Dissertatio inauguralis medica de lactis cauto usu medico ... / [Christian Gottfrid Webel].

Contributors

Webel, Christian Gottfrid. Alberti, Michael, 1682-1757. Universität Halle-Wittenberg.

Publication/Creation

Halae Magdeburgicae : Typis Joh. Christiani Hendelii, [1730]

Persistent URL

https://wellcomecollection.org/works/a3efhmc6

License and attribution

This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.



Wellcome Collection 183 Euston Road London NW1 2BE UK T +44 (0)20 7611 8722 E library@wellcomecollection.org https://wellcomecollection.org DISSERTATIO INAUGURALIS MEDICA,

GALENUS

52639

IPPOCRATES

LACTISCAUTOUSU MEDICO,

QUAM AUSPICE DEO PROPITIO Auctoritate Gratiofæ Facult. Medicæ, IN ALMA REGIA FRIDERICIANA,


Prefide DN. D. MICHAELE ALBERTI, Sacr. Maj. Reg. Boruff, Aul. & Confift. Magd. Confiliario, Med. & Philof, Nat. Prof. P.O. Acad. Nat. Cur. Collega, Societ. Reg. Boruff, Scient. Sodali, &c. Decano fuo Spectatiffimo, Dn. Patrono, Præceptore ac Promotore fuo honoris cultu profequendo, PRO GRADU DOCTORIS Hor. Loc. confuetis An. 1730. d. April.

Publice Eruditorum Ventilationi subjiciet Respondens CHRIST. GOTTFRID WEBEL,

Querfurta - Saxo,

DIOSCORIDES

Sy ang Acad Calcogr fecit





PROOEMIUM.



Ngenua Simplicitas in omnibus humanis negotiis & inftitutis falutares & prosperos fibi promittere potest succeffus, quæ vero & ipfamet justo ordine & legitimous atque processu niti debet, quare recte Xenophon in

aconomicis judicat: nibil bominibus æque utile ac boneftum atque decorum eft, ac bonus & legitimus ordo: hic ipfe ordo in rerum funplicium ufu valde commendandus eft, quoniam illarum utilitas & falubritas fub promifcua applicatione eminenter evilefcit: quemadmodum enim juxta Senecæ effatum Ep.95. Simplex erat ex fimplici caufa valetudo: ita veritati etiam confona funt, quæ addit: multos morbos multa fercula fecerunt: vide quantum rerum per unam gulam transiturarum permifceat luxuria, terrarum marisque vastatrix: Et ita femper ad longam vitam & firmam fanitatem fimplex A 2 vi-

総金 (4) 部務

victus & potus admodum laudantur, adeo ut extra Medicorum forum & teftimonium notatu digna fir, Hieronymi lib. 2. adv. Jovianum & de Confectat. c. 30. distinct. 5. confeffio & enarratio: Legimus, inquit, quosdam morbo articulari & podagræ bumoribus laborantes, proferiptione bonorum ad simplicem mensam & pauperes cibos redafos, convaluisse: justus, congruus & ordinatus itaque usus rerum, etiam simplicium, utilitatem probat: quam ob rem Senecæ effato lib. V. nat. quest. adhæremus, quando circa finem adserit: nibil invenies tam manifestæutilitatis, quod non in contrarium transferat culpa: hoc affertum illustrat Ifocratis in Archidamo p. 247. sententia; nibil rerum omnium per se omnino vel malum eft, vel bonum, sed ut quisque rebus atque occasionibus utitur, ita necesse est eventus similes inde confegui. Inter multa alia fimplicia fubjecta hoc loco tantum Lastis usum feligimus, qui a primis mundi ævis commune præbuit alimentum, & selectæ quidem bonitatis: quare Sacer Codex loca & provincias, externis naturalibus bonis & donis prædita, fingulari hoc prædicato defignat & describit, quod fit terra lacte & melle adfluens Exod. III. 8. aut fi aliquid gratum, proficuum, acce. ptum & fructuofum fignificare vult, cum laste & melle æquiparare foler: v.g. Cantic. IV. 11. mellifluam babes lactifluamque linguam &c. Quare lactis usus, esus & potus in Patriarchali œconomia confuetus fuit; quis vero crediderit, quod antiquiffimis illis temporibus tantum, ficut aliarum rerum, ita & Lactis ufus familiaris fuerit legitimus & conveniens, quoniam luxuries etiam tunc temporis hominum occupavit animos

mos & appetitus; & quamvistefte Plinio lib. 8. c. 45. 8 30. quædam gentes lacte in diæta utebantur, aut fecundum Mizaldum Cent. 1. aphor. 14. quidam homines folo latte & cafeo vixerint, & fecundum Baricellum in o. pusc. de Lactis, Seri & butyri facultatibus & usu Lib. 1. c. 1. Gethæ & Scythæ jaran Jomóra & jaran opáyos nomi. nati fint, & juxta Sebizium de aliment. facult. Lib. 3.c.7. p. 751. recenfeatur, quod Lac, cafeus & butyrum non falum rura nostra alant, sed etiam urbium pastus numerosis & jucundis ornent dapibus, nihilominus tamen Claudinus in tr. de Usu & Natura Lactis fignificavit, quomodo inter antiquos æque ac alia temporum æva etiam hujus fimplicioris fubstantiæ abufus innotuerit: quam ob rem cum Demostbene contra Eubilidem circ. fin. p. 543. profitemur: qui re bona & justa sunt abusi, vituperandi sunt. Erquis non agnofcat, quod promiscuus Lactis usus falubris effe haud queat: quando enim in generali hac meditatione Diætetici tantum Lactis usureminifcimur, tunc diverfietiam abufus illius innotefcunt: in fimpliciori quidem Diæta, usus Lactis fructuo. fior extitit; sed qui hodiernos mores & modos advertit, facile confitebitur, quod variæ cautelæ circa La-Ais diæteticum usum indicandæ fint: quare cum Seneca in cit. Ep. exclamamus: innumerabiles effe morbos miraris, coquos numera! immunes evant a tot morbis, qui nondum se deliciis solverant, qui sibi imperabant, sibi ministrabant: Quis non agnoscet, quod avidis faucibus ingestum lac, & plena cum eodem corporis faginatio, vitæ & fanitati plus detrimenti, quam adjumenti adferat! Lac per naturam proprie teneris subjectis dica. A 3

dicatum eft, quia multum & cito nutritioni favet; qui vero homines tanta nutrimenti copia haud indigent & tamen plenis buccis lac ingurgitant, naturæ ordinem violant, fibiq; damna conciliant: Ob id varii abufus committi possunt cum Lactis ingestione, ratione quantitatis, respectu qualitatis & quoad diversam commiscelam; qui enim præter reliquum victum plenum, lautum & pinguem multo lacte utuntur, illi rectius inde damnum, quam falubritatem impetrabunt: qui lac valde pingue, craffum & confiftens præfente confueta humorum craffitie largius ingerunt, illi plus nocumenti, quam emolumenti obtinent; qui lac cum variis miscelis falitis, acidis, mellitis, faccharatis, acribus, valde fermentantibus, &c. libere utuntur, illi multis damnis se subjiciunt : inde liquet, quam caute & ordinate sub communi diæta Lactis ufus fit instruendus: utut enim juxta Galenum Lib. 3. de alim. fac. c. 15. & Lib. de bonit. & vit. fucc. c. 4. Lac optimum omnium fere ferculorum optimi succi est, attamen secundum Plinium lib. 26. Hift. Nat. ufus, videlicet, juftus efficacisfumus verum omnium magister est; hinc Lactisu. fus diæteticus ætati, temperamento, viribus, fanitatis ftatui & gradui, morum & animi pathematum diverso successui, primarum regionum qualitati, relique Diætæ rationi, difcrepanti ventriculi aliorumque viscerum robori, anni temporibus, variis aëris qualitatibus & tempestatibus, confuetudini, aliisque perfonalibus, individualibus & accidentalibus circumftantiis accommodandus eft: & hi respectus præcipue habendi funt cum Lastis ufu in Diæta Sanorum, quam

彩彩 (7) 彩彩

quamvis innumeri Medici idem Lac ufu Diætetico in valetudinariis commendare foleant; conf. Galen. 1.3. de alim.fac.c. 12. Job. Coftæi tr. de facili Medicina per Seri & Lastis ufum Lib. 3. Wynterus in tentamine circa morbos ebronicos cap. 3. multique alii. Si itaque in hominibus fanis Lac congrue & provide adhiberi debet, tanto magis eadem circumfpectio obfervanda erit in ordinatione Lastis, quando medicamentofus effectus, cum illo intenditur: hæc confideratio nos permovit, quo præfenti Inaugurali themate & Specimine de LACTIS CAUTO USU MEDICO fuccinstam aliquam disquifitionem & animadversionem suppeditemus, cui instituto, ut DEUS benignissimus cælitus annuat, prosperosque largiatur succession devota mente precamur.

§. I.



N recenfendis *laudibus Lactis*, luxum committere haud placet, fiquidem *tot* ac *tantæ* de eodem utilitates deprædicatæ funt, ut *fuperfluum* & otiofum opus effe judicemus, fi quid *plus* in *boc* themate commit-

titur, ubi tamen nullus *fincerus* obfervator inficias. ibit, quin in *talibus* laudibus fæpe eximia verborum *lenocinia* & magnæ *adulationes* occurrant, dum non raro varia judicia *affectionis* pretio nituntur: aft ne plenis buccis talia circumferantur & transcribantur elogia, neve *prajudiciofæ* quædam fententiæ illos rugofa fronte & altis fuperciliis carpant, qui de tam *amplificis* & mirificis laudibus *dubitant* & ambigunt, in quos aliquando illud sciolum eructatur fcomma, quafi congrui modi, lacte utendi, *infcii* fint,

***** (8) 38**

fint, fiquidem pro ridiculo sæpe fastus humani more, sibi nonnulli tantum sapientes, æstimant, quasi aliis justus modus adhibendi, aut commendandi lac mysterium existat, propterea dignam hanc præsentem tractationem judicavimus,quo malus usus lactis a bono discernatur, bonus hic usus in foro medico magis confirmetur, adeoque varia præjudicia declinentur & infringantur: unde sub justo tali usu, Lacti laus sua non subtrahitur: neque etiam præsentis instituti scopus est, vel in compendio saltem hasce commemorare laudes, fiquidem inter multos alios fcriptores vel unicum Job. Raym. Fortis nominamus, qui in indicibus prioris & posterioris Tomi Confult. & Respons. Medic. copiofissimam talem farraginem producit, ita ut facile inde liqueat, quomodo ad plurimos morbos, panaceæ instar, lac commendatur, licet attentis observatoribus incognitum esse haud queat, quam sæpe cum evanido successu & frustraneo eventu, quidam ad lactis usum, velut ad facram anchoram & afylum confugerint: imo non raro in arduis morbis extremum hoc auxilium conquiritur & ordinatur, sed perinde fine exoptato interdum successu & effe-Etu, ut dehinc sterile resonet solatium : ibant qua poterant, qua non poterant stabant: interim non parum cruciat selectus lactis animos, siquidem referente Sebizio de aliment. facult.lib.3.cap.7.p.755.juxta antiquiores medicos & phyficos differentia lactis, pro varietate animalium, anni temporum & pascuorum valet: unde vulgo lac bumanum, caprinum, ovillum, vaccinum & asininum commendari folet: quam ob rem Galenus lib. 10. fimpl. monet, illorum animalium lacte utendum effe, quæ non longe a natura bumana absunt : hinc ovillum, caprillum, bubulum partim pro alimento, partim pro

pro medicamento, bumanum etiam & afininum non raro pro medicamentoso subjecto commendatur : ex hisce speciebus hodienum caprillum & asininum præferri solent, quoniam utriusque confistentia, temperata & tenuis, liquida & diluta existit, in qua haud copiosa portio crassa, mucidæ, caseosa substantiæ reperitur: seorsim vero Galenus & Aristoteles -a sininum lac suis temporibus pro tenui agnoverunt : ob id etiam recentiores eximiis hoc lac celebrant laudibus, quoniam ob fuam tenuitatem facile penetrat, diluit, temperat, refolvit, attenuat, abstergit, &c. nec aliud in hoc animali quam aquosum & famelicum lac ob pabulum vile expe-Stari poteft; quam ob rem plurimum serosa fua portione operatur, attamen interdum de re quapiam plus prædicatur & promittitur, quam dehinc actu obtinetur, id quod de laste asinino valet, cujus stentoriæ laudes non omnibus votis, elogiis & promissionibus respondent, nedum quidem singulos declamatos effectus exferunt: quare hocloco verba Cipoli Monachi allegari merentur, qui in oratione funebri afini Ponocratis de Afino dicit: adeo minima quaque bujus bestiæ pars NB. NISI MENTIUNTUR PRÆCLARI SCRIPTORES mirabiles habet vires. Pictorius in Zootrophio progymnaf. X. p. 86. ita de lacte afinino judicat: asinæ lac multorum morborum medela esse fertur, nullis sane certiorem opem ministrat, quam suis afellis: & nimis vile de bumano lacte aliqui judicant, quando asininum humano propius accedere non verentur adstruere; quid sentiendum sit de judicio Ludovici in Pharmac. modern. feculo accommod. diff. 1. p. n. 283. quando profitetur : vere Phthisicos nec Lac humanum, nec æque horribile afininum caprillumve, quantum nos quidem vidimus, constanter juvit.

義張 (10) 新築

juvit, aut citva majorem sæpe putredinis intensionem levavit, attendant æqui arbitri: lepidæ fane funt narrationes, quas proferunt Gockelius Conf. med. XIX. p. 217. & Helmontius in sextuplic. digeft. aliment. human. prior dicit: caveant fibi,qui diu admodum atque copiose bauviunt Lac asinæ, ne mores induant patientifimi animalis, uti accidit illi, qui lacte caprino nutvitus, cum adolevisset, semper saltabat, plantasque abrasit petulantius: posterior profitetur: lac asininum plus reficit & recreat; imo & hactenus nutrit, non quantum serosius est: id enim est cortice tenus judicasse de viribus nuclei, nunquam antea visi: ast asina quatenus longæva, lac ceteris quadrupedibus præstantius babet : necesse est enim quod & lac ejus Archeum longæva vita dotatum, habeat, & boc scilicet, non nisi lange post suum separat Colostrum, quia tardius corruptioni auscultat: sequestratio enimista ad dualitatem & destructionem rendit: hinc paret, quod cum in pueritia alimentum convertatur in ipfa nostri constitutiva,asninum lac pueris vitam longævam atque saniorem præ cibis ceteris conferat. Mira fane hæc funt lactis afinini elogia, quibus multa alia addere possemus, si non nostro proposito confultius fatisfacere malimus.

§. II.

Sed ne in alienis meditationibus morari videamur, nunc propius ad præfentem disquifitionem accedimus & falubrem Lactis ufum fub circum/pecta ejus ordinatione indicabimus; etenim fi omnia fubjecta ad penum artis medicæ referri folita, incongrue & finistre ufurpata, nulla remedia evadunt, sed certa & eminentia damna utplurimum inferunt, ita prudentis etiam artificis officium est, quo necesfarias cautelas observet, quæ remedii cujusdam ufum concer-

cernunt, siquidem inter usum & utilitatem alicujus rei, eximia adhuc intercedit differentia : proinde fenfus naturalis confirmat, quod promiscuus rerum usus nullam fidam & certam falubritatem promittat; quam ob rem ex ipfa observatione antiquiores medici Lactis infalubrem usum annotarunt, quam observationem posteritas medicorum ulterioribus & uberioribus annotationibus adauxit, & variis rationibus illustravit & confirmavit. Hinc plurimi Medici Lactis usum & utilitatem probantes, Hippocratis effato nituntur, quando exceptiones & cautelas quasdam practicas, Lactis usum attinentes, proferunt : provocant itaque ad Sect. V. aphor. 64. Lac dare, dicit Senex, capite dolentibus, malum : malum vero & febricitantibus & quibus bypochondria elevata murmurantia & siticulosis : Malum etiam, quibus biliofæ dejectiones & acute febricitantibus, & quibus copiofa fanguinis facta est egestio ; quo loco plures adhuc continentur cautelæ: proinde plurimi periti,attenti & judiciosi medici non modo sollicito studio indicarunt, in quibus affectibus & subjectis Lactis usus fructuosus & perniciofus existat, sed & sub quibus modis, ufibus & circumstantiis Lac utilitatem suam exhibeat, aut contra, eadem destituatur: quare in illis affectibus & subjectis, quibus Lactis usus proficuus æstimatur, regulæ & cautelæ congruæ commendandæ funt, ne perversus usus salutarem illius effectum infringat & annihilet : quam ob rem multi ex antiquioribus & recentioribus in confiliis suis notatu dignas protulerunt cautelas medico - practicas Lactis falubrem ufum concernentes: Et quoniam non voro ultra dignitatem & meritum Lac commendatur, imo inftar afyli alicujus aliquando in foro Medico declamatur, aut plane citra B 2 1701 neces-

necessitatem aliis auxiliis præfertur, vel ex vano præjudicio miris elogiis circum - & transcribitur, aut cum detrimento aliis methodis intermiscetur, ita hanc discretionem & judiciofam ordinationem Lactis fub ejusmodi fcopulis, dignam æstimavimus, ne frivolis aut nugacibus, fugacibus & perversis illius commendationibus facile subscribamus: Quo loco duplicis incongrui Lactis usus generatim adhucreminiscimur, quando primo salubritatem Lactis medicam ex akiis gentibus, nationibus, climatibus &c. promiscue in nofras transferimus & respectum notatu perquam dignum, constitutionis corporum, virium, sensibilitatis, diætæ, aëris, loci,aquæ,consuetudinis,vitæ generis, excretionum &c. præterimus, aut negligenter conciliamus: fiquidem haud in fenfu universali Lactis usum medicum, servata etiam aliquali methodica ordinatione, falubrem prædicare poffumus, dum pro differentia mixtionis specialis humorum, Lac uni proficit, alteri officit: ob id antiquioribus, ob diætam simplicem & temperatam Lac & alimentum & medicamentum fuit, quod recentioribus modis & moribus diæteticis haud exacte quadrat: deinde error etiam committitur in novorum inventorum declamatione, reformatione & applicatione, quando videlicet novus quidam mos (in Erachten , in Effen, in Urgeneven) mox fuos affectas invenit, ita ut huc etiam quadret illud Philosophi effatum, quod nullus error aut nullum commentum inveniatur, quod non Patrocinium obtineat; hinc certa inventiones per initia eximiis fuperbiunt elogiis & garrulis quandoque luxuriant testimoniis, post brevem temporis moram evilescunt, testimonio Sacchari Lactis &c. id quod etiam valet de varis experimentis, circa Lactis usum medicum, cognitis, quando modo per

總是 (13) 部時

per decoctionem, per præcipitationem, per inspissationem & e. varia arcana suscipiuntur & promittuntur, quæ tamen seposito omni præjudicio quoad effectum, qui expectatur vana sæpe & profana sunt.

§. III.

Ne vero Lactis usus magis damnum, quam commodum afferat, primo quædam generales, deinde etiam speciales nonnullæ cautelæ observandæ sunt: Generatim itaque Lactis ingestio ventriculi sufficiens robur requirit, quo mediante tempestive in intestinorum canalem, indeque intimius intra corpus deferri debet: quodfi enim ob ventriculi imbecillitatem Lac diutius illico detineatur, tunc non modo inimicam coagulationem & visciditatem induit, sed varias impuritates biliofas, acidas aliasve illico latitantes & coacervatas in fuam miscelam suscipit, unde multiplicia morbofa pathemata, angustiarum præcordialium, inflationis ventriculi valde angentis, prostrationis appetitus & virium, conatuum vomibundorum, torminum colicorum, diarrbæarum, valde molestæ flatulentiæ, motuum & infultuum febrilium, quos vulgo Magen-Fieber nuncupant, febris Hemitvitæa, intermittentis confusa, aut lenta, morborum mesenterii, obstructionum glandularum intestinalium & mesenterii, & aliorum connexorum viscerum oriuntur: quare etiam jam passim medici de illa quæstione ambigunt & disceptant, an Lactis usus ventriculum etiam enervare queat, quam aliqui negant, (vid. A. E. L. An. 1706. Mart. p. 127.) alii affirmant ; licet negari baud queat, quod incongrua Lactis ingestio ventriculo molesta & infensa existat, imo cruditatibus, ventriculum onerantibus, generandis & augendis facile inferviat: quare & illis B 3 La-

**** (14) 3**

Lactis usus minus confultus est & fructuosus, qui ex diata prægreffanunc multas tales acidas aliasque salfas impuritates, aut cruditates coacervaverant, in quibus Lac loco speratæ emollitionis & abstersionis mox in ventriculo similes qualitates assumit, præsentes impuritates & cruditates auget & morbosa pathemata aut accelerat, autaugmentat & exacerbat: Quicunque homines pro ratione ætatis, temperamenti, diætæ, climatis calidioris, motus corporis, animi pathematum &c. facile bilem generant & magnam ejus copiam in ventriculo & reliquis primis regionibus detinent, illis Lactis usus medicus manifeste nocivus, siquidem ille ad morbos cholericos & connexos alios facillime & certissime disponit: Quicunque ex potu vel consueto, vel crebro vinoso multam aciditatem in ventriculo & primis viis collegerunt, illis Lactis usus medicus, confestim ordinatus, non medicus, sed perniciosus existit; dum Lac in bisce partibus cito spissam coagulationem assumit, canalem intestinorum moleste opplet, vasculorum eo abeuntium oftia obstruit, morbos intestinorum & mesenterii causatur, tabem, febrem lentam, atrophiam, hecticam &c. infert, aut inimicam confermentationem in hisce partibus fubit, & inde pendentes graves morbosas afflictiones excitat: Lactis enim relatio ad aciditatem, præc. copiofam, & ad vinum admodum incongrua eft: conf. Cafp. Rejefii Camp. Elyf. juc. Qu. 49. In quibuscunque subjectis ob prægressam prawam diætam, ob intemperantiam & frequentem crapulam, ob præmissum vomitorium, ob crebriorem purgantium usum, ob retentam flotulentiam, ob incongruorum medicamentorum usum, ob multas congestiones & translationes fanguinis in hypochondria &c. ventriculus valde enervatus,

in

in illis Lactis usus perinde inconveniens & finister existit: in quibuscunque morbis multa acida impuritas in ventriculo generatur aut coacervatur, in illis Lactis usus follicite vitari debet: tale quid in bypochondriacis communiter contingere solet, quare in bifce ob banc etiam rationem Lac facilius noxamaffert: quo referimus Riedlini affertum in Curarum Medicarum Cent. IV. obs. 347. obesse potius, quam vel minimum prodesse nimia illa quorundam remediorum elogia, ita Lac bypochondriacis præcipue non semper tuto commendari, bisce illud non nisi rarius commendabis : in plurimis porro morbis, ubi ventriculus graviter afflictus eft, vel plane non, vel maxime circum/pette Lac ordinari debet, ubi ratio fimul habenda est, maturæ promotionis Lactis e ventriculo, post præviam necessariam correctionem, in eodem præstitam, testimonio veneni, aut philtri oblati, qui casus ob indicatos respectus Lactis usum indicant; hinc in moliminibus ad vomitum cruentum tendentibus, aut ipfo actuali vomitu cruento, aut proxime post illum, Lac bibere consultum non est; quod etiam valet de inflammatione ventriculi, de excedente vomitu in plurimis cafibus, ubi jam caufa ventriculi intrinsecam regionem afficiens, expulsa fuit & vitium adhuc in motu hæret, in quo casu valde ambigue Lac spasmos lenit, certius vero mole sua (& ubi affluxus bilis intra ventriculum continuat,) nec non adversa fermentatione hujus bilis cum Lacte & oboriente magna irritatione ventriculi, excessivo motu affecti, illum magis ad excretionem proritat & stimulat : Quas circumstantias præsenti practica animadversione quoad ventriculi relationem ad tolerantiam Lactis annotare placuit,

端金 (16) 35铢

it, quibus plures addere possimus, ni hæ speciminis & demonstrationis loco sufficere & satisfacere possent.

§. IV.

Quando porro quidam homines magna Sanguinis Spissitudine & humorum visciditate laborant, tunc Lacte vaccino uti, confultum baudeft, neque etiam plenior copia Lactis Caprilli, aut Afinini conducit; pauca vero quantitas bujus Lactis plane nibil utilitatis affert, quoniam crassior Lactis portio, in coagulum prona, non modo præsentem fanguinis crassitiem fustentat & adauget, fed & imminentes obstructiones accelerat & fublevat; & quoniam tali fanguine præditi homines, communiter acidas impuritates & cruditates in primis regionibus continent, ita cum bisce Lactis ingestio non bene convenit, quæ potius copiosiores & deteriores impuritates accumulat: imo quoniam fanguis spissus multum obstructionibus inferendis, confirmandis & augendis quadrat, ita ob traditas quasdam rationes, La-Etis usus in tali necessitate minus proficuus est: ob id Galenus lib. 3. de alim. facult. c. 15. adserit, quod Lac inferviat ad Hepatis infarctum & subjectis quibus exilia funt vafa minus quadret; ita porro fymbolum & testimonium suum conferunt Aerius dere med. lib. 2. c. 90. Valesius in lib. 3. Epid. Hipp. Sect. 3. ægrot. 13. Ægineta in præceptis falutaribus c. 87. qui singuli Lac in obstructionibus interne adhibere valde prohibent: eapropter etiam in talibus ægrotantibus, in quibus aut glandulæ minores, aut aliæ partes, velut pulmones, splen &c. induratione quadam laborant, Lactis usus medicus minus salubris esse deprehenditur, dum infarctus tales magis obfirmat, nutrit & auget: Siquidem præter Hippocr. etiam Dioscorides lib. 2. c. 62. Lac Spleneticis

ticis & bepaticis respuendum esse tradit: nec hic plenis buccis & erectis auribus superciliosa & gloriosa experientiæ oftentatio & jactantia advertenda, dum quilibet fub hoc scuto militat: judicio sane opus est, quo rariores & accidentales effectus a crebrioribus separentur: inde facile e frequentiori & a præjudiciis magis liberata observatione inclarescet, quod in prædictis casibus Lac plus detrimenti, quam emolumenti afferat, ita ut ratio & observatio sufficienter hanc adfertionem comprobent: & fi aliquando una aut altera historiola quæ contrarium elicere & evincere videtur, narratur, tunc una hirundo non facit ver; neque sufficit tantum in talibus casibus Lac commendare, si desunt testimonia & suffragia actualis salutaris effectus: quam ob rem laudanda utique illa est observatorum finceritas & folertia, quando non modo suo judicio & confultatione fignificant, quod hoc vel illud remedium, in hoc vel illo affectu proficuuum effe poffit, fed quando etiam fido testimonio addere possunt, quod tale commendatum remedium spei, promissioni & expectationi etiam actu satisfecerit; nam interdum de rebus medicamentofis plus speramus, quam deinde impetratur : confirmat prædictam obfervationem testimonium in praxi medica multis exemplis manifestum, quod Melancholico temperamento eminentius participantes, fi fimul valetudinarii funt, ægrius simplicem & liberalem Lactis usum perferant; unde non modo ordinariarum & necessariarum excretionum impedimenta nanciscuntur, sed & viribus magis torpescunt & varias in bypochondriis & pectore angustias experiuntur : loquimur vero de simplicioris Lactis usu; baud tamen propterea quemlibet in talibus subjectis usum Lactis condemnamus, dum Lac,

Lac, cum Docottis dilutum, quæ una morboso affectui quadrant, aut cum aquis soteriis congruis mixtum, utilitatem aliquam securiorem & certiorem promittit: Præterea La-Atis liberalior usus, præsente humorum crassitie, valde ad polypoforum concrementorum generationem contribuit, dum sanguinem, alias in stagnationem pronum, viscosis & glutinofis talibus partibus accumulat, quibus in variis partibus adbærescit & talibus concrementis primam originem parat: & dum Lac in talibus subjectis angentibus & molestantibus flatulentiis aptissimam largitur substantiam (quo referre poffumus testimonium Sebizii de aliment. Facult.lib. 3. cap. 7. p. 759. quibus bypochondria elata, b.e. suspensa, ob tumorem aliquem, vel abscessum, aut murmurantia propter inclusorum flatuum copiam, illis lac noxium est: in istis enim acescit, inquit Galenus in comm. & inflatus vertitur, quia ipfum per se flatulentum teste eod. lib. 3. de alim. fac. c. 15.) ita tanto facilius præsentia pathemata, variis aliis novis & fimul acerbioribus accumulare folet.

§. V.

Lac & Bilis non bene inter fe conveniunt, dum magnam & fimul valde nocivam confermentationem fubeunt: Lac & Bilis fe invicem in corrofivam aciditatem convertunt & varia damna corpori inferunt, teftimonio morborum bilioforum, frequentius in infantibus orientium: fiquidem non raro etiam Lac & Bilis fe invicem coagulant & caufticam qualitatem generant, indeque majorem afflictionem morbofam caufantur: quam ob rem illo tempore, velut affivo calido, quando Bilis largior & acrior ad inteftina confluit, Lactis ufus & ingeftio non raro ad morbos cholericos, colica pathemata & connexas alias paffiones difpomit;

彩음 (19) 彩絲

nit; & licet Henr. ab Heer obf. 15. usu lactis choleram morbum fanatum proferat, pauca tamen sunt testimonia, que fimilem efficaciam comprobant ; fiquidem præsente adhuc largiori Bilis copia in intestinorum canali & ventriculo, Lac propinare confultum baud eft; quare ex Ballonio Epidem. p. 211. contrariantem allegamus observationem, de fluore dysenterico ex usu Lactis bubuli recentis orto: quamdiu itaque recrementa biliofa in magna congerie præsto sunt, cautela adhibenda est, ne Lac pingue & consistens, aut saturatum propinetur, quod potius, fi dilutum fuerit, tunc magis conducit, quando bilis plurima parte evacuatum eft: ob id etiam illis Lactis ufus baud proficit, qui ob largiorem bilis copiam Maffam fanguineam, multa tali bile contaminatam possident, in quibus æque Lac in banc delatum variis perversis effectibus & alterationibus ansam præbet, dum sic dictam inimicam sanguinis fermentationem auget, commotionibusque pravis orgasticis excitandis & dyscrafice sanguinis augendæ ac deteriorandæ inservit: quare in nonnullis Febrium speciebus, in quibus causa morbifica sedem suam in bumoribus habet, neque naturale, neque artificiale Lac utile esse deprehenditur, ficut plurimæ malignæ febres, nec non purpurata, etiam non epidemica, ad hunc cenfum referri merentur; & quid dicamus de scorbutica fanguinis inquinatione, quæ, fi ad eximium gradum jam pervenerit, Lactis ufum ægre, aut non nisi valde restrictum perfert ; quoniam in tali gradu & statu morbi non modo copiofa acida, fed & alia mixta salsa impuritas abundat & præsto est, quæ Lac ingestum tam in primis regionibus, quam in bumoribus in similem pravam & perniciosam qualitatem præcipitat: C 2 ob 22180

ob id illi, qui Scorbuti curationem ordinant, non nisi fub fingularibus legibus & conditionibus Lactis curam admittunt, aut herbas antiscorbuticas cum lacte decoctas & hoc decoctum cum aqua dilutum commendant : neque etiam falubre est, si in hactenus recensitis pravis humorum qualitatibus multa & larga Lactis ingestione correctionem hujus intemperiei suscipere velimus, quoniam hæc Lactis copia efficax præsentis impuritatis nutrimentum erit, quo non modo ipfa abundans pravarum materiarum, humoribus interfluentium congeries, sed & Lactis eximia propenfio in inimicam acefcentiam, ut & multiplex commotio La-Etis cum depravata Massa fanguinea, & perpetuus comitatus caloris tantum contribuent, ut speratus effectus laudabilis correctionis baud obtineatur : quamvis in ejusmodi perversa humorum qualitate magis dilutius serum Lactis, quam pingue & spissum Lac utilitatem exoptatam comprobaverit : In quocunque morboso statu specialis intemperies fanguinis a chylofa, gelatinofa aut lymphatica substantia fustentatur, vel in ipfam hanc pinguem humorum speciem radicatur, in illo usus Lactis proficuus haud eft, siquidem cum illo chylofa fanguinis portio augetur, indeque præfenti intemperiei novum pabulum accidit, quare in morbis Venereis, Scabiofis, purpuratis, ulcerofis externis &c. Lactis fimplicioris crasforisqueusus,tanto minus copiofus, salutaris eft: In quocunque valetudinario statu partes glandulosa obstructæ & crassa lympha, aut spisso chylo, muco & lacte oppletæ funt, in illo fimilis usus Lactis magis offisit, quam proficit, quoniam craffiori fua portione humores magis incrassat & ita disponit, quo non modo præfentes infarctus obfirmet, sed & plane immedicabiles reddat; quæ quæ fingulæ observationes & cautelæ relationem Lactis ad diversam speciem impuræ humorum qualitatis concernunt: fiquidem in talibus cafibus proinde cum ordinatione dilutioris, tenuioris & aquosioris Lactis, aut seri Lactis in speciali methodo & modo circumspectio habenda est, quoniam variæ circumftantiæ, in individuis & clinica praxi occurrentes, ne quidem alium restrictum Lactis usum permittunt; unde prudentia opus est, ne præcipiti confidentia ad Lactis ordinationem, velut ad indubiam facram confugiamus anchoram.

6. VI.

Ratio porro habenda est relationis Lastis ad statum Plethoricum & morbos inde provenientes ; quemadmodum itaque Lac pingue largam alimentofam substantiam continet, qua defectus fanguinis sub certarum circumstantiarum concurfu, cito compensari potest, ita quotidianus, cujusvis Lactis, usus, quamvis moderata in quantitate constitus, fub bona concoctione, minusve laboriofo vitæ genere, Plethoram provocat, præsentem auget, auctam denique onerosam, urgentem turgentemque reddere adjuvat; neque tantum tali modo quantitatem accumulat, sed pleniorem ejusmodi fanguinis copiam, agrius & impeditius huc illuc sæpe circulantem, in suspectam spisstudinem conjicit, dum præcipue massam sanguinis indies notabili crassa, in coagulum prona, fubstantia permiscet, adeoque eandem ad promptiorem progressum ineptam magis reddit, quin potius ominofis stagnationibus inferendis plus contribuit & tandem fub concursu talium alterationum dyscrasiam fanguinis excitat, ut morbofus Pletboricus status, nec non prava crossities & intemperies fanguinis complicatum, qualificatum 82

& refractarium morbosum statum offerant; quibus damnis inferendis usus Lactis, sub prædictis circumstantiis perquam confert ; in quibuscunque etiam subjectis fingularis proclivitas ad formandum & coacervandum sanguinem præsto est, (de quibus subjectis judicare alii folent, baf Gie leicht blutreich wurden,es murde ale te Speife ben ihnen zu Blut) in illis cura per Lac & Lacticinia circumspecte est disponenda; nam in morbosa afflictione ita comprehensi ægri aut appetitum depravatum, concoctionem læsam & ventriculum infirmum habent, in quo statu Lactis usus non facile conducit, aut concoctio est mediocris & ventriculus adhuc aliquo robore instructus, sub quo statu facile præsens sanguinis ubertas ita augetur, ut, fi antea tranquilla fuit, nunc molestias creet, fi vero morbosa, commota & molesta jam actu est, nunc magis molesta inde reddatur: & quoniam Lactis promotio in interiores corporis regiones, ut & conversio in lympham & fanguinem non magis viribus aut operofa applicatione indiget,ita nulla fida & secura ratione Lactis simplicioris usus plethoricis ægrotantibus conducit : imo quoniam in talibus subjectis sanguis copiosus aut difficilius & impeditius aut fortius & impetuosius commovetur, ita in neutro horum statuum Lac proficuum erit, quoniam in priori, præfentem plenitudinem magis aggravat & incraffat, in poferiori vicisim rapide & perverse cum universa sanguinis massa permiseetur, subinde vero suspectis stagnationibus & depravationibus fanguinis accelerandis infervit; neque illis facile Lactis usus concedendus, quibus ob plethoram ægrotantibus aliqua sanguinis quantitas artificiali inventione & methodo detracta fuit, ne altera manu denuo cau-

causam morbificam vestituamus, quam una subtraximus: inde etiam facile veritas facti & caufæ agnosci potest, quod homines quieta & fedata plethora præditi, a communi & frequenti Lactis usu in diversas abundantis sui fanguinis offensiones conjiciantur, dum ominosa quantitatis & qualitatis vitia morbifica generantur : imprimis vero talis liberalis Lactis usus, illis Plethoricis infensus redditur, in quibus plenior fanguinis copia plus in vafis fanguiferis, præcipue venosis asservatur, ubi alias facile in spisstudinem pravam delabitur; id quod tanto certius & citius contingit, si mediante Lacte præsens copia sanguinis augetur, indeque vasa plus opplentur, nec non si major copia crassioris substantiæ humoribus permiscetur : quicunque homines ex abundantia fanguinis molimina Hæmorrhagica experiuntur, illis Lactis ufus, vel paulo crebrior, licet per initia illa lenire & mitigare videatur, imposterum parum desideratæ opitulationis affert, quin potius frequentiores illorum recursus invitat : Minime omnium denique Lac frequentiori, aut paululum largo usu conducit Senibus Plethoricis, quorum ventriculus vires & humores, nec non Se-& Excretionum fucceffus baud cum Lacte conveniunt, fiquidem variæ inde & fluidarum & folidarum partium alterationes provenire folent: hi finguli respectus concernunt relationem usus Lactis ad Plethoram.

VII.

δ.

Post generalem, eamque succinctam, thematis nostri disquisitionem, nunc specialiori annotatione, quasdam Cautelas, Lastis usum in nonnullis affectibus seorsim concernentes, proferre lubet, ubi primo loco in memoriam vocamus, eximiam confidentiam, quam multi in quibusdam Hæmor-

morrhagiarum speciebus Lactis ordinationi tribuunt, quæ commendatio cum illa sententia convenit, qua in Hæmorrhagiis acrimonia humorum, quam Lac corrigere, aut orgasmus fanguinis, quem illud præcipitare & compescere debet accufatur: nec defunt in observatione medica testimonia cobibitarum talium Hæmorrhagiarum mediante Lactis ingestione (ficut plane contraria observatio allegatur, a Riedlino Curat. Med. 908. de Mensibus a lactis recentis potu, inbibitis) aft ut quælibet æquivocationes & finguli accidentales effectus rite discernantur, ne ex iisdem regula, & directa indicationes therapevticæ formentur, notandum est, quod in illo casu, ubi prædictæ causæ desunt, 1.a-Etis usus ad Hæmorrhagias baud conducat ; quemadmodum in Pathologica sponte orientium Hæmorrhagiarum deductione illa causa minime principem locum obtinent, fed tantum utplurimum ex accidenti concurrunt : quando itaque curæ Hæmorrhagiarum cum Lacte palmarius tribuitur locus tunc illa magis palliativa, æquivoca & accidentalis, quam fundamentalis erit: Lac itaque sanguinem valde rarefactum incrassat, serum subtile expansivum involvit, adeoque orgafmum sanguinis coercet: ast non facienda etiam funt aquivoca bona, unde malum evenit, fiquidem Lac in talibus cafibus communiter in affectis partibus suspectas stagnationes & indurationes post se relinquit ; testimonio Hæmoptyfees, quæ quidem aliquando tenui æque ac paululum crasfiori Lacte mitigatur, remanente tamen utplurimum pulmonum infarctu: & si in primis regionibus fimul multæ fordes biliofæ & acidæ præsto sunt, aut facile colliguntur, si porro in Massa Sanguinis similes copiosa impuritates adsunt, tunc Lac aut nibil, aut parum

parum, aut non diu juvat, aut pulmonum æque ac aliarum partium indurationes & alterationes causatur; hinc facile tabes, febris lenta, bectica & mors excipiunt: quid quod evenit, ut, dum Hæmorrhagiæ largæ, incongruæ & ex suspectis locis & regionibus erumpentes & succedentes communiter functiones animales & naturales enervant, adeoque robur ventriculi & vis concoctionis languescit, tunc facile Lactis usus appetitum plus destruat, ventriculum & primas vias cruditatibus oppleat, imo obstruat, hincque atrophicis consecutionibus & anomalis febrilibus commotionibus ansam præbeat : quare ceffationi profluvii fanguinis in talibus cafibus fides danda baud eft, fed de consecutionibus prudens artifex sollicitus esse debet : neque etiam tanta elogia tribuenda funt Sero Lactis in Hæmoptyfeos Cura,quando craffior congrumefcens, pinguis, caseosa & viscida substantia e Lacte præcipitatur, sub illis promissionibus, quod residuum eximie fanguinem edulcoret, orgasimum compescat, fibras demulceat &c. siquidem iterum effectus, licet falubris effe & votis respondere videatur, aquivocus est, dum tale serum sat copiosas salinas partes, quarum non paucas a præcipitante acido in fe fuscipit, Maffæ fanguineæ infinuat, adeoque fuspectam & terribilem acrimoniam tacite nutrit & auget, ut propterea præcedens Hæmorrhagiæ fubfistentia iterum palliativa, empirica, dubia, instabilis & cum multis sinistris successibus & confecutionibus stipata & qualificata existat: Sermo vero nobis in præsenti consideratione est, aut de crasso, aut de nudo, aut de multo Lactis usu in Hæmorrhagiis; haud tamen propterea omnem in illis ordinationem improbamus, fiquidem tantum cautum ufum medicum Lactis

D

com-

commendamus: Sebizius in 1. c. p. 760. n. VI. ait : Lac eft noxium, quibus copiofa fanguinis vacuatio facta: bi namque paupertate nativi caloris laborant naturalesque facultates infirmas babent : itaque Lac vitiatur atque acescit: In Cruenta Vomitione Lac positive & directe principalem mali causam baud tollit, quamvis variæ persuasiones proferri possent, quæ fingulæ tamen ad rhombum minus quadrant, fiquidem Lac ingestum requirit bene constitutum & quietum ventriculum; in fanguinis vero vomitu, illud Lac motus excretorios auget & incitat: fiquidem exempla prostant, ubi in talibus casibus & vaccinum & caprillum & afininum Lac summas provocavit angustias: Quod brevissimis de hisce Hæmorrhagiarum speciebus monuimus, illud ad fingulas reliquas applicare poffumus: quam ob rem fub singulari circumspectione in nonnullis tantum cafibus exiguum Lactis usum, cum decoctis congruis, aut cum aqua temperata subterranea combinatum, aut curatorio, aut præservatorio usu admittimus, insuper vero præcipitem viam ad Lactis usum, velut ad facram anchoram in Hæmorrhagiarum cura inquirendam, intercipimus : quemadmodum hoc subjectum non universale, sed plane particulare est, nec in empirico modo adhibendi, fed in manu periti & prudentis artificis valet.

§. VIII.

Circumspecte porro Lac ordinandum & usurpandum est in viscerum exulceratione & induratione: & licet in Phthis & Hectica Lactis muliebris, caprilli & afinini ufui a Sylvio & sequacibus magnæ virtutes adscribantur, tamen creberrima observatio hæc encomia haud confirmat: hinc in Historia Morborum ab Uratislaviensibus delinea-

總是 (27) 38年

lineata p. 163. & ex eadem in Act. Erud. Lipf. Ann. 1701. Menf. Novembr. p. 525. testimonium perhibetur hisce verbis: in hectica febre lactis usus quanquam maximarum deprædicetur virium, juvare tamen minime dicitur, dum pulmones duri scirrhosi ac tuberculis referti sunt; & quoniam in ejusmodi affectibus, præter communem virium defectum, reliquæ speciales functiones & simul ventriculi robur languet, ita usus Lactis & ventriculi imbecillitas male fibi invicem respondent; quare cruditates acescentes generantur, quæ alias teneras glandulosas partes obstruunt, præsentes infarctus magis indurant & confirmant, corruptionibus internis vero fomitem & nutrimentum afferunt, adeoque malum tale magis augent, becticæ febris concursum accelerant, præsentem gradum augmentant, indeque minus salubres prædictis affectibus existunt : Etfi in ægris, qui prædictis laborant morbis, mediocris appetitus præsto est, tunc congrua subjecta alimentosa quandoque medicamentorum officia præbent; quando vero Lac liberaliter & promiscue ingeritur, tunc appetitus valde læditur & pervertitur, unde corporis & virium major ingruit confumtio: imo in Phthificis vulgaris Lactis usus necesfariam expectorationem impedit, materiam ulcerofam magis ineraffat & majorem respirandi difficultatem ac angustiam conciliat, nec non modo alvinam excretionem cohibet, modo suspecte laxam alvum excitat: neque etiam Lactis attemperatio cum aquis subtervaneis, nisi prædicti morbi in primis suis gradibus & accessibus fuerint, notatu dignum quid in cura afferunt, utut aliquam cunctationem & mavam conciliare videtur : paulo plus utilitatis conferre videtur Lac in iisdem affectibus, quando cum speciebus ve-D 2 geta-

TIT

getabilibus leniter resolventibus, mundificantibus & securis ac selectis travmaticis decoctum, iterumque sufficienter dilutum & rarefactum fuit: in genere vero quælibet organa ac viscera in phthisicis & hecticis personis pro crasso & copiofo Lacte vehendo, promovendo & tolerando valde de. bilia ac inepta funt, unde ex illius usu multiplicia incommoda & damna metuenda veniunt: & dum Lactis usus vires requirit & bonum ventriculum, ut Martinus in tr. de Lactis ufu & Ettmällerus in Prax. de Febre Hectica monent, ita in debilibus talibus ægris circa Lactis ufum magna obfervanda est circumspectio : haud enim sufficientia defunt testimonia & exempla, quibus contraria illius operatio in talibus affectibus probari poteft: tanto major vero in hisce ægrotantibus Cautela fervanda, quo minus facile facultas patet atque occafio errores femel commiss emendandi: tanto minus vero Lactis ufus in hisce morbis conducit, quando potentiora adstringentia, aut valde incrassantia, aut copiosa terrea remedia præmissa, nec non multa expectorantia medicamenta propinata fuere, quæ visceribus talem attulerunt qualitatem, ut Lac craffiori fua fubstantia facile tam in affectis, quam aliis partibus obhærefcat, infarctus accumulet, causam morbi multiplicet & totum malum immedicabile reddat: & quoniam hisce morbis oppressi homines in tacitam indignationem valde proni funt, fub hac vero paulo largius Bilis ad inteffina profluit, ita ob hanc etiam rationem falutavis Lactis effectus in hisce morbis intercipitur & annihilatur, quin potius inimica illius operatio provocatur: quando porro prædicti affectus celeviori accessu prægressas excedentes Hæmorrhagias confecuti funt, tunc fubito Lactis curam ordinare velle, confultum

tum baud est, quoniam ob viscerum singulorum coarctationem, quæ ob penuriam sanguinis contigit, crassi contigit, quæ in qualibet hujus specie, sive vaccinum, sive ovillum, sive caprillum, sive assimum, sive humanum suerit, reperitur, in occluss talibus partibus substitut, adeoque suspectas stagnationes & indurationes aut invitat, aut suftentat: ex quibus singulis respectibus, (quibus plures addere possemus, ni brevitati studere constituerimus) facile inclares cit quanta prudentia & dexteritate opus sit, in prædictis affectibus curam cum Lacte commendare velle, ne in indiscreto & universali fensu accipiatur elogium, quasi in iisdem nulla præstantior, quam Lac constituit & exhibet, reperiatur Medicina.

§. IX.

An Lact's'usus bypochondriacis proficuus existat, merito inquiritur: nos brevi decifione negativam tuemur, id quod jam §. 3. indicavimus: etenim utplurimum hoc morbo oppressi spisso & impuro fanguine, alvo obstructa, multa flatulentia, cruditatibus ventriculi acidis, biliofis & mucidis viscidis, turbato & instabili ventriculi robore, interdum infarctu splenis & bepatis laborant & præditi funt, cum quibus singulis qualitatibus, juxta præmissas demonstrationes, Lac nullum simplex convenit; hinc quidam re-Atius Serum Lactis, cum aptis resolventibus, aperientibus & roborantibus decoctum, substituunt & commendant : & quoniam Lac bepaticis & spleneticis i. e. horum viscerum vel majori vel minori induratione laborantibus, haud proficit, bæc viscera vero in bypochondriacis admodum compatiuntur, ita ob folam hanc rationem vix facile Lac talibus ægris concedi debet, tanto minus quoniam ejus usus in D hoc ginis 2 3

hoc affectu prædictarum partium afflictiones symptomaticas provocare potest & solet: nec tanti facienda est in eodem morbo Lactis commixtio cum aquis soteriis, quoniam illud barum aquarum virtutem medicamentofam pervertere & sufflaminare solet, quo minus sufficienter resolvere, diluere, aperire, abstergere & necessarias evacuationes facilitare queant: neque etiam hæ aquæ præcavere possunt, quo minus craffior Lactis substantia aut cum prædictis cruditatibus inique confermentet, aut massa sanguineæ se infinuet: quare cautela illa observanda est, ut prius in hoc affectu illa offendicula removeantur, quæ Lactis usui ullo modo obeffe poffunt, quorum nonnulla modo commemorata funt: Neque Lac, Lacticinia & quæ de Lactis proximiori profapia pinguia funt fubjecta, velut funt emulfiva, in Biliofis affectibus admitti poffunt, velut funt cholera fimplex, aut cum febre ftipata, colica & diarrbæa biliofa, Vomitus biliofi, imo ipfe Icterus : pessime enim Lac cum bile convenit,& potius valde infensam & morbificam fermentationem init; unde præsentes morbi in principalibus suis effectibus augentur: quare Lac in fubjectis bile abundantibus, multamque illius copiam in intestinis gestantibus, colicos cruciatus & atroces alvi fluxus causatur: quid quod in Dyfenteria non promiscuus, aut communis Lactis usus proficit; hinc multi medici illius usum, præsente febre plane interdicunt; sed ratio etiam habenda est temporis, nam fi mox ab initio craffius Lac, quando acris biliofa faburra in magna congerie præsens est, ingeritur, morbus in deteriorem ruit statum, dum potius Lac dilutius, excreta prius principali fuburra, quæ malum hoc provocavit, opem quandam promittit: & quando magna Bilis sinceræ copia per Sanguinis

guinis maffam diffusa est, velut in Istero, tunc perinde Lac pravam fanguini qualitatem conciliat, qualificatam videlicet & complicatam acrem aciditatem in illo excitat, perniciofam & præcipitem ejus spissfuldinem causatur & tandem ad concursum commotionum anomalarum febrilium, febris Lenta & Hectica disponit: quamobrem infuper prudens medicus in illis morbis, qui per iracundiam & tervorem provocati funt, quamvis non fint proprie biliofi, tamen quia colluvies bilis in ventriculo, intestinorum tractu, aut plane fanguinis maffa adeft, cum Lactis ordinatione non facilis aut liberalis eft, quale quid observandum eft in Hemitritæo id quod pariter confiderandum erit, in fubjectis, quæ ante morbosam aliquam invasionem crebrioribus indignabundis & iracundis commotionibus obnoxia fuerant, in quibus semper magna bilis effusa copia adest, cum qua in nullo loco & nullo tempore Lac bene congruit, quin graviora inde nocumenta metuenda fint : lac enim cum bile, interveniente motu caloris acerrime confermentat & corrafivum generat magma, id quod fimplici experimento chymico ad fenfus demonstrari potest, si videlicet Lac pingue cum bile extra corpus humanum miscetur, & aura tepida admittitur, tunc non modo citius utriusque fermentatio fuccedit, sed & acidus causticus valde liquor separari & destillari potest.

§. X.

Et qui non, ferme *miraculosi*, salutares effectus de Cura Lactis in Spasticis, videlicet Arthriticis & Podagricis affectibus prædicantur! haud omnem illis fidem quidem denegare audemus, interim a particulari & nonnullo, haud ad omne & universale concludere malumus: quicunque vero

vero illi sententiæ subscribunt, quod tales spasmi a sanguine impuro, salfo, acido fixo, tartareo, acri &c. oriantur, illi facile ex ejusmodi particularibus, ac aliquando accidentalibus successibus practicis regulam constituere poterunt; posteaquam vero ab Illustri D. D. Stablio, ut & a D.D. Præside in multis Scriptis solide, sufficienter & ex abundanti demonstratum fuit, quod horum affectuum formalis & principalis causa utplurimum plane alterius qualitatis existat,ita facile inclarescit, quo nexu salutaris Lactis usus in prædi-Etis Spasmis gaudeat: exserunt quidem Spasmi se forti sibrarum motricium tensoria strictura, quam interna & externa lenientia, emollientia, diluentia & humectantia mitigant: an vero ita nude indiscriminatim & absolute confultum fit, juxta methodicorum medicorum canonem, fri-Eta relaxare & laxa stringere, prudentes & periti Medici haud promiscue affirmant & comprobant: unde non raro contingit, ut hasce Curationes suspecti adematofi tumores, stupores & atoniæ partium, ante affectarum, aut torpores illarum, confequantur: conf. Celeb. D.D.Stablii difp. de tumoribus ædematofis Podagricis : exinde fuccincta conclusione argumentamur, quod Curatio nominatorum affectuum admodum judiciose cum Lacte institui debeat: non quidem nos elogia hujus Curationis latent, ex quorum numero allegamus Greisselii tract. de Cura Lactis in Arthritide, Waldschmidii disp. de Cura Lactis Podagricorum solatio & A. N. C. Dec. I. an. 1. obf. 141. de arthriticorum folatio Laste & in app. p. 32. seq. de Cura Lactis : non desunt tamen testimonia, quæ cautum Lactis usum in hisce affectibus præcipiunt: ipfe Waldschmidius I.c. cap. 5. dicit : non indifferenter hæc curaomnibus applicanda, nec Lac femper & omni Arthritidi convenit :

總晋 (33) 部等

venit : in observ. 141. A.N.C. cit. notatu digna occurrunt verba p. 279. Novi nobilem quendam in Silesia annorum circiter 40, articulari morbo maxime afflictum, is non folum nihil ab bac cura lactea levaminis sensit, sed tumorem & inflationem totius corporis periculosam, ut abstinere coactus fuerit, nist vellet nigrum Sarcophagum in Laste quærere & Lastis vebiculo ad viam Lasteam coeli properare : fide dignum porro testimonium perhibet Dolæus in Encyclopædia Medica Lib. 3.c.14.p. 356.b. hisce verbis: funt tamen alii nescio ob quem errorem ac causam forte ob nimium acidum in primis viis idoneis absorbentibus antea non sublatum, lac ferre non posfunt & male se habent, prout exemplum babemus in nostro Comite de W.P.a lactis usu demortuo; sic nobilis Præfectus Dn. de R.a lastis usu in fluxum bæmorrhoidalem adeo vehementer incidit, ut ad libras duas sanguinis singulis diebus effuderit,& nisi usum ejus omiserit in bydropen inciderit: huc referimus Thiermairii judicium in Confil. Lib. 2. conf. 24. ubi adserit, plus de Lactis usu in arthriticis morbis laudatur, quam præstatur & probatur: accedit Schneideri confessio in tr. de Arthritide & Podagra, qua circumspectum Lactis usum in hisce affectibus commendat, insuperque indicat, quod facile colicæ, suspecti alvi fluxus, vomitus & spasmorum retroactiones five conversiones ad interiora nobilia viscera cum Lactis usu in hisce morbis provocari possint: hisce testimoniis virorum fide dignorum non modo fi necessitas requireret, multa adjungere, fed & ex observatione medica exempla proferre possemus, quod in bisce affectibus Lac aut nibil levaminis, aut multa incommoda & prava consectaria provocaverit: ubi tamen nullius in hisce casibus valoris esse indicamus, quando excipi forte posset, ac fi

彩음 (34) 3祭

promiscue, perverse & imperite Lac adhibitum fuerit: etenim quodcunque subjectum medicamentosum in certis casibus plane nullius utilitatis est, illud sub optima licet præcautione in iisdem cafibus haud falubre effe poteft, nedum quidem indifferentem, sed communiter sinistrum effectum producit: Quando itaque hi Spasmi præsentem molestam fanguinis copiam, hujusque proximiorem depletionem urgent, tunc nudo aut principali Lactis ufu niti velle, confultum baud eft, quoniam Lac illam nimiam fanguinis copiam auget; id quod tanto magis in subjectis illis observandum eft, quæ cœteroquin bona vi concoctionis instructa funt, indeque facile multum chyli,lymphæ & fanguinis comparare solent : nisi itaque sanguinis urgens quantitas aut antea imminuta fuerit, aut proximius post superatum talem spafficum infultum adhuc depleatur, cura hæc adeo fincera & fecura baud est: proinde magna follicitudine prospiciendum est,ne cura hæc ordinetur,quando cruditates & impuritates ventriculum & primas vias onerant: neq; etiam Lac fimplex, tanto minus craffum, facile in bifce affectibus commendare convenit; quibus animadversionibus & cautelis multæ aliæ addi poffent, fi noftrum institutum effet, speciali cura fingulas practicas cautelas fignificare: Suffecerit tantum in thesi indicasse, quod in hisce etiam affectibus non promiscuam fidem Lactis elogiis tribuere debeamus: quam ob remante nominatus Greiselius 1.c.artic.VIII. quast. 6. p. 172. qv.5. p. 166. varias annotationes & cautelas, circa Lactis usum in hisce affectibus observandas, profert & quastione 3. p.162. rotunde affirmat, quod nequaquam Lactis us omni periculo careat: Et quando Ettmüllerus in Opp. Pract. ubi de Mali Ischiadici Cura tractat, usus Lactis in talibus

libus affectibus spasticis reminiscitur, addit notanter: iis autem saltem convenit subjectis, quæbene & sine corruptione illud perferre possunt, item, quæ gracilia & macilenta sunt, de quo vid. Tacchenius Princ. Morb. p. 416. Sub usu autem bujus æger ab omnibus alimentis abstineat. vid. Boneti Mercur. Compital. p. 35. Interim spasmis afflicti & subjecti homines communiter varias cruditates & impuritates in ventriculo affervant, quæ cum Lacte ægre conveniunt.

§. XI.

Quid judicandum sit de usu Lactis in Febribus circumspecti medici inquirunt. Hippocrates Lac Febricantibus probibet : nec desunt rationes & observationes, quibus hujus afferti veritas confirmari poteft: incongruam Lactis ingestionem Febrem intermittentem provocasse, testatur BenningerCent.3.obf.44.quid quod affeveramus,quodLac,licet cceteroquin dilutius fuerit, ne quidem admodum circumspecte usurpatum, pro Cura talium Febrium conducat, quoniam fomes aut materia febrili, in primis regionibus obhærefcens, Lac in genere male perfert, hinc jam velut in proverbium abiic, Milch und mas Davon gemacht wird,nahret Das Ralte: ita etiam Sebizius L.c. Lac Febricantibus interdicit: Bonetus in Mecurio Compitalitio lib. 19. p. 821. J. 41. fluctuat & ambigit, dum nunc Lac in Febribus rejicit, nunc admittit : confultius ab illius usu abstinetur, dum ventriculo nunc debili & organis se - & excretoriis haud exiguas affert molestias ac difficultates, nunc sanguinis liberum motum crassa fua fubstantia impedit & turbat, imo ipfam proximam febris causam fæpe & facile sustentat, exacerbat & in plurimis subjectis sub febrium decursu in primis viis variis turbis excitandis inservit: & quoniam Lac facile fermentat, in multis insuper E 2 Febri-2:14

総金 (36) 38%

Febribus materia Sanguinis Massa intermixta ejus qualitatis eft, ut perinde acceleratam humoribus orgafticam commotionem & refolutionem conciliet, ob id confultius Lactis usus in Febribus omittitur, quam admittitur: imprimis quoniam Lac pro diversitate subjectorum & ipfarum Febrium facile nunc cum præjudicio alvum obstruit, nunc adverse laxat, adeoque periculofos alvi fluxus caufatur: hifce momentis annumeramus,quod reliquæ virtutes,quæ Lacti tribuuntur sub usu & Cura in Febribus, velut quod refrigeret, Sitim leniat, caufam morbi infringat &c. admodum bypothetica & ancipites fint, quibus propterea tam facile fides baud danda erit: in malignis denique Febribus Lac minime omnium confert : hinc in præcedentibus indicavimus, quod magna pariter cum circumspectione Emulsiones pharmacevticæ in Febribus adhiberi debeant: An porro Calculosis Lac conveniat, Medici merito quærunt & decidunt: craffum Lac Galenus lib. 3. de alim. fac. c. 15. calculofis noxium effe judicat, & Rolfinckius ampliat & extendit hoc asfertum, dum Confult. Med. Lib. g. conf.1. p. 818. Lacticinia omnia calculizantibus noxia effe declarat: fed missa illa plebeja traditione, quod Cafeus Calculum generet, non quidem penitus in Calculofis Lacticinia rejicimus, fed tefte experientia peritum, modicumque Lactis dilutioris usum utilem esfe enunciamus: fed requiritur iterum quoad hanc ordinationem circumspectio, ne nimia propensione ac favore in Lactis usum occcecati incongruas Lactis ordinationes inftituamus: ad hanc judiciofam vero & peritam Lactis commendationem & oblationem, debita corporis præparatio & inimicorum humorum tempestiva remotio pertinet: In Convulsivis morbis sunt etiam Medici, qui Lactis usum minus

彩彩 (37) 38%

nus probant. conf. Sebizius 1.c. p.760. quando videlicet ab eodem cruditates & impuritates, generi nervoso infensa, metuunt, dum pro varietate circumstantiarum & consistentia & qualitas reliqua fanguinis a crassi consistentia & qualitas reliqua fanguinis a crassi consistente inique alterari potest & folet: interim non desunt effectus & testimonia, quibus falubritas cauti usus Lactis, vario modo attemperati, confirmari potest, modo antea primæ viæ ab aliis præjudicios materiis liberatæ & repurgatæ fuerint: Addimus adhuc illam animadversionem, quod in variis morbis Lac cum temperatis vegetabilibus decoctum non exiguam opem afferat: haud tamen consultum est illud cum potentius adstringentibus, acidis, acescentibus & dulcibus miscere, quæ singula additamenta aut ad inimicam Lactis coagulationem, aut pravam fermentationem disponunt.

§. XII.

Paucis adhuc Topicum Lactis usum caute etiam inftituendum esse monemus: valde enim Lac extrinsfecus applicatum emollit & relaxat; in quibuscunque itaque affectibus & doloribus magna & repentina partium emollitio & relaxatio utilis haud esse, in illis Lac judiciose adhiberi debet: minus utilem itaque effectum præstat in Spasmis & Convulsionibus, quoniam communiter ominosas & periculosas partium affectarum inflationes & enervationes causatur, aut plane ad paralyticas confecutiones disponit: neque etiam in Rhevmatismis securam opem promittit, in quibus æque sus fusses fecuram opem promittit, in quibus æque sus fusses and the securationes post ferelinquit: minime convenit in Eryspelate, dum pessime corruptioni stagnantis lymphæ & sanguinis viam pandit: in ma-E 3 jori魏金 (38) 38%

joribus inflammationibus & gangræna raro exoptatam conciliat opitulationem, nisi parcior illius quantitas & addita discutientia remedia ejus valde lenientem efficaciam corrigant: in tumoribus frigidis adematofis, nec non in secessionibus humorofis ad partes membranofas & intra juncturas ac articulationes membrorum caute Lac adhiberi debet, ne præsentes afflictiones augeat : ad partes Atonia præditas vel solius Lactis, vel frequentior Lacteorum applicatio, minus fructuosa est: quando ad certas corporis partes ac regiones larga secessio bumorosa contingit & continuat, velut ad caput, intra cerebrum, ad oculos, pulmones, intestina &c. tunc valde parcus & circumspectus usus externus Lactis esse debet; alias affluxus ad hæc loca augetur; hinc topieus La-Etis usus in abdomine adhibitus, alvum laxam & lubricam ac fluidam reddit, in pectore vero applicatus, expectorationem invitat & quidem non nuda partium relaxatione, sed etiam per promotionem affluxus humorum in hæcloca: Dolores acerbiores si nudo Lacte leniuntur & sedantur, interdum pravis confectariis subjecti sunt : Tumores occulti & diusurni phlegmonodei, malum mortuum, cancer uterque, La-Etis applicationem male perferunt: Et quanquam de Balneis & Fomentis, cum Laste conficiendis, magnæ laudes deprædicentur, attamen fatis fæpe illorum ufus & effectus irritus est, ad minimum cum declamatis elogiis haud fatis congruit; id quod præcipue valet de ufu horum balneorum & fomentorum in affectibus by pochondriaco-bystericis aliisque Spasticis: Injectiones chirurgicæ cum Lacte æque cum moderamine suscipi & institui debent, ne partes affectas nimium emolliant & relaxent, neve in absceffibus recremento craffa

crassa, male fermentantia & affectum exacerbantia, relinquant: ad Partum promovendum Lac ufu externo caute adhiberi debet, ne nimia partium emollitione & humorum copiosa affluxione necessarios motus turbet, enervet & extinguat; inde partis affectæ reparatioægre expectanda erit: Vulneribus Lac fimplicius haud bene quadrat, virtus enim Lactis balfamica admodum anceps & limitata est; quin rectius Lac præpollente leniente & emolliente efficacia vulneribus facilius inimicum fieri poteft & folet : Ex quibus annotatis perinde liquet, quam providus usus Lactis esse debeat, externa applicatione: Et ita in compendio tantum indicare & quadantenus demonstrare voluimus, quanta fiducia & prudentia in foro Medico Lacte uti liceat, ne plura de eodem promittantur & expectentur, quam veritas facti testatur: Singulas nostras positiones & rationibus & obfervationibus & Doctorum suffragiis fulcire possumus : aft quoniam propositum nostrum fuit, digito tantum & ad minimum in thesi monstrare, quod Lactis usus non tam immensus ac velut miraculosus fit, uti quandoque extollitur, ita fuffecerit prasens tractatio nostris respectibus: satisfacere etiam poterunt ulteriori meditationi & conciliationi; quam ob rem vela nostra contrahimus. DEO Benignissimo humillimas pro præstito auxilio gratias tribuentes. Ejusque cœlesti directioni labores nostros consecrantes, quo iisdem ex almo nutu & cœlestis benedictionis afflatu semper salutaris & exoptatus affulgeat

FINIS

Vir-

VIrtutum fructus post tot discrimina rerum Ornat eum, qui se præstat vbique Virum Et meritum expectat plaudente Helicone brabeum, Quod dat ei Phæbus. Sint rata vota precor.

> Nobili/fimo Domino Candidato amicitia testanda causa scrib.

Ernestus Aug. Thůmmel, J. V. Candid.

Erther Mann, vergonne doch, da fich ietst Dein Gluckse Stern zeiget, Welcher Deiner weisen Scheitel einen Doctor - But auffeßt, Und der Ehren Palmen-Zweig fich zu Deinen Suffen beuget, Das fich auch ein treuer Diener über Deine Ehr' er. avBt, Und vor Freuden diefes wunscht: Lebe lang in Deinen Ehren, Dir fen alles Ungluck fern, welches Dir befchwerlich 1113 Deine Curen fegne GOtt, Dich mußnie der Meidhart ftoren, Aufdaßstets in Deiner Wohnung Friede, Beil und Glud fich fußt. Mit Diefem wenigen wolte dem Ben. Doctorando, als feinem Sochgeebrteften Sen. Detter fcbuldigff gratuliren Christian Friedrich Thummel, Theol. Cult. 5. 5 (0)