

Definitiones generum morborum ... / [Gottfried Christoph Stender].

Contributors

Stender, Gottfried Christoph, 1732-
Vogel, Rudolph Augustin, 1724-1774.
Universität Göttingen.

Publication/Creation

Gottingae : Litteris Joannis Henrici Schulzii, [1764]

Persistent URL

<https://wellcomecollection.org/works/krujxs3d>

License and attribution

This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.


**wellcome
collection**

Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
<https://wellcomecollection.org>

Stender

Definitiones generum
morborum

1764



35030

DEFINITIONES
G E N E R V M
M O R B O R V M

P R A E S I D E
RVDOLPHO AVGVST. VOGEL


PHILOS. ET MEDIC. D. HVIVSQ. PROFESS. PVBLIC. ORDIN.
ACAD. IMPER. NAT. CVR. REG. SVEC. ET ELECT. MOGVNT.
SC. SOD. PRINCIPATVS GOTTINGENSIS PHYSICO
H. T. ACADEMIAE PRORECTORE

PRO
OBTINENDIS SVMMIS IN MEDICINA
HONORIBVS
IN ACADEMIA GEORGIA AVGVSTA
PVBLICO EXAMINI SVBIECTAE

A
GODOFREDO CHRISTOPHORO STENDER
HALBERSTADIO · DERENBURGENS.

D. V. M. MART. MDCCLXIV.

G O T T I N G A E
LITTERIS IOANNIS HENRICI SCHVLZII, ACAD. TYPOGR.



CELSISSIMO ATQVE ILLUSTRISSIMO
COMITI AC DOMINO
DOMINO
CHRISTIANO ERNESTO

S. R. I. COMITI, COMITI REGENTI STOLLBERGAE,
KOENIGSTEINII, RVPISFORTIS, WERNIGERODAE
ET HOHENSTEINII
DOMINO EPSTEINII, MVNZENBERGAE, BREVBERGAE,
AIGMONTII, LOHRAE ET CLETTENBERGAE
ORDINIS EQVESTRIS AB AQVILA NIGRA NVNCVPATI
SPLENDIDISSIMI
EQVITI AVRATO
RELIQ. RELIQ.
PATRIAE PATRI OPTIMO
DOMINO SVO INDVLGENTISSIMO
BENIGNISSIMO

ET
REVERENDISSIMO, CELSISSIMO ILLU-
STRISSIMOQVE COMITI AC DOMINO
DOMINO

HENRICO ERNESTO

S. R. I. COMITI, COMITI STOLLBERGAE, KOENIG-
STEINII, RVPISFORTIS, WERNIGERODAE
ET HOHENSTEINII
DOMINO EPSTEINII, MVNZENBERGAE, BREVBERGAE,
AIGMONTII, LOHRAE ET CLETTENBERGAE
ORDINIS EQVESTRIS DANEBROGICI SPLENDIDISSIMI
EQVITI AVRATO
ECCLESIAE CATHEDRALIS HALBERSTADIENSIS
A S. STEPHANO NVNCVPATAE
CANONICO CAPITVLARI
RELIQ. RELIQ.
DOMINO SVO INDVLGENTISSIMO
BENIGNISSIMO

HAS QVALESCVNQVE
MEDITATIONVM ACADEMICARVM PRIMITIAS
DEMISSISSIMO PROFVNDAE PIETATIS CVLTV OFFERT
SEQVE SVAQVE OMNIA
BENIGNISSIMO
ILLVSTRISSIMORVM DOMINORVM
PATROCINIO
ENIXISSIME COMMENDAT

CELSISSIMIS MAGNORVM HEROVM
DIGNITATIBVS

DEVOTVS CLIENS
GODOFREDVS CHRISTOPHORVS STENDER.



PRAEFATIO.

Quid Ill. Praesidem permouerit, vt conspectum daret generum morborum in praesenti dissertatiuncula, paucis prae loqui fas est. Intellexit nempe ille, quod, quamuis nostra aetate duo imprimis per celebres in arte medica Viri, Ill. *de Sauvages* & *Perill. Eques de Linné*, maximam omnino operam, eamque summe laudabilem, in constituendis illis morborum generibus impenderint, nihilominus tamen multis adhuc defectibus vterque recenset, at pluribus tamen Linneanus, quam Sauvagesianus, laboret, ita sane, vt nulla classis ab his grauius

PRAEFATIO.

uibus Viris constituta fuerit, quae non augeri pluribus generibus posset. Quapropter operae pretium Ill. Praesidi visum est, hos qualescunque, neque leues sane defectus, resarcire & pleniorē exhibere dictorum generum tabulam. Quantum vero ille hac in re perdifficili praestiterit, lectores facile ex comparatione Pathologiae methodicae & Nosologiae quoque ab Ill. *de Sauvages* nouissime conscriptae, aequae ac Ill. *de Linné* dissertationis, anno 1759. de generibus morborum editae, cum praesenti specimine instituenda, cognoscent.

Praeter haec vero systema nostrum morborum quasdam classes proprias sibi vindicat pariter atque ordines; & significatus verborum antiqui ubique ferre retinentur, quos *Eques de Linné* praeter rem saepe, temereque immutauit atque mutilauit: unde vero tantae turbae in re Pathologica, inque mentibus imprimis tyronum excitantur, vt nec veteres, nec recentiores auctores ab his legi, aut intelligi, consuliue queant.

Ceterum plura antiqua morborum & vitiorum nomina, haecenus plane inaudita, Ill. Praeses reuocauit, quorum specimen haec sunt: *Esoche*, *Exsoche*, *Pinnula*, *Ancynoglossum*, *Psoriasis*, *Sparganosis*, *Diachalasis*, *Eiloma*, *Cataclasis*, *Blestrismus*. Placuit tamen etiam Ill. Praesidi nonnunquam antiquos significatus mutare, & synonymis diuersas notiones adscribere, velut *Cancro* & *Carcinomati*.

Porro

P R A E F A T I O.

Porro, vbi nomina generaliora imposita morbis inuenit, ea sedulo immutauit, vt omnis ambiguitas imposterum euitaretur. Cuiusmodi nomen v. c. est *Pblegmone*, qua etiam inflammatio oculi interna vulgo significatur: cui nouum nunc nomen *Ophthalmites* fuit datum. Subinde etiam necessarium ipsi visum est, noua nomina inuenire, si vel nouum nomen mereretur morbus specialis, ob singularem suam naturam, qua a genere multum differret, vti angina illa conuulsiva ab inflammatoria; quorum illam ideo quoque ab hac prorsus separans, *Angones* nomine appellauit; aut si nomen adhuc deficeret, vt pro inflammatione palpebrarum, quae vulgo sub ophthalmiae nomine comprehenditur, quae per se vero, oculo prorsus intacto, etiam subsistit; hinc singulari nomine, eoque nouo, *Blepharotis* insignita. Aliud nouum nomen *Phrenismus* est, quo significatur *phrenitis*, quae propter encephali inflammationem fit. Quaedam nomina noua Sauagefiana & Linneana, vt *Galactia*, *Menorrhagia*, *Enuresis*, *Raphania*, adoptauit, vt ne nempe praeter rem voces technicas multiplicaret. Alia vero nimis barbara reiecit, hisque meliora substituit, modo proprio Marte efficta, modo ex antiquitate Graeca repetita, & iam dudum efformata. Noua etiam nomina Ill. Praeses excogitauit, vbi nulla prorsus apud Auctores inuenit: vt *Apogeusis* pro sapore deprauato, *Odontirrhoea* pro haemorrhagia ex alueolo euulsi dentis, *Puoturia* pro mictione purulenta, *Osteosis* pro ossescentia

PRAEFATIO.

centia partium mollium; vt multa alia taceam, ve-
lut *Capistrum*, *Otopuosis*, *Diuresis*, *Glossocoma*, *Cyaf-
ma*, *Seline*, *Dacryoma*, *Piptonychia* &c.

Denique & saepe nomina ex substantiuo &
adiectiuo, aut duobus substantiuis composita, qua-
lia nec *Sauagesio*, nec *Linnéo* arrident, ab Ill. Prae-
sidi reiecta & immutata sunt, ita, vt v. c. *Catabasis*
pro vuulae prolapsu, *Stymatosis* pro haemorrhagia
penis, *Cardites* pro inflammatione cordis, & sic
porro, ponerentur. Ceterum quid in definiendis
accurate morbis praestiterit Ill. Praeses, lectores facile
intelligent, ipsique grates ideo quam liberalissime
decernent, eiusque *species morborum*, quas nunc mo-
litor, auide expectabunt.



TABVLA



TABVLA CLASSIVM MORBORVM.

- I. *Febres*, innati caloris augmentum praeternaturale, cum oris siccitate & grauitate corporis.
- II. *Profluuia*, humorum euacuatio, ab ordine, quantitate aut qualitate naturali abhorrens.
- III. *Epischeses*, excernendorum suppressiones.
- IV. *Dolores*, sensationes molestae, corporis & animi tranquillitatem turbantes.
- V. *Spasmi*, solidorum mobilium contractiones, vel agitationes.
- VI. *Adynamiae*, sensationum, motuum, naturaliumue functionum defectus, aut imminutiones.
- VII. *Hyperaesthises*, sensationes auctae, vel peruersae.
- VIII. *Cachexiae*, male colorata corporis constitutio, cum debilitate.
- IX. *Paranoiae*, mentis aberrationes.
- X. *Vitia*, mutationes in superficie corporis conspicuae.
- XI. *Deformitates*, aberrationes solidorum ab ordine, positura, habitu, figura, numero, aliisque qualitatibus.

CL. I. FEBRES.

I. FEBRES.

I. INTERMITTENTES.

Aestus ad summum 18 horas perdurat, dein aliquamdiu cessat, posteaque reuertitur praenio frigore.

α) *Simplices.*

- 1) *Quotidiana*, quolibet die aut nocte recurrit.
- 2) *Tertiana*, vno die vel nocte una inuadit, sequente intermittit, tertio repetit.
- 3) *Quartana*, uno die vel una nocte inuadit, deinde biduum intermittit, quarto iterum redit.
- 4) *Quintana*, singulo quinto die redit.
- 5) *Sextana*, singulo sexto die repetit.
- 6) *Septana*, singulo septimo die reuertitur.
- 7) *Octana*, quolibet octauo die redit.
- 8) *Nonana*, quouis nono die recurrit.
- 9) *Decimana*, quouis decimo die recurrit.
- 10) *Vaga*, alio post decimum diem, sed haud fixo, recurrit.
- 11) *Menstrua*, viris circa fluxum haemorrhoidalem vel etiam citra illum, foeminis circa catamenia accidit.

β) *Duplicatae.*

- 12) *Tertiana duplex*, quotidie accedit, interdum quoque bis vno die vacuo, accessionis vero tempora alternis diebus respondent.
- 13) *Quartana duplex*, inter quatuor dies tertium tantum a febre vacuum habet, & accessionis tempora alternatim praecedenti insultui respondent.

γ) *Triplicatae.*

- 14) *Quartana triplex*, quotidiana, paroxysmis quarto quouis die conspirantibus.

II. CONTINVAE.

Nec interdiu, nec noctu intermittunt, sed remissiones saltem inferunt cum exacerbationibus, quae vel quotidie, aut tertio die, aut quarto, alioque accedunt.

I. Sim-

I. *Simplices.*

- 15) *Quotidiana continua*, quotidie cum frigore accidit, calor vero per totum reliquum tempus durat.
- 16) *Synochus*, facie rubra, cute humida, pulsu magno & frequenti, crisi perfecta terminatur intra 21 dies. Species eius *Ephemera* est.
- 17) *Amatoria*, febris paucarum horarum a magno frigore incipiens, ex vehementi concubitus expectatione.
- 18) *Phrenitis*, febris acuta, dolor capitis, delirium constans & vehemens.
- 19) *Epiala*, in qua frigoris sensus perpetuus cum rigore contingit.
- 20) *Causos*, febris ardentissima, tertio quoque die acerbior, cum immensa siti, & siccissima atque nigra lingua.
- 21) *Elodes*, febris cum profundissimo ac perpetuo sudore inde a primo die, & magno virium lapsu. *Typhodes* & *Sudor Anglicanus* eius species sunt.
- 22) *Lethargus*, febris in qua sopor & ab expergefactione delirium, mox opprimente iterum sopore.
- 23) *Typhomania*, febris ex phrenitide & lethargo mixta.
- 24) *Leipyria*, febris in qua extrema algent, interna uruntur, pulsus parvus & obscurus.
- 25) *Phricodes*, febris cuius decursum crebri horrores rigoresue interpellant.
- 26) *Lyngodes*, febris in qua aeger a principio usque ad crisin singultit.
- 27) *Affodes*, febris in qua aeger fere irrequietus est, & implacide molesteque habet, vel fastidio agitatur.
- 28) *Cholerica*, febris cum vomitu frequenti atque torminosa alvi deiectione.
- 29) *Syncopalis*, febris cui frequens lipothymia se intermiscet.
- 30) *Hydrophobia*, febris cum auersatione liquidorum, singultu, conuulsione & delirio.
- 31) *Oscitans*, febris cum perpetua oscitatione.

- 32) *Ictericodes*, auriginosa febris, quæ cutem colore flauo inquinat, citra hepatis inflammationem.
- 33) *Pestilentialis*, febris pandemia, contagiosa, acutissima, in qua bubones aut certe carbunculi, aut vesiculae oriuntur cum leipyria, ingenti siti, spiritu, sudore & deiectionibus foetidis, delirio, nausea, vomitu, pulsuque parvo ac obscuro.
- 34) *Siriasis*, febris infantibus propria, in qua cutis sicca, pallida, inappetentia, oculi concavi, fontanellae subsidentia.

2. Compositae.

α) Exanthematicae.

- 35) *Variolosa*, synchos contagiosa, a vomitu, cephalalgia & lumbagine incipiens, in qua tertio die maculae erumpunt, sensim in pustulas purulentas, escharoticas, deciduas, abeunt.
- 36) *Morbillosa*, synchos contagiosa, cum tussi sicca & dolore oculorum, in qua maculae rubellae, latefcentes, paululum eleuatae erumpunt, quae deinceps in tenuissimas squamulas soluuntur.
- 37) *Miliaris*, phricodes, dolor rheumaticus in aliqua corporis parte, aut sensus pectoris in dorso, crure ac intestinis, aut stupor in digitis, pustulae prurientes milii seminis magnitudine, rubrae vel albae, sero primum limpido, deinceps subalbo perlaram colore non dissimili, plene, facie intacta, sudor multus foetidus.
- 38) *Petechialis*, febris maligna, exanthemata morsibus pulicum fere similia, flauescencia, rubra, vel liuida.
- 39) *Scarlatina*, synchos, maculae coccineae crebriores ac latiores, quam morbilli, nodulis subflauis, ad iustar capitis acicularum, ornatae, fugaces, in squamulas dehiscentes.
- 40) *Urticata*, synchos quotidiana continua mitior, tubercula puncturis urticarum similia, rubra, prominentia, fugacia.
- 41) *Bullosa*, maligna, vesiculae sero sublimpido repletae, magnitu-

gnitudine nucis auellanae & maiores, in variis corporis partibus, facie non excepta, citra cutis inflammationem erumpentes.

42) *Varicella* *), variolae spuriae; ephemera, pustulae variolis simillimae, prurientes, primo die erumpentes & suppurantes, tertio resiccatae, & in squamulas deciduae, toto morbo intra septem dies ad summum terminato.

43) *Pemphingodes*, febris, quae pustulas in ore, phlyctides dicitas, generat.

44) *Aphthosa*, maligna cum ulcusculis in ore superficialibus, fungosis, mucosis, quas aphthas vocant.

β) *Inflammatoriae.*

45) *Phrenismus*, vera inflammatio cerebri aut membranarum eius; quam ex dolore capitis & vehementi delirio febrili vulgo definiunt, quae signa vero admodum ambigua.

46) *Chemosis*, vehemens adnatae oculorum inflammatio, ut super corneam feratur, acerbis dolor, peruersio palpebrarum, cephalalgia, agrypnia.

47) *Ophthalmites*, inflammatio interiorum oculi membranarum, & praecipue choroideae; dolor in oculo fere intolerabilis cum febre, cephalalgia, agrypnia, delirio. Vulgo *phlegmone* dicitur.

48) *Otitis*, inflammatio auris internae; dolor immanis in aure, febris, cephalalgia, agrypnia, delirium.

49) *Angina*, faucium inflammatio; febris continua, respirandi ac deglutiendi difficultas, praefocationis metus.

50) *Pleuritis*, pleurae inflammatio; febris continua, dolor in latere thoracis pungens, tussis sicca, dyspnoea.

51) *Peripneumonia*, pulmonum inflammatio; febris continua, dolor thoracis obtusus, grauatius, tussis humida aliquando cruenta, difficultas anhelitus angustiae.

* Haec *Varicella* facillime illudere Medicis sub specie variolae potest, nisi ad decursum accuratissime attendant; unde deinceps vel ter laborare homines variolis existimantur.

- 52) *Mediastina*, mediastini inflammatio; febris continua, incendium in thorace, offendiculum quoddam ad sternum in inspiratione, respiratio frequens, tussis cum sputis coloratis, orthopnoea, an semper?
- 53) *Pericarditis*, pericardii inflammatio; omnia ut in mediastina, vrgente morbo syncope.
- 54) *Carditis*, cordis inflammatio; symptomata fere vt in peripneumonia, sed graviora, dolor vehemens in regione cordis, palpitatio, pulsus frequens ac inaequalis, hydrophobia; an semper?
- 55) *Paraphrenitis*, diaphragmatis inflammatio; febris continua, dyspnoea, dolor e regione ventriculi cinguli instar ventrem supra lumbos ambiens, delirium.
- 56) *Gastritis*, ventriculi inflammatio; febris, leipyria, dolor & ardor in epigastrio, sitis, vomitus ingestorum, singultus.
- 57) *Enteritis*, intestini inflammatio; febris assodes, phricodes, cruciatus ventris intolerabilis, flatuum & stercoris retentio, aut dysenteria.
- 58) *Hepatitis*, iecinoris inflammatio; febris continua, hypochondrii dextri dolor tensius, tussis sicca, icterus, interdum vomitio bilis & per aluum deiectio.
- 59) *Splenitis*, lienis inflammatio; febris continua, hypochondrii sinistri distentio atque tumor, dolor pulsans, molestus dexter decubitus.
- 60) *Mesenteritis*, mesenterii inflammatio; febris varia occulta & lenta phricodes aut quotidiana continua, dolor colicae similis, egestiones chylolae & ichorosae, nullo doloris sensu defluentes.
- 61) *Omentitis*, omenti inflammatio; febris continua cum dolore & tumore in regione epigastrica & hypogastrica.
- 62) *Peritonitis*, peritonaei inflammatio; febris assidua, tumor ventris, & dolor punctorius.
- 63) *Myocoilitis*, musculorum abdominalium inflammatio; symptomata vt in peritonite.

- 64) *Pancreatica*, pancreatis inflammatio. Notae deficiunt.
- 65) *Nephritis*, renis inflammatio; febris acuta, dolor ardens in regione renis, vrina pauca, flammea, vel nulla, stupor cruris vicini, dolor testis vicini, ructus, vomitio.
- 66) *Cystitis*, vesicae urinariae inflammatio; febris leuior, hypogastrii dolor ardens, pressorius, frequens meiendi stimulus, ischuria, tenesmus.
- 67) *Hysteritis*, vteri inflammatio; febris continua, delirium, tumor hypogastrii inflammatorius, dolor in lumbis & inguine.
- 68) *Erysipelacea*, ephemera, erysipelatis expulsionem efficiens.
- 69) *Podagrica*, continua, synochos, cum dolentissimo rubore in pede.
- 70) *Panaritica*, continua, panaritii grauioris comes.
- 71) *Cyffotis*, ani inflammatio, dolor, tenesmus.
3. *Symptomaticae.*
- 72) *Apoplectica*, continua apoplexiae superueniens.
- 73) *Catarrhalis*, vespertina, catarrhis focia.
- 74) *Rheumatica*, quotidiana continua rheumatismo iuncta, multus sudor, interdum pustulae purulentae.
- 75) *Haemorrhoidalis*, ephemera, dolor spinae, haemorrhoides, aut saltem varices dolentes circa quartum diem erumpentes, quo febris finitur.
- 76) *Lactea*, ephemera, aliquot diebus a partu incidens.
- 77) *Vulneraria*, grauiori vulnere superueniens.
- 78) *Suppuratoria*, partium internarum inflammationibus, dum in suppurationes transeunt, superueniens, continua.
- 79) *Lenta*, febricula quotidiana in morbo longo.
- 80) *Hectica*, quotidiana continua vehementior in morbo longo, cum sudore colliquatiuo & phthisi.

II. P R O F L V V I A.

1) *Haemorrhagiae.*

- 81) *Haemorrhagia*, sanguinis e vulnere profusio.

82)

- 82) *Epistaxis*, sanguinis e naribus profusio.
- 83) *Haemoptöe*, sanguinis ex ore & faucibus eruptio.
- 84) *Haemoptysis*, sanguinis e pulmonibus aut trachea reiectio per tussim.
- 85) *Stomacace*, gingivarum cruentatio.
- 86) *Odontirrhoea*, sanguinis ex alveolo dentis euulsi eruptio.
- 87) *Otorrhoea*, sanguinis ex aure effluxus.
- 88) *Ophthalmorrhagia*, sanguinis ex oculo eiusue cantho aut palpebris eruptio.
- 89) *Haematemesis*, vomitus eruentus; sanguinis e ventriculo per vomitum reiectio.
- 90) *Hepatirrhoea*, fluxus hepaticus; diarrhoea aquosa rubella instar loturae carniū recentium.
- 91) *Catarrhexis*, sanguinis puri ex aluo profusio.
- 92) *Haematuria*, mictio e renibus cruenta, quae sanguine vrinæ exquisite permixto perfunditur, vt ea quasi dilutus & tenuis sit sanguis.
- 93) *Cystirrhagia*, mictio cruenta e vesica dolorifica, qua sanguis vrinam non aequaliter perfundit ac in imo subsidens in grumos concrefcit: eius quoque portio aut grumus interdum citra vrinam excidit. *Haemorrhoides vesicae* appellant.
- 94) *Stymatosis*, haemorrhagia penis sine vrina, nulloque voluntatis arbitrio.
- 95) *Haematopedesis*, sudor sanguineus; sanguinis tenuis e poris cutis eruptio.
- 96) *Menorrhagia*, sanguinis inordinata & larga ex vulua profusio.
- 97) *Abortio*, sanguinis ex vtero grauido profluuium, cum foetu iminaturō aut mola subsequente.
- 2) *Apocenosfes.*
- 98) *Catarrhus*, tussis frequens, acris, cum raucitate.
- 99) *Epiphora*, lacrymae involuntarium profluuium.
- 100) *Coryza*, catarrhus narium cum seri tenuioris destillatione.
- 101) *Otopuosis*, puris ex aure effluxus: catarrhus auris sordidus.

- 102) *Otoplotos*, humiditatis olidae retro aurem excretio.
- 103) *Ptyalismus*, copiosa salivae profusio.
- 104) *Vomica*, subitanea, copiosa puris aut sanguinis nigri e pulmonibus reiectio per tussim.
- 105) *Diarrhoea*, copiosum sinceriorum humorum ex aluo profluuium, sine vehementi sensu doloris.
- 106) *Puorrhoea*, puris sinceri ex aluo excretio.
- 107) *Dysenteria*, frequens, pauca, torminosa ac tenesmodes alui deiectio.
- 108) *Lienteria*, laeuitas intestinorum qua, quae per aluum descendunt, alimentis assumtis substantia & colore finitima.
- 109) *Coeliaca*, laeuium, aequalium & quasi chyli aut cremoris specie deiectio.
- 110) *Cholera*, vomitus biliosi multi aluique deiectiones, cum periadynia.
- 111) *Pituitaria*, mera pituitae, loco stercoris, excretio diuturna, cum contabescentia.
- 112) *Leucorrhoeis*, pituitae sincerae & cruentae ex aluo excretio tenesmodes, periodica.
- 113) *Emuresis* s. incontinentia urinae; mictio urinae inuoluntaria constans, sine acrimoniae & doloris sensu.
- 114) *Diuresis*, immodica urinae prorsus aqueae excretio, in morbo spallico, periodica.
- 115) *Diabetes*, immodicum urinae profluuium diuturnum, sub quo corpus contabescit.
- 116) *Puoturia*, mictio purulenta.
- 117) *Chylaria*, urinae mucosae, albae, paucae, & quasi verminosae, excretio. *Glus Linn.*
- 118) *Gonorrhoea*, inuita seminis, liquoris prostaticarum, ichoris, citra venerem, citra libidinis insomniam, citraque colicam teniginem, profusio.
- 119) *Leucorrhoea*, fluor albus; nimia mucii aut ichoris ex vulua profusio.

- 120) *Exonciroſis*, pollutio; inuoluntaria; at iucunda feminis ex rigido cole profuſio.
- 121) *Hydropedeſis*, ſudor immodicus.
- 122) *Galactia*, lactis ex mammis ſtillicidium.
- 123) *Hypercatbarſis*, immodica purgatio ex operatione violentioris medicamenti colliquantis, vrentis, ſtimulantis.
- 124) *Ecphyſe*, flatuum ex urethra aut uteri vagina eruptio.
- 125) *Dyſodia*, exhalatio foetida ex toto corpore aut eius parte.

III. EPISCHESES.

- 126) *Gravedo*, catarrhus narium impeditus cum carebaria, voce haud bene ſonora, ſpiritu nonnihil difficili, qui nec niſi hianti ore duci poteſt.
- 127) *Flatulentia*, flatuum impedita ſupra infraque expulſio; cum intumeſcentia ventris.
- 128) *Obſtipatio*, ſtercoris excretio impedita.
- 129) *Iſchuria*, vrinae ſuppreſſio.
- 130) *Amenorrhoea*, menſtrui ſanguinis ex utero fluxus, ex toto vel ex parte cohibitus.
- 131) *Dyslochiae*, lochiorum ſuppreſſio aut imminutio.
- 132) *Deuteria*, ſecundinarum retentio.
- 133) *Agalaxis*, lactis defectus.

IV. DOLORES.

- 134) *Anxietas*, moleſta ſenſatio circa praecordia, quae praesentem rerum ſtatum faſtidit.
- 135) *Bleſtriſmus*, incontinens corporis iactatio & inquietudo.
- 136) *Pruritus*, dolorifica voluptas in cute, hominem ad ſcalpendum excitans.
- 137) *Catapſyxis*, ſenſus frigoris dolorificus in parte muſculoſa aut cutanea.
- 138) *Rheumatismus*, cutis & muſculoꝝ dolor. *Lumbago*, *iſchias*, *gloſſagra*, & *pleurodyne Sauvag.* ſunt ſpecies.
- 139) *Arthritis*, articulorum dolor; cuius ſpecies *chiragra*, & *gonagra*.

- 140) *Cephalalgia*, capitis dolor brevis.
- 141) *Cephalaea*, capitis dolor longus.
- 142) *Clavus*, capitis dolor in vertice cum sensu frigoris.
- 143) *Hemicrania*, capitis dolor tenuius alterutrum eius latus occupans.
- 144) *Carebaria*, molestia capitis velut grauitas quaedam.
- 145) *Odontalgia*, dolor dentium.
- 146) *Haemodia*, dentium stupor cum dolore.
- 147) *Odaxifinus*, ginginarum dolor infantilis in dentitione.
- 148) *Otalgia*, dolor auris internae & externae.
- 149) *Acataposis*, deglutitio difficilis.
- 150) *Cionis*, dolorifica vuulae crassities.
- 151) *Himantosis*, eiusdem solito maior longitudo & gracilitas.
- 152) *Cardiogmus*, anxietas cordis dolorifica, cum sensu ponderis & pulsatione.
- 153) *Mastodynia*, mammaram dolor.
- 154) *Soda*, dolor vrens calidus e ventriculo in fauces assurgens.
- 155) *Periadynia*, ventriculi dolor.
- 156) *Pneumatosis*, dolorifica ventriculi a flatibus distentio.
- 157) *Cardialgia*, ventriculi dolor vehemens spasticus, cum nausea saepeque vomitu.
- 158) *Encaustis*, ardor in stomacho cum inextinguibili siti.
- 159) *Nausea*, inane vomendi desiderium.
- 160) *Colica*, dolor spasticus intestinorum cum obstipatione, nausea, & vomitu.
- 161) *Eilema*, dolor in intestino fixus velut clavi muro impacti.
- 162) *Ileus*, colica acuta cum vomitu demum excrementorum.
- 163) *Stranguria*, urinae dense rubrae mictio parca, frequens, ardore in vrethra excepta.
- 164) *Dysuria*, urinae stillicidium dolorificum citra ardorem in vrethra.
- 165) *Lithiasis*, difficilis mictio a calculo in organis vropoeticis, cum arenulis in vrina subsidentibus.

- 166) *Tenesmus*, impetnosa, dolorifica desidendi cupiditas, qua nihil praeter pauca mucosa & cruenta egeritur.
- 167) *Clunisia*, dolor in podice. *Proctica Sauvages.* & *Linn.*
- 168) *Cedma*, dolor in partibus genitalibus. *Pudendagra Linn.*
- 169) *Hysteralgia*, dolor ventris parturientium similis.
- 170) *Dysmenorrhoea*, profluuium sanguinis vterini menstruum, dolorificum.
- 171) *Dystocia*, partus laboriosus, difficilis.
- 172) *Atocia*, partus difficillimus, qui sine arte prorsus absolui non potest.
- 173) *Priapismus*, colis erectio dolorifica permanens, citra libidinis stimulum.
- 164) *Psoriasis*, durities scroti cum intensa prurigine, & interdum quoque exulceratione.
- 175) *Podagra*, dolor rheumatico - arthriticus in pede acutus.
- 176) *Osteocopus*, dolor in osse fixus.
- 177) *Psophos*, strepitus ossium.
- 178) *Volatica*, dolor per tractum maiorum cutis vasorum oberrans.
- 179) *Epiphlogisma*, ardor alicuius partis velut a pruna obortus. In aure dicitur *Pyroptis*.

V. SPASMI.

- 180) *Tetanus*, totius corporis aut solius cervicis distentio rigida, dolorifica, acuta, qua flecti haud possit.
- 181) *Opisthotonus*, eadem distentio, sed qua corpus in posteriora curuatur.
- 182) *Episthotonus*, eadem, sed qua corpus in anteriora curuatur.
- 183) *Catochus*, tetanus cum priuatione sensuum.
- 184) *Tremor*, leuior totius corporis aut membri singularis concussio, sine frigoris sensu.
- 185) *Frigus*, cum extremae partes membrorum inalgescunt.
- 186) *Horror*, totius corporis algoreum tremore.

- 187) *Rigor*, idem at violentior cum trismo & sensu frigoris in interioribus partibus.
- 188) *Epilepsia*, agitatio conuulsiva vniuersalis, chronica, periodica, cum oppressione sensoriorum, exituque spumae ex ore.
- 189) *Eclampsia*, epilepsia acuta.
- 190) *Hieranosos*, agitatio corporis vel artuum conuulsiva, continua, chronica, cum integritate sensuum.
- 191) *Conuulsio*, agitatio corporis vel artuum violenta, periodica, cum integritate sensuum.
- 192) *Raphania Linn.*, conuulsio cum spastica articularum contractione & dolore immani, periodica.
- 193) *Chorea*, conuulsio saltatoria aut procursiua. *Tarantismus* est species.
- 194) *Crampus*, digitorum manuum pedumque, aut crurum extensio vel contractio violenta, dolorifica, breuis.
- 195) *Scelotyrbe*, immanis continuaque crurum contractio & obrigescentia.
- 196) *Angone*, faucium praefocatio acuta, sine inflammatione. *Angina conuulsiva* & *Suffocatio hysterica* eius sunt species.
- 197) *Glossocela*, linguae violenta, acuta, extrusio.
- 198) *Glossocoma*, linguae violenta, acuta, reuulsio.
- 199) *Hippos*, oculorum constans agitatio: malum ab ortu contractum.
- 200) *Illofis*, oculorum peruersio acuta.
- 201) *Cinclisis*, palpebrarum nictitatio perpetua.
- 202) *Cataclasis*, alterutrius oculi oclusio spastica, acuta.
- 203) *Cillofis*, cillii superioris perpetuus tremor.
- 204) *Sternutatio*, membranae narium agitatio conuulsiva, impetuofam aeris inspirationem, similemque mox expulsionem per nares cum strepitu inducens.
- 205) *Tussis*, conuulsiva & sonora aëris e pulmonibus expulsio.
- 206) *Clamor*, vocis anxia exaltatio.
- 207) *Trismus*, stridor dentium inter se collisorum.

- 208) *Capistrum*, *f. spasmus maxillae inferioris*, immobilitas eius, qua os arcte clauditur.
- 209) *Sardiasis*, *f. spasmus cynicus*, spasmus musculorum faciei & oris, quo in obliquum torquentur.
- 210) *Gelasmus*, *f. Risus sardonius*, inuoluntarius risus, sub quo animus non gaudio, sed dolore atque iracundia plerumque effertur.
- 211) *Incubus*, suffocatio in insomnio terrifico, respirationem offendens, vocemque intercipiens.
- 212) *Singultus*, inspiratio conuulsiva subitanea velocissima, sonora, recurrens.
- 213) *Palpitatio*, cordis, visceris, musculi, tendinis, arteriaeque, temporaria agitatio.
- 214) *Vomitus*, violenta contentorum in ventriculo per os reiectio.
- 215) *Ructus*, violenta flatus ventriculo inclusi per os explosio.
- 216) *Ruminatio*, cum cibus e ventriculo in os vicissim masticandus iterumque deglutiendus, citra voluntatem, impellitur.
- 217) *Oesophagismus*, *f. spasmus oesophagi*, ciborum deglutitorum in oesophago subsistentium remora dolorifica.
- 218) *Hypochondriasis*, anxietas praecordialis, cum spasms ventriculi ac intestinorum, variisque congestionibus coniuncta, chronica.
- 219) *Hysteria*, eadem in mulieribus.
- 220) *Phlogosis*, *f. aestus volaticus*, subitus fugaxque aestus cum rubore faciei.
- 221) *Digitium*, primae phalangis digitorum inuita & constans incuruatio.

VI. ADYNAMIAE.

- 222) *Lassitudo*, ingrata & grauatiua sensatio impotentiae ad motum.
- 223) *Asthaenia*, languor aut debilitas corporis.
- 224) *Torper*, sensus motusque imminutus in parte carnea.

- 225) *Adynamia*, impotentia, qua se aegri nullo modo mouere aut in lecto erigere possunt.
- 226) *Paralyfis*, sensus motusue aut vtriusque defectus in singulari parte externa.
- 227) *Paraplegia*, omnium partium sub collo, aut saltem medii corporis artuumque inferiorum paralyfis.
- 228) *Hemiplegia*, paralyfis alterutrius lateris.
- 229) *Apoplexia*, subita functionum animalium cessatio, cum stertore & magno pulsu.
- 230) *Catalepsis*, *f. Catoche*, subita functionum animalium cessatio, in qua correptus vigilantis formam figuramque retinet, articuliue eum situm, qui ipsis datur.
- 231) *Carus*, veteris sopor, liberam respirationem sine stertore conseruans, ex quo aegri vix excitantur.
- 232) *Coma*, *f. Cataphora*, sopor in quo aegri vellicati euigilant, & mox in ipsum relabuntur.
- 233) *Somnolentia*, inclinatio in somnum iusto major.
- 234) *Hypophasis*, albi oculorum inter dormiendum subapparitio.
- 235) *Ptofsis*, impotentia attollendi palpebram superiorem.
- 236) *Amblyopia*, visus imbecillitas integro oculo.
- 237) *Mydriasis*, pupillae dilatatio, quae visioni nocet.
- 238) *Amaurosis*, coecitas sine sensibili oculorum labe, praeter mydriasin.
- 239) *Cataracta*, coecitas cum obscurata lente, retro pupillam conspicua.
- 240) *Synizefsis*, coecitas cum pupillae coalitione.
- 241) *Glaucoma*, coecitas turbatis humoribus & oculo flaccido.
- 242) *Achlys*, corneae obscuritas, visum imminuens aut tollens.
- 243) *Nyctalopia*, visus noctu saltem contingens.
- 244) *Hemeralopia*, visus noctu abolutus.
- 245) *Hemalopia*, visus dimidiatus.
- 246) *Dysicoia*, imbecillitas auditus.
- 247) *Surditas*, auditus abolutus.

- 248) *Anosmia*, odoratus abolitus.
- 249) *Apogeusis*, gustus abolitus.
- 250) *Asaphia*, vocis obscuritas.
- 251) *Clangor*, vox acuta cum stridore.
- 252) *Raucitas*, vox aspera & obscura, quae vix nisi a prope adstantibus exaudiri potest.
- 253) *Aphonia*, vocis privatio.
- 254) *Leptophonia*, vitium vocis nimium gracilis.
- 255) *Oxyphonia*, vox acuta, qualis edi solet cum eiulatu & planctu.
- 256) *Rhenophonia*, vox nasalis, quae ex paribus haud simul editur.
- 257) *Mutitas*, loquelaе privatio.
- 258) *Traulotis*, *blaesitas*, vitiosa litterarum s et r pronuntiatio.
- 259) *Pfellotis*, *balbuties*, cum inter pronuntiandum aut littera aut syllaba aufertur & eliditur.
- 260) *Ischnophonia*, vitium pronuntiationis, quo syllaba syllabae cito copulari non potest.
- 261) *Battarismus*, vitium pronuntiationis, quo sermo praecipitatur, vnaque syllaba aliquoties cum celeritate repetitur.
- 262) *Suspirium*, inspiratio lenta, profunda, gemebunda.
- 263) *Oscitatio*, inspiratio tarda, profunda, aperto ore.
- 264) *Pandiculatio*, oscitatio cum artuum extensione.
- 265) *Apnoea*, respiratio adeo rara & parva, vt plane spiritus periisse videatur.
- 266) *Macropnoea*, respiratio per longa interualla contingens.
- 267) *Dyspnoea*, respirandi difficultas continua, leuior.
- 268) *Asthma*, respiratio difficilis periodica, chronica, cum sensu angustiae in faucibus.
- 269) *Orthopnoea*, respiratio suffocatoria acuta, non nisi erecto ceruice peragenda.
- 270) *Pnigma*, *catarrhus suffocatiuus*, difficillima respiratio, cum subitanea sensuum motusque interceptione, stertore, pulsuque intermittente.

- 271) *Renchus*, s. *Stertor*, sonus ex naribus editus.
 272) *Rhochmos*, I. *Ronchus*, sonus stertorosus intra fauces.
 273) *Lipotbymia*, subita sensus motusque interceptio, cum sudore frigido, tinnitu aurium, pulsu ac respiratione debili.
 274) *Syncope*, eadem grauior, nullo pulsu, nulla respiratione perceptibili, abolitoque omni sensu, & extincto calore.
 275) *Asphyxia*, abolitio pulsus.
 276) *Apepsia*, concoctionis ciborum in ventriculo priuatio.
 277) *Dyspepsia*, tarda difficilisque concoctio.
 278) *Diaphthora*, ciborum corruptio in ventriculo.
 279) *Anorexia*, inappetentia sine fastidio ciborum.
 280) *Anatrophe*, inappetentia nauseabunda.
 281) *Adipsia*, sitis defectus.
 282) *Acyisis*, sterilitas muliebris; conceptionis defectus.
 283) *Agenesia*, rei venereae impotentia in viro; libidinis defectus.
 284) *Anodynia*, doloris defectus.

VII. HYPERAESTHISES.

- 285) *Antipathia*, certarum rerum visu, olfactu aut gustu percipiendarum, talis auersatio, ut ex earundem perceptione grauia symptomata inducantur.
 286) *Agrypnia*, somni defectus.
 287) *Phantasma*, perceptio corporum ante oculos obuersantium, quae non adsunt.
 288) *Caligo*, qua subito visui omnia nigra se repraesentant.
 289) *Haemalopia*, qua omnia rubra apparent.
 290) *Marmaryge*, fulgor ante oculos corruscans.
 291) *Dysopia*, visus duplicatus.
 292) *Susurrus*, soni non existentis perceptio.
 293) *Vertigo*, imaginatio, qua omnia homini cum semetipso circumagi videntur.
 294) *Apogeusia*, sapor in ore deprauatus.
 295) *Polydipsia*, continuum potus desiderium.

- 296) *Bulimus*, vehemens fames, cum lipothymia.
 297) *Addephagia*, voracitas.
 298) *Cynorexia*, fames canina; addephagia cum vomitu subsequente.
 299) *Allotriophagia*, rerum non esculentarum deuoratio arbitraria.
 300) *Malacia*, earundem anxia appetentia.
 301) *Pica*, certi cibi assumendi, aut rei olfaciendae vehemens desiderium.
 302) *Bombus*, murmur ex flatibus, quod auribus percipitur.
 303) *Celsa*, sensus flatus, vaporis, aut formicarum oberrantium subter cute.

VIII. CACHEXIAE.

- 304) *Cachexia*, corpus graue atque iners, colore pallido squalidum.
 305) *Chlorosis*, cachexia in virginibus, colore ex pallido virescente.
 306) *Icterus*, cachexia cum flauo cutis colore, vrina obscure rubra, tingente immissa linteamina colore croceo.
 307) *Melanchlorus*, cachexia cum subnigro cutis colore, vrina de natiuo statu haud decedente.
 308) *Atrophia*, extenuatio corporis, aut partis eius, sine febre lenta & hectica.
 309) *Tabes*, extenuatio corporis cum febre lenta vel hectica, at sine dyspnoea & tussi.
 310) *Phtisis*, extenuatio corporis cum febre hectica, dyspnoea, & tussi *).
 311) *Hydrothorax*, cachexia cum dyspnoea & effusione aquae intra pectus, strepitum concussionem intus facientis.

312)

* In *atrophia* sola pinguedo absumitur, nec aequae restituitur: in *tabe* & *phtisi* caro simul minuitur.

- 312) *Rachitis*, atrophia infantum cum epiphysium protuberantia.
- 313) *Anasarca*, totius corporis intumescencia, aquosa, mollis, digiti impressi vestigium aliquamdiu retinens, cum pallore cutis.
- 314) *Ascites*, tumor abdominis, scroti, & crurum aquosus, cum atrophia superiorum partium. Abdomen impulsu sonum collectae permotaeque intus aquae praebet.
- 315) *Hydrocystis*, hydrops saccatus pleurae, peritonaei, aut visceris abdominalis.
- 316) *Tympanites*, tumor abdominis renitens, pulsatione sonitum edens, cum obstipatione & atrophia.
- 317) *Hysterophyse*, tumor hypogastrii ab vtero flatu distento.
- 318) *Scorbutus*, cachexia cum lassitudine, maculis artuum lividis, stomacace, vlceribus.
- 319) *Siphylis*, cachexia contagiosa ex contagio venereo, cum tumoribus ossium & vlceribus faucium partiumque obscoenarum, praegressis plerumque bubonibus aut gonorrhoea.
- 320) *Lepa Graecorum* s. *Psora*, pertinacissima scabies totius corporis vel partis, sicca, dura, aspera, serpentibus pustulis furfuracea.
- 321) *Elephantiasis*, s. *Lepa Arabum*, mutatio cutis in tumores lividos, duros, faciem foetidam crustosam emanantes.
- 322) *Elephantia Arabum*, eadem duntaxat in pede valde tumido & duro.
- 323) *Plica* s. *Rhopalosis*, vitium capillorum capitis aut pubis, quo ab humore glutinoso ita in cirrhos contorquentur, vt explicari nullo modo possint.
- 324) *Phthiriasis*, morbus pedicularis, quo pediculi variis in corporis partibus copiose emergunt.
- 325) *Physconia*, intumescencia abdominis longa, a magnitudine habituae visceris mutato.
- 326) *Paracystis*, grauiditas a natura abhorrens retardatione aut alieno situ foetus extra vterum.

- 327) *Gangraena*, inflammatae partis lior & mortificatio foetida, cum pustulis ichorosis; sensus doloris hebes.
- 328) *Sphacelus*, perfecta mortificatio, qua pars sensum, motum & innatum calorem tota amisit, fitque prorsus nigra, mollis, putris & cadaverosa.

IX. PARANOIAE.

- 329) *Athymia*, animi abiectio, consternatio, tristitia, desperatio.
- 330) *Delirium*, *Paraphrosyne*, mentis alienatio in febre haud constans, nec furibunda. *Carpologia* eius est species.
- 331) *Mania*, insania longa, ridicula aut furibunda. *Furorem vterinum* & *satyriasin* pro speciebus habeo.
- 332) *Melancholia*, insania longa cum moestitia ac timore. *Nostalgia* eius species est.
- 333) *Ecstasis*, insania, quae breui tempore durat.
- 334) *Eplexis*, excessus mentis, qui ex repentina aliqua perturbatione ab externa causa affertur.
- 335) *Enthusiasmus*, est veluti cum quidam in sacris faciendis mente capiuntur, si qua viderint audiuerintue.
- 336) *Stupiditas*, *Morosis*, *Fatuitas*, mentis imminuta & infirmata functio, ceu quaedam ignauia, citra delirium & soporem.
- 337) *Amentia*, *Anoia*, imaginationis vel mentis occasus atque priuatio, qua iam ab ipso ortu affecti vix mentis inopia loqui discunt.
- 338) *Oblivio*, memoriae priuatio.
- 339) *Somnium*, visum, quod in somno occurrit, tanquam verum sit existimatum. *Pauor* eius est species.
- 340) *Hypnobataxis*, somnium in quo homo assurgit, ambulat & diuersa vigilantium opera exercet.

X. VITIA.

X. V I T I A.

1) *Inflammationes.*

- 341) *Ophthalmia*, inflammatio albi oculorum.
 342) *Blepharotis*, inflammatio palpebrarum.
 343) *Erysipelas*, inflammatio lata cutis, quae splendet & leuiter ac aequaliter tumet.
 344) *Hieropyr*, erysipelas cum eminentibus ardentibus pustulis. *Zoster* dicitur, si abdominis cutem occupat.
 345) *Paronychia*, inflammatio dolorifica in summitate digitorum.
 346) *Onychia*, inflammatio digiti lateralis ab vngue profundius in cutem demerso.
 347) *Encausis*, inflammatio cutis ab vstione.
 348) *Phimosi*, inflammatio aut oedematodes tumor praeputii, quo glans nudari non potest.
 349) *Paraphimosi*, inflammatio praeputii, retro glandem adducti, vt eam tegere non possit.
 350) *Pernio*, cutis rubor ardens, pruriens, a frigore, in ulcerationem tendens.

2) *Tumores.*

- 351) *Phlegmone*, tumor dolens renitens inflammatorius cum rubore, cui saltem gallinacei magnitudine.
 352) *Furunculus*, tuberculum acutum apostematodes, ouum columbinum magnitudine non excedens.
 353) *Anthrax*, quasi malignus furunculus, qui partem mox adurit, pustulas circum se ardentissimas ciet, tandem crusta nigra vel cinerea obducitur, & corruptae carnis lobum excutit, quo excidente vlcus cauum sordidumque manet.
 354) *Abscessus*, collectae in inflammato loco materiae in pus aut in alienam substantiam conuersio.
 355) *Onyx*, abscessus inter corneae laminae.
 356) *Hypopyon*, abscessus intra oculum.
 357) *Phygethlon*, phlegmone in glandulis emergens.

- 358) *Empyema*, abscessus in thorace, latus aut partem eius in tumorem attollens, cum febre hectica, praegressa pleuritide vel peripneumonia.
- 359) *Phyma*, tumor glandularum, simplici phlegmone atque phygethlo minor, planior minusque rubens ac dolens.
- 360) *Ecthymata*, tubercula ex cute subito erumpentia modo colorem cutis non excedentia, modo rubra, fugacissima.
- 361) *Vrticaria*, tubercula puncturis vrticarum similia, rubra, prurientia, fugacia, acuta.
- 362) *Parulis*, tuberculum dolens inflammatum in gingivis.
- 363) *Epulis*, tuberculum in gingivis sine inflammatione.
- 364) *Anchylops*, tumor durus inflammatorius apostematodes in cantho oculi interno.
- 365) *Paraglossa*, lingua tumida.
- 366) *Chilon*, labium tumidum & inflammatum.
- 367) *Scrofula*, tumor glandularum colli & mesenterii indolens, obduratus.
- 368) *Bubon*, tumor glandulae inguinalis.
- 369) *Bronchocele*, tumor glandulae thyreoideae.
- 370) *Parotis*, tumor glandulae eiusdem nominis.
- 371) *Gongrona*, collum tumidum.
- 372) *Sparganosis*, tumor mammarum in lactantibus a lactis copia.
- 373) *Coilima*, intumescencia abdominis subita, flatulenta.
- 374) *Scirrhus*, tumor durus, indolens, concolor, renitens.
- 375) *Cancer*, tumor durus, dolore lancinante grauis, inaequalis, liuescens aut nigricans.
- 376) *Sarcoma*, carnis incrementum tuberculi tumorisue specie.
- 377) *Polypus*, sarcoma intra nares, praelongum, pluribus appendicibus adhaerens.
- 378) *Condyloma*, tuberculum durum, pene indolens in ani margine. Eius species *Ficus* & *Thymus* a figura ita dictae.
- 379) *Ganglion*, tumor durus, concolor, indolens tendini infidens.

- 380) *Ranula, Batrachus*, tumor ad frenulum linguae folliculofus, materiam spissam aut tofaceam complexus.
- 381) *Terminthus*, tuberculum rotundum, nigrum, praesertim in tibiis enascens, humorem glutinosum & subrubrum exulceratione emittens.
- 382) *Oedema*, tumor frigidus, laxus, mollis, indolens, circumscriptus aut diffusus, presso digito cedens.
- 383) *Encephalocèle*, cerebrum per hiatus caluae extrorsum emittens.
- 384) *Hydrocephalum*, capitis monstrosus tumor a collecta aqua in cute aut subter caluaria.
- 385) *Hydrophthalmia*, totius oculi tumor cum aliquo dolore, adeo, ut is palpebris aperiri non possit.
- 386) *Spina bifida*, tumor aquosus exiguus, in nucha aut inferiore spinae loco, posterioribus vertebrarum dehiscentibus processibus emergens.
- 387) *Hydromphalos*, tumor umbilici ab humore in eodem consistente.
- 388) *Hydrocele*, tumor tunicarum, quibus testis comprehenditur, aquosus.
- 389) *Hydrops Scroti*, tumor tunicae scroti cellulosa aquosus.
- 390) *Steatites*, abdominis intumescencia pinguedinosa, grauiditatem mentiens.
- 391) *Pneumatosis*, totius corporis intumescencia a flatu.
- 392) *Emphysema*, tumor mollis, frigidus, in singulari parte ab aëre cellulosum cutis habitum ingresso formatus.
- 393) *Hysteroptosis*, vteri vel vaginae procidentia, protuberantiam intra aut extra vaginam faciens.
- 394) *Cystoptosis*, membranae vesicae vrinariae interioris protuberantia extra vrethram.
- 395) *Archoptoma*, intestini recti procidentia.
- 396) *Bubonocele*, tumor in inguine ex annulo muscoli obliqui ab ingresso intestino omentoue, vel utroque coniunctim.

- 397) *Oscheocele*, idem in seroto tumor.
- 398) *Omphalocele*, idem ex umbilico.
- 399) *Merocele*, tumor ab intestino infra ligamentum Poupartii elapso.
- 400) *Enterocoele ovularis*, hernia intestinalis foraminis ovalis, in superiori & interna femoris parte prope perinaeum.
- 401) *Ischiatocele*, tumor ab intestino per hiatus intra ligamenta sacro-ischiatica elapso.
- 402) *Elythrocele*, hernia in vagina vteri eminens.
- 403) *Hypogastrocele*, hernia intestini ventralis.
- 404) *Cystocele*, prominentia vesicae per muscoli obliqui anulum, sub qua vrina non nisi presso exterius tumore redditur.
- 405) *Cyrtoma*, tumor particularis abdominis a flatibus.
- 406) *Hydrenterocele*, tumor ex hernioso & hydropico compositus.
- 407) *Varix*, tumor venae mollis, liuidus aut niger.
- 408) *Aneurysma*, tumor arteriae mollis & pulsans.
- 409) *Cirsocele*, tumor arteriarum venarumque spermaticarum inaequalis, renitens.
- 410) *Gastrocele*, hernia ventriculi; tumor inter cartilagineum xiphoidem & umbilicum inque ipso illo, post partum auctus, dolore stomachi, vomitionibusque stipatus.
- 411) *Hepatocele*, hernia ab hepate facta ventralis, vel umbilicalis congenita.
- 412) *Splenocoele*, hernia a liene, ventralis aut inguinalis.
- 413) *Hysterocele*, hernia vteri ventralis vel inguinalis.
- 414) *Hygrocirsocele*, aquosus & varicosus tumor vasorum testis.
- 415) *Sarcocoele*, testis sarcoma aut scirrhus.
- 416) *Physocoele*, tumor a flatu herniam mentiens.
- 417) *Exostosis*, tumor in osse circumscriptus.
- 418) *Hyperostosis*, tumor totius ossis.
- 419) *Paedarthrocace*, tumor ossis, dolore grauis, in exulcerationem tendens.

- 420) *Encystis*, tumor frigidus, iudolens, membrana inclusus & materiam spissam complexus. *Atheroma*, *Steatoma*, *Testudo*, *Talpa*, *Meliceris* eius species.
- 421) *Staphyloma*, protuberantia corneae obscuratae.
- 422) *Staphylofis*, proidentia vnae ex cornea disrupta.
- 423) *Fungus*, tumor ad articulum mollis, oedematodes.
- 424) *Tofus*, tuberculum ad articulum, tofaceam materiam complexum, in morbo articulari.
- 425) *Flemen*, tumor pedis circa talos.
- 3) *Extuberantiae*. (*)
- 426) *Verruca*, tuberculum supra cutim durum, asperum, sessile vel penfile. Vnde species *Acrochordon*, *Acrothymium*, *Myrmaecium*.
- 427) *Porrus*, verruca in obsoenis mollis, madida, tactu dolens.
- 428) *Clavus*, tuberculum album, rotundum, callosum, in digitis plantisque pedum.
- 429) *Callus* s. *Tylloma* 1) obdurata summa cutis ex labore in palmis aut pedum plantis. 2) tunica pallida, dura, quae sine sensu est, in ulcere.
- 430) *Encanthys*, intumescencia carunculae lacrymalis.
- 431) *Pladarotis*, tuberculum fungosum, molle in interiori palpebra.
- 432) *Pinnula*, excrescentia corneae tunicae inhaerescens.
- 433) *Pterygium*, excrescentia, membranulae forma, rubra, supra album oculi.
- 434) *Hordeolum*, *Crithe*, tuberculum calidum in abscessum fere desinens, quod e palpebrae margine atque e cilio prorumpit.
- 435) *Grando*, tuberculum durum, palpebrae fere superiori innascens.

436)

*) *Extuberantiae* supra cutim eminent; tumores intra aut subter eam existunt.

D

- 436) *Varus*, *Ionthos*, tuberculum in facie durum, exiguum, rubrum, fere callosum, dispersum, multiplex.
 437) *Gutta rosacea*, varus quasi confluens, cum rubedine aspera maculosa.
 438) *Ephelis*, asperitas quaedam & durities mali coloris in facie.
 439) *Esoche*, tuberculum intus in ano latens.
 440) *Exoche*, idem foris eminent.

4) *Pustulae & Papulae.*

- 441) *Epinyctis*, pustula ardens alba, subrubra aut subliuida, sanie subcruenta repleta, ciceris aut fabae magnitudine, circa quam vehemens inflammatio & dolor.
 442) *Pblyctaena*, pustula subflavo humore distenta, lucida, illi similis, quae ab ambustione erumpit, non manifesto dolens. In capite *Pfydracium* vocatur.
 443) *Herpes*, *Serpigo*, papula ardens, cutem serpentibus minimis pustulis erodens. *Purpura scorbutica*, quam vocant, verissima *serpigo* est.
 444) *Scabies*, durities cutis rubicundior, ex qua pustulae oriuntur, quaedam humidiores, quaedam siccores, saniem rodentem, exulcerantem, crustas formantem, & contagiosam complexae.
 445) *Aquula*, pustula palpebrarum, vel pinguis quaedam materia, cuti earundem substrata.
 446) *Hydroa*, *Boa*, *Sudamina*, pustulae milii magnitudine, aquosae sine rubore & sine ullo dolore, ex sudoribus repente sparsim toto corpore emergentes,
 447) *Variola*, pustula purulenta ex macula rubra in synocho emergens, contagiosa.
 448) *Varicella*, pustula similis acuta, ex macula rubra in ephemera erumpens, non contagiosa.
 449) *Purpura*, pustula pruriens, seminis milii magnitudine, rubra vel alba, lucida, acuta.
 450) *Encauma*, *Pblyzacion*, pustula ab ustione contracta.

5) *Maculae.*

5) *Maculae.*

- 451) *Ecchymoma*, macula a sanguine per cutem quasi effusa livida vel nigra. Illa *Pelioma*, haec *Melasma* speciatim dicitur.
- 452) *Petechiae*, maculae pulicum morsui similes, magnitudine & colore, interdum tamen etiam lividae, in febre acuta.
- 453) *Morbilli*, maculae acutae, rubellae, latescentes, & plerumque confluentes, inque squamas defluentes, in febre acuta.
- 454) *Scarlatiae*, maculae latiores ac rubicundiores quam morbilli, subflavis nodulis ornatae, in febre acuta.
- 455) *Lentigo*, macula lentis magnitudine fusca, multiplex, in facie potissimum & in manibus emergens.
- 456) *Urticaria*, maculae subtumidae, rubentes, prurientes, fugaces.
- 457) *Stigma*, macula coloris coccinei.
- 458) *Vibex*, linea coccinea, qualis relinquitur e flagellis.
- 459) *Vitiligo*, macula foeda, fere subaspera, dispersa, serpens, alba (*alpos*) aut nigra (*melas*).
- 460) *Leuce*, *alpos* in qua albi & lanugini similes pili.
- 461) *Cyasma*, macula fusca in fronte, labiis, aut manibus gravidarum.
- 462) *Lichen*, *Impetigo*, macula subrubra aspera, dura, sicca, cum in enti prurigine.
- 463) *Seline*, macula alba in ungue.
- 464) *Nebula*, macula alba in cornea.

6) *Dissolutiones.*a) *Apospasmata.*

- 465) *Vulnus*, solutio partis solidae, mollis a causa mechanica, cum effluxu sanguinis.
- 466) *Ruptura*, solutio partis solidae, mollis, internae, ab interna causa, cum haemorrhagia.

- 467) *Rhagas*, solutio cutis linearis arida.
- 468) *Fractura*, dissolutio ossis transversa aut obliqua.
- 469) *Fissura*, eadem recta, & vt ligni in longitudinem.
- 470) *Plicatio*, ossium longorum concussio & contorsio citra fracturam.
- 471) *Tblasis*, caluaria depressa citra fracturam.
- 472) *Luxatio*, dimotio ossis ex articulo suo perfecta.
- 473) *Subluxatio*, cum os ab osse paulum recedit, eaque inter se dehiscunt.
- 474) *Diachalasis*, suturae dimotio.
- 475) *Attritio*, *Ectblimma*, dissolutio cuticulae & cutis a compressione.
- 476) *Porrigo*, *Pityriasis*, resolutio cutis in tenues squamulas, deciduas.
- 477) *Aposyrma*, cutis abrasio, dilaceratio.
- 478) *Anapleusis*, ossis corrupti squamula.
- 479) *Spasma*, species solutionis continui tendinum, ligamentorum, citra rupturam, membri mobilitatem dolorificam inducens.
- 480) *Contusio*, cutis musculorumque conquassatio dolorifica, plerumque cum ecchymomate, at citra vulnus aut substantiae manifestam deperditionem.
- 481) *Diabrosis*, erosio cutis a re acri & mordaci interna vel externa.
- 482) *Agomphiafis*, dentium vacillatio.
- 483) *Eschara*, cutis pars dehiscens a viua carne, & in crustam emortuam mutata.
- 484) *Piptonychia*, unguis destructio & casus.
- 7) *Exulcerationes.*
- 485) *Cacoëthes*, vlcus fere magnum oris tumentibus atque callofis.
- 486) *Therioma*, vlcus, in quo caro computrescit, atque mollis & cadauerosa reddita tetrum odorem exhalat.

- 487) *Carcinoma*, canceri conuersio in vlcus, quod nigrum est, putridum, deterrimi odoris, & vehementer dolet.
- 488) *Phagedaena*, vlcus serpens, sed solam cutem rodens ac depascens.
- 489) *Noma*, vlcus, quod non afflictam tantum partem, sed & vicinas exedit & absumit.
- 490) *Sycosis*, vlcus, in quo multa caro excrefcit.
- 491) *Fistula*, vlcus altum, angustum, callosum.
- 492) *Sinus*, vlcus altum, quod ab angusto ore orsum intus curvatum ampliatur, sine callo.
- 493) *Caries*, vlcus in osse cum substantiae & periostei corruptione, qua os spongiosum & friabile redditur.
- 494) *Achores*, vlculcula capitis manantia, plurimis ac minimis foraminulis, vnde tenuis & glutinosa sanies exit, cutem perforantia.
- 495) *Crusta lactea*, achores in facie.
- 496) *Fauus*, *Cerion*, vlcus multis foraminibus sed maioribus, ac in achore, peruium, ex quibus melli similis humor exit. Frequentius in capite, rarius in partibus musculosis, articulis & plantis pedum oritur.
- 497) *Tinea*, vlcus capitis, quod densissimam, durissimam aridissimamque crustam facit, serpens, pilis abbreviatis.
- 498) *Argemon*, exulceratio in cornea.
- 499) *Aegilops*, anchilops in vlcus conuersum.
- 500) *Ozaena*, vlcus narium putridum, e quo graueolens mucus exstillat.
- 501) *Aphthae*, vlcera oris aut pudendorum superficialia, mucosa.
- 502) *Intertrigo*, excoriatio cutis madens ac rubens, a sudoris vel vrinae acrimonia.
- 503) *Rhacosis*, excoriatio scroti laxati.
- 7) *Concretiones.*
- 504) *Ancyloblepharon*, palpebrarum inter se conglutinatio.

- 505) *Synizefis*, pupillae concretio.
 506) *Dacryoma*, punctorum lacrymalium coalitus.
 507) *Ancyloglossum*, linguae concretio cum partibus subiectis, loquelam, factum, deglutitionemque impediens.
 508) *Ancylofis*, articularum rigor, quo flexus eorundem aut extensio prohibetur.
 509) *Cicatrix*, callus a conglutinato vulnere ulcereue relictus. *Leucoma* in cornea dicitur.
 510) *Dactylion*, digitorum concretio.

XI. DEFORMITATES.

- 511) *Phoxos*, cui caput acuminatum & fastigiatum.
 512) *Gibber*, protuberantia spinae dorsalis, omoplatae, ossiumve thoracis. Eius species *Cyphosis*, *Lordosis*, *Scoliosis*, & *Sciſis*.
 513) *Caput obstipum*, incuruatio colli.
 514) *Strabismus*, oculorum distortio & inaequalis motus.
 515) *Myopiasis*, qua propinqua cernimus, remota vel parum, vel nihil omnino.
 516) *Lagophthalmus*, vitium superioris palpebrae, si illa parum descendit, oculumque non claudit.
 517) *Trichiasis*, obuersio ciliorum ad oculum.
 518) *Ectropium*, vitium palpebrae inferioris, quo parum sursum attollitur, sed hiat, aut extrorsum euerſa est.
 519) *Entropium*, palpebrae inferioris inuersio introrsum.
 520) *Rhoeas*, defectus carunculae lacrymalis, epiphoram faciens.
 521) *Rhyſſemata*, rugae & sordes, quae in senili facie cernuntur.
 522) *Lagocheilos*, *labium leporinum*, diuisum semel vel bis labium.
 523) *Malacoſteon*, ossium mollities.
 524) *Hirſuties*, praeternaturalis pilorum in parte generatio.
 525) *Canities*, capillorum color albus ante legitimam aetatem:

- 526) *Distrix*, exilitas pilorum, modum excedens.
- 527) *Xirasia*, lanuginosa pilorum superficies, quasi pulvere sint conspersi.
- 528) *Phalacroctis*, pilorum casus, qui tabescentibus & ex morbo grauiore conualescentibus euenit.
- 529) *Alopecia*, pilorum defluuium, aream relinquens. *Ophiopsis* eius species, item *Caluities* & *Pelada*.
- 530) *Madaropsis*, ciliorum defluuium.
- 531) *Ptilosis*, eadem cum duritie callosa palpebrarum.
- 532) *Rodatio*, ciliorum decurtatio.
- 533) *Phalangosis*, ciliorum duplex vel triplex acies.
- 534) *Coloboma*, defectus particulae in parte aliqua corporis.
- 535) *Cercosis*, clitoris praelonga.
- 536) *Cholosis*, claudicatio, quando crus vel longius vel brevius fit.
- 537) *Gryposis*, unguium aduncatio.
- 538) *Naeuus*, tuberculum, maculae congenita.
- 539) *Monstrositas*, deformitas multiplex congenita.
- 540) *Polysarcia*, corpulentia excedens.
- 541) *Ischnosis*, excessiua corporis gracilitas.
- 542) *Rhicrosis*, cutis corrugatio cum extenuatione corporis.
- 543) *Varus*, cui crura introrsum versa.
- 544) *Valgus*, cui crura extrorsum distorta.
- 545) *Leiopodes*, *Plancus*, *Plautus*, cui pedum medium ab interiori parte non est cauum, sed planum.
- 546) *Apella*, cui praeputium citra inflammationem ita contractum est, ut glandem non tegat.
- 547) *Hypospadiaeos*, cui glans non antice, sed inferne sub frenulo perforata.
- 548) *Vrorhoeas*, cui vrina ex vrethra in perinaeo exesa effluit.
- 549) *Atreta*, cuius anus aut naturalia occlusa.
- 550) *Saniodes*, cui thorax tabulae ritu est angustus.
- 551) *Cripsochis*, cuius vnus testis aut ambo absconditi.

- 552) *Hermaphroditus*, cui vitiosa naturalium conformatio, ita, ut utriusque sexus adesse videantur.
- 553) *Dionysiscus*, cui prope tempora duae eminentiae osseae, quali cornua, nascuntur.
- 554) *Artetiscus*, qui membri alicuius defectum patitur.
- 555) *Nefrendis*, qui dentibus caret.
- 556) *Spanopogon*, qui raram habet barbam, & cui e mento pili excidunt.
- 557) *Hyperartetiscus*, cui membrum aliquod superfluum.
- 558) *Galiancon*, cui brachium altero breuius.
- 559) *Galbulus*, cui flauedo corporis congenita.
- 560) *Mola*, massa carnea, fibrosa, vasculosa, ex utero excreta. Ouum deforme.



Nec silentio prorsus transeunda sunt vitia quaedam occulta, quae non nisi in cadauerum sectione se offerunt, velut hydrops pericardii, concretiones viscerum, ossescentiae cartilaginum, membranarum, musculorumque, varices venarum maiorum, hydatides, polypi cordis & vasorum, positura viscerum peruersa, bullae aëreae in venis & pulmonum superficie, aneurysmata aortae, angustiae praeternaturales vasorum & ductuum, ipsorumque concretiones.

T A N T V M.



