

Leçons de médecine légale / Par M. Orfila. Planches.

Contributors

Orfila, Matthieu Joseph Bonaventure, 1787-1853.

Publication/Creation

Paris : F. Locquin for chez Béchét jeune, 1828-1832.

Persistent URL

<https://wellcomecollection.org/works/uyjawksr>


License and attribution

This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.



Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
<https://wellcomecollection.org>



39233/P

(P)

ORFILA, M. J. B.

C

1832

Atlas only

LEÇONS
de
MÉDECINE LÉGALE,

par
M. ORFILA,
*Professeur à la Faculté de Médecine
de Paris, &c., &c.*

✻
Deux
✻

Paris,

Béchet jeune, Libraire de la Faculté de Médecine de Paris,
PLACE DE L'ÉCOLE-DE-MÉDECINE, N. 4.

=
1832

Imprimerie de FÉLIX LOCQUIN, rue Notre-Dame-des-Victoires, n° 16.

ANNO 1800

MEDICINE LEGALE

par

M. ORTIZ.

Professeur à la Faculté de Médecine
de Paris, &c.

3/8332



1800

Bibliothèque de la Faculté de Médecine de Paris
N. 10

1800

Faculté de Médecine de Paris, N. 10

VÉGÉTAUX.

Dicotylédons.

Tab. 1.



Turpin pinx.

Plée pere sculp.


Perennée.

GRATIOLE officinale.

GRATIOLA officinalis. (Lin.)

($\frac{1}{2}$ Grand. nat.)

1. Calice et pistil. 2. Corolle ouverte. a. Etamines rudiment^{res} b. Id. développées. 3. Fruit. a. Phycosteme. 4. Fruit coupé horizont^{ment} 5. Graine. 6. Id. coupée pour faire voir l'emb^{ryon}






Gouan del.

Couche fils sc.

Renonculacées.

Anemone pulsatilla.
Anemone pulsatilla.

1. Etamine. 2. Fruit. 3. Id. coupé longitudinalement. 4. Id. coupé transversalement.
 5. Embryon.





Herpin pinx.

Plée père sculp.

Narcissée. C.

NARCISSE faux-narcisse.

NARCISSUS pseudo-narcissus. (Lin.)

($\frac{1}{2}$ Grand. nat.)

1. Calice ouvert pour faire voir les 6 étamines et le phycostème tubuleux et à bord découpé en a. 2. Pistil. 3. Fruit. 4. Id. coupé horizont^{ent}. 5. Graine. 6. Id. coupée vertic^{ent} pour faire voir l'emb^{on}.



Digitized by the Internet Archive
in 2018 with funding from
Wellcome Library

<https://archive.org/details/b30365910>



Surpin pinx.

Plée père sculp.

Renunculacée. C.

RENONCULE âcre.

RANUNCULUS acris. (Lin.)

(Grand. nat.)

1. Calice, étamines et pistils. 2. Pétale. a. Écaille. 3. Étamine. 4. Pistil. 5. Fruit. 6. Id. coupé verticalement. a. Péricarpe. b. Tégument de la graine. c. Endosperme. d. Embryon.





Papavéracées.

Chelidonium éclairé.

Chelidonium majus.

1. Etamines et pistil. 2. Etamine grossie. 3. Fruit. 4. Graines de grandeur naturelle.
5. Graine grossie. 6. id. coupée.



VÉGÉTAUX.

Dicotylédons.

Tab. 4.



Thurpin pinx.

Solennéc. c.

Plée père sculpt.

JUSQUIAME noire.

HYOSCIAMUS niger. (Linn.)

($\frac{1}{2}$ Grand-nat.)

1. Calice et pistil. 2. Corolle ouverte pour faire voir les étamines. 3. Etamine vue par le dos. 4. Anthère vue du côté opposé. 5. Coupe verticale d'un ovaire. 6. Fruit accompagnée d'une partie du calice. 7. Id. séparé de son opercule. a. Opercule. 8. Id. coupée horizon^{te}llement. 9. Graine. 10. Id. coupée vertical^{ment}.





Gouan del.

Couche fils sc.

Chicoracées.

Lactuca virens.

Lactuca virosa.

1. Involucre. 2. Fleuron. 3. Etamines. 4. Fruit. 5. Idem grossie.



VÉGÉTAUX.

Dicotylédons.

Tab. 5.



Herpin pinx.

Solanée. C.

BELLADONE commune.

ATROPA belladonna. (Lin.)

($\frac{1}{2}$ Grand. nat.)

Plé père sculp.

1. Corolle et étamines. 2. Pistil. 3. Coupe horizontale d'un fruit accompagné du calice persistant. 4. Graine grossie. 5. Id. Coupée verticalement. a. Tégument. b. Endosperme. c. Embryon.





Thorpier pinx.

Plée père sculpt.

Renunculacée. C.

ACONIT napel.

ACONITUM napellus. (Linn.)

($\frac{1}{2}$ Grand. nat.)

1. Pistils, Etamines et corolle. a. Pétales. 2. Etamine grossie. 3. Pistils. 4. Fruit. 5. Graine.
6. Id. coupée verticalement. a. Tegument. b. Endosperme. c. Embryon. 7. Embryon isolé.



VÉGÉTAUX.

Dicotylédons.

Tab. 7.




Turpin pinx.

Plée père sculp.

Renunculacée. C.
HELLÉBORE noir.
HELLEBORUS niger. (Lin.)
 (1/2 Grand. nat.)

1. Coupe verticale d'une fleur. 2. Pistille accompagnés d'une étamine et d'un Pétale a.






Colchicées.

Veratrum Sabadilla. de Retz.*Orfilia Sabadilla*. de Desc.*Melanthium*. de Thunberg.

1. Etamines. 2. Etamines et ovaire. 3. Capsule. 4. Id. coupée. 5. Capsule ouverte.
6. Graines grossies



VÉGÉTAUX.

Dicotylédons.

Tab. 8.



Thapin pinx.

P. de la Roche sculp.

Solanée.

DATURA épineux.

DATURA stramonium. (Lin.)

($\frac{1}{2}$ Grand. nat.)

1. Corolle ouverte et étamines. 2. Pistil. 3. Fruit coupé horizontalement. 4. Graine grossie.
5. Id. coupée verticalement.



VÉGÉTAUX.

Dicotylédons.

Tab. 9.



Lurpin père!

Personée.?

Plée père sculp!

DIGITALE pourprée.

DIGITALIS purpurea. (Lin.)

($\frac{1}{3}$ Grand. nat.)

1. Partie inférieure d'une corolle ouverte et étamines. 2. Fruit coupé horizontalement. 3. Graine grossie. 4. Id. vue du côté anguleux. 5. Id. coupée verticalement pour faire voir la situation de l'embryon.



VÉGÉTAUX.

Dicotylédons.

Tab. 10.



Tierpén peint

Umbellifère. c.

CIGÜE commune. (*Grande cigüe.*)

CICUTA major. (Lam.) (*Conium maculatum* L.)

($\frac{1}{2}$ Grand. nat.)

Plac père sculpt

1. Portion de tige. a. Nœud-vital. b. Embryon fixe développé en rameau. 2. Fleur.
3. Fruit. 4. Id. grossi. 5. Id. coupé horizontalement. 6. Moitié d'un fruit coupé
dans sa longueur. 7. Embryon.



VEGÉTAUX.

Dicotylédons.

Tab. II.



Tourpin pinx.


Plée par sculpt.

Ombellifère.

CICUTA maculata. (L.)

($\frac{1}{2}$ Grand. nat.)

1. Fleur. 2. Ombelle et ombellule de fruits. 3. Fruit. 4. Id. tel qu'il s'ouvre dans la maturité. 5. Id. coupé horizontalement.



VÉGÉTAUX.

Dicotylédons.

Tab. II. bis.



Vauthier pinx.

Plé père sculp.

Umbellifère. C.

CIGUË vireuse.

CICUTA virosa. L. (*Cicutaria aquatica*. Lamk.)

($\frac{1}{2}$ Grand. nat.)

1. Fleur. 2. Fruit.





Umbellifère. C.

A. { *ERYNGIUM* petite cigüe.
ERYNGIUM cynapium. (Lin.)

B. *Apium petroselinum*. (Lin.) (Persil.)

A. 1. Fleur. 2. Umbelle et ombellules de fruits. 3. Fruit. 4. Id. coupé verticalement. a. Péricarpe.
 b. Sommets libres des ovaires (non phycostème.) c. Tégument de la graine. d. Endosperme.
 e. Embryon. 5. Embryon. B. 1. Umbellule. 2. Fleur. 3. Fruit.



VÉGÉTAUX.

Dicotylédons.

Tab. 15.



Tourpin pinx.

Plée pere sculp.


Ombellifère. C.

CENANTHE safranée.

CENANTHE crocata. (Lin.)

($\frac{1}{2}$ Grand. nat.)

1. Racine multitubéreuse. 2. Fleur irrégulière de la circonférence d'une ombellule.
3. Fleur régulière du centre d'une ombellule. 4. Fruit.





Turpin pinx.

Plé pore sculp.

Champignon. C.

{ ORONGE FAUSSE.

{ *AMANITA pseudo-aurantiacea*. (Bull.) (*Agaricus muscarius* DC.)

1.a. Coupe verticale d'un individu développé. 1.b. Jeune individu.

2. *AMANITA venenosa*.

1841



1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900

VÉGÉTAUX.

Acotylédons:

Tab. 15.




Turpin, fils pinx!

Champignons.

Sonini sculp!


- | | |
|--|---|
| <p>1 { ORONGE cigüe blanche.
 <i>AMANITA bulbosa alba.</i> (Paul.)</p> <p>2 { ORONGE cigüe jaunâtre.
 <i>AMANITA citrina.</i> (Paul.)</p> <p>2.a. Id. avant son développement.</p> | <p>5 { ORONGE cigüe verte.
 <i>AMANITA viridis.</i> (Paul.)</p> <p>3.a. Jeune individu.</p> |
|--|---|



VÉGÉTAUX.

Acotylédons.

Tab. 16.




Turpin pinx.

Champignon. C.

Louvier sculpt.

- | | | | | | |
|----|---|--|----|---|--------------------------------------|
| 1. | { | ORONGE croix de malte. | 3. | { | ORONGE peaucière de picardie. |
| | { | <i>HYPOPHYLLUM crux melitensis</i> (Paul.) | | { | <i>HYPOPHYLLUM pellitum</i> (Paul.) |
| 2. | { | ORONGE souris. | 4. | { | ORONGE dartreuse. |
| | { | <i>HYPOPHYLLUM anguineum</i> (Paul.) | | { | <i>HYPOPHYLLUM maculatum</i> (Paul.) |
- 2.a. *Id.* coupé verticalement.



VEGETAUX.

Acotylédons.

Tab. 17.



Turpin del. pinx.

Champignon. C.

Senari sculp.

1. ORONGE blanche ou citronnée.

1. *HYPHILLUM* albo-citrinum. (Paul.)

1.a. *Id.* plus âgée.

2. ORONGE à pointe de trois quart.

2. *HYPHILLUM* tricuspidatum. (Paul.)

3. ORONGE à rape.


3. *HYPHILLUM* rapula. (Paul.)

3.a. *Id.* vue en dessous.

4. LAITEUX pointu rouge aut.

4. *HYPHILLUM* pudibundum. (Paul.)


4.a. *Id.* coupe verticale.



VÉGÉTAUX.

Acotylédons.

Tab. 18.




Turpin pinx.

Champignons.

Dien sculp.

- | | | | |
|------|-----------------------------|------|--|
| 1. { | AGARIC brulant. | 3. { | AGARIC âcre. |
| | AGARICUS urens. (Bull.) | | AGARICUS acris. (Bull.) 3.a. Jeune individu. |
| 2. { | AGARIC pyrogale. | 4. { | AGARIC styptique. |
| | AGARICUS pyrogalus. (Bull.) | | AGARICUS stypticus. (Bull.) |
| | 2.a. Jeune individu. | | 4.a. Individu vu en dessous. |



VÉGÉTAUX.

Acotylédons.

Tab. 19.





Turpin fils pinx^t

Champignon. C.

Dien sculpt

- | | | | |
|--|------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| 1. { | AGARIC annulaire. | 5. { | AGARIC meurtrier. |
| | AGARICUS annularius. (Bull.) | | AGARICUS necator. (Bull.) |
| 2. { | AGARIC styptique. | 4. { | AGARIC laiteux âcre. |
| | AGARICUS stypticus. (Bull.) | | AGARICUS lactifluus acris. (Bull.) |
| 2 a. Le même vu en dessus et en dessous. | | 4. a. Le même moins développé. | |





Meunier pinx.

Plée père sculp.


Ophidien.


VIPÈRE commune.

COLUBER berus. (Lin.)

(1/3 Grand. nat.)

1. Tête vue de profil, de grandeur naturelle. a. Glande qui sécrète le fluide venimeux. b. Canal excréteur de la glande. c. Poche de la gencive contenant les dents maxillaires. d. Dent maxillaire en action.





Meunier pinz!

Père père sculpt!

1. ARAIGNÉE tarentule. *Lycosa tarentula*. (Latr.)
2. ARAIGNÉE des caves. *Segestria cellaria*. (Latr.)
3. SCORPION d'Europe. *Scorpio Europaeus*. (Lin.)
4. CANTHARIDE officinale. *Cantharis vesicatoria*. (Latr.)
5. BOURDON des pierres. *Bombus lapidarius*. (Latr.)
6. GUÊPE commune. *Vespa vulgaris*. (Lin.)
7. GUÊPE frelon. *Vespa crabro*. (Lin.)
8. ABEILLE domestique. *Apis mellifera*. (Lin.)

