

Quaestio medica ... An febri puerpararum miliari cum lochiorum suppressione et abdominis inflammatione balnea? / [Louis Jacques François Michel].

Contributors

Michel, Louis Jacques François.

Publication/Creation

[Rouen] : [P. Seyer], [1767]

Persistent URL

<https://wellcomecollection.org/works/ev2tme7h>

License and attribution

This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.



Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
<https://wellcomecollection.org>

MICHEL

Questio Medicorum Proposita.

J

XXX

e
18

Rome Rome

36682/P J. X.X.e

73.

Lab 73-423



QUESTIO MEDICA

PROPOSITA

A CLARISSIMIS VIRIS D. D. CONSILIARIO
ac Regis Medico, & Doctoribus Medicis Collegii Rothomagensis

PRO AGGREGATIONE DISCUTIENDA.

*An Febri Puerperarum Miliari cùm Lochiorum suppressione & abdominis
inflammatione Balnea?*

I.



ULIERI, quæ totius orbis pretiosissimum opus est, id omne quod necessarium erat, tum ut amet, tum ut ametur, largitus est rerum potens arbiter; facta viro socia illius solatum evadit, pulchritudine lenit irâ percitum, districtos cohibet enses, dimicaturos continet exercitus, mellifluo sermone demulcet ingenium, innumeris leporibus fascinat oculos. Quid non movet? Quid non accedit? Quid non vincit? Tantis præfulgentem dotibus à morbis fore immunem totus desideraret orbis. Heu! lege semper deplorandâ omnibus morborum classibus obvia est. Hic ipse uterus, quo viro charior efflorescit, vel morborum procreat illudem, vel à primariis morbis pessimum mutuatur statum. Triste illius rei exemplum præbet morbus præsens. Quot eo affectas rapuit atra mors? Quot viri conjugis amatæ etiam nunc horrent interitum? Quot orphani matris charissimæ lacrymantur obitum? Passim ululatus verberant aurem; Passim lacrymas eliciunt planctus: ubique moeror, ubique tristitia. Quasi mortali bus sua mala non sufficerent, nova deterioraque identidem ingruunt, longèque violentiores procellas excitant, quòd repentinus fit eorum insultus, quòd incautos aggrediuntur, quòd nondùm cognitis medela ignoratur. De genere hoc est Febris Miliaris quam anno circiter 1650 immundus lipsæ campus paperisse creditur, unde per totam Europam glassata est. Hic frequentior, illuc rarer;

verum ubique strages edidit. Singulis anni tempestatibus caput altum exhibet : inter glacies non rigescit : ad canis ardores non siccatur : in humido non extinguitur : paludes & sylvas , urbes & pagos depopulatur : divites & pauperes afficit : senio confectos (quod tamen rarius fit) Juvenili gaudentes ætate lacepsit : nulli temperamento , nulli sexui parcit : in nullis vero tam frequens , quam in puerperis appetit.

Hæc Febris eadem semper est , sed varium pro vario temperamento , pro variis circumstantiis profert effectum , undè dissimilis esse videtur : hinc modo maligna , modo malignior declaratur.

(a) *Sauvages ; classes morbor.* Malignam primo insultus die (a) sine calore insolito sequente aggreditur horrer : caput vix dolet : febris lenissima , pulsus duriusculus , urina sana , nulla sitis , appetitus bonus : sudor absque artuum dolore vigere incipit..

2a. Die pulsus celerior , urina aquosa , metus & tristitia : scrobiculi cordis anxietas excitat suspiria : sequuntur subitanei motus involuntarii : digitii sensu quodam pungitivo stuporeque laborant : intumescunt manus , pulsus magis contrahitur , sudores acidum corruptum olen , nausea ægrotantem afficit : Lochia partim vel integrè supprimuntur , quandoque ipsorum suppressioni præit Febris Miliaris , saepius vero hæc pedisequa est. Mitiora dantur symptomata , si Lochiorum fluxus sit liber.

5a. vel 7a. vel 9a. Demùm die cutis tota sensu punctorio afficitur , horribunda venenum explicat : modo , quibusdam diebus ante aggressionem , alternatim dolet caput , afficiuntur artus doloribus Rhumatismum æmulantibus. In acie præcedit gravis horripilatio , sequuntur æstus , virium languor , dejecatio : cumpunctoriis in dorso sensus percipitur : præcordia calent & stringuntur , magis ac magis pathemata augentur : Alta suspiria , inquietudo , vigiliae miserrimam torquent ægrotantem. Si somnus appareat mali moris est :: sistema nervorum turbatur , octavum par imprimis afficit illius pravi veneni indoles , nausea sequitur : frigus horror & calor intra cutem , in volâ manuum imprimis sensibiles , se se offerunt : Puerpera quasi stupida fit , vel laborat deliriis eo forzibibus , quo acrior fuerit humorum crasis.

Si huic hysteria jungatur , tanta præcordiorum adaugetur anxietas , ut quædam tremulis manibus & colli agitatione , cum cynico oris spasmo , epilepticorum faciem referre videantur. Qui tunc morbi status !

Variam symptomatum syndromen describere peroperosum esset ; modo enim minuitur transpiratio , cutis deuens abit , colatoria vasâ magis ac magis stringuntur , genæ rubent , apex linguæ muricatus est , vapidus urinarum color appetit , frequenter sed parcè mingitur , lac è mammis resorbetur ac stillare cessat , Lochiorum fluxus plane supprimitur ; tumefit abdomen , inflammatur : oculi scintillant , cornea opaca rubore afficitur , &c. Modo effusius manant sudores , alvus cum torminibus fluit liberior vel stringitur , eruptio nullum servat

rithmum , vel primâ insultûs die , vel sequentibus prodit insufficiens , mali omnis , nunc apparet , nunc evanescit , modo alba (b) modo crassa cum sanguine soluto mixta , modo ichore subtilissimo acri referta , modo cristallina. Nullum aliud exanthema tam instabile crebro ac celeriter retrocedens , tumque iterum comparens. Si Puerperæ virtus ea fuerit ut sub tanto onere non prematur , sœpè reliquæ non illicè debellantur ; per continuos menses artus dolent , humor ad articulos depluit difficillimè sanandus , nisi urina turbida fluat copiosa. Si debilis verò militet virtus , extrema frigent , interiora æstuant , micat pulsus tenuis , inordinatus ; minor non erit timor , si vires nimis erigantur , pulsus calcarifer , turbatus est ; oculi duplâ imagine afficiuntur , turbatur mens , spectra videntur , tendines agitantur , pulmones subflaminantur , manet exanime Cadaver.

(b) M. Pinard;
Dissertation sur
la Fievre Mil.

II.

MILIA R E venenum turbinis ad instar volvi videtur , non ubiqùe virus explicat , non omnes aggreditur puerperas. Adsit in locis amicus fomes , adsit in humoribus pabulum congruum , adsit in fibris pronitas ad erethismum. Aurum & argentum non eodem menstruo solvuntur. Quin immo si corporis vires illi sint heterogenei , ut sensitiva manum , sic illud fugit , vel , ut sublimati corrosivi vires Sale Tartari exolvuntur , sic illud concutitur , destruitur , evanescit. Non mirum igitur est has , istis sospitibus , affici , omnes non æquâ lance perfodi.

Ubi vero amicam elegerit sedem , Prothæum æmulatur , pro vario sole , pro variâ cujusque temperamenti indole , diversas formas induit : videtur quasi Leo rugiens , irâ , dum pugnat , accendi , famem ad obsoniorum copiam extenderet , os ad eorum dulcedinem avidius aperire ; tum vero delectatur iis in locis , ubi recusatur ventorum liber circuitus , ubi vapor coenosus , putridus , folidus nares excruciat ; ubi aer humidior , cuius caliditatis continuo variatur habitus , cutem conœctatur. Quam belle nutritur in his , quæ temperamento sanguineo-lymphatico donantur , quæ mœroribus indulgent , vitam otiosam ducunt , vigiliis impensioribus corpus atterunt , quibus consuetæ suppressuntur evacuationes ! Nec mirere illius ad puerperas affectum : naturæ gravidarum uteri si attendatur , continuum renascens pabulum huic veneno exhibebitur ; distenduntur toto graviditatis tempore uteri vasa , sanguis per arterias in illius compagem magis ac magis truditur , sed ob illius distensionem & sanguinis nimium appulsum hujus reditui non sufficiunt venæ , hinc subsistente ibi diutius fanguine , lymphaticus humor (c) in sua vasa magnâ copiâ fecedit , in quorum diverticulis quasi incarceratus hærens , longiori mora vapescit , corruptus & acorem contrahit. Ubi primum extruditur foetus , concidit uterus , laxantur habenæ , lymphaticus humor acore donatus , quâ datâ portâ ruit ; si pleni pateant Lochiorum aditus , cum ipsis foras amandatur ; ubi vero suppressuntur Lochia , cum sanâ lymphâ miscetur , circulationis leges subit , virus Miliaris pabulum evadit , acore suo nervos irritat , anxietates exsuscitat , donec per cutis tubulos prodeat. Quo rueret virus meliora obtenturum ? Arridet locus , non desunt obsonia.

(c) Frid. Hoff.
man. de Feb.
Mil.

Hujus naturam explicare conatus exsuperat humanos : novum morbi genus , Medicinæ priscos latuit scriptores. Illud nempè Pandora fovebat nostris orientum temporibus. Experiens docemur illius semen esse putridum particulare , vehiculum aerem , pabulum obsonia acre-glutinosa.

Subita virium prostratio , anxietates circa præcordia nulli cedentes vomitui , satiis supèrque declarant systema nervorum turbari , illorum spiritus catenari , donec integrum illud venenum cutis tubulos subierit , hinc in nervis illius sedes certò arguitur. Sequamur ingredi occipientis passus. Primâ aggressoris die , veluti tenuis aura pororum myriadem irrumpens , sanguinis circulationem subit ,

7

cum ipso miscetur , fit lymphæ comes , nervorum mæandros penetrat , ad ultimos hiatus perventum succi nervosi itui obest : hinc minor nervorum sensatio , hinc stupor membra ligat , hinc manus tumescunt ; vi autem naturæ excitantur majores nervorum trunci , continuus fit totius systematis nervosi conatus , cor inde contractiones frequentiores habet ; tum vero aura venenata venenum suum singulâ contractione explicat , calcar calcari succedit , donec tota solvatur . Durante illâ totius naturæ pugnâ , mirere sanguinis crasim : ille magis ac magis concutitur , ad intimos recessus pellitur , illius tenuior pars lymphæ uterinæ juncta exprimitur , & sudoribus (nisi nervi cutim ambientes nimis constringantur) inundato toto corpore , unâ cum illis foras amandatur ; crassior vero pars sub epidermide manet , novarumque appulsi pustulæ efformantur .

Sane quidem vehementiora exhibebuntur symptomata , quo uberior erit acrum in corpore hospitantium copia . En puerarum status tanti periculi plenus : lymphâ acri plurimâ opplentur , Lochiorum suppressio numerum copiamque acrum adauget , inflammatio abdominis se dat comitem ; non unus morbus , sed plures sunt debellandi : jungitur inflammationi inflammatio , humores magis ac magis exaltantur , præceps liquidum avolat , salium spicula longe acuta evolvuntur , repagula disrupta , à ferocientibus fibris susdequentur , per invia loca facta agmine divagantur , erethismum generalem commovent , tono naturali orbantur fibræ , phantasma phantasmate pellitur , nullus optimus situs .

Anti-Lucretius
in Præfatione . Quæsivit strato requiem ingemuitque negatâ .

III.

MIRANDAM uteri fabricam qui scrutari volierit , Winslowium anatomam principem , vel oculos scalpellumque in illius compagem transferat . Nullum viscus in Fœmina tam sublimi artificio compositum : primum hominis palatum , naturæ miraculum est : pro rectoribus insignes nervorum apparatus habet . Nervus utrinquè intercostalis se dat utero , huic se jungunt comites nervi à sacris & lumbaribus orti . Immensa vasorum segete pullulat : gaudet duabus arteriis spermaticis totidemque iliacis , hypogastricæ hæmorrhoidalesque illum quoque rigant ; vasorum propagines à viscerum late viciniâ mutuatur ; quæque omnia hæc vasa ut augescente utero extendi facile valeant , contorto modo serpantinoque gressu totam uteri perreptant substantiam ; nec desideresset liquoris fontes uberrimos : favet uteri situs , favet perpendicularis vasorum decens , favent venarum alvei valvulis orbati . Mitto vim illam naturalem , qua quotocumque mense per vulvam Fœmina purgatur , mitto membranam internam instar Holoferici villosam qua catamenia exsudantur . Hinc non mirum est à conceptu uterum ampliari , vasa liquoribus turgere , tantam enixo fœtu suboriri croris copiam : at vero mirum quoque non est Lochia supprimi : Febris lactea partui succedens humores concitat & accedit ; uteri vasa jam humoribus scatent : si qua proportione humores in uteri vasa detruduntur , eadem proportione per patulam villosamque membranam non eliminantur , redundabunt , os illius tomenti arctabitur , fluenda retinebuntur , retenta spissescerunt , minor atque minor fluxus & tandem supprimuntur ; ab illâ suppressione acrem , Febre perseverante , induent indolem , incendum grande parturient , nervis major erit irritatio , irritationem sequitur inflammatio .

Nec quidem abdominalis inflammatio cuique partium membranacearum natram propriam indaganti mira videbitur . Totius corporis viventis membranæ multum inter se habent consonum , ad instar fidium sibi invicem respondent : si quam vim chorda musica in alterâ extremitate passa fuerit , in alterâ vibrabit , per totam æqualiter longitudinem intendet aut remittet , chordas vicinas in consensum trahet , omnesque resonabunt , licet omnes immediate non verberentur :

uteri ergo constrictio abdominis membranas constringet ; aliunde magnus intercostalis , si regit uterum , regit & alia abdominis viscera , hinc si porrectior fiat irritatio , humorum in parte constrictâ negabitur fluxus , superiorum sequetur affluxus , eoque subito augecente orietur inflammatio , cum in viventibus omne violentius inflammationem habeat pedisquam : quid mirum ergo si abdome inflammetur ?

Febris lactea non sola est lochiorum suppressionis causa , nec ipsa lochiorum suppressio abdominis inflammationis principium ; quid si frigori imprudenter se exponat puerpera ? quid si placenta adhærens utero manu barbara avellatur ? quid si lymphaticus humor acore donatus , si Miliare venenum comites se dede-
rint ? acore illo ultimis nervorum hiatibus irretito , irritabitur nervosum genus , quæ fuerit debilior fibra vi impingenti cedet , rigidior magis ac magis rigescet , circulares ergo fibrae laxabuntur longitudinales decurtabuntur , in pejus omnia-
ruent , jam videre mihi videor bovem rabidum cornibus , dentibus pedibusque
obvios lacerantem . *Si inflammationem* , inquit hypp. (d) *Senserit uterus con-*
trahitur , quod si quid corruptum fuerit & recruduerit , Febris acuta & magna de ^{(d) Lib. secund.} *Morb. Mul-*
horrorque detinet , partes circa pudenda duræ sunt , stupendum in modum afficitur , ^{Sect. v.}
mordetur & impetu fertur , ac si quis immisso digito contredet , rursus pejus ha-
bet & mordetur , caput & sinciput dolore afficitur , caligo & frontis sudor adeat ,
extrema perfrigerantur & tremunt , interdum sopor occupat , audire non solet , mal-
tum est cibi fastidium , neque stomachus neque ventriculus omnino cibum attra-
hit , vociferatur , cum impetu fertur , dolor est ad pubem , inguina , lumbos & occul-
ta muliebris pudendi loca , celeriter que moriuntur . Hic finis , hic meta laborum ;
*cum vero hanc finem , perversè tamen , quisque reformidet : videndum quo me-
dicamine illi sit obviandum .*

Vidimus ortum , vidimus progressum , vidimus statum : jam curationis metho-
dus se offert obviam , veneni obtundere aculeos , pustularum maturationem fo-
vere , suppressionis inflammationisque tollere causam , imprimis vero nervorum
lenire spasmum : Num his efficiendis par est Balneum ?

IV.

USUS Balnei antiquissimus est , ab ipso Mose (e) quandoque præscribi- ^{(e) Deuteronomio.}
tur . Apud Orientales magno fuit olim & nunc est pretio . Venustati lepo-
res addebat , pudicitiam non lædebat ; formosa Balneo utebatur Bethsabe , pu-
dicissima utebatur Susanna : nec illud antiquitatis Deabus contemptui fuit , Ve-
nus in Balneo pingitur . Romæ Senatores barba candidâ conspicui , juvenes
nondum togati Balneo quoque usi sunt . Parisiis juliani perstant Balnea , & in
ipsâ neustriâ quot Balneorum rudera reperire est ? ubique frequentabantur ,
valetudinis firmitas , morborum fuga prædicabantur ; nec tanta despicias laudum
præconia , suus cuique debetur honos . nihil quidem in Medicinâ tantis dignum
laudibus , sive corpus humanum spectes , sive Balneorum scruteris naturam .

Sanitas corporis humani in eo præcipue consistit ut suo officio fungatur
quodlibet corporis colum , nullum vero transpirationis colo uberioris est : tota
corporis externa facies , plurima que interna illius est sedes . Quot & quanta per
illud colum effluant vix credibile est : rem extra dubium posuere viri indefessæ
experiæ Sanctorius , Keil , Dodart & Kaau . Per cutis mæandros continuus
fit halitus , per hos humorum turgescencia amandatur , major inquilinorum pars
evacuatur . Cutim respice foraminulis scatet ubique : hanc indiscriminatim per-
errant generis cujuslibet vasa ; ex ultimis fibrarum nervearum propaginibus
constat , epidermide squammeâ staminibus sane elasticis pendula tegitur ; cave-
ne ea vasorum excretiorum oscula , aut rigiditate , corrugationeve , aut stagnan-
te excreimento occludantur , alioquin brevi totus rueret homo .

Si vero pori dentur transpiratorū , dantur quoque & absorbentes ; Mercurius

cutim penetrat , scabies tactu lympham inficit ; si in cubili cum oleo therebenthinæ noviter picto decumbas , urinæ violam redolent ; ventriculo jejuno brachium in aquâ per semihoram deponas , vas fit accurate clausum , ne auræ avolataæ detur suspicio , quantitatem illius multum imminui pro certo habebis ; *Mirabilis casus narratur à petro Servio , summi Pontificis Urbani oclavi Archiatro , de sacra virgine , quæ jejunio , vigilia , meditatione , corpus omnino exhauserat ita , ut cum maximâ totius siccitate urens adesset calor. Illa per aliquot septimanæ , singulis viginti quatuor horis ducentas & ultra libras par vesicam excrevit.* (f) *Fatetur Digby quod vix fidem adhibere potuisset , nisi tantus in Tom. 4, p. 218. arte vir illud portentum memoria mandasset , & veritatem fadì ab ipsâ ægrâ & plurimis Medicis Romenis , confirmari audivisset.* Qualis absorptio ! cubant una Davidis & junioris Sunamitæ exemplo effœtus senex & junior florente ætate gaudens , hujus detrimento , ille vegetat , vires recuperat.

Corpus humanum igitur ea gaudet vi , quæ expellat , & quæ absorbeat ; dos est naturæ omnibus corporibus indita , munus est omni admiratione dignum. Hoc modo fugantur inquilina , admittuntur proficia , ô utinam pestifera non admitterentur !

Quod Balneum spectat aqua est. Quid aqua utilius ? Quid benignius ? Quid præstantius ? *αριστοί μέν οὐδεώς* (g) partes aquæ , glabræ , tenues , subtile , fluxiles , teretes , motu perpetuo agitatæ , quietis plane expertes inveniuntur. Aqua quo cumque volueris foramine minor , omnia subit , omnia tentat : Salium compagm solvit , vim eorum obtundit ; hinc menstruum universale huc usque audit : nonne salitas piscium carnes , aliquot dierum intinctu , eorum compagm penetrando , insipidas reddit ? Nonne diutinâ in aquis detentione vel ipsa cornua unguesque remolescunt , ac quoquoversum se flecti patiuntur ? Quasi viverra omnia rimatur , quasi adamas omnibus jungitur ; aer ipse in quo movemur , in quo vivimus , in quo sumus , sociam aquam secum habet , secum vehit. Sursùm , deorsùm , antrorsùm , extrorsùm , aquam videre est , aquam sentire est. Ab aquâ ducitur vitæ dulcedo ; sitim sedat , calorem urentem compescit , aspera demulcit corpora , nobis est in alimentum ; domitos hostes jaætitet Heros , Cræsus opes , Venus delicias ; Meum erit tropoeum aqua , meæ divitiæ , meum solatium. O præstantissima aqua rerum moderatori injurias inferrem , si tuas non efferrem laudes.

Duplici modo utimur aquâ vel haustu , vel fomento. Quisque modus suas habet virtutes ; aqua à fomento vim directam exterioribus corporis fibris & lymphæ impertitur. Balneum ergo magni momenti est , quas dotes non habet ? *(h) Hyp. de Audiamus Medicinæ vatem , (h) Balneum quod compacum est dissolvit & discutit , dolorem lenit , sputumque maturum facit ac educit , facilem reddit spirationem , lassitudinem eximit , dum articulos & cutis superficiem exolvit & urinam ciet & capitis gravitatem solvit & nares humedat.* Omnia Ætatum experimenta hanc sententiam confirmant. Quid pluribus indigetur ut clarior celebretur Balnei utilitas ?

Cum aqua tam potens sit menstruum , ea omnia secum vehit principia , quibus referuntur varii per quos transit tramites ; hinc scrutanda est aquarum varia indoles : sit pura quantum fieri potest Balnearis aqua , sit dulcis , tenuis , limpida , profluens & aperta : non limosa , non stativa , non palustris , non putrida.

Varius vel caloris , vel frigiditatis gradus attentione vel exquisitissima dignus est. Thermometro duce hæc novimus phœnomena (i) *Gazette d'E. pidaure , 1764.* Balneum intra 27 ad 28 caloris gradum , sanguinis temperaturæ æquale est , nullam debilitatem inducit quin immo vires exfuscat videtur. Ultra 28 gradum pulsus exsurgere incipit , transpiratio adaugetur , Ad 31 Febris excitatur. Ad 32 vertigine laborat

caput. Si gradus caloris adaugeantur : convulsiones sequuntur, paralyticum quandoque redditur corpus difficilime sanandum.

Balneum frigidum corporis fibras tendit, debilibus fortitudinem conciliat, quo frigidius, erit eo vegetior corpori conciliabitur fortitudo, partes quas attingit refrigerat, internas autem ex accidenti calefacit. (l)

(l) Sennertus.

A Balneo sequitur sudor, unde veteribus mos erat corpora post Balneum ungere. Hinc Galenus ait. *Ungendum oleo post lavacrum est, ne videlicet quod intumuit corpus plus justo digeratur sed obstruantur exigua cutis spiracula.* Verum quibus cruditas erat, & qui corpus plenum habebant quod πληθωριον vocant, hos neque in Balneo neque à Balneo inungi concedebant.

His ad amissum consideratis, regat medicum prudentia, illudque eligat in puerperâ curandâ, quod illius temperaturæ sit æquale: vitetur frigidum, Fibras tendit, vitetur calidius convulsiones hic magnoperè metuendas procreat & accersit.

V

ACORI lymphæ puerperarum demulcendo, nervis leniendis, suppressioni evacuandæ, inflammationi tollendæ, veneno Miliaris maturando nihil Balneis aptius, nihil opportunius. Quid Balneum in puerperâ times? Si totum ejus tenditur corpus, si totum præbetur aridum, si Mæandri occluduntur, si crassiori replenitur humore, Balneum rigorem alluendo flectet, viscositatem solvendo recludet. Quid Balneum in Lochiorum suppressione, in abdominis inflammatione, in universo nervorum erethismo, reformidas? „Cum dolor detinuerit, inquit hyp., in aquâ calidâ desideat. „εν θατι θερμω καθηθω (m), si ex partu iuflaminationem suscepint solani succum per pudenda immittito &c. „calide autem lavet & à Balneo bibat, ερμω δε λουεθω, και από λουτρω πινετω (n), intermissione autem temporis, quanta satis esse ei videbitur facta etiam colluito κακλυσάτ. (o), Balneum partes spasmodicè tensas laxabit, lenibit dolores, exterioribus laxatis partibus, interius crispatæ minus comprimentur, adapertis cutis spiraculis ad interiora sibi parabit iter, per pororum myriadem irrupens in venas ingredietur, ex his ad arterias deferetur, ultimorum usque nervorum propagines subitum; sanguini & lymphæ, quibus se commiscet, fluorem impertietur, ipsorum acorem emendabit. *Balneum* inquit fernelius, *humores fuliginosos non modo dissipat è summis, verum etiam ex intimis corporis regionibus tenues & fluxos foras evocat, crassiores vero quos non discusserit colliquat.* An relaxatione solidorum, An commixtione suâ cum lymphâ & sanguine, An soluto lenitoque humore acri inflammationem tolli negaveris, lochia cieri non dixeris? reclamat altâ voce prudentia, seda erethismum, remitte membranarum tensionem, leni lymphæ in uteri diverticulis hærentis acorem, crassos humores colliqua, Balneum est in manu, eæ sunt illius virtutes; sic relaxatis omnibus ostioliis, sic liberis lenitusque humoribus fluent lochiorum fontes uberrimi, sic sibi restituetur uterus ad meliores fortunas.

Quid tandem Balneum in veneno miliaris maturando rejicis? totum genus nervosum irritat, in imis hæret nervorum hiatibus, nullum doloris lenimen quatenus cutim non subierit integrum; si cute contemptâ alio irruat, brevi videtur turbatus ægrotationis ordo, brevi conspicitur muliercula ferociter minax nullis cedens precibus, Quot & quam diras strages ciere videmus Miliaris cespitationem, refluxumque? quot funesta necroseos præfagia? Furentem intus hostem extra pelle. *Quo natura vergit eò ducendum: emollientur ergo cutanea oscula, dematur resistentia.* Adsit Balneum nervorum spasmos ablaturum, nervos liberaturum, cutis tensionem laxaturum. Adsit Balneum miliare venenum ad epidermidem evocaturum; membranarum relaxationi favendo illud virus quasi connubio junctum stabili proprium sibi dicabit. Adsit Balneum virus Miliare

(m) Hyp. de Naturâ mulier. Sect. V.

(n) De Morbis mulier. Sect. V.

(o) Idem.

cum secretionibus adauctis laturum; Lochia ciendo partem illius redundantem cum illis eliminabit. Nec te terreat sudorum impetus. Si pulsū irritabili calcitrante appareat, non criticē laboranti, sed irritatæ, sed devianti naturæ debetur. Nec te moveat frigoris timor à Balneo: exemptam ex aqua tepentibus linteis involve, vel ardua vincit ingenium prudens, vel implicata solvit mens expedita: ipse Balnei effectus omnem timorem elicit; exemptas ex aqua respice, illarum corpus sudore madet; ablata sunt obstacula, partes spasmodice tensæ laxatæ sunt; quin immo illius aquæ pondere, quo in Balneo premitur ægra, sublato; humores magis ac magis ad peripheriam detruduntur; magis ac magis liberantur interius compressæ partes: Vos testor clinicæ fidissimos cultores, arguite me mendacii, quid video? Ansatas manus mihi præbetis. Quid audio? exclamatis voce forti: Balneum veneni Miliaris obtundit aculeos, pustularum maturationem fovet, suppressionis, inflammationis que tollit causas, nervos lenit, delirium eliminat. Neque hæc habeas somniantis animi ludibria, sum mei compos. Balneum si rejicis, rejice rationum mearum pondera, cedo lubenter, at vero redde te experientiæ (q) utere mente tua, age Medici partem, serva generis humani solatum, redde uxorem viro, matrem liberis.

(q) Sauvages,
classis morbi.
Mémoires d'E-

dimbourg.

Pomme, Traité
des vapeurs, &c.

Ergò Febri puerarum Miliari cum Lochiorum suppressione & abdominis inflammatione Balnea.

ASSERTIONES.

Convivia sanitati conferunt.
Ad sanitatem mores.
Nullum est remedium universale.
Sudor symptomaticus despiciendus.

PROBLEMATA.

An pluribus Morbis musice?

An gracilibus Pomaceum vino salubrius?
An Tabacum lentum sit homini venenum?
An Lintea in variolis mutanda?

PARADOXA.

Suppresso & immoderato Catameniorum fluxu aperientia.
Sal Culinare est condimentum septicum & anti-septicum.
Salia Alkalia à putredine orta putredini resistunt.
Ova eccoprotica sunt & astringentia.

DOMINI DOCTORES DISPUTATURI.

M. PETRUS DE BOISDUVAL, Consiliarius Regis Medicus, è Scientiarum, Litterarum, Artiumque Academiâ Rothomagensi, & Nosocomii S. Magdalena Medicus ordinarius.

M. GUILL. FRANC. TYPHAIGNE DE LA ROCHE, Collegii antiquior, è Scientiarum, Litterarum Artiumque Academiâ Rothomagensi.

M. NICOLAUS-GERVASIUS DESLONCHAMPS, Facultatis Medicæ Montpelienensis Doctor Medicus, Cathedrae Regiae olim vacannis in celeberrimâ Facultate Medicæ Cadomensi Candidatus, & invalidorum generalis Nosocomii Medicus ordinarius.

M. BERTRANDUS PINARD, Nanceianorum Me-

dicorum Collegii socius honorarius, Nosocomii S. Magdalena Medicus ordinarius, è Regia Scientiarum, Litterarum & Artium Academiâ Rothomagensi, necnon in ejusdem horto Regius Botanicæ Professor atque Demonstrator.

M. NATALIS-ANTONIUS FLEURI, Doctor Medicus & Professor Honorarius in Facultate Medicæ Cadomensi.

M. LUDOVICUS BARDET, Facultatis Medicæ Montpelienensis Doctor Medicus.

M. JOANNES DECHAUFFOUR DE BOISDUVAL junior, Doctor Medicus, & Nosocomii S. Magdalena Medicus ordinarius.

Propugnabit **M. LUDOVICUS-JACOBUS-FRANCISCUS MICHEL**, Sanvalericæ in Caleto, Saluberrimæ Facultatis Medicæ Parisiensis Alumnus, Doctor Medicus Cadomensis. Theseos Auditor.

Diebus 2^d. & 4^d. mensis Aprilis anni 1767 à 2^d. ad Vesperam.

IN AULA CARMELITARUM.



