

Taxa medicamentorum in Pharmacopoea Austriaco-Provinciali contentorum. Taxe der in der österreichischen Provincialpharmacopee enthatlenen Arzneyen.

Contributors

Austria.

Publication/Creation

Vienna : J.T. von Trattner, 1790.

Persistent URL

<https://wellcomecollection.org/works/zzd8pbxb>

License and attribution

This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.




Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
<https://wellcomecollection.org>

L. XXIX. 18 (P) AUSTRIA

52868/1^o

TAXA
MEDICAMENTORUM
IN
PHARMACOPOEA
AUSTRIACO-PROVINCIALI
CONTENTORUM.



Taxe
der
in der österreichischen
Provincialpharmacopee
enthaltenen
Arzneyen.



Zweite Auflage.

W I E N,
gedruckt bey Johann Thomas Edlen von Trattnern,
k. k. Hofbuchdruckern und Buchhändlern.

1790.

AUSTRIA
C

29639





Sir Maria Theresia,
 von Gottes Gnaden
 Römische Kaiserinn, Wittib,
 Königin zu Hungarn, Böhheim, Dal-
 matien, Kroatien, Slavonien, Gali-
 zien, Lodomerien &c. Erzherzoginn zu De-
 sterreich, Herzoginn zu Burgund, zu
 Steyer, zu Kärnten, und zu Crain;
 Großfürstinn zu Siebenbürgen; Mark-
 gräfinn zu Mähren, Herzoginn zu Bra-
 vant, zu Limburg, zu Luxemburg, und
 zu Geldern, zu Württemberg, zu Ober-

und Nieder-Schlesien , zu Mayland , zu
Mantua , zu Parma , zu Placenz , zu
Guastalla , zu Auschwiz , und Zator ;
Fürstinn zu Schwaben , gefürstete Gräfin
zu Hasburg , zu Flandern , zu Tyrol ,
zu Hennegau , zu Kyburg , zu Görz , und
zu Gradisca , Markgräfinn des heiligen
Römischen Reichs , zu Burgau , zu Ober-
und Nieder-Lausniß , Gräfinn zu Ra-
mur , Frau auf der Windischen March ,
und zu Mecheln 2c. ; verwittibte Herzo-
ginn zu Lotharingen und Saar , Groß-
herzoginn zu Toscana 2c. 2c.

Entbieten allen und jeden Unsern getreuen
Vasallen , Landesinwohnern , und Un-
terthanen , was Würden , Standes , Amts ,
oder Wesens die in Unsern gesammten Erb-
königreichen , Fürstenthümern und Ländern ,
sind , Unsre kaiserl. königl. und Landesfürst-
liche

liche Gnade, und alles Gute, und geben zu vernehmen: Wasmaßen Wir zu der den sämtlichen Apotheken Unserer Erbländer zur allgemeinen Richtschnur in Zubereitung der Arzneyen bereits bestimmten Pharmacopœa Austriaco-Provinciali eine neue allgemeine Apotheken-Tarordnung mit Rücksicht auf den dermaligen Preis der Arzneywaaren verfassen lassen, und verordnen daher gnädigst: daß

I^{mo}. Alle Apotheken ohne Ausnahme in Unsern gesammten Erbländern sich genau an die Pharmacopœam Austriaco-Provincialem und an diese neue Tarordnung halten sollen, widrigenfalls, wenn ein Apotheker die Arzneyen aus Wucher, oder unerlaubter Gewinnsucht nicht ächt zubereitete, oder geflissener Weise die Tare überschritte, und dessen richtig überzeuget wäre, er jedesmal um 24 Dukaten gestraft werden solle.

2^{do}. In eben diesen Pönfall sollen auch die Apotheker verfallen, wenn sie durch heimliche, und unerlaubte Einverständnisse, oder durch Geschenke Kundschaften an sich zu ziehen trachten.

3^{tio}. Hat diese neue Taxordnung vom 1. Jänner 1776. anzufangen.

4^{to}. Soll auch in Hinkunft jeder richtiger Apotheker = Conto ohne allen Abzug gesäßgebig nach dieser neuen Taxordnung bezahlet, demselben auch bey jedem Gerichte die vollständige Bezahlung ohne Anstand zugesprochen werden, und wäre ein Conto länger, als ein Jahr ausständig, so kann hernach für die künftige Zeit der Apotheker 4 pro Cento anrechnen.

5^{to}. Da zuweilen mehrere Arzneyen granoder tropfenweise verschrieben werden, und in so kleiner dosi nicht leicht zu taxiren sind, der Apotheker aber solche doch genau, und vorsichtig

zig abwiegen, und beymischen muß, so soll ihm erlaubt seyn, für jedes dieser Stücke, falls solche unter der gewöhnlichen Tare ausfallen, einen Kreuzer anzusetzen.

6^{to}. Soll niemand, wer er auch sey, bey 20 Rthl. Strafe, ein Arcanum, oder auch andere Arzneyen verkaufen, endlich


7^{mo}. Sollen mit dieser Strafe auch die Materialisten, und Gewürzkrämer belegt werden, wenn sie alla minuta, oder Kreuzer und Groschenweis die den Apothekern zugehörigen Arzneyen, besonders aber Purgir=Brech=oder Schlafmachende Mittel u. s. w. einfach oder zusammengesetzt verkaufen.

Wornach also jedermänniglich sich zu achten, und vor Schaden zu hüten wissen wird; denn hieran geschieht Unser ernstlicher, auch gnädigster Willen und Meynung.

Gegeben in Unserer Haupt- und Residenz-
stadt Wien nach Christi unsers Herrn und Selig-
machers Geburt den fünf und zwanzigsten Monats-
tag Novembris im siebenzehnhundert fünf und sie-
benzigsten, Unserer Reiche im sechs und dreyßig-
sten Jahre.

Christian August Graf von Seilern,
Statthalter.

Thomas Ignaz Freyherr von Pöck,
Kanzler.



Commissio Sac. Cæs. Regiæ

Majestatis in Consilio.

Christian von Wallenfeld.

Franz von Hartenfels.

TAXA
MEDICAMENTORUM
IN
PHARMACOPOEA
AUSTRIACO-PROVINCIALI
CONTENTORUM.

Tax
der
in der österreichischen
Provincialpharmacopee
enthaltenen
Arzneyen.

A.

ʒj.

Acet a.

Acetum antisepticum.	—
— — Colchici.	—
— — Destillatum seu	
— — Spiritus Aceti.	—
— — Lavandulæ.	—
— — Lithargyri.	—
— — Rosarum.	—
— — Rutæ.	—
— — Sambuci.	—
— — Scilliticum.	—
Ærugo crySTALLIFATA.	ʒβ.
Æthiops martialis.	—
Æthiops mineralis sine igne præparatus	—
Æthiops mineralis per fusionem paratus	—
Alumen crudum.	—
— — Plumosum.	—
— — Ustum.	—
Ambra Grysea.	Gr. I
Antimonium crudum.	ʒβ.
— — Diaphoret. ablutum.	Dr. I.
— — Diaphoreticum non ablutum.	—

		fl.	fr.	℥.
2 Loth	E s s i g e.			
—	Der Fäulung widerste-	—	6	—
—	hender.	—	2	—
—	Zeitlosen.	—	—	—
—	Destillirter Wein.	—	4	—
—	Lavendel.	—	2	—
—	Silberglätte.	—	2	—
—	Rosen.	—	2	—
—	Rauten.	—	2	—
—	Holderblüthen.	—	2	—
—	Meerzwiebel.	—	2	—
1 Loth	Destillirter Grünspan.	—	12	—
—	Eisenmohr.	—	48	—
—	Ohne Feuer bereiteter Queck-	—	8	—
—	silbermohr.	—	—	—
—	Mitteltst Schmelzen bereite-	—	12	—
—	ter Quecksilbermohr.	—	—	2
—	Gemeiner roher Alaun.	—	—	2
—	Federalaun.	—	3	—
—	Gebrannter Alaun.	—	8	—
1 Gr.	Graue Amber.	—	—	2
1 Loth	Spiegelglas.	—	6	—
1 Qtl.	Weiß abgefusster Spiegel-	—	—	—
—	glasalk.	—	4	—
—	Weiß unabgefusster Spiegel-	—	—	—
—	glasalk.	—	—	—

E s s i g.

A.

3β.

Aquæ destillatæ compositæ.

Aqua seu Balsamum Embryonis. . .	_____
— Carminativa communis.	_____
— Carminativa regia.	_____
— Castorei.	_____
— Cinamomi cum Vino.	_____
— Hysterica foetida.	_____
— Melissæ composita.	_____
— Theriacalis.	_____
— Vitæ edulcorata.	_____
— Vulneraria cum Aceto.	_____
— Vulneraria cum Vino.	_____

Aquæ simplices.

Aqua Anisi.	3j
— Aurantiorum Florum.	_____
— Calcis.	_____
— Carvi feminis.	_____
— Ceraforum.	_____
— Chamomillæ.	_____
— Cicutæ.	_____
— Cinamomi simplex.	_____
— Citri Corticum.	_____
— Citri totius.	_____
— Cochleariæ.	_____

1 Loth		fl.	fr.	g.
	Zusammengesetzte Destillirte Wasser.			
—	Kinderbalsam	—	4	—
—	Gemeines Wind	—	2	—
—	Königliches Wind	—	4	—
—	Bibergeil	—	4	—
—	Geistiges Zimmet	—	4	—
—	Stinkendes Mutter	—	3	—
—	Karmelitergeist	—	6	—
—	Theriac	—	4	—
—	Versüßtes Lebens	—	6	—
—	Saures Wund	—	3	—
—	Geistiges Wund	—	4	—
	Einfache destillirte Wasser.			
2 Loth	Anis	—	1	—
—	Pomeranzenblüthen	—	8	—
—	Kalk	—	—	2
—	Kümmel	—	1	—
—	Kirschen	—	1	—
—	Kamillen	—	1	—
—	Schierling	—	2	—
—	Zimmet	—	6	—
—	Zitronenschalen	—	2	—
—	Ganzer Zitronen	—	3	—
—	Löffelkraut	—	1	—

Wasser.

Wasser.

A.

3j.

Aqua Communis.	—
— Fœniculi.	—
— Fragorum.	—
— Hyssopi.	—
— Juniperi Baccarum.	—
— Lavandulæ.	—
— Majoranæ.	—
— Matricariæ.	—
— Melissæ.	—
— Menthæ.	—
— Papaveris Florum.	—
— Pulegii.	—
— Pulsatillæ nigricantis.	—
— Rosarum.	—
— Rosmarini.	—
— Rubi Idæi.	—
— Rutæ.	—
— Sabinæ.	—
— Salviæ.	—
— Sambuci.	—
— Tanaceti.	—
— Tiliæ Florum.	—
Arcanum duplicatum.	3β.
Argentum foliatum.	Fol. I.
Aurum foliatum.	—

2 Loth		fl.	kr.	g.
—	Berein destillirtes.	—	—	2
—	Fenchel.	—	1	—
—	Erdbeer.	—	1	—
—	Isop.	—	1	—
—	Wacholderbeer.	—	1	—
—	Lavendel.	—	1	—
—	Majoran.	—	1	—
—	Mutterkraut.	—	1	—
—	Melissen.	—	1	—
—	Krausmünzen.	—	1	—
—	Rother Kornblumen.	—	1	—
—	Poley.	—	1	—
—	Rüchenschellen.	—	1	—
—	Rosen.	—	1	—
—	Rosmarin.	—	1	—
—	Hindbeeren.	—	1	—
—	Rauten.	—	1	—
—	Sadelbaum.	—	1	—
—	Salbey.	—	1	—
—	Holderblüthen.	—	1	—
—	Reinfarren.	—	1	—
—	Eindenblüthen.	—	1	—
1 Loth	Duplikatsalz.	—	4	—
1 Bl	Geschlagenes Silber.	—	—	2
—	Geschlagenes Gold.	—	1	2

Wasser.

A.

3β.

Axungia.

- Axungia Anatis.....
- — Anguillæ.....
- — Anseris.....
- — Ardeæ.....
- — Aschiæ.....
- — Canis.....
- — Cati sylvestris.....
- — Gallinæ.....
- — Leporis.....
- — Lucii.....
- — Porci.....
- — Taxi.....
- — Urfi.....
- — Viperæ.....

B.

- Baccæ Juniperi.....
- Bacilli Liquiritiæ.....

Balsama.

- Balsamum apoplecticum.....
- — Caryophyllorum.....
- — Copaivæ.....

Dr. I.

3β.

1 Loth	Fetten.	fl.	fr.	g.
—	Enten.	—	2	—
—	Aalen.	—	6	—
—	Gänse.	—	2	—
—	Reiger.	—	2	—
—	Aschen.	—	6	—
—	Hunds.	—	2	—
—	Wildkazen.	—	2	—
—	Hühner.	—	2	—
—	Hasen.	—	4	—
—	Hechten.	—	6	—
—	Schwein.	—	1	—
—	Dachs.	—	2	—
—	Bären.	—	2	—
—	Bipern.	—	24	—
—	Wacholderbeeren.	—	—	2
—	Katharstänglein.	—	4	—
Balsame.				
1 Qtl.	Gemeiner Schlagbalsam.	—	30	—
—	Gewürznägelnbalsam.	—	15	—
1 Loth	Kopaybalsam.	—	6	—

Fette.

B.

℥β.

Balsamum de Mecha.	_____
— — Peruvianum.	_____
— — Saxonicum.	Dr. ℥.
— — Sulphuris anisatum.	_____
— — Sulphuris Rulandi.	_____
— — Sulphuris terebinthin.	_____
— — de Tolu.	℥β.
Bolus alba.	_____
— Armena.	_____
— Rubra.	_____
Borax.	_____
Butyrum Antimonii.	Dr. ℥.
— — Vaccinum recens.	℥β.

C.

Calx viva.	℥j.
Candelæ fumales.	℥β.
Cassia in Fistulis.	_____
Castoreum moscoviticum.	_____
Cera alba.	_____
— Citrina.	_____
Cerussa alba.	_____
Cineres clavellati depurati.	_____
Cinnabaris factitia.	_____
Coccinella.	_____

		fl.	fr.	℥.
1 Loth	Opobalsam.	I	—	—
—	Schwarzer Peruanischer Balsam.	—	31	—
1 Qtl.	Sächsischer Balsam.	—	15	—
—	Schwefelbalsam mit Anisöl.	—	6	—
—	Schwefelbalsam mit Mandelöl.	—	2	—
—	Schwefelbalsam mit Terpentinöl.	—	2	—
1 Loth	Tolutanischer Balsam.	—	30	—
—	Weißer Bolus.	—	—	2
—	Armenischer Bolus.	—	—	2
—	Rother Bolus.	—	—	2
—	Borax.	—	6	—
1 Qtl.	Spiegelglasbutter.	—	8	—
1 Loth	Frischer Butter.	—	2	—
2 Loth	Ungelöschter Kalk.	—	—	2
1 Loth	Rauchkerzlein.	—	4	—
—	Rohrkassie.	—	I	—
—	Bibergeil.	I	20	—
—	Weißes Wachs.	—	3	—
—	Gelbes Wachs.	—	3	—
—	Bleyweiß.	—	I	—
—	Bereinigte Potasche.	—	I	—
—	Gemachter Zim Ober.	—	12	—
—	Roschenille.	—	36	—

C.

33.

Colophonia.

Conservæ.

Conserva Abrotani.

— — Acetofellæ.

— — Gardui benedicti.

— — Cicutæ.

— — Cochleariæ.

— — Fumariæ.

— — Hederæ terrestris.

— — Melissæ.

— — Menthæ.

— — Nasturtii aquatici.

— — Papaveris rhæados.

— — Rosarum vitriolata.

— — Rosmarini.

— — Trifolii fibrini.

— — Tunicæ Florum.

— — Veronicæ.

Corallina.

Cornu Cervi sine igne parat.

Cornu Cervi ustum.

Cortices.

Cortex Aurantiorum.

— — Capparidis Radicis.

Loth		fl.	℥.	ʒ.
—	Kolophonie.	—	1	—
Konserven.				
—	Stabwurzel.	—	4	—
—	Sauerkle.	—	4	—
—	Kardusbenedikt.	—	4	—
—	Schierling.	—	4	—
—	Löffelkraut.	—	4	—
—	Erdrauch.	—	4	—
—	Gundelreben.	—	4	—
—	Melissen.	—	4	—
—	Krausmünzer.	—	4	—
—	Brunnenkress.	—	4	—
—	Roth Kornblumen.	—	4	—
—	Rosen.	—	4	—
—	Bitriolirte Rosen.	—	4	—
—	Rosmarin.	—	4	—
—	Bitterkle.	—	4	—
—	Nelken.	—	4	—
—	Ehrenpreis.	—	4	—
—	Meermos.	—	2	—
—	Ohne Feuer bereitetes Hirsch-			
	horn.	—	3	—
—	Gebranntes Hirschhorn.	—	2	—
Kinden.				
—	Pomeranzensaalen.	—	2	—
—	Kapperwurzelrinde.	—	2	—

Konserven.

C.

3B

Cortex	Cascarillæ.	_____
— —	Cassia lignæ.	_____
— —	China China.	_____
— —	Cinamomi.	_____
— —	Citri.	_____
— —	Fraxini.	_____
— —	Granatorum sive Malicorii. .	_____
— —	Ligni sancti.	_____
— —	Magellanicus sive Winteranus	_____
— —	Sassafras.	_____
— —	Simarubæ.	_____
— —	Tamarisci.	_____
Cremor	Tartari.	_____
Creta	alba pura.	_____
Crocus	fativus.	_____
— —	Martis aperitivus.	_____
— —	Metallorum.	_____

E.

Ebur	ustum sive Spodium.	_____
Elæosaccharum	Aurantiorum.	_____
— — —	Citri.	_____

Electuaria.

Electuarium	antifebrile.	_____
— — —	Catharticum regium.	_____

1 Loth	E	fl.	kr.	g.
—	Schakarillenrinde.	—	4	—
—	Mutterzimmetrinde.	—	12	—
—	Chinarinde.	—	12	—
—	Zimmetrinde.	—	16	—
—	Citronenschaalen.	—	2	—
—	Eschenbaumrinde.	—	1	—
—	Branatäpfelschaale.	—	1	—
—	Franzosenholzrinde.	—	1	—
—	Weißer Zimmetrinde.	—	4	—
—	Sassafrasholzrinde.	—	1	2
—	Simaruberinde.	—	8	—
—	Tamariskenrinde.	—	1	—
—	Präparirter Weinstein.	—	2	—
—	Röllnische Kreide.	—	—	2
—	Safran.	1	—	—
—	Stahls eröffnender Eisen- safran.	—	24	—
—	Metallensafran.	—	4	—
—	Gebrauntes Helsenbein.	—	2	—
—	Pomeranzenölzucker.	—	8	—
—	Citronenölzucker.	—	8	—
Lattwergen.				
—	Fieber.	} Latw.	8	—
—	Königl. Purgier.		48	—

E.

33.

Electuarium seu Confectio de Hyacintho	_____
— — — seu Confectio Kermesina.	_____
— — — Dentifricium.	_____
— — — Diascordion.	_____
— — — Hieræ picræ.	_____
— — — Hydragogum seu purgans.	_____
— — — Infantum seu Requies Ni-	_____
colai.	_____
— — — Lenitivum seu Tamarindo-	_____
rum.	_____
— — — Pectorale.	_____
— — — seu Theriaca Andromachi	_____
— — — seu Theriaca Diatesaron.	_____

Elixiria.

Elixirium asthmaticum seu pectorale	_____
dulce.	_____
— — — Proprietatis dulce.	_____
— — — Proprietatis cum acido.	_____
— — — Salutis.	_____
— — — Stomachicum temperatum.	_____
— — — Vitæ Matthioli.	_____
— — — Vitrioli.	_____

Emplastra.

Emplastrum album coctum.	_____
— — — de Cicuta.	_____
— — — Citrinum.	_____

1 Loth		fl.	fr.	℥.
—	Hyacintben.	—	8	—
—	Alkermes.	—	12	—
—	Zahn.	—	6	—
—	Lachenknoblauch.	—	8	—
—	Bitter.	—	8	—
—	Purgier.	—	6	—
	} Zartverge.			
—	Rinder.	—	8	—
—	Tamarinden.	—	6	—
—	Brust.	—	6	—
—	Theriak.	—	10	—
—	Gemeiner Theriak.	—	3	—
Elixir.				
—	Brust.	—	12	—
—	Süß = Paracelsisches.	—	16	—
—	Sauer = Paracelsisches.	—	16	—
—	Heilsames.	—	8	—
—	Magen.	—	4	—
—	Versuftes Lebens.	—	8	—
—	Bitriol.	—	8	—
	} Elixir.			
Pflaster.				
—	Bleyweiß.	—	2	—
—	Schierling.	—	4	—
—	Gelbes Zug.	—	2	—
	} Pflaster.			

E.

3β.

Emplastrum Defensivum rubrum. . . .	_____
— — — Diabotanon.	_____
— — — Diachylon cum gummi. .	_____
— — — Diachylon simplex. . . .	_____
— — — Diapalmæ idem ac Diachy lon simplex.	_____
— — — Diapompholygos.	_____
— — — Filii Zachariæ.	_____
— — — ad Fonticulos.	Frustra duo.
— — — de Galbano crocatum. . .	3β.
— — — de Labdano	_____
— — — Malacticum.	_____
— — — de Meliloto.	_____
— — — Mercuriale.	_____
— — — de Minio.	_____
— — — Noricum.	_____
— — — Oxycroceum.	_____
— — — de Ranis cum Mercurio idem ac Mercuriale. . . .	_____
— — — ad Rupturas.	_____
— — — Saponatum.	_____
— — — de Sperma Ceti.	_____
— — — Stomachicum & de Tacamachaca idem ac de Labdano. . .	_____
— — — Vesicatorium.	_____
Emulsio Laxativa.	3vj.

		fl.	fr.	g.
1 Loth	Rothes Defensiv.	—	3	—
—	Kräutersaft.	—	6	—
—	Gummigtes Diachylon,	—	4	—
—	Einfaches Diachylon oder Schleim.	—	2	—
—	Diapalma.	—	2	—
—	Bley.	—	3	—
—	Brust oder Spermacet.	—	4	—
2 St.	Rothes Fontanel.	—	3	—
1 Loth	Gummigalban.	—	8	—
—	Labdan.	—	8	—
—	Erweichende. s	—	3	—
—	Melothien.	—	3	—
—	Mercurial.	—	4	—
—	Mennige.	—	2	—
—	Nürnbergger.	—	3	—
—	Safran.	—	8	—
—	Froschlauch mit Quecksil. Siehe Mercurial.	—		—
—	Dürband.	—	2	—
—	Seifen.	—	3	—
—	Wallrath.	—	6	—
—	Magen und Takamahak eben soviel als Labdan	—		—
—	Blasenziehendes.	—	6	—
1 2 St.	Laxiermilch.	—	38	—

s Wasser.

E.

3B.

Essentia.

Essentia	Abinthii	composita
— —	Ambrae
— —	Anisi	stellati
— —	Anodyna	seu Laudanum Sy-	denhami liquidum
— —	Aurantiorum	Corticum
— —	Carminativa
— —	Castorei
— —	Catechu
— —	Cinamomi
— —	Citri	Corticum
— —	Contrajervæ
— —	Corticis	Peruviani
— —	Croci
— —	Enulæ
— —	Gentianæ
— —	Lignorum
— —	Macis
— —	Myrrhæ
— —	Serpentariæ	virginianæ
— —	Succini
— —	Trifolii	fibrini
— —	Vitæ	Hoffmanni

1 Loth

Essenzen

fl. fr. g.

Wermuth.	—	6	—
Amber.	1	—	—
Sternanis.	—	12	—
Schmerzenlindernde. . .	—	16	—
Pomeranzenschaalen . .	—	6	—
Wind.	—	12	—
Bibergeil.	—	24	—
Catechu.	—	4	—
Zimmet.	—	12	—
Citronenschaalen. . . .	—	6	—
Siftwurzel.	—	8	—
Fiebrerrinden.	—	12	—
Safran.	—	16	—
Alant.	—	6	—
Enzian.	—	6	—
Holz.	—	6	—
Muskatblüthen.	—	12	—
Myrrhen.	—	8	—
Virginischer Schlangenzurzel.	—	8	—
Agstein.	—	8	—
Bitterklee.	—	4	—
Hoffmannische Lebens. .	—	16	—

Essenz.

E.

30.

Extracta.

Extractum Absinthii.	_____
— — Aconiti.	_____
— — Aloës.	_____
— — Amaricans.	_____
— — Angelicæ spirituofum.	_____
— — Cardui benedicti.	_____
— — Catholicum.	_____
— — Centauri minoris.	_____
— — Chelidonii.	_____
— — Cichorii.	_____
— — Cicutæ.	_____
— — Cochleariæ.	_____
— — Corticis Peruv. aquofum.	_____
— — Corticis Peruv. refinofum.	_____
— — Croci.	_____
— — Elaterii.	_____
— — Enulæ spirituofum.	_____
— — Flammulæ Jovis.	_____
— — Fumariæ.	_____
— — Gentianæ.	_____
— — Gratiolæ.	_____
— — Hellebori nigri.	_____
— — Hyofcyami.	_____
— — Liquiritiæ.	_____
— — Martis pomatum.	_____
— — Myrrhæ.	_____

I Coth

Extrakte.

	fl.	fr.	℥.
Wermuth.	—	8	—
Eisenhutel.	—	24	—
Aloe.	—	12	—
Bitteres.	—	24	—
Geistiges Angelikwurzel.	—	24	—
Kardusbenedikt	—	8	—
Purgier.	1	—	—
Tausenguldenkraut.	—	12	—
Schellkraut.	—	8	—
Cichorien.	—	8	—
Schierling.	—	12	—
Löffelkraut.	—	12	—
Gummittes Chinarind.	1	12	—
Harzigtes Chinarinden.	2	—	—
Safran.	4	—	—
Eselgurken.	—	12	—
Geistiges Alantwurzel.	—	24	—
Brennkraut.	—	12	—
Erdrauch.	—	12	—
Enzianwurzel.	—	8	—
Wildaurin.	—	16	—
Schwarzer Niesewurzel.	—	12	—
Bilsenkraut.	—	8	—
Süßholz.	—	4	—
Eisen.	—	24	—
Myrrhen.	—	16	—

Extrakt.

E.

℥β.

Extractum Napelli vide Aconiti. . .	_____
— — Nicotianæ.	_____
— — Opii.	_____
— — Panchymagogum.	_____
— — Pulsatillæ nigricantis.	_____
— — Rhei.	_____
— — Saturni sive Balsamum.	℥j.
— — Stramonii.	℥β.
— — Tormentillæ.	_____
— — Trifolii fibrini.	_____
— — Valerianæ spirituosum.	_____

F.

Farinæ.

Farina Amyli.	_____
— — Fabarum.	_____
— — Fœnugræci.	_____
— — Lini.	_____
— — Lupini.	_____
— — Secalis.	_____
— — Tritici.	_____
Fel Tauri inspissatum.	_____
Ferri Limatura non rubiginosa.	_____
Flavedo Corticum Aurantium.	_____

Flores.

Flores Acaciæ nostratis.	M. I.
— — Althææ.	_____

		fl.	kr.	g.
1 Loth	Siehe Eisenhütelextrakt. . .			
	Tabak.	—	16	—
	Opium.	—	24	—
	Allgemeines Purgier. . .	1	—	—
	Schwärzl. Küchenschel. . .	—	12	—
	Rhabarber.	—	48	—
2 Loth	Silberglättbalsam. . .	—	16	—
1 Loth	Tolläpfel.	—	12	—
	Tormentill.	—	12	—
	Bitterklee.	—	8	—
	Geistiges Baldrianwurzel	—	24	—
M e h l e.				
	Krafft.	—	2	—
	Bohnen.	—	1	—
	Bockshornsaamen. . . .	—	1	—
	Leinsaamen.	—	1	—
	Zeigbohnen.	—	2	—
	Koeken.	—	—	2
	Weizen.	—	—	2
	Eingekochte Ochfengalle.	—	8	—
	Eisenfeil.	—	1	—
	Das Gelbe von Pome- ranzenschaalen.	—	3	—
B l ü t h e n.				
1. Hand von.	Schlehenblüthen.	—	2	—
	Eybischblüthen.	—	2	—

Krafft.

Mehl.

F.

		M. I.
Flores	Anthos.	ʒβ.
— —	Arnicae.	M. I.
— —	Balaustii.	ʒβ.
— —	Bellidis minoris.	M. I.
— —	Calcatrippæ.	—
— —	Calendulæ.	—
— —	Carthami.	—
— —	Chamomillæ romanæ.	—
— —	Chamomillæ vulgaris.	—
— —	Cheiri.	—
— —	Cicutæ vulgaris.	—
— —	Cyani.	—
— —	Cynosbati.	—
— —	Farfaræ.	—
— —	Flammulæ Jovis.	ʒβ.
— —	Genistæ.	M. I.
— —	Hyperici.	—
— —	Lamii.	—
— —	Lavandulæ.	—
— —	Liliorum alborum.	—
— —	Liliorum convallium.	—
— —	Malvæ arboreæ.	—
— —	Malvæ vulgaris.	—
— —	Matricariæ.	—
— —	Meliloti.	—
— —	Millefolii albi & rubri.	—
— —	Pæoniæ.	—
— —	Papaveris erratici.	—

		fl.	kr.	g.
1. Hand. voll.	1 Loth Rosmarin.	—	12	—
1. Hand. voll.	1 Loth Wolverley.	—	3	—
1. Hand. voll.	1 Loth Branat.	—	6	—
1. Hand. voll.	— Gänseblümel.	—	2	—
—	— Rittersporn.	—	2	—
—	— Ringelblumen.	—	2	—
—	— Saflor.	—	3	—
—	— Römischer Kamillen. . .	—	3	—
—	— Gemeiner Kamillen. . .	—	2	—
—	— Gelber Weilchen. . . .	—	3	—
—	— Schierling.	—	2	—
—	— Blaue Kornblumen. . .	—	2	—
—	— Wilder Rosen.	—	2	—
—	— Huflattich.	—	2	—
1 Loth	1 Loth Brennkraut.	—	3	—
1. Hand. voll.	— Ginstern.	—	2	—
—	— St. Joanneskraut. . . .	—	2	—
—	— Zauber Nessel.	—	2	—
—	— Lavendel.	—	3	—
—	— Weißer Lilien.	—	3	—
—	— Mayenblümel.	—	2	—
—	— Gartenpapeln.	—	2	—
—	— Käsepapeln.	—	2	—
—	— Mutterkraut.	—	3	—
—	— Steinklee.	—	2	—
—	— Schafgarbe.	—	2	—
—	— Pöonien.	—	3	—
—	— Rother Kornblumen. . .	—	2	—

Blüthen.

F.

℥β.

Flores	Pulsatillæ nigricantis.	—
— —	Rosarum rubrarum.	—
— —	Sambuci.	M. I.
— —	Tanaceti.	—
— —	Tiliæ.	—
— —	Tunicæ.	—
— —	Verbasci.	—
— —	Violæ.	—

Flores chemici.

Flores	Benzoës.	℥β.
— —	Salis Ammoniaci martiales	—
— —	Ammoniaci simplices.	—
— —	Sulphuris.	—
— —	Zinci.	—

Folia.

Folia	Abrotani.	M. I.
— —	Anthos.	—
— —	Aurantii.	℥β.
— —	Balsamitæ.	M. I.
— —	Dictamni cretici.	℥β.
— —	Lavandulæ.	M. I.
— —	Lauri.	—
— —	Mari veri.	℥β.
— —	Quercus.	M. I.

		fl.	fr.	℥.
1 Loth	Schwärzlich Ruchen			
—	schellen.	—	2	—
—	Rother Rosen.	—	4	—
1. Hand. voll.	Holder.	—	2	—
—	Burmkraut.	—	2	—
—	Linden.	—	2	—
—	Nelken.	—	3	—
—	Himmelbrand.	—	2	—
—	Blauer Weilchen.	—	3	—
Chemische Blumen.				
1 Loth	Benzoebumen.	2	40	—
—	Eisensalmiakblumen.	—	40	—
—	Gemeine Salmiakblumen.	—	8	—
—	Schwefelblumen.	—	2	—
—	Zinkblumen.	—	16	—
Blätter.				
1. Hand. voll.	Stabwurzel.	—	2	—
—	Rosmarin.	—	3	—
1 Loth	Pomeranzen.	—	2	—
1. Hand. voll.	Frauenmünze.	—	2	—
1 Loth	Kretischen Diptam.	—	3	—
1. Hand. voll.	Lavendel.	—	2	—
—	Lorbeer.	—	1	—
1 Loth	Schlagkräutlein.	—	6	—
1. Hand. voll.	Eicher.	—	1	—

F.

Folia Ribesiorum nigrorum.	M. I.
— — Rosmarini hortensis.	℥β.
— — Salviæ.	M. I.
— — Sennæ sine stipitibus.	℥β.
— — Thymi.	M. I.
— — Uvæ ursi.	—
— — Uvulariæ.	—
Fronde Sabinæ.	—

Fructus.

Fructus Acaciæ nostratis.	℥β.
— — Anisi stellati.	—
— — Antophyllorum.	—
— — Caryophyllorum.	—
— — Colocynthis decorticatus.	—
— — Cubebæ.	—
— — Cynosbati.	—
— — Dactylorum.	—
— — Jujubarum.	—
— — Lauri.	—
— — Moschatæ Nucis.	—
— — Passularum minorum.	—
— — Piperis longi.	—
— — Piperis rotundi.	—
— — Tamarindorum.	—

		fl	fr.	℥.
1. Hand voll	Schwarzer Ribesel.	—	1	—
1 Loth	Rosmarin.	—	3	—
1. Hand voll.	Salbey.	—	2	—
1 Loth	Senes.	—	4	—
1. Hand voll	Thymian.	—	2	—
—	Sandbeeren.	—	2	—
—	Rapfleintraut.	—	1	—
—	Sevenbaumzweige.	—	1	—

Blätter.

Früchte.

1 Loth	Schlehen.	—	—	2
—	Badian.	—	8	—
—	Mutternägelein.	—	12	—
—	Gewürznägelein.	—	12	—
—	Coloquinten.	—	4	—
—	Cubeben.	—	6	—
—	Hetschepetsch.	—	1	—
—	Datteln.	—	2	—
—	Brustbeerlein.	—	2	—
—	Lorbeeren.	—	—	2
—	Muskatnuß.	—	12	—
—	Kosinen.	—	1	—
—	Langer Pfeffer.	—	3	—
—	Schwarzer Pfeffer.	—	3	—
—	Tamarinden.	—	5	—

F.

3β.

Fungi.

- Agaricus albus.
 Auricula Judæ.
 Crepitus Lupi cum Polline.

G.

- Gallæ turcicæ.
 Glandes Quercus.
 Globuli carminativi.
 — — ad Erysipelas.

No. I.

3β.

Gummata.

- Gummi Ammoniacum.
 — — Ammoniac. depuratum.
 — — Arabicum.
 — — Asæ foetidæ Aceto solutum.
 — — Bdelli.
 — — Euphorbii.
 — — Galbani.
 — — Galbani depuratum.
 — — Guttæ.
 — — Myrrhæ.
 — — Opópanacis.
 — — Sagapeni.
 — — Tragacanthæ.

H.

- Hepar Antimonii.
 — — sulphuris.

℥ Loth	Schwämme.	fl.	kr.	℥.
—	Weißer Lerchenschwamm.	—	3	—
—	Holderchwamm.	—	3	—
—	Boffist.	—	1	—
—	Galläpfel.	—	1	—
—	Eicheln.	—	1	—
I	Windkugel.	—	2	—
℥ Loth	Elisabethinerkugeln.	—	8	—
Gummi.				
—	Gummi Ammoniak.	—	10	—
—	Gereinigt. Gummi Ammon.	—	12	—
—	Arabisches Gummi.	—	3	—
—	Stinkender Asand.	—	8	—
—	Bdellien Gummi.	—	3	—
—	Euphorbien Gummi.	—	2	—
—	Gummi Galbanum.	—	6	—
—	Gereinigt. Gummi Galban.	—	12	—
—	Gummigut.	—	8	—
—	Myrrhen.	—	8	—
—	Gummi Opoponax.	—	12	—
—	Sagapen Gummi.	—	8	—
—	Gummi Tragant.	—	6	—
—	Spiegelglasleber.	—	3	—
—	Schwefelleber.	—	4	—

H.

M. I.

Herbæ.

Herba Absinthii pontici.	_____
— Absinthii vulgaris.	_____
— Acetofæ vulgaris.	_____
— Agrimonix.	_____
— Alchimillæ.	_____
— Alliarix.	_____
— Althææ.	_____
— Anagallidis.	_____
— Anethi.	_____
— Arnicæ.	_____
— Artemisix.	_____
— Afari.	_____
— Basilici.	_____
— Bellidis minoris.	_____
— Betonicæ.	_____
— Botryos.	_____
— Brancæ Urxi veræ.	_____
— Calaminthæ montanæ.	_____
— Capillorum Veneris.	_____
— Cardui benedicti.	_____
— Centauri minoris.	_____
— Cerefolii.	_____
— Chamædryos.	_____
— Chamæpitvos.	_____
— Chelidonii majoris.	_____
— Cichorii.	_____

r. Hand
voll.

Kräuter.

	fl.	kr.	g.
— Römischeß Bermuth. . .	—	I	—
— Gemeines Bermuth. . .	—	I	—
— Gemeines Sauerampfer.	—	I	—
— Odermennig.	—	I	—
— Sinau.	—	I	—
— Knoblauch.	—	I	—
— Cybisch.	—	I	—
— Hühnerwarm.	—	I	—
— Dillen.	—	2	—
— Wolverley.	—	2	—
— Beyfuß.	—	I	—
— Haselwurz.	—	I	—
— Basilien.	—	2	—
— Gänse Blümel.	—	I	—
— Bethonien.	—	I	—
— Trauben.	—	2	—
— Welsch Bärenklau. . . .	—	3	—
— Bergmünzen.	—	2	—
— Frauenhaar.	—	2	—
— Cardusbenedikt.	—	2	—
— Tausendgulden.	—	I	—
— Kerfel.	—	I	—
— Gamanderlein.	—	I	—
— Feldcypresen.	—	I	—
— Groß Schell.	—	I	—
— Wegwart.	—	I	—

Kraut.

H.

M. I.

Herba Cicutæ.	_____
— Cochleariæ.	_____
— Consolidæ faracenicæ.	_____
— Cuscutæ.	_____
— Daturæ seu Stramonii.	_____
— Farfaræ.	_____
— Flammulæ Jovis.	3β.
— Fœniculi vulgaris.	M. I.
— Fumariæ.	_____
— Gratiolæ.	_____
— Hederæ terrestris.	_____
— Hepaticæ nobilis.	_____
— Hyoscyami.	_____
— Hyperici.	_____
— Hyssopi.	_____
— Lactucæ sylvestris.	_____
— Linariæ.	_____
— Majoranæ.	_____
— Malvæ vulgaris.	_____
— Marrubii albi.	_____
— Matricariæ.	_____
— Melissæ.	_____
— Menthæ crispæ.	_____
— Menthæ rubræ.	_____
— Mercurialis.	_____
— Millefolii.	_____
— Napelli.	_____
— Nasturtii aquatici.	_____

I. Hand. voll.	Schiebling.	fl.	kr.	R.
	Löffel.		1	
	Heydnischwund.		1	
	Flachsseiden.		1	
	Zolläpfel.		1	
	Huflattig.		1	
I Loth	Brennwurzel		2	
I. Hand. voll.	Gemein Fenchel.		2	
	Erdrauch.		1	
	Wildaurin.		1	
	Gundelreben.		1	
	Edelleber		1	
	Bilsen.		1	
	St. Johannes.		1	
	Isop.		2	
	Wilder Lattig.		1	
	Lein.		1	
	Majoran.		2	
	Gemeine Käsepapeln.		1	
	Weißandorn.		1	
	Mutter.		2	
	Mellissen.		2	
	Krausmünzen.		2	
	Rothmünzen.		1	
	Bingel.		1	
	Schafgarben.		1	
	Eisenhütel.		1	
	Brunnenkresse.		1	

Kraut.

H.

M. I.

Herba Nepetæ.	
— Nicotianæ.	℥β.
— Origani.	M. I.
— Parietariæ.	
— Pimpinellæ rubræ.	
— Plantaginis.	
— Polygalæ.	
— Prunellæ.	
— Pulegii.	
— Pulsatillæ nigricantis.	℥β.
— Rutæ.	M. I.
— Salicariæ.	
— Saponariæ.	
— Saturejæ.	
— Scabiosæ.	
— Scolopendrii.	
— Scordii.	
— Serpylli.	
— Solani.	
— Tanaceti.	
— Taraxaci.	
— Thymi.	
— Trifolii fibrini.	
— Verbasci.	
— Verbenæ.	
— Veronicæ.	
— Violæ.	
— Urticæ majoris.	

1. Hand. voll.		fl.	kr.	g.
	Rakenmünzen.	—	1	—
1 Loth	Tabak.	—	3	—
1. Hand. voll.	Wolgemuth.	—	1	—
—	Tag und Nacht.	—	1	—
—	Rothes Bibernell.	—	1	—
—	Wegrich.	—	1	—
—	Kreuzblümlein.	—	1	—
—	Braunellen.	—	1	—
—	Poley.	—	1	—
1 Loth	Schwärzlich. Rucheschel.	—	2	—
1. Hand. voll.	Rauten.	—	2	—
—	Weiderich.	—	1	—
—	Seifen.	—	1	—
—	Saturey.	—	2	—
—	Scabiosen.	—	1	—
—	Hirschzungen.	—	1	—
—	Lachenknoblauch.	—	1	—
—	Quendel.	—	1	—
—	Nachtschatten.	—	1	—
—	Reinfarn.	—	1	—
—	Röhrel.	—	1	—
—	Thymian.	—	2	—
—	Bitterklee.	—	1	—
—	Himmelbrand oder Bull	—	1	—
—	Eisen.	—	1	—
—	Ehrenpreis.	—	1	—
—	Beigel.	—	1	—
—	Brennessel.	—	1	—

Kraut.

H.

M. I.

Herba Vulvariaë.

Hirundinum Nidus.

No. I.

I.

Ichtyocolla, seu Colla piscium.

ʒβ.

Infusum seu Aqua angelica.

— seu Aqua laxativa.

— seu Hydromel Infantum

— Rosarum.

— seu sanguis Cichorii simplex.

— seu Sanguinis Cichorii cum Rheo

— seu Tinctura Papaveris cum Aqua

simplici.

— seu Tinctura Papaveris cum Aqua

florum Papaveris.

K.

Kermes minerale.

Gr. I.

L.

Lac seu Magisterium Sulphuris.

ʒβ.

Lapis causticus.

— Infernalis.

Lapis Prunellæ seu Nitrum præparatum

Legumina seu Folliculi Sennæ.

I. Hand. voll.		fl.	kr.	℔.
	Stinkender Meliden Kraut.	—	1	—
I	Schwalbennest.	—	3	—
1 Loth	Hausenblase.	—	12	—
	Englisches Laxiertränkel	—	3	—
	Wienerisches Laxiertränkel.	—	3	—
	Kindermeth.	—	1	2
	Rosenaufguß.	—	3	—
	Gemeiner Cichoriceaufguß, oder Cichorieblut.	—	1	—
	Cichorieblut mit Rhabarb.	—	1	2
	Kornblumenaufguß.	—	1	—
	Kornblumenaufg. mit Korn- blumenwasser.	—	2	—
I. Gr.	Mineralischer Kermes.	—	2	—
1 Loth	Schwefelmilch.	—	16	—
	Aetzender Stein.	—	4	—
	Höllenstein.	4	—	—
	Salniterzelteln.	—	4	—
	Senneßbälglein oder grosse Senneßblätter.	—	6	—

L.

3β.

Lichen Islandicus.

— Pulmonarius.

Ligna.

Lignum Juniperi.

— Lentisci.

— Rhodii.

— Sanctum.

— Santali citrini.

— Santali rubri.

— Sassafras.

— Visci quercini.

Limatura Cupri.

Liquamen Hepatis Mustelæ fluviatilis

Liquor anodynus mineralis Hoffmanni

— Cornu Cervi succinatus.

— Mercurialis seu Aqua Phagedænica

— Nitri fixi.

— seu Sal volatilis oleosus Sylvii.

— Salis Tartari.

— Saponatus.

— Terræ foliatæ Tartari.

— Visceralis.

Looch sanum & expertum.

M.

Magisterium Sulphuris vide Lac Sulphuris.

Magnesia Muria.

— — Nitri.

i Loth		fl.	fr.	g.
—	Isländisch Blutlungenmos.	—	1	—
—	Baumlungenmos.	—	1	—
Hölzer.				
—	Wachholder.	—	—	2
—	Mastix.	—	2	—
—	Rosen.	—	3	—
—	Franzosen.	—	1	—
—	Gelbes Sandel.	—	4	—
—	Roths Sandel.	—	2	—
—	Sassafras.	—	1	—
—	Eichenmistel.	—	—	2
—	Kupferfeilspäne.	—	4	—
—	Valruttенleberöl.	—	48	—
—	Hoffmannischer Geist.	—	24	—
—	Hirschhorngeist mit Aigtstein.	—	24	—
—	Gelbes Kalkwasser.	—	—	2
—	Flüßig. Salpeterlaugensalz.	—	3	—
—	Flüchtiges Oelsalz.	—	16	—
—	Zerstoßenes Weinstein-salz.	—	3	—
—	Seifenwasser.	—	—	2
—	Flüß. Blätterweinstein-salz.	—	12	—
—	Bllederelixir.	—	8	—
—	Brustschleck.	—	3	—
—	Schwefelmilch.	—	16	—
—	Salzmagnesie.	—	12	—
—	Salpetermagnesie.	—	4	—

M.

℥β.

Manna Calabrina.	_____
— Canellat.	_____
Mel commune.	_____
— Depuratum.	_____
— Mercurialis Herbæ.	_____
— Pectorale.	_____
— Rosatum.	_____
Mercurius vivus seu Argentum vivum.	_____
— — Dulcis seu Aquila alba.	_____
— — Præcipit. albus.	_____
— — Præcipit. ruber.	_____
— — Sublimat. corrosivus.	_____
Millepedum vivorum.	N. C.
Minium.	℥β.
Mistura seu Aqua Perlarum.	℥j.
Morsuli Imperatoris.	℥β.
Moschus.	Gr. I.
Mucilago Gummi Arabici.	℥β.
— — Seminis Cydoniorum.	_____
— — Gummi Tragacanthæ.	_____

N.

Nihilum album.	_____
Nitrum Antimoniatum.	_____
— Depuratum.	_____
— Præparatum.	_____
Nuclei Amygdalarum amararum.	_____
— Amygdalarum dulcium.	_____

		fl.	fr.	g.
1 Loth				
—	Calabrische Manne.	—	3	—
—	Stängelmanne.	—	6	—
—	Honig.	—	1	—
—	Gereinigtes Honig.	—	2	—
—	Bingelkrauthonig.	—	2	—
—	Brusthonig.	—	2	—
—	Rosenhonig.	—	3	—
—	Quecksilber.	—	6	—
—	Versüßter Sublimat.	—	32	—
—	Weißer Präcipitat.	—	40	—
—	Rother Präcipitat.	—	12	—
—	Corrosivischer Sublimat.	—	12	—
100	Lebendige Asteln.	—	6	—
1 Loth	Rothe Mennige.	—	1	—
2 Loth	Perlwasser.	—	3	—
1 Loth	Kaiserliche Magenmorsellen.	—	6	—
1 Gr.	Biesam.	—	4	—
1 Loth	Gummi Arabischschleim.	—	1	—
—	Rütkenkernschleim.	—	3	—
—	Tragantschleim.	—	1	—
—	Weißes Nichts.	—	—	2
—	Spießglasalniter.	—	6	—
—	Gereinigter Salniter.	—	2	—
—	Zubereiteter Salniter.	—	4	—
—	Bittere Mandeln.	—	2	—
—	Süße Mandeln.	—	2	—

N.

℥β.

- | | |
|----------------------------|-------|
| Nuclei persicorum. | _____ |
| — Pini. | _____ |
| — Pistaciæ. | _____ |

O.

Olea.

- | | |
|--------------------------------------|--------|
| Oleum Absinthii coctum. | _____ |
| — Absinthii destillatum. | _____ |
| — Amygdalarum amararum pressum. | _____ |
| — Amygdalarum dulcium rec. pressum | _____ |
| — Anagallidis coctum. | _____ |
| — Anethi coctum. | _____ |
| — Anethi destillatum. | _____ |
| — Anisi destillatum. | _____ |
| — Aurantium Corticum destillatum | _____ |
| — Benzoinum destillatum. | _____ |
| — Buxi destillatum. | _____ |
| — Carvi destillatum. | _____ |
| — Caryophyllorum destillatum. . . . | _____ |
| — Cerae destillatum. | _____ |
| — Chamomillæ coctum. | _____ |
| — Chamomillæ destillatum. | _____ |
| — Cinamomi destillatum. | Gut. I |
| — Citri Corticum destillatum | ℥β. |
| — Colocyntidis seu Habacuccinum | _____ |
| coctum. | _____ |
| — Cornu Cervi destillatum. | _____ |

1 Loth		fl.	kr.	℥.
—	Pfirschenkerne.	—	1	—
—	Zirbesnüsse.	—	2	—
—	Pistazien.	—	3	—
D e l e .				
—	Gekochtes Bermuth. . .	—	2	—
—	Destillirtes Bermuth. . .	1	—	—
—	Ausgepres. Bittermandl	—	6	—
—	Ausgepres. Süßmandl.	—	6	—
—	Gekochtes Hühnerdarm.	—	2	—
—	Gekochtes Dillen.	—	2	—
—	Destillirtes Dillen.	1	—	—
—	— — Anis.	—	20	—
—	— — Pomeranzen-			
—	schaalen.	1	—	—
—	— — Benzoe.	—	12	—
—	— — Buchsbaum.	—	24	—
—	— — Kümmel.	—	8	—
—	— — Gewürznägel.	1	20	—
—	— — Wachs.	—	16	—
—	Gekochtes Kamillen. . .	—	2	—
—	Destillirtes Kamillen. . .	1	—	—
1. ℥r.	— — Zimmet.	—	4	—
1 Loth	— — Citronenschaal.	1	—	—
—	Gekochtes Koloquinten.	—	4	—
—	Destillirtes Hirschhorn.	—	12	—

Del.

O.

3β.

- | | |
|--------------------------------------------------------|-------|
| Oleum Cumini destillatum. | _____ |
| — Fœniculi destillatum. | _____ |
| — Hyoscyami coctum. | _____ |
| — Hyoscyami pressum. | _____ |
| — Hyperici coctum. | _____ |
| — Juniperi Baccarum viridium de-
stillatum. | _____ |
| — Lavandulæ destillatum. | _____ |
| — Laterum seu Philosophorum. . . . | _____ |
| — Baccarum Lauri pressum. | _____ |
| — Liliorum alborum coctum. | _____ |
| — Lini feminis pressum. | _____ |
| — Lin fem. recenter s. igne pressum. | _____ |
| — Macis destillatum. | _____ |
| — Menthæ destillatum. | _____ |
| — Momordicæ coctum. | _____ |
| — Myrrhæ per deliquium | _____ |
| — Nucis Moschatæ destillatum. . . . | _____ |
| — Nucis Moschatæ pressum. | _____ |
| — Nucum pressum. | _____ |
| — Olivarum. | _____ |
| — Origani destillatum. | _____ |
| — Ovorum pressum. | _____ |
| — Papaveris feminis pressum. . . . | _____ |

1 Loth		fl.	kr.	℥.
—	Destillirtes römisches Kümmel.	1	—	—
—	Destillirtes Fenchel. . . .	1	—	—
—	Gekochtes Bilsenkraut.	—	2	—
—	Ausgepreßtes Bilsensaa- men.	—	8	—
—	Gekochtes Johannisblu- then.	—	4	—
—	Destill. Wacholderbeer.	—	8	—
—	Destillirtes Lavendel. . .	1	—	—
—	Ziegel.	—	8	—
—	Ausgepreß. Lorbeer. . . .	—	2	—
—	Gekochtes weißes Lilien.	—	2	—
—	Ausgepreßt. Lein saamen. } Frisch gepreßtes Leinsaa- } men.	—	1	—
—	Destillirt. Muscatblüth.	—	6	—
—	Destillirt. Krausmünzen.	2	—	—
—	Gekochtes Momordike. . .	—	48	—
—	Zerflossenes Myrrhen. . .	—	3	—
—	Destillirtes Muscatnuß.	—	12	—
—	Ausgepreßt. Muscatnuß	2	—	—
—	Ausgepreßtes Nuß. . . .	—	30	—
—	Baum oder Oliven. . . .	—	6	—
—	Destillirtes Wohlgemuth	—	1	2
—	Ausgepreßtes Eyer. . . .	1	—	—
—	Ausgepreßtes Mohnsaa- men.	—	12	—
—		—	4	—

Del.

Oleum Petræ album destillatum.	38
— Petræ rubrum destillatum.	
— Pini destillatum.	
— Rosmarini destillatum.	
— Rutæ destillatum.	
— Sabinæ destillatum.	
— Sassafras destillatum.	
— Scorpionum coctum.	
— Succini destillatum.	
— Tanaceti destillatum.	
— Tartari foetidum.	
— Tartari per deliquium.	
— Terebinthinæ destillatum.	
— Verbasci coctum.	
— Viride coctum.	
— Vitrioli.	
Oxymel Colchici.	
— Scilliticum.	
— Simplex.	

P.

Panacea mercurialis.	
------------------------------	--

Pilule.

Pilulæ Anethinæ.	
— Balsamicæ Mortonianæ.	
— Balsamicæ Stahlianæ.	
— Cochianæ.	
— de Cynoglossò.	
— Mercuriales.	

1 Loth		fl.	fr.	℞.
—	Destillirt. weißes Stein	—	4	—
—	— — rothes Stein.	—	3	—
—	— — Tannen. . . .	—	3	—
—	— — Rosmarin. . . .	—	12	—
—	— — Kauten. . . .	1	—	—
—	— — Sevenbaum . . .	—	40	—
—	— — Sassafras. . . .	1	—	—
—	Gekochtes Scorpionen.	—	3	—
—	Destillirtes Agtstein. . .	—	8	—
—	— — Keinfarn	1	—	—
—	Stinkendes Weinstein. . .	—	12	—
—	Zerfloß. Weinstein Salz.	—	3	—
—	Terpentin.	—	2	—
—	Gekochtes Himmelbrand	—	2	—
—	— — Grünes.	—	4	—
—	Bitriolöl.	—	6	—
—	Zeitlofenhonig.	—	2	—
—	Meerzwiebel = Honig. . . .	—	2	—
—	Sauerhonig.	—	2	—
—	Mercurialpanacee.	1	20	—
Pillen.				
—	Anethinische.	—	40	—
—	Mortons balsamische. . . .	1	4	—
—	Stahls balsamische.	—	24	—
—	Kochische.	—	24	—
—	Hundszungen.	—	24	—
—	Mercurial.	1	—	—

Öl.

Pillen.

P.

℥β.

Pilulæ Rufi.	_____
— de Styrace.	_____
— de Succino Cratonis.	_____
Pix vulgaris.	_____
Planta integra Lichenis Islandici . .	_____
— Pulmonariæ arboreæ.	M. I.
Plumbum ustum.	℥β.
Pulpa Cassiæ.	_____
— Prunorum.	_____
— Tamarindorum.	_____

Pulveres.

Pulvis Æruginis.	_____
— Agarici albi.	_____
— Aloes.	_____
— Althææ Radicis.	_____
— Ammoniaci Gummi.	_____
— Amyli.	_____
— Anodynus.	_____
— Antimonii crudi.	_____
— Antispasmodicus communis.	_____
— Antispasmodicus Stahlii.	_____
— Arabici Gummi.	_____
— Arnicæ Radicis.	_____
— Afari Radicis.	_____
— Afæ foetidæ.	_____
— Aurantiorum flavedinis.	_____

Loth		fl.	fr.	g.
—	Rufische Pest.	} <i>Stücken.</i>	24	—
—	Storax.		32	—
—	Cratons Aigtstein.		12	—
—	Bemeines Pech.	—	—	2
—	Isländisches Flechten oder Blutlungenmoos.	—	1	—
1. Hand. voll.	Baumlungenmoos.	—	1	—
1 Loth	Gebranntes Bley.	—	1	—
—	Eingekocht. Rohrcaffienmus	—	12	—
—	Zwespemus.	—	2	—
—	Tamarindenmus.	—	4	—
P u l v e r.				
—	Grünspan.	} <i>Pulver.</i>	4	—
—	Lerchenschwamm.		4	—
—	Aloes.		12	—
—	Eibischwurzeln.		2	—
—	Gummi Ammoniak.		12	—
—	Kraftmehl.		2	—
—	Schmerzgliederndes.		8	—
—	Spiesglas.		2	—
—	Krampf oder Antispas- modisches.		12	—
—	Stahlisches.		16	—
—	Arabisch Gummi.	4	—	
—	Wolverleywurzel	6	—	
—	Haselwurzel.	2	—	
—	Asand.	8	—	
—	Pomeranzenschalen	6	—	

P.

33.

Pulvis Aurantiorum foliorum.	—
— Bdellii Gummi.	—
— ad Calculum.	—
— Cantharidum.	—
— Cardui Benedicti.	—
— Carthusianorum, vide Kermes mi- nerale.	—
— Caryophyllorum.	—
— Cascarillæ Corticis.	—
— Cassiæ lignæ Corticis.	—
— Cephalicus ruber.	—
— Chelar. Cancror. marinorum. . .	—
— China Chinæ Corticis alcoholifatus	—
— Cinæ Seminis.	—
— Cinamomi Corticis.	—
— Citri Corticis.	—
— Colocynthis Fructus.	—
— Contrajervæ Radicis.	—
— C. C. usti.	—
— Croci.	—
— Crystalli montanæ.	—
— Cubearum Fructus.	—
— Dentifricius albus.	—
— Dentifricius ruber.	—
— Deoppilans.	—
— Dictamni albi Radicis.	—
— Digestivus sive Deoppilans.	—

I Cott,	fl.	fr.	g.
Pomeranzenblätter.	—	6	—
Gummi Bdellium.	—	5	—
Wider den Steir.	—	4	—
Spanischfliegen.	—	12	—
Kardusbenedikt.	—	3	—
Karthäuserpulver, siehe mineralischen Kermes.			
Gewürznägelein.	—	16	—
Cascarillrinden.	—	6	—
Mutterzimmet.	—	16	—
Rothes Haupt.	—	16	—
Meerkrebsscheeren.	—	4	—
Fiebrerrinden.	—	16	—
Durch Leinwand gebeu- teltes Fiebrerrinden.	—	24	—
Burnsaamen.	—	8	—
Zimmet.	—	20	—
Citronenschalen.	—	6	—
Koloquinten.	—	24	—
Bistwurzel.	—	10	—
Gebraunt Hirschhorn	—	4	—
Safran.	I	20	—
Bergkrystall.	—	4	—
Cubeben.	—	8	—
Weisses Zahn.	—	6	—
Rothes Zahn.	—	8	—
Auflösendes.	—	8	—
Weißdiant.	—	4	—
Digestiv.	—	8	—

Pulver.

P.

3β.

Pulvis Draconis Sanguinis e Lacrymis.	—
— Eboris.	—
— Enulæ Radicis.	—
— Euphorbii Gummi - resinæ.	—
— Ferri Limaturæ non rubiginosæ.	—
— Filicis Radicis.	—
— Flammulæ Jovis Foliorum.	—
— Fœniculi Seminis.	—
— Fumalis arthriticus.	—
— Fumalis ordinarius.	—
— Galangæ Radicis.	—
— Galbani Gummi.	—
— Gentianæ Radicis.	—
— Gratiolæ Radicis.	—
— Gummi Guttæ.	—
— de Gutteta.	—
— Haly.	—
— Hederæ arboreæ Resinæ.	—
— Hellebori albi Radicis.	—
— Hellebori nigri Radicis.	—
— Hirundinariæ Radicis.	—
— Jalappæ Radicis.	—
— Infantum absorbens.	—
— Ipecacuanhæ Radicis.	—
— Iridis florentinæ Radicis.	—
— Juniperi Resinæ.	—
— Ladani Resinæ.	—
— Lapidum Cancrorum.	—

Loth		fl.	kr.	℞.
—	Drachenblut.	—	24	—
—	Elfenbein.	—	3	—
—	Alantwurzel.	—	4	—
—	Euphorbiumharz.	—	4	—
—	Eisenfeil.	—	12	—
—	Farrenkrautwurzel.	—	4	—
—	Brennkraut.	—	4	—
—	Fenchelsaamen.	—	4	—
—	Gliederrauch.	—	6	—
—	Flußrauch.	—	8	—
—	Galgant.	—	4	—
—	Gummi Galban.	—	12	—
—	Enzianwurzel.	—	2	—
—	Wildaurinwurzel.	—	6	—
—	Gummigut.	—	8	—
—	Riverisch Traisch.	—	6	—
—	Brust.	—	8	—
—	Epheuharz.	—	8	—
—	Weißer Niesewurzel.	—	2	—
—	Schwarzer Niesewurzel.	—	2	—
—	Schwalbenwurzel.	—	2	—
—	Zalapperwurzel.	—	8	—
—	Kinder.	—	8	—
—	Brechwurzel.	—	24	—
—	Beigelwurzel.	—	4	—
—	Wachholderharz oder Sandarak.	—	4	—
—	Ladanharz.	—	4	—
—	Krebsstein.	—	4	—

pulver.

P.

3.β.

Pulvis Lapidis Hæmatitæ.	_____
— Lentifici Resinæ.	_____
— Liquiritiæ Radicis.	_____
— Lithargyri.	_____
— Lumbricor.	_____
— Magellanicæ Corticis.	_____
— Marchionis.	_____
— Marchionis cum Castoreo.	_____
— Matr. Perlar.	_____
— Mechoacannæ Radicis.	_____
— Millepedum.	_____
— Myrobalanorum citrinorum.	_____
— Myrrhæ.	_____
— Nihili albi.	_____
— Olibani.	_____
— Operculorum Cochleæ.	_____
— Opoponacis Gummi.	_____
— Ossis Sepiæ.	_____
— Ostrearum Concharum.	_____
— Pæoniæ Radicis.	_____
— Pimpinellæ albæ Radicis.	_____
— Polygalæ Radicis.	_____
— Purgans.	_____
— Rhabarbari Radicis.	_____
— Rinscheidleri.	_____
— Rosarum rubrarum.	_____
— Rutæ Herbæ.	_____
— Sabadillæ Seminis.	_____
— Salep Radicis.	_____

1 Loth		℞.	℥.	℞.
—	Blutstein.	—	4	—
—	Mastix.	—	10	—
—	Süßholz.	—	8	—
—	Silberglätte.	—	1	—
—	Regenwurm.	—	4	—
—	Weißes Zimmt.	—	6	—
—	Markgrafen.	—	6	—
—	— — mit Bibergeil	—	12	—
—	Perlmutter.	—	4	—
—	Mechoacanwurzel.	—	16	—
—	Astel.	—	8	—
—	Myrobalanen.	—	12	—
—	Myrrhen.	—	12	—
—	Weißes Nichts.	—	1	—
—	Weyhrauch.	—	4	—
—	Schneckendeckel.	—	4	—
—	Opoponax.	—	16	—
—	Weißfischbein.	—	2	—
—	Musterschalen.	—	2	—
—	Päonienwurzel.	—	4	—
—	Weiß Bibernellwurzel.	—	3	—
—	Kreuzblümleinwurzel.	—	4	—
—	Purgier.	—	12	—
—	Rhabarbara.	—	24	—
—	Kindscheidliches.	—	12	—
—	Rother Rosen.	—	8	—
—	Rauten.	—	4	—
—	Sabadillesaamen.	—	6	—
—	Salepwurzel.	—	8	—

Pulver.

P.

3β.

Pulvis Salicariæ Herbæ.	_____
— Sarcocollæ Gummi ref.	_____
— Sarsaparillæ Radicis.	_____
— Scammonii five Diagyrdii.	_____
— Sennæ Foliorum.	_____
— Serpentariæ virginianæ Radicis.	_____
— Simarubæ.	_____
— Spongix ustæ.	_____
— Scillæ marinæ.	_____
— Sternutatorius variegatus.	_____
— Sternutatorius viridis.	_____
— Specierum Aquæ Perlarum.	_____
— Specierum aromaticarum.	_____
— Specierum pro Cucupha.	_____
— Specierum Hieræpicæ.	_____
— Specierum Confectionis Hyacinthinæ.	_____
— Specierum Diaireos.	_____
— Specierum Diatragacanthæ.	_____
— Specierum emollientium.	_____
— Stomachicus Birckmanni f. Sacch.	_____
— Stomachicus Birckmanni cum Sac.	_____
— Strumalis.	_____
— Succini albi.	_____
— Tacamahacæ.	_____
— Temperans.	_____
— Testæ vide Ostrearum.	_____

Loth		fl.	fr.	R.
—	Weiderich.	—	4	—
—	Fleischleim.	—	8	—
—	Sassaparille.	—	10	—
—	Scammonien.	—	24	—
—	Senneblätter.	—	6	—
—	Virginischer Schlangen wurzel.	—	14	—
—	Simarube.	—	12	—
—	Gebrannter Kropffschw.	—	12	—
—	Meerzwiebel.	—	8	—
—	Blumentabak.	—	8	—
—	Grüner Kräutertabak. .	—	4	—
—	Perlmutter.	—	6	—
—	Gewürzspezies.	—	16	—
—	Aromatisches Haupt. .	—	8	—
—	Bitterspezies.	—	20	—
—	Hyacinthenspezies. . . .	—	8	—
—	Beigelwurzel-species. . .	—	6	—
—	Tragant-species.	—	8	—
—	Erweichender Species. .	—	3	—
—	Magenpuls. ohne Zucker.	—	8	—
—	Magenpuls. mit Zucker.	—	6	—
—	Kropffschwamm.	—	12	—
—	Weiß Agtstein.	—	12	—
—	Takamahakharz.	—	10	—
—	Dämpfendes.	—	6	—
—	Meerschnecken-schaalen.	—	—	—
—	siehe Austerschaalen.	—	—	—

Pulver.

P.

℥β.

Pulvis Tragacanthæ Gummi.	_____
— Trochiscarum Alhandal.	_____
— ad Tussim.	_____
— Tutia.	_____
— Turpethi Radicis.	_____
— Valerianæ vulgaris Radicis.	_____
— Contra Vermes.	_____
— Visci quercini Ligni.	_____
— Vitæ.	_____
— Uvæ Ursi Foliorum.	_____
— Zedoariæ Radicis.	_____
— Zingiberis Radicis.	_____

R.

Radices.

Radix Acetosæ vulgaris.	_____
— Acori vulgaris.	_____
— Althææ.	_____
— Anchusæ.	_____
— Angelicæ.	_____
— Apii.	_____
— Aristolochiæ rotundæ.	_____
— Aristolochiæ vulgaris.	_____
— Arnicæ.	_____
— Ari.	_____
— Afari.	_____
— Asparagi.	_____
— Barbæ caprinæ.	_____
— Bardanæ.	_____

i Loth		fl.	fr.	ſ.	
—	Tragantgummf.	—	10	—	
—	Koloquinten.	—	24	—	
—	Gegen den Huſten.	—	8	—	
—	Tutie.	—	4	—	
—	Turbithwurzel.	—	8	—	
—	Gemeiner Baldrianwurzel	} Pulver.	4	—	
—	Wurm.		6	—	
—	Eichenmiſſelholz.		4	—	
—	Wind und Magen.		8	—	
—	Sandbeeren.		4	—	
—	Zitwerwurzel.		4	—	
—	Imber.		4	—	
Wurzeln.					
—	Saueramfer.		} Wurzel.	1	—
—	Kalmus.			1	—
—	Eybifch.	1		—	
—	Färberochſenzungen.	1		—	
—	Angelike.	2		—	
—	Zeller.	1		—	
—	Runde Oſterluzey.	3		—	
—	Gemeine Oſterluzey.	1		—	
—	Wolverley.	4		—	
—	Naron.	1		—	
—	Haſel.	1		—	
—	Spargel.	1		—	
—	Geißbart.	1		—	
—	Kletten.	1		—	

R.

3β.

Radix Bryoniæ.	_____
— Caryophyllatæ.	_____
— Chelidonii majoris.	_____
— Chinæ nodosæ.	_____
— Cichorii.	_____
— Cicutæ vulgaris.	_____
— Consolidæ majoris.	_____
— Contrajervæ.	_____
— Curcumæ.	_____
— Cynoglossi.	_____
— Cyperi.	_____
— Dictamni albi.	_____
— Doronici.	_____
— Ebuli.	_____
— Enulæ.	_____
— Eryngii.	_____
— Filicis maris.	_____
— Fœniculi vulgaris.	_____
— Galangæ	_____
— Gentianæ.	_____
— Graminis.	_____
— Gratiolæ.	_____
— Hellebori albi.	_____
— Hellebori nigri.	_____
— Hirundinariæ.	_____
— Jalappæ.	_____
— Imperatoriæ.	_____
— Ipecacuanhæ.	_____
— Iridis florentinæ.	_____

1 Lotly		fl.	kr.	g.
—	Raunrüben.	—	1	—
—	Benedikt.	—	1	—
—	Groß Schellkraut.	—	1	—
—	China.	—	3	—
—	Wegwart.	—	1	—
—	Schierling.	—	2	—
—	Schwarz.	—	1	—
—	Gift.	—	6	—
—	Silb.	—	2	—
—	Hundszungen.	—	1	—
—	Cypern.	—	3	—
—	Weisse Diptam.	—	1	—
—	Gämsen.	—	2	—
—	Attig.	—	1	—
—	Alant.	—	2	—
—	Mannstreu.	—	1	—
—	Farrenkraut.	—	1	—
—	Gemeine Fenchel.	—	1	—
—	Galgant.	—	2	—
—	Enzian.	—	1	—
—	Gras oder Quecken.	—	1	—
—	Wildaurin.	—	2	—
—	Weisse Niese.	—	1	—
—	Schwarze Niese.	—	1	—
—	Schwalben.	—	1	—
—	Falappen.	—	4	—
—	Meister.	—	1	—
—	Brech.	—	12	—
—	Beigel.	—	2	—

Wurzel.

R.

32.

Radix Lapathi acuti.	_____
— Levistici.	_____
— Liquiritiæ.	_____
— Mechoacannæ.	_____
— Mei.	_____
— Morfus Diaboli.	_____
— Petasitiæ.	_____
— Petrofelini.	_____
— Phu seu Valerianæ majoris.	_____
— Pimpinellæ albæ.	_____
— Polygalæ.	_____
— Polypodii.	_____
— Pyretri.	_____
— Rhabarbari.	_____
— Rhapontici.	_____
— Rubiæ.	_____
— Rusci.	_____
— Salep.	_____
— Sarsaparillæ.	_____
— Scorzoneræ.	_____
— Scrophulariæ.	_____
— Serpentariæ Virginianæ.	_____
— Spicæ celticæ.	_____
— Squillæ.	_____
— Taraxaci.	_____
— Tormentillæ.	_____
— Turpethi.	_____
— Valerianæ vulgaris.	_____
— Zedoariæ.	_____

Loth		fl.	kr.	℥.
—	Grind.	—	I	—
—	Liebstockel.	—	I	—
—	Süßholz.	—	2	—
—	Mechoakanne.	—	I 2	—
—	Bär.	—	I	—
—	Teufelsabbis.	—	I	—
—	Pestilenz.	—	I	—
—	Petersilien.	—	I	—
—	Große Baldrian.	—	2	—
—	Weisse Bibernell.	—	I	—
—	Kreuzblümlein.	—	2	—
—	Stein.	—	I	—
—	Bertram.	—	2	—
—	Rhabarbar.	—	I 6	—
—	Rhapontike.	—	6	—
—	Färberröthe.	—	I	—
—	Mausdorn.	—	I	—
—	Salep.	—	6	—
—	Sassaparillen.	—	6	—
—	Schlangenmord.	—	I	—
—	Braun.	—	I	—
—	Virginische Schlangen.	—	I 2	—
—	Celtische Nardus.	—	2	—
—	Meerzwiebel.	—	4	—
—	Röhrenkraut.	—	I	—
—	Tormentille.	—	I	—
—	Turbith.	—	6	—
—	Gemeiner Baldrian.	—	I	—
—	Zitwer.	—	3	—

Burgel

R.

℥β.

Radix Zingiberis.

Rasura Cornu cervi.

— Eboris.

— Ligni sancti.

Reguli Antimonii martialis.

Regulus Antimonii simplex.

Resinæ.

Resina animæ.

— Benzoës.

— Camphoræ.

— Elemi.

— Guajaci.

— Jalappæ.

— Juniperi.

— Laccæ.

— Ladani.

— Laricis vulgo Terebinthina Veneta.

— Lentisci vulgo Mastiche.

— Ligni sancti vide Guajaci.

— Mechoacannæ.

— Olibani.

— Pini.

— Pini sylvestris liquida, seu Terebinthina vulgaris.

— Pini sylvestris solida.

— Sandarac vide Juniperi.

— Sarcocollæ.

— Scammonei.

— Styracis Calamitæ.

1 Loth		fl.	fr.	g.
—	Zimber.	—	2	—
—	Geraspeltet Hirschhorn. . .	—	1	2
—	— — Elfenbein.	—	1	2
—	— — Franzosenholz.	—	1	—
—	Eisenhalt. Spiesglas König. . .	—	12	—
—	Gemein. Spiesglas König. . .	—	12	—
	Harze.			
—	Animen.	—	8	—
—	Wohlriechendes Asand.	—	8	—
—	Kampfer.	—	12	—
—	Elemi.	—	4	—
—	Franzosenholz	—	6	—
—	Jalapper.	1	20	—
—	Wachholder.	—	3	—
—	Gummilack.	—	4	—
—	Gummi Ladan.	—	3	—
—	Venetianischer Terpent.	—	2	—
—	Mastix.	—	8	—
—	Sieh Franzosenholzharz			
—	Mechoakannen.	4	—	—
—	Weihrauch.	—	3	—
—	Rother Tannen.	—	—	2
—	Gemeiner Terpentin.	—	—	2
—	Gemeines Fichter.	—	—	2
—	Sandarak siehe Wachh.	—	—	—
—	Fleischleim.	—	6	—
—	Scammonien.	2	40	—
—	Storax.	—	6	—

Harz

R.

3β.

Resina Styracis liquidæ.

— Tacamahacæ.

Roob.

Roob Ebuli.

— Juniperi.

— Mororum.

— Ribium.

— Sambuci.

— de Spina Cervina.

Rotulæ Berberum.

S.

Sacchara.

Saccharum album.

— — Lactis.

— — Saturni.

Sagapen. Gum. depurat.

Sales.

Sal Absinthii alcalinus.

— — medius.

— Acetofellæ essentialis.

— Alcalinus fixus mineralis depurat.

— Alcalinus fixus vegetabilis.

— Amarus Sedlicensis.

— Ammoniacus.

— Anglicus nasalis.

— — ex tempore.

— Cardui Benedicti.

1 Lotli		fl.	kr.	R.
—	Flüßiges Storaxharz. . . .	—	6	—
—	Tacamahakharz.	—	8	—
Verdickte Säfte.				
—	Verdickter Altigsaft	—	3	—
—	— — Wachholdersaft	—	3	—
—	— — Maulbeersaft.	—	3	—
—	— — Johannesbeersaft	—	3	—
—	— — Holundersaft.	—	3	—
—	— — Kreuzbeersaft.	—	3	—
—	Weinschädlingzelteln	—	4	—
Zucker.				
—	Zucker.	—	3	—
—	Milchzucker.	—	12	—
—	Blenzucker.	—	4	—
—	Bereinigte Sagapengummi	—	12	—
Salze.				
—	Laugenhaftes Vermuth. }	—	8	—
—	Mittelartiges Vermuth }	—	16	—
—	Sauerklee.	—	40	—
—	Bereinigt. mineralisches			
	Laugen oder Soda.	—	6	—
—	Vegetabilisches Laugen. }	—	6	—
—	Bitter.	—	3	—
—	Ammoniak.	—	4	—
—	Flüchtiges Englisches. . . .	—	48	—
—	Gem. flüchtig. Englisches }	—	8	—
—	Kardus benedikt.	—	16	—

S.

℥β.

Sal Centauri minoris.	—
— Communis.	—
— Cornu Cervi.	Dr. I.
— Digestivus Sylvii.	℥β.
— Fabarum e Sarmentis.	—
— Febrifugus Sylvii idemac Digest.	—
— Gemmæ.	—
— Genitæ.	—
— Mirabilis Glauberi.	—
— Polychrestus	—
— Prunellæ.	—
— Seignette.	—
— Sodæ depuratus.	—
— Succini	—
— Tartari.	—
— Thermarum.	—
— Vitis.	—
— Volatilis oleofus liquidus.	—
Sapo Venetus.	—

Seba.

Sebum Arietinum.	—
— Cervinum.	—
— Hircinum.	—
— Ovis.	—

Semina.

Semen Acetosæ vulgaris.	—
— Ammios.	—
— Amomi.	—
— Anethi.	—

		fl.	kr.	h.
1 Loth	Tausend Guldenkraut.	—	16	—
—	Rüchen.	—	1	—
1 Qtl.	Hirschhorn.	—	16	—
1 Loth	Digestiv.	—	8	—
—	Bohnenreben.	—	8	—
—	Digestiv.	—	8	—
—	Stein.	—	1	—
—	Ginstern.	—	8	—
—	Glaubers Wunder. . .	—	16	—
—	Polychrest.	—	12	—
—	Prunell.	—	4	—
—	Schwanen.	—	16	—
—	Gereinigtes Sode. . .	—	6	—
—	Agstein.	1	20	—
—	Weinstein.	—	4	—
—	Carlsbader.	—	16	—
—	Weinreben.	—	8	—
—	Flüchtig flüßiges Del. .	—	16	—
—	Venetianische Seife. . .	—	2	—
Unschlitte.				
—	Schöpfen.	—	1	2
—	Hirsch.	—	1	2
—	Bock.	—	1	2
—	Schaaß.	—	1	2
Saamen.				
—	Sauerampfer.	—	2	—
—	Amme.	—	3	—
—	Amölein.	—	3	—
—	Dillen.	—	2	—

Galg.

Unschlitt.

Saame.

S.

3β.

Semen Angelicæ.....	_____
— Anisi vulgaris.....	_____
— Apii.....	_____
— Avenæ integrum.....	_____
— Avenæ degluptum.....	_____
— Aurantiorum exsiccatum.....	_____
— Cannabis.....	_____
— Cardamomi minoris.....	_____
— Cardui benedicti.....	_____
— Cardui Mariæ.....	_____
— Carthami.....	_____
— Carvi.....	_____
— Ciceris.....	_____
— Citrulli.....	_____
— Coriandri.....	_____
— Cucumeris.....	_____
— Cucurbitæ.....	_____
— Cydoniorum.....	_____
— Cymini.....	_____
— Dauci cretici.....	_____
— Dauci sylvestris.....	_____
— Erucæ.....	_____
— Fœniculi dulcis.....	_____
— Fœniculi vulgaris.....	_____
— Fœnu græci.....	_____
— Hordei crudum.....	_____
— Hordei decortiatum.....	_____
— Hyoscyami.....	_____
— Lactucæ.....	_____

Loth		fl.	kr.	q.
—	Angeliken.	—	2	—
—	Anis.	—	2	—
—	Zeller.	—	2	—
—	Haber.	—	—	2
—	Ausgeschälter Haber. .	—	1	—
—	Pomeranzen.	—	2	—
—	Hanf.	—	2	—
—	Kardamölein.	—	8	—
—	Kardusbenedikt.	—	2	—
—	Frauendistel.	—	2	—
—	Saffor.	—	3	—
—	Kümmel.	—	2	—
—	Küchern.	—	2	—
—	Wassermelonen.	—	2	—
—	Koriander.	—	2	—
—	Kukumern.	—	2	1
—	Kürbis.	—	2	—
—	Rücker.	—	10	—
—	Römischer Kümmel. . .	—	3	—
—	Cretisch Vogelnest. . .	—	3	—
—	Gemein Vogelnest. . . .	—	2	—
—	Weißer Senf.	—	2	—
—	Römischer Fenchel. . .	—	3	—
—	Gemeiner Fenchel. . . .	—	2	—
—	Bockshorn.	—	—	2
—	Gersten.	—	—	2
—	Abgeschälter Gersten. .	—	1	—
—	Bilsenkraut.	—	2	—
—	Lattig.	—	2	—

Samme.

S.

30.

Semen Levistici.	—
— Lini.	—
— Lycopodii.	—
— Melonum.	—
— Napi.	—
— Nigellæ.	—
— Pæoniæ.	—
— Papaveris albi.	—
— Paradisi Granorum.	—
— Pastinacæ.	—
— Peponis excorticatum.	—
— Peponis non excorticatum.	—
— Petroselini.	—
— Plantaginis.	—
— Psyllii.	—
— Raphani.	—
— Sefeli Cretici.	—
— Sinapi.	—
— Staphisagriæ.	—
— Sumach.	—
— Thlaspi.	—
— Violarum.	—

Species.

Species Althææ Fernelii.	—
— Althææ vulgares.	—
— Antifebriles.	—

1 Loth		fl.	fr.	℥
—	Liebſtöckel.	—	2	—
—	Lein.	—	—	2
—	Bärlapp.	—	2	—
—	Melonen.	—	1	—
—	Steckrüben.	—	2	—
—	Schwarze Kümmel.	—	2	—
—	Päonien.	—	2	—
—	Weißer Mohn.	—	1	—
—	Paradieskörner.	—	3	—
—	Pafternack.	—	2	—
—	Ausgelöſter Plußer.	—	2	—
—	Unausgelöſter Plußer.	—	1	—
—	Peterſilien.	—	2	—
—	Begbreit.	—	2	—
—	Flöhkraut.	—	2	—
—	Kettig.	—	2	—
—	Cretischer Seſeli.	—	3	—
—	Senf.	—	2	—
—	Steffenkörner.	—	2	—
—	Sumach.	—	2	—
—	Bauernſenf.	—	2	—
—	Beigel.	—	8	—
} Spesies.				
—	Fernels Eybiſch.	—	3	—
—	Gemeine Eybiſch	—	2	—
—	Zieber.	—	2	—

} **Spesies.**

} **Spesies.**

S.

3β.

Species Aperitivæ cum Rheo.	_____
— Aperitivæ sine Rheo.	_____
— Avenæ.	_____
— Cephalicæ resolventes.	_____
— Emollientes.	_____
— pro Fomentatione.	_____
— pro Gargarismate adstringentes.	_____
— pro Gargarismate emollientes.	_____
— Lignorum.	_____
— Pectorales.	_____
— pro Potu ordinario	_____
— pro Thee germanico.	_____
Specificum cephalicum vide Pulvis ce- phalicus ruber.	_____
Spermacete.	_____

Spiritus.

Spiritus Aceti, vide Acetum destilla- tum.	_____
— Anisi.	_____
— Aromaticus.	_____
— Balsamicus.	_____
— Carmelitarum, vide: Aqua Me- lissæ composita.	_____
— Carvi.	_____
— Cochleariæ.	_____
— Cornu Cervi.	_____

Loth	fl.	kr.	℥.
— — Mit Rhabarbara eröffnende.	—	6	—
— — Ohne Rhabarbara eröffnende.	—	3	—
— — Habertrank.	—	2	—
— — Zertheilende Haupt.	—	2	—
— — Erweichende.	—	2	—
— — Bähung.	—	3	—
— — Zusammenzieh. Gurgel.	—	2	—
— — Erweichende Gurgel.	—	2	—
— — Holztrank.	—	3	—
— — Brust.	—	2	—
— — Ordinairtrank.	—	2	—
— — Deutsche Thee.	—	2	—
— — Dr. Michel Pulver.	—	16	—
— — Wallrat, oder Spermacet.	—	6	—
Geister.			
— — Essiggeist, siehe destill. Essig.	—	—	—
— — Anis.	—	3	—
— — Aromatischer.	—	6	—
— — Schauerbalsam.	—	6	—
— — Karmeliterg. sieh zusammengesetz. Melissenwasser.	—	—	—
— — Rummel.	—	3	—
— — Löffelkraut.	—	3	—
— — Hirschhorn.	—	8	—

Opesig.

Geiff.

S.

℥β.

Spiritus Diatrion.	_____
— Formicarum.	_____
— Juniperi.	_____
— Lavandulæ.	_____
— Lumbricorum.	_____
— Matricalis.	_____
— Menthæ.	_____
— Nitri acidus.	_____
— Nitri dulcis.	_____
— Rosmarini.	_____
— Salis acidus.	_____
— Salis dulcis.	_____
— Salis Ammoniaci anisatus.	_____
— Salis Ammoniaci aquosus.	_____
— Salis Ammoniaci Lavandulatus seu Aqua anodyna.	_____
— Salis Ammoniaci vinosus.	_____
— Serpylli.	_____
— Sulphuris.	_____
— Tartari.	_____
— Therebinthinæ.	_____
— Theriacalis.	_____
— Vini camphoratus.	_____
— Vini rectificatissimus.	℥. I.
— Vitrioli acidus.	℥β.

1 Loth		fl.	fr.	gr.
—	Aus 3. Stücken ver-	—	—	—
—	mischer.	—	24	—
—	Ameisen.	—	3	—
—	Wachholder.	—	3	—
—	Lavendel.	—	3	—
—	Regenwurm.	—	3	—
—	Nervenstärkender.	—	8	—
—	Krausmünzen.	—	3	—
—	Saurer Salniter.	—	3	—
—	Süßer Salniter.	—	8	—
—	Rosmarin.	—	4	—
—	Saurer Salz.	—	6	—
—	Süßer Salz.	—	12	—
—	Salmiak mit Anis.	—	12	—
—	Gemeiner Salmiak.	—	12	—
—	Pragerwasser.	—	8	—
—	Mit Wein bereiteter	—	—	—
—	Salmiak.	—	12	—
—	Quendel.	—	3	—
—	Schwefel.	—	4	—
—	Weinstein.	—	8	—
—	Terpentin.	—	2	—
—	Theriak.	—	22	—
—	Kampfer.	—	4	—
1 lb.	Wein.	1	—	—
1 Loth	Saurer Bitriol.	—	4	—

Seiff.

S.

℥β.

Spodium.

Stipites Dulcamaræ.

Succinum citrinum.

Succi.

Succus Acaciæ germanicæ inspissatus.

— — Acaciæ veræ inspissatus.

— — Aloës inspissatus.

— — Catechu inspissatus.

— — Cydoniorum.

— — Hypocistidis inspissatus.

— — Liquiritiæ inspissatus.

— — Millepedum.

— — Plantarum variarum recenter
expressus.Sulphur Antimonii tertiæ præcipita-
tionis.

Summitates Centaurii minoris.

Suppositorium.

Suppositorium ex Melle.

Suppositorium ex Sebo vel Sapone.

Syrupi.

Syrupus Florum Acaciæ.

— — Acetositat. Citri.

— — Althææ.

— — Aurantiorum Corticum.

℥β.

Dr. I.

M. I.

No. I.

		fl.	kr.	g.
1 Loth	Schwarz gebranntes Elfenbein.	—	2	—
—	Bittersüßstengel.	—	2	—
—	Agstein.	—	6	—
Säfte.				
—	Schlehen.	—	6	—
—	Arabischer Schottendorn.	—	6	—
—	Aloe.	—	10	—
—	Catechu.	—	6	—
—	Rüthen.	—	3	—
—	Hypocisten.	—	6	—
—	Süßholz.	—	4	—
—	Affeln.	—	10	—
—	Frischer Kräuter.	—	2	—
1 Qtl.	Spießglasschwefel.	—	40	—
1. Hand voll.	Tausendguldenkraut Wipfel	—	2	—
I	Stuhlzapfel.	—	2	—
—	— aus Honig.	—	3	—
—	— aus Seife.	—	1	—
Syröpe.				
1 Loth	Schlehenblüthen.	—	4	—
—	Citronensaft.	—	4	—
—	Eybisch.	—	4	—
—	Pomeranzenschalen.	—	4	—

Saft.

Syröp.

S.

3β.

Syrupus Berberum.	_____
— — Capillorum Veneris.	_____
— — Chamomillæ.	_____
— — Cichorii cum Rheo.	_____
— — Cinamomi.	_____
— — Citri Corticis.	_____
— — Cochleariæ.	_____
— — Contrajervæ.	_____
— — Diacodii.	_____
— — Diacodii crocatus.	_____
— — Emeticus.	_____
— — Fœniculi.	_____
— — Fumariæ.	_____
— — Hyssopi.	_____
— — Kermesinus.	_____
— — Mannatus.	_____
— — e Meconio.	_____
— — Menthæ.	_____
— — Mororum.	_____
— — Myrtillorum.	_____
— — Pæoniæ.	_____
— — Papaveris albi.	_____
— — Papaveris Rhaeados.	_____
— — V. Radicum.	_____
— — Ribium.	_____
— — Rosatus solutivus.	_____
— — Rubi Idæi.	_____
— — de Spina Cervina.	_____

Loth		fl.	fr.	℥.
—	Weinschädling.	—	4	—
—	Frauenhaar.	—	4	—
—	Kamillen.	—	4	—
—	Eichorien mit Rhabar-			
	bara.	—	4	—
—	Zimmet.	—	4	—
—	Citronenschalen.	—	4	—
—	Löffelkraut.	—	4	—
—	Giftwurzel.	—	4	—
—	Bockshornel.	—	4	—
—	Mit Safran Bocksh.	—	4	—
—	Brech.	—	4	—
—	Fenchel.	—	4	—
—	Erdrauch.	—	4	—
—	Isop.	—	4	—
—	Kermes.	—	4	—
—	Manna.	—	4	—
—	Mohnsaft.	—	4	—
—	Krausmünzen.	—	4	—
—	Maulbeer.	—	4	—
—	Heidelbeer.	—	4	—
—	Päonien.	—	4	—
—	Weissen Mohn.	—	4	—
—	Rother Kornblumen. .	—	4	—
—	Fünferley Wurzel. . . .	—	4	—
—	Johannesbeer.	—	4	—
—	Auflösender Rosen. . . .	—	4	—
—	Hindbeer.	—	4	—
—	Kreuzbeer.	—	4	—

Syrup.

S.

3β.

Syrupus Tunicæ Florum.
 — — Violarum.

T.

Tabulæ de Althæa.
 Tartarus emeticus.
 Tartarus solubilis.
 Tartarus vitriolatus.
 Terebinthina cocta.
 — — — communis.
 — — — Veneta.
 Terra foliata Tartari.
 Theriaca Andromachi.
 — — Diateffaron.

Tincturæ.

Tinctura Aloës.
 — — Américans.
 — — Anodyna.
 — — Antimonii anisata.
 — — Antimonii simplex.
 — — Antimonii Tartarifata.
 — — Balsamica.
 — — Benzoës.
 — — Commendatoris.
 — — Laccæ.

zß.		fl.	kr.	g.
—	Melkensyrop.	—	4	—
—	Blauer Beigelsyrop.	—	4	—
—				
—				
—				
—	Enbischzelteln.	—	4	—
—	Brechweinstein.	—	48	—
—	Auflösweinstein.	—	8	—
—	Nitrioliter Weinstein.	—	12	—
—	Gekochter Terpentin.	—	2	—
—	Gemeiner Terpentin.	—	—	2
—	Venetianischer Terpentin.	—	2	—
—	Blättrigtes Weinstein Salz.	—	24	—
—	Theriak.	—	10	—
—	Gemeiner Theriak.	—	3	—
—				
—				
	S i n k t u r e n .			
—	Aloe.	—	6	—
—	Bittere.	—	16	—
—	Schmerzen stillende.	—	12	—
—	Spiesglas mit Anisöl.	—	24	—
—	Gemeine Spiesglas.	—	24	—
—	Geschärftete Spiesglas.	—	24	—
—	Balsamische.	—	12	—
—	Wohlriechende Usand.	—	8	—
—	Commenturbalsam.	—	12	—
—	Zahn.	—	2	—

S i n k t u r .

T.

3β.

Tinctura Mastiches composita.	_____
— — Martis pomata.	_____
— — Martis tartarifata.	_____
— — Rhabarbari.	_____
— — Salis Tartari.	_____
— — Salis Tartari aurantiata.	_____
Trochisci bechici albi.	_____
— — bechici citrini.	_____
— — bechici nigri.	_____
— — ad Vermes.	_____
Turiones Pini sylvestris.	_____
Turpethum minerale.	_____

V.

Vinum Cydoniorum.	_____
— Granatorum.	_____
Viride æris, vide ærugo.	_____
Vitriolum album.	_____
— — cæruleum.	_____
— — Martis artefactum.	_____
— — Veneris.	_____
— — Viride nativum.	_____
Vitrum Antimonii.	_____

Loth		fl.	kr.	g.
—	Mastix.	—	6	—
—	Mit Aepfelsaft bereite-	—	12	—
—	te Stahl.	—	12	—
—	Mit Weinstein bereitete	—	12	—
—	Stahl.	—	4	—
—	Rhabarbara.	—	24	—
—	Weinsteinsalz.	—	24	—
—	Mit Pomeranzenschalen	—	24	—
—	bereitete Weinsteinsalz	—	4	—
—	Weisse Brustzelteln.	—	4	—
—	Gelbe Brustzelteln.	—	4	—
—	Schwarze Brustzelteln.	—	4	—
—	Wurmzelteln.	—	12	—
—	Fichtenschößlein.	—	1	—
—	Gelber Präcipitat.	—	48	—
—	Quittenwein.	—	3	—
—	Granatapfelwein.	—	4	—
—	Siehe Grünspan.	—	—	—
—	Weisser Vitriol.	—	2	—
—	Blauer Vitriol.	—	2	—
—	Eisenvitriol	—	8	—
—	Kupfervitriol.	—	2	—
—	Grüner Vitriol.	—	—	2
—	Verglastes Spießglas.	—	8	—

Zinfur.

V.

Unguenta.

3β.

Unguentum ægyptiacum.	—
— — Album camphoratum.	—
— — Album simplex.	—
— — Althææ.	—
— — Arcæi.	—
— — de Arthanita.	—
— — Basilicum.	—
— — Calendulæ.	—
— — Carminativum.	—
— — Diapompholygos.	—
— — Digestivum.	—
— — Fuscum.	—
— — ad Labia.	—
— — Linariæ.	—
— — Liquiritiæ.	—
— — Lithargyri.	—
— — Majoranæ.	—
— — Mendicorum.	—
— — Mercuriale five Neapolitanum.	—
— — Nervinum.	—
— — Nihili.	—
— — Nutritum.	—
— — Pediculorum.	—
— — ad Phthiriasim.	—
— — Populeum.	—
— — Potabile rubrum.	—
— — Rosatum album.	—

Loth	Salben.	fl.	kr.	g.
—	Mundfäul.	—	3	—
—	Kampferirte Bleyweiß.	—	3	—
—	Gemeine Bleyweiß. . . .	—	2	—
—	Enbisch.	—	2	—
—	Balsamarzey.	—	6	—
—	Wider die Würmer. . . .	—	2	—
—	Zeitigende.	—	2	—
—	Ringelblumen.	—	6	—
—	Wind.	—	3	—
—	Bley.	—	3	—
—	Digestiv.	—	4	—
—	Braune.	—	6	—
—	Mund.	—	2	—
—	Leinkraut.	—	3	—
—	Süßholz.	—	3	—
—	Silberglätt.	—	3	—
—	Majoran.	—	3	—
—	Bettler.	—	3	—
—	Mercurial oder Queck- silber.	—	4	—
—	Nerven.	—	6	—
—	Weißnichts.	—	3	—
—	Silberglätt.	—	3	—
—	Laus.	—	3	—
—	Lausfucht.	—	3	—
—	Pappel.	—	3	—
—	Rothe.	—	3	—
—	Weißer Rosen.	—	3	—

Salbe.

V.

3β.

Unguentum ad Scabiem.	_____
— — de Styrace.	_____
— — de Tutia.	_____
— — Verbasci.	_____
— — ad Vermes.	_____
— — de Uvis.	_____

Z.

Zibethum.	Gr. I.
-------------------	--------

Pro variis Laboribus Pharmaceuticis.

Pro coquendo Cataplasmate.	_____
Pro Decocto ad dimidiam horam.	_____
Pro Decocto ad bihorium.	_____
Pro Seri Lactis ordinarii.	℥. I.
Pro Seri Lactis clarificati cum albumine ovi.	℥. I.
Pro Emulsione.	_____

1 Loth		fl.	kr.	g.
	Kraß.		2	
	Storax.		6	
	Zukie.		3	
	Himmelbrand.		2	
	Wider die Würmer.		6	
	Weinbeer.		6	
I. Gr.	Zibet.		8	
Für verschiedene Apo- thekerarbeiten.				
	Für einen Umschlag zu ko- chen.		6	
	— einen Trank $\frac{1}{2}$ Stunde zu kochen.		6	
	— einen Trank durch eine oder zwei Stunden zu ko- chen.		9	
	— ein Seidel gemeine Mol- ken oder Käsewasser. . . .		4	
	— ein Seidel mit Eyerklar geläutertes Käsewasser. .		10	
	— eine Kernmilch auszu- pressen.		3	

Pro Infusione.....	—
Pro Formatione Pilularum ad.....	Dr. I.
Pro Fictilibus, Vitris, Scatulis &c. propter diversam materiam & ma- gnitudinem nil certi determinari po- test.	

	fl.	kr.	g.
Für einen Aufguß.	—	3	—
— ein Quintel Pillen zu formiren.	—	2	—
<p>Für Gläser, Schachteln, Hafnergeschirre u. dgl. kann wegen Verschiedenheit der Größe und Materie nichts Stawisses bestimmet werden.</p>			

1797

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....