

L'oriuolo da polso de medici, ovvero un saggio per ispiegare l'arte antica di tastare il polso, e per migliorarla coll'ajuto d'un oriuolo da polso. In tre parti ... / Aggiuntovi un' estratto da A. Cleyer sopra l'arte de' Chinesi per tastare il polso.

Contributors

Floyer, John, Sir, 1649-1734.
Cleyer, Andreas.

Publication/Creation

Venezia : Appresso Gio: Gabriello Ertz, 1715.

Persistent URL

<https://wellcomecollection.org/works/msaebz3f>

License and attribution

This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.



Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
<https://wellcomecollection.org>



E. XII P

18

785/5/ 470 B
5-

3
sketch
out

IN TRE PARTI

LIBRY INGLESE

MDCCLXX



L'ORIUOLO DA POLSO DE MEDICI O V V E R O

Un saggio per ispiegare l' arte antica di tastare il Polso , e per migliorarla coll' ajuto d' un Oriuolo da Polso.

I N T R E P A R T I.

- I. Si descrive l'arte antica di tastare il Polso secondo Galeno , e se ne correggono molti errori : l'uso vero de Polsi ; le sue cause , differenze , e pronostici se ne ritraggono , pienamente spiegati colle direzioni per tastare il Polso coll' Oriuolo di minuti a Polvere.
- II. Si propone un nuovo metodo meccanico per conservare la salute , e prolungare la vita , e curar malattie per mezzo dell' Oriuolo da Polso , che dimostra quando eccedono , o mancano allo stato naturale.
- III. Si descrive l'arte di tastare il Polso secondo i Chinesi , e si mette in considerazione l'imitare il modo , che praticano nel medicare , fondato sopra l'osservazione del Polso.

A G G I U N T O V I

Un' estratto da ANDREA CLEYER sopra l'arte de Chinesi per tastare il Polso.

O P E R A

DEL SIG. CAV.

GIO: FLOYER INGLESE

Tradotta da un Cavaliere Inglese dimorante in Toscana.

IN VENEZIA , MDCCXV.

Appresso Gio: Gabriello Ertz.

CON LICENZA DE' SUPERIORI, E PRIVILEGIO.

Digitized by the Internet Archive
in 2018 with funding from
Wellcome Library

PROEMIO.



Per lo spazio di molt'Anni ho fatto sperienza de Polsi per mezzo degli Oriuoli ordinari a minuti , e di quelli a pendolo ; quando io stava fra i miei Pazienti ; dopo qualche tempo m'incontrai nell'Oriuolo di mare di minuti a polvere , del quale io mi serviva per li bagni freddi , e con quello ho fatto la maggior parte delle mie esperienze . Ma perche quello non era portabile , feci fare un Oriuolo da Polso , che andasse sessanta secondi , e lo messi in uno scatolino per più facilmente portarlo , e con questo tasto presentemente i Polsi ; e conciossiache l'Oriuolo corre con inegualità , e più tosto troppo presto secondo il mio di minuti a polvere , lo regolo con quello , e accresco cinque , o sei alli numeri che accenna l'Oriuolo . Aveva fatto parimente un Oriuolo a polvere di mezzi minuti , la cassa del quale si girava come una Lanterna , ed era portabile , e mi serviva per tastare il Polso a' Pazienti , ma quello scordava quattro battute da quello a minuti , che teneva sempre in Casa per esemplare . Dopo che ebbi ritrovata quest'utile misura de' Polsi , mi posi a legger tutto quello che ne aveva scritto Galeno , e ne feci un ristretto , e corrissi molti de' vecchi errori , particolarmente l'antiche opinioni intorno alle cause del Polso . Avendo ritrovato coll'Oriuolo mio da Polso quali fossero i Polsi più sani , facilmente scopersi quali erano gli eccedenti , e quali i Polsi mancanti . Mi riusciva facile prendere le indicazioni da' Polsi caldi , o freddi , e scoperte le Cacochimie coll'Oriuolo da Polso , curarle con una differente regola di Vita . I Polsi eccedenti imparai a ridurre allo stato sano col governo , o dieta frigida , e con frigidime-

dicamenti, e i mancanti colla calida dieta, e con calide medicine. Dopo qualche riflessione sopra quello che aveva fatto, trovai le mie opinioni accordarsi colla pratica de' Chinesi; sopra di che andai esaminando molti libri di viaggi stampati, ma non potei mai procacciarmi Specimen Medicinæ Sinicæ del Cleyer, fin tanto, che stavano questi fogli sotto il Torchio. Trovai in Galeno tutti gli utili, e sensibili Fenomeni concernenti il Polso, i quali raccolsi, e spiegai secondo la nuova Anatomia, e presente nostra Filosofia.

I Greci usavano la loro Arte σφυγμικὴ principalmente per li Prognostici, come pure una parte della Semeotica, ma gli Chinesi parimente l'hanno fatta una parte della loro Terapeutica, come dell'altra; poiche prendono dal Polso gli indizi per curare, nel che hanno ecceduto i Greci. Non posso astenermi dall'encomiare l'industria, e grande ingenuità tanto de' Greci, che de' Chinesi; ma bisogna che mi dichiari come stimo, che mancasse ad ambe due, una regola, o misura certa, dalla quale potessero conoscere il Polso naturale, e l'eccedente, ed il mancante, che ne dipendono, e senza questa regola non è altro l'Arte loro che una bella congettura. Ma dalla mia misura molte indisposizioni, se non la maggior parte di quelle, che stanno nel Sangue, e nelli spiriti animali, si riconosceranno, e gli indizi presi dal Polso sono certi, e patenti.

Con tutto che nè i Greci, nè i Chinesi non conoscesser mai la vera fabrica degl'Organi del Polso, nè l'azione loro vera, nè gli usi, nè la circolazione degli umori, nè le cause di essa; Nondimeno i Greci scopersero i Polsi di tutti i mali umori, e passioni. Ed i Chinesi fondarono sopra del Polso, e sue differenze, l'Arte loro della Medicina. Quando più risentito, grande, e frequente si dimostrava al tatto, ne giudicavano, che procedesse da mali caldi, ed i Polsi contrari era evidente che derivassero da mali frigidì. Le Cacochimie erano le cause
di tut-

di tutti i mali al parer de' Greci; ma perche non possono quel-
 le spiegare tutti i mali, e sono talvolta molto oscuri, o tra-
 loro intrigati; m'ingegnerò d'aggiustar le Cacochimie con di-
 versi numeri del Polso, da quali si potranno conoscere; e si
 vorrà preferire la pratica Chinesa a quella de' Greci come più
 chiara, e certa, e breve, ed asserire che sopra di quella pos-
 siamo fabbricare tutta la pratica della Medicina. Posso ritro-
 vare dalla Lancetta del mio Oriuolo ch'egli va troppo presto,
 o troppo adagio; senza saperne la Meccanica, posso accresce-
 re, o scemare i pesi per regolarne il moto quando cammina
 troppo, o pur va lento. Così accade nella pratica della Me-
 dicina; consiste la nostra vita nella circolazione del Sangue,
 e questo girando troppo presto, o troppo adagio, produce la
 maggior parte delle nostre infermità; Fa d'uopo che il Medi-
 co ne regoli la circolazione, e la mantenga in un grado mo-
 derato; Supponghiamo in una volta in tre minuti: Se cam-
 minasse più sollecito, o più tardo, il nostro composto è subito
 in disordine, ma non ci è necessario l'intendere i moti delle
 particelle nel Sangue, ne la tessitura delle viscere, e degli
 organi, mi serve il sapere, che ordinando regola di vita ca-
 lida posso rilevare i Polsi mancanti, e per un freddo gover-
 no, e Medicine frigide deprimere, ed abbattere il numero de'
 Polsi che eccedono. Con questo metodo tutte le belle Hypotesi
 resteranno escluse dalla pratica, ed un più certo, e sensibil fon-
 damento se ne potrà formare, e possiamo dar licenza ad ogni
 Medico di parlare della Filosofia, che più gli piace, non pos-
 siamo giammai scordare in questo; Se un Polso ecceda, o pur
 manchi, e se deva seguirsi un ordinazione calda, o fredda.
 La gravetza del male, le forze del Paziente, e la quanti-
 tà de' Medicamenti, siccome le qualità si vorran conoscere
 dal Polso; e tutto il vecchio metodo di pratica, e di regole,
 di medicar per contrario, sarà compreso sotto queste due indi-

cazioni generali, di allentare il Polso, ovvero circolazione del Sangue quando corrono troppo veloci, o di accelerargli quando si muovono troppo adagio.

Già di gran tempo ho imbevuta questa cognizione intorno alle materie Fisiche, che possano i nostri sensi bastantemente informarci di tutti i Fenomeni più necessari, da quali possiamo conoscere, o curare le nostre malattie, ovvero farne pronostico. In altra congiuntura dimostrai il beneficio del gustare, e odorare per discernere la natura degli umori animali, e le qualità de' nostri medicamenti, che s'adoprano per curargli. Ma in queste carte, mio disegno è di scoprire i vantaggi che possono riportare i Medici dal servirsi bene del senso, nel tastare il Polso. I Pittori perfezionano il sentimento del vedere con osservare le gran varietà di colori. I Musici l'udire, coll'osservare la differenza, e proporzione de' suoni; e Galeno ci farà distinguere le dimensioni differenti dell'Arteria, la dilatazione, e la contrazione, ed il ritmo, o proporzione fra loro; ed egli positivamente asserisce, che vi si richiedono degli anni a poter discernere la contrazione dell'Arteria, e una lunga esperienza per distinguere un Polso giusto, e gli eccessi, o deficienze a riguardo di quello.

Aristotile de Anima Cap. 9. osserva come il Genere Umano ha più squisito il tatto d'ogni altro Animale, e che nella delicatezza di quello eccede gli altri sensi. Non so trovar alcun soggetto più adattato per far prova della delicatezza del nostro tatto di questo di tastare il Polso, colla quale possiamo distinguere la grandezza, e piccolezza, la forza, e debolezza, la celerità, e lentezza, l'intermittenza, e frequenza, l'ineguaglianza, ed uguaglianza del Polso. Ammiro in estremo la diligenza degli Antichi nel distinguere gli usi, e cauzioni della Polsifica facoltà, benché sinceramente confessassero non sapere, che fosse ciò che produceva il Polso. Era loro molto

molto difficile per venire ad una vera Idea d'un Polso naturale, e così ritenerla, ed applicarla per misurare tutte le deficienze, ed eccedenze nelli diversi temperamenti, ed è verso quella affatto impossibile conoscer se un Polso sia più spesso, e frequente dell'ordinario, senza una misura. Queste difficoltà fecero Celso un Critico tanto severo quando egli dice *Venis maxime credimus fallacissima rei*, perche vengono alterate da tante cause, come sesso, età, temperamento, bagni, sole, passioni dell'animo, ed il primo arrivo del Medico altera i Polsi, talche non si dovrebbe allora tastare il Polso; e troviamo che nel principio delle febbri il Polso è lento, ma Celso solamente ci avvertisce di non credere febricitante una persona dalla celerità, e frequenza del Polso, perche il Polso ci può ingannare mosso così da accidenti esterni, *quas venas conspectus Medici movet quam mille res turbant*. Ma questa si è una solita cautela fra' Galenisti l'osservare, che nessuno accidente esterno disturbi il Polso, prima che si giudichi del male, ed essendo vi alterazione aspettare che cessi, come ben presto segue. Mi fa gran maraviglia che Galeno non contasse mai le battute de' Polsi, poiche dagli eccedenti possiamo ben conoscer le febbri, e l'intemperie calde, e la calda Cacochimia; e da' Polsi mancanti, l'intemperie fredda delle parti, e la fredda Cacochimia. Movendosi con celerità il Sangue produce le Cacochimie colleriche, e movendosi con maggior lentezza le pituitose.

Non solamente si discernerà la Cacochimia, ma pur ancogli diversi temperamenti naturali i quali si distingueranno per li quattro umori segreti, collera, siero di sale, flemma, e umor malincolico; e le quattro che compongono un temperamento sono quando una pienezza è unita alla collera cioè, caldo, e umido, e quando il sale, siero, e magrezza son uniti, allora il temperamento è caldo, e secco. Se la flemma è congiunta

colla pienezza allora il temperamento è freddo, acquoso, o uvero umido; ma se il Corpo è magro, e malinconico, allora il temperamento veniva chiamato freddo e secco. Per lo caldo, e freddo intendevano gli Antichi le differenti rarefazioni de' nostri umori, e per lo secco, ed umido intendevano le differenti qualità de' nutritivi umori; e tutto questo discernevano col senso del tatto; ma io gli distinguerò nelle diverse battute del Polso. Non solamente le Cacochimie ma quasi tutti gli altri mali si possono conoscere dal Polso, così col numero 100. io distinguo tutte le sorti di febbri, pene, flussioni; se molto grandi in Corpi giovani, e vigorosi; benché i ragazzi ne abbiano maggior numero, delli vecchi di circa a ottanta anni. La ragione di questa alterazione si è, che se un Polso d'un vecchio sarà di circa sessanta battute, venti più gli danno la febbre; e perché il Polso de' ragazzi è molto frequente, e naturalmente circa ottanta battute, bisogna che ci aggiungiamo venti, o trenta battute di più per renderlo un Polso febbricitante. Una febbre Etica ha l'istessa battuta dell'altre febbri, ma ci convien distinguerele dalla piccolezza del Polso. Nella maggior parte dell'infiammazioni il Polso è veemente; in malifrigidi le battute sono deficienti; e il Polso è ondofo; ne mali calidi con vibrazione, nelle grandi evacuazioni sono formicanti, o vermicolanti i Polsi. Il numero minore di battute, ch'io abbia contato in un Polso è stato di cinquantacinque, il maggiore di centotrentadue in una abitudine etica, in una ostruzione di mesi, all'età di anni diciassette. Egli è certo che se ne possono contar meno, e più, ma non è così facile scoprire il maggiore, o minor numero, che si possa dare. Ho esposti certi pochi esempi del segno fin' al quale si può arrivare per conoscere alcuni mali dal Polso; troverà il Lettore esempi più particolari nel Capitolo dell'alterazion del Polso nelle malattie, e troverà ne' Capitoli precedenti come le cose non naturali alterano il Polso; sopra quella speranza vien fondata questa

sta

sta asserzione, che un ordinazione di cose calide curerà il Polso mancante, e di frigide l'eccedente. Per curare io intendo ridurre il Polso alla battuta sua naturale. Quello che principalmente è da esser curato, si è il preternaturale stato del Sangue, e degli spiriti; questi due essendo la causa immediata dell'alterazioni del Polso, perche sono le cause prossime de' Polsi, che stanno a dovere. Sono gli spiriti; e il Sangue, o troppo rarefatti, ed agitati, o pur troppo condensati, e lenti nel loro moto. Se 'l primo noi prescriviamo contrari, cioè regola frigida, e per gli umori condensati, e motoritardato, regola calida; E le nostre frequenti esperienze ci assicurano, che con metodo tale ridurremo il Polso alla sua natural battuta; dal che si può inferire d'aver curato lo stato preternaturale del Sangue, e degli spiriti Animal. Il Sig. Guglielmo Temple ha esposta una mordace riflessione sopra de i Medici nel suo Saggio intorno alla salute p. 149. Il Dottor Arveio diede il primo credito senon il primo impulso all'opinione della Circolazione del Sangue la quale si credeva, che dovesse apportar grandi, e generali innovazioni in tutta la pratica della Medicina; ma non ha avuto un tale effetto. Son sicuro, che il Dottor Arveio meditava di far un Trattato sopra del Polso, come egli accenna, il quale se avesse fatto avrebbe seguitato il suo sistema, e recatolo in pratica. Spero che quello che ho fatto io ecciterà i Giovani Medici a migliorare questo soggetto, che sarà utile assai, nell'acquistare la cognizione di varie malattie, e le ridurrà a una circolazione troppo celere, o troppo lenta, e scopriremo da questo i veri, e reali effetti di tutti gli specifici, come essi fermano, o accelerano il Polso. Spero che il Lettore benignamente corregerà le mie inavvertenze, e benche io sia insultato dalla derisione di molti Uomini Dotti, come fui da principio per l'omio Libro de' bagni freddi, nondimeno col tempo converranno che questo trattato possa riuscire di grand' utile al pari dell'altro.

TAVOLA.

PARTE PRIMA.

CAPO PRIMO.

Della Antica Dottrina di Galeno sopra i Polsi, e dell'opinioni erronee da quella sostenute. pagina 1

CAPO SECONDO.

Del Polso in genere, della sua natura, uso vero, e cause. 9

CAPO TERZO.

Della sensibile alterazione del Polso, ovvero delle differenze del Polso. 18

CAPO QUARTO.

Delle cause dell'alterazione del Polso per temperamento, sesso, età, stagione dell'Anno, e abitudine del Corpo. 36

CAPO QUINTO.

Dell'alterazione del Polso per cause esterne, chiamate non naturali. 53

CAPO SESTO.

Dell'alterazioni del Polso per malattie. 65

CAPO

CAPO SETTIMO.

Degli Prognostici, che posson farsi dal Polso. 92

CAPO OTTAVO.

Delle Direzioni per tastare il Polso. 101

PARTE SECONDA.

CAPO PRIMO.

D'Un nuovo Metodo Meccanico per conservar la salute ,
e prolungar la Vita. 115

CAPO SECONDO.

D'un nuovo Metodo Meccanico per curar le malattie. 130

CAPO TERZO.

*Del Metodo per curare il Polso quando batte troppo alto , e
veloce , ed eccede in un minuto al numero della sua battu-
ta naturale .* 142

CAPO QUARTO.

*Del Metodo per curare il Polso quando batte troppo adagio , e
manca d'un minuto al numero della sua battuta naturale .*

149

PAR-

P A R T E T E R Z A.

C A P O P R I M O.

Dell'Arte de' Chinesi di tastare il Polso, della loro pratica della Medicina, fondata sulla cognizione del Polso.

157.

Una Quotazione sopra il Nuy Kim.

C A P O S E C O N D O.

Del Metodo della cura per via del Polso più particolarmente descritto.

189

Il Polso come ci dirigerà nel ca-var Sangue, e purgare, che sono i rimedi per la pienezza.

Come saremo diretti dal Polso nella purga.

Come il Polso ci dirigerà nell'uso de' Diuretici, Diaforetici, e tutti gli Alteranti.

C A P O T E R Z O

Contenente le Tavole.

T A V O L A P R I M A

Contenente il più sano numero di Polsi in un sol minuto, conforme a i diversi Climi, che sono distinti per ogni cinque gradi tra l'Equatore, e'l Polo Artico.

207

TAVOLA SECONDA.

- Del Polso conforme alle differenti età.* 210
- I Polsi di diversi Vecchi presi nel mattino digiuno allo Spedale in Lichfield nel Maggio.* 214
- Tavola de' Polsi secondo le indisposizioni, e la predisposizione a quelle per le differenti Cacochimie.* 216
- Una Tavola de' Polsi della mattina in diverse Lune, come son vari, con una comparazione tra i Polsi, e Barometro, o Termometro.* 220
- Una Tavola della frigida regola di vivere per via di Vegetabili.* 225
- Una Tavola della calida dieta per li Vegetabili, che sono distinti per li Medicamenti.* 227
- Un Appendice contenente un Estratto dell' Arte Chinesa di tastare il Polso, fatta dal Cleyer in una Lettera all' Onorando Carlo Hatton.* 228
- Alcune riflessioni sopra gli errori che la Chinesa fa attorno a i Polsi.*
- Le differenze del Polso osservate da' Chinesi.*
- Sette Polsi al di fuori.*
- Otto Polsi al di dentro, ovvero il difettivo Polso.*
- I Polsi fuori del Naturale della Via Cordis, ovvero della collerica Cacochimia.*
- I Polsi della via della Vescica.*
- I Polsi de' Polmoni.*
- I Polsi fuor di natura, dello stomaco.*
- Nove vie del Polso, paragonate a nove Stelle, nove regioni, nove membra.*
- Prognostici pe' l Polso.*
- Una Tavola per la prognosticazione Chinesa dalla intermissione de' Polsi.* 266

Prognostici concernenti lo struggimento delle membra , cioè de' Sanguì Cacochimici . 268

Polſi , e prognostici di differenti stagioni , essendo fuori del naturale .

La Cura de' Polſi alla Chineſe . 279

Un Catalogo di Medicine come mentovate dal Cleyer . E una delle forti , o acri . 2. gli amari . 3. Medicine false . 4. L'acide . 5. Le dolci . 282

Alcune Considerazioni sopra i computi Chinesi .

Una Tavola de' Polſi ſani in ciaſcun Clima , ſupponendo , che l'eceſſiva ſanità faccia il numero de' Polſi eſſer venuto più rado per evacuare la natia ſanità . 293



NOI REFFORMATORI

Dello Studio di Padoa.

H Avendo veduto per la Fede di revisione, & approbatione del P. F. Tommaso Maria Gennari Inquirente nel Libro intitolato: *Oriuolo da Polso, &c. Opera del Sig. Cav. Gio: Floyer Inglese* non v'esser cos'alcuna contro la Santa Fede Cattolica, & parimente per attestato del Segretario nostro; niente contro Principi, & buoni costumi, concedemo Licenza a *Gabriel Hertz Stampatore* che possi esser stampato, osservando gl'ordini in materia di stampe, e presentando le solite copie alle Publiche Librarie di Venetia, & di Padoa.

Dat. 18. Novembre 1714.

(Francesco Loredan Kav. Proc. Reff.

(Alvise Pisani Kav. Proc. Reff.

Agostino Gadaldini Segr.

(A) Φλεβῶν διασφύξεις, καὶ ἀναπνοὴ πνεύματος καθ' ἡλικίαν, καὶ σύμ-
φωνα, καὶ διάφωνα, καὶ ῥέσα, καὶ ὑγιείης σημεῖα. cioè Polsi
delle vene, e respirazioni, secondo l'età, e consonanti,
e dissonanti, sono e di malattia, e di sanità contrasse-
gni.

(B) Σφυγμοὶ βληχοὶ, καὶ ὅτε ὀξείας ἄλλοτε αἰρόμενοι ἄλλοτε ἐκλίποντες.
Polso deboli, e acuti, ora alzati, ora mancanti.

(C) Τοῖσι ὀξυτάτοις πῶν πυρετῶν οἱ σφυγμοὶ πυκνότατοι, καὶ μέγιστοι.
Nelle febbri acutissime il Polso densissimo, e grandissi-
mo.

(D) Σφυγμοὶ τρομαῖδες, καὶ σαδροί. Il Polso tremante, e debole.

PARTE PRIMA.

C A P O P R I M O.

Della antica Dottrina di Galeno sopra i Polsi, e delle Opinioni erronee da quella sostenute.

Ippocrate non era del tutto ignorante della natura del Polso, come apparisce da' suoi Scritti; e Galeno afferma ch'egli il primo chiamò il Polso σφυγμῆς: ma Galeno stesso fu il principale inventore dell'Arte σφυγμικῆς, e scrisse 14. Libri sopra quella.

Ippocrate nel suo Libro degl'umori c'insegna d'osservare il Polso tra gli altri segni, e gli chiama σφυγμῆς col qual nome alcuni degli Antichi circoscrissero il Polso quando è veemente nelle parti infiammate finche Ippocrate chiamò tutti i moti dell'Arterie, Polso; Nelle Coache Prenozioni Ippocrate fa menzione del Polso nel Collo nelle febbri, e nell'istesso Libro del Polso nel capo, nelle febbri. Egli quivi pure fa menzione del Polso del Letargico (σφυγμοῖσι πωθροῖσι), e nel suo Libro della dieta, egli osserva, che il Polso, e 'l Respiro sono proporzionati all'età delle persone, e che sono segni di salute, e d'infermità (A), e nel suo Libro de' mali delle Donne, descrive il Polso d'una sopra Parto quando ferma le purghe, vedi (B), e nel quarto dell'Epidemiche chiama il Polso frequente, e grande nelle febbri acute, vedi (C). E nella medesima Sezione fa menzione d'un Polso tremulo, e lento, vedi (D) e nel Secondo dell'Epidemiche vi è quest'osservazione, se il Polso sarà molto distinguibile nel gomito, segno è di Mania, o d'Iracondia.

Ho portati tutti questi esempi per provare che Ippocrate

A

te ci

te ci ha configliati ad osservare il Polso, acciò che ne potessimo da quello conoscer lo stato di nostra salute, e del nostro male, come pure pronosticarne l'evento. Galeno ha scritto molto diffusamente delle cause, e differenze del Polso. Mi pare sia opportuno il dar qui un breve disegno della sua Dottrina intorno al Polso, ed il fare diverse osservazioni sopra i vari errori nelle sue oppinioni, e Anatomia; e nel seguente Capitolo descriverò le vere cause del Polso al parere de' nostri Anatomici Moderni.

I. Credeva Galeno, che il Cuore, e l'Arterie si dilatassero come un pajo di Mantici e attraessero l'Aria, ed il Sangue, e che per le loro contrazioni venissero ad espellere i Fumi, e che il Cuore, e l'Arterie s'aprissero, e contraessero all'istesso tempo, e si movessero insieme. Questa Ipotesi è contraria all'esperienza, ed osservazione Anatomica, dalla quale apparisce, che il Cuore fa la contrazione quando l'Arteria è dilatata.

II. Galeno asserisce che il Ventricolo destro del Cuore attrae dalla Vena Cava il Sangue, ed il Ventricolo sinistro l'Aria da' Polmoni, e che nella contrazione che fa il Cuore, il Sangue passa per li buchi nel septo medio del Cuore, e che nel Ventricolo sinistro fossero fatti gli Spiriti animali, e quindi distribuiti per l'Aorta; Questo Spirito vitale fù chiamato il calido innato; ed Ippocrate lo crede l'anima d'una Natura simile alla luce, prodotto dall'Aria, e dalle sottili, e pure particelle del Sangue.

III. Gli Antichi Scrittori credettero, che il Cuore somministrasse il calore al Sangue, e non il Sangue al Cuore; lo che è contrario all'esperienza; ed è contrario altresì alla nostra filosofia moderna il creder con gli Antichi, che il Sangue, e gli umori fossero mossi per attrazione quando tutto il moto loro è per propulsione. Erasistrato, ed Asclepiade

piade avevano la vera notizia del moto del Sangue poichè asserivano, che non si movevan da per loro l'Arterie, ma per l'impulso del Cuore che vi gettava il Sangue per distenderle. Ma l'opinione comune era loro contraria, *Non quia implentur Arteriae distenduntur, sed quia dilatantur Arteriae implentur, ut folles.*

IV. L'Opinione di Galeno, che gli Spiriti vitali si generassero dal Cuore è vera se pienamente spiegata, poichè dalla pulsazione del Cuore vien maneggiata la circolazione, digestione, e rarefazione del Sangue, e da una lunga circolazione, l'Aria, che si contiene nel sangue (così bene come in tutti gli altri fluidi) vien assai rarefatta, e le parti volatili del Sangue unendosi con quelle divenute Spirito, e da questa mistura d'Aria calda rarefatta, e da Olio, e Sale volatile del Sangue distillato in una sottile, e chiara Linfa ne son generati gli Spiriti Animalì, quando separati per le Glandule del Cervello. Questo è il primo uso che ascrissero i Galenisti al Polso.

V. L'altr'uso della pulsazione formavasi mediante la contrazion dell'Arterie dalle quali credevano, che tutti i fumi venissero cacciati fuori, e tal uso spieghiamo così. Le varie Glandule secretorie separano qualche umore dal Sangue, come Collera, Pituita, Linfa salata, Linfa latte, Urina, Sudore, e molti fumi caldi passano per li Polmoni, e per li Pori della Pelle.

Dal precedente Racconto chiaro si è, come gli Antichi conobbero i veri usi del moto del Cuore, e del Polso. Cioè, la generazione degli Spiriti vitali, e l'espulsione degli escrementi, quantunque per ignoranza delle cause di questi moti spiegarono male la maniera del moto de' nostri umori, e gli attribuiscono ad una attrazione. Ma questo errore conciossiache scoperto, non ha

molto alterata la pratica della Medicina, mentre gli Antichi Medici ammettevano un moto del nostro umore come i moderni, ma non ne conoscevano la circolazione.

VI. Ci insegnò Galeno che non doviamo accordar niente a riguardo del Polso, se non quanto evidentemente sentiamo. Ma non posso astenermi dal creder che l'ingannasse la sua fantasia quando asserisce, ch'egli aveva sentita la contrazion dell'Arteria, lo che s'ingegnò di provare, perchè l'Arteria fa un' impressione nella polpa delle dita, ed egli si credè di sentire che recedesse l'Arteria da quella impressione. Ma chiaro si è che non possiamo distinguere altro in una pulsazione naturale, che la battuta, che da contra il dito, e l'intervallo tra ogni battuta, numerando il Polso in un minuto, dal che distinguiamo quando gli intervalli sono maggiori, o minori.

VII. La distinzione di due intervalli fu troppo curiosa, e non utile, l'interior quiete tra la distensione, e contrazione dell'Arteria è sensibile, ma l'esteriore tra la distensione, e contrazione è insensibile, ed è da tutti concesso, che non possiamo discernere il principio della distensione, nè la fine della contrazione, essendo a bastanza il considerare gli intervalli tra le pulsazioni.

VIII. Gli Antichi Scrittori consideravano la proporzione della celerità della diastole alla sistole dell'Arteria, e la chiamaron Rythmo. parimente osservarono la proporzione d'un riposo all'altro, o del riposo al moto; e alcuni Polsi dissero anno buon Rythmo, ed alcuni son senza Rythmo. Ma tutto questo è troppo curioso ed inutile; sono queste opinioni musicali, e Geometriche le quali anticamente adattavano alla Medicina, ma non vere sensibili affezioni sopra del senso nostro del tatto, e per ciò si devono rigettare.

IX. L' Antiche delicate osservazioni sopra le dimensioni del Polso erano inutili , benche prese dalla Geometria ; tali sono i Polsi lunghi , e larghi , e stretti , e profondi , e brevi. Questi non son veruno de Phenomeni naturali.

Galeno considerava il moto del Polso come un Geometra ; a rispetto dello spazio , il Polso è grande , o piccolo ; a rispetto del tempo del moto , il Polso è celere , o lento ; a rispetto dell'intervallo è frequente , o rado ; ed egli tratta diffusamente dell'ineguaglianza , ed egualità del moto del Polso . Ma queste cognizioni Geometriche cagionarono un grande errore nel contare più Polsi di quelli che sono sensibili . Egli si lamenta d'alcuni Medici del suo tempo , che posero tutto quello che avevano imparato nella Musica nel trattato del loro Rythmo de' Polsi , e l'istesso errore commette egli stesso circa i Polsi grandi , e piccoli allora che fa nove differenti Polsi , computandone tre per ogn'una delle tre dimensioni , e descrive la longitudine , e latitudine , e profondità del Polso , e finalmente conta da ventisette differenze di Polso rispetto alla magnitudine .

X. I Polsi umidi , e secchi non sono percettibili , ma possono essere supposti i sodi , e morbidi ; e la sodezza non dipende dalla sodezza della pelle dell' Arteria , come supposero gli Antichi Scrittori ; Ma dalla pienezza , ovvero ostruzione dell' Arteria , nell'infiammazioni , e pene ; o dalla scirrosità , o costrizione delle parti solide , come nell' Idropisia detta Timpanite , o in qualunque compressione per cui la circolazione è impedita in alcuna parte .

XI. Quanto dice Galeno della differenza de' Polsi , all' uso dell'urto , si dee spiegare del differente irritamento dato all'Orecchio destro del Cuore , dalla quantità , e rarefazione , ovvero acrimonia del Sangue , e degli Spiriti .

XII. Gli Antichi Scrittori fanno menzione del Polso

imparcitatus quando il moto dell'Arteria batte da principio lentamente, e di poi termina presto, o per lo contrario: affermano altresì, che nelle febbri la distensione dell'Arteria comincia, e finisce veloce, e diventa lenta nel mezzo, e mi sembrano questi trovati d'ingegnosi uomini.

XIII. Polsi caldi, e freddi furono annoverati tra le differenze de' Polsi; vero è che nell'Etica sentiamo un calor nell'Arteria: ma non più freddo apparisce ivi, che nel rimanente del Corpo.

XIV. Il Polso detto *Serratus*, o a sega era descritto per la distensione dell'Arteria in alcuni luoghi più che negli altri: e generalmente gli Autori Antichi non presero meno errore sopra le inegualità in una pulsazione, il che mi sembra impossibile; perchè il nostro tatto non può discernere tal moto, e differenza nella nostra Arteria, che mai non accade; mentre all'istesso tempo che il Cuore è contratto, e si sente da una parte, il Sangue è introdotto nell'Arteria; e il Polso si sente nelle estremità, e il Sangue corre egualmente per tutte le parti dell'Arteria coll'istessa forza, e celerità. Se accade alcuna inegualità, bisogna che derivi dalla regurgitazione del Sangue, quando l'Arteria è ostrutta, come nelle pene pleuritiche, o mali di punta, che s'osserva il Polso a Sega.

XV. Era opinione de' Galenisti, che il calore si ritiri nel dormire, lo che fa di mestieri spiegar così. Il traspirabile vien evacuato dal caldo del letto il quale riduce il Polso al suo stato naturale verso la mattina, dopo perfettamente fatte tutte le separazioni, e allora diventa più basso, e lento il Polso, e più rado.

XVI. Gli Scrittori Antichi fanno essere la celerità del Polso l'unico segno d'una febbre; ma ci bisogna aggiungere

gere la grandezza, e frequenza se la febbre non è maligna, ed io trovo il numero del Polso essere un segno certo.

XVII. Non possiamo conoscere dal Polso le cause antecedenti delle malattie, come un Polso formicante dimostra mancanza nella circolazione, ma non la causa, che la cagiona. come per esempio: questo nasce da veleni, peste, bagni caldi, che producono questa razza di Polso. Così segue nel Polso vermiculare, che parimente indica mancar la circolazione, ma non la causa di quel Polso. Galeno badava a altre circostanze di cui non poteva informarlo il Polso per scoprire alcune infermità, ovvero le loro cause; poichè egli pronunziando la voce Pylas ad una Donna inferma trovò qualche alterazione nel suo Polso, dalla quale scoprì la sua malattia d' Amore; ed egli indovinò la pleuritide in Glauco dal Mulso, o vino-mele che era alla finestra.

Da questo esempio apparisce che gli Antichi Medici non s' affidavano al Polso in tutti i mali, ma facevano osservare sopra tutti gli altri segni, come s' accordavano col Polso per distinguere i mali; così dal Polso possiamo conoscere se una persona abbia qualche pena, o infiammazione, ma non già dire in qual parte ella sia. Dal Polso si può conoscere l' evacuazioni, ma non è già possibile il determinare se siano cagionate da mesi, o da altri flussi di Sangue, essendo un adoprare l' ingegno malapproposito il pretendere di conoscere dal Polso, quello che non si può da esso scoprire; ed è una gran trascuranza, ovvero caponaggiare non ricercar a fondo, quello che dal solo Polso chiaramente si può comprendere, e non voler confessare ciò che gli altri anno per una lunga esperienza scoperto. Egli era un opinione erronea nel Santorio, che non potessimo conoscere la cozione de' febrili umori, nè gli umori peccanti

nelle malattie dal Polso, mentre questo è contrario al sentimento di Galeno che dice Πάχος χυμῶν ἢ πλῆθος ἢ γλισχρότης ἢ δριμύτης σφυγμὸς ἀλλοιοῦ διώαται. *Lib. 1. delle cause de' polsi, Cap. 1.* cioè la grossezza degli umori, o la copia, o la viscosità, o l'acrimonia il Polso alterar possono.

Si osserva che in molte infiammazioni il Polso è duro, in accidenti collerici vibrante, in Idropisie morbido, in buona digestione il Polso è gagliardo, in rarefazioni di spiriti è celere, e frequente, e nella loro condensazione per lo contrario lento, e rado.

Galeno rigetta i Polsi pieni, e voti perche credeva che l'Arteria non si riempisse di Sangue, ma di fumi, e spiriti aerei, benché nel suo trattato dell'uso de' Polsi egli dica poterli svenare a morte qualunque animale col tagliare una piccola Arteria, e sopra tale esperienza forma la sua asserzione, che vi sia una comunicazione fra le vene, ed Arterie; ed egli pure osservò le Valvule nel cominciamento dell'Arteria Aorta, di modo che non era lontano dallo scoprimento della circolazione, ma egli era prevenuto dall'antica opinione, che le parti attraessero gli umori, e che non fosser altro che spiriti nell'Arteria, e che la facoltà pulsatile movesse l'Arteria come il Cuore, ma ingenuamente confessa non saper che si fosse quella facoltà.

Non posso tralasciar d'osservare che Galeno introduce troppo Logica nel suo trattato de' Polsi, e fa menzione de' Predicamenti, e pretende andar avanti con metodo Logico dagli sentimenti universali, lo che fa gran volume del suo trattato de' Polsi, e lo rende meno utile, e molto oscuro, ma quel breve compendio, che scrisse ai Principianti merita d'esser letto da qualunque Medico, essendo meno mischiato di robe Logiche, e geometriche, le quali non
sono

sono così utili nella Medicina , come l'osservazioni sensibili , esposte in piano senso , senza termini . Ma quella era la moda de' Greci allora , e Galeno biasimava la Scuola di Mosè , e di Cristo per mancanza di dimostrazioni Logiche ne' loro discorsi di Leggi , ed egli si compiace d'essere Autore di un discorso Metodico Generale della differenza de' Polsi .

Dal tempo di Galeno a quello dell' Arveo , quest' Arte di tastare il Polso , in quanto a' sentimenti falsi sopra di essa continuò la medesima , ma da poi che s'è scoperta la circolazione del Sangue , l' Arveo , Lovver , il Borelli , Bellini , e Malpighi anno spiegati gli strumenti , e cause del Polso , meglio , che non avevano fatto i seguaci di Galeno , ma siamo con tutto questo obbligati a Galeno per le sue utili osservazioni , intorno al Polso .

Tutto quello che io pretendo si è il scoprire una regola dalla quale possiamo conoscere il Polso naturale , e l'eccedenze , e le deficienze da quello nelle malattie , e dal Polso possiamo prendere gli indizi per l'uso del Cibo , e medicine come qui appresso son per provare .

C A P O S E C O N D O .

*Del Polso in generale , sua Natura , vero uso ,
e Cause .*

IL Polso è quel moto sensibile , che vien dato all' Arteria dal Sangue , cui il Cuore vi getta entro .

La facoltà Polsifica degli Antichi Scrittori si è l'invenzione meccanica di varie parti che ajutano , e promuovono la circolazione , cioè ; le parti solide sono il Cuore di cui la fabbrica è muscolare , l'Arterie , e le vene sono con-

tino-

tinovati canali , gli organi della respirazione sono in moto continuo, e comprimono le vene, i nervi sono inseriti ne i Muscoli del Cuore, e in quelli della respirazione, nelle parti fluide, e nel Sangue, le cui particelle anno una globosa figura, e che si muove continuamente per gli organi circolatorj , e diversamente gl' irrita ; l' altro fluido sono gli spiriti animali, che si muovono per li Nervi, e danno moto, e al Cuore, e a' Polmoni,

Ne il Cuore, ne l' Arterie anno potere alcuno di muoversi da per loro, ma il flusso degli spiriti Animali per li Nervi della sostanza muscolare del Cuore è la prima causa della circolazione del nostro Sangue, il cui reflusso al Cuore è promosso dal respiro, che preme collo scendere del Diaphragma il Sangue nella Vena Cava su all' auricola destra del Cuore, il quale ripieno vien stimolato a tramandar l' istesso nel ventricolo destro, e quello immediatamente tramanda il Sangue per li Polmoni nel ventricolo sinistro, e dal costringimento di quello il Sangue vien tramandato nell' Arterie.

Quella parte della Vena Cava che stà attaccata all' Auricola destra ha certe fibre muscolari colle quali forza il Sangue dentro l' Auricola destra, la quale è sempre più grande, e di maggior uso della sinistra, l' ufizio della quale di tramandare il Sangue nel ventricolo sinistro, vien esercitato dal moto de' Polmoni.

L' Arterie sono successivamente dilatate dal Sangue nel passare che fa per esse, e quel impulso dato loro, le distende, e fa vibranti tanto che fanno impressione sopra le nostre dita, e quella differisce a misura della sua forza, grandezza, celerità, frequenza, ed eguaglianza.

Il moto del Sangue passando per l' Arterie vien paragonato a quello dell' acqua tramandata con uno schizzetto

per

per un budello, o cannello, e la compressione dello schiz-zetto corrisponde alla compressione data al sangue dal costringimento del Cuore.

Vien creduto che l'Arterie contengano la quinta parte del Sangue, se tutta la massa è venti libbre, cinque ne sono nell'Arterie, ed il resto nelle Vene: e il Borelli asserisce, che la circolazione si fa in tre, o quattro minuti, e venti libbre di Sangue vengono circolate sedici volte in un ora. Lovver suppone che passano due once di Sangue in ogni pulsazione, e che vi sono 2000. pulsazioni in un ora, e così il Sangue circola in un ora tredici volte secondo il suo conto.

Altri suppongono esser tramandate nell' Arterie tre once di Sangue ad ogni pulsazione, il quale non le può riempire, ma quello passa un quarto di braccio dentro al principio dell' Arteria, il quale spazio era voto, ed ivi porge quel moto al Sangue stagnante, che scuote l' Arteria, e distendela, e questa è l'osservazione del Malpighi. *Arterie moventur per accidens, quatenus percussa interna fluido attolluntur, & urgentur.*

Il moto del Sangue nell'Arteria vien computato tre, o quattro volte altrettanto veloce, che nelle vene le quali sono quattro volte più alte dell' Arterie.

L' Arteria dopo la sua dilatazione a causa del Sangue tramandatovi è all'incontro contratta dalle sue fibre annulari; ma l' Arteria non si contrae di più di quello, che l'impulso del Sangue l'abbia estesa, lo che non è altro se non un ritorno delle distese fibre al loro natural tuono, o tensione, più tosto che una intera contrazione.

Il colpo, o dilatazione dell' Arteria, e la contrazione sono proporzionate, ed eguali; e l'intervallo tra i colpi è regolare, e questo si chiama comunemente il Rythmo del Polso

Polso perche l' Arteria non si contrae di più di quello che fu distesa dal Sangue tramandato; osservando la dilatazione possiamo indovinar la celerità, e grandezza della contrazione.

Se l' Arterie non fossero vasi conici, e se le loro situazioni fossero rette, non potrebbe il Sangue dare un colpo tanto grande sopra l' Arteria; ma perche la loro figura è conica il Sangue passa con difficoltà per le vene, ed è riverberato dall' obliqua situazione dell' Arteria; e questo fa il Polso più evidente in una parte che in un'altra; e dove l' Arteria stà in un osso il Polso è più sensibile; come nelle tempie.

Il moto del Sangue è più veloce nel principio dell' Arteria, che nelle sue estremità, per cagione della resistenza che incontra nell' Arterie dal Sangue contenuto in esse, e per la figura loro conica; nondimeno il moto a causa della pienezza dell' Arteria è presto trasmesso da una estremità all' altra.

Il Sangue è trasportato per l' Arterie, e per le Vene da una corrente non interrotta; perche la contrazione dell' Arteria dà nuovo impulso alla corrente, la quale dura finche sia fatta una nuova infusione dal Cuore; e l' istessa quantità che viene infusa, passa via nel medesimo tempo dall' estremità dell' Arteria.

Subito terminata la contrazione dell' Arteria, vien fatta dal Cuore una nuova infusione di Sangue, di modo che, quando il Cuore è nella sua sistole, l' Arterie sono dilatate, e quando l' Arterie sono contratte, il Cuore è dilatato, e fra queste dilatazioni, e contrazioni è necessario un intervallo, o spazio.

I Canali dell' Arterie sono coperti di membrane, e di forti fibre annulari di muscolosa natura, ed i loro Tubi so-

no morbidi , e si posson dilatare dal Sangue: Il Cuore per se stesso è simile ad un muscolo , e contrae le sue fibre per l'influsso degli spiriti animali , come tutti gli altri muscoli fanno , e vien alterato nelle indisposizioni , come avviene a tutti gli altri muscoli.

L'Orecchie , ovvero Auricole del Cuore sono altresì due muscoli , che gettano il Sangue nel Cuore ; il moto dell'Orecchie continua dopo che il moto del ventricolo è cessato , come si vede negli Animali moribondi . Il moto del ventricolo sinistro cessa il primo , e l'Orecchia destra si muove l'ultima nella quale principia tutta la vita , e tutto il moto .

L'Ufizio dell'Auricole si è , ricevere il Sangue , che scorre , mentre il Cuore è nella sua sistole , e quando è nella diastole , il Sangue vien tramandato ne suoi ventricoli , e quando i ventricoli sono in loro diastole l'Auricole sono in lor sistole , e viceversa . Questa è l'osservazione dell'Harveo sull'ufizio dell'Auricole ; *motores primi sanguinis sunt auriculæ , præsertim dextra primum vivens , & ultimum moriens* .

Poſcia che la contrazione dell'Auricola destra precede quella del ventricolo , non può eſſer tramandato più ſangue di quello poſſa contenere queſta Auricola , e la quantità del Sangue ſi dee computare dalla capacità della deſtra Auricola , e non dalla capacità de' ventricoli del Cuore . L'Harveo aſſerisce , che il ventricolo ſiniſtro può contenere un oncia , e mezzo , due , o tre once ; ma l'Auricola non ne può contenere la metà : Nel Cuore d'una Vacca i ventricoli contenevan quattro , o ſei once , e l'Auricola intorno a due once al più la quale è molto maggiore quantità di quella che poſſa contenere il Cuore d'un Uomo , e le ſue Auricole .

Ho trovato da diverse sperienze che una libbra, e mezzo di Sangue almeno si può supporre in ogni venti libbre di peso del Corpo, che è dodici libbre per ogni cento-fessanta libbre di peso, e non ne può passar di più ad ogni pulsazione di quanto ne può contener l'Orecchio destro il quale fo a ragione d'un oncia di Sangue per ogni pulsazione, dimodo che nelle settanta pulsazioni che accaderanno in un minuto quando si stà sani passeranno quattro libbre, e sei once in un minuto, ed in tre minuti tredici libbre, e due once, e il Sangue si può concedere che circoli venti volte in un ora almeno, e che la quantità del Sangue in un Uomo di cento, e sessanta libbre di peso, è almeno tredici libbre.

Questo è il conto dell'Harveo; il Cuore fa mille battute in mezz' ora, e talvolta due mila, tre mila; o quattro mila; e se passa un oncia ad ogni pulsazione passeranno pe'l Cuore ottantatré libbre, e quattr' once di Sangue nello spazio d'una mezz' ora.

La prima vibrazione del Polso cominciò in un Feto, o vogliam dire Embrione, dove fù eccitato dal calore esterno del Cuore, e conciossiache quel calore esterno produsse la prima pulsazione, e che pur anco il calore esterno nell'Aria accelera il Polso, io posso probabilmente asserire, che il Sangue rarefatto stimola il ventricolo destro del Cuore, e con questo altera la circolazione in tutti gli Animali. Il Cuore degli Animali senza Sangue batte molto lentamente, come nelle lumache, ma ne' Sanguigni batte più celere e vivace, lo che procede dalla differente tempera del Sangue, e degli spiriti che variamente muovono il Cuore.

Che le differenti qualità del Sangue facciano alterare la circolazione è evidente dalle differenti maniere di Vitto, e di Medicine, che alterano il Polso, e questo vien sufficientemen-

temente provato dall'infusione di liquori differenti dentro le vene.

Il Sangue naturalmente è d'una consistenza spumosa, che si cangia in vescichette, o sonagli mediante un'aria tutta spirito, che fa più comprimibile il Sangue, e dagli una natura di sprizzare, come l'aria; liquida, compressa *quaqua-versum nituntur*, e mediante questo le membrane dell'Arterie sono più facilmente spinte in fuori, e distese.

Le vescichette del Sangue si muovono più vispe nell'Arterie d'onde vengono più spiccate, e sembran floride; ma nelle vene si muovon più flosciamente, e pajon d'un color più nero per la loro coesione, o attaccamento; tal che se l'orifizio d'una vena sia piccolo il Sangue ne esce molto florido.

Il Sangue spinto al Cervello supplisce nuovi spiriti animali, e promuove il lor moto a tutti i vitali stromenti per lo moto, che da a tutto il Cerebro, ed alle sue membrane, per lo battere dell'Arterie, e per la compressione del Cerebro in conseguenza. Lo spontaneo flusso degli spiriti animali dentro le fibre muscolari del Cuore è quello, che produce le reciproche contrazioni; e gli spiriti sono similmente irritati a variare le loro contrazioni dalle qualità del sangue tramandato nell'Auricole, e ne ventricoli; ed una distensione sempre procede la contrazione della Cavità, ed è la causa di lei; le fibre muscolari essendo distese, cercano di restituirsi ad un agevol tuono, che è loro naturale.

In una costituzione naturale di Sangue il calore è moderato, e si può paragonare al calore più cocente, dell'aria della più calda estate. Tagliai la Jugulare d'un cane, e posi la palla del Termometro dentro la corrente del Sangue, che fece sollevar lo spirito fin alla sommità del Termometro.

Gli

Gli spiriti nel Sangue vengon rarefatti dal calore, perchè sono di natura elastica, o di molla, come l'aria. lo stesso calore rarefà gli spiriti Animalì contenuti ne' nervi, che sono dell'istessa natura, e quando gli spiriti sono rarefatti dal calore gonfiano, e agitano le muscolari fibre con maggior forza, e celerità, e più frequentemente.

Il Polso naturale è moderato in quanto alla sua grandezza, robustezza, celerità, frequenza, come ancora eguale in tutte le sue battute; perchè la medesima quantità di Sangue vien tramandata dalla medesima forza nel medesimo tempo, e l'arterie vengon contratte nella medesima maniera, che esse son dilatate.

La circolazione per le vene è naturalmente promossa dall'impulso del Cuore, e dell'Arterie, dalle circolari fibre nelle vene, dal natural Tuono, o vogliam dire tensione, o vigore nell'abito del Corpo, ma più effettivamente dalla compressione sopra la vena Cava, e Porta per la respirazione, che dilata il Petto, e preme il Ventre, e con questo spinge il Sangue verso il ventricolo destro del Cuore.

Gli usi naturali della circolazione sono.

I. Il preservare la dovuta Crasi, o Tempera, e fluidità del Sangue, e la dovuta mistura delle viscide, e serose parti.

II. Per una lunga circolazione preparare tutti gli umori secretizi, o vogliam dire separabili, necessari, cioè. Gli spiriti animali, semenza, bile, lymphasalata, latte, e lymphelattee, per l'uso dell'economia animale.

III. Espellere dal Sangue tutti gli umori escrementizi, come urina, sudore, e fumi calidi. L'Harveo pone due sorte di cause per la distruzione del Polso, l'una si è la

la mancanza del riflusso del Sangue, l'altra un incagliamento dell'efflusso, che produce una soffocazione per il troppo Sangue.

I. Le passioni, e mali del Cuore, l'ostruzione, ovvero compressione dell'Arteria, o delle Vene alterano il Polso.

II. La Cacoehymia nel Sangue, se egli fosse troppo acre, falso, amaro, o viscoso, acquoso, o acerbo; se la quantità fosse troppo grande, o scarsa, se la consistenza troppo grossa, o sottile, alterano tutte queste cause il Polso.

III. Gli spiriti animali sono alterati da cause esterne, e malattie, ed una malignità opera sopra gli spiriti, come fanno i vapori pestiferi, i quali si dice che attacchino il Cuore, e tutte queste alterano il Polso.

Provai la seguente Sperienza per imitare il Polso, e la circolazione.

Tramandai nelle piccole sottili budella d'una Vacca col mezzo dello strumentino da mano del Cav. Samuele Moreland, una quantità sufficiente d'acqua per empirle, e distesi le Budella sopra l'erba avvolte in tre, o quattro giri; un capo delle Budella era fermato allo strumentino, che era posto in un bigonciuolo d'acqua, e circa a tre quarti di braccio delle Budella fermate allo strumentino rimaneva voto, come appunto la parte superiore della grande Arteria; l'altro capo delle Budella io conficcai ad uno Sgabello, o sia orlo delle Budella.

Osservai che il circolo più vicino alla tromba, vibrava, come un Polso ogni volta, che l'acqua vi era mandata, e che l'acqua nelle Budella andava innanzi ad ogni colpo della tromba, e tornava indietro un poco, quando n'era consumata la forza; E questa regurgitazione si

può scorgere nel Polso di persone deboli, e nell'ostruzione dell'Arteria. Osservai minore il Polso, così come la regurgitazione nel secondo circolo delle Budella, e nel terzo, e quarto non si poteva distinguer Polso, come non ne appare nelle Vene, che sono Vasi continuati all'Arterie.

Osservai di più, che l'acqua veniva forzata fuori in una corrente continua, ed ogni colpo della tromba accelerava, e dava un risalto al liquore, simile a quando schizza Sangue da una Arteria tagliata. Le Budella erano sempre piene d'Acqua, e quando posi un mattone sopra un circolo, il Polso nel Budello si sentiva duro.

La forza dell'Acqua mandata nel Budello, lo allargava, e le fibre annulari colla loro natural restituzione promotevano il moto dell'Acqua, e tenevano viva la corrente senza interruzione, benché ne fosse fatta per intervalli l'infusione. Diedi quarantasette colpi con la tromba da mano in un minuto, nel qual tempo quattordici fogliette d'Acqua passarono per le Budella. Il Budello era di diametro la larghezza d'un dito grosso, e lungo molte braccia, e per quel che io mi ricordo, era l'ilcon intero d'una Vacca.

C A P O T E R Z O.

Della sensibile alterazione del Polso, ovvero delle differenze del Polso.

SE consideriamo la quantità grande di Sangue mandata dal Cuore nell'Arteria, come pure quella, che vi si ritrova prima della trasfusione, il Polso vien detto grande, alto, o pieno Polso, ed il contrario, piccolo, basso, o

voto

voto Polso. Il Polso grande si conosce dalla gran distensione, o sospingimento dell'Arteria, ed il piccolo, dalla piccola distensione della Arteria; Ne' Polsi grandi apparisce l'Arteria come un largo teso circolo, e ne Polsi piccoli, come un piccolo, e più floscio circolo. Dal tastare spesso il Polso de più sani nella mezzana età, e nella Primavera, doviamo acquistar la cognizione d'una moderata, e giusta distensione, o diastole dell' Arteria, e ci conviene riferire a quella i Polsi più grandi, o più piccoli non naturali, quando eccedono la naturale moderata, o media grandezza d'un Polso, o dove egli manca. Da una lunga esperienza possiamo ricavare la facoltà di discernere la natural grandezza delle differenti costituzioni, che non si può con parole spiegare. ed è difficile l'osservare la piena distensione delle membrane dell' Arterie, e i gradi diversi della loro floscezza.

A un gran Polso non solamente una gran quantità di Sangue è necessaria, ma altresì una robusta tempera di spiriti per contrarre il Cuore con gran forza.

Un gran Polso vien similmente prodotto da una gran rarefazione di Sangue, e di spiriti, e possiamo osservare li seguenti differenti gradi di Polsi grandi; se gli spiriti sono rarefatti molto, il Polso viene alquanto più grande, che egli non era naturalmente; Se il Sangue è parimente molto rarefatto, il Polso è molto più grande, ed è estremamente grande nelle febbri, ove gli spiriti, e il Sangue sono molto rarefatti, particolarmente se vi è ancora gran quantità di Sangue.

Un piccolo Polso può dipender non solamente da una piccola quantità di Sangue, ma da Spiriti frigidi, o fiacchi, o da freddo viscoso Sangue, o da Arterie ostrutte, o da Dyspnoea, o vogliam dire, Difficoltà di respiro, o

da stagnamento ne Polmoni , che impedisca la circolazione.

Conosciamo un gran Polso per pienezza dalla durezza dell'Arteria, e nell'intervallo della sua pulsazione.

Conosciamo un gran Polso per rarefazione, dalla veemente vibrazione del Polso, ed in un Polso piccolo per debolezza, vi è poca forza nel Polso.

Grandezza, unita a veemenza è un segno di forza, ma con calore, è un segno di gran rarefazione d'umori. un Polso piccolo con languidezza è un segno di fiacchi spiriti, se unito a frigidità, è segno di poca rarefazione di Sangue, con durezza, è segno d'un Arteria tesa per causa di pena, o d'ostruzione, e la tensione, o incorrentimento fa la distensione minore.

La distensione nelle Vene è segno d'Arteria piena in corpi Plethorici.

Per distinguere la grandezza del Polso ci serviamo solamente d'una superficiale leggiera pressione delle dita sopra l'Arteria: ed una gran pressione, ferma un piccol Polso, come pure un debole; dalla differente pressione conosciamo un Polso grande, ed un gagliardo, dalla superficiale, il primo, e da una compressione gagliarda il secondo.

Quelli che anno la carne serrata, dura, soda, e le membra gagliarde, anno muscoli gagliardi, densi, fibrosi ne loro Cuori: e da questo possiamo conoscere la forza del Cuore, e per lo contrario, quelli che anno abito di Corpo floscio, e molle, di membra languide, e di tessitura rada, e di poca corpulenza, anno un Cuore floscio estenuato, e snervato.

Quanto più lontana è l'Arteria dal Cuore tanto minore è il Polso, venendo refratta la sua forza dalla figura
coni-

conica dell'Arteria, e dal Sangue in quella contenuto; e quando il Polso batte assai languidamente, non si può distinguere nelle dita, Tempie, o Polsi, come negli svenimenti, accidenti uterini, debolezze, e in quelli che sono moribondi.

Appresso noterò vari gradi di non naturale grandezza, celerità, e frequenza di Polso, ed altrettanti gradi di piccolezza, lentezza, e radezza; ed io suppongo la più naturale grandezza &c. che sia quando il Polso fa settanta in settanta cinque battute in un minuto; tutti i gradi sopra sono eccessi di grandezza, celerità, frequenza; e tutti i gradi sotto, sono deficienti dallo stato naturale.

Nota: che tutti i Polsi grandi dipendono da gran forza, e calore, ed in tutti i Polsi eccedenti troviamo doverli unire ambe le cause per formar un gran Polso.

I Polsi eccedenti sono spesse volte uniti a debolezza, ed allora il Polso è piccolo, celere, e frequente, il Sangue è caldo quanto negli altri Polsi eccedenti, ma gli spiriti sono troppo languidi, e fanno debolmente la contrazione del Cuore; questo Polso piccolo, e frequente è negli Etici.

Se consideriamo la forza con cui il Cuore infonde il Sangue, il Polso deve esser o gagliardo, o languido. Un Polso veemente è parimente grande, e gagliardo, e conoscesi col premer forte, e dalla grandezza de colpi, e dalla gran resistenza che ei fa sentire alle dita.

In un Polso languido l' Arteria batte debolmente, e non batterà comprimendola gagliardo.

Una forza moderata si dimostra chiaramente ne i Polsi più naturali, e più sani, e la maggior forza di qualunque Polso è quando l' Arteria batte da settanta, o settanta cinque pulsazioni in un minuto, in una perfetta salute; ma se il Polso eccede questo numero, sarà sopra il naturale

più gagliardo; se poi non arriverà a numeri tali farà , sotto il naturale più debole, e conoschiamo i gradi d'ec-
cesso, e di mancanza di forza, da i numeri.

Una contrazione veemente del Cuore rende veemente il Polso, e vien causata da una gran rarefazione di Sangue, e di spiriti in febbri, pene, infiammazioni, passioni, paz-
zie, ovvero ostruzioni d' Arterie, che irritano il Cuore con una regurgitazione di Sangue verso di esso.

Le cause ordinarie de' Polsi veementi sono aria calda , vitto calido, gioventù, temperamenti calidi in Corpi ma-
cilentì, moti veementi di corpo, o di mente, come collera, bagni caldi, vigilie, medicine calide.

Il Polso moderato gagliardo deriva da Sangue sano, e quantità grande di spiriti animali.

Il Polso moderato gagliardo è unito alla celerità modera-
ta, grandezza, e frequenza.

Il moto del Sangue essendo in cerchio, se il Cuore, e l' Arterie si muovon con più veemenza, produrranno una maggiore, e più spedita circolazione, e se la circolazio-
ne è più spedita, bisogna che sia altresì più frequente; tal che questi Polsi dependono l' uno dall' altro; e se la for-
za per cui vien fatta la circolazione è rimessa, il Sangue si moverà più debolmente, lentamente, e raro; e con rarità maggiore continuerà la circolazione.

Se gli Spiriti sono deboli fanno un Polso piccolo; ma non ostante se vi è molto calore che stimoli il Cuore, il Polso parimente sia veloce, e frequente, che supplirà a quanto occorre in mancanza di grandezza.

Un Polso languido nasce da Spiriti languidi, il che si deve osservare dall' applicar gentilmente le dita senza far gran compressione, ed il Polso languido il più delle volte è lento, e rado quand' è senza febbre; o pure debole, pic-
colo,

colo , e frequente come in estreme debolezze , come nel Polso formicante , che succede bene spesso al vermicolare .

Se gli spiriti sono deboli per mancanza di spiriti , il Polso è eguale ; se per oppressione , è debole , ed ineguale .

La frequenza del Polso è segno della maggior debolezza del Polso , e se gli spiriti sono deboli in estremo , e il Sangue frigido , non di meno la frequenza più tosto s'accrecerà . ma quando la facoltà , o gli spiriti non sono che poco indeboliti , la frigidità del Sangue farà il Polso rado .

Il Polso avanti una sincope è molto veloce , indi piccolo , languido , lento , rado , intermittente , oscuro , vermicolante , formicante : e questi tali Polsi sono segni d'imbecillità di spiriti , come pure un'impotenza a qualche moto volontario è segno di quella .

Un Polso intermittente per oppressione degli Organi è grande , e veemente ; ma un Polso intermittente per debolezza di spiriti , è piccolo , e debole .

I. Ecco qui le varie cause di spiriti languidi .

Evacuazioni grandi producono languidezza di spiriti , ciò sono . le Emorragie , Diarree , diabeti , sudar molto in bagni caldi , digiunare , o operazioni veneree , e queste rendono il Polso da primo vermicolante , dappoi formicante , intermittente , mancante .

II. Si dissipano gli spiriti mediante lunghe febbri , dolori , convulsioni , fissazioni , timori , studi , fatiche , e sono languidi nelle febbri maligne , sono abbattuti , quando gli Organi della circolazione vengono oppressi da scirri , o posteme , infiammazioni , Asme , Ftisi , le quali cagionano un Polso diseguale .

III. Gli spiriti son languidi nelle Cacochimie frigide

dove pochi sono generati, ed estratti da un crudo, povero, basso, non lievitato vitto.

IV. Gli spiriti son languidi, quando vien impedito il loro flusso verso il Cervello, e glandule, o quando non possono trascorrere, e fluire nelli nervi Cardiaci per ostruzione, o compressione del Cervello in Apopleisie, paralisie, idropisie di Testa, letargie, o per qualche tumore, che produca sonnolenti malattie; I nervi cardiaci, e l'Auricola del Cuore sono talvolta oppressi da Tumori pingui in un Empyema; il *Pus*, o marcia comprime estremamente il Cuore, e l'Acqua nell'Idropisia del Petto.

V. Tutto ciò impedisce il Cuore dalla sua alternativa contrazione, e restituzione, ovvero impedisce il Sangue dallo scorrere dentro, e fuori liberamente, e lo diverte dallo scorrer verso il Cervello, produce un Polso intermittente, o imbecillità di spiriti, o sincope. Se l'Arterie sono ostrutte da qualche pietra, ivi è gran pena, se da un polipo, peso è pena, mancanza di Sangue, o abbondanza, come pure la grande acrimonia, o viscosità del Sangue, o ventosità, passioni convulsive, e compressione sopra i nervi per tumori producono Polso intermittente.

Se il Cuore tramanda celeremente in poco tempo il Sangue nell'Arteria, batte velocemente alle dita; e quando tramanda lentamente, si dilata con lentezza l'Arteria, e fa maggior pausa sopra le Dita.

Un Polso che è gagliardo ha sempre con se della celerità, perche il Sangue vien tramandato da una gran forza in poco tempo, e fa una celere protrusione de' vasi essendo veemente la forza, e vigorosi gli spiriti.

Il Polso è molto celere in quelle febbri nelle quali il Cuore è irritato da molto calore, o pure nelle Diarree per rarefazione di spiriti solamente.

La celerità è unita a un Polso debole nel Polso formicante, così dopo grandi evacuazioni ci resta poco Sangue nell' Arteria, e la distensione è fatta minore, ma celere, e recede altrettanto speditamente.

La celerità d'un Polso sano è moderata, ed è unita ad una moderata grandezza, e frequenza, e i gradi di celerità si possono stabilire da i numeri d'eccessi, o mancanze conforme a Polsi grandi, a' quali sono uniti.

Spiriti deboli, densità, frigidità, grossezza di Sangue, e ostruzioni de nervi, e delle Arterie rendono lento il Polso.

Non possiamo distinguere una piccola celerità dallo stato naturale, ma si conosce nelle febbri dal colpo risentito, e dal subito ritiramento dalle dita; la velocità del moto nell' Arteria dimostra quanto rapidamente il Cuore tramanda il Sangue.

Si osservi, che intendo per velocità, quella della distensione dell' Arteria causata dalla corrente del Sangue, ma non possiamo sentire la rapidità della corrente, a causa delle membrane fra essa, e le dita; ma la celerità della distensione dimostra la velocità della corrente; non solamente il calore, e la rarefazione del Sangue, e degli spiriti contribuisce alla celerità, ma anco la fluidità, e la tenue consistenza del Sangue, e l'esser libere l' Arterie da ogni ostruzione, compressione, o costrizione.

Nel discernere la celerità del Polso, doviamo più tosto osservare l' impeto del moto, che il tempo della dilatazione, o lo spazio per lo quale si muove.

Il Polso vivace è familiare alla gran forza degli Spiriti, o al gran calore: ed è contrassegno dell' uno di loro; alla celerità, una moderata forza per lo più è necessaria, e si conoscono le febbri più agevolmente dalla celerità del Polso.

Il Sangue si muove molto velocemente nelle febbri ordinarie; per un Polso sano si suppongono circa settantacinque battute per minuto, e nelle febbri cento, di modo che se il Sangue fa per ordinario la circolazione in tre minuti, la farà nelle febbri in due minuti.

Quando l' Arteria si sente dura , o morbida , questo fa un' altra differenza nel Polso ; sembra dura allora che ella è ostrutta in qualcheduno de suoi rami , mentre in quel tempo si ferma in qualcuno de detti rami , e lo riempie ; e questo avviene nelle pleurisie , ed altre infiammazioni per Sangue stagnante , o quando le membrane , ed Arterie sono costrette , e contratte per pena , o dolore ; questa durezza cagionata da pene , posso per distinzione chiamare , durezza convulsiva , e questo si puote osservare ne malinconici , uterini , o isterici , e nervosi dolori . Nelle quartane , e in uno scirro , si sono osservati Polsi duri cagionati da umori viscosi , che causano ostruzione all' Arteria , e viscere ; ma oltre la durezza infiammatoria , e convulsiva , vi è una durezza plethorica da pienezza di Sangue .

Nelle febbri , alcune volte si sente il Polso duro , e grande per tumori infiammanti . Galeno nega che vi sieno Polsi pieni , ma gli riferisce al duro , al grande .

Il Polso duro non solamente deriva da infiammazioni , ostruzioni , tensione dell' Arteria per ripienezza , dallo scirro del fegato , milza , utero , stomaco ; ma pur anco dal bere Acqua fresca essendo riscaldati , e dalla consuntiva siccità d' Arterie , molto Vino , fredda Aria , raffreddandosi quando è caldo , tutto questo produce Sangue stagnante , che porta ostruzione all' Arterie .

Galeno fa menzione d' una febbre con gran dolori in un tendine delle dita per una percossa , ed il Polso era di-

venu-

venuto duro per la pena nel tendine, egli osserva in tal congiuntura, che bever Acqua, e mangiar frutta fredde nelle febbri fa il Polso duro, lo che bisogna, che segua per la coagulazione del Sangue, o chilo.

Il Polso morbido deriva da una vacuità nell'Arteria per mancanza di Sangue; o dall'ostruzione del di lui moto ne' Polmoni; Tale appunto si ritrova nella Peripneumonia, ed in altri mali de' Polmoni: ed un Polso morbido s'incontra nelle Letargie; sonnolenze, manie, e paralisie, perchè la circolazione è intusata nella Testa, ed un Polso morbido si osserva nelle quotidiane, dove il Sangue non è sufficientemente rarefatto. Questo Polso vien propriamente chiamato *Pulsus inanis*, cioè Polso voto, e si trova generalmente un Polso morbido ne' grassi Corpi, che son flemmatici, e nelle Donne, che sono meno calide degli Uomini, e nell'età matura; In tutti questi la massa del Sangue è scarfa, o non sufficientemente rarefatta da riempire i vasi, ovvero il riflusso del Sangue verso il Cuore vien impedito, dal di lui stagnamento nella Testa, o ne' i Polmoni, o per lo abito del Corpo nelle persone pingui, e nelle Anafarche.

Ne' Corpi vecchi adusti il Polso è più duro, negli umidi, e di grasso bolso, il Polso è morbido, le parti nervose son più tense, e ciò rende il Polso più duro, quando gonfio, o infiammato, particolarmente se l'infiammazione sia vicina al Cuore, o se il diaphragma sia infiammato; ma le parti carnose essendo infiammate, il Polso non è tanto duro, ne meno se lo stomaco sia infiammato.

L'altra differenza del Polso è dagli intervalli tra le pulsazioni.

Un Polso frequente è quando il tempo degl'intervalli è breve,

breve, ed un Polso rado è quando il tempo di mezzzo fra le pulsazioni è più lungo, questo fa il Polso distante, e questa radezza avviene allora, che il Sangue è meno rarefatto, o che sono fiacchi gli spiriti. Il calore fa più frequente il Polso, poiche la frequenza del Polso deriva dal frequente irritamento del Cuore, e degli spiriti da Sangue caldo rarefatto; ed un Polso rado manca d'irritamento, secondo l'osservazione di Galeno, τὸ θερμὸν ταχυκίνητον τὸ ψυχρὸν βραδυκίνητον, cioè il caldo prestamente mobile, il freddo tardamente mobile. La pienezza di Polso è familiare agli spiriti deboli, ed allora è debole, e frequente; o per gran calore, ed allora è grande, e frequente.

La distinzione più utile de Polsi, e la più certa si è la differenza, che osserviamo de numeri delle battute del Polso in un minuto. Il Polso più naturale averà da settanta in settanta cinque battute per minuto in perfetta salute. Se il Polso trascorrerà oltre tal numero, il Corpo sarà troppo calido, ed il Sangue, e gli spiriti troppo rarefatti ed i Polsi maggiori, più vigorosi, e più frequenti sono da settanta cinque, fino a cento venti battute per minuto; e tutti questi numeri sono di Polsi eccedenti, perche eccedono il numero naturale d'un Polso sano, e questo accade ne temperamenti calidi, e nelle malattie di simil natura, e viceversa quello che manca al numero naturale de Polsi chiamerò Polso mancante, perche s'incontra ne temperamenti frigidì, e nelle malattie frigide. Questi Polsi sono pure mancanti in grandezza, forza, celerità, e frequenza, e sono più deboli, morbidi, lenti, e radi. Gli ho osservati da settanta a cinquanta cinque.

Voglio porre qui sotto una Tavola di Polsi distinguibile da numeri, dalli quali si potrà riconoscere i differenti gra-

ti gradi di grandezza, forza, celerità, e frequenza delle pulsazioni.

Primieramente descriverò i Polsi eccedenti, ed i loro gradi.

Polso da settanta cinque, a ottanta.

In questo numero il Sangue, e gli spiriti sono un poco più calidi dell'ordinario, e per maggior distinzione lo chiamerò caldo in primo grado, ed in questi il Polso è un poco maggiore, più vigoroso, e frequente del naturale.

Polso da ottanta, a ottanta cinque.

Considero questo Polso per caldo in secondo grado; questo eccede l'altro in vigore, grandezza, e frequenza, che dipende da una differente rarefazione nel Sangue, e negli spiriti.

Polso da ottanta cinque a novanta.

Questo io chiamo il terzo grado de Polsi calidi secondo il numero nel quale hò trovato il Polso d'alcune persone calide in estremo, e da mattina; perciò devo costituir qui li temperamenti calidi in estremo: e tutti i numeri intorno a questo appartengono alle malattie calide in estremo.

Polso da novanta, a novanta cinque.

Questi numeri hò osservati nelle febbri quotidiane, dolori, infiammazioni, ribollimenti di Sangue, in tutte le flussioni. Questo Polso è febbricitante, molto grande, vigoroso, e frequente.

Polso da novanta cinque, a cento.

Questo numero dimostra una febbre intermittente, o Etica dal Parossismo; questo Polso è febbricitante più vigoroso, e più grande dell'antecedente.

Polso da cento, a cento venti.

Questo numero si trova in termini di febbri Etiche, e inter-

intermittenti, ed il Polso è in estremo violente, frequente, e caldo. Il Polso formicante s'incontra nelle febbri maligne, essendo debole, e frequentissimo a segno, che appena si può contare, questo si può annoverare circa al cento venti.

Si osservi, che non si possono ben contare sopra cento quaranta battute in un minuto, ma quante pulsazioni si possano dare in un minuto non è così facile il determinare, come ne quante poche. ma ho fatto menzione solamente di tante quante ne abbia osservate.

Si osservi; che se il Polso sarà eccedentemente gagliardo, e caldo, accaderanno tutte le suddette differenze; ma se gli spiriti saranno deboli, e il Sangue caldo, il Polso sarà piccolo, vibrante, e molto frequente.

Se gli spiriti saranno gagliardi ed il Sangue frigido, il Polso sarà moderatamente grande, ma lento, e rado.

Se gli spiriti saranno deboli, e frigido il Sangue, il Polso sarà languido, e rado, lento, e piccolo.

Se la forza sarà grande, e grande la pulsazione, sarà molto grande, veloce, e frequente il Polso.

Queste sono le quattro composizioni, che accadono per la mistura della forza degli spiriti animali o della loro debolezza coi temperamenti calidi, e frigidi del Sangue.

Se l'alterazione del Sangue, e degli spiriti sarà moderata, l'alterazione pure del Polso bisogna, che sia moderata, e se eccederanno in qualità, il Polso parimente altererà molto.

Il Polso piccolo per ordinario, è unito col lento, e rado in temperamenti, e malattie frigide.

Il Polso eccede il naturale, e sano da settanta cinque, a novanta, il quale divido in tre gradi, e da settanta il Polso

Polso è mancante fino a cinquanta cinque cui pure divido in tre gradi . Il Polso più moderato , e temperato è tra settanta , e settanta cinque in gente sana nella giovenile , e nella mezzana età , ed i loro Polsi sono moderatamente grandi , gagliardi , veloci , e moderatamente frequenti come in temperamenti Sanguigni , pingui , e pieni .

La seguente Tavola contiene la mancanza de Polsi dal numero loro naturale , e si distinguono per li minori numeri delle loro pulsazioni in un minuto .

Polsi da settanta a sessanta cinque .

Questo è il Polso frigido in primo grado , ed è più rado , piccolo , e lento del naturale , ma è di poco alterato dal naturale . Freddo esterno , e digiuno abatterà il Polso a questo numero , e s' incontra in Corpi pituitosi , pingui , un poco Sanguigni .

Polsi da sessanta cinque a sessanta .

Questo è il secondo grado de frigidi deficienti Polsi , e il Polso è più rado , piccolo , e lento dell' antecedente , ciò accade a i grassi , pallidi , frigidi temperamenti , intorno a sessanta .

Polsi da sessanta a cinquanta cinque .

In questo temperamento si manifesta l'estrema frigidità in terzo grado nel più cachetico , ed il Sangue , e gli spiriti sono meno rarefatti .

Il Polso vermiculare è lento , e rado nella cholera , gran diarree , flussi de mestruai , e in tutte l' evacuazioni , che sciolgono gli spiriti ; onde questo Polso deve esser posto all' infimo numero di Polsi lenti , e radi , quale io suppongo circa cinquanta .

In una sincope il Polso è piccolo , languido , ineguale , e finalmente cessa con tutto il senso , e moto , e lo suppongono a quaranta .

Non

Non posso determinare i numeri di questi bassissimi Polsi per mancanza d'esperienze sufficienti. Il Polso non corre frequentemente sotto sessanta, a causa del nostro cibo caldo, ed Aria temperata. Rade volte ho incontrato Polsi che batteſſero meno di sessanta pulsazioni in un minuto essendo sani. Non sò già quanto gli possano abbattere le malattie.

Dall' azioni di qualunque particolar parte del Corpo, e dalle sue segregazioni si conosce il temperamento delle parti particolari, come dello Stomaco, Cervello, Arterie. Ma dal Polso si conosce il temperamento di tutto il Corpo, perche dimostra come vien digerito il Sangue, e fatte le segregazioni la grandezza, e frequenza, dimostrano i gradi del calore nel Sangue; e la forza del Polso dimostra la forza degli spiriti animali; dalle quali cose dependono la circolazione, e le segregazioni. Gli spiriti animali a guisa degl' altri umori segregatizi, ed utili ritornano nel Sangue, e producono un Polso grande, e gagliardo, per rarefazione del Sangue, come per l'influsso loro nelli muscoli del Cuore. Gli Animali sono differenti gli uni dagli altri nel temperamento per le diverse rarefazioni de loro Sangui, e spiriti, e per una differente proporzione delle loro Viscere; in alcuni il Cervello, Fegato, o Milza, o altre glandule abbondano, ed eccedono nelle loro segregazioni più degli altri; e la bile da coraggio ma la malinconia timore.

Si chiamano diseguali tutti i Polsi, che sono alterati in differente forza, grandezza, e celerità, o frequenza, o numeri ineguali al tempo istesso.

Se il Sangue vien tramandato coll'istesso vigore, e forza dal Cuore, e se gli vengon dati gl' istessi impulsi nella medesima distanza di tempo, la corrente del Sangue
passa

passa per l'Arterie al tempo istesso, ed allora il Polso si stima eguale.

Si da in un Polso una inegualità singolare ed in vari Polsi paragonati assieme una inegualità sistemica.

Le cause dell'inegualità de Polsi, o di qualunque irregolarità ne i loro moti sono.

I. Debolezza di spiriti, ovvero oppressione de' medesimi, o il moto loro convulsivo irregolare nelle palpitazioni, tremiti, sincopi ipocondriache.

II. Compressione, costrizione, ovvero ostruzione degli Organi circolanti, per lo che il Cuore è offeso da infiammazioni, ferite, ulcere, tumori, polipi, vermi nel Pericardio, o marcia, o troppa pinguedine. Il Sangue si ferma ne Polmoni per Tubercoli, infiammazioni, scirri, ulcere, posteme, mali d'asma, histerici, e polipi. L'Aorta vien ostrutta da un callo; l'Arterie sono oppresse da scirri, tumori nelle Viscere, molta pinguedine, e carnosità, le varici intasano le Vene, e la Capsula ben spesso cresce al Cuore, o diaphragma, e Polmoni si congiungono.

III. Il Sangue per la maggior parte è coagulato, o viscoso, che impedisce la circolazione, come fa pure una mancanza della dovuta quantità di Sangue.

IV. Il Polso è diseguale per lo consenso delle altre parti, come del Capo, Polmoni, Milza, Stomaco.

Queste sono l'inegualità collettive.

I. Il Polso scortato, *Pulsus decurtatus*, quando una pulsazione è minore dell'altra; e quando ritornano alla grandezza di prima si chiamano, *reciproci decurtati*.

Questi Polsi sono ineguali in grandezza.

II. Le pulsazioni sono ineguali in veemenza quando alcune pulsazioni sono più gagliarde, ed altre più deboli.

C

III. Un

III. Un Polso intercurrente, è ineguale nella spessezza, quando una pulsazione di più v'interviene.

IV. Un Polso intermittente, allora che una, o più pulsazioni mancano al solito numero; e se dopo la cessazione del Polso ribatte, si chiama *deficiens reciprocus*, mancante riciproco.

V. Il Myvros, è quando una pulsazione è gradualmente minore dell'altra finche si ferma, e tal volta è recorrente. Questa si è inegualità in grandezza.

VI. I Polsi eccedenti, e mancanti misti si possono ridurre alli Polsi ineguali.

VII. Nel Polso oppresso vi è una inegualità di celerità, e di grandezza; se l'oppressione sia piccola, le pulsazioni faranno grandi, e piccole, mescolate con gagliarde, e deboli.

Queste sono le inegualità in una pulsazione, o le irregolarità nella medesima.

I. Si trovano inegualità nell' Arteria d'un Braccio da quella nell'altro, per le differenti situazioni del medesimo, e un' Arteria è più veloce, e veemente, o lenta, e debole dell'altra.

Se una Arteria vien tagliata, il Polso scema in quella parte; e in occasione di decadenza d'alcuna parte il Sangue si muove più presto nella prossima, ed il Sangue essendo impedito nell'Arterie inferiori, si muove con maggior violenza nelle carotidi come apparisce nell'opilazioni dalla pulsazione nel Collo.

II. Il Polso Dicoto è quando pare che il Polso batta a doppio, stante qualche doppio irritamento del Cuore ovvero ostruzione ne i vasi.

III. Il Polso vibrante vien paragonato al moto d'un Dardo, ed è causato da una contrazione veemente del Cuore,

Cuore, che rende maggiore la pulsazione.

IV. Il Polso caprizante è quando in una diastole si sente una battuta doppia, e l'ultima si muove più veemente, e veloce dell'anteriore; questo moto pare diviso in due parti con un riposo interpolato. In questo il moto del Cuore è impedito da pienezza di Sangue, ovvero ostruzione dell'Arteria.

V. Il Polso mancante è quando pare che il moto si fermi, ed è una imperfetta contrazione del Cuore, questa è una diseguaglianza nella piccolezza della pulsazione.

VI. Un Polso vermiculare è quando l'Arteria si muove lentamente, ed è poco disteso, e rappresenta il moto d'un Verme, che si muove avvolgendosi, e piegandosi con lentezza, o sollevandosi; questo è un Polso molto lento, e piccolo.

VII. Un Polso formicante è simile al moto della formica, che muove spesso i piedi senza molto avanzare. Questo Polso è assai debole, piccolo, e frequente.

VIII. Il Polso ondeggiante è quando l'Arterie si muovon a partite, come l'onde, se il Polso ondeggiante è debole, finisce nel vermiculare. Questo Polso ondeggiante è lento, e rado a causa degli spiriti deboli, o della loro oppressione per pienezza di umori, e si distingue l'ondeggiante dal vermiculare per la sua grandezza, e a misura che quella diminuisce, termina nel vermiculare, e questo nel formicante, e per piccolezza, e debolezza diventa molto frequente.

IX. Il Polso convulsivo è tirato come una corda; ed è piccolo ma il Polso vibrante si distingue da questo per esser più grande.

X. Il Polso tremante si da nelle palpitazioni, e a causa

di spiriti deboli, ed è malinconia quando il Cuore palpi-
ta, e trema.

XI. In tutti i mali del Polmone, il Polso è inclinato
all'intermittenza, perche il Sangue vi si ferma; ed è
morbido, stante che poco Sangue vien tramandato nell'
Arteria.

XII. Il Polso escretorio è gagliardo ondeggiante, co-
me nel sudore, ed in tutte l'evacuazioni da principio.

XIII. Il Polso oscuro è allora che non se ne possono
contar le battute, e ben discernere le pulsazioni come ne i
Bambini, e Persone assai pingue.

Si osservi che tutte le diseguaglianze mentovate, sono
ordinate, o disordinate non osservando ordine.

Tutte l'ineguaglià in una pulsazione sono propriamen-
te moti irregolari, e non naturali, e ve ne ho aggiunte
molte all'antiche ineguaglià.

Benche il Sangue corra più veloce nel principio dell'
Arteria, che nella estremità non ci si può osservare non-
dimeno ciò che Galeno accenna, cioè moti differenti in
parti differenti della medesima Arteria.

C A P O Q U A R T O.

*Delle cause dell' alterazioni del Polso per temperamento,
sesso, età, stagione, e abitudine del Corpo.*

LE cause contenenti del Polso, sono la forza degli spi-
riti, e l'irritamento del Sangue; e come le cause in-
terne alterano il Sangue, e gli spiriti, così anco altera-
no il Polso.

Gl'Autori antichi distinguevano i diversi temperamen-
ti dalle differenti qualità, che si presentavano al tatto.

Cioè.

Cioè. Dalla qualità di caldo, freddo, secco, ed umido. Il caldo, e freddo, si dovrebbe appropriare al temperamento delle parti fluide; ma la siccità, ed umidità, o morbidezza, dimostrano il temperamento delle parti solide; per la siccità descriviamo la gracilità, o durezza: e per l'umidità la pienezza, ovvero obesità dell'abitudine del Corpo.

Bambini, e piante gioveni anno temperamenti umidi, ovvero umori molto nutritivi contenuti nelle loro parti solide, che gli rendono pieni, carnosì, e pieni d'umori viscosi. Ma gl'Uomini attempati, e le piante prosciugate sembrano duri per mancanza di nutrimento. In quanto a gl'umori animali sono meglio descritti dalla circolazione particolare, che gli digerisce, e gli prepara per le loro separazioni; ma principalmente dal sapore degl'umori separati, che ritornano mediante una circolazione particolare nel Sangue, e lo impregnano d'un sapore, e d'una tintura particolare.

I. La collera è d'un sapore dolce, amaro, acido, e se ne ritorna nel Sangue col Chilo, per le Latteali. Borelli crede, che se ne ritorni per la Vena Porta. Egli ha provato, che la separazion della collera vien fatta per entro le glandule del Fegato dal Sangue, come fosse per i Pori d'un Crivello: dal che inferisco, che la collera presisteva nel Sangue, ed egli in oltre dimostra, che un oncia di collera si separa per lo meno nello spazio d'un'ora, e che trentadue libbre di sedici once di collera si separa per il Fegato n'un giorno, e che in libbre venti di sedici once di Sangue vi sia libbre due di collera. Da questa esperienza evidentemente si prova, che la collera si mantien sempre mescolata col sangue. Vien prodotta da una frequente circolazione, ed il suo sapore amaro acido stimola ad

una frequente contrazione il Cuore. Questa collera è necessaria per il Crasis del Sangue, e per la digestione del Cibo, perciò da questo umore Ippocrate faviamente distingueva li vari temperamenti calidi, perche questo somministra un acrimonia al Sangue, e quella stimola una frequente circolazione.

Il Sangue per se stesso è d'un sapore dolce, e questo oscura il sapore della collera con esso mescolato. La gran massa del Sangue vien dal Chilo dolce; ed ha le medesime parti, cioè, sierose, oliose, e viscosi, ma n'una più potente digestione, e riceve dal Chilo la sua dolcezza il Sangue. Dal sapore dolce distinguerò il temperamento Sanguigno, e quel sapore non irriterà di soverchio il Cuore; nel temperamento sanguigno il Sangue, e gli spiriti sono ben rarefatti, e rendono il Polso grande, lento moderatamente, e pieno, e tutti i moti del Corpo son moderati ne' temperamenti sanguigni, quanto pure quelli della mente; Il Polso batte tra settanta, e settanta cinque; sono freschi in volto, di Corpo pieno, e moderato calore, di Polso grande, lento, e pieno.

II. Il temperamento freddo dipende da umori flemmatici, ed i loro Polsi sono più lenti, radi, e morbidi.

La natural Pituita si è il Chilo mescolato di fresco col Sangue, ovvero le Lymphæ latteali separate da esso per mezzo delle glandule conglomerate, e questa vien rispinta nuovamente dentro il Sangue col Chilo per mezzo delle Latteali; onde il Sangue ne prende sempre la tintura; e li temperamenti pituosi dependono dalla gran quantità, ovvero crudezza di questo umore, quale da un sapore dolce viscoso, ovvero acido denso, o crudo acquoso al Sangue a causa della Lympha Phlegmatica, che sembra di vari sapori allora ch'è separata dal Sangue.

III. L'u-

III. L'umor malinconico è il terzo umor separato, che Galeno descrive per acido, come aceto del più forte. Di questo umore ne farò due specie, agro acido, e l'acerbo, o acido styptico. L'umor malinconico si genera nella milza, ed è un Sangue grosso, nero, stagnante, con una tintura d'acido, ed è respinto di lì nel Sangue. Alcuni umori neri malinconici si separano nello Stomaco, Bocca, e Polmoni, in saliva nera, e per le glandule degli Occhi con oscurità all'intorno, l'acidità vetriolica si fa evidentemente sentire n' un Sangue sano, ed ha una separazione particolare con le Lymphelatteali, e ritorna con essa di nuovo nel Sangue; I malinconici calidi vomitano sovente un amaro, ed acido, ed i frigidi un acido ruvido.

I temperamenti collerici possono darli fra questi numeri settanta cinque, ed ottanta, i falsi tra ottanta, ed ottanta cinque, i flemmatici tra settanta, e sessanta cinque, i malinconici frigidi tra sessanta cinque, e sessanta.

La Limpha salata è il quarto umore separato, l'ofizio di cui si è il cangiare l'amarrezza della Collera in dolcezza; sciogliere il Chilo, e cangiarlo in Sangue, e questa Limpha è acida, e salata nello Scorbutico calido, ovvero acquoso, e crudo, e denso nel flemmatico, e cachetico; questo se ne ritorna per i Lymphatici nel Sangue.

Da questi diversi umori separati, rimescolati col Chilo, Sangue, e spiriti animali, ed altre separazioni, le parti fluide degl'animali come ancora le solide, ricevono i diversi loro temperamenti. La massa del Sangue principalmente è Chilo cangiato, e mescolato con questi umori separati.

Il temperamento naturale particolare, come pure l'ascizio de nostri umori dipende dalla quantità, o qualità di questi umori che prevale, che vengono rimescolati col

Sangue, mediante una circolazione particolare.

La circolazione generale produce diverse particolari circolazioni di sopra mentovate ; e queste separazioni particolari somministrano e quantità d'umori , e qualità irritanti affine d'aiutare , ed alterare la generale circolazione.

Galeno deduce tutte le Cacochymie da questi umori separati ὅταν ἢ δὴ ξανθῆς χολῆς ἢ μελαίμης , ἢ φλέγματος ἢ τῶν ὀρώδων ὑγρῶν μετ' ὧν γίγεται τὸ σῶμα , καποχημία οὐ πληθώρα καλεῖται τὴν πικρὴν διάθεσιν . cioè . Quando omai della flava bile , o atra , o della pituita , o de fierosi liquidi pieno sia il Corpo , Cacochimia , non Plethora , cioè cattivi umori non abbondanza chiamano questa sì fatta disposizione.

Ippocrate saviamente , ed a ragione divise i temperamenti in collerici , e phlegmatici ; Il primo si conosce da i Polsi che eccedono , e l'altro da i mancanti . I temperamenti calidi anno un Polso caldo , grande , vibrante , e frequente . Calore a intervalli rende maggiore il Polso , più vibrante , e frequente , ma non molto più gagliardo , o veemente . Ma se gli spiriti sono deboli non è il Polso ne gagliardo ne grande , benché sia intenso il calore , Oltre al Polso generale ne temperamenti calidi vi sono alcune particolari osservazioni per distinguere i differenti gradi , ma si distingueranno molto evidentemente dal numero delle battute .

Anderò formando quattro temperamenti originali , il Bilioso , e falso sono i calidi , il Phlegmatico , e freddo , i malinconici . Ma questi possono essere mescolati con qualità di Corpi macilenti , o pieni , e far quattro temperamenti composti .

La quantità , e mistura degli umori separati semplici , o le qualità loro si formano dall'esser troppo dige-

digeriti, o crudi, e producono tutte le Cacochimie.

Numero delle battute de Polsi nelle Cacochimie calide da settantacinque, a ottanta.

Questo è il primo grado de Polsi calidi eccedenti, ed io lo dirò il Bilioso sanguigno, ovvero il Bilioso caldo. Il Sangue, e gli spiriti sono più rarefatti che nelle complessioni temperate, e veramente sanguigne (che consistono tra settanta, e settanta cinque battute n' un minuto) la bile loro è gialla come un torlo d'uovo; Il siero è un poco più salato per lo svaporamento delle sue parti sottili, e l'acido malinconico, è un poco alterato; in questa complessione l'amaro forte della bile prevale, e si può chiamar questa la forte amara, o biliosa complessione, o naturale, o ascitizia da queste cause; Stagione calda, aria calda, molto esercizio, passioni ardenti, pensieri, studio, vigilie, medicamenti calidi, escrementi ritenuti, bagni caldi, vitto caldo producono un risentito, frequente, grande, e gagliardo Polso; le quali producono molta bile, e quella molto amara, e acre, o forte. Il contrassegno preciso del Polso bilioso è l'esser veemente, e vibrante, e che l'acrimonia della bile irrita il Cuore a battere sopra a settanta cinque battute in un minuto. Il Sangue di simili persone è denso, e florido, e l'urina, e cera loro pende nel giallo, con un calore acceso nelle gote; sono di corporatura carnosa, e caldi al tatto.

Polso da ottanta, a ottanta cinque.

Si discerne in questo numero il temperamento falso del Sangue; un gran calore svapora il siero sottile, ed il restante diventa più falso. E si può chiamar questa la complessione falsa acida, e questo si da nello scorbutico, che le gengive si putrefanno, e vengon ulcere nelle gambe, gonfia la milza, il sangue, e gli spiriti s'infettano dalle

Caco-

Cacochimie, e producono una velocissima circolazione ; La Bile viscosa si fa più rugginosa mediante la mistura d'un siero acido, e poco consistente, l'urina è una saponata ; ed è salata, ed amara la qualità generale degli umori, come appunto è il sapore del sapone; la pituita falsa fù descritta come un umore generato da altri umori adusti, ed amari, e mescolati col siero del Sangue, come Avicenna afferma; Il Polso è maggiore che nel bilioso, e più frequente, e disuguale.

Polso da ottanta cinque, a novanta.

In questo numero io pongo l'Atrabile, l'umor della quale dipende da una mistura d'un acido di vetriolo (come si può dare nel Sangue più sano) con una bile mordacissima. Questa mistura fa gli spiriti furiosi, e ventosi, e corrosivi, ed essi muovono furiosamente i muscoli del Cuore nelle manie, lo che nasce quando la bile mordace prevale sopra l'acida. Ma se l'acida prevale sono malinconici, e timidi. Questa bile, è di color nero, acida, e mordace come l'aceto; il Polso è disuguale perche vengono mossi irregolarmente gli spiriti, ma alla fine gli spiriti calidi svaporano, ed allora il Polso viene lento, e rado, ed il Sangue comparisce nero, e molto denso. L'Abito del Corpo è magro, pelofo, e la Faccia color di piombo, con orrido aspetto. Quando il Sangue è nero, e grosso unicamente a causa di circolazione calda, e violenta, è solamente l'incominciamento dell'Atrabile, che da Sangue adusto procede; Ma quando la bile mordace, e l'acido di vetriolo sono mescolati assai con sangue adusto, si chiama propriamente Atrabile. Di qui nascono cancheri, morici, varici, e lebbra. E se in questo temperamento sopraggiunge la febbre, produce quartane, carbonchi, cancrene, petecchie.

Divido l'umor malinconico in due specie, l'Atrabile come di sopra descritta; e nella Tartaracida mescolata colla flemma, la quale è la malinconia frigida. La miglior descrizione della malinconia, ci è data da Ippocrate, nel suo Libro de mali; egli descrisse il nero male così: vomitano nero come fondata di vino, talora come sangue, alle volte come il secondo vino, talora come l'inchiostro del Polso, talvolta forte come aceto, talvolta vomitano una saliva, o pituita sottile, talvolta della bile verde. Anno dolori ne fianchi, ed una piccola febbre, dolori nella testa, anno peso, o fiacchezza nelle gambe, sono di color nero. Questi sintomi sono segni di gran calore, ed osservo che Ippocrate lo chiama πυρετὸν βληχρὸν cioè febbre fiacca, conciossiache io trovo che tutti gli accidenti causati da vapori fanno il Polso come di febbre quotidiana, pongo questo temperamento accanto alle febbri come il temperamento, o costituzione più calda; e Galeno afferma sempre, che i temperamenti malinconici si formano, dall'essere adusti gli umori γίνονται μελαγχολικαὶ κράσεις ἐκ συγκαύσεως αἱμάτων, cioè fanfi i temperamenti malinconici dall'adustione, o abbruciamento del sangue benché sia posto questo fra gli eccedenti come una Cacochimia nondimeno gli umori naturali malinconici devono stare fra i Polsi che mancano come gli Antichi scrittori lo anno posto.

Come tutti i Polsi sopra settanta cinque sono Polsi calidi, così tutti sotto a settanta sono Polsi frigidi, e gli possiamo chiamar i temperamenti naturali, o preternaturali, o Cacochimie frigide. Il Polso di questi temperamenti pituitosi in generale è piccolo, lento, morbido, e rado. Le cause di queste Cacochimie frigide sono Aria fredda, ozio, tristezza, timore, lungo dormire, vivande frigide

gide bever Acqua &c. Donne, e Corpi flemmatici pingui anno i Polsi sopradetti.

Polsi da settanta, a sessanta cinque.

In questo luogo io pongo il primo grado delli temperamenti pituitosi, e si posson chiamare i flemmatici dolci, o frigidi Sanguigni; quando questa flemma è abbondante, il Sangue, e gli spiriti sono un poco tiepidi, ed il Polso viene più rado, la pelle è liscia, e morbida, il Corpo pieno, la bile in questi è più dolce, che amara, e poco acre, il fiero è più crudo, e acquoso, e limaccioso, e pien di moccicaglia, e assai più acquoso è il Chilo; ed allora naturalmente Donne, e Corpi pingui sono di questo temperamento, il colorito loro è bianco, e pallido, senza molta sete, ne appetito; Questa è altresì la mucillaginosa, viscosa, o pituitosa Cacochimia, ed il Polso è più lento, rado, e morbido del Sanguigno.

Polsi da sessanta cinque, a sessanta.

A questo numero assegno il temperamento sieroso, gli spiriti sono freddi, ed il Sangue acquoso, la flemma loro è insipida, l'estremità fredde, e l'urina pallida; sono stupidi nella mente, e lenti ne moti, le digestioni loro sono deboli, e ciò nutre umori crudi, insipidi, acquosi, ed il Polso è rado, e lento, e molto morbido, quale si è il Polso proprio de tumori Idropici, Cachexie. La faccia loro è pallida, il Sangue hà molto fiero, le gambe, corpo, e faccia sono sottoposte a gonfiarsi; anno molte ostruzioni, sputano assai, ed anno talvolta alcune evacuazioni di fiero che si fermano, la corporatura loro è morbida, floscia, e gonfia.

Polsi da sessanta, a cinquanta cinque.

A questo numero assegno i temperamenti acidi flemmatici, o frigidi malinconici, anno molto vento freddo

do nello Stomaco, e la loro bile è porracea, e verde, che proviene da una mistura di acido con essa, e quel calore nella bile è segno di debil digestione; e ben spesso vien ributtato per di sopra un umor verde in questo stato, l'acido prevale, il Polso, e moto del Corpo, e della mente son lenti, sputano assai, poca sete, l'orina è sbiancata, sono stitici di corpo, anno la pelle fredda, e secca; si trovano meglio de cibi calidi, e sentono incomodo degli acidi, e frigidi. Questa Intemperie è peggiore nell'autunno; tra quaranta, e sessanta, il Polso è lento, e rado, e duro la causa della grossezza del Sangue, ed in questo temperamento è evidentissima l'acerbità degli umori, e questa Cachimia è ventosa, e forte. Bisogna che assegniamo questo numero alli Vecchi, le parti solide delli quali sono aride, ed inabili al nutrimento, ed a riguardo de loro fluidi sono frigidi; il Sangue, e gli spiriti non essendo che poco rarefatti sono sottoposti ad uno stagnamento di Sangue, e vengon mossi debolmente i loro spiriti, nelli stupori, e tremori; lo stagnamento del Sangue genera Apopleisie, e Paralisie, se il Sangue sia grosso, e di più colori, indi il viso apparisce paonazzo, o pallido, l'estremità loro fredde per mancanza d'una spedita circolazione, il fiero acquoso si separa dalla massa viscosa del Sangue, che genera catarri, scioglimenti, freddaggine, tossi, flussi d'orina; le digestioni loro, sanguificazione, e separazioni mancano per difetto d'una dovuta circolazione, in questi osserviamo una flemma vitrea pesante la quale produce dolori colici, ostruzioni nella Trachea, ed altre viscere in tutti i decrepiti, e vecchi uomini di temperamento frigido, tale si è il temperamento che gli antichi Scrittori chiamano frigido, e secco.

Per questi differenti temperamenti non intendo indicar altro,

altro, che una tintura del Sangue, stante la mistura con gli umori che si separano, e questa si altera continuamente da cause esterne di passioni, vitto di natura caldo, o frigido; ma quello è da stimarsi un temperamento particolare nel quale il Polso corre più spesso a uno de numeri, che a gli altri; Ma la costituzione degli umori si altera coll'età, e colle differenti stagioni dell'anno; Però doviamo principalmente considerare i Polsi della mattina per trovar un temperamento particolare ne i nostri umori, e questi numeri, che spesso accadono nel più temperato tempo dell'anno, e nell'ottima sanità; e quel numero che si trova nel mezzo della latitudine del nostro sano Polso, si deve considerare per lo temperamento più naturale di ciascheduna persona. La flemma spesso volte si digerisce in Sangue, e la bile in sale, o atrabile, ma non possono mai tornare a convertirsi in Sangue; egli è certo, che la bile è di minor digestione, e vien prodotta da minor grado di calore, della falsedine, la quale pare avere la sua esaltazione dall'acre nella bile. L' Atrabile è d'un più alto Polso, di maggior calore, di maggior fermentazione, e più ventosa, del temperamento falso, e la furia de loro spiriti è eguale a quella di una febbre quotidiana. La flemma dolce è prossima al Sangue dolce nella digestione; il fiero viscoso crudo pare il più prossimo alla flemma dolce nella digestione; la flemma acida, e vitrea sembra la più indigesta d'ogni lymphà, e la più frigida nella qualità. Così ne' sughi crudi delle piante, che sono preparati nell'istessa forma; l'acerbo è il più crudo, l'acquoso, viscoso subacido ne vien appresso come un grado di moderata crudezza, ed il viscoso dolce è l'ultimo grado di crudezza, vicino alla gran dolcezza de frutti maturi. tutti questi gradi di crudezza appariscono nell'

nell'uve. Se consideriamo la qualità delle medicine, quelle di sapor dolce sono le più temperate; le dolci paniose inclinano al rinfrescar in primo grado; le paniose acquose sono più rinfrescanti, e le acerbe, ovvero acide, paniose, ed acquose molto più rinfrescanti; nell'istesso modo se consideriamo quelle, che sono calide, l'amaro è il meno calido; il falso, ovvero piccante più calido, l'acido acuto, e forte essendo ambidue molto volatili, sono corrosivi, come spiriti di Salnitro, e ciò è simigliante all'atrabile. Questa è la ragione, o fondamento per cui ho messo gli umori nell'ordine che ho fatto; Così Galeno chiama la bile gialla *Σερμότερον* roba caldissima, la flemma *Ψυχρότερον* roba freddissima. Egli fa il Sangue un umor calido vicino alla bile, e l'umor malinconico il più frigido presso alla flemma, e troviamo negli Autori Antichi diverse specie di bile, quando ella è fuor del naturale; la Bile vitellina, ceruginosa, ed atra, ovvero glauca; queste si formano nel Sangue, ma la Porracea si forma nello Stomaco per la mescolanza d'un acido; e gli antichi Scrittori anno costituito diversi gradi di flemme, la dolce, che ha miglior digestione, l'insipida, che è di moderata digestione, l'acida, che anno supposta la più frigida di tutte. Secondo questi diversi gradi di bile, e di flemma ho notato alcuni gradi di numeri i quali ho ritrovati più frequenti in diverse costituzioni; ma l'accomodare i numeri del Polso alle differenti qualità de nostri umori per avventura non è meno difficultoso, che utile. Ho data la mia congettura ed esperienza.

In quelle persone che sono di miglior temperamento, il Sangue, e gli Spiriti anno una moderata rarefazione, e i loro Polsi sono moderati quanto alla gagliardezza, grandezza, celerità, e frequenza, e pienezza, ne vi si trova
incli-

inclinazione alcuna verso le Cacochimie calide , o frigide , le quali ho qui sopra descritte . La frigidità primieramente altera la frequenza del Polso , quindi la velocità , ed in ultimo la grandezza . Il Cuore vien stimolato meno dal Sangue frigido , e fa per ciò una piccola contrazione , e un Polso minore . Simil sorte di Sangue corre lentamente , e in conseguenza non ritorna spesso a urtare il Cuore . Gli spiriti sono deboli ne temperamenti frigidi , lo che fa il Polso lento , e debole . La mancanza di rarefazione fa il Polso morbido ; la debolezza degli spiriti altera la grandezza , e celerità del Polso principalmente , e non la frequenza , e il Polso vien molto frequente quando gli spiriti sono in estremo deboli , benché il Sangue sia molto frigido .

II. Voglio appresso considerare l'alterazione de Polsi secondo la diversità de sessi . I Polsi degli Uomini sono più gagliardi , e maggiori di quelli delle Donne , per cagione , che i loro spiriti sono più gagliardi , e più calidi . La ragione della qual cosa si è per che la Limpha seminale ritorna nel Sangue dell' Uomo , e la virtù del seme rinvigorisce il Corpo , e la mente degli Uomini per cui essi vengono più forti , più coraggiosi , più calidi delle Donne . L'odore , e sapore del seme si distingue nella carne de maschi quando generano ; e per castramento perdono tutta la loro fierezza , e calda tempera .

La frigidità del Sangue nelle femmine renderebbe il Polso più rado , e lento di quello degli Uomini , se le passioni del femminil sesso non rendessero più frequenti , e vibranti i loro Polsi .

Le Donne date a vita laboriosa di temperamento calido , in stagione calda , anno maggior Polso degli Uomini in contrarie circostanze . Ma vero è in generale , che le Donne sono di temperamento più frigido degli Uomini ,

ni, perche i loro umori, e spiriti sono più freddi, ed elleno generalmente menano una vita più oziosa, e si cibano di materie più frigide. Anno una abitudine più delicata di corpo, il sangue loro è più fieroso, ed i loro mestruai le rinfrescano, come tutte l'evacuazioni fanno: ne i ragazzi, e nelle femmine il più freddo, e'l più umido vitto è il più acconcio per conservar loro il Polso naturale, ed il vitto più caldo, e più secco è il più da seguire per conservarlo agli Uomini; nelle abitudini umide, o pingui il Polso è morbido, e nelle secche, o asciutte egli è duro.

III. Nelle abitudini aduste apparisce il Polso maggiore, e più gagliardo, ma nelle corpulente minore e più debbole; Nell'abitudini aduste il Polso non è tanto oppresso dalla carne, come nelle grasse; e l'abitudini aduste sono coleriche, ovvero ipocondriache; ed i grassi anno un temperamento flemmatico, e fieroso, stante il quale vi è differenza nel loro Polso. L'eccedenza de Polsi nell'abitudini aduste dimostra, che anno bisogno d'una fredda regola di vita, e le costituzioni grasse d'una calida.

IV. Le parti solide de Vecchi sono secche, e fredde, le fluide sono fredde, e umide; ma i solidi, e fluidi de ragazzi sono calidi, e umidi. tutte le costituzioni naturali si devono conservare con un simigliante nutrimento. I Vecchi anno il Polso piccolo, lento, e rado, perche i loro spiriti son fiacchi, e'l sangue freddo, se sono di temperamento pingue e frigido. Ma i Vecchi adusti anno piccoli Polsi, e frequenti.

Nelli ragazzi il Polso è frequentissimo, vibrante, e piccolo; gli spiriti sono deboli benchè il Sangue sia caldo. Galeno fa il Polso de bambini grande rispetto alle loro piccole Arterie, benchè sia piccolo rispetto a quello degli Uomini. Il gran calore, e la piccolezza de Vasi, rende più

frequente il loro Polso di quello degli Uomini: Ma si può osservare, che il Polso de Vecchi adusti avrà una frequenza grande come quella de ragazzi.

Il Polso de giovani, è grande, e veemente, a causa della gagliardezza de' loro spiriti, e che il Sangue loro abunda di bile, e calore, ed anno l' Arterie, ed il Cuore largo; che nelle femmine, e ne' ragazzi sono troppo piccoli per un gran Polso naturale, ed i loro Sangui sono più fierosi, e flussili, e perciò agevolmente sospinti dal Polso. La crebrità, o spessezza è comunemente unita a tutti i piccoli Polsi; la ragione perche i bambini son sottoposti alle febbri si è, che il loro Polso corre vicino al numero delle febbri stante il gran calore; dal Polso nelle dita l' Harveo osservò, che i bambini erano febbricitanti: questo egli afferma esser un sicuro contrassegno tanto ne i bambini, che ne i temperamenti delicati; e poiche i loro Polsi sono sempre veloci, vibranti, e frequenti sono molto inclinati alle febbri.

Si osservi. Che il calore de bambini è computato eguale à quello degli Uomini, ma egli è congiunto ad una più grande umidità dell' altro, il calore del quale è più acre, e secco. I Bambini anno un temperamento umido, e caldo stante il Sangue fieroso.

V. Nella Primavera l' aria è più temperata, e gli spiriti non sono che moderatamente rarefatti, ed il Sangue pure si fermenta moderatamente, le quali cose tutte producono un grande, e più gagliardo Polso alla metà della primavera, come nell' autunno, che l' aria pur anco è temperata. Ma quando un maggior grado di caldo arriva, il Polso è pure veloce, e frequente, ed alla fine della primavera la magnitudine, e forza scema, a misura che la per-
spirazione cresce; dimodo che nell' estate i Polsi sono languidi,

guidi, veloci, e piccoli, e frequenti. Gli spiriti allora divengono fiacchi per troppa perspirazione, benché il Sangue allora sia più rarefatto, dal che dipende la celerità, e crebrità de Polsi, e la piccolezza, e debolezza dalla mancanza di spiriti, perciò che tutte l'evacuazioni se son grandi abbattano il Polso. Verso la fine dell'autunno la grandezza, veemenza, celerità, e crebrità del Polso scema, e nel principio dell'inverno il Polso diventa minore, più fiacco, più lento, e rado.

Nelle regioni calde, e nell'aria calda il Polso stà come nell'estate, e nelle fredde, come nell'inverno. Il naturale, innato, vital calore, e spiriti si conservano col freddo moderato, i quali svaporano per caldo esterno, ma stimola ad una maggior celerità, e crebrità la circolazione; il freddo esterno rende maggiori i Polsi col racchiudere il calore, ma freddo estremo deprime il Polso.

Vicino alla Linea l'aria è cocente, e per conseguenza bisogna che i Polsi sian piccoli, languidi, veloci, e frequenti: E secondo il mio conto faranno cento venti battute in un minuto. Intorno al quaranta cinque grado l'aria è più temperata, e il Polso batterà più moderatamente, cioè settanta cinque battute in un minuto. Ma in Inghilterra ove noi pendiamo cinque gradi più verso il Settentrione, il Polso correrà tra settanta, e settanta cinque; Ma sotto il Polo Artico, il Polso verrà minore, e più debole, ma lento, e rado per estremo freddo, come appunto fa nell'inverno, ed ivi il Polso batterà trenta battute in un minuto: Vedi le Tavole nella terza parte.

Alli trenta uno di Gennajo trovai il mio mattino Polso di ottanta tre battute in un minuto; dopo un moderato esercizio erano cento; ma avanti pranzo erano ridotte a settanta sei, quale è il mio natural Polso; ma dopo

definare vennero a ottanta sei , e alle otto dopo mezzo giorno erano all'ottanta due.

Nell'inverno tutti i mali caufati da frigidità s'aumentano , perche il Polfo allora è più rado , e lento.

Nell'estate i morbi acuti regnano più a caufa che allora il Polfo è più frequente , e gli umori fecretizi abbondano più quando la stagione produce tali Polfi , che per folito gli cagionano: Così nell'inverno fi raccoglie grandiffima quantità di Lymphe flemmatiche da un Chilo crudo , quale è prodotto da un Polfo rado , e lento. Un Polfo veloce , e frequente nell'estate produce bile ; l'evaporazione del fiero acquoso nell'estate produce un fiero falfo : Alla fine dell'estate il caldo è più eccessivo , ed il Polfo più frequente , il quale produce verfo l'autunno l'atrabile ; l'accrefcimento graduato del caldo produce prima bile , poi falfedine , e appreffo un umore atrabiliarico , vetriolico ; un grado moderato di freddo produce una flemma dolce , un grado maggiore un temperamento acquoso , e muccilaginoso , e un grado maffimo , un acerbo , vitreo , viscoso , verfo il tempo più freddo dell'inverno.

Nelle differenti regioni anno gli Uomini diverfi temperamenti , fecondo il numero de i loro Polfi , i temperamenti più esattamente fani , fi trovano intorno al grado quaranta cinque di latitudine , quefti fono fanguigni ; ma il grado cinquanta , è il primo de due temperamenti flemmatici , quale è la noſtra più temperata coſtituzione in Inghilterra ; doviamo uſare vitto che inclini alla flemma per conſervare i noſtri temperamenti naturali . Ma ſe il Polfo eccede , lo riduchiamo colla frigida regola di vita ; ſe ſia mancante colla calida . Nell'inverno ci ſerviamo de più pieni , e calidi Cibi ; Nell'estate de più rinfreſcativi , ſottili , e acquoſi.

C A P O Q U I N T O.

*Dell' alterazioni del Polso per cause esterne, chiamare
non naturali.*

A Un natural Polso queste tre cose son necessarie, una moderata rarefazione nel Sangue, una retta disposizione nell'organo circolatorio, ed un influsso moderato degli spiriti animali a contrarre il Cuore colla dovuta forza.

Le cause non naturali alterano il Polso in alterando il Sangue, e gli spiriti animali.

I. Aria calda rarefa il Sangue, e gli spiriti, e questi stimolano il Cuore a fare una veemente contrazione, e veloce circolazione, lo che forza il Sangue a ritornar più spesso, e stimola il Cuore ad una più frequente contrazione.

Se il calore del Sangue s'accresce un poco sopra il naturale, il Polso diventa maggiore; ma se cresce di vantaggio, il Polso diventa non solamente maggiore, ma più veloce; ma se il calore s'accresce all'ultimo segno, il Polso diventa grandissimo, velocissimo, frequentissimo. Onde ne tiro un'osservazione, che se posso misurar la frequenza dal contar il numero delle pulsazioni n'un minuto, posso da ciò misurare il calore del Sangue, e posso ancora misurare la grandezza, e celerità del Polso prodotto da quel calore.

Il Polso grande, veloce, e frequente è proprio di temperamenti calidi, se gli spiriti siano gagliardi, il che si ricerca per fare un Polso veloce, e grande; e se il Polso è frequente è segno di calore, benché non sia grande, e veloce.

L'aria fredda rende il Polso più rado, lento, e piccolo, dal condensare l'aria, che si contiene nel Sangue, e negli spiriti, a guisa che freddo condensa, ed abbatte lo spirito nel Termometro.

Sedeva una mattina in un luogo freddo alli quattro di Dicembre; il Vento era levante, ed il mio Polso scemò dieci battute.

Nelle stagioni fredde, e nelle costituzioni frigide venendo il Polso ritardato, il siero si separa dalla massa del Sangue, e produce frigide flussioni.

Nelle costituzioni, e stagioni calde le flussioni vengono prodotte dal calore, il che dimostra il Polso veloce, e febricitante; e quello spinge il siero per le glandule, col rarificare tutta la massa del Sangue.

Il freddo rende più sedati gli spiriti, e meno rarefatti; li gradi della rarefazione, e della condensazione de nostri umori gli possiamo discernere nel Termometro, il quale allora che stà più alto dimostra necessariamente un Polso frequentissimo, come nell'estate; e quando più basso, un Polso più rado, come nell'inverno. Ma le piccole mutazioni nel Termometro non dimostrano alcune mutazioni nel Polso. Poiche alli venti uno Novembre ho trovato il mio Polso a ottanta sei, quando il Barometro indicava tempesta, ed il Termometro ghiaccio. Alli 3. Novembre ho osservato il Barometro, che indicava neve, ed il Termometro ghiaccio forte, e l'Polso era, a settantadue. Dal paragonar queste osservazioni ho imparato, che ne il Barometro, ne il Termometro ci posson dare notizia alcuna del comune innalzamento, o abbassamento del Polso, benché possano darli dell'alterazioni, quando il Vetro si trova alto, o basso; l'aria, il cibo, e le separazioni sono quelle che fanno l'ineguaglianza de numeri ogni matti.

mattina: benchè sia certo, che la mutazione di differente clima faccia gran varietà ne nostri Polsi, come fanno pure le mutazioni delle stagioni. Di questo ne vedrete di più nella terza parte.

Osservai un giorno quando il Termometro alzò quindici gradi, che il Polso venne da settanta due, a ottanta due, dopo a ottanta sei, e ottanta sette in una mattina.

L'alterazione del Polso da' bagni si può riferire all'alterazione per causa d'aria, la quale viene alterata ne nostri Corpi da bagni. Moderati caldi bagni producono Polsi grandi, veloci, frequenti, e veementi dalla rarefazione del Sangue, e degli spiriti; così possiamo co' bagni alterare i nostri Polsi, e possiamo far ritornar una *συνεργασία* o buona tempera, ravvivare gli spiriti, accrescere il calor naturale, e discutere con essi alcuni spiriti calidi; a questi fini possiamo adoperarli quando siamo molto caldi, per discutere i vapori calidi, e allora che siamo freddi per riscaldare i nostri umori; e sollevano dalla stanchezza, ed ineguaglianza di temperamento, e ajutano tutte le nostre separazioni, specialmente quella del sudore. Questi sono i benefizi de' bagni tiepidi, i quali dovrebbero tornare in uso colle freghe, ed unzioni usate dagli antichi Medici.

I Bagni strabocchevolmente calidi rendono il Polso piccolo, languido, veloce, e frequente; e dopo a misura che ci raffreddiamo diviene piccolo, languido, lento, e rado. Il Polso si fa debole per l'evaporazione degli spiriti, ma veloce e frequente per lo calor del Sangue, ed in ultimo il Polso diviene formicante.

I Bagni freddi fanno subito il Polso piccolo, languido, lento, e rado, e dipoi lo invigoriscono, o fanno stupido, se troppo lungamente continuati; l'acqua fredda produ-

ce questi effetti condensando l'aria nel sangue, e negli spiriti; se il bagno vien continuato così lungamente di modo che instupidisca, fa il Polso più lento, piccolo, e rado; ma se vengono usati moderatamente, danno calore, e forza, e il Polso diventa poi grande, veemente, veloce, e frequente dopo finito il raffreddamento.

Ho tastato il Polso prima, e dopo i Bagni freddi, ed ho trovato alcuni Polsi più radi, altri più veloci; e che il Polso nell'estate n'era rallentato, ed accelerato nell'inverno: così il Termometro nella stagione calda si abbatte se vien tuffato in una fonte, e nell'inverno s'innalza al C nel vetro, se tuffato nella medesima fonte. Questa osservazione io tralascio a ingegnosi pratici, che provino fin' a qual segno possa sussistere, se in tutti, o in alcuni Corpi particolari.

Alcune persone sono molto soprafatte dall'immersioni fredde, altre nuotano attorno, e s'affaticano. Questi accidenti fanno esser differenti i Polsi dopo i bagni freddi. Bagnarsi dopo desinare riscalda, nella mattina rinfresca, se si continua il dovuto tempo. Galeno dice che il lungo turamento della traspirazione produce una Plethora, e cresce il calor naturale.

Una gran quantità di cibo opprime il Sangue, e gli spiriti, e rende ineguale, e disordinato il Polso; e fra molte pulsazioni grandi e veementi vene saranno molte piccole, e languide, ma quando vene sono più delle piccole, e languide, che delle grandi, e veementi egli è segno d'una grande oppressione; ma se il Polso farà piccolo, e languido senza mistura del contrario, farà solamente segno d'una decadenza di spiriti.

Una quantità moderata di Cibo rende il Polso grande, veemente, veloce, e frequente, perche rarefa l'Aria nelle
vene

vene dello stomaco e nella Porta, e quindi promuove la circolazione verso il Cuore.

Le cose di sapor calido nel Cibo che prendiamo promuovono la circolazione molto; tali sono gli Acri, o Corrosivi, come Mostarda, o Aglio; gli Aromatici, come Zenzero; gli Amari come Luppoli; il vinoso dolce lievita i nostri umori assai, come tutti i liquori di grano, Vena, o Orzo, vini dolci, mele, e Zucchero: fa l'istesso pure il cibo acre, e fetido, come ostriche, acciughe, formaggio.

Quelle di sapor che rinfreschi, altresì ci rinfrescano il Sangue, e gli spiriti, e l'Aria che ci si contiene; e con ciò arrestano la fermentazione, e moto circolare. Così nel pigliar acqua, piante viscosi, e acidi, e acerbi, e stiptici, si rinfrescano tutti i nostri umori, e si arrestano i moti loro violenti, e le loro fermentazioni.

Hò trovato spesso il mio Polso circa settanta in un minuto, avanti pranzo, e dopo ottanta sei, o novanta; siccome il mangiar carne, e beber liquori gagliardi accelera il Polso, così il pigliar acqua, latte, paste, ed erbe rinfrescative ritiene il Polso, così quando ho fatto un pasto senza liquori fermentati il Polso non è stato accelerato, che di quattro, o cinque battute.

Ho trovato il Polso che eccedeva vicino a dieci battute di mattina, quando aveva bevuto la sera Birra gagliarda, o vino. Lo star digiuno, e parir di freddo ha ridotto il mio Polso a sessanta due, ma dopo pranzo si sollevava a settanta cinque; questa osservazione dimostra, che quelli di Polso eccedentemente calido farebbero meglio a non cenare, o non pigliare che una pappa con acqua, o con latte, o beber del Vino bene adacquato.

Un pasto frugale muta il Polso quanto un pasto moderato,

rato, ma qualche cosa meno in grandezza, celerità, e frequenza.

Il Vino fa il Polso maggiore, e più veloce, perche rarefa le bolle aeree nel Sangue; ed una quantità moderata rende i Polsi veloci, e più frequenti benchè una smoderata opprima il sangue, e gli spiriti, e faccia il Polso diseguale.

Mi sono spesso maravigliato che il Polso deva sollevarsi così in un tratto dopo desinare, prima che il Chilo possa giungere al Sangue; l'ascrivo in parte all'attual calore del cibo, ma principalmente al moto Peristaltico delle Budella; il calor del Cibo trae il Sangue, e gli spiriti verso le budella, e lo stomaco; perche dopo mangiato appariscon molto Sanguigne, come s'è potuto conoscere nelle dissezioni; la quantità del nutrimento, e Chilo riempie le budella, e lo stomaco, e quello eccita il moto Peristaltico acciò prema il Chilo per le Lattee; e questa compressione accelera il reflusso del Sangue per le Vene subclaviali, ed al tempo istesso l'attual calore de cibi, che ci fermentano nello stomaco, rarefa il Sangue nella Porta, e Cava, e così ne accelera il moto verso l'Auricola destra del Cuore, onde il calore de nostri Polsi dopo aver mangiato vien accelerato dal promuovere il reflusso del Sangue al Cuore; Il moto, e depressione del Diafragma ajuta il moto del Chilo, e quando lo stomaco è pieno, le Lattee sentono una gran compressione dal respiro; ma non posso stimar possibile, che ciò ajuti la digestione, perche i Pesci, e gli Uccelli non anno Diafragma, e con tutto ciò digeriscono bene; Certo si è che il reflusso del Sangue vien promosso dal Chilo, nella sua distribuzione, e compressione per le Vene Lattee; se l'esperienza è vera, che col soffiare per entro il dutto Toracico il polso del Cuore si rin-

nuovi dopo essere intieramente fermato in un animal morto; E questo dimostra quello che possa fare la compressione del nuovo Chilo nel Sangue; Ma la causa principale dell'accelerazione del Polso appresso mangiare, viene da liquori fermentati, perche quando non gli usiamo, il Polso viene molto poco alterato dal Cibo.

Se il Chilo non farà perfettamente digerito, e le sue feccie separate, e gli avanzi di quella digestione, fanno essere il Polso di mattina a un numero maggiore del solito; Ma se accadono delle evacuazioni per orina, sudore, secesso, o coito, abbattano i numeri del Polso, e lo rendono ondofo, e vermiculare, come accade in tutti i flussi di Sangue, e siero.

Appetito grande, e sete son segni di dissipazione d'umori, e di spiriti, i quali fanno il Polso languido, lento, e rado; ma se son moderati farà consumato il siero superfluo, e gli spiriti diventano acri, e il Sangue più rarefatto, il che rende il Polso veloce, gagliardo, e frequente.

Il Vino muta più presto il Polso, de Cibi solidi, perche egli è più presto distribuito, e la mutazione inclina più alla celerità, e grandezza; Quest'alterazione cessa più presto di quella causata da Cibi solidi perche vien traspirata più presto.

Il Polso da moderato esercizio lavora più, e diventa più veemente, e perche il calore, e rarefazione degli umori s'accresce, egli diventa grande, e veloce, ed in fine molto frequente diventa.

Se l'esercizio farà grande, ed eccessivo, gli spiriti sono esausti, ed il Polso diventa languido, e piccolo, e molto frequente per causa del calore.

Se l'esercizio farà smoderato, con grande stracchezza, gli

gli spiriti e'l calore saranno svaporati assai , e il Corpo raffreddato , e allora il Polso farà molto languido , e lento , piccolo , e rado .

Dopo una passeggiata moderata di mezz' ora ho contato in un minuto cento dodici battute al mio Polso , tanto che egli era accelerato di venti , o trenta battute in un minuto , e tornò ad abbatersi non molto dopo terminato l' esercizio ; e avanti pranzo contai solamente settanta battute in un minuto , e dopo pranzo erano novanta , e avanti l' esercizio della mattina il Polso era a settanta sei .

Cavalcai sedici miglia in un giorno fresco , e il Polso faceva poi novanta battute in un minuto ; onde il camminare a piede è un esercizio più violento del cavalcare , perche fa battere con maggior celerità il Polso .

Brevità di respiro nel far esercizio allenta il Polso , e lo rende irregolare , più piccolo , e più debole per qualche tempo .

Un uomo grasso dal camminare aveva novanta battute in un minuto , una ragazza magra n' aveva cento dieci per l' istesso esercizio , benchè il Polso fosse da settanta cinque da mattina , e prima del desinare ritornò al medesimo ; dopo di che la ragazza di dodici anni aveva ottanta tre battute per minuto subito levatafi da tavola .

Dal farsi stropicciar il Corpo con una Buffola da Caval- li , il Polso ordinariamente si solleva di sette , o otto battute nell' inverno , ma non si mantengono più di mezz' ora ; s' usa farsi stropicciar la mattina .

Dormire , sul principio rende minore , e più lento il Polso , come anco più languido , e più rado , perche da prima i sughi nutritivi opprimono gli spiriti animali , i quali allora son molto dissipati , e dipoi ripieni , e restaurati col dormire , ed ogni moto volontario cessa mentre dormia-

miamo lo che accelera il moto del Polso , se si dormirà di soverchio , s'accresce la radezza , e lentezza del Polso ; ma quando è traspirata la gran quantità del Chilo , e che son fatte tutte le altre separazioni , dopo una perfetta digestione di esse , vengono accresciuti gli spiriti , ed il Sangue è ben rarefatto ; di modo che il Polso la mattina ritorna al suo numero naturale , e diviene grande , gagliardo , più lento , e rado di quello fosse nella notte , e nel principio del dormire.

Il Polso di quelli che si risvegliano , è grande , veemente , e veloce , un poco disturbato , il che lo rende vibrante ; ma presto si rimette ad un Polso posato , e naturale , se faranno digeriti gli umori , e le loro separazioni perfettamente finite , l'animale ritorna al medesimo Polso , e peso ; ma la mancanza di digestione , e delle dovute separazioni rende differente il Polso della mattina , come il peso di tutti i corpi ; ma non hò potuto osservare che il peso del Corpo , ed il Polso si corrispondessero esattamente nelle loro alterazioni.

La positura a boccone nel dormire , rende la circolazione comoda , e non vengono spesi spiriti di più , di quelli che son necessari alli moti vitali naturalmente continuati , come quello del Polso , e della respirazione ed alli moti necessari per la distribuzione del Chilo , e separazioni per le glandule , e Lattee ; dopo lunga vigilia il corpo è riscaldato , e gli spiriti sono consumati , e mancano d'un umido che annacqui . Molto nutrimento ci fa sonnacchiosi , come la stracchezza , e tutte l'evacuazioni , ed umidità preternaturali ci rendono Comatosi . Lunga vigilia logora gli spiriti , e fa il Polso piccolo , debole lento , e rado , ma un eccesso nella vigilia produce il Polso d'un Efimera : una moderata vigilia consuma solamen-

te l'eccesso del fiero, che rende ottusi gli spiriti, ed allora gli spiriti divengon più rarefatti, ed attivi ed il Polso diventa più veloce, frequente, e gagliardo, quando ci risvegliamo la mattina.

A misura che seguita il sonno naturale, il Polso diventa più rado, e lento, ed acquista una più gran magnitudine, e veemenza fino alla mattina; ma se il dormire allora farà troppo lungamente continuato rimette la grandezza, e veemenza, ed il Polso rimane più lento, e rado.

Nel dormire il Sangue circola più nelli gran vasi, e circolando meno per i muscoli nell'abito del Corpo, la corrente si rivolge più verso lo Stomaco, e Viscere, quale si è la ragione che la concozione vien fatta meglio nello Stomaco, e nelle Vene mentre si dorme.

Nelle passioni di collera il Polso è grande, veemente, veloce, e frequente.

Nell'allegrezza il Polso è grande, rado, e lento, e non veemente; ma nell'allegrezza smoderata gli spiriti son dissipati, o divertiti, ed il Polso è opposto al detto di sopra.

Nell'afflizione il Polso è piccolo, lento, languido, e rado; gli spiriti ritengono il Polso per una compressione convulsiva del Cuore; ma tanto nell'allegrezza, che nella collera gli spiriti sono molto rarefatti, e scorrono con violenza, e in gran quantità nelli muscoli del Cuore per contrargli con gran forza.

Grande, e subitanea paura fa il Polso disordinato, diseguale, veloce, e vibrante, ma se la paura continua a lungo, farà il medesimo Polso dell'afflizione.

Tutte le passioni smoderate agitano troppo gli spiriti, e gli consumano, e rendono il Polso piccolo, e languido.

Una grande agitazione di mente consuma gli spiriti , ma se ella è moderata , consuma solamente l'umidità della Lympha , o del fugo nervoso .

Il Polso nel melancolico da passione è oscuro , contratto , incostante , diseguale , con apparenza d'un Polso mancante , ed alle volte egli è vermiculare .

Il Polso nelle costituzioni melanconiche , è generalmente duro , lento , e rado , e piccolo ; il Sangue è grosso , e gli spiriti deboli quando vi son vapori ; il Polso è simile a quello d'una Efimera .

Ho contato il Polso dopo una gran passione di collera , e batteva cento quattro in un minuto ; col beber un bicchier d'acqua , e star digiuno fin al desinare , e sedendo in un luogo fresco , calò a ottanta ; ma il Polso non calò di più per trè , o quattro giorni ; considero questo per una descrizione de vapori dal risentimento quando è molto grande ; e tali accidenti sono vere Efimere causate dalle passioni , e talvolta la tristezza cagiona delle febri Etiche .

Un Polso diseguale , vibrante è segno di qualche passione , e questa inegualità può dipender dalla costrizione de vasi .

In una mania il Polso è duro per causa d'abbondanza di Sangue bilioso ; In una mania d'atrabile il Polso è duro tanto per calore , che per la tensione , ed il Polso è piccolo per causa della tensione , e durezza ; sono ancora più veloci , e più frequenti per la febbre , ed atrabile .

Quelli che cercano soffogare la collera anno il Polso molto diseguale come pure anno quelli che sono in qualche turbazione , e si vergognano , e si trova una veemenza nel loro Polso .

Hò spesso osservato della disuguaglianza nel Polso d'una
Dama ,

Dama, che era in gran pensiero della vita d'un suo Figlio; molte pulsazioni erano più frequenti ed altre più rade.

Le pulsazioni ne mali calidi della Testa, dependono da una Cacochimia sanguigna, o biliosa, e un Coma, e Idropisia della Testa da una Cacochimia sierosa; e queste si conoscono dal proprio d'ogni Cacochimia, e ne malinconici il Polso è debole, e rado; nelle malattie calide grande, veloce, e frequente.

Troviamo, che il timore impedisce la circolazione, poiche l'intimorito non butta Sangue dopo che la Vena è aperta; Modestia, e vergogna fermano pure la circolazione, come s'osserva dal rossore della faccia. Travaglio di mente è unito, o col timore, sdegno, o colla gioja, e conseguentemente egli altera il Polso. Collera, gioja, ed agitazion di mente accelera la circolazione. Timore, tristezza, e malinconia lo allentano.

Tutte le passioni violenti alterano il Polso coll'agitar il Cuore con veemenza nel suo costringimento; Ma se continuano per lungo tempo, e son veementi, consumano gli spiriti, e rendono deboli, e piccoli i Polsi.

Gli Antichi imputarono la Fatuità, o Stoltezza alla refrigerazion della Testa, colla quale fa consenso il Cuore, e produce un Polso più piccolo, più lento, e più rado: In queste flussioni frigide il Polso è morbido per una flemmatica, duro per una malinconica Cacochimia la quale infetta gli spiriti.

L'alterazion del Polso causata dall'esercizio, presto cessa, quella dal Vino, e cibo dura maggior tempo, e vengono conosciute dalla veemenza, e grandezza del Polso.

La grandezza, e veemenza del Polso va crescendo finche il nutrimento sia digerito, e comincia a forgere subito che aviamo mangiato..

Medicamenti calidi producono Polsi alti ma col tempo s'abbattono.

Nel primo grado di frigidità il Polso diventa più rado, nel secondo più lento, e nel terzo è minore.

Dal nostro Polso conosciamo, che aria calda, panni caldi, e bagni caldi, e vivande calide, e bevande fermentate, mangiar superfluo, varietà di cibi, d'amaro forte sapore, falso fetido, o aromatico; come ancora vegliare, fermar gli escrementi, e le passioni calide, riscaldano, e accendono i nostri Sangui, e gli spiriti animali, e per conseguenza accelerano i nostri Polsi; e per lo contrario da Polsi mancanti conosciamo, che i bagni freddi, cibi frigidi, riposo, evacuazioni, molto dormire, panni freddi, ed aria fredda, e le passioni di tristezza, e di timore abbattano il Polso. Perciò ci serviamo di questi nella regola frigida, e degli altri nella calida.

C A P O S E S T O .

Dell'alterazion del Polso per Malattie.

HO descritto le naturali tempere degli umori, e la costituzion naturale per gli umori, che si separano; la bile, e il siero falso, la Lympha lattea, o flemmatica, e l'umor malinconico. La mistura di questi umori separati, e quella che fa la Cacochimia, come ancora l'esser loro troppo digeriti, o troppo crudi.

II. La bile diventa amara assai, viscosa, e acre, e questa fa la costituzion collerica, e il Polso corre tra settanta cinque, e ottanta, e l'abitudine del corpo è pienoccia, sanguigna molto, e colorita in viso.

III. La bile è mescolata con faldedine come in un ran-

E

no,

no, che è amaro, e salato, e il Polso corre tra ottanta, e ottanta cinque. La falsedine può diventare molto acre, o corrosiva dal troppo calore, che la parte acquosa svapora, da cui la falsedine è annacquata.

IV. La bile può essere mescolata con un acido acuto, ma il grande amaro, e acre deve prevalere più dell'acido acuto, e questo fa l'Atrabile, il Polso è tra ottanta cinque, e novanta.

V. La Cacochimia flemmatica si conosce dal Polso mancante, come la collerica dall'eccedente; e la flemmatica lattea Linfa può esser troppo cruda, come nelle costituzioni flemmatiche, il che costituisce il Polso tra settanta, e sessanta cinque.

VI. La Linfa flemmatica può essere mucillaginosa, e mescolata con un fiero crudo, come nell'*Anasarcas*, ed in questa Cacochimia il Polso stà fra sessanta cinque, e sessanta.

VII. L'acerbità del fugo melancolico è mescolata colla Lympha flemmatica, e lattea, ed in questa Cacochimia forte flegmatica il Polso stà tra sessanta, e cinquanta cinque.

Gli acri calidi amari sono le costituzioni calide, e umide degli Antichi, i Salsi, e Atrabilarii sono i calidi, e secchi; La Lympha lattea dolce essendo troppo cruda, e la costituzione flemmatica, e la Lympha sierosa, e flemmatica è la fredda, e umida. La Lympha acerba flemmatica, o vitrea è la costituzione secca, e fredda, e questo è il più freddo, e più crudo degli umori.

Si trovano i Polsi della maggior parte della gente per diversi accidenti esterni, benché sieno naturalmente d'un temperamento collerico, salso, o atrabilarico, che corrono per gli infimi numeri de Polsi, dal che faccio conget-
tura,

tura, che la Cacochimia, biliosa, e frigida può essere mescolata; se col Sangue, la bile farà rossa, o sanguigna; se la bile farà mescolata colla cruda lattea Lympha, si osserva una bile pallida. Se la bile farà mescolata con un fiero crudo, se ne produce la bile fierosa; se col fiero falso la bile ceruginosa. Se la bile farà mescolata col fugo acerbo malinconico, se ne produce la bile porracea. Queste sono le diverse specie di Cacochimia, che nascono dalla bile mescolata con gli altri umori. Gli Antichi Scrittori chiamarono queste le specie differenti di bile Cacochimica, cioè *Bilis rubra*, pallida, vitellina, ceruginosa, Glascea, o atra, così la Pituita è mescolata con gli altri umori. Col fugo malinconico si chiama Pituita acida; col fiero, se crudo, o mucillaginoso, vien chiamata Pituita insipida; col Sangue pituita dolce; colla bile pituita amara; col fiero falso vien chiamata pituita falsa, e con malinconia si chiama pituita *acido-acris*, o corrosiva; il fiero, o fugo vitriolico melancolico, possono essere troppo digeriti, o troppo crudi. E queste sono quattro differenze numerate dell'Atrabile; la prima quando mescolata, o nutrita con malinconia naturale, quale è l'Atrabile nutrita di fugo malinconico; la seconda è atrabile nutrita in Sangue bilioso; la terza Atrabile nutrita in temperamenti sanguigni; la quarta è Atrabile nutrita in Sangue falso. A queste si possono aggiungere Atrabile unita con flemma, o unita in una costituzione naturale flemmatica, e Atrabile unita con fiero. E si assegnano quattro specie di fiero Cacochimico. Sanguigno, bilioso, pituitoso, e melancolico, alle quali mi conviene aggiungere il viscido falso, o acqueo, o mucilaginoso insipido. Nella mistura delle Cacochimie, doviamo prima considerare quale sia il temperamento naturale di qualunque

persona, e la Cacochimia alla quale ella è soggetta; poi si deve chiamar quella la Cacochimia acquistata, che si congiunge di poi coll'antecedente; e dalla composizione di due, o tre Cacochimie, o da tutte quattro vengono prodotti molti mali. Non solamente le diverse Cacochimie calide possono essere unite, ma le diverse Cacochimie frigide possono essere mescolate fra loro; come anco le Cacochimie contrarie sono capaci di mescolarsi; come quando una costituzione calida diventa idropica, o malincolica frigida; o quando una costituzione frigida si converte in febbre; In tutti questi casi, bisogna che il Polso sia misto, e quella Cacochimia, che prevale ci inclinerà il Polso.

Queste Cacochimie sono le cause antecedenti de mali e se conosciamo i loro Polsi possiamo riconoscere la causa del male in generale; ma non si può distinguer la parte offesa, se non dalle mutazioni delle sue qualità naturali, o operazioni, o escrementi, vicinanza, officio, situazione, connessione, dalle quali cose doviamo conoscere la parte offesa.

Dalle diverse Cacochimie vengono prodotte le differenti intemperie, come calida, frigida, umida, secca, e le composizioni delle medesime, come la calida, umida, secca frigida, umida, frigida, e secca. queste si possono distinguer nel Polso, ma dal Polso non possiamo conoscere i mali organici in conformazione; come se la figura, cavità, asprezza, e liscezza di qualche parte sia alterata; ne possiamo conoscere quando sia accresciuta, ovvero scemata la magnitudine, ne se il numero delle parti ecceda, o manchi, ne se la situazione sia alterata, o la connessione, o tuono rilassato.

E non possiamo conoscere il morbo comune, o soluzione

zione del continuo nella carne, come ferite, ulcere, contusioni; ne quella nell'osso, come fratture, fisure, carie; ne pure nelli nervi, come punture, sezioni, ne le rotture delle Vene, e Arterie, o membrane, ne l'escoriazione nella pelle; ma possiamo conoscer dolori dal Polso, evacuazioni in generale, ma non sapremo dire da qual parte vengano fatte, ne in qual parte risegga il dolore.

Benche conosciamo la tempera, e la forza degli spiriti animali, non possiamo con tutto ciò conoscere dal Polso tutte l'azioni animali, così non possiamo conoscere i difetti nel giudizio, memoria, e immaginativa. Nemo li difetti nelli sentimenti, come cecità, sordità. Ma bensì possiamo pienamente conoscere l'azioni vitali d'una sana circolazione, e libero respiro; Ma non possiamo conoscere l'azioni naturali alterate dal Polso, come nutrizione, fame, sete, generazione, ne pure il tuono delle parti solide. Da tutte l'antecedenti riflessioni, io concludo, che i mali delle parti fluide nel Sangue, e negli spiriti, si posson principalmente trovare dal Polso; ma i mali organici, e lo scioglimento dell'unità, si devon conoscere mediante i segni delli mali particolari, i quali si presentano agli altri nostri sentimenti, come dalle qualità mutate, operazioni abolite, diminute, o depravate, e per l'escrezioni da ogni parte &c.

I. I mali che dependono da una Plethora di Sangue, e d'altri umori posson conoscersi da un Polso grande, pieno, e duro, molto gagliardo, e lento, e moderatamente rado; il difetto degli umori si distingue da un Polso lento, debole, morbido, o sia vuoto, siccome egli è lentissimo, e rado; se qualche battuta febbricitante non vi si interponga, ed allora egli è veloce, e frequente;

Il Polso è lento; è rado in un marasma senza febbre.

II. Al numero novanta cinque, ovvero cento trovo generalmente tutte l'effervescenze degli umori, i quali producono flussioni, dolori, reumatismi, infiammazioni, asme, gotte, e tutte le febbri.

Nelli dolori da principio il Polso è grande, e gagliardo, è veloce, e frequente per quanto dura la forza, perche venendone agitati gli spiriti, si spandono, e rarefanno, e poi contraggono violentemente gli organi circolatori, e accelerano la circolazione per espellere qualunque cosa, che offenda ciascuna parte, per la qual cosa diciamo, che il dolore tira gli umori in una parte, o più tosto per un costringimento gli ritiene nella parte offesa. Dopo lunga continuanza di dolore il Polso si fa languido, veloce, e frequente, e da ultimo finisce in una gran languidezza, piccolezza, e spessezza, che per solito accompagna tutti li piccoli Polsi; se i dolori saranno in una parte nervosa, il Polso farà piccolo, duro, veloce, e frequente. Maggiore ch'è il dolore, più l'Arteria stà tirata, come una corda, e le pulsazioni sono diseguali, intermittenti, mancanti, come pure molto frequenti, piccole, languide. Il dolore è una passione convulsiva, e contrae le parti, che egli offende.

Il Polso nella Gotta è grande, veloce, e frequente, lo che dimostra l'effervescenza degli umori allora, che tormenta con un Efimera, o intermittente febbre, e con una di esse va congiunta sempre la Gotta.

Nelli temperamenti Sanguigni, e biliosi, il Polso del Gottofo è più gagliardo, e frequente; ma nelli pituitosi, e malinconici è più rado, e lento. La Gotta è una flussione di falso siero per le glandule viscoso delle giunture.

Nelli gran catatti, e tossi vi è una flussione per le glandule,

dule, causata da una Efimera, o intermittente febbre, ed il Polso, come in quelle febbri è grande, veloce, e frequente. Mi è riescito contare cento battute in un minuto, nell'infreddature, ma in tre, o quattro giorni il Polso ritornò a ottanta. Avendo io preso una infreddatura questo inverno, il mio Polso si mantenne fra ottanta, e novanta battute in un minuto.

Dolori di stomaco rendono il Polso diseguale, languido, e frequente; piccoli dolori dalla Cacochimia calida, rendono i Polsi eccedenti. Ma dalla flemmatica sierosa, o frigida ventosa il Polso naturale vien pochissimo alterato.

Nel principio dell'inflammazioni, il Polso è grande, veloce, e più frequente, e veemente, e a misura, che egli cresce, queste s'accrescono, con durezza, e vibramento. Nello stato il Polso è più duro, e vibrante, ma minore, e non più languido finche sieno consumati gli spiriti; egli è ancora più veloce, e frequente, ma quando gli spiriti son consumati, è duro, e piccolo.

Le parti nervose son più sensive al dolore, e rendono più duro il Polso, minore, e a sega; sono più tense, e dure, dalla contrazione, e intasamento del passaggio per l'Arteria. Le parti nervose ne i dolori stringono le membrane, e tutti i vasi, che in esse sono, e va congiunta la febbre, a tutte l'inflammazioni, come alli dolori, e il Sangue essendo grosso si ferma più facilmente nell'estremo dell'Arterie, e in tal forma la tengon piena, e dura. Inflammazioni nelle parti carnose danno minori dolori e fanno Polsi maggiori. Una parte densa, e dura, fa il Polso duro; se poi infiammata, più duro, come le parti morbide fanno il morbido, e tanto più se sian rilassate da mali d'umidità. Nell'inflammazione del fegato, milza, reni, vescica, si trova somigliante Polso. Ma certi, sinto-

mi possono alterare il Polso comune, così quelli che anno il Diaframma infiammato son sottoposti a convulsioni; se siano infiammati i Polmoni son sottoposti alle soffocazioni; se sia infiammata la bocca dello stomaco, ad una sincope; se il fegato, a un Atrofia, se lo stomaco medesimo, a una crudezza nidorosa; se i reni, a una soppressione di orina, e da questi sintomi vien alterato il comun Polso dell' infiammazioni, e quelle in parti non sensitive al dolore, alterano il Polso meno.

Se l' infiammazione finisce in uno scirro, il Polso è piccolo, perche la febbre, e il dolore son passati. Ma il Polso è duro, perche lo scirro intasa, o comprime l'estremità dell' Arteria, ed ivi raduna il Sangue fermo.

Il Polso nella maggior parte dell' infiammazioni è duro, e ferratile eccettuato nelle Peripneumonie, e Letarghi, ne quali essendo ritardato il moto per la Testa, e per li polmoni, o un poco fermato, l' Arteria bisogna che resti vuota; e il Sangue grosso s' attacca alle parti infiammate, e l' altre Arterie divengono più morbide.

Nell' infiammazioni de' Polmoni il Polso è grande, languido, e morbido, come ne i Letarghi, ma veloce, e frequente; egli è diseguale, perturbato, restio, ondofo, e talvolta fa dell' intermittenza, ed è intercorrente. Quando la febbre è nel colmo il Polso è febrile, ma quando vi è colla febbre una specie di Coma, allora il Polso è meno frequente. L' inegualità dipende dalla compressione, costrizione, o pienezza de Vasi de polmoni. Talvolta è dicroto, cioè rintoccante, ma di rado, e non è duro.

Nell' infiammazioni del Fegato il Polso è veloce, frequente, duro, e vibrante.

Nella scaranzia il Polso è grande, frequente, veloce, a cagion della febbre; egli è ondeggiante come in una Peripneu-

ripneumonia, alla quale frequentemente tende la scaranzia; vien detto Tensivo, o convulsivo, come nelle infiammazioni. Se si darà una soffocazione il Polso sarà rado, e piccolo, ed in fine frequente, e diseguale. Se la Tensione prevale, finisce in convulsioni, se la Peripneumonia finisce con quella.

Nella pleurisia come nell' altre infiammazioni delle membrane il Polso è duro dalla consistenza del Sangue, come dalla pena, che costringe l' Arterie. Il Polso ferrato, o a sega mi fa credere, che proceda dalla reverberazione nell' Arteria, essendo il sangue oppilato nella fine di essa, di modo che batte alle dita tanto nell' andar giù per l' Arteria, quanto nella riverberazione di poi; appunto come fa una sega. Dice Galeno che in questo Polso una parte dell' Arteria è più alta dell' altra.

Il Polso nella pleuritide è ancora veloce, e frequente, e non molto grande; nè languido, nè veemente; La velocità, e frequenza dipende dalla febbre, che è maggiore nelli temperamenti biliosi, che nelli pituitosi, la durezza ne impedisce la grandezza; Quando l' Arteria è mantenuta piena, la distensione non può essere molta più, ne facilmente si può conoscere. I temperamenti biliosi sono più propensi al delirio; I flemmatici a un coma, e questi alterano il Polso; Quando il Polso divien più frequente si converte in una peripneumonia, o sincope; quando più rado in una sonnolenza, o convulsione. Se la durezza è minore è segno, che la materia vorrà maturarsi presto, se la durezza è grande, egli fa segno di molta materia, e d'una pleuritide cruda; e se gli spiriti siano deboli diventa più pericolosa; ma se siano gagliardi, starà molto a maturarsi, o finirà in una Ftisi, ovvero suppurazione.

Il principio della suppurazione è nello stato, o colmo d'un

d'un infiammazione , e come quell' infiammazione è vibrante , e duro ; e questo è un segno dell' infiammazioni interne , quanto dell' esterne . Quando la materia è digerita , il Polso febricitante rimette , e resta etico ; Il Polso è oppresso , e diseguale ; talvolta grande , veemente , e veloce , quando il Sangue è infetto dalla purulente materia ; Ma quando gli spiriti son languidi , e la materia è smossa per sudore , o andata , il Polso diventa l' opposto ; Quando la Postema si rompe , il Polso è languido , lento , rado , perche si danno allora vomito , e svenimento ; dopo la marcia produce un Polso grande , e veemente .

Il Polso in un Tifico è comunemente piccolo , languido , veloce , e molto frequente , e morbido , gli spiriti sono deboli , la febbre è etica , ed anno cento battute per ordinario in un minuto , nelle febbri etiche . Vi è un' infiammazione esterna nelli polmoni , che accelera il Polso , siccome la febbre , che vien continuata da una sanie putrida nelli tuberculi , il Sangue loro è stagnante come in tutte l' infiammazioni . l' evacuazioni fanno morbido il Polso .

In tutti i marciori , o languidezze da una ignota infiammazione ne Polmoni , o da una sincope dello Stomaco , o del Cuore , il Polso è languido , e frequente , quale i Galenici chiamano , *nutantem Pulsus* , ma il marcior degli Uomini vecchi fa il Polso rado , fin tanto che una estrema debolezza lo rende frequente ; quando la Ftisi è cronica , ed il temperamento freddo , e che ci sono molti tubercoli crudi , con piccole posteme , ho fatta osservazione , che scorre in circa ottanta battute per minuto , ma a proporzione , che la Pthysi declina , il Polso scorre sopra cento , e in particolare negli accidenti etici .

Il Polso d'un frenetico è piccolo , di rado grande , e perche

perche le membrane sono infiammate è duro , e molto veloce , e frequente , la qual cosa procede dalla febbre ; gli spiriti vengon consumati dal moto violento , o pure il Cervello resta oppresso dal molto Sangue , che rende debole il Polso , parendo reciso , e tremante , da una convulsione . Questo tremare deriva da una convulsion generale , che tal volta solleva , ed abbatte l'Arteria , la sua Crebrità è segno d'una sincope , il Polso è di rado ondeggiante perche l'Arteria è dura , e l'infiammazione nasce da un umor bilioso , il Sangue è molto florido , e nel far notomia si trova per la maggior parte in gran copia nella Testa .

Il Polso del Letargo è simile in grandezza a quello della peripneumonia , come anco nella debolezza , e morbidità , ma è più lento , e più rado , e meno diseguale , e più intermittente , che intercurrente , egli è ondeggiante in tutti i sopori , o sonnolenze derivanti dall' oppressione nel Cerebro , il Sangue è molto consistente come nella peripneumonia , e richiede il letargo frequenti Phlebotomie . Questa consistenza , e stagnamento , fu chiamata dagli antichi scrittori umor pituitoso , perche si è il Chilo condensato , come nelle altre infiammazioni , ed io stimo il Letargo una specie d'infiammazione , e per lo più ha una febbre congiunta con lui ; perche il Sangue si stagna nel Cerebro il Polso è morbido come nella peripneumonia .

In un Coma , o accidente misto di Letargo e frenesia , il Polso è oppresso , gli spiriti son agitati assai dalla frenesia , il Polso si trova ondeggiante in affetti comatici ; ma se inclinano al frenetico , il Polso sarà più duro , veloce e frequente ; che s'eglino inclinano al Letargo sarà più morbido , e meno frequente , e veloce , che nella frenesia , e
meno

meno gagliardo , ma non vengon mozzati da una convulsione, come sono i frenetici.

Il moto degli spiriti vien oppresso nel Letargo, e qualunque l'infiammazione vorrebbe far grande il Polso, come anco veloce, e frequente , ad ogni modo l'oppressione lo altera in languido, morbido, ondeggiente, e intermittente. Il Polso è l'istesso nella Catòcha, come nel Letargo, ma non è tanto debole, morbido, e diseguale.

Il Reumatismo è un' infiammazione generale delle membra, e delle parti carnose con febbre, e gran dolori, ed anno l'istesso Polso che quelle. Ho osservato molti dolori Reumatici senza durezza, come sono talvolta senza febbre.

Nell'infiammazioni della Vescica, e dell'Utero il Polso vien detto esser duro.

In una passione Iliaca, vi è gran dolore , ed infiammazione dell'Ileon, e per ordinario vi è congiunta la febbre.

Nell'infiammazione del Diaphragma si osserva, che il Polso è piccolo, molto duro, e molto frequente, con delirio.

Nella Colica Biliosa l'intestino è infiammato, e il Polso è febricitante. L'infiammazioni de muscoli del Ventre non fanno il Polso duro, ma bensì grande, veloce, e frequente.

L'Apoplezia è una infiammazione del Cerebro, ed una Paralizia si è una infiammazione de Nervi, ed ambe stanno unite ad una febbre intermittente nel principio, ed il Sangue è grosso in ambe due, e questo cagiona lo stagnamento che opprime il Cerebro, e i nervi, e impedisce l'esalo, ed efflusso degli spiriti animali dentro a i muscoli. Per tanto che gli spiriti son gagliardi il Polso è grande, gagliar-

gagliardo, e veloce, come nelle febbri, ed è duro come nell'altre infiammazioni; ma se gli spiriti son molto oppressi il Polso è diseguale, intermittente, lento, e rado, e in una Apoplefia forte il Polso è languido, piccolo, veloce, e duro.

In una Paralifia il Polso è piccolo, lento, rado, morbido, languido; quando gli spiriti son molto oppressi, il Polso è fregolatamente intermittente per la debolezza degli spiriti; ma nel principio della paralifia, il Polso è febricitante, e frequente, ed il Sangue è molto consistente, come in tutte le Apoplefie, e quella consistenza si muove per li Vasi del Sangue verso la Medulla oblongata, a misura che l'Apoplefia, se ne parte, e guarisce; e dopo sufficiente emissione di Sangue, e lavativi per la cura di questa infiammazione si dovrebbe ordinare la scorza nell'Apoplefie, e Paralifie, a causa della febbre intermittente che va loro congiunta. Ho sperimentato per molto cattivo il purgar i Paralitici nel principio nella gran debolezza, il Polso è frequente, e senz'ordine intermittente. Si trovano i Polsi a cento battute per minuto comunemente in tutte le febbri, siano Etiche, o Putride, e tutte le flussioni sono da novanta cinque, a cento, come anco dolori di Testa, e di giunture, se niente grandi.

In mali calidi, o frigidi de polmoni, e in tutte le flussioni sopra loro, il Polso è diseguale, perche il Sangue si ferma sopra i polmoni, ed i vasi son compressi particolarmente dalla flussione, se l'umor sia denso, e viscido.

L'Asma è flussione, ed il Polso in temperamenti gracili, e calidi batte incirca a novanta cinque per minuto, è frequente, piccolo, debole, intermittente. La frequenza, e velocità dimostra la febbre, che accompagna l'asma
così

così bene come altre flussioni . L'oppressione sopra i vasi circolatori rende il Polso diseguale, e disordinato, e qualche poco mancante . Una grande Orthopnea rende il Polso frequente, ma una violenta lo fa mancante, e lento ; Un accidente mortale lo fa frequente , e languido . Osservai che in una grande infreddatura unita all' Asma, il Polso corre a cento battute per minuto, e non ritorna al numero suo naturale per tre, o quattro giorni . Ma a misura che passa, ogni giorno s'abbatte un poco prima a novanta, poi ottanta; indi al suo naturale; se gli spiriti son deboli, il Polso non è veloce, ma frequente .

In una estrema debolezza il Sangue si ferma nella cava, e nella faccia quando si vede livida . Manca l'intera inspirazione in un accidente asmatico, la quale è necessaria per promuovere il reflusso del Sangue .

In tutte le febbri Diaree, che dependono da passioni, evacuazioni fermate, aria calda, bagni caldi &c. Il Polso è grande, veloce, ed eguale, ed il Polso corre da novanta cinque, a cento in temperamenti calidi ; ma nelli pituitosi frigidi il Polso corre dieci, o venti battute più basso, e nondimeno si deve chiamar Diarea, a causa degli scioglimenti, ed il Polso naturale è sotto al settanta in tutti i temperamenti, e mali frigidi ; e la febbre diarea ha il Polso alterato dalli sintomi che l'accompagnano . Ma se s'accrescano quindici, o venti battute sopra il numero naturale, diventa febbre .

In febbri putride continue il Polso è più grande, più veloce e frequente, e più pieno, e diseguale, a misura del calore, ma in febbri diaree il Polso è eguale, perche il calore continua l'istesso dal principio alla fine .

La febbre continua senza putrefazione, ha un Polso molto grande, eguale, e veemente, ed una Efimera in
sua

sua natura, atteso le flussioni, e dolori &c. quando continuano lungo tempo.

Una febbre ardente biliosa putrida, ovvero Caufo; ha seco il Polso grandissimo, e velocissimo, e molto frequente, e molto veemente.

La Terzana ha un Polso grande, veloce, frequente, veemente, ed eguale. In queste accadono vomiti di bile, ed il fegato è offeso.

Nelle febbri quotidiane il Polso è minore, e più rado, più lento, e diseguale. Si fanno cattive digestioni sullo Stomaco, e vomitano flemme, ed i loro sangui sono viscosi, e tiepidi.

Nelle quartane il Polso è più lento, e rado nel cominciamento, e vi si osserva da Galeno qualche disuguaglianza, ma nell'accesso della febbre il Polso diventa veloce, e frequente.

Nell'Etiche il Polso si sente caldo, ed è debole, veloce, e frequente, quasi mai a meno di cento, in temperamenti calidi, ma nell'accesso della febbre gli ho osservati essere a cento venti.

L'Efimere finiscono ben spesso in Etiche, ovvero intermittenti, perche il Polso ha somigliante frequenza fra loro, e batte circa cento in un minuto.

In una febbre maligna il Polso è diseguale, piccolo, e languido per mancanza di spiriti, e molto frequente. Il Polso è vario inquanto alla sua forza, o debolezza, grandezza, e piccolezza, radezza, e frequenza; e l'anfieta, tremito, palpitazione, e intermissione del Polso, tal volta dipendon da Sangue troppo viscoso per moto, o per ispiriti fiacchi, ed oppresi.

Quando la materia che cagiona la febbre monta alla testa, il Polso è piccolo, e frequente, e debole.

Nella

Nella Pestilenza il Polso diventa in un subito debole, e febbricitante, ma il calore è poco in febbri pestilenziali, come anco son deboli gli spiriti; Il Polso è oppresso da Sangue coagulato; gli spiriti vengono soffogati da aria pestifera. Galeno osserva; che non vi è accesso, ne augmento, ne colmo in tali febbri la qual cosa fa credere loro di non aver febbre, ma certo si è, che si può distinguere la febbre dal calore pungente, ed il Polso non varia che poco dalla naturale *εὐσφυξία*, ovvero bontà di Polso, talchè egli non è maggiore, e tal volta ne meno più frequente; ma egli ha bensì sempre una maggior celerità, ed è debole; ed in principio era febbricitante, ma non sempre ad un modo. Si conosce ne mali la putrefazione dal fetore del sudore, dell'orina, degli escrementi, e dal fiato puzzolente.

Il Polso nella Hydrophobia, o paura d'acqua è piccolo, diseguale, e convulsivo.

Si osservi, che le febbri intermittenti anno un Polso veloce durante l'intermissione, o remissione della febbre. Nelle acute, durante l'intermissione, il Polso è più naturale; ma nelle quartane è più rado, e lento, che nell'altre febbri, tanto durante l'intermissione, che nel calore della febbre, ed in questa febbre la milza è offesa.

Nel principio degli accidenti di febbre, che non ha seco malattia, ne freddo, il Polso è grande, e veloce, ma nell'augumento è molto frequente; ma se l'accidente di febbre comincia con nausea, vomito, freddo, ribrezzo, gravezza, il Polso è diseguale, piccolo, e languido, perchè lo stomaco è offeso; e il freddo lo rende lento.

Galeno afferma che il vero contrassegno del venire d'un accidente di febbre si è la celerità della contrazione, poichè questo non è per se stesso distinguibile. Doviamo con-

sidera-

siderare la celerità della dilatazione del Polso, come il più certo contrassegno, e dove la distensione è celere, la contrazione bisogna che il sia di vantaggio.

Conosciamo le infiammazioni dalle febbri putride, perchè in quelle il Polso è duro. Nelle Etiche il Polso non è mai grande, e veemente; le febbri diaree anno Polsi grandi, e veementi, la febbre putrida però si distingue dalla celerità del Polso, che è il segno principale delle febbri.

Se gli accidenti vengono con freddo, il Polso sarà piccolo, lento, e rado; ma a misura che cresce l'accidente, il Polso diventa grande, vibrante, e frequente.

Nelle Elephantiasi il Polso è debole, lento, piccolo: ma frequente dalla debolezza degli spiriti; ma non seguita così quando il male è stato lungo; in tutti gli umori putridi, gli spiriti son deboli, e il fiato è puzzolente, come ancora l'orina, e gli escrementi; in una gran debolezza il Polso è piccolo, languido, e rado.

Nello scorbutto il Polso è diseguale: talvolta debole, piccolo, formicante, ed in altri tempi grande, e duro, come nello scorbutto calido nel quale il Sangue è corrotto, e vi è una inclinazione all'infiammazione, il Polso è spesso intermittente, perchè il Sangue è stagnante, e gli spiriti si muovono irregolarmente; il pizzicore, e formicolamento nella Pelle dipende dalla falsedine, o volatile acrimonia del Sangue, ovvero il suo fiero è svaporato, e molto falso acido.

Nel male de Bachi il Polso è diseguale, dall'irritamento, che cagionano; tal volta egli è febbricitante, e batte con maggior frequenza; il fiato fa di forte, ed in gran mal di Bachi il Polso è febbricitante.

Il Polso ne veleni d'Oppio, come Mandragora, Al-

terco, Oppio, si rende più pieno, e rado, simile al Polso del Letargico; con venti gocciole di Laudano liquido, il Polso in una febbre si ridusse da cento, ad ottanta battute in un minuto, ma il giorno appresso, tornò a salire.

L' ostruzione nell' Arteria altera il Polso, in un polipo, il Polso intermette e vibra ed è scuro: il moto del Corpo è lento, e torpido, le vene del Collo gonfiano alla grossezza di due dita; la concrezione del Sangue stagnante produce il polipo.

Il D. Harveo osserva, che le Jugulari gonfiate, *altè, & vehementer pulsabant.*

L' Harveo osserva che in un Aneurisma nel Collo, *Pulsus ejusdem brachij exilis admodum.*

Il Lovver osserva, che nelle varici il Polso è languido, e mancante.

L' ostruzioni vecchie producono Polsi diseguali, essendo, e più grandi, e più piccoli, e gagliardi, e deboli, e da questi si conoscono l' ostruzioni; e altresì l' ostruzioni producono Polsi intermittenti. Ma da principio le ostruzioni rendono il Polso veemente, grande, palpitante, e frequente. Dopo qualche tempo diventa minore; quando l' ostruzione infiamma la parte, il Polso è più frequente, e duro.

Uno Scirro rende il Polso duro coll' impedire il passaggio del Sangue nelle Vene.

L' ostruzioni tutte nelle Cacochimie calide, e nelli temperamenti calidi sono accompagnate da un Polso febbricitante; egli è come un fiume tenuto in collo in alcuni de' suoi ruscelletti; l' Acqua correrà più rapida, e in maggior quantità negli altri rami.

Nell' Anasarca, il Polso è ondeggiente, e morbido; Egli è morbido perche l' Arteria è vuota, e il fiero ne è

evacuato nelle parti solide. Egli è ondeggiante perche il Sangue acquoso si muove con lentezza, essendo poco rarefatto, e gli spiriti molto oppressi.

Il Polso negl'Asciti è piccolo, perche gli spiriti son deboli, ed i vasi anno perduto il fiero del Sangue dalla evacuazione fatta nell'Abdomine. Il Polso è anco celere perche la rarefazione del Sangue produce una crebrità febbricitante, e vi è una forte d'Etica in tutte le Idropisie per mancanza di fiero nel Sangue, e questo ancora rende il Polso piccolo, celere, e frequente.

Il Polso è subtenso nell'Idropisia, perche l'Arteria è oppressa dalla quantità dell'acqua, e la viscera ostrutta, travagliata, infiammata.

Nel Timpanite il fiero è stravasato, tra i muscoli e'l Peritoneo.

In una Erisipela il Polso è veloce, e frequente come in una febbre, e in una Cacochimia biliosa è grande, e veemente.

Il Polso d'un Canchero è duro come in uno scirro, e frequente, come in un temperamento atrabiliario, o in una piccola febbre, e dolori.

In una Cancrena precede un Polso infiammante dipoi il Polso è languido piccolo, e frequente, e succede una Sincope.

Si possono conoscere le Hemorroidi dal Polso veloce, e frequente quando sono infiammate, e da un piccolo Polso, e debole, se l'evacuazioni saranno eccessive per lo flusso di Sangue.

Il Polso è piccolo, e rado per una soffocazione, o in-
toppo di circolazione.

Il Polso è frequente, e diseguale stando per morire.

L'Infiammazioni, e dolori nelle Glandule si potranno

conoscere dal Polso veloce, e febbricitante; Ma nelle ostruzioni vecchie, non si può conoscere altro che la Cacochimia che cagiona l'ostruzione; come farebbe nella scrofa, e nello Erpete.

I mali interiori del Fegato, e della Milza si possono da Polsi delle diverse Cacochimie conoscere, e le loro grandi ostruzioni dalla durezza.

Il moto degli umori è arrestato ne suoi vasi segreganti, ed i Polsi diversi si osservano secondo le Cacochimie.

L'Itterizia senza febbre ha un minor Polso, più frequente, e duro, non debole, ne molto veloce, se non ci fosse una piccola febbre; l'ostruzione rende il Polso duro, la bile stagnante dà al Sangue una tintura di grande acrimonia, che irrita il Cuore. Il Polso è piccolo perchè gli spiriti sono oppressi, e il Sangue da una gran quantità di bile.

Nell'ostruzione della Milza il Polso farà come nell'umor malinconico, e in uno scirro, cioè duro; se ventosità calide fanno ostruzione al Polso, diventa come negli Atrabiliari; se farà ostruzione la crudezza malinconica del Sangue, farà il Polso come nel frigido malinconico.

Nell'oppilazione i mestruj restano soppressi, che rendono il Polso veloce, e frequente; ed il Polso si vede batter violentemente alla fontanella del Collo.

La maggior parte delle soppressioni degli umori evacuati naturalmente, fermentano il Sangue, e lo stagnamento de mestruj produce la febbre bianca.

L'ostruzioni producono una febbre quotidiana se piccole, ma se grandi, una febbre continua; e vi sono segni di putrefazione nel Polso; quanto maggiori sono l'ostruzioni, maggiore pure, è la febbre. Dopo l'emissioni di San-

gue

gue gli Antichi Scrittori ordinarono detergenti come Offimele.

L'essere stitico di Corpo riscaldalo, ed alza il Polso, e cagiona dolori di capo; ma uno scioglimento naturale, abbassa il Polso, e rinfresca il Corpo.

Nella soppressione d'Orina il Polso è oppresso, e frequente.

L'impedimento della traspirazione rende il Polso febricitante, veloce, e grande. Bagni stiptici, come Bagni d'acciaro, fermano la perspirazione, e così fanno gli Oli emplastici, e stiptici, e qualunque cosa che rasciughi troppo la Cute, ne cagiona la contrazione, come Oli caldi, sole, molto vino, e poco moto, involtarsi nella polvere, veementi, e secche confricazioni.

L'uso di troppo nitro, o sale nella confricazione, o troppo esercizio.

Se l'aere calido fumoso perspirabile sarà ritenuto fermenta gli umori troppo, e gli umori densi, e glutinosi sono facilmente impediti nella loro perspirazione. L'ostruzione de pori genera una Efimera, o febbre continua, o una intermittente.

Ho ricavate queste osservazioni sopra la perspirazione da Galeno, e si devono evitare le cause dell'impedimento della perspirazione; ma accadendo, egli generalmente la rinfrancava con bagni tiepidi, molti Oli che sono discuzienti, e con gentile, e morbida confricazione, e esercizio moderato, e vitto calido.

Nelli Paesi calidi, e nelle stagioni calide, la maggior evacuazione si fa dalli Pori; e doviamo evitar tutte le cose che impediscono la perspirazione, tutte le cose che contraggono la Cute, come ribrezzi nelle febbri, o bagni, ed ogni sorte di stiptico esterno. Così dice Galeno; Le

Acque Albule cagionaron la febbre in un corpo calido , e secco ; siccome pensieri ed afflizione fanno l'istesso .

L'alterazione del Polso per la perspirazione è ondeggiante , cioè un Polso gagliardo , e rado , e quelle cose che muovono il Sangue alla velocità , impediscono la perspirazione ; come febbre , sdegno , esercizio violento , confrazione violenta , gran caldo del Sole .

Il Polso vien alterato dall'evacuazioni preternaturali degli umori .

In Hemorragia del Naso , dell' Utero , dissenterie , hemorrhoidi , se in copia grande , il Polso è languido , lento , vermiculoso , se senza febbre ; altrimenti è piccolo , veloce , e frequente come nelle febbri .

Nel flusso del Mestruo il Polso è debole , e frequente , e così è ancora nel fluore bianco .

Nelle Diarrhee , disenterie , colere , che generalmente vanno unite colla febbre , il Polso è debole , piccolo , veloce , e frequente .

In una Diabete il Polso è debole , veloce , ed etico , e molto frequente .

Vomito , e nausea anno un piccolo Polso , languido , ed un poco più veloce , e più frequente .

Il Polso in una salivazione è piccolo , e frequente .

In una Diarrhea , con dolori , e pene di ripienezza il Polso è febbricitante .

Il Polso di chi abbia preso l'Elleboro è rado , languido , e lento mentre vomitano ; è diseguale , e disordinato ancora ; ma diventa più ordinato , a misura che calma il vomito , e meno diseguale di prima , &c. quando l'operazione è passata , e il Polso ritorna all'esser suo naturale , egli è eguale , e maggiore di prima , e più veemente .
quelli che anno convulsioni dall'Elleboro , e anno il singhioz-

ghiozzo, e svengono, anno il Polso piccolo, languido disordinato, veloce, e più frequente; quelli che sono soffogati da questo, anno il Polso piccolo, languido, disordinato, diseguale, ma non veloce, e frequente, ma lento, e ondeggiante, con piccola tensione d'Arteria.

Si osservi che vomiti gagliardi alzano il Polso finita l'evacuazione, come si è detto dell'Elleboro.

Purgativi lenienti abbassano il Polso, ma purgativi gagliardi lo innalzano, e troviamo, che ci rendono febbricitanti.

Il Polso vermiculare è senza febbre, ed accompagna tutte l'evacuazioni, come Hemorrhagie, Colere, Diarree, Mestruai, e flusso bianco. Ma in fine questo va a terminare nel formicante, che è piccolissimo, languidissimo, frequentissimo. Questo Polso si incontra in quelli che muojono di questi flussi, perciò il Polso altera in tutti i flussi; essendovi febbre con flussi, il Polso è febbricitante, quando gli spiriti si trovano abbattuti, il Polso è vermiculare, quando poi deboli assai, il Polso è formicante.

I morbi negli spiriti animali alterano il Polso.

Negli svenimenti, o sincopi il Polso è piccolo, e debole, e molto frequente che vien chiamato *Pulsus coarctatus*, in persone moribonde. Alla fine nella sincope il Polso è rado, e poi si ferma; il Polso nella sincope non è veloce, benché sia frequente, e non tanto frequente come nelle febbri ardenti.

Il Polso nelle vertigini apparisce piccolo, diseguale, intermittente, e lo stomaco è infermo. Nelle vertigini con febbre il Polso è febbricitante, il moto irregolare degli spiriti nel cerebro impedisce il flusso degli spiriti animali

negli organi circolatorii, che produce un Polso piccolo, ed intermittente.

Nella paralisia in alcuni il Polso è languido, lento, e rado, in altri frequente, ed intermittente.

Il moto degli spiriti è troppo accelerato nelle convulsioni, e depravato da un fiero ventoso, e si descrive l'Arteria come vibrata, o scoccata, come una corda, e quando viene scossa in una convulsione, le fibre annulari possono essere costrette; tal che l'Arteria apparisce come una corda tirata a i due Capi. vien mossa inegualmente, alzata, e ritirata; e tal volta il Polso apparisce veemente, e grande, ma egli è convulsivo nella sua contrazione, e vibrazione; ma lo strepito del Polso che si dice sentirsi, è inintelligibile. Nelle convulsioni le contrazioni de muscoli fermano il Polso.

Galeno fa il Polso degli Epilettici, e Apopletici simile; in una piccola alterazione il Polso non è molto alterato di veemenza, grandezza, celerità, crebrità, e durezza. Se l'oppressione farà grande per lo fermamento della circolazione nel Cerebro, il Polso diventa diseguale, tenso, minore, più languido, rado, e lento; in estremo pericolo per compressione, il Polso è languido, piccolo, frequente. Le convulsioni nell'Epilepsia produrranno de' moti convulsivi nell'Arteria, nel principio dell'alterazione.

Nelle convulsioni con febbre ho osservato il Polso veloce, e frequente, e intermittente nell'alterazioni.

Negli Hysterici il Polso è piccolo, debole, e rado; l'Arteria è convulsa, e stirata; dal moto convulsivo nell'alterazioni; in un caso di pericolo il Polso diventa frequente, disordinato, e mancante; gli spiriti deboli usano
gli

gli ultimi sforzi per mantener la circolazione con una pulsazione frequente.

Starnuti, sbadigli, allungamenti sono moti convulsi- vi, ed il Polso viene accelerato; si può osservare che il Polso batte più forte dopo lo starnuto, ma quella frequenza cesserà immantimente.

Il Polso nella palpitazione è diseguale, disordinato, e talvolta piccolo, e basso, altre volte frequente; Il Polso è continuamente irritato, se vi sarà un tumore nel Cuore che lo cagioni.

Una palpitazione dalla febbre, si conosce dal Polso, grande, alto, e frequente.

Se la palpitazione deriverà da dissipamento di spiriti nel digiunare, o evacuazioni, o da passioni di collera, gioia, vergogna, timore, il Polso sarà veloce, e frequente; nel timore piccolo, e nella collera maggiore.

Acqua nel Pericardio si crede che faccia un Polso morbido, e piccolo, e s'immaginano che i Cuori di quelli fian soffogati dall' Acqua.

Se fumi, o ventosità causano la palpitazione, v'è e viene ad un tratto; ma se alcuna cosa di corrotto, velenoso, o maligno produce la palpitazione, ci sarà maggior variazione nella grandezza, e piccolezza del Polso.

In un singhiozzo per stomaco vuoto, o febbre, ci è Polso di quelle cause, che lo producono.

Il Polso nella Catalepsi è simile a quello del Letargico in grandezza, in lentezza, radezza, ma il Polso non è debole, ne morbido. Nel Letargo i muscoli son rilassati, nella Catalepsi contratti; il Polso è eguale nella Catòche, diseguale nel Letargico; pare che sia una convulsione con sonno, ed un male misto con ambe due. L' Arteria ha il tatto più caldo in questo male, perche il

Sangue

Sangue vi resta stagnato dalla contrazione de muscoli , che fanno ancora il Polso duro , e piccolo e non debole . Sennerto osserva , che il Polso nella Catòche resta intiero , senza sensibile alterazione , e simile al Letargo .

Ne Deliri il Polso è perturbato , contratto , o pure sembra tremolare , e vibrare come una corda . Nell'infiammazioni di Testa ci è febbre , e delirio ; se vi sarà mancanza di lympha nervosa , mancheranno di sonno ; se ve ne farà troppa , avranno un sonno comatoso . Nel sonno naturale il fugo alimentoso opprime la Testa , nell'estraturale il fiero acquoso , è denso .

I mali di stomaco alterano il Polso , se lo stomaco è oppresso da quantità di Cibo , il Polso è languido , piccolo , lento , e rado , gli spiriti sono oppressi , e la circolazione per la Cava è ritardata , e diventa più lenta , ed il Sangue è raffreddato , e caricato da molto Chilo ; vivande fredde producono l'istesso Polso .

L'infiammazioni , e dolori di stomaco anno il Polso di quei mali , e così ne anno i tumori ; il Polso è duro , piccolo , e frequente .

Svenimenti , singhiozzo , nausea , vomito , anno l'istesso Polso di quei Mali , che anno un Polso piccolo , languido , ed un poco più alto , e frequente . La contrazione dello stomaco in questi mali accelera il moto del Sangue nella Vena Cava , e questo rende il Polso più frequente , e la mancanza di spiriti farà l'istesso . L'oppressione dello stomaco da umori cattivi cagiona l'istesso Polso che l'oppressione per abbondanza di Cibo .

Se gli umori saranno flemmatici , e non calidi come nella Bulimia , o fame grande , il Polso è piccolo , languido , lento , e rado .

Dopo la crebrità in mali lungi succede un Polso vermiculare

culare ne mali dello stomaco, e quei mali che anno un Polso rado dice Galeno che anno una cattiva apparenza, come se l'Arteria fosse traforata, e divisa; faccio menzione di questo per provare il tatto de Neoterici, se la sua osservazione sia materia di fatto, o pure oppinione.

Il Polso è molto piccolo, se la bile ceruginosa solamente offenda la bocca dello stomaco.

Se Latte d' Afina si corrompe nello stomaco, il Polso farà piccolo, e diseguale, come in tutte le altre sue oppressioni; ma se non si corrompe, il Polso diventa grande, e più gagliardo come segue ordinariamente dopo il Cibo.

Nelle digestioni frigide, e deboli il Polso è piccolo, e debole; perciò questo è il Polso degli stomachi che fanno di forte, e sono ripieni di ventosità; che se ne lamentano, ed aver un peso nello stomaco.

Nelle Cacheessie dove il Chilo non è ben digerito i Polsi son languidi, deboli, e frequenti, perche gli spiriti son deboli per crudezza, e la frequenza dipende da spiriti deboli, che non possono formare un gran Polso, e che passi gran quantità di Sangue alla volta, ed il Sangue non essendo che poco rarefatto, circola con maggior difficoltà.

Nella Pica il Polso è l'istesso che nella Nausea, gli spiriti sono ansiosi, e languidi, e vi è talvolta un morso nello stomaco, e molto sputo. Da tutte queste cause deriva un Polso piccolo, languido, e frequente.

Il Calore è lo strumento della digestione, e quello è prodotto da una fermentazione nello stomaco, ed il Polso è maggiore, o minore, più alto, e più frequente, a misura che ne è il calor della digestione; perche ne' temperamenti collerici, dove il fermento è molto acre, il Polso corre più veloce dopo il Cibo, che ne' temperamen-

ti flemmatici, dove il fermento dello stomaco è più crudo, forte, acquoso, e viscoso.

Un Rutto nidoroso procede da una causa calida, da un acido forte, da una mancanza di calore, perciò si potranno conoscer questi da Polsi calidi, e frigidi. Una qualità nidorosa ne nostri stomachi produce un Efimera, ma un acerbezza produce frigidità d'umori, e Polso debole, lento, e rado.

Un Polso piccolo, languido, e frequente accompagna uno stomaco languido, dolore, e nausea.

Siccome un oppressione dà un Polso rado, lento, languido, e piccolo, così un irritazione dà un Polso più frequente, e più veloce. Quando debolezza, ed oppressione s'incontrano nello stomaco, il Polso è piccolo, languido, frequente, diseguale.

Vi sono due specie d'umori crudi nello stomaco, e nel Sangue. Il flemmatico che è viscoso, e l'acquoso: Nel flemmatico il Polso è un poco tenso, nell'acquoso è più morbido.

C A P O S E T T I M O.

De Prognostici che si posson tirar dal Polso.

I Prognostici in generale riguardano il buono, o cattivo evento del male, il tempo dell'evento, e la maniera.

La morte, o la salute si deve considerare dal paragonare la forza della facoltà vitale, (che consiste in un agguistato temperamento di fluidi, e nella forza degli spiriti animali) colla malattia, sua qualità, grandezza, parte offesa, moto, maniera, sintomi in numero, e forza; e se la facoltà farà maggiore del male, ne deriverà

la

la salute, se più debole, la morte. per allora il male la vince.

Si può dare imbecillità nelle parti solide, come nelle fluide; e la forza deriva da ambe due.

Gli spiriti vitali son chiamati comunemente spiriti animali. Io gli chiamo vitali, perche muovono il Cuore, ed il respiro, e possono essere oppressi, o dissipati, e giudichiamo di questi come delli disordini nel Sangue dal Polso.

Da numeri del Polso si conoscerà la grandezza del male, a misura che saranno distanti dal naturale; ed il Polso istesso vien alterato dal male nella celerità, grandezza, frequenza, forza &c. ed il male è tanto più pericoloso quanto danneggia la circolazione, che si conoscerà dal Polso.

Da un Polso gagliardo, grande, veloce, si osserva la forza degli spiriti, da un debole, lento, e rado si distingue la debolezza degli spiriti, e la mancanza di rarefazione nel Sangue. Il veemente, grande, veloce, onduloso, vibrante, e i Dicroti, o rintoccanti, son segni di forza; ma il languido, piccolo, intermittente, e lento, li miuri, formicanti, e vermicolanti son segni di debolezza.

Se il Polso farà gagliardo farà segno d'una buona, e spedita Crise nella febbre; se non vi faranno segni di digestione, ed il Polso farà gagliardo, farà segno d'una lunga, e non pericolosa febbre.

Se il calore farà cresciuto ma poco renderà il Polso maggiore; ma se farà in grado più alto, farà altresì più veloce il Polso; ma se più rarefatto farà frequente, perciò da un Polso frequente, se farà gagliardo, possiamo osservare i gradi della rarefazione ne nostri umori, e la velocità della circolazione.

Un Polso frequente unito a debolezza è segno degli ultimi sforzi della natura in persone moribonde, come nel Polso formicante; O pure vi farà unita alla febbre debolezza di spiriti come nella confuntiva.

Un Polso rado dipende da spiriti deboli, o da Sangue frigido; Polsi radi son sempre pericolosi, come ancora piccoli Polsi; se non derivano dal consenso d'altre parti, come dell'utero, milza, e stomaco. Così in una Bulimia il Polso è rado, lento, piccolo, languido, e non pericoloso; ed il medesimo segue negli affetti Histerici, nel principio delle febbri, e melanconie; Il Polso vermiculare vien dopo l'evacuazioni profuse d'umori, e dimostra lo scioglimento degli spiriti.

Un Polso formicante seguita lo scioglimento degli spiriti nelle febbri maligne, ed è l'estremo veloce, piccolo, e frequente; come il vermiculare è l'estremo più lento, ed ambi sono comunemente mortali. Nella maggior parte dell'inflammazioni il Polso è duro, e ferrino, eccettuatone la Peripneumonia, e letargo.

Il Polso duro è segno d'inflammazione di qualche membrana nervosa con molto dolore, ed è segno di Sangue consistente.

Un Polso morbido deriva da Sangue frigido, o vasi vuoti.

Un Polso intermittente è pericoloso nelle febbri, e segno mortale.

Polsi intermittenti sono più pericolosi ne Giovani, che ne Vecchi, ne in quelli che l'hanno per natura. Quanto più dura l'intermittenza è peggio, e quanto è più frequente; e se sarà unita con languidezza, crebrità, e piccolezza, o pure con radezza, languidezza, e lentezza.

Tutti

Tutti i Polsi diseguali con forza, e celerità, sono più ficuri di quelli con languidezza, e lentezza.

L'ineguaglianza nel Polso è segno d'irritamento, ostruzione, pienezza, o compressione degli Organi circolatorii, o degli spiriti animali.

Un Polso diseguale, che abbia ordine alcuno si trova di rado; perlochè l'ineguaglianza è generalmente unita alla perturbazione dell'ordine. Una piccola causa produce un Polso diseguale, e ordinato, una causa maggiore produrrà Polso diseguale, e senz'ordine.

Si ricerca gran forza, ed è un segno di quella, mantenere il Polso eguale. egli è diseguale ne Vecchi per debolezza di spiriti, e quando sono oppressi dalla malignità del male, o da violenti passioni, grandi evacuazioni, mancanza di nutrimento, e gran dolori; e sempre nelli mali de polmoni, e flussioni, Asme, e idropisie di petto.

Un Polso ondeggiante con gagliardezza, e altezza è segno di sudore. Se minore, segno di debolezza, egli è comunemente tale nell'Anafarche, nelle quotidiane, nell'idropisie, e mali pituitosi, o sarà segno dell'oppressione del cerebro nel Letargo, e Coma. generalmente un Polso ondeggiante è un grado de i Polsi lenti da spiriti deboli.

Un Polso ondeggiante con grandezza è sempre segno d'escrezioni da qualche glandula. Un Polso ondeggiante con durezza dipende da pienezza. Un Polso ondeggiante con vibrazione è segno di mestruo, o qualche hemorragia dal naso, ventre, o hemorroidi.

Il Polso debole ondeggiante termina col vermiculare dopo grandi evacuazioni.

Un Polso rado è qualche volta unito ad un Polso gagliardo in quelli che anno lunga vita, il Sangue, e gli spiriti

spiriti de quali non sono molto rarefatti.

Tutti gli Polsi, che recedono dalla loro naturale mediocrità, son cattivi, i languidi, lenti, e radi sono i peggiori, come i troppo morbidi, e veloci.

Se un temperamento calido, cade in una malattia calida, il Polso recederà poco dal suo naturale, ed una minor quantità di medicamenti frigidi restituirà il Polso al suo natural numero.

Tutte le malattie sono pericolose, che offendono il Cerebro, fegato, polmoni, reni, stomaco, Cuore, vene, Arterie; perche queste parti promuovon la circolazione, o impedisconla.

Un Polso piccolo assai, duro, e frequente è fatale nelle Pleuritidi.

Quei Polsi sono i migliori, che sono simili a quelli de fani; ma egli avviene nelle febbri maligne, e pestilenziali, che come l'orina, così il Polso è simigliante a quello de fani. Ma ho dubbio che sia vera questa osservazione, benché tale descriva Galeno il Polso nella Peste.

Nel principio della Peste il Polso è un poco alterato, ma è simile a quello dell'Efimere. Ma dopo il terzo giorno il Polso è evidentemente più veloce, e più languido; ed il Petto è caldo al di fuori, e il fiato pute.

Un Polso pieno, o vuoto, o morbido dimostra la gran rarefazione, o condensazione degli umori, o la loro Pletora, o mancanza. Il Polso convulsivo è mortale nelle febbri.

Un Polso tremolante è segno di palpitazione, o di gran debolezza.

Il Dicroto dimostra la forza degli spiriti, se è vibrato dimostra pure l'oppressione sopra gli Organi della circolazione; e Galeno lo fa un segno delle intemperie del cuore.

Un

Un Polso vibrante è segno di forza, se non termina in qualcuno ineguale.

Dove la grandezza del Polso è sufficiente, non vi ha d'uopo la velocità; ma a misura che quella rimette, la velocità è necessaria, e se quella non basta, la densità è necessaria.

Un Polso costantemente gagliardo dimostra la concozione degli umori, se farà veloce ancora, e moderatamente frequente, e costantemente piccolo. Se farà lento, e rado, dimostra una digestione debole.

Una mutazione verso un Polso grande, ed alto è segno d'una Crise. Un Polso alto, e grande è segno d'una hemoragia. Un Polso ondeggiante predice una Crise per sudore, Un Polso duro per vomito, e lubricità.

Conosciamo la concozione degli umori nella febbre quando il Polso è grande dal piccolo, gagliardo dal languido, eguale dal diseguale, meno veloce, e più rado.

La crudezza degli umori si conosce dall'ascesso, e lunghezza della malattia; ed il Polso continova piccolo, languido, veloce, diseguale.

Vi è un Polso febbricitante che seguita tutti gli ascessi interiori, come segue nelle febbri lente.

La Sistolè, e diastolè più rimessa in celerità, sono segni d'una buona Crise, e della digestione degli umori, perchè un Polso più lento è più adattato per le separazioni, ed un Polso veloce fa cattive separazioni in una febbre. Il Polso grande, ed il lento son sempre segni di buone separazioni; il Polso piccolo, e l' veloce sono i meno propri, e sono segni di cattive separazioni.

L'alterazioni del Polso che dependono da cose non naturali, come vitto, esercizio, passioni, non durano gran tempo. Ma un Polso naturale è più permanente.

Quando il Polso si muta da grande, veloce, e frequente, alli contrari, diventa prima rado, poi lento, indi piccolo; ed in fine la lentezza torna in frequenza.

Ne mali del Cerebro, e polmoni, il Polso è morbido, e benché sieno infiammati non è duro quanto nelle altre parti delle membrane infiammate.

Le infiammazioni de muscoli del Ventre, o d'altri muscoli non rendono duro il Polso, se non che sieno infiammate le parti tendinose; L'idropisia non dà Polso duro se non sia infiammato il fegato.

L'Arterie vicine ad un tumore sono durissime, ma se saranno molto remote il Polso non è alterato. La Pelle de Testicoli essendo infiammata, fa un Polso duro, ma se il corpo loro sarà infiammato, sarà meno duro.

Il Polso diventa morbido per un Sangue sottile, e nell'Idropisie, e tumori Oedematosi, e da Cibo di nutrimento, e bagni, e vita oziosa, ed effemminata, e dormire; e da mali pituitosi, tutte le quali cose rilassano l'abito del Corpo, e rendono minore assai la resistenza al Polso.

Un Intemperie calida, una Cacochimia calida, flussioni, dolori, infiammazioni, e tumori calidi, fanno un Polso simile al febbricitante in tutte le parti. Ma l'intemperie frigida, e malattie umide, e tumori frigidi fanno il Polso morbido, lento, e rado. e questo vien principalmente prodotto da un umore pituitoso, frigido flatuoso.

Il Polso duro deriva da molto calore, quando gli umori son viscosi, e così sono ne tumori scirrosi; e se deriva da umor malinconico, il Polso sarà più duro.

Un Polso grande, ed alto è un segno d'una Pletora.

Galeno ci dice, che dalla grandezza del Polso sano si riconosce il temperamento d'ognuno, egli è maggiore in corporature aduste, ed in temperamenti calidi.

Gale-

Galeno nel suo Libro de prognostici dal Polso ci dice, che dalla celerità di esso possiamo conoscere un temperamento calido, e da un Polso lento un temperamento freddo, e quelli che anno un Polso veloce, lo anno ancora generalmente, un maggiore tanto in salute, che in malattie; e se il calore sia accresciuto, il Polso ne temperamenti calidi è molto frequente, ed i Polsi molto frequenti dimostrano maggior calore d'un Polso veloce, e grande.

Il Polso è frequentissimo, e veemente in febbri ardenti, dove gli spiriti sono assai rarefatti, ed il Sangue è molto acre dalla bile, che irrita il Cuore ad una frequente contrazione.

Essendo turati gli spiriti, sangue, o respiro, ne nasce una soffogazione.

Febbre, confusioni, evacuazioni, e dolori sciolgono gli spiriti, ed uccidono.

Se le pulsazioni grandi, e veementi faranno in maggior numero delle contrarie languide, e piccole; l'oppressione del Polso non è pericolosa.

Qualunque malattia che impedisca il flusso degli spiriti al Cuore, o alteri il Sangue nella sua quantità, e qualità o impedisca l'agitazione degli Organi circolatorii farà pericolosa; perche la nostra vita consiste nella circolazione; questo accade nelle dispnee, dolori, mali di stomaco, fegato, e capo.

L'intermittenza del Polso per una battuta è la più moderata, se per due battute farà lunga, se per quattro, o cinque farà pericolosa.

Sono egualmente pericolosi li Polsi lentissimi, e velocissimi, ed ambi sono soggetti ad una morte subitanea, e perciò sono molto languidi. perciò doviamo reputare

tutti gli estremi pericolosissimi, come i Polsi molto radi, molto deboli, e molto piccoli.

La crebrità è grandissima nelle febbri ardenti, ma non tanto perniciofa. Il Polso durissimo è ancora pericoloso, come il morbidissimo, ma non è così il veementissimo, questa è una regola certa. quanto più il Polso recede dal naturale, maggiore farà il pericolo.

Veemenza unita ad un Polso ondeggiante è segno di sudore, perche tutte l'escrezioni richiedono un moto più lento d'umori, quale ajuta la secrezione. Un Polso ondeggiante è segno, che non vi farà scirro, ne infiammazione, ne convulsione, ne stagnamento di traspirazione: Perche il Polso ondeggiante è una specie di Polso lento, e quando è veemente, ed alto si chiama il Polso escretorio.

Un tendine delle mani, o de piedi infiammato produce un Polso duro, col dare una certa convulsione alle membrane, che fermano il Polso. L'infiammazione de muscoli non rende tanto duro il Polso, ma egli è duro perche la parte è naturalmente dura, ed è più distesa da un tumore, che fa grande il Polso, e veloce, e frequente, a causa della febbre infiammante.

Ogni scirro del fegato, e della milza rende duro il Polso ed in Idropisie Ascite, o otricolari il fegato è duro, che fa tale il Polso; ed è ancora misto per aver qualche sorte di rilassamento nell'estremità dell'arteria, che rende ondeggiante il Polso, e qualche poco morbidò.

L'Idropisia sempre seguita lo scirro del fegato, e non sempre quello della milza; perche il tumore del primo rompe i Vasi limphatici, che abbondano vicino al fegato.

L'Idropisia senza infiammazione delle viscere non rende duro il Polso.

L'evacuazione dell'hemorroide, e dell'utero producono l'idropisia, opprimendo il Polso ad un minor numero, e coll'abbattere la forza della circolazione.

La soppressione delle Hemorroidi, e del mestruo riempie i vasi d'umori sierosi, che da un Polso febricitante vengono travasati, e generano Idropisie.

C A P O O T T A V O.

Delle direzioni per tastare il Polso.

LA prima direzione ch'io sono per dare si è il considerare nello stato suo naturale il Polso, e gli usi del medesimo, i quali sono il promuovere la circolazione degli umori, dal che la Crasi, e fluidità del nostro Sangue si conserva, come anco la mescolanza delle sue parti sierose, e viscole.

La circolazione altresì, prepara, e digerisce tutti gli umori naturali segregativi, come la bile, siero falso, linfa lattea, succo malancolico, e succo nerveo, che tutti hanno un uso differente nell'economia animale, e la circolazione ancora espelle tutti gli umori escrementizii per sudore, ed orina, e l'Aria calda per espirazione.

Una circolazione sana, e naturale perfeziona tutti questi usi, e sono ben incamminati quando si trova il Polso nel suo stato naturale. Ma una circolazione fuori del naturale altera gli umori, nella quale il vigore degli spiriti animali viene alterato, ovvero il temperamento naturale del Sangue che pende nel dolce come il Chilo, ovvero gli Organi della circolazione sono fuori del naturale offesi, specialmente il Cuore, polmoni, ed arterie. Tutte queste mutazioni si possono riconoscere dal Polso, e nel ta-

starlo doviamo indagare quale sia il temperamento preternaturale del Sangue degli Spiriti, e degli organi circolatorii.

La seconda direzione ch'io darò si è il ritrovare in ciascuno il Polso suo sano, e naturale. La regola, ch'io son per darne si è l'osservare che numero di Polso abbia ognuno in sua perfetta salute, coll'osservare il Polso della mattina avanti pasto, esercizio, o altri accidenti esterni, che lo disturbino; e per un esempio ne darò l'osservazioni del mio proprio Polso.

Trovo che il mio Polso di mattina col notare le pulsazioni, scorrerà in un minuto questa latitudine da sessanta sei, a ottanta sei in perfetta salute. Onde prendo il numero di mezzo per lo più moderato, e sano Polso quale è settanta sei, e questo frequentemente accade nella mia ottima salute.

Se si stà digiuni fino a pranzo, il Polso comunemente s'abbassa verso il numero suo naturale, così il mio venne a settanta sei, e con questo metodo tutti i vapori traspirabili son consumati, e quando sono svaporati il mio Polso caderà da novanta nella notte a settanta sei la mattina dopo.

Tutti gli umori ritenuti rendono febbricitante il Sangue, specialmente essendo intasata la traspirazione, perchè i vapori traspirabili ritenuti sono gli stimolatori maggiori del Polso, e le cause principali della latitudine, che scorre ogni mattina il Polso. paragonai il Polso e 'l peso della mattina al primo di Giugno, peso della mattina cento sessanta quattro, pulsazioni ottanta. alli cinque Giugno, peso della mattina cento sessanta due, pulsazioni settanta cinque in un minuto, dal che trovai, che il Polso s'abbassava secondo il peso. Ma non ho fatta piena esperienza

rienza di questa cosa, ne è tanto facile il determinare quanto il Barometro, e Termometro possano alterare il Polso, perche troviamo alterarsi spesso il Polso, benché il Barometro, e Termometro continuino all'istesso segno. L'alterazioni, che accadono da cause esterne, come Aria, esercizio, bagni presto cessano, ma i Polsi fatti da gran pasto, o vino durano più.

Sarebbe necessario, che ogni paziente intelligente si tastasse il Polso la mattina stando sano, per poter informar il Medico che numero di pulsazioni egli abbia in perfetta salute; dal che potrebbe il Medico giudicare il suo temperamento naturale, e conoscere quanto receda dalli suoi numeri naturali il Polso dell' Ammalato; e se il numero del Polso sia cresciuto, o diminuito; dal che può discernere se sia una malattia calida, o frigida, e se vitto, e medicine calide, o frigide gli sieno più proprie, e tutto questo il medesimo paziente può riconoscere dal Polso; ed allora si riposerà interamente sopra il giudizio, e metodo del Medico, quando sentirà, che ambi corrispondono al Polso, ed averà il pazziente questa soddisfazione di più, di verificare dal suo Polso quanto la Medicina, ed il metodo gli alterino il Polso verso il suo stato naturale, col ritornare a suoi numeri naturali. Così se mi trovo con la febbre il Polso abbasserà dopo presa un oncia di scorza, o Polvere a novanta, o ottanta da cento pulsazioni in un minuto, e dopo una seconda presa d'un oncia abbasserà dell'altro; e con questo Metodo conosceremo quando abbiamo preso una quantità sufficiente di medicina.

I nostri sentimenti ci devon far conoscere la natura di ciascun Polso; e la nostra ragione ci deve far discernere i difetti degli umori che alterano il Polso.

Doviamo primieramente esaminare se il nostro Polso

corra troppo, ed ecceda i numeri naturali in un minuto, perche allora digerisce troppo, e rarifica il Sangue, e gli spiriti, e fa le separazioni amare, acride, false, molto acide, e tutte l'evacuazioni degli umori separabili sono molto violenti.

Quando il Polso va troppo adagio, il Sangue, e gli spiriti son troppo densi, e frigidi, e crudi, e tutte le separazioni sono mal preparate, essendo, o dolci viscosi, o acerbe vitree, o sierose, e tutte l'evacuazioni d'umori ecretizii, vengon mal formate, e con ostruzione.

Tutte le malattie calide, come febbri, dolori, infiammazioni, ed hemorragie nel loro principio, vapori da passioni grandi, ascessi interni, melancolia ipocondriaca, scorbuti, gotta, asma, pietra, ostruzioni anno con loro una circolazione più veloce del naturale.

Gli appresso mali anno una circolazione troppo lenta, idropisie, catarri frigidi, lypothymie, varici, polipi, soverchia pinguedine, febbri maligne, lunghe hemorragie, ogni sorte d'evacuazione eccessiva, afflizione, mal di stomaco, e accidenti convulsivi; Un Polso debole intermittente produce le vertigini, scotoma, e lypothymia, e la circolazione è troppo lenta; sonnolenza, e gravezza di testa son segni d'una lenta circolazione per la testa, ed enfiammento di gambe, è segno d'una lenta circolazione per le gambe.

Si conoscerà un Polso languido dall'esser lento, rado, e piccolo; ed in tutti questi tali la circolazione è lenta.

Un Polso grande, ed alto è segno d'una Plethora.

Si conoscerà un Polso oppresso dall'esser grande, e piccolo. Sono mescolati fra loro i Polsi lenti, e radi, veloci, e frequenti.

Il Polso s'indebolisce dal digiuno, dalla vigilia, evacuazioni,

zioni, ansietà, afflizioni, dolori, specialmente di pietra, e sopra tutto da vomiti, atti venerei, e purghe violenti.

Le febbri ordinariamente fanno scorrere il Polso a cento per minuto, nondimeno abbiamo da riflettere, che diversi temperamenti che sono di qualità frigida, faranno il Polso diverso da quel numero; e talvolta un sintoma particolare altererà il Polso proprio a qualunque male. Ho osservato che il Polso correva in circa novanta in una Vecchia con febbre, e se s'unisce sonnolenza alla febbre, altera il Polso, e lo farà batter più adagio come fanno tutte l'evacuazioni.

Il Polso si considera propriamente ne suoi colpi, che mostrano il vigore degli spiriti, e nell'intervallo, che mostra il calore del Sangue. Un Polso gagliardo farà gagliarda impressione nelle dita, e farà gran resistenza al tatto, ed un Polso debole resiste poco.

La celerità del moto si conosce dal colpo veloce, e subito ritiramento dal nostro tatto; conosciamo benissimo la frequenza, ma si ricerca una gran delicatezza di tatto per misurare la forza, e celerità ne mali, il che ci è d'uopo di fare paragonandole colla natural forza, e celerità; e queste anno bisogno di qualche modo meccanico per misurarle; la frequenza si misura bene coll'Oriuolo a polvere di minuti.

Doviamo concepire una giusta Idea d'un Polso moderato in riguardo alla forza, e celerità, col tastar spesso il Polso a gente sana la mattina a digiuno; ed il Polso apparirà più naturale alla metà della primavera, e dell'Autunno.

Il Polso del paziente non bisogna che sia disturbato da passioni, cibo, bere, esercizio, dormire, evacuazioni, stagioni

gioni diverse, e mutazioni d'aria; e doviamo aver considerazione ancora al temperamento, sesso, età, clima, e stagione dell'anno, perche a ciascuna di queste si conviene un particolar numero di pulsazioni, e Galeno instituisce in questo di procurar la cognizione d'una costituzione particolare dal considerare il colore, l'abito, il calore, l'età, il temperamento, la forza, il costume, o studio, maniere, sesso, e stato dell'aria, il paese, e tempo dell'anno. Se consideriamo tutte queste circostanze, si dovrebbe impiegare un quarto, o mezz'ora per tastare il Polso del nostro pazziente. Si trovano differenti i nostri Polsi in un braccio, dall'altro, a causa della differenza della situazione dell'Arteria, o che una mano s'adopra più dell'altra, o perche stiamo in letto più sopra una positura che l'altra. Ma la ragione più probabile si è, perche l'Arteria stà più alta in un braccio che nell'altro, e si distende più a dritto, o più piegata, e le ramificazioni dell'Arterie sono diverse, quanto quelle delle vene delle mani.

L'antica regola era di applicare tre dita al braccio, o due, ma io stimo che si distingua meglio con uno, e sia più difficile ingannarsi, perche a tastare con tre dita possiamo pigliar equivoco in quello che tastiamo; e poiche adesso si sà che l'Arteria si muove in ogni parte ad un tratto perche al medesimo tempo che il cuore costringe se stesso, e batte le coste, sentiamo il Polso nell'Arteria, come se un corpo solido fosse mosso da un capo, si moverebbe nell'istesso tempo dall'altro. Così segue nell'Arteria quando è riempita di Sangue; e non potendo toccare che una piccola parte dell'Arteria, non si può discernere la celerità del moto del Sangue come egli passa da una parte dell'Arteria all'altra; ma la ragione ce la fa congettu-
rare

rare dalla celerità dell'impressione dell'Arteria sopra le nostre dita. Mi tastò generalmente l'Arteria col dito grosso, e la ragione di prescriber molte dita era l'opinione che l'Arterie si movessero differentemente in diverse parti.

Le dita possono o comprimer l'Arteria molto, o toccarla delicatamente, o esser applicate in una moderata maniera, con una moderata compressione secondo che la forza del Polso è; perche un Polso debole s'arresta da una gran compressione.

Tastare il Polso alle grasse genti è molto difficultoso, ma si fa sentire evidentemente tra la mano, e'l Polso.

Tastando il Polso doviamo piegar la mano verso il Polso, acciò l'Arteria sia un poco rilassata, e meglio distesa ad ogni battuta; Ne' Polsi deboli doviamo voltare il Polso all'ingiù, o metterlo in tal positura che l'Arteria si possa meglio, e liberamente approssimare alle dita.

Voglio dare le seguenti osservazioni, che ho fatte sopra il mio Polso nel mese di Settembre passato.

Il Polso della mattina a digiuno era settanta sei dopo fattomi bussolare ottanta sei, e questo si mantenne così per qualche tempo, ma poi tornò a quello della mattina, che avanti desinare era abbassato dell'altro. Dopo pranzo era a ottanta nove, e avanti cena ottanta tre.

Un altro giorno avanti desinare il Polso era settanta sette, e dopo desinare era novanta cinque. Beverti dell'Ala, o Birra gagliarda dopo desinare, e dopo due Chichere di Caffè, da ambe due le bevande il Polso era alzato più di quello sia ordinariamente dopo pasto.

La notte avanti un attacco d'Asma, osservo che il mio Polso è per lo più a novanta, e nell'accidente almeno novanta cinque, e talvolta più, e quel numero dura alle volte

volte due, o tre giorni; e in altre occasioni quando l'accidente è breve il Polso per due giorni dopo l'accidente si mantiene a ottanta cinque, o in quel torno. Reco questo esempio per dimostrare come possiamo conoscere l'approssimamento de' nostri mali dal numero del Polso, e dal medesimo si può distinguere i gradi coi quali va scemando.

Osservai che il Polso della febbre intermittente era di cento battute per minuto tra l'una febbre, e l'altra ottanta cinque, dopo una dose di Laudano nel giorno intermittente ottanta, dopo un'oncia di scorza novanta.

Quanto più lento andava il mio Polso meglio io respirava, e se il mio Polso era a novanta, io era sempre in affanno, ma novanta cinque mi faceva Asmatico. Son di Corpo macilento; ma negli Asmatici pingui il numero de' Polsi varierà; con tutto ciò in ogni persona, ogni accesso d'Asma è un accesso di febbre Efimera, come si può riconoscere dalla frequenza del Polso accennato qual'è novanta cinque, ovvero cento, e se il Polso ascenderà a quei numeri per accidente di pasto, esercizio, passione, ritornerà subito alli suoi numeri naturali, ma quando si mantiene tant'alto, io sono affannoso.

Poiche il Polso viene al suo temperamento naturale avanti pranzo, possiamo osservare allora il suo numero naturale, siccome di buonora la mattina. Così hò osservato recedere da ottanta sei nella mattina, a settanta due avanti pranzo. Nel tastare i Polsi è osservabile, che scorrono una latitudine di venti battute nella loro variazione comune, per cibo, aria, esercizio, temperamento &c. I temperamenti calidi sono inclinati a correre da settanta cinque a novanta per minuto, senza gran disordine,
o male

o male abituato; ma scemano di nuovo prestamente.

Non si possono meglio distinguere i diversi temperamenti che dal Polso, che discopre il calore, e la rarefazione del sangue, e degli spiriti, e le separazioni buone, o cattive.

La bile è prodotta da una lunga circolazione, come da un fiero falso; e vi è poca bile, e falsedine nel sangue de bambini. Vi abbonda in loro un Chilo crudo flemmatico, ed un fiero crudo, e si scorge un certo forte ne loro stomachi. Ma bile, e acri falsi, e una acidità vitriolica abbonda, negli umori degli adusti, ed in temperamenti calidi, che anno Polsi eccedenti, e questi temperamenti d'umori sono effetti, e segni di gran circolazioni.

In una cacochimia biliosa il Polso è veemente, e vibrante ed è altresì grande, veloce, e frequente. In queste i commovimenti degli spiriti sono veementi, inclinano alla collera, alla lussuria, alla vendetta, sono coraggiosi, di pronto accorgimento, e acuto, arditi, vantatori, abili a negozi, è solleciti; si sognano fuoco, tumulti, sforzi; tutti i moti del Corpo, e della voce sono veloci, i sentimenti acuti, invecchiano presto, sono macilenti, calvi, caldi nella mano, Etici, febbricitanti, phrenetici, anno vomiti di bile, e flussi, erisipole, pustule nel Volto; appetiscono cose frigide, e patiscono al caldo. Hò distinto i temperamenti biliosi in tre gradi primo, l'amaro acre. secondo, l'amaro salato. terzo, l'amaro acido. e questi anno tutti l'istesse digestioni, e qualità in gradi differenti.

I temperamenti sanguigni anno il Polso grande, lento, e pieno. In questi i pensieri sono allegri, e ameni, i

con-

concetti , e sentimenti buoni , ma il loro discorso è infipido , e la memoria debole ; sono di mente serena , allegri , parlan libero , abbondanti di riso , i loro sogni sono ameni , di Giardini , musica , nozze , e personaggi grandi , dormono assai , e inclinano alla lussuria , il moto loro è moderato , mangiano , e bevono assai , fanno poco esercizio , vivono spensierati , sono soggetti ad hemorrhagie , e febbri , e si sollevano molto dall' emissioni del Sangue .

La Cacochimia frigida pituitosa rende ottuso , e lento l'ingegno , e sono in questo temperamento dediti al sonno , e s' appacificano con facilità quando entrano in collera ; I sensi loro sono ottusi , il moto lento , e fievole la voce ; di poca memoria , sognano acque fredde , pioggia , o neve , affogati , e mari . Sono neghittosi , senza premura , o pensiero , sedentari , oziosi . Il caldo si confà loro , e non il freddo , o umido ; Tanto le Donne , che gli Uomini vecchi sono di questi temperamenti , non inclinano alla lussuria , e sono soggetti a Catarri , Idropisie , Cachexie , flussi bianchi , freddo alle mani , ed a piedi . L'orina è pallida , molta flemma , la pelle vizza , morbida , e fredda ; di carnagione sbiancata , la corporatura mencia ; piena , grassa . Hò formato tre gradi di complessioni pituitose , la viscosa dolce , la viscosa acquosa , e la viscosa acerba .

Chiamo la viscosa acerba i malinconici frigidi , il moto de quali è lento , e grave , ed il Polso duro , e lento , sputano assai , anno poca sete , il rutto acido , ventosità frigide , acqua pallida , la pelle fredda , e secca ; anno timore , ed afflizione senza causa . Sono con difficoltà provocati , ed acquietati ; anno l'aspetto torbido ,

la

la Milza ostrutta, varici, Sangue grosso, Polsi diseguali, sensi ottusi, memoria stabile, di comprensiva, difficoltosa. Si trovano bene del vitto calido, e loro fanno male gli acidi, e le cose frigide; sono molto solleciti, e vivaci nell'Autunno, e l'età da i quaranta a' sessanta questa costituzione prevale molto; Il color del viso è piombato.

I malinconici calidi, o Atrabiliari mancan di sonno, sono furiosi, pieni di pensieri, paurosi, incostanti, di aspetto orrido; sono soggetti a frenesie, convulsioni, affetti histerici, Fantasime, giramenti di Capo, Ipocondriaci, Epilepsie, flatì calidi, gonfiamenti di stomaco, dolori convulsivi, quartane, scabbia, Elefantiasi, Hemorroidi, al vomito, ed alle purghe degli umori neri; Inclino alla lussuria, anno sogni funesti di sepolcri, Diavoli, combattimenti, omicidi; Il loro Polso è molto frequente, e duro, e diseguale. Hò contato novanta, e più battute in simili temperamenti, il Corpo è magro, la Carne è calda, e secca, e pelosa.

Nella Cacochimia falsa, il sangue è salato, e putrido, e sono soggetti allo scorbutto, ulcere, herpeti, dolori, pizzicore nella pelle, fiacchezza, catarri falsi, stranguria, scaranzia, pietra, gotta, al cascar de denti, e de capelli, gengive putride, scrofe lebbrose, macchie di scorbutto nella pelle, vomiti ceruginosi; lascivia; la pelle loro è calda, e secca, e il corpo magro.

Ritroviamo le Cacochimie calide in questa forma. pongo l'atrabilario da novanta, a ottanta cinque, il temperamento falso da ottanta cinque a ottanta, il bilioso da ottanta, a settanta cinque, il sanguigno, e temperato stà tra settanta cinque, e settanta.

I Temperamenti frigidi pongopoi a questi numeri, Il flemmatico, o viscoso dolce tra settanta, e sessanta cinque, il viscoso acquoso tra sessanta cinque, e sessanta, ed il viscoso acerbo vitreo tra sessanta, e cinquanta cinque.

Possiamo pronosticare da questi numeri del Polso quali sieno le passioni, talento, umori, temperamento, e mali, che abbia qualunque persona, o alle quali ella sia inclinata. Galeno osserva nel suo comento sopra il Libro d'Ippocrate degli umori, che intendimento, e cognizione sono propri de' temperamenti collerici, la flemma è loro contraria; i piaceri sono amati più da' sanguigni, e la continenza ed applicazione sono più connaturali al malinconico. La mutazione d'umori cangia l'azioni della mente, e le passioni della mente mutano evidentemente gli umori; un poca d'adustione d'umori fa' gli uomini cautelati, prudenti, accorti, costanti, sinceri. Ma un gran calore gli rende atrabiliari, e pituitosi.

Si osservi, che in tutti gli stati naturali degli umori separati il Polso corre vicino alla latitudine del suo numero, così nella malinconia frigida pongo quello da sessanta cinque, a sessanta; ma se quello diventa vitreo, e molto acerbo mi convien collocarlo a sessanta, e probabilmente più basso. Così ne temperamenti flemmatici quando lo stato di salute rimane, il Polso corre vicino a sessanta, ma se la Cacochimia flemmatica farà grande, e produrrà Cachexie, il Polso correrà verso sessanta, così viene ad esser nel bilioso, e nelle separazioni false. Ne temperamenti naturali il Polso corre sul principio de' numeri assegnati ad ogni temperamento; ed a misura che sono viziati in queste Cacochimie il Polso va più alto
come

come nelle Cacochimie frigide il Polso temperato va più basso. E questa è la differenza tra un temperamento naturale, che dipende da un umor separato, che è più abbondante che il resto degli umori separati. Ma se questo umor vien depravato da una più alta digestione, fa correr più alto il Polso. Onde prima che giudichiamo di qualunque Cacochimia, si deve considerare il temperamento naturale formato dall'umor separato, che prevale, che dà il nome ad ogni diverso temperamento naturale; e la Cacochimia è alcuna depravazione dell'umor naturale, o da una più veloce, o più lenta circolazione.

I mali del Polmone, come infiammazioni, scirri, intemperie, flussioni per la vicinanza al Cuore, ne alterano la contrazione coll'infiammarlo, o coll'impedire il moto del suo Sangue dal ventricolo destro, o coll'apporarvi qualche fermento marcioso. Tutte le flussioni fanno il Polso diseguale, la materia sottile meno, ma la grossa, e viscosa opprime più il Polmone; ed ogni male de Polmoni altera il reflusso del Sangue, e conseguentemente il Polso altera la sua frequenza; Un respiro rado, lento, e piccolo rende simile il Polso.

Il Fegato comunica col Cuore per la Vena Cava, e la di lui intemperie offende il Polso col riscaldare il Sangue, o infettandone la massa con bile, ovvero pus, o marcia, o impedendone il moto colla compressione.

Lo stomaco comunica col Cuore per i suoi nervi, e vene, di modo che i dolori, l'infiammazioni, tumori, e gran quantità di cibi, o d'umori cattivi offendono, ed alterano il Polso.

Il Cervello comunica col Cuore per li Nervi, e Jugulari,

H

lari,

lari, limphatici, e membrane, e le sue infiammazioni, tumori, convulsioni, ed oppressioni alterano il Polso. La Viscera scirrofa fa più duro il Polso di quando egli è infiammato.

L'abito del Corpo comunica col Cuore per li Nervi, ne dolori, e convulsioni, per li vasi del Sangue ne tumori. Così l'infiammazioni, e scirri fanno duro il Polso, i tumori sierosi morbido; quelle parti che sono più vicine al Cuore, e a i vasi grandi alterano il Polso più; e quelle che sono remote, e vicine a Vasi piccoli lo alterano meno.

Fine della Prima Parte.

PARTE

PARTE SECONDA.

CAPO PRIMO.

*Nuovo metodo meccanico per conservar la salute,
e prolungarsi la Vita.*

QUando averemo osservato quale sia il Polso più moderato , e naturale del nostro Clima , il quale trovo essere tra settanta , e settanta cinque in un minuto nella mattina: Doviamo indagare più oltre quale sia il numero particolare de' Polsi , e che accadono più frequentemente nel migliore stato di nostra salute ; ed allora doviamo procurare di conservare i nostri Polsi dentro a i numeri , quanto si puote, del Polso sano del nostro Clima, e di regolar in tal forma il nostro Polso , che si riduca alli numeri, ne quali troviamo la più perfetta salute del nostro temperamento; e doviamo procurar di conservar la forza naturale, grandezza, celerità, e crebrità; poiche da quelli si distingue il vigor naturale degli spiriti, una giusta Crasi del Sangue , e la dovuta funzione di tutte le separazioni.

Quanto più s'avvicinano i Polsi nostri al numero de' Polsi propri al nostro Clima, i nostri temperamenti saranno più sani , e sarà nostra principal cura pigliar tal aria , cibo, esercizio &c. che mantengano il nostro Polso dentro tali numeri, che siano propri al nostro Clima , ed al nostro temperamento particolare.

L'Aria nostra è più tosto fredda , che calda , onde i nostri Polsi inclinano a maggior varietà, e vigore di quelli, che vivono sotto il 45. grado di latitudine dall'Equa-

tore. L'Aria fredda, liquori freddi, bagni freddi ajuteranno a conservar gli spiriti, umori, e Polso nello stato naturale.

Il Calor naturale s'accresce nella gente settentrionale dal chiudersegli i pori; benché il freddo esterno opprima, e indebolisca il calor naturale; dove il freddo è estremo ne paesi più settentrionali, ed il Cibo loro di Carni è necessario per sostener il calor naturale, ed opporsi all'estremo freddo. Ma un grado moderato di freddo porge gran vigore agli spiriti, e rende il Polso più veemente, grande, e gagliardo.

Doviamo sostenere la cadente circolazione, con esercizio, freghe, bagni tiepidi, vitto caldo, e sapori calidi tanto nel vitto, che nelle medicine doviamo camminare, o cavalcare avanti pranzo per un'ora, o due, e doviamo fermare tutte l'evacuazioni non naturali, dormir poco, entrare in collera, e pigliarsi de pensieri.

Se la circolazione farà troppo veloce, si richiederà aria fresca, cibo rinfrescativo, bagni freddi, dormire, passioni di timore, riposo, ed ogni sorte d'evacuazione di sudore, e d'orina si deve promuovere n'una quantità naturale, mediante la quale si rinfreschi il Sangue. Si potrà dormir nove ore perche doppo dormito il Polso abbassa di numero.

Le passioni della gente settentrionale sono violenti, come ira, vendetta, superbia, ardire, il regolamento di queste conserverà il Polso dentro i dovuti suoi numeri, perche ira, ed ogni passione calida, cagionano eccedenza nel Polso.

Questa è una regola certa, votarsi col tralasciar una cena, o una colazione, e finita una perfetta traspirazione (come succede stando digiuno fino a pranzo) il Polso s'abbassa,

bassa, ed al contrario, pienezza di cibo nello Stomaco, e Chilo nelle Vene, o altri umori separabili ritenuti, sempre alzano il Polso.

Dirò qui, come al parer mio, si può servirsi dell'Oriuolo da Polso per prolungar la vita.

Consiste la vita nostra nella circolazione del Sangue, e degli umori nostri naturali, e nell'espulsione di tutti gli umori escrementizj. Quando sia ben eseguito tutto questo, potremo distinguere per mezzo dell'Oriuolo da Polso, che dimostra quando il Polso è perfettamente sano, o quanto egli eccede, o manca da i suoi numeri naturali.

Tutto quello che conserva la circolazione del Sangue, ed il moto vigoroso del medesimo farà un mezzo opportuno per conservar la Vita.

Tutto ciò che conserva le cause immediate della circolazione, conserva la circolazione.

Le Cause sono

I. Un vigore spiritoso, e buona qualità di spiriti animali.

II. Un debito calor innato, o sia rarefazione del Sangue.

III. Una disposizione adattata ne vasi circolatori; e particolarmente una buona inspirazione, ed espirazione, che causano il reflusso del Sangue al Cuore per la Vena Cava, dopo che il Polso l'hà forzato per l'Arteria, e si ricerca una buona disposizione nelle glandule per ricever gl'umori separabili.

Dall'antecedente riflessione hò raccolto le seguenti intenzioni di prolungar la vita.

I. Si dovrebbe conservar il vigore degli spiriti, per contrarre il Cuore con debita forza.

II. Si deve conservar la rarefazione naturale, e crasi nel

Sangue, che irrita moderatamente il Cuore ad una contrazione vigorosa.

III. Si deve ajutare le separazioni naturali, ed espellere gli Ecrementi.

IV. Si deve rinnovare la decadenza delle parti solide, e delle fluide, ed espellere il nutrimento invecchiato nello Stomaco.

Si deve conservare il vigor degli spiriti. My Lord Verulam descrive gli spiriti Animalì d'una natura media, tra fuoco, e aria, e che son formati delle parti floride del Sangue. I Microscopi anno scoperto, che il Sangue consiste in globetti, e il vacuo Boyliano scopre, che l'aria vi si mantiene, lo che s'accorda coll'opinione antecedente. Gli spiriti nostri riconoscono la loro elasticità dall'aria, e dal consenso, o simpatia che anno coll'aria esterna; e si può aggiunger poco a questa antica opinione, se non che quei globetti compongono un succo Nerveo quando anno passato le glandule del Cervello.

Gli spiriti nostri devon esser vigorosi, ma non troppo caldi pungenti, ne troppo languidi, e frigidi. Gli spiriti devon esser alquanto condensati, non troppo radi, in quantità sufficiente, di moto non troppo agitato, o stupido.

I. Queste cose sollevano il vigor degli spiriti, se poco rarefatti, o crudi, condensati, o mancanti; odori grati, e fetidi gagliardi, come sali volatili, acre volatile, piante, gomme acri fetide, caffè, musca, freghe per tutto il corpo, ma particolarmente sopra del capo, vino, ed ogni liquor fermentato; amore, ed ogni passione eroica, gran disegni, allegrezza, e speranza prolungano la vita; Ma meraviglia, e contemplazione agitano gli spiriti al pari di pensieri, e studio, ma se saranno eccessivi accorceranno

la vita. Aria serena fresca rinvigorisce gli spiriti, e nel tempo de gran ghiacci gli spiriti nostri sono vivaci. Aria calda ancora rinvigorisce gli spiriti, e gli rarifica.

II. Queste cose condensano gli spiriti. Aria fredda, nitro, che è di sapor freddo, bagni freddi, lavarsi la testa con acqua fredda, oppio, che ferma la grand'agitazione degli spiriti, e del Polso, e queste si devon praticare principalmente nell'Estate; adopra una parte di Nitro con dieci di sale in tutte le vivande, o dieci grani di Nitro in tutti i brodi, o acque, ogni sorte di piante rinfrescative fugose, borrana, endivia, lattuga, cicoria, ogni frutta acida, cetrivoli, poponi, zucche, che sieno dolci, ma crude, fugose, aquee.

III. Queste cose abbattano l'eccedente quantità di spiriti, mangiar poco, beber acqua, letto sodo, star lontano dal fuoco, cibarsi d'erbe, frutta, pesce, carne salata, camice di lana, digiuni frequenti, vegliare, timori, pochi piaceri sensuali, molti atti venerei, ogni grand'evacuazione di Sangue, esercizio, bagni, vomiti, e purghe, gran passioni, fatiche, studio. Bagni caldi, pensieri, travagli, febbri maligne, e lunghe consumano gli spiriti; tutte queste cose sono necessarie per gli spiriti turgidi, e furiosi, ma si devon'evitare dagli spiriti deboli.

IV. Queste rinfrancano la mancanza di spiriti, siccome il Corpo riceve nutrimento dal Cibo, che sia dolce di sapore, così gli spiriti dagli aromatici; si deve servirsi di cibo nutritivo, uova, vino, carne, spezzierie, cioccolatte, latte per rinfrescar gli spiriti, e si dee dar loro eccitamento, con un moto placido, e con la musica. Tutti gli aromati anno un odor grato, e pungente che piace agli spiriti, come zafferano, ambra grigia, muschio, cannella, zenzero, noce moscada, garofani, zenzero candido, e no-

ci moscade candide . Tutte queste si posson mescolare in un Elettuario , con siroppo di garofani con aggiungervi tante foglie d'Oro , quante faranno l'once dell'Elettuario .

I cordiali si posson fare stiptici , quanto aromatici , come di aloe , sandali , ambra , cedro , rose rosse , mortella .

Gli Aromatici più calidi nel vitto sono i garofani , zenzero , cardamo , o naturzio , noci moscade , e queste possono essere infuse nell'aceto , con dell'aglio , e servir di false .

L'Ambra grigia cagiona internamente un moderato calore , ma concita con più violenza estremamente gli spiriti , il croco , e castoro .

Galeno osserva che gli spiriti ricevon nutrimento tanto dall'aria , quanto dagli odori , se sia sottile , temperatamente fresca , chiara , netta di nebbie , piogge , nevi ; si deono fuggire l'abitazioni umide e puzzolenti , o dove l'aria è mossa violentemente , o niente affatto agitata ; e dove sono gran freddi , e gran caldi , ogni luogo dove siano monti di concio , acque ferme , ed aria putrida .

Il Ficino consiglia in questo modo : *Utantur igne ut Medicina* , cioè , che ci scaldiamo quando è freddo , ed eccitiamo il calor naturale , e prescrive il seguente Elettuario per conservar lo spirito , la memoria , i sensi , ed aiutare la digestione , e le separazioni , e la circolazione degli umori ; piglia quanto appresso . Onze dua mirra , once una foglia d'oro mezza dramma , si faccia in pillole con qualunque sciroppo ; Ma io ne farei più tosto un Elettuario con miele , e con aggiungervi una libbra zafferano , una dramma noci moscade , due dramme triaca di Venezia , avrà l'istesso effetto ; e si prenda prima di andare a dormire .

L'Aria calda fa troppo traspirare , e per correttivo se le
ordi-

ordinano bagni freddi, ed unzioni, o vino con Rose, e mortella, e rosino talvolta s'adopra per bagnare esternamente.

Nell' Arie calde la gente si ferve più de liquidi, e nelle fredde più di cose solide, come carni, e di liquori più fermentati.

V. Il Moto irregolare degli spiriti si acqueta col sonno, e col riposo, mettendo a segno le passioni d'animo, col bere acqua fresca la sera nell' andare a dormire, servendosi spesso de bagni freddi, e coll' uso dell' Oppio. La vergogna contrae gli spiriti, e l' istesso fa la malinconia. L' allegrezza acquieta tutti i disturbi del dolore, gli spiriti si diletmano della novità, e della mutazione, il comodo, il leggere, il conversare, fabbricare, dipingere, l' esperienze filosofiche, e cose simili sono trattenimenti propri per li Vecchi, che spesso anno gusto alla conversazione de Giovani, ed a loro divertimenti come osserva il Ficino. *Difficillimum est rejuvenescere corpore nisi prius ingenio repuerescas*, tranquillità di mente, e prosperità son segni di buon temperamento di spiriti, e gli mantenghiamo in quello stato, con moderare gli affetti, con temperanza di Cibo, moderata fatica, evitando l' uso venereo, ed ogni straordinaria evacuazione. Si sfuggano tutte le seguenti cose, che fanno gli spiriti turbolenti, come molto studiare, pensieri, passioni violenti, digiuni, gli usi venerei, i gran progetti, grand' esercizio, mutazioni di tempo, febbri, odori acuti. Non è l' impressione dell' Aria sopra i nostri corpi, ma l' alterazione, che ne ricevono gli spiriti, che fa danno alla salute.

Si riconoscono tutti questi disordini degli spiriti cogli Oriuoli da Polso, e col tastare il Polso distinguiamo la gran rarefazione degli spiriti, e l' eccedente loro quantità
in

in un Polso grande , e veemente, ed il condensamento , o la mancanza degli spiriti in un Polso debole, e piccolo. Ne comparirà il calore, e la frequenza , ed i gradi dell' irregolarità , ne i numeri assegnati dall' Oriuolo da Polso.

Doviamo conservare una debita rarefazione, calore , e dolcezza ne i nostri umori, con cibi moderati rispetto al calore, e di sapore dolce, che genereranno un nutrimento dolce, olioso, e viscoso; e gli spiriti miti, e gagliardi sono impediti di svaporare dalla temperata frigidità de nostri umori; e questo si deve procurare con un regolamento temperato, Aria temperata, e vestire non di soverchio grave, che molti panni fanno danno agli spiriti, ed alle forze. Tutti gli alimenti d'una consistente composizione dissipano meno , come Bue , e Porco , carni salate, e stiptici, decotti di quercia, o di fermenti, mettendo del corallo nel Pane, o perle nel Pane nero, bever acqua con un poco di Nitro, brodi con fior di vite, sugo verde di Grano. L'uso dell'Olio nutrisce il Corpo perche è dolce, e lega, ed Aristotile ha osservato; *ἐν τῷ ζώῳ πᾶσι παρὸν γλυκὺ*, cioè nell' animale il grasso è dolce: il Sangue non deve essere troppo focoso, ne salato, ne viscoso, o vitriolico, ne troppo pituitoso, acerbo, o aqueo, o troppo infrigidito.

Non è cattivo consiglio lo sfuggire tutti i Cibi putridi, o che si putrefanno, come frutta, erbe , e di mangiare di quella sorte d'animali, che anno lunga vita , e per natura sani, e non mangiar di più di quello, che si può digerire.

Tutti i corpi macilenti bisogna che prendano un cibo più rinfrescativo, e consistente, e nessuna sorte di liquori calidi, e fermentati. Possono valersi molto d'Olio, latte,

latte, brodi, e di cibi, che fiano molto dolci, e nutritivi. Bisogna che si guardino dal troppo uso venereo, dall' esercizio violento, da pensieri, studio, e da tutte le grandi evacuazioni di fughì nutritivi, per orina, sudori, o secesso; devono intasare i pori con Olio di mastice, o fugo di pere cotogne, con bagni freddi; si devon guardare di non patir fame, ne vegliare, di non aver inquietudine, non durar fatica, non soffrir collera, dolore, ne prender Aria calda, ne bagni caldi; perche tutte queste cose cagionano della mancanza nella quantità de nostri umori.

Tutti i Corpi grassi sono più frigidi, ed anno bisogno di cibi calidi, di più esercizio, e studio, e tutta la regola per sostenere una circolazione naturale, la quale è troppo pigra in un grasso pallido. Devono sfuggire la malinconia, e l'ozio, ed ogni superfluità di Cibo, e bevanda; siccome il troppo dormire, tutte le quali cose fermano la circolazione.

I Vecchi si devon guardare dalla varietà delle vivande, e dalla quantità, da gran fatiche, e dall'uso venereo. la compagnia de Giovani conserva loro molto la vita, e l'uso de fughì di pino, di lauro, d'oliva, di mandorle amare, e tutte le forti di mandorle impediscono la putrefazione degli umori, e ajutano la digestione.

I Vecchi ricevon miglior nutrimento da latte, brodi, uova, piccola ala (specie di birra) ossimele, lo zucchero conferisce loro molto, e conserva tutti i corpi dalla putrefazione. Usa vette di Pino nell'ala, e ungi esteriormente con olio, e vino, al che gli Antichi Scrittori aggiungevano un piccolo Turpentino. Possono ancora i vecchi poppare una balia giovane, che forma la trasfusione naturale del Chilo, e più naturale del Sangue de Bambini come

avver-

avverte Ficino . Buoni brodi , fughi di carni sanguinanti sono di gran nutrimento , un esercizio moderato risveglia il calor naturale , come camminare , e adoperar le braccia : Coll'orciuolo da Polso troviamo quando il Sangue corre troppo presto , o troppo adagio , e dal medesimo si può riconoscere l'effetto d'ogni Cibo , esercizio , passione , e aria ; e dal numero delle battute del Polso riconosciamo quando ci doviamo servire di cibo calido , o frigido , e che metodo si debba tenere per preservazione della salute .

III. Le separazioni sono mantenute coi medesimi mezzi , che si mantiene la circolazione , e ancora con quelle medicine , che anno l'istesso sapore de i separati umori ; lo stomaco si deve tener pulito con purghe d'aloè , con cose amare ; e le bevande calde sono lodate . Lord Verulam disapprovava liquori freddi nella mattina , come fiero , acqua d'orzo , fughi frigidì , si tenga lo stomaco esternamente ben caldo con un federa di Panno scarlatto , entrovì mortelle , pillore di cedro , e zafferano intinto nel vin rosso . Non si deve tenere il Corpo ne troppo lubrico , ne troppo stitico .

L'Aria fredda d'Inghilterra impedisce la traspirazione , ma promuove l'orina ; Onde ci doviamo conservar la salute colle cose diuretiche più che colle diaforetiche ; le piante acri sono i diuretici migliori , come gramigna , seme di mostarda , sugo di nasturzio aquatico , seme di rape nell'ala , con della ginestra , e antimonio , di ciascuna una libbra in sei boccali , questa è l'ala per la gotta . Nello spuntar , e nel cader della foglia adopra gocciole d'acciaro , per impedir l'ostruzioni delle separazioni , e si spenga l'oro , o l'acciaro in tutti i nostri liquori .

Il Cuore si conserva nel medesimo modo della circolazione ,

zione; a misura, che la frequenza del Polso declina, troviamo che alcune separazioni prendono aumento, e crescendo il numero delle battute del Polso, troviamo qualche separazione ostrutta.

Il Cerebro si conserva con quello, che altera gli spiriti.

Conosciamo il temperamento del Sangue, e degli spiriti dal Polso; però doviamo consultare con quello per la conservazione del Cuore, e del Cerebro, e da quello si può riconoscere l'intemperie, e gli altri mali di quelle parti.

IV. La separazione degli umori escrementizi si deve aiutare; di modo che la flemma, e la bile, si può evacuare ogni due settimane con aloetici, nelle complessioni che vanno in decadenza, con Pillore di Scozia come vengono chiamate, le quali compongo in questa maniera. Si dissolva un oncia d' aloè in quattro once d' acqua di fior d' elleira, che svapori fino alla consistenza di pillore, s'aggiunga cremor di Tartaro, sugo di ligurizia, e due dramme con olio di mandorle dolci; fanne pillore; Queste si pigliano due, o tre per sera per istimolare il moto peristaltico, ne Vecchi, ne quali è decaduto, e si muove lentamente, e sono giovevoli alli mal sani; ed alli asmatici, ed ipocondriaci, l'urina si stimola meglio con seme di mostarda una libbra in quattro boccali d' ala. Possiamo provocar la sera il sudore col Tè, e trenta goccioline di sale armoniaco messovi dentro. Freghe, ed esercizio ajutano tutte le separazioni; e così fanno i tiepidi Bagni, che si fanno per promuover la circolazione. La pelle si deve tener pulita, colle Palle a questo effetto, il sudore, l'orine, e l'evacuazioni devon esser corrispondenti a quanto si piglia, e quando mancano, il Polso cresce di numero, ma se eccedono
la

la dovuta loro proporzione, il Polso s'abbatte; onde sappiamo dal Polso gli eccessi, e le deficienze della separazione, e qual metodo si deve usare ogni giorno; se il Polso farà eccedente, doviamo ajutare l'escrezioni, se mancante doviamo fermar tutte l'evacuazioni. Troppa separazione consuma il Corpo, e raffreddalo pure assai; la mancanza della separazione degli umori naturali, e preternaturali produce della Cacochimia, o sia putrefazione; se cagiona qualche ebullizione di umori; Bagni freddi fermano tutti gli eccessi delle nostre separazioni.

V. Lo scadimento delle parti solide, e fluide si deve rinnovare, cioè, la siccità, frigidità, ed estenuamento della corporatura con vitto di nutrimento, come latte, vino di Spagna, brodi, e piccola ala; ed esternamente doviamo adoperar freghe, poi unzioni, poi bagni tiepidi per un ora, poi tornare a far delle unzioni, guardarsi dal freddo, prender bevande calde, mangiar bene, ed una camicia di frenella, che faccia pizzicore, attrae il nutrimento.

Galeno nel suo Libro del Marcore, o Marasmo imputa la vecchiaja alla siccità, o sia mancanza di nutrimento nel Cuore, il quale a guisa degli altri muscoli del Corpo diventa estenuato per l'età; ed egli chiama il Cuore la parte principale del Corpo, e che la vita dipende dal moto, e la morte dalla cessazione del medesimo a misura, che i muscoli del Cuore decadono; l'istesso arriva nella circolazione, e vita; a questo si ripara meglio con del nutrimento, come latte d'asina, latte di Donna, vino, bagni tiepidi.

Dovrebbero i Vecchi avere un differente nutrimento, conforme al differente loro temperamento; Il Polso de Vecchi è piccolo a causa della debolezza degli spiriti, ed
il

il Sangue loro è poco rarefatto. I Vecchi che sono naturalmente d'un temperamento caldo, o etici, anno il Polso celere, e piccolo; ma quelli d'un temperamento più frigido anno il Polso rado, e piccolo. Circa a quelli del Polso celere, si deve loro prescrivere una regola di vita rinfrescativa, ma quelli del Polso rado, e piccolo devon cibarsi di robe calide, come miele, bagni caldi, e vino, che s'accordano con questi temperamenti frigidi, e latte, e bevute d'acqua, e bagni freddi con tutte le calde tempere.

Galeno loda i bagni tiepidi per ajutare la distribuzione de nostri cibi, e curare tutte l'estenuazioni tanto in temperamenti calidi, che frigidi; perche possono produrre contrari effetti cagionando sete, e rimedio di quella. Rinfrescano quelli che sono riscaldati da sole, o viaggio coll'aprire i pori, e riscaldano altresì quelli che sono infrigiditi dall'Aria fredda. Febbri putride si curano dopo la cozione coi bagni, e così l'etiche; ma se vien congiunta all'etica un infiammazione, o erisipela, si deve prima curar quella coll'astinenza, e beber acqua, e dopo servirsi de bagni tiepidi. Bever acqua fredda si confà a diverse febbri, dopo il terzo giorno, ed il bagno ancora. Questi bagni tiepidi cureranno tutte le siccità per troppo coito, pensieri, collera, vigilia, digiuno, fatica, studio, inquietudine, e medicine calide, tutte le quali cose devono sfuggire i Vecchi ovvero curarsi co i bagni tiepidi, o co i freddi secondo il bisogno de loro temperamenti, e l'unzione è necessarissima, co i bagni per li loro Corpi aridi, dopo esercizio, e freghe; il loro vitto per lo più dee esser leggiero.

Hò osservato il Polso d'un Vecchio, che avanti pranzo era sessanta, dopo pranzo era cento, dal che scopersi, che

che era etico, come sono la maggior parte de Vecchi, ed hò osservato l'istessa crebrità di Polso in una Vecchia di settanta anni.

Queste seguenti osservazioni le ho fatte al nostro Spedale, dove tastai il Polso a diversi Vecchi la mattina a digiuno nel Mese di Maggio 1706.

<i>Età</i>	<i>Battute</i>	<i>Complessioni.</i>
91	71	Uomo magro di buon Nervo.
85	63	Uomo magro come sopra.
84	81	Uomo magro.
83	84	Uomo magro.
80	97	Uomo magro.
78	78	Uomo in carne.
78	71	Uomo un poco grasso.
75	70	Ne grasso, ne magro.
72	78	Come sopra.
69	77	Un poco grasso.
69	76	Uomo pieno.
67	71	Uomo di buon Nervo.
62	71	Uomo pienotto.

Il Polso di quelli che anno lunga vita è grande, e rado, e si deve conservar così. Il Polso è ordinariamente troppo frequente ne bambini, che doviamo reprimere con un regolamento rinfrescante, e l'istesso si deve fare nell'età avanzata in cui son etici; e se il Polso diventasse troppo rado, e lento si deve accelerare con un regolamento calido, poiche quello è il meglio per restaurar il Polso nel grado di più perfetta salute. Col regolamento calido solleviamo il Polso, ajutamo la digestione, e promovia-

moviamo tutte le separazioni , e s'impediscono le grandi fermentazioni, ed evacuazioni di umori col regolamento frigido; in tal maniera distinguiamo nel tastare il Polso, tutta l'irregolarità della circolazione, digestione degli umori, e separazione, e dal Polso riconosciamo con qual metodo si devon regolare tutte le esorbitanze; la qual cosa mi fa asserire, che col mezzo dell'Oriuolo da Polso ci possiamo conservar la salute, e prolungar la Vita.

Gli Antichi Scrittori hanno dato molti buoni precetti sopra questa materia, e si possono leggere nel Ficino, Lord Verulam, e Aristotile prima d'ogni altro fa menzione del disegno di prolungar la vita; Ma gli Autori suddetti non avevan una regola colla quale potessero conoscere il tempo di servirsi delle loro prescrizioni, ed in che quantità, ed a qual temperamento. Tutte le quali cose si possono facilmente imparare col mezzo dell'Oriuolo da Polso, che ci dimostra quando si deve accelerare, o moderare il Polso coll'ajuto delle cose nonnaturali. Questa si è la mia Arte Metodica di cibarsi colla quale posso sollevar il Polso al suo numero naturale, e frequenza, o pure abbatterne la veemenza, celerità, e frequenza.

Spero che tutti i giovani medici la prenderanno in considerazione, e ne caveranno tanto profitto, che conserveranno le vite degli Uomini, i quali possono ancora coll'ajuto d'un Oriuolo da Polso discernere tutte quelle esorbitanze pericolose, che sono causate da un cibo irregolare, passioni violenti, ed una vita oziosa.

CAPO SECONDO.

Nuovo metodo meccanico per curare le Malattie.

Tutti li Polsi infermi sono eccedenti, o mancanti in riguardo al numero naturale del Polso, alla sua grandezza, forza, celerità, e frequenza.

Se qualche malattia farà che il Polso trapassi il solito suo numero di battute in un minuto farà male di calore; se il Polso farà mancante al numero, si ricerca un metodo di cose che riscaldino per sollevarlo, ed accelerarlo.

Tutte le Cacochimie calide, come l'amaro acre, salato, e acre vitriolico, o (atrabile) saranno prodotte da un Polso eccedente, e doviamo servirci d'un metodo rinfrescante per curarle, e fare andare adagio il Polso, che tuttavia produce nuova quantità d'umor cacochimico; si deve evacuare quanto sarà di già accumulato, ed alterarla qualità degli umori con un sapor contrario.

In tutte l'ostruzioni delle Glandule, e de Vasi doviamo promuovere il Polso, ed eccitare una più vigorosa circolazione; ed ajutare la separazione con semplici del medesimo sapor, che irriteranno i Vasi secretorii, come fa l'umor separato.

In tutti i moti violenti de nostri umori per causa de Polsi eccedenti, come in febbri, flussioni, dolori, e Ftisi, doviamo rallentar il Polso col regolamento rinfrescante, e con sapori della medesima qualità, e con emissione di Sangue.

Nelle grandi evacuazioni causate da hemorragie, e scioltezza nel principio, doviamo fermare il Polso febbricitante coll'istesso metodo, che curiamo le febbri; ma
quando

quando l'evacuazioni anno continuato troppo lungo tempo, si trova il Polso troppo abbattuto, ed allora lo doviamo sollevare col fermare il flusso, e con questo, e col regolamento caldo accelereremo il Polso.

Il Polso duro deriva da un ostruzione nell' Arteria, e vi si richiede il metodo, per evacuar la Cacochimia, che n'è la cagione, sia calida, o frigida. Si può evacuarla coll'emissione del Sangue, con solutivi, e col sudare fin tanto che il dolore, e la febbre, che accompagnano l'ostruzioni cessino; e allora si deve sciog'iere, e annacquare la viscosità degli umori, se sia consistente, come nella Cacochimia calida con un metodo rinfrescante. L'emissione del Sangue è più propria per le due prime settimane, ma nella declinazione vomitatorii, solutivi, mercuriali, e sudorifici smaltiscono il resto della viscosità, perche dopo venti un giorno la consistenza è digerita, o putrefatta; ed in fine doviamo stimolare il moto, e la circolazione per impedire ogni ostruzione in avvenire.

Se l'ostruzioni procederanno da Pituita viscida, o Cacochimia frigida, si devon curare coll'evacuazione, o vomito di quella cacochimia, ed il Polso lento si deve sollevare coll'Acciario, acridi amari, e sali volatili.

La celerità del Polso è segno d'umori calidi, e si deve curare con un regolamento rinfrescante, e col metodo da far andar più adagio il Polso; un Polso lento si deve curare col metodo d'accelerare il Polso.

La frequenza del Polso si modera coll'istesso metodo, che si cura la Cacochimia calida, e la radezza del Polso ricerca il metodo, che accelera il Polso.

Un Polso veemente si deve curare con un metodo rinfrescante per moderarlo; ed un Polso languido si deve curare con un metodo che l'acceleri.

Se il Polso farà troppo pieno come ne Plethorici doviammo servirci di qualche evacuazione generale, come l'emissione del Sangue, solutivi, e molte freghe. Esercizio, e sudore per evacuare la quantità degli umori, e cibarsi poco; e tutto questo vota i vasi, e ritira la distensione dell'Arteria in un Polso pieno, e si deve reprimere la rarefazione degli umori, come nella Cacochimia calida.

Se il Polso farà morbido la quantità degli umori farà tenue; allora doviammo cibarci lautamente, e fermare tutte l'evacuazioni, e sollevar il Polso col metodo per accelerarlo.

Se il Polso morbido dependerà da ostruzione ne Polmoni, o nella testa, si dovrà curarla coll'istesso metodo, come l'altre ostruzioni ne vasi; se da consistenza, o stagnamento: col regolamento rinfrescante, e co i metodi più refrigeranti; se da umori pituitosi, col regolamento calido, e metodi calidi. In tutte l'ostruzioni è nociva la viscosità degli umori, e indica un metodo annacquativo. Non possiamo distinguere la consistenza degli umori dal Polso, finche si fermi nell'Arteria in qualche parte, ed allora produce un Polso duro.

Il Polso diseguale si deve curare col rimuovere tutte le cause, che comprimono, costringono, o fanno ostruzione nelli vasi circolatorii, o irritano il Cuore, i vasi, e gli spiriti; se il Polso farà troppo piccolo, lento, e rado, si deve accelerare il Polso; ma se eccederà, cioè il grande, veemente, veloce, frequente, eccedono il loro contrario, essendo egli mescolato con loro, allora ci doviammo servire del metodo rinfrescante per ridurre il Polso all'egualità; così il Polso intermittente, mancante, ondeggiante, e vermiculante, richiede un metodo calido; ma nelli di-

croti,

croti, vibranti, intercurrenti ci doviamo servir del metodo col quale si frena il Polso; il formicante, e myuro si deve curare a guisa de Polsi deboli, e piccoli.

Se accade qualche disordine negli spiriti per cause non naturali, doviamo servirci de contrari, dimodo che quelle malattie, che sono cagionate da caldo, fatica, cibo calido, o passioni calide, verranno curate da suoi contrari; e conoschiamo dal numero delle battute del Polso, se da calida, o frigida causa, o effetto di spiriti, o Sangue sia derivata la malattia; e se tal causa continua lungo tempo produce una febbre putrida, o qualche cacochimia; tutto questo si riconosce dal Polso, e lo doviamo accelerare, o pure rallentare conforme indicano le battute.

Nelle apoplessie, Paralisie ed affezioni di sonnolenza, gli spiriti sono oppressi; e l'ostuzione nel cerebro, e glandule si deve rimuovere come nel curare il Sangue stagnante in tutte l'altre infiammazioni. Ma quando l'infiammazioni sono passate la paralisia richiede un metodo calido per rimuovere le reliquie dell'ostruzione; ed un regolamento rinfrescante si deve mescolar coll'altro, per ispingere gli umori nuovamente nelli vasi, e per aiutare la parte debole, e con ciò prevenire il ritorno della malattia.

I moti disordinati degli spiriti nelle passioni, convulsioni, vigilie, delirio, richiedono un metodo rinfrescante per comporgli, e moderare la violenta circolazione del Sangue; ma nelle malattie invecchiate, come nelle malinconie, il Sangue diventa grumoso a causa dello stagnamento, che vien cagionato da un costringimento convulsivo sopra il Cuore, ed organi circolatorii, come i Polmoni, e l'Arterie; e in questo caso il Polso si deve accelerare.

Si possono prevenire le malattie per lo dritto uso delle

coſe non naturali, il quale preſerva il Polſo ne ſuoi naturali numeri; Quando ſi oſſerva, che declina alzando o cadendo troppo verſo qualche numero preternaturale, dal quale conoſchiamo qualunque cacoſchimia, o malattia.

Quello farà il più ſalubre cibo, aria, eſercizio, paſſione, ſonno, eſcrezione, che alzerà, ovvero opprimerà pochiſſimo il Polſo dal ſuo ſtato naturale; e ſe eccederà, o farà mancante, lo doveremo ſempre curare col ſuo contrario.

Allora ſappiamo che una perſona ſta bene quando il Polſo è ridotto alla ſua temperie naturale, e poſſiamo conoſcere quanto ſia remota una malattia dalla ſua guarigione coll' oſſervare di quanti numeri il Polſo è eccedente, o mancante; e conoſchiamo dal Polſo quanto ſi deva durare a dare un medicamento, cioè, fin a tanto che ritorni alla ſua temperie naturale, e ſi può durante il metodo ſempre diſtinguere, ſe il medicamento abbia, o no, il ſuo proprio effetto, coll' accelerare, o rallentare il Polſo; e con queſto metodo meccanico ritroveremo a lungo andare la dovuta quantità degli alterativi di qualunque neceſſario ſapore; poichè ſiccome ogni vitto, o ſapore di medicina, altera gli umori, faranno altresì una ſenſibil alterazione nel Polſo, o lo ridurranno al ſuo temperamento naturale; benchè non poſſiamo diſcernere il modo col quale i medicamenti alterano gli umori, nondimeno il Polſo è un indizio certo, e dimoſtra in qual grado opera la medicina per qualche ſapore particolare, e queſto metodo rende gli effetti del medicamento certi, e ſenſibili, ſiccome il ſapore nel quale conſiſte l'energia principale del medicamento. E in avvenire non imputeremo a caſo le cure, perche aviamo ritrovati ſemplici particolari, i cui ſapori aviamo ſperimentato che producono

un effetto certo, il quale si rende sensibile al senso nostro del tatto, come la qualità della medicina è al nostro sapore.

Conosciamo dal Polso qual Cacochimia prevalga, e conseguentemente che qualità di purga sia propria; le Cholagoghe, Melanogoghe, Phelgmagoghe, Hydragoghe, che evacuano i quattro umori secretizii; la quantità dell'evacuazione la conosciamo dalla grandezza della malattia, e dalla forza; ambe le quali distinguiamo per mezzo del Polso, e la parte afflitta dimostra per dove l'evacuazione si deva fare.

Il numero, e la natura delle battute del Polso ci dimostra il vigore della forza e la grandezza della malattia, e col rispettare queste due cose Ippocrate ci prescrive come doviamo cibare i pazzienti colla febbre; Nel vigore della febbre ci doviamo servire del cibo più tenue, ma se la forza sia debole, gli cibiamo più abbondantemente nel principio del male; ed il Polso dimostra la declinazione del termine di febbre, allora che è più proprio il dar da mangiare. Il Polso dimostra il temperamento naturale, che il recesso da quello costituisce la malattia, e dal Polso distinguiamo i temperamenti secchi, e calidi, che non possono comportar la dieta. Il Polso dimostra la particolar malattia, e qual cibo vi si richieda; così nelle Diarree dal calore del Sole, esercizio, ripienezza, dieta, vigilia, passioni, soppressione di separazioni naturali, il Polso accostandosi al cento dimostra la malattia, ed il Polso eccedente indica un regolamento rinfrescativo, come beber acqua, bagni freddi dopo finita la digestione, con quella circolazione, che si chiama concozione degli umori.

Il Polso dimostra le febbri, che vengono da gran pie-

nezza, infiammazione, o ostruzione, e che in queste si richiede dieta, o cibo tenue; poiche quanto più alto, e frequente si è il Polso, noi siamo più calidi, e tanto più tenue deve essere il cibo, e più rinfrescante; e quanto più lento, e piccolo, e più rado si è il Polso, tanto più calide le medicine, ed il cibo si richiedono.

Un cibo dolce nutritivo, altera di poco il Polso se non sia fermentato; e se da quello il Polso vien alterato ad una maggior frequenza ci serviamo d'un regolamento rinfrescante. Se verso maggior radezza, d'un calido; e doviamo sempre rimuovere tutte le cause esterne, che alterano il Polso.

Il vigore del Polso dimostra la gran forza degli spiriti per sopportare grand'emissione di Sangue, e grand'evacuazioni; si conosce la grandezza d'un male dall'eccedente, o mancante numero di battute, e doviamo conformare la quantità degli alterativi alla grandezza della malattia.

Col paragonare la forza, e grandezza del male, doviamo giudicarne dell'evento, e poiche il Polso discopre ambedue, non possiamo pronosticar tanto bene senza l'uso di quello.

Le facoltà animali, e naturali dependono dalle facoltà vitali, che cagionano le circolazioni, se quelle sieno trovate, sappiamo ancora il restante.

Siamo certi, che qualunque cibo, o medicina è di natura calida, e frigida, conforme che solleva, o abbatte il Polso.

Nelle malattie calide generalmente si cerca di rinfrescare, e annacquare, come nelle febbri; ma tal volta in quelle diamo il vino, e medicine calide per sostenere gli spiriti languidi, ed aiutare le separazioni per sudore, o orina.

orina. Si conosce l'accesso, augumento, e la declinazione della febbre dal Polso, e quello dimostra il tempo proprio per lo cibo, e per le medicine.

Dove si trovano complicati diversi mali, il Polso dimostra quale ne sia l'origine, ed il principale, ma i sintomi altereranno qualche poco il Polso. Così in una febbre con andata il Polso è veloce, e frequente, come nelle febbri; ma egli è piccolo, e debole dall'andata; Il Polso dimostrerà quanto stimoli ogni sintoma, ed allora si deve rispettare.

Conosciamo dal Polso quali Topici si devano applicare esteriormente, se sarà veloce, e frequente faranno propri li Topici rinfrescanti, e narcotici, o intormentitivi; se il Polso sarà rado, e lento, ci serviamo di Discutienti, e Topici calidi.

Distinguiamo per mezzo del Polso quando si richieda l'emissione del Sangue, cioè quando sarà alto, pieno, gagliardo, veloce, e molto frequente.

Sappiamo che i Narcotici non son propri alli Polsi lenti, e radi, perchè ingrossano gli umori, e non fermano il moto, e se fossero frequentemente dati generano Cachexie.

E verissimo il detto, che la natura perfeziona la cura nelle malattie, e il Fisico l'ajuta solamente colle Medicine. Dalla natura possiamo intendere la circolazione, nella quale consiste la vita dell'animale, che è quanto può far natura, e l'affare del Medico si è, il regolare la circolazione, e co' suoi rimedi mantenerla nel dovuto vigore, e non permettergli di correre troppo presto, o troppo adagio; perchè quando la circolazione corre eccedentemente presto, e la forza si consuma, il Paziente se ne muore con un Polso formicante; quando la circolazione
corre

corre troppo lentamente allora il Paziente , muore d'un Polso vermiculante.

Sarà incumbenza del Medico il prevenire i due estremi , che fermano il Polso.

I. Noi ajutamo la preparazione del nostro Chilo con digestivi , che devon essere de' sapori calidi ne' Polsi radi, e lenti, ma di qualcuno delli sapori rinfrescanti , quando il Polso è veloce, e frequente.

II. La qualità viziosa degli umori si deve alterare sempre co i sapori contrari; ed i loro sapori diversi si conoscono dalla Cacochimia, che dipende dalla circolazione troppo veloce, o troppo lenta , ed il Polso farà troppo frequente, o rado.

III. Si conosce la quantità degli umori dal Polso , ed in Polsi morbidi se ne deve accrescere la quantità con cibo nutritivo di sapori dolci. Ma nelli Polsi pieni doviammo sminuire la quantità degli umori, per mezzo di una fisica regola di vita di sapori amari, falsi, acri acidi, con emissioni di Sangue, e solutivi.

IV. Il moto degli umori resta accelerato nelli Polsi frequenti, e richiede un regolamento rinfrescante; ma nelli Polsi lenti, e radi la circolazione è troppo lenta , e richiede un regolamento caldo; come nell'ostruzioni delli Nervi, come paralisia, o siero, come nell'idropisie , o arterie intasate, come nel polipo, e varici.

V. Nelli Polsi duri la consistenza del Sangue intasa la circolazione , ed allora per alterar la sua viscosa consistenza lo doviammo rinfrescare , e sciogliere , con sapori rinfrescanti, e aquei. Il Polso ondosso dimostra la sierosità sottile, o aquea consistenza del Sangue , e si devono condensare con sapori calidi; perche il Polso è troppo lento nelle Cachexie, e quando gli umori diventano consistenti,

ntenti, il Polso scorre con troppa frequenza, eccetto che nella parte afflitta, e ostrutta.

VI. Le separazioni richiedono naturalmente un Polso ondeggiante, e se il Polso scorre con troppa violenza, e la circolazione sia febricitante, mancano le separazioni naturali; o se il Polso sarà troppo debole, e rado la separazione sarà mancante: nel primo caso il metodo rinfrescante ajuterà le separazioni: Nell'ultimo sono necessari i sapori calidi, ed il Polso si deve conservar grande, e ondofo: in generale ci serviremo delle Medicine, che abbiano l'istesso sapore degli umori separati per stimolare l'espulsione: così i sali ajutano l'espulsione del siero falso, Gli amari quello della bile nel fegato; Il latte quello della dolce lymphæ latteæ per le glandule conglomerate, e del sangue denso vitriolico a traverso la milza, col Vitriolo di Marte. Tutte le separazioni si devono curare nel principio col reprimere il moto violento, o ribollimento degli umori, e con stiptici, ed Oppio si deve fermare il flusso.

VII. La mistura naturale, e Crasis degli umori, si deve restaurare col reprimere il ribollimento, e Polso alto con regolamento rinfrescante. E doviamo evacuare ogni fermento dal Sangue coll'emissione del medesimo, col vomito, purga, e sudore. Così devonfi curare le febbri, le infiammazioni, ed i catarrhi calidi, e si deve rinvigorire la parte, sopra della quale cade la flussione.

VIII. La fusione, o separazione del siero dalle parti viscosæ del Sangue si deve prevenire coll'accelerare il Polso; e la circolazione per mezzo di acciari, e sali volatili, e acri amari. Con questi rimedi si curano tutti li catarrhi frigidî, e Idropisie.

In tutte le flussioni le glandule sono le prime ad essere offese,

offese, come il Cerebro, le glandule nella bocca, e nel collo, e ne Polmoni vicino allo stomaco, e intestini, e milza, o il siero viscoso si attacca nell' Arteria dell' abito del Corpo.

IX. Nel curare i tumori si fa evacuare la quantità della Cacochimia, che ciò produce, e se ne deve correggere la qualità con sapori contrari; la pienezza del Polso dimostra la quantità degli umori, ed il Polso eccedente, o mancante ne dimostra la qualità, e la qualità della cacochimia indica i medesimi sapori alterativi, tanto per medicine interne, come per topici esteriormente.

X. Tutti i dolori si devono curare col rimuoverne la causa, come infiammazioni siero viscoso, Sangue, flati calidi nelle convulsioni, e falso acidi, o umori vitriolici; Ne dolori il Polso è molto veloce, e frequente, perciò doviamo adoperar narcotici e tener un regolamento rinfrescante per temperare gli umori pungenti, e ritardare il Polso; ed i Topici ancora devon esser rinfrescanti, e narcotici perche tutti gli umori calidi condensano, o ingrossano gli umori pungenti sottili; Ma quando il Polso diventa rado, la Cacochimia è frigida, e gli umori crudi, e densi, e richiedono topici discuzienti, e calidi, come gli umori calidi richiedono topici frigidi.

XI. Il rilassamento delle fibre nell'abito del Corpo si ristora coll'esercizio, freghe, e bagni freddi con acqua stiptica, o salata.

XII. Gli organi circolatorii s'infiammano per tumori calidi, o per dolori, corrosioni, compressioni, o costringimento; e dove il Polso è veloce, e frequente un regolamento rinfrescante, è necessario. Ma se sarà lento come nelle paralisie, mali di sonnolenza, idropisie, un metodo caldo sarà più proprio. La respirazione è ancora utile
per

per lo reflusso del Sangue, e fi devon rimuovere le caufe che lo alterano, fianfi ne' vafi dell'aria, ne' vafi del Sangue, o nelli nervi, e mufcoli che fervono al refpiro.

I difetti degli fpiriti animali fi devon correggere quando fono preternaturali, e regolati da medefimi fapori, che curano il moto, la quantità, qualità, confiftenza, o fecrezione del Sangue; perche gli fpiriti fon generati dal Sangue, ed anno i medefimi difetti delle cacochimie calide, e frigide. Da una Cacochimia biliola fi generano fpiriti acri, e calidi; da una cacochimia flemmatica una lympha acqua viscofa, che opprime gli fpiriti.

Poiche riconofchiamo dal Polfo ogni malattia, e la fua cacochimia, indi poffiamo prendere gli indizi per la cura, e trovare i rimedi, ne i fapori oppofti, a quello della cacochimia; e giacchè dal Polfo fappiamo la quantità della medicina, e la grandezza del male, e la forza del Paziente nel fottenerlo, non poffo far di meno di afferire, che poffiamo ftabilire la nofta pratica fopra l'Arte Sphygmica, che farà molto certa, ficura, e facile; e con quefto eviteremo tutte le difpute fopra l'opinioni della Pratica; e dependeremo interamente dal tatto del Polfo per conofcere il male, e dal fenfo del gufto per la cognizione della virtù delle noftre medicine; e quantunque ogni paziente poteffe dal Polfo riconofcere il fuo male, e con qual metodo poterlo curare; nondimeno fi richiede un medico d'efperienza per ordinare quale degli specifici fapori fia più convenevole al temperamento, in quanta dose fi deva dare, ed in qual metodo fi devano ufar l'evacuazioni, gli alterativi, e topici, e come doviamo all'ifteffo tempo follevare tutti i fintomi urgenti. Ho fatto fopra menzione degli indizi Galenici dagli umori, e Cacochimie, ed ho procurato d'aggiuftarle ad una veloce,

loce, e lenta circolazione, e Polso; il qual metodo della fisica è insieme meccanico, e filosofico; ancor che io cre-
da il meccanico più facile, e certo; perche in questo me-
todo non è necessario supporre umori in altra forma, che nella forma, che vengono mossi, troppo presto, o troppo rarificati, o in troppa quantità, o che gli umori sono mancanti, condensati, troppo lentamente mossi; Questo è evidente, e certo dal Polso, e sappiamo per esperienza, che un regolamento caldo, o frigido gli guarirà. Infinite sono l'opinioni de Galenisti, e Chimici sopra la natura d'ogni malattia, e s'accordano pur poco nella loro Physiologia, e spiegazione degli umori. Ci sono Hipotesi differenti quanti sono i Medici, perciò non può la pratica esser certa, che dependa da opinioni, o Hypothesi, o da qualunque parte della Filosofia moderna, ma troviamo nella circolazione la nostra vita, e morte, e malattie, che sono varie irregolarità che tendono al morire, o fermare la circolazione ed il Polso.

C A P O T E R Z O.

Del metodo per curare il Polso, quando batte troppo alto, e veloce, ed eccede in un minuto il numero naturale.

R Allentiamo il Polso col servirci spesso de' bagni freddi, e divenghiamo più freschi per tutto il giorno appresso. Osservo che subito entrati nell'acqua, il Polso batte dieci battute meno in un minuto, e gli Epithemi, o Pittime fredde, sopra qualunque parte del Corpo, avranno l'istesso effetto de bagni freddi, ma in grado minore, come il lavarsi la testa, mani, e piedi, aria fred-
da,

da, paesi, e stagioni fredde, tutte queste cose rallentano il Polso; e lo fanno più rado ma rinvigoriscono per accidente l'istesso Polso col ferrare i Pori, e col ritenere il perspirabile calido; Gli Epithemi freddi si applicano per solito al Cuore, al Polso, fronte, e testicoli. Tutti i liquori si devon prender freddi, e le vesti devon esser fresche, e fortili, la testa, e i piedi si devon lavare spesso, e con questi mezzi la rarefazione del Sangue, e degli spiriti sarà repressa, e gli umori si condenseranno. Il Dottor Harvei nella sua Elertazione Anatomica III. fa questa osservazione. *Hoc sum expertus à suffocationis Asthmaticæ summo discrimine, cucurbitis affixis, & multa subita aqua gelida affusa liberatos fuisse non paucos.*

II. Il riposo fa minorare il respiro, e lo fa più rado, ed il moto de muscoli cessa: Tutto lo che promuove ordinariamente il reflusso del Sangue al Cuore per queste ragioni; Nel riposo il Polso batte più lento, e perche nel dormire riposiamo lungo tempo, quello ancora fa meno frequente il Polso.

III. Nel dormire il Polso è più rado perche la respirazione diventa minore, come anco il moto de muscoli, tutte due le quali cose ajutano il reflusso del Sangue, e in conseguenza promuovon la circolazione.

IV. Col cibarsi di vivande rinfrescative si rallenta la frequenza del Polso: Così un bicchier d'acqua fresca la mattina, e lo star digiuno fino a pranzo allenterà alcuni Polsi di venti battute. le qualità che nel cibo rallentano il Polso sono la di lui sferosità, e sapore acqueo. Hydropisia, o il ber acqua, fiero, latte, ed acqua, pane inzuppato nell'acqua; per bevanda ordinaria, acque di accaio, bevande di sughi di legno, ligurizia, infusione, in vece di bevande fermentate. Tutti i sapori acidi, ed acerbi
nelle

nelle nostre vivande rallentano il Polso ; e tutti i sapori mucilaginosi , come borraua , bietola , e gli stiptici , come prugne salvatiche , nespole , cotogne , rallentano la celerità del Polso , e la circolazione esternamente , l'unzione coll'olio di cotogne , o omphacino.

V. Le passioni del timore , e dell'afflizione rallentano il Polso , e con questo fanno il Sangue denso come una gelatina . Divertono gli spiriti dal Cuore , ovvero lo astringono troppo , e producono indi l'apprensione di svenirsi , o di mancare , e un sudore freddo , che sono gli effetti d'un Polso troppo debole , e lento ne i vapori , e persone malinconiche , che respirano ancora troppo lentamente , e con radezza , che impedisce il reflusso del Sangue.

VI. Tutte l'evacuazioni degli umori rinfrescano il Sangue , e rallentano il Polso coll'abbattere il fermento , e quantità degli umori . Così rinfresca l'emission del sangue , e il purgarsi moderatamente dopo uscito il Sangue dal naso , e dopo il mestruo , e dopo aver partorito . Io ho osservato , che il Polso è stato debole , e rado sotto settanta battute ; e si può osservare , che dopo aver sudato siamo inclinati a patir de brividi , ed essere assai freschi . Galeno consiglia a servirsi d'un bagno tiepido , prima per evacuare i fumi calidi , e poi d'un bagno freddo per estinguere il calor febbricitante τῷ ψυχρῷ σβέσωσι τὸ καῦμα , cioè col freddo spengano l'ardore , poi ferrare i pori , e rinvigorisce . Ancora nel suo decimo Libro del suo metodo di medicare fa questa curiosa osservazione . Che il sudore ch'era stato eccitato dal bagno tiepido , continua dopo che escono dal bagno freddo , quando questo è adoperato dopo il caldo , il quale solamente prepara l'infermo per lo freddo . Questa pratica è molto utile nel curar le malattie ,
nelle

nelle quali doviamo promuovere, e rallentare il Polso, e l'evacuazione, e fermare i flussi.

Le Medicine, o rimedi co' quali abbattiamo il Polso, sono evacuazioni, o alterativi rinfrescanti e mezzi Chirurgici, o Dietetici.

I. L'evacuazioni da un abbondante emissione di Sangue; poiche quando le vene sono vote, il Sangue stimola meno l'Auricula destra, e la circolazione è meno frequente, e l'Aorta essendo più vota, la pressione del Sangue tramandato è minore sopra di quello restato nell'Arteria.

II. Purgativi gentili votano la massa del fermento, la quale fornisce nuovo Chilo, e nuovi spiriti, e con questo rinfresca il Sangue, e la di lui rarefazione. I vini si mitigano col tirargli dalla Madre, ed una gran quantità di siero essendo smaltita, i vasi son meno pieni, e la circolazione diventa più rada per mancanza d'una quantità, o qualità irritante.

Gli alterativi sono i diversi sapori rinfrescanti, che offendono le parti solide, e fluide degli animali.

I. Gli stiptici, che contraggono lo stomaco, e tutte le parti membranose, dal che ne impediscono il lor moto; ed i medesimi sapori condensano ancora il Sangue, ed il siero. Gli stiptici ancora impediscono il respiro, e in conseguenza la circolazione; abbattano pure il moto peristaltico nelle budella, e da ciò retardano la distribuzione del Chilo nel Sangue, il cui continuo flusso nelle vene promuove il reflusso del Sangue al Cuore, come apparisce dall'esperienza del Dottor Needham, che soffìò nel condotto Thoracico, e con quello ravvivò un animale morto. Non è fuori di probabilità che gli stiptici operino sopra le membrane dell'Arterie, e delle vene nell'abito del corpo,

po , ed ivi restringano i piccoli canali nel loro passaggio per le glandule ; perche fermano per mezzo loro tutti i flussi ; e gli stiptici fermano ancora l'hemorragie per lo restringimento de vasi ; e tutte le flussioni per lo restringimento della viscera glandulosa .

II. Le mucillagini difendono le membrane col loro visco da ogni acrimonia , che le irrita , siccome temperano l'acrimonia , e rarefazione degli umori , e con questo abbattano l'irritamento dell'Auricula destra del Cuore ; le Mucilagini rilassano il tuono de solidi esternamente , e se possono rilassare gli Organi circolatorii , questo può impedirne la contrazione naturale dalla quale si forma la circolazione .

III. Gli acidi operano al pari degli stiptici sopra le membrane , coagulando , e condensando più fortemente i fluidi , fissano i sali , e l'Olio del Sangue , e con questo rinfrescano molto ; gli acidi farà meglio pigliarli nell'acqua , come lo spirito di Zolfo .

IV. I liquori sierosi , o aquei rilassano le parti solide colla loro umidità , ed interiormente dilavano il Sangue , e gli spiriti , e la crudezza , o mancanza di fermento d'aria , nella bullula del acqua , rende più grave l'acqua d'ogni umore animale , e quando la massa degli umori si mettono seco , si muovono più lentamente , e ne divien minore la rarefazione , del sangue , e degli spiriti .

V. L'Oppio sebben calido al sapore ha seco un effetto rinfrescante , rallentando il Polso , e tutti gli organi circolatorii ne loro moti . L'oppio produce un delirio negli spiriti col suo sale volatile , e velenoso fetore , e impedisce con quello l'ordinario flusso dentro i muscoli del Cuore , e del respiro , siccome dentro le fibre muscolari dello stomaco , budella , e membra ; Onde il tuono di tutte le

te le parti è rilassato , che ordinariamente ajutano la circolazione.

VI. L'uso de bagni caldi, panni caldi, molto esercizio, che produce molto sudore, e ne dissipa le parti volatili del Sangue, per accidente ci rinfresca gli umori, e le parti solide, se in una intemperie calda.

VII. L'argento vivo si osserva che rallenta il Polso, ed il moto veloce degli umori, perche produce paralisie, e stupori; ed ancora reprime la rarefazione, e putrefazione degli umori, e guarisce le quartane come affermano gli Autori. Produce colla sua acerbità tutti questi effetti, che si riconoscono evidentemente da i suoi fumi; e colla sua qualità coagula gli umori a guisa del solimato.

VIII. Star digiuno la mattina riduce il Polso ad un più lento moto, e radezza, quando battesse troppo frequente. Ogni Chilo nuovo cagiona calore, quando si mescola col Sangue, che stimola il Polso, ed ogni dieta, e trascuranza di pasto, impedisce la pienezza del chilo, e del fiero.

IX. Tutte le smoderate evacuazioni di sangue rendono il temperamento frigido, e mutano il colore del viso; alterano l'abito del corpo, e producono idropisie, orthopnee, ostruzioni del fegato, debolezza di stomaco, apopleisie, paralisie, le quali tutte sono cagionate da una tarda circolazione degli umori; quando facciamo cavar sangue *ad animi deliquium* bisogna che osserviamo il Polso.

X. Con legature, e pericarpi di sapori frigidi, come stiptici, acidi, fughi viscosi, e crudi, rallentiamo il ritorno del Sangue della vena, e ne raffreddiamo la rarefazione nelle terzane; Pittime fredde al cuore, alle tempie, a testicoli, polsi, piedi, raffreddano gli spiriti caldi ne nervi, quando sono troppo rarefatti, e con questo fermano

la violenta circolazione nelle febbri, ed hemorrhagie. Il Santorio consiglia d'applicare una vescica d'acqua fredda, o di neve allo stomaco nelle pene prodotte da calore, ed un lenzuolo intinto nell'aceto si può applicare a tutto il corpo; Nell'hemorrhagie si tengono in mano ferri, o pietre fredde, e si applicano al collo.

XI. Si osserva che il moto tonico de muscoli ritarda il corso del Sangue, perche si producono varici nelle gambe dal lungo star in piedi, e se stendiamo le braccia, il Polso parrà basso, e piccolo, perche l'Arterie si comprimono dalla tensione de muscoli, ed apparisce l'istesso Polso nelle convulsioni dalla compressione de muscoli tensi, egli è solamente l'alternativo moto de muscoli, che promuove la circolazione. Star gran tempo penoso ci fa restar molto fissi nella medesima positura, e si può prescrivere come una particolar sorte di riposo, per fermare il moto dell'Arteria, e ritardare il celere riflusso per le vene.

XII. Si potrà comprimere l'arteria che porta un flusso in qualunque parte, e con questo guarir la pena, e l'arteria si ritirerà per qualunque scottatura, la quale si fa con molle, o con ferri roventi.

XIII. Se si farà una serratura sopra qualche parte esteriore, ed il Sangue racchiusovi sarà rinfrescato dall'infusione d'acqua fredda, sciolta che sarà la serratura il Sangue se ne tornerà freddo al cuore, ed è capace di cagionare una mancanza, nondimeno se ne potrà far l'esperienza negli estremi calori; ed il lavar il capo ed i piedi la mattina, e le mani avanti, e dopo pranzo cagionerà l'istessa cosa. Col raffreddar il Sangue nell'estremità del corpo, l'intera massa vien più fredda.

CAPO QUARTO.

Del modo di curare il Polso quando egli batte troppo adagio, e che manca al numero naturale di battute, che richiedonfi in un minuta.

L'Esercizio accelera il Polso, e più il camminar a piede, che l'andar a cavallo. Le freghe anno l'istesso effetto, mentre la contrazione de' muscoli spinge il Sangue verso il Cuore.

II. Aria calda, e bagni caldi risvegliano il Polso col rarificare il Sangue, e gli spiriti, panni caldi, e frenelle sopra la carne, letti caldi, gran fuoco, unzioni calde, perucche calde, e tabacco in polvere fa l'istesso.

III. Tutti i cibi caldi risvegliano il Polso, come ancora tutti i liquori fermentati, e vivande di carne, acqua-vite, spiriti, tutti i liquori attualmente caldi, come Tè, Caffè; ma la Cioccolata accelera il Polso di dieci battute in un minuto. Caffè, e Tè molto meno. Il cibo di acri, aromati, cose amare, fetide, putride, e cibo molto salato riscaldano assai il Sangue. Vini vecchi, e quelli che più fanno di mosto sono i più calidi.

IV. Tutte le passioni calide di collera, e d'allegrezza spandono gli spiriti, e danno loro un moto più violento: Studio, ed affari, accendono molto gli spiriti.

V. Vegliare infiamma col turare la perspirazione, ed una lunga agitazione degli spiriti gli rarifica.

VI. Escrementi ritenuti, come evacuazioni di Corpo, urina, Sangue, sudore, seme, riscaldano il Corpo, ed accelerano il Polso. l'uscita del Sangue in quantità moderata, per lo naso, utero, ano, rimuove alcune ostruzioni,

abbatte la quantità che opprime , e che accidentalmente accelera il Polso.

I rimedi che alzano il Polso , faranno gli alterativi calidi , che offendono le papille nervose nello stomaco , o pure il Sangue nel suo riflusso , ovvero alzano il Polso coll'intasare le evacuazioni .

I. Gli Acri come Crescione , offendono le membrane dello stomaco , come fanno alla lingua colla loro ardente pungenza , e con ciò rarefanno l'umore , quando arriva nelli vasi del Sangue ; la pungenza stimola le membrane ad una contrazione dalla quale la circolazione vien promossa ; la pungenza stimola i vasi del Sangue , ed i vasi della separazione , con che vengon disserrate l'ostruzioni . Gli acri sono in grado piccolo quasi vescicanti , ed irritano il Polso con dolore , e per mezzo del loro sale volatile .

II. I sapori caustici irritano il Polso molto più quando sono applicati esteriormente , e bisogna che abbiano l'istesso effetto nell'interno . Così l'aglio , o scarabei applicati esteriormente accrescono la febbre ; e se vengono applicati al di dentro , infiammano , scaldano , e rodono le parti solide . Così ogni sorte di medicina , che partecipi di qualità di cipolla , o aglio , irrita internamente il Polso coll'attaccare le membrane dello stomaco , e cagionandone un ritiramento dal quale vien forzato il Sangue per la vena Porta , verso il cuore .

III. Gli Aromati riscaldano col loro grato odore , ed oliosa acrimonia , che irrita il Polso con stimolare i nervi , e le membrane nella bocca dello stomaco ; dopo l'Opio , e gli altri fetidi anno il loro effetto .

IV. Le cose dolci fanno male agli hysterici , e ipocondriaci con fermentargli nello stomaco , e per l'istessa ragione

gione il miele è nocivo alli temperamenti calidi, e giovevole alli stomachi frigidi.

V. Tutti gli amari anno una qualità deturgente, o disenfante, e nauseano lo stomaco, ed offendono lo spirito nelle sue papille, e quando gli spiriti sono irritati ne i nervi dello stomaco, quelli del cuore sono irritati, ed offesi per consenso, così sperimentiamo, che trema tutto il Corpo al sapore d'una cosa, che nausea.

VI. Tutti gli medicamenti odorosi agiscono sopra i nervi nella bocca dello stomaco, come il muschio, l'ambra grigia, il castoreo, o l'ambra fetida; e la canfora farà l'istesso, siccome l'assa fetida, zolfo, ed acciaio.

VII. Tutti li sali, tanto volatili, che liquidi anno una acrimonia ardente, o pungenza, e fetore nocivo, che stimola le membrane ed offende gli spiriti col loro fetore, come gli olii Chimici col loro violente fetore spandono esternamente gli spiriti, ed irritano le membrane quando gli applichiamo al naso: Così quando sono presi internamente anno l'istesso effetto sopra i nervi dello stomaco, i quali vellicando si dissipano gli spiriti; Onde la circolazione vien promossa da quelli odori, e sapori, che operano sopra i solidi, e sopra gli spiriti, prima che la loro virtù possa giunger nel Sangue.

VIII. Tutti li sapori che nauseano, stimolano la bocca dello stomaco, e vi producono l'istessa nausea come in bocca; promuovono, e stimolano il moto peristaltico degli intestini, che accelera il moto del Chilo, e la di lui distribuzione: ed il Chilo movendosi con più velocità sollecita il reflusso del Sangue per le vene, o delle Ascelle verso del Cuore, ed il Sangue vien spinto dalle budella alla Porta, e vena Cava, dalla frequente contrazione delle

budella, e questo produrrà una gran febricitanza dopo i gran flussi, e purghe.

IX. I vomiti travagliano più coll' eccitare il moto peristaltico; poichè promovendo quello altresì muovono il Sangue ad un riflusso più celere per la Cava, lo che vien ajutato dal moto convulsivo del Diaphragma, e dello stomaco, così dopo lunghi vomiti per accidente farà più alto il Polso.

X. Starnutire promuove il moto del Sangue, ed eccita il Polso; perche in una grand' inspirazione il Diaphragma resta molto depresso, e forza il Sangue a ritornare per la Vena Cava.

Sbadigliare, ed allungarsi sono moti naturali per ajutar la circolazione, quando diviene troppo lenta.

Starnutire è utile, e giovevole quando si piglia tabacco; ma opera solamente sopra gli spiriti per irritarli, quando il tabacco non ci fa starnutire. Lo starnuto rischiarà il Naso, ed i Polmoni, ed accelera una circolazione lenta. Il tabacco asciutto ordinario rasciuga il Moccio nel naso, ma se ci serviremo delle barbe di rose primaticcie, con salnitro, e zucchero di Candia, queste non intascheranno; ma faranno starnutire, e soffiarsi spesso il naso.

Tutte le separazioni, che si fanno per le glandule, sono promosse da qualche acrimonia negli specifici; Gli hepatici sono acri amari, simili alla bile, e stimolano i vasi separatorii del fegato, come fa la bile; e bisogna che operino a guisa di starnutella, e masticatorii, se vengono a stimolare l'estremità del condotto separatorio del fegato, o delle altre Glandule. Tutti i vomitatori, e purgativi, e sudativi anno una stimolante acrimonia nelle budella; così opera il Vecchio Smegma esternamente applicato, e le

e le canterelle ancora stimolano i Canali dell' orina .

XI. Tutti i liquori attualmente calidi rarificano il Sangue, e gli spiriti, che sono ne i nervi, e nelle vene dello stomaco, da quali si promuove la circolazione; a tal guisa il Tè caldo, brodi, bevande in principio riscaldano lo stomaco, e poi tutto il Corpo; ed il primo effetto conviene che sia dal promuovere il riflusso del Sangue, e col rarificar l'aria, che vi si ritrova, che sollecita subito il Polso. Applicando esternamente una creatura giovine, ajuterà la circolazione quanto gli olii caldi, unguento nardino, opobalsamo, Tabacco in fumo, che alzano il Polso al pari di quello faccia un calor attuale; e ci potremo servire di sale bituminoso, e sulfureo, bagni caldi, o tiepidi, con seme di mostarda.

XII. Vesciatorii alzano il Polso come fanno i cerotti molto calidi acri, ovvero gli aromatici Epithemi applicati a i Polsi, e le coppette con fuoco verso il Cuore, che n'ecciti il moto, come farà l'acqua calda; il fuoco, e i cerotti insinuano particelle calide nel Sangue; un botton di fuoco scalda una parte, ed alza il Polso, come fanno tutte le cose, che cagionano dolore.

XIII. L' intasare i Pori con bagni freddi può dare accidentalmente del calore, come fa il freddo l'inverno, e panni freddi. Freddo estremo estingue il calore, facendo venir de brividi, nutrice tremiti ed insensatezze.

XIV. Si devono fermare tutte l'evacuazioni che abbattano il Polso.

Le seguenti osservazioni intorno al Polso, voglio mettere in questo luogo, come aggiunte all'antecedente trattato.

Osservai che il Polso si era alzato dal bere l'acque di Buxton a Lichfield; Io le ho adoperate tiepide come ci
fer-

serviamo dell'acque di Bath, o Bagno. Trovo che anno l'istessa virtù nel rinettare i Polmoni nelle malattie Etiche, che l'acque di Bath; ma si devon preferire a quelle, perche riscaldano meno. Queste acque sostennero il Polso in una persona adusta a novanta battute in una mattina; di modo che tutte l'acque di Bath evidentemente riscaldano; ma l'uso loro principale si è il dilavare, e nettare tutti gli umori falsi, e consistenti. Io prescrivo un quarto di fiasco d'acqua di Buxton tiepida ogni mattina all'Etico, che si cavi Sangue una volta al mese, che vada a spasso a cavallo due ore avanti al pranzo. Scorza, con Diacodion una volta al mese in occasione di straordinario calore, e tre, o quattro volte la settimana, bagni freddi, che fermano i sudori della notte, e cagionano buon sonno. Io bene spesso ho ordinate l'acque di Buxton dal pozzo di Sant'Anna per vomiti, inappetenza, dolori di stomaco, tosse tifiche, pizzicori scorbutici in persone attempate, pietra, e scabbia; ed ora posso raccomandarle per certa esperienza, per che siano bevute nelle sudette malattie, come ci serviamo dell'acque di Bath; e per li histerici, asmatici, gottosi, e tutte le flussioni, e temperamenti calidi; elleno sono più sicure perche non offendono tanto la testa quanto quelle di Bath, che bene spesso producono giramenti di testa, e stupidezza in tutti i sensi; ed in molti anno depravata la memoria, cagionate Apopleisie, letargi, hemorrhagie, è reumatismi; anno fatto molto danno agli histerici, ipocondriaci, e asmatici, e convulsivi le bevute troppo calde; il bagnarsi a Buxton è proprio a tutte le malattie calide, quanto il bere.

Ho fatto portar l'Acque di Buxton quaranta miglia lontano, e si possono bere calde, o fredde. Ho stimato conveniente dar questa notizia a' miei Paesani, perche

che potessero godere il beneficio dell' acque di Bath vicino a Casa.

Hò osservato il Polso d'una Donna adusta ne dolori colici per aver mangiato delle frutte di cento battute in un minuto; il dolore accresceva la febbre, ma si abbattè assai il Polso, dopo l'emissione del Sangue.

Il Polso batteva cento in un minuto in una persona che aveva i dolori colici nello stomaco a causa dell'ostruzione del Mestruo: una replicata emissione di Sangue dileguò il dolore, che mi parve una specie d'infiammazione.

Il Polso batteva novanta in un minuto, in una persona ch'aveva dolor di Corpo; ovvero la verde malattia.

Un gran dolor di testa faceva battere il Polso circa ottanta sei in una Donna grassa; il Polso era di cento in dolor rheumatico della schiena, e de' fianchi.

Il Polso di novanta nello spargimento del fiele.

Il Polso nel Collo è l'istesso, l'ostruzioni nelle parti inferiori tornano più la circolazione nell' Arteria Cephalica.

Nel mese di febbrajo ho osservato una scaranzia accompagnata da una rottura nella gola, e talvolta da una febbre scarlattina. Il Polso era da cento, a cento venti, non era duro, sebbene il Sangue era consistente. le glandule erano più infiammate de muscoli, ed il Polso era morbido, languido, e molto frequente; Una emissione di Sangue dal collo gli liberava, come ancora il sudare, e copette; ma loro venivano delle mancanze nell'atto d'escire il Sangue.

Il Polso in una andata appariva veloce, e frequente, dal che m'accorsi essere il male originale la febbre, e non l'andata, ch'avrebbe fatto il Polso piccolo, e lento, ovvero

ovvero ondeggiate; Da questa osservazione ricavai questa regola, che dove due mali sono implicati, quello è cagione dell'altro, che più prevale nel Polso.

Ho osservato che l' oedematoso gonfiamento delle gambe fa battere il Polso sessanta due in un minuto.

Ho osservato che il Polso in una cholera è febbricitante.

Nelle tifichezze quanto è più frequente il Polso tanto maggiore è il pericolo. Quanto più sarà veloce il Polso, una idropisia farà maggiore la sete, e la tosse; e minore l'appetito.

Nelle lunghe malattie il Polso diventa meno frequente, e più rado, e debole per la viscosità degli umori, e consumamento degli spiriti. Allora per solito riesce mortale la malattia, quando la stagione accresce il Polso del male; Così le malattie acute nella Primavera, ed Estate, e le fredde nell' Inverno sono per ordinario mortali.

Se i mali cagionati da ostruzioni non vengono sollevati da evacuazioni sono per ordinario Mortali.

Riconosciamo i trascorsi di Venere dal Polso lento, l'uso moderato di quella rende più sgravata la natura se con eccesso si fa il calore squalido nella faccia, e pallido, con una fiacchezza, ed il Corpo diventa secco, e duro.

Fine della Seconda Parte.

PARTE TERZA.

C A P O P R I M O.

*Dell'Arte del tastare il Polso de' Chinesi, e della loro
pratica Medica, fondata sopra la cognizione
del Polso.*

MI stimo tenuto a fare (in questo trattato dell'arte del tastare il Polso) alcune osservazioni sopra il talento che in quell'Arte hanno avuto i Chinesi; e voglio primieramente provare, che essi hanno una vera gran cognizione di questa pratica, e che possono benissimo fondare una pratica medica sopra l'arte loro del tastare il Polso, e voglio cercare d'aiutare il Lettore nell'imitazione di questa pratica, con alcune Tavole, che dimostreranno il Polso d'ogni Clima, Età, temperamento, e malattia; la natural dipendenza di ciascuna malattia dalla circolazione degli umori, quando ella è troppo veloce, o troppo lenta; e voglio aggiungervi alcune Tavole per la maniera del nutrirsi, e una Cassetta di Medicine secondo i suoi sapori medicinali, mediante le quali si potranno ridurre la circolazione, ed il Polso al moto, e temperamento loro sano, e naturale.

I. Voglio provare co i seguenti ragguagli, come i Chinesi hanno ritrovato l'Arte vera di tastare il Polso.

Il Samedo Portoghese commenda il talento loro, e dice, che non fanno mai interrogazioni a loro Pazienti, tastano il Polso d'ambe le braccia, poste sopra un guancia-
le, e ne osservano il moto per lungo tempo, e di poi dicono l'infermità del Paziente; Egli dice di più, che i buoni,
ni,

ni, e dotti Medici rade volte s'ingannano, egli pure osserva, che fanno nudare il Petto, e che dal Polso fanno ridire tutte l'alterazioni delle malattie.

Il Padre le Counte dice, che un Imperator della China scrisse un trattato del Polso 4292. Anni a dietro, dal qual tempo sono stati i Chinesi famosi per il Polso; pretendono d'esser arrivati a distinguere ogni sorte di Polso, e che dal Polso si possano conoscere tutti i mali; perche ogni male altera il Sangue, e gli spiriti, e per conseguenza il Polso; prendono tal volta il Polso destro, e talvolta il sinistro, e talvolta ambi a l'istesso tempo; pongono quattro dita sopra l'Arteria, e quando anno fatta gagliarda compressione sopra l'Arteria, e per gradi; sollevano all'incontro per gradi le dita, finche il Sangue abbia recuperato il corso; allora poi comprimono nuovamente il braccio, e lo tengono per qualche spazio di tempo in quel modo, finche arrivano a distinguere tutti i disordini del Polso, ed allora danno il nome alla malattia.

Nella descrizione della China fatta dagli Ambasciatori Olandesi della compagnia dell'Indie Orientali ho trovato questo ragguaglio. In quanto alla Medicina, e Chirurgia ne anno grande intelligenza, e le regole dell'Arte loro non sono molto differenti da quelle de Medici Europei, mentre per la prima tastano nell'istesso modo il Polso, ed anno grande abilità a riconoscere dal medesimo l'interne malattie del Corpo. In ogni mano prendono notizia di sei distinte battute del medesimo, cioè, tre alte, e tre basse; le quali secondo il lor concetto, anno qualche segreta coerenza con certe determinate parti del corpo; come la prima al Cuore, la seconda al Fegato, la terza allo Stomaco, la quarta alla Milza, la quinta a i Reni &c. l'Autore non ha nominata la sesta, ma suppongo che sieno

sieno i Polmoni (perche altera molto il Polso per una inegualità). In oltre per poter con più certo giudizio dar fuori il loro parere, consumano almeno una mezz' ora a tastar il Polso al malato.

Mi pare che non sia difficile a comprendersi questo racconto de sei Polsi.

Se per lo fegato intendiamo il Sangue ne temperamenti Sanguigni, che forma un Polso moderato, gagliardo, e pieno; moderato in celerità, e frequenza. Il Polso moderato al parere de' Chinesi è quello, che di poco eccede sopra la mediocrità d' un Polso sano.

Il secondo Polso alto risguarda il Cuore, per lo quale doviamo intendere il Polso vibrante alto, ne temperamenti collerici, e in tali Cacochimie.

Il terzo Polso alto convien che risguardi il Polmone, e le glandule, per le quali doviamo intendere il fiero falso nelle flussioni, catarri, ed in tutte le Cacochimie scorbutiche.

Il Primo Polso basso risguarda lo stomaco cioè gli umori flemmatici, che sono molto eminentemente in esso visibili.

Il secondo Polso basso risguarda la milza, per cui doviamo intendere il Sangue acido, grosso splenetico.

Il terzo Polso basso risguarda i Reni per li quali doviamo intendere il fiero aqueo.

Per li Polsi alti doviamo intendere, quelli, che eccedono di numero, e per li bassi, quelli che sono mancanti. E una cosa ridicolosa il credere, che il Polso possa dipendere nella di lui alterazione dalle parti solide di alcuna viscera; ma riceve bensì evidente alterazione da fluidi; Onde apparisce, che i Chinesi anno riguardo a fluidi, che sono separati da quelle parti, nel tastare il Polso. e se questa

sta congettura è buona io ho probabilmente accordata insieme l'arte Chinesa, e Greca del tastare il Polso. M. VVotton accenna quanto segue dal Cleyer.

I Chinesi dividono il Corpo in tre regioni, la prima dalla Testa al Diaframma, la seconda di quindici all'Ombelico, comprendendovi lo stomaco, la milza, il fegato, il fiele; e la terza fino ai piedi comprendendovi la vescica, ureteri, reni, e intestini. A queste tre regioni assegnano tre sorte di Polso in ciascun braccio.

M. VVotton nelle sue riflessioni sopra l'antica, e moderna letteratura dà relazione d'un antichissimo Libro Chinesa di Medicina chiamato *Nuy Kim* il quale descrive la produzione de' nostri Corpi, e la correlazione delle diverse parti co' i cinque Elementi, che io cercherò di spiegare per difendere la maniera della pratica Chinesa, e trovo ne' loro scritti della Filosofia naturale, quanto ne fosse al tempo d'Ippocrate, Platone, ed Aristotile, e l'Anatomia loro non era molto più esatta di quella de' Chinesi. In questo discorso ricavato dal Cleyer trovo buon senso: quantunque il modo di spiegarsi sia Asiatico, le cui parole sono una specie di Geroglifici, siccome i loro caratteri; e l'espressioni sarebbero più adattate alla Poesia, e all'Arte Oratoria, che alla Filosofia. Gli Asiatici hanno una viva ed abbondante, e per così dir lieta, e lussuosa immaginativa, ma gli Europei prevalgono nel ragionare, e nel giudizio, e nella chiarezza dell'espressioni.

Bisogna ch'io faccia una breve descrizione della filosofia Chinesa, prima di spiegar questo antichissimo Libro.

Nel principio (dicono quelli) il Mondo fù prodotto da una sostanza universale cui chiamano Chaos, o vacuo, che in lingua loro vien detta *Li*; da questa scaturì un'aria detta *Kie*, la quale coll'ajuto del moto, calore, e rarefazione,

zione, o freddo, riposo, e condensazione produsse cinque Elementi, acqua a Settentrione, fuoco a mezzo giorno, Alberi a Levante, metalli a Ponente, e Terra nel centro.

Questa filosofia suppone la materia eterna, come i Greci, e che il Mondo sia stato fatto a caso, e si governi dal fato, e che a principio tutte le cose furon prodotte dalla materia, e che a quella son riducibili, talche tutte le cose son una; ma l'aria qualificata è la materia degli spiriti. Poiche questa filosofia è simile a quella degli Epicurei, i filosofi nostri Occidentali non sopravanzano i letterati Chinesi, che si avanzarono fin dove gli potè guidare la ragione circa alla produzione del Mondo; la rivelazione sola è quella che può scoprire la vera filosofia della creazione, e la natura d'Iddio che creò il tutto.

Qui segue il testo di *Nuy Kim*, che si pone in carattere differente.

Dalla regione Orientale sorge il Vento, dal Vento Alberi, Pianta, dalle Pianta gli acidi.

Spiegazione.

Nella Primavera forge il vento di Navigazione, allora crescono gli Alberi, e le Pianta, e sbocciano le foglie, e i frutti in cui si trova un acido.

Indi il Fegato, dal Fegato i Nervi, da Nervi il Cuore. Il Fegato è il terzo generato secondo l'ordine, e si perfeziona l'ottavo.

Il Fegato vien preso quì per lo nutrimento nato da frutti acidi de quali si cibano nell'estate gli Asiatici, e quindi il Sangue vien preparato dal Fegato. Inervi anno i loro fluidi dal Sangue, generati dal fegato, ed il Cuore hà il movimento dagli spiriti.

Nota come l'Arte Chinesa per lo fegato intendano il Sangue, non il fiele.

Gli spiriti del Fegato in quanto anno correlazione col Cielo, o Aria, sono vento, come l'Albero in terra, come i nervi nel Corpo, così è il fegato nelle membra.

Questa è la descrizione dello spirito vitale nel Sangue che è Aria; e quando questa è comunicata alle membra per mezzo de i nervi, muove le membra.

Il suo colore è azzurro, e l'uso, e operazione sua è di muovere i nervi.

Si descrive il colore della Faccia, e che la produzione degli spiriti animali è l'uso principale della digestione, e della circolazione degli umori.

Gli Occhi sono le finestre del Fegato, il suo sapore è acido, sua passione è l'ira.

Quando il Fegato, o il Sangue è offeso si conosce dagli Occhi, il sapore del Sangue cagionato dal fegato è acido vitriolico; il Sangue caldo collerico inclina all'Ira.

L'ira offende il fegato, ma dolore, e compassione, conquistano l'ira; perchè il dolore è la passione de polmoni, ed i polmoni sono nemici del fegato.

L'ira accelera il moto del Sangue, il dolore, e la compassione superano la collera, essendo passioni contrarie, l'una scaccia l'altra. I Polmoni restano evidentemente offesi dal dolore, in quella guisa che è il fegato dall'ira. Il fegato rende caldo il Sangue dall'ira, i Polmoni lo rinfrescano, coll'aria, che vi si tramanda.

Il Vento offende i nervi, ma la siccità, che è la qualità de polmoni conquista il vento. L'acido offende i nervi, ma l'acrimonia, o quel sapore acuto, che è proprio de polmoni conquista l'acido, come appunto il metallo conquista l'Albero.

Qualunque ventosità preternaturale, offende i nervi colle convulsioni; Questo vento vien tramandato per li
Pol-

Polmoni dal Sangue per lo respiro. L'acido offende i nervi colle convulsioni, o col fissare gli spiriti, l'acrefalso, che si trova nella Lympha de Polmoni è contrario a questo acido, e lo corregge.

Il disegno del precedente discorso, è di spiegare la generazione del Sangue nel fegato, e delli spiriti animali da quello; e mi bisogna osservare che questo antico Autore fa menzione del sapore acido, quanto dell'acre, onde se bene la pratica della Medicina per mezzo del Polso sia meccanica, nondimeno i Chinesi dimostrano qualche cognizione dell' Anatomia, e de sapori degli spiriti animali.

Dalla Regione Meridionale sorge il caldo, dal caldo il fuoco, dal fuoco l'amaro; da questo il Cuore è generato, dal Cuore il Sangue, dal Sangue la milza, o sia terra dal fuoco.

Il sole produce il caldo, ed il fuoco, che producono l'amarrezza nelle Piante, e negli animali, col digerirne i fughi. Il moto del Cuore produce il calore d'un animale, e il Sangue è nutrito dal calore: il calore bruccia il Sangue, ed a somiglianza della terra abbruciata si v'è formando il fugo splenetico.

Il Cuore governa la Lingua, quello che è calore ne Cieli, fuoco sopra la terra, pulsazione nel Corpo, è il Cuore nelle membra.

Il calore del Cuore si riconosce dalla bianchezza della lingua, il calore nelle membra procede dal Cuore.

Suo colore è rosso, ha il suono di ridente, sue vicende sono allegrezza, e dolore: la lingua è sua finestra, suo sapore amaro, sua passione allegrezza. Troppa allegrezza offende il Cuore, ma timore la passione de' reni che sono nemici del Cuore, conquista allegrezza.

Il Sangue fa il viso rosso; allegria, ridere, e dolore sono le passioni del Cuore. Il calore dà un sapore amaro alla

lingua, e il di lui colore dimostra il calore eccessivo; Si rimedia alla troppa gioja, che offende il Cuore, col timore, che tocca i Reni, poiche nel timore l'urina viene in abbondanza, come sperimentiamo ne malinconici, e Isterici, e da reni aquei si rinfresca il Cuore; nasce da calore la loquacità.

Il calore offende gli spiriti, ma il freddo doma il calore; l'amaro offende gli spiriti, ma la falsedine de Reni doma l'amarrezza, come l'acqua spegne il fuoco. Il Cuore si genera il terzo secondo l'ordine, e si perfeziona il settimo.

I contrari si curano frà loro, come il freddo il caldo, che rarifica troppo gli spiriti. l'amaro offende gli spiriti per loro troppa gran rarefazione, ma la falsedine dell'Orina doma l'amaro.

Queste son varie curiose osservazioni, che l'amaro sia generato dal calore, che l'amaro offenda il Cuore, e che l'amaro offenda gli spiriti, e che se ne guarisca colla falsedine dell'orina, così appunto la colocintide scema la sua amarezza, qualora è infusa nell'orina; la collera produce deliri, e con questi offende gli spiriti; il Sangue resta infiammato dal Cuore, ed il suo splenetico si produce dal fuoco. I Chinesi curano le malattie per i contrari, come facevano i Greci, ed ambi imputarono le malattie a sapori degli umori.

Il Cuore si genera il secondo nell'ordine, però affermano essere stati i primi i Reni, dal che si può intendere, che prima comparisce nell'Uovo il sale albume, il Cuore, ed il Sangue i secondi nell'ordine, il fegato il terzo, i Polmoni il quarto, la milza il quinto nell'ordine.

Dalla regione media sorge l'umido, da quello la terra, dalla terra il dolce, dal dolce nasce la Milza, da quella la carne, e dalla carne i Polmoni.

Cade la pioggia dalla regione media, e se ne formano le parti terree, e dalla terra un sugo dolce si prepara alle Piante, dal Sangue dolce il sugo splenetico si prepara; per mezzo d'una adustione si prepara la carne da un sugo dolce nutritivo, i polmoni si formano da carne membranosa.

*La Milza governa la bocca, quello che è umidità ne Ciel-
li, nella terra è terra, carne nel Corpo, e milza nelle membra.*

Gli splenetici son grandi sputatori, ed anno ulcere nelle gengive: l'acqua produce la terra, e nel Corpo vien ad essere il sugo nutritivo, e quello si chiama la milza nelle membra.

[Suo colore è giallo, fà un suono del canto delle ranocchie, sua finestra è la bocca, suo sapore è dolce, sua passione è la fissazione.

Il colore del viso d'uno splenetico è gialliccio, perche vi è dell'ostruzione nel Fegato quando vi se ne trova nella milza: gli splenetici anno una ranocchiaia ne Polmoni; la milza si riconosce dalla bocca, vi si trova un sapore dolce di Sangue, dal sanguinare delle gengive; gli splenetici sono molto pensierosi.

La fissazione offende la milza, ma la collera vince la fissazione, l'umidità offende la Carne, ma il vento doma l'umidità.

La fissazione offende la milza; ma la collera n'è la passione contraria, e sovviene allo stagnamento del Sangue nell'ostruzione.

Il dolce offende la carne.

Troppa umidità gonfia la carne, ma vento, o gli spiriti animali ajutano la circolazione degli umori, gli splenetici sono magri a causa d'una dolcezza cruda, e col tempo l'acidità prevale.

In una parola l'Albero conquista la terra , o-vero il fegato la milza.

Come l'albero cresce dalla terra , così alla fine il fugo acido splenetico si mescola colla bile , e questa è l'atrabile , e allora vomitano amaro , e forte .

Le riflessioni dell'antecedente descrizione della milza sono , che i Chinesi osservano , che le piante anno una dolcezza dalla terra , e vi è una dolcezza viziosa negli splenetici , che fermenta in vento ; e tutte le cose dolci fanno male a gli splenetici , col fermentare , e diventar forti : Questo è il vero fugo malinconico , e quando la bile vi è mescolata diventa atrabile ; questo umore offende i nervi col vento , del quale il fischiar degli Orecchi è un segno , ed il fischio dell'istesso è segno di delirio .

Dalla regione Occidentale sorge la siccità , da quella i metalli , da questi l'acutezza , da quella i polmoni , da questi la pelle , ed i peli , dalla pelle , e da peli vengono i Reni , i Polmoni governano le narici ; quello che è siccità ne Cieli (o-vero Aria) è metallo in terra ; pelo , e pelle nel Corpo , e Polmoni nelle membra .

Qui vengono descritti gli effetti della siccità , che si palesa nell'aria quando il vento è Ponente , e la medesima siccità è nella pelle , e nel pelo ; e tutti i sali anno una certa siccità , i Polmoni anno quel sale acuto nella lymphæ , e quella è chiamata i Polmoni , e da quello si produce il pelo , e la pelle ; e l'istesso sale acuto apparisce negli Argnoni , come nella pelle , e pelo per sudore ; Polmoni nelle membra sono la perspirazione d'una lymphæ falsa il moto delle narici altera in una Dyspnea .

Il suo colore è bianchiccio , ha il suono d'un pianto lagrimevole , le narici sono le sue finestre , il suo sapore è acuto , la sua passione è il dolore .

Il color del viso inclina al bianco , fanno romor nel piangere singhiozzando , e sospirando nel dolore , il sapore della sua lymphà è salso , e acuto nelle sue flussioni .

Il calore offende la Pelle , e 'l pelo , ma il freddo de i Reni doma il calore ; quell'acuto offende la pelle , e 'l pelo , ma l'amaro doma l'acuto .

La Pelle , e 'l pelo sono prosciugati dal calore , ma il nutrimento aqueo gli rinfresca ; gli umori acuti ulcerano la carne , ma gli medicamenti amari gli nettano , e guariscono .

I Reni significano l'umor aqueo ch'è freddo .

Dalla Regione Settentrionale sorge il freddo , dal freddo l'acqua , dall'acqua la falsedine , dalla falsedine i Reni , da i Reni la midolla degli ossi , da quella il fegato .

Qui vengon descritti gli effetti del freddo , che appariscono nell'aria fredda , e nella pioggia , la falsedine resta sciolta nell'acqua , ed apparisce ancora nell'Orina , il midollo si condensa , come appunto l'Olio dal freddo , ed il Fegato , o Sangue si raffredda dal freddo , o ne resta condensato .

I Reni governano gli orecchi , quello che è freddo nell'aria , acqua in terra , ossa nel Corpo , sono i Reni nelle membra .

Gli umori falsi fanno una deposizione negli Orecchi , e cagionano sordità , come l'acqua cagiona freddo nell'aria , e nella terra ; così una flussione falsa cagiona freddo nell'ossa , e nelle membra .

Il suo colore è nericcio , hà il suono del singhiozzare , le sue finestre sono gli Orecchi , il suo sapore è salso , la sua passione è il timore .

Il colore del viso inclina al nero , le lagrime che cadono singhiozzando sono false ; l'eccedenze degli umori falsi si conoscono dalla sordità , il sapore dell'orina è sal-

fo, ed il timore accompagna il Sangue aquico.

*Il freddo offende il Sangue, ma la siccità doma il freddo.
La falsedine offende il Sangue, ma la dolcezza supera la falsedine.*

Gli umori aquei refrigerano il Sangue; ma la siccità doma il freddo coll'evacuare il fiero; qui si trova il rimedio al falso col dolce; così l'infusione di ligurizia, o latte guarisce la falsedine del Sangue.

Gli Asiatici hanno una oscura sublime via d'espressione, e nel descrivere le differenti Cacochimie si descrivon principalmente da loro le parti che le producono, alle quali riferiscono i loro sei Polsi.

I trè Polsi alti de Chinesi.

I. Nella descrizione del fegato, il temperamento sanguigno è descritto, e gli spiriti del fegato, o del Sangue muovono i nervi, e fanno un Polso pieno, e grande.

II. Nella descrizione del Cuore, il calore da cui si produce la bile, e la sua amarezza è descritta; e questa è la Cacochimia della bile, che ha un Polso alto, vibrante, e celere.

III. Nella descrizione de Polmoni la flussione falsa è descritta, ed è necessario che abbia un Polso diseguale, come in tutte le flussioni sopra i Polmoni.

I tre Polsi bassi de Chinesi.

I. Vien descritto co i Reni l'umor freddo aqueo, e questo avrà un Polso morbido, lento, e rado; sotto l'umor aqueo devono comprendere i Chinesi la Cacochimia flemmatica, che si dimostra chiaramente nelle glandule conglomerate.

II. Si descrive l'umore splenetico, con un certo dolce in principio, di poi diventa acido, nel mescolarsi colla bile,

le, produce l'atrabile; questa produce un Polso alto, ma l'altra un Polso basso.

III. Il Polso che riguarda lo stomaco, bisogna che sia un Polso flemmatico, rado, lento, e debole; ovvero un Polso oppresso per troppo cibo, o per umori corrotti nello stomaco. Questo è il Polso alto, e basso misto.

Farò le seguenti riflessioni sopra l'arte de' Chinesi dalle quali si verrà in cognizione della loro intelligenza.

I. Che l'Arte loro è più antica della Galenica come apparisce dal Libro antico scritto 4000. Anni addietro. Oltre che i Chinesi potrebbero avere trovato coll'esperienza quest'Arte al pari de' Greci. Tanto i Greci, quanto i Chinesi non avevano per avanti la vera notomia, ne filosofia per le quali adesso il Polso è spiegato. L'esperienza è l'unico fondamento di quest'Arte, le cognizioni sono prese dalla notomia, e Filosofia, che non furono le medesime in differenti etadi. I Chinesi anno avuta la più lunga esperienza, e probabilmente anno la più esatta cognizione del Polso, e perciò anno eretta la loro pratica sopra questa intelligenza.

II. I Chinesi attribuiscono al Polso le medesime Cacochimie de' Greci, e descrivono il collerico per l'amarezza, lo splenetico per una dolcezza cruda, la Cacochimia falsa per falsedine, la Sanguigna per spiriti ventosi, e acidità. questo è il temperamento fermentante degli umori.

III. I Chinesi osservano il calore, e la frigidità del Sangue, la siccità nel temperamento falso, e l'umidità nell'acquoso. Quindi egli appare, che nella pratica meccanica Chinesa è necessaria alcuna Anatomia de' solidi, e de' sapori de' fluidi; e siccome i Greci ascrivevano al fegato la sanguificazione, anco i Chinesi ne convengono.

IV. I Chinesi curano co' sapori contrari, poiche essi, come

come ho citato sopra, dicono: l'acrimonia cura l'acido, il caldo il freddo, l'acido il dolce, la siccità il vento, (o gli spiriti) l'umido, l'amaro l'acuto, il dolce la falsedine.

V. I Chinesi impiegano mezz'ora a tastar il Polso, ed è quasi impossibile il considerare in meno tempo le differenze, e le diverse cause della di lui alterazione; Il Polso del clima, il Polso del temperamento, età, sesso, stagione dell'anno, vitto, aria, esercizio, passioni, escrementi, ostruzioni di quelli, vigilia, e sonno; e poi si devono considerare tutti i mali del Sangue, e degli spiriti, e di più i Chinesi scoprono il Petto per osservare la pelle, ovvero il moto del petto nel respirare. Tanto afferma il Samedo. Ed oltre a quanto ne indica il Polso, si può considerare il calor della mano, la costituzione del Corpo, se pieno, o gracile. Il color del viso pallido, rosso, giallo, o bruno, il quale pure dimostra le diverse Cacochimie; Il moto degli occhi dimostra la gravezza, o le deposizioni nella testa; l'alterazione del respiro, dimostra i mali nel petto; la costituzione oedematosa il difetto nella circolazione. la scabbia, o pustule nella pelle, il temperamento falso degli umori. Il fegato ostrutto fa la pelle gialla; la milza livida; i reni, o glandule idropica, e la faccia è pallida; Il moto vivo del Corpo, e un parlare veloce dinota temperamento caldo; il mancante, o fiacco, o lento parlare, e moto dinota temperamento frigido; mancanza di riposo dinota dolori; da un rutto si distinguono i disordini dello stomaco. Tutte queste cose devon esser considerate, se vogliamo imitare l'intelligenza Chinesa, e mediante quella venire in cognizione d'un male, senza che ce ne siano palesati i sintomi. Con che possiamo acquistare gran riputazione, appresso l'uni-

l'universale, che da noi si aspettano, che doviamo scoprire tutto dall'orina, come fanno i Chinesi dal Polso. Ma perche non dovrò metter in opra tutti i miei sensi come la vista, il gusto, l'odorato, quanto il tatto? Quelli veramente scoprono i mali de solidi, ed il tastar del Polso scuopre le diverse Cacochimie prodotte da una circolazione celere, o lenta. Si trovano in tutte le parti del Mondo de fanatici, de ciarlatani, e degli empirici; il Padre le Counte fa menzione di certi ridicoli Pratici, che pronosticano ridicolosamente. Non avete mai avuto dolor di testa; ma una certa gravezza; Avete perduto l'appetito, ma lo racquisterete in tre dì, questa sera avrete la testa libera. I Chinesi diranno quanti giorni, o ore camperà un ammalato, o quanti anni viverà un Uomo sano. Queste sono tutte cose ridicolose, benche ne sia fatta menzione dal Cavalier Guglielmo Temple, e da molti altri. Il P. le Counte dice, che si informano sottomano della condizione del paziente prima di far la visita, e che fingono mali, che essi poscia guariscono. Questi sono solamente le trappole degli ignoranti, e non devono pregiudicare all'intelligenza, ne al credito de veri professori, poiche Samedo afferma tali essere nella China. Grand'errore invero egli è de Missionari il non traslatare i Libri Chinesi, che trattano del Polso, ed in quella vece dare una inesperta relazione del modo di tastarlo, che praticano in generale.

VI. E probabile, che i Chinesi non abbiano molti de nostri mali Europei, come la Gotta, la Pietra, l'Idropisia, il Reumatismo, e che la continua temperie del Clima loro, conservi loro molto la salute; e che s'ammalinino solamente al cader delle pioggie, con febbri, e andate due volte l'anno lo che possono riconoscere facilmente dal Polso. Così nell'Europa aviamo le febbri della Primavera-

mavera, ed Autunnali, e queste si possono conoscere dal Polso, e si da quasi un male epidemico ogni anno; se il Medico avrà la dovuta considerazione per ambidue, gli potrà riconoscere prestamente dal Polso, e con una piccola esperienza potremo dire al Paziente tutti i sintomi, che accompagnano la sua malattia.

Il Navaretti dice, che la pratica della medicina è antichissima nella China, uno delli primi cinque Imperatori l'introdusse ed i suoi Libri si conservano fino a questo giorno, i suoi successori anno avanzato questa facoltà ma poco. Il Padre Coplet è un terribile difensore de Medici Chinesi, ed hà intrapreso di tradurre i loro Libri per insegnamento dell'Europa. Il Navaretti dice, che i Chinesi non studiano, ne fanno cosa alcuna della filosofia, e fa i Medici meri Empirici, senza letteratura, e senza gradi di dottorato, ma egli accorda che il Padre Coplet, ed altri stimavano assai quei Medici, e che sono state fatte molte relazioni false della China. Il Bartoli nella sua Storia della China, magnifica i loro Fisici, ma non già così il Gemelli; dal che si viene in chiaro, che i Missionari non intendono la loro Medicina. Il Gemelli dice, che i Medici portano seco le loro droghe, e che sono pagati delle Medicine, e non della visita; I loro Empirici pretendono di fare gli uomini immortali, e di tornargli in gioventù.

II. Voglio secondariamente dimostrare come i Chinesi fondano la loro Arte Medica sopra la cognizione del Polso.

Il Samedo ci dice, che subito tastato il Polso compongono i loro medicamenti, e che i Medici anno sempre un ragazzo dietro, che porta una Cassetta con cinque cassettoni, ciascun de quali è diviso in quaranta parti ripiene di Medicamenti.

I Chinesi anno divisi i loro Polsi, in tre alti, che sono i Polsi eccedenti, e tre bassi, che sono i mancanti. Per li Polsi alti si servono del regolamento refrigerante, e per li bassi del regolamento riscaldante.

Fernandez dice, che prima proibiscono l'uova, il Pesce, la Carne, che son cibi calidi; ed accordano brodo con riso, o riso bollito con erbe, che sono parte de loro cibi rinfrescativi. Curano alcuni mali colla dieta, e non voglion concedere se non acqua calda, o Thea, cioè Thè, chiamato avanti Chà; e bevono tutti i loro liquori tiepidi, e non mai freddi.

Quando ordinano cibi calidi danno l'uova d'Oca, pesce salato, carni arrosto le quali Fernandez dice che danno a quelli che sono nella convalescenza. Egli dice, che mai non danno solutivi, ne lavativi, ne cavano Sangue, la ragione si è per quel ch'io penso, che tutti i loro mali si possono guarire col sudare, per lo che si servono del Thè caldo. Ed il P. le Counte dice che le loro pillole sono medicine a sudore per fortificar lo stomaco, sopprimere i vapori; e rade volte purgano il Corpo; Ma Samedo dice, che diedero un solutivo, ad uno de loro Padri ch'aveva la rosolia, e che fù come per ammazzarlo.

Ne Paesi caldi lo stomaco è troppo debole, perche il caldo produce una traspirazione eccessiva, onde diventano necessari i cordiali, le spezie, e le cose che ajutano la digestione; Ma ne Paesi freddi lo stomaco essendo buonissimo, e il Polso grande, e gagliardo, il Thè, i cordiali, e i cibi calidi non sono tanto necessari.

Il gran cordiale de Chinesi è Genssem, che ha un sapore dolce, e amarognolo, con un odore di muschio, ne danno la quantità che starebbe sopra un grosso in un decotto. Questo Genssem mi pare una cosa artificiale, e può
elser

esser che sia una radica di scorza nera tenuta in fusione nel muschio. Certamente che hà il sapore del muschio, e ha la virtù di un gran cordiale.

Le malattie de' Chinesi derivano principalmente da gran calore, lo che fa loro imputare tutti i loro mali ad un vento corrotto, per lo quale applicano le coppette sopra il ventre ne' dolori colici, e de' Cauteri ad altri luoghi per lo vento, ed applicano un ferro caldo alle piante de' piedi ne' dolori colici, e usano bagnarsi ne fiumi.

Il caldo del Clima, dispone i Chinesi ad una gran traspirazione, per mezzo della quale traspirano tutte le malattie. Il Bellini ci dice che a Napoli si traspira sei libbre il giorno, ed in Inghilterra ordinariamente se ne traspirano circa tre libbre, onde non si devono curare i nostri mali con Diaforetici, ma più tosto con emissioni di Sangue, solutivi, diuretici più tosto che sudorifici. Il Sammedo fa menzione di cinque cassette con quaranta spartimenti per ogni Cassetta de' Medici, lo che fa ascendere a dugento i loro semplici. A imitazione di questo ho assortito tutti i nostri Medicamenti da loro sapori, ed ho proposta una Cassetta Inglese di Medicine; ma non mi son ristretto a' semplici dell'Inghilterra, ma ne ho scelti quelli, che si trovano più facilmente da noi; e si deve osservare, che i Chinesi hanno il loro Genssem da' Tartari, e poiche aviamo il Caffè, il Thè, la Cioccolata, che sono parte delle nostre bevande dall'India, perche non doviamo far venire ancora di là le medicine, se anno virtù superiore alle nostre?

I Medici stessi nella China sono speziali, e quando visitano i Pazienti, conducono un servitore con loro carico di Medicine, questo riferisce il Navarretti, e dice di più, che non anno cognizione di bevande. La maggior cura
loro

loro è il cibarsi regolatamente, che s'accorda con Gale-
no: Il più gran medicamento è l'astinenza, si servono po-
co del Reubarbaro nella China, ma bensì della radica
della China China; I solutivi non sono così propri a' tem-
peramenti de Paesi caldi, quanto i sudorifici.

I Chinesi mangiano Carne di Cavallo, d'Asino, e di
Cane, e bevono poi del Thè caldo per ajutar la dige-
stione.

I Chinesi bevono il lor riso, e il vino caldo, come
tutti gli altri liquori.

III. Voglio adesso dimostrare come doviamo imitare
la pratica de' Chinesi, e ridire al Popolo tutti i mali che
anno, senza far loro domande.

I. Doviamo considerer la stagione, e quali sono i ma-
li propri di quel tempo; così ci dice Ippocrate; Frenesia,
Pazzia, Malinconia, Epilepsia, Hemorragia, Scaranzia,
fiocchezza, tossi, pustule, bolle, dolori, e lebbra vengono
nella Primavera, ne continua qualch'uno nell'Estate, e
ne succedono febbri ardenti, terzane, quartane, vomiti,
diarree, Ophthalmie, ulcerazioni della bocca, dolori negli
Orecchi, e pustule nella pelle.

Nell'Autunno continuano molti degli antecedenti.
Quartane, febbri erratiche, mali di milza, Idropisie, ti-
fici, strangurie, lienterie, dissenterie, sciatica, scaran-
zia, asme, passioni Iliache, epilepsie, deliri.

Queste sono le malattie dell'Inverno, Pleuritidi, in-
fiammazioni di Polmoni, catarri, fiocaggine, tossi, reu-
matismi, dolori nel Petto, ne' fianchi, ne' lombi, nel ca-
po, vertigini, apopleisie, letarghi; Il Polso si altera qual-
che poco in questi differenti tempi dell'anno.

II. Si devono considerare i mali propri di ciascuna età.

Questi sono i mali de bambini: bocche scorticate, vo-
miti,

miti, toffi, vigilie, paure, infiammazioni dell'ombellico, fluffion d'orecchi, dolori di Corpo, gengive rosse; quando i bambini mettono i denti, gettamenti di gengie, febbri, convulsioni, diarree.

Nel crescere i ragazzi sono sottoposti al benedetto, all'asma, pietra, bachi tondi, ascaridi, porri, stranguria, satyriasi, bolle strume, allentature, vaiolo, e rosolia.

Dall'età di quattordici anni siamo sottoposti allo spunto di Sangue, tifichezza, febbri acute, epilepsie, hemorragie dal naso, ed a molti de mali antecedenti.

Nell'età di mezzo, all'asma, pleuritidi, peripneumonie, frenesie, letarghi, febbri ardenti, lunghe diarree, sollevazioni di bile, dissenterie, lenterie, ed hemorroide.

I Vecchi anno difficoltà di respiro, catarri, strangurie, dolori nelle membra, letarghi, vertigini, apopleisie, pietra, gotta, rogna fiera, stupidità di sensi, fluffion d'occhi, sordità, aridità, arricciamento di pelle, e cattivo color di carne.

III. Si osservino le differenti stagioni, e le loro malattie. In tempo umido ci sono febbri lunghe, scioglimenti di Corpo, putrefazioni, epilepsie, apopleisie, scaranzie.

In tempo molto secco, tifichezze, Ophthalmie, reumatismi, gotta, stranguria, dissenteria, febbri acute, e pestilenza. Il vento scirocco, che porta la pioggia riempie la testa, relassa i nervi, e cagiona fluffioni.

Il vento di tramontana è freddo, e produce fluffioni, toffi, fiocaggine, dolori, ristecchisce il corpo, e cagiona disuria.

IV. Doviamo considerare il male epidemico d'ogni stagione, vaiolo, rosolia, febbri intermittenti, colica, spargimento di fiele, reumatismo, toffi, febbri terzane.

V. Doviamo considerare il Polso naturale d'ogni Clima,

ma, ed il più temperato si troverà sotto il grado 45.^o Tutti i gradi più vicini all'Equatore, anno Polsi eccedenti, quelli più vicini al Polo anno Polsi mancanti al numero più proporzionato.

VI. Considerare il temperamento particolare d'ogni paziente, e che numero abbia il Polso in sanità.

VII. Considerare quanto resti alterato il Polso da' tempi che corrono; dall'età, stagione, sesso; dal cibo, esercizio, passioni, ritenzioni, escrezioni, sonno, vigilia.

VIII. Doviamo considerare qual Cacochimia dà la tintura al Sangue, ed altera il Sangue, e gli spiriti, o gli organi circolatorii, lo che si può riconoscere dal Polso, e queste sono le cause antecedenti d'ogni malattia.

IX. Considerare se il Polso è eccedente, o mancante, e quali malattie s'appartengono a i Polsi eccedenti, o mancanti, ed alle diverse Cacochimie.

X. Dal Polso riconosciamo se la circolazione, e le separazioni scorrano troppo presto, o troppo adagio, e da ciò possiamo congetturare lo stato preternaturale del Sangue, e degli spiriti; Ma non è possibile il riconoscere tutti i mali delle parti solide dal Polso, ne quelle de' fluidi, che sono travasati. Io saprò dire se una Persona abbia qualche dolore dal Polso, ma non già in qual parte sia. Onde quando pronostichiamo doviamo dire; v'è un dolore in qualche parte da una tal Cacochimia. Così ne dolori d'infiammazione il Polso è come nell'altre infiammazioni, grande, celere, frequente; Ne dolori causati da una Cacochimia falsa il Polso è meno frequente, e celere, e la febbre è minore, questi sono dolori scorbutici.

Nelli dolori di nervi ci è una tensione de nervi a causa
M d'una

d'una convulsione, ed il Polso è come nell'Atrabile, che produce convulsioni.

Nelle quartane il dolore *Osteocopus* ovvero tagliatore dell'osso deriva dalla Cacochimia vitriolica, ed il Polso è più rado, che nelle febbri ordinarie.

Nelli dolori flemmatici pesanti, il Polso resta poco accelerato, gli umori non sono pungenti, ma anno una rarefazione ventosa, e cagionano dolore per una tensione, e pienezza.

XI. Voglio quì appresso cercare di ridurre tutti i mali ad una circolazione celere, o lenta, quale contribuirà molto a farci conoscer meglio le malattie dal Polso, e ad applicarvi il dovuto rimedio.

I. Il Sangue si trova mal preparato quando la circolazione va troppo alto, o troppo basso, sopra, o sotto al moderato natural moto, e quando il moto è diseguale.

La circolazione corre troppo veloce nelle febbri, dolori, flussioni, infiammazioni, vapori, passioni, in delirii, nelle isteriche, Ipocondriache malinconie, ne' mali scorbutici, e di bile, di siero falso, o atrabile.

La circolazione è troppo lenta nelle idropisie, freddo, cachemie, flussi, paralisie, letarghi, e in tutte le indisposizioni derivanti da pituitose, acquose, o crude, acerbe Cacochimie.

Tutto il moto de' nostri umori si riconosce dal Polso, secondo il Bellini, *Necessario a motu Sanguinis vitium pulsus*; onde si può da quello facilmente conoscere, che il Sangue si muove troppo presto ne' Polsi eccedenti, e troppo adagio ne' mancanti; molto gagliardamente, debolmente, troppo frequente, o troppo radamente.

Il gran calore, la rarefazione, o condensazione, la fri-

frigidità, derivano da una circolazione troppo celere, o troppo lenta.

II. S'accresce la quantità degli umori da una moderata circolazione, come ne temperamenti Sanguigni, quando il Polso corre tra settanta, e settanta cinque la quantità degli umori scema nel collerico dove il Sangue si muove troppo presto; e quanto più recede il Polso dal temperato, la carne si diminuisce, e la quantità del succo nutritivo.

In una quantità eccedente di Sangue (per la quale intendendo il chilo, il siero, la viscosità, il fermento, e gli umori separatizi, che sono tutti confusi, e si contengono ne vasi) il Polso è oppresso; in una quantità moderata il Polso è pieno, e grande, in una mancanza d'umori il Polso è piccolo, morbido, e vuoto.

Il Polso si muove lentamente ne' grassi, e più velocemente nelle corporature gracili, e magre; la fame, la sete, il digiuno, l'esercizio, lo studio, ed ogni sorte di cibo caldo, e regolamento simile, e le evacuazioni per secesso, l'orina, il sudore, e l'emissioni del Sangue votano le vene.

Una piena temperata regola di vitto, come latte, vini dolci, gentile esercizio, soffici, freghe, bagni tiepidi, fermar l'evacuazioni, dormir, e riposar assai, e bagni freddi riempiono le Vene.

III. Il Sangue vien ad essere viziato nella sua qualità delle Cacochimie calide, come sono l'amaro, il salso, l'acidità vitriolica, che sono tutte prodotte da una circolazione veloce. Nelle Cacochimie frigide il Sangue si muove troppo lentamente, come nel Sangue dolce viscoso, nel quale abbonda la Lympha lattea, ne' Sangui sierosi sottili, il siero, o l'acqua abbonda.

IV. Il Sangue vien ad esser viziato nella sua consistenza, quando è troppo viscoso, o troppo sottile; e gli umori viscosi vengono generati da una circolazione eccedentemente alta, e veloce, o per mancanza d'una circolazione vigorosa. Dal numero de' Polsi settanta cinque, a novanta la viscosità, o glutinosità s'accresce dal calore, ed una frequente circolazione da settanta, a sessanta, la viscosità gelatinosa s'accresce per mancanza d'un moto vigoroso da estenuarla.

Il Sangue manca di viscosità, e le sue fibre si disciolgono in febbri pestilenti, come di vaiolo, scorbutico, e qualche hemorragia, ed in queste il Polso è piccolo, celere, frequente, e debole.

Nella condensata glutinosità ci serviamo d'un regolamento frigido, nella viscosità grumosa d'un regolamento caldo, e di medicamenti calidi per accelerare il moto.

V. Le separazioni vengono ad esser viziate per mancanza della dovuta velocità nella circolazione, o dall'ostruzione delle glandule a causa degli umori grossi: Se il Sangue si muove troppo presto, le separazioni sono eccedenti come nelle collere, diarree, diabetei &c. ed allora il Polso diventa dopo qualche tempo, lento, debole, e più rado; ma da principio è grande, e celere, come nelle febbri, e gagliardo, e ondeggiante nel principio del flusso. Se la traspirazione sia impedita in un Sangue sano, forma una Plethora, ed un gran calore, ed una circolazione veloce, come in tutte l'ostruzioni delle separazioni naturali. Se la traspirazione sia impedita ne temperamenti calidi, ne deriva una febbre putrida, una infiammazione, o flussione. Se la traspirazione sia troppo grande, ne deriverà una sincope, ed una specie di tifichezza, ed
il Pol-

il Polso diventerà lento , e rado , e quella circolazione lenta dispone a Cachexie.

VI. Gli umori che circolano si possono stravasare venendo mossi troppo celeremente , come nelle hemorragie , e rotture de vasi ; ovvero passano per le glandule come una deposizione , ovvero per stagnamento corrodono i vasi , e ne producono piaghe , empueme , ulcere , contusioni , aneurismi : In tutti questi casi gli umori vengono prodotti da una circolazione veloce : Ma nell'idropisie la pienezza degli umori si distende , e rompe i lymphatici , ed avanti alla rottura la circolazione lenta è causa dello stagnamento degli umori.

VII. L'ebullizione , ζέσις , ovvero ζύμωσις , cioè fermentazione degli umori ha sempre una circolazione febricitante , e veloce , ed il Polso è grande , veloce , e frequente , ma i differenti tipi , o forme delle febbri dipendono dalla Cacochimia , che vizia il Sangue ; l'ebullizione dipende da un fermento , che altera la Crasi , o tempera del Sangue verso uno stato torbido , e la maggior confusione , o separazione delle parti produce una putrefazione ; Il latte tirato dal petto è il fermento in una febbre del latte ; la soppressione della lochia , o puerperio , o posteme produce la febbre purpurata ; Tutti gli ascessi interni producono un Etica ; una soppressione della limpha seminale produce la febbre alba , l'intasamento della traspirazione produce una febbre catarrale , ed Efimere , e flussioni , e tossi , asma , e gotta ; e dal Chilo crudo nel Sangue una febbre quotidiana ; Se il Sangue avrà della tintura di bile una terzana , se poi dell'acido vitriolico la febbre sarà quartana : in una febbre maligna restano oppressi gli spiriti da Sangue , e Chilo viscoso . Nella rogna , e lebbra , e hydrophobia , il Sangue è

putrefatto da un veleno esterno, che s'infina per la pelle; l'aria pestilente cagiona febbri dal fetore che infetta i nostri umori. In tutti questi casi la mistura, e natural ebullizione del Sangue resta alterata da un fermento corrotto, che rarifica il Sangue, e gli spiriti, ed accelera il Polso, e la circolazione, che rende veloce il Polso.

In tutte l'effervescenze degli umori per cause esterne, come fuoco, sole, esercizio, e bagni caldi; il Sangue si muove troppo presto.

VIII. La Crasi del Sangue è sciolta dalla fusione quando il siero si separa dalla massa viscosa per mancanza d'una velocità naturale nella circolazione; questo accade quando ella è impedita troppo lungamente dal freddo esterno, come nelle cachexie, idropisie, infreddature, catarrhi, gotte invecchiate, temperamenti frigidi, età avanzate; in tutte queste il Polso è troppo lento, ed una circolazione troppo lenta deprava le separazioni quanto una troppo veloce.

IX. Il Sangue resta depravato dal mescolarsi con cattivo Chilo, se sia amaro, falso, o vitriolico, la circolazione, ed il Polso farà troppo veloce: Se il Chilo sia viscoso, aqueo, o acerbo, il Polso, e la circolazione faranno più lenti doppo il Pasto; se il Chilo sia d'un sapore dolce, farà ben preparato, ed il Polso, e la circolazione correrà moderatamente.

Il fermento dello stomaco digerisce troppo il Chilo, e lo riduce in uno stato nidoroso, quando vi è qualche tintura di bile, di siero falso, o d'umor vitriolico, ed allora il Polso, e la circolazione sono troppo alti, e frequenti; ma se il fermento sia viscoso, aqueo, o acerbo, la circolazione corre troppo bassa, e la digestione è cruda, come l'im maturità de frutti; Nel primo caso vi è la feb-

febbre, in questo una frigidità , e peso nello stomaco ; Nel Nidor dello stomaco si danno venti caldi , e nello stomaco frigido venti freddi . Tutti i nostri venti convien che differiscano a misura dell'umor che si rarifica in vento . Il Polso dimostrerà la Cacochimia che offende lo stomaco ; si conoscerà la Cacochimia calida dal Polso eccedente , e la frigida dal mancante , che dimostrerà sempre la crudezza della digestione ; sali acridi , o Chilo amaro , e fetido irriteranno assai gli organi della circolazione .

La quantità del Chilo fa una Plethora , ed un Polso pieno , e la scarrezza del medesimo rende il Polso molle .

La densità del Chilo dipende da un Polso eccedente , la crudezza , e mocciosa gommosità da un Polso mancante .

Il moto del Chilo riceve ostruzione da una viscosità densa ne' Polsi eccedenti , o da una moccicaglia frigida , quando il Polso è mancante . l'inspirazione , e moto peristaltico si altera col Polso , e colla circolazione .

Il Chilo s'evacua preternaturalmente per secesso , orina , salivazione , flusso bianco , sudore , tosse , e queste cose alterano il Polso , come fanno l'evacuazioni del Sangue .

Le qualità del Chilo vengon alterate dalle diverse Cacochimie .

Il Chilo è spesse volte mescolato colla bile , fiero falso , atrabile , o lymphæ latteæ , molt'acqua , o acerbità .

Il Chilo non si mescola bene col Sangue , se questo circola troppo velocemente come nelle febbri , nè se circola troppo lentamente come nelle Cachexie .

Si conosce quando le reliquie del Chilo , che non sono sanguificate , non hanno fatta la separazione , o la traspira-

zione dal Polso eccedente, che traspira, e svapora il giorno dopo tutto il primo nutrimento.

Benche il Chilo si muova fuori del circolo del Sangue, nondimeno essendo prodotto da un fermento, che deriva dal Sangue, vuol aver l'istesso stato del Sangue, e questo si può discernere dal Polso.

Ho ridotto tutti i difetti, o mali del Sangue ad una circolazione, che corre troppo adagio, o troppo presto; ed alla medesima posso riferire lo stato preternaturale degli spiriti animali.

I. Gli spiriti son viziati dalle cacochimie frigide, e appunto negli accessi di sonnolenza sono aquei, e crudi, e viscosi; in questi la circolazione si muove lentamente, ed il Polso è debole, e rado.

II. Gli spiriti son viziati da fumi calidi, o venti caldi nell'atrabile, e deliri, o per falsedine ne' dolori vaganti, o per amarezza ne' deliri, e dolori di capo, e vigilie; in passioni, e manie, gli spiriti son troppo volatili, o troppo rarefatti, ed allora il Polso è troppo frequente, grande, e vibrante.

III. La consistenza della lympha de' nervi è troppo viscosa nelle paralisie, apoplessie, e letarghi, ed allora il Polso è l'istesso, come quando il Sangue è grosso, cioè molto eccedente. La Lympha nervosa è troppo sottile nelle gravezze, catarri frigidì, e idropisie nella testa.

IV. La quantità degli spiriti eccede ne' Polsi gagliardi, e essi mancano ne' Polsi deboli; e la circolazione farà debole dopo gran flussi, fatiche, consunzioni, e Sangue crudo.

V. Il moto degli spiriti è viziato quando scorrono violentemente verso una parte, nell'enfiagione delle budella, utero, tendini, catalessi, intirizzamento; e vien causato l'in-

L'informicamento dalla compressione d'un nervo: Nell'attrabile, o Sangue grosso si producono certi venti convulsivi, ed il moto naturale, e meccanico degli spiriti dipende da una pulsazione nel cerebro, dalla quale vengono compressi i nervi.

La natural propulsione degli spiriti riceve una certa ostruzione nelle paralisie, sincope, che fanno il Polso rado, e debole, perche resta impedito esternamente l'ondeggiamento degli spiriti, e questo è necessario in tutti i moti animali quanto la circolazione.

L'ondeggiamento degli spiriti verso il cerebro produce tutte le nostre sensazioni; e resta viziato dall'ostruzione de' Nervi nella cecità, e sordità, e mancanza di senso nel tatto. Queste tali cose non dipendono dalla circolazione, ne dal Polso, ne si possono conoscere per mezzo di esse, ben'è vero, che le Cacochimie, o cause antecedenti si possono conoscer dal Polso.

Un piacevol ondeggiamento degli spiriti produce piacere, uno spiacevole dolore.

Il movimento degli spiriti è tumultuante, e convulsivo, quando gli spiriti sono agitati da particelle acri volatili, che scorrono dal Sangue col fiero dentro i nervi; queste producono giramenti di Testa nel Cerebro, e convulsioni dall'irritamento de' nervi.

Il movimento irregolare disordinato degli spiriti produce Idee incoerenti; questo moto è causato dalle Cacochimie calide ventose, dalle passioni calide, o da febbri coleriche, e malinconiche, e si riconosce dall'eccedenza del Polso. le vigilie dependono da uno spirito troppo rarefatto, e talvolta da una mania, ed i sogni dependono da una grand'agitazione di spiriti.

Quando si trasfonde molto Sangue alla testa le glandule
del

del Cerebro restano oppresse, ed è impedito il flusso del sangue all'infuori, ed i nervi sono oppressi come nell'apopleisie.

Qualunque agitazione degli spiriti in qualunque parte esterna è comunicata a tutto il fluido nervoso, ed allora le convulsioni cominciano in qualche parte esterna.

VI. Se gli spiriti sono viziati nelle loro qualità dalle diverse Cacochimie producono differenti mali.

I. L'atrabile per mezzo d'un gran calore produce i ventihisterici, e ipocondriaci, e le convulsioni.

II. La Cacochimia falsa produce i dolori scorbutici vaganti.

III. La bile acre produce la frenesia, e la mania.

IV. Un fetore femminile è misto con gli spiriti nella *melancholia Virginum*.

V. Uno spirito fermentato è misto con gli spiriti animali nell'ubriachezza.

VI. Fumi neri sono misti con gli spiriti da Sangue putrido malinconico soppresso nell'ostruzione de' dolori di corpo, e del mestruo.

VII. Un fermento estraneo offende gli spiriti nella pestilenza dell'hydrophobia, e nelle febbri maligne, e veleni per mezzo d'un sal volatile corrosivo, cagionando deliri, o sonno, o grand'evacuazioni, e corrode.

VIII. Questi mali del cerebro disturbano il moto, o impediscono il flusso all'indentro, o l'ondeggiamento degli spiriti, infiammazioni, scirri, polipi, posteme, vermi, fratture, concussioni, dolori, ulcere, depressioni della cassa della testa, idropisie.

IX. Le cause esterne dissipano gli spiriti, fatica, bagni caldi, aria calda, passioni; ovvero gli rarificano troppo; e que-

e queste gli condensano afflizione, tristezza, e cibo acido aqueo, e viscoso.

X. Gli spiriti s'accrescono con cibo abbondante, gioia, riposo, dormire, liquori fermentati, aromati. In un'aria serena fredda gli spiriti sono più elastici, quando il tempo è nuvoloso, e piovoso i globuli degli spiriti sono maggiori, ed impropri al moto; o le glandule del cerebro sono troppo rilassate, e ricevono dal Sangue un fero impuro. Venti meridionali, e situazioni di maremma producono gli stessi effetti.

In un tuono debole del cerebro, e ne' temperamenti umidi la lympha è troppo abbondante.

Poiche gli spiriti animali sono le cause immediate del Polso, si riconosceranno dal medesimo tutti i suoi disordini, parti offese, moti, e qualità; e la circolazione resterà alterata da quei mali, o almeno tutti i mali della circolazione del Sangue faranno comunicati agli spiriti.

Tutti i mali alterano, ed impediscono l'operazioni animali, e poiche dependono dalla circolazione (mentre fermandosi quella cessano tutte l'operazioni) se noi conserviamo la circolazione, o ne curiamo gli eccessi, o le mancanze venghiamo a ristorare tutte l'operazioni animali, e curiamo tutti i mali nel Sangue, e negli spiriti che sono cause antecedenti di tutti i mali, come si è di sopra accennato.

Non solamente riconosciamo dal Polso le diverse cattive condizioni del Sangue, e degli spiriti, ma l'alterazione ancora degli Organi circolatorii, che rendono il Polso intermittente, diseguale, o irregolare.

I. Il moto degli spiriti patisce ostruzione da tumori, che comprimono i Nervi, o da qualche dolore, e convulsioni,

ni, che costringono i nervi: sono compressi in simil guisa i nervi nell' apopleffie, paralisie, mali di sonnolenza, o sono costretti nell' Epilepsie, e dolori.

II. I muscoli del Cuore, ed i loro moti sono alterati da tumori, infiammazioni, grassiezza, scirri, idropisie di petto, Empyema, ferite, ulcere, vermi, paralisia, convulsioni, atrofia, tuono debole, questi opprimono il moto, ovvero irritano qualche palpitazione, o rilassano, e indeboliscono le fibre.

III. I Canali della circolazione patiscono ostruzione da un Polypo, varici, da una raccolta di materia di qualità di pietra o d'osso nell' Arteria; ovvero possono esser contusi i vasi, o rotti, come negli aneurismi, o distesi, corrosi, costretti, o compressi.

IV. Il respiro promuove il reflusso del sangue, e quando i mali attaccano i Polmoni il Polso è molle, e diseguale, o intermittente, e la circolazione va lentamente; I Polmoni possono esser offesi ne' vasi dell'aria, vasi del Sangue, muscoli, nervi, o compressi da tumori.

V. L'abito del Corpo è lasso, e defettivo nel suo tuono, e molla naturale, la qual cosa cagiona l'incagliamento del Sangue, e collo stagnamento nell'estremità; queste gonfiano perche i muscoli, e le membrane non comprmono a sufficienza i vasi ogni volta che l'arteria dà loro impulso, e con questo promuovono il reflusso del Sangue.

CAPO SECONDO.

Del metodo della cura per via del Polso, più particolarmente descritto.

LA nostra salute consiste nella forza dell'azioni animali, e le malattie sono l'alterazioni di quelle azioni; e qualunque cosa che alteri quell'azioni è la causa della malattia.

La circolazione è l'origine di tutte l'azioni animali quando siamo sani; a misura, che quella resta alterata patiscono ancora l'azioni, ed a misura, che ristoriamo la circolazione, venghiamo a sollevarne l'azioni.

L'azioni degli spiriti animali dependono dalla circolazione del sangue, se quella si muove con velocità, le nostre passioni sono furiose, i nostri moti sono precipitosi, ed i nostri giudizi fieri, e l'immaginazione delirante: ma se il Sangue si muove troppo lento, i nostri sensi sono ottusi, l'imaginativa lenta, il giudizio, e la memoria stupidi, e lenti, ed i moti del Corpo son pigri, e gravi.

Ho dimostrato di sopra, che la digestione altera colle Cacochimie calide, o frigide, e conseguentemente colla circolazione; di modo che l'azioni naturali, ed animali dependono dalle vitali, cioè dalla circolazione.

La distribuzione del Chilo depende assai dal respiro, e questo dal Polso: Tutti i moti de' muscoli dependono dagli spiriti animali, a misura che si muovon all'ingiù verso i muscoli, e la sensazione nel loro riflusso; Gli umori animali sono quelli, che alterano l'azioni, e sono le cause antecedenti delle malattie, a misura che sono depravati da una circolazione alta, o lenta.

Nel

Nel miglior grado di salute il Sangue si muove moderatamente, il calore è moderato, e le separazioni sono ben eseguite. L'indicazione preservatoria deve servirsi in tal modo delle cose non naturali, che il Polso, e la circolazione si mantenga in un moto regolare moderato; e per prevenire, o rimuovere quelle cause, che col tempo altererebbero il Sangue, e gli spiriti, ed in conseguenza altererebbero la circolazione, ed il Polso.

Potendosi ridurre tutte le malattie ad una circolazione eccedentemente frequente, o lenta, il modo del curare i mali farà il rimettere il Polso nel suo stato naturale, e questa è indicazione curatoria, e non ci saranno che due metodi per curare tutte le malattie, cioè, fermare la circolazione veloce nelle febbri, dolori, infiammazioni, ostruzioni da umori densi, pleuritidi, peripneumonie, reumatismi, emorragie, collere, putredini, lassitudini, efimere, abscessi, convulsioni, deliri, vertigini, epilepsie, palpitazioni, cardialgie, gotta, asma, sciatica, malinconia ipocondriaca, e vapori isterici, e tutte le passioni calide, tumori calidi, crisipele, erpeti, lebbre, venti calidi.

L'altro metodo della cura ricerca l'accelerarfi del Polso, come nella sincope, idropisia, cachexia, cattiva digestione, color pallido, debolezza, flusso lungo, tumori frigidi, edematosi, scirrosi aquei; rigori, tremori, torpori, stupori, evacuazioni smoderate per secesso, orina, o sudore, emorragie, diabeti, gonorrhoea, flusso bianco, vomiti, lienteria, diarrea, flusso epatico, flusso di mestruai, e nelle carnagioni morbide, frigide effemminate il Coma. Si guarisce il Polso veloce col rallentarlo, ed il lento coll'accelrarlo: E questo si chiama curare da contrari, come nel metodo ordinario delle cure, il Polso somministra

ministra l'indizio generale, e principale, si considerano gli umori, a misura che ritardano, o affrettano il Polso, e nell'alterargli, o evacuargli prendiamo norma dal Polso, il quale dimostra il grado della malattia, e le forze per sostenerla.

Se noi arriviamo a curare i diversi gradi, o eccessi del Polso, e della circolazione gli umori staranno a dovere, e sarà tutto l'istesso se prenderemo da gli umori, o dal Polso gli indizi, ma quest'ultimo è il più certo, e evidente.

La considerazione del temperamento, dell'età, sesso, stagione dell'anno, forza, costume, dimostra se ci possiamo servire d'un medicamento più, o meno gagliardo.

La natura della parte, e le cause esterne indicano unitamente, o ci dirigono intorno all'uso del rimedio in quantità, e forza maggiore; ma il Polso solo è quello che indica il metodo della cura, e la qualità generale, o sapore della Medicina, che altererà il Polso, e la circolazione verso uno stato contrario. La situazione, e figura della parte indica il modo della cura; Onde si può tuttavia prender unitamente indizii dalla parte offesa, dalla sua sostanza, conformità, sito, figura, azione, separazioni, ed altre qualità, e si deve conservar sempre lo stato naturale del nostro Polso, e de nostri umori pe'l suo simile, e ristorare il fuor del naturale col contrario; mentre fin tanto che non si ottien quello, non è curata la malattia; Il Polso dimostrerà la cacochimia in ciascuna parte, e la rarefazione degli spiriti animali, l'intemperie calida, o frigida d'ogni parte (come la chiamano i Medici antichi) senza materia.

La grandezza d'una malattia si riconosce dal recesso del Polso dal suo numero naturale moderato, e dall'ingiuria, che la facoltà vitale ne riceve.

La

La grandezza della forza si riconosce dalla forza medesima, grandezza, e numero naturale del Polso, se sia molto distante il Polso dal suo naturale, la malattia sarà grande, e richiederà medicine più veementi.

L'indicio della facoltà vitale, si prende dal Polso, e dal respiro, e si deve sostenere la circolazione, con cordiali, e cibo proprio.

Quando una separazione è impedita si trova la circolazione irritata ad una più gran frequenza, in questo caso doviamo unire il metodo calido, e frigido. Il calido apre l'ostruzione, il frigido tempera la frequenza, e celerità della circolazione nella parte offesa, dall'ostruzione la circolazione, ovvero le separazioni sono troppo lenti, in altre parti la circolazione si muove troppo presto, e deve esser repressa da un metodo rinfrescante.

La materia della nostra medicina si prende dalla dieta, o regola di vita, pharmacia, e Chirurgia.

Quando le separazioni, ed evacuazioni eccedono, si temperano l'effervescenze degli umori con un regolamento frigido, e si accelerano da ultimo i Polsi, e la circolazione mancanti con un regolamento calido.

Dal Polso riconosciamo la causa antecedente della malattia, e l'operazioni offese dalla parte indisposta: se ristoriamo il Polso naturale curiamo l'antecedente causa de mali; e se il Polso eccede, ci serviamo di topici rinfrescativi, e se manca al suo dovere, ci serviamo di Topici calidi applicati a ciascuna parte.

Il Polso ci dirigerà nel cavar Sangue, e purgare, essendo questi i rimedi contra la pienezza.

Ne' Polsi grandi, e veementi doviamo cavar Sangue, come nelle febbri, dolori, flussioni, reumatismi, giramento di testa, pleuritidi, scaranzie, frenesie, e in tutte le

le grandi infiammazioni, e intemperanza nel vitto. L'età florida, gran forza, e mali grandi anno l'istesso Polso; e in conseguenza richiedono cavate di Sangue, perche la pienezza di Sangue, o la sua gran rarefazione produce questa sorta di Polso, e dall'intera distensione dell'arteria conosciamo una plethora, e pienezza *ad vasa*, e l'istessa apparisce dalla distensione delle vene: Da un Polso oppresso conosciamo la plethora *ad vires*, e vi sono i Polsi grandi, e piccoli complicati ad una lassitudine nelle membra: la qualità della plethora si conosce dal Polso eccedente, o mancante, ed anco dal color del viso, e dal calore, o freschezza delle carni.

Non si deve cavar Sangue nelli Polsi mancanti, deboli, e piccoli; e quando gli umori crudi abbondano, il Polso è diseguale nella veemenza, e magnitudine; nelli Polsi mancanti la circolazione corre troppo lentamente, e la digestione nello stomaco essendo troppo lenta genera umori crudi; in questi casi suppliamo colla dieta all'emissione del Sangue, molte freghe, camminare, bagni caldi, olii caldi espulsivi.

Si deve cavar Sangue quando dal Polso ci accorghiamo dell'avvicinamento di qualche gran malattia.

Si cava Sangue nelle febbri, sputo tinto, perche il Polso è grande, veloce, e frequente, e la circolazione corre troppo presto.

Si cava Sangue nel lienoso, perche il Sangue è pien di gruma, e si muove poco, benché sia frequente il Polso, nondimeno è piccolo.

Si trova che l'ostruzioni accelerano il Polso, ed in caso d'ostruzione si cava Sangue per muovere lo stagnamento, e per abbattere la circolazione veloce.

Cavando Sangue in parti particolari tiriamo verso quel-

la parte il Sangue, nell'ostruzione de mestruï, e delle hemorrhoidi si cava dal piede, per accelerarlo in quelle parti.

Nelle complessioni pallide, e ne' grassi, dove il Polso corre adagio, caviamo Sangue per via di scarificazione: ma nelle complessioni magre, e brune troviamo Sangue viscosissimo, e si cava colla lancetta; ne i grassi il Sangue è sottile, e pieno d'acqua, e più proprio per esser scarificato.

Il Sangue è grosso ne i malinconici, e fa un Polso diseguale, e se un Polso oppresso farà gagliardo indica bisogno di cavar Sangue.

Quando è necessario cavar Sangue, il che si conosce da un Polso frequente; e che la forza è poca come apparisce in un Polso piccolo, e debole, doviamo cavar poco Sangue alla volta, e farne due, o tre emissioni; ma dove si trova una straordinaria effervescenza di Sangue nelle febbri, o che vi sia sospetto d'Apoplezia, doviamo cavar Sangue *ad animi deliquium*; e per tutto quel tempo si deve tastare il Polso, ed osservarne la corrente per timor di non ammazzare il Paziente nel cavargli troppo Sangue, la quale emissione abbondante di Sangue rinfresca assai, e produce sudore, e sgrava per secesso. Galeno in simili casi cavava sessanta once di Sangue, che fanno cinque libbre, che sono vicino alla terza, o quarta parte del Sangue.

Si giudica dal Polso della quantità del Sangue che si deve cavare; quanto maggiore, e più frequente è il Polso, più Sangue si deve cavare; e quanto più morbido, rado, e debole farà il Polso tanto meno. Galeno consiglia ad osservare l'età, la forza, la stagione dell'anno, il cibo, gli escrementi nel determinarne la quantità, e queste cose rendono il Polso maggiore, o minore, più rado, o più frequente;

quente; onde si può dal Polso solo determinare *τό πόσον*, ovvero il quanto del cavar Sangue.

Si cava più Sangue alli magri, ed a queglii, che anno le vene gonfie, che alla gente pingue, e piena, che anno color pallido; perche il Polso è maggiore ne i magri, e più morbido, e minore ne' grassi; le quali complessioni morbide traspirano molto, ed anno meno Sangue; si cava meno Sangue a i Vecchi, ed a' bambini, perche il loro Polso è piccolo, e debole; ma nelle scaranzie, e grandi infiammazioni Galeno ad un giovine di quattordici anni cava una Cotyla di Sangue, che vuol dire dieci once, e la maggior cavata di Sangue è di sei Cotyle, o sieno sessanta once; la cavata mezzana a questa misura è di trenta once.

Nelle regioni temperate, e nella Primavera si cava più Sangue perche il Polso è maggiore in tali circostanze, ed è minore nelle stagioni, e regioni fredde, come in Moscovia; nelle estremamente calde regioni le febbri sono furiose, e richiedono grand'emissione di Sangue, come in Grecia, e nell'Africa; ma dove il sudore è abbondante per conservar la salute, sudano più, e cavano meno Sangue.

Un Polso grande e veemente farà segno infallibile di forza, e continuando egli così, potremo ripetere la sezione della Vena quanto lo richiede la malattia. Galeno dice aver veduto guarire una febbre cavando otto libbre di Sangue senza perdita di forza Cap. 15. del taglio della vena. Galeno trasse per una infiammazione d'occhi tre libbre di Sangue la prima volta, ed una libbra dopo, indi fece mettere il paziente in un bagno tiepido, e gli unse gli occhi. Negli *ἀπαλοσάρκιοι*, cioè Uomini di morbida carne, come Galeno chiama i Celti, o Galli, ordina

minor tratta di Sangue; e poiche il nostro Paese è moderatamente freddo, si deve cavar Sangue, con moderazione, ma nelle stagioni, e nelli Paesi freddi molto meno.

Se i Vecchi, ed i Bambini anno Polsi grandi, e veementi, si devono quindi far loro l'emissioni del Sangue, ficcome quelli dell'età di mezzo, perche anno pienezza di Sangue, o una gran rarefazione; e si cava più Sangue a quelli di complessione magra, che a quelli di complessione pingue. A Giovani si può generalmente parlando cavar dieci, quindici, o venti once di Sangue. All'età di mezzo trenta, quaranta, o sessanta once, se il Polso si mantiene grande, e veemente, e doviamo osservare il colore, la corrente, ed il Polso nel cavar Sangue, e fermare a misura che muta il colore, o cade la corrente, o che si altera il Polso. Galeno afferma che τὸ πρὸς οὐκ ovvero il quanto de' medicamenti, cibo, ed evacuazioni, non si può certamente sapere, la qual cosa rende la Medicina un'Arte che opera per congettura; ma se consideriamo il Polso naturale, si può dire che vi sia una certa regola per la quantità delli medicamenti, e del cibo, che è questa: Ci doviamo servire di tanta quantità di cibo, e di medicamenti alterativi, ed evacuazioni, che servano a ridurre il Polso alla sua natural grandezza, e forza, ed il Polso infermo dimostrerà dal suo numero quanta sia l'eccedenza, o mancanza dal Polso naturale, e da' suoi numeri dello stato di perfetta salute. Cavandosi Sangue dalla medesima parte dove si trova l'ostruzione in un arteria fa votare le vene da quella parte, ed ajuta la circolazione arrestata. Si rimedia all'ostruzione nell'estremità d'un'arteria coll'applicar le coppette, scarificare, fomite, unzioni, cataplasmi, impiastri.

Cavar

Cavar dalle vene descendentì il Sangue rivelle dal Capo, in quella guisa che cavato dal piede cura l'hemorragie; e cavarlo dal braccio rivelle la circolazione dalle parti inferiori, e ferma il flusso de' mestruì, e del corpo in dolori.

Divertiamo, o ajutamo la circolazione per la testa, cavando Sangue dal collo, e si cava agli splenetici, ed a tutte l'infiammazioni dalla medesima parte.

Ne mali de' Polmoni, stomaco, fegato, milza caviamo Sangue dal braccio, ma in quelli del ventre, fianchi, lombi, utero, braccia, mesenterio, dalle gambe alla vena del poplite, o del malleolo, e ne mali di gola, e di testa dalle jugulari. Si cava Sangue due, o tre giorni avanti al tempo delle purghe per promuoverle: Anticamente scarificavano un giorno una gamba, un altro giorno un'altra, e davano Penyrojal, Dittamo, o Sabina dopo aver tenuto il paziente in bagni tiepidi; Cavar Sangue dalla vena del poplite è stato osservato d'aver curato più la sciatica dello scarificare; In mali invecchiati applichiamo coppette alla parte con delle scarificazioni.

Ci possiamo governare dal Polso nelle purghe.

I. Il Polso fa vedere qual Cacochimia prevalga, e ci serviamo della medesima sorte di purghe in tutti quei mali, che ne dependono; Ci serviamo di cholagoghi, o medicamenti cavanti la bile per l'ostruzione di bile, e per lo spargimento di fiele; purghiamo nell'erisipele, infiammazioni, terzane, gotta; e vomitiamo la bile nell'Estate, perche allora più si nutrisce; ci serviamo di melanagoghi, ovvero medicamenti cavanti la melancolia ne' cancheri, elephantiasi, malinconie, quartane, epilepsie, e nell'Autunno quando è abbondante l'atrabile. Ci serviamo di flegmagoghi, o medicamenti cavanti la pi-

ruita nell'anafarche, eachexie, ostruzioni, mestruì, e tumori frigidì.

Ci serviamo di idragoghi, o medicamenti cavanti l'acqua nell'idropisie, catarri, scorbuto, gotta, pietra, ma fuori dell'accesso del male.

Gli umori fierosi si evacuano da principio, perchè allora sono sufficientemente fluidi: ma la grossezza della flemma, o la viscosità dell'atrabile richiede scioglimento, e similmente tutti gli umori densi hanno bisogno d'una digestione, o putrefazione, quanto d'uno scioglimento, e gli umori densi non si devono purgare se non dopo ventiquattro giorni, ed ajutiamo la circolazione negli umori flemmatici per mezzo di digestivi.

II. Si deve purgar poco il Polso veloce, e frequente, perchè la purga accelera il Polso, e per questo è pericoloso il far purga in tempo di febbre, e nel principio di grandi infiammazioni, gran dolori, e flussioni: Nella stagione calda, ed in corpi adusti, è molto nocivo far purga, ed in effervescenze di umori in vapori histerici, ed ipocondriaci.

III. Quelli che anno un Polso moderato, ed una pienezza di carne, sono i più propri per far purga.

I Sanguigni sono calidi, e umidi, ed anno Polsi moderati, e sostengono bene la purga.

I flemmatici anno Polsi radi, e pienezza di carne, e son capaci di sostener le più gagliarde purghe.

Nell'Inverno il Polso è più rado, ed allora si purga per all'ingiù: I Grassi che anno il Polso lento sostengono la purga meglio de' magri, che anno il Polso veloce, e frequente.

Se l'Aria farà calda il Polso farà troppo frequente: Se molto fredda il Polso farà troppo rado: Nella Primavera il

ra il Polso è moderato , come anche nell' Autunno , ed allora le purghe si fanno con minor rischio .

IV. I Polsi gagliardi si possono purgare con purghe gagliardissime , ma non quando il Polso è debole , come accade ne vomiti . Ma con i Polsi frequenti ci possiamo servire di vomitatori moderati nel principio delle febbri , ma nell'aumento , e stato delle febbri non si deve dar purga , perche il Polso è molto frequente ; ma nella declinazione il Polso è più moderato , ed allora si può dare la purga , perche gli umori son divenuti più fluidi dopo la perfetta loro digestione : Quando non si aspetta concozione , si da purga in qualunque tempo ; come negli umori fierosi , ed il rendere fluidi gli umori è la miglior preparazione .

V. Quanto più acre è la purga tanto più irrita gli intestini , e gli organi circolatorii , con che promuove la circolazione ; Onde queste purghe acute sono proprie solamente per gli umori frigidi , e quelle che anno dell'amaro , e qualche poco d'acrido sono più adattate a' temperamenti calidi perocche disturbano meno il Polso .

VI. La quantità della purga si concepisce dall'eccedenza , o mancanza del Polso infermo , e dalla quantità della Cacochimia , e la qualità della Cacochimia si conosce dal Polso ; La sete suol esser un contrassegno che il Polso sia evacuato sufficientemente , ma il ridurre il Polso al suo numero naturale è il segno più certo , poiche quando il Polso è tornato a quello non si deve cavar Sangue , purgare ne dar medicamenti .

Ci possiamo regolare dal Polso per l'uso de' Diuretici , Diaphoretici , e di tutti gli alterativi nella forma che segue .

Nel servirci de' diuretici se il Polso corre verso qualche

numero eccedente ci dovremo servire de' sapori rinfrescativi, aquei, acidi, o terrei. Se il Polso corre in numeri bassi ci dovremo servire de' sapori, che sieno acridi, corrosivi, falsi, aromatici per li nostri diuretici: Ma questi non sono mai propri nelli temperamenti calidi, e adusti, ne in febbri, ne in Polsi eccedenti.

Nell' uso de' Diaphoretici si deve considerare il Polso, se egli è troppo lento, ci doviamo servire delli sudorifici calidi, acri, e amari; ma se il Polso corre troppo presto, doviamo mescolare oppio co' i sudorifici per fermare il Polso, ed acqua fresca, e bagni freddi procurano sudore nelli temperamenti calidi, e nelle stagioni calde: Il Polso nel sudore dev'esser ondeggiante con una specie di Polso lento, ne il Polso troppo frequente, ne il Polso troppo lento produrrà sudore.

Nella scelta de' bagni il Polso ci regola nella forma che segue; ad una circolazione veloce applicar bagni caldi, ad una circolazione, e Polso lento applicar bagni tiepidi; e doviamo sudare quanto la forza del Polso potrà sostenere.

Nel servirci degli splenetici, stomachici, hepatici, thoracici, digestivi, cephalici, uterini, doviamo sceglier quegli che sono più rinfrescativi quando il Polso è eccedente; e gli alterativi calidi, quando il Polso è mancante.

Nella preservazione della salute scelghiamo il regolamento frigido per li Polsi eccedenti, ed il regolamento caldo per li mancanti.

Quanto più sarà eccedente il Polso, dovrà esser più rinfrescativo il cibo; e quanto più sarà lento, dovrà esser altrettanto caldo il Cibo.

Nelli Parosismi non si dovrebbe dar cibo alcuno, ovvero del più leggiero, perche allora il Polso è frequentissimo,
e dopo

e dopo mangiato il Polso vien accelerato: ma egli è meno disturbato dal cibo rinfrescativo, e umido; Onde questo è il più proprio per li Polsi eccedenti.

Si possono riconoscere dal Polso gli errori nel cibarsi, poichè sorge subito dopo mangiato, ma è maggiore quando il Chilo è distribuito, ed in casi di tifichezza è grandissimo.

Quanto più basso corre il Polso, i topici esterni bisogna che sieno più caldi. Quanto più eccedente è il Polso, più refrigeranti devon esser i topici, e ci doviamo servire de narcotici ancora per abbatter la celerità del Polso.

Quelle cose che riscaldano moderatamente, maturano la crudezza degli umori, come cibo caldo, freghe moderate, Cataplasmi caldi, bagni caldi, o perfusioni; il Polso è febricitante nel tempo della maturazione, e non può sostener topici molto freddi, che induriscono il tumore, ne molto caldi, che fanno traspirare gli umori fortili, ed infiammano la parte.

Allora il Polso darà regola nel pronosticare, ed intraprendere la cura di qualunque male.

Quelle malattie sono meno pericolose alle quali è soggetta la costituzione, l'età, l'abito del Corpo, perchè il Polso non è alterato se non poco dallo stato suo naturale in simili mali; e dove i numeri del Polso sono vicini fra loro, quelle malattie spesso volte si mutano d'una in un'altra; Così una pleuritide spesso volte si cangia in una Peripneumonia, una ephimera, in una febbre intermittente, e in una tifichezza &c.

Appresso voglio proporre il metodo per giudicare dell'orina, e degli ecrementi dal Polso, e de i loro colori, consistenza, e posatura; e che non danno maggior cognizione d'un male di quello che faccia il Polso, se il male
non

non dipende da alcuna di quelle precise parti.

Le διαχωρίματα, o secessi dimostrano la natura della concozione nello stomaco, e l'orina la sana, ed infetta sanguificazione del Chilo, la quale è la seconda concozione nelle vene. Se il Polso può dimostrare le medesime Cacochimie, che l'orina, e gli escrementi, farà più confacente alla dignità d'un Medico il trascurare quei segni comuni, e servirsi dell'intelligenza del Polso in vece di andare a guardare l'orina, e gli escrementi: Il Polso eccedente dimostrerà l'eccesso nelle digestioni nello stomaco, e nelle vene; ed i Polsi mancanti dimostreranno la crudezza, o mancanza di concozione in ambedue, e dalla Cacochimia, che il Polso accennerà, sappiamo i diversi gradi d'adustione, o crudezza nelli nostri umori, se siano evacuati per escrementi, orina, sputo, ovvero apparisce nella pelle del viso, e del corpo.

Voglio qui fare un parallelo tra i diversi stati del Polso, ed il colore, la consistenza, e posatura nell'orina, dal che apparirà, che si può arrivar a sapere dal Polso lo stato dell'orina, siccome la sua digestione, colore, e posatura.

L'Orina sana, e bella è un poco gialla d'una moderata consistenza, ed ha una posatura bianca eguale (cioè non divulsa) proporzionata alla bevuta.

Il Polso dimostra lo stato sano di tutti gli umori, e delle separazioni, quando sta come la mattina dentro i numeri di sanità, che vien ad esser il tempo nel quale si dovrebbe sempre osservar l'orina.

L'orina è troppo cruda, o troppo digerita, ed allora ha differenti colori, posature, e consistenza; lo stato crudo si conosce dal Polso mancante; e la troppa digestione dal Polso eccedente.

La parte aquea dell'orina viene dal veicolo del Chilo, la consistenza dell'orina, e la posatura, nuvola, encorema, o sospensione, dall'umor nutritivo disciolto dal veicolo; il colore da molta, o poca bile, o da quella che è poco, o molto digerita, il sale dal siero del Sangue.

L'Acqua sottile, e bianca, pallida era chiamata λευκὸν ovvero ὠχρὸν, e per mezzo di queste venghiamo a conoscere l'indigestione nell'infimo grado. La pallida non ha sugo nutritivo, e l'orina bianca ha un sugo nutritivo crudo, l'orina pallida deriva da flemma, e la sottile da siero.

Nello stato crudo del Sangue Galeno pone τὸ φλέγμα καὶ ἰχώρ. o vogliam dire la pituita, e la sanie, e dopo il Sangue che è l'umore più temperato, Galeno pone ξάνθου χολῆς, cioè la flava bile, e μέλανα χυμὸν, cioè il nero umore prodotto dal calore. Una nuvola nella superficie è segno d'una crudezza in qualche grado, ma una nuvola a mezz'aria è segno di minor crudezza, ma la posatura in fondo è segno di maggior digestione.

L'Orina sottile, e pallida non può aver posatura perche manca di materia Chilosa.

L'Orina grossa, e bianca è sempre cruda.

Le Donne fanno l'orina più sbiancata degli Uomini, di minor sostanza, ed ha più posatura, come ancora quella de' bambini: in queste la circolazione è più rada appunto come nelle persone flemmatiche.

L'Orina con un poca di posatura, e talvolta senza è segno d'indigestione, che comincia nelle febbri, un umor crudo fa una posatura bianca, ma ella è diseguale, e divulsa.

La digestione comincia con un nuvolo, Quindi uno ἐμαιώρημα o sospensione, quindi una ὑπόστασις, o sedimento; o vogliam dire fondata.

L'ori-

L'Orina migliore ha una consistenza moderata , che deriva da Sangue ben digerito , la cruda ha una consistenza sottile , o un certo pallido denso , la troppa digestione fa l'orina grossa , e molto colorita , gialla , rannosa , o nera .

Quando l'orina è pallida vi è poca bile mescolata , il πυρρόν , o color d'oro , ha in se più bile , la ξαυδν , o gialla ha un grado moderato .

L'Orina pallida , e bianca significa digestione debole , e circolazione debole , come appunto i Polsi mancanti , e accadono nelli Vecchi , e nelle lunghe infermità .

In temperamenti deboli , ostruzioni , principio di febbre nelli bambini , molto bere , idropisie , Cachexie , diabeti , convulsioni , ed in tutti i mali ne' quali si ferma la circolazione , dalla quale nasce una fusione del fiero dalle parti viscosc del Sangue , e nell'ostruzione dei lombi , ne i mal di pietra , e nell'ostruzione della circolazione per lo cerebro in febbri maligne , o abscessi , il fiero passa per orina , senza molto sale , o bile , o fugo nutrizio ; e nelle febbri l'orina pallida prognostica frenesia , o morte , l'orina pallida è segno di fiero crudo , la bianca d'umori flemmatici , la rufa , o fulva è quasi perfettamente digerita . Quella di color giallo pieno è segno di molta bile . La rossa è segno di grand' infiammazione , o salsedine : l'orina nera , e quella di color giallo rossigno sono segni di troppa digestione , e poiche sono distinguibili tutte queste cacochimie , o calide , o frigide nell'osservazione del Polso , non farà tanto necessario il considerar l'orina .

Nelle terzane , vigilie , passioni grandi , l'orina è sottile , e gialla . Manca il fugo nutrizio , ma la bile abbonda , è vitellina , o vogliam dire del colore del torlo d'uovo .

L'ori-

L'Orina è grossa, e nera in umori malinconici, dopo le quartane, e lunghe infermità melancoliche.

Il livido è un grado verso il nero, ed è segno d'una mortificazione, o ammortimento.

L'orina untuosa dalla colliquazione del grasso, rossa da Sangue fieroso, lattata dal Chilo, mucco, viscoso, o flusso bianco, posatura fetida significa putrefazione.

L'Orina grossa torbida, che rassembra quella del Cavallo, è segno di dolor di testa, e d'una gran confusione d'umori cagionata da una violenta ebullizione; ma quando la grossa comincia a posarsi è segno di qualche digestione, e separazione nelle febbri; quelli che anno la crise sul settimo, anno una nuvola rossa sul quarto; l'orina aquea è segno d'una postema, se continua lungo tempo nella febbre.

Una posatura farinacea è segno d'una lunga febbre, una biliosa d'un male acuto, e questo si conosce egualmente da un Polso lento, e da un Polso veloce.

Quanto più sarà vicino al suo naturale il Polso, e l'orina farà minore il pericolo. l'orina aquea, o nera densa è pericolosa, siccome la fetida, e sanguigna.

Il Polso è basso nell'orina aquea, o gli umori son fissati in alcuna parte, e producono un abscesso; quando poi l'orina è accesa il Polso corre troppo veloce, e la febbre ha qualche crise per mezzo di qualche evacuazione.

Il fetore dell'orina è accompagnato da un Polso veloce, ed ambi son segni di putrefazione, colliquazione, morte, o delirio.

Galeno ha distinto bene le due forti d'umor nero. τὸ μέλαν ποτὲ ἐρδείκνυται ψύξει. ποτὲ δὲ θερμότητι, cioè il nero alle volte indica raffreddamento, alle volte calidità; ed egli dice quando gli umori neri son prodotti da freddo, pre-

cede

cede un certo livido; in questo caso il Sangue stagna, ed il Polso è molto rado, ma quando il nero è prodotto da calore, ovvero, διὰ ὑπερόπτησιν, cioè da soverchio arrostitimento, prende un color giallo nell' orina, ed in questo caso il Polso è fuor di modo veloce, e frequente.

L' orina è grossa, e rossa nella febbre, ma la velocità del Polso discuopre egualmente la febbre, e l' adustione degli umori.

L' orina è a guisa di rannata nella falsedine del Sangue, e si conosce quella Cacochimia dalla frequenza del Polso, e squalidezza del Corpo.

Le posature furfuracee, squamose, e farinacee sono segni di consumazione, o tifichezza ne i lombi; se l' orina è ben digerita; ovvero d' una tifichezza nell' universale se è con febbre, e quella sempre appare dal Polso.

Orina pallida, e grossa è segno di riaversi nelle febbri, ed ancora i Polsi più lenti; l' orina sottile, e nera è segno di morte, e questi anno il Polso debole, e veloce.

Tutte le nostre escrezioni, siccome l' orina, cioè quella per secesso, spurgo, vomito, anno i loro colori dalla Cacochimia, sono gialli da bile, bianchi da flemma, o lymph a flemmatica, neri da Atrabile, ceruginosi da bile, e sale mescolati.

Galeno distingue così la spumosità dell' umore. οἱ ἀφροὶ διὰ ψύξης. (cioè le spume per raffreddamento) umori indigesti, sono solamente aria mescolata con essi; ma τὸ ἀφρώδες διὰ θερμότητι (cioè lo spumoso per calidità) è segno di calore ed è simile al brodo di acqua bollente. Questo si conosce dal Polso eccedente, e l' antecedente dal mancante.

Galeno

Galeno chiama umor viscoso , o denso *φλέγμα κατω-
πτημένον* , ovvero pituita arrostita queste viscosità depen-
dono da calore.

Galeno fa derivare il colore cerugginoso , o di cera dall'
υπερόπτησις , o soverchia arrostitura del fero .

C A P O T E R Z O .

Che contiene le Tavole .

T A V O L A P R I M A .

CHe contiene i Polsi più fani ad un minuto , secondo
il differente Clima , che vien distinto da ogni V.
grado tra l'Equatore, e il Polo Settentrionale.

Il numero de Polsi Gradi dell'Equatore

120

Questo numero cade sotto
l'Equatore

115

Quinto grado dell'
Equatore

110

10

105

15

100

20

95

25

90

30

85

35

80

40

75

45

70

50

65

55

60	60
55	65
50	70
45	75
40	80
35	85
30	90

Ho preso motivo di formar questa Tavola dall'aver osservato, che in Inghilterra il Polso più naturale corre circa settanta, e questo Regno è cinquanta gradi, o più lontano dall'Equatore. Hò distinto i gradi pe' l' numero cinque, per una più facile maniera di calcolo,

I costumi diversi di tutte le Nazioni dependono dal natural Polso d'ogni Clima; ed è prodotto dal vitto calido, o frigido, aria, esercizio, passioni proprie a ciascuna Nazione.

Se riflettiamo alli Polsi in generale in ogni Clima di sopra accennato, troveremo le latitudini; la carriera de' Polsi sani è da trenta, a cento venti in un minuto, e quella latitudine è novanta gradi lontana dall'Equatore.

Nel 45. grado il Polso è di settanta cinque battute, e questo numero dev'essere considerato il più sano, e moderato del Polso, in riguardo a tutte le variazioni che accadono nelli novanta gradi dell'Equatore.

Poiche la Gran Bretagna è posta nella latitudine da cinquanta a Londra, a cinquanta tre a York, a cinquanta sei a Edemburgo, si devono supporre i polsi più naturali, e più sani della Gran Bretagna di settanta battute; ed io trovo per esperienza, che verso le parti meridionali inclinano più da settanta, a settanta cinque; e nell' Inverno, e nelle parti Settentrionali della Gran Bretagna

tra

tra settanta, e sessanta cinque; di modo che da settanta cinque, a sessanta cinque si può considerare il Polso sano.

Le diverse stagioni dell'Anno alterano il Polso in Inghilterra da settanta nell'inverno, a settanta cinque, o ottanta, nella Primavera, ne temperamenti adusti; ed a ottanta cinque, o novanta nell'Estate in tempo molto caldo.

Il freddo l'inverno abbatte tal volta il Polso, quando è freddo estremo, fin di dieci battute, ma il cibo lo rinalza presto. Nell'Inverno il Chilo è pituitoso, o crudo, nella Primavera il Sangue è rarefatto, nell'Estate si produce molta bile, e nell'Autunno malinconia, e queste alterano il Polso.

Ogni Clima sopra quaranta cinque verso l'Equatore ha per naturale il Polso eccedente, e sono i temperamenti collerici, e adusti: Ogni Clima da quaranta cinque verso il Polo, produce temperamenti pituitosi, e corpi naturalmente pingui; ed in Inghilterra ci possiamo reputare nel primo grado de' temperamenti pituitosi, come prossimi al Clima temperato a quaranta cinque gradi.

Nell'accesso d'una gran febbre ho trovato il Polso a cento venti, ma se possa l'Aria molto fredda, o alcuna malattia abbattere il Polso fin a trenta, non ho potuto ancora scoprire; poiche non l'ho mai ancora riconosciuto sotto cinquanta, e rade volte sotto sessanta battute in un minuto.

Galeno chiama ordinariamente i Celti *απαλοσάρκεσσι λευκῆς*, Uomini di morbide carni, e bianchi; e che egli stimò un segno di pituitoso temperamento nella Celtica Nazione.

TAVOLA SECONDA.

Che contiene il Polso conforme alle diverse etadi.

I. *I Polsi de' bambini sotto sette anni alli 26. Marzo 1706.*

Etadi	Polso da mattina in un minuto.
-------	--------------------------------

Un bel Bambino di 3. anni
d'un temperamento mode-
rato .

93

Una bambina di 5. anni
di temperamento gracile , e
capel bruno .

106

Una bambina di 6. anni
che pativa d'una tosse .

105

Notifi che la ragione perche i bambini son più sotto-
posti alla febbre, ed alle passioni , di quelli di maggio-
re età, si è la gran frequenza del Polso loro naturale , il
qualè è vicino al numero, che dimostra la febbre, e dal-
la frequenza del Polso loro comprendiamo la grandezza
del loro innato calore.

I Chinesi non tastano il Polso a i bambini sotto l'età di
cinque anni , ma giudicano di loro da' segni ordinari
della Cacochimia.

II. *I Polsi da' sette , a' quattordici anni.*

Etadi	Polso da mattina in un minuto.
-------	--------------------------------

Un ragazzo di sopra anni
7. nel Mese di Marzo , ed era

il suo

il suo Polso l'istesso nel Mese di Maggio seguente .	80
Un ragazzo di anni 8. nel mese di Marzo	82
e di Maggio	86
Un ragazzo di anni 9	94
e nel mese di Maggio sola- mente	84
Un ragazzo di anni 10. nel mese di Marzo.	85
Un altro	80
Un terzo	94
Un quarto nel mese di Mag- gio	80
Un quinto nel mese di Mag- gio	83
Un sesto nel mese di Maggio	94
Un settimo nel mese di Mar- zo	90
Nel mese di Maggio il me- desimo	89
Un ragazzo di anni 11. nel mese di Marzo	78
Il medesimo ragazzo nel Maggio	100
Un altro ragazzo nel Marzo	68
Un altro nel Marzo	92
Il medesimo nel Maggio	89

In un ragazzo di anni undici ho trovate queste varietà di Polso, 69. 70. 72. 76.

Ma ben evidente si è, che i ragazzi anno una latitudine nelli loro Polsi sani.

Un ragazzo di dicci anni dopo un bicchier di vin di Canaria una mattina aveva 90. battute nel Polso.

Un ragazzo di anni 12. nel

Marzo _____ 85

Un altro nel Marzo _____ 78

Nel Maggio _____ 90

Un terzo nel Marzo , e nel
Maggio _____ 73

Un quarto nel Maggio _____ 95

Un ragazzo di anni 13. _____ 83

Un altro nel Marzo , e nel
Maggio _____ 106

Un altro _____ 80

Un altro nel Marzo _____ 84

Nel Maggio _____ 90

Un altro _____ 86

Un ragazzo di anni 14. nel
mese di Marzo _____ 102

Nel Maggio _____ 100

Un altro nel Marzo _____ 84

Nel Maggio _____ 69

Un altro nel Maggio _____ 78

Un altro _____ 86

Vn altro _____ 77

Vn altro _____ 84

III. I Polsi da 15. a 25. o 40.

Vn ragazzo di anni 15. nel
mese di Marzo , e Maggio _____ 70

Vn altro nel Marzo _____ 98

Vn altro nel Maggio _____ 76

Vn ragazzo nell'età di 16.
anni nel Marzo _____ 81

Nel

Nel Maggio	77
Vn altro nel Marzo	98
Nel Maggio	80
Vn terzo nel Marzo	92
Vn quarto nel Maggio	77
Vn quinto ragazzo ipocondriaco	97
Vn ragazzo di anni 17. nel mese di Maggio	66
Vn altro	78
Alcuni Giovani di anni 18. nell' Inverno	72
Di anni 20.	76
Di anni 22. per diverse mattine in una persona complessa, e sana	74
Di anni 23.	72
Di anni 24. un Giovane magro, e grande	70
Di anni 25. un magro nel mese di Maggio	80
Vn Vomo grasso di anni 35. ed ipocondriaco	66
Il medesimo dopo desinare	90
Due Vomini di anni 40. ambi magri	65
Vn Vomo d'anni 32. nel mese di Maggio, fresco, e sano d'un temperamento gagliardo	83

IV. I Polsi de Vecchi, e delle Vecchie.

Vn Vomo di anni 60. pen-

fieroso, temperato, ma ostinato _____

60

Vn Vecchio di anni 80. nella mattina _____

60

Questo Vecchio beveva della Birra gagliarda, e dopo pranzo aveva nel Polso battute _____

105

Vna Vecchia in età d'anni 70. colla febbre _____

84

Vn Vecchio di anni 78. con idropisia di petto, e di corporatura pingue _____

78

Vn Vecchio di anni 90. molto gioviale, d'una corporatura moderata _____

64

I Polsi di diverse Vecchie tastati nella Mattina a digiuno allo Spedale di Lichfield nel mese di Maggio.

Etadi	Battute di Polsi
Anni 50 _____	77
50 _____	86
60 _____	80
71 _____	76
72 _____	77
77 _____	75
80 _____	68
81 _____	75
83 _____	84

Nota che i differenti temperamenti, cibi, e passioni, alterano i numeri ad una gran varietà in tutte l'età di sopra

pra mentovate. Il Polso nelli più Giovani , e nelli più Vecchi corre con una simile molta frequenza , ma nell' età di mezzo il Polso è più rado , più grande , e più gagliardo .

I Polsi delle Ragazze , e delle Donne.

Vna ragazza di anni 9. di corporatura gracile capello Chiaro	84
Vna ragazza di anni 13. di corporatura gracile capello Nero	75
ed in altri tempi 76. e 80. da mattina	
Vna ragazza di anni 15. grassa , e sanguigna nel mese di Maggio	92
Vna Donna di anni 22. magra quasi tifica	87
Vna Donna di anni 30. di capelli biondi	76
ed altre volte 80.	
Vn altra Donna molto sana	73
Vna Donna di anni 40. grassa , fresca , e sanguigna	64
Vn'altra nel mese di Maggio	79
Vna Donna di anni 50. grassa , fresca , e Sanguigna	77
Due Donne gravide da mattina , e n'ebbero ragazze	80
Vn'altra gravida da mattina e dopo pranzo	94
	110

Vn'altra da mattina, e pure
fece una femmina _____ 90

Ma se intervenisse un disordine di febbre, mi potrei ingannare nel pronostico.

Trovai il Polso d'una gravida vicino a sconciarsi _____ 97

Ho osservato il Polso nel flusso bianco essere a sessanta cinque, e durante la Catamenie, o mestruai corre basso per ordinario sotto a settanta.

Si osservi che il Polso corre più veloce dopo aver concepito, ed è più eccedente quando è concepito un Maschio.

T A V O L A

Delli Polsi secondo le Malattie, e sue predisposizioni verso l'istesse dalle diverse Cacochimie.

Il numero delle battute del Polso.

140. Questo è il Polso più eccedente, come accade nelli moribondi, e si chiama per solito il Polso formicante, il quale è molto frequente, e languido, e lo troviamo in accessi di febbre, o causo, ed in bambini, il Polso de quali è naturalmente molto frequente. 140. battute sono quante se ne possano contare in un minuto.

120. Dentro questo numero il Polso corre nelle febbri ordinarie. In temperamenti calidi ho contato in una febbre intermittente sopra 100. battute, ed in accidenti etici ne ho contate 112. 114. e ordinariamente 100. da mattina; quanto più è frequente il Polso dell'etico, maggior è il loro pericolo; allora ho contato 120. battute.

100. Questo Polso dimostra per certo una febbre etica, perche il Polso è piccolo, e frequente; ed in una febbre remissa

remissa intermittente egli stà molto verso questo numero. Ma in alcuni etici, mentre i tubercoli son crudi il Polso non è molto di sopra 80. bensì a misura che cresce la postema, i numeri delle battute del Polso vanno in augmento.

95. Da questo numero fino a 100. vien mosso il Polso dall'asma, catarrhi, flussioni, dolori, infiammazioni, gotta, colica, e mali simili; mentre l'efimera sussiste il Polso batte 100. ed è grande, e veemente; ma a misura che i mali passano, ritorna verso 80. battute; a questi numeri sono le febbri diarie, ed i vapori, nelli temperamenti calidi, le febbri diarie dependono da passioni.

90. Da 85. a 90. pongo i temperamenti atrabiliari, ed i suoi mali, che dispongono i vapori, e i mali histerici, ipocondriaci, e deliri; vomiti neri, spurgo nero, orina, escrementi neri, hemorroidi, flati caldi, vomiti amari, ed acri, lunghe vigilie, gran sete, il Cancbero, elephantiasi, dissenteria, quartane, rogna maligna; quelli sottoposti a questi mali anno per ordinario il capello nero, e sono magri; anno morphee, scaglie, scirri, convulsioni; in tutti questi mali la bile Glasstea, o Atra prevale, ed il Polso degli ipocondriaci corre tra 90. e 100. Il color livido degli umori è un grado meno del nero.

Da 80. a 85.

In questi numeri comprendo la Cacochimia falsa; questo è lo stato falso, ed amarognolo degli umori nello scorbutico, che produce gomme putride, dolori nelle membra, formicolamenti, lassitudini, ulcere, pustule, herpeti, hemorragie, diarree, catarrhi falsi, caducità di denti, macchie, e scrofe nella pelle; son sottoposti alla gotta, pietra, stranguria, vomiti rugginosi, bile rugginosa, la loro orina è rossa, e rannosa; sono sottoposti alla tifichezza,

chezza, convulsioni, ulcere de' lombi, tosse, lebbra; la corporatura è gracile, e magra, hannoun fetore in bocca, nell'orina, e nel sudore.

Da 75. a 80.

Pongo qui la collera amara acre, che è viscosa, e vitellina, o del colore di torlo d'uovo; che dispone a i vomiti collerici, cholere, spargimento di fiele, terzane, febbri ardenti, risipole, fete, e inappetenza. La corporatura è carnosa, la faccia sanguigna, e florida, sono di spirito pronto, arditi, vantatori, ed anno il Polso veemente.

Da 70. a 75.

Tutti i Polsi sopra 75. sono eccedenti, ed i temperamenti sono calidi: Tutti quelli sotto 70. sono i temperamenti frigidi, e le malattie frigide chiamate comunemente pituitose, e il Polso loro è mancante. Ma tra 70. e 75. si trova il Polso più moderato, e sano, e questo stato d'umori è meglio descritto dalla dolcezza degli umori; questi temperamenti son sottoposti alla Plethora, lassitudine, e febbri, e hemorragie da pienezza, e mali di sonnolenza, la dolcezza oscura l'acrimonia degli umori secretizii, e gli tempera.

Questi sono i temperamenti sanguigni, anno la faccia florida, la corporatura carnosa, la pelle morbida, e temperata, ed umida.

Da 65. a 70.

Sono i temperamenti pituitosi dolci, la corporatura loro è piena, ed hanno la faccia più pallida de Sanguigni, la pelle fresca, e morbida; questi son sottoposti a quotidiane, a soverchia grassezza, diventano letargici paralitici; se sono femmine anno il flusso bianco, e diventano cachetici oedematosi.

Ho osservato dopo il flusso del mestruo, e dopo aver
parto-

partorito il Polso a 65. battute, ma era debole, lento, e ondeggiante.

Da 60. a 65.

Pongo qui il temperamento aqueo, o fieroso, o sia Cacochimia; questi sono sottoposti a Idropisie, a tumori aquei nelle gambe, nella faccia, nella testa &c. anno stomaco debole, producon catarri, fanno l'orina pallida.

Da 55. a 60.

Questa è la pituita acerba nelli malinconici frigidi; questi anno molto timore, ed afflizione, anno freddo nell'estremitadi, anno la faccia livida, come nell'età decrepita, il Sangue loro stagna, ed i loro Polsi son lenti; la loro flemma è vitrea, che cagiona dolor di corpo, flati frigidi, rutti forti, milza gonfia, stitichezza di corpo, molto spurgo, fischiar d'orecchi, dolori tensivi da vento, oscitazione, e anco pandiculazione da stagnamento di Sangue.

Per analogia de' Polsi calidi, potrei mettere qui due malattie, che sono sotto alle Cacochimie frigide, come le malattie calide son sopra alle Cacochimie calide.

Da 50. a 55.

Il Polso ondeggiante, debole, dopo le grandi evacuazioni senza febbre, come hemorragie, diarrhee, sudori, diabeti, si trova in questo numero.

Da 45. a 50.

Il Polso intermittente si può riferire alli Polsi radi, come accade nelli vecchi, ed in alcuni temperamenti particolari, e probabilmente si trova dentro i suddetti numeri.

Da 40. a 45.

Qui giudico per analogia, che si possa mettere il Polso del moribondo, che si chiama il Polso vermiculare;
ma

ma bisogna che io confessi di non aver una intiera esperienza di questi Polsi bassi, perche fin ora non ho mai trovato alcun Polso più basso di cinquanta cinque battute in un minuto, e si trova di rado il Polso sotto sessanta; Onde mi convien appellare ad una miglior esperienza di tutti i Polsi sotto sessanta, e non posso asserire cosa alcuna di positivo in questo genere.

T A V O L A

De Polsi tastati la mattina in diversi mesi, a misura che variano, con un paragone tra il Polso, il Barometro, e Termometro.

P. Pioggia. G. Ghiaccio. G.G. Gran Ghiaccio. N. Neve. F. Freddo. M. Molta. V. Variabile.

Il giorno		le battute	Barometro	Termometro
Luna nuova		del Polso.		
Gennaro	3	86	a 2. gr. sotto P.	1. gr. sopra G.
	4	82	2. gr. sopra P.	Ghiaccio.
	5	86	2. gr. sotto V.	2. gr. sopra G.G.
	7	92	1. gr. sotto V.N.	1. gr. sotto G.
	8	82	a V. N. Vento	3. gr. sopra G.G.
	10	82	Maestrale.	
	10	82	1. gr. sopra V.N.	3. gr. sotto G.G.
			vento Maestrale	
	11	95	1. gr. sopra V.	a G. G.
	12	76	a V.	5. gr. sotto G.G.
	13	84	a V.	5. gr. sotto G.G.
	14	84	3. gr. sotto V.	5. gr. sotto G.G.
	18	86	1. gr. sopra P.	3. gr. sopra G.
				Luna

Luna piena	19	77	a P.	a G.
	20	85	1. gr. sopra P.	3. gr. sotto F.
	21	90	1. gr. sopra P. nebbia	5. gr. sopra G.G.
	22	90	1. gr. sotto P.	5. gr. sopra G.G.
	23	83	1. gr. sopra P. Vento Grecale, e nevistio.	5. gr. sopra G.G.
	24	82	2. gr. sotto P.	5. gr. sopra G.G.
	25	105	5. gr. sopra M. P.	a Freddo
	28	97	un freddo da febbre	
	28	97	tra P. e M. P.	vicino a F.
	29	81	1. grado sopra P. maestrale chiaro	a F.
	31	83	1. gr. sopra P.	2. gradi sopra F.

Nel Mese di febbrajo il Polso era così.

Luna nuova

2	96	
3	86	
4	100	febricitante
5	86	
6	100	febricitante
7	91	
8	83	
9	95	Asmatico
10	86	
11	92	
12	90	
13	84	
14	72	

15 _____ 76 questo è il polso
 16 _____ 78 naturale, e sano

Polsi nel Mese di Marzo

T. temperato			
Luna piena		Barometro	Termometro
1	84	1. gr. sotto V.	sotto F.
5	75	1. gr. sotto V.	5. gr. sotto F.
6	72	2. gr. sotto V.	a F.
7	74	a P.	2. gr. sotto T.
8	80	vicino a P.	2. gr. sotto F.
9	74	1. gr. sopra P.	2. gr. sopra F.
10	84	1. gr. sotto V.	3. gr. sopra G.
12	79	1. gr. sotto P.	7. gr. sotto F.
20	70		
22	76		
23	71		
26	72		

Polsi del Mese di Aprile.

2 _____ 76
 9 _____ 77
 11 _____ 86
 12 _____ 78
 16 _____ 71
 17 _____ 76
 20 _____ 74

Polfi del Mese di Maggio.

4	80
5	85
6	75
7	75
8	80
9	84
13	82
14	80
26	82
27	84
28	88
29	78

Polfi del Mese di Giugno.

C. caldo. C. G. caldo grande

		Barometro	Termometro
5	75	3. gr. sopra V.	a T.
6	72	l'istefso.	l'istefso
Nota, che per questi due giorni benché fosse freddo, il Polfo fece alterazione, e non gli stromenti.			
8	78		
9	81	a P.	5. gr. sotto C.
10	83	a P.	a T.
11	70		
12	87	a P.	a T.
13	80	2. gr. sopra P.	2. gr. sotto C.
14	77	1. gr. sopra P.	5. gr. sotto G. G.
27	77	a P.	5. gr. sotto T.

Si offervi, che quel Mese di Giugno fu freddo, e piovoso doppo il Plenilunio.

Ho osservato, che alli 19. di Novembre era luna piena, e il Barometro s'abbassò fin' al fondo, pioveva, e nevicava.

Il Polso era a 76. ed a 20. a 76. a 21. 66. a 22. 76. a 23. 70. a 24. 76. a 25. 78. Tutte queste differenze di battute accaddero mentre il Barometro stava basso, ed il Termometro ancora era basso, ed a misura che ambi alzarono, il Polso ritornò a 80. 82. ma per poter asserire, che sia per accadere sempre così, bisogna dar luogo a ulteriore esperienza.

I temperamenti calidi, ed i Polsi anno feco diverse variazioni notate nelli differenti mesi; ma se fosse stato tenuto un Catalogo di qualche Polso d'un temperamento frigido, o sottoposto ad un Polso mancante, ed a malattie frigide i numeri sarebbero stati molto differenti.

Nel mese suddetto feci l'osservazioni seguenti. Che nel mese di Novembre trovava il Polso essere fra 70. e 80. per la maggior parte. In Dicembre il Polso era per la maggior parte sopra 80. e così continuava fin alla metà di febbrajo; nel mese di Marzo il Polso sta per lo più tra 70. e 80. come stava nel Novembre, e l'istesso Polso si manteneva d'Aprile; ma nel mese di Maggio il Polso sorge, e corre circa 80. e sopra; Da questa osservazione si deduce, che il Polso sorge nel nostro paese tanto nell'Aria, e stagione fredda, che calda, e che nell'Aprile, e in qualunque tempo, e stagione temperata il Polso corre naturalmente tra 70. e 80. Bisogna ch'io accenni come quell'Inverno era dolce, aperto, e caldo, e la Primavera anticipava, e certo il tempo che fa ha influenza sopra del Polso, quantunque sia difficile osservarla.

Devo far osservare appresso, che quando il Polso è a 60. nelli Vecchi, nelli temperamenti frigidi, e nelle malattie frigide, ci sarà una varietà di 10. battute dalla stagione calda, alla fredda; in vari tempi dell'anno, come in Maggio, e Giugno ho osservato i Polsi d'alcuni Vecchi a 64. altri a 70. o 75. in tempo molto caldo, e malattie calide.

Non ho mai tastato il Polso in un inverno delli più rigorosi, ma mi do a credere, che abbatterebbe il Polso più di quello io l'abbia mai sentito, che rade volte corre meno di 60. battute per minuto.

Tastai il Polso a 13. Poveri, che campavano d'elemosina verso la fine del mese di Maggio, alcuni erano a 91. ma la maggior parte circa 80.

Ho trovato il Polso in alcuni giovani circa 60. ed allora batte gagliardo, e questo temperamento è segno di lunga vita. In questo temperamento bisogna che il Polso sia più basso nella stagione calda, e nell'altre mutazioni dell'anno.

Nel mese di Novembre il Polso d'un giovane sano era a 70. ed d'una Fanciulla pure sana a 69. di mattina.

T A V O L A

Di Cibi frigidi da vegetabili.

I. Ogni cibo che sia fatto di grano, riso, orzo non lievito, e simili: Pottinghi, Pane intinto nell'acqua per levar via il lievito.

II. Ogni sorte di frutta dolce acidetta, come fravole, mele, pere, fusine, ciriege, albicocche, pesche, zibibbo, fichi.

III. Il cibo dolce di mandorle, noccivole, emulsioni, olio d'oliva.

IV. Le frutte dolci viscofe, o falate, come poponi, zucche, cetriuoli; le fequenti anno una viscofità refrigèrante, porcellana, lattuga, spinaci, borrana &c. le punte d'ortica tenera melle a bollire nel Thè, anno un fapor crudo, come di pifelletti, e perciò rinfrefcano il Sangue calido.

V. Le infalate acide, o erbucchie di vafi &c. e tutti i liquori acidi, come agrefto, fidro bevanda fatta di mele, e firopo d'agrefto, e acqua agreftata; fidro, e acqua.

VI. I fapori ftiptici, acerbi, cotogne, nefpole &c. hanno tutte dell'acerbezza.

VII. Bevande d'acqua, infufione di ligurizia, decotti di piante, Birra piccola, vino e acqua, acqua, e pane arroftito, tutte forte di Thè, come falvia, ramerino, Bohe.

I fequenti fapori fi trovano nelli Cibi frigidi dagli animali.

I. Il Cibo dolce latticino, di Donna, d'Asina, di Cavalla, di Pecora, mineltra di latte, Bohè, e Thè con latte, acqua, e latte da bere.

II. Il Cibo subacido di burro di latte.

III. Il Cibo fierofo di brodi, latte ftillato &c.

IV. Il Cibo muccillaginofo di animali giovani, peſce, uova sbattute nell'acqua, o chiare, o torli, decotto di chiocciole, d'avolio &c.

V. Il Moreſco crudo vitto d'acqua, folaghe, cigni, germani, beccaccie, beccaccini &c.

VI. Il cibo graſſo, di burro, midollo.

VII. Sughi crudi di Carne; Carne cruda, arroſto, o bollita, e ogni forte di freddi.

T A V O L A

*Di Cibi calidi da vegetabili, che restano distinti da
loro sapori.*

I. Di acri, e forti, come mostarda, birra gagliarda, e cavolo, radica forte &c. tutti questi anno sapore calido ardente.

II. Gli acri corrosivi, come aglio, cipolla &c. questi sapori sono più calidi, e ardenti, ed infiammano più il Sangue.

III. Gli acri aromatici, come zenzero, noci moscade, cannella, garofani, finocchio, sedani, prezzemolo, vainiglie in cioccolate, tutti questi riscaldano, e infiammano evidentemente.

IV. Il Cibo dolce piccante di liquori fermentati, vino, ala, o birra gagliarda, acquavite &c. questi fermentano evidentemente il Sangue, e sono piccanti. Ancora le bevande fatte di miele riscaldano assai se sono state lungo tempo infiascate.

V. Il Cibo amaro, bevande gagliarde imbottate d'assenzio, birra, Mum, (che è una bevanda del Paese d'Hannover, fatta di foglie di pino) acque di Ratafia, mandorle amare, e tutte le mandorle di frutta di quel sapore. Scorza d'aranzia, e di limone. Tutti i piselli, e baccelli sono amarognoli quando son secchi; due tazze di Caffè accelereranno il Polso di sette, o otto battute, in un temperamento calido.

La moda ha reso il Tabacco in fumo parte del nostro Cibo, e questo infiamma il Sangue, e gli spiriti per lo suo attual calore; una pipa rialza il Polso di cinque

battute la mattina a digiuno; Carne arrosto, e sulla gratella è calida dal fuoco attuale che vi si contiene; e così è il Thè caldo, e cioccolate, potaggio, e bevande calde.

Questi sapori sono nel cibo calido dagli animali.

I. Il Cibo calido di carne salata, o pesce, in salamoja, o fumato, presciutto, lingue, bue.

II. Il Cibo amaro acre di fegati, cacio vecchio &c.

III. Il Cibo fetido in altro grado di aringhe, pesce salato, fermone, liguste, ostriche, granchi, e putride carni, come uova, salvaggiume, carni stracche, brodi di vipera, o vino.

IV. Il Cibo secco d'uccelli, che si pascono di semi, o vermi.

V. Carne sulla gratella, fritta, in forno, secca, arrosto, e fumata.

Ho posto qui la Tavola de' Cibi, acciò che ogn'uno possa discernere quale sia cibo calido, o frigido, e così valersi del più proprio per lo suo temperamento, e Polso.

Una Giunta contenente un Estratto dell'Arte Chinesa di tastare il Polso, del Cleyer in una lettera all'Onorando Carlo Hatton.

Signore

IO mi sono grandissimamente compiaciuto nel Libro d'Andrea Cleyer, cui io ho ultimamente avuto in prestito da voi, e ne ho fatto il seguente Estratto, che io sono obbligato a presentarvi, non solamente come un riconoscimento del favore che mi avete fatto; ma perchè io possa procurare alcun rispetto al mio disegno (di spiegare l'oscura relazione dell'Arte Chinesa) dalla grande stima che il Pubblico ha del vostro sapere, e Giudizio.

In

In leggendo questo Libro, ho ridotto tutte le mie osservazioni a i seguenti Capi.

- I. Le direzioni Chinesi per tastare il Polso.
- II. Gli sbagli de Chinesi in quest'Arte.
- III. Le differenze del Polso osservate dall'Arte Chinesa.
- IV. Le alterazioni del Polso da i non naturali, e dalle malattie.
- V. I Prognostici dal Polso.
- VI. La cura de Polsi preternaturali per medicamenti semplici.

I. L'Arte Chinesa dirige il Medico a andare all'Infermo di mattina a tastare il Polso, quando egli è digiuno, e il Medico ha da esser sano, libero da pensieri.

Dopo un breve riposo, lo addirizzano a porre la man manca sopra un guanciale, e ad applicare il primo dito della man ritta sopra la giuntura della mano, e del Polso, ed il secondo sotto l'osso, e il terzo sotto quello; e appresso applicare al braccio ritto le dita della mano sinistra; sullo stesso andare pongono la mano sù, e alcune volte giù, ne' Polsi oscuri.

La prossima cosa della regola Chinesa si è, d'osservare i tre luoghi del Polso; i tre luoghi del Polso nel sinistro, e i medesimi nel ritto, e quindi considerare a quali membra ciascun Polso corrisponde, e a qual regione del Corpo; e poscia il Polso è duopo che sia esaminato nella superficie, a mezz'aria mediante una differente pressione.

Deesi conseguentemente esaminare se il Polso sia al di fuori, e dipenda dal calore primigenio, cioè, se la circolazione corra per le capillari alla superficie del Corpo, e sia una piena circolazione, o se veramente il Polso sia adentro, quando e' dipende dall'umido radicale, e quindi si muove più lento ne' grandi interni vasi: Al domi-

nio, o mischianza del calor primigenio, e dell'umido radicale essi attribuiscono il Polso nuotante, crebro-acuto, lungo, ha un triplicato calore innato, e questi sono caldi in superficie, e rispettivamente freddi da alcuna mistura dell'umido radicale.

Il Polso profondo rado-ottuso, breve, tiene un triplice umido radicale, superficialmente egli appare freddo, e internamente egli dice che è caldo, da una mistura del calor primigenio.

Il pieno sentimento di tutto questo si è; quando la circolazione corre in fuori, le parti dentro son più calde, e per contrario; e per lo calor primigenio si dee intendere una gran rarefazione del Sangue, e spirito, e per l'umido radicale la condensazione del medesimo.

L'Arte Chinesa avverte d'osservare il sesso, perche gli Uomini anno un più robusto Polso nel superior luogo del Polso, ove il dito grosso è collocato, e un più fiacco nel terzo luogo, ove il Polso delle femmine è più robusto perche in loro l'umido radicale prevale, e negli uomini il calor primigenio, e l'Arte Chinesa dice, che il Polso nella mano sinistra è più grande negli Uomini, e quello nella ritta nelle Femmine.

Se il Paziente è ragazzo, il Polso è più veloce, in un Uomo di statura è più lungo, che in un piccolo, in un robusto più veloce, in persone delicate più piccolo, in un gracile, gracile, in un pieno, grande, in un forte, esundante, in allegrezza, voto, in afflizione, pieno, in un vivace Uomo, veloce, in un lento, rimesso, e essi osservano, che un differente Clima, e differenti stagioni alterano il Polso.

Le due molto materiali cose, per cui l'Arte Chinesa giudica del Polso, sono.

I. Le due cause del Polso, gli spiriti dal primigenio caldo, e spiriti acqui.

caldo, e gli spiriti dalla radicale umidità; i quali sono spiriti rarefatti, o condensati secondo l'Europee Nozioni, ed essi fanno tre gradi di questi, l'eccedente, giusto, e difettivo.

I Polsi del caldo sono i medesimi, che i miei eccedenti Polsi, i Polsi da' freddi spiriti, o da umido radicale, sono i miei differenti Polsi.

II. La seconda pratica osservazione si è la misura del Polso per la respirazione, vi sono naturalmente quattro, o cinque battute per respiro, e questa è misura de' sani Polsi, se vi sono più battute in un respiro, il Polso eccede, ed è troppo frequente, e quando egli è troppo lento, o deficiente, non vi sono altro, che una, due, o tre battute per respirazione; ne ragazzi il Polso è assai veloce, e essi anno otto battute per un respiro; in un quarto d'ora vi ha 140. respirazioni in sanità, e allo stesso tempo non meno di 562. battute, non più che 703. in ventiquattro ore; essi contano 13500. respirazioni, e i Polsi nel medesimo tempo non son più che 67500. ne meno di 54000. Anno sempre conosciuta la circolazione del Sangue; e spiriti 50. volte in ventiquattro ore; benché la circolazione del Sangue sia stata ultimamente scoperta, e provata; nondimeno gli Antichi Europei ebbero una rozza conoscenza di quella, come appare in Platone; Il racconto del quale è così tradotto da Monsù Dacier Pag. 114. nella vita di Platone, Egli dice. Il Cuore è la Sorgente delle Vene, e la fontana del Sangue, che corre di quindi con rapido corso in tutte le altre parti. E io posso osservare, che questa cognizione nell' Anatomia era così imperfetta, come quella degli antichi libri della China.

L'Arte Chinesa dirige il Medico a osservare appresso che numero il Polso interromte; per esempio se 45. bat-

tute si succedano l'una l'altra senza intermissione, o alcuna alterazione, questa persona gode perfetta salute, e vi sono in questo tempo nove respirazioni.

Essi ci dirigono a osservare se il Polso discende dalla natural tempera alla deficienza, o ascende a un eccedente Polso.

II. Darò appresso, alcune riflessioni sopra gli errori fatta i Chinesi intorno al Polso.

Primieramente si vuole osservare, che le pitture Chinesi del Polso sono puri Jeroglifici, e non ancora spiegatici; e le loro pitture delle viscere non più somigliano quelle, che le pitture della China, d'Uomini, e Donne somigliano le loro naturali figure; ne l'une, ne l'altre anno alcuna esattezza; una piccola somiglianza tengono per la sufficiente.

I Chinesi sono assai stravaganti nel comparare i loro diversi Polsi a strane figure, e moti. Vero è che manchiamo di parole per ispiegare colori, e sapori, e perciò gli descriviamo comparandogli a conosciuti colori, e sapori: ciò fa di mestiero nel sentimento del tatto: dobbiamo comparare tutti i fini movimenti a quelli che sono ben noti, come quello del moto delle formiche, nel Polso formicolante, ovvero a quello simile a un verme, nel vermiculare; ma le Chinesi comparazioni sono alcune volte assai stravaganti, e la similitudine impercettibile, quando essi comparano il Polso a uno bollente brodo, o a ragnatelo, *Pulsus jusculi ubi pinguedo bullit, & natat*, *Pulsus instar staminis araneæ*, ovvero un Polso simile al moto dell'ale d'un Gallo; e qui si vuol far questa osservazione, che tutto il molto delicato toccante il Polso può essere assai curioso, ma non utile; perciocche i Medici bisogna che fondino tutta la lor pratica sopra questi sensibili Fenomeni, che
sono

sono ovvii a tutte le persone vote di pregiudicii, e queste sono sufficienti, e molto evidenti, come Natura ha fatte tutte le cose utili.

Il Chinesse suppone, che il Polso batta più forte, nel manco braccio, che nel ritto; ma di ciò io non sono satisfatto, benché io abbia sovente trovato, il Polso differire in un braccio da quello dell'altro.

Nel primo luogo del Braccio dritto, che è sopra l'osso della giuntura essi allogano il Polso del Cuore, e piccoli intestini; per cui dobbiamo intendere il Polso del temperamento bilioso, ovvero il Polso traboccante in sanità.

Il secondo Polso è sotto all'osso, e mostra la costituzione del fegato, e fiele; per questo Polso dobbiamo intendere il temperamento sanguigno, e il Polso è *Chordae tensae similis*. Somigliante a corda tirata in sanità.

Il terzo luogo del Polso è dietro al secondo, sotto al terzo dito, e questo mostra la costituzione delle vene, e degli ureteri, per cui s'ha da intendere il temperamento pituitoso; egli è naturalmente il Polso detto profondo.

Nel Braccio ritto distinguono tre luoghi del Polso; nel primo; e supremo è il Polso de Polmoni, che mostra la loro natural temperatura, e quella del grande intestino; questo Polso è naturalmente nuotante, e per questo si deve intendere la Linfa falsa.

Il secondo luogo è sotto al secondo dito, e mostra la tempera dello stomaco, e milza, e questo Polso è naturalmente rimesso, e un segno del pituitoso temperamento.

Il terzo luogo mostra il temperamento del dritto Arterione, ovvero *Porta vitae*, che come io odo, si riferisce a i genitali, e questo è il profondo, siccome il Polso de i Reni è naturalmente.

Tutte

Tutte queste osservazioni sono contrarie alla notomia , perciocche tutte l'arterie derivano dalla stessa original parte della Aorta , e il Sangue dovrebbe esser tramandato in tutte le parti similmente sopra ambedue i siti , e le differenti parti dell' Arteria non possono rappresentare le differenti costituzioni del cuore , fegato , arnioni , polmoni , stomaco , milza , genitali ; e i polmoni giacciono sopra ambedue i siti , e non sopra il ritto , siccome anche lo stomaco ; e premono gli Arnioni sopra ambedue i siti ; ma questo è vero , se il Sangue muove violentemente , il Polso è evidente sopra la giuntura del Carpo ; se il Sangue muove assai lentamente egli è toccato solamente nel più basso luogo dell' Arteria , o molto quivi ; e meno nel superior luogo sopra la giuntura.

La circolazione , e 'l Polso debbono essere contati per giusti , se il Polso appare nel secondo luogo , più evidente sotto il Dito medio , per questo dall' applicazione delle tre dita sopra l' uno , o l' altro braccio , si può discernere quando la circolazione va troppo presto , o troppo adagio , o moderatamente , e come a i Polsi dal braccio dritto , il Polso de polmoni differisce solamente in grado da quello del cuore , questo Polso è traboccante , e quello de polmoni è nuotante , cioè meno traboccante , così il Polso dello stomaco , e fegato differisce solamente in grado , l' ultimo essendo a corda tesa somigliante , l' altro rimesso ; i Polsi degli arnioni sono dalle due braccia profondi , il fegato è un geroglifico del Sangue ; il Cuore del Sangue collerico , i polmoni della Linfa falsa , lo stomaco della pituita , gli arnioni del fiero : i Polsi di questi dive si umori sono i medesimi di quelli mentovati da diverse membra ; l' l'undante , o traboccante ne' collerici temperamenti , il simile a corda tesa , nel sanguigno , il Nuotante nel fallo , il rimesso ,

messo, nel pituitoso, e il profondo nel sieroso, e questi significheranno il medesimo in tutte, e due le braccia.

Il seguente errore dei Chinesi si è, che e' tastano il Polso superficialmente alla pelle, e carne, o per una moderata compressione al Sangue, e spiriti, o per una gran compressione all'ossa; e quindi dal superficiale toccamento inferiscono, che la causa delle malattie al di fuori del Corpo nella pelle, o carne; per una moderata pigiatura essi pronunziano qual malattia, sia nel Sangue, o spiriti; ma se il Polso appare più evidente vicino all'ossa dicono la malattia essere radicata, o da spiriti malignanti; per queste differenti pressure esaminano i Polsi in ciascun braccio, e così fanno nove Polsi in ciascun braccio.

Osservo, che noi conosciamo i gran Polsi per una superficial pigiatura, e i piccoli soli si debbon discernere per una profonda pressione, ma il moderato per una moderata; e per le differenti pressioni, possiamo imparare qual circolazione vada alla superficie, o più internamente; ma questo non si può scoprire, in che parte di ciascuno infermo membro, o regione l'infermità è fissata; Nelle apoplezie il Polso è grande, e nondimeno l'esterne parti non sono offese; ma il Cervello medesimo; e nelle febbri tutte le parti sono offese, e dentro, e fuori.

Il seguente errore che io osserverò, si è, che i Chinesi fanno tre luoghi del Polso rispetto alle tre regioni; la prima regione è dalla Testa al Diaframma, la seconda di quinci al Bellico, la terza di quinci alle Piante.

Questi tre rispetti del Polso alle tre regioni è contrario alla Notomia, e le indisposizioni delle diverse parti hanno tutte sorte di Polsi, e si posson discernere in ciascun braccio similmente; questo bensì può essere ammesso, che se si considerano i diversi rami delle Arterie, quelle che

vanno

vanno alla testa , e polmoni , e petto son più vicine al Cuore , e perciò sono prima sensibili d'una violenta circolazione , e si conoscono per uno traboccante Polso ; i rami celiaci dell'Arteria sono in una mediocre distanza dal Cuore , e seminano rami a tutte le viscere nella mezzana regione , e sono molto affette in una moderata circolazione , e ciò appare per un moderato , e giusto Polso . Ma i rami dell'Arteria a gli arnioni , e genitali , e gambe , che sono molto distanti dal Cuore , o dovrebbero essere ostrutti per una lenta circolazione , o ricercano una violenta circolazione a afficergli con eccedenti caldi umori ; in una lenta circolazione i fierosi umori gli raffreddano ; in una calda intemperie essi son caldi , e infiammati , e pieni di dolore ; ma la sovrana parte , e quindi la mezzana , soffre la prima in tutte le violenti circolazioni . Al contrario se la circolazione è troppo lenta , è il Polso lento , e debole ; prima quelle parti a cui le iliache , e quelle degli arnioni si portano , sono affette , o ostrutte ; poi quelle , a cui le celiache arterie appartengono , e appresso quelle de Polmoni , e testa ; così si osserva in moribonde persone la circolazione fallire nelle gambe in prima , nella mezzana regione susseguentemente , quindi nel Capo , e in ultimo ne' Polmoni .

Vna particolar parte non puote alterare la circolazione in altra guisa , che per ostruzione della circolazione per dolor , che convella i vasi , o gli umori che gli intasano , o ancora per troppo gran separazione de' medesimi nelle flussioni ; la separazione si conosce per un ondosio Polso , e l'ostruzione per un gagliardo ; tutte le fredde indisposizioni per un fiacco lento Polso , e le calde per un Polso eccedente ; e gli utili separati umori ritornano nel Sangue , e dannogli i lor sapori ; oltre a ciò tutte le parti solide

lide comunicano con un'altra in dolore per gli spiriti animali ne' nervi, e nelle membrane.

Questa divisione delle diverse parti dell'Arteria sembra utile, e si può conoscere a che rami la circolazione tende, per la grandezza, mediocrità, o piccolezza del Polso; e se ciò è approvato, dobbiamo ristorare gli intestini al Polso dello stomaco, come una Appendice di quello per causa che essi dependono dalla Celiaca arteria.

La seguente osservazione che io voglio fare, si è, che i Chinesi suppongono le infermità di ciascuna situazione essere evidente nel Polso della medesima situazione, ma erroneamente pongono i polmoni, e lo stomaco sulla man ritta, e il cuore, e 'l fegato sulla sinistra, siccome i lor Polsi; ma quantunque l'Arterie unite da ciascuna banda nello stesso original Ceppo, la malattia appaja simile in tutte e due le braccia, con tutto ciò questo dee essere confessato per vero, che noi caviam Sangue molto facilmente nello stesso sito, che la pena è, che mostra, che le vene, e arterie son più ostruite in un sito, che in un altro, il che può alterare il Polso su 'l medesimo sito, ove l'indisposizione accade; e si trova, che il Polso è alterato in alcune incomodate parti per infiammazioni, senza offendere l'universale.

I Chinesi anno guasta la lor arte di toccare il Polso con mescolare la filosofia de cinque Elementi con quello, come dall'acqua son prodotti alberi, dagl'alberi fuoco, dal fuoco terra, dalla terra metalli, da i metalli dell'acqua al contrario; così da i reni il fegato è generato, da questo il cuore, da questo lo stomaco, di quinci i Polmoni, da questi i reni. E alcuna proprietà di questi Elementi è attribuita da loro a ciascun membro, al Cuore fuoco, e amarezza, che appare molto nella State; al fegato spiri-
ti, e

ti, e acidità, che appare nella Primavera; a i polmoni un acre, e adusto sapore simile a quello de metalli, e ciò appare molto nell'Autunno; a i reni, e agli ureteri la natura dell'acqua, che è molto comune nell'Inverno; allo stomaco, e milza essi ascrivono un dolce sapore, e compararlo alla terra umida; dicono i reni comunicare loro qualitadi al fegato, il fegato al cuore, e 'l cuore allo stomaco &c. E più oltre perseguaono lor filosofica cantilena, con fare diverse membra, madri, e figliole, amiche, e nimiche l'una, a l'altra, come si può leggere nel Cleyer.

Il miglior sentimento di tutto questo si è la descrizione di diversi naturali temperamenti, e di loro Cacochimie.

Piacemi di più osservare, che il Chinesse ha guasto quest'Arte, mescolando osservazioni astronomiche con quelle del Polso; Essi suppongono esservi una circolazione di Sangue, e spiriti in ventiquattro ore, e che la loro immaginaria circolazione del caldo, e dell'umido radicale corrisponde colla circolazione de Cieli. Dicono che la circolazione è finita cinquanta volte in ventiquattr'ore, e nel medesimo tempo i Cieli muovono per cinquanta Case; ma si conosce che tutto ciò è uno sproposito, perche il Sangue circola in tre, o quattro minuti.

Fanno dodici vie del primigenio caldo, e dell'umido radicale, sei sopra, e sei sotto; le quali tutte sembrano assai fantastiche, se non intendessero per queste che le diverse sei Membra, e le sei Appendici comunicano lo spunto, orina, escrementi, vomiti, e nelle solide parti è prodotta una risipola, nella testa, mattezza, sordità, e vi bisognerebbero molte vie di falso umore, e collerico. E se egli sarà obbietato, che questi errori in Notomia faranno l'Arte Chinesse fallibile; lo risponderò, che la man-

canza

canza di Notomia ha fatto la lor Arte molto oscura, e dato occasione d'usare fantastiche opinioni, ma le loro assurde opinioni sono aggiustate a i reali Fenomeni, e la loro Arte è fondata sopra curiosa Esperienza esaminata, e approvata per quattromila Anni.

I. Da' Polsi di diverse membra, che sono naturali conoscono le diverse costituzioni, e misurando il Polso per una sola respirazione, conoscono lo stato sano.

II. Dalle frequenti battute in una respirazione conoscono i Polsi eccedenti, e dalle rade battute del medesimo tempo conoscono il deficiente, e ambedue dimostrano le cacochimie.

III. Da i Polsi ad extra, o infuori, conoscono i Polsi dipendenti da calidità, o rarefazione di Sangue, e umori; e da i Polsi ad intra, o indentro conoscono la condensazione, e frigidità del Sangue, e spiriti.

IV. Da' Polsi nel primo luogo del braccio, se *exundant*, o traboccano, conoscono una larga, piena circolazione, e nell'infimo luogo ove il Polso è profondo, conoscono una fiacca, e piccola circolazione.

V. Dalla correlazione de tre luoghi, alle tre regioni, conoscono a che regione tende molto la circolazione, e per le differenti premiture del dito congetturano a che parte di regione la Cacochimia tende, e affermano che il calore produce frequenza, celerità, grandezza, e il freddo, lentezza, radezza, e piccolezza nel Polso.

VI. Essi sentono tutti i nostri Polsi, e anno fatto più sottili distinzioni degli Europei.

Qui appresso si descriveranno le differenze del Polso osservate da i Chinesi.

I Polsi prodotti ad extra son sette, e dipendono dal primige-

migenio caldo, e sono i nostri eccedenti Polsi per una rarefazione di Sangue, e spiriti.

I. Efundante, come acqua corrente violentemente per un condotto; questo è un' assai gran Polso, e veemente; questo indica pena, e calore, e dipende da un estremo calore di spiriti in un ebullizione, o putrefazione del Sangue, come nelle febbri il Polso nuotante, e efundante indica mattezza, o malignità di testa.

L' efundante, e grande indica una febbre maligna calda.

Questo Polso è assai molto elevato, e appare nel caldo della State; l' efundante nel superior luogo, indica calore nel petto; nel luogo di mezzo de' Polsi, vomito, nell' ultimo urina sanguigna, o dolore nel piede.

L' intenso Polso, è grande, e frequente, ed è simile a una grossa corda non tirata, ed è altresì efundante, come un torrente; indica un delirio da un vento, che s' innalza alle supreme parti; questo Polso è il veloce gran Polso da rarefazione di umori, e spiriti, ed è da un caldo flato quale è nelle Efimere.

Un Polso intenso, e assai veloce indica mancanza di riposo, o inquietudine.

Questo Polso indica mancanza di traspirazione, una tosse, un flusso, bere acqua fredda; sembra Polso in flussioni, e indica ambedue le cose, e caldo, e freddo nel corpo, se è intenso, e frequente.

Il Polso nuotante, e magno, indica ventosità nel capo, con intasamento nel naso.

I deliri, e febbri melancoliche sono indicate da questo Polso perche dipendono da flatuosità calide.

Se il Polso intenso sia frequente, e a corda tirata somigliante

gliante in tre luoghi indica una ventosità nelle parti di sopra, nel primo luogo, dolor di testa, e nel secondo, pena.

III. Il Polso spesso acuto è paragonato al moto della gemma rotonda, e indica dolori nelle mani, e ne' piedi.

Se questo Polso è frequente, indica un vacuo, e calore nel Cuore.

Se nuotante, indica ventosità, dolore, paura.

Il Polso acuto indica indisposizione nella mente.

Il Polso crebro-acuto celere, indica frigidità nel Ventre.

Questo Polso in generale indica un debole primigenio caldo.

Questo è un veloce, e frequente Polso, tale come negli isterici, e ipocondriaci, i cui diversi sintomi, o accidenti egli indica; gli spiriti son deboli, e l' Sangue caldo. Questo Polso si vuole appropriare all' Atrabilarie Cacochimie, essendo veloce, debole, e frequente, se con febbre.

Il Polso nuotante, somiglia il grande ondoso Polso, è così descritto; *digitum infra natat*; nuota sotto il dito; egli indica una calida ventosità, dolor di testa, occhi rossi, per una gran rarefazion d'umori.

Il Polso nuotante se veloce indica febbre maligna.

Il Polso nuotante, e rimesso indica durezza di cute, e fredda ventosità nella carne.

Nuotante spesso-acuto, velocissimo, indica indigestione.

Nuotante, e spesso-acuto indica turbazione per una rimessa flatuosità.

Nuotante breve indica i Polmoni offesi, e corto petto;

Nuotante, e frequente indica acqua dentro quello.

Questo Polso penso che appartenga alla catarrale falsa

Q

Linfà,

Linfà, o falfa Cacochimia, o falfedine di Sangue, con una ventofa rarefazione di quello.

V. Il Polfo pieno negli eftremi, in mezzo vacuo, indica fluffi di Sangue, è fimile al Polfo nuotante; grande, e molle; è paragonato al toccar della refta d'una cipolla; egli appare pieno dalle bande, ma nel mezzo cavo; un pieno Polfo nel primo luogo è fegno di roffezza nella faccia, e vento.

Questo Polfo nel primo luogo indica pienezza di Sangue nel petto; nel fecondo egli indica un tumore, e paralifia; nel terzo luogo ripienezza nella vefcica, orina roffa; fluffo roffo.

Il Polfo pieno appare affai pieno con alterare fopra la contrazione dell' Arteria *Dominatur cadenti calori primigenio*. Nel primo luogo del Polfo egli indica calore nel Petto; vento, faccia roffa; nel fecondo luogo, pena del Cuore; nel terzo fluffi d'orina, e efcrementi, turati; questo Polfo pieno debbe effere nelle Plethore; L'efundante, e pieno, e gran Polfo fono fegni di convulfioni, il Polfo del fegato, piccolo, e veloce indica lo fteffo.

VII. Il Polfo a corda tirata fomigliante, è rapprefentato come un gran Polfo, lungo come una corda.

Se questo Polfo è obliquo, egli indica dolori nella parte.

Questo Polfo, s'egli è celerrimo indica dolori nello ftomaco.

Se egli è poco, indica una difpofizione di freddo.

Se è frequente, indica bere acqua fredda.

Se è inteno indica dolori delle parti, e una ragunata di Sangue per freddo.

Se è lento ufa calde medicine; fe frequente procura dolci.

Questo

Questo Polso intenso, sembra essere il nostro pieno duro Polso, e indica dolori nel petto, se intenso nel primo luogo del Polso; ma nel secondo acqua, e frigidità nel ventre, e questo è il duro Polso negl' idropici, per ostruzione dell'arteria, o compressione, e per stagnanti umori.

Tutti questi salgono alto in differenti gradi. Primo l'Efundante, poscia l'intenso, quindi lo spesso-acuto; il Notante, il Polso pieno o negli estremi; il pieno; l'ultimo a corda tirata somigliante; tutti questi sono più alti del naturale. *Cum elevatur habet nimium, sicut pulsus excedens habet naturam caloris primigenii*, e si chiamano tutti questi, Polsi eccedenti, e grandi.

Nota che il Chinesse osserva la contrazion dell' Arteria nel descrivere, l'accesso, o recesso dell' Arteria, ma non fanno uso di questa osservazione in pratica.

Sudore, è un segno d'uno esterior Polso, e odium venti.

I Polsi *ad extra* sono appropriati alla manca mano, perchè quivi il Polso è più grande, benché essi appajono nella destra come ospiti, o forestieri alcune volte.

Si ex tempore, vento, frigore morbus accedat, est ad extra: Questo ne Polsi *ad extra* dipende da esterno calore, e freddo delle stagioni dell' Anno; Calore, e vento rarefanno gli umori, e il freddo costipa i pori; da ambedue le cose gli eccedenti Polsi sono prodotti.

Questi sono gli otto Polsi *ad intra*, ovvero il deficiente Polso.

I. Il Piccolo, che appare al venire, e all' andarsene molto piccolo, e indica mancamento di Sangue, e nutrimento ne tenui intestini, e siccità di corpo, e flusso bianco.

Nel medio luogo del Polso indica, che gli spiriti tendon verso la parte superiore, e son condensati, fri-

gidità di Corpo, e sincope per bere acqua fredda.

Il piccolo, fiacco, e rado-ottuso son segni di cattiva digestione.

Il Polso piccolo notante indica alcune indisposizioni nell'Autunno.

Dal piccol Polso si discerne la piccolezza dell' Arteria, e piccola quantità d'umori, ovvero mancanza di loro rarefazione in diverse parti.

II. Il Polso profondo, o fondo, se noi lo pressiamo poco, egli appare come una fracida bambagia; ed è pochissimo elevato, egli appare nelle grasse persone, e indica frigidità nelle estremità, o vacuità d'umori, o acqua nel Corpo.

Nel primo luogo del Polso egli indica acqua nel petto; nel terzo pienezza nel piede, e varia colorita orina, come marcia, e pienezza, e disordine nella mente, se egli è debole indica vacuità, e paura.

Se a corda tesa somigliante, indica dolore per bere.

Se è tardo, indica una fredda indisposizione nello stomaco, se piccolo, e debole, indica frigidità, e pochi spiriti.

Se è creber o spesso, indica dolore nelle spalle.

Se doppiamente profondo, egli intima durezza nelle mani, e ne' piedi.

Nota, per questo Polso si discerne il sieroso stato degli umori, quindi eglino infettano il Capo, petto, stomaco, carne, arnioni, e piedi, e queste sono *Vie humidi radicalis*; le strade dell'umido radicale, e questo è il nostro Polso lento.

III. Un rimesso Polso, è quando egli è piccolo, e lento; questo è contrario all'intenso, che è grande e frequente, questo indica frigidi, e condensati spiriti, fischiamiento d'Orecchi, e spiriti acquei.

Nel

Nel secondo luogo del Polso i nervi del dosso sono indisposti: Nel ultimo luogo il ventre è offeso con gran freddo.

IV. Il Polso tardo ricerca una gran compressione di dita, egli significa malattie aquee, vacuità, inquietudine.

Nel primo luogo del Polso significa febbre maligna.

Nel secondo luogo significa una pena nello stomaco per bere.

Nel terzo luogo indica gravezza ne' reni, e piede, e un freddo interno benchè oppressi da panni.

Il Polso tardo generalmente indica freddo, o poca rarefazione d'umori.

Se egli è rado-ottuso, indica mancamento di Sangue, s'egli è rimesso, indica un vacuo, se esundante indica spiriti, e calore; se intenso, indica freddo, se a corda tirata somigliante, e frequente, indica una malattia frigido-calida.

La frequenza indica molto calore, la lentezza del Polso molto freddo.

Se 'l Polso è poco, indica vacuità, se intermittente, indica morte.

Se a corda tesa somigliante, nella gotta, indica ventosità.

Nota che tutti i Polsi *ad intra* sono molto appropriati alla man ritta, perchè il Chinesse suppone essi esser più lenti, ma che appajono nella manca, come ospiti; se una malattia viene da siccità, umidità, o calore, ella fa il Polso addentro. Il Calore per larga traspirazione in fiacchisce il Polso, l'umidità l'opprime; l'esterna siccità fa gli umori viscidati, tutte queste cause fanno Polsi lenti.

Il Polso rado-ottuso in elevazione è minuto; apparisce voto avanti, e pieno dentro nell'infimo luogo del Polso,

egli indica pena nell'estremità, mancamento di Sangue, molto freddo; se una femmina concepisce, indica alcuna doglia senza concezione, indica debolezza, e distruzione di Sangue, e vento sotto al ventre; questo somiglia il Polso de' melancolici frigidì, come lo spesso-acuto è de' calidi.

VI. Molle-sottile indica pochi spiriti, freddezza nella estremità, romore negli Orecchi; un interno caldo attacca il Cuore, e gl'intestini.

Nel primo luogo del Polso indica sudore nel piede.

Nel secondo luogo pochezza di spiriti, e debolezza nella mente.

Nel terzo luogo si sente come cotone, e indica un freddo maligno nella carne, ed ossa.

In questo Polso l'Arteria dovrebbe sentirsi piccola, e molle da' pochi spiriti, e poco Sangue; questo è il nostro molle, o morbido Polso.

VII. Il debile Polso si sente come cotone fracido, e percettibile per una piccola compressione, e diminuisce perciò; indica un maligno vento, nel primo luogo indica mancanza di calore, nel secondo moltitudine di spiriti, nel terzo traspirazione distrutta.

VIII. Polso cadente, appare sotto a tre luoghi; è oscuro, e non fa ritorno nell'intervallo d'una respirazione: indica veleno, peso, o freddo nell'estremità, indigestione.

Nel primo luogo egli indica alcuna collezione di spiriti nel petto, in secondo luogo indigestione, e mancanza negli Occhi; in terzo luogo indigestione, o turbato sonno, debolezza nella schiena.

Qui si vuol collocare una tavola de' Polsi Chinesi, conforme alla loro contrarietà, l'uno dell'altro, e loro differenti cause.

Nel

Nel primo Libro di Nuy Kim, il Polso a corda tirata somigliante, e l'intenso sono simili; Il rado-ottuso è lo stesso che il tardo; Il notante, come il pieno negli estremi; il profondo, e l'cadente simili, siccome l'esundante, o traboccante, e il pieno; il molle sottile, e l' debole.

Il Dotto Europeo nel Cleyer riduce tutti i Polsi a sei, il notante, frequente, spesso-acuto, che indica calore; e il profondo, tardo, rado-ottuso, che indica frigidità.

Questi sono i Polsi da calore.

I. Polso traboccante, o pieno.

II. Polso intenso, ovvero a corda tesa simile.

III. Spesso-acuto, ovvero frequente, e celere.

IV. Notante, o pieno negli estremi, nel mezzo, voto.

I Polsi da frigidità, o radicale umidità.

I. Fondo, ovvero cadente.

II. Rimesso, o piccolo.

III. Rado ottuso, ovvero tardo, e rado.

IV. Molle-sottile, e debile.

Ne' più alti luoghi de' Polsi sono i Polsi caldi molto, e ne più bassi luoghi, i Polsi frigidi, ne luoghi di mezzo sono i molto temperati, che indicano buona sanità, una giusta circolazione, e una eguale distribuzione di Sangue, e spiriti; Ne i Polsi eccedenti la circolazione eccede esteriormente, e va all'estremità assai, come alla testa, e a piedi; ma ne' Polsi deficienti la testa è oppressa, i Piedi freddi, e la circolazione va conseguentemente ne' gran vasi, e meno nell'estremità.

Nota, che le descrizioni Chinesi de' Polsi sono confuse, oscure, che dimostrano l'ignoranza de' traduttori; e il Chiese distingue i Polsi col paragonargli ad alcune materie, che si sentono simili a quelli, e chi vorrà cono-

scere il lor modo , fa d'uopo che discerna il medesimo per una lunga esperienza , nel tastare i Polsi ; ma non avrà considerato il Polso , come i Geometri fanno per le sue dimensioni.

IV. La seguente osservazione farà concernente al Polso di diverse complessioni , e alle differenti stagioni dell'anno , e al Polso appartenente a ciascun elemento.

I. Il Polso de' reni (ovvero della complessione sierosa) è naturalmente profondo , è comparato a un Capello tuffato nell'acqua ; è compresso , sembra eccedere ; il Polso contrario è rimesso , e languido ; Questo Polso indica il Cuore esser sopraffatto da vene acquee , cioè da una sierosa Cacochimia , in cui troppo frigida umidità abbonda ; questo Polso si sente nell'infimo luogo in ambedue le braccia , a i reni sono uniti gli ureteri , la Porta della vita , ovvero i Genitali , e l'infima parte del Corpo , come un Appendice.

II. Il Polso del Fegato (ovvero complessione sanguigna) è a corda tirata somigliante , lungo ; il contrario è notante corto . Il fiele è un aggiunto intestino al Fegato ; questo Polso si sente nel secondo luogo nell'arteria nella man manca .

III. Il Polso naturale del Cuore (ovvero Collerico temperamento) è Esfundante ; cioè grande , e veemente ; il contrario è profondo ; questo si sente nella superior parte del manco braccio , e dimostra gran calore , e amaretti umori .

IV. Il Polso naturale de' Polmoni è notante a maniera di legno fluttuante , ovvero rado-ottuso , simile a pioggia che cade sull'arena : questo Polso è notante rado breve ; il contrario Polso esfundante magno ; dal Polso de' Polmoni la falso-acida Linfa è indicata , che abbonda in catarri , e flussio-

flussioni, e toffi; questo Polso è locato nel superior luogo della dritta mano.

V. Il Polso naturale dello stomaco, e milza, (ovvero flemmatica, e melancolica cacochimia) è rimesso, e languido; il contrario a corda tesa simile, frequente; il Polso dello stomaco è paragonato a rami, o foglie agitate dal vento; lo stomaco è contato come un intestino della milza; ciascun membro ha il suo intestino, cioè il suo separatorio vaso; e questo Polso appare nel secondo luogo della dritta mano.

VI. Il Polso della Porta della vita è il medesimo di quello de Reni (ovvero fiera costituzione) a questo è assegnata la natura dell'estrinseco fuoco, e acqua.

Le differenze secondo le diverse stagioni.

Gli spiriti nella Primavera son tiepidi, nella State caldi, nell'Autunno moderati, nel Verno freddi.

Nella Primavera l'Elemento dell'aria ovvero Pianta prevale, e il Fegato quindi domina, e il Polso è a corda tirata somigliante.

Nella State il Cuore, e 'l fuoco prevale, e 'l Polso è Esundante; nella fine di ciascuna stagione il Cuore, e stomaco domina, che fa il Polso lento, e rimesso.

Nell'Autunno l'Elemento de metalli prevale; e quindi i Polmoni prevalgono similmente, quindi ne viene il Polso notante, breve, piccolo, radamente ottuso.

Nell'Inverno l'acqua, e la vescica ha la preminenza, e il Polso è fondo, e fottile.

I Chinesi ascrivono a ciascun Elemento tre Polsi.

All'Elemento de Metalli, il notante, il rado-ottuso, il debile.

All'

All' Elemento delle Piante, o aria il somigliante a corda tesa, l'intenso, il cadente.

All' Elemento dell'acqua, lo spesso-acuto, il Profondo il molle-sottile.

All' Elemento del Fuoco, il pieno negli estremi in mezzo voto, il pieno, il traboccante.

Al Cuore, il piccolo, il rimesso, il tardo.

L'ineguaglianza degli Elementi produce le malattie, e l'ineguaglianza delle stagioni.

V. Si vuole ora procedere all'alterazione de' nostri Polsi nelle malattie.

I Chinesi attribuiscono il Polso a queste due cause, caldo, e umido radicale; gli spiriti sono il veicolo del caldo, e il Sangue dell'umido radicale, ovvero freddo.

Da una giusta misura di questi comunicata alle parti; vita, e sanità dipendono, e nello eccesso, o difetto, morte; e il Polso varia con ambidue. Nella Primavera il calor cresce, ed è grandissimo nella State.

Nell'Autunno la radicale umidità cresce, ed è grandissima nell'Inverno, il Sangue è il veicolo d'ambidue.

I. I Chinesi danno la colpa delle loro malattie al voto, o ripienezza, ovvero Polso voto, o pieno, che sono gli eccedenti, o deficienti Polsi.

II. A un contrario Polso, o qualità, la quale il naturale non può superare essi pongono nome *vitium latrocinii*, malattia d'assassinamento.

III. Un Polso, che il naturale non può superare ha il vizio della esiguità, o piccolezza.

IV. Se il natural Polso è più intenso, o rimesso, è vizio di rettitudine, cioè ridotto troppo.

Il vento è chiamato la causa del voto; il vitto di ripienezza, il male d'esiguità, o piccolezza, e da i deboli spiriti,

riti, o da frigidità; il male dell'assassinamento, o latrocinio, dagli umori, e frigidità, ed è mortale.

I sei luoghi del Polso hanno dodici vie, o fontane delle membra, o intestini, e uno natural Polso per ciascheduno.

La sanità delle membra si conosce dalla celerità, e quella degl'Intestini dalla lentezza del Polso naturale; il Polso naturale di una parte può avere dieci sorte di mutazioni, le cinque membra, e i loro intestini essendo cambiati venticinque volte per cinque viziosi Polsi, cioè il vacuo, il pieno, il ladro, o assassino, l'esiguo, il retto. La durezza viene da calore, e fa un gran Polso; la mollezza da freddo, e fa un piccolo; la lentezza mostra il fallo degli intestini, e la durezza delle membra, che essendo giunta a cinque viziosi Polsi, raddoppia il lor numero a dieci.

Tutte le vie del caldo primigenio, producon caldo, e le vie dell'umido radicale freddo.

Dalla lentezza del Polso si trova che spiriti frigidi son prodotti, e vacuità, e frigidi flati; dalla celerità si conosce ripienezza, dalla velocità calore per lo qual calore i flati sono prodotti.

Ciaschun membro ha il suo natural Polso, e preternaturalmente i Polsi dell'altre membra accadono in suo luogo.

Nel primo luogo del Polso se il Polso è celerrimo, è un segno di dolor di capo.

S'è egli è a tesa corda simile, egli mostra un difetto di circolazione all'infime parti, e pena nel capo.

Se egli è intenso, indica pena nel ventre, e ragunata di spiriti.

S'egli

S'egli è rimesso, indica uno stupore nella pelle, e un arricciamento del pelo.

Se piccolo, indica freddo nel mezzo del Petto.

Se è frequente, indica calore nella bocca dello stomaco.

Un notante Polso nel primo luogo, indica vento, e dolor di testa; nel secondo indica vacuità nel ventre, nel terzo luogo indica vento ne Polmoni, ostruzione del ventre.

Se spesso-acuto, è un segno di ripienezza.

Se rado-ottuso è un segno di pochi spiriti, e ostrutte coste, e petto.

Se egli è solamente esundante, è segno di non malignità.

Se è profondo, il Petto comunica la pena alle spalle.

Se'l Polso è negli estremi pieno, nel mezzo voto, egli indica dolore al Cuore, e indisposizione da siccità, e rossezza del viso, se egli appare nel secondo luogo; ma nel primo egli indica vomito di Sangue.

Nel secondo luogo del Polso, il Polso notante e rimesso indica bisogno di cibo.

Il Polso intenso a modo di traente, indica ripienezza di spiriti.

Debolezza, con Polso frequente, indica calore nel ventre.

Tensione nel Polso spesso-acuto, indica freddo nel ventre.

Polso piccolo, indica grassezza del Cuore, e per cui egli è oppresso.

Polso profondo indica una acidità derivante dal cibo che solleva lo stomaco.

Il Polso molle, rado-ottuso, debile sottile son segni di vacuità.

Il Polso sottile viene dall'umido radicale, si sente simile al cotone, ed è un molto piccol Polso, indica freddo dentro, e fiacchezza, e dolore nelle gambe.

Se il lungo Polso appare in tre luoghi simile a lancia, è da calore; egli appare nella Primavera; e indica inquietezza.

Nel terzo luogo del Polso, il Polso spesso-acuto indica alcun disturbo nell'utero.

Il Polso cadente è segno d'alcuna indigestione ne' cibi.

Un piccolo Polso indica pena nel ventre senza remissione.

Il Polso debile indica ostruzioni nelle parti superiori, che cagiona calore nel ventre.

Un Polso tardo indica frigidità nelle parti inferiori.

Il Polso rado-ottuso indica vomito.

Il Polso a corda tesa somigliante, e a tirante; indica indisposizione nello stomaco dall'umido radicale.

Polso intenso indica dolore nello stomaco.

Il profondo indica la sede dell'infermità nelle Reni.

Molle debile frequente notante, pieno negli estremi, nel mezzo rotto, tutto questo appare nell'orina sanguigna.

Il Polso in una malignante febbre per calore; è notante, spesso; per freddo debile, molle, sottile.

Se nel terzo luogo vi è un esondante Polso, e a corda tesa somigliante, indica gran calore, e non sudore, e è senza rimedio; se nel terzo luogo il Polso è a corda tesa simile, e profondo, indica un intemperie nello stomaco, e fermento di mestruai.

Se nella ritta mano il Polso è esundante, nel terzo luogo egli indica concepimento in femmina.

S'egli è esundante nel primo luogo, ove il calore primigenio, indica concezione in Maschio; se in ambedue le mani il Polso è esundante indica concezione di maschio, e femmina; se il Polso è crebro-acuto, e celere, indica una gran commozione di Sangue, e spiriti, e che la concezione è di novanta dì.

Un frequente Polso ne' tre luoghi del braccio e un segno di gran calore.

I preternaturali Polsi della via del Cuore, ovvero della collerica Cacochimia.

Se il Cuore ha un pieno, e gran Polso, indica vento, e cocente dolore nella testa, e faccia, e sua rossezza.

Se il Polso del Cuore è piccolo, indica frigidità, vacuità, paura, e ambedue le cose, freddo, e calore.

Se il Polso è pieno, e grande, e spesso-acuto, indica garrulità.

Se il Polso è spesso-acuto solamente, indica calore.

Se il Polso è rado-ottuso, indica mancanza di forza, e poca favella.

Se il Polso è profondo intenso, indica dolore da frigidità nel Cuore.

Se il Polso del Cuore è assai veloce, indica dolore negli intestini, e ostruzione in quelli.

Se il Polso è a corda tesa somigliante, indica celerità del Cuore senza pericolo.

Se il Polso è negli estremi pieno, in mezzo rotto, è un segno di vomito di Sangue, o di spurgo del medesimo. Nel secondo luogo del Polso indica dolori di Cuore, inquietudine, rossezza di testa, e faccia.

I Polsi *ad extra*, ovvero *ad intra* se essi mancano nel primo

primo luogo, ove il calor primigenio risiede, indica differenti gradi di circolazione; un esundante Polso, è un segno d'una grande, e veemente circolazione ne' biliosi temperamenti; ma se il Polso è piccolo, rado-ottuso, profondo è un segno, che il naturale esundante Polso, e circolazione è deficiente; se il Polso è magno, pieno, spesso-acuto, velocissimo, indica una più presta circolazione, che quando l'esundante è naturalmente.

Il Polso magno, notante, a corda tesa simile, indica, che il fegato produce un vento nel Cuore, cioè la rarefazione d'umori, e la circolazione è meno, che ne biliosi temperamenti.

E ipotesi Chinesa, che i tre luoghi in ambedue le braccia riguardano le sei membra; ed è vero, che i tre luoghi indicano differenti gradi di circolazione, e come i Polsi al di fuori, o dentro, mancano in questi diversi gradi, così indicano differentemente tutto ciò che è succintamente rappresentato nelle Tavole de' Polsi del Cleyer *ad extra*, e *ad intra*, per lo Polso del Cuore venendo nel luogo del fegato, e quello in quello del Cuore, o vescica; polmoni, stomaco, Polso in luogo del Cuore; la mischianza di diverse Cacochimie è descritta, talchè il fiero, e bilioso Sangue sono mischiati nel primo luogo, quando la vescica assale il Cuore; la falsa Linfa è mischiata col Sangue, quando il Polso de' polmoni vien nel luogo del fegato; lo stomaco invade il luogo del fegato, quando la pituita e 'l Sangue son mescolati, e quando un Polso espelle un altro, una Cacochimia si cangia nell'altra; così il fiero per un'alta circolazione vien Sangue; il Sangue bilioso salato; e questo per una lenta circolazione viene pituitoso, e fieroso all'incontro. *Da gli Alberi si vince il metallo*, la falsa Linfa è annacquata dal Sangue, quando è

do è pretta; *L'Acqua vince il Fuoco*; molto fiero opprime la bile, e annacquala. *Il Fuoco supera il Metallo*. Il calore aumenta l'umor falso. *La Terra supera gli Arbori*. Il Chilo opprime il Sangue. *L'Acqua supera la terra*, il fiero dannifica la digestione.

I Polsi preternaturali del Fegato, o della *Via hepatis*, ovvero complessione Sanguigna.

Se il Polso relativo al fegato, è a corda tesa simile in tre luoghi del Polso, il Sangue abbonda assai, le terzane, e l'ira c'infettano.

Il Polso molle, e a corda tesa simile è naturale, e il caldo è temperato, come quello nella Primavera.

Un intenso Polso indica una piccola affezione ne' nervi.

Se sottile notante grande pieno, indica occhi rossi.

Se il Polso del fegato arriva sopra il luogo di mezzo, indica scurità negli Occhi, gravezza nella testa, dolore ne' nervi.

Il Polso negli estremi pieno, nel mezzo voto, indica scurità d'occhi, e vomito di Sangue, enfiagioni nelle mani, e piedi, impotenza di camminare.

Il rado ottuso indica vacuità di Sangue, e ostruzione ne i fianchi.

Se spesso-acuto indica calore nel Sangue, o testa, e occhi.

Se egli è intenso pieno, e profondo, indica una terza-
na, indigestione di cibo.

Se a corda tesa simile, e intenso pieno, o profondo indica terzane, indigestione di cibo, ostruzioni.

Se sottile, fiacco, notante, egli indica fiacchi spiriti, oscurità negli occhi.

Se assai notante, indica debolezza di nervi, mancamento di forze, e parletico nell'estremità.

Molti,

Molti, e veloci Polsi indicano calore, pochi, e lenti indicano frigidità.

Il primo luogo del Polso al calore innato appartiene, l'ultimo luogo del Polso all'umido radicale.

Se il Polso a corda tesa simile, è nel luogo del calore innato, dolori di testa.

Se il Polso a corda tesa simile, è nel luogo del calore innato vi è dolore nello stomaco.

Se il Polso è frequente nel luogo del calore innato, dolori di capo, e vomiti accompagnarlo.

Se nel luogo dell'umido radicale il Polso è piccolo, indica un flusso, e romore nel ventre da vento.

Un pieno Polso nel luogo del calore innato è un segno di rosso nella faccia, e di vento.

Un sottil Polso nel luogo dell'umido radicale ostrutto per sudore, indica stanchezza.

Un piccolo, debole, notante Polso nel luogo del calore innato, è un segno di frigidità.

Un frequente Polso nel luogo dell'umido radicale, indica calore nello stomaco, e fetida bocca nel medesimo luogo; Il Polso acuto-speso, indica indigestione.

Un Polso grande, pieno, spesso acuto, indica garrulità, se nel luogo del calore innato.

Se il Polso del cuore, e fegato, è profondo, egli è un segno di flusso di Sangue interno, e di calore, e morte il settimo dì.

Nota che vi sono due sorte di Polsi preternaturali; uno *ad extra*, dal calore innato, e l'altro *ad intra*, dall'umido radicale, e in descrivendo la via del Cuore, fegato, vescica, come questi Polsi avvengono ne' tre differenti luoghi, essi indicano le diverse parti affette da quella Caco-chimia, o calda, o fredda, che il Polso accenna.

Poiche il Chinesef non può usare il Polfo, in difcoprire i mali de' bambini, effo offerva i colori, roffo, azzurro, pallido, giallo, nero nelle lor faccie, e i loro differenti abiti.

Magro, graffo, delicato, il temperamento della Madre, o la nalcita nel nono, fettimo mefe, che finalmente è ordinaria, e molto perfetta; effi altresì offervano il calore, e freddo della fronte, e dal calore un vento è prodotto, e toffe da freddo, vomito, purga; tafano il Polfo con un dito; nel bambino intorno a cinque, e fe egli ha fei Polfi in una refpirazione lo danno fano.

Benche i Chinesi confeffino la circolazione, nondimeno la loro applicazione di quella è affai fantaffica; perche immaginano che ella incominci dal centro verfo la via de' polmoni, e quindi alla via de' groffi intefhini, così alla via dello ftomaco, quindi alla via della milza, cuore, fottili intefhini, ureteri, reni, pericardio, terza parte del corpo, fiele, fegato; ivi finifce. Derivano l'umido radicale più, o meno intenfo da fei principali membri; ma da fei vie de' meno principali membri derivano il calore innato, effendo più, o meno intenfo, e le vie dell'umido radicale fono più efterne, e nell'anterior parte del corpo, le vie del calor fono interne, e nella più folta parte del corpo.

Vi è un fentiero affegnato alle dodici vie, per cui un membro comunica coll'altro, a cui egli ha alcuna relazione.

Alla circolazione i Chinesi affegnano otto vie ftraordinarie.

Tutte quefte vie anno bifogno che defcrivano n'un certo modo l'arterie, i nervi, e le vene.

La contrarietà, e la produzione di diverfe membra dee effere

essere spiegata per rispetto delle Cacochimie , che anno l'una l'altra , come la madre de i reni , è il polmone.

La falsa Linfa de' Polmoni passa per orina , e producela.

Il figlio fegato , cioè dal fiero del Sangue , il Sangue medesimo è prodotto.

Son nemici la milza , e lo stomaco ; cioè il dolce , e acido umore son contrari alla falschezza del fiero ; Ospite è il cuore ; cioè le colleriche Cacochimie son mescolate coll' orina ; ciò conviene interpretare per la contrarietà , e produzione del fegato , cuore , stomaco , polmoni , siccome io ho fatto , che de i reni dal fiero del Sangue il Sangue è prodotto (madre del fegato sono i reni) Dal puro Sangue il Sangue bilioso è prodotto (figlio il cuore) la falsa Linfa de' polmoni infetta , o altera il puro Sangue (nemico il polmone , &c.) il dolce Chilo è mischiato col Sangue , e crescelo , e ajuta la sua mozione (ospite milza , e stomaco , madre del cuore è il fegato) il Sangue bilioso è prodotto dal puro Sangue (figliolo milza , e stomaco) la milza acida , è prodotta dall'adustione del Sangue , e lo stomaco ha il suo fermento dal Sangue (nemici sono i reni) la crudezza del fiero è contraria al bilioso Sangue , e correggelo.

(Ospite il Polmone) cioè la falsa Linfa si mischia naturalmente col Sangue.

(Della milza , e dello stomaco madre è il Cuore) il Sangue bilioso produce lo splenetico umore , e il fermento dello stomaco (Figliolo il polmone) la falsa Linfa si solleva dal Chilo per adustione (nimico il fegato) il puro Sangue è minore del flemmatico , e splenetico umore , (ospiti sono i reni) il falso fiero è naturalmente mischiato col crudo Chilo , e umore acido.

(Madre del polmone sono milza , e stomaco) la falsa

Linfà de' Polmoni è nata dal Chilo, e umor acido; ambe due sono mescolati nello stomaco (figlioli sono i reni) la falsa orina è dalla falsa Linfa (nimico è il Cuore) cioè, la biliosa Cacochimia cresce l'acrimonia della Linfa. (Ospite il fegato) il Sangue presto si mescola con quella, e tempera l'acrimonia.

Conciossiache la biliosa cacochimia appare e nel cuore, o Sangue, e ne' sottili intestini, perciò sono uniti come un principal membro, e intestino.

Il sacchettino del fiele è unito al fegato, perciocche la sanguificazione dipende dal fiele.

I grossi intestini sono uniti co' polmoni, perciocche un flatuoso Chilo fa patire ambidue di flati; i reni sono uniti co' condotti orinarii, perche l'orine passano tutte da loro similmente, e al rene destro, la porta della vita, ovvero i vasi spermatici, perche essi sono parti generative.

Il medesimo Polso mostra le malattie, e delle cinque membra, e de' loro intestini; ma le membra anno un Polso più forte, grande, e veloce; e le malattie degli intestini, sono conosciute dalla morbidezza, e lentezza unita al medesimo Polso.

Il Polso della vescica, ovvero della *via vesicae*, o della fiera costituzione, e di sue preternaturali alterazioni.

Il natural Polso della vescica è nel terzo luogo d'ambidue le braccia, chiamato *Che*, cioè *profondo*.

Se il Polso è lento in tutti e tre luoghi, significa frigidità, e che la pelle, e la carne si sono seccate.

Se rado-ottuso, il pelo è seccato.

Se il Polso è pieno-spesso-acuto, egli indica una stranguria, se pieno magno, una ostruzione negli ureteri, e calore quivi.

Se spesso acuto a corda tirante simile, indica gravezza ne' reni, e gambe.

Se profondo intenso, indica dolore.

Se il Polso è profondo, ma morbido, spesso, eguale, indica che non vi è male.

Se notante intenso, indica mortalità.

Se il Polso è *Natans irrepens*, il pericolo è nello stomaco.

Il Polso profondo della vescica, e notante, indica un vento acquoso, se vacuo morte, se a corda tirante simile morte; se veloce Polso della vescica è profondo, e il gran Polso del fegato veloce, e profondo, sono segni del va-juolo.

Il Polso nel terzo luogo della dritta mano è profondo spesso-acuto.

Il Polso de' polmoni, ovvero della costituzion falsa, ovvero della via de' polmoni.

Il natural Polso de' polmoni è notante, rado, breve; il contrario è grande, traboccante, a corda tirante simile.

Se il Polso è similmente notante, indica vento ne' polmoni, e mucosità nel naso; e caldo e freddo, dolori nella cute, e carne, acute lacrime con dolore, tutti questi son segni di flussione.

Se notante, e pieno duole la gola, ostruzione nel naso, vento nel Corpo.

Se pieno, grande, spesso-acuto, indica secco pelo, siccità nel naso, gola secca.

Nell'Autunno è pieno-fodo.

Se il Polso è profondo intenso, spesso-acuto è segno di tosse.

Se il Polso è notante, e sottile, egli è nella via de' polmoni; se traboccante indica pienezza nel Petto, e flusso di corpo, o vento.

Se a corda tesa simile, o vogliam dire incorrentito, in-

dica freddo nelle interiori parti degl' intestini.

Se il Polso è negli estremi pieno, nel mezzo voto, indica dolore crudele.

Se il Polso è profondo sottile, e spesso-acuto l'ossa sono bruciate, la pelle ostrutta, e caldo, e freddo offendela.

Il profondo polso degl' intestini indica emorragie, e caldo, e morte.

I Polsi preternaturali dello stomaco, o della via dello stomaco.

Il suo natural Polso è rimesso, e languido, se è mancante della sua forza, egli è intermittente, come il beccare degli uccelli.

Se il Polso è rimesso in tutti tre i luoghi, egli indica calore nello stomaco, e fetore nella bocca, e vomito, fiacchezza, tumore di gengive.

Se il Polso è pieno, e notante indica calore, buona digestione, ma lo stomaco ha ripienezza, e sete.

Se il Polso è spesso-acuto, indica calore.

Se il Polso è rado-ottuso, indica piccolo appetito, e debole digestione, e poco nodrimento delle parti.

Se sottile, e notante, indica alcuno accidental calore, che va, e viene; e il Polso è sottile, e rimesso.

Se il Polso è intenso, indica dolore nello stomaco, e disordinine' nervi, nausea.

Se a corda tirata simile, indica molto Sangue, come gli spiriti del fegato lo riempiono, che è un segno di calore.

Se grande, e pieno, indica dolore di Cuore.

Se il Polso eccede il secondo luogo, indica che la saliva fluisce fuori.

Se le cinque membra non anno i lor propri suoni, colori,

lori, odori, sapori, e liquori non avranno un piccol Polso.

Se il malato si diletta in sapori forti, i Polmoni sono indisposti, se in amari, il Cuore, se in acidi, il Fegato, se in dolci, la milza, o lo stomaco; se in falsi, gli Arnioni.

Il liquore del Cuore è sudore, e del fegato lagrime; de' Polmoni, mucillagine, dello stomaco, la saliva, degl' Arnioni, l'urina.

Il Chinesse fa cinque flussi: il bianco da i grandi intestini, il rosso da i tenui, il giallo dall' indigestione, un altro dagli spiriti flatuosi, il quinto da mancanza di ritenzione.

Le nove vie del Polso, paragonato a nove stelle, nove Regioni, nove membra.

I. Il lungo Polso è trovato più lungo che i tre luoghi, come una lancia. Da capo alle piante egli appare molto, e indica mancanza di riposo, caldo nelle membra, e inclinazione al sonno.

II. Vn corto Polso è dall' umido radicale, e mostra difetto di digestione, non arriva al luogo de' tre Polsi nel braccio; il calore è depresso dall' umido radicale; freddo è negl' intestini, e il mangiare produce spiriti frigidi.

III. Il Polso voto dipende dall' umido radicale, ed è un deficiente Polso; indica sottili spiriti, molto fuoco, minor Sangue nelle membra, che produce un certo turbolento calore.

IV. Un Polso celere è dal calore innato; egli è molto frequente nel primo luogo.

V. Il Polso legato dipende dall' umido radicale; egli viene alcune volte (ovvero intermette) e ritorna; indica un dolore nelle quattro parti del corpo, e tristezza, e spiriti ventosi nelle budella.

VI. Il Polso vicario è dal radicale umido ; egli alcune volte muove come notante, e cresce , ma non può ritornare ; egli è nel magro , e debole , e in chi ha persa la parola , cioè il vermicolar Polso .

VII. Il Polso traente , dalla radicale umidità non si può toccare dopo che le dita l'anno toccato , se non è dopo la sua esaminazione ; egli indica dolori nelle mani .

VIII. Il Polso tumido , o commosso , indica una emorragia , e lassitudine da ripienezza , si rinnalza dagli spiriti , che sono nell'umido radicale , e egli è il Polso profondissimo .

IX. Il Polso sottile è dall'umido radicale , il suo tatto come cotone ; è molto sottile ; indica freddo dentro , e sfacchezza , dolore nelle gambe .

Tutti questi Polsi che dependon dal calore , essendo rapportati a i Polsi *ad extra* , tutti questi , che dependono dalla radicale umidità a i Polsi *ad intra* .

Prognostici dal Polso.

Nel tempo d'un respiro vi sono quattro battute , o cinque senza alcuna malattia ; se vi sono tre battute , il Polso è troppo lento ; se due vi è un estrema frigidità ; se sei colpi , il Polso è troppo frequente ; se sette il Polso è assai veloce , e ben molto calore ; se nove indica morte ; se dieci molto pericoloso ; se undici , o dodici immediatamente morte ; una , o due battute in una sola respirazione , indica morte ; una battuta in due respirazioni è certa morte , lente battute indicano freddo , frequenti caldo ; Il caldo produce caldi flati , il freddo spiriti aerei .

Il Polso al di fuori mostra malattie nell'estremità ; il Polso al di dentro malattie entro al corpo .

I Chinesi suppongono la circolazione del Sangue nelle vene , e degli spiriti dentro , e al di fuori del Sangue , in
ven-

ventiquattro ore cinque volte; e essi affermano, che il numero mentovato alcune volte eccede, o è deficiente; e ambedue gli estremi sono pericolosi, o mortali.

Se un piccol Polso in un grasso Uomo è sottile, egli è come un fil di seta, e intermittente è segno di morte.

Un grasso se il Polso è ardente è in pericolo.

Se uno vivace Uomo ha un Polso rado, e se uno stolido pigro Uomo ha un celere Polso, egli è pericoloso.

Se il Polso nel terzo luogo è assai lento, o non corrisponde al primo luogo doppo un mezzo giorno muojono.

Se nel terzo luogo vi sono i Polsi del fegato, e dello stomaco, è segno d'indigestione, e se molto del Polso del fegato si muore; se vi è molto del Polso del fegato, e polmoni, è segno d'idropisia, e tumore di mani, e piedi, e se molto del Polso de' polmoni morte.

Se il Polso del cuore, e fegato è quivi insieme, significa difficoltà di favella, stupidità di sensi, e debole circolazione.

La distruzione de i reni è giudicata dal Polso simile al sasso scagliato, per nerezza del viso, e sudore continuo.

La distruzione del fegato per Polso simile a corda di fresco tirata, e per un ceruleo contegno, continuo sudore.

La distruzione del cuore è indicata da una nera lingua, e Polso come fascia volante.

La distruzione de' Polmoni per la secchezza della pelle, pelamento di capelli, e per lo Polso a guisa di piuma in aria ondeggiante.

La descrizione della distruzione delle membra ha bisogno della distruzione della circolazione in diverse caco-chimie; quindi provano il mortale.

Il Polso cominciante, come in truppa cavalli, o uccelli è mortale.

Se il Polso non si confa colla malattia è mortale ; ne' dolori dello stomaco il Polso dee esser sottile piccolo , se egli è grande notante , lungo , è mortale .

Il Polso piccolo sottile interrotto , è mortale ; e così è il profondo , celere , debile sempre notante .

Se un Uomo in apparenza stia male , ma il Polso è buono , non v'è pericolo ; ma se egli non è indisposto , ma ha un cattivo Polso , egli è pericoloso .

Questi Polsi intermittenti son segni di morte .

Polso di fasso dal braccio scagliato celeremente .

Polso a guisa di fascia che sventola ; Polso simile al beccare degli Uccelli ; Polso simile allo stillicidio , o doccia dell'acqua , Polsi elevati , simili a salti di ranocchie ; Polso simile a saltante pesce ; Polso simile a Globo , o appallottolato , è mortale .

Benche il Polso sia mancante nel primo , e secondo luogo del braccio ; nondimeno se nel terzo è eguale , e proporzionato alla respirazione non v'è pericolo .

Tavola per lo Chinesse Pronostico dalla intermissione de' Polsi .

Intermissioni .	Pronostico .
Dopo una battuta_____	Morte il prossimo dì .
Dopo due battute_____	Morte il terzo dì .
Dopo tre battute_____	Morte il quarto dì .
Dopo 4. battute_____	Morte il sesto dì .
Dopo 5. battute_____	Morte il quinto , o settimo .
Dopo 6. battute_____	Morte l'ottavo .
Dopo 7. battute_____	Morte il nono .
Dopo 8. battute_____	Morte il decimo .
Dopo 9. battute_____	Morte il decimo , o l'undec .

Do po

- Dopo 10. battute _____ Morte il principio della Primavera, o della State.
- Dopo 11. battute _____ Morte nel cominciamento d'Autunno, o Primavera.
- Dopo 12. o 13. _____ Morte dopo un anno nel cominciamento d'Autunno.
- Dopo 14. o 15. _____ Morte nel cominciar della State, o Verno dopo un anno.
- Dopo 20. battute _____ Morte dopo una Primavera nel cominciar d'Autunno.
- Dopo 21. battuta _____ Morte in due anni.
- Dopo 25. battute _____ Morte in uno, o due anni nel principio d'Inverno.
- Dopo 30. battute _____ Morte dopo due, o tre anni.
- Dopo 35. battute _____ Morte dopo tre anni.
- Dopo 40. battute _____ Morte dopo quattro anni.
- Dopo 50. battute _____ Morte dopo cinque anni.

Cinquanta battute senza interrompimento è un segno, che tutte le principali membra, e le meno principali, anno i loro naturali spiriti, per cui si muove la circolazione, e 'l Corpo stà di perfetta salute. Se dopo quaranta battute v'è una intermissione, i reni sono offesi, se dopo le trenta, gli spiriti de' reni, e 'l fegato sono offesi, e mancanza di spiriti, se dopo i venti, i reni, fegato, e milza sono indisposti, se dodici battute, i reni, fegato, milza,

milza, stomaco, cuore, e polmoni mancano di spiriti.

Nota, per l'intermittenza in diverse membra dee intenderfi l'intermittenza nel Sangue, e spiriti, tinturati con diverse Cacochimie; così l'intermittenza in una fterosa costituzione, biliosa, pituitosa &c.

Nota, che il Chinesse suppone l'aria essere attratta in diverse membra, o quivi produrre i loro spiriti, che immediatamente maneggiano la circolazione.

Prognostici concernenti la distruzione delle membra cioè de' Sanguis cacochimici.

Distruzione delle membra.

Prognostici.

Se il fegato, ovvero sangue è distrutto. _____ Si muore sopra l'ottavo dì.

Se il fiele è consumato, e mancano le tuniche. _____ Si muore in capo al settimo.

Se i nervi sono distrutti. _____ Morte sopra l'ottavo, o nono, segno di cui è un color turchino nell'ugna.

Se 'l cuore è distrutto. _____ Morte dopo uno, o due dì.

Se il tenue intestino è distrutto. _____ Morte sopra il sesto.

Se lo stomaco è distrutto. _____ Morte dopo dodici dì.

Se il ventre è distrutto, come in una Lombagine, con pena nella pancia, e debolezza di moto. _____ Morte dopo cinque, o otto dì.

Se la

Se la carne è distrutta, _____ Morte dopo sei dì, o no-
morte dopo sei dì, co- _____ ve se vi è un tumore
me nelle Sanguigne _____ ne' piedi.
andate.

Se il Polmone è distrut- _____ Morte dopo tre dì.
to come nelle Disp- _____
nee.

Se i grandi intestini so- _____ Cioè incurabile; si co-
no distrutti. _____ nosce da un continuo
flusso, e morte, come
quando sono ostrutti.

Se la vescica è distrutta. _____ Morte sopra quattro dì,
o sette.

Se l'ossa sono distrutte, _____ Morte dopo dieci dì.
i denti son gialli, il _____
Polso ondofo _____

Il segni della distruzione delle Parti, e loro Polsi si so-
no mostrati nelle Tavole; e la distruzione d'una Parte, e
la mancanza di moto, o di separazione, che è mortale;
ovvero troppa separazione per depravazione d'umori se-
parati; ovvero la distruzione delle sue solide parti per in-
fiammazioni, tumori, flussioni, dolori, emorragie.

I Polsi di diverse stagio- _____ I Prognostici.
ni essendo preter- _____
naturali.

Se in vece del Polso nel- _____ Morte avviene nel Ciclo
la Primavera, vi acca- _____ sessagenario, essendo
de il Polso dell' Au- _____ il suo numero dal
tunno rado-ottuso. _____ principio della Pri-
mavera tra il 57. e 58.
giorno.

Se

Se l'Estate hà il Polso del _____ Morte avviene nel Ciclo
Verno; profondo. fessagenario, che è

numerato dal principio dell'Estate tra il
39. e 40. dì.

Se nel Verno il Polso del _____ Morte avviene nel Ciclo
lo stomaco vien tar- fessagenario, che è
do, e languido, in- numerato dal princi-
vece del profondo. pio del Verno tra i
44. e 46. giorni.

Se nell'Autunno in vece _____ Morte avviene nel Ciclo
del rado ottuso, l'e- fessagenario, che è
fundante Polso della numerato dal princi-
State. pio d'Autunno ne' 33.
o 34. dì.

Nella quinta stagione _____ Morte avviene nel Ciclo
dell'anno che conti- fessagenario, tra l'cin-
nua 18. dì appresso il quantatresimo, e cin-
fine delle quattro an- quantaquattresimo
nuali stagioni, in ve- giorno.
ce del rimesso Polso,
questo è a corda tesa
simile.

Nell'esterna pena vi è una replezione fuora, e vacuità
dentro; nell'interna pena vi è una replezione dentro, e
vacuità di Sangue, calore, separazioni fuori.

Tutti i colori sono imputati al fegato, cioè, al Sangue;
nel Cuore, o ne' biliosi temperamenti, si fa un florido
colore nella faccia; nel flemmatico, ovvero indisposizio-
zi dello stomaco, il Cuore, ovvero Sangue fa un colore
gialliccio; nell'indisposizioni de' polmoni il fegato, (ovve-
ro Sangue) fa un color palido; nell'indisposizioni della
vescica

vescica un color nero, dal Sangue stagnante; il fegato in se medesimo ha un color turchino.

Il Cuore, ovvero, collerico, rarefatto Sangue, produce tutti gli odori; in se medesimo egli ha un adusto fetore. (la via del Cuore entrando nello stomaco produce odore soave) cioè il caldo Sangue digerisce il Chilo per suo fermento (entrando nel fegato quivi fa odore di carne) cioè la costituzione collerica, se il Sangue abbonda, è assai carnosa; (entrando ne' polmoni fa odore di carne putrida) cioè il Sangue collerico guasta i polmoni.

Il Polso è esundante grande intenso, quando uno ha fe-
tori, ed è un vero segno di gran calore. In tutte le indi-
gestioni il Chinesse osserva, che vi è un naturale appetito
per gli amari.

Lo stomaco cioè il Chilo, produce tutti i sapori (se la
via sua entra nel fegato, fa quivi sapor acido) l'acido del
Sangue è dal Chilo (se entra nel Cuore fa quivi sapore
amaro) per lunga digestione, il Chilo è fatto amaro bi-
lioso; egli fa un sapore ardente ne' Polmoni, e un salato
nell'orina, ed egli ha un dolce sapore in se medesimo.

Bisogna unire i comuni segni de i mali col Polso, a
confermazione de i nostri giudicamenti, e aderire alla in-
dicazione, ovvero prognostico per lo Polso, avanti agli
altri segni.

Un veloce esundante intenso Polso indica calore, e gen-
til flato.

Un debil Polso, languido, profondo, sottile, lento in-
dica una fredda malattia, e freddo flato; i frequenti Polsi
son segni di calore, i radi di frigidità.

Se nella via del Polso del Cuore vi sono quarantacin-
que battute senza mutazioni, tutto è bene; ma se dopo
trent'una battuta il Polso è profondo, e intermittente, di-
viene

viene naturale nella Primavera; ma egli indica disgrazia presso alla State; e se egli appare così nella State, egli indica morte nell'Autunno.

Se nel Verno, quando il Polso è profondo, dopo trent'una battute il Polso è notante, si muore in tre mesi.

Se si tasta il Polso nella via del fegato, e dopo trentasei battute nella State il Polso è profondo, indica flato, e calore.

Se dopo trentanove battute il Polso è rado, e debole, indica distruzione di membro, e morte.

Se dopo diciannove battute il Polso è profondo, indica sicura morte.

Se nella via della vescica vi sono quaranta-cinque battute senza fermarsi, egli è un segno di calore quivi; ma se il Polso è assai veloce, egli indica caldo; se il Polso è a corda simile, vento; languido, e tardo indica distruzione della vescica.

Se dopo venticinque battute, il Polso è profondo, indica distruzione delle membra orinarie.

Se nella via de' polmoni, se il Polso è naturalmente quarantacinque battute, tutto sta bene; se assai veloce, egli indica vento; se dopo ventisette battute il Polso è languidamente tardo egli indica frigidità ne' polmoni; se il Polso è profondo, indica sonnolenza; se si ferma dopo dodici battute, indica tosse, e materia da sputare, e mancanza di capelli, e difficoltosa cura.

Se nella via dello stomaco vi sono quaranta cinque naturali battute, tutto cammina bene, se le battute sono veloci, lo stomaco è caldo, e non può digerire; se il Polso è languido, e floscio, o lento, lo stomaco è freddo.

Nella Porta *vita*, quarantacinque battute naturalmente son segni di calore, se dopo diciannove egli è profondo, egli è assai mortale.

Se quarantacinque battute accadono senza fermarsi, il corpo è in sanità, se dopo quarantacinque battute il Polso ferma, indica la distruzione d'un membro, e morte in quattro anni. Se dopo trent'una battute; quindi morte in tre anni. Se dopo vent'una battuta v'è una fermata morte di lì a due anni. Se dopo quindici battute v'è una intermittenza, indica morte in un anno; Se in un minor numero, più presto; se si ferma dopo tre battute, indica morte in sei, o nove dì, se dopo quattro battute morte tra otto giorni.

In una febbre maligna, e in calde malattie, il Polso è traboccante, e veloce, esse passano il grado del gran calore; e se appajono così in un sol giorno, recuperano la salute; ma se toccante il luogo de' reni, il Polso è sottile, e languido, ed è alcune volte cadente, ed è osservato lento, e languido, è pericoloso.

Non vi sono molte malattie da siccità, tutto il grande cresce in un dì, ma il lento, debole, e traboccante, sottile, decrebbe più.

Una calda malattia dee avere un notante esondante Polso, ma se egli è sottile, e piccolo, egli non può esser curato.

Dopo sudato, il Polso è più quieto.

Un assai caldo fiato, e turbato Polso è pericoloso.

Il Polso spesso-acuto è un segno di vita, il rado-ortuso di morte.

La malignità del calore innato produce una perturbazione, e inquietudine nelle membra, e rossezza nella faccia, e posole nella pelle, e delirio, moto nella gola, sudore nell'estremità, apertura della bocca, come un pesce, sono pericolose; se la durano sette giorni, possono scamparla.

Una febbre maligna dalla malignità dell'umido radi-

cale, produce gravezza, oppressione delle spalle, dolore negli occhi, che è intollerabile; veemente dolore nello stomaco; nero, o turchino colore nella bocca, oppressione nel Cuore da velenosi spiriti; freddezza nell'estremità, il Polso è sottile, e profondo; se in sei dì la malattia può essere curata, riescirà bene.

Se nelle malattie del ventre il Polso è grande, non v'è pericolo; se sottile, e voto, v'è gran pericolo; la forza è come una balestra tesa.

Nel trar Sangue, il Polso dee esser piccolo, e minuto, e questo è bene, ma un grande traboccante, è mortale; la malattia dell'inquietudine ha il Polso della mattezza.

Se è quindi pieno, a guisa di traente, grande, spesso, è giovevole; ma se il primo, secondo, e terzo luogo hanno un profondo Polso, e alcuna volta sottile, è pericoloso in frenesie.

Il Polso della gran sete è veloce, e grande, ed è segno di vita; il pieno piccolo, è segno d'una cupa malattia, che non può essere agevolmente guarita.

In una malattia da acqua, se il Polso è notante, e grande, è segno di vita; se profondo, e sottile, è un segno piacevole alle malattie; sottile, e lento polso è segno di stanchezza, perche vi sono pochi spiriti, e di minore efficacia; se il Polso è grande è duramente curato.

In tre luoghi, se il Polso è notante, e esundante, può esser agevolmente curato; in far Sangue dal naso, e vomitar Sangue, il Polso debbe esser sottile, e profondo; ma se egli viene notante, e grande è pericoloso.

Il vario Polso non è curato.

Nelle malattie da dolore di Cuore, e di corpo, il Polso debbe essere profondo sottile; ma se notante, e grande, a corda tesa simile, o lungo è mortale.

Se il

Se il Polso è grande, e frequente in tre luoghi, o una lunga malattia, è segno di vita; e il piccolo, e cadente in una lunga malattia, è segno di morte.

In tre luoghi il Polso molle debile, in una lunga malattia, non è abile a esser curato, se non è curato da se medesimo; ma se disturbato dal naturale, è mortale.

In tre luoghi il Polso notante, e legato, o rotto, in una lunga malattia è mortale, notante, e spesso acuto in una lunga malattia, indica morte; notante, e frequente in una lunga malattia significa vita.

In tre luoghi il Polso rotto in una lunga malattia significa vita.

A corda tesa simile, e frequente, in una lunga malattia, è segno di vita; se puro, e frequente, come argento vivo, egli indica velenosi vermi, e morte; se frequente, e molle, i medesimi vermi, ma vita.

In tre luoghi il Polso come brodo, ove il grasso nuota, e bolle, in una lunga malattia, è mortale.

In tre luoghi il Polso che è simile a ragnatelo, in una lunga malattia, intima morte.

In tre luoghi il Polso è simile a una fascia volante, che indica morte; o se è simile a cordellina, o filza di Perle, è mortale.

In tre luoghi il Polso è simile a acqua corrente, dopo una quiete in una lunga malattia, guarisce da se medesimo.

Se il Polso è simile a stillicidio di casa, si muore in dieci, o quattordici giorni.

Se il Polso è in tre luoghi simile al veleggiar degli uccelli, in lunga malattia, si muore in sette giorni.

Se il Polso è simile a acqua che bolla nel pajolo a ricorso, nella mattina, si muore la sera; se il medesimo è

nella metà della notte, si muore vicino a nona ; se nel mezzo dì, si muore a mezza notte.

In una malignante febbre da calore vi è un delirio, flussif, afflizione, in una febbre maligna da umido radicale, anno grande stracchezza, o pesantezza nelle membra, freddezza nell'estremità, male di stomaco.

In una febbre maligna da straordinario calore, questa è la terza specie; se il Polso è traboccante, e grande, egli è un segno di vita; il profondo sottile di morte.

Se in dolore di testa, se il Polso è notante, e spesso-acuto, egli significa vita; il breve, e rado-ottuso morte.

Nelle indisposizioni di stomaco, fianchi, e viscere, il notante grande, è un segno di vita; se voto, e piccolo, è un segno di morte.

Ne' flussi del ventre, se il Polso è minuto piccolo, è un segno di vita, se notante traboccante è un segno di morte.

In un delirio, se il Polso è pieno, e grande, vita: se profondo, e debile, è messaggiero di morte.

In gran sete se il Polso è frequente, e grande, vita; se voto, e piccolo indica morte.

Se il colore dell'ammalato è confacente al Polso ricoverano la salute, se contrario, muojono.

Le cinque membra fanno cinque colori nel viso.

Il color ceruleo è dal fegato, e molto tiene il Polso da questo membro.

Il color rosso ha molto del Polso del Cuore grande notante.

Il color della faccia giallo, ha il Polso degl'intestini, notante, breve, rado.

Il nero colore nel viso, ha il Polso de i Reni, profondo, debile, molle, frequente.

Da questi Colori, suoni, odori, sapori, liquori, possiamo

fiamo discernere le malattie così bene, come pel Polso. I colori appajono molto negli occhi; rosso dal Cuore; bianco dagli intestini; nero dalla vescica; giallo dallo stomaco; turchino dal fegato; e similmente da i colori del viso, si conoscono le cacochimie, e i colori appartengono a ciascun membro; egli è certo che descrive il Polso delle cacochimie, dal Polso delle membra. In dolori di testa, il Polso breve, rado, è mortale; se notante, e frequente, egli indica, che il vento è causa della malattia, e può essere agevolmente curato.

In mancanza di favella prodotta da flato, il Polso raro, e notante è un buon segno, il celere, pieno, grande, frequente, indica morte.

L'interiamente pieno Polso, indica dolori di stomaco, e ventre, e pienezza, e il Cuore è portato addentro, v'è un moto di vomito, calore nelle mani, e ne piedi.

Polso profondo debole indica piccoli flati, e andate di corpo, ed è mortale.

Se esteriore per la ripienezza, dentro è calore, e vomito: se il Polso è traboccante, e grande, è incurabile.

Se un vacuo è interormente, e esteriamente, indica frigidità del Corpo, il Corpo suda grandi goccioline, vomitano alquanto, il Polso è mancante, il corpo muore d'inquietudine, anno sembianza di fantasma, e il Sangue s'ingrossa.

I Polsi grandi, e veloci, sono di ardua cura.

Se la malignità degli spiriti appare nella superficie, e i tumori s'abbattono, se il Polso è notante, e veloce, egli è curabile: se il Polso è sottile, indica una difficile cura.

In una maligna malattia, quando egli appare nel ventre, o stomaco.

Se il Polso è sottile vi è qualche speranza; se notante

grande, è pericoloso, quando pustule dorate appaiono nella pelle, indica pienezza; se il Polso è vacuo sottile, è giovevole; se veloce grande, e frequente, è pericoloso.

Tutti i Polsi nel terzo luogo *Che*, e il primo *Can*. Se intenso, e frequente, indica vomito, che sia per aumentarsi, e procede da vermini.

Se il veleno è dentro, e'l Polso è traboccante, magno, è segno di salute, il sottile piccolo è un segno di morte.

Se il Polso è una volta appresso la quiete, il circolo della vita è rotto; Ma come egli continua, la spirituale Anima, e corpo sono uniti.

Un voto Polso mostra piccola forza, afflizione di testa, flato, romore negli orecchi, freddezza nell'estremità; il voto Polso, e vano sono sottili, molli, tardi, deboli; indicano lo stesso che i voti Polsi, e mancanza di Sangue, floscezza nella carne; i rimessi, e voti Polsi sono lenti, e languidi.

I pieni Polsi sono frequenti, esondanti, grandi, indicano flato, calore, pienezza di Sangue, dolore da moto interdetto; i Polsi pieni, e frequenti, son segno di freddo flato, e calore, con umidità; questo è una inclinazione febbricitante.

Ogni sorte di sensibili fenomeni sono osservate dal Chinesse nel loro giudicare nelle malattie, e loro prognostici concernenti il loro evento, così come per li Polsi.

Tutti i colori essi deducono dal fegato, cioè il Sangue; il Cuore governa gli odori, e fetori; e per lo Cuore è inteso il bilioso Sangue, perche tutte le calde costituzioni sono fetide.

Il Polso notante spesso acuto, celere-intenso, accadono in una lunga indisposizione; e sono agevolmente curati.

Lo stomaco, o chilo fa i sapori, gl'intestini governano i suoni, la vescica i liquori, e umori.

Il moderato Polso in tutti, e tre i luoghi indica una buona costituzione, e l'ineguale deficiente Polso, morte; se il Polso è vacuo, e rado-ottuso, la malattia è lunga; se vacuo, e spesso, o vacuo, e rimesso si muore.

Se vacuo a corda tesa simile, e celere, egl'indica mattezza, e morte.

Ne' tre luoghi se il Polso è solido, pieno, grande, è mortale.

Se solido, spesso-acuto, e la malattia è lunga, è giovevole; se solido, rimesso, si guarisce; se pieno-solido, e intenso, indica vita; se pieno-intenso, e celere, è una curabile mattezza; se violento in tre luoghi, è maligno, e indica morte.

Il Polso sottile, e molle in tre luoghi in una lunga malattia, indica vita, e il medesimo, se egli è sottile, e frequente, piccolo, e intenso morte.

La Cura delle malattie alla Chinesa.

Tutto l'impiego de' Dottori Chinesi, è a conoscere le loro malattie per lo preternatural Polso; e a curare i loro eccessi, e difetti per le semplici medicine d'alcuni particolari sapori, i quali essi descrivono ne' loro libri.

Il Polso nella *via Cordis* è esundante in sanità, questo è il Polso della costituzione biliosa; ma se il Polso del fegato assale la via del Cuore, il Polso è a corda tirata simile; il Cuore è detto essere offeso da un flato, e questo Polso è un segno di meno calore, che il traboccante; e questo è chiamato vizio del vacuo; in rispetto del Calore, non de' vasi; se il lento, e rimesso Polso dello stoma-

co, entra nella via del Cuore, indica il vizio della replezione; per mezzo di dieta, e stanchezza, il Cuore è oppresso dal superfluo umido radicale.

Se il profondo Polso entra nel Cuore, il Cuore è sopraffatto da molto umido radicale, e frigidità, e quindi l'acqua estingue il fuoco.

Nel vizio del vacuo il Cuore comincia ad abbattersi, nel vizio della replezione il Cuore è oppressato; e nel vizio del latrocinio il Cuore è estinto.

Se il Polso degli intestini entra nella via del Cuore, indica il vizio dell'esiguità, che dipende dal freddo, cioè l'esundante Polso viene notante, il quale è prodotto da meno caldo, ed è cagionato da frigidità nel cuore, come in una febbre maligna, o mancanza di spiriti.

Se l'esundante Polso è più intenso, o rimesso è chiamato vizio di rettitudine, e questo ritorna a una mediocrità di lui medesimo.

Il Chinesse cura questi Polsi così, che il mancamento del calore primigenio molto prima sia ristorato; e quindi l'umido radicale abbondando dee essere evacuato, e se l'umido radicale è mancante, e il calore eccedente, si dee prima ristorare l'umido radicale, e poi evacuare il primigenio calore, e così si riducono queste cause de' Polsi a una egualità, e l'armonia del moto del Sangue, e degli spiriti ritornerà.

Questi Polsi dipendono dal calore primigenio; l'esundante, l'intenso; notante: a corda tirata simile; grande; i veloci, i pieni, frequenti, solidi, lunghi; l'eccedente qualità di questo calore dee essere raffreddata, o ben temperata, e perciò ridotta al suo natural grado, e egualità coll'umido radicale.

I Polsi che dipendono dall'umido radicale sono; profondo,

fondo, cadente, vario, rimesso, languido, rado ottuso, breve, tardo, interrotto, angusto, tenue molto.

L'eccesso de l'umido radicale dee esser curato per l'evacuazione della quantità, e correzione della qualità, cioè la freddezza.

Quanto a i sette Polsi esteriori, ovvero Polsi eccedenti, il Chinesse evacua; quanto a i Polsi interiori, o deficienti ristorano, e fanno sudare; e questo è l'antico metodo: e stretto o largo.

I veloci, e molti Polsi deono esser curati come i caldi Polsi; i lenti, e pochi come i frigidi.

Se il Polso della vescica assalisce il Polso del fegato, nella Primavera, il fegato ha il vizio del vacuo, noi dobbiamo ristorare la madre, cioè la vescica; se il Polso del Cuore, che è l'efundante, assalta la via della vescica, è il vizio di replezione; perciò si dee il figlio purgare; purgare il Cuore; se il Polso dello stomaco invade la via della vescica; egli è il vizio d'esiguità; se rimesso, o intenso, agevolmente si cura da se medesimo.

Il Chinesse usa evacuazione per sudore, vomiti, purghe; ma non usano evacuazione per cavar sangue; a causa che dicono, che bollendo dell'acqua in un vaso, non si fredda per trarne alcuna parte, come ponendola in acqua fredda; e spiegano l'alterazione degli umori per l'introduzione della qualità di fuoco, o acqua in loro; Dicono, che l'arte del Fisico è purgare il Sangue, temperare gli spiriti, e fanno due razze di cure, evacuare, e ristorare.

Il Chinesse nè guarda orine, nè usa clisteri, coppette, pittime, unzioni; essi sono i loro propri speciali, fanno decotti, pillole, polveri, e prescrivono una molto sottil dieta di riso bollito, perche non impedisca l'operazione
delle

delle lor semplici Medicine , che essi continuano fino al ritorno del Polso naturale.

L'ineguaglianza degli Elementi si crede produrre malattie; queste qualità sono le Cacochimie, il caldo, e'l freddo , che alterano il Polso, e le infermità del Polso sono la ripienezza , o vutezza del calore primitivo , o dell'umido radicale, che sono solamente altre parole in vece delle eccedenti, o mancanti rarefazioni del Sangue, e degli spiriti.

Il Chinesse ha particolari medicine per ogni Polso ad extra, o ad intra che anno lungamente provate.

Il Chinesse tiene descritte le loro Medicine per loro sapori, de quali farà il seguente Catalogo, siccome i sapori menzionati nel Cleyer.

I. Gli acri sono apritivi.

Acoro, che è di un acre, o forte sapore. Agalloco di sapore acre. Cinnamomo agro dolce. Zenzevero di sapore acre. Genere di nitro amaro acre. Assai freddo. Genere di bitume acre tiepido. Garofano acre tiepido.

Alcune piante false agre temperate. Ricino, e un genere di fave di sapor forte tiepido, contiene un gran veleno. Per questa osservazione s'osserva che le piante velenose anno una grande acrimonia.

II. Gli amari sono Epatici.

Radice amara freddognola, cicoria. Radice amara, dolce frigida. Radice amara acre, ovvero acre amara, assenzio.

Radice falsa amara, frigidetta. Radice amara, e acida dolce soffredda.

Seme di Rafano acre tiepido. Canfora d'acre sapore, e amaro.

Mirra acre amara. Nocciolo di Pesca amaro dolce.

III. Salfi sapori, oftalmici, diuretici apritivi per li mestruai.

Radi-

Radice falsa dolce, freddetta. Pietra marina acra falsa frigida tiepida. Salso acre tiepido, frutto amaro dolce, salso, e frigido.

Genere di Granchio falso. Corno di Cervo falso tiepido. Serpe dolce falsa. Ostriche false. Corno amaro falso frigido.

Nota che molte piante false acri son velenose, e così sono le cose amare false frigide.

IV. Gli acidi, acerbi, refrigeranti stiptici.

Il solfo acido assai caldo. La ruggine, o verderame amara acerba. Allume acido frigido. Seme acido temperato. Radice di melo cotogno acida tiepida. Scorza di melagrane acida acerba. Scorza di melarancia acida amara. Scorza d'arancia acre amara. Corno di rinoceronte amaro acido falso frigido.

Nota che gli Aromatici son compresi sotto gli acri sapori, così come i corrosivi, gli stiptici sotto gli acerbi.

V. I dolci sapori sono polmonici.

Ligurizia è dolce temperata, scorzanera è dolce temperata. Seme acre dolce, temperato. Radice acida dolce, seme amaro dolce alquanto frigido. Coniza dolce suffrigida. Il falso dolce temperato. L'Equiseto, o Coda cavallina amaretta dolce. Ragia di Cipresso, amara dolce. Liquore, o orichicco di cipresso, dolce temperato, la sua coccola di sapore acre dolce, la corteccia amara fredda. L'incenso amaro dolce. Le foglie di canna amare dolci. La pietra amara dolce. La pietra a guisa di creta, dolce frigida. Scarpione acre dolce, temperato.

VI. L'ultimo sapore, che io prendo ad essere il fatuo, o greco, o acquoso mucillagginoso, il Chinesse chiama insipido frigido. Radice dolcigna insipida temperata.

Questi sono i sapori, per li quali il Chinesse descrive i

ve i loro semplici Medicamenti, sieno Vegetabili, Minerali, o Animali; e nella descrizione di questi semplici essi sono così curiosi, come era Galeno, e insieme ambedue, Greci, e Chinesi profittano delle descrizioni de' sensibili sapori, e qualità de' medicamenti. Io credo che questo eruditissimo secolo proseguirà lo stesso metodo, e tirerà avanti ciò che io ho cominciato, nell'ordinargli secondo i loro sapori.

Se un vorrà obbiettare, che le Chinesi espressioni non sieno simboliche, si compiaccia d'interpretar questa letteralmente. Se l'Oriente sarà ripieno, e l'Occidente evacuato, sarà necessario restaurar Borea, e evacuar Austro; il piano sentimento di ciò si è. Se il Fegato che riguarda l'elemento degl' Alberi, che crescono nell'Oriente è pieno, e i metalli che crescono nell'Occidente, significano la Linfa de' Polmoni, e che sia evacuata, è di bisogno purgare il fuoco di mezzo giorno, cioè il Sangue bilioso, che è usualmente significato pel Cuore, e che riguarda l'elemento del fuoco; e dobbiamo ristorare il Nort, e cioè il fero del Sangue. In breve egli è così. Se il Sangue è assai caldo, e la linfa de' Polmoni troppo secca, o viscida, noi dobbiamo rinfrescare, e annacquare gli umori.

Se altri obbietta, che i membri non han bisogno d'essere esposti per le cacochimie, ma letteralmente io farò questa citazione per provarlo. Allorché la via della vescica entra nel fegato, produce l'acqua delle lagrime; quando entra nel Cuore, sudore, quando entra nello stomaco soverchia saliva, quando entra ne' Polmoni, muco vano assai, ed in sè acqua d'orina. Egli non è manifesto, che il fero del Sangue per sua separazione produce lacrime, sudore, saliva, muco ne' polmoni, e nel naso, e orina? Quindi il Chiese, per la via della vescica, e suo Polso

Polso descrive la fiera cacochimia; e la ragione, che essi uniscono i grossi intestini come una Appendice a' polmoni, è per causa del loro muco, e stato, che è simile a quello de' polmoni.

Io bisogna che vi conforti, avanti che io concluda, a riflettere sopra l'antichità di quest'Arte del tastare il Polso, la qual sembra essere derivata da Noè, perche il Chinesse la deriva da i suoi primi Re, 2600. Anni avanti il nostro Salvatore, e gli anno quest'Arte per tradizione, siccome la notizia della circolazione, perche i loro libri non danno altra contezza di quella, ne ragione per quella, se non che essi le riceverono da' loro Predecessori, e ciò è un eccellente costume, che i Chinesi non anno cangiato loro linguaggio, leggi, filosofia, ne abito, e questo ha cagionato col preservare l'antica moralità, l'antica eccellente costituzione di governo, e le loro antiche Dottrine intorno alla naturale filosofia, che essi riceverono da i primitivi Padri, che vissero 300. anni, nel qual tempo inventarono molte Arti; e il Chinesse ha molto fedelmente conservato la tradizione di queste Arti, da i Caldei, ed Egizii la principal parte di tutte nostre Arti sono per tradizione derivate. Sopra queste antiche fondamenta, la posterità ha edificate molte Ipotesi a mantenere ciascun secolo con alcune novità, e se questa Età non avesse le tradizioni delle antiche Arti, noi non le averemmo avanzate, per più chiare spiegazioni, e aggiunte alla fondamentale tradizione, non solamente la Fisica, Musica, Poesia, Architettura, Geometria furono scoperte a principio per alcuna ispirazione degli Inabitanti avanti il Diluvio; ma altresì la Religiosa disciplina per Orazioni, Sacrifici, Purificazioni, hebbe una Divina rivelazione a principio. Io darò questa più viva istanza dell'antichità di quest'Arte, e ciò è

e ciò è perche ella è stata data di mano, in mano in una simbolica via, come era l'antica dottrina Egiziana. Questo è probabilmente il loro metodo di occultare la loro Dottrina al Volgo, perche il Chinesse non ha erudite lingue, come gli Europei anno; e io credo che il discorso de i loro Dottori sia un mistico canto.

Io ho finito ciò che io aveva disegnato intorno l'Arte de' Polsi, e il Lettore che vuole imitare l'Arte Galenica, deve arrivare alla cognizione de' differenti Polsi, e della natural grandezza, e eccessi di quella per una lunga esperienza; ma se il Lettore desidera d'imitare l'Arte Chinesse, egli dovrà avere un molto curioso sentimento del tatto; e dovrà spendere un lungo tempo in osservando il Polso, e imparare la Chinesse simbolica maniera di esprimersi intorno a' Polsi; perche non è facile a separare le cognizioni Chinesi dalla loro pratica.

L'Arte del tastare il Polso, che io ho proposta per distinzione piacemi di chiamarla Meccanica; ella è breve, facile, e più certa, che l'Arte Galenica, o Chinesse, perche ella ricerca non più, che la contazione del Polso, e osservare il tempo dell'Oriuolo da Polso; ciò mostrerà le indisposizioni de' fluidi; cioè del Sangue, e degli spiriti; e il metodo a rinnalzare, ovvero abbattere il Polso; e per lo stesso metodo la Circolazione sarà impedita, o accelerata; e chi conoscerà, ovvero meglio regolerà gli eccessi, o difetti nel Polso, e la circolazione (siccome io congetturo) ne Dotti Secoli avvenire, farà stimata l'ottimo Fifico: Galeno guadagnò tutta la sua riputazione a Roma per li suoi Prognostici fondati sopra la sua cognizione del Polso. Egli ottenne il favore dell'Imperadore col toccare il Polso, e discoprire per la sistole di quello, che egli non avea febbre, quando tutti i suoi Fisici affermavano che

< egli

egli l'avesse. Solamente ordinogli alcun vino, e pepe per la crudità del suo stomaco, e unguento nardino esteriormente, per cui egli fù guarito; questa verace via del suo Fisico, Comodo altamente commendò, come principal dote d'un Fisico, e che era particolare solamente a' Filosofi, e non a quelli che sono schiavi dell'interesse, e dell'ambizione.

Galeno conobbe una Quartana dal Polso in Eudemo, e promosse l'uso della Triaca fino dopo la concozione, perche egli volle raddoppiarla.

Galeno scoperse, che Cirillo avea mangiato privatamente per lo suo Polso.

Galeno scoperse, che Comodo, quando era fanciullo, ebbe una infiammazione dopo l'esercizio, in alcuna parte, la quale dopo apparì nelle Tonsille.

Galeno disse la crudità in una febbre per un frequente Polso, e la fine d'una Quartana per un alto Polso, che è un segno d'una crisi; per la sua regola egli conobbe, che Sesto figliolo d'Antonino non era per guarire, per una crisi sopra il sesto dì, ma ricupererebbe la sanità sul diciassettesimo.

Il Polso mostra la crisi, e se la costituzione è calda, e il tempo dell'Anno altresì caldo, la crisi avverrà per evacuazione; ma se il Polso sarà fiacco e lento in fredde stagioni, e freddi umori dopo lunghe febbri, Galeno prognostica abcessi; e questa è similmente la sua ordinaria osservazione; se il Polso è buono non fanno paura alcuni cattivi segni; se il Polso è cattivo, molti buoni segni non significano ricuperazione di sanità; E perche io posso avere l'autorità di Galeno per giustificare le mie distinzioni delle calde cacochimie, recherò questa citazione del primo Libro del suo Comento sopra le predizioni d'Ippocrate.

ἡ ξάμνη
χο-

χολή ὑπερπταμένη πρῶτον μὲν εἰς τὸν ἰώδην πρέπεται χυμὸν·
 ἔπειτα εἰς τὸν μέλανα, cioè La Gialla bile soprattoftita pri-
 mieramente in rugginofò fugo convertesi, poſcia in nero.
 Queſto è ſoddiſfaccente al mio Schema; La bile è il pri-
 mo caldo umore, il rugginofò è il ſecondo, e la nera bi-
 le il caldiſſimo. Galeno predice una criſi per lo Polſo, e
 che una emorragia avverrà nel dritto buco del naſo, che
 gli acquiſtò gran riputazione. Severo raccomandollo a
 M. Antonino Imperatore, e a Lucia ſuo Generale, che era
 grande Amico. Concluderò con queſta oſſervazione d'Iſac-
 co Voſſio. Da' rempi di Galeno, niente ſ'accrebbe a que-
 ſta ſcienza; anzi ſe ſia lecito dire la verità, tanto è ſce-
 mata, che appena troverete in queſto Secolo un Medico,
 che le coſe oſſervate da Galeno, o intenda, o ne faccia
 conto.

E obbiettato ancora da' moderni, che i Chineſi ſieno
 ignorantì in Filoſofia, e Notomia, e che perciò la loro
 pretenſione alla cognizione del Polſo è inganno, e impo-
 ſtura, al che io in tutto ho riſpoſto; che molti giudicioſi
 viaggiatori anno poſitivamente aſſerito, eſſi avere queſt'Ar-
 te; e io ho del tutto deſcrittala, e deſidero che il leggito-
 re conſideri quelle coſe, che evidentemente manifefſtano
 loro Arte.

Tutte l'Arti ſono fondate in una lunga eſperienza, e
 il Chineſe ha avuto intorno a 4000. anni cognizione in
 queſt'Arte, come appare per loro antichi Libri Nuy Kim;
 e credono una circolazione da un'antica tradizione, per-
 che non ne conoſcano le vere cauſe.

Se uno vorrà negare l'Arte di Galeno intorno a' Polſi,
 bramerò, che egli legga i trattati di lui; e ſe uno neghe-
 rà l'Arte Chineſe, bramerò che egli legga il racconto dell'
 antico Libro Nuy Kim nel Cleyer.

Anno oscuramente descritto nella loro via simbolica tutte le parti uguali di quest'Arte, siccome le cause de' Polsi calidi, cioè il primigenio calore che i Greci descrivono per l'innato calore; i moderni per la mozione, o rarefazione delle rosse bollicine nel Sangue.

Le cause de' Polsi calidi, il Chinesse imputa all'umido radicale, che i Greci chiamano umore flemmatico, i moderni fiero del Sangue, ovvero aquee, bianche, e non attive bollicine. Vorrei un poco domandare se l'Arte del Polso non è la medesima, se noi chiamiamo le cause per li Chinesi, Greci, o moderni nomi? I differenti nomi, ovvero ipotesi sono formati, e fabbricati appresso diversi Esperimenti, che sono stati verificati, e materie di fatto chiaramente osservate; e l'Ipotesi è tuttavia adattata, alle naturali apparenze, e si può praticare per la Chinesse, come per le vecchie Greche cognizioni; l'Antichità dell'Arte Chinesse dee scusare la crudezza delle loro Dottrine, ma essi si diedero a quella corta aforistica via, in cui Ippocrate scrisse la sua Arte, e questo la fa più scura, siccome l'ignoranza delle persone, che danno un confuso racconto, e senza metodo dell'Arte Chinesse.

Il Chinesse descrive i differenti Polsi del sesso, abito, stagioni, costituzioni, climi, etadi.

Il Chinesse descrive l'alterazione de' Polsi per l'interne, ed esterne cagioni, caldo, freddo, vento, umidità, che produce i Polsi *adextra*, o *ad intra*.

Il Chinesse osserva il caldo nel primo luogo del Polso, che i Greci chiamano la calda biliosa Cacochimia, e il freddo, o acquosità nel terzo luogo de' Polsi, che i Greci chiamano flemmatiche cacochimie, e nel mezzano luogo è la sanguigna moderata tempera di Sangue, che è un moderato grado di caldo, e umidità; per li luoghi del calore di-

T

scerno

scernono , che il Sangue circola troppo presto , e nel luogo del freddo il Polso scuopre, che egli circola troppo adagio.

Per questi differenti luoghi del Polso discernono a che regione la circolazione tende, e per la differente premitura discernono la forza del Cuore a portare il Sangue più adentro , ovvero ne' gran vasi, ovvero più esternamente infino all' Arterie cappillari di ciascuna parte , per cui si può conoscere in qual parte la cacochimia sta fissa.

Le cacochimie son descritte per loro Polsi Naturali ; la mistura di quelle per li Polsi misti; osservano i differenti colori nella faccia, nelle cacochimie, e i differenti sapori degli umori, e differenti odori, e tutti gli esterni indizi ovvii a i nostri sensi a confermare il loro giudizio per li Polsi.

Descrivono le indicazioni in diverse indisposizioni del Polso , e sono estremamente sottili ne i loro prognostici fatti da quelle; egli è stata una disgrazia di molti antichi libri d'esser troppo sottilmente spiegati, e abusati con alterazione, e addizioni di Comentatori; egli è probabile, che i moderni abbiano aggiunti tutti gli straordinari prognostici, e che sembrano incredibili: Ma se sul nostro verificare di questi per una lunga osservazione si trovano tutti veri, questo vi confermerà in una migliore opinione dell'Arte Chinesa; egli non è proprio per ogni persona il rigettare materie di fatto finoacche per l'esperienza egli le trovi esser false; se io pienamente descrivere potessi questa Arte per ispiegare tutti gli oscuri simboli di quella, si ammirerebbe assaiissimo la lunga esperienza de' Chinesi; siccome il loro ingenuo Progetto di misurare il numero de' Polsi per lo numero delle respirazioni. Io penso che tutto ciò che io ho detto, cagionerà al Lettore di sospendere il suo precipitoso

pitoso giudizio, che i Chinesi non abbiano l'Arte sfigmica che essi pretendon d'avere; si può dare il caso che ella sia ora esercitata da pratici ignoranti, e ora rapportata a noi assai imperfettamente da questi Europei, che ne anche intendono la Galenica Arte intorno a' Polsi. Io trovo che il Dotto Isacco Vossio è stato duramente trattato per questo favorevol rapporto, che ha fatto dell'Arte Chinesa. Ma ciò era stato detto innanzi a lui, talche egli non ha asserito più intorno a quest'Arte, di quello che egli potesse trovare nel saggio del Cleyer; che era pubblicato avanti che il Vossio scrivesse; e perciò questo dotto Personaggio prende la sua buona opinione di quest'Arte dal Libro del Cleyer; Io non posso essere pertanto singolare, nella mia spiegazione, e approvazione di quest'Arte; ma in questo particolare m'è vopo discordare dal Vossio, che Avicenna avesse alcuna scienza dell'Arte Chinesa, per la Chinesa abitazione in Cataja Negra; poiche Avicenna scrisse una perfetta trascrizione da i Libri di Galeno, e notò a guisa dell'Arte Chinesa; e avendo gli Arabi profittato dalle cognizioni, e esperienza data da Galeno; l'Arte Chinesa può essere difficilmente distinta per i loro sottili computi.

Il Chinesa conta in 24. ore 67500. battute di Polso, e in un quarto d'ora 703. e quindi ne andranno per un minuto 46. Conforme a questo computo, la latitudine de' Polsi verrà a correre per nove battute, e il molto sano Polso dee essere 42. in un minuto.

Il Chinesa dice che in 24. ore, vi sono respirazioni 13500.

In un quarto d'ora vi sono 150. respirazioni, e quattro, o cinque battute si contano per ogni respiro; In nove respirazioni il Chinesa arriva a 45. in 50. battute in buona sanità.

Aggiugnerannosi queste Osservazioni sopra le Chinesi computazioni.

A Pechino vi è ghiaccio, e gran freddo, come a Kao; riferisce un naturale del Paese nella sua descrizione della China, nell'altre parti l'Aria è temperata, e nella Meridionale caldo eccessivo: Se è così nessuna delle computazioni de' Polsi può esser vera, se i Polsi de' Climi rispondono a' Polsi delle stagioni, nelle fredde stagioni, e climi assai rari Polsi, ne' caldi assai frequenti s'osservano. Nelle fredde parti Settentrionali di loro latitudine il numero de' Polsi dovrebbe essere conforme a i differenti gradi di caldo, e di freddo osservati nella mia Tavola de' Climi; ma conciosia che per la relazione che il Chiese da de' loro Polsi i loro numeri sono minori de' nostri, egli è certo che le pulsazioni vengono più rade ne i freddi Climi. che alterazioni deono essere accordate ai Polsi per li profusi sudori ne caldi Climi, niente, se non una più lunga esperienza può determinare; o se quello ha fatto il Polso più rado, come tutte l'evacuazioni fanno; o se l'ambiente calda aria fa i Polsi più frequenti, e insieme più deboli; se un Giornale farà preso di alcuni sani Polsi ciascun mattino per gli Orioli a polvere, di minuto; per entro un viaggio da Inghilterra all'Equatore, questa difficoltà sia agevolmente decisa.

Una Tavola de' Polsi sani in ciascun Clima; supponendo l'eccessivo caldo fa il numero de' Polsi, o pulsazioni venire più rado, per l'evacuazione del calor natio.

Pulsazioni in un minuto	Equatore
20	Sotto la linea
25	5. Gradi da quella
30	10
35	15
40	20
45	25
50	30
55	35
60	40
65	45
70	50
75	55
80	60
85	65
90	70
95	75
100	80
110	85
120	90

La latitudine della China è da 18. gradi di latitudine a 40. e quindi la latitudine de' loro Polsi sani farà da 37. a 60. ma essi contano da 37. a 46. in un minuto; come queste osservazioni faranno utili alla Geografia, una più squisita sperienza dimostrerà. Pechino è vicino a 40. e quivi il Polso sano camminerà a 60. conforme al mio computo.

Se

Se questa Tavola fatta con supporre i Polsi abatterfi, come si viaggia verso l'Equatore, è vera, o quella che è fatta con supposizione, che nelle contrade Meridionali il caldo debba alzare il Polso a una più gran frequenza, io non posso sicuramente determinare. Ma per la Chinesa computazione del lor numero di pulsazioni in un giorno, questa Tavola sembra probabile. Ed è di gran momento nella Fisica il calcolare le Tavole de' Climi dirittamente perche queste regole di pratica dependono da ciò.

Se le calde contrade abbassaranno i Polsi a maggiore rarezza, si dovrebbero mandare i nostri Pazienti, i quali sono di calde complessioni e di calde malattie (tali sono le consuntive) ne più caldi Climi; e se i nostri Polsi corrono troppo lenti, e radi, come nelle sierose frigide complessioni, si dovrebbero mandare tali Pazienti nelle più fredde contrade.

Nelle calde Regioni usano una calda dieta, e caldo governo, a sopportazione del Polso, ed esalazione di spiriti. Nelle fredde il Polso eccede per ostruzione nel perspirabile; e un freddo governo preserva la chiusura de' pori, e tempera l'interno focoso calore.

Perche l'indicazioni de' Polsi Chinesi sembrano alcun poco oscure darò la seguente corta spiegazione.

I Polsi ad extra mostrano, che la circolazione corre troppo presto, e quindi produce differenti effetti, e sintomi in differenti parti, o regioni del corpo.

I. Nella testa, o polmoni, o petto questi effetti; calore, dolori, flati caldi, infiammazione negli occhi, tosse, sordità; flussioni, sete, delirio, convulsioni, dispnee, ovvero difficoltà di respiro, singhiozzi, emorragie, pene nel petto, garrulità, fetido fiato.

II. Nella Regione dello stomaco, fegato, o milza, questi

questi accidenti si osservano in una veloce circolazione, nausea, vomito, pena allo stomaco, rutto nidoroso, ovvero caldi flati, colera, caldi tumori, ostruzioni.

III. Nella Regione de' reni, lombi, gambe, utero, pelle, queste affezioni, difetto d'orina, o soppressione, disuria, o difficoltà d'orina, caldi colici, ritardo de' mesi, dolore reumatico, e lassatezza, ovvero caldi tumori delle parti da basso; secchezza, e calor nella cute.

I Polsi ad intra, mostrano che la circolazione cammina troppo lenta.

Nella Regione del capo, e polmoni producono queste indisposizioni; abbagliamento negli occhi, romore negli orecchi, debolezza di spiriti, paura, afflizione, ostruzione ne' nervi.

Nella Regione dello stomaco, fegato, o milza, vento frigido, pena, indigestione di cibo, dolore, e male allo stomaco, vortezza.

Nella Regione de' reni, lombi, ventre, e tutte le parti da basso, freddo nell'estremità, stupidità, ostruzioni, debolezza di moto, gravezza, tumori aquei, pallida orina, freddi flati, gravezza ne' reni, flusso di corpo, mancanza di traspirazione, sudori freddi, fluore bianco.

Quindi il Sangue circola liberamente in una eccessiva maniera; le calide sanguigne parti che sono vicine al cuore, o gran vasi, soffrono sete, tali sono i muscoli del Cuore, i polmoni, e petto, il fegato, milza, e comuni muscoli; le frigide parti son più remote dal cuore, o ricevono meno sangue, ma più linfa, e queste patiscono sete in una fiacca, e lenta circolazione; queste frigide parti sono ossa, cartilagini, nervi, membrane, cervello, piede, pelle, e pelo, tutte le glandole che servono al siero.

Se i Polsi in Inghilterra so-		
no in un minuto	_____	70.
In un quarto d'ora vi saran-		
no	_____	1050.
In un ora	_____	4200.
In 24. ore	_____	100800.
Per 70. Polsi in un minuto		
vi sono	_____	14. respirazioni.
In 24. ore respirazioni	_____	20160.
In un ora respirazioni	_____	840.

Io penso che questi sopradetti numeri produrranno le medesime riflessioni nel Lettore, che io ora farò che non altro che uno infinito sapere di Dio poteva inventare tali perpetui, e numerosi moti, come il Polso, e'l Respiro in un giorno, e si richiede la provvidenza della medesima Sapienza del Creatore a preservarci tutti i giorni, e Anni di nostre vite.

Le nostre vite son misurate dal numero de' nostri Polsi: il primo Polso comincia la vita ed ella cessa coll' ultimo: se il numero d' un giorno è stupendo, i molti milioni che avverranno in un centinajo d' Anni dovranno si contare tra i più grandi Miracoli della Creazione.

I L F I N E.







