

Graphotomie humaine : recueil lithographique représentant l'anatomie de l'homme anatomie topographique / Par A.P. Barré et J.B.L. Letellier.

Contributors

Barré, A. P.
Letellier, J. B. L. (Jean Baptiste Louis)
Senefelder, Alois, 1771-1834

Publication/Creation

À Paris : Chez Crevot, libraire ... : Chez les auteurs ..., 1826.

Persistent URL

<https://wellcomecollection.org/works/jkdyf3qv>

License and attribution

This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.



Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
<https://wellcomecollection.org>



8-11-10
18A

602791D

(32)

RB36263

photo by

Senelick

Un des premiers livres d'anatomie lithographiés -

Graphotomie humaine

Recueil Lithographique
représentant l'anatomie de l'homme

Anatomie topographique
Par A. P. Barré & J. B. L. Letellier
Docteurs en Médecine

à Paris,

Chez Crévor, Libraire, rue de l'école de Médecine, N° 3.
Chez les Auteurs, rue de la Harpe, N° 37.

1826.

L'anatomie topographique, ou de toutes les régions du corps humain est composée de 40 planches qui peuvent être placées dans l'ordre suivant :

<i>Pl.</i>		<i>Couche.</i>	<i>Pl.</i>	
1	Tête en col de profil	1	21	Avant bras par derrière 3
2	— id —	2	22	Main par devant
3	— id —	3	23	— id —
4	— id —	4	24	— id — 5 par derrière
5	— id —	5	25	Cuisse par devant
6	Pharynx par derrière	1, 2, 3, 4	26	— id —
7	— id — Couché 5 Larynx		27	— id — par derrière
8	Poitrine, bas-ventre, bas de face	1	28	— id —
9	— id —	2	29	— id —
10	— id —	3	30	Jambe (Aponévrose)
11	Col, dos, bras par derrière	1	31	— id — par devant
12	— id —	2	32	— id — par derrière
13	— id —	3	33	— id —
14	— id —	4	34	— id — en dehors en en dedans
15	— id —	5	35	Pied par sa plante
16	— id —	6	36	— id —
17	Avant bras (aponévrose)		37	— id —
18	— id — de face	2, 3	38	Périnée
19	— id —	4, 5	39	— id —
20	— id — par derrière	2, 3.	40	Coupe du bassin



Avant-propos

L'Anatomie topographique indiquant les rapports exacts des organes, est la seule vraiment utile au Chirurgien; en effet, à quoi bon savoir qu'il existe tel nombre de nerfs, ou d'artères dans un membre, si on n'en connaît pas leur position respective? faute de cette connaissance on s'expose à les lésés à chaque coup de bistouri. Pour le monde conviens de l'importance de cette étude, elle était complètement négligée, il y a quelques années. Béclard est le premier qui fixa l'attention des élèves sur cette branche de connaissance si importante pour l'opérateur; avant lui on ne possédait aucun ouvrage complet sur elle, ses leçons si intéressantes mais si courtes nous firent sentir ce qui manquait à cette science, et nous nous disposions à tâcher d'y subvenir quand M.^r Autoumarchi fit paraître son ouvrage sur l'anatomie de l'homme. L'énormité du prix, la grandeur incommode du format nous firent bien comprendre que ce médecin n'avait pas travaillé pour les Elèves, et nous entreprîmes de publier cet ouvrage, encouragés par les suffrages de tous ceux qui en connaissent le plan. Des occupations accessoires ayant ralenti la publication de nos livraisons, nous avons été devancés par plusieurs auteurs, l'impulsion était donnée et d'habiles dessinateurs s'empresèrent de travailler. Nous nous serions retirés devant des hommes aussi recommandables, s'ils avaient profité de toutes nos idées; mais les divers inconvénients attachés à chacun de leurs ouvrages nous ont engagé à continuer. Si nous sommes bien inférieurs par le luxe du dessin, nous croyons être au moins égaux en exactitude. Nous avons représenté toutes les régions du corps; car il y a une sorte d'inconséquence comme l'ont fait récemment deux auteurs d' négliger de représenter ce qu'ils ont jugé importants à décrire. On nous objectera l'augmentation que cela aura produite dans le prix; mais outre que cette augmentation n'eût pas été fort considérable; nous pensons que dans des ouvrages qui ne sont pas faits pour servir sur le cadavre, les descriptions sont moins utiles que les dessins, et cela d'autant mieux que nous pourrions

plusieurs traités d'anatomie descriptive. & votre recueil l'emporte encore sur
tous les autres par la constance & de l'échelle que nous avons adoptée, tous étant
demi-nature à l'exception du pied & de la main, organes trop compliqués pour
être faits aussi petits; par cette précaution, il est facile de compasser en quelque
sorte le corps humain. De plus, l'avantage de présenter toujours dans une
même position les diverses couches d'une même région nous paraît immense:
en effet, on peut ainsi superposer diverses couches, et voir exactement ce que
tel organe de l'une couvre celle qui suit. Nous avons jugé aussi qu'il serait
très utile d'indiquer la différence des organes par celle des renvois; ainsi un chiffre
arabe montre le nerf; la lettre italique, l'artère; la lettre grecque, la veine; les
majuscules, les muscles, les chiffres romains les os & le tissu fibreux, les signes
variables tous les autres organes, & ces chiffres ou ces lettres sont les mêmes pour
toutes les couches de chaque région. Enfin nous avons cru achever notre tâche
en disposant nos coupes de telle sorte que l'on puisse y étudier l'anatomie par
système; nous avons indiqué les attaches des muscles, le trajet & les ramifi-
cations des artères & des nerfs, de telle manière qu'avec un ouvrage d'anatomie
quelconque, on peut suivre sur nos planches non seulement la position respective
des organes; mais chacun de ces organes pris en particulier. cette marche nous
à permis d'offrir en un petit nombre de planches, ce qui en exigerait beaucoup
plus si on voulait représenter chaque système isolément.

Tête et col de profil 1^{re} Couche

1



Or
VIII Arcade zygomatique
X Malaire
XVI Maxillaire inf^{re}

XXIII Aponeurose temporale
XXIV - epicranienne
XXV - du col
XXVIII Fibro-cartilages du nez

Muscles

c Angulaire de l'omoplate
D Frontal
E Occipital
F Auriculaire
L Orbiculaire des paupières
N Pyramidal du nez
O Triangulaire du nez
P Elevateur commun du nez
et de la lèvre sup^{re}
R Elevateur de la lèvre sup^{re}
S Canin
T C^o Zygomatique
U I^{re} Zygomatique
V Triangulaire des lèvres
Z Carré du menton
A Eleveur du menton
B^o Buccinateur
C^o Orbiculaire des lèvres
F Masséter

Artères

f Faciale
i Labiale inf^{re}
j Labiale sup^{re}
k dorsale du nez
l Musculaire

p Occipitale
r Auriculaire post^{re}
x Temporale
y Transverse de la face
z Auriculaire ant^{re}
q^o Buccale
i^o Molaire
j^o Sous orbitaire
o Palpebrale inf^{re}
q^o Nasale
r^o Frontale

Veines


ε Faciale
E Frontale
u Angulaire
q Occipitale
δ Parotide
10 Conduit de Sténon
a Ganglions lymphatiques

Nerfs

1 rameau malaire du lacrymal
2 Frontal int^{re}
3 Frontal ext^{re}
4 rameau nasal int^{re}
5 - du nasolobaire
6 - du nasal ext^{re}
9 - temporal de l'orbitaire
10 - Malaire de l'orbitaire
12 - Sous-orbitaire
14 Temporaux profonds
16 Buccal
21 Temporal superficiel
24 auriculaire post^{re} de facial
28 Temporaux - -
29 Malaires - -
30 Buccaux - -
32 sus maxillaire sup^{re} -
33 - - inf^{re} -
34 sous maxillaires
42 Spinal
54 Cervicaux profonds
55 Mastoïdien
56 Auriculaire
57 Cervical superficiel

Tête et col de profil, 2^{me} Couche.

2



Os
 VII Conduit Auditif
 VIII Arcade Zygomaticque
 IX Mâchoire
 X Mâchoire inf
 XVIII Hyoïde

XXIV Apophyse épiglottique
 XXV Cartilage Thyroïde
 XXVI - Cricoïde
 XXVIII Fibro-cartilages du nez

Muscles
 B Sacro-lombaire
 C Angulaire de l'omoplate
 D Frontal
 E Occipital
 L Orbiculaire des paupières
 N Pyramidal du nez
 O Triangulaire du nez
 P Élevateur du nez et de la lèvre
 R Élevateur de la lèvre sup
 S Canin
 T Temporal
 H Psycho-glosse
 O' Perno-mastoldien
 P' Digastrique
 Q' Stylo-hyoïdien


K' Mylo-hyoïdien
 T' Omoplat-hyoïdien
 U' Perno-hyoïdien
 Y' Perno-thyroïdien
 Z' Thyro-hyoïdien
 E' Constricteur inf. pharynx
 B' Trapèze
 C' Splénius
 D' Scalène ant
 E' Scalène post

Artères
 a Carotide primitive
 b Carotide ext^{me}
 c Thyroïdienne sup^{me}
 d Son rameau laryngé
 e Cavo-thyroïdien
 f Stylo-mastoldienne
 x Temporelle
 y Transversale de la face
 æ Temporelle moyenne
 k Carotide int^{me}
 x' Scapulaire post^{me}

Veines
 p Jugulaire ext^{me}
 B Cervicales cutanées
 s Jugulaire int^{me}
 e Faciale
 d Ramène
 n Sous-mentale
 µ Palatine inf^{me}
 q Occipitale
 σ Thyroïdienne inf gauche
 X - - droite

Nerfs
 23 Foréal
 24 Auriculaire post. de facial
 25 Stylo-hyoïdien - -
 26 Sous-mastoldien - -
 27 Temporo-facial - -
 28 Temporeux - -
 29 Mâchoires - -
 30 Buccaux - -
 31 Cervico-facial - -
 32 sus maxillaire sup^{me} - -
 33 sus maxillaire inf^{me} - -
 34 sous maxillaire
 35 Laryngé ext^{me}
 36 Laryngé int^{me}
 37 Psycho-glosse
 38 Cervical descendant
 39 Sus-claviculaires
 40 Sus-acromiaux
 41 Sous-claviculaires
 42 Cervical superficiel
 43 Plexus brachial
 44 Ganglions lymphatiques
 45 Glande sous maxillaire
 46 Corps thyroïde
 47 Trachée-artère

(Les renvoi non expliqués ici le sont à la 1^{re} Couche)



Os
 III Frontal
 IV Occipital
 VII Conduit auditif
 IX Apophyse styloïde
 XII Maxillaire sup^{re}
 XIII os du nez
 XIV Lacrymal
 XVIII Hyoïde
 XIX Cavité orbitaire
 XI Pariétal
 XXI Ligament latéral ext^{erne}
 XXVI Cartilage Thyroïde
 XXVII - Cricoïde
 XXVIII Fibro cartilages du nez
 XXIX Cartilages du nez

Muscles
 A Long du cou
 B Séro-lombaire
 M Sourcilier
 O Triangulaire
 S Canin
 C Temporal
 H Hypoglosse
 R Mylo-hyoïdien
 T Omoplat-hyoïdien
 Y Sterno-thyroïdien
 Z Thyro-hyoïdien
 E Constructeur inf^{érieur} du pharynx

D Paléot^{er} ant^{érieur}
 E - post^{érieur}

Arteres
 a Carotide primitive
 b Carotide ext^{erne}
 c Thyroïdienne sup^{érieure}
 d Laryngée
 e Caro-thyroïdienne
 g Palatine
 h Sous-mentale

m Linguale
 N Stylo-mastoïdienne
 t Pharyngienne inf^{érieure}
 o Temporale moy^{enne}
 a Maxillaire int^{érieure}
 c Massétoïdienne
 k Carotide int^{érieure}
 m Sourcilier
 s Sous-clavière
 l Vertébrale
 u Thyroïdienne inf^{érieure}
 v Cervicale ascendante

x Mammaire int^{érieure}
 z Scapulaire post^{érieure}
 k Scapulaire sup^{érieure}


Veines
 L Jugulaire int^{érieure}
 κ Pharyngienne
 p Sous-clavière
 o Thyroïdienne inf^{érieure}

Nerfs
 12 Sous-orbitaire
 14 Temporeux profonds
 15 Massétoïde
 16 Buccal
 21 Temporal superficiel
 39 Laryngé ext^{érieur}
 40 Laryngé int^{érieur}
 42 Spinal
 43 Hypoglosse
 44 Cervical descendant
 47 branches ant^{érieures} des cervicales
 48 Plexus cervical
 49 branches descendantes int^{érieures}
 50 Trachéique
 51 Sous-claviculaire
 52 Sous-acromienn
 53 Sous-claviculaire
 54 Cervicaux profonds
 55 Mastoïdienne
 56 Auriculaire
 57 Cervical superficiel
 58 Plexus brachial

2 Ganglions lymphatiques
 φ Corps thyroïde
 3 Trachée artère
 a Canal thoracique

Les renvois non expliqués ici le sont à la 1^{re} Couche

Tête et col de profil, 4^{me} couche.



- Os*
- III Frontal
 - IV Occipital
 - VI Temporal
 - VII Conduit auditif
 - IX Apophyse styloïde
 - X Parietal
 - XI Maxillaire sup^r
 - XIII Os du nez
 - XIV Lacrymal
 - XVII Dents
 - XVIII Os hyoïde
 - XIX Cartilages orbitaires
 - XX Fosses temporales
 - XXVI Cartilage Thyroïde
 - XXVII - Cricoïde

Muscles

- A Long du cou
- B Sacro-lombaire
- D Pterigoidien int^m
- E Pterigoidien ext^m
- H Hyo-glosse
- J Génio-glosse
- K Stylo-glosse
- L Lingual
- S Génio-hyoïdien
- Z Thyro-hyoïdien
- R Constructeur inf^m du pharynx, d Laryngée

- W Constructeur moyen
- X Constructeur sup^m
- D Scalène ant^m
- E Scalène post^m

Artères

- a Carotide primitive
- b Carotide ext^m
- c Thyroïdienne sup^m

- e Cœco-thyroïdienne
- g Palatine inf^m
- m Linguale
- n Sublinguale
- o Ranine
- t Pharyngienne inf^m
- a' Maxillaire int^m
- b' Mœnygée moyenne
- c' Dentaire inf^m
- d' Temporale prof^m post^m
- e' Massétérine


- h Temporale prof^m ant^m
- k' Carotide int^m
- m Sourcilère
- J Sous-clavière
- t Vertébrale
- u Thyroïdienne inf^m
- v Cervicale ascendante
- x' Mammaire int^m
- z' Scapulaire post^m
- œ Scapulaire sup^m


- Veines*
- ε Faciale
 - θ Ranine
 - p Sous-clavière
 - σ Thyroïdiennes inf^m
 - ε Linguale

- Nerfs*
- 15 Massétérin
 - 16 Buccal
 - 18 Lingual
 - 19 Dentaire inf^m
 - 20 Tronc mylo-hyoïdien
 - 21 Temporal superf^m
 - 22 Corde du tympan
 - 35 Glosso-pharyngien
 - 36 Pneumo-gastrique
 - 39 Lomge ext^m
 - 40 Laryngée int^m
 - 43 Hypo-glosse
 - 47 br. ant^m des cervicaux
 - 58 Plexus brachial

- φ Corps thyroïde
- δ Glande sublinguale
- + Langue
- ψ Œsophage
- σ Trachée
- Δ Canal thoracique

Les renvois non expliqués ici le sont à la première couche





Os

- II Apophyse ptérigoi
- III Frontal
- IV Occipital
- VI Temporal
- VII Conduit auditif
- VIII Apophyse zygomatique
- IX - Sphénoïde
- XI Pariétal
- XII Maxillaire sup^e
- XIII Maxillaire inf^e
- XIV Hyoïde
- XXV Fosse zygomatique
- XXVI - Sphéno-maxillaire
- XXVII Cartilage thyroïde
- XXVIII - Cricoïde
- XXIX Memb^{res} thyro-hyoidien
- XXX - Crico-thyroidien

Nejs

- 13 Maxillaire inf^e
- 14 Temporaux profonds
- 15 M. Veltin
- 16 Buccal
- 17 Pterigoidien
- 18 Lingual
- 19 Dentaire inf^e
- 21 Temporal superficiel
- 35 Glosso-pharyngien
- 36 Pneumo-gastrique
- 38 Larynge supérieur
- 39 Larynge externe
- 40 Larynge interne
- 41 Récurent
- 42 Spinal
- 43 Hypo-glosse
- 47 Branches art^{érielles} du cervical
- 50 Phénique
- 58 Trachée bronchiale
- 59 Cardiaque du pneumo-gastrique
- 60 Ganglion cervical sup^{érieur}
- 61 - - moyen
- 62 - - inf^{érieur}
- 63 Cardiaque sup^{érieur}
- 64 - - moyen
- 65 - - inf^{érieur}

Muscle

- A Long de cou
- B Sacro-lombaire
- C Angulaire de l'omoplate
- B^e Buccinateur
- H^e Hyo-glosse
- J^e Génio-glosse
- K^e Stylo-glosse
- L Lingual
- Q Stylo-hyoidien
- S^e Génio-hyoidien
- E^e Constrictur inf^{érieur}
- W^e Constrictur moyen
- B^e Constrictur sup^{érieur}
- N^e Stylo-pharyngien
- B^e Trapèze
- C^e Splénius
- D^e Scalène ant^{érieur}
- E^e Scalène post^{érieur}
- F^e Crico-thyroidien

Artes

- a Carotide primitive
- p Occipitale
- a^e Maxillaire int^{érieure}
- b^e Manguée moyenne
- f^e Pterigoidienne
- g^e Buccale
- h^e Temporaire prof^{onde} ant^{érieure}
- i^e alvéolaire
- j^e Sous-orbitaire
- s^e Sous-clavière
- l^e Vertébrale

u^e Thyroïdienne inf^{érieure}

- v^e Cervicale ascendante
- x^e Mammaire int^{érieure}
- z^e Scapulaire post^{érieure}
- a^e Scapulaire sup^{érieure}





Veines

- p Sous-clavière

+ Langue

- 36 Oesophage
- 38 Trachée-artère

Fig 1 2 3 Pharynx vu par derrière 1^{re} 2^{de} 3^{ème} Couche
 Fig 4 Pharynx incisé pour voir le larynx, la langue &c.



- Os*
- II Occipital
 - III Trou occipital
 - IV Condyles de l'occipital
 - VI Apophyse styloïde
 - VII - Mastoïde
 - VIII - Styracide
 - IX Maxillaire inf^{re}
 - XI Hyoïde

- Cartilages nasales*
- XVI Ligament latéral int^{re}
 - XVII - Stylo-maxillaire
 - XVIII Cartilage Thyroïde
 - XIX - Cricoides
 - XX - Arythénoides
 - XXI Epiglottide

- Muscles*
- A G Droit ant^{re} de la tête
 - B Styracide int^{re}
 - D Pencilaphylin int^{re}
 - E Pencilaphylin ext^{re}
 - F Palato-Staphylin
 - G Pharyngo-Staphylin
 - H Glosso-Staphylin
 - I Digastrique
 - J Stylo-hyoïdien
 - K Constructeur inf^{re} du pharynx
 - L Constructeur moyen
 - M Constructeur sup^{re}
 - N Stylo-pharyngien

- Artères*
- a Carotide primitive
 - b Carotide externe
 - c Thyroïdienne sup^{re}
 - d Laryngée

- Nerfs*
- f Linguale
 - g Occipitale
 - h Mastoïdienne-post^{re}
 - i Pharyngienne inf^{re}
 - k Ramen pharyngien
 - l - menynge
 - m Maxillaire-int^{re}
 - n Menynge moyenne
 - o Dentaire inf^{re}
 - q Cervicale Int^{re}

- Nerfs*
- 2 Lingual
 - 3 Corde du tympan
 - 4 Dentaire inf^{re}
 - 5 Mylo-hyoïdien
 - 6 Glosso-pharyngien
 - 7 Pneumo-gastrique
 - 8 Pharyngien
 - 9 Plexus pharyngien
 - 10 Laryngé sup^{re}
 - 11 Laryngé ext^{re}
 - 12 Laryngé int^{re}
 - 13 Cardiaque
 - 14 Récurrent
 - 15 Spinal
 - 16 Hypoglosse
 - 17 Ganglion cervical sup^{re}

- Veine*
- B Jugulaire int^{re}

- + Langue*
- 8 Glande sous-maxillaire
 - 9 Trachée-artère
 - at Pharynx
 - 10 Œsophage




Fig 1^{re} Le larynx et la trachée vus en avant sans muqueuse

Fig 2 Larynx de profil avec ses muscles

Fig 3 - par dessus

Fig 4 - de profil sans muscles

Fig 5 - l'aile gauche du cartilage thyroïde enlevée

Fig 6 moitié droite du Larynx fendu

Fig 7 - sans membrane muqueuse



Fig 2




Fig 3




Fig 4



Fig 5




Fig 6




Fig 7

Os
 II Occipital
 III Trou occipital
 IV Condyles de l'occipital
 VI Apophyse styloïde
 VII - Mastoïde
 VIII - Pterigoïde
 IX Maxillaire inf.
 XI Hyoïde

XV Falx nasales
 XII Ligament latéral int.
 XVII - Stylo-maxillaire

XVIII Cartilage Thyroïde

XX - Cricoïde

XXI - Arythénoïde

XXII Epiglottide

XXIII Ligament thyro-arythénoïdien

XXIV Membrane hyo-thyroïdienne

XXV - Crico-thyroïdienne

XXVI Ligament sup. de la glotte

5 Thyro-arythénoïdien
 T Crico-thyroïdien
 U Thyro-hyoïdien

Artères

d Laryngée
 e Crico-thyroïdienne
 m Maxillaire int.
 n Méningée moyenne
 o Dentaire inf.
 p Pterigoïdiennes

Nerfs

2 Lingual
 3 Corde du tympan
 4 Dentaire inf.
 5 Mylo-hyoïdien
 11 Laryngée externe
 12 Laryngée int.
 14 Recurrents

Muscles


C Pterigoïdien externe
 D Pteristaphylin interne
 E Pteristaphylin externe
 F Palato-staphylin
 H Glosso-staphylin
 K Constricteur inf. du pharynx
 L Constricteur moyen
 P Arythénoïdien
 Q Crico-arythénoïdien post.
 R Crico-arythénoïdien latéral


+ Langue
 2 Trachée-artère
 10 Oropharynx
 5 2^{es} entrées du larynx
 6 Cordes vocales
 7 Glande épiglottique
 8 - Arythénoïde
 9 Glotte

Partie antérieure de la poitrine du bas ventre et du bras, 1^{re} couche



Poitrine Abdomen et Bras vus par la partie antérieure 2^{me} couche







Oss	Muscles
II Sternum	B Pectoral
III Clavicule	C G Dantale
IV Cotes	D G Dorsal
VI Acromion	E G Rond
VII apophyse coracoïde	G Intercostaux ext ^{ms}
IX Humérus	H Intercostaux int ^{ms}
XI Epitroclée	M Transverse
	S Biceps
XV Ligne blanche	T Brachial ant ^r
XVI Feuillet profond de l'aponévrose abdominale	V Triceps
XVII Feuillet superf ^r	X Scalène ant ^r
	Y Scalène post ^r
	Z Trapèze

Artères

- a Axillaire
- b Acromiale
- d Thoracique inf^r
- e Scapulaire inf^r
- f Circulaire post^r
- g Circulaire ant^r
- h Brachiale
- i Humérale profonde
- j Collatérale int^r
- k Intercostales inf^r
- n Epigastrique
- o Nœque ant^r
- p 1^{re} Lombaire
- q Mammaire int^r

Nœfs

- 1 plexus brachial
- 2 Thoracique ant^r
- 3 Thoracique post^r
- 4 Sus-scapulaire
- 5 Sous-scapulaire
- 6 Brachial cutané ext^r = Musculo cutané
- 7 Médian
- 8 Cubital
- 9 Radial
- 10 Axillaire
- 14 Intercostaux
- 15 Mo-scréal

Veines

- B Brachiales
- ε Basilique
- μ Axillaire
- ξ Sous-clavière
- π Jugulaire ext^r
- σ Jugulaire int^r
- φ S-scapulaire

Δ Canal thoracique

Partie postérieure du col du tronc et du bras 1^{re} Coupe

Os

II Occipital

IV Apophyses épineuses des vertèbres

IX 7^{me} Vertèbre cervicale

XII Clavicule

XIII Omoplate

XVI Épine de l'omoplate

XIX Olécranon

Artères

a Occipitale

Veines

B Occipitale

γ Cubitale post^{re}

Nerfs

XXV Aponeurose Brachiale

1 Spinal

XXVI - de Sous-épineux

8 Brachial cutané ext^{re}

Muscles

P G^o Dorsal

Q Occipital

V Trapèze

X Rhomboïde

D' Sterno-mastoïdien

K' p^o RondL' G^o Rond

N' Deltoïde

+ Oreille

digueombroccipitaly supérieur

II - protubérance occipitale externe

ligament-cervical postérieur

IX 7^{me} cervicale ou proéminenteN' - 10^e dorsaleIV - 12^e dorsaleN' - 1^{re} lombaire

Partie postérieure du col du lion et du bras. 2^{me} Couché

Os

- II Occipital
- IV Apoph. épineuses des vertèbres
- VI Apoph. transverses des vertèbres
- IX 7^{me} Vertèbre cervicale
- XI Côtes
- XIII Clavicule
- XIII Omoplate
- XIV Acromion
- XV Apophyse coracoïde
- XVI Epave de l'Omoplate
- XVII Humerus
- XIX Os iléac

H' Sus-épineux

I' Sous-épineux

K' P^{re} Rond

L' G^{re} Rond

N' Deltôide

O' Brachial ant^{er}

P' Triceps

K' L'acrostère post^{er}

L' Humérale profonde

m Collatérale int^{er}

n Récurrente radiale post^{er}

o Récurrente cubitale post^{er}

p Branches dorsales des intercostales

Artères

a Occipitale

c Scapulaire post^{er}


b Cervicale superficelle

Muscles

- C Transversaire-épineux
- D Long Dorsal
- E Sacro-ombilic
- F Transversaire
- H G^{re} Dentelé
- I Scapulaire de l'Omoplate
- K Intercostaux antérieurs
- O I^{er} Dentelé post^{er} et inf^{er}
- X Rhomboïde
- Y Splénius
- Z G^{re} Complexus
- D' Sterno-mastoïdien
- F' I^{er} Oblique

Nerfs

- 1 Spinal
- 5 Branches post^{er} des cervicales
- 9 Cubital
- 11 Scapulaire
- 12 Branches post^{er} des dorsales




Partie postérieure du col, du tronc et du bras, 3^{me} couche


- | Oss | N ^o Dentelé post ^r et sup ^r | Arteries |
|--------------------------------------|--|--|
| II Occipital | Z G ^o Complexus | a Occipitale |
| III Apophyse mastoïde | K P ^o Complexus | c Scapulaire post ^r |
| IV Sp. épineux des vertèbres | L Scalène post ^r | d Cervicale superficielle |
| IX 7 ^e vertèbre cervicale | F' P ^o Oblique | e Scapulaire sup ^r |
| XI Côtés | L G ^o Rond | f Cervicale profonde |
| XII Clavicule | O Brachial ant ^r | i branche sup ^r de la scapulaire inf ^r |
| XIII Omoplate | P' Triceps | K Circonflexe post ^r |
| XIV Acromion | Q G ^o Supinateur | l humérale profonde |
| XV Apophyse coracoïde | R 1 ^{re} Radial ext ^r | p br. dorsales des intercostales |
| XVI Épine de l'omoplate | | |
| XVII Humérus | | |
| XIX Olecrane | | |

- XXVII Lig. coracoïdien
XXVIII Lig. cervical post^r

- Muscles
C Transversaires épineux
D Long dorsal
E Séro-lombaire
F Transversaire
H G^o Dentelé
K Intercostaux ext

- Nerfs
5 br. post^r des cervicaux
6 sus-scapulaire
9 cubital
10 Radial
11 Brachiale
12 br. post^r des dorsaux





Partie post^{re} du col, du tronc, de l'épaule, 4^{ème} Couche

Os

- II Occipital
- III Apophyse mastoïde
- IV Apophyses épineuses
- IX 7^{ème} vertèbre cervicale
- XI Côtes
- XII Clavicule
- XIII Omoplate
- XIV Acromion
- XVII Humérus

Muscles

- C Transversaire épineux
- D Long Dorsal
- E Saco-lombaire
- F Transversaire
- Z G^{re} Complexus
- A' P^{re} Complexus
- F' P^{re} Oblique
- L' G^{re} Rond
- M' Sous-Scapulaire


- XXVII Ligament coracoïde
- XXVIII - cervical post^{re}
- XXIX - sur-épineux


Artères

- a Occipitale
- e Scapulaire sup^{érieure}
- f Cervicale profonde
- h Bra. inf^{érieure} de la Scapulaire inf^{érieure}
- i Bra. sup^{érieure} de la Scapulaire inf^{érieure}
- p Bra. dorsales ou intercostales

Nerfs

- 5 Bra. post^{érieurs} des cervicaux
- 6 Sur-Scapulaire
- 12 Bra. post^{érieurs} des dorsaux





Partie postérieure du col, du dos et de l'épaule. 5^{me} Face

Os

- II Occipital
- III Apophyse mastoïde
- IV Apophyse épineuse des vertèbres
- VI Apophyses transverses des vertèbres
- IX 7^{me} Vertèbre cervicale
- XI Clavic.
- XII Clavicole
- XIII Omopla.
- XIV Acromion
- XVII Scapula.

- XXVII Ligament coracoïde
- XXVIII - Cervical post.
- XXIX - Sur quincas
- XXX - Costo-transverse sacro post.

Muscles


- c Transverse sacro quincas
- H G^o Dentale
- K Intercostaux externes
- M Sur-costaux
- z G^o Complexus
- G^o Transverse
- S G^o Pectoral
- T Pectoral


Artères

- f Cervicale profonde
- p. Bra. dorsales des intercostales

Nerfs

- 5 Bra. post. des Cervicaux
- 6 Sus-Scapulaire
- 7 Sous-Scapulaire
- 12 Bra. post. des dorsaux
- 14 Plexus brachial





Partie post^{re} du col et du tronc 6^{me} Courbe

Os

- II Occipital
- III Apophyse mastoïde
- IV Apophyses épineuses des vertèbres
- VI - Transverses
- VII Atlas
- VIII Axis
- IX 7^{me} Vertèbre cervicale
- XI Côtes

+ Oreille
* Nerf

- XXX Ligament inter-épineux
- XXXI - costo-transverse post^{re}
- XXXII - costo-transverse inf^{rieur}

Muscles


- A Inter-épineux cervicaux
- B Inter-épineux dorso-lombaires
- C Inter-transversaires des cou
- K Intercostaux externes
- L Intercostaux internes
- R G^{re} Droit post^{érieur} de la tête
- S P^{re} Droit post^{érieur} de la tête
- T G^{re} Oblique de la tête
- U P^{re} Oblique de la tête
- W Droit latéral de la tête
- G Transverse


Artères

- b Vertébrale
- p Br. dorsale des intercostales
- q Intercostale
- r Son rameau sup^{érieur}
- s Son rameau inf^{érieur}

Nerfs

- 4 Br. post^{érieur} du sous-occipital
- 5 Br. post^{érieur} des cervicaux
- 13 Intercostal





Aponévroses de l'avant-bras et de la main

Fig 1^{re} vue par devant

Fig 2^{re} vue par derrière

Muscles

- X *P. Abducteur du Pouce*
- Y *Adducteur du p^r Doigt*
- Z *Court-Flechisseur du p^r Doigt*
- W *P. Flechisseur du Pouce*
- E *Palmaire Cutané*

III *Olecrane*

IV *Epitroclée*

Artères

K *Cubitale*

Veines


- B *Céphalique du Pouce*
- γ *Radiale Superficielle*
- λ *Médiane Céphalique*
- ε *Céphalique*
- ζ *Basilique*
- υ *Salvatelle*
- θ *Cubitale Post^{re}*
- λ *Cubitale Ant^{re}*
- μ *Médiane Basilique*
- ξ *Médiane commune*
- π *Veine profonde*

Nerfs

- 1 *Brachial Cutané Int^{re}*
- 2 *Brachial cutané ext^{re}*
- 5 *Palmaire cutané*
- 6 *Cubital*
- 7^a *branche palmaire*
- 8^a *branche dorsale*
- 10 *Branche ant^{re} du radial*
- 12 *Rameau du radial*

fig 1^{re}

fig 2^{re}



2^{me} Couche

Avant-bras vu antérieurement

Muscles

- A G^e Pronateur
 B G^e Palmaire
 C F^e Palmaire
 D Cubital Ant^e
 E Fléchisseur sup^r
 G G^e Fléchisseur du Pouce
 M G^e Abducteur du Pouce
 Q G^e Supinateur
 R F^e Supinateur
 S 1^{re} Radial
 U Biceps
 V Brachial Ant^e
 X F^e Abducteur du Pouce
 Y Adducteur du 1^{er} Doigt
 Z Court Fléchisseur du 1^{er} Doigt
 E Palmaire cutané

- IV Epitrachée
 VIII Apophyse coronoïde
 XI Radius
 XV 2^{me} Os du métacarpe
 XIX ~ Pisiforme


Artères

- a Brachiale
 c Collatérale int^{re}
 d Radiale
 e Récurrense radiale ant^{re}
 f Radio-palmaire
 h Cubitale
 l Récurrense Cubitale Ant^{re}
 m Récurrense Cubitale post^{re}

Nerfs

- 3 Median
 5 Palmaire cutané
 6 Cubital
 7^{sa} Branche palmaire
 9 Radial
 10^{sa} Branche ant^{re}
 11^{sa} Branche post^{re}

3^{me} Couche



4^{me} Couche

Avant-bras vu antérieurement

5^{me} Couche.*Muscles*

- A 1^{er} Pronateur
 B 2^{es} Palmaire
 C 3^{es} Palmaire
 D Cubital Ant^{re}
 F Fléchisseur profond
 G Fléchisseur du pouce
 H Cœur Pronateur
 Q 1^{er} Supinateur
 R 2^{es} Supinateur
 S 1^{er} Radial
 T 2^{es} Radial
 U Biceps
 V Brachial ant^{re}


- IV Entroklée
 VII Cubitus
 XI Radius
 XIX os Pisiforme
 XX Ligament Interosseux


Artères


- a Brachiale
 c Collatérale Int^{re}
 d Radiale
 e Récurrente Radiale Ant^{re}
 k Cubitale
 l Récurrente Cubitale Ant^{re}
 m Récurrente Cubitale post^{re}
 o Interosseuse ant^{re}

Nerfs

- 3 Médian
 4 Interosseux
 6 Cubital
 7^{sa} Branche Palmaire
 8^{sa} Branche Dorsale
 9 Radial





1^{re} CoucheAvant bras vu par sa partie post^{re}2^{me} Couche

Muscles
 D Cubital Ant^{re}
 I Extenseur commun des Doigts
 J Extenseur propre du 1^{er} Doigt
 K Cubital post^{re}
 L Ancone^{us}
 M G^{re} Abducteur du Pouce
 N P^{re} Extenseur du Pouce
 O G^{re} Extenseur du Pouce
 P Extenseur propre de l'indicateur
 Q G^{re} Supinateur
 R P^{re} Supinateur
 S 1^{re} Radial
 T 2^{me} Radial
 X P^{re} Abducteur du pouce
 & Triceps

III Olecranon
 VII Cubitus
 XI Radius
 XX Ligament interosseux

Artères
 b Humérale profonde
 c Collatérale interne
 d Radiale
 g Dorsale du pouce
 h Dorsale du Carpe
 i Dorsale du métacarpe
 m Récurrente Cubitale post^{re}
 n Interosseuse post^{re}
 q Récurrente Radiale post^{re}

Nerfs
 4 Interosseux
 6 Cubital
 8^{me} Branche dorsale
 10 Br. ant^{re} du Radial
 11 Br. post^{re} du Radial




Fig 1^{re} Avant-bras vu par sa partie post^{re} & gauche
 2^{me} id. vu par sa partie ext^{re}
 Or

fig 1^{re}fig 2^{me}

III Olecrane

VII Cubitus

XI Radius

XX Ligament interosseux

Muscles

D Cubital ant^{re}

I Extenseur commun des Doigts

J Extenseur propre du p^r doigtK Cubital post^{re}L Ancone^eM G^r abducteur du pouceN P^r Extenseur du pouceO G^r Extenseur du pouce

P Extenseur propre de l'indicateur

Q G^r SupinateurR P^r SupinateurS 1^{re} RadialT 2^{me} Radial.

Arteres

b Humérale profonde

c Collatérale int^{re}

d Radiale

g Dorsale du pouce

h Dorsale du carpe

i Dorsale du métacarpe

m Récurrente cubitale post^{re}o Interosseuse ant^{re}p Interosseuse post^{re}q Récurrente radiale post^{re}

Nerfs


4 Interosseux

6 Cubital

8 1^{re} branche dorsale11 Branche post^{re} du radial

12 Rameau du radial

Faune de la main, 1^{re} et 2^{me} couche



0.

11. *Disforme*

W. Radius

XV Apomere palmov. **I** Adducen Du p^e Doigt

W Gaines des tendons F. G. Flechellew. du p. doigt

xxvi *Arpeneugale antil-bayachiae* H. Longbrance

xxviii Liq. annulaire an^{te} J. Palmaire - cutané

Arteries

a Labiale

Collatérales des doigts

Arade pedinaire Sup^{le}

Radiale

Radio-palmaire

Ver/s

1. *subita*

2. Son rai meau superficial

3 - - - - - profound

Medians

S. Galmaite culane

Самые высокие

Muscles

A. T. Abducteur du ponce

Le Flechisseur du pouce

l'Adducteur du poutre

E. Adolphe du p^e doigt
Général.

Fléchus. du 1^{er} doigt

I. P.

K C Palmaré

L. G. Palmaire


M Cubital ant"

N. Fleck's New Supr.

O Flechtelour profond

22. Flechtelieur du pont

Z & Supinator.



Paume de la main 3^{me} & 4^{me} Couches

Oss

- II Pisiforme
- III Cubitus
- IV Radius
- V Metacarpiens
- VI Trapezie
- VIII Carpi

Muscles

- A Adducteur du ponce
- B Opposant du ponce
- C Fléchisseur du ponce
- D Adducteur du ponce
- E Adducteur du 1^{er} Doigt
- F Fléchisseur du 1^{er} Doigt
- G Opposant du 1^{er} Doigt
- H Longbrucier
- K G Palmaris
- M Cubital ant
- N Fléchisseur sup des doigts
- O Fléchisseur prof des doigts
- P Gaine des tendons
- Q Fléchisseur du ponce
- R Latro' pronateur
- Z G Supinateur

Arteres

- a Cubitale
- e arcade palmaris prof
- g Radiale
- 1 Cubital
- 3 Sourcemeur profond






Fig 1 Main vue par la face palmaire 5^{me} Couche
 Fig 2 id - - - - - dorsale



Os

- II Pisiforme
- III Cubitus
- IV Radius
- VI Métacarpiens
- VII Trapèze
- VIII Crochu.

- XIII Lig^a du pisiforme
- XIII Lig^b interosseux


Artères


- e arcade palmaire prof^a
- f Interosseuse ant^a
- g Radiale
- h Dorsale du pouce
- i Dorsale du carpe
- j Dorsale du métacarpe
- k Perforante

Muscles

- A P^r Abducteur du pouce
- c P^r Flexisseur du pouce
- D Adducteur du pouce
- E Adducteur du p^r doigt
- G Opposant du p^r doigt
- I Intérieur
- K P^r Palmar
- P P^r Flexisseur du pouce
- R Extenseur des doigts
- S Extenseur du p^r doigt
- T Cubital post.
- U P^r Abducteur du pouce
- V P^r Extenseur du pouce
- X G^r Extenseur du pouce
- Y Extenseur de l'indicateur
- E 1^{er} Radial
- W 2^{es} Radial

- Nerfs*
- 6 Rameau prof^a du Cubital
- 7 Interosseux



1^{re} Couche

Cuisse vue par sa face antérieure

Os

XI Crête iliaque

XXV Rotule

LII Aponevrose fascia Superficielle

LIII - fascia latè

LIV - Abdominale

LV Arcade crurale

Muscles

N G^d Oblique

R Pyramidal

U Moyen fessier

Z Iliaque

G^d ConturierH^d Crural ant^rJ^d TricepsN^d Pectiné

O Droit interne

R^d Moyen adducteur

S Tenseur de l'aponevrose crurale

Artères

y Femorale

z honteuses extérieures

a Musculaire superficielle

b Sous cutanée abdominale

j Articulaire Sup^{re} internek 12. sup^{re} 13. m^{oy} 14. inf^{rie} 15. n^{oy} 16. inf^{rie} 17. ext^{rie}

o Recurrente du genou

Veines

y Crurale

z Saphène interne

e Sous cutanées abdominales

u honteuses extérieures

Nerfs

3 Br. ant^r du 12^{me} intercostal

7 Ilio fessol

8 Musculo-cutané moyen

9 Inguino-cutané 10 Génito-crural

11 Crural

+ Cordon spermatique

2^{me} Couche

Os

- XI Côte iliaque
 XIX Épine iliaque ant^{re} et Sup^{re}
 XX Épine iliaque ant^{re} et inf^{re}
 XXIV Femur
 XXV Rotule
 XXVI Tibia

XLIV Ligament capsulaire

XLV - Rotulien

XLIX - Péronéo-tibial Sup^{re} et ant^{re}

LIII Aponeurose fascia-transversalis

LV Arcade crural

Muscles


- A G^{re} Psoas
 O P^{re} Oblique
 P Transverse
 c' Obturateur externe
 f' Cerve' crural
 G Couturier
 H' Crural ant^{re}
 J' Triceps
 N' Pectine
 O' Droit interne
 P' G^{re} Adducteur
 Q' P^{re} Adducteur
 R' Moyen Adducteur
 V Moyen & Petit fessier

Artères

- j Bra. ant^{re} de l'Obturatrice
 v Niaque ant^{re}
 y Femorale
 c' Musculaire
 d' Circumflète Éléone
 e' Circumflète interne
 s' Perforantes

Nerfs

- 7 Ilio scrotal
 9 Inguino cutané
 10 Crural
 11 Crural
 14 Saphène int^{re}
 15 Obturateur



1^{re} Couche

Cuisse vue par sa partie postérieure

Os

XI Crête iliaque

XIII Epine iliaque post^{re} et sup^{re}

XXVIII Lig. surépineux dorso-lombaires

LVI Fascia-lata

Muscles

L P^{re} Dentale post et inf^{re}M G^{re} DorsalN G^{re} ObliqueO P^{re} ObliqueT G^{re} Fessier

J Triceps

K Demi-tendineux

L Demi-membraneux

M Biceps

O Droit int^{re}P G^{re} Adducteur

Artères

a Bra. post^{re} de l'Intercostaleb Bra. ant^{re} de l'Intercostale

d Lombaires

h Rameaux de la fessière

m' - de l'ischiatique

n' - de la honteuse int^{re}

Veines

Saphène int^{re}

b Poplitée

Nerfs

1 Intercostaux br. post^{re} 2 br. ant^{re}4 Lombaires br. post^{re}

7 Iléo-sciatal

9 Inguino-cutané

15 Saphène interne

16 Br. post^{re} des Sacrés

24 Ram. sciatique du fessier

25 Bra. croisés du Fessier inf^{re}29 G^{re} Sciatique2^{me} Couche

XXVIII

XIII

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16


16

16

16

16

16



Cuisse vue par sa partie post^{re}

OS

VI *Cotes*

VII Sacrum

XIII Epine iliaque post^{er} & sup^{re}

XXIV *Fennar*

xxxvi G^d Ligament Sacro-Scialique

Muscles

Elong dorsal

Psaciolombaire

L. J. Dentele' post et inf'

• *P* Oblique

P. Transverse

RPyramidal

T. C. Fessier

v. Moyen ferrier

Y Petit Jossier

D'Jumeau Sup^r

E' Jumeau inf

F 'Caire' crucial

S' Triceps

κ' *Demi tendineux*

1' Demi-membraneux

M' Biceps

o'Droit int^{re}

P'g Adducteur

Arteries

q Falsiere

in Ischiatique

n Bontense interne

f' Peyforante Sup^{ra}

g' - moyenne

il Popliteo

A Veine Poplitee'


Neefs

22 Fevier inf

23 son raineau fessier

26 Bontoux

N.^o Les renvois non expliqués le sont à la planche précédente



5^{me} CoucheCuisse vue par sa face post^{re}

Os

- VIII Coccyx
- IX Iliaque
- XII Fosse iliaque externe
- XIV Epine iliaque post^{re} et inférieure
- XV Chancrure sciatique
- XVI Epine
- XVII Tubérosité

- XXXIII Ligament ilio-lombaire
- XXXV - Sacro-coccygien post^{re}
- XXXVI G² - Sacro-sciatique
- XXXVII P² - Sacro-sciatique
- XXXVIII - Sacro-spinieux
- XXXIX - Sacro-iliaque
- XXXXIV - Capsulaire

Muscles


- A G² Poas et Iliaque réunis
- E Long Dorsal
- F Sacrolombaire
- H Interostaux ext^{érieurs}
- P Transverse
- Y P² Fessier
- B² Obturateur int^{érieur} - ext^{érieur}
- D² Tumeau Sup^{érieur} E² - inf^{érieur}
- F² Cuisse crural
- J² Triceps
- N² Tectiné

Artères

- g Fessière
- m Ischiatique
- n Fionleuse int^{érieure}
- e² Musculaire prof^{onde}
- e² Cuconflète int^{érieure}
- f Perforante sup^{érieure} g² - moy^{enne}
- i Poplitée
- j Articulaire sup^{érieure} int^{érieure} K² ext^{érieure}

Nerfs

- 22 Fessier inf^{érieur}
- 23 surtameau fessier
- 26 Fionleux

6^{me} Couche

17^{me} Les renvois non expliqués ici se sont aux 1^{re} et 2^{es} couches



Fig. 1
Antérieure de la jambe
Fig 1 Vue par devant
Fig 2 Vue par derrière

Os

IV Rotule

VII Malleole int^{re}

IX Malleole ext^{re}

XXX Ligament annulaire ant^{er} du tarse

XXXI - - - int^{re}

XXXII Aponevrose jambière

Artères

b Récurrenle du genou

Veines

p Saphène ext^{re}

S Saphène int^{re}

Nerfs

2 Péronéo-cutané

3 Musculo-cutané

5 rameau int^{er} a sup^{er} du dos du pied

6 - ext^{re} - - - - -

12 - Saphène ext^{re}

13 nerf Saphène ext^{re}

18 - - - int^{re}



Jambe vue par sa partie antérieure, 2^{me}. 3^{me} Couches



Os

IV Rotule

VI Tibia

VII Malleole int^{re}

VIII Péroné

IX Malleole ext^{re}

XVIII Métacarpiens

XXX Lig. annulaire ant^{re}

XXXIII - Interosseux

Muscles

A Jambier ant^{re}

B Latenseur du gros orteil

C - Commun des orteils

D Péronier ant^{re}

E Soléaire

N Long péronier latéral

O Court péronier latéral

P Pédiereux

R Interosseux

Artères

a Tibiale ant^{re}

b Récurrenle du genou

c Malleolaire int^{re}

d - ext^{re}

g Péronière ant^{re}

m Pédiereuse

n du tarse

o du métatarse

p Interosseuses dorsales

Nerfs

1 Poplite' ext^{re}


3 Musculo-cutané

7 Tibial ant^{re}

8 rameau int^{re} et prof^{re} du dos du pied

9 - ext^{re} - - - - -





Jambe vue par sa partie postérieure; 2^{me} & 3^{me} couche



Os
VII Malleole interne
IX Malleole externe
XI Calcaneum


XXXI Lig. annulaire int^{me}

Muscles
E Tumeur interne
F Tumeur externe
G Soléaire
H Tendon d'Achille
I Plantaire grêle
J Poplite
K Biceps
B' Demi tendineux
C' Demi membraneux
D' Droit interne
E' Couturier

Veines
B Poplite
7 Saphène ext^{me}
6 Saphène int^{me}

Nerfs
1 Poplite ext^{me}
4 Poplite int^{me}
12 sans rameau Saphène
13 Saphène ext^{me}





Jambe vue par la partie post^{re} 4^{ème} et 5^{ème} Couches

25

- II Femur
III os Condyles
VI Tibia
VII Malliole interne
VIII Péroné
IX Malliole externe
X Calcaneum
XII Scapulae

xxx Lig. annulaire int.^{ne}
xxxi Lig. interosseux

Muscles


- H Tendon d'Achille
i Petite
K C Flexisseur des orteils
L Amblier post.
M C Flexisseur du gros orteil
O Coud. peronier latéral
T Adducteur du gros orteil
N Biceps

Arteres

- a Tibiale ant^{re}
e Peronière
f - post^{re}
g - ant^{re}
h Tibiale post^{re}
i Nutricière du Tibia
a' Articulaires
b' Poplite

Nerf

- 1 Poplite' ext^{na}
4 Poplite' int^{na}



Cote' ext^{me}

Tambe vue par ses côtés

Colt int^{ne}



25

N Rule

VI *Fibia*viii *Kallosle interne*

IX *Kallide externe*

xxx Lig. annulaire ant^r

XXXI - - - - - inf^{ne}

Muscles

A Tambier ant^e

B Extenseur du gros orteil

c Extenseur commun des orteils

D Peronier ant^e

E. Turneau int., F. cat.

G Soléaire, H Tendon d'achille

1 Plante grêle

K. C. Flechisseur des ordres

Le Tambier posté

M G Fléchisseur du gros orteil

N Long Peronier lateral, O Court - -

A' Biceps B' demi-tendineux

Demi-membraneux, D'arail interne

E' Couturier, F' Triceps

Arteries

b Récurrente du genou

c Malleolarie int^{re}, d - ext^{re}

f Dernière post^e, q - ant^{re}

h Tibiale post^{re}

d'Articulaires

Nerps


1 Toplite ext

2 Peroneo-cutane'

3 Musculo-cutané'

11 Fibial

12 Rameau Sophie ex^{me}



Plante 2. Pied

OS

XI Calcaneum

XXXI Lig. annulaire inf.
XXXN Spineirose plantaire
XXXV Gaine des Tendons

Muscles

H Tendon d'Achille
K G. Flexisseur des orteils
L Jambier post.
M G. Flexisseur du Gros orteil
Q P. Flexisseur des orteils
S Lombrocaux
T Adducteur du gros orteil
V P. Flexisseur du gros orteil
Y Abducteur du 1^{er} orteil
Z Court Flexisseur du p^{er} orteil


Arteres


k Tibiale post.
r Plantaire int.
s Plantaire ext.

Nerfs

n Tibial

1^{re} Douche






3^{ème} Cuisse


Plant. du Pied

- | | | |
|--|---|---|
| VI Tibia | V Abducteur oblique du gros orteil | Arteres |
| VII Malléole int ^{re} | X - transverse - - - | h Tibiale post ^{re} |
| VIII Scapone | Z Court fléchisseur du p ^{er} orteil | 1 ^{re} Plantaire int ^{re} |
| XI Calcaneum | | 3 Plantaire ext ^{re} |
| XIII Saphoide | | |
| XIV Cuboide | | |
| XV 1 ^{re} Cuneiforme | | |
| XVIII Metatarsiens | | |
| X Lig. calcaneo-scapoide | | |
| XXVI Lig. calcaneo-cuboide | | |
| XXVII - calcaneo-auboid. sup ^{re} | | |
| XXVIII - Tibial | | |
| 14 Plantaire int ^{re} | | |
| 15 Plantaire ext ^{re} | | |
| 16 4 ^{br} Superficielle | | |
| 17 - - profonde | | |
| Muscles | | |
| K G Flexisseur du gros orteil | | |
| L Jambier post ^{re} | | |
| M G Flexisseur du gros orteil | | |
| N Long Peronier latéral | | |
| O Court peronier latéral | | |
| P 4 ^{br} Serratus long fléchis. | | |
| 2 Lumbraux | | |
| T Abducteur du gros orteil | | |
| U p ^{er} Flexisseur - - - | | |



4^{ème} Cuisse

Plante du pied 5^{me} & 6^{me} Louche



OS

VI Tibia

VII Fibula

VIII Tarsus

IX Calcaneum

X Metatarsale

XI Metatarsale

XII Scaphoide

XIII Calcaneus

XIV 1^{er} Cuneiforme

XV 2^{me} Cuneiforme

XVI 3^{me} Cuneiforme

XVII Moyen Cuneiforme

XVIII Metatarsien

XIX Lig. Calcaneo-Scaphoïdien inf.

XX Calcaneo-scapoïdien inf. & profond

XXI Metatarsien transverse

XXII Long Peronier latéral

XXIII Interosseux

XXIV Arcade plantaire

XXV Perforantes post. & ant.

XXVI Collatérales des doigts

XXVII Bis prof. du plantaire ext.

XXVIII

XXIX

XXX

XXXI

XXXII

XXXIII


XXXIV

XXXV

XXXVI

XXXVII

XXXVIII



Périnée

1^{re} et 2^{me} Lignes

Artères
a. Arteriole interne
b. sa branche inf^{re}
c. hémorrhoidales inf^{res}
d. branche sup^{re} de la hémorrh. int^{re}
e. Transverse du périnée
f. du corps caverneux
g. dorsale de la verge

Nerfs
1. Nerveux
2. Son rameau inf^{er}
3. - - sup^{er}

+ Urèthre
x. Corps caverneux
+ Anal
8. Périnée

Os
II. Tubercule sciatique
III. Coccyx
IV. Section

XI. G. 2. 9. Sacro-sciatique

Muscles
A. Pectoreux de l'anus
B. Sphincter de l'anus
C. Ischio-caverneux
D. Bulbo-caverneux
E. Transverse du périnée
F. G. Pelvien
G. Moyen Pelvien
H. Pyramidal


Périnée

3^{me} Branche

II *Submentelle sciatique*
 III *Coccyx*
 IV *Sacrum*

V *Hy. sacro sciatique*

F *Rectus*
 G *Moyen Rectus*
 H *Pyramidal*



+ *Urethra*
 * *Logis cavernosus*
 φ *mus*
 α *Rectus*
 β *Prostate*
 γ *Urethra*
 δ *Urethra*
 ε *Conduit deferent*
 ζ *Canalicular*
 η *Urethra*
 θ *Prostate*
 ι *Portion membraneuse de l'urètre*
 κ *bulle de l'urètre*

Bassin vu de profil, les iliaque droit et le péritoine étant enlevés

ou

III Coccyx

IV Sacrum

VI Vertèbres lombaires

XII Symphyse du pubis

XIII Lig. ant. de la vésie

XV Lig. suspenseur de la verge

Y Rectum

Q Urètre

α Vésie

∞ Conduit deferent

g Vésicules seminales

δ Testic. 1.

α Gl. de la verge


* Corps cavern. 1.

> portion membraneuse de l'urètre

< Bulbe de l'urètre

Nerfs

4 Cerveau



Muscles

B sphincter de l'anus

D Bulbo-cavern. 1.

E Transvers. du p. 1.

K Droit ant. de l'abdomen

L Transvers. de l'abdomen

M Iliacque

N Iliacque

Arteries

F du corps cavern. 1.

G dorsale de la verge

H hémorrhoidale sup.

i spermaticque

J Iliacques prim. 1.

K hypogastrique

L Chacune

m Iliacque ext.

n hypogastrique

o art. iliacque

Veines

M Iliacque prim. 1.

