

**Pharmacopoeia Argentoratensis, incl. Senatus jussu publ. a Collegio Medico adornata.**

**Publication/Creation**

Argentorati : J.R. Dulssecker, 1725.

**Persistent URL**

<https://wellcomecollection.org/works/bvqvds3q>

**License and attribution**

This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.



Wellcome Collection  
183 Euston Road  
London NW1 2BE UK  
T +44 (0)20 7611 8722  
E [library@wellcomecollection.org](mailto:library@wellcomecollection.org)  
<https://wellcomecollection.org>







M.C. 17

L. xxviii. 24


41003/D

PHARMACOPOEIAS


Strassburg

Digitized by the Internet Archive  
in 2018 with funding from  
Wellcome Library














RATIO  
NE

EXPERIEN  
TIA







PHARMACO-  
POEIA  
ARGENTORATENSIS,  
INCL. SENATVS

JVSSV PVBL.

A

COLLEGIO MEDICO  
ADORNATA.

---

*ARGENTORATI,*

Sumptibus JOHANNIS REINHOLDI DULSSECKERI.

---

M. DCC. XXV.

PHARMACO  
POEIA  
ARGENTORATENSIS



COLLEGIUM MEDICORUM  
ARGENTORATENSIS

ARGENTORATI  
M. DC. C. X. V.



42600

PERILLUSTRI  
 ET  
 EXCELLENTISSIMO  
 VIRO,  
 DN. JO. BAPTISTÆ  
 DE  
 KLINGLIN,  
 REGIS CONSILIARIO,  
 ET  
 CIVITATIS REGIÆ  
 ARGENTORATENSIS  
 PRÆTORI  
 REGIO,



UT

UT ET  
INCLYTO EIVSDEM CIVITATIS  
**MAGISTRATVI,**  
**VIRIS**  
*GENEROSISSIMIS, GENEROSIS, NOBILISSIMIS,*  
*MAGNIFICIS, MAXIME STRENVIS, AM-*  
*PLISSIMIS, PRVDENTISSIMIS,*  
*CONSVLTISSIMISQVE,*  
**DOMINIS**  
**PRÆTORIBVS,**  
**CONSVLIBVS,**  
**TREDECENVIRIS, QVINDECIMVIRIS,**  
**XXI.VIRIS,**  
**TOTIQVE**  
**SENATVI**  
**SPLENDIDISSIMO,**  
**PATRIBVS AC PATRONIS**  
**BENIGNISSIMIS, MVNIFICENTISSIMIS,**

Prodit







Rodit in apricum sub felicissimis auspiciis *Vestris*, **MECOENATES GRATIOSISSIMI**, Pharmacopœa hæc nostra, quæ *Vobis* merito debet esse sacrata. Sub *Vestro* etenim ductu faventissimo, placidissimaque tutela maximam partem, quicquid est hujus opellæ, effectum fuit. Præcipue tamen summe provida ista cura, Perillustri Domine **PRÆTOR REGIE**, qua *Tua Excellentia* pro publica universæ *Patriæ* salute indefesso studio adeo eminenter præfulget, omnibus encomiorum elogiis deprædicanda est. Quippe quæ quam maximum toti negotio, pro emendanda apud nos re pharmaceutica instituto, pondus addidit. *Tuo* enim saluberrimo consilio, & gratiosissimo mandato officinæ pharmaceuticæ penitus inspectæ, mercesque earum, & vasa accuratius examinata fuerunt; Sed & exinde, ut justum extaret mercium, laborumque pretium, constitutum, & sub auctoritate publica



*Inchyti* MAGISTRATVS typis exscriptum fuit documentum. Vnde & profluxit, ut & pro usu publico Dispensatorium, ut vocant, extaret, utilitati & commodo communi, nimirum ut medicamenta, quæ dicuntur, composita, prorsus ad unum eundemque modum, adeoque certam præscriptam normam in omnibus officinis conficerentur; Jure ergo meritoque Labor iste noster *Vestrum*, MECOENATES, Patrocinium implorat. Suscipite modo, PATRES PATRIÆ Conscripti, & PATRONI Gratiofissimi, hocce *Collegii nostri Medici* opus pro consueta gratia *Vestra*, *Vestroque Præsidio* clementer tueri, ne dedignemini. Ita vivite, & valete, PATRES, incolumes, sospites, felices, *Vestroque* Patrocinio nosmet, ceu Medicos, & Cives *Vestros* quam enixissime commendatos habere, non desistite, qui, cum sollemnissimis votorum pro felicissimo regimine, inconcussa sanitate, omnigenaque prosperitate formulis, omni studio sumus, atque manemus

ILLVSTRIVM & MAGNIFICARVM AM-  
PLITVDINVM VESTRARVM

Clientes Obsequiosissimi  
DECANVS, & CÆTERI COLLEGII  
MEDICI DOCTORES.



NOMINA D. D. MEDI-  
CORVM COLLEGIVM ME-  
DICVM ARGENTORATENSE  
CONSTITVENTIVM.

D. JO. VALENTINVS SCHEID, Argentoratensis, Facul-  
tatis Medicæ in Vniversitate Senior, & Pathologiæ Professor,  
Civitatis - Archiater, & Collegii DECANVS perpe-  
tuus.

D. MARCVS MAPPVS, Argentoratensis hoc anno Collegii  
Prodecanus.

D. JOANNES SALZMANN, Argentoratensis Anatomix  
& Chirurgix Professor.

D. JOANNES BOECLERVS, Argentoratensis Botanicæ &  
reliquæ Materiæ Medicæ Professor.

D. JO. JACOBVS SACHS, Argentoratensis Physicæ  
Professor.

D. JOANNES BRAVN, Argentoratensis.

D. JO. JACOBVS MOSSEDER, Argentoratensis Nosocomii  
Medicus.

D. JOANNES HECKHELER, Argentoratensis.

D. JO. FRIDERICVS STÆDEL, Argentoratensis.

D. JO. CONRADVS FRANCK, Hohenweifelio  
Haffiacus.

D. JO. DANIEL KOLB, Argentoratensis.

D. JOANNES SAINTLO, Selettadiensis.

D. FRANCISCVS BALTASAR von LINDERN,  
Buxovillanus.

D. MATTHIAS GLOXIN, Colmariensis.

D. JO. GEORG THENN, Argentoratensis.

D. JO.



D. JO. JACOBVS ROEDERER, Argentoratenfis.

D. JO. DANIEL BILGER, Argentoratenfis.

D. JOANNES GOLL, Argentoratenfis.

D. JOANNES SAMVEL SILBERRAD, Argentoratenfis.

D. JOANNES JACOB MARBACH, Argentoratenfis.

D. JOANNES HENRICVS BOECLERVS, Argentoratenfis.

D. ABRAHAM KVBLER, Argentoratenfis.

D. JOANNES HAAN, Argentoratenfis.

D. JO. JACOBVS FRID, Argentoratenfis.

D. JO. CASPAR MVSTINGER, Argentoratenfis.

XX

D. JO.

D. JO. GEORGIUS NOTTER, Argentoratenfis.

D. JO. NICOLAUS GROSHOLZ, Badenfis.

D. GEORGIUS HENRICVS EISENMANN, Argentoratenfis.

D. FRANCISCVS ANTONIVS de HASSELT, Hagenoënfis.

D. JO. DANIEL REISSEISEN, Argentoratenfis.

D. JOANNES GAMBS, Argentoratenfis.





IN O!

# DECANVS

ET

## COLLEGIVM MEDICVM ARGENTORATENSE

LECTORI

Benevolo

S. P. P.



Vt nobis, istam PHARMACOPOEAM, seu, ut vulgo vocant, Dispensatorium in lucem emittentibus, & forsitan haud immerito, objici queat, nosmet, uti inter eruditos sermo est, velut post Homerum Iliadem conscribere velle, cum tot jam extent ab experientissimis, celeberrimisque Medicis, nec mi-

)( )(

nus



nus in arte exercitatissimis Pharmacopoeis editæ Pharmacopœæ, Dispensatoria, Antidotaria, & sub aliis titulis evulgata, circa medicamentorum compositionem volumina, non solum Medicis, Pharmacopoeisque, & Chirurgis nota, sed & imprimis quæ in vernaculam traducta, aut in eadem conscripta sunt, vulgo non incognita. Veruntamen, cum ipsa ars pharmaceutica tot quotidie accessiones faciat, ubi de die in diem nova eidem simplicia dicta medicamenta pariter, ac composita accrescunt, præsertim in magnis, & populo exundantibus urbibus, in quibus iste tot hominum veluti fluxus & refluxus, uti novas merces, ita & nova medicamenta quotidie invehit; omnino e re est, ut quantum ista valeant, probe examinentur. Nempe ubi indigenæ ab itineribus reversi æque, ac accollæ, & advenæ subinde experimenta aliarum urbium, & regionum jactitant: Imprimis nostro hoc ævo, quando nunc incognita patribus medicamina multa

*ORTUS ET OCCASUS, SEPTENTRIO  
MITTIT, ET AUSTER.*

Ne quid dicatur de morbis, non quidem omnino novis, ab isto tamen hominum confluxu frequentioribus, quam Patrum atque Avorum ætate erant, & periculosioribus redditis, quibus, ut obviam irent medici, omnino multa, quæ non usque adeo Majorum ævo in usu erant medicamenta adhibere, coacti fuerant. Quæ cum ita sint, operæ pretium omnino visum est, Pharmacopœam quoque pro nostra potissimum urbe, in qua sanitati tuendæ, & curandis morbis, ut & docendæ Medicinæ occupati degimus, adornare, quæ Pharmacopoeis nostris, ceu norma, juxta quam ipsi medicamenta præ-



paranda, atque componenda haberent, infervire posset, inprimis ubi INCLYTI SENATUS CIVITATIS JUSSUS publicus, qui, Auctore præcipue ILLUSTRIS DNO. PRÆTORE REGIO, pro provida ea, qua publicæ salutis provehendæ prælu- cet, cura, gratiosè mandavit, ut non solum præfidentibus e splen- didissimo COLLEGIO QUINDECIMVIRALI AM- PLISSIMIS DOMINIS DEPUTATIS ab *aliquot e Col- legio nostro nominatis Medicis* Officinæ Pharmaceuticæ, quam fieri posset accuratissime visiterentur, atque examinarentur, verum etiam catalogus omnium profantium medicamentorum cum taxatione, ut loquuntur, eorundem conficeretur, quo, quid Pharmacopœci venundarent, publice omnibus constare posset. Cum vero labore isto defungi non potuerimus, citra, quam quod ad trutinam omnes omnium medicamentorum præparatorum officinalium dictorum compositiones examinarentur, sponte velut, in istud negotium, quo Dispensatorium publice extans conficeretur, delati sumus. Labo- ravimus itaque per undecim fere menses ex eo tempore, quo supra dictus Catalogus prodit, qui ab INCLYTO SENATU no- minati fuimus, nosmet *quatuor Medici*, adscitis quoque e singu- lis officinis Pharmacopœis, donec opus istud absolvimus, atque in universum Collegis cæteris ad approbandum prælegimus, atque communicavimus. Id nunc auspiciis prælaudati INCLYTI SE- NATUS sub nomine *Collegii nostri*, faxit DEUS ut feliciter, evulgamus. In eo quid præstitum sit, non multis verborum lenoci- niis prolixè commendabimus, cum omnibus æquioribus rerum æsti- matoribus facile patere potest, quis, qualis, & quantus labor iste



fuerit ; Contenti maxime , si non tam aliis placeat , quam publicæ salutis utilis evadat. Vale , *LECTOR* benevole , & isti nostro labori haud gravatim fave.

Cæterum prolegomena , institutiones pharmaceuticas quam maxime continentia studio omisimus , quippe quæ in aliis Dispensatoriis abunde tradita inveniuntur. Quod superest , benevolus Lector nobis quoque vitio non vertet , quod in vulgo dictis compositionibus , in quibus Pharmacopœam Augustanam secuti fuimus, nos ejus præcisè usi fuerimus verborum formulis. Inde nec dubitamus , exprobrari nobis non posse , terminis, utut non usque adeo Latinis, & interdum barbariem , Literatis dictam , sonantibus , in foro tamen Medico, imprimis circa labores pharmaceuticos occupato, receptis nos usos fuisse, cum, ubi Universitatis studiorum vulgo dictæ splendore Urbs nostra corusca est, purioris Latinitatis nitor, & Græcæ elegantiae studium quam maxime eminere deberet ; quod quidem per Dei gratiam, & Majorum nostrorum providentiam , Optimatumque præsentium favorem, & adhuc apud nos citra vanæ gloriæ notam sât vivide floret. Scilicet, non ignari , ex Græcorum *σακχάρωπος* confectum barbaris sæculis vocem Syrupus , & *ἔκλεισμα* in Electuarium esse conversum, aliaque id genus plura corrupta fuisse , maluimus, ut intelligeremur, loqui cum vulgo , sentire nihilominis cum eruditis.

CLASSIS





CLASSIS PRIMA  
ACETA  
COMPLECTENS.

ACETUM DESTILLATUM.



**V**ariis destillatur Acetum modis : quidam ex vesica, cucurbitis terreis aut vitreis, alii ex Maris balneo destillant. Compendiosius meliusque per Retortam igne arenae instituitur Aceti destillatio. Recipe nimirum Acetum Vini bonae notae quantum sufficit & inde Retortae, ita ut tertia circiter pars vacua remaneat, immitte deinde Retortam in Catinum arena repletum, adapta recipiens vitrum & leni igne destillationem inchoa, sic ab initio destillabit pars aquosior. Quando Phlegma jam prodiit, id quod

quidam tanquam inutile sed male rejiciunt, lutandae vasorum juncturae & ignis fortius urgendus, sic Spiritus Aceti albissimi elevabuntur. Ubi circiter tres partes exstillarunt, & in Retorta apparet substantia melliformis, tunc ab operatione cessandum ; alias namque si ad siccitatem Acetum abstraheretur, vix aut nunquam debile empyreuma contraheret liquor destillatus. Acetum tali modo rectificatum, sub Aceti stillatitii, Aceti destillati, Spiritus Aceti & Spiritus Aceti ignei nomine venit. Id quod in fundo Retortae mellis instar sub forma liquoris saturatius tincti & ex flavo rubescentis remansit, quodque à quibusdam Aceti radica-

A

dica-



dicati nomine insignitur, suppe-  
ditat non solum Cryсталlos quas-  
dam tartareas, sed & igne aperto  
in Spiritum penetrantissimum,  
at ob summum empyreuma non  
amplius usurpari solitum & ole-  
um nigrum destillari potest. Ex  
capite mortuo per incinerationem,  
dissolutionem, filtrationem  
atque evaporationem sal Alkali  
fixum, sal Tartari non admodum  
dissimile extrahitur: sunt qui  
Acetum destillatum denuo sed  
male affundunt sæpiusque desu-  
per cohobant, donec omne sal fu-  
erit dissolutum & tunc vocant  
Acetum radicum atque alcali-  
fatum, majoribusque virtutibus  
imbutum esse sed falso putant.

*Inseruit potissimum Acetum  
destillatum ad variorum corporum  
solutiones instituendas, ut & ad  
mixtorum quorundam virulentiam  
corrigenam. Refrigerat, hu-  
mores tumultuantes demulcet, si-  
tim sedat, Hemorrhagias narium  
compescit, venenorum Anditotum  
est: præterea resolvit quoque &  
incidit. Destillatur autem Ace-  
tum ut depuretur à partibus tar-  
tareis atque crudioribus, utque sub-  
tilius reddatur ac durabilius,  
simplex enim sæpe vappescit, dum  
destillatum incorruptibile est. Benè  
nitati restituat. Valet etiam  
notat lüngken, quod si quæ præpa-  
rationes cum Aceto institui neces-  
se habent, quæ evaporari debent,  
requiratur Acetum destillatum,  
simplex namque si evaporatur,*

*tinctam relinquit remanentiam.  
Sic etiam si infusa expetuntur  
subtiliora ac durabilia, Acetum  
destillatum in usum veniat.*

ACETUM BEZOARDICUM  
M Y N S I C H T I.

℞. Radicis Scorzonæræ,  
Angelicæ,  
Dictamnialbi ana un-  
ciam unam,  
Tormentillæ,  
Zedoariæ,  
Enulæ Campanæ ana  
unciam semis,  
Camphoræ drach-  
mam unam semis.

Pulverisatis & mixtis affunde  
Spiritus Vini & Aceti Vini Sam-  
bucini ana ad sex digitorum su-  
pereminentiam, stent in vitro o-  
ptime clauso, donec perfecte tin-  
gantur; postea filtrentur & ad  
usum reserventur.

*Acetum hoc tanta juxta Au-  
thorem virtute pollet, ut uncia se-  
mis vel unius pondere vel per se,  
vel pari cujusque aquæ cordialis  
quantitate potum, Pesti mirifice o-  
pituletur & infectos vel à quocun-  
que animali ictos vel demorsos cum  
adstantium admiratione à longo  
veluti somno excitet & integræ sa-  
nitati restituat. Valet etiam  
contra omnia venena (sed non  
corrosiva & acida) hausta si ve-  
per os sumpta, nec non cor majo-  
rem in modum roborat, & omnes  
spiritus recreat. Præservandi gra-  
tia*



*tia cochlear dimidium sumitur, curandi vero datur ab uncia dimidia ad unciam unam ex aqua Cardui benedicti, Hirundinaria, Scordii vel simili &c. Spongia quoque hoc Aceto inebriari in pyxide gestari & naribus offerri potest.*

Prostant apud nos etiam alia

ACETORUM Medicatorum genera utpote

CALENDULÆ.

LAVENDULÆ.

MENTHÆ.

PAPAVERIS ERRATICI.

ROSARUM.

RUBI IDÆI.

RUTÆ.

SAMBUCCI.

TUNICÆ.

Aceta per infusionem parata ex Aceto æque simplici ac destillato parari possunt, durabilia sunt quæ fiunt ex destillato, efficaciora autem quæ fiunt ex simplici.

ACETUM SAMBUCINUM.

℞. Florum Sambuci libram unam,

Aceti acerrimi libras octo, In vase vitreo insolentur per octodecim vel viginti dies. Cola deinde & serva. Eodem modo & reliqua Acetorum genera parari possunt.

ACETUM SCILLITICUM.

℞. Scillæ preparatæ libram unam,

Aceti acerrimi libras octo.

Digerantur per aliquot dies, postea filtrentur.

*Hodie ut plurimum in affectibus asthmaticis & in obstructione bronchiorum ad mucum crassiorem resolvendum & ad expectorationem vias aperiendum usurpatur. Pro potione dosis est uncia semis ad uncias duas, miscetur quoque cum aliis aquis destillatis. Notandum etiam quod vim purgantium refrænet.*

ACETUM THERIACALE  
AUGUSTANORUM.

℞. Radicis Chelidonii majoris unciam unam,  
Angelicæ,  
Ostrutii,  
Gentianæ,  
Bistortæ,  
Valerianæ,  
Pimpinellæ,  
Dictamni albi,  
Carlinæ,  
Zedoariæ ana drachmam unam,  
Plantaginis majoris drachmam unam  
semis,

Foliorum Scordij,  
Cardui Benedicti,  
Dictamni Cretici ana pugillos duos,  
Corticis & Seminis Citri ana drachmam unam semis,  
Granorum Juniperi drachmas duas,

Nucleorum Nucum Juglandium uncias duas,  
Santali citrini drachmam semis,



Infundantur omnia in Aceti Rutacei libris quatuor, atque sic in vitro probe clauso infusa permaneant.

*Morbis venenatis auxiliatur, putredinem humorum arcet, sudores prolicet, pestilentis luis con-*

*tagia dissipat: presumptum ab infectione corpus tuetur, ac peste correptos tam interne exhibitum quam forinsecus arteriarum & cordis regioni superimpositum plurimum reficit.*

## CLASSIS SECUNDA AQUAS COMPOSITAS CONTINENS.

### AQUA ACUSTICA.

℞. Radicis Levistici,  
Herbæ Rorismarini,  
Florum Lavendulæ ana  
manipulum unum,  
Baccarum Lauri,  
Castorei,  
Camphoræ ana drachmas  
duas,  
Spiritus Juniperi libram  
unam.

Stent invicem mixta donec Spiritus Essentia probe sit imprægnatus, tunc

℞. Salis Armoniaci unciam  
semis,  
Urinæ volatilis drachmas  
duas,  
Olei Juniperi drachmam  
semis,

Probè invicem tritis affunde Spiritum Essentia dictarum specierum imprægnatum, ac sic stent ad usum.

*Eritque sic sal sive Spiritus*

*oleosus viribus sufficienter instructus ad reserandas obstructions meatus auditorii.*

### AQUA ANHALTINA SCHROEDERI.

℞. Terbinthinæ electæ libram  
semis,  
Thuris masculi unciam unam,  
Ligni Alöes pulverisati uncias tres,  
Granorum Mastiches,  
Caryophyllorum,  
Nucistæ,  
Cubebæ,  
Cinamomi ana drachmas  
sex,  
Crocii Orientalis drachmas  
duas semis,  
Seminis Fœniculi,  
Baccarum Lauri ana unciam  
semis,

Pulverisata infundantur in Spiritum Vini libris quinque, digerantur per sex dies, hinc detillentur ex Balneo Maris & quod



quod clarum est separetur à turbido, sic habebis Aquam Anhaltinam incompletam. Prostat etiam completa quæ fit Moschi in petia ligati grana quindecim imponendo Alembici rostro aut injiciendo liquori destillato, quod melius est, quam si Moschus una destilletur, sicuti etiam haud inepte quis faciet, si lignum quoque Aloes in liquore spirituosò prolecto tantummodo infundat.

*Aqua hæc ob vim ingredientium balsamicam & spirituosam nauseabundum licet saporem aliquantisper conciliantium adhiberi poterit in iis affectibus, ubi sanguinis motu majore opus, tonusque roborandus & viscera confortanda: hinc externe & interne locum habet in Catarrhis & doloribus à causa, ut loquuntur, frigida exortis, in Arthritide vaga, Paralyfi, Apoplexia, Epilepsia, Tremore, Lethargo, Vertigine, in Animi deliquiis, affectibus Ventriculi à cruditate acida & viscida præsertim productis, in flatibus, in Colica, variisque affectibus uterinis, ut & certo respectu in calculo, vim enim diureticam obtinet. In odontalgia quoque conducet, si una aut altera gutta denti cave instilletur. Interne datur per se ad unciam semis & ultra pro ratione circumstantiarum, vel miscetur cum aliis; externe membra eadem foventur.*

## AQUA APOLECTICA.

- ℞. Herbæ & Florum Salvix  
uncias octo,  
Majoranæ,  
Serpilli ana unciam unam,  
Florum Liliorum Convallium  
uncias tres,  
Lavendulæ,  
Anthos ana uncias  
duas,  
Cinamomi electi unciam unam  
semis,  
Cubebarum unciam semis,  
Caryophyllorum drachmas  
tres,  
Macis drachmas duas,

Infunde in Vini albi generosilibris quatuordecim per plures dies, postea destilla.

*Vires ex nomine patent, & ob sal volatile oleosum in aliis quoque affectibus soporosis & similibus exhiberi poterit. Datur cochleatim vel per se vel cum aliis mixta.*

## AQUA ARTHRITICA AUGUSTANORUM.

- ℞. Florum Chamæmeli,  
Foliorum Pulegij,  
Lavendulæ,  
Majoranæ ana unciam unam,  
Rorismarini uncias  
tres,  
Salviæ,  
Chamæpityos,  
Myrrhæ optimæ ana uncias  
duas,  
Caryophyllorum,

B

Cina-



Cinamomi ana drachmas duas,  
 Radicis Pæoniæ unciam semis,  
 Pyrethri,  
 Cyperi rotundi,  
 Ireos Illyricæ ana dra-  
 chmam unam semis,  
 Cardamomi minoris,  
 Cubebarum ana drachmam  
 unam,  
 Nucis Moschatæ unciam se-  
 mis,

Infundantur in libris quatuor  
 Spiritus Vini rectificati, stent-  
 que in infusione vase probè clauso  
 per dies quatuordecim. Postea  
 destillentur.

*Aqua externo potissimum usus  
 dicata tremulis, paralyticis ac pa-  
 resin é colica perpesis auxilio est,  
 frigidis articulorum morbis opitu-  
 latur, nervos roborat & junctur-  
 is virium jacturam resarcit.*

AQUA ASTHMATICA.

℞. Radicis Enulæ uncias duas,  
 Ireos Florentinæ un-  
 ciam unam semis,  
 Herbæ Hyssopi,  
 Pulmonariæ,  
 Salviæ hortensis ana  
 manipulum unum,  
 Seminis Anisi,  
 Fœniculi,  
 Cinamomi acuti ana un-  
 ciam semis,  
 Cardamomi drachmas duas,  
 Croci scrupulos duos,  
 Spiritus Vini libras tres,  
 Aquæ Scabiosæ,

Tussilaginis,  
 Veronicæ ana libram  
 femis,

Digerantur per triduum, tum  
 destillentur.

*Asthmatipotissimum dicata A-  
 qua unde & nomen habet, sed ei  
 præsertim succurrit, quod ex cras-  
 sis pituitosisque humoribus ortum  
 trahit. Haud infrequenter ta-  
 men etiam hæc Aqua spiritiuosa  
 usurpatur in sic dicta Intemperie  
 Ventriculi frigida, Anorexia, Dys-  
 pepsia, flatibus, Colica &c. Datur  
 cochleatim, cochlear scilicet unum  
 aut alterum.*

AQUA SIVE BALSAMUM  
 EMBRYONUM.

℞. Nucis Moschatæ uncias  
 tres semis,  
 Caryophyllorum,  
 Cinamomi  
 Zingiberis,  
 Cubebarum,  
 Granorum Paradisi,  
 Zedoariæ ana uncias duas,  
 Macis unciam unam semis,  
 Galangæ drachmas sex,  
 Croci drachmas duas,  
 Florum Tiliæ uncias sex,  
 Lavendulæ,  
 Tunicæ,  
 Herbæ Salviæ,  
 Fœniculi ana unci-  
 as tres,  
 Menthæ crispæ,  
 Radicum Pæoniæ,  
 Semi-



Seminum ejusdem,  
 Carvi,  
 Visci querni ana uncias  
 duas,  
 Incisa & contrita infundantur  
 per viginti quatuor horas in loco  
 calido in  
 Vini generosi mensuris  
 quatuor,  
 Aquæ Borruginis,  
 Buglossi ana mensu-  
 ra una semis,  
 Florum Liliorum  
 convallium men-  
 sura una,  
 Fragorum,  
 Rosarum ana men-  
 sura dimidia,

Postea leni calore destillentur.

*Aqua hæc spirituosâ com-  
 mendatur sc̃eminis, quæ sæpius  
 abortum passæ sunt, itemque gra-  
 vidis, ubi a subito terrore aut alia  
 causa languescunt, Lipothymias,  
 dolores & tormina ventris atque  
 inflationes in eis persanat, infir-  
 mum sc̃etum roborat (unde nomen  
 traxit) quin etiam parturientes  
 in enixu adjuvat viresque reficit.  
 Usurpatur interne ad aliquot coch-  
 learia, externe eadem fovendo Ute-  
 rum & Abdomen. Supernatât huic  
 Aquæ Oleum quod exinde separari  
 potest & ad dictos usus usurpari.*

AQUA BROMBACENSIS.  
 R. Herbx Salviæ nobilis uncias  
 octo,

Betonicæ,  
 Pulegii,

Hyssopi,  
 Saturejæ,  
 Petroselini ana unci-  
 am semis,  
 Origani,  
 Majoranæ ana unci-  
 am unam,  
 Florum Rosarum rubrarum  
 uncias duas,  
 Lavendulæ,  
 Foliorum rutæ,  
 Radicis Caryophyllatæ ana  
 unciam unam,  
 Pimpinellæ,  
 Valerianæ,  
 Ostrutii,  
 Baccarum Juniperi ana unci-  
 am unam.

Omnia grosso modo con-  
 tundantur & infundantur in Spi-  
 ritus Vini Rectificatissimi men-  
 suris tribus per tres dies in leni  
 calore: postea destillentur & in  
 Spiritu destillato infundantur

Nucis Moschatæ,  
 Macis ana uncia semis,  
 Cinamomi,  
 Caryophyllorum ana un-  
 cia una,

Cubebæ.  
 Cardamomi,  
 Granorum Paradisi,  
 Galangæ minoris,  
 Piperis longi,  
 nigri,  
 Zinziberis ana uncia semis,  
 Croci Orientalis drachma  
 una,



Calami Aromatici,  
 Zedoariæ ana uncia semis,  
 Baccarum Lauri,  
 Foliorum Lauri,  
 Seminis Coriandri ana un-  
 cia semis,  
 Anisi uncia una se-  
 mis,  
 Cumini,  
 Carvi,  
 Nigellæ,  
 Radicis Diptamni albi ana  
 uncia semis,  
 Theriacæ Andromachi un-  
 cia semis,  
 Rhabarbari electi drachma  
 una,  
 Corticum Aurantiorum,  
 Granatorum a-  
 na uncia se-  
 mis,  
 Sacchari rosati uncia una  
 Rhapontici uncia semis,  
 Post infusionem quindecim  
 dierum destilla & destillato li-  
 quori immisce  
 Sacchari albissimi uncias  
 duas semis,  
 Ambre Gryfæ &  
 Moschi ana grana quatuor,  
 Camphoræ drachmam u-  
 nam,  
 Misce & serva usui.

*Commendatur tanquam Anta-  
 popæctica, Antepileptica, Cordialis  
 & Stomachica: datur cochleatim  
 tum præservative tum curative.*

AQUA CARBUNCULI AU-  
 GUSTANORUM.

℞. Florum Rorismarini,  
 Liliorum convalli-  
 um,  
 Violarum,  
 Borraginis ana uncias  
 tres,  
 Lavendulæ unciam  
 unam,  
 Herbæ Majoranæ,  
 Salviæ,  
 Nucis Moschatae,  
 Macis,  
 Zingiberis,  
 Caryophyllorum,  
 Cinamomi,  
 Galangæ,  
 Baccarum Juniperi,  
 Visci querni,  
 Seminis Pæoniæ ana unciam  
 semis,  
 Cardamomi unciam unam,  
 Vini Generosi,  
 Aquæ Rosarum,  
 Fragorum,  
 Lavendulæ ana libras  
 tres,

Fiat infusio per octiduum in lo-  
 co tepido, postea secundum ar-  
 tem destillatio. Liquori destillato,  
 splendoris vulgo expetiti causa,  
 aliquot foliola Auri præsertim  
 usus tempore immergi solent.

*Aqua Carbunculi ab Augu-  
 gustanis hoc modo correctæ, sale vo-  
 latili oleoso imprægnata & spiri-  
 tuosa, externe & interne usur-  
 pari poterit ubicunque calefacien-  
 dum*



*dum roborandumque; hinc inter Aquas Cephalicas, Cordiales atque Uterinas refertur, commendaturque cochleatim praesertim in terrore: extrinsecus creber ejus usus est in Epithematibus cordis ac pulsuum, in Catarrhis frigidioribus, paralyticis membris, Cephalalgia: frequenter ad fatum debilem confortandum hac Aqua fovetur abdomen & uterus.*

AQUA CARMINATIVA  
SCHROEDERI.

℞. Florum Chamomillæ Romanæ manipulos triginta.

Incidantur & contundantur, infundantur per horas viginti quatuor in

Aquæ Chamomillæ libris quindecim,

Vini generosi libris sex.

Hinc exprime fortissime, in colatura iterum infundantur horis viginti quatuor alii flores Chamomillæ communis, manipuli scilicet viginti quatuor, exprimantur, colentur, in colatura vero macerentur

Florum Chamomillæ manipuli duodecim,

Flavedinis Corticum Aurantiorum uncia una semis,

Herbæ Absinthii Pontici manipuli duo,

Centaurii minoris,

Pulegij,

Origani ana manipuli duo semis,

Seminis Anethi uncia tres,

Anisi,

Fœniculi ana uncia una semis,

Carvi,

Cumini,

Cardui Benedicti,

Mariæ,

Baccarum Juniperi,

Lauri ana uncia semis,

Stent horis viginti quatuor,

tunc leni Maris Balnei calore destillentur,

*Spirituosa hæc Aqua magnarum ab Authore dicitur esse virtutum in morbis à flatibus subortis, e. gr. passione colica, inflatione & similibus; præter vim enim Carminantem possidet quoque vim aliqualem Paregoricam. Dosis uncia semis & ultra. Optandum tamen esset ut Chamomilla gratiorem largiretur saporem.*

AQUA CEPHALICA BOECLERI.

℞. Foliorum Roris marini cum floribus libram unam semis

ponderis civilis,

Florum Liliorum convallium manipulos

quatuor,

Macis,

Nucis Moschatæ,

Caryophyllorum ana unciam unam,

Vini optimi mensuras sex,

Spiritus Vini mensuram semis,

Facta digestionem, destillatione proliciatur Aqua. Ad libram hujus Aquæ addatur Sacchari pro

C

edul-



edulcoratione uncia una semis.

*Pancis quidem ex ingredientibus constat, nihilominus sale volatili oleoso, sexui quoque sequiori non adverso, turget, convenit in affectibus Capitis, Cephalalgia, Clavo affectibus soporosis &c. nec in passionibus hysteris ultimum occupat locum: cochleatim ab uno ad duo exhibetur cochlearia.*

AQUA CINAMOMI BUGLOSSATA.

℞. Cinamomi acuti libram semis,  
Florum Buglossi unciam unam semis,

Aquæ Buglossi mensuras tres.  
Post debitam digestionem infittuatur destillatio.

*Cordialis, Stomachica atque Carminativa est, datur ad unum aut alterum cochleare.*

AQUA CINAMOMI CYDONIATA.

℞. Succi Cydoniorum libras tres,  
Cinamomi electi uncias duas semis,

Fiat per triduum infusio, & tum destillatio.

*Cordialis aque ac prior, imprimis autem commendatur in affectibus Ventriculi & Intestinorum ubi roborandū & adstrictione opus est; in Anorexia, Apepsia, Nausea, Vomitu, Diarrhæa, Dysenteria Cholera, similibusque affectibus commendatur. Datur vel per se ad unum aut alterum cochlear, vel aliis intermiscetur mixturis.*

AQUA CINAMOMI CUM VINO.

℞. Cinamomi electi & grosso modo contusi libram semis,  
Vini albi generosi quantum sufficit,

Destillentur secundum artem in Maris Balneo.

*Hæc ex Aquis Cinamomi maxime spirituosâ in morbis à causa sic dicta frigida enatis confert, calefacit & roborat viscera, pituitam & flatus incidit atque discutit, nauseam sistit, digestionem promovet & colicæ medetur. Refocillat egregie, in affectibus soporosis conducit, sicuti quoque menses & partum promovet, inque variis Uteri affectibus locum habet, modo respiciatur ad idiosyncrasiam. Dosis cochlear unum aut alterum.*

AQUA CONFORTATIVA USITATA AUGUSTANORUM.

℞. Aquarum Ceraforum nigrorum,

Rosarum,  
Borraginis,  
Buglossi,  
Florum Violarum ana uncias sex,

Cinamomi optimi unciam unam semis,

Margaritarum præparatarum scrupulos duos,

Coralliorum alborum drachmam unam,

Cornu Cervi usti scrupulos quatuor, Sac-



Sacchari perlati uncias quinque.

Misce ad Vitrum pro usu.

*Hanc plebi mulierculisque tantopere decantatam de fastigio suo velle deicere esset crabrones irritare. Adhibent quippe in omni debilitate & languore virium, Spiritus enim, uti loquuntur, animales puriores reddit, sensuum internorum & externorum organa reficit, atque ita quasi generale confortans omni aetate, sexui & morbo accomodatum existit remedium. Quanta vis confortans & restaurans exinde sit expectanda saniores facile judicant. Exhibetur cochlea tim.*

AQUA CORDIALIS FRIGIDA  
MYSICHTI.

℞. Conservæ Rosarum rubrarum libram unam semis,

Fructuum Rubi Idæi libram unam,

Specierum Diarrhodon Abatis,

Diamargariti frigidi ana unciam unam semis,

Seminis Oxalidis unciam unam,

Santalorum omnium ana unciam semis,

Florum Cordialium ana drachmas duas,

Misce & infunde in aquarum sequentium

Aquæ Acetosellæ,

Nymphææ,

Fragorum,

Violarum,

Borraginis,

Buglossæ ana libra una.

Mixta digerantur per aliquot dies, postea iterum adde

Aquæ Cinamomi Buglossatæ libram unam semis,

Succi depurati Cydoniorum, Limonum,

Citri ana libram semis,

Denuo misce & in Maris Balneo per Alembicum abstrahe.

*Magnæ multæque virtutes in viribus restaurandis cordeque roborando, præsertim in Febris ardentibus aliisque morbis calidis huic aquæ ab Authore adscribuntur. Quam egregia sit hæc compositio sicut plures aliæ Mysichtianæ, quamque accuratè regula bonæ compositionis sint observata, vel Tyro facile perspiciet, interim eandem retinere jusit, quod jam diu ejus usus apud plures sit receptus. Dosis ab uncia una ad duas.*

AQUA CORDIALIS TEMPERATA COMPLETA ET INCOMPLETA AUGUSTANORUM.

℞. Cinamomi acutissimi uncias tres,

Corticum Citri exteriorum unciam semis,

Ligni Aloës optimi drachmas duas,

Santali citrini unciam semis, Seminis



Seminis Ocimi caryophyllati drachmas tres,	Moschi Orientalis ana grana septem.
Galangæ, Caryophyllorum, Macis,	Reliqua medietas fervetur in- completa.
Nucis Moschatæ ana drach- mam unam semis,	<i>Commendatur hæc Aqua in su- bito virium lapsu pro Cerebro &amp; Corde roborando. Exhibetur apo- plectis, epilepticis, cardiacis &amp; syncopticis. Insuper analeptica est &amp; ex morbis diuturnis conva- scentes insigniter roborat viresque corporis universi restaurat. Da- tur ad aliquot cochlearia.</i>
Cardamomi drachmas tres, Florum Lavendulæ drach- mam unam,	
Borraginis unciam unam,	
Rosarum uncias duas semis,	
Anthos unciam se- mis,	AQUA CORNU CERVI CI- TRATA WALDSCHMIDII.
Croci Aufriaci scrupulos duos,	℞. Rasuræ Cornu Cervi uncias sex,
Typharum succulentarum Cor- nu Cervi junioris & recen- ter capti uncias quatuor.	Pomorum Citri cum cortici- bus & seminibus numero qua- tuor.
Incisa & trita infundantur in Vini Generosi,	Infunde per tres dies in Aquæ Rosarum, Scabiosæ, Acetosæ, Cardui Benedicti, Melissæ, Scordii ana libris tribus.
Succi Pomorum redolentium, é Rubo Idæo ana libra una,	Postea destilla.
Aquarum Borraginis, Buglossi ana libra una semis,	<i>Analeptica deprædicatur &amp; astum sedans, vires quoque eidem alexipharmacæ adscribuntur. Ex- hibetur cochleatim aliisque mix- turis immiscetur.</i>
Rosarum libris duabus semis,	AQUA COSMETICA BOE- CLERI.
Cerasorum nigro- rum,	℞. Ovorum recentium numero viginti,
Melissæ ana libra se- mis,	Coque ad duritiem & remotis vitel-
in vase vitreo probè clauso diebus octo: deinde in Balneo destillantur; in cujus liquoris media parte infundantur Ambre gryseæ veræ,	



vitellis albumina minutim  
conscinde, posteaque adde  
Albuminum Ovorum recen-  
tium non coctorum libras  
duas,  
Terebinthinæ libram dimi-  
diam,  
Mellis uncias octo,  
Styracis liquidæ unciam unam,  
Benzoin uncias duas,  
Aquæ Rosarum pallidarum  
uncias decem,  
Destilla per vesicam aut, quod  
melius est, per alembicum in Bal-  
neo Maris ad siccitatem. Aquam  
exstillantem serva, &, si placue-  
rit, singulis libris aquæ qua-  
tuor grana Moschi adde.

*Virtutes hujus Aquæ, quæ ex-  
terne usurpatur, ex usu patent, fa-  
ciem nitidam atque claram reddit  
& à maculis variisque pustulis  
liberat. Materiam residuam in  
alembico destilla per retortam, tunc  
transibit liquor turbidus ac fœtens,  
cui supernatat oleum magnarum  
virtutum in curandis vulneribus,  
mitigandisque doloribus, à frigore  
exortis, caput quoque confortat  
& membra roborat usu suo ex-  
terno.*

## AQUA COSMETICA FLACHII.

℞. Aquæ Fabarum,  
Sigilli Salomonis,  
Liliorum alborum,  
Rosarum albarum, ana  
unciam unam,  
Florum sulphuris scrupulum  
unum,

Magisterii Marcasitæ dra-  
chmam semis,  
Camphoræ cum spiritu rosa-  
rum solutæ grana quin-  
decim,  
Tincturæ Benzoin drachmam  
unam semis,  
Misce.

*Vires nomen indicat.*

AQUA CROCI COMPOSI-  
TA BEZÆ.

℞. Decocti saturati Borriginis,  
Melissæ,  
Succi Radicis Bryoniæ ana  
libras duas,  
Croci Orientalis unciam u-  
nam,

Stent per dies aliquot in leni ca-  
lore, postea destillentur.

*Hanc Aquam in affectibus ute-  
rinis tum ut pellens tum ut pare-  
goricum inservire, præsertim in  
mensium negotio, ipsa loquitur  
compositio: cochleatim autem ad-  
hiberi poterit aliquoties de die pro  
circumstantiarum exigentia.*

AQUA DIURETICA SCHROE-  
DERI CORRECTA.

℞. Florum Sambuci ficcatorum  
uncias sex,  
Amygdalarum amararum,  
Nucleorum Persicorum ana  
uncias quatuor,  
Cerasorum un-  
cias duas,

Incisa ac grosse contusa, mace-  
ra in Vini generosi mensuris dua-  
bus semis, hinc destilla.

D

*Hanc*



*Hanc Aquam laudant ad abstergendas vias urinarias, urinam sciendam calculumque preservandum & imminuendum. Cochleatim datur. Non diu autem durat, facile namque ob ingredientium oleosam substantiam rancorem contrahit.*

**AQUA EPILEPTICA LANGII AUGUSTANORUM.**

℞. Florum Liliorum Convallium recentium manipulos duodecim,  
Lavendulæ unciam unam,  
Rorismarini,  
Stœchadis ana unciam semis,  
Cinamomi drachmas sex,  
Nucis Moschatæ unciam semis,  
Piperis longi,  
Cubebæ ana drachmas duas,  
Visci querni,  
Radicis Præoniæ,  
Dictamni nostratis ana unciam semis,  
Infundantur in vini generosi quantitate sufficiente per octiduum, postea destillentur.

*Commendatur hæc Aqua ad Epilepsiam, Vertiginem, Lethargum, tum preservandi causa omni tempore, proxime phasæ Lunæ antecedente, eandem usurpando, tum ratione curandi in ipso paroxysmo, & recollectis paululum viribus il-*

*lam assumendo. Usurpatur etiam in dictis affectibus exterius, quo modo etiam a catarrhalibus affectibus preservare dicitur; cum Aqua sit sale volatili oleoso imprægnata, quid valere queat, quilibet comprehendet. Datur ut alia aqua spirituosæ cochleatim.*

**AQUA CONTRA FLATUS CUM VINO EST AQUA CARMINATIVA SCHROEDERI.**

**AQUA CONTRA FLATUS SINE VINO SIVE AQUA CARMINATIVA DORNCREILII CORRECTA.**

℞. Florum Chamæmeli Romani manipulos triginta,  
Corticum Aurantium exteriorum uncias duas,  
Herbæ Absinthii Pontici manipulum unum,  
Centaurii minoris,  
Pulegij,  
Origani ana manipulum semis,  
Seminis Anethi uncias duas,  
Anisi,  
Fœniculi ana unciam unam,  
Carvi unciam semis,  
Cardui Benedicti drachmas duas,  
Mariæ drachmas sex.

*Incisa & contusa infundantur per octiduum in Aquæ Chamæmeli quantitate sufficiente postea destillentur.*

*Coincidit hæc ratione virtutum cum Aqua Carminativa Schrœderi,*



ri, excepto, quod minus calida uti loqui amant, sit ob absentiam Spiritus Vini. Dosis eadem est, Saporem quoque idem, id est, non omnibus aque gratus.

## AQUA FORTIS LEMERY.

Pulverisâ, ac commisce Nitri purgati siccatique uncias quadraginta & octo cum eadem quantitate Vitrioli ad albedinem calcinati: hanc mixturam inde retortæ lutatæ, ita, ut ejus tertia pars vacua superfit: retortam impone fornaci reverberii clausæ, ipsique amplo excipiente adaptato, accurate luto agglutinandæ commissuræ: primo tunc adhibe ignem lentum, ut leniter calefiat retorta, eumque paulatim auge; sed cum conspicias inde in recipiens extillare spiritus sub rubrarum nubecularum forma, eum continua in eodem gradu per sedecim circiter horas, postea hunc ad extremam usq; vim pelle, quo usque loco vaporum rubrorum, alii albi conspiciantur, vasa tunc refrigescere permittite, lutumque exime, reperies in excipulo Aquæ Fortis uncias triginta sex, quam servabis in lagena fictili ex glaucâ probe obturatâ.

*Solvendis præsertim metallis, mineralibusque inservit.*

## AQUA CONTRA GONORRHOEAM QUERCETANI CORRECTA.

℞. Radicis Ireos Florentinæ,

Foliorum Dictamni Cretici,  
Menthæ siccæ ana  
unciam unam,  
Seminum Agni Casti,  
Rutæ,  
Lactucæ ana drachmas sex,  
Terebinthinæ Venetæ uncias viginti,

Vini albi libras tres,  
Contusis contundendis, omnia alembico vitreo excepta ex arte destillentur & fervetur aqua ad usum.

*Hæc Aqua partes spermaticas egregie deterget & propterea in Gonorrhœa virulenta tum recentium etiam inveterata convenit. Datur à drachmis duabus ad unciam unam in vehiculo.*

## AQUA HIRUNDINUM CUM CASTOREO AUGUSTANORUM.

℞. Hirundinum in frustra dissectarum numero quadraginta,  
Foliorum Rutæ recentis manipulos duos,  
Castorei unciam unam,  
Vini albi libras tres,  
Destillentur, ut artis est.

*Commendatur ut sequens; iis exhiberi poterit, quibus permisum est, dare liquores, Sale Volatili oleoso Castores impragnatos. Dosis cochlear unum atque alterum.*

## AQUA HIRUNDINUM SINE CASTOREO AUGUSTANORUM.

℞. Pullorum Hirundinum in frustra



sta difsectorum numero vi-  
ginti quatuor,  
Visci Querni uncias tres,  
Seminis Pæoniæ excorticati  
unciam unam,  
Radicis Pæoniæ uncias duas,  
Aqua: Florum Liliorum Con-  
vallium,

Sambuci,

Pæoniæ,

Tiliæ ana men-  
suram unam.

Stent in infusione in loco calido,  
per horas viginti quatuor, dein-  
de destillentur.

*Commendatur in convulsionibus epilepticis, vertigine, apoplexia similibusque affectibus capitis, palpitatione item cordis, colica, & passionibus hystericis. Datur ab uncia semis ad uncias duas vel tres. Quid præstare possit facile judicari potest.*

AQUA HYSTERICA QUER-  
CETANI CORRECTA.

℞. Herbæ Matricariæ,  
Mercurialis ana mani-  
pulos sex,  
Cinamomi,  
Nucis Moschatae,  
Macis ana uncias duas,  
Florum Rorismarini,  
Salviæ ana manipu-  
lum unum,  
Castorei unciam unam semis,  
Radicis Bryoniæ unciam u-  
nam,  
Vini albi generosi,

Aquæ simplicis ana quantum  
sufficit.

Digerantur per aliquot dies, de-  
inde destillentur.

*Affectibus uterinis medetur,  
menses, sætum, & secundinam pel-  
lit, flatus uteri discutit. Dosis co-  
chlear unum ad duo.*

AQUA MAGNANIMI-  
TATIS SCHROEDERI.

℞. Formicarum (præstant majores acidulum odorem exhibentes) manipulos duos,  
Spiritus Vini quantum sufficit,  
Digere vase clauso, hinc destil-  
la aromatizaque tantillo Cina-  
momi.

*Quum formica tenuissimum & penetrantem spiritum acidum, alcali tamen debito temperatum, contineant, utique Spiritus Vini eodem imprægnatus calefaciet ex mente Authoris & penetrabit; conveniet interne & externe in affectibus Catarrhalibus frigidis, soporosisque, vires restaurando, adaugendoque, & commendatur hinc in arthritide vaga, spasmo, atrophia, dolore ischiatico & paralyti, si pars affecta ea inungatur; sicut autem in atrophia insignem usum præstare potest, ita è contra nondum extra controversiam positum est, an memoriam adeo confortet, & Venerem stimulet, magnanimosque Viros reddat, ut propterea tale nomen promereatur. Cujus asserti fidem etiam ipse Author penes*  
ex-



*expertum reliquit. Datur pro usu interno ad drachmas duas, unciam semis & ultra.*

## AQUA MASTICHINA.

℞. Mastiches uncias quatuor,  
Macis uncias duas,  
Caryophyllorum unciam unam,

Cinamomi unciam semis,  
Pulveriscentur omnia, & commisceantur, deinde adfundantur illis

Vini generosi libræ quatuor.  
Stent in infusione per triduum, postea destillentur in arena, vel quod melius est, per Maris-Balneum igne lento in aquam.

*Concoctionem ventriculi confortat, nauseam, singultum, vomitum, fluxus alvinos, diarrhæam, dysenteriam &c. cohibet. Nauseabunda cum sit & per se exhibitâ ingratior, exhibetur ut plurimum cum aliis. Dosis ad drachmas duas, unciam semis, & ultra.*

AQUA MIRABILIS LANGII  
SIVE APOPLECTICA AUGUSTANORUM.

℞. Florum Primulæ Veris,  
Rorismarini,  
Foliorum Majoranæ,  
Ivæ Arthetice ana manipulum unum,  
Radici Calami aromatici,  
Ireos,  
Aristolochiæ rotundæ

ana unciam unam  
semis,

Seminis Sileris montani,  
Pæoniæ,  
Fœniculi ana drachmam unam,

Cubæbarum,  
Nucis Moschatæ,  
Caryophyllorum ana drachmas tres,

Cinamomi,  
Ligni Aloës ana drachmas duas,

Piperis longi,  
Sagapeni,  
Opopanacis,  
Myrrhæ,  
Gummi Juniperini ana drachmam unam semis,

Aquæ Herbæ Paralyseos,  
Salviæ,  
Betonicæ ana libram unam,  
Florum Tiliæ libram unam semis,

Stent omnia mixta in infusione per dies octo, postea leni calore destillentur.

*Hanc Aquam quatenus ex aromaticis ingredientibus constat, locum habere posse in aegritudinibus nervorum sic appellatis frigidis, convenire in paralyti, tortura oris, spasmi, convulsionibus & loquela amissa, conducere in apoplexia, affectibusque soporosis aliis, tum interne tum externe, negari non potest. Dosis ad drachmas duas, ad unciam & ultra.*



## AQUA NEPHRITICA SPIRITUOSA CHARAS.

℞. Mellis optimi despumati uncias duas,  
 Terebinthinæ Venetæ,  
 Ligni Nephritici,  
 Radicis Ononidis ana unciam unam semis,  
 Agallochi seu Ligni Aloës,  
 Galangæ,  
 Caryophyllorum,  
 Cinamomi,  
 Macis,  
 Cubebarum,  
 Mastiches ana unciam semis,  
 Pulverisentur pulverifanda, macerentur omnia per triduum in Spiritus Vini libris quatuor, destillando postea leni igne.

*Aquam hanc Author venditat esse præstantissimam adversus calculum & colicum dolorem, exhibendo à drachma una ad semunciam, seorsim aut dilutam in quopiam liquore conveniente. Cum cautela autem esse adhibendam hanc Aquam, licet sit diuretica, faciliè quis judicabit, qui spirituosâ, & fortiter pellentia, non omni tempore, & ubi vis locum habere novit.*

## AQUA ODORIFERA.

℞. Radicis Ireos Florentinæ uncias tres,  
 Herbæ Majoranæ uncias quatuor,  
 Thymi uncias duas,

Florum Lavendulæ uncias tres,  
 Rosarum Damascenarum recentium libras duas,  
 Ligni Rhodii unciam unam semis,  
 Santali albi,  
 Citrini ana drachmas tres,  
 Corticum Citri recentium uncias duas,  
 Cinamomi unciam unam,  
 Caryophyllorum,  
 Benzoin,  
 Storacis Calamitæ ana drachmas tres,  
 Nucis Moschata,  
 Spicæ Indicæ,  
 Ladani ana drachmam unam,  
 Moschi,  
 Zibethi ana scrupulum semis,  
 Vini generosi,  
 Aquæ Florum Aurantiorum,  
 Melissæ,  
 Majoranæ,  
 Liliorum convallium,  
 Rosarum ana quantum sufficit.

Fiat destillatio.

*Commendatur potissimum pro usu externo ad refocillandum ob odoris fragrantiam & spirituositatem, unde non tantummodo naribus olfacienda exhibetur, sed & cordi & pulsibus applicatur: qui suffimentis delectantur, illam evapora-*



porare faciunt in conclavi; hodie tamen non æque frequenter ejusmodi Aquis odoriferis, quas gallice Eaux d'Ange appellare solent, utimur.

AQUA OPHTHALMICA  
OFFICINARUM.

℞. Aquæ Plantaginis,  
Euphrasie,  
Chelidonii,  
Rosarum ana unciam unam  
nam femis,  
Sacchari Saturni drachmam  
femis,  
Tutiae præparatæ drachmas  
duas,  
Camphoræ scrupulum unum,  
Misce.

*Commendatur pro usu externo, ad ophthalmiam, oculorum inflammationes, ardores, rubedines, lippitudines, similesque affectus, instillando aliquot guttas in oculos, ut bene per eos diffundatur, tum etiam applicando cum linteo. Tepide autem, non frigide ejusmodi collyria applicanda.*

AQUA OPHTHALMICA  
BOECLERI.

℞. Aquæ Florum omnium,  
Rosarum,  
Euphrasie ana unciam unam,  
Albuminis ovi ad duritiem cocti exempto vitello numero unum,  
Micæ panis filiginei unius,

Contunde, exprime per pannum, adde

Tutiae præparatæ scrupulum femis,  
Sacchari Saturni grana quatuor,  
Sarcocollæ,  
Camphoræ,  
Croci ana grana quinque,  
Misce.

*Ratione virtutum non multum discrepat à priori, nisi quod magis paregorica sit. Adhibetur etiam eodem modo.*

AQUA REGINÆ HUNGARIÆ.

Dimidiam cucurbitæ vitreæ, vel fictilis partem floribus Rorismarini dum maxime vigent collectis repleto; his Spiritum Vini, ita ut commodè macerentur flores, affunde; Balneo Mariæ cucurbitam impone, eaque capitello una cum excipulo suo oblecta accuratè commissuras luto agglutina, subtusque per tres dies digestionis ignem adhibeto, quibus præteritis lutum exime, destillatumque liquorem in cucurbitam effunde; alembicum iterum accommodato, ignemque augendo satis valide, ut extillet liquor guttatim, ita ut gutta una mox aliam sequatur, cumque tertias partes ejus extraxeris, vel circiter, ignem subtrahito, vasa refrigerescere permitto, ex iisque lutum eximito,



reperies in excipulo optimam Regiæ Hungariæ Aquam, quam in probe obturata phiala servabis. Sunt qui floribus folia Rorismarini jungunt, sed tunc non æque grata evadit.

*Aqua hæc spirituosa, verba sunt Dn. Charas, præstantissima est adversus quosvis cerebri frigidus affectus, utilissimè etiam in usum venit in nervorum & artuum affectibus, contra Rheumatismum, & Arthritidem frigidam, Cephalalgiam sanat, vertiginem dissipat, surditati, auriumque tinnitui medetur. In Capitis contusionibus cunctarumque corporis partium sanguinem a concretionem præservando & coagulatum resolvendo utilis est, virtutes quoque stomachicas, carminativas atque hystericas possidet; interne assumitur à scrupulo uno ad drachmam & paulo ultra, ex vino vel aqua cephalica, externe pro refocillatione naribus admovetur, & partes eadem foventur.*

AQUA SALVIÆ COMPOSITA.

℞. Foliorum Salviæ nobilis uncias duodecim,  
Zingiberis,  
Granorum Paradisi ana unciam semis,  
Nucistæ,  
Macis ana drachmas duas,  
Cum vino optimo infundantur & destillentur.

*Calefacit & siccatur, Cephalica, Arthritica & penetrantissima est, conveniens tam interne quam externe. Hystericas quoque solatur debito tempore adhibita. Dosis cochlear unum ad duo.*

AQUA SERPILLI COMPOSITA.

℞. Herbarum Serpilli manipulos sex,  
Fœniculi manipulos quatuor,  
Verbenæ,  
Melissæ,  
Florum Tiliæ,  
Liliorum Convallium,  
Lavendulæ,  
Rorismarini ana manipulum semis,  
Seminis Anisi unciam semis,  
Radici Zedoariæ,  
Galangæ,  
Cubebæ ana drachmam unam,  
Cinamomi drachmam semis,  
Macis,  
Nucis Moschatæ ana drachmas duas,  
Visci querni,  
Radici Pæoniæ ana unciam unam semis,  
Vini generosi mensuras tres,  
Fiat destillatio.

*Vires obtinet Cephalicas, Cordiales, Stomachicas, atque Carminativas, dolores colicos compescit, menses quoque atque partum*



*tum promovet. Dosis cochlear unum, duo & ultra.*

AQUA STOMACHICA  
MYSICHTL.

℞. Galangæ minoris unciam unam cum semisse,

Caryophyllorum,

Nucis Moschatæ,

Cinamomi acuti,

Zingiberis albi,

Masticis electæ,

Radici Pimpinellæ,

Enulæ campanæ

Acori aquatici ana unciam unam,

Menthæ crispæ drachmas sex,

Rorismarini,

Salviæ acutæ,

Abinthii ana unciam dimidiam,

Cardamomi utriusque,

Calami Aromatici,

Macis,

Piperis longi,

Seminis Ammeos ana drachmas tres,

Schoenanthi,

Spicæ Indicæ,

Ligni Aloës ana drachmas duas,

Mixta & contusa macerentur in Vini generosi libris octo,

Aquæ Pulegii,

Melissæ ana libra una,

Postea destillentur.

*Ventriculum frigidum calefacit atque rectificat. Torsiones,*

*punctiones & dolores sedat, pituitam & humorem crudum in eo collectum digerit ac concoquit, phlegma liquefacit, nauseam & vomitum sistit, acido ructui medetur, podagram à causa frigida dissolvit, nec non ad maciem & dispositionem senectutis, ad excitandum appetitum & caliditatem in senibus, ad fugandam ventositatem crassam, ad aperiendum oppilationes, ad resolvendum humiditates superfluas & corruptas jvamentum divinum est ex mente Authoris. Dosis à cochleari uno, ad duo & tria vel ab uncia dimidia ad unam & duas.*

AQUA AD TORMINA INFANTUM.

℞. Aquæ Menthæ,

Chamomillæ ana uncias duas,

Syrupi Chamomillæ,

Papaveris rhœados ana unciam semis,

Misce.

*Vires ex titulo patent, quod nempe in colica infantili flatus dissipando & fibras intestinorum demulcendo conveniat. Datur cochleatim.*

AQUA THERIACALIS  
BEZOARDICA.

℞. Radicis Tormentillæ,

Gentianæ,

Dictamni albi ana uncias duas,

F

Vin-



Vincetoxici,  
 Carlinæ ana uncias  
 duas semis,  
 Petalitidis,  
 Ostrutii,  
 Angelicæ,  
 Zedoariæ,  
 Corticis Citri ana uncias tres,  
 mediani Sambuci re-  
 centis,  
 Fraxini recentis ana  
 manipulos tres,  
 Baccarum Juniperi recentium  
 libram unam,  
 Foliorum Dictamni Cretici,  
 Scordii nostratis,  
 Chamædryos ana  
 unciam unam,  
 Santali Citrini drachmas tres,  
 Ligni Rhodii drachmas duas,  
 Incisis & contusis addantur  
 Theriacæ Andromachi uncia  
 dua,  
 Mithridatii Damocratis uncia  
 una,  
 Succum Nucum Juglandium  
 immaturarum,  
 Limonum,  
 Acetosæ,  
 Pimpinellæ ana libra  
 una semis,  
 Cardui Benedicti,  
 Scordii nostratis,  
 Rutæ ana libra una,  
 Scabiosæ,  
 Hederæ terrestris,  
 Calendulæ,  
 Melissæ hortensis ana  
 uncia octo,

Chelidonii,  
 Galegæ,  
 Aceti de Rubo Idæo,  
 Sambucini,  
 Rosati ana uncia qua-  
 tuor,  
 Rutacei libra una.

Post triduanam digestionem  
 lento Balnei calore liquor evo-  
 cetur, in cuius media parte su-  
 spendatur Camphoræ in nodulo  
 sericeo ligatæ drachma una, al-  
 tera verò pars pro iis, qui Cam-  
 phoram non ferunt, seorsim fer-  
 vetur.

*Authorem hæc Aqua agnoscit  
 Mindererum, à quo tanquam dia-  
 phoretica & Alexipharmac ama-  
 gnopere extollitur, in peste, febribus  
 malignis & contagiosis, exanthe-  
 mata expellit. Exhibetur cura-  
 tive & præservative ad cochlear  
 unum aut alterum.*

AQUA THERIACALIS CAM-  
 PHORATA.

Nihil aliud est quam Aqua  
 Theriacalis Bezoardica, in qua  
 Camphora fuit suspensa.

AQUA THERIACALIS CUM  
 VINO.

℞. Radicis Farfaræ,  
 Chelidonii ana li-  
 bram semis,

Coque in tribus mensuris Vini  
 ad consumptionem tertiæ partis:  
 postea adde

Boli Armenæ,  
 Terræ sigillatæ ana unciam  
 semis,

℞. fiat



Fiat destillatio.

*Vires nomen indicat.*

AQUA TYPHORUM CERVI.

℞. Cornua Cervi novella, adhuc succulenta, conscindantur in frustula & cum Vino generoso destillentur, & Aqua prolecta servetur.

*Commendatur à multis tanquam alexipharmaca & febribus ardentibus, vel malignis dicata, vel per se ad aliquot cochlearia, aut vehiculi loco cum aliis propinata, aut cum aliis juncta.*

AQUA VITÆ MULIERUM  
SCHROEDERI CORRECTA.

℞. Cinamomi acerrimi,  
Nucistæ,  
Macis,  
Zingiberis,  
Caryophyllorum,  
Granorum Paradisi,  
Cubebæ ana uncias duas,  
Cardamomi unciam unam semis,  
Piperis longi unciam semis,  
Galangæ drachmas sex,  
Zedoariæ unciam semis,  
Pulverisentur singula seorsim, permisceanturque. Hinc adde  
Foliorum Salvix,  
Menthæ crispæ,  
Melissæ ana manipulum unum,  
Affunde Vini generosi mensuras tres, maceraque vase clauso per dies quatuordecim, postea destilla.

*Uterum roborat, suffocationes ejus compescit, flatus discutit & in morbis Uterinis à quibusdam fere pro Panacea habetur. Corroborat insuper ac calefacit Ventriculum, Caput ac reliqua viscera. Exsiccat Catharrhos. Dosis à cochleari dimidio ad unum & plura.*

AQUA VITÆ MULIERUM  
BOECLERI.

℞. Seminis Anisi libram unam,  
Fœniculi,  
Papaveris albi,  
Cumini Romani ana unciam semis,

Caryophyllorum,  
Cinamomi,  
Granorum Paradisi ana unciam unam,  
Radici Ireos Florentinæ,  
Zedoariæ,  
Calami Aromatici ana drachmas tres,  
Spiritus Vini libras sex.

Stent in leni digestionem per octiduum, postea destilla, liquor destillato adde

Sacchari albissimi uncias quatuor,

Filtera & serva pro usu.

*Hac cum priori in virtutibus coincidit, & eadem exhibetur dosi; multis gratior comparet.*

AQUA VULNERARIA SEU  
AQUA CATAPULTARUM.

℞. Foliorum & Radicum Consolidæ majoris,



Foliorum Salviae,  
 Artemisiae,  
 Buglossae ana mani-  
 pulos quatuor,  
 Betonicae,  
 Saniculae,  
 Bellidis majoris,  
 minoris,  
 Scrophulariae ma-  
 gnæ,  
 Plantaginis,  
 Agrimoniae,  
 Verbenae,  
 Absinthii,  
 Foeniculi ana mani-  
 pulos duos,  
 Hyperici,  
 Aristolochiae longæ,  
 Telephii sive Ana-  
 campseri,  
 Veronicae,  
 Centaurii minoris,  
 Millefolii,  
 Nicotianae,  
 Pilosellae,  
 Menthae,  
 Hyssopi ana mani-  
 pulum unum,

Incisis & contusis in mortario affundantur Vini generosi librae viginti quatuor, aut mensurae sex: stent in digestionem in fimo equino aut alio calore simili per tres dies, postea destillentur igne moderato per vesicam.

*Commendatur haec Aqua, quam Eau d'Arquebusade appellare solent, ad contusiones, sanguinem*

*coagulatum resolvendum, ad dislocationes, resolvendos tumores, mundificanda vulnera & ulcera, ad gangranam preservandam, partesque roborandas. Adhibetur ut plurimum externe, quandoque tamen interne, sed raro.*

His sequentes subjunguntur

AQUAE DESTILLATAE  
 CUM VINO.

Loco Aquae assumitur Vinum,  
 & fit destillatio.

Hoc modo fit

Aqua Cardui Benedicti cum  
 Vino,  
 Fragorum cum Vino,  
 Liliorum convallium  
 cum Vino,  
 Melissa cum Vino.

AQUA MELLIS.

℞. Mellis quantum lubet.

Destilletur vel per se in Maris Balneo, vel cum Aqua per vesicam, usque dum guttae exstillantes acescere incipiunt.

*Infervere potest interne ad urinam & menses ciendos. Ut plurimum autem usurpatur externe ad capillos adaugendos.*

AQUA CALCIS VIVAE.

℞. Calcis vivae libram unam, dissolve in aquae libris sex aut quantum sufficit,

Filtratus liquor servetur.

*Desiccatur egregie & resistit gangraenae. Usurpatur externe, rarissime interne. Si libra aqua cal-*  
 cis



*cis grana quindecim aut viginti Mercurii Sublimati corrosivi adduntur, exsurgit aqua sic dicta Phagadenica flavescens, quæ car-* *nes luxuriantes absument, ulcera antiqua mundificat & gangrena resistit, præsertim si Spiritus Vini commisceatur.*

## CLASSIS TERTIA BALSAMA DELINEANS.

### BALSAMUM APOPLECTI- CUM.

℞. Olei Nucifæ libram semis  
ponderis civilis,  
Ambrae gryfæ unciam semis,  
nigræ,  
Moschi optimi ana drachmas  
sex,  
Zibethi drachmas decem,  
Olei destillati Lavendulæ,  
Majoranæ,  
Rutæ ana dra-  
chmas duas,  
Cinamomi scrupulos duos,  
Succini unciam  
semis,  
Caryophyllo-  
rum scrupu-  
los duos,  
Balsami Indici nigri uncias  
duas,  
Misce, fiat lege artis Balsamum,  
colorandum capite mortuo Suc-  
cini.

*Vires ex nomine patent, com-  
mendatur etiam in aliis affectibus  
Capitis, præsertim soporosis. Na-*

*ribus temporibus & vertici Capi-  
tis illinitur.*

### BALSAMUM ARCÆI.

℞. Sevi Cervini uncias octo,  
Terebinthinæ Venetæ,  
Gummi Elemi ana uncias sex,  
Axungia Porci uncias qua-  
tuor,  
Misce.

*Est communissimum vulnera-  
rium, consolidat vulnera & ulce-  
ra, fortificatque nervos; con-  
ducit etiam in luxationibus &  
contusionibus. Tanquam digesti-  
vum quoque usurpatur.*

### BALSAMUM CARYOPHYL- LORUM.

℞. Olei destillati Caryophyllo-  
rum drachmam u-  
nam,  
Nucifæ expressi & loti  
quantum satis.

*Fiat Balsamum justæ consisten-  
tiæ; quod tingatur pulvere Ca-  
ryophyllorum.*

Hoc modo parantur

G

Bal-



Balsamum Cinamomi.  
Rosarum.

## BALSAMUM CEPHALICUM.

℞. Unguenti Alabastrini unciam  
semis,

Balsami de Copayba dra-  
chmam unam semis,

Olei Nucistæ expressi dra-  
chmas tres,

destillati Succini,

Majoranæ,

Nucis Mo-

schatæ ana

guttas sex,

cum sufficiente quantitate Ce-  
ræ (scrupulis duobus) fiat Bal-  
samum.

*Conducit præsertim ad sopiendos  
capitis dolores temporibus & ver-  
tici illitum.*

## BALSAMUM FIORAVANTI.

℞. Albuminum ovorum libram  
unam,

Terebinthinæ uncias sex,

Resinæ Pini uncias quatuor,  
destillaper Retortam, separetur  
ab Aqua Oleum,

*Quod in Capitis imprimis vul-  
neribus valde prodest, ut & in  
Tinea & Alopecia.*

## BALSAMUM HYSTERICUM.

℞. Gummi Galbani in aceto so-  
luti drachmam semis,

Olei Rutæ cocti drachmas  
duas,

Extracti Castorei scrupulum  
unum,

Olei destillati Succini guttas  
octo,

Corporis pro Balsamo quan-  
tum sufficit.

Misce, fiat Balsamum.

*In affectibus Hystericis, naribus,  
temporibus, vertici & umbilico ap-  
plicatur.*

## BALSAMUM LAVENDULÆ.

℞. Cæræ albæ unciam unam,

Olei Lavendulæ destillati un-  
cias duas,

Misce, fiat Balsamum tingen-  
dum colore cœruleo, median-  
te cœruleo montano aut Beroli-  
nensi.

Eodem modo parantur

Balsamum Rorismarini.

Rutæ.

Succini.

Quodlibet suo modo tingen-  
dum.

## BALSAMUM LOCATELLI.

℞. Cæræ flavæ uncias sex,

Olei Olivarum uncias novem,

Terebinthinæ Venetæ uncias  
quinque,

Liquefiant lente & refrigeratis  
adde

Balsami Peruviani drachmas  
sex,

Santali rubri subtilissime pul-  
verisati quantum sa-  
tis,

Misce,



Misce, fiat Balsamum.

*Commendatur ad detergenda  
& consolidanda vulnera, præser-  
tim recentia, ut & ad contusio-  
nes, nec non ad lisiones internas.  
Pro usu interno datur ad unciam  
dimidiam, drachmas sex.*

BALSAMUM MAGICUM  
PFORTZHEMENSIMUM.

℞. Vini generosi libras tres,  
Olei Hyperici libram unam,  
Terebinthinæ,  
Philosophorum,  
Lumbricorum ana un-  
cias duas,  
Ceræ unciam unam,  
Theriacæ,  
Mithridatii ana drachmam u-  
nam,  
Medullæ cruris Humani un-  
cias tres,  
Visci Corylini uncias duas,  
Quercini uncias  
tres,  
Herbæ Antirrhini,  
Polytrichi,  
Scabiosæ,  
Perficariæ,  
Menthæ crispæ,  
Rutæ murariæ,  
Omnium specierum florum  
Hyperici ana mani-  
pulos septem,  
Florum Verbasci,  
Betonicæ,  
Prunella,  
Scabiosæ,

Auriculæ muris mi-  
noris,  
Chelidonii ana mani-  
pulum unum,  
Seminis Antirrhini,  
Hyperici ana unciam  
unam,  
Pomorum Momordicæ,  
Radicis Symphyti majoris,  
Aristolochiæ rotun-  
dæ,  
Dracunculi ana mani-  
pulos tres,  
Baccarum herbæ Paridis un-  
ciam unam semis.

Omnia legitimo tempore col-  
lecta coque in diplomate, do-  
nec Vinum est consumptum,  
tunc adde

Mumiæ,  
Mastiches,  
Olibani,  
Myrrhæ ana unciam dimi-  
diam.

Ebulliant adhuc parum & ser-  
ventur.

*Notari voluit Author, ne in  
collectione ingredientium ferrum  
accedat.*

*Vires hujus Balsami prædican-  
tur insignes ad incantamenta, præ-  
terea pellit calculum, necat ver-  
mes, curat hæmoptysin ac dolori-  
bus colicis arthriticis & nervinis  
medetur internè & externè.*

BALSAMUM PERSICUM  
BEAUME DE COMMANDEUR.  
GALLIS DICTUM.

℞. Thuris masculi uncias duas,  
G 2 Bal.



Balsami Indici ficci unciam  
unam,

Storacis Calamithæ uncias  
duas,

Benzoes uncias tres,

Myrrhæ,

Aloës Succotrinæ ana unciam  
semis,

Ambre gryfæ grana sex,

Angelicæ odoratæ unciam se-  
mis,

Moschi grana quinque,

Florum Hyperici unciam u-  
nam.

Misce, infundantur in Spiritus  
Vini rectificatissimi unciis tri-  
ginta sex.

Insolentur per mensem & fil-  
trentur.

*Convenit in vulneribus &  
ulceribus etiam cancris, mor-  
sibus animalium venenatorum &  
rabidorum. Conducit quoque ad  
catharrhos & ad dolores podagri-  
cos, dentium atque hamorrhoi-  
dum. Non debet calesieri, sed  
frigide applicari; commendatur  
quoque interne ad affectus stoma-  
chi, ad colicam presertim flatu-  
lentam, ut & ad febres: datur  
ad aliquot guttas.*

BALSAMUM SULPHURIS ANI-  
SATUM AUGUSTANORUM.

℞. Olei Anisi uncias sex,

Florum Sulphuris unciam u-  
nam.

Digerantur, donec Oleum A-  
nisi tincturam Sulphuris perfe-  
ctè extraxerit; Oleum rubi-  
cundissimum filtratum servetur.

*Pectori est dicatum, imprimis  
autem ad ejus ulcera laudatur:  
commendatur etiam in asthmate,  
morbisque frigidis atque statulen-  
tis. Datur ad guttas tres ad gut-  
tas decem in vehiculo.*

BALSAMUM SULPHURIS  
RULANDI.

℞. Florum Sulphuris uncias tres,

Olei Nucum uncias octo,

Vini rubri,

Aceti ana uncias tres.

Digerantur per octiduum, po-  
stea coquantur ad consumptio-  
nem vini & aceti, tum cole-  
tur & usui servetur Balsamum,  
per tempus aperto relicto vase,  
quo empyreuma pereat.

*Discutit atque resolvit, digerit  
atque ulcera mundificat, dolores  
quoque mitigat & imprimis ad  
ambusta quoque conducit.*

BALSAMUM SULPHURIS  
TEREBINTHINATUM.

Paratur ut Balsamum Sulphu-  
ris Anisatum.

*Exulcerationibus tam externis  
quam internis conducit, in gonor-  
rhœa prodest, preserat à putre-  
dine, hinc etiam in peste & mor-  
bis malignis laudatur.*

BALSAMUM VITÆ HOFF-  
MANNI.

℞. Olei destillati Lavendulæ,

Majoranæ,

Caryophyllo-

rum ana

scrupulum

unum,

Ma-



Macis scrupulos duos,  
Cinamomi guttas viginti quatuor,  
Rutæ,  
Succini albi ana scrupulum semis,

Olei Citri è Corticibus recenter expressi scrupulum unum,  
Ambrae gryseæ scrupulum semis,

Hæc Olea invicem misceantur, & per aliquot septimanas stent, quando jam habere volumus Balsamum Vitæ, de his oleis commixtis guttæ decem instillentur Spiritus Vini rectificatissimi uncia uni, & adde Balsami Peruviani drachmam semis, & serva.

*Balsamum est apoplecticum, cujus usus internè & externè est egregius. Internè in virium debilitate, doloribus colicis, syncope,*

*defectu, uti loquuntur, spirituum animalium, dari potest ad guttas decem ad viginti. Externè autem in omni debilitate capitis, morbis spasmodicis, soporosis, naribus, pulsibus, Vertici Capitis, Nucha applicari potest.*

## BALSAMUM VULNERARIUM VIRIDE.

℞. Viridis Æris,  
Gummi Galbani,  
Ammoniacy,  
Bdellii ana unciam semis,

Myrrhæ,  
Thuris,  
Mastiches,  
Terebinthinæ ana drachmas duas,

Olei Olivarum libras tres,  
Coque secundum artem, & fiat Balsamum.

*Conducit ad mundificanda vulnera & ulcera, ad inducendam carnem & cicatricem, laudatur quoque ad morsus animalium venenatorum.*

## CLASSIS QUARTA

## CONDITORUM, CONFECTIONUM, CONSERVARUM, MORSULORUM, ET TABULARUM.

## CONDITA.

Condiuntur Aurantiorum cortices,

Berberes cum acinis,  
sine acinis,

H

Ca.



Calamus Aromaticus,  
 Caro Citri,  
 Cerasa acida,  
 Cichorei Radices,  
 Cortices Citri,  
 Cydonia,  
 Cynosbati fructus,  
 Enulæ Radices,  
 Lactuca Hispanica,  
 Nux Indica,  
 Nuces Juglandes,  
 Ribes,  
 Satyrii Radices,  
 Zingiber.

Ex his quæ apud nos condiri possunt, Saccharo clarificato, ut artis est, condiantur; reliqua aliunde ad nos allata, ut rite se habeant, Pharmacopœus videat.

CONFECTIO ALKERMES  
 COMPLETA ET INCOM-  
 PLETA.

℞. Succum pomorum dulcium,  
 Sacchari albissimi ana libram  
 unam semis,  
 Coquantur ad crassam consistentiam; postea addatur  
 Succus granorum Kermes Monspeliensis allati spissioris  
 libra una semis.

Ab igne depositis & adhuc calentibus misceantur

Ambra in particula Succus soluta drachmæ duæ,  
 Ligni Aloës,  
 Cinamomi ana drachmæ sex,  
 Lapidis Lazuli,

Margaritarum Orientalium ana drachmæ duæ,  
 Foliorum Auri,  
 Moschi in Spiritu Rosarum soluti ana drachma una,  
 Fiat Electuarium.

Pro incompleta, Ambra & Moschus omittuntur.

*Virtutes adscribuntur cordiales & omnium viscerum confortativa atque letificantes & aphrodisiaca. Dosis ad scrupulum unum, drachmam unam &c.*

CONFECTIO ANISI LAXATIVI.

℞. Zingiberis albi drachmam unam semis,

Cinamomi,  
 Caryophyllorum,  
 Nucis Moschatae ana drachmam unam,

Mastiches electæ scrupulos quatuor,

Dagrydii præparati uncias tres semis,

Fiat pulvis subtilissimus,

Postea adde

Anisi uncias sex,

Sacchari libras quatuor,

Fiat cum prædicto pulvere

confectio.

Qui Acidulas bibunt, hac utuntur, ut flatu dissipent & Acidulæ per alvum operentur facilius. Assumitur ad drachmam unam & alteram, ad unciam semis.

Fieri etiam potest Confectio Anisi



nisi laxativi simplex mixtione Scammonii cum saccharo, vel maceratione Anisi in aqua, in qua Scammonium fuerit dissolutum.

CONFECTIO ANISI  
SIMPLEX.

Fit simpliciter, semen saccharo incrustando.

*Flatus discutit & concoctionem juvat.*

Eodem modo fit Confectio Calami Aromatici, & Confectio Cubebarum.

*Utraque vim obtinet stomachicam atque carminativam.*

Pertinet huc quoque Confectio feminis Cynæ live Santonici.

*Ob vim anthelminticam sive vermifugam celebris.*

CONFECTIO HAMECH  
AUGUSTANORUM.

℞. Myrobalanorum Citrinarum  
uncias quatuor,  
Chebularum,  
Indarum,  
Rhabarbari electi ana uncias  
duas,  
Agarici,  
Colocynthis,  
Polypodii ana drachmas de-  
cem & octo,  
Absinthii,  
Thymi,  
Senæ ana unciam unam,  
Violarum drachmas quindecim,

Epithymi uncias duas,  
Seminum Anisi,  
Fœniculi,  
Rosarum rubrarum ana dra-  
chmas sex,  
Prunorum numero sexaginta,  
Passularum enucleatarum un-  
cias sex,

Macerentur omnia in  
Succi Fumiterræ libra una,  
Seri lactis caprini libris duo-  
decim,

in vase vitreato, in loco tepi-  
do, per viginti quatuor horas;  
postea ferveant unâ vel alterâ e-  
bullitione, & colentur. In co-  
latura solvatur

Sacchari albi libra una semis,  
quæ ad debitam consistentiam  
coquatur, addendo in fine  
Pulpæ Cassiæ uncias quatuor,  
Tamarindorum uncias  
quinque,

& ubi ab igne remota fuerit,  
sequentes pulveres paulatim in-  
spargendo:

Scammonii præparati, & se-  
orsim in pulverem  
reducti unciam unam  
& semis,

Myrobalanorum Citrinarum,  
Chebularum,  
Indarum a-  
na unciam  
semis,  
Belliricarum,  
Emblicarum,  
Rha-



Rhabbarbari,  
Seminis Fumiterræ ana dra-  
chmas tres,  
Anisi,  
Spicæ Indicæ ana drachmas  
duas.

Fiat Electuarium, ut est artis.

*Medicamentum hoc nauſea-  
bundum, eſt tormina excitat, for-  
titer purgat, præcipuè in morbis  
venereis adhibetur. Doſis eſt à  
drachma, ad drachmas ſex, ad un-  
ciam unam.*

CONFECTIO HYACINTHI  
COMPLETA ET INCOM-  
PLETA.

Descriptionem vide ſub Specie-  
bus de Hyacintho.

CONSERVÆ.

Proſtant apud nos  
Conſerva Acaciarum Florum,  
Acetofæ,  
Acetofellæ,  
Anthos,  
Aurantiorum Flo-  
rum,  
Bellidis,  
Betonicæ,  
Borraginis,  
Bugloſſæ,  
Centaurii minoris,  
Chamædryos Herbx,  
Cichorei Florum,  
Citri è pulpa,  
Cochleariæ,  
Cynosbati,  
Euphraſiæ,  
Farfaræ,

Fumariæ,  
Florum Geniſtæ an-  
te expansionem,  
Gratiolæ,  
Hederæ terreſtris,  
Lamii albi ſive Urti-  
cæ mortuæ Florum,  
Lavendulæ,  
Liliorum conval-  
lium,  
Majoranæ Summi-  
tatum,  
Nymphææ Florum,  
Paralyſeos Florum,  
Perficorum Florum,  
Pæoniæ,  
Roſarum albarum,  
pallidarum,  
rubrarum,  
antiqua,  
vitriolata,

Salviæ,  
Scabioſæ,  
Tunicæ Florum,  
Veronicæ,  
Violarum,  
Vitriolata.

Flores ac Herbx minutiffime in-  
cidantur, & ſingulis libris addan-  
tur Sacchari albiffimi libræ duæ.

CONSERVA VISCERALIS.

℞. Salis Abſinthii uncias duas,  
Tamarifci unciam u-  
nam,  
Stipitum fabarum,

Urti-



Urticæ ana drachmas tres,  
 Arcani duplicati drachmas duas,  
 Nitri Vitriolati unciam unam semis,  
 Subtilissime pulverifatis insperge Spiritus Sulphuris per campanam drachmas duas,  
 Olei destillati Anisi,  
 Citri ana drachmam unam,  
 Fœniculi drachmam semis,  
 Cinamomi scrupulum unum,  
 Menthæ guttas quatuor,  
 Misce exactissime, continuo spatula lignea agitando, adde Pulveris Sacchari candi albi uncias octo,  
 Cinamomi drachmas duas,  
 Macis,  
 Caryophyllorum,  
 Zingiberis ana drachmam unam,  
 Conservæ Rosarum rubrarum libram unam, ponderis civilis,  
 Tunicæ libram semis, ponderis civilis,  
 Misce & serva pro usu.

*Conserva est polychresta, viscerum obstructiones, uti Lentilius loquitur, hepatis & lienis ita aperiens, ut simul ea, cum primis ventriculum & caput roborat,*

*hinc in cachexia, ictero, hydrope, affectibus spleneticis, hystericis, hypochondriacis, melancholicis, & quibuscumque ab acido viscido provenientes, item in febris, usurpatur cum successu. Dosis per se à drachma semis, ad drachmam.*

## MORSULI CITRI EX SUCCO.

℞. Elæosacchari Citri ex corticibus recentibus parati quantum vis,  
 Succi Citri quantum sufficit.  
 Fiant lege artis Morselli.  
*Cordiales sunt atque stomachici, dantur ad unciam semis, & ultra.*

## MORSULI CORDIALES CUM CONFECTIONE ALKERMES.

℞. Amygdalarum dulcium ex-corticatarum,  
 Nucum Pistaciarum,  
 Indicarum conditarum,  
 Corticum Citri conditorum ana unciam semis,  
 Aurantium conditorum drachmas duas,  
 Cinamomi acuti drachmam unam,  
 Macis scrupulum unum,  
 Confectionis Alkermes completæ drachmas duas,  
 Succi ejusdem drachmas tres,  
 Cardamomi scrupulum unum,

I

Folio-



Foliorum Auri numero sex,  
Sacchari albissimi in aqua Ro-  
farum soluti uncias  
ocho,

Fiant secundum artem Morfelli.

*Vires ex nomine patent, con-  
veniunt etiam in stomachi vitiis.  
Dosis ad drachmas duas, unciam  
semis, & ultra.*

MORSULI IMPERATORIS  
CUM FRUCTIBUS.

℞. Pinearum mundatarum,  
Pistaciorum decorticatorum,  
Amygdalarum dulcium ana  
unciam semis,

Specierum Imperatoris parum  
incifarum & con-  
tufarum dra-  
chmas tres,

Aromaticarum,  
Rosatarum,

Cinamomi incisi, & contusi  
ana drachmam unam,

Conservæ Rosarum Damasce-  
narum unciam semis,

Sacchari in aqua Rosarum  
dissoluti uncias ocho,

Fiant Morfelli.

*Stomacho præsertim sunt dica-  
ti, & ab iis, qui acidulas bibunt,  
frequenter usurpantur. Dosis ad  
unciam semis, ad unciam unam  
&c.*

TABULÆ DIACARTHAMI.

Sunt species Diacarthami in  
Tabulas sive Rotulas redactæ.

*Purgant, & imprimis humo-*

*res pituitosos. Dosis ad drachmam,  
ad unciam usque.*

TABULÆ DE HYSSOPO.

Sunt Species de Hyssopo in  
Rotulas coactæ.

*Ad incidendam pituitam cras-  
sam, ad tussim, & ad asthma  
commendantur, expectorationem  
promovent. Dosis ad drachmam,  
drachmas duas &c.*

TABULÆ DIAIREOS.

℞. Pulveris Ireos Florentinæ un-  
ciam unam,

Specierum Diaireos simpli-  
cium unciam semis,  
Sacchari albi libras duas.

Fiant Rotulæ.

*Expectorationem promovent,  
conveniunt in tussi, dosis ad  
drachmam, drachmas duas &c.*

TABULÆ DIAMBRE.

Parantur ex Speciebus Diam-  
bræ cum Saccharo.

*Confortantes, cephalica & a-  
phrodisiaca adscribuntur vires.*

TABULÆ DIAPRINCI-  
PUM.

℞. Pulveris Cinamomi scrupu-  
los duos,

Ireos Florentinæ grana quin-  
quaginta,

Liquiritiæ drachmam semis,  
Sacchari albi uncias quatuor,

Fiant Rotulæ, deaurentur.

*In-*



*Inferviunt ad oris halitum emendandum.*

TABULÆ DIATRAGACANTHI FRIGIDI.

Parantur ex Speciebus Diatragacanthi frigidi cum sufficiente quantitate Sacchari.

*Demulcent, unde in catarrhis tenuibus & acribus usurpantur.*

TABULÆ MANUS CHRISTI SIMPLICES, ET CUM MARGARITIS, SIVE SACCHARUM PERLATUM.

℞. Sacchari albissimi libram unam,

Aquæ Rosarum quantum factis est pro Sacchari solutione,

Coquantur, ut artis est, quod si Margaritas addere volueris, injiciatur sub finem

Margaritarum præparatarum uncia semis,

*Ad edulcorandum potissimum inferviunt.*

TABULÆ EX OLEO ANISI.

Fiunt redigendo Elæofaccharum in Tabulas.

*Stomachica sunt atque Carmi-nativa.*

TABULÆ EX OLEO SUCCINI.

Parantur ex Elæofaccharo.  
*Cephalica habentur & uterina.*

TABULÆ EX SUCCO BERBERUM.

℞. Sacchari albi pulverifati libram unam.

Incalefcatur ad ignem lentum, donec fere liquefcatur, tunc adde paulatim

Succi Berberum depurati uncias tres,

Misce, fiant ex arte Tabellæ.

*Refrigerant sitimque sedant, vel ita comeduntur, vel iisdem mixtura edulcorantur.*

TABULÆ EX SUCCO CITRI.

Eodem ac Tabulæ ex Succo Berberum modo parantur.

*Iisdem virtutibus gaudent, magis tamen habentur cordiales.*

TABULÆ STRUMALES.

Fiunt ex Pulvere Strumali cum sufficiente quantitate Sacchari.

*Ad Strumas abigendas commendantur, si tempore Lunæ de-crescentis quotidie mane & vespere, ad drachmam & ultra assumantur.*

TABULÆ VIOLARUM.

Commode fiunt ex Syrupo Violarum, semper autem recen-ter debent parari.

*Inferviunt præprimis edulcora-tioni.*

TABULÆ CONTRA VERMES.

Parantur, Pulverem contra Ver-mes cum sufficiente Sacchari quantitate in Tabulas redigendo.

*Vires nomen indicat.*



## SACCHARUM ROSATUM TABULATUM.

℞, Florum Rosarum rubrarum mundatarum drachmas duas,

Pulverisentur subtilissime, & irrorentur Spiritus Vitrioli guttis aliquot.

Postea immisceantur

Sacchari albi in Aqua Rosarum dissoluti, & ad debitam consistentiam cocti unciæ quatuor.

Fiat Confectio in Tabulis vel Morfellis.

*Immiscetur Trageis, Pulveribus, atque Potionibus.*

## ZINGIBER COCTUM.

℞. Cinamomi electi drachmas duas,

Nucis Moschatæ drachmam unam,

Caryophyllorum scrupulos duos,

Macis scrupulum unum,

Incidantur omnia crasse, addendo postea

Zingiberis tenuissime pulverisati drachmas sex,

Sacchari Aqua Rosarum soluti unciæ sedecim.

Fiat Confectio in Morfellis.

*Stomacho est dicatum, ad appetitum excitandum, & coctionem juvandam.*

Referuntur ad hanc Classẽ etiam

## ELÆOSACCHARA.

## ELÆOSACCHARUM ANISI.

℞. Pulveris Sacchari albi unciam unam,

Olei Anisi guttas octo.

Misceantur exacte.

*Stomachicum est, atque Carminativum.*

Eodem modo paratur

## ELÆOSACCHARUM FOENICULI.

*Quod Stomachicum, Carminativum atque Ophthalmicum est.*

Et

## ELÆOSACCHARUM SUCCINI.

*Quod Cephalicum est, & Uterinum.*

## ELÆOSACCHARUM CINAMOMI.

Fit ad unciam unam Sacchari fumendo guttas duas Olei Cinamomi.

*Cephalicum, Stomachicum, Carminativum, atque Cordiale est.*

Elæosacchara dantur vel per se cuspidatim, vel aliis remediis commiscentur.

CLAS.



# CLASSIS QUINTA ELECTUARIA TRADENS.

## ELECTUARIUM ANTIFEBRILE PRETIOSUM.

℞. Conservæ Visceralis unciam  
unam semis,  
Pulveris Corticis Chinæ Chi-  
næ unciam unam,  
Radici Ari præparatæ cum vi-  
no scrupulos duos,  
Syrupi Corticum Citri quan-  
tum fatis,  
Fiat Electuarium.

*Preparato bene corpore, in fe-  
bribus intermittentibus, tuto dari  
potest. Exhibetur post paroxysmum  
singulis tribus vel quatuor horis,  
dosi Nucis Moschata, aut Casta-  
nea, aut ad aliquot cultri cuspi-  
des, aut ad drachmam & paulo  
ultra. Assumitur vel per se, quod  
melius, vel involutum in pane  
azymo: drachma circiter scrupu-  
lum continet corticis.*

## ELECTUARIUM ANTIFEBRILE VULGARE.

℞. Pulveris Corticis Chinæ Chi-  
næ unciam unam,  
Salis Ammoniaci drachmam  
unam semis,  
cum Rob Juniperi &  
Syrupi Cardui Benedicti ana  
quantum sufficit.

Fiat Electuarium.

*Iisdem virtutibus fere, ac prius  
gaudet, eodemque etiam exhibe-  
tur modo.*

## ELECTUARIUM DE BACCIS LAURI

℞. Baccarum Lauri unciam u-  
nam semis,  
Foliorum Rutæ,  
Seminis Ammeos,  
Cumini,  
Nigellæ,  
Ligustici,  
Carvi,  
Dauci,  
Calami Aromatici,  
Origani,  
Piperis nigri,  
longi  
Menthastri,  
Castorei ana drachmas duas,  
Sagapeni unciam semis,  
Opopanacis drachmas tres,  
Mellis triplum,  
Fiat lege artis Electuarium.

*Carminativum est, discutit, co-  
lica flatulenta, urina difficultati  
& passioni hysterica medetur, lau-  
datur quoque ad menses ciendos.  
Dosis est ad drachmam unam us-  
que, sed non amplius internè datur:  
potius autem Enematibus carmi-*



*nativis & evocantibus ad unciam unam usque admiscetur.*

ELECTUARIUM BENEDICTÆ  
LAXATIVÆ SIVE SOLUTIVÆ  
NICOLAI.

℞. Turbith electi,  
Sacchari ana drachmas decem,  
Dacrydii,  
Esulæ præparatæ,  
Hermodactylorum,  
Rosarum ana drachmas quin-  
que,  
Caryophyllorum,  
Spicæ Indicæ,  
Zingiberis,  
Crocii,  
Saxifragiæ veræ,  
Piperis longi,  
Amomi veri,  
Cardamomi minoris,  
Seminis Apii,  
Petroselini,  
Mili Solis,  
Fœniculi,  
Asparagi,  
Carvi,  
Rufci,  
Salis Gemmæ,  
Galangæ,  
Macis ana drachmam unam,  
Mellis despumati optimi li-  
bram unam semis,  
Fiat Electuarium, ut est artis.

*Humores pituitosos ad articu-  
los potissimum decumbentes elicit,  
colicis prodest, ad quorum ene-  
mata plurimum expetitur, dosis  
est ad drachmas sex usque, sed ho-*

*die non nisi in clysteribus ad un-  
ciam unam &c. adhibetur. Un-  
cia Electuarii continet viginti &  
septem circiter grana Turpethi,  
Dacrydii vero, Esulæ & Hermo-  
dactylorum, grana circiter trede-  
cim cum dimidio.*

ELECTUARIUM CHALY-  
BEATUM.

℞. Limaturæ Chalybis præpara-  
tæ uncias septem,  
Cinamomi acuti,  
Nucis Moschata ana drachmas  
sex,  
Rhabarbari electi drachmas  
duas,  
Specierum Aromaticarum Ro-  
satarum drachmas sex,  
Mellis optimi despumati,  
Sacchari albissimi ana uncias  
tredecim,  
Misce ad lentum ignem, & fiat  
Electuarium.

*Hujus Electuarii Inventor ex-  
titit Fabricius Barzonius Profes-  
sor Bononiensis, fuitque ejus usus  
in jecoris diuturna obstructione, &  
albo virginum ictero, mensibus-  
que suppressis. Dosis ad drachmam  
unam, ad drachmas duas &c.  
drachma continet circiter Chaly-  
bis grana duodecim.*

ELECTUARIUM DIACAR-  
THAMI.

℞. Specierum Diatragacanthi  
frigidi unciam semis,  
Pul-



Pulpæ Cydoniorum conditæ  
unciam unam,  
Medullæ Carthami unciam  
femis,  
Zingiberis drachmas duas,  
Dacrydii drachmas tres,  
Turbiti albi drachmas sex,  
Hermodactylorum unciam  
femis,  
Sacchari albi in aqua Borragi-  
nis dissoluti uncias  
duodecim.

Fiat Electuarium liquidum.

*Commendatur ad bilem & pi-  
tuitam educendam, & ad omnes  
affectus exinde oriundos. Dosis ad  
drachmas tres, ad unciam dimi-  
diam. Drachma continet Turpe-  
thi grana circiter tria, Medulla  
Carthami grana duo circiter, to-  
tidemque de Hermodactylis, Da-  
crydii vero granum unum cum  
tertia parte grani.*

ELECTUARIUM DIACAS-  
SIÆ CUM MANNA.

℞. Prunorum Damascenorum  
uncias duas,  
Florum Violarum manipu-  
lum unum femis,  
Aquæ puræ uncias octode-  
cim,

Bulliant ad medietatis consum-  
tionem, colentur, & in colatura  
dissolve

Syrupi Violati uncias sex,  
Sacchari uncias duas,

Coquantur ad justam consisten-  
tiam, & adde

Pulpæ Cassiæ uncias sex,  
Tamarindorum un-  
ciam unam,  
Mannæ Calabrinæ uncias  
duas,

Misceantur.

*Medicamentum leniens & la-  
xans, conducens, qui alvo sunt  
duriores. Dosis ad unciam unam,  
ad uncias duas.*

ELECTUARIUM DIACATHO-  
LICON SEU ANTIDOTUS CATHOLICA  
NICOLAI PRÆPOSITI.

℞. Polypodii querni libram se-  
mis,

Decoquantur in aquæ commu-  
nis libris octo, ad medietatis con-  
sumtionem: In quo decocto co-  
lato dissolvantur

Sacchari albi libræ quatuor,  
coquantur ad Syrupi confi-  
sistentiam: ubi paululum refrixe-  
rit, addantur

Pulpæ Cassiæ,  
Tamarindorum ana un-  
ciæ quatuor,

probè agitando. Postremò sub-  
sequentes pulveres paulatim in-  
spargantur:

℞. Sennæ uncias quatuor,  
Rhabbarbari,

Polypodii,  
Anisi ana uncias duas.

Misceantur, ut artis est.

*Commendatur tanquam pur-  
gans universale, in omnibus mor-  
bis*



*bis & ad omnes humores educendos. Dosis ad unciam semis, ad unciam unam: Gallis adhuc in usu. Frequenter immiscetur Clysteribus ad unciam unam cum dimidia usque.*

ELECTUARIUM DIACITRI  
SIVE  
DE CITRO SOLUTIVUM.

℞. Sennæ mundatæ drachmas  
sex,  
Turbith drachmas quinque,  
Dacrydii unciam semis,  
Corticis Citri ficci,  
Gummi Tragacanthæ,  
Seminis Violarum ana dra-  
chmas duas,  
Sacchari albi in Aqua Bu-  
glossi soluti & cla-  
rificati uncias no-  
vem,

Fiat Electuarium.

*Est Cholagogum, pituitam quoque educit, datur ad drachmas duas, ad drachmas sex &c. Drachma una continet Dacrydii granum unum cum dimidio, Turpe-  
thi grana duo cum dimidio.*

ELECTUARIUM DIACORI  
AUT DIACORUM.

℞. Radicis Eryngii,  
Calami Aromatici,  
Amygdalarum ana libram  
unam semis,  
Radices Eryngii mundatæ &  
incisæ coquantur in aqua clara,

donec aqua consumatur. Postea optime pistentur, & in minutissimas partes conterantur, ad pultis consistentiam. Deinde adfundendo Mellis optimi despumati libras decem, coquantur lento igne, donec tota aqua, quam radices imbibent, in vaporem resoluta sit, diligenter agitando, ne radices adurantur. Cum autem justæ spissitudinis consistentiam adquisiverit, ab igne deponatur & radices Acori tenuissimè tritæ, ac Amygdalæ minutissimè incisæ, cum subsequenti pulvere optimè mixtæ, addantur:

℞. Piperis nigri unciam unam,  
longi,  
Caryophyllorum,  
Zingiberis,  
Rosarum,  
Macis ana unciam semis,  
Nucis Moschatæ,  
Galangæ,  
Cardamomi ana drachmas  
tres,

*Nervorum agritudinibus confert, acuit sensus & ingenium, sedat dolores capitis, est peculiare remedium frigidarum agritudinum senum, & maxime catar-  
rhi. Hydropicos quoque juvat, dosis à drachma dimidia, ad drachmas duas, ad unciam unam usque, & ultra.*



## DIACYDONIATUM AROMATISATUM.

- ℞. Diacydonii simplicis ad justam consistentiam cocti libram unam,  
 Specierum Imperatoris sine Moscho incisarum unciam semis,  
 Corticis Citri exterioris recentis minutim incisi drachmas quinque.  
 Misceantur & fundantur in scatulas.

*Virtute stomachica & carminativa gaudet, fluxibusque alvi medetur, datur ad drachmam, & ultra.*

## DIACYDONIATUM LUCIDUM SIMPLEX.

- ℞. Pulpæ Cydoniorum depuratæ libras tres,  
 Sacchari albissimi despumati libras duas,  
 Coquantur ad debitam consistentiam, ut possint infundi scatulis, vel fiant in forma Electuarii spissi.

*Conducit pro roborando stomacho, alvi que fluxibus sedandis. Sumitur drachma una, aut altera pro dosi.*

## DIACYDONIATUM LUCIDUM GIALAPPINUM.

- ℞. Magisterii Jalappæ uncias quatuor.  
 Solvatur in pauco Spiritu Vini

optime rectificato, & permisceatur, diligentissime agitando, cum Gelatinæ Cydoniatæ ad perfectam consistentiam coctæ libris quatuor ponderis civilis. Indatur scatulis.

Ut autem hoc Diacydonium misceri queat potionibus & mixturis etiam aquosis, Magisterium Jalappæ nucleis Pini optime debet conteri, & non in Spiritu Vini solvi.

*Inservit communissime pro scopo purgandi, vel per se, vel aliis purgantibus mixtum. Per se datur ad drachmas tres, ad unciam semis.*

## ELECTUARIUM DIAPHOENICON.

- ℞. Pulpæ Dactylorum,  
 Amygdalarum expurgatarum ana uncias octo,  
 Contusis & permixtis omnibus adde Mellis despumati libras duas, paululum coquantur, ac deinde inspergantur  
 Zingiberis,  
 Piperis,  
 Macis,  
 Cinamomi,  
 Foliorum Rutæ ficcorum,  
 Seminis Fœniculi,  
 Dauci ana drachmæ  
 duæ,  
 Turbith tenuissime triti uncia quatuor,  
 Dacrydii uncia una semis,  
 Fiat Electuarium.

L

Dia-



*Diaphœnicum sive Electuarium de Dactylis, pituitam & humores serosos evacuat, convenit propterea in Hydrope, Letargo, Apoplexia, morbisque soporosis, menses quoque ciet. Datur a drachma, ad unciam unam usque, drachma continet grana sex Turpetbi, Dacrydii autem grana duo cum quarta parte grani.*

ELECTUARIUM DIAPRUNIS LAXATIVUM.

℞. Electuarii Diaprunis lenitivi recentis, & nonnihil adhuc calentis libras quatuor,

Scammonei præparati, seu Dacrydii uncias duas,

Misce.

Scammonium optime pulverifetur, & Electuario Diaprunis lenitivo non nimis calefacto miscatur.

*Confert morbis a bile genitis, sed in febribus, ubi calidiora purgantia suspecta, ab eo debemus abstinere. Vis purgans a Scammoneo præsertim provenit. Drachma Electuarii continet grana tria Scammonei. Dari potest a drachma una, ad drachmas sex.*

ELECTUARIUM DIAPRUNIS, SEU DIADAMASCENON LEMERY.

℞. Decocti Prunorum Damascenorum colati & Sacchari albi ana libras tres, coquantur ad consistentiam

Opiatæ, sive Electuarii, tunc dissolve Pulpæ Prunorum libram unam, Pulpæ Cassiæ libram dimidiam, Seminis Violarum unciam unam semis, Rhabbarbari electi & Tartari solubilis ana unciam unam.

Fiat Electuarium.

*Ad album humidandam datur, etiam in febribus ardentibus, & hecticis, ad drachmas duas, unciam unam, & ultra.*

ELECTUARIUM DIASATYRII, SIVE DIASATYRIUM NICOLAI.

℞. Radicum Satyrii recentium succulentarum, Pastinacæ sativæ recentium, Eryngii recentium,

Nucis Indicæ,

Pinearum,

Pistaciorum ana unciam unam semis,

Caryophyllorum,

Zingiberis albi,

Seminis Fraxini,

Anisi,

Eruçæ ana drachmas quinque,

Urticæ,

Cinamomi,

Carnis Scinci veri ana drachmas duas semis,

Moschi grana septem,

Mellis despumati optimi libras tres,

Ra-



Radices Satyrii, Pastinacæ & Eryngii seorsim bene trita, Mellis injiciantur ac subigantur, paululumque lento igne fervefcant, deinde Pistacia & Noces Pinæ mundatæ, ac tufæ adjiciantur: ubi cum Melle aliquantum bullierint, sublato ab igne lebetes, tufæ & cribratæ Species, ac postremo Moschus cum pauca Rosarum Aqua solutus addatur; omniaque probe permisceantur.

*Analepticum venditatur medicamentum, consumptos & emaciatos reficiens, semen augens, & Venerem languidam concitans, contra renum & vesicæ imbecillitatem valet, remorantem urinam promovet, datur dosi magnitudine Nucis Moschata, ad unciam dimidiam.*

DIASCORDIUM FRACASTORII.

℞. Scordii unciam unam,  
Cinamomi,  
Cassie lignæ,  
Dictamni Cretici,  
Radici Tormentillæ,  
Bistortæ,  
Gentianæ,  
Gummi Galbani,  
Arabici ana unciam  
femis,  
Seminis Acetosæ,  
Opii ana drachmam unam  
femis,  
Styracis Calamitæ unciam  
femis,

Boli Armenæ unciam unam  
femis,  
Piperis longi,  
Zingiberis ana drachmas duas,  
Mellis depurati libras duas  
femis,  
Conservæ Rosarum libram  
unam,

Fiat Electuarium.

*Dicitur ita à Scordio, quod ejus basin constituere debet. Egregium est sudoriferum, & alexipharmacum, in morbis malignis admodum proficuum, sudores elicit, motus sedat, quietem conciliat, vomitum, diarrhæam, dysenteriam, omnemque fluxum præternaturalem sistit. Dosis est ad scrupulum, ad drachmam unam; in fluxibus alvinis commode Rhabbarum tostum commiscetur. Uncia Electuarii fere duo grana Opii continet.*

ELECTUARIUM GINGIVALE.

℞. Pulveris Sanguinis Draconis,  
Gummi Laccæ ana  
drachmam unam,  
Myrrhæ,  
Caryophyllorum ana  
drachmam  
femis,  
Salis Ammoniaci scrupulum  
unum,  
cum Rob Diamoron, &  
Mellis Rosati quantitate  
sufficiente,  
Fiat Electuarium.



*Gingivarum laxitati atque scrobuto medetur, dentes quoque firmat, & à carie præservat, mane & vesperi illinitur, & postmodum os aqua, vel etiam Vino rubro eluitur.*

ELECTUARIUM HIERÆ  
CUM AGARICO.

℞. Specierum Hieræ simplicis sine Aloë,  
Agarici trochiscati ana unciam semis,  
Aloës non lotæ unciam unam,  
Mellis despumati uncias sex.  
Misce, fiat Electuarium.

*Bilem & pituitam educere dicitur, majores vires obtinet ab Aloë, quam ab Agarico. Dosis à drachma una, ad drachmas duas. Rarius autem ob insuavitatem in usum venit, & plerumque in clysteribus ad drachmas sex, ad unciam unam præscribitur. Uncia una Electuarii drachmam circiter aloës & dimidiam Agarici continet.*

ELECTUARIUM HIERÆ PICRÆ  
SIMPLEX, SIVE HIERA PICRA  
GALENI, QUAM SIMPLICEM  
VOCANT.

℞. Cinamomi,  
Xylobalsami, aut ejus loco  
ligni Aloës, vel Cubebarum,  
Asari,  
Spicæ Indicæ,  
Mastiches Chix,

Croci ana drachmas sex,  
Aloës non lotæ uncias duodecim semis,

Mellis despumati libras quatuor & uncias tres.

Fiat Electuarium.

*Hiera Picra dicitur quasi Medicina sacra, licet amara, Galeno non tanquam Authori, sed quod tantopere ab ipso celebrata & ex-culta fuerit, adscribitur: acrimonia, caloreque suo, uti Galenus loquitur, crassos & lentos succos dissecat, præsertim qui in ventriculo hærent, conducit iis qui alvo sunt adstricta, & mulieribus, quæ non facile purgantur. Minus autem ejus frequens usus per os, cum nimiam amaritatem respiciant ægroti. Asservatur etiam in officinis sola Aloë cum corrigentibus, & species Hieræ appellantur, quando autem hæ species melle excipiuntur & in formam Electuarii rediguntur, Hiera simplex vocatur. Species in pulvere dantur à drachma semis, ad drachmam unam, Electuarium exhibetur ad drachmas duas, unciam dimidiam. Qualibet drachma specierum continet Aloës quadraginta quatuor circiter grana, Electuarii vero unciæ una continet Aloës grana circiter octoginta octo. Ut plurimum autem ejus usus hodie in clysteribus tantum esse solet ad unciam dimidiam, ad unciam unam &c.*



ELECTUARIUM LENITIVUM  
FLORENZOLÆ.

℞. Passularum majorum ab aril-  
lis liberatarum un-  
cias duas,

Capillorum Veneris, feu A-  
dianti nigri,

Violarum recentium,

Hordei mundi ana manipu-  
lum unum,

Jujubarum,

Sebesten ana numero viginti,

Glycyrrhizæ unciam semis,

Prunorum enucleatorum.

Tamarindorum ana drachmas  
sex,

Foliorum Sennæ,

Polypodii ana uncias duas,

Mercurialis manipulum u-  
num semis,

Decoquantur, ut artis est, in  
sufficiente quantitate aquæ ad  
consumtionem duarum tertia-  
rum, postmodum colentur,  
& in colatura dissolvantur

Sacchari albissimi unciæ sex,

Coquantur ad debitam confi-  
scentiam, ut additis

Pulpæ Cassiæ,

Tamarindorum,

Prunorum,

Conservæ Violarum ana un-  
ciis sex,

Pulveris Sennæ unciis tribus  
semis,

Fiat Electuarium.

*Hujus Electuarii unciam unam  
præter propter, pulveris Sennæ  
drachma una Polypodii vero &*

*Sennæ in decocto scrupulus unus  
ingreditur. Ad album laxan-  
dam & emolliendam, bilem, pitui-  
tamque & sic dictum succum me-  
lancholicum educendum, tum in fe-  
bribus, pleuritide, tum etiam in  
renum, & aliis pectoris affectibus  
commendabatur. Dosis à dra-  
chmis duabus ad unciam, & ul-  
tra: sed hodie vix aliter quam in  
clysteribus adhibetur, ad unciam  
unam, unciam unam semis &c.*

ELECTUARIUM LENITI-  
VUM DE MANNA.

℞. Prunorum Damascenorum  
numero triginta,

Florum Violarum manipulos  
duos,

Rhabarbari electi,

Foliorum Sennæ ana unciam  
unam semis,

Tartari solubilis unciam semis,

Decoquantur in sufficiente  
quantitate aquæ, postea

℞. Decocti hujus,

Sacchari albi analibras quatuor,  
addendo debito tempore

Mannæ uncias octo,

Pulpæ Cassiæ uncias quatuor.

Fiat lege artis Electuarium.

*Tanquam laxans & lene uni-  
versis corporis purgans commenda-  
tur, ad biliosos & melancholicos  
succos educendos, ad jecoris, renum,  
viarumque urinalium calidam in-  
temperiem mitigandam, obstru-  
ctionemque reserandam. Dosis ad  
unciam unam & duas.*



## MITHRIDATIUM DAMOCRATIS

℞. Myrrhæ Troglodyticæ,  
 Croci,  
 Agarici,  
 Zingiberis,  
 Cinamomi,  
 Spicæ Nardi,  
 Thuris,  
 Thlaspios ana drachmas de-  
 cem,  
 Seseleos,  
 Opobalsami, vel Olei Nucis  
 Moschatae,  
 Schœnanthi,  
 Stœchadis,  
 Costi veri aromatici, aut  
 Zedoariæ,  
 Galbani,  
 Terebinthinæ,  
 Piperis longi,  
 Castorei,  
 Succi Hypocistidis,  
 Styracis rubri,  
 Opopanacis,  
 Folii ana unciam unam,  
 Macis,  
 Caryophyllorum ana unciam  
 semis,  
 Cassiæ lignæ,  
 Polii,  
 Piperis albi,  
 Scordii,  
 Seminis Dauci Cretici,  
 Carpobalsami,  
 Cubearum,  
 Trochiscorum Cypheos,  
 Bdellii ana drachmas septem,  
 Nardi Celticæ,  
 Seminis Petroselinii,

Gummi Arabici,  
 Opii,  
 Cardamomi,  
 Seminis Fœniculi,  
 Gentianæ,  
 Florum Rosarum rubrarum,  
 Dictamni Cretici ana drach-  
 mas quinque,  
 Anisi,  
 Aristolochiæ rotundæ,  
 Calami aromatici,  
 Phu,  
 Sagapeni ana drachmas tres,  
 Mei,  
 Succi Acaciæ,  
 Carnis Scinci veri,  
 Summitatum Hyperici ana  
 drachmas duas semis,  
 Vini quantum satis est,  
 Mellis despumati triplum, id  
 est, libras novem,  
 uncias octo, drach-  
 mas duas,

*Modus confectionis hic esse solet,  
 ut ingredientia, ad compositionem  
 hujus tam famosi Medicaminis  
 in sex Classes divisa, in tenuem  
 pulverem redigantur. Classum  
 porrò series hæc est:*

## I. CLASSIS.

℞. Seminis Anisi drachmas tres,  
 Zingiberis drachmas decem,  
 Macis,  
 Caryophyllorum ana unciam  
 semis,  
 Gentianæ drachmas quinque,

*Pendit hæc Classis in univer-  
 sum uncias tres, drachmas duas.*



## II. CLASSIS.

℞. Scordii Cretici drachmas septem,  
 Nardi Celticæ,  
 Seminis Petroselinæ Macedonici ana drachmas quinque,  
 Piperis longi unciam unam.  
*Pendit hæc Classis in universum uncias tres, drachmam unam.*

## III. CLASSIS.

℞. Polii montani drachmas septem,  
 Seminis Fœniculi drachmas quinque,  
 Plu Pontici drachmas tres.

*Pendit hæc Classis in universum unciam unam, drachmas septem.*

## IV. CLASSIS.

℞. Cinamomi drachmas decem,  
 Zedoariæ,  
 Seseleos ana unciam unam,  
 Rosarum drachmas quinque.

*Pendit hæc Classis in universum uncias tres, drachmas quinque.*

## V. CLASSIS.

℞. Dictamni Cretici drachmas quinque,  
 Cassiæ lignæ,  
 Cubebæ,  
 Piperis albi ana drachmas septem,  
 Seminis Thlaspios drachmas decem.

*Pendit hæc Classis in universum uncias quatuor semis.*

## VI. CLASSIS.

℞. Seminis Dauici drachmas septem,  
 Cardamomi drachmas quinque,  
 Calami aromatici,  
 Aristolochiæ rotundæ ana drachmas tres,  
 Angelicæ,  
 Hyperici ana drachmas duas semis.

*Pendit hæc Classis in universum uncias duas, drachmas septem.*

*Sequentia porrò per se terantur, nempe*

Myrrhæ,  
 Thuris,  
 Agarici,  
 Croci ana drachmæ decem,  
 Castorei uncia una,  
 Bdellii drachmæ septem,  
 Carnis Scinci marini, in minutissimas partes incisæ, drachmæ duas semis.

*Insuper:*

Spicæ Indicæ,  
 Schoenanthi ana drachmæ decem,  
 Stachadis uncia una,  
 minutim incisa, mucilage tragacanthi imbuta, & denuò efficcata, in pulverem redigantur.

Trochiscorum Cypheos, utpote cæteroquin apud nos minus







	In sim- plo.	In du- plo.	In qua- druplo.	In sex- uplo.	In octu- plo.	In decu- plo.	In duo- decuplo.
Macis, Caryophyllo- rum, - - ana	ʒ. s.	ʒ. i.	ʒ. ii.	ʒ. iii.	ʒ. iv.	ʒ. v.	ʒ. vi.
Cassia lignea, Polii montani, Piperis albi, Scordii Cretici, Carpobalsami, Cubeborum, Cypheos Trochi- schorum,							
Bdellii, - - - ana	ʒ. vii.	ʒ. xiv.	ʒ. iii. s.	ʒ. v. ʒ. ii.	ʒ. vii.	ʒ. viii. ʒ. vi.	ʒ. x. s.
Nardi Celticae mundatae, Seminis Petroselinii, Gummi, Opii, Cardamomi, Seminis Foeniculi, Gentianae, Florum Rosarum, Dictamni Cretici,	ana	ʒ. v.	ʒ. x.	ʒ. ii. s.	ʒ. iii. ʒ. vi.	ʒ. v.	ʒ. vi. ʒ. ii.
Anisi, Aristolochiae ro- tundae, Calami aromatici, Phu,							
Sagapeni, - - ana	ʒ. iii.	ʒ. vi.	ʒ. i. s.	ʒ. ii. ʒ. ii.	ʒ. iii.	ʒ. iii. ʒ. vi.	ʒ. iv. s.
Mei, vel Angelicae, Succi Acaciae, Carnium Scinci, Summitatum Hy- perici, - - ana	ʒ. ii. s.	ʒ. v.	ʒ. x.	ʒ. xv.	ʒ. ii. s.	ʒ. iii. s.	ʒ. iii. s. vi.
Vini quantum fa- tis, Mellis despumati triplum.	lb. 9. ʒ. 8. ʒ. 2.	lb. 19. ʒ. 4. ʒ. 4.	lb. 38. ʒ. 9. ʒ. 9.	lb. 58. ʒ. 1. ʒ. 4.	lb. 77. ʒ. 6. ʒ. 6.	lb. 96. ʒ. 10. ʒ. 4.	lb. 116. ʒ. 3. ʒ. 3.

N

Misce.



Misc.

*Nomen obtinet à Mithridate Ponti R<sup>ge</sup>. qui teste Galeno ita se hac Antidoto premuniuit, ut se ipsum in veneno assumpto interimere tentans, spe sua frustratus fuerit. Juxta Veteres vix non pro Panacea habebatur, & tanquam nobile Alexipharmacum atque Anodynum usurpabatur. Datur à drachma semis, ad drachmam; muliercula infantibus pisi magnitudine exhibent in colica, vomitu, & fluxu alvi. Externe in forma emplastri imponitur umbilico, & ventriculo.*

ELECTUARIUM DE OVO  
MAXIMILIANI I. IMPERATORIS.

R. Ovum gallinæ recens, & educto per apicem albumine, id quod vacuum est, Croco Orientali non pulverisato imple, vitellum non auferendo: postea cum alio putamine occlude, ne quid transpiret, & lento igne tamdiu assa in ollula, donec tota ovi testa nigrescere incipiat, diligenter cavendo, ne Crocus comburatur. Exemta è testa materia exsiccet, ut in mortario exquisitissime contundi, & in pulverem redigi queat, addendo pulveris Sinapi albi, quantum prædicta omnia ponderant. Postea

R. Pulveris Dictamni albi,  
Tormentillæ ana drachmas  
duas,  
Myrrhæ,  
Cornu Cervi,  
Angelicæ,  
Pimpinellæ,  
Granorum Juniperi,  
Zedoariæ,  
Camphoræ ana unciam semis.

Misce omnia simul in mortario, & tandem adjice Theriacæ optimæ ad pondus omnium, ac iterum pistillo fortiter contunde, & commisce, per tres quasi integras horas agitando, fiat Electuarium, ut est artis, & in formam Ovorum parvorum redigatur & deauretur. A qua forma vel etiam exinde, quod erucus in testa ovi coquatur cum vitello nomen habet.

*Commendatur in peste, & præservatione à venenis deleteris, sudores potenter movet, & venenatos ichores à centro ad circumferentiam eximie propellit, cor à tetrifugis fuliginibus tuetur, ac pestilentis luis noxas dissicit. Commendatur etiam in variolis, modo tempus probe mensuretur, ubi propulsione opus est, dosis à scrupulo, ad drachmam unam, & paulo ultra.*

ELECTUARIUM PECTORALE LAXATIVUM.

R. Looch Sani & experti uncias  
duas,  
Syrupi Papaveris Rhœados  
drachmas sex,

Ma-



Magisterii Gialappini drachmam unam semis.

Misce, fiat Electuarium.

*Infantibus præsertim exhiberi solet, ad mucum, & pituitam expurgandam, præsertim in tussi, aliisque pectoris affectibus, ubi infantes continuo humores expectorandos deglutiunt. Dosis à drachma una, ad drachmam unam cum dimidia. Drachma una Electuarii continet grana quatuor cum undecima parte grani Magisterii Gialappini.*

ELECTUARIUM PHILO-  
NIUM ROMANUM NICOLAI MYREPSI,  
QUOD ALIAS ETIAM MAJUS  
DICITUR.

℞. Piperis albi drachmas quinque,

Opii drachmas duas semis,  
Cassia lignæ veræ drachmam unam semis,

Seminis Hyoscyami albi drachmas quinque,

Apii drachmam unam,

Petroseleni Macedonici,

Foeniculi,

Dauci Cretici ana grana quadraginta quinque,

Croci scrupulum unum,

Nardi Indicæ,

Pyrethri,

Zedoariæ ana grana quindecim,

Cinamomi drachmam unam semis,

Myrrhæ,

Castorei ana drachmam unam, Mellis optimi triplum.

*Philonium ab Authore Philone Philosopho & Medico dictum, doloribus sopiendis dicatum, ubi opium in minori quantitate desideratum præscribitur. Convenit quoque in agrypniis, somnum enim conciliat. Dosis est à scrupulo, ad drachmam unam. Usurpatur quoque externe, drachma dimidia Electuarii continet grana duo Seminis Hyoscyami, Opii vero granum unum.*

ELECTUARIUM E SUCCO  
ROSARUM.

℞. Muchari Rosarum,

Sacchari albi ana uncias sedecim,

Scammonii præparati unciam unam semis,

Santali rubri,

albi,

citrini ana drachmas sex,

Spodii de Ebore drachmas tres.

Succus Rosarum cum Saccharo ad justam consistentiam coquatur, deinde Santala cum Spodio, ac tandem Dacrydium, adjiciantur.

*Commendatur præsertim ad bilem evacuandam, & in affectibus à bile ortis. Dosis ad drach-*



*mas duas, unciam semis. Drachma continet Scammonæi grana quatuor circiter.*

## SOTIRELLA PARVA.

℞. Olei Nucis Moschatæ expressi drachmam unam,

Opii Thebaici,

Specierum Diambæ incompletarum ana drachmam semis,

Camphoræ,  
Extracti Croci ana grana sex,  
Olei destillati Caryophyllorum guttas quindecim,

Redigantur in formam Opiatæ spissioris, ut inde pilulæ formari queant.

*Ad dolores dentium sopiendos cavernis eorum immittitur.*

## THERIACA.

**T**heriacam, quam omnium planè Medicamentorum Reginam dicere, nonnulli consueverunt, & ob singularem efficaciam nobili multorum seculorum encomio, & experientiâ, fidissimâ rerum magistrâ, ipsis olim Regibus, Imperatoribusque, magnis sumtibus simplicia, ad ejus confectionem requisita, comparantibus, usui fuisse constat, & cujus preparationem ipsi Medici Cæsarei non detrectabant; præcipuè verò Mithridates, medicamentorum venenis adversantium vires particulatim expertus, plurima eorum conjungens, in famosam tandem redegit Antidotum, quâ suam à venenis incolumitatem tutatus esse legitur. Subsecutus autem multis post annis Andromachus, inter Neronis Medicos primus, nonnullis additis, quibusdam demtis, viperas ei admiscuit, cum jam ante citra harum additionem confectionem medicamentum præclarè contra toxica faceret, atque sic Theriacam construxit, cujus usus sub maximis Imperatoribus (ut Galenus lib. de Theriaca ad Pisonem testatur) in publicum prodiit, Præmatibus, ac exercituum Ducibus opportunus futurus. Ad nobilem autem hanc Antidotum parandam, idem Galenus lib. i. de Antidot. sibi ex magna Syria, Palæstina, Ægypto, Cappadocia, Ponto, maximè verò ex Macedonia, & ex provinciis ad Occidentem sitis, quas Galli inhabitant, & Hispani, atque oppositas oras incolentes Mauri, medicamenta ad ejus compositionem necessaria, allata fuisse scribit. Unde nullis hîc sumtibus, diligentia, aut labori parcendum, ac difficultas propter utilitatem superanda. Cùm autem neminem eam rectè paraturum putaverit

Ga-



Galenus, nisi benè parantem priùs viderit, ideo ejus componendæ legitimam normam multo nobis usu compertam, lucidissime, ne error obrepere possit, subjunximus. Ea autem ita se habet:

**THERIACA ANDROMACHI  
SENIORIS EX GALENO.**

℞. Trochiscorum Scillinorum  
uncias sex,  
de Vipera,  
Piperis longi,  
Opii cum aceto depurati,  
Trochiscorum Hedychroi  
ana uncias tres,  
Rosarum rubrarum exsiccatarum,  
Ireos Illyricæ, aut Florentinæ,  
Succi Glycyrrhizæ,  
Seminis Buniadis dulcis, seu  
Napi fativæ,  
Comarum Scordii Cretici,  
Opobalsami, vel Olei ex Nuce  
Moschata expressi,  
Cinamomi,  
Agarici ana unciam unam  
semis,  
Myrrhæ,  
Costi odorati, vel Zedoariæ,  
Crocii Orientalis,  
Cassie lignæ veræ,  
Nardi Indicæ,  
Shoënanthi,  
Thuris masculi pellucidi,  
Piperis nigri,  
albi,  
Foliorum Dictamni Cretici,  
Comarum Marrubii,  
Rhabbarbari,  
Stæchadis Arabicæ,

Seminis Petroselini Macedo-  
nici,  
Calaminthæ montanæ odo-  
ratæ,  
Terebinthinæ Cypriæ,  
Zingiberis,  
Radicis Pentaphylli ana drach-  
mas sex,  
Polii Cretici,  
Chamæpityos,  
Styracis Calamitæ,  
Mei, vel Angelicæ,  
Amomi racemosi, aut Seminis  
Citri & Hyperici ana  
partes æquales,  
Calami aromatici,  
Cubebæ,  
Nardi Celticæ,  
Terræ Lemniæ veræ,  
Phu Pontici, aut Valerianæ  
nostræ,  
Comarum Chamædryos Cre-  
ticæ,  
Foliorum Malabatri, aut ejus  
loco Macis & Caryo-  
phyllorum ana partes  
æquales,  
Chalcitidis tostæ,  
Radicis Gentianæ,  
Anisi,  
Succi Hypocistidis,  
Carpobalsami,  
Gummi Arabici splendidi,  
Seminis Fœniculi Cretici,  
Cardamomi minoris,

O

Sese.



Sefeleos Maffiliensis,  
Succi Acaciæ,  
Thlaspios,  
Comarum Hyperici,  
Ammeos,  
Sagapeni ana drachmas qua-  
tuor.

Castorei,  
Aristolochiæ longæ,  
Seminis Dauci Cretici,  
Bituminis Judaici,  
Opopanacis,  
Comarum Centaurii minoris,  
Galbani ana drachmas duas,  
Mellis despumati triplum, id  
est, libras quatuorde-  
cim, uncias quinque,  
& drachmas duas.

*Nobilissima hac Antidotus, a Galeno i. de Antidotis, & lib. de Theriaca ad Pisonem descripta, quæ ante à tranquillitate, quam agris præstat, rariùm dicta est, cum varie a variis parari soleat, cui libet per nos methodo sibi consueta uti, & suo abundare sensu licebit; qua in re, nec nostris Pharmacopœis, in miscendis ingredientibus, non unum ordinem observantibus, hætenus, ad certum eos adstringendo modum, nimis rigorosos, aut superciliosos nos præbui-  
mus, certi, modo exacta omnium instituat unio, idem medicamentum enatum iri. Unde ordinem saltem antiquitus observatum, in paucissimis tantum immutatum, & misturam satis laudabilem daturum, hic repetere animus est.*

*Simplicia igitur ad Theriaca constitutionem expetita, eaque omnium selectissima, quæ conterri possunt, in sex Classes dividantur, harumque singula seorsim in subtilem pulverem redigantur; ac si omnia illa, si jungantur, conterri simul nequeant; sed, ne tanta moles (cum in magna ut plurimum quantitate conficiatur,) trituram difficiliorem reddat; quamvis non omnino negare velimus, aliquid hic potius opinioni, & consuetudini, imo & pompa, si non apud vulgum proficua, saltem non damnosa, dari, liberum interea aliis relinquendo, simplicia ista vel juncta, vel in partes pro lubitu divisa, in pulverem redigere.*

*Præfata autem Classes hoc modo se habent:*

#### I. CLASSIS.

℞. Ireos Illyrica,  
Scordii Cretici,  
Seminis Buniadis ana unciam  
unam semis,  
Anisi,  
Sefeleos,  
Polii Cretici ana unciam  
semis,  
Zedoariæ electæ drachmas sex.

*Pendit hæc Classis in universum libram semis, drachmas sex.*

#### II. CLASSIS.

℞. Gentianæ,

Cha-



Chamædryos,  
Fœniculi Cretici,  
Amomi ana unciam semis,  
Pentaphylli,  
Marrubii,  
Calaminthæ montanæ ana  
drachmas sex.

*Pendit hæc Classis in univer-  
sum uncias quatuor, drachmas  
duas.*

## III. CLASSIS.

℞. Radicis Mei, seu Angelicæ,  
Phu Pontici,  
Nardi Celticæ,  
Chamæpityos,  
Seminis Thlaspios ana unciam  
semis,  
Aristolochiæ longæ drachmas  
duas,  
Dictamni Cretici drachmas  
sex.

*Pendit hæc Classis in universon  
uncias tres semis.*

## IV. CLASSIS.

℞. Rosarum rubrarum unciam  
unam semis,  
Florum Hyperici unciam  
semis,  
Centaurii minoris,  
Seminis Dauci ana drachmas  
duas,  
Petroselini Macedo-  
nici drachmas  
sex,  
Trochiscorum de Vipera un-  
cias tres,  
de Scilla un-  
cias sex.

*Pendit hæc Classis in univer-  
sum uncias duodecim, drachmas  
duas.*

## V. CLASSIS.

℞. Seminis Ammeos,  
Calami Aromatici ana un-  
ciam semis,  
Cinamomi optimi unciam  
unam semis,  
Cassiæ lignæ,  
Rhabarbari ana drachmas sex,  
Piperis longi uncias tres.

*Pendit hæc Classis in univer-  
sum uncias septem.*

## VI. CLASSIS.

℞. Zingiberis albi,  
Piperis nigri,  
albi ana drachmas sex,  
Folii,  
Cubeborum,  
Cardamomi ana unciam  
semis,

*Pendit hæc Classis in univer-  
sum uncias tres, drachmas sex.*

*Sequentia autem singula per se  
terantur, utpote*

Myrrhæ,  
Thuris albi,  
Croci Orientalis ana drachmas  
sex,  
Agarici Trochiscati uncia una  
semis,  
Castorei,  
Bituminis Judaici ana drach-  
mæ duæ,



Terræ Lemniæ veræ,  
Chalcitidis tostæ ana uncia  
semis.

*Porro :*

Schœnanthi,  
Spicæ Indicæ,  
Stœchadis Arabicæ ana drach-  
mæ sex,

forfice minutim incidantur,  
mucilagine tragacanthi imbuan-  
tur, iterumque exsiccatæ in pul-  
verem conterantur.

Trochiscorum Hedychroi in-  
gredientia, postquam eorum  
usus, præter eum, Theriaca quem  
postulat, amplius apud nos haud  
supereft, nunquam in illam orbic-  
ularem formam redacta, sed  
debito tantum in pondere, in-  
que pollinem redacta (Oleum  
Caryophyllorum pro mixtura  
ad finem jam deducta fervando)  
huc accersere, ceu supra jam mo-  
nuimus, hæctenus consuevimus.

*Nunc vero Gummi & Resi-  
na, Terebinthina Cypria, & Sty-  
race exceptis, utpote Sagapeni  
uncia semis, Opopanacis drach-  
ma due, Gummi Arabici uncia  
semis, per se vino Cretico dissolu-  
ta, ac eliquata per setaceum, tenuis  
pulticula forma exprimantur: hoc  
facto, ad permixtionem sic accedes:  
Primo sex classes Medicamento-  
rum, in tenuem pollinem redactas,  
una cum iis, quæ per se terenda  
monuimus, nec non speciebus Tro-*

*chiscorum Hedychroi, (Terra Le-  
mnia, Croco, & Chalcitide excep-  
tis) commiscebis, diligenter pulve-  
res agitando, ut adcurate, & per  
minima permixti, paulatim post-  
modum Mellis & reliquis liquidio-  
ribus misceri queant, eo plane mo-  
do, quem jam tradituri sumus.*

*His igitur ita rite dispositis, in  
cacabum magnum, sex circiter  
Mellis despumati, ac modice calen-  
tis uncia infundenda, eaque pistil-  
lo magno ligno, ita hinc inde di-  
ducenda, ut cacabi jam dicti fun-  
dus & parietes aliquousque Melle  
hoc tenuissime obducti, & quasi  
peruncti videantur. Tunc omni-  
um primo Terebinthina Cypria  
supra prunas leni calore liquata,  
addito pauco Melle, & vino Cre-  
tico, eidem aheno indenda, quam  
mox Gummiū expressus quasi cre-  
mor, identidem vino Cretico modice  
dilutus, & leniter calefactus subse-  
quatur. Abhinc Succis & Liquores  
concreti, nempe Succus Acaciæ, Gly-  
cyrrhizæ, Hypocistidis, ipsumq; O-  
pium compositioni jungantur, quæ  
omnia ac singula vino Cretico dis-  
soluta, & colata, una cum priori-  
bus aheno inditis, continua ac in-  
desinente agitatione probe permi-  
sceantur. Hoc facto, Mellis de-  
spumati mediocriter calentis libra  
aliquot immittantur, atque facta  
iterum diligenti omnium jam di-  
ctorum unione, pulveres sex clas-  
sium per cribrum angustum pau-  
latim inspergantur, continuaque  
agi-*



agitatione sic accurate permisceantur, ne quid grumescat, sed compositio ipsa evadat equalis, ac tenera, atque sic alternis vicibus modo Mellis portio aliqua adfundenda, modo pulveres inspergendi, donec omnis pulverum quantitas Melli unita fuerit. Tunc vero Terra Lemnia, & post eam Chalcitis, utraque prius vino Cretico diluta, adjicienda; abhinc Styrax Calamita, addito modico vino Cretico, super prunas liquefiat, ac Oleo Nucis Moschata addito artificiose, ne grumescat, dissolvatur, compositioni que addatur. Quae ubi probe una cum ceteris omnibus mixta fuerint, Crocus, eodem vino Cretico dilutus, Theriacam intret, & postremo Okum Caryophyllorum, quod a Trochiscis Hedychrois, in quorum structura Opobalsami vices supplere debebat, huc accedit, Medicamentumque diu ac strenue agitandum, ut omnium eo perfectior fiat mixtio, idque in vase mundo reponendum, cujus tertia, vel ad minimum quarta pars vacua supersit, ut Theriaca fermentando in ampliore molem accrescens, & insurgens, commode per dies aliquot in

co agitari queat. Est enim ad dies minimum octo continuos quotidie commovenda, deinde vero singulis hebdomadibus, ac tandem singulis mensibus agitanda, donec anni unius etatem attigerit, semper eam diligenter contegendo, & ab externis injuriis muniendo; eritque sic Theriaca omnibus suis numeris absoluta, eos effectus praestans, quos vetus seculum, atque etiam modernum, de tam nobili, ac pretioso Medicamine pollicetur.

Quandoquidem vero conficienda Theriaca labor vix, ob parvam ejus copiam preparandam, suscipitur, cum si secundum descriptionem simplicem dispensetur, vix viginti libras constituat, ideo ejusdem in duplo, quadruplo, sextuplo, octuplo, decuplo & duodecuplo construende Schematismum subjecimus, adjecta singulis ingredientibus debita ponderis nota, ut Pharmacopæos supputationis onere levaremus. Schematismus vero clarus, & facilis hic est:



THERIACA AN-  
DROMACHI.

	<i>In sim- plo.</i>	<i>In du- plo.</i>	<i>In qua- druplo.</i>	<i>In sex- uplo.</i>	<i>In octu- plo.</i>	<i>In decu- plo.</i>	<i>In duo- decuplo.</i>
℞. Trochiscorum Scil- linorum, de Vi- pera, Hedy- chroi, Piperis longi, Opii, - - - ana Rosarum rubrarum exsiccatarum, Ireos Illyricæ, Succi Glycyrrhizæ, Seminis Buniadis, Comarum Scordii Cretici, Olei Nucis Moscha- tæ expressi, Cinamomi, Agarici Trochisca- ti, - - - ana Myrrha, Costi odorati, Croci Orientalis, Cassie lignæ veræ, Nardi Indicæ, Schœnanthi, Thuris masculi, Piperis nigri, albi, Foliorum Dicta- mni Cretici, Comarum Marru- bii, Rhabarbari electi, Stœchadis Arabicæ, Seminis Petroselini Macedonici,	lb. s.	lb. i.	lb. ii.	lb. iii.	lb. iv.	lb. v.	lb. vi.
	ʒ. iiii.	ʒ. vi.	ʒ. i.	ʒ. i. s.	ʒ. ii.	ʒ. ii. s.	ʒ. iii.
	ʒ. i. s.	ʒ. iiii.	ʒ. vi.	ʒ. ix.	ʒ. xii.	ʒ. xv.	ʒ. xviii.



CLASSIS QUINTA.

	<i>In sim- plo.</i>	<i>In du- plo.</i>	<i>In qua- druplo.</i>	<i>In sex- uplo.</i>	<i>In octu- plo.</i>	<i>In decu- plo.</i>	<i>In duo decuplo.</i>
Calaminthæ mon- tanæ, Terebinthinæ Cy- priæ, Zingiberis albi, Radici Pentaphyl- li, - - - ana	̄. vi.	̄. i. s.	̄. iiii.	̄. iv. s.	̄. vi.	̄. vii. s.	̄. ix.
Polii Cretici, Chamæpityos, Styracis Calamitæ, Mei, Amomi racemosi, Nardi Celticæ, Terræ Lemniæ veræ, Phu Pontici, Chamædryos, Folii, Chalcitidis tostæ, Radici Gentia- næ, Anisi torrefacti, Hypocistidis, Cubebæ, Gummi Arabici splendidi, Seminis Fœniculi Cretici, Cardamomi mino- ris, Seminis Seseleos, Succi Acaciæ, Thlaspios, Comarum Hype- rici, Ammeos, Calami Aroma- tici,							



		In sim- plo.	In du- plo.	In qua- druplo.	In sex- tuplo.	In octu- plo.	In decu- plo.	In duo- decuplo.
Sagapeni, - - ana		ʒ. s.	ʒ. i.	ʒ. ii.	ʒ. iii.	ʒ. iv.	ʒ. v.	ʒ. vi.
Castorei, Aristolochiæ lon- gæ, Seminis Dauci Cretici, Bituminis Judaici, Opopanacis, Florum Centaurii minoris, Galbani recentis, Mellis despumati triplum.	ana feu	ʒ. ii. lb. 14. ʒ. 5. ʒ. 2.	ʒ. s. lb. 28. ʒ. 10. ʒ. 4.	ʒ. i. lb. 17. ʒ. 9.	ʒ. i. s. lb. 86. ʒ. 7. ʒ. 4.	ʒ. ii. lb. 115. ʒ. 6.	ʒ. iii. s. lb. 144. ʒ. 4.	ʒ. iii. lb. 173. ʒ. 3.

*Vires Theriacæ quod concernit, etsi nemo inficias ire queat, compositionem hanc scaterere pluribus superfluis, & incongruis, dum v. gr. ex calidis, frigidis, amaris, acidis, dulcibus, purgantibus, adstringentibus, narcoticis, sudoriferis, diureticis &c. consarcinatur, nihilominus ob communissimum usum è foro Medico non excluditur, virtute præsertim alexipharmaca prædicta esse censetur, conducit etiam in affectibus stomachi, vermes pellit, febres curat, atque uterum calefacit, & roborat. Datur ad drachmam, quæ continet granum unum Opii, externe umbilico, & ventriculo applicatur, in confortando stomacho, & fluxibus alvi.*

*Nota, quod Theriacæ atque Mithridatii descriptiones, ex Phar-*

*mocopæa Augustana, cum bene sese habeant, desumere lubuerit.*

#### THERIACA COELESTIS.

℞. Pulpæ Squillæ uncias sex,  
Allii uncias duas,  
Viperarum preparatarum,  
Serpentum nostratium præparatarum,  
Opii ana uncias sex,  
Myrrhæ,  
Crocii, ana uncias duas,  
Castorei unciam unam,  
Piperis longi uncias sex,  
Cinamomi uncias tres,  
Calami aromatici,  
Cassiæ lignæ,  
Costi veri,  
Piperis albi,  
nigri,  
Schoenanthi,  
Spicæ Indiæ,  
Stœchadis Arabicæ,

Zin-



Zingiberis albi ana unciam  
unam semis,  
Cardamomi,  
Folii,  
Galangæ,  
Caryophyllorum,  
Macis,  
Spicæ Celticæ ana unciam  
unam,  
Cubebæ unciâs duas,  
Florum Rosarum rubrarum  
unciâs tres,  
Hyperici,  
Centaurii minoris,  
Calendulæ ana un-  
ciam unam,  
Baccarum Juniperi,  
Lauri ana unciâs  
duas,  
Paridis,  
Myrobalanorum Chebulæ-  
rum,  
Emblicarû  
ana unciâs  
quinque,  
Herbæ Cardui Benedicti,  
Dictamni Cretici,  
Galegæ,  
Rutæ ana unciâs tres,  
Scordii unciâs sex,  
Abrotani,  
Chamædryos,  
Chamæpityos,  
Calaminthæ montanæ,  
Marrubii,  
Origani,  
Poli Cretici,  
Rorismarini,  
Salviæ minoris,

Scabiosæ ana unciam  
unam,  
Majoranæ,  
Mari veri,  
Ligni Aloës,  
Santali citrini,  
Aspalathi ana unciâs  
quinque,  
Radicis Angelicæ,  
Zedoariæ ana unciâs  
tres,  
Aristolochiæ rotundæ  
veræ,  
Cardopatii,  
Dictamni albi,  
Gentianæ,  
Imperatoricæ,  
Petasitidis,  
Pimpinellæ,  
Scorzoneræ,  
Bistortæ,  
Tormentillæ,  
Succisæ,  
Valerianæ Sylvestris,  
Vincetoxici ana un-  
ciâs duas,  
Aristolochiæ longæ,  
Asari,  
Cyperii rotundæ,  
Contrayervæ ana un-  
ciam unam,  
Crugiatæ,  
Enulæ campanæ,  
Iridis Florentinæ,  
Meu,  
Pentaphylli,  
Phu Pontici,  
Rhabbarbari,  
Agarici ana unciam unam,



Seminis Buniadis,  
 Cardui Benedicti,  
 Citri ana uncias tres,  
 Aquilegiæ,  
 Amomi racemosi,  
 Anisi torrefacti,  
 Dauci Cretici,  
     nostratis,  
 Fœniculi Cretici,  
 Hyperici,  
 Petroselini Macedo-  
     nici,  
     nostratis,  
 Rutæ,  
 Seseleos,  
 Thlaspi ana unciam  
     unam,  
 Succi Liquiritiæ uncias tres,  
 Acaciæ,  
 Hypocistidis ana un-  
     ciam unam,  
 Olibani in granis unciam u-  
     nam semis,  
 Sagapeni,  
 Sandaracæ ana unciam unam,  
 Asphalti,  
 Galbani,  
 Mastiches,  
 Opopanacis ana uncias quin-  
     que,  
 Camphoræ drachmas duas,  
 Terræ Sigillatæ Silesiacæ un-  
     ciam unam semis,  
 Gummi Arabici,  
 Cornu Cervi præparati ana  
     unciam unam,  
 Olei Nucis Moschatae expressi  
     uncias tres,  
 Styracis expressi unciam  
     unam,

Olei Caryophyllorum unciam  
     unam semis,  
 Succini unciam semis,  
 Spiritus Terebinthinæ unciam  
     unam semis,  
 Spiritus Vitrioli correcti un-  
     ciam unam,  
 Balsami Peruviani uncias tres.  
*Paratarum ex his extractio-  
 num, & Essentiarum, justo ponde-  
 ri adduntur.*  
 Serpentum nostratum præpa-  
     ratorum,  
 Caralliorum præparatorum,  
 Matris Perlarum præparatae,  
 Oculorum Cancri præparato-  
     rum,  
 Margaritarum Orientalium  
     præparatarum ana drach-  
     mas quinque,  
 Chrysolithi soluti,  
 Granati soluti,  
 Hyacinthi soluti,  
 Rubini soluti,  
 Smaragdi soluti ana drach-  
     mas tres,  
 Salis Coralliorum,  
     Matris Perlarum,  
     Oculorum Cancrorum,  
     Perlarum Orientalium,  
 Bezoardici Animalis,  
     Mineralis ana  
     drachmas  
     duas,  
 Galredæ Cornu Cervi uncias  
     duas,  
 Lapidis Bezoar Orientalis,  
     Occidentalis  
     ana drach-  
     mas duas,  
     Cor-



Cornu Alcis præparati,  
 Offis de corde Cervi præparati,  
 Terræ sigillatæ Silesiacæ,  
 Turcicæ,  
 Unicornu fossilis,  
 veri ana drachmam  
 unam semis,  
 Ambræ gryfæ,  
 liquidæ ana drachmam unam,

*Ad extractions & solutiones  
 adhibentur*

Spiritus Vini,  
 Acetum,  
 Aqua,  
 Oleum,  
 Spiritus Veneris.

*Theriaca hæc cælestis ad mentem  
 Quercetani à Dn. Greiffio, Pharmaco-  
 pæo Tubingensi solertissimo,  
 primum adornata, postmodum ab  
 aliis pluribus etiam Pharmacopæis  
 nostratibus exculta, & confecta mi-  
 ris laudibus extollitur. Vires ejus  
 predicantur Alexipharmacæ, su-  
 dorifera, dolorum sedativa, som-  
 nique conciliatrices, vi quoque  
 adstringente pollet, uti & in alvi  
 fluxibus celebratur.*

*Dosis ad granum unum, ad gra-  
 na septem, drachma continet cir-  
 citer grana duo Opii.*

THERIACA DIATES-  
 SARON.

R. Gentianæ,  
 Baccarum Lauri,

Myrrhæ,  
 Aristolochiæ rotundæ ana un-  
 cias duas,  
 Mellis despumati libras duas.

*Describitur ab Avicenna &  
 Mesue. Ad venenatos morsus  
 & potus efficax, omnesque cere-  
 bri frigidus affectus, convulsiones,  
 resolutionem, morbum comitia-  
 lem, ventriculi inflationem, ac  
 coctionis tarditatem. Hanc pas-  
 sim agyrta, & circumforanei cir-  
 cumferunt, & pro magna The-  
 riaca venalem exhibent.*

Theriaca hæc, licet jumentis  
 communiter exhibeatur, homi-  
 nibus tamen identidem salutaris  
 existit. Valebit autem pluri-  
 mum contra pestilentis luis in-  
 fectionem, aliorumque mor-  
 borum malignorum contagia,  
 si ei Terram Lemniam, aut Bo-  
 lum Armenam, Dictamnium  
 album, Tormentillam, Scor-  
 dium, Carlinam, Zedoariam,  
 vel Angelicam, aucto Mellis pon-  
 dere junxeris. Notabis autem,  
 vulgares illas radices pro Aristo-  
 lochiæ radicibus nonnunquam  
 venundari solitas, Pistolochiæ  
 radices esse, vulgo *Holtwurz*  
 dictas. Aristolochia vero vera,  
 radix est longe major, & tube-  
 rosa, intus solida, colore Buxi  
 flavo, odorem & saporem Ari-  
 stolochiæ longæ nostratis refe-  
 rents.



TRYPHERA MAGNA  
NICOLAI

℞. Opii drachmas duas,  
Cinamomi,  
Caryophyllorum,  
Galangæ,  
Spicæ Indicæ,  
Zedoariæ,  
Zingiberis,  
Costi,  
Styracis Calamitæ,  
Cyperi,  
Calami aromatici,  
Radicis Ireos Illyricæ,  
Peucedani,  
Acori, aut Galangæ majoris,  
Corticis Mandragoræ,  
Rosarum rubrarum,  
Nardi Celticæ,

Piperis,  
Anisi,  
Apii,  
Petrofelini,  
Fœniculi,  
Dauci,  
Hyoscyami,  
Hyssopi,  
Seminis Ocymi ana drach-  
mam unam,  
Mellis despumati triplum, seu  
uncias decem semis.

*Putredines humorum emendat,  
& bonum corporis habitum resti-  
tuit, porro, ad omnia muliebria a  
frigidityate nata vitia efficax est,  
infantibus quoque propinatur, sed  
parce exhibenda.*

CLASSIS SEXTA

IN QUA

ELIXYRIA

DESCRIBUNTUR.

ELIXYR ANTIFEBRILE, SEU  
ESSENTIA ANTIFEBRILIS  
WEDELII.

℞. Radicis Galangæ,  
Zedoariæ,  
Summitatum Absinthii ana  
unciam unam,  
Acori veri drachmas sex,  
Chinæ Chinæ,  
Ligni Colubriini,  
Cassia Caryophyllatæ,

Florum Centaurii minoris  
ana drachmas tres,  
Corticum Citri,  
Aurantiorum,  
Rhabarbari electi ana drach-  
mas duas,  
Macis,  
Nucis Moschatæ,  
Caryophyllorum ana drach-  
mam unam semis,  
Costi veri,

Schoe-



Schoenanthi ana drachmam  
unam,

Incisis & mixtis affunde Spi-  
ritus Salis unciam unam, & cum  
Spiritus Vini rectificatissimi li-  
bris quatuor, lege artis, extrahe  
Tincturam.

*Ob vim aromaticam, & anti-  
febrilem commendatur in febribus  
intermittentibus, ad obstructions  
tollendas, humores viscidos inci-  
dendos, & ad febrim profligandam,  
datur bis, vel ter de die, ad guttas  
triginta, quadraginta, & ultra,  
in corporibus phlegmaticis, & obe-  
fis. Commode etiam usurpatur  
post profligatas febres, ad recidivam  
præcavendam.*

ELIXYR APERITIVUM  
CLAUDERI.

℞. Salis Cinerum Clavellatorum  
depuratorum uncias  
duas,

Aquæ Florum Sambuci,  
Cochleariæ,  
Nasturtii ana ad emi-  
nentiam quatuor vel  
quinque digitorum,

Solutio filtretur, & affundatur  
grosse pulverifata

Aloës,  
Myrrhæ ana uncia una,  
Croci uncia semis.

Fiat Elixyr.

*Virtutibus emulatur Elixyr  
dulce, sed præstat in eo, quod ob*

*menstruum aqueum in subjectis,  
ubi Spiritus Vini exulare debet,  
verbi gratia, in quibusdam febribus,  
& etiam ipsis pueris exhiberi  
possit; Dosis ad guttas quindecim  
in junioribus, ad quadragin-  
ta, & plures in adultis.*

ELIXYR CACHECTICUM  
ETTMULLERI.

℞. Aloës unciam unam,  
Gummi Ammoniaci drach-  
mas sex,  
Myrrhæ unciam semis,  
Croci drachmas duas,  
Tincturæ Tartari quantum  
sufficit.

Digere & extrahe Elixyr.

*Datur ad guttas triginta,  
quadraginta, & ultra. Vires ex  
nomine patent, obstructions re-  
ferat, humoresque viscidos, & pi-  
tuitosos incidit.*

ELIXYR CITRI PURGANS.

℞. Resinæ Gialappæ unciam  
unam,  
Flavedinis Corticum Citri  
recentium unciam  
unam semis,  
Spiriti Vini rectificatissimi  
uncias sex,

Fiat dissolutio in loco calido,  
fervetur, tempore usus edulcore-  
tur quantitate sufficiente Syrupi  
Corticum Citri.

*Gratum hoc Elixyr humidio-  
ris, & robustioris constitutionis ho-*



*minibus, qui alias remediorum formulas averfantur, ad drachmam unam usque, & paulo ultra, pro ratione circumstantiarum exhiberi potest, drachma Spiritus Vini respondent decem grana Resina Gialappa.*

ELIXYR DULCE, VEL PROPRIETATIS DULCE.

℞. Aloës,  
Myrrhæ ana uncias duas,  
Crocī unciam semis,

Ex pulverifatis, & cum liquore Nitri fixi in pastam redactis, cum sufficiente quantitate Spiritus Vini, lege artis, extrahatur Elixyr.

*Viribus cum Elixyr proprietatis convenit, nisi quod ob menstruum alcalisatum in morbis nonnullis conducatur, ubi acidum minus convenit. Datur quoque eadem dosi, & vocatur dulce, non quod saporem obtineat dulcem, sed quod acido careat. Notandum, quod hæc Elixyr proprietatis cum alcalibus preparata se misceant vino & aqueis vehiculis sine præcipitatione.*

ELIXYR EMETICUM.

℞. Vitri Antimonii unciam unam,  
Spiritus Vitrioli uncias sex,  
Tartari albi uncias duas,  
Myrrhæ electæ scrupulum unum,

Ambræ Gryfæ grana octo.

Omnia incisa, & contusa ordine debito indantur matratio, & superaffundatur Spiritus Vitrioli, obturato matratio alio bene clauso, macerentur per horam supra cineres calidos: deinde bulliant leviter per viginti quatuor horas. Vas refrigerato tincturam decanta, & serva in vase vitreo bene clauso.

*Purgat per vomitum, & fecesum, dosi in adultis a guttis viginti, ad triginta, aut quadraginta, in jusclo, vino, aut liquore alio appropriato: convenit in Hydrope, lctero, Febre quartana, & viscerum obstructionibus, septem grana cum dimidio Vitri Antimonii, per acidum Vitrioli fixati, respondent circiter drachma uni liquoris.*

ELIXYR JUNIPERINUM, SIVE MALVATICUM JUNIPERINUM.

℞. Rob Juniperi uncias quatuor,  
Vini Malvatici libram unam.

Misceantur in vase terreo, pistillo marmoreo, vel vitreo, stent in digestionem. Tinctus liquor colligatur percolatione per linteum cum expressione, servetur usui.

*Tuto poterit in majori dosi dari, ad aliquot drachmas, ad unciam dimidiam, sive ad cochleare unum*  
ad



*ad aliquot, pro scopo Diuretico, & uti volunt, Lithonriptico, in Hydrope quoque convenit.*

ELIXYR MELLIS WALD-  
SCHMIDII.

R. Mellis uncias quatuor,  
Spiritus Vini uncias quatuor,

Digere per septem dies, Cola-  
turæ adde

Spiritus Salis Armoniaci un-  
cias duas.

Digere per duos dies, fiat Eli-  
xyr.

*Datur precipue in asthma-  
te, præsertim stomachali, difficultate  
respirandi cum tussi conjuncta,  
ubi appetitus languet, & anxie-  
tas circa præcordia adest. Dosis  
ad guttas viginti, triginta, & plu-  
res.*

ELIXYR PECTORALE  
WEDELI.

R. Radicis Helenii unciam u-  
nam,

Herbæ Rorellæ unciam unam  
semis,

Benzoin drachmas sex,

Myrrhæ,

Radicis Liquiritiæ ana unciam  
semis,

Gummi Ammoniaci drach-  
mas duas,

Seminis Anisi unciam semis,

Croci drachmas tres,

Radicis Iridis Florentinæ,

Ligni Santali rubri ana un-  
ciam unam,

Spiritus Vini rectificatissimi  
quantum sufficit,

Fiat Elixyr.

*Commendatur in asthma-  
te, tussi, raucedine &c. Dosis est ad  
guttas viginti, triginta, & ultra,  
pro ratione circumstantiarum.*

ELIXYR PROPRIETATIS  
PARACELSI.

R. Aloës,

Myrrhæ ana uncias duas,

Croci unciam unam.

Omnia cum Spiritu Vini re-  
ctificato, (Myrrham tamen pri-  
us Spiritu Sulphuris irrigando,  
ut fiat quasi pasta,) ad super-  
minentiam trium transversim  
positorum digitorum adfuso, di-  
gerantur per octiduum, Spi-  
ritus tinctus decantetur, & novo  
Spiritu Vini speciebus addito,  
iterum fiat digestio, tandem li-  
quores tincti jungantur, filtren-  
tur, & ad usum ferventur. No-  
ta, melius esse, si prius tota massa  
Spiritu Vini humectetur, & tum  
demum Spiritus Sulphuris adde-  
tur, & rursus Spiritus Vini af-  
funditur, alias massa nigredi-  
nem concipit.

*A Paracelso Authore sic di-  
ctum, quemadmodum Aloës &  
Myrrha mummies custodiunt a pu-  
trescendi aptitudine, ita corpus vi-  
vum a putredinis labe vindicat,  
& a peste, morbis malignis, præser-  
vat, stomacho quoque dicatum*

R 2

est,



est, anorexiam, atque dyspepsiam corrigi, vermes necat, urinam & menses, atque hamorrhoides pellit, in affectibus hypochondriacis conducit, icteroque medetur, & alvum laxat, Dosis ad guttas decem, viginti, triginta &c. si autem laxare debet, ultra drachmam est sumendum, Cholericis, siccioris nature, & ad hamorrhagias inclinantes ab hoc, similibusque remediis debent sibi cavere.

ELIXYR PROPRIETATIS  
RHABARBARINUM.

℞. Aloës,  
Myrrhæ ana uncias duas,  
Crocii unciam semis,  
Rhabarbari uncias tres,  
Salis Tartari unciam semis.

Pulverificatis affunde Vini generosi libras tres, stent in digestionem per tempus, tunc colentur, & ferventur.

*Hoc ab Elixirio dulci in eo tantum discrepat, quod ratione menstrui mitius sit, & in majori dosi assumi queat, perque inferiora purget ob Rhabarbarum, datur ad drachmas duas, usque ad unciam semis in vehiculo.*

ELIXYR UTERINUM  
CROLLII.

℞. Castorei libram semis,  
Crocii uncias duas,  
Extrahe tincturam cum Spiritu Vini, & separa spiritum ad

remanentiam extracti, cui adde

Extracti Artemisiæ uncias  
quatuor,  
Salis Matris Perlarum unciam  
unam,  
Oleorum destillatorum Anisi,  
Angelicæ,  
Succini ana  
drachmas  
duas,

Olea destillata in sufficiente quantitate Spiritus Vini superius abstracti soluta, & cum reliquis mixta per octo dies digerantur, postea filtrentur.

*Ad varios uteri morbos suffocationem minitantes, ad mensium supressionem, fluxum album muliebrem, partum quoque difficilem &c. commendatur, dosis est scrupulus unus, ad scrupulos duos.*

ELIXYR VITÆ MATTHIOLI,  
SIVE AQUA VITÆ  
MATTHIOLI.

℞. Cinamomi drachmas decem,  
Zingiberis drachmas quinque,  
Santali Citrini unciam unam  
semis,  
Zedoariæ drachmas quinque,  
Caryophyllorum,  
Galangæ,  
Nucis Moschatæ ana drachmas tres,  
Macis drachmas duas,  
Ligni Aloës,

Cu-



Cubearum ana drachmam unam,  
 Cardamomi utriusque ana drachmas tres semis,  
 Seminis Melanthii drachmas tres,  
 Anisi,  
 Fœniculi,  
 Pastinacæ fylvestris,  
 Ocyimi,  
 Radicis Angelicæ,  
 Caryophyllatæ,  
 Calami odorati,  
 Phu minoris,  
 Foliorum Sclareæ,  
 Thymi,  
 Calaminthæ,  
 Pulegii,  
 Menthæ,  
 Serpilli,  
 Amaraci ana drachmas duas,  
 Florum Rosarum rubrarum drachmas tres semis,  
 Salviæ,  
 Betonicæ,  
 Rorismarini,  
 Stœchadis,  
 Buglossi,  
 Borriginis ana drachmam unam semis,  
 Corticum Citri drachmas tres,  
 Incisa, & contrita macerentur in libris duodecim Spiritus Vini rectificati, per quindecim dies, postea destillentur, & in prolecto liquore infundantur

Santali Citrini drachmæ duæ semis,  
 Ambre gryseæ,  
 Moschi Orientalis ana drachma semis,  
 Post filtrationem addendo  
 Julepi Rosarum libram unam.  
 Tingatur Coccionella.

*Omissio Moscho vocatur Elixyr Vite Matthioli incompletum, cum aromatibus constet cum Spiritu Vini extractis, vim obtinet stomachicam, carminativam, cordialem, atque cephalicam. Datur ad drachmam, ad unciam semis, vel cochleatim per se, vel cum aliis commiscetur.*

ELIXYR VISCERALE  
 BOECLERI.

℞. Aloës Succotrinæ,  
 Myrrhæ Alexandrinæ ana unciam unam,  
 Croci Austriaci unciam semis.

Affunde pulverifatis liquoris Nitri fixi per se facti quantitatem sufficientem, stent in leni digestionem ad tincturæ extractionem. Liquorem tinctum decanta, affunde Spiritus Vini rectificatissimi partem æqualem. Misce optime, agitando bacillo ligneo, donec ambo liquores coierint, id quod exinde cognosci potest, si crassior consistentia compareat. Claudatur exacte



ete vitrum, & ponatur in lenis-  
simum calorem, quousque vide-  
ris separatum à liquore Spiritum  
Vini rubicundissimo colore  
splendente supernatare, hunc  
per decantationem separa, & ad  
Elixiris consistentiam abstrahe.

*Virtutibus pollet iisdem ac Eli-  
xir dulce, eodemque modo usurpa-  
tur.*

ELIXYR VITRIOLI MYN-  
SICHTI CORRECTUM.

℞. Galangæ minoris unciam  
semis,  
Calami Aromatici unciam  
unam,  
Menthæ crispæ,  
Salviæ acutifoliæ ana unci-  
am semis,  
Cinamomi electi,  
Caryophyllorum,  
Zingiberis albi ana drachmas  
tres,  
Nucis Moschatæ,  
Cubebæ ana drachmas  
duas,  
Ligni Aloës ponderosi,  
Corticis Citri ana drachmam  
unam,

Misce, fiat pulvis, cui ad-  
de

Sacchari candi uncias qua-  
tuor,

Postea humectentur Spiritu Vi-  
ni optimo, ut fiat mixtura mellis  
instar, tunc ei in vitro affun-  
de

Spiritum Vitrioli volatilem ad  
eminentiam quatuor digito-  
gram, ac digere per septima-  
nas aliquot, tandem liquo-  
rem tinctum separa, & filtra,  
relictæ vero materiæ affunde  
Spiritus Vini quantum fatis, &  
ulterius Essentiam extrahe, po-  
stea extractiones omnes misce,  
& per quatuordecim dies leni  
calore circula, & ad usum serva.

*Laudatur tanquam nobile sto-  
machicum, presertim in crudi-  
tatibus biliosis, & nidorosis, in  
acidis enim exulare debet. Do-  
sis ad guttas decem, viginti,  
& plures in vehi-  
culo.*



# CLASSIS SEPTIMA EMPLASTRA DESCRIBENS.

## EMPLASTRUM ALBUM COCTUM.

℞. Olei libras duas,  
Ceruffæ libram unam semis,  
Cerae albæ uncias quatuor.

Ceruffam cum Oleo, leni igne ad debitam consistentiam coquendo, & tandem Ceram in eo liquefaciendo, fiat Emplastrum.

*Dicitur & Emplastrum de Cerussa, & sola coctione, ac consistentia ab Unguento albo differt. Intertriginibus quacunque ex causa succurrit, & leves cutis exulcerationes sanat, ulceribus quoque sordidis dicatum est, quia valide exsiccatur & refrigeratur, cicatricem quoque inducit, conducit quoque ad vulnera recentia leviora facile consolidanda.*

## EMPLASTRUM, SIVE CERATUM DE AMMONIACO FORESTI.

℞. Gummi Ammoniaco præparati unciam semis,  
Unguenti Dialthææ,  
Emplastri de Meliloto ana drachmas duas,  
Furfurum frumenti optime

cribratorum unciam semis,

Pulveris Radicis Bryoniæ siccae,

Ireos Illyricæ ana drachmas duas,

Pinguedinis Anatis,

Anferis,

Gallinæ ana drachmam unam semis,

Bdellii,

Galbani præparati ana scrupulos duos, grana sex,

Olei Irini drachmas sex,

Mucilaginis Seminis Fœni Græci,

Lini ana unciam unam semis,

Cerae uncias duas,

Terebinthinæ,

Resinæ Pini ana drachmas sex.

Mucilagine cum Oleo, & Pinguedinibus coquantur ad humidum aquosum exhalationem, postea addantur Cera & Resina invicem liquata & colata, atque his ab igne remotis, ac semirefrigeratis



Unguentum de Althæa, & Emplastrum de Meliloto, nec non postreliquorum pulverem, Ammoniacum, & Galbanum cum Terebinthina soluta. Fiat Ceratum.

*Malacticum, & plurimi usus, ac emolumenti esse dicitur, in omnibus affectibus externis, digestionem, & coctionem requirentibus, inflammationes sedat, indurata emollit, ulcera detergit, vulnera consolidat, & callum obducit.*

EMPLASTRUM ANODYNUM  
D. SCHMIDII.

℞. Radicis Althææ unciam unam,  
Seminis Althææ unciam dimidiam,  
Lini drachmas sex,  
Succi Malvæ,  
Chamomillæ ana uncias quatuor,  
Vini albi mediocris libram dimidiam,  
Extrahatur mucilago, huic adde  
Baccarum Lauri drachmas duas,  
Radicis Ireos drachmas quinque,  
Curcumæ,  
Helenii,  
Seminis Ammeos,  
Foliorum Majoranæ ana drachmam unam,  
Crocii drachmam dimidiam,

Caricarum pinguium numero sex,

Gummi Ammoniaci aceto soluti unciam unam,

Colophonii uncias duas cum dimidia,

Terebinthina,

Sevi Vitulini ana unciam unam cum dimidia,

Ceræ Citrinæ quantum sufficit, scilicet uncias novem,

Olei Samfuchi, & Irini ana unciam unam cum dimidia.

Fiat lege artis Emplastrum, cui in fine adde Olei Absinthii destillati drachmam dimidiam.

*Hoc Emplastrum emollit, maturat, & ad suppurationem deducit, simulque egregie mitigat, ac dolores demulcet.*

EMPLASTRUM APOSTOLORUM.

Pro hoc sumitur Emplastrum Triapharmacum.

EMPLASTRUM DE BACCIS LAURI.

℞. Thuris,  
Mastiches,  
Myrrhæ ana unciam unam,  
Baccarum Lauri uncias duas,  
Cyperi,  
Costi ana unciam unam,  
Olei Laurini,  
Terebinthina Venetæ,

Ce-



Ceræ citrinæ ana quantum  
sufficit.

Fiat, secundum artem, Empla-  
strum, Oleo, Terebinthina, &  
Cera invicem liquatis, post fa-  
ctam ab igne depositionem, cæ-  
tera immiscendo.

*Ventriculi, intestinorum, je-  
coris, renum, vesica, uteri, &  
partium aliarum dolorem a flatu-  
bus, aut a frigida, uti loquuntur,  
intemperie ortum, sanat.*

EMPLASTRUM DE BETO-  
NICA, SIVE CERATUM EX  
BETONICA.

℞. Terebinthinae,  
Resinæ Pini,  
Ceræ flavæ ana uncias duas,  
Pulveris Betonicæ unciam se-  
mis,  
Mastiches,  
Thuris ana drach-  
mas duas,  
Mumiæ drachmam  
unam semis,

Fiat, Ceræ, cum resina liqua-  
tæ, colatæ, ac postea semirefrige-  
ratæ, addendo Terebinthinam,  
& reliquorum pulveres, secun-  
dum artem, Ceratum.

*Ad exsicandos varios humo-  
res Cerebri, Cephalæam, Cephal-  
algiam, Catarrhos, aliosque Ca-  
pitis affectus conducere dicitur, in  
vulneribus Capitis præsertim ad-*

*hibetur, ubi detergit, & ad cicat-  
ricem perducit.*

EMPLASTRUM CATAGMA-  
TICUM, SEU AD FRACTU-  
RAS OSSIUM.

℞. Radicis Symphyti majoris,  
Althææ,  
Visci querni ana uncias duas,  
Plantaginis,  
Chamæpityos,  
Hyperici ana manipulum u-  
num,

Fiat decoctio in æquis parti-  
bus Vini rubri, & aquæ Fabro-  
rum, ad medias. Colaturæ ad-  
de

Mucilaginis Seminis Cydo-  
niorum, cum decocto  
Aristolochiæ rotundæ  
extractæ,

Olei Mastichini,  
Rosarum ana uncias qua-  
tuor,

Ceræ libram unam,  
Lithargyrii aurei uncias duas,  
Terebinthinae uncias tres,  
Balauftiorum,

Rosarum,  
Myrtillorum,

Acaciæ ana unciam semis,  
Mumiæ,

Seminis Hyperici,  
Colophonix,

Mastiches,  
Succini ana drachmas sex,

Picis navalis,  
Boli Armenæ,

Farinæ volatilis,

T

Thu-



Thuris ana unciam unam  
femis,  
Sanguinis Draconis uncias  
duas,

Fiat, lege artis, Emplastrum, decoctum superius, & Mucilaginem cum Oleo Rosarum ad humiditatis aqueæ consumptionem coquendo, dein Ceram cum Colophonia, & Pice, liquatam atque colatam, Terebinthinam & Oleum Mastichinum, nec non reliqua in pulverem redacta permiscendo.

*Emplastrum hoc Catagmaticum vires habet insignes ad fracturas ossium sanandas, eorum enim coalitum juvat, & accelerat, callum, quo simul agglutinantur, auget, calorem partis nativum fovet, & humorum fluxiones sistit.*

EMPLASTRUM AD CLAVOS  
PEDUM.

℞. Viridis Æris,  
Galbani in aceto destillato soluti ana drachmam unam,  
Coleothar Vitrioli,  
Olei Euphorbii destillati ana guttas septem,  
Fiat malaxando Emplastrum.

*Vires nomen indicat.*

EMPLASTRUM CAPITALE.

℞. Resinæ Pini uncias duas,  
Ladani,

Myrrhæ,  
Mastiches ana drachmas sex,  
Tacamahacæ,  
Galbani,  
Opoponacis,  
Olei destillati Succini,  
Nucistæ ana unciam femis,  
Terebinthinæ uncias duas femis.

Misce, fiat, lege artis, Emplastrum.

*Capiti potissimum est dicatum, catarrhos coercet, & dolores mitigat.*

EMPLASTRUM DE CICUTA,  
SIVE SPLENETICUM.

℞. Succu Cicutæ ex tota planta expressi,  
Olei Capparum ana libras duas,

Coquantur ad consumptionem aquositatis, postea adde

Ceræ uncias octo,  
& tandem adde  
Pulveris Cicutæ totius,  
Gummi Ammoniaci ana uncias tres.

*Præstantissimum est in tumoribus duris, & scirrhosis, imprimis vero lieni dicatum est, eum obstructum aperit, roborat, ejusque duritiem emollit, imponitur sinistro hypochondrio in dolore, & obstructione lienis, nec non pancreatis.*



EMPLASTRUM CITRINUM  
VULGARE.

℞. Resinæ libram unam,  
Ceræ citrinæ libram semis,  
Sebi Cervini uncias quatuor,  
Terebinthinæ uncias duas.

Fiat Emplastrum, omnia invicem liquando, & colando, tingendoque cum pulvere Curcumæ quantum sufficit.

*Vulneribus recentibus medetur, ac ea cicatrice claudit, ut & in ulceribus convenit.*

EMPLASTRUM DE CRUSTA  
PANIS.

℞. Mastiches,  
Menthæ ana drachmam unam,  
Crustæ panis tostæ, & mace-  
rata in aceto per horam  
mediam uncias duas,  
Olei de Mastiche,  
Cydoniorum,  
Terebinthinæ,  
Ceræ ana unciam unam,  
Farinæ Hordei quantum suf-  
ficit.

Fiat Emplastrum, Oleis Ce-  
ram cum Terebinthina liquefa-  
ctam, & cætera permiscendo.

*Stomachicum est, & hinc in  
ventriculo debiliori præscribitur,  
atque proficuum est in vomitu,  
præsertim puerorum, sicut quo-  
que conducit iis, qui cibum reti-  
nere nequeunt, imponitur etiam*

*umbilico in diarrhæa, & dysen-  
teria.*

## EMPLASTRUM DE CUMINO.

℞. Seminis Cumini,  
Baccarum Lauri,  
Ceræ citrinæ ana libram u-  
nam,  
Resinæ Pini libras duas,  
communis libras tres,  
Olei Anethi quantum fatis,

Fiat Emplastrum.

*Roborat, resolvit, flatu di-  
scutit, conducit ad fracturas, &  
luxationes.*

EMPLASTRUM DEFENSIVUM  
FELICIS WURTZII.

℞. Ceræ Citrinæ,  
Resinæ ana uncias octo,  
Sevi Hircini,  
Terebinthinæ ana uncias sex,  
Pulveris herbæ Alchymillæ  
uncias quatuor.

Misce, fiat Emplastrum.

*Dicitur ita, quod credatur  
symptomata irruentia, & vul-  
nera concomitantia præcavere,  
partes etiam roborando. In vul-  
neribus, & ulceribus ponitur cir-  
ca locum affectum ad arcendam  
inflammationem, & impedi-  
endum humorum affluxum.*



EMPLASTRUM DIABOTANOM  
BLONDELLI MEDICI  
PARISIENSIS.

℞. Radicum & Foliorum recentium Enulæ campanæ,  
Bardanæ,  
Petasitidis,  
Cicutæ,  
Chamæpityos,  
Levisticæ,  
Valerianæ majoris,  
Angelicæ,  
Raphani Rusticani,  
Cucumeris agrestis,  
Scrophulariæ utriusque,  
Illecebræ,  
Gratiolæ,  
Chelidonii utriusque ana unciam unam cum dimidia.

Purgata, comminuta, & diligenter contusa, in pila lapidea, macerentur per dies quatuor in

Succorum Chelidonii majoris,  
Hormini,  
Cicutæ ana libris tribus,

Deinde coquantur ad consumptionem tertiæ partis, colentur, & fortiter exprimantur.

Expressio vero cum  
Olei Euphorbii, &  
de Lumbricis,  
Lithargyrii aurei præparati ana libris duabus,  
Succi Illecebræ libra dimidia,  
exacte coquatur, assidue movendo spatula lignea, ad Emplastri consistentiam, in illis deinde liquefiant, & misceantur

Ceræ flavæ,  
Picis Burgundiæ ana unciam novem,  
Styracis liquidæ repurgatæ,  
Terebinthinæ claræ,  
Gummi Tacamahacæ ana unciam duæ,  
Ammoniæ,  
Galbani,  
Olibani,  
Masticæ,  
Bdellii,  
Opopanacis,  
Sagaperi,

Olei de Lateribus,  
Baccarum Lauri,  
Sulphuris vivi ana unciam unam cum dimidia,

Bituminis Judaici unciam quatuor,

Foliorum Pistacii virentium & in umbra siccatorum unciam unam,

Camphoræ in Oleo Caryophyllorum quantum sufficit solutæ unciam dimidia,

Fimi Columbini,



Radicum Ireos Florentinæ,  
 Sigilli S. Mariæ,  
 five Salomonis,  
 Cyclaminis,  
 Ranunculi tuberosi,  
 Afari,  
 Coronæ Imperialis,  
 Serpentariæ,  
 Hellebori albi,  
 Aristolochiæ longæ,  
 rotundæ,  
 Clematidis,

Seminis Pœoniæ maris,  
 Angelicæ, vel si defuit,  
 Staphydisagriæ,  
 Nasturtii,  
 Cumini ana drach-  
 mam unam cum  
 dimidia,

Fiat Emplastrum secundum  
 artem.

*Nomen obtinet ab insigni ve-  
 getabilium, quæ ingrediuntur,  
 quantitate, digerit, emollit, resol-  
 vit tumores pituitosos, glandulosos,  
 scirrhososque.*

EMPLASTRUM DIACHYLVN  
 CVM GVMMI.

℞. Emplastri diachylon simpli-  
 cis uncias viginti,  
 Gummi Galbani,  
 Ammoniæ, ana  
 unciam unam,  
 Opopanacis,  
 Sagapeni ana unciam  
 semis,  
 Terebinthinæ,  
 Resinæ,

Ceræ ana unciam unam,  
 Radicis Ireos pulverisatæ un-  
 ciam semis,  
 Olei Hyperici quantum suf-  
 ficit,  
 Misce fiat Emplastrum.

*Magnarum in emolliendo est  
 virium, concoquit, maturat, ac di-  
 gerit.*

EMPLASTRUM DIACHYLVN  
 SIMPLEX.

℞. Mucilaginis Seminis Fœni  
 græci,  
 Lini,  
 Radicis Althææ ana  
 libram unam,  
 Olei libras tres,  
 Lithargyrii libram unam se-  
 mis.

Coquantur omnia leni igne,  
 continue agitando, usque ad hu-  
 miditatis aquosæ consumptio-  
 nem, vel justam consistentiam.

Diachylon a mucilagibus  
 basin compositionis constituen-  
 tibus vocatur.

*Emollit, atque resolvit, & dige-  
 rit, hincque in tumoribus quibus-  
 cunque maturationem quandam  
 requirentibus utiliter applicatur,  
 glutinat tandem, hincque in recen-  
 tibus vulneribus non abs re com-  
 mendatur.*

EMPLASTRUM DIAPALMÆ.

℞. Decocti tenuiorum ramo-  
 rum Palmæ,  
 vel, uti moris est,  
 Quercus,  
 Olei communis,



Axungiaë Suillæ,  
Lythargyrii aurei ana libras  
sex,

Coquantur secundum artem  
in Emplastrum.

*Polychrestum est Emplastrum  
in quibusvis fere affectibus exter-  
nis, vulneribus & ulceribus, am-  
bustis, osium fracturis & luxatio-  
nibus. Cicatrices egregie exsiccat.*

EMPLASTRUM DIAPHORETI-  
CVM MYSICHTI.

℞. Cerae flavæ uncias novem,  
Colophonix,  
Bdellii ana uncias quatuor,  
Succini citrini uncias tres,  
Gummi Ammoniaci præpa-  
rati,  
Terebinthinæ puræ ana un-  
cias duas,  
Galbani præparati,  
Sandaracæ ana unciam unam,  
Mastiches,  
Thuris electi ana unciam fe-  
mis.

Cera cum Colophonia lique-  
tur & coletur, quibus ab igne  
depositis & semirefrigeratis Am-  
moniacum & Terebinthinam in-  
vicem liquefacta, post reliqua in  
pulverem contrita immiscendo,  
fiat secundum artem Empla-  
strum.

*Discutit, serosamque humidi-  
tatem absorbit & extrahit, hinc  
in fluxionibus sic dictis frigidis,  
ischiadico dolore, intumescencia  
pedum, parotidibus, tumoribus pi-*

*tuitosis, ubi suppurationi incumbere  
nolumus, prodest: ab effectu suo  
nomen obtinet.*

EMPLASTRUM DIAPOMPHOLY-  
GOS PHARMACOPOEAE HA-  
GIENSIS.

℞. Olei Solani libras duas cum  
dimidia,  
Cerae uncias viginti,  
Ceruffæ,  
Plumbi usti ana libram di-  
midiam,  
Pompholygos,  
Olibani ana uncias quatuor,

Misce, fiat lege artis Empla-  
strum.

*Siccatur, consolidatur, cicatricemque  
inducit.*

EMPLASTRUM DIASVLPHVRIS  
RVLANDI.

℞. Balsami Sulphuris,  
Cerae Citrinæ ana uncias  
octo,  
Colophonix uncias sex,  
Pulveris Myrrhæ uncias o-  
ctodecim,  
Terebinthinæ quantum satis,  
Misce fiat lege artis Empla-  
strum.

*Detergit, mundificat, & omnis  
fere generis ulcera curat, putredi-  
ni resistit, & præterea insigniter  
resolvit, quam virtutem in stru-  
mis præsertim dissolvendis exserit.*



EMPLASTRUM AD DOLORES  
DENTIVM.

- ℞. Gummi Carannæ,  
Mastiches,  
Elemi,  
Tacamahacæ ana  
unciam unam,  
Storacis Calamitæ unciam  
semis,  
Olei Nucistæ expressi scrupulos octo,  
Opii Thebaici unciam  
unam,  
Terebinthinæ unciam semis.  
Misce Fiat lege artis Empla-  
strum.

*Inscriptio vires indicat, ap-  
plicatur temporibus & pone au-  
res.*

## EMPLASTRUM DIVINVM.

- ℞. Lithagyrrii aurei præparati  
libram unam se-  
mis,  
Olei communis libras tres,  
Aquæ fontanæ libras duas,  
Coque simul ad Emplastri  
spissitudinem, deinde per-  
misce  
Lapidis Magnetis præparati  
libram semis,  
Gummi Ammoniacy,  
Galbani,  
Opopanacis,  
Bdellii ana uncias  
tres,  
Myrrhæ,  
Olibani,  
Mastiches,

Viridis æris,  
Aristolochiæ rotundæ ana un-  
ciam unam semis,  
Ceræ flavæ uncias octo,  
Terebinthinæ uncias quatuor.  
Fiat ex arte Emplastrum.

*Nomen a virtutibus obtinet.  
Detergit, mundificat, emollit, resol-  
vit, & simul roborat, atque ad ci-  
catricem perducit. Adhibetur  
fere in omnibus vulneribus & ul-  
ceribus, tumoribus atque contusio-  
nibus.*

EMPLASTRUM DE GALBANO  
CROCATVM MÛNSICHTI.

- ℞. Gummi Galbani in aceto dis-  
soluti uncias sex,  
Emplastri de Meliloto,  
Diachylon simpli-  
cis ana uncias  
tres,  
Ceræ uncias duas,  
Terebinthinæ unciam unam,  
Crocii orientalis drachmas  
sex.

Misce, fiat secundum artem  
justæ consistentiæ Emplastrum.

*Commendatur ad emolliendos  
& resolvendos tumores duros &  
scirrhosos, nec non ad sedandos, &  
mitigandos vehementes, & leth-  
ales partium dolores, sive a crudis  
humoribus, vel a flatu crasso, vel  
ab alia causa, uti loquuntur, fri-  
gida, ortos. Strumas quoque emol-  
lit, lenit, atque discutit. Præterea  
in convulsione, & singultu lauda-  
tur, nec destituitur virtute anti-  
hy-*



*hysterica, in tumoribus mamma-  
rum mulierum multum præstat  
calide applicitum, imprimis si  
simul sacculus arena repletus cali-  
de applicetur.*

EMPLASTRUM GRYSEVM, SIVE  
DE LAPIDE CALAMINARI.

℞. Lapidis Calaminaris præpa-  
rati unciam unam,  
Lithargyrii uncias duas,  
Terebinthinæ unciam unam  
semis,  
Ceræ uncias tres,  
Sevi Cervini uncias quatuor,  
Thuris electi,  
Mastiches ana unciam semis,  
Myrrhæ drachmas duas,  
Camphoræ drachmanam unam  
semis.

Confice secundum artem, Se-  
vo, Terebinthina & Cera liqua-  
tis, post aliqualem refrigeratio-  
nem, reliquorum pulverem im-  
miscendo, Emplastrum.

*Ulcera explet, siccatur & cicatri-  
ce claudit.*

EMPLASTRUM SIVE CERATVM  
AD RVPTVRAS SIVE HERNIAS  
ZWELFFERI.

℞. Terebinthinæ claræ uncias  
sex, in qua liquefacito  
Pulveris Mastiches electæ un-  
ciam unam,  
Ceræ flavæ odoratæ uncias  
quatuor,  
quibus liquatis adde,  
Succi Acaciæ,

Hypocistidis ana in deco-  
cto forti glandium La-  
ricis, seu Abietis in  
pultis formam soluti,  
unciam unam,

Pulveris Myrrhæ,  
Olibani,  
Radicis Symphyti  
majoris ana unciam  
unam,  
Sanguinis Draconis,  
Aluminis crudi, pa-  
rumper cum supe-  
riori decocto hu-  
mectati, ana drach-  
mas sex,  
Nucum Cupressi,  
Lapidis Hæmatitis,  
Seminis Perfoliatæ,  
Vitrioli parum cal-  
cinati ana unci-  
am semis.

Misceantur exacte, fiat Cera-  
tum.

*Præsens remedium ad varias  
Herniæ species parti affecta, inte-  
stinis vel omento, prius in locum  
suum repositis, pubi ac scroto ton-  
sis, appositum conducit.*

EMPLASTRUM DE HYOSCYA-  
MO LVDOVICI.

℞. Olei seminis Hyoscyami ex-  
pressi,  
Succi Hyoscyami ana quan-  
tum lubet,  
Coque ad consumptionem  
succis, tunc adde,



Ceræ & Terebinthinæ quantum sufficit,

Fiat secundum artem Emplastrum.

*Insigniter resolvit, & simul dolores quoque mitigat: ab Authore omnibus resolventibus & splenetis, imo ipsi Emplastro de Cicuta præfertur.*

EMPLASTRUM INCOGNITUM  
SIVE SANTALINUM.

℞. Ceræ novæ uncias quatuor,  
Resinæ uncias quinque semis,  
Santali rubri unciam unam semis,  
Crocī drachmas duas,  
Olibani,  
Mastiches,  
Myrrhæ,  
Aluminis ana drachmam unam semis.

Fiat secundum artem Emplastrum. Ceræ cum Resina liquefactæ & colatæ, iterumque semirefrigeratæ Santalum & Crocum cum Vini spiritu irrorata, nec non reliqua in pulverem redacta immiscendo.

*Hepar roborare, obstructions ejus reserare, nec non indurationes ejus emollire, infarctosque humores peccantes resolvere, & sanguinem mundificare quidem dicitur, an autem tantos effectus edat, experientia dubium reddit.*

EMPLASTRUM ISCHIADICUM  
BEZÆ.

℞. Gummi Ammoniāci unciam semis,  
Galbani unciam unam semis,  
Mastiches unciam unam,  
Tacamahacæ drachmas sex,  
Carannæ unciam semis,

Resinæ Pinj libram unam.

Misce fiat Emplastrum.

*Hoc Emplastrum absque oleo usurpandum commendatur ad dolores ischiadicos placandos, & auferendos; sicut quoque in affectibus aliis rheumaticis laudatur.*

EMPLASTRUM MATRICALE  
NORIMBERGENSE.

℞. Galbani in aceto soluti unciam unam semis,  
Terebinthinæ claræ uncias duas, in qua  
Pulveris Tacamahacæ drachmæ quinque  
Asæ foetidæ unciam semis,  
Gummi Animæ drachmæ tres,

Dissolutæ & liquatæ sunt, & successive etiam de pulvere sequente adjiciatur portiuncula.

℞. Pulveris Myrrhæ unciam semis,  
Matricariæ,  
Artemisæ,



Seminis Dauci  
ana drachmam  
unam semis,  
Bdellii in aceto  
soluti drach-  
mam unam.

Misce fiat Emplastrum.

*Prodest in uteri affectibus, calefacit, flatus dissipat, doloresque placat, praesertim sic dictos frigidos: in suffocatione & strangulatione Uteri umbilico imponitur.*

EMPLASTRUM DE MELILOTO  
MESVÆ.

℞. Meliloti uncias sex,  
Florum Chamæmeli,  
Fœni Græci,  
Baccarum Lauri,  
Radici Althææ,  
Absinthii ana drachmas tres,  
Seminis Apii,  
Cardamomi,  
Ireos,  
Spicæ Nardi Indicæ,  
Cassie lignæ,  
Ammeos ana drachmam unam semis,  
Majoranæ drachmas tres,  
Ammoniaci præparati drachmas decem,  
Styracis Calamitæ,  
Bdellii ana drachmas quinque,  
Terebinthinæ unciam unam semis,  
Ficum pinguium numero duodecim,  
Sevi Hircini,

Resinæ ana uncias duas semis,  
Ceræ uncias sex,  
Olei Sampsuchini,  
Nardini ana uncias tres.

Cera cum Resina liquata & colata misceatur Sevo & Oleis, postea ab igne depositis & semi-refrigeratis pulveres, ac tandem Styraç & Ammoniacum in Terebinthina liquata, ut & Ficus in pulpam crassam redactæ addantur. Fiat Emplastrum.

*Malacticum sive Emolliens celebre est emplastrum, commendatur ad durities jecoris, lienis, ventriculi, viscerum, & reliquarum partium, etiam inveteratas emolliendas, hypochondriorum tensionem laxandam, flatus resolvendos, bubones discutiendos, ac dolores a frigido sedandos. In intumescencia genarum cum dolore dentium conjuncta ad hoc emplastrum confugiunt plurimi, cum tamen sæpius plus prodesset, si Theriacam cum Spiritu Vini Camphorato applicarent.*

EMPLASTRUM E M NIO.

℞. Minii cribrati,  
Olei rosacei ana uncias viginti,  
Coquantur addita aceti destillati quantitate sufficiente ad Emplastri consistentiam, lento igne, ne nigrescat, spatula lignea continuo agitando, cui adde iterum Minii cribrati subtilissimi uncias quatuor vel quinque,

℞.



Resinæ uncias quatuor,  
Terebinthinæ uncias duas,  
fiat Emplastrum.

*Vulnera, & ulcera etiam anti-  
qua atque maligna curat, desiccant,  
& ad cicatricem perducit.*

EMPLASTRUM E MUCILAGINIBVS.

℞. Olei Mucaginum libram se-  
mis,

Ceræ flavæ uncias viginti,  
Gummi Ammoniacy,  
Galbani,  
Opoponacis,  
Sagapeni in aceto  
solutorum ana un-  
ciam semis,

Terebinthinæ uncias duas,  
Croci Anglici drachmas  
duas.

Fiat secundum artem Empla-  
strum.

*Emollit insigniter, digerit, ma-  
turat, atque suppurat.*

EMPLASTRUM NERVINVM ZWELFFERI.

℞. Terebinthinæ claræ uncias  
sex, in qua liquefacito

Gummi Carannæ purissimi  
unciam vnam,

Pulveris Gummi Ammoniacy

Elemi,

Tacamaha-  
cæ,

Animæ ana  
unciam u-  
nam se-  
mis.

Quibus exacte unitis adde se-  
quentia, inter se invicem leni  
calore liquata.

Ceræ flavæ novæ & odoratæ  
uncias sex,

Saponis Veneti uncias qua-  
tuor,

Colophonix claræ uncias  
tres,

Ultimo denique sequentes  
pulveres, & olea inspergantur, ut-  
pote

Pulveris Olibani,

Mastichis,

Sandaracæ,

Succini ana uncia  
una semis,

Ufnæ fruticis Aca-  
ciæ uncia una,

Croci optimi drach-  
mæ sex, dilutæ ad  
pultis formam  
cum succo Cheli-  
doniæ,

Camphoræ uncia se-  
mis soluta in olei  
Saponis Veneti  
cum filicibus de-  
stillati drachmis  
sex vel uncia una,  
Salis Tartari uncia  
una semis.

Misceantur exacte omnia, & erit  
*Emplastrum excellens Nervini-  
um atque Arthriticum. Roborat  
artus, extrahit & allicit humores  
acres, dissipat acidum fermentum,  
adeoque in podagricis affectibus  
efficax.*

EMPLASTRUM NIGRVM BEZÆ.

℞. Pulveris Lapidis Pyritæ splen-  
dentis uncias tres,



Lithargyrii uncias sex,  
 Olei Olivarum veteris un-  
 cias novem,  
 Coque ad dissolutionem, &  
 consistentiam, adde

Pulveris Gummi Galbani,  
 Ammoniaci,  
 Bdellii,  
 Opopanacis,  
 Serapini ana  
 drachmas  
 sex,

Styracis liquidæ,  
 Picis navalis,  
 Succu Cucumeris asinini,  
 Nicotianæ inspissati ana  
 unciam dimidiam,

Terebinthinæ quantum fatis,  
 Pulveris Mastiches,

Olibani,  
 Radicis Ireos,  
 Mandrago-  
 ræ,  
 Cucumeris  
 asinini,  
 Liliorum  
 alborum  
 ana unci-  
 am dimi-  
 diam,

Olei Ligni Sancti,  
 Tartari sætidi ana drach-  
 mas duas,

Misce fiat lege artis Empla-  
 strum.

*De hoc Emplastro Authorita lo-  
 quitur. Emplastrum nostrum ni-  
 grum ex Pyrite, Oleo Tartari sæti-*

*do, Oleo Ligni Sancti &c. præstantis-  
 simum est: resolvit enim scirrhusos  
 durissimosque tumores, in quacun-  
 que corporis parte, brevi temporis  
 spatio.*

## EMPLASTRUM NORIMBERGENSE.

℞. Olei Olivarum libras duas,  
 Minii subtilissime pulverisati  
 uncias sex,  
 Saponis Veneti,  
 Camphoræ ana unciam u-  
 nam,

Cum sufficiente quantitate Ce-  
 ræ fiat Emplastrum.

*Resolvit, exsiccat, & ad cic-  
 tricem perducit, roborat quoque  
 nervos.*

## EMPLASTRUM OPODELDOCH.

℞. Olei communis libram unam  
 semis,

Lithargyrii uncias novem,  
 Lapidis Calaminaris præpara-  
 ti uncias duas,

Coquantur ad Emplastri du-  
 ritiam,  
 hinc adde

Ceræ flavæ libram unam,  
 Olei Laurini uncias quatuor,  
 Gummi Galbani,

Opoponacis ana un-  
 cias tres,

Myrrhæ,

Thuris,

Mastiches ana uncias  
 duas,

Ammoniaci,

Bdellii ana unciam u-  
 nam,

Ra-



Radicis Aristolochiæ rotundæ,  
 Croci Martis adstringentis,  
 Mumix,  
 Magnetis præparati,  
 Corallorum rubrorum & al-  
 borum,  
 Terebinthinæ ana unciam fe-  
 mis,  
 Olei Succini crassioris,  
 Camphoræ ana drachmam  
 unam,  
 Croci Orientalis drachmam  
 semis.

Fiat secundum artem Empla-  
 strum.

*Emplastrum hoc magnæ effica-  
 ciæ esse dicitur, ad vulnera recen-  
 tia sananda, spicula, tela, cuspides,  
 dummodo ossibus fixi non hæreant:  
 itemque pilos, aut quæ vulneri inci-  
 derint, extrahit, ut volunt: sympto-  
 mata vulneribus infensa, ac pericu-  
 losa, si cito applicetur, præcavet, tu-  
 mores affluxusque humorum reprimi-  
 mit. In caruncula quoque, inprimis  
 a gonorrhœa virulenta relicta,  
 sub forma sparadrappi, instar can-  
 delæ immissum egregie prodest.*

EMPLASTRUM OXYCROCEVM.

℞. Cera,  
 Picis,  
 Colophonix ana libram unam,  
 Terebinthinæ uncias quatuor,  
 Galbani depurati,  
 Ammoniaci depurati,  
 Croci,  
 Myrrhæ,

Olibani,

Mastiches ana uncias tres.

Cera, Pix, & Colophonia invi-  
 cem liquentur, quibus dein ab  
 igne depositis, & semirefrigeratis  
 Galbanum & Ammoniacum in  
 Terebinthina soluta, post reliqua  
 in pulverem tenuissimum reda-  
 cta, jungantur, fiat secundum artem  
 Emplastrum.

*Ad contusa, ossium fracturas,  
 nervorum dolores, & abscessuum  
 inveteratorum duritiem emollien-  
 dam idoneum, Emplasticum quo-  
 que & gignendo callo habile; in com-  
 pescendis doloribus, contusioni-  
 bus & contorsionibus Chirurgorum  
 est asyllum, præstaret tamen, hoc in  
 casu sæpius hoc omittere, & spiri-  
 tuosis uti.*

EMPLASTRUM E PLVMBO SIVE SATVR-  
 NINVM MYSICHTI COR-  
 RECTVM.

℞. Plumbi usti uncias duas,  
 Cerussæ lotæ unciam semis,  
 Sevi Hircini,  
 Cera ana unciam unam semis,  
 Terebinthinæ drachmas sex,  
 Lapidis calaminaris,  
 Pompholygos,  
 Tutix præparatæ ana drach-  
 mas duas,  
 Myrrhæ,  
 Mastiches,  
 Olibani ana drachmam unam,  
 Aloes hepaticæ,  
 Camphoræ ana drachmam fe-  
 mis.



Ceræ cum Sevo Hircino & Terebinthina liquatæ, postquam ab igne remota fuerint, reliqua in pulverem redacta secundum artem permisceantur.

*Valet contra omnis generis ambusta, inflammationes, tumores, vulnera & ulcera maligna fœtida & corrodentia, ut & tumores cancrum imitantes.*

EMPLASTRUM DE RANIS VIGONIS  
CVM ET SINE MERCVRIO.

℞. Ranarum vivarum numero sexaginta,  
Lumbricorum uncias quinque,  
Schoenanthi,  
Stœchadis Arabicæ,  
Matricariæ,  
Radiciſ Enulæ,  
Ebuli anæ uncias tres,  
Vini libras tres,  
Coque ad dimidium, colaturæ adde  
Olei Chamomillæ,  
Anethi,  
Liliorum alborum ana uncias octo decim,  
Bulliant ad consumptionem humiditatis, & postea colaturam cum Lithargyrii libris sex coque, ad consistentiam debitam, adde  
Pinguëdinis Vitulinæ libras tres ponderis civilis,  
Ceræ Citrinæ libras duas cum unciis quatuor ponderis civilis,

Euphorbii pulverisati uncias tres & drachmas sex,  
Olibani unciam unam,  
Terebinthinae uncias duodecim,  
Storacis liquidæ uncias novem,  
Axungia Serpentum uncias quindecim,  
Olei Spicæ uncias duodecim,  
Crocii drachmas duas,  
Fiat lege artis Emplastrum.

Si cum Mercurio desideratur, uncia Emplastri additur drachma circiter argenti vivi, cujus dosis ad duplum, triplum, aut quadruplum extendi potest.

*Emplastrum simplex absque Mercurio conducit ad dolores, ex frigida, uti loquuntur causa ortos, resolvit & emollit tumores sic dictos frigidos. Prodest, imprimis quod argentum vivum continet, in nodis & topis, ut & doloribus a Lue Venerea productis. Sunt qui hoc Emplastro ad Salivationem excitandam partes corporis involvunt, ut non semper bene.*

EMPLASTRUM RESOLVENS.

℞. Gummi Ammoniaci,  
Bdellii ana unciam unam  
Opopanacis,  
Galbani,  
Mastiches,  
Olibani ana unciam dimidiam,  
Radiciſ Aristolochiæ rotundæ,  
longæ,  
Di-



Dictamni albi ana un-  
ciam dimidiam,  
Olei Hyperici,  
Laurini ana libram femis,  
Cerae Citrinae uncias sex,  
Terebinthinæ uncias duas,  
Lithargyrii uncias novem,  
Misce, fiat lege artis Emplastrum.

*Resolvit & discutit, commenda-  
tur in tumoribus, infarctibus visce-  
rum, etiam jam ad scirrbum incli-  
nantibus: laudatur in humoribus  
viscidis resolvendis.*

EMPLASTRUM RUBRUM ANTI-  
MONIATVM.

℞. Emplastri Diapalmæ uncias  
quatuor,  
Boli Armenæ,  
Cretæ ana unciam femis,  
Antimonii diaphoretici drach-  
mas duas,  
Olei Laurini unciam femis,  
Tartari per deliquium  
drachmam unam,  
Misce fiat Emplastrum.

*Ubi exsiccandum & roborandum,  
atque abstergendum conducere pot-  
est.*

EMPLASTRUM AD RVPTVRAS.

Idem est ac Emplastrum ad  
Hernias.

EMPLASTRUM SANTALINVM.

Idem est ac Incognitum.

EMPLASTRUM SAPONATVM BARBETTE

feu  
EMPLASTRUM COMITIS DIGBY  
SATVRNINVM.

℞. Minii,

Ceruffæ,  
Saponis Veneti ana uncias de-  
cem,  
Olei Olivarum libras duas,  
Axungia Porcinæ unciam u-  
nam,

Coque ex arte in formam Em-  
plastri.

*Poros partium modeste obstipan-  
do materiam inspissatam emollit, &  
præcipue, quando camphora imbui-  
tur, discutit, conducit ad dolores ar-  
thriticos, ex lymphâ tenuiore, item  
ad podagram sedandam: tumores  
resolvit, uterum roborat, umbilico  
impositum, & menses ciet; ambustis  
quoque, & perionibus medetur.*

EMPLASTRUM STICTICVM

feu

STYPTICVM CROLLI,

℞. Minii,  
Calaminaris ana libram femis,  
Lithargyrii uncias sex,  
Olei Lini,  
Olivarum ana libram u-  
nam femis,

Cerae,  
Colophonæ ana libram unam,  
Vernicis,  
Terebinthinæ ana libram femis,  
Opoonacis præparati,  
Galbani præparati,  
Sagapeni præparati,  
Ammoniâ præparati,  
Bdellii ana uncias tres,  
Succini Citrini,  
Olibani,  
Myrrhæ Alexandrinæ,  
Aloës hepaticæ,



Aristolochiæ longæ,  
rotundæ ana un-  
ciam unam,

Mumiæ,  
Magnetis,  
Hæmatitæ ana unciam unam  
femis,

Coralliorum alborum,  
rubrorum,

Matris perlarum,  
Sanguinis Draconis,  
Terræ Sigillatæ Strigenfis,  
Vitrioli albi ana unciam unam,  
Florum Antimonii,  
Crocii Martis ana drachmas  
duas,

Camphoræ unciam unam.

Modus parandi talis esto:

Oleum Lini & Olivarum cum  
Lithargyrio aliquandiu coquan-  
tur, hinc addatur Calamina-  
ris, & paulo post Minium,  
quæ omnia agitando coquantur  
consistentiam; tandem etiam adda-  
tur circa finem Vernix, Oleum  
Laurinum, Cera, Colophonia, in-  
vicem liquefacta & colata; ab igne  
depositis & semirefrigeratis immi-  
ſceantur Opoponax, Galbanum,  
Sagapenum & Ammoniacum  
cum Terebinthina soluta, ut &  
Camphora, ac reliqua in subtilem  
pulverem redacta.

*Vires hujus Emplastri percele-  
bres sunt, Vulnera siquidem recen-  
tia, & ictus celeriter consolidat,  
symptomata & fluxiones superve-  
nire solitas præcavet, ferrum, li-  
gnum, plumbum, aliaque profundius*

*membris infixæ, sine dolore extra-  
bit, antiqua etiam ulcera siccæ &  
mundificat, convenit in absumendo  
lacte, & inflammationibus mam-  
marum, commendatur in Catbar-  
rbis a Lympba acri & tenuiori or-  
tis, & arthritidi quoque medetur.*

EMPLASTRUM SPLENETICVM.

Idem est ac Emplastrum de  
Cicuta.

EMPLASTRUM DE SPERMATE CETI  
MYSICHTI.

℞. Cere albæ uncias quatuor,  
Spermatis Ceti uncias duas,  
Gumi Galbani unciam unam.

Cere liquatæ commisceatur  
SpermaCeti, & tandem Gumi Gal-  
banum tritum. Fiat Emplastrum.

*Sanguinem & lac imprimis gru-  
mosum atque coagulatum resol-  
vere creditur. Hinc mammis puer-  
perarum impositum, omnibus ex  
lacte doloribus & tumoribus etiam  
duris, imo scrophulis & strumis me-  
deri ab Authore dicitur. Interim  
tamen non semper expectationi re-  
spondet effectus.*

EMPLASTRUM DE SPERMATE  
RANARVM.

℞. Spermatis Ranarum depurati,  
Olei Olivarum ana libras tres,  
Ceruffæ Venetæ libras quatuor  
femis,  
Cere albæ libram unam,  
Aluminis crudi uncias quatuor,  
Camphoræ unciam unam.

Oleum



Oleum cum Spermate Ranarum usque ad humiditatis aquosæ consumptionem coquatur, postea Cera, ut & reliqua pulverifata ex arte immisceantur.

*In inflammationibus & doloribus coercendis, nec non ad ulcera contumacia sordida, & antiqua curanda utiliter adhibetur. Conducit quoque in gangrena & artuum doloribus. Humor acrimoniam demulcet & exsiccat.*

EMPLASTRUM STOMACHICVM  
ZWELFFERL.

℞. Gummi Tacamahacæ unciam unam  
Animæ,  
Benzoesanæ unciam semis,  
Masticis unciæ duas,  
Terebinthinæ claræ unciæ tres,  
Resinæ Styracis expressæ unciam unam.

His invicem, vel simul dissolutis, lenissimo calore, &, si opus est, per linum & qualum colatis, superadde

Olei Nucum Moschatarum expressi,  
Pulveris Olibani,  
Myrrhæ,  
Nucis Moschatæ,  
Baccarum Lauri ana unciam unam,  
Caryophyllorum drachmas sex,

Quibus ultimo, quasi refrigerato Emplastro, adde

Balsami Indici Peruviani unciam semis, vel drachmas sex.

Fiat Emplastrum.

*Facit quam maxime ad confortandum stomachum: in vomitu diarrhœa, lienteria &c. prod-est.*

EMPLASTRUM STRVMALIS BEZIE.

℞. Galbani aceto soluti unciæ duas,  
Picis navalis unciam semis,  
Radici Scrophulariæ drachmas quinque,  
Florum Salis Armoniaci drachmam unam semis,  
Pulveris strumalis drachmas duas,  
Emplastri diachyli gummosi unciam unam,  
Misce fiat Emplastrum.  
*Cujus vires nomen indicat.*

EMPLASTRUM TRIAPHARMACON.

℞. Lithargyrii,  
Aceti fortis,  
Olei communis ana unciæ tres.

Lithargyrus levissime tritus moveatur continuo ad ignem, paulatim adfusis Oleo & Aceto; vel etiam omnia simul permixta lege artis coquantur.

*A tribus ingredientibus nomen habet, dicitur & Emplastrum de Lythargyrio nutrito Mesua, siccatur potentissime ulcera difficilia, & fistulas, quæ nondum callum con-*

Z

tra =



*traxerunt, curat, detergit praterea, sanguinem sistit, & vulnera glutinat.*

## EMPLASTRUM VESICATORIVM.

- ℞. Cantharidum uncias sex,  
Olibani,  
Myrrhæ,  
Mastiches,  
Camphoræ ana drachmas  
sex,  
Ceræ Citrinæ uncias novem,  
Terebinthinæ,  
Olei Rosarum ana uncias tres,  
Misce fiat Emplastrum.

*Vescias excitat ubicunque imponitur.*

## EMPLASTRUM VIRIDE.

- ℞. Ceræ,  
Resinæ,  
Terebinthinæ ana uncias quatuor,  
Olibani,  
Mastiches,  
Viridis æris ana uncias tres.  
Misce fiat Emplastrum.

*Detergit & consolidat vulnera, & ad clavos pedum conducit.*

## CLASSIS OCTAVA

QVÆ

## ESSENTIARVM

## PRÆPARATIONEM DOCET.

## ESSENTIA ABSINTHII SIMPLEX.

- ℞. Summitatum Absinthii floridarum uncias duas,  
superfundatur Spiritus Vini,  
ut tres digitos emineat,  
post decantationem & expressionem Essentia filtratur.

*Stomacho medetur, appetitum excitat, concoctionemque promovet, atque hepati prodest, aliasque virtutes quas ipsum Absinthium habet possidet. Datur ad triginta, quadraginta guttas &c. vel per se, vel etiam cum aliis miscetur.*

## ESSENTIA ABSINTHII COMPOSITA.

- ℞. Summitatum Absinthii floridi manipulos sex,  
Centaurii minoris,  
Herbæ Cardui benedicti ana manipulum unum,  
Calami Aromatici,  
Zedoariæ ana unciam unam,  
Corticum Aurantiorum,  
Citri ana drachmas duas,  
Cinamomi unciam semis,

Ca-



Caryophyllorum drachmam  
unam,

Spiritus Vini libras tres.

Infunde per tempus, digere, ex-  
prime, & filtra.

*Isdem, sed majoribus, ac prior,  
gaudet virtutibus, datur eadem  
dosi.*

ESSENTIA ABSINTHII COMPOSITA  
ZWELFFERI.

℞. Spiritus Absinthii ardentis  
per fermentationem para-  
ti libram unam,

Olei Absinthii destillati  
drachmam unam, vel plus,  
quantum scilicet spiritus  
proprius dissolvere potest,

Extracti Absinthii spissi per  
Spiritus Vini parati drach-  
mas duas, vel unciam semis,

Salis Absinthii in aqua pro-  
pria soluti drachmas duas,  
vel unciam semis.

Mixta digerantur per tempus  
ut probe uniantur, postea Essen-  
tia filtretur, & servetur.

*Hanc Essentiam tanquam inte-  
gras sui vegetabilis vires referen-  
tem aliis longe praeferat Author.  
Datur eadem dosi, sed acrior est, &  
magis nauseosa, unde macilentis  
non usque adeo conveniens.*

ESSENTIA ALEXIPHARMACA STAHLII  
JUXTA JUNCKERVM.

℞. Radicum Imperatoriae,

Carlinae,

Angelicæ,

Pimpinellæ albæ

ana unciam semis,

Vincetoxici,

Helenii,

Dictamni albi,

Contrayervæ,

Valerianæ ana unci-  
am unam.

Cum Spiritu Vini Rectifica-  
tissimo extrahatur Essentia.

*Hac Essentia transpirationem  
naturalem & lenem diuresin pro-  
mouet, unde & in ipsis Febris  
continuis ardentibus, atque mali-  
gnis (id quod tamen nostris in oris  
vix est concessum) commendatur.  
Laudatur in malo hypochondria-  
co, hysterico, quartana &c. Datur  
ad guttas viginti, triginta, & ul-  
tra, pro ratione circumstantiarum.*

ESSENTIA AMBRÆ MINDERERI.

℞. Elixyr Vitæ Matthioli com-  
pleti uncias duas,

Spiritus Cerasorum nigrorum  
rectificati unciam unam,

Ambrae scrupulum unum,

Moschi Orientalis grana qua-  
tuor.

Fiat infusio per aliquot dies,  
deinde filtretur.

*Medicamentum est cordiale,  
& cephalicum, commendatur in  
vertigine, apoplexia, memoria  
confortanda, tum praeervative,  
tum curative. Datur ad guttas  
aliquot, ad viginti usque, & ultra.*

ESSENTIA AMBRÆ SICCA  
COMPLETA.

℞. Ambrae gryscæ drachmam  
unam,

Z 2

Mo-



Mofchi in Spiritu Rosarum  
soluti scrupulum semis,  
Olei Cinamomi destillati  
guttas quinque,  
Sacchari albilissimi uncias  
duas,

Misce.

*Iisdem gaudet viribus suavisque  
admodum est, usurpatur vel per se  
ad scrupulum dimidium &  
paulo ultra, vel miscetur cum Tra-  
geis; scrupulus continet granum  
unum Ambra cum septena parte  
grani, Mofchi vero quinque septe-  
nas partes grani, dicata est iis qui  
a Mofcho non abhorrent, adeoque  
sexui praesertim Masculino.*

ESSENTIA AMBRÆ SICCA  
INCOMPLETA.

℞. Ambrae gryfex drachmam  
unam,  
Olei Citri ex Corticibus re-  
centibus expressi scrupu-  
lum semis,  
Sacchari albilissimi uncias du-  
as.

Misce.

*Hujus virtutes eadem ac prio-  
ris, datur quoque eodem modo,  
& destinata iis quibus & Mo-  
schus & Cinamomum est adver-  
sum, sexui hinc magis feminino  
prodest. Scrupulus continet granum  
unum Ambra cum septena parte  
grani circiter.*

ESSENTIA ANODYNA  
feu  
LAUDANVM L'QVIDVM SYDEN-  
HAMII.

℞. Vini Hispanici libram unam,

Opii depurati uncias duas,  
Crocii unciam semis,  
Cinamomi,  
Caryophyllorum ana drach-  
mam unam.

Infundantur simul, digerantur-  
que per tres vel quatuor dies, do-  
nec liquor debitam acquisiverit  
consistentiam. Colatura serve-  
tur pro usu.

*Iisdem usibus ac Laudanum  
Opiatum inseruit, in mitigandis  
acutissimis totius corporis dolori-  
bus vigiliisque nimis coercendis,  
ac fluxibus sistendis. Dosis est ad  
guttas aliquot ad decem ad  
viginti, & paulo ultra, in quovis  
liquore.*

ESSENTIA AVRANTIORVM CORTICVM  
EX CORTICIBVS RECENTIBVS.

℞. Corticum Aurantium ex-  
teriorum recentium uncias  
sex,

Spiritus Vini libram unam.

abstrahatur in Balneo a Corti-  
cibus Spiritus Vini; in quo dein  
novi cortices Aurantium re-  
centes exteriores infundan-  
tur, fumendo eorum uncias qua-  
tuor: post octiduanam digestio-  
nem liquor tinctus filtretur, &  
poterit edulcorari vel Saccharo  
vel Syrupo e Corticibus Auran-  
tiorum.

*Stomachica atque Carminati-  
va ut & Cordialis & Cephalica est,  
datur ad guttas viginti, triginta.*

Eodem modo, paratur.

ESSEN.



ESSENTIA CORTICVM AVRANTIORVM  
EX CORTICIBVS SICCIS.

ita ut ad Spiritus libram unam  
fumantur corticum uncia  
quatuor, prior tamen gra-  
tior, & efficacior.

ESSENTIA CORTICVM AVRANTIORVM  
SICCA SEV ESSENTIA AVRANTIO-  
RVM SACCHAR NA.

Nihil aliud est quam Saccha-  
rum Oleo Aurantium volatili  
imprægnatum.

*Iisdem gaudet viribus ac liqui-  
da, potest vel per se usurpari cu-  
spidatim, vel tragais commisceri:  
potest quoque jucundissime ex hac  
Essentia parari Vinum citratum,  
si enim drachma semis vel una vi-  
tro Vini injiciatur, gratisima fra-  
grantia Vinum imprægnatur.*

## ESSENTIA CARDVI BÊNED. CTL.

Fit ut Essentia Absinthii sim-  
plex.

*Qua cum etiam in virtutibus  
quam maxime respondet, cujus e-  
tiam in dosi usurpatur.*

## ESSENTIA CARM NATIVA WEDELII.

℞. Radicum Zedoariæ unciam  
unam,

Carlinæ,

Galangæ ana un-  
ciam semis,

Corticum Aurantium,

Seminis Anisi,

Carvi,

Florum Chamæmeli Romani,

Caryophyllorum aromati-  
corum,

Baccarum Lauri,

Acori veri ana drachmam u-  
nam semis,

Macis drachmam unam.

Misce. Extrahantur con-  
tusa & concisa grosso modo  
cum Spiritu Corticum Citri aci-  
dulato fatis Spiritu Nitri, qui ex-  
tractione per aliquod tempus fa-  
cta addi debet.

*Non tantum ad flatus pellendos,  
sed & dolores colicos, cardialgiam,  
suffocationes hypochondriacas &  
hystericas commendatur, insuper  
quoque ventriculum roborat, &  
coctionem juvat. Dosis ad guttas  
viginti, quadraginta, & ultra.  
Non incommode in nostris regio-  
nibus cum Spiritu Nitri dulci ad-  
huc jungitur.*

## ESSENTIA CASTOREI.

℞. Castorei uncias tres,  
Salis Tartari drachmas tres,  
Castoreum minutim incisum,  
& cum Sale Tartari permixtum,  
Spiritus Vini libra una per octi-  
dium digerendo, extrahatur, ac  
postea filtretur.

*Commendatur in affectibus ner-  
vinis, Capitisque morbis, Lethargo,  
Paralysi, Apoplexia, Epilepsia, affe-  
ctibus utidem flatulentis, & in pas-  
sionibus hysteris. Datur ad  
guttas viginti, quadraginta, & ul-  
tra. Externe quoque in difficili  
auditu, tinnitu aurium, loquela  
amissa & membris paralyticis com-  
mendatur.*

## ESSENTIA CATECHV.

℞. Catechu sive Terræ Japonicæ  
contritæ drachmas duas,

Aa

Sol.



Solvantur leni calore in Spiritus Vini uncia una, & postea filtrentur.

*Ob vim adstringentem in fluxibus alvinis & hamorrhagiis compescendis, ad Ventriculum roborandum & ad catarrhos laudatur Dosis ad guttas decem, viginti & ultra.*

ESSENTIA CORTICVM CHINÆ  
CHINÆ.

℞. Corticum Chinæ Chinæ pulverisatorum unciam unam,  
Salis Tartari drachmam unam,  
Spiritus Vini rectificati uncias octo.

Stent in digestionem debito tempore, postea Tinctura benefaturata expressa filtretur.

*Febribus intermittentibus profligandis dicata Essentia adbibetur ad guttas viginti, triginta, & ultra, aliquoties de die. Optime autem se habet ejus usus post profligatas Febres, ad recidivam præcavendam.*

ESSENTIA CHACARILLÆ.

Eodem modo fit ac Essentia Corticum Chinæ Chinæ.

*Ad eosdem quoque usus est dicata, & eadem dosi usurpatur.*

ESSENTIA CROCI.

℞. Croci Austriaci unciam unam,  
Spiritus Vini rectificati libram unam.

Digere per tempus ad fatura-

tam Tincturam extrahendam, tunc effunde, & serva.

*Vires obtinet cordiales, pectorales, hystericas & anodynas. Exbibetur ad guttam unam, ad decem, & ultra, in vehiculis appropriatis.*

ESSENTIA ENULÆ SIVE HELENII  
EX RADICE.

℞. Radicis Enulæ recentis, præfertim in frustra concisæ quantitatem sufficientem, affunde Spiritum Vini rectificatum ad eminentiam quatuor digitorum & ultra, digere per aliquot dies, postea exprime & filtra.

*Stomachica est atque Carminativa, adbibetur etiam in tussi & asthmate, & doloribus nephriticis. Datur ad guttas viginti, triginta, quadraginta & ultra.*

ESSENTIA LIGNORVM.

℞. Ligni Sassafras uncias duas,  
Sancti uncias tres,  
Radicum Chinæ,  
Sarsaparillæ,  
Sandali rubri,  
Citrini ana unciam unam.

Incisa cum Spiritu Vini ad quatuor digitorum supereminentiam adfuso post octiduanam digestionem extrahantur & filtrentur.

*In massa sanguinea depuranda, sudore movendo laudatur, hinc in mor-*



*morbis Venereis, scabie, affectibus catarrhalibus egregie conducit. Datur ad scrupulum unum, drachmam unam, & ultra.*

ESSENTIA LIGNORVM CONCENTRATA.

Fit a priori Essentia dimidiam partem Spiritus Vini de novo abstrahendo.

*Sic enim longe acrior, sed & penetrantior, absque tamen augmento motus & caloris sanguinis, evadit, & in predictis morbis majori quoque cum successu, ad guttas triginta, quadraginta, sexaginta & ultra, adbibetur.*

ESSENTIA MACIS.

℞. Macis uncias quatuor,  
Liquoris Nitri fixi uncias duas,  
Spiritus Vini rectificatissimi libras duas.

Digere per tempus & Essentiam saturatam filtra.

*Vires obtinet stomachicas, carminativas, & anticolicas, conducit in cruditatibus acidis & viscidis: anorexiæ & dyspepsiæ medetur. Datur ad guttas viginti, quadraginta, & ultra.*

ESSENTIA MILLEFOLII.

℞. Herbam Millefolii cum floribus, affunde Spiritus Vini rectificati quantitatem sufficientem, digere & extrahe.

*Commendatur in fluxu mensi-*

*um nimio, hæmorrhagia uteri, in vomitu nephriticorum & cruento, in fluxu hæmorrhoidum nimio & fluxu albo. Datur ad guttas viginti, triginta, & ultra.*

ESSENTIA MYRRHÆ.

℞. Myrrhæ electæ uncias quatuor,

Liquoris Nitri fixi uncias duas.

Terantur in pulvem, & stent in digestionem donec siccentur, tunc affunde

Spiritus Vini libras duas,

Extrahe lege artis Tincturam saturatam.

*Usurpatur interne & externe, calesfacit atque roborat, discutit atque aperit, sudorifera est, atque alexipharmaca, & anthelmintica, atque stomachica. Externe convenit in gangræna, sphacelo atque carie imprimis ossium, vulneribus, & ulceribus sordidis &c. Datur interne ad guttas sex ad triginta & ultra.*

ESSENTIA PIMPINELLÆ ALBÆ EX RADICE.

Fit eodem modo ac Essentia Radicis Enulæ.

*Virtute gaudet diaphoretica & alexipharmaca, unde in febris continuis, benignis & malignis, cæteris paribus, commendatur, laudatur quoque in scabie. Dosis guttae viginti, triginta, &c.*



## ESSENTIA SCORDII EX HERBA.

Eodem fit modo ac Essentia Cardui Benedicti.

*Diaphoretica, alexipharmaca, & antiscorbutica habetur. Datur ad guttas viginti, triginta, & ultra.*

## ESSENTIA SVCCINI.

℞. Succini flavi subtilissime triti unciam unam,

Spiritus Vini tartarifati rectificatissimi uncias octo,

Leni calore in phiola optime clausa per aliquot dies digerantur, & aliquoties moveantur, tandem liquor tinctus filtretur.

*Conducit in affectibus cephalicis generisque nervosi, ut & in morbis uterinis, convenit quoque in gonorrhœa virulenta; datur ad scrupulum unum, scrupulos duos, drachmam unam usque.*

## ESSENTIA TRAUMATICA WEDELII.

℞. Mumia,  
Sanguinis Draconis ana unciam unam,  
Terræ Japonicæ,  
Myrrhæ,  
Radicum Tormentillæ ana unciam dimidiam,

Florum Rosarum rubrarum,  
Hyperici ana drachmas duas,

Santali rubri drachmas tres,  
Nucistæ drachmam unam.

Incisa contusa, extrahe cum Spiritu Vini tartarifato leni calore ad Tincturæ extractionem, quæ decantata, usui reponatur.

*Vires prædicantur insignes in hæmoptysi, vomitu cruento, mensibus immodicis, dysenteria, &c. cum Tinctura Corallorum, Anodina, Martis adstringente, Elixerio pectorali. Dosis guttae viginti, triginta, & ultra.*

## ESSENTIA TRIFOLII FIBRINI.

℞. Herbx Trifolii Fibrini exsiccatæ & minutim incisæ uncias quatuor,  
Spiritus Vini rectificati uncias sedecim,

Stent in digestionem triduanam, postea exprimantur, & filtrentur.

*Colore viridi elegantissima Tinctura virtutes obtinet insignes antiscorbuticas atque deoppilativas, unde & in malo hypochondriaco, obstructionibusque Lienis commendatur, datur ad guttas triginta, & ultra.*



CLASSIS NONA  
IN QVA  
EXTRACTA  
EXHIBENTVR.

EXTRACTA SIMPLICIA.

Extractum Absinthii,  
Centaurii minoris,  
Chamæpytios,  
Cochleariæ,  
Enulæ,  
Fumariæ,  
Gentianæ,  
Ligni Aloës,  
Liquiritiæ,  
Sabinæ,  
Sarsaparillæ,  
Sassafras,  
Tamarisci,  
Tormentillæ,  
Turpethi,  
Zedoariæ.

Singula hæc Extracta vires  
suorum simplicium obtinent.

Extracta Simplicia fiunt af-  
fundendo Simplicibus, ex qui-  
bus virtutem extrahere vo-  
lumus, menstruum aptum vel  
aqueum, vel vinosum, &  
spirituosum, præprimis vero Spi-  
ritum Vini. Liquor deinde per  
coctionem vel digestionem fatu-  
ratus per inclinationem decanta-  
tur, & per evaporationem vel de-  
stillationem inspissatur ultra mel-

lis consistentiam. In herbis & radi-  
cibus extrahendis sola quando-  
que aqua sufficit; in resinosis sub-  
jectis Spiritu Vini opus est, quo  
ultimo menstruo Pharmacopoei  
nostrates ut plurimum uti debent.

EXTRACTVM AGARICI.

℞. Agarici albi & levis quantum  
volueris. Huic adfunde  
Spiritus Vini sufficientem  
quantitatem, digerantur  
in vase vitreo arctissime  
clauso, in loco calido, vel  
saltem tepido, per dies tres.  
Postea, dum adhuc calent,  
colentur, & leviter expri-  
mantur, expressum filtre-  
tur, & abstracto rursus Vi-  
ni Spiritu, in crassamentum  
cogatur, quod ad commo-  
dos usus servetur.

*Pro scopo purgante & vermes  
necante adhibetur, sed debiliter ad-  
modum agit. Dosis ad scrupulum  
unum, ad scrupulos duos.*

EXTRACTVM ALOES RESINOSVM.

℞. Aloës Soccotrinæ quantum  
volueris. Redigatur in  
Bb pul-



pulverem, huic adfundatur Spiritus Vini rectificatissimus, maceretur in loco calido, aliquoties agitando, donec liquor saturato colore imbuatur, qui per inclinationem a facibus decantetur, & novus Spiritus adfundatur, tantisper id reiterando, quoad nullus amplius color extrahi videbitur, tandem omnis liquor filtratus ad justam spissitudinem destillando redigatur.

*Putredini resistit, convenit in cruditatibus acidis & viscidis, Ventericulus roborat, insuper alvum laxat. Dosis est ad grana decem, quindecim, ad scrupulum unum, & ultra: adhibetur potissimum in pilulari forma. Experientia autem sepius comprobat, quod quo minori in dosi exhibeatur, eo melius suum edat effectum.*

## EXTRACTVM ALOES GVMOSVM.

*R.* Aloes Succotrinæ quantitatem sufficientem, in aqua vel simplici, vel Endiviæ, vel Cichorii infunde, postmodum coque, & colaturam ad debitam consistentiam redige.

*Hoc Extractum a resinositate, torminum & tenesmi hemorrhoidalis auctore liberatum, priori Extracto merito præfertur, pro scopo laxandi, daturque vel per se, ad*

*grana aliquot, ad scrupulum unum, vel pro basi etiam pilularum aliarum laxantium, & purgantium inservire poterit.*

## EXTRACTVM CASTOREI.

Fit extrahendo Tincturam Castorei cum Spiritu Vini, illam evaporando ad spissitudinem justam.

*Ad affectus Cerebri, Apoplexiam, Epilepsiam, Lethargum &c. & affectus spasmodicos, & a quibusdam ad affectus uterinos commendatur. Dosis grana aliquot.*

## EXTRACTVM CATHOLICVM.

*R.* Colocynthidos drachmas sex, Agarici optimi, Scammonii, Hellebori nigri ana unciam femis, Aloes electæ unciam unam.

Omnia sufficiente quantitate Spiritus Vini per dies aliquot in loco calido macerentur, qui deinde, relictis facibus, decantetur, remanentia exprimatur, & liquor omnis filtratus Balnei calore abstrahatur, ut Extracti spissamentum in fundo cucurbitæ remaneat.

*Omnes promiscue humores evacuare dicitur, adeoque in dyscrasia sanguinis conducit. Datur ad grana quindecim ad drachmam semis, ad scrupulos duos.*



## EXTRACTVM CORTICIS CHACARILLÆ

CVM AQVA ET VINO FACTVM.

℞. Corticem Chacarillæ confractum, infunde in aqua fervente, digerendò per viginti quatuor horas, postea fortiter exprime, & expressum liquorem evaporando in Extracti consistentiam redige, remanentiam a priori infuso infunde rursus in vino, ac, ut antea, Extractum para, postea cum priori Extracto conjunge.

*Commendatur in febribus intermittentibus, continuis & catarrhalibus, variolis, atque morbillis, ut & in alvi fluxibus. Dosis grana quinque, modo plura, modo pauciora, aut in formam pilularem acta, aut in potiuncula soluta, vel qualibet sexta hora, vel saltem mane, & vesperi.*

## EXTRACTVM CHINÆ CHINÆ.

Fit cum Spiritu Vini.

*Datur ad grana quinque, decem, viginti & ultra, in febribus intermittentibus, tum curative, tum præservative.*

## EXTRACTVM CNICOPHARMACVM, SEV DIACARTHAMI.

℞. Medullæ feminis Carthami uncias quatuor,  
Turbith albi,  
Foliorum Sennæ ana unciam unam semis,

Scammonii drachmas quinque,  
Rhabarbari optimi unciam unam,  
Agarici trochiscati drachmas sex,  
Myrobalanorum Chebularum uncias tres,  
Polypodii uncias duas,  
Zingiberis albi drachmas duas.

Incisa & contusa, in Vini Spiritu, in loco calido, per aliquot dies infundantur, Spiritus tinctus decantetur, & remanentia exprimatur; postea liquor filtratus ad Mellis spissitudinem cogatur.

*Laudatur hoc non adeo concinnum Extractum, in Cachecticis, & Hydropicis, sique solum usurpatur, ad drachmam dimidiam, ad drachmas duas, si vero cum aliis, ad scrupulum unum, ad scrupulos duos, & paulo ultra, præscribitur.*

## EXTRACTVM COLOCYNTHIDOS.

Paratur vel cum vino albo & Spiritu Vini, vel cum aqua & Spiritu Vini.

*Datur ad grana quatuor, sex, ad decem. Purgat fortiter & præstat illud cum aliis purgantibus, ut stimuli loco inserviat jungere, quam solum exhibere.*

## EXTRACTVM CROCI.

Parari potest vel extrahendo cum Spiritu Vini, vel cum aliqua aqua, tanquam e re non resinosa,



quæque in quemlibet liquorem aquosum suam deponit Essentiam.

*Cordiale est Cephalicum & Uterinum, atque Anodynum. Dosis aliquot grana tantum.*

## EXTRACTVM DIACITRI.

℞. Succum pomorum Citri expressi,  
Sacchari albissimi ana libram semis.

Coque lento igne ad spissitudinem, in fine adde liquidum Extractum ex sequentibus cum Spiritu Vini factum:

℞. Scammonii optimi uncias duas,  
Mechoacanæ albæ,  
Turbiti electi ana unciam unam,  
Rhabarbari electi,  
Cinamomi acuti ana unciam semis,  
Galangæ,  
Nucis Moschatæ,  
Caryophyllorum ana scrupulum unum.

Fiat secundum artem Extractum Melliforme.

*Ad humores biliosos & serosos expurgandos commendatur. Dosis est ad scrupulum semis, ad scrupulos duos, ad drachmam.*

## EXTRACTVM FOLIORVM SENNÆ.

Cum aqua olei Tartari per deliquium guttis aliquot acuata parari potest.

*Datur pro scopo laxandi & purgandi, ad grana quindecim, triginta & ultra.*

EXTRACTVM HELLEBORI NIGRI  
MASTICHINVM.

Fit extrahendo fibras Radicis Hellebori nigri cum aqua sale Tartari acuata, addendo sub finem scrupulum semis Mastichis pro drachma una extracti.

*Confert in morbis chronicis & rebellibus, Quartana, Cephalæa, Vertigine, Epilepsia, imprimis vero affectibus Hypochondriacis Melancholicis & Maniacis. Datur ad grana quinque, ad quindecim. Miscetur etiam cum aliis.*

## EXTRACTVM MAROCOSTINVM.

℞. Aloes Soccotrinæ uncias duas,  
Rhabarbari drachmas sex,  
Gummi Ammoniaci drachmas tres,  
Myrrhæ electæ,  
Costi,  
Agarici ana drachmam unam semis,  
Mari veri,  
Crocii ana drachmam unam.

Pulveriscentur, misceantur & cum Spiritu Vini quantitate sufficiente fiat Massa extractiformis.

*Dosis ad scrupulum, ad drachmam: ad plures humani corporis morbos, tum præservandos tum curandos laudatur. Evacuat & alterat.*



EXTRACTVM MARTIS CVM SVCCO  
POMORVM.

Fit corrodendo Ferrum cum succo pomorum, & succum inspissando.

*Datur ad grana quindecim, triginta, &c. pro scopo aperiendi, & obstructions referandi, inseruit præprimis in passionibus hypochondriacis, & hystericis.*

## EXTRACTVM OPII.

Paratur cum aqua simplici, succo Citri parum acidulata.

*Dosis hujus Extracti anodyni est ad granum unum, duo, tria, vel quatuor.*

## EXTRACTVM OPII, SIVE LAVDANVM OPIATVM.

℞. Opii Thebaici optimi uncias duas,

Aceti rosacei drachmas tres,  
Spiritus Vini rectificati tantum, ut digitis tribus supereminet. Digerantur, sæpius in die agitando; ubi sic aliquandiu steterint, filtrentur, & abstrahatur Spiritus Vini, lege artis, lento igne, ut in fundo vasis crassamentum remaneat; cui addantur

Succini albi præparati scrupuli duo,

Essentia Croci Austriaci scrupulus unus,

Misceantur.

*Asservatur hic ut plurimum incompletum. Conducit ad miti-*

*gandos acutissimos corporis dolores, vigilias coercendas nimias, fluxusque sistendos. Nec in febribus pertinacibus, quæ Cortici etiam Peruviano resistunt, plane spernendum. Dosis est in adultis ad granum dimidium, granum unum, duo, tria, quatuor.*

## EXTRACTVM PANCHYMAGOGVM.

℞. Scammonii unciam semis,  
Rhabarbari electi,  
Seminis Ebuli ana drachmas tres,

Colocynthidos drachmas quinque,

Agarici optimi drachmas tres semis,

Turbith albi,

Hermodactylorum ana drachmas duas semis,

Hellebori nigri drachmas duas,

Foliorum Sennæ unciam unam,

Spiritus Vini quantum sufficit.

Stent simul in infusione, loco calido, colentur, & exprimantur, in quo liquore dissolvatur Aloes Socotrinæ uncia una semis, filtretur, & Spiritum Vini abstrahendo ad Extracti spissitudinem redigatur.

*Familiale est purgans ad omnes humores e corpore eliminandos, datur ad grana quindecim, ad drachmam dimidiam, miscetur etiam cum aliis.*

## EXTRACTVM RHABARBARI SIMPLEX.

Fit extractionem instituendo cum aqua v. gr. Cichorii.



*Datur ad grana quindecim, ad scrupulos duos, pro scopo laxandi, sed lente & tarde operatur.*

EXTRACTVM RHABBARARI COMPOSITVM.

- ℞. Pulpæ Colocynthidos unciam unam semis,  
 Florum Stœchadis Arabicæ,  
 Turpethi ana drachmas decem  
 Rhabbarari optimi,  
 Ellebori nigri ana unciam unam semis,  
 Foliorum Sennæ uncias duas,  
 Cinamomi unciam unam semis  
 Dacrydii drachmas decem,  
 Storacis liquidæ,  
 Mastiches,  
 Spicæ nardi,  
 Florum Rosarum rubrarum,

Radiciis Afari ana drachmam unam.

Fiat secundum artem Extractum.

*Majoris efficacie hoc est Extractum, & melius fortiusque purgat. Dosis ad grana decem, viginti & c.*

EXTRACTVM THERIACALE.

- ℞. Quod a Tincturæ Bezoardicæ Michaelis destillatione remanet, ei novum superadde Spiritum Vini, digere, exprime, filtra, atque ad Extracti consistentiam redige.

*Vires ejus diaphoreticæ atque Bezoardicæ deprædicantur, datur ad grana viginti, quadraginta, & ultra.*

CLASSIS DECIMA

JVLEPORVM.

JVLEPVVS GEMMATVS COMPLETVS ET INCOMPLETVS.

- ℞. Topaziorum,  
 Smaragdorum,  
 Rubinorum,  
 Sapphirorum,  
 Hyacinthi,  
 Sardæ,  
 Coralliorum rubrorum, ana drachmas duas.

Subtiliter pulverisatis affunde Aceti destillati sufficientem quantitatem, ut solvantur; solutum filtretur, & ad siccitatem in Balneo abstrahatur, deinde

- ℞. Confectionis Alkermes incompletæ uncias duas,  
 de Hyacintho incompletæ unciam unam,  
 Aquæ Naphæ seu florum Aurantiorum libram unam semis,

In temperato calore digerantur, decantentur, & superiori solutioni infundantur, clarum per subsidentiam quod erit, addita sacchari albissimi libra una semis levi abstractione ad syrapi for.



formam reducatur. Tandem pro completo

℞. Moschi Orientalis,  
Ambræ gryfæ ana grana  
quindecim.

Dissoluta cum Spiritu Rosarum prædicto Syrupo addantur, & fiat Julepus.

*Uterque Julepus vires obtinere cordiales, stomachicas, & adstringentes creditur, quid cordialis e lapidibus ingrediatur, saniores facile judicant.*

## JULEPVS ROSARVM.

℞. Aquæ Rosarum odoratissimæ  
uncias quatuordecim,  
Sacchari libras duas,  
Misce.  
*Cordialis censetur.*

## JULEPVS VIOLARVM.

Uti Præcedens cum aqua Violarum & Saccharo conficitur.

*Refrigerandi confortandique sine præscribitur.*

## CLASSIS VNDECIMA

QVÆ

## LOHOCH

## COMPLECTITVR.

## LOHOCH AD ASTHMA.

℞. Scillæ præparatæ unciam dimidiam,  
Marrubii,  
Hyssopi ana drachmam unam,  
Ireos drachmas duas,  
Myrrhæ,  
Crocī ana drachmam semis,  
Mellis quantum sufficit.

Fiat Lohoch.

*Incidit, attenuat, tussim ac respirationem semum difficilem leuat, pectus a frigida, crassa, tenaci, & impacta pituita potenter expurgat.*

## LOHOCH DE FARFARA.

℞. Radicum Farfaræ libram unam.

Coquantur in aqua ad mollitiem, postmodum contundantur, & coentur, addendoque Mellis libras duas, coquantur ad justam consistentiam.

*In tussi & rauedine, aliisque affectibus pectoris conducit.*

## LOHOCH DE PASSVLIS.

℞. Radicum Pæoniæ unciam semis,  
Hyssopi,  
Melissæ,  
Scolopendrii, seu Ceterach ana  
manipulum semis,  
Glycyrrhizæ unciam semis,  
Fiat omnium decoctio in suffi-



cienti aqua pluviali, facta colatura,  
cum forti expressione, adde

Passularum minorum in mor-  
tario bene contusarum li-  
bram unam,

Decoquantur, & per pannum  
lineum fortiter exprimantur, ex-  
pressioni addendo

Sacchari libram unam,

Fiat Lohoch, ut est artis.

*Ad affectus pectoris, difficilem  
respirationem, pituitam crassam  
incidendam, præsertim in infanti-  
bus adhibetur.*

LOHOCH DE PVLNONE VULPIS.

℞. Pulmonis Vulpis ficcati & præ-  
parati,

Succi Glycyrrhizæ,

Capillorum Veneris,

Seminis Anisi,

Fœniculi ana unciam u-  
nam,

Sacchari clarificati uncias quin-  
decim.

Omnia trita tenuissime Saccha-  
ro excipiantur, & ad debitam for-  
mam redigantur.

*Phtisicis, tabidis, ac ulceratos  
pulmones habentibus commenda-  
tur.*

LOHOCH SANVM ET EXPERTVM.

℞. Cinnamomi,

Hyssopi,

Calaminthæ,

Ireos,

Seminis Anisi,

Fœniculi ana unciam  
semis,

Capillorum Veneris manipu-  
lum unum.

Macerentur per viginti quatuor  
horas in Aquæ fontanæ libris dua-  
bus, postea destillando abstrahatur  
circiter libra una, cum qua ex

Pinearum mundatarum drach-  
mis quinque,

Amygdalarum dulcium drach-  
mis tribus,

Fiat Emulsio, & solvendo in ea  
Sacchari albi libras duas,

Additisque

Pulveris Glycyrrhizæ,

Tragacanthi,

Gummi Arabici,

Amyli ana drach-  
mis tribus,

Ireos drachmis  
duabus,

Optime misceantur.

*In affectibus asthmaticis, tussi,  
raucedine, & thoracis inflamma-  
tione commendatur.*



CLASSIS DVODECIMA

IN QVA

M E L L A

TRADVNTVR.

MEL ANTHOSATVM.

℞. Infusi foliorum & florum  
Rorismarini recentium fa-  
turatissimi uncias decem,  
Mellis despumati libram u-  
nam.

Ebulliant parumper, Colatura  
fervetur.

*In colica, affectibus soporosis,  
imprimis Apoplexia, clysteribus  
inditur.*

MEL MERCVRIALE.

℞. Succı Mercurialis libras tres,  
Mellis puri ac optimi libram  
unam semis.

Coquantur & despumentur,  
ut artis est.

*Adhibetur in clysteribus abster-  
gentibus & laxantibus, adhibe-  
tur quoque ad repurgandum ute-  
rum, pro injectionibus uterinis.*

MEL NENVPHARINVM.

Fit ut priora Mellis genera.

*Refrigerat & humectat, atque  
demulcet.*

MEL ROSATVM SIMPLEX.

Fit ut Mel Anthosatum, acci-  
piendo Rosas rubras.

*Vulnerarium censetur, adhibe-  
tur in faucibus, lingua, palato, aliis-  
que partibus his vicinis lesis &  
quovis modo excoriatis. Usurpa-  
tur etiam in Clysteribus pro ab-  
stersione.*

MEL ROSATVM LAXATIVVM.

℞. Infusionis Rosarum pallida-  
rum libras sex,  
Mellis libras tres.

Conficiatur secundum artem.

*Eadem fere quas prius vires ob-  
tinet, potentius tamen abstergit,  
alvum laxat & infantibus ver-  
minantibus etiam dari potest ad  
drachmas aliquot.*

MEL VIOLATVM SIMPLEX.

Fit, ut Mel Rosatum simplex.

*Refrigerat, demulcet, atque sa-  
nat, adhibetur in clysteribus &  
gargarismatibus.*



## CLASSIS DECIMA TERTIA

## OLEORVM

PER INFVSIONEM, COCTIONEM ET  
EXPRESSIONEM PARATORVM.

## OLEVM ABROTANI

℞. Abrotani recentis incisi & contusi libras tres.

Macerentur in Olei Olivarum quantitate sufficiente, per triduum, deinde coquantur, quod colatum usui fervetur.

*Commendatur ad dolores abdominis & intestinorum placandos, membris paralyticis conducit, & in alopecia sive defluvio capillorum laudatur.*

## OLEVM ABSINTHII

℞. Olei Olivarum libras tres, Comarum Absinthii vulgaris recentis contusarum libram unam.

Macerentur per triduum in loco calido, deinde coquantur, usque dum prunis injectum non amplius strepat Oleum, quod colatum fervetur.

*Calefacit & roborat ventriculum, flatus dissipat & lumbricos necat.*

## OLEVM AMYGDALARVM AMARARVM.

℞. Amygdalarum amararum sic-

carum, non tamen rancidarum, quantum voles, Contundas minutissime, postea secundum artem prælo exprimas.

*Attenuat, incidit & digerit, aurium tinnitus & flatus dissipat, auditum restituit, cutis maculas & asperitates tollit, in urinae difficultate pubi inungitur, lumbricos necare fertur.*

## OLEVM AMYGDALARVM DVLCIVM,

Fit ut Oleum Amygdalarum amararum, vel sine igne, vel cum igne, Amygdalas calefaciendo.

*Interne recens sine igne expressum & non rancidum adhibendum. Commendatur ad dolores pleuriticos, nephriticos, colicosque mitigandos, ad alvum laxandam, leniendam acrimoniam seri urinarii, urinamque pellendā; conducit etiam in raucedine, tussi, aliisque pectoris affectibus, partum faciliat & ad dolores post partum prodest, infantibus quoque recens natis propinatur. Datur ad unciam semis, uncias duas, uncias tres & c. Clysteribus quoque admiscetur, ad colicam & faeces induratas. Inungitur in*

dc-



*dolore nephritico. Emollit, laxat, anodynum est.*

## OLEVM ANAGALLIDIS.

Oleum Anagallidis paratur ut Oleum Abrotani.

*Ad tormina ventris infantum commendatur.*

## OLEVM ANETHI.

Fit ex floribus & foliis Anethi, ac Oleo claro, eodem modo, quo Oleum Abrotani.

*Huic Oleo vires carminativa, discutientes, resolventes, anodyna & paregorica adscribuntur.*

## OLEVM AVELLANARVM EXPRESSVM.

Exprimitur ut Oleum Amygdalarum amararum.

*Laudatur ad dolores sopiendos, imprimis articularum, cutim exasperatam levigat. Commendatur etiam interne ad acres defluxiones. Laudatur ad capillos augendos. Datur ad drachmas duas, unciam unam &c.*

## OLEVM CANCRORVM.

℞. Cancrorum fluviatilium contusorum numero decem aut duodecim,

Olei Lini libram unam semis.

Coque in vase bene clauso, de in cola & exprime, colatura servetur ad usum.

*Demulcet, temperat, medetur ambustis, dolores quoque mitigat, etiam podagricos.*

## OLEVM CANNABIS SEMINIS EXPRESSVM.

Cannabis femina contunduntur, torrentur & exprimuntur.

*Commendatur ad gonorrhœam virulentam presertim, regioni renum inunctum, laudatur quoque contra agrypniam.*

## OLEVM CAPPARVM.

℞. Corticis radicis Capparum unciam unam,

Tamarisci,

Florum Tamarisci,

Seminis Agni casti,

Ceterach,

Cyperiana drachmas duas,

Rutæ drachmam unam.

Trita & cum Aceto irrigata, cum Olei Olivarum libra una coquantur ad humiditatis aqueæ consumptionem, colentur & exprimantur.

*In obstructionibus & tumoribus Lienis potissimum commendatur.*

## OLEVM CASTOREI.

℞. Castorei pinguis & mollis a pelliculis mundati unciam unam,

Olei Olivarum veteris libram unam,

Vini generosi albi uncias tres,

Bulliant ad consumptionem vini, deinde reponantur ad usum.

*In convulsionibus & affectibus paralyticis, ut & uterini deprecatur.*



## OLEVM CHÆREFOLII.

Fit ut Oleum Abrotani.

*Resolvit, discutit inprimis Lac, flatus pellit & urinam promovet.*

## OLEVM CHAMÆMELINVM.

Fit ex floribus Chamæmeli recentibus & Oleo claro, ut Oleum de Abrotano.

*Emollit, laxat, discutit & dolores mitigat.*

## OLEVM CHEIRINVM MESVÆ.

Fit ex Leucojis luteis, hoc est, ex Cheiris citrinis, & Oleo claro, ad modum præcedentis.

*Ventris torminibus succurrit, lumbricos interimit, uterinæ suffocationi medetur, menses provocat, partum faciliat, ad tormina post partum prodest, & in nervorum affectibus conducit.*

## OLEVM CONTRA COLICAM.

℞. Olei Anethi,  
Chamomillæ ana uncias quatuor,  
Carvi drachmas duas.

Misce.

*Vires ex nomine patent.*

## OLEVM COLOCYNTHIDOS.

℞. Olei Absinthii,  
Rutæ ana unciam unam,  
Fellis Bubuli,  
Agnini ana unciam semis,  
Pulpæ Colocynthidos,  
Hellebori nigri ana drachmas duas.

Coquantur ad humiditatis aqueosæ consumptionem, & colentur.

*Ad alvum laxandam, & vermes atque pediculos necandos, ad casum capillorum, & nigredinem capillis conciliandam adhibetur.*

## OLEVM CONSOLIDÆ REGALIS.

Fit ut Oleum Chamæmeli.

*Adhibetur ad vulnera curanda vermesque necandos, inprimis ad affectionem cardiacam infantum.*

## OLEVM CORTICVM AVRANTIORVM EXPRESSVM.

Fit ex Corticum exteriori flavidine.

*Stomachicum, carminativum atque cordiale habetur. Assumitur ad aliquot guttas, vel in Eleosaccharum redigitur.*

## OLEVM CYDONIORVM.

℞. Cydoniorum non excorticatorum libras duas,

Olei Olivarum libras tres.

Post factam macerationem fiat coctio ad humidi aquei exhalationem, exprimatur & coletur.

*Stomachicum est, conducit ubi adstrictione opus est, in ventriculi imbecillitate, vomitu, alvi que fluxibus nimis, sudores quoque spinæ illitum, cohibere fertur.*

## OLEVM EUPHORBII MESVÆ.

℞. Euphorbii triti unciam semis  
Olei Cheirini uncias quinque.

Coquantur & colentur.

*Commendatur in affectibus nervorum, sic dictis frigidis, in specie*



*in catarrhis & lethargo, ut & in atrophis, & alopecia, sed externo solum usu.*

## OLEVM FORMICARVM MYSICHTI.

℞. Formicarum vivarum,  
Seminis Erucae ana quantum vis.

Misce & contunde, ut fiat quasi pasta, hanc vitro inde, & Soli tamdiu expone, donec Oleum accipias, quod per expressionem separa, & ad usum ferva.

*Comendatur imprimis ad partes genitales roborandas, Veneremque excitandam, & impregnationem promovendam. Locum quoque habet in membris paralyticis fovendis.*

## OLEVM HYOSCYAMI SEMINIS EXPRESSVM.

Semina Hyoscyami contunduntur, torrentur & exprimuntur.

*Est anodynum, somnum conciliat, ad odontalgiam, dolores scorbuticos, cephalalgiam scorbuticam laudatur.*

## OLEVM HYPERICI.

℞. Florum Hyperici ad maturitatem seminis fere accedentium contusorum libras tres,

Croci scrupulos quatuor,  
Olei clari libras duas.

Post factam trium dierum macerationem, bulliant ad humidi-

tatis aquosae consumptionem, postea exprimantur, & expressum commisceatur cum Terebinthinae clarae libra una.

*Egregium est vulnerarium & anodynum, in doloribus articulorum, in affectibus nervorum & contusionibus luxationibusque, in colica & verminatione infantum conducens.*

## OLEVM IRINVM MESVÆ.

℞. Radicum Ireos nostratis libras tres,

Florum ejusdem libras sex.

Macerentur in decocto aliarum Radicum Ireos quantum sufficit, postea addantur Olei veteris librae duae.

Coquantur, & exprimantur.

*Attenuat, resolvit, detergit atque maturat, tumoribus duris conducit.*

## OLEVM LACERTARVM.

℞. Olei Nucum Juglandium recentem expressi libras tres,

cui immergantur,

Lacertarum viridium numero viginti quinque.

Et in eo suffocari & emori permittantur, postea insolentur per tempus & colatura servetur.

*Resolvit, hinc strumis & scrophulis applicatur, herniis quoque conducit & capillos auget.*



## OLEVM LAURINVM EXPRESSVM.

R. Baccarum Lauri recentium electarum maturarum & contritarum, si haberi poterunt, quantum voles.

Ex in aqua coquantur, colentur & exprimantur, cui expresso, postquam refrigeratum fuerit, Oleum supernatat.

*Rarescit, aperit & emollit, convenit in affectibus uteri frigidis, in flatibus, spasmo flatulento gravidarum, in colica, paralyti, roborat nervos, resolvit tumores, in scabie sepiissime usurpatur.*

## OLEVM LILIORVM ALBORVM.

R. Florum Liliorum alborum, abjecto quod croceum est, Olei ana libras tres.

Macera & insola per dies octo, postea coque & exprime.

*Anodynum est, emolliens, laxans, abscessus & inflammationes maturans & suppurans. Convenit in affectibus renum & vesicæ ortis ex acrimonia urinæ, in ischuria regioni pubis inungitur, in unguentis anodynis adhibetur. Obstetrices manus hoc Oleo inungunt, inunctasque in sinum muliebrem immittunt ut emolliatur & lubricetur. Adhibetur etiam in Clysteribus pro emollienda alvo & laxando utero, genitalia quoque circa pubem, per aliquot dies ante partum, oleo hoc illimire quaedam mulierculæ solent.*

## OLEVM LILIORVM COELESTIVM.

Eodem fit modo ac Liliorum alborum.

*Digerit atque resolvit, urinam quoque pellit.*

## OLEVM LILIORVM CONVALLIVM.

Fit ex floribus Liliorum Convallium & Oleo claro, ut Oleum Liliorum alborum.

*Spasmo, convulsioni & aliis nervorum affectibus frigidis conducit, tormina puerorum sedat.*

## OLEVM LIMACVM.

Fit ut Oleum Cancrorum.

*Iisque quoque fere usibus inservit.*

## OLEVM LINI EXPRESSVM.

Lini femina contusa & affata exprimantur.

*Relaxat, expectorationem promovet, contra pleuritidem specificum dicitur, debet autem esse recens non rancidum, conducit etiam in aliis affectibus pectoris, tussi, asthmate &c. Sputum promovet & dolores mitigat. Propinatur ad uncias duas vel tres, cum vehiculo. Externe anodynum est, convulsionem articulorum curat, musculorum, nervorum cervicis duritiem mitigat, ad ani affectus & dolores hæmorrhoidum adhibetur. Prodest quoque ad pterygium oculorum & ad amblystia.*

OLEVM



## OLEVM LUMBRICORVM.

℞. Lumbricorum terrestrium libram semis.

Laventur in Vino, deinde immittantur in Olei Rosati libras duas. Coquantur ad humidum aquosum consumptionem,

*Interne laudatur ut singulare vulnerarium, externe ut anodynum, laudatur in spasmodicis & contracturis scorbuticis, in nervorum vulneribus & puncturis.*

## OLEVM MAJORANÆ.

Fit ut Oleum Abrotani.

*Resolvit & nervos roborat, erubinum est, & in catarrhis & coryza infantum prodest.*

## OLEVM MASTICHINVM MESVÆ.

℞. Olei Rosati libram unam, in qua dissolve, Mastiches uncias tres.

Fiat Colatura.

*Sedat vomitum & fluxus alvi, nervos & juncturas roborat, inflammationi gingivarum, lingue & totius oris medetur.*

## OLEVM MATRICARIÆ.

Fit ut Oleum Abrotani.

*Conducit in colica, flatibus & uteri affectibus, ut & doloribus post partum.*

## OLEVM MENTHÆ.

Fit ex Mentha domestica crispata, cum Oleo, ut Oleum de Abrotano.

*Stomachicum est & uterinum.*

## OLEVM MOMORDICÆ.

Paratur ex infusione pomorum Momordicæ in oleo Amygdalarum dulcium.

*Insigne est vulnerarium, & in vulneribus mammillarum, doloribus hæmorrhoidum & ambustione partium maximopere laudatur.*

## OLEVM PRO MULIERIBVS.

Nihil aliud est quam mixtura ex parte anatica Olei Chamomillæ & Verbasci.

## OLEVM MYRTILLORVM.

Fit coquendo fructus Myrtillorum in sufficienti quantitate Olei. *Adstringit & roborat.*

## OLEVM MYRRHÆ PER DELIQUIVM.

Decoquantur ova Gallinarum ad duritiem, deinde dum adhuc calent secentur secundum longitudinem, in duas partes æquales, & exemptis vitellis repleantur pulvere Myrrhæ, deinde sibi invicem committantur rursus dicta albumina divisa filoque circumducta suspendantur aut baculis aliquot in patina terrea, vel vitrea dispositis imponantur & in locum humidum frigidumque reponantur. Sic Myrrha in liquorem resoluta extillabit.

*Oleum hoc eximium censetur in infectionibus omnibus cutaneis, maculas delet, in specie a Sole productas, scabiem, herpetem & ulcera sanat, conducit egregie in fissuris mammillarum & ulceribus.*



## OLEVM NICOTIANÆ.

Paratur infundendo folia in Oleo communi.

*Valet ad tumores discutiendos, & membra paralytica fovenda. Prodest in coryza, rarius autem est in usu.*

## OLEVM NARDINVM.

℞. Olei communis libram unam semis,  
Spicæ Nardi aromaticæ uncias tres.

Post factam digestionem colentur.

*Calefacit, digerit, resolvit humores crassos, conducit in membris tremulis & paralyticis, convenit quoque in passione hysterica.*

## OLEA NOVEM MIXTA.

℞. Olei Amygdalarum amararum,  
Chamomillæ,  
Consolidæ Regalis,  
Liliorum convallium,  
Menthæ,  
Rutæ,  
Juniperi ana unciam unam semis,  
destillati Anthos,  
Succini ana  
drachmam unam,

Misce.

*Mulierculis pro infantum variis affectibus celebre, commendatur ad colicam & tormina.*

## OLEVM NVCIS MOSCHATÆ EXPRESSVM.

Nuces Moschatæ radula attritæ, aut diligenter contusæ, aquæ calidæ vapore irrigantur, ex quibus postmodum, dum adhuc calent, Oleum exprimitur.

*Adbibetur hoc Oleum interne & externe, interne pro fluxu alvi compescendo in infantibus adbibetur cum pulve, externe pro roborando ventriculo & intestinis prodest. Constituit corpus pro balsamis, imprimis odore & colore privatum.*

## OLEVM NVCVM JVGLANDIVM.

Conficitur ut Oleum Amygdalarum amararum.

*Discutit, flatus pellit & doloribus colicis medetur, ad varia quoque vitia cutanea adbibetur.*

## OLEVM NYMPHÆÆ.

Fit ex floribus Nymphææ, ad modum Olei Liliorum alborum.

*Temporibus & fronti illitum somnum conciliat, convenit in dolore capitis, vigiliis & pbrenitide, lumbis & spinæ illitum febres mitigat, venibus & ventri inunctum Venerem extinguit & gonorrhæam sedat, ambustis quoque medetur.*

## OLEVM OVRVM EXPRESSVM.

℞. Ova recentia numero centum, coquito, donec penitus indurentur, postea Vitellos eorum exime, & comminutos

tos



tos assa in sartagine donec rufescant, & pinguedinem quandam emittant, deinde adhuc ferventes & forti faculo inclusos exprime.

*Vulnerarium est, valet ad ambusta, ad bernias, ad implendas foveas post variolas, ad fissuras labiorum, papillarum, manuum, pedum, ani, ad dolores hæmorrhoidum & alios, insigne quoque est cosmeticum.*

## OLEVM PAPAVERIS ALBI.

Præparatur ut Oleum Seminis Hyoscyami.

*Adhibetur externe ad ardorem febrilem mitigandum, somnum conciliandum & capitis dolores tollendos, temporibus inunctum.*

## OLEVM PARALYSEOS, SIVE PRIMVLÆ VERIS.

Fit ex infusione florum in Oleo. *Paralyticis & convulsis prodest.*

## OLEVM NUCLEORVM PERSICORVM EXPRESSVM.

Præparatur ut Oleum Amygdalarum amararum.

*In affectibus aurium, dolore, tinnitu, surditate & vermibus laudatur, temporibus illitum in agrypnia & cephalalgia commendatur. Sedat hæmorrhoidum dolores.*

## OLEVM PERICLYMENI.

Paratur per infusionem florum in Oleo.

*Conducit ad nervos roborandos,*

*laudatur quoque in affectibus Thoracis.*

## OLEVM DE PIPERIBVS.

℞. Piperis longi,  
nigri ana unciam unam  
semis,  
Radicum Zingiberis,  
Foeniculi,  
Apii ana unciam semis,  
Gummi Ammoniacy,  
Opopanacy,  
Sagapeni ana drachmas tres,  
Surculorum Thymi viridis,  
Rutæ ana manipulum semis,  
Olei Lini libras duas,  
Vini rubri libram semis.

Contundantur, misceantur & macerentur in loco calido per mensem, vase obturato, deinde coquantur lento igne, colentur & exprimantur, colatum Oleum fervetur ad usum.

*Cerebri & nervorum frigiditas noxas propellit, calefacit, abstergit, discutit, aperit, ad paralysem, spasmodum, tremorem, epilepsiam, uteri, coli, & vesicæ vitia, item ad ventriculum frigidum prodest.*

## OLEVM RANARVM.

℞. Ranarum fluviatilium libram semis,  
Olei communis libram unam semis.

Coquantur usque ad Ranarum dissolutionem, postea colentur.

*Refrigerat, in artbritide & podagra convenit, ardorem febrium*



*compescit, fronti & temporibus illitum somnum conciliat. Medetur ambustis.*

## OLEVM SEMINIS RAPISTRÆ.

Fit ex Semine per expressionem cum igne.

*Conducit ad ambusta & pernio-nes, apthibis quoque medetur.*

## OLEVM ROSARVM.

℞. Olei communis libras tres, Rosarum albarum nondum penitus apertarum & contusarum libram unam semis.

Macera & infola per dies octo, postea cola & exprime.

*Emollit, mitigat, repellit & refrigerat, somnum inducit, albumque laxat.*

## OLEVM RVTÆ.

Præparatur ex Ruta, & Oleo vulgari, eodem modo quo Abrotani Oleum.

*Inter linimenta carminativa & anticolica atque antihelminthica primatum fere obtinet, calefacit, discutit, cum clysteribus injectum dolorem colicum sedat, nervorum & spinæ resolutioni convulsionibusque medetur.*

## OLEVM SALVIÆ.

Fit eodem modo ac Oleum Rutæ.

*Partibus nervosis, quas roborat, amicum est & virtute discutiente gaudet.*

## OLEVM SAMBUCI.

Oleum Sambuci fit ex floribus

Sambuci & Oleo, ut Oleum Abrotani.

*Lenit, abstergit, mundificat & anodynum est.*

## OLEVM SOLANI E BACCIS.

℞. Baccarum Solani maturarum contusarum libram unam, Olei communis libras tres.

Coque ad consumptionem fucci, exprime & serva usui.

*Refrigerat, incrassat & somnum conciliat.*

## OLEVM SCORPIONVM MATTHIOLI.

℞. Olei Olivarum libras tres, Summitatum Hyperici manipulos decem, Scordii manipulum unum semis,

Calaminthæ,

Cardui benedicti ana manipulum unum.

Herbæ contusæ & in Oleo maceratæ coquantur ad humiditatis aqueæ exhalationem. In colatura infundantur:

Radiciæ Zedoariæ,

Dictamni albi,

Gentianæ,

Aristolochiæ rotundæ ana drachmæ tres,

Baccarum Juniperi uncia semis,

Cinamomi drachmæ sex,

Schœnanthi,

Crocii ana drachma una,

Styracis,

Benzoës,

Myrrhæ,

The-



Theriace,

Mithridatii ana uncia semis,  
Scorpionum vivorum numero  
trecenti.

Macerentur per triduum vase bene tecto, postea colentur & exprimantur.

*Alexipharmacum & cordiale habetur, in peste aliisque morbis malignis, pulsibus, cordi, temporibus illinitur, adhibetur quoque in moribus animalium venenatorum & bubonibus pestilentialibus.*

OLEVM SCORPIONVM SIMPLEX.

℞. Scorpionum numero quinquaginta,

Olei Amygdalarum amararum libras duas.

Macerentur in vase vitreo stricti orificii, per dies triginta, in loco calido, postea colatum ad usum reponatur.

*Quidam illud commendant interne, ad urinam pellendam & calculum promovendum. Externe pro eodem scopo regioni renum, pubis & vesicæ illinitur, habetur quoque alexipharmacum & pulsibus regionique cordis inungitur.*

OLEVM STOMACHICVM CRATONIS.

℞. Olei Absinthii libram unam,  
Summitatum Absinthii manipulum unum,

Caryophyllorum,

Santali citrini ana drachmas duas,

Rosarum rubrarum,

Macis ana drachmam semis,

Mastiches drachmas duas semis.

Macerentur aliquandiu in vase optime clauso, & post lenem ebullitionem colentur.

*In affectibus Ventriculi, in ejus doloribus, flatibus &c. conducit.*

OLEVM SPERMATIS RANARVM.

℞. Olei communis libras tres,

Spermatis Ranarum libras duas.

Coquantur simul igne lento ad consumptionem partis aquosæ, deinde colentur & fervetur.

*Oleum anodynum est & demulcens, medetur ambustis.*

OLEVM VERBASCI.

Fit ex Verbasci floribus, ut Oleum e floribus Liliorum alborum.

*Emollit & dolores mitigat, conducit in hæmorrhoidibus dolentibus.*

OLEVM CONTRA VERMES.

℞. Radicis Gentianæ,

Graminis,

Seminis Rutæ,

Colocynthidos,

Citri,

Santonici ana drach-

mam unam semis,

Lupini drachmas duas,

Herbæ Gratiolæ,

Scordii ana manipulum

semis,

Florum Centaurii minoris,

Tanaceti ana pugillos

tres,

Myrrhæ drachmas duas,

Olei Absynthii,

Rutæ,

Laurini,

Hyperici ana unciam u-

nam,

Acet



Aceti Squillitici uncias tres,  
Olei Liliorum convallium un-  
ciam unam semis.

Incisis & contusis omnibus fiat  
infusio per quatuor dies, postea de-  
coquantur ad consumptionem A-  
ceti.

OLEVM VIOLARVM.

Oleum Violarum fit ex flori-  
bus Violarum ac Oleo Olivarum,  
sicut Rosaceum.

*Emollit, lenit, febrilem aestum  
mitigat, in vigiliis fronti ac tempo-  
ribus pro somno conciliando illini-  
tur.*

OLEVM VULPINVM MESVÆ.  
℞. Vulpem integram exemtis in-  
teraneis,

Aquæ fontanæ libras tres,  
Olei veteris clari libras quatuor,  
Salis uncias sex.

Coquantur, & inter coquendum  
adjiciatur

Anethi,

Thymi ana libra una,

Coctionem continuando, donec  
ab ossibus recedat caro & aqua  
consumetur, deinde colatur Oleum  
ac reponatur.

*In affectibus nervorum sic dictis  
frigidis usurpatur.*

CLASSIS DECIMA QVARTA

OLEORVM DESTIL-  
LATORVM

SERIEM EXHIBENS.

OLEVM DESTILLATVM ABSINTHII.

℞. Summitatum Absinthii ad ma-  
turitatem seminis acceden-  
tium quantum vis. Incidan-  
tur & infundantur per tem-  
pus, atque cum aqua fonta-  
na destillentur per vesicam,  
exibit aqua cum Oleo, sepa-  
retur Oleum per bombacem,  
vel vitrum, quod commu-  
niter separatorium dicitur.

*In affectibus Ventriculi conve-  
nit, interne & externe, in vermibus  
enecandis, in febribus pellendis &  
unguentis stomachicis prodest.*

OLEVM AMMONIACI.

Fit eodem modo ac Oleum Gal-  
bani.

*Externe usurpatur ad membra  
presertim paralytica, obstructiones  
resolvit & tumores discutit.*

OLEVM ANETHI DESTILLATVM.

Fit ut subsequens Angelicæ.

*Convenit in Colica sedanda &  
flatibus discutiendis, cardialgia, pa-  
ratur exinde Eleosaccharum. Con-  
ducit quoque ad pertinacem sin-  
gultum curandum, ad aliquot  
guttas assumptum. Externe com-  
mendatur in cephalalgia & pro  
somno*



*somno conciliando, quo tamen in casu debet esse recens, non rancidum.*

## OLEVM ANGELICÆ.

℞. Seminis Angelicæ contusi quantum libet.

Cum aquæ fontanæ sufficiente quantitate infundatur, postea destilletur per vesicam, & Oleum separetur ab Aqua.

*In affectibus mulierum, in morbis malignis convenit, prodest contra cardialgiam & inflationem, inungitur scrobiculo cordis.*

## OLEVM ANISI.

Fit ut Oleum Angelicæ.

*Oleum hoc æthereum, aromaticum, odorem & saporem Anisi referens, gaudet salibus volatilibus cum sulphureis permixtis. Attenuat, discutit, resolvit, conducit in affectibus Ventriculi & Intestinorum a causa, ut loquuntur, frigida ortis, in pectoris morbis a pituita crassa viscida natis, item in flatibus discutendis. Assumitur interne ad guttas duas, octo & c. vel in vehiculo, vel cum Saccharo. Exterius abdomini & ventriculo inungitur, ut & renibus atque pubi pro urina pellenda.*

## OLEVM CORTICVM AVRANTIORVM.

℞. Corticum exteriorum recentium non putridorum Pomorum Aurantium sufficientem quantitatem.

Incidantur & absque præceden-

te fermentatione vel maceratione, copiosius quidem, sed tamen deterius Oleum daturis, cum aqua fontana destillentur per Vesicam; Oleum postea ab aqua separando.

*Stomachicum & carminativum, colicæ medetur & stranguriæ ex acido natæ, vel guttatim assumptum, vel in Elæosaccharum mutatum.*

Eodem modo fit,

## OLEVM CITRI.

*Easdem vires ac prius obtinet.*

## OLEVM BACCARVM JUNIPERI.

Paratur ut Oleum Angelicæ, in destillatione Aquæ vel Spiritus simul prodit.

*Colicis & Nephriticis utile est, urinam pellit & partes urinarias abstergit, Ventriculum quoque roborat & flatus discutit, ingreditur quoque unguenta nervina & antiparalytica.*

## OLEVM BACCARVM LAVRI.

Fit ut Oleum Angelicæ.

*Discutit, flatus pellit, contra colicam & passionem hysterica, prodest, spasmō flatulento medetur, convenit in paralyti, in doloribus post partum pubi & pectini muliebri illitum, conducit quoque ad menses suppressionem, dolores aurium sistit & maculas cutis delet.*

## OLEVM BALSAMI EMBRYONVM.

Videatur sub aqua Embryonum.



## OLEVM BENZOIN.

℞. Benzoin quantum vis.  
Pulverifetur, & adfusa Aquæ Rosarum sufficienti quantitate, destilletur per Retortam vitream in arena, servatis ignis gradibus. Oleum ab aqua separetur modo usitato.

*Oleum hoc valet in catarrhis ad pectus depluentibus, commendatur quoque ad vulnera & ulcera, odontalgicum etiam est remedium.*

## OLEVM BEZOARDICVM.

℞. Olei Scorpionum magni Matthioli unciam semis, destillati Angelicæ, Citri, Aurantiorum ana scrupulum semis, Cinamomi guttas quatuor.

Misce.

*Usus externus est, præservationis potissimum ut & resocillationis gratia, in morbis contagiosis malignis & pestilentibus.*

## OLEVM CALAMI AROMATICI.

Obtinetur destillando radicem maceratam in aqua.

*Calescit, stomachicum est & anticolicum.*

## OLEVM DESTILLATVM CAMPHORÆ SENNERTI.

℞. Camphoræ libram semis,

Argillæ libram unam semis.

Misceantur diligentissime, & ex retorta in arena lento igne destillentur, ascenditque cum phlegmate Oleum, quod separandum est.

*Dicitur esse summum diaphoreticum & alexipharmacum in peste, ad præservationem & curationem, ad aliquot guttas datum. Obtinet quoque vim cosmeticam & partibus gangrænosus prodest.*

## OLEVM CARVI.

Paratur ut Oleum Angelicæ.

*Conducit in Stomachi & intestinorum affectibus, colicæ medetur statusque pellit, tum externe tum interne. Externe miscetur Oleis & linimentis, interne ad aliquot guttas datur in vehiculo appropriato, aut cum Saccharo. Urinam quoque promovet, eamque suavis odoris reddit.*

## OLEVM CARYOPHYLLORVM.

℞. Caryophyllorum aromaticorum sufficientem quantitatem.

In pulverem crassiusculum confusus adfundatur aqua tepida, & post quadriduanam digestionem, ex vesica destillentur, separeturque Oleum modo solito.

*Oleum Caryophyllorum denti cavo inditum odontalgiam sedat. Contra rigores febrium ante paroxysmum aliquot guttæ hujus Olei sumuntur. Illinitur quoque regioni Sterni. Stomachicum præterea est & ad gangrænam & cariem conducit.*

OLEVM



## OLEVM CERÆ.

℞. Cera flavæ puræ libram unam.

Huic in retorta capaci liquatæ superinjice largam cineris cribrati quantitatem, postea igne per gradus aucto, ex arena destilla. Sic prodibit primo phlegma, deinde Spiritus & demum sequetur liquor, qui in recipiente instar butyri coagulatur. Ex butyro jam cum calce viva per retortam destillatur Oleum clarum.

*Spiritus est Medicamentum aperitivum, a quibusdam in dolore nephritico laudatum; exhibetur ad guttas viginti, triginta. Butyrum resolvit tumores, dolores artuum sedat, Paralyticis conducit, ad per-niones & mammarum fissuras confert. Vires Olei sunt anodynæ, vulnerariæ & resolutivæ, resolvit nempe & attenuat tumores contumaciores ex lymphâ vitiosa ortos, laudatur & contra affectus nephriticos. Interne ingens est diureticum, ad urinam & calculum pellendum. Dosis est ad guttas duas, tres, quatuor & plures.*

OLEVM CHAMOMILLÆ VULGARIS  
COERVLEVUM.

℞. Flores Chamomillæ vulgaris ficos, contunde & cum aqua calida parum maceratos destilla per vesicam, ac Oleum caeruleum ab aqua separa.

*Oleum hoc destillatum externe convenit in colica, suffocatione ute-*

*rina umbilico & abdomini illitum, scrobiculo cordis inunctum: ut specificum contra cardialgiam celebratur, item cum bombace auribus inditum, in eorum doloribus: interne guttatim propinatur contra colicam, præprimis flatulentam & contra calculum, vel in vehiculo, vel cum Saccharo.*

## OLEVM CINAMOMI.

Obtinetur destillando Cinamomum cum aqua per Vesicam. Stomachicum, Cephalicum atque Cardiacum & Carminativum, interne ad aliquot guttas, & externe existit: parantur exinde Eleosaccharum, Balsama & Linimenta. Additur quoque purgantibus, tum pro gratia concilianda, tum pro impediendis flatibus & torminibus.

OLEVM DESTILLATVM CORNV  
CERVI.

SubSpiritu Cornu Cervi continetur.

## OLEVM CVMINI.

Non aliter paratur ac Angelicæ. Prodest ad tormina & inflationes abdominis, præsertim infantum, adbibetur ad affectus Ventriculi, in Balsamis & Oleis Stomachicis. Odorem suum Urinæ fortiter conciliat.

## OLEVM EVPHORBII.

Obtinetur destillatione per retortam.



*Resolvit humores crassos & pituitosos, conducit membris paralyticis.*

## OLEVM FOENICVLI.

Destillatur ut Angelicæ Oleum. *Aperit, attenuat, discutit, flatu pellit, colica medetur, diuresin & diaphoresin promovet, Lac auget, nec virtute ophthalmica destituitur, fit exinde Eleosaccharum: ingreditur Linimenta & Olea stomachica & carminativa.*

## OLEVM GALBANI SENNERTI.

℞. Gummi Galbani selecti libram unam,  
Silicum calcinatorum libram unam semis.

Destillentur in arena per retortam vitream, & prodibit liquor albus cum Oleo; postea rectificentur.

*Convenit in affectibus spasmodicis, colica convulsiva, affectibus hysteriis, hemiplexia, membris paralyticis & pareticis, in affectibus scorbuticis & contracturis artuum, umbilico & partibus affectis inunctum.*

## OLEVM LAVENDVLÆ.

Paratur ut Oleum Chamomillæ.

*Cephalicum est, uterinum, diureticum & carminativum.*

## OLEVM LIGNI BVXI.

Destillatur ut Lignum Quajacum.

*Vim possidet anodynâ, & a quibusdam peculiaris vis antepileptica eidem adscribitur, conducit in doloribus dentium: sunt qui hoc venditant pro Oleo Heraclino Rulandi, quod alii dicunt esse Oleum Corylinum.*

## OLEVM LIGNI GVAJACI.

Sub Spiritu Ligni Guajaci habetur.

## OLEVM LIGNI JUNIPERI.

Destillatur ut alia Olea Lignorum.

*Applicatur extrinsecus tanquam potens diureticum.*

## OLEVM LIGNI RHODII.

Lignum Rhodium in scobem redactum in vase capaci cum magna aquæ quantitate maceretur per quatuordecim dies, postea ex vesica, igne moderato destilletur, & Oleum ab aqua separetur.

*Cephalicum est & cordiale, usurpatur præsertim in odoramentis.*

## OLEVM LIGNI SASSAFRAS.

Sume bonam quantitatem hujus ligni in scobem redacti, hanc immitte vesicæ magnæ, & superfusa aqua bulliente, juncturis probe clausis, statim & celeri igne destilla, & Oleum fundum aquæ petens, instar Olei Cinamomi, post plenariam subsidentiam separetur & fervetur.

*Stomachicum est & uterinum, valet & in Catarrhis.*



## OLEVM MACIS.

Paratur ut Caryophyllorum.

*Stomachicum est & in vomitu multum valet. Datur ad guttas tres, quatuor &c. Externe miscetur linimentis.*

## OLEVM MAJORANÆ.

Eo ac Oleum Chamomillæ modo obtinetur.

*Celebratur in affectibus nervinis, præsertim paralyticis. Prodest etiam in catarrhis & Coryza.*

## OLEVM MASTICHINVM.

R. Mastiches libram unam,  
Silicum calcinatorum libram unam semis.

Mixta destillentur ex retorta, in arena, igne moderato, postea limpidum Oleum a phlegmate separetur.

*Sedat vomitum & fluxus alvi, nervos & iuncturas roborat.*

## OLEVM MELISSÆ.

Fit ut Oleum Absinthii.

*Cephalicum est & cordiale atque uterinum, usurpatur externe potissimum.*

## OLEVM MENTHÆ.

Destillatione ut Oleum Absinthii obtinetur.

*Stomachicum est atque uterinum.*

## OLEVM DESTILLATVM MYRRHÆ.

Fit ut Benzoes Oleum.

*Aperit, attenuat, putredini re-*

*sistit, conducit in carie osium, gangrana &c.*

## OLEVM DESTILLATVM NVCISTÆ.

Paratur ut Oleum Caryophyllorum.

*Cephalicum est, Stomachicum & uterinum, adhibetur pro Stomacho roborando & fluxu alvi comescendo.*

## OLEVM OLIBANI.

Fit ut Oleum Mastichinum destillatum.

*Commendatur potissimum in Catarrhis.*

## OLEVM PHILOSOPHORVM RECTIFICATVM SIVE DE LATERIBVS MESVÆ.

Lateres in pulverem contusi & calefacti misceantur cum Olei Olivarum clari sufficiente quantitate, sive quantum imbibere possunt; postea ex retorta, igne aperto & per gradus adhibito secundum artem destillentur, Oleumque prolectum super cineres rectificetur.

*Penetrat, resolvit, attenuat, laudatur in affectibus nervorum atque artuum, sic dictis frigidis, tinnitu itidem aurium & surditate.*

## OLEVM PINI SIVE TEMPLINVM.

*Verrucas abigere dicitur, alias cum oleo Terebintina quadante nus coincidit.*



## OLEVM DESTILLATVM PIPERINVM.

Fit ut Oleum Caryophyllum.

*Commendatur tanquam febrifugum, interne ad aliquot guttas, ad decem exhibitum: externe vero spinæ dorsi inunctum. Commendatur etiam ad atrophiam membrorum.*

## OLEVM PVLEGIL.

Fit ut Menthæ Oleum.

*Utero potissimum est dicatum.*

## OLEVM RORISMARINI SIVE ANTHOS.

Prolicitur eadem methodo ac Oleum Chamomillæ.

*Interne commendatur in affectibus capitis, apoplexia, paralyti, ut & in affectibus uterinis ad aliquot guttas. Externe ingreditur præprimis Balsama cephalica.*

## OLEVM ROSARVM.

Dum destillatur Aqua, Oleum quoque obtinetur, præsertim ex Rosis salitis.

*Cephalicum est & cordiale.*

## OLEVM RVTÆ.

Fit ut Absinthii Oleum.

*Conuenit doloribus colicis, morbis flatulentis, præsertim ubi epilepsia metus. Exinde quoque paratur cum Oleo Nucis & Balsamum in Cephalalgia & præseruatione a morbis malignis & pestilentialibus utile.*

## OLEVM SABINÆ.

Obtinetur destillando Sabinam cum aqua, ex vesica.

*Fortiter menses movet, sætumque pellit, interne sumptum ad aliquot guttas; adeoque personis suspectis minime dandum. Externe resoluit tumores scirrhosos & clauos discutit, doloresque sopit.*

## OLEVM SALVIÆ.

Fit ut Absinthii Oleum.

*Gratum est partibus nervosis.*

## OLEVM SATVREJÆ.

Fit ut Oleum Chamomillæ.

*Roborat nervos eorumdemque obstructions tollit, habetur etiam anodynum in doloribus dentium & aurium.*

## OLEVM SATVRNI.

Sal Saturni crystallinum tere, & in phiola, adfuso Spiritu Terbinthinæ, in arena digere, tincturamque extrahe, ut e floribus Sulphuris fieri solet; quam ex retorta igne aperto destilla, primo lento igne, quoad Spiritus Terbinthinæ exierit; deinde mutato recipiente, paulatim auge ignem, quoad totum Oleum prodierit.

*Malignis & exedentibus ulceribus, cancro, polypo &c. medetur.*

## OLEVM SP.CÆ.

Fit ut Oleum Lavendulæ, addendo parum Tartari, sicut & ad reliqua Olea ex ficcioribus plantis parata.

*Ce.*



*Cephalicum est, uterinum, diureticum & carminativum, pediculos fugat, tineas libris affricatum ardet.*

OLEVM STRVMALE BEZÆ.

℞. Mastiches,  
Olibani,  
Gummi Arabici,  
Visci querni ana uncias tres,  
Olei Laurini,  
Olivarum,  
Scarabæorum nigro-  
rum minorum ana  
uncias quatuor.

Misceantur & destillentur per retortam.

*Vires ex nomine patent, usus est externus.*

OLEVM SVCCINI.

Vide Sal Volatile Succini.

OLEVM TACAMAHACÆ.

Fit ut Oleum Galbani.

*Doloribus ac tumoribus est dicatum, ventriculum roborat & podagricis doloribus mederi dicitur, ad affectus hystericos quoque predicatur egregium umbilico illitum.*

OLEVM TANACETI.

Fit ut Oleum Chamomillæ.  
*Commendatur in Lumbricis &*

*mensium obstructionibus, tum interne, ad aliquot guttas, tum externe.*

OLEVM TARTARI FOETIDVM.

Sub Spiritu Tartari habetur.

OLEVM DESTILLATVM TEREBIN-  
THINÆ.

Vide Spiritum Terebinthinæ.

OLEVM THYMI.

Fit ut Chamomillæ Oleum.

*Morbis Capitis, Stomachi & Uteri dicatum.*

OLEVM VTERINVM.

℞. Olei Castorei unciam semis,  
Galbani drachmam u-  
nam,  
Succini,  
Chamomillæ destillati,  
Asæ foetidæ ana drachmam  
semis.

Misce.

*Vires ex nomine patent.*

OLEVM VITRIOLI.

Vide sub Spiritu Vitrioli.

OLEVM DESTILLATVM ZEDOARIÆ.

Fit ut Oleum Caryophyllo-  
rum.

*Carminativum, uterinum & alexipharmacum.*



CLASSIS DECIMA QUINTA  
 OXYMELLA ET OXY-  
 SACCHARA  
 PANDENS.

OXYMEL HELLEBORATVM MAIJS  
 IULIANI.

℞. Foliorum Rutæ,  
 Thymi,  
 Dictamni Cretici,  
 Hyssopi,  
 Pulegii,  
 Prasii albi,  
 Cardui benedicti,  
 Spicæ Celticæ,  
 Corticum Sambuci interio-  
 rum ana manipulum unum,  
 Calaminthæ montanæ pugil-  
 los duos,  
 Seminis Anisi,  
 Fœniculi,  
 Ocymi,  
 Urticæ Romanæ,  
 Anethi ana drach-  
 mas duas,  
 Radicis Angelicæ,  
 Ari,  
 Scillæ præparatæ,  
 Turbith,  
 Aristolochiæ rotun-  
 dæ,  
 longæ,  
 Iridis vulgaris,  
 Costi.  
 Polypodii ana unci-  
 am unam,

Hellebori albi,  
 nigri præ-  
 parati ana  
 drach-  
 mas tres,

Efulæ præparatæ  
 drachmas duas.

Infundantur triduo in libris  
 septem Aceti acerrimi, & Sapæ  
 unciis duabus, in vase vitreato  
 bene obturato, ad Solem vel ad  
 fornacem; deinde in eodem va-  
 se decoquantur ad medias, sub  
 finem decoctionis addendo

Agarici electi drachmas duas.

Coletur & cum Mellis Rosati  
 atque Sacchari ana libra u-  
 na fiat Syrupus, qui sub finem  
 aromatizetur cum aromatibus se-  
 quentibus, utpote

Caryophyllorum,

Croci,

Zingiberis,

Galangæ,

Macis ana drachma una.

*Abstergit, incidit, aperit, humo-  
 res omnes, omniaque excrementa e  
 corpore protrudit, omnesque mea-  
 tus referat, ut vult Gesnerus alii-  
 que. Datur ad drachmas duas, ad  
 drachmas sex.*



## OXYMEL SCYLLITICVM MESVÆ.

℞. Mellis despumati libras tres,  
Aceti Scyllitici libras duas.

Coquantur lento igne ad perfectam consistentiam.

*Conducit in affectibus pectoris pituitosis, asthmate & obstructionibus bronchiorum a materia pituitosa ortis, mucum enim crassum resolvit & expectorationem promovet, convenit quoque in affectibus & cruditatibus stomachi. Datur ad drachmam unam, ad unciam semis.*

## OXYMEL SIMPLEX.

℞. Mellis despumati libras duas,

Aceti acerrimi uncias decem.

Coquantur ad debitam consistentiam.

*Convenit in affectibus pectoris pituitosis & asthmaticis, datur ad cochlear dimidiam, ad cochlear unum, aliquoties de die.*

OXYSACCHARVM EMETICVM  
LYDOVICI.

℞. Croci metallorum edulcorati

drachmas tres,  
Aceti uncias decem.

Fiat in loco calido per triduum infusio, sæpius agitando, postea liquor imprægnatus filtretur, cum Sacchari decem unciis, fiat lege artis, Syrupus.

*Est elegans vomitorium. Exhibetur infantibus verbi gratia trimestri ad grana duo circiter, anniculo ad grana sex, septem, octo &c. Adultis ad drachmas duas, unciam semis, ad drachmas sex ad summum. Drachmæ uni respondet granum unum Croci metallorum.*

## OXYSACCHARVM SIMPLEX.

℞. Succu Granatorum acidorum uncias octo,

Aceti uncias quatuor,

Sacchari albi libram unam.

Misce coquantur lento igne ad debitam consistentiam.

*Sedat sanguinis ebullitionem, refrigerat & siti resistit. Datur cochlearim.*

## CLASSIS DECIMA SEXTA

PILVLARVM CON-  
FECTIONEM

## SISTENS.

## PILVLÆ DE AGARICO MESVÆ.

℞. Agarici drachmas tres,

Iridis,

Marrubii ana drachmam unam,

℞

Tur-



Turbith drachmas quinque,  
 Specierum Hieræ picræ Galeni  
 drachmas quatuor,  
 Colocynthidos,  
 Sarcocollæ ana drachmas duas,  
 Myrrhæ drachmam unam,  
 Sapæ quantum satis est.

Fiat Massa.

*Commendantur in morbis serosis,  
 Caput aliasque partes afficientibus,  
 ad scrupulum unum, ad drach-*  
*mam usque.*

PILVLÆ DE ALOE VIOLATA.

℞. Aloes optimæ, quæ succum  
 Violarum tertia vice imbi-  
 berit, atque reficcata fuerit,  
 unciam unam.

Ex qua formentur Pilulæ pro  
 lubitu.

*Blande dicuntur evacuare, dan-*  
*tur ad scrupulum dimidium, ad*  
*drachmam semis &c.*

PILVLÆ ALOEPHANGINÆ SEV ARO-  
 MATICÆ MESVÆ.

℞. Cinamomi,  
 Cubebarum,  
 Ligni Aloes,  
 Calami Aromatici,  
 Nucis Moschatæ,  
 Macis,  
 Cardamomi,  
 Caryophyllorum,  
 Radicum Afari,  
 Mastiches,  
 Schoenanthi,  
 Spicæ Indicæ,  
 Galangæ ana unciam unam,  
 Absinthii ficci,

Rosarum rubrarum ana drach-  
 mas quinque.

Dimidia pars horum aromatum  
 crassiuscule contusa infundatur in  
 aquæ libris quatuor, coquantur  
 lento igne ad mediæ partis con-  
 sumtionem, deinde exprimantur  
 & colentur, in colatura dissolvatur  
 Aloes Socotrinæ cum aqua plu-  
 viali elotæ, id est, depuratæ libra  
 una, & ulteriori coctura ad justam  
 consistentiam perducatur, & cum  
 reliqua aromatum parte subtilissi-  
 me trita, nec non

Pulveris Myrrhæ,

Mastiches ana drach-  
 mis quinque,

Croci drachmis tribus,

Fiat Massa.

*Commendantur ad evacuandum  
 roborandumque stomachum. Dan-*  
*tur ad scrupulum unum, drach-*  
*mam semis & ultra.*

PILVLÆ DE AMMONIACO QVER-  
 CETANÆ.

℞. Balsami Aloetici, sive Aloes  
 cum aqua Endiviæ solutæ &  
 purificatæ uncias quatuor,  
 Gummi Ammoniaci puri in  
 aceto scillino dissoluti drach-  
 mas sex,  
 Myrrhæ electæ unciam semis,  
 Mastiches,  
 Specierum Diatrion fantalon  
 ana drachmam unam semis,  
 Croci,  
 Salis Fraxini,  
 Absinthii ana scrupulos  
 duos. Cum



Cum Syrupo de Stœchade fiat  
Pilularum Massa.

*Commendantur ad incidendam  
Lymphæ visciditatem & ad ean-  
dem educendam. Unde in affecti-  
bus hypochondriacis, uteri obstru-  
ctionibus, asthmate atque tussi, ca-  
chexia febribusque inveteratis con-  
veniunt. Dantur ad scrupulum  
unum, scrupulos duos & ultra, scru-  
lus Pilularum continet grana tre-  
decim circiter extracti aloetici,  
Gummi vero Ammoniacy grana  
duo & paulo plus.*

## PILVLÆ ANGELICÆ.

Intelliguntur Pilulæ Francofur-  
tenses.

## PILVLÆ ANTIPODAGRICÆ.

℞. Trochiscorum Alhandali,  
Dacrydii,  
Aloes Succotrinæ ana unciam  
unam,  
Extracti Ligni Aloes grana vi-  
ginti quatuor.  
Misce fiat Massa.

*Vires ex nomine patent, assu-  
muntur præsertim præservationis  
gratia ad grana quindecim, trigin-  
ta, sub Novilunium.*

## PILVLÆ AVREÆ NICOLAI.

℞. Aloes,  
Dacrydii ana drachmas quin-  
que,  
Rosarum rubrarum,  
Seminis Apii ana drachmas du-  
as semis,

Anifi,  
Fœniculi ana drachmam  
unam semis,

Mastiches,  
Pulpæ Colocynthidos,  
Crociana drachmam unam,  
Mellis Rosati solutivi quantum  
fatis est.

Fiat Massa.

*Panchymagogæ habentur & im-  
primis capiti sunt dicatæ, Dantur  
ad scrupulum unum, scrupulos du-  
os & c. scrupulus unus continet A-  
loes & Diagrydii grana circiter  
quinque, colocynthidos granum  
circiter unum.*

## PILVLÆ CEPHALICÆ.

℞. Massæ Pilularum de Succino  
Cratonis drachmas sex,  
Cochiarum,  
Extracti Panchymagogi,  
Rhabarbari composi-  
ti ana drachmas sex,  
Magisterii Gialappini unciam  
semis.

Cum Spiritu Vini rectificato fi-  
ant Pilulæ.

*Capiti expurgando præsertim di-  
catæ. Dantur ad scrupulum u-  
num, drachmam semis, quæ conti-  
net resinæ Gialappæ grana qua-  
tuor circiter.*

## PILVLÆ CEPHALICÆ KUFFERI.

℞. Massæ Pilularum Tartarearum  
Quercetani drachmas duas,  
de Succino Cra-  
tonis drach-  
mam unam,



Cochiarum grana viginti quatuor,

Magisterii Jalappini grana quindecim,

Nitri præparati drachmam semis.

Misce fiat Massa.

*Cujus dosis ad scrupulum unum, drachmam semis, in purgando Capite.*

PILVLÆ COCHIÆ RHASIS.

℞. Specierum Hieræ picræ Rhafis drachmas decem,

Pulpæ Colocynthidos drachmas tres & scrupulum unum.

Dacrydii drachmas duas semis, Stœchadis,

Turbithi ana drachmas quinque,

Syrupi de Stœchade quantum satis est.

Fiat Massa.

*Ad pituitam evacuandam commendantur, præsertim in affectibus capitis & nervorum. Dosis scrupulus unus, drachma semis & ultra, scrupulus continet Dacrydii grana circiter duo, pulpæ Colocynthidos grana fere tria, Turbithi vero grana quatuor.*

PILVLÆ DE CYNOGLOSSA.

℞. Radicis Cynoglossi siccæ,

Seminis Hyoscyami albi,

Opii depurati ana unciam semis,

Myrrhæ drachmas sex,

Thuris drachmas quinque,

Caryophyllorum,

Cinamomi ana drachmas duas,

Croci drachmam unam.

Cum Syrupo ex Succo Violarum & Succo Cynoglossi, lege artis, formetur Massa.

*Vim habent anodynam, dolores mitigant & sistunt catarrhales defluxiones in thoracem, quæ gravant pectus, commendantur in tussi atque Phibisi ut & in diarrhæis atque dysenteriiis. Dosis ad grana aliquot, grana decem, ad scrupulum: Scrupulus continet de Cynoglossi, semine Hyoscyami, atque Opii, de quolibet scilicet, circiter grana tria.*

PILVLÆ EMANVELIS.

℞. Aloes Socotrinæ unciam unam,

Myrrhæ electæ drachmas duas,

Croci Orientalis drachmam unam.

Cum Mithridatio Damocratis fiat Massa.

*Nomen exinde obtinent, quia Comes quidam e Fuggerorum Gente hoc nomen gerens iis frequenter usus fuit, alvum blande subducunt. Dosis est ad grana decem, viginti & ultra.*

PILVLÆ FOETIDÆ.

Sunt Pilulæ Matricales Sydenhamii.



## PILVLÆ AD GONORRHOEAM.

- ℞. Terebinthinæ coctæ unciam  
femis,  
Succini albi præparati drach-  
mas duas,  
Offis Sepiæ drachmam unam,  
Succi Liquiritiæ,  
Gummi Quajaci ana scrupu-  
los duos,  
Sacchari Saturni scrupulum  
femis,  
Balsami de Copayba quantum  
fatis.

Misce fiant Pilulæ.

*Detergent & tandem fluxum si-  
stunt. Dantur ad drachmam semis,  
drachmam unam & ultra.*

## PILVLÆ HYDROPICÆ BONTII.

- ℞. Aloes optimæ drachmas duas  
femis,  
Gummi Guttæ Gamandræ sub-  
tiliter pulverisati & cum  
Vino dissoluti & lævigati  
drachmam unam semis,  
Diagrydii eodem modo parati  
drachmam unam,  
Gummi Ammoniaci drach-  
mam unam semis,  
Tartari Vitriolati drachmam  
femis.

Cum Syrupo Rosarum solutivo  
fiat Massa.

*Virtus ex nomine patet, aquam  
fortiter educunt, commendantur  
quoque in obstructionibus Mesen-  
terii & Linis. Dantur ad grana  
decem, ad triginta & ultra, scru-  
pulus continet septem grana Aloes,*

*grana quatuor Gummi Guttæ, &  
grana tria circiter Diagrydii.*

PILVLÆ HYPOCHONDIACÆ  
BOECLERI.

- ℞. Extracti Aloetici gummosi  
drachmam unam, scrupu-  
los duos,  
Resinæ Gialappæ cum nucleis  
Pini optime tritæ,  
Extracti Hellebori nigri ma-  
stichini ana drach-  
mam unam,  
Mercurii dulcis rite parati scru-  
pulos duos.

Misce fiat lege artis Massa Piu-  
laris.

*Conveniunt in obstructionibus al-  
vinis & Hypochondriorum, in af-  
fectione hypochondriaca aliis-  
que pluribus morbis. Dantur ad  
grana quindecim, ad viginti, tri-  
genta & ultra.*

## PILVLÆ LVCIS MAJORES.

- ℞. Rosarum,  
Violarum,  
Absinthii,  
Colocynthidos,  
Turbiti,  
Cubeborum,  
Calami Aromatici,  
Nucis Moschatae,  
Spicæ Indicæ,  
Epithymi,  
Carpobalsami,  
Xylobalsami,  
Seminis Seseleos,  
Rutæ,  
Anisi,



Fœniculi,  
 Apii,  
 Schœnanthi,  
 Mastiches,  
 Radicis Afari,  
 Caryophyllorum,  
 Cinamomi,  
 Cassiæ lignæ veræ,  
 Croci,  
 Macis ana scrupulum unum,  
 Myrobalanorum omnium,  
 Rhabarbari ana scrupulos duos,  
 Agarici,  
 Senæ ana scrupulos duos femis,  
 Euphrasiæ drachmam unam,  
 Aloes Socotrinæ ad pondus omnium, id est, unciam unam drachmas septem.

Excipe Succo Fœniculi & formetur Massa.

*Tberiacalem hanc compositionem retinendi necessitatem frequens apud plebem usus imposuit, Visum conservare & nervos opticos ab obstructionibus liberare dicuntur. Dosis scrupulus unus, drachma semis & ultra, scrupulus continet decem grana Aloes, dimidium granum Agarici, Sennæ, Rhabarbari & Myrobalanorum, quartam autem partem grani Colocynthidos, Turpetbi & Afari.*

PILVLÆ MARTIALES SYDENHAMII.

℞. Limaturæ Chalybis uncias duas,  
 Extracti Absinthii quantum sufficit.

Massa asservetur pro usu.  
*Commendantur in affectione hysterica, cachexia, chlorosi & mensum suppressione, dantur ad grana duodecim, viginti & ultra, mane & vesperi, superbibendo vehiculum, & motum post assumptionem instituendo.*

PILVLÆ MASTICHINÆ.

℞. Mastiches drachmas quatuor,  
 Agarici optimi drachmas tres,  
 Aloes electæ drachmas decem.  
 Cum sufficienti quantitate Mellis Rosati lege artis formetur Massa.  
*Catarrhos demulcere & intemperiem Ventriculi sic dictam frigidam corrigere dicuntur. Dantur ad scrupulum unum, scrupulos duos.*

PILVLÆ MATRICALES SYDENHAMII  
 VEL ETIAM SIC DICTÆ  
 FOETIDÆ.

℞. Myrrhæ electæ,  
 Galbani ana drachmam unam femis,  
 Castorei grana quindecim,  
 Asæ foetidæ scrupulum semis.  
 Cum sufficiente quantitate Balsami Peruviani fiant Pilulæ.

*Commendantur in passionibus hysterics aliisque uteri morbis. Dosis ad grana decem, quindecim & ultra.*

PILVLÆ MERCVRIALES CVM  
 ARGENTO VIVO.

℞. Trochiscorum Alhandali,  
 Diagrydii Sulphurati,  
 Pulveris Jalappæ,

Mer-



Mercurii five Argenti vivi ana  
unciam unam,

Terebinthinæ uncias duas.

*Inferuiunt præsertim in morbis  
venereis, dantur ad scrupulum, ad  
scrupulos duos. Drachma de sin-  
gulis purgantibus & Mercurio  
continet grana decem.*

PILVLÆ MERCVRIALES CVM  
MERCVRIO DVLCI,

℞. Rhabarbari electi,  
Trochiscorum Alhandal,  
Diagrydii,  
Mercurii dulcis ana unciam  
unam,

Terebinthinæ Venetæ Oleo  
proprio stillatitio dilutæ  
quantum fatis.

Fiat ex arte Massa Pilularum.

*Inferuiunt in morbis imprimis  
Venereis, usurpari tamen etiam  
poterunt in obstructionibus & mor-  
bis catarrhalibus. Dosis est ad  
grana duodecim, ad scrupulum,  
scrupulus continet de singulis pur-  
gantibus & Mercurio dulci grana  
quinque.*

PILVLÆ CONTRA OBSTRUCTIONES.

℞. Extracti Panchymagogi,  
Aloetici Gummosi a-  
na drachmam unam,  
Hellebori nigri masti-  
chini scrupulos duos,  
Trochiscorum Alhandali gra-  
na sedecim,  
Olei destillati Succini guttas  
quatuor.

Fiant Pilulæ.

*Ad aluum laxandam & ob-  
structiones alvinas curandas &  
preservandas. Dantur ad aliquot  
grana, ad viginti, scrupulus unus  
continet vix non duo grana tro-  
chiscorum Albandali, grana qua-  
tuor circiter Hellebori, & sex grana  
cum duabus tertiis grani reliquo-  
rum extractorum.*

PILVLÆ POLYCHRESTÆ.

℞. Extracti Absinthii,  
Cardui benedicti,  
Cochleariæ,  
Fumariæ,  
Hellebori nigri masti-  
chini ana drach-  
mas duas,

Myrrhæ electæ,

Terebinthinæ Venetæ ana un-  
ciam semis,

Gummi Hederæ,

Juniperi,

Benzoës ana drach-  
mas duas,

Florum Sulphuris drachmam  
unam semis,

Aloes Socotrinæ unciam se-  
mis.

Misce fiant Pilulæ.

*Commendantur ad aluum laxan-  
dam obstructionesque referandas  
& laudantur in affectibus uterinis.  
Dantur ad grana quindecim, vi-  
ginti & ultra. Scrupulus conti-  
net Aloes grana circiter octo &  
Extracti Hellebori grana quatuor  
cum dimidia parte grani circiter.*



## PILVLÆ DE STYRACE.

- ℞. Styracis Calamitæ drachmas  
Ladani, (duas,  
Olibani,  
Myrrhæ ana drachmam unam,  
Succi Glycyrrhizæ drachmam  
unam semis,  
Ambre griseæ scrupulum u-  
num,  
Extracti Opii cum aceto destil-  
lato parati drachmam unam,  
Croci cum Spiritu Vi-  
ni facti scrupulos  
quatuor,  
Misceantur & cum Spiritu Vini  
fiat Massa.

*Commendantur in affectibus ca-  
tarrhalibus & tussi ferina sistenda,  
ut & prægnantibus cum metu abor-  
tus tussientibus. Dosis ad grana sex,  
ad octo, decem &c. scrupulus con-  
tinet Opii grana duo cum tertia  
parte grani circiter.*

## PILVLÆ DE SVCCINO CRATONIS.

- ℞. Pulveris Succini præparati,  
Mastiches ana drach-  
mas duas,  
Aloes Socotrinæ  
drachmas quinque,  
Agarici trochiscati  
drachmam unam  
semis,  
Aristolochiæ rotundæ  
veræ drachmam se-  
mis.

Cum Syrupo de Betonica for-  
mentur Pilulæ.

*A Veteribus maxime commen-  
dantur in morbis capitis affecti-  
busque catarrhalibus. Dantur ad  
grana quindecim, triginta & ultra,  
scrupulus continet Aloes grana  
octo, Agarici vero grana duo cum  
tertia parte grani.*

PILVLÆ TARTARÆ QVERCETANI A  
D. D. SENNERTO CORRECTÆ

- ℞. Polypodii querni uncias duas,  
Radicum Afari,  
Seminum Genistæ ana unciam  
semis,  
Passularum minorum unciam  
unam semis,  
Fumariæ,  
Scolopendrii ana manipulum  
unum,  
Tartari albi drachmas sex,  
Florum Buglossi,  
Borraginis ana mani-  
pulum semis.

Coquantur in Aquæ puræ suf-  
ficienți quantitate secundum ar-  
tem, Decocti clarificati libris dua-  
bus adde Succi Pomorum libram  
unam. In his infunde  
Foliorum Senæ uncias duas,  
Folliculorum Senæ unciam u-  
nam,  
Turbith electi & gummosi,  
Radicum Hellebori nigri,  
Styracis præparati ana unciam  
unam semis,  
Macis,  
Caryophyllorum,  
Cinamomi,  
Epithymi ana unciam semis,

In



In vitro clauso macerentur, & digerantur per quatrimum in Balneo Mariæ, postea colentur, colaturæ adde

Cremoris vel CrySTALLORUM  
Tartari uncias tres,

Aloes præparatæ seu extractæ  
uncias quatuor,

Myrrhæ in Vino ad ignem dis-  
solutæ & percolatæ unciam  
unam.

Omnia iterum diebus tribus vel  
quatuor in Balneo Mariæ digerantur, & hinc inspissentur, & coagulentur ad lentum ignem, sub finem, dum materia fere refrigerata est, adde

Specierum Diarrhodon Abba-  
tis,

Lætificantium Rhafis,

Trochiscorum de Lacca ana  
drachmam unam,

Salis Absinthii,

Fraxini ana drachmas du-  
as,

Essentiæ Croci scrupulos duos.

Reducantur in massæ pilularis  
consistentiam. Si libet & res pos-  
tulat, Scamoniæ, Rhabarbari, Tro-  
chiscorum Alhandali extractum  
& Ammoniacum addi possunt.

*In obstructionibus Lienis & He-  
patis, Renum, & affectibus hypo-  
chondriacis commendantur. Dan-  
tur ad grana quindecim, triginta  
&c.*

PILVLÆ DE TEREBINTHINA  
COCTA.

Vide Terebinthinam coctam.

## CLASSIS DECIMA SEPTIMA PVLVERVM COMPO- SITORVM PRÆPARA- TIONEM

### OSTENDENS.

PVLVIS CONTRA ABORTVM AVGV-  
STANORVM.

R̄. Granorum Chermes drach-  
mam unam,

Santali rubri drachmam semis,  
Caryophyllorum scrupulum

unum,  
Nucis Moschatæ scrupulos du-

os,

Radicis Tormentillæ drach-  
mam semis,

Margaritarum præparatarum,  
Corallii utriusque præparati

ana scrupulum unum,  
Foliorum Auri numero tria,

Sacchari Perlati drachmas tres.  
Misce fiat Pulvis.

Ll

Datur



*Datur gravidis ad præcavendum abortum ex ovo forbili vel vino generoso, idque non una tantum vice, sed sæpius, pondere scrupuli dimidii, vel etiam unius, aut admiscetur Tragæis prægnantibus usui futuris.*

## PVLVIS ANTISPASMODICVS.

℞. Concharum præparatarum,  
Tartari Vitriolati,  
Nitri depurati ana drachmas  
sex,  
Cinnabaris Antimonii drachmas tres.

Misce fiat Pulvis.

*Comendatur ad refrigerandum, sitim sedandam, bilem refrænantandam, motus spasmodicos & convulsivos sopiendos & præcavendos. Dosis ad scrupulum unum, drachmam semis.*

## PVLVIS ABSORBENS WEDELII.

℞. Antimonii diaphoretici,  
Coralliorum rubrorum,  
Lapidum Cancrorum,  
Concharum præparatarum,  
Cinnabaris nativæ ana scrupulum semis,  
Vitrioli Martis grana sex,  
Extracti Opii granum unum.  
Misce fiat Pulvis.

*Wedelius asserit, effectum hujus pulveris non posse satis prædicari in affectibus hypochondriacis & inde natis symptomatibus, lipothymis, palpitatione cordis &c. præsens compositio est pro sex dosi-*

*bus, quarum quælibet continere debet granum unum Vitrioli Martis & sextam partem grani Opii. Dosis integra itaque est novem granorum cum dimidio.*

## PVLVIS BEZOARDICVS LVDOVICI.

℞. Cornu Cervi philosophice præparati unciam unam,  
Terræ sigillatæ,  
Unicornu fossilis ana unciam semis.

Misce fiat Pulvis.

*Prævalere hunc pulverem aliis longe pretiosioribus & magis compositis vult Auctor. Usus ejus & in pusionibus & in infantibus valet, præsertim febrientibus, recens autem natis ad granum unum, duo, proVectioribus usque dum anniculi sunt ad grana tria, quatuor datur, adultioribus ad grana quindecim viginti & ultra porrigitur, si que opus, anodynorum vel cinnabarinorum portiuncula exaltari potest in caloribus vagis æque ac permanentibus, in exanthematibus, variolis morbillisque, in convulsionibus, terroribus, torminibus ac clamorosis inquietudinibus admodum proficiuus.*

## PVLVIS BEZOARDICVS ROLLWAGII.

℞. Reguli Antimonii medicinalis,  
Radicis Contrayervæ veræ ana drachmas tres,  
Boli Orientalis præparati,  
Terræ sigillatæ rubræ,

Cornu



Cornu Alcis philosophice  
præparati ana drachmas  
duas,

Cryſtalli montanæ præparatæ,  
Coralliorum rubrorum præ-  
paratorum,

Matris Perlarum præparatæ,  
Oculorum Cancrorum ana  
drachmam ſemis,

Sacchari tabulati Citrati un-  
ciam ſemis,

Miſce fiat Pulvis.

*Laudatur hic pulvis in diverſi  
generis febribus continuis & ar-  
dentibus, variolis & morbillis aliis-  
que exanthematibus. Datur & in  
dysenteria infantibus & adultis  
cuſpidatim, ad duas vel tres ſcilicet  
cuſpides, ſive ad ſcrupulum unum,  
ad drachmam ſemis, bis vel ter de  
die.*

PVLVIS BEZOARDICVS SENNERTI.

℞. Cornu Cervi philoſophice  
præparati drachmas tres,  
Oculorum Cancrorum præ-  
paratorum,

Terræ figillatæ,

Succini præparati,

Margaritarum Orientalium  
præparatarum,

Coralliorum rubrorum præ-  
paratorum ana drachmas  
duas,

Oſſium de Corde Cervi,

Smaragdi præparati,

Rubini præparati ana drach-  
mam unam,

Lapidis Bezoardici Orienta-  
lis ſcrupulos quatuor,

Foliorum Auri quantum ſuf-  
ficit.

Miſce fiat Pulvis ſubtiliſſimus.

*Conducere dicitur in febribus  
continuis & ardentibus, variolis  
& morbillis, morbis exanthemati-  
cis & malignis. Virtus quoque  
cordialis eidem adſcribitur. Quan-  
ta autem ſint ejus vires ſaniores  
facile judicant. Datur ad ſcru-  
pulum unum, drachmam ſemis, vel  
etiam cuſpidatim bis, ter quaterve  
in die.*

PVLVIS BEZOARDICVS WEDELI.

℞. Lapidis Bezoar Occidentalis  
unciam ſemis,

Terræ Lemniæ,

Unicornu foſſilis,

Radicis Contrayervæ ana u-  
ciam unam,

Cornu Cervi philoſophice  
præparati uncias duas,

Coralliorum rubrorum præ-  
paratorum drachmas ſex,

Succini præparati unciam u-  
nam,

Olei Citri guttas viginti.

Miſce fiat Pulvis.

*Pulvis hic alterandi & confortan-  
di ſine utiliſſimus in febribus mali-  
gnis, variolis, morbillis, dysenteria  
& aliis hujus generis morbis. Datur  
ad ſcrupulum unum, drachmam ſe-  
mis &c. remiſcendus pro re nata  
cum cinnabarinis, anodynis aliſq;*

PVLVIS CACHECTICVS QVERCETANI.

℞. Limaturæ Chalybis cum Sul-  
phure



phure calcinatæ unciam unam,

Fæculæ radicum Ari,  
Ambra grifeæ ana drachmam unam semis,

Coralliorum,  
Margaritarum præparatarum ana drachmas duas,

Cornu Cervi philosophice præparati,

Succini præparati,  
Cinamomi ana scrupulos quatuor,

Sacchari ad pondus omnium.

Fiat Pulvis.

*Hic est completus ob Ambram, pro mulieribus servatur incompletus sine Ambra. Usus ejus est in Cachexia quavis aliisque stomachi & seri vitiis, in Leucophlegmatia, Chlorosi ac pallore Virginum. Datur ad drachmam dimidiam, ad scrupulos duos usque.*

PVLVIS CACHECTICVS BOECLERI SIVE CROCVS MARTIS CVM SVLPHVRE ET NITRO.

℞. Limaturæ Martis vel Chalybis unciæ duas,

Nitri,

Sulphuris ana unciam semis.

Miscæ præparando & per deflagrationem calcinando.

*Commendatur ad eodem usum ac prior. Datur quoque eodem modo & eadem dosi. Inde fit solutio cum vino aromatibus additis pro correctione cocbleatim siuennida.*

PVLVIS CARTHVSIANORVM SIVE ALKERMES MINERALIS.

℞. Antimonii Hungarici grosso modo contusi libras quatuor,

Immitte in ollam mensuras duas vel tres continentem, & affunde,

Liquoris Nitri fixi cum carbonibus parati libram unam,

Aquæ fontanæ libras octo,  
Fac omnia bullire per duas horas,

Postea duas tertias partes liquoris adhuc bullientis per chartam bibulam filtra, repleque vas de novo aqua, admiscendo prius adhuc,

Liquoris Nitri fixi unciæ duodecim, coque ut antea, & filtra ad remanentiam tertie partis.

Cui tertia quoque vice adde Aliam Aquam fontanam

&

Liquoris nitri fixi unciæ octo, Ebulliant adhuc per duas horas & postmodum liquor filtratur & cum reliquis reponatur ad quietem, ubi ad fundum subsidet pulvis rubicundus, quem post decantationem aquæ colliges, edulcorabis bene & siccabis. Postmodum affunde Spiritum Vini rectificatissimum & accensum desuper deflagrare sine, hocque bis aut ter repete, pulverem continuo agitando. Tandem



exsiccatum pulverem in vase clauso ferva

*Sulphur hoc auratum Antimonii mitigatum, ad mentem Glauberi præparatum & in Gallia a Dn. Ligerie, qui illud Monachis Carthusianis, unde nomen traxit, communicarat, introductum, laudatur insigniter ob partes suas alcalinas, sulphureas & balsamicas, virtutemque anodynam. Creditur sanguinem præsertim per transpirationem insensibilem mundificare, ejusque fluorem conservare. In cruditatibus primarum viarum agit leniter per superiora aque ac inferiora. Per diuresin quoque operari fertur. Adhibetur in febribus intermittentibus & continuis, hydropè, vertigine, apoplexia, aliisque capitis & nervorum affectibus, in urina difficultate, sabulo &c. Dosis est a grano uno, ad tria, quatuor, quinque, pro ratione circumstantiarum in vehiculo.*

## PVLVIS CONTRA CASVM.

℞. Terræ Sigillatæ,  
Sanguinis Draconis,  
Mumiæ ana drachmas duas,  
Spermatis Ceti,  
Rhabbarbari ana drachmam unam.

Misce fiat Pulvis.

*Dissolvit grumos sanguinis, hinc præcipitatis, ruptis, contusis, fractis exhibetur, dosis est drachma semis, ad drachmam unam.*

PVLVIS CORNACHINI CORRECTVS  
CVM RESINA SCAMMONEI  
PARATVS.

℞. Resinæ Scammonæi,  
Antimonii diaphoretici,  
Cremoris Tartari ana partes æquales.

Fiat Pulvis.

*Ita dicitur a Cornachino qui commentarium in hunc pulverem scripsit, vocatur alias Pulvis Comitum de Warwick, aut Cerberus triceps. Placuit nobis, majoris securitatis & tormina evitandi gratia, Diagrydio sulphurato substituere Resinam. Cito & jucunde operatur, humores peccantes blande educit, vitia ventriculi, nauseam, anorexiam corrigit, biliosos affectus curat, febrili imprimis fomiti expurgando idoneus. Dosis in infantibus grana aliquot, Pueris ad scrupulum semis, adultis ad scrupulum unum, drachmam semis, scrupulos duos usque: drachma semis continet Resinæ scrupulum semis.*

PVLVIS DENTIFRICIVS MO-  
SCHATVS.

℞. Pumicis uncias duas,  
Offis Sepiæ drachmas sex,  
Corallii rubri præparati drachmam unam,  
Radicis Ireos unciam unam,  
Moschi,  
Zibethi ana scrupulum semis,  
Olei Ligni Rhodii,

Mm

Olei



Olei Nucis Moschatæ destillati  
ana guttas quatuor,  
Caryophyllorum guttas  
tres.

Misce lege artis.

*Pro sexu muliebri Moschus at-  
que Zibethum omitti possunt.  
Usurpatur præsertim ad dentes  
dealbandos.*

PVLVIS DYSENTERICVS CROLLII.

℞. Succini,  
Sanguinis Draconis,  
Lapidis Hamatidis,  
Corallii rubri,  
Semini Portulacæ,  
Plantaginis,  
Anthos,  
Radici Tormentillæ,  
Terræ Sigillatæ ana uncias  
duas,  
Balauftiorum unciam unam,  
Nucistarum numero qua-  
tuor,  
Cinamomi unciam semis,  
Crocii Martis adstringentis,  
Talcis calcinati,  
Matris perlarum calcinatæ  
ana unciam unam.

Lapides lævigentur, reliquisque  
minutissime tritis addantur.

*Usus ex nomine patet, adhibetur  
etiam in aliis alvi profluviiis, item  
in hæmorrhagiis & ad abortum  
præcauendum. Dosis ad scrupu-  
lum unum, scrupulos duos, ad  
drachmam.*

PVLVIS AD DYSTOKIAM.

℞. Pulveris Cinamomi unciam  
unam,  
Succini albi præpara-  
ti unciam semis,  
Boracis,  
Hippoforcheos ana  
unciam unam,  
Crocii scrupulos o-  
cto.

Omnia in tenuem pollinem red-  
acta misceantur.

*Vires nomen indicat, quod vide-  
licet ad partum & secundinas pel-  
lendas inserviat. Datur vel cu-  
spidatim, vel ad scrupulum vel  
drachmam semis.*

PVLVIS EPILEPTICVS MAR-  
CHIONIS.

℞. Radicum Pæoniæ maris, de-  
crescente Luna effossarum  
unciam semis,  
Visci querni,  
Rasuræ Eboris,  
Ungulæ Alcis,  
Spodii,  
Cornu Cervi,  
Coralliorum rubrorum,  
alborum,

Margaritarum præparata-  
rum ana drachmam u-  
nam,

Foliorum Auri numero vi-  
ginti.

Fiat Pulvis.

*Remedium est in vulgus sat no-  
tum & mulierculis usitatissimum,  
in motibus convulsivis & epilepti-  
cis*



*cis tum curandis tum præservandis; infantibus exhiberi solitum ad scrupulum semis, ad scrupulum unum, vel cuspidatim etiam infantibus recens natis ut plurimum porrigitur.*

PVLVIS EPILEPTICVS NIGER  
KÜFFERL.

℞. Pulveris Epileptici Marchionis uncias duas,  
Hirundinum combustarum,  
Spinæ dorfi Mustelæ piscis,  
Unicornu veri ana unciam unam.

Misce fiat Pulvis subtilissimus.

*Ad Epilepsiam, morbos convulsivos & spasmodicos, pavores nocturnos &c. depradicatur. Dosis ad scrupulum unum, scrupulos duos &c.*

PVLVIS EQVORVM.

℞. Seminis Fœnigræci libras octo p. c.  
Radiciis Gentianæ libras undecim p. c.  
Ellebori albi libras quinque p. c.  
Enulæ,  
Cardopatii five Carlinæ ana libras tres p. c.  
Baccarum Lauri libras sex p. c.

Misce.

*Usus Veterinariis & Mulo Medicis debet esse cognitus.*

PVLVIS ERISYPELATODES MYNSICHTI.

℞. Farinæ volatilis uncias sex,  
Plumbi usti,  
Boli rubræ ana uncias duas,  
Mastiches electæ.  
Olibani,  
Cerussæ ana unciam unam,  
Misce & fiat omnium Pulvis subtilissimus.

*Hic Pulvis in Erysipelate & igne sacro inspergitur, aut charta cærulea inspersus applicatur & mire juvat.*

PVLVIS FVMALIS.

℞. Olibani libram semis,  
Succini albi libram unam,  
Floum Rosarum rubrarum Manipulos duos,  
Lavendulæ Manipulum unum semis,  
Ligni Aloes unciam semis.  
Misce.

*Usus nomen demonstrat.*

PVLVIS HALY CONTRA PHTHISIN.

℞. Seminis Papaveris albi drachmas quinque,  
Gummi Arabici,  
Amyli,  
Tragacanthi ana drachmam unam semis,  
Seminis Portulacæ,  
Althææ,  
Malvæ ana drachmas duas semis,  
Melonum,



Cucurbitæ ana drachmas quinque,  
 Cydoniorum mundatorum drachmas tres semis,  
 Spodii præparati,  
 Succi Liquiritiæ, vel potius pulveris ejus ana drachmam unam semis,  
 Sacchari Penidii ad pondus omnium.

Misce, fiat Pulvis.

*Tabidis & Phthificis hic pulvis solet præscribi, ad tenues & salfos catarrhos incrassandos & sistendos, ne acrimonia sua corrosionem inducant. Dosis scrupulus unus ad drachmam semis. Quoniam autem ob semina facile rancescit, hinc in minori quantitate & recenter semper debet parari.*

PVLVIS HEPATICVS RVBER ROLFINCII SIVE DRESDENSIVM.

℞. CrySTALLORUM Tartari uncias quatuor,  
 Tincturæ Santali Spiritu Vini & modico Spiritu Vitrioli paratæ quantitatem sufficientem,

Misce in Mortario vitreo ad pultis consistentiam. Exsiccentur sensim in leni calore, & minutissime pulverisatæ ferventur.

Ut gustui acceptiores fiant adde Sacchari Canariensis uncias tres,

Misce iterum diligenter & serva. Incarnato colore suo se oculis

commendant CrySTALLI hæ Tartari compositæ.

*Vires insignes sunt epati præprijis auxiliares astuanti. Inde in calidis affectibus tuto usurpari possunt. Dosis grana decem & ultra, assumitur hic Pulvis in liquore appropriato.*

PVLVIS HYSTERICVS AVGVSTANORVM.

℞. Radicis Dictamni albi drachmas tres,  
 Zedoariæ drachmam unam,

Corticis Citri ficci,

Seminis ejusdem ana scrupulos duos,

Fragmentorum Lapidum pretiosorum omnium ana grana duodecim,

Specierum Diamargariti calidi drachmas duas,

Sacchari albi unciam unam.

Fiat Pulvis.

*In passionibus hystericis, doloribus & aliis morbis uterinis commendatur. Datur ad scrupulum, ad drachmam dimidiam.*

PVLVIS PANNONICVS RVBER AVGVSTANORVM.

℞. Boli Armenæcum Aqua Rosarum & Acetosæ præparatæ uncias tres,

Terræ Lemniæ veræ præparatæ uncias duas,

Coralliorum rubrorum præparatorum unciam dimidiam, al-



alborum præparato-  
rum drachmas sex,  
Lapidum pretiosorum, scilicet  
Smaragdi,  
Rubini,  
Sapphiri,  
Hyacinthi ana præ-  
paratorum drach-  
mas quatuor,

Margaritarum præparatarum  
drachmas quinque,

Cinamomi electi drachmas  
duas,

Caryophyllorum drachmam  
unam,

Seminis Acetosæ drachmas  
duas,

Corticum Citri,

Santali albi ana drachmam u-  
nam semis,

rubri drachmas du-  
as,

Spodii præparati drachmas  
quinque,

Rasuræ Eboris drachmas tres,

Croci Orientalis drachmam  
unam,

Cornu Cervi philosophice  
præparati drachmas qua-  
tuor,

Foliorum Auri purissimi nu-  
mero quinquaginta.

Fiat omnium Pulvis.

*Frequens hujus pulveris & in  
vulgo notissimus usus pro scopo  
diaphoretico & alexipharmaco, in  
variolis & morbillis, febribus con-  
tinuis & malignis. Quoniam  
autem multis adstringentibus sca-*

*ret, sæpius inconsiderato usu  
magis nocet quam prodest. Ob  
prædicta autem ingredientia lau-  
datur quoque in alvi fluxibus &  
dysenteria. Datur vel cuspidatim  
vel ad scrupulum unum, drach-  
mam semis.*

PVLVIS AD PALPITATIONEM COR-  
DIS RVBER.

℞. Matris Perlarum unciam semis,  
Cinnabaris Antimonii rite pa-  
rati & rectificati unciam  
unam,

Olei destillati Cinamomi  
scrupulos duos,

Sacchari albissimi uncias duas  
semis,

Foliorum Auri numero octo.

Misce fiat Pulvis.

*Vires nomen indicat, pro confor-  
tante remedio atque cordiali pote-  
rit etiam usurpari. Datur ad  
scrupulum unum, drachmam se-  
mis, vel sumitur etiam cuspidatim.*

PVLVIS AD PARTVM AVGVSTA-  
NORVM.

℞. Cinamomi drachmam unam,  
Croci drachmam semis,

Cassiæ lignæ scrupulos du-  
os,

Succini albissimi præparati  
scrupulum unum.

Fiat Pulvis.

*In partu accelerando, facilitando,  
& secundinis pellendis conducit,  
Dosis ad scrupulum, ad drach-  
mam semis.*



## PVLVIS PLEVRITICVS.

- ℞. Mandibularum Lucii Piscis  
præparatarum,  
Dentis Apri præparati ana  
drachmas duas,  
Lapidum Percarum,  
Talorum Leporis,  
Oculorum Cancrorum præ-  
paratorum,  
Seminis Cardui benedicti,  
Mariæ ana drach-  
mam unam.

Misce fiat Pulvis.

*Commendatur in quavis pleuri-  
tide. Dosis est ad scrupulum unum,  
drachmam unam.*

## PVLVIS PRETIOSVS KÜFFERI.

- ℞. Ungulæ Alcis,  
Unicornu veri,  
Margaritarum præparatarum,  
Visci querni,  
Coralliorum rubrorum,  
alborum,  
Cornu Cervi sine igne præpa-  
rati ana scrupulos qua-  
tuor,  
Radice Paeoniæ unciam, u-  
nam scrupulos quatuor.

Misce fiat pulvis subtilissimus.

*Huic eadem virtutes ac Semer-  
tiano Pulveri Bezoardico attri-  
buuntur, usurpatur quoque eodem  
modo & eadem dosi.*

PVLVIS STERNVTATORIVS AVGV-  
STANORVM.

- ℞. Majoranæ drachmam unam  
femis,

Betonicæ,

Pyrethri ana drachmam semis,  
Hellebori utriusque ana drach-  
mam unam,

Pulegii scrupulum unum.

Fiat Pulvis.

*Quem usum habet titulus indi-  
cat.*

PVLVIS STOMACHICVS BIRCK-  
MANNI.

- ℞. Pulveris Radicum Ari præpara-  
tarum un-  
cias duas,  
Acori vul-  
garis,  
Pimpinellæ  
ana unci-  
ciam u-  
nam,

Oculorum Cancri un-  
ciam semis,

Cinamomi drach-  
mas tres,

Salis Absinthii,

Juniperi ana drachmam  
unam,

Sacchari Rosati ad pondus o-  
mnium.

Conficiatur Pulvis.

*Pulvis hic ex aromaticis & præ-  
cipitantibus constans, conducit in  
cruditatibus ventriculi, anorexia  
& dyspepsia; in affectibus quoque  
pectoris incidendi gratia convenit.  
Datur vel per se ad drachmam  
usque, vel communiter instar tra-  
geæ post pastum sumi potest.*



## PVLVIS STOMACHICVS MYNSICHTI.

- ℞. Cremoris Tartari albissimi & Spiritu Vitrioli aliquoties irrorati & iterum exsiccati uncias duas,  
Cornu Cervi philosophice præparati unciam semis,  
Lapidis Percarum piscium,  
Oculorum Cancrorum præparatorum ana drachmas duas,  
Perlarum Orientalium præparatarum,  
Coralliorum rubrorum præparatorum ana drachmam unam,  
Olei Caryophyllorum,  
Cinamomi ana drachmam semis,  
Sacchari Candi albi uncias octo.

Misce fiat omnium Pulvis subtilissimus.

*Commendatur ad confortandum ventriculum, cruditates & anorexiã atque dyspepsiam emendandam. Dosis est ad drachmam dimidiam, ad drachmam.*

## PVLVIS STRVMALIS.

- ℞. Spongiarum ustrarum uncias duodecim,  
Lapidis Specularis,  
Pumicis,  
Pilæ Marinæ combustæ ana uncias quatuor,

Lapidis Spongiæ uncias sex,  
Ollis Sepiæ,  
Piperis longi,  
nigri,  
Zingiberis,  
Cinamomi,  
Salis Gemmæ,  
Pyrethri,  
Gallarum ana unciam unam,  
Misce fiat Pulvis.

Ad libram hujus pulveris adde uncias quatuor Sacchari.

*Luna decrefcente præsertim in usum trahitur, mane & sero, duos cultri cuspides vel drachmam, & quidem si fieri potest in forma sicca, deglutiendo.*

## PVLVIS SYMPATHETICVS.

- ℞. Vitrioli Veneris Romani vel Cyprii quantum vis, dissolve in aqua simplici, filtra per chartam bibulam, evapora super lento igne & coagula, contunde grosso modo & ferventioribus Solis radiis expone per quatuordecim dies & ultra usque dum accuratissime fuerit calcinatum.

Not. 1. Cum aer ferenus est, Soli est exponendum & ubi pluviosus & humidus, in locum siccum transferendum Vitriolum.

N. 2. Ne Marte attingatur, tam quando fit, quam factus est pulvis.

N n 2

N. 3.



N. 3. Hic labor instituendus est die vigesimo quinto Julii Sole in Draconem ingrediente, et præstat quatuor vel quinque dies & noctes expectare, ut certiores simus de ipsius confirmatione in propria domo.

N. 4. Hic Pulvis usui asservandus est in loco sicco, ne excrementitia humiditate recuperata formam pristinam assequatur, unde non levis sequeretur ipsius virtutis diminutio.

Pro cuiusque lubitu misceri poterit Tragacantha, vel in quantitate æquali vel decimam solummodo partem assumendo, sunt qui miscent Usneam cranii humani. Non autem semper necessarium est, ut hæc notata observentur.

*Usurpatur præsertim externe ad hæmorrhagias sistendas quasvis etiam in subjectis remotis, modo de ejus sanguine in linteaminiibus obtineatur, qui ultimus tamen effectus nondum satis experientia comprobatus.*

## PVLVIS TRIVM NVMMORVM.

℞. Tragææ albæ,  
Rasuræ Eboris ana libram unam,  
Croci Orientalis unciam semis.

Misce fiat Pulvis.

*Ad tormina infantum curanda & præservanda adbibetur a plebe & mulierculis. Datur cuspidatim.*

## PVLVIS AD VERMES.

℞. Seminis Cynæ uncias duas,  
Foliorum Sennæ sine Stipitibus unciam unam,  
Coriandri præparati,  
Cornu Cervi usti,  
Musci Corallini ana unciam semis.

Misce fiat Pulvis.

*Virtutes nomen declarat. Dosis ejus est ad drachmam semis, ad drachmam integram semel vel bis in die, vel sumitur etiam cuspidatim, aliquoties de die.*



CLASSIS DECIMA OCTAVA

ROB

DESCRIBENS.

ROB BERBERVM.

℞. Succi Berberum depurati quantum volueris, Sacchari quartam partem. Coquatur ad spissitudinem Mellis.

*Refrigerat, sitim sedat bilemque refrænat.*

ROB CERASORVM ACIDORVM.

Paratur eodem modo, quo Rob de Berberibus.

*Egregie refrigerat, sitim sedat & bilem refrænat.*

ROB CORNORVM.

℞. Pulpæ Cornorum libras duas, Sacchari libram semis, Coquantur ad debitam consistentiam.

*Ob virtutem adstringentem commendatur in fluxibus alvini.*

ROB CYNOSBATI.

Fit ut Rob de Cornis, ex fructu Cynosbati, vel Rosarum sylvestrium, qui post florum defluuium circa finem Autumni, vel medio Autumnno, pulcherrimo rubore maturefcunt.

*Commendatur ad renum fervorem, calculos atque arenulas*

*expellendas. Virtus quoque adstringens ei adscribitur.*

ROB DIAMORON.

℞. Succi Mororum depurati libras duas, Sacchari libram unam.

Fiat coctio ad justam consistentiam.

*Commendatur præsertim in oris affectibus, angina, faucium & oris excoriatione ejusque variis pustulis, usurpatur vel per se, vel in gargarismatibus.*

ROB EBVLI.

℞. Pulpæ Granorum Ebuli debite consistentiæ libram unam,

addendo ad libram uncias duas vel tres Sacchari.

*Diaphoreticum est & alexipharmacum atque diureticum pro sero hydropicorum imminuendo in vulgus notissimum, per alvum & urinam operationem suam exserens. Datur ad drachmam unam, unciam semis & ultra.*

ROB JUNIPERI.

Eodem modo quo prius parari consuevit.



*Sudorem movet & rusticorum est Theriaca, commendatur etiam in stomachi morbis & flatibus pellendis, ut & in urina & calculo pellendo. Hydropicis quoque conducere dicitur.*

ROB NVCVM.

℞. Succum Corticum viridum Juglandium extracti libras quatuor,

Mellis libras duas.

Coquantur, ut est artis.

*Virtute quadantenus adstringente gaudens commendatur in ulceribus Oris & Linguae demulcendis, item in angina & tonsillis tumefactis.*

ROB RIBIVM.

Fit ut Rob Berberum.

*Adstringit, sitim sedat, refrigerat & putredinem arcet, commendatur in febris.*

ROB RVBI IDÆI.

Fit ut Rob Ribium.

*Vires obtinet cordiales.*

ROB SAMCVCI.

Fit ut Ebulinum.

*Adeo præstans est, ut vulgus etiam Theriacæ adæquet. Diaphoreticum est & massam sanguineam purificat, unde in omnibus affectibus, ubi expulsionem opus est, usurpatur. Hydropicis quoque conducit: Virtutem quoque habet antifebrilem, sumitur ad dimidium, ad integrum cocbleare & ultra.*

## CLASSIS DECIMA NONA

# SALIA

## DESCRIBENS.

SAL ABSINTHII.

℞. Absinthii ficci quantum vis. Comburetur in cineres albos, Sal extrahatur cum aqua communi calida, aliquandiu digerendo, postea aqua per inclinationem & filtrationem separetur, idque, novam adfundendo aquam, eousque repetatur, donec aqua lixivioso sapore amplius non imbuatur; tandem exhalando coaguletur & de-

nuo solutum & filtratum evaporetur ad ficitatem, redigitur deinde in Cryсталlos fuso sali adjiciendo & desuper deflagrando aliquid sulphuris, quo ipso tamen castratur visalcalina.

*Commendatur ad aperiendas obstructions, purgantibus additur pro stimulo, virtutem antifebrilem & stomachicam obtinere dicitur, & præsertim in vomitu commendatur*



*datur, datur ad scrupulum usque  
& paulo ultra.*

Eodem ac Sal Absinthii modo paratur.

Sal Artemisia,  
Cardui benedicti,  
Centaurii minoris,  
Fabarum stipitum,  
Fraxini,  
Genista,  
Juniperi,  
Ononidis,  
Petroselini,  
Tamarisci.

*Quibus diversa quidem adscribuntur virtutes, sed, si dicendum quod res est, non multum discrepant.*

## SAL ACETOSELLÆ ESSENTIALE.

℞. Succu Acetofellæ expressi depuratique magnam quantitatem; quæ coquendo ad crassiorem consistentiam deducatur, & in locum frigidum reponatur, ut Crystalli in eo concrevant, quibus exemptis, liquor reliquus ulterius inspissetur, & denuo ad crystallifandum reponatur. Tandem collectum Sal illud, in aqua solvendo, filtrando & coagulando, depuretur.

*Hepati preprimis est dicatum, conducit etiam in febribus ardentibus, ut plurimum autem usurpatur ad maculas ex pannis eliminandas.*

## SAL ANGLICVM VOLATILE.

℞. Salis Ammoniaci,  
Alkali five Cinerum clavellatorum ana quantum placet,

Sublimentur in cucurbita alembico & recipiente munita, ut artis est, postea

℞. Massæ sublimatæ prædictæ unciam unam,  
Olei destillati Lavendulæ guttas decem.

Misce & in vitro angusti colli serva.

*Usurpatur externe naribus ad movendo pro excitandis Lypothimicis & refocillandis aegris.*

## SAL CATHARTICVM AMARVM.

℞. Salis communis depurati ac probe siccati libram unam,  
Olei Vitrioli quantum sufficit,  
Instilletur Oleum Sali, usque dum non amplius effervescat, tunc Sal, quod probe notandum, calcinetur in crucibulo ad albedinem, postea solvatur in aqua calidissima, filtretur ac reponatur in cellam, aut alium locum frigidum, sic obtinebis Crystallios elegantissimas.

*Hujus medicamenti laxantis & purgantis, cujus usus pro natura hominis novitatis ævida nunc viget, dosis est ad drachmas duas, sex, ad unciam unam.*



SAL CORNV CERVI VOLATILE.

Vide Spiritum Cornu Cervi.

SAL LVMBRICORVM VOLATILE.

Sub Spiritu videatur.

SAL AVT LAPIS PRVNELLÆ SIVE CRYSTALLVS MINERALIS AVT NITRVM TABVLATVM.

℞. Salis Nitri depurati libram unam.

Exsiccatum & tritum in crucibulo igni imposito liquefiat, cui dein pedetentim injiciatur florum Sulphuris uncia una; quo deflato, tandem in laminam metallicam politam guttatim, ut in rotulas abeat, effundatur, ut frigore concreseat.

*Convenit ad sitim sedandam & aestum sanguinis compescendum, hinc in febribus etiam ardentibus usurpatur, hæmorrhagias quoque sedat. Adhibetur etiam in inflammationibus faucium & angina. Dosis est ad scrupulum semis, ad drachmam unam & ultra.*

SAL POLYCHRESTVM LEMERY.

℞. Nitri crudi,  
Sulphuris crudi ana libram unam.

Pulverisâ ac accurate commisce; conjicito hujus mixturæ unciam unam circiter in optimum crucibulum, in igne prius candefactum, orietur magna flamma, qua præterita, totidem adhuc materiæ in id conjicito, sicque perge quousque mixtura tota fuerit insumpta:

continua ignem adhuc per horas quatuor vel quinque, ita ut semper candens sit crucibulum, hinc effunde in cacabum æneum ad ignem probe siccatum: refrigeratam materiam pulverisâ, ac solve in aqua sufficienti, solutionem filtra & evapora in fictili ex glarea vel in vitreo vase igne arenæ ad siccitatem usque.

Si omnino album hoc Sal haut esset, ob sulphur adhuc latitans id fieret, calcinandum in crucibulo igne magno, spatula agitando per horas tres vel quatuor vel quousque probe album evaserit, hinc iteranda solutio in aqua, filtratio ac evaporatio, habebis Sal polychrestum purissimum.

*Vires obtinet detergentes & viscidum incidentes. Hinc optimum purgantibus sociatum addit stimulum, alias & per se ad scrupulum, ad drachmam usque & ultra exhibitum album laxat, in febribus intermittentibus insigne est deobstruens atque diureticum.*

SAL SERPENTVM VOLATILE.

Fit ut Sal Viperarum.

*Iisdemque fere virtutibus gaudet.*

SAL SVCCINI VOLATILE.

Vide Oleum Succini.

SAL TARTARI

Sternitur Tartarus in vase terreo non vitreato plani fundi ad crassitiam



tiem digiti ; Reverberatur postea, ad albedinem usque, tum perfunditur aqua communi, filtratur & coagulatur. Extrahitur etiam ex capite mortuo post destillationem Spiritus & Olei. In aere humido per se in liquorem facessit, qui

OLEVM TARTARI PER DELIQUIVM.  
Vocatur.

*Digestivum atque deobstruens, datur ad scrupulum semis, scrupulum unum & paulo ultra. Purgantibus stimuli loco additur ad grana aliquot. Oleum Tartari per deliquium ad maculas cutis delendas, cutim nitidam reddendam & scabiem sanandam adbibetur.*

SAL TARTARI VOLATILE EX FECIBVS VINI AVGVSTANORVM.

Feces Vini, post factam ex eis Spiritus abstractionem, super asseres effundantur, & in loco umbroso sensim exsiccentur; tum in retorta arenæ imposita, igne gradatim adhibito destillantur. Sal volatile prolectum cum aquæ particula solutum & per filtrum, prius aqua madefactum, ab Oleo separatum, additis cineribus, sublimando ex phiola, depuretur.

*Vires adscribuntur diaphoreticæ & diureticæ, comendatur quoque in affectibus soporosis, apoplexia &c. Datur ad grana sex, decem, quindecim &c.*

SAL URINÆ VOLATILE LEMERY.

¶ Urinæ pueri sani congios quinque vel sex, ejus humidita-

tem in cucurbita terrea vel vitrea, igne arenæ evapora, quousque resideat materia sub mellis consistentia: tuncque ei capitellum cum excipulo suo adapta, commissuris accurate lutatis, ignem lentum, ut extillet reliquum phlegma, continua, postea pedetentim ignem auge & sub nubecularum forma una cum Oleo pauco egredientur Spiritus, & postea prodibit Sal volatile, quod sub papilionum forma capitello adhærescet: quousque nihil amplius ascendat, ignem continua: tunc vasa deluta, separatumque Sal Volatile matraccio longo collo prædito inde, huic etiam Spiritum in recipiente contentum affunde, ac matraccio cæcum capitellum adapta: madida vesica commissuras luta, arenæque superposito matraccio, omne Sal Volatile igne lento sublimabis: hoc Sal separa atque in probe obturata phiala seva.

*Penetrans admodum hoc Sal obstructions reserat, urinam & sudorem ciet, conducit in affectibus soporosis, Apoplexia, Epilepsia &c. Datur ad grana quatuor, sedecim &c. Si magma post destillationem relictum calcinetur, per lixivium, quod postmodum evaporandum, extrahitur Sal Urinæ fixum.*

Pp

SAL



SAL VEGETABILE SIVE TARTARVS SOLVIBILIS AVT TARTARVS TARTARISATVS.

R. Cremoris aut Cryftallorum Tartari quantum placet, diffolvatur in aqua fervente & bulliente, solutioni filtratæ & super ignem positæ fenfim instilletur Oleum Tartari per deliquium, donec non amplius invicem effervescent. Liquor denuo filtretur & evaporetur ad siccitatem.

*Egregium est medicamentum in dissolvendis cruditatibus ventriculi & hypochondriorum. Habetur pro insigni aperitivo & diuretico. Purgantium operationem citra tormina egregie promovet. Dosis est scrupulus semis, ad drachmam semis, solvitur in quocunque liquore, etiam in aqua frigida, in qua Tartarus alias non dissolvitur.*

SAL VIPERARVM VOLATILE.

Viperas in umbra siccitas septuaginta duo, inde retortæ terreae, vel vitreae lutatae, quam fornaci reverberii impones, ei excipulum amplum adapta, lutatisque accurate commissuris, destillationem inchoato igne primum lento, ut incalcescat leniter retorta, egredie-

turque guttatim phlegmatica aqua, cum nihil ulterius extillare conspicies, ignem parumper auge, egredienturque Spiritus, qui albis nubeculis recipiens implebunt, sub finem Oleum nigrum extillare videbis, & simul Sal Volatile recipientis parietibus adhærescet: quousque nil amplius egrediatur, ignem continua, quo factò vasa refrigerescere permittes, delutabis excipulum parumper, ut a parietibus Volatile Sal dissolvatur, omnem in eo contentam materiam in matrarium longo collo præditum effundes, cui capitellum una cum exiguo excipulo adaptabis, ac vesica madida commissuras agglutinabis, arenae vas impones, igneque subtus accenso Sal Volatile sublimabitur, & capitello partique matrarii superiori adhærescet, hoc dissolve & in probe obturata phiala serva.

*Sal bocce incidit, penetrat, obstructions reserat, sanguinem purificat, ejus motum promovet, conducit in morbis soporosis, passionibus hysteriis, febribus variis &c. Dosis ejus est ad grana sex, ad sedecim, in vehiculo conveniente.*



CLASSIS VIGESIMA  
 SIC DICTARVM SPECIERVM CATALOGVM  
 ENVMERANS.

SPECIES AROMATICÆ CARYOPHYLLATÆ  
five  
 AROMATICVM CARYOPHYLLATVM  
MESVÆ.

- ℞. Caryophyllorum unciam unam,  
 Macis,  
 Zedoariæ,  
 Galangæ,  
 Santali citrini,  
 Specierum Diarrhodon,  
 Cinamomi,  
 Ligni Aloes,  
 Spicæ Nardi Indicæ,  
 Piperis longi,  
 Cardamomi ana drachmam unam,  
 Rosarum rubrarum unciam semis,  
 Glycyrrhizæ drachmas duas,  
 Folii Indici,  
 Cubebæ ana scrupulos duos.  
 Fiat Pulvis subtilissimus; cui, si completum quis desideret, addantur:  
 Gallæ Moschatæ drachmæ duæ,  
 Ambre gryfæ drachma una,

Moschi scrupulus semis.  
*Vires cerebrum, cor & stomachum roborandi, flatu discutiendi & vomitum sedandi adscribuntur. Dosis ad scrupulum unum, drachmam unam.*

SPECIES AROMATICÆ ROSATÆ COMPLETÆ ET INCOMPLETÆ  
five  
 AROMATICVM ROSATVM GABRIELIS.

- ℞. Rosarum rubrarum drachmas quindecim,  
 Glycyrrhizæ rasæ drachmas septem,  
 Ligni Aloes,  
 Santali citrini ana drachmas tres,  
 Cinamomi electi drachmas quinque,  
 Caryophyllorum,  
 Macis ana drachmas duas semis,  
 Nucis Moschatæ,  
 Cardamomi minoris,  
 Galangæ ana drachmam unam,  
 Spicæ Indicæ scrupulos duos.  
 Fiat Pulvis.  
 Cui pro completo addantur:  
 Ambre gryfæ scrupuli duo,  
 Pp 2 Mo-



Mofchi scrupulus unus.

*Vires obtinent hæ Species stomachicas, carminativas, anticolicas, cordiales & cephalicas. Dantur ad drachmam semis, ad drachmam unam.*

SPECIES BEZOARDICÆ.

℞. Lapidis Granati,  
Hyacinthi,  
Rubini,  
Sapphiri ana grana  
quindecim,  
Smaragdi drachmam  
semis,

Ligni Aloes,  
Spodii,  
Oſſis de Corde Cervi ana scrupulum unum,  
Cinamomi drachmas quinque,  
Terræ Sigillatæ,  
Croci Orientalis,  
Corticum Citri,  
Been albi,  
Margaritarum præparatarum  
ana drachmam unam,  
Zedoariæ,  
Enulæ campanæ,  
Gentianæ,  
Carabæ albæ,  
Macis ana scrupulum unum,  
Florum Tunicæ,  
Seminis Coriandri præparati  
ana drachmam unam semis,  
Radicis Diſtamni albi,  
Tormentillæ ana  
drachmas duas,  
Boli Armenæ veræ drachmas  
ſex,

Unicornu veri grana quindecim,

Ambre gryſeæ grana quinque,

Camphoræ grana tria,

Rhabarbari electi drachmas  
duas,

Argenti foliati,

Auri finiſſimi foliati ana quantum ſufficit.

Miſce fiat Pulvis ſubtiliſſimus.

*Compoſitio hæc Theriacalis vi alexipharmaca prædita eſſe dicitur. Datur vel cuſpidatim, vel ad ſcrupulum, drachmam ſemis.*

SPECIES CORDIALES TEMPERATÆ  
COMPLETE ET INCOMPLETE.

℞. Ligni Aloes,  
Spodii ex Ebore drachmam  
unam,  
Cinamomi,  
Caryophyllorum,  
Cornu Cervi philoſophice præparati,  
Doronici,  
Been utriusque ana drachmam  
unam ſemis,  
Margaritarum drachmas ſex,  
Coralliorum rubrorum,  
alborum ana  
drachmas duas,  
Hyacinthi,  
Smaragdi,  
Sapphiri ana drachmam  
ſemis,  
Croci ſcrupulum unum,  
Foliorum Auri,

Ar-



Argenti ana numero  
decem.

Misce quibus addimus,  
Ambræ,  
Moschi ana drachmam  
semis.

Ut fiant Species completæ.

*Cordiales habentur, usurpantur  
in lypothymis & palpitatione  
cordis, dosis est ad scrupulum, ad  
drachmam semis, scrupulos duos.*

SPECIES PRO CATAPLASMATIBVS.

Sunt Species pro Decocto e-  
molliente.

SPECIES PRO CVCVPHIS.

℞. Radicis Ireos Florentinæ un-  
cias tres,  
Herbæ Majoranæ,  
Lavendulæ ana mani-  
pulos duos,  
Santali citrini,  
Ligni Rhodii ana drachmas  
sex,  
Cinamomi drachmas duas,  
Corticis Aurantiorum unci-  
am semis,  
Citri unciam unam  
semis,  
Caryophyllorum drachmas  
duas semis,  
Storacis calamitæ,  
Benzoes,  
Succini citrini,  
Mastiches ana unciam semis.  
Misce pulverisata grosso modo.  
*Usus tempore aliquot guttis Olei*

*ligni Rhodii, Cinamomi, aut alte-  
rius irroræ.*

SPECIES DECOCTI ANTIFEBRILIS.

℞. Radicis Eryngii,  
Cichorii,  
Scorzoneræ ana  
drachmas tres,  
Herbæ Melissæ,  
Endiviæ,  
Capillorum Veneris,  
Florum Violarum,  
Buglossi ana pugil-  
lum unum,  
Passularum minorum unci-  
am unam,  
Seminis Fœniculi unciam se-  
mis,  
Foliorum Sennæ sine stipiti-  
bus drachmas sex,  
Rhabarbari Alexandrini  
drachmas duas,  
Agarici mundati drachmam  
unam semis,  
Tamarindorum cum nucleis  
& stipitibus uncias duas  
semis,  
CrySTALLORUM Tartari drach-  
mas tres,  
Salis Absinthii,  
Genistæ ana drachmam  
unam,  
Cinamomi acuti scrupulos  
quatuor.  
Incisa & contusa misceantur.  
*Tempore usus coquantur in  
quantitate sufficiente aqua per horæ  
quadrantem in vase optime tecto.  
De hoc decocto singulis diebus in-  
termisssonis febrilis haustus aliquot*



unciarum, trium vel quatuor assumatur. Ut plurimum autem ad potiones laxantes vehiculi loco adhibetur, sicuti quoque haud incommode Manna in eo dissolvitur. Drachma specierum pro uncia una liquoris est sumenda.

## SPECIES DECOCTI ANTIPHTISICI.

℞. Herbarum Pulmonariæ utriusque,  
 Hederæ terrestris,  
 Tussilaginis,  
 Pilosellæ,  
 Hyssopi,  
 Marrubii,  
 Sanniculæ,  
 Plantaginis minoris,  
 Agrimonix,  
 Virgæ aureæ,  
 Scabiofæ,  
 Trifolii pratensis,  
 Florum Hispidulæ sive Pilosellæ,  
 Bellidis minoris,  
 Rosarum,  
 Violarum ana manipulos sex,  
 Radicis Symphyti majoris,  
 Ireos Florentinæ,  
 Althææ ana unciam unam semis,  
 Liquiritiæ uncias duas,  
 Seminis Anisi drachmas duas.  
 Incisa & contusa servantur pro usu.

*Convenit decoctum ex his speciebus paratum aliquoties de die calide haustum in Phthisi. Pro dua-*

*bus libris liquoris sumi potest uncia una specierum & ultra.*

## SPECIES DECOCTI ANTIPLEVRITICI.

℞. Herbarum Scordii unciam unam semis,  
 Scabiofæ uncias duas semis,  
 Trifolii fibrini unciam semis,  
 Florum Cichorei sylvestris drachmas sex,  
 Bellidis minoris unciam unam semis,  
 Papaveris Rhœados unciam unam,  
 Seminis Anisi,  
 Fœniculi ana unciam unam,  
 Radicis Liquiritiæ unciam unam semis.  
 Incisa & contusa servantur pro usu.

*Vires ex nomine patent, fit exinde decoctum, ubi pro libra liquoris uncia una sumenda.*

## SPECIES DECOCTI APERITIVI MAJORIS.

℞. Herbarum Endiviæ,  
 Cichorii,  
 Fumi terræ ana manipulum unum,  
 Eupatorii,  
 Boraginis,  
 Buglossi,  
 Cuscutæ,  
 Scolopendrii veri ana manipulum semis,  
 Glycyrrhizæ rasæ,

Ra-



Radiciſ Fœniculi,  
 Apii,  
 Petroſeleni,  
 Paſſularum ana unciam ſe-  
 mis,  
 Seminis Anifi,  
 Fœniculi ana drach-  
 mas duas,  
 Comarum Thymi,  
 Epithymi,  
 Corticis Tamarifci,  
 Capparum ana  
 drachmas duas,  
 Foliorum Sennæ uncias duas,  
 Polypodii querni unciam u-  
 nam,

Agarici electi unciam ſemis.  
 Incidenda incidantur, & quæ  
 contundi debent, craſſiuſcule te-  
 rantur & miſceantur omnia, ac  
 uſui ſerventur.

*Laudatur decoctum exinde fa-  
 ctum ad quascunque obſtructiones  
 in abdomine: uſurpatur autem  
 frequentius ad medicamenta la-  
 xantia & purgantia in eo diſſol-  
 venda. Per ſe hauritur ad ali-  
 quot uncias.*

SPECIES DECOCTI APERITIVI SIVE  
 LENITIVI MINORIS.

℞. Herbae Agrimoniae,  
 Lupuli,  
 Cichorii,  
 Cuscutae,  
 Betonicae,  
 Ceterach,  
 Endiviae,  
 Fumi terrae ana unci-  
 as duas,

Radiciſ Apii,  
 Fœniculi,  
 Petroſeleni,  
 Acori,  
 Glycyrrhizæ ana un-  
 cias quatuor,  
 Afari unciam ſemis,  
 Seminis Anifi,  
 Fœniculi ana unciam  
 unam,  
 Polypodii querni uncias duo-  
 decim,  
 Prunorum Damascenorum,  
 Ficum pinguium ana nume-  
 ro triginta duas,  
 Paſſularum uncias quatuor,  
 Sennæ Alexandrinæ unciam  
 unam,  
 Florum quatuor cordialium  
 ana unciam unam.

Incidantur, contundantur, ac  
 miſceantur.

*Conducit decoctum exinde para-  
 tum ad eodem uſus ac antecedens,  
 eodemque modo uſurpatur.*

SPECIES DECOCTI CARMINATIVI

℞. Seminis Anifi,  
 Dauci,  
 Cumini,  
 Carvi,  
 Fœniculi ana drach-  
 mas tres,  
 Glycyrrhizæ unciam ſemis,  
 Florum Chamameli mani-  
 pulum unum,  
 Paſſularum unciam unam ſe-  
 mis.

Incifa miſceantur.

Qq 2

Ha-



*Harum Decoctum, quamvis & per os assumi queat, frequentissime tamen & ut plurimum in clysteribus adhibetur.*

## SPECIES DECOCTI EMOLLIENTIS.

- ℞. Herbarum quinque emollientium,  
 Florum Chamomillæ ana manipulum unum,  
 Seminis Lini,  
 Radicis Althææ,  
 Malvæ ana unciam semis.

Misce incisa.

*Decoctum exinde factum inseruit imprimis pro clysmatibus.*

## SPECIES DECOCTI FLORVM ET FRVCTVVM.

- ℞. Caricarum numero quinque,  
 Prunorum Damascenorum numero quindecim,  
 Jujubarum numero quadraginta,  
 Tamarindorum unciam unam,  
 Florum Rosarum,  
 Violarum,  
 Boraginis,  
 Buglossi ana drachmam unam,  
 Lupuli,  
 Herbæ Capillorum Veneris,  
 Endiviæ ana manipulum semis,  
 Glycyrrhicæ drachmas duas.  
 Incidantur & contundantur pro usu.

*Non solum Decoctum harum*

*specierum pro usu pectorali inseruit, sed & in aliis morbis pro potu ordinario potest usurpari. Dosis uncia semis, uncia una, ad unciam unam semis pro libra liquoris, pro ratione circumstantiarum Pro potu ordinario communiter uncia una ad mensuram unam liquoris sumitur.*

## SPECIES DECOCTI LIGNORVM.

- ℞. Ligni Sancti,  
 Sassafras ana uncias duas,  
 Radicis Polypodii unciam unam,  
 Sarsaparillæ,  
 Chinæ,  
 Liquiritiæ ana unciam semis.

Misce.

*Inseruiunt pro decoctis sudoriferis in affectibus catarrhalibus, scabie, morbis venericis &c. Adhibentur diversa dosi, pro intentione & scopo curantis.*

## SPECIES PRO DECOCTO NEPHRITICO FORESTI

CORRECTÆ A ZWELFFERO.

- ℞. Radicis Liquiritiæ unciam unam semis,  
 Petroselini,  
 Fœniculi ana uncias duas,  
 Ireos Florentinæ unciam unam semis,  
 Florum Malvæ,  
 Bisinalvæ ana drachmas sex,      Se-



Seminum quatuor frigidorum majorum excorticatorum ana drachmas quinque,

Fœniculi,  
Saxifragiæ,  
ana drachmas sex,

Cicerum rubrorum confectorum uncias sex,

Jujubarum,

Ficum ana numero triginta,

Hordei mundati & prius loti uncias tres.

Incisa & contusa crassiuscule ferventur pro usu.

*Ad dolores ex calculo leniendos decocta ex iis paranda, quæ abstergunt, leniunt, calculumque pellunt ac urinam promovent. Pro libra liquoris uncia una semis &c. requiritur.*

## SPECIES DECOCTI PECTORALIS.

℞. Passularum minorum mundatarum unciam unam,

Jujubarum numero triginta,

Dactylorum numero sex,

Caricarum pinguium numero quatuor,

Hordei mundi unciam unam,

Radici Glycyrrhiæ unciam semis,

Herbæ Capillorum Veneris,

Hyslopi,

ana drachmas duas.

Incidentur & misceantur.

*Decoctum harum specierum pro morbis pectoris, tussi, asthmate, respiratione difficili commendatur.*

*Pro scopo pectorali uncia una, ad unciam unam semis pro libra liquoris sumitur. Pro potu ordinario ad mensuram unam liquoris uncia una specierum sufficit.*

## SPECIES DIACINAMOMI.

℞. Cinamomi tenuis uncias duas,

Cassii lignæ,

Radici Enulæ ana unciam semis,

Galangæ unciam unam,

Caryophyllorum,

Piperis longi,

Zingiberis,

Cardamomi utriusque,

Macis,

Nucis Moschatæ,

Ligni Aloes ana drachmas tres,

Croci drachmam unam,

Misce.

*Stomacho præsertim dicata hæc species, in cruditatibus acidis & pituitosis, dantur ad scrupulum, ad scrupulos duos.*

## SPECIES DIACRETÆ MYNSICHTI.

℞. Cretæ albæ cum aqua Rosarum præparatæ drachmas tres,

Nucis Moschatæ drachmam unam semis,

Radici Glycyrrhiæ,

Seminis Cydoniorum ana drachmam unam,

Boli rubræ præparatæ,

Corallorum rubrorum præ-

Rr

pa



parato rum ana drachmam  
semis,

Lapidis Carpcionis cum aqua  
plantaginis præparati,  
Macis,

Mastichis electæ,

Croci Orientalis ana scrupu-  
lum unum,

Sacchari albi uncias tres.

Misce & fiat Pulvis subtilissi-  
mus.

*Absorbendo & obtundendo aci-  
dum, ad ardorem stomachi, fluxus  
alvi compescendos commendatur.  
Dosis est ad drachmam dimidiam,  
ad drachmam unam.*

SPECIES DIACVBEBARVM SCHROE-  
DERI.

℞. Santalorum trium ana unci-  
am semis,

Spodii præparati,

Rasuræ Eboris ana drachmas  
tres,

Seminis Amomi,

Cubebarum ana unciam u-  
nam.

Misce fiat Pulvis.

*Aperit hoc remedium & hepatis  
dicatum est, datur ad scrupulum  
unum, drachmam semis & ultra.*

SPECIES DIAIREOS SIMPLICES  
AVGVSTANORVM.

℞. Ireos unciam semis,

Sacchari canti albi,

Specierum Diatragacanthi  
frigidi ana drachmas duas.

*Hoc medicamentum ad humo-  
res tenaces incidendos in pulmoni-*

*bus, ad facilitandam expectoratio-  
nem, difficilemque respirationem  
facere fertur. Exhibetur ad scru-  
pulum unum, ad duos. Hoc ta-  
men habet vitii quod cum tempo-  
re rancorem contrahat.*

SPECIES DIAMARGARITARVM FRIGI-  
DÆ AVGVSTANORVM.

℞. Seminum quatuor frigido-  
rum majorum excorti-  
catorum,

Portulacæ,

Papaveris albi,

Rosarum rubrarum,

Florum Nymphææ albæ,

Boraginis,

Baccarum Myrti,

Santali albi,

citrini,

Ligni Aloes ana drachmam u-  
nam.

Corallii albi,

rubri ana drachmam  
semis,

Margaritarum Orientalium  
drachmas tres.

*Species Diamargaritarum fri-  
gida vocantur quoniam nulla  
ingrediuntur aromata. Vi-  
res obtinere hoc remedium fertur  
cordiales atque alexipharmacas,  
exhibetur a scrupulo semis, ad scru-  
los duos.*

SPECIES DIAMBRÆ MESVÆ.

℞. Cinamomi,

Doronici,

Caryophyllorum,

Macis,







Anifi,  
Fœniculi,  
Basilici,  
Papaveris albi,  
Intybi,  
Portulacæ,  
Lactucæ ana scrupulum unum,

Margaritarum,  
Offis de Corde Cervi ana scrupulum semis,

Rosarum,  
Sacchari canti ana unciam unam drachmas tres,  
Miscæ.

Completæ fieri possunt per Gallicæ moschatæ scrupulum unum,

Camphoræ grana septem,  
Moschi grana quatuor.

*Pulvis ab inventore Abbate dictus, quamvis omnino modo inconcinno mixtus commendatur hepaticis, ictericis, cardiacis & cæliacis, medetur mensibus suppressis & cachexia. Dosis ad scrupulum dimidium, ad scrupulos duos.*

SPECIES DIATRAGACANTHÆ FRIGIDÆ AVGVSTANORVM.

℞. Tragacanthæ candidæ uncias duas,

Gummi Arabici unciam unam drachmas duas,

Amyli uncias semis,

Glycyrrhizæ,

Seminum quatuor frigidorum

majorum ana drachmas duas,

Papaveris albi drachmas tres.

Miscæ.

*Incrassat & inviscat hoc remedium, unde convenit in defluxionibus catharrhalibus tenuibus & acribus, tussi, pleuritide &c. Exhibetur ad drachmam semis, ad drachmam unam.*

SPECIES DIATRION PIPEREON MESVÆ.

℞. Trium Piperum ana drachmas quinque,

Zingiberis,

Thymi,

Anifi ana drachmas duas,

Spicæ Indicæ,

Amomi ana drachmam unam,

Cassizæ lignæ,

Radicum Afari,

Enulæ,

Seminis Apii,

Seseleos ana drachmam semis.

Miscæ fiat Pulvis.

*Stomacho, in cruditate præsertim acida, flatibus discutiendis & concoctione juvanda conducunt. Dosis est ad scrupulum semis usque ad drachmam, imprimis post pastum. Quidam ex his cum Saccharo parent rotulas bibonibus convenientes.*



## SPECIES DIATRION SANTALON.

- ℞. Trium Santalorum ana unciam unam,  
 Rhabarbari drachmas sex,  
 Hepatici rubri Dresdenſis unciam unam,  
 Sacchari Violati ad pondus omnium.  
 Miſce, fiat Pulvis.

*Commendatur hoc Medicamen tanquam remedium hepaticum, ictericum, cardiacum, atque ſtomachicum. Doſis a ſcrupulo ſemis, ad ſcrupulos duos.*

## SPECIES PRO EPITHEMATE CORDIS ET PULSVVM.

- ℞. Herbae Anthos,  
 Baſilici,  
 Majoranae,  
 Meliffae,  
 Florum Cheiri,  
 Tunicae ana unciam ſemis,  
 Lavendulae,  
 Roſarum,  
 Aurantiorum ana drachmas ſex,  
 Macis,  
 Nucis Moſchatae,  
 Ligni Aloes,  
 Rhodii ana drachmas duas,  
 Cinamomi drachmas ſex,  
 Corticum Citri,  
 Aurantiorum ana drachmas tres.  
 Inciſa & contuſa groſſo modo miſce.

*Uſus tempore irrorari poſſunt Oleis deſtillatis fragrantibus.*

## SPECIES DE GEMMIS FRIGIDAE AV. GVSTANORVM.

- ℞. Margaritarum praeparatarum drachmas tres,  
 Spodii de Ebore,  
 Raſurae Eboris,  
 Corallii utriusque ana drachmas duas,  
 Florum Roſarum rubrarum drachmam unam ſemis,  
 Hyacinthi,  
 Smaragdi,  
 Sapphiri,  
 Sardaee,  
 Granati,  
 Santali albi,  
 rubri,  
 citrini,  
 Florum Boraginis,  
 Bugloſſi,  
 Seminis Acetoſae,  
 Baſilici,  
 Been utriusque ana drachmam unam,  
 Offis de Corde Cervi drachmam ſemis,  
 Foliorum Auri,  
 Argenti ana numero quindecim.

*Vires imprimis cordiales obtinere dicuntur, hincque in febris, anxietatibus, lipothymiis &c. commendantur. Obtinere quoque virtutem adſtringentem, unde in fluxibus alviniſ depraedicantur. Doſis ad ſcrupulum ſemis, ad drachmam ſemis.*



SPECIES DE HYACINTHO COMPLETÆ  
ET INCOMPLETÆ.

℞. Hyacinthi præparati,  
Corallii rubri,  
Boli Armenæ,  
Terræ sigillatæ Silesiacæ ana  
drachmam unam semis,  
Granorum Chermes,  
Radici Tormentillæ,  
Dictamni albi,  
Seminis Citri mundati,  
Acetosæ,  
Portulacæ,  
Crocii,  
Myrrhæ,  
Rosarum rubrarum,  
Santalorum omnium,  
Cornu Cervi usti,  
Rasuræ Eboris ana scrupulos  
quatuor,  
Sapphiri,  
Smaragdi,  
Topazii,  
Margaritarum ana scrupulos  
duos,  
Foliorum Auri numero viginti,  
Argenti numero de-  
cem.

Fiat Pulvis;

Qui Completus redditur per  
Ambræ veræ,  
Moschi ana scrupulum unum.

Si huic compositioni Syru-  
pi florum Tunicæ libra una per-  
miscetur, fit Confectio de Hy-  
acyntho liquida, frequenter apud nos  
usu, quæ etiam completa & in-  
completa prostat.

Utrique compositioni tum specie-

bus tum confectio attribuantur  
virtutes cordiales, stomachicæ, ce-  
phalicæ, alexipharmacæ, adstrin-  
gentesque in fluxibus alvi & vo-  
mitu sistendis. Dosis est specierum  
ad scrupulum unum, drachmam  
semis; confectio a scrupulo uno,  
ad scrupulos quatuor. Miscetur  
sæpissime aliis.

## SPECIES HIPPOCRATICÆ.

℞. Cinamomi uncias quatuor,  
Zingiberis unciam unam semis,  
Caryophyllorum unciam u-  
nam,  
Macis drachmas tres,  
Granorum Paradisi drachmas  
sex,  
Galangæ,  
Cardamomi ana unciam semis.  
Incisa & contusa grosso modo  
referventur usui.

*Inferviunt pro Vino aromatico  
parando, quod Hippocraticum vo-  
catur a manica Hippocratis, per  
quam colari solebat, ita autem pa-  
ratur*

## VINVM HIPPOCRATICVM.

℞. Specierum præscriptarum  
drachmas sex,  
Sacchari libram semis,  
Vini rubri mensuram unam.  
Stent in infusione quamdiu opus,  
postea colentur per manicam Hip-  
pocratis.

*Vinum esse stomachicum nemo  
non videt. Valet autem hic, ne  
quid nimis.*



## SPECIES IMPERATORIS.

- ℞. Cinamomi optimi drachmas decem,  
Zingiberis unciam unam,  
Caryophyllorum unciam semis,  
Galangæ,  
Macis,  
Nucis Moschatæ ana drachmas duas.

Misce. Grosso modo incisa.

*Vires obtinent cordiales, stomachicas atque carminativas, usurpantur vel per se cuspidatim, vel ad scrupulum unum, scrupulos duos, vel miscentur pulverisata tragæis, vel cum Saccharo in morsellos, quorum usus inter acidularum assumptionem frequens est, adaptantur.*

## SPECIES LÆTIFICANTES RHASIS.

- ℞. Melissæ,  
Corticum Citri,  
Caryophyllorum,  
Mastiches,  
Crocii,  
Cinamomi,  
Nucis Moschatæ,  
Cardamomi majoris,  
Been albi,  
    rubri,  
Zedoariæ,  
Doronici,  
Seminis Ocimi caryophyllati,  
    Pæoniæ ana unciam semis,

- Foliorum Auri numero quinquaginta,  
Argenti numero viginti quinque.

Misce. Completae fiunt, si addatur

- Galliæ Moschatæ uncia semis,  
Moschi scrupulus unus.

*Tribuuntur virtutes cordiales & lætitiâ procurantes, cephalicæ atque stomachicæ. Dantur ad drachmam semis, drachmam unam &c.*

## SPECIES LIBERANTES.

- ℞. Radicis Tormentillæ,  
Seminis Acetosæ,  
Endiviæ,  
Coriandri,  
Citri ana drachmam unam semis,

Santalorum omnium,  
Dictamni albi ana drachmam unam,

Boli Armenæ præparatæ,  
Terræ Lemniæ ana drachmas duas,

- Margaritarum,  
Corallii utriusque,  
Succini albi,  
Rasuræ Eboris,  
Spodii ex Ebore,  
Ossis de Corde Cervi,  
Been utriusque,  
Doronici,  
Cardamomi,  
Cinamomi,  
Macis,



Ligni Aloes,  
 Cassiæ lignæ,  
 Croci,  
 Zedoariæ ana drachmam se-  
 mis,  
 Sacchari canti,  
 Penidii,  
 Smaragdi,  
 Hyacinthi,  
 Granati ana scrupulos duos,  
 Florum Nymphææ,  
 Buglossi,  
 Rosarum ana scrupu-  
 lum unum.

Misce. Completxe fiunt, additis  
 Camphoræ granis septem,  
 Moschi,  
 Ambræ ana granis tribus.

*Vires huic compositioni theriacali, tituloque suo forsitan non admodum congruo superbienti, adscribuntur insignes cordiales & alexipharmacæ, tum præservativæ tum curativæ a morbis malignis, imo peste ipsa. Dosis est a scrupulo semis, ad scrupulum unum, scrupulos duos.*

## SPECIES PECTORALES.

Vide Species Decocti pectoralis.

## SPECIES POST PASTVM.

℞. Seminis Anisi unciam unam,  
 Fœniculi unciam semis,  
 Carvi drachmas tres,  
 Coriandri præparati  
 drachmas sex,

Calami Aromatici,  
 Zingiberis,  
 Nucis Moschatæ,  
 Caryophyllorum,  
 Cinamomi ana unciam semis,  
 Liquiritiæ unciam unam cum  
 dimidia.

Incisa & contusa grosso modo  
 ferventur.

*Stomacho conducunt & ad coctionem juvandam post pastum ad aliquot cultri cuspides assumuntur. Frequentissime autem cum Saccharo in morsulos post pastum dictos adaptantur, quorum usus in cura Acidularum.*

## SPECIES PRO POTV INFANTVM.

℞. Rafuræ Cornu Cervi libras  
 duas,  
 Eboris libram unam,  
 Radicis Liquiritiæ libras qua-  
 tuor,  
 Polypodii libras duas,  
 Caricarum pinguium libras  
 quinque,  
 Dactylorum,  
 Jujubarum ana libras duas se-  
 mis,  
 Seminis Coriandri,  
 Fœniculi ana libram  
 unam semis,  
 Florum Borriginis,  
 Buglossi,  
 Violarum ana uncias  
 duas.

Misce.

*Dosis pro mensura liquoris uncia  
 semis vel una.*



## SPECIES PRO POTU ORDINAR.O.

- ℞. Siliquæ dulcis uncias tres,  
 Radicis Liquiritiæ,  
 Polypodii ana uncias  
 quatuor,  
 Florum Violarum,  
 Boraginis ana unciam  
 unam,  
 Cornu Cervi usti libram semis,  
 Seminis Fœniculi.  
 Coriandri ana unciam  
 semis.

*Decoctum exinde factum cuilibet  
 fere subjecto inseruit. Uncia una  
 specierum pro mensura una liquo-  
 ris plusquam sufficit.*

## SPECIES STOMOCHICO LAXATIVÆ.

- ℞. Diagrydii optimi unciam u-  
 nam,  
 Florum Rosarum,  
 Cinamomi,  
 Santali albi,  
 citrini,  
 rubri,  
 Radicis Liquiritiæ,  
 Mastiches albilimæ ana drach-  
 mam unam.

Permisceantur exactissime.

*Dosis aliquot cultri cuspides, ad  
 drachmam semis, usque ad scrupu-  
 los duos.*

## SPECIES PRO VINO ABSINTHIACO.

- ℞. Herbæ Absinthii manipulos  
 tres,  
 Cardui benedicti,  
 Scolopendrii,  
 Centaurii minoris ana  
 manipulum unum,  
 Radicis Helenii unciam unam  
 semis,  
 Iridis Florentinæ unci-  
 am unam,  
 Calami Aromatici un-  
 ciam semis,  
 Corticum Aurantium  
 drachmas sex.

Misce.

*Hæ Species sufficiunt pro sedecim  
 mensuris Vini, quod insigne exin-  
 de fit stomachicum. Qui majorem  
 amarorem adamat, barbarum  
 amararum dosin adaugere pote-  
 rit.*



CLASSIS VIGESIMA PRIMA  
SIC DICTORVM SPI-  
RITVVM ELABORATIO-  
NEM ENARRANS.

## SPIRITVS AMARVS LAXANS.

℞. Aloes unciam unam,  
Agarici unciam semis,  
Rhabarbari veri,  
Radiciſ Gentianæ ana drach-  
mas duas,  
Myrrhæ drachmam unam se-  
mis,  
Crocī Orientaliſ drachmam  
unam,  
Theriacæ Andromachi drach-  
mas duas,  
Spiritus Vini rectificati libras  
duas.

Misce, extrahe lege artis, adden-  
do saturatæ extractioni Theriacam,  
digerendo per quatuordecim dies,  
calore blando Solis vel fornacis, in-  
terdum vas agitando.

*Commendatur tempore nebuloso,  
maligno & pestifero, præservatio-  
nis fine ad guttas viginti, triginta.  
Laudatur in morbis stomachi, cru-  
ditatibus & flatibus, ad cochlear  
dimidium, ad integrum & paulo  
ultra.*

## SPIRITVS ANISI.

℞. Seminis Anisi contusi libram  
semis,

Spiritus Vini mensuram unam.  
Macerentur per octiduum, & le-  
ge artis Spiritus eliciatur.

*Stomachicus est & carminati-  
vus. Datur ad cochlear dimidi-  
um, ad unum, ad duo.*

Ita etiam fit

## SPIRITVS FOENICVLI.

*Easdem vires habet ac prior eo-  
demque usurpatur modo.*

## SPIRITVS APERITIVVS PENOTI.

℞. Vitrioli Ungarici ad rubedinem  
calcinati libras quatuor,  
Silicum e fluviis collectorum  
optime calcinatorum,  
Tartari ad albedinem calcina-  
ti ana libram unam.

Mixta, inque tenuissimum pul-  
verem tusa, liqueſcant in cella ali-  
quantum in liquorem, quem de-  
stillata ex arena per alembicum, co-  
hobaque ter, destillatum liquorem  
singulis vicibus, capiti mortuo in  
pulverem redacto, affundendo.  
Extremo per retortam igne aper-  
to pelle, sic initio lento igne pri-  
mum phlegma exstillat, postea ve-  
ro Spiritus acidus auctiori igne e-  
lici-



licitur. Ex capite mortuo calcinato Sal commune extrahe, & cum eo (ablato prius phlegmate per Balneum) Spiritum acidum digere. Tandem cum argilla in pastillos redige, atque ex retorta igne nudo, gradibus tamen observatis, Spiritum alkalifatum provoca.

Hodie autem minori apparatu ingredientia per retortam destillantur & Spiritus prolectus rectificatur.

*Usus ejus insignis est in obstructione Epatis, Lienis, Mesenterii. Dosis a scrupulo uno, ad drachmas duas, vel tres, in vino, vel alio liquore convenienti.*

SPIRITVS ARTHRITICVS PER FERMEN-  
TATIONEM PARATVS  
BOECLERI.

℞. Fæcum Vini mensuras viginti quatuor,  
Herbæ Nicotianæ libras duodecim,  
Baccarum Juniperi libras sex,  
Foliorum Origani,  
Serpilli,  
Rorismarini,  
Majoranæ ana manipulos sex.

Misce, stent in infusione per aliquot dies, deinde destillentur per vesicam & Spiritus rectificetur.

*Usus est in externis doloribus artuum, doloribus ischiadicis, in catarribus, confortat nervos, & conducit in paralyfi, usu externo se multum commendat.*

SPIRITVS ARTHRITICVS RVBER  
HENRICI.

℞. Radicis Sarsaparillæ unciam unam,  
Corticis Ligni sancti unciam semis,  
Herbæ Salviæ,  
Anthos ana manipulum unum semis,  
Florum Lavendulæ manipulum semis,  
Baccarum Lauri unciam unam,  
Salis Tartari drachmam unam semis,  
Spiritus Vini rectificatissimi libras duas semis,  
Stent in digestionem, per quatuordecim dies, colatura fervetur ad usum.

*Vires ex nomine patent.*

SPIRITVS ASTHMATICVS MICHAELIS.

℞. Viridis Æris uncias quatuor,  
Gummi Ammoniæ uncias duas,  
Sulphuris unciam unam semis.

Destillentur per retortam, dein separetur Spiritus ab Oleo, rectificetur, cui imponendus nodulus Croco repletus.

*Spiritus in Asthmate usurpandus, convenit etiam tanquam Spiritus acido volatilis in aliis affectibus pectoris humoralibus, ubi satis est resolutivus. Datur ad guttas quinque, ad triginta, in aqua pectorali spirituosa.*



## SPIRITVS CERASORVM NIGRORVM.

℞. Ceraforum nigrorum quantum vis, contundantur cum nucleis, & in vase querno reponantur, usque dum fermentando odorem vinosum & nonnihil acidiusculum adquisiverint, deinde per veficam leni igne destillentur in Spiritum, qui, si opus fuerit, rectificetur.

*Habetur cephalicus, antasthmaticus, stomachicus atque carminativus, sumitur cochleatim. Externe valet in aphonia & paralyfi lingue.*

Hac ratione destillantur etiam

## SPIRITVS FRAGORVM.

*Qui cordialis, cephalicus, & diureticus habetur.*

## SPIRITVS SAMBUCI EX BACCIS.

*Qui habetur alexipharmacus & diaphoreticus.*

## SPIRITVS COCHLEARIÆ PER FERMENTATIONEM PARATVS.

℞. Cochleariæ recentis quantum placet, contunde in mortario marmoreo, eamque vasi convenienti inditam aqua vix subtepidâ, vel quod melius, proprio succo crudo irora, in quo tantillum fermenti cerevisiæ solutum est, conspergeque raro Sale, hæc ubi probe remixta sunt, reponantur vase clauso in lo-

cum subterraneum, usque dum odorem acriorem spirant, quo observato destillentur.

*Commendatur tanquam insigni remedium antiscorbuticum, vim quoque obtinet diureticam, stomachicam atque carminativam. Exhibetur ad guttas decem, viginti, triginta &c. Externe convenit in scorbuto oris & gingivarum exulceratione.*

## SPIRITVS CORNV CERVI VT ET EJVSDEM SAL VOLATILE.

Cornua Cervi ponderosa conscindantur in frusta, quæ retortæ loricatæ indita, igne aperto per gradus accenso, in recipiens vas amplum destillentur, usque dum nebulæ in eo comparere desinant. Sal collo retortæ adhærens, & liquor in vase recipiente una cum Sale volatili collectus, cum parte aliqua Spiritus Vini, quo prius recipiens eluatur, misceantur, & per filtrum antea humefactum ab Oleo separentur; postea in præalta phiola additis cineribus, lento igne in Sal depuratum sublimando reducantur; quod vel seorsim, vel cum subsequente tandem Spiritu, sive Phlegmate salino conjunctim adservandum. Oleum itidem in usus externos, cum cineribus mixtum rectificari per retortam poterit. Caput mortuum etiam ulteriori calcinatione ad albedinem deductum, Cornu Cerviustum supeditat.

*Spiritus*



*Spiritus & Sal volatile sunt medicamen penetrantissimum alexipharmacum, cephalicum, uterinum, antapoplecticum, antepilepticum & antasthmaticum, Spiritus exhibetur ad guttas quinque, decem, viginti & ultra; Sal autem volatile siccum ad grana tria, quinque, decem & c. porrigitur.*

SPIRITVS FORMICARVM AV-  
GVSTANORVM.

Colliguntur scilicet Formicæ mense Junio aut Julio in ollam, in qua frustum casei repositum est, ubi sufficiens copia adest, baculo acuto eximitur caseus, & superfunditur Spiritus Vini ad trium digitorum eminentiam, ac destillatur.

*Vocatur Spiritus prolectus etiam Aqua Magnanimitatis, quoniam usu interno per cochlearia assumptus viros facit & dormientia excitat genitalia. Valet insuper ad cerebrum confortandum & memoriam, commendatur in apoplexia, vertigine, affectibusque soporosis. Externe additur aquis articularibus, antiparalyticis, in malo ischiadico prodest. Convenit etiam in tinnitu aurium & auditus difficultate, vel instillatus, vel cum bombace adhibitus.*

SPIRITVS JUNIPERI.

Baccæ Juniperi probe contundantur, & cum aqua tepida, in

qua portio aliqua fermenti, vel Sacchari &c. soluta fuerit, diluantur, hinc ad fermentandum reponantur; qua peracta, destillatio instituatur.

*Remedium est stomachicum, aperiens & diureticum, a calculo quoque præservare dicitur. Adhibetur cochleatim, externe in affectibus colicis, ventriculo frigido, affectibus renum prodest.*

SPIRITVS LAVENDVLÆ.

℞. Florum Lavendulæ quantum placet, superinfundatur Spiritus Vini ad eminentiam quatuor digitorum: mace-  
rentur deinde, & Spiritus lege artis evocetur.

*Cephalicus est atque stomachicus, varius autem interne usurpatur, externe in membris paralyticis confortandis, in sugillationibus discutiendis & doloribus rheumaticis prodest.*

SPIRITVS LIGNI QVAJACI CVM  
OLEO.

℞. Ligni Quajaci raspati aut rasuræ hujus Ligni quantum sufficit, immitte in retortam, ita ut tertia vel quarta pars circiter vacua remaneat, immittatur retorta furno reverberii & applicetur vas recipiens amplum: Inchoetur destillatio leni igne, quo retorta



calefiat & phlegma propellatur. Ubi nullæ guttæ amplius prodeunt, phlegma extillatum ex recipiente effundatur & seorsim fervetur. Recipiens denuo applicatum lutetur optime ignisque gradatim augetur, sic prodibunt Spiritus & Oleum sub forma nebularum. Continuandus ignis, donec nihil amplius egrediatur, refrigeratis vasis delutentur & quicquid in recipiente extillavit, filtretur per chartam bibulam aqua prius madefactam, sic transibit Spiritus remanente in filtro Oleo crasso, nigro atque foetido. Spiritus rectificari poterit destillando per retortam, quo liberetur ab impuritatibus admixtis.

*Spiritus hic in quo acidum prædominatur, sudorem atque urinam ciet, dosis est ad guttas viginti quinque, quadraginta, sexaginta & ultra. Oleum vel absque rectificatione asservatur, vel rectificatur supra arenam, cineres aut ossa calcinata, per os non assumitur, ob ingratum & foetidum saporum, sed commodissime ad usus externos, ac felicissime ad ulcerum omne genus usurpatur, nominatim venerorum, vulnerum mundificationem, fungosarum carniuum*

*consumptionem, sicuti & ossium exsquamationem, imo ad illorum cariem. Ad dentes quoque dolentes optimo cum successu adhibetur, particulis enim oleosis aëri aditus præcluditur, particulis vero salinis acribus serum stagnans corrigitur fluxileque redditur. Ex capite mortuo & paulisper adhuc calcinato lege artis Sal extrahi potest.*

SPIRITVS LILIORVM CONVALLIVM  
CVM SPIRITV VINI.

Paratur ut Spiritus Lavendulæ.

*Est confortans memoriam, externe autem ut plurimum usurpatur, ad contusiones, luxationes, dolores & affectus nervorum sic dictos frigidos, ut & ad odontalgiam per nares attractus.*

SPIRITVS ET SAL VOLATILE LUMBRICORVM

Spiritus fit ut Spiritus Formicarum, Sal volatile autem sequenti modo:

℞. Lumbricorum terrestrium exsiccatorum sufficientem quantitatem. Ex retorta luto incrustata, igne aperto, per gradus adhibito, destillentur; liquor prolectus cum Sale in eo soluto, addita Spiritus Vini particula, ab Oleo per chartam emporeticam, prius aqua humefactam, separetur, & rectificetur.

*Spi-*



*Spiritus & Salis usus est dia-  
phoreticus & diureticus, arthriti-  
cis imprimis, tam interne quam  
externe, commendatur. Lauda-  
tur quoque in rheumatismis, con-  
tusionibus, luxationibus atque pa-  
ralysi. Spiritus adbibetur per os  
ad guttas decem, viginti & ultra.  
Sal autem volatile ad grana tria,  
ad decem.*

SPIRITVS MASTICHINVS CVM SPIRITV  
VINI.

℞. Mastiches electæ uncias du-  
as,

Spiritus Vini rectificatissimi  
libram unam.

Digere per quatuordecim  
dies, postea affunde aquæ fonta-  
næ anaticam portionem & de-  
stillā. Primo prodit Spiritus,  
deinde sequitur aqua, quæ nul-  
lius usus, Spiritus rectificatur &  
servatur.

*Prodest in imbecillitate Ventricu-  
li, in cruditatibus & doloribus co-  
licis. Dosis guttæ viginti, trigin-  
ta & ultra.*

## SPIRITVS MATRICALIS.

℞. Mastiches,

Myrrhæ,

Thuris,

Succini ana partes æquales,

Spiritus Vini quantum suffi-  
cit.

Destilla & serva.

*Commendatur in uteri morbis,*

## SPIRITVS MELLIS.

℞. Mellis puri libras duas,  
Arenæ mundæ libram unam.

Misceantur, & ex retorta, calore  
arenæ, igne per gradus admini-  
strato, fiat destillatio; liquor  
profectus ab Oleo separetur, at-  
que in arena rectificetur, phleg-  
mate primo prodeunte, & dein  
Spiritu subsequente.

*Interne habetur aperitivus &  
diureticus, datur in Julapiis ad  
gratam aciditatem. Externe in  
capillis producendis & flavedine  
tingendis celebratur.*

SPIRITVS NEPHRITICVS PARISIENSIS  
live  
EAU DE JOVRDAIN.

℞. Turbith gummosi uncias duas,  
Mastiches,

Caryophyllorum,

Nucis Moschatae,

Galangæ,

Cubebæ,

Cinamomi ana unciam un-  
am,

Ligni Aloes unciam semis,

Terebinthinæ Venetæ uncias  
tres,

Mellis crudi uncias quatuor,

Pulpæ Cassiæ unciam unam  
semis,

Granorum Berberum,

Baccarum Aquifolii,

Rusci,

Vv 2

He-



Hederæ arboreæ ana  
numero sexagin-  
ta,

Fructuum Cynosbatos exaci-  
natorum numero trigin-  
ta,

Millepedum,

Florum Lavendulæ,

Virgæ aureæ seu Consolidæ  
Saracenicæ,

Saxifragiæ ana unciam unam,  
Cancrorum fluviatilium nu-  
mero duodecim,

Spiritus Vini libras sex.

Incisa & confusa infundantur  
per octo dies, postea fiat destilla-  
tio.

*Huic in doloribus nephriticis se-  
dandis, arenulis calculisque & uri-  
na expellendis, ut & calculi gene-  
ratione impedienda multum lau-  
dis attribuunt. Ubivis autem lo-  
cum non posse habere, facile patet.  
Datur ad cochlear dimidium, ad  
duo, in vehiculo.*

SPIRITVS NITRI ACIDVS.

℞. Salis Petræ five Nitri depu-  
rati libram unam,  
Boli communis libras tres.

Exacte invicem permisceantur,  
& si libet, in globulos cum aqua  
redigantur, qui ficcati ex retorta  
loricata, tertia ejus parte vacua  
relictâ, in vas amplum recipiens,  
igne per gradus aucto, destil-  
lentur, usque dum insignis ru-  
bedo in recipiente diminuatur,

& nulli amplius Spiritus prode-  
ant.

*Inseruit pro menstruo corrosi-  
vo.*

SPIRITVS NITRI DVLCIS.

Spiritus hic, cum æquali par-  
te Spiritus Vini rectificatissimi  
mixtus & destillatus, dicitur Spi-  
ritus Nitri dulcis. Nota quod  
hi Spiritus invicem debent dige-  
ri & destillari.

*Stomachicus est & carminati-  
vus, colicæque medetur, unde et-  
jam vocatur Spiritus anticolicus.  
Conducit etiam in passionibus hy-  
stERICIS & virtutem quoque diure-  
ticam possidet. Dosis est ad gut-  
tas quatuor, viginti & ultra.*

SPIRITVS ROSARVM CVM SIPRITV  
VINI.

Paratur ut Spiritus Lavendu-  
læ.

SPIRITVS ROSARVM PER FERME-  
TATIONEM,

℞. Florum Rosarum fragrantium  
quantum libet.

Adfusa sufficiente quantitate  
aquæ fontanæ & addito fer-  
mento, fiat destillatio per vesi-  
cam, destillatum Spiritum no-  
vis Rosis fermentatis toties ad-  
fundendo & destillando, donec  
fatis fortem Spiritum habue-  
ris.

*Vires*



*Vires stomachicas atque cordiales, interne & externe, obtinet. Datur ad scrupulum unum, drachmam semis, ad drachmas duas, in vehiculo. Sexui sequiori ob fragrantiam ut plurimum adversus.*

SPIRITVS SALIS ARMONIACI  
ANISATVS.

℞. Seminis Anisi uncias tres,  
Cinerum clavellatorum in  
aquæ fontanæ quantitate  
non nimis larga soluto-  
rum libram unam.

Post aliquam digestionem adde  
Salis Ammoniaci optime pul-  
verifati uncias sex,

Spiritus Vini simplicis libras  
duas.

Lento igne in arena Spiritum  
destillando prolice.

*Usus ejus in pectoris affectibus demulcendis, præsertim qui causam viscidam agnoscunt, unde in asthmate pituitoso & affectibus a flatibus oriundis conducit, flatum nempe egregie discutit. Dosis pro ratione ætatis ad guttas quinque, quindecim, triginta & ultra.*

SPIRITVS SALIS ARMONIACI CVM  
CALCE VIVA.

℞. Salis Armoniaci libram unam,  
Calcis vivæ libras duas.

Pulverisentur separatim, per-  
miscantur ac prompta manu  
immittantur in cucurbitam, ut  
media pars vacua remaneat, post-  
ea affundatur libra una Spiritus

Vini phlegmatici, & deinde fiat  
lege artis destillatio in Spiritum  
urinofum fugacissimum, qui de-  
struit omnia acida.

*Nephriticus est & calculum præ-  
cavet, resolvit massam sanguine-  
am fluidamque reddit ac tenuem,  
unde in apoplexia, epilepsia, spasmo  
convenit. Est quoque remedium  
sudoriferum & antifebrile. In  
suffocatione uterina tam interne  
exhibitus, quam naribus ad motus  
laudabilem edit effectum. In affe-  
ctibus chronicis spleneticis, scorbu-  
to, malo hypochondriaco, datur ad  
guttas decem, triginta & ultra.  
Externe inservit ad mensium ob-  
structionem per certum instrumen-  
tum admissus, dolores quoque po-  
dagricos & arthriticos lenit, inser-  
vit aliis tanquam insigne præcipi-  
tans solutorum in acidis.*

SPIRITVS SALIS ARMONIACI CVM  
CINERIBVS CLAVELLATIS.

Fit procedendo eodem modo  
ac dictum de Spiritu Salis Armo-  
niaci cum Calce viva, excepto  
quod hic recipiantur loco Calcis  
Cineres clavellati, sed non tam  
penetrans est.

*Easdem fere interim obtinet  
vires & pro usu interno magis ad-  
hibetur.*

SPIRITVS SALIS ARMONIACI  
SVCCINATVS.

Fit ut Spiritus Salis Armonia-  
ci anisatus.

*Remedium nobile cephalicum,*  
X x ner-



*nervinum & antepilepticum, datur ad guttas decem, viginti, triginta &c.*

SPIRITVS SALIS ACIDVS ET DVLCIS.

℞. Salis communis decrepitati  
libras duas,

Terræ figulinæ libras sex.

Misceantur exacte & cum aqua globuli exin formentur, (quamvis etiam sola mixtura sufficere possit) qui exsiccati retortæ luto obductæ indantur, tertiam ejus partem vacuum relinquendo; postea igne gradatim adhibito, in vas recipiens amplum destillatio instituat, quousque nulli amplius Spiritus, sub nebularum forma comparentes egrediantur. Liquor destillatus a phlegmate si opus fuerit rectificetur.

Spiritus hic, si cum Spiritus Vini æquali quantitate misceatur & aliquandiu digeratur postmodum destilletur, nomen impetrat. Spiritus Salis dulcis, ob mitigatam sic ejus acrimoniam facilius exhibendus.

*Spiritus Salis simplex obtinet quidem virtutem aperientem & diureticam, appetitum restaurat & in hydropse commendatur, ast ob aciditatem in corpus vix assumitur, quapropter Spiritus Salis dulcis potius in usum venit, qui admodum suavis & ad modo dictos affectus depradicatur. Dosis*

SPIRITVS SAMBVCI EX FLORIBVS PER FERMENTATIONEM.

Eodem modo ac Spiritus Rosarum parari potest.

*Vires obtinet discutientes & diaphoreticas, interne & externe. Datur interne ad guttas decem, triginta & ultra.*

SPIRITVS SAMBVCI EX BACCIS.

Paratur ut Spiritus Cerasorum nigrorum.

*Vires obtinet diaphoreticas.*

SPIRITVS SVCCINI VOLATILIS CVM OLEO ATQVE SALE VOLATILI.

℞. Succini flavi grosso modo pulverisati quantitatem sufficientem.

Immitte retortæ vitreæ ita ut tertia pars vacua remaneat, hanc impone arenæ & adplicato vase recipiente lutatisque juncturis destilla, sic primo phlegma prodit, postmodum Spiritus & tandem vehementissimo adhibito igne Oleum flavum & rubrum, una cum Sale volatili, quæ ab invicem separari debent, Spiritum hunc cum Sale volatili immitte cucurbitæ & humiditatis maximam partem evoca, quem insequetur Sal volatile concretum sub forma sicca alembico adhærens, quod si non satis depuratum sit, ulterius repurgari potest.

Oleum



Oleum deinde cum cineribus adhuc rectificari poterit sic prodibit primo Oleum limpidum, album dictum, seorsim asservandum, subsequetur alterum coloratius flavum appellatum. Ex capite mortuo ulteriori igne elici poterit Oleum nigricans foetidum.

*Sal volatile ad naturam Salium essentialium quam proxime accedens multi usus est ad affectus cephalicos & nervinos, apoplexiam, lethargum, vertiginem, morbosque catarrhales. Dosis est ad grana sex, scrupulum semis & paulo ultra; Spiritus quoque ad eosdem affectus ad guttas quatuor, decem &c. usurpari potest. Magis tamen externe usurpatur ad aurium affectus, tinnitum, susurrationem aliosque. Oleum Succini album & flavum egregium sunt remedium interne & externe in affectibus nervorum & capitis, paralyti, apoplexia & similibus. Ictericis prodest, convenit ischuria & gonorrhœa laborantibus. Dosis est ad guttas quatuor, ad scrupulum unum. Oleum nigrum ad moveri potest naribus & umbilico in passione hysterica, membra quoque paralytica eo soventur.*

SPIRITVS SULPHVRIS PER CAMPANAM.

Ponatur tempore pluvioso existente, sub campana vitrea, (cujus etiam interior pars aqua hume-

ctari potest, pro faciliiori Spirituum in liquorem resolutione.) vas aliquod terreum cum Sulphure, quod accendatur: ita vero vas illud subjectum ad campanam adplicetur, ut fumi egredientes flammam non suffocent, sed libere ascendentes in liquorem coagulentur, qui in vitro vel patina supposita colligatur.

*Refrigerat sitimque sedat & ebullitionem massæ sanguineæ mitigat, hinc in febris continuis & ardentibus laudatur, vi quoque diuretica gaudet. Spiritus hic gravior Spiritu Vitrioli, admiscetur præprimis Julapiis ad aliquot guttas vel gratam aciditatem.*

SPIRITVS TARTARI.

℞. Tartari albi puri & crasse contusi quantum libuerit, immitte in retortam, tertiam ejus partem vacuum relinquendo, eique igni aperto expositæ recipientem satis capacem adapta & bene luta, dato primum igne per gradus, deinde paulatim intendendo, usque dum Spiritus nebularum forma cum Oleo egressi fuerint, quæ ab invicem separari & super cineres rectificari debent.

*Spiritus, qui merito rectificandus, ut quoad partem factorem deponat, quoad partem etiam penetrantior evadat, incidit, attenuat,*



resolvit, obstructions reserat, sudores ciet atque urinam movet. In mensibus retentis, paralyti, ictero, hydrope convenit. Dosis est ad scrupulum unum, ad drachmam unam. Oleum nigrum, crassum atque fœtidum, cum rarissime interius, vel nunquam usurpetur, rectificatione non adeo habet opus, Unguentis ad scabiem additur, tumores duros resolvit, dolores artuum contumaces valida frictione inunctum mitigat, membris paralyticis inservit, egregium est vulnerarium, mundificandi vi prœditum. Mulierum hystericarum naribus admovetur,

## SPIRITVS TEREBINTHINÆ.

℞. Terebinthinæ pellucidæ quantum volueris.

Destilletur lento igne, prodiabit præter phlegma acidulum, primo Oleum album, quod Spiritus nomine vulgo donatur, postea flavum, & ultimo rubrum, quod fortiori igne erit extrahendum, hæc Olea separata reservec; rubrum in arena potest rectificari,

*Spiritus Terebinthinæ abstergit, urinam & calculum pellit, ulcera mundificat &c. unde frequentissime in gonorrhœa virulenta adhibetur. Externe vulnerarius est atque balsamicus, valet imprimis contra frigus hyemale mammaram aliarumque partium, quas inunctus præservat & læsas curat.*

*Per os propinatur ad guttas decem, viginti & ultra. Oleum præprimis confert membris frigore læsis.*

## SPIRITVS THERIACALIS CAMPHORATVS.

℞. Spiritus Vini optime rectificati uncias decem,  
Theriace Andromachi veteris uncias quinque,  
Myrrhæ rubræ uncias duas semis,  
Crocii Austriaci unciam semis.

Post peractam octiduanam digestionem, fiat Spiritus destillatio, imponendo alembici rostro Camphoræ drachmas duas.

*Virtutes adscribuntur diaphoreticæ & alexipharmacæ, incidentes & attenuantes tenuitateque substantiæ universum corpus sine molestia penetrantes. Cordialium in numero locum habet, dominante pestilente contagio prodest in actu curationis ad drachmas duas, in actu præservationis ad drachmam semis, sumtus cum vino generoso.*

## SPIRITVS DE TRIBVS SEV MIXTVRA SIMPLEX.

℞. Spiritus Theriacalis absque Camphora uncias quinque,  
Tartari rectificati uncias tres,  
Vitrioli boni unciam unam.

Misceantur & digerantur aliquandiu in vitro bene clauso & postea rectificentur. *Hujus*



*Hujus remedii Auctor est Paracelsus, a Grafeccio Medico nostrate appellatum fuit Mixtura Simplex. Vires habet incidendi, attenuandi, tenuitateque substantie penetrandi. Commendatur in epilepsia, pleuritide, obstructionibus viscerum, affectibus hypochondriacis & melancholicis, imprimis in febribus ardentibus & malignis auxiliares præstat operas, earum materiam dissipat & per diaphoretin a centro ad superficiem pellit & absumit, inde & diaphoreticum in peracutis a Paracelso dictum. Dosis est ad scrupulum, ad scrupulos duos, in vehiculo appropriato.*

## SPIRITVS TRIFOLII FIBRINI.

Eodem modo parari potest ac Spiritus Cochleariæ.

*Antiscorbuticus est egregius.*

## SPIRITVS URINÆ.

℞. Urinam hominis sani masculi impolluti quantum vis.

Stet in vase terreo per dies viginti, donec incipit fœtere. Quod clarum est a fecibus decanta & impone in cucurbitam magnam cum alembico & in vas recipiens amplius destilla ex arena, lento igne ad medietatem. Cave ab igne fortiori, ne in spumas agitata massa alembicum transcendat, si forte fortuna contigerit, ignis amovetur & alembicus, mox sedatur

tumultus. Destillatum secunda vice rectificatur per cohobiam a capite mortuo eo gradu ignis, ne alembicus incaleseat. Transi Spiritus & Sal in alembico concrefcit. Si calor intendatur liquefcit Sal & reliquum cum Spiritu miscendum, qua encheiresi etiam Sal alias in auras evaporabile servatur.

*Aperit, reserat obstructiones, calculum atterit, dosis ad guttas quinque, ad decem & ultra.*

## SPIRITVS VENERIS.

℞. Viridis Æris quantum vis.

Irroretur Aceto destillato, postea autem ex retorta fiat destillatio.

*Commendatur quidem ab aliquibus in capitis affectibus, ad guttas decem & ultra, sed potissimum usurpatur tanquam menstruum ad solvenda Corallia, Perlas &c. ingreditur Theriacam cœlestem.*

## SPIRITVS VINI RECTIFICATVS ET RECTIFICATISSIMVS.

Nihil aliud est quam Spiritus Vini a phlegmate magis minusve liberatus, per repetitam destillationem per machinam ex cupro, stanno probe obducto, conflata & a variis circumvolutionibus serpentinam dictam, aut per phiolam colli admodum longi & angustissimi: ubi, igne secundum artem adhibito, primo loco prodit Spiritus Vini rectificatissimus, altero vero rectificatus, remanente in vase de-



stillatorio phlegmate. Notas Spiritus Vini dephlegmati atque alcoholifati tradunt esse, quando accensus totus deflagrat, quando pulveri pyrio affusus atque accensus deflagrando ipsum quoque accendit, & quando Oleo Amygdalarum innatat, dum communis subsidere solet.

*Longe præstantiores sunt hi Spiritus quam Spiritus Vini simplex, ad morbos stomachi & capitis, imprimis affectus soporosos, in minore autem quantitate exhibentur. Externe ad ambusta, sugillata, luxationes, dolores artbruticos atque rheumaticos valent, ut & ad hæmorrhagias. Imprimis autem adbibentur ad Essentias, Tincturas, Elixiria paranda.*

## SPIRITVS VINI CAMPHORATVS.

R. Camphoræ unciam unam feminis,

T. Spiritus Vini rectificatissimi libram unam.

Stent in digestionem, paucarum horarum spatio soluta Camphora Spiritus Vini imprægnatur.

*Vires habet diaphoreticas, cephalicas, cordiales, alexipharmacas, antiartbrticas, exhibitis guttis sex, ad viginti & ultra. Utplurimum externe solummodo usurpatur, in*

*contusionibus, luxationibus, rheumatismis & ubi discussione opus est.*

## SPIRITVS VINI TARTARISATVS.

Salis Tartari libram unam, cucurbitæ vitreæ admodum altæ inde: Huic Spiritus Vini libras quatuor affunde: Arenæ vas imposito idque capitello, cui adaptatum fuerit recipiens, obtegito, vesica madefacta commissuras accurate lutato, gradatim ignem subitus accendito, quem donec ascenderint tres quartæ Spiritus Vini partes continuato, ignem tunc extinguito, ac Spiritum illum in probe obturata phiala servato.

*Iisdem viribus pollet ac Spiritus Vini rectificatissimus, sed subtilior est. Exhibetur a drachma dimidia, ad drachmas duas, in liquore conveniente. Utplurimum tamen usurpatur pro menstruo, ad extrahendas Essentias ac Tincturas.*

## SPIRITVS VITRIOLI.

Fit ex Vitriolo calcinato, per destillationem ex Retorta terrea bene lutata, igne reverberii.

*Spiritus Vitrioli pro usu interno vix usurpatur, nisi in Julapiis ad aliquot guttas, vel ad gratam aciditatem pro siti & æstu sedandis, alias pro menstruo corrosivo inservit.*



# CLASSIS VIGESIMA SECUNDA SYRUPOS RECENSENS.

## SYRUPVS DE ABSINTHIO AVGVSTANORVM.

℞. Absinthii Pontici seu Romani  
libram semis,  
Rosarum rubrarum uncias duas,  
Spicæ Indicæ drachmas tres,  
Succi Cydoniorum libras tres  
& uncias quatuor,  
Macerentur in vase fictili horis  
viginti quatuor, deinde decoquantur,  
exprimantur & colaturæ addantur  
Sacchari libræ duæ.  
Fiat, ut est artis, Syrupus.

*Viscerum confortationi, imprimis autem stomacho dicatus, appetitum excitat, concoctionem iuvat, flatu pellit. Dari potest ad unum alterumque cochleare, vel per se, quod tamen ob amaritiam plurimi detrectant, vel cum vino. Ut plurimum electuariis stomachicis & febrifugis, si propter palatum licet, jungitur.*

Prostat &

## SYRUPVS DE ABSINTHIO SIMPLEX.

Ex decoctione Absinthii cum Saccharo paratus.

## SYRUPVS FLORVM ACACIARVM.

Paratur ex infusione florum, ad normam Syrupi Rosati laxativi Simplicis.

*Pro scopo laxandi & tenue serum expurgandi commendatur, a quibusdam etiam vires antepileptica & anthelmintica ei adscribuntur. Exhibetur imprimis infantibus.*

## SYRUPVS ACETOSÆ.

℞. Succi Acetosæ depurati libras duas,  
Sacchari libras quatuor.

Coquantur ad Syrupi consistentiam.

*Sitim sedat & refrigerat bilemque temperat. Conducit in ipsis febribus etiam ardentibus, admixtus potiunculis Julapiisque.*

## SYRUPVS ACETOSELLÆ.

Eodem modo quo præcedens præparatur.

*Eadem vires ac priori adscribuntur, qui insuper cordialis quoque habetur.*



## SYRVPVS ACETOSITATIS CITRI.

- ℞. Succum Pomorum Citriorum depurati libram unam semis, Sacchari albissimi libras tres.

Fiat secundum artem Syrupus.

*Gratus est Syrupus, refrigerans, sitim sedans, bilem refrænans, putredinem arcens & vermibus resistens.*

## SYRVPVS AGRESTÆ.

- ℞. Omphacii depurati seu Agrestæ vel succi ex Uvis immaturis expressi, Sacchari clarificati ana libras tres.

Coquantur in Syrupum.

*Refrigerat, siccatur, adstringit, vomitum sistit, ventriculum roborat, bilem temperat, sitim sedat, appetitum excitat, putredinique resistit. Dosis ad unciam semis, ad unciam unam cum dimidia.*

## SYRVPVS ALTHÆÆ SIMPLEX EX RADICE.

- ℞. Decocti Radicum Althææ libram unam semis, Sacchari libras tres.

Coquantur ad Syrupi consistentiam.

*Ob vim demulcentem convenit in affectibus colicis, nephriticis atque pectoris, præsertim etiam ubi acrimonia humorum peccat.*

## SYRVPVS ALTHÆÆ FERNELII CORRECTVS.

- ℞. Radicis Althææ uncias duas,

Graminis,  
Asparagi,  
Glycyrrhizæ,

Uvarum passarum mundatarum ana unciam semis,  
Cicerum rubrorum unciam unam,

Cymarum Althææ,  
Malvæ,  
Helxines five Parietariæ,  
Pimpinellæ,  
Plantaginis,  
Adianthi albi,

nigri ana manipulum unum.

Incisa coquantur ex aquæ libris novem, usque dum quatuor superfint, deinde cum Sacchari albi libris quatuor, fiat ex arte Syrupus.

*Urinæ ardorem demulcet, viscidam & obstruentem renum saburram expurgat & in doloribus a calculo prodest. Sumitur cochlear, vel aliis etiam commiscetur. Conducit quoque in tussi, asthmate, pleuritide, catharribus salsis, acribus ac tenuibus.*

## SYRVPVS ARTEMISIÆ AVGVSTANORVM.

- ℞. Herbarum Artemisiæ manipulos duos,  
Pulegii,  
Melissophylli,  
Dictamni Cretici,  
Sabinæ ana manipulum unum,  
Florum



Florum Hyperici manipulum  
semis,

Radiciſ Rubiæ,

Ruſci ana unciã duã,

Seminis Nigellæ unciã ſemis,

Caffiæ lignæ unciã unã,

Sacchari albi libras duas.

Coquantur cum aquæ fontanæ  
libris quinque ſecundum artem in  
Syrupum.

*Menſum obſtructionibus, uteri  
ſuffocationibus & partui difficili  
medetur, communiter aliis miſce-  
tur remediis uterinis.*

## SYRVPVS FLORVM BELLIDIS.

R. Florum Bellidis minoris libram  
unã ſemis,

Macerentur in aquæ fontanæ li-  
bris duabus, per viginti quatuor  
horas, poſtea exprimantur, &  
cum

Sacchari albi libra una  
coquendo, & albumine ovi cla-  
rificando fiat Syrupus.

*Convenit in morbis pectoris &  
ejus vulneribus, & ſanguine co-  
agulato reſolvendo, in tuſſi quoque  
& aſthmate laudatur.*

## SYRVPVS BERBERVM.

R. Succu Berberum depurati li-  
bras duas,

Sacchari libras quatuor.

Fiat ex arte Syrupus.

*Grata ſua aciditate ſitim ſedat  
& aſtum refrænãt, bilemque re-  
primit, commiſcetur vel potiuncu-  
lis vel Julapiis.*

## SYRVPVS BETONICÆ.

R. Succu Betonice depurati libram  
ſemis.

Sacchari clarificati libram u-  
nã.

Coquendo fiat Syrupus.

*Cum Betonica capiti ſit dicata,  
hic Syrupus ad morbos capitis vul-  
go prædicatur.*

## SYRVPVS BORRAGINIS.

R. Infuſionis Florum Borriginis  
ſaturatæ libram unã,

Sacchari libras duas.

Coquantur ad conſiſtentiam Sy-  
rupi.

*Huic Syrupu vires cordiales, læ-  
titiã conciliantes, antimelancho-  
licæ & antimaniacæ, ex quo-  
rundã opinione adſcribun-  
tur.*

## SYRVPVS BRASSICÆ RVBRÆ.

R. Succu Braſſicæ rubræ libram u-  
nã,

Sacchari albiffimi libras duas.

Coquantur lege artis in Syru-  
pum.

*Commendatur hic Syrupus in af-  
fectibus pectoris, tuſſi præſertim, at-  
que aſthmate.*

## SYRVPVS BVGLOSSÆ.

Paratur eodem modo ac Sy-  
rupus Borriginis.

*Et iſdem quoque præditus eſſe  
viribus cenſetur.*



## SYRVPVS CAPILLORVM VENERIS.

℞. Capillorum Veneris uncias quatuor.

Macarentur in libris sex aquæ, per tempus, colaturæ addendo Sacchari libras sex.

Fiat, ut artis est, Syrupus qui pro lubitu potest infici odore florum Aurantiorum.

*In pectoris morbis, tussi, asthmate, raucedine, pleuritide item commendatur, expectorationem promovet, admiscetur remediis beccbicis. Sæpissime etiam in infuso Thee jucunditatis gratia assumitur loco Sacchari.*

## SYRVPVS CARDVI BENEDICTI.

℞. Succu Cardui benedicti depurati,

Sacchari clarificati ana libras duas.

Fiat coctione Syrupus.

*Hunc Syrupum plebs & muliercule magni faciunt in stomacho vitiato, in cruditatibus, & in appetitu prostrato, utuntur quoque eo post contractam iram & ad colicam: Commendant porro illum ad vermes enecandos, putredinemque arcendam, hinc in pleuritide, febribus malignis & pestilentialibus laudant. Dosis a cochleari uno, ad duo vel tria.*

## SYRVPVS CERASORVM ACIDORVM.

℞. Succu Ceraforum acidorum per residentiam defæcati,

Sacchari clarificati ana libras tres.

Fiat Syrupus.

*Syrupus hic gratissimus mixturis julapiisque misceri potest, pro extinguenda siti, bile domanda & æstu extinguendo, unde & vires cordiales eidem adscribuntur.*

## SYRVPVS CHAMOMILLÆ.

Præparatur ex florum infusione, uti antecedens de Borragine.

*Commendatur in doloribus colicis, iliacis, nephriticis & uterinis, tum a flatibus, tum aliis causis oriundis, præsertim in doloribus abdominis spasmodicis infantum, quare etiam ingreditur Aquam ad tormina infantum.*

## SYRVPVS CHERMES.

℞. Succu granorum Kermes maturorum libram unam,

Sacchari albi uncias quatuor.

Coquantur ex arte in Syrupum.

*Vires cordiales & alexipharmacas obtinet, abortum quoque præcavet, in hæmorrhagiis conducit. Datur ad unciam unam semis usque.*

## SYRVPVS DE CICHORIO CVM RHABBARO.

℞. Radicis Cichorii uncias sex, Taraxaci,

Apii ana uncias duas,

Herbæ & florum Cichorii manipulos quatuor.



Decoquantur in quantitate sufficiente aquæ, in colaturæ libris sex infundantur Rhabarbari optimi uncia octo, postea ebulliant invicem, tandem colatura coquantur cum decem libris Sacchari ad consistentiam Syrupi.

*Syrupus hic laxat & bilem evacuari creditur, ipsis etiam infantibus exhiberi potest ad humores vitiosos educendos, in ipsis etiam torminibus infantum & exinde ortis convulsionibus epilepticis, ad scorias biliosas acres educendas utilis. Dosis a drachmis duabus, ad uncias duas.*

## SYRVPVS DE CICHORIO SIMPLEX.

℞. Succu Cichorii depurati libram unam semis,  
Sacchari clarificati libras tres.

Coquantur in Syrupum.

*Commendatur ad bilis acrimoniam temperandam, ad refrigerandum & humectandum.*

## SYRVPVS CINAMOMI AVGVSTANORVM.

℞. Cinamomi optimi crassiuscule pulverisati uncias quinque,

Ponantur in cucurbitam vitream, addanturque

Aquæ Cinamomi optimæ cum vino destillatæ libræ duæ,

Aquæ Rosarum odoratissimæ uncia duæ.

Stent in loco calido, bene obtu-

rato vase, nequid exspiret, horis viginti quatuor; deinde filtrentur, atque cum Sacchari albillimi clarificati sufficiente quantitate fiat Syrupus.

*Delicatus hic sed & pretiosus Syrupus viribus pollet cordialibus atque stomachicis, in ventriculo præsertim languido ac frigido emendando, coctioneque promovenda, sicuti quoque oris balitum emendat.*

## SYRVPVS COCHLEARIÆ.

℞. Succu Cochleariæ depurati, Sacchari albi ana libras duas.

Coquantur simul lento igne ad mellis spissitudinem, adde dum refrigerit Spiritus Cochleariæ uncias tres aut quantum sufficit, ut fiat Syrupus justæ consistentiæ.

*Convenit in affectibus scorbuticis, reserat obstructions viscerum, & urinam pellit, ad unciam unam usque datur.*

## SYRVPVS CONTRAYERVÆ.

℞. Radicis Contrayervæ uncias sex.

Infundantur per noctem in aquæ fontanæ libris sex, mane leniter ebulliant, postea colaturæ adde succu Citri libram unam & cum Sacchari parte anatica cum decocto fiat Syrupus.

*Gratus hic Syrupus, præter vim alexipharmacam, quam eidem ad-*



*scribunt, pro scopo sitim sedandi, estum refrænandi & corroborandi, in variolis, morbillis, febribus continuis & malignis, in mixturis & Julapiis usurpari potest.*

## SYRVPVS CORALLORVM.

℞. Solutionis Corallorum cum succo Berberum factæ drachmas sex,

Succi Berberum libram unam, Sacchari albissimi libram unam semis.

Misce, fiat lege artis Syrupus.

*Syrupo huic vires adscribuntur cordiales, hepaticæ & adstringentes, ita ut etiam in fluxu hepatico & dysenterico commendetur. Laudatur quoque ad præcauendum abortum, quid inde expectandum, saniores facile vident: datur interim ad unciam unam usque, per se aut miscetur cum aliis remediis.*

## SYRVPVS CORTICVM AVRANTIORVM EX CORTICIBVS RECENT.BVS.

℞. Corticum Aurantium recentium & extimorum uncias sex,

Vini albi generosi libram unam.

Macerentur per viginti quatuor horas, in loco calido, bene obturato vase, postea vinum decantetur, filtretur, & cum Sacchari sufficiente quantitate permiscendo fiat lege artis Syrupus.

*Stomachicus & carminativus, cordialis, gratiaque sua in mixturis blanditur palato.*

## SYRVPVS EX CORTICIBVS SICCIS.

℞. Infusi Corticum Aurantium siccorum quantum vis, Sacchari quantum sufficit.

Fiat lege artis Syrupus.

*Isdem fere gaudet virtutibus, sed non æque gratus.*

## SYRVPVS CORTICVM CITRI.

Eodem modo fit ac Syrupus Corticum Aurantium ex recentibus & siccis.

*Huic quoque Syrupo gratissimo vires cordiales stomachicæque adscribuntur, simulque virtus venenis putredini que resistendi & graueolentiam anbelitus emendandi tribuitur.*

## SYRVPVS CYDONIORVM.

℞. Succi Cydoniorum libram unam, Sacchari libras duas.

Fiat lege artis Syrupus.

*Gratus ventriculo Syrupus eundem roborat, appetitum excitat, nauseam, vomitum & fluxus alvi sedat, bilem reprimi, & ob vim suam adstringentem abortui præcauendo destinatus est; ita ut mulierculæ nostrates eundem sæpius in usum trahant & amygdalas a pellicula liberatas ex eo comedant. Eandem ob causam in alvi profluvio usurpatur. Datur per se ad unciam unam semis usque.*



SYRVPVS DIACODII PECTORALIS SIVE  
DIACODION JOANNIS BAPTISTÆ  
MONTANI ALIAS SYR-  
VVS DE SILIQVIS.

℞. Caputum Papaveris albi cum  
feminibus numero viginti,  
Siliquarum dulcium uncias  
tres,

Glycyrrhizæ rasæ uncias duas.

Eximantur e Siliquis grana, po-  
stea decoquantur in aqua ad re-  
manentiam librarum trium, expri-  
mantur & colentur, tandem addi-  
ta

Sacchari canti rubri libra una  
femis

Decoquantur secundum artem  
ad mellis consistentiam.

*Commendatur in tenuibus & a-  
cribus defluxionibus pulmones &  
asperam arteriam vellicantibus,  
item in tussi continua & serina,  
datur cochleatim.*

SYRVPVS DOMESTICVS SIVE DE SPINA  
CERVINA AVT INFECTORIA.

℞. Succu Baccarum fruticis illius,  
quem Spinam Cervinam  
vocant, depurati libram  
unam,

Sacchari libras duas.

Fiat lege artis Syrupus, ubi tem-  
pore coctionis addantur sequentia  
in petia ligata :

℞. Anisi,

Zingiberis,

Cinamomi,

Caryophyllorum ana drach-  
mam unam.

℞. Fiat ex arte Syrupus.

*Quamquam hunc Syrupum qui-  
dam proscribere velint, nihilomi-  
nus & apud infantes usus ejus lo-  
cum invenit. Purgat & præser-  
tim serum evacuat. In infantibus  
adhiberi poterit ad mecomium la-  
ctisque coagula blande & sine tor-  
minibus educenda, præsertim si  
quædam addantur absorbentia.  
In adultis commendatur podagri-  
cis & imprimis hydropicis, qui-  
bus ultimis sæpius profuisse experi-  
entia comprobavit. Datur a  
drachmis duabus usque ad uncias  
duas. Notant autem merito mul-  
ti, ut post ejus assumptionem aliquid  
sumatur alimenti, quo tormina  
præcaveantur.*

SYRVPVS EMETICVS.

℞. Vitri Antimonii uncias duas  
femis,

Vini optimi albi libras tres cum  
dimidia,

Stent in digestionem, postea

℞. Liquoris filtrati uncias quadra-  
ginta,

Sacchari libras quatuor.

Fiat lege artis Syrupus, adjiciendo  
sub finem

Aquæ Cinamomi uncias tres.

*Vires ex nomine patent, quod vi-  
delicet vomitum cieat. Dosis est  
ad drachmas duas, ad drachmas  
sex ad summum.*

SYRVPVS DE ERYSIMO LOBELII  
AVGVSTANORVM.

℞. Erysimi totius recentis mani-  
pulos sex,



Radicum Helenii,  
Tuffilaginis ana un-  
cias duas,

Herbæ Borruginis,  
Cichorii,  
Capillorum Veneris ana  
manipulum unum  
semis,

Florum quatuor Cordialium,  
Anthos,  
Stœchadis ana mani-  
pulum semis,

Seminis Anisi drachmas sex,  
Passularum mundatarum un-  
cias duas.

Incisa & contusa coquantur in  
Aquæ hordei,  
Hydromellis ana libris qua-  
tuor,

Succi Irionis unciis sex,  
Ad remanentiam librarum tri-  
um; in expresso liquore dissolvantur

Sacchari albi libræ duæ.

Fiat lege artis Syrupus.

*Attenuat atque incidit pituitosos  
atque viscosos humores in pectore,  
expectorationem promovet, & re-  
spirationem liberiores reddit, im-  
primis autem commendatur in rau-  
cedine. Per se datur ad unciam  
dimidiam, ad unciam unam.*

SYRUPVS DE FARFARA.

℞. Succi Farfaræ depurati libram  
unam,  
Sacchari libras duas.

Decoquantur in Syrupum.

*Commendatur in morbis pecto-*

*ris, tussi, pleuritide, catarrhis salsis  
& acribus. Usurpatur vel per se  
cochleatim, vel in decoctis & in-  
fufis Theiformibus pectoralibus.*

SYRUPVS FLORVM TUNICÆ.

℞. Infusi Florum Tunicæ saturati  
libram unam,  
Sacchari libras duas.

Fiat lege artis Syrupus.

*Vires cordiales & alexipharma-  
cæ huic Syrupu adscribuntur. Ad-  
miscetur præsertim mixturis con-  
fortantibus. An autem hæ virtutes  
tanti sint æstimandæ, saniores  
facile judicabunt.*

SYRUPVS FRAGORVM.

℞. Succi Fragorum depurati li-  
bram unam,  
Sacchari libras duas.

Fiat lege artis Syrupus.

*Refrigerat, sitim sedat, cordialis  
est & diureticus.*

SYRUPVS FVMARIÆ.

℞. Succi Fumiterræ depurati li-  
bram unam,  
Sacchari libras duas.

Fiat Syrupus.

*Ad sanguinem purificandum, sca-  
biemque curandam commendatur,  
adhibetur quoque in transpiratione  
promovenda.*

SYRUPVS FRAGRANS LAXATIVVS  
KUFFERI.

℞. Foliorum Sennæ sine stiptibus  
uncias quatuor,

Rhabar-



Rhabbarbari optimi unciam  
unam semis,  
Radicis Polypodii unciam u-  
nam,  
Seminis Coriandri unciam  
semis,  
Croci Orientalis drachmam  
semis,  
Florum Borriginis,  
Buglossi,  
Violarum ana mani-  
pulum semis.

Coquantur in aquæ fontanæ  
sufficiente quantitate, ad reman-  
entiam librarum trium, cola-  
turæ adde

Succi Rubi Idæi,  
Fragorum ana libram  
unam,

Sacchari albi libras quatuor.  
Coque ad Syrupi consisten-  
tiam.

*Pro scopo laxandi adhibetur ad  
unciam unam, duas & tres.*

## SYRVPVS GRANATORVM.

℞. Succi Granatorum depurati  
libras duas,  
Sacchari albissimi libras qua-  
tuor.

Coquantur in Syrupum.

*Vires adscribuntur grato huic  
Syrupo cordiales, refrigerandi, si-  
tumque sedandi, bilem reprimendi,  
vomitus, fluxus alvi & hemor-  
rhagias compescendi. Potioni-  
bus atque Fulapiis agros resicienti-  
bus additur.*

## SYRVPVS HEDERÆ TERRESTRIS.

℞. Succi Hederæ terrestris depu-  
rati libras duas,  
Sacchari albissimi libras qua-  
tuor.

Coquantur, ut est artis, in Sy-  
rupum.

*Vires obtinet traumaticas, deter-  
git & consolidat, commendatur  
presertim in affectibus pectoris, ul-  
ceribusque pulmonum. Urinam  
quoque, menses & sudorem ciere  
dicitur.*

## SYRVPVS DE HYSSOPO.

℞. Foliorum Hyssopi manipulos  
sex,  
Capillorum Veneris mani-  
pulum unum,

Radicis Helenii unciam u-  
nam,

Apii unciam semis.

Coquantur in aquæ quantita-  
te sufficiente, colaturæ libræ qua-  
tuor cum totidem libris Sac-  
chari coquantur lege artis in  
Syrupum.

*Pectoralis est, & in tussi atque  
asthmate commendatur, presertim  
ubi pituita & serum crassum pec-  
cat.*

## SYRVPVS JUJUBARVM.

℞. Jujubarum numero sexaginta,  
Violarum florum drachmas  
duas,

Capillorum Veneris,  
Hordei mundi,



Glycyrrhizæ ana unciam unam,  
 Aquæ fontanæ libras novem.

Coquantur ad tertias, colaturæ addendo

Sacchari partem æqualem.

*Pectori dicatus est, convenit in tusi & asthmate, ubi serum tenue & acre peccat, incrassat enim & demulcet.*

SYRUPVS MANNÆ LAXATIVUS.

℞. Specierum decocti florum & fructuum uncias duas,

Florum quatuor cordialium ana pugillos duos,

Foliorum Sennæ electorum uncias quatuor,

Passularum minorum,

Radicum Polypodii ana uncias duas,

Seminis Anisi,

Fœniculi ana drachmas duas,

Galangæ,

Macis,

Zingiberis ana drachmam unam.

Coquantur in Aquæ fontanæ sufficiente quantitate. In colatura solvantur

Mannæ Calabrinæ uncia sex,

Sacchari albi uncia octodecim.

Fiat secundum artem Syrupus.

*Non multum apud Medicos in usu hic Syrupus evacuans, communiter tantummodo infantibus propinatur, datur ad unciam dimidiam, drachmas sex.*

SYRUPVS MENTHÆ.

℞. Decocti Menthæ crispæ,

Sacchari ana libras duas,

Fiat lege artis Syrupus.

*Syrupus non admodum gratus ventriculo tamen dicatus, eundem roborat & calefacit, singultum & vomitum inhibet flatusque dissipat, sicuti quoque in affectibus uterinis haud inutiliter usurpatur.*

SYRUPVS MYRTILLORVM.

℞. Succu Myrtillorum a baccis maturis expressi libram unam,

Sacchari libras duas.

Fiat lege artis Syrupus.

*Ubi adstrictione opus est, in alvi profluvio, hæmorrhagiis &c. locum habet.*

SYRUPVS NASTVRTII AQUATICI.

Eodem modo paratur ac Syrupus Cochleariæ.

*Vi antiscorbutica & obstructiones referante gaudet.*

SYRUPVS NICOTIANÆ.

℞. Decocti Nicotianæ depurati libras tres,

Sacchari libras duas.

Co-



Coque lento igne ad justam consistentiam Syrupi.

Convenit adversus affectus asthmaticos, in quibus pulmonum bronchia pituita crassa ac viscida adeo infarciuntur, ut intercepta respiratione suffocationis periculum immineat. Vomitus movet & expectorationem promovet. Datur ad drachmam ad drachmas sex, ad unciam. Externe ulcera sordida & antiqua detergit absque dolore.

## SYRUPVS NYMPHÆÆ.

℞. Infusionis florum Nymphææ optime saturata,  
Sacchari ana partes æquales.  
Fiat lege artis Syrupus.

Refrigerat & incrassat, hemorrhagias compescit & somnum conciliat, ad uncias duas usque datur. Conducit in gonorrhœa virulenta & ardore urina.

## SYRUPVS PAPAVERIS ERRATICI.

Fit ut Syrupus Nymphææ.

Adhibetur in morbis pectoris pro scopo demulcendi, laudatur in angina, tussi, phthisi, hæmoptysi & specificè in pleuritide.

## SYRUPVS PAPAVERIS ALBI.

℞. Capitem Papaveris albi cum feminibus uncias octo,  
Aquæ libras octo.

Decoquantur ad dimidium, cui decocto addantur Sacchari albisimi libræ tres, fiat Syrupus, ut est artis.

Ob substantiam glutinosam humores inspissantem motus que moderantem, dolores sedat somnumque conciliat & fluxus sistit, adhibetur in catarrhis salsis tenuibus, asperitatemque faucium lenit. Datur ad unciam unam.

## SYRUPVS PARALYSEOS.

Paratur ex florum infusione, ut Syrupus de Borragine.

Morbus nervorum, capitis atque articulorum dicatus est.

## SYRUPVS DE PEDE CATI SEV DE PILOSELLA AVT HISPIDVLA.

Fit eodem modo ut Syrupus Capillorum Veneris

Pectoralis est, & expectorationem promovet, præsertim ubi materia adest viscida & pituitosa, quam incidit.

## SYRUPVS PERSICORVM FLORVM.

℞. Florum Persicorum recentium libram unam.

Contundantur & macerentur horis duodecim in aquæ calentis quantitate sufficiente, in vase clauso, postea exprimantur, & in colaturæ depuratæ libra una solvendo Sacchari albi libram semis, fiat debita coctione Syrupus,

Laxat & serum bilemque evacuat, vermibusque adversari creditur, datur ad unciam dimidiam, ad uncias duas usque.



## SYRVPVS FLORVM PAEONIAE.

Paratur eodem modo quo Syrupus de Borragine, ex florum infusione.

*Capitis affectibus, epilepsia convulsionibusque mederi dicitur.*

## SYRVPVS POMORVM LAXATIVVS.

℞. Succii Pomorum dulcium libras duas,  
Infusi florum Borriginis,  
Buglossi ana  
libram unam,  
Foliorum Sennæ uncias tres,  
Crocii drachmam unam.

Senna contrita in liquoribus decoquatur & coletur: colatura cum expressione cum

Sacchari libris tribus

Coquatur secundum artem in Syrupum.

*Purgat & aperit, commendatur in affectibus melancholicis, & hystericis, menses quoque pellere dicitur. Datur ad unciam dimidiam, ad uncias duas.*

## SYRVPVS POMORVM SIMPLEX.

℞. Succii Pomorum vinosorum libras quinque,

Cum Sacchari partibus æqualibus fiat ex arte Syrupus.

*Huic Syrupu vires confortandi, refrigerandi, sitim sedandi & bilem compescendi tribuuntur.*

## SYRVPVS DE PRASIO.

℞. Infusionis Marrubii saturata,

Sacchari albi ana libras duas.

Fiat lege artis Syrupus

*Pectoralis est Syrupus, conducit in affectibus a materia crassa & viscida oriundis, in tussi, in asthmate, expectorationem promovet.*

## SYRVPVS DE QVINQVE RADICIBVS MËSVÆ.

℞. Radicis Apii,  
Fœniculi,  
Petroselini,  
Asparagi,  
Rusci ana uncias duas,

Aquæ fontanæ libras sex.

Coquantur ad tertie partis consumptionem: expressum coquatur denuo secundum artem cum

Sacchari libris tribus,

addendo ad finem,

Aceti albi uncias octo.

*Vires aperientes, referantes, urinam pellentes obtinere dicitur. Datur ad uncias duas.*

## SYRVPVS E ROSIS SICCIS.

℞. Rosarum rubrarum exsiccatarum libram unam.

Infundantur in aquæ calentis puræ sufficiente quantitate per noctem, postea in expressionis libra una diluatur Sacchari albissimi pars anatica & coquantur ex arte in Syrupum.

*Quod si aliquid Spiritus Sulphuris admisceatur, color rubicundus insigniter adaugetur. Vires adscribuntur cordiales & adstringentes*



*gentes, in fluxibus alvi atque hæmorrhagiis.*

SYRVPVS E ROSIS SOLVTIVVS VEL  
ROSATVS SOLVTIVVS.

℞. Infusionis Rosarum five Mu-  
chari,

Sacchari ana partes æquales.

Fiat lege artis Syrupus.

*Alvum blande subducit, ipsis infantibus propinari potest. Datur ad drachmas duas, unciam dimidiam, uncias duas usque.*

SYRVPVS RVBI IDÆI.

Fiat ut Syrupus Fragorum.

*Vires confortandi & refrigerandi adscribuntur, ob gratiam, quæ gulæ blanditur, Julapia exinde parantur, eandemque ob causam mixturis immiscetur.*

SYRVPVS MORORVM.

Fit ut præcedens.

*Usurpatur in affectibus oris & columellæ.*

SYRVPVS SCABIOSÆ.

℞. Decocti Scabiosæ saturati,

Sacchari ana partes æquales.

Coque ex arte in Syrupum.

*Pectoralis est, tussim subleuat & in pl. uritide conducit.*

SYRVPVS SCORDII.

℞. Succii Scordii depurati libras  
duas,

Sacchari libras tres.

Fiat ex arte Syrupus.

*Vim alexipharmacam, emmena-*

*gogam & anthelminticam huic adscribunt Syrupo.*

SYRVPVS SEMPERVIVI.

Fit ut præcedens.

*Refrigerat & sitim sedat, conducit in febris & in morbis venereis, linguæ inflammationi & ariditati prodest.*

SYRVPVS DE STOECHADE.

℞. Florum Stœchadis uncias  
quatuor,

Rorismarini,

Salviæ ana drach-  
mas sex,

Herbæ Calaminthæ,

Serpilli ana manipu-  
lum unum,

Infundantur per noctem in aquæ fontanæ libris sex, in colatura cum expressione denuo infunde

Cinamomi,

Caryophyllorum ana drach-  
mas duas.

Postea cum dupla parte Sac-  
chari coquantur in Syrupum.

*Inter remedia cephalica, nervina, stomachica & becchica refer-  
tur.*

SYRVPVS DE SYMPHYTO FERNELII.

℞. Radicum & Cymarum Sym-  
phyti majoris manipulos  
sex,

Rosarum rubrarum,

Betonicæ,

Plantaginis,

Bbb 2

Pim-



Pimpinellæ,  
 Polygoni,  
 Scabiosæ,  
 Tussilaginis ana manipulos  
 duos.

Ex contusis omnibus recentibus  
 exprimatur succus, coquaturque  
 ad libras tres, addendo

Sacchari albi libras duas se-  
 mis.

Fiat ex arte Syrupus.

*Vires obtinet adstringentes & ro-  
 borantes, conducit in fluxibus al-  
 vinis, & ad hemorrhagias, impri-  
 mis hamoptysin. Pulmones robo-  
 rat & convenit in phthisi.*

SYRUPVS VERONICÆ.

℞. Decocti Veronicæ,  
 Sacchari albi ana partes æ-  
 quales.

Coquantur secundum artem  
 in Syrupum.

*Capiti imprimis & pulmonibus  
 dicatus est, quos abstergit & glu-  
 tinat, conducit etiam in hamoptysi.  
 Laudatur quoque ad renes mun-  
 dificandos & ab arenulis & cal-  
 culis liberandos.*

SYRUPVS VINI MALVATICI.

Fit ex Vino Malvatico vel  
 alio optimo odoratissimo albo  
 & quantitate Sacchari sufficien-  
 te.

*Stomachicus atque cordialis ha-  
 betur.*

SYRUPVS VIOLARVM PURPUREA-  
 RVM.

℞. Florum Violarum Martialium  
 libram unam, eos diligenter  
 e caliculis excerptos, & a  
 viridi caule repurgatos, in  
 libra una semis aquæ per  
 viginti quatuor horas in-  
 funde, postea cola & expri-  
 me; ex colaturæ expressæ  
 libra una cum Sacchari  
 libra semis

Fiat lege artis Syrupus.

*Suavisimo huic Syrupu &  
 propterea usitatissimo vires cordia-  
 les atque pectorales, ad tussim, rau-  
 cedinem & asperitatem faucium,  
 refrigerantes, insuper & humectan-  
 tes adscribuntur. Infantibus præ-  
 sertim conducit, alvum parumper  
 laxando. Æstivo tempore Jula-  
 pia inde sapius fiunt.*

SYRUPVS VIOLARVM SOLVTIVVS.

Fit ut Syrupus Rosatus Solu-  
 tivus, ex Violarum integrarum  
 recentium infusione.

℞. Hujus infusionis depuratæ li-  
 bras tres,

Sacchari albi libras duas.

Coquantur lento igne ad Sy-  
 rupi consistentiam.

*Alvum quoque subducit & in-  
 fantibus præsertim exhiberi potest.  
 Datur ad drachmas duas, ad un-  
 ciam unam, usque ad uncias du-  
 as.*



# CLASSIS VIGESIMA TERTIA

## TINCTVRARVM CON- FECTIONEM DOCENS.

**TINCTVRA ANTIMONII TARTARI-  
SATA.**

℞. Salis Tartari libram unam,  
Antimonii electi libram semis.  
Pulverifata & mixta fluant in  
crucibulo, valido igne per horam,  
postea effunde massam in mortari-  
um ferreum calefactum, pulve-  
risentur, & mox in phiolam iti-  
dem prius calefactam indito, su-  
perfunde Spiritum Vini rectificat-  
issimum, ad eminentiam trium  
digitorum, digerantur per aliquot  
dies in arena, interdum agitando,  
donec Spiritus Vini rubicundo co-  
lore saturo tingatur & Tinctura fa-  
tis acris existat. Communissime nunc  
paratur ex scoriis Reguli Antimonii  
cum Spiritu Vini rectificatissimo  
extrahendo Tincturam. Quod si  
ab hac Tinctura dimidia pars Spi-  
ritus Vini de novo abstrahatur, e-  
mergit Tinctura concentrata, quæ  
licet diu asservari non possit, longe  
tamen efficacior & acrior est.

*Sanguinem purificat, acidum ab-  
sumit, obstructionsque tollit. In  
mensum obstructionibus, melan-  
cholia hypochondriaca, passione  
hysterica, scabie, scorbuto conducit.  
Vim obtinet sudoriferam, convenit  
in catarrhis, gonorrhœa virulenta*

*℞ lue venerea: præsertim ea quæ  
est concentrata. Dosis ad guttas  
decem, triginta, quinquaginta &c.*

**TINCTVRA ANTI-PHTHISICA.**

℞. Aceti supra Minium vel Li-  
thargyrium probe dulcifi-  
cati uncias duas,  
Vitrioli Martis unciam semis.  
Stent ita per tempus, vel dies ali-  
quot, tunc adde Spiritus Vini re-  
ctificati uncias tres & stent donec  
Tinctura in frigido sit probe extra-  
cta, quæ fervetur.

*Vires ejus sunt serum refrænare  
& leni adstrictione difflationem  
ejusdem, quæ fit per sudores, inbibere,  
hinc laudatur in hectica &  
phtisi, ut & in gonorrhœa, com-  
mendatur in hæmoptysi, ad pulmo-  
nes consolidandos, nimium mensi-  
um fluxum, pollutionem nocturnam,  
ulcera renum &c. Dosis, gut-  
tæ decem, ad triginta & ultra, cau-  
te tamen propinetur, præsertim  
si ventriculus jam sit debilis.*

**TINCTVRA BALSAMI INDICI  
ALBI.**

℞. Balsami Indici albi unciam u-  
nam,  
Salis Tartari drachmas duas,  
Ccc Spi-



Spiritus Vini rectificatissimi  
uncias sex,

Balsamum cum Sale probe uniatur  
sensimque Vini Spiritus affunda-  
tur & sic debita adhibita dige-  
stione eliciatur Essentia atque Tin-  
ctura.

*Fragrans hæc Tinctura me-  
dicamentum est cephalicum, ner-  
vos roborans & cardiacum, con-  
ducit quoque in gonorrhœa viru-  
lenta &c. Datur ad guttas de-  
cem, viginti & ultra.*

TINCTURA BENZOES.

℞. Benzoes uncias duas,  
Storacis Calamitæ drachmas  
sex,  
Spiritus Vini rectificatissimi li-  
bram unam.

Digere in vitro clauso ad fatu-  
ratam Tincturæ extractionem, fil-  
tra & serva.

*Tanquam cosmeticum ad maculas  
delendas & nitorem faciei conser-  
vandum comendatur, quum hæc  
Tinctura aquæ infunditur aqua  
lactescit, & constituit sic dictum Lac  
Virginis, ad quatuor uncias aquæ  
sumi potest drachma una Tinctu-  
ræ. Alias quoque asthmaticis &  
aliis pectoris morbis laborantibus  
ad aliquot guttas propinari potest.*

TINCTURA BEZOARDICA MI-  
CHAELIS.

℞. Radicis Zedoariæ uncias duas,  
Angelicæ,  
Pimpinellæ,  
Valerianæ veræ,

Vincetoxici,  
Calami Aromatici a-  
na unciam unam,

Costi electi,  
Corticum Citri exteriorum re-  
centium,

Baccarum Juniperi ana uncias  
duas,

Myrrhæ uncias tres,

Herbæ Scordii manipulos tres,

Melissæ,

Millefolii,

Rutæ ana manipu-  
lum unum,

Camphoræ unciam unam,

Theriacæ optimæ libram unam  
semis,

Spiritus Vini boni mensuras  
duas.

Post octiduanam digestionem  
abstrahantur in arena Spiritus li-  
bræ duæ.

His adde:

Spiritus Tartari genuini libram  
unam semis,

Vitrioli Volatilis un-  
cias sex.

Misceantur & tingantur cum  
fructu Solani quadrifolii, quod  
vulgo Herba Paris dicitur & fil-  
trentur.

*Vires ejus prædicantur alexi-  
pharmacæ, in febribus continuis &  
malignis, sudores movet, obstructio-  
nes reserat, flatus pellit, urinam  
ciet. Dosis ad decem triginta,  
quadragesima guttas &c.*



## TINCTURA BEZOARDICA WEDELII.

℞. Radicis Zedoariæ,  
 Gentianæ veræ,  
 Angelicæ,  
 Rorismarini,  
 Contrayervæ,  
 Carlinæ,  
 Bistortæ,  
 Diptamni albi,  
 Tormentillæ,  
 Scorzonæ,  
 Vincetoxici,  
 Olsnitæ sive Apii fyl-  
 vestris ana unci-  
 am unam,  
 Florum Galegæ,  
 Ulmaræ,  
 Calendulæ,  
 Scabiosæ,  
 Rutæ ana unciam se-  
 mis,  
 Seminis Fraxini,  
 Cardui benedicti,  
 Aquilegiæ,  
 Rutæ ana drachmas  
 duas,  
 Baecarum Paridis unciam u-  
 nam semis,  
 Cubebæ,  
 Granorum Chermes,  
 Opobalsami ana unciam semis,  
 Corticum Citri drachmas sex,  
 Camphoræ,  
 Myrrhæ electæ ana unciam u-  
 nam,  
 Croci drachmam unam.  
 Concisis & contusis grosso mo-  
 do affunde Spiritus Bezoardici seu

Sambucini quantitatem sufficien-  
 tem. Cum per aliquot dies ste-  
 terit in semidigestione adde Spiri-  
 tus Salis uncias duas, Santali rubri  
 unciam unam semis. Tinctura  
 saturata decantetur & exprimatur  
 servanda ad usum.

*In febris continuis & mali-  
 gnis in variolis & morbillis, peste,  
 pleuritide, febris puerperarum,  
 dolore capitis, erysipelate, dysente-  
 ria, inflammationibus, defluxioni-  
 bus catarrhalibus & ubi alias su-  
 dore opus est convenit. Datur ad  
 guttas decem, viginti triginta &c.  
 vel per se in vehiculo, vel cum  
 subduplo, vel subtriplo Mixturæ  
 Simplicis & Tincturæ anodynæ, si  
 opus est.*

## TINCTURA CORALLORVM.

Spiritum Mellis funde super  
 fragmenta Coralliorum rubicun-  
 dissima pulverifata, digerendo ex-  
 trahe toties Tincturam, donec  
 corpus album & quasi mortuum  
 remanserit. Omnes extractiones  
 mixtas lento igne coagula, resi-  
 duumque denuo rectificatissimo  
 Vini Spiritu extrahe & filtra.

*Dicitur mundificare sanguinem,  
 obstructions viscerum referare,  
 cordis palpitationi, syncopi, melan-  
 choliæ, hydropi, calculo & nescio  
 quibus morbis mederi. Vires cor-  
 diales, confortativæ & cephalicæ  
 singulares adscribuntur. Dosis ad  
 guttas decem, viginti & ultra, quid*



*valere possit saniores facile judicabunt.*

TINCTURA HYPERICI.

℞. Summitatum Hyperici florentis quantum vis. Macera octiduum in Spiritus Vini rectificati sufficienti quantitate, in loco tepido, postea filtrentur, & accipies Tincturam rubicundissimam instar Rubini.

*Convenit in maniacis, melancholicis, in affectibus nephriticis, in vulneribus & ulceribus &c. Dosis est ad drachmam semis & ultra.*

TINCTURA JALAPPÆ.

℞. Resinæ Gialappæ unciam unam,  
Spiritus Vini rectificatissimi uncias octo.

Stent in digestionem, donec resina dissoluta & Spiritus optime tinctus fuerit.

*Conducit in affectibus a colluvie serosa ortis, bydrope, leucopblegmatia, oedemate, affectibus soporosis &c. Dosis ad drachmam unam, drachmam unam semis: drachma Spiritus continet resinæ grana septem cum dimidio.*

TINCTURA LACCÆ.

℞. Gummi Laccæ subtiliter pulverisati unciam semis,  
Aluminis usti drachmas duas.  
Mixtis affunde aquæ Salviæ, Plantaginis & Rosarum ana uncias

quatuor. Stent in digestionem, donec perfecte tingantur, postea filtrentur, & Tinctura rubicundissima ad usum communem servetur.

TINCTURA MARTIS APERITIVA  
TARTARISATA.

℞. Limaturæ Martis,  
Tartari crudi pulverisati ana libram semis.

Coque cum aquæ mensuris septem circiter per plures horas, ad mellaginem, subinde bacillo ligneo materiam agitando. Postea affusa denuo aqua fontana ad mensuras duas vel tres, stent in infusione per noctem, tunc repetatur coctio ut prius, tandem filtra liquorem & ad tertias evapora & affunde Spiritus Vini quantitatem sufficientem, ita ut non nimis diluta fiat Tinctura; ubi parum præcipitatur, rursus liquorem filtra & serva.

*Vires ex nomine patent, obstructions referat, datur in affectibus cachecticis, retentione mensium, bydrope. &c. Datur ad drachmam & ultra.*

TINCTURA MARTIS

CVM

SVCCO POMORVM ROLFINCII.

℞. Limaturæ Martis repurgatæ libram semis,  
Succi Pomorum redolentium recentem expressi quantum satis.

Stent



Stent in digestionem per aliquot dies, agitando sæpius vas & liquorem ipsum. Postea coletur liquor per linteum subtile, novus succus affundatur, digestionem peracta iterum quod tinctum decantetur. Coniuncti impregnati succi exhalent ad medietatem & ultra. Ut ætatem ferat nec situm contrahat penetrantiorque Tinctura fiat :

℞. Hujus Tincturæ partes sex,  
Spiritus Vini partes duas.

Misce,

*Hæc Tinctura celebratur aperiens, crassos & sæculentos humores massæ sanguineæ admistos, serosos etiam & acres humores scorbuticos resolvens. Dosis ad drachmam unam, ad drachmas duas.*

TINCTURA MARTIS MELLEBORATA  
WEDELII.

℞. Limaturæ Martis,  
Tartari depurati ana unciam unam,  
Radici Hellebori nigri unciam semis,  
Cinamomi electi drachmas duas.

Affunde aquæ fontanæ quantitatem sufficientem, stent per aliquot dies in vitro bene tecto, coquantur in lebetæ ferreo & spatula ferrea agitando, donec liquor sit ferruginei coloris, postea ab igne removeantur & stent ad spontaneam secum subsidentiam, liquor clarus decantetur & filtretur, leni-

que igne inspissetur, donec saturate fuscus vel niger color in guttis observetur. Postea removeatur ab igne & cum triplo Spiritus Vini misceatur, ubi aliqua præcipitatio observabitur, ut eo durabilior sit.

*Prodest in morbis contumacibus, chronicis, affectu hypochondriaco, ictero, arthritide, scorbuto, melancholia, mania. Dosis ad guttas viginti, triginta, quadraginta & ultra.*

TINCTURA VITRIOLI MARTIS  
LVDOVICI.

℞. Vitrioli Martis,  
Tartari depurati ana libram semis.

Fiat Pulvis, qui cum aquæ simplicis libris sex coquitur & inter agitandum lente exhalat ad mellis consistentiam, hocque coagulum Spiritus Vini libris sex extrahitur, & post filtraturam inde libra una vel interdum nihil abstrahitur. Tingatur floribus Papaveris erratici.

*In quibusvis morbis ab obstructionibus oriundis, in cachexia, mensium obstructione, lienis atque hepatis & mesenterii obstructionibus, in ictero, hydropæ &c. commendatur, ipsis quoque infantibus non absque successu adhibenda. Dosis ad scrupulum unum, ad drachmam unam.*



TINCTURA MARTIS EX VITRIOLO  
MARTIS ZWELFFERI.

℞. Vitrioli Martis,  
Arcani sive Terræ Tartari fo-  
liatæ ana unciam unam.

Misceantur in mortario vitreo  
& stent per aliquot dies, donec ef-  
floreant flosculi crocei, adde  
Spiritus Vini quantitatem suffici-  
entem & extrahe Tincturam.

*Efficax ab Authore dicitur hæc  
Tinctura, in obstructionibus hypo-  
chondriorum, Mesenterii, Pancrea-  
tis, mensium suppressionibus referan-  
dis, confortat Hepar cum reliquis  
visceribus naturalibus morboque  
virgineo & cachexiæ medetur.  
Dosis ad guttas decem, ad drach-  
mam unam, duas & tres, in vehi-  
culo propinandas, extendi potest,  
quamvis observatum fuerit, quod  
ultra drachmam semis exhibita  
quandoque vomitum moveat.*

TINCTURA MYRRHÆ.

℞. Myrrhæ electæ pulverisatæ  
quantum vis,  
Spiritus Vini rectificatissimi ad  
eminentiam quatuor digi-  
torum.

Digerantur in vase vitreo, calore  
leni, donec Tinctura optime fue-  
rit extracta, postea decantetur &  
servetur.

*Interne usurpatur pro scopo cale-  
faciendi, aperiendi, attenuandi, di-  
scutiendi & putredini resistendi. In  
obstructionibus, mensium suppres-  
sionibus, febribus intermittentibus*

*& vermibus commendatur. Datur  
ad guttas quindecim, triginta & c.  
Externe adhibetur in gangræna,  
ulceribus sordidis, carieque ossium.*

TINCTURA MYRRHÆ SUCCINATA.

℞. Succini,  
Myrrhæ ana unciam unam se-  
mis,  
Liquoris Nitri fixi unciam u-  
nam,  
Spiritus Vini rectificatissimi li-  
bram unam.

Fiat lege artis Tinctura.

*Præstantior præcedenti habetur,  
præsertim in affectibus uterinis.*

TINCTURA ODONTALGICA  
MYNSICHTI.

℞. Ligni Guajaci uncias duas,  
Sassafras,  
Radici Sarfæ parillæ ana un-  
ciam unam,  
Pyrethri,  
Aluminis crudi,  
Nitri præparati ana unciam se-  
mis,  
Seminis Staphidifagræ,  
Hyoscyami ana  
drachmas duas,  
Opii depurati,  
Caryophyllorum ana drach-  
mam unam semis,  
Herbæ Serpilli,  
Origani,  
Crocii Orientalis ana drach-  
mam unam.

Misce & fiat Pulvis, quem inde  
vitro & superfunde Spiritus Vini  
sim-



simplicis & Aceti Vini ana libram unam semis & fiat Tinctura.

*De hac Tinctura tantillum calide in ore detineatur, loco illo ubi dentes sunt dolentes: postea iterum expuatur & reiteretur si opus est: efficacissime omnes dentium dolores etiam acutissimos affluxus inbibendo sedat atque placat, immo mirabiliter extrahit humores illapsos. Ab initio quidem videtur sepius dolor augeri, sed paulo post mitigatur & desinit.*

TINCTURA SIVE ANIMA RHABARBARI ROLFINCII.

℞. Radicis Rhabarbari Alexandrini electi unciam semis,  
Salis Tartari drachmas duas,  
Aquæ Cichorii libram semis.

Contusa radix misceatur cum Sale Tartari, affundatur aqua, in momento extrahitur Tinctura crocea, stet in digestionem caloris lenissimi, liquor filtratus saturate rubicundus fervetur ad usum.

*Sanguinem mundificat & obstructions mesenterii aliorumque viscerum reserat, conducit in cachexia, ictero, hydropse &c. Dosis est ad scrupulum unum, drachmam unam, cochlear dimidium, ad cochlear integrum & ultra.*

TINCTURA ROSARVM.

℞. Florum Rosarum rubrarum exsiccatarum unciam semis,  
Aquæ fontanæ ferventis libram unam,

Spiritus Vitrioli boni drachmam semis.

Stent in Balneo Mariæ tepido per horas quatuor; postmodum in colatura rubicundissima dissolvantur Sacchari albi uncia tres, & per chartam bibulam trajiciantur.

*Refrigerat, sitim sedat & corroborat, vel per se hauritur vel immiscetur potui ordinario. Eodem modo paratur*

TINCTURA VIOLARVM.

*Excepto quod non assumatur Spiritus Vitrioli.*

TINCTURA SVLPVVRIS.

Liquefiant Sulphuris citrini partes duæ in patina terrea, super igne leni, liquefacto Sulphuri injice Salis Tartari partem unam, agita continuo cum spatula lignea super igne, quousque crassio rem consistentiam & atrorubentem colorem acquisiverit. Effunde massam in vas ligneum madefactum, refrigeratam tere & superfunde Spiritum Vini rectificatissimum ad eminentiam quatuor digitorum, stent in digestionem donec Tinctura appareat rubicundissima & maxime saturata, quam filtra & serva.

*Interne commendatur in affectibus pectoris, ad guttas quinque, viginti &c. externe in affectibus fistulosis, cancris & aliis vitiiis cutaneis convenit.*



## TINCTVRA SALIS TARTARI.

℞. Salis Tartari depurati quantum vis. Funde illud in valido crucibulo igne intenso, inque fluxu tamdiu conserva, donec in colorem e rubro cœruleum transierit, effusum in mortarium ferreum calefactum pulverifetur & mox in phiolam itidem prius calefactam indito, superfunde Spiritum Vini rectificatissi-

imum, ad eminentiam trium digitorum, digerantur per aliquot dies in arena, interdum agitando, donec Spiritus Vini rubicundissimo colore tingatur.

*Est insigniter aperitiva, obstructions reserat, vias urinarias abstergit, urinam ciet & sanguinem purificat. Dosis ad guttas decem, ad viginti, triginta &c.*

## CLASSIS VIGESIMA QVARTA TRAGÆAS ENVME- RANS.

## TRAGÆA ALBA.

℞. Gummi Tragacanthæ albæ uncias tres,  
Arabici uncias quinque,  
Radiciſ Liquiritiæ,  
Ireos Florentinæ ana uncias duas semis,  
Amyli libras duas,  
Sacchari albi libras sex.  
Misce fiat Pulvis.

*Convenit præsertim infantibus, ad tormina curanda & præservanda, datur cuspidatim.*

## TRAGÆA GRANORVM ACTES.

℞. Succu Baccarum maturarum Sambuci expressi quantum vis, adde Farinam secalinam, fac pastam & exinde panes

exiguos, in furno ad durtiem bis cocti coquendos. Hos pulverifa, pulverem cum eodem succo iterum impasta, atque ut prius in furno coque, idque tertio repetatur. Tandem pulverifa ac serva.

*Adstringens hoc remedium tanquam specificum antidyſentericum censetur. Dosis ad drachmam unam, ad unciam semis.*

## TRAGÆA SVAVIS.

℞. Cinamomi acuti uncias quatuor,  
Caryophyllorum unciam unam semis,  
Macis unciam semis,  
Nucis Moschatæ,

Zin-



Zingiberis ana drachmas sex,  
Santali rubri cum Spritu Vini  
irrorati uncias tres,  
Sacchari albi libras qua-  
tuor.  
Misce fiat Pulvis.

*Virtute stomachica gaudet, conco-  
ctionem promovet, usurpatur post  
pastum ad aliquot cultri cuspides  
cum pane parumper tosto Vino  
ebrio. Omissio Santalo comparet  
albicans.*

## CLASSIS VIGESIMA QUINTA TROCHISCOS PAN- DENS.

TROCHISCI DE AGARICO  
AUT  
AGARICVS TROCHISCATVS.

℞. Agarici electi uncias quatuor,  
Vini generosi, in quo drach-  
ma una Zingiberis infusa  
fuerit, quantum sufficit.  
Formentur Trochisci.

*Ad serum & pituitam educen-  
dam commendatur. In infusis &  
decoctis ad drachmas duas, unci-  
am semis, ad drachmas sex prescri-  
bitur.*

TROCHISCI ALHANDALI.

℞. Tragacanthi,  
Gummi Arabici,  
Bdellii ana drachmas duas.  
Macerentur in aqua Rosacea,  
donec liquecant, & cum majori  
parte hujus mucilaginis Pulpæ  
Colocynthis a seminibus mun-  
datæ ac minutim incisæ uncia  
decem imbuantur, siccentur, pul-  
verifentur, & tandem cum reli-

qua mucilagine formentur Tro-  
chisci.

*Violenter purgant & commen-  
dantur in affectibus contumacio-  
ribus, mania, melancholia &c.  
Dosis constituitur ad scrupulum se-  
mis usque. Præstat autem iis tan-  
tum uti stimuli loco cum aliis pur-  
gantibus ad granum unum, aut  
grana duo & paulo ultra.*

TROCHISCI BECCHICI ALBI.

℞. Sacchari albissimi uncias se-  
decim,  
Ireos unciam semis,  
Moschi granum unum,  
Mucilaginis Tragacanthi al-  
bissimi cum aqua Rosa-  
rum factæ quantum sa-  
tis.

Formentur Trochisci parvi.

*Faucium asperitati conducunt  
ac tussientibus & difficulter spiran-  
tibus opem ferunt, prosunt quoque  
ad fætores oris emendandum.*



## TROCHISCI BECCHICI CITRINI.

- ℞. Sacchari albi libram unam,  
Radice Ireos Florentinæ,  
Liquiritiæ ana unci-  
am unam,

Croci scrupulos duos,

Cum sufficiente quantitate  
mucilaginis Tragacanthi fiant  
lege artis Trochisci.

*Pectorales sunt, unde Becchici di-  
cuntur.*

## TROCHISCI BECCHICI NIGRI.

- ℞. Succi Liquiritiæ uncias octo,  
Semini Anisi,  
Fœniculi ana unci-  
am semis,

Sacchari libram unam.

Cum mucilagine Tragacanthi  
fiant Trochisci.

*Conveniunt præsertim in perti-  
naciosi tussi, cui quedam va-  
sorum læsio juncta esse videtur.*

TROCHISCI DE CAPPARIIBVS  
MESVÆ.

- ℞. Corticum radicum Cappa-  
rum,  
Semini Agni casti ana drach-  
mas sex,  
Nigellæ,  
Nasturtii,  
Calaminthæ,  
Succi Eupatorii Mesuæ,  
Acori,  
Amygdalarum amararum,  
Foliorum Rutæ,  
Aristolochiæ rotundæ veræ,  
Guñi Ammoniaci ana drach-  
mas duas,

Cyperi rotundi,

Scolopendrii veri, seu Cete-  
rachana drachmam unam.

Trita omnia cum Ammoniaco  
in Aceto dissoluto formentur in  
Trochiscos.

*Obstructionibus hepatis atque lie-  
nis aliorumque viscerum sunt di-  
cati, vim quoque obtinent carmi-  
nativam, diureticam & emmena-  
gogam. Dosis est ad scrupulum  
unum, ad drachmam unam.*

## TROCHISCI DE CREMORE TARTARI.

- ℞. Cremoris Tartari unciam u-  
nam semis,  
Sacchari albissimi uncias o-  
cto.

Cum Aqua Rosarum fiant Tro-  
chisci.

*Ad appetitum excitandum sitim  
sedandam & bilem refrænandam  
usurpantur.*

TROCHISCI DE CONFECTIONE  
ALKERMES.

- ℞. Confectionis Alkermes com-  
pletæ unciam unam se-  
mis,  
Ambre,  
Moschi ana grana quatuor,  
Sacchari albi uncias sedecim,  
Laccæ Florentinæ quantum  
sufficit pro colore rubro  
conciliando,  
Mucilaginis Tragacanthi cum  
Aqua Rosarum factæ quan-  
tum fatis.  
Fiant Trochisci.

*Cor-*



*Cordiales sunt atque cephalicæ, anbelitus quoque suavitatem conciliant.*

## TROCHISCI DIARRHODON ABBATIS.

℞. Specierum Diarrhodon Abbatis quantum placet.

Cum mucilagine Tragacanthæ fiant Trochisci.

*Dysentericus, celiacis, jecinorosis & stomachicis conferunt. Dosis a scrupulo uno, ad scrupulos quatuor.*

## TROCHISCI FVMALES CVM MOSCHO.

℞. Afæ dulcis unciam unam semis,

Ligni Aloes unciam semis,

Storacis Calamitæ drachmas sex,

Mofchi Orientalis grana quatuor,

Sacchari communis uncias duodecim.

Fiant lege artis Trochisci.

## TROCHISCI FVMALES SINE MOSCHO.

℞. Styracis Calamitæ uncias quatuor,

Benzoës uncias octo,

Caryophyllorum unciam semis,

Cinamomi drachmas duas,

Florum Rosarum rubrarum unciam semis,

Sacchari libram unam semis.

Cum mucilagine Tragacanthi fiant Trochisci.

*Ufus ex nomine patet.*

## TROCHISCI DE MYRRHA RHASIS.

℞. Myrrhæ drachmas tres, Lupinorum drachmas quinque,

Foliorum Rutæ,

Mentastri,

Pulegii Cervini,

Seminis Cumini,

Radici Rubiæ,

Afæ foetidæ,

Sagapeni,

Opopanacis ana drachmas duas.

Diffolvantur Gummi in Aceto scillino & cum succo Artemisiæ fingantur Trochisci.

*Vi antibysterica pollent, menses provocant, partum faciunt & secundinas pellunt. Dantur ad scrupulum, ad drachmam usque.*

## TROCHISCI HERMETICI SCRETÆ.

℞. Mercurii dulcis unciam semis,

Cornu Cervi philosophici scrupulos duos,

Cinamomi acuti scrupulum unum,

Dacrydii Sulphurati grana quadraginta octo,

Sacchari albi unciam unam,

Conservæ Rosarum rubrarum drachmas duas.

Cum mucilagine Tragacanthæ in aqua Rosarum solutæ fiant Trochisci numero sexaginta quatuor,

*In vermibus & morbis inde oriundis egregie conducunt. Dosis*

Ecc 2

scru-



*scrupulus unus, ad drachmam semis, scrupulos duos.*

## TROCHISCI SCILLÆ GALENI.

Scillam plenam & candidam, cortice primo detracto & parte duriore, cui radice adhærent, abjecta, farina subacta involves, & eo usque in clibano coques donec farina crustam contraxerit, qua perforata, stylo ligneo explorabis, num Scilla tenera sit. Eam exemptam diligenter teres, & admiscebis farine Ervi tenuissime cribratæ uncias octo ad singulas libras, formabisque Trochiscos ponderis duarum drachmarum, quos in umbra siccabis, sæpius invertendo, donec probe siccati fuerint.

*Alexipharmaci habentur & vi incidente præditi, ingrediuntur Theriacam. Dosis est scrupulus unus, scrupuli duo.*

## TROCHISCI DE TERRA CATECHU.

℞. Terræ Catechu unciam unam,  
Sacchari candi albi uncias duas,  
Ambre gryseæ,  
Moschi Orientalis ana scrupulum semis.

Cum mucilagine Tragacanthæ fiant Trochisci instar muscerdæ.

*Conveniunt in fetore oris ejusque scorbuto & gingivarum erosione.*

## TROCHISCI DE VIPERIS.

Ex Italia ad nos advehuntur.

*Alexipharmaci habentur, sanguinem purificant & a putredine præservant, sed vix usurpantur quam in Theriaca.*

## CLASSIS VIGESIMA SEXTA

## UNGUENTA

## EXHIBENS.

## UNGUENTVM ÆGYPTIACVM MAGISTRALÆ SEV COMPOSITVM.

℞. Viridis Æris uncias quatuor,  
Aluminis,  
Salis Ammoniaci ana unciam semis,  
Succi Scordii uncias quatuor,

Alliariæ,  
Rutæ ana uncias tres,  
Aceti Scillini uncias sex,  
Mellis cum decocto Absinthii & Scordii despumati uncias sedecim.

Omnia



Omnia simul lento igne coquantur ad mediocrem Unguenti consistentiam, addendo

Theriaca electa,

Mithridatii ana unciam semis,

Camphoræ unciam unam.

Ex probe mixtis fiat Unguentum.

*Vsus hujus Unguenti commendatur in gangræna & sphacelo, omnibusque aliis ulceribus valde putridis & sinuosis; putredini siquidem resistit & carnem mortuam a sana separat, exsiccat ac detergit, carnem quoque luxuriantem absument. Habet tamen & hoc vitii, quod, nisi corruptæ carnis copia adsit, absque doloribus acerbissimis vix applicari queat.*

UNGUENTVM ÆGYPTIACVM SIMPLEX MESVÆ.

℞. Viridis Æris unciam unam, Aluminis crudi drachmas sex,

Mellis libram semis,

Aceti fortis uncias quatuor,

Coquantur omnia, donec fiat Unguentum spissum, & colore purpureum, ita dictum, quod in Ægypto fuerit inventum.

*Valentissimum est ad saniem siccandam, sordes detergendas & carnem luxuriantem absumentam, ulceribus malignis, putridis & sinuosis convenit. Prodest quoque in gingivis tumentibus & ulcerosis, præsertim, si, verbi gratia, mel-*

*lis Rosarum simplicis uncia uni admisceantur drachma dua Unguenti Ægyptiaci.*

UNGUENTVM ALABASTRINVM.

℞. Florum & Herbarum Chamæmeli, Rutæ ana manipulos duos, Rosarum, Betonicæ ana manipulum unum,

Radici Althææ uncias duas, Olei Rosati libram unam semis.

Contundantur, & ad aqueæ humiditatis exhalationem coquantur, postea colentur & exprimantur. Ex colatura cum

Alabastri puri & pulverisati unciis tribus & Cerae albæ sufficienti quantitate

Fiat Ungentum.

*Conferre dicitur in doloribus capitis, siue per essentiam siue per consensum ortis, cum febre vel absque febre conjunctis, præsertim in dolore capitis bilioso, febribus ardentibus, phreniide. &c. Afferitur quoque refrigerare & sanguinis astum sedare, somnumque conciliare, temporibus, fronti, plantis pedum, ac spinæ dorsæ applicatur Unguentum hoc cum sui similibus; vetustate pallidius fit.*



UNGUENTVM ALBVM CAMPHORATVM.

- ℞. Unguenti albi simplicis libram unam,  
Camphoræ cum Oleo Rosarum solutæ unciam semis.  
Misce.

*Hoc valentius habetur quam Unguentum album simplex, propter camphoram, erysipelata reprimat, levioribus inflammationibus & ambustis medetur.*

UNGUENTVM ALBVM SIMPLEX SIVE DE CERUSSA DICTVM AVICENNÆ.

- ℞. Cerussæ albæ lotæ uncias tres,  
Ceræ albæ uncias tres semis,  
Olei Rosati uncias octo,  
Albuminum Ovorum numero quatuor.

Ceræ in Oleo Rosato liquatæ injice Cerussam probe contritam, misce, ac postremo adde albumina Ovorum.

*Commendatur ad ambusta, erysipelata, scabiem & cutis vitia a salsedine enata, ad pruriginem ac pustularum eruptiones, acrem serpiginem & intemperiem ulcerum, uti loquuntur, calidam.*

UNGUENTVM ALTHÆÆ, DIALTHÆÆ SIVE DE ALTHÆA SIMPLEX NICOLAI.

- ℞. Mucilaginis Radicum Althææ,  
Seminis Lini,  
Fœnigræci ana

libram unam,

- Butyri libras decem,  
Ceræ libram unam,  
Resinæ libras duas,  
Terebinthinæ uncias octo.

Mucilagine cum Butyro coquantur ad humiditatis consumptionem, postea reliqua liquefacta addantur & cum pulvere radicis Curcumæ tingantur & fiat lege artis Unguentum.

*Usu celeberrimum ad emolliendum, calefaciendum & humectandum, pectoris dolorem a frigore contractum abolet, laterumque doloribus felicissime adhibetur, viscerum durities laxat ac stomachi inflammationes discutit, valet ad nervorum duritiem ac resolutionem, eosque precisos glutinat, vulnera claudit, imprimis resica benefacit, lenit, incidit & digerit.*

Ex hoc Unguento cum Oleo Laurino fit Unguentum mixtum vernacula Althee Lorôyl dictum, in vulgus magnopere commendatum.

UNGUENTVM AD AMBUSTA AVGVSTANORVM.

- ℞. Camphoræ unciam unam,  
Olei Rosarum uncias tres,  
Cerussæ albæ uncias sex,  
Pulveris Olibani electi uncias duas,  
Albuminum Ovorum numero septem.

In plumbeo mortario misceantur & agitentur optime.

*Vires*



*Vires ex nomine patent.*

UNGUENTVM ANODYNVN AV-  
GVSTANORVM.

℞. Olei Liliorum alborum un-  
cias sex,  
Anethini,  
Chamæmelini ana un-  
cias duas,  
Amygdalarum dulci-  
um unciam unam,  
Pinguedinis Anatis,

Gallinæ a-  
na uncias  
duas,

Ceræ flavæ quantum fatis  
est.

In Oleis & Pinguedinibus Ce-  
ram liquando fiat Unguentum.

*Dolores quacunque in corporis  
parte mitigat, unde & nomen  
contraxit.*

UNGUENTVM APOSTOLORVM SEV  
DODECAPHARMACVM  
AVICENNÆ.

℞. Terebinthinæ,  
Resinæ,  
Ceræ,  
Gummi Ammoniaci præpa-  
rati ana uncias duas,  
Aristolochiæ longæ,  
Thuris masculi,  
Bdellii ana unciam unam,  
Myrrhæ,  
Galbani præparati ana unciam  
semis,  
Opoponacis,  
Viridis Æris ana drachmas  
duas,

Lithargyrii drachmas decem,  
Olei communis libras tres.

Oleum cum Lithargyrio suffi-  
cienter coquatur lento igne, post-  
ea immisceatur Cera cum Re-  
sina liquefacta & colata, atque  
his ab igne remotis & nonnihil  
refrigeratis Ammoniacum, Gal-  
banum & Opoponax cum Tere-  
binthina soluta, ac tandem reli-  
qua in pulverem contrita addatur

*Sic dictum quod ex duodecim  
(Oleo ut fieri solet non numerato)  
constet simplicibus. Usu frequens  
ad vulnera & ulcera difficilia, cu-  
niculosos sinus & fistulas, sordida-  
que ulcera emendat & exsiccant, ac  
detergit & exesa putri agine car-  
nem restaurat, duramque emol-  
lit.*

UNGUENTVM ARTHANITÆ MAJVS  
MESVÆ.

℞. Radicum Cyclaminis libras  
tres,  
Cucumeris Asini-  
ni,  
Butyri Vaccini ana libram  
unam,  
Olei Irini libras duas,  
Pulpæ Colocyntidis uncias  
quatuor,  
Polypodii uncias sex.

Contundenda terantur & ma-  
cerentur in Succis ac Oleis die-  
bus octo in vase vitreo; postea  
addita

Fellis Taurini uncia una,  
Coquantur ad aquosarum par-  
tium



tium consumptionem, colentur  
& exprimantur, in colato dissol-  
vantur

Ceræ unciæ quinque,

Et fere refrigeratis inspergatur  
paulatim pulvis subsequens:

- ℞. Euphorbii,  
Sagapeni,  
Scammonii,  
Aloes,  
Colocynthidis,  
Mezerei,  
Turbiti ana drachmas se-  
ptem,  
Salis Gemmæ drachmas quin-  
que,  
Myrrhæ,  
Piperis longi,  
Zingiberis ana drachmas tres.

Misce fiat Unguentum.

*Illud stomacho per vomitum  
purgat, hypogastrio autem inun-  
ctum album desicit, ob id hydropi-  
cos juvat, serosum excrementum  
evacuando, vermes quoque ene-  
cat & educit. Adhibetur iis qui  
purgans medicamentum sumere  
nequeunt, imprimis puerulis, quam-  
vis non semper cum successu. Com-  
mendatur quoque in mensium  
suppressione umbilico inunctum.*

UNGUENTVM BASILICVM SEV SVP-  
PVRATIVVM.

- ℞. Ceræ flavæ,  
Sevi Arietini,  
Resinæ,  
Picis navalis,

Terebinthinæ Venetæ ana li-  
bram dimidiam,

Olei communis libras duas  
cum dimidia.

Discindantur Cera & Sevum, &  
grosso modo cuntundantur Resi-  
na atque Pix, postmodo in Oleo  
ad ignem lenem fundantur, &  
percolentur, deinde Tere-  
binthina ad Unguenti consisten-  
tiam commisceatur.

*Basilicum sive Regium vocatur  
a virtutibus præstantibus. Dige-  
rit, maturat, suppurationemque  
promovet, tumoribus & vulneri-  
bus applicitum.*

UNGUENTVM BERNHARDINVM.

- ℞. Axungie Porcinæ uncias  
sex,  
Sulphuris vivi uncias tres,  
Olei Rosarum uncias duas,  
Pulveris Caryophyllorum,  
Granorum Para-  
disi,  
Zingiberis ana un-  
ciam semis.

Misce fiat Unguentum.

*Confert ad scabiem & pruri-  
tum.*

UNGUENTVM CARDIACVM  
SCHROEDERI.

- ℞. Herbæ Cardiacæ,  
Chamædryos,  
Malvæ,  
Senecionis,  
Jacæ,  
Amaræ dulcis,  
Scabio-



Scabiosæ,  
Sempervivi,  
Morsus Gallinæ recentium omnium ana manipulos duos.

Incidantur & coquantur in Butyri recentis libris octo, ad consumptionem aquositate, deinde exprimantur & secundum artem fiat Unguentum.

*Frequentis usus est in affectu infantum, quem cardiacam appellant, fricant eo hypochondria & locum cardiacæ.*

UNGUENTVM COMITISSÆ GVILIELMI DE VARIGNANA.

℞. Corticis mediani Glandium, Castanearum, Quercus arboris,

Baccarum Myrti,  
Equiseti,  
Gallarum,  
Corticum Fabarum,  
Acinorum Uvarum,  
Calycum Glandium,  
Sorborum immaturorum ficcorum,  
Mespilorum acerborum siccatorem,  
Foliorum Capparis,  
Pruni Sylvestris,  
Radici Tormentillæ ana unciam unam semis.  
Contundantur aliquantulum, & coquantur in aquæ simplicis suffi-

ciente quantitate, donec media pars consumpta fuerit. Colatura ulterius coquatur cum

Olei Myrtillorum libra una semis, ad humiditatis aquosæ consumptionem, postea in ea dissolvantur

Ceræ novæ unciam octo semis, Ab igne depositis addatur

Olei Mastichini libra una semis,

Atque inspergatur sequentium tenuissimus pulvis:

℞. Corticis mediani Castanearum, Glandium, Quercus arboris ana unciam unam,

Gallarum,  
Succi Hypocistidis,  
Cineris Ossium cruris Bubuli,  
Baccarum Myrti,  
Acinorum Uvarum,  
Sorborum immaturorum ana unciam semis,  
Trochiscorum de Carabe uncias duas.

Misce, fiat Unguentum.

*Unguentum hoc a Comitissa Vandrensi, quam Auctor hoc Emplastro præservavit ab abortu, commendatur, ab Auctore l. 16. de morbu cur. cap. 4. ad menstrua suppressimenda & abortum prohibendum: feminei fluxus abundantiam compescit, locos muliebres firmat, uterum roborat ac renes la-*



*xatos stringit, hæmorrhoidumque superfluum profluvium sistit. Constat nempe ex adstringentibus & siccantibus. In diarrhæis propterea quoque, ac in herniis conducit, ut & in diabete. Applicatur tum lumbis, tum pubi, tum umbilico, illinendo, vel mediante linteo imponendo.*

UNGUENTVM CYDONIORVM.

℞. Malorum Cydoniorum in tenuissimas laminas concissorum, coque in sufficienti quantitate Vini rubri, ad consumptionem libræ unius, colaturæ adde  
Olei Rosarum,  
Mastichini ana libram semis.

Bulliant leniter ad consumptionem Vini, cum modico Cera fiat Linimentum, addendo pulveris Caryophyllorum unciam unam semis, reservetur usui

*Conducit ad roborandum ventriculum & fluxus præsertim alvini sistendos, abortumque præcavendum & mensium atque lochiorum fluxum nimium cobibendum.*

UNGUENTVM CLYSMATICVM.

℞. Herba Malvæ,  
Bismalvæ,  
Brançæ ursinæ,  
Parietarix,

Mercurialis ana manipulos quatuor,  
Radicum Althææ,  
Liliorum alborum ana uncias quatuor,  
Florum Chamæmeli,  
Meliloti ana manipulos tres,

Butyri recentis libras quinque. Pistentur simul, & sic stent per mensem, postea coquantur & exprimantur.

*Ex emollientibus constans emollit, lenit, digerit, dolores levat, duras feces emollit ac ventrem blande subducit. Abdomini inflato, infantum præprimis, commode inungitur, adbibetur in clysteribus, unde & nomen suum traxit, ad unciam dimidiam, unciam unam & ultra, vel etiam per se liquatum injicitur.*

UNGUENTVM DIGESTIVUM  
MAGISTRALE.

℞. Olei Rosati,  
Terebinthina ana libram unam,  
Cera albæ libram dimidiam.

Laventur cum aqua Plantaginis & fiat Unguentum, nempe liquefiat Cera in Oleo Rosarum ad ignem, postea adjiciatur Terebinthina, & quando omnia refrigerata sunt, laventur cum aqua Plantaginis: diutius hoc servari potest, quam illud, quod cum Vitello Ovi paratur.

*Vulnerarium est, digerit & ad sup-*



*suppurationem deducit, applicatur cum plumaceolis. Tempore usus baud absque ratione admiscetur Vitellum Ovi.*

## UNGVENTVM DIAPOMPHOLYGOS.

- ℞. Olei Solani uncias sex,  
Cerae uncias tres,  
Cerussæ uncias duas,  
Plumbi usti & loti,  
Pompholygis,  
Thuris puri ana unciam unam.

Misce, fiat secundum artem Unguentum.

*Prodest ulceribus calidis, ac iis quos acres & salsi humores infestant, refrigerat enim, siccatur & consolidat, nec non absque ullius acrimoniæ sensu cicatricem ducit, absorbet enim acidum, acre & salsum ulcerum putrefactivum. Commendatur quoque ad epiphoram Oculorum.*

## UNGVENTVM FRIDERICI EPISCOPI.

- ℞. Olei Olivarum uncias octo,  
Lithargyrii pulverisati uncias novem,  
Coquantur ad consistentiam Unguenti, adde  
Unguenti albi simplicis,  
Populei ana libram unam.

Misce, fiat lege artis Unguentum.

*Vulnerarium est, ambustis medetur, pruritus cutis mitigat, scabiei convenit & dolores sedat.*

## UNGVENTVM FVSCVM NORIMBERGENSIVM.

- ℞. Olei libram unam semis,  
Cerae novæ uncias quatuor,  
Picis Navalis,  
Colophonix,  
Sagapeni præparati ana uncias duas,  
Mastiches,  
Galbani præparati,  
Thuris,  
Terebinthinæ ana unciam unam.

Fiat Unguentum, Ceram cum Pice liquatam & colatam, postea semirefrigeratis Mastichen & Thus pulverisatam, ut & Sagapenum, Galbanum & Terebinthinam invicem liquefacta, Oleo immiscendo.

*Dicitur & nigrum. Vulnera mundificat, emollit & concoquit, carnem generat, putridamque depascit.*

## UNGVENTVM AD HÆMORRHOIDES NORIMBERGENSIVM.

- ℞. Amyli albissimi,  
Cerussæ lotæ,  
Lithargyrii puri,  
Plumbi usti,  
Tragacanthi ana drachmam unam semis,  
Opii Thebaici,  
Camphoræ ana scrupulum unum,  
Albumen Ovi unius,  
Olei Rosacei,  
Violacei ana unciam unam semis,

Ggg 2

Cerae



Ceræ quantum fatis.

Ceram in Oleis liquefaciendo, postea cum Camphora in Aceti destillati portiuncula diluta, reliquorum pulveres, & Albumen Ovi addendo, fiat Unguentum.

*Ad dolentes hæmorrhoides & mariscas utiliter admodum adhibetur.*

UNGUENTVM INFRIGIDANS  
GALENI.

℞. Olei Rosati libram unam,  
Ceræ albæ uncias tres.

Ceram in Oleo liquabis, & pauxillum Aceti Rosati adjicies.

*Ubicunque refrigeratione & humectatione opus est, ejus usus esse potest, hecticus prodest, nec non renum dolori a causa calida proveniente opem fert. Hecticorum dorso & regioni renum inunctum calori depascenti & sudoribus nocturnis & colliquativis obstare dicitur.*

UNGUENTVM DE LIQVIRITIA.

℞. Butyri recentis,  
Liquiritiæ recentis ac succulentæ ana libram unam.

Pistentur simul in mortario, posteaque frignantur in sartagine, colentur & exprimantur; tandem Butyro sic præparato adde

Pompholygis drachmas duas,  
Cerussæ lotæ uncias tres,  
Albuminis Ovi conquassati unciam unam semis,  
Camphoræ scrupulos duos.

Fiat secundum artem Unguentum.

*Inflammationes partium leviores, pustulas a sero salso productas, intertriginem & similes affectus sanat, ulceribus dolorificis a salso feri acrimonia profectis confert, oculis medetur, humores acres mitigando, pustulasque a sanguine bilioso acriore oriundas desiccatur. Conducit quoque fissuris papillarum in mammis lactantium.*

UNGUENTVM DE LITHARGYRIO.

℞. Aceti Lythargyrii libram unam,  
Olei Rosati libras duas five quantum sufficit.

Misce continuo agitando, donec in Unguentum linimentiforme abeat.

*Prodest scabiei & cutis vulneribus, pruritus ac desquamata juvat & siccatur sine morfu. Sarcoticum est & epuloticum, difficiliaque ulcera persanat & cruenta glutinat.*

UNGUENTVM MARTIATVM NO-  
RIMBERGENSE.

℞. Foliorum Lauri libras tres,  
Rutæ libras duas semis,  
Majoranæ libras duas,  
Rorismarini libram unam semis,  
Myrti,  
Ebuli,

Bal.



Balsamitæ five Men-  
thæ crispæ,  
Ocymi ana libram se-  
mis,

Butyri uncias quinque,  
Styracis,  
Medullæ Cervinæ,  
Axungia Ursi,  
Gallinæ ana uncias

quatuor,  
Mastyches uncias tres,  
Thuris uncias duas semis,  
Olei Nardini unciam unam,  
Olivarum libras sex,  
Cerae libras quatuor.

Herbæ recentes omnes in Vini  
sufficiente quantitate macerentur  
per aliquot dies, postea addito O-  
leo coquantur lento igne, ad hu-  
miditatis consumptionem, tum  
colentur & exprimantur, addita-  
que Cera & Axungias invicem  
liquefactis, tandem adspersis pul-  
veribus fiat lege artis Unguentum.

*Usui est ad frigida corporis mala,  
capitis, thoracis, stomachi, jecoris,  
lienis, aliosque dolores a frigore  
natos, convulsiones, nervorum re-  
solutiones & coxarios juvat, tu-  
mores ac durities emollit, lieni in-  
durato præcipue, ut & hydropi at-  
que affectioni cardiacæ infantum  
confert.*

UNGUENTVM AD MEMBRA PERVSTA  
GELV AVGVSTANORVM.

℞. Pinguedinis Cati sylvestris,  
Sevi Cervini,  
Olei Laurini,

Cerae novæ ana unciam semis,  
Camphoræ drachmam unam.  
Diluatur Camphora in Spiritus  
Vini rectificati drachmis duabus,  
& reliquis invicem liquatis ex arte  
misceatur.

*Vires ex nomine patent.*

UNGUENTVM DE MINIO CAM-  
PHORATVM.

℞. Olei Rosati libram unam semis,  
Minii uncias octo,  
Tutia præparatæ,  
Camphoræ ana drachmas tres,  
Cerae albæ uncias duas.

Liquatam Ceram cum Oleo, len-  
to igne, misce cum reliquis tenuis-  
sime tritis.

*Refrigerat & siccatur potentissime,  
ideoque ad ulcera, quæ humorum  
acrimonia serpunt, conducit. In-  
flammationem quoque tollit &  
præcavet.*

UNGUENTVM NEAPOLITANVM.

℞. Argenti vivi uncias sex cum  
dimidia,  
Terebinthinæ Venetæ uncias  
quatuor,  
Axungia Suillæ libras tres.

Agitando cum Terebinthina Ar-  
gentum vivum per aliquot horas,  
ut exactissime mortificetur & post-  
modum admiscendo axungiam,  
prius cum vino albo decoctam, fi-  
at Unguentum.

*Conducit ad scabiem, impetigi-  
nes, herpetem, pruritus cutis, pe-  
diculos necat, etiam inguinales pu-  
lices*



*lices atque cimices interficit, quem in finem etiam illinitur lectorum fulcris. Insevit frictioni pro salivatione excitanda.*

UNGUENTVM NEPHRITICVM.

- ℞. Unguenti Anodynini uncias duodecim,  
 Olei Anethi,  
 Chamomillæ,  
 Axungia Anserinæ,  
 Gallinæ ana uncias tres,  
 Ceræ uncias duas.  
 Misce fiat Unguentum.

*Vires nomen indicat, quod scilicet doloribus renum medeatur, id quod etiam in aliis partibus præstare potest.*

UNGUENTVM NERVINVM AVGVSTANORVM.

- ℞. Herbae Salviæ,  
 Chamæpityos,  
 Majoranæ,  
 Rorismarini,  
 Menthæ,  
 Rutæ,  
 Lavendulæ,  
 Hyperici,  
 Paralyseos cum flore,  
 Florum Chamæmeli,  
 Meliloti,  
 Summitatum Anethi,  
 Radicis Pyrethriana drachmas duas,  
 Baccarum Lauri,

Juniperi ana unci-  
 am unam,

- Mastiches unciam semis,  
 Benzoes drachmas sex,  
 Terebinthinæ uncias quatuor,  
 Olei Lumbricorum,  
 Vulpini,  
 Anethini,  
 Hyperici ana uncias tres,  
 Terebinthinæ unciam unam,  
 Axungia Humanæ,  
 Cati fylvestris,  
 Canis ana unciam semis.

Coquenda coquantur in Oleis, postea cum Axungis, Terebinthina, & reliquis misceantur in consistentiam Unguenti.

*Frigidos nervorum morbos tollit, ac doloribus eorundem opitulatur.*

UNGUENTVM NICOTIANÆ.

- ℞. Foliorum Nicotianæ libras duas,  
 Pinguedinis Porci recentis diligenter lotæ libram unam,  
 Succu Nicotianæ depurati libram semis.

Herba recens contusa cum succo & Pinguedine per noctem mace- retur, mane igne lento coquatur ad humiditatis aqueæ consumptionem, coletur & exprimatur. In expresso liquefaciendo

- Resinæ uncias quatuor,  
 Ceræ quantum satis est.  
 Additisque  
 Aristolochiæ rotundæ subtilis-  
 sime



fime pulverifatae unciis duabus

Fiat Unguentum.

*Describitur hoc Unguentum a Laurentio Jouberto in Pharmacopœa, cui miram in scropulis dissipandis vim inesse ait. Celebratur etiam in ulceribus, vulneribus, tam recentibus quam antiquis, persanandis. Adusta quoque, morpheam & tincam capitis juvat, ac cutim a scabie mundificat.*

UNGUENTVM NIHILI AD OCULOS  
AVGVSTANORVM.

- ℞. Tutiae præparatae,  
Nihili albi ana unciam unam,  
Corallorum rubrorum præparatorum,  
Matris Perlarum ana unciam semis,  
Camphoræ drachmam unam,  
Pinguëdinis Porci mundatæ libram unam.

Fiat lege artis Unguentum.

*Calidas oculorum fluxiones demulcet ac sistit, eorundem rubedinem, nec non dolores inde natos aufert.*

UNGUENTVM NVCLEORVM  
PERSICORVM.

- ℞. Pulpæ Nucleorum Persicorum unciam unam semis,  
Unguenti Rosacei uncias octo,  
Olei Nucleorum Persicorum expressi,  
Papaveris ana parum.

Fiat Unguentum.

*Confert ad dolores capitis, a can-*

*sa, ut loquuntur, calida potissimum oriundos, eos mitigando & demulcendo.*

UNGUENTVM OPHTHALMICVM RV-  
BRVM BEZÆ.

- ℞. Lapidis Calaminaris præparati,  
Tutiae præparatae,  
Boli Armenæ,  
Succini albi,  
Matris Perlarum ana drachmas duas,  
Camphoræ drachmam unam,  
Sacchari Saturni scrupulos duos.

Misce fiat pulvis, adde

Butyri recentis uncias novem.

Fiat Unguentum.

*Conducit ad affectus oculorum, fluxiones, calorem, ruborem atque acrimoniam, exsiccatur, lacrymas sistit & arctet.*

UNGUENTVM PECTORALE AVGV-  
STANORVM.

- ℞. Olei Amygdalarum dulcium unciis quatuor,  
Chamamelini,  
Violati ana uncias tres,  
Butyri recentis uncias sex,  
Adipis Gallinæ,  
Anatis ana uncias duas,  
Ireos drachmas duas,  
Crocii drachmam semis,  
Ceræ uncias tres.

Ceram & Adipes in Oleis liquato, postea addito Ireos & Crocii pulvere, fiat secundum artem Unguentum. Hhh 2 La



*Laterum ac pectoris dolores mitigat, tussim sedat, maturat, exscretionem juvat, humores crassos digerit & attenuat, prodest quoque in difficili respiratione, præsertim in infantibus.*

UNGUENTVM PEDICVLORVM.

℞. Seminis Staphidisagriæ uncias duas,  
Hellebori albi unciam unam,  
Salis drachmas duas,  
Argenti vivi uncias duas,  
Axungia Porcinæ libram unam,  
Olei Laurini uncias novem,  
Saponis libram semis.

Fiat Unguentum secundum artem.

Sapo in Lixivio communi solutus, cum Oleo coquatur ad humiditatis aquosæ consumptionem, postea Mercurius cum Axungia subactus, & reliquorum pulvis commisceantur.

*Pediculus Pinguedo porcina in deliciis est, cui si Mercurius commixtus fuerit, item semen Staphidisagriæ, Hyoscyami, aut quoddam aliud venenum dulce vel insipidum aut inodorum, facile miscellam devorant, mortemque sibi consciscunt.*

UNGUENTVM POMATVM AVGVSTANORVM.

℞. Axungia Suillæ libras tres semis,  
Styracis Calamitæ,

Afæ dulcis,  
Radicum Ireos Florentinæ,  
Cinamomi,  
Caryophyllorum ana unciam unam,  
Pomorum Citri,  
Aurantiorum ana numero duo,  
Borsdorfferianorum numero quatuor.

Omnia secundum artem ad humiditatis aqueæ consumptionem coquantur, colentur, & juncta Cera albæ sufficiente quantitate fiat Unguentum, cum aqua Rosarum aliquandiu agitandum.

*Nomen habet a Pomis ingredientibus, ad oris fissuras & decorem cuti conciliandum, ad capillos eo inungendos utiliter adhibetur.*

UNGUENTVM POPVLEVM NICOLAI.

℞. Oculorum five Gemmarum Populi arboris recentium libram unam semis,  
Axungia Porcinæ præparatæ libras duas.

Oculi Populi contundantur & macerentur in Axungia, donec sequentes herbæ per æstatem colligantur; scilicet:

℞. Cymarum Rubi tenerrimarum,  
Foliorum Papaveris albi,  
Mandragoræ,  
Hyoscyami,  
Herbæ Solani,

Ver-



Vernicularis, id est,  
Sempervivi mino-  
ris,

Lactucæ,  
Sempervivi majoris,  
Bardanæ,  
Violarix,  
Umbilici Veneris  
ana uncias tres.

Herbæ contundantur & mi-  
sceantur Oculis Populi & Axun-  
giæ, deinde coquantur lento igne  
ad humiditatis aquæ consum-  
tionem, colentur & exprimantur.

*Demulcet, inflammationes tem-  
perat, dolores capitis sedat, somnum-  
que conciliat, unde in februm ar-  
doribus fronti, temporibus, ma-  
nuum ac pedum pulsibus, vel per  
se, vel cum Unguento Alabastrino,  
vel cum Rosaceo, aut Violaceo il-  
linitur. Conducit quoque ad hæ-  
morrhoides dolentes & ambusta,  
lac quoque dissipat in mammis.  
Quidam ut virescat magis hoc Un-  
guentum, ac refrigerandi facultate  
fit efficacius, coctioni addunt Sola-  
ni triti manipulos duos. In dese-  
ctu foliorum Mandragoræ augeri  
potest quantitas Hyoscyami, pro  
Umbilico vero Veneris herba Pa-  
ris assumenda.*

UNGUENTVM RESVMPTIVVM  
FERNELII.

℞. Seminis Lini,  
Althææ,  
Fœnugræci,  
Gummi Arabici,

Tragacanthi ana drachmas  
duas.

Macerentur & bulliant in libra  
semis aquæ simplicis, eliciatur  
mucilago, quæ cum

Butyri recentis libra dimidia,  
Adipis Suilli,

Gallinæ,

Anseris,

Anatis ana uncis  
duabus,

Coquatur ad humiditatis aquo-  
sæ consumptionem, postea ad-  
dantur

Oesypi uncia semis,

Olei Violarum,

Chamæmeli,

Amygdalarum dolci-  
um ana uncia duæ,

Medullæ Vituli,

Ceræ ana libra semis.

Fiat secundum artem Unguen-  
tum.

*Adhibetur asthmaticis, besticis, ta-  
bidis, pleuriticis ac e longo morbo  
emergentibus, quibus nuda cutis  
ossa vestit. Prescribitur imprimis  
de dorsi calore molesto querenti-  
bus & spinæ dorsi inungi solet.*

UNGUENTVM EX RHAMNO ET FRAN-  
GVLA MINDERERI.

℞. Radicum recentium Scrophu-  
larix uncias duas,

Enulæ,

Lapathi

acuti,

Chelido-

nii ma-

ioris,

Cor.



**Cortieum** medianorum  
Frangulæ,  
Rhamni ana  
recentium  
unciam u-  
nam,

Butyri recentis uncias sede-  
cim,

Pistentur simul fortiter, postea-  
que, additis

Aceti Rutacei unciis quatuor,  
coquantur ad humiditatis a-  
quosæ consumptionem, colentur  
& fortiter exprimantur, deinde  
addantur

Terebinthinæ Venetæ drach-  
mæ sex,

Styracis liquidæ drachmæ tres,  
Vitelli Ovorum numero qua-  
tuor,

Salis Nitri drachma una semis,  
Sulphuris vivi drachma una,  
Aceti Scillini drachmæ sex.

Misceantur omnium primo Te-  
rebinthina cum Styrace & vi-  
tellis Ovorum, postea, additis reli-  
quis, fiat Unguentum.

*Ad cutis vitia ex scabie utile est,  
utius longe, ex mente Authoris,  
omnibus mercuriatis.*

UNGUENTVM ROSATVM SIMPLEX.

℞. Axungiæ Porcinæ libram u-  
nam,

Lavetur sæpissime aqua sim-  
plici & tandem aqua Rosarum  
quantum sufficit, donec albissi-  
mum & bene odoratum reddi-  
tum fuerit Unguentum.

*Cephalalgia mederi ac hæmor-  
rroidum inflammationem demul-  
cere dicitur, refrigerat insuper, vi-  
resque restaurat & conservat, do-  
lores quoque mitigat, imprimis  
articulorum. Præbet quoque ob  
suavem odorem quorundam sim-  
plicium, quæ exterius applicare  
volumus, vehiculum. In tussi in-  
fantum cum Unguento rubro pota-  
bili commendatur.*

Si camphora addatur exurgit

UNGUENTVM ROSATVM CAMPHO-  
RATVM.

UNGUENTVM RUBRVM FELICIS  
WURTZII.

℞. Herbæ Scrophulariæ,  
Polygoni,  
Chelidonii,  
Veronicæ ana mani-  
pulum unum.

Incisæ infundantur in Aceto ad  
eminentiam trium digitorum,  
per octo dies,

Hujus aceti unciis tribus adde  
Terræ Vitrioli dulcis  
Phlegmatis Vitrioli ana un-  
cias duas,

Mellis despumati uncias sex,  
Viridis Æris drachmas decem.  
Coque ad consistentiam.

*Ad vulnera mundificanda, putri-  
damque carnem depascendam lau-  
datur.*

UNGUENTVM RUBRVM POTABILE.

℞. Butyri recentis sine Sale libras  
tres,  
Radicis Alcannæ, Tor-



Tormentillæ,  
Sanguinis Hirci,  
Spermatis Ceti ana unciam  
unam.

Coquantur simul in Vino rubro  
ad consumptionem Vini, fiat se-  
cundum artem Unguentum.

*Eorum qui ex alto ceciderunt vul-  
nera interna glutinat, sanguinem  
concretum dissolvit, ut & concussis  
auxilio est. Sumitur cochleare u-  
num aut alterum cum juscule ca-  
lido. Externe potissimum in affe-  
ctibus pectoris, tussi serena & c. com-  
mendatur.*

## UNGVENTVM SAMBVCINVM.

℞. Corticis Sambuci mediani.  
Coque in sufficiente quantitate  
Olei Olivarum & serva.

*Medetur ambustis & dolores, im-  
primis a vesicatoriis excitatos, mi-  
re sedat, præsertim si commiscea-  
tur cum Balsamo Sulphuris Ru-  
landi.*

## UNGVENTVM SANTALINVM.

℞. Boli Armenæ drachmas sex,  
Florum Papaveris erratici re-  
centium unciam  
unam,

Rosarum rubrarum  
recentium uncias  
duas,

Santali albi,  
citriani ana drachmas  
sex,  
rubri drachmas de-  
cem.

In pulverem redigantur, bulli-  
ant igne moderato in Olei Rosati  
libra una, ad consumptionem hu-  
midi, exprime, cola & adde

Camphoræ drachmas duas,  
Ceræ quantum fatis.

Fiat Unguentum.

*Hepati & Lien præsertim dica-  
tum, virtute adstrictoria etiam  
quadantenus gaudet.*

## UNGVENTVM SOMNIFERVM.

℞. Unguenti Populei,  
Alabastrini ana un-  
cias duas,

Olei Hyoscyami,  
Nymphææ ana unciam  
unam,

Opii in Aqua Rosarum soluti  
drachmas duas,

Croci optimi scrupulos duos,  
Ceræ unciam semis vel drach-  
mas sex.

Misce, fiat Unguentum.

*Vires nomen indicat.*

## UNGVENTVM SPLENETICVM.

℞. Olei Capparum,  
Chamomillæ,  
Liliorum alborum,  
Anethi ana uncias duas,

Pulveris feminis Anethi,  
Agni casti,  
Plantaginis  
ana drach-  
mas duas,

Herbæ Scolopendrii,  
Absinthii,  
Meliloti,



Corticis Capparum,  
Tamarisci ana scrupulos quatuor,  
Gummi Ammoniacy drachmas sex,  
Bdellii drachmas tres,  
Ceræ citrinæ quantum sufficit.

Fiat Unguentum.

*Vim habet calefacientem, emollientem, resolventem, aperientem, roborantem.*

Penetrandi gratia addi potest Olei Spicæ, vel Olei stillatitii Absinthii drachma dimidia.

UNGUENTVM STOMACHALE.

℞. Olei Cydoniorum,  
Mastiches,  
Menthæ,  
Absinthii ana uncias quatuor,  
Pulveris Mastiches,  
Menthæ,  
Caryophyllorum,  
Nucistæ,  
Galangæ,  
Cinamomi,  
Absinthii,  
Spicæ Indicæ ana drachmam unam,

Ceræ citrinæ uncias quatuor,  
Olei Caryophyllorum scrupulos duos.

Misce fiat Unguentum.

*Est Stomachale Balsamum. Roborat insuper Cor & vitalem facultatem.*

UNGUENTVM AD TABEM.

℞. Olei Laurini,  
Mastiches,  
Juniperi ana drachmas sex,  
Laterini  
Castorei,  
Spicæ ana unciam semis,  
Petræ drachmas duas,  
Axungie Caponis,  
Cati sylvestris,  
Anatis,  
Gallinæ ana unciam unam,  
Pulveris Euphorbii drachmas duas,  
Aluminis plumosi,  
Sabinæ ana drachmam unam semis,  
Medullæ Bovinæ unciam unam,  
Saponis Veneti,  
Spiritus Vini ana uncias duas.

Misce, fiat Unguentum.

*Aridura partium laborantibus commendatur.*

UNGUENTVM CONTRA VERMES.

℞. Olei Absinthii,  
Amygdalarum amararum,  
Tanaceti,  
Rutæ ana unciam unam semis,

Pul.



Pulveris Aloes,  
 Corallinæ,  
 Colocynthidos,  
 Seminis Cinæ,  
 Lupinorum,  
 Absinthii ana drachmam u-  
 nam,  
 Fellis Taurini inspissati unciam  
 unam,  
 Cera quantum sufficit.  
 Misceatur.

*Umbilico & ventri inunctum  
 vermes necat & expellit.*

UNGUENTVM VIRIDE POTABILE.

℞. Herbae Salviae,  
 Hyssopi  
 Marrubii,  
 Menthae,  
 Betonicæ,  
 Scolopendrii,  
 Scabiosæ,  
 Cichorii,  
 Fœniculi,  
 Melissæ,  
 Veronicæ,  
 Matrifylvæ,

Aquilegiæ,  
 Ruta,  
 Petroselinii,  
 Millefolii,  
 Centaurii minoris,  
 Agrimonix,  
 Aristolochiæ rotun-  
 dæ,  
 Plantaginis cum toto  
 ana manipulos duos,  
 Butyri Majalis libras septem.

Infundantur Herbae omnes quæ-  
 libet suo collectionis tempore in  
 Butyro & stent donec omnes sint  
 collectæ & infusæ, postea coque  
 ad consumptionem aquositatis &  
 Butyrum calide expressum & co-  
 latum fervetur.

*Non tantum externe adbibetur,  
 sed etiam interne, datur ruptis, con-  
 vulsis ac ex alto prolapsis, ubi  
 grumosi sanguinis suspicio subest,  
 sugillata curat, dolores partium le-  
 nit, estque ad varios usus accom-  
 modatum. Sumitur cocleare  
 unum aut alterum in juscule.*



CLASSIS VIGESIMA SEPTIMA  
 VARIORVM REME-  
 DIORVM TVM CHYMI-  
 CORVM, TVM ALIORVM,  
 QVORVM IN SVPERIORIBVS  
 MENTIO FACTA NON  
 FVIT.

ÆRIS USTIO.

Æris bractæ in fictile immit-  
 tantur, interposito inter singulas  
 lamellas Salis communis, aut Sul-  
 phuris pulvere, atque sic stratum  
 super stratum paretur, quod igne  
 sufficienter uratur: Calx vel cinis  
 relictus aqua calida sæpius adfu-  
 sa edulcoretur; qui rubicundus  
 evadit a Sale vel Nitro, niger au-  
 tem, si cum Sulphure præpare-  
 tur.

*Interne non adhibetur, sed tan-  
 tummodo externe, ad Emplastra  
 & Unguenta mundificantia &  
 abstergentia.*

ÆTHIOPS MINERALIS CVM COMBVS-  
 TIONE ET ABSQVE COM-  
 BVSTIONE.

℞. Argenti vivi & Sulphuris ci-  
 trini ana quantum placet,  
 Misce exactissime in mor-  
 tario lapideo, convertitur  
 sic Argentum vivum &  
 Sulphur in pulverem ni-  
 grum. Aut si potius tibi

arridet, linquas iterum leni  
 igne deflagrare Sulphur,  
 restabit idem pulvis niger,  
 Æthiops mineralis cum  
 combustionem dictus.

*Est specificum ad expellendos  
 vermes remedium, ubi puero trede-  
 cim, verbi gratia, annorum ad scru-  
 pulum, ad drachmam semis adhibe-  
 ri potest mane & vesperi, quarto  
 tamen quoque die album laxando.  
 Conducit quoque in gonorrhœa vi-  
 rulenta & in scabie.*

ALOES VIOLATA.

℞. Aloes optimæ quantum vo-  
 lueris, superfunde infusi  
 Violarum saturati quan-  
 tum satis est, stent in leni  
 calore, sæpius movendo,  
 donec Aloë soluta fuerit,  
 separetur a facibus, colatu-  
 ra clara inspissetur in Sole,  
 vel loco calido, ad justam  
 crassitiem.

*Hanc plurimi Pilulas Franco-  
 furtenses constituere putant. Dosis  
 ad*



*ad grana decem, scrupulum unum  
& ultra.*

## ALUMINIS USTIO.

℞. Aluminis quantum volueris;  
ponatur in fictile novum,  
& tamdiu uratur, donec  
totum Alumen, spiritibus  
expulsis, porosum & quasi  
spumofum evaserit. Obti-  
netur quoque in destilla-  
tione Spiritus Aluminis.

*Ad carnes luxuriantes absumendas adhibetur.*

## ANTIMONIVM DIAPHORETICVM.

℞. Antimonii optimi libram u-  
nam,  
Nitri depurati & ficcati libras  
tres.

Pulverifata & bene mixta in cru-  
cibulum ignitum successively in-  
jiciendo detonentur, quo pera-  
cto aqua fontana frigida copio-  
sa massa diluatur & commoven-  
do pulvis subtilior cum ea de-  
cantetur, exsiccandus postquam  
resederit & probe edulcoratus  
fuerit. Potest etiam mixtura  
integra carbone ardente tangi &  
accendi, & deinde post detona-  
tionem calcinari. Aqua vero ex-  
halando suppeditat.

## NITRVM ANTIMONIATVM.

Quod seorsim pro usu est ad-  
servandum.

*Antimonium diaphoreticum,  
quod debet esse albicantissimum, a-  
cidum absorbet, sanguinem mundi-*

*ficat, vim habet diaphnoicam, dia-  
phoreticam & alexipharmacam,  
hinc in cruditatibus acidis, soda,  
scabie, febribus intermittentibus  
continuis & malignis, pleuritide  
erysipelate &c. usurpatur. Dosis  
est ad scrupulum unum, drachmam  
semis &c. Nitrum Antimonia-  
tum refrigerat urinam atque su-  
dorem ciet, simulque leniter abum  
laxat, conducit in febribus & fau-  
cium inflammationibus. Dosis est  
ad grana sex, ad scrupulum; immi-  
scetur etiam Gargarismatibus &  
Epithematibus atque Clysteribus.*

## ANTIMONII FLORES.

℞. Antimonii selecti libram u-  
nam.

Tere in subtilem pulverem,  
& ex vase terreo in aludel, sive  
ollas artificiose sibi incumbentes,  
adplicato superne alembico ro-  
strato, sublima secundum artem,  
dando ignem moderatum, ne  
Antimonium fluat, Floresque di-  
versi coloris separatim colligen-  
do & servando.

*Vehementer acria & acria purgant.  
Dosis ad grana duo, quatuor, nun-  
quam per se exhiberi debent, sed in  
vino infunduntur & vinum so-  
lummodo bibitur.*

ARCANVM DVPLICATVM  
SEV SAL CACHECTICVM NITRATVM  
SIVE PANACEA HOL-  
STEINENSIVM.

Extrahitur cum aqua calida  
ex capite mortuo, a destillatione



Aquæ fortis, ex Vitriolo & Nitro paratæ, residuo, qui liquor dein decantetur & post filtrationem ac debitam exhalationem repouatur, ut in crystallos concreseat, quæ exsiccentur.

Quodsi Caput mortuum in destillatione prægressa non satis calcinatum fuerit, ulteriori calcinatione, vel Liquoris Nitri fixi instillatione, pro hoc negotio prius accommodari poterit.

*Polychrestum dicitur esse remedium, in qua vis febre intermittente, malo hypochondriaco, melancholia hypochondriaca, aliisque morbis chronicis mensiumque affectibus. Lympha quoque vitia & copiam, nunc, diaphoretica, nunc diuretica vi corrigit. Blandam quoque virtutem anodynam & somniferam possidet, unde in vigiliis diuturnis a quibusdam adhibetur. Datur ad scrupulum unum & ultra.*

ASELLORVM PRÆPARATIO.

R. Afellorum elotorum, five Millepedarum quantum volueris; moderato calore exsiccentur & pulverifentur, postea imprægnentur Vino, quantum imbibere possunt, iterumque exsiccentur.

*Resolvent, aperiunt & abstergant, commendantur in angina, asthmate, hydrope, urina & calculo pellendis. Hemorrhoidibus do-*

*lentibus medentur. Dantur ad scrupulum unum, ad drachmam usque.*

AVRVM FVLMINANS.

R. Auri laminati & in frustra incisi quantum vis, solve digerendo in Aqua Regia, solutioni infunde guttatim bonam quantitatem Olei Tartari per deliquium, donec solutio clara evadat, sic præcipitabitur Aurum, Sale omni ex parte præcipitato, elue falsedinem aqua communi, Calcemque Solis in umbra sponte sua, quod tutius, exsiccare permittite, sic paratum est Aurum Fulminans.

*Præter vim fulminantem insignem, vires quoque medicas obtinet, diaphoreticum enim est, atque catharticum & præsertim in epilepsia puerorum a torminibus alvi excitata. Datur ad granum unum, grana duo & paulo ultra.*

AXVNGIARVM SIVE ADIPVM PRÆPARATIO.

Adeps quivis, cum raro, aut nunquam purus esse solet, sed sanguine aliisvecrementis pollutus, non immerito præparationem subire tenetur. Unde a membranulis & venulis liberatus multoties aqua lavetur, donec ea non amplius inficiatur, postea  
leni



CLASSIS VIGESIMA SEPTIMA.

leni calore ab adhærente humiditate aquea liberetur, post li-  
quationem coletur.

LIQUIRITIA IN BACVLIS, VULGO, SED  
MALE, COCTA DICTA.

℞. Pulveris Liquiritiæ uncias  
duas,  
Sacchari albi libram unam,  
Crocii Orientalis scrupulum  
unum.

Misceatur simul Saccharum  
cum Liquiritia, Crocus autem per  
se cum mucilagine Tragacanthæ  
bene agitetur in mortario & fi-  
ant bacilli in forma Liquiri-  
tiæ, siccentur calore fornacis, un-  
de, sed male, Liquiritia cocta ap-  
pellatur.

*Lambuntur in tussi & raucedi-  
ne, a materia acri proveniente.*

LIQUIRITIA ALBA IN BACVLIS,

℞. Pulveris Amyli albissimi  
drachmas sex,  
Radici Ireos Flo-  
rentinæ unci-  
am semis.

Gummi Arabici drachmas  
duas,

Tragacanthi albi,  
Pulveris Liquiritiæ,  
Specierum Diatragacanthi fri-  
gidi,

Diaireos ana  
drachmam u-  
nam.

Misce, addatur Sacchari finissimi  
libra una, ponderis civilis,

Cum mucilagine Trangacan-  
thi in aqua Acaciarum, fiant Li-  
quiritia in baculis aut Trochisci.

*Usurpatur eodem modo & in  
iisdem morbis, magis incrassat.*

BEZOARDICVM MARTIALE  
SIVE

PVLVIS CACHECTICVS LVDOVICI.

℞. Antimonii pulverisati uncias  
sex,  
Limaturæ Martis uncias qua-  
tuor,  
Nitri depurati libras duas se-  
mis.

Detonentur, calcinenturque  
continuo agitando & postea  
massa edulcoretur.

*Prodest in morbis cachecti-  
cis & febribus cum diarrhæa  
conjunctis, item in dysenteria epi-  
demica. Datur ad scrupulum, ad  
drachmam semis.*

BEZOARDICVM MINERIALE.

℞. Mercurii vitæ uncias sex,  
Nitri depurati libram unam  
semis.

Calcinando & edulcorando pa-  
retur ad modum Antimonii dia-  
phoretici.

*Diaphoreticum est atque alexi-  
pharmacum, unde in febribus con-  
tinuis, malignis, epidemicis, conta-  
giosis multi usus est. Dosis ad  
grana quinque, ad scrupulum  
unum & paulo ultra.*



## BEZOARDICVM SOLARE.

Fit ex Reguli Martialis Stellati unciis tribus femis,  
Auri purissimi uncia femis.

Fufis ac effufis in Regulum, qui pulverifatur & cum triplo Nitri mifcetur, poft in crucibulo calcinantur, detonantur, inque aqua extinguntur & edulcorantur, poft exficcantur ac rurfus in crucibulo liquefiunt & poft calcinationem iterum in aqua extinguntur, moreque folito edulcorantur & ficcantur.

*Ufus ad Salia heterogenea maffe sanguinea domanda, in febris continuis, tam malignis, quam aliis. Vires obtinet cordiales & alexipharmacas. Commendatur ad arthritidem vagam, podagram inveteratam, fcorbutum, luem veneream, lepram. Dosis ad fcrupulum femis, fcrupulum unum, drachmam femis.*

## BOLI ARMENÆ PRÆPARATIO.

Liquata Bolus in aqua pura agitetur, & aqua tenuiffimo polline faturata turbidaque facta effundatur, ac nova fuperinfufa aqua labor toties repetatur, donec clara remaneat, lapilli autem & arenulæ in fundo hæreant. Tandem pulvifculus ita decantatus paulatim fubfidere permit-

tatur, atque, effufa aqua, exficce-  
tur. Aquam autem rofaceam, Acetum, Vinum, fimilemve liquorem medicatum huic operi fine neceffitate adhiberi, cenfemus.

*Vires dicitur obtinere alexipharmacas, acidum absorbentes & adstringentes. Exhibetur ad fcrupulum unum, fcrupulos duos &c.*

## BUTYRVM ANTIMONII.

℞. Mercurii fublimate corrofi-  
vi,  
Antimonii electi ana libram unam.

Pulverifata in mortario marmoreo optime mifceantur, cavendo a fumo exhalante, & retortæ, tertiam circiter partem vacuum linquendo, injiciantur, fuperinfufo uno alterove aquæ fimplicis cochleari; poftea ex arena fiat deftillatio in liquorem craffum inftar Butyri, quem dein Cinnabaris, fenfum ad latera colli retortæ adhærens, infequitur; quæ, fracta retorta, colligatur, & aliquoties aqua fontana abluatur; Butyrum vero per refidentiam depuretur.

*Butyrum five Oleum Antimonii glaciale obtinet vim caufticam, fuperfluam carnem exedit & ulcera callofa abftergit. Ufurpatur ad Mercurium vite exinde parandum, per aquæ affufionem.*



BYTYRVM MAJORANÆ.

Fit coquendo cum Butyro summitates Majoranæ, donec Butyrum bene sit imprægnatum & viride.

*Conducit in affectibus narium, eorumdem scilicet obstructione, præsertim in infantibus, illinitur radici, dorso & cavitatibus narium.*

CANDELÆ FVMALES.

℞. Styracis Calamitæ,  
Carbonum Salicis ana uncias duas,  
Benzoes unciam unam,  
Caryophyllorum unciam semis,  
Ladani drachmas sex.

Cum Terebinthina Cypria & mucilagine Tragacanthi in aqua Rosarum facta fiant Candelæ.

*Usus ex nomine patet.*

CERA ARBOREA.

℞. Cera citrinæ,  
Resinæ ana libras duas, ponderis civilis,  
Terebinthinae uncias duodecim.  
Fiant Magdaleones tingendi Curcuma.

*Ex nomine Vires.*

CERATVM SIVE BALSAMVM AD BARBAM.

℞. Cerae albæ uncias duas,

Terebinthinae Venetæ unciam unam,

Gummi Elemi unciam semis,

Olei Ligni Rhodii guttas quindecim,

Amygdalarum dulcium drachmam unam.

Misce.

CINNABARIS ANTIMONII.

Quomodo paretur sub Butyro Antimonii dictum. Rectificari autem debet & in colore exaltari commiscendo suboctuplæ parti ponderis Sulphuris pulverisati, ac una sublimando, sic sublimatum exurgit intensioris rubedinis & magis nitentis, quam quæ Cinnabari inerat ante hanc rectificationem.

*Habetur pro specifico in affectibus capitis atque nervorum, in vertigine, convulsionibus, epilepsia, febribus continuis & malignis, in morbis contagiosis & iis omnibus ubi serum acre & austerrimum peccat & coagulationem sanguinis minatur. Conducit in morbillis, variolis, nervosarum partium doloribus, arthritide, paralyti &c. Operatur ut plurimum per sudorem. Dosis est ad*



*grana sex, ad scrupulum, drachmam semis &c.*

## CINNABARIS FACTITIA.

℞. Partem unam Sulphuris, quam liquefacies in magno fictili, huic paulatim permiscebis fluentis Mercurii partes tres, agita & fusionem continua, donec nullus omnino appareat Mercurius, tunc mixturam hanc pulverisa & sublima in ollis, igne aperto gradatim adhibito, habebis massam duram ac rubicundissimam.

*Non quidem multi usus est in Medicina, sed ratio non patet, cur non in morbis capitis & nervorum, febribus, colica, morbis spasmodicis & convulsivis aque ac Cinnabaris nativa, & in eadem dosi, adhibeatur.*

## CINNABARIS NATIVA PRÆPARATA.

Præparatur lævigando cum Aqua Rosarum.

*Factitia præfertur, in morbis præsertim capitis & nervorum, convulsionibus, aliisque motibus mitigandis. Datur ad grana quinque, scrupulum unum.*

## CLYSSVS ANTIMONII SIVE MINERALIS.

℞. Antimonij crudi,

Nitri pulverisati ficcissimi ana uncias quatuor,  
Sulphuris citrini unciam semis.

Pulverisata & mixta, per vicem retortæ tubulatæ in furno reverberii positæ candenti, cui recipiens magnum quantitate quadam aquæ repletum, juncturis bene clausis, sit appositum, injice & detona, quo peracto rectificatur liquor, abstrahendo nimium phlegma & remanebit spiritus acidus.

*Attenuat, aperit, per album, per urinam & per sudorem expurgat, convenit in exastuatione sanguinis, hinc in febribus continuis, ardentibus etiam & malignis prod-est. Immiscetur vel potui ordinario, vel Julapiis. Dosis guttae tres, ad decem, viginti & ultra.*

## CONCHÆ PRÆPARATÆ.

Calcinantur & lævigantur in porphyrite.

*Acidum invertunt & destruunt, sudorem & urinam cient. Dosis ad scrupulum, ad drachmam usque.*

## CORALLIA RUBRA ET ALBA PRÆPARATA.

Præparantur in genere sola lævigatione ac tritura, conspergendo subinde, vel humectando inter lævigandum aqua aliqua destillata, pro lubitu

Co-



*Commendantur pro scopo absor-  
bendi, confortandi & adstringen-  
di, dosis ad drachmam semis  
&c.*

## CORIANDRI PRÆPARATIO.

Coriandri femina modico Ace-  
to irrigantur, deinde siccantur &  
reponuntur.

*Commendatur ob Sal volatile  
oleosum aromaticum ad ventricu-  
lum & caput roborandum. In-  
cidit viscidum & status dissipat,  
vertiginique stomachicæ medetur.  
Præstat autem illud simpliciter ex-  
siccatum adhibere.*

CORNU CERVI PHILOSOPHICE  
CALCINATVM.

℞. Cornu Cervi in majora fru-  
sta secti quantum placet.  
Coquantur in sufficiente  
quantitate aquæ fontanæ,  
donec mollescant; postea  
medulla & cortex exte-  
rior nigricans cultro sepa-  
rentur, & Cornu albicans  
exsiccat.

*Absorbet acidum, diapnoicum  
est & diaphoreticum, laudatur in  
febris intermittenibus & con-  
tinuis, variolis & morbillis, ut &  
in alvi fluxibus, datur ad drach-  
mam semis & ultra.*

## CORNU CERVI PRÆPARATVM.

Cornu Cervi ustum in lapide  
Porphyrite minutissime cum a-  
qua Rosacea teritur, & exsicca-  
tur.

*Siccat & adstringit, catarrhos  
inhibet, sudores ciet, fluxus alvi  
sedat, intestina roborat, singulari-  
ter vermes necat, conducit in febri-  
bus, tam intermittenibus, quam  
continuis. Dosis ad drachmam  
usque.*

## CRANII HVMANI PRÆPARATIO.

℞. Rasuram Cranii humani vio-  
lenta morte peremti, ab  
omni immunditie & pin-  
guedine liberati quantum  
volueris, contundatur, &  
cum aqua Liliorum Con-  
vallium minutissime tera-  
tur, postea exsiccat.

*Virtutes adscribuntur cephalica  
& imprimis epileptica. Dosis  
ad drachmam usque.*

## CREMOR ET CRYSTALLI TARTARI.

℞. Tartari albi aqua calida ali-  
quoties ab impuritatibus  
externis abluti, & in pul-  
verem subtilem contusi  
libras duas, coquendo  
in sufficiente quantitate  
aquæ fontanæ in vase fi-  
gulino dissolvantur, & fer-  
vens adhuc decoctum tra-  
jiciatur per manicam Hip-  
pocratis in aliud vas fir-  
mum; ubi refrixerit. Cry-  
stallos exhibet, in superfi-  
cie autem liquoris, cru-  
stam Cremoris nomine no-  
tam; qui cum Crystallis  
aliquoties frigida aqua ab-  
luatur, & exsiccat super

M m m

por.



porphyrite in pulverem  
albissimum conteratur.

*Crassos ac viscidos humores in-  
cidunt, aperiunt, album blande  
subducunt, purgantium vires in-  
tendunt, in obstructionibus visce-  
rum, affectu hypochondriaco, hy-  
drope, cachexia, scorbuto, febribus  
&c. conducunt, ventriculum robo-  
rant & appetitum excitant. Do-  
sis per se ad scrupulum unum,  
drachmam unam, drachmas duas.  
Sunt qui ad unciam, ad uncias  
duas, pro scopolaxandi, assumunt.  
Nota quod in liquore frigido aqueo  
non dissolvantur.*

CRETA ALBA PRÆPARATA.

Eodem, ac Corallia, modo  
præparatur.

*Acidum absorbet, in ardore sto-  
machi conducit. Dosis ad scrupu-  
lum, usque ad drachmam.*

CROCUS MARTIS ADSTRINGENS.

℞. Limaturæ Martis quantum  
lubet.

Ignē reverberii eo usque calci-  
na, donec spongiosa in superficie  
adpareat, ac in florem rubicun-  
dissimum abeat.

*Commendatur in fluxibus alvi-  
nis aliisque. Dosis est ad grana  
quindecim, ad drachmam.*

CROCUS MARTIS APERIENS.

℞. Limaturæ Martis purissimæ  
quantum placet, extendat-  
tur in patina & humecte-

tur aqua simplici vel plu-  
viali, exponatur radiis so-  
laribus aut alii calori &  
ficcetur; rursus teratur &  
iterato humectetur & fic-  
cetur, laborque tam diu  
reiteretur donec limatura  
in pulverem croceum per-  
fectissime fuerit mutata.

*Aperientem ob vim commenda-  
tur ad obstructiones mesenterii,  
pancreatis, hepatis & lienis. Con-  
venit mensium obstructione, cache-  
xia & chlorosi laborantibus. Dosis  
ad scrupulum unum, ad scrupulos  
duos.*

CROCUS MARTIS SULPHURATUS.

Vide Pulverem cachecticum  
Bœcleri.

CROCUS METALLORVM.

℞. Antimonii electi,

Nitri ana libram unam.

Minutissime terantur & in  
crucibulo vel catino firmo ac-  
cendendo mixturam carbone ar-  
dente detonetur, postea mas-  
sam exemptam in aqua solven-  
do pars subtilior eluatur, ac post-  
quam hæc subsederit, aqua de-  
cantetur, novaque adfusæ aqua  
pulvis probe eluatur, liquor au-  
tem decantatus & cum Aceto  
præcipitatus dat sic dictum

SULPHUR ANTIMONII AVRATVM DIA-  
PHORETICVM.

*Vomitum fortissime ad aliquot  
grana datus ciet crocus, sed per se  
non*



non debet, nisi brutis, exhiberi, in-  
servit alias pro Tartaro emetico,  
Oxyfaccharo emetico & Vino eme-  
tico parandis.

DECOCTVM LAXATIVVM MA-  
NAGETTÆ.

SIVE AQUA LAXATIVA VIENNEN-  
SIVM.

- ℞. Foliorum Sennæ electæ drach-  
mas sex,  
Cremoris Tartari drachmas  
duas,  
Passularum minorum,  
Confectionis seminis Cori-  
andri ana drachmas tres.

Incisa & contusa infundantur  
per viginti quatuor horas in a-  
quæ fontanæ bullientis unciiis  
quatuordecim, postea bulliant  
parumper & colentur cum leni  
expressione.

*Laudatur ad alvum laxan-  
dam, præsertim si in modo dicti Li-  
quoris unciiis aliquot Manna sol-  
vatur & postea clarificatio in-  
stituatur.*

DENTIVM APRORVM PRÆPARATIO.

- ℞. Dentium Aprorum pulverifa-  
torum quantum volueris,  
conterantur cum sufficiente  
quantitate  
Aquæ Cardui Mariæ, donec  
in tenuissimum pollinem abeant,  
qui exsiccetur.

*Absorbent acidum & specificè in  
pleuritide & aliis inflammationi-  
bus commendantur. Dosis ad*

*scrupulum, ad drachmam semis &  
ultra*

Eodem modo

DENTIVM HIPPOPOTAMI ET  
LVPORVM,

*Qui in virtute cum ante dictis  
dentibus conspirant,*

Præparatio instituitur.

DIACODIVM SOLIDVM.

- ℞. Seminis Papaveris albi unci-  
am semis,  
Aquæ Farfaræ,  
Rosarum ana unciam  
unam semis.

Fiat Emulsio in qua dissolve  
Sacchari albissimi uncias qua-  
tuor,

Fiat Confectio in Rotulis, quæ  
semper recenter debet parari.

*Conducit in tussi ab acredine or-  
ta, phtisi & c. ubi in ore Rotulæ li-  
quantur & successive deglutuntur :  
demulcent & irritationem sistunt.*

EBVR VSTVM SIVE SPODIVM  
EX EBORE.

- ℞. Eboris selecti in tenues lamel-  
las seu frustula dissecti li-  
bram unam : id in fictili  
mundo, quod in summi-  
tate nonnihil apertum sit,  
ne Ebur inter urendum  
nigrescat, in fornace, figuli  
aut alio forti calore ad per-  
fectionem, i. e. albedinem  
calcinetur, tandem cum  
aqua Rosacea lavigetur &  
exsiccetur.

Mmm 2

Ab.



*Absorbet & adstringit, datur ad scrupulum, ad drachmam semis.*

## ELATERII PRÆPARATIO.

Succus fructus Cucumeris sylvestris maturi digeritur in Balneo Mariæ, usque dum clarescat, separatur a facibus & inspissatur.

*Violentum est purgans humorum præsertim serosorum. Hodie tantummodo aliis purgantibus stimuli loco ad grana aliquot additur.*

## EMULSIO VIOLATA MYSICHTI.

℞. Amygdalarum dulcium unciam unam,  
Seminis Violarum drachmas duas,  
Papaveris albi drachmam unam,  
Aquæ Violarum uncias octo,  
Lactucæ,  
Nymphææ ana uncias quatuor.

Fiat Emulsio, quæ edulcoretur Julepo Violarum q. s. ad gratiam.

*Refrigerat, humectat, sitim sedat, somnumque conciliat & dolores mitigat. Dosis haustus mediocris, scilicet duarum, trium vel quatuor unciarum.*

## EPATIS LVPI PRÆPARATIO.

Epar Lupi Vino odorato lotum exsiccat in furno, postea

Abinthio circumdatum reponatur.

*Commendatur in affectibus hepatis & lienis, ad drachmam & ultra, quantum autem valere possit facile patet.*

## ERINACEI VSTIO

Fit in novo fictili vitreato, usquedum in cinerem redigatur.

*Commendatur præsertim in lectum mingentibus, ad drachmam semis &c.*

## FLORES BENZOIN.

℞. Benzoe tritum & immitte olæ acuminatæ, cui alembicus chartaceus in pyramidis formam assurgens adaptatus sit, postea ignis adhibeatur lenis, sic flores nivei ascendent, quos sæpius collige.

Possunt & flores obtineri si Benzoe per retortam destilletur.

*Vires florum, qui gaudent aceditate, pectorales sunt & astmaticis conducibiles, ut plurimum tamen beccicis immisceri solent. Dosis grana tria, ad decem.*

## FLORES SALIS ARMONIACI SIMPLICES.

Parantur recipiendo Salis Armoniaci atque Salis communis decrepitati partes æquales, quæ immittendæ in cucurbitam vitream aut terream alembico cæco munitam, atque sublimandæ ab initio igne leni, postea gradatim aucto



aucto, atque tam diu continuato, donec nihil amplius eleuetur, quo facto, refrigeratis vasis flores eximendi atque in phiola optime clausa asservandi.

*Stomachici sunt atque febrifugi, vim obtinent etiam diaphoreticam. Dosis est ad grana tria, quatuor, scrupulum semis & ultra.*

FLORES SALIS ARMONIACI CVM  
CINERIBVS CLAVELLATIS.

Fiunt recipiendo loco Salis Cineres clavellatos.

*Magis sunt volatiles.*

FLORES SALIS ARMONIACI MAR-  
TIALES.

Fiunt recipiendo loco Salis decrepitati squammas seu Limaturam Ferri, aut etiam Lapidem Hamatitem.

*Penetrantiores habentur floribus simplicibus. Ex capite mortuo per deliquium obtinetur Liquor Martialis stypticus.*

FLORES SVLPVRIS SIMPLICES.

℞. Sulphuris communis in frustra confracti quantum vis.

Injice in cucurbitam terream vitreatam & imposito alembico vitreo, ex arena sublima, igne non nimium intenso, ne sulphur fluat, quod ita in flores sublimatur, qui repetitis sepe alternis alembicorum vicibus sunt colligendi & de novo Sulphuris subinde aliquid cucurbitæ immittendum, quousque sufficiens florum quantitas collecta fuerit.

*In tussi, phthisi & asthma, affectibus catarrhalibus & febris commendantur. Dosis est ad scrupulum, ad drachmam semis.*

GALREDA SIVE GELATINA CORNV  
CERVI SIMPLEX.

℞. Rasuræ Cornu Cervi uncias sex,

Aquæ fontanæ libras duas.

Infunde tepide & coque lento igne (vasè clauso) ad tres vel quatuor horas, ut fiat Gelatina.

*Convenit in multis & magnis morbis, ubi humectandum, refrigerandum, confortandum & adstringendum. Dosis cochlear unum vel alterum, vel per se vel in jusculo.*

HERBÆ VULNERARIÆ.

℞. Herba Agrimonix,  
Buglossæ,  
Saniculæ,  
Alchymillæ,  
Pulmonariæ maculosæ,  
Veronicæ,  
Betonicæ,  
Capillorum Veneris,  
Vincæ pervincæ,  
Farfaræ ana manipulos  
quatuor,  
Florum Bellidis,  
Farfaræ ana manipulos  
duos.

Misce.

*Vires ex nomine patent. Usurpantur vel in infuso Theiformi, vel potiones vulnerariæ decoquantur,*

N n n

tur,



*tur, ubi uncia ad libras duas sumi potest.*

## HIRVNDINVM USTIO.

Pulli Hirundinum ita jugulentur, ne sanguis perdat; ac in novo fictili vitreato urantur, cinisque servetur.

*Commendantur ad memoriam roborandam, & ad visum confortandum; laudantur etiam ad inflammationes faucium & imprimis ad epilepsiam. Rarius per se usurpantur. Ingrediuntur Pulverem Epilepticum nigrum Küsseri.*

## INFVSVM NEPHRITICVM BOECLERI.

℞. Rhabarbari optimi drachmas tres,  
Baccarum Juniperi unciam unam,  
Cassie lignee unciam semis,  
Seminis Anisi,  
Fœniculi,  
Zingiberis,  
Cinamomi,  
Galangæ ana drachmam unam,  
Macis,  
Seminis Petroselini ana scrupulos duos,  
Liquiritiæ,  
Mithridatii ana drachmas tres.  
Concis & contusis superfunde Spiritus Vini libram unam, stent in leni digestionem per tres dies, aliquoties de die agitando, adde postea Vini Malvatici libras tres, stent

per quatuordecim dies in digestionem, postea colentur.

*Laudatur in calculo, tum curative tum præservative, ut & in sabulo & arenulis everrendis. Dosis ad coclear unum, ad duo & c. Adhibetur vel per se, vel cum vehiculo.*

## LAC SIVE MAGISTERIVM SVLPHVRIS.

℞. Florum Sulphuris unciam unam,  
Salis Tartari aut Nitri fixi uncias tres.

Misceantur, & cum aquæ communis libris tribus bulliant, usque dum Sulphur solutum sit & liquor colorem rubicundum obtineat: postea filtrentur calide per chartam emporeticam, & superfuso Aceti destillati sufficiente quantitate præcipitabitur pulvis lacteus Sulphuris; qui postquam subsederit, liquore supernatante depleto, cum aqua fontana debite edulcoretur & exsiccet.

*Conducere dicitur in pectoris atque pulmonum affectibus, catarrhis, asthmate, phthisi, tussi. Laudatur quoque in colica, ad sanguinem purificandum & putredinem arcedam. Dosis ad scrupulum semis, ad scrupulum unum, sed caute.*

## LAPIDES PRÆPARATI.

Parantur ut dictum sub Coralliis.



## LAPIS CALAMINARIS PRÆPARATVS.

*Abstergit & exsiccat, prodest in intertrigine infantum, & excoriationibus perinæ, ingreditur Unguenta Epulotica & Sarcotica. Interne nunquam usurpatur.*

## LAPIS CARNEOLVS PRÆPARATVS.

*Sanguinem sistit, & adstringit, ad drachmam semis, ad drachmam exhibitus.*

## CRYSTALLVS MONTANA PRÆPARATA.

*Paratur calcinando prius Crystallum, postea cum aqua Buglossi lævigando.*

*Acidum absorbet & adstringit, dolorem & ardorem Ventriculi corrigit, Lac quoque augere dicitur. Datur ad drachmam semis, ad drachmam unam.*

## CHRISOLITHVS.

*Vires cordiales & adstringentes adscribuntur, rarius per se præscribitur.*

## GRANATVS.

*Laudatur tanquam cordialis & adstringens.*

## HÆMATITES PRÆPARATVS.

*Cum aqua Bursæ pastoris lævigatur.*

*Usus potissimum pro scopo adstringendi.*

## HYACINTHVVS PRÆPARATVS.

*Gaudet virtute adstringente & juxta quosdam alexipharmaca, inde Confectio de Hyacyntho paratur.*

## LAPIS IVDÆICVS PRÆPARATVS.

*Dysuriæ aliisque renum & vesicæ affectibus, imprimis calculo, dicatur a vulgo. Dosis ad scrupulum, ad drachmam.*

## LAPIS LAZVLI PRÆPARATVS.

*Vires adscribuntur ei cordiales, cephalicæ & antimelancholicæ, album laxat & vomitum quandoque movet. Rarius per se datur. Ingreditur Confectionem Alkermes.*

## LAPIS LYNCS PRÆPARATVS.

*Virtute Lithonriptica nescio quali gaudere dicitur. Dosis ut Lapidis Judaici.*

## LAPIS MAGNETIS PRÆPARATVS.

*Cum sit naturæ martialis adstringit & aperit. Aliæ virtutes videntur superfluae.*

## LAPIS NEPHRITICVS PRÆPARATVS.

*Laudatur in affectibus nephriticis, urina pellenda & calculo, tum præservando, cum curando.*

## LAPIS PERCARVM.

*Præparatur ut Oculi Cancri.*



*Et simili fere virtute pollet eademque dosi exhibetur.*

## LAPIS RVBINI PRÆPARATVS.

*Cordialis & adstringens habetur.*

## LAPIS SAPPHIRVS PRÆPARATVS.

*Isdem virtutibus ac antecedens præditus censetur.*

## LAPIS SMARAGDVVS PRÆPARATVS.

*Præter virtutem cordialem, antiepilepticam, quam tribuum communiter, adstringit.*

## LAPIS TOPASIVS.

*Isdem virtutibus fere ac Chrysolitibus præditus esse fertur.*

## LAPIS INFERNALIS.

℞. Lunæ cupellatæ limatæ unciam unam,

Dissolve in Spiritus Nitri aut Aquæ fortis quantitate sufficiente, postea partem tertiam humiditatis evapora, residuum infunde crucibulo & igni moderato impone tamdiu quousque instar Olei compareat, mox effunde in canalem cylindraceum aptum sevo illitum & calefactum, post refrigerationem Lapis eximatur & in vitro bene clauso fervetur, alias deliquium subiret quandoque.

*Cauterium bocce Lunare communissimum hodiernis temporibus*

*mollem depascitur cutis carnisque substantiam, & excrescentiis, verrucis & fistularum, ulcerum, vulnorumque callosis ostiis absumendis, fonticulisque excitandis inseruit.*

## LAPIS MARTIALIS IN GLOBVLIS.

℞. Tartari pulverifati,  
Limaturæ Martis depuratæ ana unciam unam.

Affunde Spiritum Vini ad eminentiam trium digitorum, mace- rentur per viginti quatuor horas. Postea adde adhuc Spiritus Vini quantitatem sufficientem coque & Spiritum Vini evapora, ex pasta autem forma globulos.

*Inseruit imprimis pro usu externo ad vulnera & hæmorrhagias, dissolvitur in Aqua & Spiritu Vini usque dum liquores bene saturati sint, & tum imbuuntur lintheamina & applicantur, vel liquor injicitur ad hæmorrhagiam uteri & nimium mensium fluxum, interne quoque conducere potest ad grana decem, quindecim & ultra.*

## LAPIS MEDICAMENTOSVS CROLLII.

℞. Vitrioli viridis libram unam,  
albi libram semis,  
Aluminis libram unam semis,  
Anatron sive Fellis Vitri,  
Salis communis ana uncias duas,  
Tartari,  
Absinthii,  
Artemisiæ,

Cichorii,



Cichorii,  
 Perficariæ,  
 Plantaginis ana unciam  
 semis.

Ponantur in olla vitreata, af-  
 funde modicum Aceti rosacei, co-  
 que igne carbonum lento, sæpius  
 agitando, ubi incipit spiffescere  
 adde

Ceruffæ libram semis,  
 Boli Armenæ uncias  
 quatuor.

Diligenter misceantur omnia  
 donec vi ignis mediocris in lapi-  
 dis duritiem massa concreverit,  
 qui Lapis postea fracta olla exi-  
 mendus & ad usus suos servan-  
 dus.

*Virtutes hujus Lapidis varie  
 sunt, tollit ulcera & defluxiones  
 exsiccat, vulnera & ulcera invete-  
 rata curat ut & erypelas, scabiem,  
 tineam, serpiginem. Adhibetur et-  
 iam ad cancrum mammarum,  
 scorbutum oris, conducit ad lac-  
 crymas oculorum restinguendas &  
 rubedinem tollit. Modus utendi hic  
 est: Liquefcatur ejus uncia una in  
 libra una aquæ pluvialis vel flu-  
 viatilis, filtretur, & postmodum  
 filtrato liquore uteretur lavando  
 tum linteolo imbuendo & impo-  
 nendo.*

## LAPIS SILEX USTVS.

Calcinatur & ignitus in aqua  
 aliquoties extinguitur.

*Inferuit ad liquorem silicum  
 parandum.*

## LAPIS SPECVLARIS N PVLVERE.

Calcinetur prius & postea pul-  
 verifetur.

LIMATURA CHALYBIS CVM ACETO  
PRÆPARATIO.

Limatura Chalybis repurgata  
 cum Aceto conspergatur quotidie  
 & exsiccet, trita rursus hume-  
 ctetur Aceto & exsiccet, hocque  
 tamdiu continetur, donec in Cro-  
 cum fuerit mutata.

*Cum nihil sit quam Crocus  
 Martis, iisdem quoque viribus  
 gaudet & eadem dosi adhibetur.*

## LIQVAMEN FLORVM VERBASCI.

℞. Florum Verbasci contusorum  
 quantum placet. Indantur  
 vitro claudendo & Soli ex-  
 ponendo. Intra duorum  
 mensium spatium liquor ha-  
 bebitur.

*Hoc remedium est egregie de-  
 mulcens & anodynum in dolori-  
 bus quibusvis arthriticis, denti-  
 um, hæmorrhoidum &c. vi quo-  
 que vulneraria gaudet.*

## LIQVOR APERITIVVS MINERALIS.

℞. Salis Cathartici amari unci-  
 am unam,  
 Tartari Vitriolati,  
 Arcani duplicati ana unciam  
 semis.



Dissolve in aquæ fontanæ unciis decem.

*Aperit, urinam ciet & album laxat & expurgat. Dosis ad uncias duas, ad uncias tres.*

LIQVOR CORNV CERVI SVCCINATVS.

℞. Salis Succini volatilis,  
Cornu Cervi volatilis  
ana.

Dissolvantur in Spiritu Cornu Cervi rectificato, tum post digestionem destillando evocatur Liqueor Cornu Cervi succinatus.

*Qui conducit in corrigendo acido, præprimis puerorum, in motibus convulsivis & epilepticis, ut & morbis soporosis prodest. Datur ad guttas aliquot, ad quindecim & ultra.*

LIQVOR NITRI FIXI.

Nihil aliud est quam solutio Nitri fixi per deliquium. Paratur autem hoc modo

NITRVM FIXVM.

℞. Nitri quantum placet, repletur eo crucibulum, ut dimidia pars vacua remaneat, ne inter ebulliendum oras crucibuli Nitrum transgrediatur, imponatur crucibulum carbonibus ardentibus, & quando Nitrum fufum est, atque in fluore existit, injiciatur cochleare carbonum pulverifatorum, qui maximum cum Nitro strepitum

atque flammam excitabunt, quibus finitis de novo pulvis carbonum injiciatur, injectioque tam diu continuetur, donec nulla amplius flamma, nullus amplius strepitus observetur, tum continuanda adhuc paulisper calcinatio & postea Nitrum sub massa viridescente eximendum, solvendum atque filtrandum. Liqueor filtratus ad siccitatem evaporandus, & remanebit Sal fixum, quod in loco frigido facile deliquescit in liquorem a Glaubero tanquam celeberrimum menstruum alkalinum Alcahest vocatum.

*A Sale Tartari ratione virtutum & doseos non multum discrepat.*

LIQVOR NITRI ANTIMONIATI FIXI.

Paratur ut antecedens.

*Gaudet quoque iisdem fere virtutibus.*

LIQVOR SIVE SAL VOLATILE OLEOSVM SYLVII.

℞. Cinnamomi acuti uncias duas,  
Caryophyllorum aromaticorum,  
Nucis Moschatae,  
Macis,  
Corticum Aurantium exteriorum recentium ana unciam unam, Ci-



Cinerum clavellatorum uncias  
fedecim.

Incisa & contusa digerantur per  
noctem cum Spiritus Vini vulgari  
mensura una, postea additis  
Salis Ammoniaci cum aqua fontana  
soluti unciis octo, lento igne  
destillentur Liquoris circiter un-  
ciae decem, pro usu in vitro probe  
clauso reponendæ.

*Est cephalicum, stomachicum,  
carminativum & anticolicum,  
sanguinem crassum atque lentum  
incidit, ejusque circulum conser-  
vat atque promovet. Dosis gut-  
tae decem, viginti & ultra, in vehi-  
culo conveniente.*

LIQVOR SPLENETICVS EX TARTARO  
ET NITRO SCHROEDERI.

℞. Tartari libram unam,  
Nitri libram semis.

Misce exacte injice crucibulo i-  
gnito, vel immitte in ollam &  
carbone ardente accende, sic de-  
tonabuntur invicem. Hinc pul-  
verisa ac affunde aquæ ferventis  
libras quatuor, digere in loco cali-  
do agitando, postea colentur.  
Tandem adde Tartari libram u-  
nam, digerantur per dies octo, post-  
ea filtrentur pro usu.

*Insigne est deoppilativum lie-  
nis, aliarumque tartarearum ob-  
structionum, mesenterium maxime  
infestantium, adeoque utile in hy-  
pochondriaca scorbuticaque affe-  
ctione ac mensium obstructione, &*

*affectione nephritica. Dosis sob-  
leat semis ad unum vel ad drach-  
mas duas, ad unciam semis cum  
aliis appropriatis vehiculis.*

LIQVOR VISCERALIS.

℞. Corticum Citri recentium,  
Aurantiorum re-  
centium ana un-  
cias sex.

Infunde in Spiritus Vini recti-  
catissimi quantitate suffici-  
ente,

Tunc adde Salis Tartari,  
Armoniaci a-  
na libram  
semis,  
Nucis Moschatæ  
uncias quatuor,  
Cinamomi,  
Macis ana unciam  
unam.

Destilla.

Spiritui prolecto adde  
Olei Cinamomi drach-  
mam semis,  
Aquæ Naphæ uncias  
sex,

Et iterum destillatio instituat,ur,  
postea fervetur usui.

*Vires habet cephalicas, cardia-  
cas, stomachicas atque hystericas.  
Dosis est ad guttas viginti, trigin-  
ta & ultra.*

LUMBRICORVM TERRESTRIVM PRÆ-  
PARATIO.

Lumbrici cum Vino toties la-  
vantur, donec omnem impuri-  
tatem



tatem deposuerint, deinde ficcantur.

*Ob Sal volatile nitrosum aperiant, diuretici & diaphoretici sunt ut & anodyni.*

MAGISTERIUM CORALLORVM RUBRORVM.

℞. Corollarum rubrorum quantitatem sufficientem.

Superinfuso Aceto destillato, in calore fiat eorum solutio, Acetum adfundendo, ad solutionem debitam. Liquori filtrato instilletur Oleum Tartari, ut pulvis præcipitetur, qui aqua fontana probe edulcoratus ficcetur.

Eadem ratione parari solent:

MAGISTERIUM MATRIS PERLARVM  
UT ET  
OCVLRORVM CANCRORVM.

*Insignes quidem huic & similibus Magisteriis a quibusdam adscribuntur virtutes, cor letificandi fortificandique ut & resistendi venenis. In hæmorrhagiis atque dysenteriis laudantur. Dosis est ad scrupulum semis, ad drachmam semis. Quid autem ejusmodi calces acido saturatæ & insolubiles quasi factæ præstare possint facile videre est.*

MAGISTERIUM CORNV CERVI AVGVSTANORVM.

Fiat ut Magisterium Corallorum. Ita etiam fiunt.

MAGISTERIA CRANII HVMANI ET EBORIS.

*Hoc quoque & duo subnexa inter remedia cephalica atque cardiaca recensentur, sed idem ac de prioribus judicium. Illa retinere jussit plebs.*

MAGISTERIUM SIVE RESINA JALAPPÆ.

℞. Radicum Jalappæ quantum libet.

Crassiuscule contusis adfundatur Spiritus Vini optime rectificatus, ut tres vel quatuor digitos superemineat. Stent in infusione in loco calido per aliquot dies, postea colentur cum forti expressione, extractionem hanc toties repetendo, quousque Spiritus Vini non amplius tingatur, Spiritus Vini destillando separetur, resinosa substantia Jalappæ in fundo cucurbitæ hærens aqua clara aliquoties lavetur, ficcetur & pulverifetur. Sic obtinetur Resina quando hæc resina per aquam infusam in Spiritum Vini ad fundum præcipitatur dicitur Magisterium.

*Purgat egregie in subjectis convenientibus exhibitæ. Dosis ad grana tria, decem, octodecim, ad summum, dissolvitur in liquore spirituofo ardente. Si cum vehiculo aqueo velis exhibere veratur vel cum nucleis pineis, amygdalis &c. vel cum vitello ovi dissolvatur prius.*



MAGISTERIVM SIVE RESINA SCAM-  
MONEL.

Paratur eodem modo ac Resi-  
na Gialappæ.

*Exhibetur quoque eodem modo  
ac eadem dosi.*

MAGISTERIVM MARCHASITÆ SIVE  
COSMETICVM CLAVII.

℞. Marchasitæ pulverifatæ quan-  
tum vis, solve in Aqua For-  
ti, vel Spiritu Nitri, præci-  
pita cum Oleo Tartari per  
deliquium, præcipitatum e-  
dulcora & exsicca.

*Cosmeticum est, faciem reddit  
albicantem, Gallis appellatur blanc  
d'Espagne, sumitur drachma Ma-  
gisterii ad uncias quatuor aquæ  
florum Fabarum aut Liliorum al-  
borum, & ad unciam unam Un-  
guenti Pomatini. Nimis conti-  
nuato usu faciem defoedat & cu-  
tim crassiolem reddit. Præfertur  
tamen aliis cosmeticis albedinem  
conciliantibus, eo quod melius ex-  
tendi possit & adhaereat melius.*

## MAGISTERIVM SATVRNI.

Solutioni Saturni cum Aceto  
factæ instilla Oleum Tartari &  
præcipitabitur pulvis albicans.

*Cosmeticum est ut antecedens,  
sed citius nocet.*

MANOIBVLARVM LVCHII PISCIS  
PRÆPARATIO.

Fit ut præparatio Dentium A-  
prorum.

*Absorbent acidum, & hinc san-*

*guinem congruatum dissolvunt,  
unde in inflammationibus, pleuri-  
tide &c. commendantur, præsertim  
ob signaturam. Dosis scrupulus,  
drachma semis, ad drachmam.*

## MANNA LIQVIDA,

℞. Mannæ Calabrinæ uncias du-  
as,

Cremoris Tartari drachmas  
duas,

Aquæ Fragariæ uncias quin-  
que.

Misce.

*Dosis per se ad unciam unam, ad  
uncias quatuor. Commiscetur  
etiam aliis laxantibus atque pur-  
gantibus.*

MANNA TABVLATA ATQVE TAR-  
TARISATA.

Tabulæ fiunt ex Manna soluta  
& purgata, quæ in Tabulas effun-  
ditur: ad Mannæ unciam unam  
Cremoris Tartari drachmam u-  
nam recipiendo fit Manna Tartari-  
fata.

*Dosis utriusque ad unciam u-  
nam, ad tres, pro scopo purgandi.*

## MARGARITÆ PRÆPARATÆ.

Lavigantur cum Aqua Rosa-  
rum.

*Vires obtinere dicuntur cardia-  
cas, dosis ad scrupulum, ad drach-  
mam semis.*

## MATER PERLARVM PRÆPARATA,

Fit eodem modo.



*Abſorbet, datur ad drachmam  
usque.*

MASSA AD FORNACEM.

- ℞. Gummi Benzoës electi,  
Storacis Calamitæ ana uncias  
quatuor,  
Ladani unciam unam,  
Olei deſtillati Cinamomi gut-  
tas decem,  
Ligni Rhodii  
guttas vigin-  
ti,  
Balfami Peruviani quantum  
fatis,  
Moſchi grana quindecim.

Fiat lege artis Maſſa, formen-  
turque inſtar Cerae Hiſpanicæ ba-  
culi fornaci affricandi.

*Uſum nomen indicat.*

MERCURIUS CORROSIVUS SVBLI-  
MATVS.

- ℞. Mercurii purificati,  
Vitrioli calcinati,  
Salis depurati & decrepitati  
ana libram unam.

Terantur & miſceantur in mor-  
tario lapideo cum piſtillo ligneo  
tamdiu, donec Mercurius non  
amplius conſpiciatur, & una cum  
prædictis ſpeciebus in pulverem  
abeat. Trita materia in cucur-  
bita, dando in arena ignem per  
gradus ad octo vel decem horas,  
ſublimetur.

*Interne non aſſumitur, quoni-  
am ob virtutem corroſivam faci-  
le necem infert. Externe a qui-*

*busdam adhibetur ad ulcera ve-  
nerea, ſordida, cruſtoſa &c. in-  
greditur ſic dictam Aquam Pha-  
gædenicam, imprimis autem inſer-  
vit ad parandum Mercurium  
dulcem.*

MERCURIUS DVLCIS SVBLIMATVS.

- ℞. Mercurii ſublimatei corroſivi  
uncias ſex,  
Argenti vivi & bene purgati  
uncias quatuor, vel quan-  
tum Mercurius ſublimateus per  
trituram recipere poteſt, ut  
in pulverem cineritium ſimul  
abeant, qui in cucurbita vel aliis  
vaſis vitreis, igne arenæ per gradus  
adhibito, ſublimetur, & pulvere  
rubro in fundo, ut & albo vitri  
collo adhærente rejecto, ſolum  
coagulum criſtallinum retineatur  
& hæc ſublimateo ter abſque ullo  
alio additamento repetatur.

*Interius aſſumptus blandum eſt  
purgans, pituitam tenacem incidens  
atque expellens, obſtructiones reſe-  
rat, ſanguinem depurat & in ver-  
mibus maxime convenit. Latiſſi-  
me datur in ſcabie & lue venerea, In-  
fantibus quoque tuto dari poteſt.  
Datur ad grana duo, tria, ad ſcru-  
pulum unum & ultra. Externe  
prodeſt quoque in ſcabie & aliis  
cutis infectionibus.*

MERCURIUS PRÆCIPITATVS ALBVS.

- ℞. Mercurii uncias quatuor.  
Dilſolve in Aquæ fortis ſuffi-  
cienti



cienti quantitate, postea aqua sal-  
fa in album pulverem præcipita,  
(addendo ad omnem Mercurium  
præcipitandum aliquid Spiritus  
Salis Armoniaci) qui ab omni  
falsedine & acrimonia debite cum  
aqua communi eluatur & exsic-  
cetur calore leni ne flavescat.

*Adhibetur a quibusdam ad sa-  
livationem excitandam, ad grana  
quatuor, ad quindecim, vomitum  
mouet atque secessum, sed interne  
non debet exhiberi. Externe ad-  
hibetur contra lichenes & ad prur-  
ritum, in emolliendis tumoribus  
induratis, in topis, præsertim ve-  
neris, & in scabie profunda.*

MERCURIUS PRÆCIPITATUS RUBER.

℞. Mercurii purificati libram se-  
mis.

Dissolve in Aquæ fortis suffici-  
enti quantitate, destilla ex retorta  
in arena ad siccitatem, igne forti  
ad extremum administrato. In  
fundo hærebit pulvis ruber præ-  
cipitatus, qui longa adhuc adhibi-  
ta digestionem & calcinationem egre-  
gie splendet.

*Sunt qui eo utuntur interne ad  
salivationem excitandam, exhiben-  
do ad grana quatuor, sex &c. se-  
curior tamen ejus usus est externus.  
Habet vim catharteticam, aufe-  
rendi excrescentias carnosas, quas  
blande & sine dolore corrodit,  
unde fistulis, pustulis, carunculis &  
aliis defæcationibus conducit, si quis  
interne exhibere velit, ille Spiritum*

*Vini alcoholisatum aliquoties de-  
super conflagrare sinat quo mitior  
evadat. Hoc modo autem præ-  
paratum Mercurium præcipita-  
tum rubrum ob colorem vocant*

ARCANVM CORALLINVM.

MERCURIUS PRÆCIPITATUS  
VIRIDIS.

℞. Mercurii purificati uncias qua-  
tuor.

Solve in Aqua forti, in ea-  
dem Aqua forti solve & Ve-  
neris unciam semis, conjunge so-  
lutiones ac abstrahere in arena, ur-  
gendo in fine ignem, ut maxima  
pars Spirituum tollatur. Præcipi-  
tatum exsicca ac digere cum Aceto  
destillato in Mariæ Balneo per diem  
& noctem, ultimo fac bullire, ut pu-  
rissima pars Mercurii in Aceto de-  
stillato solvatur, hinc decan-  
ta & abstrahere atque sicca sine lo-  
tione.

*Specificum habetur remedium  
in gonorrhœa virulenta, quam  
nempe nimiam tollit, insufficien-  
tem promovet. Insuper etiam  
ad luem veneream, ad ulcera ve-  
nerica, phimosin &c. Purgat per  
superiora atque inferiora. Dosis  
est ad grana duo, sex &c.*

MERCURIUS VITÆ.

Oleo sive Butyro Antimonii  
infunde Aquam, ac statim pulvis  
albus præcipitabitur, qui abluatur  
donec nullam amplius acrimoniam  
sapiat, deinde exsiccetur.

Ppp 2

Hoc



*Hoc remedium, alias quoque dictum, nihil aliud est quam Antimonium corrosivum & per aquam precipitatum. Vires obtinet per superius atque inferius guttur purgandi. Dosis granum dimidium, granum unum, duo, tria, quatuor. Ob vim autem drasticam, maligna sæpius symptomata secum trahentem, haud raro evadit Mercurius mortis.*

MILLEPEDVM SIVE ASELLORVM  
PRÆPARATIO.

℞. Asellorum elotorum, sive Milipedum quantum volueris; moderato calore exsiccantur & pulverifentur, postea imprægnentur Vino Malvatico, quantum imbibere possunt, iterumque exsiccantur, qui irrorationis & exsiccationis labor tertia vice repetatur.

*Ob Sal nitroso volatile aperiunt, mucilaginem resolvunt, abstergunt, vimque obtinent diureticam, laudantur in calculo, asthmate, angina, febribus intermittentibus &c. Dantur ad scrupulum, ad drachmam semis.*

MIVA CYDONIORVM SIMPLEX.

℞. Succu Cydoniorum depurati libras duodecim,  
Sacchari libras sex.  
Coquantur ad justam consistentiam.

*Adstringit & roborat, unde in affectibus ventriculi laudatur.*

MIXTVRA SIMPLEX,

SPIRITVS DIATRION, SEV DE TRIBVS.

℞. Spiritus Tartari rectificati uncias tres,

Vitrioli unciam unam,

Aquæ Theriacalis Camphoratae uncias quinque,

Misce.

*Magnarum dicitur esse virium, in morbis acutus & continuus, etiam malignis, sudorem egregie movet, commendatur ad referandas obstructions, in apoplexia, epilepsia, affectibus catarrhalibus &c. Dosis ad guttas decem, usque ad drachmam.*

MVCHARVM ROSARVM SIVE INFVSIO  
ROSARVM.

℞. Florum Rosarum Damascenarum recentium quantum libet, exempli gratia, libras duodecim.

Contundantur & macerentur horis viginti quatuor, in totidem Aquæ claræ ferventissimæ libris, postea exprimantur, additisque Sacchari albi libris duabus, in Syrupum secundum artem coquantur.

*Pro scopo laxandi adhiberi potest ad aliquot uncias.*

NITRV M ANTIMONIATVM,

Aqua ab edulcoratione Antimonii diaphoretici, Specifici stomachici,



machici, Specifici antihectici, Bezoardici mineralis relicta exhalando suppeditat Nitrum Antimoniatum.

*Refrigerat, convenit in febribus intermittentibus, in inflammationibus, angina &c. urinam quoque pellit: in substantia datur ad grana sex, ad scrupulum unum &c. Exterius immiscetur epithematibus & enematibus.*

## NITRUM PERLATUM.

℞. Nitri depurati uncias tres, Margaritarum præparatarum drachmas tres.

Misce fiat pulvis.

*Refrigerat & vires cordiales obtinere dicitur, commendatur in febribus continuis & malignis. Dosis est ad grana quinque, scrupulum unum &c.*

## NITRUM PRÆPARATUM.

Vide sub Sale aut Lapide Prunellæ.

## OCVLI CANCRORVM PRÆPARATI.

Fiunt illos cum aqua Fragariæ destillata in porphyrite terendo inque alcohol redigendo.

*Absorbent acidum & transpirationem promouent. Dosis ad scrupulum, ad drachmam unam.*

## OESYPI COLLECTIO.

Lanæ succidæ, hoc est nondum purgata, quæ ex collo, coxis & alis Oviæ defatigatarum fuerit de-

tonsa, adfundatur aqua fervens pluries & lavetur diligenter, quousque omnem suam pinguedinem deposuerit. Postea expressa Lana seponatur & aqua illa pinguis & fordida ex vasculo aliquo diutissime ex alto fundatur & refundatur donec spumosa fiat, ac tum spuma sinatur subsidere, colligatur aquæ innatans pinguedo, iterumque aqua refundatur, donec spumet ac subsidens pinguedo auferatur, quod tamdiu fiat, donec non amplius spumet & nulla concreseat supra aquam pinguedo. Tum collectam pinguedinem cum spuma in aqua pura manu subigendo lavare sordesque immixtas sæpius aquam renovando auferre decet, donec pura effluat, deinde reponatur in fictili denso, frigido loco.

*Emollit & resolvit, hinc in tumoribus, imprimis angina, illinitur.*

OLEVM MYRRHÆ PER DELI-  
QVIVM.

Decoquantur ova, usque dura fiant, deinde secentur secundum longitudinem in duas partes æquales & exemptis vitellis repleantur, dum adhuc calent, pulvere Myrrhæ: deinde sibi invicem rursus committantur dicta albumina divisa, filoque circumcirca constricta in cella suspendantur, aut baculis aliquot in patina vitrea aut lapidea dispositis imponantur & in locum humidum frigidumque re-



ponantur, sic Myrrha in liquorem resoluta in vas suppositum destillabit.

*Oleum hoc eximium censetur in infectionibus cutaneis, facit ad delendas maculas faciei & in specie a Sole contractas. Adhibetur ad scabiei curationem &c. Conducit quoque in fissuris papillarum.*

## OLEVM SILICVM

Nihil aliud est quam Liquor Silicum cum Cineribus clavellatis calcinatorum.

℞. Silicum ignitorum & pulverifatorum uncias quatuor,  
Cinerum clavellatorum libras duas.

Misce exacte & in crucibulo igne forti per plures horas calcina, donec materia existat diaphana. Postea materiam hanc refrigeratam in cellam vel alium locum frigidum reponere, sic per deliquium solvetur in liquorem filtrandum & asservandum.

*Dicitur esse remedium diureticum, ad guttas decem, viginti & ultra exhibitum.*

## OLEVM TARTARI PER DELIQUIVM.

Est Sal Tartari fixum in aere absque additione aquæ liquidum.

## ORBICVLVS SACCHARINVS LACTIVVS.

Recipit Resinam Gialappæ & quidem minoris virtutis grana

tria, mediæ grana quinque, summæ grana septem.

*Vires ex nomine patent, dantur pro ratione ætatis.*

## PANACEA MERCVRIALIS

Nihil aliud est quam Mercurius dulcis septies aut novies adhuc sublimatus, ultimo autem adhuc dulcificatus per affusum Spiritum Vini rectificatissimum & rursus inde abstractum.

*Laudatur in morbis venereis, rheumatismis inveteratis, obstructionibus, scorbuto, scrophulis, scabie, ulceribus antiquis & vermibus. Datur ad grana sex, ad triginta, quadraginta. Sunt, qui ea utuntur ad salivationem excitandam.*

## PANACEA SOLUTIVA

## SIVE

## MAGNESIA ALBA,

## QUIBUSDAM

## PANACEA ANTIHYPOCHONDRIACA.

℞. Lixiviosum eumque perspicuum Salis Nitromitræ Liquorem (sive Matricem nitrariam,) qua quidem libuerit quantitate, coque ad spissitudinem in Ceramio satis amplo. Pulverem dein hanc in pyramide triangula ostracina liqua, atque a sylvestribus paulatim phasmatibus libera, sive tamdiu cal-



calcina, donec nulli amplius vapores rubicundi exhalent, quo facto adhuc urge ignem & tandem confestim Panacæam ex hoc liquore præcipita, id est successive cochleatim in aquam tepidam injice, sic præcipitabitur pulvis. Debita hinc facta elutriatione & edulcoratione in pulverem impalpabilem converte, quem tandem usui in vasis probe clausis asser-

va.

*Remedium est alcalinum aptum, ut Zwingerus loquitur, omnem acorem, acredinem & salsedinem viscidam humorum in corpore humano absorbendi, invertendi, edulcorandi ac blando motu ut plurimum e corpore ducendi. Mundificat quoque sanguinem atque ad balsamicam suam dulcedinem reducit. Dosis ad drachmam semis, drachmas duas, prout nunc pro scopo alterandi, nunc pro scopo laxandi datur. Exhibetur vel in jusculeo, vel infuso Thée, vel aqua, sive fontana simplici, sive destillata, aut aqua minerali, vel etiam in emulsione Amygdalarum dulcium tenuiore.*

## PANIS CYDONIORVM

SINE ET CVM AROMATIBVS.

Est nihil aliud quam pulpa Cydoniorum cocta, per cribrum tra-

jecta & ad consistentiam ficcam vel cum vel sine aromatibus redacta.

## PASSVLÆ PVRGANTES.

℞. Foliorum Sennæ Alexandrinæ uncias quatuor,  
Cinamomi electi,  
Zingiberis ana scrupulos quatuor,  
Aquæ Endiviæ libras duas semis.

Infundantur per horas octo, deinde ebulliant ac leniter exprimantur: huic decocto addantur

Sacchari albi uncia quatuor,  
Passularum minorum mundatarum libra una,

Atque post justam coctionem reponantur. Prostant cum & sine brodio.

*Alvum laxant & expurgant. Dantur ad unciam semis, ad unciam unam &c.*

## PELLICVLARVM STOMACHI GALLINÆ PRÆPARATIO.

Laventur, postea exsiccentur & reponantur pro usu.

*Vires obtinent adstringendi corroborandique ventriculum, adeoque vomitum & fluxum alvi compescendi: dantur cuspidatim, ad drachmam semis, drachmam unam.*

## PHLEGMA ALVMINIS.

Prodit primo in destillatione Spiritus.

Qqq 2

Re-



*Refrigerat & sitim sedat & adstringit, usurpatur præsertim in Julepis. Exterius conducit in laxitate gingivarum & scorbuto oris.*

## PHLEGMA VITRIOLI.

Prodit quoque primum in destillatione Spiritus Vitrioli.

*In nimia sanguinis ebullitione & in intemperie, uti loquuntur, calida biliosa, in febribus &c. ad plures guttas commendatur.*

## PLUMBI USTIO ET LOTIO.

Plumbum cum Sale calcinatur, liquato enim Plumbo sensim Sal commune inspergitur & spatula continuo agitur, donec Plumbum in pulverem abeat, qui beneficio aquæ simplicis a Sale liberatus colorem cineritium acquirit.

*Exsiccat, immiscetur unguentis & emplastris.*

## PVLMONIS VULPIS PRÆPARATIO.

Coquitur in decocto Absinthii cum Vino, fumo induratur ac sic a putredine præservatur.

*Habetur specificum a quibusdam thoracicum in asthmate, tussi & phthisi, abstergit enim, ut dicunt, & consolidat. Datur ad drachmam & ultra pro dosi. Quantum remedium sit & quantum aliorum animalium pulmonem antecellat ratio & experientia dicitur.*

## PVLPA CASSIÆ.

℞. Cannas seu siliquas Cassiæ

ponderosas, & quæ concussæ non resonant, aperi, & contentam in eis Pulpam, seu medullam cum laminis & seminibus diligenter excava: exemta projice super inversum & angustum cribrum contextum & paulatim aqua calida irrorata, aversoque cochlearis convexo medullam Cassiæ hinc inducito, ut per cribrum paulatim excernatur. Præstiterit tamen recentes semper Cassiæ flores educere, cum diutius repositi protinus accescant.

*Temperatæ naturæ existit, album leniter subducit & acrimoniæ seri demulcet, urinam ciet, unde in affectibus partium urinariarum & pectoris conducit. Dosis est ad drachmas duas, ad unciam unam semis.*

PULPA CASSIÆ  
SIVECASSIA EXTRACTA PRO  
CLYSTERIBUS.

℞. Herbarum Violarum,  
Malvæ,  
Mercurialis,  
Betæ,  
Parietariæ,

Florum Violarum ana manipulum unum.

Fiat omnium decoctio in aqua sufficiente, quo decocto Cassia extra-



extrahatur & Cannæ ejus laventur : deinde

℞. Pulpæ Cassiæ cum hac decoctione extractæ & ad spissitudinem coctæ libram unam,  
Sacchari Thomæi libram unam semis.

Coque ad perfectionem, ut est artis.

*Immiscetur clysteribus ad unciam unam, ad uncias duas.*

## PVLPA PRVNORVM.

℞. Prunorum magnorum vinosorum, ist est, Damascenorum sive Hungaricorum recentium quantitatem quam voles, & exemptis nucleis, in fictili vitreato magno percoquito : deinde per cribrum setaceum trajicito, expressam pulpam denuo lento igne ad perfectam & justam spissitudinem coquito, addendo Sacchari tertiam circiter partem, vel ad Pulpæ libras decem, Sacchari libras tres : ita enim melius conservatur, ne situ corrumpatur.

*Refrigerat, sitim sedat, alvumque laxat, datur ad drachmam, drachmas duas & ultra; pro scopo vero laxandi ad unciam unam & duas.*

Eodem fere modo fit

## PVLPA PASSVLARVM.

*Quæ iisdem etiam viribus gaudet.*

Nec aliter paratur

## PVLPA CITRI.

*Cordialis est & stomachica, quæ tamen recenter solet semper parari.*

## PVLPA TAMARINDORVM.

Extrahitur eodem modo, quo Pulpa Cassiæ.

*Præterquam quod benignam vim laxandi obtineat, suavi quoque sua aciditate acrimoniam humorum mitigat, & in febribus quoque biliosis propterea prodest: datur pro scopo laxandi ad unciam semis, ad unciam unam semis.*

## PVLTIQVLA DE MANNA.

℞. Mannæ Tabulatæ unciam unam,

Solve in Aquæ Acaciarum parum Sacchari albi unciam unam,

Pulveris Marchionis scrupulum unum,

Olei Amygdalarum dulcium unciam semis.

Misce.

*Laxat alvum leniter & absque multo torminibus, adhibetur præsertim in infantibus tenellis ad drachmas duas, unciam semis & c.*



## PVLTVLA DE TRAGACANTHA.

R. Aquæ Menthæ,  
Meliffæ,  
Anagallidis,  
Pæoniæ,  
Syrupi Papaveris rheados,  
Sacchari albissimi ana unci-  
as duas,  
Tragacanthæ albæ unciam se-  
mis.

Misce & coque ad debitam  
consistentiam.

*Convenit in doloribus abdominis  
& intestinorum in infantibus, ut  
& in tussi a materia acri, in affe-  
ctibus renum & vesicæ: datur ad  
coctlear dimidium ad unum.*

## RADICVM ARI PRÆPARATIO.

Radices Ari optime munda-  
tæ tesselatimque incisæ maceren-  
tur in vino albo, spatio viginti  
quatuor horarum, postea effun-  
datur vinum per inclinationem  
& ita repetatur secunda & ter-  
tia vice semper affundendo  
novum vinum, tunc exsiccen-  
tur radices, ferventurque ad u-  
sum. Qui vero non retusas in  
radicibus istis vires expetit, &  
aliorum connubio salinarum acri-  
um spicula discontinuando mi-  
tiores tantum reddere voluerit,  
ille non simpliciter radices ex-  
siccando, sed easdem prius ab  
exteriori pellicula liberando opus  
peragat.

*Ob partes acres & piperinas*

*quasi incidit mucum viscidum,  
unde stomacho egregie succurrit, ap-  
petitum excitando & coctionem  
juvando. Aperit præterea, unde  
morbis ab obstructione ortis, cache-  
xiæ, hydropi, asthmatis medetur, da-  
tur ad scrupulum pro dosi.*

RADICVM CORTICVM ESVLÆ  
PRÆPARATIO.

Esulæ Radices bene mundatas  
infunde vel irrota tridui spatio  
in Aceto Vini acerrimo, deinde  
exsiccentur & ferventur usui.

*In morbo a serosa colluvie ori-  
undis usurpatur, in insifis aut deco-  
ctis ad aliquot drachmas.*

RADICVM HELLEBORI ALBI ET NIGRI  
PRÆPARATIO.

Radices Hellebori albi & ni-  
gri, demta lignea medulla triduo  
in Vino Cydoniorum maceren-  
tur, loco tepido, postea exsiccen-  
tur ac reponantur. Alioquin ra-  
dices sic maceratæ pomo de-  
mum Cydoniorum infiguntur,  
quod pasta panis obvolutum in  
clibano coquitur ad sufficienti-  
am, radices postmodum exem-  
ptæ siccantur & in usum affer-  
vantur.

*Helleborus albus ob virulenti-  
am in usum non amplius venit.  
Nigri autem fibræ ad huc in usum  
contra morbos chronicos & he-  
roicos trabuntur, præsertim in in-  
sifis & decoctis ad drachmas tres,  
unciam semis &c.*



## RADICIS SQVILLÆ PRÆPARATIO.

Radix Squillæ involvitur mas-  
sæ panis atque cum eadem in cli-  
bano coquitur : hinc eximitur  
atque lamellatim exsiccat.

*Aperit, attenuat, incidit, abstergit  
& discutit. In pectoris potissimum  
affectibus, a crassa viscida materia  
oriundis, commendatur.*

## REGVLVS ANTIMONII.

℞. Antimonii electi libras duas,  
Tartari libram unam semis,  
Nitri uncias sedecim.

Misceantur, & in crucibulo i-  
gnito detonentur, postea igne  
suppressionis adhibito in fluo-  
rem deducantur, in conum fuso-  
rium calefactum & sebo illi-  
tum effundantur, ut in fundum  
abeat Regulus, concutien-  
do, tandem scorias ab eo sepa-  
rando, & Regulum aqua ablu-  
endo, ex scoriis vero aqua solu-  
tis per præcipationem cum ace-  
to Crocum emeticum, vulgo  
Sulphuris Aurati nomine no-  
tum, separando.

*In usum internum minime ve-  
nit, licet vi vomitoria insigni gau-  
dens. Quod si tamen quis eo uti  
velit, adbibetur eo modo, ac ea  
dosi, ut Vitrum Antimonii. In-  
servit alias ad pocula & pilulas  
emeticas perpetuas exinde forman-  
das, & ad varia alia Medica-  
menta Antimonialia præparan-  
da.*

REGVLVS ANTIMONII MARTIALIS  
STELLATVS.

℞. Clavorum ferreorum purga-  
torum uncias octo, cande-  
factis in crucibulo injice  
succesive,

Antimonii Hungarici uncias  
sedecim, optime fufis ad-  
de,

Nitri uncias tres.

Fluant sic probe per horæ qua-  
drantem, aut ultra, igne sat forti,  
ad instar aquæ, & tandem in ca-  
licem fusorium, sævo illitum,  
fundantur, calicem malleolo, in  
ipsa infusione, continuo percu-  
tiendo, sicque promovendo Re-  
guli subsidentiam & separatio-  
nem. Refrigeratis post omni-  
bus eximatur tota massa, cui  
in fundo adhærebit Regulus,  
superiori sua parte jamdum stel-  
lam obscure representans, qui a  
scoriis separandus, & denuo secun-  
da ac tertia vice, additis semper  
Nitri duabus vel tribus partibus,  
fundendus, ac calici fusorio in-  
fundendus est; singulis autem  
vicibus scorias separando. Sic  
mox in secunda vel tertia fusio-  
ne stella in superna Reguli parte  
exacte representabitur, ac si ar-  
te, juxta dimensionem, figurata  
fuiisset.

*Ex hoc Regulo facilius quam ex  
simplici parantur Pocula Emetica,  
inservit alias præprimis pro Speci-  
fico stomachico parando.*



## REGVLVS ANTIMONII MEDICINALIS.

℞. Antimonii drachmas quinque,  
Salis communis drachmas quatuor,  
Tartari drachmam unam,

Mixta & pulverisata fundantur in crucibulo quam optime, fusa ad refrigerandum reponantur, scorix a secedente in fundo Regulo separentur. Regulus est friabilis purpurei coloris, qui pulverisatus & aqua edulcoratus feruetur ad usum.

*In febribus quibusvis, intermittentibus & continuis, in scabie & aliis cutis vitiis commendatur. Datur ad grana quinque, viginti & ultra, sed majori ejusmodi dosi vomitum saepe movet.*

## SACCHARVM SIVE SAL SATVRNI.

Commode fit ex Cerussa, Minio, aut Lythargyrio, affundatur Acetum & digerendo extrahatur Sal, a sapore dulci Saccharum appellatum.

*Interne, licet inter remedia splenetica, antihypochondriaca, antimelancholica & antapbrodisiaca &c. referatur, caute, sub dosi granorum duorum, sex & ultra rarissime debet exhiberi. Externe laudatur quoque ad libidinem arcendam, imprimis in ulceribus corrosivis, malignis, cancerosis, impetiginibus, ambustis atque inflam-*

*mationibus, ut & in doloribus hæmorrhoidum. Confert quoque inflammationibus & rubedini oculorum.*

## SANGVINIS HIRCI PRÆPARATIO.

Hircum mediocris ætatis matato, & sanguinem, qui ex vulnere defluerit, vase mundo excipito, abjectisque partibus ichorosis, concrefcere finito, ac in furno exsiccato. Alii quidem sanguinem Hirci, a lethali castratione effluentem, ceu singulare specificum & huic nostro recentito longe præferendum magni faciunt. Verum cum hæc sanguinis collectio a nostro modo neutiquam, nisi loci tantum vulnerati diversitate, differat, res eodem recidit, cum ubique totus pene sanguis exhauriatur. Qui itaque in hisce curiosi nimium & præter rationem esse volunt, per nos id præstabit.

*Ob Sal volatile sanguinem coagulatum resolvit, laudatur hinc in casu ab alto & in pleuritide. Nonnulli etiam calculum frangere volunt: dosis ad drachmam usque.*

## SCAMMONII PRÆPARATIO.

℞. Scammonii electi libras quatuor,  
Succi Cydoniorum libras duas & uncias duas,  
Corticis Myrobalanorum citrinarum,

Masti-







reperiuntur, affunde Acetum, stet per noctem, tunc extrahit mucorem, quem diligenter abrades, postea testas illas oblongas calcinando incinera ad albedinem & pulverifa.

*Dosis scrupuli duo, instante paroxysmo: absorbendi gratia in aliis quoque morbis usurpari poterit hoc remedium.*

## ANTIHECTICVM POTERII.

R. Reguli Antimonii uncias sex, fluant in crucibulo, tum injiciantur Stanni purissimi uncie tres, effundantur & in pulverem reducantur; postea cum tripla Nitri quantitate calcinentur, edulcorentur & siccentur. Colorem dilute cineritium debet obtinere.

*Commendatur in hectica, phthisi, affectibus uteri, febribus continuis atque malignis. Dosis ad grana sex, scrupulum unum. Si majori dosi datur vomitum movet quandoque atque secessum. In hectica atque phthisi hoc utuntur modo, ut a granis quinque ad sex & ultra eousque ascendant, donec aeger nauseam ab eo percipiat, tunc ab eadem dosi paulo remittitur atque ita continuatur singulis diebus talem dosin propinando, donec observetur operari per urinas.*

## SPECIFICVM CEPHALICVM MICHAELIS CORRECTVM.

R. Cinnabaris Antimonii rectificatae vel Nativae rectificatae uncias tres,  
 Radicis Pæoniæ unciam unam semis,  
 Ungulæ Alcis,  
 Cranii Humani,  
 Cornu Alcis,  
 Cervi subtilissime limati ana scrupulos duos,  
 Smaragdi preparati scrupulos duos semis,  
 Unicornu veri drachmam semis,  
 Succini scrupulum semis,  
 Matris Perlarum preparatae scrupulum semis,  
 Corallorum rubrorum preparatorum scrupulos duos,  
 Granatorum,  
 Hyacynthi,  
 Sapphiri preparati ana scrupulum unum,  
 Ollis de Corde Cervi scrupulum semis,  
 Foliorum Auri numero sex.  
 Fiat pulvis subtilissimus.

*Laudatur in omnibus capitis affectibus ut & nervorum, in Cephalalgia, epilepsia, convulsionibus, spasmis, tremore; vim quoque obtinet cordialem, unde in palpitatione cordis conducit. Prodest quoque in febribus continuis, variolis atque morbillis, commendatur quoque*



*que in colica. Datur ad grana decem, ad drachmam semis.*

## SPECIFICVM GIALAPPINVM.

℞. Magisterii Jalappæ,  
Scammonii ana  
drachmas tres,  
Pulveris Radicis Jalappæ un-  
cias tres & drachmas tres,  
Cremoris Tartari,  
Tartari Vitriolati drachmas  
novem.  
Misce fiat Pulvis subtilissimus.

*Purgat satis commode. Dosis a scrupulo semis, ad drachmam semis. Potest usus tempore addi Oleum Anisi, Citri, Cinamomi aut aliud.*

SPECIFICVM STOMACHICVM  
POTERII.

℞. Reguli Antimonii Martialis  
uncias octo,  
Nitri depurati libras duas.  
Bene invicem mixta & contri-  
ta, uti Antimonium diaphoreti-  
cum, calcinentur,edulcorentur  
& siccentur.

*Stomacho presertim est dicatum, transpirationem insensibilem promovet, sanguinem purificat, acidum absorbet, in affectibus hysteri-  
cis conducit, virtute adstringente gaudet, hemorrhagiis confert. Do-  
sis grana sex, ad drachmam semis.*

## SPERNIOLA CROLLII.

℞. Myrrhæ electæ,

Thuris Masculi ana uncias  
duas,

Croci drachmam semis,  
Camphoræ drachmas tres.

Tere omnia & misce.

Pulverem hunc imbibe Aquâ  
stillatitia Spermatis Ranarum, vi-  
gesies vel trigesies, ita tamen, ut  
semper prius sponte exsicceetur.

*Predicatur tanquam insigne re-  
medium in hamorrhagia narium  
& uteri. Dosis ad grana quin-  
que ad scrupulum semis.*

## SPONGIARVM USTIO.

Fiat ut Hirundinum.

*Adhibetur presertim ad pulve-  
res strumales.*

## STORACIS PRÆPARATIO.

Storax in Vinoleni calore dis-  
soluta, adhuc calens per linteum  
transcolanda est.

## SUCCINI ALBI PRÆPARATIO.

Præparatio Succini vulgari  
modo fit cum Aquâ Tiliæ laxi-  
gando.

*Calefacit, exsiccatur & leniter ad-  
stringit, capiti ac utero est dica-  
tum, specificum est in catharrhis &  
febris catharrhalibus, laudatur  
quoque in affectibus catharrhali-  
bus aliis. Datur ad drachmam  
semis, ad drachmam unam.*

SULPHVR ANTIMONIE AVRA-  
TVM.

Sub Croco Metallorum.



## TARTARVS EMETICVS.

- ℞. Croci Metallorum,  
Crystallorum Tartari ana un-  
ciam unam,

Cum Aquæ fontanæ libra una digerantur per biduum, postea facta ebullitione supra ignem filtrentur, filtratus liquor ad evaporandum reponatur & Tartarus concrefcens exsicceetur.

*Vires nomen indicat. Datur ad granum semis, granum unum, duo, quatuor. Methodo Gallica sumuntur partes dua Tartari & una tantum Croci Metallorum.*

## TARTARVS VITRIOLATVS.

- ℞. Olei Tartari per deliquium soluti & purificati uncias quatuor.

Huic Spiritus Vitrioli tantum guttatim instilletur, usque dum non amplius invicem effervescent, postea humiditate lento calore evocata quoad maximam partem ad crystallifandum reponantur.

*Est digestivum insigne ad omnes fere obstructiones solvendas, conducit in obstructione lienis, suppressione mensium, in ictero, hydrope, febribus &c. maximi est usus. Dosis ad scrupulum semis, ad scrupulum unum, drachmam semis.*

TARTARVS VITRIOLATVS  
TACKENIL.

- ℞. Vitrioli quantum lubet, in

sufficiente quantitate aquæ soluto instilla Oleum Tartari per deliquium, usque dum solutio Vitrioli absque ulteriore præcipitatione permaneat limpida. Punctum hoc saturationis cum tædio reperiri ait Author, cum si unica guttula superet Vitrioli acidum vel unica guttula Vitrioli superfit ab alcali haud saturata, tum mixtura vel in alcali vel in Vitriolum vertatur. Rite vero facta saturatione liquor evaporando in Crystallum redigatur, vel in Sal ficcum exhalando convertitur.

*Ab Auctore alteri præfertur, nobis secus videtur.*

## TEREBINTHINÆ COCTIO.

Terebinthinæ libra una coquitur in libris viginti quatuor aquæ, donec odorem amittat, & inspissetur, adeo, ut refrigerata digitis in pulverem teri queat, ac vitri modo dissiliat, sicque pro Pilulis exin conficiendis inserviat.

*Conducit pro abstergendis viis urinariis, item in gonorrhœa.*

TERRA FOLIATA TARTARI,  
ARCANVM TARTARI  
SEV  
SAL ESSENTIALE TARTARI.

- ℞. Salis Tartari albissimi libram semis,

Aceti



Aceti destillati quantum sufficit.

Abstrahatur Acetum per destillationem, aut evaporetur in vase ferreo, postea iterum materia novo Aceto destillato imprægnetur & rursus evaporetur, hocque tamdiu continuetur, donec Acetum exhalet, prout fuit affusum, æque scilicet acidum, nullusque amplius affuso Aceto audiatur sibilus, materiaque in fundo sit nigricans. Tunc Tartarus est animatus & cessandum ab iterata affusione & evaporatione. Materia nigra in Spiritu Vini solvatur & per chartam bibulam filtrata lenissimo calore in vasis terreis aut vitreis exsiccat, aut etiam in cucurbita Spiritus Vini abstrahatur. Exsiccata materia iterum Spiritu Vini solvenda & exsiccanda toties, donec materia alba compareat & foliorum longe a se invicem distitorum facie concreseat. Facile hoc Sal in aëre liquecit, hinc etiam plerumque in forma liquoris aservatur, qualis liquor limpidus etiam emergit, si cum aqua solvatur.

Liquor terræ foliatæ alius fit cum Spiritu Vini, alius vero fit cum aqua & dicitur Limpidus.

*Sanguinem purificat, obstru-*

*ctiones corrigit, hinc non contemnendum est antihypochondriacum, prodest in arthritide, calculo & omnibus morbis ab obstructione ortis. Dosis ad grana quinque, ad scrupulum & ultra.*

## TVRPETHVM MINERALE.

℞. Mercurii sive Argenti vivi optime depurati uncias duas,

Inde in retortam vitream, affunde Olei Vitrioli uncias octo.

Destilla in arena usque ad siccitatem, in fine augendo ignem ut vas candeat & pars ultimorum Spirituum expellatur. Confracta deinde retorta massam albicantem exime atque in pulverem redige in mortario vitreo aut marmoreo. Affunde deinde pulveri aquam fontanam tepidam & statim ex pulvere albilimus fiet flavissimus, qui aqua decantata sæpius edulcorandus & in umbra siccandus.

*Vomitum, sedes atque salivationem excitat, exhibetur in morbis veneris, gonorrhœa, ulceribus malignis & a quibusdam in hydrope. Dosis pro usu interno ad grana duo, ad sex.*



## TUTIÆ PRÆPARATIO.

Tutia aliquoties, vel ad minimum ter in crucibulo candefiat, deinde singulis vicibus in aqua extinguitur, tunc demum trita levigetur in marmore.

*In affectibus oculorum, in defluxionibus acrioribus ad oculos, in intertrigine & excoriatione cutis adhibetur. Interne nunquam usurpatur.*

## VINA.

Vina parantur ad singulas libras fumendo Sacchari duas vel tres uncias, ebulliant semel & colentur.

## VIRIDE ÆERIS CRYSTALLISATVM.

Solvitur in aqua, solutio filtratur & ad crystallifandum reponitur.

## VITRVM ANTIMONII HYACINTHINVM.

℞. Antimonii Ungarici subtilissime triti quantum libet. Calcinetur in humili olla non vitreata supra ignem lentum, donec fumum amplius non emittat, & in pulverem cineres colore referen-

tem convertatur, rutabulo in extremo reflexo interea sedulo agitando, atque, in grumos forte si concresecat, iterum terendo, & ulterius calcinando. Tum pulvis griseus in crucibulo, furno anemio imposito, forti igne liquetur, & ubi colorem debitum pellucidum, quod ex massula ferro intincto adhærente cognoscendum est, adquisiverit, mox supra pelvim æneam, vel in modulum pro libitu effigiatum effundatur.

*Emeticum est Antimoniale vehementissimum. In substantia nunquam debet adhiberi, quamvis ejus constituatur dosis ad grana duo, sex usque. Usurpatur melius in infuso, unde inter alia oritur vinum emeticum, ubi non ad quantitatem vitri infundendi sed ad quantitatem vini debet respici. Vini hujus dosis est ad drachmas duas, ad unciam unam semis usque &c.*

## VITRIOLVM MARTIS.

℞. Limaturam Martis quantum libet.

Cui superfundatur Spiritus Vitrioli cum tripla aquæ fontanæ quan-



quantitate dilutus, ut aliquot digitos superemineat; digerantur in loco calido, usque dum effervescere desinant; liquor filtratus ultra dimidium, vel quousque pelliculam in summitate contrahat, exhalet; sic in frigido concrescent crytalli viridiusculæ, quæ exsiccentur, remanens vero liquor ulterius pro Vitriolo exin colligendo, debite exhalet.

*Famosum est ad obstructions viscerum reserandas vermesque necandos remedium, in humorum effervescentiis & calidioribus viscerum & sanguinis dyscrasiis corrigendis, fibris laxis roborandis & constringendis egregie prodest. Dosis ad grana quatuor, decem &c.*

VITRIOLVM VOMITIVVM SIVE GILLA  
THEOPHRASTI

℞. Vitrioli albi quantum placet, dissolve in Aquæ quantitate sufficiente, solutionem filtra & evapora usque ad pelliculæ apparentiam, repone deinde in locum frigidum ad crytallifandum.

*Vomitum fortiter ciet & non nisi in affectibus herculeis & subjectis athleticis usurpari debet. Dosis est ad scrupulum semis, ad drachmam unam.*

SAL VIRTUTIS.

℞. Cinerum ligni Fraxini cribratorum partes tres,

Salis Ammoniaci partem unam.

Misce optime, lentoque ignis gradu per cucurbitam sublima. Sic elevabuntur flores admodum compacti, affunde Spiritum Vitrioli guttatim, tamdiu continuando, donec Spiritus Vitrioli omnes dissolverit flores & Spiritus limpidus conspiciatur. Hunc postea moderato igne evapora ad siccitatem, videbis tunc Sal partim in altum elevatum & in ramulos elegantes nive candidiores dispersum, partim in fundo in crytallolos Nitrum purissimum representantes coactum. Omne deinde Sal collige & serva.

*Sal hoc Schæfflerum Authorem agnoscit, ab eodemque valde commendatur tanquam remedium attenuans, aperiens & deoppilans, quam maxime conveniens in febribus, morbisque chronicis. Dosis ad scrupulum, scrupulos duos &c.*



## ESSENTIA AROMATICA LAXATIVA.

℞. Fibrarum Hellebori nigri,  
 Radicis Gialappæ ana uncias  
 duas,  
 Scammonii resinosi unciam  
 unam,  
 Cinamomi acuti,  
 Caryophyllorum,  
 Calami aromatici ana drach-  
 mas tres,

Spiritus Vini rectificati libras  
 duas.

Extrahatur lege artis Essen-  
 tia.

*Purgat egregie. Datur ad gut-  
 tas decem, viginti, drachmam, ad  
 scrupulos quatuor. Unciæ Essen-  
 tiæ respondent scrupuli duo Helle-  
 bori nigri & Gialappæ, &  
 scrupulus unus Scam-  
 monii.*

\* \* \* \* \*







# INDEX GENERALIS.

## CLASSIS I.

*Aceta complectens.*

## CLASSIS II.

*Aquas compositas continens.*

## CLASSIS III.

*Balsama delineans.*

## CLASSIS IV.

*Conditorum, Confectionum, Con-  
servarum, Morsulorum & Ta-  
bularum.*

## CLASSIS V.

*Electuaria tradens.*

## CLASSIS VI.

*In qua Elixiria describuntur.*

## CLASSIS VII.

*Emplastra describens.*

## CLASSIS VIII.

*Essentiarum preparationem docet.*

## CLASSIS IX.

*Extracta exhibet.*

## CLASSIS X.

*Juleporum.*

## CLASSIS XI.

*Loboch complectitur.*

## CLASSIS XII.

*Mella tradit.*

## CLASSIS XIII.

*Oleorum per infusionem, coctio-  
nem & expressionem parato-  
rum.*

## CLASSIS XIV.

*Oleorum destillatorum seriem ex-  
bibens.*

## CLASSIS XV.

*Oxymella & Oxysacchara pan-  
dens.*



INDEX GENERALIS.

CLASSIS XVI.

*Pilularum confectionem sistens.*

CLASSIS XVII.

*Pulverum compositorum præparationem ostendens.*

CLASSIS XVIII.

*Rob describens.*

CLASSIS XIX.

*Salia describens.*

CLASSIS XX.

*Specierum Catalogum enumerans.*

CLASSIS XXI.

*Spirituum elaborationem enarrans.*

CLASSIS XXII.

*Syrupos recensens.*

CLASSIS XXIII.

*Tincturarum confectionem docens.*

CLASSIS XXIV.

*Tragæas enumerans.*

CLASSIS XXV.

*Trochiscos pandens.*

CLASSIS XXVI.

*Unguenta exhibens.*

CLASSIS XXVII.

*Variorum Remediorum tum Chymicorum, tum aliorum, quorum in superioribus mentio facta non fuit.*





( o )

INDEX SPECIALIS  
COMPOSITORVM.

<b>A</b> Cetum Bezoardicum Mynsichti	2	Aqua Catapultarum	23
Calendulae	3	Cephalica Boecleri	9
Destillatum	1	Cinamomi Buglossata	10
Lavendulae	3	Cydoniata	ib.
Menthae	ib d.	cum Vino	ib.
Papaveris erratici	ib.	Confortativa usitata Augustano-	ib.
Rosarum	ib.	norum	ib.
Rubi Idæi	ib.	Cordialis frigida Mynsichti	11
Rutæ	ib.	Cordialis temperata completa &	
Sambuci	ib.	incompleta Augustanorum	ib.
Scilliticum	ib.	Cornu Cervi Citrata Wald-	
Theriacaale Augustano-		schmidii	12
rum	ib.	Cosmetica Boecleri	ib.
Tunicæ	ib.	Flachii	13
Æs ustum	222	Croci composita Bezæ	ib.
Æthiops mineralis cum combustione &		Aquæ Destillatæ cum Vino	24
fine combustione	ib.	Aqua Diuretica Schrœderi correctâ	ib.
Agaricus trochiscatus	201	Epileptica Langii Augustano-	
Aloe Violata	222	rum	14
Alumen ustum	223	contra Flatum cum Vino	ib.
Antidotus Catholica Nicolai Præpositi	39	fine Vino Dorn-	
Antihecticum Poterii	254	crellii	ib.
Antimonium diaphoreticum	223	Fortis Lemery	15
Antimonii flores	ib.	Fragorum cum Vino	24
Vitrum hyacinthinum	258	contra Gonorrhœam Querceta-	
<b>Aqua</b> Acustica	4	ni correctâ	15
Anhaltina Schrœderi	ib.	Hirundinum cum Castoreo Au-	
Apoplectica	5	stanorum	ib.
Arthritica Augustanorum	ib.	fine Castoreo	ib.
Asthmatica	6	Hysterica Quercetani correctâ	16
Balsami Embryonum	ib.	Laxativa Viennensium	23 I
Brombacensis	7	Liliorum convallium cum Vino	24
Calcis vivæ	24	Magnanimitatis Schrœderi	16
Carbunculi Augustanorum	8	Mastichina	17
Cardui benedicti cum Vino	24	Mellis	24
Carminativa Schrœderi	9		
		V v v 2	Aqua



## INDEX SPECIALIS.

<p>Aqua Melissæ cum Vino 24            Mirabilis Langū 17            Nephritica Spirituosa Charas 18                D. Jourdain 171            Odorifera 18            Ophthalmica Bœcleri 19                Officinarum ib.            Reginae Hungariæ ib.            Salviæ composita 20            Serpilli composita ib.            Stomachica Mynsichti 21            ad Tormina infantum ib.            Theriacalis Bezoardica ib.                Camphorata 22                cum Vino ib.            Typhorum Cervi 23            Vitæ Matthioli 68                Mulierum Bœcleri 23                Schroëderi ib.            Vulneraria ib.            Arcanum duplicatum 223                Tartari 256            Aromaticum Caryophyllatum Mesuæ 151                Rosatum Gabrielis ib.            Aselli præparati 224            Aurum fulminans ib.            Axungia præparatio ib.</p> <p style="text-align: center;"><i>B.</i></p> <p>Baculi Liquiritiæ coctæ albæ 225                pectorales citrini ib.            Balsamum Apoplecticum 25                Arcæi ib.                Caryophyllorum ib.                Cephalicum 26                Cinamomi ib.                Fioravantæ ib.                Hystericum ib.                Lavendulæ ib.                Locatelli ib.                Magicum Pfortzhemensium 27                Persicum ib.                Rorismarini 26                Rosarum ib.                Rutæ ib.                Succini ib.</p>	<p>Balsamum Sulphuris Anisatum 28                Rulandi ib.                Terebinthinatum ib.                Vulnerarium viridè 29            Beaume de Commendeur 27            Berberes conditi 29            Bezoardicum Martiale 224                Minerale ib.                Solare 226            Bolus Armena præparata ib.            Butyrum Antimonii ib.                Majoranæ 227</p> <p style="text-align: center;"><i>C.</i></p> <p>Calamus Aromaticus conditus 30            Candellæ fumales 227            Caro Citri condita 30            Cassia extracta pro Clysteribus 248            Cera arborea 227            Cerasa acida condita 30            Ceratum ad Barbam 227            Cerberus Triceps 137            Cichorei radices conditæ 29            Cinnabaris Antimonii 227                factitia 228                præparata ib.            Clyffus mineralis sive Antimonii ib.            Conchæ præparatæ 228            Condita 29. fqq.            Confectio Alkermes completa &amp; incompleta 30                Anisilaxativi ib.                simplex 31                Calami Aromatici ib.                Cinæ seu Santonici ib.                Cubearum ib.                Hamech Augustanorum ib.                Hyacinthi completa &amp; incompleta. 32            Conserva Acaciarum florum ib.                Acetosæ ib.                Acetosellæ ib.                Anthos ib.                Aurantiorum florum ib.                Bellidis ib.                Betonicæ ib.                Borraginis ib.                Buglossæ ib.                Conserva</p>
--	--



INDEX SPECIALIS.

Conserva Centaurii minoris	32	Crocus Metallorum	230
Chamædrios	ib.	Crystallus Mineralis	148
Cichorei florum	ib.	montana præparata	235
Citri e pulpa	ib.	Crystalli Tartari	229
Cochleariæ	ib.	Cydonia condita	30
Cynosbati	ib.	Cynosbatos fructus conditi	ib.
Euphrasiæ	ib.	D.	
Farfarae	ib.	Decoctum Antifebrile	153
Fumariæ	ib.	Aperitivum majus	154
Florum Genistiæ	ib.	Carminativum	155
Gratiolæ	ib.	Laxativum Managettae	231
Hederæ terrestris	ib.	Dentes Apri præparati	ib.
Lamii	ib.	Hippopotami præparati	ib.
Lavendulæ	ib.	Lupi præparati	ib.
Liliorum Convallium	ib.	Diacodium Montani	185
Majoranæ	ib.	Diacydonium Aromatizatum	41
Nymphææ	ib.	Lucidum simplex	ib.
Paralyseos	ib.	Jalappinum	ib.
Perficorum florum	ib.	Diagrydium præparatum	252
Pæoniæ	ib.	Sulphuratum	253
Rosarum albarum	ib.	Diaphoreticum Martiale	225
pallidarum	ib.	Diasatyrium Nicolai	42
rubrarum	ib.	Diascordium Fracastorii	43
antiqua	ib.	E.	
vitriolata	ib.	Eau de Jourdain	171
Salviæ	ib.	Ebur ultum	231
Scabiosæ	ib.	Elaterium præparatum	232
Tunicæ	ib.	Elæosaccharum Anisi	36
Urticæ	ib.	Cinamomi	ib.
Veronicæ	ib.	Fœniculi	ib.
Violarum	ib.	Succini	ib.
Vitriolata	ib.	Electuarium Antifebrile pretiosum	37
Visceralis	ib.	vulgare	ib.
Corallia alba præparata	228	de Baccis Lauri	ib.
rubra præparata	ib.	Benedictæ laxativæ Nico-	
Coriandrum præparatum	229	lai	38
Cornu Cervi philosophice calcinatum	229	Chalybeatum	ib.
præparatum	ib.	Diacarthami	ib.
Cortices Aurantiorum conditi	29	Diacassia cum Manna	39
Citri conditi	30	Diacatholicum Nicolai	
Cranium humanum præparatum	229	Præpositi	ib.
Cremor Tartari	ib.	Diacitri sive de Citro so-	
Creta alba præparata	230	lutivum	40
Crocus Martis adstringens	ib.	Diacori	ib.
aperitivus	ib.	Diaphænicon	41
cum Sulphure & Nitro		Diaprunis laxativum seu	
paratus	136.230	Diadamascenon Leme-	
		ry	24
		X x x	
			Ele-



INDEX SPECIALIS.

Electuarium	Diafatyrrii	42	Emplastrum	Diaphoreticum	Myn-
	Dialcordium Fracastorii	43		fichti	78
	Gingivale	ib.		Diapompholygos	ib.
	Hieræ cum Agarico	44		Diafulphuris Rulandi	ib.
	simplex	ib.		ad Dolores dentium five	
	Lenitivum Florenzolæ	45		Odontalgicum	79
	de Manna	ib.		Divinum	ib.
	Mithridatii Damocratis	46		de Galbano crocatum	
	de Ovo Maximiliani	50		Mynfichti	ib.
	Pectorale laxativum	ib.		Gryteum five de Lapide	
	Philonium Romanum	51		Calaminari	80
	e Succo Rosarum	ib.		ad Hernias Zwelfferi	ib.
Elixir	Antifebrile Wedelii	64		de Hyoscycamo	ib.
	Aperitivum Claudi	65		Incognitum five Santali-	
	Cachecticum Ettmülleri	ib.		num	81
	Citri purgans	ib.		Ischiaticum Bezæ	ib.
	Dulce vel Proprietatis Dulce	66		Matricale Norimbergen-	
	Emeticum	ib.		se	ib.
	Juniperinum	ib.		de Meliloto Mefuæ	82
	Mellis Waldschmidii	67		e Minio	ib.
	Pectorale Wedelii	ib.		e Mucilagibus	83
	Proprietatis Paracelsi	ib.		Nervinum Zwelfferi	ib.
	Rhabarbarinum	68		Nigrum Bezæ	ib.
	Uterinum Crollii	ib.		Norimbergenfe	84
	Vitæ Matthioli	ib.		Opodeldoch	ib.
	Viscerale Bœcleri	69		Oxycroceum	85
	Vitrioli Mynfichti correctum	70		e Plumbo five Saturni-	
Emplastrum	album coctum	71		num Mynfichti corre-	
	de Ammoniaco Foresti	ib.		ctum	ib.
	Anodynum Schmidii	72		de Ranis Vigonis cum &	
	Apostolorum	ib.		fine Mercurio	86
	de Baccis Lauri	ib.		Resolvens	ib.
	de Betonica	73		Rubrum Antimoniatum	
	Catagmaticum five ad Fra-			ad Rupturas	87
	cturas ossium	ib.		Santalinum	ib.
	ad Clavos pedum	74		Saponatum Barbette five	
	Capitale	ib.		Saturninum Comitum	
	de Cicuta five Spleneti-			Digby	ib.
	cum	ib.		Stypticum Crollii	ib.
	Citrinum	75		Spleneticum	88
	de Crusta panis	ib.		de Spermate Ceti Myn-	
	de Cumino	ib.		fichti	ib.
	Defensivum Würtzii	ib.		Ranarum	ib.
	Diabotanium Blondelli	76		Stomachicum Zwelfferi	
	Diachylum cum Gummi				89
		77		Strumale Bezæ	ib.
	simplex	ib.		Spleneticum five de Ci-	
	Diapalmæ	ib.		cuta	74
				Empla-	







## INDEX SPECIALIS.

<i>H.</i>		Liquiritia cocta citrina	225
Hepar Lupi præparatum	232	Liquor Aperitivus mineralis	237
Herbæ Vulnerariæ	233	Cornu Cervi Succinatus	238
Hiera picra Galeni	44	Nitri Antimoniati	ib.
Hirundines ustæ	234	fixi	ib.
<i>I.</i>		Spleneticus ex Tartaro & Nitro	239
Infusum Nephriticum Bœcleri	234	Terræ foliatæ Tartari	257
Rosarum sive Mucharum	244	Liquor Visceralis	239
Julepus Gematus completus & incompletus	102	Lohoch ad Asthma	103
Rosarum	103	de Farfara	ib.
Violarum	ib.	Passulis	ib.
<i>K.</i>		Pulmone Vulpis	104
Kermes Minerale	136	Sanum & expertum	ib.
<i>L.</i>		Lumbrici terrestres præparati	239
Lac Virginis s. Tinctura Benzoes Sulphuris	194 234	<i>M.</i>	
Lactuca Hispanica condita	30	Magisterium Corallorum rubrorum	240
Lapidis Calaminaris præparatio	235	Cornu Cervi	ib.
Crytalli montanæ præparatio	ib.	Cranii Humani	ib.
Carneoli præparatio	ib.	Eboris	ib.
Chrysolithi præparatio	ib.	Jalappæ	ib.
Granati præparatio	ib.	Marcafitæ sive Cosmeti- cum Clavii	241
Hæmatitis præparatio	ib.	Matris Perlarum	240
Hyacinthi præparatio	ib.	Oculorum Cancrorum	ib.
Judaici præparatio	ib.	Saturni	241
Lazuli præparatio	ib.	Scammonæi	ib.
Lyncis præparatio	ib.	Sulphuris	234
Magnetis præparatio	ib.	Magnesia alba	246
Nephritici præparatio	ib.	Malvaticum Juniperinum	66
Percarum præparatio	ib.	Mandibulæ Lucii piscis præparatæ	241
Rubini præparatio	236	Manna liquida	ib.
Sapphiri præparatio	ib.	Tabulata sive Tartarifata	ib.
Smaragdi præparatio	ib.	Margaritæ præparatæ	ib.
Specularis præparatio	237	Massa ad fornacem	242
Topasii præparatio	236	Mater Perlarum præparata	241
Lapis Infernalis	236	Mel Anthosatum	105
Martialis in globulis	ib.	Mercuriale	ib.
Medicamentosus	ib.	Nenupharinum	ib.
Prunellæ	148	Rosatum simplex	ib.
Silex ustus	237	Laxativum	ib.
Laudanum Opiatum	101	Violatum	ib.
Liquidum Sydenhamii	92	Mercurius corrosivus sublimatus	242
Limatura Chalybis cum Aceto	237	dulcis sublimatus	ib.
Liquamen Florum Verbasci	ib.	præcipitatus albus	ib.
Liquiritia cocta alba	225	ruber	243
			Mercu-



## INDEX SPECIALIS.

Mercurius præcipitatus viridis	243
Vitæ	ib.
Millepedes præparati	224.244
Mithridatum Damocratis	46
Miva Cydoniorum	244
Mixtura simplex	176.244
Morsuli Citri ex Succo	33
Cordiales cum Confectione Al-	
kermes	ib.
Imperatoris cum fructibus	34
Mucharum sive Infusio Rosarum	244

### N.

Nitrum Antimoniatum	223.244
Fixum	238
Perlaturum	245
Præparatum aut Tabulatum	148
Nuces juglandes conditæ	30
Indicæ conditæ-	ib.

### O.

Oculi Cancrorum præparati	245
Oesypi collectio	ib.
Oleum Abrotani	106
Absinthii coctum	ib.
destillatum	116
Ammoniæ destillatum	ib.
Amygdalarum amararum	106
dulcium	ib.
Anagallidis coctum	107
Anethi coctum	ib.
destillatum	116
Angelicæ destillatum	117
Anisi destillatum	ib.
sive Butyrum Antimonii	226
Avellanarum expressum	107
Aurantiorum destillatum	117
Baccarum Juniperi destillatum	ib.
Balsami Embryonum	ib.
Benzoes destillatum	118
Bezoardicum	117
Calami Aromatici destillatum	118

Oleum Camphoræ destillatum Sennerti	118
Cancrorum coctum	107
Cannabis feminis expressum	ib.
Capparum coctum	ib.
Carvi destillatum	118
Caryophyllorum destillatum	ib.
Ceræ destillatum	119
Chærefolii coctum	108
Chamomillæ coctum	ib.
destillatum	119
Cheirinum coctum	108
Cinamomi destillatum	119
Citri destillatum	117
Contra Colicam	108
Colocynthidos	ib.
Consolidæ regalis	ib.
Cornu Cervi	119
Corticum Aurantiorum expres-	
sum	108
destil-	
latum	117
Cumini destillatum	119
Cydoniorum coctum	108
Euphorbii coctum	ib.
destillatum	119
Fœniculi destillatum	120
Formicarum Mynsichti	109
Galbani destillatum	120
Hyoscyami feminis expressum	109
Hyperici coctum	ib.
Irinum Mesuæ	ib.
Lacertarum coctum	ib.
de Lateribus Mesuæ	121
Lavendulæ destillatum	120
Laurinum expressum	110
destillatum	117
Ligni Buxi destillatum	120
Guajaci destillatum	ib.
Juniperini destillatum	ib.
Rhodii destillatum	ib.
Sassafras destillatum	ib.
Liliorum alborum coctum	110
Y y y	Oleum



INDEX SPECIALIS.

Oleum Liliorum	110	Oleum Rutæ coctum	114
Limacum	ib.	destillatum	122
Lini expressum	ib.	Sabinæ destillatum	ib.
Lumbricorum	111	Salviæ coctum	114
Macis destillatum	121	destillatum	122
Majoranæ coctum	111	Sambuci	114
destillatum	121	Saturejæ destillatum	122
Mastichinum destillatum	ib.	Saturni	ib.
Mesuæ	111	Silicum	246
Matricariæ coctum	ib.	Scorpionum Matthioli	114
Melissæ destillatum	121	simplex	ib.
Menthæ coctum	111	Solani e Baccis	ib.
destillatum	121	Spicæ destillatum	122
Momordicæ coctum	111	Spermatis Ranarum	115
pro Mulieribus	ib.	Stomachicum Cratonis	ib.
Myrrhæ per deliquium	245	Strumale Bezæ	123
destillatum	121	Succini destillatum	ib. & 174
Myrtillorum	111	Tacamahacæ destillatum	123
Nicotianæ infusum	112	Tanaceti destillatum	ib.
Nardinum	ib.	Tartari fetidum	ib.
Olea Novem mixta	ib.	per deliquium	149, 246
Oleum Nucis Moschatæ expressum	ib.	Terebinthinæ	123
destillatum	121	Thymi destillatum	ib.
Nucum juglandium expressum	112	Verbasci	115
Nymphææ coctum	ib.	contra Vermes	ib.
Olibani destillatum	121	Violarum	116
Ovorum expressum	112	Uterinum	123
Papaveris albi	113	Vitrioli rubrum	ib.
Paralyseos five Primulæ Veris	ib.	Zedoariæ	ib.
Perficorum nucleorum expressum	ib.	Orbiculi Saccharini laxativi	246
fum	ib.	Scylliticum	124
Periclymeni infusum	ib.	Simplex	125
Philosophorum	121	Oxyfaccharum Emeticum Ludovici	ib.
Pini five Templini	ib.	Simplex	ib.
de Piperibus	113	<i>P.</i>	
Piperinum destillatum	122	Panacæa Holsteinensium	223
Pulegii destillatum	ib.	Mercurialis	246
Ranarum coctum	113	Solutiva	ib.
Rapistri feminis expressum	114	Panis Cydoniorum sine & cum aromatis	247
Rorismarini destillatum	122	Passulæ purgantes cum & sine brodio	ib.
Rosarum per infusionem	114		
verum	122		

Pel-



INDEX SPECIALIS.

Pelliculæ stomachi Gallinæ præparatæ	247	Pulvicula de Tragacantha	250
Philonium Romanum	51	Pulvis Algaroth	244
Phlegma Aluminis	247	contra Abortum Augustanorum	
Vitrioli	248	Antispasmodicus	134.133
Pilulæ de Agarico Mesuæ	125	Aborbens Wedelii	ib.
de Aloe Violata	126	Bezoardicus Ludovici	134
Aloephanginæ sive Aromaticæ	ib.	Rollwagii	ib.
de Ammoniaco Quercetani	ib.	Sennerti	135
Angelicæ	127	Wedelii	ib.
Antipodagricæ	ib.	Cachecticus Bœcleri	136
Auræ Nicolai	ib.	Ludovici	225
Cephalicæ	ib.	Quercetani	135
Küefferi	ib.	Carthusianorum	136
Cochiæ Rhasis	128	contra Casum	137
de Cynoglossa	ib.	Cornachini sive Comitibus de	
Emanuelis	ib.	Warwick	ib.
Fœtidæ	ib. 130	pro Cucuphis	153
Francofurtenfes	127	Dentifricius Moschatus	137
ad Gonorrhœam	129	Dysentericus Crollii	138
Hydropicæ Bontii	ib.	ad Dystokiam	ib.
Hypochondriacæ Bœcleri	ib.	Epilepticus Marchionis	ib.
Lucis majores	ib.	Niger Küefferi	139
Martiales Sydenhamii	130	Equorum	ib.
Mastichinæ	ib.	Erysipelatodes Mynsichti	ib.
Maticales Sydenhamii	ib.	Fumalis	ib.
Mercuriales cum Argento vivo	ib.	Haly contra Phthisin	ib.
cum Mercurio dulci	131	Hepaticus ruber Rolfincii sive	
contra Obstructiones	ib.	Dresdensium	140
Polychrestæ	ib.	Hystericus Augustanorum	ib.
de Styrace	132	Pannonicus ruber	ib.
de Succino Cratonis	ib.	ad Palpitationem cordis ruber	141
Tartaræ Quercetani correctæ	ib.	ad Partum Augustanorum	ib.
de Terebinthina cocta	133	Pleuriticus	142
Plumbum ustum & lotum	248	Pretiosus Küefferi	ib.
Pulmonis Vulpis præparatio	ib.	Sternutatorius	ib.
Pulpa Cassiæ	ib.	Stomachalis Birckmanni	ib.
pro Clysteribus	ib.	Mynsichti	143
Citri	249	Strumalis	ib.
Passularum	ib.	Sympatheticus	ib.
Prunorum	ib.	Trium Nummorum	144
Tamarindorum	ib.	contra Vermes	ib.
Pulvicula de Manna	ib.		
		R.	
		Radix Ari præparata	250
		Cichorii condita	30
		Yyy 2	Ra-



## INDEX SPECIALIS

<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;">Radix Enulæ condita</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">30</td> </tr> <tr> <td>  Efulæ præparata</td> <td style="text-align: right;">250</td> </tr> <tr> <td>  Hellebori nigri &amp; albi præparata</td> <td style="text-align: right;">ib.</td> </tr> <tr> <td>  Satyrii condita</td> <td style="text-align: right;">30</td> </tr> <tr> <td>  Squillæ præparata</td> <td style="text-align: right;">251</td> </tr> <tr> <td>Regulus Antimonii simplex</td> <td style="text-align: right;">ib.</td> </tr> <tr> <td>  Martialis stellatus</td> <td style="text-align: right;">ib.</td> </tr> <tr> <td>  Medicinalis</td> <td style="text-align: right;">252</td> </tr> <tr> <td>Refina Jalappæ</td> <td style="text-align: right;">240</td> </tr> <tr> <td>  Scammonei</td> <td style="text-align: right;">241</td> </tr> <tr> <td>Ribes conditi</td> <td style="text-align: right;">30</td> </tr> <tr> <td>Roob Berberum</td> <td style="text-align: right;">145</td> </tr> <tr> <td>  Ceraforum acidorum</td> <td style="text-align: right;">ib.</td> </tr> <tr> <td>  Cornorum</td> <td style="text-align: right;">ib.</td> </tr> <tr> <td>  Cynosbati</td> <td style="text-align: right;">ib.</td> </tr> <tr> <td>  Diamoron</td> <td style="text-align: right;">ib.</td> </tr> <tr> <td>  Ebuli</td> <td style="text-align: right;">ib.</td> </tr> <tr> <td>  Juniperi</td> <td style="text-align: right;">ib.</td> </tr> <tr> <td>  Nucum</td> <td style="text-align: right;">146</td> </tr> <tr> <td>  Ribium</td> <td style="text-align: right;">ib.</td> </tr> <tr> <td>  Rubi Idæi</td> <td style="text-align: right;">ib.</td> </tr> <tr> <td>  Sambuci</td> <td style="text-align: right;">ib.</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">s.</td> </tr> <tr> <td>Saccharum Perlatum</td> <td style="text-align: right;">35</td> </tr> <tr> <td>  Rosatum tabulatum</td> <td style="text-align: right;">36</td> </tr> <tr> <td>  five Sal Saturni</td> <td style="text-align: right;">252</td> </tr> <tr> <td>Sal Absynthii</td> <td style="text-align: right;">ib.</td> </tr> <tr> <td>  Acetosellæ Essentiale</td> <td style="text-align: right;">147</td> </tr> <tr> <td>  Anglicum Volatile</td> <td style="text-align: right;">ib.</td> </tr> <tr> <td>  Artemisiæ</td> <td style="text-align: right;">ib.</td> </tr> <tr> <td>  Cachecticum Nitratum</td> <td style="text-align: right;">223</td> </tr> <tr> <td>  Cardui benedicti</td> <td style="text-align: right;">ib.</td> </tr> <tr> <td>  Catharticum amarum</td> <td style="text-align: right;">ib.</td> </tr> <tr> <td>  Centaurii minoris</td> <td style="text-align: right;">ib.</td> </tr> <tr> <td>  Cornu Cervi volatile</td> <td style="text-align: right;">148. 168</td> </tr> <tr> <td>  Fabarum stipitum</td> <td style="text-align: right;">147</td> </tr> <tr> <td>  Fraxini</td> <td style="text-align: right;">ib.</td> </tr> <tr> <td>  Genistæ</td> <td style="text-align: right;">ib.</td> </tr> <tr> <td>  Juniperi</td> <td style="text-align: right;">ib.</td> </tr> <tr> <td>  Lumbricorum Volatile</td> <td style="text-align: right;">148. 170</td> </tr> <tr> <td>  Ononidis</td> <td style="text-align: right;">147</td> </tr> <tr> <td>  Petrofelini</td> <td style="text-align: right;">ib.</td> </tr> <tr> <td>  Polychrestum</td> <td style="text-align: right;">148</td> </tr> </table>	Radix Enulæ condita	30	Efulæ præparata	250	Hellebori nigri & albi præparata	ib.	Satyrii condita	30	Squillæ præparata	251	Regulus Antimonii simplex	ib.	Martialis stellatus	ib.	Medicinalis	252	Refina Jalappæ	240	Scammonei	241	Ribes conditi	30	Roob Berberum	145	Ceraforum acidorum	ib.	Cornorum	ib.	Cynosbati	ib.	Diamoron	ib.	Ebuli	ib.	Juniperi	ib.	Nucum	146	Ribium	ib.	Rubi Idæi	ib.	Sambuci	ib.	s.		Saccharum Perlatum	35	Rosatum tabulatum	36	five Sal Saturni	252	Sal Absynthii	ib.	Acetosellæ Essentiale	147	Anglicum Volatile	ib.	Artemisiæ	ib.	Cachecticum Nitratum	223	Cardui benedicti	ib.	Catharticum amarum	ib.	Centaurii minoris	ib.	Cornu Cervi volatile	148. 168	Fabarum stipitum	147	Fraxini	ib.	Genistæ	ib.	Juniperi	ib.	Lumbricorum Volatile	148. 170	Ononidis	147	Petrofelini	ib.	Polychrestum	148	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;">Sal Serpentum Volatile</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">148</td> </tr> <tr> <td>  Succini Volatile</td> <td style="text-align: right;">ib.</td> </tr> <tr> <td>  Tamarisci</td> <td style="text-align: right;">147</td> </tr> <tr> <td>  Tartari</td> <td style="text-align: right;">148</td> </tr> <tr> <td>    Essentiale</td> <td style="text-align: right;">256</td> </tr> <tr> <td>    Volatile ex facibus Vini</td> <td style="text-align: right;">ib.</td> </tr> <tr> <td>      Augustanorum</td> <td style="text-align: right;">149</td> </tr> <tr> <td>  Vegetabile</td> <td style="text-align: right;">150</td> </tr> <tr> <td>  Viperarum Volatile</td> <td style="text-align: right;">ib.</td> </tr> <tr> <td>  Virtutis</td> <td style="text-align: right;">259</td> </tr> <tr> <td>  Volatile Oleosum Sylvii</td> <td style="text-align: right;">238</td> </tr> <tr> <td>  Urinæ fixum</td> <td style="text-align: right;">ib. 149</td> </tr> <tr> <td>    volatile</td> <td style="text-align: right;">ib.</td> </tr> <tr> <td>Sanguis Hirci præparatus</td> <td style="text-align: right;">252</td> </tr> <tr> <td>Scammoneum præparatum</td> <td style="text-align: right;">ib.</td> </tr> <tr> <td>  sulphuratum</td> <td style="text-align: right;">253</td> </tr> <tr> <td>Sieff album cum &amp; sine Opio</td> <td style="text-align: right;">ib.</td> </tr> <tr> <td>Solutio Corallorum</td> <td style="text-align: right;">ib.</td> </tr> <tr> <td>  Matris Perlarum</td> <td style="text-align: right;">ib.</td> </tr> <tr> <td>  Oculorum Cancrorum</td> <td style="text-align: right;">ib.</td> </tr> <tr> <td>  Quinque Lapidum pretiosorum</td> <td style="text-align: right;">ib.</td> </tr> <tr> <td>Sotirella parva</td> <td style="text-align: right;">52</td> </tr> <tr> <td>Species Aromaticæ caryophyllatæ completæ &amp; incompletæ</td> <td style="text-align: right;">151</td> </tr> <tr> <td>  Rosatæ completæ &amp; incompletæ</td> <td style="text-align: right;">ib.</td> </tr> <tr> <td>  Bezoardicæ</td> <td style="text-align: right;">152</td> </tr> <tr> <td>  Cordiales temperatæ completæ &amp; incompletæ</td> <td style="text-align: right;">ib.</td> </tr> <tr> <td>  pro Cataplasmatibus</td> <td style="text-align: right;">153</td> </tr> <tr> <td>  pro Cucuphis</td> <td style="text-align: right;">ib.</td> </tr> <tr> <td>  Decocti Antifebrilis</td> <td style="text-align: right;">ib.</td> </tr> <tr> <td>    Antiphthifici</td> <td style="text-align: right;">154</td> </tr> <tr> <td>    Antipleurifici</td> <td style="text-align: right;">ib.</td> </tr> <tr> <td>    Aperitivi majoris</td> <td style="text-align: right;">ib.</td> </tr> <tr> <td>      five Lenitivi minoris</td> <td style="text-align: right;">155</td> </tr> <tr> <td>    Carminativi</td> <td style="text-align: right;">ib.</td> </tr> <tr> <td>    Emollientis</td> <td style="text-align: right;">156</td> </tr> <tr> <td>    Florum &amp; Fructuum</td> <td style="text-align: right;">ib.</td> </tr> <tr> <td>    Species</td> <td style="text-align: right;">ib.</td> </tr> </table>	Sal Serpentum Volatile	148	Succini Volatile	ib.	Tamarisci	147	Tartari	148	Essentiale	256	Volatile ex facibus Vini	ib.	Augustanorum	149	Vegetabile	150	Viperarum Volatile	ib.	Virtutis	259	Volatile Oleosum Sylvii	238	Urinæ fixum	ib. 149	volatile	ib.	Sanguis Hirci præparatus	252	Scammoneum præparatum	ib.	sulphuratum	253	Sieff album cum & sine Opio	ib.	Solutio Corallorum	ib.	Matris Perlarum	ib.	Oculorum Cancrorum	ib.	Quinque Lapidum pretiosorum	ib.	Sotirella parva	52	Species Aromaticæ caryophyllatæ completæ & incompletæ	151	Rosatæ completæ & incompletæ	ib.	Bezoardicæ	152	Cordiales temperatæ completæ & incompletæ	ib.	pro Cataplasmatibus	153	pro Cucuphis	ib.	Decocti Antifebrilis	ib.	Antiphthifici	154	Antipleurifici	ib.	Aperitivi majoris	ib.	five Lenitivi minoris	155	Carminativi	ib.	Emollientis	156	Florum & Fructuum	ib.	Species	ib.
Radix Enulæ condita	30																																																																																																																																																																
Efulæ præparata	250																																																																																																																																																																
Hellebori nigri & albi præparata	ib.																																																																																																																																																																
Satyrii condita	30																																																																																																																																																																
Squillæ præparata	251																																																																																																																																																																
Regulus Antimonii simplex	ib.																																																																																																																																																																
Martialis stellatus	ib.																																																																																																																																																																
Medicinalis	252																																																																																																																																																																
Refina Jalappæ	240																																																																																																																																																																
Scammonei	241																																																																																																																																																																
Ribes conditi	30																																																																																																																																																																
Roob Berberum	145																																																																																																																																																																
Ceraforum acidorum	ib.																																																																																																																																																																
Cornorum	ib.																																																																																																																																																																
Cynosbati	ib.																																																																																																																																																																
Diamoron	ib.																																																																																																																																																																
Ebuli	ib.																																																																																																																																																																
Juniperi	ib.																																																																																																																																																																
Nucum	146																																																																																																																																																																
Ribium	ib.																																																																																																																																																																
Rubi Idæi	ib.																																																																																																																																																																
Sambuci	ib.																																																																																																																																																																
s.																																																																																																																																																																	
Saccharum Perlatum	35																																																																																																																																																																
Rosatum tabulatum	36																																																																																																																																																																
five Sal Saturni	252																																																																																																																																																																
Sal Absynthii	ib.																																																																																																																																																																
Acetosellæ Essentiale	147																																																																																																																																																																
Anglicum Volatile	ib.																																																																																																																																																																
Artemisiæ	ib.																																																																																																																																																																
Cachecticum Nitratum	223																																																																																																																																																																
Cardui benedicti	ib.																																																																																																																																																																
Catharticum amarum	ib.																																																																																																																																																																
Centaurii minoris	ib.																																																																																																																																																																
Cornu Cervi volatile	148. 168																																																																																																																																																																
Fabarum stipitum	147																																																																																																																																																																
Fraxini	ib.																																																																																																																																																																
Genistæ	ib.																																																																																																																																																																
Juniperi	ib.																																																																																																																																																																
Lumbricorum Volatile	148. 170																																																																																																																																																																
Ononidis	147																																																																																																																																																																
Petrofelini	ib.																																																																																																																																																																
Polychrestum	148																																																																																																																																																																
Sal Serpentum Volatile	148																																																																																																																																																																
Succini Volatile	ib.																																																																																																																																																																
Tamarisci	147																																																																																																																																																																
Tartari	148																																																																																																																																																																
Essentiale	256																																																																																																																																																																
Volatile ex facibus Vini	ib.																																																																																																																																																																
Augustanorum	149																																																																																																																																																																
Vegetabile	150																																																																																																																																																																
Viperarum Volatile	ib.																																																																																																																																																																
Virtutis	259																																																																																																																																																																
Volatile Oleosum Sylvii	238																																																																																																																																																																
Urinæ fixum	ib. 149																																																																																																																																																																
volatile	ib.																																																																																																																																																																
Sanguis Hirci præparatus	252																																																																																																																																																																
Scammoneum præparatum	ib.																																																																																																																																																																
sulphuratum	253																																																																																																																																																																
Sieff album cum & sine Opio	ib.																																																																																																																																																																
Solutio Corallorum	ib.																																																																																																																																																																
Matris Perlarum	ib.																																																																																																																																																																
Oculorum Cancrorum	ib.																																																																																																																																																																
Quinque Lapidum pretiosorum	ib.																																																																																																																																																																
Sotirella parva	52																																																																																																																																																																
Species Aromaticæ caryophyllatæ completæ & incompletæ	151																																																																																																																																																																
Rosatæ completæ & incompletæ	ib.																																																																																																																																																																
Bezoardicæ	152																																																																																																																																																																
Cordiales temperatæ completæ & incompletæ	ib.																																																																																																																																																																
pro Cataplasmatibus	153																																																																																																																																																																
pro Cucuphis	ib.																																																																																																																																																																
Decocti Antifebrilis	ib.																																																																																																																																																																
Antiphthifici	154																																																																																																																																																																
Antipleurifici	ib.																																																																																																																																																																
Aperitivi majoris	ib.																																																																																																																																																																
five Lenitivi minoris	155																																																																																																																																																																
Carminativi	ib.																																																																																																																																																																
Emollientis	156																																																																																																																																																																
Florum & Fructuum	ib.																																																																																																																																																																
Species	ib.																																																																																																																																																																



## INDEX SPECIALIS.

<p>Species Decocti Lenitivi 155  Lignorum 156  Nephritici Foresti ib.  Pectoralis 157  Diacinamomi ib.  Diaretæ Mynsichti ib.  Diacubebarum Schrœderi 158  Diaireôs simplices Augustano-  rum ib.  Diamargaritarum frigidae ib.  Diambrae Mesuæ ib.  Diamoschu dulces 159  Diarrhodon Abbatis Augustano-  rum ib.  Diatragacanthæ frigidae 160  Diatrion Pipereon Mesuæ ib.  Diatrion Santalon 161  pro Epithemate Cordis &amp; Pul-  sum ib.  de Gemmis frigidae ib.  de Hyacintho completae &amp;  incompletae 162  Hippocraticæ ib.  Imperatoris 163  Lætificantes Rhafis ib.  Liberantes ib.  Pectorales 164  Post pastum ib.  Pro potu infantum  ordinario 165  Stomachico laxativæ ib.  pro Vino Absinthiaco ib.  Specificum Antifebrile Crollii 253  Antihecticum Poterii 254  Cephalicum Michaelis ib.  Gialappinum 255  Stomachicum Poterii ib.  Sperniola Crollii ib.  Spiritus Amarus laxans 166  Anisi ib.  Aperitivus Penoti ib.  Arthriticus per fermentatio-  nem Bœcleri 167  ruber Henrici ib.</p>	<p>Spiritus Asthmaticus Michaelis 167  Cerasorum nigrorum 168  Cochleariæ ib.  Cornu Cervi volatilis ib.  Diatrion sive de Tribus 176  &amp; 244  Fœniculi 166  Formicarum 169  Fragorum 168  Juniperi 169  Lavendulae ib.  Ligni Quajaci ib.  Liliorum convallium 170  Lumbricorum ib.  Mastichinus cum Spiritu Vini 171  Matricalis ib.  Mellis ib.  Nephriticus Parisiensis ib.  Nitri acidus 172  dulcis ib.  Rosarum cum Spiritu Vini ib.  per fermentationem ib.  Salis acidus &amp; dulcis 174  Armoniaci anisatus 173  cum Calce  viva ib.  cum Cineri-  bus clavellatis ib.  Succinatus ib.  Sambuci ex floribus per fer-  mentationem 174  ex Baccis ib. 168  Succini volatilis ib.  Sulphuris per Campanam 175  Tartari ib.  Terebinthinæ 176  Theriacalis Camphoratus ib.  de Tribus ib.  Trifolii fibrini 177  Urinæ ib.  Veneris ib.  Vini Rectificatus &amp; Rectifica-  tissimus ib.  Camphoratus 178  Tartarifatus ib.  Z z z Spi-</p>
---	---







INDEX SPECIALIS.

T.			
<b>Tabulæ</b>	<b>Diacarthami</b>	34	<b>Tinctura Odontalgica Mynsichti</b>
	de Hyssopo	ib.	five Anima Rhabarbari
	Diaireos	ib.	Rosarum
	Diambrae	ib.	Salis Tartari
	Diapincipum	ib.	Sulphuris
	Diatragacanthi frigidi	35	Violarum
	Manus Christi perlatae	ib.	Vitrioli Martis Ludovici
	simplices	ib.	Zwelfferi
	ex Oleo Anisi	ib.	<b>Tragæa alba</b>
	Succini	ib.	Granorum Actes
	ex succo Berberum	ib.	suavis siye Aromatica
	Citri	ib.	<b>Trochisci de Agarico</b>
	Strumales	ib.	Alhandali
	Violarum	ib.	Becchici albi
	contra Vermes	ib.	citrini
<b>Tartarus</b>	<b>Emeticus</b>	256	nigri
	Solubilis	150	de Capparibus Mesuae
	Tartarifatus	ib.	de Cremore Tartari
	Vitriolatus	256	de Confectione Alkermes
	Tackenii	ib.	Diarrhodon Abbatis
<b>Terebinthina</b>	<b>costa</b>	ib.	Fumales cum Moscho
<b>Terra foliata</b>	<b>Tartari</b>	ib.	sine Moscho
<b>Theriaca</b>	<b>Andromachi</b>	52	de Myrrha Rhafis
	Cœlestis	60	Hermetici Secretæ
	Diatefferon	63	Scillæ Galeni
<b>Tinctura</b>	<b>Antimonii Tartarifata</b>	193	de Terra Catechu
	concentrata	ib.	de Viperis
	Antiphthifica	ib.	<b>Tryphera Magna Nicolai</b>
	Balsami Indici albi	ib.	<b>Turpethum Minerale</b>
	Benzoës	194	<b>Tutia præparata</b>
	Bezoardica Michaelis	ib.	ii.
	Wedelii	195	<b>Unguentum Ægyptiacum Magistrale</b>
	Corallorum	ib.	simplex Mesuae
	Gialappæ	196	Alabastrinum
	Hyperici	ib.	Album camphoratum
	Lacæ	ib.	simplex de Cerussa
	Martis Aperitiva Tartarifata	ib.	dictum
	ib.	ib.	de Althæa simplex Nicolai
	cum succo Pomorum	ib.	ad Ambusta Augustano-
	ib.	ib.	rum
	Helleborata Wedelii	197	Anodynum Augustano-
	Myrrhæ	198	rum
	Succinata	ib.	Apostolorum siye Dode-
			capharmacum Avicen-
			næ
			ib.
			Z z z 2 Un-



## INDEX SPECIALIS.

<p>Unguentum Arthanitæ majus Mesuæ 207</p> <p>Basilicum seu suppurativum 208</p> <p>Bernhardinum ib.</p> <p>Cardiacum Schroëderi ib.</p> <p>Clysmaticum 210</p> <p>Comitissæ 209</p> <p>Cydoniorum 210</p> <p>Diapompholygos 211</p> <p>Digestivum Magistrale 210</p> <p>Friderici Episcopi 211</p> <p>Fuscum Norimbergensium ib.</p> <p>ad Hæmorrhoides Norimbergensium ib.</p> <p>Infrigidans Galeni 212</p> <p>de Liquiritia ib.</p> <p>de Lithargyrio ib.</p> <p>Martiatum Norimbergensium ib.</p> <p>ad Membra perusta gelu 213</p> <p>de Minio Camphoratum ib.</p> <p>Neapolitanum ib.</p> <p>Nephriticum 214</p> <p>Nervinum Augustanorum ib.</p> <p>Nicotianæ ib.</p> <p>Nihili Augustanorum 215</p> <p>Nucleorum Persicorum ib.</p> <p>Ophthalmicum rubrum Bezæ ib.</p>	<p>Pectorale Augustanorum ib.</p> <p>Pedicularum 216</p> <p>Pomatum Augustanorum ib.</p> <p>Populeum Nicolai ib.</p> <p>Resumptivum Fernelii 217</p> <p>ex Rhamno &amp; Frangula Mindereri ib.</p> <p>Rosatum Camphoratum 218</p> <p style="padding-left: 40px;">simplex ib.</p> <p>Rubrum Felicis Würtzii ib.</p> <p style="padding-left: 40px;">Potabile ib.</p> <p>Sambucinum 219</p> <p>Santalinum ib.</p> <p>Somniferum ib.</p> <p>Spleneticum ib.</p> <p>Stomachale 220</p> <p>ad Tabem ib.</p> <p>contra Vermes ib.</p> <p>Viride Potabile 221</p> <p>Vina 258</p> <p>Vinum Hippocraticum 162</p> <p>Viride Æris in Crystallis 258</p> <p>Vitrum Antimonii hyacinthinum ib.</p> <p>Vitriolum Martis ib.</p> <p>Vomitivum 259</p> <p style="text-align: center;">Z.</p> <p>Zingiber coctum 36</p> <p style="padding-left: 40px;">conditum 30</p>
--	--





CATALOGUS  
MEDICA-  
MENTORVM

TAM SIMPLICIVM QVAM COM-  
POSITORVM IN OFFICINIS PHARMA-  
CEVTICIS ARGENTINENSIBVS  
VSVALIVM.



CATALOGUS

MEDICAE

MENTORVM

TAM SIMPLICIVM QVAM COM-  
POSITIVM IN OFFICINIS PHARMA-  
CEVTICIS ARGENTINENSIBVS  
VSALIVM





	fl.	℥.	ʒ.	ʒj.	ʒij.	ʒiij.	ʒiiij.	ʒv.	ʒvi.	ʒvii.	ʒviii.	ʒix.	ʒx.	ʒxi.	ʒxii.	ʒxiii.	ʒxiv.	ʒxv.	ʒxvi.	ʒxvii.	ʒxviii.	ʒxix.	ʒxx.	
Caciae fructus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aceti Bezoardici	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Calendulae	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Destillati	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lavendulae	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Menthae	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Papaveris erratici	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rosarum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rutae	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rubi Idæi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sambuci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Squillitici	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Theriacalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tunicæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
* Ægagropilæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Æris usti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
* Æthiopsis mineralis cum combustione parati	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
* absque combustione parati	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
* Agarici albi mundati	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
* Trochiscati	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Albi Græci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
* Aloes Hepaticæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
* Succotrinæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Violatæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aluminis Crudi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Plumosi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saccharini	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Scissilis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Usti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

a 2

\* Ambræ



CATALOGVS

	fl.	℥.	ʒ.
* Ambrae Gryseae verae	℥ss		
* liquidae	ʒj		
* nigrae verae	℥ss		
Amyli	ʒss		
* Amygdalarum amararum			
dulcium			
Anacardiorum			
Antherae Liliorum alborum			
Rosarum	ʒj		
* Anthophyllorum	℥ss		
Antihectici Poterii	ʒj		
* Antimonii crudi Hungarici			
diaphoretici			
florum	ʒss		
* Vitri hyacinthini			
AQVAE DESTILLATAE COMPOSITAE.			
AQuae Acovisticae			
Anhaltinae compl.			
incompl.			
Apoplecticae			
Arthriticae Aug.			
Asthmaticae			
Balsami Embryonum			
Brombacensis			
Carbunculi			
Cardui benedicti cum vino			
Carminativae Schroederi			
Cephalicae Boecleri			
Cinamomi Buglossatae			
Cydoniatae cum vino			
Confortativae usualis			
Cordialis frigidae Mynsichti			
temperate completae			
temperate incompletae			
C.C. Citratae			
Cosmeticae Boecleri			
Flachii			
Crocii compositae Bezae			

Aquae



	56	fl.	℞.	℥.
Aquæ Diuretice Schrœderi e nucleis . . . . .				
Epileptice Langii . . . . .				
contra flatum cum vino sive carminativa Schrœderi . . . . .				
contra flatum sine vino sive carminativa Dorncrellii . . . . .				
Fortis . . . . .				
Fragorum cum vino . . . . .				
contra gonorrhœam Quercetani . . . . .				
Hirundinum cum Castoreo . . . . .				
absque Castoreo . . . . .				
Hysterice Quercetani . . . . .				
Looch Sani . . . . .				
Liliorum convallium cum vino . . . . .				
Magnanimitatis . . . . .				
Mastichinæ . . . . .				
Melissæ cum vino . . . . .				
Mirabilis Langii . . . . .				
Nephritice spirituosæ Dn. Scharas . . . . .				
Nephritice D. Jourdain . . . . .				
Odorifere Aug. . . . .				
Ophthalmice albæ offic: . . . . .				
Bœcl. . . . .				
Perlarum sive confortativæ usualis . . . . .				
Reginæ Hungariæ . . . . .				
Salviæ compositæ . . . . .				
Serpilli compositæ Mynf. . . . .				
Stomachicæ Mynsichti . . . . .				
ad tormina infantum . . . . .				
Theriaca Bezoardice . . . . .				
Camphoratæ . . . . .				
cum vino . . . . .				
Typhorum Cervi . . . . .				
Vitæ mulierum . . . . .				
Bœcl. . . . .				
Vulnerariæ Dn. Lemery sive Aquæ Catapultarum . . . . .				







MEDICAMENTORVM.

7

	3i	fl.	℞.	℥.
Aquæ Cichorii	-	-	-	-
Citri ex corticibus	-	-	-	-
Cochleariæ	-	-	-	-
Consolidæ regalis	-	-	-	-
Coriandri	-	-	-	-
Cumini	-	-	-	-
Cyani Florum	-	-	-	-
Cydoniorum	-	-	-	-
Endiviæ, Intybi	-	-	-	-
Enulæ	-	-	-	-
Equifeti	-	-	-	-
Euphrasiæ	-	-	-	-
Fabarum Florum	-	-	-	-
Farfaræ	-	-	-	-
Fœniculi	-	-	-	-
Fragariæ	-	-	-	-
Fragorum	-	-	-	-
Fumariæ	-	-	-	-
Galegæ	-	-	-	-
Gentianæ	-	-	-	-
Geranii	-	-	-	-
Graminis	-	-	-	-
Gratiolæ	-	-	-	-
Hederæ terrestris	-	-	-	-
Hepaticæ nobilis	-	-	-	-
Herniariæ	-	-	-	-
Hyperici	-	-	-	-
Hyssopi	-	-	-	-
Iridis cœlestis	-	-	-	-
Juniperi e baccis	-	-	-	-
Lactuæ	-	-	-	-
Lavendulæ	-	-	-	-
Levistici	-	-	-	-
Liliorum alborum	-	-	-	-
Convallium	-	-	-	-
Linariæ	-	-	-	-
Majoranæ	-	-	-	-
Malvæ	-	-	-	-

b 2

Aquæ



	3j	fl.	℥.	℥ss.
Aquæ Marrubii	-	-	-	-
Matricariæ	-	-	-	-
Meliloti	-	-	-	-
Melissæ	-	-	-	-
Mellis	-	-	-	-
Menthæ	-	-	-	-
Millefolii	-	-	-	-
Nasturtii aquatici	-	-	-	-
Nepetæ	-	-	-	-
Nucum juglandium	-	-	-	-
Nummulariæ	-	-	-	-
Nymphææ	-	-	-	-
Omnium Florum	-	-	-	-
Ononidis	-	-	-	-
Origani	-	-	-	-
Pæoniæ florum	-	-	-	-
Papaveris erratici	-	-	-	-
Parietariæ	-	-	-	-
Paralyseos	-	-	-	-
Perficorum florum	-	-	-	-
Petrofelini	-	-	-	-
Pilosellæ	-	-	-	-
Pimpinellæ	-	-	-	-
Plantaginis	-	-	-	-
Portulacæ	-	-	-	-
Prunellæ	-	-	-	-
Pulegii	-	-	-	-
Pyrolæ	-	-	-	-
Quercus foliorum	-	-	-	-
Quinquefolii sive Pentaphylli	-	-	-	-
Raphani	-	-	-	-
Rorismarini	-	-	-	-
Roris majalis	-	-	-	-
Rosarum	-	-	-	-
Rubi idæi c pallidarum	-	-	-	-
Rubi idæi c fructibus	-	-	-	-
Rutæ	-	-	-	-
Sabinæ	-	-	-	-
Salviæ	-	-	-	-



MEDICAMENTORVM.

	3j	℥.	ʒ.	ʒss.
Aquæ Sambuci	-	-	-	-
Saniculæ	-	-	-	-
Saxifragiæ	-	-	-	-
Scabiosæ	-	-	-	-
Scolopendrii	-	-	-	-
Scordii	-	-	-	-
Scorzoneræ	-	-	-	-
Scrophulariæ	-	-	-	-
Sempervivi	-	-	-	-
Serpilli	-	-	-	-
Sigilli Salomonis	-	-	-	-
Solani	-	-	-	-
Spermatidis Ranarum	-	-	-	-
Tamarisci	-	-	-	-
Tanaceti	-	-	-	-
Taraxaci	-	-	-	-
Thymi	-	-	-	-
Tiliæ florum	-	-	-	-
Tormentillæ	-	-	-	-
Tunicæ	-	-	-	-
Tuffilaginis	-	-	-	-
Urticæ	-	-	-	-
Valerianæ	-	-	-	-
Verbenæ	-	-	-	-
Veronicæ	-	-	-	-
Violarum	-	-	-	-
Zedoariæ	-	-	-	-
Arcani duplicati	-	-	-	-
*Argenti foliati	-	-	-	-
* " vivi sive Mercurii	-	-	-	-
Arsenici albi pulverisati	-	-	-	-
citri	-	-	-	-
*Asæ dulcis sive Benzoin elect:	-	-	-	-
* Fœtidæ, Laferis	-	-	-	-
Afellorum preparatorum	-	-	-	-
*Asphalti seu Bituminis Judaici	-	-	-	-

c

\*Auri



	fl.	℞.	℥.
*Auri foliorum	fol.j		
Mixti	fol.j		
Auri Fulminantis	gr.j		
Auripigmenti	ʒ℥		
Axungia Anatis			
Anseris			
Ardeæ			
Aſciæ piſcis ſeu Thymalli			
Canis			
Caponis			
Caprinæ			
*Caſtorei	ʒj		
Cati Sylveſtris	ʒ℥		
Colli equini			
Cuniculi			
Gallinæ			
Humanæ			
Leporis			
Lucii piſcis			
Muris montani			
Porci domeſtici			
Serpentum			
Taxi			
Urſi			
Vervecum			
Viperarum Italicarum	ʒj		
Vulpis	ʒ℥		

## B.

Baccarum Alkekengi			
Ebuli			
Hederæ arboreæ			
Juniperi			
Lauri			
Myrtillorum			
Paridis			
Sambuci			

Bacu-







	fl	℞.	℥.
Boli albæ	ʒi		
Armenæ	ʒʒ		
Armenæ pp.	ʒi		
*Boracis Veneti	ʒʒ		
Bufonum exsiccatorem			
Bovistæ seu fungorum ovatorum			
Butyri Antimonii	ʒi		
Majoranæ	ʒʒ		
Cadmixæ fossilis sive Capidis Calaminaris			
Calami Aromatici			
Conditi			
*Camphoræ			
Candelarum fumalium			
*Cantharidum			
Capitum Papaveris	No. 1		
Capitis mortui Vitrioli	ʒʒ		
*Cardamomi majoris veri			
*          minoris exorticati			
Carnis Citri conditæ			
*Caricarum			
*Caryophyllorum			
*Cassix Caryophyllatæ			
*          Fistularis			
recenter extractæ			
pro Clysteribus extractæ			
*          Lignæ			
*Castorei electi	ʒi		
pulverifati			
Ceræ albæ	ʒʒ		
arboreæ			
citrinæ			
viridis			
Ceraforum acidorum conditorum			
exsiccatorem			
Cerati ad Barbam			
Cerussæ albæ	ʒi		
*Chinæ de China	ʒi		
*Cinamomi optimi	ʒʒ		
Cinereum Absinthii			

Cinereum







	ʒʒ	ʒi	ʒʒ	fl.	ʒ.	pf.
* Confectionis Cinæ seu Santonici . . . . .	ʒʒ					
* Cubebarum . . . . .						
Hamech . . . . .						
Hyacinthi completæ . . . . .		ʒi				
Incompletæ . . . . .						
Santonici five Seminis Cinæ . . . . .						
Conservæ Acaciarum florum . . . . .	ʒʒ					
Acetofæ . . . . .						
Acetofellæ . . . . .						
Anthos . . . . .						
Aurantiorum florum . . . . .						
Bellidis . . . . .						
Betonicæ . . . . .						
Borraginis . . . . .						
Buglossæ . . . . .						
Centaurii minoris . . . . .						
Chamædrios . . . . .						
Cichorei florum . . . . .						
Citri e pulpa . . . . .						
Cochleariæ . . . . .						
Cynosbati . . . . .						
Euphrasiæ . . . . .						
Farfaræ . . . . .						
Fumaricæ . . . . .						
Florum Genistæ ante expansionem . . . . .						
Gratiolæ . . . . .						
Hederæ terrestris . . . . .						
Lamii five Urticæ mortuæ . . . . .						
Lavendulæ . . . . .						
Liliorum convallium . . . . .						
Majoranæ . . . . .						
Fl. Nymphææ . . . . .						
Paralyseos . . . . .						
Perficorum florum . . . . .						
Pæoniæ . . . . .						
Rosarum albarum . . . . .						
pallidarum . . . . .						
rubrarum . . . . .						
rubrarum antiquæ . . . . .						
rubrarum Vitriolatæ . . . . .						



MEDICAMENTORVM.

	fl.	℞.	℥.
Conservæ Salvix	3̄6		
Scabiofæ			
Tunicarum			
Urticæ			
Veronicæ			
Violarum			
Vitriolatæ			
Visceralis			
*Coralliorum alborum			
pp.	3j		
*    rubrorum	3̄6		
pp.	3j		
*Corallinæ five Musci marini	3̄6		
Cornu Alcis pulverifati	3j		
Cornu Cervi philosophice calcinati			
pp.			
usti	3̄6		
*Monocerotis five Unicornu	3j		
Corticum Aurantiorum	3̄6		
conditorum	3̄6		
Calcitrappæ five Cardui stellati Monspe-			
liensis	3j		
Capparum	3̄6		
*    Chinæ de China	3j		
*    Chacarillæ	3̄6		
Citri			
conditorum			
Frangulæ			
Granatorum five Malicorii			
*    Guajaci five Ligni Sancti			
Sambuci mediani			
Tamarisci			
*Costi amari			
*    dulcis			
*    veri			
Cranii humani pp.			
raspati			
Cremoris Tartari			
Cretæ albæ præparatæ	3j		







MEDICAMENTORVM.

17

	3j	3ß	fl.	ß.	pf.
Diaphoretici five Bezoardici Martialis	-	-			
Diaſcordii Fracaſtorii	3j	3ß			
E.					
*Eboris raſuræ	-	-			
uſti five Spodii ex Ebore	-	-			
Elaterii	-	-			
Elæoſacchari Anifaſati	-	-			
Fœniculati	-	-			
Succinati	-	-			
Cinnamomi	-	-			
Electuarii antifebrilis pretioſi	3j	-			
pro pauperibus	3ß	-			
de baccis Lauri	-	-			
Electuarii Benedictæ laxativæ	-	-			
Chalybeati	-	-			
Diacarthami	-	-			
Diacaffiæ cum Manna	-	-			
Diacatholici	-	-			
Diacitri	-	-			
Diacori	-	-			
Diaphœnicon	-	-			
Diaprunis laxativi	-	-			
lenitivi	-	-			
Diaſatyrii	-	-			
Diaſcordii Fracaſtorii	-	-			
Gingivalis	-	-			
Hieræ cum Agarico	-	-			
Picræ five ſimplicis	-	-			
Lenitivi Florenzolæ	-	-			
de Manna	-	-			
Mithridatii Damocratis	-	-			
de Ovo	-	-			
Pectoralis laxativi	-	-			
Philonii Romani	-	-			
de ſucco Roſarum	-	-			
Elixir antifebrilis Wedelii	3j	-			
aperitivi Clauderi	-	-			

e

Elixir







	fl.	℞.	℥.
Emplastri Gryfei five de lapide Calaminari	36		
ad Hernias	-	-	-
de Hyoscyamo	.	.	.
Incogniti	-	-	-
Ischiatici Bezæ	-	-	-
Matricalis	-	-	-
de Meliloto	-	-	-
e Minio	-	-	-
e Mucilagibus	-	-	-
Nervini	-	-	-
Nigri Bezæ	-	-	-
Norimbergensis	-	-	-
Opodeldoch	-	-	-
Oxycrocci	-	-	-
e Plumbo	-	-	-
de ranis Vigonis cum Mercurio	-	-	-
cum quadruplo Mercurii			
sine Mercurio	-	-	-
resolventis	-	-	-
rubri Antimoniati	-	-	-
ad rupturas	-	-	-
Santalini	-	-	-
Saponati Barbette	-	-	-
Stictici Crollii	-	-	-
de spermate Ceti	-	-	-
Ranarum	-	-	-
ad Strumas Bezæ	-	-	-
Stomachici Zwellferi	-	-	-
Splenetici five de Cicuta	-	-	-
Triapharmaci	-	-	-
Vesicatorii	-	-	-
Viridis	-	-	-
Emulsionis violatæ Mynsichti	℥i		
Epatis Lupi preparati	36		
Erinacei combusti	5i		
Essentiæ Absinthii			
compositæ	36		
Zwellferi			
Alexipharmacæ Stahlî	5i		















	si	fl.	ß.	pf.
Florum Salis Armoniaci cum cineribus clavellatis cum Marte aut Lapide Hæ- matite	si			
Salviæ	man.j			
* Sambuci				
Scabiosæ				
Spicæ Celticæ	3ß			
hortensis				
Stœchados Arabicæ				
citrinæ	man.j			
Sulphuris	3ß			
Tiliæ	man.j			
Tunicæ	3ß			
Urticæ mortuæ sive Lamii	man.j			
Verbasci	3ß			
Violarum				
Viridis Æris	si			
Foliorum Lauri	3ß			
Quercus				
Roris marini				
Sabinæ	man.j			
* Sennæ mundatorum	3ß			
Tamarisci	man.j			
Fructuum Alkekengi	3ß			
Fungorum Ovatorum sive Bovistæ				
Rosarum				
Sambuci sive Auricularum Judæ				
G.				
* Galangæ majoris	3ß			
* minoris				
* Galbani vide Gummi Galbanî				
* Gallarum Turcicarum				
Gallarum Ventriculorum				
Galredæ sive Gelatinæ Cornu Cervi simpl.	3vj			
* Gialappæ	3ß			
Glacii Mariæ				
Glandium				
Globulorum Moschardinorum				
* Glyzyrrhyzæ sive Liquiritiæ				



		fl.	℞.	℥.
*Granorum	Kermes	36		
*	Paradyfi			
*	Thigliæ five Tilli	5j		
*Gummi	Ammoniaci	36		
*	Animæ			
	Arabici communis			
*	Bdellii			
*	Carannæ			
	Ceraforum			
*	Copal			
*	Elemi			
*	Euphorbii			
*	Galbani electi			
*	Guajaci five Ligni Sancti			
*	Guttæ	gr. i		
*	Hederæ	36		
	Juniperini			
*	Lacæ in granis			
*	in baculis			
	Ladani			
*	Opopanax			
*	Sagapeni			
	Sandarachæ Arabum vide Gummi Ju-			
	niperinum			
*	Sarcocollæ			
*	Tacamahacæ			
	Tragacanthæ electæ			
H.				
	Halcyonii five Pilæ Marinae	36		
	Halicacabi			
	Hepatis Lupi præparati			
Herbæ	Abrotanii	man. j		
	Abinthii Pontici			
	vulgaris			
	Acetosæ			
	Acetosellæ			
	Adianti albi			

Her-



MEDICAMENTORVM.

	fl.	℞.	pf.
Herbæ Adianti aurei			
nigri five Capilli Veneris	man.j		
Agerati five Eupatorii Mefues			
Agrimoniæ			
Alceæ			
Alchimillæ			
Alkekengi			
Alliariæ			
Alfines			
Altheæ			
Amaræ dulcis			
Anagallidis			
Anethi			
Anferinæ			
Antirrhini			
Apii			
Ari			
Aristolochiæ			
Artemifiæ			
Afari			
Afpleni five Ceterach			
Atriplicis			
Auriculæ Muris five Pilofellæ			
Bafilici			
Beccabungæ			
Bellidis			
Betonicæ			
Bifolii			
Borraginis			
Botryos			
Brançæ Urfinæ			
Brassicæ marinæ feu Soldanellæ			
Bugloffæ	36 man.j		
Burfæ pastoris			
Calaminthæ montanæ			
Capillorum Veneris			
Cardiacæ			
Cardui Benedicti			



Herbæ		fl.	fr.	pf.
Cardui Mariæ	.	man.j		
Centaurei minoris	.			
Centumnodii	.			
Chærefolii	.			
Chamædryos	.			
Chamæpýtios	.			
Chelidonii	.			
Cichorii	.			
Cochleariæ	.			
Consolidæ majoris	.			
mediæ five Bugulæ	.			
Saraceniæ	.			
Corallinæ	.	3ß		
Cruciata	.	man.j		
Cuscutæ	.			
Dictamni Cretici	.	3ß		
Ebuli	.	man.j		
Endiviæ	.			
Epithymi	.	3ß		
Equifeti	.	man.j		
Erysimi	.			
Eupatorii Avicennæ seu Herbæ Kunigundis	.			
Mefues vide Ageratum	.			
Euphrasiæ	.			
Farfaræ seu Tuffilaginis	.			
Fœniculi	.			
Fragariæ	.			
Fumariæ	.			
Galegæ	.			
Gallii	.			
Gentianæ	.			
cruciata	.			
Geranii Robertiani	.			
Gratiolæ	.			
Hederæ arboreæ	.			
terreſtris	.			
Hepaticæ nobilis	.			



MEDICAMENTORVM.

	fl.	℞.	℥.
Herbæ Hepaticæ saxatilis			
stellatæ	man.j		
Herniariæ			
Hyperici			
Hyoscyami			
Hyssopi			
Jacæe five floris Trinitatis			
Lactucæ			
Levistici			
Lichenis			
Ligustri			
Linariæ			
Lupuli			
Lysimachia purpureæ			
Majoranæ			
Malvæ			
* Mari veri	℥6		
Marrubii albi seu Prasii	man.j		
Matricariæ			
Matrifylvæ			
Meliloti			
Meliffæ			
Menthæ aquaticæ			
crispæ			
rubræ			
fylvestris five Menthaftri			
Mercurialis			
Millefolii			
Morus Diaboli five Succifæ			
Nasturtii aquatici			
Nepetæ			
Nicotianæ			
Nummulariæ			
Ononidis			
Ophioglossi			
Origani Cretici			
nostratis	℥6 man.j		
Paralyseos			
Pentaphylli			







MEDICAMENTORVM.

	fl.	℞.	℥.
Herbæ Solani	man. j		
Soldanellæ vel Brassicæ marinæ	℥β		
Sonchi lævis	man. j		
* Spicæ Celticæ	℥β		
* Indicæ			
Succisæ	man. j		
Tamarisci			
Tanaceti			
Taraxaci			
*Thée	℥β		
Tormentillæ	man. j		
Trifolii fibrini			
Tussilaginis			
Urticæ mortuæ five Lamii Plinii			
Uvulariæ			
Valerianæ			
Verbasci			
Verbenæ			
Veronicæ			
Vincæ per vincæ			
Violaris			
Virgæ aureæ			
Herbarum Vulnerariarum	℥j		
Hermodytylorum	℥β		
Hirundinum nidi			
ustarum			
Hordei integri	man. j		
mundati			
*Hydrargyri five Argenti vivi	℥β		
I.			
*Jalappæ five Gialappæ			
*Ichtyocollæ five Collæ piscium			
Infusi Nephritici Bœcl.			
Rosarum seu Muchari	℥j		
*Jujubarum recentium	℥β		
Julepi Gemmati completi			
incompleti			

h

Jule-



	fl.	℥.	ʒ.
Julepi Rosarum . . . . .	ʒss		
Violarum . . . . .			
L.			
Lactis Lunæ . . . . .	ʒss		
sive Magisterii Sulphuris . . . . .	ʒj		
Virginis sive Tincturæ Benzoes . . . . .			
Laccæ Florentinæ . . . . .			
Lactucæ Hispanicæ conditæ . . . . .	ʒss		
Lanæ nigræ agninæ, aut Lanæ succidæ . . . . .			
Lapidis Ætitiæ sive Aquilini . . . . .	ʒj		
Alabastritæ . . . . .	ʒss		
Amethyſti in fragmentis . . . . .			
Bezoar Occidentalis . . . . .	gr. i		
Orientalis . . . . .			
Bufonum . . . . .	No. i		
Calaminaris sive Cadmiæ fossilis . . . . .	ʒss		
præparati . . . . .	ʒj		
Carneoli sive Sardæ . . . . .			
Carpionum . . . . .	No. i		
Cryſtalli montanæ præparatæ . . . . .	ʒss		
Chryſolithi . . . . .	ʒj		
præparati . . . . .			
Granati . . . . .			
præparati . . . . .			
Hæmatitæ . . . . .	ʒss		
præparati . . . . .	ʒj		
Hyacinthi . . . . .			
præparati . . . . .			
Infernalis . . . . .			
Judaici . . . . .	ʒss		
præparati . . . . .	ʒj		
Lazuli . . . . .			
præparati . . . . .			
Lyncis . . . . .	ʒss		
præparati . . . . .	ʒj		
Magnetis . . . . .	ʒss		
præparati . . . . .	ʒ		







	fl.	℞.	℥.
Limaturæ Chalybis crudæ . . . . .	℥̄ss		
♁ cum æceto præparatæ . . . . .			
♁ cum sulphure præparatæ . . . . .			
Liquiritiæ coctæ albæ . . . . .			
citrinæ . . . . .			
exficcatæ . . . . .			
pulverifatæ . . . . .			
* recentis . . . . .			
* Succis in baculis five Hispanici . . . . .			
Liquaminis Florum Verbasci . . . . .			
Liquoris aperitivi mineralis . . . . .	℥j		
Cornu Cervi Succinati . . . . .	℥j		
Nitri Antimoniati . . . . .	℥̄ss		
fixi . . . . .			
five Salis volatilis oleofi Sylvii . . . . .	℥j		
Terræ foliatæ Tartari per deli- quium . . . . .			
limpidi . . . . .			
Splenetici ex Tartaro & Nitro . . . . .	℥̄ss		
Visceralis . . . . .	℥j		
Lithargyrii argentei . . . . .	℥̄ss		
aurei . . . . .			
Lohoch ad affhma . . . . .			
de Farfara . . . . .			
de Passulis . . . . .			
de Pulmone Vulpis . . . . .			
Sani & experti . . . . .			
Lumbricorum terrestrium præparatorum . . . . .			
M.			
*Macis . . . . .	℥̄ss		
Magisterii Corallorum rubrorum . . . . .	℥j		
Cornu Cervi . . . . .			
Cranii humani . . . . .			
Eboris . . . . .			
five Resinæ Jalappæ . . . . .	gr. j		
Marchasitæ five Cosmetici Clavii . . . . .	℥j		
Matris Perlarum . . . . .			

Magi-







	fl.	℞.	℥.
Mithridatii Damocratis	℥̄		
Mivæ Cydoniorum			
Mixturæ simplicis	℥j		
Morsulorum Citri ex succo	℥̄		
Cordialium cum confectione Alkermes			
Imperatoris cum fructibus			
*Mofchi Orientalis	gr. j		
Muchari Rosarum sive infusionis Rosarum	℥j		
Mumiæ veræ	℥̄		
*Musci marini sive Corallinæ			
Myrobalanorum Belliricarum			
Chebularum			
Citriinarum			
Emblicarum			
Indarum seu nigrarum			
enucleatarum			
Myrrhæ communis			
electæ			
N.			
Nihili albi seu Pompholygis	℥̄		
Nitri Antimoniati			
*    crudi			
perlati	℥j		
præparati	℥̄		
Nucleorum Cerasorum			
Mespilorum			
Perficorum			
Nucum Aquaticarum			
Cupressi	no. 6		
*    Indicarum conditarum	℥̄		
Juglandium conditarum			
*    Moschatarum			
Pinearum			
Pistaciarum			
Vomicarum			



MEDICAMENTORVM.

35

O.

fl. | s. | pf.

Oculorum Cancrorum crudorum	-	-	36		
præparatorum	-	-	3j		
Oesypi humidum	-	-	36		

OLEA COCTA ET EXPRESSA.

Olei Abrotani	-	-	-	-	36		
Absinthii	-	-	-	-			
Amygdalarum amararum	-	-	-	-			
dulcium sine igne expressi	-	-	-	-			
Anagallidis	-	-	-	-			
Anethi	-	-	-	-			
Avellanarum expressi	-	-	-	-			
Cancrorum	-	-	-	-			
Cannabis feminis expressi	-	-	-	-			
Capparum	-	-	-	-			
Castorei	-	-	-	-			
Chærefolii	-	-	-	-			
Chamæmelini	-	-	-	-			
Cheirini	-	-	-	-			
contra Colicam	-	-	-	-			
Colocynthidos	-	-	-	-			
Consolidæ Regalis	-	-	-	-			
Corticum Aurantium expressi	-	-	-	-			
Cydoniorum	-	-	-	-	8j	36	
Euphorbii	-	-	-	-			
Formicarum Mynsichti	-	-	-	-			
Hyoscyami feminis expressi	-	-	-	-			
Hyperici	-	-	-	-			
Irii	-	-	-	-			
Lacertarum per insolationem	-	-	-	-			
Laurini expressi	-	-	-	-			
Liliorum alborum	-	-	-	-			
cœlestium	-	-	-	-			
convallium	-	-	-	-			
Limacum	-	-	-	-			
Lini expressi	-	-	-	-			
Lumbricorum	-	-	-	-			







OLEA DESTILLATA.

	fl.	℥.	ʒ.
Olei Absinthii . . . . .	ʒj		
Ammoniacci . . . . .			
Anethi . . . . .			
Angelicæ . . . . .			
Anisi . . . . .			
five Butyri Antimonii . . . . .			
Anthos five Rorismarini . . . . .			
Aurantiorum . . . . .			
Baccarum Juniperi . . . . .	ʒss		
Lauri . . . . .	ʒj		
Balsami Embryonum . . . . .			
Bezoardici . . . . .			
Benzoini . . . . .			
Calami Aromatici . . . . .			
Camphoræ veri . . . . .	gt. j		
Carvi . . . . .	ʒj		
* Caryophyllorum . . . . .	gt. j		
Ceræ . . . . .	ʒj		
Chamomillæ vulgaris cœrulei . . . . .			
* Cinamomi . . . . .	gt. j.		
Citri . . . . .	ʒj		
Cornu Cervi . . . . .			
Cumini . . . . .	gt. j.		
Euphorbii . . . . .	ʒj		
Fœniculi . . . . .			
Galbani . . . . .			
Lavendulæ . . . . .	gt. j		
Ligni Buxi . . . . .	ʒj		
Guajaci . . . . .			
Juniperini . . . . .			
Rhodii . . . . .	ʒj		
Saffrafas . . . . .	gt. j		
Macis . . . . .	gt. j		
Majoranæ . . . . .			
Mastichini . . . . .			
Melissæ . . . . .	ʒj		

k

Olei



	fl.	℞.	℥.
Olei Menthæ . . . . .	ʒi		
Myrrhæ . . . . .			
Nucifæ . . . . .	gt. j		
Olibani . . . . .	ʒi		
Philosophorum rectificati . . . . .			
Pini sive Templini . . . . .			
Piperini . . . . .			
Pulegii . . . . .			
Rorismarini . . . . .	gt. j		
Rosarum veri . . . . .	ʒi		
Rutæ . . . . .	gt. j		
Sabinæ . . . . .	ʒi		
Salviæ . . . . .			
Saturejæ . . . . .	ʒi		
Saturni . . . . .			
Silicis . . . . .			
Spicæ . . . . .	ʒβ		
Strumalis Dr. Bezæ . . . . .	ʒi		
Succini rectificati . . . . .			
Tacamahacæ . . . . .	gt. j		
Tanaceti . . . . .	ʒi		
Tartari fœtidi . . . . .	gt. j		
Terebinthinæ . . . . .	ʒi		
Thymi . . . . .	ʒβ		
Uterini . . . . .	ʒi		
Vitrioli rubri . . . . .			
Zedoariæ . . . . .	gt.		
Petræ albi . . . . .	ʒβ		
rubri . . . . .			
nigri . . . . .			
Tartari per deliquium . . . . .			
*Olibani . . . . .			
in granis . . . . .			
*Opii purificati . . . . .	ʒi		
*Thebaici . . . . .	gt. j		
*Opopanax . . . . .	ʒi		
Opobalsami veri . . . . .	ʒβ		
Orbiculi saccharini minoris magnitudinis . . . . .	ʒi		
mediæ magnitudinis . . . . .	No. i		

Orbiculi



MEDICAMENTORVM.

	fl.	℞.	℥.
Orbiculi faccharini summæ magnitudinis	No. i		
Ossium de corde Cervi verorum			
Dactylorum		ʒ̄6	
Sepiæ			
Osteocollæ			
Oxymellis Helleborati			
Scillitici			
simplicis			
Oxyfacchari Emetici Ludovici			
simplicis			
P.			
*Panacæ Mercurialis		ʒi	
Papaveris albi capitum		ʒi	
Panis Cydoniorum	No. i		
cum Speciebus		ʒ̄6	
*Paffularum majorum			
minorum			
purgantium cum brodio			
fine brodio			
Pellicularum stomachi Gallinæ			
*Petrolei albi			
rubri			
nigri			
*Pezettæ rubræ			
Phlegmatis Aluminis			
Vitrioli			
Picis communis nigræ			
Navalis liquidæ			
Pilularum de Agarico		ʒi	
de Aloe violata			
Aloephanginarum			
de Ammoniaco			
Angelicarum five Francofurtensium			
Antipodagricarum Argentinesium			
Aurearum			
Cephalicarum Argentinesium		ʒi	
Küfferi		ʒi	
Cochiarum			







MEDICAMENTORVM.

4r

		℥.	ʒ.	ʒss.
Pulpæ Prunorum	- - - -	ʒss		
Tamarindorum	- - - -			
Pulviculæ de Manna	. . . .			
de Tragacantha	- - - -			
Pulveris contra Abortum Augustanorum	- - - -	ʒj		
Antispasmodici	- - - -			
Absorbentis Wedelii	- - - -			
Bezoardici Ludovici	- - - -			
Rollwagii	- - - -			
Sennerti	- - - -			
Wedelii	- - - -			
Cachectici Quercetani	- - - -			
Bœcleri five Croci ♂ cum ♀ & ⊙	- - - -			
Carthusianorum five Kermes mineralis	- - - -	gr. j		
contra Cafum	- - - -	ʒj		
Cornachini cum refina Scammonei parati	- - - -			
five Specierum pro Cucuphis	- - - -			
Dentifricii	- - - -			
Dysenterici Crollii	- - - -			
ad Dyftokiam	- - - -			
Epileptici Marchionis	- - - -			
nigri Kuefferi	- - - -			
Equorum	- - - -	℥. j		
Erysipelatodes Mynsichti	- - - -	ʒss		
Fumalis	- - - -			
Haly contra Phthifin	- - - -			
Hepatici rubri Rolfincii five Dresdenfium	- - - -	ʒj		
Hysterici	- - - -			
Pannonici rubri	- - - -			
ad Palpitationem cordis rubri	- - - -			
ad Partum Augustanorum	- - - -			
Pleuritici	- - - -			
Pretiofi Kuefferi	. . . .			
Sternutatorii	. . . .			
Stomachalis Birckmanni	. . . .			
Mynsichti	. . . .			
Strumalis	. . . .	ʒss		
Sympathetici	. . . .	ʒj		

l

Pul-



Pulveris Trium nummorum . . . .  
 Viperarum . . . .  
 contra Vermes . . . .

36

31

fl. E. pf.

R.

Radicum Acetofæ . . . . 36  
 Acori veri seu Calami Aromatici vulga-  
 ris . . . .  
 Alkannæ . . . .  
 Althææ . . . .  
 Angelicæ . . . .  
 Apii veri . . . .  
 Aristolochiæ longæ communis . . . .  
 longæ veræ . . . .  
 rotundæ communis . . . .  
 veræ . . . .  
 Ari . . . .  
 cum vino præparatæ . . . .  
 Afari . . . .  
 Asparagi . . . .  
 Asphodeli . . . .  
 Barbæ Caprinæ . . . .  
 Bardanæ . . . .  
 Berberum . . . .  
 Bistortæ . . . .  
 Boleti Cervini . . . .  
 Buglossæ . . . .  
 Brusci . . . .  
 Bryoniæ . . . .  
 Calami Aromatici . . . .  
 Cardopatii sive Carlinæ . . . .  
 Cardui benedicti . . . .  
 Caryophyllatæ . . . .  
 Chelidonii majoris . . . .  
 Chinæ . . . .  
 Cichorii . . . .  
 conditarum . . . .

36

Radi-



MEDICAMENTORVM.

			fl.	℞.	℥.
Radicum	Consolidæ majoris	.	3℞		
*	Contrayervæ	-			
*	Costi amari	.			
*	dulcis	.			
*	Curcumæ	.			
	Cyclaminis	.			
	Cynoglossæ	.			
*	Cyperi longi	.			
*	rotundi	.			
	Dictamni albi	.			
	Doronici	.			
	Ebuli	.			
	Enulæ	.			
	conditarum	.			
	Eryngii	.			
	Esulæ præparatarum	.			
	Farfaræ	.			
	Fragariæ	.			
	Filicis	.			
	Fœniculi	.			
	Gentianæ	.			
	Graminis	.			
	Hellebori albi	.			
	nigri	.			
	præparati	.			
*	Hermodactyli	.			
*	Hirundinariæ	.			
*	Jalappæ	.			
*	Imperatoris	.			
*	Ipecacuanhæ gryseæ	.	3j		
	Iridis Florentinæ	.	℥ss		
	nostratis	.			
	Lapathi acuti	.			
	majoris	.			
	Levistici	.			
	Liliorum alborum	.			
*	Liquiritiæ	.			
	Mechoacannæ albæ	.			
	Meu	.	3℞		

l 2

Radi.



		ff.	ff.	pf.
Radicum	Morsus Diaboli seu Succisæ	36		
*	Nymphææ			
	Ononidis seu Restæ bovis			
	Parcira Brava	5j		
	Pentaphylli	36		
	Petasitidis			
	Petroselini			
	Peucedani			
	Pimpinellæ			
	Plantaginis			
	Pæoniæ			
	Polypodii			
*	Pyrethri			
	Raphani			
	Rufficani			
	Rhabarbari Monachorum	5j		
	tosti			
*	veri electi	36		
	Rhapontici veri			
	Rubiæ Tinctorum			
	Sarsaparillæ			
	Satyrii			
	conditarum			
	Saxifragiæ			
	Sigilli Salomonis			
	Scorzoneræ			
	conditarum			
	Scrophulariæ			
	Serpentariæ Virginianæ	5j		
	Squillæ præparatæ	36		
	Succisæ			
	Taraxaci			
	Tormentillæ			
*	Turpethi electi			
	Valerianæ			
	Urticæ			
	Victorialis longæ			
	rotundæ	No. 1		
Rasuræ	Cornu Cervi	36		







			fl.	℞.	℥.
Salis	Anglici volatilis	- - -	ʒi		
	Artemisiæ	- - -			
	Carduibenedicti	- - -			
*	Catharctici amari	- - -	ʒβ		
	Centaurii minoris	- - -	ʒi		
	Cornu Cervi volatilis	- - -			
	Fabarum stipitum	- - -			
	Fraxini	- - -			
*	Gemmæ	- - -	ʒβ		
	Genistæ	- - -	ʒi		
	Juniperi	- - -			
	Lumbricorum volatilis	- - -			
	Nitri crySTALLIFATI sive depurati	- - -			
	Ononidis	. . .			
	Petroselini	. . .			
	Polychrestii	. . .			
	Serpentum volatilis	. . .			
	Succini volatilis	. . .	ʒi		
	Tamarisci	. . .	gr. i		
	Tartari	. . .	ʒi		
	volatilis ex fecibus Vini	. . .			
	Urinæ fixi	. . .			
	volatilis	. . .			
	Vegetabilis sive Tartari solubilis	. . .			
	Viperarum volatilis	. . .	gr. i		
	Virtutis	. . .	ʒi		
	Sandarachæ Arabum sive Gummi Juniperini	. . .	ʒβ		
	Græcorum sive Arscenici	. . .			
	Sanguinis Draconis in tabulis sive communis	. . .			
*	in foliis	. . .			
*	in tabellis	. . .			
	Hirci præparati	. . .			
*	Santali albi	. . .			
	citrini	. . .			
	rubri	. . .			
*	Sarcocollæ	. . .			
*	Sarfaparillæ electæ	. . .			
*	Saffrafas	. . .			

\*Scam-



MEDICAMENTORVM.

	fl.	℥.	ʒ.	ʒss.
*Scammonci crudi				ʒss
præparati				ʒj
Sulphurati				ʒss
Schœnanthi				ʒss
Scinci marini				
Scoriarum Reguli Antimonii				
Sebesten				
Seminum Agni Casti				
Ammeos				
Ammoni				
Anethi				
Anisi				
stellati				
Apii				ʒj
Aquilegiæ				ʒss
Asparagi				
Aurantiorum				
Basilici five Ocymi				
Bombacis excorticatorum				
Brufci				
Buniadis five Napi				
Cardui benedicti				
Mariæ				
Carthami				
excorticatorum				
Cataputix majoris five granorum Tilli				
minoris				
Carvi				
Chærefolii				
Chermes				
Cicerum alborum				
rubrorum				
Cinx five Santonici				
Citri				
excorticatorum				
Citrulli				
excorticatorum				
Coccognidii				



			fl.	fr.	pf.
Seminum	Colocynthis	.	36		
	Coriandri	-			
	præparatorum	-			
	Cucumeris	-			
	excorticatorum	-			
	Cucurbitæ	-			
	excorticatorum	-			
	Cydoniorum	-			
	Cumini	-			
	Cynosbati	-			
	Dauci Cretici	-			
	vulgaris	-			
	Ebuli	-			
	Endiviæ	-			
	Eruçæ	-			
	Eryfimi	-			
	Fœniculi	-			
	Fœnugræci	-			
	Fraxini	-			
	excorticati	-			
	Galegæ	-			
	Hordei	-			
	excorticati	-			
	Hyoscyami	-			
	Hyperici	-			
	Lactuæ	-			
	Leviftici	-			
	Lini	-			
	Lupinorum	-			
	Lycopodii	-			
	Majoranæ	-			
	Malvæ	-			
	Melonum	-			
	excorticatorum	-			
	feu Granorum Mespilorum	-			
	Milii Solis	-			
	Myrtillorum	-			
	Napi feu Buniadis	-			
	Nasturtii hortensis	-			

Semi-



MEDICAMENTORVM.

	fl.	℞.	℥.
Seminum Nigellæ . . . . .			3℞
Ocimi five Basilici . . . . .			
Papaveris albi . . . . .			
nigri . . . . .			
Pastinacæ fylvestris - - - - -			
Perfoliatæ . . . . .			
Petroſelini Macedonici . . . . .			
vulgaris . . . . .			
Plantaginis . . . . .			
Pæoniæ . . . . .			
excorticatorum . . . . .			
Portulacæ . . . . .			
Pſyllii . . . . .			
Raphani . . . . .			
Ricini majoris . . . . .			
Rutæ . . . . .	No. 1		3℞
Saxifragiæ . . . . .			
Sefeleos montani . . . . .			
Sinapi . . . . .			
Sumach . . . . .			
Thlaſpious . . . . .			
Urticæ Romanæ . . . . .			
vulgaris - - - - -			
Violarum - - - - -			
Volubilis - - - - -			
Serici toſti - - - - -			
Sevi Cervini - - - - -			
Hircini - - - - -			
Sieff albi cum Opio . . . . .			3j
ſine Opio - - - - -			
*Siliquarum dulcium five Xylocaractarum - - - - -			3℞
Solutionis Corallorum - - - - -			3j
Matris Perlarum - - - - -			
Oculorum Cancrorum - - - - -			
quinque Lapidum pretioſorum - - - - -			
Sorborum exſiccatorum . . . . .			3℞
Sotirellæ parvæ - - - - -			
Specierum Aromaticarum Caryophyllatarum -			

n

Specierum



		fl.	ff.	pf.
Specierum Rosatarum completarum . . .	36			
incompletarum . . .				
Benedictæ laxativæ . . .				
Bezoardicarum . . .				
Cordialium temperatarum Augustano- rum completarum . . .				
incompletarum . . .				
pro Cataplasmatibus . . .	3i			
Cucuphis . . .				
Decocti Antifebrilis . . .	36			
Antipleuritici . . .				
Antiphthifici . . .				
Aperitivi majoris . . .				
minoris . . .				
Carminativi . . .				
Emollientis . . .				
Florum & Fructuum . . .				
Lenitivi . . .				
Nephritici Foresti . . .				
Pectoralis . . .				
Diacinamomi . . .	3i			
Diacretæ Mynsichti . . .				
Diacubearum . . .				
Diaireos . . .				
Diamargariti frigidarum . . .				
Diambrae . . .				
Diamoschi dulcis . . .				
Diaphœnicon . . .				
Diarrhodon Abbatis . . .				
Diatragacanthi frigidarum . . .				
Diatrion Pipereon . . .				
Santalorum . . .				
pro Epithemate Cordis . . .				
Pulsuum . . .				
de Gemmis frigidarum . . .				
Hieræ simplicis . . .				
de Hyacyntho completarum . . .				
incompletarum . . .				

\*Spe-



MEDICAMENTORVM.

51

	fl.	℞.	℥.
Specierum Hippocraticarum	℥̄ss		
Imperatoris	ʒj		
Lætificantium			
Liberantium			
Pectoralium	℥̄ss		
post Pastum	ʒj		
pro Potu ordinario	℥̄ss		
Infantum			
Stomachicarum laxativarum	ʒj		
pro Vino Absinthiaco	℥̄ss		
Specifici Antifebrilis Crollii	ʒj		
Antihectici Poterii			
Cephalici Michaelis			
Gialappini			
Stomachici Poterii			
*Spermatis Ceti			
Sperniolæ Crollii			
*Spicæ Indicæ	℥̄ss		
Spiritus amari laxativi			
Anisi			
Aperitivi Penoti	ʒj		
Arthritici per fermentationem parati Bœcleri	℥̄ss		
rubri Henrici			
Asthmatici Michaelis	ʒj		
Camphoræ cum Spiritu Vini aut Spiritus Vini Camphorati	℥̄ss		
Ceraforum nigrorum			
Cochleariæ per fermentationem parati			
Cornu Cervi volatilis rectificati			
Fœniculi cum Spiritu Vini			
Formicarum cum Spiritu Vini			
Fragorum per fermentationem parati			
Juniperi			
Lavendulæ			
Ligni Quajaci			
Liliorum Convallium cum Spiritu Vini			



	fl.	℥.	ʒ.
Spiritus Lumbricorum . . . . .	3̄6		
Mastichini cum Spiritu Vini . . . . .			
Matricalis . . . . .			
Mellis . . . . .			
Nephritici Parisiensis sive Eau de Jourdain . . . . .			
Nitri acidi . . . . .	5j		
dulcis . . . . .			
Rosarum cum Spiritu Vini . . . . .	3̄6		
Salis Armoniaci Anifati . . . . .	3j		
cum Calce viva . . . . .	3̄6		
cum Cineribus clavellatis . . . . .			
Succinati . . . . .	3j		
acidi . . . . .			
dulcis . . . . .			
Sambuci ex floribus per fermentationem . . . . .	3̄6		
ex Baccis per fermentationem . . . . .			
Succini volatilis . . . . .	5j		
Sulphuris per campanam . . . . .	3̄6		
Tartari rectificati . . . . .			
Terebinthinæ . . . . .			
Theriacalis Camphorati . . . . .			
de Tribus seu Mixturæ simplicis . . . . .			
Trifolii fibrini . . . . .			
Urinæ . . . . .			
Veneris . . . . .			
Vini rectificati . . . . .	5j		
rectificatissimi . . . . .			
Camphorati . . . . .	3̄6		
Tartarifati . . . . .			
Vitrioli . . . . .			
Spodii vel Eboris usti . . . . .			
Spongiæ combustæ . . . . .			
Spongiarum fragmentorum . . . . .			
Rosarum . . . . .	No. 1.		
Sambuci . . . . .	5̄6		
Squillæ preparatæ . . . . .			
*Stincorum marinarum . . . . .			



\*Storacis Calamitæ . . . . .  
 expressæ five Refinæ . . . . .  
 \* liquidæ . . . . .

3̄β ff. β. pf.

SUCCI LIQUIDI ET INSPISSATI.

Succi Absinthii inspissati five Extracti Absinthii .

Acaciæ . . . . .  
 Berberum . . . . .  
 Citri . . . . .  
 Cydoniorum . . . . .  
 Fragorum . . . . .  
 Granatorum . . . . .  
 Granorum Chermes . . . . .  
 Mororum . . . . .  
 Pomorum dulcium . . . . .  
 Ribium . . . . .  
 Rubi Idæi . . . . .

\*Succini albi integri . . . . .  
 preparati . . . . .

\* Citrini . . . . .

\*Succoladæ Hispanicæ . . . . .

Sulphuris Antimonii Aurati . . . . .

Caballini . . . . .

Citrini . . . . .

Stillatitii . . . . .

Vivi . . . . .

Summitatum Pini . . . . .

Syrupi de Absinthio . . . . .

Acaciarum florum . . . . .

Acetosæ . . . . .

Acetosellæ . . . . .

Acetositatis Citri . . . . .

Agrestæ . . . . .

Althææ Fernelii . . . . .

simplicis ex radice . . . . .

Artemisiæ . . . . .

Bellidis . . . . .

Berberum . . . . .

Betonicæ . . . . .

5j  
3̄β

man.j  
3̄β



		36	fl.	℞.	℥.
Syrupi	Borraginis . . . . .				
	Brassicæ rubræ . . . . .				
	Buglossæ . . . . .				
	Capillorum Veneris . . . . .				
	Cardui benedicti . . . . .				
	Cerasorum acidorum . . . . .				
	Chamomillæ . . . . .				
	Chermes . . . . .				
	de Cichorio cum Rhabarbaro . . . . .				
	simplicis . . . . .				
	Cinamomi . . . . .				
	Cochleariæ . . . . .				
	Contrayervæ . . . . .				
	Corallorum . . . . .				
	Corticum Aurantium . . . . .				
	Citri . . . . .				
	Diacodii pectoralis . . . . .				
	Domestici . . . . .				
	Emetici . . . . .				
	de Eryfimo Lobelii . . . . .				
	de Farfara . . . . .				
	Florum Tunicæ . . . . .				
	Foliorum Quercus . . . . .				
	Fragorum . . . . .				
	Fragantis laxativi D. Kuefferi . . . . .				
	Fumariæ . . . . .				
	Granatorum . . . . .				
	Hederæ terrestris . . . . .				
	Hyssopi . . . . .				
	Jujubarum . . . . .				
	Mannæ laxativi . . . . .				
	Menthæ . . . . .				
	Myrtillorum . . . . .				
	Nasturtii Aquatici . . . . .				
	Nicotianæ . . . . .				
	Nymphææ . . . . .				
	Papaveris erratici . . . . .				
	albi . . . . .				
					Syrupi



MEDICAMENTORVM.

55

		36	ff.	ff.	pf.
Syrupi	Paralyſeos	-	-	-	-
	de Pede Cati	-	-	-	-
	Perficorum florum	-	-	-	-
	Pæoniæ	-	-	-	-
	Pomorum laxativi	-	-	-	-
	ſimplicis	-	-	-	-
	de Praſio	-	-	-	-
	de 5. Radicibus	-	-	-	-
	e Roſis ſiccis	-	-	-	-
	ſolutivi	-	-	-	-
	Rubi Idæi	-	-	-	-
	Scabioſæ	-	-	-	-
	Scordii	-	-	-	-
	Sempervivi	-	-	-	-
	de Stœchade	-	-	-	-
	de Symphyto Ferneli	-	-	-	-
	Veronicæ	-	-	-	-
	Vini Malvatici	-	-	-	-
	Violarum purpurearum	-	-	-	-
	ſolutivi	-	-	-	-
	T.				
Tabularum	Diacarthami	-	-	-	-
	de Hyſſopo	-	-	-	-
	Diaireos	-	-	-	-
	Diambrae	-	-	-	-
	Dia Principum	-	-	-	-
	Diatragacanthi frigidi	-	-	-	-
	Manus Chriſti perlatarum	-	-	-	-
	ſimplicium	-	-	-	-
	ex Oleo Aniſi	-	-	-	-
	Succini	-	-	-	-
	e Succo Berberum	-	-	-	-
	Citri	-	-	-	-
	Strumalium	-	-	-	-
	Violarum	-	-	-	-
	contra Vermes	-	-	-	-
*Tacamahacæ		-	-	-	-
Talci		-	-	-	-



	No. 1	fl.	℞.	℥.
Talorum Leporis . . . . .				
*Tamarindorum . . . . .	℥̄6			
Tamarisci Corticis . . . . .				
Tartari albi . . . . .				
Cremoris . . . . .				
Cryſtallorum . . . . .				
Emetici . . . . .	gr. j.			
Vitriolati cum Spiritu Vitrioli & Sale Tar-				
tari . . . . .	ʒj			
Tachenii . . . . .				
Terebinthinæ coctæ . . . . .	℥̄6			
communis . . . . .				
Venetæ . . . . .				
Terræ foliatæ Tartari ficcæ . . . . .	ʒj			
* Japonicæ ſeu Catechu . . . . .				
* Lemniæ . . . . .	℥̄6			
Sigillatæ rubræ . . . . .				
Sileſiacæ . . . . .				
Theriacæ Andromachi . . . . .				
Cœleſtis . . . . .	ʒj			
communis . . . . .	gr. i			
Diateſſaron . . . . .	℥̄6			
Thuris . . . . .				
Tincturæ Antimonii Tartariſatæ . . . . .	ʒj			
concentratæ . . . . .				
Antiphthiſicæ . . . . .				
Balfami Indici albi . . . . .				
Benzoini . . . . .				
Bezoardicæ Michaelis . . . . .				
Wedelii . . . . .				
Corallorum . . . . .				
Jalappæ ex Refina, ubi ad ʒj Spiritus Vi-				
ni ʒj refinæ ſumenda . . . . .				
Hyperici . . . . .				
Laccæ cum Aqua . . . . .	℥̄6			
Martis aperitivæ Tartariſatæ . . . . .	ʒj			
cum ſucco Pomorum . . . . .				
Helleboratæ Wedelii . . . . .				
Vitrioli Martis Ludovici . . . . .				

Tincturæ



MEDICAMENTORVM.

57

		fl.	℞.	℥.
Tincturæ Vitrioli Martis Zwelfferi	3j			
Myrrhæ				
Succinatae				
Odontalgicæ Mynsichti	℥β			
Rhabarbari five Animæ Rhabarbari	3j			
Rosarum				
Sulphuris	3j			
Salis Tartari				
Violarum	3j			
Tornæ Solis	℥β			
Tragacanthæ albæ				
Tragææ albæ				
Granorum Actes				
suavis feu Aromaticæ	℥β			
Tribulorum Aquaticorum	No. 6			
Trochiscorum de Agarico	3j			
Alhandal	gr. j			
Alborum cum moscho	℥β			
Becchicorum alborum				
citrinorum				
nigrorum				
de Camphora	3j			
de Capparibus				
de Cremore Tartari	℥β			
de Confectione Alkermes				
Diarrhodon Abbatis				
Fumalium optimorum cum Moscho				
fine Moscho.				
de Myrrha	3j			
Hermeticorum Scretæ				
Squillæ				
de Catechu instar muscerdæ				
de Viperis				
Trypheræ magnæ	℥β			
*Turpethi albi electi				
mineralis	gr. j			
Tutiæ præparatæ	℥β			

P

Un-



	U.	fl.	β.	℞.
Unguenti Ægyptiaci Magistralis	.			
simplicis	.			
Alabastrini	.			
Albi Camphorati	.			
simplicis	.			
Althææ	.			
ad Ambufta	.			
Anodynæ	.			
Apostolorum	.			
Arthanitæ	.			
Bafilici	.			
Bernhardini	.			
Cardiaci	.			
Comitiffæ	.			
Cydoniorum	.			
Clysmatici	.			
Digestivi	.			
Diapompholygos	.			
Friderici Epifcopi	.			
Fufci	.			
ad Hæmorrhoides Norimbergenfium	.			
Infrigidantis Galeni	.			
de Liquiritia	.			
de Lithargyrio	.			
Martiati	.			
ad Membra perufta gelu	.			
de Minio Camphorati	.			
Neapolitani	.			
Nephritici	.			
Nervini	.			
Nicotianæ	.			
Nihili ad Oculos	.			
Nucleorum Perficorum	.			
Ophthalmici rubri Bezæ	.			
Pectoralis Aug.	.			
Pediculorum	.			
Pomati	.			

Ungu-



MEDICAMENTORVM.

	℥.	ʒ.	ʒj.
Unguenti Populei	℥̄		
ex Rhamno & Frangula			
Resumptivi			
Rofati Camphorati			
simplicis			
Rubri Felicis Würtzii			
Potabilis			
Sambucini			
Santalini			
Splenetici			
Somniferi			
Stomachalis			
ad Tabem			
contra Vermes			
Viridis potabilis			
Ungulæ Alcis			
Unicornu fossilis	ʒj		
veri			
Usneæ feu Musci Cranii Humani	gr. i		
V.	ʒj		
Ventriculorum gallinaceorum interiorum Tunica-			
rum	℥̄		
Vini Cydoniorum	lb. j		
Granatorum			
* Hispanici	ʒj		
* Malvatici			
*Viridis Æris	℥̄		
* in Cryftallis	ʒj		
Vifci Corylini	℥̄		
Pyrorum			
Quercini			
Vitri Antimonii			
Hyacinthini			
Veneti pulverifati			
Vitrioli albi			
Vomitivi five Gillæ Theophrasti	ʒj		
Cyprii	℥̄		
Goslariensis			
Martis	ʒj		



	fl.	℥.	ʒ.	ʒss.	ʒj.	ʒij.	ʒiij.	ʒiiij.	ʒv.	ʒvi.	ʒvii.	ʒviii.	ʒix.	ʒx.	ʒxi.	ʒxii.	ʒxiii.	ʒxiv.	ʒxv.	ʒxvi.	ʒxvii.	ʒxviii.	ʒxix.	ʒxx.	
Vitrioli Hungarici	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vomicæ Nucis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X.																									
*Xyloaloes five Ligni Aloes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Xylocactarum five Siliquarum dulcium	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Xylo-Cassia five Cassia lignæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Z.																									
Zedoariæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*Zibethi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zinziberis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
cocti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## TAXATIO LABORUM.

Pro decoctione communi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pro decoctione longa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pro decoctione Lignorum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pro decoctione in Diplomate seu Balneo maris	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pro confectione Tabularum & Morsulorum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pro applicatione Enematis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pro applicatione Enematis pro Infante	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pro Emulsionis libra una	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pro mixtione Pulveris pondere ʒi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pro Syrupi de novo coquendi & clarificandi præparatione.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

F I N I S.





## E R R A T A

Sequentia, quæ irrepsere, Ben. Lector haud gravatim corrigat, siquæ adhuc alia occurrant, ea benevole ignoscat.


- P. 22. b. lin. 10. corrigatur abbreviatio vocabuli *suspendatur*  
 p. 32. a. lin. 9. post *nauseabundum* deleatur *coma* & ponatur post vocabulum *est*  
 p. 33. a. lin. 2. pro *drchma* lege *drachma*  
 p. 34. a. lin. 2. post vocabulum *Aromaticarum* dele *comma*.  
 p. 38. b. lin. 32. pro *duodecim* lege *quindecim*  
 p. 40. a. lin. 26. & 27. lege *Dacrydii grana duo cum dimidio, Turpetbi grana tria circiter*  
 p. 51. a. lin. 29. lege *Petroselini*  
 p. 60. a. lin. 25. pro *prædicta*, lege *prædita*  
 p. 62. b. lin. 14. lege *Coralliorum*  
 p. 63. b. lin. 30. post vocabulum *pistolochiæ* adde *vel potius fumaricæ bulbosæ*  
 p. 65. a. lin. 32. lege *unciæ uni* & lin. 33. *unciæ*  
 p. cad. b. lin. 29. pro *Spiriti* lege *Spiritus*  
 p. 66. a. lin. 18. & 19. pro *septem grana cum dimidio* lege *decem grana*  
 p. 67. b. lin. 27. lege *addatur* & lin. 29. *affundatur*  
 p. 74. b. lin. penult. lege *pancreatis*  
 p. 76. a. lin. 2. lege *Diabotanum*  
 p. 77. a. lin. 18. lege *drachma una*  
 p. 84. b. lin. 8. lege *pulverisati*  
 p. 88. b. lin. 24. lege *ad consistentiam*  
 p. 123. a. lin. 20. lege *vide Spiritum Succini*  
 p. 136. a. lin. 31. lege *Misce*  
 p. 138. a. lin. 13. lege *Hæmatitæ*  
 p. 139. b. lin. 18. lege *florum*  
 p. 143. b. lin. penult. post *quam* pone *quando*  
 p. 145. b. lin. 10. lege *pustulis*  
 p. 146. b. lin. 7. lege *Sambuci*  
 p. 147. a. lin. ult. post vocabulum *pannis* pone *lineis*  
 p. 148. a. lin. 13. lege *deflagrato*  
 p. 160. a. lin. antepenult. lege *unciam*  
 p. 163. a. lin. 17. lege *pulverisatæ*  
 p. 165. a. lin. 17. lege *Stomachico*  
 p. 173. b. lin. 21. lege *alias*  
 p. 174. a. lin. 26. post vocabulum *impetrat* dele punctum & lege *dulcis*  
 p. 240. a. lin. 8. lege *Corallorum* & b. lin. 31. lege *exhibita resina*  
 p. 246. 33. & 34. lege *Laxativus*.  
 in dedicatione, pro *Tredecemvir* lege *Tredecimvir*  
 in præfatione, sub finem pro *confectum* lege *confectam*.




INDEX

- p. 1. Einleitung
- p. 2. Die Bedeutung der Sprache
- p. 3. Die Entwicklung der Sprache
- p. 4. Die Spracharten
- p. 5. Die Sprachfamilien
- p. 6. Die Sprachtypen
- p. 7. Die Sprachstruktur
- p. 8. Die Sprachfunktion
- p. 9. Die Sprachveränderung
- p. 10. Die Sprachkontakt
- p. 11. Die Sprachtheorie
- p. 12. Die Sprachpraxis
- p. 13. Die Sprachdidaktik
- p. 14. Die Sprachwissenschaft
- p. 15. Die Sprachphilosophie
- p. 16. Die Sprachsoziologie
- p. 17. Die Sprachpsychologie
- p. 18. Die Sprachphysiologie
- p. 19. Die Sprachgeschichte
- p. 20. Die Sprachkultur
- p. 21. Die Sprachpolitik
- p. 22. Die Sprachrecht
- p. 23. Die Sprachökonomie
- p. 24. Die Sprachökologie
- p. 25. Die Sprachethik
- p. 26. Die Sprachästhetik
- p. 27. Die Sprachreligion
- p. 28. Die Sprachliteratur
- p. 29. Die Sprachkunst
- p. 30. Die Sprachwissenschaft der Zukunft











16



