

**Thesaurus imaginum piscium testaceorum quales sunt cancri, echini, echinometra, stellæ marinæ, &c.; ut et cochlearum ... quibus accedunt conchylia, ut nautilus, cornu Ammonis, & conchæ univalviae et bivalviae ... denique mineralia ... / Quorum omnium maximam partem Georgius Everhardus Rumphius ... collegit; jam vero naturae amator et curiosus quidam in hunc ordinem digessit, et ... aeri incidi curavit.**

### **Contributors**

Rumpf, Georg Eberhard, 1627-1702.

### **Publication/Creation**

Hagæ-Comitum : Apud P. de Hondt, 1739.

### **Persistent URL**

<https://wellcomecollection.org/works/pcjd8v48>


### **License and attribution**


This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.




Wellcome Collection  
183 Euston Road  
London NW1 2BE UK  
T +44 (0)20 7611 8722  
E [library@wellcomecollection.org](mailto:library@wellcomecollection.org)  
<https://wellcomecollection.org>





— A

1. 5





EFFIGIES  
GEORGII EVERHARDI RUMPHII, HANOVENSIS ÆTAT<sup>E</sup>: LXVIII.


Cacus habens oculos tam gnavae mentis acutos,  
Ut nemo melius detegat aut videat:  
Rumphius hic vultu est Germanus origine, totus  
Belga fide et calamo: cetera dicet opus.  
ex tempore posuit.

N. S. Cub. Amb.

THESAURUS  
COCHLEARUM  
CONCHARUM  
CONCHYLIORUM  
ET  
MINERALIUM



LUGDUNI BATAVORUM, Exedit PETRUS VANDER A.A. MDCCL.



T H E S A U R U S  
I M A G I N U M  
P I S C I U M T E S T A C E O R U M;

Quales sunt

*Cancri, Echinii, Echinometra, Stella Maris, &c.*

U T E T

C O C H L E A R U M;

Inter quas numerantur

*Lunares; Laciniae; Trochi; Valvatae, sive Semilunares; Valvatae striatae; Cassides tuberosae,  
verrucosae, leves & Murices; Globosae; Buccina; Strombi; Volutae; Alatae;  
Porcellanae maiores & minores; Cylindri, &c.*

Quibus accedunt

C O N C H Y L I A,

U T

*Nautilus, Cornu Ammonis, &c.*

C O N C H A E U N I V A L V I A E & B I V A L V I A E;

Quarum species sunt

*Solenes univalvii, Chame asperae, Chamæ leves, Peclines, Peclunculi, Tellinæ,  
Solenes bivalvii, Musculi, Pinnae, Ostrea, &c.*

Denique

M I N E R A L I A;

U T T I


*Metalla, Lapides & Argillæ, variis in locis reperta.*

Quorum omnium maximam partem

G E O R G I U S E V E R H A R D U S R U M P H I U S, M. D.

Et Academice Cesareæ Naturæ Curiosorum Collega, dictus PLINIUS INDICUS, collegit;

Jam vero Naturæ Amator & Curiosus quidam in hunc ordinem digessit,  
& nitidissimè aeri incidi curavit.



H A G E - C O M I T U M,

Apud P E T R U M D E H O N D T,

M. D C C. X X X I X.

THESSALIA  
IMAGINUM  
SCIUM TESTACEORUM

# C O N C H I A

M T N E Y A A T I A


A circular library stamp with the words "MEDICAL LIBRARY" printed in a circle.

GEORGES EVERHARDUS RUMPHIUS. M.D.

BY PATRUM DE HONDTC  
MUDOC XAZI

# NATURÆ AMANTI CURIOSO

S.



Ides Spectator Physiophile, nos Tibi hic oblatum venire  
*Thesaurem Piscium Testaceorum, Conchyliorum, Cochlearum, Concharum & Mineralium*: quæ omnia alma Mater  
Natura ex regno tam marino quam terrestri suppeditat.  
Miraberis fortasse, quorsum hæc conamina nostra ten-  
dant; sed siste parumper, & attende ad verba illa *Terentii*, nempe, *Trabit sua  
quemque voluptas, aut &c.* Nam curiositas quorundam *Naturæ Amantium*,  
qui gazophylacio horum animalium sunt destituti, nos huc usque deduxit; ut  
ipsorum votis in his satisfaceremus. Hi jam sine magno nummorum dispendio  
amœnitatibus hujus congerieci conspiciendæ frui possunt; reperiuntur enim in  
hoc *Thesauro Cochleæ*, quarum una 500 florenis veniūt, quod cuivis non con-  
tingit hisce tanti pretii speciebus arcum suam ornare. Quoniam vero iniquum  
foret *Naturæ Curiosores* hoc commodo & hisce deliciis defraudare; idcirco no-  
biscum perpendimus, Typis nitidioribus, uti jam prodit, edere & publicare.  
Author hujus operis primus est **GEORGIUS EVERHARDUS RUM-  
PHIUS, M. D. & Academiæ Cæsareæ Naturæ Curiosorum Collega**, dictus **PLI-  
NIUS INDICUS**, qui maximam partem ex diversis *Neptuni* locis, magno  
labore & industria, collegit, & ex India ad Naturæ Scrutatores misit; attamen  
quia tanta non prostabat copia; ut voti compotes fieri possemus; Quidam Hol-  
landiæ nostræ Magnates ex thecis suis nobis diversas species æri incidendas im-  
pertière, quibus omnibus collectis, & in hunc ordinem distinctum digestis, tan-  
dem prodit & Tibi offertur hic *Thesaurus*. Ne à nobis exspectes, rogamus,  
descriptions ampliores; nam de his satis superque scripsere **PLINIUS, JON-  
STONIUS & alii**, solam enim denominationem sufficere judicavimus: in  
fine, ordine alphabetico adjunximus Indicem locupletissimum. Occurrent Tibi  
primo *Pisces crustacei, Echinometra, Stellæ Marinæ*; deinde sequuntur *Conchy-  
lia, Cochleæ, Conchæ* tam *univalvia* quam *bivalvia*: & tandem agmen claudunt  
*Mineralia* cum suis annexis; quibus unicuique satisfecisse speramus. Vale.

## EXPLICATIO

Characterum in hoc *Thesauro* occurrentium.

<b>AMB.</b>	Ambonica.
<b>ARAB.</b>	Arabica.
<b>BAND.</b>	Bandanensis.
<b>BELG.</b>	Belgica.
<b>BOET.</b>	Boeton, Insulæ Indiae Orientalis.
<b>CHIN.</b>	Chinensis.
<b>GALLIC.</b>	Gallica.
<b>GRÆC.</b>	Græca.
<b>HEDDUS RUM.</b>	Hedodus Rumi.
<b>HEB.</b>	Hebraica.
<b>HIT.</b>	Hitoe, Insulæ Indiae Orientalis.
<b>JAV.</b>	Javanica.
<b>LEYT.</b>	Leytimor, Insulæ Indiae Orientalis.
<b>LOEH.</b>	Loehoe, Insulæ Indiae Orientalis.
<b>MACASS.</b>	Macassarica.
<b>MAL.</b>	Malaica.
<b>PORTUG.</b>	Portugallica.
<b>TERNAT.</b>	Ternatensis.

# DENOMINATIONES FIGURARUM

Quæ in hisce TABULIS continentur.

## T A B U L A I.



*Inter A. B. Locusta Marina Indica.*  
MAL. *Udang Laut*, vel *Udang Ondor*.  
AMB. *Mitta Soa*, idem ac si dices, *Squilla Retrograda*.  
LEYT. *Ulebi & Ulebir*.

BELG. Te rug loopende Kreeft.

## T A B U L A I I L.

Urfa Cancer, & *Squilla Lata*.  
MAL. *Udang Laut Leber*.

AMB. *Ubud*.

LEYT. *Mija Ubud*, vel *Cattam Gonooffo*.

JAV. *Udang Bladoek*.

BELG. Beere-kreeft.

Lit. C. Marem, D. Fœminam repreſentat.

BELG. C. vertoont deszelfs Mannetje, en D. het Wyfje.

## T A B U L A I I I L.

Lit. E. *Squilla Arenaria Terrestris*.

MAL. *Udang Laut*.

AMB. *Lokki & Loe*.

LEYT. *Hebei Lain*.

BELG. Knyper, of Lands-Zand-kreeft.

Lit. F. *Squilla Arenaria Marina*, vel *Squilla Cygnorum*.

BELG. Zee-Zand-kreeft.

Lit. G. *Cygnus Minimus Marinus* eft *Chela Literæ F.*

BELG. Het Zee-swaantje is de schaar van Letter F.

## T A B U L A I V.

Cancer Crumenatus.

MAL. *Cattam Calappa*. *Cattam Canary*. *Cattam Mulana*.

AMB. *Catattut*, & *Atattut*.

BELG. Beurs-krabbe, & quam eft inversus, dat is omgekeert zynde, Don Diégo in 't volle harnasch.

Lit. H. In naturali ſitu, & I. inversus repreſentatur.

BELG. H. Word deszelfs natuuryke gedaante, en I. omgekeert zynde vertoont.

## T A B U L A V.

*Squilla Lutaria*.

AMB. *Udang Petjje*.

BELG. Modderman.

Lit. K. L. juus due species.

BELG. K. L. zyn twee foorten.

Lit. M. Cancer Saxatilis.

AMB. *Cattam Battu*.

MAL. *Cattam Batoo*.

BELG. Steen-kreeft.

## T A B U L A VI.

Lit. N. Cancer Marinus levius.

MAL. *Cattam Ajam* & *Uccu Manu*.

BELG. Zagte Zee-krabbe.

Lit. O. Cancer Marinus fulcatus.

AMB. *Tou Hatan*, id eft, *Cattam Caju*.  
BELG. Blok-krabbe, of gevoerde Zee-krabbe.  
Lit. P. Eft alia species *Cancri Marini levius*, atamen perrard inventur.  
BELG. Is een ander foort van Zagte Zee-krabbe; dog werd zeer zelden gevonden.

## T A B U L A VII.

Lit. R. Pagurus.

MAL. *Reidjungan* (*Reidjuncan*) & *Rindu Rindu*, vulgo *Cattam Bulan*.

AMB. LEYT. *Yatallan*, quibusdam *Huu Manu*.

BELG. Steekel-krabbe.

Lit. S. Cancer Lunaris.

MAL. *Cattam Bulan*, vel propriè *Cattam Bulan Trang*.

AMB. *Tu Hulam Rita*, vel *Tulan Rita*.

BELG. Volle-Maans Krabbe.

Lit. T. Cancer Raniformis.

MAL. *Cattam Cadoc*.

AMB. *Huu Allaac*.

BELG. Kikvorschen Krabbe.

Lit. V. Eft idem ab imo ventre conspicendas.

BELG. Is dezelve onder de buyk te zien.

## T A B U L A VIII.

Fig. N°. 1. Cancer Spinofus.

MAL. *Cattam Baduri*.

AMB. LEYT. *Ibu*, seu *Huu Makeka Huta*, id eft *Pickol Rompot*, quibusdam *Huu Hatu Talac*.

BELG. Moschdrager, Doorne-krabbe.

Fig. N°. 2. Cancer Spinofus longimanus major.

AMB. *Thu Makeku Huta*. *Tu Maccar*, id eft *Cattam Duri Sagu*.

BELG. Groote langhande Doorne-krabbe.

Fig. N°. 3. Cancer Spinofus longimanus minor.

BELG. Kleyne langhande Doorne-krabbe.

Fig. N°. 4. Cancer Arachnoides.

BELG. Spinnekops-Krabbe.

Fig. N°. 5. Cancer Floridus.

MAL. *Cattam Bonga*.

AMB. *Tu Nikimetten*.

BELG. Bloem-krabbe.

## T A B U L A IX.

Cancer Spinofus.

BELG. Rots-krabbe.

## T A B U L A X.

Fig. N°. 1. Cancer Ruber.

MAL. *Cattam Salissa*.

AMB. LEYT. *Tu Sariffa*.

BELG. Roode Krabbe.

Fig. N°. 2. Cancer Barbatus.

MAL. *Cattam Gigi Boele*.

BELG. Baart-krabbe.

Fig. N°. 3. Pediculus Marinus.

AMB. *Band Fotok*.

BELG. Zee-luys.

Fig. N°. 4. Limax Marinus.

AMB. Kokobot.

LOEH. *Talbunl*.

BELG. Zee-slekkie.

A

Fig.

## DENOMINATIONES

*Fig. N°. 5.* Limax Marina tertia.  
 BELG. Derde soort van Zee-flekke.  
*Fig. N°. 6.* Limax Marina altera.  
 BELG. Andere soort van Zee-flekke.  
*Lit. A.* Cancellus Anatum primus.  
 MAL. Cattam Bebec.  
 BELG. Eerste Eende-krabbe.  
*Lit. B.* Cancellus Anatum secundus.  
 BELG. Tweede Eende-krabbe.  
*Lit. C.* Cancellus Anatum tertius.  
 BELG. Derde Eende-krabbe.  
*Lit. D.* Cancellus Anatum quartus.  
 BELG. Vierde Eende-krabbe.  
*Lit. E.* Cancer vocans.  
 MAL. Cattam Pangal.  
 BELG. Rooper, of Roepende Krabbe.

## T A B U L A X I.

*Fig. N°. 1.* Cancer Lanosus.  
 MAL. Cattam Bisa, id est Cancer venenatus.  
 AMB. Tu Teku Hutta.  
 BELG. Vergiftige Krabbe, of Krabbe die mosch draagt.  
*Fig. N°. 2.* Cancer Calappoides.  
 MAL. Cattam Calappa, Cattam Salvaceo.  
 AMB. LEYT. Hyn Hulan Pute, id est, Cattam Bulan, sive Cancer Lunaris.  
 BELG. Calappus-krabbe, of ook wel Maan-krabbe.  
*Fig. 2.* representat partem supernam, *Fig. 3.* partem imam.  
 BELG. Fig. 2. vertoont deszelfs bovenste, en Fig. 3. het onderste deel.  
*Fig. N°. 4.* Cancer Aeneus.  
 AMB. Cattam Tambaya.  
 BELG. Koper-krabbe.

## T A B U L A X I I.

*Litt. A. B.* Cancer Perversus.  
 MAL. Balancas.  
 JAV. Mime & Mimi.  
 BELG. Verkeerde Krabbe, Zee-spin, of Pyldstaart, en Zee-luys.  
*Lit. A.* Offendit ejus supremam, B. ejus infimam partem.  
 BELG. A. vertoont deszelfs bovenste, en B. deszelfs onderste deel.

## T A B U L A X I I I.

*Fig. N°. 1.* Echinometra Digitata Prima oblonga.  
 MAL. Djari Laut.  
 HIT. Sulopay.  
*HIT. Hatu Opay & Hatojhy.*  
 LOEH. Sapalakke.  
 BELG. Langagtige Zee-appel met lange vingers, of pennen.  
*Sed hoc prima est digitis orba.*  
 BELG. Deze eerste is van baar pennen beroost.  
*Fig. N°. 2.* est eadem digitata.  
 BELG. Is dezelve met pennen.  
*Litt. D. D.* Pennas, five digitos in diversas species divisos representant.  
 BELG. De Letters D. D. vertoogen deszelfs pennen in verscheyde soorten verdeelt.  
*Fig. N°. 3.* Echinometra Digitata secunda rotunda, vel Cidaris Mauri.  
 BELG. Moorsche Tulband.  
*Fig. N°. 4.* Est eadem cum digitis, quorum tres species visui sub litteris E. E. E. offerantur.  
 BELG. Is dezelve met pennen, van welke drie soorten met de Letters E. E. E. zich vertoonen.  
*Fig. N°. 5.* Echinometra setosa, sive Echinus setosus.

MAL. Bulu Babi.  
 AMB. Haburu & Habalu.  
 LEYT. Maccaritwan.  
 BELG. Zee-naalden.  
*Litt. A. B. C.* Echini Marini esculenti.  
 AMB. Seruakki.  
 HIT. Anay.  
 LOEH. Sepalakke.  
 LEYT. Ulen Huua.  
 BELG. Eetbare Zee-appels.  
*Lit. A.* Echinus, cuius os est apertum, ut omnia membra (que rarioris sunt figuræ) intus accurate possint conspiciri.  
 BELG. A. Zee-appel, wiens mond opent is, op dat alle deszelfs leden (die van een zeldzaam maakzel zyn) incandig kunnen gezien werden.  
*Lit. B.* Est Echinus digitis orbus.  
 BELG. Zee-appel zonder pennen.  
*Lit. C.* Digitis ornatum se exhibet.  
 BELG. Zee-appel met pennen.

## T A B U L A X I V.

*Lit. A.* Echinus Saxatilis.  
 BELG. Steen-Zee-appel.  
*Lit. B.* Echinus, qui dicitur Diadema Turcarum.  
 BELG. Turkschen Tulband.  
*Lit. C.* Echinus sulcatus primus.  
 BELG. Eerste gevoerde Zee-appel, Doods-hoofd genoemt.  
*Lit. D.* Echinus sulcatus secundus.  
 BELG. Tweede Doods-hoofd, of Slangen-ey.  
*Ad hoc genus pertinet. Fig. N°. 1.* striis marmoreis ditatus. *Fig. N°. 2.* Albus, sed parum cinericei coloris.  
 BELG. Hier toe behoren. *Fig. N°. 1.* met marmare strepen. *Fig. N°. 2.* De witte, maar een weyng grauwagtig.  
*Fig. N°. 3.* Est altera species.  
 BELG. Een andere soort.  
*Lit. E.* Echinus planus.  
 BELG. Pannekoek, en Zee-reaal.  
*Lit. F.* Secunda species Echini plani.  
 BELG. Grote Pannekoek.  
*Lit. G.* Tertia species.  
 BELG. Kleyne Pannekoek. Zee-schelling.  
*Lit. H.* Quarta species Echini plani.  
 BELG. Vierde soort van Pannekoek.  
*Lit. I.* Quinta species Echini plani, vulgo radiata.  
 BELG. Zonnestraalde Pannekoek.

## T A B U L A X V.

*Lit. A.* Stella Marina quarta, dicta Artocreas Marinum.  
 AMB. Safanna.  
 MAL. Bintang Laut.  
 BELG. Vierde Zee-star, gesegt Zee-pastey.  
*Lit. B.* Stella Marina Scolopendroides spinosa.  
 HIT. Samna Waru Manubulu.  
 BELG. Steekelige Zee-star, bebbende de gedaante van een Kruyf, genaamt Hars-tong.  
*Lit. C.* Stella Marina Scolopendroides laevis.  
 BELG. Gladde Zee-star, bebbende de gedaante van 't Kruyf, genaamt Harts-tong.  
*Lit. D.* Stella Marina quatuor radiorum.  
 BELG. Zee-star met vier straalen.  
*Lit. E.* Stella Marina quinque radiorum.  
 BELG. Vyf-stralige Zee-star.  
*Lit. F.* Stella Marina novem radiorum.  
 BELG. Negen-stralige Zee-star.

# FIGUUR AANNAAM.

3

## T A B U L A X V I .

- Lit. A.* Stella Marina, Caput Medusæ dicta.  
*MAL.* Bulu Ajam.  
*AMB.* Maagbala.  
*BELG.* Zee-star, genaamt het Hoofd van Medusa, of Slangen-hoofd.  
*Lit. B.* Est unus quinque ramorum, qui se max in duos dispeicit, & bi iterum in duos &c.  
*BELG.* Dit is een van deszelfs vijf takken, die zich dadelijk in tweën verdeelt, en zoo weder in tweën enz.  
*Lit. C.* Vertebra Membrorum.  
*BELG.* Wervelbeentje van deszelfs Leden.

## T A B U L A X V I I .

- Lit. A.* Nautilus Major, sive Crassis.  
*MAL.* Krang Modang & Bia Papeda.  
*AMB.* Lika Lapia.  
*BELG.* Paarlemoer-hoorn, of Koequilje.  
*Lit. B.* Est Piscis buic Teste inclusus.  
*BELG.* De Vis in deze Hoorn opgesloten.  
*Lit. C.* Est Cochlea, sive Testa, in longitudinem per medium diffusa.  
*BELG.* De Hoorn in de lengte midden doorgesneden.

## T A B U L A X V I I I .

- Lit. A.* Nautilus Tenuis & legitimus. Ovum Polypi.  
*MAL.* Roema Gorita.  
*BELG.* Doeke-huyf, of Schippertje.  
*Lit. B.* Nautilus Tenuis minor.  
*BELG.* Kleyne Doeke-huyf.  
*Fig. N°. 1.* Nautilus Tenuis cum Epidromide 2. & Remis 3.  
*BELG.* Fig. N°. 1. 't Schippertje met zyn Bezaantje 2. en Riemen 3.  
*Fig. N°. 4.* Est altera species Nautili.  
*BELG.* Een ander soort van Doeke-huyf.  
*Fig. N°. 5.* Rara species Nautili, figuram vittæ ruficæ representans.  
*BELG.* Zeldzame soort van 't Schippertje, een Waterlandse Boerinne-kap getykkende.

## T A B U L A X I X .

### Cochlearum Species.

- BELG.* Soorten van Alykruyken;  
  
*Lit. A. B.* Cochlea Lunaris major.  
*MAL.* Matta Balan Besaar, seu Matta Lemboe.  
*BELG.* Reuse-ooren, of Bonte Knobbel-hoorn.  
*Lit. A.* Supremam partem representat. B. imam partem offert. F. est operculum oris, Umbilicus Veneris dictum.  
*BELG.* A. vertoont deszelfs bovenste, B. het onderste deel, en F. is het deksel in deszelfs mond, Venus-Navel geheeten.  
*Lit. C.* Cochlea fulcata nigra.  
*MAL.* Krang Suju.  
*BELG.* Swarte gevoerde Hoorn.  
*Lit. D.* Cochlea Petholata.  
*MAL.* Bia Petbola.  
*BELG.* Nassauwer.  
*Fig. N°. 1.* Hujus alia species.  
*BELG.* Eeen ander soort van deeze.  
*Lit. E.* Cochlea Lunaris aspera.  
*BELG.* Gloeyende Oven, of Goud-mond.  
*Fig. N°. 2.* Est alia species ejusdem.  
*BELG.* Is een ander soort derzelve, gezegd Zilvermondje.  
*Fig. N°. 3.* Cochlea Lunaris variegata.  
*BELG.* Bonte Zilver-mond.  
*Fig. N°. 4.* Cochlea Lunaris viridis.

BELG. Groene Zilver-mond.

*Fig. N°. 5. 6. 7.* sunt diversæ species Literæ D.  
*BELG.* 5. 6. 7. deeze zyn verscheide soorten van de Letter D.

## T A B U L A X X .

### Umbilicorum Marinorum Species.

- BELG.* Soorten van Zee-Navels, of Venus-Navels.

*Lit. A. B. C. D.* Umbilici Marini.

*MAL.* Matta Balan.

*BELG.* Venus-navels, Maans-oogen.

*Lit. A.* Est operculum Auris Gigantium.

*BELG.* Het dekzel van de Reuzen-oor.

*Lit. B.* Umbilicus Marinus niger, est operculum Cochlea Petholata & Cochlea Lunaris af- peræ.

*BELG.* Swarte Venus-navel, zyn de dekzel van de Nassauwer en Gulde-mond.

*Lit. C.* Est Umbilicus Veneris ex Mari Mediterraneo proventus.

*BELG.* Venus-navel uit de Middellantsche Zee.

*Lit. D.* Umbilicus Marinus Granulatus.

*BELG.* Gekornde, of geparelde Venus-navel.

*Lit. E.* Umbilicus Veneris Maris Mediterranei in- versus.

*BELG.* Is de omgekeerde Venus-navel van de Mid- dellantsche Zee.

*Lit. F. G.* sunt alia species.

*BELG.* F. G. zyn andere soorten.

*Lit. H.* Cochlea Lacinjata.

*BELG.* Lobbetje, Dolfynntje, en Baard-mannetje.

*Lit. I.* Calcar.

*BELG.* De Spoor, of kleyne Zonne-hoorn.

*Lit. K.* Calcar Majus.

*BELG.* De groote Spoor, of grote Zonne-hoorn.

*Fig. N°. 1.* Cornu Ammonis.

*AMB.* Tay Manusamal.

*BELG.* Poit-hoornetje.

*Fig. N°. 2.* Carina Holothuriorum.

*BELG.* Qualle Bootje.

*Fig. N°. 3. & 4.* Unguis Odoratus, seu Onyx Ma- rina, Conchula Indica, que in pharmaco- peliis Blatta Byzantia numeratur.

*ARAB.* Adfar tibi, vel Adfar al sibi.

*HEB.* Schebelet.

*MAL.* Unam, & Unam Carbou.

*MAC.* Ambelan.

*BOET.* Laccia Nuga.

*AMB.* Layna Marta.

*CHIN.* Lepi, & Hiole.

*BELG.* Welriekende Nagel. Welriekende dekzel van slekken.

## T A B U L A X X I .

### Trochi.

#### MAL. Bia Cucuffan.

- BELG.* Tollen, Bagyne Drollen, of Pyramiden.

*Lit. A. B.* Trochus primus, sive maculosus.

*BELG.* Gevlakte Tol.

*Lit. C.* Trochus secundus.

*BAND.* Tomber.

*BELG.* Tweede Tol.

*Lit. D.* Trochus tertius, sive Papuanus ; ut & Trochus longevus.

*MAL.* Cucuffan Papuan.

*BELG.* Langlevende Tol.

*Lit. E.* Trochus quartus, sive Labeo.

*BELG.*

A 2

## DENOMINATI O N E S

BELG. Dik-lip.  
*Fig. N°. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. sunt omnes diverse species Trochorum.*  
 BELG. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. *Deze alle zijn verscheidene soorten van Tollen.*  
*Fig. N°. 12. Dolium Marinum.*  
 BELG. Zee-ton.

## T A B U L A XXII.

Cochlearæ Valvatae, five Semilunares.

MAL. *Bia Tijonkil.*

BELG. Alykruyken, Sleek-hoorens, of Maan-hoorens.

*Lit. A. Valvata levis prima, five Vitellus.*  
 BELG. Dooyer.

*Lit. B. Vitellus compressus.*

BELG. Leggende, of platte Dooyer.

*Lit. C. Valvata quarta.*

MAL. *Canrena Lima.*

BELG. Vierde Sleek-hoorn.

*Lit. D. Valvata quinta.*

BELG. Vyfde Sleek-hoorn.

*Lit. E. Valvata sexta.*

BELG. Swart-mondje.

*Lit. F. Valvata septima, five Albula.*

AMB. *Ijff Paleffu.*

BELG. Zevende Sleek-hoorn.

*Lit. G. Valvata octava, five tenuis.*

BELG. Agtste Sleek-hoorn.

*Lit. H. Valvata decima fluviatilis, five Rubella,*

MAL. *Bia Mattacon.*

BELG. Rood-oog.

*Fig. N°. 1. & 2. sunt due species eximie palebrutinum.*

BELG. *Fig. N°. 1. en 2. zyn twee soorten van wyt-muntende schoonbeyda...*

Valvatae Striatæ sunt secunda Species  
 Cochlearum.

AMB. *Matta Cabettul.*

BELG. De Gestreepte zyn de tweede soort  
 van Alykruyken.

*Lit. I. Valvata striata prima, five Alpina.*

BELG. Eerste gestreepte Sleek-hoorn.

*Lit. K. Valvata secunda, five fasciata.*

BELG. Poelerontie.

*Lit. L. Valvata tertia undulata.*

BELG. Kamelotje.

*Lit. M. Valvata granulata.*

BELG. Gekorrelde Alykruyk.

*Lit. N. Valvata fulcata nigra.*

AMB. *Kima Abaffen.*

BELG. Swart gevoerde Alykruyk.

*Lit. O. Valvata spinosa.*

AMB. *Hebul.*

BELG. Rivier-doorentje.

*Fig. N°. 3. Valvata semilunaris vera.*

BELG. De opregte Maan-hoorn.

*Fig. N°. 4. Valvatae semilunaris vera secunda species.*

BELG. Tweede soort van de opregte Maan-hoorn.

*Fig. N°. 5. Valvatae semilunaris vera tertia species.*

BELG. Derde soort van de opregte Maan-hoorn.

*Fig. N°. 6. Quarta species ut supra.*

BELG. Vierde soort als boven.

*Fig. N°. 7. Quinta species ut ante.*

BELG. Vyfde soort als vooren.

*Fig. N°. 8. BELG. Opregte Wyd-mond.*

## T A B U L A XXIII.

Cassides Tuberosæ.

MAL. *Bia Cabefette*, five Krang Boekoe.

BELG. Gebulte Storm-hoeden.

*Lit. A. Cassis Tuberosa prima, five Cornuta.*

MAL. *Bia Cabefette*, & Krang Boekoe.

AMB. *Hubuffuta.*

BOET. *Tandaca.*

BELG. Gehoornde Storm-hoed, of Offe-kop.

*Lit. B. Cassis Rubra.*

BELG. Roode Storm-hoed.

*Lit. C. Cassis Pennata.*

BELG. Gevederde Storm-hoed.

*Lit. D. Cassis Aspera.*

BELG. Steekelige Kasket.

*Fig. N°. 1. 2. 3. 4. sunt diverse Cassidum species.*

BELG. *Fig. N°. 1. 2. 3. 4. zyn verscheidene soorten van Storm-hoeden.*

## T A B U L A XXIV.

Cassides Verrucosæ.

BELG. Pimpeltjes.

*Lit. A. Verrucosa prima, five Ceramica.*

BELG. De Getakte Zwitzers-broek.

*Lit. B. Verrucosa secunda.*

MAL. *Bia Paprwa.*

BELG. Tweede Pimpeltje.

*Lit. C. Verrucosa tertia.*

BELG. Bandsche Pimpeltje, of groote getakte Moerbey.

*Lit. D. BELG. Wyd-mondige Pimpeltje.*

*Lit. E. BELG. Kleyne Geel-mond, of bruyne Pimpeltje, en kleyne getakte Moerbey.*

*Lit. F. BELG. Hasyrige Oor, of Oor-licies en Oor-hoorn.*

*Lit. G. MAL. Bia Cadoc.*

BELG. Paddetje, of Padde-hoorn.

*Lit. H. Ranula.*

BELG. Kikvorich, of Hoogstaart.

*Lit. I. BELG. Knoddeke.*

*Fig. N°. 1. Bracca Helvetiorum.*

BELG. Zwitzers broek.

*Fig. N°. 2. BELG. Dubbelde getakte Schildpadstaart, of Bedde-teyk.*

*Fig. N°. 3. BELG. Gladde Bedde-teyk.*

*Fig. N°. 4. BELG. Getakte baftaart soort van Bedde-teyk.*

*Fig. N°. 5. & 6. BELG. Geknobbeide Schildpadstaart.*

## T A B U L A XXV.

Cassides Læves Cinereæ.

MAL. *Bia Barwang*, seu *Bia Cabefette Kitsjil.*

BELG. Graauwe Kasketten, of Bezoar-

Hoorens.

*Lit. A. Cassis Cinerea levis vulgaris.*

BELG. Gemeene Bezoar-hoorn, of gemeene graauwe Kasket.

*Lit. B. Areola.*

BELG. Beddetje, of kleyne gevakte Bezoar-hoorn.

*Lit. C. Cassis Cinerea levis tertia.*

BELG. Buykje.

*Lit. D. Fimbriata striata.*

BELG. Gestreepte Zoomtje.

*Lit. E. Fimbriata levis.*

BELG. Gladde Zoomtje.

*Fig.*

# FIGURARUM

5

- |   |  |
|---|--|
| <p><i>Fig. N°. 1.</i> BELG. Een soort van de gevakte Bezoar-hoorn.</p> <p><i>Fig. N°. 2.</i> BELG. Gestreepte Bezoar-hoorn.</p> <p><i>Fig. N°. 3.</i> BELG. Wilde Bezoar-hoorn.</p> <p><i>Fig. N°. 4.</i> BELG. Dwars gestreepte Bezoar-hoorn.</p> <p><i>Fig. N°. 5.</i> Species <i>Cassidis cinereæ laevis tertiae, sed profundius sulcata.</i></p> <p>BELG. Een soort van de Buykjes, maar dieper gevoerent.</p> <p><i>Fig. N°. 6. 7. 8. 9.</i> sunt species fimbriatae <i>Cassidis.</i></p> <p>BELG. Soorten van de Zoomtjes.</p>  | <p><i>Ist. K. Ficus.</i></p> <p>BELG. Vyg, Luyt, en Peer-hoorn.</p> <p><i>Lit. L. Umbilicata.</i></p> <p>BELG. Wervel-hoorn, of Perspectiv-hoorn.</p> <p><i>Lit. M. Arcularia Major.</i></p> <p>BELG. Groot Koffer-hoornetje.</p> <p><i>Lit. N. Arcularia Minor.</i></p> <p>MAL. <i>Bia Totombo.</i></p> <p>BELG. Kleyne Koffer-hoornetje.</p> <p><i>Lit. O. Serpentulus.</i></p> <p>BELG. Slangetje, of Bel-flak.</p> <p><i>Lit. P. Cochlea terrestris.</i></p> <p>BELG. Post-hoorn.</p> <p><i>Lit. Q. Cochlea lutaria.</i></p> <p>MAC. <i>Siffo Capong.</i></p> <p>BELG. Gebande Ajuyn-schil.</p> <p><i>Lit. R. Alia species Cochlea terrestris.</i></p> <p>BELG. Een ander soort van de Post-hoorn.</p> |
| <b>T A B U L A X X VI.</b>  |  |
| Murices Ramosif.<br><i>MAL. Bia Unam.</i><br>BELG. Doornagtige Kasketten.<br><i>Lit. A. Murex Ramosus.</i><br><i>MAL. Bia Unam.</i><br><i>AMB. Lay Noa, &amp; Palay Noa.</i><br><i>LEYT. Sasaon.</i><br>BELG. Getakte Kasket, of Krul-hoorn.<br><i>Lit. B. Murex Saxatilis.</i><br>BELG. Voet-hoorn, of gedroogde Peer.<br><i>Lit. C. Murex Minor.</i><br><i>MAL. Bia Papua.</i><br>BELG. Brand-hoornetje, Munk-yzer, Brandaris.<br><i>Lit. D. Murex Minimus.</i><br>BELG. Scorpioentje.<br><i>Lit. E. Murex.</i><br>BELG. Gedroogde Peer.<br><i>Lit. F. Haustellum.</i><br><i>MAL. Bia Sibor.</i><br>BELG. Scheppertje. Snippe-kop.<br><i>Lit. G. Tribulus.</i><br><i>MAL. Bia Dura Lemon.</i><br>BELG. Spinne-kop.<br><i>Fig. N°. 1. Species Muricis Ramosif.</i><br>BELG. Harte hoornetje.<br><i>Fig. N°. 2. Species Muricis Minoris.</i><br>BELG. Dubbelde Brand-hoornetje.<br><i>Fig. N°. 3. Species Tribuli.</i><br>BELG. Dubbelde getakte Spinne-kop.<br><i>Fig. N°. 4. Species Haustelli.</i><br>BELG. Getakte Snippe-kop.<br><i>Fig. N°. 5. Species Haustelli altera.</i><br>BELG. Gedorende Snippe-kop. |  |
| <b>T A B U L A X X VII.</b>   |  |
| <i>Cochlea Globosæ.</i><br>BELG. Bel-hoorens.<br><i>Lit. A. Cochlea striata, sive olearia.</i><br><i>MAL. Bia Minjac.</i><br>BELG. Geplekte Bel-hoorn.<br><i>Lit. B. Cochlea striata altera.</i><br>BELG. Dik-lippige Oly-hoorn.<br><i>Lit. C. Cochlea pennata.</i><br><i>MAL. Bia Culis Batwang.</i><br>BELG. Patrys-hoorn, of Kievits-Ey.<br><i>Lit. D. Cochlea pennata altera.</i><br><i>MAL. Culis Batwang.</i><br><i>MAL. Ajuyin-schil.</i><br><i>Lit. E. Cochlea patula.</i><br>BELG. Wyd-monder.<br><i>Lit. F. Rapa.</i><br>BELG. Knol, of Knol-hoorn.<br><i>Lit. G. Bulla.</i><br>BELG. Blaasje, of Achaate bakje, ook Kievits-Ey.<br><i>Lit. H. Bulla.</i><br>BELG. Blaasje.<br><i>Lit. I. Cochlea Imbrium.</i><br><i>MAL. Bia Ribut.</i><br>BELG. Toovenaar, of Toover-flekke.  |  |
| <b>T A B U L A X X VIII.</b>  |  |
| <i>Buccina.</i><br><i>MAL. Bia Trompetta.</i><br><i>AMB. Kima Taburi.</i><br>BELG. Kink-hoorens, of Tritons-Hoorens.<br><i>Lit. A. Buccinum Aruantum.</i><br>BELG. Kink-hoorn van 't Eyland Aru.<br><i>Lit. B. Buccinum Tritonis, seu Turbo Magnus.</i><br><i>MAL. Bia Trompetta, Krang Seroney, &amp; Kima Taburi.</i><br><i>CHIN. Tsjanku, seu Tijasku, &amp; Lieukieuw.</i><br><i>GALL. Trompette Marine.</i><br>BELG. Kink-hoorn, Tritons-Hoorn.<br><i>Lit. C. Buccinum Tuberosum.</i><br>BELG. Geknobbeld Kink-hoorn, of dubbelde Oly-koek, ook gebuite Oly-koek.<br><i>Lit. D. Buccinum Tuberosum rufum.</i><br>BELG. Rood geknobbeld Kink-hoorn, of enkelde Oly-koek.<br><i>Fig. N°. 1. Buccinum Tritonis, cui animal ad bac est inclusum, minoris magnitudinis.</i><br>BELG. Tritons-hoorn, waar in deszelfs Dier nog is opgevlooten, van wat kleynder slag.  |  |
| <b>T A B U L A X X IX.</b>  |  |
| <i>Lit. E. Pseudopurpura.</i><br>BELG. Baftaard Purper-flek.<br><i>Lit. F. Fusus.</i><br><i>BELG. De Spil, of Tabaks-pyp.</i><br><i>Lit. G. Fusus brevis.</i><br>BELG. Stompe Spil.<br><i>Lit. H. Buccinum pilosum primum, sive crassum.</i><br>BELG. Haayrige Dik-lipje, of Baard-mannetje.<br><i>Lit. I. Mitra Papalis.</i><br>BELG. Pauze-kroon.<br><i>Lit. K. Mitra Episcopi.</i><br>BELG. Bischofs-Myer, of Oranje-pen.<br><i>Lit. L. Turris Babylonica.</i><br>BELG. Babylonische Tooren, of Pyramide.<br><i>Lit. M. Buccinum granulatum rotundum.</i><br>BELG. Ryltenbry-hoorn.<br><i>Lit. N. Buccinum aculeatum.</i><br>BELG. Distel-hoornetje.<br><i>Lit. O. Buccinum undosum.</i><br><i>BELG. Z. e-golt Hoornetje.</i><br><i>Lit. P. Buccinum lineatum.</i><br>BELG. Geltreepte Hoorn.<br><i>Lit. Q. Digitellus.</i><br>BELG. Vingertje.<br><i>Lit. R. Turricula.</i><br><i>MAL. Bia Bidji Gnemon.</i><br>BELG. Toorenje.<br><i>Lit. S. Turricula plicata.</i><br><i>MAL. Bia Bidji Gnemon.</i>   |  |

B

BELG.

## DENOMINATIONS

- BELG. Geplooide Toorentje.  
*Lit.* T. *Turricula filis cincta.*  
 BELG. Toorentje met draadjes.  
*Lit.* V. *Turricula granulata.*  
 BELG. Staten Vlag-pen.  
*Lit.* W. *Buccinum scalare.*  
 BELG. *Het Wentel-trapje.*  
*Lit.* X. *Buccinum spirale.*  
 PORT. *Bozios.*  
 BELG. Gerimpelde Hoorn.  
*Lit.* Y. *Buccinum Foliorum.*  
 BELG. Blad-hoorn.

## TABULA XXX.

## Strombi.

- MAL. *Bia Krang, Djarong, Sipot.*  
 BELG. Naalden, of Pennen.  
*Lit.* A. *Strombus primus, sive Subula.*  
 BELG. Elze, of Marl-priem, en dikke Tyger-pen.  
*Lit.* B. *Strombus secundus.*  
 BELG. Dunne Tyger-pen.  
*Lit.* C. *Strombus tertius.*  
 BELG. d'Omwonde Pen.  
*Lit.* D. *Strombus quartus.*  
 BELG. Wit geplekte Pen.  
*Lit.* E. *Strombus Dentatus.*  
 BELG. Gekarteerde Naalde, of gekartelde Pen.  
*Lit.* F. *Strombus septimus.*  
 BELG. Naalde-pen, of Eenhoorn-pen.  
*Lit.* G. *Strombus octavus, sive lanceatus.*  
 BELG. Piekener.  
*Lit.* H. *Strombus nonus, sive granulatus.*  
 BELG. Gegranuleerde, of gekornde Naalde.  
*Lit.* I. *Strombus chalybeus.*  
 BELG. Zeyl-naalde.  
*Lit.* K. *Strombus caudatus albus.*  
 BELG. Witte Tuytje, of Snuyt-pen.  
*Lit.* L. *Strombus caudatus granulatus.*  
 BELG. Gegranuleerde Tuytje, of Knobbel-pen.  
*Lit.* M. *Strombus Tympanorum, seu Tympanotonos.*  
 BELG. Trommel-schroef.  
*Lit.* N. *Strombus tuberosus.*  
 BELG. Geknobbeld Tuytje, of gedoerde Snuyt-pen.  
*Lit.* O. *Strombus angulosus.*  
 BELG. Ruyge Trommel-schroef, of West-Indische Pauze-kroon.  
*Lit.* P. *Strombus fluvialis.*  
 AMB. *Sefu.*  
 MAL. *Sipot Ayer.*  
 BELG. Rivier-naald, of Slakke-pen.  
*Lit.* Q. *Strombus palufris.*  
 MAL. *Borongan.*  
 AMB. *Sipot Kutsjil.*  
 BELG. West-Indische Baftaard Pauze-kroon.  
*Lit.* R. *Strombus palufris levis.*  
 BELG. Gladde Moerasch-pen.  
*Lit.* S. *Terebellum.*  
 BELG. Kuypers-boor, of gestippelde Boor.  
*Lit.* T. *Strombus Mangiorum.*  
 BELG. Mangos Naalde.

## TABULA XXXI.

## Volutæ.

- MAL. *Bia Tsjintsing, seu Krang Lanke.*  
 BELG. Wellen, Tooten, of Bakken.  
*Lit.* A. *Cymbium.*  
 MAL. *Bia Sempe, quibusdam Wina.*  
 CHIN. *Ongle.*  
 BELG. Gekroonde Bak, Kroon-hoorn, of beter Kroon-tepel-bak.

- Lit.* B. *Cymbium secundum.*  
 BELG. Tweede gekroonde Bak, tweede Kroon-hoorn, of tweede Kroontepel-bak.  
*Lit.* C. *Meta Butyri.*  
 BELG. Boterweg, of ghee Tyger.  
*Lit.* D. *Voluta Musicalis.*  
 BELG. Muzyk-hoorn, of A. B. Boekje, ook Letter-hoorn, en Witte Tygers Toot.  
*Lit.* E. *Cereolum.*  
 MAL. *Bea Liling.*  
 BELG. Kaarsje, of Menniste Toot.  
*Lit.* F. *Voluta Tigerina.*  
 BELG. Tyger, of Wolk-hoorn.  
*Lit.* G. *Nubecula.*  
 BELG. Wolkje, of Achaae Kroon-bak.  
*Lit.* V. *Voluta filis cincta.*  
 BELG. Eyken-houte Toot.  
*Fig. N°. 5.* BELG. *De Groote Olyve-band Toot.*
- TABULA XXXII.
- Lit.* H. *Vespertilio.*  
 MAL. *Bia Morsago, seu Bia Badari.*  
 AMB. *Rulaton.*  
 BELG. Vleer-muys, of Wilde Muzyk-hoorn.  
*Lit.* I. *Vespertilio altera.*  
 MAL. *Bia Mimpi, seu Bia Badari.*  
 AMB. *Makijn Horun.*  
 BOET. *Cantaruga.*  
 BELG. Droom-hoortje, ook de tweede Wilde Muzyk-hoorn.  
*Lit.* II. *Melicera, seu Fafago, & Melicembalis Plinii.*  
*Lit.* K. *Harpa.*  
 AMB. *Tattabul.*  
 BELG. De Harp, of graauwe Chrisant.  
*Lit.* L. *Harpa Nobilis.*  
 BELG. Edele Harp, of bone Chrisant.  
*Lit.* M. *Harpa Minor.*  
 MAL. *Bia Saraffa, seu Bia Bafagbi & Bia Bafgbi.*  
 BELG. Amouretje, hoekig Hoortje, en Harpje, of kleyne Chrisant.  
*Lit.* N. *Voluta marmorata.*  
 MAL. *Bia Tsjintsing.*  
 BELG. Marmer-hoortje, of Ring-hoortje, en Harts-hoortje.  
*Fig. N°. 1.* BELG. *Harts-Hoorn met banden.*  
*Lit.* O. *Voluta pennata.*  
 BELG. Goud-laken, of Speldewerks-hoorn en Korhoen.  
*Lit.* P. *Voluta pennata altera.*  
 BELG. Zilver-laken.  
*Lit.* Q. *Voluta maculosa.*  
 BELG. Geplekte Katje, of Achaae Toot.  
*Lit.* R. *Voluta cinerea.*  
 BELG. Afscbe-poepter.  
*Lit.* S. *Voluta spectrorum.*  
 BELG. Spookje.  
*Lit.* T. *Voluta maculosa granulata.*  
 BELG. Gegranuleerde Katje.
- TABULA XXXIII.
- Lit.* W. *Voluta filosa.*  
 BELG. Arakans Gaaren, of gebande Olyve Toot.  
*Lit.* X. *Voluta fasciata.*  
 BELG. Groen-kaas.  
*Lit.* Y. *Voluta fasciata secunda.*  
 BELG. 't Spelde-werks-kussen.  
*Lit.* Z. *Voluta arenata.*  
 BELG. Zand-hoortje, of Vliego-scheetje.  
*Litt.* AA. *Voluta arenata altera.*  
 BELG. Mugge-scheetje.  
*Fig. N°. 2.* *Voluta arenata tertia.*  
 BELG. Vlooye-scheet.  
*Litt.* BB. *Musica Rusticorum.*

BELG.

BELG. Boeren-muzyk, geplekte Toot, of gé- plekte Katje.	BELG. Geele Krabbe Wyfje.
Litt. CC. Anus, /en Monachus Leucophaeus.	Lit. I. Cornuta millepeda.
BELG. Oude-wyf, of graauwe Munnik.	BELG. Duyzent-been.
Litt. DD. Anus granulata.	Lit. K. Cornuta nodosa.
BELG. Gegranuleerde Oude-wyf.	BELG. Podagra of Scorpioen.
Litt. EE. Terebellum granulatum.	Lit. L. Alata lata.
BELG. Gegranuleerde, of ruyge Kuypers-boor.	BELG. Breed-lip, of groote Lap-hoorn.
Litt. FF. Voluta fluviatilis.	Lit. M. Epidromis.
A.M.B. Laborun, vel Laborun, & Papeye.	BELG. Bezaantje, of Duyfje.
BELG. Rivier Pauze-kroon.	Lit. N. Epidromis gibbosa.
Litt. GG. BELG. Boter-wegje van Boero, of Cy- perse Kat Toot.	BELG. Bultje, Bogcheltje.
Litt. HH. Auris Midas.	Lit. O. Epidromis altera.
BELG. Midas-oor.	BELG. Opgerolde Bezaantje.
Fig. N°. 3. Nigella vera.	Lit. P. Epidromis minima.
BELG. Oprechte Bruynet.	M A L. Bia Leyer.
Fig. N°. 4. Figella.	BELG. Kleyne Bezaantje.
BELG. Bruynet Toot.	Fig. N°. 6. BELG. Geband Lap-hoortje.
	Fig. N°. 7. BELG. Tweede geband Lap-hoortje.

## T A B U L A   X X X I V.

Volutæ Eximiae.	T A B U L A   X X X V I I.
BELG. Uytmutende Tooten.	Lit. Q. Lentiginosa.
Lit. A. Architalassus Arausicanus.	M A L. Bia Taylala.
BELG. Oranjen-Admiraal.	BELG. Sproetje, of Kikvorsch.
Lit. B. Architalassus primus.	Lit. R. Pugil.
BELG. Opper-Admiraal.	M A L. Bia t'Unjockan.
Lit. C. Architalassus.	BELG. Schermer, Wyzer, of geknobbeld Lap- hoorn.
BELG. Admiraal.	Lit. S. Luhuana.
Lit. D. Architalassus secundus.	BELG. Lohoensche Hoornije.
BELG. Tweede Admiraal.	Lit. T. Canarium.
Lit. E. Architalassus Indiæ Occidentalnis.	M A L. Bia Canary.
BELG. West-Indisch Admiraal.	BELG. Gebulste Kanarie.
Lit. F. Proarchitalassus.	Lit. V. Canarium alterum.
BELG. Vice-Admiraal.	BELG. Gebande Kanarie.
Lit. G. Voluta Guinaica.	Lit. W. Canarium tertium.
BELG. Guineesche Toot.	BELG. Gebloemde Kanarie.
Lit. H. Voluta coronata.	Lit. X. Canarium latum.
BELG. Kroon-hoorn.	BELG. Breede Kanarie.
Lit. I. Voluta coronata secunda.	Lit. Y. Alia species Canarii.
BELG. Tweede Kroon-hoorn.	BELG. Een ander soort van Kanarie, Zamaar gt- noemt.
Lit. K. Voluta Achates dicta.	Fig. N°. 1. 2. Vexillum Arausicanum.
BELG. Achate Toot.	BELG. Oranje Vlag.
Lit. L. Voluta dicta Achates striatus.	Fig. N°. 3. Alata maculata Laplandica.
BELG. Gefreepte Achate Toot.	BELG. Lapsche geplekte Lap-hoorn.
Lit. M. Leo ascendens.	Fig. N°. 4. Alata Indiæ Occidentalnis.
BELG. Klommende Leeuw Toot, of Schildpad Toot.	BELG. West-Indische Lap-hoorn.
	Fig. N°. 5. BELG. Kemp haantje.

## T A B U L A   X X X V .

Cochleæ Alatæ.	T A B U L A   X X X V I I.
AMB. Tatallan.	Porcellanae Majores.
BELG. Krabben, of Lap-hoorens.	G R E C. Charine.
Lit. A. Harpago Mas.	M A L. Bia, seu Sipot Bilala.
BELG. Boots-haak, of Duyvels-klaauw Mannetje.	AMB. LEYT. Huri.
Lit. B. Harpago Femina.	H I T O E. Hulihu.
BELG. Boots-haak, of Duyvels-klaauw Wyfje.	BELG. Groote Klip-kouffen.
Lit. C. Harpago tertius.	Lit. A. Porcellana guttata.
BELG. Stompje.	M A L. Bia Bilalo & Krang Krantsjong.
Lit. D. Harpago quartus.	BELG. Klip-kous.
BELG. Tweede Stompje.	Lit. B. Porcellana montofa.
Lit. E. Cornuta, /en Heptadactylus Plinii.	BELG. Bergagtige Klip-kous, of Kaap.
M A L. Bia Cattam.	Lit. C. Concha testudinaria.
AMB. Tatallan.	BELG. Karet, of Schildpad-hoorn.
BAND. Sips Cornuti.	Lit. D. Argus.
BELG. Geplekte Krabbe.	BELG. Dubbelde Argus.
Lit. F. Cornuta, /en Heptadactylus Plinii alter.	Lit. E. Caput anguinum.
BELG. Geele Krabbe.	BELG. Slange-kop.
Lit. H. Cornuta Decumana.	Lit. F. Caput anguinum minus.
BELG. Tientak-hoorn.	BELG. Kleyne Slange-kop.
	Lit. G. Caput anguinum tertium.
	BELG. Derde Slange-kop.

## T A B U L A   X X X V I .

Lit. G. Cornuta Femina.

## DENOMINATIONS

- Lit.* H. Gibba.  
BELG. Witte Jamboezer, en Hoog-rug.  
*Lit.* I. Talpa.  
BELG. Mol.  
*Lit.* K. Carneola.  
MAL. *Bia Daging*.  
BELG. Vleeschverwige Klip-kous.  
*Lit.* L. Porcellana salita.  
BELG. Zout-korreltje.  
*Lit.* M. Porcellana literata, *sive* Arabica.  
BELG. Letter-hoornje, of Arabisch Hoortje, en  
Arabische Letters.  
*Lit.* N. Porcellana lentiginosa.  
BELG. Kakkerlakje.  
*Lit.* O. Variolæ.  
BELG. Roode Mazelen, of Pokken.  
*Lit.* P. Variolarum altera species.  
BELG. Andere soort van Mazelen, of Pokjes.  
*Lit.* Q. Ovum.  
MAL. *Bia*, seu *Sipot Saloacco*.  
BELG. Ey, of witte Porceleyn-hoorn.
- T A B U L A X X X I X .
- Porcellanæ Minores, vulgo Cauri & Caudi.  
MAL. *Bia Tijonka & Condaga*.  
BELG. Kleyne Klip-kouffen, of Borst-  
stukjes.
- Lit.* A. Thoracium oculatum.  
BELG. Wit-oogje en Brand-vlekje.  
*Lit.* B. Thoracium stellatum.  
BELG. Sterretje.  
*Lit.* C. Thoracium vulgare, *sive* Cauricum.  
BELG. Gemeene gele Cauris.  
ALMAN. Slange-hoofd.  
*Lit.* D. Thoracium quartum.  
BELG. Blauwe Cauris.  
*Lit.* E. Dracena.  
BELG. Draken-hoofdje.  
*Lit.* F. BELG. Blauw-rug, en Lyfje.  
*Lit.* G. Izabella.  
BELG. Izabelle.  
*Lit.* H. Argus parvus.  
BELG. Kleyne Argus.  
*Lit.* I. Nussatellana granulata.  
BELG. Rys-korl.  
*Lit.* K. Globulus primus.  
BELG. Korlige Knoopje.  
*Lit.* L. Globulus hævis.  
BELG. Gladde Knoopje.  
*Lit.* M. Afellus.  
BELG. Ezeltje.  
*Lit.* N. Margarita.  
BELG. Pareltje.  
*Lit.* O. Ursula.  
BELG. Beertje.  
*Lit.* P. Pediculus.  
BELG. Luys.  
*Lit.* Q. BELG. Gewolkte Achaate Klip-hoorn.  
*Lit.* R. BELG. Wit geplekte Achaat.  
*Lit.* S. BELG. Carthageensche Klip-hoorn.
- Cylindri.
- BELG. Rollen en Dadels.
- Fig.* N°. 1. Cylindrus Porphyreticus.  
BELG. Porphyfæne Rol, of Dadel.  
*Fig.* N°. 2. Cylindrus niger.  
BELG. Satyne Rolletje, of swarte Dadel.  
*Fig.* N°. 3. Cylindrus tertius.  
BELG. Bonte Achaat Dadel.  
*Fig.* N°. 4. Cylindrus quartus, seu sepultura Prin-  
cipis.
- BELG. Prince Begraffenis.  
*Fig.* N°. 5. Cylindrus septimus.  
BELG. Kamelotje.  
*Fig.* N°. 6. Cylindrus octavus.  
BELG. Blaauw-drop.  
*Fig.* N°. 7. Cylindrus nonus.  
BELG. Groote Glimmetje.  
*Fig.* N°. 8. Cylindrus decimus.  
BELG. Kleyn Glimmerje.  
*Fig.* N°. 9. Eximia species Cylindri.  
BELG. Een wytmantende soort van een Rol.
- T A B U L A X L .
- Conchæ Univalvia.
- PORT. Lambroa.
- BELG. Eenschalige Hoorens, Klip-klevers  
genaamt.
- Lit.* A. Lopas, seu Lepas, (Lampas) & Patella.  
MAL. *Bia Sabla*.  
BELG. Lampje, of Schoteltje.  
*Lit.* B. Lopas, seu Lepas & Patella altera.  
BELG. Tweede Lampje.  
*Lit.* C. Lopas, seu Patella tertia.  
BELG. Derde Lampje, of Schoteltje.  
*Lit.* D. Lopas, seu Patella quarta.  
BELG. Vierde Lampje, of Schoteltje.  
*Lit.* E. Auris marinæ externa facies.  
MAL. *Telinga Maloli & Bia Sacatijo*.  
AMB. *Hoviley*.  
BELG. Zee-oor, of lange Paarlemoer-schulp, *zo*  
als dezelve ziel van bayten vertoont.  
*Lit.* F. Auris marinæ interna facies.  
BELG. Binnenſte gedaante van de Zee-oor, of lange  
Paarlemoer-schulp.  
*Lit.* G. Altera species Auris marinæ.  
BELG. Tweede soort van Zee-oor, of Paarlemoer-  
schulp.  
*Lit.* H. Tertia species Auris marinæ.  
BELG. Derde soort van Paarlemoer-schulp, of Zee-  
oor.  
*Lit.* I. Quarta species Conchæ univalvia.  
BELG. Vierde soort van de Eenschalige Hoorn.  
*Lit.* K. Verruca testudinaria.  
MAL. *Kuta Totruga*.  
BELG. Schildpads-luys, of Schildpad-pok.  
*Lit.* L. Operculum callorum.  
BELG. Dekzeltje van Vleesch.  
*Lit.* M. Alia species Operculi callorum.  
BELG. Andere soort van Dekzeltje van Vleesch.  
*Lit.* N. Tertia species Operculi callorum.  
BELG. Derde soort van Dekzeltje van Vleesch.  
*Lit.* O. Sexta species Conchæ univalvia.  
BELG. Zeſde soort van de Eenschalige Hoorn, of  
Noote-dop.  
*Lit.* P. Septima species Conchæ univalvia extima  
facies.  
BELG. Buitenſte gedaante van de zevende soort van  
de Eenschalige Schulp-hoorn, Orlamje, of  
Visch-huyf, Vuyl-witte Wratjeen Zots-kap.  
*Lit.* Q. Intima ejus facies.  
BELG. Deszelfs binnenſte gedaante.  
*Lit.* R. Octava species Conchæ univalvia.  
BELG. Agtste soort van de Eenschalige Hoorn,  
Melk-napje, en Oor-schulp genoemt.
- T A B U L A X L I .
- Solenes.
- MAL. *Cappang*.
- BELG. Zoolen, Zee-pypen, en Zee-flan-  
getjes.
- Lit.* A. Balanus, tertia species Conchæ univalvia.  
MAL. *Gindi Laut*.
- BELG.

BELG. Derde soort van de Eenschalige Hoorn, Eekel, Puyt en opgaande Tulp.	T A B U L A X L I I L
Lit. C. Est Pisces, qui huic Combe includitur, cum Barba extensa.	Chama Asperæ, sive Chametracheæ.
BELG. Vertoont de ingesloten Visch met deszelfs uyt- gestrekte Baard.	MAL. Bia & Krang.
Lit. D. Est idem Pisces, attamen intorsus.	A M B. Kima & Ima.
BELG. Is dezelve Visch, maar in een gedrongen.	B E L G. Doubletten, zynde Ruyge, of Rouwe Schulpen.
Lit. D. E. Solen alter arenarius.	Lit. A. Chama squammata.
MAL. Cappang, Bezaar.	MAL. Bia Garu.
ULIASS. Hatu, Aata.	A M B. Matka.
BELG. Koe-darm, Olle-darm, Zand-pyp, by sommige (dog verkeert) Tritons-Hoorn en Zee-trompet.	TERNAT. Kima.
Lit. D. Est Pars inferior, E. verd superior.	BOET. Morabo.
BELG. D. Is dezelfs onderste en E. dezelfs bovenste gedeelite.	BAND. Maniwoek.
Lit. F. G. Solen Lignorum.	MACC. Alibo.
MAL. Cappang, & Utor.	B E L G. Nagel-schulp, Krouwer, Vader Noachs- schulp.
A M B. Abet.	Lit. B. Chama aspera & obtusa, Chama Noachina.
BELG. Boor-worm.	B E L G. Vader Noachs-schulp.
Lit. H. Solen anguinus.	Lit. C. Chama striata.
MAL. Cappang, seu Bia Ular.	MAL. Bia Corcerong.
BELG. Slange-pyp.	B E L G. Paarde-voetje, en Perspective Doublet.
Lit. I. Denticulus Elephantis.	Lit. D. Testa.
MAL. Tando Laut.	B E L G. Scherfje.
BELG. Olyphant-s-tand.	Lit. E. Cartissa.
Lit. K. Altera species Solenis.	B E L G. Hertje, en Venus Hertje.
BELG. Andere soort van de Zee-pyp.	Lit. F. Quadrans.
Lit. L. Adiuc altera species.	B E L G. 't Quadrantje.
BELG. Noch een ander soort.	Chamæ Læves.
Fig. N°. 1. BELG. Hoorn-flangetje.	B E L G. Gladde Schulpen, Gapers.
Fig. N°. 2. BELG. Tweede soort van Hoorn-flan- getje, dog korter in een gedrongen.	Lit. G. Chama laevis, Glycemeris Indica.
Fig. N°. 3. BELG. Uytgebrekte Hoorn-flang.	MAL. Bia Lepper, & Bia Tenember.
Fig. N°. 4. BELG. Gekrolde Zee-pyp op een Hoorn- flang gewassen.	MACC. Tudo.
Fig. N°. 5. en 6. BELG. Andere soorten van Hoorn- flangen.	B E L G. Gladde Gaper, of Japansche Speel-dou- blet.
Fig. N°. 7. BELG. Venus-schacht.	Lit. H. Chama lotaria. & coaxans.
T A B U L A X L I I .	
Conchæ Bivalvia.	
B E L G. Tweefchaalige Schulpen, of Doubletten.	MAL. Bia Codeck.
Lit. A. Chama circinata.	B E L G. Quakker.
MAL. Bia Matta Doa.	Lit. I. Chama virgata.
B E L G. Schulpen met twee Oogen.	MAL. Bia Baguala.
Lit. B. Chama litterata oblonga.	Lit. K. Chama optica.
MAL. Bia Letter.	B E L G. Perspectiefje, of Grieksche A-doublet.
B E L G. Lang-agtige Letter-schulp, Strik-doublet, of Japansche Matje.	T A B U L A X L I V .
Lit. C. Chama litterata rotunda.	Pectines & Pectunculi.
B E L G. Ronde Letter-schulp, of Bastaard Strik- doublet.	B E L G. Bonte-mantels.
Lit. D. Chama peflinata.	Lit. A. Peeten primus, sive vulgaris.
B E L G. Kam-doublet.	MAL. Bia Sifir, & Bia Terbang.
Lit. E. Chama scobinata.	B E L G. Gemeene St. Jacobs-schulp, of Bonte- mantel.
B E L G. Geschobde Doublet.	Lit. B. Peeten secundus.
Lit. F. Favus.	B E L G. Tweede Bonte-mantel.
B E L G. Waafel-yzer, of Lip-doublet.	Lit. C. Peeten tenuis.
Lit. G. Lingua tigera.	B E L G. Dunne Bonte-mantel, Bastaard Bonte- mantel, of West-Indische Bonte-mantel.
B E L G. Tygers-tong.	Lit. D. Radula.
Lit. H. Chama granosa.	B E L G. Rasp, en Ys-doublet.
B E L G. Gekoride Doublet.	Lit. E. Pectunculus vulgaris.
Lit. I. M A L. Remies.	MAL. Bia Cacuran.
Lit. K. Toede Baya.	CHIN. Ham.
Lit. L. B E L G. Xulaneesche Letter-schulpje.	B E L G. Gemeene Doublet.
Lit. M. B E L G. Ander soort van Xulaneesche Let- ter-schulpje, of Tour de Bra.	Lit. F. Fragum.
Lit. N. M A L. Remies Gargadja.	MAL. Cacuran Mera.
B E L G. Getande Venus-doublet.	B E L G. Aard-bezye, of roode Aardbey-doublet.
Lit. O. B E L G. Een ander soort van Remies, Scherfje genoemt.	Lit. G. Fragum album.
	B E L G. Witte Aardbey, ook witte, of gele Aard- bey-doublet.
	Lit. H. Fragum alterum.
	B E L G. Dubbeld Venus Hartje.
	Lit. I. Peeten virginicus.
	MAL. Bia Anadara.
	B E L G. Maagde-bloem en Bastaard Ark.
	Lit. K. Peeten granosus.
	B E L G. Tweede soort van Bastaard Ark.

## DENOMINATI ONES

<i>Lit.</i> L. Peeten faxatilis.	<i>AMB.</i> <i>Ikul.</i>	
<i>MAL.</i> <i>Bia Batu.</i>	<i>HIT.</i> <i>Lalat.</i>	
<i>BELG.</i> Derde soort van Baftaard Ark.	<i>BELG.</i> Eend-moffel.	
<i>Lit.</i> M. <i>BELG.</i> Vierde soort van Baftaard Ark, Bil- letjes.	<i>Lit.</i> D. <i>Mitulus faxatilis.</i>	
<i>Lit.</i> N. Peeten bullatus.	<i>BELG.</i> Klip-moffel.	
<i>MAL.</i> <i>Bia Floss.</i>	<i>Lit.</i> E. <i>Musculus arenarius.</i>	
<i>BELG.</i> Vijfde soort van Baftaard Ark.	<i>MAL.</i> <i>Ajuffeng Passir.</i>	
<i>Lit.</i> O. <i>MAL.</i> <i>Bia Sabandar.</i>	<i>BELG.</i> Zand-moffel.	
<i>BELG.</i> Kleyne Bonte-mantel, of gewolkte Bonte- mantel.	<i>Lit.</i> F. <i>Pholas.</i>	
<i>Lit.</i> P. <i>BELG.</i> Regte Noachs Ark.	<i>MAL.</i> <i>Ajuffeng Batu.</i>	
<b>T A B U L A X L V .</b>		
<i>Lit.</i> A. <i>Amusii externa facies.</i>	<i>BELG.</i> Steen-scheede, en Steen-moffel.	
<i>MAL.</i> <i>Bia Terbang.</i>	<i>Lit.</i> G. <i>Avicula.</i>	
<i>BELG.</i> Baytenste gedaante van de Vliegende Schulp,	<i>MAL.</i> <i>Ajuffeng Burong.</i>	
Kompas-schulp, of Maan-doublet.	<i>BELG.</i> 't Gevickte Vogeltje.	
<i>Lit.</i> B. <i>Ejas interna facies.</i>	<i>Lit.</i> H. <i>Pholas Lignorum.</i>	
<i>BELG.</i> Deszelfs binnenste gedaante.	<i>BELG.</i> Hout-moffel.	
Tellina.		
<i>BELG.</i> Langwerpige Schulpen.	Pinnæ.	
<i>Lit.</i> C. <i>Tellina arenosa.</i>	<i>MAL.</i> <i>Bia Mantijado.</i>	
<i>MAL.</i> <i>Bia Passir.</i>	<i>AMB.</i> <i>Kima Omin.</i>	
<i>BELG.</i> Zand-doublet.	<i>BELG.</i> Holster-schulpen, Ham-doublet- ten, ook Steek-doubletten.	
<i>Lit.</i> D. <i>Tellina Gari.</i>	<i>Lit.</i> I. <i>Pnina prima, sive oblonga.</i>	
<i>MAL.</i> <i>Bia Bocassa.</i>	<i>BELG.</i> Lange Holster-schulp, of lange Ham-dou- blet.	
<i>AMB.</i> <i>Blaftor &amp; Blaftot.</i>	<i>Lit.</i> K. <i>Pinna junior.</i>	
<i>Lit.</i> E. <i>Tellina violacea.</i>	<i>BELG.</i> Jonge Holster-schulp, of jonge Ham-dou- blet.	
<i>BELG.</i> Purpere Sonne-straal, groote Tour de Bra.	<i>Lit.</i> L. <i>Pinna lata, (Perna Plinii.)</i>	
<i>Lit.</i> F. <i>Tellina cultriformis.</i>	<i>BELG.</i> Breedte Holster-schulp.	
<i>MAL.</i> <i>Bia Pissen.</i>	<i>Lit.</i> M. <i>Pinna lata altera.</i>	
<i>BELG.</i> Peul-doublet, en Poolsch Mes.	<i>BELG.</i> Andere soort van de breedte Holster-schulp.	
<i>Lit.</i> G. <i>Lingua Felis.</i>	<i>Lit.</i> N. <i>Pinna alba.</i>	
<i>BELG.</i> Katte-tong, Katte-oog, Robbe-tong en Segreyn-doublet.	<i>BELG.</i> Witte Holster-schulp.	
<i>Lit.</i> H. <i>Tellina virgata.</i>	Ostrea.	
<i>MAL.</i> <i>Bia Matta Harry.</i>	<i>MAL.</i> <i>Tiram.</i>	
<i>BELG.</i> Sonne-straal.	<i>BELG.</i> Oesters.	
<i>Lit.</i> I. <i>Tellina levius.</i>	<i>Lit.</i> O. <i>Ostreum radicum, sive lignorum.</i>	
<i>BELG.</i> Roos-doublet.	<i>GRÆC.</i> <i>Cbæderopoda.</i>	
<i>Lit.</i> K. <i>Folium.</i>	<i>MAL.</i> <i>Tiram Besaar, seu Tiram Akkar.</i>	
<i>MAL.</i> <i>Bia Lida.</i>	<i>BELG.</i> Stok-oester.	
<i>BELG.</i> Blad, of Venus-schulp.	<b>T A B U L A X L V I .</b>	
<i>Lit.</i> L. <i>Petasculus.</i>	<i>Lit.</i> A. <i>Ostreum Cratum.</i>	
<i>BELG.</i> Banket-hammetje, ook wel Roos-doublet.	<i>BELG.</i> <i>Sery-Oester, of Lauwerier-blad.</i>	
Solenes Bivalvia.		
Ungues, Dactyli, vulgo Vagineæ.	<i>Lit.</i> B. <i>Ostreum Placentiforme, sive Ephippium.</i>	
<i>MAL.</i> <i>Bia Butu, Bia Saron, Krang Siffy</i> <i>&amp; Bia Koekoe.</i>	<i>MAL.</i> <i>Tiram Lepper.</i>	
<i>BELG.</i> Twee-schalige Zee-pypen, Orgel- pypen, Goot-doubletten en Zoolen.	<i>AMB.</i> <i>Ea &amp; Ya.</i>	
<i>Lit.</i> M. <i>Solen bivalvius primus.</i>	<i>BOET.</i> <i>Calepinda.</i>	
<i>BELG.</i> Eerste Orgel-pyp, en Goot-doublet.	<i>XULAA.</i> <i>Cafindt.</i>	
<i>Lit.</i> N. <i>Rostrum Anatis.</i>	<i>BELG.</i> Engelsche, of Poolse Zadel, en Zadel- schulp.	
<i>BELG.</i> Groote Eende-bek.	<i>Lit.</i> C. <i>Ostreum plicatum majus.</i>	
<i>Lit.</i> O. <i>Rostrum Anatis parvum.</i>	<i>BELG.</i> Groot geplooyde Oester, of getakte Ha- ne-kam.	
<i>BELG.</i> Kleyne Eende-bek, en eeuwig-duurende Gaper.	<i>Lit.</i> D. <i>Ostreum plicatum minus.</i>	
<i>Lit.</i> P. <i>Rostrum Anatis tertium.</i>	<i>BELG.</i> Kleyne geplooyde Oester, of Hane-kam.	
<i>BELG.</i> Derde Eende-bek.	<i>Lit.</i> E. <i>Ostreum Echinatum.</i>	
<b>T A B U L A X L V I I .</b>		
Musculi.	<i>Lit.</i> M. <i>Bia Tsjoeppo.</i>	
<i>BELG.</i> Mosselen.	<i>BELG.</i> De Lazarus-klap.	
<i>Lit.</i> A. <i>Vulsella.</i>	<i>Lit.</i> F. <i>MAL.</i> <i>Telinga Andyn.</i>	
<i>BELG.</i> Baard-knijper.	<i>AMB.</i> <i>Aff Telingary.</i>	
<i>Lit.</i> B. <i>Musculus vulgaris Major.</i>	<i>BELG.</i> Paarlemoer-schulp, Tafelbordje, Zilver- Piering, of Honds-oor.	
<i>MAL.</i> <i>Ajuffeng.</i>	<i>Lit.</i> G. <i>Eß secunda species antecedentis.</i>	
<i>BELG.</i> Groot gemeene Mossel.	<i>BELG.</i> Is de tweede soort van de voorgaande	
<i>Lit.</i> C. <i>Mitulus anatarius.</i>	<i>Lit.</i> H. <i>Ostreum divisum.</i>	
<i>MAL.</i> <i>Ajuffeng Bebed.</i>	<i>MAL.</i> <i>Bia Kris.</i>	
	<i>BELG.</i> Mes-hamer, Poolse Hamer, Indiaansche Kris, certyds Kruys-doublet.	
	<i>Lit.</i> I. <i>GRÆC.</i> <i>Ilignomon (Izrypon.)</i>	
	<i>BELG.</i> Winkel-haak, en Venus-schacht-doublet.	
	<i>Lit.</i>	

- Lit. K. Ostreum tortuosum.  
BELG. Gedraayde Oester, of kromme Noachs Ark.  
Lit. L. Ostreum Electrinum.  
BELG. Barnsteen-oester.  
Lit. M. Mitella.  
BELG. Myter.  
Fig. N°. 1. Ostreum admodum rarum.  
BELG. Een zeldzame Oester.

## T A B U L A X L V I I I .

- Fig. N°. 1. Ostreum Echinatum sanguineum.  
BELG. Bloed-roode Lazarus klap.  
Fig. N°. 2. Ostreum Echinatum cinereum flammis rubris.  
BELG. Graauwe Lazarus-klap met roode vlammen.  
Fig. N°. 3. BELG. Rots-doublet.  
Fig. N°. 4. BELG. Oprechte Venus-schulp met haayr.  
Fig. N°. 5. Anus rugosa.  
BELG. De gerimpelde Oude-wyf schulp.  
Fig. N°. 6. BELG. De geribde Venus-doublet.  
Fig. N°. 7. BELG. Koraal-doublet aan zyn eene zyde geribt en gevoorent.  
Fig. N°. 8. BELG. Deszelfs andere zyde, bebbende op zyne ribben enige knobbels.  
Fig. N°. 9. BELG. Zeldzame Nagel-schulp.  
Fig. N°. 10. BELG. Dubbelde Zots-kap.  
Fig. N°. 11. BELG. Een Zeldzame en fraaye Schulp.

## T A B U L A X L I X .

## Buccina.

## BELG. Trompetten.

- Lit. A. Buccinum scalare verum.  
BELG. Oprechte Wentel-traps-hoorn.  
Lit. B. Argus fasciatus.  
BELG. Gebande Argus-oog.  
Lit. C, D, E. Buccina admodum rara.  
BELG. Zeer zeldzame Trompetten.  
Lit. F. BELG. De omgewonde Hoorn.  
Lit. G. BELG. Gevoorende Plek-hoorn.  
Lit. H. BELG. Gebande Achaat-hoorn.  
Lit. I. BELG. Olykoek-hoorn.  
Lit. K. BELG. Gebande Knobbel-hoorn.  
Lit. L. BELG. Getakke Zwitsers-brock, of de Morganstar, by de Oude de bonie Tak-hoorn.  
Lit. M. BELG. De Franse Hoorn.

## T A B U L A L .

TABULA hæc representat Lapidés Ceraunios, & Ceraunias Metallicas diversæ figuræ.

MAL. Gigbi Gontur, & Batu Gontur.

CHIN. Luykby.

BELG. Deeze PLAAT vertoont Donder-stenen en Donder-schopjes van verscheide gedaantens.

- Lit. A. Ceraunia Metallica, in terra producta, parte ab antica rotunda & acie acuta durissima, coloris subflavi, diversis maculis & fossulis, quæ se pōuri negabant, ditata.  
BELG. Donder-schopje, in de aarde voortgebracht, van vooren rond, met een scherpe sneede, en zeer hard, bleek - geel, met verscheide vlakken en kuyltjes, die zich niet lieten glad schuuren.  
Lit. B. Lapis Ceraunius, habent figuram digitum minimi recurvi, attamen parte à postica est paululum latior: ipsius longitudo est ferme duorum pollicum, omnino leuis & nigerrimi coloris, instar lapidis Lydii.  
BELG. Een Donder-steen, bebbende de gedaante van een kromme kleyne vinger, dog is van agteren wat breder, is omtrent 2 duymen

- lang, gebeel glad en pik swart als een Toets-sten.  
Lit. C. Lapis Ceraunius alias, figuram cunei plani representans, longus quatuor pollices & diuidium, latus duos digitos transversos, attamen parte à superna paulum gracilior, à lateribus marginibus obtusis, in medio densissimus, hic & illius vestigiis, quasi fragmenta ab ipso effient separata.  
BELG. Een andere Donder-steen, vertoonende de gedaante van een vlake Beytel, lang 4½ duym, 2 vingeren breed, dog aan zyn bovenste deel wat smalder, in het midden dikst, en bier en daar met teekenen, als of er brokken (splinters) waren afgescheiden.  
Lit. D. Ceraunia Metallica altera, duos digitos transversos lata, & duos articulos longa.  
BELG. Tweede Donder-schopje, synde 2 vingeren breed en 2 leden lang.  
Fig. N°. 1. Lapis Ceraunius, figuram digiti referenti, coloris' cinerei, possidens in medio crenam, seu sulcum longitudinalem ab utroque latere rugosum & quodammodo plicatum.  
BELG. Een Donder-steen, vertoonende de gedachte van een vinger, graanc van kleur bebbende in het midden een lang keif, of voore, wederzyds gerimpelt, en eenig sinte geplooyt.  
Fig. N°. 2. Est Taleola Lapidis Ceraunii N°. 1. in latitudinem dissecta.  
BELG. Is een Schyfje van de Donder-steen van N°. 2. in de breedte doorgesneden.  
Fig. N°. 3. Est Lapis Ceraunius priori minor, coloris fusc & transparentis; sed multo solidior & durior.  
BELG. Is een Donder-steen kleynder als de voorgaande, bruynen doorschijnig van verwe, maar veel wafer en harder.  
Fig. N°. 4. Est hujus Taleola in latitudinem dissecta.  
BELG. Is een Schyfje van deeze in de breedte doorgesneden.  
Fig. N°. 5. Est pars in longitudinem fissâ.  
BELG. Is een gedeelte in de lengte doorgeklaost.  
Fig. N°. 6. Est Lapis Ceraunius alias figuræ ab ima parte planus, instar pyramidis faciebaratæ acclivis, sed densior & obtusior, habens quinque costas, quarum unaquæque inter duas suturas, seu sultos transcurrit, initium sumens ab vertice, & desinens in medio ima planicie.  
BELG. Is een Donder-steen van een ander gedaante, synde van onderen plat, opgaande als een zayker-brood, maar dikker en stumper, bebbende 5 ribben, van welke een yeder tusschen 2 naaden, of vooren, been loopt, baar begin neemende van het top-punt, en eyndigende in het midden van het onderste platteste deel.  
Fig. N°. 7. Ima planities priori Lapidis Ceraunii.  
BELG. Het onderste plat van de voorgaande Donder-steen.  
Fig. N°. 8. Est alias priori similis, paulo planior & inter costas retis adinsular incinctus.  
BELG. Is een ander, de voorige gelijk, een weynig platter, en tusschen zyne ribben als met een net ontvlogen.  
Fig. N°. 9. Est alia species planior & non adeo regularis ut priores.  
BELG. Is een ander soort, platter en zoos gelijk niet als de voorgaande.  
Fig. N°. 10. Est altera species; sed creditur esse Cerauniam Metallicam in terra productam.

BELG. Is nog een ander, maar word geloofst een Donder-schopje en in de aarde voortgebracht te zyn.

Fig. N°. 11. Eſt Ceraunia Metallica nigerrimi coloris nitentis.

BELG. Een Donder-schopje git-zwart en blinkende.

### T A B U L A L I.

Androdamantes.

MAL. Maas Urong.

JAV. Crapo.

BELG. Vuur-steenen.

Fig. N°. 1. Androdamas, argillæ inclusus cubicæ figuræ instar tesseræ.

BELG. Een Vuur-sten in zyne aarde zittende, vierkantig als een dobbel-steen.

Fig. N°. 2. Androdamas figuræ pentagonæ.

BELG. Een vyf-kantige Vuur-steen.

Fig. N°. 3. Androdamas irregularis figuræ, frustis rupis adberens.

BELG. Een Vuur-sten van ongelyk-zydige gedaante, aan een stukje van een rots zittende.

Fig. N°. 4. Alia species, argillæ sue confuse intricata.

BELG. Een ander soort in zyn moeder-ertz verwaart.

Fig. N°. 5. Pyrites instar ovi columbini, in cuius fine parva excrescentia exsistit.

BELG. Een Vuur-sten, bebbende de gedaante van een Duyven-ey, in wiens eynde een kleynse uytwaesch steekt.

Fig. N°. 6. Malla rudis Marcasite, coloris nitentis.

BELG. Een rouwe klomp Marcasit, of Bismuth, van een glinsterende verwe.

Fig. N°. 7. Malla Marcasite figuram Hircipedis representans.

BELG. Een Klomp Marcasit, vertoonende de gedaante van een Boks-voet.

Fig. N°. 8. Eſt Malla Marcasite, per cuius medium ramus percurrit ad fines extens.

BELG. Is een klomp Marcasit, door wiens midden een tak loopt, aan deszelfs eynden uytkoomende.

Fig. N°. 9. Eſt Malla coloris flavoris & nebulosioris.

BELG. Is een klomp geelder en wolkagtiger van verwe.

Fig. N°. 10. Eſt Orbis rotundus, extrinsecè quadanterus nebulosus, & intrinsecè radiatum ex centro proveniens.

BELG. Is een ronde Bol van buyten eenigzins wolkagtig, en van binnen straals-gewyze uyt deszelfs middel-punt voortkommende.

Fig. N°. 11. Eſt Orbis, fermè ut antecedens, ex cuius circumferentia pinnulae acute proficiuntur.

BELG. Is een Bol, bykans als de voorgaande, uyt wiens omtrek scherpe pennen voortkomen.

Fig. N°. 12. Eſt Pyrites figuræ ovalis, ex parte aliqua crusta marcasite obſeffus.

BELG. Is een Key-sten van langwerpige gedaante met een korft van Markalit omzet.

Fig. N°. 13. Eſt Malla rudis Marcasite, figuram instrumenti aenei pulsatilis januae representans.

BELG. Is een rouwe klomp Marcasit, vertoonende de gedaante van een kooperen Deur-klopper.

### T A B U L A L I I.

Argyrodamas, Talcum.

MAL. Batu Goelam.

MACC. Batu Bakilat.

BELG. Glimmende Steen, Talk, Zilverwit, Krystal-Talk.

Fig. N°. 1. Frustum Argyrodamantis.

BELG. Een stuk Krystal-talk.

Fig. N°. 2. Frustum Argyrodamantis, ex quo adbut dimidia pars excravit.

BELG. Een stuk Crystal-talk, waar uyt nog een balve groeyst is.

Fig. N°. 3. Crystallus figura hexagonæ.

BELG. Krystal, bebbende een zes-hoekige gedaante.

Fig. N°. 4. Eſt Monticulus Crystalli, ubi diverse pyramides inordinatè conspicuntur.

BELG. Een Bergje van Krystal, alwaar verscheyde pylen ongeschikt gezien worden.

Fig. N°. 5. Eſt Rupecula Crystalli, ex qua frustum hexagonum se extolit.

BELG. Een Rotsje, waar uyt een zes-kantig stuk zich verbest.

Fig. N°. 6. Eſt Pyramis hexagonæ figuræ, ubique circumcincta punctis hexagonis.

BELG. Is een Pyl van een zes-kantige gedaante, over-al bezet met zes-kantige punten.

Fig. N°. 7. Eſt frustum Crystalli pellucideæ, ubi intrinsecè conspicitur integra Regio montibus & vallibus, musco viridi concretis amula.

BELG. Een stuk helder Krystal, alwaar van binnen een geheel Landschap met Bergen en Dalen, als met groen mosch bewassen, gezien wordt.

Fig. N°. 8. Eſt Monticulus fuscus, in quo jacent Pyramides rutæ.

BELG. Een bruyn Bergje, op het welke eenige gevallene Pyramiden leggen.

Fig. N°. 9. Eſt Rupes, in cuius fusco fundo quædam laminæ albæ inordinatè conspicuntur.

BELG. Een Rots, op wiens bruyn grond eenige platte stukken zonder order gezien worden.

Fig. N°. 10. Eſt Monticulus Topazii flavi, Crystallorum, granis albissimis cinctarum, amuli, Monticulis minimis ex Marcasita concretus.

BELG. Een Bergje van gele Toepaas, gelykende naar Krytballen met witte korels, met kleyne Marcasita bergjes begroeyst.

LITT. A. B. Sunt due Armillæ Indicæ magni protii.

MAL. Mamacur, Mamacul & Macur.

KERAM. Mamaour, Dittir, Ditti.

LEYT. & MOA. Sely.

BELG. Twee Indiaansche Armringen van grote waarde.

### T A B U L A L I I I.

Malla Ambræ Gryfeæ 182. librarum, quam possedit Societas Indie Orientalis, que eſt Amſtelodami. Hæc TABULA ejus figuram longitudinalē exhibet.

BELG. Een Klomp Amber van 182. Pond, 't welk de Oost-Indische Maatschappy te Amsterdam bezit. Deze PLAAT vertoont deszelfs gedaante in de lengte.

TABU-

## T A B U L A L I V.

Hec TABULA representat Massam Ambre Gryfæ à latere conspicendum.  
BELG. Deze PLAAT vertoont de klomp Amber op zy te zien.

## T A B U L A L V.

Diversæ Icones Lapidis Achatis.  
MAL. Widury.  
BELG. Verscheyde verbeeldingen van Boom-stentjes.

## T A B U L A L VI.

Lit. A. Cepites, representans Castellum hexagonum, valis & fossis munitum, coloris ruberrimi transparentis.  
BELG. Tuyn-steen, verbeeldende een zes-hoekig Kasteel, met baare muren en grachten omciegelt, zynde hoog-rood en doorichynend van verwe.  
Lit. B. Cepites coloris Sandarachati transparentis, cuius media insula est coloris albi, littore punctulis rubris circumvaliata, attamentam nitidè, ut impossibile sit, omnia exactè atque incidere.  
BELG. Tuyn-steen van doorschyntend oranje verwe, wiens middelste Eyland is wit, met een strand van rode stippels omtrokken, dog zoo wt, dat het omoogelyk is, alles op koper te snyden.  
Lit. C. Cepites, figuram exhibens Castelli, piano albo non transparente, ejus color est cinereo-purpureus, striis albis velocibus circumcinctus.  
BELG. Een Tuyn-steen, vertoonende een Schans met een witte grond, niet doorschyninge, deszelfs verwe is graauw-purperagtig met snelle witte streepen omtrokken.  
Lit. D. Cepites, habens figuram arcis que est fulco-purpurei coloris quibusdam locis coloris pellucidi, cuius extrema margo est insofar vitri transparentis.  
BELG. Tuyn-steen, hebbende de gedaante van een bruyn-purperagtig Kasteel, op zommige plaatzen van een heldere kleur, wiens buytenste rand doorschyning is als glas.  
Lit. E. Cepites rarissimus, cui figura est Castelli: hujus extremus circuitus est fusca & transparentis, quem tres striæ diversi coloris, aggetem representantes, sequuntur; transparentem attamen glacie similem aquam in fine sovitem, in cuius medio sita est insula magna, & circa illam multæ parvæ insulæ, cœrulei, purpurascens & rubicundi coloris.  
BELG. Een zeldzaame Tuyn-steen, hebbende de gedaante van een Kasteel, zynde de uiterste omtrek derzelve bruyn en doorschyning, na welke drie streepen van verscheyde verwe, een dyk verbeeldende, volgen, doorschyning, dog een ys-agtig water in haer boezem bevattende, in wiens midden een groot Eyland legt, en rontom het selve vele kleine Eylandjes, van blaauwe, purperagtige en roode verwe.  
Lit. F. Cepites, arcem representans albi & cœrulei, sed parvum transparentis coloris.  
BELG. Tuyn-steen, vertoonende een Kasteel van wit en blaauw, dog weynig doorschyninge kleur.  
Litt. G. H. I. Sunt diversæ species Lapidis Achatis.  
BELG. Zyn verscheyde soorten van Boom-stenen.

Fig. N°. 1. Species Marmoris Ægyptiaci, sive Achatis coloris variegati, in cuius piano conspicitur Pontifex maximus precans. Lapis sic ex ruinâ templi prop̄ Romam inventus.  
BELG. Een soort van Ægyptisch Marmer, van verscheyde kleur, op wiens vlakte men een biddenden Paus ziet, deeze steen is gevonden in den puynhoopen van een Tempel by Rome.

Fig. N°. 2. Est Lapis Achates Germanicus, in quo conspicitur perbellè rupes subterranea, & per illam eminus quidam montes, in fornici visui se objiciunt duo foramina perfecta, per quorum alterum radii micantes decidunt.  
BELG. Duytsch Achaat-steen op dewelke zeer aardig een onder-aardsche rots gezien word, en door dezelve van verre enige bergen; in deszelfs verwulsel vertoonten zig voor het oog twee doorgebrooke gaten, door welkers een glinsterende stralen (straalendlicht) koomen vallen.

Fig. N°. 3. 4. Sunt duo lapides nativi Ferrarienses, in illis conspicuntur deserta, montes, fluvii, ruinae, urbes, nubes, &c.  
BELG. Dit zyn twee Ferrareesche Natuur-stenen, waer in men ziet woestenijen, bergen, stroomen, vervalle gebouwen, steeden, wolken, enz.

## T A B U L A L VII.

Lit. A. Pila Porci, crustâ coloris castanei obdulsa, attamen friabili, & bina inde decorticata, internè est subtilissimè pilosa & firmiter compressa.  
BELG. Een Varkens-bol met een korst van kastanje verwe overtrokken, maar brokkelig en bier en duur afgeschilfert; ze is van binnen fyntjes gebaart en vast in een gedrongen.  
Lit. B. Est altera species (Pila marina à quibusdam nuncupata) haec crustâ caret, & partium pilosarum priori multo spongiosior.  
BELG. Dit is een ander soort (by zommige een Zeebol genoemt) hebbende geen korst, en veel vooriger van haair-deelen als de voorgaande.  
Lit. C. Est Pila bisce in oris ex stomacho Porci circulis excedens.  
BELG. Een Haair-bol uit de maag van een tam varken bier te lande gesneeden.  
Lit. D. Ophites Ceylonicus.  
MAL. Melica Ular.  
BELG. Slang-steene van Ceylon.  
Lit. E. Ærites.  
MAL. Melica Kiappa.  
BELG. Een Arend-steene.  
Lit. F. Est alter Ærites per medium diffusus, continens in gremio G. lapillum subalbum.  
Lit. BELG. Een ander Arend-steene door midden geslagen zynde, badde in haer boezem een kleyn witagtig stentje met letter G. aange-wezen.  
Lit. H. Amianthus Ambonicus.  
MAL. Batoe Ramboe.  
BELG. Amianthus Mineraal.  
Lit. G. Lapis è capite vaccæ marinae cœsus.  
BELG. Een Steen uyt het hoofd van een Zee-koe gesneden.  
Lit. H. Lapis è capite lupi marini.  
BELG. Een Steen uyt het hoofd van een Zee-wolf.  
Lit. I. Lapis è capiti Tauri.  
BELG. Steen uyt het hoofd van een Stier.

## DENOMINATIONES FIGURARUM.

- Fig. N. 1. Ramulos Eglenterii cum foliis & fructu.* *Lit. D. Echinus alter.*  
*in lapidem conversus.* *BELG. Ander Zee-appel.*
- BELG. Een Tackskien van den Eglenteriers-boom*  
*met baar bladen en vrugt in steen veran-*  
*dert.* *Lit. E. Echinus, durissimus insofar pyritis, ex minerali*  
*extraclusus.*

*BELG. Zee-appel, zoo hard als een vuursteen, niet*  
*Berg-steen gebaalt.*

*Lit. F. Echinus sulcatus.*

*BELG. Doods-hoofd.*

*Lit. G. Pisces in lapidem conversus, lapidi nigro so-*  
*lidissimo inclusus.*

*BELG. Visch in steen verandert, zittende in een*  
*zwarte vaste steen.*

*Lit. H. Sunt duo Pisces cum spinis coloris subrubri,*  
*lapidi albo & molli inclusi.*

*BELG. Zyn twee Vijschen met baare graten ros-*  
*agtig van verwe in een witte en zagte*  
*steen zittende.*

## T A B U L A L V I I I .

*Lit. A. Oltreum in lapidem conversum.*

*BELG. Oester-schulp in steen verandert.*

*Lit. B. Altera species Ostrei in lapidem conversa.*

*BELG. Een ander soort van een Oester-schulp in*  
*steen verandert.*

*Lit. C. Concha marina in lapidem conversa.*

*BELG. Zee-schulp in steen verandert.*

*Lit. D. Strombus in lapidem conversum.*

*BELG. Penne-hoorn in steen verandert.*

*Lit. E. Lapis duritici silex & conchis*  
*objusus propè Bruxellas inter fodiendum in-*  
*venitus.*

*BELG. Een Key-harde Steen met hoornen en schul-*  
*pen omzet, by Brussel onder het graven ge-*  
*zonden.*

*Lit. F. Altera species ex Indiâ Occidentali ad nos*  
*allata.*

*BELG. Een ander soort uit West-Indië overge-*  
*zonden.*

*Lit. G. Minera.*

*BELG. Een Berg-klomp.*

*Lit. H. Oltreum duplicatum intus & extus omnino*  
*in lapidem conversum, è montibus Hetruriae*  
*fessum.*

*BELG. Een dubbelde Oester van binn'en en bin-*  
*n'en versteent, uit het Toskaansch gebergte*  
*gegraven.*

*Lit. I. Cochlea omnimodo in lapidem conversa.*

*BELG. Een Hoorn evenmaal in steen verandert.*

*Lit. K. Concha duplicita in lapidem conversa.*

*BELG. Een dubbelde Schulp in steen verandert.*

## T A B U L A L I X .

*Hec TABULA continet Figuras quarum-*  
*dam Specierum in Lapides con-*  
*versarum.*

*BELG. Deze TAFEL verbeeld de ge-*  
*daantens van eenige soorten in*  
*Steen verandert.*

*Lit. A. Rupes cum varii conchis, inter quas una*  
*crenata coloris admodum cerulei.*

*BELG. Een Rots-sten met verscheide Schulpen,*  
*onder dewelke een geribt en hoog-blauw*  
*van verwe is.*

*Lit. B. Concha, que vocatur Cucullus simplex.*

*BELG. Een Schulp, die men de enkelde Zots-kap*  
*noemt.*

*Lit. C. Echinus esculentus, cuius cortex planè est*  
*lapideus, attamen partes internæ moliores*  
*& albae.*

*BELG. Zee-appel, wiens binn'ste schors steen-*  
*agtig is, dog dezelfs binnenste deelen zag-*  
*ter en wit.*

## T A B U L A L X .

*Fig. N. 1. Myites.*

*BELG. Mossel-steen.*

*Fig. N. 1. Cancri lapidescentis superna pars.*  
*BELG. Het bovenste deel van een steenagtige*  
*Krabbe.*

*Fig. N. 2. Pars infima antecedentis.*

*BELG. Het onderste gedeelte van de voorgaande.*

*Fig. N. 3. Cancer lapidescens ex Indiâ Occi-*  
*dentali.*

*BELG. Steenagtige Krabbe uit West-Indië.*

*Lit. A. Strombus Tympanorum interne & externe,*  
*omnino lapideus.*

*BELG. Trommel-ichroef, van binn'en en buit'en ge-*  
*beel versteent.*

*Lit. B. Priori similis, sed adhuc rupi inclusus.*

*BELG. De voorige gelyk, dog nog in zyn Rots*  
*zittende.*

*Lit. C. Concha duplicita.*

*BELG. Dubbele Schulp.*

*Lit. D. Cornu Ammonis.*

*BELG. Post-hoornje.*

*Lit. E. Cochlea cum colore integro.*

*BELG. Hoorn met zyn volle kleur.*

*Lit. F. Voluta lapidea.*

*BELG. Versteende Toot.*

*Lit. G. BELG. Slek-hoornje.*

*Lit. H. Species Cornu Ammonis.*

*BELG. Een soort van 't Post-hoornje.*

*Lit. I. BELG. Een getopt Hoornje.*

*Lit. K. Peeten duplicatus purissimus & pulcher, pi-*  
*cem inclusum possidens, omnimodo in lapi-*  
*dem conversus.*

*BELG. Dubbele St. Jacobs-schulp, heel zuyver en*  
*schoon met zyn ingeslotene visch gebeel in*  
*steen verandert.*

*Lit. L. Eadem species prioris.*

*BELG. Dezelve soort van de voorgaande.*

*Lit. M. Amusium crenatum.*

*BELG. Geribde Maan-doubléet, of Kompas-*  
*schulp.*


*Lit. N. Concha oblonga obliquis ad se invicem cur-*  
*rentibus costis.*

*BELG. Langwerpige Schulp met schuynse tot mal-*  
*kander loopende ribben.*


## F I N I S .

N.I.






N<sup>o</sup>. II.






N. III.





10


N<sup>o</sup>. IV.






















N. viii.



N. 1




N. 2.



N. 4




N. 5




N. 3








N. IX.








N<sup>o</sup>. X.






































c



B

1







N. XVIII.




N. 2

N. 1

N. 3



B





N. 4


N. 5





A


























































































III.
























































artax.
















N. XL.




























































157.  
158.

159.

160.  
161.

162.

163.  
164.

165.


166.  
167.


168.


169.

170.













Het stuk Amber der E. Oostindische Maatschappye zoo als  
het zich in de lengte vertoont.











Het stuk Amber der E. Oostindische Maatschappye op zyne breedte te zien.

























H









## INDEX

VOCUM IN HOC THESAURO  
OCCURRENTIUM.

Tites Tabula LVII.	Canarium alterum <i>ibid.</i> V.
E. F.	— latum <i>ibid.</i> X.
Alata Indiæ Occiden-	— tertium <i>ibid.</i> W.
talis Tab. XXXVII.	Cancellus anatum primus <i>Tab.</i> x.
N. 4.	A.
— lata Tab. XXXVI. B.	— secundus <i>ibid.</i> B.
— maculata Laplandica <i>Tab.</i>	— tertius <i>ibid.</i> C.
XXXVII. N°. 3.	— quartus <i>ibid.</i> D.
Albula Tab. XXII. F.	Cancer æneus <i>Tab.</i> XI. N°. 4.
Amianthus Ambouicus <i>Tab.</i> LVII.	— arachnoides <i>Tab.</i> VIII. N°. 4.
H.	— barbatus <i>Tab.</i> x. N°. 2.
Amusium <i>Tab.</i> XLV. A. B.	— calappoides <i>Tab.</i> XI. N°.
Androdamantes diverse figure	2. 3.
Tab. II.	— crumenatus <i>Tab.</i> IV.
Anus <i>Tab.</i> XXXIII. C.	— floridus <i>Tab.</i> VIII. N°. 5.
— granulata <i>ibid.</i> D. D.	— lanosus <i>Tab.</i> XI. N°. 1.
— rugosa <i>Tab.</i> XLVIII. N°. 5.	— lapidescens <i>Tab.</i> LX. N°. 1. 2.
Architalassus <i>Tab.</i> XXXIV. C.	— lunaris <i>Tab.</i> VII. S. <i>Tab.</i> XI.
— Arausicanus <i>ibid.</i> A.	N. 2. 3.
— Indiæ Occidentalis <i>ibid.</i>	— marinus levius <i>Tab.</i> VI. N.
E.	— fulcatus <i>ibid.</i> O.
— primus <i>ibid.</i> B.	— perversus <i>Tab.</i> XII. A. B.
— secundus <i>ibid.</i> D.	— raniformis <i>Tab.</i> VII. T.
Arcularia major <i>Tab.</i> XXVII. M.	— ruber <i>Tab.</i> x. N°. 1.
— minor <i>ibid.</i> N.	— faxatilis <i>Tab.</i> v. M.
Areola <i>Tab.</i> XXV. B.	— spinofus <i>Tab.</i> VIII. N°. 1.
Argus <i>Tab.</i> XXXVIII. D.	Tab. IX.
— fasciatus <i>Tab.</i> XLIX. B.	— longimanus major
— parvus <i>Tab.</i> XXXIX. H.	Tab. VIII. N°. 2.
Argyrodamas <i>Tab.</i> LII.	— longimanus minor
Artocreas marinum <i>Tab.</i> XV.	<i>ibid.</i> N°. 3.
A.	— venenatus <i>Tab.</i> XI. N°. 1.
Afelus <i>Tab.</i> XXXIX. M.	— vocans <i>Tab.</i> x. E.
Avicula <i>Tab.</i> XLVI. G.	Caput anguinum <i>Tab.</i> XXXVIII.
Auris marina <i>Tab.</i> XL. E. F. G.	E.
— Midæ <i>Tab.</i> XXXIII. H. H.	— anguinum minus <i>ibid.</i> F.
B.	— tertium <i>ibid.</i> G.
Alanus <i>Tab.</i> XII. A.	Medusa <i>Tab.</i> XVI. A.
Blatta Byzantia <i>Tab.</i> XX. N°.	Carina Holothuriorum <i>Tab.</i> XX.
3. 4.	N. 2.
Bracæ Helveticorum <i>Tab.</i> XXIV.	Carneola <i>Tab.</i> XXXVIII. K.
N°. 1.	Cartissa <i>Tab.</i> XLIII. E.
Buccina <i>Tab.</i> XLIX.	Gassis levius cinereus, <i>eius varie</i>
Buccinum aculeatum <i>Tab.</i> XXIX.	<i>species</i> <i>Tab.</i> XXV.
N.	— tuberosa, <i>eius varie species</i>
— Aruanum <i>Tab.</i> XXVIII. A.	Tab. XXIII.
— foliorum <i>Tab.</i> XXIX. Y.	— ceramica <i>Tab.</i> XXIV. A.
— granulatum rotundum <i>ibid.</i>	— verrucosa, <i>eius varie species</i>
M.	Tab. XXIV.
— lineatum <i>ibid.</i> P.	Caudi <i>Tab.</i> XXXIX.
— pilosum <i>ibid.</i> H.	Cauri <i>Tab.</i> XXXIX.
— scalare <i>ibid.</i> W.	Cepites diverse figure <i>Tab.</i> LVI.
— scalare verum <i>Tab.</i> XLIX. A.	Ceraunia Metallicæ diverse figurae <i>Tab.</i> L.
— spirale <i>Tab.</i> XXIX. X.	Cereolum <i>Tab.</i> XXXI. C.
— Tritonis <i>Tab.</i> XXVIII. B.	Chama aspera & obtusa <i>Tab.</i>
— tuberosum <i>ibid.</i> C.	XLIII. B.
— rufum <i>ibid.</i> D.	— circinata <i>Tab.</i> XLII. A.
— undosum <i>Tab.</i> XXIX. O.	— granosa <i>ibid.</i> II.
Bulla <i>Tab.</i> XXVII. G. H.	— levius <i>Tab.</i> XLIII. G.
C.	— litterata oblonga <i>ibid.</i> B.
Alcar <i>Tab.</i> XX. I.	— rotunda <i>Tab.</i> XLII.
majus <i>Tab.</i> XX. F.	C.
Canarium <i>Tab.</i> XXXVII. T.	PPP
	Chama lotaria & coaxans <i>Tab.</i>
	XLIII. H.
	Noachina <i>ibid.</i> B.
	optica <i>ibid.</i> K.
	pectinata <i>Tab.</i> XLIII. D.
	leobinata <i>ibid.</i> E.
	squammatum <i>Tab.</i> XLIII. A.
	friata <i>ibid.</i> C.
	virgata <i>ibid.</i> I.
	Chama alpestris <i>ibid.</i>
	— leves <i>ibid.</i>
	Chametrachea <i>ibid.</i>
	Cidaris Mauri <i>Tab.</i> XIII. N°. 3.
	Cochlea globosa, <i>eius varie species</i> <i>Tab.</i> XXVII.
	Imbrrium <i>ibid.</i> I.
	laciñata <i>Tab.</i> XX. H.
	lunaris major <i>Tab.</i> XIX. A.
	B.
	— aspera <i>ibid.</i> E.
	— variegata <i>ibid.</i> N°.
	3.
	— viridis <i>ibid.</i> N°. 4.
	— adhuc varia species <i>ibid.</i>
	N°. 5. 6. 7.
	lutarium <i>Tab.</i> XXVII. Q.
	— patula <i>ibid.</i> E.
	pennata <i>ibid.</i> C. D.
	petiolata <i>Tab.</i> XIX. D.
	liriata <i>Tab.</i> XXVII. A. B.
	fulcata nigra <i>Tab.</i> XIX. C.
	terrefris <i>ibid.</i> P. R.
	Cochlea Alata <i>Tab.</i> XXXV.
	Cochlearum valvatarum striatum varie species <i>Tab.</i> XXII.
	semilunarium varie species <i>ibid.</i>
	valvatarum varie species <i>ibid.</i>
	Concha marina in lapidem conversa <i>Tab.</i> LVIII. C.
	testudinaria <i>Tab.</i> XXXVIII. C.
	Conchæ bivalvia <i>Tab.</i> XLII.
	— univalvia, carum diverse species <i>Tab.</i> XI.
	Conchula Indica <i>Tab.</i> XX. N°. 3. 4.
	Cornu Ammonis <i>ibid.</i> N°. 1.
	Cornuta <i>Tab.</i> XXXV. E.
	— decumana <i>ibid.</i> H.
	— foemina <i>Tab.</i> XXXVI. G.
	— milpeda <i>ibid.</i> I.
	— nodosa <i>ibid.</i> K.
	Cucullus simplex <i>Tab.</i> LIX. B.
	Cygnus minimus marinus <i>Tab.</i> III. G.
	Cylindri <i>Tab.</i> XXXIX.
	Cylindrus decimus <i>ibid.</i> N°. 8.
	niger <i>ibid.</i> N°. 2.
	nonus <i>ibid.</i> N°. 7.
	octavus <i>ibid.</i> N°. 6.
	porphyreticus <i>ibid.</i> N°. 1.
	quartus <i>ibid.</i> N°. 4.
	Cylindrus

- Cylindrus septimus *ibid.* N<sup>o</sup>. 5.  
 — tertius *ibid.* N<sup>o</sup>. 3.  
*Cymbium Tab.* XXXI. A. B.  
 D.
- D**Actyli *Tab.* XLV.  
*Denticulus Elephantis Tab.*  
 XLI. I.  
*Diadema Turcarum Tab.* XIV. B.  
*Digitellus Tab.* XXIX. Q.  
*Dolum marinum Tab.* XXI. N<sup>o</sup>.  
 12.  
*Dracæna Tab.* XXXIX. E.  
 E.
- E**chinus esculentus *lapidus*  
*Tab.* LIX. C.  
 — planus *Tab.* XIV. E. F. G.  
 H. I.  
 — faxatilis *Tab.* XIV. A.  
 — fulcatus *ibid.* C. D.  
*Ephippium Tab.* XLVII. B.  
*Epidromis Tab.* XXXVI. M.  
 — altera *ibid.* O.  
 — gibbosa *ibid.* N.  
 — minima *ibid.* P.  
 F.
- F**afago *Tab.* XXXII. II.  
*Favus Tab.* XLII. F.  
*Ficus Tab.* XXVII. K.  
*Fimbriata levius Tab.* XXV. E.  
 — striata *ibid.* D.  
*Folium Tab.* XLV. K.  
*Fragum Tab.* XLIV. F.  
 — album *ibid.* G.  
 — alterum *ibid.* H.  
*Fusus Tab.* XXIX. F.  
 — brevis *ibid.* G.  
 G.
- G**ibba *Tab.* XXXVIII. H.  
*Globulus levius Tab.* XXXIX.  
 L.  
 — primus *ibid.* K.  
*Glycemeris Indica Tab.* XLIII. G.  
 H.
- H**arpa *Tab.* XXXII. K.  
 — minor *ibid.* M.  
 — nobilis *ibid.* L.  
*Harpago formina Tab.* XXXV. B.  
 — mas *ibid.* A.  
 — quartus *ibid.* D.  
 — tertius *ibid.* C.  
*Haustellum Tab.* XXXVI. F.  
*Heptadactylus Plinii Tab.* XXXV.  
 E. F.
- I**Zabella *Tab.* XXXIX. G.  
 L.
- L**abeo *Tab.* XXI. E.  
*Lampas Tab.* XL. A. B. C. D.  
*Lapides Ceraunii diversæ figure*  
*Tab.* L.  
 — nativi Ferrarienses *Tab.*  
 LV. N<sup>o</sup>. 3. 4.  
*Lapidis Achatis diversæ Icons*  
*Tab.* LV. LVI.  
*Lapis è capite lupi marini Tab.*  
 LVII. H.  
 — è capite tauri *ibid.* I.  
 — è capite vaccæ marinae  
*ibid.* G.  
*Lentiginosa Tab.* XXXVII. Q.  
*Leo ascendens Tab.* XXXIV. M.  
*Lepas Tab.* XL. A. B. C. D.
- Limax marina *Tab.* x. N<sup>o</sup>. 4.  
 — — (altera) *ibid.* N<sup>o</sup>. 6.  
 — — — tercia *ibid.* N<sup>o</sup>. 5.  
*Lingua felis Tab.* XLV. G.  
 — tigerina *Tab.* XLII. G.  
*Locusta marina Indica Tab.* I.  
 A. B.  
*Lopas Tab.* XL. A. B. C. D.  
*Luhuanus Tab.* XXXVII. S.  
 M.
- M**argarita *Tab.* XXXIX. N.  
*Maila Ambræ gryses* 182.  
*librarium Tab.* LIII. LIV.  
 — — — — — Marcaitæ *Tab.* LI.  
*Melicembalis Plinii Tab.* XXXII.  
 II.  
*Melicera ibid.* II.  
*Meta butyri Tab.* XXXI. C.  
*Minera Tab.* LVIII. G.  
*Mitella Tab.* XLVII. M.  
*Mitra Episcopi Tab.* XXIX. K.  
 — Papalum *ibid.* I.  
*Mitulus anatinus Tab.* XLVI. C.  
 — faxatilis *ibid.* D.  
*Monachus Leucophæus Tab.*  
 XXXIII. C. C.  
*Murex Tab.* XXVI. E.  
 — minimus *ibid.* D.  
 — minor *ibid.* C.  
 — ramosus, *eius varie species*  
*ibid.*  
 — faxatilis *ibid.* B.  
*Musculi Tab.* XLVI.  
*Musculus arenarius ibid.* E.  
 — vulgaris major *ibid.* B.  
*Musica Rusticorum Tab.* XXXIII.  
 B. B.  
*Myites Tab.* LX. N<sup>o</sup>. 1.  
 N.
- N**utilus major *Tab.* XVII. A.  
 — tenuis minor *Tab.*  
 XVIII. B.  
 — — — — — *eius varie species* *ibid.*  
*Nigella Tab.* XXXIII. N<sup>o</sup>. 4.  
 — vera *ibid.* N<sup>o</sup>. 3.  
*Nubecula Tab.* XXXI. G.  
*Nussatellana granulata Tab.*  
 XXXIX. I.  
 O.
- O**learia *Tab.* XXVII. A.  
*Onyx marina Tab.* XX. N<sup>o</sup>.  
 3. 4.  
*Operculum callorum Tab.* XL. L.  
 M. N.  
*Ophites Ceylonicus Tab.* LVII. D.  
*Ostrea Tab.* XLVI. XLVII. XLVIII.  
*Ostreum in lapidem conversum Tab.*  
 LVIII. A. B.  
 — cratum *Tab.* XLVII. A.  
 — divisum *ibid.* H.  
 — duplicatum in lapidem con-  
 versum *Tab.* LVIII. H.  
 — echinatum *Tab.* XLVII. E.  
 — cinereum flammis ru-  
 bris *Tab.* XLVIII. N<sup>o</sup>. 2.  
 — sanguineum *ibid.* N<sup>o</sup>. 1.  
 — elektrinum *Tab.* XLVII. L.  
 — placentiforme *ibid.* B.  
 — plicatum majus *ibid.* C.  
 — minus *ibid.* D.  
 — radicum, *hæc lignorum*  
*Tab.* XLVI. O.
- P**Agurus *Tab.* VII. R.  
*Papuanus Tab.* XXI. D.  
*Patella Tab.* XL. A. B. C. D.  
*Pecten bullatus Tab.* XLIV. N.  
 — granulosus *ibid.* K.  
 — primus *ibid.* A.  
 — faxatilis *ibid.* L.  
 — secundus *ibid.* B.  
 — tenuis *ibid.* C.  
 — virgineus *ibid.* L.  
 — vulgaris *ibid.* A.  
*Pectines ibid.*  
*Pectunculi ibid.*  
*Pectunculus vulgaris ibid.* E.  
*Pediculus Tab.* XXXIX. P.  
 — marinus *Tab.* x. N<sup>o</sup>. 3.  
*Perna Plinii Tab.* XLVI. L.  
*Petasunculus Tab.* XLV. L.  
*Pholas Tab.* XLVI. F.  
 — lignorum *ibid.* H.  
*Pila Porci Tab.* LVII. A.  
*Pinna alba Tab.* XLVI. N.  
 — junior *ibid.* K.  
 — lata *ibid.* L. M.  
 — oblonga *ibid.* I.  
*Pinnae ibid.*  
*Piscis in lapidem conversus Tab.*  
 LIX. G.  
*Porcellana Arabica Tab.* XXXVIII.  
 M.
- guttata *ibid.* A.  
 — lentiginosa *ibid.* N.  
 — literata *ibid.* M.  
 — montosa *ibid.* B.  
 — falita *ibid.* L.
- P**orcellanæ majores *ibid.*  
 — minores *Tab.* XXXIX.  
*Proarchitalassus Tab.* XXXIV. F.  
*Pseudopurpura Tab.* XXIX. E.  
*Pugil Tab.* XXXVII. R.
- Q**uadrans *Tab.* XLIII. F.  
 R.
- R**adula *Tab.* XLIV. D.  
*Ramulus Eglenterii in lapi-*  
*dem conversus Tab.* LVII. K.  
*Rapa Tab.* XXVII. F.  
*Roltrum Anatis Tab.* XLV. N.  
 — — — parvum *ibid.* O.  
 — — — tertium *ibid.* P.  
*Rubella Tab.* XXII. H.  
*Rupes cum concubis Tab.* LIX. A.  
 S.
- S**epultura Principis *Tab.* XXXIX.  
 N<sup>o</sup>. 4.  
*Serpentulus Tab.* XXVII. O.  
*Solen anginus Tab.* XL. H.  
 — arenarius *ibid.* D. E.  
 — bivalvius primus *Tab.* XLV.  
 M.  
 — lignorum *Tab.* XL. F. G.  
*Solenes ibid.*  
 — bivalvii *Tab.* XLV.  
*Squilla arenaria marina Tab.* III.  
 F.  
 — arenaria terrestris *ibid.* E.  
 — cygnorum *ibid.* F.  
 — lata *Tab.* II.
- Squilla**

# I N D E X.

N°. LXIII.

- Squilla Intaria Tab. v.  
 — retrograda Tab. i. A.B.  
 Stella marina, caput Medusæ  
 dicta Tab. xvi. A.  
 — quarta Tab. xv. A.  
 — ejus varia species ibid.  
 Strombus, ejus varie species Tab.  
 xxx.  
 — primus ibid. A.  
 — secundus ibid. B.  
 — tertius ibid. C.  
 — quartus ibid. D.  
 — septimus ibid. F.  
 — octavus ibid. G.  
 — nonus ibid. H.  
 — in lapidem conversus Tab.  
 LVIII. D.  
 — angulosus Tab. xxx. O.  
 — caudatus granulatus Tab.  
 xxx. L.  
 — chalybeus ibid. I.  
 — dentatus ibid. E.  
 — fluvialis ibid. P.  
 — lanceatus ibid. G.  
 — Mangiotorum ibid. T.  
 — palustris ibid. Q.  
 — — levius ibid. R.  
 — tuberosus ibid. N.  
 — tympanorum ibid. M.  
 Subula Tab. xxx.  
 T.
- T Alcum Tab. LII.  
 Talpa Tab. XXXVIII. I.  
 Tellina arenosa Tab. XLV. C.  
 — cultriformis ibid. F.  
 — Gari ibid. D.

- Tellina laevis ibid. I.  
 — violacea ibid. E.  
 — virgata ibid. H.  
 Tellinæ ibid.  
 Terebellum Tab. XXX. S.  
 — granulatum Tab. XXXIII.  
 E. E.  
 Testa Tab. XLIII. D.  
 Thoracium Cauricium Tab. XXXIX.  
 C.  
 — oculatum ibid. A.  
 — quartum ibid. D.  
 — stellatum ibid. B.  
 — vulgare ibid. C.  
 Tribulus Tab. XXVI. G.  
 Trochotum varie species Tab. XXI.  
 Turbo magnus Tab. XXVIII. B.  
 Turricula Tab. XXIX. Q. R.  
 — filis cincta ibid. T.  
 — granulata ibid. V.  
 — plicata ibid. S.  
 Turris Babylonica ibid. L.  
 Tympanotodus Tab. XXX. M.  
 V.
- V**agine Tab. XLV.  
 Valvata Alpina Tab. XXXII. I.  
 — fasciata ibid. K.  
 — undulata ibid. L.  
 — spinosa ibid. O.  
 Variolæ Tab. XXXVIII. O. P.  
 Verruca testudinaria Tab. XL. K.  
 Vertebra membrorum capitis  
 Meduse Tab. XVI. C.  
 Vespertilio Tab. XXXII. H. I.  
 Vexillum Araucicanum ibid. N.  
 1. 2.

- Vitellus Tab. XXII. A.  
 — compressus ibid. B.  
 Voluta Achates dicta Tab. XXXIV.  
 K.  
 — — striatus ibid. B.  
 — arenata Tab. XXXIII. Z. AA.  
 N°. 2.  
 — cinerea Tab. XXXII. R.  
 — coronata Tab. XXXIV. H. I.  
 — fasciata Tab. XXXIII. X. Y.  
 — filis cincta Tab. XXXI. V.  
 — filosa ibid. W.  
 — fluvialis ibid. FF.  
 — Guinaica Tab. XXXIV. G.  
 — lapidea Tab. LX. F.  
 — maculosa Tab. XXXII. Q.  
 — — granulata ibid. T.  
 — marmorata ibid. N.  
 — musicalis Tab. XXXI. D.  
 — pennata Tab. XXXII. O.  
 P.  
 — spectrorum ibid. S.  
 — tigerina Tab. XXXI. F.  
 Volutarum species Tab. XXXI.  
 XXXII. XXXIII. XXXIV.  
 Vulpella Tab. XLVI. A.  
 Umbilicata Tab. XXVII. L.  
 Umbilicus marinus, ejus varie  
 species Tab. XX.  
 — Veneris, ejus varie species  
 ibid.  
 Ungues Tab. XLV.  
 Unguis odoratus Tab. XX. N°. 3.  
 4.  
 Ursus Cancer Tab. II.  
 Ursula Tab. XXXIX. O.

# I N D E X

## VOCULARUM PEREGRINARUM

## ET BARBARICARUM.

- A** Atu Tab. XL. D. E.  
 Adfar tibi, vel Ad-  
 far al tibi Tab. XX.  
 N°. 3. 4.  
 Abet Tab. XL. F. G.  
 Alibo Tab. XLIII. A.  
 Ambelan Tab. XX. N°. 3. 4.  
 Aljo Teimay Tab. XLVII. F.  
 Assuffeng Tab. XLVI. B.  
 — Batu ibid. F.  
 — Bebec ibid. C.  
 — Burong ibid. G.  
 — Passir ibid. E.  
 Atatut Tab. IV.  
 B.
- B Alancas Tab. XII. A. B.  
 Batee Ramboe Tab. LVII. H.  
 Batu Bakilat Tab. LII.  
 — Goelam ibid.  
 — Gontur Tab. L.  
 Bezaar Tab. XII.  
 Bis Tab. XLIII.  
 — Anadara Tab. XLIV. I.

- Bis Baduri Tab. XXXII. H. I.  
 Baguala Tab. XLIII. I.  
 Bajagbi Tab. XXXII. M.  
 Bafgibi ibid.  
 Barwang Tab. XXV.  
 Bidji Gnement Tab. XXIX.  
 R. S.  
 Bilalo Tab. XXXVIII. A.  
 Bocaffa Tab. XLV. D.  
 Butu ibid.  
 Cabesette Tab. XXIII. A.  
 — Kitsjil Tab. XXV.  
 Canary Tab. XXXII. T.  
 Cattam Tab. XXXV. E.  
 Cadock Tab. XXIV. G.  
 Codock Tab. XLIII. H.  
 Corerong ibid. C.  
 Culit Bawang Tab. XXVII.  
 C.  
 — Cucuran Tab. XLIV. E.  
 — Cucuffan Tab. XXI.  
 — Daging Tab. XXXVIII. K.  
 — Fileos Tab. XLIV. N.

- Bis Garu Tab. XLIII. A.  
 Koekoe Tab. XLV.  
 Krang. Tab. XXX.  
 Kris Tab. XLVII. H.  
 Duri Lemon Tab. XXVI.  
 G.  
 Lebber Tab. XLIII. G.  
 Letter Tab. XLII. B.  
 Leyer Tab. XXXVI. P.  
 Lida Tab. XLV. K.  
 Liling Tab. XXXI. E.  
 Mantjado Tab. XLVI.  
 Matta Dea Tab. XLII. A.  
 — Harry Tab. XLV. H.  
 Mattatou Tab. XXII. H.  
 Mimpi Tab. XXXII. I.  
 Mimzac Tab. XXVII. A.  
 Mor/ego Tab. XXXII. H.  
 Papeda Tab. XVII. A.  
 Papua Tab. XXVI. C.  
 Papawu Tab. XXIV. B.  
 Paſfir Tab. XLV. C.  
 Pekeela Tab. XIX. D.

- Bia Pissen Tab. XLV. F.  
 — Ribut Tab. XXVII. I.  
 — Sabandar Tab. XLIV. O.  
 — Seacatijo Tab. XL. E.  
 — Sable ibid. A.  
 — Saleocco Tab. XXXVIII.
- Q.**  
 — Saraffu Tab. XXXIII. M.  
 — Saron Tab. XLV.  
 — Sempe Tab. XXXI. A.  
 — Sibor Tab. XXVI. F.  
 — Sifir Tab. XLIV. A.  
 — Tayata Tab. XXXVII. Q.  
 — Tember Tab. XLIII. G.  
 — Terbang Tab. XLIV. XLV. A.  
 — Totombo Tab. XXVII. N.  
 — Trompetta Tab. XXXVIII.
- B.**  
 — Tintising Tab. XXXI. XXXII.
- N.**  
 — Tjoepo Tab. XLVII. M.  
 — Tjouka Tab. XXXIX.  
 — Tjontek Tab. XXXII.  
 — Ular Tab. XL. H.  
 — Unam Tab. XXVI. A.  
 — Uncock Tab. XXXVII.
- R.**  
 — Bintang Laut Tab. XV. A.  
 — Blafol, seu Blafor Tab. XLV. D.  
 — Borongan Tab. XXX. Q.  
 — Bozios Tab. XXIX. X.  
 — Bulu Ajam Tab. XVI. A.  
 — Babi Tab. XIII. N°. 5.
- C.**  
**C** Alepinda Tab. XLVII. B.  
 — Calvinde ibid.  
 — Canrena lima Tab. XXXV. C.  
 — Cantaruga Tab. XXXII. I.  
 — Cappang Tab. XLI. D. E. F. G.  
 — Cateam Duri Sagu Tab. VIII. N°.  
 — Cattam Ajam Tab. VI. N.  
 — Baduri Tab. VIII. N°. 1.  
 — Batoe Tab. V. M.  
 — Batu ibid.  
 — Bebec Tab. X. A.  
 — Bi'a Tab. XI. N°. 1.  
 — Bonga Tab. VIII. N°. 5.  
 — Bulan Tab. VI. R. S. Tab.  
 — XI. N°. 2.  
 — Trang Tab. VII. S.  
 — Cadec ibid. T.  
 — Caju Tab. VI. O.  
 — Calappa Tab. IV. XI. N°.  
 — 2.  
 — Canary Tab. IV.  
 — Gigi Boeloe Tab. X. N°. 2.  
 — Genoffe Tab. II.  
 — Mulana Tab. IV.  
 — Pangg Tab. X. E.  
 — Salissa ibid. N°. 1.  
 — Salwacco Tab. XI. N°. 2.  
 — 3.  
 — Tambaya ibid. N°. 4.  
 — Catattut Tab. IV.  
 — Chedropada Tab. XLVI. O.  
 — Charine Tab. XXXVIII.  
 — Condaga Tab. XXXIX.  
 — Crapo Tab. LI.  
 — Culit Bawung Tab. XXVII. D.  
 — Cucuran Mera Tab. XLIV. F.  
 — Cucugan Papouan Tab. XXI. D.
- D.**  
**D** Jari Laut Tab. XIII. N°. 1.  
 — Djareng Tab. XXX.  
 — E.  
**E** Tab. XLVII. B.  
 — Echinometra digitata Tab. XIII.  
 — N°. 1.  
 — Ejus variae species ibid.
- F.**  
**F** Otek Tab. X. N°. 3.  
 — G.  
**G** Igbi Gontur Tab. L.  
**Gindi** Laut. Tab. XII. A.  
 — H.  
**H** Am Tab. XLIV. E.  
**Habulu**, seu Haburu Tab.  
 — XIII. N°. 5.  
 — Hatojku ibid. N°. 1.  
 — Hatu Tab. XII. D. E.  
 — Hata Opay Tab. XIII. N°. 1.  
 — Hebe Lain Tab. III. E.  
 — Hebul Tab. XXII. O.  
 — Hiele Tab. XX. N°. 3. 4.  
 — Hubuffuta Tab. XXIII. A.  
 — Halilin Tab. XXXVIII.  
 — Huri ibid.  
 — Hyu Aliaac Tab. VII. T.  
 — Hatu Talae Tab. VIII. N°.  
 — 1.  
 — Hulan Pute Tab. XI. N°.  
 — 2. 3.  
 — Makeku Huta Tab. VIII.  
 — N°. 1.  
 — Manu Tab. VII. R.  
 — I.  
**I** Hul Tab. XLVI. C.  
 — Ima Tab. XLIII.  
 — Ifsi Paleffa Tab. XXII. F.  
 — Ifsignomon Tab. XLVII. I.  
**K** Ika Lapia Tab. XVII. A.  
 — Kira Tab. XIII. A.  
 — Abosjen Tab. XXII.  
 — Omin Tab. XLVI.  
 — Taburi Tab. XXVIII. B.  
 — Kocquilje Tab. XVII. A.  
 — Kokobet Tab. X. N°. 4.  
**Krang** Tab. XLIII.  
 — Bekoe Tab. XXIII. A.  
 — Krontsjong Tab. XXXVIII. A.  
 — Lanke Tab. XXXI.  
 — Modang Tab. XVII. A.  
 — Seroney Tab. XXVIII. B.  
 — Siffy Tab. XLV.  
 — Sufu Tab. XIX. C.  
 — Kuta Tortuga Tab. XI. K.  
 — L.  
**L** Acca Nuga Tab. XX. N°. 3. 4.  
 — Labolun Tab. XXXIII. F. F.  
 — Laborum ibid.  
 — Lambrea Tab. XI.  
 — Lay Nea Tab. XXVI. A.  
 — Laynoa Matta Tab. XX. N°. 3. 4.  
 — Lepi ibid.  
 — Lieukitew Tab. XXVIII. B.  
 — Loe Tab. III. E.  
 — Lokki ibid.  
 — Lulat Tab. XLVI. C.  
 — Lucyky Tab. L.  
 — M.  
**M** Aas Urong Tab. LI.  
 — Maccarawan Tab. XIII. N°. 5.
- M**aëka Tab. XLIII. A.  
 — Makyn Horun Tab. XXXII. L.  
 — Manubulu Tab. XVI. A.  
 — Maniwock Tab. XLIII. A.  
 — Matta Balau Tab. XIX. A. B. C.  
 — D.  
 — Besaar ibid. A. B.  
 — Lemboe ibid.  
 — Meftica Kiappa Tab. LVII. E.  
 — Ular ibid. D.  
 — Miju Ubud Tab. II.  
 — Mime, seu Mimi Tab. XII. A. B.  
 — Mitta Sea Tab. I. A. B.  
 — Morabo Tab. XLIII. A.  
 — O.  
**O** Ngle Tab. XXXI. A.  
 — Orlamje Tab. XL. P.  
 — P.  
 — Palay Noa Tab. XXVI. A.  
 — Papeye Tab. XXXIII. F. F.  
 — Pickol Rompet. Tab. VIII. N°. 1.  
 — R.  
**R** Eidjuncan Tab. VII. R.  
 — Reidjungan ibid.  
 — Remies Tab. XLII. I.  
 — Gargadja ibid. N.  
 — Rindu Rindu Tab. VII. R.  
 — Roema Gorita Tab. XVIII. A.  
 — Rulston. Tab. XXXII. H.  
 — S.  
**S** Apalakke Tab. XIII. N°. 1.  
 — Sasalon Tab. XXVI. A.  
 — Safanna Tab. XV. A.  
 — Schecbelets Tab. XX. N°. 3. 4.  
 — Seffu Tab. XXX. P.  
 — Sipe Cornuti Tab. XXXV. E.  
 — Sipot Tab. XXX.  
 — Ayer ibid. P.  
 — Bilala Tab. XXXVIII.  
 — Sipot Kitsjil Tab. XXX. Q.  
 — Salgacco Tab. XXXVIII. Q.  
 — Sulopay Tab. XIII. N°. 1.  
 — T.  
**T** Albuul Tab. X. N°. 4.  
 — Tandaca Tab. XXIII. A.  
 — Tando Laut Tab. XII. I.  
 — Tatallan Tab. XXXV. E.  
 — Tattabui Tab. XXXII. K.  
 — Tay Manusamal Tab. XX. N°. 1.  
 — Telina Andyn Tab. XLVII. F.  
 — Malosi Tab. XI. E.  
 — Tiram Tab. XLVI. XLVII. XLVIII.  
 — Akkar Tab. XLVI. O.  
 — Besaar ibid.  
 — Lebber Tab. XLVII. B.  
 — Toede Baya Tab. XII. K.  
 — Tomber Tab. XXI. A. B.  
 — Trompette Marine Tab. XXXIII. B.  
 — Tijanku, seu Tijasku ibid.  
 — Tudo Tab. XIII. G.  
 — U.  
**U** Ceu Mana Tab. VI. N.  
 — Udang Bladoek Tab. II.  
 — Laut Tab. I. A. B. Tab. III.  
**E.**  
 — Leber Tab. II.  
 — Ondor ibid.  
 — Petsje Tab. V.  
 — Ubud Tab. II.  
 — Ulebi Tab. I. A. B.  
 — Ulchir ibid.  
 — Unam

*Unam & Unam Carbou Tab. xx.  
N°. 3. 4.  
Utor Tab. xli. F. G.  
W.*

*Idury Tabb. lv. lvi.  
Wina Tab. xxxi. A.*

*Y.  
VA Tab. xlviij. B.  
Italian Tab. vii. R.  
You Hatan Tab. vi. O.  
Makeku Huta Tab. viii.  
N°. 1. 2.*

*Tu Halam Rita Tab. vii. S.  
— Macar Tab. viii. N°. 2.  
— Nitimetiis ibid. N°. 5.  
— Sariffa Tab. x. N°. 1.  
— Toku Hatta Tab. xi. N°. 1.  
Tulan Rita Tab. viii. S.*

# A A N W Y Z E R

## DER NEDERDUYTSCHE BENAMINGEN IN DEEZE VERZAMELING BEGREEPEN.

<b>A</b> Ardvey (witte) <i>Tab. Banket-hammetje Tab. xlvi. L. XLIV. G.</i> Aardbey - doublet (roode) <i>ibid. G. — gecle ibid. G.</i> Aardbezye <i>ibid. F.</i> A. B. Boekje <i>Tab. xxxi. D.</i> Achaut (wit geplekte) <i>Tab. xxxix. Q.</i> Achaate bakje <i>Tab. xxvii. G. — Kroon-bak Tab. xxxi. G.</i> — Toot <i>Tab. xxxii. Q. Tab. XXXIV. K. — gestreepte ibid. L.</i> Achaat-hoorn (gebande) <i>Tab. XLIX. H.</i> Admiraal <i>Tab. xxxiv. C. — (tweede) ibid. D.</i> Ajuyn-schil <i>Tab. xxvii. D. — (gebande) ibid. Q.</i> Alykruyk, <i>deszelfs verscheyde soorten Tab. xxii. — (gekorde) ibid. M. — (geltreepte) deszelfs ver- scheyde soorten ibid.</i> Amianthus Mineral <i>Tab. lvii. H.</i> Amouretje <i>Tab. xxxii. M.</i> Arabisch Hoornje <i>Tab. xxxviii. M.</i> Arabische Letters <i>ibid.</i> Arakan Gaaren <i>Tab. xxxiiii. W.</i> Arend-steen <i>Tab. lvii. E. F.</i> Argus (dubbelde) <i>Tab. xxxviii. D. — (kleyne) Tab. xxxix. H.</i> Argus-oog (gebande) <i>Tab. xlxi. B.</i> Assche-poester <i>Tab. xxxii. R. B.</i> <b>B</b> Aard-knyper <i>Tab. xlvi. A.</i> Baart-krabbe <i>Tab. x. N°. 2.</i> Baard-mannetje <i>Tab. xx. H. Tab. xxix. H.</i> Babylonische Tooren <i>Tab. xxxix. L.</i> Bagyne Drollen <i>Tab. xxi.</i> Bak (gekroonde) <i>Tab. xxxi. A. B.</i> Bakken, <i>derzelver soorten Tabb. xxxii. xxxiii. xxxiv.</i> <i>—</i>	Barnsteen-oester <i>Tab. xlviij. L.</i> Balstaard Ark <i>Tab. xlvi. I. K. L. M. N.</i> Bedde-teyk <i>Tab. xxvi N°. 2. — (giadde) ibid. N°. 3. — (getakte baardaart soort) ibid. N°. 4.</i> Beddejo <i>Tab. xxv. B.</i> Beere-kreeft <i>Tab. ii.</i> Beertje <i>Tab. xxxix. O.</i> Bel-hoorn, <i>deszelfs verscheyde soorten Tab. xxvii. — (geplekte) ibid. A. Bel-flak <i>ibid. O.</i> Berg-kloomp <i>Tab. xviii. G.</i>          Beurs-krabbe <i>Tab. iv.</i>          Bezaantje <i>Tab. xxxvi. M. — (kleyne) ibid. P. — (opgerolde) ibid. O.</i>          Bezoar-hoorn, <i>deszelfs verscheyde soorten Tab. xxv. — (dwars gestreepte) ibid. N°. 4. — (gestreepte) ibid. N°. 2. — (kleyne gevlokke) ibid. B. — (wilde) ibid. N°. 3.</i>          Biljetjes <i>Tab. xliv. M.</i>          Bisshops Myter <i>Tab. xxix. K.</i>          Blaasje <i>Tab. xxvii. G. II.</i>          Blaauw-drop <i>Tab. xxxix. N°. 6.</i>          Blaauw-rug <i>ibid. F.</i>          Blad Tab. xlv. K.          Blad-hoorn <i>Tab. xxix. Y.</i>          Bloem-krabbe <i>Tab. viii. N°. 5.</i>          Blok-krabbe <i>Tab. vi. O.</i>          Boeren-muzyk <i>Tab. xxxiiii. B. B.</i>          Bongheltje <i>Tab. xxxvi. N.</i>          Bonte-mantel (gemeene) <i>Tab. xliv. A. — (tweede) ibid. B. — (dunne) ibid. C. — (Balstaard) ibid. — (West-Indische) ibid. — (gewokte) ibid. O. — (kleyne) ibid.</i>          Bonte-mantels <i>ibid.</i>          Boom-fleetjes, <i>van verscheyde verbeeldingen Tabb. LV. LVI.</i>          Boor (gelippelde) <i>Tab. xxx. S.</i>  <i>—</i> </i>	Boor-worm <i>Tab. xli. F. G.</i> Boots-haak <i>Tab. xxxv. A.</i> Borlt-stukjes <i>Tab. xxxix.</i> Boter-weg <i>Tab. xxxi. C.</i> Boter-wegie van Boero <i>Tab. xxxiii. G. G.</i> Brandaris <i>Tab. xxvi. C.</i> Brand-Hoornje <i>ibid.</i> — (dubbelde) <i>ibid. N°. 2.</i> Brand-vlekje <i>Tab. xxix. A.</i> Breed-lip <i>Tab. xxxvi. L.</i> Bruynet (opregte) <i>Tab. xxxiiii. N°. 3. — Toot ibid. N°. 4.</i> Buykje <i>Tab. xxv. C. — (gevoorent) ibid. N°. 5.</i> Bultje <i>Tab. xxxvi. N. C.</i> <b>C</b> Alappus-krabbe <i>Tab. xi. N.. 2. 3.</i> Cauris (blaauwe) <i>Tab. xxxix. D.</i> — (gomecne gecle) <i>ibid. C.</i> Chrifant (bonte) <i>Tab. xxxii. L. — (graaue) ibid. K. — (kleyne) ibid. M. D.</i> <b>D</b> Adel (bonte Achaut) <i>Tab. xxxix N°. 3. — (swarte) ibid. N°. 2.</i> Dadels <i>ibid.</i> Dekzel (welriekende) van flet- ken <i>Tab. xx. N°. 3. 4.</i> Dekzelijje van vleesch <i>Tab. xl. L. M. N.</i> Diklip <i>Tab. xxi. E.</i> Diklipje (haayrige) <i>Tab. xxix. H.</i> Diftel-hoornje <i>ibid. N.</i> Doeke-huyf <i>Tab. xviii. A. — deszelfs verscheyde soorten ibid. — (kleyne) ibid. B.</i> Dolfyntje <i>Tab. xx. H.</i> Don Diego in 't volle harnasch <i>Tab. IV.</i> Donder-schonjes, <i>van verscheyde gedaantes Tab. L.</i> Donder-stenen, <i>van verscheyde gedaantes ibid.</i> Doods-h oofen <i>verscheyde soorten Tab. XIV.</i> Doorne-krabbe <i>Tab. viii. N°. 1. Door-</i>
---	--	--

N°. LXVI. A A N W Y Z E R.

- Doorne (groote langhante) *ibid.*  
— N. 2.  
— (kleyne langhante) *ibid.*  
— N. 3.  
Dooyer *Tab. xxxii. A.*  
— (leggende, of platte) *ibid.*  
B.  
Doublet (gekorde) *Tab. xlvi.*  
H.  
— (gemeene) *Tab. xliv. E.*  
— (gefchobde) *Tab. xlvi. E.*  
Doubletten *Tabb. xlii. xliii.*  
Draken-hoofdje *Tab. xxxix. E.*  
Droom-hoornetje *Tab. xxxii. I.*  
Duyfje *Tab. xxxvi. M.*  
Duyvels-klaauw, mannetje *Tab.*  
xxxv. A.  
— wyfje *ibid. B.*  
Duyzent-been *Tab. xxxvi. I.*  
E. *Tab. xxxvi. I.*  
Ekel *Tab. xlvi. A.*  
Eend-moffel *Tab. xlvi. C.*  
Eende-bek (groote) *Tab. xlvi.*  
N.  
— (kleyne) *ibid. O.*  
— (derde) *ibid. P.*  
Eende-krabbe (eerste) *Tab. x. A.*  
— (tweede) *ibid. B.*  
— (derde) *ibid. C.*  
— (vierde) *ibid. D.*  
Eenhoorn-pen *Tab. xxx. F.*  
Eeuwig-duurende Gaper, *Tab.*  
XLV. Q.  
Elze *Tab. xxx. A.*  
Ey *Tab. xxxviii. Q.*  
Ezeltje *Tab. xxxix. M.*  
E.  
Ferrareesche Natuur-stenen  
*Tab. lvi. N. 3. 4.*  
Gaper (gladde) *Tab. xlvi. G.*  
Gapers *blad.*  
Geel mond (kleyne) *Tab. xxiv.*  
E.  
Geneefshe Toot, *Tab. xxxiv. G.*  
Glimmende steen *Tab. lli.*  
Glimmetje (groote) *Tab. xxxix.*  
N. 7.  
— (kleyne) *ibid. N. 8.*  
Goot-doublet *Tab. xlvi. M.*  
Goot doubletten *ibid.*  
Goud-laaken *Tab. xxxii. O.*  
Grickse A-doublet *Tab. xlvi. K.*  
Groen-kaas *Tab. xxxiii. X.*  
H.  
Haayrige oor *Tab. xxiv. F.*  
Ham-doublet *Tab. xlvi. I.*  
— (jonge) *ibid. K.*  
Ham-doubletten *ibid.*  
Hane-kam (getakte) *Tab. xlvi.*  
C.  
— (kleyne) *ibid. D.*  
Harp *Tab. xxxii. K.*  
— (edele) *ibid. L.*  
Harpje *ibid. M.*  
Harte-hoornetje *Tab. xxvi. N. 1.*  
Harts-hoorn met banden *Tab.*  
xxxii. N. 1.  
Harts-hoornetje *ibid. N.*  
Hentje *Tab. xlvi. E.*  
Holster-schulp *Tab. xlvi. K.*  
— (breede) *ibid. L. M.*
- Holster (lange) *ibid. I.*  
— (witte) *ibid. N.*  
Holster-schulpen *ibid.*  
Hoonds-oor *Tab. xlvi. F.*  
Hoofd van Medusa *Tab. xvi. A.*  
Hoog-rug *Tab. xxxviii. H.*  
Hoog-staart *Tab. xxiv. H.*  
Hoorens (eenschalige) *Tab. xl.*  
Hoorn (Fransche) *Tab. xlvi. M.*  
— (gerimpelde) *Tab. xxxix.*  
X.  
— (gestreepte) *Tab. xxix. P.*  
— (omgewonde) *Tab. xlvi. F.*  
Hoorn-flang (uytgeflekte) *Tab.*  
xli. N. 3.  
Hoorn-flangeretje *ibid. N. 1. 2.*  
Hoornetje (geopt) *Tab. ix. I.*  
— (hoekig) *Tab. xxxii. M.*  
Hout-moffel *Tab. xlvi. H.*
- I.  
St. J Acobs-schulp (gemeene)  
*Tab. xlvi. A.*  
Jamboezer (witte) *Tab. xxxviii.*  
H.  
Japansche Matje *Tab. xlvi. B.*  
— speel-doublet *Tab. xlvi. G.*  
Indiaansche Krij *Tab. xlvi. H.*  
Izabelle *Tab. xxxix. G.*
- K.  
Aap *Tab. xxxviii. B.*  
Kaarsje *Tab. xxxi. E.*  
Kakkerlakje *Tab. xxxviii. N.*  
Kam-doublet *Tab. xlvi. D.*  
Kamelotje *Tab. xxii. L. Tab.*  
XXXIX. N. 5.  
Kanarie (breede) *Tab. xxxvii. X.*  
— (gebande) *ibid. V.*  
— (gebloemd) *ibid. W.*  
— (gebuite) *ibid. T.*  
Karet *Tab. xxxviii. C.*  
Kasket (doornaaguge) deszelfs  
verscheyde soorten *Tab. xxvi.*  
— (getakte) *ibid. A.*  
— (graauwe) deszelfs ver-  
scheyde soorten *Tab. xxv.*  
— (sleekelige) *Tab. xxxii. D.*  
Katje (gegranuleerde) *Tab. xxxii.*  
T.  
— (geplekte) *ibid. Q. Tab.*  
XXXIII. B. B.  
Katte-oog *Tab. xlvi. G.*  
Katte-tong *ibid. G.*  
Kemp-hantje *Tab. xxxvii. N. 5.*  
Kievits Ey *Tab. xxviii. C. G.*  
Kikvorsch *Tab. xxiv. H. Tab.*  
XXXVII. Q.  
Kikvorschen Krabbe *Tab. vii. T.*  
Kink-hoorn *Tab. xxviii. B.*  
— van 't Eyland Aru *Tab.*  
XXVIII. A.  
— (geknobbelde) *Tab. xxviii.*  
C.  
— (rood geknobbelde) *ibid.*  
D.  
Klimmende Leeuw Toot *Tab.*  
XXXIV. N.  
Klip-hoorn (Carthageensche)  
*Tab. xxxix. Q.*  
— (gewolkte Achaae) *ibid. Q.*  
Klip-klevers *Tab. xl.*  
Klip-kous *Tab. xxxviii. A.*  
— (bergagtige) *ibid. B.*
- Klip-kous (vleeschverwige) *ibid.*  
K.  
Klip-kousen (groote) *ibid.*  
— (kleyne) *Tab. xxxix.*  
Klip-mossel *Tab. xlvi. D.*  
Knobbel-hoorn (bonete) *Tab.*  
XIX. A. B.  
— (gebande) *Tab. xlvi. K.*  
Knoddeke *Tab. xxiv. I.*  
Knol, of Knol-hoorn *Tab. xxvi. F.*  
Knoopic (gladde) *Tab. xxxix. L.*  
— (korlige) *ibid. K.*  
Knyper *Tab. iii. E.*  
Koe-daarm *Tab. xli. D. E.*  
Koffer-hoornetje (groote) *Tab.*  
xxvii. M.  
— (kleyne) *ibid. N.*  
Kompaß-schulp *Tab. xlvi. A. B.*  
Koper-krabbe *Tab. xi. N. 4.*  
Koraal-doublet *Tab. xlvi. N. 7.*  
Korhoen *Tab. xxxii. O.*  
Krabbe die mosch draagt *Tab. xi.*  
N. 1.  
— (geelee) *Tab. xxxv. F.*  
— wyfje *Tab. xxxvi. G.*  
— (geplekte) *Tab. xxxv. E.*  
— (vergiftige) *Tab. xi. N. 1.*  
— (verkeerde) *Tab. xii. A. B.*  
Krabben *Tab. xxxv.*  
Kreeft (terugloopende) *Tab. i.*  
A. B.  
Kroon hoorn *Tab. xxxi. A. B.*  
*Tab. xxxiv. H. I.*  
Kroon-tepel-bak *Tab. xxxi. A. B.*  
Krouwer *Tab. xlvi. A.*  
Krul-hoorn *Tab. xxvi. A.*  
Kreys-doublet *Tab. xlvi. H.*  
Krytal-talk van verscheyde ge-  
daastens *Tab. lii.*  
Kuypers-boor *Tab. xxx. S.*  
— (gegranuleerde, of ruyge)  
*Tab. xxxiii. E. E.*  
L.  
Ampje *Tab. xl. A. B. C. D.*  
Lands-zand-kreeft *Tab. iii. E.*  
Lap-hooren *Tab. xxxv.*  
Lap-hoorn (geknobbelde) *Tab.*  
XXXVII. R.  
— (groote) *Tab. xxxvi. L.*  
— (Lapsche geplekte) *Tab.*  
XXXVII. N. 3.  
— (West-Indische) *ibid. N.*  
4.  
Lap-hoornetje (geband) *Tab.*  
XXXVI. N. 6. 7.  
Lauwerier-blad *Tab. xlvi. A.*  
Lazarus-klop *Tab. xlvi. M.*  
— (bloed-rood) *Tab. xlvi. N. 1.*  
— (graauwe) met roode  
vlammen *ibid. N. 2.*  
Letter-hoorn *Tab. xxxi. D.*  
M.  
Letter-schulp (langagtige) *Tab.*  
XLII. B.  
— (ronde) *ibid. C.*  
Letter-schulpje (Xulaneesche)  
*ibid. L. M.*  
Lip-doublet *ibid. F.*  
Lijstje *Tab. xxxix. F.*  
Lobbetje *Tab. xx. H.*  
Lohoensche

Lohoensche Hoornetje Tab. XXXVII. S.	Olyve Toot (gebande) Tab. XXXIII. V.	Pylstaart Tab. XII. A. B.
Luys Tab. XXXIX. P.	Oor-hoorn Tab. XXIV. F.	Pyramide Tab. XXIX. L.
Luyt Tab. XXVI. II.	Oor-lies <i>ibid.</i>	Pyramiden Tab. XXX.
M.	Oor-schulp Tab. XL.	Q.
<b>M</b> Agdebloem Tab. XLIV. I.	Opper Admiraal Tab. XXXIV. B.	Uadranje Tab. XLIII. F.
Maan-doublet Tab. XLV. A.	Oranje-pen Tab. XXIX. K.	Quakker <i>ibid.</i> H.
B.	Orange Vlag Tab. XXXVII. N°. 1.	Qualle Bootje Tab. XX. N°. 2.
Maan-hoorn, <i>deszelfs verscheyde soorten</i> Tab. XXII.	2.	R.
— (opregte) <i>ibid.</i> N°. 3.	Oranjen Admiraal Tab. XXXIV. A.	Asp Tab. XLIV. D.
Maan-krabbe Tab. XI. N°. 2. 3.	Orgel-pyp (eerste) Tab. XLV. M.	Reuse-ooren Tab. XIX. A. B.
Mangos Naalde Tab. XXX. T.	Orgel-pypen <i>ibid.</i>	Ring-hoornetje Tab. XXXII. N.
Marl-priem <i>ibid.</i> A.	Osse-darm Tab. XL. D. E.	Rivier-doornetje Tab. XXII. O.
Marmer-hoornetje Tab. XXXII. N.	Osse-kop Tab. XXIII. A.	Rivier-naald Tab. XXX. P.
Melk-napje Tab. XL. R.	Oude-wyf Tab. XXXIII. C. C.	Rivier Pauze-kroon Tab. XXXIII.
Mennitje Toot Tab. XXXI. E.	— (gegranuleerde) <i>ibid.</i> D.D.	F. E.
Mes-hamer Tab. XLVII. H.	Oude-wyf-schulp (gerimpelde)	Rijjs-korl Tab. XXXIX. I.
Midas-oor Tab. XXXIII. H. H.	Tab. XLVIII. N°. 5.	Rijlslembry-hoorn Tab. XXIX. M.
Modderman Tab. V.	Oven (gloeyende) Tab. XIX. E.	Robbe-tong Tab. XLV. G.
Moerasch-pen (gladde) Tab. XXX. R.	P.	Roeper, of Roepende krabbe
Moerbey (grote getakte) Tab. XXIV. C.	<b>P</b> aarde-voetje Tab. XLIII. C.	Tab. X. E.
— (kleyne getakte) <i>ibid.</i> E.	Paarlemoer-hoorn Tab. XVII.	Rollen Tab. XXXIX.
Mol Tab. XXXVIII. I.	A.	Rolletje (satyne) Tab. XXXIX.
Morgen-star Tab. XLIX. L.	Paarlemoer-schulp Tab. XLVII. F.	N. 2.
Motschdrager Tab. VIII. N°. 1.	— (lange) Tab. XL. E. F.	Rood-oog Tab. XXII. H.
Mossel (grote gemeene) Tab. XLVI. B.	Paddetje, of Padde-hoorn Tab.	Rode Krabbe Tab. X. N°. 1.
Mosselen <i>ibid.</i>	XXIV. G.	RodeMazelen Tab. XXXVIII. O.P.
Mossel-steen Tab. LX. N°. 1.	Pannekoek, verscheyde soorten	Roos-doublet Tab. XLV. I. L.
Mugge-scheetje Tab. XXXIII. A.A.	Tab. XIV.	Rots-doublet Tab. XLVIII. N°. 3.
Munnik (grauwe) <i>ibid.</i> C. C.	Pareltje Tab. XXXIX. N.	Rots-krabbe Tab. IX.
Munkyzet Tab. XXVI. C.	Patrys-hoorn Tab. XXVII. C.	S.
Muzyk-hoorn Tab. XXXI. D.	Pauze-kroon Tab. XXIX. I.	Cheppertje Tab. XXVI. F.
— (wilde) Tab. XXXII. H. I.	Peer (gedroogde) Tab. XXVI. B.	Scherfje Tab. XLII. O. Tab.
Myter Tab. XLVII. M.	<i>ibid.</i> E.	XLIII. D.
N.	Peer-hoorn Tab. XXVII. K.	Schermer Tab. XXXVII. R.
<b>N</b> aalde, <i>deszelfs verscheyde soorten</i> Tab. XXX.	Pen (gekartelde) Tab. XXX. E.	Schilpad-hoorn Tab. XXXVIII. C.
— (gekartelde) <i>ibid.</i> E.	— (omwonde) <i>ibid.</i> C.	Schilpad-jäys Tab. XL. K.
— (gekorde) <i>ibid.</i> H.	— (wit geplekte) <i>ibid.</i> D.	Schilpad-pok Tab. XL. K.
Naalde-pen <i>ibid.</i> F.	Penne-hoorn in steen verandert	Schilpad-lsart (dubbelde getakte) Tab. XXIV. N°. 2.
Nagel (welrikende) Tab. XX.	Tab. LVIII. D.	— (geknobbelde) Tab. XXIV.
N. 3. 4.	Pennen (verscheyde) van de	N°. 5.
Nagel-schulp Tab. XLVIII. N°. 9.	Zee-appel Tab. XXII.	Schilpad Toot Tab. XXXIV. M.
Tab. XLIII. A.	Pennen, <i>derzelver verscheyde soorten</i> Tab. XXX.	Schilp (zeidaame) Tab. XLVIII.
Nassauwer Tab. XIX. D.	Perpectieftje Tab. XLIII. K.	N°. 2.
Noachs Ark (kromme) Tab.	Perpectiv-hoorn Tab. XXVII. L.	Schippertje Tab. XVIII. A.
XLVII. K.	PerspectiveDoublet Tab. XLIII.C.	Schotelje Tab. XL. A. B. C. D.
— (regte) Tab. XLIV. P.	Peul-doublet Tab. XLV. F.	Schulpen met twee oogen Tab.
Noote-dop Tab. XL. O.	Piekenier Tab. XXX. G.	XLI. A.
O.	Piering (zilver) Tab. XLVII. F.	— (gladde) Tab. XLIII.
<b>O</b> ester (dubbelde) in steen verandert Tab. LVIII. H.	Pimpeltje, <i>deszelfs verscheyde soorten</i> Tab. XXIV.	— (langwerpige) Tab. XLV.
Oester (gedraayde) Tab. XLVII. K.	— (Bandsache) <i>ibid.</i> C.	— (tweefchalige) Tab. XLIII.
— (grote geplooyde) <i>ibid.</i> C.	Plek-hoorn (gevoorende) Tab.	Schulp-hoorn (eenchalige) Tab.
Oester (kleyne geplooyde) <i>ibid.</i> D.	XLIX. G.	XL. P.
Oesters Tab. XLVI. XLVII. XLVIII.	Podagra Tab. XXXVI. K.	Scorpioen Tab. XXXVI. K.
Oester-schulp in steen verandert Tab. LVIII. A. B.	Pokken Tab. XXXVIII. O. P.	Scorpioentje Tab. XXVI. D.
Oly-hoorn (dik-lippige) Tab. XXVII. B.	Polerontje Tab. XXII. K.	Segreyn-doublet Tab. XLV. G.
Oly-koek (dubbelde) Tab. XXVIII. C.	Poolsch Mes Tab. XLV. F.	Sery-oester Tab. XLVII. A.
— (enkelde) <i>ibid.</i> D.	Porceleyn-hoorn (witte) Tab.	Slakke-pen Tab. XXX. P.
— (gebulte) <i>ibid.</i>	XXXVIII. Q.	Slangen-ey Tab. XIV. D.
Oly-koek-hoorn Tab. XLIX. I.	Porphyritseen Dadel Tab. XXXIX.	Slangen-hoofd Tab. XXXIX. C.
Olyphants-tand Tab. XLI. I.	N°. 1.	Slange-kop Tab. XXXVIII. E.
	— Rol <i>ibid.</i>	— (derde) <i>ibid.</i> G.
	Post-hoorn Tab. XXVII. P. R.	Slange-kop (kleyne) Tab. XXXVIII.
	Post-hoornetje Tab. XX. N°. 1.	F.
	Prince Begraaffenis Tab. XXXIX.	
	N°. 4.	
	Purper-flek (bastard) Tab. XXXIX.	
	E.	
	Puyst Tab. XLI. A.	
	942	
		Snippe-kop Tab. XXVI. F.
		Snippe-

- Snippe-kop (gedoornde) *ibid.* Tour de Bra (groote) *Tab. XLV. E.*  
 — *N°. 5.* TritonsHoorn *Tab. XXVIII. B* T.  
 — (getakte) *ibid. N°. 4.* T.  
 Snuyt-pen *Tab. XXX. K.* Trommel-schroef *Tab. XXX. M.*  
 — (gedoornde) *ibid. N.* (ruyge) *ibid. O.*  
 Sonne-straal (purpere) *Tab. XLV. E.* Trompetten *Tab. XLIX.*  
 Speide-werks-hoorn *Tab. XXXII. O.* Tulband (Moortsche) *Tab. XIII.*  
 Speide werks-kussen *Tab. XXXIII. Y.* *N°. 3.*  
 Spil *Tab. XXIX. F.* — (Turkse) *Tab. XIV. B.*  
 — (stompe) *ibid. G.* Tuyn-steen, met verſcheyde ver-  
 Spinne-kop *Tab. XXVI. G.* beeldingen *Tab. LVI.*  
 — (dubbelde getakte) *ibid. N°. 3.* Tuyje *Tab. XXX. K.*  
 Spinne-kops Krabbe *Tab. VIII. N°. 4.* — (gegranuleerde) *ibid. L.*  
 Spookje *Tab. XXXII. S.* — (geknobbelde) *ibid. N.*  
 Spoor *Tab. XX. I.* Tyger *Tab. XXXI. F.*  
 — (groote) *ibid. K.* — (geele) *ibid. C.*  
 Sproetje *Tab. XXXVII. Q.* Tyger-pen (dikke) *Tab. XXX. A.*  
 Staaten Vlag-pen *Tab. XXIX. V.* — (dunne) *ibid. B.*  
 Steek-doubletten *Tab. XLVI.* Tygers-tong *Tab. XIII. G.*  
 Steekel-krabbe *Tab. VII. R.* Tygers-Toot (witte) *Tab. XXXI. D.*  
 Steen uyt het hoofd van een Stier  
*Tab. LVII. I.* *V.* Vader Noahs-schulp *Tab.*  
 — uyt het hoofd van een Zee- *XLIII. A. B.*  
 koe *ibid. G.* Varkens-bol *Tab. LVII. A.*  
 — uyt het hoofd van een Zee- Venus-doublet (geribde) *Tab.*  
 wolf *ibid. H.* *XLVIII. N°. 6.*  
 Steen-kreeft *Tab. V. M.* — (getande) *Tab. XLII. N.*  
 Steen mossel *Tab. XLVI. F.* Venus-hartje (dubbelde) *Tab.*  
 Steen-zee-appel *Tab. XIV. A.* *XLIV. H.*  
 Sterretje *Tab. XXXIX. B.* Venus-navel *Tab. XIX. F.*  
 Stok-oester *Tab. XLVI. O.* Venus-navels, verſcheyde foorten  
 Stompje *Tab. XXXV. C. D.* *Tab. XX.*  
 Storm-hood, deszelfs verſcheyde  
 foorten *Tab. XXIII.* Venus-schacht *Tab. XLI. N°. 7.*  
 Steen-scheede *Tab. XLVI. F.* Venus - schacht - doublet *Tab.*  
 Strik-doublet *Tab. XLII. B.* *XLVII. I.*  
 — (baſtaard) *ibid. C.* Venus-schulp *Tab. XLV. K.*  
 Swarte gevoerde Hoorn *Tab. XI. C.* — (opregte) met haayr *Tab.*  
 Swart-mondje *Tab. XXIII. E.* *XLVIII. N°. 4.*  
 T. Vice Admiraal *Tab. XXXIV. F.*  
 Tabaks-pyp *Tab. XXIX. F.* Vijg *Tab. XXVII. K.*  
 Tafelbordje *Tab. XLVII. F.* Vingertje *Tab. XXIX. Q.*  
 Tak-hoorn (bonte) *Tab. XLIX. L.* Vifch in steen verandert *Tab.*  
 Taksken van den Egelentiers- *LIX. G.*  
 boom in steen verandert *Tab.*  
*LVII. C.* Vifch-huyf *Tab. XL. P.*  
 Talk *Tab. LII.* Vleer-muys *Tab. XXXII. H. I.*  
 Tientak-hoorn *Tab. XXXV. H.* Vliegende-schulp *Tab. XLV. A. B.*  
 Tol, deszelfs verſcheyde foorten *Tab. XXXVII. F.* Vliege-scheetje *Tab. XXXIII. Z.*  
*Tab. XXI.* Vloooye-scheet *ibid. N°. 2.*  
 Toorentje *Tab. XXIX. R.* Voet-hoorn *Tab. XXVI. B.*  
 — (geplooyde) *ibid. S.* Vogeltje ('t gevlerkt) *Tab.*  
 — met draadjes *ibid. T.* *XLVI. G.*  
 Toot (Cyperse Kat) *Tab. XXXIII. G. G.* Volle Maans-krabbe *Tab. VII. S.*  
 — (Eyken-houte) *Tab. XXXI. V.* Vuyl witte Wratje *Tab. XI. P.*  
 — (geplekje) *Tab. XXXIII. B. B.* Vuur-steen, van verſcheyde ge-  
 — (groot olyve-band) *Tab.* dsanten *Tab. LI. W.*  
*XXXI. N°. 5.*  
 — (versteende) *Tab. XL. F.* Waafel-yzer *Tab. XLII. F.*  
 Tooten, derzelver foorten *Tab.* Wellen, derzelver foorten  
*XXXI. XXXII. XXXIII. XXXIV.* *Tab. XXXI. XXXII. XXXIII. XXXIV.*  
 Tooveraar *Tab. XXVII. I.* Wentel-trapje *Tab. XIX. W.*  
 Toover-flekke *ibid.* Wentel-traps-hoorn (opregte)  
 Tour de Bra *Tab. XLII. M.* *Tab. XLIX. A.*  
 — (dubbelde) *Tab. XLVIII. N. 10.*  
 — (enkelds) *Tab. LIX. B.*  
 Zout-korrelje *Tab. XXXVIII. L.*  
 Zwitzers-broek *Tab. XXIV. N. 1.*  
 — (getakte) *Tab. XIV. A. Tab.*  
*XLIX. L.*

