

**Ludovici Ferdinandi Marsillii Dissertatio de generatione fungorum / ad  
illusterrissim & reverendissimum præsulem Joannem Mariam Lancisium ...  
Cui accedit ejusdem responsio una cum dissertatione de Plinianae villae  
ruderibus atque Ostiensis litoris incremento.**

### **Contributors**

Marsili, Luigi Ferdinando, 1658-1730.  
Lancisi, Giovanni Maria, 1654-1720.

### **Publication/Creation**

Romæ : Ex officina typographica F. Gonzagæ, 1714.

### **Persistent URL**

<https://wellcomecollection.org/works/z54f58s2>

### **License and attribution**

This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.



Wellcome Collection  
183 Euston Road  
London NW1 2BE UK  
T +44 (0)20 7611 8722  
E [library@wellcomecollection.org](mailto:library@wellcomecollection.org)  
<https://wellcomecollection.org>



35553 D

0

West Bank  
at Madaba

C  
B-121

H. 20.

21381

D

LUDOVICI FERDINANDI  
M A R S I L I I

**DISSERTATIO**  
DE  
**GENERATIONE FUNGORUM**

A D

Illustrissimum & Reverendissimum Præfulem

JOANNEM MARIAM  
LANCISIUM

**CLEMENTIS XI.**  
P O N T . O P T . M A X .

Archiatrum & Cubicularium Intimum

CUI ACCEDIT EJUSDEM RESPONSIO

U N A C U M

**DISSERTATIONE**  
DE  
**PLINIANÆ VILLÆ RUDERIBUS**  
A T Q U E  
OSTIENSIS LITORIS INCREMENTO.



R O M A E M D C C X I V .

Ex Officina Typographica FRANCISCI GONZAGÆ in Via lata.

P R E S I D U M P E R M I S S U .

LUDVICI FERDINANDI

MAGISTRI

# DISSEMINATIO

CHRISTIANAE ENIGMORUM



MATRADI MENDOLO  
LAVICISIUM

# CLEMENTIS AX

POINOPTAMA

ANGLOFRANCICUM

CHIVACCEDITIUSDAM PERSONAM

ANNA CUN

# DISSEMINATIO

PYTHAGORAE ET ALIE RUDIMENTA

CHIVACCEDITIUSDAM INCERMENTA

EX OMNIBUS TYPOTYPICIS UNIVERSALI GONDARIA VADIM

PRAGUE IMPRIMTORUM

IMPRIMATUR,

Si videbitur Reverendiss. Patri Sacri Palatii Apostolici  
Magistro.

N. Archiep. Capuae Vicesg.



T E S T I M O N I U M


ILLUSTRISS. AC REVERENDISS. PRÆSULIS

C A R O L I M A J E L L I

Bibliothecæ Vaticanæ Custodis Primarii.

**L**iber inscriptus: Ludovici Ferdinandi Marsili de Generatione Fungorum &c. quem Reverendiss. P. F. Gregorio Selleri Sac. Palatii Apostolici Magistro mandante perlegi, Dissertationes continet accuratas, & luculentas, in quibus Clarissimi Viri Marsilius, & Lancisius nihil ad explorandi diligentiam, ad disputandi subtilitatem, atque ad explicandi facilitatem sibi reliquum fecerunt. Eas propterea, nulla ex parte Christianæ doctrinæ, aut disciplinæ refragantes, ad studiosorum eruditionem, & doctissimorum Auditorum laudem, publica luce dignissimas censeo. Romæ Idibus Julii M DCC XIV.

Carolus Majellus.



IMPRIMATUR

Fr. Gregorius Selleri Ordinis Prædicatorum Sacri Pa-  
latii Apostolici Magister.

# INDEX DISSERTATIONUM.

## DISSE

### RATI

### O I.

*Ludovici Ferdinandi Marsili de Generatione Fungorum ad Illustriss. & Reverendiss. Praefulem Jo: Mariam Lancisum Archiatrum Pontificium.*

## DISSE

### RATI

### O II.

*Jo: Mariae Lancisi de Ortu, Vegetatione, ac Textura Fungorum ad Eximium, & Nobiliss. Virum Comitem Ludovicum Ferdinandum Marsilium.*

## DISSE

### RATI

### O III.

*Jo: Mariae Lancisi de Pliniana Villa nuper in Laurentino detecta; de novis aggestionibus circa Ostia Tiberis; de ibidem succrescentibus arenarum tumulis; deque herbis, & fruticibus in recens aggesto litore suborientibus ad Nobiliss. atque Eruditiss. Equitem Marcellum Sacchettum.*

## EPISTOLA I.

*Jo: Mariae Lancisi ad Illustriss. ac Reverendiss. Praefulem Christophorum Battellum.*

## EPISTOLA II.

*Christophori Battelli ad Illustriss. ac Reverendiss. Dominum Jo: Mariam Lancisum.*

## IMPRIMATUR

*Illusterrimo, ac Reverendissimo*

*P R A E S U L I*

# JOANNI MARIAE LANCISIO

LUDOVICUS FERDINANDUS MARSILIUS S.P.D.

I.  Um primos juventutis annos libera-  
libus studiis transigerem, ac tum  
mathematicis disciplinis, tum na-  
turalibus observationibus magna-  
cum animi voluptate vacarem sub  
auspiciis, & institutione Illustrissi-  
mi Malpighii, sempiternâ memo-  
riâ digni, necnon Cl. Viri Canonici Lælii Trionfetti  
Botanicæ Professoris in hac Bononiensi Academia, &  
Præsidis publici Instituti scientiarum hujus Patriæ meæ;  
uterque non solùm curiositatem, ac cupiditatem meam  
probavit, verùm etiam, ut iter mihi per obscura ten-  
tanti expedirent, quidquid implexum, & arduum illis  
proponerem, explicare pro virili parte non destiterunt.  
Inter cætera verò naturæ opera jucundissimum tunc mi-  
hi erat intueri, & animadvertere diversa Fungorum  
genera, qui tanta celeritate ob Solem, licet rarum, &  
pluvias tam in lignis, quam in terra crescunt. Unde  
mihi acrior incessit cupido quærendi, quemadmodum  
vegetatio imperfectarum ejusmodi plantarum à natura  
procederet. Cum autem rem detulisset ad eruditissi-  
mum Malpighium, assiduis tunc ejusmodi observatio-  
nibus occupatum, ille se diù, multumque in ea inqui-  
sitio-

Malpighii, & Trion-  
fetti laudes.

Generatio Fungorum apud Malpighium admodum obscura.

Tuberum, & Fungorum principium idem est.

Fungi super Equorum fimum nascentes.

Illorum origo ab ipso fimo petenda.

Non tamen ob ingesta ab Equis Fungorum semina.

Et quare.

sitione exercuisse respondit; sed modicam subesse spem deprehendendi hanc naturæ methodum, repetens generalia verba illa, quæ usurpavit pro insita sibi modestia in suis eruditissimis operibus, ubi agit de vegetatione Fungorum, addens parem obscuritatem esse in indaganda generatione Tuberum, quæ, licet sub terra nascantur secus atque Fungi, tamen retinent certam quandam analogiam, quæ inducit ad facile credendum ipsorum esse idem principium. Mea militaria munera, quæ etiam in Castris diù gessi, inter prata, & venationes per sylvas, mihi præbuerunt occasionem videndi tot diversas species Fungorum, quas in nulla alia Italiæ parte, multo minus in Patria mea, unquam videram. Ibi varia inter tentamina frequenter observatum est, ubi equitus Castra posuerat, Vere, & Autumno supra relictum Equorum fimum crescere magnam copiam Fungorum, qui & sapidi, & illius speciei erant, quam vulgi sermone dicimus *Pratajuolo*.

II. Observabam itaque illos non aliundè originem suam trahere, quām ab ipso Equorum fimo, qui videlicet erat sejunctus à terra amplissimorum Hungariæ Camporum.

III. Inter hæc mecum ita ratiocinabar: reperiri illic decantatum illud semen uniforme semini perfectarum plantarum, vel parūm, vel nullo modo credibile est; quia non possum adduci, ut credam, Equos unā cum herba verum semen Fungorum comedere, atque illud postea unā cum suo fimo in illa loca rejicere.

IV. Et sanè quonam pacto hujusmodi tot elaborata Fungorum semina, quæ nunquam in ipsis fatis clarè observantur, possunt super herbam transferri? Deinde verò quomodo possunt in stomacho, & intestinis Equi conservare illæsam formam suam, & naturalem conditionem, ut sint apta ad tam ordinatam, & foecundam vegetationem, qualem ego in dictis Castris observabam? præsertim cum non oporteat credere, dicta Fungorum

rum semina rude compendium tām flaccidi corporis of-  
feo cortice, ut ita dicam, præmuniri, ne ulli pernicio-  
sæ alterationi sint subjecta intrā viscera Equorum, plena  
tot succis, aliisque principiis maximè activis, quæ bre-  
vi temporis spatio alia semina, & durissima segetum gra-  
na dissolvunt.

V. Ego Autumnis anni 1699., & anni 1700.  
cum in Regni Croatiae, & Principatus Transylvaniae  
vastis sylvis Castra ponerem, ob stabiliendos limites  
inter utrumque Imperium, inveni tantam multitudi-  
nem diversarum specierum Fungorum terrestrium, &  
diversorum lignorum, ut decreverim magnam illorum  
copiam colligere per Vastatores, quos mecum habebam,  
quibus mandavi, ut ad me illos afferrent unā cum terra,  
& lignis, ubi crescebant, ut melius eorum originem  
examinarem; & cum invenirem ex illis aliquos natos  
supra folia quercuum, quæ in terram ceciderant, imò Ex quercuum foliis.  
aliquos mollis substantiæ generatos super Fungos ferè  
ligneos, his sanè indiciis semper adducebar, ut crede-  
rem non reperi in Fungis ordinatum illud semen, quod  
in plantis perfectis certa methodo vegetantibus vel in  
terra, vel in aquis reperimus.

VI. Tanta collectio Fungorum fuit in causa, ut  
Delineatoribus, qui in Castris erant, imperaverim,  
ut figuræ formarent, composito ingenti volumine, cui  
titulus: *Collectio Fungorum vegetantium in Regnis*  
*Croatiae, & Hungariae*; quod volumen ad præfatum,  
Doctorem Canonicum Trionfettum misi, ut illud bota-  
nica methodo ordinaret, quod & ordinavit, addita  
ingenti copia illorum, qui in Territorio nostro Bono-  
niensi nascuntur. Volumen autem jam reperitur inter  
mea manuscripta in publico Instituto scientiarum, &  
artium, suo tempore publicæ luci mandandum. In tan-  
ta Fungorum copia neque ego, neque illi, qui mecum  
erant, & quos ad hunc finem instruxeram, ullum de-  
tegere potuimus indicium seminis vel circà, vel intrā  
cau-

Fungi tūm ex terra,  
tūm ex ligno oriun-  
tur.

In Regnis Croatiae.  
& Hungariae.

Semen in qualibet  
Fungi particula fru-  
strà quæstum.

caulem, vel umbellam, neque in minimis, neque in adultis, neque in proximè putrefaciendis, neque in jam putrefactis, neque in siccis; præterquamquod ad imum aliquorum caulem apparuerunt quidam minimi globuli, qui nil aliud erant, nisi Fungi juniores.

Insectorum ovula  
in Fungis, fortè pro  
seminibus à nonnullis accepta.

VII. Item aliás in intima umbellæ parte cernebantur grana quædam minima, præsertim ubi aderant vermes, sed rupta videbantur ova Insectorum. Atque hinc fortasse nonnulli decepti illa existimarunt Fungorum semina, præsertim quia rugas inter, & fulcos umbellæ juncti erant glutino eorumdem Insectorum nullâ intercedente structurâ organicâ, per quam dicta grana Fungo connecterentur ad recipiendum, ut fit in seminibus aliorum vegetabilium, naturale alimentum.

Muscorum ortus.

VIII. Jam inde literis significavi ipsi Canonico Trionfetto minùs posse sustineri quorundam opinionem, Fungum scilicet ex semine nasci, cum rem hujusmodi experientiâ magistrâ detexerim, non sine magna adhibita diligentia: Quin etiam in Croatiæ sylvis non minor obscuritas occurrerat in Historia naturali Muscorum (liceat h̄ic mihi breviter sermone divagari) qui crescunt in lignis elaboratis, & in Calvariis suspensorum, & diù è patibulo pendentium, quin in ipsis invenirem semina vel Vere, vel æstivo tempore, vel Autumno, vel Hyeme: Horum verò diversas species collegi, & ad eundem misi unā cum æreis sculptilibus insignis Artificis ad mandandam publicæ luci dissertationem. Eadem sylvæ, quas circumvestiunt quercus, abundabant visco, qui inveteratus truncos formabat. Quare Veris tempore projiciens in terram illius semina, necnon aliqua mundata à suo glutine imponens foraminibus, quæ in quercubus aperienda curaveram, nunquam factum est, ut vegetationem cernerem. At quod ad hoc ultimum attinet, anno 1705. cum inter Helvetios versarer cum quodam agricola illius Nationis, detexi me hallucinatum in mundandis seminibus à glutino.

no. Nam in Pyro, cui inerat Viscus granis maturis refertus, cultello plures incisiones factæ sunt, in quarum singulis posito semine unà cum suo glutine aliquantulum expresso, post vigesimam secundam diem vidi illud germinasse.

Viscus ut oriatur,  
quid agendum.

IX. Sed ne diutiùs in Visci, Muscorumque lignis innascentium obscura indagine tempus teram, ad Fungos regredior, atque in hac Dissertatione rationem me explanaturum confido, quâ illi à natura producuntur; rationem quidem aliam à Veterum, & Recentiorum opinionibus, quas ordine repetam, ut illas cum meis observationibus compares, innixis inspectioni Fungorum, qui crescebant supra Valla Brisiaci, & in Horto, quem intrà illam Arcem habebam. Cum enim ritè observasse Fungos natos in Arboribus sylvæ Hercyniæ, opinionem amplexus sum, quæ mihi magis consona vi fa est. Quare & mense Novembri Anno 1703. ad prefatum D. Canonicum hujus rei historiam scripsi, quam, dum commorarer in sylvestri Urbe Ualsut ad confinia Helvetiæ, commentatus eram. Eodem tempore D. Eimard, qui egregiè æs incidebat, celebrisque eâ ætate Astronomus erat, mandavi, ut figuræ eâ diligentia, sculperet, quæ tibi eas modò insipienti perspecta erit: imò eadem figuræ inservire poterunt ad comprehendas cæteras ferè omnes Operis Danubialis, quas ipse quoque insculpsit, paucisque mensibus absoluit. Porrò ab eo tempore decreveram in lucem edere Dissertationem hanc, quæ ob inopinatos meæ vitæ eventus jacuit tandiu sepulta, donec me in Quirinalibus Ædibus tuis iterum excitasti ad hoc Opus, cuius argumentum, etsi habeatur inter viliora opera, quæ à natura producuntur, ut multi putant, tamen apud diligentiores illius vestigatores plurimùm semper valuit, præsertim ad vegetationem intelligendam.

D. Eimard Astrono-  
mus, & Sculptor  
laudatur.

X. Tuæ interim eximiæ eruditionis erit rem melius excutere, ut Magistrum, atque Amicum decet,

b & eam-

Auctor quare ad celeberrimum Lancetium mittat hanc dissertationem.

& eamdem operam dare, quam Illustrissimus Praesul noster Malpighius navaret, si modo viveret; praesertim quia gloriaris, nec immerito, Te illius methodum in præclaris hujusmodi studiis sequi. Quod autem argumentum hoc, utpote à susceptis meæ vitæ rationibus longè distans, haud pro dignitate tractaverim, abs Te, ceterisque veniam mihi facile polliceor. Vale.

Dabam Bononiae iv.Kal.Jun. Anni MDCCXIII.



D E O R I G I N E,  
A C M O D O  
GENERATIONIS FUNGORUM.

I.



Uæstio de origine, ac methodo Generationis Fungorum, licet iis, qui ad pauca respicientes facile pronunciant, brevis, ac expeditæ solutionis haberi possit, aliis tamen rem acriùs intuentibus, & Veterum, totque ipsis adhærentium postea

Quæstio de Fungorum origine difficulter solvi potest.

Recentiorum placita, ac observata serio evolventibus longè aliter existimabitur.

II. Porrò hujuscce rei veritatem magna caligine involvi manifesto indicio sunt eruditissimorum Virorum contraria suffragia, quibus strenuè invicem pugnant, & nemo se de altero reportasse victoriam jure haec tenus gloriari potest. Quotiescumque autem veritas lucis suæ radios nostris mentibus non abscondit, mens illico instar nauticæ acus polum querentis, illuc profecto rapitur, neque jactatur amplius, aut in contraria declinat.

Circa Fungorum generationem Scriptores admodum inter se discrepant.

III. Quapropter propositum Argumentum non tam planæ solutionis in præsenti Sectione expendere pro nostra tenuitate conabimur, & quid tum alii cogitando, seu observando hac de re senserint, tum nobis denique post varias meditationes, ac experimenta innotuerit, ruditer saltem exponere.

Prefata quæstio ex-pendēda suscipitur.

IV. In primis, si veteres consulamus, docti Græcorum Poetæ Fungos γυγενεῖς vocabant, hoc est terræ natos; nam quorum pater nesciebatur, filios terræ appellare solebant; hac ratione indicantes, Fungorum originem nos latere.

Quid græci Poetæ senserint de Fungis.

V. Ceterūm alii, non Poetæ quidem, at rei herbariæ, seu medicinalis Magistri usum potius Fungorum

b ij (ita)

*De iisdem quid scrip-*  
*pserint nonnulli Me-*  
*dici, ac Botanici.* ( ita præsertim Dioscorides , Galenus , Ægineta , Plinius , & alii ) considerarunt ; at quonam nascantur modo , aut perperam , aut perfuntoriè nimis ( ita præcipue Theophrastus , ac Plinius ) indicarunt .

*Theophrasti senten-*

*tia exponitur .*

*a Lib. 1. His. cap. 8.*

*¶ 9.*

*b Lib. 3. His. cap. 9.*

VI. Theophrastus siquidem Fungos radice penitus carere docuit <sup>a</sup> verum è radicibus Arborum , & juxta radices erumpere , <sup>b</sup> & cum aquæ plures incesserint , Fungos juxta Mare Rubrum quodam in loco prodire , qui Sole tacti , in lapidem mutantur , quorum ultimum , sicuti à veritate alienum , ita duo priora nonnisi paucissimis Fungorum speciebus conveniunt .

*Plinius sententia ad-*

*ducitur .*

*c Lib. 22. cap. 23.*

*d Lib. 22. cap. 22.*

VII. Neque uberiùs , aut clariùs in hanc rem Plinius circa Fungos generatim sumptos , hoc tantum innuens <sup>c</sup> Fungorum numerosa genera , sed origo nonnisi ex pituita Arborum ; & de Boletis speciatim agens -- Origio prima , ait , <sup>d</sup> causaque è limo , & accedente succo mandantis terræ , aut radicis fermè glandiferæ , initioque spuma lentior , dein corpus membranæ simile , mox partus : sic ille , quibus obscura caligine involvit quædam nostris in progressu afferendis observationibus clariùs fortè illustranda .

*e In Commentariis .*

*f In Historia Latina .*

*Nullus ex veteribus*  
*de peculiari Fungo-*  
*rū generationis me-*  
*thodo tractavit .*

*Recentiores , qui de*  
*Fungis scripserunt ,*  
*ad tres Clases refe-*  
*runtur .*

VIII. Veterum sanè exemplo plurimi Posteriores , inter quos Matthiolus <sup>e</sup> , Dodonœus <sup>f</sup> , ac tot alii de usu quidem Fungorum bono , ac malo , & de remediiis adversus ipsorum noxas , non autem de peculiari methodo Generationis tractarunt .

IX. His propterea dimissis occurunt solertiores , qui circa hujusmodi Generationem aliqua meditari , ac observare non neglexerunt . Et penes triplicem modum , quo ipsam fieri probabiliùs existimarunt , in tres Clases distribui possunt .

*g In pugillo Rarior .*

*h In Musæo p. 149.*

*Tab. 108.*

*i Tom. 3. Histor. pag.*

*17. ¶ 21.*

*Prima Clasis vult*  
*ex proprio semine*  
*oriri .*

X. Primò inter novissimos Recentiores D. Menzellius <sup>g</sup> , D. Bocconus <sup>h</sup> DD. Dodoy , & Scherard apud Rajum <sup>i</sup> , aliique se observasse contendunt nonnullas Fungorum species seminiferas ; ideoque non has tantum ex proprio semine oriri , verum & reliquas libenter admittunt .

Por-

XI. Porrò quid simile ab aliis ante istos observatum ex Clusio, & Joanne Baptista Porta, hic enim lib. 10. Villæ cap. 70., ubi de Fungis, inter alia hæc habet: Phanias dicit Fungos neque florem, neque seminum vestigia demonstrare, quod falsum esse jam alibi diximus, quippe semen ferunt. Et Clusius sub genere 23. Fungorum pernicialium describens Fungum, quem sic vocat: *Fungus minimus anonymous* (& est Fungus calyciformis Mentzellii ab ipso iterum descriptus) ait: Hi maturi superna parte dehiscentes pleni apparent lento quodam succo, & seminibus magnitudine seminis Cyclamini &c. nasci etiam in Italia hunc Fungum nullum est dubium, nam memini hujus semen exiccatum istinc olim ad me missum ab Amico: hactenus Clusius.

Hoc idem affirmatur à Clusio, & Porta.

XII. Secundò alii clarissimi pariter Recentiores uti D. Sharrocos, Rajus, & qui unus præ multis vallet D. Malpighius noster, cum non potuerint singulari quamvis diligentia adhibita ( etiam Microscopiorum ope, ut ipsis solemne est ) hactenus invenire in ulla Fungis tam ex majoribus, aut ex perfectioribus, quam in ceteris passim vera, ac propria semina, nam una, vel altera species à Mentzellio, à Dodoy &c. allatae ex minimis sunt, minusque perfectis, eorumque vocata semina multis adhuc remanent valde suspecta, ut clarius infra, propterea Fungos non ex semine ab ipsis elaborato, at potius aliter propagari, nempe ex eorumdem frustulis disceptis, atque huc illuc disseminatis opinantur, quemadmodum advertit Rajus<sup>a</sup>, ubi de Fungis; sed præstat accuratissimo Malpighio aures præbere, ubi ad propositum habet<sup>b</sup>: Inter has plantas ( puta in aliis vegetantes ) quedam editis ovis, seu seminibus sui propagationem extendunt, ut in Vifco quercino admirati sumus, reliquæ verò ignotâ adhuc nobis viâ encuntur, inter quas præcipue sunt Fungi, & Mucedo, & in fine ejusdem tituli sic concludit: Quare vel Fungi, & Mucedo, & Muscus propriis seminibus gaudent, quibus

Secunda Recentiorum Classis

Fungos oriri affirmat ex eorundem frustulis huc illuc disseminatis.

<sup>a</sup> Tom. 1. Hist. lib. 2. cap. 4. pag. 45.

<sup>b</sup> To. 2. Anat. Plant. tit. de Plantis, que in aliis vegetantur.

Malpighii super hac re sententia.

bus ipsorum species perpetuantur, vel ex frustulorum vegetatione pullulant (ut in aliis plantis contingit.) Harum igitur plantularum frustula ventis deferuntur (ait ipse) & in locis septentrionali oræ expositis vegetant.

XIII. Tertiò tandem alii, quorum numerus longè priores superat, non invenientes vera semina in Fungis, neque verosimilius existimantes horum propagationem re ipsa fieri per frustula ab eisdem Fungis diffusa, & per aerem à ventis in aptas oras translata, consequenter aliam generationis methodum investigarunt, & observantes non generari communiter Fungos, nisi ubi quædam corpora putrefacta incipiunt, aut faltem, latus humor putrilaginosa valde affinis illis aliqua ratione accesserit, in eam potius devenerunt sententiam, principium proprium, ac proximum generationis Fungorum nonnisi ex certa corporum putrilagine, seu lenito quodam putrilaginem æmulante humore repetendum.

XIV. Cum autem hoc placitum, ut dixi, plurimorum sit, à nonnullis Chymicorum potius stylo, aliter ab aliis evulgatum, Morison celeberrimus nostri seculi Botanicus in Dialogo præludiis suis indito chymicè loquutus, Fungos afferit terræ excrescentias esse, nec semen, nec florem habentes, sed quæ sponte è terra emergunt ex quadam commixtione salis, & sulphuris juncta terræ pinguedine ex stercore quadrupedum orta; alii vero plurimi parùm variata phrasi affirmant, Fungos, neque plantas esse, nec flores, nec semina, sed nihil aliud, quam terræ, Arborum, lignorum putridorum, aliarumque putrilaginum humiditates superfluas, id quod inde colligi potest, quia omnes Fungi pluvioso Cœli statu frequentius nasci solent; ita aperte pronunciant Tragus, ipsique consentiens Joannes Bauhinus in Hist. generali<sup>a</sup>, quin & C. Bav. in Pinace<sup>b</sup>, & hi planè omnes non tam ex proprio, quam ex aliorum voto.

Etiam

Etiam doctissimus Fabius Columna Fungos describens, ipsi Pezicæ appellatos, admittit<sup>2</sup> Fungorum originem, juxta superiùs tradita, si attendantur, quæ de Fungis Pezicæ dictis taliter differit: solidior his caro, & callosior est, quæ non à ligni putredine, vel alterius rei (intellige ad differentiam aliorum Fungorum) sed à terræ pituita oriuntur (hic est lentus humor putrilaginoso omnino affinis) quod ulteriùs ibi confirmat.

<sup>2</sup> Lib. de min. cognit.  
cap. 161.

XV. Clusius quoque ante ipsum in expositione sexti generis Fungorum esculentorum<sup>b</sup> ab ipso descriptorum admonet, genus illud copiosè nasci ex truncis se-ctarum Arborum, si leviter terra, vel etiam solo stramine sepulti putrescant; in cuius confirmationem addit Matthioli documentum, cap. de Populo alba circa modum generandi artificiosè Fungos, cuius & nos suo loco mentionem habebimus.

<sup>b</sup> In brevi Hist. Fun-  
gor. p. 263.  
Quid Clusius sen-  
tiait.

XVI. Tandem Sennertus, ac Rajus<sup>c</sup> (ut plures omittam alias) propositæ sententiae adhaerentes, Fungos, ajunt (ita Rajus) à ligno plerumque, aut ejus frustulis elevari, & Sennertus probabile existimat Fungos omnes in plantis, & è plantis provenire, cuius sententia (subdit Rajus) & nobis etiam placet, eam verò post pauca uberiùs explicat, inquiens: Fungos dividimus in duo genera, primum terrestrium, secundum Arborum caudicibus, aut ramis innascentium; Arborum intellige non dejectarum, & in terram jacentium, sed adhuc stantium; alias enim Fungi plerique, ut diximus, ligno putrescenti originem suam debent, qui tamen humoris nutritii maximam partem è terra combibunt: hæc ille.

<sup>c</sup> Test. 1. Hist. lib. 2.  
pag. 85.  
Quid Sennertus, &  
Rajus.

XVII. Quare ex his omnibus liquidò constat ultimam Authorum sanè communiorem sententiam statuere principium proprium generationis Fungorum, non semina quidem ab ipsis elaborata, nec communiter frustula ab ipsis divulsa, sed certam corporum, lignorum nempe, ac hujusmodi putrilaginem, seu len-

Certa corporum  
putrilago principiū  
est proprium gene-  
rationis Fungorum  
ex ultima Authorum  
sententia.

tum

tum in istis humorem putrilagini affinem.

XVIII. In hoc ancipiti sententiarum trivio, quænam semita propriùs ad veritatem ducat, deliberandum supereft.

Fungi ex semine non  
generantur.

XIX. Fungos in primis non generari ex semine ab ipsis elaborato, ac deciso, indè non leviter deducitur, quod non tantùm communiter alii, sed, uti supra indicavimus, etiam accuratissimi Recentiores ( quibus semina hujusmodi detegere fuisset gratissimum ) nihilo minus non potuerunt, singulari licet diligentia, & Microscopiorum ope suffulti, invenire in Fungis, five majoribus, five perfectioribus ( quales sunt Fungi pileati pileolo lamellato, vel fistuloso ) five etiam in aliis paſſim speciebus vera, & propria semina; unde habet Ragus <sup>a</sup> plantas imperfectas Fungos scilicet Tubera, & id genus ex semine non nasci manifestum est, cum nullum, quantùm hactenùs observatum est, gignant, & post pauca addit -- Aliis potius creditum ( in quorum numero recenset inferiùs <sup>b</sup> D.Sharrocum, & Malpighium ) Fungi frustula, seu ramenta vi quadam fœcunda dotari, quam ut natura semen aliquod visum fugiens certè nondūm detectum, in aliqua ejus parte occultaverit.

XX. Porrò quoad Malpighium nostrum attinet, solertissimus iste, atque accuratissimus, ut omnes prædicant, naturæ scrutator, se vera in Fungis semina detegere post multos etiam conatus non potuisse satis palam fecit sic differens <sup>c</sup> - Obscurissimus mihi est Fungorum exortus, & adhuc post multos conatus, ut paucantum cursim enunciare possim ad excitandam potius aliorum solertiam, quam ad certa, ac vera aperienda: sic ille.

XXI. Verum quid adhuc plura? mihi quoque Fungos, quamvis curiosè indaganti, neque semen, neque proprium in Fungorum plantulis illius situm detegere unquam licuit, tametsi, ut verum fatear, inumerabiles serè plurimorum generum Fungos variis in locis col.

Auctor post diligētes obſervationes nulla Fungorum ſemina aīmadvertit.

<sup>a</sup> Tom. 1. His. p. 35.  
de propag. Plantarū.

<sup>b</sup> Pa. 85.

<sup>c</sup> To. 2. Anat. Plant.  
tit. de Plant. qua in  
aīis vegetant.

collectos, concisos, maceratos ad manus, & præ oculis diligenter habuerim.

XXII. Quod si illico objiciant Fungillum Mentzelli calyciformem manifeste semeniferum, & rursus unam, vel alteram differentiam pariter semeniferam à DD.Dodoy, & Boccono observatam.

XXIII. Hoc, quod ipsis maximum censetur propriæ assertionis fundamentum, facile ruit, dummodo nonnulla benè attendantur, & dummodo non plura imaginationi, quàm oculis tribuamus.

XXIV. Primò siquidem prædicti omnes Fungilli sive Mentzelli, sive Dodoy, sive Bocconi (non loquor de Typhoide Siculo, quia de hoc tantummodo Auctor suspicatur) omnes, inquam, prædicti Fungilli sunt quàm minimi, & nullius ferè artificiosæ structuræ ceteris comparati, solum enim appareat pellicula tenuis in minimi infundibuli, seu calyculi formam expansa, intùs illa oculis patentia, ac reputata semina habens.

XXV. Porrò, ut id obiter indicem, post jam diù conscriptam hujusmodi dissertationem contigit mihi hoc Anno 1713. per Hortum meum Martio mense deambulanti conspicere in semiputrido Sambuci ligno aliquot Mentzelli Fungos calyciformes, qui diligenterius tam nudo, quàm armato oculo perlustrati tales se obtulere, quales in adjecta Tabula A. designantur.

*Fig. 1.* Frustulum exhibet ligni sambucini cum eidem innatis Mentzelli Fungillis.

2. Designatur Fungillus calyciformis granulis fœtus, sed nudo oculo inspectus.

3. Idem Microscopio observatus.

4. Fungillus sectus, & apertus, ut granula in conspectum magis veniant, quæ frustulo a.a. adhærent substantiæ calyciformi.

5. Idem Microscopio examinatus, ita distinctius granula, & frustula exhibens.

6. Granulum tam supernè a., quàm infernè b.

c deli-

Objetio ex Fungillo calyciforme

Nullius est momen-  
ti.

Fungilli calycifor-  
mes nullius ferè  
structuræ sunt.

Fungi calyciformes  
ab Auctore obser-  
vati.

delineatum, in hujus infernæ partis medio est umbilicus, undè elongatur frustulum, quo substantiæ calyciformi adhæret.

Nova eorundem obseruatio.

XXVI. Nec procul à prædictis eodem tempore etiam licuit intueri aliam valdè numerosiorem minorum adhuc Fungillorum multitudinem, diversæ tamen speciei à prioribus; siquidem aurei coloris, ac solidæ per totum erant substantiæ, ipsorumque apex, seu capitulum parùm dumtaxat umbilicatum, nullisque omnino granulis fætum cernebatur. Cœterū ingens admodum horum omnium copia orta quidem observabatur super acervum vinaceorum in umbroso situ positorum, & illuc olim ad putrescendum projectorum, ita tamen, ut alii illorum ex vacuis, ac semiputridis acinorū uvæ folliculis ortum ducerent, alii verò ex lignis frustulis, quibus olim uvæ grana racematim adhærebant, ut clarius in apposita Figura num.vi i. literis a a a cernere est.

XXVII. Sed, ut ad propositum redeam, quis rem sincerè consideranti sibi verosimilius persuadebit, naturam feminam minimis Fungis elaborasse fecis verò maximis.

Non est credibile, naturam feminam minimis Fungis elaborasse fecis verò maximis.

2. In Ephemer. Germ. An. 6. 15° 7. obseru. 174.

Sed, ut ad propositum redeam, quis rem sincerè consideranti sibi verosimilius persuadebit, naturam pro his minimis Fungillis vix semiuncialibus, nulliusque artificii elaborasse multa semina ad eorundem propagationem, & pro ratione molis generandæ valdè insignia ( nam Mentzelli audet scribere esse Lentis magnitudine, alii verò propriis esse instar granorum feminis Cyclamini, & adhuc<sup>2</sup> alii esse formâ feminis Alceæ Ægyptiacæ, minori tamen ) pro reliquis verò omnibus Fungorum generibus etiam majoribus, maximis, longèque insignioris artificii, nulla penitus posuisse ad eorundem propagationem manifesta semina, imò ne optimis quidem Microscopiis hactenùs perceptibilia? Certè natura, quæ in similibus operibus similem methodum servat, ut adeò Recentiores inculcant, ceteris omnibus five stirpium, five Animalium classibus non tribuit minimis eorum speciebus manifesta, ac visibilia semina, reliquis verò majoribus, & maximis, nulla pror-

prorsus visibilia, at è contra majoribus ut plurimùm longe majora; quid si in minimis perceptiblia, multò magis in reliquis. Quare verosimilius videtur in Fungillis illis ( qui ne Fungi quidem mererentur dici, si doctissimorum Tournefortii, ac ante ipsum Cæsalpini placita recipere mus ) ex quadam animi præoccupatione illa vocari semina, cum semina non sint, sed propria peculiaris pars illius Fungilli ( semen autem est fœtus non pars ) quâ demptâ illi nihil ferè remaneret ( & si hoc dicere fas esset ) illum potius nominarem adumbratum flosculum infundibiliformem, apicum staminibus inhærentium non expertem, sed sterilem.

Potius flosculus adumbratus, quā semina sunt, quæ videntur in Fungillis.

XXVIII. Secundò eorundem fundamento obstat, quod si in paucissimis hisce Fungillis ex eo quod putata semina appareant, statim concluditur, illos è proprio semine oriri, pari ratione cum in ceteris omnibus innumeris fere speciebus multiplici etiam conatu adhibito, nullatenus detegantur propria semina, concludendum potius videtur hos aliter, quā ex semine ab ipsis elaborato provenire. Et porrò cum in omnibus ferè plantis ( quod multò efficaciùs est, quā si in paucissimis tantùm ) cernamus propriam radicem, ac ramos vegetationi inservientes, in Visko tamen haud radicem propriam, nec in Lenticula palustri ramos omni diligentia adhibita spectemus, nemo adhuc seriò dixit, Viscum habere radicem proprie talem, & Lenticulam ramos vegetationi dicatos, esto nobis penitus invisibles. Natura siquidem supra omnem cogitationem nostram, polydædala, ut juxta oppositæ sententiæ Fautores in Fungillis illis adhibet manifesta, in aliis nullatenus manifesta; similiter potest semina adhibere in nonnullis, in aliis non item.

Novum argumentum  
contra semina Fungillorum.

XXIX. Demùm, ne sim prolixior, observatio-  
ni seminum putatorum non una tantùm officit observa-  
tio; primò etenim docti Recentiores in Ephemeridibus  
Germanicis<sup>2</sup> non solum absolute dubitant ob rationes

Observationes con-  
tra putata Fungillo-  
rum semina.

<sup>2</sup> Observ. 156. An. 7.  
Decuria 2. 3<sup>o</sup> altera  
207. An. 11. Dec. 2.

ibi allatas , an in Fungis calyciformibus Mentzellii sint vera semina illa corpuscula in Fungillis contenta , sed demum etiam Scroekius ibi propter à se habitas observationes ita concludit : Meos Fungulos ( ex genere scilicet illorum Mentzellii ) ex semine non prodiisse plusquam certum est .

*Testimoniū D. Caroli Antonii Amadei.*

XXX. Porrò hoc idem confirmant , quæ mihi communicavit D. Carolus Antonius Amadeus , Amicus ex animo , & Medicinæ Doctor , ac Professor pereruditus , necnon rei botanicæ studiosissimus , atque in rerum naturalium observatione sagacissimus , se videlicet vocata Fungillorum Mentzellii semina repetitis vicibus seminasse , nullo eorum omisso , quæ huic sationi favere possent , nullam tamen ibi eorundem vel inchoatam vegetationem detegere unquam potuisse .

*Vermiculi , aut eorum fordes pro fermentibus forte accepti .*

XXXI. Addit insuper in aliis quibusdam Fungis se non semel animadvertisse vermiculos , ipsorumque stercore , fæcibus Bombycum similia , ibi latentia , ac inde prodeuntia , pro quorum generatione , juxta Neotericorum experimenta , debuerunt priùs à nonnullis Insectis ibi deponi propria semina , quæ quidem , ut jam notum , uniuscujsque speciei animalcula in certa solummodo nidi specie deponere solent . Hæc igitur animalculorum semina , seu etiam stercore in Fungis visa , potuerunt aliquibus forsan fucum facere , & tanquam propria Fungorum semina reputari : hactenus Vir ille eruditus .

*a To.3. His. pag. 17.  
b Scherardi sententia.*

XXXII. Quapropter meritò D.Scherard , quem citat , ac sequitur Rajus <sup>a</sup> animadvertisens D.Bocconum <sup>b</sup> scribere de suo Fungo minimo lignoso , disco punctato , totum scilicet discum punctatum cerni , & Microscopio apparere unumquodque foramen seminis receptaculum : Rursus eundem Bocconum suspicari , Fungum suum Typhoidem seminiferum esse , quod superficies plantæ adultæ globulis sit granulata ; hæc , inquam , animadvertisens subjungit , quod eodem jure , Fungum suum siculum

lum cerulea pulpa semeniferum esse, statuere potuisset. Verum an granula hæc semina sint, nec ne, valdè dubium, & incertum est. Et meritò quidem, ut dicebam, ob rationes nuperrimè indicatas.

**XXXIII.** Quare concludamus, alterius sententia Fautores suę hypothesis amore seductos, cum in Fungillo folliculum, seu cicatriculam invenissent, quæ cum seminali substantiæ quid analogum videretur, statim semenis appellatione præ alio nomine insignire maluisse. Verumtamen nobis, si quod res est dicendum, tām fœlicibus esse, ut talia detegeremus, nondūm contigit.

**XXXIV.** Dimissa hac priori sententia de semine Fungorum, circa alteram, quod scilicet propagantur per frustula ab ipsis decisā, & à ventis translata, haud diutiùs immorabimur.

**XXXV.** Huic siquidem primūm obstat verosimilius non videri à Fungi plerisque texturæ quām facillimē dissolubilis, cum ē loco natali divulsi celerimē putrescant, imò adhuc suæ matrici inhærentes facili marcore tabescant, talia deinde frustula ritu naturali divelli, quæ texturam propriæ speciei illæsam servent, ut fieri oportet, ac fit in frustulis aliarum, plantarum, quando sic propagantur, esto per varium aërem vario ventorum pulsū in diversæ conditionis loca, primò in unum, postea in alterum etiam interruptè, nec sine aliqua plus minus mora traducantur, quod sanè fieri deberet, si res seriò attendatur, quoties intra recondita loca communi aëri haud liberè exposita è corporibus ibi putrescentibus, vel aliter, incipiunt noviter erumpere Fungi, quales nec ibi, nec in finitimiis locis ullatenūs occurrunt ( & fortè nunquam fuerunt, vel non nisi à longo admodūm tempore ) ut scilicet possent ab his transferri frustula ad novam hujusmodi propagationem necessaria.

**XXXVI.** Secundò etiam obstat, quia sicuti hujus

Conclusio contra  
Fautores seminū in  
Fungillis.

An Fungi per ipso-  
rum fructula propa-  
gentur.

Ratio, propter quā  
id negandum cense-  
tur.

Novum argumentum  
contra Fungorum  
ortum ex eorundem  
frustulis.

jus sententiae Fautores non admittunt Fungos vi priorum seminum generari, quia non obstante singulare diligentiae conatu à tot Viris peritissimis, accuratisimisque adhibito, detegere quæsita semina non valuerunt, pari ratione non est, cur admittant, Fungos communiter propagari per propria frustula ab ipsis divulsa, & ventorum jactationibus huc illuc translata, cùm hujusmodi frustulorum divulsio à Fungis talis, vel talis speciei, esto diligenter quæsita, ac eorundem depositio in illa dein loca, in quibus talis pariter, vel talis speciei nascuntur, nondum re ipsa potuerit observari.

*Ingenua Malpighii confessio de ignoto sibi Fungorum exortu.*

XXXVII. Porrò hunc modum, quantumvis ab ipso etiam indicatum, sibi tamen valde suspectum, clarissimus noster Malpighius habuit, ut patet ex illis ejusdem verbis supra relatis, videlicet: Obscurissimus mihi est Fungorum exortus, & adhuc post multos conatus ignotus, ut pauca tantum cursim enunciare possum ad excitandam potius aliorum solertiam, quam ad certa, ac vera aperienda: ita ingenuè Vir Cl.

a Tom. I. pag. 35. de  
propag. Plantarum.

Experimentū quod-  
dam ex Rajo pro  
Fungorum propaga-  
tione ex frustulis.

b Vide Rajus to. I.  
Hist. pag. 34.

XXXVIII. Quod si verò quis illud objiciat, quod ità refert Rajus<sup>a</sup>: Vulgo receptum est, & experientiâ, ut ajunt, quotidianâ confirmatum, quod si aqua, in qua Fungi distabuerint, vel etiam abluti fuerint veteri pulvillo calenti ex fimo equino, ac terra pingui cribrata superinjecta parato <sup>b</sup> affundatur, vel etiam Fungorum frustulatim divisorum particulæ minimæ eidem inspergantur, magna inde Fungorum vis illicò sit extirpatoria. Quare Fungi videntur propagari per frustula.

Ad examen revoca-  
tur.

XXXIX. Fateor in eo, quod sic narratur, aliiquid veri esse, sed & aliquid extra veritatem. Nec mirum, quia solent multi ita curiosa, & rara amplificare, ut veritas ipsa à suis limitibus exeat. Est igitur extra veritatem, si Fungi frustulatim pulvillo parato inspergantur, magnam inde Fungorum copiam illicò nasci. At veritati proprius accedit, quod ibi primùm dicitur, nam

nam & ego à Viris omni fide dignis accepi , aquam , illam , in qua Fungi fuerint decocti , super Muli fimum effusam , itaut à Sole haud exiccari potuerit , taliter disposuisse , ac fermentasse fimum , ut congruo temporis intervallo recentes Fungi similis conditionis inde enati sint . Ex hoc autem , si ritè expendatur , non licet verosimiliter concludere , ipsa Fungorum frustula , propriam adhuc speciem servantia , inservire suæ propagationi ; at potius ex Fungis in aqua decoctis , & hoc ritu ad quamdam putrilaginem redactis ( nam putrefactio fit in humido per calorem ) atque in sua quedam principia resolutis obtineri , ex parte saltem , lentum humorem putrilaginoso affinem , qui additus idoneis comprincipiis in Muli fimo ritè parato contentis , ibi simul digeruntur , & combinantur in prima Fungorum inchoamenta , nempè in quedam fila mucedinis , membrulam , seu crustam efformantia , ut in progressu patet , & inde in Fungos ipsos .

XL. Et sane laudatus Rajus hanc inferiùs afferit observationem <sup>a</sup> ex Matthiolo : Populus alba humotenus secta ad radicem usque , & aquâ calidâ , in qua fermentum fuerit dissolutum , perfusa , infra quatriduum Fungoscopiosos edet esui gratos . Hic porrò non adsunt Fungorum frustula , quod totum luculenter , ut puto , confirmatur vulgato Gallorum more parandi artificiose Fungos , de quo circa finem hujus Sectionis , non tam in confirmationem modò dictorum , quam observacionum mearum tertiae potius sententiæ faventium , & quas , præmissis paucis , jam jam exponere aggredior .

XLI. Interea ex hac tenus declaratis satis patere arbitror , circa Fungorum originem non tam facile fidendum duabus jam ad trutinam revocatis sententiis . Tandem superest tertia , quæ Fungorum originem certæ quorundam corporum putrilagini , seu lento humori putrilaginoso affini acceptam refert . Hanc profectò , si paulò clariùs exponatur , juxta nimirùm ob-

<sup>a</sup> Tom. I. His. lib. 2.  
cap. 4. pag. 84.  
Observatione quada  
m ex Matthiolo  
rejicitur.

Proponitur senten-  
tia , que Auctori  
magis aridet .

observationes multas à me habitas, non procul à vero abesse eadem observationes firmabunt.

**XLII.** Has itaque patefacere intendimus, Lectoresque optimi veniam mihi non denegabunt, si quales paucis ab hinc annis cum Doct. Lelio Trionfetto dudum mihi in amicitia conjuncto, & in Bononiensi Licęo Simplicium medicinalium, ac Botanices celeberrimo Professore per epistolam privatim scriptam communicaui, eadem hic posita publicè in medium afferam.

**XLIII.** Notum tibi est, Amice, medium ante biennium, & quod excurrit, Pacis inter utrumque Imperium executione occupatus longo itinere Pannonias, & Illyricas Regiones peragrabam, Fungorum, Muscorum, & Visci historiam naturalem incēpisse, quorum etiam satis numerosam seriem jam illo tempore Bononiā tibi transmiseram adjunctis simul variis de generatione Visci notitiis, & quas de illis habebam, meis cogitationibus. De Fungorum autem productione, & vegetatione me nihil plane intelligere, si benè recordor, tunc temporis aperte fatebar.

**XLIV.** Nunc verò postquam pace illa Othomana vix firmata, Galici strepitus denuò increbuerunt, inter medios etiam Belli tumultus novae occasiones se se obtulerunt, quæ, ut studium illud naturæ, quoties quidem ob curas militares vacare ei liceret, repetarem, ac in Fungorum generationem pariter, atque vegetationem accuratiùs paulò inquirerem, me incitarunt.

*Occasiones pro Fungorum studio.*

**XLV.** Arx Brisiacum, vulgo *Brisach*, ubi degbam, præ omnibus aliis opem mihi porrigebat, Fungosque tam in suis propugnaculis, quibus cingitur, quam in ipso Horto meo domestico ultrò offerebat.

*Brisach Fungorum ferax.*

*Eius telluris descrip.*

**XLVI.** Terrâ arenosâ, & glareâ mœnibus inclusâ valla illa, seu propugnacula constant, arenâ, inquam, qualis post exundationem fluviorum, quando aquæ subsederunt, ac in suum alveum rediere; relinquuntur,

*Trionfetto Auctor  
observationes per-  
scribit.*

*Auctoris diligentia  
in Fungorum histo-  
ria.*

*Brisach Fungorum ferax.*

tur, quemadmodum illum ipsum locum, ubi nunc Brisiacum eminet, & circumiacentem terram omnem, Rheni fluminis aquis submersam aliquandò latuisse veteres Historiæ produnt.

**XLVII.** Hortus, quem super edito Monte positum rupes, & saxa circumstant, solum habet sterile, arenosum, & asperum, quod tamen tempore Veris fimo equino stercorari more solito curavi.

**XLVIII.** In utrisque locis varia, ac multa curiosa circa vegetationem Fungorum tam è terrâ, quam è ligno exurgentium observare licuit, ut in sequentibus patebit.

**XLIX.** Fungos communissimè quidem è terra, aut è ligno produci notum est, quandoque tamen etiam super saxo, terræ Tuberibus, imò etiam super arborum foliis à vento in terram dejectis, nec insuper rarò Fungum ex Fungo crescere hactenùs à me observatum. Lapidès verò, qui Fungarii à multis vocati in Agro Neapolitano, ac alibi, solent reperiri, cum nondum mihi fint benè perspecti, silentio præterire cogor.

**L.** Terrestres itaque Fungi non minùs è terra sterili, & arenosa, quam pingui nascentur. Quos lignum profert, ii aut in solo cortice harent, aut ipsi ligno sunt inserti. Utriusque generis sunt vel molles, vel duri.

Pro Fungorum exercitu quid primùm omnia sit agendum.

Fungi super quibus rebus originantur.

Eorundem in duo genera divisio.

## *De Terrestribus, & mollibus Fungis.*

**LI.** IN Vallo Arcis Brisiaci, Vimar dicto, Fungos, & terræ Tuberæ juxtâ se invicem crescere observavimus. Videatur Figura I., quæ representat frustum, seu glebam terræ è solo Valli effossæ, in cuius medio conspiciuntur rimæ A A., è quibus Tuberæ solent enasci B B. &c. Fungi sunt exigui, & hi quidem penè illa, seu in illorum vicinia crescunt, hoc

Fig. I.

Describitur locus, in quo Fungi, ac Tuberæ solent enasci.

d tā-

tamen discrimine, quod terra, ubi Tubera crescunt, herbis, & gramine planè sit destituta, Fungi verò media inter gramina, ac herbas amēnissimas nascuntur.

LII. Cœterūm de terræ Tuberibus in præsentiarum agere animus non est, nisi quatenus illa ad ostendendam Fungorum vegetationem opus esse videbuntur.

*Tubera à Botanicis  
Fungi subterranei di-  
cuntur.*

Quamvis enim hujusmodi Tubera sint Fungis analoga, imò à Peritis Botanicis Fungi subterranei vocentur, quia tamen de primo eorundem ortu, ac generatione mihi haud satis constat, interim illa prætero.

*Fungorum differen-  
tia quoad terræ Si-  
tum.*

Fig. II.

Fig. III.

LIII. Ad Fungos igitur regrediens, effosso prædictâ terrâ ad profunditatem dimidii pedis, seu A. Situm quemdam BB., & glaream CC. deprehendere licuit. Id, quod in effosso alterius terræ frusto Fig. III., sed in minori profunditate pariter fuit inventum, literis nempè BB. Situm; CC. glaream ibi indicantibus.

*Quoad colorem, fa-  
porem, & consisten-  
tiā.*

LIV. Diversa hæc Situs profunditas ulteriori illum me impulit inquisitioni subjicere tum quoad ejus odorem, tum quoad colorem, & consistentiam. Odor erat qualis Fungorum, color albus modicâ flavedine alteratus; quoad consistentiam potius inchoamentum quodam Situs, quam ipse Situs erat, & quædam quasi lanugo, quamdeinde in telam subtilem, ac porrò in crustam quamdam procrescere solere posteriores observationes edocent.

Fig. IV.

*Varia Fungorum in-  
choamenta descri-  
buntur.*

Fig. V.

LV. Figura IV. clariùs ista demonstrat, in qua terræ frustum representante, spatiola alba a. a. a. sunt illa Situs inchoamenta tām nudo, quam armato oculo visa. Quia autem reliqui Situs hujus gradus, seu potius incrementa unicâ hac figurâ accuratè ostendi nequeunt, Figura V. separatim ista omnia ad oculum tām inermem, quam armatum demonstrat, & quidem A. est lanugo illa, seu inchoamentum Situs. B. alter, & solidior quidam gradus telæ araneæ instar, & in quædam quasi filimenta formati Situs D. Tertius Situs gradus est C., nimirū crusta quædam, quæ in Tubercula E. protuberat, ipso-

ipsorum scilicet Fungorum inchoamenta, ut Figura VII.  
clarius patebit.

LVI. Hæc crusta in Figura VI. etiam glareæ, ligno, & Tuberibus incumbere, & exinde pari modo Tubercula a. a. a. prorumpere videntur. Sub litera C autem juxta Figuram V. Situs iste magis consistens, sive tertii gradus ostenditur, prout terrâ adhuc involutus in magna copia globulos emittit.

Fig. VI.  
Similia sunt in omni  
Fungo.

LVII. In VII. Figura tres Tuberculorum Classes magis, ac magis in Fungos excrescentium indices fistuntur, qui omnes Figuram adhuc globosam habent, pede nondum suffulti. Color in minoribus lividior, in majoribus ex flavo magis subinde flavescens, in bissectis, præter unum putredine nigricantem, qualem exhibit altera icon huic Figuræ VII. adjecta titulo ad Classem, tertiam notata, maximè albus apparet. Sapor illorum, præfertim juniorum adhuc, *Durino* nostro Bononiensi non tantum non cedit, sed etiam prævalet. Qui verò ad mediocrem jam excreverunt magnitudinem globi, saporem Fungi nostratisbus Italis, *Pratajuolo*, vocati referre dixeris. Quos autem tertia Classem complectitur, ad terræ Tuberum saporem quām proximè accedebant, quod tamen, cùm, ut Figura I. dictum, in eorum vicinia creverit, nemo facile mirari debet.

Fig. VII.  
Tres Tuberculorum  
in Fungos excrescē-  
tium classes statuu-  
tur.

LVIII. Figura VIII. Tubercula illa, seu globulos proponit in perfectos Fungos à recenti juventute, seu magnitudine minimâ ad plenam usque maturitatem efformatos.

Fig. VIII.

LIX. Quod si verò globuli isti sub terra putrefascunt, id quod totiès fieri solet, quotiès è terra erumpere non possunt, post suam corruptionem foramina, qualia in figura ad Classem tertiam spectante literis BB. indigitantur, relinquere deprehendimus.

Diligentissima Au-  
toris observatio.

LX. Diximus supra, hosce globulos etiam super terræ Tuberibus crescere, jam verò Figurâ IX. Tuberale exhibemus, quod globulis suis privatum est, mon-  
d i j stra-

Fig. IX.

strantibus tamen eorum vestigia literis a.a. spatiolis  
quippe, seu cavitatibus propterea albis, quoniam Tu-  
ber per medium sectum B.B. albedine prædictorum Fun-  
gorum substantiæ non absimile apparebat, cum fibrillis  
exiguis, & multis, quas substantiæ fungosæ inchoamen-  
ta fuisse non immeritò judicaverim. Idque circa finem  
Junii contingebat, quo tempore Tuber terræ ad suam,  
nondùm maturitatem pervenit, quia alias non adeò al-  
bum, at plus de substantia Fungi continere visum fuis-  
set. Globulus autem ille, si sub terra mansisset sine  
putrefactione, forsan in substantiam Tuberis evasisset.

### *De Fungis mollibus in Horto meo enatis.*

LXI. **P**ostquam, ut initio dictum, præterito Vere  
fimo equino Hortum stercorari curaveram,  
circa dimidium Junii, inter Lactucas Fungi, quales  
in Italia, *Pratajuoli*, nominamus, crescere cœperunt,  
quibus ætate corruptis, usque ad medium fere mensem,  
Augustum alii continuò succrevere.

LXII. Quæsivimus, an non & hic aliquis ordo  
vegetationis investigari posset, & tentatâ ligone anato-  
miâ, terræque fimo incumbentis frusto A.A. ad fimi  
ipsius profunditatem B.B. exciso, ramusculorum, ut in  
planta corallina videmus, seu potius fibrarum inter se  
implexarum albissimi coloris copiam c.c.c. &c. quibus  
globuli D.D.D. &c. superiùs adhærebant, deprehen-  
dimus.

LXIII. Ramusculi isti, quorum pars, massâ ter-  
ræ evoluta, & purgata literâ E., prout autem per Mi-  
croscopium appetet, litera F. representatur, rarissime  
in fimo radices agere visi sunt, sed radices suas per ter-  
ram confusè dispersas habebant, & internâ suâ substân-  
tiâ, litera G. pedibus Fungorum planè erant similes.

Me-

Substantia describi-  
tur.

Eorundem anatome  
perficitur.  
Fig. X.

Fungi Pratajuoli  
nuncupati.

Tuberis interna sub-  
stantia, Fungorum  
substantia non abfi-  
milis.

LXIV. Mediocris magnitudinis Fungum terrâ extractum in imo pedis in plures ramusculos divaricatum vidimus, quibus multi quoque adhærebant globuli, ut quidem major eorum nudo visus oculo litera A., armato autem B. litera indicatur. Qui ramusculorum, seu fibrarum confusus plexus stimulum mihi addidit, ut eò majori diligentia sequentem observationem instituerem.

Fig. XI.

Fungus Microscopio observatus.

LXV. Omni sollicita cautione alium minorem, Fungum terrâ eruimus cum omnibus ei adhærentibus filamentis, aut ramusculis, qui separatâ terrâ purgati, eo, quem dicta figura exhibet modo b. se conspiciebant præbuere, nimirūm, ut clarè videri potuerint, ejusdem cum illis, quos Figurâ IX. descripsimus, esse naturæ, quoriam & similes illis globuli adhærebant.

Fig. XII.

Alter Fungus nudis oculis exploratus.

LXVI. Armato oculo Fungus iste conspectus, qua parte pes sub terrâ latebat, albas maculas situs a.a.a. ostendebat, quem si diutiùs sub terra mansisset, alios ramusculos cum globulis producturum non negaverim.

Idem per Microscopium conspectus.

LXVII. Duos ejusmodi globulos à ramusculis suis separavimus, quorum alter integer A. per Microscopium repræsentatur, ut B., alterum verò C., postquam per medium secuimus, armato oculo, ut D. monstrat, conspeximus, observantes simul eundem, globulum præ nimia sua maturitate in E., jam ad separationem à communi ramusculo F. fuisse dispositum, & quamprimum proprio pedi innixurum; id quod & substantia ejus jam perfectè quasi fungosa confirmabat.

Fig. XIII.  
Qualis apparuerit,  
describitur.

LXVIII. Ut verò accuratiorem haberemus distinctionem substantiæ ramusculorum à substantia pedis Fungi, unum ejusmodi pedem per longum dissecuimus, ac defixis intensius in eum oculis, pedem, ipsum secundum longitudinem suam A. B. totum constare fibris mere fungosis, substantiæ humidæ, crassæ, pin-

Fig. XIV.

Illiis anatome.

30

pinguis deprehendimus. Pars reliqua B. C., quæ sub terra latebat, sunt memorati sæpius ramusculi, qui tamen huc nondum purgati, ac à terra separati in una continua massa, quæ pedem cuidam cavitati insertum amplectebatur, proponuntur, globulo interim E. aliquantulum prominente. Ad extremitatem ramuscilorum Fungus ferè jam perfectus D., terræ superficiem ipsi incumbentem urgens, inde brevi emersurus hærebatur.

LXIX. Aliud quoque Fungi genus in Horto nostro nobis se se obtulit, in quo clarissimè appareat, ejus originem esse à Situ quodam, quem maculæ albissimæ a. a. indicant; ut verò penitiùs in istius rei cognitionem penetraremus, Situm ipsum separavimus, litera A., oculoque armato intentiùs eum contemplantes, paulatim eum in formam pedis Fungi a. assurgere, ipsius autem Situs frustum litera B. peculiariter observatum, primo illi Fungorum generi in Vallo *Vimar* reperto valde esse analogum cognovimus.

LXX. Non prætermisimus terram Valli *Vimar*, ubi Situs reperiebatur, chymico more experiri, lixivium componere, ac salem exindè extrahere, quem quidem fine aliqua particulari figura; at solùm informem quamdam salis massam substantiæ crassæ, ac nitrosæ, sed coloris rubri, & odoris aromatici suavissimi deprehendimus; quo experimento sæpiùs repetito idem effectus prodit.

LXXI. Terram per lixivium à sale denudatam, seu, quod idem est, caput mortuum, ac vasi cuidam ligneo impositam in cella per aliquod tempus afferavimus, observaturi an non novi quidam Fungi illic essent proventuri.

LXXII. Massa terrea ista cute quadam sitosæ erat concreta, & hæc quidem in una parte nudo oculo A., armato verò B. minùs, in altera parte autem, nudo oculo C., armato D. magis talis apparebat; Fungum,

Fig. XV.  
Aliud Fungorum  
genus expositum.

Laboriosum experi-  
mentum per chymia  
celebratum.

An ex Fungorum ci-  
neribus novi Fungi  
enascantur.

Fig. XVI.

gum, & quidem exiguum, in illo sitū tantūm unicum deprehendimus, qui se se oculo nudo in E., armato autem in F. sistit, hunc quidem Fungum diversæ à primis tūm figuræ, tūm substantiæ deprehendimus.

LXXIII. Hic non erit superfluum observatio-  
nes, quas in Castris Hungariæ circa Fungos instituera-  
mus, paucis commemorare.

LXXIV. Durante ibi statione Equitatus in  
Campo à Vere usque ad Hyemis initia observavimus  
ex fimo equino magnam copiam Fungorum mollium,  
qui radices non in terra, sed in fimo tantūm agebant,  
& partim esculentorum excrevisse, fimumque illum-  
producendis Fungis aptum per duos annos durasse;  
tertio autem anno eundem omnino putrefactum nil  
amplius produxisse.

### *De Fungis mollioribus ex ligno crescentibus.*

LXXV. Fungos super ligno crescentes observandi  
non tantūm Hortus noster, sed ipsa  
quoque Domus occasionem dedere, & tria præcipue  
illorum genera magna cum voluptate numerare po-  
tuimus.

LXXVI. Ex ligno quodam abjegno, quod pe-  
nè fenestram positum penetrantes pluviae sèpiùs hu-  
mectabant, Fungum, cuius effigiem adscripta figura  
fideliter exhibit, enatum vidimus. Pedem hic ha-  
bet album A., & umbellam in parte inferiori luteam,  
striis, seu fulcis b.b.b.b. &c. ut communiter Fungi ha-  
bere solent, circumcircè repletissimam. Nomen ejus,  
ut & descriptorum hactenùs omnium in Historia no-  
stra Fungorum, si opus fuerit, aliquando indicabitur.

LXXVII. Ut Fungi hujus insertio in lignum,  
nobis pateret, eum unà cum ligno per medium diffe-  
cui-

Parti affirmatiæ fa-  
vet experientia.

In Castris Hungariæ

Quid circa Fungos  
Auctòr observave-  
rit.

Fungorum super li-  
gno crescentium tri-  
plex genus.

Fig.XVII.

Historia Fungi su-  
per fenestrâ domus  
enaescens.

Eiusdem dissectio.

cuimus, ut quidem adscripta hic figura alteram medietatem ob oculos ponit. Vidimus igitur è punto A. Fungum suam originem duxisse, eodemque ex loco Situm quendam B. simul egressum, qui ad altitudinem hic expressam pedem Fungi circuibat.

LXXXVIII. In altera Sectione pedis A. fundatum B. inter fibras ligneas coarctatum, & per linéam C. cum Situ D. D. connexionem suam habens denudare voluimus. Huic Situi à mensa linea separato nudo oculo vidimus adhérentem Fungum exiguum E.E., armato autem oculo idem visus F.F. more solito lanuginosus, tanquam matrix Fungorum tamen terrestrium, quam ligneorum mollium apparebat.

Observatio per Microscopium.

LXXXIX. Alii iterum Fungi observabantur in Horto nostro, qui ex assere, quales circa terram cultam, & fructiferam ad cohibendam eamdem, ne dilabatur, poni solent, erumpebant. Horum unus Figura XX. litera A. exhibetur, ubi eundem cum aliqua parte Situs b. ligno adhærere clarum est. Lignum hoc ex parte, quam terram contingebat, filamentis albidis undique erat obvolutum, ut litera C., eaque filaments, seu ramusculi, quorum partem litera D. seorsim exhibet, similes esse videbantur iis, quos Figurā X. in Fungo, *Pratajuolo*, italicè dicto, observavimus. An verò ramusculi isti ad hujus Fungorum generis vegetationem æquè ita conferant, ut de Fungis terreis diximus, mihi quidem incomptum hæc tenus est. Id verò unum affirmare possum, me plura alia ejusmodi ligna perquirentem, nunquam amplius vel Fungos tales, vel ramusculos invenire potuisse, quos tamen ramusculos fungosæ esse substantiæ ego quidem non adeò negaverim, præcipue quod cum ipso Fungo connexionem aliquam habere videantur.

## *De Fungis ligneis durioribus.*

LXXX. **D**iximus haec tenus de Fungis, qui sunt tactu moliores, & plurimam partem esculenti, jam vero etiam de illorum, qui ex ligno crescunt, & ligneam quasi duritatem habent, vegetatione, quantum experiri licuit, nonnulla differemus.

Fungi durioris substantiae examinandi suscipiuntur.

LXXXI. Inveniuntur autem ii tam in Arborum corticibus, quam in ipsis Arboribus cortice destitutis, ac nudis (Arbores tamen, ut à nonnullis accepti, in hisce Germaniae, & Croatiae sylvis, rarissime ante vigesimum, vel trigesimum annos Fungos producunt, sed circa quadragesimum, aut quinquagesimum incipiunt) & matricem habere à mollium Fungorum matrice diversam ex sequenti Figura clarius apparebit.

Fungi dures à molibus differunt etiam in origine.

LXXXII. Hæc Figura repræsentat frustum Fagi longitudine sua per medium sectæ, & literæ A.A. duos Fungos ligneos ipsi Arboris cortici innatos.

Fig. XXI.  
Fungi duo super frusto Fagi enati.

LXXXIII. Hujus corticis pars interna nudo oculo visa est B.B. ad putrefactionem jam inclinans, & plurimis poris repleta; armato autem oculo, adjuncto huic Figuræ parvo schematismo repræsentatur. C. est cortex quidam coriaceus naturæ fungosæ prædicto cortici vero, & ipsi ligno interpositus, qui connectitur cum linea eadem coriacea D.D., quæ à radicibus Arboris per rimas, aut à vento, aut alio quopiam, Arboris morbo factas in altum assurgit, ut quidem in Figura XXII. literæ A.A. hanc lineæ coriaceæ ascensionem clarius indicant. Ipsam autem coriaceam substantiam, quam Fungorum hujusmodi duriorum, matricem esse liberè pronunciamus, tam nudo, quam armato oculo visam, bina huic Figuræ adjuncta schemata ostendunt.

Eorum primordia explicantur.

Fig. XXII.

LXXXIV. Massa lignea in hoc frusto Fagi ferre omnis est putrefacta præter maculas rufo colore tintatas, & \*\*\*, quæ lignum in sua naturali duritie exhibent.

*Putrefactio ligni  
multum facit ad Fū-  
gorum productionē.*

bent. Hæc igitur putrefactio, quæ à morbo Arboris, aut aliquo vitioso humore sine dubio provenit, substantiam ligni à naturali suo statu in aliud, & quidem, teste experientiâ oculari, in substantiam istam coriaceam transmutat, hæcque substantia perdurante vitioso illo humore postea corticem inter, & lignum, inde etiam per poros corticis in superficiem ejusdem se se diffundit, & in similis substantiæ globulos, seu tumores erumpit, Fungosque illos ligneos, ac duros, quos in Figura XXI. literæ A.A. indicant, producit.

LXXXV. Quomodo autem ex matrice illa coriacea per poros alterati corticis materia fungosa erumpat, & per strata super strata Fungum efficiat Figura XXIII. clarè ad oculum demonstrat.

*Materia fungosa  
quomodo è ligno e-  
rumpat.*

Fig. XXIII.

Fig. XXIV.

*Fungorum vegeta-  
tio in Arboribus in-  
cipit cum folia ex  
his erumpunt.*

LXXXVI. De hujusmodi Fungis porrò experientia, & accuratissima ipsorum inspectio nos docuit servare eos talem incrementi ordinem, quam ex Figura XXIV. videre licet, nimirùm primo anno eos plerumque formam obtinere globosam, anno secundo autem crescere strata super strata, ita videlicet, ut singulis mensibus, & quidem æstivis dumtaxat, novum stratum adveniat, quia finita æstate, non amplius crescent, primo Vere nova denuò incrementa reassumpturi. Quare vegetatio illorum incipit, quando folia ex Arboribus erumpunt, & definit quando eadem dilabuntur. Strata autem hæc non superiora inferioribus, sed inferiora superioribus, ordine à superiori ad inferiùs tendente, succrescent; & quidem mensa humido latiora, angustiora arido. Adventante Hyeme, menses isti, sive strata, annis præcipue prioribus genita, cortice quodam obducuntur, itaut anno sequenti menses anni prioris vix amplius dignosciqueant.

*Spongiae, seu fomi-  
tes pro excipiendo  
igne, Fungi sunt.*

LXXXVII. De hisce Fungis ulterius sciendum, illos eosdem esse, ex quibus spongiae, seu fomites pro excipiendo igne fieri solent; & eos quidem prioribus annis

annis esse meliores, cum anno tertio nulli amplius usui esse valeant. Substantia quippe eorum in lignum fere mutata, imò hi ipsi ligneam quasi duritiem habentes Fungi, apti potius sunt novum ex se Fungum producere, itaùt sàepe numero ex Fungo antiquo novum subinde crescere videamus. Quare Fungi non seniores ultra sex menses valent pro fomite; ulterius enim, ut dixi, substantiam magis ligneam adipiscuntur, & usque ad sex annos observantur crescere, & magis quidem, si sint in terra humida, quàm arenosa. Ceterùm ipsa illorum matrix, nimirùm substantia illa coriacea multò aptior est concipiendo igni, quàm formes ex Fungo factus.

LXXXVIII. Deinde etiam si Arbor infirmitate, aut vitioso aliquo humore laboret, si tamen rimis, vel scissuris à vento rigidiori, vel nimis intenso fri-  
gore excitatis careat, Fungi non valent erumpere.

Fungorum eruptio  
à quo impediatur.

LXXXIX. Scissuræ, seu rimæ istæ majorem, partem supra medietatem Arboris non ascendunt; un-  
dè & Fungi ipsi plerumque infra eam inveniuntur.

Fungi generantur  
plerumque infra me-  
diām Arborem

XC. Quod si scissuræ ad summitatem usque Arboris pertingant, pluviæ autem illis se se insinuent, tunc Arbores putrefiunt quidem, Fungi tamen non producuntur.

Quandoque hoc nō  
contingit ratione  
pluviarum.

XCI. Fungi maximè crescunt versùs illam pla-  
gam, undè Venti rigidiores Arborem feriunt, eosque rimis hiare faciunt, id quod in Sylva Hercynia, Au-  
strum Incolis *Fahn* dictum, efficere experientia docet.

Ad Fungorum pro-  
ductionem faciunt  
rigidiores Venti.

XCII. Si Fungus absindatur à cortice, ita ta-  
men, ut substantia coriacea matrix non lèdatur, novi  
denuò indè Fungi succrescant; imò si frustum ligni  
tantùm Arbore absindatur, atque in Cellam humi-  
dam reponatur, idem observabitur effectus.

Ut abscisso Fungo,  
alter enascatur, quid  
agendum.

XCIII. Arboribus, quæ hujusmodi Fungos pro-  
ducunt, jam naturalis vigor deficit, imò trium, qua-  
tuorve annorum spatio totaliter intereunt.

Fungi Arborum fe-  
nestratorem demon-  
strant.

Juxta diversas Arbores, diversi oriuntur Fungi.

Fig. XIV.  
XXVI.  
XXVII.

Arbor, cum deficit,  
quem Fungum producat.

Fig. XXVIII.

Prædictorum omnium epilogus.

Fungorum principia concluduntur.

Fungi non sine fermentacione erumpunt.

Mollities, aut durities Fungorum à quo dependeat.

**XCIV.** Arbores jam putrefactæ non amplius duros parere Fungos sunt apti, sed exiguo quosdam molles, & quasi imperfectos proferunt; id quod etiam in Arboribus cortice jam destitutis observare licet. Hujusmodi Fungi Figuris XXV. XXVI. & XXVII. oculos fistuntur.

**XCV.** Arborem denique ad extremam putredinem redactam, cum interitu suo luctari, & immimenti jam fato proximam esse Fungus ex illa enascens, qualem Figura XXVIII. exhibet, indicio est.

**XCVI.** Ab hisce omnibus igitur memoratis Observationibus nostris, imò nonnullis quoque anatomicas, & chymicas experimentis, quin etiam ab autopsia nostra, qua Fungos sæpè sepiùs nec radices, nec ramos, nunquam verò aut flores, aut semina, quibus mediis natura ad producendas plantas perfectas uti solet, habere vidimus, aliam viam excogitare, ac inquirere sumus coacti, quam natura servet, in plantis istis imperfectis, Fungis videlicet progenerandis.

**XCVII.** Locus autem Fungorum natalitus est, ubi occurrit pinguedo, quæ constat quadam oleositate sali nitroso mixta, atque per fermentationem à temperato calido, ac humido factam inter fibras lignorum, radicibus se se insinuat, eaque fibræ à crassa hujusce fermenti natura successu temporis infirmatæ, paucorum annorum spatio Arbores adigunt ad corruptionem, & interitum.

**XCVIII.** Si fermentatio ista sub terra coaguletur, fit Situs, & inde, ut demonstravimus, globuli, qui postea, si è terra erumpunt, in Fungorum transeunt naturam, ac formam.

**IC.** Quod si superficie corticis se se insinuet ea fermentatio, ex Situ illo fit Fungus mollis, si verò fibras ligni internas afficiat, tunc materia illa Fungorum duriorum matrix inde evadit.

Et

C. Et quemadmodum ex prioribus nostris observationibus liquet, Fungos etiam super lapidibus, terræ Tuberibus, foliis, stramine, & fimo crescere, ita fermentatio prædicta, non in terra tantum, sed & aliis rebus, ligno, foliis, stramine, fimo &c. perficitur, atque ubi fomentum per humidum, & calidum, invenit, Fungum efformat.

Quocumque loco  
Fungus eruperit, ibi  
fermentatio præcef-  
fit.

CI. Sic igitur illorum hypothesis, qui è semine Fungos oriri contendunt, ob hactenùs dicta, satis, ut puto, languescit, neque aliter censendum de altera ad Fungorum divulsa frustula configiente. Quandoquidem, ut in superioribus dictum, nulla in primis Fungorum semina nobis, ea licet sedulo perquirentibus, videre contigit, neque aliis visa fuisse idoneis argumentis constat. Deinde, juxta ea, quæ attulimus, secundam sententiam examini subjicientes, aqua, in qua Fungi fuere decocti, Muli fimo superfusa specialis causa extitit Fungorum inde enatorum, utpotè ejusdem speciei cum illis in aqua decoctis, semina autem plantarum, si coquantur, vim suam prolificam haud melius exerere; at omnino amittere clarum est.

Alliorum sententiaz  
de Fungorum gene-  
ratione rejiciuntur.

CII. Ad hæc addere etiam juvat, non contemnendas Observationes aliquot ab Amico nostro D. Abb. Francisco Bartolutio Viro ingenuæ veritatis, & in naturæ arcanis investigandis sagaci, ac admodum sedulo, quas communicavit in Epistolis ad me datis, quarum exempla subjicio.

Observationes quæ-  
dam D. Abb. Franci-  
isci Bartolutii.

CIII. In Epistola die 9. Maii 1712. missa, hæc habentur:

CIV. *Avendo io a dì 17. Ottobre dell' Anno scorso fatto raccogliere buona quantità di Fior Celeste, d' sia Gelatina terrestre, cioè di quel Muco verde, che trovasi ne' Prati dopo le pioggie, massimamente circa gl' Equinozj, ed empiutane una Zucca fiorentina ottimamente turata, à fine di stillarne, dopo la fermentazion di tre mesi, un' acqua per rimedio de dolori artico-*

Ejusdem Epistola ab  
Auctore accepta.

ticolari, che mi travagliano; tralasciata l'operazione per cagione delle mie indisposizioni, mà però conservata la Gelatina col visitarla quasi ogni giorno, cominciai a scoprire in essa dopo molti mesi certe macchie bianche A., e sopra di esse alzarsi a poco a poco un picciol gambo terminato da un globetto bianco B. della grandezza, e forma della Globularia, e al di fuori, come armato d'alcuni pungoletti, d'una figura somigliante a quella de' fiori del frumento. Crescendo questi Fonghi, e formando entro la Zucca quasi una picciola selva di vago aspetto, seguii appresso ad osservare, che i gambi loro nel crescere piegandosi s'inclinavano verso la finestra della Camera, ove erano collocati; e che laddove erano da prima ruvidi, poscia cresciuti alla grossezza del gambo di un fiore del Taraxacon, ed all'altezza di quattro oncie in circa, divennero affatto lisci, e che i globetti allungandosi, ed allargandosi presero la forma di Fongo pileato C. ritenendo pure le ruvidezze, d' pungoletti di prima, e finalmente che prostesi la maggior parte, incominciarono a guastarsi, e corrompersi. Io son di parere, che i detti Fonghi non siano nati di seme lor proprio, per esser nati entro il chiuso del vetro descritto; nè stimo ragionevole il dire, che fossero già stati i semi loro prima chiusi, ed avviluppati nella Gelatina, imperocché la fermentazione di sette mesi dovría aver reso inetto alla vegetazione ogni più duro seme.

CV. In altera verò die 8. Novembris 1712. scritto in hunc modum:

Altera ejusdem epistola.

CVI. Io conservo la medesima Zucca nello stesso modo, col supposto di vederne alcun' altra nuova produzione di Fonghi; s'egli è vero, che la specie loro si propaghi in virtù del seme. Perche i mentovati Fonghi maturati, e marciti entro la Zucca, avranno dovuto deporre nella Gelatina i semi loro; e però rinascere dovrebbono dopo alcun tempo alla maniera de'

Vege-

*Vegetabili, che nascono di seme. Tanto più, che ad essi nulla manca per la nuova loro generazione, avendo la stessa matrice, lo stesso umido, e l'istess'aria. Ma toltine due piccioli Fonghi a guisa di due spilli, non bò mai più osservata altra cosa: immaginandomi perciò, che la generatione de' Fonghi nel già descritto caso sia da rifondere nella fermentazione dell' antedetta Gelatina, costretta da' sali a prender prima la forma di bianche macchie, e poscia à crescere in Fonghi, finchè ridotta per avventura all'acidità, che è il fine della fermentazione, non bà potuto produrre più che due piccioli Fonghi, come ultimi avanzi della fermentazione.*

**CVII.** *Ragguaglio V.E. di aver compita la Fongaja insegnatami da V.E., dalla quale però non ne bò ricavato, che un sol Fongo simile al Pratajuolo, incolpandone dello scarso numero l'aridità della precorsa Stagione, e le mie indisposizioni.*

**CVIII.** *In fine soggiungo à V.E., che fin quando io ero à Castel S.Pietro, feci una volta irrigare incessantemente una radice, ò piede di Pioppo tagliato di fresco, da cui per lo spazio di dodici, e più anni ne riportai notabile quantità di Fonghi quasi ogni mese, fuori che nel Verno più freddo, e ne sono Testimonj li miei di Casa, ed altri, che per longo tempo hanno partecipato del frutto. Prendendo animo da ciò, che i Fonghi possano ridursi à coltura, mi son deliberato di far fare una fossetta nel mio Orto, e quella riempire di fresca segatura di Pioppo ricoperta da un pò di terra, e poscia irrorarla d'acqua, secondo parmi di aver imparato dal Tanara, e di porre il tutto in opera prima che s'inoltri la ventura fredda Stagione.*

**CIX.** *Tandem verò in prædictorum omnium confirmationem attexere possem methodum illam apud Gallos vulgatam pro generandis artificiosè Fungis, quam & nos Anno 1705. Lutetiæ Parisiorum non sine volu-*

40

voluptate vidimus in Hortis ad Olera destinatis, à qua prolixè referenda interim abstinemus, cùm in Actis Regiæ Academiæ Parisiensis Anni 1708. satis distinctè exponatur, ut ibi videre est.

Auctoris sententia  
magnoperè firmat.


Omnium epilogus.

CX. Hæc demùm dicta sint pro coronide ad firmandum ex elaborato à Fungis semine, aut frustulis eorumdem divulsis, ventoque translatis, haud verosimiliter ipsorum originem pendere; at ex certa potius quorumdam corporum putrilagine hucusque satiis exposita; quam & suboscure Plinius, ac longè, ut ita loquar, prospiciens defectu ulteriorum Observationum, quas longioris ætatis beneficium Recentioribus reservavit, præ aliis tamen Veterum indicare visus est, ubi de Fungorum origine hæc literis, ut alias monuimus, consignavit. *Origo prima è ligno, & accedente succo madantis terræ* ( hæc fimo jam putrefacto non deest ) *initioque spuma lentior* ( hæc Situs corpuscula ) *deinde corpus membranæ simile* ( hoc Situs filamenta in crustam efformata ) *deinde partus* ( hic Fungi.) Verum & de his jam satis.




Tab.A.

*Tab. A.*




A. 47




*Fig. I.*



L 9 A




*Fig. II.*







*Fig. III.*



III A



*Fig. IV.*  
*nudo oculo.*



*nudo oculo.*




*Fig. IV.*  
*armato oculo.*



*A*  
*armato oculo.*




Aurea aur




VI. 51

alba alba




Aurata aurata




VI. 52

alba alba




*Fig. V.*

*nudo oculo.*



*armato oculo.*






*Fig. VI.*

*in glarea.*

*in ligno.*



*In tubere*



Fig. 17


wood A

wood B


wood C

*Fig. VII.*

*Clavis I.*



*Clavis II.*



*Clavis III.*



E. AM

Group V

CC

OO

Group VI

CC

OO

OO

OO

Group VII

CC

OO


OO

*ad Classem III.*





*Fig. VIII.*



AMM




*Fig. X.*



*Fig. IX.*



✓A



*Fig. X.*




火





*Fig. XI.*






*Fig. XII.*




WZ JK



WZ JK



*Fig.* XIII.



WYK 13

WYK 14

*Fig. XIV.*



VII

VII.


*Fig. XV.*



17 18

17 18

*Fig. XVI.*



ANNA



*Fig. XVII.*








*Fig. XVIII.*



III V X



*Fig. XIX.*



XXX



*Fig.* XX.



XX

51






Fig:XXI  
*Frustum Fagi*



*Frustum corticis BB. armato  
scalo per microscopum rite  
et poro repleta.*  
C

Chamomile

*Frustum* *Fig. XXII.* *Tagl.*



*Frustum de matrice fingerum  
substantiae coriaceæ.  
nudo oculo visum*



*Portio Frustuli substantiae  
cuade coriaceæ Per micro-  
scopium visa.*




Fig. XXIII.

*Frustum corticis fagi, cum interna matrice coriacea, et fungus, qui e cortice erupit, in medio dissectus, ut internæ partes subdivisæ*

A. *Matrix alba substantiæ coriaceæ, ligno et cortici interposita*

B. *Substantia corticis interna substantiæ porosæ per quam punctula alba b. b. substantiæ situs penetrant r. r. fungum.*



C. *Substantia ligni putrefacti, quæd apparet in centro fungi, ut in r. r. obseruavimus.*


D. *Fungus, ex pluribus plicis compositus, quæ ab artificiis dissolutæ dant formitem.*

W. K. 5. 2

periorum etiam non inservientis medicis  
ab aliis quod non sive ipsorum, sive aliorum  
non possunt ad hoc servari. In multis  
etiam


etiam non possunt servari quia res ipsa.

Non enim sicut in aliis medicis, res ipsa  
in multis etiam non possunt servari quia res ipsa.



in multis etiam non possunt servari quia res ipsa.  
convenit de his et de aliis res ipsa  
non possunt servari unde sicut in multis etiam  
non possunt servari quia res ipsa.

*Fig. XXIV.*



*annus primus,  
cum induito cortice  
meribus*

*annus secundus,  
cum cortice non tamen  
meribus aliquo modo  
adhuc cognoscatur.*

*Menses*

*1.*

*2.*

*3.*

*4.*

*5.*

*6.*

XXXVII



...  
...  
...

...  
...  
...

*Fig. XXV.*

*Fungus in fago, cortice destituta.*






Fig. XXVI.

Fungus in aliis latitudinibus  
et in aliis altitudinibus

Fig. XXVI. Fungi in aliis latitudinibus  
qui mirabiliter et serpentum  
more inter se implexi, crescunt.



XXX



Fig: XXVII.

*Fungus in abiete, destituta corti-  
ce, et impotenti amplius aliquid pro-  
ducere. Coloris aurei, substan-  
tiæ fetosæ.*



AB Substantia fungosa  
CC Substantia lignea sine  
cortice.

16:22

D  
s  
C  
H  
C  
A  
B  
C

AB  
CC

Fig. XXVIII.


*Fungus in omnibus communiter  
arboribus reperiundus, quando illæ  
jam impotentes sunt, fungum ampliæ  
producere. Substantia cartilagineæ  
ſæ, et folij instar, tenuissimæ.*



HINCKEL

WILHELMUS HINCKEL  
SCHMIDT  
HANDEL  
DRUCK UND VERLAG  
VON WILHELM HINCKEL  
IN  
HAMBURG





JOANNIS VERTÆ

LANCIA

DISSERTATIO POLARIS

De Ortu, Vegetatione, & Experi-

FUNDO M

ad Extin-

LUDO



250

JOANNIS MARIAE  
LANCISII  
DISSERTATIO EPISTOLARIS  
De Ortu, Vegetatione, ac Textura  
**F U N G O R U M**  
*Ad Eximum, & Nobiliss. Virum*  
COMITEM  
**LUDOVICUM FERDINANDUM**  
MARSILIUM.

JOANNIS MARIE  
LAVICISI  
DISSERTATIO EPISTOLARIS  
De Outrage, Aggravatione, ac Extenuatione  
**FUNDATORUM**  
Ac Examinum, & Vopificij. Natura  
comitem  
TUDICUM-FERRINNDUM  
MASIUM.

*Nobilissimo, Eruditissimoque Viro*  
 C O M I T I  
**LUDOVICO FERDINANDO**  
 M A R S I L I O

JOANNES MARIA LANCISIUS S.P.D.

I.



ulta sunt, quæ Dissertationem tuam de Generatione Fungorum, nuper ad me missam, mirificè commendant (ornatissime Marsili) quæque sedulò legenti mihi singularem voluptatem attulerunt. Conjunctionem enim cum diligentia eruditionem, cum observationibus subtilitatem, cum philosophia laboris pertinaciam exhibuerunt. Illud tamen mihi præ cæteris jucundum fuit, quod Schediasma hoc tuum imaginem veteris imperii mihi obtulit, florentissimi scilicet illius ævi, cùm inter Proceres Romanorum, ut quisque nobilissimus habebatur; ita in re rustica pertractanda, rebusque omnibus naturalibus investigandis curiosissimus, ac patientissimus laudabatur. Hinc Varronis, Catonis, Celsi, Plinii, aliorumque studia apud omnem posteritatem sunt celebrata, quæ se-  
Veteres Romani,  
 qui studiofissimè res  
 naturales indagarunt;

quioris ætatis deplorandâ penitus calamitate adeo viluerunt, ut, dedianibus summis Viris, plerunque ad tenuis fortunæ homines in vita penè dixerim quæstum illa concederint. Tu verò ingenuæ nobilitatis stimulis excitatus, omni planè liberali dignaque illustribus hominibus perceptâ doctrinâ; neque militari  
 a ij dun-

Marsilius laudes.

taxat famâ contentus, eorum maxime vestigiis insistere conatus es, qui pacis, bellique artes amico fædere conjunxerunt, posterosque exemplo suo docuerunt, non minori cum laudis fructu corpora militiæ exectionibus, quæm ingenia sapientiæ cultu, ac tentandis solerter experimentis esse subigenda.

II. Ut autem specimen Tibi præbeam jucunditatis, quam cepi, commentarium tuum attentè perlegens, pauca judicio tuo accuratissimo proferam, quæ materiam Tibi fortè ampliorem suggerent, argumentum, novitate, & curiositate commendandum, feliciùs illustrandi.

III. In primis autem doctrinâ tuâ dignum, & veritati apprimè consentaneum illud est, quod à generatione Fungorum semina prorsùs eliminaveris. Nam, quanquam sint nonnulla inter vegetabilia, quæ Fungorum speciem referentia, semen habent; nimirùm, Typhoideus Fungus, qui ex Insula Melitensi durus, ac penè ligneus per universam nunc Europam, tanquam specificum hæmorrhagiarum pharmacum, advehitur; necnon Campaniformis à Welschio, & Boccono memoratus; hi tamen non sunt veri Fungi, sed fungiformes plantæ. Quid? quod accepimus à Clarissimo Valisnerio, nobiscum & studiis iisdem, & vetustate amicitiæ conjunctissimo, semina hujus Fungi sata quidem diligenter à se, nunquam tamen contigisse, ut eadem nata videret; id quod Eruditissimo, Tuique Amicissimo D. Amadeo, ut memoras, etiam evenit: ut meritò dubitari possit, an illa subrotunda corpuscula, quæ in Campaniformis plantulæ centro reperiuntur, sint vera semina.

IV. Porrò quæ sæpè sæpiùs cernuntur intravulgarium Fungorum strias, ac rimulas tenuissima, quæ in Fungorum rimulis delitescunt, & subobscura corpora à nobis quoque (ut Tibi jam observare datum est) per Microscopium nihil aliud esse deprehensa sunt, quæm peculiarium Insectorum partim

A Fungorum genera-  
tione semina eli-  
minantur.

Fungus Typhoideus  
quid, & qualis sit.

Fungus campanifor-  
mis plurima de eo  
scitu digna.

Subobscura, & te-  
nuissima corpora,  
quæ in Fungorum  
rimulis delitescunt,  
Insectorum ovula, ac  
fæces sunt.

tim ovula, partim fæces, iis quidem locis, perinde quasi propriis in nidulis, sedibusque, opportunè, commodèque deposita. Quod sanè cunctis commune esse animantibus, atque plantis, quippe quæ nidum, & alimentum peculiaribus insectis præbent, passim compemus. Enimverò innumeris insectorum generibus (forsitan nondum satis detectis) sua quæque domicilia ad Universi varietatem, pulchritudinem, atque cœconomiam conservandam Auctor naturæ paravit in solidis, in liquidis, in viventibus, atque in non viventibus; quæ quidem infecta, nisi ipsa viverent, & vicissim fæcibus alerentur, atque invicem comedenterunt; jam aut fine organicis motibus palustria omnia languerent, ac emorerentur; aut nos ipsi ab insectis, in infinitum multiplicatis, occideremur.

V. Neque verò seminibus ad Fungorum generationem opus esse videtur, cum iidem nunquam nascantur separatim, verùm semper derivatis fibrillis, succoque nutritio ab aliquo vegetante, vel vegetabili corpore. Etenim tenuissima filamenta, quæ Fungorum radices constituunt, non modò cohærentia, sed continua etiam sunt cum utriculis, fibris, ac fistulis aut viventis adhuc plantæ, aut germinandi seminis, vel saltem fragmentorum corii, pellis, aut pericarpii, fruticis, radicis, aut ligni, quæ tametsi mortua vulgo appellantur, quia nec augescunt, nec gemmas amplius, nec ramos, aut folia emitunt; habent tamen etiam tum, licet sine motu, suos quæque concretos succos in superstibus utcunque organis; quamobrem illis iisdem refermentatis, & in fluorem actis succis morbosè extendi, novasque formas possunt induere. Qui enim asserunt, Fungos aliquandò ex simplici terra, vel cinere natos esse, haud animadvertisunt, cinerem, ac tellurem, ut principium præbeant vegetandis Fungis, oportere jam habuisse permixta minima aliquot segmenta ustulatorum, aut putrescentium seminum,

Innumera insectorum genera latent in solidis, liquidis, animatis, inanimatisque corporibus.

Ad Fungos generados seminibus non est opus.

Errant qui Fungos ex simplici terra, aut cinere natos putant.

ligno-

lignorum, pellium, herbarumve. Nam, ubi terra nuda est, ubi cinis optimè combustus, &, ut Chymici loquuntur, reverberatus, Fungos profectò nec unquam, nec usquam oriri deprehendimus. Et sanè non dubito, quin Tu, quem solus detegendæ veritatis amor incendit, mecum fatearis, arenam, quæ post fluminum exundationem ab exiccato luto in Arcium vallis, & fossis colligitur, non esse simplicem terram, sed sexcentis constare corporibus, quæ per decurrentium aquarum impetum à montibus, sylvis, pratis, hortis, vineis, scrobibusque detersa, in fluviorum, alveos confusè devehuntur: quo fit, ut comminutæ, & concisæ particulæ seminum, radicum, fruticum, & foliorum tūm herbarum, tūm arborum; immo etiam non pauca insectorum ovula, & ipsamet infecta, ac sæpè sæpius brutorum cadavera eo in ceno latere soleant, & computrescere; quæ quidem omnia, cum per vim Solis aruerint, multisque terræ particulis tecta, obrutaque fuerint, aliorum forte, non verò tuæ rationis aciem fallere possunt, ut solius arenæ cumulus credantur. Fungi itaque, quos ex glarea, quam vocas, Brisachicæ fossæ, tuos ante oculos pullulare identidem vidisti, non ex simplici, nudâque terrâ producti dicendi erunt.

VI. At video jam nos, qui rebus congruimus, nominibus duntaxat differre; nam in tua doctissima Dissertatione maximè adhærere videris illorum opinioni, qui originem Fungorum ex *lento*, ac *putrila-ginoso*, ut ais, *humore* repetunt, *modò idoneis additus sit comprincipiis*, in *Muli fimo ritè parato*, *contentis* ( hoc enim experimentum ad faciliorem Fungorum ortum adducis ) ibi enim simul digeritur, & combinatur in prima Fungorum inchoamenta. Veruntamen luce clariùs mihi quidem videtur in Equorum, Molorum, ceterorumque Jumentorum fimo semper aliquot supereffe, exigua quanquam, fragmenta her-

Arena, quæ ab exiccato luto in Arcium Vallis, fossisque colligitur, variorum corporū seminibus referta est.

Fungi non ex simplici arena, seu glarea in Brisachica fossa pullularunt.

Fungi ex Muli fimo procreantur.

Jumentorum fimus herbarū, seminum, ac hordei fragmenta continet.

herbarum, seminum, atque hordei præsertim, quæ nostris passim sensibus observantur. Nimirūm, quia organica hæc corpora à peristaltico ventriculi, supernorumque intestinorum motu, citius ad colon, & podicem extruduntur, quām minuta illorum structura per actuosam solventium fermentorum vim penitus destruatur, ac dissolvatur. Quamobrem avenam, atque hordeum ubique prope stabula ex Jumentorum, stercoribus sub Veris initium, vegetari conspicimus. Itaque, Vir præclarissime, Tu quoque non obscurè mihi assentiri videris, arbitranti, Fungos tūm in glarea, post fluminum exundationem derelictā, tūm in Muli fimo natos, ex vegetabilium particulis, tanquam primordiis, ac præcurrentibus principiis pululare. Sed nihil nimis enucleandum; præsertim, ubi res paulò diligentius tractata, nauseam fortè aliquibus faciat. Majora igitur persequamur.

Avena, atque hordeum prope Jumentorū stabula, in eunte Vere, ex illorum stercoribus efforescit.

VII. Profectò Tibi, experimentalis Philosophiæ studiis jam subacto, neque novum, neque arduum, erit consuetis naturæ institutionibus, & Matheseos præceptis insistere, nimirūm ut ex planis, apertis, atque extantibus phænomenis abstrusiora, obscuriora, & secretiora mecum rimeris. Quoniam verò compertum cuique est, Tibique maximè, qui naturalem Fungorum historiam quām diligentissimè scripsisti, Fungos in magnis, vegetis, ac viventibus arboribus produci quidem, sed nunquam è loco sano, semper autem vel erosione intrinsecùs alimenti culpâ, aut foris rubigine, insecto, vel avulsione, aut incisione vulnerato; nec unquam à succo solùm nativo, sed plūs, minùsve ab imbris, nebulis, aliisque aëri innatantibus corporibus, labefactato; in proclivi certè fuerit, ut cognoscas, non aliter se rem habere, cum Fungi ex parvis, mortuis, atque humo etiam sepultis animalium coriis, aut arborum, fruticum, herbarumque particulis emergunt: nimirūm utrobique accidere, ut

Fungi in vegetis quidem arboribus, sed nunquam è loco sano, atque integro gignuntur.

Fungorum principium sit pars corporis vegetabilis, duobus simul vitiis obnoxia, solutæ nempe continuitati, & quoquo modo degeneri facto nativo succo: ut proinde jure merito Fungos ad plantarum morbos Plinius<sup>a</sup> retulerit; ac Sennertus<sup>b</sup> nonnisi in plantis, vel

<sup>a N.N. Lib. 17. cap. 24. n. 35.</sup>  
<sup>b Hypomem. phys. lib. 5. cap. 6.</sup>

à plantis nasci putaverit. Non absimili fermè pacto, quo Gallas in arboribus per inficta ab insectis vulnera, infusaque unà cum fermentatibus liquidis ova prodigni, atque elevari, omnes nunc à præclarissimo Malpighio edocti cognoscunt, & fatentur; transversales enim, medullæ potissimum, fibræ, quæ plagam contrixerunt, ab insperso fermentante infecti succo, ovule que aurâ turgescunt in orbem, & cum aliis à cortice superinductis fibris intùs fovent adulturum suo tempore animal, quod tandem, perforato plerunque carcere sub muscæ alicujus specie in libertatem se vindicat.

<sup>Chrysalides ex Gal-</sup>  
<sup>lis erumpunt.</sup>

<sup>Recensentur non-</sup>  
<sup>nullæ causæ Fungo-</sup>  
<sup>rum ortum adjuvan-</sup>  
<sup>tes.</sup>

<sup>s. In lib. 1. Dieterid.</sup>  
<sup>cap. 93.</sup>

VIII. Cætera verò, quæ ad Fungorum generationem plerunque concurrunt, fotus nempè Solis, aut simi; quinimmò etiam decocta eorundem Fungorum, aut sola interdum affusa calida aqua inspersa super Mulfimum, vel unà cum dissoluto fermento super radicem disiectæ populi albæ, ut Matthiolus<sup>c</sup> admonet, vel (ut nos in secretis apud aliquos esse rescivimus) ustulatis truncis, & radicibus nucum avellanarum, aut Lapii Fungario respersa, aliaque similia, non sunt causæ continentes, efficientes, & principales, cum sine iis Fungi plerunque nascantur, sed appellandæ duntaxat veniunt adjuvantes, ac subservientes. Nam conferunt, non Fungos producendo, verùm fluiditatem, laxitatem, mollitiem, tenacitatem aliquam, motum, ac fermentationem tribuendo iis duobus principiis, quibus re vera Fungorum ortus debetur. Quo fit, ut Fermentum, terræ, quod Nicander<sup>d</sup>; Arborum pituita, quam Plinius<sup>e</sup>; Humor latus, ac putrilaginosus, quem Tu ipse in Fungorum causam adducis, eorundem generationem

<sup>d Alexipharmac. pag.</sup>  
<sup>mibi 50.</sup>

<sup>e Lib. 22. cap. 23.</sup>  
<sup>n. 37.</sup>

pro-

promoveant quidem, sed perinde ut in hydraulicis Machinis ( quæ propriis organis principaliter instrui debent, ac sine quibus nullus illarum usus existeret ) præstat vel sufflamen, quod aquarum cursui modò impedimentum tollit, modò ponit; vel adeps, aut oleum, rotarum axibus adhibitum; vel quidvis aliud, quod motus facilitati subservit, aut partem materiæ subministrat.

**IX.** Mihi quidem tecum convenit in eo, quod humor latus, ac putridus sine ulla textura corporis vegetabilis mucedinis, lanuginisque speciem despumare possit; quoniam agitatione inclusi spiritus, seu fermenti substantia illa mollis sensim turgescit, attenuatur, atque in fibrillas elevatur, quæ Microscopio spectatae cuiusdam prati formam, flosculis conspersi, præseferunt; quibus tamen nec semen inest, nec vegetabilium organa data sunt. Simile quid cernimus in arboribus, quas Chymici Dianæ, ac Martis vocitant; universa enim illa ramorum, foliorum, ac fructuum scena nullis intestinis organis constructa est, sed sola dissolventis menstrui, & metallicarum particularum congerie, & complexione constat, atque confurgit. Contra verò ubi lanugo, & mucedo à vegetantis alicujus corporis superficie ad marcorem tendente attollitur, ea quidem ab ejus fibrillis in longum per succorum fermentationem extensis, & in pusillos veluti Fungos abeuntibus producitur. Dum verò hæc scriberemus fortè fortuna oculos conjecimus in cedrum quoddam insitivum, vulgo nostratisbus *Cedrato* nuncupatum, quod, cum ante dies aliquot per longum, dissectum esset, mucorem contraxerat, quem Microscopio inspectantes, nihil aliud esse comperimus, quam uberem segetem Fungillorum, qui ex vulneratis candidis cellularum fibrillis, candidi prodeentes, ac sensim livescentes, in nigrescens tandem capitulum evadebant.

Humor latus, ac putridus sine ulla textura corporis vegetabilis mucedinis, lanuginemq; despumare potest.

Exempla in Metallicis.

Mucedo vegetabilium seges est Fungillorum.

Quomodo Fungi ex  
viventium arborum  
vitiis oriuntur, &  
accrescant.

X. Sed, nè argumentum ibi dimittere videamus, ubi majoribus est difficultatibus obsitum; primò inquiramus in modum, quo Fungi ex viventium arborum vitiis gignuntur, & adolescunt; ut inde paratores, atque instructiores evadamus ad ea intelligenda, quæ circa ortum eorundem Fungorum ex minimis vegetabilium particulis in fimo, ceno, & Lapide etiam Fungario latitantibus, probabiliter fiunt: verosimilis enim rationibus, in obscuris, & arduis quæstionibus libenter acquiescimus.

Nativus plantæ suc-  
cus in vulneris la-  
bris restagnare co-  
gitur, ac degenera-  
re.

Degener succus sa-  
lino-sulphureis par-  
ticulis agitatus ca-  
naliūm fibras emol-  
lit, atque exsolvit.

Morsus obsoletus  
est, si ergo non  
mutillatur.

XI. Enimverò, cum nascantur Fungi ex virentibus arboribus, quo situ plaga, ut dictum est, fuerit aperta, quis oculis primùm, deinde animo etiam non intueatur, ideò Fungos ex vulneratis, vel corrosis alicubi vegetabilium particulis assurgere; quia nativus plantæ succus, qui suos per tubulos à radice in truncum, atque illinc in ramos, & folia impulsus liberè discurrere siveverat, propter saucios canales in ejusdem vulneris, ulcerisque labris, sinibusque restagnare cogitur, atque ibidem concipere præternaturalem indolem, quam etiam liquida in Animalium plagis passim solent contrahere? Interim verò, accidente pluviarum, aut saltem corpusculorum aqueo-salino-sulphureorum ambientis aëris occursu, & mixtione, non ægrè fit, ut jam degener succus novâ, ac plus, minusve morbida fermentatione coagitetur, quæ paulatim utriculorum, canaliūmque fibras, cum non amplius in directum (ablatâ ibi loci continuitate) urgere valeat, emollit primùm; deinde explicat, rumpit, atque exsolvit; postremò eò usque transversum dicit, ac trahit, quò pertingere potest vis non impedita per superincumbentem atmosphèram, tūm interni aëris, in trachealibus fistulis citra vulnus compressi, tūm partium volatilium à subterraneis specubus per radicum oscilla fursum cum aëre ascendentium: quæ certè duo apud vegetabilia impellentis principii facultatem, quam

anaf-

*anassyton* appellant Græci, apertè constituunt.

XII. Ubi verò obliqua hæc fibrarum exsolutio, ac productio ex arboris plaga fieri incipit, certè illum servare nequit ordinem positionis, colligationis, & contextus, quem in recta, atque incolumi vegetatione tenuisset. Idcircò morbosa planta, quam Fungi nomine appellamus, necessariò arbore ipsâ ab initio aliquantò mollior, diversaque figurâ donata prodire solet; quin immò juxtâ variam fibrarum, fistularumque, undè Fungi oriuntur, consistentiam; necnon juxtâ variam naturam succorum, qui per easdem fistulas ex affecto vegetante deducuntur, varius quoq; adnascitur Fungus; scilicet modò durus, modò mollis; nunc albus, aut niger; nunc flavus, aut viridis; modò sapidus, odorus, & salubris; modò male olens, insalubris, & neficus: id quod universam Fungorum historiam repetenti Tibi planissimum erit. Nam, ut ordiamur à Fungorum consistentia, sanè qui ex viventium arborum radicibus pullulant, teneriores sunt iis, qui ex trunco, ut sèpè admodùm duri, qui ex ramis oriuntur: nimirùm, quia aqueo phlegmate dilutior est succus, & fibræ molliores sunt in radice, quàm in trunco; in ramis verò tûm fibræ, & tubuli solidiores, tûm succus magis erectus, & dispositus ad concretiōnem est, itaut minimo negotio ferruminetur in lignum, cuius major in ramis, quàm in trunco superficies inventur, si geometricis regulis illos seorsim accipiamus. Idcircò cernimus Fungos ad radicem natos, brevè marescere; longiori autem tempore obduratos perdurare qui à ramis propendent. Ex mortuis verò plantis semper prodire observamus molles Fungos; quia oportet aridos tubulos, & coactos succos molliri primùm, deinceps in tenuissima stamina divisos transversum egredi, ut retia Fungorum compingant. Quod verò spectat ad colorum varietatem, intuemur Fungos pro ratione diversitatis succorum, qui in Arborum fistulis collecti

Cur Fungus arbore  
ipsa mollior enaseatur,  
& variis etiam colo-  
ribus præditus sit, ac  
potestatibus tum ju-  
vaadi, tum nocen-  
di.

Cur Fungi è radici-  
bus orti teneriores,  
è ramis verò durio-  
res sint, atque ex  
trūco mediocris sint  
duritiei.

Cur è plantis emor-  
tuis molles Fungi  
nascantur.

Undè colorum di-  
versitas in Fungis  
oriatur.

b ij                    sunt,

sunt, variis quoque modis depingi. Ita qui ex albæ populo, vel falice nascuntur, bellè candicant; flavescent qui ex moro pendent; rubere solent, aut nigrescere qui ex quercu, vel robore gignuntur: plantæ enim, quæ vitriolo donantur, nigros Fungos pariunt. Similiter salubres experimur qui ex salubribus, insalubres, & veneficos qui ex insalubribus, ac veneficis plantis proficiscuntur, aut venenatum insectum connutriunt.

*Qua de causa Fungorum textura, ac forma diversa sit ab ea, qua prædictæ sunt plantæ, quibus innatæ sunt.*

XIII. Sed age jam, Vir egregie, eò, undè digressi sumus, revertamur, diligenter expendentes, cur Fungi eam texturam, formamque minime servent, quam in plantis, eorum parentibus, conspicimus. Profectò non inficiaberis in vulneratis, & per succorum fermentationem dissolutis fibrarum fasciculis, diversas paulatim inclinationes, ad rationem varietatis ponderum, & elaterum, oriri tūm in emancipatis continentibus tubulis, tūm in luxuriantibus contentis liquidis. Quamobrem vario quoque modo, quam natura arboris exigeret, fibræ, & canales in Fungis complicantur, laxantur, mutuò necuntur, & cohærent. Atque hinc forsitan ratio ducenda est, quod in plerisque Fungis umbellæ fornix, sive inferna capituli superficies striis sulcata cernatur: nimirùm quia fibræ, & vasa ex stipite prodeuntia, cum libertatem nanciscuntur, alia magis, alia minus assurgunt, spatiaque intermedia omnino vacua relinquunt; quæ verò supernâ contexuntur in superficie, quoniam teneriora sunt, mutuò statim complectuntur, nullamque asperitatem, aut sulcos exhibent; potissimum quia ab incubente aëre in ipso ortu, cum mollia sint, facilè complanantur, ac levigantur.

*Tradita de Fungorum ortu doctrina, ex fungosis accretionibus, qua in ulceribus sunt, confirmatur.*

XIV. Quod si libeat traditam hanc de Fungorum ortu ex vulneratis viventium vegetabilium partibus doctrinam ulterius explanare, ac luculentius confirmare; animum, quæsò, ad eas potissimum fungosas

gofas humani corporis excrementias adjiciamus, quas condylomata, & mariscas vocant: nascuntur siquidem ex modicis circa podicem discissionibus, quibus subacidum fermentum leniter adhærescit, efficitque, ut ejusdem cutis fibræ, ac vasa dissolvantur, attenuentur, atque obliquè producta formam acquirant Fungis quam simillimam: ut proinde, quemadmodum nefas est dubitare, quin minima nostri corporis vasa in condylomatum substantiam protendantur ( quod in emortuis quoque animalium membranis Fungos edentibus eadem lege contingit ) ita fateri debeamus, arborum tubulos, & vasa, dissoluta quidem, atque exiliora reddita, in eosdem Fungos abire, quos magno simul, ac pulcherrimo spectaculo diversis figuris, magnitudinibus, consistentiis, coloribus, saporibus, aliisque qualitatibus instructos, sed ex cunctis ferè plantis pro diversa earum natura per sylvas, per prata, ubique denique locorum oriri animadvertisimus. Horum verò Fungorum innumeræ penè imagines fideli admodum stylo, coloribusque delineatas, ac tribus voluminibus comprehensas Tu mecum intuitus superioribus diebus suspexisti in privata SS. D. N. CLEMENTIS XI. Bibliotheca, è qua faxit Deus, ut eadem in publicum, unà cum aliis non minùs præclarè, atque egregiè depictis, quam raris, utilibusque naturalium rerum, ac priscorum temporum monumentis ( Europæ, atque Ecclesiæ tranquillitate restitutâ ) aliquando emittantur. Quod si ad illarum editionem; quamvis Pontificia hæc Aula doctissimis, ac solertissimis Viris abundet, aliquid tamen nostra etiam mediocritas præstare possit, optare licet, ut eâ SS. PATER utatur; fortasse enim, non quidem ingenio, & doctrinâ, quibus nos planè carere sentimus, sed industriâ, ac sedulitate, quas ex cultu, & obsequio stimulus accipere nemo non novit, operam nostram impenderemus, atque augeremus. Rogamus itaque Sacratissimum Principem, ut hunc

Innumeræ Fungorū  
species coloribus  
expressæ in Biblio-  
theca Summi Ponti-  
ficiis.

thesaurum latere non patiatur; præsertim cum innumerabiles illas, ut ita dicam, icones ex naturalibus Fungorum archetypis, non ab imperito, aut oscitante homine, sed summo studio à duobus magnis Viris expressas arbitremur; nimirum ab Excellentissimo Magnate Federico Cesio, celebri olim Lynceorum Academiæ Principe, necnon à Joanne Heckio, qui magnus sui ævi Medicus, & Botanicus extitit. Namque non solum insignia Cesiorum singulis ferè codicibus, qui figuræ continent, impressa sunt; verum etiam in his, qui de Fungis tractant, passim adnotatum legitur, observatos Cesii, Aquæspartæ, aut in aliis Cesiorum, Oppidis. Inter cæteras verò Fungorum imagines in memoratis Summi Principis voluminibus admiror, quæ cum tuis æri tam belle incisis, magnopere contentiunt, quemadmodum sunt Fungi capillares, calyciformes, aliquique hujus ordinis. Sed occurunt etiam multæ, eæque elegantissimæ effigies Fungorum, qui ex Pavonis stercore surgunt; eorum quoque, qui ex queru nati, coloris lutei-fulvi, lactifucci, & acres sunt; aliorum prætereà, qui *Florisperi* dicuntur, quia superficie conspersa floribus, nempe extremis quibusdam, villis in florum speciem accommodatis insigniuntur. Videlimus insuper nonnullos lanugine obsitos; non paucos hirsutos, alias atros, flavos, & perniciosissimos; viscosos etiam, mucosos, glutinosos, quin confertissimos ex faxo genitos; nonnullos odoros, & aromaticos. Sed omnes hic recensere infinitum esset. At, quæ tua est, inquies, sententia de modo, quo Fungi ex mortuis, ut ajunt, vegetabilibus pullulant?

Diversa Fungorum  
genera describun-  
tur.

Quo pacto Fungi ex  
emortuis plantarum  
in membris oriuntur.

XV. Evidem præjaëctis jam viventium plantarum fundamentis, quæ apertiùs oculis intuentum patent; statuo similiter ex emortuis earundem membris Fungos oriri; videlicet fibras ramorum, ac tubolorum pluviâ, vel quovis alio humore mollescere, ac propterea coactos in iisdem succos paulatim fluidos evadere,

fer-

fermentari, atque à sinibus, in quibus marcuerant, erumpere unà cum laxatis tubulis, vasisque, quæ mox, quasi emancipata, in novam formam, figuramque complicari solent, ac pro ratione impellentis liquidi, ductilitatis, & inclinationis fibrarum, atque obicis, qui ab aëre ambiente proficiscitur, varias morbosarum plantarum species effingere. Atque id quidem in magnis arborum segmentis. Quod si exiguae, ac minimæ sint, eæque inter se confusæ diversorum fruticum, foliorum, seminumque particulæ, ut in ceno, in fimo, atque in Lapide Fungario; tunc præter ea, quæ de magnis, mortuisque arborum membris indicata sunt; illud etiam est advertendum, fibrillas nimirùm diversarum plantarum, ita contigua, aut etiam continua inter se fieri oportere, ut veluti una alteri insita videatur, Fungosque inde obortos esse perinde quasi spuriis fœtus diversorum vegetabilium. Vides itaque, Vir Clarrisime, quām inconsultò à nonnullis Fungorum semina querantur, cum prolificum semen spuriis animalibus natura negaverit; nè scilicet in infinitum viventium genera abirent.

Per diversarum fibrarum infestationem  
Fungos etiam oriri.

XVI. Et quoniam nunquam in manus tuas pervenisse fateris Fungarios Lapides, gratum Tibi futrum confido, si allatam hypothesim ex curiosis ejusdem Lapidis observationibus confirmavero, quorum plerasque acceptas referto Amicorum doctissimo Valisnerio. Est enimverò Lapis Fungarius non quidem in verorum lapidum ordinem redigendus, ut ex vulgi errore opinari quis posset, sed concretum quoddam ex complexu lapillorum, radicum, succorum, seminum, terræque lapidescentis coalescens. Ex eo verò non aliter Fungos elicies, quām si aquam affundas, & tepido in loco reponas, vel saltem tepens aér accesserit; tunc enim saxeus ille nexus, arctaue textura laxatur, ita ut vegetabilium fibræ emoliantur, ac succi concreti ab affusis calidis humoribus solvantur, ac fermententur:

Lapis Fungarius  
quid, & qualis sit.

tur, quâ de re per lapillorum hiatus, ac rimas, ubi scilicet major concurrit vis propulsiva, minorque objicitur resistentia, eadem vulneratae cæteroquin radices, incisi frutices, contusa semina, laxatas illas ipsas fibras à concitato fluido foras protrudunt in Fungos, quos, propter admixtas lapidescentis succi particulas, paulò duriores comperimus iis, qui ex simplici fimo, vel laxa terra nascuntur. Fit autem, ut ejusmodi Fungarii Lapidès, multâ prole editâ, postremò effetti sterilescant, leviores reddit, porosioresque; quia nimirum in iisdem non solùm succus nutritius absunitur, & exhaeritur, verum etiam quia fibrarum substantia, continendis succis, formandisque Fungorum corporibus necessaria paulatim deteritur, imminuitur, ac deficit; eo fermè pacto, quo argenteus conus, aureis foliis inductus, si per chalybeum foramen in exiles cylindros trajiciatur, longissima quidem inaurata superficies ducitur; sed tandem utriusque metalli substantia conficitur, & deperit. Hoc quidem Fungarii Lapidis argumento satis patere arbitramur, Fungos, ubi vis reperiantur, semper à vegetabili corpore, magno,

vel minimo procedere, atque adolescere. Immerito proinde nonnulli de naturæ obscuritate queruntur; cum omnis plerunque vel nostris in oculis sit infirmitas, vel in mentibus indiligentia, quibus, cum rerum existentiam metimus, facile credimus, illa non esse, quæ ab exiguitate subito cernere prohibemur: identidem verò instructiora ad agendum sunt corpora, quæ nudos illico sensus prætereunt, atque effugunt. Sed, licet plus uno verum esse non possit, nihiloseciùs tanta est illius vis, ut ad se amatores proximè semper alliciat, faciatque, ut, si totum detegere non possint, saltem per partes aliquas illud quoquo modo comprehendant, atque percipiant. Ita sanè Licetus<sup>a</sup>, & post eum accuratiùs Daniel Sennertus<sup>b</sup>, cum inspexerint Fungos interdum ex sola terra progigni, nunquam, tamen

a Lib. 3. de Spontan. Vivent. ort. cap. 4.

b Loc. sup. cit.

tamen sine succo, aut excremento alicujus arboris; propterea sunt opinati, animam pristini viventis perfectioris, quæ in minimis etiam corpusculis integrè permanere solet, ubi locum, tempusque idoneum nata fuerit, se se exerere, & corpus Fungi construere, & conformare. Nimirum celeberrimi Viri, si minùs arborum structuras, inclusosque succos in minimis frustulis superstites esse cognoverunt, saltem præexistenter vegetabilium partem in generatione Fungorum, cum negare non possent, & fateri cogerentur, ad vim illam vegetativæ animæ confugerunt.

XVII. Habes, Eruditissime, & Nobilissime Marsili, quid in accuratissima Dissertatione tua judicio meo qualicunque arriserit. Habes etiam pauca, in quibus pro tua humanitate non solùm dissentire, sed etiam contra amicissimè disputare mihi licuit. Supereft modò, ut in utrisque ingenuitatem, candoremque animi mei benevolè complectaris. Hinc autem universos opinor intellecturos quanto studio, tametsi impari nisu, per laudatissima vestigia tua incedere, conatus fuerim. Quod certè, non in hac duntaxat philosophica lucubratione conscribenda; verùm etiam in bonis Artibus utcunque fovendis, promovendisque præstare satago. Et quidem, ut Philosophico-medicam Bibliothecam cum Naturalis Scientiæ instrumentis, tenuesque opes meas publico Romæ Studiosorum commodo dicarem, Te, Clarissime Marsili, ducem habui, & incentorem. Tu enim magna cum Italiae gloria Institutum condidisti, quo certè, ut nihil superior ætas ad augendas liberales disciplinas vedit illustrius; ita rem perfecisti Sapientissimo Pontifice, optimarum omnium facultatum Patrono Municientissimo, Bononiâ Patriâ tuâ Studiorum parente, & altrice celeberrimâ, Te denique, tuâque eruditione, atque erga literas, doctrinasque amore summo dignissimam.

Laus Marfilii ex Bononiensi Instituto petita.

**XVIII.** Sed nè patientiam tuam diutiùs vexare  
pergam, hæc, quæ inter molestissimas curarum turbas  
exarare potui, ut consuetâ benignitate excipias, rogo,  
atque obtestor. Nam uberrimus mihi constabit te-  
nuissimi laboris fructus, si Tibi non ingratum accidisse  
cognovero. Vale.

Ex Museo nostro in Quirinali iv. Nonas Januarii  
**MDCCXIV.**



JOANNIS MARIAE  
LANCISII  
PHYSIOLOGICÆ ANIMADVERSIONES

IN

PLINIANAM VILLAM

Nuper in Laurentino detectam,

IN QVIBVS

Tum de novis aggestionibus circa Ostia Tiberis;  
 tum de ibidem succrescentibus arenarum  
 tumulis; tum denique de herbis, &  
 fruticibus in recens aggesto  
 litore suborientibus  
 differitur.

... etiam quod non possunt amittere. Et hoc non  
est aliud nisi modus, quod per se est, ut  
admodum secundum suum ordinem, etiam  
quod non possunt amittere. Nam etiam quod  
per se est, non potest esse secundum suum  
ordinem, si non est secundum suum ordinem.

JOANNA'S MARI  
LUCIA  
PHYSIOLOGIC ANNIVERSIORS  
AN

PIUINIANA MALLA

Nupti in Tuncunio degredi

AN 1548

O sicut in Tuncunio  
etiam in anniversario  
mobilis est cum  
mobilis et anniversario  
nuptiis in locis  
etiam in anniversario  
mobilis

Hoc nuptiis

hinc iuste

anno 1548

anno 1548

anno 1548

anno 1548

*Nobilissimo, atque Eruditissimo*

E Q U I T I

# MARCELLO SACCHETTO

Hierosolymitani Ordinis

APUD CLEMENTEM XI. PONT. MAX.

Oratori Vigilantissimo

JOANNES MARIA LANCISIUS S.P.D.

I. **C**um in Laurentino tuo, Marcell<sup>e</sup> Doctissime, postremos bacchana-  
lium dies, unā cum eximiæ hu-  
manitatis, ac doctrinæ Præsule  
Cajetano de Cavaleriis jucunde  
tecum, honestèque, in antiquis po-  
tissimum eruendis Plinianæ Villæ  
ruderibus, traduceremus; ad quam sanè Villam idem  
Plinius<sup>2</sup>, Saturnalibus præcipue, magnam voluptatem  
capturus, se recipiebat: subiit profectò animum, quod  
M. Cicero 1. de Legibus admonuit, subcisiva tem-  
pora, nè pereant, adnitendum esse - *ut si qui dies*  
*ad rusticandum dati sint, ad eorum numerum accom-*  
*modentur quæ scribimus* - At verò nihil nostræ ru-  
sticationi accommodatius, aut officio ergà Te meo  
convenientius mihi quidem visum est, quàm tenui-  
ter, ut soleo, differere de hac eâdem Plinianâ Villâ,  
cujus solum, quod sub collis forma in gentilitiis præ-  
diis tuis incultum olim, terrâ, veribus, procerisque  
arboribus obrutum, obsitumque erat, industriâ, im-  
pensâque tuâ pedibus tam sœpè, ac tam liberè calca-

a Ut facetur in epist.  
fusa 17. Lib. 2. ver-  
sus finem.

virus; cuius parietes, quos non exiguâ parte adhuc superstites, rarisque lapidibus affabre incrustatos læti per eos dies admirabamur effosso, & contrectabamus. Quæ igitur tunc properè commentabar, nunc ad excitandam Tibi amoris ergâ Te mei, & præteritæ voluptatis memoriam, ad Te perscribere vix ad Urbem reversus constitui.

II. Sed jam video in hujus epistolæ limine pro ipsius Plinii famâ, atque existimatione mihi strenuè esse dimicandum cum illo, qui ejusdem dictorum,

<sup>2 Apud Marcum Or-</sup>  
<sup>ry. Anno 1608.</sup>

factorumque se gravem, atque assiduum vindicem pre-stare debuisset. Edidit Parisiis Secundi nostri episto-las adjectis notis, & emendationibus Claudius Minöè J.C.: is, ubi paraphrasim apponit ad epistolam 17. Libri secundi, in qua Laurentina Villa mirificâ verborum copiâ, atque elegantiâ describitur, Auctorem, ac Dominum illius non leviter mordet, dum studet lau-dare. Etenim novo quodam captandæ per reprehen-sionem benevolentiae argumento in hanc sententiam, cum Plinii Manibus loquitur; perinde quasi Vir, omnium testimonio verax, & probus, exaggerare potuerit, vel etiam in oculis totius antiquitatis mentiri -- Nè Te, inquit, fortassè præter modum ostentes, Plini doctissime; memineris, quæsò, triti omnium ser-mone proverbii, quo dicitur, suum cuique pulchrum: Et, quisque suum laudat; cætera nosti: immò facile fuisse diserto, benèque docto homini, qualē Te esse fatemur ingenuè, augere verbis, quod tuo, & aliorum fortassè judicio pulchrum censeretur. Verùm, Plini, hoc Tibi do non invitus, ut prædium tuum chartis nunquam morituris expressum, ideoque solo ipso beatius, cujus nescio, an jam facies ulla supersit, nobis commendes.

III. Hactenùs Minöè, qui certè videtur vel non credidisse, Villam eâ formâ, quam stylo suo Pli-nius delineavit, fuisse unquam excitatam, ornatamque;

vel

<sup>Illata Plinio calum-</sup>  
<sup>nia.</sup>

vel, sin minùs, nullum amplius ejus signum in Laurentino inveniri. At enim verò huic Interpreti ignoscendum arbitror, quod absens infestum de Villa, alioquì amēnissima, judicium tulerit. Si enim ille, ut nobis feliciter contigit, faciem loci pulcherrimam intueri potuisset, in alia omnia procul dubio discessisset; neque sanè putasset, Plinium nimio amore abruptum illius amēnitatem supra verum extulisse.

IV. Æquiori tamen animo de Villa ista, & Plinii fide judicium tulit, inter sui temporis Architectos celeberrimus Pater D. Jo: Ambrosius Mazzenta Bernabita, qui solâ Plinianæ epistolæ lectione excitatus, & describentis lineamenta sequutus, mirificam adornavit Ichnographiam, quâ Villam ipsam, ædes, hortos, partesque universas affabré adumbravit, ea- que inter cætera secretioris Bibliothecæ SS. Patris CLEMENTIS XI. monumenta selectissima conservatur.

V. Utinam superioribus diebus nobiscum versati fuissent Raphael Fabrettus, & Hadrianus Auzut; nempè felices illæ animæ, quæ, cum in terris viverent, studio priscarum rerum tantoperè flagrabant; ac propterea, Marcellæ clarissime, Tecum identidem rusti- cantes adeò anxiè, irrito licet conatu, hanc eandem Villam quæsiverunt: quâ porrò nunc lætitiâ exilirent, suburbanis inventis ædibus, in quibus olim tot Plinio similes, & æquales, videlicet Fabius Quintilia- nus, Cornelius Tacitus, Catilius Severus, Suetonius Tranquillus, Julius Frontinus, Paternus, aliquique doctissimi, ac disertissimi, quâ Oratoriæ Artis, & Jurisprudentiæ, quâ Historiæ, & Architecturæ Magistri cum Secundo nostro convenientes, modò dulces, preclarosque sermones miscebant, modò libellos, pugillares, studiosumque otium repetebant?

VI. Nè cui verò suspicio forte oboriatur Villænæ Plinianæ, an alterius sint, ædium reliquiæ, quas istic paulò ante detectas, & lapide quadrato, seù reticu-

Plinii fides vindica-  
tur.

Plinianæ Villæ Ich-  
nographia in Biblio-  
theca SS. Patr. Cle-  
mentis XI.

Plinianæ Villæ ru-  
dera frustrâ olim  
quaesita; nuper feli-  
citer detecta.

Plinii Sodales.

*Ædium detectæ reliquæ ad Plinianam Villam pertinere demonstratur.*

*Plinianæ Villæ reliquæ describuntur.*

ticulato, ut ajunt opere, structas cernimus; ipsa certè loci distantia, ab eodem Plinio indicata, cùm ab Urbe, tūm ab Ostiensi Colonia, atque à proximo vico, quem *Piastra* hodiè appellant, ac præsertim trium atriorum, totidemque porticum, & arearum, nec non duarum turrium ad propugnaculum Villæ; cubiculorum item numerus, aspectusque, omnem planè dubitationem abstergunt. Tuum itaque erit, Vir Nobilissime, ut ad ejus rei fidem ( quippe qui Architecturæ per Te ipsum peritissimus haberis ) Ichnographiam, & præ cunctis interiorem tām per longum, quām per latum ejusdem ædificii prospectum cum pavimentis opere plerisque locis musivo, & numidico, aut alexandrino marmore stratis; parietibusque vario crustarum genere distinctis, atque ornatis quām citissimè delineandum suscipias, ærique incisum publici juris facias. Ita enim quam Villam è tenebris, in quibus tandiu sepulta jacuerat, eruisti, in sempiternam hominum lucem, tanquam priscae munditiæ pariter, ac frugalitatis imaginem, editis tabulis proferes. Quid? quod magni ad honorem nostrum, qui Romani sumus, interesse videtur, Plinium in Urbe Consulem ab omni mendacii nota vindicare; ut nimirūm vera, & facta, non ficta, ac fabulis similia literis mandasse reputetur.

VII. Neminem interea futurum opinor, qui sententiæ nostræ negotium faceссere arbitretur verba Plinii eādem in epistola -- *Triclinium Villæ, si quandò Africo Mare impulsum sit, fractis jam, ac novissimis fluctibus leviter alluitur* - cum in præsenti sexcentis fermè passibus à litore distet. Enimvero ipsamet Ostia cum litorali quondam via usque ad Laurentum ante Urbem conditam ad Plinii ætatem tyrrhenis undis pulsabatur, quam hodiè longissimo à Mari intervallo disternari observamus.

*Villæ distantia ab Ostiensi litore huic sententiæ non refra-*  
*gatur.*

VIII. Verum sentio me ad praeclaram nunc tractationem evocari, ac veluti in majorem disputatio-  
nis altitudinem invehī; perinde, ut iis accidit, qui  
ē litore solventes, faventibus auris, longius præter-  
vehuntur: nimirūm suggesteribus se argumentis, ve-  
luti annulis annulos excipientibus. Patere itaque,  
Marcelle ornatissime, ut Philosophiæ amore abreptus  
familiaris epistolæ fines egrediar. Quid enim est dul-  
cius inquisitione rerum naturalium, atque in iis quid  
jucundius, quam Cœlum, Terram, & Maria contem-  
plari, quæque sunt apud illa, pro nostra tenuitate co-  
gnoscere? Quæremus ergo, non quidem obvia, cur  
scilicet litus utrinque ad Tiberis ostia diuturnitate,  
ævi marinum æstum paulatim à se propellat, ac lon-  
gius definiat. Id enim ubique ferè locorum, in qui-  
bus flumina ingrediuntur Mare, propter copiosæ terræ,  
quam deferunt, aggestionem, fieri comperimus; atque  
ab Aristotele <sup>2</sup> clare tūm animadversum, tūm experi-  
mento comprobatum fuit -- permuntantur, inquit, &  
quæ circa Mare: & non semper hæc quidem terra, --  
hæc autem Mare perseverant omni tempore; sed fit Ma-  
re quidem ubi arida; ubi autem nunc Mare, hic ite-  
rūm terra. -- Neque investigabimus quid causæ sit,  
ut idem litus ad lœvam magis, hoc est, ad Orientem,  
quam ad dexteram producatur, atque Mediterraneum  
ipsum angustioribus terminis quasi coercere videatur.  
Nam hoc à ventis Lybico, & Occidentali, quibus  
Ostia maximè pulsatur, oriri nemo non novit: plūs  
enim turbidi laticis, per Tiberim advecti, ad sinistram,  
quam ad dexteram propellitur; atque idcirco in solo,  
quod paulò ante æquor lambebat, ob remissionem im-  
petus in transvehentibus undis arena minutatim ca-  
dens coacervatur, atque congeritur. Quamobrem quo  
magis à Tiberinis faucibus utrinque receditur, eò mi-  
nus aggestionis in hac litorali plaga fieri animadver-  
timus; itaut perpaucæ arenarum aggestiones ad Lau-

Altioris disputatio-  
nis exordium de Ti-  
berinis aggestioni-  
bus.

Inquisitio rerum na-  
turalium jucundissi-  
ma.

<sup>2</sup> Meteorolog. text.  
67. 5 seq.

Cur paucæ arenarū  
aggestiones ad Lau-  
rentum.

rentum ipsum fieri conspiciantur. Quæremus potius, cur hæc incrementa, quæ apud priscos minima fuerunt, ut vel non observari, vel præteriri ab Historicis potuerint; insecutis tamen, ac nostris præsertim temporibus, maxima singulis annis contingent, undè P. Kirkerius <sup>a</sup> literis mandavit -- *Ostia olim alluebatur Mare, teste Strabone; hodiè verò tribus ferè milliaribus ab eodem distat, limo, quem Tiberis continuò advehit, litore oppleto.*

Tiberianæ aggestiones etiam ante Romuli ætatem tempore, novis identidem incrementis postremas ripas suas, & proximum litus adauxisse. Ingenium enim loci, per quem Romanum flumen ad Mare decurrit, ita à natura comparatum est, ut latissimis campis inæqualiter subsideat; ac propterea quâ parte versùs finitimam oram in planum procurrit, atque inclinatâ parùm, sed æqualiter ad horizontem superficie sub marinis undis protenditur; ibi quidem novâ telluris congestione, ut olim, ita nunc paulatim accrescit, fluctusque nullo negotio à se depellit. Contra verò quibus locis profundiori sinu quandam depressa erat, aut in futurum post novos arenarum cumulos circa curvatum litus retrò vertere Mare cogetur, proculdubio in salina stagna, quemadmodùm ante Reges, sic etiam in posterum concedere deprehendetur; quo factum fuit, ut Ancus Marcius <sup>b</sup> quartus Romanorum Rex Ostiensium Salinarum usum, atque inde vectigal primus instituerit.

X. Eadem quoque historiarum monumenta testantur, Ostiam ab eodem Anco in ipso Maris, fluminisque confinio <sup>c</sup> coloniam positam fuisse, quare inditum loco nomen. Portum verò, quem Julius Cæsar <sup>d</sup> maximè suffecturum navigationi, cœco ibidem, atque importuoso litore purgato, moliri jam instituerat; Claudium deinde ad oppositam fluminis partem (quippe alluvioni minus obnoxiam) ut tradit Suetonius,

<sup>a</sup> *Vet. & Nov. Latini cap. 7.*  
<sup>b</sup> *Livius lib. 1. cap. 3.*  
<sup>c</sup> *Plin. lib. 31. Histor. Nat. cap. 7.*

<sup>c</sup> *Florus lib. 1. cap. 4.*

<sup>d</sup> *Plutarchus in ejus Vita.*

nius, <sup>a</sup> condidisse; cui postmodùm Nero, <sup>b</sup> ac Trajanus <sup>c</sup>, interiorem cum euripo Portum, cavato solo, addiderunt; quorum sane elegantissimam nobis iconem suis non omnino spernendis conjecturis reliquit Cornelius Majerus, <sup>d</sup> qui jure optimo conjecit, summâ industriâ, ac sollicitudine priscos illos Architectos usos fuisse, nè Mare absorptam à Tiberi arenam per ventorum impetum vel in Portum, vel in ipsius fluminis fauces evomeret.

XI. Quod autem dignam Philosopho curiositatem excitat, illud profectò mihi esse videtur, litoralem Turrim S.Michaëlis nuncupatam (ut alias præteream) quam Divus Pius V. tanquam speculam ad fluctuum ictus trans Ostiam extrui jussit, nunc, intervallo scilicet annorum quinque & quadraginta circiter supra centum, paulatim agestâ terrâ, passibus plus mille, in directum tiberini cursus, licet aliquantò minùs ad lœvam, à Mari ipso disjungi, atque distaminari.

XII. Sed quid externa, ab Ostiensi nimirùm, plaga nuper adacti litoris argumenta congerimus, cum domestica, & summoperè conspicua ejusdem recentis, atque insolitæ accretionis indicia Tibi succurrant? Ædes certè istius Villæ, Ornatissime Marcelle, in Agro Laurentino à Majoribus tuis octoginta solum, ab hinc annis, æquali tunc intervallo telluris hinc à stagno, illinc à Mare distantes, fuerunt excitatae; nunc verò, cum eandem nihil imminutam, vel auctam distantiam à stagno servent, à litore tamen duplo ferè majori itinere separantur. Quod sane argumentum à via litorali robur accipit, quæ olim istic prope fluctus magnis silicibus strata erat, nunc superstes adhuc cernit, sed ab iisdem quām longissime distat.

XIII. At enimverò (ut amur quæsò hic analyticâ methodo) si ejusmodi incrementa retroactis ab Anco usque temporibus eadem ratione processissent,

<sup>a</sup> In vita Claudi cap. 20.

<sup>b</sup> Horat. Tigrin. de Mariis in Descript. principiar. Urbium.

<sup>c</sup> Cluverius Ital. antiqu. lib. 3. non solù ex Juvenal., & Plinio juniori, verum etiam ex Lapidibus, & Numismatibus apertissime deducit.

<sup>d</sup> In lib. de restituenda Tiberis navigatione.

Turris S. Michaelis sub Pio V. ad Mare extorta, nunc longo intervallo ab undis distat.

Eadem incrementa litoris ad Ædes Sacchettorum.

spatio nimirūm ab hinc annorum bis mille tercentum & amplius, proculdubio milliaria prope 17. illius terræ, quæ hodiè cis Ostiam, & versùs Boream constituit effusissimam Romani Agri planitem, utrinque ad Tiberis ripas ferè usque ad Vicum, vulgo *Prima Porta*, in Via Flaminia protensam, cum Urbe ipsa Maris sinum fuisse oporteret. Hoc autem secus accidisse illorum Historicorum testimonio apertissimè probatur, qui de Urbe Condita, deque Ostia in coloniam redacta scripserunt. Nam ii omnes, & Romam in continenti terra ædificatam, & Ostiam non minùs <sup>2</sup> 13. ab Urbe millibus dissitam fuisse commemorant. Compertum itaque est proximis, quām superioribus annis alluviones fluminis, & aggestiones Maris propè Ostiam extitisse maiores. Quæ cum vera sint, nec, ut arbitror, ab ullo in dubium revocari possint; superest, ut ad horum discriminum causas detegendas, quod nostri nunc muneris est, inconcussa, & explorata principia ponamus.

<sup>2</sup> Afferunt Hieronymus in Eusebian. Chron. lib. 1.  
Freccul. Chron. tom. 1.  
lib. 3. cap. 15.  
Monach. Attisiodoren.  
in Chron.  
Aggestiones litoris  
longè maiores post  
stremis temporibus,  
quām vigētē Roma  
nā Republicā.

XIV. Primò: Inæquales fluminum velocitates, silentibus potissimum auris, oriri à dupli causa, sive conjunctim, sive separatim agente, videlicet, vel ab inæquali alveorum inclinatione, seu proclivitate, vel ab inæquali ipsius aquæ altitudine; altera enim ratione pondus aquæ in minorem, vel majorem libertatem vindicatur; altera verò idem pondus plūs, aut minùs augetur; quo fit, ut certa aquæ moles, quæ per alveum minimè inclinatum lentissimè fluit, si deveniat ad locum, ubi ejusdem fundus constituat lineam, ad perpendicularē maximè vergentem, illicò maximam velocitatem, ac præcipitem cursum acquirit. Similiter amnes, qui ob minimam aquæ altitudinem placide moventur, ubi sive ex alvei occurrente angustia, sive ex magnis supervenientibus pluviis, aut ex solutis nivibus majorem altitudinem acquirunt, plurimam etiam velocitatem adipiscuntur. Atque hinc Hydro-

sta-

statici ex latitudine, vel angustia faucium, per quas in Mare flumina devolvuntur, universam illorum velocitatem magna ex parte determinant, ut lentior sit cursus eorum, quorum latiora sunt ostia, velocior verò, quorum sunt pro ratione angustiora.

XV. Secundò: Rectitudinem pariter, vel obliquitatem cursus fluminis ad ejusdem motus celeritatem, vel tarditatem conferre: nimirùm quia minores in primo casu, in secundo autem maiores decurrentibus aquis resistentiae obversantur. Hoc profectò intelligens olim Nitocris Assyriorum Regina, ut refert Herodotus<sup>a</sup>, cum violentum nimis Euphratis cursum, vellet retardare, tortuosum reddidit; quare *fluvius per multos anfractus retentus, sedatior meavit.*

XVI. Tertiò: Pluvias, ac niveas aquas à montibus, convallibus, campis, & collibus affatim defluentes, siquidem durum, herbosumque solum diluant, minimam glareæ, ac terræ portionem secum deferre: è contrario autem maximam, si ejusmodi loca emollita, glebosa, atque subacta præterfluant, & abstergant; fieri enim nequit, quin decurrentes aquæ, ob ingentem impetum, quo per declivia feruntur, particulas corporum minimè obnientes in flumen alveos usque ad Mare secum auferant, ac violenter asportent.

XVII. Quartò denique: Majorem, vel minorem velocitatem flumen in causa esse, ut glareæ, arena, vel quævis alia corpora aquis innatantia, vel immersa, velocius pariter, aut tardiùs transvehantur, ac proinde, ut cum in Mare prolabuntur, modò propè litus relinquenda deponantur, præsertim si ventus aliquis ante flumen fauces obversetur, eorumque cursui valide renitatur; modò verò ultra litus, atque intra pelagus, longè, latèque ab undis, & ventis disseminda, ac dispergenda impellantur.

Secundò, ex recto,  
vel obliquo fluminis  
cursu.

a Lib. 1. cap. 185.

Tertiò, ex duritate,  
vel mollitie telluris,  
per quam aquæ  
defluunt.

Quartò, ex diversa  
defluentium aquarū  
velocitate.

XVIII. Sed jam præsentio, Marcelle Sapientissime, perspicax ingenium tuum ex iis, quæ tanquam postulata scientiæ hydrostaticæ posuimus, solutionem nostræ quæstionis antevertisse. Scilicet ideò proximioribus temporibus proportione longè majori, quàm antiquis, litora utrinque ad Tiberis fauces proferri, quia nostro potissimum ævo duæ aggestionum causæ largius cumulantur, atque junguntur, videlicet diminuta in Tiberinis aquis velocitas, & aucta in eisdem terreorum corporum moles. Ex utriusque enim complexione principii facilè deducitur, non solum per nostras ætates isthac latius, quàm olim augeri litora; verum etiam in posterum rebus ita se habentibus, quàm latissimè unà fortè cum frequentioribus Tiberis in Urbe alluvionibus auctum iri.

XIX. Diminutâ porrò velocitate Tiberim nostra magis, quàm antiquorum memoriâ fluere ex eo manifestum fit, quod imperantibus Regibus, ac Senatu deinde Romanam rem administrante, idem flu- men per unicum alveum, & quidem angustiorem, maximè verò ipso in ostio, quo in Mare influit, hoc est majori cum aquarum altitudine, seu pondere in pelagus exonerabatur. Idcirco propter magnam illam velocitatem ex primo postulato quidquid Tiberinis undis admixtum erat ( erat autem plerunque non pa- rum, cum per universa Regum tempora, & sub Re- publicæ initium jugera Militibus ad serendum daren- tur in Latio ) quidquid, inquam, admixtum erat, ultra litus, & intra pelagus magnam partem disperden- dum, ac dissipandum ex postremo postulato ingenti cum vi devehi oportebat, quàm sequioribus ætatibus, in quibus fluviolus ideò ex Tiberis alveo imperante

<sup>a</sup> Ut prudenter con-  
jecit Horat. Tigris  
de Mariis in sua  
precipuar. Urbium  
Descript. tit. de Por-  
tu Claudi.

Claudio<sup>a</sup> ad dexteram propè Mare derivatus fuit, ut per illum, non tantum merces in Portu facilè onerari, exonerarique possent; verum etiam, ut elevatis cataractis, cùm claræ decurrerent aquæ, cenum, & for- des

des ab eodem Portu facilè detergerentur. Sed interim summa postulabatur operarum assiduitas, ut quæ à diviso flumine propè litus subsedissent corpora, coarctatis faucibus intra Maris finum velociùs abriperentur: quod quidem consilium multo ab hinc tempore in Tiberinis faucibus desideratur: qua enim parte amplior fluminis patet in Tyrrhenum ingressus, aquæ ipsæ corrosis ripis penitùs exleges nostrâ ætate decurrunt.

Majores Tiberis  
fauces sine ulla le-  
ge laxatis ripis a-  
quas evomunt in  
Mare.

Quamobrem arenæ illuc advectæ, propter diminutum in majori, quæm oporteret, illius ostii amplitudine, aquarum pondus, atque adeò velocitatem, non ultra, sed prope litus deponuntur. Quod quidem experimento in omnium oculis posito ad emissarium fluvioli quintam, aut sextam circiter partem aquarum, excurrentium per Tiberim derivantis, contrariâ omnino ratione demonstratur. Nam cum Architecti ad navigationis usum diligenter ostium illud detineant, coarctatum per seriem utrinque longissimarum trabium, quæ inter se ad angulos rectos ita dispositæ sunt, ut intermedia spatia faxis, atque arenis oppleta, solidas ripas, angustis invicem semper intervallis divisas, apte constituant; ideo adaucta ibidem aquarum altitudine, ac pondere, proindeque accelerato cursu, hoc est auctis momentis impetus, ac percussione supra momenta ipsius ponderis tūm fundus altius excavatur, tūm quæ admixta devehuntur corpora longius, latiusque, superatâ occurrentis Maris resistentiâ, facile præpelluntur. Atque hinc fit, ut sex ab hinc annis, ex quo ceptus fuit ejusmodi lapidum agger, nonnisi tenuissimum Portuensi in ora augmentum litoris animadvertisatur. Quæ sane res, si ad patentiores Tiberis fauces propè Ostiam in usum revocaretur, non dubitarem, quin Ostienses quoque aggestiones, præsertim in directum, sensim minuerentur.

Secus ostium fluvio-  
li arte, & quomodo  
coarctatum.

Hinc adaucta in a-  
quis velocitate tūm  
fundus altius cava-  
tur, tūm arenæ lon-  
gius ab ostio propel-  
luntur.

XX. His accedit, quod, cum Tiberis Curatores solertiſſime olim providerent, ut aquarum cursus,

Idem continget  
in amplioribus Ti-  
beris faucibus, si  
coarctaz detinerē-  
tur.

Tiberis Curatores  
solerter provide-  
bant, ut flumen re-  
cta decurreret.  
quo.

quoad fieri posset, in directum perficeretur; posterioribus, & nostris præcipue temporibus, nullis in eam rem Curatoribus datis (præterquam ad Ostium fluvioli, ut dictum est) cœco impetu, pro ratione nimirum fortuitæ hanc illac declivitatis, vel acclivitatis, obfistentis, aut cedentis ripæ, aliorumque impedimentorum, ex uno magis, quam ex altero alvei latere occurrentium, obliquas adeò, & contortas sibi aperiat vias, ut sœpè Mæandri in morem non ad Thyrrenum properare, sed Romam versùs lentissimè remeare videatur. Quo fit, ut ex secundo postulato ejusdem celeritas admodum retardetur; cui certè compedes non leves inducit partim dilatata nimiùm ostii amplitudo, partim etiam major Tiberinarum aquarum crassities, ac lentitudo, propter quam minus mobiles, ut ex dicendis luculenter patebit, evadunt.

*Minor cœni moles in  
Tiberim devolveba-  
tur, cum Romanus  
Ager aratro minùs  
proscinderetur.*

XXI. Undè verò ducenda sit major glareæ, arenæ, cœnique moles, quam Tiberis duobus postremis ab hinc seculis devehit<sup>a</sup>; obscurum Tibi, Clarissime Vir, esse non potest. Videlicet florentibus primùm Populi Romani opibus, remotisque Provinciis Quiritum Imperio subjectis, cum Annonæ copia aliunde suppeditaretur, nec maritimus, nec montanus circa Tiberim Ager aratro proscindebat: qua de re questus est Varro<sup>a</sup>, quod Patres-familias maluerint (suâ ætate) manus in Theatro, ac Circo, quam in segetibus exercere; & frumentum iis locaverint, qui Romanis adveharent; undè saturi fierent ex Africa, & Sardinia: & Tacitus<sup>b</sup> complorans calamitatem suorum temporum, in quibus alimenta quindecim dierum Urbi vix superfluisse constitit, cum tamen nullâ infœcunditate Latinus Ager laboraret: *Africam*, inquit, *potius*, & *Ægyptum exercemus, navibusque, & casibus vita Populi Romani permissa est*. Enimverò effusissima Romani Agri planities per aureas illas, & ar-

<sup>a</sup> In Praefat. de Re Rœfifica.

*Idem repetit Columela in Praefat.lib.2.de Re Rœfifica.*

*Querela Varronis de non exaratis Ro- manis Campis.*

<sup>b</sup> Lib.12. Annal. sub Claudio Imper.

& argenteas latini nominis ætates, ferè nusquam exarabatur: verùm solis deserviebat pascuis gregum, & armentorum, quæ in escam immensi Populi cedebant. Immo, cùm primùm Æneas longè ante Urbem conditam in Latium delatus est, luci, sylvæque litoralem Tiberis tractum obtinebant, ut cecinit Virgilius<sup>a</sup>.

<sup>a</sup> 7. Æneid.

*Atque hic Æneas ingentem ex æquore lucum  
Prospicit; hunc inter fluvio Tiberinus ameno  
Vorticibus rapidis, & multâ flavus arenâ  
In Mare prorumpit; variæ circumque, supraque  
Assuetæ ripis volucres, & fluminis alveo,  
Æthera mulcebant cantu, lucoque volabant.  
Flectere iter sociis, terræque adverterere proras  
Imperat, & latus fluvio succedit opaco.*

<sup>b</sup> Ante Urbem conditam Romanus Ager Lucorum, ac Sylvorum plenus.

Quod ex Romanorum annalibus Poëta desumpsisse videtur. Nam Livius<sup>b</sup> Camillum ad Quirites, qui Vejos migrare cogitabant, ita loquentem inducit -- *Majores nostri convenæ, pastoresque, quum in his locis nihil præter sylvas, paludesque esset, novam Urbem tam brevi ædificaverunt.* Nemo igitur mirabitur, quod noster Plinius, describens duo itinera, quibus ad Villam suam adiri poterat, nullorum meminerit jugerum, nullarum segetum, ut nostrorum Patrum, & præsenti etiam ævo videre contingit; sed sylvarum, solummodo, & pratorum, in quibus, ut ipse ait -- *multi greges ovium, multa ibi equorum, boumque armenta, quæ montibus, hyeme depulsâ, herbis, & tepore verno nitescunt* -- Prospicere huic incommodo rei agrariæ studuit Domitianus, qui<sup>c</sup> cum rescivisset, *summam vini ubertatem vigere; frumenti verò inopiam, existimans nimio vineti studio negligi arva, edixit, nè quis in Italia novellaret; utque in Provinciis vincta succederentur.*

<sup>b</sup> Per ætatem Plinii itinera ad Laurentianam Villam patrebant per sylvas, & prata.<sup>c</sup> Sueton. in vit. Flav. Domit. cap. 7. Domitiani tempore frumenti inopia propter arva neglecta.

XXII. Hunc porrò morem Romanos Agros in cultos relinquendi, atque longinquis è regionibus frumentum expectandi, ad Theodosii usque tempora,

<sup>d</sup> Theodosio imperante Romanus Ager aratrum non est patus.

<sup>a</sup> Lib. 10. Epif. 31.

perseverasse, clarè nobis testatum facit <sup>a</sup> Symmachus in epistola ad Imperatorem, in qua Principem orat, ut æternam Urbem velit re magis, quam spe tutam esse. Nam subdit—estate jam proiecta, cum ex Africanis partibus minimum devehatur, non inani tangimur metu, nè res ammonaria in graves cogatur angustias. Atque hinc meritò celebris tunc temporis Poeta Claudio <sup>b</sup> Romanus ipsam, negatis frugibus, omnino squalentem describit, voce tenui, tardoque gradu ad Jovis genua supplicem his versibus.

*Roma precor: Miserere tuæ Pater Optime  
gentis*

*Extremam defende famem . . . .*

Et inferiùs

*Tot mihi pro meritis Lybiam, Nilumque dedere,  
Ut dominam Plebem, bellatoremque Senatum  
Classibus æstivis alerent, geminoque vicissim  
Litore diversi complerent horrea venti.*

Maximè verò sensim collabente Romanorum potentia, barbarisque Nationibus Italiam omnem, & Latium, potissimum ferro, & igne vastantibus; tum postea Summis Pontificibus Avenionem secedentibus, Romanus Ager aratorem desiderare, &, ut Cicero de Siciliæ campis contra Verrem ajebat, *lugere dominum videbatur.*

**XXIII.** Contra verò, faventibus Superis, reparata xvi præ cæteris seculo per eosdem Romanos Pontifices Latii fortunâ; <sup>c</sup> cùm auctus esset Incolarum numerus; neque ab externis regionibus commeatus amplius asportarentur, necesse fuit manum rursus aratris admovere, terramque montanis etiam locis subigere, ac vertere; hoc est, decurrentibus aquis, ex tertio postulato, maximam telluris copiam in Tiberim evehendam subministrare. Potissimum verò, cum plerique luci in Agro Romano Diana, Æsculapio, aliisve cœcæ Gentilitatis Numinibus olim sacri, quos propterea

Pontificibus absen-  
tibus romani agri  
squalor.

<sup>c</sup> Hæc conferantur  
ea, que tunc nos  
scripsimus lib. 1. de  
Rom. Celi Qualitat.  
cap. 4. tunc habentur  
in Confit. xix. 5. Pii  
Quinti Bullar. vti.  
fil. 946.

Aucta cœni copia à  
seculo xvi. ob resti-  
tutam aratris operâ.

cædere nefas erat, per ætates Pii V., <sup>a</sup> Gregorii XIII., & Sixti V. ad augendam rem frumentariam excisi fuerint, eaque ratione mollitum iis etiam locis solum novam flumini arenam suggesserit. Atque hinc certè factum, ut intra proximum sesquiseculi spatium non nulli animadverterint, ac præsertim Auctor <sup>b</sup> Thesauri politici, ex quibusdam montanis Oppidis spectari loca in montium verticibus extructa, quæ olim minimè cernebantur: nimirùm quia interpositi montes nunc aratro proscissi, ex deciduis pluviis imminuuntur: undè prospectum, quem prohibebant, liberè aperiunt.

XXIV. Non est igitur mirum, quod in tanta seculorum vicissitudine, diviso flumine, ejusque cursu deflexo, latiorique facto alveo, restitutâ re agrariâ, sed Tiberis Curatoribus ( quorum munus non ultimum erat prohibere, quominus domorum, stabulorumque fordæ tam libere, ut modò fit, in flumen projicerentur ) Curatoribus, inquam, unâ cum arte coarctandi, purgandique majores Tiberis fauces omnino sublatis, uberior nunc terræ, cœnique cumulus, in assiduam, latioremque litoris aggestionem, quam cernimus, deponatur. Quæ quidem aggestio non parùm per intervalla augeri quoque solet à ventorum præcipue occidentalium impetu, quibus ampliora Tiberis ostia nostris magis, quam priscorum temporibus obversantur, & arenarum tumulis, quos Scanni vocant, oppalentur; factumque proinde est, ut quæ modò à Tyrrheno Mari illuc Naves appellunt, si prægrandes fuerint, nullum planè aditum, difficilem verò etiam minores inveniant. Quis sanè nostro ævo vidit unquam, aut ubi posteritas visura est ( nisi Tiberis cura in pristinum restituatur ) Triremes per flumen Romam usque provectas, quemadmodùm Sixto IV. regnante facillimè contigit? Hic enim Pontifex *solemni die Corporis Domini post Sacra in Vaticana Æde peracta, comite Senatu, & Curiâ, Cardinalem Oliverium Ca-*

<sup>a</sup> Vide Constitution,  
supra citat.

<sup>b</sup> Part. 3. pag. mibi  
496.

Loca nunc è montiū culminibus spectantur, unde olim non cernebantur, & qua-  
re.

Superiorum epilo-  
gus, & conclusio.

*raffam Legatum fæderis contra Turcas, duxit ad Classem 24 Triremium, quæ in medio Tiberi considerat, ascenditque Prætoriam, ut benediceret Triremibus, Legato, Familia, & omni nauticæ turbæ, ut Cardinalis Papienfis<sup>2</sup> suis in Commentariis scriptum nobis reliquit.*

2 Epist. 449. ad Card.  
S. Marci 29. Maii  
1472.

XXV. Sed non hic est novissimus philosophicæ voluptatis fructus, quem in jucundissimo secessu tecum decerpsumus, Vir ornatissime. Etenim molli in litore semel inambulantes (erat autem mecum amicissimus Präfus de Cavalieriis) oculos fortè fortunâ conjecimus in eos arenarum tumulos, qui supra litus hinc, atque illuc emergentes, locum inæqualem redunt, quem aprorum potissimum Venatores non immerito nuncupaverunt -- *il Tumuleto* --. At quoniam assensionem meam rebus incertis, quoad possum, cohiceo, veritus, ne aliquando falsa pro veris exploratisque, non sine tacito pudore, videar habuisse; causam rimatus sum, propter quam nonnulli sèpè tumuli repente assurgant, atque sensim variis herbarum, frumentum, arborumq; fœtibus virescentes, tanquam frondosi, opacique colles, in perpetuum postea servari soleant. Neque verò in eorum sententiam facilè discedebam, qui illos à ventorum duntaxat turbinibus, arenas circa unum centrum cumulantibus, attolli asseverabant. Quanquam enim de exiguis tumulis id primum sit affirmare, qui scilicet per contrarios crebro recurrentes vortices nullo labore dissolvuntur: perennes tamen, quos luctari cum ventis, & nihil ferè de perdere videmus, à solis diffluentibus arenarum particulis constitui non posse arbitramur, sed à solido, renitentique aliquo corpore, veluti à quadam basi, & fulcro validè constabili. Quod sanè experimento confirmaturi, famulis negotium dedimus, ut grandiusculos aliquot tumulos, quos nempè constantes futuros putabamus, nobis inspectantibus effoderent, ac de-

Nova inquisitio de  
tumulis recens, in li-  
tore emergentibus.

Perenes tumuli sem-  
per solidæ basi, &  
fulcro innituntur.

demolirentur. Si quis enim verum invenire cupit, summâ id curâ, studioque conquirat necesse est. Semper autem in illorum visceribus prægrandes arborum, aut ramos, aut trunco, aut radices, ab undarum æstu in litus projectas deprehendimus. Et quidem mechanicâ necessitate inter implexa, atquæ inæqualia eorum stipitum brachia, quæ ventorum impetum retundunt, comprehensæ, advolutæ, compactæque arenæ firmiores in dies fiunt, atque in continentis quasi corporis soliditatem minimo negotio ferruminantur, coalescentibus præsertim fruticibus, recentesque tumulos conuentientibus. Accessit postremò ad oblectationis cumulum aliud ex alio quærentibus novum quoddam, botanicæ curiositatis argumentum. Nam disquisitio de origine tumulorum viam nobis aperuit ad utiliorem disputationem de ortu, ac generatione plantarum, quæ in recenti litore, atq; in illis potissimum arenarum tumulis nascuntur; quod sanè vix alia in ora longè à fluminum faucibus posita fieri observamus.

XXVI. Neque verò tūm primūm id mihi physicâ indagine dignum visum est. Etenim superioribus annis, cum tempore verno multos doctos Viros, sed in primis Marchionem Matthæum excelsi animi, & acris ingenii Nepotem tuum in Laurentino comitatus essem, diligenter animadverti pulcherrimam illam successionem herbarum, quæ propè litus, hoc est, in ea telluris parte, tres circiter ante annos à fluctibus relictâ subolescunt. Nam, quanquam non semper idem sit ordo nuper nascentium iis locis herbarum: duæ tamen nunquam non priores oboriri solent; scilicet Kakile, seu Eruca maritima folio latiori, Joanne Bauhino; necnon Gramen spicatum, seu Spica argentea, quæ apud vulgus *Scarsica* nuncupatur. Cæteræ verò plerunque promiscuè, & perpetuò longius à marinis undis erumpunt; videlicet *Eryngium marinum* I.B. *Crithmum marinum* spinosum ejusdem, *Parthenium*

Novum botanicæ  
curiositatis argumen-  
tum de successione  
herbarum in Ostien-  
si litore subolescen-  
tium.

marinum, seu Chamæmeli marini species, Polium marinum, Tithymalus Paralius, aliæque hujus censu multæ. Africanam quoque herbam inter eas comperit D. Petrus Assaltus Archilycei Botanicus apprime doctus, & peritus, qui isthuc à Te, Amplissime Vir, per id temporis accersitus, exoticas æquè, atque indigenas plantas nobiscum sedulò perquirebat. Præterea deprehendimus longius à Maris undis, in eo videlicet litore, quod duobus, aut etiam tribus ab hinc lustris ab ora per aggestiones successivè recessit, cum aliis herbis gigni etiam aromaticos frutices, nempe Juniperum, Ericam, Sabinam bacciferam, Myrtum, Stæcadem, citrinam, Medicam marinam Clusio, Medicam Echinatam; Anonidem luteam, mitem, maritimam, folio crasso splendenti, Boccono, Cistum fœminam Matth., Asphodelum flore luteo, Lychnidinam marinam, Viciam fl: purpureo ceruleo albescente; quin etiam Soldanellam, Heliantheum ericæ fol. supinum, Periclymenum, & hujus generis alios. Sed vertentibus in posterum annis robustiores ibidem arbores, nempe Ilex, & Quercus: immò etiam pratenses herbæ adolebunt; ita enim res superiori ævo in antiquioribus aggestionibus, quingentis circiter à litore passibus processit.

Hujus effectus ratio  
investigatur.

XXVII. Hujus autem effectus causam tunc temporis mihi sedulò investigandam proposui, conceptamque utcunque rationem Illustrissimo Præsuli Battello per epistolam, istinc ad illum datam, indicavi. Quærebamus verò undenam herbæ cùm exoticæ, tūm primigeniæ arido cæteroquin in litore ortum, atque alimentum nanciserentur. Deinde etiam quamobrem plantæ, quæ in majori ab undis distantia sitæ sunt, longè diversam naturam induant, ut validissimæ quoque arbores succendentibus lustris suboriantur, de quibus etiam non pauca nunc subjicere paucis conabimur.

XXVIII. Primum autem, ut consuetâ nobis methodo ex claris ad obscura procedamus, duo botanicæ principia sunt nobis statuenda: Alterum quidem, nullam herbam, fruticem, aut arborem nasci usquam posse, quin aut semen, aut plantæ frustum, quod seminalis plantæ locum tenet, ibidem inveniatur; Alterum verò, semen ipsum, aut feminalem plantam edere fœtum suum minimè posse, nisi ubi consentaneum sibi alimentum, semper tamen ex phlegmate, plūs minùs salino-volatili-oleoso, nanciscatur: omnia enim vegetabilia ignem concipiunt, & cum fumo sal volatile emittunt. Propterea non omnis terra universas plantas sine ullo discrimine, sed unaquæque sibi congeneres germinare, fovere, atque alere consuevit.

XXIX. His verò positis non dubito, quin utriusque effectus perspicua ratio se prodat. Nam ideo tot plantæ naturâ inter se admodùm discretæ, cùm in nova, tûm in antiqua aggeratione nascuntur, quia non solùm singularum semina istic minimè desiderantur, sed potissimum quia unaquæque suis locis nutritii succi analogiam reperit; quibus fit, ut singulæ suo quæque tempore, cæteris coadjuvantibus causis, fotæ postmodùm adolescent. Porrò si ab exoticis, ac præsertim ab Africanis ordiamur, earum quidem semina repetentibus annis ab avibus ex Africo litore, contra Tyrrenum posito, ad nos facillimè suis pennis implicita devehuntur. Te certè non latet, Coturnices ex Africanis hortis ocimi, quod Basilicum appellant, semina rostro decerpere, atque intrâ ingluviem nondùm soluta, ac digesta persæpè huc deferre, quæ subinde nostris in campis minimo labore vegetare deprehendimus. Indigenarum verò semina, quemadmodùm ignoramus, an aliqua saltem ex parte radicum, ramorumque rimis abscondita, ac per flumen devecta, mox à pelago ad tumulorum genesim in litoralem plagam suos

Duo botanicæ principia statuuntur.

Ex iisdem principiis  
herbarum successio  
explicatur.

## Ix

suos proprio tempore foetus editura projiciantur; ita certum, compertumque habemus, ab interiori solo, quod olim litus fuit, maximam partem per terrestrium ventorum impetum propelli, non pauca à brutorum, præcipue verò aprorum (qui tantâ copiâ istic pingueſcunt) pellibus, aviumque pennis irretita versùs oram asportari. Nihil enim aut ſæpiùs, aut promptius videſe nobis contingit, quām ſupra domorum tecta, turriumque cacumina varias herbas innasci, quòd illarum ſemina cùm ab avium plumis capta, tūm à ventis de imis locis eversa in ſublime traducantur. Duriores tandem arbores Illices, & Quercus ſuis in terram opportunè cadentibus, atque ultra tranſvectis glandibus, etiam non ſatæ edi ſolent, & robur acquirere.

XXX. Sed hīc non levis difficultas nobis oboritur. Etenim, ſi ſuſpicamur litoralium herbarum, ſemina partim à tiberino, marinoque latice cum arborum truncis traducta, partim ab avibus, & brutis prehensa, partim denique à terrefribus ventis abſterſa in arena ſepeliri; quī poſtea fit, ut non illicò, ſed earum, quæ primæ ortum habent, tribus ſaltem tranſactis annis; alia verò nonniſi poſt integra luſtra naſciatura ſerventur intacta? diſſolvi enim eo loco, penitusque corrumpi tām longo temporis intervallo debarent. Verū eidem objectioni facilè occurrimus primò, quod celebriores Botanici Turnefortius, Rajus, aliique aſſeverant, nonnulla ſemina in annos vivida conſervari, terræque mandata proprias plantas progignere; quod ſanè ſuis etiam experimentis verum comperit laudatus D. Affaltus. Non erit itaque rationi, vel experientiæ abſonum affirmare, aliquot ſemina, tametsi tribus ante annis à Tiberi unā cum arborum truncis advecta, ac poſtea in proximum litus à fluctibus impulſa, & conſepulta fuerint, tandem ſuboleviſſe. Auget porrò aſſerti verofimilitudinem, quod ſciamus, non paucos fructus, ſi arenā cooperiantur, ab omni corruptione

Quomodo herbarū ſemina in annos in-  
corrupta ſerveantur.

ptione diù immunes præstari. Quid igitur vetat, quin  
femina illa tuentis arenæ ope diutissimè custodiri, tan-  
demque ad fœcunditatem disponi possint? præsertim,  
cum arena, quæ recens Laurentino in litore aggeritur,  
ejusdem planè coloris, & consistentiæ sit cum illa, quæ  
à Tiberi advehitur, & huc illuc in propriis ripis de-  
ponitur, nec in marinam omnino indolem abierit:  
quemadmodum, institutâ sèpè comparatione, & fa-  
cto periculo, se detexisse nobis retulit Illustris Vir  
Comes Ferdinandus Marsilius, qui præterea arenas  
illas, quæ in litoribus procùl à fluminum faucibus  
reperiuntur, multum à nostris differre deprehendit.  
Deinde fieri etiam potest, ut quæ triennio tardius ve-  
getant, non sint illa eadem femina, quæ ab undis,  
ventis, atque à brutis principio illuc traducta fuerant,  
sed novissimè ab iisdem causis versus oram trans-  
vecta.

**XXXI.** Neque verò aliundè oritur mirabilis ille  
nascentium isto in litore herbarum, stirpium, atque  
arborum ordo, ut non statim omnes promiscuè, sed  
institutâ quâdam successione aliæ post alias, loco sci-  
licet, ac tempore inter se disjunctissimis, maximèque  
diversis pullulare cernantur, quàm ex diversa, ac sum-  
moperè necessaria nutrimenti congruentia, & analo-  
gia, quæ non omnibus vegetantibus uno, eodemque  
tempore ab exiccato litore suggeri, ac subministrari  
potest. Etenim arenosa, falsaque terra, ad plantarum  
dissimiles, ac ferè contrarias species nutriendas apta,  
& congruens evadere nequit, quin primùm Cœli rore,  
pluviâque temperetur, atq; emolliatur; subinde avium,  
gregum, armentorum, ac ferarum stercoribus pariter,  
& cadaveribus sensim pinguescat; Sole denique, ac  
temporis diurnitate ita coquatur, ut in ea per va-  
rios gradus singulis alimenta dividenda confiantur.

**XXXII.** Ceterùm sentio me longum plūs ni-  
mio; minùs autem, quàm ad Te scribentem deceat,

Ex diversa nutrimenti analogia cum di-  
versis herbarum fe-  
minibus varia indo-  
les, & successio plâ-  
tarum deducitur.

fuisse eloquentem. Verum, ut veniam à Te impetratum  
rum confido, Amplissime Vir, si exponendis, inquiren-  
dis, enodandisq; multis rebus, quæ istic, vel nuper à no-  
bis observatæ, vel supra vulgi captum positæ sunt, plūs  
solito fuerim dicendo immoratus; ita quidem rogare  
Te supersedeo, ut mihi ignoscas, si nullas Veneres,  
de litoralibus alioquin, marinisque effectibus differens,  
scriptis meis adsperserim; libenter enim Tullii moni-  
tum sequor, qui non eloquentiam, sed veritatem  
flagitat in Philosopho. Vale, & perge alaci animo  
rusticari, Scipiones, Catones, Æmilios, Attilios,  
Tullios, & Plinios nostros æmulatus; nec desine, ut  
cepisti, Pinetum serere: nam fore auguror, ut Te quo-  
que protegat, quæ

a Virg. 2. Georg.

<sup>3</sup> *Tarda venit seris factura Nepotibus umbram.*

Romæ xij. Kal. Martii MDCCXIV.



*Illusterrimo, ac Reverendissimo*  
**P R A E S U L I**  
**C H R I S T O P H O R O**  
**B A T T E L L O**  
**S S. D. N. C L E M E N T I S X I.**

A Secretis Apostolicorum Brevium  
 ad Principes

JOANNES MARIA LANCISIUS S.P.D.

**N**illum jucundius, nullum Philoso-  
 pho fructuosius tempus unquam exe-  
 gi, quām cum, laxato ab urbanis  
 negotiis animo, liberiori hoc natu-  
 rae theatro, clementiā prosperè agen-  
 tis Principis, perfaci concessum est.  
 O quām locupletem physicæ erudi-  
 tionis librum nostros ante oculos hīc referatum sem-  
 per intuemur? Mare quidem, quod terram, quam  
 aliis paulatim surripit, benignè, ac liberaliter huic  
 oræ largitur; agrestam pariter à fluctibus arenam, que  
 fœcundo cœlo grava, ferè tertio quoque anno, no-  
 vos vegetabilium fœtus progignit, in quorum genere  
 cernimus profectò; & admiramus non solum marinas,  
 & hortenses herbas, sed frutices quoque resinofos, atque  
 aromaticos; immò virentes etiam Illices, quarum ra-  
 mis in fornicem flexis, longissima hæc ambulacra per-

f i j                      pe-

petuò inumbrantur. Sed quæ veræ sint ejusmodi succedentium vegetationum causæ, sæpè cum sodalibus, nunc molli residentes in sylvula, nunc sicca spatiantes in arena disputavimus. Tandemque non alia illarum esse principia, quàm semina ab avibus, brutis, ventisque, quin etiam à Tiberinis undis ad litus advecta, mecum differentes planè cognoverunt Illustres Viri Eques Marcellus Hierosolymitani Ordinis Orator, ejusque Nepos Matthæus Marchio Sacchettus, qui non tantùm ob generis splendorem, ac fortunæ divitias ( plerunque casu nobis obtingentia ) verùm maximè ob ingenium, doctrinam, atque humanitatem, quæ hominum præcipua sunt, meritò prædicantur. Has verò inter Sophiæ delicias, illud solummodo nobis gaudium subducitur, quod tuâ, Illusterrime Battelle, præsentî destituamur. Tu enim, cum profanæ pariter, & sacræ vetustatis studiis maximè commenderis, laudatissimæ Plinianæ Villæ vestigia, quæ hìc à dumetis, spinisque vindicari jam, cepta sunt, perspicuis tuis colloquiis in hominum conspectum, lucemque proferres. Nam si, ut Cicero putavit, locorum admonitu magnarum rerum, magnorumque virorum memoriam identidem recolimus; quas porrò veteris Architecturæ reliquias; quæ latini sermonis testimonia; quos denique Romanæ togæ Antesignanos, hoc uno lapidum in aggestu videre Tibi videreris? Age itaque, Ornatiissime Battelle, matura iter, & veni: adventum enim tuum Sacchettana Familia, Ager, & Domus, quæ claris semper hospitiis patent, amicè præstolantur. Neque interim Te nubilus, pluviusque aër vel minimùm deterreat, aut remoretur; is enim sub Veris finem rusticantibus ad Mare non obest, aut nocet, quin potius suaviter blanditur, & favet: nam, cùm radios Solis ad verticem nunc ascendentis, coërcet, ac frangit, litorales hasce vias accendi non patitur, atque inardescere. Hoc nos

nos beneficium experti fuimus non modò nudiùs ter-  
tiùs discedentes ab Urbe in lumine sagittarum; ve-  
rùm externo etiam mane, cum obducto nubibus cælo  
ad Ostiensem Ecclesiam, propter recurrentem ibidem  
de nomine S. Monicæ festum diem, in meridiem profi-  
cisceremur. Ceterùm Te iterum rogo, obtestorque, ut  
quàm primùm in Laurentinum excurras: non enim  
dubito, quin ex brevi rurali secessu, vegetior post-  
modùm ad aulica literarum studia sis redditurus. Vale.

Ex Villa Sacchettana in Agro Laurentino  
iii. Nonas Maii MDCCXII.



*Illusterrimo, ac Reverendissimo Dño*  
**JOANNI MARIAE**  
**L A N C I S I O**  
**CLEMENTIS XI. PONT. MAX.**  
*Archiatro meritissimo*  
**JO: CHRISTOPHORUS BATELLUS S.P.D.**



N magno curarum, laborumque æstu perelegantes tuæ literæ, Illusterrime Lancisi, ac multum Pliniani cultus, atq; splendoris præferentes me invenerunt: recrearunt etiam. Subdux i nihilo minùs aliquantulùm temporis gravioribus occupationibus, quibus distinebar, ut officio responderem. Nunquid in Laurentino versatur, & litoralem viam, ac cætera dilecta quondam loca adhuc errabundus obambulat spiritus illius disertissimi Latinorum Oratoris, Tibique, dum naturæ arcana curiosius investigas, ac æternis consignas monumentis, quidpiam dictavit? Absit tamen à christiano homine ejusmodi falsa non minùs, quam absurdâ Sinensium Philosophorum opinio; nec Tu verè Plinianâ indiges eruditione, aut eloquentiâ: styli potius nitorem, & sensuum dignitatem feliciter æmularis, ac tantum non æquas. In video planè (nec dicere pudet) ruris, marisque delicias, quas ferè ob oculos mihi ponis, sed magis Hospitum humanitatem, ac munificentiam generi, opibusque parem, quam, Te quoque silente, satis cognitam, atque perspectam habeo. Perlibenter cum Illusterrimo Origo nostro isthuc ex-

excurrerem, in partem venturus hilaritatis, quâ abundas, ac penè circumfluis; at vereor, nè desiderium meum importuna nimis impedimenta frustrentur. Origum autem Amplissimum Præfulem cum Sanctissimi Pontificis nostri juniore Nepote de Ostiensi itinere crebros audio miscere sermones, nec irritos fore arbitrор, ubi aliquid novi discessui craftinâ die constituto non aduersetur. Tu interim secessu amenissimo, quoad Tibi licuerit, mente tamen curis vacuâ, & à librorum commercio alienâ perfruere. Hospitum nevolentiam, quamplurimi sanè facio, quæque singulari meo in ipsos studio propemodùm jure debetur, arctius etiam mihi concilia: valetudinem verò tuam, è qua nedùm Sanctissimi Principis, sed nobilioris quoquæ Palatinæ Familiæ incolumitas pendet, in primis tuere diligentissimè, Teque nobis vegetum, si unquam alias, florentem ( quod Amicorum omnium, meumque potissimum votum est, & esse debet ) aliquando restitue.

Romæ pridie Nonas Maii MDCCXII.

F I N I S.

IN-

۲۷۱



ОГЛЮ

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100  
101  
102  
103  
104  
105  
106  
107  
108  
109  
110  
111  
112  
113  
114  
115  
116  
117  
118  
119  
120  
121  
122  
123  
124  
125  
126  
127  
128  
129  
130  
131  
132  
133  
134  
135  
136  
137  
138  
139  
140  
141  
142  
143  
144  
145  
146  
147  
148  
149  
150  
151  
152  
153  
154  
155  
156  
157  
158  
159  
160  
161  
162  
163  
164  
165  
166  
167  
168  
169  
170  
171  
172  
173  
174  
175  
176  
177  
178  
179  
180  
181  
182  
183  
184  
185  
186  
187  
188  
189  
190  
191  
192  
193  
194  
195  
196  
197  
198  
199  
200  
201  
202  
203  
204  
205  
206  
207  
208  
209  
210  
211  
212  
213  
214  
215  
216  
217  
218  
219  
220  
221  
222  
223  
224  
225  
226  
227  
228  
229  
230  
231  
232  
233  
234  
235  
236  
237  
238  
239  
240  
241  
242  
243  
244  
245  
246  
247  
248  
249  
250  
251  
252  
253  
254  
255  
256  
257  
258  
259  
259  
260  
261  
262  
263  
264  
265  
266  
267  
268  
269  
270  
271  
272  
273  
274  
275  
276  
277  
278  
279  
280  
281  
282  
283  
284  
285  
286  
287  
288  
289  
290  
291  
292  
293  
294  
295  
296  
297  
298  
299  
299  
300  
301  
302  
303  
304  
305  
306  
307  
308  
309  
309  
310  
311  
312  
313  
314  
315  
316  
317  
318  
319  
319  
320  
321  
322  
323  
324  
325  
326  
327  
328  
329  
329  
330  
331  
332  
333  
334  
335  
336  
337  
338  
339  
339  
340  
341  
342  
343  
344  
345  
346  
347  
348  
349  
349  
350  
351  
352  
353  
354  
355  
356  
357  
358  
359  
359  
360  
361  
362  
363  
364  
365  
366  
367  
368  
369  
369  
370  
371  
372  
373  
374  
375  
376  
377  
378  
379  
379  
380  
381  
382  
383  
384  
385  
386  
387  
388  
389  
389  
390  
391  
392  
393  
394  
395  
396  
397  
398  
399  
399  
400  
401  
402  
403  
404  
405  
406  
407  
408  
409  
409  
410  
411  
412  
413  
414  
415  
416  
417  
418  
419  
419  
420  
421  
422  
423  
424  
425  
426  
427  
428  
429  
429  
430  
431  
432  
433  
434  
435  
436  
437  
438  
439  
439  
440  
441  
442  
443  
444  
445  
446  
447  
448  
449  
449  
450  
451  
452  
453  
454  
455  
456  
457  
458  
459  
459  
460  
461  
462  
463  
464  
465  
466  
467  
468  
469  
469  
470  
471  
472  
473  
474  
475  
476  
477  
478  
479  
479  
480  
481  
482  
483  
484  
485  
486  
487  
488  
489  
489  
490  
491  
492  
493  
494  
495  
496  
497  
498  
499  
499  
500  
501  
502  
503  
504  
505  
506  
507  
508  
509  
509  
510  
511  
512  
513  
514  
515  
516  
517  
518  
519  
519  
520  
521  
522  
523  
524  
525  
526  
527  
528  
529  
529  
530  
531  
532  
533  
534  
535  
536  
537  
538  
539  
539  
540  
541  
542  
543  
544  
545  
546  
547  
548  
549  
549  
550  
551  
552  
553  
554  
555  
556  
557  
558  
559  
559  
560  
561  
562  
563  
564  
565  
566  
567  
568  
569  
569  
570  
571  
572  
573  
574  
575  
576  
577  
578  
579  
579  
580  
581  
582  
583  
584  
585  
586  
587  
588  
589  
589  
590  
591  
592  
593  
594  
595  
596  
597  
598  
599  
599  
600  
601  
602  
603  
604  
605  
606  
607  
608  
609  
609  
610  
611  
612  
613  
614  
615  
616  
617  
618  
619  
619  
620  
621  
622  
623  
624  
625  
626  
627  
628  
629  
629  
630  
631  
632  
633  
634  
635  
636  
637  
638  
639  
639  
640  
641  
642  
643  
644  
645  
646  
647  
648  
649  
649  
650  
651  
652  
653  
654  
655  
656  
657  
658  
659  
659  
660  
661  
662  
663  
664  
665  
666  
667  
668  
669  
669  
670  
671  
672  
673  
674  
675  
676  
677  
678  
679  
679  
680  
681  
682  
683  
684  
685  
686  
687  
688  
689  
689  
690  
691  
692  
693  
694  
695  
696  
697  
698  
699  
699  
700  
701  
702  
703  
704  
705  
706  
707  
708  
709  
709  
710  
711  
712  
713  
714  
715  
716  
717  
718  
719  
719  
720  
721  
722  
723  
724  
725  
726  
727  
728  
729  
729  
730  
731  
732  
733  
734  
735  
736  
737  
738  
739  
739  
740  
741  
742  
743  
744  
745  
746  
747  
748  
749  
749  
750  
751  
752  
753  
754  
755  
756  
757  
758  
759  
759  
760  
761  
762  
763  
764  
765  
766  
767  
768  
769  
769  
770  
771  
772  
773  
774  
775  
776  
777  
778  
779  
779  
780  
781  
782  
783  
784  
785  
786  
787  
788  
789  
789  
790  
791  
792  
793  
794  
795  
796  
797  
798  
799  
799  
800  
801  
802  
803  
804  
805  
806  
807  
808  
809  
809  
810  
811  
812  
813  
814  
815  
816  
817  
818  
819  
819  
820  
821  
822  
823  
824  
825  
826  
827  
828  
829  
829  
830  
831  
832  
833  
834  
835  
836  
837  
838  
839  
839  
840  
841  
842  
843  
844  
845  
846  
847  
848  
849  
849  
850  
851  
852  
853  
854  
855  
856  
857  
858  
859  
859  
860  
861  
862  
863  
864  
865  
866  
867  
868  
869  
869  
870  
871  
872  
873  
874  
875  
876  
877  
878  
879  
879  
880  
881  
882  
883  
884  
885  
886  
887  
888  
889  
889  
890  
891  
892  
893  
894  
895  
896  
897  
898  
899  
899  
900  
901  
902  
903  
904  
905  
906  
907  
908  
909  
909  
910  
911  
912  
913  
914  
915  
916  
917  
918  
919  
919  
920  
921  
922  
923  
924  
925  
926  
927  
928  
929  
929  
930  
931  
932  
933  
934  
935  
936  
937  
938  
939  
939  
940  
941  
942  
943  
944  
945  
946  
947  
948  
949  
949  
950  
951  
952  
953  
954  
955  
956  
957  
958  
959  
959  
960  
961  
962  
963  
964  
965  
966  
967  
968  
969  
969  
970  
971  
972  
973  
974  
975  
976  
977  
978  
979  
979  
980  
981  
982  
983  
984  
985  
986  
987  
988  
989  
989  
990  
991  
992  
993  
994  
995  
996  
997  
997  
998  
999  
999  
1000

УГЛЯНИМ

# INDEX RERUM NOTABILIUM.

## A

- A** Ccretiones litoris Ostiensis apud Priscos minimæ fuerunt pag. xxvi  
Nostris temporibus maximæ singulis annis continentur ibid.  
Quare ad lævam magis, quam ad dexteram Tiberis producantur xxv  
Earundem causæ perquiruntur xxx. & xxxv  
Ager Romanus ante Urbem conditam lucorum plenus xxxij  
Vigente Romano Imperio, aratro non proscindebatur xxxij  
Eiusdem squalor Pontificibus absentibus xxxiv  
Alveorum inæqualis inclinatio in æqualem fluminum velocitatem producit xxvij  
Amadeus Medicus laudatus 20  
Anatome Fungi 28. 29. & 31  
Aquarum fluentium impetus, & pondus è quibus dependeat xxvij, & seq.  
Arbor, cum deficit, quem Fungum gignat 36  
Arbores in aggestionibus litoris exscentes, *vide* Plantæ.  
Arborum Fungi, *vide* Fungi.  
Arenarum aggestiones ad Laurentum parvæ sunt, & quare xxv  
Arva Domitiani tempore neglecta xxxij  
Affaltus Petrus Lector Botanicæ Romanus laudatur xxxvij  
Assyriorum Regina Euphratis cur-

- sum quomodo retardaverit xxix  
Aves varia plantarum semina huc illic transvehunt xxxix  
Auctoris experimentum chymicum circa Fungos 30  
Auctorum variorum sententiae de generatione Fungorum 12  
Auzut Hadrianus Plinianam Villam anxiè, & frustrè quæsivit xxij

## B

- B** Artolutius Abbas laudatus 37  
Eiusdem observationes quædam de Fungis, *ibid.* & seq.  
Battellus Praeful laudatus xliv  
Bocconi opinio de iisdem *ibid.*  
Botanicæ nonnulla principia ad successionem herbarum explicandam in aggesto litore xxxix  
Botanici quæ scripserint de Fungis, 12  
Brisachico in Vallo nati Fungi 24

## C

- C** Alumnia Plinio illata eluitur xxij  
Causæ Fungorum ortum adjuvantes viij  
Chymicorum sententia de Fungis, 14  
Cinis, aut simplex terra nequaquam Fungos producit v  
Claudianus Romanus propter negotias fruges squalentem describit, xxxiv  
Claudius ad ostia Tiberis quo situ Portum extruxerit xxvj  
Condylomata Fungorum species, xij  
Cornelius Majerus laudatus xxvij  
Corpora terrea Tiberinis aquis adg mixta

# Index Rerum notabilium.

- mixta accretiones moliuntur xxx  
**Coturnices** ab Africa Ocimi semina  
     ad nos deferunt xxxix  
**Crysalides** ex arborum gallis erum-  
     pentes viij

## D

- D** Ecocta Fungorum eorundem  
     exortum promovent xxij  
**Domitiani tempore** frumenti inopia  
     neglectis arvis xxxij

## E

- E** Imard Astronomus, & Sculptor  
     laudatur 9  
**Euphratis** cursus quomodo fuerit re-  
     tardatus xxix  
**Experimentum** botanicum pro visci  
     exortu 9  
**Experimentum** chymicum pro di-  
     gnoscenda Fungorum substantia  
     30

## F

- F** Lumina ob inæqualem alveorum  
     inclinationem, inæqualem ha-  
     bent velocitatem xxvij  
     Pro cursū rectitudine, vel  
         obliquitate celeritatem, vel  
         tarditatem cōcipiunt, xxix  
**Fluviolus** ex Tiberis alveo à Claudio  
     derivatus fuit, & quare xxx  
**Fomites** pro excipiendo igne Fungi  
     sunt 34. & seq.  
**Frumentaria** res adaucta tempore  
     S.Pii V. xxxv  
**Frutices** in Ostiensis litoris aggestio-  
     nibus subolescentes, *vide Plantæ*.  
**Fungi**

- Anonymous Clusii 13  
     Calyciformes *ibid.*  
     Nullius ferè strūcturę sunt

- Calyciformis Mentzellii 13  
 Campaniformis iv  
 Plura de eo scitu digna  
     *ibid.*

- Pratajuoli dicti 28  
 Typhoideus quid, & qualis iv

Fungi à Græcis quomodo appellati

## I I

- Ex terra nascentes 7.25. & 36  
 Ex ligno 7.31. & 33  
 Super equorum fimo 6. & vi  
 Super quercuum foliis 7  
 In Regnis Croatiæ, & Hunga-  
     riæ *ibid.*  
 Super frusto Fagi 33  
 Super saxis 25

Fungi an ex Fungorum cineribus ena-  
 sci possint 30. & v

Fungi in vegetis quidem arboribus,  
     sed nunquam è loco sano, atque  
     integro gignuntur vj

Ad plantarum morbos sunt re-  
     ferendi, & quare viij

Arborum senectutem signifi-  
     cant 35

Non sine fermentatione erum-  
     punt 36

Per artem quomodò generen-  
     tur 15. & 39

Fungi ex viventium arborum vitiis  
     quomodò gignantur, & adole-  
     scant x

Cur ex arborum radicibus orti  
     teneriores, è ramis duriores,

atque ex trunko mediocris sint  
     consistentiae xj

Ex plantis vulgò emortuis cur,  
     & quomodò molles enascantur xi.xiv. & seq.

Arbore ipsa quare molliores e-  
     rumpant xj

Cur variis coloribus, & facul-  
     tatibus tūm juvandi, tūm  
     nocendi prædicti sint *ibid.*

Fungiformes plantæ iv

Fun-

# Index Rerum notabilium

Fungilli mucedinem in vegetilibus constituunt	ix	Menzellius	<i>ibid.</i>
Fungorum divisio	25	Morison	14
Diversa genera	xiv	Phanias	13
Materia quomodò è ligno erumpat	34	Plinius	12
Fungorum vegetatio in arboribus quando incipiatur	<i>ibid.</i>	Porta	13
Eruptio à quo impediatur	35	Theophrastus	12
Varia inchoamenta	26	Tragus	14
Anatome	28. 29. & 31	Fungosas humani corporis excrescen-	
Semina frustrà quæsita	8 & 16	tias eâdem ratione produci, quâ	
Origo difficulter intelligi potest	11	Fungi solent in arboribus	xij. & <i>seq.</i>
Textura quare ab ea diversa sit, quâ præditæ sunt plan- tæ, quibus innascuntur	xij	G	
Fungorum, ac Tuberum principium idem est	6	Allæ in arboribus quomodò producantur	vij
Causæ ipsorum ortum adju- vantes	36. & viij	Ex iisdem chrysalides erumpunt	
Fungi per propria frustula non pro- pagantur	21	<i>ibid.</i>	
Ex semine nequaquam oriun- tur	6. 8. iv. & <i>seq.</i>	Græci quomodò Fungos appellave- rint	ii
Neque ex simplici terra, aut cinere	v	Gregorii XIII. tempore res frumen- taria adaucta	xxxv
De iisdem quæ scripserint non nulli Botanici	12	H	
Quid Egineta	<i>ibid.</i>	Erbarum successio in aggesto litore explicatur	xxxvij. & <i>seq.</i>
Bauhinus	14	Semina quomodò in annos incorrupta serventur	xl
Bocconus	12	Herbæ in turribus nascentes cui or- tum debeant	<i>ibid.</i>
Columna	14	Hydrostatica principia ad litoris O- stiensis aggetiones explicandas	
Clusius	12. & <i>seqq.</i>	xxvij. & <i>seq.</i>	
Dioscorides	12	I	
Dodonæus	<i>ibid.</i>	Mpetus fluentium aquarum à quo dependeat	xxvij. & <i>seq.</i>
Dodoy	<i>ibid.</i>	Inchoamenta varia Fungorum	26
Galenus	<i>ibid.</i>	Inquisitio rerum naturalium jucun- dissima	xxv
Licetus	xvj	Insectorum ova in Fungis	8. & iv
Malpighius	V 13. 16. & 22	Julius Cæsar Portum ad ostia Tiberis extruxit	xxvj
Matthiolus	12	g ij	Kaki-

# Index Rerum notabilium.

## K

**K** Akile, sè Eruca maritima folio latiori Jo:Bauhino xxxvij

## L

**L** Apis Fungarius quid, & qualis xv

*De hoc scripsit etiam M.A. Severinus in epistol.*

Lelius Trionfettus Canonicus, & Botanicus Bononiensis laudatus 5  
& 24

Ligni putrefactio multum facit ad Fungorum generationem 34

Litoris ostiensis incrementa ad Aedes Sacchettorum xxvij

Apud Priscos minima fuerunt xxvj. & xxvij.

Nostris temporibus maxima singulis annis contingunt *ibid.*

Eorundem causæ investigantur xxx. & xxxv

Litus, in quo flumina mare ingreduntur, semper augetur, & quare xxv

Aristotelis sententiâ confirmatur *ibid.*

Loca quædam è montium culminibus nunc spectantur, undè olim non cernebantur, & quare xxxv

Loci descriptio, in quo Fungi, & Tuber nascent solent 25

Lybicu ventus ad ostia Tiberis quid inferat xxv

## M

**M** Ajerus Cornelius laudatus xxvij

Malpighius laudatus 5

Fungorum generationem obscuram admodum reputavit 6

## K

Marcius Ancus IV.Romanorum Rex Salinas Ostienses primùm omnium instituit xxvj

Mariscæ quid xij

Materia Fungorum quomodò è ligno erumpat 34

Melitenis Fungus, *vide* Fungus typhoideus

Minoë de Plinii Villa quæ scriperit xxij

Moles terreorum corporum in Tiberinis aquis adaucta litoris aggestiones promovet xxx

Morison Botanicus laudatur 14

Muscorum generatio in suspensorum calvariis 8

## N

**N** Ero ad ostia Tiberis interiore cum euipo Portum exxxij truxit

Nitocris Assyriorum Regina, ut Eu phratis cursum retardaret, illum tortuosum reddidit xxix

Nucum avellanarum radices ustulatae Fungorum ortum promovent viij

## O

**O** Bliquitas fluviorum illorum minuit velocitatem xxix

Occidentalis ventus ad ostia Tiberis quid inferat xxv

Ostia olim alluebatur Mari xxvij

Ova insectorum in Fungis 8. & iv

A nonnullis fortasè pro Fungorum semenibus habita 8

## P

**P** Iastræ Vicus xxiv

S. Pii V. tempore res frumentaria adaucta xxxv

Plan-

# Index Rerum notabilium.

- Plantæ, quæ vitriolo donantur, Fungos nigros pariunt xij  
 Plantæ fungiformes quæ iv  
 Plantæ, frutices, atque arbores in agresto litore subolescentes, niimèrūm xxij  
 Africana herba xxxvij  
 Anonis lutea Bocconio &c. *ib.* xxxij  
 Afpodelus fl: luteo *ibid.* Ejusdem sodales qui fuerint  
ibid.  
 Chritmum marinum spinosum Jo: Bauhino xxxvij  
 Cistus foemina Matth. *ibid.* Plinio illata calumnia  
ibid.  
 Erica xxxvij  
 Eruca maritima, *vide* Kaki-le. Populus alba Fungos candicantes  
prognit  
 Eryngium marinum Jo: Bauhino xxxvij  
 Gramen spicatum, *vide* Scarifica. Præfus de Cavalieriis laudatus  
Putrefactio multum facit ad genera-  
tionem Fungorum 34  
 Heliantheum ericæ fol: Supinum xxxvij  
 Ilex *ibid.* Q  
 Juniperus *ibid.* Uæstio de generatione Fun-  
gorum difficilis 11  
 Lycnidina marina xxxvij  
 Medica echinata *ibid.* Quercus, & Robur Fungos  
 Medica marina Clusio *ibid.* pariunt rubicundos, & quare xij  
 Myrtus *ibid.* Quercuum viscus quomodo enascatur 8  
 Parthenium marinum, seu Chamæmeli marini species *ibid.*  
 Polium marinum *ibid.*  
 Peryclimenum *ibid.*  
 Quercus *ibid.*  
 Sabina baccifera *ibid.*  
 Soldanella *ibid.*  
 Stæcas citrina *ibid.*  
 Tithymalus Paralius *ibid.*  
 Vicia fl: purpureo, cœruleo albescente *ibid.*  
 Plantarum varia semina ab avibus huc illuc transvecta xxxix  
 Pliniana Villa ab Hadriano Auzut, & Raphaele Fabretto anxiè, ac frustra quæsita xxij  
 Ejusdem Rudera describuntur tur  
Ejusdem à Mari distantia *ib.*  
Ejusdem ichnographia in Bibliotheca SS. P. CLEM. XI.  
asservatur xxij  
 Plinii ætate ad Laurentinam Villam per sylvas, & prata itinera patebant xxxij  
 Plinio illata calumnia xxij  
 Ejusdem fides vindicatur xxij  
 Populus alba Fungos candicantes xij  
 Præfus de Cavalieriis laudatus xxxvj  
 Putrefactio multum facit ad genera-  
tionem Fungorum 34

## R

- Recentiorum opinio de generatione Fungorum 15  
 Rectitudo fluminum illorum velocitatem auget xxix  
 Roma ob negatas fruges squalens à Claudio descripta xxxiv  
 Romanus Ager ante Urbem conditam lucorum plenus xxxij

## S

- Accettus Marchio laudatur, Sixti  
 Scriptorum sententiæ de generatione Fungorum ad tres potissimum classes referuntur 12

# Index Rerum notabilium.

- Sixti V. Pontificatu res frumentaria  
adaucta xxxv  
Sexto IV. regnante Triremes per flu-  
men Romam usq; proiectæ *ibid.*  
Symmachi querela de non exaratis  
Romanis Campis xxxiv

## T

- T**aciti querela de non exaratis  
Romanis Campis xxxij  
Theodosio imperante Romanus Ager  
aratum non est passus xxxij  
Tiberis imminuta velocitas litoris ag-  
gestiones auget xxx  
Quare imperantibus Regibus,  
ac Senatu velocius Mare in-  
gredetur *ibid.*  
Tiberis ostium, ut ad navigationis  
usum aptum sit, angustum arte  
servatur xxxj  
Undæ minorem cœni molem  
deferebant, cum Romanus  
Ager aratro minus proscin-  
debatur xxxij  
Majorem verò à seculo xvi. ob  
restitutam aratris operam  
xxiv

- Trajanus ad Tiberis ostia quid moli-  
tus fuerit xxvij  
Tubera quo loco enascantur 25


- A Botanicis quomodò nuncu-  
pentur 26  
Eorundem interna strutura  
Fungis non absimilis 28  
Tumuli arenarum recens in Ostiensi  
litore à ventis producuntur xxxvj  
Perennes semper solidæ basi,  
& fulcro innituntur *ibid.*  
& seq.  
Ex iisdem quę plantæ enascan-  
tur xxxvij  
Turris S. Michaëlis nuncupata sub  
S.Pio V. ad Maris undas extructa  
xxvij  
Eadem quo intervallo ab iis-  
dem nunc distet *ibid.*

## V

- V**alisnerius laudatus iv. & xv  
Varronis querela de non ex-  
aratis Romanis Campis xxxij  
Ventus Libycus ad Tiberis ostia quid  
inferat xxv  
Occidentalis quid *ibid.*  
Veteres Romani rerum naturalium  
studiosissimi, quales iii  
Vimar, quid 25  
Viscus, ut oriatur, quid agendum 9  
Vitriolicæ plantæ Fungos nigros pro-  
ducunt xij

## F I N I S.

Battana



Enrich. 100.000.000.000.000.000





5006 5800

