

L'anatomie universelle de toutes les parties du corps humain, représentée en figures, et exactement expliquée / par A. du Laurent. Revue par M. H**, chirurgien juré de St Cosme.**

Contributors

Du Laurens, André, 1558-1609.
H. M.

Publication/Creation

Paris : Crépy, 1778.

Persistent URL

<https://wellcomecollection.org/works/exjbpzas>

License and attribution

This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.



Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
<https://wellcomecollection.org>



21123 / D

22 - Speltz

13/11

L'ANATOMIE UNIVERSELLE
DE TOUTES LES PARTIES
DU CORPS HUMAIN,

Représentée en Figures, & exactement expliquée,

Par le Célèbre ANDRÉ DU LAURENT.

Revuë par M. H****, Chirurgien Juré de S^t. Cosme.

*Ouvrage instructif, et utile aux Etudians en Medecine, Chirurgie, Sage-Femmes,
et aux Peintres et Sculpteurs .*

A P A R I S,

Chez CRÉPY, rue S^t. Jacques, près la rue de la Parcheminerie,
à S^t. Pierre .

Avec Approbation et Privilège du Roy .

M. D. C. C. L. X. XVIII

Prix 15^{fr}

TOVTE LES PARTIES EXTERNES .
du corps humain.

1

AA La circonference de toute la
teste depuis le menton jusques
au Sommet -

B Le front indice de la honte -

C Les temples, qui lorsqu'elles sont
chenues decelent les ans -

D Le petit angle ou coing de l'œil
ou le canthus externe -

E Le grand angle ou canthus interne -

F La joue ou pommette -

G La bouffe -

H Le nez externe -

I Les oreilles externes ou oreillettes

K La bouche -

L Le menton -

M Le col -

N Les clavicules -

O Les mammelles -

P Le sternon ou brechet -

Q L'épigastre -

R Les hypochondres -

S L'ombilic -

T La region lombaire, les lombes

V L'hypogastre -

X Les iles ou flancs -

Y Le penil ou motte -

Z Les aines -

a La verge, le membre viril -

b Le bras -

c Le coude -

d Le carpe ou poignet -

e Le metacarpe -

f La cuisse -

g Le genouil -

SUITE DE LA FIGVRE I.

des parties anterieures

h La greve -

i Le tarse -

k Le metatarse -

l Les chevilles

LA FIGVRE II REPRESENT^{TE}
les parties posterieures

A Le coupeau ou sommet de la teste

B L'occiput ou derriere de teste -

C Le muscle deltoide

D Les omoplates, espaulles ou
paslerons -

E La region des reins -

F La situation de l'os sacrum

G Le coccyx ou croupion

H Les fesses

I Le gras ou parties
charnuës des cuisses -

K Le jarret -

L Le molet ou le gras -
de la jambe -

M Le talon

FIG. II.

FIG. I.



DEMONSTRATION DES OS ANTERIEURS.³ du squelete.

- | | |
|--|--|
| <p>A L'os coronal, l'os du front -
 B La suture qui separe les os de la teste des os de la maschoire superieure -
 C L'os jougal dit zygoma -
 D L'os de la maschoire superieure contenant toutes les dents superieures et les incisives -
 E L'apophyse mastoide qui est dans la partie pierreuse de l'os des tempes -
 F La maschoire inferieure -
 GHIK. Ces quatre lettres montrent toute l'espine du dos qui est faite de plusieurs vertebres -
 L L'os de la poitrine nomme sternon -
 * Le cartilage en siforme ou xyphoide -
 MM Les clavicules -
 N L'apophyse de l'espaule nomme Acromion -
 O L'apophyse coracoide -
 P L'espaule ou omoplate -
 Q La teste du bras qui s'insere dans la cavite de l'omoplate -
 R L'os du bras appelle humerus -
 S S L'articulation du coude -
 T Le rayon -
 V L'os du coude appelle cubitus -
 XX L'articulation du coude avec le poignet -
 Y Les cinq doigts -
 ZZ Les quatre os du ieta = carpe -
 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Ces douze chiffres montrent des costes desquel-
 les les os inferieures sont</p> | <p>Fausse et bastarde -
 aa Les os des isles ou hanches -
 b L'os ischion -
 c Les os du penil ou pubis -
 d La symphyse ou union des os du penil qui se fait par un cartilage -
 e Le trou de l'os ischion qui n'a point de nom fait pour rendre l'os plus leger -
 f La teste ronde et grosse de la cuisse qui entre dans la cavite de l'ischion -
 g Le col de la cuisse -
 h Le grand trochanter ou rotateur -
 i Le petit trochanter -
 k L'os de la cuisse appelle femur -
 l La rotule du genouil -
 mm Les deux condyles inferieurs de l'os de la cuisse -
 n Le genouil -
 o L'articulation de l'os de la cuisse avec celui de la jambe -
 p L'os de la jambe appelle tibia -
 r L'os de l'esperon ou leperone -
 q La malleole ou cheville interne du pied -
 s La malleole externe -
 t Les os du tarse -
 uu Les os du metatarse -
 yy Les doigts des pieds ou orteils</p> |
|--|--|




TABLE DES OS POSTERIEUX et lateraux

A Les os nommez Parietaux -	f Les doigts de la main
B La Suture Coronale -	g La première vertebre des lombes
C L'os du front -	iii Le circuit de l'os innominé
D Les os des temples -	kk Les os ilion ou des hanches
E Les productions de l'os = Sphenoïde -	l Le coccyx
F L'osiugal ou zygomma -	m n La Symphise ou connexion des os du pénis qui se fait par Synchondrose
G La mâchoire inférieure -	o Le Coccyx ou croupion
H La place de la suture = lambdoïde -	P Le grand trochanter
II Les deux apophyses de la mâchoire inférieure l'une pointue on la nomme Coro noïde, et l'autre est Cordi loi de, par la quelle se fait son ar ticulation avec les os des temples -	q L'os de l'os de la cuisse
K K. Le metacarpe -	r La teste de l'os de la cuisse
L Le Carpe fait de huit os -	f Le sinus ou trou de l'os in nominé
MM. L'os du coude -	tt Les os de la cuisse
N L'apophyse inférieure du coude -	uu La rotule ou palette du genouil
T Comme s'assemblent les os du coude -	XX Le peroné l'os de l'éperon
V La première vertebre du dos -	y Le iaret
X L'omoplate ou pasleron	ZZ L'os de la jambe appelé tibia
Y Le sternon ou l'os de la poitrine	II Les deux chevilles ou mal leoles
Z Les clefs ou clavicules	2 La plante du pied
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Les douze costes	3 L'os du talon ou calcaneum
a La teste de l'humerus	4 L'astragale
b Le mitan du bras	5 L'os naviculaire
C La partie inférieure du bras qui se termine en deux apo physes	6 6 Les trois derniers os du tarse ou innominés
d L'olecrane	7 7 Le metatars
e e e Le rayon	8 8 Les os des doigts disposez en trois rangées



7 **TABLE DE PLUSIEURS FIGURES QUI REPRESENTENT**
toute l'espine, les omoplates, les clavicules, tous les os du bras
des mains, de la cuisse, de la jambe, & du pied

FIGURE I.

Représente toute l'espine en entiere
AB. Les sept Vertebres du col sont monstrez
par ces chiffres 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
CD. Le dos ou metaphrène composé de
douze vertebres -
EF. Les cinq Vertebres des lombes -
GH. L'os sacrum fait de cinq os -
IK. Le coccyx fait de trois os -
LLLL. Les apophyses pointuës des Ver-
tebres nommées proprement espine
MMMM. Les apophyses transverses -
des Vertebres -
NNNN. Les apophyses obliques =
superieures -
OO. Les apophyses obliques inferieures
PP. Les trous des Vertebres par lesquels
sortent les nerfs -

LES DEUX FIGURES II & III.
monstrent l'os sacrum et son extrémité

Abcdef. Les 5 Vertebres de l'os sacrum -
GHik. Les 3 Os du coccyx
A. L'apophyse supérieure de la 1^{re} Vertebre
B. La sinuosité entaillée en la dite vertebre
CCCC. La cavité po.^{te} Contenant la medule =
spinale
DD. La cavité dans laquelle s'insere l'os ilion
EE. La partie extérieure de la dite cavité -
FF. Les apophyses supérieures de l'os sacrum
G. Nommez espines -
G. Le cartilage pendant au bout du coccyx
IIIR. Les apophyses transverses
M. L'apophyse supérieure de la prem.^{re} Vertebre
HIK. tout l'os du coccyx des peint en la figure III.

LES 3 FIGURES III. REPRESENTENT

L'omoplate et ces parties qui faut remarquer
AA. La cavité superficielle dans laquelle s'in-
sere la tete du bras qui fait l'articulation ar-
throdiale BB. le col de l'omoplate -
CD. L'apophyse coracoïde ou anchyroïde -
EF. 2^{de} apophyse de l'omoplate ou s'insere la
clavicule nommée Acromion
G. La cavité qui est en la partie externe de
l'omoplate II. L'espine de l'omoplate -
HH. L'angle supérieur de l'omoplate -
kk. La cavité qui est joignant l'espine -
LL. Le bout de la base de l'omoplate -
MM. La partie caue N. le bout de l'angle inférieur

LA FIGURE V. REPRESENTENT
les clavicules

AAA. La tete de la clavicule qui est articulée
avec le sternum -
BB. La partie qui est articulée avec l'omoplate
CC. Lignes entaillées aux clavicules

LA FIGURE VI. REPRESENTENT
les os du bras

AA. La tete du bras qui s'insere dans la cavi-
té glenoïde de l'omoplate

BC. Le col du bras -

D. La sinuosité ou pour mieux dire la
scissure du bras divisant quasi l'os en
deux parties de diez pour recevoir le ten-
don du muscle biceps

EF. La partie postérieure de l'os

HI. La partie antérieure de l'os

KLM. La partie de l'os cambré et enfoncée

N. L'aligne ou espine servant à l'origine d'un muscle

O. La cavité qui reçoit la tete du coude

P. L'autre cavité opposée à la première qui reçoit

les apophyses du coude

q. La poulie qui est au bout de l'os

RR. Les deux apophyses inférieures du bras
l'externe et l'interne

T. La 3^{de} apophyse qui est au milieu des deux
par le moyen desquelles se fait le ginglyme

FIGURES VII. Monstrent l'os
Du rayon et du coude

ABB. Les apophyses pointuës qui sont
au bout de l'os du coude

CC. La cavité qui reçoit la poulie du bras

D. Les asperitez de l'os qui servent à l'in-
sertion des muscles -

EE. L'épiphyse ronde et caue du rayon
qui fait la pronation et supination de
la main -

FF. Le col de l'épiphyse -

GG. Les asperitez la scissure du rayon

HH. Les apophyses pointuës II. L'olécrane

KK. La partie pleine et égale -

FIGURE VIII. Montre les 2 os de la jambe

AA. La partie interne de l'épiphyse supérieure
de l'os de la jambe laquelle a deux cavitez
superficielles qui reçoivent les testes infé-
rieures de l'os de la cuisse nommée condyles

BB. La ligne qui separe l'épiphyse de l'os -

C. L'épiphyse supérieure du peroné, la
quelle touche immédiatement l'épiphy-
se supérieure de l'os de la jambe -

D. En cet endroit sont attachez et comme
assiez les 4 muscles qui estendent la
jambe E.F.F.F. Les distances et
separations qui sont entre l'os de la jambe
et le peroné auxquelles il faut remarquer
les lignes, angles et espines -

FFFF. Les lignes et apophyses aiguës qui sont appa-
rentes en l'os de la jambe -

GGGG. D'autres fentes qui sont au même os

HH. La première ligne du peroné -

I. La deuxième KK. La troisième -


LL. L'épiphyse inférieure de l'os de la jambe

M. L'apophyse inférieure de l'os de l'espe-
ron faisant la cheville externe

N. L'apophyse inférieure de l'os de la
jambe faisant la cheville interne

O. Les 2 cavitez superficielles qui reçoivent
le premier os du pied nomme
Astragal -

FIG. 1.



P⁹ La connexion des deux os de la fossile par leur partie inferieure -

Q La cavité qui est en l'epiphyse inferieure du petitt fossile, de laquelle sort un ligament tres fort qui est porté à l'os astragal -

LA FIGURE IX. Montre tous les os tant internes qu'externes de l'extreme main

1 2 3 4 5 6 7 8. Les huit os du carpe separez en deux ordres qui n'ont point de noms propres, des quels les quatre premiers sont articulez avec le coude et le rayon, et les quatre autres avec le metacarpe

I-II-III-III. Les quatre os du metacarpe qui sont articulez par leur partie inferieure avec le carpe par synarthrose. c'est a dire par une articulation compacte et fort serrée, la quelle apres Galien nous appellons neutre et douteuse. Car elle est diarthrose si on a egard a la maniere de la composition, parce qu'il y a des testes et des cavitez mais elle est synarthrose a raison du mouvement qui est tres obscur.

ABC Les trois os du poulce -

DDDD La premiere rangée des os des doigts -

EEEE La deuxieme rangée **FFFF** La troisieme rangée

HHH Les os sesamoïdes qui rendent l'articulation plus ferme et plus assurée -

LA FIGURE X. Monstre tous les os du pied

L'os du talon, nommé aussi astragal, noix d'arche

AA l'este et quatrio a raison qu'il a quatre costez -

BB L'os calcaneum -

CC L'os scaploïde ou naviculaire, ainsi dit, parce qu'il ressemble à une quif ou batteau de nef -

DD L'os cuboïde, ainsi nommé, parce qu'il est quarré

EEE Les trois os appelez de quidques uns chalcoides. c'est a dire cuheiformes -

FFFF Les cinq os du metârse, la composition des quels est presque semblable à ceux du metacarpe

GG Les jointures des cinq orteils, qui son disposées en mesme ordre que les doigts de la main, chaque orteil estant de trois os, excepte le poulce ou gros orteil, qui n'en a que deux -

* Les os sesamoïdes affermissans les articulations des orteils. on auoit ot mis quelque particularitez en la figure des os du coude, que l'on trouvera en cet endroit.

L La partie interne de l'epiphyse inferieure de l'os du coude qui est cave et est articulée au carpe -

M L'apophyse styloïde de la dite epiphyse -

N La partie superieure de l'epiphyse inferieure du rayon qui a en son extremite deux cavitez qui recoivent les os du carpe.

* * Comment le rayon et le coude sont separez en leur milieu pour faire place aux muscles et joints par leurs parties superieures et inferieures.

TABLE DES MATIÈRES
DU CHIFFRE INDICATEUR

CHIFFRE INDICATEUR	1
CHIFFRE INDICATEUR	2
CHIFFRE INDICATEUR	3
CHIFFRE INDICATEUR	4
CHIFFRE INDICATEUR	5
CHIFFRE INDICATEUR	6
CHIFFRE INDICATEUR	7
CHIFFRE INDICATEUR	8
CHIFFRE INDICATEUR	9
CHIFFRE INDICATEUR	10
CHIFFRE INDICATEUR	11
CHIFFRE INDICATEUR	12
CHIFFRE INDICATEUR	13
CHIFFRE INDICATEUR	14
CHIFFRE INDICATEUR	15
CHIFFRE INDICATEUR	16
CHIFFRE INDICATEUR	17
CHIFFRE INDICATEUR	18
CHIFFRE INDICATEUR	19
CHIFFRE INDICATEUR	20
CHIFFRE INDICATEUR	21
CHIFFRE INDICATEUR	22
CHIFFRE INDICATEUR	23
CHIFFRE INDICATEUR	24
CHIFFRE INDICATEUR	25
CHIFFRE INDICATEUR	26
CHIFFRE INDICATEUR	27
CHIFFRE INDICATEUR	28
CHIFFRE INDICATEUR	29
CHIFFRE INDICATEUR	30
CHIFFRE INDICATEUR	31
CHIFFRE INDICATEUR	32
CHIFFRE INDICATEUR	33
CHIFFRE INDICATEUR	34
CHIFFRE INDICATEUR	35
CHIFFRE INDICATEUR	36
CHIFFRE INDICATEUR	37
CHIFFRE INDICATEUR	38
CHIFFRE INDICATEUR	39
CHIFFRE INDICATEUR	40
CHIFFRE INDICATEUR	41
CHIFFRE INDICATEUR	42
CHIFFRE INDICATEUR	43
CHIFFRE INDICATEUR	44
CHIFFRE INDICATEUR	45
CHIFFRE INDICATEUR	46
CHIFFRE INDICATEUR	47
CHIFFRE INDICATEUR	48
CHIFFRE INDICATEUR	49
CHIFFRE INDICATEUR	50
CHIFFRE INDICATEUR	51
CHIFFRE INDICATEUR	52
CHIFFRE INDICATEUR	53
CHIFFRE INDICATEUR	54
CHIFFRE INDICATEUR	55
CHIFFRE INDICATEUR	56
CHIFFRE INDICATEUR	57
CHIFFRE INDICATEUR	58
CHIFFRE INDICATEUR	59
CHIFFRE INDICATEUR	60
CHIFFRE INDICATEUR	61
CHIFFRE INDICATEUR	62
CHIFFRE INDICATEUR	63
CHIFFRE INDICATEUR	64
CHIFFRE INDICATEUR	65
CHIFFRE INDICATEUR	66
CHIFFRE INDICATEUR	67
CHIFFRE INDICATEUR	68
CHIFFRE INDICATEUR	69
CHIFFRE INDICATEUR	70
CHIFFRE INDICATEUR	71
CHIFFRE INDICATEUR	72
CHIFFRE INDICATEUR	73
CHIFFRE INDICATEUR	74
CHIFFRE INDICATEUR	75
CHIFFRE INDICATEUR	76
CHIFFRE INDICATEUR	77
CHIFFRE INDICATEUR	78
CHIFFRE INDICATEUR	79
CHIFFRE INDICATEUR	80
CHIFFRE INDICATEUR	81
CHIFFRE INDICATEUR	82
CHIFFRE INDICATEUR	83
CHIFFRE INDICATEUR	84
CHIFFRE INDICATEUR	85
CHIFFRE INDICATEUR	86
CHIFFRE INDICATEUR	87
CHIFFRE INDICATEUR	88
CHIFFRE INDICATEUR	89
CHIFFRE INDICATEUR	90
CHIFFRE INDICATEUR	91
CHIFFRE INDICATEUR	92
CHIFFRE INDICATEUR	93
CHIFFRE INDICATEUR	94
CHIFFRE INDICATEUR	95
CHIFFRE INDICATEUR	96
CHIFFRE INDICATEUR	97
CHIFFRE INDICATEUR	98
CHIFFRE INDICATEUR	99
CHIFFRE INDICATEUR	100

¹⁰
TABLE DES OS ET DES CARTILAGES
des enfans nouueaux formez et nais.

FIGVRE I. Est vn enfant
agé de 18 mois.

A L'os du front separé en deũ
parties égales par vne suture.
qui descend iusques aux
narines.

B La partie squammeuse
de l'os des temples osseuse
en son milieu et ment-
braneuse en son circuit.

C La separation de la mas-
choire inferieure qui se fait
par vn cartilage.

DD Les vertebres du col.

E les os du sternon qui sont
cartilagineux.

F Les extremittez de l'osilion
qui sont cartilagineuses.

G La teste de l'os de la cuisse
qui est molle et cartilagineũ.

H Les trochanteres qui sont
epiphyses et mols.

I La rotule du genouil qui
est toute cartilagineuse.

FIGVRE II.

represente les ostendres
dvn enfant abortif de deũ
mois qui sont beaucoup
plus cartilagineux que
ceux de l'enfant cy dessus
represente.

FIGVRE III.

represente vn fœtus de 30
jours. déjà articulé et
formé tous les os duquel
ressemblent adu beure
ou adu fromage caille.

a Louuerture qui est en la
partie superieure du cra-
ne que le commun peuple
appelle la fontenelle ou fon-
taine de la teste. et les Arabes
zudech. où l'on voit le cer-
veau anterieur semouuoir.

bb Les extremittez du bras
totalement cartilagineuses.

CC Les epiphyses du coude
et du rayon molles et quasi
separées des os qui fait quel-
les souffrent quelque fois
luxation.

dd Les epiphyses des os de
la cuisse et de la iambe.

ee Les os du tarse du tout
cartilagineux.

FIGVRE IIII

represente la partie externe
du crane.

AA L'os occipital divisé en
quatre parties.

BB Le trou de l'os occipital
qui est tres grand et dedié
ala medulle spinale.

CCC L'os sphænoide distingue
en quatre parties.

DDD Les alueoles ou mor-
taises des machoires dans
lesquelles les dents sont fi-
chées mesme aux petits en-
fançons.

LA FIGVRE V.

monstre la partie interne
du crane de l'enfançon.




FIG 1




TOVS LES RVISSEAVX DES VEINES ET ARTERES LEVRS 12. naissance & leurs insertions.

FIGURE I.

- | | | |
|------------------------------------|---|--------------------------------------|
| AAA Le diaphragme | 11 La veine cephalique | division au iaret. |
| B Vne portion du periârde | 12 Laveine basilique | XY Deux rameaux externes |
| C La situation du cœur duquel | 13 Fourchement de la cephalique | venans de la petite sciaticque |
| naissent toutes les arteres | 14 Petit rameau de la cephalique | Z un rameau naissant de la |
| DDDD Les quatre aïles ou lobes | 15, 16, 17. Rameau de la cephalique | veine crurale. 3. 4. Laveine |
| du poulmon | faisant la mediane | Surale. 5. La grande sciaticque |
| E la trachée artere | 17 La basilique descendant au bras | la Figure II. montre la veine = |
| F La partie gibbeuse du foye | 18, 19 Division de la basilique | azygos ou sans pair. |
| GG La partie cave du foye | 20 Le rameau de la basilique | Figure III. Montre le consente |
| H La Vesicule du fiel | faisant la mediane | ment qui est entre les mamelles |
| QR Les deux reins le dextre | 21 Laveine commune ou mediane | et la matrice par les veines épi |
| et le Senestre | 22, 23 Basilique profonde divi | gastrique et mammaire. |
| T La situation de la veine | sée en deux rameaux | 1. Le rameau épigastrique qui |
| cave entre le diaphragme | 24 Rameau de la mediane allant | s'en va jusques au nombril |
| et le cœur | 25 au petit doigt et faisant la | ab. Les veines mammaires |
| Y La pointe du cœur | salvatielle marque par ce | Figure III. |
| a Le tronc de la veine cave | 26 quelques rameaux de l'artere | A. le tron de la veine porte |
| s'ouvrant d'une tres grande | qui accompagnent les rameaux | B. L'artere entrant au foye |
| ouverture dans le ventricule | 27 Petits scions qui se brisent a | C. L'artere et le nerf qui se dis |
| dextre du cœur | lapeau. 28 Comment la ce | tribuent dans la vesicule |
| b L'oreillette dextre du cœur | palique et la basilique se distri | D. la veine cystique |
| c L'oreillette gauche | buent diversement dans quasi | EF. la veine et l'artere gastrique |
| d Le tron de la veine arteri | toute la main | G. le conduit de la bile qui s'en va |
| e rameaux de l'artere veineuse | 1 Le tron de la veine porte | au costé du boyau Duodenum |
| et de la veine arterieuse | 2 Les cystiques qui sont gemelles | H. les veines et arteres gastri |
| f Le tron de la grosse artere | 3 Le conduit de la vesicule | pioques. I. le rameau mesente |
| g Le rameau sous clavier nai | Les nerfs et arteres du foye | rique K. le rameau splenique |
| sant de la grosse artere. | 4 La grande artere | L la veine et l'artere intestinale |
| 1 La portion plus grande et | 5 Les rameaux de la grande ar | M le tron de la veine porte |
| plus apparente de ce rameau | tere qui accompagnent quasi | N la veine coronaire stomachique |
| qui se fourchant en deux | partout les rameaux de la | O. l'epiploique dextre |
| fait la carotide. | veine porte. 7. la veine adipeuse | P. 2. l'epiploique posterieure |
| Kl La dextre et la senestre mar | 8, 9. Les deux emulgentes ou renales | R. La petite gastrique |
| quées par ces lettres Kl. | 10, 10. Les veines spermaticques la dex | S les ruisseaux du rameau |
| m L'artere axillaire | tre sort du tron et la senestre de | splenique qui se distribuent |
| nn Les nerfs qui vont au diaphrag | le mulgente. u. u. le 2. artere s. | partout la ratte |
| me par les quels se fait la sym | 12 La grande artere descendant de | T le vais breux ou venosum |
| pathie admirable qui est entre lui | 13 L'origine des arteres spermaticques | V la ratte. XX les veines du |
| et le cerveau. | 13 Le mélange des veines et arteres | mesentere 2. 2. les arteres |
| o Le commencement de la veine | spermaticques. A. la veines et | mesaraïques. Y les veines |
| sans pair. pq Division de la | arteres lombaires. | hæmorrhoidales |
| veine cave ascendante en deu | b Division de la veine et de l'artere | 3. 3. 3. les olandes du me sentere |
| rameaux notables. | c Les arteres sacrées. A. le rameau | Figure V. |
| 1 La jugulaire interne. | iliaque. E. la veine muscul | AA la plus grande partie du foye |
| 2 La jugulaire externe | Laveine sacrée. H. La honteuse | B la veine umbicale |
| 4 Division de la jugulaire externe | Laveine hypogastrique | Figure VI montre les vaisse |
| 5 La veine auriculaire qui passe | 1 Lanaisance de l'artere umbilical | aux de testicules. |
| 6 par les temples divisée en deu | 1 Le rameau épigastrique | AA le testicule 9. 9 la membrane |
| rameaux. 7. Le rameau fai | nm La saphene et ses rameaux | dartos s'en velopant le testicule |
| sant la veine du front | n La petite sciaticque. O. la muscul | 2 le muscle suspen soire |
| 9 Le nerf qui vient gauche | extone. p. La muscul interne | 3. 4. les replis du vaisseau éia |
| 10 Le rameau de la veine | r Laveine crurale S. Laveine po | culatoire 5. le testicule couvert |
| cephalique | plitique et ses rameaux. V. Sa | de sa membrane propre |

Figure VII.

- | | | |
|----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| A Le nombril. | D Les arteres umbicales. | 8 Comment les vaisseaux sper |
| B La veine Umbicale. | EF Les prostates. | matiques descendent et remon |
| C L'ourachos venant du fond | F Le conduit commun a la sen | tent par la proction du peritoine |
| de la vessie lequel ne se trouve | ce et alvire. G. Le muscle | 9 Les vaisseaux éiaculatoire |
| point dans les bestes acornes | sphincter faisant office de por | 10 Les petits rameaux naisans |
| DD Les deux arteres umbili | tier. H. L'urgete ou mem bre | des veines et arteres spermatic |
| cales qui viennent des arte | viril. Figure IX | 11 Les veines spermaticques se |
| res iliaques. | represente la matrice et ses | parées. |
| E La vessie. F. Les urteres. | vaisseaux dont on trouuera | 12 Les conduits urinaires |
| G Les prostates. | cy apres une representation | 13 Comment les vaisseaux éia |
| H L'hourthra ou conduit commun | plus grande | culatoires vont et s'assemblent |
| a la semence et alvire | a Le fond de la matrice | aux testicules |
| Figure VIII. | b L'orifice interieur de la matri | bre des branchettes des vei |
| A Le nombril B. La veine : | c Le col de la matrice | nes et arteres honteuses qui |
| nourrice de l'embriou ditte | d L'orifice du col auquel se voit | se terminent au col de la |
| umbicale. C. L'ourachos. | le conduit par lequel l'urine sort | matrice FF le montagnette |
| | de la vessie. E. Grand nom : | au milieu desquelles se trouve |
| | | sur qui fait la grande fente |



LES RACINES DES VEINES CAVE ET PORTE ET LES¹⁴
ANASTOMOSES QUELLES FONT ENTRE ELLES QUI SONT
en grand nombre, et qui ont été inconnues aux anciens.

Figure I.

qui représente les racines de la
veine cave et de la porte par ses
dans le foye qui s'unisse en luy

- AAAA Ces sont les plus notables racines
de la veine cave
B le tronc de la veine cave ascendan
CC tronc de la veine cave descendante
DDD racines de la veine porte
EEEE les anastomoses des veines
cave et porte, car ces deux vei
nes s'unissent en plusieurs
lieux et le sang passe et repasse
librement de la veine cave dans
la porte, et de la porte dans la cave

Figure II.

montre les rameaux de la
veine cave ascendante et la
communication des veines thora
ciques avec quelques rameaux
de la veine sans pair

- a le tronc de la veine cave ascendan
b la veine azygos ou sans pair
dd les veines intercostales qui nou
rissent les costes superieures
cc les rameaux sous claviers
eee les veines thoraciques qui arou
sent les muscles anterieurs de
la poictrine et les mammelles
ffff les rameaux des veines thora
ciques qui s'unissent par anasto
mose avec les branches de l'azygos
g le rameau axillaire
h la veine basilique ou interne
11 la veine cephalique humerale
ou externe
kk la mediane, que les Arabes noment
veine noire
11 le rameau de l'azygos qui a
communication avec l'emul
gente

Figure III.

represente tous les rameaux
de la veine porte

- A le tronc de la veine porte sortant
hors du foye
BBB les racines de la veine porte espar
ses dans la char du foye
CC les cystiques qui sont gemelles
D la veine gastrique qui va à l'orifice
du ventricule
E division de la porte en deux no
tables rameaux nommez
Splenique et mesenterique
F le rameau Splenique qui est
au costé gauche et plus deue
G le rameau mesenterique qui
est au costé dextre et plus grand
H la coronaire stomacale que qui
ceint l'orifice du ventricule
II division du rameau spleni
que sen allant a la ratte
LL le rameau hæmorrhoidal
qui fait les hæmorrhoides
internes
MM les autres rameaux du me
senterique qui sont presque
innombrables

Remarque sur la figure III.
le dessinateur a fait une
faute considerable en cette
figure ayant placé le rameau
splenique au costé droit lequel
doit estre au costé gauche

FIG. I.





FIG. II.



¹⁶
TOUTES LES VEINES EXTERNES QUI SE
trainent sous lapeau representée en cette
table

Figure I. monstre les Veines
anterieures.

aa La veine du front -

bb Petits scions de la iugulai
re qui vont aux bouffes et au
nez -

cc Les veines qui vont aux tem
ples et au derriere de la teste

dd La jugulaire externe

ee La cephalique ou externe

ff La basilique ou interne

gg La mediane faite des rameaux
de la cephalique et basilique
s'unissans en semble -

hh Petites branchettes qui
vont des veines thoraci
ques aux mammelles -

i Rameaux naissans
de la veine epigastrique

kk Les ruisseaux de la
veine crurale qui sont
externes et qui decend
aux aines et aux cuisses

ll La veine crurale decen
dant par la partie inter
ne de la cuisse -

mm La veine interieure de
la jambe -

nn La veine exterieure de la
jambe qui se distribue dan
les parties externes -

oo La saphene -

LA FIGURE II monstre
les veines externe du
derriere du corps

1 La veine puppis -

2 Les rameaux qui vont
de la jugulaire au dos

3 La veine salvatelle qui est
sous le petit doigt

4 La veine qui s'ouvre sous
le poulce

55 La veine du jarret ou
poplitique

FIG. I.



FIG. II.



DEMONSTRATION DES VEINES ET ARTERES

A La veine da front entre les deux sourcils, qui paroist lors qu'on serre le col avec la ligature.	R Veine de la jambe qui sort vers l'aine -
B La veine de la pousse sur la tete laquelle se montre en plusieurs branches -	S Cette mesme dite saphene se voit proche le talon -
C Les veines des temples sous le pericrane, se coulent sur le muscle temporal, provenant des jugulaires internes -	T La premiere branche de la saphene s'étend à la premiere jointure de l'orteil -
D Les veines qui sont aux coins internes des yeux -	T L'autre branche de la saphene se voit au talon -
E Les veines derriere les oreilles se montrent sous l'os vers la nuque	V La derniere veine de la hanche provenant de la dite place exterieure, dite politea -
F Trois petites veines paroissent où l'extremite de l'oreille vien atouchée près les cheveux -	X La mesme se voit sur l'os de la jambe -
G Deux veines jugulaires -	Y Les dites se manifestent plusieurs fois par dehors -
H Veines sur l'extremite du nez	Z Arteres des temples sont fortes dures de peau, entournoyant.
I quatre veines entre les levres deus a chaque costé -	b Arteres a l'entour des oreilles
K Deux veines sous la langue	v l'Artere qui se demonstre entre le poulce et l'index -
L Deux veines mammillaires -	d Artere du talon -
M Veines cephalique, humeraire, ou externe -	OUVERTURE DES VEINES
N Basilique du foye, axillaire, ou interieur du bras -	V Droite incision -
O La veine du milieu, dite noire, ou mediane, et comune, d'autant quelle se communique a la cephalique, et basilique, selon cette figure Y -	E Transverse selon la largeur -
P Veine de la main, dite salvatelle, abnerine, se illem, resident entre le doigt du milieu annulaire et le petit -	N Transverse selon la longueur -
Q Cephalique de la main, laquelle existe entre le poulce et l'index	A Oblique selon la longueur -
r 2. La veine de la hanche, est située en la cavité de celle ou l'espine du dos finit, et les veines hemorrhoidales paroissent deux aux âges qui surpassent quatorze ans -	R Petite et oblique -
	V Estroite à costé -
	M L'autre estroite a costé -
	DEMONSTRATION DES NERFS.
	3. Fibres droites -
	4. Fibres transverses -
	5. Fibres obliques -
	6 Maniment de la Lancette.

DE VENIS.

*Profluat inflicto de venis vulnere sanguis:
At sanum corpus sectio tuta facit.*

DE ARTERIIS.¹⁹

*Vitales animas præstans Arteria claudit:
At sanum corpus sectio tuta facit.*



CETTE TABLE REPRESENTE LES NERFS. Sortans du cerveau.

FIGVRE I.

AAA La superficie du cerveau.
B Le Cerebellum ou ceruelet.
C Les apophyses mammillaires.
E Vne portion de la moëlle de l'espi.
F L'organe du flair.
G Le nerf optique.
I La tunique reticulair.
K La seconde coniugaison mou-
vant l'œil.
L Vn petit rameau du 3^e paire.
M Le nerf servant au goust.
N Vn rameau du 3^e paire qui sen-
va au front.
O Autres rameaux du 3^e paire.
PP La tunique interne des narines.
Q Autres rameaux du 3^e paire.
R Rameau du 3^e paire qui va à la bouche.
S Rameau du 3^e paire qui s'insere-
aux dents machelieres.
TV Autre rameau.
XX Rameaux qui sont portez
aux dents.
Y Rameau du 3^e paire qui s'in-
sere dans la langue.
Z La 4^e coniugaison.
a Le 5^e paire dedié à l'ouye.
b c d Rameau du 5^e paire qui
est porté aux muscles mas-
seteres.
e e La sixieme coniugaison.
f g Rameaux semez dans les
muscles du col.
h Le nerf costal.
* * Δ Δ nerf de la 7^e coniugaison.
ii Nerf intercostal venant de l'espi.
k Nerf stomachique.
l m nerf recurrent dextre.
n o p nerf recurrent gauche.
q Rameaux qui vont aux poulmon.
r Rameaux qui finissent au pericarde.
st u ramification du nerf stomachique.
XY Rameaux qui vont à l'epiploon et
à la vessie.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Ces rameaux se
distribuent dans quasi toutes les par-
ties du ventre inferieur.

FIGVRE II.

AA La partie extérieure du cerveau.
B Le Cerebellum ou ceruelet.
C Les apophyses mammillaires.
DE Le commencement de la mo-
ëlle de l'espi.
F Les organes du flair.
G Les nerfs optiques.
1. 2. 3. trois trous.
H L'union des optiques.
I La tunique retiforme.
K La seconde coniugaison.
LM La troisieme coniugaison.
a b c d La 5^e coniugaison et ses ra-
meaux.
e La sixieme coniugaison.
f La septieme coniugaison.


FIGVRE III.

A L'orific de la grande artere avec
les deux arteres coronaires.
B Le tronc descendant de la grand'
artere.
C L'artere sousclaviere Senestre.
D Le tronc ascendant de la grand'
artere.
E L'artere sousclaviere dextre.
F G Les arteres carotides.
H I K Les rameaux de la trachéa artere.
L Le larynx.
M Les glandes du larynx.
N O Le nerf de la sixieme
coniugaison.
P Q Q La reflexion du nerf recu-
rent dextre sous l'artere =
sousclaviere.
R S S La reflexion d'un nerf
recurrent gauche au tronc
de la grand artere.


II.



FIG. 1.



III.



22 **TABLE DE TOVS LES NERFS**
principalement ceux qui naissent de

LA MOËLLE DE L'EPINE

- A** Le lieu de la moëlle de l'epine -
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. u. &c. Sont les vertebres de la
medulle spinale -
- G** Distribution du rameau posterieur du pre
mier paire des nerfs du col -
- HIL** Distribution du rameau anterieur du mesme
paire -
- MN** Le rameau du second paire et sa distribution -
- O** Le rameau posterieur du troisieme paire -
- P** Le rameau anterieur du mesme paire -
- VXY** Tous les rameaux du quatrieme paire -
5. Le cinquieme paire -
- cdefghi** Les rameaux anterieurs et posterieur
du cinquieme paire -
6. Le sixieme paire -
- nnOO** Les nerfs du diaphragme -
7. Le septieme paire -
- 8 et 9. Le premier et le deuxieme paire du dos -
10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Les dix paires des nerfs
sortans de l'epine du thorax -
1. 2. 3. 4. Les six paires de nerfs qui se distribuent
dans les bras -
- Δ*** Division des nerfs du bras -
20. 21. 22. 23. 24. Les cinq paires des nerfs sortans
de la medulle lombaire -
25. 26. 27. 28. 29. 30. Les six paires des nerfs sortans
de l'os sacrum -
14. Le premier nerf est porté dans la cuisse -
15. Petit scion du premier paire de la cuisse se rami
fiant dans la peau -
16. Petit scion du mesme premier paire qui se dis
tribue aux muscles -
17. Le second paire de la cuisse -
18. Le rameau superficiel de ce second paire -
- K** Le rameau profond de ce second paire -
19. Le troisieme paire des nerfs de la cuisse -
20. Le rameau de ce troisieme paire qui va au muscle
triceps -
21. Le quatrieme paire des nerfs de la cuisse qui est
le plus gros de tous -
22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. Tous ces chiffres marquent
les scions du quatrieme paire et monstrent
comment ils se fourchent diversément dans
tous les muscles et parties du pied




TABLE DE LA MEDVLE spinale et des nerfs qui en naissent

LA FIGVRE I. REPRESENTELAMOËLE

*Toute entiere couverte et envelopée de
toutes Ses membranes -*

*A La portion de la medulle spinale qui est
couverte par le crane -*

*BBB La medulle spinale sortant hors du
crane enfermée dans les vertebres et
revestue de ses deux membranes de l'es-
paisse et de la deliée -*

*C Comment la moëlle est plus large et
plus grosse au col -*

DDD Comme elle diminue peu a peu au dos

*EE Comment elle devient plus large aux
environs de la region des lombes -*

*F Comme elle devient fort menuë sur
la fin de l'os sacrum -*

GLes nerfs sortans neuds a neuds et cordôn

LA FIGVRE II.

*Monstre la medulle depouillée de la mem-
brane épaisse et qui n'est plus revestue que
de la deliée elle monstre aussi les petites vei-
nes et arteres et comment les nerfs sortent
également de la partie anterieure et pos-
terieure -*

aa La membrane deliée -

*bb Les petites veines et arteres semées dans
les membranes -*

cc Comment les nerfs sortent -

LA FIGVRE III.

*monstre la face anterieure de la medulle qui
est tout a fait depouillée de ses membranes*

LA FIGVRE IIII.

*Monstre la moëlle jettée dans de l'eau
et comment tous les nerfs finissent en
cheveux et ressemblent a une queue
de cheval -*

Fig. I





Fig. II



Fig. III



Fig

III

26 PREMIERE TABLE DES MUSCLES
du corps humain

LA FIGURE I.

- | | |
|---|---|
| <p>A Les glandes qui sont sous les oreilles -</p> <p>B Le muscle qui ouvre la mâchoire -</p> <p>C Le muscle sterno-hyoïde -</p> <p>D Le muscle coracoïde -</p> <p>F Le muscle fléchissant la teste, nommé mastoïde -</p> <p>G Vne portion du trapeze -</p> <p>H La cavité qui est au dessus de la clavicule -</p> <p>I La clavicule -</p> <p>K Le muscle deltoïde -</p> <p>L Le muscle pectoral -</p> <p>M Le sternon -</p> <p>OOO Le petit dentelé -</p> <p>PP L'origine de l'oblique externe ou descendant de l'épigastre -</p> <p>Q Le muscle biceps -</p> <p>R Vne des testes du biceps -</p> <p>SS Le muscle brachial -</p> <p>T Vne portion du muscle long estendant le bras -</p> <p>V Le muscle rond pronateur du rayon -</p> <p>XX Les fléchisseurs supérieurs du carpe -</p> <p>Y Le palmaire -</p> <p>Z Le fléchisseur inférieur du carpe</p> <p>aa Le muscle long supinateur du rayon -</p> <p>bb L'extenseur supérieur du carpe</p> <p>cc L'extenseur du poulce -</p> <p>e Le tendon du muscle extenseur du doigt index -</p> <p>h muscle moyen qui amène le poulce -</p> <p>3.4.5.6. L'anneau du carpe -</p> <p>1 Muscle tenar -</p> <p>* muscle hypotenar -</p> <p>K production du péritoine -</p> <p>1 Les glandes des aines -</p> <p>m Le muscle triceps -</p> | <p>O Le muscle cousturier -</p> <p>p Le muscle gresle -</p> <p>Q Le muscle membraneux ou bande large -</p> <p>Δ Vne portion des muscles fessiers -</p> <p>r Le muscle vaste externe -</p> <p>S Le muscle droit gresle -</p> <p>t Le vaste interne -</p> <p>u Le biceps -</p> <p>XY L'os de la jambe sans chair -</p> <p>z Le jambier antérieur -</p> <p>2 Le géméau externe -</p> <p>3 L'esperonnier -</p> <p>4.5 L'extenseur des orteils -</p> <p>7 La cheville externe -</p> <p>8 L'anneau du tarse -</p> <p>9 L'ameneur des orteils -</p> <p>10 Le géméau interne -</p> <p>11 Le tendon du muscle plantaire</p> <p>12.13. vne portion du muscle solaire</p> <p>14 vne portion du jambier postérieur -</p> <p>15 Le ligament qui venant de l'os de la jambe finit au talon -</p> <p>16 Le muscle qui répond au tenar.</p> |
|---|---|

LA FIGURE II MONSTRE
le diaphragme

- | |
|--|
| <p>A Le corps du diaphragme.</p> <p>B Le trou de la veine cave.</p> <p>C Le trou de l'œsophage.</p> <p>D comment la grande artère passe entre les deux parties du diaphragme sans qu'il soit troué -</p> <p>**** La partie charnue du diaphragme -</p> <p>FF Les deux liens par lesquels le diaphragme est attaché aux vertèbres des lombes -</p> <p>GH Les deux bouts des dits liens.</p> |
|--|



| | | |
|--|--|--|
| 1 Le muscle frontal. | serent en l'olecrane. | Z le muscle triceps. |
| 2 les deux muscles qui ferment les paupieres. | SS le muscle rond du rayon | 5 le demi nerveux. |
| 4 les muscles qui tirent les levres en haut. | TT l'extenseur superieur du carpe | 6,6 le demi membraneux. |
| A le muscle temporal. | V l'extenseur des doigts. | 7 le biceps de la jambe. |
| B L'os zygom. | XY l'extenseur inferieur du carpe. | 8 le cousturier. |
| C le muscle massetere. | Z le flechisseur inferieur du carpe à l'epalmaine | 9 le vastus interne. |
| D le muscle buccinateur. | bc l'extenseur du poulce. | 10 le gemoau externe |
| E muscle de l'os hyoide | de le muscle moyen & le muscle durayon nommé rond. | 12 le gemoau interne |
| F le muscle sternohyoide | g le flechisseur superieur du carpe | 13 l'os de la jambe décharné |
| G le muscle du larynx dit : bronchique. | 81 le muscle infra spineux | 14 le muscle solaire. |
| H muscle caracoide. | ln lettres large qui abaisse le bras | 15 le muscle profond. |
| I le muscle mastoide. | ooo le grand dentelé. | 16 le tendon des gemoaux. |
| K la partie superieur du trapeze | pp l'oblique descendant de l'épigas | 17 le muscle espronnier. |
| L la partie inferieur du trapeze | Δ le pectoral. q le cousturier. | 19 l'extenseur des orteils. |
| M le deltoide N. le brachial. | r le membraneux. | 20 le ligament du tarse. |
| Z. le muscle biceps. | S le muscle droit de la jambe | 21 la malléole interne ou la cheville du pied. |
| OP les extenseurs du coude | t le vaste externe. | 22 le lien commun aux deux os de la jambe. |
| Q l'union des 2 muscles extenseurs. R. Comment ils s'in- | u le grand fessier. | 23 la cheville ou malléole externe du pied. |
| | x le grand trochanter. | 25, 26 L'hypotenar. |
| | y l'autre fessier & le grasle. | |



30. TROISIÈME TABLE DES MUSCLES.

| | | |
|--|---|---|
| Figure I. | | |
| A un petit trou en l'os du front | h La première costte du thorax | 29 l'espronnier. |
| B le muscle temporal. | Γ le petit dentelé M grand dentelé | 30 l'extenseur du poulce |
| C une portion du zygoma. | i k l la circonscription du dentelé. | 31 l'os de la jambe. |
| D le muscle masséter. | Δ Δ les muscles droits de l'épigastre. | 33 l'opronnier 34 l'emmeneur |
| E un trou apparent en la mâchoire | op qu la contiguité et les aponeuroses | desorteils. L extenseur desorteils |
| dé bas F le muscle buccinateur | de ces muscles. | Figure II. |
| G la chair spongieuse des lèvres | f x les aponeuroses du muscle trans | AB les deux ligamens de la verge. |
| L l'os hyoïde dénué de ses muscles | versal y le muscle transversal. | CC le commencement des ligamens |
| HI le muscle digastrique. | 3. 4 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ces muscles | D la teste de la verge. |
| M les muscles latéraux de la langue | et parties ont déjà été décrites. | E le sphincter. F les prostates. |
| N le cartilage scutiforme. | 40 le muscle profond 41 le sublime | G le corps de la Vessie. |
| O le muscle caché. | 12. 12. les productions du péritoine | HH une portion des vaisseaux éiacu |
| Q la partie antérieure de l'artere | 14 l'oblique ascendant de l'épigastre. | latoires. II. les urteres qui finis |
| trachée P. le bronchique. | 17 le grand brachier. | sent en la vessie Figure III. |
| RS le coracoïde digastrique. | 25 le vaste externe. | 1. 2 les deux nefscaves 3 les vaisseaux |
| T le muscle complexe de la teste. | 29 le muscle iliaque. | de la verge. 4 la teste de la verge |
| V les levateurs propres de l'épaule | 21 le lombaire. | de charniée. 5 le conduit com. |
| X le muscle saïene Y la clavicule | 22 le triceps. | mun de la semence et urine |
| Z le deltoïde A l'acromion. | 23 24. le muscle crural. | 6. 7. la substance spongieuse et noi |
| b le coracoïde g le sternon ^{plate} | 26 le vaste externe. | raître du corps de la verge |
| c d e f les liens du bras et de l'om. | 27 le droit 28. le grasle. | 9 l'union des ligamens de la verge |

FIG. 1



| | | | | | |
|-------|--|-------------|---|------|---|
| A | le muscle temporal. | i k l m | son origine et insertion. | K | le commencement du muscle court. |
| B | le zygoma C. le muscle massetere | P | le principe charnu du muscle | L | commencement du muscle long. |
| n | le muscle mastoide L le deltoide | | membraneux q. la membrane | M | le lieu du quatrieme nerf. |
| A | EFGHIK le trapeze | | de ce muscle apellée bande large | N | la fin des muscles extenseurs du coude. |
| L | le deltoide M le grand ron | r | une portion du vaste externe. | O | l'olecrane P division d'un nerf pres |
| N | l'abaisseur du bras O. le tres large | f | le biceps de la jambe. | | l'olecrane Q une portion du brachial |
| P | une portion de l'oblique descendant | tt | le demi nerveux. | R | une portion du long. |
| Q | une portion du biceps | V | le demi membraneux. | S | l'extenseur superieur du carpe. |
| R | une portion du brachial | X | une portion du triceps. | T | l'extenseur inferieur du carpe. |
| S | le coure extenseur du coude | y | le grasle. 7 le droit. 8 le cousturier. | V | le flechisseur inferieur du carpe. |
| T | le long extenseur du coude | 9 | le crural. 10. le iaret. | X.Y. | l'extenseur des doigts. |
| I | les extenseurs du coude | 11. 12. 13. | les deux gemeaux. | Z | le flechisseur superieur |
| X | une portion du rond supinateur | 14. 15. | l'esperonnier. 16 la cheville | | du carpe. |
| Y | l'extenseur superieur du carpe | | externe. 17 l'hippotenar. | S | l'extenseur du poulce. |
| Z. A. | l'extenseur des doigts | 18 | la cheville interne. 19 le ten. | | |
| b E | division d'icelui en plusieurs tendons | | dans des muscles qui flechissent | | |
| C E | les extenseurs du poulce | | le tarse. Figure II. | | |
| g | le muscle moyen. h. se tendons | H | la tete de l'os du bras. | | |
| 6 | le grand fessier O. le petit fessier | ii | le quatrieme nerf. | | |



| | | |
|---|--|--|
| A le muscle splénitique. | e le muscle cleron du rayon | 14. 15. le muscle semi nerveux |
| B B les 2 muscles nommez complexi. | f l'extenseur supérieur du carpe | 16 le vaste externe 18 le biceps |
| C les releveurs de l'omoplate | g le ligament du coude | 17 17 en l'autre cuisse se void le grand |
| D la clavicule. F le romboïde. | h l'os du coude. i le fléchisseur | muscle fessier: 19 division du |
| E le dentelé postérieur supérieur. | du coude inférieur | gros 20 le muscle gresle |
| G H I K son origine et insertion. | k 1 le muscle court du rayon | 21 une portion du triceps |
| L le petit rond. * le deltoïde. | 11111 le tendon du muscle latéral du | Figure II. |
| M l'épine de l'omoplate. | pouce. le tendon du muscle long | 1 l'apophyse mastoïde |
| N O P son origine et insertion. | 6 le muscle supérieur des doigts | 24. les quatre petits muscles obliques |
| Q l'infra-épineux cuscuse épineux. | index et médius | 3. 3. les deux muscles droits |
| R l'abaisseur du bras. | q l'extenseur inférieur du carpe | Figure III. |
| 24. le très large. S T V son origine | r s l'extenseur des doigts. aparc en | 1 l'épine de la seconde vertèbre du |
| et la connexion qu'il a avec la base | plusieurs. 7. 8. muscle fessier: | 2 l'apophyse transversale de la pre- |
| de l'omoplate. | moyen. 6. 6. l'os du bassin | mière vertèbre du col |
| X la connexion qu'il a avec l'os ilion. | 10 le muscle géméau | 3 l'apophyse mastoïde |
| Z une portion de l'oblique descendant | 11 le grand trochanter | 4. 5 les deux petits muscles droits |
| de l'épigastré A le long extenseur du | 12 l'obturateur interne. 13 le nerf | |
| coulde B le court. C d. portion du biceps | de la cuisse qui est le plus gros de toute | |



LA SIXIESME TABLE DES MUSCLES

Figure I.

- AA le muscle splénitique gauche
 BB le muscle nommé *Complexus*
 C le releveur de l'omoplate
 D la clavicule E le M. *Coraco-hyoide*
 F le dentelé postérieur supérieur
 G le grand rond du bras
 HK l'origine et insertion de l'infra-épineux
 L le petit rond MNOP l'origine et insertion du deltoïde
 Q le sacro-lombe R le demi-épineux
 ST le sacre Les costes V les inter-cos-
 X taux externes C le très-large
 X Une portion du grand dentelé
 Δ le dentelé postérieur inférieur
 ab l'oblique descendant et son insertion
 de g h i l m n o p q t u ce sont les
 muscles de la main de ia expliquez
 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ce sont
 les muscles de la cuisse, de la jambe
 et du pied décrits en la précédente
 table. **Figure II.**
 A l'origine du deltoïde
 B la portion qui couvre l'omoplate
 C l'origine du deltoïde de l'épine de
 l'omoplate, D. son insertion.


Figure III.

- A l'os sacrum, B le lieu de l'articulation
 de l'ischion, C. le ligament attachant
 l'os sacrum à l'ischion.
 D la partie dextre de l'os du pied.
 E le lieu du quatrième nerf.
 FGH l'obtuseur interne L l'iliaque.

- K le lombaire ou psoas.
 LM le consturier* le gresle.
 P le droit & le vaste interne.
 R le demi-nerveux, ST le triceps.
 V le demi-membraneux.
 a b c d e f g les géméaux, le solaire, le
 jambier, et les flexisseurs des doigts

Figure III.

- A l'os de la cuisse, B la tête de
 l'os de la cuisse.
 C D ses deux condyles.
 E l'os de la jambe, F G H I K les
 parties du dit os, des côtes auxquelles
 L M le muscle solaire.
 N le tendon des géméaux.
 O le tendon attachant l'os de la
 cuisse à l'ischion, P P les ligamens
 qui environnent cette articulation
 Q R les ligamens du grand et petit
 trochanter. S. le ligament com-
 mun de l'articulation du genou
 T le ligament propre.
 X Y Z les ligamens de l'os de la jambe.
 a le ligament attachant l'os de la
 jambe au péroné.
 b c le ligament annulaire.
 d e les ligamens attachans l'os
 de la jambe avec le calcaneum
 f g les ligamens attachans l'os de
 la jambe avec l'astragal.



30
TABLE DES PARTIES QUI SERVENT A LA NUTRITION

Figure I.

AAAA le p^{er}itoine coupé en trois parties.
B le principal ligamen du foye.
CD la partie gibbeuse du foye.
EE l'antérieure partie du ventricule d^{ext}re.
FG les veines, artères et nerfs qui vont à l'in-
férieure partie du ventricule.
H la ligne qu'on dit estre le commencement
de l'epiploon.
III l'epiploon, omentum, coeste.
K La Veine ombicale.
L Le nombril réparé du p^{er}itoine.
MM Les canaux semés dans l'epiploon.
NO Les deux artères ombicales.
P L'ourachos, Q le fond de la vessie.
R La connexion du p^{er}itoine de
la vessie.
A La fente du foye où se cache la vei-
ne ombicale.
BB une portion du p^{er}itoine.
C Le fond de la vessie du fiel.
D La partie où la veine ombicale.
E Une portion de la partie gibbeuse du
foye. F le nerf du foye.
G La partie cave du foye.
H Sinuosité qui fait place à la sophage.
I Lien attachant le foye au diaphragme.
KK L'estomach ou ventricule.
LM Son orifice inférieur et supérieur.
N Situation du rein gauche.
O Le tronc de la veine porte.
P Le pancreas Q l'artère du foye.
R Le boyau duodenum.
STV le mesentere YY les urteres.
Z Les veines et artères spermaticques.
X Les vaisseaux ejaculatoires.

Figure III.

AAA Première tunique du ventricule:
nommée commune.
B Première membrane propre du
ventricule. C deuxième membrane propre.

Figure IIII.

AA Parti supérieure de l'oesophage.
BB La sophage cede à la grande artère

CD la portion qui perce le diaphragme.
EE les deux glandes amigdales.
FF un certain corps glanduleux.
GG l'orifice supérieur du ventricule.
HH l'orifice inférieur.
I la partie supérieure du ventricule.
MN O la partie postérieure du ventri-
cule.
LL la partie antérieure du ventricule.
KK le fond du ventricule.
P le boyau duodenum.
Q le conduit de la vessie du fiel.
R le duodenum coupé.
S le pancreas tenant au boyau.
TV les nerfs stomachiques.
Y le rameau gauche du nerf stomachique.
1 La veine d'artère gastrique.
2 la petite gastrique.
3 La gastrepiploïque.
4 5. la coronaire stomachique.
6 7. les branches qui viennent de
la splénique.

Figure V.

AA le dessus de la partie gibbeuse
du foye. BB. le dessous.
C l'endroit où la veine cave passe
à travers du diaphragme.
DE le tronc de la veine cave.
FG les ligaments du foye.
H la veine porte.
I la cavité qui reçoit l'orifice du
ventricule.

Figure VI.


A La partie gauche de la ratte.
BB portion de l'epiploon qui appuie
les veines de la ratte.
CC autre partie de l'epiploon.
D la partie supérieure de la ratte.
E la partie inférieure.
FG les parties dextre et senestre.
H la ligne qui se voit en la ratte.
IK la partie cave de la ratte.
LL la partie gibbeuse.



III

III


III



VI

VI

V



VI



TABLE DEUXIEME DES PARTIES QVI SER
VENT A LA NUTRITION.

40

Figure I.

AA Une portion du peritoine.
B Le principal ligament du foye.
CC La partie gibbeuse du foye.
DD La partie cave.
E Le ligament dextre.
F La veine porte.
G Le tronc de la veine cave.
H Le tronc de la grosse artere.
I La veine adipeuse.
K Les rameaux de la grosse artere.
M Les veines et arteres emulgentes.
NO Les veines et arteres spermaticques.
PP la membrane du roignon.
QQ Les roignons.
RS TT la veine spermatique gauche et la connexion des veines avec les arteres.

VV les arteres spermaticques.
XX les vaisseaux éiaculatoires.
YY Les vrteres.
1 La vessie de l'urine.
2 Les prostates situées au col de la vessie.
3 Le muscle sphincter.
4 La veine honteuse.
55 Les ligaments du delaverge.
67 Les deux tuniques des testicules.
9 comment les vaisseaux éiaculatoires sortent.
10 Les parastates tenant aux testicules.

Figure II.

ABCDEF G. toutes ces lettres montrent les parties du foye les rameaux de la veine porte et semblables qui ont esté cy devant descrites.
4 comment la veine cave cede à la grosse artere.
5 L'artere lombaire et la musculure.
6 Fin du boyau rectum coupé.
7 Les vaisseaux éiaculatoires.
8 La vessie.
10 La production du peritoine.
11 La membrane couvrant la verge. 12 La membrane nommée érythroïde.
13 Le scrotum ou bourse.

Figure III.

AA le tronc descendant de la grosse artere, BB le tronc descendant de la veine cave.
CD Les veines et arteres émulgentes.



EF Les deux roignons.
GG Les vrteres.
HH Les veines spermatique dextre naissante du tronc.
II La veine spermatique gauche.
K L'origine des arteres emulgentes.
M La vessie decoupée.
NN L'insertion des vrteres.
O Le conduit commun à la semence et à l'urine.
Q le muscle sphincter.
R Les vaisseaux spermatique preparans.
S Les vaisseaux éiaculatoire.
T L'insertion des vaisseaux preparans.
VXY la teste du testicule.
11 Le membre viril.
2 Le conduit commun les deux nerfs cauerneux.

Figure IIII.


AB la partie dextre du testicule.
CC Les veines et arteres spermaticques coupées.
D comment elles s'unissent.
EE d'où naissent les vaisseaux éiaculatoires.
FG La teste du testicule.
HI la teste du testicule séparée.
LM le testicule séparé de l'épididyme.
N L'union des veines et arteres.
O Les vaisseaux des testicules.
P Le testicule couvert de ses membranes.
QR le testicule decouvert séparé de sa membrane.
TV le corps du testicule coupé.

Figure V.


11 La membrane du rein qui est dans la cavité interne.
2 le trou par lequel l'urine coule dans l'uritere.
333 les extremités des veines qui se terminent dans la chair des reins.
4 La partie de derriere.
5 La partie de devant.
6 L'uritere.



III.



V.



TAB. TROISIEME DES PARTIES DU VENTRE
42. **INFERIEUR**

Figure I.

ABCD La partie interne du peritoine.
EE Une portion du mesentere.
FG la membrane du mesentere.
HI Une portion du mesentere qui at-
tache le boyau colon.
K Le boyau rectum ou droit.
L Le fond de la matrice.
MN Les testicules des femmes.
OO Membranes du peritoine qui
attachent la matrice.
P Fibres charneux qui font le mu-
cle de la matrice.
RS la partie de devant du col de la ma-
rice. *T* la vessie couchée sur la
matrice.
V Le nombril separé du peritoine.
X Une portion de la veine ombilicale
Y L'urachos.
Z Les arteres ombilicales.

Figure II.

AB les veines mammaires externes.
C Le corps des mammelles.
DD Les glandes des mammelles.
EFGH Le peritoine.
IK les veines mammaires internes.
L La partie gibbeuse du foye.
MN La partie cave.
O Le tronc de la veine porte.
P La veine cave descendante.
Q La grande artere descendante.
R Arteres qui se font dans le ven-
tre inferieur.
ST Les veines adipeuses.
VV Les veines et arteres emulgentes.
YZ Les reins.
aa L'uretere coupe.
bc L'uretere dextre.
de Les veines spermatiques.
fg Les arteres spermatiques.
ik Le corps de la matrice.
l L'orifice interne de la matrice.
op Connexion des veines et arter-
res spermatiques.
q Vaisseaux attachant le testi-
cule au peritoine.
rrr Les testicules.
rr commencement du vaisseau éja-
culatoire.
xx Le col de la matrice.
y Les veines et arteres hypogas-
triques.
4 Les ureteres entrans dans la
vessie.

6 Les labies de la matrice.
8 Branchetes de la veine epigastri-
que.
9 Le sphincter de la vessie.
7 Le col de la vessie tenant au col
de la matrice.

Figure III.

AABB la cavité de la matrice.
CD L'aligne qui separe la cavité de
la matrice.
EEE L'espaisseur du fonds de
la matrice.
FF Le fonds de la matrice.
GG L'orifice interne de la matrice.
HH Membrane de la matrice
qui vient du peritoine.
II Membranes qui attachent la
matrice.
I Portion du col de la vessie qui
finit dans le col de la matrice.
M le col de la matrice.

Figure III.



A La partie de devant du fond
de la matrice.
B Le col de la matrice.
CD La partie interne de la matri-
ce qui ressemble quasi au
gland de la verge de l'home.
EE Membranes qui attachent
la matrice.
F Le testicule gauche.
G Les veines et arteres sperma-
tiques.
H La matrice.
K Les vaisseaux ejaculatoires.
L La capacite de la vessie.
M Les deux trous.
N Les deux ureteres.

Figure V.

Cette figure represente la
matrice, de laquelle on
trouvera une explication
plus exacte dans l'une
des planches prochaines.




111.



11

V



LAMATRICE DE LA FEMME ENCEINTE ET LA SITUATION
44 **De l'enfançon en son ventre**

Figure I.

ABC Le peritoine coupé en quatre parties.
 EE Une portion du foye aparente.
 FF Le ventricule.
 GH La reflexion du boyau colon.
 IK Les membranes ou liens par lesquels la matrice est attachée.
 L La partie de devant la matrice grosse en laquelle est contenu l'enfant la quelle monte jusques au nombril.
 OO Membranes nées du peritoine qui enveloppe toute la matrice.
 Q commencement du fond de la matrice.
 R Le siege et place de la vessie.
 TT Les arteres ombicales qui viennent des iliaques.
 S V L'vrachos, et le nombril.
 X La veine ombilicale.

Figure II.

ABCD le corps de la matrice, et sa partie postérieure de coupée en quatre parties.
 EE L'inférieure partie de la matrice en laquelle paroissent les orifices des veines, & le col de la matrice.
 H La veine honteuse.

Figure III.


III L'arrière faix hors de la matrice.
 KK la membrane dite chorion qui enveloppe l'enfant de toutes parts dans laquelle paroissent des miliaires de veines et arteres.

Figure IIII.

LMNO La membrane dite amnios qui enveloppe le fœtus la quelle est le receptacle de l'urine et de la sueur car quand a l'allantoïde de cœte par l'estinatomiste, nous ne la recevons point au fœtus humain.
 * Les vaisseaux qui font le nombril.

Figure V.

PQ La première membrane qui enveloppe le fœtus.
 R une portion du foye uterin ou chair de gasteau.
 SSS les veines internes et externes.
 T Comment tous les vaisseaux s'unissent au nombril.
 VY La partie externe de la membrane amnios.
 XX La partie interne de la même membrane.



LES VAISSEAUX SPERMATIQUES DES FEMMES.

46

Figure I.

AAAA La chair de gasteau ou foye
uterin dit les arriere fais.

Figure II.

BBB La membrane nommée chorion
qui apuyetous les vaisseaux du
fœtus.

CCC Les rameaux des veines et artères
ombilicales repandus partout le
chorion.

DD Les vaisseaux du nombril qui
s'assemblent en vn.

EEE La membrane dite amnios qui
est le receptacle del'urine et de la
sueur. Figure III.

FF Le fœtus de quatorze iours, auquel
tous les membres paroissent formée

GG Les quatre vaisseaux du nombril
s'assemblans en vn.

HH Comment les vaisseaux du nombril
se grossissent peu à peu et c'est ce qui a
fait que quelques vns ont douté s'ils nai
soient de la matrice ou non.

III Comment les veines et artères
ombilicales s'ramifient par vne
infinite de scions dans le chorion.

kkkk La membrane amnios dans laquelle
se recueillent les urines et les sueur
dans lesquelles le fœtus nage et est
assis comme dans vn bain sens en
recevoir aucun domage.

Figure III.

Les vaisseaux éiaculatoires de
la matrice.

LL le corps de la matrice.

MM le col de la matrice.

NN le col de la vessie finissant dans
le col de la matrice.

OO Les testicules des femmes.

PP Les vaises spermaticques preparan.

QQ Les vaisseaux éiaculatoires.

RR comment ces vaisseaux se divisent
en deux rameaux desquel l'un
va aux costez de la matrice.

SS conduit qui est porté au col de la
matrice et n'entre point dans son
fond, par lequel les femmes encein
tes éiaculent leur semence.

48 LES ORGANES VITAUX CONTENUS AV VENTRE
MOYEN OV POICTRINE.

Figure I.

- AA La fin des cartilages des costes -
BB Les muscles intercartilagineux -
CC Les costes séparées des cartilages -
DE Les clavicules découvertes -
F Les vaisseaux axillaires -
G La jugulaire externe -
HH Le mediastin -
II La superficie du diaphragme -
K Comment le mediastin est attaché au diaphragme -
L La pointe du cœur -
MNOPQ Laveine qui serspand au costé gauche -
RSTV La partie du poulmon qui emplit le costé gauche du thorax.

Figure II.

- AAA La partie interne du sternon -
BB Les veines mammaires -
DE Les artères mammaires -
F Le thymus ou phagoué -
G portion du mediastin qui decline vers le costé gauche -
HI Celle qui decline vers le droit -
KLL la cavité qui est entre les deux tuniques du mediastin -
MMLa situation de la base du cœur -
NOPQ le poulmon gauche et droit -
RTV Lapeau de la poitrine -
* SS Une portion du diaphragme séparé du xyphoïde.

Figure III.

- A La veine cave et grosse artère -
B L'origine du pericarde -
CDE La base du cœur -
F La pointe du cœur -
G par cet endroit le pericarde est adhérent au diaphragme -
H Une portion du diaphragme -
II Les nerfs du diaphragme -
MNO Les lobes des poulmons -

La Figure III. représente le pericarde et le cœur tout découvert et tous ses vaisseaux.

la Figure V. représente les poulmons et la partie droite du cœur.




- A La partie dextre du cœur -
B L'oreillette dextre -
C Comment la veine cave s'ouvre dans le cœur -
DE la veine cave perçant le diaphragme -
F La veine cave ascendante -
H Le tronc de la grosse artère -
K Le nerf de la sixième couple -
LMNO Les lobes des poulmons -
P Les vaisseaux des poulmons.

Figure VI.

- ABC La partie gauche du cœur -
DEE Les vaisseaux qui nourrissent le cœur -
F L'oreillette senestre -
GHL'artère veineuse et ses ramifications -
I Le commencement de la veine artérielle -
II. Le poulmon gauche -
M L'oreillette dextre -
NN La veine cave -
O La grosse artère -
Les autres caractères ont déjà été expliqués.

Les Figures VII. VIII. IX. X. XI. Représentent les vaisseaux du cœur et les valvules tant demi-circulaires que triangulaires -
Les Figures XII. XIII. représentent les poulmons -

- A Une portion de l'œsophage -
B Une portion de l'artère trachée -
C La veine artérielle -
D L'artère veineuse -
EFGH. Les quatre lobes du poulmon



LES ANASTOMOSES QUI SE TROUVENT AU COEUR
du Fœtus et de l'enfant nouveau né -

50. Figure I.

représente au naturel les figures du cœur, des poulmons, de la grande artère, de la veine cave, de la veine artérielle et de la trachée artère, comme aussi l'union qui se fait de la grande artère dans le canal artériel, laquelle sert pour la transpiration et vie du poulmon du fœtus, le peintre a manqué en ce qu'il a placé les parties dextres au senèstres.

AAA tout le corps du cœur -

B la grande artère sortant du ventricule gauche du cœur -

C Le tronc ascendant de la grande artère -

D Le tronc descendant -

E La veine artérielle -

F Canal artériel qui va de la grande artère dans la veine artérielle et rend ces deux vaisseaux continus.

G G les lobes ou aîles du poulmon.

Figure II.

a Le tronc de la grande artère -

b Le tronc de la veine artérielle -

c canal artériel qui unit les deux vaisseaux -

d La veine cave ascendante -

eee branchettes de la veine coronaire semées dans la substance du cœur -

Figure III.

1 Le tronc de la veine cave ascendante

2 Le tronc descendant -

3 L'orifice de la veine coronaire.

4 Le trou fort ample faisant l'anastomose -

5 La valvule ou portelette qui est apposée à ce trou -

6 La membrane triangulaire, située en l'orifice de la veine cave -

7 La trachée artère -

8 Le larynx -

Figure IIII.

Représente la veine artérielle et tous ses rameaux -

A L'orifice de la veine artérielle -

B Division de celle veine en deux troncs -

C Distribution de celle par toute la substance des poulmons -


Fig. 1.



.1111.



.II.



.III.



52 LES PARTIES DU CERVEAU

| | |
|---|--|
| AAALe costé dextre de la dure mere - | EE Les vaisseaux du cerveau - |
| BB Le costé senestre - | F un conduit comme une veine séparé le cerveau en deux parties - |
| CC La troisième sinuosité de la dure mere avançant selon la longueur de la teste - | GG branches de ce conduit - |
| DD les vaisseaux espars dans la dure mere - | H vaisseaux sortans de la troisième sinuosité. II Vaisseaux qui de la quatrième sinuosité finissent dans les membranes. K commencement de la quatrième sinuosité LL le corps calleux |
| E Les petites arteres qui se trainent dans la dure mere - | MM sinuosités apparentes aux corps calleux. N L'endroit où finit la portion de la dure mere qui separe le cerveau en deux et qui soit la fente - |
| FFF Sions sortans par les trous du crâne et se distribuans dans le perieranc et la peau musculuse. GGG Fibres fort deliez affermissant et attachans la dure mere anne. HH Fibres sortans par la suture sagittale pour l'ongine du perieranc | OO portion de la pie mere et dure mere - |
| II Fibres sortans par la lamdoide pour le mesme usage L la cavité de los du front | FIGURE III. AAA et BBB. La partie gauche et dextre du cerveau - |
| MN Los du crâne. Le perieranc - | DD Les anfractuosités du cerveau - |
| Figure II. AA troisième sinuosité de la dure mere - | EEE la partie grise ou cendrée du cerveau |
| BC la cavité et sinuosité de couffer | GH la partie plus blanche du cerveau - |
| DDD Vaisseaux sortans de la sinuosité et se respandans la pie mere - | III le corps calleux séparé d'avec le cerveau - |
| EEE La pie mere FF Vaisseaux espars dans la pie mere. GGG Vaisseaux de la dure mere. HHH la dure mere coupée en quatre parties - | LLMM les ventres superieurs du cerveau |
| Figure III. AAA et BBB. parties senestre et dextre du cerveau - | OO Ples choroi de et les vaisseaux ples choroi de |
| CCC Le rond et anfractuosités du cerveau | Q vaisseaux qui vont à la membrane deliée |
| DDD portion de la dure mere qui separe le cerveau en partie dextre et senestre - | FIGURE V. ABCDEFGHILMNO |
| | PQR monstrent les ventricules, les vaisseaux du cerveau, le ples choroi de qui ont déjà esté declarée. STV le corps voûté porté sur trois piliers - |
| | X La cloison transparente - |
| | YY la partie supérieure de la cloison - |

FIG. I.



II.



III.



III.



V



VI



Figure VI.

- AAA La partie du corps voute qui cou
vre le troisieme ventricule -
BC Les deux iambes ou piliers du corps
Voute -
DE Les ventricules senestre et dextre
FG Les deux arteres qui font le plis choi
H Vaisseaux de la quatrieme sinuosité
I Division du dit vaisseau -
KL Partie dextre et senestre de la division
MN Le plis choroïde -
OO Vaisseaux sortans de la quatrieme
sinuosité de la dure mere -
P Autres vaisseaux epars en la pie mere
Q Conduit allant de la troisieme sinuo
sité a la quatrieme -
R Canaux placez dans la substance
des ventricules du cerveau -

Figure VII.

- AA Partie senestre du cerveau -
BB Sa partie dextre -
CCC Les anfractuosités du cerveau -
DD La substance extérieure du cer
veau qui est cendrée ou grisâtre -
EE La substance qui est blanche -
FG Portion des arteres carotides -
H Partie inférieure du troisieme
ventricule, K. La vulve -
L Le conarion ou glande pinceiforme
NN Les fesses ou testicules -
OOO Production de la dure mere qui
couvre le cervelet -
PP La sinuosité senestre et secon
de faite de la duplicature de la
dure mere -
QQ J. a sinuosité premiere et dextre
qui s'auance par les costez de la su
ture lambdoïde -
RR Le conarion et ren contre de trois
sinuosités quel on nomme torcu
lar ou pressoir -
ST La troisieme sinuosité de la mem
brane, et la quatrieme -
V Le vaisseau sortant de cette quatrieme
sinuosité -
XX Le cerebellum ou cèuelet couvert
seulement de la pie mere -
Y Petits seions qui se distribuent dan
s la quatrieme sinuosité dans la
pie mere qui couvre le cèuelet -
ZZ Portion de la dure mere qui est atta
chée a l'os petreux -

Figure VIII.

- AB La partie dextre et senestre -
CDE Les anfractuosités et la partie gri
sâtre, ensemble la partie blanche
FF Une portion des arteres carotides
H La partie inférieure du troisi
me ventricule -
I Un conduit allant a l'entonnoir -
★ La partie moyenne et postérieure
du troisieme ventricule -
M Le conarion -
NO Les testicules -
RR Le cèuelet L la vulve -
TVXYZ Les vaisseaux du cervelet
et de ses membranes -

Figure IX.

- AA Le cerveau coupé plus bas -
BCD Trois portions du cervelet
renversées sur le deuant -

- E L'apophyse vermi forme -
FGH Commencement de la medulle
spinale qui est au dedans du crane
I Le quatrieme ventricule -
K Les venules du cervelet -
L Les vaisseaux qui vont de la du
re mere dans la pie mere -
PQR Les cavitez de l'os occipital
ausquelles sont contenues les
trois parties du cervelet marquez
par ces lettres BCD -
SSS La sinuosité senestre faite de la
duplicature de la dure mere -
TTT La dextre -

Figure X.

- AA La partie du cerveau de la
quelle la moëlle de l'épine pre
son commencement -
B Le conduit menant du troisi
me ventricule au quatrieme -
C Le quatrieme ventricule -
D Le conarion -
EFGH Les testicules et les fesses -
IKL Les parties ausquelles la moëlle
de l'épine est attachée -
LMNO La cavité au commence
ment de la medulle spinale
qui ressemble a une plume a cri
re -

Figure XI.

- AB La partie dextre et senestre du
cervelet -
CC La partie du milieu du cervelet
D La partie antérieure du procez ver
miforme -
E Le conduit du quatrieme ven
tricule -
GG La portion du cervelet qui pro
duit la moëlle dorsale -
I La partie postérieure de l'apo
physe vermi forme -

Figure XII.

- AABB Les parties dextre et senestre
CD Les deux apophyses mamillai
res, organes principaux du
flaire -
E La cavité dédiée a recevoir l'apo
physe mamillaires -
G La cloison qui separe les deux
cavitez -
H La portion de la dure mere qui
separe le cerveau en partie dex
tre et senestre -
IK Vaisseaux entrans dans le cèue
LMN Trois cavitez situées en l'os oc
cipital -
OPQ Les sinuosités de la dure mere -

Figure XIII.

- AABB Les parties dextre et senestre
du cerveau -
CC Les apophyses mamillaires -
DD Les cavitez dédiées pour recevoir
lèdites apophyses -
EF Les veines du cerveau -
I Vaisseau sortant de la sinuosi
té de la dure mere et se respan
dant dans la pie mere -
K autres vaisseaux -
ML l'union et entre croisement
des nerfs optiques -
NO Les nerfs optiques -
PQR rameau de l'artere carotid qui

recoit et qui va au ventricule dex
tre du cerveau et dans la pie mere -
S Une portion de l'entonnoir qui re
çoit la pituite qui distille peu a
peu du cerveau -

Figure III.

- AA Une portion du cerveau avec le
commencement de la medulle
spinale -
BB Une portion des nerfs optiques -
CC L'entonnoir -
D Conduit allant du troisieme ven
tricule du cerveau a l'entonnoir
EF Les rameaux de l'artere carotide
G La seconde coniugaison qui meut
les yeux -
H Un petit nerf servant au gout -
I Le nerf du troisieme paire -
K La quatrieme coniugaison -
L Un petit rameau du cinquieme paire
M La cinquieme coniugaison -
N Rameaux de la sixieme coniu
gaison -
O Rameaux de la septieme -

Figure XV.

- AB Les nerfs optiques -
CD Les arteres carotides -
E L'entonnoir -
F Le trou de l'entonnoir qui
touche a la glande pituitaire
GG Une portion de la seconde con
iugaison des nerfs

Figure XVI.

- A La glande pituitaire -
B L'entonnoir -
CC Une portion de arteres qui
montent au cerveau -
DEFG Les rameaux des di
tes arteres s'unissant en
semble -

Figure XVII.

- AB Les arteres ascendantes
qui sont la rets admirable
CD Petits rameaux de la rets
admirable diversement
enlacez -

Figure XVIII.

- E La glande pituitaire -
A La glande pituitaire -
ACL la situation des arteres
entrées dans le crane -

Figure XIX.

- A La glande pituitaire dedi
cèe pour recevoir les excre
mens de tout le cerveau -
B L'entonnoir -
CDEF Les conduits qui pur
gent la pituite et les serosi
tez du cerveau -
Ce qui reste appartenant a la
demonstration du cerveau
et de la medulle spinale et
des nerfs naissans d'iceux
ont déjà esté représenté aux
tables des nerfs au quel deson
pouira donc reprendre de la
pour s'instruire plainemen

Fig. VII.



X



VIII



IX.



XI.



XII.



XV



XVI.



XIII.

XVII.



XIX



umb.

Humblot Ex.

~~Charles de Morny d'Albion pour son père~~
~~Arthur Du pont Souvire d'Albion 1826~~ J. de Morny

Ce Livre appartient
A Goupy rue aux nampu N° 3

Caen Calvados

juin 1834

Paris Sein



