Theo. Turquet Mayernii equitus aurati medici et philosophi suo ævo perplurime celeberrimi opera medica, : complectentia consilia, epistolas et observationes, pharmacopeam, variasque medicamentorum formulas. Duobus libris comprehensa. Et jam in lucem edita, / opera et cura Josephi Browne, Utriusque Facultatis Doctoris.

Contributors

Mayerne, Théodore Turquet de, Sir, 1573-1655.
Browne, Joseph, active 1700-1721.
Everingham, Robert, -1700

Publication/Creation

Londini : Typis R. E. [i.e. Robert Everingham?] & prostant venales & ædibus Editoris Londini, MDCC.I. [1701]

Persistent URL

https://wellcomecollection.org/works/gecedbpt

License and attribution

This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.

wellcome collection

Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
https://wellcomecollection.org




UBIQUE · FIDELIS
Archibald Hamilton M.D.

B.B.9.11

The Library of the
Wellcome Institute for
the History of Medicine

MEDICAL SOCIETY
OF
LONDON
DEPOSIT

Accession Number

Press Mark

MAYERNE, Sir T.T.de

Cascaubone vesica miranda. 144.
Uteri cancer. 280.
Harveis Epistola 361.
Renum ulcus. 366.

V. H 11

MAYERNII OPERA

MEDICA.

Pillulæ Chalybeatæ cum Ultramarino præparatæ, per 40 Annos *Theo. Mayernio* præscriptæ, ac fæliciter usurpatæ, ad roborandum Ventriculum, aperiendas Lienis Obstructiones, & domandos ac dissipandos Fumos Melancholicos; ad Arthritidem & Scorbutum, & in Aquis Mineralibus, tum Catharticis tum Diureticis maxime proficuæ. Massa continet ℥ i. ʒ iii. ℈ ii. dividenda in x partes æqualis ponderis per totidem Dosibus matutinis uno quoque die sumendis, superhausto Jusculi tenuis momento dilato ad 3 aut 4 horas prandio, superambulando. Hæc in gratiam Medicorum Chirurg. & Pharm. divulgantur & prostant Venales apud *Henricum Holsey* Pharmacopolam, ad Insigne Nigri Equi in Vico vocato *Ludgate Hill.*





Theo: Turquet: De Mayerne, Eques Auratus, Patriâ Gallus, Religione Reformatus, Dignitate Baro: Professione Alter Hippocratẽs, ac trium Regum (exemplo rarissimo) Archiater, Eruditione Incomparabilis, Experientia nulli Secundus: et quod ex his omnibus resultat fama late vagante Perillustris. Anno ætat: 82

THEO. TURQUET MAYERNII

Equitis Aurati

MEDICI ET PHILOSOPHI

Suo ævo perplurime celeberrimi

OPERA MEDICA,

COMPLECTENTIA

CONSILIA, EPISTOLAS

ET

OBSERVATIONES;

PHARMACOPEAM,

Variasque

MEDICAMENTORUM FORMULAS.

Duobus Libris comprehensa.

ET

Jam in Lucem edita, Operâ & Curâ

JOSEPHI BROWNE,

Utriusque Facultatis Doctoris.

LONDINI,

Typis R. E. & prostant venales ex ædibus Editoris *Londini*,

MDCCI.

THEO. TURQUET MAYERNII

Equitis Aurati

MEDICI ET PHILOSOPHI

OPERA MEDICA

PHARMACOPŒIAE

INVICTISSIMO MONARCHÆ

GULIELMO TERTIO,

Magnæ Britanniæ, Franciæ & Hiberniæ Regi,

FIDEI DEFENSORI.



EC novum, nec indecorum quid feci, Regum Maxime, qui *Mayernium* in Orbem denuò prodeuntem, Patrocinio tuo commendare ausus sum. Regiis siquidem Hospitibus semper assuetus, Ataviſque tuis Augustissimis apprimè notus non alium dignatur Patronum accipere nisi Principem, nec aliâ utetur Clientelâ, nisi quam Fasces & Regalis Purpura præstabunt. Melioris notæ Medici Regibus semper familiares & chari extiterunt. Sic *Ctesiam Artaxerxi* in deliciis fuisse constat, sic *Philippus Alexandri Magni* amicitiâ fretus est, sic *Antonium* ab *Augusto* omnibus Benevolentiæ testimoniis cumulatum legimus. Denique ne reliquos recenseam, sic *Mayernius* noster *Jacobo* & *Carolo* ejus nominis primis, familiaris semper & charus habiturus est. Istum sane honoris apicem *Mayernius*, lucem postliminia visens habiturus est, quodam in terris ageret neutiquam gavisus est: Mortuus nempe in Majoris Principis Clientelam se tradit, quam viventi usquam conspicere; & coram intueri obtigit. Tu nempe, quem nunc *Mæcenatem* ambit, longe superas tres illos Principes, quorum dum

viveret

viveret munificentiâ auctus est; cum omnes illas regias Virtutes, quibus tres illi Monarchæ conspiciendos se Orbi exhibuerunt, in temet uno complectaris, cum Fortitudinem *Henrici quinti*, Prudentiam *Jacobi primi*, Pietatem *Caroli Atavi* possideas.

Quinetiam alio nomine Medicina te Patronum postulat, qui plura solus effecisti, quàm præstantissima Medicorum Cohors. *Britanniam* nempe periculosissimo Veterno laborantem & Animo jam pene agentem, pristinæ Sanitati fæliciter restituisti, nec minora *Belgiæ* Beneficia contulisti, cum intestinis divulsa Discordiis *Gallica* lue tantum non tota inficeretur. Quid quod omnis *Europa* sanatorem suum te non semel agnovit, cui tu avitas leges, & pene conclamatam libertatem, hoc est, vitam reddidisti. Quid aliud enim est vita nisi Onus *Ætnâ* gravius, si Libertatis saluberrimo Condimento careat? Quot & quanta beneficia Orbi *Europæo* contuleris, præsens novit ætas, & posteri gratissimâ Mente recolent: At quædam adhuc restant, quibus tu solus remedium afferre potes. Medicina siquidem ipsa suppliciter ad Genua tua concidit, ut eam velis fædissimis illis, quibus laborat Morbis, benignè liberare. Nobilissima Facultas, quam prioribus sæculis eruditi tantum & integritate præstantes Viri ambire ausi sunt, nunc in eas Manus decidit, quæ nihil nisi turpe lucrum respiciunt, nec ullo commendantur Titulo nisi Ignorantiâ. Agyrtæ triobolares, & circumforanei nescio qui Nebulones Venena sua mediis in Vicis vendunt: Frustra Principum Augustissime, *Britanniam* tuam pace cumulasti, frustra Bellorum cædes & lanienas avertisti, si vilissimi Medicastri majores quam ipse *Mavors*, Strages impunè edunt, si Subditi tui quos externa Bella incolumes demiserunt, quos nec Ensis *Gallicus*, nec alterius Clymatis mala peremerunt, domi à turpissimis homicidis quotidie jugulentur.

His itaque malis indies in pejus grassantibus obviam ut eas, Artemque Medicam, quæ nulli dignitate cedit, pristino splendori ut restituas, supplices oramus; nec te pœniteat invictissime *Cæsar*, qui *Theseum* & *Herculem* multis Parasangis anteivisti, qui cele-

celeberrimos de tot hostibus Triumphos egisti, turpissimæ hæc feritatis & ignorantiæ Monstra pessumdare, & cum vitam Subditis dederis, salutem ipsis quoad in te est, sartam tectam conservare. *Henricus Octavus* qui nulli Majorum tuorum bellicâ virtute cedit, Collegium nostrum multis Privilegiis cumulare dignatus est, quæ sanctissimo Legum præsidio munivit: At hæc multis abhinc Annis irrisa, spreta, violata sunt, nec ulla nobis spes est restituendæ Medicinæ nisi in uno *Cæsare*: Quod ut efficere velis, & cum possis te velle nullus dubito, humillime precatur,

Sacrosanctæ vestræ Majestatis

Devotissimus Cliens,

Josephus Browne.

Reve-

PRÆFATIO.

SCIO non defuturos, qui primo hic in limine quærent, quo consilio fretus Autoris nostri Opera jam demùm publicâ luce donaverim, postquam plures, ijque non infimæ Classis Viri, provinciam hanc olim refugerunt: Præcipuè cum Mayernius *oblivioni quodammodo traditus videatur, & nullâ jam, aut saltem modicâ apud eruditas fama gaudeat. Liceat itaque mihi profiteri, me ideo Insignissimi Scriptoris opera Typis mandâsse, ut existimationi ejus, quæ iniquas manus experta est, quoad possem, subvenirem, tum ut dignissimæ nostræ facultati, quod in me est, consulterem. Quicquid hactenus sub* Mayernii *Nomine Orbem invisit tam crebris fœdatur interpolationibus, utpote quod partim ex suis, partim ex aliorum Chartis in Bibliothecâ suâ repertis imperite consuitur, ut nemo hariolari possit, quid Author sibi velit, ejusque se Opum assequi valeat, cum Casus à Remediis pessimo Consilio ubique abscindantur. Quod equidem non leve Clarissimo* Mayernio *detrimentum, nec farraginis istius dedecus apud æquos Judices comparavit. Quisquis sanè posthuma cujuspiam Authores Opera publici juris facere præ se fert, eademque in compendium redigit, prinsquam integrum opus, unde istiusmodi Epitome conficitur, lucem viderit, non solum Defuncti Manibus turpiter illudit, verùm & Lectori suo fucum facit, eoque nomine doli mali non immerito postulatur. Nemo proinde mirabitur me his sultum rationibus, perpetuis insuper doctorum quorundam hortationibus ductum, qui quotidie extimulabant, ne pretiosum hunc quem nactus eram Thesaurum quicquid aliis contrà obgannirent, literato Orbi diutiùs inviderem,* Mayernii *Opera integra in lucem emisisse, præcipuè cum, ut suprà Observatum est, nihil hactenus sub ejus nomine comparuit, quod ipsius reverà esse dici possit. Ad Epitomen Operum ejus quod attinet, aliis, quibus urberius otium suppetit, istiusmodi provinciam tractandam relinquo.*

De Mayernio *igitur, quem venditare non est necesse, haud solliciti, pergamus ad operæ nostræ rationem æquis existimatoribus reddendam. Sciat itaque Lector Benevolus nos Authoris nostri Tractatus Typis excudendos dedisse, quales, ut credere par est, prælo destinati sunt ab eo vivente, aut Clarissimo* Boneto, *cui primum Voluminis hujus librum* Mayernius

Genevam *miſit, eo ſine ut illic Typis mandaretur. Verùm cum caſu neſcio quo Negotium illud minus procederet,* Bonetus *Librum Authori remiſet, eo quo nunc conſpicitur ordine diſpoſitum, lociſque aliquot emendatum, & plures ſubjungit rationes quare totus iſte Liber & non Partes quædam ſelectæ divulgarentur. Huic* Boneti *Judicio aſſenſi ſunt non pauci Collegij noſtri Socij, eo tempore cum magna pars ſequentis Voluminis penes* Praxeos Mayernianæ *Editorem eſſet.*

Editorem ſuprà memoratum quod ſpectat, fateor illum magnificè pro ſuo More de Authore noſtro loqui, verùm conſultius, meo Judicio feciſſet, ſi eandem quam Erga Authorem Venerationem profitetur, erga Opera ejus teſtatus fuiſſet. Quippe cum Doctiſſimis Collegij noſtri Cenſoribus, pro meo in eos obſequio, Manuſcripti Codicis Copiam ultro obtulerim, eo Conſilio ut Schedas omnes perlegerent, & ſi ità videretur immutarent, priuſquam prælo ſubjicerentur, placuit iis Domino Charltono, *ut in hiſce rebus verſatiſſimo, hoc Negotii deferre. Verum ille ferociùs aliquanto quam ſenem, quam virum eruditum, denique quam nobiliſſimæ artis Profeſſorem decuit, huic propoſito ſeſe oppoſuit, ſubinde inclamitans* Mayernii *opera ad incudem denuo revocari, in novum ordinem redigi, quicquid denique aut prolixum nimis, aut à modernæ praxeos ratione abhorreret, reſecàri debere. Ut Ingenuè fatear, ſemper mihi diſplicuit tale Conſilium; itaque cum alii alia ſuaderent, nec ullus eſſet altercandi finis, integrum Authorem exhibere decrevi, ſatius exiſtimans paucis quibuſdam diſplicere, quod cordatiores, ut ſpero, vitio mihi non vertent, quam inſigniſſimum Scriptorem, & Medicorum ſui temporis facilè Principem, mutilum & magnâ ſui parte truncatum orbi obtrudere.*

Mayernii *itaque integra Opera, Benigne Lector, eo ordine ac tempore quo conſcripta ſunt, tibi exhibeo. Non me latet innumera Sphalmata, partim Typothecarum inſcitiâ & incuriâ, partim Editoris abſentiâ, ubique fere irrepſiſſe: cui infœlicitati mature ſuccurri potuit, ſi previdiſſem Typographos noſtros in edendis Latinis Libris tam fœde & turpiter Erraturos. Verùm Sphalmata hæc Candidus Lector condonabit eo facilius, uti ſpero, ſi ſecum reputaverit ejuſmodi Mendas in Operibus Medicis frequentiùs conſpici, propter minus uſitatos, quibus utuntur,* Characteres, *& ubique interſperſas Abbreviationes. Nec dubito quin male feriati quidam* Ariſtarchi, *qui quicquid ipſis minùs arriſerit damnare ſolent, hæc Operarum errata mihi imputabunt, & Editionem hanc, quantum in ipſis eſt, eo nomine elevare ſatagent. Verum quid tam iniqui Judices de me ſenſerint, non laboro. Si conatus meos qualeſcunque Bono uni aut altero placuiſſe, & Literariæ Reip. uſibus utcunque in ſerviiſſe ſciam impenſis meis & Labori abunde ſatisfactum arbitrabor.*

Alij

PRÆFATIO.

Alij fortaſſe vitio mihi vertent, quod Indicem in colce Operis hujus non ſubjunxerim, verum minime neceſſarium duxi: Eo ſiquidem Ordine, tam facili tam idoneo cuncta diſponuntur. Ut Index nullius plane, aut ſaltem parvi uſus futurus fuit. Interea loci monendus eſt Lector me, cum ad Editionem hanc accurandam primo me accinxerim, in animo habuiſſe Chirurgica Mayernii *Opera publici juris facere: Verum cum ſubſcriptionum numerus expectationi meæ non reſponderet, nec tractatus iſti citra quamplurimas æneas tabulas imprimi poſſent quæ majores, impenſas poſcerent, quam meæ facultates ferrent, Opus illud tanquam humeris meis minus aptum declinavi. Præterea cum bona pars iſtius Libri penes alios eſſet, conſultius duxi Tractatus illos ſeorſim imprimendos relinquere, quam mutilos & imperfectos in lucem emittere.*

Quod ſupereſt, credo hoc unicum a me jam exigi, ut pauca de notalibus & vitâ Authoris noſtri adjiciam, qui trium potentiſſimorum Regum Amicitiâ, trium in ſuper florentiſſimarum Academiarum purpurâ, totiùs denique literati orbis plauſu & laudibus cumulatus eſt. Infiniti eſſet operis argumentum hoc eâ quâ oportet dignitate proſequi, verùm ut Lectoris deſiderio aliqua in parte ſatisfaciam brevi quaſi in tabellâ ejus Hiſtoriam complectar.

Theodorus Turquetus *filius ex* Frederici Iſabellâ *Uxore, natus eſt circa Annum Domini* 1572 Mayerniæ, *quæ villa eſt non ignobilis in Agro* Genevenſi, *unde nomen accepit. Prima eruditionis Academicæ rudimenta hauſit* Monſpelii, *celeberrimâ tunc temporis Academiâ, ubi* An. 1596. *Bacchalaureatus in Medicinâ gradum ſuſcepit, & inſequenti Anno, viciſſimo die* Februarii, *Doctoris Titulo inſignitus eſt. Inde* Pariſios *ſe contulit, & Chimicæ Praxeos, quæ innovationis nomine tunc male audiit, ſtrenuum defenſorem ſe præſtitit. Mirum eſt quantum invidiæ ea res ipſi conciliârit: Academici ſiquidem* Pariſienſes, *qui a* Galeni *partibus æquo pertinaciùs ſtabant, inaudito prorſus animorum impetu, & eruditis Viris indigniſſimo,* Turquetum *noſtrum, ejuſque æqualem Clariſſimo* Quercetanum, *tanquam juratos Medicinæ hoſtes, nullis non contumeliis obruere ſatagebant. Unus ex horum numero Librum conſcripſit A. D.* 1603. *adverſus duos hoſce Heterodoxos Profeſſores, cui titulus,* Apologia pro Medicinâ Hippocratis & Galeni contra Mayernium & Quercetanum. Mayernius *ne exiſtimationi ſuæ deeſſe videretur, cauſam ſuam Libro edito ſtrenue defendet, cui* Academici *Reſponſum ſubinde ſubjunxerunt. Verùm res hic loci non ſubſtitit, ſed ulterius progreſſa eſt.* Galeniſtæ *ſiquidem ut innovationem hanc, ejuſque fautores in ſemente conficerent, quatuor abhinc Menſibus, ipſi &* Quercetano *in perpetuum rei Scandalum Academia interdixerunt, ut videre eſt ex Cenſuris ipſis, quas* M. Needhamus *noſtras in Libro cui Titulus* Medela Medicinæ *verbatim publicavit. Verum brutum hoc fulmen* Mayernii *fortunæ parum*

rum obfuit, qui poſtea Aulum accerſitus eſt, regnante tunc temporis Henrico *Quarto, cui Medicus ordinarius ſuffectus eſt. Illud ſanè ad fœlicitatis ſuæ cumulum* Mayernio *contigit, quod* Pariſience *Collegium cujus Profeſſores ipſi nuper infenſiſſimos expertus eſt, ſtultitiæ ſuæ pœnitere comperit, eoſdemque medicos ſummis in Cœlum laudibus tum libros tum remedia* Chymiſtarum *effirre, quæ tantâ temeritate non ita pridem Orco damnaverant.* Henrico *quarto e. vivis Sublato, relictâ* Galliâ, Angliam *ſe contulit, ubi magnas & celebres amicitias coluit, & propter ſingularem eruditionem in diliciis habitus eſt* Jacobo *primo, Regnum ſui temporis longe eruditiſſimo, qui ipſum Archiatri Regis Dignitate, multis inſuper honoribus benigne cumulavit. In utriuſque Academiæ,* Oxonienſis *ſcilicet &* Cantabrigienſi *conſortium unanimi Academiorum conſenſu aſcitus eſt. Summâ apud omnes literatos exiſtimatione, dum* Jacobus *Primus viverit floruiſſe conſtat: verùm ultimum gloriæ apicem attigiſſe & ſeipſum quaſi ſuperâſſe videtur, rerum potiente* Carolo *Primo: nempe cum* Henrietta Maria, Henrici *quarti* Galliarum *nuperi Regis, & Domini ſui colendiſſimi filia,* Anglicano *ſolio admoveretur. Jure merito hoc addiderim, neminem ex* Hippocratis *familiâ, ſive antiquos, ſive recentiores Spectemus, uberiorem praxim jactare potuiſſe: Quod non ſolum ex infinito literarum commercio domi foreſque habito conſtat, verum ex opibus, quas magnificas, imo regias reliquit. Obiit Octogeſimo ſecundo Ætatis Anno, Gloriæ divitiarum & Annorum ſatur. Duos ſuſcepit filios, unicamque filiam, quæ honoratiſſimo Marchioni de* Ruvigny *poſtea nupſit. Atque hæc de Authoris noſtri vitâ, deque Editionis hujus in ſcituto dixiſſe inpræſentiarum ſufficiat.*

Reverend-

Reverendo in Christo Patri

JOHANNI, NORVICENSIUM

Antistiti Dignissimo.

Amplissime Præsul,

SCIO non defuturos, qui rem indignam & indecoram maximè feciſſe me dicant, qui *Mayernii* Opera Medica tibi, Eccleſiaſticis rebus penitùs occupato, obtrudere non erubuerim. Verùm pro inſitâ tibi Humanitate ignoſces mihi, uti ſpero, ut qui nihil à te alienum putes, quod ad promovendos rei literariæ fines, & Salutem conſervandam pertineat. Quanquam (quoniam de Medicis hic agitur) non puduit D. *Paulum* honorifico Elogio dilectum ſuum *Lucam*, qui Medici non minùs quàm Evangeliſtæ Officio functus eſt, cohoneſtare. Neque is eſt *Mayernius* cujus te pudeat, aut cujus Aſpectum refugias; principibus ſiquidem Viris, dum in terris ageret, carus, & in Aulis Regum verſari ſolitus totum Celebritate Nominis ſui Orbem implevit, ſanandæ inſuper Medicinæ (ſiquidem ita loqui fas ſit) auxiliatrices Manus admovit. Spretis autem Principum Palatiis id unum nunc ambit, aut Aſpectu tuo coram frui liceat, & in celeberrimâ Bibliothecâ tuâ, quam omnimodâ & undique conquiſitâ ſupellectile inſtructiſſimam nactus es, Locum inveniat. Eximia enimverò tua tum divinarum tum humanarum Rerum Scientia, nec minor Hominum quàm Librorum cognitio maxima mihi incitamenta fuerunt, ut *Mayernium*, de re Medicâ optimè meritum, Patrocinio tuo commendarem. Quid quod tu etiam *Hippocrati* litâſti, & intimos Artis Medicæ receſſus apprimè nôſti? Quid quod *Mayernium* faventi Oratione ſæpius efferre, ejuſque Praxin ſummis Laudibus proſequi ſoleas? Quidni ergo tibi conſecretur Liber, à quo, non minùs quam ab Auctore, alteram quaſi Vitâm ducit. Imo qui tuus eſt, quia tuo Suffragio, tuis potiſſimùm Præconiis fultus Lucem, quam fæliciter ante vidit, ſecuriùs de-

nuò aſpicit. Nimirum de Sæculorum omnium Judicio ſecurus eſt, qui probatus eſt tuo. Spero itaque te, Optime Antiſtes, ſolito Candore, quo totum *Britannicum* Orbem tibi jampridem devinxiſti, Hoſpitii jura *Mayernio* conceſſurum. Ego, ſicut æquum eſt Deum Opt. Max. te Eccleſiæ ſuæ quam diutiſſimè & fæliciſſimè præeſſe ut velit, Voti mei jamdudum factus compos, ſed & voti reus ſemper futurus, quotidianis Precibus ſollicitare non deſinam

Reverendæ Paternitatis tuæ

Humiliter Devotiſſimus

Joſ. Browne.

JOHANNI

JOHANNI RATCLIFF

ET

GULIELMO GIBBONS,

Medicinæ D. D.

Viri Celeberrimi,

CUM perpauci reperiantur qui de Medicis aut ipsorum Remediis rectè dijudicare valeant, minimè mirandum est si aut iniquos Laudatores, aut malevolos Censores plerumque agant, quod ab Hippocrate *præstantissimæ nostræ Artis Fundatore olim observatum. Ad vos itaque confugio Medicorum nostri Temporis facilè Principes, ut Cl.* Mayernius, Britanniam *nostram denuò visurus, vestro Patrocinio fretus in Publicum prodeat. Iniquum sanè duxi* Mayernium *nostratem (quidni enim eo Nomine Autorem meum compellare abnuam, cum in utriusque Academiæ gremium ascitus, potissimam Vitæ suæ partem apud nos duxerit?) in angustis Musæi Parietibus conclusum diutiùs cum Blattis & Taneis rixari; præsertim cum mecum reputarem quod & debitus defuncti Manibus Honos, & viventium Incolumitas clarâ, ut ità dicam, Voce id poscerent, ut Scripta ejus Auro contra non cara universum literatum Orbem inviserent & illustrarent.*

Quod autem vos, Viri Præstantissimi, Mayernii τὸ πάτρον *Patronos, quos & optimos Judices habiturus est, eligere consentaneum crediderim, duæ potissimùm rationes impellebant. Primùm quod in frequentissimâ hâc totius Orbis Civitate, ubi* Mayernius *per tot Annos Medicinæ fœliciter insudavit, primarium inter istius Artis Professores locum æquissimo Jure obtinetis. Deinde quod Eruditionis Vestræ Fama toti* Europæ *jumdudum innotuit: Æquum itaque fuit* Mayernium, *cui Editor tenuitatis suæ conscius Patrocinium præstare non potuit, sub vestris nunc primum Auspiciis prodire, ut sic Eruditorum plausus captare, malevorumque Sugillationes tutiusque evitare possit.*

Verùm

Verùm in publica commoda peccare me intelligo, ſi diutius vos, qui tot & tanta Negotia ſuſtinetis, interpellare pergam, nec non Eximiæ, quâ uterque præſtatis, Verecundiæ injuriam inferre, ſi veſtras laudes quantumvis meritiſſimas celebrare fruſtrà moliar. Manum itaque de Tabulâ, cui pingendæ non ſum, amovere feſtino. Quod unum ſupereſt, etiam atque etiam vos rogo ut Moleſtiam hanc æqui bonique conſulatis, & Amicitiâ veſtrâ Editorem dignari non recuſetis. Ita vovet & precatur

Favoris veſtri Studioſiſſimus

Joſephus Browne.

CONSI-

CONSILIA EPISTOLÆ ET OBSERVATIONES.

LIB. PRIMUS.

Madamoiſelle du *BIGNOUX*, 25 Aprilis, 1605.

Fluor Albus.

ANnorum, 32. Temperamento melancholico, habitu ſatis pleno, olim Hemicraniæ obnoxia; Fluor albus ab anno cœpit cum magnis ardoribus, & puncturis, ac tumore orificii, quantitate ſatis magna.

Colore luteo & ſubviridi inficitur linteum, Conſiſtentiâ ſpiſſâ.

Continuò fluit hoc excrementum inæqualiter, ſine obſervatione tempeſtatum.

Nulla adeſt laſſitudo.

Nullus lumborum dolor, ſaltem memoratione dignus.

Fotu remittebat dolor, ambulatione verò & fomenti ceſſatione, ardor, pruritus, tumor ſemper in pterygomate ſiniſtro.

Si iraſcatur excandeſcit malum.

Nunquam antea paſſa fluorem album.

A ſeptem annis demum cœpere fluere menſtrua, idque exhibitis, per multos annos Validiſſimis χρωμένοις.

Sine certo periodo.

Nunc parum fluunt, ex quo minerales Nivernenſes aquas adiit; quibus epotis habuit meliuſculé.

A nativitate pallida, quem calorem cum à Virgineo ictero ortum interdiu ſuſpicarentur, exhibuerunt medicamenta calidiora, à quibus color rubeus conciliatur genis, ad cujus moderationem, & ſanguinis ſupra modum attenuati & ferventis revulſionem, imperata phlebotomia crebra brachii & pedis, cui ſucceſſit ſitis ingens, tumor tibiarum & pedum.

Sanguis floridus, non ſeroſus.

Nullos paſſa eſt acutiores morbos.

Hemicrania quam vocat, & quæ olim infeſtabat ægram, erat dolor totum caput occupans cum καρδιαλγίᾳ durans per horas XXIV.; ſæpiſſimè repetens, quem citatus naturaliter vomitus, ſomnuſque percurabant.

Ceſſavit potis ante biennium aquis Nivernenſibus, per octo menſes integros dolor, & habuit optimè; nunc recurrit, ſed rariùs, & cum minori vehementiâ.

Horâ unâ ante dolorem, vapor & rubor faciei.

Nulla uteri ſuffocatio.

Calor à Xyphoeide ad guttur interius halitus tunc fœtet, lingua flaveſcit, ſicceſcit, quaſi febricitaret, durat per octiduum, imò conſuetum eſt hoc ſymptoma præcipuè circa menſes ſicut alia omnia.

Tranquillus ſomnus per *vii.* horas vulgò, nec facit laborem.

Sæpe ſopita eſt.

Expergefit cum œdemate oculorum & calore interno.

In ſomnia nonnunquam laborioſa. Omnia ſenſuum organa probè diſpoſita.

Spirat difficulter in exercitiis.

Nulla tuſſis, nulla in pectus fluxio.

Palpitatio cordis ſemel aut bis in menſe per horam dimidiam.

Pulſus compoſitus, Febri non eſt obnoxia.

Ἀποσπία ob calorem, oris amarorem continuum quaſi Aloen deglutiviſſet. Labia ſicca finduntur, & Epidermis excidit.

Sitis continua, parùm tamen bibit.

Non vomit, niſi difficulter.

Alvus ſemper adſtricta.

Excrementa ſubnigra.

Hœmorrhoides aliquando tument cum levi dolore, ſemel ab iis graviter ægrotavit.

Nulli ructus acidi, nulli rugitus, nulla ventris inflatio.

Benè coquit, cibos enchymos ſumit, delectatur faucibus. Acetaria & piperata vitat.

Hypocondrium utrumque ſatis molle Meſenterium tumet, durum eſt circa latus ſiniſtrum.

Viæ urinariæ ſatis liberæ. Aliquando urinæ fluxus ſine largo potu.

Nunquam utero geſſit.

Difficillimè ſudat habitus.

In lecto ſudant volæ, plantæ, axillæ, nec fœtet ſudor.

Nullus calor in volis.

Ante quinque menſes tanta inflammatio nympharum & pterygomatum ut ad mandragoram ſolanum fuerit deveniendum.

Ante *xv.* dies ab exercitio pedeſtri ob attritum, labiorum pudendi Inflammatio, Phlegmone ſuppuratio cum febre & ſummis cruciatibus. Perſeverat fluor albus.

Reſtat durities in pterygomate ſiniſtro, poſt ſuppurationem.

Uſa eſt injectionibus refrigerantibus & detergentibus cum ſucceſſu.

Immiſſum Bug. roſ. Ceratum Gal. diapalm. diſſolut. cum ol. Roſ.

Remedia Antiqua.

Purgationes plurimæ validæ cum ʒ ß. vin. benedict. quippe difficillimè purgatur, vel ratione Obſtructionum, vel ob aſſuetudinem. ʒ ii. Senæ nihil aut parùm nuper purgaverunt.

Pilul. de Caſtor. & trochiſ. de Myrrha ad ciendos Menſes.

Ante *vi.* menſes D. Martinus tractavit morbum inſtar Gonorrheæ, cùm tum maritus, ſe nunquam quidquam venerei paſſum aſſeveret.

Purgata fuit. Apozem. laxat. in tres doſes emulſion. Clyſter. crebr. fotus part. affect. deterg. Pilul. ex Aloes ſem. heder. &c.

Caſſ. cum Rheo.

Litus lumborum. Phlebotom. bra-

brachii & pedis, quam fert facillimè.

Balneum à quo benè habuit.

Decoctum ſudorificum præſcriptum, non fert calorem, nec ſudat.

A *iv.* menſibus ceſſavit hæc remediorum ſeries.

Nulla habet remedia uſualia.

Menſe Auguſti ultimo ſumpſit hic aquas Spadenſes quæ primò eduxerunt pituitam per Urinas, deinde claræ fluxerunt.

Sumpſit tabellas ex limaturâ chalybis, ſaccharo, Cynam. ab obſtetrice reginæ irrito effectu.

Theoria.

In hoc ſubjecto, potiſſimùm laborant naturalia, & quidquid vitii cæteris partibus communicatur, ſuam inde trahit originem. Naturali conformatione, anguſtiora ſunt vaſa interiora, tota vid. venæ portæ diſtributio, unde fit ut quidquid viſcidi & impuri à ventriculo, & inteſtinis per venas meſaraicas, ſugitur ab hepate, facilè hæreat in ductibus, & faciat obſtructiones. Oneratur pariter hepar congeſtione ſuperflui, & lien, atque in utroque viſcere, proprium abundat excrementum, in hepate bilis, in liene ſuccus ater, contra naturam. Quoniam verò prima congeſtio fit in meſenterio idcirco vivaces & ſpongioſæ ejus glandulæ turgent craſſiori tartaro, & factus in eo tumor cum duritie circa umbilicum; ubi quærendum videtur centrum Mali: Hinc fit ut tenuior portio tantum permeat ad viſcera ſuperiora, lienem & hepar, à quibus ut ſuccus regurgitat mox in ventriculum unde oris amaror, dejecta appetentia, mox in partes infimas, uterum vide, unde fluor albus qui melancholicis & mulieribus iis quæ negotiorum concepta Imaginatione firmiori, ſubinde ſeipſas torquent, atque animo ringuntur, eſt familiaris. Huc accedit quod naturaliter intemperatus eſt uterus, frigidior & humidior, qui nec proprium alimentum fideliter coquit, nec à reliquo corpore ſanguinem ſtatis intervallis excernendum potenter trahit, nec per anguſtiſſimos cotyledonas, quod eò à naturâ fuit amandatum tranſmittit expellitve. Atque ea eſt cauſa excreti iſtius albi, accepta ferenda, partim ipſi utero, partim (ſed præcipuè) impuritati viſcerum naturalium, quæ ſeſe exonerant in ſentinam univerſalem corporis muliebris. Cujus excreti qualitas acris debetur putredini & quantitati ſalis ſeu tartari in humido latentis per internum calorem attracti & à reliquis ſubſtantiis ſeparati, vel ut manifeſtiùs dicam Pituitoſa in viis hærent, tumorem faciunt & indurantur, quod tenuius eſt bilioſus videlicet vel melancholicus Ichor, naturaliter acutus acris facilè fluit, & quaſi tranſcolatur per fœculentos humores, ſtillatque in uterum, per oſcula ramorum venæ hypogaſtricæ, ibi vel à calore præternaturali, vel à vi coagulante ſalis ſpiſſeſcit, ac lentè labitur per collum uteri, quem acrimonia pungit, vellicat, & in parte exquiſiti ſenſus attracto per dolorem ſanguine, parit inflammationem. Interim verò ſpiritus & naturalis calor ſui officii immemores, ſegnes torpent in viis, fiuntque infrigidationes obſtationem. Ita inæquales ſucci plurimi

mi, adæquandi veniunt medelam daturo. Pituitosa frigida augent calidorum aculeum, eaque sursum & ad circumferentiam propellunt, aucto tamen per contrarietatem in imis visceribus igne quam manifesto percipit ægra, & à cujus calore siccante fæcum durities, & alvi tarditas.

Neque sperandum eam posse utero concipere nisi prius tollantur omnes intemperies & consulatur hepati lieni, mesenterio priusquam uterus curandus suscipiatur.

Praxis.

Corpus universaliter purgato.

Crassa attenuato, dura emollito dissipato, obstructa reserato, præparata cum tempore, sensim educito.

Quæ præparatione non indigent, tenuiora vid. sine morâ ejicito.

Spiritibus ita liberum commeatum procurato,& sanguini,quem in suo fonte corrigito.

Lienis fæces moveto, ejusque parenchyma ventilatio, per arterias dum puros suscitabit spiritus Intemperiem calidam emendato. Saltem ne augeto, quod non fiet per frigida, sed per ea quæ causam caloris educent.

Utero consulito, diversione humoris affluentis per sudores,urinas, sedes ipsum roborato, siccato, astringito mollitie quippe & laxitate laborat.

Humorem affluentem in ipsis visceribus, & in excipiente parte dulcorato, ejusque acrimoniam retundito, detergito.

Viscera omnia roborato, ut vel non generent separentur tantum superflui, vel, si congesserint, expellant ad idonea emunctoria, & vias convenientes.

Victum imperato mixtum ex refrigerante & humectante manè ob universalem affectionem, & utramque bilem in visceribus æstuantem. Siccantem vesperi ob symptoma. Vitet acria, salsa, piperata, acida, flatulenta, viscida, pisces, lacticinia, saccharata. Utatur enchymis. Juscula manè instar Apozem. ex rad. aperient. chyn. Eryng. Petrosel. Fœnicul. Asparagi. summit. Rubiæ tinctor radic. capparib cicerib. rub. lupul.charephyll. pimpinell. agrim. Borrag. buglos. cum spiritu vitrioli & Cremore Tartari.

Christall. mineral. temperabit ardores internos, resistet inflammationi, & potenter aperiet.

Bibat decoctum chin. ʒ i. & rad. filac. foem. ʒ ii. cum cortice pom. redol. arom. Cynam. & Santal. citr. In eoque diluat vinum rubrum paucum, nam non confert ut sit abstemia.

℞ fol. sen. ʒ vi. Agarici ʒ ii. Tartari vini albi ʒ iii. caryoph. ϑ ii. Infund. in æquis partib. vin. albi, & aq. Meliss. man. post aliquot ebull. factâ expres. & colat. red. ad dosin dissolve Syrup. Ros. pall. comp. cum sen. & Agar. ʒ i. M. ſs. potio quam sumpsit hesterno die 28 Aprilis ter tantum purgata fuit, idque parum, educta tantum bilis rufa cum viscidissima pituita vitreâ, noctu semel aut bis fluxit alvus.

Mittatur sanguis deBasilica dextra ad ʒ vii. ut fiat via medicamentis quod ad phlebotomiam reservetur ad necessitatem, ejus quippe reiteratio noxia, quæ viscera calore nativo spoliat, & perennem

nem fovet humoris excrementii generationem: Maximè verò abſtineat à ſectione venarum inferiorum, nam vanus erit labor ſuſceptus in provocatione Menſium, qui per totam vitam parci erunt; adde quod major fiet ad partem affectam attractio.

℞. Radicum eryngii graminis oxali id. oxylap. fœniculi in aceto alb. macerat. an. ℥ i. Rad. Tarax. chicorii. cort. med. fraxin. an. ℥ i ß. Rad. filic. foem. ℥ ii. polypod. quercin. liquirit. ras. an. ʒ vi. fol. chamædr. fumar. meliſs. Agrimon. pimpinell. Borrag. bugloſſ. trif. acet. an. M. i. Epithym. Ceterach. ſalv. vit. an. Miſ. florſ. geniſt. & Tamaris. an. p. ii. ſem. melon. rec. mundat. ℥ i. ſem. Alteell. ℥ ß. paſcul. purg. ʒ vi. poma redol. minutim inciſ. cum corticib. N°. iii. fiat decoctio in colatur. Infund. & decoq. fol. ſen. mund. ℥ ii ß. Agar. Albiſs. ʒ vi. medull. ſemin. carthami ℥ ii. Tartari albi ʒ x. irror. hæc omnia vino albo odoro ante infuſionem xxiv. horas quam ſequatur ebullitio, & colatura quæ levi coctura reducatur ad ℥ xv. diſſolu. Syrup. Ros. pall. comp. cum ſena ℥ ii. ſyr. de pomis ſolutivi ℥ i. Ms. ß. Apozem. pro tribus doſibus matutinis.

Interpoſito uno die reiteretur præſcripta potio, cui add. diaphœnici ʒ ii.

Peractâ purgatione univerſali Inſiſtendum in uſu alterantium.

Per xv. dies ſumat mane Juſcula dicta hora vii. matut. octava. Ad nonam uſque fi. fotus umbilico & tumenti meſenterio.

℞. Rad. Alth. ℥ iv. Malvæ totius violar. an. M. iii. Rad. filicis feom. Eryng. Tarax. an. ℥ iii. Rad. Aſari Ireos florent. Gentian. cort. med. fraxin. & heder. mural. an. ℥ ii. fol. Eupator. Avicen. chamadr. chamæp. Agrimon. Abſynthii Meliſs. Nepit. Artemis. an. M. iii. florſ. Ebuli Sambuci geniſtæ an. p. iii. Centaur. min. p. ii. ß. ſemin. lini ℥ ii. ſem. Anis fœniculi an. ℥ i. ſpicnard. calam. arom. ſpodii an. ʒ vi. fiat decoctio in duab. part. aq. fabr. & unâ vini alb. add. ℔ ß. Aceti ſcyllit. pro fotu partis dictæ, uſurpando mane & veſperi longè à partib. tepidé.

Nec mirum ægrè videatur ſi ſumpto Apozemate, & uſurpatis fotibus magis fluant & moneantur albi Flores, quippe liquati humores promptiores ad fluxum redduntur.

Quod ſi incaleſcant viſcera longo uſu prædicti fotus & excretum ſit, acrius temperetur, ſumpto hordeato aperiente & refrigerante.

℞ Rad. Gramin. Acetos. lactuc. tenerioris an. ℥ i. rad. chin. ʒ iii. hordei munati p. ii. includantur radices nodulo & cum hordeo coquantur ad putrilaginem, fiat cremoris expreſſio per linteum rarum, cui add. emuls. ʒ iii. Amygdal. dulc. rec. mund. & ℥ ß. ſem. melon. rec. mund. cum ſem. lactuc. rec. & papav. alb. an. ʒ i. ß. hord. quod dulcoretur pauco ſaccharo exhib. hora ſomni.

Ordo. vii. juſcul. octava. Fotus. decima prandium tertia fotus, ſexta cœna undecima hordeatum, & ſic deinceps.

℞. Ol. Amygdal. dulc. rec. extr. chamæmel. & lil. an. ℥ i. ol. de Kaſp. ℥ ii. ſucc. Ebuli cichor. Abſynth. an. ℥ i. vini alb. gene-

roſ. ℥ iii. Acet. alb. ʒ x. coq. ad ſucc. conſump. fiat colatura pro litu uſurpando poſt fotum dictum.

℞. Gummi Ammoniaci in ſuccis prædictis & tantillo aceti diſſolut. ℥ iv. Gummi Elemi ℥ i. diachylonis Ireat. ℥ iii. ol. de Cappariibus q.s. fiat Emplaſtrum extend. in aluta ſynapiz. pulver. flor. chamæmel. & applic. vel ppſt litum vel ejus loco. & diu geſtetur.

Poſtea fiat balneum univerſale cum refrigerantib. ſalice, Nymph. violar. malv Althea lactuc. Inſideat. ſacculo ex mentha Artemis. Agn. cap. florib. Salv. Nymph. Inſperg. Raſæ utatur per *vi.* dies, ingrediatur bis in die, longè à paſtib. citra Sudorem. moretur in eo per horas duas quavis vice. *iv.* vel *vi.* dies.

Licet excitentur flores albi balneo nihil nocebit.

His peractis tunc locus erit ſpecificis, prodeſſet verò in primis dicta ſudorifica, ſi ſudorem poſſet ægra ferre multorum dierum, cujus vicem tenebit Laconicum in dolio duplici cum herbis matricalibus & cephalicis octavo quoque die, vel in menſa uſurpatum. Vitatis tum cœli æſtuantis ardoribus.

Ante ingreſſum Laconici hauriat decoctum ex chinâ, & zarza.

Parentur loco dictæ decoctiones vulnerariæ & ſiccantes manè ſumendæ ℞. Rad. chin. ℥ ii. ℥ i ß. fol. Veronic. maris Alchymill., Buglæ, prunell. piloſel. millefol. Agrimo. an. M. i. Ros. rub. p. ii. ſantal. citrin. ʒ ii. lign. Rhod. ℥ ß. decoctio in S. q. aq. font. chalybeata, Colatur. clarif. levi coctură reduc. ad ℥ xxiv. pro *iv.* doſib. matut. dulcor. pauco Saccharo. contin. per *xx.* vel *xxx.* dies.

Iiſdem diebus conveniet tinctura roſarum cum ſpir. vitrioli.

Durante hac remediorum ſerie ſæpius ſubducatur alvus clyſtere.

℞. Fol. viol. malv. parietur an. M. i. fol. Abſynth. Agrimon. veronic. Sanicul. bugl. an. M. i. ß. chamæmel. p. ii. roſar. rub. p. i. ß. hord. Integ. p. i. fiat decoctio in ſero lactis In colat. s. q. coq. fol. ſen. ℥ ß. ſem. aniſ. ʒ iii. reduc. ad ℔ i. in quâ diſſolv. cathol. ℥ i. mell. Ros. colat. ſacch. alb. an. ℥ ii. vitell. ovor. N°. ii. M. ß. clyſter. ſine oleis quæ & relaxant, & utero noxia ſunt.

Tertio quoque die ſumat pilulas ſequentes horis duabus ante prandium ſuper ſorbendo aliquot cochlearia juſculi.

℞. Gumm. Ammoniaci & Bdellii in aceto ſcyll. diſſolut. an. ℥ ß. Aloes crud. ℥ i. pulver. tartar. & ſen. an. ʒ iii. Myrrhæ ℥ ß. croci. ʒ ii. ſalis abſynth. & Corallor. an. ʒ is. Ms. cum ſyrupo conſerv. citr. fiat Maſſa de qua cape ʒ ß. trochiſc. Alhandal gr. v. form. pil. N°. iii. cap. horâ dictâ.

℞. Infuſ. ʒ v. fol. ſen. factam in aqua veronicæ maris cum aliquot cæryoph. diſſolu. in juſcul. cui addit. fuere ʒ i. Cremor. tartari cum gr. xii. ſcammon præpar. capiat decimo quoque die, vel octavo.

Semel aut bis in menſe purgetur ſyrupo magiſtrali.

℞. Folliculor. ſen. & folior. an. ℥ iii. Agarici ℥ ii. ß. Rhabarb. ℥ ii. Mechoacan. Turbith. hermod. an. ℥ is. Seminis Ebuli ℥ i. Caryoph. ʒ iii. Macis, Cynam.

an.

an. ʒ ii. Zinzib. ʒ i. Infund. ſecundum artem noſtram. In s. q. aq. veronicæ Nymph. chicorii deinde f. poſt aliquot Ebull. expreſs. & Colat. quæ in alembico Evapor. ad conſiſtentiam adde pro ℔ ß. iſtius mixturæ Mann. calabr. Syrup. ros. pall. ſol. & de florib. perſic. an. ʒ iv. ß. Syr. perfect. coct. doſis ʒ ii. è ptyſana.

Quod ſi non ſuccedat ſufficiens purgatio addantur ʒ ii. Infus. diacryd. fact. in ♈ ut noſti ex Zaſpat.

Iſtæ ſunto uſuales vacuationes quibus & totum corpus vacuetur univerſaliter & materia derivetur à parte affectâ præcipue *utero videlicet.*

Cui interim erit conſulendum injectione ter ſingulis diebus uſurpata per ſyphonem ita tamen ut ſi ſit ex decocto herbarum non ſinatur in collo uteri ultra horam, ſi ex dilatis poſſit diutius aſſervari Injectiones ſint.

℞. Fol. herb. robert hyperic. Millefol. an. M. i. Alchymill. M. iii. plantaginis utriuſque burs. veronic. maris paſtors. an. M. is. Ros. rub. p. ii. hord. integ. p. i. F. decoctio in aq. chalybeata colatura & clarific. cui add. acet. ℔ i. Mell. ros. colat. ʒ iii. utatur ſæpiſſimè ita ut ℔ i. abſumatur biduo vel triduo ad ſummum, ne corrumpatur addat parum vini albi & poſt naturalia ubi locus erit adſtringentibus validioribus Alumen melius erit medicamentum.

Ad refrigerium ſi ardores ſint moleſti.

℞ Phlegmatis Aluminis & vitrioli Aq. ſtillat ſpermat. ranarum & perſicar. maculat. an. ʒ iv. Olei Saturni vel ♁ ejuſd. ʒ ß. mellis ros. col. ʒ ii. Ms. utat. In ſummis doloribus qui tamen non recurrent, ſi diligenter præſcripta adminiſtrentur conveniet hyoſcyanum, & opium in injection. diſſolut.

Aſtringens ſummum ultimò uſurpandum.

℞ Aq. flor. Myrrhi Aq. Alchymil. Aq. è ſucco prunell. virud. an. ʒ vi. pulver. Alchymill. ʒ ii. nuc. cupreſs. Acaciæ an. ʒ vi. Alum. ʒ ß. ſtent ſimul in digeſtione per dies aliquot deinde fiat colatura utenda ut dictum eſt.

Sed videndum ut tempore idoneo Aſtringentia adhibeantur, metus enim eſſet ne à refluxu materiæ in viſcera, gravius incommodum ſuboriretur.

Quoniam verò circa columellam prope anum videtur foramen exiguum quod poſt ultimorum dierum abſceſſum apparuit, reſtatque in latere ſeu pterygomate ſiniſtro durities, non vana eſt ſuſpicio emiſſarii quod per eam viam natura in poſterum moliatur, ſive fiſtulæ quæ ſi certò adeſſe deprehendatur, neque prædictis ceſſerit remediis, nobis erit ejus aggredienda curatio, vel ligatura, vel ſyringotomo, ut fiſtularum ani immiſſo per inferius foramen tenui ſpecillo, quo ſuperioris ſitus inveniatur, adeſt autem ni fallor orificium ſuperius per quod nuper ruptus abſceſſus pus fudit copioſum.

Interim verò ad ulcus percurandum & duritiem citra calorem reſolvendum, ac dulcorandum ſalem humorum acrem.

℞ ♁ Saturni ʒ ſſ. Aq. ros. ʒ ii. ms. inting. linam. carp. & indatur orificio pudendi ♀ etiam dulcis, cum pomata mixtus ulcuſculo impoſitus proderit quàmplurimùm.

Par-

Particularia ad fluorem album erunt.

Inſeſſus ex hiſtericis paucis adſtringentibus & vulnerariis plurimis addit lactuc. Nymph. Salice Agno caſt. *&c.*

Suffitus ſequens per inſtrumentum noſtrum ad uterum.

℞ Maſtich. Sandarach. an. ʒ ii. ſtyrac. calam. benjoin. an. ʒ ii. lign. Rhod. ſantal. citr. an. ʒ iii. ladani puriſs. ʒ carbon. ſalic. ʒ v. Ms. & cum mucag. gum. tragac. Extract. in ♎ Anglic. f. Aniculæ cypriæ inſtar digiti craſſæ & oblong. incendenda ſecundum artem.

Suffitus humidus ex odoratis in ſella perforata exceptus etiam proderit ut ex decocto lign. Rhod. raſur. Junip. ſtyrac. benjoin. In vino albo addit. caryophyll. nuc. moſch. *&c.* tum præcipue cum poſt prædicta uterum vel ad conceptionem, vel ad ſui apertionem ſollicitare erit animus *Emplaſtrum* aſplic. lumbis & Oſſi ſacro.

℞ Ladani puriſs. ʒ ii. rad. biſtort. ʒ i. Gummi Arabic. lapid. hæmat. battit. ferri in aceto præpar. an. ʒ ſſ. ſanguin. dracon. maſtich. ſandarac. an. ʒ vi. myrtyll. ros. rub. an. ʒ iii. olei glandium. Ceræ an. q. s. vi ſſ. Empl. applic. & contineatur idoneis funiculis.

Liniantur Lumbi ante applicationem Emplaſtri ſequenti litu.

℞ Succi plantagin. ſolani & tener. ſol. popul. depur. an. ʒ ii. unguenti ros. meſue. ʒ vi. coq. ad ſuc. conſum. Semper agitando deinde fiat colatura. Abluatur multùm aq. Ros. & nimph. deinde effuſa aqua adde pulveris Alabaſtri ſubtiliſſimi ʒ i. camphor. ʒ ii. Ms. ad uſum.

In juſculis detur tinctura corallorum & ⊖ perlarum.

Vel corall. diſſolu. aut calcin. cum Spum. vitrioli & perl. etiam admiſc. juſculis Syrupus ex corall. ℞. Tincturæ roſarum extract. cum aq. ras. veron. plantag. ſucc. depurat. berber. an. ℔ ſſ. Sacchari albiſs. ℔ i. coq. ad conſiſtentiam. add. Tincturæ, vel ſalis corall. & perl. an. ʒ ſſ. in fictili vitreato non in alio vaſe, ſi in bellona cenſi quod ad ignem duret vel vaſe Cereviſiæ, aut vitreo fiat, melius erit; ſumat è cochleari manè & veſperi.

Tabellæ, ℞ Croci mart. optim. ʒ ſſ. coral. rub. præparat. marg. præpar. vel potius ſalis eorund. an. ʒ ii. lapid. hamati præparati ʒ is. vol. arm. ter. ſigill. an. ʒ i. ſacchari albiſſimi duplum pondus omnium Ms. & cum muccag. gumm. tragac. extract. In aqua ros. ſſ. Tabell. ponder. ʒ ii. Capiat unam mane & veſperi.

Pillulæ, ℞ Pulp. ſemin. melon. rec. mund. & contus. ʒ i. pulver. liquiri recent. ʒ ſſ. cremoris tartari ʒ iii. rad. petroſelin. Interioris oſs. ſepiæ. an. ʒ ii. mandibularum lucii ʒ i. Croci martis artif. præparati lapid. hæm. præparat. an ʒ ii. ſſ. Corall. rub. præparati margar. præparat. an. ϑ iv. ſperm. Ceti ʒ i. dividatur. materia in duas partes, quarum altera excipiatur Therebentina veneta in aq. Ros. ad albed. lot., Altera verò muccag. Semin. Cydon. extr. in aq. plantagin. ſumat. cum Thereb. manè cum

muc-

muccag. vesp. ad ʒ i. quavis vice per multos dies.

Videndum ne usu astringentium, segnior alvus restitet, propterea subinde veniet subducenda clystere præscripto.

Tanta est vis ☉ in hoc subjecto, ut si non hoc anno saltem sequenti sint profuturæ ▷ hoc sale prægnantes à quarum usu jam semel optimè habuit respectu universalis affectus. ℞ Aq. extinct. calc. vin. ʒ iii. Aq. plantag. & Ros. an ʒ ii. Aegyp. ʒ ß. Ms. colluatur ulcuscula & appon. filam. capt. imbut.

℞ Aloes elect. ʒ iii. virid. ær. ʒ i. Auripigm. ʒ ßß. Alum. rup. ʒ i ßß. sacch. cand. ʒ ii. Mell. ros. col. ʒ ßß. vini alb. generos. ℔ ßß. Aq. ros. & plant. an ʒ iv. Aq. extinct. calc ʒ iii. Ms. bulliant simul aliquot ebull. deinde fiat colatur. ad colluend. defectu præcedent. liquoris.

Hæc præscripta xv. Maii à Fontainebell. cum circa partem sinistram tumidam orta essent multa in pudendo ulcuscula, quæ majoris ulceris parietem exteriorem fistulæ exesuri internuntia videbantur.

xiii. Maii. Duo de manglat. coch. min. ə i. pulveris nostri, gr. xiii.

Ille antea bolo ex diaphœnic. & hier. pic. an. ʒ ii. undecies purgatus fuit.

ʒ ii. sen. decocto sudorifico admixtæ ter quaternè subduxerunt. alvum.

Pilulis sexies fuit purgatus, & educta copia viscidi & viridis muci, blandè.

Madame de *Beumarchais*, 23 Nov. 1605.

Melancholia hypochondriaca.

MElancholica. Conqueritur perpetuò de dolore hypochondrii sinistri, & sæpissimè de calore in abdomine.

Flatus multi distendentes, Colon opplent & dolorem faciunt.

Pessimè dormit ac sæpè noctes transigit insomnes, cum pavore, & phantasmatis. Mox flet, mox in profusum erumpit cachinnum. Stomachus subinde debilitatur ab aciditate infensissimâ membranis, quam eructat lien, & dejicit lienterica, crudos & semimansos cibos.

Nulla durities in hypochondriis, tument quidem sed à flatu.

Si purgetur dejicit primò crassa cohærentia, mox liquida, viscida, nigra, fusca & levatur; imò si non dormiat, purgata iterum dormit. Vaporis nempe sicci cerebrum vellicantis & spiritus conturbantis, ita deturbatur minera.

Antea purgabat Sena & Rheo, sed citra insignem profectum, optimè habet ab hoc medicamento à me præscripto.

℞ Sen. ʒ ß. Agar. ʒ ii. caryoph. ə i. Infunde bull. cola, exprim. dissolu. Syrup. Ros. pall. sol. syr. de pom. sol. & de cichor. comp. cum Rheo. an. ʒ v. Ms. Fiat potio.

Ab aquis spadensibus malè habuit semper, licet eas optimè reddat per urinas.

Circa æquinoctia à quadriennio semper recurrit & ingravescit

malum, pejus tamen habuit quam nunc.

Præscripsi Apozema purgans. Fotus toti abdomini splenitico, aperientes, emollientes, laxantes. Pilulas cum gummis, Emplastrum lieni, litum fotum pro stomacho, pulverem digest. cortices cynam. medicamen. cathartic. præcedens Clysteres, frontalia ex betonicâ.

Mastich. gran. & piper. manè deglutit, & multa alia pro re natâ.

Suasi ut circa medium mensem sumat potionem catharticam, interim verò singulis septimanis bis deglutiat pilulas ante cibum; quod si symptomata gravius urgeant, ad sequentia deveniendum puto.

℞ Chalyb. limat. purisș. aceto destillat. sæpius loti ad nigredinis separationem & siccat. ℔ i. Rad. Rub. tinct. coct. med. fraxin. rad. Asari rad. chelid. maj. an ℥ i. filic. fæm. ℥ i ʃʃ. fol. sicc. chamædr. ceterach. Melisș. an. M. i. fol. rut. & menth. an. M. ʃʃ. Semin. Alth. ʒ x. sem. Apii & petrosel. an. ℥ ʃʃ. Baccar. Juniperi ʒ v. vini albi generosissimi ℔ xvi. In vase vitreo optimè clauso fiat Infus. per dies xl. supra furn. pistoris, vel ad similem caloris gradum singulis diebus agitando, mox fiat colatura de quâ cap. ℥ iii. dilut. aq. stillat. card. bened. & melisș. an. ℥ i. decumbat post assumptionem per horam in latus sinistr. mox surgat & ambulet ad sudorem levem usque, mutet indusium ac detergeatur sedulo, & iv. post hor. i. ab assumptione prandeat. contin. per xv. dies.

Vel si vinum respuat utatur pulvere nostro ex chalyb. cum ♃ præparato, cornu ceru. ras. satch. Cynam. Corall. margar. spodio. sed Corall. & margar. admiss. orund. dentur & fiant tabellæ, cum gumm. tragac. dissol. In aq. Cynam si gutta una ol. Cynam. vel anis. addatur, melius faciet medicamentum ad stomachum, & vapores frangendos, ac dissipandos.

Aut alternis diebus sum. tabell. & vinum continuando per mensem integrum.

Præparetur Syrupus de pom. ex succo pomorum redolentium, in quo macerat. fuer. Cortic. exter. citr. sicc. lign. rhod. santal. citr. rasur. lign. Juniper. addit. tertia parte aq. Ros. mox cum. s. q. Sacchari albiss. id est, æquis part. fiat Syrup. cui add. Theiclei q. s. ad gratam aciditatem, Sum. cochlearia duo in ingressu lecti.

Urgente impensiùs vapore melancholico poterit admisceri ə i. Cons. Alkerm.

Vaporem discutiet, & simul somnum blandè conciliabit, ac malignitati resistet bolus ex ə ii. Theriacæ recentis & ə i. cons. Alkerm.

Ad importunas vigilias sumat Laudani nostri gr. vi. iv. ii. aliquando exhibita furente humore nihil profuerunt.

Paretur Extractum Ellebori.

℞. Fibras Ellebori nigri veri ℥ viii. si autem fibrarum cortices tantùm seligantur melius erit folior. sen. mundat. & follicul. an. ℥ iv. semin. anisi & dauci an. ʒ iii.

caryophill.

caryophill. Macis an. ʒ ß. radices Ellebori irrorentur & humectentur modicè aceto ſtillatitio, mox affundatur optimus ſpiritus vini & ex arte fiat extractum coagul. ad mellaginem, vel ad conſiſt pilul. ſi velis. ℞. pilul. aggreg. ə ii. vel coch. min. ʒ ß. hujus extr. gr. x. xii. xvi. fiant pilul. quæ exhib. ſingulis menſibus ſemel, diebus iv. à purgation. menſtrua. ea vid. ratione quod per menſes ſatis commode nunc fluentes vacuatur tantum pars ſanguinis tenuior, fæculenta verò & atrabilaria tunc commota fervet & in centro ſuo nempe liene varia excitat ſymptomata. Tunc igitur cum eſt in motu multò facilius poterit deturbari.

Etſi autem ipſa facilis ſatis ſit ad purgationem non eſt metuenda hæc Doſis, quippe neceſſe eſt ut Elleborus parùm admodum in corpore reſtitet, quocirca perpetuò validis jungendus.

Nec obſtat quod ſubinde conqueritur de ſtomachi perturbatione, & dejectionibus quaſi lientericis, quippe hæc omnia fiunt ab acore quem eructat lien in ventriculum. Tam infeſtus eſt membranoſis partibus hic ichor ut facultates omnes dejiciat, ac pervertat. Paulò poſt ſubſiſtunt hæc omnia, vel evacuato humore per liquidas dejectiones quæ ſubſequi ſolent, vel ejuſdem acrimonia retuſa per apulſum dulcis pituitæ aut medicamenta temperantia.

At verò præſtantior eſt vacuatio.

Huic extracto inter parandum addantur ʒ ii. extracti Scammon. per ☿ præparati per ſe poterit exhiberi ad ə i. vel gr. xxv. Explorenda tamen erit in hoc ſubjecto Doſis.

Vel ℞ Extract. Elebor. Extr. Scamm. an. part. æq. exhib. à gr. xvi. ad xxiv. Hic tamen ſufficient grana xvi.

Si admiſceantur conſuetis Apozematis ex Sen. & Agar. grana iv. vi. viii. hujus extract. Elleb. optima ſuccedet operatio.

℞ Fibr. Ellebr. nigr. primò ə ii. deinde ʒ i. ə iv. ʒ i. ß. augendo vel minuendo pro operatione & viribus, transfigatur pomum, ſinatur ſub die per noctem, deinde coquatur adjectis granis ii. iii. iv. vi. Scammon. puriſſimi inditis foramini, inter coquendum eximantur radices, & comedatur pomi medulla. Sit autem pomum odoratum ut curtipendulum vel ſimile.

Eodem modo poterit præparari in pomo cydonio. Elleb. ʒ i. cum gr. ii. Scammonii. Ita præparat. minus & levius purgare aſſerit Manardus quàm juſtam pilularum Doſin, quas aggregativas vocant.

℞ Radic. elleb. ə ii. vel, ʒ i. fol. ſen. mundat. ʒ ß. vel ʒ iii. Infund. in Hydromelite acidulo cum pauco aceto albo. Si pro viro in Hydromelite malvaticato. Fiat colatura, cui adde Scammon. depur. gr. x. Detur manè.

℞ Folia Elebori nigri veri, coquantur in pane hordeaceo, id eſt, indantur pani adhuc calenti ex furno exempto atque ibi ſinantur donec panis refrixerit. Condiantur ſi velis cum Saccharo inſtar. Tragematis. Memento operationis quam in Emanuele Græco fecit hoc medicamentum, & nota me ὑπερκαθαρσιν ſedaſſe in inſtanti

ſtanti ferè exhibitâ tinturâ corallorum.

Exploranda Doſis in hoc ſubjecto à ʒ i. ad ʒ ß. Emanuel comedit ultra duas uncias.

Vel ℞ Pulver. fol. Elleb. ita præpar. ʒ i. Aloes crud. ʒ ii. Ms. cum extracto liquid. ſen. Fiat maſſ. Capiat ə i. ſingul. matut. ſuper hauſt. cochl. aliq. juſculi. Si nimis turbet, detur demum *iii.* vel *iv.* die. Sed plurimis citra perturbationem quotidie exhibui.

Vel ℞ Extract. ſen. ə i. Extr. Elleb. Simpl. gr. viii. Extr. Scammon. cum Sp. vin. gr. x. Ms. Fiat juſta Doſis. Si diutius hæreat in corpor. add. extr. colocynth gr. iii. corrig. ol. anis.

Extractum Ellebori ſimplicius.

℞ Fibrarum Ellebori nigri ℔ ß. præparentur humectatione aceti Roſacei ſimplicis, vel aceti fortiſſimi diſtillati. Mox ponantur in matratio addendo baccarum Juniperi recent. contuſ. ʒ i. folior. ſicc. Cortic. citr. ext. ſicc. meliſſ. ʒ i ß. Macis Caryophyll. an. ʒ vi. Fiat Extractio per ſpiritum vini & Coagulatio, cui add. Salis gemm. ʒ iii. ʒ ii. Olei aniſ. ʒ i. ol. cynam. ʒ ß. uſus ſit non per ſe, ſed miſcendo cum validioribus ut dictum eſt ad gr. vii. & x.

Ut magis cephalicum reddatur hoc remedium, extracto poterit addi Agarici & raſur. cran. human. recent. ad ʒ ii. ſingul. ſed tunc erit duplicanda Doſis.

Notentur pilulæ Halii ad affectus melancholicos deſcriptæ cap. de Elleb. xxx. lib. ii. de meſue ℞ Hier. pic. ʒ xii. Ellebor. nigr. polypod. an. ʒ v. Epithym. Stœchad. an. ʒ vii. Agar. lapid. Cyan. Salis Indi. Colocyntid. an. ʒ iii. Dantur tutò à ʒ i. ad aureos duos.

Lapis Cyaneus ſive Lazuli præſtantiſſimus eſt, ejuſque nec uſti nec loti poterit exhiberi quantitas gr. v. vii. ix. cum Confect. de Hiacyntho, vel Theriacâ veteri.

Ad emendandam noxam ab Elleboro illatam utriuſque Ellebori virtutem ex corpore deturbat mulſa, decoctum uvarum paſſarum, aut hordei, aut gallorum, aut gallinarum cum oleo nucum, vel amyg. dulcium vel ſimili. Memento tincturæ corallor. Emanuelis & Aquæ frigidæ D. du Many.

Capiti conſulendum frontalibus Suffumigiis, applicatione columborum, panis calentis cum cerebro porci, betonica applicita, & ad ſomnum conciliandum ac reprimendos vapores Laudano. Syrupo Nenuphar. & Diacod. ad part. æqual. quæ noctu. circa horam ſomni uſurp.

Phlebotomia mox brachii, mox pedis, præſertim ſiniſtri proderit, præſertim cùm conqueratur ſemper de Calore in ventre & dolore hypochondrii ſiniſtri.

Balneo turbatur & ab eo habet pejus.

Lac caput afficit. Cogita de ſero lactis caprilli clarificato ut Venetiis ſolent, cum Syrupo pomorum redolentium ad xv. matutin. Exhibendo quod remedium probatur utpote, aperiens per Urinas purgans, ventrem laxans, refrigerans.

NB. Cùm movetur melancholicus humor, præſertim circa noctem, maxima prodit tenuium

&

& crudarum urinarum Copia à Liene in quo ſerum illud Τὸ ὑδωρ quo nomine compellam cerſam bilis atræ ſpeciem Hippocrates, generatur.

Mad. la Preſidente *Ripaule.* 15 Dec. 1605.

Hyſterica Paſſio.

A Pluribus annis continuò vexatur hyſtericis Symptomatis, aliiſque plurimis rigoribus circa Dorſum, & Lumbos.

Doloribus vagis, circa omnia membra, præcipuè verò circa Caput.

Dentium ſtridore inter dormiendum.

Vaporibus putridis & fœtentibus, qui Nares & Cerebrum ſubinde occupant.

Palpitatione doloroſa circa Tempora.

Vertigine levi.

Flatibus plurimis appetentibus per ſuperiora Exitum.

Raucedine quaſi momentaneâ.

Catarrho ſalſo, qui poſt vaporum aſcenſum ſtatis tempeſtatibus in Laryngem, & Fauces labitur, tuſſim excitat, & febrem, atque ex Spuitione judicatur.

Lingua per integrum annum fuit mox flava, mox viridis, mox nigra, ſine depravatione Appetitûs.

Dolorem patitur continuum circa regionem Lienis & Renis ſiniſtri.

Irrita fuerunt hactenus omnia remedia cujus tandem illa generis fuerint.

Laborat Lien, Meſenterium, at inprimis Uterus. Fomes mali conſiſtit in maligna quadam aurâ ab inferioribus delatâ ad ſuperiora, quæ atterenda, frangenda, corrigenda Specificis, nihilominus excrementa quibus hoc corpus ſcatet, ſubinde ſunt everrenda.

℞ Limaturæ chalybis ſubtiliſſimæ ʒ vi. mundetur à ſordibus, & diligenter abluatur vino albo, deinde infund. per triduum in Aceto albo acerrimo, vaſe fictili bellonacenſi, ad cineres calidos ſæpe agitando ſpatulâ ligneâ donec limatura Acetum imbiberi. Supernatet autem Acetum uno digito. Siccatæ Scobi & in Porphyrite comminutæ adde radic. Alth. ʒ ß. Radic. Aſari & Chelidon. major. an. ʒ iii. Rad. rubiæ major. Pentaphyll. rad. vincetoxic. cortic. med. fraxin. rad. fragar. an. ʒ iii ß. Rad. ſilic. fœmin. cichor. Tarax. an. ʒ i. folior. ceterach. Meliſſ. Artemiſ. Siccor. an. M. ß. Summit. Rutæ. vel Seminis ejuſdem ʒ ii ß. fol. Menthæ ſiccor. p. ii. fol. chamædr. M. i. cortic. citr. Exterioris ſicc. ʒ iii. Ponantur omnia in vaſe vitreo amplo, ſuperaffuſis ℔ vi. Vini albi generoſiſſimi ut vaſconici, obturetur vas optimè ſubere & calce viva cum album Ov. collocetur ſupra clyban. calid. per xv. dies quotidie bis, vel ter agitando & conturbando vinum cum magmate. Tandem fiat colatura per chartam bibulam vel filtrum. Sumat ſingulis matutinis ʒ iii. dilut. aq. ſequent. decumbat in ſiniſtrum latus: Mox ſurgat & ad leviuſculum ſudorem deambulet, differatur autem prandium per iv. horas ab aſſumptione Vini.

Huic Vino ſi inter parandum adderetur radic. valerian. ſylveſtr.

Tormentill. ſemin. card. bened. Bacc. junip. recent. lignum Rhod. ſantal. citr. ipſaque raſura interior. Guajac. vel cortex ejuſdem, aut Zarza. magis eſſet Diaphoreticum iſtud remedium.

Pulvis Diaphoreticus cum pilulis ruffi quotidie ſumptus, exſpirationes malignas frangit apprimè, ſed potentiùs, ſi addantur flores camphoræ, quæ in diſſipando nihil habet ſecundum, ſunt autem flores depurata camphora cum Aquâ vitæ.

Spiritus vitrioli in juſculis cum cryſtallo minerali refrigerabit, at nihilò ſerius aperiet, malignitatem emendabit, & per urinas ſerum, cui ferè ſemper inhæret virulentiæ characteriſmus, ſaltem tenuia & facilè ſublimabilia ducet.

Id videre eſt in malignis febribus, in quibus alteratum, ac turbidum ſanguinis ſerum poſt phlebotomiam apparet. Adde quod Peſtis luis venereæ, aliorumque maligniorum morborum emunctorium commodiſſimum eſt cutis, per cujus ductus cæcos poroſve difflatur cum ſudore in halitum qualitas venenata.

Aqua ad diluendum Vinum, fiat ex Cichorio, Intybo, ſolano hortenſi, Acetoſis tribus, Trifolio acetoſo, Portulacâ, borragine, bugloſſo, fumaria, Epithymo chamædr. ceterac. additis floribus Nymph. plurimis, floribus ſalicis ſuo tempore collectis, ſummitatibus Rutæ & Menthæ nonnullis (ad ſeminis corrupti malignitatem) adjiciantur & ſemina Agni caſti, melonum, cucurbitæ, vel ex iſtis omnibus mixtis extrahatur ſuccus, qui cum ſucco cucurbitæ & pomorum redolentium diſtill. in B. M. & rectif. in arenâ in uſum dictum. Tantillum Aceti albi additum ad conſervationem, & penetrationem non nocebit.

Sapa Cydoniorum ad ʒi ß. vel ʒ ii. ſumpta manè cum aquâ cardui benedicti ulmar. ſcabioſæ aſtrictione vaporem reprimet, acidula qualitate reſiſtet putredini, & tenui ſpiritu acido multo diaphoretico per habitum plurima digeret, licet ægra difficilè ſudet, experiendum tamen, quamvis enim ſudor non profluat, juvabitur nihilominus.

Clyſter bis in ſeptimana injiciatur, cum hyſtericis, additâ ſenâ, catholic. hierâ, diaphœnic. melle mercuriali Saccharo rubro, Vino albo.

Sumat in poſterum bis etiam ſingulis hebdomadis ʒ ß. pilul. ſtomach. cum Gummis.

Purgetur autem ſingulis menſibus ſemel aut bis ſequenti Electuario.

℞ Folior. ut decet in umbrâ ſiccatorum chamædr. ceterach. fumariæ, Meliſſ. an. M. i ß. fol. artemis. Mercurialis maris an. M. ii. fol. Menthæ. ſummit. Rutæ. an. M. ß. flor. Nymph. & ſalicis, an. p. iii. flor. lupuli p. ii ß. ſemin. card. bened. ʒ i. ſemin. portulac. acetoſ. an. ʒ ß. ſem. agni caſti ʒ vi. Sicca omnia infundantur in æquis partibus ſucc. depurat. pom. redolent. bugloſſ. & vin. alb. vel ſi malis in aquis ſcabioſ. card. bened. Artemiſ. & vin. alb. Infuſio verò fiat in B. M. vel cineribus, ſeorſim verò digerantur & infund. per biduum in iiſdem liquoribus fol. ſen. mundat. ʒ iv. Agaric. Albiſſ. ʒ iii. Myrobal. Emblic. & Ind.

an.

an. ℥ ß. semin. Anisi ℥ i. Cynamomi Nuc. mosch. an. ʒ ii. Tartari vini albi ℥ i ß. factis digestionibus, fiat omnium colatura & expressio fortis, quæ in alembico ad lentum calorem exhalet post mixtionem, ad consistentiam Julepi. Tunc adde medull. cass. recent. extract. ℥ iv. pulv. sen. ℥ ii. mann. calabrin. Sacchari candi, an. ℥ vi. pulv. caryophill. ʒ ii. lento calore reducantur omnia in electuarium instar opiatæ, addendo sub finem & optime permiscendo Diaphœnici ℥ iii. ʒ ii. Dosis ℥ i. invol. nebul. cum Syrup. viol. in novilunio & plenilunio, cum custodiâ horis tribus ante jusculum.

Si lubet paretur primò absque diaphœnico, quod poterit adjici singulis dosibus juxta necessitatem, in eadem quantitate, nempe ʒ i. Vel etiam in majore ut ad ʒ i ß. vel ʒ ii.

Ita etiam purgabitur aliquando, cum præsertim, auctis symptomatis & flatibus, suspicio erit pituitam vitream multam ventriculo & Intestinis adhærescere, cujus qualitas frigida concentrati humores, vaporesve calidi, viribus & potentiâ magis sublimabiles & activiores in subjecti perniciem reddantur.

℞ Electuarii præscripti ʒ vi. hier. picr. ʒ ii. vel iii. fiat bolus.

Vel ℞ Electuarii ℥ ß. diaphœn. hier. pic. an. ʒ i ß. Ms. fiat bolus, utendus potissimum circa catarrhi à capite in fauces devoluti finem, cùm ad pedes incipit delabi fluxio.

Pessis etiam esset expurgandus uterus, & prolectandus foras humor, qui licet paucus, in suis tamen qualitatibus potens multùm nocet.

Inde verò licet conjicere profuturam hanc evacuationem, quòd aliàs erumpente tenui Ichore, vel flatu per vulvam, levamen ægra senserit. Fiat autem ex Mercuriali contusâ & hierâ.

Balneum ipsi in primis necessarium ad demulcendos efferos humores, & cutis subinde à sicca fuligine exarescentis meatus referandos. NB. Præcedenti anno optime habuit à balneo.

Potus aquarum Pugnensium ex ipso fonte, vel etiam Spadensium.

Mr. *Arnault* Lintendant. 28 Jan. 1606.

Melancholia.

MElancholico temperamento, & ex accidenti ob studia, negotia, vitam sedentariam.

Ann. ætatis agit circiter *xl.*

A longo tempore obnoxius fluxui hæmorrhoidali, singulis mensibus.

Annus nunc est ex quo singulis diebus fluxit sanguis.

Ab octiduo substitit, post phlebotomiam.

Colicus dolor à flatibus ei perfamiliaris.

Cerebro est frigidissimo, & humidissimo, ita ut & calvus sit, & cogatur ferre exemptilem comam.

Conqueritur de dolore occupante primò regionem ventriculi, qui mox extenditur ad sternon, & falsas costas, per interiora. Item de inflatione & tensione ventris;

tris ; dolor verò vagus est, obrepitque incertâ periodo, Jejuno ut plurimum Ventriculo peracta concoctione ; manè aliquando : Sed gravior à tertiâ pomeridianâ ad sextam.

Sedatur assumpto cibo.

Nulli, vel pauci flatus per os erumpunt, à quibus levamen.

Hypochondrii siniſtri attractatio dolorifica, sed præsertim mesenterii siniſtri, In quo durities hinc inde.

Hepar, nec tensum, nec durum.

Commodè fluit alvus quotidié.

Non sitit, non febricitat.

Vinum dilutissimum bibit, cum aquæ sextuplo, difficilis ad purgationes.

Lacte asinino nunc utitur.

Nullum à catharsi, phlebotomiâ, lacte, aliisque remediis levamen. Calidis & calore appositorum levamen.

Theoria.

Melancholicum esse hunc hominem satis indicat hæmorrhoidalium venarum internarum à splenico ramo ortarum consueta, & quotidiana exoneratio, ex quâ conjicere licet Lienem in generatione, sine susceptione continuâ sanguinis atri esse fœcundissimum, cujus natura cùm à Ventriculo & Inteſtinis per Mesenterium feratur ad Hepar, & per idem glandulis refertissimum ab Hepate in Lienem remeet, nihil mirum si pars ista in affectuum à variis causis ortarum trahatur consortium, Affectum faciunt & inflationem, dolorem, spirandi difficultatem, creat humoris melancholici fermentatio ejusdemque (per inædiam acutiori redito calore) rarefactio.

An etiam impermixti acidi, ipsius per se tunc existentis actio ? quæ cessat si assumpto cibo temperetur. Hinc etiam flatus in quos rarefactus viscidior succus convertitur. Scatent autem viscido primæ viæ. Calor nativus prohibitus transpiratione & libero commeatu accuetur, & vertitur in igneum. Sic fit contrariarum qualitatum concertatio. Licet autem flatus isti videantur generari posse à languido calore viscerum, præsertim Hepatis debilitati ob continuum fluxum sanguinis, ea tamen mihi non probatur sententia, quia perpetua esset generatio non periodica, Continua actionum naturalium læsio, & jam æger incidisset in Hydropem. Adde quod non tantus fuit fluxus, licet quotidianus, & superfluus tantum perfluxit sanguis, qui naturæ oneri potius fuisset quàm commodo.

Fermentatio itaque consideretur, ab humore per obstructiones viarum retento, & hærente circa Lienem, Ventriculum, cava Hepatis, Mesenterium, unde incipit dolor, qui per consensum & connexionem partium, præsertim Diaphragmatis, ex propriis & communibus à Peritoneo & Pleura membranis præter cætera constantis (protenditur ad superiores partes) Dispnoea autem fit à vapore & flatu comprimente Diaphragma, ejusque motum liberum impediente.

Praxis.

Hepar ne negligatur, ſed ejus non eſt habenda præcipua ratio.

Humor melancholicus incidatur, præparetur, ejus malignitas alteratur. Vacuetur blandè, & per intervalla in ſubjecto debili & delicato.

Flatus ſumptis & admotis diſcutiantur, Dolor demulceatur qui ſub mammis & in ſterno.

Ventriculus roboretur. In ipſo Liene noxarum præcipua cauſa emendetur.

Hæc ſint Remedia.

Victus ratio humectatus, refrigerans mediocriter, qualis melancholicorum.

Bibat Vinum non adeò dilutum ut cum quintuplo, deinde quadruplo, tamen triplo aquæ. Diluatur decocto chinæ ex ʒ ß. ad ℔ vi. aqu. vel cum aq. ciſtern. quæ ſupra battituram ferri in porphyrite lævigat. Sæpius fuerit trajecta per Manicam Hippocraris.

Manè utatur, Elixis; veſperi aſſis εὐχυμοις εὐπεπτοις. Abſtineat à ſalſis, pipperatis, acidis, piſcibus, leguminibus.

Comedat panem aniſatum pom. curtipendul. pyra cocta cum aniſo condito, &c.

Juſcula medicata nunc fiant ex pullo farto capparib. Uvis chorinthiacis rad. chin. & petroſelini aut graminis. Addit Endiv. Borrag. Bugloſſ. Chærephyll. pimpinella paſſul. damaſcen. Sumat manè horis iv. ante prandium, Tertio quoque die aut quarto addatur Infuſio in frigido facta ex ʒ ii. fol. ſen. ad ə ß. caryoph: Pridiè purgantis juſculi injiciatur Clyſter ex decoct. capitis vervecini, cui Incox. ʒ ß. fol. ſen. cum ʒ iii. Sem. aniſ. præter. emollientia & carminantia diſſolve cathol. dupl. ʒ i. mell. Sambucini, vel Ebulini, aut roſat. ʒ i ß. Butyr. rec. ʒ ii. vini albi ʒ iii. Ms. Fiat Clyſter.

Antè aſſumptionem Juſculi alterantis manè fiat fotus humidus toti Abdomini ex rad. Alth. Ebuli Polypod. Enulæ Gentianæ Ariſtoloch. fol. calament. Origan. Menthæ, meliſſ. Rutæ Abſynth. chamædr. ceterach. florib. Chamæmeli centaur. min. ſem. aniſ. fœnic. Aneth. Cortic. aurant. citri. Guajaco Bacc. Juniperi coct. In aq. chalybeat. & Vino albo cum aceto ſcyllitico.

Mox litus ex ol. Rutæ, de capparibus, *Ammoniaco diſtill.* Nuc. moſch. coct. cum ſucc. Menthæ abſynth. rad. Ebuli, & Vino albo generoſiſſimo. Sit autem longus litus circa Lienem, & totam regionem Meſenterii dolentem.

Si Juſculis alterantibus adderetur Spirit. vitriol. & cremor. ♀ multò eſſent meliora.

Purgetur bis in menſe ſyrupo magiſtrali.

℞ Fol. ſen. ʒ iv. Agar. rec. trochiſc. ʒ iii. Rhab. Elect. ʒ ii. Myrobal. Ind. & chebul. an. ʒ ß. caryoph. Cynam. Macis an. ʒ ii. Infund. in æqu. partib. aqu. fumar. & Vini albi. Fiat poſt levem Ebullitionem Expreſſio, & colatura cui adde medull. Caſſ. recent. extract. ʒ vi. quæ diſſoluta nimirum fuerit in præſcriptis liquoribus, clarific. & filtrata. Adde Mannæ Calabrinæ ſacchar. candi an. ʒ vii. Lentiſſimo calore coagul.

omnia in Syrupum perfect. coct. de quo cap. ʒ i ß. vel ʒ ii. è ptysana, vel juſculo cum cuſtodiâ.

Ad robur ſtomachi & flatus diſcutiendos. ℞ Lamin. panis candidiſſ. in vino malvatico Infuſarum ſæpius & ſiccatarum ʒ iii. ſem. anis & fœnicul. an. ʒ ß. Cortic. citr. ſicc. Sacchar. condit. ʒ i. corall. rub. præparati marg. ſpodii an. ʒ i. Cynam. Interior. ʒ ii. ſantal. citrin. ə iv. Ambr. gris. ʒ ß. Sacchari quadruplum pondus, omnium fiat pulvis ut Alkool, utatur horâ dimidiâ poſt ſingulos paſtus.

In Paroxyſmo utatur Corticibus iſtis.

℞ Semin. aniſ. fœnicul. an. ʒ i. Sem. Coriandri Cynamomi interior. ʒ vi. cortic. exterioris citri ſicci ʒ ß. Sacchari Albiſſimi ʒ viii. Excipiatur pulvis ſubtiliſſimus muccagine gummi tragac. extracta in aq. Cynam. Fiat corticis inſtar, Cynamomi ad uſum.

Mane grana Juniperi per noctem in malvatico Infuſa proderunt, ſi integra deglutiantur.

Balſamum peruvianum ex Vino, vel Aquâ Cynamomi.

Aqua Theriacalis ex Aq. ſtillat. Scabioſ. Card. bened. Ulmar. an. ʒ iv. Vini albi generoſ. ℔ i. Cynam Inter. ʒ ii. Theriac. & Mithridat. an. ʒ i. bacc. Junip. contuſ. ʒ vi. fiat diſtillatio in B. M. Indantur limbo alembici ə ii. Croci orientalis cum ə i. Moſchi. Sumat è Cochleari in paroxyſmo. Poterit dulcorari additâ quartâ parte Sacchari candi.

At verò ad diſcutiendos flatus domandumque humorem melancholicum circa Noctem, in ingreſſu lecti, vel etiam manè ante hauſtum Juſculi prodeſſent mirabiliter ſequentes Pilulæ alternis diebus ſumendæ.

℞ Aloës roſat. ʒ ß. Gummi Guajacini ʒ vi. Extract. Baccarum Juniperi ʒ ii. Balſam. peruvian. ʒ i. Diaphoretici noſtri ʒ iii. Olei aniſ. & cynam. an. ʒ ß. Ms. Fiat maſſa capiat ə i. per octiduum quotidiè manè, continuando juxta operationis utilitatem.

Hepati conſulendum, idque roborandum ob fluxum nimium ſequenti ſyrupo.

℞ Tinctur. Roſarum ʒ iv. Julep. roſacei ʒ vi. Eſſent. Perlar. & Corallor. an. ʒ i ß. Utatur è cochleari ſemel aut bis in die longe à paſtibus.

DolorSterni demulceatur continuâ geſtatione. Sacculi interbaſti ex pulvere violaceo monſpel.cui add.cortic. citr. & aurant. ſicc. pars quarta, & octava florum ſpicæ, applicetur. calid.

Phlebotomia mihi videtur hic noxia, eſtque reſervanda ad revulſionem, quoties fluxus Hæmorrhoidalis fuerit copioſior.

Lac aſininum in præſentiâ mihi videtur inutile, imò noxium, cum hæreat in via obſtructione anguſtatis, & facile putreat. Optimè purgato corpore, & reſeratis meatibus erit convenientiſſimum, ſed cum Sacchâro aniſato ad ℔ i. Sacchari ə i. ol. Aniſi.

Madame

Madame La ducheſſe la *Trimouille*. Mart. 1606.

Melancholia hypochondriaca.

HAbitu molli, & delicato. Temperam. calid. ſubinde ſanguin.

Peccat in humido, unde nervoſum genus laxum ac debile.

Menſ. Octobr. 1604. Poſt Aquarum Pugenſium uſum bene habebat, & Encauſſenſium.

A Mariti morbo metus ſubitaneas, & mœror.

Leipothymia, Suffocatio Menſium quæ matutinis horis eruperant momentanea ſuppreſſio.

Uterus primo conſiderandus.

Uteri ſtrangulatus cui ab aliquot annis obnoxia.

Typus Suffocationis in ea eſt cum difficultate ſpirandi, loquelæ imperimento, Cerebri ſtupefactione, & ſenſuum omnium anxietate ſummâ & inquieta.

Dantur hyſterica, redeunt Menſes, nihilominus recurrit morbus, & admiſcetur aliquid melancholici.

Hujus morbi antea ſenſerat inſultus.

Tenſio in Hypochondr. præſertim ſiniſtro cum ſublatione & dolore Lienis.

Melancholicus affectus ſuccedit Hyſterico.

Compreſſio ſtomachi. Suſpiria, Planctus, Lachrymæ involuntariæ, Ructus, Singultus. In Summâ *Melancholia Hypochondriaca.*

Subſultus, ſeu Convulſiones particulares crebræ Colli, Spinæ retrorſum verſus, quibus totum corpus concutitur, aliquando movetur Brachium, præcipuè dextrum, magis verò Tibia dextra, quod jampridem totum iſtud Latus ſit debilius.

Ceſſante convulſione, tanta remanet in partibus debilitas, & tremor, ut nec manum ori ad movere, nec incedere poſſit. *Ob malignitatem vaporis.*

NB. Iſta Symptomata ſæpe recurrebant abſque Hyſterico affectu.

Notatu dignum, Dominam conflictatam iiſdem Symptomatibus, quibus torquebatur Maritus, exceptâ convulſione univerſali; Imaginatione forti tunc faciente caſum.

Invaluerunt omnia renuntiata Mariti morte ita ut pene ſuccubuerit.

Data cardiaca, Purgata fuit.

Redierunt circa medium Novembris Menſtrua copioſa ſine levamine, imò exaſperatum malum per octiduum, tumque parùm proderant Hyſterica. *Quia tunc Imperium tenebat Melancholia.*

Tunc præparatus & temperatus humor melancholicus, à quo rugitus Ventris, Ructus, & Singultus.

Aliquando noctu, vel interdiu vapor elatus in Cerebrum, pondus faciebat ſummum, cum ſopore inexpugnabili unius horæ plus vel minus, qui antequàm ceſſaret ſuccedebat torſio, & jactigatio ingens corporis triſtitia & mœror, quem non poterat explicare. Expergefactâ ægrâ intolerandus capitis dolor, ſuccedentibus brachii & tibiæ dextræ convulſionibus, quas ſubſequebatur earum partium dolor, tumor, & debilitas ingens. *Quia vapor Melancholicus frigidus & terrenam redolens originem.*

Interdiu deambulat cum adminiculis. *Vapore ſe diffundente Innervos eoſque retrahente cum humore tenui in quem vapor coagulatur à frigore cerebri.*

Noctu nihil, aut parùm dormit, idque cum perturbatione.

Dantur

Dantur remedia, ſed ſæpe vincit Morbus.

Redeunt Menſes circa medium Septemb. ſatis copioſ. cum adjumento.

Redeunt mala eadem, Uteri commotio, dolor Capitis, mox in fronte, mox à lateribus, mox in vertice.

Stillat Sanguis è Naribus durantibus Menſtruis cum Capitis levamine.

A tenſione dolent, à dolore debilitantur.

Lumbi dolent ſummoperè aliquando, mox laxi & debiles fiunt.

Ab humoris ſeroſi acrimonia.

Ardores per totum corpus cum Inquiete ſummâ.

Vaporoſa eſt natura, attamen frigida eſt, vel ſaltem fugato calore frigus inducit.

Horrores aliquando circa Scapulas cum in propinquo eſt ſopor, poſt quem frigus glaciale Coxæ dextræ, quod Convulſio conſequitur.

Symptomatica.

Febris aliquando per aliquot horas, præcipuè noctu, alias huic ſubjecto non eſt familiaris.

Commoto & non ſatis expurgato utero.

Poſt Menſes graviſſima accidentia augentur per *vi.* vel *vii.* Dies.

In cathedrâ defertur in aërem liberiorem.

Sublimatio ab Hypochondriis.

Rheumatiſmus ingens poſt ſummum Lumborum dolorem, Capite confertim oppleto, Narium obſtructio, odoratus & guſtus abolitio, Dolor faucium, tuſſis, ardor totius corporis, ſudor ſummus.

Scatet ſero melancholico.

Redeunt Menſes pauci, & fluunt tantum per biduum, Triſtitiæ, Suſpiria, lachrymæ, convulſiones quæ aliquot diebus intermiſerant.

Tunditur Saphena ſiniſtra ad ℥ ix. Sanguis retorridus ſine ſero. Idque 21 Januarii, 1605.

Levamen ab hac Phlebotomia notandum percepit in omnibus Symptomatibus.

Ob revulſionem & vaporum uteri per conſequentiam depletionem.

Cœpit melius ambulare, licet cum adminiculis. Melius habuit poſtea & uſa eſt Julep humectantibus & refrigerantibus cum Spiritu Vitrioli.

Senſit adhuc quædam Symptomata, & de novo dolorem in Hypochondrio ſiniſtro ſub ultima Coſta, ſed cum à flatibus.

An à flatu tantum an à vapore acri aut ſero melancholico pauco.

26 Januarii. Noctu lumborum dolor ſummus, paulò poſt ſopor, convulſiones, & poſt duas horas intolerandus dolor Stomachi, ut ad deſperationem adigeretur, unde ructus multi & ſingultus.

Melius inceſſit, aliquando ſine adminiculo.

NB. *Lumborum dolorem an ab utero an à reſluxu vaporum per cœliacam lumbis affixam.*

Nihilominus aliquando ſopor, debilitas, convulſio, dolor lumborum ingens.

Martio, Menſtrua pauciora pallida, Flatus, Tenſio, & dolor Ventris. Quæ omnia Clyſtere carminante injecto evanuerunt.

Aprili, Purgatio larga. Phlebotomia ſiniſtri Brachii ad ℥ viii. Lac Aſinæ.

Lutetiam venit. Mala antiqua aliquando invaſerunt.

Conſulit D. Riverium. Cujus conſilio pergit ſecundâ vice ad Aquas Pugnenſes poſt præparationem corporis.

Bibit per *xxii.* dies ad fontem, & per triduum in viâ.

Optimè reddidit aquas, tùm per Urinas, tum per Uterum.

Summum in omnibus Levamen. Firmo pede dextro ambulat, octavo potus die manum dextram ori liberè admovet. Nihilominus leviuſcula mali præteriti Symptomata.

Domum

Melancholiæ recursus. Domum reversa, novus de morte Mariti obversante mœror, oppressio, capitis pondus, sapor, tremor potiùs quàm convulsio Brachii, & Tibiæ dextræ, Stupor & Imbecillitas earundem partium.

Purgata bis, vel ter.

Ardores per totum corpus, Sudor die, & nocte.

Phlebotom. Brachii. sinistri ob dextri imbecillitatem ad ℥ vii. Sanguis serosus magis quàm antea.

Lac asinæ à quo melius habuit.

Pictavium venit initio Octobris, levio malorum Insultus, flatus, Purgatio blanda.

Balneum aq. tepid. per triduum manè, à quo habuit optimè, per totum mensem sequentem.

A novo mœrore reviviscunt mala.

Flatus aliquando tàm sævo impetu vellicant & distendunt Stomachum, ut ejulet mirabiliter.

Sopores, Subsultus, dolores Capitis, Lienis, Lumborum, Summi Stomachi ingentes, quasi divelleretur & laceraretur Stomachus.

Concentrato calore eoque commovente humorum massam et exhalationes faciente. 17 Decembris post magnum frigus cui se exposuerat matutinis horis tensio & oppressio in utroque Hypochondrio. A prandio subitaneus calor ingens, quærit frigus ad fenestras. Anxietas, stringuntur Dentes, stridunt, Guttur comprimitur, strangulatio. Facies mutatur, convelluntur oculi, spuma per os, cum ronchis, Tremor ingens totius corporis.

Epilepsia hysterica. Duravit hic Paroxysmus per horam, Tibiæ flaccidæ, agitabatur & circumtrahebatur à domesticis.

Motus convulsivi Brachii, & Tibiæ ut antea, atque ita cessavit accessio, quæ fuit duarum horarum. Lecto imposita ejecit flatus multos.

Nihil profuerunt Hysterica aut Melancholica.

Id accidit quarto die post Menstrua quæ in minori quantitate quàm solebant, & pravi coloris fluxerunt, quibus perfluentibus recurrebat tremor sensim. *Ergo utero consule, & provideto ut depleatur.*

6 Januarii, 1606. Cum sola esset & mœstis cogitationibus incumberet, lancinans dolor Stomachi tantus, ut enito clamore summo procubuerit in terram mutato vultu, atque inde abortâ tantâ irâ ut obvia quæque disjicere vellet, contra naturalem animi & morum comitatem. *A pathematis animi commovetur humor, fermentatur, inflatus resolvitur, distendit stomachum.*

Illicò cessavit dolor, sumptâ pomi buccellâ, & erumpentibus flatibus multis per os octavo post die. Epilepsia illa hystericâ quæ *xvii.* Decembris advenerat, recurrit, sed minus violenter. *Circa menstruæ purgationis tempus.*

Malè habet tempestate cœli frigidâ, hyeme, & tùm Alvum habet adstrictissimam.

Circa medium Januarii fluunt Menses, sed pauci, & pallidiores quàm antea.

Metuit pallidos colores. Exercet corpus; A Motu palpitatio cordis, anhelitus creber, & difficilis.

Fluxiones ab eo tempore crebræ, In oculos, in dentes, in fauces, acres, cum Rheumate momentaneo. *Frigus huic corpori inimicum.*

Intra octo dies tres tremores.

D. Milo ultimum vidit 27 Januarii 1606.

Post rejectionem Clysteris ex ℥ ii. mel. viol. & ℥ i. catholic. post tertiam sedem.

Melancholica Symptomata.

Occupavit frigus totius corporis rigor ſummus, ut in acceſſione febrili, cum ſtridore Dentium, Cardialgia, Nauſea ſine effectu. Habuit adhuc *iv.* ſedes, fluxerunt præter Excrementa craſſa Phlegmata, & Cruditates multæ, duravit tremor per horam, ſumpſit Juſculum, leviter cænavit. Vel à Vino ſumpto, vel ab aqua ſtillatitia, vel à linteis calidis (vel potius à causâ interna) Calor magnus, Pulſûs Commotio, Solutio per madorem, habuit melius.

Valdè excrementoſum corpus.

Purgationes ſatis validas fert.

Julep præparans poſtridiè, Purgatio perendiè ex ℈ ii ß. extracti conf. Hamech. Pilul. Aurear. coch. ſine quibus & Aggregat.

Fudit plurima Excrementa viſcida & ſeroſa. Eo die calor magnus, Pulſus frequentior, dolor in Syncipite, Ardor & dolor Gutturis, ſine ſiti tamen.

Veſperi deſidendi cupiditas in qua nihil niſi flatus perruperunt cum levamine multo.

Noctu ſatis benè dormivit, poſtridiè optimè habuit.

Admiſit tamen Clyſterem ex ℥ i. Elect. lenit. à quo educta viſcidi muci copia.

Polychreſtum in hoc ſubjecto remedium.

Circa veſperam *Phlebotomia* ped. ſiniſtri ad ℥ vi. Sang. ſupra floridus, at ſubſedit Serum multum viride, optimè tulit hoc remedium ſupplens vicem menſtruorum.

Ab eo tempore.

Vide quam proſit mittere Sanguinem.

A Phlebotomia menſtrua tempore ſtato fluxerunt boni coloris, idque per *x.* vel *xi.* Dies & ſatis benè habuit uſque ad 1 Martii aut circiter.

In Rhedâ ſedentem occupavit vertigo calor cum inquiete magna ſubſiſtente per horæ quadrantem coacta fuit.

An ſe exoneravit lien per uterum ante tempus.

Senſit dolorem in Liene & circa Veſperam, fluxit Sanguis per Uterum per tres aut *iv.* horas tantum, idque quod Notandum octavo die ante certum terminum.

Quod erat præratum effluxit.

Commota natura.

Præcedentibus noctibus Inquies. & Cerebri ſtupor, qui ceſſavit aſſumpto cibo.

Ventris adſtrictio.

Huic conſule.

3 Martii cùm ſurgeret, dolor Capitis ingens, Oppreſſio, quod malum relicto Capite devolutum in Tibias, cum frigore & debilitate.

Cave ab acceſſione cui convenit ſæpe Phlebotomia.

Horâ unâ poſt Prandium Sopor ingens & Subſultus.

Craſſior & frigidior pars tum agit in calorem.

Notandum malum ſi ſine dolore invadat multò debiliorem eſſe ægram.

Tenuior & acrior hic ſuos exercet motus.

Si verò cum dolore Stomachi, vel alterius partis, eam mutari, magis pati inquietem, & agi quaſi in furias, cùm tamen aliàs ſit adeo ſtupida & pigra ut nec loqui, nec ſe loco movere dignetur.

Perpetuo mœſta, & mœrens Languet. Milo.

Affectus hic eſt Melanchol. hypochondriaca potiſſimum Sedem habens in Liene, & Meſenterio, ſine tumore tamen.

Huic malo junguntur hyſterica Symptomata & Rheumatiſmus.

Stomachus ſatis bonus, citò coquit.

Quod verò aliquando dolet aliunde fit.

Hepar

Hepar percalidum, Sanguis tenuis & multus.

Cerebrum humidiſſimum, ad externas Injurias ſuſcipiendas minis obnoxium.

Uterus citiſſimè odoratis commovetur.

Theoria Turqueti.

Magna eſt complicatio Affectuum in hoc ſubjecto. Præceſſit Hyſterica paſſio familiaris; ſucceſſit Melancholia Hypochondriaca ab externo objecto, morte videlicet Mariti. Ita patiuntur hic Lien & Uterus primariò, cætera omnia per δευτεροπαθειαν ut Hepar, Meſenterium obſtructum, Cerebrum, & totum nervoſum genus.

Nunc verò ſeorſim agit atra bilis, nunc Uterus, utraque cauſa malorum vaporoſa eſt, & agnoſcitur duplex, altera frigida ſtupefaciens, ſoporem concilians, debilitatem creans in Membris, malignitate tamen forſan, & repletione feriens nervos, & convellens totum nervoſum genus.

Altera acrior & tenuior dolorem faciens, quem exactuit flatus diſtendens potiſſimum Membrana Stomachi.

Notandum autem minus gravia eſſe Hypochondriaca Symptomata quoties ſola ſunt, at quando permiſcentur Hiſtericis tunc ingentes excitant in corpore perturbationes; rarò autem in corpore muliebri, iſtoque præſertim commovetur Lien abſque Utero.

Curatio.

Melancholiam præpara & ſæpius purga, aliquando & ſæpiſſimè blandis, nonnunquam validioribus, imò admixto Ellebori extracto.

Lienem laxum ac debilem robora, & inuſtam ipſi malignitas atrabilariæ labem, atque in eâ generanda potentiam habitualem emenda. In ipſo appropriatis corrige atræ bilis virulentiam. Frange Exhalationes quas per Arterias traſmittit inſtar venenatæ Auræ ad Cor, & Cerebrum, Flatus diſcute quos amandat in Stomachum diſtendens ejus membrana.

Vias meſenterii & pancreatis, ſcilicet venam totam portam per quam ductus eſt à Ventriculo in Hepar, ab Hepate in Lienem, reſera & obſtructionibus libera.

Cruda quæ ſunt in primis viis ſæpe ducito, & fluiditatem Alvi procurato. Hepar refrigera alterantibus, & crebra Sanguinis miſſione per Brachium.

Uterum deple, revelle ad inferiora Phlebotom. Pedis, vel Poplitis, frictionibus cucurbitulis malignos ejus fumos attere, corrobora.

Cerebrum robora, & totum genus nervoſum.

Univerſale ad omnia dato ſæpe, ut quotannis remedium Aq. videlicet.

Victum impera refrigerantem, humectantem.

Remedia.

Purgatio univerſalis bis in anno, Maio, & Septembr. Potio Apozem. Lax. fotus, Phlebotom.

Sequatur balneum. aq. dulcis utraque tempeſtate reiterandum

in

in Æstu Caniculæ. Per multos dies manè tantum, Postea Vinum chalybeatum Vere, quia Radices tunc sunt potentiores.

Autumno verò Tabellæ chalybeatæ.

Denique Lac Asininum.

Si à Balneo vel aperiantur Hæmorrhoides, vel tundatur Saphæna, optimè fiet.

Usualia sint Clyster. cum Electuario quodam leniente, ex professo parato, cum Hystericis, bis in septimana.

Syrupus magistralis cum Cephalicis & Hystericis bis in Mense.

Pilulæ ex gummis, bis in Septimana.

Jusculis laxet Alvum vel prunis laxantibus cum Sena quotidie sumptis nisi per se fluat. Pilul. extract. In historiâ domini Milonis citatæ bonæ, at meliores si addantur Extracti Ellebori nigri gr. iv. cum guttis duabus Olei Cynam. pro Dosi.

Ventriculi flatus discute, pulvere digestius Carminante hora una post pastum Sumendo.

Cordi consule Epithemate, vel Sacculo cardiaco gestato, Conservâ cardiacâ.

Aquâ appropriatâ, non calefaciente, Tabellis cum Confect. Alkerm.

Litus totius spinæ nervulis.

Cerebro per Pulveres cephalicos Capiti insperses, frictiones cum Spongiis, nervos robora applicatione Sacculorum calefactorum nuchæ, Panis scutell. ann. Cephalicis, & Aqua Vitæ.

Olei succini.

In Paroxysmo.

Soporis, Stuporis, Frigoris, Suffocationis, Revello illicò Clystere, cucurbit. Phlebotomia pedis, Friction. Ligaturis.

Inde Utero pessum ex mercuriali cum Camphorâ & Moscho, vel Zibetto.

Fove Hypogastrium Hystericis.

Applica magnam Cucurbitam Umbilico.

Da Aquam Antilystericam, Antipilepticam cum Theriacâ, Camphorâ, Valerianâ, Nepitâ, Castoreo, Assâ fœtidâ, *&c.* Da Oleum succini.

Ad ejus præcautionem memento florum Camphoræ.

℞ Extracti parati ex Theriaca ʒ iii. Myrrhæ ʒ i ß. Fœcul. Bryon. specific. pro matric. Extract. ficorum Equi in aq. Cynam. parat. an. ʒ ii. Croci ϑ iv. Florum Camphor. ʒ i. Ms. Fiat mass. Pilul. add. salis artemis. & Nepit. an ϑ ii. Capiat ϑ i. tribus Diebus ante & post Menstrua, poterunt addi gr. viii. Diaphoretici mineralis.

Adveniente convulsione, dissipetur vapor frigidus Nervos opplens frictionibus sacculorum repletorum herb. nervalibus, & litu totius Spinæ cum Oleo Nervali dicto.

Finitâ accessione vel purgetur si suspecta sit Cacochymia, vel mittatur Sanguis de Saphænâ, si parcius fluxerint Menses, nec fuerit missus in Paroxysmo, quia tunc vulgò ingruere solet Paroxysmus.

In dolore Stomachi. Discutiantur illico flatus, si sit in lecto fotu sicco Sacculorum, si vestes habeat, sumptâ conservâ ex Saccharo, Cortic. citr. exter. flavo, & Oleo Anisi.

Vel

Vel cum Aquâ claretâ Cynamomi.

Per aliquot annos ne omittat usum aquarum Spadensium potissimùm, vel saltem Pugnensium.

Cauteria Tibiis inusta.

Epilepsia. April. 23. 1606.

Vertiginem.

EPilepsiæ internuntiam in hoc subjecto facit Melancholicus vapor. Subinde ab Hypochondriis (Liene præsertim) elatus in Cerebrum, jam pridem debilius redditum, continuo fumorum appulsu, eorumque in aqueum ichorem condensatione, & quæ plurimum ictuum ac vulnerum circa Caput inflictorum commotione. Huic malo ut comodè fiat medicina toti esse debemus in pravi ac ferocis succi præparatione & per certa crebraque intervalla expurgatione, quibus addenda nobilioribus partibus ad ignobiliores potens & multiplex revulsio, cum vaporis tum succi, tandemque omnium & singularum partium affectarum corroboratio. Victus rationem Singillatim & per capita persequi supervacaneum puto, cui jam toties abunde factum satis vocè, & scripto, Idque obiter sibi dictum fiat æger: Humectatione & refrigeratione hic opus esse, sibique abstinendum à vaporosis omnibus Sanguinem & Humores exassantibus, cæterisque quibus causas internas antecedentes & conjunctas affectuum augeri posse vel ipsa ratio indicat. Vivat Aere libero, putridis & crassis Exhalationibus minimè inquinato. In Somno & Vigilia, ut in Exercitiis sit moderatus. Venerem nimiam fugiat, quâ nihil Cerebro noxium magis. Jucundis cogitationibus pascat Animum, procul ab irâ & mœrore. Ac inprimis exoneratinem omnium Excrementorum liberam procuret, à quorum retentione non parum accedere detrimenti cum toti Corpori, tum Capiti præsertim in excelso locato, à subjectis attrahenti, & ratione situs ad fuliginis Superiora Elementari motu appetentes recipiendas obnoxio. His observationibus accedat debita & non intermittenda Pharmaceuticorum remediorum administratio, quæ sequentibus cancellis concludere consilio visum est. Bis in anno purgetur universaliter, Vere scilicet & Autumno, ita ut præmisso pridie circa Vesperam Clystere, sequenti Aurora exhibeatur talis potio.

℞ Fol. sen. mundat. ℥ ß. agar. recent. trochis. ʒ ii. Charyophyll. ə i. Infund. per noct. in S. q. æqu. partibus Aq. meliss. & Vini albi. Manè post levem sen. Ebulit. fiat express. & Colat. reduct. ad Dosin. Dissolve Confect. Hamech. ʒ ii. Syrup. de pomis solitiv. ℥ i. Ms. fiat Potio, danda Manè horis tribus ante Jusculà.

Sequenti die aperiatur Basilica, vel mediana, verno quidem tempore dextra, Autumno verò sinistra, & mittatur Sanguis ℥ ix.

℞ Rad. Eryngii Taraxaci cortic. med. fraxin. cortic. rad. Capparis. & Tamarisc. an ℥ i. Radic. filic. fœmin. ℥ ii. Polypod. quern.

rad. pœon. maris & Ireos florent. an. ʒ vi. Fol. meliſſ. Beton. Chamædr. Chamæpith. fumar. ceterach. an. Ms. flor. anthos ſtœchad. utriuſque calend. Tiliæ Summitat. hyſſop. an. p. i. Sem. card. Benedict. ℥ ß. Baccar. junip. recent. contuſ. Sem. pæon. maris, an. ʒ iii. Ligni Rhodii. ʒ ii ß. cortic. citr. Sacchar. condit. ℥ i. fiat omnium decoctio. In Cola. infunde & decoq. fol. ſen. mundat. Vino alb. ardor. nutrit. ℥ i ß. agar. recentiſq. ʒ vi. Turbith. Hermodactan. ʒ iii. Caryophyll. ʒ i ß. Macis Cinamom. an. ʒ ß. facta expreſſ. & Cola reduct. ad ℥ xv. diſſolv. Oxymel. Simpl. ℥ ii. Oxymelitis major. Juliani ℥ i. Ms. Fiat Apozema pro iii. Doſibus matutinis conſequentibus, vel alternis ſecundum Operationem & Vires. Tandem interpoſito uno vel altero die exhibeantur ſequentes Pilulæ poſt primum Somnum levi Cœna præcedenti, cum debitâ cuſtodiâ.

℞ Maſſæ Pilularum cephalicarum minorum Galeni ϑ ii. Extracti Ellebori nigri ex radicum fibris parati gr. vi. Olei Cinamomi & Aniſi an. guttas ii. Ms. formentur Pilulæ. N°. iv. deaurat. Capiat Horis ℣. ante Juſculum carnium ſatis pingue.

His factis inſtituatur per aliquot dies Balneum aquæ dulcis bis in die longe à paſtibus, quod uſurpetur tepidum, citra ſudorem, & à Balneo provocentur, ut artis eſt, Hæmorrhoides; vel ſi appareant aperiantur affixis hirudinibus & extrahatur ſanguis, quo poterit quantitas, ut ad ℥ v. vel vii.

Deinde ad tollendas potentes Obſtructiones Viſcerum & atterendam ſucci Melancholici ferocientis qualitatem alternis Diebus per xx. aut xxx. exhibeatur manè, Horis ℣. ante Prandium ſerum lactis depuratum cum Oxymelite ad ℔ i. cum Saccharo roſato, & Vinum medicatum ſequens.

Poſt omnia (niſi ultimis hiſce remediis ſatis ſollicitetur Alvus,) purgetur iterum Pilulis præſcriptis, atque hanc remediorum ſeriem initio Veris uſurpet duobuſve Annis conſequentibus.

Nihilo ſecius uſualia habeat Medicamenta, ut Syrupum magiſtralem, quo ſemel aut bis in Menſe Humorum Saburra eluatur.

℞ Fol. ſen. mundat. ℥ iv. Agaric. rect. Trochiſcat. ʒ iii. Turbit. hermodact. an. ℥ i ß. Fibrar. Hellebori nigri ſelectiſſimi ℥ i. Caryophyll. ʒ ii. Macis, Cinamomi an. ʒ i ß. Zinzib. ʒ i. Infund. in æq. partib. & ſ. q. Hydromel. malvatici, Vini albi generoſ. Aq. Pœon. & Meliſſ. vaſe vitreo prolue clauſo in B. M. per quatriduum, deinde aucto Balnei calore levis Ebullitio, expreſſ. & cola, cui adde Syrupi flor. perſici Syrupi ros. Pil. Solutiv. an. ℥ iv. Mannæ calabrin. ſacchar. cand. an. ℥ vi. In Alembico ad calorem Balnei fiat Syrupus magiſtralis lentè coagulanda. Doſis ab ℥ i ß. ℥ ii. in decocto cephalico debitâ cuſtodiâ.

Huic addatur ad Ventriculi robur Digeſtionem promoturus Pulvis, horâ dimidiâ poſt ſingulos paſtus è Cochleari ſumendus.

Electuarii ſequentis quantitatem inſtar avellanæ majoris, deglutiat ſingulis matutinis, ſuper hauſto Vini albi diluti momento.

℞ Con-

℞ Conſerv. flor. anthoſ. & beton. an. ℥ i. conſerv. flor. bugloſſ. & roſ. moſcatelin. an. ʒ x. cortic. citr. Sacchar. condit. Myrobal. emblic. condit. an. ʒ vi. Confect. Alkermes & Hyacintho. an. ℥ ß. Theriac. veter. & probat. Mithridat. an. ʒ ii. Raſur. cranii human. non ſepult. Succini albi, viſci, querquin. an. ʒ i ß. Ms. & cum Syrupo conſervorum Citri, & de Pomis redolentibus fiat Opiata aſſervanda in vaſe vitreo opprimè clauſo. Enematum à capite revellentium & primam regionem ſtrenuè evenientium, creber incidat uſus. Sicuti frictionum & lotionum Tibiarum ac Pedum quibus accedat ad deplendum Cerebrum Errhina & Apophlegmatiſmi, ad roborandum ſuffitus, Sacculi quibus diu pexum caput fricetur, cucuſtæ Cephalicis fartæ. Iſta autem omnia in rem præſentem à Medicis ordinariis, juxa artis præcepta præſcribantur.

Ne verò deſit Paroxyſmo remedium, quo vertigo arceatur, vel lapſus jam excitetur Æger, paretur ſequens liquor, diligenter aſſervandus in Ampullâ optimè obturatâ.

℞ Cinamomi interioris ℥ iii. Macis Caryophyll. an. ℥ i ß. cortic. Citri exterioris flavi, & Aurantiorum ſiccor. an. ʒ x. Fol. ſicc. Rutæ, Menthæ, Meliſſ. an. Ms. flor. Anthoſ. & Lavendul. an. p. ii. Baccar. Juniperi recent. ℥ ii. Sem. Pœon. maris ℥ i. Theriac. veter. & probat. ℥ ii ß. Vini albi generoſiſſimi ℔ iv. Aq. flor. liliæ & ceraſorum nigrorum an. ℔ i. Pone in Alembico vitreo, fiat digeſtio per biduum in M. deinde diſtillatio quæ ſervetur uſui. Capiat è Cochleari urgenti acceſſione.

Hæc ſunt quæ conſilio placuit proponere ad ſanitatem honeſtiſſimi Viri recuperandam, quorum certum eventum fore ſperandum eſt, ſi diligenti eorum obſervationi Æger indefeſſâ operâ incubuerit. Deliberatum Lutetiæ Pariſiorum, Viceſſimo tertio die Aprilis, 1606.

Monſieur de *Parrabelle*. 12 Julii. 1606.

Plethora.

OBeſus admodum, & Plethoricus.

Hepatis præcalidi ampli, Cerebri magni & humidi flatus, & rugitus in Hypochondriis, qui per ſuperiora eructantur.

Obnoxius fluxioni in Spinam, In Articulos, Genuum, & Pedum. *Manus habet tremulas, nervoſumque genus debile.*

Semel laboravit Nephritide.

Vir magni laboris.

Sæpius fuit vulneratus, & magnam fudit Sanguinis copiam.

Corpus liberum ſervandum, & ſæpius deplenda Plethora, cum univerſaliter tum particulariter.

Aperienda cutis ſpiricula, ut perpetua fiat difflatio, alias Vapores ſi retenti fuerint, ii in aquam denſati recident in membra, atque ita perpetua aderit cauſa & conjuncta & antecedens dolorum.

Temperanda Viſcera, roborandus Stomachus, Flatus diſcutiendi.

Bis in Anno purgetur univerſaliter ſequenti methodo.

Inji-

Injiciatur ante omnia Clyſter. ex decoct. Comm. cum ℥ ß. Fol. ſen. diaphœn. ʒ vi. Hier. picr. ℥ ß. Mell. Mercurial. Sacchar. rub. an. ℥ i ß. Ol. Chamæm. ℥ ii. Ms.

Deinde ſequenti Aurorâ purgetur hoc extracto, quo in poſterum utetur, ſingulis, vel alternis Menſibus ſemel cum cuſtodiâ, exceptis Diebus calidioribus, ſaltem novies in anno purgetur.

℞ Fol. & follicul. ſen. mund. an. ℥ iv. Agaric. Albiſſ. ℥ vi.

Rhabarb. elect. ℥ iii.

Turbith Hermodactyl. Colocynth. mund. an. ℥ v.

Caryophyll. Macis Cynam. an. ℥ ß. Zinziberis ʒ ii.

Omnia debito modo præparata macerentur in æqu. partib. aq. ſtillat. Betonic. chamæpyt. & optimi ſpiritus Vini, idque in B. M. per quatriduum, deinde fiat colatura, & expreſſio, mox per chartam bibulam filtratio, coagulanda ad conſiſtentiam mellagineam. De hac ſubſtantiâ cape ℥ iii. cui add. Aloes in ſucc. depurat. gratiolæ, ſtolonum, ebuli, & florum perſic. liquat. & coagulat. ℥ i. extracti Scammonii. per aquam ſtillatitiam, ſeri lactis (vel cichorii præparati) ℥ ii. Salis Abſynthii & Cardui benedict. an. ʒ iii. Olei Aniſi & Cynamomi an. ʒ i. Ms. ſecund. Artem & Ordinem debitum reducantur omnia in tepore Balnei ad conſiſt. Extracti, cujus Doſis ſit ʒ ß. Sumend. Hora iv. matutin. dilato ad iv. Horas Juſculo. Vernâ tempeſtate purgationem excipiat Phlebotomia de Baſilica vel mediana dextra ad ℥ x. quæ etiam non prætermittetur Autumnali tempore, ſi vaſa turgere & Corpus pondere preſſum videatur.

His factis uſurp. per Octiduum Juſcula alterata Cichorio, Oxal. Pimpinell. Borrag. Bugloſſ. Amon. charyophyll. lapath Endiviâ, In quib. diſſolv. Cremor. ♀ ʒ i. cum aliquot guttis Spiritus Vitrioli, ſumat manè Horis iv. ante prandium.

Horis verò totidem à Prandio ſicut in ingreſſu lecti, ſumat Cochlear. unum Syrupi Violacei acidi, cum Oleo Sulphuris vel Spiritu Vitrioli.

Ita reddatur Corpus fluidum, quod ſi melius præſtare voluerit alternis diebus addatur Juſculo Infuſio ʒ iii. Sen. cum Caryoph. N°. iv. fact. in frigidum in aq. cichor. vel pom. curtipendul.

Si fiant fotus Hypochondrii, aperientes, carminantes hora una poſt aſſumptum Juſculum melius erit.

Tandem purgetur iterum Pilulis præſcriptis.

Hæc erit univerſalis Purgatio. Verùm ad menſtruam præparetur Purgationem, facti tandem in Lunæ decurſu, Juſculis præſcriptis, quibus ad everendos renes, addantur rad. gramin. petroſel. fœniculi, cum ſummitatib. Malv. & Violar. & interiorib. unius Limonis Seminib. Melon. mundat. & Alkekengi.

Intermedio tempore frequenter utatur Clyſteribus, quod admittat jejuno Stomacho, licet Alvus per ſe benè fluat, quippe Conſilium nobile eſt Meſenterium obſtructu liberare, & à Cerebro retrahere per ἀντιπαθειαν ad Inferiora.

Parentur Pilulæ uſuales quibus utatur ſemel aut bis in ſeptimanâ horâ dimidia ante levem cœnam.

℞ Gummi

℞ Gummi Ammoniaci in aceto Scyllitic. liquat. ʒ i. Aloes elect. in Succ. cichor. & Abſynth. liq. & coagul. ʒ i ſ. Myrrhæ, ʒ ii. Croci ʒ i. Benjoin. Maſtich. an. ə ii. Salis Abſynth. vel Card. bened. vel Gemm. ə iv. vel ſingul. gr. xxv. Ms. & cum extracto liquidiori Senæ fiat Maſſ. Pilul. addendo inter form. ʒ ſ. Olei Aniſi ſerv. Vaſe fictili vitreato probè clauſo Membrana, vel Pyxide eburneâ, Capiat ʒ ſ. vel ə ii. ut dictum eſt.

Adeat aquas ſuas Naturales de Bagnieres, quas potet ut conſuevit. Ne mergat autem corpus lymphis Sulphureis quæ calfaciendo Viſcera noxia admodum videntur. Commodiſſima iſtarum uſurpandarum tempeſtas videtur Verna, quam ſi neglexerit Autumnalem ne prætermittat.

Roboret Stomachum & Coctionem adjuvet hoc Pulvere.

℞ Lamini Panis candidiſſ. in Malvatico ſæpius Infus. & ſiccat. ʒ ii. cortic. Citr. condit. ſicc. ʒ i. Sem. anis. & fœnic. dulc. an. ʒ ſ. Cynam. inter. ʒ iii. Santal. citr. ə iv. Carab. alb. ʒ i. Sacchari albiſſimi triplum pondus omnium. Ambr. gris. ʒ ſ. Ms. fiat Pulvis ut Alkool. utendus poſt paſtus è Cochleari.

Intemperies corrigat balneo Aquæ dulcis poſt univerſalem purgationem commodè uſurpando Vere, & Autumno.

Corpus perſpirabile teneat, & habitum depleat, Laconico, ſine ſtuffis, quas ingrediatur ſemel vel bis ſingulis Menſibus, atque in eis Sudorem excitet vapore decocti alicujus nervalis, quo deterſo applicentur per totum Corpus Cornicula cum levi Scarificatione. Si tàm ſæpè hoc præſidii genus recuſet, ſaltem fiat quater in Anno vel ſexies.

Tibias & Pedes ſæpius abluat Vino, Salviâ, Lauro, &c. Sale & Lixivio Sarmentorum.

Victus in qualitate ſit refrigerans, ſiccans, in quantitate tenuis, ſibi aliquando cœnam ſubtrahat. Utatur Enchymis, vitet cruda, Vinum Zarzapar. vel Chynâ diluat plurimum; Exercitia magna, non tamen violentiſſima ineat: Venereis ne nimis indulgeat.

Iram vitet: Cætera dicta ſumat.

Aſthma. 1 Septemb. 1666.

Aſthma.

LIcet quæcunque à Medico doctiſſimo ad tanti affectus propulſationem præſtita fuerunt, ex arte præſcripta & adhibita, & vix his quoque addi poſſe videatur, nihilominus ſiquidem meum expetitur Conſilium benè factis Confirmationis potiùs quam perquiſitionis novæ addam Suffragium. A liberiori victus ratione Dyſpnœæ obnoxius Æger ſibi parum conſulens in verum incidit Aſthma, qui affectus periodicus ideò quod ejus à Viſceribus aſcendens Fomes denſatus in Cerebro per Lumbricos Ventriculorum parietes certis Intervallis in Bronchia Pulmonum labitur atque ibidem vagulatur & ebullit, unde ſpirandi Difficultas, Tuſſis fertor, & ſuffocationis periculum, quod huic Ægro impendet, niſi Medicis Legibus conſentaneam vitam deinceps traſigere ſibi propoſitum

habeat. Curatio in Præcautione & præsentis affectus depulsione consistit illam perficiat. Victus Ratio idonea & debita rerum nonnaturalium Administratio, quam præsentiMedico pro re natâ præscribendam relinquo, à quo huic Capiti abunde satisfactum credo. Hydromelitis ordinarium potum Dilutionis præsertim, & tantillo Hyssopo alterati probo, ut & Ptysana ex Liquirit.passulio, Tussilagine, & Enulæ rad. tantillo. A vino præsertim generoso aut meraciori aliquandiu abstineat censeo. Diætæ adnectantur. Remedia quæcunque sunt revellendo, vel vacuando mox naturales ductus everrendo tantùm & fumos qui supremam Regionem appetunt Arcendo, mox à remotioribus Partibus ducendo, non neglectis iis quæ partim manifestâ, partim specifica quadam vi qualitate Pectori & Pulmonibus amica partes hasce. Obstructu liberant, à Corruptione Immunes tuentur, Chirurgica præsidia Setonem, Pyrotica, Cucurbitulas exactè usurpata videlicet, ex Vesicatoria tantum, ut in Paroxismo, sic extra accessionem quoties Caput gravius, & liquidioris pituitæ per Nares vel Palatum Profusio in procinctu malum esse portendit. Pone Aures circa primam Thoracis vertebram, ad Humeri utriusque apicem, super Epomede potius quam Suturis applicari velim,eaque ex Mediano viburni Corticæ potius quam ex Cantharidibus: Sit frequens Clyster isque validior, cujus Liquori incoxerit Sena, In Colatura verò dissolvatur Diaphœnic. Confectio. Hamech. Hiera, & in Paroxismo Diacolocynthidos. Imo si potentior revellere sit Animus ʒ i ß. vel ʒ ii. pulpæ Colocynthid. Macerentur per Diem naturalem in ℥ viii. Vini albi. Expressio misceatur cum ℔ i. Jusculi Omasorum &Intestinorum vervecis atque injiciatur, sed non nisi urgente Necessitate, quippe validissimus est hic Clyster, & potentissimus ad Revulsionem. Instituatur Purgatio mox blandior cum Syrupo magistrali à Medico descripto, mox insignior, ut semel aut bis in Mense cum Pilulis Cæphalicis minoribus Galeni quas recipiunt Aloes Diagridii & Colocyntid. an. part. æq. & cum Syrupo de Stœchade coquentur in Massam.Dosis ʒ ß. ϑ ii. ϑ ii ß. ʒ i. sæpius fœlici Successu exhibui. Universalis insuper Purgatio instituatur bis in Anno, Vere, & Autumno, quam complebunt Clyster circa Vesperam Injectus, & Apozemata iv. ex Zarzaparilla Herbis Cephalicis, & Hepaticis, additis Sena & Agarico, quæ totidem matutinis exhibeantur, atque illicò ab Assumptione paulò plus solito stragulis opertum Corpus sollicitetur ad Sudorem levem, quo Detersо Medicamenti expectetur Operatio. Tundatur post primam Dosin, Vere Basilica, vel Mediana dextra, Autumno sinistra, & mittatur Sanguis secundum Vires : Hæc dum fient sint in continuo usu sequentia.

Fiant Suffitus Cubiculi cum Aniculis Cypriis ex Ladano, Styrace, Benjoin, Thure, Mastich, Carbone Salici, &c. Vel humidus, dictus Cassoletta ex Lavendula, Thymo, Hyssopo, Ocymo Caryophyllis, Cortice Citri flavo, maceratis in Vino albo generoso,

generoso, & tantillo Aceti. Ne obmittantur Frictiones Crebræ & Asperæ inferiorum partium.

At ingruente Paroxysmo tentetur strenua Revulsio Clystere acriori præscripto, Frictionibus, Cucurbitulis, Vesicatoriis, Phlebotomia. Instituatur Purgatio valida, suspendatur Fluxio Emplastro, Suturis applicito ex Ladano, Mastiche, Thure, Sandaracha, Storace, Benjoin. Ros. rub. ol. Cydoniorum pauca Stirace liquida, & S. q. Ceræ exceptis.

Procuretur Expectoratio fotu Thoracis ex Decoct. Tussilaginis, Juniperi, Hysopi, Marrubii, Enulæ, Tabaci, mixto cum parte unâ Hydromelitis malvatici, & partibus duabus Olei communis.

Sit in promptu liquor sequens.

℞ Baccar. Juniperi contus. ʒ i. Radic. Enul. ʒ iii. Fol. sicc. Hysop. & Marrub. alb. an. ʒ ii ß. Croci ʒ i. Aq. vitæ debilioris ℥ xvi. Fiat Infusio per biduum, deinde Colatura, cui adde Sacchari albissimi ℥ viii. Incendatur, fiatque Oleum Zuccarinum, de quo cape ℥ ii. Olei Myrrhæ ʒ ii. Ms. sumat è Cochleari. Proderit suffitus ex Tussilagine in Clybano, & Ollò fictili probe obturata cocta citra additionem ullius Liquoris exceptus per infundibulum.

His Remediis non tantùm futurum præcaveri, sed etiam præsens malum curari posse confido. Unicum est ut dicto audiens Æger Medicorum mandata sedulò exsequatur.

Monsr. *Lemason* Procur. Sept. 6. 1606.

Diarrhea Mesenterica.

Diarrhea Mesenterica cum fluxu Hæmorrhoidali à xv. Mensibus.

Vitium in Mesenterio, Hepate, Ventriculo. Lien crassum & Fæculentem Sanguinem plurimum trahit ab Hepate, unde flatus multi & rugitus Hypochondriorum & ob Sarcinæ exonerationem Fluxus Venarum Sedis.

Purga per ἐμπεράσω. Obstructa Resera, partes robora, flatus discute, & post omnia utere astringentibus, non autem prius.

Remedia.

Purgetur octavo quoque Die Syrup. sequenti magistrali.

℞ Rad. Siccarum Chicorii Oxalidis & Taraxaci an. ℥ ii. Fol. Senæ mund. ℥ vi. Rhabarb. electi ℥ iii. Agarici recens Throcisc. ℥ i ß. Caryophyll. ℥ ß. Cinamomi Santali citrini an. ʒ iii. Infundantur per quatriduum, Vase probe clauso in B. M. in æquis part. & s. q. Vini albi generosi, & Aquæ Chicorii, & ros. extract. In Organis Vitreis aut fictilibus. Mox fiat Expressio & Colatura quæ in Alembico Vitreo reducatur ad ℥ xii. addendo mannæ Calabrinæ, Syrupi Rosarum pallidarum solut. an. ℥ vi. reducantur omnia in Syrup. perfecti coctum unius Dosis sit ℥ ii. è Ptisanâ vulgari facta cum Aqua Chalybeata.

Nonnunquam addi poterit ʒ i. Rabarb. electi Subtilissi. Pulverisati.

Inter-

Intermedio tempore utatur Pilulis sequentibus.

℞ Aloes Elect. in Succo depur. Ros. Cydoniorum Chicorii & Absynthii quater Liquatæ & per Evaporationem coagulatæ ʒ ii. Gummi Ammoniaci in iisdem Succis dissolut. ʒ vi. Pulveris Rhabarb. ʒ iii. Croci ʒ ß. Mastiches Benjoin. an. ʒ i. Ms. & cum æqu. part. Minæ Cydoniorum & extracti Mirobal. Citrin. fiat massa Pilularum, addendo inter formandum Olei Anisi ʒ i. Capiat ϑ i. vel ʒ ß. alternis Diebus Hora *i.* antè levem Cœnam, vel potius præparandum si Nox graviori fluxi fuerit molesta.

Per octiduum Manè & Vesperi longè à Pastibus fiat fotus sequens toti Abdomini.

℞ Fol. Absynthii Menthæ melissæ. an. M. iv. Tapsi Barbati totius M. iii. Rad. Enulæ ʒ ii. Ligni Rodii Santali Citrini an. ʒ i. Ros. Rubr. P. iv. Mastiches ʒ ii. Caryophyll. Macis Cinam. an. ʒ i. Includantur omnia Sacculis duobus mediocriter latis, quibus decoctis in æqu. part. & s. q. Aqua Fabror. & Vini rubr. fiat ut dictum est: Cui subnectito illicò Litus sequens. ℞ Olei Mastich. & Cydoniorum an. ʒ iv. Succi Absynth. & Menthæ an. ʒ iii. Vini Malvatici ʒ vi. coque ad Succ. consumpt. Mox fiat Colatura, cui adde Olei Nucis Mosch. ʒ i. Ms. pro Litu.

Monsieur *Diodati.* Septemb. 9. 1606.

Hemicrania.

A Juventute obnoxius Hemicraniæ anterioris partis Capitis, quæ semper post Prandium occupat.

In Infantia & Pubertate ad 18 vel 26 Annum obnoxius Hæmorrhagiæ, per Nares fluebat fere quotidie Sanguis copiosissime, per Horam unam, vel 2 ita ut fere Animam exhausit sæpius, neque poterat sisti Sanguis. *Hæmorragia nunc suppressa.*

Hinc Hæsio maxima Memoriæ.

Offredi dedit Pulverem astringentem, vel à Mutatione temperamenti.

Nuper dum per Solem equitaret ℔ i. Sanguinis floridissimi calidissimi, & serosi reddidit ante x. Dies.

Ex quo est in Gallia neque sensit Vertiginem, neque Dolorem Capitis, licet antea dum esset Genevæ ad quemvis motum, vel meracioris Vini potum illicò utroque Symptomate corriperetur, Vinosâ Portione Caput subito petente. *Mutatio Aeris profuit.*

Annos natus 27 Mens. 6.

Bilioso & Sanguin. temperamento, naturaliter Melancholico ab Exusta Bile.

Sanguinis calidissimi & ferventis Hepatis, Urinæ tenues albicantes ut plurimum.

Ab Anno Ætatis 24 Hyeme tempore Humido Hora una post Prandium corripitur Capitis dolore & Vertigine.

Vertigo etiam sola cum Surgit manè invadit.

In

Inhabilem & Stupidum eum reddit uterque affectus.

Sæpe percipit Cardialgiam cum Nauseâ invadente malo irrito conatu: Quod si Vomitus contingat vel Naturâ, vel Arte, optimè habet: Non cessat Vertigo, sed levatur Capitis Dolor.

Vomitus ipsi valde difficilis, & laborioſus obrepente Sudore frigido.

Gracilis Colli, Thoracis stricti & brevis.

Vertigo vera aliquando, non semper, sed Stupor, & quasi Sonitus in Capite adveniente Paroxysmo semper percipitur.

Dum cessetHæmorrhagia nunquam passus est hos affectus nisi per Hemicraniam Cardialgiâ urgente.

Hemicrania Æstate rara.

Aliquando sine Vertiginè.

Cum gravis urget, adest Cardialgia, rarò cum Vomitu.

Pulsatio magna in Temporibus, in Paroxysmo rarò jejuno Stomacho, nisi postridiè post largiorem cœnam, Stomachò non cõquente. Hyeme, Genevæ quavis septimanâ ter vel quater Æstate rarò flante Austro. Cœlo humido gravius habet, præsertim per Nebulam.

Siccâ Hyeme melius habet.

Somnus Hemicraniæ Solutio.

Si minus quàm vii. Horas dormiat non coquit, si diutius, Caput est grave.

Cerebrum humidissimum.

Somnolentus, Somni profundissimi, post pastum appetit dormire, quovis rumore non expergefit.

Capilli non admodum densi, decidui, Caput & Capillitium pingue: Furfuribus plenum.

Parùm mungit, parùm spuit, si mungat, vel Arte spuat, benè ipsi est.

Visus debilis ab Hæmorrhagiâ.

Auditus, gustus, odoratus, bona. *Nulli aurium tinnitus.*

Memoria labilis, Nominum facile oblivisciturr.

Nulla Fluxio in Dentes.

Ante sexennium fluxio in Collum cum Glandula, ad quam Diæta &Litus multiplex,à quibus (difficulter licet) evanuit.

Benè spirat.

PerHemicraniam tantum Cordis, ut omnium Arteriarum Palpitatio.

Nec Tussi, nec Rheumatismis obnoxius; Nulla laboravit Pleuritide.

Stomachus debilis, ita ut à copiosiori Cibo gravetur illico, &Cerebrum indeFumis fatigetur. Omnes Cibi mixti nocent. *Dolor, pondus, frigus Stomachi, a frigido Cibo, cedit Calidis Topicis & Aq. Cynamomi.*

Acida non admodum noxia.

Si Carnes & Pisces edat, Vinum varium bibat, in eodem Pastu fit concertatio, tumet Stomachus, nausea urget βραδιπεψία. *Flatus multi in Stomacho.*

Nulla Aciditas petit Fauces, nisi Accidentaria.

Nulla Oris Amaritudo.

Siti præsertim Æstate premitur. *Nullus tenuis Salivæ in ore proventus.*

Nulla Linguæ Ariditas.

Si avidè comedat, nec benè mandat Cibos, gravatur Stomachus.

Coitus noxius præsertim stando, & post Cibum Crebrum fatigatur Sapor; si diu abstineat, Pollutio nocturna.

Nullus Dolor Hypochondrii dextri, nec sinistri.

Rugitus multi in Abdomine, flatus multi per Anum manè cum ſummo Levamine.

Non tumet Abdomen.

Manè cum appetitu edit, Veſperi non ita.

Nullus Tumor in Hypochondriis.

Nullus in Meſenterio.

Nullus Lumborum Dolor.

Meiendi tarditas, niſi cum Imaginatione fluentis Aquæ, cum niſu: Fluit tamen amplo Canali Urina, & multa, ſine Arenulis: Vide an adſit Pituita ſine Acrimonia: Urina valde Tartarea, & quod adhæret Matulæ Tartarum fœtet.

Alvus ſatis Fluida. Excrementa mediocris conſiſtentiæ, nigra ſemper.

AliquandoDiarrheæ accidunt, ut tertio, vel quarto Menſe, & fluit Materia cinerea, ſed non niſi præcedente Stomachi ἀπορία.

Fluxio ante 4 Annos in Articulos manuum.

Nullæ tument Hæmorrhoides, bene tamen habuit applicitis bis Hirudinibus.

Deſperabundus de omnibus vivit. Cogitatio profunda.

Somnia horrenda ſpectrorum.

Solitudinis amans.

Taciturnus.

Lachrymæ ſine Cauſa externa, à Cogitatione Melancholica.

Negotiis moleſtis poſt Mortem Patris vacavit, & cum ingenii contentione.

Purgatus fuit ſæpius Pilulis.

Sumpſit decoctum Guajaci.

Opiat. Cardiac. & Cephalic.

Pilul. uſual. ante Cibum.

Melius habet à Medicamentis, præſertim à Pilul. ante Cibum.

Non poteſt uti Liquidis, quippe illicò evomit Medicamenta.

Valida ipſi Somno nocent.

Benè purgatur à Remediis.

Pilulæ uſual. duodecimâ demum Horâ ab Aſſumptione operantur.

Semel miſſus è brachio Sanguis: Bene fert Phlebotomiam, ſed admodum imminuitur viſus.

A Diætâ benè habuit, facilè ſudabat, & levata fuit Hemicrania; imò poſt Diætam vixit per duos Menſes, immunis ab ea, licet in propinquo eſſet Hyems.

Nocuit admodum ſerum Lactis, diſſoluto Stomacho & refrigerato, ac multis flatibus generatis.

Conſulebat Offredus Vinum chalybeatum.

Theoria.

Hepar à primo Ortu calidiſſimum eſſe teſtatur ingens illa Hæmorrhagia Narium, quâ ipſe vel in Pueritia fuit conflictatus; Intemperies iſta Hepatis Sanguinem generabat tenuem, biliosum, ſeroſum, qui & motu elementari, & Fluxibilitate, & à Calore levia perpetuò ſurſum, pellente, Elenatus quâ datâ portâ ruens uberrima Profuſione effluebat. Ita opplebantur Venæ & Arteriæ Cerebri, unde Membri iſtius Læſio à Spirituum & Caloris ob copiam Oppreſſione, & quaſi Suffocatione functionum proinde Perturbatio quarum exequendarum Inſtrumentum calor nativus, & Spiritus, & Cauſa efficiens ac formalis (facultas) tunc ſunt bene diſpoſita cum in Symmetria, & idonea Temperie conſiſtant. Sed multò major acceſſit Cerebro noxa à continua Evacuatione quæ ob Diſſipationem

Spirituum

Spirituum frigus invexit, & naturalem Cerebri Functiones evertit per Humiditatem, qua Cerebri ſubſtantia ſcatet laxior facta, unde Debilitas & Læſio Memoriæ (non autem Ventriculi unde fit ut nihil expuat & parùm emungat) Injuria ab ambientis intemperie tanquam Procathartica cauſa conſideranda eſt. Quod ambiens Frigiditate condenſat & Diſſlationem per Poros Cutis non Capitis ſolùm, ſed & totius habitus, prohibet, unde fit ut quidquid vaporoſum eſt in ſublime feratur, & Vertiginem creet cum Hemicraniâ.

Humiditate autem opplet, unde Stupiditas, Torpor, Somnolentia, quæ omnia ceſſant contrariâ exiſtente Cœli conſtitutione, ut per Æſtatem, & Mutationem Aëris, ut nunc ex quo in Galliam ſe contulit.

Conſtipatio porrò habitus plurimùm etiam potuit, aliàs ad Hæmorrhagiam, quippe aucto interno Calore, cauſa attenuans, propellens & expellens Sanguinem, validior facta, inſigniores potuit edere effectus.

Cur verò 20 Anno ceſſavit Hæmorrhagia? An ob Mutationem temperamenti ob Ætatem? An quod minus plenum Corpus, & Venæ minus Turgidæ? An quod ab Exercitio majore, facta fuerit Diſſipatio inſignior Fluidioris Seri,. ac perinde Vehiculi? An à Medicamentis?

Durante Hæmorrhagiâ nec ſenſit Vertiginem, nec Hemicraniam;

1. Quia cauſa erat materialis quæ nunc eſt Spirituoſa.

2. Quia Venas tunc opplebat, nec appetebat feriebatur Membranas.

3. Quia ſiquid elevabatur ſurſum, illicò per Evacuationem exigebatur Foras.

4. Quia Acrimonia cauſæ ſeu Humoris, ſeu Vaporis, vellicantis Meninges demulcebatur dulcedine Sanguinis.

5. Quia Ætas puerilis humidior non habet Humores adeò acres.

At ceſſante hac evacuatione invaſit Vertigo, & Hemicrania ob cauſas contrarias, præter alias jam commemoratas.

Tractu temporis Acuto Calore ab Ætate advenientibus & ingruentibus Negotiis, Mœrore, & ipſo tranſigente Vitam ſedentariam, cœpit Sanguis retorreri, & verti in Melancholicum, quem cùm non attrahat repurgetve, ut æquum eſſet, Lien, ejuſdem in Hypochondriis coacervatio, cujus pars craſſior & fœculentior abit cum Excrementis craſſioribus, unde eorum nigredo, tenuior, vaporoſa, fertur per Arterias, quibus Lien ſcatet, in Cerebrum, & ex parte facit Vertiginem & Hemicraniam cum Palpitatione univerſali, eaque licet tenuis (ut contingit etiam Bili in Febribus ardentibus ex Hippocrate) tamen opplens Cerebrum Soporem inducit per quem intro revocato Calore, iſtius Vaporis diſſipatio, quies Materiæ ſeu Fomitis, & Paroxyſmi Solutio.

Hypochondriacum autem aliquid ſubeſſe denotant Rugitus multi, Mœſtitia ſine cauſa manifeſta, Lachrymæ ſine cauſa, Solitudinis Amor. Sed hic affectus Accidentarius ſeu Symptomaticus facilè poteſt evaneſcere.

Ventriculus & ab ingenti Hæmorrhagia diſſipato Calore, &

ob

ob Viciniam calidioris Hepatis, nec non Lienis, acidum (Coctionem pervetens, Fermentas, & Membranoso generi infestum) in ejus Fundum eructantis frigidissimus est & imbecillimus, & Coctionem nullo modo adimplet, præsertim si vel quantitate gravetur, vel qualitate ejus augeatur Intemperies.

Ita in hoc Subjecto Vertigo, & Capitis Dolor sunt partim per Protopatheian, partim per δευτεροπαθειαν.

Cerebrum est imbecillum, Cutis Hyeme & Austrinâ constitutione densa, facilè recipit Caput, non fit difflatio, Membranæ sunt exquisitissimi Sensus. Nativa constitutio Capitis intemperata, acuta à generali Causâ externâ, nempe ambiente Aëre in quo vixit. Sic Hemicrania quæ ab Incunabulis afflixit est Idiopathica.

Sese etiam exonerat in articulos cerebrum, præterquam quod fit Congestio seri a venoso genere delabentis, quod post magnos dolores in Articulis manuum concrevit, & quasi nodum facit.

Hepar percalidum fecit Hæmorrhagiam, non Hemicraniam nec Vertiginem, quia non sunt ductus per quos Spiritus ab eo ferantur, v. g. Arteriæ, per quas ut plurimùm vaporosæ causæ suum habent commeatum.

Nisi dicas ex accidenti, quia Lieni subministrat Retorridum, & Melancholicum Sanguinem, qui in ejus Parenchymate fermentatur dum fit in eodem insita ipsi vi peculari acidi Separatio, unde Vapor.

Terminus à quo.

Lien itaque tum quia coacervat, tum quia satis promptè vel sufficienter non excernit atrabilarium siccum, opplet Vaporibus

Terminus per quem.

Caput, qui dum per Arteriosum genus tumultuariò feruntur Palpitationem faciunt. Vide num incipiat in Capite, deinde per Retrogradationem exagitet Vitales Spiritus in toto arterioso contextu, & memento Febris particularis de quâ Hypocr. Ubi de Deligatione Auris fractæ agit, & multis in locis Paracelsus.

Ventriculus Cruda congerit, & Fumis elatis à Foco Culinæ, oppletur Cerebrum, imò licet si sint forsan minus acres Fumi potentes ad Paroxysmum præsertim Hemicraniæ, ab ejus tamen Vitio dissidii. Initium, quod patet, quia semper post Cibum, dum fit Digestio, ac proinde Calor ad centrum fertur, & omnia excitat, invadit Paroxysmus. *Terminus à quo.*

Sic forsan Vertigo à Fumis crudioribus & minus digestis Vaporibus ascendentibus à Ventriculo.

Hemicrania ab Exhalationibus mineralibus Sulphureis, vel quæ sapiunt Aquas fortes, seu à Spiritibus acidis elatis à Liene.

Quod autem in Hemicraniâ, Cardialgia occupat & vomendi appetit Desiderium, nihil mirum ob consensum Cerebri cum ore Ventriculi per sextum Par Nervorum. Quod non curatur Vomitu, ostendit manifesto causam non tam quærendam in crassâ Materia, quàm in tenui Spiritu.

Aëris Inclementia & Meatuum Cutis Obstructio, atque impedita Difflatio habentur pro causa sine quâ non. Itaque Prospiciendum.

Hepati, ejus Intemperiem corrigendo per moderata Hepatica, non per refrigerantia, sed per ea quæ ipsius Temperiem conservent, vel destructam restituant. Excrementa quæ in Hæmatosi uberiora gignuntur, serum in primis

primis vacuando, minuendo: Sicque impedietur Hæmorrhagia quæ vel hodiè metuenda est eique prospiciendum ἀντιστάσ & revulsione: Sanguinem enim per superiora ferri malum ex Hippocrate.

Denique roborando.

Lieni Melancholicum succum sensim & per ἐπίκραον ab eo deturbando, sive per Medicamenta, seu per Phlebotomiam, aut Hirudinum applicationem, à quâ bene habuit.

Fumos in hoc Centro frangendo.

Ventriculo Coctionem promovendo & Impuritates Tartareas seu Cruditates quæ ipsius Membranis adhærescunt & per imbecillam Coctionem quotidiè generantur educendo atque insigniter roborando, fumos avertendo.

Capitis, Perspirationem liberam continuò procurando.

Excrementa ejus vacuando per Palatum, non, per Nares metu Hæmorrhagiæ ab irritatione.

Siccando & Roborando admotis admistis.

Praxis.

Victus sit medius refrigerans, mediocriter siccans blande.

Aëris Inclementiam fugiat. Frigus nocet ob Condensationem. Calor quia attrahit ad Caput, & Venas reserat. Hypocausta proinde noxia. Hyeme sit Ignis luculentus, & continuò alteretur Aër. Suffin. Juniperi, Lauri Roris marini pastillorum.

Vtatur Enchymis, Coctu facilibus unico Cibo, vitet salsa, acria, piperata, vaporosa, Legumina cruda, Fructus, *&c.* Pisces, Lacticinia.

Panis sit albus benè coctus, optimè fermentatus, Levis, Anisatus.

Vinum Oligophorum rubellum, nunquam album, Æstate cum Aquâ Chalybeatâ, Hyeme, cum Decoct. Chynæ dilutum.

Somnus & Vigilia moderata Horis convenientibus, ne paulo post Cibum dormiat quia Somnius iste gravat Caput.

Corpus moderatè exerceat ante Pastus, post Pastum quiescat aliquandiu.

Venus nimia, rectus illicò à Cibo noxia.

Animi Pathemata Violentiora fugiat, Iram, Mœrorem, Amorem, *&c.*

Corpus semper fluidum servet quod procurabitur Remediis postmodum describendis.

Chirurgica sunt Frictiones crebræ inferiorum Partium Manè & Vesperi.

Si recurrat Hæmorrhagia, Brachii dextri Phlebotomia, & Pedis sinistri vel utriusque Revulsionem, tum etiam ut suppleat, Vicem Apertionis Hæmorrhoidum crebra applicatio Hirudinum Venis Ani, Cucurbitularum & Corniculorum cum Levi Scarificatione Collo & Scapulis.

Ligaturæ Extremitatum dolorificæ in Hæmorrhagiâ, quæ retractione ut dictum est & Revulsione percuranda est, non autem Cohibitione circa Terminum ad quem.

Licet non sit negligendum hoc Remedii genus, præsertim, si uberior fluat Sanguis tum etiam ut is cohibitus circa exitum re-

fluat ad Partem, in qua illi nova Via patebit. Vitriolum album, Lapis prunell. &c.

Ordo Remediorum.

Autumno post Purgationem Pilularum extractarum aggrediatur Diætam Sudorificam *xii.* Dierum, cùm Decoct. Chin. Zarz. ac pauc. Safafr. Guajacum noxium ob calorem. Diæta imperatur ut ferum Sanguinis exhauriatur & Humiditas nimia ficcetur, sudet sub Arcu, etiam cum Vapore nervalium, si metuatur Calor nimius utatur assis, Pane Anisato, secundario decocto.

Purgetur alternis Diebus addita infus. ʒ iii. Sen. in frigid. fact. in Aq. Cichor. Decoct. primario. In fine Diætæ purgetur iterum Pilulis extractis.

Vere instituatur Purgatio universalis cum Pilulis, Phlebotomia ad ℥ vii. Jusculis Hepaticis cum Cremore Tartari, & paucâ Sena Syrupi violac. cum tantillo Oleo Sulphuris vel Spiritu Vitrioli per Octiduum à Prandio, & Pilulis purgantibus reiteratis.

Æstate sumat singulis Mensibus duo vel tria Juscula purgantia, in Lunæ decursu: Utatur Balneo per Caniculam sive Domi sive in Lacum, Stomacho vacuo ante Pastum. Autumno & Hyeme singulis Mensibus sumat Dosin unam Extracti laxantis.

Præscribantur Pilulæ usuales semel aut bis in Septimanâ sumendæ per totum Annum exceptis Diebus Canicularibus, ante Pastum, vel Pil. cum Gumm. Guaj. Eloe Balsamo, Succino, grana Angelica.

Pulvis digestivus post pastus Horâ dimidiâ usurpandus.

Urgente impensius Vertigine Pilulæ macri.

Confectio antepileptica, hoc est ex specificis ad Melancholicum vertiginem, pro Ventriculo sumenda Manè, Hyeme, præsertim instar Avellanæ, & Vesperi in ingressu lecti ejus loco Hydromel malvaticum, Vinum Absynthites & Dia Juniperi, Grana Juniperi in malvatico Infusa, Grana Piperis concisa.

Sacculi farcti Cephalicis ad fricandum Caput.

Panis è Furno calens succino, Cephalicis & ♃ conspersus.

Masticatoria ad educendam Pituitam è Cerebro.

Aniculæ Cypriæ. Cassoletta.

Aquæ Pugnenses insignes ad Hepar & Ventriculum ac Lienem, Capiti non nocituræ si probè reddantur, nec in viis hæsitent, quod debito modo poterit procurari.

Improbatur mihi Duccia sine Embrochato in Caput, proinde licet ad ejusmodi Aquas Vitriolatas & Martiales aliquando devenerit quibus proximæ sint Sulphureæ Scaturigines, nec sibi persuaderi sinat, ut Caput his irrigetur, quippe mire conturbant Cerebrum, & Liquando succo fluxiones in subjectas partes movent.

Domino

Domino *Weissenbachio.* 17. Octobr. 1606.

Consilium ad Conservandam Valetudinem.

AD tuam Petitionem quâ rogatus sum, ut quæ tibi Peregrinanti necessaria sunt, ad conservandam Valetudinem, nec non præcavendos curandosque Morbos præscribere velim; hoc habe (Vir clarissime) Vix solidi quidquam hac de re posse definiri, cum Cœli, Solique Mutatio, victûs Ratio, externarum internarumque Causarum Series & Concatenatio alterationibus quotidianis obnoxia, subinde Consilium quodvis possint immutare. Præterquam quod nunc convalescens ex gravi Morbo, inculpata penè frueris Valetudine, unde fit ut istius Temporis Consideratio non sit Therapeutica. Nihilominus, ut tibi aliqua ex parte satisfiat, quæ in tui Corporis Constitutione nocitura observavi, dicam. Si quod tibi imminet Morbi, ab internâ Causâ Periculum id potissimum à Partibus naturalibus expectandum est, quas Juvenilis Ætatis Libertate, caloris vigentis Robore, & Consortii ac Societatis Lege fretus, hactenus non timuisti plus æquo gravare.

Temperamentum universale bilioſum est.

Hepatis es percalidi ampli, à quo & fervidus Sanguis & multus: Mesenterium obstruitur facilè, dum ea quæ robustus satis Stomachus largius excipit, incocta transvehit, quod circa sensim Morborum causas in Visceribus congeris, quæ tandem prorumpunt, & acutas Ægritudines à Bile multâ & Pituitâ permixtis (licet inæqualiter) invehunt. Qui affectus ut præcaveantur, instituenda victûs ratio, quæ humectet ac refrigeret mediocriter, & quæ vel non obstruat, vel obstructa referet: Eligendi Cibi coctu faciles, ac boni succi: Vitanda acria salsa, piperata, pistoria Opera, quæ crassi sunt Alimenti, quæ Humores & Sanguinem exurunt, ac torrent: Mane Elixa, Vesperi Assa præferantur. Vina generosa præsertim Exotica Noxia, Crapula omnibus summè perniciosa; imprimis Medicati potus, quales sunt Mulsum, Nectar, Cinamomatum, *&c.* nocui: Aeris Intemperies omnis, calida præcipuè quantum perigrinanti licet, fugienda. Somnus & Vigilia Horis idoneis instituantur. Post Cibum illicò dormire malum: Exercitia Moderationis terminos ne excedant, præsertim in Italia Æstuante Cœlo: Iis matutinæ Horæ destinentur, Saltationi, Equitationi, Digladiationi, Pomeridianæ Domi terantur. Venus nimia vires frangit, Corpus enervat. In calidioribus Regionibus pernicioſa, & si quod ab eâ contrahatur Venereum, in molli Habitu & calidiori Sanguine, ac micantibus Spiritibus, multò actuosius sese altius insinuat, & magis difficulter potest Eradicari. Procuranda Alvi Fluiditas, ad quam si Natura hæsitet, Arte illi subveniendum. Denique violentiora Animi Pathemata fugienda, Tristitia, Iracundia, Amor, Diateticæ, adnectendus Medicamentorum Artis Tempestatibus usus. Vere & Autumno purgandum

dum Corpus universaliter Præscribi possent Apozemata Hepatica, Aperientia, Cathartica cum Sena, Rheo, Syrupo, Rosar. pallidar. Solutivo. Horum tamen Vicem supplebunt Jusculasequentia.

Farciatur Pullus Gallinaceus Hordeo mundato capparib. à Sale liberatis, Uvis Corinthiacis mox consutus bullia cum frusto carnis Vitulinæ, & cum tempus fuerit addatur Fol. Cichor. Endiv. Agrimon. Pimpinell. Borag. Bugloss. an. M.i.Summitat. Chærephylli & Calendul. an. P. i. coquantur simul & fiat Colatura in quâ dissolve Cremonis Tartari albi optimè triplici Elevatione per Ebullitionem præparati ʒ i. Infusum ʒ iii. vel ℥ ß. Fol. Sen. Mundat. seorsim factum in Aq. Endiv. per xxiv. Horas. Paretur Jusculum quinque aut sex Matutinis consequentibus, vel alternis sorbendum Vernâ tempestate, post secundum Jusculum utiliter tundetur Basilica, vel Mediana Cubiti dextri ad ℥ vii. vel ix. Sanguinis. Si Jusculo primo permittatur pridie circa Vesperam Clyster emolliens, melior succedet Operatio. Jusculaeadem detracta Sena, & instillatis aliquot Guttis aciditatis Sulphuris usurpari poterunt toto Vere. Interim usuales erunt Pilulæ sequentes, quas semel aut bis in septimana assumere utilissimum fuerit ad everrendum sensim Stomachum & Obstructionum tollendam Materiam. ℞ Folior. Absynthii. Melis. Hyperici totius Centaur. minor. an. M. i. Baccar. Juniperi recent. ℥ i. Fol. sen. mundat. ℥ ii. Fiat omnium decoct. in Vino albo tenuissimo, ut Rhenano, colat. & Clarificatio, cui immitte Aloes elect. ℥ iv. Bulliant simul & coagulentur ad Duritiem. Cape de hac natura ℥ ii. Gummi Ammoniaci in Succis Absynthii & Cichor. depuratis dissolut. & coagul. ʒ vi. Myrrhæ ʒ ii. Mastich. ʒ i. Croci ə iv. Salis gemmæ & Absynthii an. ə ii. fiat Massa Pilular. de qua capiat ʒ ß. vel ə ii. Hora i. ante levem Cœnam, longè à Prandio ut dictum est, idque per totum Annum exceptis Diebus canicularibus, quo tempore conveniet Balneum Aq. Dulcis, egelidum tantum, vel Domi, vel si clemens satis sit Constitutio Cœli in Flumine, jejuno Stomacho, si urgeat sitis, aut Viscerum calor, temperetur Syrupo acetoso ex ℥ vi. Syrup. Violac. multar. Infusiorum, Aciditatis Sulphuris q. s. ad gratum gustum Misce, sumatur è cochleari, vel agitetur cum s. q. Aq. Fontana Hyeme & Autumno, in Germaniâ, nonnunquam Laconico, Sudores elicere, ad reseranda Cutis spiracula & purgandum habitum proderit : At si metuatur calor Vapore decoct. nervalis excitato procuretur hæc Evacuatio, atque apprimè deterſum Corpus lecto committatur, nec tamen cito Aëri frigido exponatur. Corniculis etiam seu Cucurbitulis cum levi Scarificata, Cutem deplere aliquando erit convenientissimum.

Quoniam verò Italica Peregrinatio in Mente tibi est, suadeo ut si per negotia liceat, Hyeme illuc proficiscaris, quo paulatim Aëri à tuo longè diverso assuescat, Subitanea quippe hoc mutatio omnes ferè tuæ Nationis

nis Homines, in graviſſimos Morbos præcipitat: Febribus, ardentibus, & Variolis ut plurimum ſunt in iſtis Regionibus obnoxii. Illas ſobriâ victus Ratione ante præſcriptâ præcaveto. His obviam ita fugiendo infectorum præſentiam, atque Uſu ſeq. Electuarii ſeu Tabellarum, quas tecum ſemper ut habeas ſuadeo, in Animi Deliquio, Virium debilitate, Stomachi cruditate, & Peſtilentiæ metu uſurpaturus.

℞ Confect. Alkermes & de Hyacyntho an. ʒ i ß. Raſur. Corn. Cerv. Recent. Primarii ʒ iii. Oſſis de Corde Cervi ʒ ii. Succini albi præparati ʒ i ß. Santal. Citrin. Lapidis Bezoar. Ligni Aloes veri an. ʒ i. Cinamomi interioris ʒ ii ß. Saccar. albiſſ. ʒ viii. Ms. & cum Muccag. Gumm. Tragacanth. Extract. in Aq. Cinamom. fiat Trochiſc. per ſe ſiccandi, vel ſaltem ad lentiſſimum Calorem, quorum unum vel alterum in ore teneat, in Caſibus dictis, ſenſim deglutiendo quod diſſolvetur.

D. O. M. Omnibus iſtis Remediis benedicat, tibique fauſtum ad tuos Reditum & proſperam ac fœlicem Peregrinationem concedat.

Lutetiæ Pariſiorum 17 Octobris, 1606. De *Mayern* Turquet.

Pro *Weiſſenbach.*

Conſilium pro Domino *Joſepho Diodati.*

April. 20. 1607.

Pro Bile Exæſtuante.

BIlioſum totius Corporis Temperamentum, calidamque & ſiccam Hepatis intemperiem indicant in hoc Subjecto, Corporis ſiccitas, Macies, Gracilitas, Vaſorum amplitudo, Actionum celeritas, Cutis calor, & prægreſſorum Morborum, ut & præſentis conditio. Hepar in amari Succi generatione fœcundius Sanguinem Lieni, retorridum ſubminiſtrat, qui auctiori Caloris gradu faceſſit in Melancholicum. Ventriculus, Inteſtina, Meſenterium, obcoctionem ab infeſtiſſimo, & Naturæ infenſiſſimo Humore Perverſionem Cruditatibus & pituoſis Mucis ſcatent, unde fit ut Frigidorum & Calidorum per ἀνπαθείαν Concertatione, utraque qualitas ſeipsâ major & valentior reddatur, ac perniciosores de ſe Effectus prodat. Bilis partim regurgitat in Ventriculum, & Vomitu cum Εὐφορία, nonnunquam rejicitur, partim non tam in Cavitates, quàm in Tunicas Inteſtinorum, devoluta, ſæviſſimos excitat Cruciatus, à diluente benigniori Succo ſeparata, &, ut Hippocratis Verbis utar, ipſa per ſe exiſtens: Neque ſolùm Inteſtina ipſius ſuſtinent impetum, ſed & in toto venoſo genere ſuum habens Orgaſmum Urinas flammeas in Paroxyſmo reddit, & Cutem ad habitum converſa ſuffundit Icte-

ro. Pituita calidioris Humoris vi attenuata, ex parte inflatus abit, quorum divagantium Rugitus, ementitam flatulentæ Colicæ faciem peperit. Utérque Humor à malâ Conſtitutione Viſcerum & Intemperie naturali, ſua habuit primordia, increvit à victus Ratione minus exquiſita. Alter ad Fluxum continuò paratus, in viâ fiat mira Ferocitate exardeſcit. Alter torpens in viis hæret, & liquido præcludit exitum. Subtiliori ex Elementaris motus Conditiones commodior Via ſurſum ut craſſiori deorſum patet. *Curatio*, In qualitatum præter Naturam exuperantium correctione: Sed magis ingeniti evacuatione ſita eſt, quàm Euoproticis tantùm aggredi inutile duco, cum validiora poſtulent crudus Humor tenacitate pertinax, & ipſa Bilis ex cavis Hepatis evocanda, cujus Subſtantiâ plerumque delibutus Mucus apparet rejectus, unde vulgò naſcitur Colici affectus (bilioſi ad differentiam dicti) difficultas, cùm amarum præſertim Æruginoſum, ſalſo permixtum & Viſciditatis ratione hærens, acriùs pungat & intentius vellicet. Mutetur victûs ratio. Abſtineat à Saliis, Piperatis, Acribus, generoſo Vino, Cereviſia craſſiore omnibus in Summâ, quæ utriuſque Humoris Proventici fovendo apta ſunt. Singulis Menſibus præmiſſo Clyſtere emolliente, & relaxante Fotu, Vomitu ſubvertatur Ventriculus exhibitis ə ii. vel ʒ i. Salis Calcanthi albi, in Aqua triplicis diſſoluti. (Paratur autem Sal diſſolutione in Aquâ pluviali diſtillatâ, Filtratione & Evaporatione ſæpiùs reiteratis) Detur hoc Vomitorium, vel jejuno Stomacho, ſi ad Vomendum difficilis, vel poſt Cibum, ſi aut pronus ad hanc Evacuationem ſit Æger, aut bis inferenda metuatur. Ceſſante Medicamenti Operatione, conveniet Fotus roborans ex Menthâ, Meliſſâ, Roſis, Maſtiche, Vino rubro incoctis. Non minus innoxiè aget Infuſio Granor. vi. vel viii. Florum Stibii ex arte præparatorum, in Vino albo generoſo, quod remedium licet apud multos malè audiat, inſigniter tamen prodeſt ad contumaces affectus radicitus tollendos, & ſine ullo Offenſionis metu, à perito celerioris actionis moderatore, poteſt exhiberi. Si blandiori Emetico certum iſtius Evacuationis effectum lubet experiri: Electuario Diaſar. Fernelii res paragatur, deinde hæc valentiora in uſum revocentur.

Purgationem per inferiora ſingulis quoque Menſibus moliri conveniet, Pilulis Cephalicis *Galeni* (quæ Aloes, Diegrydii, Colocynthidis partes æquales recipiunt) ad ə ii. deglutitis, vel ſequenti Electuarii.

℞ Conſerv. Flor. Bugloſſ. Roſar. & Violar. an. ʒ ii. Pulver. ſubtiliſſimi folior. ſen. ʒ i. Cremor. Tartar. alb. ʒ ß. Diaphœnic. ʒ i ß. Electuar. Diacartham. & de ſucco Roſar. an. ʒ v. Ms. & cum Syrup. Violar. fiat Electuarium inſtar Opiatæ, de quo capiat ʒ vi. vel ʒ i. è Cochleari cum Syrupo, vel Vino albo, Horis *iii.* ante Juſculum. Drachmam unam Pulver. Flor. Ebuli ex Vino albo propinatam mirè in hoc affectu multis profuiſſe ſcio eductâ non ſolùm bilioſi ſeri, ſed etiam

etiam mucosi Phlegmatis, copiâ. Hæc vacuantia sus deque moventia per aliquot Menses alternatim usurpanda sunt, pro ratione tamen effectus frequentiùs vel rariùs in posterum. Intermedio spatio Alvus fluida servetur, vel subjecto Enemate, vel Pilulis sequentibus.

℞ Flor. Ebuli Siccor. ʒ i. Polypod. quern. ʒ ii. Fol. Agrimon. Chamæpyt. Ceterach. Pimpinell. Fumar. an. M. i. Folior. sen. mundator. ʒ ii. fiat decoctio in s.q. Aquæ Cichor. & Cardui benedict. deinde expressio & Colat. in qua dissolve Aloes Succotrin. ℈ iii. Gummi Ammoniac. per dissolutionem in succo Rosar. pallidar. præparat. ʒ i. fiat Coagulatio, cui adde Sal. Tartar. purissim. ʒ iii. fiat Massa Pilularum, de quâ capiat ʒ ß. vel ʒ ii. Horâ unâ ante levem Cœnam, quarto quoque die vel sexto. Balneum Lactis Caprilli Serum. clarificatum infusionis Radicum Cichor. Sylvestris. Jusculà Hepaticis alterata, in quibus dissolutus fuerit Tartar. Cremor vel acetosus Spiritus Vitriol. in tam exiguâ quantitate nullam conciliaturus Visceribus siccitatem, quin imò penetrandi & ferventia compescendi vi quâ pollet insigniter, profuturus. Hæc inquam omnia & singula præmissis universalibus, non levis erunt ad Intemperiem corrigendam momenti.

Inprimis verò utilem censeo Aquarum Mineralium Pugnensium aut Spadensium Potum, quæ ratione tenuissimæ, nihilominus tamen coagulantis Substantiæ Spirituosæ quàm à Vitriolo habent, obstructa reserant, crassa attenuant, laxa & debilia corroborant, Bilis compescunt fervorem, Aquosa autem liquore plurimo, per quem Spiritus ille diffusus est Hepar potenter refrigerant.

Istis itaque Lymphis hac Æstate proximâ, purgato apprime supra commemoratis Remediis Corpore, Viscera per multos Dies proluat observatis v. a. e. Assumptionis augmento statu, & Declinatione, atque tanti præsidii effectum patienter expectet, non neglecto Medicorum præsentium Consilio. A Thermis autem Sulphureis prorsus abstineat. Me verò de istius Consilii eventu faciat certiorem. Dat. Moreti Die 20. April. 1607.

Vocatus fui ab Illustrissimo Duce *Bullionio*, Die prima Octobris. Ann. 1609.

Calida Intemperies.

QUI Fidei meæ se commisit, rogavitque ut Valetudinis suæ Curam susciperem velim. Talis verò fuit clarissimi viri tum Temporis Constitutio, Morborumque ac Symptomatum ipsius Sanitatem infestantium Idea.

Annos natus 55. Obiit Anno 1623. Mense Martio.

Temperamento bilioso & sanguineo.

Cerebrum præhumidum, frigidum, Distillationibus obnoxium, quæ sese in intima Corporis potiùs quam per consuetos & naturales ductus exonerant. *Semper humidum, nunc ratione ætatis magis.*

Omnia ἀιοθητήρια labefactata, malè videt, Auditus gravis, Gustus

Hæ defluxiones solebant per Diarrhæam finiri nunc minus.

Dentes omnium minimi 70 ætatis anno cæperunt corrumpi & ita in liberis.

ſtus obtuſus, Odoratus non ita acutus.

Dentes anteriores ſuperiores omnes exeſi & Carie plane abſumpti. Ut plurimum (nunc non) ſatis bene dormit, neque admodum eſt inquieta Nox, Frigus ſentit in Vertice.

Spiratio facilis, Tuſſis nulla. Ut plurimum, nullus manifeſtus affectus Pulmonum.

Nuper cæpit Febre lentâ circa Veſperam urgeri, occupatus fuit Thorax, et Reſpiratio non ita libera, circa Collum & Pectus, Sudores, qui poſtea noctu erant univerſales, ſed ſine inſigni Levamine, debilitas ſumma, cum gradus conſcenderet Cordis Palpitatio, levis in ſummâ omnia quæ olim eodem planè modo invectum, & prægreſſum Morbum minabantur.

Tunc Temporis Urinæ paucæ, Canterii brachio inuſti Ulcus, & Tibiæ Ulcus ſicca evaſerunt.

Reſtaurantibus exhibitis habuit meliùs; Nunc habet meliuſculè, attamen tuſſit & plurimum ſpuit Aquam limpidam, fatuam, ſine ſiti, aliquando Acrimonia ſupervenit, poſt Paſtum ſpiſſior Fluxio, Mane & Veſperi tenuis.

Sed Ani invaſit intra octiduum Fluxio, ſpuit parum, poſtea coctam Materiam Mane ſpiſſam, puris æmulam, rejiciebat per duos Menſes, nunc Menſis eſt ex quo liber eſt ab hujus affectûs Gravitate. Dolor erat in Sterno ordinarius, nullus in Pectore dolor fixus, nunquam ſpuit Sanguinem, Rauca vox à *vii.* Menſibus: Ventriculus frigidus, naturaliter utcunque debilis, nunc etiam eò pejus coquit quod dentes perierint, & indemis Maxilla Cibum maſticare exacte nequeat.

Vomitus nullus conſuetus.

Cruditas aliquando & nidoroſi Ructus, Flatus pauci per ſuperiora à principio ultimæ defluxionis, multi per inferiora.

A Cibo non tumet Abdomen. Nunc citiùs ſaturatur.

Cibus non eſt gravis Stomacho. Fit coctio mediocriter.

Niſi edat, Debilitas, nullus Stomachi Dolor.

Hepar calidiſſimum & ſiccum. Sanguinis bilioſi & admodum ſeroſi ferax.

Nullus in Hypochondrio dextro tumor, utcunque ſatis molle & tractabile.

Nullum ſentit Dolorem, nullum Pondus, nullam Tenſionem.

Circa Umbilicum in Meſenterio manifeſta plenitudo, nulla tormina, aut ſiqua ſint, illico duæ, treſve ſequuntur Sedes.

Benè fluit Alvus, ter naturaliter Excrementa bona griſea.

Nullus Alvi Fluxus niſi poſt exceſſum in Cibo. Alvi Fluxus Symptomaticus ad duas vel tres Sedes, quod in Stomacho nimium tantum fluit.

Gentilitio vitio Renes Arenulas & Calculas congerunt, unde olim familiaris Nephriticus dolor, qui à duobus tribuſve Annis ceſſavit.

Nunc à 4. aut 5. Ann. poſt exercitium Urinæ cruentæ, præſertim poſt equitationem, parùm aut nihil Arenularum.

In quiete redduntur turbidæ & pallidæ. Inſtar pomacei, quæ poſt Horas multas *xii. xxiv.* deponunt Sedimentum album, mucoſum,

cosum, purulentum, cum Arenulis albicantibus.

Cum materia ista mucosa turgent Urinæ, ante, in, & post mictionem Dolor & Ardor. In Urethrâ & Glande præcipuus dolor in fine mictionis, dolor iste non est continuus si per triduum adest. Abest per 15. Dies, sic inæqualis est. Tunc præcipuè cum Pituita instar aranearum prodit. Præcipuè à potu Aq. Spadensium. Dolor iste major circa Plenilunium, & in Lunæ decursu.

Aliquando nullus.

Inter meiendum nulla desidendi Cupiditas, inter ambulandum nullum circa Anum Pondus. Nullum circa Lumbos.

Nullus stupor Crurum, quem tamen, dum Nephritis esset molesta, olim solebat percipere.

Post longam equitationem Dolor gravis, Renis dextri præsertim.

Nullæ Hæmorrhoides. Aliquando dolent, & 2 vel 3 apparent. Nulla naturalis Evacuatio ordinaria.

NB. *Vacuatio Seri omni modo prodest.*

Nunc Sudores per totum Corpus, exceptis Tibiis quæ nunquam sudant, & Capite ultimi Sudores lassitudinem pariebant, tandem tamen proderant.

Naturaliter genus nervosum infirmum & Juncturæ debiles.

Nunquam doluerunt tibiæ nisi à vulnere magno bombardæ inflicto circa Ischium dextrum ante 23 annos.

Semel Genu dextrum doluit, semel Pes sinister. Nunc timet Ischiadem sinistram & Dolorem aliquando percipit.

Tibiæ siccæ at pessima Caro.

Tibiæ à Nativitate infirmæ, & quæ in iis orta sunt Ulcera ægrè Sanabilia.

In Tibiâ dextrâ Ulcus magnum, non callosum, non sordidum, quod nulli hactenus cedere potuit Remediis, imò Topicis quibusvis tandem irritatur.

Cum Ardore, Dolore, Prurigine summâ, fluit Ichor acerrimus, aliquando paucus, ab octo Mensibus pauciissimus, Noctu circa Horam primam nunc invalescit Dolor.

Varices nullæ, Venæ tamen tumidæ.

River. Quercet.

Purgationibus Serum vacuantibus & Scammoniatis uti solitus est, quas tamen non probo.

Debilitatur à Purgationibus, propterea petit roborantia admixta, vel quæ καθαρσιν subsequantur.

Non ita leviter purgatur. Mediocriter.

Ab Aquis Spadensibus bene habuit. Improbat Pugnenses, saltem non malè, nullus tamen effectus insignis. Eas potavit ante Triennium, unde plurimum incaluit.

Phlebotomia quotannis. Eam fert optimè, nulla tamen certa Tempestas ejus celebrandæ, sed pro necessitate.

In ultimo affectu prædicto nec Sanguis missus, nec justè purgatum Corpus, nec Serum retentum ad sua deductum Emunctoria, quæ tamen necessaria fuisse mihi videntur. Sed tantum exhibita roborantia, Pilulæ cum Balsamo Peruviano, &c. & Aqua instaurans capi cum Santelo, &c.

In Victûs ratione nullus Error.

Vinum optimè diluit.

Abstinet à salsis, piperatis, acidis, &c.

Theoria.

Naturaliter satis benè constitutum istius Herois Corpus, Temperamento universali à Sanguineo ad Bilioſum vergente, ad inæqualis Intemperiei incommoda reductum fuit præsertim ab Erroribus in Victûs ratione commissis, ob Vitam aulicam, bellica Exercitia, violentiora Animi Pathemata, quæ omnia aucta fuerunt prægressorum Morborum Conditionibus, qui partim manifesti, partim occultâ quadam & Inexplicabili qualitate sævientes per intervalla Sanitati nobilissimi Viri infesti fuere. Porrò, ut fieri solet, Obstructionem invexit intemperies Generationis Heterogeneorum Succorum Mater. Subsequuta Solutio continuis Doloribus & Ulceribus manifesta.

A Morborum variâ serie, actionum Læsio, Excrementorum Proventus, qualitas variè mutata in extimis Partibus (quæ & inter has facies) mox rubore perfusæ, mox Crocea Bilis tinctura suffusæ conspiciuntur. Hæc Affectuum contra Naturam Idea, ut explicetur acuratiùs, & Passionum singularum habeatur particularis Notio, siquidem Vitalium atque Animalium Vitia, à naturalium malis suam ducunt Originem, quid in his latitet incommodi in primis & ante omnia vi discutiendum. Ventriculus proprio, & vicinorum Vitio languens, frigidior, Cibum ingestum, ob Dentium carie exesorum Penuriam vix præmansum, malè coquit, atque in ipsis primæ Coctionis primordiis Cruditatum Fundamentum; quibus scatens incoctus Chylus, dum à Mesaraicis attrahitur facilè in ἀναγῶδες glandulas fœculentum mucum deponit, & Venarum exiles atque Capillares Tubos obstruit, liquidiore tantùm Portione ad Hepatis Parenchyma perreptante. Cujus Visceris exuberans Calor exassando peccat in Hæmatosi, & Sanguinem facit magnâ sui parte serosum, cum cujus Salso & Tartareo Ichore, Fæx melancholica per venosum genus fluctuat, Liene minùs fideliter Alimentarium Succum in propriæ officinæ exitu repurgante. Gentilitius, porrò atque Hæreditario vitio contractus Habitus, necessarias Tartari congerendi huic Subjecto imposuit Leges, quarum Authoritas adventitio Jure indies hactenus invaluit. Cum verò præter Sanguinis distribuendi Munus, id etiam Officium Ichori sit à Naturâ demandatum, ut partim ingeniti, partim quotidiano proventu (à communibus Procatarcticis) succrescentis Salis sive Tartari superfluitatem Corpori gravem & noxiam ad propria Emissaria deducat, atque hominem ab Ulcerum omnium potentissimâ causâ liberet. Cumque naturale illud sit ut Liquor quilibet certam tantum capiat ac dissolvere possit Salis proportionem, quæ nunquam ultra quadrantem extenditur vel in tenuissimarum partium Liquore, necesse est, ut si plus Tartari liquidum Vehiculum Serum rapiat, quam par sit, in viis deponat Sedimentum, atque ad Vasorum vel Cavitatem Parietes fiat Coagulatio, cujus quantumvis exigua Principia Additione partium, magnum tandem

capiunt

capiunt Incrementum. Præsertim si Mucus, per Venas delatus, Congelationis Rudimentis jam insignis, ad cætera accedat. Id quod in illustrissimo Duce contingit, cujus Ren dexter Dolore, Stupore, Sanguinis post Exercitium mictione cæterisque Pathognomonicis Signis duri Corporis & asperioris Calculi in Pelvis superiori Cavitate latitantis non obscura dat Indicia. Videtur autem, ut sæpe fieri solet, concrevisse, atque hærere impactus iste Calculus circa Renis papillulas, & Emulgentium Venarum & Arteriarum, Radicibus Ureteris involutas Propagines; unde fit ut attritus facilè Sanguinem prolectet, & Carneum Parenchyma minùs exquisiti sensus corrodat, restante post quietem Ulcere, à quo Pus, Urinas instar Pomacei obscurans, & post aliquot Horas subsidens defluit. Licet non existimem totam illam albam Hypostasin quæ fundum Matulæ occupat, purulentam esse, quippe Mucus instar vitreæ Pituitæ concrescens, & tenaciter adhærens Vitro indicat, vel Cruditatem per Urinarios ductus à Naturâ repurgari, velut exuberans Excrementum, à duabus primis Concoctionibus residuum: Vel à Cerebro & Humido Pituitam per Fluxionem secundum Spinæ ductum in Renes deponi. Vel denique (quod notatu dignissimum) à Vesicâ Seri per Intervalla ob externas forsan Causas aliquando acrioris Aculeo irritatâ emanare istud, parti huic proprium Excrementum quod Limacum punctorum Muco haud est absimile, cujus etiam eâdem de Causâ copiam fundunt ii qui Vesicæ Calculo laborant. At num metuendus in hoc Viro vesicalis Calculus, cum præsertim Arenulæ albicantes Muci dicti Egestionem concomitentur, præter rubras quæ à Renibus descendunt. Cum præterea sæpe recurrat Ardor Urethræ & Glandis post Mictionem? Certe haud absunt Causæ Efficiens & Materialis. At bonis Ægri rebus actum nondum introduxisse formalis videtur, quippe periodicus est iste affectus, circa Plenilunium, & in Lunæ decursu. Sæpissimè nullus, quod non contingeret in perpetuâ causæ morbificæ præsentiâ: Deturbato vel à Naturâ, vel ab Aquarum naturalium potu ad Vesicam Muco excitatur, non autem tantum irritatur. Nulla inter meiendum desidendi Cupiditas, nullus inter ambulandum circa Anum Pondus, quæ ne contingant faxit Deus. O. M. Pulmonis situs talis est, ut ab Hepate per cavæ Truncum potenter trahat, continui motus, & insignis Caloris Vicini Cordis beneficio. A Cerebro verò quod tenue defluit & Aquosum facilè suscipiat, multò magis si naturaliter debilis pars, vel eum quo turget Sanguinem minùs perfectè conficiat, vel aliunde adventantia superflua minus validè excernat, aut si quæ eorum subsint Reliquiæ, eas vi calidi insiti & genuini Roboris non domet. Hinc factum, ut olim periculosus Ægrum in Vita discrimen conjecerit Pulmonum Hyderus: Quo vacuato Natura nihilominus consuetæ viæ memor in Pulmones suas molitur Seri Exonerationes & Congestiones, quæ ante paucas Septimanas

manas ſpirandi difficultatem, Tuſſim, circa Thoracem Sudatiunculas, Cordis preſſi & Pulmonis oppreſſi Palpitationes atque Anhelationes, cum Febriculâ invexere. Iſtam Calamitatem anxit, & nunc ejus importuna Veſtigia fovet Cerebri malum, quod in exceſſu frigidum atque humidum, ſuæ intemperiei augmentum percipit, partim à Vaporibus, qui ab inferiori foto elati, ſupremæ Regionis frigore in Aquam denſatur; partim ab alimentoſi Sanguinis ſurſum cum Spiritibus ob indeſinentem Animi Contenſionem violento motu rapti Copia, quæ Caloris conſopiti parit Inopiam, unde fit, ut aucto Ichoris proventu, mobilis Humor per ſubricas Ventriculorum Cavitates in Pectus, per Spinalis Medullæ rectitudinem, in nervorum Propagines, per Oeſophagum in Stomachum præceps ruat ac delabatur. Inde Septimeſtris raucedo. Inde antea vividi ac vegeti Corporis præſens Languor, & ad motum inſolens Inertia. Inde Diarrhæa frequens licet levior. Inde acri & Salſuginoſo Sero ad inferiora à Viſceribus rejecto, Tibiæ dextræ Ulcus Dolore, Ardore, Prurigine ſummâ moleſtum, præſertim circa Veſpertinas Horas, quibus fit Humoris atri & exuſtæ Bilis Circuitus, atque omnes Fluxiones ſolent exacerbari, inde denique quæ bis invaſit Arthritis, & quæ in procinctu eſt Iſchias, ob Articulorum à naturâ contractam Laxitatem, infirmitatem, & ad ſuſcipiendum nimiam facilitatem.

Praxis.

Iſtis incommodis ut quantum in nobis eſt, ex Artis Fundamentis, medeantur, advertendum quædam radicitùs tolli poſſe, cæteris blandiendum, atque potiùs præcavendum ne invaleſcant, quam ſperandum fore ut iis liber Vitam tranſigat Vir Illuſtriſſimus. Quibus præmiſſis, generalis ea debet eſſe intentio, ut qui in Bilioſo Subjecto viget Caloris ac Siccitatis exceſſus in Univerſum contemperatus emendetur. Particularia verò, quæ ſingularum partium reſpectu veniunt exequenda, multis Capitibus comprehenduntur, quorum Scopi ſunt, *Generalis intentio.*

1. *Ventriculum* roborare, ipſique tollere Omnia impedimenta, quæ Coctioni obeſſe, vel eam aliquatenus remorari poſſunt. *Ventriculus.*

2. *Meſenterium* everrere & Chylo apto nato ut mox in Sanguinem faceſſat, procurare commeatûs Libertatem. *Meſenterium.*

3. *Hepar* æſtuans contemperare. *Hepar.*

4. *Lienem* ſubinde ad Officium excitare, & Succum craſſum ab eo ſummovere. *Lien.*

5. *Renibus* adulari, & cum eis blandè agere Levientibus, potiùs quàm eos irritare diureticis, ne mota latitantis Calculi Camarina Ægro & Medicis faceſſat Negotium. *Renes.*

6. *Pulmones* appropriatis curare, Noxas ab iis evertere, eorumque augere Robur, ut Injuriis reſiſtant faciliùs, ac ſeſe erigant ad expellendum noxium. *Pulmo.*

7. *Cordis*

Cor. 7. *Cordis* firmitatem conservare, ac refocillare Spiritus.

Cerebrum. 8. *Cerebrum* calefacere modicè, strenuè reficcare.

Nervi. 9. *Nervis* conciliare Robur.

Ulcera. 10. *Ulcera*, seu latentia, seu quæ sunt in aperto, detersa, opplere Carne, atque ad Cicatricem, quatenus in nobis est, perducere.

Excrementa. 11. Superflua denique quavis Arte per idoneos ductus tollere, & morbificas Causas, (quæ in hoc Subjecto omnes sunt humorales,) à nobilioribus Membris ad ignobiliora deducere.

Quod ut ex Præcepto fiat, Ingenere Refrigera & Humecta. Succos Heterogeneos præpara, obstructa resera; Ad exitum præparata ducito, singula per suas Vias, crassa, mediocria, tenuia: Serum inprimis per Alvum & per Sudores, rarò per Urinas, ne afflicto detur Afflictio. Arenulas, sed modestè, sicut etiam Mucum, & purulentam Ulceris Saniem, quæ in meatu hærentia, blandè admixtis Lenientibus sunt everrenda. Ulcera deterge, desicca, deriva, revelle. Inæqualem partium variarum intemperiem corrige tandem insigniter per omnia Robora.

Generali intentioni potissimum satisfaciet victûs ratio, quæ siquidem Refrigerium & Humiditatem postulat. Abstineat à salis, piperatis, acribus, aromaticis, acidis, vaporosis, lacticiniis, Piscibus, crassis Eduliis, lapidosis Fructibus, cæterisque id genus, quæ vel Humores facilè Inflammabiles incendere vel concretionum occasiones subministrare vel fovere easdam possunt: Vescatur Cibis boni Succi & cœctu facilibus. Carnibus Juniorum Animalium, manè Elixis, Vesperi Assis, Jusculis alteratis Borragine, Bugloss̃o, Oxalide, Endiviâ multâ, lapatho acuto, lactucâ, Chærephyllo pauco, Capparibus, Ovis Sorbilibus vel iisdem recenter exclusis sive positis, in Aquâ fractis, cum Omphacio, vel Succi Limonum tantillo. In primâ Mensâ Prunis coctis & saccharatis, Pomis coctis, & Idoneâ tempestate Frugis, Cerasis acidis. In ultimâ Pineolis, Amygdal. infusis in rosaceâ, passulis, Pomis crudis, Pyris coctis, attamen pulposis non arenosis, Uvis, aliisque quæ citra Sanitatis Jacturam, & Ventriculi noxam præsentis Medici indulgentia poterit concedere. Panis sit albus, optimè fermentatus. optimè coctus, levis, spongiosus. Vinum sit Oligophorum, gilvum, tenue, optimè dilutum vel Aquâ fontanâ, vel decoct. ℥ i ß. Rad. Oxal. & ℥ i. Rad. Chin. pro ℔ vii. Aquæ, quæ redeant ad Libras quinque Decoct. Nephritici usum planè improbo in pastibus, quod tenuissimarum partium Liquor, summè aperiens, Cruditates in vasa propellat, accelerato Cibi è Ventriculo exitu, & præcipitatâ Digestione, sicque Obstructiones augeat, Tartarum reddat Viscidiorem, & Materiam Calculi ad Renes protrudat. Potanda similia jejuno Stomacho, neque hæc Medicamenta Alimentis sunt temerè intermiscenda.

Omnem vitet Aëris inclementiam, quantum quidem ipsi per magna & seria licebit negotia, atque quantum in ipso erit versetur. *Aër.*

Ante Focum si frigus erit, si Messis in Umbrâ.

Motus & Quies.

De Ambulatione, Corpus exerceat paulò ante Pastus, à quibus aliquandiu quiescat. Violentior motus summè noxius, neque est quod in posterum vel Venationi Cervi, aut Aucupio indulgeat, aut Succussatorio Curru vehatur, vel per dispositos Veredos magnum Iter emetiatur: Sed tollutario Asturconi, vel gradario Equo insidens peregrinetur atque obambulet. Aliàs ab attritu auctum Ulcus & excarnificati Renes, Inflammationem patientur, fiet Phlegmone, & forsan abscessus periculosissimus, ut in D. de Sigognes contigit, qui Febre quadraginta Dierum abscessum concomitante ferè è Vivis sublatus est, perseverante incurabili Ulcere post ruptum Apostema, ex quo ille quotannis graviter laborans, tandem aliquando contabescet.

Veneris Stimulis licet obnoxia sit Viri illustrissimi Natura, atque præcalidus Sanguis, & nitrosus Seminis aculeus inguen necessariâ consequutione subinde sollicitet; nihilominus lascivæ Deæ ne litet nimium accuratè, & in hoc Exercitio sit moderatus, cujus repetitione Spiritus dissipatur, Calor nativus languet, Lumbi debilitantur, Corpus resiccatur, Functiones omnes cum Facultatibus imminuuntur.

Somnus & Vigilia.

Somno ac Vigiliis Horis eò destinatis indulgeat, præsertim cùm sui Juris ab Aulâ regiâ abest. Vigiliæ, quibus Aulici vulgò Cerebrum fatigant, innumera pariunt incommoda, & Catarrhæ, Tussi, Arthritidi, Paralysi, Apoplexiæ ausam atque materiam surgere solent.

Legem in Pathematis imponere Animo generoso ac nobili, qui tanquam alter Athlas suum sustinet negotiorum politicorum Cœlum, perdifficile. Objectorum multitudinem, eorumque Gravitatem, atque motuum necessariorum Vehementiam moderetur Prudentiâ & Sapientiâ summâ, quibus ad Cumulum dotatus est. Sciat Animi Passiones imperium habere in Spiritus & Humores, Morborum parentes, atque istarum impetus ad Amussim emendet atque coerceat.

Quod in excretis & retentis Consideratione dignum occurrit, id est, ut præ incuriâ nullus acerrimus fiat, sed Congestioni subinde materia subtrahatur. Cui Muneri cum destinata sint Pharmaca, ad eorum explicationem & descriptionem nos deducit institutæ curationis Ordo.

Medicamenta.

Eorum nonnulla certis statisque Tempestatum Intervallis ac Periodis in Usum revocanda, quædam Menstrua alia quotidie usurpanda, quædam validiora, quædam blandiùs ac molliùs suas exequuntur Operationes atque effectus producunt: Alia alterantia seu præparantia, vacuantia alia; alia denique Corroborantia quorum omnium assumendorum, admittendorum & apponendorum, admovendorum, faciendorum hic sit Ordo. Sit frequens Clyster, cujus Injectione restitans Alvus subinde solva-

tur,

tur, Lumbi molesto Humorum Onere, & Calore intensiori leventur, eorum ac Renum lassitudo tollatur, Ulceri atque Arenulis prospiciatur, & Corpus ad futuram Purgationem præparetur, cujus hoc sit Paradigma.

℞ Folior. Malv. Alth. Violar. pariet. Henecion. Atriplic. an. M. i. Agrimon. M. i ß. Flor. Chamæmel. Melilot. an. P. i. Flor. Nymph. P. ii. Semin. melan. & Alkek. an. ʒ ß. Fiat omnium decoct. in cujus ℔ i. dissolve Electuarii lenitivi nostri ʒ i ß. Mell. Violati Sacchari albi an. ʒ ii. Butyr. rec. ʒ iii. Ms. fiat Clyster.

Electuarium Lenitivum.

℞ Radicum Altheæ, violar. Polypodii Glycyr. rh. an. ʒ iv. Radic. Taraxaci. Cichorii. Oxali. Petroselin. Apii. an. ʒ ii. Folior. Malv. Acanth. Parietar. Agrimon. fumar. an. M. ii. Fol. Mercurial. M. iii. Chamæmeli totius & Melilot. an. M. i ß. Flor. Genistæ violarum Ericæ an. P. iv. Fl. Ebuli Sambuc. an. P. iii. Seminis Melon. ʒ ii. Semin. Alkek. ʒ i. Hordei integ. P. iii. Passul. purg. Prunorum dulcium an. ʒ ii ß. Fiat omnium decoct. in sero Lactis recent. clarificat. Colatura, addatur Insusio & Decoctio ʒ vi. Foliorum sen. mundat. seorsʃ. facta in Aquâ Malvæ vel eodem Seto cum ʒ i ß. Semin. Fœniculi reducantur omnia ad Consistentiam Syrupi, cui add. Cass. Fistul. recent. è Caunâ extract. Pulp. Tamarindorum cum Aq. Hord. extr. an. ʒ v. Mann. Calabrin. ʒ iv. Mellis ros. Sacchari albi an. ʒ viii. Pulver. subtiliss. Fol. Sen. ʒ ii. Pulv. Glycyrrhiz ʒ i. Pulv. Anis. & Fœnicul. an. ʒ ß. Ms. & lento Calore fiat Electuarium usui reservandum in Vase fictili Vitreato.

Bis in Anno instituatur Purgatio universalis juxta hanc remediorum seriem. *Vere & Autumno.*

Præmisso circa Vesperam Clystere præscripto, postridie in Aurorâ exhibeatur Potio sequens.

℞ Foliorum Sen. mundatorum ʒ vi. Trag. commun. ʒ i. fiat Decoct. in Aquæ frigid. & Hepaticæ atque Nephriticæ an. partibus æq. & s. q. In expressione infunde per noctem Cass. Fistulæ recent. è Caun. extract. ʒ ii. Mane fiat Colatura, in qu. reduct. ad Dosin. dissolv. Syrupi magistralis ʒ i ß. Ms. Fiat Potio. Exhib. hoc. iii. ante Jusculum.

Syrupus Magistralis.

℞ Foliorum Orientalium mund. ʒ iv. Agar. rec. Theb. ʒ ii. Cremor ☿ albi ʒ ii. Rhab. Electi ʒ i ß. Coctic. median. Frangulæ & Sambuci an. ʒ v. Rad. violar. & Ebuli an. ʒ iii. Foliorum Mercurialis (& Gratiolæ) Sicc. ʒ ii ß. Caryoph. Cynamomi an. ʒ ii. Santal. Citrin. Lign. Rhod. an. ʒ iii. Cortic. exterior. Citri Sicc. ʒ ß. Omnia debito modo præparat. (Vino albo vel Hydromelite Malvatic. irrorata) infundantur & digerantur in s. q. Aquarum prædictarum in B. M. Vase vitreo probè clauso per biduum. Mox fiat Expressio & novi Liquoris Affusio, ad omnimodam Tincturæ extractionem. Tandem in Alembico fiat exhalatio, addendo Syrupi de Florib.

Persicorum

Perſicorum & Roſ. pallid. (vel ſi habeatur Muſcatellinarum) an. ℥ viii. Mannæ calabrinæ ſelectiſſimæ ℥ iv. Sacchari Candi ℥ vi. Fiat Syrupus perfectè coctus ad uſum, qui erit vel per ſe ad ℥ iii. vel ut dictum eſt.

Poſt Purgationem vernam aperiatur Baſilica vel Mediana dextra, poſt Autumnalem ſiniſtra, utroque tempore ad ℥ ix.

Deinde ad novam Evacuationem præparetur Corpus ſequentibus Remediis, ex quorum varietate Dominus id quod minùs ingratum videbitur poterit ſeligere.

℞ Radicum Cichorii Taraxaci filic. Fœmin. fragaria Pontaphyll. Oxalyd. an. ℥ i. Glycyrrhiz. raſ. ℥ ß. Fol. Agrimon. Acetoſellæ ſilveſtris, Bugloſſ. Pimpinell. Intybi. utriuſque Capillar. omnium an. M. i. Flor. Malv. P. iii. violarum Flor. Nymph. an. P. ii. Sem. Melon. recent. ℥ ß. Semin. Alkek. ʒ iii. Santal. Citrin. Lignì Nephritici an. ʒ ii ß. Hord. integ. P. i. Poma redol. minutim inciſa cum Cortic. N°. iv. Fiat omnium decoct. in Colatura, levi Coctura reducatur ad ℔ i ß. In qu. diſſolv. Julep. Alexandrin. ʒ i. Syrupi de Limonibus & Capillor. Veneris an. ℥ i ß. Ms. Fiat Apozem. Clarifici Aromat. ə iv. Cynamoni pro iv. Doſibus matutinis Sumend. Horis quatuor ante Cibum.

℞ Aquarum refrigerantis diureticæ Hepaticæ an. ℥ viii. Violarum Florum Bugloſſ. & Vetonicæ rub. an. P. i ß. Flor. Betonicæ & Cichorii an. P. ii. cum tantillo acetoſitatis Sulphuris extrahatur Tinctura ut artis eſt, addendo Santali Citrini ʒ ii. Raſur. Ligni Juniperi ʒ i ß. Ligni Aloes ʒ ß. Fiat Inclinatio poſt Infuſionem xxiv. Horarum, de quâ cape ℥ xvi. Syrupi de Pomis redolentibus, de Floribus Malvæ, Violacei multarum Infuſionum an. ℥ i ß. Ms. Fiat Julep in quatuor Doſes.

℞ Pullum gallinaceum, qui exenteratus farciatur Radicibus concisis Graminis, Petroſelini, ſummitatibus Aſpar. Cicerib. Rub. Cappar. à ſale mund. & Semin. recent. Melon. mox conſutus, Elixetur cum fruſt. Carn. Vitulinæ, addendo circa finem Coctionis Endiv. M. i. Borrag. Bugloſſ. Oxylap. Oxalid. Portular. an. M. ß. Chærephyll. Pimpin. an. P. i. Reduc. ad quantit. unius Juſculi; In qu. diſſolv. Cremor. Tartari albi per Ebullitionem, & in frigido Chriſtalliſationem parati ʒ i. Exhib. quatuor matutin. conſequentib. Hor. iv. ante Prandium.

Juxta Humorum magis minuſve fluidorum, aut diversâ Præparatione indigentium, produci poterit alterantium tempus ad octiduum vel ultra.

Tandem repetatur Potio purgans præſcripta, quæ ſi minus operata fuerit atque validius requiratur Medicamentum.

℞ Fol. Sen. mundat. ʒ vi. Caryoph. ə i. Trag. comm. ʒ i. Glycyrrhiz. ʒ ii. Polypod. quern. ℥ ß. Fiat decoct. in Aqua refrigerante, in Colatura, infunde per Noctem El. diacarth. (vel potius Diaphœnic.) ℥ ß. Mane fiat cum Albumine Ovi clarificato & Colatura, in qu. diſſolve Syrup imagiſtralis præſcript. ℥ i. Fiat Potio.

Sic

Sic aliquando ad Diacrydiata nos potest adigere purgandi necessitas, licet in eâ sim Sententia ut id Remedii genus velut summopere noxium Hepati, quantum fieri poterit vitetur. Vel saltem ejus noxa emendetur, præsertim cum tota ipsius substantia exhibebitur, ut dicetur in sequentibus, in Pilularum Hyemalium descriptione.

Peractâ Purgatione loco Diætæ, vel potius ejus instar, ad Ulcus Renum detergendum, & stabiliendam Curationis Basin, ac roborandas partes, educendasque Arenulas quæ Vias obsidere poterunt, præparetur decoctum sequens in Aquâ roborante & instaurante per *xii.* vel *xvi.* Dies usurpandum.

Aqua roborans, instaurans.

℞ Cornu Cervi mollis ac tenelli, tunc cum succrescere incipit verno tempore ex Animali recens interfecto desumpt. ℔ iii. (aut si desit Gelatinæ ex Cornu Cervini rasurâ recenti, cum Vino albo paratæ tantundem) Succi Carnis Vitulin. Vervecinæ & Capi in vase duplici extracti ℔ iv. Succorum depurat. Pomorum redolentium ℔ ii. Buglossi Oxalidis rotundæ Trifol. Acetos. Card. bened. Ulmariæ an. ℔ i. Vini albi generosi ℔ iii. Santal. Citrini Ligni Rhod. an. ʒ i ß. Cynam. interioris ʒ ii. Bacc. Junip. recentium ʒ ß. Rasur. Lign. Juniperi ʒ i. Pulver Electuar. Triasantal. & Diamarg. frigum. an. ʒ iii. digerantur omnia simul per biduum, deinde fiat Distil. in balneo vaporoso & excipiatur Liquor stillatitius, cujus portio per se citra ullam Mixtionem servetur ad decoctum præscribendum, reliquum magis Cardiacum reddatur, utendum biduo vel triduo ab assumptis Catharticis.

℞ Aquæ instaurantis ℔ iv. Redd. Acidul. pauco succo depurato Limonum, add. Florum Betonicæ rubræ P. iv. Flor. Buglos. Borr. Viol. an. P. i. Ros. Rub. P. ii. Extrahatur Tinctura Add. Conf. Alkerm. & Hyacinth. an. ʒ iii. Essentiæ dulc. Perlar. & Corallor. an. ʒ ii. Fiat Filtratio per Chartam Empereticam, & recondatur Aqua in usum.

Decoctum Vulnerarium Serum absorbens, Renes everrens.

℞ Radic. Chin. ʒ i ß. Rasur. Lign. Junip. Santal. Citrin. an. ʒ ß. Rad. Tussilag. Glycyrrhiz. rec. an. ʒ i. Ligni Nephritici ʒ iii. Fol. in Umbrâ siccat. Agrimon. Veronic. utriusque Brunell. Betonic. Pilosell. an. ʒ iii ß. Ros. rubr. P. ii. Omnia ut decet concisa ac præparata digerantur per Hor. *xxiv.* in B. Vaporis in eâ quantitate Aquæ Instaurantis quæ supernatet vi. digit. Vase Vitreo probè clauso, mox citra ullam Ebullitionem fiat Filtratio per Chartam, capiat ʒ v. Mane, expectando non promovendo Sudores in Lecto, in quo per Horas duas moretur ab Assumptione, & Prandium ad Horas iv. differat.

Per totum Tempus quo isto Decocto utetur abstineat prorsus à Fructibus, vescatur Mane Elixis, Vesperi Assis, pro Potu au-

tem habeat decoctum Chinæ dilutius.

His exactis, prout commodum videbitur, habitâ neceſſitatis æque atque tempeſtatis ratione Lac Aſininum vel Caprillum, Serum Lactis clarificatum. Aquæ ſpadenſes poterunt adminiſtrari. Lacti utiliter admiſcebitur Manus Chriſti perlata & corallata coacta cum Gumm. Arabico in Aquâ Roſarum diſſoluto. ℞ Sacchari Candi & Maderenſis ſubtiliſſ. Trit. an. ℥ vi. Perlar. & Corall. præparator. an. ʒ ii. Ms. & cum Gumm. dicto vel cum Muccagine Gummi Tragac. extr. in Aq. Plant. & Roſ. Fiat paſta ex quibus Tabell. Ponder. ℥ ß. quarum una Pulverizata diſſolv. in dimidio Lactis ſextario. De Balneo adminiſtrando, vel ſaltem de Semicupio viderint ii qui Domino aderunt, pro ratione Caloris, & diſpoſitionis Renum.

Atque hæc eſt univerſalium Remediorum ſeries, quibus ſubnectenda particularia quæ Partes certas reſpiciunt, aut quæ in uſum quotidianum erunt revocanda.

Singulis Menſibus circa Lunæ decurſum Renibus conſulendum erit, injecto primo circa Veſperam Clyſtere, deinde exhibitâ Potione cum Caſſiâ, vel Syrupo mag. Mox datis per quatriduum Juſculis alteratis prætereaque jam præſcripta Juſcula ingrediuntur, Floribus vel Summitatibus Malvæ violaria tota, Herniaria, pauco Succo Limonum. Tandem reiterato Clyſtere Renum Ardorem temperabunt, & Seri demulcebunt Acrimoniam. Conſerv. Malv. ex Flor. hordeata, Amygdalata cum Sem. Melon. & Lactuc. Emulſiones Panis marcius ex iiſdem.

Quod ſi Potiones (ipſi tamen cæteris omnibus Medicamentis longè utiliores) faſtidiat Vir clariſſimus paretur extractum ſequens exhibendum eâ Lege ut ſtatim ſuperhauriat Juſculum alteratum præter vulgaria radicibus Violariæ foliis mercurialis, Oxylapathi & Floribus Malvæ.

℞ Fol. Sen. Mund. ℥ iii. Rhab. elect. ℥ ii. Cort. Med. Frangul. ℥ iv. Fiat Extractio cum Aquâ frigidâ, aut aliâ quavis appropriatâ, & Coagulatio ultra mellaginem. De hoc Ecchylomate ſolidiuſculo cape ℥ i. Aloes in ſucc. Flor. Perſic. & Roſ. Muſcatellin. aut harum defectu pallid. quater diſſolut. & per Evapor. Coagul. ℥ ß. Extract. Colat. cum Spiritu Vini præparat. Extract. Scammon. eodem menſtruo extracti an. ʒ vi. Olei Aniſi ʒ i. Salis Gemmæ ʒ ii. Cremor. Tartar. alb. ə iv. Ms. paretur Maſs. de qua cap. à gr. xxv. ad xxxv. cum cuſtodiâ.

Purgantibus ad varietatem nec non ad Voluptatem accenſeri poterit Conſerva Roſarum muſcatellinarum ex iiſdem cum duplo Sacchari Candi in Mortario marmoreo diligenter contuſis, aut ut apud Italos fieri conſuevit, Coquatur Saccharum ad Conſiſtentiam Syrupi, cui adhuc calenti, ab Igne tamen remoto, injiciantur Roſæ, addito ſi lubet, Moſchi tantillo. Iſtius Conſervæ ℥ ii. vel tres aſſumptæ, ſuper hauſto Aquæ roborantis (Meſues exhibet Aquam frigidam) dimidio Cyatho, potenter Aquas ducunt & citra nauſeam optimè purgant.

Quo-

Quoniam verò quæ congeritur inprimis viis quotidiana Saburra frequentem Expurgationem postulat, sit in promptu sequens blandum, & roborans Everriculum.

℞ Aloes ut dictum est præparatæ ʒ i. Succi inspissati Rosarum muscatellin. Extr. Sen. & Rhei an. ʒ ß. Gumm. Guajac. veri ʒ iii. Myrrhæ ʒ ii. Croci ϑ ii. Salis Absynthii ʒ ß. Salis Pers. ϑ i. cum s. q. Balsami Peruviani. Fiat Mass. Pilul. de qu. cap. ʒ ß. vel ϑ ii. semel aut bis in septimanâ, Horâ unâ ante levem Cœnam.

Stomacho prospiciet Pulvis digestivus sequens sumend. è Cochleari Horâ dimidiâ post singulos Pastus.

℞ Semin. Anis. & Fœnicul. dulcis an. ʒ i. Coriandri præparat. ʒ ß. Cortic. Citr. condit. sicc. ʒ x. Corall. rub. præparati Margar. præpar. an. ʒ ii. Cynam interioris ʒ i ß. Ambræ Gris. ʒ ß. Sacchari albiss. quadruplum Pondus omnium Ms. fiat Pulvis ut Alkool.

Ex confortantium censu sunt Opiata sequen. & Tabellæ quibus utetur Mane, atque etiam interim longe à Cibo quoties vel urgebit Debilitas vel Palpitatio fuere molesta.

℞ Conserv. Flor. Citranguli & Aurantior. an. ʒ i. Radic. Scorzonera. conditar. Cortic. Citr. & Myrob. cond. an. ʒ vi. Rad. Cich. Cond. Conserv. Viol. Buglos. & Ros. an. ʒ ß. Conf. Alkerm. & de Hyacintho an. ʒ iii. Essentiæ Dulc. Perlar. & Corall. an. ʒ i ß. Pulver. Elect. Santalini mei ʒ ii. Ms. & cum Syrup. de Pomis redolentibus fiat Elect. instar. opiatæ de qu. cap. ad quantit. majoris Avellan. quavis Vice.

℞ Conf. Alkermes ʒ ß. Coralli utriusque præparati an. ʒ i ß. Ossis de corde Cervi ʒ ii. Rosarum rub. ϑ iv. Lapid. Bozoar. ϑ i. Sacchari albissimi ʒ viii. Pulverisanda pulverisentur subtilissimè, misceantur cum cæteris, atque omnia excipiantur Muccagine Gummi Tragac. extr. in Aq. Cynamomi. Fiant Tabellæ ex pastâ, quæ sint ponderis ʒ ii. Siccentur ad levem calorem & perpetuò circumferantur, in usum dictum.

Fluxio in Pectus sedulam curam postulat, cui ne sua denegentur Remedia, sequentibus pro varia intentione, vel quod in Pulmonum Bronchiâ illapsum fuerit expectorandum vel roborandus Pulmo, & præservandus à Putredine.

℞ Radic. Tussilaginis cum toto Glycyrrhiz. recent. an. ʒ ii. Folior. Pulmonariæ scabiosæ succisæ Hederæ terrestris Pedis cati Pilosellæ an. M. i ß. Flor. Viol. Borrag. Buglossi an. P. iii. Sem. Malv. Bombacis. an. ʒ i. Passul. purg. par. xv. Jujubar. par. xii. Dactyl. mund. par. vii. Testudines nemorales præparatas N°. ii. Fiat ex arte Decoctio Clarificatio & Colatura, qua reducta ad ℔ i. cum æqual. portione Sacchari rosati reduc. ad consistent. Syrupi, utendi Mane & Vesperi, urgente Tussi. Quæ si asperior fuerit, & ferina videatur Fluxio, ℞ de hoc Syrup. ʒ ii. Syr. de Papav. Rhoead. & Nenuph. an. ʒ i ß. Syr. de Rosis sicc. ʒ i. Ms. Sumat. Cochlear. unum vel alterum sensim lambendo & deglutiendo, præsertim Horâ Somni Conserv. Ros. rub. cum Ter-

ra

ra Sigill. & Bolo teneatur in Ore & cum ea obdormiat Æger.

℞ Pulp. Rad. Alth. extract. per Decoctionem in Ptysanâ vulgari Pulp. Passul. an. ℥ i. Pulver. subtiliss. Glycyrrhiz. ℥ ß. Lactis Sulphur. ʒ iii. Sacchari albiss. ℥ viii. addit. Aq. Hysop. tantillo fiat Pasta è quâ form. Tabell. lento calore siccand. ad usum diurnum. Liniatur Thorax Ol. Amygdal. dulc. Butyr. rec. & Spermat. ceti recent.

Caput ad sui munimentum inprimis & ante omnia requirit Cucufam capillatam continuo gestandam, cujus interior pars ex Syndone Interbastata repleatur Pulvere Cephalico.

℞ Pulver. violac. ℔ ß. Ireos Flor. Cyperi Rad. Pæon. Mar. an. ℥ iii. Fol. salv. ℥ i ß. Flor. Betonic. & Primul. Ver. viscì querci an. ℥ ii. Ligni Rhod. ℥ ii ß. Cranii hum. ad Albed. usti Succini flavi an. ℥ iv. Ms. fiat Pulvis crassiusculus ad usum.

Eodem Pulvere paulo crassiore repleantur Sacculi ex Telâ asperiore, quibus fricetur diu multumque Caput pexum singulis matutinis ab anticâ in posticam partem. Mastiche Masticata attrahatur Pituita in Os sedulo exspuendo quod dissolvetur, sed fiat mane, inter pectendum fiat suffitus operimentis Capitis seq.

℞ Mastich. Sandarac. an. ℥ i ß. Styr. calam. Benjoin. an. ℥ i. Ros. rub. Semin. Nigell. rom. an. ℥ ß. Ms. Fiat Pulvis crassiusculus.

Aviculis Cypriis reddatur Cubiculi Aer nudicatus ut & vaporario Cassoletta vulgò appellato.

℞ Styrac. Calamit. Benjoin. an. ʒ i. Ladani puriss. ʒ ij. Ligni Rhod. Santal. Citrin. an. ʒ ß. Ligni Aloes ʒ ii. Caryoph. Cynam. an. ʒ i ß. Ambr. gris. ʒ ß. Moschi ə ß. Carbonis Salicis ad pondus omnium. Fiat omnium Pulvis subtilissimus, excip. Muceag. Gummi Trag. extr. in aq. Nass. vel Angelica formentur aviculi, quæ siccæ incendantur in cubiculo.

℞ Cortic. Citri. exterioris sicci ℥ iv. Cortic. Aurant. ℥ ii. Lign. Rhod. Santal. Citrin. an. ℥ i. Flor. Lavendul. ℥ ß. Caryophyll. ʒ vi. Cynamomi ʒ v. Aq. Rosar. ℔ iii. Nassæ & Angelic. an. ℔ i. Aceti rosacei ℥ iv. Ms. in ampullâ ex isto Liquore Vapor excitetur in Vase idoneo Mane & Vesperi, Spina tota sæpiùs liniatur Balsamo Peruviano, quod in hunc usum quovis factitio est præstantius.

Tandem denique Ulcus Tibiæ juxta hanc Methodum tractetur.

Superiori parti Tibiæ, ad sistendam eam Fluxionis partem, quæ operationem prædictorum Remediorum evaserit vel potiùs eluserit, applicetur per totum ejus ambitum Emplastrum astringens.

℞ Mass. Emplastri contra Rupturam rec. parat. ℥ iv. Lapid. Hæmat. præpar. Croci martis ad Summum reverber. Ochræ in aceto nutrit. an. ℥ i. ms. cum Oleo Glandium expresso.

Circa Ulcus ubi plerumque est Inflammatio ardore & rubore conspicua illinatur Nutritum meum.

℞ Aceti

℞ Aceti decoctionis Lythargyri ʒ iv. Olei rosacei. ʒ ii. Unguenti ros. Mesv. ʒ i. Camphor. ə ß. Ms. agit in Mortario Marmoreo diutissimè ad debitam consistentiam & sæpe recens paretur.

Siquidem aqua Aristolochia est adeò accommodatum huic pertinaci malo Topicum. Ita reddatur valentior.

℞ Aristol. rotund. ʒ ii. Vini albi ℔ i ß. Phlegmatis Aluminis, Vitrioli & Aq. Spermatis Ranarum an. ℔ ß. Sacch. Candi ʒ iii. Salis saturni ʒ vi. Bulliant simul ad ℔ i. Consumpt. Colatur. Reserv. in Vase idoneo.

Vel si ut solet, Ulcus mutationem Remedii postulet.

℞ Unguenti Pomati vulgaris ʒ i. Mercurii Calomelanici vel Aquilæ Rusticorum ʒ i. Ms. applic. è Filam. carpto.

Aliquando, Unguentum ex parte una Calcis ad summum dulcificatæ, & partibus tribus Olei rosacei.

Hirudines circa Ulcus aliquando affixæ, Fluxionis, & acerrimi Ichoris partem exsugent, & Inflammationi Subtractione materiæ prospicient.

Chirurgica auxilia Junto.

Præter Phlebotomiam Brachii bis in Anno ut dictum est celebrandam, Frictiones universales manè, incipiendo à partibus inferioribus, sectio Saphænæ præsertim si Renum inflammatio, dolor, Sanguinis mictio, hoc Remedii genus serio flagitent, Cucurbitulæ Scapulis, & Lumbis crebra.

Perseverante, & increscente Fluxione in Pectus, Cauterium posteriori Collo.

Paginâ ante hanc septimam ubi de Jusculis singulis Mensibus circa ultimam Lunæ quadram sorbendis agitur, ad everrendos Renes, omissa sequentia Jusculorum succedanea, ipsis præstantiora & potentiora.

Vinum ex fructu Fragariæ, Cerasis acidis nigris, siccatis suo tempore & in hunc usum reservatis ex baccis Halicacabi, &c.

Cerivisia vel Ala ex iisdem quæ eò facilior, quod quavis Anni tempestate præparari possit, sicut Hydromel sequens cæteris omnibus anteponendum, quippe quod omnibus Intentionibus in hoc Subjecto necessariis adimplendis est appropriatum.

℞ Radicum Alth. ʒ iii. Glycyrrh. Ras. ʒ ii. Radic. Cichor. Tarax. filic. fœmin. an. ʒ i. Ligni Nephritici & Juniperi an. ʒ ii ß. Fol. Agrimon. Pimpin. Saxifrag. Veronic. Fœmin. Brunell. sicc. an. ʒ x. Flor. Betonic. & Malv. an. P. iii. Fragor. ℔ iv. Bacc. Alkekeng. ℔ ii. Hydromelitis ex parte unâ Mell. & octo aq. parati ℔ xxx. Affund. prædictis in Doliolo, & sinatur per se fieri Fermentatio, deinde transvasetur Liquor & servetur in Dolio optimè clauso. Capiat ʒ iv. mane.

Ex amplâ hac Remediorum Sylvâ, liberum erit Medicis quorum curæ Sanitas illustrissimi Ducis demandata erit, seligere ea quæ in rem præsentem, pro vario Symptomatum occursu necessaria videbuntur. Faxit Deus ut istorum auxiliorum ope diu vitam protrahat incolumem.

Scriptum *Lutet. Paris.* Die 13. Octob. 1609.

The. Mayerne.

Comes *Mansfeildienſis.* 13. Januar. 1610.

Nephritis, Arenulæ.

VAria eſt Naturæ humanæ conditio, is perpetui pugnantium Qualitatum, Corpori inhærentium, diſſidii effectus, ut priùs non deſinat inteſtinum illud Bellum, quàm earum aliqua exuberante, & cæteras ſuperante, Subjectum concidat tandem & extinguatur. Contingit tamen, ut pro ratione & gradu caloris, Functionum omnium Opificis, nec non pro qualitate & vi Obicum atque Impedimentorum ipſi occurſantium, diuturnius ſit Certamen vel brevius, in quo vel ſtatim edomita Natura det Manus, vel Hoſte veluti fracto aliquandiu Victrix exultet, donec inſidio ſe obrepere Fatum domitricem ſuam ad conſtitutam rerum ultimam Lineam adigat. Hæc porro Impedimenta, quæ dum diſpoſitionis alicujus præter Naturam interventu Functiones lædunt, cauſæ Morbificæ nuncupantur, vel externam nacta Originem, ſenſim intrò gliſcunt, atque Spiritibus, Humoribus, partibus impinguntur, vel ex traduce cum Homine naſcuntur, & cum eodem adoleſcunt, ipſis Generationis principiis nunquam delebili Charactere impreſſa Radicitus. Hinc ſit, ut alii Morbi ſint breves & acuti, alii longi ſive Chronici, continui alii, Periodici alii, vix in Lucem editum hominem occupent; alii ad certam uſque Ætatem ſub obſcuro Calamitatis ſeminario latitent. Alii denique quotidiano eventu, ſeſe produnt vel ad Remedia faciles, vel refractarii, curabiles, vel ratione Subjecti ἀνίατα; ſiquidem vix credibile eſt, Naturæ tribuendum defectum, cui ſummus Opifex quacunque ad ſingulos Morbos debellandos requiruntur præſidia, liberali manu haud dubiè conceſſit. Mens curantis minus perſpicax, vel ægri diſpoſitio Morbum reddunt incurabilem.

Illuſtriſſimus Comes cùm valetudinis ſuæ diſpendio jam à multis Annis expertus eſt, quid Gentilitiæ & hæreditariæ Morborum cauſæ valeant, ad ſævi & pertinacis effectus introductionem; quippe quem ſæpiſſimè ſabuloſa in Renibus congeſtio, Sedimenti Tartarei in Tophum & durum Calculum concretio, & ejuſdem per anguſtum Ureteris meatum delapſus atrociter excruciarunt, cum ordinariis Symptomatibus Nauſea, Vomitu, ἀπόνοια, Siti, dolore ſæviſſimo, ad Lapidis meatum occupantis excluſionem uſque durantibus. Coagulationi huic licet Anſam præbeat nativa Propenſio, fovetur tamen imò acceleratur à calidiore totius Corporis temperamento, nec non ab inæquali partes obſidente intemperie. Siquidem frigidior Ventriculus cruda congerit, viſcida in Meſaraiacos Tubos amandat, quæ ab Hepate in Hæmatoſi dum coquuntur, fit Heterogenearum ſubſtantiarum ab invicem ſeparatio, quarum quidquid, alendo aptum eſt faceſſit in Sanguinem, quod inutile, Salis, Fæcis Tartari, Naturam redolens, Sero multo per primam Concoctionem generato dilutum, poſtquam aliquandiu

diu per Venosum genus fluctuavit descendit ad Renes, ad quorum Latera dissoluti Corporis dissolvens liquidum plus æquo replentis sive imprægnantis fit Depositio. Hujus vel minima portio vix Atomum æquans sufficit pro incrementi per additionem partium futuri Fundamento. Non secus ac Floccus nivis, per Montis declive devolutus, Pilam primò mox majorem Massam, tandem ingentem Molem glomeratione constituit; debile sic Principium, tractu temporis vires acquirit eundo, atque eodem modo in majori Mundo Lapides generantur, ii præsertim qui sub Limpidi laticis Liquoris specie fluidi, ad Alveorum Latera vel circa vicinam terram in durissimam Rupem, Sacchari Christallini æmulam, concrescunt. Neque verò tantùm id quod Salis Naturam refert in Ichore dissolvitur, & ab eodem separatum congelatur. Sed etiam Pinguis quædam & Sulphurea substantia, qualem in Calculum velut, Sebaceum, & Inflammabilem Pollicis magnitudinem æquantem coivisse nuper vidimus in Moniali, quæ per brevem Urethram post longos cruciatus tale Corpus enixa est. Sic in agro Romano Sermonetæ è Montis excelsi radicibus frigidus Rivus scaturit, qui ad Saxa vicina purum & putum deponit Sulphur. Sic in Viterbiensi solo planiciæ Thermæ Aquam fundunt, quæ licet limpidissima, Sulphur continet, ex quo ipsa scaturigo sibi format Pelvim atque Alveum.

Causes goutieres près de Tours.

Pontem sibi construens rivulus.

In Alvernia.

Eadem planè minor iste Mundus in se continet, atque in imis Centri sui Specubus & Cavernis per quas Aqueus Humor defluit, à naturali statu recedens, suos etiam contra Sanitatis Leges format Lapides, qui si adhuc molles Cavitatum Cuniculos, in conformatione sequantur, ægrè mobiles ad extremum usque vitæ terminum circa Ureterum radices & Renum papillulas fixi hærent. Sin contra vel ab externâ Causâ deturbentur, vel à præterfluentis Seri torrente, vel etiam per Lunæ circuitus, (cujus potens est in Humores eorumque fœturas Imperium) Loco moti ab Uretere excipiuntur & in ejus Canalem magis, ac magis protruduntur, Urina subinde adventante; atque tandem à Membranosi corporis fibris Peristalticum motum forsan habentibus in Vesicam usque, non sine laborioso cruciatu deducuntur. Ista est Generatio, ista exclusio Calculi, quarum altera in illustrissimo Comite præcavenda, altera optimis quibusque Artibus juvanda & promovenda nobis est. Ita ut hujus nostri Consilii quæ sunt partes, προφύλαξις καὶ περαπεία.

Prima Causarum Procatharticarum debitâ appositione antecedentium Emendationem docebit. Secunda, Ingruentis mali & tormenti acerbissimi quam citissimam Solutionem. Quæ ut ex Arte fiant, juvandæ Coctiones omnes, atque Sanguificationi vel in ipso Ventriculo ponendum laudabile fundamentum. Obstructa reseranda, & procurandus Spiritibus liber commeatus, ne iisdem ob stationem infrigidati & torpentes negligant Coagulationum principia. Temperandum Hepar, Superflua per Idoneos ductus,

ductus, pro necessitatis ratione, nunc blandiùs, nunc validiùs, nunc universaliter, nunc particulatim evacuanda. Denique quidquid debile, firmandum & roborandum.

Hisce Intentionibus subserviant necesse est Medica Instrumenta, Victus ratio, Pharmaca, Manus. Diætam toties recantatam sigillatim describere supervacaneum arbitror. Res non naturales eò tendant, ut refrigerium & transpiratio Corpori procurentur. Cibi sint εὐχυμοι καὶ εὐπεπτοι. Salsa piperata, acria, vaporosa, Vina generosa, vitentur, si qualitatis, multo magis quantitatis respectu. Aeris intemperies extrema omnis noxia, motus ut moderatus salubris, sic violentior & intempestivus naturam destruit, Caloris & Spirituum dissipatione. Dies pervigiles, Noctes in quiete ducantur. Veneri litandum parcè. Animo imperetur Tranquillitas.

Saburræ dumque omnis Congestio in quacunque Corporis parte ea tandem fieri possit, sedulò præcaveatur. Atque Incrementi Noxa per Primordiorum extinctionem impediatur. Quotidianæ huic & indesinenti curæ adnectantur Remedia, juxta sequentem seriem admittenda, assumenda, admovenda.

Remedia.

Bis in Anno, Vere videlicet & Autumno instituatur solennis, ista Purgatio.

℞ Folior. Malv. Alth. Violar. Pariet. Senecion. Atriplicis, Acanthi an. M. i. Flor. Chamæmel. & Melil. an. P. i ß. Summit. Anethi P. ii. Semin. Anis. Fœnicul. an. ʒ iii. Semin. Melon. recent. ʒ vi. Fiat omnium Decoct. Cape de Colat. ℔ i. In quâ dissolv. Catholic. Elect. Lenitiv. an. ʒ vi. Mell. Ros. Sacchar. rubri an. ℥ i ß. Butyr. recentis ℥ ii. Ms. Fiat Clyster. Injic. ante omnia circa Vesperam, levi Cœnâ subsequente.

℞ Folior. sen. mundat. Vino alb. odor. nutrit. ʒ vi. Rhab. electi ʒ ii. Caryoph. ϑ i. Santal. Citrini ϑ ii. Infund. per noct. in æq. partib. & s. q. Aq. Endiv. & Fumar. Manè post levem Cœn. Ebull. facta express. & Colaturâ reductâ ad Dosin. Dissolv. Syrup. Ros. pallid. solutiv. ℥ ii. Ms. Fiat potio. Exhib. Manè Horis tribus ante Jusculum, cum debitâ custodiâ.

Postridiè Purgationis, aperiatur Basilica vel Mediana, Vere quidem dextra, Autumno à sinistra, & mittantur Sanguinis ℥ ix. Mox isto Apozemate Corpus fluidum reddatur, atque ad novam Purgationem Humores præparentur.

℞ Radic. ν. aperitivar. in Aceto albo per νi. Horas Macerat. rad. Cichor. Oxalid. Tarax. Filic. fœm. Rub. Tinctor. an. ℥ i. Foliorum Agrimon. Pimpinell. Saxifrag. Capillar. omnium, in Tibii utriusque an. M. i. Flor. Violar. Bugloss. an. P. i ß. Semin. Portulac. & Alkek. an. ʒ ß. Passul. purg. par. vii. Cicer. rub. Capà Sale liber. an. ʒ vi. Fiat omnium decoct. Colatura levi coctura reducatur ad ℔ i ß. In q. dissolv. succ. depur. Pomorum redolentium & Cerasor. acidor. an. ʒ i ß. Julep. Ros. ʒ ii. Ms. Fiat Apozem. clarific. Arom. ϑ iv. Citrin. pro iv. Dosib. matutinis sumendis

sumendis Horis iv. ante Cibum.

Superiùs descripta Potio lax. poterit iterari.

℞ Radic. Cichor. Polypod. Bugloss. Violar. an. ℥ ß. Glycyrrhiz. ʒ ii. Fol. Agrim. Rutæ murar. an. M. ß. Flor. Genistæ P. i. Semin. Anis. & Fœnicul. dulcis an. ʒ i. Caryophyl. ə i. Fol. Sen. mund. ʒ vi. Fiat decoct. in æq. partib. & s. q. Vini albi & Aq. Fontan. In expressione Colat. Infunde per noctem Cass. Fistul. recent. è Cannâ extract. ℥ ii. Mane fiat Colatura in quâ redactâ ad Dosis dissolv. Diaphœnic. ℈ iv. Syrup. Ros. pallid. Solut. & de Cich. Compos. cum Rheo an. ʒ v. Ms. Fiat potio, detur Mane cum Artis regimine.

Post Purgationem recreetur Ventriculus Bolo ex Cons. Ros. rub. ʒ i. Conf. Alkerm. & de Hyacint. an. ə i. Corall. rubr. præparati ə ß. Sum. Mane super hausto Vini rub. diluti tantillo.

His factis administretur Balneum Aq. dulcis tepentis alterati foliis Malv. Violar. salicis, vitis, solani Rosibus floris Nenuph. &c. Quo utatur per quatriduum bis in Die longè à Pastibus.

A Balneo si intumescant Hæmorrhoides, affixis Hirudinibus aperiantur, quod vacuationis genus, ad Lumbos exonerandos, & contemperandos Renes est admodum salutare.

Serum lactis caprilli clarificatum cum Ovorum Albuminibus & pauco Limonum Succo, addito Sacchari Rosati tantillo, potum ad ℔ i. vel ii. per Dies xv. Vernâ tempestate, mirè, proderit ad Correctionem fervidæ intemperiei Hepatis, & totius Venosi generis, cujus erit potens & insigne everriculum, non minori cum Facultate temperans, Aqua acida Vitrioli Spiritibus perfusa, quæ ex ipso Fonte erit haurienda, & juxta consuetas Leges potanda Æstivo tempore, post universalia prædicta in quorum Administratione & Observatione noxiam ducat vel minimam Omissionem Vir Illustrissimus, atque Sanitatis pretium remediorum tædio anteponendum statuat.

Jam præscriptis præsidiis subjungenda usualia, sive ea quæ affectui Renum in specie dicatâ subinde venient usurpanda; in quorum censu primas tenet menstrua Purgatio, quam injecto pridie circa Vesperam Clystere præscripto complebit Electuarium lenissimum sequens assumptum in ultimo Lunæ decursu.

℞ Radicum. Alth. violar. an. ℥ ii. Radic. Petroselin. Asparag. Eryngii Tarax. Cichorii an. ℥ i. Folior. Fumar. Agrimon. Saxifr. Pimpin. Betonic. an. Ms. Flor. Violarum & Bugloss. an. P. ii. Flor. Malv. P. iv. Semin. Anis. Fœnicul. dulc. an. ℥ ß. Glycyrrhiz. ras. ʒ x. Passul. exacinat. par. x. Cicer. rub. ʒ vi. Fiat omnium decoct. Clarifi. & Colatura, cui ad consistentiam Syrup. reducto. add. Infus. & Decoct. seorsim fact. in Aq. Endiv. & Agrimon. ex ℥ iv. Fol. Sen. mundat. ℥ i ß. Rhab. elect. & ℥ iii. Cortic. median. Frangulæ Omnia simul in Alembico & B. M. exhalent ad Mellaginem, cui add. Medull. Cass. recent. è Cannâ extr. ℥ iv. Pulp. Tamarind. recent. ℥ ii. Manna Calabrin. puriss. ℥ iii ß. Pulver. subtiliss. Sen. ʒ x. Pulver. Rhabarb. ʒ v. Gremoris Tartari albi per dissolutionem præparat.

ʒ vi. Syrupi Roſ. pallid. Solutiv. Sacch. cand. an. ℥ v. Ms. & ex Arte fiat Electuarium vaſe vitreo reſervandum, de quo cap. ʒ vi. ℥ i. cum ʒ ii. El. Diaphœnici, è Cochlear. cum Syrupo Violaceo Hor. iv. ante Juſculum.

Sequantur per quatriduum Mane Juſcula aperientia cum Cremor. Tartar. vel Tinctura cum Aquâ Diureticâ in ſequentibus deſcripta, extracta per Vitrioli Spiritum, aut Sulphuris acidum ex Violarum & Bugloſſ. ſelectis Floribus ; Adde Liquoris dulcorationem Violarum & ex Floribus malvarum Syrupis.

His omnibus utiliter ſubſtituetur Ligni Nephritici uſus, ad octiduum protractus : cujus ʒ i. cum ʒ ß. Cynamomi pro ſingulis Doſibus infundatur per Diem naturalem in ℥ viii. Aquæ Diureticæ.

Ita repurgatæ Urinariæ Viæ mundæ ſerventur, & ab iis derivetur Coagulationum materia, ſumptis ſemel in ſeptimanâ Pilulis ſequentibus.

℞ Aloes in Succis depuratis Roſarum pallidarum, Violar. Flor. Perſic. quater diſſolut, & per Evapor. Coagul. ℥ i. Extract. Rhab. & Sen. in Aq. Endiv. parat. an. ʒ vi. Gummi Ammon. in Vino albo generoſiſſ. diſſolut. ʒ iii. Myrrh. ʒ ii. Salis Gemm. ϑ iv. Ms. & addit. ʒ i. Balſam. Peruviani Fiat Maſſ. Pilul. de qu. cap. ʒ ß. vel ʒ ii. Horâ dimidiâ ante levem Cœnam.

Denique Ventriculus ad digeſtionem perficiendam juvetur ex Pulvere Horâ dimidiâ poſt ſingulos paſtus è Cochlear. aſſumendo.

℞ Semin. Aniſ. & Fœnicul. dulc. an. ℥ ß. Semin. Coriandri præparat. ʒ iii. Cynam. Interior. ʒ ii. Cortic. exter. Citri & Aurantior. condit. ſicc. ita ut pulveriſar. poterint. an. ʒ vi. Corall. rub. præpar. Margar. præparatur. an. ʒ i ß. Ambr. griſ. ʒ i. Sacchar. albiſſimi quadruplum pondus omnium Ms. Fiat Pulvis ut Alkool ad uſum.

Selectis hiſce Remediis continetur quidquid præcautionis eſt ; quod ſi nihilo ſeciùs aliquando ingruat malum, & qui præſcriptorum effugerit conatum Calculus Ureteri impactus Dolores excitet ſequentia στραγγίαν complentia ordine adminiſtrentur.

Primò injiciatur Clyſter inſigniter emolliens, relaxans, pinguia admodum mox aperiens, & Urinas movens, quod ſequitur.

℞ Fol. Parietaria M. ii. Malv. Alth. an. M. i. Naſturtii aquatici, verulæ Argentin. an. M. i ß. Fl. Geniſ. P. ii. Semin. Melon. ʒ vi. Semin. Alkek. Milii Solis Paliuri an. ʒ iii. Sem. Lini ℥ ß. Fiat omnium decoct. & Colatura in cujus ℔ i. Diſſolv. Bened. laxativ. El. Lenitivi an. ʒ vi. Mellis mercurial. Sacch. alb. an. ℥ i ß. Butyr. rec. ℥ ii. Ol. de Scorpion. Thereb. Venet. an. ℥ i. Ms. fiat Enema, injiciendum ſæviente dolore & quoties opus fuerit iterandum.

Paretur ſemicupium ex Capitum Vervecinorum & Omaſorum jure, additis iis quæ in decoct. Clyſteris enumerata fuere. Oleum etiam plurimum affundatur ſemicupio, atque in eo ſaltem tepido per Horas aliquot ſedeat æger. In quo ſi nihilominus perſeveret Dolorum carnificina, primo hanc ebibat Potionem poſt

Ho-

Horæ unicæ moram factam in Balneo.

℞ Aquæ Diureticæ ℥ iii. Succ. Limon. depurat. Syr. Capill. ven. an. ℥ i. Olei Amygdalarum dulc. recent. extracti sine Ign. ℥ ii. Ms.

Tandem etiam, si Lenientibus istis nihil proficiatur, & ad validiora Diuretica sit deveniendum, propinetur specificum sequens.

In dolore implacabili, ut recollectis viribus natura sese erigat ad noxii exclusionem tutò vel Clysteribus admisceri poterit ad gr. viii. vel x. Laudanum fideliter aperito artifice præparat. vel etiam ad grana iv. vel v. per Os exhiberi, rogato Medicorum præsentium, ut in cæteris omnibus, consilio.

Paroxysmi solutionem sequitur Purgatio ex Electuario lenitivo præscripto cum Diaphœnic. vel Benedict. Lax.

Aquæ autem Diureticæ & Syrupi Nephrocathartici nostra sequitur descriptio, quam illustrissimi Comitis Saluti liberè impertiri non gravamur.

Hæc sunt, quæ ad illustrissimi Domini Sanitatem tuendam, eaque infestantes Morbos averruncandos & profligandos præscribi potuerunt ex propositi affectus Ideâ, & morbificæ causæ in parte suam sedem facientis ὑπαρξιν Medicum necessaria præscribere, Ægrum præscripta exequi ac dicto audientem esse decet; aliàs summa est utriusque in consulendo Vanitas, & non contemnenda temporis jactura. Quæ ne contingant, faxit D. O. M. qui Medicamentis Virtutem, ægro facilitatem, Medico solidum ac salubre Consilium, velit & dignetur largiri.

Datum *Lutetiæ Parisiorum* die 15 Januarii, Anno Salutis, 1610.

The. Mayern. Turquet.

Monsieur de *Vaudemont*. 17 Januar. 1611.

Cephalalgia cum Impotentia deglutiendi.

TOTO habitu ac temper. frigid.

Cephalalgiâ laborat.

Lienis Obstructio, & Punctiuræ citra tumorem aut duritiem.

Impotentia deglutiendi per intervalla, præsertim si quid solidiusculum deglutire licebit aut inter edendum Animus alio avocetur. Ita constrictus est Æsophagus ut nihil præterlabatur. Durat inæqualiter hoc Symptoma, aliquando per *vi. viii. x.* Horas semel per *xxxvi.* Tandem evanescit sine ulla Vacuatione, ingestis sensim liquidis, ut Jusculo, à quibus aut musculi deglutionis imbecilliores, calefacti refocillantur, aut Pituita medio Æsophago hærens liquatur, aut flatus Æsophagum distendentes discutiuntur.

Ventriculus frigidus ac debilis malè coquit & tardè.

Læditur maximè ab esu Piscium & omnium frigidorum, unde ructus acidi.

Calidis internis & externis juvatur Stomachus.

Hepar, Naturaliter frigidum, Sanguinem pituitosum & serosum generat.

Totum Corpus Pituitâ scatet.

Albam

Albam dulcem & ſpumoſam naturam ſcreat.

Cerebrum nequaquam per proprios ductus ſeſe exonerat, ſed ſua in Ventriculum excrementa deponit.

Iſtis vitiatur Chyloſis ac proinde αἱματώσις.

Cephalalgia eſt pituitoſa.

Diſtenſionem Meningum ſentit, & Caput excreviſſe in magnam Molem putat.

A Calidis quocunque modo adhibitis duntaxat levatur.

Memoria non valet.

Ictus fuit Cornu Cervi verſus majorem oculi Canthum, in venatione, unde Cerebri concuſſio.

Lienis obſtructio à Venarum anguſtiâ, & copiâ humoris craſſi ac lenti.

Difficultas & impotentia deglutiendi à Compreſſione quam intro vergentes Vertebræ Colli Æſophago inculcant. Eſt naturâ Gibboſus.

Ab Obſtructione quam facit Humor lentus & pituitoſus à Capite deſcendens, & in anguſtâ Æſophagi parte collectus, qui nec concoqui, nec abſumi tam facilè poteſt.

At ſi hoc ita eſt cur Symptoma hoc recurrit ſi inter edendum loquatur, aut alium agat. Si voraciùs cibos ingerat.

Nota ſæpius à flatu à Ventriculo aſcendente impediri liquidi & ſolidi Alimenti deglutitionem.

Pilulas nullo modo poteſt deglutire.

Remedia.

Victus calefaciens, ſiccans, mediocritier incidens, attenuans, aperiens.

Purgatio univerſalis bis in Anno.

Clyſter.

Potio.

Apozema vel potiùs Juſcula cum ♀.

Potio.

Aut,

Apozemata Lax. ʒ cum ſen. Agarico.

Rhab. Syrup. Roſ. pall. Solut.

Vere poſt purgationem Diæta x. Dierum ex China, Zarza, pauco Saſſafr.

Potus ordin. ſit Vinum dilutum decoct. Chin. & Lentiſci.

Autumno etiam pro ratione ἐυφορίας & profectus utiliter Diæta repetetur quod præſertim eâ tempeſtate melancholicus, & ſequenti pituitoſus humor dominentur, quibus opus eſt ut partes exonerentur ante Invaſionem Morborum & Symptomatum. Thermæ Plumberianæ non erunt inutiles, poſt Purgationem vernam præſertim ad Embrochationem in totum Spinæ ductum Laconicum cum Nervalibus ad vaporem.

Purgantia uſualia ſingulis Menſibus purgetur Corpus Syrupo Magiſtrali ex Senâ, Agarico, Rheo, Mannâ, Syrupis de Spinâ cervinâ & Roſ. pall. Sol. ſacch. Cand.

Loco Pilul. uſual. præſertim minus calidis Tempeſtatibus, ſemel aut bis in Septimanâ, ſumat Cochl. un. vel alterum Syrup. de ſpinâ Cervinâ, immediatè ante Cibum.

Sit frequens Clyſter, præſertim urgente Cephalalgiâ.

Ad

Ad Imbecillitatem Ventriculi faciet Pulvis digestivus, sacculus, sive Scutum ex odoratis & Aromaticis.

Tabellæ cum confect. Alkerm. &c.

Fotus.

Vinum Absynthites.

Ad Lienem Fotus incidens, calefaciens, aperiens, roborans.

Vinum Chalybeatum utrique proderit, nempe Ventriculo & Lieni.

Cerebrum purgetur, ejusque Excrementa ad Loca conferentia prolectentur. Masticatoriis Errhinis tenuiores superfluitates evacuentur, frictionibus Capitis.

Roboretur Caput Sacculis farctis Cephalicis suffitu ex Aviculis Cypriis cassolet, quibus Aër Cubiculi & lecti medicatus reddatur.

In deglutiendi difficultate sint in promptu Remedia, quæ flatus discutere, Musculos Pharyngis calefacere & roborare, viscidam Pituitam incidere, attenuare, eliquare valeant.

Saccharum conditum Oleis Anisi, & Cynamomi. Aquæ imperialis. Quinta essentia Lullii, Aq. Clareta Moschata. Oleum Sacchari cum acido Sulphuris instar Oxymelitis. Vinum Malvaticum aut Hispanicum, vel Hydromel Malvaticum digest. cum Conf. Alkermes addit. Aq. Cynam. Oleo Anisi & Saccharo.

Urgente Symptomate affigatur Cucurbitula Collo, circa eam partem quæ ad interiora recurvatur.

Injiciatur Clyster acrior ad revulsionem.

Si Metus adesset suffocationis, Vomitus posset provocari. Pennâ tinctâ in dissolutione Vitrioli albi, vel Infusione Pulveris Emetici. v. g. in accessione æquante vel superante longam illam *xxxvi.* Horarum de quâ supra, præsertim irritis omnibus aliis Remediis.

Balsamum suaveolens ad Inunctionem Vertebrarum Colli & superiorum Thoracis usurp. manè.

Chirurgica.

Phlebotomiæ non est locus, nisi in magnâ necessitate.

Hæmorrhoides si tumeant, affixis Hirudinibus aperiantur.

Frictiones universales, incipiendo à partibus inferioribus proficuæ.

Cucurbitulæ Lumbis, Scapulis, Collo.

Cauteria Imo, & Brachiis applicita.

Consilium.

Eorum qui Principis Illustrissimi valetudinem exercent affectuum causas ex datâ Hypothesi descripturo, mihi & propria singulis Remedia assignaturo hæc occurrunt. Cephalalgia gravis per intervalla recurrens, Lienis obstructio, cum Puncturis citra tumorem aut duritiem, impotentia deglutiendi inopinatò nonnunquam ingruens præsertim dum in assumendo Cibo animus alio avocatur.

Describitur Subjectum nativo Temperamento toto frigidum, cujus Ventriculus ingesta malè concoquit, flatus generat, Cruditates congerit, malè sanguificat Hepar. Lien nec Sanguinem defæcat ut par est, nec atram Fœcem

attenuat, digerit, ejusve superfluam portionem, ut optandum esset per vias convenientes, & naturales ductus evacuat. Cerebrum sui muneris velut nescium Excrementa, (quorum proventum creat Alimenti proprii imperfecta Coctio, & Vaporum ad inferioribus elatorum appulsus) in propria nequaquam deponit emissaria, Nares, Oculos, Aures, Palatum, verùm per patentem Choanæ, ac lubricam viam, in amplum Faucium Hiatum sese Saburra exonerat, unde circulares nascuntur affectus, dum inferior Culina suprema Arcem continuis Exhalationibus indesinenter fatigat, & vicissim. naturalium partium functiones perpetuâ Distillatione interturbat.

Rectè intelligentem clarè intueri oportet rerum Phantsmata, & medenti perneccessarium, ut Morborum quos præ manibus habet Ideas perspectissimas habeat, quas nullis difficultatum nodis involutas vulgò sensus objicit. Cum autem eas nudas ac veritatis consentaneas mihi à doctissimo assistente Medico explicatas & scripto delineatas esse persuasum habeam, talis est mea de Morborum ac Symptomatum, delicato Corpusculo vim facientium, infestorum Syndrome sententiâ.

Imbecillitatem Ventriculi faciunt nativum Temperamentum, vicini Hepatis minùs vegetus Calor, Coctionis malè confectæ reliquiæ quæ in viscidum mucum continuâ, licet lentâ, Caloris actione facessunt rugosis parietibus, & internis villis tenacissimè adhærescentem, à Cerebro denique Pituitæ fatuæ ad perpendiculum prolapsus, cujus nimis gravem Sarcinam aliquando aliquot Dierum fluxu Alvus utiliter deponit, Primæ coctionis vitia cæteris obsunt. Hinc fit, ut mala Chylosis pervertat αἱματωσιν atque in Hepate formetur Sanguis liquidus, Sero scatens, cujus ad alendas, & continuendas partes cum sit planè inutilis substantia, necesse est ut Secretrici mutuas Operas præstans expultrix Facultas, quod superfluum, in vacua membrorum debiliorum spatia amandet & deponat. Lienem obfarctu gravat & Meatuum Obstructionem parit Sanguinis terrenum crassamentum, quod cum ad spongiosum Viscus Sero multo dilutum appellat, vehiculo suo per numerosas Arterias ad urinarios ductus delabente, tandem spoliatum, magnâ saltem ex parte inibi torpens hæret, nec à languidis spiritibus ex naturæ præscripto ventilatur. Neque mirum est, si crassa frigida melancholica ἀναβυμιασις per arteriales Tubos ad Cerebrum subinde efferatur, quæ cum Ventriculi fumis juncta, Menyngas, ipsumque Pericranium distendit, unde Capitis dolor, qui ob tensionem, partis tumorem & in magnam veluti Molem increscentis ementitur. Importunæ denique & periculosæ deglutiendi difficultati ausam præbent Conformationis vitium, quo Vertebræ Colli intrò vergentes comprimunt ac proinde coarctant Æsophagum. Pituitosa blenna ad ejus Latera paulatim congesta. Musculorum deglutioni dicatorum nimiâ Humiditate madentium Resolutionis æmula imbecillitas & fla-

tuum

tuum à Stomacho aſcendentium copia, qui dum ſolidiori Cibo negligentiùs molis Dentium attrito & comminuto, vel voraciùs à Domino aliud cogitante vel agente ingeſto occurrant. Motus elementaris duplex ſuâ contrarietate efficit, ut nec gravi deorſum nec levi ſurſum via pateat, atque ita Cibus medio fixus impactuſque Æſophago reſtitet, donec Liquidis calidè aſſumptis, ſolidum Corpus diluatur, flatus diſcutiantur & viæ lubricæ reddantur. Hæc eſt brevis affectuum propriis, ni fallor, cauſis adnexorum delineatio, quibus fore ut Arti conceſſum ſit ſalutaria certaque invenire præſidia, ſperare & credere nos malorum extra curationis Cancellos nequaquam progreſſorum Gradus. Partium ad extremum minimè læſarum diſpoſitio ægri florens Ætas, ejuſque ad Remedia facilitas, & Medicorum monitis prompta atque ultronea obedientia. Ut igitur nos voti, Princeps Illuſtriſſime, Deſiderii & Sanitatis fiamus Compotes, In ipſo Ventriculo ſolidum ſternatur omnibus Concoctionibus fundamentum. Obſtructa reſerentur, Calori & Spiritibus liber procuretur commeatus, quibus naturales ductus pervadere nequeuntibus infrigidationes fiunt ob Stationem, & Natura excrementorum quotidianâ congeſtione luxurantium Onere preſſa tandem fatiſcit. Impediatur fumorum ad nobiliora Membra appulſus, vel ſaltem eorundem procuretur, citra partium noxam, diſſipatio. Ad conferentes & naturales Sentinas ſingula Excrementa prolectentur evacuatione mox univerſali mox particulari. Quæcunque debilitate languent roborentur. Symptomati deglutionis præſcribantur ea quæ citò malum ſolvere, & non contemnendum diſcrimen Mucum incidendo, Muſculos firmando.

Flatus diſſipando certò averruncare valeant.

Iſtis Intentionibus quæ ſufficiant hæc ſunto Remedia, Victus à moderato calore ad ſiccitatem declinet, atque eo collineant quæcunque ad διαπλάσεις Capita pertinentia Illuſtriſſimo Domino præſcribentur, quorum minutias ordinario Medico percurrendas relinquo. Hoc unum notandum puto, ſalutarem admodum fore & ad ſuperfluum Ichorem exſiccandum, eumque ad Urinarum Cloacam deturbandum apprimè utilem, potum decocti dilutioris Rad. Chin. & Ligni lentiſci, ſive perſe eo velit uti, addito Cynamomi tantillo, ſive ad diluendum Vinum id aſſumere placeat.

Tempeſtates Anni Verna & Autumnalis ad ſolemnem purgationem ſeligantur, quæ ſequentibus commodè complebitur.

Præmiſſo pridie leniente Enemate de coprotico, propinetur in aurora Catharticum. ℞ Foliorum Sen. mundat. ℥ ß. Agar. Rec. Trochiſcat. ʒ i ß. Caryophyll. N°. iv. infundantur & decoq. in æq. part. & ſ. q. Aq. Betonic. & Meliſſæ expreſſioni addatur infuſio ϑ iv. Rhab. elect. ſcorſ. fact. in Aq. Endiv. Reduc. omn. ad doſin, in qu. diſſolv. Syrup. Roſ. pallid. ſolutiv. ℥ i ß. Aq. Cynam. ʒ i. Ms. Fiat potio exhibenda Horis tribus ante Juſculum.

Pur-

Purgationem ſequantur Apozemata alterantia, quæ Humores præparent ad novam Evacuationem & Corpus reddant fluidum.

℞ Radicum Cichor. Filic. Fœm. Fragar. gramin. Fœnicul. Eryng. an. ℥ i. Rad. Chin. Lign. Saſafr. an. ℥ ß. Fol. Betonic. Meliſſ. Agrimon. Pimpinell. Chamædr. Chamep. Ceterach. an. Ms. Flor. Caprifol. Calendul. Primulæ veris an. P. ii. Semin. Card. Bened. & Citri raſ. Corn. Cerv. an. ʒ iii. Paſſul. purg. par. vii. Cappar. à ſale mund. ʒ vi. Cortic. Citri exter. Sicc. ʒ ii ß. Fiat omnium decoct. Colatura levi coctura reduc. ad ℔ i ß. In qu. diſſ. Succ. depur. Pomorum rædol. & Bugloſſ. Syrup. Capill. Vener. an. ℥ ii. Ms. Fiat Apozema clarif. Arom. ʒ iv. Cynam. pro iv. Doſibus bis in die ſumend. longe à paſtib. contin. per quatriduum. Quod ſi tot hauſtus ſorbere recuſet Ill. Dom. iſtis ſubſtituantur Juſcula, quæ præſtabunt ut ſub Alimenti formâ gliſcens Medicamentum, faciliùs Viſceribus ſeſe inſinuet.

℞ Pullum Gallinaceum qui exenteratus farciatur radicibus conciſis Petroſel. Graminis Oxalid. Capparibus à ſale mund. Cicer. rub. Paſſulis Corinth. Vino albo lotis & ʒ ii. Rad. Chin. per taleol. ſect. mox conſutus elixetur cum fruſt. carn. Vitulinæ, addendo ſub finem Coctionis fol. Endiv. Pimpinell. Oxylap. Calendul. Chærephyll. Borrag. Bugloſſ. an. P. i. Summit. Hyſſop. P. ß. Reduc. ad quantit. unius Juſcul. in qu. Colat. diſſ. chremor. Tartar. alb. ʒ i. Ms. exhib. Hor. iv. ante Prandium, per octiduum. Tandem repetatur præſcripta potio Cathartica cum artis cuſtodiâ. Diætam ſudorificam prædictis adnectere Operæ pretium fuerit, propinato Zarzæ, Chinæ, & Saſafras dilutiore decocto, quod per x. vel xii. Dies manè hauſtum ſuperpoſitis ſaltem Stragulis Sudores moveat, Carnes Articuloſque firmet & Viſcera inſigniter roboret.

Tunc temporis Victus conveniens ſiccior ſolito. In primâ menſâ exhibebuntur Pruna damaſcena, in mediâ aſſatæ Carnes delicatulæ opponentur. In ultimâ Paſſulæ, Amygdalæ, Pineoli, Panis Marcius. Bis coctum Saccharatum. Panis dabitur ordinarius admixto inter pinſendum Aniſo pauco vel fœniculo dulci. Potus erit decoct. Chinæ dilutiſſimum & lentiſci, quale in ordinarium uſum ſupra fuit annotatum.

Diætæ explebit vices Laconicum, in quo bis terve ſingulis Menſibus, ad nervalis decoct. Vaporem utiliter Sudor prolectabitur.

Eligantur autem ad id tempeſtates convenientes, temperatæ videlicet, ne vel nimius calor humores liquet impensè, vel frigus aſperum patentes ſubintret habitus Poros, cum Cerebri totiuſque generis nervoſi, imò totius Corporis incommodo. Thermæ Plumberianæ, poſt univerſalia, proderunt plurimùm, præſertim ſi ex alto, totus ſpinæ ductus earum calentibus Lymphis, & Sulphureis laticibus irrigetur.

Neque prudenter potæ iſtæ Aquæ noxiæ futuræ ſunt.

Hiſce Artibus ſingulæ Corporis regiones deplebuntur. Quoniam

niam verò nulla diligens adeò exactave sedulitas potest exhiberi, quæ quotidianum Excrementorum in subjecto intemperato proventum omnium impedire possit, Sint in promptu ordinaria & usualia quædam Medicamenta, quibus pro urgentis necessitatis ratione Medicus naturæ opem poscenti suppetias ferre possit. Magistrali Syrupo semel in Mense propinato Corpus repurgetur.

℞ Foliorum Sen. mundat. ℥ iv. Agar. recentis albissimi ℥ ii. Rhabarb. electi ℥ ii ß. Cortic. med. Frangulæ ℥ vi. Caryophyll. Cynam. Macis an. ʒ i. Spic. Nard. ʒ i ß. Santal. Citrin. ʒ ii. Omnia ut decet minutissimè concisa & contusa ponantur in Phialam oblongi Colli, affusâ eâ quantitate Aquarum Betonicæ, Cardui bened. Fumariæ Pomor. quæ supernat vi. digit. Fiat digestio in B. M. Tepentè per biduum, mox fortis expressio & Colatura per Chartam bibulam, cui add. Mannæ Calabrinæ dissolutione in Aq. Endiv. Filtratione, & Congelatione depurat. ℥ vi. Syrup. è Spinâ Cervinâ & Ros. pallid. solutiv. an. ℥ viii. Sacch. Cand. ℥ v. Ms. atque blanda Evaporatione in B. Fiat Syrup. perf. coct. cui indatur Nodulus continens Ligni Aloes ʒ ii. Ambr. gris. ʒ i. Moschi Orient. ə ß. Croci ə i. Dosis ℥ ii. vel iii. cum aliq. ex Aquis stillat. præscriptis. Ad istam Purgationem præparetur Alvus subdito pridie Clystere, cujus usus frequens erit admodum proficuus & salutaris.

Prima Regio, in qua ut Sanitatis, sic etiam Morborum fere Basis requirenda est, aliquod postulat auxilium, quo congestio quotidiana subinde everratur. Optandum foret ut Ill. Princ. solidioris consistentiæ Medicamentum posset deglutire. At quoniam ejus exhibitionem tentare vetat formidabile deglutionis Symptoma, in Pilularum locum sufficiatur Syrupus domesticus de Spinâ Cervinâ, sive Infectoria, cujus Cochleare unum vel alterum immediatè ante Cibum sumptum semel in septimanâ, Alvum blandè & citra molestiam subducet atque Mesenterium commodè cum Ventriculo & Intestinis repugabit.

Tabellæ interdiu gestentur, quarum utilis incidet usus, si vel flatus vel nimius Ichor, à Stomacho in Fauces eructatus molestiam facessat.

℞ Confect. Alkermes ℥ ß. Coralli utriusque præpar. an. ʒ i. Terræ sigillatæ Lemniæ & Strigonienſis an. ə ii. Ossis de corde Cervi Lapid. bazahar. an. ʒ ß. Sacchari albissimi ℥ viii. Ms. & cum muccag. Gummi Tragac. extract. in Aq. Cynam. fiant Tabell. vel si lubet Trochisci pyxide loco sicco asservandi.

Dolenti, & puncturis affecto Lini Fotus imponatur ex decoct. rad. Ebuli Chelidon. maj. Asar. Bryon. Aristol. Ireos, fol. Eupator. Avicen. Ceterach. Chamædr. Chamæmel. Absinth. flor. Melil. Ericæ Genist. cort. Arant. sem. Anisi, Aneth. Fœnicul. rasur. Ebor. Corn. Cervi in Vino albo & Aq. fabr. parat. addit. pauco Aceto Scyll. Linimento ex florib. Genist. & rad. Ebul. Locus confricetur.

At si perseveret aut Incremen-

tum capeſſat malum, paretur Vinum chalibeatum ſequens.

℞ Radic. Cichor. ſicc. ℥ iii. Rad. Petroſel. Eryng. Aſparag. Ruſci an. Cort. rad. Capar. Tamar. Ligni Nephritici an. ℥ ß. Fol. Ceterach. Chamædr. Epithym. an. M. i. Flor. Geniſt. P. iii. Sem. Card. bened. ʒ vi. Cortic. Citr. exter. ſicc. ʒ v. Limaturæ chalybis, vel battituræ ferri vel martis aper. ℥ vi. Vini alb. tenuis Olig. poſt Imbibitionem ℔ vi. Omnia ſicca concidantur, ferrum addatur, affundatur ea Vini quantitas quam ſimplicia imbibere poſſint, tandem ℔ vi. Fiat Maceratio loco calido aut in Hypocauſto, per Dies xv. vas quotidie concutiendo. Doſis ℥ iii. vel iv. ſuperambulando Hor. iv. ante Cibum.

Cerebrum depleatur Manſis quotidie manè gravis aliquot Maſtiches ab eo arceantur noxii fumi ſumpto nonnunquam Horis duabus à cœnâ Cochleari uno Syrupi è ſucco Braſſicæ, ſedulo exſpuendo quod diſſolvetur. Sacculi è telâ aſperâ, farctis pulvere violaceo, triplicatâ quantitate Ireos flor. addit. pulver. Succin. Cranii human. uſt. & non. uſt. & rad. Pœon. mar. Caput diu noctuque manè fricetur Cucufa capillata, vel alia quæ eundem pulverem contineat Pileo inſuto Hyeme præſertim tegatur.

Aër Cubiculi medicatus reddatur excitato fumo ex Aviculis Cypriis vel Aromaticorum Infuſo. ℞ Styrac. Calamit. Benjoin. an. ℥ i. Ladani puriſſ. ℥ ii. Balſami albi exſiccati ℥ ß. Maſtich. ʒ iii. Roſ. rub. Sem. Coriand. & Nigell. Roman. Cynamomi inter Lign. Rhod. Santal. Citrin. Cortic. exter. Citr. ſicc. an. ʒ ii. Ambræ ʒ i. Moſchi ʒ ß. Carbonis Salicis vel Frangulæ aut Coryli duplum Pondus. Omnium fiat Pulvis ut Alkool. excip. mucc. cag. Gummi Tragac. extr. in Spirit. Vin. & Aq. Naffæ formentur Avicul. ad ſuffitum.

Cephalalgiæ cauſam diſſipabunt Sacculi cinere ſarmentorum & pulver. Salv. Majoran. Betonic. farcti Vini Spiritu irrorati & dolenti parti appoſiti. Inunctio item ex Balſamis Majoranæ, Caryophyll. Succini circa Suturas.

Ex hac Remediorum Sylvâ Medici ordinarii Vices erunt ſeligere ea quæ ipſi pro variis Morborum temporibus eorumque & Symptomatum inſultibus neceſſaria videbuntur.

At ne ingruente deglutiendi impotentiâ deſint ea quæ huic mederi poſſint, ſequentia tranquillo mari præparet Pharmacopœus, ne adventante tempeſtate, plurima inutilia tumultuariè conquirere cogatur.

℞ Sacchari albiſſ. ℔ i. coq. in tabel. cocto & ab Igne remot. Injic. Olei Aniſi & Cynam. an. ʒ ß. Formentur Baccill. inſtar Conſerv. Roſ. ſolid. & ſumat aliquantul. in ore continendo, ſenſim lambendo, ut ſecundum latera Æſophagi, quod diſſolutum fuerit facilè deſcendat ac delabatur.

℞ Cynamomi intetioris ℥ ii. Spiritus Vini optimi ʒ xvi. Fiat Infuſio per biduum, addito nodulo qui contineat Ligni Aloes ʒ i. Moſchi gran. vi. Ambr. griſ. ʒ ß. Caryoph. ʒ i. Fiat per Chartam bibulam Colatura, cui addatur æqualis portio Julep. Alex. ſeorſ. parat. cum duab. Part. Aq. Roſ.

Ros. & una Aq. Naff. sumat è Cochl. in accessione. Nodulus natet semper in Syrupo sive Aqua ista quam vulgo Claretam vocant.

Oleum Sacchari cum debili Aquâ vitæ infusionis Cynamomi & Saccharo paratum, erit instar Oxymelitis si guttæ aliquot acetositatis Sulphuris ei instillentur.

In Vino Malvatico māceretur confect. Alkermes, Colaturæ addatur quart. pars Aq. optim. Cynamomi. Addat. Ol. Stillati. Anis. cum Saccharo, vel Saccharum prædictum Anisatum. Fiat mixtura in eundem usum.

Ista (licet valida) si irrita fuerint, penetrabit procul dubio Aqua sequens omnia impedimenta, & ruptis obicibus libertatem restituet deglutioni.

℞ Rad. Ledoar. & Galang. an. ʒ i. Cynam. inter. ʒ ii. Caryoph. ʒ vi. Macis nuc. mosch. an. ʒ ß. Cortic. Citr. exter. & Arant. an. ʒ i ß. Spiritus Vini alb. omni Phlegmate separati ℔ iv. Spiritus ardent. Baccarum Juniperi ℔ i. Fiat digestio in circulatorio per octiduum super cinerib. calid. mox Colatura, cui add. Mell. Narbonens. albiss. ℔ i ß. Fiat iterum circulatio per dies xv. & per chartam filtratio. Liquori indatur nodulus continens Ambr. gris. ʒ iii. Moschi ʒ ß. recondatur vase vitreo optimè clauso ad usum.

Gravitas Paroxysmi si Revulsionem postulet injiciatur Clyster acrior; posteriori Collo affigatur Cucurbitula, fiant frictiones incipiendo ab inferioribus partibus Balsamo Peruviano calente, posteriores Colli Vertebræ inungantur diu multumque fricando. Vomitus rebus desperatis, sed cautè provocetur, immissâ Faucibus pennâ imbutâ Oleo Sacchari acidulo prædicto. Sic enim subversus Ventriculus Æsophagum dilatabit, & quod deglutioni obstat, vi per superiora rejiciet.

Hæc sunt quæ Principi Illustriss. præscribenda mihi visa sunt, fusiùs forsan quàm præsens rerum status & valetudinis conditio requirat. Verùm satius est instructum esse Remediis ad superfluitatem, quàm eorum auxilio dum premit urgetque necessitas destitui in Medici dedecus, & ipsius ægri resarciendam calamitatem.

Dat. *Lutet. Paris.* die 25 Jan. 1611.

The. Mayerne.

Madame la Ducheſſe de *Mantoue.* 14 Martii. 1611.

Paralysis ex Apoplexiâ, παραπληγία ἡμιπληγία *dextri lateris à Die 28 Jan. 1611.*

QUÆ Apoplexiam levem minus infeliciter solvit Paraplegia, dextras Corporis partes occupans cum insigni motus sensusque dispendio, licet gravissimi & pertinacissimi affectus ἀναλγησία sortita sit & ad originem primam regressum minitetur, nequaquam tamen à Curationis limitibus adeò recessisse mihi videtur, ut de Salute Serenissimæ Principis desperandum mihi esse existimem. Suapte naturâ chronicum malum nec ab humore sequaci com-

committitur, nec partibus insidet quæ citam Remediorum vim, aut præsentem effectum experiantur, quippe frigus perpetuò iners à languidis & torpentibus Spiritibus non nisi temporis tractu & dierum decursu affulgente tandem vivifici caloris radio domitum profligatur, præsertim in subjecto cui calida Hypochondria, Hepar gignendo sero aptissimum, Cerebrum blenna perpetuò scatens, & quotidiano Pituitæ decubitu partes inferiores ab ipsâ Juventute fatigans adesse audio.

Hinc fit, ut si curari velit ejus Celsitudo, necessariò duo requirantur, præsentium Medicorum sedula & minimè vulgaris industria, atque Illustrissimæ Ægræ in generosorum præsidiorum longo usu, ultronea, non coacta perseverantia. Tentata plurima hactenus qualia debebantur Morbo & Personæ, Viris doctissimis perdigna quorum validis nec irritis Conatibus & solidis Suffragiis siquidem nostrum nos addere Calculum jussit Regia Majestas, affectui jam ultra Incrementum progresso sinsim delendo inservient, & initæ curationis Colophonem addent Remedia quæ primam Corporis regionem everrere, liberum Spiritibus commeatum procurare. Serum per idoneos Ductus vacuare, à Capite revellere, derivare. Cerebrum purgare, siccare, confirmare. Ejus denique Propagines nervosas potenter roborare valeant. Complendis istis Intentionibus sufficient victus ratio nimium calorem siccans viribus pollentia Pharmaca & ea quæ manus conferre potest auxilia. Diætæ minutias persequantur assistentes Medici, hoc unum sufficiat Medicatum Potum præparandum in usum ordinarium; in Hydromelite dilutissimo, vel in Aquâ fontanâ bulliant Radices Chinæ, & Ligni Lentisci ex Chio Insulâ, vel ex Hispaniâ allati ramenta. Istud decoctum vel per se urgente siti, vel magis provecto Morbo, ad diluendum optimè Vinum usurpetur, à Vino autem in præsentiarum ut prorsus abstineat, censeo. Nec inutile fuerit Lignum Sassafras in parvâ quantitate cæteris admixtum. Sit frequens Enema, quale sequitur.

℞ Radic. Irid. nostrat. Aristoloch. rot. an. ℥ i. Fol. Parietar. Mercurial. Chamæmel. totius an. M. i. Flor. Stœchados utriusque, Origan. Centaur. min. Keyri summ. Absynt. vulg. an. P. i. Semin. Anis. Fœnic. Carui Nigell. Rom. an. ʒ ii. Fol. Sen. ℥ ß. Fiat omnium decoct. & colatura, in qu. red. ad ℔ i. dissolv. Cathol. ℥ i. Bened. lax. ℥ ß. Mell. Mercurial. & Anthosat. an. ℥ i ß. Olei Keyrini ℥ ii. Ms. Fiat Clyster injiciend. quoties & quando opus fuerit. Syrupus Magistralis præparetur, quo deinceps ter quaterve, in Mense, blandè expurgetur Corpus, ita per ἐπίκρασιν sublata erit Excrementorum, Fœcundo proventu in dies succrescentium Sarcina.

℞ Fol. sen. mundat. ℥ iv. Rhab. electi ℥ ii. Agar. rec. Throcisc. ℥ i ß. Turbith. Hermod. an. ʒ x. Cortic. med. Frangulæ ℥ vi. Florum Ebuli selector. sicc. ℥ iii. Cinam. inter. ℥ ß. Caryoph. Macis an. ʒ ii. Omnia minutissimè concisa & Vino albo tenui irrorata macerentur per triduum in

Baln.

baln. vaporos. & phyal. oblong. coll. in eâ quantit. Aquar. Betonic. Lil. Convall. Ulmar. Card. Bened. quæ supernat vi. digit. Mox augeatur Baln. calor per vi. Horas. Tandem fiat expressio & colatura, cui add. sicc. depur. Baccar. Spinæ Cervinæ ℥ vi. Succi flor. Persic. (vel oculor. aut locustar.) aut tempestate idonea Succ. Ros. Muscatellinar. vel Infusionis de Sen. ℥ viii. Mannæ Calabrinæ purif. ℥ v. Syrup. Ros. pallid. solut. Sacchar. candi. an. ℥ vii. Ms. atque in Alembico fiat in eodem Balneo exhalatio ad consistentiam Syrupi, cui indatur Nodulus continens Ambr. gris. ʒ ii. Ligni Aloes ʒ iii. Hujus Syrupi Dosis decernatur ab ordinariis pro εὐπαθείᾳ, & dispositione subjecti. Tutò tamen dabitur, ad duas, tres, quatuorve uncias ex Aquâ aut decocto cephalico.

Si opus sit Aquis incoquetur semuncia Fol. Sen. & tunc minuetur Syrupi quantitas, cui ℥ ii. sufficient. Si à Capite potentius trahere sit Animus, & Serenissimæ ægræ natura non repugnet, folia Ellebori nigri veri flore Purpureo nitentis in Clibano per Panem hordeaceum præparata Malvatico conspersa, ut artis est. In parando Syrupo cæteris addere v. g. ad ℥ ii. fuerit operæ pretium.

Pilulis usualibus, tempore inter purgationes dictas medio alvina mendetur Sentina, tertio quartovè quoque die.

℞ Radic. Cyperi & Pæon. utriusque an. ℥ i. Fol. Chamæpyt. Betonic. Melisf. Card. bened. Ulmar. an. M. i. Flor. Anthos, Keyri, Stœchad. Arab. summ. Polii montani an. P. i ß. Flor. Primul. veris P. iii. Malabathri ℥ ß. Baccar. Juniperi recent. ʒ iii. Sem. Nigell. Rom. & Anis. an. ʒ ii ß. Cortic. exter. Citr. flav. ʒ v. Cinam. Macis Caryoph. an. ʒ i ß. Fol. Sen. mund. ℥ vi. Fiat ex arte Infusio & decoctio ad clarificationem, itera. ta per filtrum Colatura in qua dissolv. Aloes Zuccotrin. ℥ iv. Fiat Exhalatio in Balneo ad mellaginem, cui add. Pulveris subtilissimi Gummi Guajacini veri non factitii ℥ i. Reduc ad consistentiam Pilul. de quibus cap. ʒ ß. vel ɔ ii Horâ unâ ante levem Cœnam.

Tardior istius Medicamenti effectus promovebitur, si ipso assumptionis Tempore addantur grana duo vel tria extracti pulp. Coloc. cum optimâ Aqua Cinam. parat. Tum autem paulò longius à Cibo exhibeatur.

Præsens, ut opinor, rerum status suadet, ut proximæ tempestatis, beneficio minimè neglecto, Solis aspectu benigno sublunaria omnia foventis ad nos reditum, in ægræ Illustrissimæ compendium velut opportunissimam occasionem arripiamus. Instituatur Diæta sudorifica, ad quam præparetur corpus Apozemate sequenti.

℞ Radic. Cichor. Bugloss. Oxylap. an. ℥ i. Rad. Pæon. utriusque Ireos Flor. an. ʒ vi. Polypod. quern. ʒ x. Fol. Fumar. Agrimon. Pimp. Chamædr. Ceterach. an. M. i. Fol. Chamæp. Calendul. Betonic. Yuccæ Moschatæ Melisf. an. M. i ß. Flor. Calendul. Primul. veris, Caprifolii an. P. iii. Sem. Card. Ben. ℥ ß. Sem. Citri. ʒ iii. Cortic. ejusd.

ext. ʒ ii ß. Fiat omnium decoct. in Colatura infunde & decoq. fol. Sen. Oriental. vel follicul. ℥ i ß. Agar. rec. Trochiſc. ʒ vi. Turbith. Hermod. an. ʒ iii. Facta expreſſ. & Colat. reduct. ad ℥ xv. Diſſ. Syrup. Roſ. pallid. & de fumar. comp. an. ℥ i ß. Oxym. ſcill. ℥ ß. Ms. Fiat Apoz. pro iii. Doſ. matut. ſumend. dieb. altern. Mane Hor. iv. ante Juſculum cum debita cuſtodiâ.

Sit tale decoctum Sudoribus ſub arcu aut in Laconico promovendis utile.

℞ Zarz. parill. alb. & medulloſ. ℥ iii. Cortic. Lign. ſancti ℥ i. Lign. Junip. & Rhod. an. ℥ i ß. Lign. Saſ. ℥ ß. Fol. Betonic. Chamæp. an. M. i. Flor. Primul. Ver. P. vi. Semin. Card. bened. ʒ vi. Bacc. Junip. rec. ʒ iii. Omnia ut artis eſt præparata infund. vaſe vitreo probè clauſ. in B. M. in eâ quantit. Aq. Flor. Tiliæ, Lilii convall. Ceraſor. nigr. Ulmar. quæ ſupernat. vi. digit. idque per biduum, deinde aucto Balneo calor fiat Ebullitio per duas treſve Horas, mox ſeparatio Liquoris à Magmate, Liquor ſæpius per filtrum actus reducatur ad ℥ xxiv. pro iv. Doſ. matut. ſumend. tepid. ut artis eſt.

Alternis diebus, vel etiam poſt octavum Sudorem, quotidie utiliter macerabitur per noctem in decocto ℥ ß. Fol. Sen. conciſ. hydromelite Malvatic. irror. & Nodul. incluſ. ita procedendo ad vigeſimum uſque diem.

Victus tunc temporis ſit tenuior ſolito, veſcatur Pruinis coctis Saccharo conſperſis, Carnibus aſſis, Pineolis, Amygdalis Paſſulis Marcio pane bis cocto Aniſato, pro Potu decoct. Chinæ & Zarzæ.

Quatuor ultimis Diætæ Diebus ſudet ad vaporem nervalium in duabus partibus Vini albi generoſiſſimi & unâ Aquæ coctorum, deterſo diligentiſſimè ſudore, totus Spinæ ductus ipſumque latus affectum diu multumque fricando ad ruborem uſque, donec pars Medicamentum imbiberit, liniatur Balſamo ſequenti.

℞ Anſerem pinguiſſimum, qui exenteratus farciatur medullâ Cervina, foliis Salviæ Majoran. Thymi, floribus Lavendulæ Stœchad. Citrin. bacc. Junip. Lauri. Styrac. Calam. Benjoin. Ladano, mox conſutus veruque transfixus torreatur, & excipiatur ſtillans pinguedo, de qu. cap. ℔ i. Olei Nucis Moſc. & Laurini an. ℥ ii. Balſami Peruviani ℥ iii. Ligni Dambar. ℥ i ß. Gummi Tacamahacæ ℥ ii ß. Olei Juniperi & Tereb. alb. an. ℥ i. Olei Salviæ & Roris marin. an. ℥ ß. Miſceantur omnia induſtriè ſecundum Artem, & fiat Balſamum ad uſum.

Si penetrantius poſtules in contumaciori affectu vel graviori caſu, Arte Chymica præparetur ſtillatitium Balſamum ſequens, quod licet Naribus minus gratum vehementiorem forſan Odorem ſpiret, in hujuſmodi tamen malis nulli ſecundum mihi videtur.

℞ Gummi Elemi, Animæ, & Tacamahaca an. ℥ ii. Bdellii Opopanat. Caſtorei an. ℥ i ß. Mumiæ Thuris, Maſtich. an. ℥ ii ß. Styrac. Calam. Benjoin. an. ℥ iii. Succini ſubtil. trit. ℔ ß. Tereb. venet. Styrac. liquid. ceræ flav. an. ℥ xvi. Olei Laur. Palmei & Nucis moſch. an. ℥ viii. Omnia ut decet præpar. in Liquoribus Oleoſis digerantur in fimo per

qua-

quatriduum vaſe Vitreo probè clauſo; deinde injiciatur duplum Boli vulgaris fiat diſtillatio in Arenâ, vel reverberatorio clauſo, per gradus ut artis eſt in retortâ, atque excipiatur Oleum, Balſamum & Phlegma. Fiat Rectificatio in Arenâ, & ſeparatio Olei à reliquis, de quo Oleo cape ℔ ii. Galbani puriſſ. in Lachrym. ℔ i. Balſami Indici ℔ ß. Ms. Fiat diſtillatio Gummi ſeu Balſamum ſpiſſum ſeparetur ab Oleo. Oleum ex optimo Vino albo ſæpiùs deſtilletur ad rectificationem, & Fœtoris correctionem.

Perſeverandum in iſtis Unctionibus ad plures Menſes, ut pars Penuriâ ſpirituum effœta & languens, attractione, & ſuſcitatione caloris, priſtino robori reſtituatur.

Roborantia interna iſta ſunto, quibus aſſueſcet Illuſtriſſima Princeps, ut indefeſſo Studio integra Valetudinem recuperet.

℞ Conſerv. Florum Citranguli & Arantiorum an. ℥ ii. Cortic. utriuſque cond. an. ℥ i. Conſ. Flor. Authos, Salviæ, Calendul. an. ʒ vi. Gummi Guaj. natural. ʒ v. Cran. human. non ſepult. ℥ ß. ſuccini utriuſque præpar. Lap Gagat. præpar. Viſci querni Coryli aut Tiliæ an. ʒ ii. Coroll. utriuſque præpar. Margar. præparatar. an. ʒ ii ß. Cynam. interior. Macis an. ʒ ii. Caryoph. ʒ i. Ambr. griſ. ϑ iv. Ligni Aloes Coſti Sambucini aut amari an. ϑ v. Fol. Auri & Argenti an. N°. xxiv. vel auri ſerventis in Aq. Cynam. loti ʒ ii. Ms. & cum Rosâ ſolis vel Syrupo Cynam. Fiat elect. inſtar opiat. de qu. cap. Mane & Veſperi ad quantit. majoris Avellan. longè à paſtib. ſuper hauſt. Aq. Flor. Pæon. Primul. Ver. & Tiliæ momento.

Iſtius Electuarii Vices obtinebit Germanorum Theriaca diæta ſive extractum Baccarum Juniperi recentium, cum Aquis prædictis præparatum additis Aromaticis ſpeciebus. Quotidiè mane iſtius ʒ i ß. vel ʒ ii. deglutiantur inſtar Boli. Proderunt etiam ipſæ Juniperi Baccæ in Malvatico maceratæ, ſiccatæ, & devoratæ ad ʒ ii. vel iii. Ad æſtuantis ſolis radios ſub Caniculâ paretur Medicatum hydromel in hunc modum.

℞ Radicum Cyperi, Tormentillæ, Contrayervæ, Emulæ Pæon. utriuſque an. ℥ ii. Fol. ſicc. viſci Tiliæ aut Coryli, Malabathri, Menth. Meliſſ. Chamæpyt. an. ℥ i ß. Flor. Primul. veris, Pæon. Galegæ Valerianæ utriuſque Ulmar. Filipendul. an. P. iii. Florum Atuhos, Salviæ, Stœchad. utriuſque Calendul. an. P. ii. Semin. Citri Card. bened. Nigell. rom. an. ʒ vi. Baccar. Junip. recent. ℥ iii. Cortic. exter. Citr. ʒ x. Cynamomi Caryoph. an. ʒ v. macis ʒ vi. Omnibus craſſiuſculè conciſis, & Sacculo oblongo incluſis ac repoſitis in Doliolum, affundatur ℔ xl. Hydromelitis ex parte unâ Mellis albiſſimi & fragrantiſſimi, & partibus quinque Aq. pluv. ad ſupernatantis Ovi terminum parati, exponatur Vas ſoli ardentiſſimo ad parietem, & procuretur fermentatio, additâ ℔ i ß. Tincturæ Florum lupuli infuſione & coctura in Aquâ pluviâ vel rore Majali depurato extract. Inter ebulliendum, ſi quid de Liquore pereat, novi Hydromelitis ſeorſim parati affuſione reſarciatur.

farciatur. Ubi claruerit defœcatum Hydromel Malvaticum præ se ferens, transvasetur, atque in usum recondatur per tres Menses, nempe per dies xl. ad Solem, per totidem in cellâ vinariâ, ante ejus potum qui erit ad ʒ iii. vel iv. Hyeme, humido Cœlo & Aere nebuloso.

Ex baccis Juniperi, affusâ Aquâ pluviâ calente, vel aliâ affectui idoneâ, per fermentationem paratur vinosus Liquor, potens ad Nervorum & Cerebri affectus. Hic magis medicatus poterit reddi, vel additis Aromaticis, vel etiam (quemadmodum quoque superiori Hydromeliti) purgantibus.

Cerebrum masticatoriis ex Mastiche Caryophyll. Cynam. Pyrethro. Cubeb. pulverisatis & Cerâ albâ exceptis ad formandos Globulos, quotidie mane depleatur.

Errhinis ad Nares prolectetur crassior Pituita superiores Ventriculos obfarciens, eorum materia sit Cyclaminis Elebori utriusque Iridis, utriusque radix in Succis depuratis Majoranæ, Anagalidis purpureæ, Betæ, Vino Malvatico, & Aquâ Cynam. macerata, cautè tamen ista in usum revocanda, nec nisi insigniter præmissis universalibus.

Pulvere violato, cui addita sit Pæoniæ Radix, quadruplicata Ireos Florent. quantitas, admixta Lignum Rhodium. Cranii humani usti & non usti rasura, Succinum multùm, Caryophyll. Cynam. Macis Styr. Calam. Benjoin. Hoc inquam pulvere crassiusculo repleantur Sacculi, ad frictionem Capitis matutinam farciantur Cucufæ continuò gestandæ.

Capiti raso applicetur Emplastrum sequens, quinto quoque die renovandum.

℞ Resin. Pin. ʒ iii. Ladani puriss. Tacamahaca. Gummi Anim. an. ʒ ii. Styrac. Calamit. Benjoin. Mastich. Thuris Sandarac. Gummi hederæ an. ʒ iii. Succini albi, spodii cranii human. ad albed. usti, Macis Caryoph. an. ʒ ii ß. Croci Martis per solum Ignem præparat. Ros. rub. an. ʒ ß. Balsami peruv. Olei lentiscini an. ʒ i ß. Tereb. ven. ʒ vi. Ceræ flav. q. s. ut fiat Empl. cujus portio extend. in alut. ad formam liter. T. applic. Suturis coronali & sagittali.

Aër cubiculi sequentibus Aviculis medicatus reddatur, ut dum per Os Etmoides in Cerebrum attrahitur non inutilem præstet operam spiritibus animalibus, ab importuno Pituitæ obice liberandis.

℞ Styrac. Calam. Benjoin. an. ʒ iii. Ladani puriss. ʒ iv. Mastich. Sandar. an. ʒ i. Gummi Tacamahaca sicci, Balsami Peruviani albi siccati & pulverisabilis an. ʒ vi. Folii Indi Casti, Sambucini Ligni Aloes, an. ʒ ß. Ligni Rhod. santal. Citr. cort. exter. Citr. an. ʒ v. Caryoph. Cynam. sem. Nigell. Rom. an. ʒ iii. Ambr. gris. ʒ ii. Carbonis salicis vel Coryli ad pondus, Omnium fiat Pulvis subtilissimus excipiendus mucc. ag. Gummi Tragac. extract. in Aq. Naff. Ros. & Vini spiritu infusionis florum Lavendulæ. Formentur Pastilli, vel Aviculæ Cypriæ ad usum dictum.

Vaporem etiam aliquando excitare loco exhalationis dictæ optimum fuerit, cui usui subserviet infusum sequens.

℞ Corticum

℞ Corticum Citri & Aurant. an. ʒ iv. Lign. Rhod. Santal. Citrin. an. ʒ ii. Ligni Aloes Cofti Sambucini an. ʒ i. Florum Citrang. P. vi. Flor. Lavendul. P. iv. Styr. Calam. Benjoin. an. ʒ ii ß. Caryoph. Cynam. an ʒ vi. Ambræ ʒ ii. Aq. Napth. ℔ iii Aq. Rof. ℔ ii. Aceti Rof. & Caffolete de betonicâ ℔ ß. Ms. in uſum, qui erit effundendo portionem Liquoris dicti in Patellam, cum operculo perforato, & ſubdendo ignem blandum ad elevandum fumum.

Thermarum Sulphurearum occaſionem, quam proxima tempeſtas offeret ne negligat ejus Ceiſitudo, ſed medicatas iſtas adeat Lymphas, quarum calentibus laticibus, Corpus mergatur, Caput ex alto irrigetur, Luto totus Spinæ ductus cum partibus dextris oblinatur.

Laconici tanta eſt vis ad digerendos per habitum Ichores, qui dum in Languidos Nervos labuntur præcipites Paralyſin fovent, ut poſt prædicta omnia mihi videatur deinceps ſemel atque iterum ſingulis Menſibus uſurpandum. Ita ut eo penitus (excepto Capite) concluſa Domina vaporem nervalium Vino incoctorum excipiat, & Sudoris exitum pro virium ratione ferat patienter.

Cauteriis Pyroticis inuſtum injur. fœciliter audio, aperta ſerventur iſta emiſſaria quæ in ſano Brachio maximè futura ſunt proficua.

Veſicatoria tanti mihi videntur in hoc affectu momenti ut iis ad Colli Vertebras, & Nervorum retiformes Propagines, ab ipſis exortas & in Brachium repentes. Subinde applicitis Calorem nativum excitandum, & vacuandum Serum eſſe exiſtimem.

Parcendum Venæ arbitror, quâ tusâ reſolutiones Nervorum à causâ frigidâ nequaquam levari poſſe eſt extra Controverſiam. Plethoræ autem Cacochymæ conditionem & magni iſtius præſidii adminiſtrationem, extra propoſiti affectus cancellos, doctiſſimis Medicis conſiderandam relinquo. Iſta ſufficiant, quæ vel inveratam Paralyſin poſſint averruncare & imminentem Apoplexiam præcavere.

Siquid Illuſtriſſimæ Principis naturæ & ἰδιοσυγκρασι minus conveniens hic deſcriptum fuerit, perpendant aſſiſtentes Medici ex compendioſo ſcripto ad nos miſſos ſelectiſſimam & omnibus numeris abſolutam tanti affectus Ideam erui nequaquam potuiſſe, & magnâ locorum intercapedine diſſiti hominis conſilium æqui bonique conſulant.

Datum *Lutet. Pariſ.* Die 15 Martii. 1611.

Theodorus Mayernius Turquetus Gall. Reg. Medicus ordinarius.

Illustrissimo & Generosissimo Comiti Domino *Roberto Cecilio.*

Theodorus Mayernius Turq.

Ὑγίαινεν, καὶ εὐπραττεῖν.

Theoria.

Ἐυπαθέστατον istud Corpusculum, infirmum generosæ Animæ conceptaculum, ingentes Animos angusto in Pectore versans, licèt sanum esse videatur, quod ejus nullo manifestò læsa facultas, nulla interturbata functio appareat, quodque, ut cum *Hippocrate* loquar, concoquat, & in quiete sit, nullam peculiarem vim præ se ferens. Attamen si Causas morbificas, summasque ad invehendos morbos propensiones & dispositiones, in eo latitantes rimemur, & enucleemus sigillatim, nobis proculdubiò vix tam bellè habere censebitur.

Naturas, quæ citò & vehementer erratis offenduntur, imbecilliores aliis esse pronuntiat Divinus Senex. Proximum autem ægrotanti eum asserit, qui debilis est.

Sanitatem, Temperamento quatuor Humorum modoratè quoad facultatem & copiam commixtorum definit. Morbum, alicujus istorum Succorum paucitate, redundantiâ, vel separatione ab istis Causis nequaquam extemporanei producuntur effectus; Naturæ, Morborum medicatrices, diu adversus eorum Causas pugnant, eas superant aliquando, vix manifesto intestini dissidii, indicio. At ubi paulatim viribus auctus internus Hostis, vafer luctator, insidiosè agens, atque insensibiliter lento incumbens usque & usque excidio, mole & potestate tandem ita augetur, ut Naturam superet, paulatim collecta mala acervatim erumpere solent. Καλὰ μικρὸν συλλεγόμενον ἀθρόως ἐκφαίνεσθαι. Hæc à me dicta sunto non ut illustrissimo Comiti siniſtrum quid Ominer, aut infœlix Augur ingratâ & nimis curiosâ providentiâ sim molestus, verùm ut eam, quam propriæ valetudini vovit sollicitudinem, & accuratam, quam ex Medicis præceptionibus hactenus molitus est & studiosè persequitur, Corporis curationem, quemadmodum probo, & necessariam duco, ita meis monitis, vel monitorum, à doctissimis Medicis ante suggestorum repetitione, Inculcatione non confirmem modò, sed etiam promoneam, atque ad exactissimæ Sedulitatis Culmen deducam.

Nil vetat admisso subdere calcar equo.

Medicinam facturo duo considéranda, & mente tenenda sunt, ἡ φύσις τοῦ σώματος ἀρχὴ τῆς ἐν ὑγιείᾳ λόγου, atque adeò, τὸν θεραπεύοντα δεῖ συνίεσθαι τὰς ἰδέας τῶν νούσων diversas morborum præsentium vel imminentium facies, modos ὑπάρξεως atque Ideas. In his tota Theoria consistit, atque hinc certissimæ & firmissimæ petuntur curandi Indicationes. Intimos istius Nobilissimi Subjecti recessus Mentis acie perlustranti mihi, præter Temperamentum universale

sale calidum & siccum (biliosum, ab humoris præpollentis in mixtione copiâ, vocitant) occurrit admodum inæqualis partium intemperies, quæ ut incurando postquam Corpus Morbo affectum jacet, difficultatem invehit & prudentissimi utique atque experientissimi exercitatissimique Medici manum postulat, ita longorum & complicatorum Affectuum ferax est, ob qualitatum contrariarum in diversis locis æqualem potentiam, quarum colluctatio, atque adversus se invicem Actio mutua, singularum Vires auget, ita ut singulæ excellant, in suo gradu, frigida intendit, calida incendit ἀπεπείας. Ventriculus in eo frigidior, malè coquit, Cruditates congerit, patitur distentionem à varietate succorum, quos vicinæ partes in ejus cavitatem eructant, unde ζύμωσις fermentatio. Cruditates æquè generant calidi atque frigidi humores, cum omnis excessus actionem vitiet. Attamen sive propriâ temperie, sive caloris ob vicinum Ignem dissipatione, sive Cerebri sese in ipsum exoneratis culpa, Stomachum frigidum esse constat. Callidissimum Hepar Bilis flavæ proventu uberrimo luxurians, quæ fervidissima ut accendit in naturalibus τὸ ἐπιθυμητικὸν, sic in Corde τῷ θυμῷ Pabulum subministrat, unde sequitur ad Iracundiam Propensio naturalis; quæ tamen præceptis Philosophicis quibus non tinctus modò sed imbutus est penitissimè Dominus Ratione duce refringitur atque obtunditur. Bilis, Calore, Acrimonia, Amaritudine Naturæ est infestissima, omniumque Humorum qui adhuc in Caloris nativi regimine positi sunt pessimus succus appetentiam dejicit, Ventriculum irritat, Coctiones pervertit, cum salsis permixtione fermentationes facit, superiori aeri vellicantibus Fumis nocet, & dolores in quamcunque partem incubuerit ab aliis Humoribus separatus creat.

Si continua, caloris gradu per copiam materiæ aucti, præsentia incrassetur, facessit facilè in Melancholicum succum atrum, succum à Naturâ alieniissimum. Primam coctionem his de causis minùs absolutè perfici necesse est, cujus materiam, Chylum nempe, dum Mesaraici Surculi deducunt, insugens atque attrahens Hepar, glanduloſa Corpora vasorum distributionibus ad firmamentum apposita, imbuuntur facilè; in Corporibus hisce inertibus, quorum calor est Languidus, Facultates potius passivæ quàm activæ, quod exceptum semel est, hæret diutissimè, nec vel à torpente Calore conficitur, vel à parte pigrâ expellitur. Inde obstructiones, quas Spirituum & Caloris proprios tubos minus alacriter per Errantium Segnities fovet. Spiritibus meatus naturales pertransire nequeuntibus infrigidationes fiunt ob Stationem, inquit Summus Dictator. Obstructio Morbi in meatu, Materiæ collectionem præsupponit, hac quantitate increscens tumorem facit. Talis, magnus, tensione potius & plenitudine, quam concretione aut siccitate durus tactui patet, occupans totam ferè Hypogastrii Abdominis partem dextram, quæ à cavis Hepatis ad Ilia protensa Intestina cum Mesenterio continet.

Potius

Potius pertimeſcendum, quam præſens, ſaltem quod moleſtiam inſignem inferat malum. Pars iſta, Meſenterium dico, & tumores & abſceſſus citra dolorem diu patitur. Pus etiam per multorum Annorum decurſum ſine ſenſu, congeſtum, ruptâ Vomicâ ſalutariter aliquando fundit in Meſenterio Chronicorum omnium ferè Morborum radix & fundamentum, & ea mala majorem diligentiam poſcunt, quæ dum altum inducunt Corpori otium, & ſenſitivam facultatem ſecuram eſſe jubent ſenſim in Corporis perniciem capeſſunt incrementum. Lien melancholico ſucco turget, quem quî non generet, & accumulet Illuſtriſſimus Comes cùm tot ſuſtineat & tanta negotia ſolus? Quorum gravitas & in regni firmamentum incredibile pondus, quodvis temperamentum, licèt æquâ lance inter qualitates libratum daretur poſſet immutare, ne dicam pervertere. Curæ edaces, vim faciunt Corporibus, & quò fœlicius Ingenium eò magis viget in Corporis Infortunium humore iſto ab aduſtione & ſuâpte naturâ atro: Lien tumet præter rationem durus atque rotundus, cui vitio Anſam non minimam præbet intermiſſum Hæmorrhoidalis Sanguinis certis Periodis utiliter olim perfluere ſoliti beneficium. Calidi Renes in parilitatem Intemperiei cum Hepate congermaneſcunt in quibus, vel Seſſione, vel paſtu ſuſcitatus Ignis per habitum rariſſimæ texturæ diffflatur in ſudores. Focus iſte Veneris continet & ſuſcitat Igniculos, quibus dum hominis materia ſpeciei conſervationi dicata ſervet, fit iſtius utilis incrementi per Somnum profuſio non inſalubris. Cor vivifici Caloris fons ejus ad exceſſum uſque præſentiam experitur, neque ſanè cordatiſſimum Virum eò niſi ſupra vulgus prædictum ac perfuſum eſſe decebat. Dolendum, quod Nutricis culpâ, in anguſto locatus ſit Pulmo, qui cum arctiori concluſus Ergaſtulo tam ſtrenuè vivido calore plenus ſe defendat ab Influxu, quid de eo ſperandum ſi ex naturæ bene habentis ita præſcripto, ſuam ſortitus eſſet conformationem? Cerebrum humidiſſimum atque frigidiſſimum τῶ ψυχρῶ καὶ τῶ χυλώδους μητρόπολις Canticem præcocem invexit & perpetuâ animæ contentione fatigatum. Neque enim inconcuſſa ſecuriter externis Cauſis & temporis illudere prout Animæ Rationalis inſtrumenta, Excrementis appletur, quorum liquidiorem partem in Dentes ſæpiſſimè, in Ventrem aliquando oborta longa Diarrhea depoſuit tenaciorem & magis viſcidam in ſua Emunctoria, Adenas, unde tumores pituitoſi, & glandula, γάγγλιον quod ſua Cyſti Phlegma ſalſum putredine Aere redditum continet. Fuligines etiam Corpus habent, nec carent Acrimoniâ, furfurum Caput obſidentium iſta eſt materia quemadmodum partim Bilis tenuiſſimus Florum ab Hepate & Hypochondriis per venoſum genus in Cutem expulſus, partem ſalſus Ichor à Cerebro ad extima amandatus Herpetem fecit, & continuis Cauſarum, generatione appulſu, atque inhæſione fovit diutiſſimè cum Pruritu & Inflammationis indice rubore; Apthas eædem Cauſæ excitant,

excitant, Bilis Ventriculum sæpius obsidentis Amarulentia, per continuitatem internæ Æsophagi tunicæ in Palatum & Linguam diffusa & Seri salsi à Capite defluxio.

Ex his fusiùs ad majorem perspicuitatem expositis patet calidi plurimum, frigidi multum huic inesse subjecto; patet insuper circulari veluti calamitate, infima summis, suprema Imis consentire, sibique mutuum indicere bellum Meteorismo & decubitu ἀναῤῥοπία & καταῤῥοπία.

Ut Curatio Morborum, sic & Præcautio ita instituenda est, ut te Causæ Morbi opponas. Sic enim solvitur id quod Morbum in Corpore fecit, aut facturum est, Natura victrix exultat, hostium numero vel viribus pressa fatiscit, Medici partes sunt tollere Impedimenta πρόσθεσιν instituere ϗ ἀφαίρεσιν, & piissimæ Parenti conciliare agendi libertatem quam nacta Præceptore non infύσεως ἀπάντων ἀδίδακτος. Quod ut commodè atque ex arte fiat servatâ Virium delicatuli Subjecti, & Remediorum proportione, hisce nos insistere decet intentionibus, quæ jubent in primis & super omnia totum Corpus, atque in eo caloris excessu pecantes partes refrigerare & humectare.

Contrariorum contraria sunt Remedia. In Intemperiei correctione hujus viri Salus sita est, quod dum tentabitur, reseranda obstructa, procurandus liber Spiritibus commeatus, molestissima Humorum & Naturæ gravissima sarcina præparata, per vias convenientes educenda est, eâ servatâ Lege, ut pro necessitate mox Regiones omnes successivè, mox singulæ repurgentur. Mesenterii tumor solvendus, & quamprimùm tollendus est metu gravioris incommodi. Lien pristino statui restituendus, atque ejus sequax & molliusculum reddendum Parenchyma. Is qui vel in eo vel circa eum stabulatur, ater Sanguis vacuandus; Calefaciendus moderatis, quæ ejus fines non excedant Ventriculus, atque ab eo avertenda pituitosæ Cruditates, biliosa, & Melancholica amara & acida Purgamenta, ita solidè discutientur sublatâ causâ flatus, & pars robore, quod avidè expetit, donabitur. Temperandi Renes, in Genitalibus extinguendum frigidis, si non ab ipsis vacuandum Semen.

Vitalia præservatione conservanda. Cerebrum denique calefactum & siccatum, unicè roborandum, à subjectis arcenda fluxio, & quod habitui, impingitur Serum, si per sudorem non fiat vel per insensibilem transpirationem digerendum est, ita fiet ut subtracto fomite, & perenni humoris lupiam γάγγλιον adaugentis affluxu vel evanescat, vel maxima ex parte minuatur salva Cystis ὑπάρξη præsentia quæ Chirurgicum petit Auxilium, ita curabitur Herpes derivatâ, revulsâ, vacuatâ ejus materiâ, atque evanescente eo qui Cutem imbuit succo, ea mollis & laxa evadet, quæ nunc dura est, & aliquantulùm renitens.

Agenda ista sunt, quibus ad aptatum finem perducendis subservient, victus Ratio, Pharmacorum ordine assumptorum, admis-

missorum, admotorum artificiosa series, manus perita.

Diætetices scopus sit refrigerare, humectare, aperire, ut Pharmaceutices præparare, vacuare, roborare.

Vescatur Illustrissimus Comes Cibis εὐχυμοῖς εὐπεπτοῖς Carnibus juniorum Animalium, Agni, Vervici, Vituli, Pullorum gallinaceorum, Columbinorum, Perdicum, Phasianorum, Cuniculorum Sylvestrium. Avicularum Montanarum quovis tempore, præsertim in Prandio. Elixa præferat Assis. Utatur Jusculis alteratis Borragine, Bugloss. Oxal. Oxylap. Pimpinell. Lactuc. Cichor. Endiv. Portulac. taleol. Pom. redol. & Limon. ipsoque Mali Citrii Succo Calidioribus diebus ut nunc per Canicularia Æstum Mane Horis *iv.* ante Prandium ejusmodi Jusculum sorbeat, cui si aliquid Cerevisiæ suæ Analogum postulat nonnihil Chinæ ventre Pulli cum Hordeo & Uvis Corinthiacis ac semine Melonum inclusum adjicitur. Assatæ Carnes ne in Butyro natent pinguia biliosis noxia, quæ inflammantur facilè, vilescunt, obstruunt & Caput exhalationibus tentant. Abstineat à salsis, piperatis, acribus, vaporosis crassis, fœculentum Sanguinem & retorridum gignere aptis, quales sunt Bubulæ, Cervinæ Carnes, præsertim Sale multo & speciebus Aromaticis conditæ. Nocent Lucanicæ, Sanguine plena intestina, linguæ pipere & muriâ medicatæ, Laridum Pernæ & omnia Salsamenta. Nocent Aromata, mellita, Saccharata. Ex aceteriis proderunt Lactucæ novellæ, Endivia, Pimpinella, Cichorium, Portulaca, Summitates Agrimoniæ, addito Aceti, Olei recentis non raucidi modico, & Sacchari tantillo, cum Pineolis etiam & Passulis Corinth. idque Æstivâ tempestate. Ova sorbilia, leviter cocta in Aquâ fracta boni sunt alimenti. Pisces recentes si quando appetat, boni, Trutta, Lucius, Perca, saxatiles omnes; & inter Marinos primas tenet Solea. Vino vel Aceto incoquantur, modestè condiantur, vitentur Zinziber & Piper. Lac in biliosis facilè corrumpitur, si ejus usum appetat Ventriculus solùm cum Saccharo (quod loco Mellis ejus coagulationem impedit) & Pane assumatur. Vitet Caseum, præsertim vetustate acre & Linguam vellicans. Fructus proprio tempore conceduntur. In primâ Mensâ, vel ut meliùs longiusculè à Cibo Fraga, Cerasa, Pruna Damascena, Præcocia paucissima. In ultimâ Mensâ Pyra, & quæ pro bellariis sunt & Stomachum claudunt, Citri Cortex molliusculus conditus, vel Aurantiorum, Cydoniatum, Myrobalani conditæ. Nuces habent qualitatem καρυβαηκὴν. Uvæ ebulliunt in visceribus & fumis Cerebrum opplent. Mala Persica facilè putrescunt, ut Cucumeres, & Pepones, qui tamen maturi, longè à prandio, vel saltem initio Mensæ cum Sale vel Saccharo & Pane sobriè mandi possunt diebus fervidioribus Panis sit albus, levis, probè subactus, bene fermentatus optimè coctus. Potus sit Cerevisia tenuis defæcatissima & limpidissima. Si Vinum velit, sit Gilvum, aut saltem rubellum, minùs saturatum, dilutissimum. Vinum album generosius improbatur,

batur, quod Cerebro, Nervis Articulis obeſt, aquoſius vim infert Stomacho, eum exſolvit, & digeſtionem præcipitat, Reneſque præpropero effluxu,ne dicam tranſitu, fatigat.

Hiſpanicum, vel ſimile adurens, ut peſſimum fugiat, neque credat calidiſſimis ſuſtentatum iri Ventriculum, hæc licet ipſo aſſumptionis Momento prodeſſe viderantur, fugax eſt iſtud levamen, quod nocumenti conduplicatione poſtmodùm compenſatur. Ordinem viro qui nihil facit inordinatè præſcribere, importunum. Ut quantitatem ei qui tam temperans eſt, ut nihil ipſe unquam, nimis. Sanitatis hæc eſto Regula ex Hippocrate,

Σιτία, ποτὰ, ὕπνοι, ἀφροδισία πάντα μέτρια.

Aër temperatus eſto, calidus Spiritus accendit, neque eſt æquum ut aridum Corpus ſeſe radiis ſolaribus uſtulandum exponat. In Frigido minus Periculum, niſi quod macerum & exile ſubjectum, frigori nimium patet. Siccitas lima caloris eſt cum Frigore conjuncta noxia omnium minime infeſta, infenſa moderata humiditas.

Exercitia omnia ſint mediocria, & horis idoneis, nunquam pleno corpore capeſſantur. Deambulatio paulò ante paſtus, Equitatio, Vectio in Rhedâ, frictiones matutinæ univerſales, veſpertinæ circa Artus optimæ. Is quem fortunæ Genius claræ addixit & honorificæ ſupra omnem Invidiam alligavit conditioni, ejus Oneri ut incumbat neceſſe eſt, . quæcunque Vita ſedentaria maxima ex parte inducit incommoda ex excercitatione diſcutiantur. Veneri aliquando indulgere erit proficuum, alias Naturam quam Salaces inflant & ad Orgaſmum incitant Spiritus ſi non effundi, ſaltem extingui & conſumi neceſſe eſt. Somno recreari debet Cerebrum, cujus vis perpetuo Animæ motu exſolvitur, & cum Spiritibus Calor diſſipatur. In hoc ſuam ipſe novit Dominus Regulam, eique hoc ſenſuum ſuave vinculum neceſſitatis modio metiri datum eſt. Dormiat, quantum ſatis eſſe ſentit, neque vigiliis ut nec inediâ Corpus maceret, aut exſuccum magis ac magis torreat.

Corpori leges dictat Medicina Animus verò præſertim excelſus, Vinculis ſolutus, omne detrectans Imperium, in ſuâ gaudet urgetque μεγαλοψυχία. Itaque non juſſuri, ſed ſuaſuri edicimus tranquillitatem, quantam ardua negotia, ſinent & Reipublicæ ſalus quæ in rectrice,gubernaculo affixa manu conſiſtit. Motus animi in Rationis ſunt poteſtate, Is qui eam regit, & ab ea regitur ipſam vel contraNaturæ Decreta ſequatur ducem. Dictum ſapienti ſatis eſt.

Denique quidquid in Corpore coctionum Natura quæ in ſeparatione puri ab impuro ſuam habet οὐσίαν ſuperflui quotidie ſecernet per loca conferentia arte expellatur, niſi ſuo parte motu hanc moliatur expurgationem. Quod de morbis Hippocrates, nos de Excrementis. Eâ parte, quâ proxima ſunt educantur & quâ parte ſingulis exitus eſt quam proximus, extrahantur.

Huic

Huic Victus Legi subjunganur, imò connectantur & interniſceantur Medicamina, quorum olemnium, & uſualium, (ut vocant) iſta ſit ſeries.

Purgatio univerſalis bis in Anno Vere & Autumno.

Clyſter.

Potio.

Apozem. alterans Julep. Juſculum cùm Cremore ♀ ob tumorem.

Potio.

Bolus Cardiacus.

Juſcula alterata, cum Cremore Tartar.

Fotus tumores emolliens, diſcutiens, relaxans.

Litus.

Emplaſtrum.

Fotus Lieni litus.

Balneum poteſt eſſe pro Fotu.

Balneum quod Æſtate mediâ etiam optimo cum ſucceſſu uſurpabitur.

Serum lactis clarif. cum Syr. de Pomis Julep. Alex. Hoc Remedium etiam Æſtate præſertim per dies Caniculares erit utiliſſimum.

Juſcula alterata ſine Tartar.

Lac Aſininum, Vere, Æſtate, Autumno.

Hæmorrhoides provocentur, aperiantur,

Cereviſia conſueta Hyeme ſumenda bis in die, aliis tempeſtatibus, quibus manè aliud quid aſſumet, Horâ unâ ante Cœnam tantum componenda ex Lentiſco, China, Zarza. Ligno Nephritico. Nihil hic eſt ſcorbuticum, ſed admiſcenda ea quæ Hepati conferre, & Sanguinem mundare valeant vulneraria Ophiogloſſum.

Brunella Fumor. Agrimon. Oxalis minuta, Gramen. Ering. Filix ad aperiendum.

Ordinaria.

Clyſter quovis tempore paretur elect. Lenitivum refrigerans.

Syrupus Magiſtralis ſemel in Menſe, vel etiam alternis Menſibus ex Sen. Agar. Rhab. Caſſ. Mann. Viol. Syrup. de Pom. ſolut. Sacch. Cand. Corpus iſtud ſiccum non eſt ſerò exhauriendum.

Pilulæ uſuales ſemel in Septim. Vere, Autumno, Hyeme Pruna lax. vel Paſſul. Æſtate.

Juſcul. cum Sen. & Tartar. Sen. ʒ i. Tart. ʒ ß. vel ɔ ii. Tinctur. purg. ex Limon. ſucc. vel tantill. Spiritus vitr. cum ʒ i. Sen. vel ʒ ii.

Ad Intemperiem prædicta Lactis ſerum. Juſcula, Cereviſia, Aqua Lentiſci Lac. Aſininum Balneum.

Roborantia & partibus ſingulis Convenientia.

Ventricul. Pulvis digeſtiv. canelat. Corticis Aurantiorum & Citri bis coctum, Saccharum Aniſatum ad flatus.

Hepat. Tinctur. Flor. Cichor. Viol. Borrag. Bugloſſ. Veronic. Roſarum lictus Oxyrrhad. poſt Baln.

Lien. Syrup. de Pomis redolentibus magiſtralis Opiata Chalybeata, in qua videndum ne nimiùm ſicces lenientia mollientia refrigerantia, Conſerv. Malv. viol. Nenuph. admiſcend. Chalyb. per ♃ præparat.

Pulmon. Lac Aſininum.

Renib.

Renib. Conſ. Flor. Nenuph. Malv. Viol. litus refriger. camphoratus ad ἐξονειρογμὸν.

Clyſter refrig. urgente calore Renum.

Cereb. ſaccul. Pulvis anicul. cypr.

Suffitus pro cubiculo & operimentis Capitis.

Apht. collutio ex tincturis cum Aq. aluminosâ, Roſis, florib. Scabioſ. Caprifol. Buglæ, Brunell. Aq. Plantag. Roſar. Spir. Vitriol. & pauco Alumine, vide nè ligentur dentes.

AdDentes præſervandos à Carie Aqua præſcripta pro Rege, quâ colluat Dentes & Gingivas quotidiè Mane.

Ad dolorem Dentium, Emplaſtrum Trochiſci, Aqua alii Camphorata Ol. Camphoræ Ol. Caryoph. Vitrioli Laudanum meum Collutio ex Perſicar. & Hyoſcyam.

Ad Lupiam, Emplaſtrum Montgomeri.

Ad Herpet. Aqua ♀ alis Lotionis Pulveris Emetici, cui addit. ſit tantill. ♀ ii. In Aq. fort. diſſol. Temper. Aq. Roſ. Plantag. Aluminis Phlegmat. ſpermat. Ren. apis mirab.

De Phlebot. Cauterio Hirud. Cucurbitul. de Laconico.

Vere & Autumno inſtituatur Purgatio univerſalis, quæ ſingulas regiones ordine enerrat, & præparatos Succos peccantes commodè & delicatulè ducat, relictâ in partibus intemperiei correctrice qualitate. Proximo Autumno eam ſic aggredi operæ pretium fuerit.

℞ Fol. Malv. Alth. Violar. Senecion. Atripl. Parietar. an. M. i. Flor. Nenuph. P. iii. Flor. Chamæm. Melil. an. P. i. Semin. Aniſ. & Fœnic. an. ʒ ii. Semin. Melon. rec. ℥ ß. Ficuum ping. par. iii. Hord. integ. P. ii. Fiat omnium decoct. in ſero Lact. recent. Cape de Colat. ℥ xii. In quib. diſſolv. El. lenit. ſequent. ℥ ß. ʒ vi. vel ℥ i. Mell. Viol. Sacch. alb. Butyr. rec. an. ℥ i. Vitell. Ovor. N°. i. Ms. Fiat Clyſter. Injic. circa Veſperam pridie Purgationis levi Cœnâ ſubſequente, vel ſi metus ſit à nimiâ purgatione, injiciatur manè.

Electuarium Lenitivum. ℞ Glycyrrhiz. recent. Polypod. an. ℥ iii. Rad. Alth. Rhabarb. Monachorum Oxylap. vulg. an. ℥ ii. Rad Cichor. Nenuphar. Oxalid. Petroſ. an. ℥ i ß. Fol. Malv. Parietar. Acanthi, Atriplic. utriuſque Senecion, Souchi Agrim. Fumar. Salicis an. M. i ß. Flor. Nymph. utriuſque Violarum an. P. iii. Semin. iv. Frig. maj. rec. an. ℥ ß. Sem. Alkek. ʒ v. Semin. Fœnicul. Apii Petroſ. an. ʒ iii. Fiat omnium decoct. clarif. & colat. In qua infund. & decoq. Fol. Orient. ℥ iv. Agar. albiſſ. ℥ ii. In expreſſione reducta ad Mellaginem diſſolve Pulp. Caſſ. Pulp. Uvar. Corinthiar. Pulp. Tamarind. extract. cum decoct. præced. part. an. ℥ iii. Sacchari albiſſimi ℥ viii. Mannæ Calabrin. ℥ iv. Pulver. ſubtiliſſ. fol. ſen. ℥ i. Pulv. Glycyrrh. ℥ ß. Pulv. Sem. Aniſ. & Anethi an. ʒ i ß. Ms. Reduc. ſecundum Artem in elect. Clyſteribus permiſcendum ad quantitat. primo minimam, ut ℥ ß. vel ʒ vi. Deinde majorem, ut ℥ i. vel ℥ i ß.

Poſtridie Clyſteris, purgetur ſequenti Syrup. Magiſtrali, qui in uſum paratus exactiſſimè conſervabitur.

℞ Fol. Sen. mundat. ʒ iii. Rhab. electi ʒ i ß. Agaric. rec. Throciſcat. ʒ vi. Semin. Fœnicul. dulc. & Aniſ. an. ʒ i ß. Santal. Citrin. ʒ iii. Cinam. ʒ ii. Conciſa omnia & diligenter contuſa infundantur per biduum Vaſe vitreo probè obturato in B. M. in eâ quantitate Aquarum ſtillat. Fumar. Cichor. Bugloſſ. quæ ſupernat vi. digit. calore blando. Mox poſt leve caloris augmentum fiat expreſſio, cui add. (Syrup. Violarum ſolutivi) Syrup. Roſ. & de Pomis ſolutivi an. ʒ iv. Mann. Calabr. puriſſ. ʒ iii. Sacch. candi ʒ v. Ms. atque Ceutâ exhalatione in B. fiat Syrup. perfectè coctus, cujus Doſis ſit ad ʒ ii. è Ptyſanâ vulgari, vel alio conveniente liquore. Quod ſi aliquem ſtimulum addere opus fuerit, ℞ Fol. ſen. mund. ʒ ii. Caryoph. N°. ii. vel Cynam. ə ß. conciſ. macer. per noct. in Aq. prædict. ut Fumar. Endiv. Bugloſſ. manè, poſt levem fervorem fiat expreſſio in quâ red. ad ʒ ii. Diſſolv. Syr. præſcripti ʒ i ß. vel ʒ ii. Ms. Fiat Potio, detur in aurorâ horis tribus ante Juſculum.

℞ Radicum Cichorii Graminis Tarax. Oxalidis filic. Fœm. Fragar. Oxylap. an. ʒ i. Rad. Altheæ ʒ vi. Fol. Agrimon. fumar. Pimpinell. Trifol. Acetoſ. Acetoſell. ſylveſt. & rotund. Capillar. omn. an. M. i. Epithym. cuſcut. an. M ß. Flor. iii. Cordial. & Nymph. an. P. i ß. Semin. Citrin. ʒ iii. Sem. Alkek. & Melon. integ. an. ʒ ii ß. Paſſul. purg. Cappar. à ſale mund. Cicer. rub. an. ʒ ß. Fiat omnium decoct. & Colatura lev. coctur. Reduc. ad ʒ xx. In quib. diſſolv. ſucc. depur. Pomor. redol. & verber. Julep. Alex. an. ʒ ii. Ms. Fiat Apozem. clarif. Aromat. ə iv. Santal. Citrin. pro iv. Doſibus bis in die ſumend. longè à paſtib. contin. per quatriduum.

Iteretur Potio purgans præſcripta cum debitâ cuſtodiâ.

Poſt Vernam purgationem utiliter inſtituetur Balneum Aq. dulc. tepent. alterat. Fol. emoll. & refrigerant. uſurp. per quatriduum, vel per vi. Dies manè. In quo moretur citra faſtidium aut ſudorem, inde lectum petat, & deterſo madore liniantur Hypochondria Oxyrrhodino.

Sequatur uſus ſeri Lactis recent. Clarif. in qu. per noct. ſub die macerat. fuere Fumar. Agrimon. Bugloſſ. Pimpin. in Colatur. ℔ i. Diſſ. Syrup. de Pomis redolentibus ʒ i. cap. ℔ i. ℔ i ß. ℔ ii. juxta Operationem & Ventriculi tolerantiam per dies x. vel xv. His ſubjungatur potus Lactis Aſinini, quod cum Sacch. Roſ. ʒ i. ad ʒ viii. Bibatur quotidiè manè per totam Æſtatem Horis iv. ante Prandium.

Nunc vero quoniam tumoris, Abdomen occupantis, præſentia urget, ejus diſſipationi poſt Purgationem repetitam ſtrenuè & ſeriò eſt incumbendum, itaque per Menſem integrum ſingulis matutinis exhibeantur Juſcula ſequentia.

℞ Gallum veterem, qui Virgis cæſus deplumatus Vinus occiſus & exenteratus repleatur ſequenti Farcimine. ℞ Radic. Alth. ʒ iii. Radic. Gramin. Petroſelin. an. ʒ ß. Cappar. à ſale mund. Cicer. rub. Paſſul. Corinth. an. ʒ iii ß. Semin. Melon. rec. in aq. Roſ. infuſ. ʒ v. Sem. Alkek. ʒ ii. Pom. redol. per taleol. ſect. N°. i. conſu-

consutus elixetur cum Frust. Carnis Vitulinæ, addendo sub finem decoctionis Fol. Oxylap. Hortensis an. M. ß. Summit. Calendul. & Charyophyl. an. P. i. Reduc ad. quantit. unius Jusculi, in qu. colato dissolv. Cremoris Tartari albi per dissolutionem parati ʒ i. Ms. Exhib. horis quinque ante Prandium. Horâ dimidiâ ab ejus assumptione fiat Fotus sequens parti tumenti.

℞ Radic. Alth. Polypod. an. ℥ iii. Rad. Ireos utriusque Asari Chelid. majoris, Tarax. Filicis an. ℥ ii. Rad. Enulæ & Bryon. an. ℥ i. Fol. Eupatorii utriusque Agrimon. Chariophyl. Chamædr. Chamæp. Ceterach. an. M. i ß. Fol. Parietar. Malv. Violar. totius an. M. ii. Flor. Chamæm. Melilot. Genist. Ebuli. Sambuc. an. P. ii. Semin. Lini ℥ i ß. Semin. Anethi & Fœnicul. Sylvest. an. ʒ vi. Ligni Rhod. Cortic. Aurant. an. ℥ ii ß. Fiat omnium decoct. in tribus partibus Oxycrati & una Vini albi, pro fotu partis dictæ usurp. è Spon. Latis intinctis & expressis vicissim, applicand. per Horam integram quavis vice.

℞ Succ. Ebuli ℥ vi. Succ. baccar. Sambuc. ℥ iii. Succ. Chamæmel. Parietar. Apii an. ℥ ii. Vini Hispanici ℥ viii. Florum Genistæ P. vi. Axung. Suill. recent. Ol. Amygdal. dulc. rec. extr. sine Igne an. ℥ vii. Spermat. ceti ℥ iii. Olei Nuc. Mosch. per express. parat. ℥ i. Ligni Rhod. Santal. citr. subtiliss. ras. an. ʒ vi. Fiat omnium decoct. ad Succorum consumptionem, Expressio sit pro litu usurpando circa tumorem diu multumque fricando manu calefactâ & repetend. frictionem circa noctem in ingressu lecti.

Duo hæc Remedia Lieni quoque applicabuntur utiliter, atque Jusculorum totam partium naturalium Structuram penetrantium adjuvabunt actionem.

Medicatam Cerevisiam, quâ per aliquot jam Annos fœliciter utitur, Comes Illustrissimus, non improbo. Hippocraticum illud est de locis semper modus, qui nihil prodesse deprehenditur in alium commutandus est, qui si etiam ipse gravius redierit malum, ad contrarium te convertas. Sin verò lenius, nihil eorum quæ adhibentur auferre oportet, neque quidquam aliud vel sejungere vel adjungere. Idcirco huic remedio insistendum arbitror, eâ tamen lege, ut efficacius & minus noxium magisque conveniens reddatur ad Hepatis, Lienis, Mesenterii, totius massæ sanguineæ vitia emendanda hoc modo.

℞ Radic. Chinæ ℥ vi. Zarz. parill. ℥ ii. Radic. Oxalid. Ering. Gramin. Filic. Fœm. an. ℥ i ß. Foliorum sicc. Agrimon. Ophiogloss. Flor. Buglæ Brunellæ an. M. ii. Flor. Bugloss. Violar. ab herbaceo capul. mundat. an. P. iv. Istis concisis contusis Sacculo lineo è Telâ levidensi concludis affund. Cerevisiæ lupulatæ tenuioris ab ebullitione calentis ℔ xxxii. Sinantur fermentari, postquàm deferbuerint, fiat Transvasatio. Capiat istius Liquoris ℥ viii. Horâ unâ ante Cœnam, iis diebus quibus vel Jusculum, vel aliud quid assumet sive Medicamentum, sive alimentum Medicamentosum. Aliis autem diebus, præsertim Hyeme, cap. bis in die Horis consuetis. Æstate ut prorsus ab hoc remedio abstineat, suadeo.

Hæc

Hæc ſunt, quæ in rem præſentem, juxta hodiernum diſpoſitionis ſtatum mihi videntur maximè neceſſaria, quibus accedere oportet ea quæ uſualia dicta, quotidie in uſum revocanda ſunt, cum ad minuendam excrementitiorum humorum congeriem, in ipſo ortus momento, tum ad partes certas roborandas, tum ad præcavenda quædam accidentia.

Quoties Alvus libere non fluxerit, injecto Clyſtere præſcripto ſubducetur.

Ventriculus cum Meſenterio ſequentibus per intervalla everratur, atque ita ab ipsâ radice tollatur malorum ferè omnium fundamentum.

℞ Aloes in ſucc. depur. Roſ. pallid. Cichor. & Abſynth. quater diſſolut. & per evaporat. coagul. ℥ ß. Extract. Sen. & Rhab. an. Aq. Betonic. & Endiv. parat. an. ʒ iii. Maſtich. ʒ i. Salis gemm. ʒ ß. Ms. Fiat maſſ. pilul. de qu. cap. ℈ i. Horâ unâ ante levem Cœnam x. quoque die vel xii.

℞ Fol. ſen. Mund. ℥ iv. Cinamom. Caryoph. an. ʒ i. conciſ. minutiſſ. irror. Vino alb. odor. infund. per biduum ſuper Cinerib. calid. in eâ quantit. Aq. fontan. cum pauco ſucco Limon. acidul. quæ ſupernat vi. digit. Mox poſt aliquot Ebull. lev. fiat expreſſ. & Col. in qu. Macer. prun. Damaſcen. acu. punct. & lot. ℔ i. idque per hor. xii. tepidè, deinde fiat Liquoris à Prunis ſeparatio, cui add. Mann. Calabrin. ℥ iii. Sacch. Cand. ℥ v. Fiat veluti Syrupus Prunis affundendus ut in eo conſerventur. Capiat duo vel tria Mane, vel etiam horâ unâ ante Prandium, quoties blandiùs volet purgari, ſine cuſtodiâ.

Hæc Remedia conveniunt in primis, iis tempeſtatibus, quibus vel eſus multorum fructuum cruditatibus primas vias opplet, vel acris craſſities, aut frigus exhalationi fuliginum officit, unde Humores denſati ad centrum veluti relabuntur & Morbos pariunt, Autumno & Hyeme.

Coctio Ventriculi hoc Pulvere juvetur.

℞ Semin. Aniſ. & Fœnicul. dulc. an. ℥ ß. Coriand. præparati ʒ iii. Cortic. Citr. & Aurant. condit. ſicc. an. ʒ vi. Margar. præpatar. Corall. rub. præparati an. ʒ ii. Spodii ſuccini albi præparati an. ʒ i. Ambr. griſ. ℈ iv. Sacchari roſati quadruplum pondus omnium. Ms. fiat Pulvis ut Alkool. utend. è Cochleari Horâ dimidiâ poſt ſingulos paſtus.

Caput quotidie manè diu pexum, & ſedulò fricetur ad calorem uſque & cutis ruborem ſacculis ſequenti Pulvere farctis.

℞ Roſarum rubrarum ℥ iv. Ireos florent. ℥ viii. Calami Aromati Cyperi an. ʒ vi. Summitat. Majoran. ℥ i. Flor. Lavendul. ℥ ß. Sem. Coriandri ʒ x. Charyophill. ʒ ii. Succini Spodii Ligni Rhod. an. ℥ ii. Miſceantur omnia, atque in vaporatorio extenſa ſuper Telâ rarâ ſufficiantur decies aut duodecies Pulvere Stiracis & Benjoin. Fiat Pulvis craſſiuſculus includendus ſacculis ad uſum.

Eodem Pulvere utiliter conſpergetur Capillitium veſperi, qui in Auroră ſequente Pectine deturbabitur, atque ita, ſiccato Cerebro, arcebitur, & minuetur matura fluxionum.

Suf-

Suffitu in Cubiculo facto, & excitato Fumo, Aër reddetur medicatus.

℞ Ladani puriſſ. ℥ iii. Styrac. Calam. Benjoin. an. ℥ ii. Santal. Citr. lign. Rhod. an. ℥ ß. Calam. Aromat. Ligni Aloes cortic. extimi Citri an. ʒ ii ß. Flor. Lavendul. Charyoph. an. ʒ i. Sacch. Cand. ℥ i. Ambr. griſ. ʒ ii. Carbon. ſalic. duplum pondus omnium. Fiat omnium Pulvis ſubtiliſſ. excip. muccag. Gumm. Tragac. extr. in Aq. Naſt. & Roſ. Forment. Avicul. Cypr. quæ ſicca inunguantur mixturâ ex ʒ i. Moſchi & ʒ ß. Zibetti & ʒ i. Butyr. flor. Aurantior.

Aphthas, Palato, Linguæ & Gingivis infeſtas, citò perſanabit Liquor ſequens.

℞ Roſ. rub. P. iv. Aquæ Aluminoſ. Roſ. & Plantag. an. ℥ viii. Spiritus Vitrioli ℥ ß. extrahatur tinctura ut artis eſt. In colaturâ diſſolv. ſucc. moror. Sylveſtr. depur. ℥ iv. Alumin. rup. ʒ i. Sacch. cand. ℥ i. Ms. pro collutione Oris.

Vel ſola tinctura Roſarum extracta in Aquis præſcriptis, additâ octavâ parte Vini albi.

Dentes à fluxione præſervabit Collatio ſingulis matutinis uſurpanda.

℞ Aq. Roſarum & Plantag. an. ℔ i. Aq. Naff. ℔ ß. Rad. Tormentill. ℥ ß. Nuc. Cupreſſ. Ireos flor. an. ʒ vi. Cynam. inter. ʒ ii. Alum. rup. ʒ i. Infund. per biduum, deinde fiat per chartam Colatura.

Dolorem Dentibus ſæpenumero moleſtum ſedabunt Emplaſtrum Arteriis temporalibus applicitum. Throchiſc. cavitati Dentis dolentis inditi Linteo ſuperpoſito, vel etiam Dente non cavo compreſſi Intermedio Linteo.

℞ Opii per Spirit. Acet. præparati ʒ ii. Croci ϑ ii. Caſtor gr. xv. Maſtich. ʒ ß. Gummi Elemi ʒ iii ß. Ms. fiat Emplaſtrum.

℞ Sem. Apii ʒ i. Sem. Hyoſcyam. ʒ ii. Styrac. Calam. Maſtich. an. ϑ ii. Pyrethri Piper. long. an. ʒ ß. Caſtor. Croc. an. ϑ i. Camphor. gr. v. Opii præparati ʒ i ß. Ms. & cum Balſamo Peruv. fiat Maſſa è quâ formentur Trochiſci.

Ganglio applicetur Emplaſtrum continuo geſtandum.

℞ Maſſ. Emplaſtri Diacalcith. Diachylon. Ireat. an. ℥ i ß. de ſapone ℥ ii. Pulver. ſubtiliſſ. radic. Cicut. ℥ ß. præcipitati albi ʒ vi. Ms. Fiat Emplaſtrum.

Si Herpes reviviſcat tangatur Aquâ ſequenti. ℞ Aquæ fortis diſſolutionis Mercurii ℥ ß. Aquæ lotionis Mercurii Vitæ Aq. Roſ. an. ℥ ii. Aq. ſpermat. Ranarum ℥ iv. Ms. ad ablutionem. Plura poſſent addi, verùm iſta in præſentiarum ſufficiant, quæ ad urgentiora mala præcavenda & procuranda erunt ſatis.

Ne verò chirurgica auxilia omiſiſſe videamur. Phlebotomiam in tenui & ſicco ſubjecto neceſſitati reſervandum cenſeo, neque eâ promiſcuè utendum puto niſi generoſum hoc præſidium flagitet. Febris, in Pulmones fluxio, pertinax obſtructio, Sanguinis Fervor, & Herpetis rediviva moleſtia.

Hæmorrhoidalem fluxum lienoſo, Renibus calentibus & ſæpe dolentibus perneceſſarium cum Hippocrate pronuntio, is itaque qui deſtitit, minùs bonis Illuſtriſ-

simi Viri rebus provocetur in ejus commodum, frictione asperiusculâ Podicis balano ex Aloe, hirudinum ad Marginem Ani applicatione. Liberat à magnis Morbis hoc Purgationis genus, quo unicè & potentissimè potest materia Herpetis revelli. Pyroticis aliquando locus esse posset, quod tamen nihil frictiones universales incipiendo à partibus inferioribus. Ut in Diæteticâ dictum est, Poros aperient, & vacuabunt habitum, cui vix proficui sudores, præsertim in Laconico excitati, ob temperamenti conditionem.

Faxit Deus O. M. ut ista Illustrissimo Comite benè cedant, cui siquidem cum ratione suadere, persuadere est, finem facio, nec illud inculcandum existimo Ἐυγχώρει Ἐγχείρει. Nullum Numen abest si sit Prudentia, & in præcavendis malis Providentia, cujus cum possideat ἐπιλέιχαν istius consilii judicium, & applicationem tanto Viro submitto lubens, longum vero, & votis omnium proborum respondentem, atque ex bonorum omnium voto uberrimum, ejus fructum ipsi ex Animo precor. Datum *Salisburii*, die 1 Augusti 1611.

Dom. Comiti *Roffensi.* 1 Septembris 1611.

Calida Intemperies in Hypochondriam vergens.

ANN. 26. & aliq. Mens. Consumptioni obnoxia Familia.

Nutricem suxit gravidam, unde male habuit.

Inter Annum 10 & 11. Febris continua.

Obnoxius Hemicraniæ per aliquot Annos.

Anno Ætat. 17. Catarrhus Febris lenta ἀπυρέλια per se convaluit. Tandem tum fuit purgatus. Tumor Oedematosus. Tunc in digestione labor per aliquot Annos. Ab eo tempore Hemicrania, Mictus frequens.

Fregit Tibiam ante quatuor Annos.

Febris Tertiana ante triennium, mense Majo per *vi.* Septimanas paucis Remediis convaluit.

Ante Annum cœpit uti farinâ avenaceâ, & mutare victum. Julio, Augusto 1610 benè habuit.

A pravâ istâ Victus lege paulatim cœpit malè habere, & digestio interrumpi, deinde Somnus, Caput sudare, deinde totum Corpus, præsertim superiores partes, sine fœtore.

Sudavit per duos Menses, Sudor autem abiit Abstinentiâ mali Cibi, & tunc repleta Facies bono succo, ut credibile est.

1611. Februario, Martio malè digerebat, vomebat Pituitam amaram, limpidam, aliquando cum repletum esset Corpus.

Hypochondria tumida flatu.

A Medicamentis benè habuit.

Nunc

Nunc non tantùm dispositus ad eadem mala, verùm etiam iis aliquomodo conflictatur. Liquida & fatua spuit plurima.

Rheumatismo obnoxius. Non dolet Caput interruptus Somnus, præsertim si calida edat aut bibat. Si Humida, sudat Noctu. Fluxio aliquando in Brachia & Spinam, nunc non.

Facilè humectantur Crines, Capilli ferro calido necesse est ut quotidie crispentur.

Humidissimum Cerebrum.

Somnolentus nimiùm dormit.

Turbulenta Insomnia. Loquitur Noctu dormiens.

Nunquam incubus.

Respiratio natura mala. Pulmones gentilitio vitio debiles.

Non est Tussi obnoxius.

Melius habet Hyeme quàm Æstate naturaliter.

A fractura Tibiæ plane immutatum temperamentum.

Nulla Cordis Palpitatio, nisi quod in fine digestionis pulsant Arteriæ.

Malè digerit & cum Pulsatione & Calore quæ concocto Cibo evanescunt.

Pauci flatus.

Nulla aciditas, quæ ante fuit.

Olim facilè sursum ferebatur Bilis, nunc verò totus scatet Pituitâ.

Nulli ordinarii rugitus.

Avidus Stomachus, debilis tamen, olim pessima, sexies edebat quotidiè, Lac Avenam innoxié.

Nunc si parum prandeat benè cœnat, aliàs non ob vitium Stomachi.

Comedit Vervecinam, omnia Enchyma, Cerasa, Poma non edit, nec noxam percipit. Frigida avidè à Stomacho expetuntur.

Alvus dura non dejicit quotidie.

Hæmorrhoides nunquam fluxerunt, tument tamen astrictâ Alvo.

Lien neque Hepar tument.

Mesenterium obstructum dolet.

Dolor Renum nullus.

Lumbi dolent à Calore & Fluxione.

Urina nunquam arenosa.

Ut plurimùm pallida, clara.

Nulla fluxio in Articulos.

Quotannis purgatur Vere, & mittitur Sanguis.

Facilè fert Phlebotomiam.

Facilè fert Purgationes & leni Medicamento monetur Alvus.

Nunquam Venereum quid passus.

Cum Mulieribus plurimum congressus, inde morbus dictus Anni 17.

Sæpè congressus illico à Cibo.

Bibit Cerevisiam. Cum crudus est Stomachus, parum Vini.

Anno post fractam Tibiam vomebat post Cœnam, si citò lectum peteret.

Salax admodùm.

Proventus Bilis.

Debilitas Corporis.

Meliùs habuit à Medicamentis, & à mutatione Victus & Ætatis.

A desuetudine Veneris pollutio nocturna, omnia à Mulieribus.

Hæc ex ipsius ore ad *Greenwich*. Cum verò essemus ad *Beaulieu* die 25 Augusti post largiorem Cœnam, paulo post dormivit, manè vomuit magnam

copiam

copiam Pituitæ viſcidiſſimæ, & reliquias Cœnæ, diu vomituriebat, purgatus ʒ ß. Pilularum Stomachicarum & gr. iv. Extracti Panchym. Quinquies dejicit viſcida, bilioſa, ſeroſa, cum nonnullis torminibus, poſtridiè melius habuit.

Conqueritur de ſummâ humiditate Cerebrum & Ventriculum infeſtante.

Multa ſpuit.

Uſus eſt per multos dies manè juſculo Regis, ſumpſit iterum Pilulas Stomachicas ad ʒ ß. Ter dejecit bilioſa.

Quærit, cur Bilem dejiciat, non Pituitam, quâ putat totum Corpus oppletum eſſe?

Pituita eſt tantum in Ventriculo & Cerebro, Bilis plurima in Hepate & Venis. Cum itaque Phlegma per Inteſtina devolutum eſt, vel magnâ ex parte ſputo rejectum, medicamentum quod à Meſenterio & cavis Hepatis ducit, Bilem attrahit, cujus parva potio ſufficit ad tingendum multum materiæ pituitoſæ.

Pituita velut Excrementum à Cruditate & Concoctionis vitio: Bilis fit in ipsâ Sanguificatione.

Theoria.

Inæqualis Intemperies adeſt ſumma etiam ab ipſo Generationis initio, quæ tamen ab errore Victus adaucta fuit, tumque ſe prodidit manifeſtus.

Temperamentum univerſale calidum: In paſſivis qualitatibus, refractione, medium.

Hepar calidiſſimum, Bilis eſt ferax, ejuſque Calor augetur à Ventriculi frigiditate per concentrationem, forſan etiam per obſtructiones impedito concurſu, & Caloris difflatione, à Putredine, vel ſaltem ab Igne concluſo, qui unitus fortior eſt ſeipſo diſperſo.

Ventriculus frigidus ob Intemperiem vicini Viſceris, pravam Victus legem frigidæ & Lactis potum, Cerebri ad perpendiculum Pituitam in ipſum deponentis exonerationem, Cruditates congerit à Caloris ſui imbecillitate & coctionis vitio, unde fit, ut mucis delibutè interni ipſius parietes, & villi, inepti ſint ad Cibi apprehenſionem, perfectamve coctionem. Ita augetur cruditas, & ab iſtâ materiali Causâ in ipſis primæ concoctionis ductibus: Meſaraicis vid. fiunt Obſtructiones, unde fit ut pars illa tacta, aut durius manu preſſa, doleat, Chylus, ejuſve materia minus laudabilis faceſſit in Sanguinem ſeroſum, liquidum, ad nutriendum minùs habilem, qui tamen à Viſceris (Hepatis vid.) intemperie, acrior eſt, & habet Fæces ſive Tartarum multum; pars iſtius craſſior & fæculentior trahitur à Liene, vel etiam in ejus Parenchyma amandatur, Ibi ſeparatur acidum liquidum à craſſo, illud rejicitur in Ventriculum & ſicut ſæpe movet appetitum, ſic quod potentiſſimum ſit diſſolvens, craſſum Phlegma attenuat & Liquidi Ichoris promovet Ptyeliſmum, præſertim à Cibo, dum veluti unitus Calor coctioni intentus illam quaſi ſpumam per ſuperioria rejicit.

Fæx Melancholica in Liene reſidet, quæ aliquid fovet Hypochondriacum.

Cur in coctione incaleſcit Corpus cum pulſatione Arteriarum? Quia Calor in ſeipſum coactus

ad

ad Ventriculum, Cor calefacit vicinam ſuopte temperamento fervidiſſimum. Addo quod Fæx melancholica, in Liene moram faciens calefactione rarefit, à rarefactione elevantur ex materia Spiritus quibus opplentur Arteriæ quæ à Cœliaco ramo numeroſæ in Lienis Parenchyma diſſeminantur. Ab iis fit per Aortam ad Cor fumorum concurſus. Hinc Spirituum agitatio, hinc pulſatio quæ omnia poſt concoctionem conquieſcere ſolent.

Lien laxus, minus vegetus, ſuum Munus parùm fideliter exequitur, Sanguinem non uſquequaque à fæce melancholica depurat, unde fit ut ejus portio vel in Hepate reſtitans, vel fluctuans per venoſum genus, Melancholica invehat Pathemata tracto Cerebro in conſenſum ob alimenti ſui conditionem, nec non Sanguini malam impertiatur qualitatem, quæ evadit liquidior ob permixtionem plurimi diſſolventis Salis. Liquidum autem eſſe Sanguinem, & plurimo Sero ſcatere ſatis indicat Sudor qui à Somno ſæpe fit & ſuccedit copioſius. Hoc excrementum alendis & continendis partibus ineptum, neceſſarium eſt, ut à naturâ per vias conferentes evacuetur, quales ſunt ductus ſudorum & urinarum.

At cur partes ſuperiores magis ſudant? Quia majores, & calidiores plus attrahunt Sanguinis, ac proinde plus Excrementi. Elementari motu calida feruntur ſurſum. Cor calidiſſimum, Cerebrum maxime potens in attractione inſtar Cucurbitulæ Medicæ.

Calor ſubeſſe denotatur à juvantibus & lædentibus, quia offenditur calidis aucto per exceſſum gradu, levatur frigidis. Item quod facillimè extenuetur Corpus atque iterum levi negotio reſtituatur.

Fluxum Corpus, laxitatem Habitus, Temperamenti caliditatem, & Humorum liquiditatem præſupponit.

Renes utcunque calidi, crebro & forſan ultra vires irritato & provocato coitu fatigati, nunc ſunt debiles, & Serum non attrahunt ut per hanc viam totum venoſum genus repurgaretur.

Genitalia non ita vegeta, fit quippe perpetuus Pituitæ à Cerebro in Spinam decubitus, unde debilitas in venereis à laxitate & perfrigeratione, præterquam quod immodica Venus iſtas partes ſolet diſſipatione caloris enervare.

Pulmo naturâ debilis & à Cordis vicinâ calidus facilius inflammationi pateret niſi ejus intemperiem corrigeret Pituitæ à Cerebro delabentis irrigatio. Ejus bonis rebus cedit quod iſtud Excrementum ſit fatuum, ſi enim ſalſum vel acre, Phthiſis, quæ Familiæ eſt ordinaria ſupervenire poſſet.

Notanda Facies, cujus perſæpe Genæ rubent, Oculi concavi, & velut ſugillati apparent, Venæ nigræ ſunt in Oculo ſiniſtro, admodum tumidæ. An à melancholico ſucco in Liene genito ſuperiora potente.

Cerebrum, ſiquod aliud Membrum, in hoc Corpore eſt admodum intemperatum, molliſſimum, frigidiſſimum, humidiſſimum, partim à primâ confor-

 matione,

mationē, partim ab inferiorum partium vitio, vel naturali, vel per Victus depravationem invecto.

Hepar, ut dictum est, ipsi subministrat Sanguinem seorsum, forsan in majori quàm par esset copiâ, Cerebrum per se trahit, opplentur ipsius Venæ laxa glandula sine substantia Cerebri, quod potest conficit, reliquum in suas amandat Sentinas. Oneratur etiam à Vaporibus, quos licet essent calidi vel frigiditate suâ contemperat, vel Humorum pituitosorum permixtione acres esse non sinit. Hinc fit Somnolentia, hinc perpetua sputatio, hinc perpetuus Capillorum veluti pinguis mador ab exhalatione tenuioris fuliginis per Suturas.

Cur olim appulsu calidiorum fumorum à Bile sursum elatorum graviter turbabatur. Caput oppletum sentiebat, functiones animales minus perfectè obibat. Nunc verò abundante Pituitâ omnia sunt mitiora.

Quia calidus Humor tenuior, magis opplet, summæ activitatis potens est in perturbando frigida segniora sunt Excrementa, & licet lentum minentur, tandem malum, sine sensu latenter ad suum finem progrediuntur.

Prognosticon. Potest ad pristinum statum reduci istud Corpus, & forsan ad meliorem deduci lento tamen pede, dummodo dicto sit audiens, & nihil quod ad Sanitatem facere possit, negligat. Alias incidere posset tandem in affectum Hypochondriacum, Cachexiam, & forsan Asciten tractu temporis. Metuenda etiam & avertenda Pulmonum mala constitutio, & in ipso fluxio, unde Tabes etiam citra Ulcus, præsertim cum ista pars nativo, veluti vitio prona sit ad διαφθορὰν, nec non etiamsi malignus reddatur Humor, Exulceratio. Humidi & liquidi proventus in Cerebro, atque in Medullam spinalem decubitus, potens, potest esse causa Paralyseos. Somnolentia quæ arguit Pituitam uberrimam in Ventriculis, posset vel Soporem aut Catalepsin, vel excalefacta & putrescens Lethargum. Per oppletionem etiam Venticulorum & Pororum sive cavorum Meatuum totius Cerebri, Apoplexiam inducere.

In omnibus Morbis infima vacuanda. Cerebrum roborandum & ab eo revellendum in hoc subjecto.

Praxis.

Inæqualis Intemperies corrigenda; Ventriculus calefaciendus, siccandus, corroborandus, purgandus sæpé.

Hepar viarum reseratione, & calidi humoris subtractione, à nimio calore præservandum est, potius non calefaciendum quam nunc refrigerandum ob vitium Ventriculi, qui præcipuam nunc requirit sollicitudinem. In primis siquidem viis sternendum est solidum Sanitatis & Curationis fundamentum.

Mesenterium obstructu liberandum, ne in viis massa alimenti hærens, morâ corrumpatur, aut infrigidatione quam statio parit, in magnum proventum crassa & tenaci qualitate noxium exuberet.

Inci-

Incidenda in Ventriculo viſcida, attenuata deturbanda ut plurimum Eccoproticis, vel ſaltem iis quæ primas vias non tranſcendant. Laxa in hunc uſum ſervanda ſemper Alvus.

Serum quod in Venis abundat per Urinas & ſudores vacuandum, atque ita minuenda fluxionum, & humiditatum materia, viſcida fiunt per incraſſationem tenuium.

Bilis ab Hepate ducenda ut Humor Melancholicus à Liene, fiet autem utrumque per univerſales vacuationes Vere & Autumno, cæteris tempeſtatibus potiùs præcavenda ordinariis generatio, quàm ſummovenda fortioribus generata materia.

Pulmo præſervandus ab Influxu.

Cerebrum ſuper omnia poſt præcautionem & remotionem Cauſarum, calefaciendum, ſiccandum, per proximas vias evacuandum eſt, & inſigniter roborandum.

Humores præpara Craſſa attenuando in Ventriculo, Meſenterio, Cerebro.

Tenuia cogendo in Hepate Bilem. In Venis Serum frigida calefaciendo, Humida ſiccando. In Cerebro & Ventriculo in toto nervoſo genere, Lumbis, Genitalibus.

Calida refrigerando in Hepate.

Liquida cogendo in Cerebro & Venis.

Partes ſingulas per vicinos ductus vacua Ventriculum, Inteſtina, Meſenterium. Hepar, Lienem per Alvum ordinariis. Secundam & tertiam regionem, Cerebrum etiam ipſum per Inferiorâ, nonnunquam validioribus.

Venas per Urinas, diureticis minus calidis exhibitis in uſu ordinario: Ut ſenſim ſiccetur Corpus, & maſſa humiditatum educatur.

Habitum per Sudores ſiquidem iis natura aliquando ſeipſam levat.

Serum & ducendum & idoneis ab ſorbendum, ſiccandum, conſummendum eſt.

Cerebrum per Nares, Os, Palatum Suturas.

Omnia Corrobora, in primis verò Ventriculum & Cerebrum.

Remedia.

Victus ſit non calefaciens, ſiccans mediocriter. Inſtante Autumno abſtineat ab humidis, & præſertim à Juſculis multis quæ & Stomachum dejiciunt ac relaxant, & vaporoſa Caput opplent, & liquida fovent Seri copiant.

Manè ſumat Cruſtam Panis vel Biſcocti parum, cum Aniſo & Coriandro, ſine Potu. In Prandio primò habeat Caponem Elixum, Vervecinam Carnem, deinde Aſſa comedat boni ſucci & coctu facilia, Perdices, Phaſianos, Alaudas, Cuniculos, Lepuſculos, & ſimilia. Pullos Gallinaceos, Columbinos, Vitulinam Carnem, Vervecinam. Abſtineat à Bubulâ, Venaticâ, Suillâ. Paucos aut nullos comedat Piſces, nec Aquatilia. Ovis aliquando veſcatur.

Abſtineat à ſalſis, piperatis, acribus, acidis, à Lacte prorſus ob Ventriculum, Meſenterium in quo facile putreſcit, Cerebrum quod vapore fatigat.

A Fructibus nisi coctis. Ab Acetariis. A saccharatis & mellitis.

Bellaria sint Uvæ Pass. Pineol. Amygd. Pruna Urignol. Pyra & Poma cocta, omnia Anisо & Fœniculo dulci consperſa, Cydoniatum in fine pastus.

Panis sit levis, benè coctus, albus, benè fermentatus. Abstineat prorsus ab avenaceo.

A Tostis cum Butyro Vino & Saccharo abstineat.

A pinguibus omnibus quæ obstruunt, Bilem faciunt, facilè inflammantur, & sunt vaporosa.

A Pistoriis operibus ad aliquod tempus.

Bibat ordinariò Vinum rubrum tenue ad medias dilutum decocto Chinæ dilutiusculo v. g. ʒ ii. Chin. pro ℔ i. Aq. primò, deinde pro ℔ ii.

Si Cerevisiam appetat, habeat limpidissimam lupulatam, cujus ut Cruditas emundetur paretur Tragema cum Coriand. Anis Sacch. pauco Cynam. & tantill. Safafras.

Pro Vino in rem præsentem parata tenebitur Tragæa ex Coriandro Cynam. pauco & rad. Chinæ cum Saccharo. Pulvis iste crassiusculus infundetur per aliquot Horas ante Pastum in Aquâ quâ diluetur Vinum, præsertim cum major Cruditas Ventriculi arguet Imbecillitatem.

Vina generosa fugiat, Gasconicum, Hippocraticum medicatum, Hispanicum, Malvaticum. Ad Hepar nam citò penetrant, Bilem generant, Ventriculi calorem dissipant & Caput fumis opplent.

Aliquando inter Pastus urgente siti decoctum dilutius Chinæ pauco Cynamomo medicatum & Saccharo dulcoratum erit convenientissimum.

Vel Cerevisia tenuis, China & tantillo Ligni Safafras medicata.

Vel passulatum cum China & pauco Safafras.

Ordo cibandi is sit, ut Prandium sumat Horâ undecimâ, copiosius.

Vesperi horâ *vii.* cœnet parcè, aliquando nihil. Vescatur assis & siccis.

Cubet horâ decimâ vel *xi.* ad summum.

Nunc mens nobis est siccare, postquàm ad suum Temperamentum juxta naturæ Leges Corpus reductum fuerit, de refrigerando Hepate si opus sit cogitabimur. In præsentiarum succurrendum ut Ventriculo, Cerebro, Venis Sero scatentibus, cæteris, ut Hepati non nocendum saltem.

Nunquam oneret Ventriculum Vesperi.

Nunquam ingerat Cibum, nisi prior concoctus sit.

Naturæ aliquando det spatium ad concoquendas Cruditates, neque eas Cibo importunè assumpto augeat. Mediocris inedia utilissima.

Ne potu nimio liquidum & fluctuantem Chylum generet, aut Ventriculi concoctionem quæ constrictione potius quam laxitate perficitur, perturbet.

Aëris omnis summa intemperies noxia, calidiuscula tum & sicca constitutio proficua. Siccitas moderata huic subjecto semper utilis.

Corpus exerceat ante Pastus, Equitatione, brevi Venatione, Saltatione, Pilæ lusu. Torpens

Corpus

Corpus Excrementa plurima coacervat, quæ commodissimè exercitio discutiuntur. Violentiora exercitio, ut digladiatio, longa venatio, noxia.

Nimium dormit, septem vel octo Horæ sufficiunt ad summum, si diutiùs Cerebrum ad suum Tonum, & suam κρᾶσιν reducere est perdifficile. Horâ septimâ quotidie (quam tardissimè concedi potest) surgat, Corpus fricet totum, incipiendo ab inferioribus. Excrementa vacuet etiam ante frictionem, si posset Caput diu pectet, fricet, cincinnet capillos, inspergat pulverem Cephalicum, Masticateriis utatur, deinde ambulet, equitet, ludat Pilâ, &c. Ante Ambulationem Biscoctum comedat. Horâ unâ ab exercitio prandeat, &c.

Veneri rarò indulgeat, juxta naturæ expetentis Appetitum, quem nec assumptis, nec imaginationis stimulo irritet in suam perniciem. In hac Palæstrâ ipsi non est strenuè dimicandum, nec cum avidiori Antagonista frequentiùs congrediendum.

Animo imperet tranquillitatem. Si difficili aggrediatur, Animo excelso Frænos det, & saltem compositè atque cum moderatione, licet pertinaciter & constanter suâ utatur fortunâ. Ipsi noxia sunt Ira, Mœstitia, nimis fervidus Amor.

Ab omnibus superfluis Corpus servet mundum. Alvus lubrica servetur Jusculis lax. ex Sena & ♀ prunis medicatis cum iisdem, Pilulis usualibus Clystere crebro, cujus magna vis ad eluendam totius Abdominis Saburram citra ullam partium noxam aut naturæ Perturbationem.

Ventriculum aliquando Vomitu vacuarè non fuerit importunum.

Renes præstò sint ad Serum ope Medicamenti à Venis & Arteriis emulgendum.

Habitus sudore excitato per exercitia & Laconicum vaporarium vacuetur.

Cerebrum exoneretur Muco per Nares, Pituitâ & Salivâ per Palatum.

Nunc siquidem Autumnalis tempestas, & augmentum Intemperierum, atque Excrementorum proventus: Universalis denique Corporis Constitutio, universalem Curationem postulant. Sequenti Remediorum serie Corpus primò ad bonum statum adducatur, deinde in eo ut Artis conservetur. Horum præstandorum ista sunto Instrumenta.

Pharmacia.

Purgatio universalis. Clyster. ex decoct. emoll. Carmin. cum Sen. Cathol. Hier. Mell. Ros. Sacch. rub. Butyr. rec.

Potio ex Sena ℥ ß. elect. Diacartham. ʒ ii. Syrup. Ros. pall. comp. cum Agar. ℥ i ß. Clarif.

Potiones tincturarum cum Aquis Absynthii Meliss. Cortic. Citr. Cichor. extract. ex Herbis pauciss̃imo Vino albo Rhenano irroratis. Tinctur. cum Spiritu Vin. (Limon. min. Succ.) ex flor. Vetonic. rub. Ros. Betonic. Stœchad. Arab. Saffaf. Cynam. Sant. Citr. Cort. Citr. exter. dulcor. Syr. cons. Citr. Myrob. Cydon. vel addito Vini tantillo (albi) parum Sacch. cand. cum. gr. iv. Ambr. gris. & gr. ii. Moschi

pro 4. Dosib. utatur per viii. dies. Alternis Diebus vel tertio quoque die addantur ʒ ii. Fol. Sen. & macer. per noct. in Julepo.

Repetatur Potio, vel si eam respuat, dentur Pilulæ vid. Panchymagog. gr. xxv. vel ʒ ß. pro operatione præcedentium remediorum, vel Pilul. Cochiar. min. cum Oleo Anisi coercet. ə ii. vel Pilul ex tribus ə i.

Non est opus Phlebotomiâ, neque ullo alio Chirurgico auxilio in præsenti rerum statu. Ista in vernum tempus proximum differantur.

Postridiè vel perendiè Purgationis Intestina commodè eluentur Enemate præscripto. Instituatur Diæta sudorifica per octiduum, ex decocto ℥ ii. Chinæ ℥ i. Zarz. parill. ℥ ß. Santal. Citr. & ʒ ii. Sasaf. pro iv. Dosib. Altern. Dieb. add. ʒ i. vel ʒ ii. Fol. Sen. irror. pauco succo Limon.

Post Diætam iterum purgetur.

Aut si Diætam sudorificam respuat, Serum quod per habitum digerendum erat ducatur per Urinas & siccetur, decocto ex prædictis addit. ℥ ß. Ligni Nephritici vel ℥ i. Ligni Lentiscini aut Juniperi & rad. Eringii & gram. an. ʒ vi. pro 4 Dosib. Utatur per xx. aut xxx. dies, Manè, Hor. v. ante Prandium, & superambulet. Tempus indicabitur ab effectu & ὐφορίᾳ.

Si incalescat Corpus, tollantur Sasafras & Zarza, quæ tum primis diebus sunt necessaria, & Lignum Nephriticum cum lentiscino usurpetur. Aut si desint, sumantur Lign. Fraxin. Santal. Junip. Aromatisetur decoctum Cynam. Coriandro Guttis duabus Olei Cynam. vel Anisi pro libitu. Reddatur potentius pauca Ambra ut gr. i. pro Dosi, & Moschi gr. ß.

Victus tunc sit siccans, vescatur tantùm Assis. Pro potu autem sit decoctum Chinæ dilutum ex ℥ ii. Chin. ad ℔ viii. Aq. donec vi. rest. vel per se Arom. Cynam. & dulc. Sacch. vel sine iis, mixtum cum quartâ sui parte. Panis sit anisatus, vel fœniculo consperssus.

Nisi fluat Alvus subduc. Pilul. usual. vel Clyst. quod intelligendum durante Diætâ sudorificâ, aliàs Victus concedetur ob longius spatium paulo largior.

Corpus ita præparatum in bono statu erit conservandum.

Ventriculus subinde everratur Pilulis usualibus quæ acuantur nonnunquum gr. ii. Guttæ pro necessitate.

Si Vomitus sit provocandus paretur Electuarium vel Oxymel. diasarum.

Phlegma in eo per noctem congestum Biscocto involutum in Intestina deturbetur.

Sumatur Manè Aqua corroborans tincta.

Vel Tabellæ præscriptæ.

Vel Saccharum Anisatum.

Vel Biscoctum Aurantiorum cum Ol. Cynam.

Vel Cortices Cynamomi.

Vel Syrupus de Pomis Magistral. & Syrup. Corallorum perlatus, cum Ambra. & Moscho. Syrup. acidus perlatus.

Pilulæ ex Summi Guajaci naturali & factitio Balsam. Peruv. Mirrha.

Aloe. Benjoin. Mastich. Perlis. Corall. Ambra. vel ex Sol. Gumm.

Gumm. Guajac. factit. ter in Septimana.

Grana Juniperi in Vino Hispanico infusa & siccata.

Theriaca Germanorum.

Grana Piperis in duas partes divisa.

A pastibus Pulvis digestivus. Biscoctum Aurantiorum cum Ambra.

Scutum cum Aromaticis supra Ventriculum. Pellis Vulturis.

Ad Caput vacuandum Masticatoria vel ex Granis solis Mastiches.

Vel ex Mastiche Turbith. Cynamomo, Nodulo inclusis.

Ad siccandum & roborandum Sacculi farcti Cephalicis.

Balsamum ad Suturas liquidum & minimè adhærens cum optimo Vini Spiritu.

Balsama Germanica ad Nares & Tempora ex Ol. Cynam. Majoram Rorism. Ambra Moscho Zibett. cum Medull. crur. Cervi vel Vituli præparat. longa coctione in Aqua Ros. & Napthæ.

Aviculæ Cypriæ } ad suffitum.
Pastilli odorati }

Filius Domini *Montaigle*. 22 Januar. 1612.

Epilepsia.

ANnos natus circiter *xii.* vel *xi.*

A duodecim Mensibus Epilepticus.

Paroxysmus noctu tantum invadit in Somno. Sine ulla Procatarcticâ causa.

Non prævidet accessionem, neque ulla habet illius Præludia.

Semel tantum post largum Pyrorum usum in Paroxysmo vomuit.

Semel Urinam in accessione involuntariè reddidit.

Spuma circa Os semel tantùm.

Quinque passus est accessiones, longioribus intervallis. Estne Epilepsia vera, An vero Analepsia quæ fiat consensu Viscerum. Quippe in Puero & Pituita putris, & Vermes, & Heterogenei Succi in partibus nutritiis congesti huic symptomati Ansam subministrare possunt.

Notandum, quod in profundiori Somno hic Affectus tantum obrepit. An quod concentratus nativus Calor per Somnum, faciliùs excitat ἀναθυμίασιν à Visceribus, unde fit ut Cerebrum quod in Somno patitur, & ad quod effertur à toto Corpore blandus Vapor, facilius tunc percellatur.

Affectus iste à Sympatheiâ Viscerum, Cerebri tamen adest vitium, humidissima vid. Intemperies, & ad susciendum maxima aptitudo.

Itaque Corpus citra magnum Calorem sicca.

Succorum putredinem emenda Acidis ℞. ♃. Spirit. Junip. Lil. Convall. Primul. Ver.

Inferiorem regionem sæpius expurga, & à superiori Arce revoca secundum Lunæ motum, specifica exhibe. Eadem quotidie dato quæ malignam Auram frangere, & dissipare valeant.

Caput insigniter robora, sicca, purga, ab eo revellito derivato.

In Paroxysmo, citò solventia exhibeto.

Victus sit utcunque tenuis, non tamen adeo ut tenuitas impediat

Caloris

Caloris nativi actionem, & partium augmentum.

Abstineat ab Acribus, salsis, vaporosis, Lacte, Fructibus multis, à Vino prorsus, à Piscibus.

Bibat Cerevisiam tenuissimam lupulatam infusionis lign. Rhod. rasur. lign. Junip. Succini visci quern. flor. Primul. veris.

Vescatur εὐχυμοῖς εὐπέπτοις. Parcè cœnet, Corpus exerceat ad sudorem usque. Ante pastus Sudor optimè detergeatur. Vitet Turbam.

Ne cubitum eat nisi Horis tribus vel quatuor à Cœnâ, maximâ ex parte peractâ digestione.

Humorum putredinem emendantia & Vaporum ascensum prohibentia.

℞ Succini subtiliss. trit. ℔ i. Cranium hominis suspensi limat. Cornua junioris Cervi vel eorum ℔ ß. in scobem redact. istis affund. Acet. acerrim. distill. & fiat Infusio per quatriduum, mox decantatio, & Spiritus Vini affusio ad Tincturæ extractionem, quæ seorsim reservetur magna, pellatur per retortam & colligatur Sal volatile Collo retortæ adhærens, cui affundatur Spiritus Vitrioli extractus ut supra, digerantur simul per quatriduum in Cineribus vase oblongo Coll. mox in reverb. clauso. fiat distillatio donec omnia transierint per gradus.

Hic Spiritus misceatur cum Jusculis guttatim.

Purgantia.

BIS in Mense circa Novilunium & Plenilunium purgetur Syrup. magistrali.

℞ Fol. Sen. mund. ℥ iv. Agar. rec. Trochisc. ℥ ii. Rhab. Electi ℥ i ß. Cortic. mediani Frangulæ ℥ vi. rasur. Cornu Cervi ℥ i. Semin. Hyperici ʒ vi. Florum Primul. veris, Calendul. Hyssop. Stœchad. Citrin. Summ. Agarati an. P. i ß. Omnia præparat. infund. in Aq. Beton. Lil. Convall. Ceraforum per triduum in B. M. Express. Add. Syrup. de Spin. Cervin. Ros. pallid. comp. cum Sen. & Agar. an. ℥ iv. Mann. Calabr. ℥ iii. Sacch. cand. ℥ v. Reduc. in Syrup. qui redd. acidul. gutt. aliq. Spiritus Vitrioli præscripti. Indatur ei Nodulus continens lign. Aloes Cynam. an. ʒ ii. Ambr. gris ʒ i. Moschi gr. x. Camph. gr. v. Capiat ℥ ii. dissol. in Jusculo. Vel ℞ Sen. ʒ ii. Tart. Crem. ʒ i. Infund. in Aq. Beton. per noct. Manè post lev. ebull. fiat express. & col. in qu. red. ad parvul. dos. Dissolv. Syrup. præscripti ℥ i. vel ℥ i ß. fiat Potio.

Si toties assumere recuset, saltem hauriat hanc Potiunculam in Plenilunio.

Intermedio tempore bis in Septimanâ, sive tertio quoque die sumat seq. Pilul.

℞ Radic. Pæon. mar. Valerian. sylvest. Cichor. an. ℥ i. Fol. Betonic. Agerat. Absynth. Meliss. Menthæ, Hyperic. tot. Centaur. min. an. M. i. Flor. Calendul. Hyssop. Galeg. Prim. Ver. an. P. ii. Sem. Card. bened. ʒ iii. Sem. contra Bacc. Junip. an. ℥ ß. rasur. Cornu Cerv. recent. ʒ iii ß. Fol. sen. mund. ℥ iv. Fiat omnium decoct. in infus. Ros. post irror. cum Vino. Rhen. Clar. & colat. In qu. dissolv. Aloes è vesic. ℥ iv. coagul. lento calore, Add. sub finem extra Ignem extracti Rhei

in

in Aq. Abſynth. parat. ℥ i. Fiat Maſſ. Pilul. de qu. cap. ℥ i. Scammon. cum Vitrioli Spiritu præparati ʒ i. Diaphoret. ♉ vulgaris ʒ ii. Olei Cynam. ♃ i. Ms. Fiat Maſſ. cap. à ♃ i. ʒ ß. Sufficiet tamen ♃ i. Manè Horis tribus ante Prandium, ſuperhauſto Juſculi tantillo.

Poſſet parari Hydromel Antiepilepticum, & Lumbricos necans, vel ſaltem putrem eorum materiam corrigens pro præparante. Idem addito Vitrioli Spiritu cum Floribus Pæoniæ poſſet tingi.

Purgans etiam reddi poteſt hoc modo.

℞ Hydromelitis alterantis ℔ iv. Fol. Sen. mund. minutiſſ. conciſ. ℥ iv. Succ. ſpin. Cervin. infuſ. roſ. an. ℔ i. Agar. ℥ i ß. Rhab. ℥ i. Cornu Cervi rec. ℥ i ß. Ms. Stent in Infuſ. per octiduum, deinde ubi clarûerint fiat tranſvaſatio.

NB. Melius erit ſimplicibus omnibus alterantibus & purg. Hydromel. recens coctum affundere ut fiat per fermentationem depuratio.

Specifica.

℞ Stercoris Pavonis albi maris ʒ i. Infund. in Vino albo v. g. in ℥ iv. per noctem, Manè fiat Colatura quæ Aromat. ♃ i. vel ʒ ß. Cynamomi exhibeatur quatuor ante Plenilunium, ita ut ipſo Plenilunii die ultima Doſis propinetur, Horis quatuor ante Prandium, ſuperambulando ad Sudorem uſque.

℞ Talpam quam viventem, per Ventrem medium finde & exentera. Viſcera Stuppis involuta madentibus, ſub Cineribus ſicca & pulveriſa, Pulverem ſerva & Ingruente Paroxyſmo exhibeto ex Vino albo.

℞ Radic. Valerian. fœmin. ſive ſylveſt. collect. antequam Caulem & Folia emiſerit, ſiccetur in Umbrâ, pulveriſetur ut Alkool. Detur à ʒ ß. ad ♃ ii. & ʒ i. quotidie Mane è Brodio; ſi præſcriptis Juſculis malum non ceſſerit, obſervetur an Puſtulæ, Cruſtæ vel Ulcera oriantur in Capite, ut duobus accidit.

Si Vermes ab aſſumptione alicujus iſtor. Medicamentorum prodeant, audacter dentur ☿ ialia ut Calomel. gr. xii. cum ♃ i. Pilul. Coch. min. vel gr. x. Pilul. ex tribus magiſtr. Item paretur medicamentum Vignonii ex ♉ crudo & cruſta Panis, quæ in Retortâ ſimul diſtill. Detur hic Liquor rectificatus in Conſerv. Juſculo, &c.

Aqua. ℞ Viſci querni veri & Coryli radicum Pæon. maris Vere, Luna decreſcente collect. an. ℥ iv. Stercoris Pavonis maris ℔ ß. Florum Primul. veris ℔ i. Pullos Picarum N°. ii. Vini albi generoſiſſ. ut Hiſpanici (vel Hydromelitis malvæ) poſt Imbibitionem factam, ℔ iv. vel vi. Fiat Digeſtio, deinde deſtillatio in B. M. Paretur hæc Aqua Verno tempore, quæ multo potentior erit ſi Sal magmate extractus ei addatur. Detur quinque ultimis Lunæ diebus Manè & poſt Meridiem, Horis tribus ante Cibum. Doſis ℥ iv. ad ſummum. Validior erit, ſi ei addatur duodecima vel decima pars Spiritus Juniperi; optima ſi Spiritui Vitrioli deſcripto acidula reddatur.

Geſtet appenſum Collo Mercurium in Calamo vel Avellana, vel in Sacculo ex Alutâ.

Opiata. ℞ Conſerv. Florum Valegæ & Calendul. an. ʒ ii. Coctic. Citr. condit. Conſ. Flor. & rad. Pæon. mar. an. ʒ i. Theriac. veter. & prob. Mithridatii. an. ʒ ß. Radic. Valerian. Fœm. ſicc. ʒ v. Viſci quern. fol. Elleb. nigr. purpur. Flor. in Pan. hord. præparatorum Succini raſur. Cran. humani non ſepult. an. ʒ iv. ß. Margar. præparatar. Corall. utriuſque præparati Corallinæ Sem. min. Hyperic. an. ʒ iii. Diaphoret. ʒ vulg. ʒ vi. Camphor. ʒ ß. Pulveriſentur pulveriſanda ut Alkool. & cum cæteris mixta excipiantur liquidiuſculo Baccarum recentium Juniperi. Fiat elect. inſtar opiatæ de qu. cap. inſtar avellanæ Manè & Veſperi, cæteris non proficientibus.

Addi poterunt ungula Alces vera ad ʒ ii. Sal volatil. Succini ə iv. Stercor. Pavon. maris ʒ ß. cæteraque id genus.

Nota unum ex iſtis eſſe eligendum, atque in ejus uſu perſeverandum, donec deſideretur effectus, & occaſio aliud remedium poſtulet.

Caput fricetur Sacculis farctis ſimplicibus Cephalicis, præſertim Salv. Majoran. Beton. Succino multo, Pæon. Juniper. Guajac. Lign. Rhod. Fiat ſuffitus Cubiculi grati.

Fiat Maſticatoria ex Maſtiche cum pulvere Pyrethri Cardamom. Cynam. Maſtich. emoll. Spiritu Vini, addantur Pulveres, Maſſa ſiccetur.

Applicetur Cauterium poſteriori Collo inter primam & ſecundam Vertebram. Si res etiam poſtulabit actuale imprimatur coalitui Suturarum Coronal. & Sagittal.

Ingruente Paroxyſmo.

Nates interiores fricentur Oleo Succini.

Admoveatur Naribus Oleum Vitrioli ex Ampullâ, ita ut ejus nidor ſaltem Cerebrum ſubeat.

Ordo nunc agendorum.

Victus ratio.

Juſcula Manè.

Opiata Veſperi ſimplicior, quæ habeat etiam rationem Hepatis ideo ſpecificis add. rad. Cichor. &c.

Purgatio ſemel in Menſe cum Syrup. circa novilunium.

Stercus Pavon. circa Plenilunium.

Pilulæ bis in Septimana.

Aqua ad Paroxyſmum.

Brevius.

Victus ratio. Purgatio cum Syrup. ante Juſcul.

Juſcula Manè.

Purgatio in novilun.

Stercus Pav. in plenil. omiſſ. Juſculo per ʒ dies.

Pilulæ bis in ſeptimanâ ad ə i.

Manè.

Aqua ad Paroxyſm.

Cephalica.

Hæc fiant per duos Menſes & obſervetur profectus.

Si opus fuerit nec reſpondeat votis effectus. Vere proximo,

Purgatio univerſalis.

Diæta cum lign. Rhod. & Junip. &c. per xv. dies.

Valerianæ uſus per Menſem.

Applicatio Cauterii.

Aqua Antiepileptica Manè.

Opiata Veſperi.

Talpa in Paroxyſmo.

Cephalica.

Victus optima Lex.

Relation veritable de la Maladie, Mort, & Ouverture du Corps de tres Hault & tres Illustre *Henry* Prince de *Valles*, decedé a St. *James* lez *Londres*, le *vi.* de *Novembre.* 1612.

——— Mors Sceptra Ligonibus æquat.

DAutant que le miserable & infortuné Accident de la Mort de tres Hault & tres Illustre *Henry* Prince de *Valles* advenue, le *vi.* de Novembre, 1612. pour avoir esté inopiné, & contre se que sembloyent promettre son Age & sa Constitution, à troublé diversement & agitè les Esprits d'un chasqu'un, rendant les sages estonnes de ce coup (quoy qu'ils layent pris comme venant de la main de Dieu) & les soubsonneux par un Zele inconsideré, sattachant simplement aux causes secondes, dont les especes veues obscurement comme a travers un nuage, & confusement considerée par eux, les ont jetté à des dangereuses & iniques Resolutions sans occasion ny fondement, mais sur tout donnant un pretendu subject aux malings de rechercher malicieusement des faulses causes de calomnie pour tasher à flestrir l'honneur de leur prochain, en guise de chenilles immondes qui se gliſſent sur les plus belles fleurs, & les empoisonnent de leur puant venim. Pour rendre tesmoignage à la verité, & la faire paroistre clairement, afin qu'aulcun n'en pretende cause d'Ignorance, & que ceulx qui sont capables de raison, se gouvernent, & soyent rendus contents par icelle: On a jugé estre expedient de publier l'Histoire nue de toute la maladie, avec ses preparatifs, commencements progrés & succés, à celle fin que Dieu qui nous a ravi ce Parangon d'Honneur & de Vertu pour nos pechés, soit loué de tout, & que les innocents cessent d'estre calomnies; & vivent exempts des blasmes que qui que se soit leur voudroit falsement imposer. Que si non obstant, les tempestes de mensonges es mues furieusement par des gens qui pittent le monde sous un masque de probitè, ne se calment. Le propre des rochers est de mespriser les flots courroucès, qui se rompent contre la solidité de leur Corps immobile, & la tourmente sappaisant delle mesme sans qu'ils soyent en rien alterés, la verité surnage, comme le liege, qui apres l'Orage s'expose a la veue d'un chasqu'un, sans que les vagues impetueuses ayent eu le pouvoir de le submerger dans les profonds abysmes. A quoy les lecteurs prendront guarde, specialement ceulx qui jetteront sur ce discours leurs yeulx alterés d'un prejugé d'envie, ou teints du venim de malveuillance, lesquels considereront que la Langue imbue de fiel trouve toutes douceurs ameres. Et se resouviendront que la partie de l'oeil queçoit les

Especes

Eſpeces viſibles, & ſouſtient les alterations des couleurs, eſt ſeulement tranſparente ſans aulcune couleur. Bref que la paſſion eſt un mauvais hoſte, & incompatible pour eſtre logé avec la raiſon. Cecy premis & preſupposé que le poids prevauldra le nombre.

Le faiet eſt tel.

Son Alteſſe dans la dixneufieſme année de ſon Aage eſtant d'un naturel fort chaud, accouſtumé de ſaigner fort ſouvent par le nes en abondance, meſmes ſans exerciſe, mais beaucoup plus apres avoir exercé ſon corps violemment; Ceſte evacuation naturelle ayant eſté ſupprimé depuis trois mois en ça; durant l'eſté paſſé de cette année 1612 (exceſſif en degré & durée de chaleur, oultre la memoire de tous ceulx qui vinent pour le preſent en Angleterre) ayant continuellement fatigué ſon Corps par des exerciſes & mouvements extremes, a la chaſſe au chaud du jour, a monter a Cheval, a jouer a la Paulme, & par conſequent eſchauffé extraordinairement ſon Sang à pluſieurs fois, (lequel ayant eſté es meu au matin, avoit de couſtume de ne ſe raſſeoir de tout le jour.) Et d'abondant ayant faict des eſtranges excés à manger du fruict, ſpecialement des Melons, & des Raiſins peu meurs; s'eſtant remply tres ſouvent de Poiſſon & ſans reigle ny meſure d'huyſtres crues & cuittes à chaſque repas, trois ou quatre jours de la Sepmaine; finalement pour refraiſchir la chaleur bruſlante qui travailloit ſon Corps durant l'eſté, s'eſtant autant de fois que le temps le luy a permis, plongé dans la riviere, apres ſouper, l'Eſtomach plein; & tenu dans l'eau pluſieurs heures; Apres tous ces deſordres enfin tomba Malade à Richemond le dixieſme d'Octobre 1612. Deux jours conſequutifs il eut deux accés avec friſſon, & chaleur, ſans que la Sueur s'enſuiviſt. Quoy veu par ſon Medecin ordinaire, lui ayant eſté ordonné, & donné un Clyſtere remollitif ſimplement, ſans aulcun laxatif, apres une doulce operation, les humeurs ayant eſté eſmeües, qui eſtoyent en abondance dans ce Corps replet, le Lendemain le Ventre ſouvrit ving & cinq fois, & ſortit grandiſſime quantité de cholere pourrie & puante, & du Phlegme ſur la fin. Ceſte evacuation fut avec profit; mais la racine demeurant fixe, & le Corps eſtant travaillé d'Inquietudes, de laſſitudes & d'un Sommeil interrompu, le Medicin de S. A. fut d'aduis de la purger avec des Pilules dont elles avoit accouſtumé d'uſer, avant ſe repas, qui operent begninement quatre ou cinq petites foy, avec grand allegement. Neantmoings quelques jours apres, la Maladie prenant pied peu à peu & la nature cedant aux cauſes morbifiques, (quoy que S. A. ſe roidiſt contre ſon mal, taſhant de le diſſimuler, & ſefforçant de le rompre) Le quinziême jour apres le premier commencement de toute ſon indiſpoſition, qui fuſt le dimanche vingt & cinquiême d'Octobre, S. A. s'eſtant trouvé tres mal la Samedy (quoy qu'on la vit joüer a la Paulme) & beaucoup

aucoup plus le Dimanche au Matin, ayant la Face paſle & lave, les Yeux caves & ternis, eſtant à *White-hall* ſur les trois Heures apres Midy, tomba en une legere defaillance (accident fort ordinaire, à luy & à pluſieurs de ſa race) laquelle fut ſuivie d'un leger froiſſomement, & d'une chaleur, avec grande douleur de Teſte, qui avoit eſté continuelle depuis pluſieurs jours, meſmes avec vertiges & tournoyements, ſur tout quand il vouloit ſortir du lict. Enfin S. A. eut un accés de Fiebure. Sur quoy ſa Majeſté luy ayant envoyé De Docteur de *Mayerne* ſon premier Medecin, iceluy arrivant vers le Prince, ſur les huict heures du Soir, trouva S. A. en Fiebure rouge en Viſage, avec les Yeux troubles, qui ne pouvoyent ſouffrir la claireté de la chandelle, les Leures noires, la Langue ſeiche, & une extreme ſoif qui toûjours a tourmenté exceſſivement S. A. tandis qu'elle a eu le Cerveau libre, & capable de ſentir ſon mal. Pour ceſte fois le Docteur ſe contenta d'ordonner une Ptyſane cordiale & rafraiſchiſſante pour appaiſer la ſoif & en bouillon pour humer a la fin de l'accés.

Le Lendemain ſe trouverent enſemble le Docteur *Hammon* Medecin ordinaire de S. A. & de *Mayerne* ſuſdit Medecin du Roy, envoyé par S. M. leſquels ayant conſideré que la Nuict avoit eſté tres inquiete à S. A. (comme les cinq ou ſix precedentes) & la trouvant avec la meſme ſoif & ſeichereſſe que deſſus, avec treſſaillement des parties nerveuſes, & le Ventre bandé ; les Urines crues & blanches, & conſtipation, de commun advis, lui ordonnerent un Clyſtere Lenitif, qui purgea doulcement trois ou quatre fois de la bile Jaune tres puante. Tout ce jour la S. A. fut ſans Fiebure, ſe leva, & Joüa l'apres diſnée avec Monſigneur le Duc d'*York*, ayant touſjours toutesfois tres mauvais Viſage, et Siechereſſe de bouche avec grande alteration. Pour laquelle occaſion luy furent ordonnés des Juleps cordiaulx rafraiſchiſſants, acides, ou (afin de prevenir toute malignité) ne furent oubliés le Bazahar, la Licorne, & ſemblables Antidotes. Ses Bouillons furent faicts ſuivant les meſmes intentions, & tout le reſte de ſa Diete eut la meſme fin. La Nuit fut inquiete à l'ordinaire, & la ſoif, qu'on taſha d'eſteindre avec les Juleps ſuſdits. Le Lendemain ſur les trois heures apres midy vint l'accés avec froid & chaleur grande, qui s'eſtendit avec augmentation de touts les accidents ſuſdit juſques à huict heures. A neuf la Fiebure diminua, & ceſſa du tout apres dix. Le Matin S. A. dormit aſſés paiſiblement. Ce pendant on oyoit de grands rugiſſements dans le Ventre & les Hypochondres eſtoyent plus tendus que de couſtume. Quoy conſideré les Docteurs ſuſdit ayant combattu par Cordiaulx tout ce jour la, prenant la Maladie des *Richmond* & non des le Dimanche ſeulement balançant le profit q. S. A. avoit receu des Evacuations tant naturelles, quartificielles qui avoyent precedé, jettant l'oeil ſur la façon de viure, & ſur la grande plenitude d'humeurs pourries,

qui eſtoyent dedans les parties naturelles, leſquelles, allumées avoyent faict une Fiebure, qui ſuivoit le mouvement d'une tierce (maligne pourtant, a cauſe de l'inſigne pourriture, & preſte de ſe tourner en continue, pour la quantité de la matiere, come depuis il advint) les dit Medecins dije conſulterent ſur une legere purgation, capable ſeulement de diminuer la quantite des humeurs, la jugeant d'autant plus neceſſaire que le dernier Clyſtere, & les bruits qui s'entendoyent dans le Ventre incitoyent à ſoulager la nature parce coſté la. La deſſus fut requiſe S. A. par les dit Docteurs d'appeller conſeil, pour deliberer & reſoudre plus amplement ſur cet affaire. Ce qu'elle refuſa tout a plat, ne voulant avoir nombre de Medecins comme ceulx qui y vindrent depuis peurent aprendre par ſa mine, & comme S. M. meſme peult teſmoigner. Ainſi pour ne laiſſer paſſer le jour ſuivant ſans faire ce qui eſtoit tres neceſſaire S. A. eſtant du tout ſans Fiebure, luy fut donné une Medecine benigne de Sené cuit, et Rhabarbe infuſé dans liqueurs cordiales & rafraiſchiſſantes, & de Syrop. Roſat. Solutif. Ce medicament opera avec une doulceur incroyable, ſept ou huict fois, & amena force bile pourrie, & ſur la fin de la pituite. Des ce jour la les Urines commencerent à changer, a ſes paiſſir, & a monſtrer quelque nuage qui preſageoit la Concoction. La nuit fut inquiete à l'ordinaire, hors mis au Matin. La reſpiration, qui eſtoit tousjours courte, fut plus aiſée & plus longue; la douleur de Teſte moindre. Des tintouins d'aureilles, qui ont duré (quoy qu'inegualement) du commencement juſques à la fin: Les treſſaillements pareils. En cet eſtat les Juleps avec le Behazar, la Licorne, Perles, Os de cœur de cerf, &c. furent continués.

Le jour ſuivant vint l'accés avec un leger refroidiſſement, qui depuis n'a point eſté ſenti; & des ceſte heure, la Fiebure a eſté tousjours continue, avec des remiſſions inſignes & des redoublements chaſque jour, fort inegaulx l'un grand l'autre moindre. Au cours de ceſte continue, la Langue ſe noircit, la ſoif augmenta, les treſſaillements, les tintouirs. Sur la fin du cinquieſme la nature s'efforſa de faire quelque choſe par le Ventre, mais peu, les Urines ne teſmoignerent nullement la grandeur du mal. Le Docteur *Butler* fut appellé a part, lequel conſeilla ſeulement des Cordiaux internes & externes, des Analeptiques, & trouva bonne la Diete ordonnée & fut ſon advis ſuivy. La Nuict fut fort inquiete, & le Matin, come tousjours un peu plus doux. Le Sixieſme les boyaulx ayant eſté lavés avec fruict par un Clyſtere au Matin, ſur les trois heures apres Midy vint le moindre redoublement, durant lequel fut la Face fort rouge, la Reſpiration courte, le Poulx plein & viſte. En l'accés le nes ſe prit à ſaigner, mais apres deux onces de Sang s'arreſta, non ſans quelque allegement: Ce ſaignement ſe preſenta (quoy me moindre) au ſeptieſme & hutieſme jour; Des ceſte heure la fut propoſée

posée la saignée, à la quelle nature invitoit par cet effort, en une Fiebure desormais continue, en une extreme plenitude, en un temperament excessivement chaud, en un subject accoustumé à saigner du nés & privé de ce benefice depuis plusieurs mois. Neantmoings le septiesme passa; & fust la plus grande partie des Medecins d'advis qu'il falloit attendre la crise; quoy que la maladie fust crue, & qu'il ny en eust apparence quelconque; Ainsi ce jour vint le grand redoublement, avec resuerie, mesmes en veillant: Noirceur, seichereſſe & decoupeure de Langue, Ulceration du Gosier; les tintouins & les tressaillements plus grands: Les urines plus crues, & une terrible inquietude qui dura toute la nuit. L'accroissement du mal, & ce que la nature commençoit a fleschir fit que la saignée fut proposée avec plus grande instance, comme remede unique pour sauver S. A. sen servant en dëue quantité, mesme la reiterant, si besoing estoit comme toutes sortes d'apparences sy trouvoyent, eu esgard à la constitution du corps, a l'aage, aux forces, a la Maladie & aux accidents. Apres un tres grand debat, enfin les trois Docteurs, De *Mayerne*, *Hammon*, *Butler* saccorderent, le hutiesme jour depuis que S. A. prit le lict, & en leur presence furent tirés de la mediane du bras droit de sept a 8 Onces de Sang. S. A. porta vertueusement ceste saignée, vouloit qu'on en tira davantage, n'eut aucune foiblesse. Le Sang vint rivuleusement & l'allegement se sentit presques sur le champ. Le Sang estant refroidy fut veu par quiquonque le vouloit voir, tout pourry bleu par le dessus & presques sans fibres, à grand peine caillé. En toute sa Maladie S. A. ne s'est point trouvé si bien, que ce jour la, & neut point de redoublement de sorte que son Poulx sembloit vouloir sortir de l'estat fiebureux. Les tressaillements & les tintonins furent moindres, la nuit meillure quoy que inquiete; les Urines & les excrements plus cuits; la Soif un petit moderée, et ses Yeulx commencerent à mieux supporter la lumiere. Le Neufuiesme vint le grand redoublement un peu moindre en chaleur qu'il n'avoit esté au septiesme jour, en cet accés la Respiration se rendit plus courte, le Poulx plus frequent, la Face plus rouge, la Langue plus noire; & la Soif plus grande; les tressaillements continuerent; & l'assoupissement commença, bref survint tout ce qui pouvoit faire paroistre que le Sang & les Humeurs s' estoyent jettés avec abondance & violence contremont vers le Cerveau. Ceste Nuit survindrent des plus grandes resueries, des discours hors de propos. S. A. se jette hors du lict, demanda ses habits, & parla de sen aller. La matinée de jour Docteur *Atkins* fut envoyé par le Roy vers le Prince, qui porta impatiemment sa venue jusques a tant qu'il fust persuadé par ces autres Medecins ordinaires, qu'il avoit besoing d'estre secouru par toutes sortes de bons conseils, & que le nombre de doctes hommes ne pouvoit estre si non tres salutaire, & propre au re-

recouvrement de la Sante de S.A.

Le dit Docteur *Atkins* prononcea devant S. M. & devant les Seigneurs du Conseil que ceste Maladie estoit une Fievre putride, dont le foyer estoit au dessous du foye, aux premieres voyes, & recogneut la malignité, qui l'accompagnoit, proceder de la pourriture, qui estant en souverain degré tient lieu de venim. Le dixiesme touts les accidents s'augmenterent & les tressaillements passant en Convulsions, la resuerie estant plus grande, & l'assoupissement plus importun, avec la Fiebure, qui s'aigrissoit tousjours vers le soir & tous les aultres maux, fut proposé au matin la saignée, laquelle ayant esté improuvée par la plus part, on se tint aux cordiaulx plus puissants, & a un Clystere ; par lequel ayant esté attirée force matiere pourrie & puante, S. A. jetta des Pepins, de Raisins, quelle avoit mangé dix ou douze jours au paravant. Le tout fut sans effaict, & la nuit de ce jour la S.A. commenca (la Fiebure s'estant augmentée) à resuer plus que jamais, se jetter ça & la ; vouloir sauter hors du lict ; chanter en dormant, & a masser ses linceulx : Les Convulsions (qui avec la resuerie avoyent esté predittes des le cinquiesme jour) furent plus violentes ; La Langue quoy que seiche & noire avec toute la Gorge, n'incitoit point S. A. a demander à boire, certain signe, que le domicile de la raison patissoit extremement. Enfin durant tout l'onziesme, tout alla de mal en pis (hors mis quelque petite remission) & fut la plus part du Conseil d'advis d'attendre les crises, quoy quesloignées & sans apparence. La nuict du dixiesme, furent appliquees ventouses avec scarification sur les espaules, & des Pigeons sur la teste rasée. L'onziesme uncoq fendu par le dos, & les cordiaux redoublés en nombre & en quantité, le tout sans aucun profit. Alors le danger parut indubitable qui de long temps avoir esté predit. Pour auquel obvier, en tant que l'art le pouvoit permettre, & la condition de la maladie le sembloit exiger, le douziesme matin entre les Docteurs de *Mayerne*, *Hammon*, *Atkins*, *Butler*, fut derechef de batu la saignée ; quelqu'un d'entreux proposant que le Sang s'estoit jette violemment contremont, & rempliſſant le Cerveau, causoit par sa maligne acrimonie, & par la quantitié les resueries, & Convulsions sans douleur toutesfois, à cause que l'esprit estoit troublé : lesquels accidents mettoyent S. A. en danger imminent, plus que l'assoupissement, dont la cause estoit dans les Ventricules, comme le sus dit Sang chaud & bilieux aux Membranes. Et que par consequent il n'y avoit plus present remede, que d'ouvrir la veine à quoy les forces sembloyent ne contredire pas, entant que le Poulx estoit assés fort & que S. A. se levoit pour aller à la chaize percée, & y demeuroit long temps sans aucune foiblesse, qui ne luy est point arrivée depuis le commencement de sa Maladie. Le reste du conseil ne trouvant pas bon cet advis, opina de continuer, doubler & tripler les cordiaux & de

faire

faire revulsion du Cerveau avec un Clystere qui opera fort bien, mais sans aultre effaict, si non que S. A. l'ayant rendu, revint a Soy, & entendit avec sens & Jugement les remonstrances & Prieres de Monseigneur l'Archevesque de Canterbury, monstrant des signes excellents de Pieté & des mespris de ce monde, & un grand contentement a se preparer d'aller jouir du repos eternel. Apres cela elle dormit assés paisiblement, trois heures durant, les Convulsions & resueries estant moindres. Sur le Soir, oultre les Docteurs susnommés, furent introduits les Docteurs *Gifford* & *Palmer*. Touts ensemble tindrent Conseil, auquel quelques uns ayant reconnu de la Pestilence en ceste maladie (quoy que jamais pas un de ceulx qui ont pris mille fois l'haleine de S. A. & continuellement veillé aupres d'elle ne se soit trouvé mal, & que d'aillieurs en toute sa maladie elle n'ait Jamais en mal de Cœur, vomissement, ny alcune tache de Pourpre ou autres Signes sur son Corps) les autres l'ayant niée tout a fait, & ayant esté remonstré la grande necessité de la saignée, dont l'occasion estoit passée pour lors, a raison de l'evacuation du Ventre. En fin par la pluralité de voix, fut conclud le Diascordium, en presence de Sir *Thomas Challoner* Chambellan de feu S. A. (lequel entre les aultres) tresdigne Serviteur de son Maistre, l'a continuellement assisté, & s'est trouvé a la plus part des consultations, avec Sir *David Muray*, premier Gentilhomme de la Chambre, & Maistre de la Guarde Robe, la fidelité & assiduité du quel est cogneue a tout le monde: La relation des dits consultations rottée dans cet escrit, peut estre desmentie par ces deux personnages d'honneur & de qualité, ou confirmée de leur voix, & de celle de touts les Officiers & Gentilshommes de S.A. qui ont esté tesmoings de tout. Selon la conclusion prise a dix heures de Soir ou environ, fut donné le Diascordium, temperé de cordiaulx moins chauds, son operation fut petite, & reposa S. A. avec ses accidents ordinaires, quoy que remis tant soit peu.

Au bout de quatre heures, L'espine du Dos, les Espaules & les Bras, avec la Langue, patirent de frequentes Convulsions. La resuerie augmenta. S. A. se souilla dans le lict, & la mort parut estre fort proche. En ce desespoir tout le monde couroit pour retarder ceste indicible perte, & chasqu'un de l'abondance de son affection proposoit ce qu'il croyoit pouvoit faire quelque bien: Les Docteurs (apres leur prognostic dont ils ne voyoyent que trop la verité) ne s'estant jamais relaschés à donner à S. A. chose quelconque dont ils ayent ignores la preparation, ou la composition. Enfin par advis commun de tous six fut donné a S. A. *un Cordial*, lequel fit son effect en appaisant les resueries & Convulsions, & la faisant copieusement suer: Mais le tout en vain, de sorte que ce tres illustre Prince, nayant recenty aucun soulagement de ceste eva-

cuation, louable en toutes ſes qualites : Le Conſeil des Medecins voyant la nature vaincue, & l'Art ne pouvoir attaindre à la ſecourir ſuffiſamment, remit le reſte en la main de Dieu ; a la Majeſté du quel il pleut appeler à ſoy ceſte ame Illuſtre & Heroique, la tirant de ce bas monde doulcement, & avec autant de Pieté qu'on ſçauroit ſouhaiter en un Chreſtien, pour la loger en ſon Paradis, afin d'y vivre eternellement. Ce qui advint ſur les huict heures du Soir, le Vendredy *vi.* de Novembre 1612.

Voyla la pure verité de toute l'hiſtoire de ce Funebre malheur. Auquel parce que pluſieurs me ſçachant à quoy s'attacher apres l'eſpouvantable coup de ce foudre, ont voulu rechercher des cauſes ſçandaleuſes & eſloignées de ce que les doctes & verſés en la Medecine ont peu apercevoir ; la relation de ce qui s'eſt trouvé à l'ouverture du Corps de S. A. ſenſuit, ſur la quelle les entendus tireront leurs concluſions charitables & ſans prejugé, & les autres ſes tairont, ſuivant la plus ſaine partie, puis qu'en un cas de telle Importance, ce n'eſt pas aux ignorants (ſpecialement à ceux qui n'ont de Docteur que la robbe & le nom) & moins aux malveuillants & envieux a parler.

Le Lendemain donques de la Mort, qui fut le Samedy ſeptieſme du dit Mois, par le commandement de S. M. & Ordonnance des Seigneurs de ſon Conſeil, ſur les cinq heures du Soir, touts les Docteurs Medecins, qui avoyent aſſiſté à la cure, celui de Monſeigneur l'Electeur *Palatin* & d'aultres encor, avec les Officiers les Gentilſhommes de la Chambre de feu S. A. & aultres ſiens Serviteurs, ſe trouverent en la meſme Chambre ou elle eſtoit morte, ou furent admis ceux qui s'y peurent trouver ſans Confuſion indifferemment. En la preſence de toute ceſte aſſemblée, par les Chirurgiens du Roy & de S. A. fut ouvert ſon Corps, qui en ſes parties externes & internes ſe trouva tel que s'enſuit.

Le Cuir (come celuy d'un mort) paſle, nullement tacheté de noirceurs ou meurtriſſeures, qui peuſſent donner ſouſpeçon d'aulcune violence ; moings tavelé de pourpre, enfaçon de morſeures de pulces, qui teſmoignaſt aulcun venim peſtilent & contagieulx. Autour des reins, feſles, & au derniere des cuiſſes pleins de rougeurs, pour avoir long temps couche ſur le Dos, avec grande peine & travail.

Le Ventre aucunement enflé & tendu du ventoſités, qui ſortirent par la moindre, ouverture faitte au nombril, (eſlevé naturellement) & incontinent le Ventre s'abbaiſſa. L'Eſtomach ſain & entier dehors & dedans. Sans avoir jamais eſté affecté durant toute la maladie, ny avoir paty nauſées, vomiſſements, ſanglots, ny aulcun aultre accidents qui euſt peu demonſtrer qu'il euſt eſté particulierement attaint.

Les Boyaulx pleins de Vent, au reſte autant beaux qu'il s'en ſçauroit veoir. Le Foye au dehors, ou en ſa partie eſlevée & ſuperieure marqué de points ; en l'in-

l'inferieure, de lignes noirraſtres, & beaucoup plus paſle & blaſfard qu'il ne debuoit eſtre. La Veſſie du Fiel, vuide d'humeur; pleine de Vent. La Ratte, au hault & en ſon extremité baſſe noircie, rempli d'un Sang noir & terreſtre. Les Reins tresbeaux & ſans default. Le Diaphragme au deſſous du Pericarde (qui contenoit trop peu d'eau) tache de noir & come plombé de meurtriſſeure. Le Poulmon preſques tout noir, en ſa plus grande partie, au reſte tout marqueté de noir, gonfé & plein d'un Sang aduſte & d'une ſeroſité ſanieuſe, leſquels eſcurrants ſortirent en quantité par une ouverture faitte au Corps du Poulmon. En faiſant laquelle, & couppant le Pericarde, pour monſtrer le Cœur, le Chirurgien par meſguarde, ayant couppé le tronc de la groſſe Veine, la plus grande partie du Sang ſe vuida dans le Thorax, laiſſant les Veines inferieures vuides, dont la compagnie fut advertie ſur le champ. De ceſte couleur, & Conformation du Poulmon, ſe tirerent des conſequences d'une extreme plenitude, & d'une exceſſive ardeur, qui parut encor plus en ce que l'aſpre Artere, le Goſier, & la Langue eſtoyent touts enduits d'une ſuye noire, & entre aultres accidents la Langue ſeiche & fendue ex pluſieurs lieux. Le Cœur beau, ſain en apparence, & ſans aulcun vice qui ſe peuſt apercevoir en pas une de ſes conditions. Les Veines poſterieures, qui ſont en la Membrane interieure du Cerveau (nommée la Pie Mere) enflées & groſſies par l'abondance du Sang beaucoup plus que le naturel. La ſubſtance du Cereveau tres belle & nette; Mais ſes Ventricules touts pleins d'une eau fort claire, qui ſortit en grande abondance par la ſection. Une partie de ces accidents a eſté engenrdée par la Fiebure, (maligne ſeulement à cauſe de la pourriture de diverſes humeurs amaſſées de longue main) ſans que ſon A. fuſt ſubjecte a aulcune maladie dangereuſe, par heritage, oude naiſſance: Une autre partie à cauſé la Convulſion, les reſueries, & laſſoupiſſement, qui par la plenitude, ſuffocant la Chaleur naturelle, & eſtaignant les principes de vie par malignité, ont conduit S. A. au tombeau, ſans apparence, ny ſigne ou accident aulcune de Poiſſon. Le Sommaire de ce rapport ayant eſté eſcrit en preſence de touts les Medecins ſuſnommes, par un de la troupe a eſté envoyé au Roy, ſigne de touts, le jour apres l'ouverture du Corps. Sur ceſte narration ſimple & veritable que ceulx qui ſont experimentés en l'art, jugent ſans aucune amertume ſi ceux qui ont aſſiſté S. A. ont faict leur debueir, & qu'ils croyent que s'ils s'y feuſſent trouvé, ils euſſent eſte autant ou plus empeſchés qu'eulx que les aultres, que Dieu à doné d'entendement en aultres Profeſſions & Sciences, adjouſtent foy aux Artiſtes; Et que le populace, (dont l'affection aveugle eſt plus à nater, qu'a louer) ſe contente que rien n'a eſté obmis. A quoy s'il n'a pas pleu à Dieu d'envoyer ſa benediction, c'eſt a

touts

touts en general, de rentrer dans eux meſmes, & la rechercher l'occaſion de ceſte incomparable perte, dont Dieu par ſon doight, nous a voulu punir, en privant la terre de la Preſence de ce Prince, Le Roy du principal baſton de ſa vielleſſe, & nous de l'eſperance tres certaine de veoir un jour revieure & reflorir en cet illuſtre Surgeon les vertus paternelles. Cela eſtant faict, on laiſſera en paix les hommes, & chaſqu'un ſe convertira à prier la Divine Majeſté, qu'il luy plaiſe de preſerver & combler de benediction le Roy, & le reſte de la famille, ſans que ſon ire s'eſtende plus rudement la Punition deüe a nos iniques.

A luy qui eſt le Roy de Rois ſoit Honneur, Louange & Gloire és Siecles des Siecles.

Amen.

Certificat de ſa Majeſté pour ma deſchargé.

JAques par la Grace de Dieu Roy de la *Grande Bretaigne*, &c. a tous ceux qui ces preſentes Lettres verront ſalut. Sçavoir faiſons que come de noſtre pur mouvement, volonté & grace ſpeciale il nous auroit pleu appeler de France *Theodore de Mayerne* Conſeiller & Medecin ordinaire de feu noſtre treſcher Frere *Henry* quatrieſme Roy de *France* & de *Navarre* d'heureuſe memoire, & depuis de noſtre Tres cher Frere *Louis* xiii. Son filz, au ſervice du quel il demeure encor a point par noſtre permiſſion & ayant Jugé le dit *de Mayerne* capable de nous ſervir en ſa profeſſion, laurions honoré de l'eſtat de noſtre premier Medecin tant pour noſtre perſonne, come pour celle de la Roine Anne noſtre treſchere Eſpouſe, nous eſtant librement mis entre ſes mains come nous confiants entierement, en ſon Sens, Science, Prudence, Experience & Fidelité, auquel eſtat il nous bien & dignement ſervy depuis le 12 de *May* de lannée 1611. qu'il a preſte le ſerment en tel cas requis avant qu'eſtre admis a noſtre ſervice & ſe ſeroit comporté à noſtre contentement. Ce non obſtant depuis le malheur advenu au decés de feu *Henry* Prince de Valles, noſtre treſcher Filz il auroit eſte blaſmé par pluſieurs de nos ſubjects come nayant pas faict ſon debuoir & ayant commis quelque faulte au traitement & cure de ſa Maladie & auroyent eſte ſemé des bruits au prejudice de ſon Honneur & de ſa Reputation; ſur quoy il auroit eu recours a nous, par une tres humble requeſte, en nous ſuppliant de le vouloir purger & guarantir des Calomnies a luy impoſées & rende teſmoignage a tout le Monde de l'eſtime en quoy nous l'avons, Nous enclinants benignement a ſa requeſte, ne luy avons voulu denier ceſte noſtre teſmoignage, par laquelle nous certifions que le dit *de Mayerne* n'a jamais manque a aucune choſe qui dependit de ſa charge en concernant noſtre ſervice, & pertant le tenons pur noſtre bon & fidelle Serviteur. Et quant a la Maladie & Mort de noſtre

Fils

Fils récognoissons qu'il y apporté toute la diligence, soing peine & travail qui se pouvoit requerir, & pareillement en ce qui est de son Art donné les plus salutaires & plus fidelles conseils qui se pouvoit donner, nayant jamais rien faict de soy, sans le commun consentement de tous nos autres Medecins envoyés par nous, ou appelés a la Cure, bref s'estant comporté come home experimenté en sa professi-on & tres fidelle a nostre Service & de toute nostre maison. Ce considere voulons & nous plaist que les presentes declarations de nostre volonté envers luy, luy servent de suffisante descharge envers nos subjects qui l'ont blasme a tort par un Zele inconsideré & pareillement a l'endroit de touts estrangers habitans hors de nos Royaumes, & Dominations lesquels pour avoir esté mal informes auroyent peu adjouster foy & croyance a ces accusations, que nous declarons faulses & sans fondement, & recognoissants son innocence, certifions que son service ne nous est past moins aggreable qu'au paravant, voulants que ces Lettres servent a lui & aux siens de tesmoignage seur de sa Fidelité & Preudhomie pur jamais & qu'au vidimus d'icelles soit adjousté foy icy & par tout. Car tel est nostre plaisir. Done a St. *James*, 12 de Nov. 1612. & de nostre Regne le dix An.

Par le Roy, *&c.*

Certificat de Messeigneurs du Conseil.

NOUS Soubsignes Conseillers du Roy nostre Sire en son privé Conseil Certifions a tous qu'il appartiendra, que *Theodore de Mayerne* appelé du Service du Roy de *France*, par le Roy de la *Grande Bretaigne* nostre Souverain Seigneur & honoré par S. M. de l'estat de son Premier Medecin, a esté envoyé par sa dit Majesté pour visiter & traitter durant sa Maladie le tres Haut & tres illustre *Henry* Prince de *Gales* defunct de tres heureuse memoire; auquel traittement le dit *de Mayerne* s'est comporté un homme tres fidelle & bien experimenté en son Art, n'ayant espargné aulcune sorte de soing peine, vigilance & Invention qu'il ait creu necessaire a la Cure, & n'ayant jamais rien faict de soy sans le Conseil des autres Medecins envoyés par sa Majeste ou aultrement intervenus. Et dautant qu'il s'est plaint a nous qu'il auroit esté blasmé & calomnie, come ayant manqué a son debuoir & mal procedé a la cure, & mesmes menacé par la populace pleine d'un Zele inconsidere & sur ce a requis nostre tesmoignage, nous de certaine Science, tant pour en avoir veu une partie, come pour avoir sceu combien son Service estoit aggreable a Feu S. A. & avoir entendu de tous les assistants le cours de ses deportements Certifions qu'il n'a rien obmis de son debuoir, & declarons touts les fondements des accusations inter-

jettées contre ſon Honneur & Reputation nuls & pleins de fauſſeté, recognoiſſants ſa fidelité, & Preudhomie. Et entant qu'a nous appartient nous tenants pour contents, tant ſur le particulier de la Maladie de Feu S. A. que de toutes ſes aultres actions depuis qu'il eſt ence Royaume. Et afin que le point Certificat luy ſerve icy & par tout ailleurs, nous l'avons voulu confirmer & rendre authentique en y appoſant nos Seings manuels, & le Seel de nos Armes ce 11 Jour de Nov. 1612.

Certificat des Officiers & Gentilſhommes de S. A.

NOUS ſoubſignés Officiers de la Maiſon de Feu tres Hault & tres Illuſtre *Henry* Prince de *Vales* de tres heureuſe memoire Gentilſhomes de ſa Chambre, & autres ſes Serviteurs domeſtiques, ayant eſté requis par le Sr. *Theodore de Mayerne*, premier Medecin du Roy noſtre Souverain Seigneur de vouloir rendre teſmoignage de touts ſes deportements en la Cure de Feu S. A. Certifions a tous ceulx qu'il apartiendra que le dit *de Mayerne* ayant eſté envoyé vers S. A. par S. M. le 25 Octob. qui fut le jour quelle ſe mit au Lit malade, tousjours depuis juſques a la fin il a ſervi & aſſiſté ſa dit Alteſſe avec toutes ſortes de peines, de Diligence, d'Affection & de Fidelité, n'ayant manque a aucun point de ſon debuoir, voire par dela, au tres grand contentement de ſa dit alteſſe & de nous tous. Et quant a ce qui eſt de ſa profeſſion nous atteſtons, (quelques uns d'entre nous ſeſtant trouves aux Conſultations) qu'il a tousjours dit librement ſon advis, & en home de bien, & qu'en l'execution des Reſolutions il na jamais rien faict de ſoy, & contre l'Opinion des aultres Medecins envoyés par le Roy, ou aultrement intervenus, la pluralité des voix ayant prevalu en tout, & ſelon icelle le traittement ayant eſté faict. De cecy pouvons nous teſmoigner come teſmoings oculaires qui jour & nuit avons eſté pres de noſtre Maiſtre, & curieuſement obſervé tout ce qu'on luy a faict.

Partant nous proteſtons que toutes les Accuſations qui ont eſté jettées contre luy ſont pures faulſetés & calomnies ſans raiſon ny fondement, & en recognoiſſant la Fidelité & Preudhommie du dit Sir *de Mayerne* atteſtons que pour la Subjection continuelle qu'il a rendue a S. A. tant en ſon Art qu'en toute aultre choſe il merite, & a deſeruy pluſtoſt deſtre loüé & chery de tous les bons & fidelles Subjects du Roy, & Serviteurs de S. A. que deſchiré & Calomnié a tort & iniquement par qui que ce ſoit, En foy de quoy, afin que ce noſtre certificat luy ſervi icy & par tout le Monde nous y avons appoſé nos Seings manuels & le Seel de nos Armes faict a Londres a St. *James* en la Court de Feu noſtre Prince ce 11 de Novembre Mil Six cents douze.

Illu-

Illustrissimi Principis Henrici, *Principis* Walliæ, *Morbus & Mors.*

ANnos natus 18. Menses 9. Violentioribus Exercitiis Corpus fatigabat continuó. Equitatione, Venatione, Pila, &c. Idque supra modum, neque detergebat Corpus sudore madens.

Si semel in die incaluisset ab exercitio, eo Die deinceps non remittebat aut sedabatur Calor.

Profusæ Hæmorrhagiæ per Nares sæpe assuetus, unde arguebatur Sanguinis bilioſi, & calidioris quantitas, & ἀναῤῥοπία.

Hanc Evacuationem naturalem non est passus à tribus Mensibus.

Hoc Anno per Æstatem (si quæ unquam fuit in Anglia) calidissimam ab Exercitio sæpissimè supra modum incaluit.

Ventriculo pleno à Cœna natavit, & ferè quotidiè per tres quatuorve Horas in Aqua moratus est.

Woodstockii aiunt cum Parentibus lautum & Principe dignum instruxisset Convivium, Vinum meracius, & generosius præter Consuetudinem liberalius bibisse.

Nota ab ista Compotatione *Lord General Cicill*, Passum esse Ardores, Hydroa, Inflammationes in Volis Manuum & Labiis, ita ut tota Epidermis secesserit, ab accenso in Hepate & Venis Sanguine.

Fructibus ὡραίοις sese per totam Æstatem ingurgitavit, Melonibus præsertim sive Peponibus, & Uvis quæ cum hic vix matureſcant, vix Omphacii nomine dignæ sunt.

Piscibus supra modum delectabatur, eorumque ingentem comedebat copiam. Ostreorum præsertim, quæ Cruda, Assa, Elixa in quovis pastu gulosè deglutiebat.

Circa dies Caniculares hujus Anni 1612 ab ingenti & extraordinario Æstu, universali causa agente in omnium hominum Corpora; nati varii Morbi, Febris præsertim Epidemica, quæ pro diversa Subjectorum dispositione varia fuit, in quibusdam & plurimis putrida simpliciter, in multis maligna, cum Purpureis etiam Exanthematis.

Initium istius Febris primum habuit Tertianæ Typum ut plurimum, & totus Morbi decursus notam τριταιόφορον, deinde à copia materiæ, & incendii, Gradu facta est continua, cum Delirio, Sopore, Convulsione. In nonnullis utrinque Bilis cum impetu erupit, ut in cholera Morbo. In multis Hæmorrhagia finitus Morbus, Sudore, &c. Sitis ingens, calor summus.

Longus fuit affectus in iis qui convaluerunt.

Multi inciderunt in Tabem, Quartanam, Scorbutum, Hydropem.

In summa, quidquid à Bile vel per suos Circuitus se movente, vel superiores partes impetente, vel Pituitam liquante, vel Inflammata sive potius accensa in Venis & extra Venas, vel adusta, & in Melancholiam versa; vel humidum radicale absumente

aut

aut Hepatis cæterarumque partium tonum deſtruente potuit expectari, hic apparuit.

Sanguines paſſi ſunt Synochum putrem, unde Pulicares Maculæ à fervore & malignitate procedente à ſupremo gradu Putredinis, quæ intenſio pro Veneno habetur.

Cauſæ Putredinis ſunt potentiſſimæ in Edacibus & Bibacibus hominibus, quales ſunt Angli.

Materia, Pituita & Cruditas multa Bilis flava, quæ cum ab oppreſſo calore nativo putreſcant neceſſe eſt ut Febrem generent.

Contagioſus non fuit affectus, nec ullus alium inficiebat, licet plurimi in una domo ægrotarent à Diſpoſitione & Commercio facili activorum cum paſſivis.

Medici Errori Plebeculæ faventes (quod tanta Morborum ſeges vix unquam ſuccreviſſet in his Oris, ipſiſque videretur ignotus Morbus) hunc Affectum *the New Diſeaſe*, Novum Morbum appellavere.

Non probo tamen quod in omnibus iſtis Febribus crediderint eſſe malignitatem, & eas uno modo fere tractare aggreſſi ſint, pugnando Alexipharmacis, præſertim calidioribus. Theriaca, Methridatio, Diaſcordio ipſis nimium familiari quod averſati ſint Sanguinis Miſſionem. Quod vix ac ne vix quidem purgandum cenſuerint, ſed tantum Cardiacis utendum, & Naturæ committendum negotium.

Optima curatio ſita erat in Bilis contemperatione, ejuſdem Præparatione, Purgatione, Sanguinis fervidi vacuatione & in ſedando Humorum motu, atque in Revulſione & derivatione facienda à partibus nobilioribus, ut Cerebro inprimis. Oportebant ἀναῤῥοπὸν reddere καταῤῥοπον. Non neglecto interim Corde, cujus habenda ratio per Cardiaca frigida, à calidis non augmentum Febris ejus in primis quæ ſedem habet in humoribus. Contrarium eſt in Peſte, in qua licet ſit magnus Calor, Opus tamen eſt calidis Remediis Spiritus ſtatim per exhalationem eliminare, qui ſunt Veneni ſubjectum; atque Activitate ſumma pugnantibus naſcentem Luem extinguere.

Ratione temperamenti humidioris quale eſt Anglorum (licet non omnium) in iis calidiuſcula quædam refrigerantibus tutius tuerunt admiſceri. At in Scotis, quorum Viſcera fervent, iſtis uti eſt Piaculum.

NB. Quotquot vidi *Walthamii* apud *My Lord Denny* licet graviſſimo laborarent, purgato ſæpius Corpore, & iteratò miſſo Sanguine convaluerunt.

Non ſequitur. Multi à Purgatione & Phlebotomia mortui. Ergo iſtis non eſt locus. Forſan in cæteris neceſſariis non proceſſit ut oportebat Curatio, ut certum eſt.

Hiſtoria

Historia Morbi Domini Principis.

DIE x. Octobris 1612. cum ejus Celsitudo esset *Richmundiæ*, ab iis qui enumerati sunt commissis in victu Erroribus, cœpit febricitare. Invasit à duobus Diebus consequentibus accessio cum Frigore, subsequutus Calor, & solutus Paroxysmus citra Sudorem.

D. *Hammon*, E. C. Medicus, Clysterem injecit ex Lacte Saccharo Melle, à quo dejecit ultra 25 vices, profluxere putrida, biliosa, fœtida, & tandem Pituitosa viscida plurima.

Ab hac evacuatione habuit melius & rediit ad consueta Exercitia.

Attamen spontanea lassitudo continuò molesta fuit, cum Capitis dolore.

Purgatus est Pilulis Ruffi quibus antea purgari consueverat, idque cum *ἐυφορία*. Quinquies aut sexies dejecit biliosa, habuit meliusculé.

Paulò post rediere Lassitudo, Capitis dolor, Gravitas, & cum surgere vellet è Lecto, vel ambulare veluti Vertigo.

Noctes inquietæ & penè insomnes cum Jectigatione per octo vel decem dies ante decubitum. Oculi obscuri, concavi Facies collapsa, pallida, Labia ficciſsima (quod ipsi erat familiare vitium à Calore nimio Hepatis) eorum secedens Cuticula.

Sitis, Inertia, & ad actiones obeundas desidia.

Die Sabbathi pridie decubitus pila lusit, pessimè tamen tunc habuit & jam graviter ægrotabat.

Die Solis 25 Manè audivit Concionem. In Prandio Patri adfuit, Uvas comedit, pessima & veluti Hypocratica Facies.

Circa Horam tertiam Pomeridianam invasit cum *λιποθυμία*, cui veluti gentilitio vitio assuetus erat (quo laborarant Rex Daniæ, Mater, Frater & Soror) Domum petiit. Post leve Frigus Calor, Febrilis accessio, levis. Hora octava missus ad E. C. à Rege, inveni Pulsum febrilem, leviter tamen, Faciem rubram, Oculos turbidos Candelæ lumen aversantes. Hypochondria non admodum tensa. Sitim magnam, Linguam albam, in medio siccam. Labia nigra, arida. Imperavi potum ex Aqua Hordei cum Succo Limonum & Saccharo. Jusculum loco Cœnæ, & valedixi. *xxv. Octob. I.*

Manè ad ipsum accedens intellexi Noctem fuisse admodum inquietam. Sitis, Lingua & Labia ut supra. Pulsus nullo modo febrilis, Urinæ tenues & Aqueæ albæ. Subsultus nervosarum partium, præsertim in Musculis Brachiorum, unde conjeci affici Cerebrum & Nervos vapore acri & forsan etiam maligno à Putredine. *xxvi. Octob. II.*

Conveni cum D. *Hammondo* de injiciendo Clystere leniente cum ℥ i. Catholici, injectus circa Horam nonam matutinam. Quinquies dejecit biliosa, flava, spissa, instar Pultis fœtidissima.

Surrexit, in Prandio Jusculum hausit, Ovillam comedit, Cerevisiam bibit. A Prandio cum Fratre Duce *Eboracensi* foliis lusit. Pes-

sima Facies. Os siccum, Labia sicca.

Usus est Julapio ex Aquis Cardiacis, Cardui, Scabiosæ, cum Syrupis Acetosit. Citri, Granatorum &c. Sumpsit Bezoar. Jusculum Medicatum hepaticum, Cardiacum, cum Succo Limonum.

Omnimoda hoc die ἀπορέξια.

Capitis Dolor. Nox inquieta, ut præcedentes. Spiratio brevis & impedita. Curta Inspiratio brevis & impedita, Curta Inspiratio, longior Expiratio. Sitis inexhausta sæpius bibit Julapium. Et in Pastibus Cerevisiam tenuiorem.

xxvii. III. Omnia ut suprà. Circa horam tertiam Pomeridianam Frigus, subsequutus Calor, qui extensus est ad Horam octavam, Febris, Pulsus plenus, velox, æqualis tamen. Capitis dolor. Sitis. Labia aridissima. Inquietudo, ἀγρυπνία, luminis impatientia. Subsultus aucti. Rugitus in Ventre. Abdomen sive Hypochondria magis tensa. Tinnitus & Sibilus in auribus. Post nonam remisit, decima desiit Febris, circa matutinas horas dormivit paulò quietius. Ore aperto, quod toto Morbi decursu contigit. Manè expergefactus nullo modo se sensit recreatum, sed laborem fecit Somnus ut semper deinceps.

Urinæ aquosæ, albæ, crudæ, ut supra sine ullis contentis. Data Juscula Julap. Bezoar, succus granatorum acido dulcium, succus Limonum in omnibus.

Febris nobis apparuit manifestè, habens Typum Tertianæ, eamque secunda ista accessione Tertianam Notham malignam ab insigni putredine humoris biliosi plurimi & pituitosi multi pronuntiavimus. Cum verò morbi initium sumeremus, ab eo tempore, quo laboravit *Richmundiæ*, à quo nunquam benè habuit, sed semper ægrotavit. Cumque summam conjiceremus subesse impuritatem ex evacuationibus quæ successerant Clysteri primo, Pilulis, & Clysteri ultimo, quas optima tulerat Princeps, & cum Levamine audito Intestinorum rugitu, Corpus per inferiora purgandum duximus. *T. Mayer. Hammon.*

A Vomitu censuimus abstinendum, quem nonnulli proponebant, quia per totum Morbum nec Nauseam, nec Cardialgiam, nec Ructus, nec ullum affectum Ventriculi passus est Princeps. Unde etiam credidimus nihil externi Veneni propinatum, nihil interni Pestilentis aut contagiosi conceptum, id quod confirmatum fuit ex eo quod nullus eorum qui ipsius halitum millies Ore & Naribus exceperunt, infectus est. Cum itaque Natura eò non vergeret, sed per inferiora semper sublevata fuisset, vanum putavimus de Vomitu cogitare, cum præsertim conformatio Sterni eum redderet difficilem, quippe circa medium prominebat gibbosum. Cartilago autem Xiphoeides intrò Ventriculum premebat. *In Pe lenti M semper citur Ven culus.*

Cum esset hoc die plane ἀπύρετος propinatum manè Medicamentum ex decoct. ℥ ß. Fol. Sen. cum Hepaticis & Cardiacis, infuso ʒ ii. Rhabarb. elect. & ℥ i ß. Syrup. Ros. pallid. comp. cum Agarico. Ab hoc novies dejecit biliosa, liquida, fœtida, copiosè satis. Primis Sedibus passus est leves *xxvii. IV.*

leves nauseas, & Cardialgias. Benè successit Purgatio. Sitis eadem. Lingua paulò siccior.

Nox ut supra, inquieta, & insomnis ferè, circa matutinas horas paulò quietior. Spiratio utcunque longior & facilior à purgatione. Subsultus ut supra. Capitis dolor imminutus. Tinnitus aurium. Urinæ statim à Purgatione mutari & crassescere cœperunt.

Victus idem. Cardiaca Julap. Bezoar.

xxix. V. Buttlerus venit. Signa coctionis in Urinis, Eneorema ad Hypostasin tendens. Accessio cum levissima Perfrigeratione, quæ postea nunquam recurrit. Ab eo tempore nunquam desiit Febris, sed sub facie Tertianæ continuæ duplicis sævire incepit, denigrata Lingua, aridiora Labia, Sitis ingens, præter rationem sublatus Capitis dolor, Mente jam laborare incipiente, Somnus inquietus cum Delirio. Aurium sibilus & tinnitus, σπασμοτρόμον perseverantes. Nocturnæ horæ pejores, meliores matutinæ. Circa finem uti Natura aliquid molita est per Alvum.

Remissio Febris intermissio nulla. Isto die major Paroxysmus, Cardiaca refriger.

xxx. VI. Vidi Buttlerum. *qui nunc Morbum vocavit febrem Hungaricam & dixit esse pestilentem.* Urinæ paulò meliores in substantia, Colore & contentis.

Injectus manè Clyster à quo benè habuit perseveratum in Remediis. Paroxysmus minor sine Frigore circa Horam tertiam, auctus circa Vesperam. Rubra Facies, brevis respiratio, Pulsus celer, plenus. In accessione Sanguis per Narem utramque prorupit ad ℥ ii. levatus est. Nox inquieta. Subsultus. Sitis maxima, nigredo Linguæ cum summa ariditate. Febris manè remisit. Levis Mador Corporis, qui statim evannuit. Juscula, Cardiaca, Hordeatum.

Nihilò melius habuit, invasit major Paroxysmus cum Delirio, etiam inter vigilandum, Sudor circa Frontem, Alas & Inguina brevis, aucta omnia valdè ægrotavit, Lingua nigra, scabra, fissa cum Faucibus. Urinæ sine contentis, tenuiores quam die præcedenti. Sibilus aurium auctus. Nox valdè inquieta. Hordeatum cum Seminibus frig. majoribus. Hyppossetal. Syrupus Caryophyllorum, Bezoar. omnia cardiaca. Substillum Sanguinis è Nare sinistra. *xxxi. VII.*

Cum omnia videremus aucta & necessarium esset majus auxilium, post longam Disceptationem Sanguis missus de Mediana dextra ad ℥ viii. Effluxit Putris, Cæruleus, sine Fibris ferè, & nunquam per totum Morbum melius habuit quam eo die. *i. Novemb. VIII. Eo die substillum Sanguinis per narem sinistram mane.*

Minor Paroxysmus non invasit. Perseverante tamen Febre remissiore. Pulsus frequens, non admodum elatus. Subsultus. Tinnitus minor. Urina Concoctionis signa habuit, in substantia tenuior. Nox minus gravis, attamen inquieta ab Hordeato dormivit, manè Excrementa ipsa crassiora & Coctionis rudimenta. Sitis moderatior.

Majoris Paroxysmi dies fuit, qui levior advenit quoad Calorem quam septimo Die, cæterum Somnolentia cœpit augeri, item Subsultus, Faciei Rubor, Respiratio difficilis, aucta Sanguinis ad partes superiores ἀναῤῥοπία. Urinæ laudabiles, ita ut advocatus Medicus *ii. IX.* Atkins *dixit esse febrem putridam, cujus sedes esset in partibus naturalibus a Bile & Pituita. Nullam agnovit malignitatem præter Putredinem.*

Medicus Securitatem aliquam sibi polliceretur. Linguæ & Faucium siccitas ingens. Sitis inexplebilis, fluxere per Alvum biliosa, aquosa, fœtida pauca. Nox propter somnum visa est quietior, attamen Jectigatio, & sine ratione Loquutio. Surgere voluit è lecto. Mutationem Lecti & Cubiculi petiit, Vestes sæpissimé. Abeundum sibi dixit.

iii. X. *T. Mayerne. Butler. Atkins. Hammon.*

Proposita D°. *Atkins* Phlebotomia, quam recusavit, credens E. C. plurima scatere Pituita. Initum consilium præscriptus Clyster acrior cum Diaphœnic. Sena, Catholic. & Cardiaca calidiuscula Ambragrisea, Conf. de Hyacyntho, Syrup. Caryophyllor. Julep. Epithema solidum Cordi quod antea liquidum applicatum fuerat. A Clystere quater dejecit olida viscida Uvarum jam diu concestarum arillos. Levatus utcunque Tinnitus, perseverantibus Somnolentia, Delirio, auctis subsultibus. Circa noctem Febris major. Urinæ tenues, aliquantulum coloratiores. Somnus inquietus, Jectigatio, loquela, Ariditas Faucium summa.

Rasum Caput applicati Pipiones capiti, pedibus Cucurbitulæ cum scarificatione.

xy. XI.

Omnia pejora, injectus Clyster Febris auctior, Sopor, cecinit in Somno, surrexit, floccos carpsit, linteamina ad se traxit. Et si arida esset Lingua, non sitiit tamen: Subsultus in Convulsiones mutatus noctu. Clyster benignior, Urinæ tenues, Gelatina. Julep. Cerevisia, Cardiaca interna & externa.

Hypochondria admodum tensa.

Conf. de Hyac. cum Aq. Card. & Syr. Caryoph.

Pulsus velox, constans & satis plenus. Tussis à Catarrho qui deglutiebatur per Somnum. Resolutio musculorum Pharingis manifestior. Periculi jam ante prædicti certiora signa.

Prædixeram Convulsionem & Delirium à sibilo subsultu, & Urinis aqueis ipso quarto Morbi die. *Do. Hammon.*

Applicatus Gallus Capiti, à calore auctum Delirium Oxyrrhodinum.

Cum Nox fuisset inquietissima & Deliria cum Convulsionibus aucta. Pulsus à constaret, & Princeps è Lecto surgeret ad Lasanum, In Cathedra sese contineret diu sine Animi deliquio, & sufficere mihi viderentur Vires, Morbus à gravissime urgens magnum requirere præsidium. Hanc in Consilio habito hora octava matutina inter 4 Medicos proposui Morbi præsentis Ideam. Dupliciter affici E. C. 1. Febre quæ habebat primarium focum in Hypochondriis omnibusque partibus naturalibus, unde fiebant exspirationes à putredine malignæ & acres in Cor & Cerebrum. 2. Particularem esse Cerebri affectum ad quod facta erat Sanguinis Anacropia primis diebus, ut indicabatur ex Hæmorrhagia, quæ sexto, septimo, octavo supervenerat. Itaque cum adessent Convulsio Delirium & Sopor (qui omnes sunt Cerebri affectus) necesse esse ut illorum causa esset in Membranis, Sanguis videlicet biliosus & acris eas pungens & vellicans, licet sine dolore, quia Mens ægrotabat. Hujus à (nempe soporis) in Ventriculis nempe Aqua generata à Vaporibus vel quæ eò defluxisset à Venis plenioribus. Ad hæc nullum præsentius Remedium judicavi Phlebotomia, quam illicò tentandam suasi. Repugnarunt omnes præscriptus Clyster acrior, qui supra quinquies vel sexies

xy. XII.

dejecit

dejecit liquida Olida sine Levamine. Lingua quæ præcedentibus duobus Diebus maximè balbutiebat convulsa. Impedita Deglutitio, & loquela. Aucta Cardiacorum Dosis. Omnia frustra.

Palmer. Gifford. Convocati in Consilium circa Vesperam Medici. Tunc Pulsus minor, Delirium majus motus Convulsivi violentiores, Urinæ crassiusculæ, quæ etiam turbabantur. Σκύβαλα etiam in Sedibus prodierunt, quæ vidi sæpe reddi paulò ante Mortem.

Dixerunt omnes ejusmodi Morbum esse epidemicum & in multis somno judicari. Hi duo Medici Pestilentialem Morbum pronuntiarunt, (cum tamen ex absentia Contagii aliud appareat) & unicum Remedium dixerunt esse Diascordium. Hanc opinionem cæteri omnes sequuti sunt. Ego verò consensum dedi, licèt alia mihi visa fuerint, meliora, & præsertim Phlebotomia, cui tunc temporis post evacuationem largam tempus non superesse agnovi.

Post rejectum Clysterem satis placidè per horas 4 dormivit. Data circa Horam x. hæc Potio, Diascord. ʒ i. Aq. Card. bened. ℥ i. Syrup. de Acetosit. Citri ℥ ß. Ms. Dormivit ab hoc Medic. inquietissime & cum Delirio, per Horas 4. Convulsiones aliquantulum minutæ, auctus calor, & Faucium ariditas. Convulsa Spina, surrexit violenter è lecto, Stercus emisit sine sensu bis terve, saltem ita balbutiens ut à nemine intelligeretur. Tussis, Catarrhus.

Eodem.

vi. XIII. Manè cum Mors esset in propinquo nulli magno Remedio superesset locus, data ʒ i. Elect. de Ovo cum gr. xii. Bez. & ʒ ß. Conf. Alkermes dis. in Aq. Card. & Succ. Limon. à quo quievit, sedatum Delirium, Excrementa substiterunt. Convulsiones cessaverunt, testantibus subsultibus. Prorupit Sudor calidus universalis, copiosus per tres horas. Inde nihil levaminis. Desperata omnia, data Cardiaca. Frequentior Spiritus, imminutio Pulsus. Sudor Diaphoreticus.

Hora octava, in Maris fluxu. *Luna* admodum debili, placidè & piè *In Christo obdormivit.* Vesperi. Quarto Morbi die, Horæ septimæ Pomeridiana, mihi noctu ex ejus Arce domum redeunti Cœlum ad Orientem serenum cum Luna splendente apparuit. Ad Occidentem tectum Nube atra cum Pluvia. Iris à duplex erat in Nube, majoris & manifestioris, altera extremitas desinebat in Conclave, in quo E.C. mortua est. Altera erat in Campis. Iri altera erat veluti Rudimentum obscurius ut sæpe interdiu à concavæ Nubis figura videre est.

Plurimi hoc signum viderunt E. C. domestici & alii.

Relatio earum quæ secto Illustrissimi Principis Corpore inventa sunt.

NOS subsignati Medicinæ Doctores, & Medici Regii omnibus & singulis præsens scriptum lecturis visuris audituris notum facimus coram nobis ex Mandato Domini nostri Regis convocatis, à Chirurgis Regis & Principis sectum apertumque Corpus Illustrissimi *Henrici, Walliæ* Principis, piæ, fœlicis, augustæ Memoriæ, cujus cúm externæ tum internæ Partes nobis diligentissimè omnia perquirentibus, & observantibus tales apparuerunt. Cutis Color (ut mortui decebat)

pallidus, nullis Maculis nigris aut lividis quæ vim illatam teſtarentur deturpatus: Circa Lumbos, Nates, & Poſticas Coxas rubeus à longo & laborioſo decubitu. Abdomen utcunque tumidum à flatu, qui per minimam Umbilici (natura prominentioris) apertionem ſubſidente tenſione erupit. Ventriculus omni Labe vacans & illæſus, id quod antea facilè fuit conjicere ex functionum ejus omnium per totum Morbi decurſum integritate. Inteſtina flatibus plena, aliàs nullo modo à ſtatu naturali aliena. Hepar pallidius, Sina ſui parte Lineis gibba Punctis liventibus notatum veluti ſtigmatis. Cyſtis Bile vacua. Lien in ſupremo gibbo & inferiore Lobo denigratus. Toto Parenchymate atro & melancholico Sanguine præter naturam turgens. Renes in omnibus inculpati. Diaphragma ſub Pericardio (paucam nimis Aquam continente) veluti Sugillatione lividum. Pulmo totùs pene ater, nigris maculis undiquaque variegatus. Sanguine aduſto & ſanioſo Ichore plenus, qui ſpumoſus per Sectionem plurimus effluxit, & expreſſus eſt. Quæ certa ſunt ſummi Incendii argumenta, à quo nobis apparuere Fuligine nigra obſita aſperæ Arteriæ ductus, Fauces, & Lingua à prægreſſo Igne arida, ſcabra, fiſſa.

Cor nullo prorſus vitio conſpicuo notatum. Piam Matrem quæ percurrunt à Torculari enata vaſa poſteriora mole aucta, & longè majora ac tumidiora ab opplente Sanguine quàm naturali Conformatio ferat. Quarum affectionum pars à Febre orta eſt ob inſignem Putredinem congeſtorum à longo tempore variorum Humorum maligniſſima; nulla prævia à Generationis primordiis ad ullum periculoſum Morbum diſpoſitione.

Pars verò Convulſiones Delirium & Soporem fecit: A quibus multitudine & κακοηθεία naturam ſuperantibus & Inteſtino Bello graſſantibus, Illuſtriſſimo Principi Vita erepta fuit Hora *viii.* Veſpertina, Die *vi.* Novembr. 1612. ſine ullo Violentiæ factæ aut externi Veneni Indicio. Quibus ita ſeſe habentibus præſens Teſtimonium Veritati conſentaneum noſtro confirmavimus Chirographo ipſo Sectionis die, qui fuit Menſis præſcripti ſeptimus.

The. Mayerne, Reg. Medicus Primarius.

Hammon, Medicus ordinarius principis.

Buttler.

Atkins, Medicus Regius.

Gifford, *Palmer*, } Medici Londinenſes.

Teſtimonium eorum qui Domino Principi Domeſticis Officiis inſervierunt.

NOS ſubſignati præcipui Officiarii Illuſtriſſimi quondam *Henrici* Principis *Walliæ* fœlicis & auguſtæ Memoriæ, Celſitudinis ejus Nobiles Cubiculárii, & alii ejus Domeſtici, univerſis & ſingulis notum facimus nos Juſtæ D. *Theodore de Mayerne* ſupremi Domini noſtri Regis Primarii Medici, Petitioni deeſſe, nullo modo potuiſſe vel voluiſſe,

voluiſſe, quâ poſtulavit & ipſi vellemus perhibere Teſtimonium ſuper Navata ab ipſo opera in Morbo C. E. defunctæ. Cui ut ſatisfaciamur, teſtamur dictum D. *de Mayerne*, 25 Octobris 1612. à Regia Majeſtate ad Principem miſſum jam diu Ægrum, ſed in Lecto tunc primum decumbentem, atque ejus Celſitudini ab eo momento ad finem uſque & Morbi & Vitæ adſtitiſſe, & inſerviſſe, neque ulli Labori, Diligentiæ, Induſtriæ, Fidelitati ullo modo quavis in re vel minima peperciſſe, quin potius Officio ac Munere ſuo incredibili ſedulitate functum, cum ſumma Principis gratiâ, & noſtra omnium ſatisfactione. Quod verò Artem Medicam ſpectat, profitemur, eum in habitis Conſiliis (quibus nonnulli noſtrum interfuere) liberè ſuam dixiſſe Sententiam, ut virum bonum & candidum decebat, In præſcriptorum verò adminiſtratione, nihil citra conſenſum omnium Medicorum à Rege ad Curationem miſſorum præſtitiſſe aut tentaſſe, verùm in omnibus Vocum pluralitatem prævaluiſſe, ac ex majoris numeri ſtatuo Curationis Ordinem & media proceſſiſſe. Iſtorum oculati fuimus Teſtes qui à Domino noſtro ne latum quidem Unguem diſceſſimus Die noctéque Pervigiles.

Itaque Accuſationes omnes quibus vel malè ſana Plebs vel Malevolorum invida Turba, dictum Doctorem *Mayerne* inſectari tentarunt, Falſas Commentitias, & nefariæ Calumniæ plenas, pronuntiamus, quibus nec cauſæ ſubſunt nec fundamenta. Cumque adeò multis modis noſtrum omnibus & ſingulis apertè & ſolidè innotuerint erga D. Principem Fides ejus inſignis & Probitas atque experientia teſtamur ob continuitatem & aſſiduitatem Officiorum, quibus ejus Celſitudini per totum Morbi decurſum inſervivit tam in Arte Medica, quam in aliis omnibus, id meritò à quibuſvis bonis & gratis Regis Subditis, atque erga Piam Principis Memoriam benè affectis repoſcere, ut potiùs Laude digna & præmiis debitis afficiatur, quàm ut quiſquam & Vir bonus & pius ferat iniquè Famam ejus proſcindi & Nomen peſſimè contra Jus & Rationem lacerari. In quorum Fidem, præſenti Teſtimonio, quod hic & ubique Terrarum validum eſſe cupimus & indubitatæ Veritatis eſſe dejeramus cum bona fide conſtanter Sacramento aſſerimus, noſtrum cum Inſignibus & Sigillis appoſuimus Chirographum. Datum in Aula Principis noſtri St. *James*, juxta *Londinum*, die 12 Novembris 1612.

My Lord de *Rocheſter*. 10 Dec. 1612.

Debilitas Ventriculi & Phlegmatis redundantia βεαδυπεψια.

USUS eſt cum optimo ſucceſſu Granis Juniperi Infuſis in Vino Malvatico cum Ambra & Moſcho, qualis præparatio deſcripta eſt in Libro Regis ad Diem 9 Decembris 1612.

Quoniam autem quantitas ei videtur major, nec poteſt (aut ſaltem non vult) quotidiè deglutire xii. aut xx. grana. Fiat

Maſſa

Massa Pilularum seq. de qu. capiat ʒ ß. bis in Septimana superhausto Vini optimi, ut Canarini, aut sicci momento.

℞. Gum. Guajaci natural. (vel potius factitii) ʒ ii. Mastiches Benzoin. an. ʒ i. Myrrh. Gummi Juniper. an. ə iv. Ambrægris. optim. ʒ iii. Moschi Orential. non adulterat ʒ i ß. Fiat omnium Pulvis subtilissim. excipiendus sufficient q. Balsam. peruv. nigr. Fiat Mass. Pilular. De cujus ʒ i. Formentur Pilul. N°. vi. ad usum dictum.

At verò quia non tantum debet roborari Ventriculus, sed etiam aliquando à Blenna viscidissima qua scatet liberari, semel in Septimana sumantur Pilul. sequent.

℞ Aloes Crud. ʒ iii. Jalap. Senæ, Rhab. an. ʒ ii. Crem. Tartari ʒ i. Massæ roborantis præscriptæ ℥ ß. Trochiscor. Alkandal. ʒ iii. Ms. cum Vino Alicantico spisso. Add. Olei Anisi ʒ ß, Dosis ʒ ß. Hor. iii. ante Prandium superhausto Jusculi tantillo.

7 Januar. 1613.

Siccandus est Ventriculus, atque in eo consumenda, Blennæ Saburra, quâ perpetuò madet, saliva defluens Os, ob Cruditatem cui ansam præbuit prava Victus ratio, ante duos tresve Annos pertinacius inita, videndum tamen ne calidius Hepar impensius incalescat. Præter desiccationem quæ alterantibus & roborantibus procurabitur, primæ viæ etiam subinde sunt everrendæ, mox Clysteribus, mox Pilulis usualibus. Paulò validiora autem debent esse ista Medicamenta, quippe segnis Natura, & Pituitæ Muco veluti sopitus Calor, difficilius excitantur ad Expulsionem noxii.

Præter Grana Juniperi præscripta & roborantes ac purgantes Pilulas, præscribantur Elect. ad Clysteres & Jusculà partim melancholicum humorem præparantia, qui plurimus in hoc Corpore abundat, partim Pituitam incidentia, attenuantia, exsiccantia.

Ordo Agendorum.

Ante omnia injiciatur Clyster circa Vesperam, leviss̃ima Cœnâ subsequente.

℞ Fol. Malv. Alth. Parietar. Viol. Mercurial. Atriplic. an. M. i. Sum. Absynth. & Centaur. min. an. M. ß. fl. Chamæm. Melilot. Sambuc. an. P. i. Sem. Anis. Fœnicul. an. ʒ ii. Fiat omnium Decoct. Cap. de Colatur. ℔ i. in qu. dissolv. Electuar. seq. ℥ i ß. Syr. ros. pallid. solutiv. cum Agarico ℥ ii. Sacchar. rubr. ℥ i ß. Ms. Fiat Clyster.

Her. picr. Vel ℞ Decoct. ℔ i. Catholic. ℥ i. Conf. Hamech. ℥ ß. Syrup. ros. Mell. Mercurial. an. ℥ i ß. Sal. Gem. ʒ i. Ms. Fiat Clyster. Huic si addas ℥ iii. Infus. Croci Metal. potens erit Operatio.

Electuar. ad Clysteres.

℞ Rad. Polypod. mural. ℔ i. Rad. Alth. Malv. Glycyrrhyz. an. ℥ iii. Rad. Ebul. Ireos an. ℔ ß. Rad. Enul. Aristoloch. rotund. an. ℥ ii ß. Fol. Mercurialis Violar.

lar. cum toto, Stolonum ſive Oculor. Sambuci Cortic. median. ejuſdem & Ulmi an. M. iii. Abſynth. vulgar. M. i. Flor. Chamæm. Melilot. ſum. Anethi an. P. iv. Sem. Aniſi, Fœnicul. an. ʒ i. Baccar. Lauri & Juniper. an. ʒ i ß. Fiat omnium Decoct. expreſſ. & Colatur. cui incoq. Fol. Sen. Mund. Vin. alb. Odor. nutritor. ʒ viii. Pulpæ Colocynthidis ʒ ii. Sem. ejuſdem ʒ iv. Fiat Expreſſio quæ lentiſſimo Calore reducatur ad Mellaginem, cui adde Pulp. Prunorum dulcium ℔ ii. (extract. cum decoct. emoll.) Pulveris Fol. Sen. ſubtiliſſ. ʒ iv. Turbith. Hermodact. an. ʒ ii. Aloes turbid. ʒ ii ß. Pulv. Aniſ. & Fœnicul. an. ʒ i. Sal Gemmæ ʒ iii. Mannæ ʒ vi. Sacchari & Mellis an. ℔ i ß. Ms. Fiat Electuar. ad uſum.

Potentius evadet Medicamentum ſi ad ſingulas Binas Uncias, addatur Croci metall. trit. in Alkool. ʒ i.

Vel ℞ XX ♁ ʒ i. Vini albi generoſi ℔ ii. Infunde diu, & de hoc infuſo adde Clyſteri ʒ ii. iii. iv.

Aut ℞ Croci Metallor. ʒ i. Infund. in Vino ut ſupra, Infuſio in Pulvere admiſceatur Enemati, vide etiam de addendo Salem Prunellæ Enemati loco Salis Gemmæ.

Clyſter iſte ſit uſualis, eumque octavo quoque Die vel decimo mittat, ut etiam Pilulas Catharticas iiſdem deglutiat intervallis.

Perendie primi Clyſteris (qui tamen poterit omitti ſi Alvus per ſe ſit lubrica) Horis duabus ante Prandium ſumat ♃ i. Pilular. Catharticar. à quibus ſi parùm fuerit purgatus, eadem Doſis interpoſito uno Die poterit iterari.

Poſt Pilulas ſumat quotidie manè ſequens Juſculum per Menſem integrum Hor. quatuor ante Prandium.

℞ Rad. Chin. ʒ ß Zarz. parill. ʒ iii. Raſ. Lign. Juniper. ʒ ii. Lig. Saſſafras ʒ i. Ebor. corn. Cerv. an. ʒ ii ß. Paſſular. par. x. Rad. Petroſel. Fœnicul. an. ʒ i. Includantur omnia Ventre Galli veteris, qui conſutus elixetur cum fruſt. Carn. Vitulinæ, addendo ſub finem decoct. ſolior. Calendul. Pimpinell. & Chærephylli an. M. ß. Fol. Bugloſ. Borrag. Oxylalapath. an. P. iii. Reducantur ad quantitatem unius Juſculi (id eſt ʒ vi.) in cujus colati Liquore diſſolv. Eſſ. perlar. & Corallorum dulcis an. gr. vii. Ms. utatur ut dictum eſt.

Nonnunquam tertio quartove quoque die utile fuerit Juſculo præmittere Pilulas roborantes præſcript. ad ♃ i. niſi malimus ſolo Juſculo uti, deinde venire ad iſtud corroborans.

Dum utetur iſtis Juſculis, ne omittat Clyſteris & Pilul. purgantium uſum alternatim octavo quoque Die, vel potius quarto, ita ut intra octiduum ſemel Pilulas, ſemel admittat Clyſterem.

A Paſtibus ſumat fruſtum Biſcocti Aurantiorum ſequentis.

℞ Cortic. Aurant. partem unam, Cortic. Limon. part. ii. dulcor. ut Artis eſt. Ebullition. bus leviuſculis pluribus terantur, trajic. per Setaceum, coq. cum triplo aut quadruplo Sacch. In Aq. Naffæ diſſoluti, addendo pro ℔ i. ʒ i. Ambr. griſ. & ♃ i. Moſchi

Oriental. paretur Biscocti Æmula Confectio ad usum.

Manè Caput diligenter pexum diu multumque fricet Sacculis ex Tela asperiori farctis duplo Pulver. violat. & part. un. rad. Pæon. Succini & Cran. human. vel Corn. cervi ad albed. Calcinat.

Vesperi autem conspergatur Capillitium Pulvere violato solo, vel etiam præscripto.

Hæc dum fient, observet bonam victûs Legem, utatur Enchymis, abstineat à crudis, salsis, piperatis, prandeat Horis 4 à Jusculo, liberaliter satis, nihil vel parùm cœnet.

Bibat Vinum rubr. dilutum ad tertias vel medias Liquore sequenti.

℞ Rad. Chin. ʒ iii. bulliant. in ℔ v. Aq. Fontan. ad ℔ iv. consumpt. ita ut restet unica libra. Fiat Colatura quæ erit ʒ xvi. & servetur in Ampulla vitrea, de hac cape ʒ iv. Aq. fontan. limpidiss. ℔ ii. Ms. in usum præsentem.

Istis utatur per Mensem unum aut alterum, donec appetente vere locus sit majori seriei Remediorum magis universalium, quibus videndum num utiliter subjungi possint, imo necessariò debeant Remedia.

Chalybeata.

Vinum Chalybeatum.
Syrupus chalyb.
Tinctura chalybis.
Pulvis cum Sulphure præparatus.
Vitriolum Martis.
Liquor Vinosus Juniperi cum Chalybe per ♃ præparato.

Pulvis ad conspergendum Capillitium.

℞ Radic. Irebs florent. ʒ v. Ros. rub. ʒ iv. Calami Aromatici Cyperi an. ʒ i. Coriandr. ʒ vi. Lign. Rhod. Majoran. sicc. an. ʒ vii. Flor. Lavendul. ʒ ß. Garryophyllor. ʒ ii. Ms. Fiat Pulvis crassiusculus qui Noctu insperfus, Manè Pectine deturbetur.

19 *April.* 1613.

Post Febrem tertianam restet Viscerum καταστασία.

Pituitâ turget Ventriculus.

A Cerebro perpetuò fluit Phlegma in Stomachum & Pectus.

Hepar bene habet. Utrumque Hypochondriacum satis molle.

At pars Mesenterii. Sinistra circa Umbilicum durior, plenior, nec nisi cum dolore potest duriusculè & oppressâ manu contrectari. Unde denotatur pertinax obstructio, & in Ramo splenico Humoris Melancholici congestio, unde fit ut etiam citra Febrem horis matutinis Lingua denigrata appareat à Fuligine melancholicâ sursum exhalente.

Multùm dormit.

Post Somnum aliquando vomere appetit, à decubitu Humoris pituitosi in Os Ventriculi per Somnum.

Oedematosa facies.

Urinæ laudabiles ut plurimum, nonnunquam crudæ & cum floccis. Spuit plurimum. Adstrictior Alvus.

Agenda.

Phlegma incide, attenua, ſicca, purga, per intervalla & per ἐπικρασιν.

Obſtructiones reſera.

Partes robora.

Pulmonum Intemperiei & labori conſule ratione Tuſſis quæ per Trimeſtre duravit.

Cerebrum ſicca, robora.

Corpus renutrito.

Habitum reſerato, & Hepatis Intemperiem calidam, quam Caloris concentratio ob ambientem Pituitam & concluſæ Bilis ab externis contrariis, proventus fovet, corrigito.

Remedia.

Διαιτητικὴ in primis ut decet inſtituatur, ſi quidem in omnibus peccat V. I. præſertim in ordine tempore & modo Somni, Vigiliæ, Cibi, Potus, Exercitiorum, &c. Hæc coram ſtatuantur.

Nunc ſiquidem validiùs fuit purgatum Corpus. Opus eſt præparantibus & purgantibus blandis mox alternatim exhibitis, mox mixtis.

Purgatio autem quæ optimam habuit Operationem talis fuit bis exhibita. ℞ Fol. ſen. mundat. ʒ vi. Tartar. Vini albi ʒ ii. Caryophil. ϑ i. Infund. per aliquot Hor. ſuper Cinerib. tepidis in ſ. a. Aq. ſcabioſ. fumar. & Card. benedict. poſt irror. fact. cum Vin. alb. Mox fiat Ebullitio levis, colatur. & expreſſio, in qu. infund. per noctem Caſſ. fiſtul. rec. è can. extr. ℥ ii. Manè fiat Colatur. In qu. reduct. ad Doſin. diſſolv. Jalap. ſubtiliſ. pulveriſat. ϑ i. Syrup. Roſ. pallid. comp. cum Agar ℥ i. Ms. Fiat Potio. Add. Aq. Cynam. debilior. Cochlear. un. vel fortioris dimidium.

Prima Vice vomuit ſemel, decies purgatus fuit, & primò fluxerunt bilioſa, craſſa, deinde ſeroſa, tandem viſcida inſtar Albuminis Ovorum.

Secunda Vice poſt Meridiem per horam unam ſaltem tenuiſſet, vomuit, poſtea dejecit bilioſa, craſſa, mox vomuit iterum, ter dejecit viſcida, ſeroſa, vomuit craſſa, æruginoſa, demum undecies dejecit varia, ultimò craſſa, benè habuit.

Sitis ab hoc Remedio fuit moleſta, fugax tamen, & quam potus facilè reſtrinxit.

Nunc interim dum parabitur Cereviſ. medicata duplex, altera aperiens Cephalica, Hepatica, Splenitica, quotidie ſumenda, altera verò purgans, utenda tantum tertio quartove quoque die, utatur Juſculis medicatis ad eaſdem Intentiones ante præſcriptis, in quibus diſſolvatur ʒ i. Cremor. Tartar. Chalybeati.

Bonum eſſet Vinum Abſynth. Rhenanum infuſion. ʒ i. Martis per Sulphur. aperti ad Rubedinem ſumptum Horis quatuor ante Prandium ſuperambulando.

Utiliter addetur hiſce Juſcul. alternis Diebus vel tert. quoque die Infuſ. ʒ ii. Fol. ſen. mund. fact. ſeorſim in Vin. alb. Rhenano per totam Noctem.

Aut injiciatur Clyſter alternis diebus.

Hora una ante Aſſumptionem Juſculi fiat Fotus ſequens regio-

ni

ni Meſenterii & Lienis per Horam integram.

℞ Rad. Malv. Alth. Violar. an. ℥ iii. Rad. Bryon. Ariſtol. Gentian. Enul. an. ℥ ii. Polypod. ℥ iv. Eupator. utriuſque Chamædr. Ceterach. Chamæpyt. Parietar. Chamæmel. & Melilot. cum toto Agrimon. Naſturc. Eryſim. Marrubii alb. an. M. ii. Flor. Geniſt. Keyri an. P. vi. Sum. Abſynth. & Centaur. min. an. P. v. Cortic. med. Ulmi fraxini an. ℔ ß. Ligni Rhod. ℥ v Cortic. Aurant. & Citr. an. ℥ ii ß. Sem. Aniſ. & Fœnicul. Coriandr. an. ℥ i ß. Fiat omnium decoct. & in duabus partibus Aq. Fabror. & una Vini albi addendo ſub finem ℥ viii. Acet. Scyllitici pro fotu partium dictarum uſurpando è Spongiis latis intinctis & expreſſis mediocriter calidè, vitato intenſiori Caloris gradu.

Iſta fiant per *viii.* vel *x.* dies, interim verò paretur Cereviſia ſequens.

℞ Rad. Chin. ℥ xii. Zarz. parill. ℥ vi. Lign. Saſſafr. ℥ iv. Raſ. Lig. Juniperi odorati ℥ iii. Santal. Citrin. ℥ ii. Rad. rub. Tinctor. dulcamar. Petroſel. fœnicul. gramin. Aſparag. Ruſii an. ℥ ii ß. Rad. Tuſſilag. ℥ v. Cort. Rad. Cappar Tamaris med. Fraxin. an. ℥ iv. Fol. Betonic. Chamæpyt. Scabioſ. tot. ſuccis tot. Agrimon. Pimpinell. Chamædr. Epithym. Ceterach. meliſſ. an. M. i. Veronic. an. M. iii. fl. Primul. Ver. M. viii. Flor. Caprifol. Calendul. Geniſt. an. P. vi. Citr. cort. Citr. flav. ℥ i. Omnia ſicca minutim inciſa indantur Sacculo à tela rara, Imbibantur Vino albo Rhenano, Indantur doliolo, iiſque optimè imbutis affundantur Cereviſ. lupular. fortioris Galon. viii. poſt exact. ferment. Fiat Tranſvaſatio. Capiat quotidiè Cyathos duos, vel tres, longè à paſtibus.

NB. Non probo ut iſta medicamenta dentur in paſtu, quippe cum aperiant, Digeſtionem præcipitant, & altius adigunt Obſtructionem, materiam, id eſt Cruditates.

Si quid Scorbuticum vel metuatur vel appareat, poterunt addi ſucci Cochlear. veræ ℔ vi. Suc. Naſturc. & Beccaburg. an. ℔ iv.

NB. Aliquando magis laborante Stomacho poterit extempore infundi in Cyatho iſtius Cereviſiæ, P. i. Abſynth. pontic. per Horam unam, & manè propinari.

Quod ſi Cereviſiam medicat. pro Paſtibus poſtulet talis paretur.

℞ Rad. Chin. ℥ vi. Zarz. parill. ℥ iii. Saſſafr. ℥ ii. Sant. citr. raſur. Lig. Junip. an. ℥ i. Rad. Fœnicul. ℥ iv. Raſ. Ebor. corn. Cerv. an. ℥ i ß. Sem. Coriandr. ʒ vi. Cort. citr. exter. flav. ℥ ß. nuc. moſchat. N°. iv. Cereviſiæ non lupulat. Gal. vi. Fiat Fermentatio. Purgans autem Cereviſ. ita f. ℞ dimidiam part. ingredient. Cereviſ. alterant. cui add. Fol. Sen. minut. inciſ. ℥ v. Sem. Carth. in Aq. ſubſident. ℥ viii. Rad. Rhab. monachor. Cortic. median. frangul. an. ℥ x. Mechoacon. imperforati ℥ iv. Tartar. Vini alb. ℥ ii ß. Nuc. moſchat. per fruſt. ſectas N°. iv. Omnia Sacculo concluſa imbibantur Vino alb. Rhenano puro non adulter Mox affundatur Cereviſ. lupulat. Galon. iv. & finantur defæcari. Doſis hujus Cereviſiæ purgantis ſit Cyathus unus

unus hora una vel altera ante Prandium, ſemel, bis, ter, in Septimanâ pro neceſſitate.

Cogita de Vino Guajacino Caltopi vel de tali Beringhen.

℞ Baccar. Juniperi Zarz. parill. Fol. Sen. an. ʒ ß. Minutim conciſa, infundantur per noctem in Vino albo colatur. Propinetur Hora una ante Prandium poſt leve Corporis exercitium.

His Remediis utatur uſque ad medium Menſis *Maii*, tunc optimè his artibus repurgatum Corpus per tres quatuorve dies. Semel in die mergatur Balneo Aq. dulcis tepentis, additis emollientibus & multis Roſis, in eo ſedeat citra faſtidium & Sudorem, inde Lectum petat, & deterſo Madore quieſcat aliquandiu ante Prandium; Balneum enim convenit Jejuno Ventriculo Horis matutinis.

Tandem detur Lac Aſininum cum Sacch. roſat.

Chalybeata omitto quorum, ſuo tempore commodus incidet uſus. Verùm operam luſerimus, niſi Catharticorum nimis avidus æger, aliud etiam ſibi faciendum, id eſt, plane mutandum in melius victûs rationem norit; & ſemel notum ſedulò exequi velit.

15 Junii.

Poſt Febrem tertianam, ejuſque recidivam reſtitit obſtructio in Meſenterio, cujus Sedes ipſo tactu percipitur, & ſeſe prodit duritie Glandularum & attactu dolorifico.

Cruditas in Ventriculo omnibuſque primis viis maxima.

Pollutio nocturna frequens a dilatatione Vaſorum ſpermaticorum ob præcocem coitum, & à Seminis ſeroſi ac liquidi Tenuitate.

Obſtructiones tolle.

Primas vias expurga.

Stomachum robora, & Æconomiam naturalem inſtaura.

Renes præcalidos tempora.

Vaſa Spermatica confirmato, aſtringito, contrahito.

Remedia.

℞ Rad. Chin. ℔ i. Raſ. Lig. Juniper. & Lentiſc. an. ℔ ß. Sant. Citrin. ʒ iv. Abſynth. vulgar. & pontic. an. ʒ iii. Cereviſ. non lupulat. Galon. viii. Fiat Ferment. Poſt defæcation. capiat quotidie manè Cyathum unum, Hor. iv. ante Prandium.

Nunc ita paretur. ℞ Rad. Chin. ℔ i. Abſynth. utriuſque an. ʒ viii. Cereviſ. Galon. x. Fiat ut ſupra.

Injiciatur Clyſter uſualis præſcript. ſemel aut bis in Septimana jejuno Ventriculo.

℞ Flaved. Citr. cond. ʒ ß. Corall. utriuſque præparati Magiſter. perlar. an. ʒ iii. Mandibul. Lucii Oſſ. de Cord. Cervi, ſpodii an. ʒ ii. Succini utr. an. ʒ i ß. Croci Martis ad ſummam rubedinem & Levitatem calcinati ʒ ii ß. Ambr. griſ. ʒ ß. Sacch. albiſſ. ʒ x. Fiat omnium Pulvis ut Alkool. excip. muccag. Sem. Cydon. extracta in Aq. Roſ. Fiat Paſta, ex qua form. tabell. Ponder. ʒ ii. lento calore ſicc. Capiat quotidie manè unam vel per ſe vel paulò ante hauſtum Cereviſiæ medicatæ præſcriptæ.

℞ Conſ. Flor. Nenuphar. & Roſ. rub. an. ℥ i ß. Conſ. ſum. Menth. ℥ i. Conſ. Papav. erratic. ℥ x. Pulv. rad. Tormentill. & Biſtort. an. ʒ iii. Croci Martis lapid. Hæmat. præparati an. ʒ ii ß. Gum. guajac. Coloph. Maſtich. an. ʒ iii ß. Succin. utriuſque præparati Corall. utriuſque præparati Margar. præparatar. an. ʒ ii. Spodii corn. Cerv. ad albedinem uſti an. ʒ i ß. Ms. & cum Syrup. Nenupharin. & ſapa Cydon. Fiat elect. inſtar Opiatæ de qu. cap. inſtar major. Avellenæ in ingreſſu lecti longe à Cœnâ.

Fotus aſtringens perinæo.

Lamin. Plumbi uncta Unguento alabaſtrite Camphorato ad lumbos. Emulſio aliquando cum Eſſentia Perlar. & Corallor. Nihil præſtantius Perlis, in omnibus.

Ad impediendum ἐξάναγγμον.

℞ Maſſ. Emplaſtr. de Ceruſſa & aſtringent. an. ℥ iv. Pulver. radic. Nenuphar. Sem. Agni caſti an. ʒ vi. Alabaſtri ℥ ii. Succini ſpodii Oſſ. humanor. ad albed. Calcinator. an. ℥ i. Coralli albi & rubri calcinat. an. ʒ x. Camphor. ʒ i. Ol. Maſtich & Cydonior. an. ʒ v. Ceræ alb. in Aceto roſ. coctæ q. ſ. ut fiat Emplaſtrum, cujus Portio extendatur in Aluta triangular. formæ, tegatur Syndone & applicetur Lumbis, & Oſſi ſacro, ac contineatur idoneis funiculis, præſertim noctu.

Ne dormiat in Culcitra, ſed in Lecto ſtrato Lodice lanea.

Ante application. Emplaſtr. veſperi liniantur Lumbi & Perinæum, nutrito meo Camphorato.

℞ Nutriti noſtri ℥ ii. Unguenti Populeon. ℥ i. Pulver. Alabaſtri ſubtiliſſ. ℥ ß. Camphor. ℈ i. Ms.

Sumat Manè & Veſperi Tabellas. ℞ Sacchar. Roſ. ℥ iv. Pulv. ſubtiliſſ. Roſ. rub. ʒ i. Magiſter. Perlar. & Corall. dulc. an. ℈ iv. Spod. ʒ ß. cum Muccag. ſem. Pſyll. & Cydon. Fiat Tabell. ʒ ii. pro Doſi.

NB. Juſſi ut Globos duos ligneos majores Cingulo tranſmiſſo noctu ligaret ſupra Lumbos, ita non potuit in Dorſum decumbere, & Renes non fuerunt calefacti à decubitu.

NB. Excogitavi Annulum cupreum majuſculum, cum clavis acutiſſimis interius extuberantibus. Circulo è Zona propendente dormiturus emittebat Uretrum, quod excalefactis Renibus & Veneris in Somniis obortus inflatum prædictis acubus Punctum Dominum expergefaciebat, & ſic ſine ulla Medicamentorum aſſumptione vel applicatione inredebatur Pollutio nocturna.

℞ Maſſ. Empl. de Ceruſſa cum Ol. roſat. & Nenuphar. recent. parat. Empl. aſtringent. rubr. an. ℥ iv. Ung. popul. rec. ℥ iii. Lig. ſimul liquatis adde Pulveris Cicutæ totius in Umbr. ſiccat. & Pulv. Rad. hyoſciam. & Nymph. an. ℥ i. Sem. Agn. Caſt. hyoſciam. Lactuc. Papav. albi an. ℥ ß. Pulv. Alabaſtri per Acetum præparati ℥ ii. Succin. Spod. Oſſium human. ad albed. calcin. Roſ. rub. Myrtil. Corall. alb. & rub. & albed. calcinat. an. ʒ iii. Sal. Saturni ʒ xii. Ol. de Papavere & Nenuph. Ceræ alb.

Emplaſtrum pollutione noct.

alb. an. q. ſ. ut fiat Emplaſtrum, cujus portio extend. in Aluta triangular. formæ, applicetur Lumbis & Oſ. ſacro partibus dictis, & contineatur idoneis funiculis.

NB. Optimus fuit iſtius effectus aliis omnibus irritis.

My Lord *North.* 1613.

Melanchol. Hypochondriaca.

ANnorum circiter 28 aut 30. Facies rubet, & ex Anthematis ſubinde Rufus eſt. Perſperſa eſt.

Nativum Temperamentum ex bilioſo Sanguineum ex accidenti evaſit Melancholic.

Flatus, Ructus, Rugitus Hypochondrii ſiniſtri, Suſpiria, Mœror. Solitudinis amans eſt. Sæpe ad omnes actiones torpet, ipſique Animus eſt Hebes. Omnia accidentia Hypochondriaca.

Medicamenta admittit.

Phlebotomiam non fert facilé.

In hoc Subjecto caloris multum eſt, itaque refrigera, humecta, incide, attenua, aperi. Purgat per ἐπίκρασιν.

Tribus Corporis Regionibus ordine proſpice. Facultates robora. Inſtaura Spiritus Humoris melancholici, malignitatem frange, doma, diſſipa, & partes nobiles adverſus inſultum efferi hoſtis munito.

Victûs rationem præſcribe quæ omnibus hiſce intentionibus ſatisfaciat.

In Curatione perſeverandum, Pertinacis affectus ſint Pertinacia Remedia, & malo Nodo detur malus Cuneus.

Abſtineat ab acribus, ſalſis, piperatis & ſimilibus, quæ Sanguinem aſſant & Fermentum melancholicum fovent. Bibat Cereviſiam lupulatam defæcatiſſimam, & per aliquot Menſes à Vino prorſus abſtineat.

Ne nimium deditus ſit Studiis, Veſperi præſertim legat vel audiat jucunda.

Alvum in primis lubricam ſervet.

Medicamenta ſunto.

Clyſter freq. injicien. non tantum quoties ſegnior fuerit Alvus, Verùm etiam ut ſubinde depleatur Meſenterii Saburra.

℞ Fol. Malv. Alth. Viol. an. M. i. Pariet. M. i ß. Summitat Anethi fl. Chamomil. Melilot. an. P. ii. Sem. Aniſ. Fœnicul. an. ʒ iii. Fol. Sen. ʒ ß. Fiat omnium Decoct. Cap. de colat. ℔ i. In qu. diſſolv. Cathol. ʒ i. Hier. picr. ʒ iii. Mell Mercurial. Sacch. rub. an. ʒ i ß Butyri recent. ʒ ii. Ms. Fiat Clyſt. uſualis qui præmittatur Purgationi ſolemni ineundæ Vere & Autumno, atque injiciatur pridie Cathartici ſequentis. *Clyſter.*

℞ Rad. Bugloſſ. Polypod. quer. Glycyrrh. rec. Cichor. Oxylap. an. ʒ i. Rad. Filic. fœmin. ʒ i ß. Scorzoner. Hiſp. ʒ x. Fol. Agrim. Pimpinell. Fumar. Chamæd. Chamæpyt. Ceterach. Epythym. Cuſcut. an. M. i. Flor. Geniſt. & Tamariſc. an. P. ii. Sem. Card. bened. Cicer. rub. Cappar. à ſale mund. an. ʒ vi. Pom. redolent. minut. inciſ. cum Corticibus N°. iii. Fiat omnium Decoct. in colat. Infunde & decoq. fol. ſen. mundat. Vin. alb. odoro nutritor. ʒ i ß. Agaric. recent. Troiſc. *Apoz. laxans.*

ciſc. ʒ vi. Medul. Sem. Carth. ℥ ii. Crem. ♀ ℥ ß. Facta expreſ. & colat. reducatur ad ℥ xii. diſſolv. Syrup. de fumar. comp. de Epithymo & de Pom. Solutiv. an. ℥ i. Syr. roſ. pallid. comp. cum Agaric. ℥ ii. Ms. Fiat Apozem. pro tribus Doſibus Matutin. ſumend. conſequentibus Diebus vel alternis Horis iv. ante Juſculum, cum debitâ cuſtodiâ.

Baln. Poſt iſtam Purgationem verna tempeſtate proxima mergatur Balneo Corpus, cujus Aq. ſit tepida, additis Fol. Emoll. & flor. Nenuph. & Roſ. incarnat. Ingrediatur bis in die per triduum longè à paſtibus, atque in eo moretur citra faſtiduum aut Sudorem, indè Lectum petat, & deterſo madore liniantur Hypochondria Oxyrrhodino.

Ultimo die Balnei affigantur Hirudines N°. vi. Margini Ani, & extrahantur Sanguin. ℥ ix.

Utatur poſtea per octiduum Juſculis.

Juſculum aperiens. ℞ Pullum Gallinaceum exenteratus, farciatur rad. Petroſ. Fœnicul. filicis, rad. chin. Uvis corinth. Damaſcen. Capparib. Cicerib. rub. raſ. Corn. cerv. & Eboris, mox conſutus Elixetur cum poplite Vitulino, addend. ſub finem Coction. folior. Chærephyl. Borrag. Bugloſſ. Pimpinel. Capillarium an. M. ß. fl. Violar. P. iii. in colatur. ℥ viii. diſſolv. Crem. Tartar. ʒ i. Ms. capiat Horis iv. ante Prandium ſuperambulando.

Purgetur Doſi una Apozematis præſcript. præmiſſo ſi opus ſit pridie Purgationis Clyſtere.

Elect. ebalyb. Tandem capiat Chalybem. vel in Vino, vel ſic. ℞ Limatur. Chalybis præparatæ ℥ ii. Rad. Cichor. Cond. ℥ ii ß. Conſ. Roſ. rub. & flor. Bugloſſ. an. ℥ i ß. Confect. Alkermes & de Hyacinth. an. ʒ ii ß. vel potius Alkermes ʒ v. Pulv. Elect. Triaſantal. & Diamarg. frigid. an. ʒ ii. Diambr. ʒ i. Pulv. fumar. & Rad. Chelidon. maj. an. ℥ ß. Pulv. Veronic. mar. ℥ ß. Oſſ. de cord. cerv. Succini albi præparati an. ə iv. Ms. & cum Syrup. de Pomis redolent. Fiat elect. inſtar Opiat de qu. cap. ℥ ß. ſingul. matut. per dies xvi. idque è Cochl. cum Syrupo de Pomis dicto ſuperhauſt. Cereviſ. limpidiſſim. vel Vin. alb. tenuis momento concitat. ſuperambulando ad Madorem uſque dilato ad iv. Hor. Prandio.

Pilulæ cum Gummis. Uſui iſtius Opiat. intermiſceantur Pil. Stomachic. cum Gummis ſumendæ Horæ dimid. ant. Cœnam tertio quoque die. Quæ poſtea etiam ſint uſuales, ea tamen lege ut ſi ſegnius purgent, nonnunquam acuantur granis duobus vel tribus Trochiſcor. Alkandal.

Lac aſinum. His factis ad tollendam Viſcerum Intemperiem calidam & ſiccam, diebus præſertim calidioribus bibat manè vel Lac Aſininum cum Sacch. Roſato, vel ſi deſit utatur ſero Lact. clarificat. ad ℔ i. ℔ i ß. & ℔ ii. cum Syrup. de Pomis redolentibus, idque ad multos dies.

Baln. Balneum Aquæ tepentis, dulcis ut fluvialis vel Pluviæ ſæpius uſurpetur æſtuante Cœlo, ut Menſibus Junio, Julio, Auguſto.

Aq. Sp. Ad omnes affectus hunc nobilem Virum infeſtantes ſingulares eſſent Spadenſes Aquæ præmiſſis dictis univerſalibus ad ip-

ſam

ſam Scaturiginem potæ, cum debito regimine.

Ut autem Spiritus recreentur, Cor & Cerebrum à vaporum malignorum inſultu præſervetur, Flatus diſcutiantur, & roboretur Ventriculus, ſit ad manus Opiata ſequens.

NB. Quoniam iſte affectus eſt pertinax & Humor Melancholicus difficillimè mobilis Sedes diuturniſſimas facit. Ideo non eſt expectanda curatio prompta, quin potius uſque & uſque inſiſtendum in Remediis quæ tractu temporis non ſolum affectionem minuent, verum etiam penitus delebunt.

Autumno itaque repetatur Purgat. præſcript. nec non iteretur Balneum, ſi Tempeſtatis conditio id ferat. Et ſic deinceps fiat quotannis Vere & Autumno.

Quod ſi ad Coctionem juvandam & Flatus Ventriculi diſſipandos aliquod requiratur remed. parentur ſeq. gratiora.

ul. digeſt. ℞ Sem. Aniſ. & Fœnicul. dulc. an. ʒ ß. Sem. Coriand. præparati ʒ iii. Cortic. Aurant. & Citr. cond. ſicc. an. ʒ i. Soluti Perlar. & Corallor. dulc. an. ʒ ii ß. Rad. Chin. ʒ v. Lig. Saſſafr. ʒ iii ß. Succini præparati ʒ ii. Roſ. rub. ʒ i ß. Ambr. griſ. ʒ i. Sacchar. albiſſim. quadruplum Pondus. Omnium Ms. Fiat Pulvis ut Alkool. utendus è Cochleari Hora dimidia poſt ſingulos paſtus.

Biſcoctum Aurant. & Citri in ſequentibus deſcriptum pro Domino de *Rocheſter*.

Tabellæ ex confectione Alkermes, ſolut. Perlar. corall. ocub. Roſ. rub. cort. Pulv. Ambra Moſch. & Saccharo.

NB. In Affectionibus Melancholicis conveniunt præſertim Cardiaca, quippe tetri fumi qui ab atra Sentina exhalant Cordi ſunt infeſtiſſimi & Spiritus ſummoperè inficiunt, unde fit ut quæcunque Spiritus recreant Melancholicis præſenti ſint auxilio.

℞ Aloes Crud. ʒ i. Gum. Ammoniac. in Vino Hiſp. diſſol. ʒ iii. Pulv. Folior. Sen. ſubt. ʒ ß. Crem. Tart. alb. ʒ ii. Myrrh. ʒ i. Croci ə ß. Ambr. gr. ə i. Salis Gemm ə ii. Ms. & cum extract. liquidiuſculo Senæ parato in Aqua fumariæ. Fiat Maſſ. Pilul. de qu. cap. à ə i. ad ʒ ß. & ə ii. Hora dimidia ante levem Cœnam. *Pil. cum Gummis uſual.*

Ut Acuantur, ℞ Maſſæ prædict. ə i. Trochiſc. Alhandal. vel extract. Colocynth. gr. iii. Olei Aniſi gutt. ii. vel iii. Ms. Capiat Horis duabus ante Prandium ſuperhauſto Juſculi tantillo.

The. Mayerne.

22 Jan. 1613.

Mr. *William Kendricke*, Pannifex Readingenſis. 29 Januarii, 1614.

Caruncula in Urethra à male Ferruminata Cicatrice Lithotomiæ & involuntaria mictio.

AB Uſu longo Pilularum ex Thure Maſtiche & cæ. cum Diaphoretico vulgari id conſecutus eſt, quod cum antea

ſummus eſſet Urinæ Ardor, & ſanioſum, purulentum, cruentum, atque inſtar Albuminiæ Ovi prodiret non ſine magno dolore excrementum viſcidiſſimum, nunc, minus Muci, Sanguinis nihil, omniaque nullo cum Dolore excernantur. At involuntarie profluit Urina, unde? A Reſolutione Muſculi Sphincteriæ Veſicæ, quem peſſime tractatum in ſectione Calculi continuò afflixit Teneſmus, & continua egerend. viſcid. Pituit. cupiditate, cum intenſiſſima in ea reddenda conatu. Quoties vis infertur facultati frequentiâ nimiâ & violentiâ actionum, tandem enervatur Organum, facultas cecidit, & ſic perit actio.

Immiſſo Cereo Caruncula tangitur in Perinæo ubi Digito ipſo extrinſecus appoſito duriſſima percipitur Cicatrix Vulneris facti in exſcindendo Calculo.

Dura eſt Caruncula, quæ tamen violentius adacto ceveo Sanguinem fundit.

Arcta eſt admodum via & contractus meatus cum à Cicatrice, tum ab ὑπερόρχων Urethram occupante.

Carunculam ſubeſſe patet, tam ex inſtrumenti immiſſione, quam ex eo quod aliquando Veſica melius ſeſe habente & Urinam fidelius retinente, Urina affatim fertur uſque ad Carunculam, illic mox reſitans atque Perinæum inflans. donec poſtmodum ſtillatim reddatur ſive effluat non ſentiente ægro.

Hic igitur ſunt.

Interioris Veſicæ Ulcus, ſaltem ulceroſa diſpoſitio totius, Ulcus autem in Collo vel ſupra Collum. *Vide de hoc ægro in ſequentibus pagin. ab hac 10.*

An Calculus? Vix, quippe nunc nullum dolorem ſentit dum effluit Urina, nec quidquam ſimile iis quæ ſentiebat cum antea laboraret Calculo.

Reſolutio Sphincteris Veſicæ à doloribus præcedentibus, nixu continuo. Lithotomia, Ulcere. *Num longus lenientium & emollentium uſus ut Conſ. Malv. Rad. Alth. ſemin. cup. &c. Languidiorem reddidit veſicæ fibras laxiores & nervos mollien*

Caruncula quæ præceſſit Operationem, nunc verò aucta eſt per Cicatricem male obductam.

Meatus Anguſtia, præter Plenitudinem quam Caro ſuperflua facit.

Corpus debile, tenue, exſuccum, ex laboribus præcedenbus Languidum.

Animus tamen intrepidus & fortis.

Agenda.

Ante omnia proſpiciendum Carunculæ, qua præſente neque Veſicæ, neque Ulceri quidquam poteſt adhiberi commodum. Da igitur exedenda, ſed blandis Remediis primo punctim per latus ut Artis eſt. Nec verò id expectandum ut tam lata ſit ea Urethræ pars quàm cætera, quia Cicatrix eam contraxit. Sufficit ſi Lotio & Pituitæ pateat liberior exitus, donec per Revulſionem aliaque media, Humor iſte exhauriatur.

Præparandum Corpus ad Operationem Purgatione, Victu. Pars fotu emolliente.

Exeſa Carunculâ Ulcus detergatur, ſiccetur, cicatriſetur, pars dilatetur candela ex fidibus Valvulæ aut Priapo Cervi vel Tauri. Lata ſervetur, Cereo, Cathart. plumbeo. Pars firme-

tur

tur ſuffitu, qui etiam faciet ad Veſicæ Paralyſin.

Poſt curationem Caruncularæ veniendum ad Reſolutionem Sphyncteris. Neque ne una & eadem Fideliâ poſſunt ſimul & ſemel dealbari duo iſti Parietes, cum Frontibus adverſis inter ſe pugnent utriuſque affectus Indicationes. Tunc erunt ex uſu Diæta, Thermæ, Suffumigia.

De Spadenſibus dubitandum cum Urinas moveant, niſi dicamus Vitriolum, ferrum, nitrum eâdem opera ſiccare & roborare. Omnibus admiſcenda erunt vulneraria ad Ulcus, & injicienda ea quæ poſſunt Veſicam everrere & mucoſam Saburram eluere, partemque ipſam roborare quæ irritata ejuſmodi viſcidum excrementum, inſtar Blennæ Limacum fundit.

Analeptica locum hic habeant in primis, ut Vires tenuis corpuſculi ſint ferendo, ac ſufficiant longæ & laborioſæ ſeriei totius iſtius Curationis.

Victus ſit inter primas qualitates medius, potius aliquantulum calefaciens, ſiccans mediocriter. Omnia ἐυχυμα ἐυπεπτα.

Diæta.

Veſcatur Carnibus Vituli, Vervecis, Pulli, Agni, Capri, & ſimilibus. Aſſis ut plurimum aliquando elixis.

Utatur Hordeatis & Amygdalitis, (ſi adſit Inflammationis Metus inter operandum) additis feminibus frigidis majoribus Portulac. Lactuc. Papaveris albi.

Sitit nunc ob continuum Urinæ fluxum, paretur potus ſiccans & roborans, citra calorem ſitim extinguens.

℞ Radicis Chinæ per Taleolas ſectas ℔ i. Raſuræ Ligni Lentiſci ℔ ß. Raſuræ Ligni Cupreſſi ʒ vi. Raſuræ Ebonis & Cornu Cervi an. ʒ iii. Maſtiches ʒ ii. Cereviſiæ Galon. viii. Fiat Fermentatio ut artis eſt.

Ad ſedandam ſitim. ℞ Syrupi Viol. & de Pomis redolentib. Julep. Alexand. an. ʒ ii. Syrupi ex Tinctura Roſarum ʒ vi. Ms. atque vigente ſiti inter paſtus agit. cum Aqua Chalybeata & fiat Hauſtus inſtar Julepi.

Fluidam ſervet Alvum eſu Prunorum acidodulcium multo Saccharo conditor. Item Pomorum coctorum multo Saccharo aſperſorum.

Ad abſumendam Materiam Cruditatum & Muci qui in Veſicam deſcendit errore primæ Coctionis, item ad confirmandum Ventriculum & roborandæ Urinariæ Viæ paretur Pulvis digeſtivus ſequens utendum poſt ſingulos paſtus è Cochleari Hora dimidia à Cibo.

℞ Cruſtæ Panis albi ſicciſſimæ in Vino Alicantico vel holoc macerat. & denuò ſiccat. ʒ ii. Semin Aniſ. & Fœniculi, Sem. Coriandri an. ʒ ß. Rad. Chinæ ʒ i ß. Nucum Cupreſſi Veſicæ Porci urefact. ſine uſtione an. ʒ ß. Margaritarum præparat Coralli utriuſque P. i. an. ʒ iii. Oculorum Cancri ʒ vi. Spodii Cornu Cervi ad Albedinem uſti, Roſarum rub. an. ʒ ii. Sacchari albiſſimi quadruplum Pondus omnium. Miſce ad uſum. Fiat ℔. Pulvis ut Alkool.

Cortic. citr. cond. ſicc.

Tunicæ interioris Ventricu. Gallin.

Serice-

Series Remediorum quibus Corpus ad Caruncułæ exesionem præparari, ipsa verò Caruncula exedi debet.

℞ *Foliorum* Malvæ Altheæ Violar. Parietar. Senecionis an. M. i. Florum Nenupharis P. iii. Florum Chamæm. Melil. an. P. i. Semin. frigid. maj. ℥ i. Hord. integ. P. ii. Fiat omnium Decoctio in Jure capitis Vitulini. Cape de Colatura ℔ i. In qu. dissolv. Catholici ℥ i. Mellis violati Sacchari albi an. ℥ ii. Butyri recentis ℥ ii ß. Vitellæ Ovorum N°. ii. Ms. Fiat Clyster. injiciendus ante omnia circa Vesperam levi Cœna subsequente.

℞ *Glycyrrhiz.* recent. Polypod. an. ℥ ß. Passul. purg. Prun. an. par. iii. Semin. Fœnicul. dulc. ʒ j. Fol. Sen. Mundatorum ℥ ß. Tartari crudi subtiliss. Pulti ʒ i. Fiat omnium Decoctio & Colatura in qua infunde per Noctem Cassia fistul. recenter è Canna extract. ℥ ii. Manè post levem Fervorem fiat Colatura, in qua reducta ad Dosin dissolv. Syrupi Ros. pallid. comp. cum Agar. ℥ i. Syr. delid. comp. cum Rheo ℥ ß. Ms. Fiat Potio, detur manè Horis tribus ante Jusculum.

Sequentibus Diebus tribus exhibeatur bis in Die Julep. sequens. ℞ *Aq. Fontanæ* ℔ ii. Sicci. Limonum & Granatorum acidorum an. ℥ iv. Rosarum rub. P. iii. florum Bugloss. Violarum Malvæ rubræ an. P. ii ß. Infundantur ad Cinerum Teporem, donec Tinctura rubra extracta fuerit, mox fiat Colatura de qua cape ℥ iv. Syrupi Nenupharini ℥ ß. Syrupi de Pomis redolentibus ℥ i. Ms. pro una Dosi, iisdem Diebus bis fiat Fotus perineo ad Vulneris Cicatricem, è Sacculis parmis vicissim applicandis tepidè per Horam integram quavis vice.

℞ *Bulb. Lil. alb.* N°. ii. Radic. Altheæ Symphyti majoris an. ℥ ii. Fol. Malv. cum toto Parietar. an. M. i ß. Semin. Lini ℥ i ß. Includantur omnia concisa Sacculis oblongis parvis, quibus in Lacte & Aqua coctis fiat fotus dictus post levem Expressionem. *Ad Emolliendam caruncułam.*

Ultimo die circa Vesperam iteretur Clyster præscriptus.

Sequenti verò, manè aperiatur Basilica vel mediana Cubiti dextri & mittantur Sanguinis ℥ viii. vel x. pro ratione virium.

His præmissis veniendum erit ad Caruncułæ exesionem.

Parentur Candelæ Cerveæ, tenuissimæ, mediocreæ, crassiusculæ.

Cathæteres stannei, plumbei, ex pudendo Cervi. Diversæ magnitudinis. Fides ex intestinis crassiusculæ & firmæ, ne immittendo flectantur.

Pubuis Exæreticus duplex.

Blandior videlicet & vehementior quorum ista est materia.

Præcipitatum vulgare Turbith minerale. Sublimatum dulce.

Cinis sabinæ, Traxini, Peti.

Fæces Mellis.

Charta combusta.

Stercus human. & canin. Calcinatum.

Cenchæ Ostreorum, mitulorum, Tellinarum & pectunculorum calcinatæ. *Columb. Asser. Hirundin.*

Vitrum

Vitrum Antimonii cum Spiritu Vitrioli præparatum. Vitriolum album.

Squama Æris & Aurichalci ex iis candentibus Malleo decussa. Tuthia. Alumen ustum.

Formulæ. Blandior Pulvis quo primis diebus utendum est. ℞ Cinerum Sabinæ alb. ʒ ii. Stercor. human. & Canin. calcinat. Fæcum mellis an. ʒ i ß. Ostreorum calcinat. ʒ ii ß. Vitri Antimon. ϑ iv. Mercurii præcipitat Igne solo dulcificat. ʒ iii. Chartæ combustæ ʒ i. Ms. Fiat Pulvis ut Alkool ad usum.

Loco præcipitati rubri fuit mixtus pulvis præcipitati albus, cum a. medicamentum nimis debile esset ita fuit præparata mixtura minus efficacius

Vehementior. ℞ Turbith mineral. flavi ʒ iii. Ostreorum calcinat. Vitri Antim. cum Vitrioli Spiritu præparati. Fæcum Mellis an. ʒ ii. Stercoris human. Calcinati Ciner. sabin. & fraxini an. ʒ i ß. Squamæ Æris flav. sine Auricalchi Tuthiæ crudæ an. ϑ iv. Ms. Fiat Pulvis.

quæ vel decennalem caruncularn vi. digitos longam intra xii. dies penetravit sine dolore.

Vehementiss. ex Vitriolo albo solo. Ex Alumine usto & præcipitato, ex Conchilibus calcinatis &c.

℞ Mixturæ præscriptæ ʒ i. præcipitati rubri ϑ i. Ms.

Primis diebus cum Candela punctim aget, indatur bis per Horam unam vel alteram quavis vice, Manè & Vesperi longe à Cibo. Deinceps ante cum ulterius provecta etiam per latus exedet, semel tantum in Die. Toto operationis tempore supra Lectum jaceat. Moris est ut pure plenum Cereum eòque viscidissimo extrahatur. Si Ardor sit molestus injiciatur Lac. vel Aq. Ros. & Plantaginis cum Lacte & Mucilaginibus semin. Psyllii & Cydoniorum. Ita procedatur donec Candela penetret totam Carunculam, & exarguet meatum. Si validioribus opus sit, sensim ac gradatim procedendo, à mitioribus fiat via ad vehementiora.

Sit frequens Clyster refrigerans & leniens.

Exhibeantur crebrò Hordeata refrigerantia.

Liniantur Pubes, Scrotum, Perinæum Ung. Ros. Mesv. Ung. popul. & Cereato albo refriger. *Galen.*

Si Inflammatio oriatur, indatur Candela uncta Unguento populeo. Fiant Injectiones ex Aq. Plantagin. Ros. Solani Nymph. cum Thuris albi. Rhasis.

Mittatur Sanguis de Brachio, de Pede, & aperiantur Hirudinibus Hæmorrhoides. In graviori casu exteriori Virgæ ad Cicatricem & Carunculæ sedem Hirudines affigantur.

Aliquando tumentem Carunculam & obstructione omnimoda Urethræ Urinam supprimentem Scirpo acuto, imò & Cathætere Argenteo penetravi fœlici successu, non tamen sine dolore: Sed eò tutius quò diligentius celebrata fuerant universalia. *In Rege Henric. 4 Gall.*

Consumptâ plane Hypeosarcosi, & detersо Ulcere ad desiccationem erit deveniendum, quam complebunt suffitus excepti in sella perforata ex Thuris cum Antimonio Thure Mastiche Sandaracha Ladano, &c. Addita etiam Cynnabari, nisi ♀ credatur noxius partibus nervosis & Resolutioni Vesicæ contrarius.

Injectione ex Ægyptiaco pauco cum Aq. Ros. Plantaginis.

Ex tantillo lapidis mirabilis.

Collyrium Langfranci.

Injectio ex Agnis prædictis & sale Saturni.

℞ Terræ mortuæ Vitrioli ad ſummam dulcedinem, lotæ ʒ ß. Croci ad extremum Calcinati ʒ iii. Ceruſſ. lot. Minii an. ʒ ii ß. Tuthiæ præparatæ, Pulveris Plumbi per Amalgama præparat. an. ʒ i ß. Oſſium humanorum ad Albedinem Calcinatorum, Spodii an. ʒ i. Ms. Fiat Pulvis ut Alkool in quo volutentur Candelæ.

Fuci ♀ & ☿ an. ʒ i ſs.

Cathæter plumbeus Mercurio leviter illitus. Licet hoc ſit periculoſum quia à ♀ exeditur ♄ & ſæpe pars in Veſicam attrahitur, circa quam concreſcit Lapis.

Vidi Cereum quod fuit nucleus Lapidis.

Apud medicum Cornuti.

Propterea vel Cerei ſummitas contorqueatur, vel Filo propendente ligetur.

Hoc pacto peragendum ad finem uſque Curationis, qua peracta ſi reſtet veſicæ Paralyſis, & Urinæ involuntarium profluvium, cogitandum erit de iis quæ Nervos roborant.

Diæta ſudorifica.

Decoctum aut Cereviſia ordinaria magis exſiccans & paulò calidior.

Suffumigia parti affectæ.

Litus ſeu Balſamum Nerval. pro inferiori parte Spinæ.

Emplaſtrum Oſſi ſacro.

Cauteria duo ad Os ſacrum.

Thermæ Sulphureæ quibus inſideat earumque luto partes dolentes obducantur.

Si (ut veriſimile eſt) ceſſet Sphincteris reſolutio, iis adhibitis Remediis quæ ad Caruncilam faciunt; ut Ulceri Veſicæ proſpiciatur & pars jam diu affecta confirmetur, totum denique Corpus refocilletur. Dentur, Trochiſci Gordonii vel mei cum Lacte Caprillo ex Ubere calente & Sacch. roſato. Idque per Menſem unum aut alterum.

Cap. de Ulcer. Veſicæ.

Aquæ ſpadenſes ex ipſa Scaturigine hauſtæ prodeſſe in eo caſu poterunt.

Servatis debitis cautionibus ante uſum, in uſu, & poſt earum uſum.

Omnia fiant Tempore & Ordine debitis.

Mr. *Kendricke*, de quo ſupra Pagina præcedente ab hac. 5.

Poſt conſumptam Carunculam inventus Calculus. 15 *Februar.* 1614.

PER Dies *xvi.* immiſſus fuit cum Cereo, Pulvis exæreticus blandior, quo ſine dolore fuit exeſa Caruncula, eò tamen tardiùs quod perpetuò profluens Urina involuntaris, actionem Medicamenti ſiccitate potiſſimùm agentis per Salium diſſolutionem & Mineralium imbibitionem remorata eſt. Statim ubi patuit liberior in Urethram via atteri Candela, & veluti Ungue ſcalpta extrahi, quo viſo ſumpta non inani de Calculo latente conjectura immiſſus Cathæter & poſt diligentem Explorationem inventus Calculus partim Urethram partim Veſicæ Collum occupans; cujus præſentia atque in ipſo meatu mora impedit quo minus poſſit Veſicæ Collum claudi, unde perpetuum Urinæ ſtillicidium.

Veri-

Verisimile autem est à longo & continuo Lubricantium, & Encathismatis aperientis usu, exitum quæsivisse hunc Calculum, cujus figura forsan ab altera parte crassior instar Glandis, facit ut hæreat in via.

Prius in Vesica fuisse, forsan à prima Sectione relictum, forsan post eam ex Urina salsuginosa fæce (Congelationi quàm maximè obnoxia) turgente genitum, inde patet quod æger optimè Urinam continuerit, donec à causa morbifica meatum occupante læsa fuerit actio, & impedita Functio occlusionis Sphincteris post Mictionem.

At quare non adest Dolor, nullus Sanguis Urinæ permistus? Quia immobilis hæret Lapis, qui antea vago agitatus motu in Cavitate Vesicæ fluctuabat & subinde in Collum ex præcedenti Operatione, atque Urinæ acri Muria ulceratum impingebat.

Dolet a. & nititur maximè in reddenda Urina si quando eam affatim velit excludere, quia vitiato partium situ à Dilatatione perpetuò hiantis Sphincteris facultates naturales labascunt, atque in primis expultius cum retentrice labefactatur.

Necesse est ut Calculus exeat.

Quoniam verò videtur oblongior, neque tam crassus est quin per eum pateat Candelæ in Vesicam via. Quoniam insuper à sesquianno (qui fuit terminus primæ Lithotomiæ) non potuit in Molem ingentem excrescere. Antequam nonæ Sectioni committatur, Vesica languida, perpetua dolorum præsentia pessimè mulctata, Ulcere purulentum mucum perpetuò fundente pene effœta, non sine gravi Periculo: Viis Lubricis redditis, per assumpta & admota, possit Corpus durum in Urethram magis ac magis impelli, imò per eam citra Sectionem excludi, aut tandem (quod summum erit si Glandi fiat Lapis propinquior) facta supra ipsum Lapidem Cutis saltem & Meatus Divisione sine Dilaceratione tutò extrahi.

Convaluit secundò à Lithotomia.

Ista si ex toto non succedant non peribit occasio Operationis, imò fiet ut facilius digitis in Anum immissis comprehendi possit, & sine Dilatatorii Laceratione Cochleari citius eximi Calculus. Præcedant ergo Medicamenta à quibus sat citò, si sat verè ad Ferrum in tenui hoc & debili subjecto, tempestate ista frigida, transitus fiet.

Si crassa & obtusa pars posterior lapidis non possit digitis contineri retrudatur in Vesicam & per magnum apparatum eximatur.

Remedia.

Alternis diebus injiciatur Clyster sequens, hodie incipiendo.

℞ Bulb. Lil. alb. N°. i. Fol. Malv. Alth. cum toto parietar. an. M. i ß. Fol. Nasturtii aquat. M. ii. Florum Chamæm. & mel. lil. an. P. ii. Semin. frig. maj. ℥ i. Semin. Alkek. Milii solis paliuri an. ʒ iii. Fiat omnium Decoctio. Cape de Colatura ℔ i. In qu. dissolv. Cass. recent. è Canna extract. ℥ i. Sacchari albi ℥ iii. Mixturæ sequentis ℥ ii. Salis prunell. ʒ ii. Ms. Fiat Enema.

Relictus fuerat a Lithotomo Williams in vesica calculus grandis cujus extracti mi ipse interfui.

℞ Thereb. venet. ℥ vi. Axung. Corniculi Olei de Scorpionibus an. ℥ iv. Ol. Amygdal. dulc. & Lil. an. ℥ iii. Ms. Liq. simul.

Oleosa mixtura ad Clyst.

Paretur Semicupium. ℞ Raporum per Taleol. sectorum ℔ xii.

Rad.

Rad. Alth. Lil. alborum Raphan. an. ℔ iv. Folior. Malv. parietar. Violar. Saxifrag. Bupleuri an. fascicul. i. Fol. Nasturtii Bevul. ana fasciculos ii. Semin. Lini ℔ ii. Sem. Fœnugr. ℔ i. Includantur omnia Sacco lato, qui bulliat cum specieb. in Aq. fontan. pro Semicupio usurpando bis in die per octiduum. In eo maneat per sesquihoram vel horas ii, quavis vice, atque ad majorem ἰνδοσιαν sit saltem tepidum.

Chamæmeli totius fasciculi. i. ss.

Sex dies.

Postquam in eo moratus fuerit per Horam unam, duobus primis diebus capiat Potionem sequentem.

℞ Aq. parietar. ℥ ii. Succi depur. Nasturtii ℥ i. Succi Limon. ℥ ß. Ol. Amygdal. dulc. rec. extr. sine Igne ℥ i ß. Syrup. de Althea ʒ x. Ms. Fiat hausus bis in die repetendus singulis Diebus, exploretur calculus Cathætere.

Si validiusculo sit opus remedio ad pellendum, ℞ Cancros fluviatiles vinos N°. ii. Terantur in mortario Marmoreo cum Vino albo, Fiat Pulpæ expressio per linteum, Add. Succi Nasturtii aquatici ℥ i. ß. Succi Limonum ℥ ß. Sacchari candi ʒ iii. Ms. Fiat hausus tertio & quarto die assumendus, si prior nihil profecerit.

Ad attrahendum in Vrethra contentum calculum.

Suctio pudendi longa, loto prius Ore Oleo Amygdal. dulcium.

His factis si ulterius processerit Calculus & ad fortissima & potentissima quæ exturbent sit deveniendum. ℞ Aquæ parietar. ℥ iii. Vini albi ℥ i ß. Syrup. de Alth. fernel. ℥ i. Lap. brunell. ʒ i. ℈ iv. usque ad ʒ i ß. & ʒ ii. Pulver. Virgæ aureæ subtilissimi ʒ ß. Ms. Fiat potio primo die qui erit quintus vice, secundo semel repetenda.

Attractio per Syphonem instar pyuli.

Cucurbita in qua fuerit Therebentine cui in Aqua calida existi immittatur pudendum. Mr. de Lormes.

Ista si nihil profuerint tunc Semicupium instituatur saltem ex Malva, Althea Violar. Chamæm. in Aqua coctis, addita dimidia parte Lactis, eoque bis vel ter saltem utatur.

Exhibeatur Hordeatum cum Emulsione Semin. Melon. & Cucurbit. atque Amygdal. dulc. in Aq. Ros. macerat. dulcor. Sacchar. Ros. Detur bis in die.

Vel per tres quatuorve dies propinetur Lac Caprillum vel Vaccinum recenter Mulctum ex Ubere cum Sacch. Ros.

His factis & restituta istis blandimentis parte, tradat se perito Lithotomo, qui vel Calculum quem digitis attingere atque extra Vesicam propellere industriè poterit, minori apparatu extrahat. Vel grandiusculum & brevitati digitorum illudentem Cathætere repellat in Vesicam atque ut Artis est majoris apparatus Operatione eximat.

Vulnus diu apertum teneatur. Vesica ulcerata Vulnerariis, non Acribus detergatur optime assumptis, servatur Ferruminationi Vulneris bonum Fundamentum. Pars debilis strenuè roboretur.

Victus imperetur, qualis vulneratis convenit, tenuis, non calfaciens, moderatè siccans.

Ad

Ad Gangrænam in Vulnere post Lithomiam, tertio die obortam in Mr. *Kendricke*.

10 *Martii* 1614. *Convaluit.*

℞. ROS. rub. Florum Melilot. an. M. i. Furfuris Macri Hordei integr. Lupinar. an. M. ß. Agrimon. Brunell. Consolid. majoris totius an. M. i ß. Fiat Decoctio in Sero Lactis recent. Cape de Colatura ℔ i. Mellis rosati Syrup. de Rosis siccis an. ʒ i ß. Aq. Ros. & Plantagin. an. ʒ ii. Ms. Fiat Clyster injiciendus cras Mané.

In primis & ante omnia Vulnus apertum servetur Tubulo argenteo. Turunda ex Tela cerata & Plumbo, vel ex Penna & Tela cerata, quæ in Vesicæ Cavitatem penetret. Per Tubum fiant in Vesicam Injectiones, tum ne lædatur Vesicæ Collum crebra Immissione Syphonis, tum etiam ut altius penetrent. Id autem faciendum (i. Tubus duriusculus servandus in Vesica) usque ad Diem *vii.* quo exacto Turundæ Lineæ subtili sed oblongiori erit Locus. Operæ prætium a. est continuo hiare Vesicam ut Injectio facienda Mucum Parietibus ejus adhærentem eluat & educat, quod non fiet si claudatur Sphincter, qui expultrice Munus suum obeunte id quod liquidum est & tenue tantum, relicta crassa & viscida Fæce transmittet, unde nova indies succrescet redivivi nunc tertiò Calculi materia.

Vanus est Paralyseos & debilitatis Sphincteris Urinæ incontinentiam facturæ Metus, cui etiamnum existenti, calida assumpta, admota, & in primis Thermæ Sulphureæ, vel earum æmuli fotus mederi possunt. Vana Fistulæ seu potius calloſi Ulceris suspicio, cui feruminando satis erunt Labiorum Vulneris sectio, Calli amputatio, & pinnatæ Suturæ ut a. e. Celebratio. NB. Loco Pennarum sumantur Argenteæ vel Plumbeæ Lamellæ.

Postquam Urina clara & limpida evaserit, cessandum à Turundæ Immissione, atque omne Studium Chirurgorum versari debet circa Vulneris Cicatrisationem.

Ad præsentem Gangrænam fiant sequentia.

℞ Fol. Scordii Absynth. Centaur. minor. an. M. i. Florum Hyperic. Ros. rubrarum an. P. iii. Lupinorum ʒ ii. Fiat Decoctio in Aqua Fontana, Cape de Colat. ℔ ii. Spiritus Vini ʒ vi. Aq. Rosarum & Plantag. an. ʒ iv. Ægyptiani ʒ i. Ms. pro Injectione facienda per Syphonem.

Ex iisdem paretur decoctum in Lixivio Juniperi aut Sarmentorum vitis. Addatur Vinum, & fiat Fotus regioni Vesicæ & Scroto ac Perineo.

Vel cum Liquore ad Gangrænam.

Vulneri denigrato applic. Ægypt. cum ▽ usque ad Seperationem emortuæ Carnis. Deinde Crurum Cura aliorum Ulcerum.

NB. Ter quaterve ad summum Vulnus deligare sufficit, quia quo magis exponitur Aëri Vulnus & Vesica, eo majus Gangrænæ Periculum.

Ab istis bene habuit: Sed post undecimum diem iterum denigratum Vulnus, superficie tenus saltem id quod ab ambiente maxima Intemperie frigida factum puto.

Urina per Urethram reddita habuit Sedimentum mucosum quasi aliquid, vel ipse etiam Calculus adhuc esset in Vesica.

Ergo.

Ne toties exponatur Aeri Vulnus, quia solent applicari Medicamenta secunda quaque hora. Sufficit sexta vel octava, ut etiam ipsa Medicamenta operandi tempus habeant.

Usque ad mundificationem.

Aperta servetur Vesica Turunda linea oblonga Uncta Balsamo digestivo.

Vulnerariæ detergentes.

Fiant Injectiones Instrumento quod una vice possit replere totam Vesicam Sypho a. tegatur Æsophago vel Intestino Pulli.

Vulneri applicetur digestivum & mundificans paulò validius, cum præcipitato.

Dentur Potiones Vulnerariæ vel Emulsiones.

Alternis Diebus vel tertio quoque injiciatur Clyster leniens & vulnerarius, cavendo à Catharticis, & præsertim à Cassia quæ hujusmodi malo est Lethalis.

Vitandæ Glandes quæ Aculeo pungunt & Longitudine penetrant.

Antequam Turunda plane eximatur (quod fiet circa vigesimum Diem) expleretur Cathætere Vesica ab omnibus Mucis mundata, & si nihil calculosi in ea inhæsit bonis Avibus Vulnus occludatur. Juvando etiam per Suturam siccam ex Pice Mastiche Vervice &c. quæ Aquæ appulsum non sentiant.

Thuræ sarcocolla.

Remedia.

Balsamum ad Turund.

℞ Olei Ovorum & Hypericonis an. ℥ i. Thereb. Venetæ ℥ ß. Gummi Elemi ʒ ii. Ms. Liq. simul ad tingendam Turundam.

Ad vulnus usque ad perfectam mundificationem.

℞ Mundificatin. de Apio ℥ i. Ung. Basilicon. majoris ℥ ii. Mercurii præcipitati ʒ iv. Lachrymæ Ol. an. ov. ʒ ii. Laricis sive Olei abietini quod pro Therebentina passim venditur ʒ ii. Ms. pro Pulvillis Vulneri indendis.

Injectiones vulnerariæ detergentes.

℞ Foliorum Agrimon. Apii Brunellæ Veronicæ utriusque Buglæ Sanicul. an. M. i. Vincæ per vincæ Betonic. an. M. ii. Radic. Aristolochiæ Ros. ℥ iii. Cancros fluviatiles ad Rubedinem & contus. N°. vi. Omnia ut artis est præparata, Coquantur ℔ viii. in Vino albo Gallico ad med. Cape de Colatura ℔ ii. In qu. dissolv. Sacchari candi Syrupi de Rosis siccis vel Mellis Ros. colat. an. ℥ iii. Urina Pueri impub. ℔ i. Ms. injiciatur tepide quater in die ℔ ß. quavis Vice. Nam minor quantitas nihil prodest, quippe non pertingit ad Vesicæ fundum ejusve latera.

Vascon vel Andegavensi ten

Liquor R phani cu Saccharo Phlegma dissipandis

Quod si recurrat νέκρωσις & pars denigretur, huic Decocto adde Absynthium Scordium Centaur. min. in Colatura dissolv. Ægyptianum, Adde Vini Spiritum, & fac ut supra. Adde etiam Myrrham. In summa quæ servent

vent à Putredine & Calorem nativum ad partem eo destitutam attrahant.

Rad. consol. maj. ℞ Radic. Chinæ ℥ iii. Radic. Oxalidis ℥ i. Fol. Agrimon. M. ii. Virgæ aur. M. i ß. Veronic. utriusque Pilosell. Brunell. an. M. i. Ros. rub. P. ii. Glycyrrhiz. rec. ℥ ii. Uvarum corint. ℥ i ß. Fiat Decoctio in Aq. partib. & s. q. Aq. fontan. & Vini albi Rhenani, Colatura clarif. agatur sæpius per manic. reduc. ad ℥ xxx. quæ dulcorentur ℥ vi. Sacch. cand. violat. & aromat. ʒ iii. Santal. Citrin. pro *vi.* Dosibus sumendis bis in die Mane & Horis duabus ante Cœnam, per octiduum.

Beton. pyrol. Geran. ro. lap. cancr. cum succ. lim. præpar. ℥ i.

Potio vulneraria.

Emulsio. Loco istius Decocti vulnerarii poterit parari Emulsio ex Amygdal. semin. frigid. maj. in Aq. Ros. Infus. semin. Canab. rec. terantur cum s. q. decocti dulcor. pauco Sacch. exhib. aliquando loco cœnæ.

Clyster. ℞ Betonic. Agrimon. Veronic. utriusque herb. Robert. an. M. i. Ros. rub. P. iii. Hordei integr. Furfur. macr. an. P. i ß. Fiat Decoctio in jure Capitis arietin. Vervecin. aut vitulin. Cape de colat. ℔ i. In qu. dissolv. Mellis Ros. Sacchari albi an. ℥ ii. Vitell. Ov. N°. iii Ms. Fiat Clyster. Injic. alternis Diebus vel tertio quoque die.

Mr. *Kendricke.* 2 Maii. 1614.

POST Λιθοτομίαν celebratam, & σύνδρομην variorum & periculosorum Symptomatum, atque inprimis Gangrænæ à summa in extrahendo Calculo Contusione, Vulnus tandem occaluit. Restat verò involuntarium Urinæ profluvium, à summa Sphincteris Imbecillitate, nec non saniosus Mucus effluit una cum Urina, qui viscidissimum & purulentum deponit in matulam sedimentum, quod est indicium & novæ dispositionis ad generandum nunc tertiò Calculi & Ulceris à longa & dura præcedentis Lupi Attritione residui.

Itaque Partem affectam, Vesicam ejusque Colla robora, astringentibus extenua, fotu, suffitu.

Materiam Calculi ex naturalibus Partibus, Ventriculo, Mesenterio, antequam ad Hepar appellat, revellito, vacuato, divertito, derivato. Vomitorio, Pilul. usualibus, Clysteribus.

Quod in Venis, Renibus, & Vesica latet per Urinas leniendo, modice everrendo ducito. Cerevisia medicata, Jusculis cum Christallo minerali, & Christallo rupis præparato Aquis Spadensibus.

Ulcus siccato, prius detersum, vel simul & semel, iis quæ detergendo validè siccent. Aloe & ocul. caner. cum Lacte recent. mulcto.

Ἀνάληψην procurato, Lacte cum Saccharo Rosato, Brodio Chinato, &c.

Vomitoria. Crocus metallorum ad gr. x. xii. Infus. in Vino albo. Vel ℞ ejus ℥ i. Vini albi ℔ i. Infunde, da ℥ ii. Semel in Mense, idque in Plenilunio, cum maxime turgent atque in Corpore ebulliunt Humores.

Vel

Succus senecionis est fallax.

Vel ℞ Succi Senecionis ℥ ii. aut Succi Illecebræ ab ℥ i. ad ℥ ii. Vini albi ℥ iv. Ms. Fiat hauſtus.

Utiliſſimi videntur συρμασμοὶ ſive Vomitus à Cibo excitati, quippe & facilius ſubvertitur Ventriculus, & Phlegma ejus Tunicis impactum perfectius & tenuiori negotio, minorique conatu evomitur.

Pilulæ uſuales. ℞ Pilul. Rufi & Stomachicarum cum Gummis an. ℥ ß. Diaphoretici Antim. vulgar. ʒ ii. Ms. Exhib. ə ii. Bis in Septimana, Hora dimidia vel Hora una ante Prandium.

Clyſter ſit frequens ex Vulnerariis nervalibus nunc, ut proſit debili & ulceratæ Veſicæ. Pauca addantur Cathartica, propter quæ frequentius uſurpata Tonum partis diſſolvunt.

NB. Quater aut quinquies purgatus fuit quotidie quatuor horis ab aſſumptione, lenta fuit Purgatio & copioſa.

℞ Lactis vaccini recent. ex Ubere calentis ℥ vi. Aloes ʒ ß. Ocul. Cancr præparat. ə ii. Ms. Exhib. mane Hora vij. & Hora quarta pomerid. per Menſem integrum, plus minuſve pro Operatione.

Phlegma edultum viſcidum & ea tempore quo purgabatur Urinæ fuerunt magis viſcidæ.

Retentricem confirmabunt Pilulæ ex Therebentina cum Maſtiche cocta in Veſica, in Aqua natante, addito Pulvere Carabes & Oculis Cancri præparatis.

Hiſtoria Morbi & Mortis D. Iſaaci Caſauboni & Conformationis partium Urinarium monſtroſæ, qualis reperta fuit in diſſecto Cadavere, 1 Die Julii, 1614.

IS. *Caſ.* ſingularis eruditionis Vir, humaniorum *Studiorum*, Literarum *Cognitione* peritia toti notus Orbi, & Criticorum ſui temporis *Coryphæus* facilè Princeps. Corpus *tenue*, gracile, *ſiccum* à natura ſortitus erat, temperamento *Bilioſo*, *quod Vitæ Conditione atque Annorum decurſu in Melancholicum degeneravit.* Ignei vigoris & cœleſtis Originis Animam *obſepiebat*, continebat fragile ergaſtulum, quod exili nec importuna mole haud grave Hoſpitem ſui plane juris eſſe ſivit. Hinc factum ut Literis deditiſſima Mens parvam admodum habuerit ſui domicilii rationem. Ita Vir magnus non impalluit modo, ſed pene inaruit Chartis. Utinam Capularis *Acheronticus* etiam inſenuiſſet. Paucis vel ferè nullis magnus Morbus obnoxium tranſegit illud quod ipſi Deus indulſit Ætatis Curriculum, & Caſtigata Corporis exſucci conformatio Moles fecit ut ea non ſenſerit vel leviter *parum* expertus ſit incommoda quæ vitam ſedentariam conſequuntur. *Sabuloſum* arenoſam ſaltem Saburram aliquando depoſuere Renes, non ſine aliquo Urethræ inter meiendum Ardore. Nihil tamen effatu dignum vel quod ſedulam aut iteratam Medici poſtularet Opem.

Ex Bilioſo in Melancholicum plurimum declinante.

Bonis & magnis Reip. literaris rebus.

Opem. Cœlum solumque mutavit sæpius, ab Urbibus & Principibus Viris Doctrinæ non vulgaris nomine humanissimè invitatus & exceptus honorificentissimè, ut pateat ipsum uni non assueviſſe victus Legi. Tandem ab invictissimo Magnæ Britanniæ Monarcha *Jacobo*, hujus Nominis primo Musarum Patre, & Literatorum Fautore ac Mecænate clementissimo accersitus in *Angliam*, in Florentissimo illo Regno vixit per Triennium. Pensum à *doctissimo Rege* accepit grave, at Humeris qui Antiquorum Nodis atque Ænigmatis solvendis innutriti erant non impar. Theologicum aggressus Opus in Baronium ultra Annum insudavit huic abstrusioris suæ Eruditionis specimini edendo, *ab Amicis desiderato, Adversariis exoso, qui ejus Editionem in Specula quasi expectantes, nondum nato Fœtui ipsis ominoso, jam undique oblatrabant.*

Animum in varia distrahi, & *potentibus* pungentibus agitari παλίγγεσι non novum, ubi de asserenda Veritate, & pariter de Famæ ac nominis discrimine agitur, præsertim in Polemico scribendi genere. Quot evolvit Patrum antiquorum Volumina, quot horas in Musæo, Epularum immemor, & veluti raptus in ἔκστασιν trivit, Vir optimus, qui Terras calcans Pedibus, Cœlo Mente affixus erat, quot insomnes transegit Noctes et accuratissimum illud Opus cuderet & Luci tandem daret, quod nunc in Antiquitatis depravatores quantumvis purpuratos prostat? Sic paulatim Vires imminui, Corpus magis ac magis extenuari, dissipari Spiritus, & debilitari Calor nativus Functionum omnium Opifex, quibus cessantibus vel saltem Facultatum læsione depravatis, Excrementorum quotidiana germinatione succrescentium proventu, partes obrui & Naturam tandem fatiscere necesse est. *Vulgare* illud est, ut siquâ pateat Hominis latus istac Mors insidiosa fraudulenta sese insinuet, obrepat, & incautum per Cuniculos adoriatur. Signi sint ordinarii & consueti *Morbi* affectus, ab iis vulgò *ultimus vitæ actus* capit exordium.

Illo temporis spatio.

Quotidianum.

Vitæ Catastrophe.

Duodecimo circiter ante obitum Mense, qui vel ante quieverant, vel fugaci præsentia obiter saltem molesti fuerant inter Meiendum punctorii dolores, & Urinæ ardores redivivi cœperunt Virum bonum fatigare primò longioribus intervallis, noctuque præsertim importuni, ita ut dulcem interrumperent Somnum, & experrectum cogerent, adigerent ad Matulam. Rubrarum arenularum Profusio causa istius Irritationis statuebatur, neque ullis poterat æger incommodis à Studiis avelli, etiam necessariorum naturæ immemor, inter quorum ipsi dulcissima oblectamenta Ardor paulatim in difficultatem reddendæ Urinæ verti quæ subinde sistebat gradum, & non effundebatur nisi mediocri saltem nisu, idque incurvato Corpore, & Facie prona. Tanta Expultricis *Irritatio*, ut qui parcè olim vix semel tota Nocte soleret Urinam emittere, intra paucos Menses, bis, ter, quater, quinquies, sexies, & tandem infinitis vicibus cogeretur, in eum

Hæc ex ipsius manuscripta Schedâ.

finem surgere. Pectinis dolor; grave Ano incumbere Pondus, inter Meiendum Alvi exonerandæ Cupiditas. Exeuntem Urinam comitari Dolor cum per totum Canalem Urethræ, tum maximè in Glande, cujus Sensus erat quasi multorum Acuminum simul pungentium. Ingens in Dorso aliquando Calor ad quem levandam Vestem sæpissimè ponere cogebatur.

Urinæ ut plurimum *Spiceæ* pallidæ, albicantes, cum Mucoso Sedimento, & post Equitationem, vel violentius Exercitium Ambulationis cum Arenosis granis crassioribus vel tenuioribus Capillis rotundis, præduris plurimis, Horum nonnulli Granum Tritici, plerique Milii magnitudine æquabant. Ista Symptomatum Syndromæ Medicis Calculi in Vesica latentis suspicionem injecit, quem cum Cathætere explorare libuisset, nullus Instrumento in Vesicam aditus, sed præcluſa ad Urethræ in Vesicam Reflexionem via, ita ut non obscura apparerent ὑπερσαρκώσεως meatum obsidentis Indicia.

Virga inarrigendo incurva erat à multis Mensibus, ita ut coiret difficillimè.

Inter numerosum istum accidentium Cumulum quæ vel Athletico Corpori pessundando satis erant sexto ante fatalem diem Mense in parte Hypogastrii sinistra inter albam Lineam vel Vesicæ regionem supra Pubem & Ilia efflorescere cœpit Tumor instar Juglandis primò, qui paulatim auctus ad Pugni Magnitudinem vel potius Latitudinem excrevit desinens in obtusum Acumen. Mollis erat, & qui fluctuatione quæ Attrectationem sequebatur, Aquam subesse certò indicabat, sicuti Liber inter Tussiendum vel respirandum Musculorum Abdominis motus Materiam sub iisdem contineri; Tumoris Circumscriptio eandem non in ventris Cavitate vagam sed in quadam Cysti concludi arguebat. Si durius impressa manu tractaretur Tumor Vesica in consensum Tracta dolebat & micturiebat, id quod à partium Vicinia & Vesicæ inter duas Peritonæi Tunicas sepultæ cum Tumore Connexione fieri credebatur. Subsidebat nonnunquam, at paucis Diebus redibat in Pristinum statum duxit. In Misero isto statu æger vitam languidam Mensibus aliquot traduxit, donec instante ultima & statuta Hora sic accelerata, deploranda omnibus Literatis tanti Viri dissolutio fuit. Contigit ut sereno Die Animi recreandi, & Corporis exercendi Gratia Rheda vectus decem Anglica Miliaria percurrerit. Reversus domum noctu minxit frequentissimè, aucti Dolores, aucta δυσουρία cum στραγγουρία, Urinæ cruentæ, cum Sedimento Mucoso, quod maximæ & vitreæ Pituitæ tenacis quantitati aliquid Puris admixtum habebat.

Putatum inter Musculos & Peritonæum.

Fotu at potius micturitione.

Accelerâtus fuit Viri piissimi interitus.

Invaluit inter Meiendum desidendi Cupiditas excluſi Calculi exiles quamplurimi, aucta uno verbo omnia. Invasit Febris, quæ antea per inæqualia intervalla licet levia, non tamen sine aliquo Horrore & inordinatis Rigoribus occupaverat. Pugnatum iis quæ Acrimoniam Lotii temperare, Mucum incidere, ei facilem Venitione viarum exitum procurare valebant. Vano sane Labore, siquidem Urinæ tunc olidas turbidas instar

Lixivii

Lixivii aut Cereviſiæ profluxerunt, ſine Levamine; cum Mictionem illicò novum exciperet denuò Meiendi deſiderium, Ardorem internum ſibi moleſtiſſimum dicebat æger, & calidiſſimæ *reddebantur* Urinæ, etiam ad tangentis manum. Mucus erat dimidia Lotii pars, aliquando etiam quidquid *reddebatur*. Mucus erat tam tenaci Filo cohærens ut vix divelli poſſet, & ex Matula in Pavimentum lubrico & continuo contextu efflueret. Notatu a: dignum eſt quod poſt *reddítam* ingentem iſtius albugineæ Pituitæ quantitatem, hoc Symptoma per duos aut tres Dies inducias dabat, nova Congeſtione facta denuò ut ante recurrens. Tam diris Cruciatibus Excarnificatum tenue Corpuſculum ad dies xx. duravit. Continua Febris lenta Uſtrina tabefactum, perpetua effluentia Lotii, & fuſæ Alvi Vacuatione Pumice ſiccius *redditum*. Urinæ Fœtore quem ipſe *Anhelitus* Oris Spiritus redolebat infectum. Donec tandem fœlix Anima uta ſui Carceris impatiens cui ab ipſis Conformationis primordiis iniquis Conditionibus *alligata* fuerat vocante ſupremo Rerum omnium Conditore ad ſuam migrans Originem, Corpus Humo, Amicis Lachrymas. Literatis raram Eruditionem, omnibus Probis *ſingularem* & eximiam Pietatem imitandam reliquit, Die Veneris 1 *Julii*, 1614. Ætatis Anno 57.

Secto Cadavere poſt exquiſitam *ſingularum* partium Perſcrutationem ſequentia fidelibus Oculis objecta fuere.

Urethræ inditus Cathæter argenteus nulla Arte, nulla vi valuit in Veſicam adigi, ita ut ſecta per Perinæi Longitudinem Urethra manifeſtò apparuerit ὄγκος σαρκώδης, ſive σαρκοειδὲς σῶμα, meatum occupans foris intrò reſiſtens, ſed ab interna parte foras obſequentius.

Collum Veſicæ cingentes Collo Veſicæ appoſitæ adſtites Glandulæ proſtatæ dictæ quadruplo majores quàm naturalis ferret Conformatio.

Veſicæ Corpus contractum inſtar minimi Digiti craſſum, ſpiſſum, interna ſui parte rugis quamplurimis & veluti Cuniculis exſculptum, quorum caudonulæ lapillis infinitis rotundis ſcatebant. Collum interius quod declive levi Canaliculo ſine ulla Protuberantia naturaliter in Urethram deſinit, introrſum tumens, elatum inſtar Podicis Gallinæ, vel Colli interioris Uteri, ita ut in ambitu eſſet veluti Sulcus ſeu Cavitas per quam circumduci poterat Digitus, cujus Magnitudinem facilè admittebat Colli Orificium per Urethræ retractionem ſurſum factam formatum quæ Virgæ in arrigendo incurvationem invehebat.

Ad ſiniſtrum Latus perforatum fuit Veſicæ Corpus & pervium rotando Foramine quatuor Digitorum Apices admittente in ſaccum ſive ἰχφυσιν Veſicæ, vel addititiam Veſicam, quæ Urina turgens, Capacitatis erat ad Veſicam ſextuples. *Habuit* iſte Saccus Tunicas tres ſeu Membranas cum Veſicæ Membranis continuas, non contiguas, ſpiſſas admodum, (neque ἀπονεύρωσεις com-

comminiſcatur aut ſomniet.) cum inſignibus Nervis Venis & Arteriis. Situs talis ut totam Hypogaſtrii partem ſiniſtram occuparet uſque ad Oſſa Iliarum, inſtàr Veſicæ in ipſa Peritonæi duplicatura latitans. Figura inæqualis, ita ut infra Foramen infirma ſacci pars propenderet plurimùm, ſicuti ſuperior Peritonæo *affixa* complexa firmiter multum ſupereminebat. Utraque Veſica Lotio turgens pleniſſime, at in addititiæ fundo infra Foramen Penſili *Sentina quædam* ingens & Saburra Putris & olidi Muci ſive Phlegmatis vitrei vel Tartarei Albuminis quod cum tanto niſu & dolore à miſero ægro profundebatur, Veſica naturalis neque ulcerata, neque Inflammationis per ſe ferens Veſtigium. Addititiæ interna membrana eroſa, variis in locis atque ob Inflammationem rubra, livida, nigra Gangræna proximaque Mortis certiſſima & inevitabilis cauſa fuiſſe videtur.

Ureteres Lati, Urina turgidi. Siniſter inter ſacci Tunicas gliſcebat profundius, uterque a. deſinebat in Veſicam veram paulò ſupra Collum.

Ren dexter totus Purulentus, Siniſter ſanus.

Partes cæteræ ſanæ, exceptis Pulmonibus quos corruperat, & denigraverat ferina & perennis fluxio à Capite in ipſorum Bronchia & ſubſtantiam contiuò ſtillans, quam prodebat ordinaria Tuſſicula, & in ultimo hoc Morbo conſueta Raucedo ingeminata, etiam uſque ad aliquam difficultatem Vocis edendæ.

Vitioſæ iſtius Conformationis in humero ſitu & meatu menſtrum quoniam Doctorum Animis exercendis ſatis eſt, atque amplum aperit Campum diſquiſitioni Medicæ, in hac lubet expatiari Planitie, cum ut credant ἰητρῶν παῖδες quotidie nova occurrere, quæ ſub antiquorum ſpecie nobis imponere poſſunt & conjecturæ acumen fallere, tum ut in obſervando ſeduli (ſiquidem mihi viſum aliquid Analogon) in prædicendo & judicando cauti. In operando religioſi atque à Periculoſa Feſtinatione alieniſſimi eſſe diſcant. Fatendum ignotam tot malorum Cauſam, & deceptos fuiſſe Medicos omnes, quorum alii Calculum pergrandem adeſſe, alii Vulnus in Veſica, quidam Tumorem aquoſum partem inter Muſculos & Peritonæum exiſtentem occupare autumabant. Rara non ſunt Artis, & in Conjecturis quantumvis artificialibus parum eſt fiduciæ. Errorem ſuum confiteri ingenui eſt, in rebus inauditis & nulli viſis decipi non turpe, obſervata (licet prognoſeos potius quàm Therapeiæ Idonea) poſteris pandere non inglorium.

Equidem ab ipſis Conceptionis & *Generationis* primordiis *Facultatem* Vim πλαστικὴν in hoc ſubjecto inſolenti utique & gravi Errore luſiſſe Arbitror dum concurrente nimia ad Veſicam fingendam à Parentibus decidua materia eam cum ἐκφύσει & foramine in *ipſam* ducente formavit, eodem plane modo quo Lienes duos, Teſticulos tres, ſextum Digitum *in aliquot Corporibus* non ſemel vidimus. Ita Seminum

Hoc additamentum.

con-

confuſorum, & Sanguinis materni affluentis ſuperflua quantitas una cum vegeto Calore Formas è Poteſtate oblatæ materiæ educente Menſtra gignit. Porrò credibile eſt iſtud additamentum primis Annis vel exile admodum fuiſſe, vel etiam ipſi Veſicæ ſic agglutinatum, ut vel nihil excipere, vel exceptum ſtatim refundere in naturalem Alveum valeret.

Incrementi autem ſeu Dilatationis ipſius primordia tum cœpiſſe veriſimile eſt cum Vir pius Penſo graviſſimo nimium intentus Dies Noctesque Libris aſſidens per multos Menſes tranſegit, tunc ſiquid Lotii reddendi immemorem quotidie imò quavis Hora reddebat, Animi à Naturalibus ad ſublimia Avocatio, ita ut à Corpore veluti abſtracta Mens, nec incommoda ſentiret, neque Muneribus neceſſariis vacare, vel ad Corporis vilia Officia ſe demittere dignaretur. Si ii quibus ægrotat Mens Dolorem non ſentiunt, quidni Veſicæ Pondus negligetur quoties in ferventioribus Studiis Calor & Spiritus ad Rationis Arcem vi quadam rapti Cerebrum totum ſibi vendicant, neglectis niſi quantum ad Vitam ſat eſt ut ita dicam ignobilioribus partibus? Id videre eſt non tantum in Melancholicorum, ſed & in Pia Religioſorum, nec non in amantium ἐκστασι. Jam verò motus Principium ſat eſt. Indies aucta fuit iſta Dilatatio, Vireſque acquiſivit eundo, & concavum iſtud Corpus Membranoſum ſuapte Natura ductile & facilis Extenſionis, Repletione crevit inter Peritonæi Tunicas deorſum verſus primò ni fallor ob contenti fœculenti Pondus, deinde ſurſum ſuam nactum Dimenſionem. Ad lævam Hypogaſtrii primò extuberavit levius, deinde inſigni erupit Tumore, quod videlicet ad inferiora Dilatatio Obice Oſſium Ilion & Pubis impediretur, quæ ad Laterum Mollitudinem erat facillima. Neque verò impunè tulit iſtam Extenſionis Libertatem ipſa naturalis Veſica, cujus Membranas cum additamenti Tunicis continuas hic licentioſius expanſis in ſe retrahi, comprimi & tandem corrugari neceſſum fuit. Sed quod gravius eſt cum Fibrarum tranſverſarum & obliquarum beneficio ſuccedat quantitate gravis Lotii expulſio, Partis autem Organicæ Perfectio in legitima Conformatione conſiſtat, Solutionem iſtam continui Actionum Læſio quæ inutilem Veſicam reddidit conſequuta eſt. Itaque per Urethras à calidiſſimis Renibus ex toto Corpore emulctum Serum deducebatur quidem in Veſicam. Sed cum ea in ſe comprimi non poſſet niſi ad expulſionem partim naturalem partim voluntariam inæqualitudo, antequam Meiendi inceſſeret Voluntas. Saccum ſive ἐκφυσιν oportebat repleri etiam uſque ad Moleſtiæ importunum ſenſum, & Conſequutione neceſſaria indies paulatim magis ac magis reſtagnante in lacum Lotio dilatari. Hinc factum eſt ut intra paucos Menſes à Dilatationis principio in magnam excreverit Amplitudinem, quum Excrementi quantitas, & *excernendi* facultatis Im-

becillitas *quotidie* æquali passu invalescerent.

Interioris Membranæ Vesicæ Corrugatio Urethram intrò traxit, & Collum ipsum Corrugatum in formam Podicis Gallinæ extulit, quæ causa una ex multis erat difficultatis in Meiendo, Unica autem ni fallor incurvationis Virgæ in arrigendo, cum Urethræ Membrana minus sequax, Cavernosa Corpora in Arcum reflexa retineret. *Idem ab Inflammatione Tumorem abbreviantem procurante in Gonorrhea contingere solet.* Calculos in Vesicæ rugosis Carniculis infinitos creavit Urinæ tartareum Sedimentum. Ita siquidem & naturaliter in hoc subjecto plurimo *turgebat* Sale, & istius Terreæ Portionis Separatio, sive Tartari Coagulatio promovebatur, imò perficiebatur mora, quam Excrementum Languore imò Impotentia Expultricis ob Organi vitium, in Cavitate facere cogebatur, ac proinde sui ipsius Inspissationem, & Homogeneorum ab Heterogeneis separationem vi Caloris nunquam feriantis experiri. Cur verò in imo Sacci fundo nullus Calculus, etiam prægrandis, quum ei generando plurima Materia supeteret Coagulationi etiam proxima. Nempe quod in isto Eurippo intus lævi non Cuniculoso perpetuus quasi esset Urinæ meantis & remeantis æstus, cujus Fluctibus pars eluebatur. At ut generetur per additionem partium Calculus quiete Opus est & Nuclei veluti Principium, cui nullum in Agitatione continua erat Fundamentum. Adde quod defuit isti Concretioni tempus, ei siquidem Mors existentiam præripuit. Uleus Vesicæ qui statuerunt decepti fuere, excreto Purulento confisi quod à Rene dextro Putri Inflammato, & Calorem intolerandum Lumborum excitante profluebat. Ulceratus sane erat saccus Salsuginosi Tartari & fæculente veluti Lotii putris & statione fætidi Amurcæ Acumine, quæ materiâ cum in hujus additamenti declivi atque infra Foramen multum propendente ac demisso fundo diutius stagnans hæreret Erosionem periebat à qua immunis erat Vesica per quam momentaneus saltem huic Excremento dabatur ob ejus Angustiam transitus.

Liquor omnis multò magis salsus ad latera sui vasis deponit tartarum.

Mucum autem seu Mucilaginosum Phlegma vel Fæcem Tartaream plurimam continebat ἐκφυσις veluti iners, actionisque omnis expers additamentum quod præter eam separationem quæ ab ipsa Urinæ substantia fiebat, Conditione etiam suæ Substantiæ membranosæ (non minus quam ipsa Vesica, vel Calculo irritata, vel Urinæ mordaci Sale corrosa) fundebat viscidum Excrementum, eodem plane modo quo puncti Lymaces *salivam tenacem* ex proprio Corpore in se contracto expressione rejiciunt. Viscida esse solent Spermaticarum partium, inprimis verò Membranarum recrementa.

His positis & diligentius perpensis, haud obscurum est quænam fuerint Symptomatum causæ quibus Vir tantus ad acerbam & crudelem usque necem Excarnificatus fuit. Meiendi difficultatem peperit, in Vesica unitatis Solutio, Fibrarum interruptio,

Colli

Colli ad interna præter Naturam extuberantia. Urethræ contractæ Anguſtia & à Caruncula in δυσουρία familiari Obſtructio.

Violentia omnis doloriſicam reddit actionem.

Dolorem invexit Urinæ Acrimonia atque in ea contentus Mucus cum Calculis; & Niſus quem Muſculi Abdominis cum magna Compreſſione partis facere cogebantur. Glandem a. in omni δυσουρία potiſſimum affici vult Terminus ſenſus, qui ad Extremitates deſinens veluti conduplicatur.

Sed cur inter Meiendum Oleti faciendi Cupiditas, quæ ut plurimum grandioris Calculi Veſicam occupantis eſt ſignum Pathognomonicum?

Cur Ano incumbens Pondus? Quod fallaci conjectura vel oculatiſſimis Medicis impoſuit? Nempe ab ingenti Proſtatarum Tumore quarum Corpus inter nitendum Inteſtinum rectum premebat, & gravitate moleſtum Naturam ad exonerandam Alvum ſollicitabat, idque eò violentius quo pari niſu per Muſculorum Abdominis introrſum factam Contractionem, comprimendo Urina & craſſiores Fæces exprimantur. Tumor a. iſtarum Glandularum an naturalis fuit in Homine cui vaſa Spermatica ampla & qui plurimos ſuſcepit Liberos? An potius eum fecit Urethræ contractio, Colli Veſicæ violenta ſurſum Attractio, quæ Latitudini addit id quod demit Longitudini, an Dolor, Calorve quorum proprium eſt ad partem affectam trahere, multò magis ad Glandulas quæ laxæ, molles, ſpongioſæ, ad recipiendum pronæ ad expellendum ſunt ineptiſſimæ? Tot tantorumque malorum Hydram non potuit non conſequi Mors, quæ iſtorum multorum accidentium, populoſa Caterva ſtipata lento Pede Virum fœlicius extingui digniſſimum tandem jugulavit. Febriles Acceſſiones non ſine Rigoribus inordinatis commiſit Renis Suppuratio atque Inflammatoria diſpoſitio membranoſi Corporis quæ ad Habitum deducta lentam Febrem cum Pulſu duro introduxit, Calorem internum ingentem, inexhauſtam ſitim, Urinarum Fervorem, Fæcum liquidiſſimarum Fœtorem ſummum fecit, & Linguæ uſtulatæ nigredinem, quam augebat ſicut Raucedinem faciebat Pulmonum διαφθορά. Parti non Principi imò ſuperflua inuſta noxa, & ab Inflammatione Gangrænæ Principium tardiuſculos habuit greſſus, at certos nimis in ſubjecti Perniciem. Nunc quæritur an noti affectus vel ſtatui vel ſperari potuiſſet Curatio, vel ſaltem Fati procurari aliquantula Dilatio. Curationi adverſatur Conformatio Partium & Remediorum inferendorum difficultas, ne dicam Impoſſibilitas. Forſitan ſi patuiſſet Urethræ via, per apertum Canalem Injectiones Syphone pleno & amplo factæ Veſicam adititiam ſive Saccum perbellè olutum, Faribus mundatum, ab Inflammatione vindicaſſent. Forſan ſitus in egerenda Urina talis ut in declivi locatum fuiſſet Foramen, prono in latus & ex alto propendente vel incurvato Corpore profuiſſet, cum Manus Tumorem Hypogaſtrii introrſum prementis adminiculo. Forſan Topica ipſaque Enemata aſtringentia

gentia dilatatam Membranam priſtinæ reddidiſſent Dimenſioni. At fauſtis ægri rebus, res ſucceſſit & bonæ Medicorum exiſtimationi, nemini Famæ favit Eventus, quippe Tumoris circumſcripti, Aquam in Cyſti extra Abdominis Capacitatem continentis Apertionem Ars ſuadebat, in qua certum interitus videtur fuiſſe Periculum & Aphoriſmo Veſica diſciſſa, &c. Verum ſi Ventriculi Vulnera aliquando fuere Ferruminata, ſi Inteſtina ſic diſſecta, ut per lateras Fiſtuloſum Ulcus Fares potius exprimi quam vi Expultricis excerni neceſſe habuerint. Si in Cyſtotomia Hypogaſtrica ipſa Veſica naturalis uno & altero Exemplo diſſecta, & fœliciter conſolidata fuit, quid in deſperato caſu non potuiſſet tentari, forſan audacibus cœptis faviſſet Fortuna, & Vulnerariis aſſumptis injectis admotis, Symptomata præcavendo, membranoſum Corpus *in ſeipſum ad ſua Principia* verſus Carceres retractum, in ſuos Limites redeunte Peritonæo coaluiſſet, & nodo veluti impacto Veſicam exactiſſimè clauſiſſet. Dicta tamen iſta ſint potius Speculationis quam *Perſuaſionis aut* Conſilii ergò. In ancipiti Caſu vel deſperato Anceps expediri ſatius eſt Remedium quam nullum, ſed id cum Præfatione quæ aſſiſtentes Medico conciliet, & certificis Famam ſartam tectamque tueatur.

Affinis aliquatenus videtur huic caſui novo & inaudito Hiſtoria ſequens, cujus ſubjectum oblatum mihi Lutetiæ Medicinam facienti Anno 1603. Mihique etiam nihil plane de vitioſa Veſicæ D. *Caſauboni* Conformatione ſuſpicanti in Mentem venit paucis ante ipſius obitum diebus.

Andreas N. Juvenis Germanus Bipontinus aſcitus in familiam D. *Johannis Riverii* nunquam ſatis laudandi *Henrici* 4. *Gall.* & *Navarr.* Regis Archiatri, ipſique à Cubiculis cum ab ipſa infantia ad Annum uſque Ætatis quem tunc temporis agebat 30. perpetuam ſenſiſſet in excernenda Urina ſine Dolore difficultatem, ſeu potius Tarditatem, tandem à contracta generoſa Virulenta, & male curato fœdo Ulcere cum frequenti στραγγυρία paſſus eſt in Urethra ὑπερσαρκωσιν, cujus fungoſa Carne exeſa Cathæreticis blandis, & conſumpto tuberculo Urinarium meatum occupante, nihilominus perſeveravit Meiendi difficultas cum copioſa purulenti Sedimenti Urinam lacteam reddentis Profuſione. Poſt aliquot Menſes quorum ſpatio indies ingraveſcebant iſta incommoda, actus cum magna Febre, tantus Lumborum Dolor ut vix ferendo eſſet æger. Nocte intempeſta ſubortis aliquot ſæviſſimis Rigoribus, & ſubſequuta Syncope in momento Dolor planè evanuit, unde cum ruptus Renis abſceſſus cum Muſculorum Lumborum introrſum crederetur, Vulnere profundo ultra Peritoneum apertum *ſiniſtrum* Latus infra Renis regionem, ſed fruſtra, aucta Febris, quæ numeroſa Symptomatum ſerie ſtipata Hominem tandem ad extremam Maciem ſive Maraſmum deductum confecit. In diſſecto Cadavere inventi Renes purulenti; *alter* pene in Pus colliqua-

tus

tus Uretrem exhibebat circa exortum latissimum. Vesica anteriore sui parte integra apparebat, postica vero quà recto Intestino incumbens Os sacrum spectat ita perforata erat ut exterior Membrana rotundo Foramine dehiscens internæ ejusdem tunicæ viam faceret quæ distenta erat, & propendens in imam Pelvim instar Marsupii. Hujus Cavitas Pugni capax erat, Pure illo plena, quod à Renibus quotidie fluere, & in istam veluti sentinam labi verisimile erat. Foramen autem saltem minimum Digitum admittebat. Inter Medicos & Chirurgos præsentes disceptatum hoc ne vitium à prima Conformatione tale, an verò per διάβρωσιν à Gonorrhea fœda excitatum Ulcus istam viam interiori Tunicæ per exterioris Corpus aperuisset. Connexio partium & continuitas eas mutuò trahit in Consortium, & in Gonorrhea venenata ut plurimum prævia Intemperie, ulcerosa Dispositio gliscit in Vasa Spermatica ipsosque Renes, nec non in Vesicam & Ductus urinarios, unde præter infinita alia accidentia, purulenta Initio, etiam immunibus ab Ulcere prostatis, & varicosis appendicibus consequi solet.

XVI. Junii.

Non adfuit Calculus, sed duplex Vesica quarum altera Urinam retinens nec expellere potis, mucum coacervabat & tandem ulcerata, inflammata & pene ad Gangrænam reducta, ægrum confecit.

Nunc certissima sunt Calculi in Vesica latentis τεκμήρια. Frequentissima Meiendi cupiditas. Dolor ad Apicem glandis sub finem Mictionis. Viscidissima Materia in maxima quantitate fundò Matulæ adhærens. Magnum verò Calculum subesse indicat Pondus ad Anum, & in Mictione desidendi appetitus.

Ergo Lithotomo opus est.

Ἡ πειρὰ σφαλερή.

Interim verò ut Dolor demulceatur, & Muco facilior pateat exitus, sit frequens Clyster.

Multa videntur quæ non sunt, & internis affectionibus difficiles sunt conjecturæ ἡ κρίσις χαλεπή.

℞ Fol. Malv. Alth. Violar. parietariæ an. M. i ß. Florum Chamæmel & Melilot. an. P. iii. Semin. Lini ℥ ß. Semin. Alkek. ʒ v. Ficuum, par. iii. Hordei P. ii. Fiat Decoctio in sero Lactis. Cape de Colatura ℔ i. in qu. dissolv. Catholici ℥ i ß. Mell. Ros. Sacch. Rub. an. ʒ x Thereb. ℥ i. Butyr. ℥ ii. Vitell. Ovorum N°. ii. Ms. Fiat Clyster injic. tertio quartove quoque die.

Sit frequens Semicupium cum emollientibus. Atque in Semicupio sumatur Emulsio Semin. & Frig. maj. Amygdal. Sem. Pap. Lactuc. Alkekengi.

Vel ℞ Succi depur. Parietar. Vini albi an. ℥ i ß. Olei Amygdal. dulc. Rec. extr. sine Igne ʒ x. Syrupi de Althea ℥ i. Ms.

Semicupii Vicem obtinebit fotus Vesicæ & Perinæi cum Emollientibus & Raphano toto in quadrupla Proportione cæteris admixto.

℞ Conserv. Florum Malv. utriusque an. ℥ ii. Semin. Melon. mund. in Aq. Ros. Infus. ℥ i ß. Amydgdal. rec. mund. ℥ i. Semin. Lactuc. Papav. alb. Alkek. an. ℥ ß. Pulver. Glycyrrh. ʒ iii. Gummi Pruni Cerasorum Arab. an. ʒ ii. Ms. & cum Syrup. de Alth. & Nenuph. Fiat elect. de qu. cap. Instar. Juglandis singulis Matutinis superhaust. Cerevisia limpidissima vel Ptysana. Memento,

Circa Lunæ decurſum purgetur Bolo. ℞ Caſſ. ʒ vii. Diaphœn. ʒ ii. Pulv. Glycyrrhiz. & Gummi Arab. an. ʒß. Ms. Fiat Bolus ſum. cum Syrup. Viol.

Iſta ſcripta ſunt cum crederem ſubeſſe in Veſica Calculum magnum, qui tamen non erat, ſed plurimum parvi.

Iſta tantum ſunt Blandimenta quæ Viam præparent ad veram Curationem quæ in Sectione conſiſtit. Fiat autem poſt Æſtivos Calores initio Autumni; niſi fortè ſævitia Doloris Operationis occaſionem præcipitet.



♂ Foramen amplum & quatuor digitorum capax à vera Veſica in ſaccum pervium.

Figura Veſicæ in mortuo repertæ.

Vitioſa iſta conformatio à natura.

Saccus cum Veſica continuus habens Membranas tres cum inſignibus Venis, Nervis & Arteriis.

Saccus iſte Peritonæo adhærens ad Hypogaſtrii partem ſiniſtram verſus Ilia Tumorem magnum in Ventre faciebat, qui abſceſſum aquoſum ementiebatur.

Domina de *Langerach.*

Melanchol. Hypochondriaca.

ANnorum 46.

Macilenta admodum. Pallida.

A tribus aut quatuor Annis non fluunt ei Menſes.

Continuò magno Capitis Dolore laborat, cum Vomitu, & magno Stomachi cruciatu, & laterum Dolore.

Melancholica admodùm.

Parum dormit. Niſi diluculò ſurgat, augetur Capitis Dolor.

Melancholia Hypochondriaca flatulenta cum Catarrho. *Ex Medici Literis.*

Obſtructio pertinax Meſenterii, & Lienis cum Intemperie frigidâ.

Ventriculus frigidus malè coquit, Sanguinis crudam & liquidam materiam Hepati ſubminiſtrat, ſerum eſt Fluxionum aptiſſima materia. *Quo modo Corpus adſiccum poteſſe tam frigidum in hac ætate. A debili Cale pauci ex tantur Vapores.*

Vapores multi in Cerebrum frigidum, unde Stillicidia in partes ſubjectas.

In ſummâ, Medicus vult omnia in hoc Subjecto eſſe frigida, id quod mihi perſuadere nequeo.

In Dorſo intolerabile Frigus, & gravis Dolor.

A Fluxione frigidâ in Ventriculum, circulare Augmentum δυσπεψίας.

Flatus totum Corpus pererrantes à Frigore.

Prognoſticon. Malum curatu impoſſibile, mitigatu per difficile.

Victûs ratio. Ne cœnare deſuescat, ut ſolet.

NB. Nimiâ utitur Abſtinentiâ, cum paulò liberaliori Victu nutritur, meliùs habet.

Bibat Cereviſiam paululùm amareſcentem, ut plurimum verò Vinum Gallicum album aut rubellum.

A Cibo claudat Stomachum Cydoniato cum Saccharo & Cynamomo.

NB. Calidiſſima ſubinde aſſumit, ut Aquam Vitæ cum Speciebus, Aquam Cynamomi, Vi-

num

num Hiſpanicum, &c. nec tamen habet meliùs.

Præſcribit Medicus Vinum Medicatum cum Cortice Tamariſci Fol. Roriſmar. Cynam. Sacch. Pilul. de Hierâ cum Agarico ſumend. quarto quoque die.

Cucuph. pro Capite.

Saccul. pro Stomacho.

Iſta Ordine perpendenda in hoc Subjecto.

Macies univerſalis.

Capitis Dolor continuus.

Ἀγρυπνία.

Catarrhus.

Stomachi Dolor, Frigus, Flatus.

Laterum, ſive Hypochondriorum Dolor.

Melancholia ab Hypochondriis.

Obſtructio Meſenterii & Lienis.

Menſium retentio ante Tempus.

Frigus intolerabile in Dorſo.

Flatus totum Corpus pererrantes.

Theoria.

Ut Morbos cognitu difficiles reddit eorum Complicatio, ſic eorum Curationi obeſt Subjecti delicatioris Imbecillitas, & qui multorum Annorum decurſu veluti Familiaritatem contraxit Habitus.

Ut Morborum διάγνωσιν obſcurat eorundem ſive Connexorum ſeu Conſequentium Complicatio; ſic eorum θεραπείαν, remorantur Subjecti delicatioris Imbecillitas, multorum Annorum decurſu contractus Habitus, & diverſorum Affectuum uno eodemque veluti momento æqualiter Opem poſcentium, in variis partibus nobilitate certantibus ὑπάρξις. Medicum ægro adeſſe oporteret, ſolidum ad collapſæ Veletudinis in Reſtaurationem daturum Conſilium, quo ex præſentium diligenti inſpectione, præteritorum exacta & fideli ἀνεμνήσει, & futurorum Inveſtigato atque ex Artis Theorematis erutò Præſagio, artificio ſuo jaceret Fundamentum, Inſtrumentorum Sanitati conducentium Applicationi aſſignaret Ordinem & bona Spe longi & Chronici Morbi præſentiâ dejectum languentis Animum erigeret. Quæ omnia cum in præſentiarum denegata nobis ſint magnâ Locorum Intercapedine, ſiquidem id quod forſan poſſumus, non licet, ſaltem id quod licet ex ὑποθέσει depromemus in nobiliſſimæ Ægræ compendium. Tenue iſtud & ſummâ Macie reſiccatum, ut audio Corpuſculum inæquali admodum partium Intemperie, Conformationis vitio, obſtructione multiplici, & pervicaciſſimâ, & Unitatis Solutione quam Dolor moleſtus indicat graviſſimè conflictatur. Vix aliquid in eo ſanum exhibet mihi Relatio. Unde haud mirum eſt, ſi aſſiſtens Medicus hanc multiplici & quotidiano proventu repullulantem malorum Hydram inexpugnabilem eſſe pronuntiarit Inter ea, quæ graviter affligunt, moleſtiſſima ſunt, Capitis continuus Dolor cum ἀγρυπνία, Catarrhus ab illâ φόρου ἢ ὑγροῦ Metropoli in ſubjectas Partes fluunt. Stomachi Dolor, Frigus, à flatibus Tenſio, Laterum doloriſi-

ca laſſitudo. Naturalium ductuum & Viſcerum nutricatui famulantium ἔμφραξις. Menſium ante Tempus Suppreſſio, Frigus intolerandum Dorſum occupans, & totum Corpus pererrantes Flatus, quibus omnibus cauſas aſſignare, Remedia decernere propoſitum nobis Operæ pretium. Tot Affectuum adverſis Frontibus, inter ſeſe pugnantium Conglobatio, Melancholiæ Hypochondriacæ Ideam conſtituit, quæ ſuapte Natura, & Humoris eam committentis vitio, νούσος ἐςὶ δυσκινὴ τότατος καὶ ἕδρας χρονιοτάτας ποιεῖ. Centrum habet in Hypochondriis, unde materia morbifica, Calore ut plurimum & ſiccitate peccans Lentore & Tenacitate pertinax Malignitate noxiâ, totum Corpus, partes verò principes in primis per earum Propagines, Nervos, Arterias, Venas percellit. *Hipp.* 4. De Morbis N°. 14.

Caput & Splen maximè ſunt Morbis obnoxia. Ægrotant enim & ab his quæ à Naturâ inſunt quum plura quàm opportunum eſt acceſſerint, ægrotant item ab aliis Humoribus, ad eum Humorem qui à Naturâ ineſt ſeſe admiſcentibus. Lien ferè diræ iſtiùs Fæcis Minera, cujus Vis non tam mole quàm Activitatis ſummâ qualitate æſtimanda venit. Et quemadmodum virulenti à Sabinâ Ichoris modicum per leviuſculum Vulnus momento ſeſe inſinuans. Vitæ Fontem petit, & vel robuſtiſſimum Corpus proſternit illicò, ſic Fermenti Melancholici exigua Portio cæteros Humores inficit, atque in ſui conſenſum trahit, unde Corpus totum affligi, Functiones lædi, Facultates dirui, Harmoniam univerſalem diſſolvi, Sanitatem denique labaſcere & tandem deſtrui neceſſe eſt Hepatis αἱμάτωσιν. Molienti à fœculento craſſamento, & terrenâ maſſâ liberando deſtinatus eſt Lien, cujus partem maximam Arteriarum numeroſis tubis Parenchymati ſuo affixarum miniſterio, attenuat, digerit, concoquit, Partem in multis, ad Sedis Venas deponit, Acidum Serum per vas breve eructat in Ventriculum, torpentem Appetitum excitaturum. Jam ſi exoluto partis robore ſive Tono, Humoris appellentis Quantitate, aut Qualitate, Functionum omnium Opifex nativus Calor obrutus jaceat, & muneri ſuo deſit, Interturbari oportet omnia, ſuperfluorum Succorum augeri in immenſum creſcere molem, atque ex conſequenti partibus omnibus Vim fieri & accedere perniciem. Sic Ventriculus non coquit in hac ægrâ, Cruditates congerit Chylum introrſum vix acria, vix quidem elaboratum Hepati ſubminiſtrat, cujus viſcidior pars impingens in ipſo Limine Ægræ mobilis, Naturæ minus grata in Meſenterii Meandris hæret, ejuſdem glanduloſa Corpora obfarcit, Hepar impurum generat Sanguinem, Fermentatio plenum magnaſtui parte liquidum, alendo & continendis partibus, ineptum, unde Macies, ſicut ab Obſtructione Menſium defectus, & forſan à materiæ laudabilis penuriâ. Nunc quanam Intemperie naturales partes teneantur dignoſcendum, quippe hinc pendet deſumendæ Indicationis, & aſſignandi Remedii certitudo, atque in eo totius Curationis

Galenus ex Platone vi. de loc. affect. ad finem, ignavia quidem exoluit, proprii autem officii exercitatio robur augere solet.

tionis Cardo vertitur. Spiritibus naturales meatus pertranſiri nequeuntibus Infrigidationes fiunt ob Stationem inquit ſummus Dictator. Hoc ſenſu ſi velimus Calorem nativum torpere ab Excrementorum congerie, & ſegnes Spiritus (qui ſunt ex Impetum facientibus) pigrè ferri per obſtructos meatus, Lubens Frigiditatem talem conceſſero, nec inficias ibo Ventriculum Pituitâ turgere, cujus ipſe partem generet, partem à Cerebro circularis Affectionis conditione, & ſitus ſui Lege recipiat. Verùm quoties in Mentem recurrit Humoris Melancholici natura qualitas cum à naturali ſtatu receſſit in propoſito affectu cum *Diocle* apud *Galenum* partes circa Ventriculum Calore ne Ardore dicam Arbitror, atque in ſplenico Ramo Cavis Hepaticis, ipſoque Liene ſtabulari Fœcem atram, in qua ſiccitas, ſumma Calorem, conceptum auget, cujus intenſior redditur gradus à Stomacho frigidis mucis oppleto, ſicut viciſſim Pituitæ Frigus per Antiperiſtaſin à Calore circundante inſignius evadit.

Huc accedunt Temperamenti univerſalis Siccitas, Macies, Capitis Dolor, infeſtæ Vigiliæ, quæ Caloris potiùs quàm Frigoris Soboles ſunt, præſertim in ſubjecto Hypochondriaco. Neque me movent per Corpus divagantes flatus Catarrhus & forſan continua Salivatione. Melancholici vulgò Sputatores & Flatulenti. Quidquid in Corpore vago motu agitatum erumpit, & quà data porta ruit, Flatus non eſt, ſi Flatum, velimus eſſe aeream ſubſtantiam à Calore debili in Humidum viſcidum agente per ejuſdem Rarefactionem ſuſcitatam. At ſi cum *Hippocrate* differentiam ſtatuamus inter Spiritum & Aërem, multas Exhalationes ſeu potentiſſimos Spiritus in Corpore vago & violento motu cieri & maximos effectus producere comperiemus. Fermentatio compacti Corporis attenuationem, ejuſque Caloris Ope incrementum factum inſinuat. Calore in ſubſtantias agente non poſſunt non excitari Spiritus, qui rarefacti, Carceris impatientes huc illuc tumultuariè feruntur & quærunt exitum. Hi ſunt ut plurimum Melancholicorum flatus, ab acido & ſalſo, vel à pontico & amaro permixtis ſuſcitati quibus diſſipandis, qui calida adminiſtraverit non tantùm luſerit Operam, ſed etiam auctâ cauſâ effectum ſtrenuè promoverit. Strictim hæc circa quæ ingenioſis latius conceſſum Philoſophari. De Catarrho fluxio à Capite Pectus & inferiores partes laceſſens hoc Nomine inſigniter quodcunque ab inferioribus partibus elatum ſublime petit ut recidat, aliam induat naturam neceſſe eſt, pro elementorum inter ſeſe (ob Cognationem) familiari tranſmutatione.

Lib. de Flatibus.

In Melancholicis pauci ſunt Flatus à cruditate Ventriculi, multi Spiritus a Fermentatione humoris offeri.

Coagulatio Fumum condenſans diſtillationi Anſam præbet. Jam vero æquè congelantur Aqua & Oleum, frigidum & calidum. Unde patet Diſtillationem omnem non eſſe frigidam Frigore Cerebri, ut Alembici congelantur Fumi craſſeſcunt, at (ut orta Principiis ſuis atteſtantur) tenuis fluxio Aeris & ut conjicio ſalſa plus Caloris habet quàm

Cerebrum frigidum poteſt calidos vapores condenſare, ſicut capitellum Caprelum additâ etiam aquâ Oleum coagulat.

Frigoris. Adde quod profusa Salivatio quæ Melancholicos angit maximâ ex parte à Ventriculo est, in quo circumjacentium partium Fervore attenuata Cruditas elevatur atque Aere concepto, Spumæ instar elementari motu sursum fertur, & Fibris Æsophagi retrorsum agentibus in Fauces & Palatum rejectatur. Exhalationibus Sulphureis potiùs quàm Vaporibus aqueis accensendum esse id quod ab infimis partibus ad superiorem Arcem ascendit, indicat, continuus & mordax Capitis Dolor cum αὐπνία, quæ Symptomata producit Meniyngum irritatio ab acri & fuliginoso Fumo, quem indesinenter inferior Sentina exhalat. Frigus Torporem inducit non Vigilias, atque in Cerebri involucris non tantus est Dolor à Tensione quantus ab Acrimoniâ. Instabit forsan ut proposita destruat externarum partium Frigus, ut quod occupat Intercapulium. Caloris proprium est ad se trahere & in Febribus multis iisque pessimis interiora uri, exteriora algere cernimus οἱ θερμοκοίλλοι ψυχροεάρκοι λιεπτοὶ ἐπυρλιβοὶ ὀξυθυμώθεροι.

Addo etiam sæpissimè Humorem in fluxu tenuem & calidum, ubi ad partem à Fonte Caloris remotam appulerit, & crassescere & tandem frigescere. Ex his per me statutum sit, nobilissimam hanc ægram Ventriculum habere frigidum, Hepate calidum & vaporosum, Obstructionibus scatere Lienem, Mesenterium, Uterum: Cerebrum Frigore in eâ opprimi. Melancholicum succum Calore Siccitate Lentore κακοηθεία, molestum Lienem primariò, deinde per ἐπιγένεσιν totum Corpus occuparetur singula Genio defraudari, & commissos in primâ Coctione Errores cæteris in dispendium verti ex quibus Fontibus scaturiant omnia quæ ipsam crudeliter divexant Symptomata. Istis ut medeamur ex Artis Legibus. In contrarium ducendæ Intemperies obstructa resecanda sunt, crassa attenuanda, superflua per loca conferentia post Præparationem debitam ἐπίκρασει, vacuanda, roborandæ partes, recreandi Spiritus, at præ omnibus malignitas Humoribus insita atterenda & domanda est, quippe quæ sola cætera omnia exasperat, exacerbat, & quâ superstite, leniri quidem potest Morbus, verùm ex toto tolli nequaquam.

Quamdiu humectantur Melancholici tamdiu curantur. Victus itaque refrigerans, mediocriter humectans, plurimùm aperiens, incidens præscribatur. Vescatur manè Elixis Carnibus Juniorum Animalium, Jusculis etiam alteratis Borragine Buglossa Trifolio acetoso Portulaca Endivia Cichor. Agrimon. Pimpinell. Chærephyll. Pomis redolentib. ut Curtipendul. per Taleol. sect. Passulis Corinthiacis, Capparibus à sale mundatis. Vesperi cœnet, parciùs tamen, & Stomacho exhibeat εὔχυμα εὔπεπτα, Carnes, vid. Perdicis, Pulli Gallinacei, Vituli, Avicularum montanarum & Campestrium, & similia edulia, A quibus benignus vapor elevatus Cerebrum oppleat & blandum Somnum conciliet. Optimè repurgato Corpore Ova Sorbilia vel Tremula in Aquâ fracta cum Succo Limonum vel

Aurantiorum

Aurantiorum erunt optima & boni Nutrimenti. Piſces ſi quando appetat, eligantur ex Dulcibus Aquis Saxatiles. Trutta, Perca, Gobio, Lucius. Ex Mari Solea, ſeu Lingulaca. Bulliant in Vino cum Holeribus corrigentibus, vel in Sartagine frigantur cum Butyro recenti & conditi ſucco Mali Medici vel Aurei comedantur. Panis ſit albus, levis, benè fermentatus, benè coctus, additis Seminibus Aniſi, Fœniculi & Coriandri.

Potus ordinarius ſit Cereviſia lupulata medicata cum Radicibus Chinæ lign. Lentiſcino Rad. Filicis fœminæ, & pauco Saſafras.

℞ Rad. Chinæ ℔ i. Rad. Filic. fœmin. ſicc. ℔ ii. Raſur. Lign. Lentiſc. vel ejus loco Cortic. Radic. Tamaris ℔ ß. Ligni Saſafras ʒ iv. Nuc. moſchat. per fruſta Sectas N°. iv. Cereviſ. lupul. Libras 8. ſive Galon. x. Fiat Fermentatio, ut Artis eſt.

Vinum Gilvum, ſive Rubellum, Limpidum, tenue Oligaphorum concedetur etiam ſitienti Ventriculo, modò diluatur optime Aquâ Fontanâ Decoctionis Radic. Filicis fœmin. & gramin. cum raſur. Ebor. & Cornu Cervi. Abſtineat ab omnibus impenſius calefacientibus, Vino generoſo Malvatico, Hiſpanico, Aromatibus omnibus, liquoribus Igneis quales ſunt Aquæ ardentes quas ſub Cardiaci Specie, ut audio, illa ſæpiùs haurire ſolet, iſtis licet aliquantulum levari in inſtanti videatur Natura, paulò poſt tamen auctâ cauſâ morbificâ Morbus ipſe exacerbatur, vitet ſalſa, acria, lacticinia ad tempus, præcipuè Caſeum, Pinguia, Fructus crudas. Uno verbo, quæcunque vel Humores accendere, vel Meatus opplere, vel Cruditates augere nata ſunt. Aëris Inclementiam in quolibet Exceſſu fugiat. Corpus ante paſtus Deambulatione exerceat, & licèt forſan primis Diebus motus gravis ſit & moleſtus, ne torpeat tamen Otio, ſed paulatim Membra motioni aſſueſcat, & Calorem Nativum ſegnitie languidum excitet ac Ventilatione refocillet. Præclarè *Plato*, Ignavia exoluit, proprii autem Officii exercitatio Robur augere ſolet. Vigiliæ & Somni ut Corpus benè habeat neceſſaria eſt viciſſitudo, & Somnus dum placida irretit Senſus omnes laqueo, Reſtaurationi diſſipationis triplicis ſubſtantiæ, & Spirituum recreationi ac renovationi favet. Non mirum eſt ſi ægra quæ aut parum aut nihil dormit, penè μαρασμῷδες & exſuccum ægrè trahat Corpuſculum. Itaque omni Arte procurandum, ut dormiat. Id præſtabunt à Capite factæ revulſiones per Enemata, Frictiones Tibiarum & Pedum earundem partium, Coctiones cum emollientibus, refrigerantibus & nonnunquam cum Hypnoticis. Vapores frigidi ex Aquis Roſarum, Solani, Betonicæ & Aceto Roſ. In Cubiculo per Ebullitionem excitati Hedera Pulvinari ſuppoſita, Frontalia ex Betonica viridi Roſis rubeis Floribus Nenupharis Papaveris erratici, Violarum, Seminib. Lactuc. Papaver. Nucleis Perſic. Amygdal. amari Nuce Moſchat. Linteo duplici incluſis & humectatis vapore Oxycrat. ex Aq. Betonic. & Aceto Roſ. In Lamin. Canden. projecti. Tandem etiam ſi res urgeat, ad interna

terna erit deveniendum, & exhibenda primò leviora Hypnotica, Syrupi de Nenuphare de Papavere utroque, eorundem Conſervæ, mox potentiora & quæ nunquam fallunt, inter quæ primas tenet Laudanum fideliſſimè à perito artifice præparatum, optimè repurgato Corpore ad gr. ii.iii. iv. cum Confectione Alkermes aut Theriacâ tutò exhibendum. Multus ſum circa Somni provocationem, quippe irritus erit Labor medicationis, niſi alternas Vices motus & quietis Natura experiatur. Ut Pars ſanetur, quiete Opus eſt. Neque à continuo motu quidquam poteſt expectari propter continuum & irreparabile Spirituum Humorum effluvium & ſolidæ ſubſtantiæ ultimam Colliquationem.

Pathematis πάθήματα exercetur Animus in ſolius Corporis perniciem, in quod admittendis Actionum Characteriſmis pronum, cuditur iſtarum agitationum faba; Ut Arcus tenſione indefinenti enervatur, ſic Organa per quæ ſuas Functiones edit Anima, ſi irrequieto citantur motu flaveſcunt & tandem inutilia reddita fatiſcunt. Fugienda Inprimis Ira, brevis Furor, & Mœſtitia, male ſuadum Phantaſma. Denique providendum, ut naturales ductus excernendis ſuperfluis deſtinati pateant, & quod egerendum eſt Naturæ beneficio ac Robore foras exigatur. Nutritionis Excrementa craſſiora per Alvum ſecedunt, tenuiora, liquidiora, per Veſicam Aſſimilationis per habitum, Cerebrum per Nares & Palatum, venoſum genus per Uterum in muliebri Corpore expurgatur. Curandum, ut quantum fieri poterit Natura hiſce ſatisfaciat Muniis, ſi deſit parte adjuvetur.

Porrò quæ iſtis intentionibus abundè factura ſunt, ſatis in ſequentibus Ordine deſcribentur.

Remedia.

A Diæta ut ad Remedia Pharmaca progreſſus fiat; aliud eſt ſoli Præcautioni aliud Curationi incumbere; Corpus nobis proponitur quod multiplici indiget Remedio, non tantum ad arcenda futura, ſed ad averruncanda præſentia accidentia ſiquidem debet quædam intercedere proportio inter Morbi longi Exiſtentiam & Remedia, certè non levibus aut paucis iſtud malum ceſſurum videtur. At quoniam in omni Medicatione potiſſimum æſtimandæ Vires & ἰδιοσυγκρασίαι habenda ratio, quam pauciſſima fieri poterit, eaque non evanida ſed valida ſeligantur. Nunc ſternendum curationi Fundamentum, quod niſi bonum ſit, quidquid ſuper ſtruxerimus corruet.

A Purgatione itaque univerſali ſumatur exordium, ad cujus efficaciam optandum eſſet tempus Vernum, Electionis vid. non Autumnale & penè Hybernum ſive ad quod adigimus à neceſſitate. Ante omnia injiciatur Clyſter leniens emolliens circa Veſperam, ut præparetur Corpus ad Purgationem ſequentibus Diebus exhibendam.

℞ Radic. Filic. Fœm. Rub. Tinct. Cichor. Gramin. Fœnicul. Cortic. Rad. Cappar. & Tamaris an. ℥ i. Polipod. quern. ℥ iii. Fol. Agrimon. Fumar. Chamædr.

mædr. Chamæp. Betonic. Epithym. Cuſcut. an. M. i. Florum Geniſt. P. iii. Flor. iii. Cordial. an. P. ii. Semin. Cardui bened. & Citri an. ʒ iii. Cortic. Citr. exter. rec. ℥ ß. Cappar. à ſale mund. ʒ vi. Fiat omnium Decoct. & Colatura, in quâ infunde & decoq. Fol. Sen. mundat. Vino albo odoro Nutritorum ℥ i ß. Agar. rec. Trochiſc. ℥ ß. Medull. Semin. Cartham. ℥ ii. Macis ʒ i. Facta expreſſione & colat. reduc. ad ℥ xii. Diſſolv. Syrup. de Fumar. comp. de Epithymo & Roſ. pallid. ſolut. an. ℥ i. Ms. Fiat Apoz. pro tribus Doſibus, matutinis, ſumendis diebus alternis, Horis tribus ante Juſculum.

In pleniori ſubjecto cogitarem de Phlebotomiâ, quam diſſuadet Corporis exſucci Macies, virium debilitas, & tempeſtatis conditio.

Optarem, ut poſſet repurgatum Corpus Balneo Aquæ dulcis tepentis & Lactis mergi ter quaterve citra Sudorem & Faſtidium.

Nihil æquè Melancholicorum Intemperies corrigit, Humores liquat, & Medicamentis in intimos Corporis receſſus aperit viam; Futilis eſt Catarrhi objectio, cujus cauſâ vaporoſâ ſublatâ effectus concidet. Tempeſtas arte emendanda, & in Conclavi clauſo Ver ipſaque Æſtas effingantur.

Hæmorrhoidum apertio ſæpius teranda elective peccantem materiam educet & ægram non fruſtabitur levamine ex Aphoriſmo Nephriticis & Melancholicis, ſi Hæmorrhoides aut Varices ſupervenerint Morbus ſolvitur.

Poſt Balneum applicentur Margini Ani Hæmorrhoidalium venarum Oſculis Hirudines, quæ aliquot uncias Sanguinis atri & fæculenti exſugant; Menſtruæ Purgationis vicaria erit iſta Evacuatio, quam per Uterum provocare velle in Corpore ſicciſſimo eſt Oleum è Pumice elicere conari.

Ipſis Diebus Balnei & interim dum Chalybeata Remedia præparabuntur, exhibeatur manè Juſculum Carnium Pulli & Vituli, quale deſcriptum eſt, in quo diſſolvatur ʒ i. Cremonis Tartari albi Chriſtallini cum Chalybis Limatura elevati. Niſi fluat Alvus, ſubducatur Enemate vel potiùs alternis Noctibus Horis 2. à Cœnâ ſumatur ʒ ß. Pilul. Macri. Ita diſponetur Corpus ad Chalybeata, non niſi præmiſſis univerſalibus tuto uſurpanda. Eorum in hoc Morbo tanta Vis eſt, ut ſine ipſis factum ſit nihil, utpote quæ ſola malignitati reſiſtunt eamque delent funditus. Variis modis exhibetur Chalybs in Ventriculo debili & delicato ſubjecto liquida forma ſub Vini aut Syrupi ſpecie præferenda, donec corroboratus Stomachus ipſam ſubſtantiam admittere poſſit. Ergo,

℞ Radic. Filic. Fœmin. ℥ ii. Rad. Chinæ ℥ iii. Petroſelini Apii Aſparag. Fœnicul. Ruſci Alth. an. ℥ i. Cortic. rad. Cappar. & Tamariſ. Rub. tinct. rad. Fragar. an. ʒ vi. Radic. Cichor. ℥ iii. raſ. Corn. Cervi ʒ x. Fol. Chamædr. Chamæp. Betonic. Ceterach. Rutæ Muror. an. M. i. Summit. & florum Roriſmarin. P. iii. Semin. Alkek. ℥ ß. Semin. Coriand. ʒ vii. Nuc. moſchat. N°. iv. Chalybis per Sulphur uſti ad rubedinem exactiſſimè lævigati in tenuiſſimum Pollinem ℥ viii. Vini albi Rhenani optimi ℔ xii. Omnia ſiccata & conciſa cum Chalybe & Vino miſceantur in Phialâ, quæ ultra medias vacua, apprimè clauſa locetur ponè Fur-

num Piſtoris, vel in Hypocauſto, per Dies xv. aut xx. Vas quotidie agitando. Capiat poſt iſtud tempus de hoc liquore ab ℥ iii. ad vi. ſingulis matutinis, ſuperambulando per Horam unam aut alteram, Horis 4. ante Prandium, continuando per Menſem integrum.

℞ Portionem iſtius Vini, quod cum dimidio ſui pondere Sacchari albiſſimi reducatur in Syrupum, de quo capiat Cochlearia duo Horis *iii.* à Cœna vel per ſe vel cum Syrupo è Succo Pomorum redolentium & Nenupharino, Horâ Somni in ingreſſu lecti *i.*

Juxta iſtius Remedii effectum (cui plurimùm confido) poterint etiam, vocatis in Conſilium Medicis præſentibus, exhiberi Tabellæ cum Chalybe. Longus ipſius uſus innoxius eſt, & ad Menſes aliquot in pervicaci Morbo utiliter protendi poteſt. ℞ Confectionis Alkermes ℥ ß. Raſur. Cornu Cervi primarii recentis ʒ vi. Oſſis de Corde ejuſdem ʒ ii. Cortic. exter. Citri cond. ſicc. ʒ iii. Magiſterii Perlarum & Corallorum dulcis an. ʒ ii ß. Carab. alb. ʒ i ß. Sacchari albiſſimi ℥ iv. Chalybis ut ſupra præparati ℥ ii. Fiat omnium Alkool. & mixtio, ex quâ additâ paucâ muccag. Semin. Malv. & Alth. extract. in Aq. Cynamomi formentur Tabell. Ponderis ʒ iii. Capiat unam ſingulis matutinis per Menſem vel diutius ſuper hauſto Vini albi tantillo ſuperambulando.

Alvum Melancholicis ſemper fluidam eſſe expedit, maximè quum utuntur Chalybe, qui niſi exeat, & Excrementa, atro Color inficiat, noxius eſt. Igitur alternis Diebus vel tertio quoque, paulò ante Cœnam exhibeatur Pilularum ſequentium Doſis.

℞ Gummi Ammoniaci in Vino hiſpanico diſſoluti ℥ ß. Aloes ℥ i. Pulver. ſubtiliſſ. Sen. & Tartar. alb. an. ʒ iii. Myrrhæ ʒ ii. Croci ʒ i. Salis Gem. ə iv. Ms. & cum extracto Senæ liquidiuſculo parato cum Aquâ Fumar. Fiat maſſa Pilul. de qu. cap. ʒ ß. vel ə ii. ut dictum eſt.

His per Menſem unum & alterum obſervatis & factitatis, (quod ad præſens bonum breve eſt ſpatium) Morbi faciem immutatam iri certum eſt. Tunc paucis contenta erit nobilis ægra, frequens ipſi erit Clyſter, quod inferior Sentina commodè & citra Corporis Perturbationem vacuabitur, & à Capite retrahentur Fumi. Ejus hoc ſit Paradigma ℞ Fol. Malvæ, Altheæ, Violar. Parietar. an. M. i. Betonic. Meliſſ. Artemi. Majoran. an. M. ß. Florum Chamæm. & Melil. an. P. ii. Semin. Aniſ. & Fœn. an. ʒ ii. Fol. Sen. ℥ ß. Fiat Decoct. in ſero lactis & Colatura, in quâ reducta ad ℔ i. Diſſ. Catholic. ℥ i ß. Mell. Roſati ℥ iii. Sacch. rub. ℥ ii. Ms. Fiat Clyſter admittendus ſemel in Septimanâ.

Æqualibus intervallis ſemel item in Hebdomade capiat præſcriptas Pilulas Horâ dictâ, Ventriculum roboret & Coctionem promoveat Pulvere digeſtivo ſequenti, quo incipiat uti ſi lubet ſtatim à primâ Purgatione.

Pyrotica maximi ſunt Momenti, inter primam & ſecundam Vertebram poſteriori Collo applicita à proximo Ventre

Cerebro

Cerebro potenter evacuant. Brachio atteratro inter Bicipitem & Deltoeidem, Derivationem Humoris à Capite fluentis & ejusdem vacuationem complent. Interioribus Tibiis κατίξιν, revellunt à supremâ arce, uno contenta sit ad *Irion* vel Humerum. Ista sufficiant, nec turbetur Nobilissima ægra Remediorum Numero, pauciora præscribi nequeunt, potentiora quorum Vires numero æquipolleant in tali corpore non debent. Perseverantiâ opus est in Re difficili. Cadit icta securibus Ilex, & malo Nodo malus impingendus est Cuneus. D. O. M. Cœptis nostris benedicat, atque ægræ constantiam, nobis sanum Consilium, Remediis Virtutem munificâ manu largiatur. Dat. *Rostonii*, Die 15. Octob. 1614.

Mr. *Leconte* de *Monterose*. 21 Octobris 1614. *Roiston*.

Melanchol. Hypochondriaca.

ANnorum 38.

Temperam. natur. bilios. Sanguin. per accid. Melanchol.

Omnia habet Melancholicorum Symptomata ad unum.

Cerebrum frigidum, humidum, humidâ aut frigidâ Tempestate pejus habet, gravior est & magis tristis.

Aliquando Caput calidum sentit, atque operto Capite benè habet, quùm videlicet calidi & sicci Fumi ab inferiori Sentinâ elati ad superiores partes repunt, & Menynges excalfaciunt.

Lien rotundus, plenus, durus. Scatens Humore Melancholico, atque ibi Morbi Centrum.

Mesenterium præsertim sinistrâ sui parte durum, ejusque Glandulæ tumidæ, quæ dum tractantur sentitur Dolor.

Hepar molle.

Astricta Alvus, facillimè tamen movetur.

Urinæ sæpissimè tenues & aquosæ, aliquando coloratiores. Nonnunquam cum Contentio instar Phlegmatis, Muci vel flocci Lanæ.

Nonnunquam difficulter profluit Urina initio mictionis, quæ postea cum incepit optimè redditur: Sed id potius à Virtutis læsione quam ab Obtructione sive Morbo in Meatu Sputator Flatulentus ἄνα καὶ κάτω Colicam accusat an ob Flatus an ob Arenulas. Sæpiùs ex Medici præscripto haurit fumum Tabaci, unde evomit pituitosa, biliosa, viridia cum Levamine.

Theoria.

Tanta est partium Corpus humanum constituentium inter sese Affinitas, præsertim verò τὸν ἄρχων, καὶ τῶν πεφυκοτῶν, ut Membro uno affecto cætera facillimè trahantur in consensum, & in Calamitatis, Parilitatem congermanescant. Ξύρροια μία, ξύμπνοια μία, ξυμπαθέα ἅπαντα, & aliquando ignobilissimæ atque à nutritionis, Vitæ, Animæ Fontibus ac sedibus remotissimæ partis læsio, principia ipsa adoritur, & tandem universo, toti non leve facessit negotium. Ut plurimum autem ea est Generationis Morborum series, ut Procatarticæ

causæ

causæ internas moveant, (antecedentes & conjunctas) quas immediatè Dispositiones contra naturam consequuntur, suis Umbris (Symptomatis nempe conspicuæ,) quæ quantumvis latentem licet πολύμορφον Hostem detegunt. Infima regio naturalibus dicata muniis, cæteris dignitate quamvis minor, necessitate tamen æqualis, omnium quæ in toto Corpore fiunt veluti Basis & Fundamentum, superioribus contentorum atque impetum facientium materiam submministrat, ipsisque continentibus porrigit unde & subsistant, & proprium resarciant effluvium, cujus naturaliter ipsis incumbit necessitas dum omnes Physicum agens agendo repatitur. Ita fit, ut quandiu naturalis Oeconomia legitimam servat Harmoniam, cæteris impendiò prospectum sit, atque illa quæ fit in ipso centro motusque principio, tot Heterogeneorum succorum ope Coctionis per alterationem unio, vel minimis particulis faceſſat in compendium, dum singulæ vis illius secretricis insitæ beneficio, humorem sibi familiarem attrahunt. Ut ex adverso, siquod fit in isto veluti Corporis Limine dissidium, siqua functionum perversio, proculdubio ad ipsa usque & vitæ & Mentis penetralia gliscit malum τὸ ἀσύμφορον πολεμεῖ, καὶ μαχεταῖ. καὶ διαλλαονεῖ ἀπ' ἀλλήλων. Sanitatem his limitibus circumscribit *Hipp.* Lib. de Veter. Med., dum Hominem tunc demum omnium optimè dispositum asseverat, ubi concoquit & in quiete est, neque ullus in Corpore humor cæteris excellentior apparet, ut è contrà siquis eorum ipse per se existere, vel ab aliis separari incipiat, tunc Morbos infert & lædit hominem, Concordiâ crescunt omnia, Discordiâ dilabuntur, & quæ dolorem infert contrariorum in pari qualitatis gradu sibi adversantium pugna, eadem & Mortem Dolorum Morborumque omnium Lineam ultimam accersere potest. Porrò quemadmodum in rebus publicis magis formidanda & penè irreparabilia sunt ea dissidia atque inevitabiles fere Conspirationes, quarum causa, Ignis sub Cineribus latentis instar, diutius Animis Plebis insederunt, quæ tandem Furore percita in Civitatis Principes insurgit, grassatur, sævit, & Torrentis modo obvia quæque diruit, prosternit, rapit. Sic pessima ea Corporis mala, quæ inferiori Sentinâ sub velo Voluptatis Pedem fixere primò, mox paulatim (dum Principes Laborum securi intestino Hosti obscura Incrementa, proditoriè capessenti maturè deturbando minùs invigilant) augentur Viribus, Temperiem immutant, Conformationem vitiant, solvunt Unitatem, Formæ ipsi Dentem imprimunt, & Tyrannidem exercent tandem, iis Victis quorum erat imperare. Certe siquis affectus inter tot conjuratos qui Naturæ machinantur Excidium, Morbificarum Causarum per Cuniculos insidias struentium, & juxta propositam Seriem procedentium, suosq; effectus insignes præ se fert Characterismos, is est quem Melancholicum ab Humore ipsum committente, Hypochondriacum à Partibus affectis seu sede Morbi flatuosum à Symptomate appellamus, importuno isto,

isto, & sedis diuturnissimæ ægrorum & Medicorum (ut vocant) Tormento conflictatur Vir illustrissimus, cujus Temperamentum universale naturaliter à Calore ad Siccitatem declinans, adventitiâ licèt humiditate Corpus fuerit turgidulum, ex Sanguineo bilioſum, ex accidenti in Melancholicum degeneraſſe Arbitror. Bilem Atram in quovis Corpore generare apta ſunt Alimenta craſſa, eaque calida, Animi Pathemata & edaces curæ, quæ Imperium habent in Spiritus & Humores, Morbi fervidiores, ut Febres cæteraque id genus, atque ex *Hipp.* Ætas à 25 ad 46. Atrâ Bile maximè abundat ob Caloris tunc in intenſiſſimo ſiccitatis gradu exultantis abundantiam. Signa Morbum prodentia in nobili hoc Subjecto, ſunt ſputatio frequens & profuſa limpidi & tenuis Ichoris. Rugitus in Hypochondriis, vago Sonitu obmurmurans, Flatus plurimi ſus deque prorumpentes, ab aſſumpto Cibo Ventris tenſio, & in ipſa Coctione ſpirandi difficultas, quæ per intervalla aliis etiam Temporibus pro vario Humorum vapores producentium motu recurrit. His omnibus juncta pertinax Alvi aſtrictio. Naturæ per Hæmorrhoidales Venas ſeſe exonerare tentantis conatus, & quæ Pathognomonica ſunt apud *Hipp.* metus, Animi naturali robori & innatæ fortitudini vim faciens & mœſtitiâ ſine manifeſtâ cauſâ, quæ reluctanti Lachrymas exprimit & cogitabundo ac Solitudinis amantiſſimo ſuſpiria extorquet. Horum Symptomatum ſub facie varia quotidiano proventu pullulantium & veram omnibuſque innumeris abſolutam Melancholiæ Hypochondriacæ Ideam facientium cauſæ in Morbis quærendæ ſunt, ut Horum in Humoribus, Morbi vel ſolitarii vel impliciti iique aut connexi aut conſequentes. Hic Complicatio difficultatis Mater, & durationis nimium firma Radix, & fæcundâ Sobole eluceſcit.

Append. natur. man.

Cordis palpatio.

Incubus.

Ventriculus Intemperie frigidâ laborat, unde ipſius Actionum Læſio, Imbecillitas, ad coquendum tarditas, βραδυπεψία, et neceſſariâ conſequutione Excrementitiorum Succorum Collectio, quorum alii à cruditate ſunt pituitoſi frigidi, viſcidi, alii à Ciborum Corruptione porracei, vitellini, virides, flavi, prout circunſtantium partium nimius Calor, vel obrutus languet, vel per ἀνωμαλίαν Ventriculi Frigus adauget, vel denique Chylum Corruptione, & ex ingeſtorum propriis qualitatibus per calidum & acrem exaſſat. Primæ Coctionis Vitia nunquam emendantur, unde fit, ut impurus Chylus dum per Meſeraicos Tubos in Hepar attractus fugitur, ſuum deponat in Meſenterii Glandulus ὀπογγώδεις, recipiendis Humoribus aptiſſimis Sedimentum, quod ſiquidem ab inerti Parte & pauci Caloris non conficitur, additione partium tandem in Molem creſcit & Tumores illos rotundos & renitentes creat, quos altius impreſſa & penitiùs in Viſcera Manus adacta ſentit in ſiniſtro Meſenterio. Ita poſt primam Coctionem Ventriculi Parietes muco delibuti manent; Meſaraicæ venæ earumque Diſtributioni appoſiti Adenes Obſarctu premuntur. Notatu

dignum, Liquorem omnem dum per Canales aliquos fluit pro ratione consistentiæ & Tenuitatis ac Puritatis gradu plus minusve deponere fæcis, Sedimenti Salis Tartari ad Latera Cavitatum continentium vel partium suscipientium, Quod liquidius est ad Hepar repit. Istud plus æquo calidam & siccam ex introsâ materiâ Sanguinem fervidum, atræ Fæcis & fermenti Melancholici plenum generat, cujus mitior & dulcior pars ad Nutritionem totius Corporis cum multo Sero (imò nimio ut ex nocturnis sudoribus patet) per Venas distribuitur, terrenum Crassamen tum per Portæ propagines, Ramumve Splenicum ad Lienem amandatur. Visceris hujus munus est succum istum conficere, prius attenuatum ope Spirituum & Caloris per numerosas Arterias eò confluentium. Mox peractâ per varias Alterationes ejus Coctione superfluum ab eâ residuum, tenue quidem & liquidum Acidulum in Ventriculum deponere per Vas breve appetentiam excitaturum. Aqueum salsum secernere in Aortam & Emulgentes per Cœliacum Ramum, crassum vero in Hæmorrhoidales Venas Cacochymiæ depletrices fœliciter & ex naturæ præscripto succedunt ista rebus sese naturaliter habentibus & parte existente sanâ. Verum cum in nobilissimo viro Lien laxior sit, & in naturalibus Facultatibus infirmus, recipit facilè, oppletur, obstruitur, distenditur in Rotundum, tumet, indurescit nec potis est Onere suo, ut par esset Sanitatis Leges postulant, sese expedire. Sic ægrotat, ut notat *Hipp.* 4. de Morbis, & ab his quæ natura insunt cùm plura quam apportunum est accesserint, & ab aliis Humoribus per Venas amplas & multas advenientibus, & naturalibus Humoribus sese admiscentibus. Jam verò Plenitudinis aliquis Terminus qui cum æqualis sit in ægro nostro Lien ἀναρρύπτος est καὶ καταρρύπτος, & partes superiores ac Inferiores interpolatis Vicibus fatigat, circulari autem affectione (quam duplicem hic agnosco, Capitis & Ventriculi, Lienis & Hepatis) Lienis vitium cujus in Jecore succreverunt primordia per ἀναδόσιν in ipsum recidit, dum Humor quantitate peccans ad Scaturiginem refluus in Vasis hæret, quæ inter ista Viscera excurrunt. Ibi Calorem concipit præternaturalem, assatur, crassescit, Acrimoniam contrahit, & Malignitatem induit à Putredine dum naturali formâ planè degenerans, in Succum qui toto Genere est præter Naturam transmutatur. Hinc repetenda & in isto Foco quærenda Causa omnium Agitationum quæ exercent Melancholicos περσίζει τὸ συμφόρον τῷ συμφόρῳ, & contra, unde non mirum est, si appellente ad istud Fermentum per quotidianam Alimenti ingestionem variarum substantiarum sæpè contrariarum, Succo, mox blandienti & demulcenti acquiescat, mox verò irritanti reluctentur Humores, sicque ingentes excitentur Turbæ, dum Frigida pugnant calidis, Humentia siccis. At quod majoris, imò maximi est in Medicinâ momenti, dum acidum salso, salsum amaro, acidum Pontico permiscetur, quid istæ possint Permistiones,

nes, norunt ii quos Ars docuit & Corporum substantias separare, & per earum separatuum conjunctionem miras Spirituum & Ignis in Corporibus latentis, at invento Fomite in Momento erumpentis effectus contemplari. Ab ista Ζύμωσει, Borborygmi & rugitus qui in quibusdam Melancholicis ἐνγαστρημύθους ementiuntur. Inde Cordis Palpitatio, cum Cor maligno Fumo percellitur, & Spiritus vitalis à Corde per Diastolen expressus, à tetrâ Fuligine, vi ad fontem repellitur. Inde Incubus oppresso per summum Diaphragmate præcipuo Respirationis Instrumento. Inde & forsan Vesicæ ad Urinæ Expulsionem Permictionis initia tarditas, dum Vapor melancholicus nervos sensus motusque Instrumentum deferentes Stupore veluti suffundit. Neque n. Arbitror Urinæ vias aut Calculo obstrui, vel Arenulis Mucove oppleri, cum nihil tale excretum repræsentet, neque sit Actionis Læsio quæ talem causam in meatu hærentem possit insinuare.

Quos sub nomine Spirituum, ut Flatus Ventriculi quos cruditas facit sub Aeris specie agnoscemus cum Hip. de S.

Spiritus ani males.

Colicum Dolorem, de quo conqueritur æger & quem Vulgus confundit cum Nephritico, ad Flatus refero, Renes ne inculpatâ frui Sanitate existimo. Partes infimæ si laborant, suis non caret pars suprema incommodis, licet pleraque omnia sint per δευτεροπαθείαν.

Caput, instar Cucurbitulæ Medicæ, impositum Corpori, facilè ab inferioribus trahit & semper plenum est attractæ Humiditatis; in quibus reliquum Corpus eâ scatet. Idem & Splen eadem de causâ maximè sunt Morbis obnoxia. Cerebrum in hoc subjecto frigidissimum & humidissimum, calet aliquando ex accidenti, dum ad summam Regionem fertur Exhalatio per μετεωρίσμον. Pluvio cœlo gravius est, quod Austrinâ tempestate augeatur ejus Intemperies, & Humores atri moveantur, ut forsan Vere & Autumno. Ita ad nativæ Complexionis vitium, accedunt ea quæ aliunde adveniunt caliginosi nempe Fumi, qui volentis nolentis Mentem exagitant, licèt sese fortiter apponente Ratione nondum torpent. Ita Animi mores utplurimum sequuntur Corporis Temperamentum sæpe cum gravissimis incommodis. Quorum ut præsentiam tollamus & præcaveamus Incrementum iis quæ Medica Ars subministrare potest mediis, seriò ac sedulò providendum, ut & Corporis benè sit & Animo & utriusque procuranda Actionum Libertas, quæ duo hæc Hominem constituentia, componentia sui Juris esse sinat. Id fiet, si Intentiones sequentes compleantur, calida Intemperies contrariis alteretur, in ipso centro in quo conduplicatur obstructa reserentur. Obfarcientia fluida reddita per ductus convenientes διατῶν ξυμφερόντων χόριων educantur, mox via Epicratica, mox paulò validius si Opus fuerit. Ventriculus repurgatus roboretur Coctioni primæ solidum sternatur Fundamentum. Hepatis temperetur Calor, Lien repurgetur, ejus emendetur laxitas quæ in eo & circa eum stabulatur, atra Bilis evacuetur, corrigatur. Inprimis & secundis qualitatibus præsertim verò in κακοηθεῖα, quæ cæteris omnibus Stimulum addit. Renes

Lib. de Vet. Med.

4 de Morbis.

&

& Vesica cum cæteris sine peculiari curâ nitida tersaque servetur. Cor adversus maligni Fumi appulsum & Invasionem muniatur, unà cum Cerebro, quod insigniter per propria emunctoria vacuetur, siccetur, roboretur. Istis ad optatum finem perducendis subservient victûs ratio, Medicamentum, Manus.

In debitâ rerum sex non naturalium administratione διαιτητικὴ, consistit. Applicationis earum Scopus sit refrigerare, humectare, aperire, incidere, attenuare. Gravantium Excrementorum Generationem impedire, vel ea generata consumere, vacuare. Calorem nativum Functionum Opificem suscitare, Spiritus recreare, ipsi denique Naturæ sternere ac procurare plenam agendi Libertatem circa res dictas ita se gerant Vir Illustrissimus.

Aër qualis tales Spiritus. Ideò eligatur purus, ab omni qualitatum excessu alienus, ne vel Frigore condenset nimium & Exhalationem prohibeat, vel Calore torreat, vel dissolvat Humiditate, vel Siccitate exasperet.

Vescatur Cibis boni Succi & coctu facilibus. Carnibus juniorum animalium, Pulli, Perdicis, Vitul. Hœd. Agn. Avicularum Montanarum & Campestrium. Mane ut plurimum Elixis, Vesperi assis & parcè quidem utatur. Alterentur Juscula Borrag. Bugloss. Oxylap. Agrim. Pimpin. Calendul. Meliss. Charephyll. Endivia, Cichorio, cæterisque Oleribus quæ aperiendi, sine Calore intenso vi polleant. Conceduntur Ova Sorbilia, & Tremula in Aquâ fracta condita Omphacio vel Aurantiorum succo. Inter Pisces saxatiles, Perca, Lucius, Trutta, Gobio & similes; inter Marinos Singulaca sive Solea, Rhombus & qui duræ Carnis sunt. Piscibus autem vescatur raró. Abstineat ab acribus, salsis, piperatis, aliisque Aromatibus conditis, omnibus eduliis crassi alimenti & difficilis distributionis Lacticiniis, Caseo veteri, Vino crasso & nigro, generoso, Hispanico, Malvatico, uno verbo omnia fugiat quæ Sanguinem exassare, incrassare, fervidiorem reddere possunt. Potus ordinarius sit ex Cerevisiâ tenui, limpidâ, optimè defæcatâ, Vinum aliquando Gilvum sumat tenue Oligophorum, & si per Appetitum liceat, dilutum decocto rad. Filic. Fœm. rasur. Cornu Cervi & Eboris. Panis probè fermentatus, benè coctus sit, albus, levis, non nimium recens Alimenti magna est vis, quippe cum Humorum & Spirituum sit Materia iis suas impertit qualitates, ita ut perpetuò in rerum natura orta suis Principiis attestentur.

Vide Gal. *lib.* 3 *de loc. aff. cap.*

Motu ad Sanitatem opus est, siquidem Ignavia enervat Vires & Excrementum congerie quotidie in majus crescente calor consopitus languet. Stagnantes Aquæ putrescunt. Sic & Sanguis dum immotus manet, & eâ, quæ Exercitium procurat Flabellatione caret. Itaque exercendum moderatè Corpus paulò ante Pastus, Deambulatione, Pilâ, Venatione, Equitatione. Pulmo manè Cantu & Vociferatione, agitandus. Micatio digitorum Manus habiles reddit; universalis

verſalis frictio matutinis horis celebrata, Habitum reſerat, Fuliginoſa diſcutit, & Calori eſt pro Ventilabro, quem æqualiter per omnia Membra diffundit. Multùm intereſt quid, quando, & quantum. Veneris dulces illecebræ, in Melancholicis torpentes ſuſcitant Vigoris igniculos. Indulgendum ei aliquando, rarìùs tamen, atque id in coitu advertendum ex *Celſo*, ejus frequentiam non numero cenſendam ſed naturâ, ratione Ætatis & Corporis; eumque non inutilem eſſe quem Corporis neque Languor, neque Dolor, ſequitur.

Matutinis Horis convenit, poſt Coctionem, pleno Ventriculo nunquam.

Somni & Vigiliarum ſint alternæ Vices. Gelidæ Mortis imagini majorem temporis partem dare pituitam auget, Calorem ſuffocat. Spiritus ſegnes reddit, unde Facultates elangueſcunt. Vigiliis Corpus macerare pariter noxium, quippe iis diſſipatur Calor, ſiccantur partes, acriores evadunt Humores, Mens ipſa percellitur & morbificarum Cauſarum melancholicis Impreſſionibus magis patet. Moderatè omnia, ſucceſſivè, horis commodis atque ad id deſtinatis, Vigilandum & dormiendum. Somnus qui ſequitur Cibum immediatè Caput gravat & præcipitat Concoctionem.

Excrementis nimiâ quantitate naturæ moleſtis Corpus exinaniatur arte, ſi ipſa officii immemor hebes reſtitet. Craſſa per Alvum deturbentur, liquida per Veſicam educantur & per habitum digerantur. Ventriculus aliquando vomitu, Lien per Ani venas, Cerebrum per Nares, & Os repurgentur. Quò Natura vergit eò ducere oportet per vias convenientes. Iſtorum autem exequendorum Inſtrumenta in ſequentibus deſcribentur.

Denique, ſiquidem Affectus melancholicus ipſas Animæ facultates principes ſemper tandem adurit, & Mentem caligine ſuffundit, videat Dominus ut quandiu Ratio Clavum tenet, illa ſubalternis ſuiſque veluti miniſtris abſolute imperet, Phantaſiæ præſertim quæ per communis Senſûs commercium occaſionem captat uſque externorum objectorum Ideas per αἰσθητήρια ſenſoria ſeſe inſinuantes arripit quibus Mentem excruciet. Iram fugiat, quod indomitum furoris Oeſtrum hominem ſibi ipſi eripit, eumque digniſſima forma, ſi non ſpoliat, ſaltem non ſine Dedecore immutatum exhibet. Mœſtitia malum fecit averruncandâ hæc & Diis vovenda inferis, fugabitur, & Lætitiæ locum dabit, ſi ſublatis internis cauſis, Animus per varietatem gratorum objectorum quotidiè deducatur, & blandi iſtius veluti Philtri jucunda Titillatione ſubinde demulceatur. Solitudo maleſuada eſt Melancholicis, Cane pejus & Angue fugienda. Politicum animal Homo ad conſortium natus eſt. Muti Doctores Libri, licèt Melancholicos ſolentur, iis tamen non incumbendum nimis. Humorem peccantem alunt, & ſub dulci atque proficuâ fraude, ita cautus obrepit Hoſtis, præſertim ſi ægri, ut ſolent, eos Libros verſent, in quibus proprii Morbi deſcriptionem inveniant. Inde quippe naſcuntur dubia, quibus

veluti pedicis inextricabilibus irretitus Animus, nunquam ſeſe expedire valet. Unde fit ut ſuſpicioſi & ancipites perpetuò vivant melancholici. Remediis parùm fidant, & ſic curationem non remorentur ſaltem, verumetiam ex toto impediant. In re Medicâ fide etiam Opus eſt, & peritis in arte credendum: Sinant ægri, ut Medici perpendant ac ſuperent difficultatum Salebras, neque ſeipſos in propriam Perniciem vanis & inutilis curioſitatis Figmentis rodant atque torqueant. Omnibus & ſingulis iſtis in quorum Obſervatione forſitan maxima & præcipua curationis pars ſita eſt ſi facilem καὶ τὰ δεοντα ποιέοντα ſe præbuerit Illuſtriſſimus Vir, ſperandum, imò certò credendum eſt Remedia huic Operæ pretio additura Colophonem.

Eorum alia præparantia ſive & alterantia, alia vacuantia, non unius generis, nec æqualium aut virium aut actionum, aliæ denique partes opis indigas roborantia per Toni reſtitutionem & malignitatis agreſſoris extinctionem. Omnium deſcriptiones & admittendorum, aſſumendorum, apponendorum, faciendorum ordo ſequitur, ſumma cum diligentia obſervandus. Quippe ex *Hippoc.* Curationum Animæ ſunt Temporum opportunitates, atque in eo potiſſimùm laborare debet Medicus Naturæ miniſter, traducens σοφὴν ἐις τὴν ἰητρικὴν ut quod moleſtum eſt opportunè tollat, tunc enim id à quo Homo ægrotat auferendo, ſanum facere Natura ſua ſponte novit. ἰητρικὴ τὸ λύπεον ἀπαλλάσσει καὶ ὑφ' ἑ πονέει ἀφαιρέοντα. Υγιέα ποιέει ἡ φύσις ἀυτομάτη τούτου ἐπιστᾶσα.

Remedia.

Purgatio Verna & Autumnalis.

Clyſter, tunc Purgatio Verna & Autumnalis.

Apozem. in 3 Doſ. lax.

Phlebot. dextr. Vere; ſiniſtr. Autumn.

Balneum Vere.

Hæmorrhoid. vel Saphæna.

Serum Lactis cum Fumar. Agrimon. Scabioſ. & Succ. Pom. redol. Vere.

Aquæ Spadenſes, Briſtolienſes quæ conſtant ex ♁ & ♎ vel ♎.

Chalybeata ſi Reiteratione Opus ſit Autumno, quia tunc Humor Melancholicus præcipuè movetur.

Nunc ut ad iſtam Regulam Corpus debitè præparetur.

Clyſter.

Apozema in tres Doſes vel duas ſaltem, ut quod Aquæ moverunt educatur, & Corpus ad continuationem martialium Remediorum præparetur.

Phlebot. ex Baſil. ſiniſtrâ.

Apertio Hæmorrhoid.

Vinum Chalyb. Opiat. Chalyb. per aliquot Septimanas.

Uſualia ſunto omnibus nunc & in poſterum intermiſcenda.

Clyſter ſemel in Septimanâ.

Pilulæ cum Gummis ſemel in Septimanâ, & qualibus intervallis.

Syrupus magiſtralis ſemel in Menſe, circa Plenilunium, vel paulò antequam Humor Solitos habeat Paroxyſmos ſuos.

Paſſulatum paulò ante paſtum Vinum ex Senâ, aut infuſum Senæ in Juſculo matutino quoties Alvus per ſe non fluat.

Pulvis

Pulvis digeſtivus Horâ dimidiâ poſt ſingulos paſtus.

Syrup. de Pomis redolentibus meus cum Conf. Alkerm. Tabell. vel Opiat. Cardiac. ad Palpitationem, eâ urgente ſumendo.

Ad Caput Frictiones cum Sacculis repletis ſimplicibus Cephalicis.

Maſticatoria mané.

Suffitus, Avicul. Cypriæ, de Tabaeo.

Chirurgica.

De Phlebotomia.

De Hæmorrhoidum provocatione.

De Cauteriis.

My Lady of *Exeter.* 23 Novemb. 1614.

Melancholia Hypochondriaca.

JUvenis Annorum.

Melancholica, Lienoſa, Hypochondriaca, cum mœrore, & metu, Suſpiriis crebris, Lachrymis ſine cauſa, &c.

Menſes profluunt, ſed valdè pauci, malè colorati.

Nupſit ſeni.

Horis quatuor à Prandio, in diſtributione Alimenti rugitus, tenſio Ventris, ructus, à Fermentatione Humoris atri ſtabulantis inter Lienem & Hepar, nec non in ipſis hiſce Viſceribus, qui appulſa Alimenti novi excitatus, ebullit & moleſtiam faceſſit.

Dolet Lien, turget, non tamen tumet, nec eſt durus.

Hepar benè habet.

Meſenterium cum toto Hypogaſtrio plenitudine & obſtructionibus, ſicut omnes partes naturales, laborant.

Tument Pedes circa Veſperam, ſibique timet Domina Comitiſſa ab Hydrope. Non mirum eſt tumere Pedes ſuppreſſa pene Evacuatione Menſtruorum, unde fit ut Sanguis ad Scaturiginem refluus ſucceſſivè partes omnes plus æquo repleat & Serum ſuperfluum in aſſimilatione tanquam alendo & partibus continendis inutile ſeparatum reſtagnet in Carnes eaſque Oedemate veluti diſtendat.

Naturaliter quidem eſt Melancholica, ſed iſtud incommodum invaluit poſt Febrem malignam, in qua nec miſſus fuit Sanguis, nec refrigeratus (quam benè viderint Medici) ſed totum Corpus excalfactum impenſius exhibitione Cardiacorum calidiorum, ut hic moris eſt, ni fallor mali.

Urinæ variæ, utplurimum tamen crudæ & tenues.

Agenda.

Obſtructa, reſera, Humores præpara, purga per ἐπίκρασιν.

Atrum Succum in Liene extingue, Menſtrua provoca, ſed id aperientibus non calidioribus κατὰ μικρόις. Ventriculum, Hepar, Lienem, Caput robora, Tibias fove & ſicca.

Malè hactenus fecerunt Medici, qui cum exiſtimarent Tumorem Tibiarum ab Hepate provenire, irrito Labore ei roborando ſaltem ſtuduerunt, exhibentes Rabarbarum, quod in hoc affectu non convenit, ſiquidem

dem Aſtrictione ſua Humores impingit altius & Obſtructiones auget.

Menſes provoca, & ſiquod ſuperfluum eſt per loca conferentia naturaliter profluxerit, limoſa & paludoſa inferiorum partium conſtitutio emendabitur per ſe.

NB. Poſt Purgationes quas antea ſumpſit, circa Veſperam intumeſcere ſolebant Tibiæ plus ſolito, & ſingultus Ventriculum exagitare ſub Veſperam cum Dolore. Videntur autem valida fuiſſe Medicamenta, cum is & ſæpius ab iſtis Alvus copioſè ſoluta fuerit. An quod Humorem peccantem non adorta fuerint, præſerim ſi habuerint Rhabarbarum.

An quod eum altius aſtrictione impegerint? An ſingultus à deſiccatione ob Evacuationem an à malignitate Medicamenti?

Cave ab irritantibus.

Prognoſticon. Curabitur Deo dante & poteſt præcaveri Hydrops, dummodo ſe præbeat dicto audientem & debita facientem cum adſtantibus & externis.

Remedia.

℞ Fol. Malvæ Mercur. parietar. Violar. an. M. i. Polypod. ℥ ii. Flor. Chamæm. Melil. an. P. ii. Geniſtæ, Sambuci Hyperic. an. P. i ß. Seminis Aniſi Fœnic. an. ʒ ii. Baccar. Lauri ʒ iii. Fiat Decoct. addendo ſub finem Fol. Sen. mundat. ʒ vi. In colatura reducta ad ℔ i. Diſſolve Catholici ℥ i. Hier. picr. ℥ ß. Mellis Mercurialis Sacchari rubri, an. ℥ i ß. Salis Gemm. ʒ ii. Ms. Fiat Clyſter injiciendus manè jejuno Ventriculo pridie purgationis ſequentis.

Hoc Medicamentum copioſè purgavit, (cum non multis tamen torminibus) & eduxit primò viſcidiſſima, deinde Aquam nigram cum maximo levamine, ſine dejectione virium, & ſine ſubſequente ſingultu.

℞ Conf. Alkermes ə i. Magiſter. Perl. & Corall. dulc. an. gr. v. Lap. Bezahar. gr. vii. Ms. Fiat Bolus exhibendus poſtridie Purgationis manè ſuperhauſto Vini albi tantillo.

℞ Radicum Altheæ Polypod. an. ℥ iv. Rad. Bryon. Enulæ Ireos florent. Garyophylat. an. ℥ ii. Cortic. median. Ulmi & Fraxini an. ℥ iii. Fol. Chamædr. Ceterach. Fumar. Hyperic. Chamæmel. Abſynth. Menthæ Meliſſ. an. M. ii. Artemiſ. matricar. Nepit. Rutæ an. M. i. Flor. Geniſtæ Ebuli Sambuci Centaur. min. an. P. iv. Semin. Aniſ. Fœnicul. Coriandri an. ℥ i. Baccar. Junip. ℥ ii. Lign. Rhod. & Saſafr. an. ℥ ii ß. Cortic. Aurant. & Citri an. ℥ iii. Fiat omnium Decoctio, in duabus partibus Aquæ Fabror. & una Vini albi, addendo ℥ viii. Aceti Scyllit. pro fotu regionis Lienis & Umbilici uſurpando è Spongiis latis intinctis & expreſſ. manè per horam integram.

℞ Vini Splenitici Chalybeati ℥ iv. Capiat Hora dimidia poſt fotum ſenſim augendo. Uſque ad ℥ vi. per quatriduum ſuperambulando Horis 4 ante Prandium.

℞. Aq. Fontanæ puriſſimæ ℔i. Aquæ fragorum Scabioſ. Bugloſſi Pomorum redol. an. ℥ iv. Florum Betonic. rub. P. iv. Roſ. rub.

rub. P. i. Flor. Borrag. & Viol. an. P. ii. Ligni Saſſafr. ʒ ß Santal. Citrin. ə i. Affuſis guttis aliquot Spiritûs Vitrioli extrahatur Tinctura ut Artis eſt, quæ ſi nimis ſaturata ſit diluatur additione aquarum. ℞ Hujus Liquoris ℥ iv. Vini albi limpidiſſimi & impermixti ℥ ß. Syrupi de Pomis redol. magiſtralis ℥ i. Syr. de Moris rubri Idæi ℥ ß. Ms. Fiat Julep. exhib. poſt Prandium ea hora qua Ventriculi dolor & calor ſolet occupare.

NB. Valde exigua & ſaltem perceptibilis ſit aciditas.

In iſtis perſeveret Domina per quatriduum.

Tunc repetatur Purgatio præſcripta præmiſſo pridie circa Veſperam Clyſtere niſi Alvus per ſe fluat.

Iterum per dies quatuor repetantur Vinum Chalybeatum & Fotus cum Julepis, vel ſi Ventriculus Vinum reſpuat paretur Juſculum.

℞ Radic. Fœnicul. Aſparag. Ruſci Fœnicul. an. ℥ i. Cappar. à ſale mund. Cicer. rub. ʒ vi. Rad. chin. ℥ ß. Semin. Alkek. ʒ iii. Raſur. Cornu Cervi & Ebor. an. ʒ ii. Uvar. Chorint. ʒ v. Includantur Ventre Pulli qui conſutus elixetur cum fruſto Carnis vitulinæ addendo ſub finem coctionis fol. Bugloſſ. Chærephyll. Calendul. Meliſſ. Oxylap. an. P. ii. Poma redol. per Taleol. ſecta cum Corticibus N°. ii. Reduc ad debitam Coctionem in Colatura ℥ vi. Diſſolve Cremoris ♃ Chalybeati minoris ʒ i. Magiſterii Perl. & Corallorum dulcis an. gr. x. Ms. Exhibeatur poſt Fotum ut de Vino dictum eſt.

Denique tertio iteretur præmiſſo Enemate purgatio. Seq. die Hirud. applicentur Hæmorrhoid. His finitis veniendum ad potentiora Chalybeata quibus interim dum utetur applicatum geſtet Lieni Emplaſtrum ex Gummi Ammoniaco diſſoluto in ſuccis Cicutæ & Abſynthii & Aceto Scyllitico mixto cum quarta parte Emplaſtri Diachylon. Ireati & ſexta de Mucilaginibus vel Sparadrap.

℞ Conſerv. Florum Calendul. Geniſt. Meliſſ. an. ℥ i. Roriſmar. condit. Conf. Alkerm. an. ℥ ß. Cortic. Citr. & Arant. exter. ſicc. an. ʒ iii. Rad. Chelid. major ʒ iii ß. Fol. ſicc. Fumar. Veron. maris Chamædr. Rutæ an. ʒ ii. Magiſter. Perlar. & Corall. dulc. Ocul. cancr. præpar. an. ʒ ii ß. Lapid. Gagat. præparati ʒ v. Bezoar. Orient. Ambræ griſ. an. ʒ i. Cynamomi inter ə v. Croci martis aperientis ℥ iii. Cremor. chalyb. majoris ℥ i. Ms. & cum Syrupo de Pomis redolentibus magiſtrali. Fiat Electuar. inſtar Opiat. Doſis ℥ ß. Mane ſuperhauſto Vini Abſynthitis tantillo, exercendo validè Corpus Horis 4 ante Prandium, per xv. xx. xxx. Dies, vel plures ſi opus fuerit.

Alternis diebus vel tertio quoque die, horâ unâ ante Cœnam capiat ə i. vel ʒ ß. Pilularum præſcriptarum pro Do. *Rouſſel* vel donec paratæ fuerint.

℞ Stomachi cum Gummis ℥ ß. Pulv. Senæ ſubtiliſſ. ʒ ii. Crem. Tartari Chaly. ʒ i. cum Syrup. roſ. comp. cum Agarico vel de Abſynth. Fiat maſſa Doſis ʒ ß. in iii Pilul. deauratis.

Iſta ſi ut decet adminiſtrentur proculdubiò benè habitura eſt Domina, quod ſiquid poſtea agendum reſtet de ſequentibus erit pro re nata cogitandum.

Balneum aqu. dulcis Lac Aſinæ tempeſtate idonea.

Clyſter frequens qualis præſcriptus Pilulæ uſuales ante Cœnam.

Syrupus de Pomis magiſtralis, Horis pomeridianis ad ſedandam Fermentationem.

Tabellæ Cardiacæ cum Conf. Alkermes & lapid. Bezoar. ad reprimendos fumos, & roborandum cum Corde Cerebrum longè à Cœna ingreſſu Lecti.

Niſi fluant Menſes ex voto, iis apparentibus ſectio Saphænæ.

Pilulæ noſtræ Catamlwæ,&c.

Victus ſit refrigerans mediocriter, & leviter humectans, aperiens, &c. Fugiat quæcunque Sanguinem aſſare & Obſtructiones augere poſſunt, &c.

Potus ordinarius ſit Cereviſia ſequens.

Rad. fragar. rub. tinctor. an. ℔ ſſ.

℞ Rad. Chinæ optimæ ℔ i ß. Rad. filic. fœmin. ℔ i. Rad. Fœniculi Amaræ, dulcis, Ononidis an. ℥ iv. Ligni Saſafr. ℥ v. Raſur. cornu Cervi, & Eboris an. ℥ i ß. Nuces Moſchat. N°. viii. Cereviſ. lupulatæ fortioris Galon. x. Fiat ut artis eſt.

Quod ſi poſt Defæcationem ingratus videatur potus aut validior, admixto triente Cereviſiæ non Medicatæ poterit temperari.

Adde ſucci Cochlear ℔ vi. Succi Naſturcii & Beccaburg. an. ℔ iii. Cereviſ. Galon. xvi.

My Lady Counteſs of *Exeter*. 21 Decem. 1614.

PUrgato ſæpius Corpore per Medicamenta in præcedentibus Paginis præſcripta exhibitus fuit Chalybs xv. circiter diebus ante Eruptionem Menſtruorum, primis diebus iſtud Remedium miras excitavit in Corpore turbas & Humorem efferum movendo atque in ipſum agendo vaporibus Caput vexavit Noctu orti pavores ἀγεννηνία moleſtiſſima, ſemel Vomitus. Ita ut Domina ferè de ſalute deſpararet. His ita urgentibus Menſes profluxere, in majori Copia quam ſoliti ſunt, rubri, ſubſtantiæ laudabilis. Eo ipſo die ceſſaverunt omnia Symptomata; perrexit in uſu Chalybis Domina, tertio quoque Die, & ſæpiſſimè Diebus alternis Pilulas Stomachicas cum Gummis aſſumens, à quibus tam bellè habuit, ut accidentia omnia Hypochondriaca evanuerint, Læta ſit, benè dormiat, edat cum appetitu, & Tibiæ quæ antea tumidæ erant vitio Hepatis à Liene & Utero refluum Sanguinem ſuſcipientis, & Cachexiam invehentis, detumuerint. Notatu digna Hiſtoria quæ docet Chronicos affectus eos præſertim quos Humor melancholicus committit (cujus propoſitum eſt difficillimè movere & Sedes diuturniſſimas facere) longa & diuturna Remediorum Serie eſſe expugnandos, Impedimenta autem Curationis pertinacium Morborum plerumque ab

NB. *N tura & medium d veluti Ath tæ validi pugnant c Morbo, ſine labore eri non pot Tunc a mis opus, tunc Pect firmo.*

NB. *Ch lybem ſum ſit per 30 es media eme frigid ſima temp ſtate.*

Hip. *L de atra Bi*

ab ægris pendere. In omni magno & difficili Morbo diligentem oportet esse Medicum, ægrum dicto audientem, sedulum, in agendis promptum & religiosum confidentem. Assistentes verò (quorum Culpa plerumque omnibus magnis Curationibus injicitur remora) non importunâ Loquacitate, Scrupulis, vel intempestivâ sedulitate, quâ nihil est magis insulsum.

Restat ut dum præsens Hyems elabetur Ventriculus, Hepar, Lien, Uterus, corroborentur, arceatur occasio recidivæ per sublationem ceteræ efficientis quæ est intemperies apta ad atram Bilem generandam. Meatus aperti serventur.

Natura denique per vias convenientes omni Excrementorum vel superfluitatum genere liberetur.

Remedia.

Quotidie manè capiat Jusculum sequens. ℞ Radic. Chinæ ℥ ß. Rad. Petroselini, Fœniculi, Gramin an. ℥ i. Rasur. corn. Cervi & Eboris an. ʒ ii. Cappar. à sale mundat. Florum genist. condit. an. ʒ v. Uvarum Corinth. Passul. an. ʒ vi. Includ. Ventre Pulli qui coquatur cum frusto Carnis Vitulinæ addendo sub finem Coctionis Fol. Borrag. Bugloss. Endiv. an. M ß. Summit. Meliss. P. ii. Florum Cavendulæ P. i. Poma redolentia in frusto secta cum Corticib. N°. ii. Post sufficientem Coctura fiat per Pannum stamineum Colatura in cujus ℥ vi. dissolve Magisterii Perlarum & Corallorum dulcis an. gr. xii. Detur Horis *iii.* ante Prandium leviter superambulando.

Siquis in Tibiis Oedematosus Tumor appareat, operæ pretium fuerit in Jusculis Cremorem Tartari dissolvere, eum inquam qui Christallinus est, & per dissolutionem præparatus.

Siqua Cruditas vel flatus aliqui Coctionem interturbat & in Ventriculo fluctuet Blenna pituitosa, Pulvis digestivus sequens paretur.

℞ Semin. Anisi & Fœnicul. dulcis an. ℥ ß. Semin. Coriandr. ʒ iii. Magister. Corallorum & Perlarum dulcis an. ʒ ii. Ros. rub. ə iv. Cortic. Arant. & Citr. cond. sicc. an. ʒ vi. Cynam. ʒ ii ß. Ambræ grisi. ʒ ß. Sacchari albissimi quadruplum Pondus omnium Ms. Fiat Pulvis subtilissimus utend. è Cochleari horâ dimidiâ post singulos Pastus.

Sperandum imò credendum est fore ut Sublatione causarum maligni Humoris Melancholici affectus cessent si quæ tamen vel restitet, vel recurrat per Humoris efferi Fermentationem inflatio vel Stomachi ardor infestet, cum Flatuum impetu erumpentium copia, sit in promptu.

Syrupus meus magistralis de Pomis redolentibus cum Ambra de quo capiat Cochleare unum & alterum infestante Rugitu & urgente Inflatione (quod vulgò contingere solet in distributione Cibi Horis quatuor vel quinque in Pastu) capiat item in ingressu lecti loco Tabellarum, præsertim si Vigiliæ molestæ sint ob Vapores Cerebrum & malignitate, & siccitate percellentes.

Quarto

Quarto vel quinto quoque die ante Cœnam capiat ℈ i. vel ℥ ß. Massæ Pilularum Stomachicarum cum Gummis more solito. Intermediis Diebus, nisi fluat Alvus sollicitetur Enemate prunis lax. Sena in Jusculis, &c. Sic fluere sinatur.

Mr. *Rousſel.* 26 Novem. 1614.

Melancholicus, Hypochondriacus.

Lienosus, Melancholicus, Hypochondriacus, Pondus & Compressionem sentit in Thorace, & Dorso, partim à fluxione quæ fit à Capite, partim à compressione quam Lien creat ob Fermentationem atri succi introrsum manifestissimo sensu elevatus. Fluctuat in ipsius Ventriculo maxima Pituitæ viscidæ, limpidæ, veluti vitreæ copia; quam quarto aut quinto quoque Die manè evomit, provocando nauseam Ramulo Rorismarini, idque cum summo levamine. Ejicit autem hoc mucosum Excrementum, non tantum vomendo, sed & spuendo, & screando, & extussiendo, unde conjicere est maximam ejus partem exprimi & expelli partim ex Cerebro, partim ex Pulmonibus.

Aliquando post Prandium evomit ℔ ß. pituitæ ad Os stomachi fluctuantis removente Cibo.

Signa stabulantis in istis partibus Pituitæ sunt, Puncturæ in Apice Linguæ, quæ illicò post ejus Evacuationem, evanescunt πτυελισμὸς & limpidissimi muci seu potius Ichoris copiosæ exspuitio. Fluctuatio in Ventriculo, dejecta appetentia, Mœror, Iracundia; post acceptam unam vel alteram Buccellam Excreatio magni alicujus Phlegmatis post rejectionem ructus liberè procedunt, qui antea hæsitabant, & veluti suffocato Spiritu retrocedebant in Oesophagi & Faucium anguſtiis. Passus est istam Vomitionem per intervalla dicta jam ab Annis 25. Quæcunque dantur Medicamenta Cathartica non attingunt causam istius Sentinæ, ita ut viderim post quatuor aut quinque Purgationes ipsum perendiè Cathartici Pelvim plenam evomuisse.

Aliquando (sed summo cum conatu) educit ex intimâ Saburrâ fæcem atram acerrimam, quæ in transitu Fauces exurit.

Centrum mali est in Liene, unde ad superiora ἀναθυμιάσεις Istius visceris vitium Concoctionem lædit in Ventriculo, unde magnus Cruditatum proventus. Cerebrum per se valdè frigidum facessitur continuo Vaporum appulsu, Pulmones ratione situs declivis facillimè Fluxionem suscipiunt. Et si id fiat sensim & sine insigni noxâ, quippe id quòd excernitur præcipuè manat à Ventriculo & Cerebro.

Agenda.

Focum sive Mineram istius Excrementi doma, & atrum Succum emenda in ipso Liene, alias Operam luseris.

Ventriculis Intemperiem humidam & frigidam corrigito.

Caput siccatum insigniter roborato, ita tamen ut id consideres tanquam Terminum ad quem.

Maximoperè abhorret à Catharticis, quæ blanda etiam, ipsum satis benè movent.

A Vino Abſynthite habet per-optimè, à quo ſedatur flatuum internus rugitus, & Fermentatio opprimens Diaphragma.

Remedia.

℞ Fol. Malv. Alth. Violar. Mercurial. an. M. i. Epithym. Ceterach. Fumar. an. M. i ß. Flor. Chamæmeli Melilot. an. P. ii. Semin. Aniſi & Fœnicul. an. ʒ iii. Fol. Sen. ʒ vi. Fiat Decoct. & Colatura, in qua reducta ad ℔ i. Ciſſolve. Cathol. ℥ i. Hier. picr. ℥ ß. Mell. Mercurial. Sacch. rub. an. ℥ i ß. Salis Gemmæ ʒ ii. Ms. Fiat Clyſter injiciendus ſemel in Septimana.

℞ Foliorum Scordii Meliſſ. Menthæ Cardui bened. Fumar. an. M. i. Flor. Anthos Geniſtæ Centaur. min. an. P. iii. Sum. Abſynth. vulg. P. ii. Semin. Fœnicul. & Aniſi an. an. ℥ ß. Cortic. Citr. exter. flav. ſicc. ʒ iii. Ligni Saſafras cum Cortic. Baccar. Juniperi recentium an. ℥ i. Fiat omnium Decoctio in Aq. Fontanâ, addendo ſub finem decoct. Fol. Sen. mund. Vino albo odoro nutr. ℥ iv. Fol. Ellebori nigri veri præparat. ℥ ii. Cremoris Tartari chalybeati ℥ i. Poſt aliquot Ebullitiones factas in Vaſe fictili vitreato, omnia Vaſe probè tecto ſinantur per Horas 24. macerari, deinde fiat Expreſſio & Colatura, in qua diſſolve Aloes è Veſica ℥ iv. Gummi Ammoniac. prius in Vino Malvatico, vel Succo Abſynthii & Fumariæ diſſol. & Coagul. ℥ i. Mirrhæ ℥ ß. Succi Spinæ Cervinæ Inſpiſſati ℥ ii. Salis Abſynthii & Gemmæ an. ʒ ii. Coagul. ad conſiſtentiam Pilularum, addendo Olei Cynam. & Aniſi an. ϑ i. Capiat ϑ i. vel ʒ ß. ſemel in Septimanâ, Hora una ante levem Paſtum, Prandium ut plurimum, nonnunquam Cœnam. Satius tamen erit vacuo Ventriculo.

℞ Croci martis aperientis ʒ ii. Abſynthii vulgaris P. i. Pontici, ſive marini P. ß. Ligni Saſſafras ʒ i ß. Vini albi Gallici tenuis ut Andegavenſis ℥ xii. Infund. per Horas 24. Fiat per Filtrum cum Pilis cervinis Colatura pro ii. Doſibus manè ſumendis continuando per octiduum. Si deſit Vinum Andegavenſe ſumatur Vaſconicum cum quarta parte Aquæ ſtillatitiæ Pomorum redolentium. Poſt iſtius Medicamenti aſſumptionem ambulet, dilato ad quatuor horas Prandio.

℞ Conf. Alkermes ϑ i. magiſter. Perlar. & Corall. dulc. Ocul. Cancr. præparat. Lapid. Gag. præparati an. gr. v. vel Lapidis Bezoar. gr. vii. Ms. Fiat Bolus ſumendis in ingreſſu lecti Horis iv. à Cœna levi. Pro effectu iſtius Vini ſi ſit opus uſu Chalybis in ſubſtantia paretur Opiata ſequens.

℞ Conſerv. Flor. Betonic. & Anthos an. ℥ i. Cortic. Citri condit. ſicc. ℥ ß. Conf. Alkermes ʒ iii. magiſter. Perl. & Corall. an. ʒ ii ß. Ocul cancr. præparat. ʒ vi. Lapid. Gagat. præparat. ʒ v. Croci martis aperient. ℥ iii. Cortic. Saſafr. Cynam. inter. an. ʒ ii. Macis, Ambræ griſ. an. ʒ i. Lap. Bezoar. utriuſque. an. ϑ ii. Ms. & cum Syrup. Chalybeato, vel de Pomis redolentibus fiat Elect. Inſtar Opiat. de qu. cap. inſtar. Juglandis, id eſt, circiter ℥ ß. Quotidè manè

manè per 20 aut 30 dies ſuperambulando ſtrenuè Horis iv. ante Prandium. Dum utetur hoc Remedio nunquam reſtitet Alvus, ſed ſubducatur alternis diebus vel Clyſtere præſcripto, vel Pilulis etiamſi per ſe (modicè tamen aut lentè) fluat.

Si recuſet Opiatam perſeveret in Uſu Vini Abſynthitis Chalybeati, vel quotidiè manè mandat Baccas xv. xx. xxx. Juniperi præparat. cum Vino Malvatico & Ambra griſ.

Victus ſit modicè ſiccans, non nimis calfaciens, incidens, attenuans, aperiens, vitet Vina generoſa, lacticinia, Aromata, Piſces, ſalſa, &c. pro Potu autem ordinario ſit Cerviſia ſequens.

℞ Radic. Chinæ ℔ i. Zarz. parillæ ℔ ß. Radic. Fœniculi ʒ iv. Ligni Saſaf. ʒ ii. Nuces moſcat. N°. vi. Cereviſ. fortior. Galon. viii. Succi Cochlear. ℔ vi. Succ. Naſturcii & Beccabung. an. ℔ iii. Ms. Fiat ut Artis eſt.

Sufficient primò Succi Cochl. ℔ iv. aliorum an. ℔ ii.

Monſieur *Rouſſel.*

Melancholicus, Hypochondriacus.

PAretur Cereviſia Medicata Antiſcorbutica præſcripta in præcedentibus Ephemeridibus, quâ utatur quam ſæpiſſimè poterit in die.

Horis quatuor à Prandio circa tempus quo Ventriculi morſus ſentire ſolet.

Exhibeatur Julep. Cardiacus ſequens.

℞ Florum Betonicæ rubræ P. iv. Roſ. rub. P. ii. Flor. Violarum & Bugloſſ. an. P. iii. Aquæ Fontanæ puriſſ. ℔ iv. Corticis Pomorum redolentium M. i. Corticis exterioris Citri flavi ʒ ß. Aqua reddatur acidula ſ. q. Succi Limonum, atque addatur Vini albi Andegavenſis ℔ i. Extrahatur Tinctura ut artis eſt. Fiat Colatura ad cujus ℔ iii. add. Syrupi de Pomis redolentib. ʒ vi. Syrupi Mororum rubi Idæi ʒ iii. Ambræ griſ. Nodulo incluſæ ϑ i. capiat ʒ iv.

In ingreſſu lecti ſi Vigiliæ ſint moleſtæ proderit ſumere Syrup. de Pomis & Nenupharini circiter ʒ i. longè à Cœna. Manè ſi Flatus moleſti ſint, poſt vacuatum vomitu Ventriculum à Pituita gravante (ſi tale incommodum ſentiatur) capiat ϑ i. Ambræ griſeæ ex Ovo ſorbili.

Ut plurimum ſorbeat Juſculum in quo diſſolutus ſit ϑ ß. Magiſterii Perlarum dulcis.

Semel aut bis in Septimanâ capiat immediatè ante Cœnam ʒ ß. Pilularum Stomachicarum cum Gummis.

Iſta fiant donec commodior Tempeſtas innoxium uſum Chalybis concedat.

Monſieur *Rouſſel.*

Purgat. ℞ Senæ ʒ ß. Tartar. ʒ ii. Agar. ʒ i ß. Sem. Aniſ. ʒ i. Fiat Decoct. & Colatura, in quâ reductâ ad Doſin diſſolve conf. Hamech. ʒ ii. Syrupi roſ. pallid. comp. cum Agar. ʒ i. Syr. de Pomis ſolut. ʒ ß. Conf. Alkerm. ϑ i. Ms. Fiat Potio exhibenda Horis iv. antè Juſculum cum debitâ cuſtodiâ.

℞ Fo-

℞ Folior. Malv. Violar. Parietar. Atriplic. an. Fascic. i. Folior. Salic. dulcamaræ an. Fasc. i ß. Flor. Primul. Ver. Violar. an M. iv. Ros. M. vi. pro Balneo quo tepidulo utatur per 4 in die sine Fastidio aut Sudore.

Post Baln. aperiantur Hæmorrh. affixis Hirudinibus.

℞ Radic. Scorzoner. condit. ℥ ß. Conser. Viol. & Flor. Garioph. & Primul. Ver. an. ℥ i. Conf. Absinth. ℥ ß. Conf. Alker. ʒ iii. Pulv. elect. Aromatis ros. & Dierrod. an. ʒ i. Cortic. Citr. & Arant. condit. sicc. an. ʒ i ß. Magist. Perlar. & Corall. dulc. an. ϑ iv. Oculor. Cancr. præparat. Lapid Gagat. præparat. Rasur. dentis Eq. marini an. ʒ i ß. Pulv. Fumar. ℥ ß. Cremor. Tart. magistralis ℥ i. Ms. & cum Syr. ex Vino fiat elect. de quo cape ʒ ii. Croc. Mart. aperient. ϑ i. Detur manè per quatriduum superhaust. Vini Absynth. tantillo cum debito regimine. Augenda erit quantitas croci Martis ad ʒ ß. ϑ ii. sensim procedendo usque ad ʒ i. pro effectu & Viribus.

℞ Mass. Pill. Stom. cum Gummis ℥ ß. Pulv. subtil. Folior. Sen. & Ellebor. nigr. præparat. an. ʒ i ß. Crem. magistralis ϑ i. cum Succo inspissato Fumar. vel extracto liquidiusculo sen. Fiat Massa cap. hor. una ante Cœnam ʒ ß. tertio quoque die.

Mr. *Rousel.*

Cras capiat Pilulas præscriptas ante Cœnam.

Bidui spatio ingrediatur Balneum, quod sit saltem tepidulum, idque bis vel ter pro occasione & Viribus.

℞ Conserv. rad. Cichorii ℥ i. Conf. Viol. & Flor. Bugloss. an. ℥ i ß. Conf. Nenuph. & Ros. an. ʒ vi. Ocul. Cancr. præparat. ʒ v. Corall. rub. præparati Marg. præparat. in Magisterium an. ʒ iii. Lapide Gagatis præparati ʒ ii ß. Pulv. Fumari ℥ i. Ms. & cum Syr. de Pomis redol. Fiat Opiata pro Chalybe. ℞ Hujus ʒ ii. Croci martis aper. ϑ ii. ʒ i. capiat ut dictum est.

Ab assumpto Bolo, ebibat Cyathum seri Lactis, ut artis est, cum Succis clarificat. & ambulet.

Mr. *Green.* Nov. 27.

Melancholia Hypochondriaca.

MElancholicus, Hypochondriacus in supremo gradu.

Conqueritur de cruditate Stomachi, de Cordis Palpitatione.

De Capitis Plenitudine, Vertigine, Hallucinatione, & Visis, sive obversantibus maculis, nunc rubeis, olim griseis, & primò nigris. De Nebula quâdam Oculis perpetuò objecta, & Caliginosis Spectris.

De ἀγρυπνία.

Nihil intentatum reliquit, atque ut vagum est & incertum Melancholicum Hominum genus quævis adhibuit Remedia, sed tumultuariè & sine ordine, ac cum summâ Inconstantiâ, & Lenitate insigni, unde non mirum est ea quæ aliàs summo futura fuissent usui, ipsi fuerint inutilia propter Confusionem. Curationum animæ sunt temporum opportunitates in quibus, captandis

dis qui non fuerit diligens, atque in administrandis Ordine Remediis Sedulus Operam Luserit.

In Melancholicis παθήμασι urgendum usque & usque, & conandum ut id quod primis Remediis motum fuit sequentibus promoveatur; ultimis radicitùs tollatur. Malo Nodo malus Cuneus impingendus est.

Purga validè per inferiora, ut ἀναῤῥοπὸς Humor malignus, Arces Vitæ & rationis, tetris vaporibus impetens, καταῤῥοπὸς fiat & ad ignobiliores partes retrahatur.

A Capite trahito Elleboratis.

In ipso Liene maligni Fermenti Fomitem extinguito & Vapores frangentibus pugnato.

Cor & Cerebrum roborato, uti & Ventriculum.

Somnum inducito.

Humectato, refrigerato.

Pridiè Purgationis injiciatur Clyster commun. emoll. & leniens, circa Vesperam levi Cœna subsequente.

℞ Radic. Filic. Fœmin. Pæoniæ maris Bugloss. an. ℥ i. Polypodii quern. ℥ ii. Rad. Apii Fœniculi Cort. Rad. Capp. Tamar. Glycyrrh. rec. an. ℥ ß. Fol. Chamædr. Ceterach. Scabiosæ Meliss. Betonic. Chamæp. an. M. i. Florum Genistæ Calendul. Betonicæ rubræ Citranguli Anthos Primul. Veris an. P. ii. Semin. Fœnicul. dulc. Coriand. an. ʒ ii. Sem. Card. Benedic. & Citri an. ʒ iii. Rasur. Cornu Cervi primar. recentis & Cran. Humani non sepulti an. ℥ ß. Lumbric terrestr. lot. & siccat. ʒ vi. Croci martis aperient. Nodulo inclusi ʒ vi. Fiat omnium Decoctio & Colatura, in qua clarificatâ infunde & decoque Fol. Senæ mundat. Vino albo odoro nutritor. Semin. Carthami medullati an. ℥ iii. Fol. Elleb. nigri in Pane hord. præparat. ℥ i. Facta express. & Colatura reducta ad ℥ xx. Dissolv. Syrup. Ros. pallid. comp. cum Agarico ℥ iii. Oxymel. Ellebor. Juliani ℥ i. Ms. Fiat Apozem. pro iv. Dosibus matutinis sumendis diebus consequentibus vel alternis juxta Operationem & Vires. Idque cum debita custodia, Horis iv. ante Jusculum.

Post primam Dosin utile esset tundere Basil. sinistram ad ℥ vii.

Post ultimam Saphænam ad eandem quantitatem duobus verò tribusve ab istâ Phlebotomiâ diebus affigere Hæmorrhoidibus Hirudines.

Sic evacuatum Corpus, per biduum triduumve curetur Jusculis & victu humectante, & refocillante interim parentur sequentia Remedia.

℞ Scammonii purificati ℥ i ß. Pulpæ Colocyntid. ℥ i. Fibrarum Radicum Ellebori nigri veri ℥ ß. Cynamomi electi ʒ iii. Zinziberis ϑ i. Fiat cum Spiritu Vini extracto, Loco frigido, Exhalatio autem in Vase vitreo lati Orificii ad Baln. vaporosum quàm citissimè fieri poterit à gr. x. ad xiv. *Extrah. Serr.*

℞ Radic. Elleb. albi ℥ ii. ab iis evoca Spiritum Vini ad siccitatem in B. Mox novum Spiritum affunde, Tincturam extrahe, Coagula ad extracti consistentiam. *Cave à Napello, & Aconito. Experiri per Sternutationem.*

℞ Extracti primi gr. xii. Extract. Ellebor. gr. i. gr. i ß. gr. ii. ad summum fac. Nucleum, exhibe semel in Septimanâ per Mensem.

Diebus

Diebus verò intermediis utatur quotidiè Pilulis ſequentibus.

℞ Croci Martis aperientis ʒ i. Crem. Chalybeati ʒ ß. Lapid. Gagatis præparat. Diaphor. Antimon. vulgaris Pulver. Fumar. & Flor Centaur. min. an. ʒ iii. Pulver. Fol. Sen. & Elleb. nigr. in Pane præpar. Aloes in Succis Fumar. & Abſynth. diſſolut. & coagul. an. ʒ i ß. Ms. & cum extracto liquidiuſculo Senæ fiat Maſſa Pilul. de quâ cap. quotidiè ad ʒ ß. ad ϑ ii. & ʒ i. Superhauſto Vini albi aut Cereviſiæ Tenuioris tantillo ſuperambulando Horis tribus ante Prandium.

In iſtis perſeveret donec Menſis ſit exactus.

Iiſdem diebus quibus iſtis Pilulis utetur Horis 4 à Prandio, item in ingreſſu Lecti capiat ʒ i. Syrupi de Succo Pomorum redolentium magiſtralis.

Niſi dormiat, aliquando, ſed rarò, dentur gr. ii. vel iii. Laudani cum Confectione Alkermes & Cochleario uno Syrupi de Pomis præſcriptis.

Extracto in generatis iſtis Præſidiis integro Menſe, neceſſe eſt ut magna in melius ſuccedat alteratio, extincto & extracto penitùs, maligno atræ Bilis circa Præcordia (præſertim verò in Spongioſo Lienis Parenchymate) ſtabulantis Fomite: Itaque reſtabit tantum ut partes quæ diu malam Afflictionem perpeſſæ ſunt, roborentur. Vid. Ventriculus, Lien, Cor, Cerebrum.

Si quando Flatibus turgeat, & Cruditatibus ſcateat Ventriculus, conveniet Electuarium tale.

℞ Pulveris ſubtiliſſimi Saſafras ʒ i. Semin. Coriand. præparati ʒ iii. Cortic. Citr. & Arant. Condit. ſicc. an. ʒ iii ß. Ambræ griſ. ʒ i. cum Saccharo ultra Syrupum cocto cum Aqua Naffæ, Fiat Electuarium quod reddatur acidulum ad Saporis gratiam ſ. q. Spiritus Vitrioli, vel ſi habeatur Aciditatis reſiduæ ex Ablutione Pulveris Emetici, capiat inſtar Piſi, urgente neceſſitate.

Grana Juniperi matura, in Vino malvatico infuſionis Ambræ & Moſchi macerata & ſiccata.

Tabellæ manè ſumendæ quando libuerit, quoties Cor Palpitatione, Lien Inflatione, & rugitu infeſtabitur.

℞ Conf. Alkermes ʒ ß. Corticis Citr. exter. condit. ſicc. ʒ vi. Semin. Coriandr. præparati Ligni Saſafr. an. ʒ ii. Oſſ. de cord. Cervi, magiſter. Perlarum & Corall. dulcis an. ʒ i ß. Lapidis Bezahar. Oriental. & Occident. an. ʒ ß. Spodii ex Cornu Cervi ʒ i. Croci martis aperientis rubicundiſſ. ʒ i. Sacchari in Aqua Naff. in roſatum cocti ʒ viii. Ms. & cum Gumm. Ceraſorum, vel Prun. diſſol. in Aq. Cynam. Fiat paſta ex quâ formentur Tabellæ Ponderis ʒ ii. Capiat unam manè ſuperhaſto Aquarum Meliſſæ & Borraginis tantillo, ſuperambulando.

Bis in Septimana, niſi Alvus per ſe fluat, & ſi Caput Vaporibus tentari non deſinat, injiciatur Clyſter.

℞ Decoct emoll. Carmin. & Cephalici cui Incoxeris ʒ ß. vel ʒ vi. Fol. Sen. ℔ i. Cathol. ʒ i. Hier. ʒ ß. Syrup. Roſ. cum Agarico ʒ ii. Vini ex Croco metall. ʒ iii. Ms. Injiciatur manè Jejuno Ventriculo.

Caput quotidiè manè diligenter pexum diu fricetur Saculis farctis rad. Ireos Flor. Cyperi, Pæon. maris, Cran. human. ad albed. ustο, Succino, Fol. Salv. major. Rorismar. Ros. Rub. Flor. Primul. Veris, Betonica multa, Sena, Agarico, Hermodactylis.

Purgetur immisso in Fauces Rorismarini vel Lauri ramulo ita ut Pituita multa prolectetur, vel Masticatorio ex Mastiche, Cubebis, Cardamomo.

Observet in primis bonam victûs Legem, sine quâ factum est nihil. In potu ordinario, sive Cerevisia tenui, seu Vino Gilvo Oligophoro optimè diluto semper maceret Flores & Summitates Borraginis, Bugloſſi, Linguam cervinam, & Summitates Rorismarini.

Pr. Dom. *Comitissa de* Cherosbury. *Melancholica quæ sibi datum Venenum imaginatur, illud autem compositum ex*

☿ 2to O——O ♁ & Opio, quia sentit veluti Corrosionem in Ventriculo, Fumos fœtidissimos instar Sulphuris, aut Cadaveris, Excrementa ipsius Argentum denigrant, Sputa, Urinæ, Stercora. Dicit etiam Aurum Ori immissum dealbari.

Cardiacis hic res peragenda est, & videndum ut dum huic Opinioni indulgetur fraude piâ & apud Melancholicos concessâ, curatio Melancholiæ morbi non negligatur.

In primis & ante omnia ut ægræ Menti benè sit concinnandum Cardiacum, sive præparanda universalis Antidotus, contra omnia Venena, de quâ hoc prædicandum, Hominem semel assumpto hoc Remedio posse per xv. Dies immunem esse ab Impressione cujuscunque Veneni.

℞ Conservæ Florum Betonic. Primul. Veris, Betonicæ rubræ an. ℥ ß. Conf. Ros. rubrar. Confectionis Alkerm. an. ʒ iii. Cortic. extr. Citr. subtiliss. trit. ʒ ii. Magisterii Corallorum & Perlarum cum Ol. Sulph. præparati & dulcor. Ocul. Cancr. per Succ. Limon. præparat. an. ʒ ii ß. Terræ Strigonienſis & Lemniæ an. ʒ i. Christal. rupis pellucid. in Aq. Ulmar. & Scordii calcinati & in Porphyrite lævigati in Alkool. ʒ iii ß. Auri ferientis sublimati ʒ ß. Lapis Bezoar. Oriental. & Occident. an. ʒ i ß. Rad. Contrayerva ʒ vi. Antidot. Saxon. Viperin. ad Pondus omnium Ms. excip. Syrupo de Pomis magistral. insequentibus describendo, fiat Elect. instar Opiatæ, de quo capiat nunc tribus matutinis consequentibus, ad quantitatem Avellanæ superhausto Aquarum Cardui bened. Ulmariæ & scabiosæ cum Syrup. de Pomis dulcorat. momento.

Prætexendum est necessarium esse ut ter assumatur hoc Medicamentum ad extinguendum præcedens Venenum. In posterum satis fore si bis saltem in Mense assumatur.

His factis ad Morbum veniendum. Optandum esset ut Domina vellet Corpus strenuè purgare. Quoniam autem omnia respuit Medicamenta præter Pilulas quas-

quasdam consuetas. Saltem sit frequens Clyster sequens.

℞ Fol. Mal. Alth. Violar. Parietar. Atripl. an. M. i ß. Fol. Artemis. Melis. Chamæm. fiat Melilot. an. M. i. Hordei integr. Ros. rub. Furfuris macri an. P. ii. Fiat Decoctio in Jure Omasorum & Capitis Vitulini vel Arietini, addendo sub finem Fol. Sen. ʒ vi. Semin. Anis. & Fœnic. an. ʒ ii. In Colaturâ reductâ ad ℔ i. Dissolv. Cathol. ʒ i. El. lenit. ʒ ß. Mell. Mercurialis, Sacch. rub. an. ʒ i ß. Lapid. Brunell. ʒ ii. Ms. Fiat Clyster injiciendus bis in Septimanâ.

Semel in Hebdomadâ purgetur Pilulis ordinariis, quibus inter cætera Cardiaca addatur Bezoar. vel Granis Angelicis, sive Pilulis sequentibus.

℞ Foliorum Melis. Card. benedict. Scabios. Ulmar. Scordii Agrimon. Fumar. Ceterach. an. M. i. Florum rec. Primulæ Ver. Calendul. Pæon. Veton. Rub. an. P. ii. Cortic. Citr. Flav. ʒ ß. Cortic. Aurant. flav. ʒ iii. Semin. Codiandr. & Anisi an. ʒ ii ß. Fiat omnium Decoctio in Vino albo Rhenano & Aquis Cichor. & Bugloss. Colatur.

Sæpius per Filtrum triplex acta reducatur ad Mellaginem. ℞ Fol. Sen. mundator. ʒ iii. Incid. minutiss. & Irror. pauco Vino albo, Rhab. electi ʒ i. Irror. Succo Limon. macerentur per biduum in B. In eâ quantit. Infusionis novæ Ros. pallid. vel Muscatellin. quæ supernat. iv. Digit. mox fiat Express. fortis & Colatura, in qua dissolve Aloes Zuccotor. ʒ ii. Cremoris Tartari per dissolut. præparati ʒ i. Ms. & adde Mellaginis præscriptæ ʒ x. Coagulentur lentissimo Balnei vaporosi calore ad consistentiam Pilularum, Cape de hac massâ adhuc calente ʒ i. add. Pulver. subtiliss. Sen. ʒ ii. Jalap. ʒ i. Salis Perlarum Lap. Bezoar. Orient. an. ʒ ß. Olei Cynam. & è corticib. Citri an. ə ß. Ms. Capiat à ʒ ß. ad ʒ i. semel in Mense.

Massa autem sine Pulvere Senæ & Jalap poterit sum. à ə i. ad ʒ ß. Semel in Hebdomadâ, Horâ unâ ante Cibum.

Præmittenda erit Purgatio semel atque iterum ante usum Jusculorum sequentium, quæ Humorem Melancholicum præparabunt & retundent ejus Acrimoniam. Sumantur autem per Mensem integrum nunc interjectis Clystere & Pilulis prout Medicis præsentibus necessarium videbitur.

℞ Rad. Chin. ʒ ß. Radic. Filic. Fœm. Cortic. rad. Tamaris recent. Rad. Fragar. Oxylap. Cicer. rub. an. ʒ i. Rasur. Cornu Cervi & Ebor. rasur. Cornu Alces an. ʒ iii. Includantur omnia Ventre Galli decrepiti, qui consutus elixetur cum Carne vitulinâ, addendo sub finem coctionis Fol. Borrag. Bugloss. Summ. Lupul., Fragariæ, Violar. Agrimon. Pimpinell. Charephyll. an. P. ii. Florum Primulæ Veris P. iv. Pom. redol. minutim. incisa cum Corticibus N°. ii. Post Corticem fiat Colatura, in cujus ʒ vi. Dissolve Cremoris Tartari per dissolutionem facti ʒ i. Cap. Horis iv. ante Prandium, superambulando.

Postquam Domina usa fuerit per x. aut xv. Dies Cremore Tartari simplici, veniat ad Chalybeatum,

lybeatum, incipiendo à ℈ i. & augendo ad ʒ i. ne vid. nauseâ subvertatur Ventriculus.

Pro re natâ in Jusculis dissolv. Nitrum, Sal Tartari, magisterium Tartari, Spiritus Tartari.

Semel aut bis in Septimanâ Operæ pretium fuerit addere istis Jusculis Infusionem ʒ ii. vel iii. Fol. Sen. seorsim factam in Vino albo Rhenano infrigido.

Horis pomeridianis urgente præsertim Stomachi ardore ab Humorum acidorum Acrimoniâ, atque infestante siti & calore circa præcordia sumat Cochlear. unum vel alterum sequentis Syrupi de Pomis magistralis.

℞ Succorum depuratorum, Fragorum, Mororum rubi Idæi, Limonum Aurant. acid. an. ℥ iv. Aquæ Rosarum ℔ ii. Corticis Pomorum redolentium minutim concisi ℥ iii. Radic. Tormentil. & Scorzon. an. ℥ i ß. Santali Citrin. in tenuem Scobem reduct. ℥ i. GranorumKermes recentium non evanidorum ʒ x. Flavedinis Citri ℥ ß. Florum Betonic. rubræ Ros. rub. Pæoniæ Borrag. Bugloss. Viol. an. P. iii. mixta. Omnia digerentur in B. in Phyalâ vitreâ optimè clausâ per biduum, mox fiat per Chartam bibulam colatura. ℞ Succi Pomorum redolentium vulgò dictorum *Pipins* depuratissimi ℔ iii. Infusionis præscriptæ ℔ i. Sacchari Maderensis & Candi an. ℥ xvi. Ms. & lenta in B. Exhalatione, per superflui Liquoris distillationem fiat Syrupus, ad cujus ℔ i. adde sub finem, Aquæ Naffæ ℥ ii. Indatur nodulus continens Moschi Orientalis gr. iv. Ambræ gris. ℈ ß. & Filo appensus relinquatur in Syrupo.

Post Pastus flatuum copiâ Ventriculum distendente, atque ad juvandam Concoctionem capiat Pulverem digestivum.

℞ Lamin. Panis candidiss. in Vino Malvatic. quater infus. siccat. & pulverat. ℥ i. Semin. Anis. & Fœnicul. dulcis an. ʒ iii. Sem. Coriand. præpar. ʒ ii. Cortic. citr. & Aurant. condit. sicc. an. ℥ ß. Rad. Chin. ʒ vi. Coral. rub. præparati Margar. præparat. in magister. dulc. an. ʒ ii ß. Cynam. inter. ʒ i ß. Ambr. gris. ℥ ß. Ros. rub. ℈ iv. Sacchari albiss. quadruplum Pondus omnium Ms. Fiat Pulvis ut Alkool. utendus è Cochl. Horâ dimidiâ post singulos pastus. Assumptionem Jusculorum utilissimè excipiet usus Opiatæ sequentis, quæ etiam commodè & fœlici cum successu usurpari poterit diebus Jusculorum aliquando. In Ingressu Lecti, urgentibus Melancholicis Symptomatis.

℞ Conserv. Florum Betonic. rub. Citranguli, Galegæ, Rosar. rubr. an. ℥ i. Radic. Scorzoner. condit. & flaved. Citr. cond. an. ʒ x. Conf. Alkermes ʒ vi. Martis aperientis ℥ i ß. Pulver. Serpent. & Contrayerva an. ℥ ß. Gagat. præparati, Succini albi præparati. Oculorum Cancr. præparator. an. ʒ iii. magisterii Corall. utriusque & Perlarum. Rasur. Cran. hum. Oss. de Corde Cervi an. ʒ ii. Cornu Monoceratis Rhinoceratis, Lapid. Bezoar. an. ʒ i. Balsam. alb. sicc. ʒ vi. Auri ferientis ℈ iv. Christalli præparat. ut supra ʒ v. Ambr. gris. i. Moschi Oriental. ʒ ß. Ms. & cum

Syrupo

Syrupo de Pomis præscripto, fiat Elect. instar Opiatæ de quâ cap. ad quantitatem majoris Avellanæ pro Dosi.

Asthmate Pectus præmente & difficultate spirandi Pulmones infestante à malignis vaporibus leves Arterias occupantibus, ac replentibus, sint in promptu Tabellæ sequentes in Ore tenendæ sensim deglutiendo quod dissolvetur.

℞ Pulp. Rad. Tussilag. & Alth. simul coct. in Aqu. Ulmar. & Card. Pulp. Passul. an. ℥ ß. Pulv. Ros. rub. & Flor. Betonic. Limon. Succ. irror. an. ʒ iii. Corall. rub. præparati & margar. reduct. in magister. an. ʒ ii ß. Ocul. Cancr. præpar. ʒ iii ß. Lap. Bezoar. Orient. ʒ i. Terræ Strigon. & Lemn. an. ϑ ii. Ambræ ϑ i. Moschi ϑ ß. Sacch. albiss. ℥ x. Ms. & addita paucâ Aquâ Naffæ & Ros. Fiat Pasta, ex quâ formentur Tabellæ Hypoglottides ad usum.

Victûs ratio.

Sit aperiens in activis qualitatibus, media humectans mediocriter.

Vescatur εὐχύμοις εὐπέπτοις, abstineat ab acribus, salsis, piperatis, acidis.

A Piscibus etiam.

Bibat ut plurimùm Cerevisiam, aliquando Vinum rubellum, Oligophorum dilutum decocto Rad. Filicis Fœminæ.

Paretur Cerevisia Medicata Antihypochondriaca, Antiscorbutica, de quâ cap. bis terve in die hausturn Vinum paulò ante pastus.

℞ Radic. Chinæ per Taleol. sectæ ℔ i. Rad. Sicc. Scorzoner. Hispan. Dulcamar. Pentaphyll. Tormentill. an. ℥ iii. Filic. Fœmin. ℥ vi. Fol. sicc. Agrimon. Beton. Veronicæ utriusque Meliss. Scabios. Ceterach. ana M. i. Rasuræ Cornu Cervi & Eboris, Succini præparati an. ℥ ii. Cortic. flav. Citri ℥ i ß. Ocul. Cancri præparat. ℥ iii ß. Nuc. moschat. per frust. Sect. N°. iv. Succi Cochlear. ℔ vi. Succi Nasturt. & Beccabung. an. ℔ iii. Cerevis. lupulatæ fortioris Galon. viii. Fiat ut artis est, & post Defæcationem capiat ut dictum est, præsertim autem ante Prandium & Cœnam. Possit pars istius Cerevisiæ Cathartica reddi, additis foliis Senæ & Ellebori nigri in Pane Hordeaceo præparatis.

My Lord *Fenton.* 1614.

Post Febrem duplicem tertianam Notham 12 Septimanarum, Scorbutus & Hydropis initium.

HEpar ipsi à natura præcalidum, imbecillum, à morbo læsum, atque debilius redditum.

Lien durus, obstructus, Succo melancholico turgens.

Utrumque Viscus Ventriculum afficit, partim in ejus Cavitatem Humores pravos eructans, partim interturbat facultatibus naturalibus, Concoctione, Attractione, Expulsione, Excrementorum proventum fovens.

Obstructa, resera potenter.

Succos fluidos redditos vacua.

Serum ducito per Urinas.

Melancholici ſucci malignitatem atterito.

Viſcera naturalia potentiſſimè roborato.

Ita fiet ut πνευματικὸς ille qui ægrum mirum in modum infeſtat, ceſſet ex ſiccata Humorum Excrementitiorum in naturalibus ſtabulantium Sentina.

Victus ſit humectans, ut repleatur longa Febre exſiccatum Corpus. Refrigerans, ut intemperies calida in partibus relicta tollatur. Aperiens, ad ſolvendas Obſtructiones. Veſcatur Cibis boni ſucci & coctu facilibus. Bibat Cereviſiam Antiſcorbuticam, hic quippe Morbus ex abſcedentibus & inflatis Gingivis, atque ex Tibiis nigris & lividis maculis perſperſis innoteſcit. Aliquando aliquid Vini rubri Aqua ſæpius Chalybeata diluti. Aër ſit purus temperatus. Vigilet & dormiat ſucceſſivè Horis idoneis. Corpus exerceat. Animi Pathemata fugiat. Alvum ſervet fluidam. Habitum reſeret Balneo, uſurpando poſt ſublatum Hydropis metum.

Corpus repleat Lacte Aſinino, exhibendo poſt omnia Remedia.

Remedia.

Clyſter. Juſculum cum Sena & ♀ Pilul. Stomach. cum Gummis.

Juſcula cum Tartar. Chalyb. per octiduum, alternis diebus vel tertio quoque Pilulæ ante Cœnam.

Infuſio Croci Martis aperientis in Vino albo, cum Abſynthio, rad. Cichorii & pauca tormentilla per *xv.* aut *xx.* dies manè ſuperambulando horis *iv.* ante Prandium intermixtis Pilulis uſualibus.

Si iſta juverint, ceſſandum ab aliis Remediis, ſin minus tranſeundum ad Chalybem in ſubſtantia, interſerendo Cathartica. Tepica tibiarum.

His peractis Balneum Lac.

Per Menſem unum aut alterum bibat Potum medicatum Antiſcorbuticum.

Formulæ.

℞ Decoct. Emoll. ℔ i. Cathol. ʒ i. Mellis Roſ. Sacch. rub. an. ʒ i ß. Salis Gemmæ ʒ ii. Ms. Fiat Clyſter, injiciendus ante omnia circa Veſperam levi Cœna ſubſequente.

Poſtridie Clyſteris dentur Cochlearia iii. vel iv. Infuſionis duplicis Fol. Sen. fact. in Vino albo per Horas 24, idque in Jure Carnium.

Aut ſi ab iſto Medicamento abhorreat, duobus diebus conſequentibus capiat Hora dimidia ante Cœnam ʒ ß. maſſa Pilularum Stomachicarum cum Gummis.

℞ Radic. Chinæ ʒ ß. Radic. Gramin. Fœniculi Aſparag. an. ʒ vi. Paſſul. Chorinthiacarum cappar. à ſale mund. Cicer. Rub. an. ʒ v. Semin. Carthami pleni ʒ i ß. Includantur Ventre Pulli qui conſutus elixetur cum fruſto Carnis Vitulinæ, addendo ſub finem Coctionis Fol. Cochleariæ & Naſturcii Aq. an. M. i. Fol. Agrim. Pimpin. Borrag. Bugloſſ. Oxylap. an. P. ii. Summit. Chærephylli & Flor. Calendul. an. P. i. In Colatura diſſolve Cremor. Tartari Chalybeati ʒ i. ʒ i ß. ʒ ii. Ms. Exhib.

Exhib. per octiduum superambulando Horis iv. ante Prandium.

Primus haustus in Prandio sit poculum Cerevisiæ sequentis, quæ etiam commodissimè usurpabitur pro potu ordinario.

℞ Cerevisiæ lupulatæ fortioris Galon. vi. Radic. Chinæ ℔ i. Ligni Sasafr. ʒ iii. Macis Nuc. moschat. an. ʒ ß. Succi Cochleariæ ℔ iv. Succ. Nasturtii & Beccabung. an. ℔ ii. Fiat fermentatio ut artis est, deinde Transvasatio post Defæcationem.

Dum sumet ista Jusculà, diebus alternis, vel tertio quoque die capiat Pilularum Stomachicarum cum Gummis Dosin paulò ante Cœnam.

℞ Croci Martis aperientis ʒ ii. Absynthii Pontici P. ii. Rad. Cichor. sicc. ʒ i. Rad. Tormentillæ ʒ i. Flavedinis Citr. sicc. ʒ ß. aut ϑ i. Vini albi Andegavensis ʒ viii. Infund. per Horas 24. in frigido. Deinde fiat Colatura quæ propinetur manè superambulando ut supra contin. per Dies xv. aut xx.

Nisi fluat Alvus subducatur, vel Enemate, vel Pilulis usualibus, vel addita pauca Sena in Infuso v. g. ʒ i. aut ʒ ii. quoties opus videbitur. Interim ne negligantur Topica tibiarum Sudor. In Ebulis. Fotus ex iis quæ Aquas dissipant & Flatus discutiunt Coctis in Lixivio, addito Vino & Sale Aristol. Bryon. Cucum. Asin. Gentian. Enul. Ebul. Sambuc. Absynth. Chamæmel. Centaur. min. Linim. salis pauli.

Emplastrum Sparadrap. Callopi, &c.

Sudor in Laconico, aut per Vaporem cum Lapide Pyrite & Aceto.

Quod si opus sit validioribus Chalybeatis. ℞ Conserv. rad. Cichorii Cortic Citr. Summ. Melisf. Absynthii utriusque an. ʒ i. Pulver. Rad. Chelidon. major. ʒ vi. Rad. Tormentill. ʒ iii. Pulv. Fumar. & Chamædr. an. ʒ v. Pulv. Flor. Centaur. min. ʒ iii ß. Succini præparati Ocul. Cancri præparat. an. ʒ iv ß. Magister. Perl. & Corall. dulcis an. ʒ ii ß. Tart. Chalyb. nigri ʒ i. Croci martis aperientis ʒ ii. Ms. & cum Syrup. de Absynthio fiat Elect. instar Opiat. de qu cape instar Juglandis manè, superhausto Vini Absynthitis tantillo, superambulando Horis 4 ante Prandium ut supra.

Si tantum opus sit Corroboratione, detur Tinctura Corallorum & magisterium perlar. in Jusculis. Syrupus Rubeus Rinerii potenter roborat Ventriculum item Spiritus Vitrioli mixtus cum Saccharo rosato, vel bi coco A-rantiorum, ita ut fiat veluti Electuarium liquidum, Capiat bis terve in die instar Pisi.

Ambra grisea cum floribus Benjoin. ex Ovo Sorbili Pilulæ ex Gumm. Guajaci Aloe Myrrha, Ambra gris. Balsamo Peruviano.

Sal Absynthii in Jusculis.

Aquæ medicatæ Spadenses, pugnenses, forgenses.

Sti. Vincentii Bristolienses.

His exactis siquæ intemperies restet emendanda, & replendum sit Corpus, nec tumeant Tibiæ, Operæ prætium fuerit uti Balneo cum refrigerantibus & emollientibus & tandem Lacte Asinino cum Saccharo Rosato.

Marchioneſſa *Wintonienſis.* 29 Aug. 1614.

Cancer Uteri ulceratus.

IN ipſo Uteri Corpore tumor magnus, duriſſimus, inæqualis, indolens, licèt ulceratus.

Ulcus ſentitur & percipitur digito, occupans oram ſiniſtram Cervicis internæ Uteri; Cavum eſt, atque cùm immittitur Digitus vel attrectatur Ulcus, Sanguis copioſus, aquoſus erumpit.

Tumor totus ſiniſtram partem Uteri occupat, protenditur uſque ad ſinum Pudoris, cujus etiam magnam partem diſtendit.

Indolens eſt tumor, & quæ effluit Sanies vel Ichoroſus Sanguis non fœtet.

Dolores ſummi cum jacet indorſo & ſiniſtris Coxis; cùm ſurgit, Dolor in Lumbis, Iliis & ad inferiora dolorificum Pondus.

Nullæ in Utero puncturæ, dolores nulli.

Tumor ſub meatu urinario, in egerenda Urinâ ardor, & frequens meiendi cupiditas.

Urinæ turbidæ & confuſæ.

Tota dextra pars Abdominis dura, tenſa, & inter attrectandum dolorem percipit.

Ante biennium paſſa eſt Menſium fluxum immodicum per aliquot Menſes; curata fuit: Nunc ante ſex Menſes cruoris repetiit fluor, qui vix potuit ac ne vix quidem ſiſti. Nulli in Utero vel Lumbis dolores, niſi poſtquam data aſtringentia ad ſiſtendam Hæmorrhagiam. Nunc Lumborum & Ventris dolores, tum Flatus plurimi Ventriculum diſtendentes, tum palam facta, quæ antea latebat, Calamitas, & ad Mortem uſque perſeveratura eſt.

Conqueritur tantùm de Dolore Dorſi, Coſtarum, Lumborum, Ventriculi diſtenſione à Flatu, dejecta & penitus proſtrata appetentia.

Hic notandum, partes Utero connexas, vel conſentientes dolore affici, Uterum nequaquam.

Lumbi & Spina dolent ob Ligamenta Uteri nervoſa, ob nervos, qui à Medullâ Spinali orti in Uterum implantantur. At cur pars Spinæ ſuperior? Nota, Nervorum diſſectionem & diviſionem fieri in partibus ſuperioribus, ita ut Medulla Spinalis ſit inſtar caudæ equinæ.

Dolor eſt ad originem. Ventriculus afficitur per conſenſum ob ſextum Par Nervorum, quod utrique parti inſeritur.

Hepar languet, & omnes Facultates naturales labaſcunt, cùm ob continuum Sanguinis effluxum & caloris nativi diſſipationem à perpetuâ Hæmorrhagiâ, tum à malignis Vaporibus qui exhalant ab Utero, ita non nutritur Corpus & paulatim contabeſcit.

Cor afficitur à tetrâ exhalatione, unde Vires afflictæ jacent. Tractu verò temporis ſuccedent Animi deliquia & Syncope valdè periculoſa.

Cur non fœtet Ulcus? An quia perpetuò fluente Sanguine eluitur? An quia in iſto effluxu, Sanguis non poteſt putreſcere? An quia Sal faciens Cancrum iſtum, non eſt ſepticus & Ulcus Gangrænoſum non facit id, quod tamen tandem fatiſcente Calore ſuccedet: Quando incepit Tumor?

mor? Puto ſtatim poſt primam Hæmorrhagiam ante biennium, valdè refrigeratâ parte, quæ humoris ad ſua vaſa fluentis, ipſumque Uteri Corpus opplentis partem congeſſit, forſan etiam per aſtringentia tunc exhibita altiùs impactum fæculentum Sanguinem retinuit, unde Tumoris Principium qui paulatim auctus eſt, tandem in iſtâ muliebris Corporis putri & fœda Sentinâ malignitatem contraxit, & Ulcere excitato à diſſoluto ſale apertus eſt.

An Ulceratio tribuenda fluxui Ichoroſi Sanguinis recurrenti, qui continuò præterlabens per duos treſve Menſes primò partem ſuperficie tenus excoriavit, à quâ veluti efflorescentiâ auctum paulatim Ulcus, quod ad tantam devenit Magnitudinem ut ipſa etiam vaſa majora eraſerit?

An cur non dolet? An quia ipſum Uteri Corpus caret ſenſu, & ſine dolore & diſtenſione in graviditate, & Hydrope Uteri fert, & omnes Fœtus motus ac ſubſultus patitur, an quia ſunt etiam corroſivi ſales, ſine Dolore effectum ſuum prodentes, ut videre eſt in Cauteriis ſive Pyroticis plurimis, Pulvere meo ad Carunculam, ipſoque Arſenico præparato. An quia pars diu afflicta malis omnibus occalluit?

Morietur. Deploratus & incurabilis affectus ſoli Prognoſtico eſſet relinquendus.

Doloribus conficietur, contabeſcet, Metus eſt ne ingens Hæmorrhagia ab exeſo majori Venæ aut Arteriæ ramo, ipſam citiùs è medio tollat.

Dolor non poteſt ſedari niſi exhibitis Opiatis, ut Trochiſc. de Carabe cum Laudano manè expergefacta. Pruritum per totam autem ſentit, & veluti Acuum puncturas cum Sudatiunculâ cutem ſcalpere cogitur. Vide Dioſcoridem de effectu Opii, qui talis eſt.

Memento Domicellæ *Coiuart, Lutetiæ*, quæ ſine ullo dolore Uteri, ſed cum ſummis cruciatibus Lumborum, Dorſi, Coxarum interiorum, Natium, cùm Sanguinem funderet per Uterum, inventa eſt habere Cancrum ulceratum occupantem Corpus, & Os Uteri. Ab exhibito imprudenter ☿ à quodam imperito Chirurgo ſalivationem paſſa eſt. Uterus in Gangrænam incidit, & cum ſummo fœtore & diriſſimâ tormentorum carnificinâ miſerrimè vitam finiit. Item memento, Dominæ *Cenami*, cui ſolo Laudano, & applicatione ☿ ii Calomel. diu proſpectum miſerè tamen interiit.

Item Uxoris cujuſdam Satellitis è cuſtodiâ Regis Londini, quæ dolores habuit in Lumbis, Dorſo, Natibus, Coxis, multos. In Utero, & tamen Cancro Uteri poſt aliquot Menſes è vivis exceſſit.

Cancros occultos (id eſt, vel non apertos, vel Uteri) non tangere melius. Si enim tangas, moriuntur citiùs; ſi non tangas, diutiùs perdurant.

Utero inflammato & Ulcerato, crebra meiendi cupiditas & Urinæ ardor, item Teneſmus ſuccedere ſolet.

Licet Medici veri ac rationalis ſit, Morbos præſentes curare, fu-

turos præcavere, incurabiles non attingere, ne infamentur Remedia quæ multis fuere saluti; quoniam tamen satius est anceps & dubium experiri Præsidium quàm nullum, & Christiana Charitas nos vetat ægris Opem poscentibus denegare auxilium, ista sunto Observantiæ nostræ nobilissimæ Dominæ voluntati potiùs quàm spei morem gerentis Argumenta, quæ ad teterrimam dirissimi Morbi Hydram leniendam potiùs quàm extinguendam & averruncandam proponuntur.

Victus sit boni succi, Alimenta quæ facilè coqui, & citò distribui possint, exhibeantur, ut citò dissipati Spiritus citò resarciantur.

Gelatina ex Carnibus & Cornu Cervi.

Juscula. Consummat. Pistum, Intritum, Jus carnium distillatum per descensum, expressum, colatitium restaurans.

Panatellæ, Ova Sorbilia.

Emulsiones, Amygdalogala. Hordeatum album condimentum.

Alebery, Bierenbrod. calid. frigid. Macis ale.

Lac vaccinum recenter mulctum cum Saccharo rosato.

NB. Etiam si Domina perpetuò de Flatibus conqueratur, non sunt tamen exhibenda calida, quia isti Flatus ab Atræ Bilis fermentatione fiunt, non à Pituitâ. Vapor Flatum facit, & Spiritus quantumvis tenues & Ignei, tamen sub Aëris specie vago in Corpore cientur motu *Hippocrati* ἐνορμίονται Impetum facientia.

Cerevisia cum tostâ Panis & paucâ Nuce Moschatâ.

Hypossetala cum Oxytriph. Carduo benedicto & scabiosâ.

Tinctura Rosarum, Florum betonic. rubræ Borrag. Bugloss. scabios. Brunelli.

Hydromel. medicatum cum iisdem floribus Elatine Symphyto scabiosa Florib. Brunell. ex parte unâ Mellis, & viii. partib. Aquæ; Fiat Fermentatio etiam cum tinctură Florum Lupuli, aut fermento ad accelerandum.

Passulatum ex Aquâ Chalybeatâ calente projecta supra Passulas Damascenas. Fiat Fermentatio donec vinosum habeat Saporem.

Vinum Gilvum Oligophorum Aqua duodecies Chalybeata in Ollâ ferreâ dilutum, vel Aquis *Spadensibus*.

Serum Lactis clarificatum, cum Syrupo de Pomis redolentibus magistrali.

Aquæ *Spadenses* cum Sacch. aut Syrupo de Pomis Aquæ in *Wellenborough*. prope *Ashby* in comitatu *Northampton*. constantes ex Ferro multo, Vitriolo pauco, & Alumine, aut Nitro Atramentum sapiunt, & Alveum, atque Lapides Marchasitâ æneâ plenos rubro Colore inficiunt intra paucas horas.

Remedia interna.

1. *Malignitatem retundentia.*

Pilulæ ex Diaph. ʒ Mastiche Thure Sandar. Benjoin. Laudano. Tereb. ad duritiem cocta, succino. Glycyrrhiz. exceptis, Balsamo Peruv. ita ut sit mollis massa quotidie mané.

Opiata Cardiaca Chalyb. cum Gagat. Pulv. Fumar. Bezoar. Spod. rasur. Cornu Cerv. Oss. de Cord. ejusdem Marg. Corall. Magist. Terr. Strigen. Vesperi per se

ſe vel cum Laudan. Adde Diaſcordium.

Vulneraria in quibus Principatum tenent Tapſus, Scrofular. Filipendul. ſcabioſ. Tormentill. Herb. Roberti. Elatine, Veronica Symphyt. majus Brunella Spong. Bedeg. Garyophyllata. Ex his cum Chinâ, & Liquore Chalybeato parentur Juſcula. Hydromel. Cereviſia. Quid ſi addantur Antiſcorbutica quæ Atræ Bilis malignitatem retundere, & diſſolutum ejuſdem Salem per Urinas deducere valent?

2. *Vires inſtaurantia, ſi Syncope adveniat, vel proſtratæ Virtutes langueant.*

Aqua Cardiaca, cum Animalium, ut Vituli & Agni Cordibus, Gelatina cornu Cervi ſucco Carnium, ſuccis Ulmar. Scabioſ. Card. Bened. Pomorum. Vino albo generoſo vel Hiſpanico, pauco Cynam. Nuce Moſchatâ. Santalo Citrino. Additâ paucâ Theriacâ, vel uſus tempore guttis aliquot Vini rubr. generoſi aut Hiſpanici.

3. *Dolorem ſedantia.*

Laudano nihil præſtantius, quod vel per ſe poterit exhiberi ad gr. i. ii. iii. iv. quia aſſuetudine tandem natura ejus uſum ſpernet, vel cum Conf. de Hyacintho aut cum Opiat. præſcript. vel cum Diaſcordii ℈ i. benè fermentati, ita ut non fœteat aut Galbanum ſapiat. Abſtinendum ab Opio, quia Venenatum, Caput valdè ferit, pruritum excitat.

Torpidum reddit Corpus, & extrema ipſa, Artus totos ſtupidos, unde Domina Manus, Coxæ, Tibias, Pedes, manifeſtè frigida Membra ſentit & torpentia.

Laudanum tutò poteſt dari quotidiè, etiam ad plures Menſes ut in Doctore *Falaiſeau* bis in Die ſumebat, & tandem non dormiebat, ſed ſedebatur Dyſenteriæ dolor.

4. *Purgantia.*

Clyſter cui incoxerint Plantago, Solanum, Papaver erraticum, Agrimon. Herba Roberti, Idque in Lacte, aut Jure Capitis Vitulini, detur in parvâ quantitate, ℥ viii. cum Syringâ, aut veſicâ, Syphone brevi. Urgente ſummo dolore in eo diſſolvantur gr. ii. iv. vi. viii. Laudani. Nihil addatur pingue, ſed ſoli Ovorum Vitelli injiciatur hic Clyſter, quoties Alvus pigra reſtiterit. Præterquam quod enim Domina manifeſto pejus habet adſtricta Alvo, Clyſter etiam rationem obtinet fotus pro Utero.

Paſſulæ purgantes vel Pruna laxans loco Clyſteris, ſi vel eum reſpuat, vel difficulter ob compreſſionem Inteſtini recti à Tumore Uteri factam admittat.

Syrupus magiſtralis, ut de Pomis ſolutivis, de Fumariâ, de Epithymo Auguſtavus, Violarum ſolutivus, cum Mannâ.

Si Vires inſtaurentur & majorum Remediorum capax ſit (id quod tamen vix confido fore, quia ubique luctus, ubique Pavor, & plurima Mortis Imago) Pilulæ ex fol. Sen. nigræ Tartaro chalybeato Pulvere Rhabarb. Jalap. exceptis extractis Rhei Senæ & Abſynth. ad cujus ℈ i. add. gr.

x. xii. xv. xx. Pulveris Calomelanici. Addantur etiam, si opus sit, gr. ii. extracti Alhandal. Corrig. Ol. Anisi & Macis, & dentur tertio quoque die aut quarto.

At in istis non properandum; nam generosa Remedia validas Vires postulant.

Externa Remedia.

1. *Dolorem sedantia.*

Semicupium quod adversâ fronte pugnet cum qualitatibus Thermarum, quas malis suis rebus præter rationem contra Medicorum sanum Consilium adiit nuperrimè Domina. In Lacte & Aquâ coquantur Solanum Plantago, Hyoscyamus, Tapsus barbatus, Pilosella, Herba Roberti, Rosæ, Semin. Lini & Psyllii Cydon. & urgentibus doloribus, eo tepido mergatur dimidium Corpus in Linteo suspensum; repetendo sæpiùs in die, ista Narcotica & dolorem sedabunt, & tumorem emollient, & Sanguinem sistent, nec oberunt Visceribus.

At ne Sanguis fluat. ℞ Fiat Injectio astringens & viscida, in Uterum jacente Dominâ, & statim claudatur spongiâ pudendum, ita ut ista Injectio in ipsâ Matrice permaneat, quandiu erit in balneo.

Caveat à Frigore.

2. *Hæmorrhagiam prohibentia.*

Injectio cum Croco Martis Succis Urticæ mortuæ sive Lamii Plantaginis, Sophiæ Chirurg. Papav. Rhead. Laudano Sumach. Hypocit. Acacia. granat. Cataplasma Lumbis ex Argillâ Aceto & succo Plantag.

3. *Tumorem emollientia, & malignitatem retundentia.*

Ventri Emplastrum cum Cicutâ Ammoniaco Plumbo. Antimonio Diachyl. Ireato vel albo Diacalcith.

Lumbis & Ossi sacro Empl. Diacalcith.

Nigrum ducis cum Pulvere Plumbi crudi Antimon. Cynnab. Tuthia Christal. Succis solam. Plantag. Cicutæ quibus abluatur Empl. Diapalma priùs dissolutum in Ol Ros. Decoctionis Lumbricorum Ranarum viridium, Cancrorum vel Lymac. Fiat Nutritum meum, quo excipiantur Pulveres & cum s. q. Empl. Diacalcith. Fiat Emplastrum.

Ad nutritum, Acetum præparetur cum Cicutâ, Solano, Hyoscyamo, Cynogl. Plantag. &c.

4. *Ulcus siccantia.*

Aqua stillatitia ex succis vulnerar.

Symphyt. Stercor. Vacc. Cancr. Ranis Limacib. in qu. dissolv. Aloe, Sal saturni, Tapsimel. Licium, præparata cum pauco Alumine.

Injectio vulneraria, ut decoctum Aristol. vel Aqua Sclopetar. cum Cancris, Ranis.

Aqua calcis.

Aqua aluminosa.

Phlegma Vitrioli, & Aluminis.

Suffitus siccus per Embotum ex Aviculis Cypriis quæ constent ex Thure Mastich. Sandarac. Styrac.

Styrac. Benjoin. Ladano. Antimon. crudo & ſalicis Carbone, cum Aq. Naffæ & Roſ. & Gummi Tragacanth.

Formulæ.

℞ Terebentinæ ad duritiem in Aquis Roſarum & Plantag. coctæ ℥ ß. Maſtiches ʒ ii. Sandarac. Olibani an. ʒ i ß. Benjoin. Ladani an. ʒ ß. Glycyrrhiz. ə iv. Fiat omnium Pulvis ut Alkool. excipiendus ſ. q. Balſami Peruviani nigri, ita ut fiat Maſſa mollis, cui addatur dimidium Pondus Diaphor. ʒ vulgaris albiſſimi & fixiſſimi, Capiat quotidiè manè ə i. in ii. Pilul. deaurat. Horis tribus ante Alimenti aſſumptionem.

℞ Maſſæ primæ ℥ ß. Diaphor. ʒ ii. Fiat maſſa mollis ſervanda in Pyxide argenteâ, aut vitreâ.

℞ Coſerv. florum Citranguli & Roſ. rub. an. ℥ ß. Conſ. florum Nenuph. & Anthoſ. an. ʒ iii. Cortic. exter. Citri & Aurant. condit. an. ʒ ii ß. Lapid. Gagatis præp. Chriſtal. præpar. ʒ ii. Magiſterii Perlarum & Corallorum an. ʒ i ß. Oſſis de Corde Cervi, Succini albi præparati an. ə iv. Terræ Strigonienſis, Lap. Bezoar. Orientalis an. ʒ i. Croci martis aperientis ℥ ß. ʒ vi. ℥ i. Ms. & cum Syrupo ex Moris rubi Idæi, vel flor. Betonic. rub. fiat Electuar. Inſtar Opiatæ, de qu. cap. circa Horam Somni inſtar majoris Avellanæ, vel per ſe, vel, ſi opus ſit ad demulcendos dolores, cum gr. i. vel ii. Ladani.

℞ Corda recentia & adhuc palpitantia per fruſta ſecta Vituli & Agni an. N°. iii. Gelatinæ ex Cornu Cervi cum Vino albo & Aq. Fontan. parat. ℔ iv. Succi ſtillat. Carnis Vituli, Capri & Perdicis ℔ iii. Succ. ulmar. ſcabioſæ, Card. Bened. an. ℔ i. Succ. Pomorum redol. & Cydon. an. ℔ i ß. Vini Hiſpanici generoſiſſ. ℔ ii. Ms. atque in Vaſe duplici Vitreo fiat per B. M. Diſtillatio, ſervetur hæc Aqua Vaſe Vitreo probè clauſo.

℞ De hoc Liquore ℔ iii. Theriacæ veteris & probatæ ℥ i. Cortic. Citri exter. recent. ℥ i ß. Cortic. Arant. ʒ vi. Cynam. Macis an. ʒ ii. Ms. digerantur in B. M. per biduum, & vel fiat diſtillatio, vel ſi validiorem Liquorem poſtules per Chartam Emporeticam filtratio. Detur Cochleare unum, urgente Syncope, additis Guttis aliquot Vini generoſi.

℞ Foliorum Plantaginis Agrim. Solani an. M. i. Fol. Herbæ Roberti & Elatines an. M. i ß. Roſ. rub. florum Nenuph. an. P. ii. Fiat Decoctio, vel in jure Capitis Vervecini aut Vitulini vel in Lacte recent. mulcto, de qu. cap. ℥ viii. Vitellos Ovorum N°. ii. Mucilag. ſem. Pſyll. & Cydon. extr. in Aquâ Roſ. & Plantag. ℥ ii. Sacchari Roſati ℥ ii. Ms. Fiat Clyſter. Injic. quoties videbitur neceſſarium præſenti Medico.

Si Dolores valdè urgeant, diſſolv. in hoc Enemate Ladani gr. ii. iii. iv. vel plura.

℞ Fol. Sen. mundatorum ℥ iv. concidantur minutim, irrotentur Vino albo odoro & macerentur per Horas *xxiv.* in eâ quantitate Aq. Endiv. & Fumariæ vel Aq. Fontan. limpidiſſ. quæ ſupernatet quatuor digitis, addendo Tartari Vini albi ℥ ii. poſt unum vel

alterum fervorem levem, fiat Colatura, in quâ macera per Diem Prunorum Acidodulcium aut Perforatorum ℔ i. idque ad levem Calorem. Cùm inflata fuerint, Liquor à prunis separetur, & addendo Sacchari albiss. ℥ vi. Mannæ Calabrinæ lotæ & in sero lactis clarif. dissolut. ℥ iv. Reduc. in Syrup. qui affundatur Prunis cum frustulis Cynamomi & Macis. Capiat quoties Alvus non fluet Pruna duo, tria, quatuor, sex, cum Cochleari uno Syrupi Horâ dimidiâ ante Pastum.

℞ Juris Omasorum & Pedum Vervecinorum, vel si desit, Aquæ fontanæ q. s. In qu. decoque Tapsi Barbati totius fasciculum unum. Fol. Solani, Plantaginis, Veronicæ Pilosellæ, Herbæ Roberti, Scrofular. Cynogloss. an. M. iv. Fol. Salicis vitis, Nymph. an. M. iii. Ros. rubear. P. viii. Fiat Colatura, cui addatur tertia vel dimidia pars lactis pro semicupio, quo utatur tepido, atque in eo insideat Sacco farcto foliis Tapsi, Solani, Plantag. & Ros.

℞ Gummi Ammoniaci in Succo Cicutæ dissoluti & impissati ℥ iv. Massæ Emplastri Diachylonis Ireati ℥ iv. Pulveris subtiliss. Plumbi Crudi & Antimonii an. ℥ ii. Pulveris Radicum Cicutæ ℥ i. ʒ albi Fuci aut Calomel. ʒ vi. Ms. & addit. s. q. Ol. Ros. Decoctionis Rad. Scrofular. Ranarum, Vermium, Limacum, & si opus sit pauca Sera flava in eadem decocto præparata. Fiat Emplastrum extendendum in Alutâ debitæ Formæ applic. partibus dictis.

℞ Succorum Solani, Cicutæ, Hyoscyami Plantaginis an. ℔ i. Massæ Emplastri Diacalcitheos ℔ i ß. Olei rosati, Ung. Populeon. an. ℔ ß. Coquantur simul omnia, additis Ranis viridib. N°. xii. Cancr. Fluv. N. vi. Limacib. sine testâ, N°. xv. Verm. terrestr. ℥ iv. Coq. inquam, ad Succorum Consump. & Animal. Putrillaginem. Deinde fiat per Canapatium expressio: Cape de hoc Emplastro ℔ ß. Pulveris subtiliss. Antimon. & Plumbi crudi an. ℥ ii. Tuthiæ præparatæ ℥ i. Cynnab. Chrystalli præparati, id est, post multiplicem extinct. In Alkool. reduct. an. ℥ ß. Ms. Fiat Emplastrum, addendo si opus sit Terebentin. parum ut adhæreat, Applicetur Lumbis & Ossi sacro.

Tapsimel. ℞ Succi Tapsi barbati depurat. ℔ ii. Succi Caprifolii ℔ i. Succi fol. Ligustri Herbæ Roberti an. ℔ ß. Succ. Plantaginis Elatines an. ℥ iv. Mellis rosati dimidium Pondus omnium, coquantur sedulo despumando ad consistentiam Mellis. Adde pro ℥ xvi. ℥ ß. Aluminis rupis. Serv. ad usum dictum.

Ordo Agendorum.

Pilulæ specificæ quotidiè manè per Mensem; Opiata Cardiaca, sive vel cum Ladano pro necessitate quotidiè horâ Somni.

Clyster alternis diebus, vel quoties Alvus non fluet.

Si recuset, & Alvus non fluat, vel etiam si fluat, Pruna laxantia ad minimum bis in Septimanâ Horâ dimidiâ ante Prandium. Quòd si ægram tædeat tot Medicamentorum, eo Die intermittat Pilularum usum.

La-

Ladanum tantùm urgente Dolore, qui ſic poſſit demulceri, vel Semicupio, vel Clyſtere cum Ladano, eò melius.

Semicupium ſemel in die ad minus circa Veſperam, tùm cùm magis infeſtant dolores.

Injectio fluente Sanguine.

Emplaſtra continuò geſtentur, ante ingreſſum Balnei tamen removeantur.

Suffitus fiat ſemel in die poſt Semicupium.

Victûs ratio continuò obſervetur.

Pro Domina Lumley *Regimen obſervandum in uſu Aquarum Spadenſium.*

UT Repentinæ omnes, ſic magnæ & univerſales mutationes Naturæ infeſtæ ſunt & periculoſæ. Vix tutum εὐπαθήσειν, Illuſtris iſtius Dominæ Corpus vel levioribus Medicamentis exagitare, cum ob acrium Humorum mobilitatem, tum ob Animi omnia tuta timentis impotentiæ plenam Vacillationem. Multo minus ſecurum, univerſam maſſam generali & per cuncta meabili Remedio movere, niſi ea quæ tranquilitatem & placida polliceri ac præſtare poſſunt Halcyonia præmittantur. Minerales Spadenſium Aquarum Scaturigines adire cogitat, & ferri Vitrioli ac Nitri Spiritibus prægnantes latices potare, quorum æquum eſt ut eum ſperet atque expectet effectum, quem Ventriculi Imbecillitas, pertinax Viſcerum Obſtructio, Hepatis & Renum intemperies calida, in his congeſtæ Arenulæ, Melancholica fæce partes principes tetra ἀναθυμίαση fatigante turgens Lien; Uterus denique laxus, & putris ac præcalidæ Sentinæ fumo ſuperiora percellens, in ſuum compendium ab Arte poſtulare poſſunt. Hoc unum Operæ-prætium, ut debitè præparatum Corpus naturalibus iſtis Lymphis everrendum & ſalutariter eluendum tradatur. Aliàs enim certiſſima noxa ſub boni ſpecie dolo malo incautum ægram, niſi obruat, ſaltem adorietur.

Tempus quod ad 15. Diem *Maii* uſque intercedit huic præparationi dandum eſt, ut & minus perturbetur Navigatione natura, Humorum Sarcina liberata; & minus reſtet negotii poſtquam Domina ad Fontes appulerit. Conqueritur nunc de calore ſummo, circa naturalia Viſcera, præſertim ad Uterum, & Chalybis liquidi uſum immeritò accuſat, cum ceſſante per Annorum decurſum Menſtrua Purgatione Symptoma hoc Mulieribus ſit admodum familiare, ut exſucci Corporis ἰδιοσυγκρασίαν taceam. Mergatur Semicupio tepidulo ex Aqua & Lacte, quibus incoxerint emollientia & Hyſterica Frigida. Purgetur tamen ante uſum Balnei Infuſo Sena & Caſſia & Syrupis Violarum & de Pomis ſolutivo, quod Medicamentum à Balneo iteretur. Lac Aſininum cum Saccharo Roſaceo propinetur manè, & ſervetur optima victûs Lex refrigerans, humectans, aperiens. Iſta fiant ad Diem uſque diſceſſus. Poſtquam autem longum iter emenſa, ad Fontes pervenerit, Duorum, triumve Dierum quiete Corpus curet,

&

& instauret Spiritus, nutriatur Cibis ἐυχύμοις ἐυπέπτοις, diei Horas ita partiatur ut paulatim diluculo surgere assuescat: Manè quippe bibendæ Aquæ, ut ante Prandii tempus totæ præterfluant, & Ventriculus spatium habeat quo suo expeditus Onere possit sese recolligere ad appetendum Cibum. Injiciatur Vesperi Clyster saltem eluens, emolliens, refrigerans, postridiè vero in Aurora Medicamentum propinetur ex decoct. Hepatico Splenitico purgante ex ℥ ß. Fol. Sen. cui colato addantur per Noctem pulpæ Cass. recent. extract. Sescuncia vel ℥ ii. Manè fiat Colatura, in qu. dissolv. Syrupi violati ℥ i. Syrup. reg. Sabor. ℥ ß. Forsitan longa quæ præcesserit præparatio, & exacte observata ab Excrementitiorum Succorum generatione alienissima victûs ratio iterandi Medicamenti Cathartici necessitatem subtrahent, quam si ab excretis judicet assistens Medicus, eadem potio, interposito uno vel altero Die, tuto repetetur. Tunc demum bibendæ erunt Aquæ hoc ordine, ut sereno Cœlo & sudo (pluviosâ quippe tempestate à potu abstinendum) summo manè Domina primis Diebus curru vehatur, postea si Vires ferant Pedibus eat ad superiorem fontem, qui in Monte scaturit, Nomine *Savenir*. Paulatim humectanda esse Viscera & Medicatis Aquis assuescendum pedetentim nocet, itaque primo die contenta sit Cyathis tribus, quorum singulis quinque Uncias capiat; superambulet, & quatuor ab Assumptione horis Prandium capiat. Quiescat ad quintam. Usque Pomeridianam mox, leviter ambulet, parcè cœnet & maturè lectum petat. Secundo die quatuor hauriantur Cyathi. Tertio quinque, & sic deinceps augendo, donec justa quantitas inventa sit quæ & facile pertranseat, & Stomacho nullo modo sit gravis, de quantitate quippe nihil certi potest statui nisi respectu dispositionis subjecti bibentis. Nonnulli Homines quatuor saltem Libras hauriunt fœlici & optato eventu, alii duodecim vel sedecim nullo incommodo sorbent. Penes ægram & Medicum, sit hujus Articuli decisio. Inventa quantitate in ea consistendum, & extendendus Aquarum usus ad Mensem integrum, plus vel minus pro ἐυφορίᾳ & effectu. Ita tamen ut paulatim cum ad finem & constitutum temporis terminum ventum erit minuatur Potus, donec ad tres Cyathos res redierit. Unde sumptum Exordium intra dimidiam horam ad summum, tota Aq. Dosis ebibatur, post duos vel tres Cyathos ambulando, ut citior procuretur distributio. Quoniam vero frigidus iste potus sæpe Rigorem movet, Linteo calente foveatur Ventriculi Regio, aut Pelle Vulturis quæ adminicula magis probantur quam si Aqua calefiat, ut multis placet. Siquidem hoc pacto Spiritus evanescunt, & Virtutibus suis spoliatus Liquor, nihil est nisi Aqua Nubis.

Urinas movent Aquæ ut plurimum, in nonnullis Alvum subducunt & pellunt fæcem Melancholicam, in aliis prorumpit Sudor. Natura sibi quærit vias, cujus minister Medicus prudens, observabit Motus, eique quibusvis artibus feret suppetitias. Ante-

quam

quam vacuata ſit epota quantitas non prandendum, quod ex Menſura, & Urinarum mutato ex Aqueo in flavum Colore, atque adeo ex Ventriculi ab omni Pondere liberi diſpoſitione innoteſcet. Sunt qui bis in die, Horis vid. matutinis & pomeridianis bibunt, id quod improbatur mihi, eo Argumento quod indigeſtus Cibus in Venas vi adigatur tenuiſſimo iſto Evericulo, & Cruditatibus Viſcera contra Artis legem & Sanitatis præcepta obfarciantur. Idem forſan dici poſſet de more qui invaluit in diluendo Vino iſtis Aquis in ipſis paſtibus, cujus tamen ſi rationem, & in ipſis loci Incolis experientiam Medicus viderit, in hunc uſum ſumatur Aqua fontis in medio pago ſalientis nomine *Le Pouhon.* Eo facilius in hanc deſcendo ſententiam, quod medicati potus ſoleant præſcribi in Anglia & cum Cibis propinari, quodque adeo Cereviſiæ vices ſupplendæ ſint Vino diluto, cum præſertim non ſit tutum merum exhibere. Cibi coctu faciles & boni ſucci eligendi, Carnibus aſſis veſcendum, à Fructibus omnibus abſtinendum; atque huic inſiſtendum Diætæ à principio ad finem.

Porrò nequid deſit quod Illuſtri Fœminæ ſatisfacere poſſit, utque formidoloſo Subjecto omnis eximatur Scrupulus hæc ſunt Symptomata quæ bibentes vulgo male habent. Aquarum in Corpore hæſitatio, tarda earundem egeſtio, aliquando omnimoda retentio. Alvi adſtrictio, Capitis Dolor, Flatus ructu erumpentes, à Potu Calor & Siccitas, quibus omnibus ſequentibus mediis ſubveniendum.

Mirum non eſt ſi primis diebus aut parum aut nihil egeratur Aquæ, Corpus prius humectari, Calorem retundi, Venas oppleri neceſſe eſt, licet in pleriſque prima ipſa die effluant præſertim ſi Corpus ut decet εὔδρον redditum fuerit. Innoxiè id contingere inde conjicies ſi nullum faceſſat ægræ negotium hæc retentio, & perges audacter, ut ex adverſo ceſſabis, ſi quid contrarium acciderit. Tranſitum Aquarum promovent Syrupi Violarum & de Floribus Malvæ primis Cyathis admixti, ſicuti Cochlearia duo aut tria Vini albi Renani. Eas in Meſaraicis moratu trahentes educent Manna cum Syrupo Roſarum ſolutiv. Clyſteres item cum Syrupo eodem diſſoluto in decocto emolliente & carminante. Exercitii tanta vis eſt ad Liquorem iſtum exigendum foras, ut ſine ipſo factum ſit nihil, niſi Vires ſufficiant Deambulationi, Equitatio, vel ſaltem Vectio ejus ſit Vicaria. Quidam Lecti Calore Opus habent ad Aquarum diſtributionem. In Arena capiendum Conſilium. Reſtitantem Alvum ſubducetur Enema è jure Pulli cum Caſſia & Catholico Paſſulæ purgantes. Pilulæ ex Ammoniaco Aloe Roſata Extracto Senæ, *&c.* Quamvis vix credibile ſit adſtrictum fore Alvum in hac Domina cui vel leviſſimum alterans eſt pro Cathartico.

Caput Vaporibus & fumoſo Mineralium Spiritu oppletum aliquando dolet: Sed fugax iſte dolor momento faceſſit, dummodo Aquis liber ſit exitus, cui cum præſcripta ſint media, ad Flatuum diſſipationem tranſeo,

ut plurimum inter bibendum ingesto Liquori flatus occurſant & moleſtiam faciunt, diſcutiantur Manſo poſt ſingulos hauſtus Semine Fœniculi Coriandri Aniſi Saccharo condito, vel Cortices inſtar Cynamomi parentur ex Saccharo, Seminibus prædictis Cortice flavo Citri Cynamomo, exceptis Muccagine Gummi Tragacanthæ extracta in Aqua Cynamomi. Denique Calor & Siccitas ſi potui ſucceſſerint (quod tamen non eſt neceſſarium) temperabuntur Balneo Aquæ dulcis egelido, & potu Lactis Aſinini, cum ordinaria victûs Lege refrigerante & humectante, quibus addatur longus & quotidianus uſus Syrupi è Succo Pomorum & Violati. Licet minus pertimeſcendum ſit hoc incommodum quippe pauci Spiritus mineralis ſiccans qualitas vincitur maxima Mole Aquæ ipſum diluentis. Hactenus ſumma rerum juvit ſequi Veſtigia. Mitte ſapientem & nihil dicas. Hoc unum eſt ut Domina activa paſſivis debite applicari ſinat, & patienter eas ferat turbas quas novi & inuſitati Remedii appulſus primo ſolet excitare, ſub certa ſpe quam Animo concipere debet, fore ut tandem ſedati æſtu & pacatis Fluctibus, priſtinæ reddatur valetudini & tam longi atque difficilis itineris fructum non levem, ſi non inſignem, imo, perfectum dicam experiatur. Dat. *Londini* Die 21 *April.* 1615.

Sir *Henry Nevill.* May 14. 1615.

Hydrops Pectoris.

OBeſus, naturaliter Sanguineus, bilioſus, arthriticus, in Cachexiam pronus, ad Hydropem proclivis.

Ex accidenti, ob mœrorem penitius conceptum Melancholicus.

Ante ſeptem Menſes repentè Cordis compreſſione & Animi deliquio correptus, ita ut parieti incumbere, & Vicinis adminiculis inniti coactus fuerit. Ab eo tempore malè ſemper habuit.

Tunc manifeſtè ſenſit Vaporem à Liene aſcendentem ad Cor, & Caput. Lienoſus, Epiplocomiſta.

Hypochondria ſatis mollia, ſiniſtrum plenius, ejuſque Attrectatio dolorifica.

Partes nutritiæ omnes obſtructæ, Color faciei ſubflavus.

Hepar nullam habet duritiem.

Urinæ utcunque laudabiles, quoad Subſtantiam & Calorem, quoad contenta Nephriticæ, ſabuloſa Saburra plenæ.

Perpetua ſpirandi difficultas & Tuſſis ſicca, partim à Compreſſione Diaphragmatis, quam invehunt naturales partes obfarctæ, partim & præcipuè à vitio Pulmonis quem viſcida materia plenum & Aſthmati proximum aſſero. Quid ſi in lævibus Arteriis aliquod præter Naturam contineatur? Quid ſi in ipſo Pulmones ſubſit Vomica?

Quid ſi Pulmonum Hydrops, in

in Homine præsertim Hydropi obnoxio?

Cor validè pulsat, & Arteriarum motus velox & plenus.

Caput amplum, distillationum ferax.

Agenda.

Hepati & Lieni consulito.

Obstructa reserato, succos peccantes attenuantibus præparato, præparatos per ἐπικρασιν ducito. Atrum Succum domato, Aquam per Urinas potius quàm per Sedes vacuato, item per Sudores.

Omnia roborato.

Caput siccato.

Pulmonem obfarctu liberato, & siquid levi in Cavitate Thoracis lateat, id per habitum digerito.

Remedia.

℞ Florum Irid. P. iv. Leucoii rubri, Aquilegiæ Cœrul. Veronic. maris Teucrii an. P. iii. Flor. Fumar. P. ii. Ros. rubear. P. i. Aquæ Fontanæ, Infusionis Battituræ Ferri, vel (si primò desit) Sextæ extinctionis Chalybis filtratæ ℔ ii. Vini albi tenuis ℔ ß. Macis ʒ ß. Spiritus Vitrioli q. s. ad gratam Aciditatem, Fiat Tincturæ extractio, & per Chartam Colatura in cujus ℔ i ß. Dissolve Syrupi capillarium sequentis ℥ iv. Fiat Julep. pro iv. Dosibus sumendis iisdem Diebus quibus utetur Jusculo præscripto, Horis *iv.* à Prandio, duabus ante Cœnam.

Potus sit decoctum Chinæ dilutum in quo maceretur continuò Nodulus continens battituram ferri, cum Hor. decocto, diluatur Vinum ultra medias.

Exacto isto quatriduo purgetur iterum, ut dicetur, Syrupus Capillarium. ℞ Radic. Petrosel. Fol. asparagi Eryng. mundat. an. ℥ iv. Fol. recent. Linguæ cervinæ Polytric. Adianti, Rutæ Murariæ an. M. iii. Ceterach. M. iv. Istis omnibus concisis in amplâ Pelvi affund. Aq. Fontan. calentis quod supernatet iv. Digit. Fiat Infusio per Horas 24. Deinde Colatura, quæ cum dimidio Pondere Sacchari reduc in Syrup. addendo sub finem Nodulum qui contineat Santal. Citrin. Cynam. inter. an. ʒ ii. Serva ad usum.

A præcedentibus Remediis quoad universum Corpus utcunque melius habuit, Color Faciei floridior evasit. Respirandi autem difficultas in eodem, imò & aliquando in pejore statu remansit, forsan à concepto per summum tempestatum æstum frigore, nocturnis Horis, dum stragula à Corpore rejicit. Ut pergamus in Curatione.

Iteretur Clyster præscriptus, injiciendus manè jejuno Ventriculo pridiè Purgationis.

℞ Radicum Gramin. Filic. Fœm. Petroselin. Fœnicul. an. ℥ i. Polypod. querni ℥ ii. Folior. Chamædr. Epithym. Fumar. Chamæpyt. Ceterach. Scabios. an. M. i. Flor. Anthos. P. iii. Semin. Card. Bened. ℥ ß. Corticis Citri cond. sicc. ʒ iii. Fiat omnium Decoct. in Colatura infunde & decoque Fol. Sen. mundat. Vino albo odoro nutrit. ℥ i ß. Cremoris Tartari albi ʒ ii. Medull. Sem. Carthami ℥ ii. Expressioni addatur Infusio ℥ ß. Rhabarb. seorsim facta in Aq. Cichor. cum ʒ i. Cynam. Reducantur omnia ad ℥ viii.

In

In quibus dissolve Syrupi Ros. pallid. comp. cum Agar. ʒ iii. Spiritus Vitrioli q. s. ad grátam Aciditatem Ms. Fiat Apozema pro ii. Dosib. Matutin. Sumendis diebus alternis Horis tribus ante Jusculum.

Singulis Dosibus addatur ʒ ß. Jalap. in Alkool. subtilissimum reducti.

Paretur interea Vinum Chalibeatum tale.

℞ Radic. Cichorii Tarax. Petrosel. Fœniculi siccar. an. ʒ i Rad. Enul. Ireos fl. an. ʒ vi. Rad fragariæ Anonidis an. ʒ ii. Fol. Chamædr. Scabios. Melisſ. Veronic. Maris sicc. Absynth. utriusque an. ʒ ß. Semin. Alkek. Milii. solis an. ʒ iii. Rasuræ dentis Hyppopotam. ʒ vi. Vini albi optimi & tenuiſſ. ℔ viii. Limaturæ ♂ cum ♎ & Acet. distill. præparatæ sive Croci Martis aperientis ʒ vi. Fiat Infusio ut Artis est, capiat de Colatura ʒ iii. primò deind. ʒ iv. summo manè Horis 4 ante Prandium Corpus exercendo Serratione, vel deambulatione si per Pedes liceat, aut Equitatione post Serrationem.

℞ Fol. Sen. mundat. minutiſ. inciſ. ʒ ii. Infund. in frigido per Noctem in Vino albo Rhenano. Expressio reducta ad minimam quantitatem admisceatur in Vino prædicto alternis diebus. Corpus Horis Pomeridianis exerceat, Horâ unâ ante Cœnam, ut supra.

Quod si ab admixtione Senæ abhorreat, & Pilulis uti malit, Diebus alternis Hora dimidia ante levem Cœnam capiat Pilulas sequentes.

℞ Mass. Pilul. Stomachic. cum Gummis ʒ ß. Diaphoretici ȝ Hartmanni ə iv. Ms. Fiat Massa, de qu. cap. ə ii. aut ʒ ß. ut dictum est. Si prima Dosis imbecillior fuerit, ℞ Massæ istius gr. xxv. Extracti Alhandal. gr. ii. Olei Anisi gutt. ii. Fiat. formentur Pilulæ deauratæ N°. ii. sumendæ Hora una ante Cœnam. Superhausto Cerevisiæ, aut Vini tantillo. Horis pomeridianis si magna sit sitis levetur bono haustu Liquoris sequentis, qui frigidus exhibeatur.

℞ Vini albi Rhenani maturi, non acidi aut crudi ℔ iv. Reddatur acidissimum Spiritu Vitrioli. Mox instilletur tantum Olei Tartari ut Aciditas omnis evanescat, & denuò dulcescat Liquor. In quo Infunde Florum Bugloss. & Borraginis recentium an. P. iv. Ros. rub. P. ii. Post extractam tincturam rubicundissimam, Fiat Colatura, in cujus ℔ ii. Dissolve Syrupi capillarium præscripti Syr. Violat. recent. an. ʒ ii. Ms. Fiat Julep. ad usum.

Istis utatur juxta ordinem præscriptum per dies xx.

Quoniam autem urget spirandi difficultas parentur Tabellæ tales, utendæ Noctu præsertim.

℞ Pulpæ passul. extract. per decoctionem in Ptysam vulg. pulp. rad. Altheæ an. ʒ ß. Lactis Sulphuris optimè præparati ʒ ii. Pulver subtiliſſ. Glycyrrhiz. ʒ iii. Ireos florent. ʒ ii ß. Sacchari albiſſ. ʒ viii. Ms. & additâ paucâ Aquâ Naffæ, vel Ros. Fiat pasta ex qua formentur Tabell. in Ore tenendæ sensim deglutiendo id quod dissolvetur.

Urgente autem Paroxysmo paretur Syrupus acetosus talis, utendus è Cochleari, vel Bacillo Glycyrrhizæ contuso.

℞ Ery-

℞ Eryſimi roris ſolis, ſcabioſæ an. M ii. Pulmonariæ M. iv. Tuſſilaginis totius M. iii. Paſſul. Jujub. an. ℥ i. Dactylorum mund. par. v. Fiat decoct. & colatura quæ cum dimidia parte Sacchari reducatur in Syrupum, ut Artis eſt.

Paretur Oleum Sacchari cum Aqua Vitæ debiliori, ut Artis eſt.

℞ Syrupi præſcripti ℥ iv. Olei Sacch. ℥ ii. Olei Sulphuris q. ſ. ad gratam aciditatem, utatur ut dictum eſt.

Fumum Tuſſilaginis ℥ ß. Marrubii, Hyſſopi, an. ʒ i. addito pauco Tabaco ʒ ii. & Olei Aniſi tantillo, attrahat per Tubum, & per Nares reddat, ſedulo exſpuendo Pituitam quæ liquabitur.

Caput quotidie manè pectat, fricet Collum item & Nucham.

Fauces & Uvulam titillet ramulo Lauri, aut Roriſmarini, ad Pituitam à Capite & Pulmonibus educendam.

Ordo eorum quæ nunc agenda ſunt.

Clyſter manè jejuno Ventriculo pridiè purg. Apozema in *ii.* Doſes exhib. Diebus alternis. Vinum Chalybeatum per dies xx.

Alternis Diebus vel addatur Sena Vino, vel dentur Pilulæ.

Poſt meridiem detur Vinoſus Liquor cum ☉ & ☿ eoque extinguatur ſitis.

Urgente δυσπνοΐα pro libitu utatur Tabellis Syrupo pectorali acetoſo.

Fumus per Fiſtulam.

Capitis frictio.

Uvulæ Titillatio quotidie manè.

Super omnia Exercitium.

¶

Remedia iſta præparentur.

Clyſter cum Vino ℥ Apozem. 2.

Pilulæ cum Diaph. Vinum Chalybeatum Julap. cum Vino.

Tabellæ.

Syrupus acidus.

Pulvis ex Tuſſilag. ℥ i. Marrub. Hyſop. an. ʒ ii. Tabac. ʒ iii. Irror. Oleo Aniſi.

Ita præſcripta fuerunt & *Londinum* miſſa Die 28. Maii. 1615.

Vinum Chalybeatum præſcriptum quoniam valde eſt ingratum, & abhorret æger, tale præparetur.

℞ Radic. Sicc. Petroſelin. Fœniculi fragariæ Anonidis ân. ℥ i. Fol. Sicc. Scabioſæ Meliſſ. an. M. ii. Semin. Alkek. ℥ ii. raſur. Dentis Equi Marini ℥ i ß. Nuc. Moſchat. N°. iv. Cynam. ℥ ß. Caryoph. ʒ ii. Chalyb. præparati ℥ vi. Vini albi ℔ viii. Fiat Infuſio ut artis eſt, utatur poſt bidui Macerationem, relicto magmate cum Vino.

Aut ſi ſimplicius malit in rem præſentem paretur tale.

℞ Croci Martis aperientis ʒ ii. Cynam. ʒ ß. Caryoph. N°. iv. Vini albi optimi ℥ vi. Fiat Infuſio per Horas 24. Colatura ſit pro una Doſi.

Tertio quartove quoque Die addatur Infuſio ʒ ii. Fol. Sen. mundat. minutiſſimè inciſ. qu. macerentur in frigido. In Vino pauco per Noctem Colatura admiſceantur Vino Chalybeato.

NB. Hæc Cathartici quantitas exhibita movit Alvum undecies copiosè, licet blandè.

Iſtis Remediis per Dies xvi. uſurpatis, licet aliquantulum im-

minutus fuisse videatur affectus, recurrit tamen Asthma, intumuerunt Tibiæ cum Coxis, ipsumque Abdomen, in quo Manè & Vesperi sit Fermentatio tanta, ut distenta Cute præsertim circa Ventriculum, opprimatur Diaphragma, & succedat major respirationis difficultas. In summa, præ foribus est Hydrops periculosissimus.

Adjuvantibus & nocentibus Indicatione sumptâ movemur ad validiora esse transeundum, & aliam instituendam curandi methodum, quæ crassos, & penè impenetrabiles Humores non solum educat, sed etiam domet, Flatus potenter discutiat.

Pilul. ☿ ies. 3 Clyster cum Vino.

Pilul. Senioris nigræ cum Diaphor. per octiduum manè.

In ingressu lecti Elect. Diajunipera & de Sassafras ad fermentationem tollendam. Aliquando Mithridatium Liquor cum Mithridatio aut Theriaca infestante Flatu.

Tabellæ cum Oleis Safafras & Anisi.

Post istud octiduum, purg. cum Mercurio, vel cum ʒ ii. Seminis Ebuli ex Vino albo aut cum ʒ ß. Aggreg. & gran. ii. Elaterii. Add. Ol. Caryophyll. guttis ii.

Diæta sudorifica & victus tenuis ac siccans per Dies xv. aut xx. vel plures. Intermiscatur purgatio quæ videbitur commodissima ex Elleb. ☿ ȝ Tartar. Ebulo Elaterio.

Sudor provocetur in Laconico, assumpto Diaphoretico Hartmanni.

His factis Chalybis in substantia conveniet cum Exercitio ad roboranda Viscera. Item quæ ex Corallo.

Post Purgationem ante Diætam, cogita de apertione Hæmorrhoidum.

Postridie cujuslibet Purgationis detur Mithridatium, aut Theriaca vetus ad ʒ i. manè.

Vinum album cum ramentis & Cortice Fraxini ad 40 vel 50 Dies, Potum mirabiliter deobstruit & Urinas pellit, Injiciatur Enema in præcedentibus descriptum cum Vino Hyacynthimo.

℞ Mass. Extracti Panchimagogi Serrei grana xii. ☿ Calomelan. ϑ i. Olei Anisi & Safafras an. Gutt. ii. Ms. Formentur Pilulæ N°. ii. deauratæ quas deglutiat postridiè Clysteris summo manè superhausto Vini albi tantillo, dilato ad iv. Horas. Juscula si vomat, post singulos conatus sorbeat aliquid Juscula, vix tamen vomet.

Pro istius medicamenti Operatione, interposito uno vel altero die reiteretur usque ad tres Vices. Diebus intermediis capiat manè ʒ i. Mithridatii, superhausto Cerevisiæ medicatæ præscriptæ tantillo. Post istas Doses quiescat per diem unum & alterum, atque eo tempore Corpus moderatè exerceat, & Cibis boni Succi & coctu facilibus foveatur, ac Vires instaurentur.

Affigantur Hirudines Ano.

℞ Mass. Pilul. Rufi & de Hierâ an. ʒ ii. Foliorum Ellebori nigri in Pane præparatorum ℥ i. Diaphoretici vulgaris optim. ℥ ß. Ms. & reducta omnia in Alkool. excipiantur Extracto, liquidiuſ-

culo

culo Senæ, vel ejus defectu Syrupo Rosæ comp. cum Agarico, fiat Massa, de quâ cap. manè ʒ ß. vel ə i. per octiduum superhausto Cerevisiæ medicatæ momento Hor. 4 ante Prandium.

℞ Baccarum Juniperi recent. maturar. ℔ i. Corticis citri exter. sicci ʒ i. Cortic. Arant. ʒ ß. Santal. Citrin. ʒ iii. Macis. ʒ ii. Vini Canarini, vel Malaga, ℔ ii. Aq. Fontanæ puriss. ℔ iii. Coquantur ad mediæ partis Liquoris consump. Deinde fiat per Canapatium densum fortis expressio; Pulpa lento Calore reducatur ad consistentiam mediocriter spissam de qu. cape Elect. ex Sassafras an. ʒ i. Mithridatii Conf. Alkermes an. ʒ ß. Pulveris Electuarii Diambræ, & Aromatici rosati Gabriel. an. ʒ ii. Ms. Fiat Elect. de qu. capiat. ʒ i. In ingressu lecti superhausto Cerevisiæ dictæ tantillo, idque octiduo præscripto.

Interdiu si infestent Flatus utatur Saccharo Anisato, additis Guttis aliquot Olei Sassafras. Post istud octiduum quiescat per diem unum aut alterum, vel si ab isto processu benè habeat, in eo adhuc per Dies aliquot perseveret; sin minus, interpositâ quiete iteretur Purgatio vel cum Pilulis ♀ lib. aut cum ʒ ii. Ebuli, quibus via sternatur ad Diætam sudorificam pro re natâ præscribendam.

Vir iste, magnus, bonus, pius, pro more patrio in Remediis parum constans, cùm ab assumpta unica Pilularum Dosi habuisset optimè, ita, ut se dimidia ex parte diceret curatum, neglectis omnibus præsidiis Hydropicus factus, Aphthis obortis sommolentus, an Helosus, post intermissa trium septimanarum spatio mea Remedia mortuus est.

Calida Hepatis Intemperies. 1615.

ILlustrissimum Hispaniarum Regis ad *Galliæ* Regem Legatum multis abhinc Annis variè exercet Morbus, cujus ut ob inexplicabilem penè complicationem investigatu perdifficilis Idea, sic tam pertinax ipsius affectus conditione, partium laborantium nobilitate & durationis tempore præsentia, ut non minor curationem comitetur difficultas, connexorum & consequentium Morborum ea vulgò est dispositio ut & ægro & medico Laboris plenum negotium faceſſant, dum vel neglecti atrocius sæviunt vel segnius curati aut non evulsi radicitùs, redivivo Fomite ex minimis reliquiis cum Postliminio subinde repullulant. Cor vivifici Caloris Fons igneus fovet suo sinu, quem in excessu æstuantem diffundit per Arterias, unde perpetuâ veluti Febris Ustrinâ nobilissimus æger consumitur. Eandem intemperiem experitur Hepar, Sanguinis Officina, quem Venæ continent fervidum Sero acerrimo & plurimo, præter Sanitatis Leges, dilutum, quo cum nec nutriri nec contineri aut tanquam Alimento, Succo repleri partes valeant, continuò exsiccari & tandem marcessere Corpus necesse est, cujus interim

interim habitus acrem & mordacem Calorem Manui tangenti objicit. Tracti in calidæ & ſiccæ intemperiei conſortium Renes potenter à toto Corpore Serum rapiunt, cujus torrentem excipit Veſica ad novam Sarcinam indeſinenti Opere ſubinde Hiani dum inexhauſta Sitis (qualis Hepatis intemperiem ad φλόγωσιν accedentem & Diabeticam Paſſionem conſequi ſolet) novum jugiber potum uſtulatis Viſceribus abunde ingerere, eaque perenni flumine irrigare cogit. Non tam expellit quàm ſinit elabi aquoſum iſtud Excrementum Renum imbecillitas, quorum vitiatus tonus & languida retentrix per raras laxaſque Papillularum Caruncula Sanguis tenuis Lotio permixtus extillet poſt Exercitium, cujus proprium eſt calorem augere, & dato motus Principio ad debiliores partes Humores una cum Spiritibus amandare. Hinc cruenta mictio, per reſudationem ob Venarum Rarefactionem & contenti Sanguinis tenuitatem. Porrò cum exceſſus omnis actionem lædat atque inculpata functionum diſpoſitio à Commoderatione qualitatum quæ mediocritatem parit, pendeat, quidni Ventriculus Corde, Pulmonibus, Hepate, Liene, vel ex ſeſe vel ratione contentorum percalidis circumſeptus, afficiatur, & ſua Munia male obeat, Alimenta exaſſando potiùs quàm elixando? Hæc Radix affectus Melancholici ab Humore retorrido quem per Splenicum ramum ab Hepate ſugit Lien, ejuſdem fœculentum Craſſamentum ſuo Parenchymate occultans ac retinens à cujus ſubſtantiâ & qualitatibus quarum partes omnes nutritiæ ſunt Participes earundem obſtructio & καχεξία à Fermentatione, Hypochondriacâ omnia Symptomata, flatus, rugitus, ſuſpiria, metus, mœſtitia & cætera quæ iſtam malorum Hydram & dirum tam Medicorum quàm Ægrorum tormentum conſtituere comitari ſolent.

Talis eſt Corporis, Medicam opem poſtulantis, conſtitutio, in cujus curatione primum illud eſt, ut Ætnæus Ardor, qui ſubjectum ſiccitate ἐυπαθέστατον à Capite ad Calcem miſerrimè depopulatur, maximâ ex parte temperetur, & retuſus contraria, reducatur ad naturalis Caloris Limites, qui humido perfuſus Conſervationi non Deſtructioni natus eſt. Hoc ſi conſequuti fuerimus, Cor grato fruetur refrigerio, neque per Pulmones attractus Aër in ipſo Limine veluti inflammatus Ardore Fuliginum exhalantium inutiliter in nobiliſſimi Viſceris Ventriculos ſeſe inſinuabit. Extinguetur Sitis humectato & refrigerato, cum ſuis Vicinis, Ventriculo, præſertim ſedato inſatiabili attractricis Facultatis Renum appetitu. Alvus, quæ ſicca nunc eſt, fluet in totius Compendium. Spiritus liberè naturales ductus pererrabunt, procurato ipſis per Obſtructionum Solutionem libero commeatu. Denique refractorius Hoſpes (Atram Bilem dico) eruetur ex ſuis Latebris, & repurgato Liene teterrima & ipſis Vitæ principiis infeſtiſſima fæce, Melancholia Morbus Virum nobiliſſimum infeſtare deſinet.

Sic emendabitur tota Sanguinis Maſſa in ipſo Hepatis Centro αἱματώσις, & ſublatis ſuperfluis

Natura

Natura purum Vitæ Thesaurum partibus impertietur, quæ dulci Succo turgidulæ benigno fruentur Alimento, nec ejus vel minimam partem per jam confirmatos Renes rejectabunt. Utinam verò ista juxta prædictas Indicationes tam benè præstari, quàm vel dilucidè explicari, vel officiosè optari possint. Artificis est, ea quæ ex Arte pendent præsidia proponere. Ægri dicto audientem esse, & cum Medico concurrere ad Morbi debellationem. His positis, inveteratum ac proinde ægerrimè mobile & Sedis diuturnissimæ Malum sequenti Methodo aggrediamur.

Victus sit refrigerans, humectans, modicè aperiens. Jusculæ alterentur multâ Borragine Bugloss. Oxalide, Oxytriphyllo, Plantagine, Agrimon. Pimpin. Fructib. Berber. Pomis Curtipendul. vel aliis Odoratis, istas Sorbitiones manè assumat & in Prandio.

Frequens sit hordeatum liquidiusculum cum Seminibus Cucurbitæ, Melonum, Lactucæ, Plantag. Portulac. Papaveris albi quorum Emulsio extrâhatur, Fiat cum Aquis Magistralibus Nenupharis, Plantaginis, Rosarum. Detur istud Alimentum, vel loco Cœnæ, vel Horâ Somni. Biliosis & siccis naturis inædia nocet, obstructis Visceribus, & voraci Calori gravis repletio, sæpiùs & parcè alere Alimentis φλεγματωδέστατις optimum.

Vescatur Carnibus Juniorum animalium, Elixis ut plurimum, aliquando Assis, dummodo adhuc succulenta sint, Condiantur succis acidulis Limonum, Arantiorum, Granatorum, Aceto-rosato, vel parato cum floribus Vetonicæ rubræ, aut Moris rubi Idei. Pisces saxatiles non erunt noxii, Ova nidorosum succum generant & facilius corrumpuntur; si tamen ea aliquando appetat, sorbeantur tremula, in Aquam fracta, addito pauco Omphacio vel Succo Limonum. Lacticima mala, ut & Confectiones omnes Saccharatæ. Ex fructibus seligenda Poma redolentia: Quæ vel cruda, dummodo matura, vel cocta quovis tempore erunt ex usu. Inter horarios fructus præferenda Fraga, Mora, rubi Idæi, non putria, Pruna Damascena, Cerasa acidodulcia, quæ conceduntur eâ Lege ut aliis Alimentis non admisceantur, sed sola cum Pane comedantur, Viscerum Ardor ingens grata ista refrigeria liberius ægro concedenda esse suadet; Acetariis inferenda sunt Endimia Cichorium lactuca, Portulaca, Pimpinella, Flores Borraginis, Bugloss. Violarum, quæ irrorentur Aceto rosaceo, & Aqua Rosarum, & Saccharo conspergantur. Ista Edulia sint veluti cæterorum norma, quæ ab eorum recedent qualitatibus à mensa Domini exulare jubeantur.

Potus eò magis curiosos nos esse jubet, quo morosior ægri Stomachus quoslibet quosvis obvios Liquores non admittat. Etiam in Aquæ delectu, inauditos habet scrupulos, ultra exquisitissimi Sensus Gustus acumen supra modum delicatulus. Variæ sequuntur potulentorum Potionum Formulæ, ex quibus quæ maximè sapient, vel placebunt Palato seligendæ, eædem nonnunquam immutandæ, ne conti-

nuitas aut familiaritas in contemptum tandem vel nauſeam pariat.

Paſſulatum. ℞ Paſſularum vulgarium, (aut ſi generoſiorem potum quæris, Damaſcenarum vel Muſcatellinarum) ℔ i. Aquæ optimæ ℔ viii. Iſta proportio ſervetur pro quantitate parandi Liquoris, Uvæ indantur Dolio mundo, quod ſi Vinum album ſapiat, melius erit. Aqua ferveſcat in Cabo, fervens Uvis affundatur, ita ut Dolium plenum ſit, claudatur optimè Subere & Argillâ, & ſinatur fieri fermentatio per xv. aut xx. Dies. Liquor depuratus, vinoſus bibatur.

Addito Aceto gratior evadet, gratiſſimus admixtis Succis Ceraſorum, Fragorum, Ribis, Mororum, Rubi Idæi, Pomorum curtipendulorum.

Utiliſſimus ſi cum Uvis flores ſicci, Primulæ Veris, Borraginis, Bugloſſi, Violarum, in primis autem Betonicæ rubræ ſive Garyophyllatæ Coronariæ Dolio includantur.

Tinctura Roſarum. ℞ Roſarum rubrarum P. iv. Florum Betonicæ rubræ P. vi. Florum Viol. Bugloſſ. Borragin. an. P. iii. Aquæ optimæ cum Spiritu Vitrioli acidulæ ℔ vi. Vini albi tenuis Oligophori ℔ i ß. Fiat Infuſio ad Tincturæ extractionem, rubicundiſſimæ ; Cape de Colaturâ ℔ ii. Syrupi acetoſitatis Citri, Agro di Cedro, vel Syrup. ex Succo Ribes aut Ceraſorum acidorum ʒ ii. Ms. Pro Potu uſurpando præſertim extra paſtus. Sine Vino etiam parari poterit, additis Succis depuratis v. g. ℞ Aq. Fontanæ vel alterius optimæ ℔ iv. Aq. ſtillat. Fragorum & Pomorum redolentium an. ℔ i. Succorum depuratorum. Ribes Ceraſorum acidorum, an. ℔ i ß. Succi Mororum Rubi Idæi & Frag. an. ℔ i. Florum Betonic. rubr. P. viii. Flor. Borrag. & Bugloſſ. an. P. iv. Roſ. rubrarum P. iii. Fiat Infuſio & Colatura, cum quâ procedendum ut ſupra. Guttæ aliquot Spiritus Vitrioli vel Acetoſitatis Sulphuris inſtillatæ cæteris erunt pro Vehiculo, & Calori extinguendo non erunt inutiles.

Potus Divinus. ℞ Aquæ optimæ ℔ vi. Sacchari albiſſimi ʒ v. Succi Limonum ʒ iii. Aq. Roſarum ʒ iv. Spiritus Vitrioli q. ſ. ad gratam Aciditatem. Ms.

Liquor ex Betulâ, fracto initio Veris Cortice, exceptus, additis Fragis Flor. Primul. Veris, Taph. Barb. Betonic. rubræ.

Aqua addito Vini tantillo & inſtillatis Guttis aliquot Acetoſitatis Sulphuris aut Vitrioli.

Decoctum Radicis Agrimoniæ, vel totius Plantag. & Acetoſellæ Sylveſtris eſt inſtar Vini gilvi reddatur Acidulum ſuccis Arantiorum, Citri, Granatorum, Ribis, Berberis. Vel ex eodem decoct. cum Succis depuratis Fragorum, Ceraſorum, Mororum, Rubi Idæi. Fiat veluti Julep.

℞ Aquæ. ℔ vi. Sacchari ʒ iv. Scobis Santal. Citrin. ʒ i. Succi mali Medici acidodulcis ʒ ii. ferveant paululùm & colato.

Lapis Brunellæ ἄδιφον Remedium ſingulare ejus ʒ ß. ə ii. ʒ i. Diſſolvatur in Aq. Hordei, refrigerat potenter, & licèt Urinas moveat, attamen non aperit vaſa, Sanguinem reprimit per ejuſdem Coagulationem ſeparationi Seri à Fibroſâ Sanguinis parte ſuccedentem Pomaceum defæcatiſſimum

simum. Cerevisia tenuis limpidissima & depuratiss. ut Anglicana.

Quod ad cætera reliqua τῆς διαιτητικῆς Capita attinet. Aëre fruatur Dominus libero, ab omni intensiori Excessu qualitatum activarum aut passivarum remoto, Insolatum vitet, & potius ad frigidum, & humidum declinet quàm ex adverso.

Quietem colat, donec confirmati Renes Sanguinem fundere desinant, vel minus inflammabiles Spiritus motum Corpus perferre possint sine noxâ. Somno Corpus reficiat, à quo si vel melancholici Vapores vel Calor ἀόρωδης ipsum avocent, Arte etiam provocetur. Ladano ad Granum unum vel alterum cum Conserva Rosarum exhibito, Semine Papaveris in hordeato Diacodio, &c.

Animo majorem quàm Corpori (quoad per negotia publica licebit) tranquillitatem imperet, & fugiat omnia violentiora Animi Pathemata. Rationem Sensibus imperitare oportet, & objectis Facultates rapido motu cientibus reluctari.

Denique Excrementorum omnium procuret facilem per loca conferentia & convenientes ductus evacuationem, cum copiosè urina perfluat per διαβήτην Sudores fisti, non minus quam fæces siccari ex Aphorismo necesse est, unde unicus restet Scopus, ut ad Alvum diversatur Serum aliquâ ex parte quo Natura à Consuetudine pravâ avocetur & Alvus reddatur lubrica in maximum totius Corporis beneficium, sit frequens Clyster emolliens, leniens, Intestina humectans. ℞ Caput Vitulinum, coquatur in Sero Lactis recent. addendo Hordei integr. Furfuris an. M. i. Foliorum Malv. Alth. Violar. Atriplicis, Acanthi an. M. i ß. Lactucæ, Solani, an. M. ß. Flor. Nenuph. P. iv. Flor. Chamæm. & Melil. an. P. ii. Semin. Frig. maj. ℥ i. Semin. Lini ℥ ß. Sem. Anisi & Fœnic. an. ʒ ii. Fiat Colatura, de quâ cape ℔ i. Catholici Electuarii lenitivi recent. parat. an. ʒ vi. Mellis violati Sacch. alb. an. ℥ i ß. Aq. Ros. ℥ ii. Vitell. Ov. N°. i. Misc. Fiat Enema.

Eccoprotica sunt, Cassia immediatè ante Cibum, sumpta cum Syrupo violato. Pastulæ laxantes aut Pruna laxantia præparata cum Senâ, Mannâ Calabrinâ & Saccharo, ut Artis est. Aqua vel Omphacium ex Senna in Jusculo. Folia Mercurialis cum radice Violarum in Jusculo. Ista sufficiant ex infinito censu collecta, quæ in diversas formulas à Medicis assistentibus compingi poterunt pro ægri appetitu.

Liconiam autem Corpus aliquando Pharmaticâ magis strenuâ & solemni Purgatione indiget, celebranda singulis, aut alternis Mensibus, vel saltem ad singulas Tempestatum mutationes paretur Syrupus Magistralis sequens

℞ Radic. Violar. ℥ iv. Polypod. ℥ vi. Fol. sicc. Fumar. Ceterach. an. ℥ i ß. Epithymi Cuscutæ an. ℥ i. Fiat omnium Decoct. & Colatura, in quâ infunde per Horas xxiv. Cass. Fistul. recenter è Cannâ extractæ ℥ viii. Mox post unum aut alterum Fervorem levem fiat Colatura seorsim reservanda. ℞ Fol. Sen. mundat. minutiss. incis. ℥ vi. Irrorentur

Vino albo odoro, mox infund. per biduum ad leviſſimum Calorem Balnei roris Tepiduli in eâ quantitate Aq. ſtillat. Pom. Redolentium & Fumariæ, quæ ſupernatet vi. digit. Deinde fiat Expreſſio quæ cum Colaturâ prædictâ miſceatur, addendo Infuſionis Roſarum pallidarum ℥ viii. Mannæ Calabr. puriſſ. ℥ v. Syrup. de Fumar. compoſ. & de Pom. ſolut. an. ℥ vi. Ms. & in Alembico vitreo, lentiſſimo calore fiat Exhalatio ad conſiſtentiam Syrupi, de quâ cap. ℥ ii. iii. iv. cum Ptyſanâ vulgari. Quod ſi imbecillius videatur hoc Remedium, ℞ Polypod. ʒ vi. Fumar. M. ß. Fiat Bugloſſ. P. ii. Sem. Anili & Fœnic. an. ʒ i Glycyrrhiz. ʒ iii. Pulp. Tamarind. ℥ ß. Paſſul. par. iii. Fol. Sen. ʒ iii. Fiat decoct. & Colatura: In quâ reducta ad Doſin. diſſolv. Syrupi dicti ℥ i ß. ℥ ii. plus minuſve pro operatione & viribus, quarum æſtimatores æqui erunt Medici præſentes.

Corpora purganda fluida facere oportet, inquit Hipp. Hoc eſt, præparandi ſunt tenaces Succi antequàm Catharticis exturbentur. Primum inter præparantia Locum obtinent Chalybeata Remedia, quorum alia dari debent ut Corpus reddant ἐυρῶν in liquidâ ſubſtantiâ; alia verò ut Virtute ſpecifica doment & corrigant Atræ Bilis malignitatem, quam reſtibilis Lienis in iſta generatione fœcunditas ſubinde ſuppeditat. Ad primam Claſſem referantur Aqua rubiginis ferri, Aqua ad Humorem Melancholicum ex profeſſo diſtillata, in quâ vel ſæpiùs extinctus fuerit Chalybs vel diu macerata Squama ſive Battitura ferri. Infuſio Croci Martis aperientis facta in Vino & Aquis Pomorum & Fragorum, Syrupus de Pomis cum Scoriâ ferri. Vinum vel Pomaceum Chalybeatum cum triplo Aquæ Fumariæ vel Pomorum. Fumariæ tanta vis eſt in hoc affectu ut nunquam ſit omittenda; quidquid tandem Medicamentoſum ad ejus profligationem præparetur.

Majorum virium & ad virulentiam efferi Succi, pertinaciſſimaſque obſtructiones ſpecificum Remedium ſecundæ claſſis fuerit, Crocus Martis aperiens, ſeu Chalibs exactiſſimè præparatur in ſubſtantiâ mixtus cum Conſervâ Fumariæ, & Cichor. Confectione Alkermes, magiſterio Corallorum, Perlarum Lapid. Cancrorum & Gagatis; quæ omnia excipiantur Syrupo ex Succis Fumar. Cichor. Bugloſſ. At quoniam ſuſpecta eſt in hoc Remedio Siccitas, ſuperbibatur Serum lactis cum Syrupo de Pomis redolentibus. Siccitas eſt Lima caloris, cui corrigenda inſervient præter Serum Caprillum cum Fumariæ & Pomorum Succis præparatum, Lac Aſininum, Balneum egelidum cum Emollientibus & refrigerantibus, additâ etiam tertiâ Lactis parte. Aquæ Spadenſes refrigerando obſtructiones ſolvent, partes roborabunt, ſuperfluum educent Sanguinis Serum, ſiqua Siccitas metuatur, emendabitur Syrupis violato & de Pomis.

Symptomata nonnunquam nos à Morbi Curatione avocant. Cruenta mictio demulceatur, vel etiam ſiſtatur emulſionibus Semin. Papav. albi Lactucæ, Portulacæ

tulacæ, Plantag. fact. in Aq. Rof. Plantagin. Portul. infufionis Maſtiches. Addatur Gumm. Arabicum, Epithemata refrigerantia Lumbis, Hepati, Cordi, ſubinde applicentur. Renum regio ungatur quotidiè ratione Dipſaci litu ex duabus partibus Ung. Nutriti parati cum Aceto decoctionis Lythargyri colato, & Oleo roſato Camphorato, & parte unâ Populei recentis. Emplaſtro ex Ung. Nutrito cum Hyoſcyami. Cicutæ, Camphoræ, Spodio, Oſſibus humanis ad Albedinem calcinati eædem erunt Vires. Narcoticorum vel melius aſſumptorum ſic commodus incidet uſus, in quibus Medicus videat ne ſuperet vel tranſgrediatur modum, neve ea niſi urgente neceſſitate ex Galeni præcepto adminiſtret. Prudentia eſt in omni negotio, at præſertim in re Medicâ firmiſſimum gubernaculum, cui aſſiſtere oportet Virum Doctum, quem Dominus curationi ſuæ præfecerit. Chirurgiæ etiam hic locus eſt. Aperiantur ſæpius affixis Marginis Ani Hirudinibus Hæmorrhoides, tundatur earum Vicaria Saphæna, Aliquando ſecentur ſuperiores Venæ, ſed parcâ manu, hic ſiquidem non tam larga & profuſa evacuatione quàm ſpirituum in Vaſis tumultuantium aliquantula Flabellatione opus eſt. Plura, vel magis particulatim ſcribere vetat eorum qui valetudini Illuſtriſſimi Legati invigilant doctrina ſingularis, qui ex iſtis ea ſeligent, quæ profutura crediderint, vel ea detrahent aut immutabunt, quæ ſuaſerit occaſio. Siquidem Animæ curationum ſunt temporum opportunitates, quas mihi abſenti captare eſt impoſſibile.

Datum *Salisburii*, Calendis Auguſti 1615.

Theo. Mayerne.

R. M. B. M. P.

D. Craig, *Theologiæ Profeſſor, Salmurii, laborans profuſiſſimo Hæmorrhoidum fluxu, Ani Inverſione, quæ procidentiæ ſucceſſu, & Nephritide ab arenulis. Ann.* 38.

EVacuationum omnium ſeu naturalium ſive earum quas Ars in humanis Corporibus molitur commodiſſimus terminus circumſcribitur, utilitate & facili tolerantiâ. Ξυμφέρει τι καὶ ὑφέσεως φέρουσιν, ut ex adverſo πᾶν τὸ πολὺ τῇ φύσει πολέμιον, τὸ δεκατόλιτρον ἀσφαλὲς, omne nimium naturæ inimicum, quod paulatim fit tutum, & nihil quidquam quod modum naturæ exceſſerit bonum οὐ πλησμονὴ οὐ λιμὸς οὐδὲ ἄλλο οὐδὲν ἄγαθον, ὅτι ἂν μᾶλλον τῆς φύσιος ᾖ.

Evacuationum omnium quas vel Natura vel Ars in humanis Corporibus molitur, commodiſſimus terminus circumſcribitur utilitate & facili tolerantiâ, ut ſecuritas modo qui mediocritatem ſervet, ſiquidem omne nimium Naturæ inimicum. Melancholicis Hæmorrhoides aut Varices ſuperveniere, bonum; At unà cum atro Succo totum penè Sanguinem effundi & quà data porta ruere, Spiritus exhauriri & calorem nativum continuò fluxu diſſipari, peſſimum, & Tabis Hydropiſve præmuntium. Vi-

rum ornatissimum, qui medicam postulat opem, malè multis abhinc Annis habet Symptoma in excreto, profusissimâ nempe Hæmorrhagiâ per Venas in rectum Intestinum desinentes, cujus torrens tam crebris intervallis erumpit vel intermedium tempus reficiendo Corpori & instaurandis Viribus non sufficiat. Quod si Natura Thesauri sui avara & tenax vitæ Fomitem aliquanto plus solito retinere conetur, succedit major Calamitas, & priore pejus incommodum; Vertigo, viz. Syncope, circa Umbilicum Tormina, Periculum denique eorum omnium quæ decubitum Humoris melancholici ad partes concomitari solent, ex Aph. 56. Sect. 6. *In Morbis melancholicis ad partes Corporis decubitus humorum sunt periculosi: Aut N. Apoplexiam, aut Convulsionem, aut Furorem aut Cæcitatem significant.* Quæ non nisi denuò prorumpente Sanguine sedantur aut cessant: Ad plusquam decennalem istam affectionem subsequuta est olim Ani procidentia ab Humectatorum per continuam Irrigationem Ligamentorum & Musculorum recti Intestini laxitate, quæ nunc desiit in ejusdem inversionem. Cæteris accuditur à longo decubitu Nephritis, cujus post sævissimum Morbum implacabilem expertus est Carnificinam. Istorum omnium causæ investigandæ sunt in partibus naturalibus, quarum Intemperies, & multiplex conformationis vitium morbificarum causarum sunt fæcundissima primordia. Hepar calidissimum & siccissimum Sanguinem talem generat, quem Sero plurimo dilutum per Venarum Tubos diffundit fluendo ratione Caloris, Tenuitatis, Acrimoniæ aptissimum, alendo Corpori ineptissimum; unde non mirum est, si deficiente in qualitate & quantitate Alimentario succo Corpus emacietur μαρασμῶδες. Fervidi Sanguinis fæcem attrahere, & conficere deberet Hepatis vicarius Lien, in quo latere suspicor Vitia plurima, & reprehendenda esse molem exiguam, Parenchymatis laxitatem functionum naturalium, & facultatis præsertim Concoctricis & Retentricis errorem. Unde fit ut quamvis attrahat vel ab Hepate amandante multum, sed successivè suscipiat, parum tamen contineat, minus conficiat aut digerat, minimum retineat, sed quamprimum vel expellat, vel sinat elabi Atrabilarium Succum, cui præter manifestas qualitates etiam accedit Naturæ infestissima malignitas, quæ expultricem irritans est veluti omnium præsentium malorum aculeus & calcar huic Sanguini permixto. A Liene expurgando dicati sunt Hæmorrhoidales surculi à splenico Ramo oriundi, qui cum in Ano nimis patulo Orificio hient, haud mirandum, si post evacuatam istam Sanguinis veluti Amurcam, optimus Sanguis necessariâ consequutione ob Venarum sibi invicem connexarum συρροίαν effundatur. Nobis curationem suscepturis non levis incidit Scrupulus, quippe si differatur, inevitabilis pernicies præ foribus est: Si perficiatur, neque id periculo vacat, ut indicat Humoris retenti ad Cor & Cerebrum ἀναθυμίσις. Vertiginis & Syncopes causa, audiamus *Hippocratem* 4. Epidem.

Alcippus

Alcippus cum haberet Hæmorrhoidas, à curatione prohibeatur, curatus insaniit; Febre acutâ succedente cessavit. Ideò Aphor. 12. Sect. 6. A diuturnis sanato Hæmorrhoidibus, si una non servatur aperta, Periculum est Aquam inter Cutem vel Tabem advenire. Ista docent nos potius sollicitos esse debere de causarum fluxum excitantium correctione, quàm de ipsius Fluxus cohibitione. Siquidem sublato irritamento & corroboratis partibus per quas succedit fluor, Natura reliquum facilè præstitura est.

Porrò causæ sunt, partium vitiatus Tonus κακοπαγία ab intemperie, Sanguinis fervor, tenuitas καχεξία. Quocirca omne tulerimus punctum si corroboratis & contemperatis Hepate, & Liene, Sanguini refrigerando, incrassando per Seri diversionem, & per specifica corrigendæ atque extinguendæ AtræBilis malignitate incubuerimus, non neglectâ eâ curâ quæ Ani partibus relaxatis, ejusque vasis minus convenientibus debetur. Renum affectus Symptomaticus est, qui vel propria Remedia posset, vel quibusdam ad alia mala exhibitis aut curabitur aut saltem demulcebitur. Harum intentionum Instrumenta ista sunto.

Victus sit refrigerans, humectans.

Corpus nunc vix feret Exercitium, à quo Hæmorrhagia excitatur, accensis Spiritibus, exercendum tamen moderatè ante Pastus, vel deambulatione levi, vel equitatione Intollutario Equo commodissimè badisante. Abstinendum à vitâ tam sedentariâ, atque ea concipienda, spes non irrita, fore, ut postquam confirmata fuerint Viscera, non tantum sit Hæmorrhagiæ periculum, atque citra noxam æger perferre possit motus Corporis etiam vehementiores.

Procurandum in primis, ut Excrementis omnibus naturalia pateant emissaria, & ne afflictæ parti detur afflictio major, summa est habenda cura ut Alvus perpetuò fluida maneat. Decernantur itaque Eccoprotica pro ratione segnitiei Alvi, & dispositionis ægri usurpanda.

Syrupus Violarum solutivus, vel de Pomis, solutivus, cum Mannâ, Sennâ, Polypod. Tamarind. Cassiâ.

Senna in Jusculis cum Manna, Semen. & Rad. Viol. in Jusculo Mercurialis folia.

Pruna vel Passulæ Cathartic. ℞ Fol. Sen. mund. ʒ iv. Concidantur minutiss. irror. æqu. part. & s. q. Vini albi tenuis & Succi Limon. mox Fiat Infus. in Aq. Fumar. & Endiv. per horas xxiv. in B. M. Deinde fiat expressio in qu. Macera per biduum ad lentum Calorem Vase probè clauso Prun. Damascen. ℔ i. postquam intumuerint, effundatur ab iis residuum Infusionis, cui add. Mannæ Calabrin. puriss. ʒ iii. Sacchari violat. ʒ iv. Syrupi è Cassiâ præscripti ʒ iii. reduc. ad debitam consist. Syrupi, in quo serventur Pruna mane sumend. N°. 3. 4. 5. Horâ unâ ante Prandium. Melior erit operatio si sumantur Cochlearia duo, vel tria Syrupi cum Prunis.

Ista sufficiant ad purgandum, quæ aliquoties iterata, frequentiâ suâ aliorum Activitatem compensabunt.

Sed

Sed hæc levia, licet bona, neque enim in ipsis tam inveterati Morbi curatio quærenda est, quam sitam Autumno in Marte & Corallis.

Vinum Chalybeatum, potentius erit præscripto Syrupo, eritque usurpandum si eventus voto non respondeat. ℞ Croci Martis aperientis ʒ viii. Rad. Cichor. Cort. rad. dulcamar. an. ʒ i. Rad. Tormentill. ʒ i ß. Santal. Citrin. ʒ ß. Rasur. ductis Hyppopot. ʒ vi. Semin. Plantag. ʒ i ß. Semin. Alkek. ʒ x. Vini albi Rupellensis ℔ iv. Aq. Cichor. Agrimon. Tapsi barb. an. ℔ i ß. Tincturæ Corallorum ʒ i. Succi Cydon. depur. ℔ i. Fiat Maceratio, infimo vase vitreo probè clauso per Dies xv. Ante usum capiat manè ab ʒ iii. ad iv. Horis iv. ante Prandium, Corpus leviter exercendo, idque per duos, tres, quatuorve Menses, pro ratione effectus, & dispositionis Ventriculi.

Potentissimum verò erit Ferrum in substantiâ. ℞ squamæ ferrique juxta Incudem fabrorum reperitur ℔ i. teratur subtiliss. & agitetur cum ℔ i. Aceti Ros. acerrimi ad Aceti Consumptionem, siccetur in Umbrâ, ter repetatur iste labor, & Pulvis servetur ad usum.

Tanta vis est ferri, & prædicta Squama utiliter macerari possit in Potu ordinario, Nodulo inclusa. In summâ, in omnibus sive Medicamentis sive Alimentis (liquidis præsertim) si ferrum addatur, Operæ pretium fuerit.

Ab efficaci hoc Remedio fiat transitus ad Corallum, cujus Syrupus, Magisterium dulce, Tincturas primas obtinent in deputando Sanguine, sistendo ejus impetu, corroborando Hepate.

Nunc decernenda quædam ad partem affectam; gestet in Caligis appensum ad regionem Ani Sacculum plenum Radicum Scrofular. majoris & Chelid. min. Filipendul. Amulcum. ex Dente Equi marini in digito medio manus sinistræ.

Inversus Anus abluatur decoct. Virgæ aureæ Sanguinar. unicæ Pervinc. Sangui sorb. parato in Aqua chalyb. conspergatur Cornu Cervi ad Albedinem Calcinato, & reponatur. Suffitus ex eodem decocto cum dimidiâ parte Aceti projectis in Scoriam ferri candentem sæpiùs excipiatur in Sellâ perforatâ quotidiè Manè & Vesperi. Lumbi cum Osse sacro liniantur Unguento populeo, Alabastrite, Camphorato: Ossi sacro applicetur Empl. ex ℥ ℈ Camphora, Cicuta, Populeo.

Irruente profusius Hæmorrhagiâ mittatur Sanguis ex alterutro, vel utroque Brachio.

Phlebotomia etiam utiliter celebrabitur tanquam προφυλακτικὸν ter quaterve in Anno. Satius siquidem in pari quantitate vacuationis, Sanguinem retrahi ad superiora, quàm impensiùs neglecto fræno vel quovis Obice per inferiora prorumpere.

Applicentur Cucurbitulæ regioni Hepatis & Lienis. Bibat Lapidem Brunellæ ad ʒ i. In Aquis hordei Rosarum & Plantaginis. Persicaria plantis Pedum applicetur, Lumbis Cataplasma ex Argillâ emollitâ succis Plantagin. Portulac. Sophiæ & Aceto rosaceo.

Fiat Injectio in Anum ex iisdem Succis, inversasede applice-

tur Oſculis Vaſorum hiantibus ἰσχαιμον ex Colchotare ☉li dulci & Oſſibus Humanis ad Albedinem calcinatis. Tandem veniendum rebus deſperatis ad Ignem & urendæ Venæ candente Ferro. Iſta ſi fiant, & tam ab ægro quàm à Medicis qui ipſius valetudini inſtaurandæ invigilant Ordine & Tempore debito præſtentur, non ſolùm non vexabitur doloribus quos Colicos vocat, Vertigine, & Animi deliquio, verum correctâ ex Fundamento antecedente causâ, conjunctæ moleſtæ eſſe deſinent, & ſublatis Morborum Corporibus Symptomatum Umbræ fœliciter evaneſcent, quod Omen Benedictione ſuâ fauſtum eſſe velit Deus optimus maximus, cui ſoli ſapienti & omnipotenti, ſit Honor, Laus, & Gloria in Secula ſeculorum. *Amen.*

Dat. *Greenwichi* Nonis Octobris, 1615.

Theo. Mayerne.

My Lord Maxwell. 7 *Dec.* 1615.

EXanthemata in facie. Naſi Rubor.

Vitia iſta hæreditaria, etiam extenſa ad Fratres & Sorores.

Hepar præcalidum. Sanguis vaporoſus, impurus, non vacans terrena fæce aduſtiſſima.

Temperam. Sanguin. biliosum.

Temperandus Sanguis, & mundandus atque procuranda laudabilis in ipſo Hepatis Parenchymate, αἱματωσις.

Subeſt aliquod vitium non in temperie tantum, ſed & in tota Viſceris ſubſtantia.

Via ad Salis nativi Corruptionem, & Balſami alterationem Ratione eſt præcavenda.

Unicum ad iſtam Intentionem præſidium in ♂ cujus Spiritus Sal, Subſtantia fixa, ſive Diaphoreticum, aut Flores fixi, primas tenent ad Sanguinis depurationem.

Mercurius depurat, ſed non per Cutis Emunctorium tam potenter. Ebullitionem tamen prohibet, Viſcera temperat, & acrem Tartarum educit per Sedem, ſeparans impurum craſſius à puro ſit pro purgante.

Sanguinem purificantia ſimplicia.

Cuſcuta Ventriculo gravis longo uſu, niſi addito Aniſi momento. Lupulus, Fumaria Ophyogloſſ. Quæ ex ♀ Tincturæ Flor. refrigerantium & Cordialium Vetonic. rubr. cum Ol. ♎ ☉.

Fervorem Sanguinis temperant Phlegma Aluminis Vitrioli in Potu. Item Aq. Sperm. Ranarum poto.

Ordo Agendorum.

Vere & Autumno Purgatio univerſalis.

Clyſter, Apozema Hepaticum Spleniticum, in tres Doſes purgans cum Sena, Caſſia, Manna, Rheo, Syrupo Roſ. pallid. ſolut. & de Fumar. ſolut.

Juſcula cum Hepaticis Crem. Tart. Spiritu ☉li. Oleo Sulphuris Lapide Brunellæ, quo nihil præſtantius ad refrigerandam & impediendam Humorum ζύμην, per octiduum.

Purgatio iteretur, vel fiat cum Diaprun. Sol. & Diaphœn. Confect. Hamech. Add. Calomel. ℈ i.

Aperiatur Vere Basilica dextra, Autumno Sinistra ad ʒ viii.

Balneum tepidulum ab eo Apertio Hæmorrhoid. & Saphen.

Serum lactis clarificatum cum Fumar. Cichor. succo Pomor. per xx. aut xxx. Dies.

Deinceps quotidie Manè & à Prandio Julep ex Aquis Fumar. & Pomor. redol. cum Syrupo magistrali parato ex eorundem Succis depuratis & Saccharo, addito Santalo Citrino.

Vel Julepi ex Tincturis Extract. cum Aq. Fumar. Chicor. Pomor. dulc. Syrup. Violat. & de Pom.

Sit fluida Alvus, quæ si restitet, subducatur Enemate crebro, cujus etiam commodissimus effectus erit revulsio ad inferiora omni Arte tentanda.

Cucurbitulæ crebræ Nuchæ & Scapulis cum Scarificatione.

Hirudines pone Aures ad primas Nasi.

Apertio Ranulorum mirè exonerat Caput.

Topica.

Sudet semel in Septimana facies, inclinando Caput tectum supra Decoctum Furfuris Melilot, Saponariæ, Urticarum, Chamæmeli, Heder. terrester. Chelid. maj. paratum in Aqua & Lacte, excipiatur Fumus per Horam integram vesperi ante levem, vel etiam nullam Cœnam eaque Vespera caveat ab Aëre.

Pustulis applicetur Emplastrum de Cerussa & Dyachyl. album addito ☿o albo at Fuco aut Calomel. idque interdiu fiat, at id majoribus & pertinaciorib⁹ Pustulis. Minora Exanthemata ut & Jonthi tangitur Nodulo ex Sale ♄ Camphora, Alumine usto, Baurace, lapide Brunell. madefact. in Aq. Sperm. Ran. & Nenuph.

Vel extrahatur, cum Aq. Sperm. Ran. & Phlegmate Aluminis muccago Sem. Psyllii & Cydoniorum, & additis Speciebus prædictis Linimentum Pustulis induendum.

Aut cum Aceto forti extrahatur muccago, & additis Floribus Sulphuris Pulticula applicanda noctu.

Aqua Cosmetica mea præscripta pro Do. *Harrington.*

Aqua Myrrhæ ad abluendum faciem mane.

In pertinaciori affectu prosunt ☿lia, quibus tamen utendum rarò, metu Dentium & fœtoris Anhelitus.

Noduli cum ≃to. dulci & ♄ exprimendi in Pustulas.

Omphacium cum sublimato, vel Aqua Cosmetica cum eodem.

Pomata cum Fuco Ung. Citrinum cum eodem.

Bona Victûs Lex, abstineat à calidis omnibus.

Potus pomaceum, Cerevisia cum Antiscorbuticis.

Passulatum cum Hepaticis Ptysana, Vinum dilutum. At vide eas qui Aquam bibunt, si istis Exanthematis conflictentur pejus se habere quam si Vino mero utantur, an quia à Vino Humores tenuiores redditi facilius per Cutem difflantur quam ab Aquæ frigore densati. An quia circa præ-

prætordia frigida fluctuans per ἀνπερίστασιν validius propellit ad habitum succos calidiores ?

Materia Succi Glycyrrhizæ compos. ad affectus Pulmon. & Pector. frigid. & promovendam Expectorationem.

Mel Passularum. Succus Glycyrrh. sine Pulp. rad. alth. Empyreumate.

Sapa Cydonior. aut mira si tenuis Fluxio.

Sapa Vini.

Pulvis Sassafr. Coriandr.

Pulv. Cort. Arant. & Citr. exter. condit. ut a. e.

Saccharum cand. Crassiuscul. trit.

Ambr. grisi. Moschi.

Ol. Anisi & Cynam.

Ol. Sacchar. cum Aq. vit. vel Aq. Cynam. parat. Aqua clareta ad dissolut. Succi Glycyrrh. Hydromel. Malvatic.

Compositio.

℞ Sacch. cand. ℥ iii. Aq. vit. communis ℥ vi, Ms. incendantur & continuò agitando fiat Oleum ut Artis est.

℞ Passular. ab Arillis mundatar. ℥ iv. Bulliant ad Crepaturam in Ptysana vulgari vel Hydromelite malvatico.

Trajiciatur Pulpa per Linteum vel Setaceum & cum restibili decocto lenta coctura reducatur ad Mellaginem.

℞ Rad. alth. Recent. mund. ℥ iv. Bulliant ad Putrilaginem in eodem Liquore, & fiat Trajectio atque Inspissatio, ut Artis est.

Sapa defrutum. Resinet non adust. Sit in promptu.

℞ Glycyrrh. Anglic. recentis per Taleolas sectæ ℥ iv. Diger. in Vino albo tenui per Horas 24. Mox bulliant per Horas 2 aut 3. Fiat Expressio & lentissimo Calore per Exhalationem coagulatio ad consistentiam Pilularum. Si addatur aliquid Succi Limonum, Granatorum, aut Cydonior. Gratius erit Acidodulce medicamentum.

℞ Cortic. exterioris Citri & Arant. tenuissime Cultro acutissimo delibrati q. v. Saccharum cum Aqua Naphæ aut Rosarum, coquatur in Elect. solid. cui adhuc calenti & liquido admisceantur Cortices, mox in Charta siccentur, atque cum Opus fuerit in Pulverem reducantur.

Formulæ.

℞ Succi Glycyrrh. ℥ iii. dissolv. in Oleo Sacchar. ad consistent. Syrup. Adde Mellis sive Pulpæ Passular. ℥ ii. Pulp. Radic. Alth. ℥ i. Sapæ ℥ i ß. Pulv. Cortic. Arant. & Citri subtiliss. an. ℥ ß. Pulv. Sassafr. Corticis vid. vel Meditallii ʒ iii. Ambr. grisi. ʒ ß. Moschi Orientalis gr. x. lentissimo Calore. Fiat Massa.

Ut diutius in Ore hæreat, nec ita facilè dissolvatur, dum adhuc mollis est, addantur Frustula Sacchari candi serv. in Pixide.

In Asthmate & Ulcere Pulmonum poterunt utiliter & commode admisceri huic Ecchylomati Flores aut Lac Sulphuris vel Rubinus cum Oleo Juniperi primo, vel Anisi, deinde cum optimo Vini Spiritu s. a. extractus.

Aliter

Aliter. ℞ Succi Glycyrrhizæ in Oleo Sacchari diſſoluti ℥ ii. Pulp. Paſſul. ℥ i. Mel. Parat. ex Ficubus Dactylis & Jujubis in Ptyſana vulgari ad Putrilaginem coctis & expreſſis ℥ ß. Ms. & lentiſſimo Calore continuò agitando fiat veluti Electuar. vel potius Maſſa conſiſtentiæ Succi inſpiſſati, Opii Hypocyſtidos Acaciæ.

Jam ſi opus ſit incraſſare materiam fluentem in Pectus. ℞ Hujus Succi ℥ i. Margar. & Corall. in Magiſter. reduct. an. ʒ ii. Boli Armen. Terr. Sigill. an. ə i. Gumm. Arab. & Tragac. an. ə ß. Sapæ Cydonior. inſpiſſat. ʒ iii. Fiat Maſſa, cui neceſſitatis tempore poterunt addi Grana aliquot Philonii Vechici aut Laudani dulcis.

Si craſſa ſit Blenna, ut in Aſthmate.

℞ Succi glic. ℥ i. Lactis vel rub. Sulph. cum Oleo Aniſi aut Saſſafr. & Spiritu Vini parat. ʒ ii. Ireos flor. ʒ ii ß. Pulv. Glycyrrh. ſubtiliſſ. ʒ iii. Cortic. Citri. & Arant. condit. ſicc. an. ə iv. Ecchylomatis Enul. Campan. ʒ i ß. Ambr. griſ. ə i. Moſchi gr. v. Olei Cynam. ə ß. Ms. Fiat Bolus.

Ita præſcripſi pro Fratre Domini de *Villiers* violentiſſimè tuſſiente. ℞ Succ. Glycyrrh. ℥ i. Diſſolv. in Aq. Roſ. Add. Pulp. Paſſul. ʒ vi. Coq. ad Conſiſtentiam Electuar. Add. Pulv. ſubtil. Glycyrrh. ʒ iii. Magiſt. Perlar. & Corall. dulc. an. ʒ ii. Ireos florentiæ ʒ i. Ms. & lentiſſimo Calore continuò agitando fiat Maſſa, ex qua hujuſmodi Arom. gr. ii. Moſchi diſſolv. in Aq. Roſ. ſub finem addendo. Utatur interdiu.

Mr. le *Natier Greffier* ou *Chaſtelet.* 15 Sept. 1615.

Aſcites.

VIR 50 Annorum, ex Bilioſo Melancholicus, ante quatuor vel quinque Menſes cæpit palleſcere & Faciem habere tumidam; liberius attamen antea vixit & Baccho Venerique indulſit ſtrenué. Ante ſex ſeptimanas lapſus in Hydropem Aſcitem, ſine Virium proſtratione, ſalvo Somno & Appetitu, præſente Siti, non tanta tamen quin ſibi ipſi imperet. Pulſus laudabilis, Urinæ primò inſtar fæcum Vini, nunc claræ rubræ, cum contentis divulſis ac ſuſpenſis. Magna Abdominis diſtenſio.

Hepatis qualitas non potuit explorari, ob Muſculorum & Cutis diductionem.

Peripheria totius Corporis circa Umbilicum & Lumbos hodie 16 Septemb. habet triplicatam, iſtius Chartæ longitudinem, cum Pollicibus viii. Pollices meos 41.

Hæmorrhoides aliàs fluxerunt, quæ nunc à Medicamentorum aſſumptione ceſſaverunt.

Theoria.

Debilitatum multiplici Compotione Hepar, & Calor nativus liquidior factus, unde præcedens Cachexia per aliquot Menſes; cui ſucceſſit Hyderus. Circa Cava attamen Hepatis, ipſumque Meſenterium Fæces iſtæ

quaſi

quasi vinosæ Coacervatæ sunt, quæ impediunt & distributionem Chyli per Mesaraicas & Venam ἀιμάτωσιν ob effœtum Calorem. Multiplicatur autem indies ista Colluvies unde à viscidâ materia & languido Calore Flatus multi inInteſtinis obHepatis ἀπνία, loco Sanguinis laudabilis Seri multi qui per Diapedesin effluit in Abdominis Capacitatem exoneratio.

Praxis.

Primo, crassiora & δυσκωπώπερα amovenda, ut his sublatis impedimentis Serosorum fiat facilior & liberior transcolatio.

Incide, attenua, purga, aperi Aquas per Sedes, & Urinas educito, & imprimis Hepar robora, cæteraque omnia Viscera.

Data tria Apozemata aperientia & purgantia cum Ebuli Semine Medulla Carthami, Sena, Agarico & Syrup. Ros. Rub. Pall. solut.

His educta tartarea Fæx copiosa, & qualis potuit optari.

Fotus humidi juxta prædictas Intentiones.

Pil. Coch. min. ℈ ii. Panchymag. gr. x. mirabiliter operatum Medicamentum, & educta viscida, serosa, viridia, liquida, copiosa, illico ab assumtis Pilulis factus Fotus siccus è Sacculis calefactis ad Vaporem Aceti extinctionis Laterum candentium.

Hoc ipso Die 16 Septembr. Filo notata Corporis Peripheria.

Riverius vult Fotum fieri cum Scutella lignea, Sarmentorum Cineribus calidissimis oppleta, superpositis idoneis Herbis & Linteo, quæ inversa apponatur Abdomini diu & sæpe.

Secundo, Clysteres sæpius injici ex ʒ ii. Pil. Coch. min. in Vino alb. per noctem infus. addita postridie s. q. Jusculi Omazorum vel Capitis Vervecini.

Tertio, purgari sæpius per intervalla Corpus Pilulis Coch. min. cum Panchymagog.

Quarto, intermediis Diebus dari Pilulas ex Gum. præsertim Ammoniaco Chalybeatas.

Pena Quercet. Turquet.

Dentur primò tria Apozemata præscripta, quibus potuisset addi Soldanella.

Fiat Fotus longus per plurimos Dies.

Paretur Hydromel Enulatum bibendum singulis matutinis supra Tabellam.

Vel detur Pilula una aut altera ex sequenti Massa superhausto Jusculo dissolutionis Magisterii, sive Arcani Tartari. Jusculum sit aperiens, cum Cicerib. Rad. Petrosel. Fœnic. Asparag. Capparib.

℞ Gum. Ammon. in Aceto Scyllit. dissolv. ℥ ß. Aloes ʒ iii. Pulv. Fol. sen. & Crem. Tart. an. ʒ ii ß. Rhab. Electi ʒ ii. Fæcul. Irid. & Bryon. an. ʒ i ß. Myrrh. Croci an. ʒ i. Salis fraxini Absynth. Corall. Tartar. an. ℈ ii. Nitri per Sulphur. fixi ℈ iv. Ol. Anis. ʒ i. Syrup. de Absynth. q. s. Fiat Massa, Dosis ℈ i. vel ʒ ß.

Tertio die semper injiciatur Clyster præsert. primo, deinde ubi Aquæ potentius erunt vacuandæ, is qui fit ex Infusione Antimonii in Vino albo cujus Infusionis v. gr. ℥ ii. admisceantur Clysteri.

Sexto repurgetur Pilulis vel sequenti Infuso.

℞ Rad. Bryon. siccatæ ℈ ii. Mechoacan. ʒ i. Sem. Ebuli ʒ ß. Infund. in B. affusa Seri Lactis per Oxymel. clarificati s. q. & addita ʒ i. Sacch. Cand. per triduum, fiat Colatura qua exhibeatur.

Poterit bis vel ter sequentibus vel alternis Diebus juxta Vires dari Pilularum cum Panchymag. Dosis.

Succus fol. Ebuli Clarific. & cum Saccharo dulcoratus Aquas potenter ducet. Item ejus Semin. in Vino alb. infus. per Noctem & sequenti Aurora propinatum. Extractum Efulæ minoris ex succo per B. depurato & inspissato ut scis.

Oleum expressum è Semine Ebuli ad ℈ i. vel ʒ ß. è Jusculo aperiente.

Toti Ventri applicetur Emplastrum tale.

℞ Picis navalis ℥ vi. Resin. Colophon. an. ℥ iii. Gummi Elemi ℥ ii. Caranna Tacamah. an. ℥ i. Styrac. Calamit. Benjoin. an. ʒ ß. Ligni Aloes Santal. Citr. an. ʒ iii. Baccar. Lauri Stercoris Columb. an. ℥ i ß. Sulphuris vivi Pulv. Cochl. contus. an. ℥ ii ß. Spodii Cortic. Ovor. trit. an. ʒ vi. Olei de Euphorbio q. s. ut fiat Emplastrum vel Terebenth. ut Urinæ moveantur Ceræ q. s.

His ita per aliquot Septimanas vicissim factitatis veniendum erit ad Diuretica, qualia sunt,

Arcanum Tartari cum Oleo ejusdem & Oleo Vitrioli mixtis & in B. coagulatis.

Tinctura Tartari ex Sale cum ♆ debiliori extracta.

Arcanum Theophastri ex vincetoxico.

Nitrum Jusculis & Clysteribus.

Cataplasmata valde Diuretica & Hydragoga Ventri applicita ex Rondeletio.

Sal Urinæ & Vitrioli in Jusculis, vel Sal Armon.

Denique roborandum Hepar, cui interim toto Curationis decursu consulendum Epithemate, Litu, Tinctura Corallorum.

Post prædicta autem conveniet Vinum Chalyb. vel Pulvis noster Chalybeatus, vel Vitriolum Martis dissolutum in Jusculis, aut in magna copia Aquæ Hepaticæ & Diureticæ distillatæ.

Extractum roborans ex Santalis Spica Nardi, Absynth. Centaur. min. Ligno Aloes, Ligno Rhod. Enulæ Radic. Filicis fœm. succo depurat. Cichor. Salib. Perlar. & Corallorum.

Sitis fallatur Syrupo acido rubro.

Passulis Aceto incoctis, addito Saccharo.

Nitro fixo.

Flatus discutiantur Pulvere digestivo.

Proximæ Æstate, si Deus dederit, aut Vere adeat Aquas Vitriolatas, at Spadenses vel Pugnenses. Victus sit Euchymus. Bibat parum Vinum Oligophorum diluto decocto Graminis & Filic. Fœm. vel etiam decocto Rad. Chinæ.

Datus fuit ter Pulvis sequens.

℞ Cremoris Tartari ʒ i. Sal Tartari magist. Corall. an. gr. x. Scammon. gr. xii. Ms. pro una Dosi, quæ exhibeatur in Jusculo. Operatio ad quinque Vices.

Clyster

Clyſter ex decocto Hydragygo & Fermentato diſſoluto in Urina Pueri.

Pilulis uſualibus addit. gr. iii. Trochiſ. Alhandal. & exhibit. mane Medicin.

Bis ſumpſit Panchymag.

Ortus Alvi fluxus ſatis copioſus, per multos Dies perſeverans.

Tormina, quod vid. in loco Seri ſuccederent Flatus inteſtina diſtendentes.

Emplaſtrum Ventri applicitum primò diſcutiens, deinde aſtringens. Rhabarbarum in ſubſtantia datum.

Detumuit valde Venter, à fluxu tamen debilitas. Hæmorrhoides apertæ Sanguinem fuderunt. Bellè ſatis res habebat, noluit amplius noſtris uti Remediis & ſe tradidit mulieribus & Pharmacopæo.

Vixit tamen ultra Menſem, quem complet poſt meum diſceſſum hic Dies quo iſta ſcribo Novembris 6. & adhuc vivit.

Quendam advocavit, à quo ſumptis Remediis intra triduum interiit.

Monſ. *Caſtrin.* 16 Decemb. 1615.

Melancholia Hypochondriaca.

ANTE Annos duos correptus Doloribus, & debilitate Articulorum, præſertim Genuum cum Tumore ædematoſo & flatulento, omnia adhibuit Remedia, cum univerſalia, tum particularia, Purgationes, Diætas ſudorificas, Hydrargyroſin, Cauteria in Brachiis & circa Articulationem Genuum. Hactenus ignorata videtur Morbi cauſa, quod nullum fuerit Remedium. Nuper ante Menſem detumuerunt Genua & illicò correptus fuit dolore ſummo circa Hypogaſtrium & Lumbos, idque poſt Diætam ſudorificam, Dolor autem pungens inſtar Aculeorum augetur poſt Paſtum, & Noctu erumpunt multi Flatus per ſuperiora inſipidi. Rugitus in Ventre.

Dolor in Hypochondr. dextro inter attrectandum.

Augetur Dolor ſi ſubſiſtat Alvus.

Medici Colicum dixerunt hunc affectum. Mox Nephrit. Mox Bilioſ. & Paralyſin. Artuum interminati ſunt. Præſcripſerunt Semicupia, Clyſteres, Fotus, tandem Flagellum Medicorum hunc nominarunt Morbum, & alternis diebus Mannæ ʒ ii. è Juſculo ſorbend. ceperunt. *Duretus* terminum Curationis dedit biennium, & ſingulis Diebus dixit ſumendum aliquid Hieræ.

Attamen nullo modo levatus æger, ejulans Opem poſtulat fruſtra.

Occluſis Pyroticis, quæ in Brachiis geſtabat, pejus habuit, ideirco denuo applicata fuerunt Medicorum conſilio.

Ad Aquarum Potionem relegatus peſſimè habuit; nunquam niſi calidis levatur, inprimis Vino generoſo, imo copioſe exhibito.

Excremento omnis Generis, viſcida, præſertim, & bilioſa, aliquando æruginoſa.

Nulla Febris, Pulſus ſatis validus.

Urinæ

Urinæ primis Diebus dolorum, cum Acrimoniæ ſenſu profluerunt & difficultate, nunc ſubalbicantes in fundo Mucum habent pro Hypoſtaſi.

Theoria.

Ventriculus frigidus & Natura, & à Medicamentis debilior male coquit, unde uberrimus Pituitæ vitreæ in primis viis proventus, præſertim in Meſenterio à coagulato in anguſtiſſimis Meatibus craſſiore & viſcidiore Tartaro.

Hepar calidum ſiccum generat retorridam Bilem, quæ facile in atram degenerat. Bilis hæc, ut Arbitror, duplex eſt; Vitellina, flava, rubra, craſſa, & æruginoſa ſive porracea, quæ vitreæ Pituitæ permixtæ ægrè ad ipſa ſeparantur, unde fit ut auctâ ejus frigiditate, plurimi generentur Flatus, dum vid. viſcidum Corpus è calido attenuatur. Hinc fit ut Dolores ſint tam pertinaces & ſubinde recurrant, quoties efferantur iſti ſævi Humores, ob annexum craſſius Tartarum ægrè loco nobiles. Excitati verò fuerunt à Palindrome Humoris à naturâ in debiliores & ignobiliores partes olim relegati, Genua vid. quæ hoc adveniente incommodo detumuerunt. Vulgare autem eſt, ut in Colicis Bilioſis ceſſante dolore, vel contrahantur, vel reſolvantur Artus, ut Vice verſâ. Cerebrum humidiſſ. & frigidiſſ. à centro Corporis afficitur Sympathice, in quo Cerebro congeſta & liquata Pituita labitur præceps in nervoſum genus & Articulas & quæ in fluxu eſt pertenuis, ubi conſtitit, incraſſatur & vitreſcit. Ita debilia nimio Humore imbuta Membra ſine dolore diu jam ab hoc ægro trahuntur. Lien abundat Succo melancholico. In ſumma, in hoc ægro plus eſt viſcidi & craſſi quam tenuis, plus frigidi quàm calidi, etſi altera qualitas alteri præpolleat. In quibuſdam partibus Coagulatio, in aliis reſolutio Tartari multiplicis inſipidi, acidi, amari, ſalſi.

Praxis.

Malefaciunt qui Ichores ducunt & Serum, quo velut diluitur quod acrius eſt & Naturæ magis infeſtum, ita ut intermixtum magis lædat.

Ventriculum robora omni Arte, tum ob præterita, tùm ut ſufficiat futuris.

Victûs ratio ſit calefaciens mediocriter, incidens, attenuans, aperiens.

Bibat Vinum dilutum Aq. Gramin. Filic. Fœm.

Singul. Matutin. Hydromel Malvatic. cum Toſta Panis, vel Vinum Abſynthites. Aut deglutiat grana Juniperi decem in prædicto Hydromelite per Noctem infuſa.

Guttæ aliquot Balſami rubri peruviani.

Ex Vino generoſo manè ſumantur aliquando.

Pulvis digeſtivus poſt Paſtus ex Carminantib. & roborantib. non aſtringentib. Sacculus vel Scutum.

Humorem viſcidum præpara attenuando, incidendo, Fotu univerſali Abdominis ex Enul. Irid. Ariſtol. Valerian. Cyper. Aſar.

Asar. Mentha, Meliss. Chamædr. Chamæp. Marrub. Nepit. Origan. Calam. Flor. Chamæm. Centaur. min. Absynth. Ebul. Sambuc. Semin. Anis. Fænugr. Calam. Arom. Spicnard. Ros. Lign. Rhod. Cortic. Arant. & Citr. decoct. in Vino & Aqua, addit. Acet. Scyllit.

Fiant Pilulæ singulis diebus sumendæ.

℞ Aloes ʒ i. Gumm. Ammon. Bdell. in Acet. Scyllit. dissol. an. ʒ ß. Pulv. Fol. Sen. ʒ iii. Crem. Tart. ʒ ii. Myrrh. ʒ i ß. Croci ə iv. Salis Absynth. & Tart. an. ʒ i ß. Diaphor. ʒ ß. Ms. cum Syrup. de Absynth. Fiat Massa Pil. è cujus ʒ i. form. Pil. N°. iv. Capiat ii. singulis Matutinis ante Jentaculum. Add. aliquando nisi sufficienter moveant, Trochis Alhandal. gr. iii. vel iv.

Nunc deglutitis Pilulis fiat Fotus Manè, & Vesperi ante Cœnam, per horam integram quavis vice.

In posterum cum Fotus intermittetur, post Pilulas sumatur Hydromel vel hauriatur Jusculum.

Sexto quoque Die sumantur alternatim sequentia.

℞ Mass. Pil. Cephal. Gal. ə ii. Ambr. gris. gr. iv. Balsam. Peruv. gutt. i. Fol. Auri N°. iii. Aquil. gr. viii. x. xii. xvi. pro Operatione & Viribus.

℞ Conserv. Ros. & Viol. an. ʒ i. Diaphæn. ʒ iii. Aquil. ut supra. Ms. Fiat Bolus.

℞ Diaphæn. ʒ iii. Pulv. Sen. ʒ i. Aquil. ut supra, Ol. Anis. gutt. ii. Ms. Fiat Bolus.

℞ Elect. Diacanth. & de Succ. Ros. an. ʒ ii. Aquil. ut supra. Ms. Fiat Tabell. Addit. Ol. Anis. Sumat tribus Horis ante Jusculum. ¶

Ita vacuabuntur Humores mixti, & ab hoc unico Remedio puto pendere istius Morbi Curationem. In Horum verò exhibitione alternata pergendum ad perfectam usque Sanitatem.

Si doleat Stomachus ei consulatur Fotu idoneo, & abstinendum à Medicamentis per aliquot Dies, item roborantibus jam præscriptis.

Acres Humores dulcorentur & evocentur Clystere tali, bis in Septim. injecto circa Vesperam.

℞ Decoct. Malv. Alth. Fl. Ebul. & Samb. ℔ i. ☉. ♀. ʒ ß. vel ʒ ii. primo Butyri. rec. ʒ ii. Tereb. Venet. ʒ vi. Injic.

℞ Decocti præscripti ℔ i Ferment. veter. in Urina Pueri dissolv. ʒ ii. Mell. Ros. & Anthos. an. ʒ i ß. Ms. Iste Clyster erit magis detergens, præsertim si incoquantur Absynth. & Centaur. minus.

Hepati Consule Emplastro ex Ammoniaco, Santalis, Spodio, Rosis, Taraxaco, Absynth. &c. cum Ol. Ros. & Unguento Ros. ac Cera.

Vel applicito sæpius Cataplasmate crudo ex Cichor. Tarax. toto Absynth. & Ol. Ros. cum Farin. Hord. Coct. ad Pulticulam in Oxymelite.

Si urgeant Dolores detur Laudanum ad gr. vi. quotiescunque Opus fuerit.

In Clysterib. dissol. ʒ ii. Philon. Roman.

Caput exsiccetur Frictionibus, Suffitu, Cucuph. Errhin. Apophlegmat.

Vide num possint esse ex usu Aquæ Spadenses ad eluendam Bilem impactam Tunicis Intestinorum. Memento in Italia

Aquas minerales (ut Florentiæ Tettueianas) per Clysteres injici in Colicis affectibus & Dysenteria.

Si Paralisis contingat, consulatur Nervis, Balsamis, & Unguentis Chymicis, sed semper habeatur ratio Centri.

Quid si Tibiis applicentur Cauteria ut revocetur Materia ad Articulas?

Abluantur Tibiæ nervalibus. Frictiones asperæ deorsum.

Factæ.

Laudanum sumpsit, vomuit Pituitam vitream sæpius, dormivit tamen, & restitit Dolor instar Nummi Capitati Latus circa Inguen dextrum, Febris.

℞ Conf. fl. Anthos. ʒ i ß. Diaphæn. ʒ iii. Confect. Alkerm. ℈ i. Pulv. Panchymag. gr. viii. Ol. Anis. gutt. iv. Ms. Fiat Bolus ter subducta Alvus, & fluxerunt liquida, viscida quædam. Evanuit fere totus Dolor, surrexit, ambulavit, hilaris fuit.

Potus ex Hydromelite Malvatico Aquâ diluto. Flatus pauciores.

Quievit, fluxit Alvus ter, vel quater, & prodierunt eadem Excrementa singulis Diebus; Dolor evanuit magis ac magis. Rugitus tantum, præsertim in Latere sinistro Ventris ubi patitur Enterocelen. Surrexit & melius habuit facta μεταστάσει materiæ ad Genua, ut aliàs in quibus consuetam sensit Imbecillitatem. Optimè habet ab usu Hydromelitis diluti cum decocto Anisi, Fœniculi, &c.

Reiteratus Bolus præscriptus, qui deinceps sæpe feliciori indies successu fuit exhibitus, & extracta Copia Bilis æruginosæ. Optimè nunc habet 26 Jan. 1604.

Genua obvolvi jussi hoc Spatadrap; quo applicato illicò summum sensit debilitatis in illis partibus fixæ levamen. Nullus fuit ad tempestatis mutationem, Dolor aliàs familiaris & manè sine Scipione incedit.

℞ Emplastri Triapharmaci ℔ ii. Styrac. Calamit. Spicnard. Ladan. an. ʒ i ß. Camphor. Cerussi. Litharg. Aur. Pulti Olei Spicæ Petreoli Ol. Oliv. an. ʒ i. Ceræ novæ ℔ ß. Ceræ alb. ʒ vi. Liquentur omnia, & addatur Camphora in Oleis dissoluta. Fiat Spatadrap. s. a. Hic æger multis Remediis agitatus, tandem sæpe assumpto Vomitorio ex Mercurio Vitæ convaluit. Notanda hic vis Revulsionis per Vomitum in Articulorum Doloribus.

Madam de *Tourly*. 26 Aug. 1616.

Stomachi Intemperies frigida, cum Mesenterii Obstructione.

Annorum 32. Temperam. Bilios. valde, Capitis oppletio à Vaporibus & Stupor Dolorque gravis ad minimum laborem, quo tempore est debilior.

Frigus glaciale in Vertice discurrens & sæpe circa Aures.

Ad tempestatem humidam lassitudo omnium Membrorum, & fluxio ingens, præcipuè in siniſtram Faciei partem.

Totum

Totum Latus ſiniſtrum potiſſimum patitur.

Aliquando Sputatio ad plures Dies, ſentit Humorem ſalſum & acrem qui delabitur in Stomachum, eamque valde debilitat, & exſpuere cogitur Aquam limpidam fatuam, quæ tamen erat ſalſa in Gutture.

Oculorum Ardor & in Palpebris rubedo tempore fluxionis.

Bene mungit naturaliter, bene guſtat, bonus odoratus, Oculi Hebetes, ſed gentilitium eſt malum.

Summa Oris Amarulentia mane.

Diſtortus & gibbus Thorax in ſiniſtrâ parte, ante & retrò. Spiratio proinde difficilis. Nunquam Sanguinem ſpuit.

Poſt ultimæ quadragreſimæ Jejunium fluxio in Pulmones & Tuſſis per tres Menſes continua cum Sputo flavo, viſcido.

Nunc manè tuſſit & exſpuit Phlegma flavum.

Rauca Vox in expergiſcendo.

Familia obnoxia Fluxionibus in Pulmones.

Pallida Facies, macilentus habitus naturaliter.

Oppreſſio hinc inde & Dolor præcipuè in ſiniſtra parte Thoracis quæ eſt gibba.

A tribus Annis Dolor circa Xiphoidem qui ad poſteriora pertingit, & ſub Coſtis mergitur, durat per duas Horas. Levatur Linteis calidis, reſtat Laſſitudo.

Stomachus frigidiſſimus: Frigus verò actuale ſentitur ab eſu Fructuum, vel Aquæ potu, ita ut manu tegere cogatur.

Rugitus in Hypochondriis.

Ructus multi non fœtidi. Crepitus multi.

Varia & inconſtans Alvus; Fluxio & omnia accidentia, Laſſitudo ſæpius ſuperveniente Alvi fluxu levatur; imò cum urget Laſſitudo ſumptus duobus vel tribus Clyſterib. curatur.

Suſpiria magna ſine cauſa, & voluntate.

Interturbatur ſæpe coctio.

Nullus dolor Hepatis aut Lienis.

Hypochondria ſatis mollia dextrum tamen paulo durius.

Meſenterium leviter obſtructum.

Calor in Volis & Plantis poſt Laborem Animi, vel Corporis, Vigiliæ & Jejunia acuunt Sanguinem.

Lumborum dolor poſt Fluxionem & Catarrhum ſummus, & Laſſitudo ſuccedens, ac quaſi Divulſio partium ſub Umbilico, tunc parum mingit per triduum, tandem curatur Urinæ tenuis & Aqueæ copioſo Fluxu.

Nullæ ut putat unquam Hæmorrhoides.

Ebullitiones Sanguinis crebræ ab Animi Metu.

Sæpius Teneſmus & Sanguinis excretio cum Torminibus, Febre Sudore poſt Iracundiam.

Quinquies feliciter peperit.

In Matrimonio bene fluxerunt Menſtrua ſine Dolore copioſé.

A Viduitate ſingulis Menſibus fluunt, ſed cum Dolorib. Lumborum, Crurum, &c.

Madet ſemper ferè habitus.

Bis tantum bibit in quovis, Paſtu, ſitit tamen poſt Animi metus.

A Ptyſanæ Potu friget mirè Stomachus.

Urgente

Urgente Fluxione Fremitus in Membris & Frigus.

Caſſia quæ inter omnia Medicamenta ſola prodeſt inſigniter.

Phlebotomia prodeſt.

Cathartico validiori multùm commoveatur, ac debilitatur.

Theoria.

Afficitur Stomachus Intemperie frigida, Hepar callidâ ſiccâ, & cum Meſenterii Obſtructione.

Generatur in Hepate bilioſus ac ſeroſus inſigniter Sanguis, qui ad Renes majore ſui parte tanquam ad proprium Emunctorium vergens ſæpius, diſtenſione partes vicinas fatigat, unde Lumborum Dolor, qui ægrè ſolvitur niſi vacuato copioſo Sero, niſi maluimus hanc eſſe expurgationem totius Venoſi generis. Cum vid. Sero turgent Venæ, Natura noxium Humorem ad loca conferentia expellente.

Laborat verò Cerebrum Intemperie frigida, humida, & perpetuo Vaporibus, vel à Stomacho non coquente, vel ab Hepate exaſſante oppletur, unde Frigus ſûmmum in Vertice, & ſæpe Sputatio importuna ac notanda Fluxio in Pectus Natura malè affectum, & Conditione loci male diſpoſitos Pulmones; fluunt autem & facilius & copioſius Humores, quippe tenues generantur à Sanguine Bilioſo à quo quicquid elevatur Principii Naturam redolet Guſtu amaro & ſalſo.

Sputum verò tam copioſum à Stomacho potius quàm à Cerebro; Symptomata plura Melancholicæ Hypochondriacæ, Sputatio, Rugitus, in Hypochondriis, Dolor in Colo & circa Umbilicum; fit verò hæc varietas ab Humorum Concertatione, calidi quidam ſunt, quidam frigidi.

Illi ab exuſta Bile, hi ab ingeſtis potiſſimum.

Metuenda Tabes.

Praxis.

Præcipuè conſideranda & omni Arte amolienda Fluxio in Pulmones, ab inferioribus tamen eſt incipiendum.

Purgetur ſæpius Opiata ex Medulla Caſſiæ, Pulpa Paſſul. Infuſion. Sen. Agaric. & Mannæ loco Sacchari idque ſingulis Menſibus propinato per triduum ante Catharticum jure Galli decrepiti cum Pectoralibus.

Nunc inſtituatur univerſalis Purgatio ex Bolo Apozemate, Potione vel Bolo.

Mox per *xv.* Dies ſumat mane Juſculum Galli farcti Hordeo Paſſulis ʒ ii. Chin. additis Hepaticis & Diureticis frigidis ut Sem. Melon. *&c.* ac Pectoralibus.

Mergatur Balneo ex emollientibus & Lacte.

In egreſſu Balnei totum Corpus liniatur Oleo valdè recenti, idque per quatrid.

Bibat Lac Aſin. per multos Menſes, & idem proceſſus obſervetur Vere & Autumno quotannis.

Affligatur Pyroticum Brachio dextro. Fiant Frictiones partium inferiorum, manè præſertim, & totius Spinæ.

Clyſteres crebri, ut alternis Diebus.

Pilulæ

Pilulæ Macri ex Aloe & Succo Caulium. Aloe aut præp. cum ſucc. Violar. & Roſar. addit. Pulver. Majoran. & Maſtich.

Epithemata refrigerantia & roborantia, Hepati applicita, ſæpius ut cum fiet artificioſa Purgatio, proderunt Manè & Veſperi.

Stomachus Scuto roboretur, deglutitis Granis Piperis vel Bacc. Junip. in Aqua Clareta Cinamomi infuſis & ſiccatis mane. Pulvere digeſtivo ex aſtringentibus & quibuſdam mediocriter calfacientibus. Singulis matutinis ſumat Fruſtum Biſcocti Aniſat.

Cerebro conſulatur Emplaſtro ſuſpenſorio applicito Suturis, ſuffitu Operimentor. Capit ex Maſtiche, Sandaraca & Roſis, magis enim odorata nocent.

Pectendum Caput & fricandum Sacculis farctis Betonica, Sena, Agarico & ſale torrefacto.

Maſticatoria ex Maſtiche in Aq. Vit. liquat. & Pulv. Macis pauco ac Benjoin. Ad Pulmones. Conſerva Roſarum noctu, cum pauca Terra ſagillata.

Pilulæ è Styrace. Electuarium è Styrace eâdem hora. Si major ſit fluxio, Laudanum. Tabellæ ſuſpenſoriæ.

Syrupus reſumptivus. Tabellæ è Pulp. Rad. Alth. extracta in Ptyſan. Pulpa Paſſular. Saccharo Roſ. Pulv. Rad. Liquirit. cum paucis Floribus Benjoin. Corall. teneat ſæpius in Ore.

Litus Thoracis ex Butyro, Axungia Gallinæ Ol. Amygdal. dulc. Mucilag. Sem. Alth. Ele.

Hordeata crebra cum Emulſ. Sem. Melon. Victus ratione refrigerans, humectans, aperiens nihilominus leviter.

Incraſſantia ſæpius ex uſu ſunt.

Diureticis agendum cùm premuntur Renes fluxione.

Juſcula optima. Potus ſit Vinum Oligoph. Rub. optime dilutum.

Fructus multi nocent. Ut Piſces. Fugiat Jejunia, Vigilias, Animi Pathemata.

Mr. le *Commandeur* des *Gouttes.* 29 Octob. 1616.

Melancholia Hypochondriaca cum Scorbuto conjuncta.

MElancholicus, idque plurimum, moroſus, iracundus, juvenis Annorum 33.

Natus parentibus admodum Arthriticis, Jure hæreditario Affinitatis, iidem & Melancholici Vitæ bellicæ, & Navigationibus aſſuetus. Eques melitenſis.

Ante quatuor Annos ab impuro amplexu contraxit Ulcus in Præputio, quod nunquam fuit calloſum.

Curato per Chin. Zarz. alterum Ulcus ad frænum cum Callo. Ulceri ſucceſſit in Columella, Amygdalis, Lingua, & Labiis Gingiviſque excoriatio cum Summo Ardore, veluti Ignis cum Aphthis.

Invaſit quartana, tradidit ſe Medico qui per Hydrargyroſin concitatâ Salivatione, quartanam curavit, remiſerunt aliquantulum Symptomata venerea, ſed

deinceps ut ante recurrerunt. Nullo Remedio ceſſavit Ardor oris.

Iterum unctus diutiſſimè ſpuit, non tamen ut ante; ſudavit ſæpius iteratis Vicibus ſine magno Levamine, vel potius cum nullo.

Efflоruerunt per Tibias & Coxas maculæ rubræ inſtar morſuum Pulicum, cum flavis latiſque Notis ſive Morphæa. In Brachiis eædem Maculæ, ſed pauciores.

A continuo Pituitæ Fluxu, & perenni Sputatione (qualis eſt Melancholicorum Ptyeliſmus) intumuerunt Glandulæ Amygdalares, quæ maximæ, fiſſæ multis in locis, attamen non ulceratæ conſpiciuntur.

Lingua craſſa, cum multis Venis nigricantibus, Ardor perpetuus in Linguâ, Faucibus, Gingivis inſtar Salis aut Piperis.

Catarrhus ſalſus admodum.

Capilli madent, & pingues ſunt. Cerebrum humidiſſimum.

Delicatior eſt, miſſo Sanguine facilè Animo linquitur.

Maculæ rubræ evanuerunt poſt uſum Balnei & regimen Humori Melancholico debitum, non tamen tam citò, ſed tribus quatuorve Menſibus poſt iſtorum adhibitionem.

Ab eo tempore fatetur ſibi fuiſſe melius.

Apertæ Ranulæ fuerunt circiter ℥vi. Sanguinis cum Levamine.

Idæa iſtius Morbi complicata eſt ex.

Diſpoſitione pravâ relicta poſt longam Impreſſionem Virulentiæ Venereæ, quæ cum ſumma partium debilitate, Hepatis præſertim & Cerebri, durat etiam poſt extinctum Venenum.

Melancholia Hypochondr.

Scorbuto, à quo Maculæ rubræ & Oris affectus, quem Catarrhus ſalſus, & ferina Diſtillatio fovet.

Catarrhi cauſa naturalis ſubminiſtratur ab Hypochondriis, in quibus æſtuat atra bilis, & Cerebro excrementis abundante.

Efficiens eſt Hypochondriorum Ardor. Ventriculi Cruditas ab Imbecillitate. Cerebri Humiditas & Caloris Nativi in eodem ob prægreſſam Luem.

Terminus.

A quo { Hepar. Lien. Ventriculus. Cerebrum.

Per quem { Æſophagus. Venæ Arteriæ. Cavitates Cerebri.

Ad quem { Fauces. Tonſillæ. Gingivæ, Dentes. Lingua. Et olim Artus.

Scorbuto maxime obnoxii ſunt Melancholici & inter eos quicunque Vitam marinam degunt, & Cibis nauticis veſci coguntur.

Ipſe in unica Navigatione (præter alias plurimas) abſumpſit Menſes octodecim.

Agenda juxta Indicationes.

Humores præparato, & intemperiem Viſcerum corrigito.

Bal-

Balneo Aq. dulc. tepent. cum emollientibus & refrig. per plures Dies usurpato.

Jusculis cum Christallo utroque & Antiscorbuticis manè sumend. in B. vel etiam aliis Diebus.

Julepis cum Succo vel Syrupo de Pomis redol. & Aq. Veron. Pomor. & Succ. Antiscorbutic. longe à Prandio.

Lac asini-
n cum
char. rof.
ulsiones.
rdeata li-
diora.

Sero Lactis clarif. cum Succ. Fumar. Pomor. Cochlear. Beccabung. Nastur. Aq. dulcor. Syr. Viol. Nenuph. Veron. Rubr. Moror. rubi Idæi. Huc referendæ Aquæ Spadenses, Pugnenses & similes prægnantes Ferro, Nitro, Vitriolo, de quibus inter evacuantia.

Evacuatio universaliter & particulariter.

Per Alvum Clysterib. Apozemate Melanagogo & Phlegmagogo cum Elleboro.

Pilulis de Elleboro Bovii.

Electuario usuali pro singulis Mensibus cum Conf. Hamech. Tamarind. Sena Tart. martialis Fol. Elleb. præp. Lapid. Lazuli.

Extracto Panchymagogo Elleborato.

Pilul Stomach. cum Gummis Mastichin. & de Foliis Ellebori.

Per Urinas Lapid. Brunell. Aquis Spadensib. vel similibus. Encauss. plurimum prosunt ad eluendam Mesenterii Saburram, & Fæcem per Alvum deturbandam.

Per habitum, Diæta moderata cum Diaphoretico, memento hic Syrupi St. *Ambrosii* ex Milio. Vide Chyrurg. Andr. Alcazuris, vel præparetur Decoctum Sudorificum temperatum satisfaciens tribus affectionibus infestantibus, ex Chin. Zarz. Veron. Fumar. Primul. Veris & Antiscorbutic. Raph. Rustic. parva Cochlearia batava & nostrata. Nasturcio & Beccabung.

Laconico & Stuffis ter quaterve & sæpius quotannis usurpandis, post qu. applicentur Cornicul. infinitis locis Corporis, cum levi Scarificatione.

Ante & post Sudorem ingrediatur Balneum.

Ad evacuantium Caput pertinent,

Venarum apertio pro necessitate molienda ex Brachio, Pede, Hæmorrhoidibus, Ranulis, &c.

Hirudinum applicatio ad Jugulares.

Cucurbitulæ & Cornicul. cum Scarificatione.

Vesicatoria pone Aures & posteriori Collo si fluxio ingravescat.

Pyroticum Brachio siniſtro Nuchæ.

Frictiones universales manè, incipiendo à partibus inferioribus.

Ad Os ne attrahito Masticatoriis vel similibus.

Malignitatem atterito Veneream Melancholicam, Scorbuticam.

Cerevisia usuali cum China, Zarza Antiscorbuticis.

Syrup. de Pomis Magistrali cum succis Antiscorb. sumend. è Cochl. à Prandio & nonnunquam in ingressu Lecti addit Syr. Nenuph. & Viol.

In istis malignitatem atterentibus consistit totius curationis magisterium.

Electu-

Electuario Chalybeato, vel Vino, vel Pilulis ex Chalybe & Catharticis per plurimos Dies conseq. administrand. post Diætam sudorificam. Sale Antimonii. Pilulis cum Diaphoretico ȝ vulgari, Veronica, Fumaria, Fol. Ellebori, Tartaro, cæterisque Sanguinem depurantibus. Cremore ♀ ♂ dissoluto in Jusculis Hepatic. Splenitic. Antiscorbutic.

Corroborato Hepar, Lienem, Ventriculum.

Tabellis Cardiacis.

Pulvere digestivo humiditatem absorbente cum Chin. Sassafr. Corall. Perl. Spodio Ostreis præp.

Gummi Guajaci factitio cum Succino Balsam. sicc.

Calida iista raro.

Baccæ Juniperi præp. cum Ambra & Vino Hisp.

Cerebrum, Cucufa capillata perpetuo gestanda ad arcendum Frigus, Hyemati tempestate vel dum est in Mari.

Pileo cum Pulvere Cephalico.

Suffitu Operimentorum Capitis.

Auriculis Cypriis pro alteratione Aëris Cubiculi.

Vide de usu Tabaci Medicati cum Succino Ol. Borismar. Marjoran. &c.

Illico post assumptionem Os abluatur Lacte vel Aqua Rosarum.

Ori & Tonsillis Consulito.

Lotione & Gargarism. cum astringentib. & antiscorbuticis.

Tangantur Tonsillæ succ. Caprifol. cum Alum.

Tabellis Hypoglottid. astringentib. & siccantibus ex Rad. Tormentill. Bistortæ Chinæ Spodio Pulvere Cydon. Corall. Perlis, Acacia, Hypocistid. Succ. Berberis, &c.

Alumin liquido cu Mell. rosa parato.

Suffitu & Succino sæpius Ore excepto per Fistulam.

Ægyptiaco dissolu in Aq. Ro & Plantag.

Huc referenda Apertio Ranularum & applicatio Hirudinum ad Jugulares Venas è directo Tonsillarum.

Hypoglottid. cum Glycyrrh. & Mucilaginosis ad leniendam Gutturis Asperitatem noctu, & cum siccantur Fauces ab exercitio, Loquela & similibus.

Ordo Agendorum.

Nunc quoniam jam sævit Hyems, non est locus Balneo.

Jusculæ alterantia per quatrid. cum Antiscorbut.

Horis pomeridianis Julep.

Quarto Die circa Vesperam Clyster leniens, emolliens, Purgatio blanda.

Diæta sudorifica per Dies *xvi.* sudet tamen Manè.

A Prandio Julep. Victus potius humectans, quam vel nimium siccans vel calefaciens. Pruna Initio Pastus. Bellaria sunt Passulæ, Poma cocta cum Aniso, & Fæniculo. Potus ordinarius, Cerevisia Medicata.

Post quartum quemque Sudorem purgetur Electuario Melanagogo, Antisiphyl. Antiscorbut.

Post Diætam applicentur Hirudines Ano. Pyroticum Brachio sinistro.

Electuar Chalybeat. per Dies *xx.* Manè, Corpus exercendo.

Iidem Diebus Pomerid. ℥ i. Syrupi appropriat.

Pilulæ Chalybeatæ purgantes per *xx.* Dies cum Exercitio.

Conti-

Continuus Cereviſiæ medicatæ uſus.

Iſtis intermiſceantur particularia.

Poſt Diætam quæcunque ad Os faciunt.

Etiam durante Diæta ea quæ ad Caput, & Lotiones Oris & Tonſillarum. Item quæ ad Ventriculum.

Juſculum. ℞ Rad. Chin. ℥ ß. Raſur. Cornu Cervi & Eboris an. ʒ ii. Paſſul. Corinth. ʒ v. Includ. Ventre Pulli coq. addendo ſub finem Decoctionis Fol. Endiv. M. i. Fol. Oxylap. Borrag. Bugloſſ. an. P. i. Poma redol. per Fruſta ſecta N°. ii. Cochleariæ M. i ß. Naſtur. & Beccabung. an. M. ß. Macis ʒ ß. Cape de Colatura ℥ vi. In quibus diſſolv. Chriſtalli vegetabilis ſimplicis, Chriſtalli Mineral. an. ʒ ß. Ms. Capiat per quatrid. Horis quatuor ante Prandium.

Julap. ℞ Aq. Still. Pom. Redol. ℥ vi. Aquæ de Cordibus ℥ ii. Succ. Cochleariæ depurati ʒ x. Naſtur. & Beccabung. an. ℥ ß. Syrup. de Pom. Redol. & Moror. Rubi Idæi an. ℥ i. Ms. Fiat Julap. pro duabus Doſibus ſumend. Horis quatuor à Prandio, duabus ante Cœnam, iiſdem Diebus quibus utetur Juſculo præſcripto.

Purgatio. ℞ Rad. Cichor. ℥ ß. Polypod. ℥ i. Fol. Fumar. M. ß. Zarz. parill. ʒ iii. Pulp. Tamar. ʒ v. Sem. Aniſ. & Fænic. an. ʒ i. Glycyrrh. ʒ ii ß. Fol. ſem. mund. ʒ vi. Crem. Tart. alb. ʒ ii. Fiat omnium Decoctio & Colatura, cui addatur Infuſio ʒ ii. Rhab. Electi ſeorſ. facta in Aq. Endiv. cum ϑ ii. Santal. Citr. Reduc omnia ad Doſin, in quâ diſſolv. Mann. Calabr. ℥ ß. Syr. Roſ. pallid. comp. cum Agar. & de Fumar. ſolut. an. ℥ i. Ms. Fiat Potio, detur poſt præſcripta dilato ad tres horas Juſculo, cum debita cuſtodia.

Quieſcat per diem, mox accedat ad Diætam ſudorificam.

Bolus ſudorif. ℞ Conſerv. Rad. Cichor. & Scorzoner. Hiſp. an. ʒ ß. Conf. Alkerm. ϑ i. Diaphoretic. Hartmann. gr. xv. Ms. Fiat Bolus ſumend. manè ſuperhauſto decocto ſequente.

Decoctum Sudorif. ℞ Rad. Chin. Zarz. parill. an. ℥ iv. Raſur. Ligni ſancti ℥ ii. Rad. Cichor. ℥ i ß. Scorzoner. ℥ i. Rad. Tormentill. ℥ ß. Fol. Ulmariæ Scabioſ. Calendul. an. M. ii. Fol. Buglæ, Brunellæ an. M. i. Beton. M. i ß. Flor. primul. Veris P. iv. Raſur. Cornu Cervi Primar. recent. ʒ x. Aq. Card. Bened. Fumar. Pom. q. ſ. ut ſecundum Artem parentur Doſes quatuor, ſingul. ℥ vi. Sumendæ cum Bolo per Dies *xvi.* provocando Sudores ſuperpoſitis ſaltem Stragulis.

Hujus decocti loco poterit exhiberi Syrupus St. *Ambroſii* deſcriptus ab Alkazar. Medico & Chirurgo Hiſpano, Cap. 7. Lib. de Morbo Gallico.

℞ Milii excorticati P. i. Coquatur in ℔ i ß. Aquæ pluvialis ad crepaturam, addatur tertia pars Vini albi veteris, ferveſiant ſimul parùm & per Pannum fiat Colatura. Nota hanc potionem fortius multo Sudorem movere ſi Ramentum Cornu Cervini unà cum millio coquatur. Doſis ℥ vi.

Electuarium purgans. ℞ Conf. Hamech. Diaphœn. an. ℥ i.

Pulv. ſubtiliſſ. Fol. Sen. ʒ ii. ϑ ii. Crem. Tart. magiſtralis ʒ i. ϑ i. Lapid. Lazuli præp. ϑ iv. Conſerv. Roſ. Muſcatelli ℥ i. Pulp. Tamarind. rec. ℥ ß. Ms. cum Syr. Roſ. compoſ. cum Agar. & de fumar. Solut. Fiat Electuarium pro quatuor Doſibus, quinto quoque Die poſt quartum quemque Sudorem ſumendis. Die Purgationis Horis quatuor à Cathartico ſorbeat Juſculum cum Antiſcorbuticis.

Cereviſia Medicata. ℞ Zarz. parill. ℔ i. Rad. Chin. ℥ viii. Lign. Saſſafr. ℥ ii. Rad. Cichor. Oxal. dulcam. ſicc an. ℥ vi. Fol. ſicc. Agrim. Veron. utr. an. M. i. Nuc. Moſch. N°. vi. Cereviſ. Lupul. Galon. ix. bulliant Spadenſes in dimidia parte Cereviſ. mox ubi refrixerit addatur reſiduum Liquoris & pon. in Doliol. addendo Succ. Cochlear. ℔ iv. Succ. Naſtur. & Beccabung. an. ℔ ii. Fiat Fermentatio ut artis eſt; Liquor depuratus ſervetur in Ollis, ſeu Lagenis Lapid. Subere exactiſſ. clauſis pro Potu ordinario, per plures Menſes uſurpando.

Electuar. Chalyb. ℞ Conſerv. Rad. Cichor. ℥ ii. Conſerv. Rad. Scorzoner. Hiſpan. Pulp. Pomor. redol. condit. an. ℥ i ß. Conſ. Roſ. Rub. & Florum Nymph. an. ℥ i. Conſ. flor. Primul. Ver. ʒ x. Pulv. ſubtiliſſ. Fumar. Salv. Vitr. an. ʒ vi. Epithym. Chamædr. an. ℥ ß. Cochlear. Veræ Veron. Mar. an. ℥ v. Magiſt. Coral. & Perl. Dulc. Ocul. Cancr. præp. an. ʒ iii ß. Lapid. Lazuli præp. Lapid. Gagat. præp. Dentis equi Marini an. ʒ iv ß. Raſuræ Corn. Cer. primarii recent. raſur. Ebor. an. ʒ ii ß. Lapid. Bez. utr. an. ʒ i. Crem. Magiſtralis ℥ ii. Croci Martis aper. ℥ iv. Ms. Et cum Syrupo Antiſcorbutic. Fiat Electuarium inſtar Opiatæ de qu. capiat ℥ ß. quotid. manè per Dies xx. ſuperhauſto Cereviſ. Medicatæ hauſtu, Corpus exercendo Horis quatuor ante Prandium.

Syrup. Antiſcorbut. ℞ Raſur. Rad. Raphani ruſticani recent. ℥ iv. Succi cochlear. noſtrat. ℔ iii. Succi Naſtur. & Beccabung. an. ℔ ii. Succi Pomor. redol. ℔ ii ß. Fol. recent. Cochlear. veræ M. iv. Fol. Veron. Mar. & Brunell. an. M. ii. (Scabioſ.) Macerentur omnia ſimul per biduum in B. M. Vaſe Vitreo exactiſſime clauſo, mox fiat fortis Expreſſio, quæ per Reſidentiam depurentur, & per Chartam coletur. Cape de Colatura q. v. affundatur dimidiæ quantitati Sacchari Maderenſis albiſſ. pon. in B. ut uniantur & fiat Syrupus ſine Coctione.

Tertio quoque die capiat Pilulas ante levem Cœnam ex Pil. Stom. cum Gummis ʒ i. Maſtichin. ʒ ii. Cap. ʒ ß. vel ϑ ii.

Horis Pomeridianis inter Paſtus capiat Julepum refrig. ℞ Seri Lactis cum Succi Pomor. Fumar. & Cichor. depur. ℥ iv. Syrupi Flor. Veton. rubr. & moror. Rubi Idæi an. ʒ vi. Ms.

Prout iſta profuerint, vel in eorum uſu perſeveret, vel fiat ad Chalybeata Cathartica tranſitus.

Pilul. Chalyb. ℞ Maſſæ Pilul. Stomach. cum Gumm. ℥ ß. Maſtichinar. Fernel. ℥ i Pulv ſubtiliſſ. Sen. & Fol. Ellebori nigri præp. an. ℥ ß. Crem. Tart. martialis ʒ iii. Ms. & cum Surupo

de

tle Fumar. ſolut. fiat Maſſa Pilul.

℞ Hujus Maſſa ʒ ß. Crocis Martis aper. ə i. Ms. Fiat Doſis, ſumenda per ſex dies.

℞ Maſſæ ə ii. Croci ʒ ß. Capiat per ſex Dies.

℞ Maſſæ ə ii. Croci ə ii. Capiat per octo Dies. Superbibat Hauſtum Cereviſiæ medicatæ.

Corpus exerceat & Prandium differat ad Horas quinque.

Iſta pro præſenti tempeſtate ſufficient, Hyemali vid.

Vere proximo utilius quam nunc uſurpabuntur, Diæta Sudorifica, Balneum, Serum Lactis, Aquæ minerales, &c.

Nunc contenti ſimus Purgatione, Juſculis Chalybeatis, Cereviſia Antiſcorbutica, Topicis ad Os & Caput, Pulvere digeſtivo.

Σπμάπκφ. Lotio Oris. ℞ Rad. Tormentill. & Biſtort. an. ℥ ß. Nuc. Cupreſſ. ʒ iii. Balauſt. ʒ ii. Fol. Brunell. Scabioſ. Caprifol. an. M. i. Fiat omnium Decoctio in Aqua Chalyb. ſive Fabror. Cape de Colatura ℔ i. Aceti roſati acerrimi ℥ ii. Diamoron. ℥ i ß. Alum. rupis ʒ i. Ms. pro Collutione Oris & Gargar. ſubinde uſurp. tepidé.

Vel paretur Oxycrat. cum Phlegmate Alum. & Vitrioli & Aceto vel Spiritibus acidis Sulphuris aut Vitrioli.

Ad Tonſillas tangendas. ℞ Succi Caprifol. recent. extract. ℥ ii. Mellis roſati ℥ i. Alum. rupis ʒ i. Coq. ſimul continuo agitando Ramuſculo Roriſmarini donec inſpiſſentur. Add. Ung. Ægyptiaci ʒ ii. alb. Græci idoneo tempore collecti ʒ i. Ms. Fiat Spiſſamentum quo tangantur ſubinde Tonſillæ cum Pericillo è Spongia molli. Poſtea colluatur Os cum Faucibus Lotione præſcripta.

Tabellæ aſtringentes. ℞ Rad. Tormentill. ʒ i. Biſtortæ ʒ ß. Oſſis interioris Sepiæ ə ii. Corall. rub. præp. Margar. præp. an. ə iv. Spodii ə ii ß. Lapid. Hæmat. præp. ə i ß. albi Græci cum Aq. Roſ. præp. & ſicc. ə v. Pulv. Roſ. rub. ʒ i. Sacch. albiſſ. ℥ iii. Fiat omnium Alkool. excip. Mucilagine Semin. Cydon. extract. in Aq. Brunell. vel Phlegm. Alum. Fiant Tabellæ Hypoglottid. tenend. in Ore ſenſim deglutiendo quod diſſolvetur. Uſus ſit in nimiâ Glandularum humiditate.

Tabellæ lenientes uſurpandæ quoties nimia Faucium ſiccitas fatigabit. ℞ Pulp. Paſſ. & Rad. alth. an. ℥ ß. Pulv. ſubtiliſſ. Glycyrrh. opt. ℥ ß. Amygdali tritic. ə ii. Gummi Arab. ə i. Sacchari albiſſ. ℥ iv. vi. viii. Fiant Tabellæ lento Calore ſiccando ad uſum.

Pulvis digeſtivus. ℞ Rad. Chinæ ℥ i. Ligni Saſſafras ʒ ii. Coral. rub. præp. Margarit. præp. Ocul. Cancr. præp. per Lævig. in Porphyr. cum Succo Sydon. an. ʒ iii. Cornu Cervi prim. recent. præp. Dentis Equi marini an. ʒ ii. Carab. alb. Spodii an. ʒ i. Roſ. rub. ə iv. Cruſtæ Panis in Succ. Cydon. Macer. & ſiccat. ℥ i ß. Sem. Coriandr. eodem modo præp. ʒ vi. Sem. Aniſ. & Fœnic. dulc. an. ʒ ii ß. Sacchari roſati quadrupl. pondus omnium. Ms. Fiat Pulvis utend. è Cochlear. Hora dimidia poſt ſingulos Paſtus.

Caute-

Cauterium Brachio ſiniſtro, ſiquidem Nuchæ non licet.

Fiat ſuffitus operim. Capitis ex Maſtich. Sandarac. Styrac. Benjoin. Roſ. rub. Sem. Nigell. Furfur. Fumus Tabaci cum Carabe attrahatur per Fiſtulam & reddatur per Nares bis terve in Septimana.

Ἀνακεφαλαίωσις.

Nunc ſæviente Hyeme.

Purgetur Corpus. Juſcula vi. vel viii. cum Chriſtallis.

Purgatio cum potione Cathartica. Cauterium.

Electuarium Chalybeatum per dies *xvi.* aut xx.

Tertio quoque Die Pilulæ ante Cœnam.

Pilulæ Chalybeatæ purgantes per dies xx.

Horis Pomeridianis Julap. cum Sero Lactis vel cum Aq. & Syrup. Pom. redol.

Bona victus Lex. Cereviſia Antiſcorbut. ordinaria.

Mellago ad Tonſillas. Lotio Oris.

Tabellæ Hypoglottid. Aſtringentes.

Tabellæ Hypoglottid. Lenientes.

Pulvis digeſtivus.

Fumus Tabaci & Succini.

Suffitus Operimentum Capitis.

Cucufa interbaſtata.

Perſeveret in Cereviſia medicata per totam Hyemem.

Verno Tempore.

Purgatio univerſalis perficienda tribus Apozem. Antiſiphyl. Antiſcorb. Hypochondriacis.

Venæ ſectio: Balneum.

Hæmorrhoid. & Ranularum apertio Hirud. ad Jugular.

Diæta Sudorifica per Dies *xvi.* ita tamen ut Sudor blande eliciatur Diaphoreticis potius quam Calore externo.

Poſt quartum quemque Sudorem Doſis una Electuarii Cathartici.

Serum Lactis Clarif. cum Succis ad ℔ ii. vel iii. per octid. vel diutius.

Purgatio. Aqua Spad. vel Pugnenſes.

Victus ratio quæ dicta, humectans, refrigerans, nunquam omiſſis Antiſcorbut.

Cereviſia medicata. Particularia ut ſupra.

Sub Autumnum.

Purgatio. Pilulæ cum Diaphoret. ♂ per Dies xx. aut plures ad depurand. Sanguinem. Antiſcorbutica.

Ad D. *Mæſler.* 1617.

Renum Calculus.

VIR excellentiſſime clariſſime Domini *Deſpina* Vicem doleo, quem à tot Diebus crudeliter exercet ſæviſſimè Calculi Renem occupantis Carnificina, ad quem deturbandum audio, & ex tuis præſcriptionibus vidi, te ſatis acriter, licet ſine optato eventu, pugnaſſe. Quotieſcunque vel grandior Lapis Cavitatem opplet, vel Ren propter Doloris continuitatem, Humo-

mores in partem affectam attrahentis tumet, & ex consequenti Viæ angustantur, (quamvis Lapis sit exiguus) inanis est diureticorum, præsertim validiorum qualia multa æger assumpsit, exhibitio, imò hisce dolorem augeri ratio dictat, & quotidiana docet Experientia. Hac de Causa consuetum mihi, & omnibus quas vidi practicis in omnibus magnis & continuis Doloribus, etiam sine Febre, præsertim in Nephriticis, Sanguinem mittere. Primò ex Brachio ad Revulsionem, mox ex Pede ad depletionem, sæpissime etiam ex Hæmorrhoidibus ad Vicinæ partis Exonerationem, non habita ratione Cacochymiæ aut Plethoræ universalis, sed tamen particularis affectus, & urgentis Symptomatis, quod pejora potest invehere, & præsentem Opem postulat. Unica contraindicatione istius Auxilii quod quidem usque & usque inculco, sumenda est à Viribus, quarum statum, tu qui præsens es, certius potes expendere. Memini me plures & inter alios Scotiæ Cancellarium, qui extremum obiit diem, præ manibus habuisse, qui in laborioso partu, etiam Min. Calculi, per xv. hæserunt Dies, ita ut nolim certo de magnitudine Lapidis ex tempore inhæsionis pronuntiare, licet non futilis possit esse iste Conjectura.

Circa agenda sive æger respuat, aut pro Virium languore admittere non debeat, sive & validus adhuc ex meo consilio admittat, aut jam admiserit Phlebotomiam, Censeo pergendum in usu Semicupii, quoties indesinenter sæviente cruciatu necessitas emollientis, relaxantis Anodini Remedii (in cujus applicatione vitandus nimius Calor) usum flagitabit. In Semicupio exhibenda ea, quæ non tàm ad deturbandum Acumine Salinæ Virtutis Calculum faciunt quàm ad leniendas Vires & Sequacem reddendum Urretrem. Vis dicam, Arcana ista nostra Diuretica ex lapidibus Lincis, Judaico, Chrystallo, cæterisque, quorum Farragine Libri, præsertim Meotericorum, diffluunt, ut plurimum inveni fallacia, neque mihi desunt particularia ad Calculum, magni Nominis & potenta ratione fulta si ea commendare vellem; sed en Rhodus, en Saltus. Inter Semicupia Clysteres injicito. Id quod cito permeare volueris, per Os in ipso Semicupio exhibeto. Aliquandiu parcito acrioribus, qui irritant sæpissimè plusquàm promovent. Bis, terve, imò sæpius si Opus fuerit (ita tamen ut semel tum vel bis in die satis longo intervallo, ut manè & circa Noctem) dato Bolum Nebula inclusum ex ʒ ii. Axung. Cuniculi circa Renes collect. levi calore liquatæ, in Aqua pariet. ad albed. Lotæ, & cum Pulv Glycyrrh. & Sacch. Chrystal. an. ʒ ß. subactæ in formam Boli & superbibatur haustus Vini Rhenani Saccharati vel Medicati additione ʒ i. Syrupi de Alth. Non inanis erit (ni fallor) simplicis istius Remedii exhibitio citra majoris Conatus Molimen. Persæpe duci quam trahi mavult Natura. Nephritici pertinacius sæviente malo, utiliter purgantur decocto Senæ & diluto Cassiæ, addito

¶

Diaphœn. quod Medicatum in ipſo Semicupio eſt propinandum, & ſi in eo Vires ferant exſpectanda Remedii Operatio. Quod ſi perſeveret inteſtinus Hoſtis tumultuari, & quæ validius movent per Urinas neceſſariò ſint adminiſtranda, nihil vide quod potentius operetur & tutiùs, quàm Lapis Brunellæ diſſolutus in ſatis magnâ Doſi, ut ad ʒ ii. in Potu illo Anglico, quem Poſſetum vulgò appellant, parato cum Rad. Alth. & Glycyrrh. addito etiam ipſo Syrupo de Althæa. At quoniam & doloribus & Vigiliis attritæ Vires tandem fatiſcant, neceſſarium duco Somnum conciliare, quo durante, Natura continuò in ſubjecti conſervationem prona, Calculum etiam reſumente Vires expultrice, in Uretrem propellit. Id quod non ſemel mihi videre contigit, ut inter alios quamplurimos in Generoſo Maule, qui Regi noſtro eſt à Cubiculis. Laudanum explebit hoc Munus. Diacodion, niſi in magna Doſi præbeatur, paulo videtur debilius. Hiſce curabitur, ſi curari poſſit Vir clariſſimus, quem ſorbitionibus, donec melius ſeſe habeat nutriri velim, & ut plurimum vel Zythogala præſcriptum, vel Ptyſanam ex Hordeo, & Glycch. nonnunquam tamen Vinum album, tenue, Oligophorum, & ſi habeatur Rhenanum Saccharatum bibere debere concludo.

Deus ipſe fauſtum indulgeat, & concedat Morbi finem, ut tibi læſo feliciter mederi. Vale & meo nomine ægrum officioſe ſaluta. Idem quæſo præſtato Officium apud amiciſſ. mihi Dom. *Wekelin.* eique meas tradito Literas, ad quas ab ipſo obnixè peto reſponſum. Dat. ſatis feſtinanter in Vivario *Twitnam* 12. Nov. 1616.

NB. In Parox. ex tempore fiant iſta. Clyſt. cum Tereb. Diaphœn. bened. Cax. Butyro multo. Semicup. Ol. Amygdal. dulc. cum Succo Limon. Vino alb. & decocto Parietar.

Semicup. & pro eo Fotus cum Pariet. Chamom. Raph. Ruſt. & Malv. &c. Lapis Brunellæ ad ʒ i ß. vel ʒ ii. ex Vino alb. & Sacch. multo.

My Lord *Dumfemling*, Scotiæ Cancellarius. D. Seton.

Pilulæ ſubinde enaſcentes ab Intemperie Hepatis calidâ item & Calculorum rejectio.

ANnorum pluſquam 60. Temperam. calid. ſicc. Bilioſ. Sanguine abundans.

In victu temperatiſſimus, Vinum dilutiſſimum ſemper bibit, rarò tamen vel nunquam ſitit.

Quælibet oppoſita comedit, digerit optimè, nec ab ullo Cibo vel gravatur, vel afficitur Ventriculus. Nulli Flatus ſeſe vel per Hypochondriorum rugitum, vel per Eructationem prodentes.

Alvus utcunque ſiccior.

Semel in Anno patitur per Dies *vii.* vel *viii.* Diarrhæam Bilioſam, quam compeſcit Vino tincto, vel alio rubro auſtero, & Ovis induratis. Ab iſta Evacuatione

cuatione melius ſemper ſe habent.

Molli Hypochondria, Venter demiſſus, neque ullo modo inflatus aut tumens.

Nullæ unquam Hæmorrhoides, nullum vel Hepatis vel Lienis vitium.

Nephritico dolori ab Arenulis obnoxius ab iſta Juventute. Urinas reddit cum multis Arenis rubris.

Dolor magnus eſt, ſaltem dum Sabulum per Uretres tranſit, poſtquam pervenit in Veſicam Dolor nullus.

Acrimonia quædam in Emiſſione Seminis ad finem coitus, in quo nullum unquam commiſit exceſſum.

Vitales partes bene ſe habent.

Animales non male. Cæditur tamen à Frigore externo, alias nec Tuſſi nec Catarrho obnoxius, ſæpe emungit Serum cruentum. Parùm ſpuit.

Ad Exercitia, quibus per totum Vitæ Curriculum aſſuevit habilis & promptus ſecundum rationem Ætatis & Virium.

Sæpe Volarum calore, pruritu, & ſcabie humida in Papulas, ἐφηλίδας efflorescente vexatur, ſicut Scabie ſicca, & Pruritu inter Coxas, & per totum habitum. Iſtæ autem Affectiones purgato Corpore, miſſo Sanguine, & poſt Unctionem cum ♀ facilè evaneſcunt.

Aſſuefactus eſt Phlebotomiæ. Nunquam Arthritide laboravit.

Petit grata Cathartica, quibus vel curet, vel præcaveat Sanguinis Fervorem & Nephritidem.

¶

Item Remedia Prophylactica & curativa Doloris Nephritici ab Arenulis.

Theoria.

Sanus Homo, qui & benè valet, & ſuæ Spontis eſt, nullis obligare ſe Legibus debet, ac neque Medico neque Alipta egere. Hunc oportet varium habere Vitæ genus, modo ruri eſſe, modo in Urbe, ſæpiuſque in agro, navigare, venari, quieſcere interdum. Sed frequentius exercere, ſiquidem ignavia Corpus hebetat, Labor firmat; illa maturam Senectutem, hic longam adoleſcentiam reddit.

Cavendum ne in ſecunda valetudine adverſa Præſidia conſumantur.

Ut afflictam multiformi affectuum præter Naturam Syndrome valetudinem Remediis naturalibus erigere ac ſuſtentare nolle crudele eſt, ſic eandem minus Opis egentem ſub curioſa nimis præcautionis ſpecie, ſubinde ingeſtis Pharmacis validioribus importunè vexare pernicioſum. Vir Nobiliſſimus firmam ſatis ſortitus eſt à Natura Corporis conſtitutionem, quæ effecit ut morbificis cauſis minus obnoxius feliciter ſatis emerſo majore parte Curriculi Vitæ, ad Senectutem inculpatæ penè Incolumitatis pervenerit. Naturale Donum Sanitatis firmavit auxitque Temperantia, quam cum ſingularem hactenus obſervaverit circa uſum omnium rerum naturalium. Haud mirum eſt ſi non admiſſis Procatarcticarum cauſarum Characteriſmis, antecedentium & conjunctarum incommo-

dis

dis minus in hunc uſque Diem patuerit Latus Viri ex intimis veræ Phyſicæ penetralibus Vitæ leges, & præcepta haurientis, atque in uſum revocantis. Veruntamen (nihil eſt ab omni parte beatum) ea eſt inſcripta nobis & medullitus inculpta Lex, ut cum ex contrariis conſtemus & Doloris & Diſſolutionis in imis præcordiis geramus Seminaria, quæ per Diſtentionem contrarietatis commota, inteſtino nos male mulctant diſſidio, Morbos pariunt,& tandem nobis ut ſublunaribus omnibus moliuntur atque accerſunt exciduum. Qualitates ſive Humoribus, ſive Spiritibus,ſeu partibus ipſis inhærentes, quandiu ſeſe invicem refringunt, & contemperant, placida ſunt omnia, nec ulla in Corpore agitatio, at verò ut *Hippocratis* Verbis utar, ſi acidum, amarum, ſalſum ipſum per ſe exiſtere cæperit ab iſto Divortio noxa quæ hoſtem lædit, cujus mali infauſta primordia vulgo Originem capeſſunt ab ea qualitate quæ in principiis generoſiſſimis Hominem temperatum ſaltem ad Juſtitiam non ad Pondus producturis exuberat. Ita contigit ut cùm Vir Illuſtriſſimus præcalidus ſit à Natura Fontem utrumque Caloris influentis (Cor & Hepar) fervidum nactus ſit, in quorum altero, Hepate nempe, ſupra Sanitatis Leges intemperato quærendum Centrum omnium quibus conflictatur ingraveſcente nunc ætate Affectionum. Orta ſuis atteſtantur Principiis, quidni igitur in æſtuante Parenchymate Sanguis ejuſdem Naturæ generabitur ? Qui Bilioſo Succo plurimo turgidus & Tartareo Sero dilutus in Venarum fluctuat Alveo ? Puſtulæ ἐφηλίδες quæ in volis Manuum ſubinde efflore-ſcunt, ſicuti Scabies ſicca, quæ per habitum nonnunquam erumpit, fiunt à Sanguinis extra ſua Conceptacula in Cutem exudantis Ebullitione. Nephriticum dolorem (cui plerique omnes literati & quicunque diu Sedere coguntur obnoxii ſunt) cient Arenulæ vi Caloris Renum, vel potius eorundem facultate λιθοποιητικῇ in Pelvis interna Cavitate concretæ ac coagulatæ ex proportionata natura nempe craſſamento ſalſuginoſæ fæcis, quam Seri torrens iſto veluti ſale Lixivii inſtar ſupra modum prægnans ſecum vehit. Exigui iſti Calculi per Anguſtas οὐρητήρων meatus delati Dilatatione inſolenti & forſan pungente Aculeo ſævam ſolent exercere Carnificinam in Corpore præſertim ſenſus exquiſitiſſimé. Quicquid patitur ſuprema Regio, Cerebrum, Caput, φυκρῶ καὶ τοῦ πολλώθεως μητρόπολις, δευτερόπάθηκον eſt, leve proinde & fugax, quod vel per ſe vincente Natura evaneſcit, vel ne aderit quidem ſi inferiori Nutritiarum partium Sentinæ nonnunquam repurgandæ vel minimum Studium impendatur. Præſentibus mederi & futura præcavere ſi ex Arte velimus, temperandum Hepar cum Renibus, quos Viſceris Principis Vicinia trahit in Parilitatem Intemperiem. Procuranda Alvo fluiditas, cujus Saburra blandis & benedictis quoties opus fuerit eliminanda. Everrendi per intervalla Urinarii meatus, deplendum Venoſum genus, Habitus denique reſerandus, ne id quod per inſenſibilem tranſpirationem

ſpirationem diſſlari poſtulat retentum partibus grave ſit, & levi de cauſa non leves affectus ſubnaſcantur. Tria ſunt Medicinæ Inſtrumenta quibus Artifex opera ſua exequitur, Diæta, Pharmaciâ, Chirurgia, Victus rationi quod addam, quidve in ea immutem vix habeo omnia ſecundum rationem facienti, etiamſi ſecundum Rationem non ſuccedat (multò magis ſi κατὰ λόγον) non eſt ad aliud tranſeundum Stante eo quod primo viſum eſt. Et ſanè qui bono ſemel invento melius quærit, pejus invenit, ut plurimum. Quocirca in conſueta Diæta perſeveret Vir nobiliſſimus eâ Lege ut ſaluber eligatur Aer, ab omni exceſſu quantum fieri poterit alieniſſimus. Cibi, Potus, Somnus, Vigilia, Labor, Venus, Exercitium, Quies, omnia Mediocria, nec extra ordinem. Tranquillitas Menti imperetur averruncatis importunorum παθημάτων Larvis. Superfluis denique omnibus, niſi pateant Arte, pateſiant Naturales Viæ. Pharmacis paucis opus eſt ſi Alimenta eorum facultates poſſideant, ſintque Medicamentoſa quæ citra Perturbationem Corpus benignè alterent. Refrigerantibus accenſenda Juſcula, Vere & Æſtate potiſſimum uſurpanda, quibus incoxerint Oxalis utraque, Oxytriphyllon, Agrimon. Borrag. Bugloſſ. Endiv. Lactuc. Portulac. Lupul. & Aſparag. Summit. Pom. redol. Hordeum. Ea ſi Acidula reddantur Succis Citri Arantiorum, Vitrioli vel Sulphuris Spiritu. Bilis retundent Ferociam inſignius. Serum Lactis cum Succis Fumariæ, Cichorii, Pomorum mixtum, & depuratum, cum Ovi Albumine & Succo Limonum, Sanguinem mundabit, Hepar cum Renibus refrigerabit. Potum poſt univerſalia, circa Veris finem & per Æſtum Caniculæ ſumetur commodè matutinis Horis ſuperambulando, dilato ad quatuor horas Prandio. Quantitatem indicabit facilis Ventriculi tolerantia, quæ extendi poteſt ad aliquot Septimanas, præſertim ſi diſtribuatur facilè & brevi vel per Alvum, vel per Urinas excernatur, Vicem Aquarum Spadenſium ſupplebit aliqua ex parte quarum inſignis eſt Virtus in Ventriculo roborando, reſerandis viis, Jecore temperando, Renibus everrendis & Veſica. Balnei Aquæ dulcis tepidulæ uſus admodum proficuus æſtuante Cœlo: Jejuno Ventriculo ſubeundum ſolium, atque mergendum Corpus diu citra faſtidium, Sudorem, aut Virium dejectionem. Folia ſalicis, Vitis Malvæ, Violariæ, Flores Roſarum, Roſæ utiliter Aquæ injicientur, ſicuti Lactis quarta pars adjiciens. Vacuabunt citra noxam vel Corporis perturbationem Clyſteres, quorum frequentem uſum conſulo, tum quia primas Vias optimè & blandiſſimè ab Excrementis craſſioribus liberant, tum quia Renibus fomenti præſtant Vicem, cujus Ope Expultrix ſolicitata nihil ſunt diu cum Incrementi Periculo in eorum Cavitatibus ſtabulari. Enematis ordinarii ſemel in Septimana admittendi hoc ſit Paradeigma.

℞ Fol. Malv. Alth. Violar. Betæ, Atripl. an. M. i. Naſtur. Verulæ an. M. ß. Flor. Chamæm. P. iii. Flor. Melilot. Summit. Anethi an. P. ii. Semin. 4 frigid. maj. ℥ ß. Semin. Alkek. & Milii Solis an. ʒ ii. Sem. Aniſ. & Fœnic. an. ʒ i ß. Fiat omnium Decoctio, in Sero Lactis rec. Cape de Colat. ℔ i. in quâ diſſol. Cathol. Elect. Lenit. an. ʒ vi. Mell. Viol. Sacch. alb. an. ℥ i ß. Butyri recentis ℥ ii. Ms.

Operæ pretium fuerit Anniverſariis tempeſtatibus Vere & Autumno Corpus Purgatione ad Balnei Serive uſum præparare, præmiſſo pridie Clyſtere exhibeatur in Aurora potio.

℞ Rad. Cichor. ℥ ß. Fol. Agrim. M. ß. Flor. Violar. P. ii. Sem. Fœnicul. dulc. ʒ ii. Glycyrrh. recent. ʒ iii. Paſſul. par. iii. Fol. Sen. Mund. Vino albo odoro Nutrit. ʒ v. Fiat omnium Decoctio & Colat. in qua infunde per noctem Caſſ. Fiſtul. Rec. è Cann. extr. ℥ ii. Manè poſt unum vel alterum Fervorem levem, fiat Colatura, in qua reducta ad Doſin diſſolv. Syrup. de Cichor. Comp. cum Rheo & Roſ. pallid. comp. cum Agar. an. ℥ i. Ms. Fiat Potio iteranda, ſi opus fuerit, idque ſuaſerit Cacochymiæ juncta Plethora.

Intermedio Tempore ſi quæ incidat blandiorum Catharticorum neceſſitas, cujus momenta facile explorabit certoque agnoſcet Vir in proprii Corporis notitia experientiſſimus, ſint ad Manus Roſæ Damaſcenæ Saccharo conditæ, quarum ℥ i. vel ℥ ii. Superhaſto Aquæ Fontis puriſſimæ Cyatho, aut Seri Lactis non minus benigne quam abundè Serum bilioſum ducent. Juſculis incoquantur violariæ Radices, Folia mercurialis & Rumicis Rhabarbarum Monacharum Dieti. Nonnunquam Senæ Folia minutiſſime conciſa, Limonum ſucco irrorata macerentur per Hor. xxiv. in Aqua fontana Vino Rhenano, Omphacio, idque in frigido Liquor limpidus, effundatur, ejuſque Cochlearia duo vel tria Juſculo admiſceantur. Senæ ʒ iii. vel Semuncia Nodulo incluſa cum aliquot Garyophyllis maceretur in duabus partibus Vini albi & una Aq. Still. Cichor. aut Pomor. per Hor. xxiv. Citra ullum Calorem fiat Colatura, quæ dulcoretur Syrupo violato, de Pomis aut Syrupo ex Manna Calabr. cum Aq. Still. Endiv. parato, Fiat Hauſtus exhibendus Hora una ante Prandium ſine Cuſtodia. Pruna vel Paſſulæ Corinthiacæ vel communes condiri poterunt poſt bidui Macerationem in infuſo Folior. Senæ ſi ad Conſervationem Saccharum & Mannæ adjiciantur. Iſtis familiaribus primæ Regionis Obſarctus tolletur & optima ſternetur ad ſingulas Concoctiones exactiſſimè peragendus Via.

Sequitur Renum cura, quorum effectus προφυλάξιν poſtulat & θεραπείαν. Concretionem Arenularum & Calculi antevertent dicta Præſidia per materialis cauſæ diverſionem & Evacuationem ſi quid in viis hæreat, quod Medicamenta effugerit ſequentibus deturbabitur. Singulis Menſibus ſub Lunæ decurſum injiciatur Clyſter, mox tribus ultimis Lunæ Diebus conſequentibus ex

Vino

Vino albo, ſumatur Pulvis Nephrocatharticus ſequens.

℞ Rad. Pimpinell. Saxifragiæ an. ℥ i. Grano Fuſani Semin. Petroſel. Lapid. Cancror. fluviat. an. ℥ i. Semin Milii ſalis ʒ ii. Corall. rubr. præp. ʒ i. Oſſium Meſpil. ℥ ß. ex omnibus exactiſſime ſiccatis fiat Alkool, Capiat ʒ i. pro Doſi ſuperambulando Horis quatuor ante Prandium.

Una vel altera Doſis judicabit utilitatem Remedii, à quo ſi Lotium ſecedat acrius, una eademque Opera Lubricæ redditæ Viæ excepto Conſerva Florum Malvæ Pulviſculo, Medicamenti vim & Arenulas Urinamque facilius tranſmittent. Quod ſi nihilominus antiquus jam recurrat aliquando Dolor, injiciatur Enema tale. ℞ Folior. Parietar. Chamæm. Naſtur. Verulæ an. M. i. Summit Anethi P. iii. Semin. Aniſ. Fœnicul. an. ʒ ii ß. Semin. Lini ℥ ß. Sem. frig. maj. ʒ vi. Sem. Alkek. & Milii Solis an. ʒ iii. Fiat Decoctio in Colaturæ ℔ i. Diſſolv. Elect. Lenit. ℥ i. Diaphœn. ℥ ß. Mell. Mercurial. ℥ ii. Olei Amygdal. dulc. & Viol. an. ℥ i ß. Terebenth. Venet. in Vitell. Ovor. diſſolut. ʒ iii. vel ℥ ß. Ms. Semicupium paretur ex decocto Materiæ Decoctionis Clyſteris, additis Rapis craſſioribus multis & Raphanis, cum toto ſæviente Dolore propinetur potio ex Vini albi ℥ i. Aq. Parietar. ℥ ii. Succ. Limon. ℥ ß. Ol. Amygdal. dulc. rec. extr. ſine Igne ℥ i ß. Sacch. cand. ʒ ii. detur poſt Moram dimidiæ Horæ in Semicupio. In graviſſimo Caſu & Obſtructionis metu nunquam ſatis laudatur in hoc caſu Brunellæ Lapis ad ʒ i. exhibendus è Ptyſana cum ℥ i. Syrup. Viol. vel de Alth. ne omittatur. Phlebotomia unicum eſt Remedium in magnis doloribus, magnis Fluxionibus, magnis Inflammationibus. Pro re nata uſurpabitur in Corpore jam Senium ingreſſo, ita ut neque temere præſcribatur à Medicis in leviori occaſione, nec trepide à Domino urgente neceſſitate refugiatur. Ejus Vicaria erit Hæmorrhoidalium Venarum per Hirudines Margine Ani appoſitus apertio, quæ poſt autumnalem Purgationem præmiſſo Balneo erit utiliſſima. Sicut cutis vitia vix ac ne vix quidem pertimiſcenda, ſi eorum cauſæ tanta cum Sedulitate corrigantur, vel omni ex parte auferantur. Ne tamen ad ea per negligentiam forſan vel Negotiorum Impedimentum naſcitura Remedia deſint, repurgato Corpore, (& ſi per affectum Vires Annique tempus liceat) Secta vena, ſcabioſæ partus in ingreſſu lecti Linimento ſequente inungantur. ℞ Alvi Roſati Styracis liquid. an. ℥ i. Sulph. ſubtiliſſ. triti ſalis Marin. an. ʒ ii. Succi Limon. ʒ i. Agitentur diutiſſime in Mortario Marm. & ſerv. ad uſum. Vel ℞ Ung. Pomat. vulgar. Styrac. liquid. an. ℥ i. Flor. Sulph. ℥ ß. Succi Limon. ʒ ii. Ms. ut ſupra.

Sufficiant iſta in Subjecto, cui hactenus pauciora ſuffecerunt, faxitque Deus ut deſcripta Remedia ſint potius obſervantiæ ſummæ qua nobiliſſimum Virum ex Animo Colo Monumenta, quàm vel defecturum in pejus ruiturum Argumenta, vel Arma in repoſito ad quæ Morbo-

rum

rum circumsiliens agmen Medicos tanto, tam necessariò Patriæ charoque Capiti invigilantes concurrere aliquando cogat. Datum *Londini* Calend. April. 1616.

Dominus Comes Dumferling. *Julii* 27. 1617.

DE Temperamento illius satis fusa in præcedentibus facta fuit Mentio: Eadem Symptomata Scabiei, & Calculorum minimorum semper perseverant, Ideo metuit sibi à Renum Lithiasi.

Agenda nunc. Temperandum Hepar cum Renib. & Intemperies fervida quæ partes istas fatigat corrigenda est. Renes certis, statisque intervallis everrendi.

Cavendum nisi in graviori casu à validioribus Diureticis, quæ vano Conatu Naturam tantum fatigabunt, & debilitatis partibus facient ad Morbificæ causæ Incrementum.

Remedia.

Clyster. emoll. leniens frequenter usurpetur. ℞ Fol. Malv. Viol. Parietar. Solani an. M. i. Flor. Camomill. P. iii. Flor. Nenuphar. P. ii. Furfur. Macri, hord. integr. an. P. i ß. Semin. quatuor frigid. major. ʒ ß. Semin. Anis. & Fœniculi an. ʒ ii. Fiat Decoct. in sero Lactis recent. In Colaturæ ℔ i. Dissolv. elect. Lenitivi ʒ i ß. Mell. rosat. Sacchar. rubr. an. ʒ ii. Butyr. recent. ʒ iii. Ms. Fiat Clyster usualis.

Purgetur Cassia ante Pastus immediatè circa Lunæ decursum. Vel infuso Senæ, Cassiæ, Rhei, cum Tamarind. & Syrup. de Cichor. compos. cum Rhabarbaro. Vel paretur ex professo Electuarium Lenitivum Nephrocatharcticum.

Abstineat à Diacrydio & Colocyntide, quæ Hepati malum imprimunt Characterem.

Quod si nolit, sed extracta & Medicamenta grati potius Saporis quam tutæ Operationis consectetur, detur Jalap. ad ʒ i. ex Lacte & Saccharo. Vel eo assumpto superbibatur Serum Lactis.

Cremor Tartari cum Scammonio per Spiritum Vini extracto instar Colophoniæ, illius ʒ i. hujus gran. x. xv. xx. Ex Sero Lactis clarificato, in quo calente facile dissolvetur Cremor; vel ex Vino albo, addita pauca Aqua Cynamomi.

Aqua Scammoniata purgans Zappatæ, cum Julepo Alexandrino.

Claretum laxativum non ingratum. ℞ Folior. Sen. mund. minutim. incisor. ʒ i. Scammon. puriss. per Spiritum Vini extract. ʒß. Vini Rhenani ʒ xx. Macerentur per Horas xxiv. Mox fiat per chartam Colatura super ℥ ii. Mannæ Calabrin. per Phlegma Vini dissolut. & blanda Coagulatione in B. præparatæ, Colaturæ addantur Cochlearia duo sive ʒ ii. Aqu. Cynamom. vel Claretæ pro tribus Dosibus.

Scammon. dissolutum in Sapa Cydoniorum.

Tinctura Rosar. Pallidar. recent. vel Florum Vetonicæ rubræ extracta cum Aqua Cichorei

&

& Vino Rhenano, addito Scammonio.

Serum Lactis Infusionis Rosarum pallidarum, addito pauco Scammonio & Manna.

Infusio Nona Rosarum pallidarum ad ℥ iii. add. Mann. ℥ i. ℥ ß. cum Infusione ʒ ii. vel iii. Senæ seorsim factæ in Vino Rhenano.

Temperantia sunt Balneum Aqu. dulc. tepentis, Serum Lactis clarificat. cum Succis Cichor. Fumar. Acetosell. utriusque.

Aquæ Spadenses. Vide de Abredonensibus. Phlebotomia aper. Hæmorrhoidum.

Renes everrentia sumantur ultima Lunæ quadra post Purgationem levem ex Cassia. Vinum ex Baccis Alkekengi.

Butyrum recens cum Saccharo Cand. Superhausto Vino albo ad medias diluto Infusione Ligni Nephritici in Aqua Fontana.

Conserva Florum Malvæ & Altheæ cum Pulvisculo ex Oculis Cancri, Lapide Tiburonum Herniaria Virga aurea, Ossibus Mespilorum, Cremore vel Christallis ♀.

Jusculum cum Radice urinariæ, Petrosel. Fœnicul. Fol. Violar. Summit. Malv. Percepicr. Anglorum, Saxifraga Pimpinella Saxifraga Bulbosa, Coctis in Aqua, addito Butyro recenti.

Siquid magis urgeat, Lapis Brunellæ nulli secundus ad everrendas Vias Urinarias.

Liquor ex Raphano & Saccharo cando, addito Syrupo ex floribus Malvæ.

Bona victus Lex in primis, quæ Sanguinem temperet, & Renes nec calfaciat, nec debilitet.

Mad. de *Roban.* 17 Decemb. 1616.

Hæmorrhoides ab Atra Bile.

SEquentia in Epistola ex Britanniâ ad me scriptâ, continentur.

Anni 1602 Initio bis per sex Dies quavis vice fluxerunt copiosè Hæmorrhoides, post bidui dolorem, iis subsistentibus, restabat tantum Dolor inter standum, vel incedendum.

Mense Junio 1602. Fluxus per novem Dies, cum quo Dolores omnes cessaverunt, nec recurrit Fluxus, aut Dolor novem Mensium Spatio.

Mense Martio 1603. Dolores summi præteritis omnibus sæviores aucti, post applicationem Hirudinum & Phlebotomiam ex Brachio hi per tres Menses continuas duraverunt, cum parco fluxú Sanguinis, qui aliquando prorumpens non sufficiebat ad sublevandam ægram.

Post tres Menses cessavit Dolor absque Evacuatione, quod tutò fieri posse asserebant Medici, Domina verò merito negabat.

Mense exacto sævissimi Dolores, quas ipsa Colicas appellabat (ob situm) tamen repugnantibus Medicis.

Incipiebat Dolor circa Latus dextrum & Regionem Hepatis, ac protendebatur ad sinistrum, primo affligens tertio vel quarto Die per tres vel quatuor Horas, deinde quotidie per Horas *xviii.* cum Summo Vomitu.

Ultima Accessio fuit sex Dierum consequentium, quorum po-

ſtremo Paroxyſmus duravit per 20 Horas.

Purgatio duplex ex Diaphœnico, Phlebotomia Brachii, à qua pejus habuit, mox Pedis, à quo melius, intermiſerunt Dolores & reſtiterunt Puncturæ lateris.

Pilul. de Hiera bis exhibitæ, à quibus apertæ Hæmorrhoides ad Sanguinis ℔ i ß. (quæ non niſi provocatæ fluunt) his fluentibus moderatio doloris ſubſiſtentibus recurſus.

Pilul. de Hiera iterum ſumptæ eduxerunt Sanguinis ℔ i. quo cohibito punctura lateris ad Menſtruæ Purgationis Terminum uſque.

Poſt Menſium fluxionem dolor Hæmorrh. per 15 Dies, cui ſucceſſit Dolor Lateris, qui tunc ad Mammas protendebatur, & nunc urget cum Inflatione Diaphragmatis & Anhelitus difficultate. Atque hæc duraverunt ad Menſtrua uſque.

Ultima Vice fluxerunt Menſes parciores, & pallidiores ſolito.

Notandum Menſibus ſuccedere Hæmorrhoidum dolorem per 19 Dies, huic vero Lateris Puncturas ad Menſium tempus certiſſimo circuitu.

Medicus ordinarius ſuadet diverſionem Hæmorrhoidalis fluxus per Phlebotomiam, Suppreſſionem per Aſtringentia.

Conſilium petit.

De Phlebotomia Pedis aut Brachii, illam tamen huic præfert.

De mineralibus Aquis frigidis, quæ recipiunt Vitriolum Nitrum &.

De Aquis prope Rhotomagam. an de Forges? Spadenſes metuit ratione Aluminis.

Male habuit ſemper poſt Minerales Aquas, & magnus hic Dolor cæpit poſt Nivernenſium uſum, ſed tunc ingreſſa eſt Balneum.

De Pilulis Scaligeri ad provocationem Hæmorrhoidum.

Sed ſatis dolent, nec quantumvis copioſo fluxu levatur Colicus Dolor, qui ſubinde recurrit, imò major.

Probat Apertionem Saphænæ, quâ ſemel inſigniter levata eſt.

Medici non audent Venam aperire ob ingentes Hæmorrhagias.

Lac Aſinæ ſumpſit, quo irritatæ Hæmorrhoides.

Theoria.

Summe Melancholicum Corpus ſcatet Atra Bile. Vorax eſt Domina, magni Hepatis, à quo multus Sanguis, qui retorretur in præcalidis Hypochondriis, hunc totum nec attrahere nec conficere poteſt Lien, unde tenuiore ſui parte ſurſum repit & Cerebrum agitat, craſſiore deorſum fertur ad Hæmorrhoidales Venas, in quibus craſſitie & lentore hæret. Acrimonia partem exquiſitiſſimi ſenſus lancinat, unde Dolores tam diurni qui tales ſunt ob Ætatem, adde quod à partu ut antea nullum accedit Naturæ levamen. Efferus iſte Humor factus eſt ἀναῤῥοπος ante aliquot Menſes & à Liene effuſus partim in Ventriculum partim per διαπήδησιν in Tunicas Coli inteſtini fecit

fecit ingentes illos Vomitus (quibus recordandum alias tempore Graviditatis retento Menſtruo valdè obnoxiam fuiſſe ægram & ingentem Atra Bilis copiam evomuiſſe.)

Pars autem impacta Tunicis Inteſtinorum fixum illum Dolorem Lateris ſeu potius Hypochondrii dextri fovet, fit enim ſæpe, ut Bilis utraque vel æruginoſa ab Hepate, vel Liene effuſa, in Inteſtina Colicam Paſſionem mentiatur. Nunc verò etiam premit Diaphragma, unde ſpirandi difficultas & Inflatio, forſan vapore.

Mammas etiam opplet hic Humor, per patentes earum venas ad Spongioſas valde Glandulas delatus, in quibus ſi Pedem fixerit Cavendum à Cancro in iſtis partibus ab hoc Humore ſatis ordinario.

Praxis.

Omni arte efficiendum eſt ut deorſum trahatur ad ignobiliores partes Bilis Atra.

Octavo vel decimo poſt Menſtrua die tundatur Saphena, mox dextra, mox ſiniſtra ad ℥ iii. ſingulis Menſibus ad tres vel quatuor uſque.

Decimo ante fluxum Menſium qui erit medius terminus Dolorum Lateris purgatur. Non probo Diaphænicon, quippe nihil educit de cauſa morbifica, nec Rheum, quia nimis aſtringit. In Sena unicum præſidium, ſe reſpuit more Melancholicorum omnia utilia contemnentium.

Fiant tria Apozemata aperientia, Atram Bilem coquentia ex Rad. Filic. Fœm. Rub. Tinct. Aſaro Cort. Rad. Cappar. & Tamaric. Fol. Chamædr. Chamæp. Fumar. Meliſſ. Bugloſſ. Epithym. Cuſcut. flor. Geniſt. & Tamariſc. Sem. Card. Bened. Cicerib. Rub. Capparib. Cortic. Citri condit. Pom. redol. cum Oxymelit. maj. Julian. & ſimplici vel Syrupus Viol. cum Spiritu ☉li ſumat per quatuor Dies.

Sumat interim alternis Diebus Pilulas ſequentes ante levem Cœnam.

℞ Aloes roſat. ℥ ß. Gum. Ammon. Bdell. an. ℥ i. Rhabarb. (ſiquidem nullo alio uti vult purgante) ʒ ii. Myrrh. ʒ i ß. Croci ϑ iv. Pulv. Gagatis & Succini Lapid. Lazul. an. ʒ i. Salis ☿ Corall. Artemiſ. an. ʒ ii. Ms. Fiat Pilul. cum Syr. de Abſynthio Doſis ʒ ß. Cum purgari melius voluerit, add. Therm. Alhand. gr. iv.

Fiant Fotus toti Abdomini emollientes, aperientes, præſertim dum ſumet Apozemata, idque illico ab aſſumpto Apozemate, Manè & poſt Meridiem Fotus fiat ex decocto in Aq. Chalyb. Vino albo, & Aceto ſcyllit.

Applic. Emplaſtrum Lieni ex Ladano. Cera, Gum. Elemi Ammoniaco Pulvere Ceterach.

Si maximi urgeant Dolores, Balneum cum emollientib. & refriger.

Fiant Lotiones Tibiarum cum Hedera utraque Abſinth. Centaur. Min. Artemiſ. &c. & Fricationes deorſum verſus.

Applicentur Pyrotica duo Tibiis.

Juſcula refriger. addit. Cremore ☿ & cum ☉li. malim uti Se-

ro Lactis cum Fumaria quàm Lacte Asinino.

Ne applicentur astringentia Hæmorrhoidibus.

Mineralium Aquarum frigidar. Potus probatur ad aperiendum & eluendum, non roborandum; improbatur Calidarum Balneum.

Aquæ Spadenses plus habent Vitrioli quam *O.* ut ex residente Ochra patet, item ex Gustu.

Probantur etiam Nivernenses.

Pulvis digestivus. Tabell. ex Perlis & Santalis. Opiata cum Confect. Alkerm. & de Hyacyntho.

Rejecit Clysteres, Senam, Agaricum, Cassiam. Opiata alternatim sumatur cum Pilulis, cui admisc. Gagat. Succin. Sal. Perl. Cremor. Tart. superhausto Jusculo ex Borrag. Bugloss. Cappar. Uvis Corinth. hord.

Extract. usual. ℞ Rhabarb. elect. ʒ iv. Rad. Ebul. ʒ iii. Turbith. ʒ i ß. Medull. Sem. Ebul. an. ʒ i. Extrahe cum Aqua Cichor. & Anisi quæ inter distillandum cum Oleo prodit. reduc. ad Form. Pilul. Adde extracti Olei Anisi & Macis an. ʒ ß. Salis Absynth. ʒ ii. pro quovis Scrupulo adde Scammon. optim. Therm. Alhand. an. gr. v. Fiant Pilul. pro unâ Dosi.

Domino Comite *D'Abercorne.* 28 Septembris 1616.

Affectus Melancholicus.

ANN. nat. 41. Mens. 1. Dies 13.

Temperamento Melancholico, Sanguine abundat, Venas habet amplas ὑπαίθους, Sanguis non corruptus, in superficie floridus, crassus & niger, in fundo Sero abundat.

Natus ex utroque parente Melancholico.

Pater cum ipsum suscepit optimè se habuit, nec ægrotavit nisi 15°. post Anno. Mentis incommodum, &c. Ex Melancholico affectu ἄνοια in Patre.

Infans lactans Colicis Doloribus & torminibus obnoxius.

3 Anno Variolæ plurimæ.

15 Anno Morbilli.

23 Anno Febris, Ephemera duplex, quæ cessavit post missum Sanguinem, cœpit autem Febris post multiplicem Purgationem, invasit cum Vertigine & deliquio levi, quæ Symptomata superveniente Vomitu evanuerunt.

Duxit Uxorem 20 Ætatis Anno.

Ante Nuptias ob gravissima Negotia mutavit pristinum Vitæ genus & paulatim factus est Hypochondriacus. Vel potius invadebat ipsum per Vices semel, bis, ter, in Mense, Vertigo cum Obtenebratione. Succedebat Vomitus veluti Flatus per Aures exeuntes, mox Vomitus, à quo confestim persanabatur.

Ab

Ab eo tempore gravis auditus cum Iræ qualitate affectionis in Aure dextra. Exacerbatur juxta tempestates.

Avunculus erat surdaster.

Vertigo per *vi.* aut *vii.* Annos perseveravit. Cogebatur uti Vicinis adminiculis.

Ab octo Annis autumnali tempestate Flatus ab Hypochondriis per Oesophagum ad Fauces ascendens & descendens quasi suffocaturus mœror. Tres Noctes insomnes. Appetitus Prostratio. Purgatus fuit. Missus Sanguis.

Imminutum quidem malum, verum per totam Hyemem vexatus Flatu Hypochondriaco, Vigiliis, Palpitatione Cordis, subsultu Membrorum in Somno.

Gravissima & plurima Negotia.

Sequenti Vere Tertiana Notha per tres Menses facta duplex.

Corpus nihilo secius exercebat. Per se convaluit magna ἀποσία. Sitis ingens.

Ab eo tempore sæpius vexatur Flatu Hypoch.

Rugitus magnus in sinistro Latere.

Torpet ad negotia tunc, & mœstus est.

Non tumet à Cibo Ventriculus.

Nulla Fermentatio in digestione.

Flatus ἀναῤῥοπτος, sed parum ejicitur, si plus melius ab assumpto Tobaco ructat facilius.

Aliquando ita intumuit à Flatibus Abdomen, ut vix potuerit contineri Vestibus, & rupti fuerint Globuli. Multum spuit liquida, si Paroxysmus Melancholicus invadat, spuit magis compacta & viscida.

Suspiria multa in Paroxysmo, noctu & interdiu. Solitudinis nullo modo amans nisi in Paroxysmo, idque ex Ratione, quia tunc credit se minùs aptum ad Colloquia & Consortium.

Nunc tribus ab hinc Annis nulla Cordis Palpitatio Melancholica, Symptomata leviora.

Nulli Vomitus Spontanei.

Edulia non acescunt in Stomacho.

Pisces Ventriculo infesti, *Whitings*, Esperlans, Merlans; semel in Die ad minus fluit Alvus. Excrementa ut plurimum bonæ consistentiæ. Illico autem ægrotat. Sistitur Alvus. Urina minuitur. Caro concidit. Debilitantur Artus. Color faciei flavescit. Tunc Corpus purgat & Sanguinem mittit.

Ægrotans gaudet Domi manere, & uti familiarium Consuetudine. Metus & Mœstitia ipsum primò infestabant, nunc ipsi est levius.

Nunquam passus est Fluxum Hæmorrhoid. Aliquando tamen intumescunt Venæ per se quavis Tempestate.

Varicem habet in toto Crure dextro, ab Inguine ad Talum paulatim & per se succrevit.

Cœpit circa Malleolum & sic deinceps.

Nunquam laborat Tenesmo.

Semel ad minus singulis Tempestatibus habet duas aut tres Sedes, tunc purgat. Corpus & bene se habet.

Rarò sitit. Potus ordin. est Ala aut Cervis. parùm Vini bibit ordinarie.

Sputum dulce, ſi ægrotet grave, gravis halitus, tunc Purgatione ſumit.

Hypochondria mollia. Nihil præter Naturam ſentit in Abdomine.

Aliquando puncturæ in Hypochondriis, nonnunquam vagi Dolores per totum Corpus à Flatu.

Laboravit ante 20 Annos Nephritide ab Arenulis cum Vomitu, &c. Poſt duram Equitationem Sabulæ rubr. copioſiſſ. rejecit, liberatus deinceps ſæpe ejuſmodi Arenulas reddit cum Ardore Penis.

Partes ſpirituales bene ſe habent ab Anno xii. ad xx. Tuſſis ſicca ex profunda, ex qua ope Remediorum & mutationis Ætatis curatus eſt.

Tuſſi à Rheumatiſmo per Hyemem obnoxius, præſertim nocet Pedum Humiditas.

Dormit placidè per vii. Horas noctu, nunquam inter Paſtus.

Senſus boni, excepto Auditu.

Memoria non ſatis bona. Junior citò addiſcebat. Citò obliviſcebatur. Præſentia optimè concipit, præterita non ita diu aſſervat. Parùm ſomniat. Non purgatur Cerebrum per Nares, ſed ſeſe exonerat in Ventriculum. Si Naribus indat aliquid provocans Pituita educitur, ſed ſtatim clauditur Etmoides. Habet tamen Naſum elatum æquilinum. Juniori rubebant Oculi. Nunc moleſta eſt in Dentes fluxio.

Furfuribus ſcatet Caput. Capilli ut plurimum madent, quo plus eo ipſi eſt melius.

Geſtat brevem Comam, pectit plurimum.

Erumpunt aliquando Papulæ in Capite.

Nulla ſenſibilis à Capite per ſpinam Fluxio frigida. Maximè ipſi nocuit nocetque Continentia, moleſta fuere Tintigo, Teſtium Tumor, Calor ingens, Capitis gravitas, &c.

Semel aut bis Dolore utriuſque Pollicis Pedis laboravit ante Annum. An Arthritide.

Avia materna Arthritica. Neuter parens talis fuit.

Mater ſummas paſſa Deſtillationes à Capite cum Hemicrania & Convulſionibus faciei valde Hypochondriaca.

Facilè ſudat poſt Exercitium. Item in Lecto, ſi plus ſolito tegatur.

Nihil reſpuit Medicamentorum, ſub quavis forma.

Mediocriter ſe habet ad effectum Catharticor.

Conſuetudo tamen purgandi facit ut ferat validiora.

Bene ſe habet à Balneo Aquæ dulcis tepidulo, nec unquam Animo linguitur.

Difficilius vomit. Procera Statura. Collum oblongum, &c.

Nunquam uſus eſt Aquis Mineralibus. Intrinſecus ſemel ſumpſit ʒ. Durante Operatione male ſe habuit. Poſtea non pejus.

Habenda ratio Partium ſequentium.

Ventriculi Concoctio omni arte juvanda, atque hoc Viſcus à ſuperfluis ſedulò mundari debet.

Hepar calidius contemperandum, quippe à Calore exaſſatur Sanguis & ſic evadit Melancholicus.

Lien

Lien roborandus, ipsiusque Parenchyma laxius confirmandum. In Tono istius partis cardo Curationis versatur.

Meseraici Tubi reserandi & subinde everrendi, præsertim Ramus splenicus, nè à retento istic Atræ Bilis fermento tota Massa acescat.

Venosum genus à Melancholico humore & Sero superfluo statis temporibus est repurgandum.

Nam Melancholia quæ Hypochondriaca occupat, facilè & Cerebrum repit, & per continuitatem Generationis & Actionis Venas opplet, atque fit affectus universalis.

Renes à sabulosa Saburra liberandi, licet certum sit fore, at sublata causa antecedente: Partes istæ hoc incommodo minus vexentur, aut nihil sentiant incommodi.

Genitales partes evacuandæ antequam incommodum continentiæ percipiat.

Hæmorrhoides aperiendæ. Varix si molesta sit nonnunquam tundenda ad καπίρυναν insignem.

Intestina vacuanda à Flatibus & Excrementis.

Cor roborandum, & ab eo arcendi maligni Fumi.

Pulmones adversus in Fluxum Catarrhi per Hyemem infestantis defendendi.

Cerebrum siccandum, confortandum. Aperiendi Capitis pori. Ducenda per Nares & palatum Excrementa.

Auri surdastræ etiam providendum. Liquore tenui Cotone Moschato, & si forsan irritus futurus sit hic Labor, propter Longitudinem & Durationem Affectionis jam confirmatæ.

Habitus reserandus Frictionibus universalibus.

Theoria.

Partibus Nutritiis & Cerebro à Nativitate Labes quædam inhæret, ita ut illæ concoquendo, &c. Segne gaude ineptæ sint. Hoc ad recipiendum promptissimum & aptissimum.

Lien est Focus & Minera affectus Hypochondriaci, in quo licet nullus sit Tumor nulla durities, adest tamen laxitas quæ facit ut multum capiat fæcis Melancholicæ, quam ob mollitiem non conficit nec attenuat, nec expurgat forasve ejicit, saltem ut æquum esset. Ita remanet Fomentum Atræ Bilis quod primis & secundis qualitatibus infestat Ventriculum cum ipsius appendicibus Intestinis Flatus excitat & Fermentationes parit, dum vid. Aciditas ad Humorem salsum appellit, malignitate autem Cor infestat, Caligine ipsam Cerebri temperiem percellit, licet nondum in Mentem irrepat.

Cerebrum autem habet nativam Imbecillitatem, unde fit ut licet ratio διαυθεῖαν confirmet tamen vi quasi in familiaris affectionis Characterismum aliquando (licet leviter) trahatur.

Vertigo tenebricosa fuit prænuntia affectus Hypochondriaci, vel potius ejusdem Soboles, quæ cum solveretur Vomitu judicium erat δυσπεψίας à Ventriculo & Liene non minus quam aptitudinis Cerebri ad offensæ receptionem unde ζάψωσις. A rarefactione Humorum in Ventriculo conten-

contentorum, amarorum, ſalſorum, acidorum, ad quos cùm appellit Sal acidus vitriolatus, à Liene per vas breve eructatus in Cavitatem Stomachi fit Ebullitio, & Spirituum prius quietorum atque inertium ſuſcitatio & Vegetatio. Jam verò quemadmodum acido Vitrioli vel 🜍 Spiritu ferrum aperiente; vel Tartari Salem tangente, fit Ebullitio ingens, & Spirituum elevatio, qui vas ſæpiſſimè rumpunt, propter ſui diffuſionem, & loci Anguſtioris terminos, ita in ea Fermentatione, quæ fit in Ventriculo, diſtenditur membranoſum Corpus, Thorax vi rumpitur, diſſiliunt Globuli.

Cur non eſt libera Narium via, cum tum Naſus prominens ſit & maximè elatus? Cur vel minimo præſidio aperitur, mox illicò clauditur?

An quia Cerebrum trahit ab inferioribus partibus potenter, & multum recipit, quia magnum pars valde plena difficilimè: Imo nihil expellit per anguſtos præſertim Colatorii meatus, fit autem obſtructio vel à Blenna non infarciente, ſed veluti ſuperficiem internam Etmoidis oblinente, vel potius à Vapore. Craſſo quod magis fit veriſimilè, quam præſertim olfactum habeat exquiſitiſſimum.

Ampulla ſtricti Orificii Aqua plena nihil ſinit elati, quia vix datur ingreſſus, Aeri ad Aquam expellendam in ipſius locum ſuccedendo.

Venus Melancholicis proficua, iis præſertim quibus calidior eſt Sanguis. Ideo nocet continentia, quia non difflatur igneus ille Calor, qui Viſceribus concluſus conſopitos Humores excitat atque exacerbat.

Agenda.

Victus humectans, refrigerans, aperiens, partes principes roborans, Spiritus recreans, & facultates confirmans.

Humores præparato, craſſa attenuando, viſcida incidendo, obſtructa reſerando.

Solennibus Purgationibus per intervalla Humores præparatos educito & evacuato ſtrenué. Ἀδρωτέρως τὰς κάτω, ſatiùs autem eſt mediocribus ſæpius repetitis quam valentiſſimis rariùs uti.

Intemperiem inæqualem Viſcerum alterantibus mandato.

Ventriculo, Cor, Cerebrum, confirmato.

Malignitatem in primis Atri Succi in ipſa minera Liene vid. Extinguito, alias Operam luſeris, quippe hæc qualitas cæterarum eſt veluti Terna.

Hunc Succum naturæ Vitæque principiis infeſtiſſimum apertis Venis nonnunquam evacuato.

His agendum de Phlebotomia. Hæmorrhoid. apertione & de Varice Cruris dextri.

Remedia.

Purgatio ſolemnis, Verna & Autumnalis.

Clyſter.

Apozema Hepaticum, ſplenitic. Antihypochondr. In tres Doſes laxat. cum Sena Fol. Elleb. nigr. Agaric. Cartham. Tartar. Syrup. Roſ. Comp. cum Agaric. de Fumar. ſolut. de Epithm. de Pom. Sol.

Acua-

Actuatur si opus sit Diaphœnic. & Conf. Hamech.

Phlebotomia de Basilica vel Median. Vere quidem dextr. Autumno siniſtro.

Baln. Aq. dulc. tepidul. cum emoll. & refrig. Roſ. aliisque ſuavibus & odoratis non calidis.

Apertio Hæmorrhoidum, bis ter, quater, in Anno ad ſingulas Mutationes Tempeſtatum.

NB. Varix eſt veluti Emiſſarium aut Sentina Atræ fæcis, quam per Sedem ſatiùs eſt educi ne vel nimis tumeat, aut diſrumpatur Vena, vel fiat Ulcus, vel Arthritis ſit moleſtiſſima ob facilitatem ad ſuſcipiendum Fluxionem per ampliſſimum Venæ turmentis & turgentis Canalem. Non liganda, vix conſtringenda Varix. An aperienda Juſcula Verna æſtiva, autumnalia, cum Cremore ♀ chalybeato. Hyeme buccella Panis magis conveniet.

De Sero Lactis clarificato cum Succ. Fumar. Pomor. redol. & Infuſion. Capillar. per noctem facta ſubdito de Aquis Mineralibus, Spadenſib. & ſimilibus, Ferri Virtute prægnantibus, *Wallemburg. Tumbrig. Wanſtet*, &c.

Proximo Vere poſt Purgationem, Balneum, &c. Univerſalem Corporis curam velim.

Dominum per 20 Dies uti Electuario Chalybeato ex Conſ. Roſar. Rub. Viol. Rec. Primul, Ver. Nymph. Flor. Veton. Rub. raſur. Cornu Cervi Oſſe de Corde ejuſdem. Gagat. Lapid. Lazul. præparato Magiſt. Corall. & Perl. dulc. Magiſt. Ocul. Cancr. Pulv. Fumar. Veron. Mar. Chamædr. Croc. Martis aper. cum Syrupo de Pom. redol. Velim etiam hoc Remedium accipi Autumno, deinceps vero non niſi urgente neceſſitate. Addantur Exercitium debitum, & proba Victûs Lex.

Tota hac Hyeme totus ſit in victûs ratione ſeu Diæta. Alvum ſubinde ſolvat Enemate, & Ventriculum purget Pilulis uſualibus. Si quid impenſius urgeat, purgetur Syrup. magiſtrali; ſicque adventura Veris expectet.

Uſualia ſunto.

Enema Carnium emoll. Lax. cum Cathol. El. Lenitiv. Hiera, Mell. Mercur. quoties aut moleſtum ſentiet Flatum Hypochondriacum Ventriculi & Abdominis Tenſione; vel cum ad Caput ferri percipiet. Tunc etiam validum convenient, ut Conf. Hamech. Extract. Colocynthid. Infuſ. Croci Metallor.

Pilulæ Stomachicæ cum Gummis magiſtral. ℞ Aloes in Succ. Roſ. Pallid. Fumar. Abſynth. quater diſſolv. & ad Solem, vel ſimilem Calorem inſpiſſat. ʒ ß. Pulver. ſubtiliſſ. Fol. Sen. ʒ iii. Zagualtipan. ʒ ii. Gum. Ammoniac. in Vin. Malv. vel Hiſp. diſſol. ʒ iii ß. Crem. Tart. chalyb. ʒ ii ß. Myrrh. ʒ i ß. Croci ϑ ii. Maſtich. ʒ i. Sal. Abſynth. & Gem. an. ʒ ß. Ms. Et cum Succo Spin. Cervin. vel Syrup. Roſ. aut de fumar. ſolut. Fiat Maſſa, de qu. cap. ʒ ß. ϑ ii. ʒ i. Hora una ante levem Cœnam ſemel in Septimana.

Syrupus Magiſtralis. Quo purgetur Corpus ſemel ſingulis Menſibus, vel loco alterius Cathartici, quod ſumit cum Vapo-

res Melancholicos & tetros Fumos percipit in Cerebro. Proderit & ad affectum Melancholicum & ad præcautionem Arthritidis.

Sena, Fol. Elleb. nigr. Ver. in Pane Hordeaceo præparat. Agaric. Cort. Med. Frangul. Fumar. Epithym. Tamarind. macerent. in Aq. Stillat. Pom. redol. Fiat Colatur. per rarum filtrum, add. Succ. Spin. Cervin. Mann. Calabr. Syr. Rof. cum Agar. Syr. de fumar. folut. de Epithym. de Pom. Sapor. add. Nodul. contin. ʒ i. Pulv. Diambr. Fiat Syrupus ex Arte in Baln.

℞ Fol. Sen. ʒ vi. Crem. ♃ ʒ ii. Infund. per Noct. ad Vaporem Cinerum in ſ. q. Aq. Fumar. mane poſt levem Fervorem. Fiat Expreſſio, cui adde Syrup. Magiſtr. ℥ ii. vel iii. Aq. Cinam. ʒ i. Fiat Potio.

Electuarium purgans circumferendum loco Pulveris quo utitur. Conf. Hamech. ʒ ii. Elect. lenitiv. Diaphœn. Diapr. ſolutiv. an. ʒ i ß. Pulv. ſubtiliſſ. Sen. ʒ ß. Pulv. Cortic. Citr. Sem. Aniſ. Conf. Alkerm. an. ℈ i. Ms. Vel add. Lapid. Lazul. præparat. gr. x. cum Syr. de Fumar. compoſit.

Pulvis digeſtiv. Hor. dimid. poſt ſingul. Paſt. Syrupus de Pomis Magiſtr. ſumend. è Cochlear. quoties libuerit.

Aq. Cardiaca, Cap. Cervini. Flor. Garyoph. Naff. Pom. cum Corticib. Citri. Vino Malvatic. Aqu. Cinam. pauca Moſcho & Ambra, ad Vaporem Melancholicum frangendum.

Tabellæ Cardiacæ in Pera geſtandæ in eundem finem ex Conf. Alkerm. Saccharo cum Aq. Naffæ in roſatum coct. Magiſt. Perlar. Corall. Ocul. Cancr. Lapid. Gagat. Oſſ. de Corde Cervi, Cornu ejuſdem in Spodium reduct. Cortic. Citr. Cond. Sicc. Lapid. Bez. Orient. & Occident. Cinam. pauco Coriand. Aniſ. Fœnicul. coquant. cum Muccag. Sem. Cydon. extr. in Aq. Naff. vel Cinamomi.

Ad Caput. Frictio plurima, & longa Pexio. Cephalicis farciantur Sacculi ex tela aſperiori, interim dum pectit Caput, Maſtichem mundat. vel Nodulos, niſi Dentibus metuat. Sedulo exſpuat id quod attrahetur.

Dentes cavi Foliis Auri vel Plumbi obturentur.

Errhina blanda ex Succo Majoranæ, Betæ, Anagallidis rubr. cum Vino albo & Saccharo.

Vel Radix Betæ infuſa in Vino Infuſionis Majoranæ & Ireos florent. Naribus indatur.

Vel Cortex Citri præparatus.

Cucufa, cum Speciebus Cephalicis. Pulvere violato pro Pileo Hyemali.

Suffitus ſiccus pro Cubiculo ex Benjoin. Roſ. except. Aq. Roſ. Naff. & pauco Moſcho.

Aviculæ Cypriæ ex iiſdem, addito Carbone, vel ex Paſtillis Aquæ Angeli.

Caſſolete pro Cubiculo, ex Aq. Angeli, Caryophyll. Cortic. Citr. fl. Lavendul. Lign. Rhod. Juniper. aceto, &c.

Caput Hyeme calidum ſervet.

Remedia quædam uſualia.

Elect. Chalyb. ℞ Conf. flor. Beton. Roſ. rub. an. ℥ i. Conſerv. fl. Primul. Ver. Viol. rec. Veton. rubr. an. ℥ ß. Conf. Alkerm.

kerm. ʒ v. Raſur. Corn. Cerv. Rec. Magiſtr. Perl. & Corall. dulc. an. ʒ iii. Magiſtr. Ocul. Cancr. Lap. Lazul. & Gagat. præparator. an. ℥ ß. Pulv. Fumar. Veronic. Mar. Chamædr. an. ʒ vi. Cort. Arant. & Citri an. ʒ ii. Croci Mart. aper. ℥ iii. cum Syr. de Pom. Fiat Elect. Doſis ℥ ß.

Pilulæ uſuales. ℞ Aloes crud. ℥ i. Gum. Ammoniac. in Succ. Abſynth. diſſol. ℥ ß. Pulv. Sen. ʒ iii. Crem. ♀ ʒ ii. Myrrh. ϑ iv. Croci ϑ ii. Sal. Gem. ʒ i. Ms. cum Syr. de fumar. addend. Ol. Aniſi & Cynam. an. ϑ i. Fiat Maſſa. Doſis ϑ i ß. ϑ ii. ʒ i. Hor. dimid. ante Cœnam ſi velis acuere, adde gr. iii. vel ii. Extr. Alhandal. Cap. Hora una ante Cœnam levem.

Syrupus Magiſtralis. ℞ Fol. Sen. ℥ iv. Fol. Ellebor. nigri præparator. ℥ ii. Agarici ℥ i. Cort. Med. Frangul. ℥ v. Fol. ſicc. Fumar. Epithym. an. ℥ i ß. Pulp. Tamar. ℥ iii. Cynam. Caryophyl. Nuc. Moſch. an. ʒ i. Extrahatur Tinctura in Aq. Pom. redol. Fiat Diſtillatio in B. ad conſiſt. Julap. Add. Mann. Calabrin. ℥ iv. Syr. de Spin Cerv, ℥ iii. Syr. Roſ. cum Agar. de Fumar. ſolutiv. de Epithim. & Regis Sapor. an. ℥ v. Fiat Syrupus, cui indatur Nodulus continens ʒ ii. Pulv. Elect. Diambræ. Uſus tempore.

℞ Senæ ʒ vi. Crem. Tart. ʒ ii. Infunde per Noct. in Aq. Pomor. & Fumar. Manè Fiat Ebull. & Colat. in qu. diſſolv. Syr. præſcrit. ℥ ii. Aq. Cynamon. ʒ i. Ms. Fiat Potio.

Elect. Purg. ℞ Conf. Hamech. ℥ i ß. Elect. lenitiv. Diaprun. ſolutiv. Diaphœnic. an. ʒ ix. Pulv. Sen. ʒ iii. Pulv. Cortic. Citri, Sem. Aniſi Conf. Alkerm. an. ʒ ii. Lap. Lazul. præparati ʒ i. Ms. cum Syr. de Fumar. ſolut. Fiat Elect. Doſis ℥ i. vel circiter.

Pulvis digeſtivus. ℞ Sem. Aniſi & Fœniculi dulcis an. ℥ ß. Coriandr. præparati ʒ iii. Cortic. Citri & Arant. Condit. ſicc. an. ʒ ii ß. Margarit. Corall. præpar. an. ʒ i ß. Cinam. inter. ʒ ii. Roſ. rub. ϑ iv. Confect. Alkerm. ℥ ß. Sacch. albiſſim. quadruplum Pondus. Omnium fiat Alkool. utend. è Cochlear. Hora dimidia poſt ſingulos Paſtus.

Aqua Cardiaca. ℞ Cornua Cervi moll. per taleol. Sect. Extrahatur Aq. in B. M. Cape de hac Aqua ℔ i. Aq. Naffæ & Roſar. an. ℥ vi. Aq. Pom. redolent. ℔ ß. Aq. Cinam. ℥ iv. Vini Malvatici ℥ v. Succi Cidonior. depurat. & Citr. an. ℥ iii. fl. Vetonic. rubr. P. viii. Cortic. exterior. Citr. recent. ℥ i. Extrahatur Tinctura longa Infuſione. Fiat Colatur. per Chartam. Add. Nodulus continens Ambr. griſ. ϑ i. Moſchi gr. iv. Capiat in Paroxyſmo Melancholico.

Tabellæ Cardiacæ. ℞ Confect. Alkerm. ℥ ß. Magiſter Perlar. & Corall. dulc. an. ʒ ii. Ocul. Cancr. præparator. Lapid. Gagat. præparat Spodii ex Cornu Cervi an. ʒ i ß. Oſſ. de Corde ejuſdem Cortic. Citr. Condit. ſicc. an. ʒ i. Cinam. inter. ϑ iv. Lapid. Bezoar. utr. an. ϑ ii. Semin. Fœnicul. dulc. & Coriandr. an. ʒ ß. Sacch. in Aq. Naffæ ad duritiem coct. ℥ v. Ms. & cum Muccag. Sem. Cydonior. Extract. in Aq. Cynam. Fiat Tabel. lento Calore ſiccand. has continuo

nuo geſtet in Pera, iiſque utatur inſtante Vapore Melancholico.

Pruna laxantia. Paſſulæ, &c.

Addentur Lotio ordinaria, Emplaſtrum ad conſtringendas Arterias, Turunda pro Aure lateris dolentis.

My Lord Abercorne. 12 Junii, 1617.

MElancholicus Hypochondriacus Vitio hæreditario. Dum vult Vim inferre Morbo aſſumpto Elleboro Humorem efferum exacerbavit, atque incidit in graviſſima Pathemata; Vigilias, Adſtrictionem Ventris, Metum, Mœſtitiam indicibilem, Calorem totius Corporis fervidum, cæteraque quorum ſtipari ſolet Caterva affectus Melancholicus. Quibus ut occurrerem laxata ſæpius per Enemata blandiora Alvo, exhibui magnam copiam Seri Lactis per ſex Dies conſequentes mané. Cœpit temperari Humor; Calor imminutus, Fluxit utcunque Alvus. Sudavit. Melius dormivit, ſibi melius eſſe faſſus eſt.

Seri Compoſitio. ℞. Seri lact. recent. ℔ iv. Succ. Bugloſſ. Fumar. Pomor. redolent. an. ℥ iii. Succ. Limon. ℥ ii. Fiat Clarificatio cum Ovi albumine ſecundum Artem, in Colatura diſſolv. Manus Chriſti perlatæ ℥ iv. Ms. Capiat totam iſtam quantitatem Manè, ſuperambulando Horis 4 ante Prandium.

Purgandum nunc leviter Corpus, ut Reliquiæ Seri blandè educantur ℞ Polypod. Quern. ℥ ß. Glycyrrh. recent. ʒ iii. Fol. Fumar. Epithym. an. M ß. Flor. Anthoſ. & Beton. an. P. ß. Paſſular. Exarillar. par. iii. Pulp. Tamarind. ʒ iii ß. Semin. Aniſ. & Fœnicul. dulc. an. ʒ i ß. Fol. Sen. Mund. minutim. inciſ. Vin. alb. odoro nutritor. ʒ vi. Tart. alb. ʒ ii. Fiat omnium Decoct. & Colatura, in quâ reducta ad Doſin. diſſolv. Mann. Calabr. puriſſ. Syrup. Roſ. pallid. compoſ. cum Agaric. an. ℥ i. Ms. Fiat Potus exhib. Manè Horis 3 ante Juſculum. Si opus ſit bis terve hoc medicamentum iteretur.

Acuatur etiam Diaphœnic. ʒ i. aut Diaprun. Sol. & Confect. Hamech. an. ϑ ii.

Balneum cum emoll. & refrig. addito Lacte bis in Die per triduum.

Electuarium Cardiacum. ℞ Conſ. Flor. Borrag & Bugloſſ. recent. an. ℥ ß. Conſerv. Roſ. rubr. ʒ iii. Conf. Alkerm. ʒ ii. Oſſis de Corde Cervi ϑ ii. Cort. exter. Citri ſicc. ſubtiliſſ. Pulver. ʒ i. Margar. cum Succ. Limon. præpar. Lapid. Gagat. cum Aq. Roſ. præpar. an. ϑ iv. Lapid. Bezoar. Oriental. ʒ ß. Ms. & cum Syrup. de Pomis redol. de Cort. citr. vel Flor. Veton. rub. Fiat Electuar. de quo cap. Manè & Veſper. Inſtar minor. Juglandis longè à Paſtib. ſuperhauſto Aq. Borrag. & Bugl. in B. M. ex ſuccis extract. momento.

Adeat quamprimum Aquas Spadenſes, eaſque ex Artę potes per ſex Septimanas.

Interim ut conſuletur adſtrictioni Alv. utatur nonnunquam Caſſiæ Medulla, eam è Siliqua & Nucleis lambendo mediatè ante Paſtum.

Sæpius

Sæpius Enemate & Jure pingui cum emollientib. Furfur. Ficub. addito Catholico & Melle Violaceo. Paſſulæ laxantes parentur ſumendæ paulò ante Cibum.

De Phlebotomia. In poſterum rarò tundantur Venæ ſuperiores, Vere & Autumno Saphæna, ſæpius affixis Hirudinib. Hæmorrhoides aperiantur.

Nota. Purgatus feliciſſimè Medicamento præſcripto Dominus, paſſus eſt Eryſipelas in Tibiâ dextra ac decubitu Humorum calidiorum, qui fuerunt ab exhibitione Ellebori & gratiolæ efferati, & veluti in Rabiem acti, unde Paroxyſmus Melancholicus, hac vice gravior fuit & magis infeſtus. Bonum eſt quod poſt contemperationem Humorum & blandam Expurgationem Corporis motus iſte fuerit quaſi criticus, factus vi Naturæ, noxium à partibus nobilibus expellentis, non autem vi Morbi, κατὰ μετάϛασιν, non κατ' ἐπιγένεσιν.

Mr. *Randal.* 8 April. 1617.

Ulcus Veſicæ.

Superat Annum quinquageſimum. Per totam Vitam bene ſe habuit, neque ullum ſenſit incommodum in reddendo lotio.

Ante Annum inſedit Equo ſuccuſſanti, per aliquot Dies fervida tempeſtate equitavit.

Bibit Vinum meracius, Ferinam comedit cum Pipere multo. Paulo poſt ſuppreſſa Urina, ab Inflammatione Perinæi, Glandularum proſtatarum, & Abſceſſu in iis facto, quo rupto emanavit maxima puris copia per Penem. Deterſum Ulcus, & ut credit pene percuratum. Tunc verò importune commiſit ſe Itineri, equitavit, omnia recruduerunt. Tradidit ſe imperito Chirurgo, qui acerrimis Remediis exacerbavit malum. Nunc fluit Pus multum, cum ingenti cruciatu frequentiſſima mictio. Acerrima Urina.

Agenda.

Purgandum Corpus iis quæ vim habeant curandi Ulcus, qualia ſunt mercurialia, purgatur autem facillime. Diaprunum ſimplex copioſe ſolvit Alvum. Dedi ejus ʒ iii. Calomel. gr. x. Septies fuit blandiſſimè purgatus, & ab iſta evacuatione melius ſe habuit.

Si decubitus fit à Capite per Spinam, à Ventriculo, aliiſque partibus, ſitque veluti quidam univerſalis Rheumatiſmus, nonnunquam tentanda revulſio exhibito Emetico, Infuſione videlicet Croci Metall. ad ʒ i ß. vel ʒ ii. ad ſummum.

Per habitum non erit inutilis Evacuatio, tùm ad dominandum, tum ad exſiccandum. Diæta ſudorifica, vulneraria. At difficillime ſudat. Exhibeatur igitur decoctum bis in Die ſine provocatione Sudoris longe à Paſtibus.

Paretur Hydromel medicatum loco decocti.

Loco decocti ſecundarii, Cereviſia medicata cum lenientibus, & vulnerariis Raſur. Querc. Buxi Juniperi pro Potu ordinario, uſurpando per plures Menſes, ad-

miſceatur autem addaturque plurimum Gummi Arabicum.

Ad demulcendos Dolores interim dum Vulneraria ſuos producent effectus, ſemicup. cum Emoll. Lenient. addito Raphano multo, quoties Blenna viſcidior Urinæ exitum remorabitur, alias Nocitura ſunt ea quæ Urinas movent.

Electuar. ex florib. Malv. utr. an. ℥ i. Pulv. Rad. Alth. ʒ iii. Succo Glycyrrh. ʒ iii ß. Gumm. Arab. Prun. Ceraſ. Tragac. Pulv. Chin. Buxi an. ℥ ß. Mandibul. Lucii inter. Oſſ. Sepiæ Oſſ. Meſpil. an. ʒ i ß. Herniar. Virg. Aur. an. ə vi. Bugl. Brunell. cum Syrup. de Papav. Utatur Manè & Veſperi poſt Diætam.

Addatur aliquando gr. i. vel alterum Laudani, Vinum Vulnerarium ſuperbibendum.

Pilulæ Magiſtrales. ℞ Olibani ℥ ß. Maſtich. Sandarach. Terebinth. turbidæ Coctura induratæ ſeu Colophon. an. ʒ iii. Succi Glycyrrh. ʒ iii ß. Gum. Arab. ʒ ii ß. Pulv. Rad. Symph. maj. ʒ iii. Gumm. Guajaci factit. cum Aqua parietar. aut Malv. parat. ℥ ß. Diaphoretic. Antimonii vulgar. ad Pondus omnium Ms. & cum Syrup. de Alth. de Symph. vel aliquo vulnerario, fiat Maſſa de qu. capiat ʒ i. quotid. manè, ſuperhauſto Lactis vaccini recenter mulcti Cyatho.

Trochiſci quales Gordonii cum Lacte Vaccino mané.

℞ Radicis Altheæ & Symphiti maj. an. ℥ ß. Succi Glycyrrh. ʒ iii. Gummi Arab. ʒ ii. Roſ. rub. ʒ i. Pulv. ſcabioſ. Pyrolæ, Buglæ an. ʒ i ß. Pulv. Equiſeti & Veron. Fœm. an. ə iv. Mandibul. Lucii raſur. Ebor. an. ə v. Fiat omnium Alkool. excipiend. Syrupo de Papav. Fiant Trochiſci, de quibus capiat ʒ i. pro Doſi.

Topica. Fotus veſicæ & Perinæi Dolorem demulcens Phlegma incidens, cum Raphano, Ficu, Verula, admixtis plurimis emollientibus.

Injectiones ex Aqua Caprifolii Nenupharis Solani an. ℥ ii. Sperm. Ran. ℥ iv. cum Saccharo Saturni ʒ ß. & Lacte Succ. Semperviv. maj.

Injectio vulneraria ex decocto Agrimon. Scabioſ. Caprifol. Buglæ cum florib. in Hydromelite Colatura miſceatur cum Lacte.

Suffitus ex Maſtiche, Thure, Sandaraca, Antimonio, & ſi ferre poſſit in Sella perforata.

Inprimis autem quantum per Vires licebit, repetatur ad minus ſemel in ſeptimana Purgatio cum ☿ cujus augeatur quantitas ad gr. xx. & xxv.

Ordo Agendorum.

Purg. ex gr. 20 ☿ bis Diebus interpolatis.

Hydromel vulnerarium leniens per Dies 20 bis in Die.

Veſperi Hora Somni Elect. leniens cum Laudano ſi opus ſit. Niſi urgeat Dolor omittatur Remedium.

Pilulæ magiſtrales per Dies 40 ſuperhauſto Lacte.

Lac Vaccinum, Aſininum cum Thermis per Menſem.

Semicupium urgente Dolore.

Fotus Blenna obturante.

Suffitus bis in Die poſt reddita Excrementa, idque deterſo Ulcere non ante, & Urinis no fætentibus.

Injectio

Injectio bis terve in Die usque ad Vesicam ab initio detergens, postea siccans.

Aquæ minerales.

Aqua stillat. ex Lacte semperviv. Sanguine Vituli Malvis multis in qua infunde ⊕ Martis ad Rubed. ustum, ut sit levis Astrictio.

Ita imitabimur Aquas minerales, id vero ubi siccandum erit Ulcus sub finem.

Aquæ Spadenses cum Syr. Viol. de Alth. de Symph. *Wallemburg, Tunbr. Aldersbruch.* & similes ex Ferro, Vitriolo & Nitro. Sed non quandiu erit Ulcus, & secedit plurimum Pus aut Corpus est impurum.

Si ad detergendum in iis dissolve Gumm. Arab. Cerasi. Prun. Succi Glycyrrh. ut facilius Vias permeantes eas veluti oblinat aliquo lentore, quo sensus reddatur hebetior; interim dum Aqua suos producet effectus in everrendis Viis & corroboranda parte affecta.

Mr. *Reyder.* 13 Sept. 1617.

Stupor cum totius Corporis Resolutione à Convulsione Epilepticâ.

AB Epileptica Convulsione incidit primò in Hemiplegiam, à qua curatus, ab Errore externo, & Navigatione factus stupidus, toto Corpore resolutus, ita ut Excrementa utrinque sine Sensu effluant.

Vir Melancholicus sicci Temperamenti.

Facilè fert Calorem, difficulter tamen sudat.

Olim Arthritide vexatus, ab aliquot Annis immunis, num materia Podagræ refluxit, vel hæsit circa Viscera.

Omnia Medicamenta sumit facilè, atque operantur cum magno Levamine, ita ut Remediis manifestè cedat malum.

Purgatus sæpe decocto Senæ infuso Rhei, addito Pulvere Jalap. cum Manna & Syrupo Ros. solutiv. cum Agarico bene tulit largam Evacuationem.

Purgetur iterum præmisso Enemate Nervos roborante. ℞ Fol. Beton. & Chamæpyt. an. M. i. Malv. Chamæmil. an. M. i ß. Sem. Anis. Fœnicul. bacc. Laur. & Junip. an. ʒ ii. Florum Primul. Veris & Lavendul. an. P. ii. Fiat Decoctio in Col. ℔ i. Diss. Vini Muscatell. ʒ ii. Mell. Mercur. & Anthesali an. ʒ i ß. Castor. ə i. Ms. Fiat Clyst.

Diæta sudorifica. Decocti sudorifici materia.

Rasur. Buxi. Lign. Junip. Rorismar. Lign. Rhod. Zarz. parill. Sasafr. Rhad. Pæon. Mar. Valer. maj. Vincetox. Cort. med. fraxin. Rad. succis. Rasur. Cran. Homin. San. Rasur. Corn. Cerv. Id. ad Albed. Calcin.

Herb. Ulmar. Card. Bened. Beton. Calendul. Chamæp. Scabios. fl. Primul. Ver. Anthos. Stœchad. Arab. recent. Sem. Card. Ben. Citr. Bacc. Junip. Fiat Infusio Vase clauso stanneo cum Cochleato operculo in B. M. in Aqua distillata ex Guajaco Majoran. Salv. Lavendul. Flor. Infus. In Aqua pluvia. Parentur quatuor Doses pro totidem Diebus.

Poterit

Poterit addi Spiritus Guajaci vel Juniperi, vel Tartari acidulus, vel Spiritus Vitrioli Antiepilepticus.

In Laconico provocetur Sudor parato ex dolio ut a. e. ita ut præmineat Caput, & Brachia innitantur Angulis per transversum locatis.

Vide de Arca Martelli. Aut de Laconico ex tribus partibus salignis ad invicem committendis parato.

Sudor excitetur Vapore decocti Lauri Lavendulæ Majoran. Salv. Calament. Origan. Paleg. Stœchad. parat. in Aq. Vino & pauco Aceto ad Penetrationem.

Vapor vel per Tubum inducatur in Dolium vel Extinctione Scoriæ Ferri aut Laterum Candentium elevetur. Sit autem duplex Fundum perforatum.

A Sudore liniatur Spina Balsamo præscripto, addito Spiritu Lavendulæ & Castorei.

Spiritus. ℞ Fol. Lavendulæ recentis cum floribus M.xx. Majoranæ recentis M. x. Castorei recent. ʒ iv. Vini Hispanici generosiss. ℔ xx. terantur Herbæ & misceantur omnia. Fiat Digestio ut in fimo aut B. per octiduum, vel etiam ita per se sinantur in Cella, mox fiat Spiritus, extractio per Balneum, cujus Portio usus Tempore admisceatur Balsamo, diu fricetur pars Manu calef. ad Balsami penetrationem.

Sudet pro viribus xv. aut xx. Dies.

Nisi fluat Alvus subducatur Clystere.

In medio & fine Diætæ purgetur, ut supra.

Satis bene nutriatur, & si incalescat Corpus, Manè dentur Carnes elixatæ cum Jusculis, quibus addatur tamen aliquid Thymi Roriſmar. Majoran.

Bibat Cerevis. Medicatam. antiepil. præscript. quæ interim dum parabitur in communi infund. Salvia Rosmarin. Rasur. Junip. Sasafras.

Peractâ Diætâ quiescat per Dies aliquot, siquid restet educatur quotidiano usu.

Pilular. specif. ℞ Mass. Pilul. Rufi ʒ i. Alephanginarum ʒ iii. Mastichinarum Fernel. ʒ ii. Diaphoret. vulg. Michel. ʒ iii. Ms. & cum Oleis Salviæ Roriſmar. Junip. Caryoph. Fiat Mass. Capiat quotidiè ϑ i. Si singulis add. gutt. iii. Spiritus ⊕ Antiepil. bene erit.

Bona victûs Lex. Caveat sibi à Venere & Baccho.

Idonea tempestate Thermæ.

Interim semel in septimana Laconicum cum nervalibus, suo autem utatur cum validior fuerit, quippe sine Periculo totus in stuffa latebit totoque Corpore admittet Fumum.

Emplastrum ad Lumbos & Os sacrum nervale.

Mr. Reyder. *26 Octobr.* 1617.

POST Diætam sudorificam & usum Laconici ad 12 saltem Vices usurpatum, tam bellè se habet ut nunc solus ambulet, ascendat gradus Excrementa quæ antea sine sensu effluebant, retineat optimé.

Sed

Sed conqueritur de ingenti siti & Ardore interno ; nec mirum, cum exsuccum Corpus, & Melancholicum facilè incendium concipiat, cùmque adeo ad Morbi curationem vel saltem Sublevationem opus fuerit uti Remediis calidioribus.

Nunc tollantur obstructiones & viæ naturales reserentur, in quibus retenti & commeatu prohibiti Spiritus torpent, unde facultatum Læsio & Functionum Interturbatio. Inde astricta Alvus.

Incumbendum coctioni & mitigationi humoris Melancholici : à quo excitatæ turbæ & facta Analepsia à Liene, atque sic succus ducendus per ἐπίκρασιν. Roborandum Cerebrum cum Nervis, cujus etiam nunc arguitur summa debilitas ex eo quod Oculi caligant & allucinantur præter motus universales summam Imbecillitatem.

Intemperies calida & sicca emendetur in Visceribus Hepate & Liene.

Nota hunc Morbum invasisse postquam Arthritici & præsertim Podagrici Dolores, quibus valdè obnoxius erat, diu abfuerunt, qui nunc recurrere incipiunt, quod non malum arbitror, siquidem in bonis ducendum quoties à nobili parte ad ignobilem fit Humoris peccantis præsertim maligni decubitus.

℞ Aquæ fontanæ ℔ iv. Vini Rhenani ℔ i. Redd. acidissimo multo Vitrioli Spiritu. Mox instilletur ea quantitas Olei sive Salis resoluti Tartari quæ sufficiat ad Dulcorationem. Adde florum Vetonic. Rubræ & Pæoniæ Maris an. P. iv. florum Borrag. & Buglos. an. P. ii. Extrahatur Tinctura & fiat Colatura, in qu. dissolve Syrupi violati, & de Pomis redolentibus an. ℥ ii. Ms. Fiat Julep. de qu. capiat tres haustus in Die manè, ante Cœnam & ingressu lecti per octiduum.

℞ Fol. Sen. mundat. minutim. incis. ℥ ii. Irror. Succo Limon. & fiat in frigido Infusio in Vino Rhenano pro iv. Dosibus, admisc. Sacch. tempore matutino quotidie.

℞ Zarz. parill. ℔ ß. Rasuræ Buxi & Juniperi odorati an. ℥ iv. Santali Citrini ℥ ii. Radicum Filic. Fœmin. Pæon. maris Cichor. & Tarax sicc. an. ℥ ii. Fol. sicc. in umbr. Chamædr. fumar. Veronic. maris Agrimon. Ceterach. Salv. vit. an. M. i. Chamæpyt. M ii. florum Primulæ Veris P. vi. flor. Betonic. P. iii. fl. Anthos. cum Summit. P. ii. Corticis Citri exterior. ℥ i. Fol. Sen. mundat. ℥ viii. Turbith. Hermod. an. ℥ iii. Tartari albi ℥ iv. Omnia concisa ponantur in Doliolum, cui affund. Vini Rhenani Pintæ x. Aq. Spadens. Pint. iv. Fiat Infusio per octiduum ante usum. Capiat per Dies *viii.* primò bis in Die haustum unum longè à Pastibus.

Syrupus Spinæ Cervinæ. Extractum Ellebori Bovii. Pilulæ senioris nigræ.

Pilulæ assajeret vel macri aut Rufi cum Diaphor. Chalybeata cum Antiepilepticis.

Mr. *Reyder.*

℞ Purg. iterum cum ℈ i. Coch. min. gr. x. ℈ ii. ¢ Fol. aur. N°. vi. Lap. Bezoar. gr. vii. Pi-

ulæ Rufi cum Diaphoretico an. quotidie ſumendo manè ad ə i. vel ʒ ß.

Extractum Elleb. nigri more Bovii ad acuendas Pilulas, etiam aliquando cum extract. Alhandal. ℞ Pil. ə i. utriuſque extracti an. gr. ii. Ol. Garyoph. gutt. ii. Ms.

Horis pomerid. Julep. Cephalicum præſcript.

Lieni Cucurbitula.

Hirudines Ano.

Ad dolorem Capitis Gargariſm. cum Sinapi & Aceto mane.

Chalybeata cum Cephalicis.

Tartari Cremor. Lunaris & Martialis.

Spiritus Vitrioli Lunæ.

Litus ſpinæ nervalis.

Bona victus Lex inprimis.

Melancholia cum Aſthmate.

12 *Octob.* 1618.

DUabus proſpiciendum in nobili hoc Subjecto, affectionibus contumaciſſimis & curatu difficillimis. Melancholiæ Hypochondriæ occupanti, & univerſam partium naturalium Oeconomiam pervertenti, atque adeo Aſthmati partes ſpiritales multis ab hinc Annis hæreditaria veluti Lege permoleſtè fatiganti In curandis Morbis Operæ pretium eſt noſſe quid primum, quid ultimum.

Equidem Arbitror delenda prius vel ſaltem emendanda infimæ regionis vitia, quæ mediæ & ſupremæ per ſe jam ſatis laborantibus vim inferunt per conſenſum. Sic fiet ut poſtea facilius cæteris proſpiciatur vicinorum Membrorum importunitate maxima ex parte liberatis. Quædam tamen ſimul & ſemel poſſunt debentque præſtari, ne dum uni tantum conſulitur, cætera neglecta, vel per tranſennam ſaltem curata invaleſcant. Anni tempeſtas Opportunitatem Curationi præbet, affectuum gravitas dilationem non patitur & citæ præſidiorum adminiſtrationis imponit neceſſitatem. Victûs rationem ſicco Pede tranſeo, ne toties repetitam ab omnibus Medicis crambem curioſè potius quàm utiliter recoquam. Medicamenta iſta ſunto,

℞ Decoct. commun. Emoll. & Carmin. Clyſt. ℔ i. Catholic. ʒ i. El. lenit. ʒ ß. Mellis mercurial. Sacchari rubri an. ʒ i ß. Ms. Fiat Enema, Injic. circa Veſperam, levi Cœnâ ſubſeq. pridie Purgationis ſequentis.

℞ Radic. Chin. ʒ ii. Radic. Tuſſillag. ʒ i ß. Radic. Cichor. Agrimon. Chamæd. Betonic. Ceterach. Epithym. an. Ms. flor. Cordial. & Primul. Ver. an. P. i. Semin. Car. Bened. & Citri an. ʒ ii ß. Cappar. à Sale Mund. Paſſul. an. ʒ ß. Poma Redol. minutim. inciſa cum Corticibus N°. ii. Fiat omnium decoct. in Colatura. Infunde decoque Fol. Sen. mund. Vino albo odoro nutrit. ʒ ii. Agarici recent. Trochiſc. ʒ vi. Turbith. Hermod. an. ʒ ß. Cynamomi ʒ i. Caryop. N°. vi. Facta Expreſſione & Colatura reducta ad ʒ xii. Diſſolve Syrupi Roſi Pall. comp. Agar. & de Fumariâ ſolut. an. ʒ ii. Ms. Fiat Apozema pro iii. Doſibus matutinis ſumendis Diebus alternis, Horis iv. ante Juſculum cum debitâ Cuſtodiâ, ultima Doſis ſi opus fuerit acuatur ə iv. Diaphœnici,

nici, poſt primam Doſin aperiatur Baſilica vel mediana Cubiti dextri ad ʒ vii.

Poſtridie vel perendie ultimi Apozem. affigantur 4 Hirudin. margini Ani, & extrahantur Sanguinis ʒ ix. cum Aq. Calent. Interim dum iſta fient, præparetur Vinum Chalybeatum ſequens, utendum per Dies *xxx.* vel *xl.* continuos.

℞ Radic. Filic. Fœmin. Rub. Tinct. Cichor. Fœnicul. ſicc. an. ʒ i. Polypod. ʒ ii. Rad. Tuſſilag. ſicc. fumar. Chamædi Betonic. Agrimon. an. M. i. Veronicæ mariæ Garyophyll. totius an. M. ii. Raſuræ Cornu Cervi & Eboris an. ʒ ß. Cynamomi craſſioris ʒ ii. Macis ʒ i ß. Limaturæ Chalybis per multiplicem in Aceto & Vino Malvatico extinctionem, atque in Porphyrite lævigationem præparatæ ʒ xii. Vini Rhenani optimi ℔ xv. Fiat Infuſio in amplo vaſe, loco tepidulo, vas quotidie bis, terve agitando per Dies *xii.* ante uſum. Capiat ſingulis Diebus, ʒ v. manè Horis *iv.* ante Prandium Corpus exercendo.

Alternis Diebus, vel etiam quotidie, ſi ſegnior ſit Alvus immediatè ante Prandium vel Cœnam ſumatur hauſtus Ptyſanæ lax. cum Senâ.

In ingreſſu lecti utatur Syrupo de Eryſimo, de Rore Solis, de Hedera terreſtri ſenſim lambendo è Cochleari, vel bacillo Glycyrrhizæ contuſo.

Poſt iſtius Vini uſum, iteretur Apozema purgans præſcriptum, in duas Doſes.

Toto iſtorum Remediorum decurſu Dominus ſit valdè temperatus & exactus in victûs ratione, abſtineat ab omnibus cruditatibus. Potus ordinarius ſit Hydromel pectorale, præparatum cum Raſura Guajaci, cujus prima infuſio rejiciatur, valdè parcus ſit in Vini potu, & Veneris uſu.

His factis, cogitandum ſaltem erit & præcipuè de Aſthmatis Curatione, ad cujus inſultus, & feroces Paroxyſmos præcavendos primò erit habenda ratio Capitis. Pyrotica quæ nunc inuſta ſunt continuò geſtentur.

℞ Succini flavi ʒ i. Maſtich. Sandarac. an. ʒ iii. Olibani ʒ ii. Roſ. rub. Semin. Coriand. & Nigell. rom. an. ʒ i ß. Ms. Fiat omnium Pulvis craſſiuſculus, cujus Portio Manè & Veſperi Prunis injiciatur pro ſuffitu Operimentorum Capitis.

Caput manè diu retrorſum fricetur Sacculis ex Tela aſperiori farcta Pulveribus Cephalicis.

Maſticatoriis ex Radice Pyrethri Staph. Agr. Cubeb. Cyna. Maſtiche Pulvere. Nodulo incluſ. Pituita in Os prolectetur, ſedulo expuendo id quod attrahetur.

Ramulo Roriſmarini vel Lauri manè titillatæ Fauces magnam fundem viſcidiſſimæ Pituitæ copiam.

Neque inutilis fuerit aliquando Fumus Tabaci, Majoranæ Salviæ, florum Lavendulæ, Succini è Fiſtula hauſtus, inſtillatis Guttis aliquot Olei Roriſmarini.

Pectoralia viſcidum Phlegma Bronchiis, impactum Liquantia, Obſtructionem Pulmonum tollentia, Expectorationem promoventia ſunto ſequentia.

Syrupus

Syrupus. ℞ Radicum Enulæ Camp. ℥ ii. Ireos Florentiæ ℥ i. Radic. Aron. ℥ ß. Foliorum Eryſimi Marubii albi Hederæ terreſtris, roris ſolis an. M. i ß. Scabioſæ, Garyophyl. lotæ totius Veronicæ maris an. M. i. Summit. Hyſſopi P. iii. Paſſularum Damaſcenarum par. x. Jujubarum, Sebeſten. an. par. vii. Dactylorum mundat. par. v. Fiat omnium Decoctio in Hydromelite dilutiſſimo. Colatura clarificata reducatur ad ℔ i ß. In qu. diſſol. Mellis Paſſularum ℔ ß. Sacchari Cand. ℥ x. Succi Glycyrrhizæ in Aq. Scabioſ. diſſol. ℥ ii. Meſſ. Syrupus, qui reddatur acidulus, ſ. q. Olei Sulphuris per Campagnam extracti, guttatim inſtillati ad Saporis gratiam Bacillo Glycyrrhizæ contuſo.

Oleum Sacchari. ℞ Radicum Tuſſilaginis ℥ ii. Radic. Enulæ ℥ i ß. Ireos Florentiæ ℥ ß. Corticis Ligni ſancti ℥ i. Corticis Saſafras ʒ iii. Fol. ſiccorum Marrubii albi Hyſſopi an. ʒ iv. Fol. Scabioſæ, Veronic. utriuſque Saniculæ an. ʒ iii ß. Glycyrrhiz. recent. per Taleol. Sectæ ʒ vi. Aquæ Vitæ ℔ ii. Infund. per octiduum in frigido, mox fiat Colatura, de quâ cape ℔ i. Sacchari candi ℥ iv. Incendantur, & fiat continua agitatio, ad Spiritus combuſtibilis conſumptionem, reduc. in Syrup. cui add. Mellis Paſtularum ℥ iii. Acetoſitatis Sulphuris, q. ſ. ad gratum Saporem. Ms. Utatur ut ſupra ſenſim deglutiendo.

Conſerva ſive Electuarium. ℞ Conſervæ florum Tuſſilaginis ℥ ii. Conſ. florum Betonic. ℥ i. Pulpæ Paſſularum & Dactylorum an. ʒ vi. Pulp. Radicum Altheæ ʒ v. Pulveris ſubtiliſſ. Glycyrrhiz. ℥ ß. Pulver. Rad. Enul. & Hyſopi an. ʒ iii. Pulver. Pulmon. Vulpis præparati Lactis Sulphuris an. ʒ ii ß. Ms. & cum Syrupo de Eryſimo, vel de rore Solis Fiat Electuar. inſtar Opiatæ, quod reddatur Acidulum Guttis aliquot Ol. Sulphur. Teneat ſubinde in Ore ſedulò extuſſiendo id quod inciſum attenuabitur.

Nihil imminet Periculi ab Acidis quæ ex profeſſo præſcribuntur ut Tuſſim moveant, neceſſariam ad Pulmonis Evacuationem, licet nullo modo moleſta futura ſit iſta Tuſſis, imò tractu temporis ob uſum & Conſuetudinem nulla.

Tabellæ. ℞ Pulpæ Radicum Altheæ extractæ per decoct. in Aqua Hyſſopi, Pulp. Paſſul. an. ℥ i. Pulveris ſubtiliſſ. Glycyrrhizæ ʒ iii. Pulv. Ireos florent. ʒ ii. Lactis Sulphuris ʒ iii ß. Sacchari albiſſim. ℥ xii. Olei Aniſi ♃ i. Ms. Fiat Paſta, ex qua formentur Tabellæ lento Calore, vel ſaltem ad Aërem. Siccandæ in uſum ordinarium, qui erit in Ore tenendo, & ſenſim deglutiendo id quod diſſolvetur.

Mumia ex Pulmonibus. ℞ Pulmones unius Agni & quatuor vulp. abluantur Vino albo, ſcindantur in fruſta, & poſt exemptum Panem reiterata in Clybanum immiſſione citra aduſtionem ſiccentur, ac Pulveres, vel in Fruſtula ſcindantur, add. Radic. Enulæ ſicc. ℥ i. Radic. Tuſſilag. ℥ i ß. Ireos florent. ℥ ß. Raſuræ Ligni Sancti ʒ x. Saſafras ʒ iii. Fol. ſicc. Marub. alb. Pedis Cati, Hyſſopi, Roris Solis an. ʒ iii ß. Omnibus in Phyal. poſit. affundatur ea quantitas Hydromelitis

Malva-

Malvatirati quæ ſupernatet, viii. Digitis, fiat Infuſio per Dies viii. mox expreſſio & per Chartam Colatura, de qua cape ℔ i. Sacchari candi ʒ vi. Mellis Paſſularum ʒ iv. Extracti Glycyrrhizæ cum Aq. Hyſſopi, in B. parati ʒ ii. Moſchi Orientalis ə ß. Ms. Lento Calore reducantur omnia ad Mellaginem, de qua capiat aliquando in Ore, inſtar minoris Avellanæ, ſenſim deglutiendo.

Iſtis utatur Remediis Dominus longè à Cibo, præſcribuntur autem varia, ne Natura uni aſſueta ejus vim reſpuat, eludatve operationem.

Proderunt Suffitus humidi ex Tuſſilagine & Marrubio virid. coct. in Olla optimè clauſa, ad Putrilaginem, ſuperpoſito poſtea Infundibulo, per cujus Tubum Vapor in Pulmones attrahatur manè, quoties præſertim Phlegma inhærebit viſcidiús.

Proderunt & ſicci ſumpti Jejuno Ventriculo, ex Pulvere Tabaci, Majoranæ, Roriſmarini, Tuſſilaginis, additis Guttis aliquot Olei Aniſi vel Saſafras. Hauriatur autem iſte Fumus ex Fiſtula, ut Artis eſt.

Obſervet Dominus bonam victûs Legem ut dictum eſt, pro Potu autem ordinario utatur ſequentibus.

℞ Zarz. parill. ℔ i. Rad. Chin. ʒ viii. Saſafras, Radic. Enulæ an. ʒ iv. Rad. Tuſſilaginis ʒ vi. Foliorum Scabioſ. in iv. Dactilorum, Jujubarum, Paſſularum an. ʒ iii. Bulliant omnia in ℔ xxxii. Aquæ Pluviæ, per Horam, deinde fiat Colatura, cui addantur Mellis albiſſimi ℔ iv. Coq. ad perfectam Deſpumationem, adde fermenti Cereviſiæ ℔ i. aut Tincturæ florum Lupuli extractæ per Infuſionem in Vino Rhenano ℔ ß. Caryophyll. Nodul. incluſ. Cynamomi Macis an. ʒ i. Sinatur fieri Fermentatio ad Depurationem. Liquor ſervetur ad uſum. Si nimis potens ſit & generoſus Potus diluatur novo Hydromelite dilutiſſimo ex profeſſo parato uſus tempore.

Paſſulatum. ℞ Raſuræ interioris Ligni Guajacini ℔ ß. Zarzæ parillæ alb. & medulloſæ ℔ i. Radic. Chinæ, Tuſſilag. Enulæ an. ʒ iv. Fol. Scabioſ. M. iv. Florum Primulæ Veris & Betonicæ an. P. vii. Fiat omnium Decoctio in ℔ lxxx. Aquæ pluviæ aut Fontanæ puriſſimæ ad quartæ partis Conſumptionem, Colatura adhuc calens affundatur ℔ vii. Paſſularum, Doliolo contentarum, & ſinatur fieri Fermentatio ad perfectam depurationem.

Singulis Menſibus purgetur Bolo ſequente. ℞ Caſſ. Fiſtulæ recenter è Canna extractæ ʒ vi. Diaphœnici ʒ ii. Thereb Venetæ ə ii. Pulveris ſubtil. Glycyrrhizæ ə i. Ms. Fiat Bolus, exhib. è Cochlear. cum Syrup. violato Horis tribus ante Juſculum. In magna Plenitudine, præſertim Pulmonum poterit aliquando Vomitus moveri, id quod commodè & citra Periculum fiet exhibito ſequenti Potu. ℞ Croci Metallorum ſubtiliſſimè pulveriſati, grana xii. Vini Rhenani ʒ iii. Fiat Infuſio per Noctem, Manè fiat Colatura, in quâ diſſolve Oxymelitis ſimplicis ʒ i. Aquæ Cynamomi ʒ i. Ms. Fiat. Potio. Poſt ſingulos Vomitus detur hauſtus Juſculis Pingu. ad facilitandum Naturæ irritatæ Conatum, pro

effectu istius Medicamenti, poterit Croci quantitas augeri ad grana xiv. vel xvi. satius tamen in istis infra subsistere quam nimis valido Remedio Corpus exagitare supra modum.

Ingruente & sæviente Paroxysmo.

Injiciatur Clyster acrior.

Fiant Frictiones, & Ligaturæ dolorificæ Artuum, præsertim inferiorum.

Provocetur Vomitus, vel præsertim Infusione, vel exhibita ʒ i. Vitrioli albi dissoluti in quovis Liquore.

Mittatur Sanguis ex Brachio alterutro.

Affigantur Cucurbitulæ Scapulis & Lumbis cum multa Flamma, aliquando urgente necessitate, cum Scarificatione foveatur Pectus Spongiâ imbutâ decocto emolliente, additis Oleis Liliorum alborum. Viol. Amygdalarum dulcium.

Invalescente Periculo applicentur Vesicatoria magna Cervici, & utrique Brachio. Vesicæ autem diu serventur apertæ, pingui aliquo Medicamento.

Purgatio detur satis valida ex Sena, Agarico, Diaphœnico.

Vitet omnes Aquas minerales.

Benè & secundum Sanitatis Legem vivat.

Abstineat à Venere & Bacho.

Pro Nobili Polono *Hypochondriaco, cujus Melancholia incipit figi Cerebro.* 1 *Octob.* 1618.

VIrum generosum Temperamenti ex Sanguineo in Biliosum vergentis, in quo calor præter naturam auctus Adustionem Humorum facit, aliquot ab hinc Annis exercet affectus Melancholicus, quem Morbi foco Hypochondriacum à Symptomate flatulentum appellant. Malum invexit primò naturalium partium nutritiarum, fervida Intemperies acceleravit auxitque calidiorum Remediorum Series longa, & tandem confirmavit horrenda non minus quàm notanda Sanguinis detractio, per quam reliccato Corpore, subditum calori calcar, & exasperatum Melancholicæ fæcis crassamentum, sublato Humore cujus benignitate ipsius ferocitas demulcebatur. Temporis exinde decursu factum ut qui partes saltem infimas infestabat Morbus supernis Negotium facessere incœperit: Fæculentus Humor, per Fermentationem attenuatus tetris atrisque Vaporibus Cor impetere, Cerebrum percellere, obumbratis Spiritibus, principes Facultates labefactare, unde fit ut Metu & Mœstitia perculsus atque absitus æger, & vigilans & dormiens tristia & terrifica observari sibi imaginetur, rationis aræ in mali consortium & consensum tracta per Cerebri vitium quod in quadam veluti formali intemperie consistit. Succurrendum strenuè huic affectui, & in defesso Labo-

re

re ſtudendum, ut majus incommodum præcaveatur. Tolleranda ſunt Corporis quantumvis gravia mala, at nihil gravius quàm ſi Homo ſeipſum exuens rationis deplorandum patiatur diſpendium. Neceſſarii voti compotem ægrum reddent Medici ordinarii, qui ipſius valetudini invigilant, ſi per ſequentes Indicationes procedant, quæ jubent nos in univerſum potenter humectare, & quantum ſatis refrigerare, Humores præparare, obſtructa reſerare, fluidos redditos Succos expurgare, mox validius, mox per ἐπίκρασιν primùm Regionem à ſuperfluitatibus mundare à ſuperioribus revellere, Spiritus recreare, Cor & Cerebrum roborare, at ſuper omnia Atræ Bilis malignitatem domare & extinguere. Hiſce ſatisfacient intentionibus Inſtrumenta Medica tria quibus ſalis diræ Morborum Peſtes averruncantur. Victûsve ratio, Medicamentorum adminiſtratio, Manuum ſalutaris Opera. Diætam præſcribant aſtantes Medici, quæ Calorem frigiditate temperet, ſiccitatem humiditate infringat. Cibi ſint boni ſucci, coctu faciles, Potus omnis generoſus, & minimus quivis noxius. Venus, Motus, Quies, Somnus, Vigilia, omnia ſint mediocria. Aër, quam puriſſimus eligatur, ejus N. conditionem ſequuntur Spiritus, ſolutum Curis Animum ſervet, & Senſibus Ratio imperet, tranquillitatem denique proſpiciat, ut Excrementis omnibus liberrimè pateant omnes naturales viæ, quæ ſi reſtiterint, Natura ſegnior ad ſua munera obeunda, Idoneis præſidiis opportunè adhibitis ſollicitetur. Pharmaceutica iſta ſunto,

Purgatio ſolemnis, Verna & Autumalis.

℞ Decocti communis emol. & Carmin. Enematis, ℔ i. Catholic. ʒ i. Hier. picr. ʒ ß. Mellis Mercurialis Sacchari rubri an. ʒ i ß. Ms. Fiat Clyſter injiciendus ante omnia manè pridiè Purgationis ſequentis.

℞ Radicum Filicis Fœmin. Polypodii an. ʒ ii. Radic. Graminis Fœniculi Petroſelini, Fragar. Cortic. Rad. Cappar. & Tamariſ. an. ʒ i. Foliorum, Agrimon. Pimpinell. Chamædr. Chamæpyt. Ceterach. Veronicæ, Macis, Epithymi, Cuſcut. an. P. i. Florum trium Cordial. & Primulæ veris an. P. iii. Summit. Anthoſ. P. i ß. Seminis Cardui benedicti & Citri an. ʒ iii. Fiat omnium Decoctio in Colatura infunde & decoque Foliorum Senæ mundatorum Vino albo odoro nutritorum ʒ ii. Agariſc. recenter Throc. ʒ vi. Radicum Ellebori nigri purpureum florem gerentis ʒ vi. Caryophyllorum ϑ i. Cynamomi ʒ i ß. Facta Expreſſione & Colatura reducta ad ʒ xii. Diſſolve Syrupi roſar. Pallid. comp. cum Agaric. & de fumaria ſolutivi an. ʒ ii. Ms. Fiat Apozema pro tribus Doſibus matutinis, ſumendis Horis tribus ante Juſculum Diebus alternis, cum debitâ Cuſtodiâ. Ignotum mihi an facilis ſit ad Purgationem æger ſi prima Doſis ſegnius operata fuerit, cæteræ acuantur Drachmâ unâ vel alterâ Confectionis Hamech.

Phlebotomia profuſior ut valdè noxia in hoc Subjecto, ſic moderata apprimè utilis quo-

circa

circa poſt primam Apozematis Doſin aperiatur Baſilica vel mediana, Vere quidem dextra, Autumno a. Siniſtra, & mittantur Sanguinis ʒ vii.

Repurgato ita Corpore inſtituatur Balneum Aquæ dulcis tepidulæ, additis Foliis malic. Violar. Parietar. ſalicis, Nympheæ Lapathi, &c. Eo utatur bis in Die longè à Paſtibus, atque in eo moretur citra faſtidium & Sudorem, inde Lectum petat, & deterſo Madore quieſcat. Liniantur autem Hypochondria Oxyrrhodino. Balnei uſus producatur ad tres quatuorve Dies pro ratione virium, ea obſervata cautione, Balneo nihil melius ad Humores contemperandos, idcirco tempeſtate calidiore hoc quàm ſæpiſſime utatur præſidio, vitato omni Caloris Exceſſu, poſtridiè vel perendiè ultimi Balnei Horis quatuor anteSolis occaſum, affigantur Hirudines N°. iv. Margini Ani, per Aquæ calentis Vaporem extrahantur Sanguinis ʒ x. hinc fiat tranſitus ad ſpecificum Remedium, atterendæ Atræ Bili deſtinatum,cujus uſus ter quaterve, tempeſtatibus conſequentibus repetatur, donec efferus Humor manus det, & domitus concidat.

℞ Conſerv. Florum Betonicæ rubræ ſive Garyophill. ʒ ii. Conſ. Florum Primulæ Veris, Betonic. Hyperic. an. ʒ i. Confectionis Alkermes ʒ vi. Conſ. Meliſſ. & flor. Calendul. an. ʒ ß. Pulveris ſubtiliſſ. Chamædr. Chamæpyt. an. ʒ iii ß. Pulv. Fumar. Salv. vit. ſeu Rutæ, Murariæ an. ʒ iv ß. Pulveris Corticis Citri Flav. Magiſter. Perlar. & Corall. Ocul. Cancr. præparat. an. ʒ iii. Cremoris Tartari albiſſimi Lapid. Gagat. præpar. Lapidis Lazuli præparat. an. ʒ x. Ms. Et cum Syrupo de Pomis redolentibus fiat Electuarium inſtar Opiatæ in uſum ſequentem.

℞ Hujus Electuarii ʒ ii. Pulver. ſubtiliſſ. Fol. Senæ Limaturæ Chalybis per Sulphur. in Colorem roſeum, ſalvo Sapore atramentoſo præpar. an. ʒ ß. Pulver. ſubtiliſſ. Jalap. ʒ ii. ϑ ii. Ms. Et cum Syrupo ex Cynamomo infuſ. in Vino Malvat. Fiat Elect. dividendum in octo partes æqualis Ponderis, pro totidem Doſibus matutinis, ſumendis Horis quatuor ante Prandium, Corpus per Horam unam & alteram moderatè exercendo.

℞ Electuarii primi ʒ iii. Chalybis præparati ʒ v. ϑ i. Syrupi Cynam. ʒ ii. ϑ ii. Ms. pro octo Doſibus.

℞ Electuar. ʒ ii. Pulveris Fol. Sen. Fol. Ellebori nigri præparat. an. ʒ ß. Jalap. ʒ ii. ϑ ii. Chalyb. præp. ʒ v. ϑ i. Syrupi q. ſ. ut Fiat Elect. pro Doſibus.

℞ Electuar. ʒ ii. Chalyb. exactiſſimè præparati ʒ i. Trochiſcorum de Capparib. Dialacca & de Abſynt. an. ʒ ii. Ms. pro octo Doſibus matutinis, ſuperbibi poterit quotidie aliquid Vini albi Aqua ſtillatitia Borraginis, vel Pomorum redolentium diluti; exercitium verò eſt iſtorum Remediorum Anima, quo intermiſſo irrita fuerit eorum aſſumptio.

Diebus quibus Electuarium non Catharticum aſſumetur, niſi fluat Alvus, ſubducatur injecto Enemate, pro neceſſitate ex præſentium Medicorum conſilio.

Poſt omnia purgetur Dominus doſi una & altera Pulveris

valeſci

valeſci mox deſcribendi, cujus ad iſtum affectum inſignis eſt efficacia.

His omnibus ſubjungatur Lactis Aſinini uſus, continuandus per Menſem unum & alterum, capiat quotidiè manè, ejus ex ubere calentis ℥viii. cum Manus Chriſti perlat. ʒi. pro ratione effectus Lacti ſuperdormiat, vel vigilet. Totus iſte proceſſus Autumno & Vere ſequentibus repetatur, ut dictum eſt.

Uſualia iſta ſunto.

Pulvis digeſtivus. ℞ Seminis Aniſi & Fœnic. dulcis an. ℥ ß. Seminis Coriandr. præpar. ʒ iii. Corticis Citri & Arant. condit. ſicc. an. ʒ ii ß. Magiſterii Perlarum & Corallorum dulcis an. ʒ ii. Cynamomi Macis an. ʒ i ß. Ambræ griſ. ʒ ß. Sacchari albiſſimi quadruplum Pondus omnium. Ms. Fiat Pulvis ut Alkool, utendus è Cochleari Hora dimidia poſt ſingulos Paſtus.

Tabellæ Cardiacæ. ℞ Magiſterii Corall. & Perlarum dulcis, Oculorum Cancri præpar. an. ʒ ii ß. Lapid. Lazuli præpar. Lapid. Gagat. præp. an. ʒ iii. Pulver. Cortic. Citri Flav. & Cynam. interioris an. ʒ iv. Lapid. Bezoar. Oriental. ʒ ii. Fiat omnium Alkool. & addit. ℥ iv. Sacchari albiſſimi fiat Paſta cum Muccag. Semi. Cydoniorum ex qua formentur Tabellæ Ponderis ʒ i. Quibus ſubinde utatur ſenſim deglutiendo ſuperhauſto Cochlear. uno vel altero Aq. meliſſ. & Capitis Cervini.

Potus Medicatus, (Vinum Oligophorum Cervi Hydromel) paretur in uſum ordinarium, cum Hyperic. multo, Betonica, Meliſſa, Agrimonia, Pimpinella, Summitatibus Roriſmarini. Ulmaria, &c. Frequentes ſint Lotiones Pedum & Tibiarum cum decocto Cephalico. Tempeſtatibus minus frigidis abluatur Caput (cujus breve admodum ſit Capillitium) decocto Betonicæ, Primul. Veris, Majoran. Lauri Hyperic. plurim. parato in Lixivio Ciner. Juniperi. Sed tunc Caput optimè deterſum, diligentiſſimè ſiccetur.

Pyrotica, inurantur utrique Tibiæ internæ, ſub Genu.

Aquæ Acidulæ Ferri & Vitrioli Viribus prægnantes idonea tempeſtate, calido & ſudo Cœlo bonæ. Thermales malæ.

Iſtis omnibus citè obſervatis ſpero fore ut Vir generoſus priſtinam recuperet valetudinem, quod pro ſua munificentiſſima benignitate faxit D. O. M. Datum *Londini* Calend. Octobr. 1618.

My Lady *Finch.* 20 Aug. 1620.

Hypochondr. ad Tabem prona. Purul. excret. cum Urina fœtens.

TEmperamento Calido & Sicco.

Hepar calidum, offenditur Potu Vini, aut Aquarum calidiorum Cynamomi, Mari Cœleſt. & ſimilium.

Non offenditur nunc Potu Vini aduſti, à quo minus tuſſit, quàm à Potu Cereviſiæ.

Melancholica, omnibus Hypochondriacis Symptomatis vex-

atur, Palmo Cordis, Suspiriis, Fletu, Mœrore, Metu, Desidia summa, & sui negligentia, &c.

Magnos bibit haustus ; Urinas reddit crudissimas, albas, tenues ; non sitit tamen.

Non est Sputatrix.

Aliquando passa est periodicum Urinæ fluxum, qui nunc substitit.

Nunquam fluxêre Hæmorrhoides.

Menses benè fluere soliti per octiduum, nunc recurrunt decimo quarto postquam substiterunt Die.

Satis fluida Alvus.

Hypochondria Ventremque non contrectavi.

Ventriculus nihil evomit, nisi vi Tussis.

Nunquam peperit. Nullus uterinus fluor.

Uno abhinc anno conflictari cœpit Catharro labente à Capite in Pulmones, unde Tussis ingens, præsertim Manè & Noctu fatigans circa Horam primi Somni.

Sputum crassum, viscidum, parum admodum habens flavi, saltem id quod vidi, vi elicitur ex Pulmone.

Post Tussim nocturnam satis benè & placidè dormit. Corpus admodum emaciatur, & Tabes est præ foribus.

Nunquam febricitat. Pulsus velox, utcunque durus ob Corporis siccitatem, constans tamen & æqualis.

Calor nullus, nisi in Volis Manuum.

A Cibo friget potius quàm incalescit.

Sputum nec salsum, nec dulce, nec fœtidum.

A longo Tempore in Hypochondrio dextro Dolorem percipit, qui etsi divagetur aliquantulum, Centrum tamen habet fixum propè, sive ad Ilia.

Duobus abhinc Mensibus excrevit cum Urina substantiam mucosam, viscidam, purulentam, fœtidam, instar Carnis putridæ, sine ullo dolore, aut Urinæ ardore.

Nulla Stranguria, aliquando obturato meatu substitit Urina, quæ expulso Pure illico continuo Filo copiosè, & sine Molestia reddita fuit.

Nullus Lumborum Dolor, nullus Calor, nulla Colica, nullus Vomitus, nullum Uretrum Parhema. Nullus Vesicæ Tenesmus.

Nihil quod appareat Hystericum.

Nuperrimè fluxerunt Menses, & ab eo tempore excretum purulentum parcius & minus fœtens, Dolor lateris minor.

NB. Sumpsit Rubin. ♀ sive ♀ in Oleo Therebenth. dissolut. est ab eo tempore quamdiu hausit ingratum hoc Medicamentum excrevit albam illam materiam, relicto eo destitit excernere mucum.

Olim laboravit albo satis copioso, à cujus cessatione semper malè se habuit.

An id quod per Urinas redditur est Materia fluoris albi.

Theoria.

Complicatus est affectus, atque in Morbi præsentis Idæa concurrunt 1°. Melancholia Hypochondriaca ab Obstructionibus Viscerum naturalium, eorumque

que καταφορὰ quæ Collectionem Humoris atri, crassi, mali fecit in Venis quæ ramum splenicum constituunt, & in ipso Liene.

2. Vomica paulatim collecta, & sine Doloris magni sensu in ipso Hepatis Parenchymate (forsan à refluxu Humoris minus in Liene digesti) quæ Vomica nunc per Urinas sine incommodo expurgatur. Fœtet materia ob diuturnitatem Collectionis suæ, ob Putredinem Humoris toto genere præter Naturam in parte calida & humida collecti, est viscida ob Cruditatem.

At vide num in Renibus possit etiam esse factus Abscessus, id quod sine Doloris sensu facilè contingit in ipsorum Parte carnosa, ut in Regina Anna, in Casaubono, in Famulo Germano Domini *Riverii*, & infinitis aliis.

Renem dextrum affectum indicat Doloris & Caloris Sensus nonnunquam recurrens post quem Urinas magis turbidas reddit.

Humor iste Cysti conclusus potest fracto conceptaculo & exesis Renum Papillis in Uretres fluere, atque inde labi in Vesicam.

Nunc potest Pus istud etiam à Pulmonibus, qui teste continuâ Tussi valdè affecti sunt, ferri in Urinas, & per quas Vias? Empyema aliquando per Urinas purgatur.

NB. In Hepate Vervecum sæpissimè reperiuntur vomicæ, quas Animal etiam Pingue & Alacre circumfert.

3. Dispositio ad Tabem, imò Consumptionis principium in fluxione magnâ & continâ in Pulmones, quorum metuenda διάφυσις etiam sine Ulcere.

Praxis.

Urgentiori nunc est occurrendum, nempe Tussi & Maciei sine Tabi quæ nunc est præ Foribus.

Non negligendum Ulcus, cujus Detersio & Consolidatio unâ eâdemque Operâ poterit præstari.

Affectus Melancholicus sedatis aliis magis metuendis paulatim emendandus erit.

Remedia.

Præscripsi Syrup. de Tussilag. & Jujubini an. ℥ i. Syrup. de Papav. ℥ ii. hujus Cochlear. i ß. Tussim sedavit & Somnum placidum per totam Noctem conciliavit.

Ungentum dedi ad Pectus, sed ita motus fuit Stomachus ut vomuerit, propterea abstineat à Linimentis, siquidem ea naturaliter aversatur.

Data Ptysanæ laxant. Dosis ex ʒ ii. Senæ, Pulp. Cass. & Tamarind. an. ℥ i. Glycyrrh. recent. ʒ i ß. Tarda & lenta admodum fuit Operatio, sed facilis & satis copiosa successit, Horis pomeridianis Purgatio ad 4 aut 5 Sedes.

Data Juscula Chinæ additis Pectoralibus & Cremoris Tartari ʒ i. ad triduum, nihil moverunt.

Dixit se à minori quantitate ♀ aliquando purgatam ad xii. Vices, sed puto additum Scammon.

Repe-

Repetenda Purgatio addita ℥ ß. Mannæ ad dictam purgantium quantitatem.

Lac Asininum cum Saccharo tali. ℞ Sacch. rosat. ℔ i. Pulver. subtiliss. Rosar. rubr. ℥ ß. Oculor. Cancr. præparator. ʒ iii. Coralli rubr. præparat. Margarit. in Magistr. dulc. reductar. an. ʒ iii ß. Ms. Hujus Cochleare unum admisceatur ℥ vi. Lactis recenter mulcti & ex Ubere calentis. Capiat Manè in Lecto super dormiendo.

Trochisci Gordonii ratione Ulceris utiliter admiscebuntur Lacte, vel eorum loco tales.

℞ Medull. Semin. Melon. & Cucurbit. recent. an. ℥ i. Nucleor. Cerasor. Mund. Amygdal. dulc. mundator. an. ʒ vi. Semin. Canab. mundat. ℥ ß. Semin. Lactuc. & Papav. alb. Alkekeng. recentiss. an. ʒ iii. Pulver. Glycyrrh. ʒ ii ß. Gumm. Arabic. Pruni & Cerasor. an. ʒ i ß. Oculor. Cancr. præparator. Magister. Perlar. an. ʒ iii ß. Semina cum Nucleis macerentur in Aqua Rosarum, deinde terantur in Mortar. marmor. & additis cæteris bene præparatis fiant Trochisci quorum exhibeatur ʒ i. Manè superhausto Lacte condito Saccharo rosato communi.

Ad Tussim Pilulæ de Styrace, Syrupus præscriptus Noctibus alternis aut singulis pro necessitate.

Tabellæ de Althea cum Pulpa Passularum.

Succus Glycyrrhizæ medicatus. Electuar. de Tussilagine.

Syrupus resumptivus pectoralis.

Oleum Sacchari ex Ovo.

Fumus Tussilaginis per Tubum loco Tobaci, quo nimium, utitur idque pessimé.

Pyroticum Nuchæ.

Emplastrum Suturis.

Cucusa.

Suffitus operimentorum Capitis.

Ad Tabem præter Lac.

Resumptiva, Gelatina Nefrendis, Gelatina Cornu Cervi, Eboris, Offium bubul. ut Sanguis utcunque spissior factus minus fluat.

Brodium Chinatum. Gelatina Chinæ.

Pandaleon. cum Pistach. Pineol. &c.

Balneum cum Aqua, Lacte, Capitibus Vervec. Vitul. &c.

Cerevisia Medicata pro Potu ordinario. ℞ Radic. Chin. optimæ ℔ i. Zarz. parill. ℥ iv. Rasur. Cornu Cervi & Eboris an. ℥ iii. Radic. Alth. Symph. major. Nenufar. an. ℥ iii ß. Radic. Tussilag. ℥ v. Folior. Equiseti M. iii. Fol. Bugl. Brunell. Sanicul. Veronic. utr. an. M. i. Flor. Nenufar. Primul. Veris Vetonic. rubr. an. P. vi. Nuc. Mosch. ℥ i. Fiat Decoctio in Galonib. iv. Cerevisiæ Lupul. fortioris ad unius Consumptionem. Maceratio fiat per Noctem, deinde per Setaceum Colatura, add. Galon. iii. Cerevis. recent. cum pauco fermento & admisce Succi Pomorum redolent. maturor. ℔ iii. Succ. Meliss. Agrimon. Borraginis an. ℔ i. Sinatur fieri Fermentatio exacta, Liquor depuratus sit in usum ordinarium. Si nimis validus sit Potus temperetur permissione debilioris.

Hydro-

Hydromel Vulnerarium & Pectorale.

Pro eadem. 5 *Octobr.* 1620.

Diæta præscribenda humect. refrig. Omnibus addat. China.

Brodium Chinatum : Gelatina Nefrendis.

Amygdalatum, hordeatum loco Cœnæ cum decocto Pectorali, non omissa Scabiosa. Apostemkraut.

Lac Asinin. bis in Die, quarta Matutina, & quarta pomeridiana.

Syrupus resumptivus : Adferantur è Gallia Testudines nemorales.

Hydromel Chinatum cum Rad. Chinæ Tussilag. Garyophyll. Scabios. Pulmonar. Herba costa, Ling. Cervin. Passul. Glycyrrh. Mellis parte una, Aqu. Pluv. part. xii. Aromat. Pulver. Ireos florent. Cum tempore, addentur Guajac. & Zarza parilla.

Boschetum ex iisdem.

Interim paretur Cerevisia Medicata præscripta.

Pectoralia. Mumia ex Pulmonibus.

Electuar. de Bechio, Electuar. de Styrace.

Oleum Sacchar. Cand. cum Pomo, vel in Ovo.

Syrupus cum Passulis, Glycyrrh. coct. in Aqu. Hyssop. in Patina, addito Saccharo.

Syrup. de rore Solis. Meus pectoralis.

Suffitus pro Capite. Tobaco cum Succino, quorum Fumus per Tubum hauriatur more soliro.

Loco Emplastri Suturis applicand. Sacculus farctus Succino & Pulvere Garyophyllor. continuò gestandus.

Pyroticum posteriori Collo applicetur inter primam & secundam Vertebram & diu servetur apertum Ulcus.

Pro eadem. 12 *Novembr.* 1620.

Ad quemvis vel leviſſimum Errorem externum concepto Frigore, &c. ingravescit Tussis.

Duplex est excretum, alterum tenue, quod fluit à Capite per novam Fluxionem ; alterum crassum, viscidum, subflavum, subviride, penè purulentum, quod à Pulmonibus, quorum metuenda est διαφθορά.

Tussis in Ingressu Lecti est molestissima per Horam, mox sedatur, mox satis placida, forsan ab assumptione Diacodii. Manè post Expergefactionem Tussis recurrit.

Nunc præ Tussis violentiâ Menses, qui ante octiduum satis bene fluxêre, eruperunt denuò : At nota cùm fluerent ægram suavis Odoris Sacculos & Unguenta Moscho & Zibetto plena tractasse, & citiùs solito fluxum substitisse. An igitur accusanda saltem ea quæ per Tussim fit totius Corporis Concussio, an verò Venarum Uteri plenitudo, ex quibus Sanguis isto conatu expressus liberiùs nunc quam alio tempore fluat ?

Catarrhum fluentem sistito.

Quod in Pulmonibus latet per ἀναχάθαρσιν educito.

Partis Corruptionem præcaveto.

Maciem Analepticis emendato & Corpus renutrito.

Alvum ne ſollicitato nimium.

Redeat ad Lactis Aſinini uſum intermiſſum, bis in Die.

Veſperi vel perſeveret in uſu Syrupi de Papavere, vel capiat Pilularum de Styrace mearum gr. vi. è Conſerva Roſ. rubrar. cum eâ cautione ut iſta Hypnotica exhibeantur Hora dimidia antequam Lectum petat, ut videlicet obrepat dormiendi Deſiderium, antequam ſeſe componat ad ſoporem, & ita Tuſſis tempus tranſigatur, quæ moleſtior eſt ægra decumbente quàm ſedente.

Pectoralia iſta ſunto.

℞ Looch. Radic. Alth. Tuſſilag. recent. an. ℥ i ß. Rad. Symphyt. major. ℥ i. Coquantur in Aqua Hordei adPutrilaginem, terantur, Pulpa per Setaceum trajiciatur, de qua cape ℥ ii. Mellis Paſſular. ℥ i ß. Penid. recent. ℥ iii. Succ. Glycyrrh. non combuſti ʒ ii. vel Pulveris ejuſdem ℥ ß. Pulv. Ireos florentiæ & Lact. Sulphuris an. ʒ i ß. Syr. de Caulebus & de rore Solis an. ℥ i. Ms. Fiat Looch. utendus è Bacillo Glycyrrh. contuſo ſenſim deglutiendo.

Interdiu utatur Trochiſcis Bechicis albis ſive Rotulis pectoralibus deſcript. in noſtro Antidot.

Vel Succo Glycyrrh. compoſ. ſeq. ℞ Succi Glycyrrh. non Combuſt. ℥ iii. Pulp. paſſular. ℥ i. Pulp. Radic. Alth. & Tuſſilag. an. ℥ ß. Penid. Sacchar. Cand. an. ℥ i ß. Ireos florent. Trit. ut Alkooſt. ʒ ii. Magiſter. Perlar. dulcis ʒ iii. Ocul. Cancr. præpar. ʒ ii ß. Pineol. recent. Amygdal. recent. an. ʒ vi. terantur Pineol. & Amygdal. in Pultem, Succus diſſolvat. in Aq. Hyſſopi, add. Pulp. &c. Et lento Calore inſpiſſentur ad duriuſculam conſiſtentiam, add. Ambr. griſ. ℈ i. Moſch. gr. iv.

Mumia ex Pulmonibus. ℞ Pulmones Vituli unius, Pulmon. Vulp. N°. iv. Scindantur, abluantur diligentiſſ. Vino albo, optimè ſiccentur Linteo mundo, deinde ex iis ſuccus extrahatur in duplici vaſe ut artis eſt. Magma in Clybano ſiccetur ſine Uſtione, atque ex eo cum Aquâ Hyſſop. Tuſſilag. Heder terreſtr. Tinctura ut artis eſt extrahatur. ℞ Succum extractum totum qui cum ana Partib. æqual. Succ. depur. Caul. & Mell. optimi Sacch. Cand. Mellis paſſular. an. ¼ coq. ad Mellaginem & ſervetur.

℞ hujus Mellaginis ℥ vi. Tincturæ Pulmonum ℥ ii. Succ. Glycyrrh. Pulveris ejuſdem an. ℥ i. Pulv. Ireos florent. ℥ ß. Penid. recent. ℥ iii. Pineol. Amygdal. recent. in Aqu. Tuſſilag. vel Pulmonar. macerat. an. ʒ x. Gumm. Tragacant. ʒ ii. Magiſt. Perlar. Corall. Ocul. Cancr. dulc. an. ʒ iii. Syrup. roris Solis & Heder. terreſtr. an. ℥ i ß. Sacch. Cand. ℥ iv. Ms. & Lento igne ſecundum Ordinem debitum fiat Electuarium, cui frigido add. Lactis Sulphur. ℥ ß. poterit Odor conciliari, nec non qualitas Cardiaca & Spiritus inſtaurans dari addit. ʒ ß. Ambr. griſ. cum gr. vi. Moſch. In Aq. Flor Arantidiſſolut.

Syrup. de Rore Solis, de Hedera terreſtri, de Eryſimo mixt. ad Expectorationem.

Lac

Lac Sulphuris ad ℈ ß. cum ℈ i. Benjoin ex Ovo Sorbili manè Horis tribus ab Assumptione Lactis. Vel ℞ Lactis Sulphur. ℈ ß. cum Flor. ℈ i. Sacch. rosat. ʒ ß. Misceantur cum pauco Lacte Asinino, aut cum Aqua tussilag. summò manè & Lac superbibatur. Quidni etiam Vesperi?

Emplastrum pro Suturis.

℞ Mass. Emplastr. de Beton. magistralis ℥ ii. contra Rupturam ℥ i. aut Cæsaris Laudani puriss. ʒ vi. Mastich. Thuris, Sandarach, Benjoin. an. ʒ ii. Gummi Tacamahaca ʒ iii. Succini ʒ vi. Caryophyllor. Macis an. ʒ i. Balsami Peruviani q. s. ut fiat Emplastr.

Cujus Potio extendatur in Aluta ad formam Literæ T. applic. Suturis raso Capillitio.

Resumptiva.

℞ Olei Amygdal. dulc. recent. Butyr. recent. extracti sine Igne Pingued. capi recent. Butyr. recent. an. ℥ i ß. Medull. Crurum Vituli Unguent. flor. Arantior. an. ℥ i. Sperm. Ceti recent. ℥ ß. Ms. Inting. Charta grisea vel Lint. huic Liniment. applic. toti Pectori Manè & Vesperi.

Gelatina Cornu Cervi & Chinæ simul.

Succus Carnium in duplici vase.

Lac Asininum.

Syrupus resumptivus ex Testudinibus.

Pandaleon, Pasta Regalis, Marcius Panis.

Aqua mea Analeptica.

Aqua Capi perlata.

Perlæ & Corall. In omnibus ad firmandum Humidum radicale.

Pro eadem. 4 Decembr. 1620.

Præter increscentem indies Phthœn. cum Marasmo, Urinæ cruentæ & fœtidæ redduntur, nigricantes seu potius fuscæ; summa Virium debilitas Pulsus vix perceptibilis.

Parva restat Spes Salutis præsertim sæviente præter morem Hyeme.

Tussis molestissima; summus Capitis Dolor, Renis dextri Ulcus, à quo exeso & apertâ Venâ Urinæ cruentæ.

Vulneraria in omnibus Symphytum, Equisetum, Veronica, Brunella, Sanguinar. Plantago, ex his Syrupus Lacti admiscendus, vel per se sumendus.

Trochisci, ut Gordonii, Pulvis Chinæ, Zarz. Spodii, Herniar. Perl. Ocul. Cancr. Corall. Equiset. cum Lacte.

Emulsiones vulnerariæ, Ptysana, Hydromel. Cerevisia, &c. Emplastr. Lumbis ἴσχαιμον.

Emplastrum pro Suturis suspendens, roborans.

Pilulæ de Styrace Hora Somni.

Resumptiva. Gelatina Nefrendis, cum vulnerar. equiset. crassula. Syrupus ex Testudinib. Aqua ex Succo Carn. Sanguine, Lacte, Cancris, addit. Magister. Perlar. & Corallor. dulc. &c.

Lac Perlar. Corall. Ocul. Cancr. in omnib. Pandaleon.

Quæ ex Sulphure, Lac Sulphuris.

Looch. cum Pulpa aut Melle Passular. & flor. aut Lact. ♃ ejusque Oleo.

Flores Benjoin. ex Ovo Sorbili cum Lacte ♃.

Potus

Potus ordinarius ex Chin. rasur. Corn. Cervi & Ebor. Glycyrrh. Passulis integr. Semin. Plantag. Symphyto, Equiseto.

Domina de St. *Marc.* Decembr. 1622.

Cachexia in Hydropem prona.

EXegit Annum Ætatis xviii. Nunquam fluxêre Menses. 20 abhinc Mensibus post curatos pallidos Colores, sive Cachexiâ persanatâ, Tussicula sicca post Somnum tantum fatigans, de cætero Corpus satis sanum.

24 aut 22 Septembr. 1621. Ventriculi Dolor, Diarrhæa quæ levi Cathartico cesserunt.

26 quo Die incessum Templum Charenton, ingens Pavor ob Parentum Discrimen, qui tunc aberant ab Urbe, expositi Rabiei commotæ Plebis.

Triduo post Dolor Ventris, Suffocatio, Vomitus per Dies xv. decubuit, Sitis magna.

Hæc fuit ab Utero Suffocatio ut patuit à Juvenibus, quippe convaluit applicato Emplastro è Pice Umbilico cum Granis aliquot Zibetti.

Ab eo tempore Languor continuus.

Per totam Hyemem Fluxio cum Tussi, & Sputo ex flavo albescente, quo Pelvim replebat: Excretum satis viscidum.

Tentat varia: Conserva Laridi, Apium China. Cucurbitulæ, Balneum. Phlebotomia, Cauteria duo in Brachiis.

Interdiu satis benè valet, satis valet Appetitus.

Post Cœnam corripitur Febricula.

Nox Inquieta, insomnis.

Minus quàm antea tussit; quum autem tussit ad Latus sinistrum Pectoris sentit & percipit Pondus instar Sacci commoti & agitati. Notanda ista ægræ relatio petita ex ipso Sensu.

Parum admodum emaciatur.

Ambiguunt Medici de Morbo, & de parte affecta.

D. D. Duret. Seguin. Gorræus statuunt Ulcus esse in Pulmonibus, atque ad istam affectionem facientia præscribunt.

Sputa pronuntiant purulenta.

D. Duretus jubet ut bis in Mense mittatur Sanguis ad Viscerum fervidorum contemperationem, idque è Brachio ad ʒ iv. quavis vice.

Alii credunt nonnunquam tundendam Saphænam ob Mensium suppressionem.

Balneum sæpius usurpari volunt.

Præscribunt Hydromel Conservam pectoralem; Looch de Pulmone Vulpis, &c. Flores Sulphuris. Suffumigium ex Myrrhâ, & ex Thure.

Purgatione ex Rheo, Cassia, Manna, infuso Senæ, Syrup. Flor. Persicor. & Rosar. Pallidarum volunt subinde exhauriri Serum.

Pyrotica duo, unum Occipiti, alterum sub Genu. Hypnotica nonnunquam sive Arteriaca incrassantia.

Diacod. Pilul. de Cynogloss.

Lactis Asinini constantem usum cum Saccharo rosaceo.

Victum refrigerantem, humectantem.

Pro

Pro Conglutinatione deterſi Ulceris Lac Caprinum ſolum imperant.

Alii Medici negant Ulcus eſſe in Pulmone ; metuendum concedunt, & præcavendum ſuadent.

Ordo Invaſionis notandus.

Cachexia, Icterus Virgineus.

Tuſſicula arida.

Ventriculi Dolor, Diarrhæa.

Terror, ſumma Animi Perturbatio.

Hyſterica Suffocatio.

Languor.

Fluxio in Pectus per totam Hyemem cum Tuſſi.

Sputum multum, viſcidum, ex albo flaveſcens.

Sacculi materiâ aliquâ pleni. Motus in Latere ſiniſtro inter Tuſſiendum, veluti fluctuatio.

Minus nunc tuſſit ſolito.

Non admodùm progreſſa macies.

An per ſe laborat Pulmo ? Ulceratus ab Annuo Catarrho ? An per refluxum Sanguinis menſtrui ? Anno Ætatis 18 cum præſertim fuerit Hyſterica.

An Empyema illegitimum à Phlegmate putri ?

An Hyderus Pulmonum ? Aph. Diſtillationes quæ fiunt in Ventrem ſuperiorem.

An convenit frequens Purgatio ?

An Phlebotomia frequens utilis ?

An ex Brachio, Malleolis, Hæmorrhoidib. ad movendos Menſes ?

An Pyrotica bona, & ubi, in Cervice, Brachio Tibiâ ?

Conſilium.

Videtur languens nobilis Puellæ Corpuſculum aliquot ab hinc Annis pertinaciſſimis obnoxium fuiſſe Obſtructionibus, quæ icterum virgineum ſive Febrem albam invexerunt: Norunt omnes quanta ſit in hoc affectu facultatum proſtratio, quàm perenni Fomite à functionum Læſione omnis generis Excrementa quotidiano proventu ſuccreſcant; in Cachectica iſta diſpoſitione quæ regia eſt ad Hydropem via, fluctuat in Venis Ichor, quo diluta & veluti in Muriam verſa melior Sanguinis Portio dum ad partes nutriendas appellit, eas quas formavit natura debiles ſuperfluis onerat, quorum ſub Pondere ipſas tandem ob Expultricis Imbecillitatem fatiſcere neceſſe eſt : Forſitan à prima Conformatione infirmus in hoc Subjecto Pulmo, quid ſi etiam gentilitio vitio ad Congeſtiones, ipſamque διαφθορὰν pronus : Hinc illa inanis Tuſſicula præſentis Affectionis prænuncia, cujus infortunium acceleravit violentius Animi Pathema, terror videlicet ingens conceptus ob Parentum Periculum, quorum Vitæ dum acriùs metuit Filia, Cacochymi Corporis humores omnes & Spiritus conturbati fuere, non ſecus ac Vina Tonitru Fragore perculſa in Doliis omnibus ſui partibus confuſis perturbantur & abeunt in Vappam. Ipſe Uterus (cujus Venas Lunaribus intervallis reſeratas Sanguinem fundere per Ætatem ægræ deceret) paulò poſt ſuas excitavit Tragædias & propriis Symptomatis

se in universalis mali parilitatem tractum fuisse testatus est. Successit Hyems, cujus decursu dum nativus Calor confusorum Segregationi, Crudorum Concoctioni, Heterogeneorum adæquationi, superfluorum denique Eliminationi incumbit, factus in Pulmones excutiendæ Sarcinæ impares decubitus, quam partem ab inferioribus attrahentem, à supremis suspicientem in præsentiarum graviter affligunt præter Collectionem, defluxum, & ἀναθερμήν. Ita opplentur Pulmonum Bronchia, Viscido & putri Obice, qui aliquatenus intercludit Spiritum, & cùm partis molestum Hospitem averruncare gestientis Conamine Tussim facit, per quam prodeunt Sputa multa, crassa, ex albo flavescentia. Notatu digna ægræ ab ipso Sensu petita Relatio, dum asseverat se inter Tussiendum percipere ad Latus sinistrum Thoracis Materiæ alicujus Sacco, ut loquitur, seu Conceptaculo aliquo concluſæ Inundationem. De cætero interdiu satis benè se habere satis vegeto esse appetitu, à Cœnâ verò Febriculâ corripi Noctes inquietas & insomnes ducere, attamen nunc minus quàm antea tussire, & parùm admodum emaciari perhibetur. De affectu pronuntiant doctissimi Medici Parisienses & φθὸν sive Pulmonis exulcerationem adesse statuunt, excretum asserunt purulentum; blandiuntur sibi ex aliorum relatione Parentes, Filiæ meliora non dubitant ominari, dum audiunt Sputa esse ex pituitâ putri, cruenta nunquam prodiisse, succulentum utcumque habitum vident, Febrem nocturam saltem notant, diurnas Horas satis tolerabiles observant & accipiunt secundario saltem Pulmones affici, forsan à Mensium Anno Ætatis decimo octavo nondum erumpentium refluxu: Vulgare est ut qui cupit aut metuit grata sibi Somnia fingat. Equidem malo Artis peritis astipulari, quàm vagam sequi Sententiam plausibili potius quàm certo subnixam Fundamento, & siquidem ægræ multis à me parasangis dissitæ postulatur Curatio, ex Hypothesi meum daturus Consilium mihi cum Pulmonibus intestina Labe madescentibus, & recens exulceratis rem esse Arbitror: Obfarctu laborantia Viscera, menstrua suppressa, Sanguinis Massam serosi Liquaminis, sive resoluti salis copiâ corruptam. Caput meteorismis obnoxium subjectas partes Catarrhis patentes, Materiæ fluentis tenuitatem, ejusque fluxit aut congesta est Visciditatem & putredinem: Habitus, licet lentam, extenuationem considero; Febriculam potius remittere quàm intermittere suspicor: Neque fallacem ut puto conjecturam desumo ex fluctuatione illa in Thorace, quæ forsitan arguit aliquid Hydro analogon latitare, quod in præcedente Cachexia vel à Capite, vel à partibus spiritualibus easque alluentibus Venis in thoracis Cavitatem stillavit. His positis Medico tot malorum Syndromen expugnaturo, sequentia pro re nata ordine facienda, & gravissimo Morbo (qui Phthisin indomabilem, & forsitan eum ipsa conjunctum Hydropem præ foribus esse minatur) optima selectissima decernenda

Remedia

Remedia Autumnò. 1. Emendandam affirmo Viſcerum calidam & ſiccam Intemperiem victu, atque peccantium ſuccorum præ Femore tumultuantium Vacuatione. 2. Reſerendas Obſtructiones, & (ſi non adſit Sanguinis penuria) movendos Menſes potius ex conſequenti quàm ex profeſſo cùm calidiora hic non conveniant καταμήνια. 3. Capiti mittenti conſulendum per derivantia, & Cerebrum cum ex ſiccatione roborantia. 4. Fluxionem fientem incraſſandam, & pro neceſſitate danda Arteriaca quæ blandum Somnum concilient. 5. Procurandam ἀναχαθάρσιν ad Muci Puriſve Pulmonum aſperos Tubos opplentis prius attenuati facilem Excluſionem. 6. Siquid Thorace contineatur quod vel non prodeat per Sputum, vel per Alvum non defluat educendum etiam Chirurgicis Auxiliis. 7. Detergendum & ſiccandum unâ eademque manu Ulcus & permiſcendas Indicationes quàm perpetuò madens Pulmo & irritatum Ferina fluxione Ulcus ad exſiccationem ſummè refractorium non patiatur ejus dilationem. 8. Præcavendam vel ſi ſerpſerit jam ſiſtendam Pulmonis διαφθοράν ſpecificis partem affectam reſpicientibus. 9. Denique Analepticis etiam contemperantibus renutriendum Corpus, & triplicis ſubſtantiæ indeſinenti Effluvio pereuntis reſarciendam Jacturam. Hiſce Intentionibus complendis, atque optatum Finem perducendis proportionata Inſtrumenta ex Medicinæ Fontibus petita iſta ſunto.

1. Obſervetur Victûs ratio refrigerans humectans à Medicis præſcripta: Inter cætera autem Diætetices capita Aërem purum, tenuem, nulla Caligine, nullis Nebulis Fumiſve Opacum plenis hauriat ægra Pulmonibus, cujus magnam eſſe in hujuſmodi malis vim indicat ſolemnis illa Galeni ad Tabias ſuorum ægrorum tabe affectorum Relegatio. Hic Cœli ſolique ſingularis habeatur ad ordinariam Manſionem delectus.

Pulmonicos validis aut crebris Purgationibus fatigare Piaculum; ſiquidem per Cathartica plurimum de viribus parùm aut nihil de cauſa morbifica decedit, atque ut plurimum tabidi ſuperveniente Alvi Profluvio citius moriuntur: Antecedentem tamen cauſam & peccantes ſeu in primis viis, ſeu in ipſis Venis Humores per Epicraſin blandè ſubducere licet, interpolatis Vicibus petito ex Virium ſtatu Conſilio: Enemata lenientia alvinam repurgabunt Saburram. Ventriculum Meſaraicos ductus, Hepatis cava & Lienem ſubinde everrent Pilulæ *Scaligeri* dictæ. ℞ Rhabarb. elect. ʒ iii. Cynamon. interioris ʒ i ß. Infund. per Hor. xxiv. In Aq. Cichor. ſuper Cinerib. tepidulis. Mox fiat fortis Expreſſio, In qua diſſolv. ʒ i. Aloes Succotorin. Fiat Exhalatio ad Inſpiſſationem ita ut Maſſa poſſit reduci in Pilulas, capiat ʒ ß. vel ϑ ii. Hora dimidia ante levem Cœnam ſemel in Septimanâ.

Melior erit Operatio Maſſæ Pilular. ſequentium quæ grana Angelica appellantur. ℞ Fol. Sen. mund. inciſor. ℥ i. cum

Tart.

Tart. ʒ ß. Infundant. per Hor. iv. ad levem Calorem in ℔ iv. Aqu. Pluviæ; mox adde Fol. Betonic. Scabios Chamæpyt. Fumar. Veronic. utriuſque an. M. i. Flor. Stœchad. Arabic. Primul. Veris ſummitat. Roriſmarin. an. P. i ß. Semin. Aniſ. & Fæniculi an. ʒ iii. Glycyrrh. recent. ʒ i. Bulliant ad trium partium Conſumptionem, fiat Expreſſio, & Colatura in quâ diſſolve ʒ iii. Aloes Succotorin. Fiat Exhalatio ad Mellaginem, cui affundatur Infuſio (& ſortis Expreſſio) ʒ i. Rhabarb elect. & ʒ ß. Myrobal. Citrin. ſeorſim fact. in Aqu. Cichor. exhal. ad Pilul. Maſſam de quâ cape ʒ i. Maſtich. ʒ ii. Myrrhæ ʒ i. Croci ʒ ß. Tartari vitriolat. ə iv. Ol. Aniſi & Fæniculi dulc. án. ə ß. M. Fiat Maſſa ſervanda in Vaſe vitreo, capiat ə i. ʒ ß. ə ii. eodem quo ſupra ante Cœnam intervallo ſemel in Septimana.

Si quando validior requiratur Purgatio in promptu ſit exhibendus ex Medicorum præſentium Conſilio ſequens.

Syrupus Magiſtralis. ℞ Radic. Tuſſilag. Rad. Cich. Oxylapath. an. ʒ i. Glycyrrh. recentis ʒ x. Fol. Betonic. Pulmon. Scabioſ. Agrimon. Capillarium Omnium Veronic. utriuſque an. M. i. Semin. Aniſi Fæniculi dulcis Coriandr. præpar. an. ʒ iii. Fiat omnium Decoctio in ℔ x. Aquæ ad medias, deinde Colatura, in qua clarificata bulliant paſſul. Damaſcen. mundat. ℔ i. Uvarum Corinth. ʒ iv. Jujub. Sebeſten. Dactyl. ficuum an. ʒ ii. Agitentur continuò & fructus Cochleari Ligneo vel Argenteo conterantur Coctu ram prorogando ad Inſpiſſationem, fiat per Setaceum aut Canapatium denſum Expreſſio quæ ad Mellis conſiſtentiam reducatur. Interim,

℞ Fol. Senn. mundat. minutim inciſor. ʒ iv. Agaric. recenter trochiſcat. ʒ i ß. Rhabarb. elect. ʒ ii. Cynamom. Santal. Citrin. an. ʒ ii. Zinziberis ʒ i. Macis ə iv. Fiat Infuſio in ℔ iii. Aqu. Scabioſæ & ℔ i. Hydromelit. dilutiſſimi quæ inſtillat. paucis guttis acetoſitatis Sulphuris levi acore perfundantur, digerantur per Biduum in B. Mox poſt aliquot Ebullitiones leves fiat Expreſſio, cui adde Sacchar. Roſat. Tabellati penid. recent. an. ʒ viii. Mannæ Calabrin. arte noſtra depurat. ʒ vi. Mellis Paſſular. præſcripti Syrupi Roſar. pallidarum ſolutivi an. ℔ i. M. atque in B. vaporoſo fiat Exhalatio ad conſiſtentiam Syrupi qui aromatizetur Nodulo continente Ligni Aloes ʒ ii. Croci ʒ i. Ambræ griſ. gr. v. Servetur ad uſum talem. ℞ Ptyſan. laxantis ex ʒ ii. Sen. pulp. Tamarind. & Medull. Caſſ. an. ʒ i. Clarificat. Doſin unam in quâ diſſolv. Syrup. Magiſtralis ʒ i ß. vel ʒ ii. Fiat hauſtus exhibend. Manè Horis tribus ante Juſculum cum debitâ Cuſtodiâ.

Ἐμφραξιν naturalium partium tollent Tartari Cremor magiſtralis, Tartarus Vitriolat. Sal Abſynthii Nitrum defæcatiſſim. In Chinacis aperientib. Juſculis diſſolut. atque pro temporum & Indicationum ſecundum occaſiones ſumendarum diverſitate propinatâ.

Ἐυκρασίαν Medico ordinario captandam relinquo, cujus momentum fugax abſentes præterit

vel

vel oculatissimos. Hic de Phlebotomia, quam ut ἐκφαρμακώτατον & summè temperans Remedium in Plethora gravi agnosco, sed in Cacochymiâ nimium frequentem, licet parcam admittere non possum. Urgente necessitate, impensius molestante tenui & ferino Catarrho Costas cum Pulmonibus disrumpente Tussi, ingruente Hæmoptoë, auctâ Febre, eaque ex Symptomaticâ in primariam ob Putredinem versâ, tundantur Venæ superiores, parcâ tamen manu & rarò: At ut provocentur Menses observato Naturæ motu, incidantur Saphænæ, id quod suadeo audaciùs cum procerum artis Consilium Phlebotomiam bis in Mense præscribentium, Inopiam Sanguinis præsupponere vetet, hujus Evacuationis Vicaria erit Hæmorrhoidum per Hirudines apertio, quam sæpissimè ob partium viciniam & vasorum communionem sine ullo alio Remedio Ani, Venis etiam non surgentibus, Sanguine tamen universaliter redundante Menses prolectasse observavi.

Capiti applicetur Emplastrum de Betonica, & contra rupturam raso supra Coronalem & sagittalem Capillitio ad formam Litteræ T. Suffitus matutinus & vespertinus fiat Capitis Operimentis ex Mastiche, Thure, Sandaracha, Styrace, Benjoin. Succin. Semin. Coriandr. Nigell. Roman. & Rosis Rubris.

Pyrotica derivantia & revellentia applicentur Inio & Brachio sinistro, quorum diutissimè aperta teneantur Ulcera, inditis etiam Globulis Humores ex alto attrahentibus.

Arteriaca incrassantia & suspendentia sunto Horâ Somni exhibenda Diacodium, Pilulæ de Styrace, pluribus etiam Noctibus consequentibus sine ullo Discrimine dandæ ad Grana decem, & (cæteris irritis) in graviori casu Laudanum opiatum ad Grana ii. vel iii. quæ mea præscribo non aliena, utpote de eorum tutissimo effectu per multorum Annorum experientiam certissimus.

Expectorationem interdiu promovebunt lambendo & sensim deglutiendo usurpata.

Electuarium de *Helenio*. ℞ Radic. Enul. recent. ʒ vi. Radic. Tussilag. recent. & Altheæ an. ʒ iv. Passular. Damascenar. ab Arillis mundatar. ʒ v. Bulliant in Ptysanâ forti ad Putrilaginem, pistentur, & Pulpa trajiciatur per Setaceum; quæ cum residuo Decoctionis addit. duabus partib. Sacchari Cand. & Mellis albissim. despumati (quæ simul ad æquum Pulpæ Pondus redeant) Coq. in Electuarium lento Calore, continuò agitando, & addendo Pulver. subtiliss. Glycyrrhiz. Hispan. ʒ i. Ireos florent. ʒ iii. Pulv. Anis. & Fœnicul. dulcis an. ʒ ii. Sacch. rosat. ℔ i. Teneat hujus Medicamenti Bolum in Ore ægri, quem Lingua volutet ut sensim liquatum Remedium secundum asperæ Ateriæ parietes lento lenique Tramite deeret.

Syrupus Pectoralis aut Mel. ℞ Rasuræ Ligni sancti interioris nigerrimi ʒ ii. Radic. Chinæ ʒ iii. Radic. Altheæ Tussilag. an. ʒ iv. Radic. Enulæ ʒ ii ß. Ireos florent. ʒ ß. Glycyrrhiz. recent. ʒ ii ß. Folior. Scabios. Pulmonar. Ve-

ronic. Fœminæ Garyophyllatæ totius Ophyogloſſ. Buglæ an. M. i. Eryſimi Hederæ terreſtr. Pedis Cati ſive Gnaphal. montani Roſis ſolis Herbæ Coſtæ quæ eſt ſpecies Hieracii an. M. ii. Fiat omnium Decoctio in Hydromelitis dilutiſſimi ℔ xii. ad duarum partium Conſumptionem, Colaturæ clarificat. Adde Sacchar. Roſat. ℔ ii. Penid. Mellis Paſſular. liquidi an. ℔ i. Fiat lentâ Coctione Syrupus, vel per longiorem Exhalationem Mellago, cujus Portio poterit inſtar Oxymelitis reddi Acidula Guttis aliquot Olei Sulphuris, utenda è baccillo Glycyrrhiz. contuſo quoties craſſior materia ipſumque Pus inſignem attenuationem & deterſiorem poſtulabunt.

Lateri ſiniſtro ubi grave pondus & fluctuatio premunt, Emplaſtrum Epiſpaſticum aut Dropax applicetur; Veſicatorio pars exoneretur ſi quæ certa ſint materiæ contentæ indicia: Quidni etiam Latus transfoſſum aperiatur, ut vel Puri, vel Ichori putri Pulmones inficienti exitus pateat? De his indicent Oculi fideles & peritæ Manus, quibus hujus conjecturæ veritatem indagandam relinquo.

Ulcus detergendo ſiccabunt etiam Guajaci Decoctum, cujus inſignis eſt Virtus in ſanioſis Pulmonibus: Habet Balſamicam naturam Lignum hoc, quæ interna Ulcera terget & conſolidat, dumque in excrementitios Succos agit, intactis Alimentariis & Maſſam Sanguinis ejus Fibras colligante exhaurit Sero, fit ut qui nondum deplorati Phthyſici aut ſuppurati hoc Remedio utuntur, licet febricitantes, non incaleſcant, & paulatim evadant pinguiores.

℞ Ligni Guajacini interioris nigerrimi, reſinoſi recentis ℥ ii. Radicis Chinæ ℥ iii. Radic. Tuſſilaginis ℥ iv. Folior. Scabioſ. Garyophyllat. totius, Pulmonar. Piloſell. Buglæ Veronicæ utriuſque an. M. i. Glycyrrhiz. recent. ℥ i ß. Omnia ut decet præparat. infund. per Horas xxiv. Vaſe probè clauſo ad levem Calorem in ℔ viii. Aqu. ſtillatit. (ex lact. Vaccin. Succ. Pom. redolent. Scabioſ. & Heder. terreſtr. commixtis) mox fiat Decoctio vel per Alembicum latiſſimi Capitelli Diſtillatio ad medias fiat Colatura & Expreſſio quæ per Manicam ſæpius acta reducatur ad ℥ xlviii. pro viii Doſibus, bis in Die ſumendis longè à Paſtibus idque per Dies xx. xxx. xl. aut plures, pro ratione effectus, & pro Diſpoſitione Stomachi ad ſalutare iſtud præſidium nequaquam nauſeantis. Augeri poterit pro εὐφορία Guajaci quantitas ad duplam Proportionem.

Medicum oportet eſſe ſedulum obſervatorem ut pro juvantibus aut nocentibus ſua dirigat conſilia.

Decoctum ſi diſpliceat vel mutationem Remedii natura unius operationem aſpernata poſtulet ex prædictis ingredientibus quadruplicata Guajaci quantitate Syrupus paretur ex cujus ℥ i. cum ℥ iii. Aqu. ſtillatit. præſcriptæ aut alterius Analepticæ & pectoralis ex profeſſo paratæ fiat Julep. vel etiam Syrupus aſſumatur è Cochleari.

Hydromelitis ſeu mulſæ Vulnerariis ſimplicibus medicatæ frequens uſus etiam pro Potu ordi-

ordinario ſalutaris admodum fuerit, fiat cum Aqua pluviæ partibus xii. & parte una Mellis puriſſimi, præ cæteris incoquantur Herbæ Tuſſilag. Pulmon. Piloſell. Buglæ Garyophyllat. Guajac. & Chin. Rad. ne omittantur. Fiat Colatura per Manicam ſupra Pulverem Glycyrrhiz. & Coriandri recondatur Lagenis Lapideis Subere apprimè obturatis, & ſervetur in Cella ſubterranea Liquor, unde depromendus ad uſum.

Suffumigia in Pulmonum affectionibus primas tenent ad Ulceris Exſiccationem mirabilia, quippe integris Viribus per Bronchiorum Mæandros ſeſe inſinuant, & ad malum uſque deferuntur.

Tuſſilaginis Folia ſiccata eorumque hauſtus per Tubum Fumus inſtar Tabaci proſunt: Potentius ſiquid Betonicæ, Roriſmarini, Tabaci indici, & Pulveris Succini adjiciantur.

Nulli ſecundum Auripigmentum quo tutò utaris dummodò cautè, ℞ Maſtich. Thuris Sandarac. an. ʒ ß. Benjoin. ʒ v. Succini Rubinor. Auripigmenti an. ʒ iv. Fol. ſicc. Tuſſilag. Chamæpyt. an. ʒ vi. Ms. Fiat omnium Pulvis cujus ʒ ii. vel iii. pro vice inſpergantur Prunis, & Tecto Capite Fumus excipiatur, atque Ore operto in Pulmones inſpirando attrahatur, ſedulò exſpuendo id quod per Tuſſim ſeparatum avulſum fuerit. Iterabitur pro effectu ſuffitus iſte manè & veſperi longè à Paſtibus.

Vi ſpecificâ Pulmones à Putrilagine vindicabunt Flores Sulphuris arte ſingulari à fœtido nidore liberati, ejus etiam Lac, ſi alterutrius ə i. cum eadem quantitate Benjoin. ex Ovo Sorbili manè deglutiatur ſuperhauſto Hydromelitis momento. Ex iiſdem concinnentur Tabellæ, Electuaria, Eclegmata, quæ cum Oleo Sulphuris ſi fiant acidula erunt gratiora ſimul & utiliora.

Inprimis verò uſualis eſto Mumia ex Pulmonibus Talis. ℞ Pulmones Vulpinos optimè per Sectionem, ablutionem cum Vino albo & lentam Exſiccationem in Clybano præparatos N°. viii. Raſuræ Ligni Sancti reſinoſi ʒ ii. Rad. Enul. ſicc. ʒ i. Glycyrrhiz. pulv. ʒ iii. Fiat Extractio Tincturæ per Aquas ſtillat. Hyſſop. Tuſſilag. ac Scabioſ. cum Oleo Sulphur. acidulas Coagul. ad Mellaginem, de quâ cape ʒ viii. Pulp. Paſſul. ʒ vi. Pulp. Dactylor. & Ficuum an. ʒ i ß. Sacchar. roſat. Penid. recent. an. ʒ x. Mellis Narbonenſis deſpumati ʒ v. Pulp Radic. Altheæ ʒ iii. Pulver. Radic. Symphyt. major. ʒ i. Pulver. Ireos florent. magiſter. Perlar. & Oculor. Cancr. dulcis Benjoin. puriſſ. an. ʒ ß. Flor. Sulphuris non fœtidor. ʒ ii. M. & lento Calore continuo agitando fiat Electuarium mediocriter ſpiſſum, utatur ægra tenendo in Ore, & ſenſim deglutiendo quod diſſolvetur.

Reſtant Analeptica curationi additura Colophonem, quæ ſigillatim pro neceſſitate decernentur & adminiſtrentur à Medico.

Lac Aſininum cum Saccharo roſato. Brodium chinatum. Gelatina Nefrendis, additis pectoralibus. Condimentum ex Lacte & Limacibus Inſperſione Sacchar.

char. Candi perpurgatis, plurimo Saccharo rosato dulcoratum.

Aqua stillatitia capi & Succi Carnium adjecto Asinino Lacte recenter mulcto & Aqua Rosarum albarum. Hisce omnibus addatur Lac Chymicum Perlarum & Oculor. Cancri cum Aqu. resumptiva & Oleo Sulphuris rectificato præparatum.

Jusculis instilletur Perlarum Oleum. Constantibus viribus idque sinente Anni tempestate & constitutione Cœli, Balneum instituatur ex decocto Hordei, Capitum & Omazorum Vervecis & Vituli, Lacte vaccino, & Emulsione Amygdalar. & Semin. Cucurbitæ.

Ex hoc selectorum & extra vulgarium censum Remediorum penu, ea depromantur quæ in rem præsentem vel utilia vel non omittenda judicabunt Medici qui perdifficilis Morbi Curationi sunt in posterum præfuturi. Acutorum brevis est decursus, & pauciſſimis Remediis absolvitur Fabula: In Chronicis varietas utique ægrotantis Naturæ & Genio grata, Morbo necessaria. Medico solamini, Arti non indecora.

Vota inNobilis ægræ salutem, & Parentum & nostra secundet omnipotens Deus, à quo ut Vitæ sic Sanitatis fons ut petendus sic impetrandus est.

Datum in Aulâ Britannicâ. *Newmarket* Die *xii.* Decembr. An. 1623.

The. Mayerne.

Domina *Balmerino* in Scotia. Septembr. 25. 1622.

Cancer Uteri.

ANnorum 40. multis abhinc Annis Melancholica Hypochondriaca cum ob Dispositionem naturalem, tum ob casus Fortunæ sævientis adversus Fratrem & Socerum.

Laboravit diu affectionibus Lienis & Uteri.

Hepar præcalidum.

Pallor faciei.

Catarrhus frequens magnus.

Uterus frigidus, humidus perpetuò.

Sterilitas immedicabilis.

Menses ordinati, sed parci, cum Fluore albo.

NB. A subito Pavore Mense Junio proximè elapso Menses fluentes subitò restricti, deinceps veluti per Uteri stillicidium Sanguis inordinatè per trimestre alternis diebus vel tertio quoqueDie effluxit sine dolore, adhuc perseverans.

Successit Dolor in Inguine sinistro, & totum Hypogastrium ab Osse Pubis ad Umbilicum occupans, continuus.

Hunc post aliquot Septimanas sequutus est Tumor durus, renitens, rotundus, inæqualis, qui si contrectetur est indolens: At ad ægræ sensum dolore pungente molestus est.

Mammæ eodem modo affectæ truhuntur in consensum, & tument.

Memento

Memento Fœminæ Parisiensis quæ Cancrum habebat in Mamma sinistra, Hepate, & Utere, à quibus gravida intra vi. Menses jugulata fuit. Cancer Mammæ non excedebat primò magnitudinem Pisi, apertus ab Agyrta intra Mensem in horrendam crevit magnitudinem.

Tumor mobilis, à Medico sentitur & ab ægra percipitur.

Latus sinistrum ὑπόχον occupat.

Ovi magnitudinem superat.

Omnis decubitus difficilis, sedentis situs solus tolerabilis.

Surgens aut ambulans Pondus molis ad Pudenda labentis percipit; post ambulationem levius se habet.

Nec Intestinum rectum, nec Vesica hoc Pondere premuntur.

Urinæ crassæ, confusæ, parcæ.

Alvus astricta, Solis validis commovetur.

Animi crebra Deliquia, levia. Cardialgia ab assumpto Cibo.

Ante tumorem stupor Cruris dextri per Mensem qui nunc evanuit. Id Melancholicum.

Pharmaca omnia evomit.

Vomitu semper levatur.

Enemata statim rejicit.

Pulsus creber, magnus, inæqualis, intermittens, quod non est mirum in Hysterica & Melancholica.

Non febricitat.

Medicus ait esse Schirrum cancrosum ex Humore crasso & pituitoso, Melancholiæ permixto genitum, vel potius rudimentum Cancri, cujus confirmationem metuitur si Humor Atrabilarius effereretur.

Timet Hydropem Uteri.

Credit Calculum esse in Rene dextro.

Theoria.

Valdè melancholica est ista Domina, splenetica, hysterica. Sterilitas naturalis reddit Uterum aptiorem ad Infortunia, & fluor albus longus potest tandem Ulcus invehere.

Suppressio subitanea Mensium fluentium, Sanguine ad Principia refluxo, & in vasis Uteri subsistente potuit ob πυκνωσιν & Congelationem, (tum ab ipsius Sanguinis Naturâ & Consistentiâ, tum ab ipso pavore constringente) factam, Tumorem creare, in sinistro potius quàm in dextro Latere ob Lienis viciniam, qui nonnihil etiam materiæ tumori subministrat.

Scirrhum Cancrumve intra trimestre spatium formari potuisse non crêdo, nisi forte obscura & imperceptibilis fuerint ejus rudimenta multis ab hinc Annis, id quod in Melancholicis & Hystericis non est novum.

Hic verò Arbitror vel liceat bonis ægræ rebus conjicere esse saltem tumorem à collectione Mensium & Sanguinis crassi & fæculenti qui in Hypogastrico ramo (ad Uteri sinistram partem delato per quem lunaris fluor evacuari solet) concrevit.

Est Schirrus forsan incipiens, qui posset fieri Cancer tractu temporis.

Non est in Corpore Uteri, qui totus mersus est in cavitate Pelvis, in Muliere præsertim quæ nunquam concepit: Præterea nec premitur Vesica nec rectum Intestinum, & facile sedet.

Præterea mobilis est, & in

decubitu quoquoversum fertur, ac molestitiam parit.

Ideo vel in vasis Membranis, & Ligamentis Uteri, vel in Testiculo sinistro, quò concurrunt Venæ & Arteriæ plurimæ.

Unde Stillicidium, & cur? A Sanguine congelato qui subinde adventante Sero, sive Ichore fluorem album faciente diluitur, & sic per vasa Uteri stillat.

Punctorius Dolor annon ab Imaginatione præsertim in Muliere acutissimi ingenii quæ more Melancholicorum omnia timet, sibique omnia pessima ominatur, forsan audito Medici prognostico. Suum præsertim contrectatus Tumor sit planè indolens?

An Punctura à flatibus vicinas partes distendentibus?

Cætera omnia Symptomata sunt Melancholica atqui ipse Stupor Cruris dextri, qui non evanuisset si subesset in Rene dextro Calculus tantæ molis qui potuisset facere Stuporem.

Si adesset Uteri Cancer, istud Stillicidium sanguinolentum metum incuteret jam factæ Ulcerationis, adessent Dolores magni Lumborum & Coxarum interiorum, &c.

Ista postulant Contrectationem & αὐτοψίαν.

De Hydrope Uteri; forsan poterit fieri, non puto tamen adesse, cum non tumeat Hypogastrium Stillicidium indicet Os interius Uteri hiare.

De Mola nihil suspicor, cum Domina nunquam conceperit, cumque sit manifesta causa Refluxus & Collectionis à pavore, &c.

Ergo.

Concretum humorem dissolvito post longam & seriam Emollitionem.

Menses ducito.

Atrabilarium Succum quacumque arte emendato, & per convenientes vias ducito.

Ab Utero revellito, Vomitu, Phlebotomia.

Principalia omnia Membra roborato, Cor, Cerebrum, Hepar, Lienem, Uterum.

A Liene & Utero per Hæmorrhoid. Iterato vacuato.

Praxis.

Purgatio primò sit admodum blanda, cum Infusione ʒ iii. Senn. facta in Omphacio aut Vino Rhenano in frigido, per Horas xxiv. Expressio admisceatur Jusculo communi dissolutionis ʒ ß. Cremor. vulg. & ϑ ii. aut ʒ ß. Crem. Martis.

Phlebotomia Brachii dextri ad ℥ v.

Jusculum ix. aperientia emollientia cum Radic. Alth. Cortic. Med. Fraxin. Rad. Capp. & Tamarisc. Rad. Asparag. Fœniculi, Rusci, Rasur. Dentis equ. Marin. & Cornu Cervi Fol. Agrimon. Ceterach. Capill. Vener. Borrag. Bugloss. Artemis. Melisc. Incolat. ℥ viii. Dissolv. Crem. Magistr. ʒ i. Tart. vitriolat. gr. xii. Salis absynth. gr. x. M.

Alternis Diebus addatur Infusio ʒ ii. vel ʒ iii. Fol. Sennæ.

Decimo Die purgetur Pilulis Coch. minor. & de Lapide Lazuli fideliter præp. Cape de hac Massa & Calomel. an. ϑ i. Fol.

Auri

Auri N°. vi. M. Fiat Dosis, vel loco Foliorum sumatur ℈ ß. Auri molliti.

Post istam Purgationem tundatur Saphæna sinistra ad ℥ vii.

Balneum Aqu. dulcis Tepidul. cum emollent. plurimis in decocto Omazorum per quatriduum semel in Die mané.

Postridie ultimi Balnei aperiantur Hæmorrhoid. ad ℥ vii: sub Horam quartam pomeridianam.

Hinc fiat processus ad Chalybeata.

Vinum cum Alth. Rad. Scrofular. Gladioli, Sigill. Salomon. Filipend. Spong. Bedegaris, Solutione Ocul. Cancror. Solut. Perlar. & Corallor. Tartaro multo, sale Absynth. Tamarisc. Hysterica addantur καταμήνια, Dens Equ. marini.

Electuarium cum Saccharo Martis solut. Ocul. Cancr. Perlar. Corallor. Diaphoret. ʒ vulgar. Lap. Gagatis, Lazuli. ☉ Feriente, ☿. Sal Absynth. Arsemis. Fraxin. Tamarisc.

Pilulæ cum iisdem & Ammoniaco. Ut ℞ Gumm. Ammon. in Infuso Sen. & Rhab. colato dissoluti & coagulati ℥ ß. Aloes Succotrin. ℥ i. Specierum Hier. Picr. ℥ ß. Myrrh. ʒ ii. Croci ʒ i. Lapid. Lazuli præparat. ʒ i ß. Crem. Tartar. Magistral. ʒ ii ß. Sal. Absynth. Artemis. & Tamarasc. an. ℈ ii. M. & cum Aqua aurea Rullandi parata cum Vino Malagensi, id est, cum Infusione Alhandal. fiat Massa, de quâ cape ℈ i. Sacchari martis ℈ ß. Diaphoret. Michelii gr. vii. M. Fiat Dosis, quâ utatur cum exercitio, per Dies xl.

Vel si desit Saccharum Martis ℞ Mass. Pilul. præscriptar. gr. xii. xv. xx. Croci Martis aperientis cum ♀ prepar. & ☉lum sapientis gr. xx. Diaphoret. Michel. gr. vii. viii. x. M. Fiat Dosis per Dies xv. mox augeatur quantitas Martis ad ʒ ß. per Dies totidem, tandem per Dies x, ad ℈ ii.

Post decimum quemque diem Chalybis cap. Dosim unam ♃ & quiescat vel ante vel post per Diem.

Post usum Chalybis productum ad Dies x, veniendum erit ad Topica atque ante Assumptionem Pilularum faciendus fotus valdè emolliens, Bryon. Cucum. Asinin. Sigill. beat. mar. admixtis hystericis minus calidis.

A fotu Litus longus cum Valentia de Scabiosa & Oleo Syriaco, id est, Malvarum viridissimo. Vel sic,

℞ Malvarum viridium concisar. & contusar. M. vi. Chamomill. virid. M. iii. Bulb. Lil. alb. N°. ii. Rad. alth. concis. ℥ iii. Colubros integros absciissis extremitatibus N°. ii. Succi Cicutæ ℔ i. Olei communis ℔ iii. Aceti Scyllitici ℔ ß. Vini Malvatici ℔ i ß. Bulliant omnia ad Succorum Consumption. & Herbar. cæterorumque Putrilaginem. Mox fiat Expressio fortis; Oleum sedulò reservetur & admixto Arantiorum Butyro aromatizetur. Fiat Litus longus.

In hoc Fotu & Litu, hoc quidem bis in Die, illo manè saltem usurpando, perseverandum quamdiu Chalybe utetur Domina ad minus per Dies x, aut xv.

Ejus usu exacto Emplastrum continuò gestetur suprà Tumorem:

rem: Emplastrum autem de Minio cum Sapone Trognii.

℞ Olei præscripti ℥ iv. Ceræ flavæ ℥ vi. Laudani puriss. ℥ iii. Tacamah. Caranna, Elemi an. ℥ i. Misceantur exactè. Adde Gum. Ammon. in Succo Cicut. dissolut. ℥ ii ß. Lapidis Pyritis præparat. ℥ ii ß. Croci Metallor. subtiliss. pulverat. ℥ ii. M. Fiat Emplastr. Add. Pulv. Fol. & Radic. Cicut. ℥ i ß. Pulv. Flor. Chamom. Rut. & Melilot. an. ℥ ß. & si opus sit Amalgamatis ♄ & ☿ ℥ v. Fiat Emplastrum.

Observandum consuetum menstruæ Purgationis tempus, quale fuit ante Morbum, quatriduo ante præparandus erit ad Expurgationem Uterus insessu, vel Fumo in Sellâ perforatâ, excepto ex decocto emollíente & Hysterico, Menses movente.

Noctu gestandus Pessus ex Pulvere Artemis Nepet. Gentian. Aristoloch. Myrrh. Sabin. & Radic. Hellebor. nigr. Sacculo exceptis, humect. Succo mercurialis & Vino malvatico.

Vel ex Ammoniaco in Succo Rutæ & Nepet. dissolut. Addito Pulver. Sabin. & Hellebor. nigr. Rad. Fiat Naseale cum Syndone rarâ.

Ipso Purgationum Die ordinario & sequentibus duobus excipiatur in Uterum Fumus per Embotum si opus fuerit ex Lixivio dissolutionis Scoriæ seu Fæcum ♃ ʒii. plenarum quæ separantur in præparatione Reguli.

Deinceps usualia sunto.

Syrmaismus frequens, & Vomitus provocatus cum Croc. metallor. quater in Anno.

Elleborismus nonnunquam, præsertim si Tumor cancrosus evaserit.

Pomum transfixum Fibris Rad. Ellebori nigri comedatur, Tostum rejectis Radicibus, quater aut sexies in Anno alternis Mensibus.

Panchimagogon Crollii primum optimum ad ℈ i. vel ʒ ß. aut ℈ ii.

Ista ad validiores Evacuationes.

Mercurii magna vis ad internos Tumores, & ad Ulcera semel in Mense sumatur cum Panchimagogo, vel Pilulis ante descriptis.

Bis in septimana Pilulæ de Ammoniaco præscriptæ, aut Pilulæ Rufi cum Ana Diaphor. Michelii, capiat ℈ i. ʒ ß. ℈ ii. Manè superhausto Jusculi aut Cerevisiæ medicatæ momento ; acuantur gr. iv. extract. Alhandal.

Astricta Alvus solvatur passulato Lax. quotidie sumpto si opus fuerit, at non nisi validis movetur, adde Cochlear. i. Infus. Scammon. in Vino albo.

Electuarium roborans specificum adversus Cancrum utendum Manè & Vesperi instar Avellanæ majoris.

Balneum aut Semicupium frequens, præsertim si materia fiat cancrosa.

Vide de Thermis Sulphuratis ad dissolvendum Tumorem eâ Lege ut Symptomatis Hypochondriacis prospiciatur.

De Aquis Medicatis ♂ & ⊕ Abredine. Spa.

De Lacte asinino.

Victus sit humectans, refrigerans modicè, aperiens.

Si

Si fiat Cancer.

Mercurius crebrò detur.

Diaphoretico magiſtrali humor malignus digeratur.

Elleboro purgetur.

Pilulæ ſenioris nigræ diu uſurpatæ cum Lapide Lazuli.

Vide Inunctione externa cum Oleo Auri pigmenti ad Inguen aut ſub Inguine, donec fiat aliqua Evacuatio per Cutem citra Ulcus.

De Exhibitione Spiritus aut ☉ ♄ ad Internum refrigerium, & fluentis Humoris maligni coagulationem.

De Floribus ♐ ad Uterum.

Si ulceretur erit immedicabile. Attamen,

Dentur Vulneraria. Injiciantur, applicentur ♄ intus & extra.

Mercurius dulcis.

Diaphoreticum Solare. ☉ Tinctura.

Laudanum ad dolores demulcendos.

Suffitus cum Cinnab. & ʒ.

Oleum Mercurio ſublimat. aſſumptum Sol è puteo Vallenſis, &c.

Ordo Agendorum.

Clyſter cum Croco Metallorum.

Præparatio per biduum cum Syrup. de Pomis acido cum Oleo ♃.

Vomitus cum Infuſ. Croci Metallor. ℥ ii. & ℥ i. Oxymelitis.

Pro ratione Plenitudinis iteretur Præparatio per biduum.

Vomitus repetatur.

Quies per Diem unum & alterum.

Purgatio blanda.

Phlebotomia Brachii.

Juſcula ix. alternis Diebus Purgantia.

Pilulæ cum Colomel. Panchimag. Crollii. gr. xv. aut xx. Calomel. ℈ i. Fol. Aur. N°. iv. Olei Saſafras gutt. ii.

Phlebotomiæ Saphænæ.

Balneum per quatriduum.

Hæmorrhoides.

Pilulæ Chalybeatæ per Dies 40.

A decimo Die Chalybis uſque ad xx. aut amplius pro ratione effectus καὶ ἐυφορίας Fotus manè Horâ unâ ante aſſumptionem Chalybis.

Litus poſt Fotum longus multùm fricando.

Finito Linimenti uſu applicetur Tumori Emplaſtrum continuò geſtandum.

Quatuor Diebus ante conſuetum Menſium tempus ingreſſu vel ſuffitus, aut vaporarium Hyſtericum.

Peſſus noctu geſtandus.

Ipſo Menſium Die ordinario Fumus ex ♃ aurato ʒii. & duobus Diebus ſequentibus manè.

Ultima hæc Menſes reſpicientia iteranda aliquot Menſibus conſequentibus.

Frictiones Coxarum internarum, Cucurbitulæ ad ductum cruralis, &c.

Præcedentia uno Tenore fiant ad majus Curationis opus aggrediandum.

Uſualia poſtea ſunto.

Vomitus ad ſingulas Anni Tempeſtates cum Infuſione E-

meticâ provocandus, ad minimum Vere & Autumno.

Syrmaismus semel aut bis in Mense post largas Epulas Vespertinas.

Panchymagogon cum Mercurio sublimat. dulci vel per se ad 3ß. semel in Mense in ultima Lunæ quadra biduo post Vomitum à Cœna.

Pomum cum Elleboro si opus sit aliquando.

Pilulæ de Ammon. cum Diaphoret. Michel.

Semel aut bis in septimana perseverante malo.

Passulatum ad solvendam Alvum quoties restiterit, & Domina cætera omiserit, alternis Diebus si Pilulas nolit.

Si Enemata brevia possit retinere, iis utatur, Stomacho cætera fastidiente: Alternis Diebus, vel tertio cæteris omissis.

Ingravescente malo.

Electuarium specificum ad præcautionem Cancri, & Curationem eo nondum multum provecto.

Balneum, Semicupium frequens.

Nunc vide de Thermis Bathonienſibus.

De Aqu. Abredonensibus.

Pulvis digestivus.

Aqua Cardiaca ad Animi deliquia.

Cerevisia Medicata.

Victus refriger. humectans, &c.

Phlebotomia utcumque frequens, frequentior Saphænæ; Hæmorrhoid.

Sir *Edward Conway.* 12 Jan. 1623.

Asthmaticus, in Hydropem pronus, Scorbuticus.

VIR Militaris olim Vulnus magnum lato Ense accepit in Thoracę, à quo tantam profudit Sanguinis copiam, ut penè tunc extincto Calore nativo diu frigida Membra torpentia, & deinceps ad motum minus prompta restiterint; Prostratæ tunc facultates quæ nunquam potuerunt pristino reddi Vigori.

Ab eo tempore invaluit Asthma, nec mirum, cum tantum passæ sint partes spiritales infortunium.

Ipsa etiam elanguit Venus funeratis planè Genitalibus.

Conformatio Thoracis vitiosa, gibbum ἐφυσν.

Spiratio difficilis cum Stertore.

Tussis molesta, præsertim circa noctem.

Fluxio à Capite descendens tenuis.

Pituita Bronchiis Pulmonum inhærens crassa, viscida, cinerea, non flava, aut viridis; non adeo facilis.

Muci expectoratio.

Nulla in tenui Catarrho Salsugo.

Caput valdè humidum, frigidum.

Hepar debilius ichorosum generat Sanguinem, unde aliquando Tibiarum Tumor Oedematosus: Ingens Hæmorrhagia Viscus debilitavit.

Hernia.

Ventri-

Ventriculus debilis male coquit, Flatus.

Lien flatulentus, sine Dolore tamen.

Renes arenulis vexati à longo decubitu in curando vulnere Thoracis.

Urina satis laudabilis.

Scorbuticis Remediis sæpius usus, an etiam aliqua ejus mali Vestigia? Metuit, neque id sine causa, facilis admodum est ad Purgationes, & quotidiè satis copiosè fluit Alvus.

Agenda.

1. Coctionem primam juvato, superflua tollendo ex Ventriculo, Ventriculum corroborando.

Pilul. Mastichinæ Fernel. De Hiera, ex tribus, Scaligeri. Macri magistrales *Mayern.* Aloe rosata, cum infuso Rhabarbari. Quæ usualia sunto.

Roborantia. Vinum vel Cerevisia Absynthytes paulò ante Pastus, vel etiam Hydromel alteratum Absynthio romano, Melissa, Mentha, Cynamomo, *&c.*

Pulvis digestivus. Grana Juniperi cum Ambra ad Ventricul. Renes, Pulmones, Cerebrum.

2. Hepati languenti, & Effœto, Lienique consulito.

Bilem & Pituitam nonnunquam ducito Syrupo magistrali, Obstructiones aperito, & Venosum genus superfluo Sero exhaurito.

Tartar. Cremor. Magistral. Tartar. Vitriolat. Sal Absynthii. In Jusculis Hepaticis & Antiscorbuticis.

Magister. Perlar. Ocul. Caner. Corallor.

Vinum Absynth. Chalybeatum.

Saccharum Martis in Jusculis.

Julep. extinctus Caryophyll. cum Spirit. Vitriol: addito Syrupo Corallorum.

3. Hydropicam & Scorbuticam Dispositionem appropriatis emendato.

Cerevisia medicata cum Antiscorbuticis, continuo Hydromel. cum Hepaticis, Pectoralibus, Scorbuticis, Raphano rusticano, Cochlearia utraque, Nasturtio Aquatico, *&c.* bis in Die.

4. Renes everrito quoties Opus fuerit, & Arenulæ aut minores molestabunt Calculi.

Clyster. emoll. leniens, Carminativ. cum Thereb. *&c.*

Nitrum in Cerevisiâ ad aliquot Dies saltem.

Lignum Nephriticum in Aq. Parietar. vel composita maceratum, additis Syrup. de Althea, & de Raphano, Aquæ linariæ, *&c.* Ista urgente necessitate.

Sublatis Impedimentis generationi dicatæ partes revirescent, quæ alias ad sua Munia quacunque arte excitari nequeunt.

5. Caput calfacito, siccato, ab eo & à Pectore revellito.

Cucusa.

Suffitus operimentorum Capitis, Cubiculi per Pastillos sive Aviculas, per vaporarium Cassolette.

Seto. Pyroticum Inio, Brachio Lateris vulnerato oppositi.

Gargarism. Diasynap. Cucurbitulæ, Frictiones, *&c.*

Folia Asuri Naribus indita.

6. Fluxionem tenuem incrassato, Arteriacis, cavendo ab Hypnoticis validis: exhibeantur præsertim Hora Somni tunc cum

cum magis molesta est Distillatio.

Trochisci cum Bolo, & Terra sigillata Ossib. human. ad albedin. ustis.

Pilulæ de Styrace Meæ. Philonium Bechicum.

Syrupus de Papavere.

Sed in istis esto cautus, quæ dentur tantum in summâ necessitate, & ob ingentem Tussim ἀγρυπνία.

7. Interdiu procurato ἀνακάθαρσιν Phlegmatis Viscidi prius sedulò incisi & attenuati.

Lohoc gratum cum Melle Passularum, Pulpa Radic. Altheæ, & Tussilaginis, extracto Hyssopi, Glycyrrhizæ, Ireos florent. Enulæ, Lacte Sulphur. Saccharo, Melle, Acetositate Sulphuris. Syrup. de Erysimo, de Rosis siccis, &c.

Electuarium ex Enula.

Passulæ Pectorales incidentes.

Oleum Sacchari compositum etiam cum Spiritu 🜍 acidulum, Lac aut Flores Sulphuris ex Benjoin. vel etiam ejusdem Flores ex Ovo Sorbili manè per x. aut xii. Dies Vere & Autumno.

8. Pulmonis Diaphthora arceatur Remediis ex Sulphure.

Mumia ex Pulmonibus.

9. Illuviem sive Humiditatem Pulmonis Siccato.

Suffit. ex Tabaco, Tussilag. Marrub. Hyssop. cum Oleo Anisi.

Addatur Succinum per Tubum sive Fistulam.

In graviori casu & Summo Bronchiorum obfarctu Suffitus ex Regal. solar. cum aliis mixtis.

10. In Paroxysmo.

Enemate forti revellito.

Ligaturæ fiant & Frictiones partium inferiorum, Cucurbitul.

Vomitus in Mortis metu, quia συσεμὴς est æger ob Conformationis vitium.

Phlebotomia Ol. Sacch. validum. Suffitus Regal. solar. Emplastr. Capiti.

Viris Clarissimis D. D. N. N. N. &c. Jacobi I. *Magnæ Britanniæ Regis* & Caroli *Principis* F. *Medicis ordinariis* Theodorus de Mayerne.

ἀρχίατος ὑγιαίνειν καὶ εὐπράττειν.

Discedenti mihi atque diutius forsan quàm vel officii vel necessitatis ratio postulet (bona tamen cum Domini nostri Regis veniâ) à vobis ab futuro (Viri Fratres) Visum est ex amplissimâ sylvâ Remediorum in Consiliis vestris Medicis ad Regiæ valetudinis prosperæ Conservationem, collapsæ instaurationem descriptorum, ea seligere, quæ vel Domini Naturæ, mihi Annis ab hinc quatuordecim perspectissimæ maximè convenientia, Principi Medicamina omnia respuenti minus ingrata: Affectionibus quibus vel conflictari solitus est, vel obnoxius esse potest (Omen absit verbo) utilissima futura existimavi; assumpto in delectus Consortium vobis absentibus experientissimo nostro Collega Doctore *Atkins*. Medicos circa Salutem ægrorum qui sese ipsorum Curæ commiserunt convenire, sibique mutuis Consiliis invicem subvenire jubet

bet ſummus Dictator. In curando Rege ut arcenda turba, quæ *Hadriano* Imperatori olim funeſta fuit, ſic advocandi Artis Proceres, quorum exiguus at ſelectus Numerus, placitis Authoritatem conciliet, Doctrinæ & in Operibus Artis certitudo, ægri Animum erigat ſpe, atque Fiduciâ confirmet: Idiotis verò & Nugacibus ad Nutum Magnatum fictis Paraſitaſtris (qui Aularum peſtiferi ſunt afflecłæ) Silentium vel ſupercilio imperet. Vobis hæc incumbit Sparta (Viri Excellentiſſimi) præ Oneris pondere vel firmiſſimis Humeris reformidanda, licet præ Honoris fulgore (qui Auliti Fumi captatorum Oculos perſtringit) exoptandæ Fælicitatis eſſe videatur. 1. Hoc ſuadeo ut commuui omnia inter vos conſenſu peragantur. 2. Remotis Arbitris inter ſolos Medicos (niſi aliquid tractetur Chirurgicum) de agendis deliberetur. 3. Si quæ incidant Contradictiones collatis rationibus ſolvantur, atque tam exacte adæquentur Objectionum nodi, ut ante veſtrum digreſſum nihil reſtet dubii, quod latus veſtrum aperiat Diſputationibus illis conſuetis, non minus futilitate aſpernandis, quam occaſionis neglectu per Scholaſticas iſtas Blaterationes periculoſis. 4. Id de quo ſemel ſtatutum fuerit ſcripto conſignetur. 5. Pharmacopœo Scheda aſcriptis nominibus veſtris confirmata tradatur; qui deinceps Munus ſuum, ut tenetur etiam vobis præſentibus exequatur. 6. Extra Medicum Conclave ſi tranquilitatis veſtræ amantes viviis, nihil de præmiſſis, quaſi ex Tripode pronuntietur ſaltem concluſio. Hoc pacto Principis ſecuritati, Artis Majeſtati, Artificum quieti, apprime conſuletis, ut peritos utique, & cordatos decet. Alias Monadis ſtudio tutillari Scioli, Opinionem propriam Mordicus tenere pertinacis, ne arrogantis dicam, Aroâſin cum Oſtentatione Poetica coram Idiotis facere, & loquacitatis frigore Aſtantium aures ſubinde obtundere Agyrtæ: Statuta inter Collegas clam improbare maligni. Denique Domino decumbenti ad famam gratiamve captandam, contra Artis regulas, & communem Medicorum ſententiam, aliquid quod placeat, potius quam profit inſuſurrare, non Adulatoris modo, ſed Sicarii eſt. Abſit ut cuiquam veſtrum, quorum mihi noti ſunt Mores, tam infames inurere velim Maculas: Verum vos ita monendos duxi, ut eos caute vitetis Scopulos quibus undique obſitum eſt, Aulæ procelloſum Mare: Cujus minax æſtus inter Aſſentatorum, Ardelionum, & Calumniatorum, Brevia & Syrtes, maximo cum nominis vitæ præferendi Periculo, ſæpius mihi penetrandus obtigit. Sic ad *Æneam Didonis*;

Haud ignara mali miſeris ſuccurrere diſco. Ad rem

Morboſas diſpoſitiones. Singulas quarum diſcrimini patere Regium Caput ſuadere poſſet nimium officioſa ſedulitas, hic perſequi importunum, & ſupervacaneum duco; Maximopere urgent quæ pro vario cauſarum externarum, internarumve, ap-

pulsu & motu, per incertos circuitus recurrunt satis frequenter.

1. *Ventriculi Crudilas*, cum flatibus & 2. *Vomitu*. 3. *Diarrhœa*. 4. *Hepatis Obstructio*, cui Consectarius *Icterus* fugax. 5. *Flatus Hypochondriacus*, Lienis male affecti Symptoma. 6. *Nephritis*. 7. *Catarrhus*. 8. *Tussis*. 9. *Arthritis*. 10. *Hæmorrhoidum* perennis fere fluor, & nonnunquàm succedens *Ani cum dolore inversio*. Metuenda sunt, *Hydrops*, *Scorbutus*, *Renum ulcus*, *Pulmonum Corruptela*, *Syncope*, *Apoplexia*, *Catarrhus præcocans*, atque ut in fervida ista tempestate adversus *Febrem purpuream*, Epidemice grassantem, Arma parata esse debent, quæ vel ipso primi insultus momento depromantur; sic Medicum Vitæ Magnatum invigilantem Alexipharmacis instructum esse oportet, *quæ Venena* superent eorum feralem vim reddant evanidam, & partes principes ab internecione salvas, tectasque tueantur.

Affectus omnes præter naturam futuros præcaveut, præsentes quantum Arti datum est corrigunt tollunt ve; *Victus ratio*, *Pharmaca*, *Chirurgi manus*, curandum quum habeamus Regem cujus Corpus est delicatum, Sensus exquisitissimi: ἐυαισθητον, Medicorum præceptis parum propitius Animus, à Pharmacis alienissimus; ea præteribenda sunt, quæ si non probari, minori saltem cum horrore ab ipso admitti valeant.

Diætetices minutias vobis percurrendas, & pro re nata Domino satis ad hanc Fabulam surdo indicandas relinquo.

Mihi sufficit notasse errorem in *Potus* Quantitate, Qualitate Numero, Ordine, sine mora emendandum; paulatim tamen declinando ab isto excessu; ne nimium repentina mutatio sit Naturæ ut nova sic periculosa. *Somnos* nocturnos velim esse magis placidos; & vel arte, vel edacium curarum sub pulvinari sepultarum sepositione reddi longiores.

Denique *Animi Pathemata* optarim mitiora: Mœrorem rationis soliditate dilutum, Temperamenti benignitate castigatum: Iras minus frequentes, minus igneas, imò (licet breves sint) planè nullas. In istis siquidem peccatur maximè, subinde inculcanda transitus in contrarias partes necessitas.

Dicto audientem. Si nacti essemus Principem, quem secundum Artem, Sanitati litare juvaret, Anniversariis usque solemnibus trium Corporis regionum successivè factis vacuationibus. 1. Insultus Arthriticos retardari; breviores & mitiores reddi. 2. Profusam & (per Spirituum dissipationem vi facta nativo Hepatis Calori) discriminis plenam. Diarrhœam prævenire; vel (quod nimium est) frænari. 3. Arenularum Renes obsidentium, calculique materiam subtrahi. 4. Animales partes cum vitalibus adversus ambientis injurias firmari posse confido. 5. Nec non arceri malorum metus, qui ministrorum Domini amantissimorum Animos meritò sollicitos habent.

Verum siquidem id quod decet non licet, eo saltem quod per E. Majest. tolerantiam licet bo-

nis

nis Avibus fruantur; & primò quasdam assignemus, formulas *vacuantium* à præsentibus Medicis pro ratione occasionum & necessitatis in usum revocandorum: *Mox singillatim* ad prædictos affectus quædam describamus Remedia, partim longo jam usu Regio Corpori familiaria, partim malis augescentibus magis accommodata, & majoris efficaciæ; quibus addere aut detrahere ea etiam immutare juxta indicationes peritis integrum relinquo.

Vomitoria.

Infusio Croci metallorum in Vino Hispanico diu facta, ea proportione ut ad ʒ i. Pulveris sumatur lbi. Vini potens est ὑπνωτικὸν cujus ℥ i. ad ʒ x. vel ad summum ʒ i ß. cum ʒ vi. Ozymelitis simplicis, sufficient ad subvertendum Domini Ventriculum Blennâ onustum: Eâ lege ut post singulos vomitus aliquid seri Cerevisiæ (Possetum vocant) propinetur.

Blandius movent *Cataputiæ majoris* Semina Annotina quæ mundata sumantur Numero xx. xxv. xxx. & cum duabus tribusve Amygdalis dulcibus trita cum jure Pulli, vel Aqua Hordei in Lac reducantur, pauco Sacchar. dulcorandum.

In gravi casu, qui citam & validam postulat opem transcendenda forsan hæc Dosis, habitâ virium & affectus ratione.

Novi peccandum potiùs in defectu quam in excessu: Attamen in certis Morbis crudelis est Pietas, malesuada Timiditas; Cunctatio semper periculosa.

Peractâ Vomitorii Operatione, Alimento reficiendæ Vires, corroborandus Ventriculus, & Cardiacis Spiritus refocillandi, qualia sunt Jus consummatum, Carnium succus. Jus cum Vino, Ovorum vitellis, Saccharo & Cynamomo concinnatum: Alà maciata, Vinum Claretum cum Ramulo Rorismarini, Caryophyllis Saccharo ustum. Vinum generosum per se, impermixtum. Confectio Alkermes, & similia.

Cathartica.

Passulæ Laxantes. ℞ Fol. Senæ mundatorum minutim incis. Succo Limon. irrorat. ʒ iv. macerentur per hor. *xxiv.* super Cinerib. tepidulis in ea quantitate Vini Rhenani & Aq. Cichorii, quæ supernatet duobus Digitis, mox fiat Expressio; in qua macerentur & leviter bulliant Uvarum Chorinthiac. Vino albo ablutarum ℥ xvi. quæ postquam intumuerint, Pulpa trajiciatur per Setaceum, & cum residuo Infusionis lento Calore coquatur ad consistentiam Electuarii, addendo Pulpæ Tamarindor. rec. ℥ ii. Crem. Tartar. ʒ vi. Mannæ Calabrinæ puriss. ℥ iii. Sacch. Cand. ℥ iv. Sem. Anis. & Coriandr. præparati an. ʒ iii. Pulv. Glycyrrhiz. Hisp. ʒ iv. Ms. Fiat Elect. cujus Dosis sit ab ℥ ß. ad ʒ i. sumend. è Cochleari Horâ dimidiâ ante Prandium. Vocetur Passulatum laxans.

Ptysana laxans. ℞ Fol. Sen. Mund. ʒ ii. ʒ iii. ℥ ß. Semin. Coriandr. præparat. ʒ i. Sena incisa, Semen contusum, includantur Nodulo è Syndone, iisque affun-

dantur

dantur ℥ viii. ferventis Ptysanæ multa Glycyrrhiza prægnantis; tegatur Vas, & finatur per *vi.* Horas fieri Infusio: In Expressione forti dissolve Pulp. Tamarind. Medull. Cass. recent. Mann. Calabrin. an. ʒ i. Clarif. cum Ovi albumine: Colatura propinetur, Horis duabus ante Prandium, pro unâ Dosi.

Alias si simpliciori Remedio per ἐπιεικέστερον stabulantes in vias naturalibus corruptos succos ducere est Animus, iterato per aliquot Dies labore. ℞ Fol. Sen. ʒ ii. iii. iv. Santali Citrini in frustula dissecti ə i. Caryophyl. N°. iii. Glycyrrhiz. in Taleol. Sect. ʒ ii. Bulliant ℔ ii. Aquæ fontan. quæ fervens affundatur speciebus, tegatur Vas. Aqua postquam refrixerit coletur. Exhibeatur Cyathus ter in Die, Mane, Horis duabus ante Cœnam, & in ingressu lecti.

Vel ʒ ii. Senæ nodulo inclusæ infund. per *vi.* Horas in ℥ vii. Ptysanæ fortis fervidæ. Exemplo, nodulo ejusdem Ptysanæ addatur ℔ i ß. & fiat Colatura super ə i. Cynamomi optimi.

Eodem modo fit cum Rhabarbaro in Taleolas pertenues secto.

Conserva. ℞ Rosar. Damascenarum, vel (quod melius) Mus Catellinarum, paulo post Solis exortum collectans & mundat. ℔ i. Sacchar. Cand. ℔ i ß. Mannæ per dissolutionem in Aq. Stillatitia Rosar. Filtrationem & Coagulationem depuratæ ℔ ß. Terantur in Mortario Marmoreo, addito Ambr. gris. ə i. cum granis iv. Moschi Oriental. recond. vase Vitreo, & expon. Soli vel fervetur Conserva in Hypocausto, alternis diebus Spatulâ eburnea vel lignea versando, donec bonam adepta sit consistentiam. Dosis ʒ ii. superhausto Seri Lactis optime depurati Cyatho.

Serum Cerevisiæ laxans. ℞ Fol. Sen. ʒ vi. Rhabarb. elect. Agar. rec. Thi. an. ʒ ii. Zinzib. ʒ i. Cynam. ʒ i ß. Infunde per Hor. xxiv. in ℥ viii. Vini Rhenani optimi ad leviusculum Calorem: Fiat Colatura & fortis Expressio, quæ redibit circiter ad ℥ v. seorsim bulliant ℥ v. Lactis vaccini recenter mulcti, cui ferventi admisceatur Infusio frigida, addita ℥ i ß. Sacchari, vel si lubet ʒ i ß. Syrup. Rosar. pallid. solutivi clarif. cum Ovi albumine, ut a. e. & fiat per exiguam Manicam sæpius Colatura. Haud ingratus iste Potus blande in Corpore lubrico, & satis copiose operabitur.

Circa eam Depurationem quæ cum albumine Ovi fit, quam clarificationem Pharmacopœi indigitant id notandum, istâ Encheirîâ vim Catharticorum infringi, unde augenda venit (alias in minori Dosi suffectura) Medicamenti quantitas. Ita si in decocto ℥ i. Senæ dissolvas ʒ i. Catholici, vel Diaphœn. ʒ vi. & clarefacias, limpidam, gratam, & efficacem potionem habiturus est.

Claretum laxativum. ℞ Fol. Sen. ℥ ß. Rhab. per Taleol. tenuiss. secti ʒ ii. Sem. Coriandr. præparat. subt. trit. ʒ i. Irrorata pauco Limonum Succo, infunde per Horas *vi.* in Aq. stillatit. Agrimon. vel Cichor. ℥ iv. Vini Rhenani, vel Gallici albi tenuis ℥ viii. mox ista infusio agatur per Manicam sæpius, super ℥ ii. Sacchari ℥ i. Mann. Calabrin. & ʒ ß.

Cynam.

Cynam. in tenuiſ. Pulverem reducti. Lacte ſi prius imbuta fuerit Manica, limpidior evadet Liquor, ſine nauſea ebibendus.

Emulſio Cathartica. ℞ Medullæ Sem. Cartham. ex eo Annotino, Aquæ fundum petente & ſucculento extractæ ℥ i. Amygdal. dulc. par. iii. Ex his in Mortario Marmoreo contritis cum Aqua Hordei vel Jure Pulli fiat Emulſio, cui adde Jalap. in Alkool. contrit. ʒ ß. vel ad ſummum ϑ i. Mann. ℥ i. Gumm. Arab. in Aq. Roſ. diſſolut. ʒ ß. Ms.

Panis Marcius purgans. ℞ Jalap. ſubtil. Pulveris (quæ unica eſt ipſius Præparatio) ʒ i. vel ſaltem ϑ ii. Amygdal. dulc. recent. mund. ℥ i. Sacch. albiſſ. ℥ iii. cum paucâ Aq. Roſ. & tantillo albuminis Ovi terantur, & fiat paſta ut a. e. quæ extenſa in fruſto Nebulæ, in Hypocauſto ſiccetur & recondatur ad uſum pro una Doſi.

Pulvis etiam Meditulli Jalap. ad ϑ ii. vel ʒ i. poterit admiſceri Amygdalato vel hordeato & addito ad Saporis gratiam Saccharo, nec non Aquæ Cynamomi tantillo propinari.

De Scammoniatis. Validioribus in Domini Corpore Diarrhœæ nimium obnoxio vix ac ne vix quidem utendum.

Attamen ſi quæ Scammoniata credantur aliquando neceſſaria, ea licet omnia Hepati inteſta eſſe exiſtimem, minus inferent Noxæ quæ ſequuntur.

℞ Cremoris Tartari albiſſimi per diſſolutionem facti ʒ i. Colophoniæ, ſive extracti Scammonii primo per Vini Spiritum diſſoluti, deinde cum Aqua frigida præcipitati, & in Chartâ ſiccati grana xii. xv. xx. Olei Cynamomi guttam unam, vel Oleo Aniſi, aut Saſafras gutt. ii. Miſceantur omnia exactiſſime, & diſſoluta in Vino albo, vel jure Pulli propinetur. Loco Scammonii prædicti (quod tum minus cæteris nocere poteſt) poſſunt ejuſdem Crudi ad Sulphuris nidorem in Charta Bibula præparati gran. x. vel xii. ſumi. Aut Lac Scammonii cum Vino albo per Infuſionem præparatum, in quantitate unius Cochlear. vulg. Syrupo Roſ. pall. Auguſtano diaſereos, vel etiam Juſculo diſſolutionis ʒ i. Cremoris Tartari permiſceri.

Diacydonium Lucidum laxans. Paratur ſi ſucco Cydoniorum depurato, admiſceatur Saccharum, ſimulque coquantur in Gelatinam, cui removendo ab Igne affundatur Spiritus Vini continens Tincturam Scammonii (pro ℔ i. Succi Tinctura ℥ i. Scamm.) cum Granis aliquot Moſchi, omnia optimè Spatula commiſceantur, & Liquamen effundatur in Pyxides, ſinaturque refrigerari.

Extractum Scammonii. Cum Aqua Cichorii præparatum & inſpiſſatum utiliter ad guttas aliquot admiſceri poteſt Syrupo Cydoniorum. Nulla hic fit Pilularum Aloen recipientium mentio, cujus Acrimonia, amatore perfuſa, Hæmorrhoidibus nimium in Domino apertis contraria eſt.

Diuretica.

Quorum occaſiones, & momenta, captanda Medicis præſentibus magna cum cautione,

ne impuro Corpori cruditatibus ſcatenti, obſtructionibus obnoxio, intempeſtivo exhibeantur.

Cremor Tartari. Per diſſolutionem præparatus digeratur cum Spiritibus Vitrioli, Sulphuris, Salis, & lento Calore fiat Exſiccatio. Hujus Pulveris ℈ i. ʒ ß. ℈ ii. ʒ i. diſſolvantur in Jure Pulli, nimia vero Aciditas corrigatur ſufficienti quantitate Sacchari.

Tartari vitriolati ℈ i. Eodem propinetur.

Nitrum depuratiſſimum. Sive Lapis Brunellæ diſſolvatur in Cereviſia vel Ptyſana, à ʒ i. ad ʒ ii. & Sapor Lixivii corrigatur admixtione Sacchari. Poteſt etiam dari in Potu ordinario, quemadmodum jam ante fœlici cum ſucceſſu factum eſt in prægreſſis. E. M. Morbis.

Cryſtalli Pulvis per ejus multiplicem in Aqua ſtillatitia Urticæ Extinctionem paratus Urinas potenter movet, ſi detur ex Aqua Bardanæ, Parietariæ, Linariæ, vel ex Liquore Raphani cum Saccharo cando extracto. Potentius agit Cryſtalli Liquor ex ejus ſale, cum eadem Aqua Urticæ extracto, & per deliquium in Oleum abuſivè dictum ſoluto. Hujus guttæ aliquot ex Vino albo, vel Aquis Linariæ, & Parietariæ propinentur vel ex Poſſeto cum Radice Altheæ cocto.

Pulvis Diureticus. ℞ Lapidis Tiburonum, Oculorum Cancri præparatorum an. ʒ ii. Lapidum in Capitibus Piſcium Percarum, & *Whitings* dictorum repertorum an. ʒ i ß. Oſſium Meſpil. ʒ iii. Putamin. Ovorum recentium Cryſtalli calcinati an. ʒ ii ß. Hermariæ Virgæ Aur. utriuſque an. ℈ v. Tartari vitriolati ʒ ß. Ms. Fiat Alkool, cujus doſis ſit ʒ i. ex hauſti Poſſeti dicti ex hordeato. Aut ſumatur Pulvis involutus nebula, & iſta ſuperbibantur. Poſſent & alia concinnari ex Grillis, Cicadis, Millepedibus, quæ ſciens prætermitto ne Remediorum numerus in immenſum ſine neceſſitate excreſcat.

Sudorifica.

Sudores ſerio in E. M. poſt univerſalia, Diæta ſive decocto Hydrotico provocari Operæ pretium foret. Id nobis in votis eſſe debet, verum dubitandum ne ſit, irritus votorum Labor. Quod ſi in vapore Melancholico, Cor percellente, vel in maligno aliquo affectu διαφορησιν poſtulante ad habitum propellendum ſit nihil præſentius Antimonio Diaphoretico per Nitri Spiritum fixato ſicut à Crollio deſcribitur. Hujus Grana x. xii. xv. dentur è Theriacæ vel Mithridati ℈ i. & pari portione Confectionis Alkermes, atque exhibeatur ſuperhauſto Poſſeto vel Aq. Ulmar. Card. Bened. Scordii, provocando Sudorem ſuperpoſitis Stragulis. Quicunque dabuntur Liquores ſudorem provocaturi Glycyrrhiza dulcorentur.

Syrupus Ambroſii dictus. Nonnunquam vel Medici vel aſtantes in Rege nomen Antimonii, (licet ſine cauſa) reformidant: propterea ad provocandum Sudorem utiliter dabitur vel Aqua Petaſitis Oxonienſium vel Syrupus ſequens provocans Sudorem, & ſitim extinguens, utilis in Febribus.

℞ Milii

℞ Milii excorticati quantitatem convenientem, v. g. ℔ i. decoquatur donec crepet. ℞ ℥ v. hujus decocti bullientis, Vini albi odoriferi ℥ ii. Exhib. calidè, bene cooperiatur Corpus: Mirum in modum ſudabit.

Ad Ventriculi Cruditates & Flatus.

Pulvis digeſtivus. ℞ Panis Toſti in Vino Malagenſi diſſolutionis granorum iv. Ambrægriſ. & ii Moſchi Orientalis, ter macerati & toties ſiccati ℥ ii. Cydoniati craſſioris ſicciſſimi ℥ i. Semin. Aniſi. Fœniculi, dulc. & Coriandr. præpar. an. ℥ ß. Corticis Citri & Aurant. conditi ſicci an. ʒ iii ß. Magiſter. Perl. dulc. Cynam. inter. an. ʒ ii. Roſ. rub. ſummitatum Menthæ Hortenſis an. ʒ i. Ambræ griſ. ʒ ß. Sacchar. albiſſ. quadruplum Pondus omnium Ms. Fiat Pulvis ſubtiliſſim. utendus è Cochleari, Hora dimidiâ poſt ſingulos paſtus.

Cydoniatum craſſius cum Ambra griſea præparatum detur poſt Paſtus.

Vinum Abſynthite bibatur Hora dimidia ante Paſtum.

Sapæ Cydoniorum, cum paucis guttulis Spiritus Vitrioli acidula, è Cochleari ſumatur manè.

Item guttæ iv. aut v. Balſami Peruviani nigri, dentur è Vino Alicantico, Malagenſi, vel alio generoſo.

Julep ex Tincturis. ℞ Flor. Vetonicæ rubr. P. iv. Roſ. rub. P. ii. Flor. Anthoſ. P. iii. Summitat. Menth. rub. P. ß. Summitat. Meliſſ. & Thymi Citrati an. P. i. Cynam. inter. ʒ ii. Aquæ ad medios Chalybeatæ, cui incoxerit Cruſta Panis toſta, cum paucis guttis Spiritus Vitrioli Acidulæ ℔ ii. Extrahatur Tinctura per digeſtionem Colaturæ, addatur tertia pars Vini Malagenſis, adde Syrupi Conſervationis Cydoniorum & Mororum rub. Idæi an. ℥ ii. Ms. Fiat Julep. Aromatiz. granis aliquot Ambræ & Moſchi.

Ad Vomitum.

Toſta Panis Vino Alicantico imbuta conſpergatur Pulvere ducali, ex iv. partibus Sacchari, & una Cynamomi; addantur guttæ aliquot Spiritus Menthæ, hoc Ferculum comedendum apponatur.

Claretum Stomachicum. ℞ Aquæ ad medias Chalybeatæ, cui incoxerint Cydonia condita ℔ i. Vini rubri auſteri (vel pro Rege Alicantici) ℔ ß. Succi granatorum ℥ iv. trajiciantur ſæpius per Manicam, ſuper ℥ vi. Sacchari &c. ℥ ß. Cynamomi addendo P. i. ſummit. Menth. hortenſis; hujus Hippocratici exhibeantur ℥ iii. vel iv. bis terve in die.

℞ Ovum recens, ex quo perforato extrahatur albumen, Vitello autem permiſceatur optimus Vini Spiritus, cum pauco Spiritu Menthæ, addatur aliquid Sacchari, per ſe coquitur Ovum, comedatur vel per ſe, vel ſorbeatur dilutum pauco Jure Capi.

Os Ventriculi ungatur Oleo Nucis Moſchatæ ſtillatitio, mox applicetur ſequens *Cataplaſma.* ℞ Panis Syncomiſt. Toſti in Vino rubro auſtero macerati ℥ iv. ſummit. Menthæ & Abſynth. recent. an. M. i. Fermenti veter. ℥ ii.

Pulver.

Pulver. Cortic. Aurant. ʒ ii. Nuc. Moſchat. Caryophyll. Cynam. an. ʒ i. Mithridatii ℥ ß. terantur omnia exacte in Mortar. Marmor. & affuſo pauco Aceto Roſato, & Vini Alicantici momento, Fiat Cataplaſm. applicandum è Stuppis lineis pexis, & bis in die renovandum.

Perſeverante Symptomate, exhib. Laudani gran. i. gr. i ß. vel gran. ii. cum ϑ i. Mithridatii vel Confectionis Alkermes. Aut ϑ ii. Nepenthes tabellati, repetendo hanc Doſin, ſi opus fuerit.

Ad Diarrhœam.

Pro ratione materiæ fluentis Enemata injiciantur, vel ejus Acrimoniam contemperantia, vel detergentia Humores Tunicis Inteſtinorum adhærentes, vel impetum eorum ſiſtentia.

Clyſter temperans Anodynus. ℞ Fol. Tapſi barbati M. ii. Flor. Chamomill. Melilotis an. P. ii. Roſ. rub. P. i ß. Sem. Lini. & Fænugrec. an. ℥ ß. Hordei mundat. Cochlear. duo coquantur diu in Lacte vaccino recenter mulcto, ad Lactis inſpiſſationem, cape de Colatura ℔ i. In qu. diſſolve Syrupi Violat. Sacchar. albi an. ℥ ii. Vitell. Ov. N°. ii. Ms.

Clyſter detergens. ℞ Fol. Agrim. M. ii. Roſar. rub. Furfur. Macri Hordei, integr. an. P. ii. Flor. Chamomill. P. i ß. Sem. Aniſi & Fœnicul. an. ʒ ii. Fiat decoct. in Poſſet ala, vel Sero Lactis, in cujus ℔ i. diſſolv. Mell. Roſ. Sacchar. alb. an. ℥ ii. Vitell. Ov. N°. i. Ms.

Clyſter frænans & ſiſtens. ℞ Fol. Tapſ. barbat. Plantag. Centinod. an. M. i. Roſ. rub. P. iii. Flor. Melilot. P. ii. Myrtil. ʒ iii. Seminis Fœnicul. ʒ ii. Fiat Decoct. in Lacte recenti. In Colat. ℔ i. diſſolv. Syrupi de Roſis ſicc. ℥ ii. Gumm. Arabic. in Aq. Plantag. diſſoluti Diaſcord. an. ʒ ii. Vitell. Ovor. N°. iii. Ms.

Vel, ℞ Lactis Vaccini recent. mulcti ℔ i. Sacch. alb. ℥ ii. Butyri rec. inſulſi ℥ i ß. Theriacæ Andromach. ʒ i ß. Vitell. Ovorum N°. ii. Omnia hæc etiam in Dyſenteria valent.

Purgatio ex Rhab. ℞ Rhab. elect. ʒ ii. Santal. Citrin. Cynam. inter. an. ϑ i. Myrobalan. Citrin. ʒ i. Infunde per Noctem ſuper Cinerib. tepid. in Aq. Cichor. ℥ ii. Aq. Menthæ ℥ ß. Vini granatorum depurati ⅓ i. Manè fiat Expreſſio fortis & Colatura, in qua diſſolve Sapæ Cydon. ℥ ß. Pulver. ſubtiliſſ. Rhabarb. torrefacti ϑ i. Spiritus Vitrioli guttas iv. Ms. Fiat Potio.

Diaſcordium ad ʒ i. vel ʒ i ß. Laudanum ad grah. i. vel gr. ii. è Conſerva Roſ. rub. Menthæ, vel Mitridatio exhibeantur.

Syrupus Mororum Rubi Idæi, vel eorum Gelatina, Rob. de Ribes Sapa Cydoniorum, dentur cum granis xii. xv. xx. Croci Martis Corallini i. Vitrioli Martis ad ſummam Rubedinem calcinati.

Magiſterium Corallorum dulce in omnibus Juſculis cum Aqua ad medias Chalybeata præparatio exhibeatur ad ϑ i. addita Gelatina Cornu Cervi ter quaterve in Die.

Vinum

Vinum Granatorum, & Vinum Alicanticum tinctum (à quo denigrantur fæces) sunt in hoc casu E. M. usualia in iis ut pergat suadeo.

Emplastrum Diaphœnicon alterutrum, pro varietate causæ, & partium naturalium dispositione Ventri applicetur vel Emplastrum de Crusta Panis Montagnanæ.

Sæviente autem Bile, & ut olim sæpius per Choleram Morbum utrinque erumpente, ne omittatur Crystalli exactè lævigati exhibitio, cum Conservis Rosarum, Mororum rubi Idæi, Oxalidis, Oxytriphilli.

Ad Hepatis Obstructionem & Icterum. Præter Purgationes quoties Opus fuerit reiterandas, Vias insigniter aperient frequens usus Cremoris Tartari vulgaris & magistralis, & assumptio Tartari Vitriolati, dissoluto in Jusculo aperiente.

Liquor vinosus referans. ℞ Aq. stillat. Pariet. & Agrimon. ex earum succis in B. M. extractæ Vini Rhenani puriss. an. ℔ i. Spiritus Vitrioli, vel Acetositatis Sulphuris ʒ i. vel q. s. ut Liquor sit intolerabilis Aciditatis, instilletur ea quantitas Olei Tartari per deliquium parati, quæ sublata Aciditate Liquorem iterum edulcoret, adde Syrupi Cerasorum acidorum vel Syrupi Capill. Ven. Monspel. q. s. ad gratum Saporem, exhibeatur Haustus circiter ℥ iv. bis terve in Die.

Crocus Martis Saccharinus. Anima Hepatis dictus ad grana x. xii. xv. detur è conservis flor. Calendul. Genist. Cichor. superhausto Vino Absynthite, idque per Dies aliquot consequentes. Fit a. Crocus prædictus si Laminæ ferri nitidissimæ linianturOleo Vitrioli, & suspendantur supra Ollas, Aq. tepid. plenas intra quatriduum efflorescet Crocus Penicillo ex Filo Ferreo deturbandus, iteretur Operatio.

Aquarum Mineralium Potus Spadanar. *Tunbridge*, *Wellemburg*, omnibus naturalium partium Affectionibus Regis valetudinem exercentibus esset admodum proficuus, si præmissis universalibus, & observata conveniente Diæta iis uti, atque earum debitam quantitatem hausire aut vellet, aut posset E. Majestas.

Ad Flatum Hypochondriacum. Subsistente ut solet in hoc affectu Alvo, sit frequens Clyster emolliens purgans cum Catholico, & Electuario lenitivo.

Blanda & quæ per ἐπιεικείαν ducat, instituatur & sæpius repetatur Purgatio, cum Passulato, vel Ptysana laxante inter Cathartica descriptus, ea conditione, ut alternatim succi peccantes præparentur, atque evacuentur. Foveatur fluxus Hæmorrhoidum, intra Mediocritatis Limites, quos si excedat cohibeatur, si plane subsistat affixis Hirudinibus sumpta occasione provocetur.

Tetri & maligni vapores, vitæ Arcem percellentes & pulsum interturbantes arceantur.

Tabellæ de Alkermes. ℞ Conf. Alkermes ʒ ß. Magisterii Corall. Perl. & Ocul. Cancri dulcis an. ʒ ii. Ossis de Corde Cervi ʒ i ß. Cornu Cervini ad Albed. Calcinati, Terræ Silesiacæ an. ə iv. Lapidis Bezoar. Orientalis, Lapidis Contrayerva dicti an. ʒ ß. Sacchar. albiss. ℥ vi. Ms. & cum

Muccag. Semin. Cydoniorum extracta, in Aq. Florum Arantiorum fiat Pasta ex qua Tabellæ, lento Calore siccandæ, & reponendæ loco sicco.

Lapidum prædictorum Pulvis utiliter dabitur ad gran. x. vel xii. è Vino generoso.

Lieni applicetur Emplastrum. ℞ Gummi Ammoniaci in Aceto Rutaceo, & Sambucino dissoluti, & inspissati ʒ iv. Laudani puriss. ʒ ii. Gummi Karenna, & Tacamah. an. ʒ i. Pulvis flor. Lavendulæ ʒ ß. Pulv. subtiliss. Caryoph. ʒ vi. Ceræ flavæ ʒ iii. Balsami peruviani nigri ʒ iv. Ms. Fiat Emplastrum, cujus Portio extend. in Aluta ad formam linguæ Bovis, diu gestetur & octavo quoque die renovetur.

In Paroxysmo. Ubi Cor premitur, difficilis est Respiratio, & Pulsus intercidit (ut Rostonii contigit) Cucurbitæ magnæ cûm multa Flamma vicissim applicentur Lienis Regioni. 1. Enemate Flatus discutiente, & purgante fiat Revulsio, & Vaporum dissipatio. 2. Cardiaco Liquore, ut Aqua Capitis Cervini, Cor muniatur à Teterrimi Hostis in Fausto appulsu. 3. Tibiæ fricentur. 4. Animus quacunque Ratione erigatur. 5. Tandem postquam desævierit Tempestas, Fermentum Cathartics educatur.

In refractario isto affectu nihil præsentius, nihil potentius Chalybeatis, à quibus quum Rex sit alieniss imus, in iis describendis vanam & inutilem operam collocare nolui.

Ad Nephritidem & Arenulas.

Calculi Carnificinam præcavebit (sublata in ipso generationis principio Materiali causa) *Vomitus* aliquoties in Anno provocatus, etiam post largiores Epulas.

Vias Urinarias Lubricas reddet Butyrum recens cum Saccharo Cando subactum, ad ʒ ii. vel iii. sex ultimis Lunæ Diebus Comestum manè, superhasto Vini albi vel Cerevisiæ tenuis & limpidæ Infusionis Ligni Nephritici Cyatho.

Everrent potentius Crystalli Pulvis & Oleum seu Liquor. Aqua ex residentia Tartari vitriolati restibilis (quod fuit alias triviale satis) Macolonis adeo decantatum secretum. Ejus Cochleare unum vel alterum, cum Aqua Parietariæ, Petroselini, seri Lactis, & Syrupo de Althea propinetur.

Omnium optimè & innoxiè Lapis Brunellæ in Cerevisia, vel decocto Glycyrrhizæ dissolutus. Videndum tamen ne ista Diuretica præposterè exhibeantur. Domini Medici sint opportunitatis judices.

Sæviente malo, & Urgentibus Lumborum, Renum, Ureterum Doloribus, Vomitu, Urinæ ardore, aut suppressione, convolandum illicò ad Clysteres, bis, ter, quaterve si opus fuerit repetendos.

℞ Fol. Malv. Violar. Parietar. Atriplic. Betæ an. M. i. Chamomill. virid. M. ii. summit. Anethi Fœniculi an. P. ii. Sem. Anisi ʒ iii. Sem. Lini, Fœnugr. Melon. an. ʒ ß. Fiat omnium Decoct.

coct. in Posseto, cape de Colatur. ℔ i. Cathol. ℥ i. Diaphœn. vel Bened. lax. ʒ iii. Syrupi violati Sacch. albi an. ℥ i ß. Olei Amygdal. dulc. ℥ ii. Thereb. venet. ℥ ß. Ms. Fiat Clyster.

Perseverante malo Enemati aliquoties repetito utiliter addentur Diuretica, ut Lapis Brunellæ: Nec non Oleum Scorpionum. Equidem memini me cæteris irritis, ad Calculi Ureteri impacti exclusionem præsens in sequenti Enemate invenisse Remedium.

℞ Fol. Parietar. Virg. Aur. utriusque Percepierre Anglorum, Bupleuri an. M. i. Flor. Chamomill. P. iii. Seminis Paliuri & Alkekengi an. ʒ iv. Fiat Decoct. & Colatura ad ℔ i. In qua dissolv. Electuar. lenitivi Nephrocathartici ℥ i. Bened. lax. ℥ ß. Ol. Scorpion. ʒ x. Ol. Amygdal. dulc. ℥ ii. Therebent. venet. ʒ iii, Vitell. Ov. N°. i. Ms.

Rejectos Clysteres excipiat Fotus ex Materia multiplicata Decoctionis Clysteris, additis Radicib. Altheæ, Bryoniæ, Bardanæ, Apii, Petroselini: Foliis Hyperici, Sambuci, Eupatorii, Avicennæ, Nasturcii aquatici, Berulæ, Saxifrag. utriusque Floribus Genistæ, Caprifolii, Seminibus Alkekengi, Paliuri, Lithospermi, Cæpis albis, & Bulbis Liliorum alborum fiat Decoctio in Aqua & Lacte; ex Magmate contuso, additis Farinis Fœnugræci, Lini, Hordei & Oleis Chamomillæ, Lilior. Scorpionum & Axungia Cuniculi, concinnabitur Cataplasma applicandum Lateri dolenti.

Sequetur Semicupium ex Materia fomenti præparatum, addito si sit ingens Dolor Oleo multo. Decoctum Raporum potenter emollit, cui si addatur Raphanus in magna quantitate, procurabitur etiam Expulsio Lapidis in meatu hærentis.

In ipso Semicupio saltem tepente detur Lapis Brunellæ à ʒ i. ad ʒ ii. ex Aqua Parietariæ, & Oleo Amygdalarum dulcium. Vel quoniam Domini Ventriculus ingrata & pinguia inusitata non admittit comesto Butyro cum Saccharo cando subacto; superbibatur Nitrum in Cerevisia dissolutum.

Detur hujus defectu Tartari Vitriolati Liquor ut supra cum Syrupo de Althea.

Vel in Aquæ Diureticæ ℥ ii. Syrupi de Althea ℥ i. detur ʒ i. Pulveris Nephrocathartici, aut Pulvis exceptus Conserva Florum Malvæ utriusque deglutiatur & Aqua sola ad ℥ ii. cum ℥ i. Vini Rhenani superbibatur.

Pulvis Nephriticus Mayern. Idem pene est cum Pulvere Diuretico proprio Capite descripto, minus tamen compositus, minus ingratus; ℞ Lapid. Tiburonum ʒ ii. Magisterii, Oculor. Cancri Crystalli præparati, Cortic. Ovorum recent. non coctorum præpar. an. ℥ ß. Lapidis reperti in Capite Piscis *Whiting* dicti, Ossium Mespilor. an. ʒ iii. Glycyrrhiz. Hispan. ʒ ii. Ms. Fiat Alkool.

Aquæ Diuretica Mayern. ℞ Succi Urticæ urentis recenter expressi ℔ iv. Succi Linariæ, & Melon. matur. an. ℔ ii ß. Succi Parietar. Caprifol. Argentinæ, Fœniculi, Petrosilini, Urinariæ, Limon. an. ℥ xvi. Vini Rhenani optimi ℔ iii. Fiat in B. M. distillatio,

latio, Liquori extracto adde Aq. ſtillat. Siliquarum, Fabarum & Fragorum an. ℥ xii. In his mixtis macera Glycyrrhiz. Hiſpan. conciſ. ℥ iii. Ligni Saſafras cum Cortice Radicis ℥ i. Senellarum maturatum ℥ ii. Ceraſorum nigrorum ſiccorum ℥ iii. Sinantur loco calido, vel ad Solem per Dies xx. aut Menſem, deinde coletur Liquor & ſervetur uſui.

Ventris ſecundum Ureteris ductum frictitio deorſum, & aliquando Cucurbitulæ ſucceſſiva Applicatio deſcendendo ad Regionem Veſicæ profuit.

Porrò in iſtorum Remediorum applicatione ſervanda Mediocritas, ne multiplicitas à Domino rejiciatur, vel continuata vexatione, ejus Vires frangantur & Spiritus diſſipentur.

Sæpius, doloris Acerbitas nos ad Laudani exhibitionem adigit, quo operante, interim dum ſopiturDoloris ſenſus Natura exurgens noxium fæliciter expellit. Nonnunquam etiam in metu Inflammationis, veræque Nephritidis, Phlebotomia Brachii & Pedis, non utilis modo, ſed neceſſaria.

Ad Catarrhum.

Præcipuum eſt ut E. M. Procatarcticarum cauſarum imprimis ambientis appulſum injurioſum vitet, & Hyemali tempeſtate præter Galerum, Caput etiam Pileo tectum habeat.

Crudori Cerebri jam concepto proderit ſuffitus Operimentorum Capitis ex Maſtiche, Sandaracha, Olibano, Succino, Roſis rubeis, Seminibus Nigellæ Rom. & Coriandr. præparat.

Proderunt Aviculæ Cypriæ ex Roſis, Benjoin. Ladano puriſſ. & Maſticha ad ſuffitum Cubiculi.

Pomum Ambræ odoratum.

Balſamum ſuccini Salviæ & Roriſmarini, ex eorum Oleis depuratiſſimis, Spermate Ceti recenti, vel Medulla Pedum Viturli lota, ad ſummam Albedinem exceptis, ad Inunctionem Navium internarum; his irritis ſi Catarrhus perſeveret & continua Diſtillatione Pulmonibus minetur Corruptelam de Pyroticis erit cogitandum.

Ad Tuſſim.

Hoc Symptoma licet in E. M. ut plurimum tam cito ceſſet ut vix ſuppetat tempus præparationi Remediorum, attamen ſequentibus ipſius violentia, levari & demulceri conſuevit.

Tabellæ de Althea. Radices Altheæ decoquantur in Hydromelite, ad Putrilaginem, deinceps piſtentur, & trajiciatur Pulpa, per Setaceum, de qua cape ℥ i. Pulveris ſubtiliſſ. Glycyrrh. Hiſpan. ℥ ſ. Pulv. Roſ. Rub. ℥ i. Sacchar. albiſſ. ℥ vi. terantur ſimul, & addita pauca Aq. ſcabioſ. vel Hyſſopi fiat Paſta, ex qua Tabellæ, ad continuum uſum, qui erit tenendo ſubinde in Ore, & ſenſim deglutiendo id quod diſſolvetur.

Manus Chriſti. Inſtillatis guttis aliquot Olei Aniſi bene facit, quando viſcidum Phlegma jam nigrum Bronchiis Pulmonum adhærens incidi, & per Expectorationem rejici poſtulat.

Violentiori exiſtente hoc Thoracis & Pulmonum motu, præ-

lente

ſente Febris Periculo, & Fluxione in nimia tenuitate peccante, ſi Noctes Inſomnes tranſigat Dominus convenient Laudani gran. unum vel alterum datum è Conſerva Roſarum. Syrupus de Papavere ab ℥ ß. ad ʒ vi. vel ℥ i. Pilulæ de Styrace à gran. viii. ad x. Hora Somni. Verum nunquam iſta niſi ab ipſo Medico, ſumma urgente neceſſitate exhibeantur.

Ad Arthritidem.

Arthritidem curari poſſe aliquot me docuerunt Experimenta: Rarò autem bonum hoc Arthriticis contingere quotidie comprobant ægrorum Mores, genio ut plurimum contra rationem indulgentium. Accuratam victûs rationem in pertinacis mali Depulſione poſſit *Hippocrates*, quam in Domino non auſim mihi polliceri, nihilominus Medicum iſtud ipſe audiat Conſilium.

Vomitus, per inferiora Purgatio, Sudorum provocatio per circuitus Anniverſarios, quoties Morbi ratio expetit celebrata potentiſſima ſunt Præſidia ad Præcautionem, quibus accudantur Brachiis inuſta Pyrotica. Curatum vidi Medicum melioris notæ, plurimos alios egregiè ſublevatos, quo ad Paroxyſmorum frequentiam & Dolorum acerbitatem utique & durationis Tempus, repurgato ſingulis Menſibus Corpore Pulvere Arthritico dicto, & quotidiana aſſumptione Pilularum de Chamæpyti non purgantium.

Pulvis Arthriticus. ℞ Cranii Humani non ſepulti Turbith. Hermodact. Senæ, Jalap. Tartar. Cremor. Diagridii optime præpar. Caryophyllor. an. ʒ i. Ms. Fiat Pulvis ſubtiliſſ. cujus Doſis ſit à ʒ i. ad ʒ iv. è Juſculo, Vino albo, hordeato, Sero Lactis, cujus hauſtum amplum ſuperbibere Operæ pretium fuerit. Sumitur circa Plenilunium, quum maximè Humores turgent.

Qui graviùs ægrotant, circa Novilunium itidem repurgandi, cum debitâ cuſtodiâ. In Rege qui ἀνθρωποφάγος odit, Cranium humanum in Oſſium Bubulorum Raſuram poterit permutari.

Pilulæ de Chamæpyti. ℞ Ivæ Arthriticæ ℥ ß. Glycyrrhiz. ʒ ii. Betonicæ ʒ i ß. Oſſium Meſpilor. ʒ iii. Reducantur omnia in Pulv. ſubtiliſſ. & cum ſ. q. Therebentin. Cypriæ fiat Maſſa in Mortario & Piſtill. calid. Exhibeatur ʒ i. quotidie mane per Annum integrum Horis tribus quatuorve ante Prandium, ſuperbibendo aliquid Cereviſiæ. Qui Remediorum minus patientes ſunt, ſaltem per *xl.* Dies Vere, & totidem Autumno iſto efficaci Remedio utantur.

His annectatur quotidiana Unctio Juncturarum dolentium vel debilium, cum Oleo Salis Æginetæ, vel potius cum ſequente majoris Virtutis Linimento.

℞ Olei Keyrini per multiplicem Flor. Infuſionem præparati (quibus ſi addantur Flores Tapſi Bardati & Primulæ Veris, melius erit) ℔ i. Salis Marini decrepitati, in Alkool. reducti, Saponis Veneti albi an. ℥ iv. Ms. & longa nutritione in Mortario; fiat Linimentum; applicetur calidè, ſuperpoſitis Laneis Tibialibus,

bus, Manicis, & Cheirothecis, ut omni Arte arceatur Frigus.

Hæc ad Præcautionem ſufficient.

Invadente autem Dolore ad Anodyna properandum, quæ omnia Regi cæteras formulas rejicienti, ſub forma Cataplaſmatis adminiſtranda ſunt. Præterea quum nigredinem ob Caſſiam, quæ antea uſus eſt affectet, & aliis Medullam Ægyptiam non recipientibus, aliquid quod tingat permiſcendum eſt.

Cataplaſma ἀνοδύνον. ℞ Radic. Conſolid. maj. rec. per Taleol. ſect. ℔ i. Coq. in Lacte ad Putrilagin. Piſt. trajic. per Setaceum. Cape de hac Pulpa molli ʒ vi. Micæ Panis albi cum Lacte in Pulticulam ſubactæ ʒ iv. Medull. Caſſiæ recent. ʒ ii. Mucilag. Semin. Pſyll. & Cydon. extract in Aq. Verbaſii ʒ iii. Axung. human. Medul. Crur. Bovis an. ʒ ii ſ. Croci ʒ i. Ms. Fiat Cataplaſma. Huic addi poterunt Spermatis Ceti recent. ʒ ii. Camphor. ʒ ſ.

Aliud. ℞ Micæ Panis albi in Lacte recent. mulcto maceratæ ʒ iii. Radic. Conſol. Maj. in Lacte coct. Piſt. traject. Medullæ Pomi dulcis cocti an. ʒ ii ſ. Medull. Caſſ. ʒ ii. Mucilag. Sem. Pſyll. & Cydon. extract. in Aquis Verbaſii,& Sperm.Ran. ʒ iv. Sperm. Ceti recent. Axung. human. an. ʒ i ſ. Croci ʒ i. Ms.

De Narcoticis. In ſumma Dolorum acerbitate, uſurpandis dubitant Medici, ii præſertim qui Magnatibus aſſiſtentes, Famæ potius conſulunt quam Morbo. Equidem (præter Aſclepiadarum Authoritatem) juncturas Doloris continuitate plus lædi Calorem nativum diſſipari, & partium Tonum diſſolvi Autumno quamicujuſcunque Medicamenti, etiam ſenſum ſopientis Applicatione.

Narcotica. Licet in exceſſu frigida perhibeantur, attamen ſi eorum Fœtorem, Amaritudinem, quæ eſt in pleriſque ſulphureæ ſeu oleoſæ ſubſtantiæ in mixto Dominium, ejuſque ad Flammam concipiendam aptitudinem ſpectes, vix huic aſtipulari velis ſententiæ.

Radicis Alterci Pulverem,Pulpamve, vel ejuſdem & Papaveris Semina in Lacte cocta, ipſa etiam Folia ſub Cineribus cocta, Cataplaſmatis (ſumma & implacabili urgente,imo jubente neceſſitate) innoxiè admiſceri poſſe credo & ſcio, præſertim ſi ceſſante dolore Nervalia calida, partes Spermaticas foventia, & corroborantia applicentur.

Ipſe in Magnate fœmina omnibus aliis irritis ter quaterve fæliciter hoc ſum expertus Topicum, à quo paulò poſt ſedati Dolores, Somnus ſucceſſit placidus, cito evanuit Tumor, nullus partium Stupor, brevi rediit Pedibus robur.

℞ Radic. Symphyt. maj. recent. ℔ i. Caulium virid. & Rub. Cicutæ totius an. M. iv. Radic. Alterci ʒ vi. Coq. omnia in Lacte recent. ad Putrilag. piſt. trajic. per Setaceum, adde Micæ pan. alb. in Lacte macerat. Medull. Pomi Toſti an. ℔ i. Flor. Caſſ. ʒ iv. Sperm. Ceti ʒ iii. Medull. Crur. Bovis ʒ v. Pulv. ſubtiliſſ. Croci ʒ ii. Ms.

In ſummo dolore ejuſque perſeverantia, Enema crebrum, Phlebotomia, Laudanum.

Notandus Error gravis, quem in ἀναδυτῶν nimis longo uſu committitur. E. M. Ea ſive Paregorica ſint ſive Narcotica, illico omittenda ſunt, poſtquam deſiit Dolor, & ad ea ſine Mora veniendum, quæ laxos Articulos conſtringere infirmos confirmare valeant.

Cataplaſma roborans. ℞ Farin. Fabarum, Panis Syncomiſt. totius, ad nigredinem Toſti an. ℥ vi. Coq. in Vino Alicant. ad Pulticulam, coctis adde Pulv. Rad. Conſol. maj. & Fol. Cupreſſ. an. ℥ ii ß. Pulv. Chamæpyt. Roſ. rub. an. ℥ i. Maſtich. Balſam. ſicc. an. ʒ x. Lactis Aluminis, Gelatinæ Cornu Cervi, cum Vino Alicant. paratæ an. ℥ iv. Medull. Cervi ℥ iv ß. Liquidum bar. ℥ i ß. Ms. Fiat Cataplaſma.

Aliud. ℞ Pulp. Radic. Conſol. maj. in Vino rub. auſter. ad Putrilag. coct. ℥ xii. Farin. Fabarum cum eodem, ad Pultic. reduct. ℥ vi. Gelatin. Cornu Cervi cum Vino Hiſpan. præpar. Lactis Alum. an. ℥ viii. Pulv. ſubtil. Roſ. rub. & Salviæ an. ℥ ii. Pulv. Hermod. Ireos Flor. an. ℥ i ß. Unguent. Arantior. Ol. Maſtichini, an. ℥ iv. Ms. Fiat Cataplaſma.

Aliud. ℞ Cruſtæ Panis ad nigredinem Toſtæ Farin. Fabarum Furfur. Macri an. ℥ iv. Radic. Symphit. maj. Raſuræ pertenuis Cornu Cervi an. ℥ iii. Coq. in Aqua Fabror. & Vino rub. auſtero ad perfect. commixt. & Pulticulam; adde Pulv. Roſ. rub. Chamæpyt. Fol. Cypreſſ. Hermodact. an. ℥ i. Florum Chamomillæ, Melilot. Hyperic. Pulv. Abſynth. an. ℥ ß. Croci ʒ ii. Mellis cum Foliis Lauri Roriſmar. Majoran. ac Vino Alicantico ad Conſiſtentiam Cocti ℥ iv. Olei Lumbric. Unguenti Arant. an. ℥ ii. Ms. Fiat Cataplaſma.

Diſcuſſis Tumoribus Oedematoſis. Muniendi eſſent Articuli, Emplaſtro de Hermodactylis vel Sandicis, quod minorem pruritum excitat; quoniam tamen ab omnibus Emplaſtris, E. M. eſt alieniſſima, ſicut & Lotionum ſeu Balneorum impatiens; ut decoctum ſæpius fruſtra præſcriptum hic non deſcribo, ſic minus poſtulo Curioſitatis, in Emplaſtrorum perquiſitione, quorum omnium inſtar erit Emplaſtrum Diacalcitheos, quod ſi tam inſigniter non proſit, ſaltem nunquam eſt nociturum, Mille alia poſſent redigi in commentarium, ſed ad quid? Quum à conſueta Remediorum ſemita ne latum quidem Unguem recedere E. M. ſtatutum ſit pariter & conſuetum.

Ad Ani Inverſionem, & dolorem Hæmorrhoidum.

Foveatur pars dolens Sacculis farctis Floribus, & Fol. Tapſi barbati, Chærephyll. Radicib. Scrofular. maj. & Chelidon minoris, Semine Lini in Lacte Coctis.

Vel ℞ Corticis Alni (*Alder Tree*) ℥ iii. bulliant in Aqua ℔ iii. ad Medietatis Conſumptionem, adde Aluminis ℥ i. foveatur pars calide. Poſt Fotum Linimentis lotus erit è Bombace molli applicandis. ℞ Unguenti

guenti populei ʒ vi. Butyri insulsi ʒ ii. Olei Seminis Lini ʒ i ß. Opii gran. iv. Agitentur diu in Mortario Plumbeo, & fiat Linimentum.

℞ Oleo Nucum sine Igne expressi ℥ viii. Florum Tapsi barbati M. iii. Aquæ ejusdem ℔ i. bulliant ad Aquæ consumptionem; mox fiat Olei expressio, accipe Scarabeos N°. 50. Millepedes N°. 400. bulliant in Oleo Putrilaginem; fiat fortis Expressio.

℞ istius Olei ℥ i. Olei Lini ℥ ß. Ung. populei ʒ vi. Cass. recent. extract. Mucilag. Sem. Psyll. & Cydon. extract. in Aq. Sperm. Ran. an. ʒ iii. Sacchari Plumbi ʒ i ß. Opii ϑ i. Vitell. Ov. Crud. N°. i. Ms. Agitentur diutissime in Mortario plumbeo & fiat Linimentum.

℞ Axung. Verris ℥ iv. Minii ℥ iv. Mercurii crudi ℥ ß. Mercurius cum Axungia sedulo subactus extinguatur, addatur Minium & fiat Linimentum in gravissimo casu usurpandum.

Sacculus, plenus radicum Scrofulariæ majoris & Chelidon. minoris assutus Femoralibus, ad regionem Ani continuo gestetur, & octavo die renovetur.

Chirurgica Auxilia.

Phlebotomiæ frequentem usum, sicut & Hirudinum applicationem in Domino excusat continuus Hæmorrhoidum fluxus, cujus statum Medicis præsentibus exquisite notandum supra monuimus.

Pyroticis autem nihil præstantius, nihil quod Regi magis sit necessarium, tum ad Catarrhi, tum ad Arthritidis materiam divertendam, tum ad magnos Morbos præcavendos. Meminerit Dominus nunquam (vel saltem leviter) ipsi molestam fuisse Arthritidem, quamdiu Brachii ulterius Tubercula ad Suppurationem subinde deducta ulcera fecerunt, à quibus occlusis Fluxionibus in Humeros & Brachia, & Junctura-rum doloribus maximè fuit obnoxius. Utrique Brachio ea inuri velim inter Bicipitem & Deltoeiden Musculos.

De pertimiscendis Morbis (quem tamen Timorem nobis potius sollicitudo incutit quam præsens ullum Periculum) adscriptæ ullæ Cautelæ nequid in hoc nostro Consilio desideretur.

Hydropem præcavebunt Remedia ad Hepatis Obstructionem & Icterum præscripta, atque datis Diarrhœæ frænis visceris tonus conservabitur.

Scorbutici si quid appareat ad Cochleariam utramque Nasturcium aquaticum, & Beccabungam confugiendum, quæ in Cerevisia Jusculis, Syrupo conserva exhibeantur.

Neque omittenda Chalybeata; in primis, Lymatura Chalybis sine Igne & Aceto in tenuissimum reducta Pollinem, quæ Remedia, omne ferent Punctum, in partium naturalium Curatione.

De Ulcere Renum & διαφθορᾷ Pulmonum.

Nihil quippe consequentes affectus sublatis prioribus radicibus non sunt metuendi.

Ad Syncopen facient Aqua Capitis Cervini descriptionis meæ, Aqua

Aqua cœleſtis, imperialis, Mariæ Liquor Ambræ & Moſchi, cum optimo Vini, Corticum Citri & Meliſſæ Spiritu per Infuſionem & Percolationem præparatus; Vinum generoſum, quæ è Cochleari Faucibus ingerantur, parcè tamen, quippe Domini fervida Viſcera calidiorum uſu inſigniter læduntur. Recurrant in Memoriam Aphtæ Roſtonienſes quæ uſui Aquæ Cynamomi quum in diverſorio Animo deficiſſet E. M. profuſius forſan exhibitæ ſucceſſerunt.

In Subitaneo caſu, ut Apoplexia vel Catarrho præfocante, Clyſter acrior, ex decocto Cephalico, Hiera Pachii vel etiam Logadii, Melle Anthoſato & Infuſione Croci Metallorum injiciatur, & ſi Opus fuerit bis terve iteretur.

Vomitorium. Ex ʒ ii. Infuſione Croci Metallor. cum ʒ i. Oxymel. ſimplicis vel etiam Scyllitici.

Purgatio cum ʒ ii. Pilul. Coch. Min. in Aqua Pæoniæ diſſolut. additis aliquod guttis Spiritus Vitrioli.

Frictiones Aſperæ partium inferiorum.

Cucurbitulæ Scapulis cum multa Flamma & profunda Scarificatione.

Veſicatoria magna applicentur Inio pone Aures, Brachiis, & Veſicæ ſublata Epidermide, diu aperta teneantur appoſitis Braſſicæ vel Betæ Foliis ad Ignem tabefactis.

Butyro illitis vel Oleo.

Radatur Caput, & ſuperponantur Stuppæ calentes plenæ Fumo Succini, Caſtorei, Styracis, Calamitæ, Baccarum Juniperi.

Ungatur Spina multum fricando Balſamo Catellorum & Oleis de Succino & Caſtoreo, addito optimo Spiritu Vini.

Dentur per Os Aqua Antiepileptica Langii, Antiapoplectica Quercetani cum Spiritu Vitrioli Antiepileptico Spiritus Caſtorei. Extremis Morbis, extrema Remedia.

De Sanguinis Miſſione, nihil ſtatuo, quam Apoplexiæ (niſi ea Sanguinea ſit) noxiam credo. Hæmorrhoidum Suppreſſio longa, hoc generoſum, anceps tamen poſſet forſan ſuadere Præſidium.

Ad Febrem purpuream.

Graſſatur hoc Anno 1624. (præter conſuetam Cœli in Septentrionali iſto tractu conſtitutionem flagrante periculoſiſſima iſta Febris, non tam contagioſa quam ob univerſalis Cauſæ Diſpoſitionem communis, multas in eadem domo corripiens, & pleroſque jugulans, Malignitatis pleniſſima quæ ab inſigni Exuſtorum Humorum Putredine orta ebullientis in majoribus Venis Sanguinis feralem Fermentationem Comitem habet, percellitur Cor, languent Spiritus, & Vis ὀφυγμικὴ intercidit debiliſſimè ſaliente Pulſu.

Unicum hic eſt ut primis Diebus Eventilatione interni incendii ſiſtatur Ebullitio, & Cordi per Phlebotomiam, ſi omnia conſentiant procuretur Refrigerium. Id vero in E. M. non ſine Cautela, parcius ſi pro more fluant Hæmorrhoides, uberius ſi ſalutaris Fluxus multis ante Diebus ſubſtiterit.

Deinceps dentur Antidota. Lap. Bezoar. Radix Contrayerva, Pulvis rubeus Pannonicus, Bolus Bezahardicus, Diascordium Fracastorei.

Diascordium magistrale meum, Antidotus Saxonica viperina, Electuarium de Ovo, Diaphoretic. Antimon. Aqua Theriacalis, Aqua de Cordibus mea, repetenda Cardiaca, pro eorum effectu, & ægri dispositione ad oblata.

Provocandus Somnus Syrupo de Papavere, frontali.

Refrigerandum, & corrigenda Putredo, Ptysana vulgari, Emulsionibus, Julepis, Jusculis alteratis acidis Oxalide, Oxytriphyllo, succo Citri, Limonum, Spiritu Vitrioli, Sulphuris, Salis.

In iis etiam utiliter dissolventur Crystalli Oxalidis & Oxytriphylli.

Lapidi Brunellæ ad complendam istam intentionem nihil est secundum.

Clyster refrigerans & leniens sit admodum frequens.

Revellendum à Corde & Cerebro, Cucurbitulis, Vesicatoriis, Columbis dissectis applicitis Plantis Pedum.

Hæmorrhoides si subsistant, poterunt aperiri, præsertim si Caput infestetur.

Venæ sub Lingua aperiendæ in Delirio & Brunellana.

Cor muniendum. Epithemat. solid. ex Melissa Cortice Citri, Thymo citrato Theriaca. Conf. Alkerm. & Pulveribus cordialibus, addito Aceto.

Oleum Scorpionum, Matthioli Pulsibus illitum est efficax Remedium.

Penitus extincta malignitate, apparentibus signis Coctionis in Urinis, purgandum benedictis, vix ac ne vix quidem ante decimum quartum Diem.

Orandus Rex ut Medicis quam primum post ipsum Morbi insultum se committat, alias Occasio calva ut in D. Duce de Lenox nuperrimè.

Ad Venena.

In omnibus assumptis Venenis necessarius Vomitus sine Dilatione, qui vel pinguibus, vel infuso Stibii, vel Vitriolo albo in quovis Liquore ad ʒ i. dissoluto provocetur.

Acria, septica (qualia sunt Arsenicum & Mercurius sublimatus) post Vomitum, Lactis, Oleive communis, vel Emulsionis Amygdalarum dulcium largum Potum requirunt.

Crystallus, præparatus est Mercurii Sublimati Antidotum.

Cætera omnia, quæ vel ex Animalibus, vel ex Plantis desumi possunt Venena, certo superabunt.

Antidotus Saxonica vera: Eadem Viperina ex Pulveris Saxonici, & Cordium, atque Jecinorum Viperinorum ejusdemque Feræ Carne æquis partibus, cum Melle Theriacali concinnata.

Oleum Scorpionum Matthioli, intus & extra usurpatum.

Plura conquirere curiosum est, & sine Utilitate laboriosum.

Ista sunt (Viri Excellentissimi) quæ Trutinæ vestræ expendenda, Judicio seligenda, atque in rem præsentem depromenda, Prudentia dirigenda relinquuntur.

tur. Operæ pretium fuerit, Regiam Majestatem, de solido circa ipsius Conservationem, inter nos capto Consilio, & de Remediis post tertias, & quartas Cogitationes, communibus Suffragiis à nobis scripto consignatis, certiorem fieri, Arctioris vero Consilii Proceribus, & Cubiculariis insinuari, Regios Medicos munere suo plene, & sine ulla Exceptione defunctos esse; atque unum hoc restare, ut Precibus, votisque potius, quam rationibus (quarum Dominus in Sanitatis dispendium, ex acutissimi ingenii penu sibi serit Myriadas) ab ipso in posterum majorem valetudinis curam, de Arte Medica digniorem Opinionem, & Medicarum præceptionum pleniorem Fidei observationem extorqueant. Interim Remediorum necessitatem avertat omnipotens Deus, Regi optimo Nestoreos Annos indulgeat; vosque omnes, & singulos diu servet incolumes.

Datum *Londini* Die 20 *Augusti*, 1624.

The. Mayern, Regis Medicus primarius.
He. Atkins.
J. Chambers.
Jo. Craig.
Mattheus Listerus.
David Betthun.

Monsieur *Hendelot* de Laingres le Conseil m'est demande par Monsieur *Monginot* Medecin du Roy demeurant a *Paris*. 13 Decemb. 1625.

A profuso Sanguinis à Liene in Ventriculum effusi Vomitu, Hydrops incipiens.

ÆGER est Annorum 37. Valde iracundus.

Sanguine abundat. Melancolicus.

Duobus abhinc Annis, quotidie per Annum integrum immisso in Fauces digito Matutinum Pituita Vomitum provocavit cum ὑγροφθαλμία, Fluxio perenniæ à Capite in Pectus ipsum ad hocce Remedii genus adegit ex Amicorum Consilio.

23 *Augusti*, 1624. irritato pro more Vomitu, evomuit dimidium Sanguinis Cyathum, & per quinque Horas manifestè sensit Apertionem forsan hiantis, forsan ruptæ Venæ quæ Sanguinem fundebat in Intestina, & in Thoracem (vicinia partium dereptus, potius in Ventriculum) cum crebro & magno Animi deliquio. Post Horam vomuit quinque libras Sanguinis cum Animi defectu. Missus tunc Sanguis frigidæ haustum sumpsit, cessavit Vomitus, & post triduum ad consueta rediit Munia, & deinceps per Annum vixit immunis ab hoc Symptomate.

1625. 8 *Septembris*, Horis duabus à Prandio Syncope, cum

pro

profusissimo Cudore vomuit. Sanguinis circiter ℔ viii. tum data Remedia omissa frigidæ exhibitio.

Elapsis Diebus quinque eâdem Hora Diei iterum vomuit tres magnas Sanguinis Pelves, circiter ℔ xii. cum Gummis & Frustis instar Manus, fœtidissimis.

In hoc Agone creberrimum Animi deliquium, cum Convulsionibus, quæ Morte præ foribus existente duraverunt per Horas xii. Profuerunt frigidæ in faciem Projectio, Aquarum Cynamomi & imperialis exhibitio. Immediatè successit violentissimus Vomitus, cum incredibili Conatu, & excrevit æger circiter ℔ i. Humoris flavi, & viridi, amarissimi, & supra Fidem fœtidi, sine ullo Sanguine, quem Humorem ex Lienis fundo procedere sensit.

Ab isto Vomitu per Dies xxi. Vigiliæ, horrenda ἀπονία Animi deliquia crebra & Convulsiones ad singulas Horæ quadrantes, illæsis facultatibus Animæ principibus. Successit hisce Symptomatis Horis quinque ante Novilunium Diarrhæa, & Lienteria, Noctu fluente Alvo ad 50. aut 60. Vices. Ipso Novilunii momento, Oculorum obscuritas, totius Oris & partium omnium in eo contentarum Nigredo instar Atramenti, Oris Contorsio, Dentium Clausura, ita ut vi Os diducere coacti fuerint assistentes.

Postridie Novilunii cœpit Cibum degustare, & paulatim ad se rediit, ita ut nunc, & opetat & comedat Delectatione & bibat in 24 Horis Vini albi & Aquæ Decoctionis graminis an. ℔ i.

Nunc elapso (à periculosa Symptomatum superius natatorum Syndrome) septem Hebdomadarum spatio benè se habet, benè se dormit, quotidie egerit per Alvum fæces laudabiles, nullum evomuit Sanguinem. Rarò per Nares stillat aliquid Cruoris.

Nunc tumet Venter cum Torminibus, uno ab hinc Mense, indies augetur Tumor, Tormina Soli applicationi Linteorum calidorum cedunt. Nulla præterea Corporis pars tumida apparet.

Usus est Clysteribus, à quibus prostratæ Vires, & increvit Abdominis tumor.

Non potest nisi supinus quiescere, & vix valet in alterutrum Latus Corpus volvere.

Abhorret à Catharticis, à quibus metuit ne Vomitus excitetur, & pristina Symptomata recurrant, præsertim Vomitus Sanguinis. Ad solam Catharticorum Mentionem Alvus ipsi fluit.

Excepto Ventris Tumore seipsum tam sanum arbitratur quàm unquam antea.

Consilium poscit ad Tumorem quem à Flatibus esse credit, & ad præcavendum Sanguinis Vomitum.

Credit æger processisse Morbum ab ingenti Animi mœrore ob sinistra negotia. Sanguinem, cujus quantitas ad ℔ xvi. ascendit à Liene profluxisse, quia naturaliter Hæmorrhoidibus est obnoxivæ, quæ licet tumeant, nunquam

quam tamen fluxerunt. Obscurè explicat relatio Morbi, & dubium est num planè nunquam fluxerint, num quæ antea fluxerunt nunc sint suppressæ.

Non potest abstinere à Vino, quo in ipso Morbi Vigore, urente Febre, coactus fuit uti, quippe eo relicto in periculosissimam incidit Diarrhæam, quæ vix sisti potuit.

Post Morbum, ad se redeunte natura, abscessit à Pedibus, ad maleolos usque ἐπιδέρμις in variis Corporis partibus Pruritus, cum Scabie sicca pauca.

Notandum quod post prædictos vomitus erat in regione Lienis cavitas, quæ Pugnum poterat admittere.

Medicorum Parisiensium Consilium Monginot. Arbaud. Brunier Fougerait.

Sanguis à Liene per Vas breve effulus in Ventriculum, idque per ἀναστόμωσιν Hepate multum Sanguinis generante, & se in Lienem exonerante, qui Sanguis nullum habens per Hæmorrhoides sæpe tumentes, nunquam fluentes, exitum, quâ data porta ruit.

Causæ mali, Temperamentum calidum, Sanguinis adusti & Melancholici hæreditaria generatio.

Iracundia, Negotia. Vini meracioris Potus, Pereginatio. Violentiora Animi Pathemata. Mœror, Vomitus quotidiana per Annum integrum Provocatio.

Sanguinis extra propria Conceptacula effusus concrescit, putrescit, fœtet, unde Cibi fastidium, Syncope, Convulsio.

Febris ardens. Oris nigredo, horrendus Fœtor Humoris oleosi flavi viridis quem Vomitu rejecit, injiciunt Suspicionem abscessus in Liene, cum præsertim ex hausto Hypochondrio sinistro, post depositam sarcinam, cujus locum manus potuit deprehendere, manifestum successerit.

Ab ingenti Sanguinis profusione, resiccatum & refrigeratum Hepar, successit ἀτονία Ventriculi. Lienis, Intestinorum, Venarum, & totius Corporis, cum Balsami radicalis Consumptione. Inde Hydrops, Tympanites, in quo plurimis Flatibus aliquid Aquarum est permixtum.

Nondum clausum est Orificium Vasis brevis.

Venæ debiles sunt, neque satis aptæ retinendo Sanguini serosо, & acri, unde fit per Nares crebrum subtillum.

Duo facienda. Sistendus Vomitus Sanguinis si recurrat. 2. Instaurandum Corpus & restituenda partium Symmetria, curando Hydropem ventosum & aquosum.

Ad Vomitum sistendum.

Tundantur Venæ utriusque Brachii & Malleolorum ad ℥ i. pro vice, idque sine Morâ aut Interpositione.

Cucurbitulæ Region. Hepat. Scapul. Ossi sacro, Frictiones, Ligaturæ.

Dentur succi Plantaginis ℥ vi. vel Bolus astringens.

Lintea imbuta Oxycrato addito Plantag. Succo applicentur Hepati, Lumbis, Testiculis.

Si Sanguis concretus sit in Stomacho detur Oxycratum. Ap-

plic. Hirudines Venis Hæmorrhoidalibus.

Poſt omnia Diacodium vel Laudani gran. iv.

Poſtquam ſubſtiterit Sanguis vacuum repleatur & inſtaurentur Vires victu laudabili.

Ad Vires, Calorem nativum, humidum radicale, & Spiritus inſtaurand. & reficiend.

Victus ratio, conſiſtens in debita ſex rerum non naturalium adminiſtratione.

Potus eſto Vinum rubellum dilutum decocto Raſur. Eboris Cornu Cervi Rad. Acetoſ. Santal. rub. parato in Aqua Chalybeata, aliquando cum Aqua ferrata cum decocto Graminis cum Tinctura Roſarum extracta cum Spiritu Oli.

Parum bibat, ne ultra ℔ i. in 24 Horis.

Cibi boni ſucci, & coctu faciles ter indie exhibeantur. In parvâ quantitate ſingulis Vicibus.

Acidis ſuccis, & Herbis refrigerantibus Edulia condiantur.

Ad naſcentem Hydropem.

Per Dies xv. manè, Horis tribus ante Prandium ʒ i. Syrupi Corallorum cum ʒ iii. Tincturæ Roſarum. Per Dies x. in Ingreſſu lecti Horis iv. à Cœna detur ʒ ß. Perlarum præparatarum è Conſerva Roſarum.

Tertio quoque Die dum utetur Syrupo Corallorum Enema ex decocto Carminante, cum Electuar. lenitivo Antinephritic. Quercetani, vel benedicta Oleo Scorpionum, & Cryſtallo mineralis.

His factis purgetur, data quotidie vel Diebus alternis ʒ ß. Rhabarbari ex aliquâ Conſerva, vel hauſta Aqua Rhab per Dies xii. vel xv. bis in Die. ℞ Ptyſanæ ℔ iii. Rhab. ʒ i ß. Fiat Infuſio per biduum, mox levis Fervor, Colatura propinetur.

Huic poſtea addatur Syrup. Roſ. pallidarum, incipiendo à ʒ ii. & procedendo paulatim ad ℥ i. ſequatur Vinum Chalybeatum Hepaticum ſpleniticum.

Sexto quoque Die purgans ſpecificum, & nonnunquam Diaphoreticum Sudores movens. Diureticum neceſſarium.

Poſt Rhabarbari uſum affigantur Hirudines Ano.

Hæmorrhoides niſi tumeant provocentur Suppoſitorio ex Melle Aloe, Colocynthide vel Frictione cum Foliis Ficus.

Lac Vaccinum proximo Vere erit proficuum.

The. Mayern *Conſilium circa prædicta.*

LIEN Hepatis vicarium Viſcus Succo melancholico ſi turgeat, neque eum pro Naturæ Lege conficiat, & ferosa Excrementa (quæ plurima in iſta Concoctione ſecernuntur & per Arteriam Cœliacam in Aortam, inde in emulgentes naturaliter amandantur) deponat, tractu Temporis ſpongioſi Parenchymatis Conditione intumeſcit, invehitur præternaturalis Calor, à quo Putredo, quæ Succorum attenuatorum Fermentationem, & Ebullitionem parit. Tumultuatur in Venis & Arteriis Lienis, imo

imo in ipso Visceris Corpore, ejusque Substantia Sanguis, non amplius crassus, torpidus, hebes, sed fervidus, Fluxui aptus, acer, qui viam quærens, proximam capessit: Vas nempe breve, quod quotidie patet in Ventriculum vicinum, Sero acido appetitum excitaturo. Istud ut membranosa Corpora solent, quantitatis impetu, & Caloris impulsu dilatatur, & sic Sanguis quà data porta ruens, semel inchoato Fluxu continuo Filo effunditur, ad ultimam usque Guttam, nisi succurreretur Prorupterus, ob Venarum universalem continuitatem. Eodem planè modo quo videmus per Tubum in acutum Angulum reflexum, Situlæ Aquæ plenæ immissum, præmisso levi Suctu, totam Aquam exhauriri. In isto Fluxu duo maximè sunt periculosa; Excreti quantitas, cum quo effunduntur Spiritus, disperditur nativus Calor, & Natura fatiscit: Et Sanguinis in Stomacho Coagulatio, atque ipsius extra propria Concèptacula putrescentis malignitas.

Syncopen Convulsiones & alia sævissima Symptomata accersit. Hocce Mali genere conflictatos vidi plurimos. Melancholicos omnes, qui recurrente per aliquot etiam Annorum intervalla affectu, tandem Hydropici omnes mortui sunt.

Motus principium facit ipsius Materiæ ὁρμὸν in plerisque, in hoc ægro Vomitus quotidie provocati Violentia, Cataractæ apertionem acceleravit.

Inter cæteros, *N. Drumond* ter incidit in istum affectum, interpolatis Annis, & me curante restitutus est. Quarta vice ad alium convolavit Medicum. Hydropicus factus, sæpissimè & satis strenue purgatus fuit, & per duos Annos supervixit.

Hydropis species quæ tantæ Evacuationi ut plurimum immediatè succedit, est Tympanites, quippe Natura non fert vacuum, & Sanguini ἀεργῷ fluenti succedunt Flatus, quibus generandis siccitas Viscerum, & nativi Caloris debilitas Ansam subministrant. Tractu verò temporis semper Ascites succedit, ob Hepatis Refrigerationem & ἀναιμίαν, unde fit ut Sanguis aquosus generetur in effœto visceris Parenchymate.

A Flatu membranosum Peritoneum & Intestina distendente Tormina. Dubitatur nunc abscessus sive putridæ Bilis flavæ & æruginosæ fœtidissimæ Collectio fuerit in Liene, num verò Sanguinis portio in Ventriculum effusa per primum Vomitum, una cum Alimentis in ipsius fundo putruerit, cum præsertim Excrementitii isti Succi vitellini & prassivi in Stomacho soleant gigni. At sensit in isto conatu manifestam Attractionem à Liene. Forsan & aliquid inde manavit, si non totum. Sed cur nihil rejectum Sanguinis? An amaro & acido ac pontico Succo occlusum Os Vasis brevis, & quasi contractum, an ἅμα φοβούμενον ab isto Veneno fugiens ad sua rediit tunc temporis Principia?

Prognosticon. Ex Ascite tandem Confirmato verendum ne irritis omnibus Remediis æger iste (quod longissimum erit) Verno Tempore pereat.

Quoni-

Quoniam tamen sæpissimè Natura præter Spem resurgit, & ipsa sibi ad Morborum gravissimorum Curationem vias molitur, producitque effectus; in ægro juvene, Auxilio flagitante, satius est anceps, imo nostro etiam judicio inutile futurum Remedium experiri, quam nullum.

Agenda.

Præcavendus Sanguinis Vomitus.

Si recurrat, omni Arte quam primum sistendus est.

Hydropi consulendum, per causarum Remotionem Ventriculus Hepar, Lien, Intestina confirmanda, & partibus languidis reddendus Tonus.

Sanguinis massa rectificanda per separationem superflui Seri, ejusque Acrimonia dulcoranda sublato Aculeo Expultricem irritante.

De Purgatione.

Hisce Intentionibus ad optatum Finem perducendis perneccessaria est puri ab impuro Separatio, & Excrementitiorum Humorum Sanguinem corrumpentium Expurgatio. Abhorret à Catharticis æger, & ad ipsorum Nomen nauseat, timetque Vasis novam Anastomosin, neque immerito. Medici Rhabarbarum suadent, utpote Hepati Amicum, & astrictione proficuum, additis benignis Hydragogis, ad Evacuationem Seri.

Equidem arbitror si Ichor per Venarum Tubos fluctuans, Sanguinem diluens, ejusque Fibras corrumpens Medicamentis etiam validiusculis (servata tamen Virium cautione) educatur fore ut nullum sit apertionis Vasis Periculum. At ista præsertim quæ Diacrydium recipiunt debilitant Hepar.

℞ Præparetur Ritæ Scammonium, & in debita Dosi exhibeatur, Idoneis intervallis. Hepar post Evacuationes insigniter confirmetur. Atque illud recurrat in Mentem quod nihil in Medicina plurimum prodest (quoad Cathartica) quod aliquantulum non noceat. Medici periti est noxam inevitabilem emendare, quùm præsertim maturè facta opus est in Morbo qui non dat indutias.

Drumond Asciticus quarto quoque Die, vel ad summum sexto fœliciter purgabatur Pulvere Cornacchiay seu potius Dublæi ex Scammonii per ♎is nidorem præparati granis x. Diaphoretici vulgaris ♂ ter usti granis viii. & Cremoris ♀ ♃ i. Detumuit, & ut ante dixi ad biennium Vitam protaxit, tandem tamen distento ad summum Ventre mortuus est ex Hydrope.

At hic æger Diarrhœæ est obnoxius & metuenda ὑπερκάθαρσις. Fluida nimis est Alvus ob copiam Seri, quo si paulatim Venæ exhauriantur, alternatim exhibitis Catharticis & corroborantibus ficcescet Alvus, & liquida fundere desinet.

Ad Vomitus Sanguinis Præcautionem.

Serum divertatur per Alvum, per Urinas, per Sudores, licet habitus Via satis sit importuna.

Viden-

Videndum quò Natùra vergat, eòque ducendum.

Ultimum ſit Sudoris provocatio? fiat Revulſio & evacutio Sanguinis melancholici per Hirudines Hæmorrhoidibus affixas: Aliàs parca ſit Phlebotomia ad Præcautionem, ratione Hydropis.

Retentrix in Hepate & Liene confirmetur, cujus vitio Natura ſemel commotum Sanguinem ſinit elabi.

Ventriculo per leviter Aſtringentia corroborato, Vas breve non erit adeo aptum ad Apertionem.

Quoad Victûs rationem nihil in Conſilio Medicorum immutandum cenſeo. Vinum tantum diluatur Aquæ Ciſternæ, Decoctionis Battituræ Ferri præparatæ, quæ utique & Hæmorrhagiæ & Diarrhææ proderit.

Per Alvum vacuantia ſive admiſſa, ſive aſſumpta.

Enema frequens ex decocto Abſynthii Roſarum rub. Baccar. Lauri & Juniperi Lign. Saſafras Cortic. Arantior. addito Vino Hyacynthino ad ℥ ii. iii. iv. ſive ullo alio Cathartico & Melle ex profeſſo parato cum Cumino, Aniſo, Fœnicul. Semin. Angelic. Bacc. Juniper. Guajaco, &c. Lavendula coſto hortenſ. Agerato. Torminibus vigentibus add. Malvaticum Caſtoreum, & pro Flatibus aliquid Olei ſtillatitii Cumini & Ligni Saſafras.

Conſerva Roſarum Damaſcenarum Muſcatellinarum cum gr. iii. iv. v. Reſinæ Scammon. per ℥ v præparatæ præcipitando.

Syrupus Roſarum pallidarum cum eadem Reſina, inſtillatis Guttis aliquot Olei ♃is vel ☉, Marini vel Spiritus ☉, cujus fœtor relicto diu vaſe aperto exhalarit.

Scammon. Reſina diſſoluta in ſapa Cydoniorum.

Diacydonites lucidum laxativum in parva quantitate Cremoris Tartari ʒ i. vel ə ii. Reſinæ Scammon. gran. iv. v. vi. Olei Cynam. gutt. ii. propin. ex Vino albo.

Calomel. gran. xii. xv. xx. cum granis iv. v. vi. ejuſdem Reſinæ è Pulpa Pomi, addito Sacchâro.

Si validiora poſtulet Hydrops, & Vires ſinant, dabitur Cornachini Pulvis.

Vel Pilularum Diacambou grana xiii. xv. xx. Satius tamen eſt infra ſubſiſtere.

Elaterium non placet, quippe calfacit, exſiccat & ſitim inexhauſtam in pleriſque parit.

Datur tamen utiliter plurimis in Aſcite ad gran. i. vel gran. i ß. aut gran. ii. ad ſummum cum ə i. Aggregativarum, ſed quoniam præter alias noxas etiam ſæpe Vomitum excitat, hic videtur omittendum.

Rhabarbarum potius ut roborans, quam ut purgans uſurpandum. Sumatur in ſubſtantiâ, maſticetur, & deglutiatur immediatè ante Cibum ad ə i. vel ʒ ß. præſertim torrefactum, ſuperhauſto Vini Abſynthitis momento, vel deglutiatur è Conſerva Menthæ, Meliſſæ, Roſarum rubearum.

Mercurii ſuperius facta mentio Calomelanici, quo nihil eſt præſtantius ad Hydropem, &

excluſionem Humorum flavorum & viridium Putrium de quibus in relatione ægri.

Per Urinas ducentia.

Lapis Brunellæ frequenter exhibeatur, qui ut gratior ſit cum Ana Sacchari cand. coaguletur & ſucco Ceraſorum nigrorum, vel Tinctura Santali fubri per Vini Spiritum extracta tingatur; admiſceatur diſſolutione ☉i hac Tinctura, & fiat ut Artis eſt, per Exhalationem cryſtallizatio. Detur ʒ i. è Ptyſana facta cum Aq. Hyperici Agrimon. Cichorii Liquor vinoſus ex baccis Juniperi manè hauſtus.

Paſſulatum vinoſum cum iiſdem Baccis Juniperi per Fermentationem præparatum, additoLigni Saſafras Radic. Anonidis & Santali & fruct. Alkek.

Hydromel Diureticum, addito Nitro. Capiat bis in die.

Liquor ex Raphano vulg. & Ruſticano cum Sacchar. cand.

Succus Cancrorum fluviatilium.

Succus ex Ovis Formicarum expreſſus cum Aquâ Diureticâ, Saccharo dulcoratus.

Antiſcorbutici Succi. Raphani ruſticani Cochleariæ utriuſque Naſturcii agnatici Berulæ Beccabungæ. Trifolii paluſtris, &c.

NB. Aquæ vitriolatæ & ferruminoſæ perutiles, ſi cum Saccharo bibantur per Urinæ vias, ſi cum Sale per Alvum tranſeunt.

Vinum album tenue prægnans Salibus Alkali Abſynthii. Juniperi, Geniſtæ, Filicis Fœminar, & ſimilibus, ex quorum Cineribus ad ſummam Albedinem calcinatis, fiat Lixivium Aromatizandum Ligno Saſafras, infuſioni addito, & Saccharo dulcorandum.

Liquor Vini æmulus cum Vino albo Ol. ♀ & ☉li, ex quo cum Lyn. & Saccharo Hypocraticum.

Tartarus vitriolatus, &c.

In Morbis longis varietate Remediorum opus eſt, ut Mutatione illecta Natura cum profectu & utilitate Dolo bono fallatur, & ipſi ægro ad recoctam Crambem nauſeanti fiat ſatis.

Hepar corroborantia.

Coralli Syrupus, Magiſterium, Tinctura in primis per acidum quercus extracta Lac.

Santalorum omnium frequens uſus, & ex iis cum Roſis, Spodio, Cornu Cervi ad Albedinem uſto. Corallis Margaritis, & Rhabarbaro torrefacto, addito Croco Martis Corallino Tabellæ.

Mars optime præparatus, non plane aperiens ſed ad aſtringentem qualitatem Uſtione penè deductus.

Anima Hepatis Crocus Martis Saccharinus.

Saccharum ſive Vitriolum Martis ex quo formentut tales Pilulæ. ℞ Pulveris electuaria tria Santali triplicato Rheo ʒ ii. Diambræ ʒ i. Magiſterii Perlarum & Corallorum dulcis an. ə iv. Cornu Cervi uſti ad Albedinem Spodii ex Ebore an. ʒ ii ß. Rhabarbari torrefacti ə vi. Tinctura Corallorum ʒ ii ß. Ms. Et cum extracta Abſynthii Pontici & Hypericonis totius, fiat Maſſa Pilularum,

lularum, cui addantur Guttæ paucæ Olei Cynamomi ; ad ſingulos hujus Maſſæ Scrupulos addantur Sacchari Martis grana quinque pro una Doſi, exhib. per Dies xx. xxx xl. ſuperhauſto pauco Vino Abſynthite.

Si dum hiſce utetur Purgatione opus ſit (ut erit) Aloe diſſolvatur in Succ. Roſ. Rub. & Abſynth. pont. & coaguletur. & hujus Extracti ſolidiuſculi Rhab. & Maſtiches an. fiat Maſſa. Doſis à ℈ i. ad ʒ ß.

Sed ante ♂is exhibitionem Corpus vacuetur Hydragogis præſcriptis, & deinceps etiam quoties opus fuerit.

Vinum Chalybeatum licet bonum ſit, tamen ob ingratum Saporem Ventriculo forſan obfuturum eſt. Ferri ſit in omnibus uſus in Potu. In Juſculis. Electuarium de Squama Ferri. Syrupus de Scoria ferri Hepaticus & Spleniticus.

NB. ♂ præterquam quod aperit potenter Obſtructiones, & Viſcera naturalia inſigniter corroborat, Humoris Atri Malignitatem, domat, & temperat Acrimoniam, quæ hic in primis requiruntur.

Lieni neceſſaria.

Quæcunque Hepati proderunt præſertim Martialia, proderunt etiam & Lieni, & Ventriculo, ejuſque appendicibus inteſtinis. Itaque ex Hepatis Capite petantur.

At notandum Lienem torpidum eſſe, & ſui officii immemorem vivere, itaque ut Sanguinis fæcem atram concoquat, & ſeſe à ſuperfluitatibus per conveni-

entes ductus exoneret excitandus eſt ipſius languidus Calor. Frictione partis longa, quotidiana quæ fiet vel Linteo, vel ſaltem Manu calefacta. Agitatione blanda Hypochondrii, Fotu Emplaſtro. Vide de Cucurbitula.

Sanguinis Maſſa rectificabitur, peccans copiâ, Sero, Sale.

Per prædicta omnia.

Per Aquarum mineralium, quæ habeant ⊕. ☉ ♂ Potum.

Dulcorabitur per Corallum, Perlar. Ocul. Cancr. Chelas Cancror. majorum reduct. in Alkool. per Salem ☿ per Crocum ♂is Saccharinum.

Atque hiſce generoſis Remediis, ſi ſit curabilis præſens curabitur Hydrops.

De Lactis exhibitione nihil habeo dicendum, quam potius noxiam niſi plane reſtituto Corpore quàm proficuum Autumno.

Topica Ventri appoſita parum adferent utilitatis, nihilominus Emplaſtrum de Baccis Lauri cum ♃ & ☉ Cumino, Saſafras & Ol. Spicæ non erit noxium.

Recurrente Vomitu Sanguinis.

Phlebotomia parca ad ʒ i. vel ii. ex Brachiis, Malleolis, Ano, uno eodemque tempore.

Frictiones, Ligaturæ extremitatum.

Cucurbitula Lieni præſertim, nec non etiam Hepati Applicatio, Oxycrati ex Succis aſtringentibus & Aq. Spermat. Ran.

Aceto

Aceto & Nitro ad Lumbos, Hepar, Testiculos.

Exhibitio talis. ℞ Aq. Spermatis Ranarum & Rosarum an. ℥ iv. Succ. depur. Plantaginis, Portulac. Lamii Flore albo an. ℥ iii. Phlegmatis aluminis ʒ ii. Syrupi Coralliorum & de Symphyto an. ʒ i ß. Spiritus Vitrioli q. s. ad gratam aciditatem. Ms. propinentur boni haustus frigidé.

Tinctura Rosarum extracta in Aq. Plantag. Centinod. semperviv. major. Spermat. Ranarum, addatur Tinctura Corallorum.

Lapis Brunellæ in iisdem Aquis dissolutus propinetur.

Possetum ex Alumine, addita pauca Mentha.

Mentha ad omnem Vomitum facit, ideoque operæ pretium fuerit ejus Decoctum, Extractum, Tincturam vel Spiritum cæteris omnibus in parvâ quantitate admiscere.

Vinum Decoctionis Hypericonis ex Rhazi ad omnem Sanguinis Vomitum compescendum facit.

His non proficientibus.

Laudani grana iii. vel iv. dentur cum ℈ i. Croci Martis Corallini.

Philonium perficum.

℞ Acaciæ, Seminis, (vel potius Antheæ) Rosar. rubrar. Balaustior. Gummi Arabici Terræ sigillatæ Opii præparat. an. partes æquales. Fiat Massa cum Syrupo Myrthino. Dosis ʒ i. quæ si triplum Syrupi sumatur, ad reliqua non habet ultra gran. ii ß. Opii, quæ est innoxia quantitas.

Micleta cum Aqua Menthæ, Portulacæ, Melissophylli. Est commune Medicamentum ad omnes Vomitus species.

Mixtura excellens ad Fluxus omnes Sanguineos *Mayern.* ℞ Gummi Arabici ʒ i. ʒ x. Gummi Tragacant. In Aq. Plantag. Ros. Sperm. Ran. dissolut. in consistent. satis liquidam ʒ iv. Acaciæ hypocytid. an. ʒ i ß. Penidiorum recentium Syrupi de Symphyto & ex succo Plantaginis an. ʒ iv. Croci Martis Corallini ℥ ii. Succ. depur. Berberis granat. Acetosell. Sylvestr. an. ℥ i. Ms. Exhibeatur ter quaterve in Die longè à Cibo Cochleare unum. Potentius erit Remedium si addideris Tincturam Corall. rub. ʒ Ai. Tincturæ Radic. Bistortæ & Tormentillæ Tincturæ Cynamomi crassioris an. ʒ i.

Dat. *Londini*, 13 *Decemb.* 1625.

Consilium pro Dom. Phœbe Challoner.

GEneroſæ huic Dominæ quæ affectus Melancholicus, calida Viscerum naturalium intemperies, pertinax Mesenterii, Hepatis, Lienis Obstructio, Ventriculi imbecillitas à Cruditate, Uteri à refractario Fluore albo ἀτονία, Cordis & Cerebri in Consensum Tractorum labefactatio.

Mentis ipsius Angor & Molestia, Corporis olivi succulenti & boni habitus extenuatio, virium denique Prostratio multis ab hinc Annis fatigant. Quæ Remediorum in tanta Symptomatum

matum Complicatione neceſſariorum Seriem averſatur & ſtare loco neſcio, Deſultorias ſaltem aggreditur Curationes: Huic inquam nullum præſentius, nullum efficacius præſidium in præſentiarum aſſignare poſſum Aquarum mineralium Potu, quæ per Ferri Fodinas fluentes prope Pagum *Wellemburg* in Comitatu *Northamptoniæ* ſcaturiunt.

Sperandum quippe fore, ut univerſali iſto everriculo, maxima pars indicationum quæ abſolutæ debentur Curationi adimpleatur. Nequaquam autem perſuaſum habeat Domina, levioris momenti rem eſſe fontes adire medicatos, & magnam Aquæ copiam Viſceribus ingerere, quæ ut ſecundum artis Regulas obſervatis cautionibus proficua eſt admodum, ſic perfunctorie pota, plurimum etiam irrecuperabilis noxæ invehere poteſt. Monitam itaque cupio Generoſam ægram, ut niſi ſerena & ſicca, conſtanſque in iſtis qualitatibus fuerit Anni Tempeſtas, Aeriſque ſuda Conſtitutio, niſi fixum ipſi ſit animo optimam ob obſervare victus Legem; diluculo ſurgere, Aquam quotidie ut mox dicetur bibere, Corpus à Potu exercere, uno Verbo ad Unguem Conſilium vel meum, vel præſentis Medici ſequi, ab uſu generoſi iſtius Remedii plane abſtineat, neque ſatagat importuno & umbratili ſaltem Obſequio infamare Præſidium quod ipſi alias poteſt eſſe Saluti. His præmiſſis poſtquam fœliciter ad Fontes Domina pervenerit, Operæ pretium fuerit ante omnia Ventriculum blando Medicamine repurgare. Novi quantum ipſa ſit averſa à purgantibus, quæ vel levia ipſius Corpus valde exagitant. Innoxia tamen erunt Pilulæ ſequentes.

Pilulæ Maſſæ Pilul. Stomachicar. cum Gummis & Macri Magiſtralium an. ʒ ii. Aloes roſatæ ℥ ß. Ms. & cum extracto Sennæ liquidiuſculo fiat Maſſa, de qua capiat ʒ ß. Manè ſuperhauſto Juſculo, dilato ad duas horas Prandio. Pro iſtius quantitatis Effectu forſitan Corpus ſemel ſaltem purgare ſufficiet. Quod ſi Doſis iteranda videatur ex præſentis Medici Conſilio, interpoſito uno Die dentur ejuſdem Maſſæ ϑ ii.

Poſtridie vel perendie Purgationis mane Hora ſeptima ad ſummum adeat Fontem, atque ex ipſo primo Die hauriat Aquæ Cyathos quatuor, quorum ſinguli capiant Uncias octo. Poſt ſingulos hauſtus comedat aliquid Seminum Fœniculi dulcis, vel Aniſi, Conditorum, & deambulet. Inde Domum revertatur, & ſi Ventriculus gravatus ſit Aquæ pondere, vel lædatur frigiditate, foveatur calentibus Linteis. Quoniam autem Renes & Vaſa Uterum petentia everrere eſt perneceſſarium, Hora antequam Fontes petat 1. ſexta, deglutiat Drachmam Pilularum ſequentium, idque per octiduum ſaltem.

℞ Terebinth. Cypriæ, Coctura in Aquis Roſar. & Plantag. induratæ & Pulver. ℥ ß. Pulveris ſubtiliſſ. Glycyrrh. ʒ i. Pulveris Rad. Petroſ. & Cynaræ, an. ϑ ii. gran. v. Oſſium Meſpilor. ʒ ß. Pulvis excipiatur ſ. q. Therebint. Venetæ, & fiat Maſſa,

ex cujus ʒ i. formentur Pilulæ ſex devorandæ.

Secundo, tertio, quarto, quinto Die procedat Domina in Aquarum Potu ut ſupra, quotidie duos Cyathos prioribus addendo, ſicque paulatim augeat Aquæ quantitatem ad eum uſque Terminum, qui cum facili Ventriculi tolerantia conveniat, & poſt ternum quemque Cyathum aliquamdiu quieſcat & obambulet. Ea tamen lege ut intra horam unam totum id quod bibitura eſt Aquæ hauriat. In hac quantitate Ventriculo quæ non ſit Oneri, perſeveret per Dies viginti ad minus, mox ſenſim minuendo per Dies quinque ad eam unde inceperit quantitatem regrediatur. In Cyathis ejuſdem Capacitatis, (nempe unciarum octo vel circiter) Urinas reddat, quarum quantitatem potuit, quæ reſpondere debet, ſedulo obſervet, & coloris in flavum mutationem expectet. Antequam Prandeat, forſitan primis Diebus ſegnius per Urinæ vias deſcendet Liquor, donec venoſum genus Sero turgeat; id ſi per tres quatuorve Dies ſaltem contingat nihil inde Periculi, ſi diutius perſeveret cum Corporis & Capitis præſertim gravitate, purgandum; denuò & Aquis erit valedicendum. Promovet expulſionem Aquarum expulſionem per Veſicam Vinum album ad duo, vel tria Cochlearia primis Cyathis additum. Item Syrupus de Althea, Saccharum, Spero tum fore ut reſeratis per Terebinthinam hiſce viis, nullo ulteriori opus ſit Vehiculo; credibile eſt lubricam admodum naturaliter in hoc Subjecto ſatis fluxuram Alvum. Aliquando ad eluendam Meſenterii Sentinam, quæ nova, ſubinde congerie hic turget ʒ i. Pilularum Catharticarum Veſperi ante Cœnam Craſtinæ Aquæ potandæ vias utiliter aperit. Pro re nata in Arena erit capiendum Conſilium. Aquarum uſum niſi ſatis ſuperque repurgatum fuerit, Corpus claudat aſſumptio Pilularum præſcriptarum Catharticarum, vel Ptyſanæ laxantis ex Senna, Caſſia, Manna & Tamarindis, qua nullum fœlicius in delicato iſto Corpuſculo Medicamentum eſſe, ſæpius expertus ſum.

Quod ad Diætam attinet, Domina veſcatur Cibis boni Succi & Coctu facilibus, Carnibus ut plurimum aſſatis, liberatius prandeat, parce cœnet. Abſtineat ab omnibus Crudis & Craſſis: Leguminibus, Fructibus, Caſeo, Lacticiniis Piſtoriis operibus, Aromatibus, Cereviſiam defæcatam in Mapalibus ad Manum habere difficile credo. Potus cum magna ſit habenda ratio, ejus defectu bibat Vinum album tenue, Oligophorum, ipſa minerali Aqua optimè dilutum. Poſt ſingulos Paſtus capiat Hora dimidia Cochleare parvum Pulveris digeſtivi ſequentis.

℞ Sem. Aniſi & Fœnic. dulc. an. ʒ ß. Sem. Coriand. præparat. ʒ iii. Cruſtæ Panis albi in Succo Cidon. macerat. & ſiccat. ℥ i ß. Cortic. Citri & Arantior. Condit. ſiccor. an. ʒ v. Folior. Tenellor. Meliſſæ Condit. ſiccor. ʒ vi. Roſar. rubr. ʒ ii. Nucis Moſchat. ʒ i. Sacchari candi quadruplum Pondus omnium. Ms. Fiat Pulvis ſubtiliſſimus ſervandus

dus in Pixide optimè clausa loco sicco. His uti observatis fieri nequit quin Aquæ minerales generosæ Dominæ magno sint futuræ Emolumento, quas ubi relinquet Uterus (de cujus humiditissima intemperie, & excreto albo plusquam par esset sollicita est) Artibus sequentibus siccabitur utique & pristino quod fuit ante laboriosum partum robori Deo juvante reddetur.

Ex duabus partibus Radicis Tormentillæ, & una Lysimachiæ purpureæ & Alchimillæ cum Aquis Rosarum & Plantag. Fiat extractum Mellagine spissius, quod cum duabus partibus Ossium humanorum ad summam Albedinem calcinatorum, & una Succini albi præparati reducatur ad consistentiam Pilularum, capiat ʒ i. quotidie mane superhausto Aquæ Plantagin. Lysimach. Archangel. albæ momento. Si Pulverem malit ℞ Gummi sancti ʒ ß. Succini albi ə ii. Rad. Symph. major. Lilii albi an. ʒ i. Alchimil. Nepetæ, Sclareæ, Masticches, Olibani, solut. Perlarum, Sacchari Saturni, Santali albi an. ʒ ß. Ms. Fiat Pulvis subtilissimus de quo capiat ʒ ß. mane,& tantundem Horis tribus à Cœna levi, superhausta aliqua ex dictis Aquis. In altero istorum Remediorum perseveret per duos, tresve Menses continuos, abstinendo ab omni Medicamento quamdiu Menstrua fluent. Quoniam verò ab istis astringentibus durior forsitan Alvus sollicitanda erit, id vel Enemate fiat, vel Pilula Stomachica pro Dominæ libitu. Injectiones mox describendæ fiant in Uterum, Suffitus Tubo excipiatur, Insessus adstringens usurpetur si opus fuerit. Emplastrum etiam Cæsaris, vel Comitissæ, addito Saccharo Saturni multo, & Ossibus humanis optimè calcinatis supra Lumbos & Os Sacrum continuo gestetur.

Ordo in Victu observetur. Violentia ne sint exercitia, quæ Lumbos præsertim fatigent, imprimis verò pessima Animi Pathemata, Ira & Mœror Cane Pejus & Angue fugiantur, alias irritus erit Dominæ Labor & inanis Medicorum Opera cedet in Artis Artificumque dedecus, quod aversat omnipotens Deus.

Mutabilis rerum vicissitudo, & Tempestatis nunc intemperatissimæ Nivibus, Nimbis diffluentis Inclementia forsitan Dominam ab istis salutaribus Limphis arcebunt, ipsamque in patriam Domestica negotia revocabunt. Quod si ita sit, iniquum certè foret ipsam Spletis Aquis in Terra Remediis carere. Itaque in hoc casu fiant sequentia.

Interim dum expectatur donec Anni æstus deferbuerit, temperetur Lumborum Calor Jusculis refrigerantibus, Emulsionibus Seminum frigidorum majorum, Balneo, Litu partium calentium cum Oleo rosato, & populeo Ungento, quibus additum fuerit Saccharum Saturni. Autumno proximo semel atque iterum Ptysana laxans propinetur, mox per octiduum dentur Brodia alterata sequentia, quorum utilitatem Domina jam antea Experientia comprobatam habet.

℞ Zarzæ parillæ, albæ & Medull. ʒ i ß. Radicis Chin. ʒ i. Concisa macerentur in ℔ viii. A-

quæ

quæ fontanæ per Horas iv. super Cineribus tepidis, mox in isto Liquore bulliat Gallus decrepitus, cujus Ventre includantur sequentia. ℞ Radic. Fragar. Filic. Fœmina an. ℥ j. Hord. Mundi P. ij. Rasuræ Cornu Cervi, Eboris, Dentis Equi marini an. ʒ iii. Cicerum Rubror. Capparum, à Sale mundatar. ana Cochlear. unum, Passul. integrar. Par. xii. Macis florem unum contusum Animal clixetur, addendo sub finem Coctionis Folior. Agrimon. Borrag. Bugloss. Summit. Lupuli & Urticæ an. M. i. Flor. Violar. & Primulæ veris an. P. iii. Summit. Rorismar. P. i. Fiat Decoctio ad ℔ i. pro duobus Jusculis, in quorum singulis dissolv. Cremoris Tartar. albi ə ii. Cremoris Tartaris Magistralis, Magisterii Perlarum, & Oculorum Cancri dulc. an. gr. x. Misce, capiat mane horis iv. ante Prandium, moderatè superambulando.

℞ Aquar. Stillat. Pomor. redol. ℥ ii. Aquæ stillat. Fragor. ℥ i. Syr. de Pomis redol. & Viol. an. ʒ vi. Spiritus Vitrioli q. s. ad gratam Aciditatem. Ms. Fiat Julep, detur iisdem Diebus Horis quinque à Prandio, duabus ante Cœnam.

Iteretur Purgatio semel cum Ptysana laxante, cujus ista est Descriptio. ℞ Folior. Sennæ Mundator. minutim concisor. ʒ iii. cum ʒ i. Sem. Coriandri macerentur per Horas sex in ℥ viii. decocti Glycyrrh. quod bulliens affundatur, mox fiat fortis Expressio in qua diss. Medullæ Cassiæ, Pulpæ Tamarind. Mannæ Calabr. an. ℥ i. Fiat cum Albumine Ovi clarificatio, ut Artis est, & Colaturæ pro uno hausu, addantur guttæ aliquot Aquæ Cinamomi.

Si Purgationem istam solemnem sequatur Hæmorrhoidum Apertio, maximum inde accedet generosæ ægra ad Sanitatis Recuperationem compendium.

Hinc fiat ad Syrupum sequentem Transitus ℞ Meditul. Scoriæ Ferri, Malleo ab ambientibus impuritatibus separatum, ignescat decies, & in Vino Alicantico extinguatur, ita ut totum absumatur Vinum, mox reducatur in Alkool. de quo cape ℥ vi. Rad. Torment. Bistortæ, an. ℥ ii. Cortic. Rad. dulcamaræ, Agrimon. Acetosellæ sylvestris an. ℥ i. Santali Citrini ʒ vi. Folior. siccor. Plantag. Sanguinar. totius perficar. Macul. Alchimil. an. M. i. Rosarum rub. Florum Nenuph. & Papaver. errat. an. P. iii. Antheræ Rosar. rubrar. & Nymph. utriusque an. ℥ ß. Semin. Plantag. & Sophis Chirurg. an. ʒ v. Granor. Kermes recent. ʒ x. macerentur per triduum æquis partibus Vini albi Rhenani, & Succi Cydonior. in Matratio amplo super Cineribus calidis quotidie vas agitando, tandem fiat per Chartam Colatura, de quâ cape ℔ ii. Vini tincti ℥ viii. Sacchari candi vel potius rosati ℥ xx. reduc. in Syrup. lenta Exhalatione. De hoc capiat Domina ℥ i. quotidie vel per se vel cum Aqua Borrag. & Melissæ, idque manè Horis iv. ante Prandium, per Dies xxx. xl. & plures si opus fuerit. Semel aut bis in Hebdomade subducatur Alvus & primæ viæ reparentur Pilulis Mastichinis, & de ribus Fernel. sumptis ad quant. ratem ə i.

Horæ

Hora quadrante ante Cœnam levem.

Toto istius temporis decursu incumbat ægra desiccandis & corroborandis Mulieribus Oculis, id quod apprimè fiet sequentibus.

Injectio. ℞ Succi Salviæ ℥ iv, Aquæ Caprifol. Vini albi an. ℥ vi. Flor. Rorismar. M. i. Mellis ros. ℥ iv. Bulliant simul ad Despumationem Mellis, clarificatus Liquor servetur ad usum. ℞ Rasuræ Ligni sancti ℥ ii. Rad. Torment. Bistortæ an. ℥ i ß. Santali Citrini Rubri, Ligni Brasil. & Rhodii, an. ℥ i. Fol. Salv. Rorismar. an. M. i. Alchimil. Sclaræ an. M. i ß. Nucis Mosch. Cinnam. crassioris an. ℥ ß. Fiat Decoctio in Aqua Fabrorum, & Colatura ad ℔ ii. quibus adde Vini Muscatellini, Vini tincti an. ℔ i. Liquoris prædicti ℥ viii. Ms. Pro Injectione facienda per Metrenchyten, Manè & Vesperi ter quavis Die.

℞ Mastich. Oliban. Sandarach. Gummi. Guajaci an. ℥ i ß. Gummi Anim. Laudani, Benjoin. an. ʒ x. Lign. Rhodii, Santali Citrini, Junip. Cedri, an. ℥ i. Foliorum siccorum Lauri, Salviæ, Rorismar. an. M. i. Cinam. Nucis Moscatæ an. ʒ vi. Fiat omnium Pulvis crassiusculus inspergendus Laminæ Crassæ Ferreæ candenti pro suffitu excipiendo per Tubum Ligneum multis Foraminibus pervium. Poterunt ista Diebus alternis usurpari, vel matutinis Horis suffitus, in ingressu Lecti Injectio. Emplastrum pro Lumbis ne omittatur. Satis futura tam generosa Remedia Arbitror. & credo ad domandum pertinax adeo malum. Ne desint tamen quæ possint restibili alicui Labi addere Colophonem, omne laturum est Punctum Electuarium sequens.

℞ Conservæ Rosar. rubr. Flor. Lysimac. purpureæ, Archangel. albæ, Sclaræ, Beton. rubræ, Salviæ an. ℥ i. Tincturæ Corallor. cum acido Quercus extracta ʒ x. Crystallor. Martis ℥ ii. Ms. Et cum Syr. Moror. rubi Idæi. & sapa Cydoniorum fiat Electuarium, de quo capiat à ʒ i. ad ʒ ii. quotidie manè, superhausto Vini albi momento, idque per Mensem unum & alterum, abstinendo ut dictum est tempore menstruæ Purgationis.

Crystalli Martis. ℞ Limat. Ferri purissima quantum volueris, cui instilla paulatim & successivè Oleum Sulphuris donec nulla fiat Ebullitio; affundatur Aqua Pluvia distillata; fiat Distillatio. Hanc Filtra per Chartam Emporeticam, eique Spiritum Vini permisceto Crystalli, intra paucas Horas decident ad fundum, quos in Charta siccatos reponito ad usum. Pilulæ itidem ante Pastum sumantur, restitante Alvo, vel Alimenta minus appetente Ventriculo.

Continua sit bonæ victûs rationis observatio, à qua per præposteram libertatem, aut lascivientis Stomachi impetum, ne latum quidem Unguem discedat. Pastus sequenti Pulvere digestivo claudantur.

℞ Crustæ Panis albi in Succo Cydonior. & Vino Alicantico quater maceratæ & totius siccatæ ℥ ii. Medullæ Zarzæ Paril. Rad. Chinæ imperforatæ an.

℥ i ß. Semin. Anis. & Fœnic. dulcis, Sem. Coriand. præpar. an. ʒ vi. Oculorum Cancri Corall. alb. & rubri Margarit. communi saltem modo præparat. an. ʒ iii. Cort. Citr. Cond. sic. ʒ x. Sumit. Menth. Melis. condit. sicc. an. ʒ iv. Cinnam. interior. Ros. rubr. an. ʒ ii. Macis, Nucis Mosc. an. ʒ i. Sacchari Ros. quadruplum Pondus omnium. Ms. Fiat Pulvis subtilis. servandus in Pixide Loco sicco.

Potus ordinarius per Menses aliquot esto Cerevisia Medicata sequens. ℞ Zarzæ parillæ albæ & Medullos ℔ i. Rad. Chinæ ℥ viii. Radic. Filicis Fœminæ ℥ xii. Ligni lentisci ℥ vi. Santali albi & rubri an. ℥ iii. Rasuræ Cornu Cervi, Primar. recent. Eboris Ossium Bubulor. majorum an. ℥ ii ß. Folior. siccor. Agrimon. Buglæ, Prunel. Lysymac. purpur. Pilosel. Veron. utriusque an. M i. Florum integrorum Nymph. utriusque an. P. vi. Nucis Moscatæ ℥ ii. Squamæ Ferri in Vino sæpius extinctæ & levigat. ℔ i. Bulliant Herbæ & Radices & in Galonibus sex Alæ generosæ ad duorum Consumptionem. Deinde sinatur fieri per Noctem maceratio, mane fiat per Setaceum Colatura, cui addantur ejusdem Alæ Galones iv. Doliolo indatur Squama Ferri Sacculo inclusa, cum ℥ ii. Rad. Safafr. cum Cortice, sinatur fieri Fermentatio ad perfectam Depurationem. Liquor limpidus recondatur Lagenis Lapidicis, Subere optime obturatis, reservandis loco Subterraneo.

Satis superque habet Domina Remediorum ad malum multo gravius eo quo nunc conflictatur percurandum. Sit saltem Sedula in ipsorum administratione, & cogitet non Verbis sed Medicamentis, Tempore, Loco, & Ordine sumptis & admotis Morbos depelli posse. Consilio huic nostro faventi Numine aspiret omnipotens Deus, & lectissimæ Dominæ collapsæ valetudinis Instaurationem, & perpetuam Fœlicitatem, benigna & cita manu largiatur. Datum *Londini* Die 2 *Julii*, 1626.

Epistola data ad Doct. Medic. William Hatton *habitantem* Herefordiæ, *in gratiam* my Lady Johnes. 13 *Octob.* 1626.

GEneroſæ ægræ gratulor (Vir ornatissime) quæ te in ancipiti, ne inextricabili dicam casu, Medicum in Arte herclè peritum nacta, ut jam Graphice in tuo scripto istam Malorum Hydram exprimis, quæ jam per aliquot Annos ineffœto Corpore, fractisque Viribus, quas ingens saltem Animus sustinet, luxuriante & subindo redivivo Fomite triumphat, ut si dictorum Repetitionem inutilem moliar, Labor iste vanus utrique nostrum sit pariturus Fastidium. Tecum penitus sentio, advertendum ut præparati, & fluidi redditi peccantes Succi. Inprimis autem Atrabilarius Humor, (qui suapte Naturâ refractarius, Remediorum Vires eludit) Idoneis Catharticis ducantur Obstructiones naturalium Viscerum, præ-

sertim

sertim Lienis referentur, potissimum autem curandum esse ut ejus ad Generationem pessimi Succi aptitudo tollatur : Denique corroborantibus rem peragendam, quæ tonum Partibus reddant, & Spiritus longâ Afflictione dissipatos instaurent. Optandum esset ut Corpori ægro suppetias Ferretamini (si posset impetrari Tranquillitas, & externorum Cœli solique Dispositio,) suas in Dominæ compendium præstaret Vices. Verum ubi necessaria desunt, possibilibus inniti prudentis est. Præparantia quibus sæpius fæliciter ex meo præscripto usa est Domina, sunt Vitrioli Spiritus, Sulphuris aciditas, Liquor ex Tartari Sale per deliquium paratus, in Julapiis, Apozemi. Brodiis, alteratis Herbis affectas Partes respicientibus, Tartari Cremor in Olla Ferrea ad Aquæ modice bullientis superficiem elevatus. Purgavi ipsam benedictis, inter quæ primas Sena tenet, cujus cum Tartaro Combinatio magni est effectus, ipsius Tinctura funditus extrahitur, in quovis Liquore, cui additum fuerit Salis Tartari prædictum Liquamen. Profuit Syrupus de Pomis cum Elleboro Descriptionis meæ, & Ellebori nigri extractum descriptum à Borio Italo Medico, cujus in Melancholicis Morbis Vires satis explicari non possunt ; levis est Præparatio, at efficax ; Remedium nonnunquam Pilulas de Ammoniaco dedi, ad coagulatam Blennam dissolvendam, & aperiendas vias sufficient ista ex quibus tute ea seliges quæ in rem præsentem necessaria credideris. De obstruens universale & corroborans Viscerum naturalium est Chalyb. in cujus Exhibitione ut usque & usque pergas per Tempestatum circuitus suadeo. Diversimode præparatur & vel in Infuso datur, vel in Substantiâ. Ego ad substantiam Salis seu Vitrioli Saccharati redigo, cujus grana octo, decem, duodecim do ex Conservâ idoneâ. Vinum chalybeatum Hepaticum Splenicum, Hystericum, hausit sæpius cum εὐφορίᾳ. Corpus Metalli cum Sulphure uritur ad Colorem obscurè rubentem, Pulvis Vitriolum sapit, alias ad aperiendum planè est inutilis. Ejus gran. xv. xx. xxv. xxx. usque ad Scrupulos duos & Drachmam unam dantur ex Electuario alterante simpliciter, vel purgante per Dies plures, si magnum Morbum velis debellare : Paratur & solius Aquæ Affusione, citra Ignis adminiculum Crocus Ferri impalpabilis, qui nunquam vel variissimè nauseam movet. Mitto præparatum Chalibem, in cujus usu, suadeo ut à minimâ quantitate v. g. gran. x. vel xii. exordiaris, paulatim ascendendo ad ʒ i. si opus fuerit. Dato cum Electuario Cathartico, vel Pilulis, primo Diebus aliquot consequentibus mox saltem Diebus interpolatis Corpus repurgetur. At quoniam in Chalybis distributione Exercitio opus est, si ei pessundatum Corpus impar videatur noris me aliquando fœliciſſimè per Annum integrum Infusionem Chalybis exhibuisse. Pura non addam apud Artificem. Virtus substentabitur bona & exactâ Victus Lege, cui acendi velim ad recreandos Spiritus, Remedia con-

cin-

cinnata ex Perlarum, Corallorum & Chelarum Cancrorum Marinorum Magisterio, Lapide Bezoar. Rasura Dentis Equi Marini Lapide Gagatis, Succino albo præparato, & Lapide Lazuli usto, cujus minima quantitas, specifica vi pollens, sufficiet ad retundendam Exitialium Vaporum Cor & Cerebrum percellentium Malignitatem. In Viperis consistit contra Deleteriæ sive externa sint sive innata aut ingenita potens Magisterium. Vino viperino, Pulvere, Sale bonis Avibus utatur. Denique magnifacito Herban. Hypericon. quam fugam Dæmonum vocant Botanici. Si quo unquam in Morbo apparuit τὸ θεῖον in hoc proculdubio apparet, licet ad istas conjecturas, post omnia irrito Labore tentata, vel invitus descendere debeat Medicus. Sæpe occurrunt Morbi, in quibus quid non sit, quàm quid sit facilius est asseverare. Tincturam Hyperici cum ejusdem, Verbenæ, Cardui benedicti ut Ulmariæ Aquis Stillatitiis extrahito in extractum coagulato & omnibus Medicamentis exhibendis permisceto. Plura alia festinanti Calamo ocurrunt, quæ in præsentiarum Chartæ committere per Aulicum meum servitium non licet. Siquidem ad Pensum propero interim ut pro Laudibus quibus me prosequeris tibi Gratias ago, quippe acceptum mihi est istud propensi erga me Animi Testimonium; sic me ab inani Titulorum Affectione alienissimum esse scio. Etsi apud Aulicos Vinum, nequaquam tamen pascor Fumo. Uno Verbo, mecum habita & noris quam sit mihi Curta supellex. Tu vale, & me licet tibi ignotum Ama. Datum *Londini*, 13 *Octob.* 1626.

Monsieur *Gobelin* Conf. de la Cour de Parlement de *Paris*. *Londin.* 7 Novemb. 1626.

NAtus Patre satis Valetudinario, qui ex Renum Calculo obiit.

Annum Ætatis agit 48.

Temperamento ex biliosо, in Melancholicum inclinante.

Puer aliquâ de Causâ, cœpit Animo angi, & eo tempore Facici Color, qui antea Floridus erat, cœpit mutari in Flavum, & deinceps si vigilet, aut violentiori aliquo Animi Pathemate torqueatur, Cutis, Oculi, &c. suffunduntur ictero, qui tamen fugax est, & post quietem Corporis vel Animi evanescit.

Functiones omnes habet inculpatas. In primis quotidie semel minimùm copiosè satis fluit & respondet Alvus.

Nuper ob immaturam Amici Mortem mœrorem incredibilem concepit, à quo necdum planè emersit, Hepar habet calidius. Cerebrum frigidum, humidum, multum mungit.

Naturaliter ipsi tremunt Manus, magis tamen post Corporis exercitium, Perturbationem Animi, & Æstate.

Abhorret à Medicamentis vulgaribus, & Parisiensi methodo. NB. In Italia sæpe usus est Pulvere ♁ ter cum ☉ ad Albedinem usti, idque magno cum Succes-

su.

si. Nonnunquam fuit purgatus ; dulci, non recusat tamen benedicta Cathartica, si ea proficua censeantur.

Causa dispositionis Ictericæ quærenda est in Hepate, quod vel plus æquo biliosum Sanguinem per Exassationem generat ; vel Felleum Excrementum minus fideliter in Cystin deponit, per separationem Superfluitatum, vel ob Vasorum Angustiam facilè obstruitur, vel denique ob ἀσθένειαν Secreticis & Expultricis Munia segnius exequitur Obstructionis vitium per quod Fel in Venas refluit, & copiosiori dilutus Sero totam Sanguinis Massam inficit, & Cutem deturpat, non tàm in meatu χοληδόχῳ quàm in Tubis ab Hepate in Cystin delatis esse Arbitror.

Vigiliæ Sanguinem, ejusque Fontem Hepar impense calfaciunt. Perturbationes Animi totam Sanguinis Massam conturbant, eodem ferè modo quo Tonitrua Vina ipsa Doliis contenta permiscet, fugax est malum in Juvene Ætatis vigentis, & Caloris adhuc satis vegeti ; adde quod levium & momentaneorum causarum effectus minus sunt pertinaces. At si vel frequentia, vel Activitate causæ invalescant, metuenda in posterum Cachexia, Hydrops, Tabes.

Tremor ab imbecillitate Motricis facultatis, & Nervorum nimiâ Humiditate, quæ à Cerebro per Spinalis Medullæ Longitudinem labitur, invalescit à Spirituum agitatione per Passiones, per exercitia, item per Æstivæ Tempestatis Dispositionem.

Agenda.

Ponendum fidum Coctionibus omnibus Fundamentum ipso Ventriculo, qui à Cruditatibus subinde everrendus est, & modicè calefacientibus corroborandus.

Hepatis inprimis, & Viarum ad ipsum ducentium magna est habenda ratio, deplendæ Venæ Mesaraicæ, & ad Alvum Fellea Saburra prolectanda est Eccoproticis, sive injectis, sive assumptis. Referendi Venarum per Jecoris Parenchyma reptantium Tubi. Sanguificatio bona procuranda conservando Partis principis Tonum, quæ omnium summè necessaria est indicatio, ita ut hic aperire & simul roborare sit Operæ pretium.

Habenda etiam tertiæ Coctionis ratio, cujus Excrementa oportet ut per habitum subinde eliminentur, sive procurata διαφορήσει manifestâ per Sudores post universalia citra magnum Calorem excitatos, vel insensibili, apertis habitus Poris per Balneum, Frictiones ordinariæ, &c. Exercitia.

Animo deinceps imperanda Tranquillitas, Vigiliæ fugiendæ. Moderata sint & tempestivi Corporis Motus & Exercitia.

Venus parca. Victus quoad Cibum & Potum temperatus, in primis qualitatibus activis medius, mediocriter humectans, ne Superfluitatibus Sanguinis per naturales Sentinas deponendis desit sufficiens Vehiculum ; aperiens, & quoad quantitatem moderatus.

Cerebrum ſiccandum ſedulò, & calfaciendum modicè, repurgandum & à pitui Solis Excrementis liberandum per Derivationes particulares.

Nervoſum Genus ſiccandum confirmandum,

Remedia.

Hyemali tempeſtate præſenti non licet integram iſtius mali Curationem aggredi; videndum ſaltemve altius gliſcat Morbus, & conſulendum Ventriculo & primis viis, Hepati & Cerebro.

Pro Ventriculo.

Pilulæ Angelicæ uſuales cum Chamæpyti, Betonica, &c.
Pilulæ Macri reſpiciunt Stomach. & Caput.
Pulvis digeſtivus.

Pro Hepate.

Diluatur Vinum infuſo vel levi decocto Ligni lentiſci, potius Ligni Nephritici.

Hydromel aliquod Medicatum, Hepaticum, Cephalicum.

Pro Cerebro & Nervis.

Frictiones Cap. cum Sacculis farctis Cephalicis.

Suffitus Operimentorum Capitis, Cucufa.

Odoramenta.

Balſamum pro Nucha.

Gargariſmat.

Litus Narium cum Balſam. Norimb. cum Oleo Succini rectif.

Depletio Cerebri cum Ramulo Roriſm. vel Lauri.

Proximo Vere ante omnia erit inſigniter, blandè Catharſis.

Purgandum Corpus, & ſingulæ Regiones viciſſim deplendæ. Abſolvetur a. univerſalis Purgatio ſequentibus.

Cathartica blanda non admodum ingrata iſta ſunto.

Infuſio Rhabarbari & Senæ in Vino tenui, dulcor. Manna & Aromat. Aq. Cynam. Fiat Claretum, quod poterit dilui Aqua Pomorum.

Præmittatur Purgationi Clyſter, & pro ratione Operationis bis, ter, quater, Catharticum Diebus conſequentibus vel interpolatis repetatur.

Poſſetum ex Vino & Aq. Cichor. aut Pomorum in quibus purgantia fuerint infuſa, addatur Lac. clarif. dulcor. Manna, poterit addi Infuſ. Roſ. Conſerv. Roſ. Damaſcen. cum Pulvere Rhab. Mechoacan. Jalap. vel Conſerva per ſe, ſuperhauſto Aquæ Cyatho.

Ducenda Bilis, pituita & aliquando Ferum Bile multâ perfuſum.

Vitet Scammonium Ptyſana laxans ſatis valide.

Purgandus Humor ſemel atque iterum, blando Remedio, ad novam Evacuationem præparetur.

Juſculis Hepaticis aperientibus in quibus diſſolv. Cremor. Tartar. uterque. Sal. Abſynthii. Tartar. Vitriolatum. Vel paretur ♀ Olat. liquid. cum Salibus ♀ & Abſynthii per deliquium diſſolutis & Vitrioli Spiritu, aut potius Oleo rubro, ut Artis eſt.

Liquor Vini Æmulus detur Hepaticus per octo Dies bis in Die, longè à Paſtibus.

Repe-

Repetatur Purgatio bis aut ter pro neceſſitate.

Balneum Aq. dulcis tepidæ.

Apertio Hæmorrhoidum.

Per triduum Sudor provocetur Diaphoretico Hartmanni ſuperhauſt. Aq. Card. benedict. & Spirit. acido Tartari rectificato.

Vinum Chalybeatum Abſynthite, additis Hepaticis per Dies xxx. aut xl. Ante hauſtum Vini deglutiatur Bolus ex extracto Chamæp. Betonic. Agrimon. Hepatic. Eupator. Meſu. Santal. &c. addito Diaphoretico $\frac{m}{\delta}$ ipſi noto. Superambulet, vel alio modo Corpus exerceat.

Tertio quoque Die Pilulæ de Ammoniaco, & de tribus Ferriel. addito Diaphoretico. Vide proceſſum Michelii.

Poſt uſum Vini purgetur iterum.

Pulvis Digeſtivus poſt Paſtus. Santalinus, &c.

Æſtate. Aquæ Forgenſes, vel propter Thermarum Borbonenſium, quæ Tremori utiles futuræ ſunt Vicinitam Pugiacæ.

Theumæ Ducia ſive Capitis exalto Irrigatio cum Aqua Thermali.

Poſt reditum præter uſuales Purgationes dictas quæ Vere & Autumno, item ſingulis Menſibus celebrabuntur, aut cum Infuſionibus prædictis, aut cum Pilulis ante Cibum ſumendis, uſualia Remedia ſunto.

Brodia Medicata cum Hepaticis, in quib. diſſolvat. Cremor. Tartari uterque Tartar. Spiritus acidus optimè rectificatus. Tartarum Vitriolat. liquid. de quo ſupra. Magiſterium Perlarum, Corallorum, Oculorum Cancri cum Cl. ♃ præcipitatum ut A. eſt, non quidem ſimul & ſemel, ſed ſucceſſive & pro re nata iſta facienda erunt.

Vinum Hepaticum, Cephalicum ex Chamæpyt. Betonic. Eupator. Hepat. Chelidon. Dulcamar. Rad. Oxylap. &c. Santal. Tempore Vindimiarum paratum, bibendum paulò ante Paſtus adventante ictero. Idque per *ii.* vel *iii.* Dies.

Quæ eſt Corallo. Syrupus, Tinctura, Sal Oleum.

Electuarium Hepaticum vel Extractum aperiens ex Santal. Citrin. Chelidon. Cort. Berber. Oxylapath. Tartar. Sale ȝis Corali Magiſterio, &c.

Syrupus chalybeatus.

Varia iſta proponuntur uſius ejuſdemque Virtutis & efficaciæ, ut Remedii mutatio Naturæ & Ventriculo Domini ſit gratior vel novitate minus laborioſa.

Diaphoreticum $\frac{m}{\delta}$ quo uti ſolet Dominus magnarum eſt Virium, ad Sanguinis depurationem & Viarum Reſerationem, licebit ipſi eo uti, ſingulis Menſibus ante Novilunium per *iii.* Dies, & per totidem ante Plenilunium. ℞ Diaphor. ȝ ß. Magiſter. Perl. Corall. & Ocul. Cancror. an. gran. x. Ms. pro unâ Doſi ſumend. Superhauſto Vino Abſynthite, vel Aqua Amara Abſynthii.

Ne omittat ea quæ ad Caput & Nervos præſcripta fuerunt, in primis Colli Vertebras ungat Balſamo Peruviano, vel abluat Spiritu Vini Salviato, addit. Flor. Lavendul. Prodeſt Balſam. Succini copia Caraman. applic. inſtar Emplaſtri in graviori caſu.

Veſi-

Vesicator. Cauterium Coll. Brach. siniſtr.

Chamæpyt. & Betonic. frequens usus; vide de Electuario Arthritico, in quo Ossib. human. supponat. Succinum album.

Remedia.

Pilulæ Angelicæ usuales. ℞ Foliorum Agrimon. Fumar. Chamard. Chamæpyt. Betonic. Ceterach. Veronic. maris an. M. i. Rad. Chelidon. majoris mund. Oxylap. Cichor. Tarac. an. ℥ i. Florum Calendul. Primul. Veris Veton. rub. an. P. ii. Semin. Aniſi & Fœnic. dulcis an. ʒ iii. Macis ʒ ii. Glycyrrhiz. ℥ ß. ℞ Fol. Sen. mundat. minutim. inciſorum ℥ iv. Infundantur in ſ. q. Aquæ ſuper Cinerib. Tepid. per Horas xxiv. Mox fiat Colatura, in qua coquantur blando admodum Igne prædicta ſimplicia, mox fiat Expreſſi Liquoris per linteum Colatura. In qua macera per Diem Rhabarbari electi ſucco Limon. irrorati ℥ ii. Fiat iterum Colatura & Expreſſio.

℞ Aloes Succotorin. ℥iv. diſſolv. in Liquore prædicto & in Balneo roris fiat Exhalatio ad conſiſtentiam Pilul. addendo pro ſingulis Unciis Salis Abſynthii. Cremoris Tartari an. ʒ i. Capiat ſemel in ſeptimana ʒ ß. ə ii. ʒ i. Hora una ante levem Cœnam, & pro ratione effectus hoc Remedio utatur longioribus vel brevioribus intervallis.

℞ Maſſæ ℥ i. Trochiſc. Alhandal. ə i. Ms. Doſ. à ʒ ß. ad ə ii

Pulvis digeſtivus. ℞ Semin. Aniſi & Fœniculi dulcis an. ℥ ß. Semin. Coriand. præpar. ʒ iii. Cortic. Citri & Arant. Condit. ſicc. an. ʒ v. Fol. Tenell. Meliſſ. Condit. ſicc. ʒ vi. Santali citrini ʒ ii. Raſuræ Cornu Cervi & Eboris Ocul. Cancr. præparat. an. ʒ iii ß. Cynamomi interioris ʒ ii ß. Ambræ griſ. ʒ ß. Sacchari albiſſ. quadruplum Pondus omnium. Ms. Fiat omnium Pulvis ſubtiliſſimus, utend. è Cochleari, Hora dimidia poſt ſingulos Paſtus.

Decoctum Lentiſci, vel potius Infuſum.

℞ Aquæ fontanæ puriſſimæ ℔ xii. Raſuræ Ligni lentiſci craſſioris non evanidi ℥ iii. Fiat in vaſe fictili probè obturato Infuſio per triduum Colatura, diluatur continuo Vinum. Experientiâ compertum habeo tunc Aquam multum pellere per Urinas in Domino *Paulet* Pariſienſi.

Infuſum Ligni Nephritici ineundem uſum ejus ℥ i. Sufficiet ad Aquæ ℔ xii. Fiat Infuſio in Tepido donec Color Opalinus, ex Flavo cœruleus, Aquam tingat uterque Liquor, per ſe poterit bibi Æſtate, vel cum Syrupis Idoneis ut aceroſo ſimplici. Capillorum Veneris Rob. de Ribes. Rob. Ceraſorum. Mororum Rubi Idæi & ſimilibus inſtar Julepi.

Poſſetum purgans limpidum & gratum.

℞ Foliorum Senæ mundatorum minutim inciſor. ʒ vi. ℥ i. Rhabarbari electi conciſi ʒ iii. Santali Citrini Cynamomi Cremoris Tartari an. ʒ ii. Pulpæ Tamarindorum ℥ ß. Infundantur omnia in ℔ viii. Vini albi tenuis per Horas xxiv. ad levem Calorem,

rem, fiat Colatura & Magmatis Expreſſio. ℞ Lactis vaccini recenter mulcti ℥ viii. bulliat, eique bullienti admiſceatur Infuſio prædicta frigida, ſeparabitur caſeoſum Coagulum. Fiat limpidæ partis Colatura cui adde, & Cola per Manicam ſæpius, donec ſit limpidiſſimus Liquor, Detur manè cum Cuſtodiâ.

Pro ratione Operationis poterit augeri Cathartcorum quantitas, quippe Clarificatio ſemper ex dimidio minuit vim Catharticam.

Liquor præparans digeſtivum univerſale. ℞ Vini albi tenuis ut Andegavenſis aut Coignacenſis ℔ i. Aquæ fontanæ, aut Ciſternæ, Decoctio Radic graminis Ruſii Fœniculi Filicis Fœminæ, vel etiam Infuſionis validæ Ligni Nephritici aut ex Crollio Decoctionis Paſſularum, aut Uvarum Corinthiacarum & Cynamomi ℔ ii. Olei Vitrioli ʒ iii. Ms. Et agita optimè, poſtea affunde ſtillatim eam Olei Tartari quantitatem quæ ſufficiat ad delendam ⊖li Aciditatem, dulcor. Saccharo vel Syrupo aliquo grato, ut Ceraſorum. Fiat Julep bis in Die ſumendus longè à Paſtibus.

Vinum Chalybeatum, Hepaticum. ℞ Croci Martis aperientis ſemel cum Aqua puriſſima loti (ad tollendum ⊖lum vomitivum) ℔ i. vel potius Squamæ Ferri cum Sulphure uſtæ more Berrcii, ſumatur ad ℔ i. ſive ℥ xvi. extend. in Linteo Pulvis ſubtiliſſimus, cui inſpergat. Santal. Citrin. Pulv. ℥ ii. Ligni Saſafr. & Rhodii an. ℥ i. Caryophyllorum Macis an. ʒ ii. Cynam. ℥ ß. Irror. Vino Canarino, & ſic. ſin. per biduum, mox pon. in Lagen. Lapid. Fictil. aut Vitri ſatis ampl. affuſis ℔ xvi. Vini albi generoſiſſimi, ſtent in loco calido per Dies xv. ante uſum, Vas quotidie bis aut ter concutiendo. Doſis ab ℥ ii. ad iii. & iv. Si metuatur Calor, temperetur additione Aquæ Pomorum redolentium Cichor. Fumar. ſuperambuland. Ante hauſtum Vini ſumatur Extractum ſequens.

Extractum hepaticum. ℞ Radicum Cichor. Tarax. Oxylap. Chelidon. major. Cortic. Rad. dulcori an. ℥ iv. Santali Citrini ℥ ii. Corticis Arantior. & Citri Flav. an. ℥ i. Fol. Chamædr. Chamæpyt. Fumar. Agrimon. Eupator. Meſu. Veronic. Maris Cuſcutæ Betonic. ſicc. an. ℥ i ß. Florum Calendulæ Betonic. rubræ Salviæ an. ʒ x. Cum Aquis Cichor. Cardui Benedicti & Meliſſ. extrahatur Tinctura ut Artis eſt, quæ in B. Vaporis coagul. In extractum Mellaginem, de quo, ℞ ℥ vi. Pulveris Aromat. roſat. Specierum Diatria Santal. & Diarrhod. Abbat. an. ʒ i. Trochiſcorum Dialace. & de Abſynthio an. ʒ i ß. Diaphoretici ex Regulo ter uſto præparati ℥ iii. ʒ iii. Miſceantur exactiſſimè omnia in Porphyrite ut Artis eſt. Exhib. ʒ i ß. vel ʒ ii. in Bolo involut. Nebul. vel per ſe, differatur Prandium ad quatuor Horas. Interim dum Dominus utetur Vino Chalybeato, cujus uſus protrahetur utiliter ad Dies xl. Obſervata bona Victus Lege & interpoſitis Idoneis purgantibus.

Vinum Medicatum Vindemiarum Tempore parandum.

℞ Zarz. Parill. alb. & Medullosæ ℥ xvi. Radic. ficc. Oxylap. Filicis Fœmin. Dulcamaro an. ℥ viii. Rad. Fœnicul. Asparag. Ruſci Cichor. ſiĉc an. ℥ vi. Rad. Chelidon. Maj. Cort. Median. Berber. & Fraxini an. ℥ iv. Fol. ſicc. Agrimon. Fumar. Chamædr. Chamæpyt. Capillar. omnium Meliſſ. Eupator. Meſu. Salviæ ſummit. Anthoſ. an. ℥ iij ß. Florum Calendulæ Primulæ Veris Keyri, Veronic. rubi an. ℥ ij ß. Baccarum Juniperi maturarum Succul. ℥ v. Foliorum Senæ Mundatorum ℥ lx. Muſti albi generoſiſſimi Libras ſive Pintas *Londinenſes* 130, aut *Pariſienſes* 150. Sinatur fieri Fermentatio ad perfectam Depurationem. Vinum defæcatum recondatur Lagenis Subere & Veſica exactiſſimè obturatis ad uſum.

NB. Duplex poterit præparari Vinum alterum alterans quotidie utendum bis, Horâ unâ ante Paſtus per totam Hyemem. Alterum purgans ſumendum tertio quoque Die ad quantitatem ℥ viii. Hora dimidia ante Prandium. Vel etiam aliquot Diebus conſequentibus pro re natâ.

Electuarium Hepatis Tonum præſervans.

℞ Extracti Hepatici præcedente Pagina deſcripti ℥ vi. Magiſt. Perlarum, Corallorum, Ocul. Cancri dulc. an. ℥ i. Tinctura Corallorum puriſſ. ℥ x. Tincturæ ♂ cum Succo Limon. extract. & inſpiſſat. ℥ iv. Diaphoret. ℥ ℥ ii. Ambræ griſeæ ℥ ii. Moſchi Orientalis ℈ i. Fiat mixtio in Porphyrite ut Artis eſt, uſus ſit ſumendo ad quantitatem Avellanæ ℥ i. vel ℥ i ß. Superhauſto Vino Abſynthite. Vel Vino medicato præſcripto, ſemel aut bis in ſeptimanâ.

Memento hic Salis vel ☉ ♂ ex Squama parati. Croci Martis aperientis Serrcii ex eadem cum ♀ uſto Anim. Hepatis. *&c.*

Sic redditum fuit Domino Gobellino *Conſilium.*

COnqueritur Vir generoſus de fœda Cutis & Icterica diſpoſitione, ſubinde recurrente, præſertim poſt Vigilias & violentiores Animi motus, quòd Symptoma licet nullo Senſum dolore feriat, & ſaltem Oculis Speculum conſulentibus creat Moleſtiam, nequaquam tamen negligendum eſt, cùm per redundantis Excrementi & haturalium Actionum commercium, à Morbis ſenſim, cum Cachexiæ, Hydropis, Tabis Periculo gliſcentibus ducat Originem. Importunus eſt ipſe etiam Manuum Tremor, per Exercitia, Animi Pathemata, Æſtateve, &, quæcunque Spiritus agitando, eos, rarefaciunt calefactos, invaleſcens. Flavedinis habitum tingentis cauſa quærenda eſt in Hepate, quod vel nimis bilioſum Sanguinem generat, vel ob Vaſorum Anguſtiam facilè obſtruitur, vel ob ἀπονίαν, Secreticis & Expultricis munia ſegniùs exequitur; dum Felleum Excrementum aſcitânter à Sanguinis Maſſâ ſeparatum, minus fideliter deponit in Cyſtin, cujus Emiſſarium χολαίδοχον non tam hic affici, quàm Tubos à Jecore in Veſicam dilatos Arbitror. Vigiliæ

giliæ Sanguinem ejuſque Fontem Hepar impenſe calefaciunt. Perturbationes Animi totam ipſius Maſſam diſturbant, eodem pene modo quo Tonitru Vina Doliis contenta permiſcet, fugax hactenus mutum in Juvene Ætatis vigentis, & Caloris adhuc ſatis vegeti, adde quod Momentanea num Cauſarum effectus minus ſint pertinaces. At ſi vel frequentia vel activitate eadem cauſæ invaleſcant, metuendus ſiniſtri prognoſtici eventus. Tremor ab imbecillitate Motricis facultatis, & Nervorum nimia humiditate, quæ à Cerebro per ſpinalis Medullæ longitudinem labitur. Affectibus hiſce præter Naturam ut obviam eatur & majora præcaveantur incommoda, fidum generationibus omnibus Fundamentum ponendum eſt in ipſo Ventriculo, qui à Cruditatibus ſubinde liberandus, & modicè calefaciendus corroborandus. Hepatis in primis & viarum ad ipſum ducentium magna eſt habenda ratio; deplendæ venæ Meſaraicæ; & ad Alvum Fellea Saburra prolectanda; & Eccoproticis reſerandi Venarum per Jecoris Parenchyma reptantium ductus, Sanguificatio bona procuranda, conſervandus partis Principis Tonus, quæ omnium ſummè neceſſaria eſt Inatio, ita ut hic aperire & ſimul roborare ſit Operæ pretium. Neque omittenda tertiæ Coctionis cura, cujus Excrementa oportet ut per habitum ſubinde eliminentur, procurata Diaphoreſi manifeſtâ, per Sudores poſt univerſalia, citra magnum Calorem excitatos; vel inſenſibili, reſeratis habitus Poris, per Frictiones, Exercitia, Balneum. Cerebrum calefaciendum modicè, ſedulò exſiccandum, repurgandum, & à pituitoſis ſuperfluitatibus liberandum, per derivationem, & particulares Evacuationes. Nervoſum genus ſiccandum & confirmandum. Animo deinceps imperanda eſt Tranquillitas, Vigiliæ fugiendæ. Moderati ſint, & tempeſtivi Corporis motus, Venus parca. Victus quoad Cibum & Potum temperatus, in primis qualitatibus activis medius, humectans mediocriter, ne ſuperfluitatibus Sanguinis per naturales Sentinas deponendis deſit ſufficiens Vehiculum. Aperiens, & in quantitate moderatus. Diætæ minutias Medicis clinicis explicandas relinquo, qui pro re nata Errores commiſſos carpturi, & neceſſaria juxta Anni tempeſtates, & Corporis diſpoſitionem præſcripturi ſunt. Ad inſtrumenta tranſeo, Remedia nempe, quibus abundè intentionibus prædictis ſatisfiat.

Hyemali tempeſtate præſenti, non licet integram iſtius mali Curationem aggredi, videndum ſaltem ne Radices agat altius, & ſequentibus præſidiis conſulendum Ventriculo, Hepati, Cerebro. ℞ Ligni Nephritici minutim concili & leviter contuſi ℥ i ſ. Pon. in Vas fictile non poroſum, affundendo Aqu. ciſternæ non calentis ℔ xvi. tegatur Vas, & fiat Infuſio ſuper Cineribus tepid. per Horas xxiv. Colatura conſervetur in Lagenis vitreis optimè obturatis. Et ſit vel per ſe pro Potu ordinario, aromatiz. pauco Cinamomo, aut Semine Coriandri, vel ad diluendum

luendum Vinum. Ligni Lentiſci ex Inſula Chio, vel ejus defectu Hiſpanicâ petiti magna eſt vis in eoſdem uſus, ejus aſſulatim diſſecti & contriti ʒ iii. infundantur per triduum ad levem Calorem in Aquæ fontanæ puriſſimæ ℔ xii. Colatura uſurpetur ut ſupra.

Semel in ſeptimanâ aut brevioribus vel longioribus intervallis exhibeantur Pilulæ Magiſtrales notatæ A. ad ʒ ß. ə ii. ʒ i. Horâ una ante levem Cœnam, pro ratione effectus, vel urgentis neceſſitatis Conditione.

Pulveris digeſtivi notati B. Aſſumptio dimidia poſt Cibum Horâ ſingulos Paſtus ſequatur.

Caput quotidie manè diu pexum, aſperius retrorſum, fricetur Sacculis farctis ſimplicibus Cephalicis.

Alternatim Pituita per Choanam à Cerebri Ventriculis attrahatur in Fauces excreanda, Palati Titillatione matutina cum Ramulo Roriſmarini vel Folio Lauri. Et Gargariſmate, cujus Materia conſtet ex partibus duodecim Vini albi, ſex Aceti acerrimi, quatuor Mellis, & tribus Sinapi in Pultem redacti ut ad Condimenta ſolet præparari.

Suffumigentur operimenta Capitis, præſertim nocturna, Maſtiche, Sandaracha, Thure, Benjoin. Succino multo, Carrophyll. & Nuce Moſchatâ, in craſſiuſculum Pulverem reductis, & accenſis. Geſtetur ſæviente Brumâ Cucuſa capillata.

Mane liniantur Nares interiores Balſamis Majoranæ, Salviæ, Roriſmarini, Succini commixtis, quæ ex eorum Oleis ſtillatitiis præparari ſolent.

Balſamo Peruviano nigro ingreſſu lecti ungantur Vertebræ Colli diu multumque fricando, addito ad Penetrationem Spiritus Vini optimi momento.

Denique perſeveranti Tremore, vel ſine magno ſucceſſu in uſum revocatis Remediis per aliquot Menſes, Cephalicis ſupra præſcriptis, Pyroticum poſteriori Collo, vel (quod minus moleſtum) alterutri Brachio applicetur.

Vere proximo inſtituatur ſolennis Purgatio, per ſucceſſivam ſingularum Corporis Regionum Evacuationem, præmittatur Purgationi Enema. Purgatio autem non validis (iis præſertim quæ Scammonium Hepati inimiciſſimum recipiunt) ſed blandis Catharticis abſolvatur. Præparetur Claretum ex Sena, Rhabarbaro, Tamarindis in Vino albo tenui & Aq. Cychorii per Horas *xii.* ad leviuſculum Calorem infuſis, Colatura per Manicam acta dulcoretur Mannâ, & Aromat. paucâ Aq. Cinamomi propinetur, addito pauco Tartari Cremore. Vel fiat Serum purgans notatum C. quod nec Oculis diſplicebit, neque admodum Palato. Mitiora ſunt iſta Remedia quæ citra Corporis Perturbationem agunt, ideo exhibitionis frequentia compenſandus erit Activitatis ipſorum defectus.

Purgatio repetenda ad tres quatuorve Vices, quinto quoque Die exhibitis duobus intercalaribus, iis quæ Humores ſequaces reddere, & Corpus fluidum facere valent. Qualia ſunt Juſcula aperientia, in quibus Tartari

tari Cremor præsertim Martialis, Tartarus vitriolatus, solidus vel liquidus, Sale Absynthii dissolvantur, vel potius Liquor notatu ☉ qui pro digestivo universali potest usurpari. Purgationem absolutam sequatur Balneum Aq. dulcis, tepentis, additis emollientibus, utendum per tres quatuorve consequentes semel aut bis in Die, habita ratione virium, per Horam unam aut alteram quavis vice citra fastidium & Sudorem, longè à pastibus.

Postridie ultimi Balnei affigantur tres quatuorve Hirudines Margini Ani, & extrahantur Sanguinis ℥ vii. beneficio Aqu. calentis sub Vesperam.

Deinceps interposito uno Die quietis, tribus Matutinis provocetur sine magno externo calore Sudor, exhibitis gr. *xii.* vel *xv.* Diaphoretici Magistralis à Crollio descripti, superhausta Aqu. Card. Benedicti cum ʒ i. Spiritus Tartari rectificati.

Tandem Dosis una Seri Cathartici exhibeatur cum debito Regimine. Postea fiat progressus ad Vinum Chalybeatum notatum F, cujus usus extendatur ad trigesimum vel quadragesimum Diem, pro Domino.

Εὐφορία & Medicorum præsentium Consilio. Parva assumatur primis Diebus istius Vini quantitas, v. gr. ℥ ß. cum pari quantit. Aqu. Cichor. post ʒ Diem augeatur per triduum ad ℥ ii. deinde per quatriduum ad ℥ ii ß. dehinc ad ℥ iii. per Dies sex, tandem ad ℥ iv. si tantum Liquoris facile Ventriculi ferat.

Hausti Vini præmittatur Bolus extracti Hepatici notati E. Assumptionem istorum sequatur Corporis exercitium ad Madorem usque, non violentum quidem, sed extensum ad horas duas, & differatur per Horas quatuor Prandium. Victûs ratio per totum hujus Curationis Decursum sit admodum exacta, Cibi sint boni succi, & coctu faciles. Potus qui fuit ante præscriptus, & in quantitate observetur Mediocritas.

Quarto quoque Die, dum assumet Dominus Vinum Chalybeatum, deglutiat ♃ ii. vel ʒ i. Pilularum Magistralium quæ A. notantur Horis duabus à Cœna levi, & post omnia semel atque iterum (si opus fuerit) reiteretur Purgatio vel cum Clareto, vel cum Sero Cathartico prædictis.

Æstate adeat Aquas Forgenses, vel (quod magis proficuum censeo, ob Thermarum viciniam) Pugnenses, quas potest per aliquot septimanas, observatis omnibus cautionibus, quæ ipsi ab experientissimis Medicis præsentibus, proponentur. Ab Aquis Thermas Borbonenses petat quarum Sulphureis Lymphis Caput & Collum ex alto irrigentur.

Quod si ab his nimis incaluerit, Æstus conceptus iterato Aquarum vitriolatarum Potu restinguatur.

Interim dum hæc fient, ut deinceps, Cerebri cura nunquam negligatur, sed quotidiana sint superius assignata ad Derivationem, Depletionem, & corroborationem præsidia.

Aniversariis intervallis, Vere, & Autumno in posterum Corpus erit repurgandum, qua de re consulat Dominus Medicum ordinarium. Autumno vero proximæ Æstati succesturo præparetur

Vinum Medicatum Tempore Vindemiarum notatum G. partibus affectis dicatum cujus hauſtum ſumat quotidie, vel alternis Diebus Hora una ante Paſtus, Hyeme præſertim; Item Electuarium Hepaticum ſpecificum notatum H. cujus aſſumptio bis in Menſe repetatur, tribus Diebus conſequentibus ante Plenilunium, & totidem ante Novilunium, dilato ad tres quatuorve Horas Prandio. Pulvis ille Diaphoreticus (Margarita Mineralis Angeli Salæ) quo hactenus adeo fœliciter Dominus utitur, magnarum eſt Virium ad Sanguinis depurationem, & Viarum apertionem, ipſum ideo ſpecificis admiſcui. Si Vere ad Varietatem Loco Electuarii Hepatici ipſum ſumere malit ſingulis Menſibus; potentior hoc Pacto reddetur.

℞ Pulveris dicti ʒ ß. Magiſter. Perlar. Corall. & Oculorum Cancri, dulcis an. gr. x. Ms. pro una Doſi, ſuperbibat vel Vini Medicati, vel Abſynthitis, vel Aq. Abſynthii hauſtum.

Iſta ſi bene obſerventur, ſufficient ad Domini valetudinem inſtaurandam, & conſervandam Imò ex iſtis forſitan plura demi poterunt, pro primorum Remediorum effectu. Ut nolim ipſum nimia Medicamentorum mole, aut importuno Numero onerare, ſic neceſſarium duxi hoc meo conſilio, pene Medicum inſtruere, ex quo urgente neceſſitate præſidia affectus haud contemnendæ conſequentiæ debellatura depromantur.

Cœpit noſtris aſpiret Omnipotens Deus, & Domino Mentem ſanam in Corpore ſano munificâ manu largiatur. Dat. *Londini* Die x. *Novembr.* Stil. vel Anno 1626.

My Lord Conte de *Marc.*

Fiſtula Ani cum Urinæ Ardore.

Multis ab hinc Annis laborat Fiſtulâ in Ano, cujus Os eſt ad Finem Perinæi.

Effluit Ichoroſa materia, præſertim ſi vel iraſcatur, vel Melancholico Pathemate agitetur.

Renes præcalidis plurimum fundunt Sabuli rubri.

Satis bene ſi velit Urinam retinet.

Liber patet Lotio exitus, neque quidquam eſt in Urethra, vel Ulceris vel Caruncułæ.

Adacto cereo bis uſque in Veſicam nihil offendi in viâ quod ingreſſum impediverit, nihil in Veſica quod Calculum ſubeſſe ſignificaverit.

Ante Annum & plus Thermas ingreſſus eſt, à quorum uſu nimis excalfacto Corpore, & præſertim Lumbis cœpit conqueri de Urinæ Ardore, qui adhuc perſeverat.

Ardor percipitur ſub Glande in Urethra ante egreſſum Urinæ potiſſimum.

Glans, præſertim Orificium, meatus inflammantur ſubinde, & ſuccedit Excoriatio cum magno Rubore, ut vidi.

Sive ambulet, ſive equitet, ſive curru vehatur, cum dura Corporis ſuccuſſatione nunquam reddit Urinas cruentas.

Sedimentum

Sedimentum Urinæ diu asservatæ nullo modo est viscidum aut mucosum, sed tantum arenosum.

Urinæ laudabiles in Colore & substantia. Nunquam fœtent.

Fuit Dominus Temperamenti Sanguinei bilioſi, nunc senex est ultra Annum sexagesimum, & in eo ratione Ætatis magis abundat Pituita.

Senibus familiara sunt viarum Urinæ excludendæ dicatarum incommoda, & ista Ætate facile generantur Calculi. In iis præsertim Corporibus, quæ per anteactam Vitam indulserunt Genio & Crapulæ, aut liberioribus Epulis dedita fuere. Dubitatur num in isto Viro nobili sit Calculus in Vesica, quem licet, per Cerei Explorationem invenire non potuerim, attamen sæpius latet, vel Parietibus Vesicæ adhærens, vel muco contectus ipsius etiam Cathæteris argentei appulsum eludit. Cum tamen Urinarum contenta vix Calculum arguant, cum nihil unquam Cruoris per valida etiam Exercitia egerat, cum nunquam subsistat Urina, quam diu potest sine incommodo continere agedum lactemur spe abesse Calculum, & alias satis potentes rimemur istius Infirmitatis.

Ardoris vid. Urinæ, & Inflammationis atque Excoriationis summæ glandis causas.

Primo certum est Renes laborare intemperie calida & sicca & fœcundos esse in Sabuli rubri Generatione, cujus Exclusio penè continua non vacat Ardoris Sensus, præterquam quod continuò ad Arenarum Evacuationem, irritata Expultrix, partes etiam membranosas, Sensus admodum exquisiti fatigat. Præter naturalem Renum Temperiem, ejusque à Causis internis excessum, adaucta est ista qualitas plurimùm præter Naturam importuno Thermarum usu, à quibus Aquis Sulphureis calefacti Lumbi & fervidior redditus totius Sanguinis Fons, qui etiam nunc in Vena cava fervet, unde non mirum est si ipsius Serum acre est, & Urethram in Excretione lacessit.

Potentior tamen istius mali causa mihi videtur Ani Fistula, quæ ad Perinæum desinens forsitan habet aliquot Cuniculos, qui ad Prostatas Glandulas pertingunt, forsan ad Vesicæ Sphincterem, forsan ad Urethram extenduntur. Tanta est istarum partium connexio, ut Hæmorrhoides tumentes, Inflammatio Ani, ejusque abscessus, Urinæ non modo difficultatem, verum etiam aliquando omnimodam Suppressionem & Ardorem summum invehant. Memini cognati mei D. Augusti Prevost, qui nunc est in Vivis.

Illæ Fistulam habet in Ano, quæ cum Doloribus & Ardoribus magnis sæpissimè materiam Purulentam fundit per Urethram, ita ut æger Gonorrhea virulenta laborare videatur.

Itaque credo Viscera, Hepar, cum tota Sanguinis massa.

Renes, Intestinum Rectum fistulosum, &c. à Thermis Phlogosin quandam concepisse, quæ adhuc durat, & à partibus Nutritiæ separatum Ichorem acerrimum subinde in Fistulam amandati

dari, tanquam in Cloacæ emiſſorium. Ab iſta Acrimonia affici Collum Veſicæ & Proſtatas, quæ partes dum Diſpoſitionem (etſi levem) Inflammatoriam patiuntur in tranſitu Urinæ itidem Acris læduntur & Doloris ſenſum extremitati Penis communicant, ut fieri ſolet in omnibus Urinæ difficultatibus, in quibus Veſica patitur, vel à proprio affectu, vel à contentis. Reduplicatur in extremitatibus Senſus, unde in iis per totum Corpus majores Dolores percipiuntur. A Doloris autem continui Tabe, & crebra Urinæ Egeſtione, forſitan & Glandis Contrectatione & Frictione, Inflammatio, Excoriatio, &c.

Agenda.

Temperanda ſunt Hepar. Sanguis, Renes, Victu & Remediis.

Urinæ demulcenda Acrimonia.

Everrendæ ſubinde primæ Viæ & purgandi Renes blandis Medicamentis.

Revellendum à partibus affectis Vomitu & Phlebotomiâ.

Leniendi Urinarii meatus, & ſubinde everrendi ab Arenulis.

Fiſtulæ habenda ratio, quæ vel curetur Ligatura ſi fieri poſſit, vel ſaltem Injectionibus in Anum factis, detergatur inteſtinum, & roboretur, nec non fotu, & Suffumigio. Quidquam per Fiſtulam injici non patitur Orificii Anguſtia, præterquam quod pars nequaquam debet irritari, niſi ad perfectam Curationem progredi ſit Animus.

Victus ſit humectans refrigerans. Abſtineat Dominus ab omnibus quæ Calculum poſſunt generare, vel vim Renum λιθοποιητικὴν confirmare.

Frequens Enema.

Vere & Autumno Purgatio univerſalis.

Phlebotomia nunc poſt Purgationem Vernam.

Emulſiones, vel Ptyſana aut Poſſet Ala cum Radic. Altheæ, Glycyrrhiz. crebr.

Semicupium ex Lacte, & emollientibus.

Apertio Hæmorrhoidum. Vide de Saphænæ apertione.

Lac Aſininum, vel Caprillum, addita Aq. Stillat. Malv. & Saccharo roſato poſt univerſalia per Menſem unum & alterum.

Vide de Sero Lactis clarificato.

Vomitus à largiori Cœna ſemel in Menſe.

Purgatio cum Caſſia Glycyrrh. Gumm. Arab. Thereb. Diaphoren. Diaprun. Solutiv. in Lunæ decurſu.

Electuarium, Pilulæ. Emulſio. Syrupus quæ vias leniant per quatuor Dies à Purgatione.

Everrentia blanda per triduum. Ut infuſum Ligni Nephritici Pulvis Oſſium Meſpil. & Lapid. Tiburorum Lapid. Merularum, Percarum &c. addito Gummi, &c. exhib. ex Vino albo cum Syrupo de Altheâ.

Cereviſia medicata Vias lenicns cum Rad. Alth. Symphyt. major. Glycyrrhiz. pariet. Malv. & Gummis.

Aqua Lactis, &c. ad Urinæ Ardorem ſumenda urgente incommodo.

℞ Seri Lactis recentis ℔ viii. Succi Parietariæ Malv. an. ℔ i ß. Succ. Melonum maturorum Cucumeris & Cucurbitæ an. ℔ i. Semin. Aniſi Fœniculi Coriandr. an. ℥ ii. Fiat Diſtillatio in Vaſe refriger. In B. M. Cape de Aqua Stillatitia ℔ vi. Pulveris Glycyrrhiz. Hiſpanic. ℥ iv. Sacchari roſati ℔ i. Ligni Nephritici ℥ i. Fiat Infuſio in B. per biduum. Fiat Colatura in qua diſſolv. Gummi Arab. ℥ i. Gummi Pruni & Ceraſi an. ℥ ß. Ms. Servetur in Ampulla probè obturata cap. ℥ ii. vel iii. Urgente Urinæ Ardore.

Injectiones ex Lacte in Urethram aliquando.

Ex Trochiſcis albis Rhazis diſſolutis in Aqua Roſarum Plan. tag. Spermat. Ranarum.

Succus Glyçyrrhizæ utiliter diſſolvetur in Injectionibus.

Injectiones in Anum ex decocto Sclopetario.

Aq. Ariſtolochiæ debilior.

Applicetur glandi Ægyptiac. diſſol. in ▽ Roſ. Plantag. Sperm. Ran. vel Aq. calcis, Aq. Cœrulea. Aq. Alumines Fallop. valde temperata.

Quæ ex Scoria Ferri & Battitura ad Injectiones.

Vide de uſu Ferri, ut Squamæ vel Scoriæ aut de ☉lo ♂is ob affectum Ani potenter ſicca citra Calorem & Sedis affectionibus medetur.

Uſus acidularum & *Wallemburg*, & ſimilium quæ Vitriolum ſed potiſſimum Ferrum contineant proximâ Æſtate.

Geſtatio Radicum Scrofulariæ utriuſque ad Ani Regionem.

Fotus Ani cum Tapſo, Scrofularia utraque, & Perſicaria maculata.

Suffitus ſiccus ex Sandaracha ſuccino, Sulphure, &c.

Vide de humido, ex decocto parato in Aq. feratâ & Aceto projecti in Pyritem calentem.

De Aquis Thermarum Borbonenſ. ex Relatione Pharmacopæi Chavenon.

EX Aquæ putealis magna quantitate per ſimplicem Evaporationem & Conſumptionem in Lebete ſupra Ignem. Aquam reſiduam vidi ℔ ß. Pond. Coloris ſubrubei, Saporis leviter ſalſuginoſi ſubſidebat Pulvis griſeus leviter ſalſus cum deſiccatur.

Ex eo Pulvere ceu ſale Aq. diſſoluto, loto & in Chryſtallos poſt Colaturam per Chartam Emporeticam & Aquæ Evaporationem reducto aluminoſa Materia elicitur Colore & Sapore in Crucibulo ad Ignem Fuſilis. Et hæc materia ſi Igne vehementiori urgeatur conſumpta liquidiori parte rubeſcit inſtar Vitrioli.

Aqua prædicta ampliùs evaporata ſi Phialâ recondita deponetur in Cella concreſcit in Glaciem Chryſtallinam impensè frigidam compactamque ſubſalſi Saporis quæ non niſi rupta Phiala educitur.

In Fornicæ Regio Canalem derivatum è Puteis excipiente ſubſidet Bitumen Mellis conſiſtentiâ, Guſtu ſubdulce, ſubauſterum, Coloris è rubro nigricantis.

Non colligitur alibi. Balneum magnum non tectum supernatat viridis substantia, è qua per deficcationem elicitur Materia ferruginea valde gravis.

Puteorum parietibus adhæret subſtantia leviſſima flava quæ Aquæ injecta Fundum petit. Ex ea ſuperfundendo Aq. fortem (ut ſolvatur Metallum) quæ demum poſt diſſolutionem cum Aqua ſalſa vel Aceto præcipitetur, Cuprum Forma Pulveris elicitur quod in Corpus malleabile cogitur per fuſionem.

Quod reſiduum eſt ex Aq. fortis diſſolutione Sulphur eſt combuſtibile. Subſtantiæ flavæ leviſſimæ ſic notatæ * permixtæ Pilulis de obſtruentibus Vires eſſe magnas ad Cachexiam & Icterum Virgineum prædicat.

Aquæ notatæ ¶ Virtus commendatur ad ſedandos Dolores Podagricos è ſplenicis calidiuſculé.

Speculationes variæ ſuper Aquarum Thermalium Potu & Balneo.

Potantibus Aquæ hauſtæ Vomitus frequenter incidit. Unde? An à nimia Liquoris copia confertim hauſti? An à Tepore ejuſdem? An à Cœna largiori? Certe etiam pleriſque à Sale Prunellæ quem ad ciendam Alvum Cyathis intermiſcent Saporis ad Nauſeam provocantis.

Capitis gravitas & Sopor ab Evaporatione Aquæ ſtabulantis adhuc circa Viſcera præſertim cum celeriùs Prandium aſſumitur. A Sale, quinetiam circa Veſperam à Cruditatibus Ventriculi nimio Cibo farcti in Prandio dum ſibi multi perſuadent ſatisfaciendum appetentiæ quam Mineralis Aquæ conciliat.

Oedema Pedum. Ab Aquarum in Pedis decubitu ob decliviorem ſitum, præſertim ex longiori Deambulatione. A nimia Potûs Copia quæ per convenientes ductus cùm prompte non poſſit excludi, alias ſibi Vias quæret. An etiam à Conſtipatione Cutis præpedito Sudore.

Emaciatio in alioqui ſanis Aquas potantibus, vel ad corrigendam duntaxat Viſcerum intemperiem vel ad everrendos Renes? Ab Evacuatione quæ fit ante Aquas, per Aquarum uſum & poſt Aquas per Alvum, & per Phlebotomiam.

Volant quidam Aquam Putealem prægnantem Mineralibus ſiccandi facultate prædictis etiam leviter deſiccare. Verùm tantùm abeſt ut emacientur, quin contra pingueſcant vexati Doloribus Colicis & qui laborant antiquis & contumacibus Viſcerum Obſtructionibus, Inappetentia, Vomitione Alvi fluore, &c. Dum ſcilicet reſtituitur Oeconomia naturalis.

Obſervavi Tremorem univerſalem & Motricis Imbecillitatem in Domino ſalvere, ſed Fugacem à longiori Balneatione & nimia Sudorum profuſione.

Cur citò potandum & non ita largis hauſtibus? Quia Virtus Aquarum iſtarum dependet ab actuali Calore & vectore Spiritu, quorum diſſipatio præcavenda.

Poteſtne refrigerare hauſta Aqua actu calida?

Dupliciter, vel per accidens vacuatis Humoribus calidis, & ſolutis Obſtructionibus, unde Calor

lor putridus introducitur : Vel obruendo partium Calorem Humoris copiâ, tertio ob Calidum Vaporem ad Corporis habitum elatum & Poros referantem, unde Ichorum acrium Difflatio, &c. dici etiam poteſt Aquæ ad ſuam Naturam & qualitatem reductione poſtquàm per Sudores cum levi Spiritu Calor exhalavit ab Ebullitione ſubterranea, duntaxat accidentaria contractus. Forſan etiam refrigerat eo ſenſu quo Juſcula è Cichorio, Lactuca, Portulaca, Cucumere refrigerare dicuntur, hoc eſt minus calefacere, & blando Calore nativum augere.

An à bituminosâ & ſulphureâ Exhalatione fugax tantùm introducitur Æſtuatio, ab Alumine verò & Nitro per totam Aquæ Molem diffuſis refrigeratio diutiùs permanens & partes omnes afficiens quibus Aqua ſeſe applicat. Multa ſunt actu frigida, quæ poteſtate calefaciunt. Calx Hyeme, Hydropi, &c.

At inſtar omnium Rationum eſt Experientia, quæ ultra Stomachum non penetrare Calorem iſtum actualem Fidem facit ; ſed nec in Stomacho per Horæ dimidium obſervari ; contra verò poſt Horam nec amplius unam, ſi non celeriùs manifeſtum circa Præcordia Refrigerium ſentiri.

Verùm cur Calor internus naturali contrarius non augetur acceſſione qualitatis Homogeneæ in iis quibus æſtuant Viſcera ? An quia in levi Materia minùs urit Calor ? An quia Calor Aquæ putealis eſt blandus & Analogus nativo, cum quo conjunctus extraneum meliùs vincit ? An quia celeriter diſtribuitur, nec in certa parte figitur poſtquam è Ventriculo ſeceſſit, qui quidem Ventriculus propter ſubſtantiam membranoſam & Spermaticam à Calido minùs lædi-tur ? An quia Aquæ copia Caloris activitas retunditur. Calor Aquæ videtur additus ad Penetrationem & Colliquationem viſcoſorum Humorum & impactorum, haud aliter ac Spiritus Oli Julepis refrigerantibus admiſcetur ad Vehiculum refrigerantis qualitatis & ad Putredinem coercendam.

Quomodo ſolvit Aqua Thermalis Alvum ? Pondere Viarum ampliatione, ſuccorum craſſorum eliquatione, Irritatione levi quam movet Sal ſive Spiritus nitroſus & Vi Bituminis.

Humectatnè an deſiccat hæc Aqua ? humectat, mollit, laxat, liquatque in quantum Aqua certo gradu calida. Siccat verò Aſcititia ex mineralibus qualitate Paralyticæ & reſolutæ partes exſiccantur Sudore vacuatis Humoribus per apertos & laxos Corporis Poros poſtquam ii liquati ſunt. Et Caloris nativi Actionem parte liberata difficili & contumaci Obſtructione quæ Spirituum commeatum intercipiebat. Itaque contractis à Siccitate ut medearis Aquæ ſimplici perfuſione contentus eſto, quæ molliatus laxet, meatus dilatet, ſed non ad Sudorem provocet.

Mirum quod obſervaſſe ſe mihi dixit D. *Druyn.* Præfectus Thermis Medicus, tertio quoque Die meliùs reddi & geri potas Aquas. Ego certè nihil vidi tale, Monſieur de la *Trouſſe* licet Aquas epotas per meatus convenient & egereret probè, Veſperi tamen

tamen circa Viſcera Pondus gravitatemque ſentiebat. Unde? An à largiori Prandio? An à Regeratione Humoris Obſtructionem facientis? An ab Humoribus ad Lienem & Omentum impulſis Aquæ curſu, unde exitum non habeant obſtructis adhuc iſtis partibus? Qui quidem Humores partibus impacti incaleſcunt, & fermentantur dum non ampliùs Aqua Medicata diluuntur & temperantur.

Pruritus unde Aquas medicatas bibentibus? (frequentior eſt iis qui Balneo utuntur intempeſtivè & præpoſterè à Cibo præſertim propter interturbatam Coctionem) An ab impuritatibus quas Serum in Venas Aqua rapit, quæ demùm Naturæ robore relegantur ad Cutem? An quia moderatus Calor Aquæ Portionem aliquam ſeroſi Sanguinis & nitroſi convertit in vaporem, qui non difflatus præ meatuum Obſtructione, vel non ſatis attenuatus ut Cutem compactiorem pervadat, vel ad cutem frigidiorum allidens repercutitur, circa cutem hæret & ei Acrimoniæ ſuæ Senſum paulatim imprimit. Quomodo prodeſſe poteſt Aquarum iſtarum Pulmonicis Potus? Ratione antecedentis cauſæ Viſceribus refrigeratis, ex quorum æſtuantium Exhalatione cietur Rheumatiſmus calidus acris & erodens: Vel etiam Viſceribus roboratis, unde minori copia ſuccreſcunt Excrementa? An etiam per blandos Sudores ceu potiùs Madores diverſione Seri ad Thoracem influxuri? Ratione verò cauſæ conjunctæ Pituitam craſſiorem viſcidamque colliquando, ut eâ expeditus Pulmo liberiùs agat? An tenuiorem & Pulmonis conatum eludentem blanda deſiccatione ſpiſſando?

An ſpecifica facultate dum in aſperam Arteriam aliquid deerrat Pulmonem Sulphuris permixtione roborando?

Cur improbatur prudentioribus Aquæ medicatæ Potus & Balneum eodem Die, vel ex intervallo tantum Horarum aliquot? Quia contrarii cientur utrinque motus, quos Natura ſine moleſtia & ægritudine diu non ſuſtinet? An quia in Corporibus infirmis qualia ſæpe ſunt ad Thermas ſe conferentium tot Vacuationibus minùs franguntur Vires? An quia Balneum Aquæ portionem hauſtæ per Corporis interna diffuſam, nec dum excretum rapit ad extima & nervoſum genus imbuit jam ſatis occupatum cum eo fine tantùm uſurpetur ut cunjunctum Obſtructionis Nervi cauſam expugnet, liquet, & reſolvat. In convulſis à ſiccitate alia ratio, prodeſſet enim interna humectari & non ita diſſito intervallo externa blando & duntaxat temperat Calore (ita ut Sudor non eliciatur) emolliri. v. g potare Horis matutinis, Balneum verò Veſpertinis inire ante Cibum Alvo liberâ. Multi in Febres continuas inciderant cùm Borbonii agerem contrarium Conſilium ſequentes. Nil tamen impedit quo minus eodem Die potus mane, duccia vero Veſperi, celebretur, nempe quæ non totum vacuat, ſed in Cubiculo non in Hypocauſtis aut Fornicibus Regiis excepta, partem tantùm cui infunditur, roborat & Humore liberat impacto.

Me

Me certè Febris invaſit Balneum bis tantum Diebus alternis ingreſſum manè citra Potum, nec ultra Horæ quadrantem in eo moratum, Femoris Articulo ſuperiori tenuis, ob perceptum Iſchii Dolorem à Diebus aliquot, imò præmiſſa Balneo Phlebotomia. Si Dolor recurrat Conſilium eſt Domi, non in Fornice ut antè (licet minùs calido) Aquam Thermalem Pube tenus ſubire, quæ parum evaporavit & de Calore ſuo remiſerit ne Sudor eliciatur vi, pars quæ roboratur interim.

Cur nocet Balneum Aquæ Thermalis Eue Venereâ ſpureatis? Quia Sudorem eliciendo ſcil. in Hypocauſto ſumptum nullo Fructu Vires dejicit cùm Morbus iſte ſpecificis expugnari poſtulet, ad quæ cum acceditur ſuo Sero Humores deſtituti minùs parent & Corpus impenſiùs exſiccatur & incaleſcit, cum marcoris metu. Verùm prodeſſet ni fallor ad Præparationem tum Humorum tum meatuum præmiſſis univerſalibus Aquæ potus medicatæ & intervallo aliquot Dierum dato Balneum moderatum Aquæ ſulphureæ tepentis vel ſaltem non æſtuantis, quibus Curatio per Specifica poſtmodum ſubnecteretur. Dom. *Gaultier* Chirurgus aulicus proceſſum talem, multis breviorem Redintegrationem procuraſſe aſſeruit.

Tumores internos Aquæ Potu quin & externos quam plurimos pertinaces & Schirri naturam referentes molliri, reſolvi aut ad Suppurationem perduci ſaltem Fide digni Medici mihi retulerunt. Vidi commune jam eſt Regionem Lienis tumidam duccia perfundere, ſed verendum ne ex altiori forſan Irrigatione viſcus Inflammationem concipiat.

Multis qui aliter præparari nolunt præcepi ut Horis à Jentaculo ſumpto duabus Aqua puteali ſeſe affatim implerent, num vel inter potandum, vel illiço poſt Potum ſubvertitur Stomachus & Jus deque laxatur, cujus ſe dato tumultu ſcilicet ad Cyathos 4 aut 6 ad ſummum denuò potant dilato Prandio in *iv.* Horis ab ultimo Cyatho.

Cur Hyemali tempore rarò adeuntur Aquæ Borbonienſes? Adiri certè poſſunt quolibet tempore in caſu neceſſitatis, ſed ubi Electio permittitur potiùs iis utendum tempore clementi & calidiuſculo, quoniam Aquarum vi mirè promovet Tranſpiratio Corporis. Dixi calidiuſculo, non calidiſſimo, nec ſub Ardore Caniculæ, quia tunc debilius eſt nimiâ reſolutione Corpus & vacuationibus minimis facilè fateſcit.

Aquæ frigidæ minerales minùs potentes ſunt ad contumaces Obſtructiones expugnandas, quia Frigus earum actuale Penetrationis & Inciſionis Colliquationiſque craſſorum Humorum vim retundit, à mineralibus Aquæ communicatam. An & quod à Vitriolo & Alumine acriores, à partibus nervoſis citiùs excutiuntur quàm ut convenienter queant Humoribus incidendis applicari.

Quartanas multas etiam Hyeme media Dierum aliquot perfectè ſolutas vidi.

Observata in Usu Aquarum Borbonii Archimbald, *Anno Domini* 1633. *D.* Dufouc.

Sub Finem *Maij* appuli *Borbonium* cum Illustrissimo Principe *Vindocinensi*, qui Potu earum per Dies xv. usus est cum insigni Fructu & Valetudinis obfirmatione, sed tamen non tali qualem spe conceperam, idque propter infaustam Tempestatis Constitutionem, scil. Inæqualitatis, ratione Frigoris & Imbrium intempestivorum, & hoc Mense insolitorum: Unde factum est plurimi ex iis qui potu Aquarum hoc Vere sunt usi, vel parùm Levaminis persenserint, vel minùs quàm prægressis Annis vel in noxam & pejorem statum lapsi fuerint.

Idcircò crediderim Aquarum earum Potum longè utiliorem & fæliciorem fore in hujus Æstatis fine & Autumni principio ratione Caloris acerrimi, & Æstus qui jam hoc *Julio* viget, qui vehementiâ sua Tarditatem compensare velle videtur.

Hinc collige, nonnisi urgente Necessitate adeundum *Borbonium* Vere frigido vel Austrino & Pluvio, sed potiùs Autumnum esse expectandum.

Aquæ *Borbon.* (ut & omnes minerales) longè citiùs & faciliùs redduntur per Urinas & Sedes à decumbentibus in lecto per 2. aut 3. Horas quàm à deambulantibus. Si hæ Aquæ segniùs excludantur per Urinas Diebus alternis utendum est ʒ i. Chrystal mineral. in primo Cyatho, & subinde bibendum pro more. Si parciùs per Alvum, Infusione ʒ i ß. Sen. in frigida parat. ad ʒ vi. aut vii. sumend. Hora dimidia ante Pastum.

Quantitas Cyathorum Aquæ desineri debet Stomachi tolerantia, idque à xvi. Cyathis ad xx. alioquin Nausea vel Vomitus succedit.

In Aquarum usu cavendum nequid nimis; ut enim parcior & brevior earum usus est inutilis, sic diuturnior est periculosus, vel Intemperiem aliquam excitando, & Calorem Hepatis vel totius Corporis, scilicet nimia vacuatione Seri, vel Stomachi debilitatem ab Membranarum Relaxationem, vel Sanguinis sputum, aut mictum, aut Irritationem Hæmorrhoidum; ergo ad Dies xx. aut xxv. bibendum.

Post singulos Aquæ Cyathos multis prodest Anisi leviter Saccharati usus, aliquibus nocet suo Calore.

In usu Aquæ si Intemperies aliqua vel Vigiliæ molestæ sint, Amygdalatum quotidie sumendum Horis quatuor à Cœna dilutum, tenue, & cum Seminis Papaveris albi ʒ ii. & Aqua Hordei.

Post Aquarum usum semper iteranda Catharsis & Phlebotomia: Illa hanc præcedat, si Alvus parciùs fluxerit, (sin secus hæc illi præmittatur) & suspicio sit restibilis Aquarum portionis.

Primæ Observationis rationes sunt 1. Quia motu velociù quàm par est effluunt Aquæ per Urinas, sicque non agunt in distantiores partes Obstructionum Reseratione & Humorum Evacuatione. 2. Motu Aquæ rapiuntur in Corporis habitum, & inutili Sudore diffluunt, nec Urinæ & Alvi ductus permeant.

3. Motu

3. Motu caleſcit Corpus, & Refrigeratione ac Contemperatione quam Aquæ conciliunt, privatur.

De Balneo earundem Aquarum.

Balneum *Borbonenſe* utile eſt iis, qui Nervorum aut Membranarum Atonia, laxitate, contractione, Reſolutione, Refrigeratione, Dolore, vel Tumore tentantur.

Balneum iis eſt periculoſum qui Hepate ſunt fervido, habitu macilento, vel Phthinodi & Pulmonibus intemperie calid. vel Ulcere affectis: Illi enim Balnei abuſu in Febres continuas, vel duplices Tertianas ſolent incidere in Sanguinis profluvia, aut Sputa, & graves Fluxiones, aliaque Symptomata ut Inappetentiam, Sitim, Vigilias, Capitis Dolores.

3. Solent multi Potu Manè uti, Veſperi ante Cœnam Balneo; ſed aliquibus hoc nocet, idcirco Conſultius eſt Manè dimidia uti Potatione, ut Cyathorum octo vel novem & poſt ſeſqui Horam aut paulo plus (vacuatis ſcilicet Aquis) Balneum ingredi.

Regimen Aquarum Mineralium potandarum.

Pro Domino Noe *Regiarum cauſarum Patrono, & ut vocant, Generali Attornato.*

INter tot Remedia quibus Morbi longi & pertinaces ex Medicorum præſcripto debellari ſolent, nullum gratius nullum efficacius Aquis Medicatis, quarum Subſtantia liquida, notanda quantitas & Mineralibus Spiritibus pollens qualitas per intimos Viſcerum receſſus ſeſe inſinuat, atque torpentes Succos qui Medicamenta quævis eludere ſolent in ſuis Cuniculis aggrediuntur eoſque eluunt, Correcta partium ipſos corrigentium & continentium Intemperie. Ventriculum nauſeantem & Cibos faſtidientem erigunt & confirmant; Obſtructionibus obnoxias partes, Meſenterium, Hepar, Lienem reſerant, & laxiora Parenchymata roborant, Renibus ſuccurrunt languidis atque in Urinariis Viis ſtabulantes Arenulas, Calculos excluſioni aptos non exorbitanti magnitudine, Mucoſque everrunt. Quæ omnes & ſingulæ Partes naturales cum in Excellentiſſimo Viro malè affectæ graviter laborent Operæ prætium ab eo factum in eo quod *Tunbrigenſes* ſcaturigines adire, earumque ſalutari Labice juxta Medicorum ipſius Sanitati invigilantium Regulas Viſcera ſerio proluere propoſitum habeat. Hactenus univerſalibus factum ſatis & purgatum ſive Medicamentis, ſive proprio Naturæ motu, abundè Corpus, nimis fluidum, cujus in exhibendis Catharticis ſingularis habenda eſt ratione violentiori Purgatione franguntur nimium jam attritæ Vires, vel partium Inteſtino diſſidio jam pridem afflictarum & nutantium Tonus uſque & uſque diſſolvatur. Nuper ab Enemate per aliquot Dies profuſiſſima fluxit Alvus, nunc citra validioris Medicaminis Exhibitionem ſufficiet

Ventri-

Ventriculum & primas Vias leviter repurgare, ut facilior pateat Aquis in Venas aditus, & nulli sint Obices qui generalis & præpotentis Everriculi citum & facilem commeatum remorentur, id præstabitur exhibito ℈ i. Mastichinarum Fernelii Hora dimidia ante levem Cœnam, idque eo ipso Die quo ad Aquas vel ipsis vicinam domum conductam pervenerit. Posterum Diem Operationi Pilularum & quieti totum dabit, perendie verò sese ad susceptum opus accinget, & Rheda Vectus Fontes ipsos petet, ita ut ante septimam matutinam, imò sexta jam radicante Sole bibere incipiat, & quidquid ipsi epotandum Liquoris succcessive intra tres Horæ quadrantes ad summum absorbeat. Primo die sufficiet ℥ xl. bibere post singulos binosve Ciathos (quorum singuli sint ℥ x.) blandè ambulando & ad Flatus Cruditatemve Ventriculi novum & insolentem hospitem admissuri aliquid Seminum Fœnicul. dulc. Anis. vel Coriandr. Saccharo Conditorum supermandendo. Secundo Die augeatur Aquæ quantitas ad ℥ l. vel lx. Si Stomachus sit ferendo, & sic aucta quotidie quantitate ad lxx. lxxx. xc. & c. Uncias Dominus in hac mensura subsista per Dies xv. xx. xxx. pro ratione διφορίας & compendii sive utilitatis quam se indies reportasse vel Judicio perpendet, vel Sensu ipso experietur. Tandem absoluto Naturæ non gravi, sed jucundo potius Dierum prædictorum Curriculo gradatim minuendo descendat usque ad eum unde incepit ℥ lxxx. Terminum, & sic Pensum suum absolvat secundo Numine, atque pro re natâ præscribendum à Medico præsente sumat Catharticum, quo præsentis Tempestatis Historiam in regimine Valetudinis suæ claudat.

Primis Diebus duobus tribusve qua sola bibatur qualis scaturit. Sine ulla Additione atque sedulo observetur quomodo cum Tempore conveniat, & à Natura tum distribuatur tum Foras per has aut illas vias exigatur. Idcirco habenda vasa Vitrea ad explorandam Lotii primo plane Aquei, deinde paulatim magis, magisque flavescentis Mensuram & in lazano spectandæ Alvi fœces observando earum Consistentiam & Calorem, qui si niger sit Vim ferri, & Vitrioli partibus impressam & in peccantibus Tumoribus corrigendis laborantem facile erit conjicere Exercitium distributionis Aquarum Anima vulgo perhibetur, quod tamen ne Dominus aggrediatur violentius suadeo, propter affectum Renem sinistrum, qui subinde cruentas Urinas fundit, & cujus inter ambulandum in Cruris Flexione Sucussatio est periculosa. Modesti pro more Pedibus ambulet, Rheda revehatur Domum, vel vicinos circumeat Agros, aut tollutim Badisanti molliter Asturconi insidens citra Lumborum noxam vacet Exercitio: Quod si importunus sit etiam moderatus Corporis motus, sæpissimè fœlicius prodeunt in Lecto Aquæ blando stragulorum Calore aduitæ quam alio quovis modo. Sed si ad istam adigatur necessitatem æger. Oportebit ut quam citissime ab Epotis Aquis domum se conferat & committatur

mittat lecto, vel ſine iſtum Laborem ferre Natura potis ſit, dummodo non ſit nimium à Fontibus diſſita Domus Aqua ex validiori fonte, quem Rhegineum vocant hauſta in Lagenis lapideis Subere & Veſica optimè obturatis perniciſſimo veredo aſportabitur, atque ex ſingulis Lagenis Cacabo Aquæ calentis immiſces, ita ut medicatus Liquor tantum tepeſcat unicus Ciatus ℥ x. Sumetur ſucceſſive ſic procedendo & Ventrem totum Plumeo pulvinari fovendo donec abſorpta fuerit tota prædicta quantitas ℥ lxxx. vel c. Idem artificium calefaciendæ Aquæ ad ipſos Fontes obſervandum erit & factitandum ſi Ventriculo importunum ſit frigus Aquæ ut ex Terra prodit hauſtæ. Aliquando ut Stomacho conſulatur & Aquis ſubducatur Calor, deturque Vehiculum tribus quatuorve primis Ciathis admiſcentur ſingulis Cochlearia duo, tria, quatuor Vini Rhenani optimi nonnunquam Saccharum quod ipſas per Urinas deducit, ubi movendæ in Renibus Camarinæ nullus eſt metus lapidis Prunellæ, cum Saccharo ut artus eſt coagulati momentum adjicitur quæ prudentiæ Medici præſenti, committenda hic cenſeo. In pleriſque Urinarios tantum affectant Aquæ meatus & Alvum ſiccam relinquent, quæ Pilula aliqua ut maſtichina de tribus aut Stomachica ſimili ante Cœnam ſumpta quoties opus fuerit ſollicitanda, ut poſtridie aſſumptionis, Aquæ torrens quidquid à Medicamento commotum fuerit per alvinam Sentinam adducat. In excellentiſſimo Viro credo ſatis purgaturam Aquam citra ullius Cathartici adminiculam, ut verò magis medicatum & partibus Lieni præſertim & Renibus convenientiùs reddatur hoc nobile præſidium præparatur Electuarium ſequens.

℞ Conſerv. Flor. Geniſt. Ericæ & Thamaricis an. ℥ i ß. Conſerv. Flor. Malv. Pulpæ Rad. Altheæ extractæ per decoctionem in Aqua hordei & Saccharo conditæ an. ℥ ii. Gummi Ammon. in ſuccis fumariæ, Cochleariæ vacuæ, Naſturcii Aquatici & Thamaricis cum Vino albo extractis ſoluti & inſpiſſati ʒ xii. Therebentinæ Cypriæ in Aqua parietariæ coctæ induratæ & pulveratæ ℥ i. Magiſterii Oculorum Cancri, Gummi Arabici an. ʒ ii. Gummi Pruni & Ceraſi an. ʒ i ß. Succi Glycyrrhizæ Hiſpan. ſive extracti cum Aquis Parietariæ & malvæ præparati ſine Empyreumate ʒ ii ß. Ms. & cum Syrupis de Althea Fernelii & de ſucco Parietariæ fiat Electuarium, cujus ℥ ß. primo, deinde ʒ vi. ſumantur Hora una antequam Aqua bibatur, ſedulo obſervando Remedii iſtius duritiem ſiniſtri Lateris emollituri & pravos Succos ad excluſionem præparaturi proficuum ut ſpero effectum. Ventriculo robur conciliabitur Pulvere digeſtivo Hora dimidia poſt ſingulos paſtus ad Cochleare unum aſſumendo.

℞ Sen. Aniſ. & Fœniculi dulc. an. ʒ iii. Sem. Coriandr. præparati ʒ ii ß. Panis albi Toſti ad ſiccitatem & in Vino Malagenſi bis macerati atque iterum ſiccati ℥ ii. Cortic. Citr. & Arantior. flavi conditi ſicci an. ʒ iii ß. Fol. Meliſſ. conditor. Siccor. Roſ. rub.

an. ʒ i ß. Ambr. grif. ʒ ß. Sachar. albiſſ. quadruplum Pondus omnium Mane. Fiat Pulvis ſubtiliſſimus ad uſum dictum.

Hepati ſatis proſpiciet Aquarum victus, ita ut pluribus Medicinis ægrum ſimul onerare ſupervacaneum ducam: Attamen ſi vel Cutis oſtentet icterum (id quod tamen vix mihi perſuadere poſſum) aut ſi Cor alicujus Opis indignum videatur, ſint in promptu Tabellæ ſequentes utendæ ingreſſu lecti longe à levi & parcâ Cœnâ.

℞ Santali Citrin ʒ ii. Ligni Aloes ʒ i. Raſar. Cornu Cervi & Eboris Oſſis de Corde Cervi an. ʒ i ß. Magiſtèrii Perlarum, Corallorum an. ϑ v. Magiſterii Oculorum Cancri ʒ ii ß. Lapid. Bezoar. Orient. & Lap. Contrayerva an. ʒ iv. Sacchari Chryſtallini duplum omnium Pondus ʒ vel ut Remedium ſit efficacius æquale fiat Pulvis ſubtiliſſ. qui exceptus Mucagine Gummi Tragacanthæ extracta in Aqua Flor. Arantior. reducatur in Paſtam ex qua formentur Tabellæ Ponderis ʒ ii. lento Calore ſiccandæ & ſervandæ loco ſicco ad uſum dicta. Doſis Tabella una ad ſummum.

Abſoluto iſtius Studii opere perpendendum nunquid Aquarum in Corpore reſtites per quotidianam excretorum Obſervationem & tolerantiæ ægri modulum, atque de ultima Purgatione cæteris Colophonem additura erit deliberandum.

Victûs rationem ſæpius inculcatam hic non præſcribo ſigillatim; hoc tantum ſciat Dominus, Cibos debere eſſe boni ſucci & coctu faciles, paucos & ſelectos non multiplices. Non prandendum ſi Natura belle peragat Munia antequam evacuata fuerit Aqua, ſaltem maxima ex parte in quod ex Urinæ mutato Calore innoteſcit, vel ſi ſegnius tranſmittatur, parius etiam onerandum Ventriculum. Abſtinendum ab omnibus Fructibus, Lacticiniis, Piſcibus, Ferina, & bibendum Cereviſiam bene coctam, bene fermentatam, limpidiſſimam, extremâ defœcatione, vel Vinum Rhenanum, albumve Gallicum tenue, non adulteratum, Aqua Fontis pro Ventriculo diſpoſitione & appetitu regulari dilutum.

Hæc ſufficiant quibus proſpectum ſucceſſum & Viro Excellentiſſimo collapſæ valetudinis integram Reſtaurationem largiri velit omnipotens Deus ex voto ejus qui ipſi omnia cupit, & optat fœlicia.

Datum *Londini* Die 9 *Julii*, 1634.

NObiliſſimam Dominam ab Incunabulis fere valetudinariam, quamvis Juvenculam, numeroſo tamen Partu præcoci & ſæpè laborioſo debilitatam, graviter nunc decumbentem, pro cujus reſtauratione Conſilium petitur, conſulti Medici Phthiſi jam laborare quam Febris Hectica putridæ conjuncta comitatur uno Ore pronuntiant. In languenti iſto Corpuſculo conſideranda primum Viſcerum omnium nutritiorum Cacopragia, quibus à primo ortu malè affectis Funeſta fuit Uteri

teri toties vexati vicinia, ut toti Corpori ejusdem cum Principibus omnibus partibus Connexio, & consensus. In naturalibus videtur esse Sedes Febris putridæ cujus Fomitem faciunt variæ impuritates primas vias occupantes, quæ per Putredinem fermentatæ concepto præternaturam Calore, & consequenti totam Sanguinis massam Corruptelæ participem accendunt. Perpenda Cerebri Intemperies humida, & in eo serosæ Colluviei uberrimus proventus, qui Humor ad alendas & continendas partes æque inutilis ex necessitate in subjecta Membra amandatus, ad perpendiculum distillat & Ferinum facit Catarrhum, salsum, tartareum, acrem, à quo labefactatus Pulmo patitur in substantia sua & in vasis.

Totum Pulmonis Corpus superfluâ scatet humiditate, & ab hoc veluti Tabo jampridem aliquam patitur Diaphthoram. Vasa utcunque exesa, unde Sputum cruentum, cui succedanea purulenta Excretio non obscurum dat Ulceris argumentum. Neque tantum partes Thoracicas fatigat Jugis ista Fluxio, verum etiam magnâ sui parte in Ventriculum deerrans frequenti Intestinorum lævitate molesta est & pernicioſa. Ita necesse est ut Corpus (quod pravo Sanguine malè nutritur in quo principes partes omnes laborant, Cor in primis continuâ Febriculâ lente consumitur, & ab ægro Pulmone languide imò pessimè ventilatur) tandem tabefactum tot causis morbificis sævientibus redat unde nonnisi infaustum potest edi de præsenti affectu valde complicato prognosticum.

Si tamen humanâ Arte nobilis ægra aliquod audeat sibi polliceri levamen, interim dum à summo Numine Consiliorum & Remediorum successus expectabitur sequentibus Artibus pugnandum, atque hoc Ordine dirigenda Acies Medica ad sævum, & Lentore dolosum, non minus quàm eventu formidabilem Hostem debellandum.

Diæta in regimine rerum sex non naturalium toti universaliter prospiciet, moderatè siccando, refrigerando, Cor & Spiritus refocillando, Putredinem Humorum corrigendo, præcavendo, Pulmones affectos acre, commodo, utili, Medicato imbuendo. Alimenta sint Phlegmato destata nutriendi ratio Ἐπεξεργασικὴ quæ paulatim Succis pravis Arte eductis, vel à Natura superatis & concoctis bonum succum alimentosum sufficiat & reponat. Per singula Diætetices capita excurrant præsentes Medici, & quæ præsentis Occasionis esse videbuntur, juxta Artis Leges quotidiè præscribant, imperent, exhibeant.

Quod ad Pharmacorum & Chirurgicorum Auxiliorum administrationem, sequentia Judicio Medicorum examinanda, & in Usum revocanda subjiciuntur.

Vitales partes instar Metæ Tela undique vibrata passivè excipiunt, & patent Injuriis appellentibus; partim ab infimo, partim à supremo Ventre. Ut tot Periculis (si fieri possit) eripiantur, præter victûs rationem decernenda sunt alterantia quædam universalia quæ qualitates peccantes paulatim emendent, &

Sangui-

Sanguinis Maſsâ correctâ, partibuſque laborantibus confirmatis, procurent ut arefactum Corpus tandem repleatur & laudabili ſucco turgidulum evadat. Talia erunt Cereviſia aliqua Medicata Hepaticis, Cephalicis magis temperatis & pectoralibus, aut Hydromel, medicatum earundem Facultatum. Uſus decocti radicis Chinæ, Ligni Nephritici, Lentiſci, Santali albi, ex quibus vel Boſchetum, quod vocant, tantillo Cinnamomi conditum & pauco Saccharo dulcoratum, vel additâ Glycyrrhizâ Hiſpanicâ, Ptiſanâ per iteratam Trajectionem, quam Filtrationem vocant Aquæ ferventis ſuperfuſæ præparentur. Porro in præſentiarum ſic auſpicanda erit Curatio, ut blandis Catharticis Heterogenei Humores, primarum Viarum Cuniculos obfarcientes, educantur: Morbus, partes affectæ, attritæ Vires, nec violentem, nec frequentem impunè admittent Purgationem. Quapropter alternatim & ſucceſſivè iterato longiuſculis intervallis purgentur, Bilis, Pituita, Serum mox Enemate ex Jure Carnium, Electuario lenitivo, Saccharo, Ovi vitello, mox Ptiſanâ laxante ex perpauca Sena, Tamarindis, Caſſiâ, Mannâ maceratis in decocto Glycyrrhizæ, ita ut Infuſio ſatis longa cum Ovi Albumine clarificata (ut loquuntur) & ad juſtam quantitatem reducta propinetur. Mox Syrupo violato ſolutivo, vel alio Magiſtrali ex iis quæ Ptiſanam mox dictam ingrediuntur concinnato, ſive ex profeſſo præparato. Horum Doſes aſſignare perdifficile nobis in tanto locorum intervallo. Diebus inter Purgationes mediis loco Apozematis dabitur vel Hydromel vel paſſulatum ex ſimplicibus Hepaticis, Cephalicis pectoralibus, vel vulnerariis per Fermentationem præparatum, ita ut aliquatenus vinoſam qualitatem Remedium adipiſcatur quæ ad Virtutem ſimplicium extrahendam erit potentior, ſic abſoluta Purgatione pro Virium modulo, & Morbi diſpoſitione ad Vernam uſque Tempeſtatem conveniet Jus Galli deſcripti Chinatum, quippe durante Hyeme non eſt locus Lactis deinceps præſcribendo, niſi forte ad Muliebris Lactis uſum adigat præſentis Periculi neceſſitas. Hic notandum ad Revulſionem non parvi momenti fore Pyrotici ad alterutrius Cruris internam partem applicationem.

Curam univerſi excipiat ſigillatim partium cæterarum affectarum tractatio. Capitis debentur Emplaſtrum roborans & ſuſpendens ex Emplaſtris de Betonica, contra Rupturam, Succino Garyophyllis, Nuce Moſchata, Balſamo Peruviano. Suffitus Operimentorum Capitis ex Maſtiche, Thure, Sandaracha, Gummi Anime, Succino Ramentis Juniperi & Cedri, Roſis rubeis & Seminibus Coriandri ac Nigellæ Romanæ, item ad derivationem Pyroticum poſteriori Collo applicatum inter primam & ſecundam Vertebram, occluſo Ulcere, quod Ferro cadente Bregmati antea inuſtum fuit. Proderunt Cucurbitulæ ſiccæ frequenter Humeris applicatæ, & ſæviente Catarrho veſicatoria ampla Brachiis appoſita ad finem

Deltoidis

Deltoidis Musculi. Fluxionis materiam potenter siccabit & confirmabit Cerebrum, Succini præparati Pulvis Saccharo Christallino permistus sumptus quotidie mane ex Ovo sorbili Horâ unâ, vel alterâ ante hauſtum Juris Galli chinati prædicti. Cum autem Humor à Capite continuo in Pulmones ſtillans, vel ſit in metu tunc Temporis Acrimoniâ & Tenuitate moleſtus, circa Horas nocturnas potiſſimùm ferociens, vel jam Pulmonum Bronchiæ ipſamque ſubſtantiam ſpongioſam occupaverit, tunc recoctus & tenax; ad fluentem Ichorem facient Syrupi de Jujubis, Tuſſilagine, Papavere rhœade, vel etiam de Papavere, nec non Pilulæ de Styrace ad conciliandum ſine ullo Periculo Somnum, in quo Fluxum penè omnium levamen ingens, ſi non abſoluta Medela, conſiſtit. Hiſce addantur Tabellæ Hyppoglottides ex Cornu Cervi uſto, Terra ſigillata, Spodio, Glycyrrhiza: Item Conſerva Roſarum rubrarum, Saccharum roſaceum Perlatum & Corallatam, quibus ſemper admiſceatur (ut omnibus ferè Remediis Pectoralibus) nunquam ſatis laudatus, Lapis Hæmatites in tabida & ulceroſa Pulmonum conſtitutione ſemper proficuus: Ad Phlegma viſcidum Pulmonibus impactum conducent Anacathartica, Syrupus ex Rapis Magiſtralis Trochiſci de Farfara, Succus Glycyrrhizæ compoſitus, Syrupus de Eryſymo, de Hedera terreſtri non coctus. Looch ex Larido vel ex Butyro recenti. Forſitan tot efficacibus Remediis Natura adjuta reſurget & collapſus Pulmo ab affligentibus continuò Hoſtibus liberatus reſtituetur: Sin minus Balſamicis præcavenda, ſiſtenda, extinguenda, ſi fieri poſſit ipſius Corruptela. In quem Finem dabuntur utiliter Lac vel Flores Sulphuris cum parte albaBenjoin ex Ovo Sorbili, Balſamum Sulphuris Mumia ex Pulmonibus.

Interim Analepticis reſarciendum ſeriò triplicis ſubſtantiæ Effluvium, quam indeſinenter internus Ignis depopulatur, quæ inſtaurantia à Medicis præſentibus pro Ventriculi tolerantia & Nutrimenti appoſitione debito tempore & ordine præſcribentur. In Horum cenſu ſunt Lac Aſininum vel ejus defectu Caprinum, quod Vernâ tempeſtate proximâ (ſi Dominæ vitam Deus indulſerit) ſummo Manè cum Pulvere *Haly* vel ſimili in Lecto propinetur ex Ubere calens, addito Saccharo toſato, ſuperdormiendo. Hordeata, Pineolata, Amygdalata, Piſtachiata artificioſè præparata. Oleum Amygdalarum dulcium ſumptum quotidie ad ʒ i. cum pari Pondere Syrupi reſumptivi ex profeſſo præparati cum decocto Pulmonum Animalium, Limacum, Aſtacorum & Teſtudinum facto in Aquis Hordei & ſcabioſæ, addita ſ. q. Sacchari roſati, quæ mixtura detur Horâ unâ ante ſingulos Paſtus. Hic etiam locum inveniet inſtaurans aliquod ſtillatitium, cum quo & Syrupo Analeptico prædicto Julep poterit concinnari.

Chirurgicis Auxiliis antea notis addatur Apertio Hæmorrhoidum per Hirudines, ſi Vires non refragentur; forſitan nequaquam

ſpernenda in Febris putridæ vix ac ne vix quidem, intermittentis præſentia. Item erumpente ex Pulmonibus Sanguine, Sectio Venarum, Brachiorum & Sanguinis eductio κατ' ἐπαφίρεσιν in hoc caſu perneceſſaria Ἰχαίμα ſumpta vel admota ſi formidabile iſtud Symptoma flagitet, ſint ad Manus quæ ex Spermate Ranarum & Ichthyocolla: Bufo ſiccatus pro περιαπτῷ, Crocus Martis Corallinus, tinctura, Sal Magiſterium Corallorum, Saccharum Saturni, Lapis Prunellæ, quæ pro re nata à Medicis adminiſtrentur. Quorum ut peritorum Artificium Fidei, Studio, Diligentiæ, decernendorum, ſeligendorum & agendorum ἐυκαιρία ſedulò captanda committatur. Datum *Londini* Die 28 *Decembris*, 1634.

Pro Domina *Stonor* Morborum Myriade affecta ad D. Doctorem *Franciſcum Smith*.

Epiſtola Domini D. Mayern.

QUID hactenus intentatum reliqueris in debellandâ Morborum Hydrâ, cûjus numeroſa Propago Repullulatione quotidianâ nimium vivaci valetudinem generoſæ Dominæ *Stonor* miſerrimè per aliquot Annos exercuit, non video (Vir ornatiſſime) pugnatum à te alacriter & animosè ab ægrâ Remedia admiſſa ſunt. Quod verò gratulatione ſeriâ dignum eſt neuter veſtrum ferocienti uſque & uſque Hoſti Manus dat, quin imò alacrius adverſus frequentes & multiformes ipſius inſultus inſurgit. Bonis Avibus, & ſiquidem me tertium in hanc provocatis Arenam, Athletæ pugnaris vobiſcum munere fungi in præſentiarum liceat. Affectuum abs te enumeratorum, eorumque quos ex propriâ Obſervatione & ſenſu ipſa ægra mihi indicavit, ad varia reſpondens quæſita Catalogum hic recenſere ſupervacaneum duco. Laborant in ipſâ partes omnes, nec video quid ſit in ipſius Corpore Sanum, quod omnium diſpoſitionum præter Naturam Injuriis patet. Singulorum vitiorum licèt ſingulæ aſſignari poſſint Cauſæ à Medico, indagine ſagaci minutias omnes perſcrutante, attamen cùm infœlici Corpori malè univerſaliter eſſe nunquam deſinat: Neceſſariò unverſalis aliquis affectus, ſub ambiguâ & verſipelle variorum Morborum larvâ latitans, perquirendus eſt. Hic triſtes ubique apparent effectus ſeroſæ Colluviei, quâ totum Corpus madet. Exundat in omnes & ſingulas partes Muriæ iſtius liquamen, quæ Tartareo multo Sale turgens Dolores ubique creat, corrodit, Vaſa aperit, & vel Putredo Calore concepto, vel per Fermentationem ebulliens Fervorem invehit in Pectore, Mammâ, Scapulâ, Plantis Pedum & Veſicam ipſam dum ejus Excretioni Natura incumbit, Acumine ſuo crudeliter vellicat. Excrementi iſtius, præter Naturæ leges mutati, Minera & Fomes in partibus nutritiis quæratur Ventriculo, Hepate, Liene, &c. Quarum actiones naturales inſigniter læſæ ſunt ab intemperie inæquali variâ, Obſtructionibus, ſolutione continui & inde infortunium

tunium multiplex ab hoc veluti Centro in Circumferentiam totius derivatur. Salini fermenti ſedes primaria in Penetralibus Meſenterii. Hepatis (Lienis potiſſimùm) cujus Spiritus acer, Sanguineæ maſſæ permiſtus, Balſamum hoc alimentarium colliquat, & veluti in Tabum ad fidelem partium ſuſtentationem ineptum vertit; unde fit ut Ichor per venoſum genus fluctuans in aſſimulatione à laudabili (ſiquis ſubeſt) Succo ſeparatus, Tragædias iſtas excitet, quæ tam intricatum Medicis Negotium creant. Scio varia & ſolida à nobis proponi poſſe Argumenta, quibus Cauſas antecedentes & conjunctas laborantis Jecoris, Splenis, Stomachi, Renum, Veſicæ, Uteri, Pulmonum, Cerebri ſtabiliamus.

Sed quæſo num in Muliere Melancholicâ cui Genua labant, & Gingivæ putres à vacillantibus & attractis Dentibus diſcedunt, licet Maculæ nullæ in Coxis, Tibiiſve appareant, poſt tam longam Concatenatorum Morborum ſeriem, accuſandus tibi videtur Scorbutus, cujus ſatis potentes in hoc Corpore Cauſas tu te facilè rimari & deprehendere poteris. Duo ſunt mala eò magis humano generi infeſta, quò magis proditori elatitant, & plures in mortalium perniciem facies induunt, Lues Venerea & Scorbutus, quorum ni extinxeris virulentiam, fruſtranea erit cujuſcunque Medicamenti exhibitio; & certè licet Operâ tuâ tot Remediis huc uſque ſtrenuè ſuſtentata fuerit ægræ tuæ Valetudo, mirum eſt & diſquiſitione dignum cur toties ſubinde recidat.

Bonum illud eſt, quod ea quæ Scorbutum debellant præſentibus affectionibus etiam aliunde ortis poſſunt mederi. Sic ſpero fore ut reddito partibus Naturalibus Tono & extincta Acris Ichoris, ubique tumultuantis efficiente Cauſa & Renibus & Veſicæ, & Utero & Pulmoni, Pectori, Artubus, Capiti, Pedibus, uno Verbo toti benè ſit.

Curationis tam laborioſæ apparatum nos decet partiri in ea, quæ univerſaliter totum reſpiciunt ſubjectum, & quæ particulariter ſævientibus affectibus pro re natâ debentur.

Diætam hic ne attingo quidem, cujus aſſignationem tibi, perito Artifici, relinquo. Pharmaceuticorum Remediorum varietas in præparantibus, evacuantibus, corroborantibus ſive alterantibus, conſiſtit: Quæ omnia debito ordine ſecundum occaſiones præſcribenda ſunt, equidem ſequentem Ordinem obſervandum cenſeo, niſi novum aliquod incommodum non prævi-ſum pro More enaſcatur, idque præcavenda ſequentia incommoda Hydropem, Phthiſin, Veſicæ Ulcus, Cancrum, Apoplexiam, Paralyſin, &c.

Præmiſſo Enemate emolliente & carminante, Ventriculus Blenna turgens ad facilem ſubverſionem præparetur per biduum, dato Oxymelite vel propinato bis in die hauſtulo Hydromelitis vinoſi benè fermentati per additionem Guttarum aliquot Olei Sulphuris aciduli.

Deinceps detur Vomitorium, non quidem è Stibio, cujus effera vis Pulmonibus poteſt eſſe, in præſenti rerum ſtatu, noxia,

ſed

ſed vel ex Vitriolo albo depurato, vel ex Seminibus Cataputiæ majoris, quæ Numero xxv. vel xxx. ſeligantur recentia ejuſdem Anni, pulpoſa, mundentur & ex Medullâ additis Amygdalis paucis fiat Emulſio Aquâ Hordei, dulcoranda Saccharo Cryſtallino pro libitu. In Operatione Remedii exhibito Poſſeto facilitandus Ventriculi Motus, ut Artis eſt, ſub Veſperam dandum Cardiacum ex Mithridato, Confectione Alkermes & Lapide Bezoar vel Contrayerva. Pro effectu vel ſufficiet unum Emeticum, vel interpoſito uno & altero Die Præparationi dando repetatur ſine noxâ, ut in penitiſſimos Viſcerum receſſus ſic via fiat, & pateat aditus reliquis Medicaminibus, remotis ab ipſo Limine obſtaculis. Sequatur Humorum per inferiora educendorum Præparatio, quæ apprimè fiet per tres quatuorve Dies præparante illo univerſali Crolliano, in quo acumen Spiritus Vitrioli per Oleum Tartari penitùs extinguitur. Ad Purgationem hic per Epicraſin moliendam faciet Apozema Hepaticum, Splenitiçum, Pectorale, Antiſcorbuticum, cui admiſcenda Cathartica ſunto Sena, Rhabarbarum, Agaricus, Fibræ Radicum Ellebori nigri, cum Syrupis Roſarum pallidarum, Diaſereos, ad Melancholiam & Auguſtano de Rhabarbaro. Decoctum autem in Aquâ Ebullitionis Tartari albi præparatur; quatuor ad minus hujus Cathartici Doſes ægræ propinentur Diebus conſequentibus vel alternis, juxta Operationem & Vires: Quo facto, utinam vel tam apta, vel tam prona ad excipiendos Sudores eſſet Domina quàm iſtud Evacuationis genus ipſi neceſſarium duco. Præſcriberem Diætam Sudorificam xx. ad minus Dierum, in quâ dato quotidie Diaphoretico Antimoni magiſtrali, quod Bezoarticum minerale *Hartmannus* indigitat & ſuperhauſto decocto Hydropico ſine ullâ Caloris violentiâ reſeratis Poris Sudores copioſos quotidie elicerem. Sed quoniam Domina videtur ab iſto Remedii genere alieniſſima, vel ejus revera minus eſt capax, non mutatis Intentionibus curativi, purgato ut ſupra Corpore tranſeat ad uſum quotidianum Electuarii Ventriculum, Hepar, Lienem & cæteras partes affectas reſpicientis Antiſcorbutici, cujus Baſin conſtituant vel Sal Martis ejus Anima dicta, vel ejuſdem Crocus ſine Igne, vel Aceto præparatus, & Ceruſſa Reguli Antimonii fixiſſima, Angeli Salæ: Deglutiantur iſtius Electuarii ʒ vi. vel ʒ i. & ſuperbibatur Decoctum Zarzaparillæ, Ligni Rhodii, Santali Citrini, Saſafras, Ramentorum Abietis, Raſuræ Cornu Cervi, dulcoratum Julepo ex Succis Cochleariæ, Naſturtii Aquatici, Beccabungæ & Saccharo ſine Calore in iis per reſidentiam depuratis diſſolvendo. Horâ unâ à deglutitione Boli Corpus moderatè exerceat, præſertim Ambulatione, non Brachiorum agitatione nimia, ne vel Mammæ malè ſit, vel affectæ partes Thorachicæ & ſpiritales lædantur, Differatur ad quatuor Horas Prandium, & exacta ſit ſemper quidem, ſed potiſſimum in decurando hoc Studio boni Regiminis in rebus ſex non naturalibus

ralibus obſervatio. Quoniam verò neceſſe eſt, ut iſta poſt productum effectum eliminentur per Alvum, præſertim ſi Mars in ſubſtantiâ exhibeatur, vel Electuario ſufficiens quantitas Pulveris Senæ & Rhabarbari admiſceatur, vel Decocto iſta addantur Cathartica, vel Pilulæ aliquæ Aloeticæ, acuatæ, ſi opus fuerit paucis Granis Extracti vel Trochiſcorum Alhandal, devorandæ dentur Horis duabus tribuſve à Cœna in ingreſſu lecti, quoties Medico opus fore videbitur. Perſeverandum in hoc Electuario ad Dies xxx. xl. & plures pro ipſius Affectu & aſſumentis Ventriculi εὐφορίᾳ, videndo ut Potus ordinarius toto iſtorum Dierum decurſu ſit vel Decoctum Zarzæ, Chinæ, Saſſafras, Abietis, dulcoratum Julepo Antiſcorbutico, vel Cereviſia non lupulata iiſdem liberaliter admixtis, Medicata iſta dum fiant Aquarum Mineralium incidet tempeſtas in quam Tempus Anni devolvetur. Certè multa ſunt in hoc Corpore, quæ univerſalis iſtius Remedii uſum ſuadent, licèt Caput & Pulmones utcunque refragentur. Attamen poſt præcedentia præſtita forſitan Partibus iſtis tam benè erit & impunè naturales iſtæ Scaturigines, imò inſigni cum profectu potari poſſint, eligantur autem vel *Tunbrigenſes* vel *Briſtolienſes*, quæ Ferrum ſapiunt & Vitriolum, & juxta Cautiones neceſſarias exhibeantur. Purgant ſalſuginoſæ Fontis *Epſham*, & Caput minus feriunt, generosè ad everrendam Naturalium omnium partium Saburram, quibus ſi utcumque ſimiles *Winzorianæ* olim à Domina cum noxâ forſitan potæ accuſentur, meminerit ſe ad iſtas Nymphas illotis, ut aiunt, Manibus ſine prævia Præparatione, non omittendâ, acceſſiſſe, quod ſi in Corpore Aquæ potæ remorentur, iis quamprimùm valedicat & quidquid reſtiterit vel Jalap ſolo, aut cum Pulvere Radicis Ireos florent, recentis permiſto, vel pauculis Granis Elaterii cum Pilulis Alephanginis ſubacti educatur. De Thermalibus licèt ratione Sudoris & Colliquationis Cruditatum ubique luxuriantium non inutiles videri poſſint, attamen ratione Sulphurei Caloris, Renibus, Veſicæ, Pulmonibus valdè noxiæ, mihi non ſuſpectæ eſſe nequeunt. Quod ſi ad Vitriolatas ſe accingat ægra earum fœliciter & ſuavior procurabitur per Veſicam tranſitus, præſumpta Therebentina Cypria, ſubacta cum Pulvere Gummi Arabici & Tragacanthæ, vel admixtis Syrupis de Althæâ Fernelii vel de Mucilaginibus. Quod ſi minus ad Aquarum uſum Corpus diſpoſitum videatur, vel aliqua ab ipſis pertimeſcatur noxa, pergendum erit per Septimanas & Menſes in uſu Animæ Hepatis granatim adminiſtrandæ & Ceruſſæ Antimonii quæ pro Conſilio deinceps ſuggerendo uſurpabuntur. Atque hæc circa univerſalia dicta ſufficiant in præſentiarum. Unum illud inprimis notando, quidquid moliturus ſit Medicus, nunquam negligendum eſſe Labis Scorbuticæ delendæ vel præcavendæ Intentionem.

Nunc circa ea, quæ particularem pro ingruentium Symptomatum Varietate & Syndromè

Curam requirunt, sic procedendum puto.

In Catharrho derivantia, Cerebrum siccantia externa, ut Emplastrum ad Suturas, Suffitus, egregiè Catarrhi materiam absumit Succini Pulvis sumptus Manè ex Ovo Sorbili cum Floribus Sulphuris non fœtidis, Cranio humano non sepulto, ad Albedinem calcinato & Cornu Cervi itidem usto, addito Saccharo Crystallino.

Recurrente Sanguinis sputo Phlebotomia Saphænæ, Hæmorrhoidum apertio, ut potens fiat Revulsio ad inferiora. Usus Lapidis Hæmatitis, Santali rubri, Sanguinis Draconis, sed cautus, ut etiam Pilularum de Styrace.

In Doloribus vagis Linimentum ἀκόπον, licet sublatis causis leve sit Laboris istius Periculum.

In Dolore Renis sinistri Clyster refrigerans & leniens & Regionis affectæ Litus cum Nutrito ex Saccharo Saturni & Oleis Rosarum, Violarum & Unguento Populeo.

In Ardore, Urinæ admodùm crudeli Clyster, Semicupium, Emulsiones, Anodyna omnia & lenientia, Pilulæ ex Gummis Arabico, Pruni, Cerasi, Tragacanthæ, Syrupus de Mucilaginibus.

In Uteri Sorditie & Flatibus importunis Clyster Histernicus non omissis Bryoniâ, Pastinacâ majore; Trifolio odorato, Injectiones per Metrenchyten, Suffitus per tutum excipiendus.

Propendentis Aqualiculi Oedematosus Tumor universalibus cedet proculdubio: quod si perseveret Emplastris idoneis discutientibus Epipasticis, Dropaci aut Phænigmo manus dabit, vel si intercutanea hæc Materia aliam postulat Evacuationem, affixo Pyrotico paulò post occludendo sine discrimine facilè ducetur.

Usualium etiam habenda ratio. Vomitum tanti facio in hoc Casu, ut cum singulis Mensibus semel ad minus provocandum censeam, non quidem Emeticis validioribus, quorum parùm tuta est frequentia, sed immisso in Fauces Digito, vel inditâ Plumâ Horis duabus à Cœnâ post largiores & valde licentiosas Epulas.

Purgatio frequens esse debet, sed benedicta quippe vehementior Vires exolvit, & Calorem nativum dissipat. Pro peccantium Succorum, Tempore pro redundantium varietate, diversâ assignanda Cathartica, sed in te cogita, Vir ornatissime, Mercurium seu sublimatum, sive præcipitatum dulcem Idoneis Vehiculis commixtum universale purgans esse, quod Causas Morbificas omnes serio aggreditur, & debellat.

Inter Serum absorbentia Principatum tenent Corallia, Perlæ, Perlarum Mater, Cornu Cervi calcinatum & Sal Tartari Christallinus, omnes Aciditates Ponticas & corrodentes dulcificans.

Inculco semper Scorbutica, quorum usus continuus & omnifarius ex unâ Fideliâ plurimos tibi dealbabit Parietes. Utinam More Germanico facilis ægræ esset Laconici vel sicci vel vaporarii Usus, quo in Plethorico Corpore, positis ponendis, nihil videtur esse utilius, præsertim si ante ipsius ingressum cum sapâ Baccarum

Baccarum Sambuci Diaphoreticum Antimonii Magistrale assumatur.

Corollarii locum habeant Chirurgica Auxilia. Nolim te deinceps Sanguinis nimiùm prodigum esse, sed generosum istud Præsidium instar Triarii Militis, reservare in urgentem Necessitatem, ut quando magnus fit Humorum in partem aliquam decubitus, quando Dolores intolerandi sæviunt ubicunque, quando ex Thorace prorumpit Sanguis affatim. Quantum autem poterit meâ quidem Sententiâ, inferiores Venas præsuperioribus tundito,

Fonticulos in Coxis perutiles Autumno. Denique Hortor, ut in Vesicatoriis ex Cantharidibus applicandis cautus sis, propter Vesicæ sæpius summum Ardorem patientis incommodum. Alia sunt quæ impunè Venenati istius, licèt efficacis, insecti Vicem supplere possunt. Ut Viburnus Cortex medianus, Ranunculus bulbosus, & similia.

Ista sunt, quæ tibi scribenda inconstantis tuæ ægræ Dominæ *Elizabethæ Stonor* compendium judicavi. Tuum est captare εὐκαιρίαν & ex amplâ Sylvâ Remediorum ea seligere, quæ pro re natâ vel utilia, vel absolutè necessaria credideris. Tu vale, & me, tui amantem, redamare perge.

Datum *Londini*, 1 *Maij*, 1635.

Medico Doctissimo, Viro amicissimo Domino Doctori *Bavo* tradantur.

Pro Puellâ 13 *Annorum, Melancholicâ, desipiente, in Maniam pronâ. Filiâ Domini* Thomæ Veete.

VErendum (Vir ornatissime) ne generosa illa Juvencula, desipiens, melancholica, à fervidis Exhalationibus Cerebrum impensius percellentibus, maniaca tandem evadat, si decimus tertius, quem nunc demum attigit, Annus aliquid Hysterici vel Eructurientium Mensium Præludia suspicari sineret, non longè petenda essent Symptomatum Facultates Principes afficientium Causæ, sed aliò collineandum nobis est ut inventâ malè occasione efficacia assignare possimus Remedia. Audio ipsam aliquando, ingenti Pavore perculsam à fortuito in cænosam Aquam Casu, unde fit ut hunc usque Diem ablati Balnei aspectum perhorrescat. Animi Pathemata habent Imperium in Spiritus & Humores, Morborum parentes, & subitaneo Metu in Animo parùm firmo nihil potentius ad convellendam Mentem & Rationem à propriâ Sede dimovendum. Sed in isto Causarum obscurarum scrutinio non duco inutilem rabidi illius Canis quem ante aliquot Menses in Familiam grassatum, licèt Puellam non sit aggressus, audio. Mira est inexplicabilis istius Veneni vis, quod afflatu solo noxam

am inferre poteſt ad longum etiam Terminum erupturam. Quocirca ſedulus eſto iſtius rei Inquiſitor; interim dum circa Notiora occupatus ægræ rationalem Medelam porrigere non deſinet. Sulphureas & bituminoſas Exhalationes Caput petere inde conjicito, quo ipſa, quæ dum ipſi Mens ægrotat Dolorem nullum ſentit, quando ad ſe rediit, Capite plurimum dolente conqueritur. Equidem Cerebro malam inuſtam Labem & partem nobiliſſimam propriâ affectione laborare, perſuaſum habeo; attamen primarium Focum in Viſceribus Nutritiis, quidni & in Vaſis ad Uterum pertinentibus, quærenda puto? Ut cures, temperandus qualitatum exceſſus refrigerando & humectando, reſerandæ Obſtructiones, ducendi peccantes Humores non tam blandis Remediis, quàm Catharticis, quæ eos in propriis Cuniculis aggrediantur. Roboranda Cor & Cerebrum à quo revellendum ſtrenuè & quibuſcunque Mediis idoneis derivandum, ita ut Caput non tam per ſe quàm ex conſequenti ſentiat levamen, cui etiam ſua debentur Auxilia. Forſitan hic à me expectas formularum aſſignationem ut fœcunda iſta Hydra debelletur. Perdifficile eſt & à meo alienum Genio ignotum Corpus fortuitis vexare Conſiliis. Attamen in Genere hæc habe, Vomitorio Cerebrum nolim concuti, ſed validius Humores duci per inferiora.

Enemata attrahentia crebra ſunto. Purgatio inſtituatur cum Pulvere benedicto *Valeſci* (quem ab *Hali* mutuatus eſt) qui *Hali* per Hieræ additionem efficacius præparato Medicamentum ex Obeliis Lacte madefactis inſtar Boli commodè exhibendum. Dat uterque Author octavo quoque Die, ego ſæpiſſimè fœlici cum Succeſſu Amentibus exhibui. Utrumque Conſulito, Capite de Melanchol. ſorbitionibus crebris, ſive ſint Juſcula alterata, ſeu Serum Lactis, idoneis Herbis Medicatum, ſive poſt ſufficientem Purgationem Lac Aſininum, ſeu Aquæ Minerales: Intimos Corporis receſſus Colluito, & peccantem Humorem efferum diluito & cicurato.

Balneum hiſce addito, tepidulum ſaltem, cujus Uſus longus ſit & frequens, non rejiciendo, Exemplo quorundam qui in Atrabilariis affectionibus totum Annum etiam ſæviente Brumâ Aquis merſi, tranſigunt. Quod ſi Aquam fugiat ægra delirans & tremebunda Rationibus, Monitis, Precibus eò adigatur, ut neceſſarium admittat Præſidium, quod admixto Lacte Speciem Aquæ exuet. Specifica ad Melancholiam ex Ellebori nigri Foliis, vel extracto Radicum More *Bovii* præparato; item ex Lapide Lazuli & extracto Hyperici concinnentur, etiam ſingulis Diebus uſurpanda. Ex iſtorum effectu ſpes, quæ de Curatione poteſt concipi, ſatis eluceſcet, deinceps ad validiora erit deveniendum, quæ tunc temporis præſcribentur. Inter Chirurgica Auxilia primas tenet Venarum apertio, quæ tundantur inferiores potius ad utrumque Malleolum, quàm ſuperiores. Affigantur ſæpiùs Margini Ani Hirudines. Pyrotica inurantur

utrique

utrique Coxæ internæ, quod si Caput aliquid particulare flagitet proderunt Vesicatoria ampla posteriori Collo & Epomidi Musculo applicata. Hirudines pone aures & ad Jugulares & Vertius Rasi ex alto Irrigatio cum refrigerantibus & Cephalicis temperatis Aquis refrigerantibus & Lacti incoctis. Unctio cum Oxyrrhodimo, applicatio Galli gallinacei per medium secti vivi, insperſis Betonicæ, Florum Nenupharis, Hyperici Herbæ Paralisæos, Papaveris Rheadis Pulveribus. Quod si sæviant Vigiliæ, provocetur Somnus primo Diacodio, deinde Ladano. Sed quod Unicum est, provocetur Alvi fluiditas, seu Clysteribus lenientibus & valdè emollientibus, seu Passulis Prunisve laxantibus cum Sena, &c. sive Syrupo aliquo Magistrali à te præscribendo. Plura adderem si mihi melius notum esset laborans Subjectum. Prædictorum Vis, si irrita fuerit, Miseram Puellam magnum manet Infortunium. In omnibus secundum Deum opt. max. Curæ tuæ commendata illa sit de meliori nota. Vale Vir mihi amicissime & me solito Amore prosequi perge.

Datum *Londini*, 20 *Junii*, 1635.

Pro Generosa Puella Mrs. *Gorden* laborante Infectione squamosa Cutis, cum pruritu, quæ est species Lepræ albæ; melius ipsi erit erumpentibus Mensibus. Est Annor. 13. aut circiter.

Cutis pruritus, Species Lepræ albæ.

Postquam Generosa Virgo domum appulerit, purgetur Pilulis Specificis quas secum defert, interpositis tribus inter Purgationes Diebus, quibus Intercalaribus capiat Julepum bis in Die ex decocto Pomor. redolent. Scabios. totius Rasur. Cornu Cervi & Eboris Prunis Brignolensibus & Hordeo in cujus Colaturæ ℔ ii. dissolve Syrupi violati de Cichor. simplici & de Fumar. simpl. an. ʒ ii. Spirit. Vitriol. q. s. ad grat. Aciditat. Ms. Capiat ʒ v. pro Dosi ut dictum est.

℞ Mass. Pilul. Coch. minor. ə i. Calomelan. gr. xvi. Fol. Auri N°. vi. Ol. Anis. gutt. ii. Ms. Fiat Dosis sumendo Mane, Hora 7 superhausto Posseti calent. momento dilato ad tres Horas Jusculo, ad quinque verò Prandio.

Post ultimam Pilular. Dosin. quiescat per biduum à Purgatione, quibus Diebus utatur Apozemate alterante præscripto. Tertio vero Die instituatur Balneum Aquæ dulcis tepentis, cui incoxerint Folia cum Radicibus La-

pathi, Scabioſ. Saponar, Vitis, Salicis, Nympheæ Cortex. Median. Strangulæ Rad. Enulæ, & Folia Malv. Violar. Parietar. addito Furfure multo. Addatur etiam Lac Vaccinum Rec. mulctum, eoque utatur Tepidulo manè per Hor. *ii.* Quavis Vice, idque citra Faſtidium & Sudorem, inde Lectum petat, & deterſo Madore quieſcat.

Perſeveret in uſu Balnei per octiduum, in quo poſtquam per Horam integram morata fuerit capiat magnum Hauſtum Seri Lactis rec. clarific. in quo per Noctem macerat. fuerint Fumar. Cichor. Endivia Hepatica.

Hora etiam quinta Pomeridiana capiat hauſtum ejuſdem Lactis.

Exactis octo Diebus Balneum repetat, purgat; mox per octiduum provocetur Sudor Manè in Lecto aſſumpto Bolo ex gr. xii. Diaphoretic. Magiſtralis excepti ə i. Theriac. Andromachi & ʒ ß. Conſ. Fl. Calendul. Superbibat huic Bolo Poſſetum præpar. cum Ulmar. Carduo Bened. & Scabioſa, qui Potus calens ſit, & deſuper ſedulo excipiatur Sudor.

Poſt deterſum Madorem & Sudorem, quieſcat per *ii.* Hor. ad minus in Lecto antequam Cibum ſumat.

Sudorem Diebus exactis iteretur Purgatio. Iteretur etiam Balneum per quatriduum & Seri Lactis uſus. Mox veniat ad uſum Electuar. Magiſter. ſequent. de quo capiat per Menſem unum & alterum ʒ vi. ad minus, vel ad ſummum ℥ i. (quod melius eſt) Hor. *iv.* ante Prandium leviter ſuperambulando, ita ut habitus utcunque incaleſcat citra Sudorem.

℞ Pulp. Pomor. redolent. condit. Rad. Cichor. & Oxylap. condit. an. ℥ iv. Conſ. Fl. Violar. Bugloſ. & Borrag. an. ʒ ii. Pulv. Rad. Scabioſ. Veronic. Mar. Fumar. an. ℥ i ß. Chamædr. Fl. Lapul. Salv. vit. an. ʒ vi. Diaphoret. vulg. fixis ℥ iii. Carn. Viper. idoneo Tempore capt. & præp. ℥ iv, Omnia ut decet præparata excip. ſ. q. Syr. de Pom. redol. & de Fumar. ſimpl. Fiat Elect. inſtar Opiatæ. Doſis à ʒ vi. ad ℥ i. quotidie mane ſuperhauſto Sero Caprino cum Herb. convenientib.

Expulſio Materiæ Squamas generantis ad Cutem interim dum uteretur iſto Electuario habenda eſt in bonis. Attamen ſi pertinacius Furfures iſti perſeverent deturbandi erunt & curanda Cutis Unguento præparato cum Radice & Succo Lapathi, Scabioſa, Cortice mediano Frangulæ, Betonica Aquatica & Bryonia, quæ omnia conciſa bulliant cum Axungiæ Scilla recenti in Aq. Fabror. ad Herbar. Putrilag. ſeparetur Pinguedo v. a. e. & cum Aceto Decoctionis Lithargyri Auri, addito Oleo Nucum extracto ſine Igne, fiat veluti Nutritum inungendum Partibus Squammoſis.

Victus ſit valde exactus, refrigerans & humectans, abſtineat ab omnibus acribus, ſalſis, piperatis, vel aliis Aromatibus conditis à Saccharo multo & Melle & ab omni generoſo Potu; cujus Vice bibat continuò in Paſtibus & extra, Cereviſiam medicatam ſequent.

℞ Rad.

℞ Rad. Chin. per Taleol. Sect. ℔ i. Rad. Scabios. Filic. Fœmin. Oxylap. an. ℥ xii. Rad. rub. Tinctor, Chicor. Taraxaci Oxalid. an. ℥ iv. Fol. Scabios. saponar. Veronic. mar. an. M. iv. Fl. Fumar. Cuscut. an. M. iii. Santali Citrini & alb. an. ℥ ii. Cortic. Pomor. red. ℔ i ß. Coquantur omnia in Cervis. parum Lupul. Galon. vi. ad ii. Consumptionem. Affund. ejusdem Cervis. Rec. fervent. Galon. iv. sinatur fieri Infusio per Noctem vase probe tecto. Manè fiat Colat. per Setaceum cui Doliolo idoneo includ. adde Succi Pom. redol. rec. expres. ℔ vi. Succi Nasturc. & Beccabung. an. ℔ i ß. Ferment. Cervis. Pintam 1. Chalyb. frustulatim divisi ℔ i. Sinatur fieri Fermentatio ad perfectam Depurationem, Liquor limpidus includatur Lagenis Lapid. optimè obturat. Servandi loco subterran. unde depromantur ad usum.

Nunquam careat hac Cerevisiâ.

Pro *My Lady Wray*, laborante immoderato Fluxu Hæmorrhoidum.

Curatio hujus Morbi consistit in ♂ & Corallo.

FLuxus iste Hæmorrhoidalis qui in Generosâ Matronâ plurimis ab hinc Annis certis statisque Periodis Vere & Autumno erumpere solitus est, Metu gravissimorum Morborum haud temerè sistendus est, sed qui nunc ferè continuus redditus Dominæ Calorem nativum depopulatur & Vires atterit frænandus, & si fieri possit in pristinum statum reducendus. Vitium hoc tridùo Hepati calidiori à quo Sanguis fervidus, acer, tenuis, & ut credibile est Ichore plurimo scatens generatur qui Vasorum plenitudine turgens & præ Acrimoniâ mobilis ad consuetum emissarium amandatur à Natura, quo reperto quâ datâ porta ruit. Hoc posito, intemperies Visceris corrigenda est, confirmandum Parenchyma, conservandus Tonus & roboranda Facultas retentrix. Revulsio sæpius iteranda & tandem Sedi prospiciendum quæ pars ab Excretione Fœcum (quas perpetuò molles vel esse vel reddi Operæ prætium est) sedulò inspicienda est ut pateat num fiet vas aliquod venosum aut arteriosum, quod particularem Curationem per Topica requirat. Victum refrigerantem modicè astringentem, vel saltem Sanguinem incrassantem præscribat Medicus Ordinarius non sine effectu, quippe Domina, in Diæteticis admodum Cautam & dicto audientem esse pro comperto habeo. In Regimine magni est momenti Potus, quem talem esse velim, ut partim superfluum Serum absorbeat siccetque, partim per Urinareos meatus educat. Quibus Intentionibus satisfaciet Decoctum Chinæ addito Ligno Nephritico quod Cynamomi momento conditum, vel per se bibatur, vel permisceatur Vino Clareto Oligophoro. Ex iisdem etiam additâ Rasurâ Abietis & in graviori Fluxu serraturâ Quercus recenti Cerevisia vel

Ala

Ala medicata præparari poterit, cui si fruſtra aliquot Chalybis Doliola immittenda addantur abundè omnibus Intentionibus in præſenti Caſu neceſſariis ſatisfiet. Revulſionem commodam faciet iterata pro ratione neceſſitatis Phlebotomiâ, quâ ſimul nimium temperabis Calorem, ſed illa in parvâ quantitate celebretur pro præſentis Medici prudentiâ, idque ex utroque Brachio non unâ Vice ſed ſucceſſivè. Regioni Hepatis Cucurbitulas ſiccas ſubinde applicare & Cerato Santalino Regionem Hepatis munire optimum, præſertim ſi id additis addendis in Emplaſtri Formam reducatur. Quod ad Medicamenta alterantibus potiſſimum hic locus eſt, & caute præbenda Cathartica, ne affecta Pars nimis importune ſollicitetur: Eaque ſint talia quæ cum leniendi Facultate ſemper habeant Adſtrictionem, v. g. Caſſiæ & Tamarindorum dilutum cum Infuſione Rhabarbari & Myrobalanorum, licet cum iis additis Polypodio, Sena & Manna poſſit commodè Syrupus aliquis Magiſtralis in uſum ordinarium concinnari. Alterantia uſualia ſunto Julep ex Tincturâ Roſarum extracta cum Aquis ſtillatitiis Scrofulariæ, majoris & Tapſi barbati per Vitrioli Spiritum, acidulis additis Syrupis Mororum rubi Idæi & Corallorum. Iidem Syrupi aciduli redditi ſumantur è Cochleari inter Paſtus. Inter contemperantia locum habeant Aquæ Minerales vitriolatæ & feruminoſæ Idonea tempeſtate potandæ ſecundum Artis Legem. Item Serum Lactis Medicatum Herbis convenientibus, Hepatic. dummodo Ventriculo nequaquam noceant. Sed præter prædicta omne ferent Punctum Chalybeata Remedia, in quibus verti Cardinem iſtius Curationis Autumno. Chalybs vel in Syrupo detur præmiſſis præmittendis vel in Vino Clareto infuſus cum Hepaticis, Agrimonia, Hepatica, Pimpinella, Ebore & Santalis. Dabitur etiam, ſi Opus fuerit, in ſubſtantiâ cum Aceto multiplicem in eo Extinctionem præparatus, & ſi Fluxus ad majora & potentiora adſtringentia adigat, fiat Vitriolum Martis, quod cum Roſar. rubear. Conſerva (poſt Calcinationem ad Coccineam Rubedinem) mixtum, additis Gummis Arabico & Tragacanthæ, nec non albumine Ovorum ſiccato & in Pulverem reducto inſtar Electuarii ſive Opiatæ pluribus Diebus conſequentibus exhibeatur. Sed id, ut dictum eſt, tantum urgente Neceſſitate, quippe Hæmorrhoidum Fluxus moderatus liberat à magnis Morbis, & in eo profuſiſſimo atque excidium ſubjecti minante etiam per Chirurgiam ſiſtendo, Venam unam apertam relinqui jubet *Hippocrates*. Iſta ſufficiunt, quæ ſi non proſint nihil profuturum credo. Videat tantummodo Medicus ordinarius, ut ſingula Ordine ex Artis Legibus adminiſtrentur.

Datum *Londini*, *7 Octobris*, 1635.

Domino

Domino Doctori *Harvæo* Medico Regio, *Newmarket*.

Pro Domino Princip. Elect. Palat.

MElius feciſſet (Vir excellentiſſime) Princeps Sereniſſimus, ſi rationem potius quam appetitum & juvenile Conſilium ſecutus in Urbe uſque ad Regis reditum ſe continuaſſet & refocillandis Viribus à prægreſſo Morbo ſatis exhauſtis ſeriò & patienter incubuiſſet dilatis violentioribus Exercitiis, Equitationis inter Venandum & Sphæriſterii in longius & commodius Tempus, præſertim Hybernâ tempeſtate ſævientibus Aquilonibus horrida & valde inæquali, id non tantum conſulente ſed imperiosè jubente. Verùm is eſt omnium Principum Genius, ut quodcunque volunt audeant, etiam cum Salutis diſpendio, ita ut ipſorum Medici, meritò cenſeri debeant infœlices qui Caſſandræ Perſonam inducunt, & quidquid ſuper Aulæ Theatro ad Præcautionem vel conſulant, vel ex Fundamento pernicioſi eventus prædicant, vel non audiuntur, vel ſi non ridentur, negliguntur tamen. Tandem in Dominos ipſos Spreti Conſilii cuditur Faba. Declarant tuæ Literæ Principis Celſitudinem Laboribus fatigatam in Febrem incidiſſe, cujus Typum tam brevi Temporis ſpatio certo explicare perdifficile fuit. Equidem licet Corpus Humoribus ſatis abundare, iiſque acrioribus putem, attamen in meliorem deſcendens partem eò uſque blandior mihi, ut à concepto Frigore, forſitan ab habitu inter ludendum Pila repentè occluſo, nec Frictionibus quas refugit Princeps, ut decebat, reſerato Febrem hanc ortam mihi perſuadeam, in cujus Ebullitione intrinſecâ Natura diſpoſitam ad Putrêdinem materia nacta, & agit & viciſſim patitur. Varia circa Morbi Idæam ſcriberem, ſi magis noti eſſent, mihi peccantium Humorum motus & circuitus, quos præſenti ſaltem Medico ſolidè obſervare datum eſt. Vix poſſunt mihi imaginari poſtliminio recrudeſcentem aliquam Malignitatem, poſt Morbillorum efferveſcentiam, licet Agitatio violenta Humorum ſatis potens Cauſa ſit ad procurandam novam ξύμωσιν, per quam ſæpiſſimè poſt Morbillas Variolæ erumpunt, ſatis mihi ſit nunc tecum agere ex Hypotheſi. Febris adeſt non Homotonos, ſed quæ fuit tibi non remiſſione modo, ſed & intermiſſione conſpicua, Capitis adeſt Dolor, forſan à Crudore Cerebri & Catarrhoſa diſpoſitione, quæ Principem hic ſupra modum fatigavit. Benè abs te injecti Clyſteres, benè præſcripta Diæta utcunque tenuis & cautè data Cardiaca; nunc ut ſcribis perſeverante Febre Sanguinem de Baſilica minuere tibi eſt Animus. Febris omnis continuæ potentiſſima Abbreviatio in Phlebotomia conſiſtit, Corpore præſertim exiſtente Juvene, potui Vini meracioris aſſueto & Plenitudine ad vaſa laborante, dummodò generoſo huic Præſidio Vires languidæ non refragentur, Vis Pulſifica natu-

raliter in Sereniſſim. Principe utcunque mihi videtur æquo debilior, propterea ſi Morbus Sanguinis vacuationem poſtulet (poſtulabit autem perſeverante incendio cum Urinis Flammeis, quæ conceptum in majoribus vaſis Ignem teſtentur) quoad quantitatem Evacuationis cautus eſto. Cautiſſimus verò, ſi nihil valdè urgeat in decernendo Remedio, cujus quantumvis ex Arte facta Adminiſtratio vix effugiet Calumniam. Noſti quàm malignè nunc graſſentur Febres Petechiales quarum levia Principia Funeſta paucis Diebus capeſcunt Incrementa. Noſti circa earum primum Augmentum ſæpiſſimè ſubſtillo Sanguinem erupturire Omine valdè infauſto, abſit ut quidquam portendam mali, attamen in Perſona præſertim Principe abundans Cautela nunquam nocitura eſt: Iſta tibi quaſi per Nebulam abſens inſinuo atque Amico prudenti hocce Conſilio præſentes claudo. In gravioribus caſibus Medicos à Medicis conſuli jubet *Hippocrates*, In Principibus omnia ſunt gravia, & ipſe *Galenus* Imperatoris Filio Stomachi attritione laboranti Vinum & Piper innoxia, imò ſalutaria ſolus præbere veritus eſt. Itaque perſeverante affectu vide ne ſis ſolus, & dum Artis Peritiam ſingularia Certamine oſtentare ſtudes, tibique momentaneam conſiliare Authoritatem, cave ne vel incerti, vel longioris Eventus, ne periculoſi dicam Fortuna turbæ Judicio cui Ars noſtra nimium obnoxia in te recidat. Equidem meam in Arte experientiam extra Aulæ Limites probare ſine Arbitris, ſaltem advocatis (recuſatis nunquam) quotidie Satago, ſed regios Morbos non ſine Aſclepiadarum turba mecum unanimiter pugnante aggredior unquam. Principis Celſitudinem ſereniſſimam meo & Collegæ noſtri Domini *Liſteri* Nomine ſaluta: Utinam hic ſimul adverſus Hoſtem, quem brevi averruncari optamus, pugnare nobis liceret. Tibi in arduo tuo penſo omnia ſuccedant fœlicia. Vale per me qui ſum

Tui Amantiſſimus

Mayerne.

Memineris leviſſimè admodum Purgatum Principem & poſtquam deferbuerit Febris melius purgandum, ne alatur novæ Calamitatis Fermentum. Generoſus quidam ex Principis Familia, Nomine Dominus de *Beringhem* ab exercitio Pilæ, licet antea ſæpius purgatus in Morbillos incidit, graviter ægrotavit, & adhuc Diarrhæâ valde importunâ premitur.

Datum *Londini*, Die 3 *Februarii*. 1636.

Thomas Clotworthy, Eques Auratus, hoc Morbo laboravit.

Pro Laxitate προφάσεων, Gonorrhæam ementiente.

PRæſens Symptoma Excretionis Humoris cujuſdam viſcidi in Glandulis proſtatis laxioribus contenti, quæ potiſſimum inter nitendum, quando Alvus

dura

dura est, contingit, tanquam Gonorrhæam curare velle absurdum, & à rationali Medico alienum est. Multò absurdius, in hoc casu Mercurialibus uti, quibus partes genitales & quæcunque nanciscuntur à Cerebro robur convelluntur, colliquatur Corpus, & male mulctatur Cerebrum ipsum, à quo continuus jam per Triennium perseverat Ptyalismus, tum excitatus intempestivo & noxio Argenti Vivi usu. In Corpore Sanguineo redundat serosi Humoris Colluvies, à quo præter Naturam plus æquo diluitur lentus ille Succus, quem in Glandulis prostatis Natura generari & colligi voluit, ut continuâ Resudatione dispensatus Urethram ad facilem Seminis & indolentem Urinæ Excretionem, lubricet. Quotiescunque spongiosæ Glandulæ (vel per prægressas Gonorrhæas longas, aut per immoderatum Coitum relaxatæ) debilitantur, aut quando præ longâ Continentiâ plenitudine turgent, ordinarium est, ut in duriorum Fœcum Excretione compressa nisu Musculorum Abdominis Vesica, Mucus iste exprimatur, qui in Viris, Venerem appetentibus, sine Semine effluit, ut plurimum in actu venereo Spermatis Ejaculationem præcedit, ipsam cum quadam Vibratione necessariâ facilitaturus. Imponit plerisque tum ægris, tum Medicis hic affectus, quem Seminis fluxum esse dejerant, eò constantius, quòd continuum substantiæ licèt Excrementitiæ effluxum sequatur aliqua debilitas totius Corporis, magis tamen insignis partium genitalium, Colis præsertim, qui minus firmiter arrigere solet, post diuturnam Perpessionem istius affectus. Torquentur ut plurimum magis Animo quàm Corpore ægri, sibique Tabem aliquam Dorsalem imaginantur; & quoniam pertinax est malum, quod Remediis, Seminis Fluxus dicatis, nequaquam cedit, de se actum putant. Huic ut præsenti subjecto madeamur, præsuppositâ bonâ Victûs Lege, moderatè calefaciente & siccante, necessarium est, ut repurgato quantum satis ab Humoribus redundantibus Corpore universalis instituatur Ichoris absorbendi & absumendi Desiccatio, quâ præstitâ corroborantibus universalibus & particularibus Partium affectarum, Ventriculi, Cerebri, Gentalium erit incumbendum, servato in agendis ordine, ne præpostera intentionum commixtio Confusionem pariat & Remediorum Administrationem reddat inutilem. Igitur quando idoneâ tempestate Dominus Curationem aggredi instituat, juxta sequentem procedat Ordinem.

℞ Decocti Comm. emoll. & Carmin. ℔ i. Cathol. elect. Lenitiv. an. ℥ i. Mell. Mercur. Sacchar. rub. an. ℥ ii. Ms. Fiat Clyster injiciend. pridie Purgation. seq.

℞ Cass. Fistul. rec. è Canna extr. ʒ vi. Diaphœn. ʒ ii. Thereb. Venet. Aq. Parietar. ad Albed. Lot. ʒ i. Pulv. subtiliss. Rhab. ʒ ß. Cynam. inter gr. v. Ms. Fiat Bolus sumend. ex Nebul. Lacte madefactis cum Vino alb. dilato ad 3 Hor. Jusculo.

℞ Tereb. Cypr. ʒ ii. Pulv. subtiliss. Rad. Petrosel. & Glycyrrhiz. an. ʒ i. Specier. Diarrhœd.

Abbat.

Abbat. & Aromat.Roſ. an. gr. v. Ms. Fiat Bolus ſumend. ſex Matut. conſeq. ſuperhauſt. Jure Capi & Vitulinæ Carnis, in quo diſſoluta fuerit ʒ i. Crem. Tartar.

Elapſis hiſce Diebus purgetur inſigniùs Corpus ſequenti Apozemate.

℞ Zarz. par. alb. & Medullos ℥ i ſ. Rad. Chin. ʒ x. Rad. Bardan. Cichor. & Taraxac. an. ℥ ii. Rad. Petroſel. Fœnicul. Apii an. ℥ i. Fol. Agrimon. Hepatic. Capillar. omnium Endiv. Raſtr. Porcin. an. M. i. Fl. Cordial. Nymph. an. P. ii. Paſſul. integr. par. xii. Prunor. Brignol. par. viii. Hord. integr. P. ii ſ. Fiat omnium Decoctio in ſ. q. Aq. Font. in quâ per *vi.* Horas præmacerata fuerit ℥ i ſ. Fol.Sen. Mund. cum ℥ i. Tart. alb. Pulveriſ. Colat.Addatur Infuſio ʒ vi. Rhab. elect. ſeorſim facta in Aq. Parietar. cum ʒ ii. Santal. Citr. & ʒ i. Cynam.Reduc. omnia ad ℥ xii. in quib. diſſolv. Syr. Roſ. pallid. compoſ. cum Agar. ℥ iii. Mann. Calabr. puriſſ. ℥ i ſ. Ms. Fiat Apozema pro iii. Doſ. matut. ſumend. Hor. *iii.* ante Juſculum cum debitâ Cuſtodiâ, Diebus conſeq. vel alternis juxta Operationem & Vires.

Sic purgato Corpore inſtituatur Diæta Sudorifica in ſequentem modum.

℞ Zarz. par. ℥ viii. Rad.Chin. ℥ iv. Rad. Filic. Fœm. Bardan. Fragar. an. ℥ vi. Raſur. Lign. Abiet. Reſinos ℥ iii. Santal. alb. & rub. an. ℥ i. Fol. Agrimon. Parietar. Beton. Chamæpyt. an. M. i. Fl. Herb. Paralyſ. P. viii. Fl. Tiliæ P. iv. Sem. Card. Bened. Card. Mariæ & Bardan. Aquæ Pœon. Mar. an. ℥ ſ. Infund. per Hor. *xii.* in eâ quantitate Aquæ, quæ ſupernatet iii. digit. Vaſe probè terſo, mox fiat lenta Decoctio donec reſtent Liquor. poſt Colatur. iteratam ℔ iv. pro viii. Doſib. bis in Die ſumend. longè à paſt. provocando Sudorem in Lecto,ſuperpoſitis Stragulis, & circumpoſitis, ſi opus fuerit, aliquot Lagenis Aquæ calidæ plenis. Major autem Sudor foveatur per Horam *i.* quâ elapsâ & deterſo Corpore, ſudet iterum blandè, remotis Lagenis per Horam integram. Sudet ita per Dies *xx.* aut *xxx.* pro ratione tolerantiæ, & ſi ſegnior fuerit Alvus ſollicitetur alternisDiebus, additâ Infuſione ʒ iii. vel ℥ ſ. Fol. Sen. mund. factâ in Aquâ Borrag. aut aliâ, quæ permiſceatur Decocto Matut. Toto iſtorum Sudorum tempore, Victus ſit tenuior & magis ſiccans, veſcatur Carnibus aſſitis unius tantum ſpeciei. In primâ Mensâ comedat Pruna cocta Saccharo conſperſa ; in ultimâ Paſſulas, Amygdala, Avellanas, Piſtachia, Pineolos, Panem Martium, Biſcoctum Saccharatum. Panis ſit biſcoctus Aniſo & Fœniculo dulci medicatus. Potus autem ordinarius eſto Decoctum ſequens.

℞ Zarz. par. ℥ viii. Lign.ſanct. ℥ iii. Raſur. Abiet. ℥ iv. Santal. alb. ℥ ii. Santal. rub. & Citr. an. ℥ i. infund. & Decoq. in ℔ xxx. Aq. Font. atque in magno Lebete Ferreo, addendo Paſſularum Solis integr. ℥ iii. conſumantur Liquor. ℔ v. ita ut xxv. reſtent. Colat. fiat per Manicam, quæ dulcoretur Saccharo aut Glycyrrh. & Aromat. vel

Cynam.

Cynam. vel Coriandro & reserv. loco subterraneo frig. unde hic Liquor deprom. ad usum.

In medio & fine Diætæ purgetur Bolo Cassiæ primò præscript.

Postea redeat paulatim ad pristinam victûs rationem, utendo Cibis boni Succi & Coctu facilibus, & Cerevisiâ aliquâ medicatâ tum præscribendâ: Quod si Vinum appetat meracum, sit Claretum Oligophorum, si generosius, diluatur Aquâ Infusionis Ligni Nephritic. Diætam excipiat sequent. Electuar. usus.

℞ Farin. Zarz. par. ℥ ii. Conserv. fiat Pœon. Mar. & Herb. Paralisi Conserv. Absynth. Pontic. & Meliss. an. ℥ i. Pulv. Chamæp. Beton. Chamædr. an. ℥ ß. Ros. rub. Cynam. inter. Rad. Tormentill. an. ʒ iii. Santal. alb. & Citr. an. ʒ ii. Corall. rub. præparator. Ocul. Cancr. præparator. Spod. an. ʒ ii ß. Corn. Cerv. ad albed. Calcin. Succin. præp. an. ʒ x. Omnia ut decet. præpar. excip. s. q. Syr. de Symphyto & de Corall. Fiat Electuar. de quo cap. ℥ i. manè per Mensem integrum Horis iv. ante Prand. Superhausto Cerevis. Absynthit. momento.

Interim dum utetur hoc Electuario, bis in Septimanâ capiat Pilulas seq. Horâ dimidiâ ante levem Cœnam.

℞ Mastich. Sandarac. Gum. Anim. Succin. an. ʒ i. Gum. Guajac. ℥ ß. Aloes ad Pondus omnium excip. Balsamo Peruv. nigro, & fiat Massa, de quâ detur ʒ i. pro Dosi.

Post medium Diætæ excipiatur in Sellâ perforatâ suffitus sequens, idque paulò ante ingressum Lecti, Divaricatis Cruribus, cavendo à nimio Calore.

℞ Gum. Guajac. Animæ, Benjoin. an. ℥ i. Carannæ, Copinæ, Mastich. Thur. Sandarac. an. ℥ ß. Nucum Cupress. ʒ vi. Rament. Junip. Lign. Rhod. & Cedr. an. ʒ x. Ros. rub. Sem. Coriand. an. ʒ v. Fiat omnium Pulvis crassiusc. cujus ℥ i. absumatur quavis vice, idque per particulas.

Hic suffitus etiam post Diætam utiliter usurpabitur per plures Dies, imò Septimanas, ad partem affectam siccandam & roborandam.

Injectiones admodùm siccantes non erunt inutiles, dummodo Chirurgus adsit, qui cautè suspensâ manu Syphonem adigat in Urethram, aliàs Periculum est ne lædatur pars & Ansa Carunculæ submministretur. Sperandum est fore ut ista ad perfectam Curationem sufficient. Quæ deinceps ad solidiorem Confirmationem, majorem Cerebri desiccationem, & Virilitatis Instaurationem convenient, pro præcedentium effectu idoneo tempore præscribentur; quemadmodum ea, quæ noxam à Mercurio illatam, siqua post Diætam sudorificam restet, penitus aboleant. Omnia quæ ad longam confirmati alicujus affectus Curationem faciunt simul & semel præscribere non modò non consultum est, verum etiam perdifficile, ne dicam impossibile.

Datum *Twitnam*, 15 *Jul.* 1636.

Pro Sorore Equitis Johannis Monçon, *laborante Ulcere Renum.*

ILluſtriſſima Domina ætatis 24, habitu Corporis macilentiori, Staturâ mediocri, ad Proceritatem tendente, Melancholica, per aliquot Menſes de Dolore obtuſo circa Renis dextri Regionem fixo conqueſta eſt. Acceſſerunt Mictiones turbulentæ, purulentæ, pultaceæ, fœtidæ, poſt multas Horas Sedimentum copioſiſſimum deponentes. Nulla Inflammationis præceſſerunt indicia, Calculi verò ſubobſcura aliquot. Ab Ancillis ſæpius accepi poſt Equitationem Urinas illam nigras reddidiſſe. Vocatus Ulcus in Rene dextro ſubeſſe, & in profundâ illius parte (quod indicabat Puris copia) deprehendo, illuvie quadam à toto Corpore promanante & per Calorem Renum concocta comitatum.

Præmiſſo mitiori leniente Pharmaco, Pilulas per aliquot Dies de Terebenthina Specificas, Emulſioneſque pro ratione affectus præſcripſi, quæ illi Remedia fœliciter ceſſerunt, adeò ut integrâ Sanitate eſſe videretur. Ad reliquiarum illuvici verò & Purgationem uſum ſuaſi acidularum *Knaresburgenſium*, quas tamen ob Cœlum tunc temporis pluvioſum commodè ſumere non licuit. Reverſa igitur pejus ſe habere cœpit, omniaque in deterius lapſa. Urinæ ſiquidem fœtidiores, purulentiores, ardentes, Dolor exacerbatus, & (ob conſenſum Nervi à Lumbis ad parvum Ratatorem diſſeminati) per Femur ad Genu uſque extenſus.

Ad curationem ut prius accingor, verùm non pari ſucceſſu ingeminatis Morbi viribus. Quietem impero, lectiſternia Coriacea, Abſtinentiam à Coitu, Animi Pathematibus, Aromatibus, acribus, ſalſis, Cereviſiæ incoqui Jubeo Rad. China, Sandala, Hordeum decorticatum, Herbas appropriatas, raſuramque Ligni Abietini. Juſcula & Sorbitiones paranda curavi ex China, Santalis, Nephriticiſque abſtergentibus Acredinemque contemperantibus.

Ex Terebenthina ſæpius lota, additis Ambrâ præparatâ, Nuce Myriſticâ, Magiſterio Perlarum & Corallorum Pilulas concinnatas exhibeo Horis matutinis & quartis Pomeridianis, ſtatimque Lactis Caprilli Saccharo Candi edulcorati Hauſtum profero. Lumbos Unguentis refrigerantibus Anodyniſque inungo.

Ex Horum uſu longo minor in Urinâ purulenta Materiæ copia conſpicitur, Ardor fere ex toto remiſit Dolore Renali, Puriſque fœtore nihilominus manentibus.

Quid agendum ſit tam ad ulteriorem hujus Morbi Profligationem, quam ad præcautionem ne amplius ſuppullulet à Cl. & experientiſſimi D. D. ſcire deſidero.

Fran. Pruiane M. D. & Socius Coll. Med. *Londinenſium.*

Octob. 12. 1637.

Remedia

Remedia.

Injecto pridie Clyſtere, detur ſequenti Die in Aurorâ Bolus ſequens.

℞ Caſſ. Fiſtul. rec. è Cannâ extract. ʒ vii. Rhabarb. ſubtiliſſ. Pulver. ʒ i. Thereb. Venet. Aq. Pariet. & Melilot. ad Albed. lot. ə iv. Gum. Arab. ə i. Ms. Fiat Bolus ſumendus ex Obeliis Lacte madefactis cum Syrup. Nenuphar. & Violato mixtis, ſuperhauſto Poſſeti Cyatho, dilato ad tres Horas Juſculo, cum debitâ cuſtodiâ.

Poſtridie vel perendie Purgationis pro ratione Virium aperiatur Baſilica, vel mediana Lateris dolentis, & extrahantur Sang. ℥ v.

Circa Phlebotomiam notandum, eam ſatis frequenter celebrandam in parvâ quantitate, præſertim ſi minus copiosè vel commodè Menſes fluant.

℞ Thereb. Venet. ut ſupra lotæ ʒ ii. Pulv. ſubtiliſſ. Glycyrrh. & Virg. Aureæ an. ə i. Pulver. Nucis Moſch. ə ß. Balſam. Peruv. alb. ſi habeatur (alias nigri non adulterati) Gutt. vi. Ms. Fiat Bolus, dandus ut ſupra ex Obeliis cum Syrupo Violato & de Alth. ſuperhauſto itidem Poſſeti momento, dilato ad iv. Hor. Prand.

Perſeveret in hoc Remedio ad minus per octiduum vel diutiùs pro ratione facilis tolerantiæ & diſpoſitionis Urinarum, in quibus contenta ſedulò obſervabuntur.

Poſtea reiteretur Bolus Caſſiæ purgans, atque interpoſito uno Die affigantur ſub Horam quartam Pomerid. Hirud. N°. iv. Margini Ani, & extrahantur beneficio Aquæ calentis Sang. ℥ vi. vel vii.

Ab his fiat immediatè tranſitus ad Pillas notatas H. quarum ʒ ß. deglutiatur mane ſuperhauſto Aquæ Mineralis factitiæ Cyatho ℥ iv. primo, deinde vi. & tandem viii. Leviter huic hauſtui Domina ſuperambulet, ita ut Lumbi non incaleſcant. Atque perſeveret in hoc Remedio per Dies xx. xxx. & plures pro ratione effectus & emolumenti inde percepti.

Alvus ſi non reſpondeat, ſolicitetur vel Clyſtere vel diluto Caſſiæ præparato cum Liquore ſeu Aquâ Minerali prædictâ, Medullam Caſſiæ infundendo per Noctem ab ℥ i. ad ℥ ii. & manè poſt leviuſculam Ebullitionem Liquorem limpidum tranſcelando. Aqua hæc deinceps pro re natâ debite præparata poterit in majori quantitate juxta Indicationes præſentes inſtar naturalium Aquarum propinari, ſed tunc novo erit opus Conſilio. Ita ſufficienter erit præparatum totum Corpus, unà cum purulentis Renibus, ad uſum Pilularum noſtrarum Nephriticarum, quæ etiamſi nunc mittantur, attamen in conveniens Tempus ſunt reſervandæ, conſulto circa uſum ipſarum Medico.

In Diæta à Medico ordinario præſcripta pergat quoad Ciborum delectum. Abſtineat à Potu ordinario Vini, cujus loco Cereviſiam non lupulatam bibat, medicatam cum Radice Zarz. par. Symphit. maj. Santalo albo, Ligni Lentiſci, Raſura Ligni Abietis fragrantis, & reſinoſi

plurima

plutima Foliis Plantaginis, Veronicæ, Virgæ aureæ, Chamæpyt. scabios. Pilosel. præsertim vero Equiseti.

Hæc in præsentiarum sufficiant Dominæ plura à nobis acceptura, si ulterius Consilium postulaverit occasio.

Pillæ Balsamicæ ex Gummis. ℞ Gum. Guajac. natural. ʒ iii. Mastich. Oliban. part. alb. Benjoin. Sandarac. Gum. Anim. an. ʒ ii. Santal. alb. Oculorum Cancr. an. ʒ i. Thereb. Cypr. coctur. indur. ℥ ß. Succin. alb. præparati ʒ ii ß. Alkool excip. s. q. Balsam. Peruv. nigr. form. in Mortario calente, fiat Massa. Dosis ʒ ß. primo, deinde ʒ i. superhaust. Aq. Medicat. & ab ℥ iv. ad ℥ viii.

Purgatio cum Cassia, Rheo. Thereb. Venet. Phlebot. quæ sæpius iteranda κατ' ἐπιφαιρησιν. Boli ex Thereb. Venet. succ. Glycyrrh. Pulv. virg. Aur. Balsam. Peruv. per octo Dies, Nuc. Mosch.

Purgatio.

Hirudines.

Aquæ Spadanarum Emulæ Ỹ Aq. Medicat. Naurat. ut *Wallenburg.* vel *Knasborough* ℔ xvi. Glycyrrh. ℥ i. Ligni Nephritici ℥ ii. Rasur. Abietis ℥ iv. Lign. Sassafr. ʒ x. Rad. alth. ℥ i ß. Florum Hyperic. P. vi. Parietar. & Virg. Aur. sicc. an. M. i. Fiat Infusio per octiduum, deinde per Filtrum Colatura quæ redd. acid. ad Saporis gratiam s. q. Spiritus Vitrioli aut ⊖. Adde pro singulis Libris Animæ Hepatis gr. primo octo, deinde x. & xii. Cap. primo ℔ i. deinde ℔ ii. Manè, Hora quarta ante Prandium superambul. Sud. blando.

Vide de dulcoratione cum Syrup. de Althea.

Quid si præpar. Syrup. ex professo cum sua Parietar. Scabios. Virg. Aur. Equiseti & admisceatur.

Noctu detur Emulsio leniens cum Syr. de Mucilagin. Hora Somni.

Vide de Cassia dissolvenda in istis Aquis ad ℥ ii. aut tres pro Dosi & de propinanda Colatura.

Hoc per 8, 10, 12, 15, 20, *Dies* 30.

Purgatio ut supra iteranda 10 quoque Die.

Pillæ Nephriticæ cogendæ cum Thereb. Cypria emollita Oleo Amygdal. dulcium & Balsamo Peruviano emollito cum Vitello Ovi.

Cerevisia vulneraria cum Equiseto multo, Plantagine veronica Virga Aurea & Rad. Alth. Symph. maj. Glycyrrh. Mell.

Pilulæ ex Thereb. Saccharo Ocul. Cancr. diu ʒ Diaph.

Mastich. Succin. Gumm. Anim. Nux Mosch. tandem.

Pilul. Balsam. cum Gumm. Guajac. Aloe Myrrha, Croco, & Balsamo Peruviano bis in Septimana. Lac variis modis.

Præscriptorum Ordo. 4 *Decembris* 1637.

Clyster.

Bolus Cass. & Phlebot. Brach.

Bol. ex Therb. &c. ad minus per octo Dies.

Purgat. reiter.

Hirudin.

Pillæ

Pillæ Balſamicæ A. quibus ſuperbibatur Aqua mineralis factitia.

Pillæ Nephriticæ Michel. ſuperhauſta Emulſione Cereviſiæ medicatæ pro Potu ordinario, addito Chalybe.

Pilulæ Balſamicæ ex Gummis A.

℞ Gummi Guajaci natural. ʒ iii. Maſtich. Oliban. part. alb. Benjoin. Sandarac. Gummi Animæ an. ʒ ii. Santal. alb. Ocul. Cancr. an. ʒ i ß. Thereb. Cypr. Cortur. indurat. ʒ ß. Succini alb. præp. ʒ ii ß. Fiat Alkool. excip. ſ. q. Balſam. Peruv. nigr. form. in Mortario calente, fiat Maſſa. Doſis ʒ ß. primo, deinde ʒ i. ſuperhauſta Aq. Medic. &c. ab ʒ iv. ad ʒ viii.

Aq. Mineral. B.

℞ Aq. Pluviæ galon. ℔ xvi. redd. Acidula ad Saporis gratiam ſ. q. Spiritus ☉li (♂) adde Glycyrrh. Hiſp. raſ. ʒ i. Raſur. Abiet. ʒ iv. Lign. Saſſafras ʒ v. Rad. Alth. ſicc. ʒ i ß. Infunde per quatriduum loco tepido. Cola per Chartam emporet. Adde quartam partem Vini Rhenani optimi & pro ſingulis Pintis *Londin.* Liquoris adde Animæ Hepatis Grana xxiv. Mitt. in Lagenis lapideis obturatis non Subere ſed Cera gummata vel Ligno Tiliæ aut Salicis cerato & aluta, v. a. c.

Dulcor. vel Sacchar. vel Syrup.

Doſis ʒ ß. primo, deinde ʒ i. ſuperhauſt. Aq. medic. &c. ab ʒ iv. ad ʒ viii.

Aq. Minerales. ℞ Aq. Pluv. galon. i. (℔ xxvi.) redd. acidul. ad ſaporis gratiam ſ. q. Spiritus Vitriol. ♂ adde Glycyrrh. Hiſp. raſæ ʒ i. Raſur. abiet. ʒ iv. Lign. Saſſafr. ʒ v. Rad. Alth. ſicc. ʒ i ß. Infunde per quatriduum loco tepido. Cola per Chart. emporet. Adde quartam partem Vini Rhenani optimi & pro ſingulis Pintis *Londinenſ.* Liquoris adde Animæ hepatis gr. xxiv. mitt. in Lag. Lapid. obturatis non Subere ſed Cera gummata vel Ligno Tiliæ aut Salicis cerato & aluta, v. a. e. Dulcor. vel Saccharo vel Syrupo.

Remedia præſcripta Dominæ Londino *diſcedenti & domum repetenti*, 1 Junii, 1638.

Pilulæ Nephriticæ Michelii. ℞ Myrrhæ Thuris Maſcul. Maſtiches an. ʒ ii. Succini præpar. Croci an. ʒ ß. Camphoræ ʒ ii. ə ii. Ceruſſ. Antimon. fixiſſ. & albiſſ. ʒ xv. trita omnia ut Alkool. excipiantur ſ. q. Thereb. Venetæ in Spiritu Vini Tartariſato Liquatæ & medianti Aqua communi lactificatæ fiat Maſſ. Pilul. Capiat ʒ ß. Mane Horis tribus ante Prandium, & tantundem Horis totidem à Cœna levi, ſuperhauſto Aquæ Lactis parvo Cyatho. Idque diu, donec tota Maſſa conſumpta fuerit.

D. Medico Rupellenſi D. *Hamelot*, S. P. D. F. D. M.

Epilepſia.

QUamvis æquum eſſe videatur ut circa Curationem ægri tui, pro cujus valetudine me conſulis, ex tua agam Hypotheſi (Vir doctiſſime.) Attamen pro ea libertate quæ Philoſophis conceſſa eſt, liceat mihi à te diſſentire, non tam circa affectûs ipſius eſſentiam, quam circa ejuſdem cauſas. Ea quæ deſcribis Symptomata prælens malum ad Caput de Caducis referendum eſſe ſatis indicant. Sed in eo Cardo vertitur ut ſedulò inveſtigemus, quænam ſit ejus ſpecies, atque ubi ſint quærendæ tam difficilis, tam pertinacis, & tam ægrè expugnabilis affectus cauſæ. Licet in omni Epilepſia ſeu potius Caduco patiatur Cerebrum, attamen omnes Medicinæ proceres partem hanc Principem vel primariò & per ſe, vel per conſenſum affici confitentur. In Proſopathia ordinarium illud eſt, ne perpetuum dicam, ut αὐτόματος & ex improviſo concidant ægri, ſine ullis mali propinqui Præludiis & poſt Paroxyſmum omnium quæ præceſſerunt immemores ad ſe redeant, licet aliquando tam ſubitaneus præpotentis cauſæ ad Cerebrum ab inferioribus appulſus (ut in Caduco Matricis) eſſe poſſit, ut non prævifus inſtar Ictus Fulminis ingruat Paroxyſmus. Ægrum tuum in acceſſione audire, videre, dictorum & geſtorum recordari & ante eam Capite dolere & Artubus in iiſque quaſdam Extenſiones (num Pandiculationes aut ſubſultus) perſentire aſſeris, poſtmodum agitari tremore, convelli Motibus illis complicatis, quos in tuo ſcripto agnoſcis.

Equidem ex prædictis conjicio præſentem Morbum (quo Nomine *Hippocrates* indigitat quicquid Hominem lædit) non propriè Epilepſiam veram (licet ea ſit præ foribus) ſed Analepſiam eſſe appellandum; atque in eo Caput per conſenſum affici & concuti Cerebrum, ipſiuſque Propaginis Nervos, parte Principe dimicante adverſus hoſtem appellentem, & ad ipſius expulſionem inſurgente. Fateor Caput eſſe debile, curis edacibus, Vigiliis, Lucubrationibus diſſipari poſſe Spiritus, quos tamen Alimentis facile reparabiles eſſe Arbitror, neque poſſum mihi perſuadere, convulſivos iſtos motus eſſe ab exhauſto: Quàm periculoſa ſit ab Inanitione Convulſio, tute noſti, eam autem in ſubjecto, cui Vivas & Vegetas eſſe Facultates, & Functiones omnes eſſe prædicas ſuccedere poſſe vix credo. Materialis Caduci cauſa ut plurimum non tam male quam activitate cenſenda eſt, quæ Veneno pernicioſarum Ferarum ſcitè comparatur. Fermentum eſt, quod in aliqua Corporis parte ſine ullis manifeſtis ſignis latere poteſt, ubi ebulliens malignam de ſe fundit Auram, quæ motu Elementari ſublimia petens Cerebrum percellit, & in eo horrendam excitat tempeſtatem. At qualitatem ſine ſubſtantia nobis imagi-

nar

nari non licet, ita ut præsens malum non in sola intemperie, sed in ea cum aliqua Materia conjuncta collocem. Melancholicum prægravi negotiorum pondere, quibus acrius instat, ægrum evasisse Notas. Melancholici facilè fiunt Epileptici, & è contra. Quocirca in Visceribus nutritiis, præsertim circa Lienem, tam gravis infortunii Focum & minorem quæri debere Arbitror, unde fiant Tetræ ad Cerebrum ἀναθυμιάσεις, quod nondum victum est ac superatum à Causa morbifica, sed proculdubio manus propediem daturum est, nisi ei quamprimùm succurratur. Curatio sic instituenda est, ut primò sedulo everratur inferior Sentina, atque à pravis Succis, quorum tenuior & spirituosa essentia Malignum istud Fermentum focit fovetque, penitus liberetur, sedulò præcavendo quotidianam & perennem ejusdem Generationem quàm facilis in similia transitus promovet.

Deinceps excipienti parti consulendum, quæ nutrienda est adversus insultus Hostis intestini, atque ita confirmanda, ut quæ hactenus invecta est Imbecillitas penitus deleatur, restituto parti Tono. Et quoniam inter cæteros Morbos omnes præsens incommodum Medicamenta requirit Specifica, quæ inexplicabili nisi per effectus qualitate pugnent, ea omnibus permisceantur, quorum actio primis aut secundis qualitatibus tribuenda venit. Denique quoniam periodici sunt insultus, necesse est ut ea sint in promptu, quæ Paroxysmum vel finire, vel saltem leviorem reddere valeant, donec omnimoda causarum Sublatione, annuente Deo, siniſtri effectus prorsus obliterentur.

Diætam, seu rerum non naturalium administrationem debitam tuæ Præscriptioni relinquo. Sed potissimum curato, ut latentes Obstructiones sine valdè manifesta actionum Læsione convenienti victu vel prævertantur, vel tollantur: ut Melancholici Succi proventus arceatur, & quæ in eo luxuriant qualitates (maligna præsertim) corrigantur: ut suaves, lucidi, valentes quotidiana generatione succrescant Spiritus, quorum Vigor igneus tenebras Menti affusas dissipet, & Ventriculos Cerebri ab Opaca Caligine liberat. Circa Pharmaca hic & vacuantibus & alterantibus acriter pugnandum censeo: Neque enim facile est Palea Gigantem sternere, vel Herculeum Morbum levibus atque imbecillibus aut frigidis, aut calidis debellare.

Quo ad vacuantia Vomitoria in hoc Casu maximæ sunt efficaciæ, præsertim si quando ad Subversionem paratus esse videatur Ventriculus; attamen istam si metuas, quamvis tutam Evacuationem Catharticis primo blandioribus per Epicrasin rem peragito, non omissis Mochlicii si benignioribus Morbus non cedat: Emeticorum si incidat usus, nolim te Antimonialibus dimicare, sed potius Vitriolo albo, juxta Angeli Salæ Methodum præparato, vel Medulla Seminum Cataputiæ majoris Annotinorum.

Frequentes sint Clysteres lenientes citra Scammonii vel Colloquintidis admixtionem, quandò paulò validior citra Corporis

Pertur-

Perturbationem requiretur Vacuatio ei Unciæ aliquot Infusionis Croci Metallor. admisceantur, usualia vero sunto duo sequentia.

Syrupus Magistralis. ℞ Succor. depur. per resident. Beton. Chamæpyt. Pom. redol. an. ℔ ß. Aq. Pœon. Fl. Tibiæ Lilior. Convall. & Ceraſor. nigror. an. ʒ iv. in hisce mixtis infunde per Hor. xxiv. Pol. Sen. Mundat. minut. incis. ʒ iv. Rhabarb. elect. minut. concis. ʒ ii. quæ Cathartica prius macerata fuerint in æquis partib. Aq. Ceraſor. & Vini albi tenuis. Hisce omnibus mixtis add. Ol. Tartar. per Salis deliquium ℔ i. ʒ i. Stent in Digestione in B. vaporoso per tempus dictum, mox fiat valida Expressio & Colatura quæ levi Coctura reducatur ad ℔ i ß. cui adde Sacchari Chrystal. ʒ xii. Syr. ros. pallid. comp. cum Agarico ℔ i. Mann. Calabrin. puriss. ℔ ß. Ms. & lenta Exhalatione reducatur in Syrupum perfecte coctum, cui indatur Nodulus continens Santal. Citrin. Cynamom. an. ʒ iii. Sem. Coriandr. ʒ ß. Cortic. Sassafras ʒ ii. Ambr. gris. ϑ i. Inter coquendum sæpius Nodulus exprimatur sine Ambra, quæ Syrupo jam facto indenda erit in Nodulo ex Syndone rara ad gr. iv. Moschi Dosis istius Syrupi ad ʒ iii. in convenienti Liquore, quod si minor expectatur quantitas in decocto ʒ ß. Senæ, & ʒ ii. Tartari dissolvatur ʒ i ß. vel ʒ ii. hujus Syrupi, quo utatur ad minus semel in Mense, nunc autem sæpius, eo quo dicetur ordine.

Pilulæ Magistrales. ℞ Fol. Betonic. Chamæpyt. Verben. Absynth. Hyssop. Abrotan. utr. an. M. i. Rut. sum. Hyperic. & Centaur. minor. an. M. ß. Fl. Calendul. Pæon. Mar. Garyophyllor. an. P. iii. Sem. Anisi Fœniculi Ligni Sassafras an. ʒ ii. Macis ʒ i. Fiat omnium Decoct. in ſ. q. Aq. colat. clarificetur, de qua cape ℔ i. Aq. Still. Fl. Tiliæ & Lilior. Conval. an. ʒ iv. Liquores isti mixti affundantur ʒ iv. Aloes è Vesica cujus ad lentum Calorem fiat Colliquatio &, per Canapatium Colat. mox Coagulatio ad Mellaginem.

℞ Fol. Senn. mund. minut. incis. ℥ iv. Rhabarb. elect. ʒ ii. Trochisc. de Agar. ʒ ß. infunde per biduum in ea quantitate Aquar. stillatit. prædict. quæ supernatet. iv. digit. idque ad lentum B. Calorem, aut super Cineribus tepidis vase Vitreo. Fiat Expressio & Colatura quæ itidem ad Mellaginem reducatur. Accipe Mellag. Aloeticæ part. ii. alterius P. i. Ms. exactè addendo pro singulis Unciis Mastich. ʒ ii. Pulver. subtiliss. Majoran. ʒ i. Specier. hier. Picræ ʒ ß. coagulentur lentissimo Calore in Massam Pilularum, de qua sumantur ʒ ß. vel ϑ ii. bis in Septim. Hor. ii. à levi Cœna.

Nunc ut fiat universalis Curatio, viam præparatura ad usualia Medicamenta, primò injecto Clystere purgetur Corpus tribus quatuorve Diebus consequent. vel etiam pluribus pro εὐφορία & Viribus Syrupo præscripto cum additione Senæ.

Postea per xx. Dies & plures celebretur Diæta non Sudorifica propinato bis in Die longè à sobriis Pastibus decocto Ligni Coryli, Ligni Rhod. Santal. Citr.

Lign.

Ligni Saſſafras & Calam. Aromat. cujus Sapor gratior reddatur Glycyrrhiz. Cynam. & Semine Coriandri. Hauſtus ſit ℥ vi. vii. viii. Superambulet.

Pro Paſtibus dentur in prima Menſa Pruna cocta ſaccharata, in ultima Panis biſcoctus Saccharatus, Anniſatus, Paſſulæ, Pineoli, Amygdalæ. Potus autem ordinarius Boſchetum ex China, Zarz. Parilla & Santalo Citr. pauco, additis ad Saporis gratiam Saccharo & Cynamomo.

Toto iſtius Diætæ decurſu alternis Diebus poſt levem Cœnam ſumatur ə i. Pilular. prædictar. Cibi autem ſint boni ſucci & coctu faciles, elixati vel toſti unius, vel ad ſummum duarum Specierum. Exacta Diæta ad uſualia tam dicta quam dicenda fiat Tranſitus, non ante.

Circa Phlebotomiam ipſam præſenti affectui parum proficuum duco, niſi vel Plethora adſit, vel ingens in Corpore accenſus CalorEventilationem ſuadet, at affixis Hirudinibus Hæmorrhoidas ſubinde aperire, & Revulſionis & Dirivationis ergò, neceſſarium Arbitror.

Intermiſcenda & ſubinde uſurpanda alterantia iſta ſunt.

Syrupus Flor. Pœon. Mar. Syrup. Ceraſor. nigror. Corallor. Fl. Vetonic. rub. & qui ex profeſſo præparabitur ex decocto Baccar. Juniperi matur. Aciduli reddantur iſti Syrupi invicem permiſti inſtillato Spiritu Vitrioli antiepileptico non vulgari, & diluantur Aquis ſtillatitiis Ceraſ. nigr. Beton. Fl. Tiliæ & Lilior Convall. Operæ prætium fuerit Julepum ex his concinnatum bis in Die ſumere biduò ante Novilunium & Plenilunium, ipſiſque Mutationis Lunæ Diebus. Prius aſſumpto Pulvere Antiepileptico ſequente.

℞ Rad. & Sem. Pœon. Mar. debit. Tempor. collect. an. ʒ ii. Rad. Valerian. Sylveſtr. verno Tempore effoſſæ ʒ iii. viſci quercini Ver. Spong. Bedegar. an. ʒ ii ß. Succin albi præparati, Magiſt. Perlar. & Corallor. Smaragdor. præparat. an. ʒ i ß. Cranhum. uſti & non uſti an. ʒ ii ß. Secundin. Mulier. primiparæ quæ Marem geſtaverit ℥ i. Ambr. griſ. ʒ i. Moſchi Oriental. ə i. Ms. Fiat Pulvis ſubtiliſſim. ſervand. in Ampulla Vitrea forti, cujus Doſis eſto ʒ i. except. aliquo prædictor. Syrup. & reducta in Bolum, reſtat aſſignatio Remedii ad Paroxyſmum, quod ſub Liquoris ſpecie continuò geſtetur in Pera Vitro valido incluſum, & deducto Ore Faucibus infundatur è Cochleari.

℞ Rad. Valerian. utr. Pæon. Mar. Enulæ an. ℥ iv. Rut. virid. Tanaceti Abrotan. utr. Trifol. Odor. Hyſſopi Majoran Salviæ an. M. ii. Fl. Lavendul. Stœchad. utr. Chamomil. nobil. Hyperic. & Sambuci an. P. viii. Baccar. Lauri & Juniperi matur. an. ℥ iii. Lign. Rhod. Cortic. Arantior. & Citri Flavi an. ℥ ii. Omnia conciſa & contuſa infundantur in duabus partibus Aquar. Card. bened. & Calendul. & P. i. Hydromel. vinoſi qui Liquores mixti 4 Digitis ſupernatent. Fiat Diſtillatio per Vas refriger. excipiend. ſaltem ℔ iii. primi Liquoris. Huic Aquæ ſic diſtillatæ adde in Alembico Vitreo vel fictili lapideo Vini Canarini opt.

℔ i. Castor. ʒ i. Camphor. ʒ ii. Fiat iterum Distillatio & Liquori stillatitio nidatur Nodulus continens Ambr. grif. ʒ ß Moschi ə i. Croci ə ß. Servetur hæc Aqua diligenter Vase probè obturato.

℞ Hujus Aq. ʒ iv. Aq. Cinam. Aq. Vitæ Anisat. an. ʒ i. Spir. vitr. Antiepileptic. q. f. ad grat. Acid. Syr. Fl. Pæon. & Baccar. Juniperi an. ʒ vi. Ms. ad usum dictum.

Caput frictionibus, suffitu ex Benjoin. Mastich. Sandaraca, Succino Balsamo Cephalico interioribus Naribus mane illito corroboretur, Pectione matutina frictione, & quæ Poros aperiant & fumorum procurent Evaporationem.

Chirurgica alia Auxilia, ut Cucurbitulas, Vesicatoria, Fontanellas, tam sinistro Cruri interno quam Collo inustas, cæteraque hujus census adhuc differenda censeo, donec pateat præscriptorum Operatio.

Hæc omnia Causam antecedentem corrigendo & malignam Auram dissipando profutura sunt. Est & alia via per coagulantia ad quam prædictis non proficientibus, id quod vix credibile est, tanquam ad sacram Anchoram erit confugiendum. Interim hisce fruatur æger tuus, tibique idonea ex hoc meo Consilio pro re nata [illegible] lenter desumpturo omn[illegible]lant fœlicia, ut mihi est i[illegible]cii,

Tibi sum ado[illegible]us

The. Mayern.

INæqualis partium naturalium intemperies, Stomachi quidem frigida, Hepatis autem calida & sicca, Cruditatum in primis viis proventus & pertinax Vasorum distributioni dicatorum Obstructio, præpotentes sunt Causæ omnium affectuum, quibus Vir nobilis conflictatur, Capitis Dolore continuo, Plenitudine Cerebri, Vicinarum partium Stupore, Tensione Stomachi post Pastus, Flatibus ipsum & intestina pererrantibus, subitanea junctturarum debilitate, Oculorum Caligine aliquando, & Lacrymis abundè per Vices defluentibus.

Denique dolorifica admodum Sternutatione, qua veluti rumpuntur Ilia, vexatus. Nitrosum Sanguinem generat fervidum Hepar cum magno assimilationis dispendio, in qua ad Cutem expellitur Salsugo eam indesinenti propter Centri vitium Pullulatione deturpans.

Fermentatio quæ fit in Partibus nutritiis, Acrium Succorum invicem permixtorum seditiones illas intestinas parit, quibus & Venter & Caput percelluntur tractis in consensum Artubus, quorum ut totius Corporis Robur potissimum à Cerebro pendet enervata à Malorum fumorum appulsu facultate Motrice. In hoc casu & variorum Pathematum tam numerosa Syndrome, primum illud est ut intestinus ille Fervor temperetur, à quo dissipatus nativus Calor languet, & Functiones lente exequitur, cum inevitabili Excrementitiarum substantiarum incremento. Et quoniam Labem

aliquam

aliquam malignitatis non expertem Sanguineæ Maſſæ inurit iſta intemperies, quantumvis corrigatur, particularis exſurgit Indicatio, quæ neglecta cæteris omnibus Remoram injiceret. Facile deinceps erit Obſtructiones reſerare per Succorum peccantium attenuationem & eorundem per Vias convenientes excluſionem, quam minimò cum Labore conſequetur inculpata omnium Functionum executio & cum eventus certitudine robur debilitatis Partibus idoneis Remediis conciliabitur. Optandum eſſet ut commoda hiſce ceptis præſens eſſet Tempeſtas, ſiquidem multa facienda ſunt in quorum adminiſtratione CœliSolique plane eſt neceſſaria benignitas, ita ut in Vernum Tempus differenda ſint abſolutæ Curationis non ita prompte futuræ Machinamenta. Attamen ne Votis ſolis relinquatur Dominus nova Spe ſaltem lactatus quotidiana experiatur cauſarum morbificarum Incrementa, ſi quidem id quod optabile eſt in præſentiarum nequit fieri, fiat id quod poſſibile eſt.

Purgetur Corpus univerſaliter juxta ſequentem Remediorum ſeriem.

℞ Decoct. comm. emol. & refriger. Clyſter. ℔ i. Catholic. ℥ i. Mell. violat. Sacch. rubr. an. ℥ ii. Ms. Fiat Clyſter injiciendus Horis quinque à Prandio, *ii.* ante levem Cœnam pridie Purgationis ſequentis.

℞ Rad. Cichor. Tarax. Oxylapath. an. ʒ iii. Polypod. recent. Fol. Sen. mund. an. ℥ ß. Fol. Hepat. & Fumar. an. M. ß. Fl. Cordial. P. ii. Sem. Aniſi & Fœniculi dulc. an. ʒ ß. Glycyrrhiz. ʒ i. Crem. Tart. ʒ i ß. Fiat omnium Decoct. & Colatur. Cui add. Infuſio ʒ ii. Rhabarbari ſeorſim facta in Aq. Pomor. Redol. cum ə ii. Santal. Citrin. reduc. omnia ad parvam Doſin, in qua diſſolve Syrupi Diaſereos Roſ. pallid. compoſit. cum Agarico an. ℥ i. Mann. Calabrin. ℥ ß. Ms. Fiat Potio danda in Aurora, Hor. *iii.* ante Juſculum cum debita Cuſtodia.

Nuper fuit miſſus Sanguis, ita ut uſque in Vernum Tempus videatur abundè ſatisfactum huic Intentioni, ſolummodo neceſſarium eſſe duco ut poſt peractam Purgationem affixis Hirudinibus Hæmorrhoides aperiantur ad v. vel vi. Unciarum Sanguinis extractionem.

Poſt Potionem Catharticam immediatè ſequatur Apozema ſequens.

℞ Rad. Cich. Taraxac. Oxalid. Oxylapath. an. ℥ i. Fol. Agrim. Hepatic. Fumar. Scabioſ. Ulmar. Capillor. omnium an. M. i. Fl. Cordial. P. iv. Sem. Alkekeng. & Mil. Solis an. ʒ iii. Prunor. brignolenſ. Jujub. Sebeſten. an. par. v. Poma redolentia per Fruſta ſecta cum Corticibus N°. iv. Fiat omnium Decoct. in ſ. q. Aq hord. add. Tart. alb. ſubtiliter. pulverizati ℥ i. Colatur Clarific. levi Coctura ad ℔ i ß. in quâ diſſolve Syrupi Violar. de Cichor. ſimplic. & de Acetoſit. Citri an. ℥ i ß. Julep. roſat. ℥ i. Ms. Fiat Apozema Aromatiz. ə iv. Santal. Citrin. pro iv. Doſibus bis in Die, ſumend. longè à Paſtibus ſobriis, continuando per octiduum.

Si pigra fuerit Alvus istorum Dierum decursu, subducatur vel injecto Enemate præscripto, vel addita Infusione ʒ ii. Fol. Sen. mund. seorsim facta in Aq. Prunor. Dosi matutinæ Apozematis præscripti.

Deinde reiteretur Potio purgans, & postridie vel perendie Purgationis affigantur Hirudines, ut dictum est.

Deinceps utatur D. S. Electuario sequente.

℞ Rad. Cichor. Taraxac. Oxylapath. condit. an. ℥ i. Conserv. Flor. Fumar. ℥ ii. Pulv. ejusdem, Rad. Scabios. & Bardan. an. ℥ ß. Magist. Perlar. Corall. Ocul. Cancri an. ʒ ii. Trochisc. de Eupator. Vermium Terrestrium præparator. Spec. Triasantal. an. ʒ ii ß. Trochiscor. de Vipera ʒ x. Ms. & cum Syrupo de Pomis redolentib. fiat Elect. instar Opiat. de quo cape ad quantitat. Juglandis circiter ℥ ß. quotidie mane Horis *iii.* ante Prandium superhausto Posseti cum Oxalide Endivia & Scabiosa præparati momento.

Perseveret in usu istius Remedii per plures Septimanas, 5, 6, 8. quo tempore capiat bis in Septimana Horis duabus à Cœna levi Pilulas sequentes.

℞ Mass. Pilul. Mastichin. Fernel. & Stomach. cum Gumm. an. ʒ ii. Aloes è Vesica ʒ iii. Specier. Hier. Picr. ʒ i. Pulv. Majoran. ℈ iv. Ms. & cum Succo viridium Saccharato. Fiat Massa Pilularum, cujus Dosis esto ʒ ß. aut ℈ ii, sine Custodia, videndo ut sequenti Die manè sorbeatur Jusculum alteratum Herbis refrig. Hepatis & Cardiacis.

Post Pastus autem singulos Hora dimidia capiat Pulverem sequentem.

℞ Sem. Anisi Fœniculi Coriandri an. ℥ ß. Flavedin. Citr. & Arantior. condit. sicc. an. ʒ iii. Summ. Melissæ eodem modo condit. ʒ iii ß. Corall. rub. præparati Margaritar. præparatar. Spod. an. ʒ i ß. Oculor. Cancr. præparator. Ros. rub. an. ʒ ii. Omnia debite præparata redigantur in Pulverem subtilissimum, addendo Sacch. albiss. triplum Pondus. Cochleare parvum sumatur ut dictum est.

Ista in præsentiarum sufficient, dummodo iis annectatur bona victûs Lex, per quam Dominus utatur Cibis boni Succi & Coctu facilibus. Abstineat ab omnibus acribus, salsis præsertim & piperatis, à nimio Piscium esu, à Potu omni generoso, motu Corporis violentiore, Venere nimia. Somno longo, præsertim diurno, Animi, Pathematis, potissimum mœrore, & Alvum fluidam semper habeat.

Recurrente Vere etiamsi per negotia publica Valetudinem propriam curare ipsi incommodum futurum sit, attamen ea facienda erunt quæ augmentum Causarum morbificarum præcavere & Corpus Medico idoneo Tempore cessantibus negotiis in tali statu tradere valeant, ut illicò ad debellandos multiplices affectus præter Naturam alias luxuriaturos in infinitum Ars sese seriò accingere possit. Interim de præscriptorum successu certior fiat Medicus qui Domino omnia fausta ac fœlicia præcatur.

Datum *Londini*, 1 *Nov.* 1637.

Midel-

Midelburgum missum An. 1639. 29 *Augusti*, ad D. *de Mayerne*.

Consilium pro Empyemate.

Clarissime Vir,

VErsamur in Tractatione difficilis Empyematis, quo jam diù laboravit insignis apud nos Vir, & Amicus noster: Cujus Causa antecedens fuit status, D. laborantis, multo ante tempore, neuter, facilè proclivis in Febres, ac Habitus vergens in Icteritiam, quæ propter gravissimæ hujus Suppurationis molem, non mirum est quòd totum Corpus tingat sub pallidâ Aurigine (utque adsolet) constituat nobis Habitum Cachecticum, cum aliquâ Ventris protuberantiâ, imprimisque Pedum, maximè sinistri, Tumore ædematoso, qui tamen multis jam Septimanis persistens, non ultra Suras ascendit, nec à consuetis Deambulationibus intra Domesticos parietes cessare cogit. Evidentem causam suspicamur fuisse, quòd ante Annum & ampliùs, oblectandi causâ cum Amicis (ut hic adsolet) divagaretur in Maritimis Collibus arenosis (quos *Dunas* vocamus) ubi cum Cibi Potuque largiusculis, ac etiam deambulatione aliquantulum incaluisset, ex Aeris maritimi afflatu, subitò correptus est Frigore non admodum intenso, sed quod tamen sequebatur manifestus dextri Lateris Dolor, eâ parte ubi Diaphragma carnoso ambitu, per Costarum extrema caudatim decurrit, ad Regionem Lumborum: Dolorem comitabatur Tussicula, quæ licet familiaris ipsi esset ob consuetos Catarrhos, tamen tunc molestior erat ob Dolorem quem dixi. Non erant tamen omnia tanti momenti, ut vel Medicam opem flagitare, vel patientem à consuetis Muniis aut Victu remittere aliquid cogerent, nisi quod suspectum Doloris vestigium semper maneret loco indicato, quod pressu, Tussi, vel majore Thoracis distentione per Anhelitum intenderetur, neque ab eo tempore decubitum in adversum Latus unquam ferre potuit absque Molestiâ. Quibus dein accessit, quòd circa Autumnum Anni præcedentis aliquandiù laboraret, Tertianâ duplici continuâ, qualis tunc ferè cum horrendis Symptomatibus, nobis erat Epidemia & popularis, à quâ ægrè eluctatus traducit Hyemem prorsùs inconstanti Valetudine, quandoque ad morbidam constitutionem magis inclinans, donec tandem circà *Februarii* Idus in Febrem incidit acutam, quam comitabatur, immanis ac fere intolerabilis loci jam designati Dolor; & quidem punctoritis, divergens etiam usque ad Mamillam & Scapulam ejusdem Lateris, qui tamen adhibitis Remediis convenientibus & Venæ Sectione ejusdem Lateris aliquotiès repetitâ, circa cæpit mitescere, unâ cum Febre; nullis tamen toto Morbi decursu apparentibus cruentis Sputis, persistit tamen suâ lentitudine Febris mitior ad aliquot Septimanas, cum nonnullis convalescentiæ Rudimentis, donec ipso Festo Paschatis in Catarrhum incidit, Acri-

moniâ & copiâ insignem, unde Tussis primò valida, dein eruptio puris exstitit, quod coctum, æquale, albicans erat fœtoris omnis expers, magna tamen copia tussiendo prodiit ; unâ atque alterâ Septimanâ, dein quantitas paulatim iminuta usque dum purulenta Excretio cessaret, adblandientibus omnibus ; rursus cum Frigore invasit Febris quæ quotidiè exacerbata, quotidianis Remediis non cessit, nisi post septimum Diem, circa quem purulenta iterum Sputa paulatim apparuere, primò pauca, dein copiosa, ut ferè singulis Diebus aliquot Libras Puris extussiret, expurgatoque (ut videbatur) abscessu, Tussis, Dolor, Febris simul mitescebant. Ac licet ex Catarrho quædam rejiceret, erant tamen Sputa subindè cruda, nonnunquam concocta, sed macilaginosa omnia, & Puris expertia, sic ut Corporis vigor paulatim rediret ; post duarum tamen & ampliùs Septimanarum interstitium, nullâ manifestâ Febris exacerbatione, à Catarrho quasi exacerbato, eadem Puris Expectoratio exstitit, pari copia similique tussiendi impetu, perceptòque per intervalla in dextrum Latus decubitu quasi ex Sentinâ copiosè & affatim profluit Pus ad multas Libras, nunquam nisi tussiendo rejectum. Id cum tertiò nunc recurrisset solito interstitio, adstrictior præcepta Diæta, pro Potu nil concessum præter decoctum, quod reciperet Rad. Chinæ, Santal. rub. & Liquiritiam, vel decoctum ad Ulcera ex Saniculâ, Rad. Symphyt. &c. in Hydromelite decoctis, cujus usum conjecimus in convenientissimas Horas ; additum etiam Balsamum Sulphuris Sacchari Pulvere exceptum, cujus usus nobis sæpe visus Salutaris. De Victu providimus ut is ficcando Ulceri quoad fieri posset inserviret. Alvus quia ferè sponte respondebat, rarissimè mota ; & fere hoc postremo circuitu cum εὐφορία, Catarrhus & Vigiliæ ne interpellarent, exhibitum subinde Laud. gr. i. in Chalybeato dissolutum ; ut simul Hepatis robori consuleremus, quòd nobis ob Pedum (quem diximus) Tumorem suspectum erat ; cum viderentur tamen omnia arridere ; post solitam Dierum intercapedinem levicula exstitit Dyspnæa, cum Tussi Catarrhosa, quam dein sequuta sunt Sputa pauca rubro Sanguine exquisitè permista cum exiguo dolore circa dextram Mamillam : Quibus disparentibus, paulatim subiit purulenta Excretio, sensim increscens usque ad Pelves & Libras aliquot, fuitque id Pus ut ante album, sed aquosus omnique prorsus fœtore carens ; & quod mirum videbitur, nulla vel levissima nobis accidit Dyspnæa & Febriculæ exacerbatio, statim ante Puris Eruptionem, ac ne quidem alicubi ulla tactui aut visui accidit protuberantia, tunc cùm ingens ista Puris Saburra contineretur, sic ut obambulare nobiscum & sine manifestâ Molestiâ omnino colloqui possit. Solebat ante hac in Puris Evacuatione Sudore diffluere maximè circa Caput, sed id nunc videtur desisse. Per Urinas nil unquam molita est Natura, licet Cicerum & aperientium decocto illam Viam etiam affectaverimus. Quia nunc

quartò

quartò (versamur in Puris decremento,) præter solitum decoctum Chinæ adhibemus Aquam Balsamicam D. *Quercetani* quam ad Guttas aliquot decocto mixtas bibit statis Horis. Appetitus nec nimis nec minus viget; sed nutriendo Corpori videtur sufficere. Interea medicatione & Diætâ accuratissimis nil hactenus videtur profecisse, quàm quòd malum suum Natura videatur meliùs ferre, alioquin quod alicubi proficit, albi deficiens. Quia igitur & Morbi tam difficilis Eventus, & Autumni adventus metuendus est, rogatum Amicorum descripsimus quanta potuit fieri brevitate, Historiam Morbi cum Remediis hactenus à nobis adhibitis eorumque successu. Ad quæ primâ quâque occasione expectabimus Responsum tuum, & Judicium de Morbo, imprimisque illo tanti Puris jam toties congesti receptaculo, cum tam mitibus quæ diximus spirandi incommodis, unaque Consilium de agendis in posterum sive à Pharmaciâ, sive à Chirurgiâ petendis. Interea Salutem tibi tuæque optamus. *Mittelburgo* biduo Non. Sextil. An. 1639.

Vestræ Reverentiæ addictissimi

P. Lansbergius.

J. Lansbergius.

Responsum D. M.

EMpyema, illud quo æger vester conflictatur, ut ab abscessu in Thorace erupto duxit originem, sic à Catarrho à Capite in Ventrem superiorem decumbente fovetur, quod malum eo usque progressum est, ut in Cachexiam, & ni fallor, in Hydropis principium, insigniter labefacto jampridem debili Hepate; præcipitaverit, cum summo vitæ discrimine, de quâ fere actum puto, si Aquâ distendatur Abdomen, multò verò magis si Digitorum extremitates, mutatâ naturali Figurâ, veluti globosæ unà cum Unguibus incurvatis, quod Conformationis vitium in pluribus ἐυπνοῖς insanabilibus observavi. Quæcunque à vobis præscripta & facta hactenus ex Arte fuerunt, probo, nec volo longâ Remediorum serie, aut Verborum lenocinio, spe inani lactare ægrum; cui si quod Salutis sperandæ restet argumentum, id in Chirurgicâ ope quærendum est. Utinam vel ipse voluisset, vel vos suasissetis citius Lateris affecti apertionem, loco magis declivi, ut Pus datâ portâ commodiùs potuisset evacuari, quam per Anacatharsin, quæ languidis Pulmonibus, & fractis longitudine Morbi Viribus valdè est laboriosa. Faxit Deus ne occasio, quæ semper est præceps, effluxerit. Equidem nullum aliud Præsidium profuturum sentio; vestrum est prædicere eventum, non Operationis in quâ nihil est Periculi, sed Morbi qui penè devenit ad extremum. Non dubito quin periti vobis adsint Chirurgi, in majoribus artis Operationibus satis versati; minor est in istâ Intercostalium Musculorum (quorum internus per Fibrarum longitudinem dividendus est) Sectione metus, quam in difficili Phlebo-

tomiâ

tomiâ. Aperto Latere deterſionem injectionibus tentabitis & Vulnerariis pectoralibus atque Hepaticis etiam in Potu ordinario, antecedentes Cauſas, & conjunctas paulatim averruncabitis. Hydromeli medicatum in uſum ordinarium vobis commendatum eſſe velim, ſi Chalybem, vel potiùs ex ejus ſubſtantiâ Virtutem dextrè extractam Remediis veſtris admiſcere volueritis, unâ eâdemque opera etiam conſuletis Hepati ut video vos jam feciſſe. Interim nolite negligere Caput, cui ſuſpenſorium Emplaſtrum applicatum profuturum puto, nec minùs arbitror, neceſſaria per Pyrotica Brachiis & poſteriori Collo inuſta Emiſſaria, quibus Humor fluens divertatur. Diætæ leves à vobis ex Arte præſcribantur, in quarum obſervatione (poſt prædictam) Curationis Cardo vertitur.

1.

Per breve ac nervoſum Reſponſum tuum, ad noſtras ad te datas accepimus: Quæ & Judicium tuum de Morbo Amici noſtri, & Remedia deinceps à Pharmaciâ & Diætâ petenda videmus, non multum abſimilia iis quæ hactenus à nobis adhibita eſſe vides & probas; identidem tamen inculcans à Chirurgiâ & Lateris affecti Perforatione præcipuum petendum eſſe ægro ſolatium; in cujus aſſenſu quia inter nos, Germani licet, & hic Collegæ, liberè diſſentimus, maluimus binis ad te datis ſinguli ſeorſim, de hac re ſententiam perſcribere. Id primùm conſtet multis antehac Septimanis, inter nos diſceptatum fuiſſe, utrum apertione factâ Pus averteremus, ut deorſum via inventâ quâ datâ Porta rueret. Anacatharſis enim illa per tam nobile viſcus, tam diutina, tam copioſa, non poteſt eſſe niſi periculoſiſſima: Ac licet Bronchiorum firmior contextus, Puris aquoſitas, ἀνωδύνια facilè fluens aliquid ſolentur, tamen & caſus infælix quem ſæpè tranſit aliquando invenit.

Accedit & hoc, quod me ſollicitat, Puris enim illa Saburra inſidet ſepto inter Ventrem ſuperiorem & inferiorem propè Lumbos, quod ſi largiore incubitu perforaverit, viâ factâ, præter illam quæ ad Renes eſt & rara, totum Pus in Viſcera illac diffluens, ſine exitu, facilè mortem improviſam, vel gravia incommoda poſſit inferre. Hæc aliaque à nobis ante ſcripta movebant, ut illuc inclinarem, ut Puri quereretur aptior exitus. Nil tentatum tamen hactenus, quia graviſſimis in contrarium rationibus (quas in ejus Literis habes) ſemper diſſuaſit Collega meus & unà Frater qui jam multis abhinc Annis D. laborantem ſucceſſu prudentiſſimo tractavit, in cujus Sententiam ipſe æger, ac Amici hactenus ſunt, non modò quia commodior eſt, ſed quòd continuatis Diætâ ac Medicamentis conſuetis, beneficio etiam melioris Auræ videtur in melius proficere ægrotus noſter. Quod non ex Functionum tantum Vigore colligimus, ſed imprimis quòd longè breviore intervallo, minore copiâ & moleſtiâ, Pus expectoretur. Non ceſſo tamen in alteram viam etiam inclinare, quia tutior eſt, de quâ tamen

(ſalvâ

(ſalvâ Pace) in hoc diſſentio, quòd putem Perforationem Thoracis Veterum more non neceſſariam eſſe, non tantùm quia moleſta & terribilis laboranti futura ſit, ſed ſubducendo Puri inſufficiens, niſi per Ambages in Pectus defluens, ſolitâ viâ Pus illac refluat, quod fiet ſi apertio non fiat præcisè loto ubi Pus colligitur. Is autem quia occultus, ſperaveramus in noviſſimarum noſtrarum Calce (ut videbis) uti acerrimi tui Judicii indicio nobis innotuiſſet.

Id quoniam per Literas hactenus non obtinuimus, non ceſſamus tamen ſtudiosè inveſtigare; certè in dextro Latere & ſupra Septum eſt.

Toto tamen illo pridem perſpecto & pertrectato, nil uſquam viſui aut tactui occurrebat, quod latentis abſceſſûs indicium faceret. Intus igitur ſinus eſt & conjecturis inveſtigandus. Is videtur eſſe capacitas dextra Pectoris à ſiniſtrâ Mediaſtino ſeparata; hæc quia Alæ Pulmonis dextræ ventilandæ inſervit, non capio quomodo tot Puris ſatis craſſi Libras & Pelves potuerit toties continere, ſine manifeſtæ Gravitatis & Strepitûs ſenſu quoties Corpus agitaretur. Adde quod Dyſpnæa vel nulla, ſaltem pauciſſima fuerit, tunc cum maxima eſſet Puris Collectio. Addatur etiam ſi in illam Puris Illuviem ſemper immergitur Ala dextra Pulmonis, quî fit ut tunc cum maxima ibi copia eſt, nihil prorſus rejiciat? Quicquid enim noviſſima Puris Collectione oblectati ſumus vel Syrupis vel decubitu Pulmonem ſtimulantibus ne Pus contineretur, non obtinuimus tamen quin toto ad minimum triduo Sputa prorſus eſſent ἄπεπα. Ratum ergo eſt ut puto, Pus intra Thoracem non colligi. Ante aliquot Menſes nobiſcum conſulens alter Collegarum noſtrorum, cenſebat Pus prorumpere ex tanta Pulmonis vomicâ toties erumpente; ſed quia id Pus Fœtore caret, nec Sanguinem aut Bronchia continet, ac ſine manifeſta Dyſpnæâ atque exitio laborantis toties prorupit, rejecimus illam Sententiam tanquam omni veritatis ſpeciei contrariam. Extra Capacitatem Thoracis igitur ſtatuendum eſt receptaculum ubi Pus colligitur; id non poteſt eſſe intra Pleuram & Coſtas, quia is locus anguſtior eſt; et ſi in tantum protuberaret introrſùm Pleura, quantùm neceſſe eſt ad tanti Puris quod rejicitur Collectionem, deberet certe exiſtere ex Dimulſione Dolor, & ex tumore Pulmoni contranitente, mainfeſta Dyſpnæa, quæ tamen non experimur. Reſtat locus mihi ſemper ſuſpectus à fine Coſtarum deorſùm ad Regionem Lumborum, ubi carnoſa pars Septi cadatim decurrens, circa Lumborum initia, agglutinatur Muſculis illic per Spinæ interiora decurrentibus. Illic Dolor immanis antè fuit, & ſemper Veſtigia dolorifica remanent; illic quia Carnis & Muſculorum concurſus eſt, puto ad Sentinam quaſi amandari ſuperfluam Sanguinis & Humorum illuviem, quæ ibi undequaque collecta, & in Pus verſa, aliquandiù ſine incommodo poteſt contineri. Hepar enim Renes & Pancreas ac cætera Hypogaſtrii illi Regioni vicina, quia

molliora, facilè dant locum, ſic Protuberatio nulla foras exiſtat, quia Pus ibi craſſioribus Muſculis tectum facilè occultatur. Videtur tamen ille ſinus inter Pleuram & Coſtas ſibi Canalem feciſſe, ſurſum uſque ad Mamillam, quâ parte Dolor ſemper remanet, inprimis tunc cum Puris Eruptio inſtar: Ubi Pleuram ex veteri Pleuritide, ruptam eſſe veriſimile eſt; quoties autem Pure repletum eſt Receptaculum, Natura non inveniens locum reponendis ſuperfluis idoneum, primò Anathymiaſi quadam transfert partem eorum ad Caput, unde ferè tunc cum Puris Eruptio inſtat, maximè Catarrhis graveſcit, uti & totum Corpus, donec Critico quaſi motu inſurgens, per Canalem Pus totum expellit ad Thoracem, imaque deorſum Catarrhos ex Capite, donec Pure & Catarrhis ſimul impetu ejectis, rurſus interquieſcit. Itaque ſi extrorſùm vergit à Pleura Pus, nec uſquam perforata eſt ea niſi circa Mamillam, ut conjecturis Colligo, (ſalvo meliori Judicio) non opus eſt iterùm Parakenteſi Pleuram perforare, ſed ſufficeret eò uſque Apertionem moliri, donec ad Puris contenti locum, qui intra Muſculos & Pleuram eſt, deveniatur. Itaque ſepoſito Ferro, arbitror imponendum eſſe Cantherium potentiale loco Thoracis declivi, illic ubi à Coſtis Nothis ad Lumbos vergit, & in Carnoſum Pannum deſinit, ſurſum aliquantulum vergendo ubi Carnoſa Septi Pars decurrit ad Lumbos.

Id Cauterium Carnis ibi aliquam partem, vel ſemel vel iteratum abſterget, factoque quaſi Fonticulo, prudenter dein tentandus locus an Puris aliqua Pulſatio ſentiri poſſit, ad quod multùm conferet ſi in id Latus continuò decumbat ægrotus, donec lento progreſſu certiſque indiciis, tandem cautè deveniatur in Puris cavitatem, nunquam perforatâ (ut dixi) Pleurâ. Adverſus hæc tamen multa regeri poſſunt ut ſunt, locum incertum eſſe, Muſculorum craſſitiem obſtare, Arteriæ Aortæ, Hepatis Venarum Nervorumque illic vicinam multum Periculi portendere, quorum ſingula (ut reor) in chariſſimi Collegæ & Fratris Literis habebis; exiſtimo tamen omnia prudentis Chirurgi (cujus hic nobis copia eſt) manu ac dexteritate evitari poſſe. Habes iterum Vir Doctiſſime, Amicorum rogatu, quæ de Chirurgicâ hac Curâ ſentio, eaque accuratiſſimâ tui Judicii trutinâ examinata expectabimus, quantâ fieri poteſt celeritate; Vale, & nos Ama. *V. Kal. Septemb. cIↃ cIↃ xxxix.*

Mittelburgo. Petrus Lansbergius.

EXcellentiſſime Domine. Reſponſum tuum ad Literas noſtras attentè legi, cujus Summa in eo potiſſimùm conſiſtere videtur; Res ægri noſtri in maximo diſcrimine verſari: Si qua tamen recuperandæ Sanitatis ſpes affulgeat, eam maximè ſitam eſſe in exquiſitâ Diætâ & Thoracis perforatione; modo Vires ægri conſtent, & peritus Chirurgus adſit qui modum perforandi

forandi teneat. De quâ Operatione inſtituendâ non ſolùm apud nos facta fuit mentio, verùm deliberatio quoque aliquoties inſtituta rationibus hinc inde adductis, quæ illam ſuadere poſſint vel diſſuadere; de Viribus ægri nulla apud nos eſt dubitatio; exiſtimamus enim ægri vires ſatis ſufficientes eſſe ad tolerandam talem Chirurgicam, modo illi ex uſu eſſe poſſit; de quo tamen (ſalvo meliori judicio) non parùm dubito. Perforatio enim in eo Pectoris loco facta, ubi vulgò ſolet inſtitui, neque ſuppreſſam Puris Evacuationem, neque novam Puris Eruptionem (quæ duo hactenus poſt Catarrhum præcipuum Curationis impedimentum nobis dedêre) haudquaquam poterit impedire. Quâ cum poſt novam Puris Eruptionem (quæ nunc ſæpius contigit) Puris Evacuatio ad octo, novem, vel circiter Dies ſupprimitur. Purulenta colluvies non immediatè in Pectoris cavo continetur, ſed proprio abſceſſus Receptaculo conditur, è quo ſubitò in Pectoris cavum erumpens, expeditè à Pulmonibus aſſumpta, brevi Temporis ſpatio in magna copia tuſſiendo rejicitur. A primâ verò abſceſsûs Eruptione, quæ primo Paſchatis Die contigit, nova inſuper Puris Eruptio quinquies nobis accidit, idque Menſtruâ quaſi Periodo, præterquam quòd ab hinc Menſis ſpatio, dimidio circiter Temporis intervallo omnia celeriùs fuerint peracta, puta ſuppreſſi Puris Eruptio ſubita; ab Eruptione nova Excretionis purulentæ imminutio; nova Puris congeſtio, ac tandem nova ac copioſa Eruptio. Cras enim à noviſſimâ Puris eruptione elapſi erunt Dies circiter 14. à quâ poſtmodum octiduo ferè ſpatio Excretiones purulentæ paulatim imminutæ fuerunt; ita ut circa octavum vel circiter Diem æger parùm Puris rejecerit,

Quo demum Tempore & antè Reſpiratio paulatim ipſi facta expeditior, lenta Febris imminuta, Faciei Color factus laudabilior, Arteria magis proba, Somnus placidus, Corpus alacre, & Vigorem præ ſe ferens, & quæcunque per Anacathârſin prodibant, lenia erant, alba, rotunda, & Pure parùm permixta; ac ut breviter dicam, talia ferè, qualia poſt concoctam Catarrhi materiam è Pectore ſolent rejici. Tandem verò, hoc & Die circiter decimo & undecimo à Puris jam dictâ Eruptione, Expectoratio qualis nunc deſcripta fuit perſeverabit quidem, ſed Faciei vividus Color paulatim immutatus, Corpus univerſum factum graviùs atque ignaviùs, Febricula cum ſiti aucta, Reſpiratio quoque nonnihil impedita, Somnus inquietior, quibus ſimul prægreſſis, jam præcedenti Nocte nova Puris Eruptio facta fuit, quæ inſignem Puris copiam nobis dedit. Res ſanè Conſideratione digna, & quæ ſimul dubitandi rationem nobis offert, an Perforatio Pectoris in ſolito loco inſtituta Curationem Ulceris ſit datura. Primùm enim, quamdiù purulenta Impuritas proprio abſceſsûs Receptaculo continetur, per novam Portam Perforatione factam non egredietur, quia immediatè à Pectoris cave

non

non continetur, neque in eo fluctuat; deinde novâ Puris Eruptione factâ (ut jam sæpe contigit) Pus quidem per novam aperturam Pectoris emanabit; verùm Evacuatione finitâ, novam Puris in proprio suo Receptaculo Coacervationem, suppressionem, ac denique novam Eruptionem non impediet, in quorum ablatione totius Curationis cardo vertitur. Certissimâ enim Experientiâ comprobatum habemus, Pus dum in abscessûs Receptaculo de novo reconditur tam arctè ibi contineri ut mirandum sit; tentavimus enim aliquoties Collectionem, & suppressionem Puris impedire, sed frustra. Medicamentis enim Pectus ad Excretionem stimulantibus, id tantùm potuimus perficere ut æger noster tum secreando, tum ad Sudorem usque tussiendo, pauca quidem purulenta rejectaret, pituitosa autem copiosissima. Quam ob causam persuasum mihi habeo, vix aliam Chirurgiam perfectam Curationem ægro promittere posse, quam quæ ita instituatur, ut Perforatio locum abscessûs latentis inferiorem ingrediatur, Pleurâ haudquaquam pertusâ. Talis enim Perforatio sola abscessûs purulentiam indubitatè educere, collectionem Puris novam impedire, ac denique Curationem Suppurationis poterit absolvere. Verùm talem Chirurgiam administrare, hoc Opus hic Labor; quia cavitatis præcisus situs, Dimensio, Principia, Finis, Latitudo & alia multa in tam arduâ Operatione, scitu necessariâ, nos latent. Illud saltem tenemus, neque in eo nos falli posse existimo, abscessum in Pectore latere, & quidem in dextro Latere, quia ubi Dolor ibi pars affecta, & quæ pars primùm Pleuritide tentata fuit, eam quoque nunc latentis abscessûs sedem esse opinari decet. Principium Doloris fuit ab infimâ Costâ non procul à Spina Dorsi, inde Doloris Propagatio facta fuit ad dextram Mamillam. Qui duo loci etiamnum Dolore tentantur quotiescunque gravior tussiendi impetus Pectus concutit; itaque si per conjecturam inferior abscessûs locus determinandus esset, in eo certò loco statuendus esset ubi dolor primùm incepit, non procul (ut dixi) à Spina Dorsi. Verùm locum istum Perforationi esse opportunum, vel Perforationem ibi sine Periculo fieri posse, nemo facilè affirmabit, qui loci istius conditiones omnes, rectè considerabit, ac simul perpendet, neque in ista neque in ulla dextri Lateris parte vel minimum Tumorem se manifestare: Tunc enim Temporis cum occulti abscessûs Receptaculum maximè oppletum videbatur; denudatum ægri Corpus vidimus & intercostales Partes, nec non infimum locum nobis valdè suscitatum Digitis pressimus, neque ullum tamen latentis abscessûs Vestigium se nobis obtulit. Quamobrem, Vir Excellentissime, in re tam arduâ & obscurâ, ad Te iterum confugimus, rogamusque ut nobis explicare digneris an perforatio Pectoris in ægro nostro sit instituenda; & si institui debeat, quo in loco? Et denique an quamprimùm tentanda, non obstante quòd unius

Mensis

Menſis ſpatio tùm in Morbo tùm in Viribus multum profeciſſe videamus; Vires enim omnes factæ ſunt alacriores, Macilentia non augetur, nulla Hydropis præſentis vel imminentis adſunt ſigna, ad Cibos benè ſe habet, bene concoquit, Anacatharſis expeditè procedit, & cum minori moleſtiâ quàm olim; quicquid tuſſiendo, rejicit, mite eſt omniſque pravi Coloris Odoris, Saporiſque expers, præterquam quod nunc in dupla vel tripla minori quantitate Pus erumpit, & cum minori defatigatione; fortaſſe quia Abſceſſus Receptaculo multùm imminuto in eo colligi nequit tantum Puris; ob quam quoque cauſam Eruptiones fortè breviori circuitu recurrunt, h. e. non Menſis ſed tredecim Dierum Spatio.

Quæ & alia nunc à me commemorata, quia libentiſſimè maturo tuo Judico ſubjicio, Verbum non addam. Vale, Vir excellentiſſime, & ſalve à tuæ Excellentiæ ſtudioſiſſimo,

Mittelburgi, Die. Aug. 24 1639.

Jacobo Lansbergio.

Reſponſio.

MEI non eſt inſtituti (Viri Excellentiſſimi) poſitivè de propoſito Affectu pronunciare, veſtraſque ſigillatim diluere ex profeſſo Sententias; multò minus arduæ quam mihi imponitis ſatisfacere Provinciæ, determinando locum primò affectum, in quo videtur conſiſtere fundi Calamitas cum vobis ipſis qui jampridem ægro adfuiſtis, eique indeſinenter auxiliares porrexiſtis Manus, & qui ſenſuum κριτηρίων adjuti fœliciorem habetis dijudicandi anſam, quâ hæreat, ut doctæ & elegantes veſtræ Literæ ad me datæ teſtantur. Ad quas reſpondeo, ut vobis & Amicis ægri iſtud officium à me poſtulantibus ſatisfaciam, præter Morem meum quo vix adduci ſoleo ut in re arduâ ſtatuam ex umbratili conjectura, præſertim longa locorum intercapedine diſſitus ab ægris, de quorum vitâ agitur; licet aliquando, ut nuper in hoc caſu, Amicorum importunitas vel præter vel ſupra conſuetudinem à me extorſerit. Statutum vobis eſt ægrum ἔυπνον eſſe, ut ex periodicâ copioſæ materiæ collectione, ejuſdem per incertos circuitus Rejectione factâ per ἀναχώρησιν liquidè patet. Succeſſit hæc Suppuratio Pleuritidi, in quâ inflammatæ primò Pleuræ pars inferior, quæ ad Diaphragma vergit, rupta, Pus in Thoracis cavitatem dextram effudit, quam etiam nunc (ni fallor) id quod remanſit Ulcus perpetuò ſtillans paulatim replet, longioribus vel brevioribus intervallis pro ratione Catarrhi à Cerebro in Ventrem iſtum ſuperiorem decumbentis.

A quo Cerebro, frigidi & humidi Metropoli, Pituitâ ad Pulmonem diſtillante, ἔμπυος fieri docet *Hippocrates, lib.* 1. *de Morb.* etiam ſine Thoracis interim, vel Ulcere vel Abſceſſu, ſive Pulmonis putreſcentis in purulentam Materiam omnimoda Colliquatione (quam aliquoties & nuper

in Filiolo meo acerbo Funere mihi erepto, vidi citra Febrem effatu dignam, ſpirandi difficultatem Puris, quo totum Latus alterum turgebat, Rejectionem cæteraque vel Pathognomonica ſigna, vel neceſſaria ut concludimus accidentia.) Præterea ſine ruptâ Pulmonum Vomicâ ingenti, cujus Materiam in Cyſti concluſam nequaquam neceſſariò comitatur Fœtor, ſine Mediaſtini Ruptione, inter cujus Membranas aliquando Abſceſſus fiunt. Denique (quod auſim etiam dicere) ſine raro & inſolenti, obſervato tamen materiæ purulentæ in ipſo Pericardio συναθροίσιν, quod aliquandiu impunè levi ſaltem Foramine pertuſum, ſeſe in cavitatem Thoracis (ſiniſtram potiſſimum) exonerare poteſt. Tam firmâ compagine Corporis partes cohærent, ut accedente ejus vel minima Solutione & dato contentis quantulocunque exitu paulatim & ſucceſſivè ψιχας Rori ſimillima guttatim defluens, magnas Cavitates replere cum totius Corporis diſpendio & ultimâ Tabitudine poſſit. Quod ad conceptam opinionem de Abſceſsûs ſede, vel inter eam Muſculorum Epigaſtrii partes quæ Lumborum Vertebris adhærent; aut inter ipſos Lumborum Muſculos, vel circa alterutrum caudatum tendinem Diaphragmatis ad Thoracis inferiores, Lumborum ſuperiores Vertebras pertingentem, quo loci quiſquis ille ſit collectus Humor, ex iſtâ Cloacâ viâ ſibi factâ per ipſum Diaphragma; & perforatis Membranis, à Peritonæo & Pleurâ ipſum veſtientibus ἀυτομάτως ratione plenitudinis in Thoracem exundet, liberè ab ea mihi diſſentiendum credo, cum proprio Pondere, & loci declivis conditione, facilior & magis naturalis Puri ſit via, vel extrorſum affectare exitum ad Lumbos, ibique Tumore & Dolore abortis ſeſe prodere, aut ſecundum Muſculorum interſtitia (id quod aliquando vidi) ad ipſum Inguen deſcendere, vel brevi & facili in proximum Abdomen lapſu, eroſo Peritonæo, in ejus Cavitatem effundi, & devolvi ad Inguina; ubi in omnibus Ventris inferioris Suppurationibus magis Pus exitum quærens Tumores creare ſolet. Quæ cum in hoc ægro neutiquam contigerint, liceat mihi ad priorem Sententiam reverti, per Ulcus & Puris conceptaculum in dextrâ Thoracis parte ſitum eſſe ſupra Diaphragma, partibus omnibus ſub Septo tranſverſo Salvis concludo, concurrente à Capite perenni Catarrho, cujus Humor aliquando Puri permixtus, aliquando ſyncerus per Tuſſim in magnâ quantitate rejicitur. Ad Curationem video vos plurima tentaſſe ex Arte, ut Medicos peritos decet; nunc tantum quid de apertione alicubi facienda cenſeam, quæritis. Video ex veſtris meliùs eſſe ægro, non ita profuſas eſſe, licet freqentiores Materiæ collectiones, faciles utcunque Rejectiones: prætereà Vires eſſe ſatis validas, augeri potiùs quam concidere Corporis habitum: In ſummâ eſſe ſigna minùs mala, quæ infortunii (utinam evitabilis) aliquam Dilationem polliceantur. In iſtâ fucatâ & fallaci Tranquillitate, blandiuntur ſibi ipſe æger ejuſque

que Amici, & ſolis confici Medicamentis; Ferri appulſum refugiunt, cum quo ut nihil tentetur ſi ratum fixumque habeant primùm ſuadere Aëris mutationem, cujus Temperies ſit calida & ſicca. Quo ſolo Remedio (infinitis aliis à perituſſimis Medicis irrito Labore exhibitis) vidi ſuppuratim à Thoracis Vulnere ægrum ſelectâ Manſionis loco Hiſpaniâ (cui utcunque affinis eſt Narbonenſis Gallia, & in eâ Monſpelium Florentiſſimum Medicinæ Emporium) ex ſubinde recurrente Puris collectione, & Fiſtulâ Apertioni abſceſsûs ſuccedente, iterato convaluiſſe; ità ut quoties rediret in Angliam malum recrudeſceret, quoties Hiſpaniam peteret, inculpatâ frueretur per duos treſve Annos ſanitate; Quidni idem in hoc ægro ſperari poſſet, non omiſſis interìm Remediis, & Colluviei exſiccationi & Fluxûs diverſioni convenientibus? Inter mille exſiccantia, qualitate Diaphoreticâ magnas Curationes perficientia & potenter abſorbentia, Antimonii ceruſſam fixiſſimam, ut ab Angelo Sala deſcribitur, vobis commendatam eſſe velim. Sed vereor ne tandem vobis ſit ad Apertionem deveniendum, circa quam non ſum admodum ſollicitus, de Puris in Thoracem exundantibus primo Conceptaculo inveniendo, in quo perveſtigando forſan inutiliter dum hærebitis diù, peribit æger. Et nihil eſſe Periculi in ſecandâ Pleurâ & dividendis intercoſtalibus Muſculis, dummodo alterutrius Fibræ ſerventur, & vitetur Vaſorum per infimum Coſtæ ſinum decurrentium læſio, multiplex me docuit Experientia; imò tam tutam credo iſtam Operationem, ut per Vulnus intercoſtale, curabile Pulmonum Ulcus in Phthoe laborantibus nondum deploratis, & ſatis adhuc robuſtis ſanari poſſe confidam, ductus ſucceſſu multiplici in ſuppuratorum Apertione, quorum unus ante multos Annos qui nunc ſe habet Pancraticè, dum injicerentur idonea Remedia excitatâ Tuſſi, per Vulnus fruſtum Pulmonis explodit conatu maximo, in quo præter Viſceris Parenchyma aſperæ Arteriæ & aliorum Vaſorum (Arteriæ venoſæ, & Venæ arterioſæ) Ramuli apparebant manifeſtè; attamen vivit, & perfectè curatus eſt. Quoad locum ſecandus æger ut alii omnes qui aliquam Materiam præter Naturam in Cavitate Thoracis fluctuantem, imò contentam habent, inter quintam & ſextam Coſtam, numerando ab inferioribus, eo in loco ubi ſub infimo exortus pectoralis Muſculi Angulo, Muſculus ſerratus major & Epigaſtrii obliquus externus dentatim, ſeu εἰς ὄνυχα conjunguntur; ibi nihil eſt timendum dummodo Chirurgus experiens Scalpello acuto, non ancipiti, ut docet *Hippoc. Libr. 2. de Morb.* panniculo obligato deorſum nutante Mucrone, ſervatâ rectitudine Fibrarum intercoſtalis Muſculi, Cutem ipſam cum ſubjectis partibus audacter dividat, adactâ in ſuperiorem Coſtæ quintæ partem acie. Equidem in omnibus quotquot ego ſecui, interno peperci Muſculo & externum tranſversìm diviſi. *Fabritius* ab Aquâ pendente vult integrum ſervari externum, utpotè majorem,

rem, seu magis carnosum, & potiori usui, nimirùm Inspirationi, destinatum. Vobis si eo deveneritis, optionis libertas relinquitur. Sic in Latere, potiùs antrorsùm aliquantulum, quàm versus Spinam secandi omnes συπνοι, salvis Diaphragmate & Pulmonibus, qui in istâ parte vulnerari nequeunt, sumpto inter secandum Exspirationis momento, idque cum Fiduciâ, quam sola Pulmonis Costis affixi, nunquam dignoscenda Adhæsio convellere potest. At forsan aperto Latere Puris nihil effluet; perindè est dummodo pateat Injectionibus, in Antrum Thoracis via, & quicquid injectum fuerit facilè effluat vel exhauriatur. Ulcus detersionem experietur, Sinus ubicunque sit everretur & vi Medicamentorum exsiccabitur, fovebitur Pulmo, & à serosâ illuvie liberabitur, atque ea quam longitudo Morbi hactenus invexit, seu δυσκρασία, seu laxitas, sive ἀπυία sive Corruptelæ initium vi Balsamicâ pollentibus corrigentur & transibunt in contrarium, dummodo fatiscens Natura Morbo nondum dederit manus. Scalpellum ad istam Operationem suadeo, potiùs quam Pyroticum, quippe deperditio substantiæ à Caustico causata, Fistulæ remansuræ Periculum minatur. De Costæ terebratione licet ipsam in Hydrope Thoracis suadeat *Hippocrates*, taceo; cum tutior & magis expedita nobis sit via. Quod si Ceptis vestris cum ratione audacibus annuerit Natura, ad relapsus præcautionem facient notissima vobis, quæcunque antecedenti cæteræ debentur, & quæ conjunctæ non mox in affectas partes illapsuræ diversioni & Derivationi inserviunt. Dictum sapientibus sat est. Ne credatis me Aristarchi munere in præsenti negotio fungi velle. Omnia meliori submitto Judicio. Valete Viri doctissimi & amantissimi Fratres, & diutissimè vobis mutuas præstate operas, ex ejus Votis qui vobis omnia optat & precatur fœlicia. Datum *Londini*, 29. *Augusti*. An. 1639.

My Lord de *Soudaske*, 10 Novemb. 1640.

Hydrocele.

TRiplicis substantiæ effluvium indesinens, cui sublunaria omnia quocunque modo viventia Lege necessitatis obnoxia sunt, continuâ indiget reparatione ad Conservationem individui, quæ perficitur appositione novæ substantiæ per varias alterationes eò deductæ, ut illi sit similis quam insitus Calor, paulò ante transmutavit in propriam Corporis essentiam planè admirando naturalis digestionis artificio, exactissimè facta Separatione puri ab impuro. Sic Hominis Vita sustentatur Aëre Cibo & Potu, quæ duo postrema pro Dispositionis passivæ nodulo in Ventriculo concocta ab Hepate alimentari sui portione attrahuntur & convertuntur in Sanguinem non solùm ex quatuor Humoribus primariis constantem, sed etiam perfusum ac dilutum, plurimâ substantiâ Aquea, quam Natura ab aliis

partibus

partibus Nutrimenti secernit. 1. Ad Vehiculum glutinosi in minimos Corporis recessus penetraturi. 2. Ad partium sequaci mollitie opus habentium, fomentium. 3. Ad δυσπαθείαν Articulorum, quorum motus facilis in Humido. 4. Imprimis verò ad Tartareæ sive Salinæ substantiæ quâ nihil sub Cœlo existens destituitur extra Corpus Eductionem, ne tandem totus Homo per Salis granatim concrescentis Coagmentationem Lapidescat. Magnam hujus Aquæ quantitatem, tam per octo insignia Vasa ad Caput delata quàm per Vaporum, ab infima Regione μετεώρισμον Cerebrum φύχρου καὶ ὕγρου μετρώπολις excipit, imò attrahit Cucurbitæ instar, quæ more Pluviæ descendens inferiores omnes Partes irrigat, bonis Naturæ rebus quandiu nihil est in excessu, tunc enim benigno Rore perfusa Membra in sua gaudent vigentque Integritate, & præcavetur nativi Caloris Conflagratio, per appulsum adventitii. Ut contra Aquâ supra Sanitatis Limites exuberante, Calor fatiscit, Compages partium dissolvitur, Frigus Mortis præcursor fecialis occupat & tandem Excrementorum Mole suffocata Natura manus dat & extinguitur.

Tot & tam insignes sunt istius Superfluitatis serosæ dotes & munia quibus Officiis defunctus Ichor per patentes Renum & ουριτήρων ductus effluit in Urinas, Hepate & Liene (quem Aquæ Fontem vocat *Hippocrates*) illo per Venas, hoc per Arterias in emulgentes se exonerantibus. Quidquid verò Excrementitium à tertia Concoctione residuum est, per angustos Cutis Meatus abit in Sudores, vel per insensibilem Transpirationem exclusum evanescit aut congelatur in strigmenta quæ neglecta vel oscitanter perpensa gravissimis Morbis ab impeditâ Evaporatione præbeat occasionem.

Ita se res habet in Corpore bene valente, in quo omnia non interrupto Filo juxta Naturæ liberè agentis Rythmum procedunt: At quoties ingestorum liquidorum pondere ipsa Natura opprimitur, vel Viscerum (præsertim Hepatis) præcalida Intemperies violenter subtrahit primæ Concoctioni, non tantum id quod actu fluidum est, sed etiam id quod in solidis est de Elemento Aquæ, hoc pacto antevertens Elixationem, quæ non nisi in humido perfici potest, aut quando Renes enervantur & ἀτονία languent, Officii immemores, vel Obstructionem patiuntur, aut quoties connivent Pori quæ duo præcipua sunt Seri emissaria, planè necesse est ut Ichor tam alendis quam continendis Partibus inutilis effundatur in aliquam Lacunam, quæ quo magis est apta ad recipiendum vel imbecillitatis vel Situs conditione, eò citiùs repletur, & quantumvis exhausta denuò turget novæ superfluitatis affluxu sine spe Exsiccationis nisi ab ipsis exundationis Fontibus ducantur Medelæ primordia. Hinc ab Hepate & Splene Hydrops, Ascytes: Ab utroque Capite & Pulmonibus eorum Hyderus, à Cerebro Sero defluente Hydrocephalos; à toto Aquam excipiente, nec digerente Anasarca, hinc etiam

Hydrops particularis Hydrocele in nobili Viro jam ſene, cui crudus eſt Ventriculus, Hepar plus æquo calidum, naturaliter quidem, ſed multò magis ex accidenti; Renes non ita validi, adſtricta nimium Alvus, Habitus tam obſtinatè occluſus, ut vel nunquam vel non niſi difficillimè ſudet: Unde fit ut collectum in Viſceribus Nutritiis Serum & ab ipſis ſtillans, aut per capillares Venas, quæ per Genitalia diſſeminantur, tranſudans infimam Scroti Sentinam petat, laxam, pendulam, per ætatem victam, atque paulatim & ſucceſſivè repleat Productionem Peritonæi, quæ propriam Teſticuli Membranam facit, eamque cum Dartο ipſoque Scroto inſtar Utris inſigniter diſtendat.

Quandiu Cauſarum antecedentium præſentia perſeverat neceſſariò expectandi ſunt quotidiani conjunctarum effectus, eò citiùs tardiuſvè, quo vel frequentior eſt Procatarcticarum impreſſio, vel efficientium major minorvè activitas. Inde eſt quòd Ramex iſte aquoſus tam obnoxius eſt recidivæ, potiſſimùm in ſenili Ætate, in qua Solis intervi elumbis eſt & ſegnis Irradiatio. Id quod nobiliſſimus æger notabit obiter ne ab hoc noſtro Conſilio abſolutam deinceps ſibi polliceatur Curationem, & mali proculdubio recurſuri (niſi ſatis crudeliter cum ipſo agatur acie Chirurgica) perfectam depulſionem. Prudentis & pii Medici eſt in Morborum Profligatione non tàm Hominem curandum ſuſcipere quàm *Socratem*, & ea ſaltem præſcribere quæ Viribus ægri ſunt conſentanea, ſubjecti Securitati ſuper omnia conſulendo, ne dum Artis quæritur gloria, Artificis Nomen & Fides cum patientis vitâ periclitentur. Quibus poſitis in præſentis caſu præcavenda Aquoſæ Colluviei, ſi non Generatio, ſaltem luxurians Incrementum, (quantum quidem Arti datum eſt, & per Corporis ἰδιοσυγκρασίαν licet) procuranda ejuſper naturales vias, & loca conferentia Revulſio, diverſio, eliminatio, quas ſi quid effugiat (ut fiet) id vel abſumendum in ipſa parte vel datâ Portâ evacuandum. Reſeranda quæ clauſa ſunt in habitu: Quæ torpent in Renibus excitanda: In primis verò eluenda alvina Saburra, & curandum ut Corporis Cloaca pateat quantum ſatis. His Artibus præcautioni utique incumbent Medici & poſſibili Therapejæ. Denique quoniam inclinans in pejus Naturæ error, quantumvis expulſus, tamen uſque recurrit, quemadmodum juxta prædictas indicationes conſulitur Membris mittentibus, ita partibus excipientibus danda erit opera, ut influentium occurſui reſiſtant confirmatæ, conſtrictæ, & in ſuis correctæ Dimenſionibus. Intentionem iſtarum idonea & efficacia ſuggerent Inſtrumenta. Bona victûs Lex per debitam rerum non naturalium adminiſtrationem. Medicamenta & ea quæ Chirurgi manus præſtare poteſt Auxilia. Omnia Diæteticæ capita eò tendant ut citra intenſum Calorem Corpus exſiccetur. Quantum fieri poteſt eligatur Aër ſiccus, & degat Dominus in loco potius excelſo & perflatili, quàm in declivi, aut plano, humido & paludoſo:

ludoso: Pateant Cubiculi Fenestræ ad Orientem & Aquilonem, Austro verò præcludatur aditus, qui Vernâ & Æstivâ Tempestatibus Radiis Solis sit liber, per Autumnum autem & Brumam Nebulis Pruinisque diligenter claudatur. Quæ vitari non poterit frigida & humida Intemperies, luculento foco perenni & suffitibus gratis non minùs quam proficuis corrigatur. Cibi sint boni succi & Coctu faciles: Utentur omnia quæ crassum & Melancholicum Humorem generant & fovent: Viscida, cruda, à quibus flatus qui Vias aperiendo, Ichoribus præstant Vehiculum. Noxia sunt pinguia, lacticinea, Pisces glutinosi & Cartilaginei, Fructus ὠμὰ, vaporosa Cæpis & aliis condita, aut Sale nimio vel Aromatibus persperſa: In quibus Dominum oportet temperatum esse, nec sub specie Corroborationis Ventriculi, Injuriam inferre Hepati cujus Tonus in moderatione Caloris consistit. Si Piperis sit avidus, id vel integrum vel per medium saltem divisum Crudo Ventriculo ad pauca Grana, rarò & Flatu saltem molestante, offerat. Nux Moschata & Macis inter Aromata optima, nec contrarium Cynamomum, dummodò ista rarò apponantur. Rectum siquidem Index est obliqui, ex sequentibus (necessariò eligendis ad Alimentum) quænam sint vitanda concludatur. Vescatur Carnibus Juniorum animalium elixatis minùs, assatis ut plurimùm, nempe Agni, Vervecis, Vituli, Hædi, Cuniculi, Pulli Gallinacei & indici, Gallinæ, Capi, Columbæ, Turturis, Perdicis, Phasiani, Scolopacis, Alaudæ, Merulæ, Turdi, relictis Aquatilibus omnibus Avibus, quales sunt Cygnus, Anser, Anas, Ardea & similes quæ vivunt circa Flumina & in locis Palustribus. Inter Pisces præferantur Saxatiles, aut qui in Aquis puris natant; non qui stagnis aut Piscinis inclusi Sanguine vel Animalium interaneis nutriuntur. Probantur Trutta, Perca, Lucius, Gobio & similes. In Marinis verò Solea, Rhombus, Scarus, Albica, &c. Conceduntur aliquando Astrea (si cruda) cum propria Aqua, Limonum vel Arantii Succo & Nucis Moschatæ (loco Piperis) tantillo: Si torrefacta super Craticula, frixa in Satagine cum Farinâ & Butyro, instillatô succô dicto, vel elixata leviter in proprio Liquore cum additionibus necessariis. Pisces in Aqua & Sale, Aceto, Vino, (cum Herbis suaveolentibus, Thymo, Satureia, Serpillo, Rosmarino, Lauro, Corticibus Citri & Arantiorum, Maci) coquantur: Vel super Craticula Tosti, condiantur Vino Hispanico dulci & recenti Butyro vel cum Oleo non rancido frigantur.

Salmonum ferax est Scotia in suis Fluminibus, attamen parcè vescendum eorum Carne, gratâ quidem, sed Stomacho gravi. Apagè Anguillam quæ longæ cognata Colubræ, & Lampredam, vix tuti usus sine multo Pipere, Sale & Cœpis, quæ Gulæ sunt irritamenta; sicut Fumo siccatur Halec, Encrasicholus, Acipenseris Ova, Fœtore abominanda, cæteraque hujus Farinæ, in Arenam prodeuntia,

quoties

quoties compotoribus Baccho citare ſtatutum eſt. Haud malum ſiccum generant Oſtra, Coderma & Conchilia, Aſtaci, Cancri, Tellinæ, Pectines, dummodo à perito Coquo præparata Menſæ inferantur, cum idoneo condimento & rarò veniant in uſum. Ova recentia ſunt optimi Nutrimenti. Inter liquida commendabilia ſunt Panatella, avenatum, hordeatum, Panis intritus cum Saccharo & Cereviſia coctus, idem cum Saccharo & Uvis Corinthiacis permixtus Cereviſiæ: Nec omittendus vernaculus Cibus *Sowins* dictus, qui nunquam onerat Ventriculum, detergente pollet Facultate, movet Urinas & gratiſſimus eſt genti, lautas Epulas (admittenti quidem ut decet, ſed ultra modum non expetenti. Gelatina Carnium, Alimentum eſt facilis Diſtributionis, erit autem pro Medicamento ſi cum Cornu Cervi, Raſura Eboris & Oſſium Bubulorum majorum, ex arte præparetur, condita Summitatibus Libanotidis, Cynamomo, Saccharo, & tincta tantillo Croci. Pro acetariis ſunto Endivia Cappares, Olivæ, Erithmum, Cochlearia, utraque Draco, Naſturcium aquaticum, hortenſe, Indicum: Aſparagi per tranſennam cocti, additis Oleo, Aceto Sambucino, & Saccharo, quod in hiſce Fercula eſt pro correctivo, Acrimoniam Aceti temperans, cum aliàs ejus (ut & Mellis) largus uſus minimè ſit commendandus, quippe dulcia ſe in Bilem vertunt, & Spiritus acer (quo plurimo iſta perfuſa ſunt) validam diſſolvendi vim habens, Sanguinem liquidiorem reddit, per ſeroſæ ſubſtantiæ imo fluctuantis multiplicationem. Attamen ſi Paſtus conditis claudi debeant, id fiat Corticibus Citri & Arantiorum, vel Cydoniato. Panis ſit frumentaceus albus, benè fermentatus, benè coctus, levis; ſine Aduſtione, multum habens cruſtæ, dummodo id per Dentes liceat; eò melior erit ſiquid admiſceatur Seminis Fœniculi dulcis vel Aniſi. Forſitan ſecundarius gratior erit & magis conveniet ad laxandam Alvum. Paſtuum quoque obſervandus Numerus, Ordo, Tempus: Et Ciborum quantitas: Quibus diebus horis matutinis aſſignantur certa Medicamenta, careat Dominus Jentaculo, pro quo (ſi quando jentare appetat) habeat Fruſtum Biſcocti, Aniſati ſicciſſimi cui ſuperbibat nihil. Prandeat verò ſatis lautè & abundè, Hora undecima vel paulò ante duodecimam. Cœnet magis ſobriè, à ſexta ad ſeptimam, neque in Cerebri diſpendium ſub Veſperam Ventriculum oneret ingeſtis, per Somnum Caput Vaporibus non impunè oppleturis. Aliquando etiam ſemel aut bis in Septimana Cœnam ſubtrahat ſibi penitus, vel ſi ſit inediæ impatiens contentus ſit Ovo ſorbili, aut ſucco Coxæ Vervecinæ, vel Carnis Vitulinæ, cum intrito Pane & ſucco Arantii, ſuperhauſto Cereviſiæ (cum Toſta Panis Nuce Moſchata, & tantillo Sacchari) Cyatho, addito etiam pauco Vino ſi Stomachus id requirat. Potus ordinarius eſto Vinum Claretum Oligophorum dilutum Aqua Infuſionis Ligni Nephritici: Vel Radicis Chinæ decocto; aut ut plurimum Cereviſia medicata

†

dicata in ſequentibus deſcribenda. Poſſit & Hydromel ſimplex medicatum, ſaltem Baccis Juniperi aut Ramentis ejuſdem & Ligni Roriſmarini. Aut Paſſularum cum iiſdem fermentatum quotidiano Potui inſervire. Abſtineat ab omni valdè generoſo Liquore, licet innoxia ſit indulgentia pauci Vini Canarini, vel Malvatici, cum Panis Toſti Taleola aſſumpti paulò ante Paſtum, præſertim verò Cœnam. Somnus ſit moderatus, qui ſufficiat ad refocillandas Corporis Senilis Vires. Nullus immediatè à Cibo.

Et (ſiquidem negotium nobis faceſſit Rheumatiſmus) eſuriat, vigilet, ſitiat qui Rheumata curat. Exercitio opus eſt ad excitandum nativum Calorem, dummodò ſit mediocre. Mane fiant Frictiones univerſales ante luculentum Ignem, incipiendo à partibus inferioribus. Caput pectat diligenter retrorſum. Agitatione Trochleæ vel Serræ Brachia moveat: Cantu, Vociferatione, voluntaria Tuſſi, ad Expectorationem contentæ in Bronchiis Blennæ, Pulmones ſollicitet. Deambulet ante Paſtus, equitet etiam, ſed ſuper Aſturcone æqualiter & ſine Succuſſatione badiſante.

In hac Herniæ ſpecie non eſt tam periculoſus Corporis motus quàm in Enterocele, quippe licet ſedeat, per invias gliſcit Serum, cujus aliqua ex parte per Exercitium ſperari poteſt diſſipatio. Non eſt quod Viro in omnibus Mundi & Fortunæ caſibus experientiſſimo, & prudentiſſimo Seni præſcribatur Animi Tranquillitas, cujus Pathemata violentiora (Ira præſertim & Mœſtitia) Imperium habent in Spiritus & Humores Morborum Parentes: Dictum ſapienti ſat eſt.

Reſtat ut Ratio habeatur excernendorum per ea quæ Natura ſagax & in proprii Opificii ſalutem prona fabricata eſt Corporis emiſſaria. Alvo aſtrictiori providebunt Juſcula, alterata Summitatibus Malvæ, Violariæ Mercurialis, utriuſque Atriplicis hortenſis, Patientiæ, (quæ Lapathi eſt ſpecies) in quibus ſi diſſolvatur Tartari Cremor, erit Expultrici pro Stimulo. Pruna laxantia cum pauca Seria & Manna, Ptyſana cum Sena, Aqua Infuſionis ejuſdem in parva quantitate, addito etiam Ligno Nephritico, ut ſupra, ad diluendum Vinum. Manna in Lacte acetaria ex Ovilis Sambuci ſiccati Veris initio & infuſis in Aceto ſenato, addito uſûs tempore Oleo & Sale ut A. eſt. Caſſia recenter è Cannâ extracta devorata immediatè ante Prandium, & Clyſter ex Cereviſia aut decocto Furfuris, Malvæ, Parietariæ, addito Oleo & Sale. Ex iſtorum Catalogo, nunc hoc, nunc illud uſurpandum, ne uni Natura nimium aſſueſcat, licet ſperandum ſit fore ut minor ſit iſtorum neceſſitas quandiu Dominus Pharmacis paulò poſt præſcribendis utetur ex ordine inſtituto.

Urinas remorantes abigent (ſin ad ea ſit deveniendum) præter ordinaria quæ ſequentur, uſus Lapidis Prunellæ Cremori Tartari & Saccharo permiſti, in Juſculis aperientibus. Vinum album, tenue, dilutum Infuſione Ligni Nephritici prædicta, ad-

ditis Limonum Succo & Saccharo manè hauſtum ſubſequente equitatione. Liquor reſtibilis à Præparatione Tartari Vitriolati, admixtus Juſculis ex Parietaria, Ciceribus rubeis & Radicibus Petroſelini, Fœniculi, Ruſci Taraxaci.

Ad Sudores movebitur Natura Frictionibus quotidianis antedictis, ſaltem reſerati Pori ad iſtam Evacuationem erant paratiores, ex quâ ſi levamen inſigne ſperet Dominus, quidni more Germanico quando ipſe ſibi gravis eſſe ceperit ingredietur Laconicum ſive Humidum ſive ſiccum, priùs ſumpto hauſtu Seri Cereviſiæ cum Carduo benedicto præparati, vel Aquæ ejuſdem Cardui ſupra Bolum Sapæ Baccarum Sambuci idoneâ tempeſtate ex profeſſo præparatæ. Sudandi Tempus convenientiſſimum longiſſimè à Cibo. Solent Germani Hypocauſtum ingredi ſub Veſperam, inde Lectum petere, ſudare, leviſſimè cœnare, & per totam noctem quietè curare Corpus, ut ſenſim claudantur aperti Pori, & ſequenti Die ambientibus injuriis minus pateant & exponantur. Caput denique per Nares deplebitur motâ Sternutatione, per indita Naribus aſſari folia viridia convoluta in Formam Turundæ, vel Cortices Citri recentes itidem convolutos. Per Os autem ducent Maſticatoria, & Gargariſmus Diaſinapi.

Nunc ad Medicamenta tam alterantia quàm vacuantia convenienti Ordine fiat tranſitus.

Nihil æquè Morborum Cauſas materiales ſubtrahit, earumque præcavet funeſtos effectus, atque Vomitio, quam excitare validioribus nolim in Domino ætatis jam provectæ, cujus Corpus ſine neceſſitate non declinanda, concutere & convellere Piaculum duco. Attamen ſi facilè ipſi ſubvertatur Ventriculus, non improbo ut ſemel in Menſe vel ſæpius juxta præmentis Sarcinæ ſenſum, poſt largiorem (& ſine ullo delectu Ciborum & Potulentorum) Cœnam elapſis duabus ad ſummum Horis, vel ſequi alterâ, digito in Fauces adacto quicquid ingeſtum eſt & à Stomacho chyloſo intendente jam alteratum, atque reliquiis prioris coctionis Viſcidis & Tartareis permiſtum, totum egredi cogatur, quo facto Dominus Os colluat, Lectum petat, & per totam noctem dormiat in utramque aurem, donec poſtridie jentandi ſit hora, quâ Ferculum ex Vino, Aqua, Ovis, Saccharo & Cynamomo, (Anglis *Caudel* dictum) ſorbendum præbeatur. Mirum tractu temporis tunc ſentiet Levamen, & Revulſionem hanc maximi eſſe momenti ex perceptâ inde utilitate ultrò fatebitur. Quoad cætera bis in Anno, Vere & Autumno ſolemnem aggrediatur ſive univerſalem Corporis evacuationem juxta ſequentem Methodum.

℞ Folior. Malvæ, Violar. Parietar. Chamomill. totius, Senæcionis an. M. i. Summitatum Anethi Flor. Melilot. Hyperici Sambuci an. P. ii. Semin. Aniſ. Fœnicul. Cumin. Baccar. Lauri an. ℥ ii. Semin. Fænugræci ℥ ſs. Fiat omnium Decoctio & Colatura, in cujus ℔ i. diſſolve Cathol. electuar. lenitiv. an. ℥ i.

Mellis

Mellis Mercurial. Sacchar. rubr. an. ʒ ii. Ms. Fiat Clyſter injiciendus ſub Veſperam levi Cœna ſubſequente, pridie Purgationis, quæ fiat cum Pulvere ſequenti.

℞ Semin. Ebuli pleni & ſubſidentis, vel ſi deſit, Mechoacam, Turbith. Jalap. Cortic. Median. Frangul. ſicc. an. ʒ ii ß. Rhabarbari electi ʒ v. Tartar. alb. Vini Rhenani puriſſ. ʒ iii ß. Scammon. cum Sulphuris Oleo correcti ʒ i ß. Fiat omnium ſeorſim Pulvis ſubtiliſſimus ante Commixtionem quæ fiat exactè, diu triturando in Mortario, ſervetur in Ampulla vitrea, atque hujus Pulveris primo exhibeatur ʒ i. ex Vino albo, vel in Bolo, addito pauco Syrupo Roſarum pallidarum, ſumatur cum cuſtodia dilato ad *iii.* Horas Juſculo ad *v.* verò Prandio.

Interpoſito uno & altero Die repetatur hoc Medicamentum, augendo ſi opus fuerit uſque ad ʒ iv.

Poſtea per *vi.* Dies manè capiat Pulverem ſequentem, qui etiam exceptus Syrupo è ſucco Parietariæ poterit reduci in Bolum.

℞ Cremor. Tartar. alb. ʒ v. Salis Abſynth. Salis Cochlear. Chryſtall. an. ʒ i. Tartar. Vitriol. ʒ ß. Fiat omnium Alkool. ſervand. in Ampulla bene obturata. Doſis eſto ʒ i. diſſolvenda in Jure Capi & Vituli alterato Radicibus aperientibus Cichorii, Taraxaci, Fragar. & Foliis Naſturcii aquatic. Cochlear. Beccabungæ & Parietariæ; ſi diſpliceat Sapor, addatur Saccharum pro libitu. Bibatur Horis *iv.* ante Juſculum ſuperambulando.

Elapſis hiſce Diebus (quibus ſi pigra ſit Alvus ſollicitabitur Enemate præſcripto ſub Veſperam) repetatur Doſis una Pulveris Cathartici prædicti.

Hinc tranſeat ad Diætam Sudorificam hauſto quotidiè decocto.

℞ Zarz. Parill. alb. & Medulloſ. ʒ iv. Raſur. Lign. Sanct. ʒ ii. Radic. Bardan. ʒ viii. Radic. Tormentil. Anonidis an. ʒ iii. Raſur. Cornu Cervi ʒ i ß. Folior. Ulmar. M. iv. Semin. Cardui bened. ʒ i. Omnia debitè conciſa & leviter contuſa, Infundantur per Horas *xii.* in ℔ vi. Aqu. Fontan. & ℔ ii. Vini albi tenuis generoſ. ſuper Cineribus tepidis Vaſe idoneo fictili Vitreato probè tecto. Mox fiat lenta Decoctio addita ℔ ß. Limaturæ Stanni puriſſ. in Sacculo ex Tela rara Coque ad medias, dum reſtent Liquoris colati ℔ iv. quæ aromatizetur ʒ i. Semin. Coriandri & ʒ ß. Cynamomi pro viii. Doſibus, ſumendis bis in Die.

Mane quidem Hora 1. ante Sudoris Provocationem, qui Sudor movebitur in Lecto ſuperpoſitis Stragulis, & circumpoſitis Lagenis Aqua calida plenis. Vel in Laconico commodo. Sudet autem Dominus per Horam integram & ultra, ſi Vires id ferant ut Artis eſt. Deterſo Sudore dormiat & Horis duabus, poſt regreſſum ad priſtinam Temperiem Cibum ſumat. Horis autem quinque poſt Prandium, duabus ad minus ante Cœnam propinetur altera Doſis hujus decocti, ſic procedendo ad *xii.* ad minus, vel *xvi.* Dies, cavendo à nimio Calore, cujus gradus ſufficiat

ficiat saltem apertis Poris ad expellendum blandè Sudorem.

Istorum Dierum decursu, si (ut verisimile est) pigra sit Alvus, vel Decocto matutino secundo aut tertio quoque Die addatur Infusio ʒ iii. Folior. Sen. Mundator. Seorsim facta per noctem? In frigido in æquis partibus Vini albi, Aquæ Fontanæ & Succi Arantiorum, vel admittatur Enema sub Vesperam, tunc omisso pomeridiano decocti usu.

Toto eo tempore Victus tenuis sit & siccans, vescatur Carnibus assatis unius speciei; abstineat ab Elixatis & Jusculis, habeat in prima Mensa Pruna cocta Saccharata, in ultima Passulos, Amygdalas dulces, Avellanas, Pistachia, Biscoctum Saccharatum Anisatum. Panis sit pistus cum Seminibus Fœniculi dulcis aut Anisi & benè siccatus in Furno. Potus autem ordinarius decoctum sequens per totum Diætæ tempus.

℞ Zarz. alb. optimæ ℥ vi. Radic. Chin. ℥ iv. Ligni Sassafr. ℥ ii. Ligni Nephritic. Santal. alb. an. ℥ i. Passul. integrar. ℔ i. Infundantur & decoquantur in ℔ xxx. Aquæ Fontan. ad ℔ v. Consumptionem.

Colatura fiat per Manicam quæ ad Saporis gratiam aromatizetur ℥ ii. Cynamomi & dulcoretur ℔ i ß. Sacchar. albiss. servetur in Lagenis lapideis probè obturatis loco subterraneo.

Post absolutam Diætam, iteretur exhibitio Pulveris purgantis semel aut bis, Diebus interpolatis, pro facili tolerantia, ex Medici præsentis Consilio.

Qui Pulvis deinceps sumendus erit vel semel in Mense duobus, tribusve Diebus ante Novilunium, vel alternis Mensibus sæpius rariusvè pro urgentis necessitatis conditione.

Interim dum hæc fient præparetur Electuarium sequens Baccarum Juniperi maturarum recentium ℔ ii. coquantur in Vino de Malaga limpidissimo ad Putrilaginem; fiat Expressio fortis & Liquaminis Coagulatio ad Mellaginem paulo spissiorem Syrupo.

℞ Pulveris Stomachic. *Brickemanni à Quercetano* descripti ʒ ß. Cortic. Radic. Sassafr. Cortic. Winterran. an. ʒ ℔ ß. Flavendin. Citri & Arantior. Summitatum Menth. hortens. Majoran. & Rorismarin. Omnium Conditar. siccar. an. ʒ ii. Succini albi præparati ʒ iii. Macis, Cynamom. an. ə v. Salium Christallinorum Absynthii & Cochlear. nostratis an. ʒ i ß. Ambr. griseæ ə iv. Moschi Oriental. ʒ ß. Omnia in Pulverem subtilissimum reducta excipiantur s. q. Mellaginis prædictæ, & fiat Electuarium, de quo capiat quotidie mane ad quantitatem Juglandis, superhausto vel Juris Capi, vel Alæ momento, dilato ad minus ad *iii.* Horas Prandio, idque per Dies *xv. xx.* aut plures pro ratione effectus & Ventriculi ad Remedium admittendum dispositione.

Hyeme sæviente Brumâ Operæ prætium fuerit ut capiat ad minus semel in Die manè Horis *iv.* ante Prandium (vel etiam Horis *ii.* ante Cœnam) hausturn Hydromelitis sequentis.

℞ Radic. Eryngii, Petroſelin. Fœniculi Anonidis, an. ℥ iv. Radic. Filic. Fœmin. & Bardan. an. ℥ viii. Raſur. Lign. Sancti, Ligni Saſſafras, Lign. Nephritic. an. ℥ iii. Folior. Veronic. Mar. Virgæ aureæ, Parietar. an. M. ii. Flor. Geniſtæ, Hyperici, Sambuci an. P. vi. Semin. Alkekengi Milii Solis, Cochlear. Batanæ, Naſturcii Hortenſis, an. ℥ ii. Baccarum Juniperi matur. ℥ xii. Paſſularum integrarum ℔ vi. Cynamom. Nucis Moſchat. an. ℥ i. Fiat omnium Decoctio in ℔ lxiv. Aqu. Fontan. ad Conſumptionem quartæ partis, ita ut reſtent Liquoris colati galon. vi. Fiat Clarificatio. Adde Mellis albiſſimi partem octavam. Coque ad debitam conſiſtentiam ſedulò deſpumando, indatur totum tranſcolatum Doliolo juſtæ capacitatis cum ℔ i. Fermenti Alæ optimi, ſinatur fieri Fermentatio primò ponè Furnum Piſtoris, deinde in Cellâ ad pefectam Depurationem. Liquor limpidus ſervetur in Lagenis lapideis, ad uſum.

Semel in Septimanâ Hora quadrante ante Cœnam levem per totum Annum (niſi quando utetur aliis Catharticis) exceptis Diebus calidioribus capiat ə ii. vel ℥ i. (pro ratione Operationis) ſequentis Maſſ. Pilularum dict. de tribus *Fernellii*, Cereviſia medicata ſequens erit pro Potu ordinario magis uſuali, in Paſtibus & etiam extra Paſtus.

℞ Zarz. parill. ℥ viii. Raſuræ Abietis & Juniperi noſtratis an. ℥ vi. Ligni Saſſafras, Raſur. Buxi an. ℥ ii. Radic. Bardan. & Filic. Fœmin. an. ℥ x Raſur. Cornu Cervi, Eboris, Oſſium Bubulorum majorum an. ℥ ii. Nucis Moſchatæ ℥ i. Cereviſiæ lupulatæ vel non lupulatæ pro libitu galones x. Coquantur ad iii. galon. Conſumptionem: Adde ejuſdem Cereviſiæ recent. galon. iii. Sinatur fieri Infuſio per Noctem Vaſe probè tecto, manè fiat per Setaceum Colatur, aquæ indatur Doliolo juſtæ Capacitatis, addendo Mellis optimè deſpumati, ſucci Cochleariæ noſtratis an. ℔ iv. Sinatur fieri Fermentatio ad perfectam depurationem. Liquor depuratus ſervetur in Lagenis lapideis Subere opprimè obturatis loco ſubterraneo, unde depromatur ad uſum, qui erit primò permiſcendo cum Cereviſia tenui limpidiſſima, donec Stomachus huic aſſueverit Potui; deinde per ſe, idque per Septimanas & Menſes integros pro ſucceſſûs ratione.

Poſt ſingulos Paſtus capiat Pulverem digeſtivum ſequentem.

℞ Cruſtæ Panis albiſſ. ficciſſimæ non combuſtæ ℥ ii. Semin. Aniſi Fœniculi dulcis, Coriandri an. ℥ ß. Cortic. Saſſafr. Cynamom. interior. Summitatum Menthæ hortenſ. & Majoran. condit. ſiccorum an. ℥ vi. Cornu Cervi ad Albedin. calcinat. Corall. rubror. & Oculor. Cancr. more vulgari præparat. an. ℥ iv. Ambr. griſeæ ə iv. Moſchi Oriental. gr. v. Sacchar. albiſſ. quadruplum Pondus omnium, Ms. Fiat Pulvis ſubtiliſſimus, de quo capiat Cochleare *i.* Hora dimidia poſt Prandium & Cœnam.

Quinetiam utile fuerit ſi loco Salis communis condiat Cibos Sale artificiali ſequente.

℞ Salis Marin. albiſſ. ℥ iv. Salis Abſinth. Chriſtallini ℥ ii. Sa-

lium Chriſtallin. Cochleariæ noſtratis & Parietar. an. ℥ i. Ms. Fiat Pulvis ſervandus in Ampulla vitrea forti probè obturatâ, reponenda loco ſicco, apponatur quotidiè Menſe in Porcellana ad uſum, idque ſolùm quantum Opus fuerit ad ſingulos Paſtus.

Sunt & alia de quibus Medici poterunt inter ſeſe capere Conſilium: Qualis eſt Potus Aquarum Ferri, Vitrioli, Nitri, Aluminis, Spiritibus ſeu Virtutibus prægnantium, quas aliquando in ſimili affectu efficaciſſimas compexi. Inter alios Generoſus quidam ob nimis licentioſum Vitæ genus Paſſus varios affectus contagioſos & valdè contumaces Partium genitalium, quæ in ipſo debiles admodum & ad recipiendas Fluxiones aptiſſimæ evaſerant, incidit in Hydrocelem, quam poſt iteratam Apertionem cùm videret recurriſſe, proprio motu, inconſultis Medicis Aquas Minerales Fontis ſcaturientis ad *Scarborough* Vicum in Eboracenſi Comitatu bibit, non in magna quantitate quidem, ſe per duos treſve Menſes quotidie, & perfectè convaluit me ipſo Teſte qui ei tunc Medicinam faciebam.

Adde etiam diverſimodam Tartari, Sulphuris, Chalybis, Stanni exhibitionem, nec non Antimonii fixiſſimi longum uſum à quo humani Corporis inexhauſtas alias Paludes potenter exſiccari & abſorberi docet Experientia, dummodo prolixo ſatis Temporis ſpatio Diaphoreticum iſtud inſipidum (vix unquam fruſtra uſurpandum) aſſumere ægri ſatagant. Sed de iſtis ſicuti de Thermarum Sulphurearum ingreſſu ſecundum præſcriptorum Remediorum effectum opportunè deliberabitur. Reſtant externa Remedia ex Claſſe Chirurgica. Phlebotomiam Seni in Hydropem prono vix ſine magna neceſſitate affectu aliquo calido Febre aut Inflammatione præſentibus, ſuaſerim. Per Pyrotica excitatæ Fontanellæ toti quidem nequaquam nocituræ, malo tamen nunc urgenti parum utiles, ſive ad Revulſionem, aut Diverſionem, ſive ad Interceptionem. Siquid eas poſſit ſuadere, vel potius iis dare locum id eſt, Corporis ſatis pleni moles quæ non infœciliùs caſtigabitur Evacuationibus præſcriptis, ita ut ambigam num quotidianæ vexationi ſub ſpe eventûs valdè ambigua, ſit devovendus æger. Si quæ hic locum habeat Cutis apertio, fiat turgente Scroto in loco declivi à Teſticulo remotiſſimo, ubi Cutis admota Candela magis eſt Diaphana per Scalpellum ſatis latum, ut penetrato uſque ad Ichorem Utriculo, data, ſatis ampla Porta, totum contentum ſimul & ſemel evacuetur, non tantæ quantitatis ut inde metuenda ſit magna Spirituum profuſio, in iis qui uruntur aut ſecantur Pure vel Aquâ affatim effluentibus aliquando pertimeſcenda. Crudeles nimiùm Operationes ſequentes. Cauterii applicatio ad ſummitatem Productionis Peritonei uſque ad Os ut fiat Callus. Apertio Scroti per Longitudinem ſatis amplo Vulnere & Portionis Elythroidis amputatio vel ſalvis Vaſis Spermaticis per Cauſtica magna ex parte Ablumptio. Caſtratio,

†

quæ

quæ omnia periculosa in omnibus (licet ab Operatoribus magno conatu, magnas Nugas sæpissimè agentibus aliquando proponantur & fiant) planè sunt inutilia. In hoc subjecto vide ne dum Sero exitum affectanti jam tritam Viam præcludere conaris,& existens in parte ignobili obserare Excipulum Venter impleatur, & pro Hydrocele Funestum habeas Ascitem. Ex duobus malis minium eligendum est. Setacei Mentionem Antiqui fecere, eòque sunt usi non infœliciter, per quod continuò guttatim stillante Humore ejus Collectio præcavetur. Præfero tamen bis terve in Anno factam παρακέντησιν omni Periculo vacantem, si irritis omnibus tandem ad usum Ferri Dominum adigat necessitas. Antequam tamen eò deveniatur præterea quæ ad Causam antecedentem à nobis assignata sunt præsidia, tentetur Scroti semel evacuati Astrictio & per astringentia Corrugatio, ut difficilius influenti Materiæ cedat, cujus si nihilo minus aliquid prolabatur, procuretur (si fieri possit) ejusdem dissipatio. Quibus usibus inservient sequentia Cataplasma Neceptionis è Cupresso apud *Aëtium* ex ejus Foliis in Pulverem comminutis, tortivo Vino exceptis, atque ita volutatis dum in Fæcis Corpus coeant, cujus usus maximè in Strumis & Ramice ab Autore commendatur. Vel magis compositum, validè siccans & absorbens tale. ℞ Foliorum Cupressi siccorum ℔ i. Calcis Silicum & Concharum Ostreorum probè lotæ & siccatæ, Cretæ an. ℥ v. Ossium ex Artubus Equi calcinatorum ℔ ß. Boli Armen. Ochræ ustæ an. ℥ iv. Squamæ Ferri, Lapidis Pyritis Levigatorum in Porphyrite cum Vino rubro austero an. ℥ iii. Foliorum Rutæ, Seminis Cumini an. ʒ iii ß. Trita omnia in Alkool. serventur in Pyxide & usûs tempore excipiantur Vino tortivo prædicto valdè austero, addita quarta parte Mellis,& Fiat Cataplasma applicandum calidè è Stuppis lineis mollibus pexis, & renovandum Manè & Vesperi.

Valet etiam Mixtura (ex optimo Vini Spiritu Albuminibus Ovorum & Alumine subtiliter pulverato, simul agitatis ad Formam & Consistentiam Lactis) applicetur ex multiplici linteo vel Spongiâ molli, calidé.

Potens etiam erit Fomentum bis in Die applicatum ex Corticibus Quercûs & Granatorum, Myrobalanis Indis & Citrinis Foliis & Nucibus Cupressi, Sumach Gallis Hiposcistide & Prunellarum Succo sive Acaciâ nostrate coctis in Lixivio Sarmentorum, additis Vino rubro,in quo dissolutum sit Alumen, & optimo Vini Spiritu.

IstoDecocto cum Spongiis vel Filtris multiplicibus totum foveatur Scrotum ad minus semel in Die manè per Horam integram, idque per plurimos Dies subsequentes, Fotum verò sequatur Cataplasmatis applicatio.

Subligaculum idoneum sustinens & attollens,seu elevans Scrotum atque impediens, ne propendentes Testiculi ipso sui Pondere Aquam attrahant, omne feret Punctum, quo omisso, veluti absente causâ sine qua non, vix proprium insignem utillimè

effectum

effectum præstabunt, quæcunque hactenus præscripta fuêre Chirurgica.

Amplum istud est Remediorum penu, in gratiam curiosi & perfectæ Curationis cupidissimi Domini, ejusque Amicorum optimè ipsi volentium conscriptum, instructumque, non ea Lege ut omnibus simul utatur necessariò, sed ut siquid in manifesto juvans experiatur, in eo constante perseveret, cæteris habitis in reposito, quæ successivè aut cum delectu deinceps erunt depromenda ex præsentium Medicorum valetudinem Nobilissimi Viri curantium judiciorum. Deus prosperum huic nostro Consilio indulgeat successum, & Domino diutissimè concedat ὑγιαινεῖν καὶ εὐπαθεῖν.

Datum *Londini*, Die x. Mensis *Novemb.* An. Dom. 1640.

FINIS.

EXCELLENTISSIMÆ ET SERENISSIMÆ

CELSITUDINI,

ANNÆ, DANIÆ PRINCIPISSÆ;

HAS

MEDICAMENTORUM FORMULAS,

QUÆ

SERENISSIMIS MAJESTATIBUS,

Annæ & Mariæ, Angliæ

Quondam Reginis,

PRÆSCRIPTÆ FUERE:

A THEO. TURQUETO MAYERNIO,

UTRIUSQUE MAJESTATIS

ARCHIATRO;

Summâ Obedientiâ, Humillime offert

consecratque

JOS. BROWNE, M. LL. D.

PHARMACOPEIA.

LIB. SECUNDUS.

Cremor Tartari.

Per ELEVATIONEM.

℞ Tartari Vini Albi. q. v. teratur ſubtiliſſime ſubinde agendo partem tenuiorem per ſetaceum Pulvis abluatur ter quater-ve Aqua frigida, ad eluendas ſordes. Bulliat lento ſaltem fremitu in ampla patina vel olla fictili Vitreata. Spuma prima tollatur, Cruſta autem ſupernarans, poſtquam totam ſuperficiem occupaverit colligatur inſtrumento ligneo perforato. Extendatur in charta bibula. Abluatur denuò aqua frigida. Siccetur optimè. Et in porphyrite levigetur in Alkool. Servetur in ampulla Vitrea, & nullum attingat metallum.

Pars iſtius cremoris inter levigandum, irrocetur guttis aliquot Spiritus Vitrioli *v. q.* ℥i. *pro* ℥i.

N. B. Spir. poterit tuti liquori ſicci vel in Tinctoſorum, ſi quibuſdam Aquæ Cynni metuat.

℞ *Torneſol. Infund.* In Vino Rhenano cui addita ſit pars xij.ª Aqu. Cynam. Extrahatur tinctura affundenda pulveri in porphyrite ut rubeſcat. Siccetur in charta & aſſero.

Per reſidentiam. ℞ *Tartarum.*

Ut ſupra pulveriſatum & totum. Bulliat in amplo cacabo ferreo primam ſpumam rejiciendo. Cruſtæ quæ elevatæ fuerint ne colligantur. Sed ab ebullitione frangi & ſubſidere ſinantur. Coctio iſta jugi labore continuetur per biduum. Si habeas ℔iiij. Tartari addita nova aqua ſi prima conſumpta fuerit. Aqua ubi refrixerit, effundatur per inclinationem. Glacies ſive Chriſtalli in fundo reſidentes ſeparentur à faculentâ materiâ abluantur Aqua frigida. Terantur in Alkool & ſerventur in ampulla. Ita totus penè tartarus abit in Cremorem.

Glacies Vegetabilis reſedens.

Ne ſumas ultra ℔ii.

Si aſtringentem qualitatem ferri metuas, (licet aperiens ejus facultas tartaro potius in hâc operatione communicetur,) ſumatur patina fictilis Vitreata.

Per Diſſolutionem. ℞. *Tartarum.*

Album, lavetur primò optimè, ſiccetur pulveriſetur. Hujus cape ℥ii. (Neque multum eſt ſumendum ut Aqua liberius agat.) Aquæ fontanæ pintam

Glacies Vegetabilis diſſoluta.

N. B. *Ad Cremorem chalybeatum.*

pintam unam, bulliant simul donec vel Integra, vel magna ex parte facta sit solutio. Dum ita bullit, detrahatur à magno Igne, & sinatur parum fieri residentia, Adhuc calente Aqua fiat decantatio in aliud vas frigidum. Refrigerato decocto, intra 3. 4or ve horas, subsident Christalli ab initio nigerrimi, à quibus Aqua per Inclinationem separanda. Christalli verò tenuissimo calore siccandi. Et ut suprà tractandi quinquies, aut sexies, donec sint albi & pellucidi.

vsus. Ad omnes obstructiones tollendas, & acuendam vim Catharticorum, præsertim Senæ.

Dos. a ʒi. ad ʒiii. & ℥ß.

Turneri.

Magisterium Vini.

Vide hujus veram descriptionem. p 36. l.

℞. *Cremoris Tartari Elevati Albissimi, Lævigati in Alkool* ℔i.

Spiritus Vini purissimi ℔i. digeratur in vase concursus, in B. sicco vel arena per octiduum, decantetur Spiritus, atque Evaporatione vel si lubet distillatione blanda superposito capitello, corpus ♀ in vase restans exsiccetur. Optimè claudantur in tota hac operatione juncturæ vesicâ bubulâ, leviter saltem madefactâ, ne pereat visciditas, cujus ope Vasi firmiùs adheret.

Materiæ Residuæ affunde ℔i. Spiritus Aceti optimi, digere, in Balneo, decanta, & sicca ut suprà.

Mox affunde ℔i *Liquoris* seu Spiritus acidi tartari bis ter-ve rectificati, digere in B. decanta, sicca.

Tandem affunde ℔i. *Olei*, sive resolutionis salis Tartari. Et in cella frigida relinque, vase non ita exactè clauso, per octiduum, quotidie, sicut & insuperioribus infusionibus agitando.

Liquores omnes seorsim reservatos mox. Vas optimè clausum (superposito alembico, vel capite cæco, aut vase concursus) relinque in B. per viij. vel x dies sæpe agitando, fiet perfecta dissolutio & liquor evadit rubeus subnigricans.

Mirum in[...] drope As[...] & Anasar[...]

Servetur in ampulla apprimè clausa.

Magisterium Tartari.

Querceta

℞. Tartarum album, pulverisetur, & vigeatur per retortam in reverberio clauso. Spiritus phlegmati permisti separentur ab oleo fœtidissimo per Infundivulum meliùs per chartam. Fiat semel atque iterum rectificatio super Cineribus sarmentorum aut filicis. Urendo ante novam distillationem cineres, ut omnis fœtor exhalet. Phlegma cum Spiritu misceratur cum triplo optimi Spiritu Vini, fiat circulatio in B. per octiduum Add. Spiritus Vini cum Phlegmate Tartari evocentur per balneum. Spiritus Tartari in fundo vasis resitans ponderetur, eique sensim & guttatim affundatur aqua portio Spiritus Vitrioli corallati. Serventur (post duorum dierum digestionem in B. vel fimo) in ampulla vitrea optimè clausa ad usum. *Nihil exspiret.*

Tartarus [...] triolatus [...] πόειστον.

vs Admis[...] Juscul[...] nas p[...] promo[...] & sed[...] Hydro[...] rum,

Magisterium Tartari.

Hall[...]

℞. *Tartari ad Albedinem Calcinati*, q. *v.* Pulverisa subtilissimè, eique in ampulla affunde bonum Spiritum Vini, cum distillatione evoca, vis & aculeus Spiritus in Tartaro remanebit, Affunde novum Spiritum, evoca, & fac ut supra, reiterato labore,

labore, donec Tartarus Vini Spiritu turgens, eund. restituat, cum nativo sapore. Tunc Tartarus Inebriatus, teratur, Sinaturque fieri solutio. Cui adde duplum Spiritus Vini rectificatissimi, circulentur per duos menses. Tartarus dulcescit & suam corrosivam qualitatem amittit.

Dosis ad gr: x vel xij. Urinam promovet, Sanguinem mundat. Hydropem sanat & expellit, Calculo confert & podagræ.

Arcanum Tartari.

℞. *Salis Tartari* omnibus fæcibus carentis q. v. Huic affunde Aceti distill. quod supernatet 4 digit. Evoca, prodibit dulce; affunde novum & sic perge donec Acetum ut solet acidum exstillet. Invenies in fundo vasis quandam mellaginem, quæ misceatur cum tripla quantitate Luti vel boli, fiant globuli qui pellantur per retortam secund. gradus, exhibit acutissimus non fœtens Spiritus albus, qui recipienti primò adherebit, *dde.* in oleum flavum limpidissimum resolvetur.

℞. *Hujus Spiritus Tartari* partem unam v. q. ℥i. Spiritus Vini ℥ii. Olei Sulph. ʒi. Olei Vitrioli ʒß. misceantur simul guttatim. Ponantur in vas pellican. Hermeticé clausum, & per tres menses blandissimo calore circulentur.

Dosis gr. x. vel xii. Ad Calculum renum & vesicæ, Podagram, *Pstfisin. Tussin.* ἀπεφλάν, Sudores promovet, *&c.*

Sal Tartari Dulcis.

Sorreii.

℞. *Salis Tartari* quantum volueris, solve in Aceto distillato, exsicca in cineribus calidis semper agitando. Calcina, id est, reduc in pulverem igne levissimo. Ter quater-ve repetatur solutio in ∴. & totus processus, donec Sal exactissimè dulcoretur. Tandem solvatur Aqua pluvia, & quater aut quinques dissolvatur in Aqua recenti cohobando, i. novam aquam post prioris evocationem affundendo. Exsicca, Spiritu Vini *optimo* solve: An potius diviti Aqua Vitæ? Abstrahe ad pelliculam & sine in cella Christallizari.

Christalli. Dulces.

Usus potenter aperit & movet urinas. Sen vim calfarticam admodum promovet, si v. g. ejus ℈i vel ʒß. addatur In uso ℥ß. sol sen. minutim incisos.

Tinctura Tartari.

Sorreii.

℞. *Tartari ad Albedinem* calcinati ℔i. vini albi generosi ut *Hispanici* ℔iiii. digerantur aliquandiu in sicco, & Sal extrahatur. Filtretur liquor sale prægnans, evaporet ad pelliculam & Ft. Christallizatio Christal. rubri Cratione Vini exsiccent. & cum Alkool Vini in triplici phyala calore sicco moderato extrahatur Tinctura.

Dosis ad Guttas x. & xx. in Jusculis aperientibus. Summum deobstrueus Lienis.

Specific. Purgans Parac.

Sorreii.

℞. Vitrioli *Ungarici* quinquies aut sexies cum proprio phlegmate cohobati, & ad rubedinem Calcinati Salis Tartari ana partes equales. misce: per noctem in sicco digere, calore mediocri Aceto distillato extrahe

Vitriolum tartarisatum.

he Calore ſufficienti evoca acetum. Dulcora multiplici affuſione & evocatione Aquæ pluvæ diſtillata, ut Spiritus aceti auferatur. Ex ſicca in B. Tandem Spiritu Vini Tincturam extrahe, quam liquidam ſerva.

Præparans Univerſale ad x. guttas in Juſculo, Aliquando nauſeam movet: & vomitum excitat ſed raro, aliquando ſedes.

Refer ad Cathartica.

℞. *Hujus Eſſentiæ* Liquidæ ℥i. quam Junge cum ℥iiij. Aloes in Vino ſicco diſſolut. In B. vaporoſo baculo ſemper agitando reduc ad conſiſtentiam Pilularum.

Doſis ad gr. iiij. vj. x. paulo ante cibum Blandè ſubducit alvum. Eccoproticum in chronicis.

Sal. Martis. & Tinctura.

℞. Olei Vitrioli Rubii partem unam Aquæ Fontanæ partes duas miſce & in iſtis diſſolve Limaturam Martis. Solutionem filtra & ad tertiam partem Evapora. Vitrum pone in loco frigido, fient Chriſtalli. Aquam effunde à Chriſtallis atque iterum evapora reiterando donec nulla amplius ſuccedat Chriſtalliſatio.

Chriſtallos ſub fornice fulminatorio (*Muffel*) ignefac. ſenſim & continuó movendo rudiculâ ferreâ, habebis pulverem purpureum pulcherrimum, cui affunde optimum. Vide de aceto ex ſolutione perlarum elevato, quod ſi videatur debilius acuatur ſpiritum rectificato Tartari. Vel ſucco depuratiſſimo Limonum etiam a phlegmate ſeparato, cujus ſoliús vini experire in extrahenda hac Tinctura, acetum diſtillatum, & ſic tincturam Martis extrahe rubicundiſſimam.

℞. Acetum tinctum ſuccum ribes, Verbenis, Limonum, Cydoniorum Tincturem corallorum cum ſucc. lim. extr. & cum Sacharo Ft. Syrupus. Cùm non amplius colorabitur Acetum, reſidua materia exſiccetur. Ex quâ cum corroſivâ Aquâ Mellis diſtillata extrahatur Sal Martis à quo evocetur Aqua. Dulcificetur Sal ſæpius repetita diſtillatione per Coſob Aquæ communis. Tandem cum Spiritu Vini clarificetur.

Cum Aceto & pauco Oleo Vitrioli ſumptus Sal Martis Dyſenteriam, nimium Menſium fluxum, diarrhæas omnes curat. Doſis ad *gr. v. vel vi.*

Cum Melle Virgineo li appiicetur, evocat omnia Apoſtemata, & malignos tumores, & curat ex fundamento.

Tartarum Vitriolatum.

Paretur Cremor Tartari per elevationem ut ſupra, cujus Cape ℔iii. diſtilla inſtar Aquæ Fortis, emanabit liquor cum Oleo, quæ ab Invicem ſeparentur. Officina

℞. Liquoris iſtius & Spiritus Vini optimi an. ℔i. (in alio exemplari, pro ℔i. Liquoris ♀ habentur tantum ℥iiij. Spiritus vini) quibus irrorentur ℔ii. vitrioli ad fuſcam flavedinem igne moderato deſiccati, ſenſim imbibendo. Mox digerantur in retorta in *B. M.* per octiduum, deinde fiat diſtillatio per gradus donec tota Humiditas exſtillarit, addito

addito amplo recipiente. Tunc cape Aquam sive substantiam, (Vide ne Sal Tartari in hâc affusione ad se trahat liquoris vim & acumen) que egressa fuerit, quam affunde capiti mortuo Tartari ex primâ distillatione in evocatione Spiritus & Olei residui. Digerantur in B. per 24 horas, mox separetur Liquor per inclinationem, qui tinitus erit. Fares reverberentur ad albedinem, terantur, affundat. Aqua tincta, digerantur per 24 horas, ut supra, fiat effusio per inclinationem. Atque hæc aqua diligenter servetur in phyala probè obturata.

USUS. Valet ad tolendas omnes obstructiones, putredinem arcet. Febribus omnibus conducit quotidianis & quartanis. Duritiem Hepatis & lienis tollit. Calculis medetur. Cachexias Hydropi Hemicraniæ, omnibus quibus capitis affectibus.

Purgetur primo corpus Cremore ♀ per *viij* vel *x* dies aut sœpius pro morbi magnitudine, add. exhibeantur istius Tartari vitriolati *viij.* vel *x* gutte in liquoribus appropriatis. Augendo dosin pro ratione mali, & vehiculum addendo pro ratione partis.

Christalli Martis.

rhun.

n modo metal- runt i.

℞. ⊕ii. ℥iij. *Salis Communis* ℥i. *fiat Aqua Fortis cum Bolo.*

Hanc aquam ita præparat *Serreius.*

℞. ⊕ & Salis albi ana partes equales, misce cum duplo Argille, & fac globulos, qui siccati indantur retorte fictili, vel vitreæ optimè lutate. Exibit primò phlegma, 2do Spiritus. 3° Oleum vitride intra 24 horas ad summum vel etiam citius. Rectificetur liquor, & phlegm. ab Oleo separetur. verùm in rectificando hoc oleo subtilissimo, vel spiritu, propter volatilitatem, videndum est ut projiciatur in portiunculam vitrioli cohobati cum proprio phlegmate & calcinati ad rubedinem, tunc calore lentissimo, phlegma educatur ad Medias: Reliquum in sicco per retortam pellatur.

Ad febres tertianas. pro Julep. Arcet putredinem.

Oleum viride ultimum separandum à reliquis substantiis. Crocus Martis dissolvatur, in hâc Aquâ exsiccetur, abluatur ad dulcedinem, reverberetur: Demùm cum Aqua vitæ Alkalizata per Christallos Tartari christallizetur.

Christalli ♀. ℞. Salis Tartari opt. q. v. cui affunde Aqua vitæ mediocri sensim: Digere, evapora ad medias, pone in cella, & post aliquot dies fient Christalli. De his Christallis pone in ℞. que affusa fuerit Croco Martis ut supra ad summam rubedinem reverberato. Qui crocus ita est elevatus, ut in ℞. possit dissolvi. Ejus quibus tinctura extrahi. Dissolve in Calido. Colloca in cella, fient christalli rubri.

Arcanum ad Dysenteriam & omnes fluxus. Ad malignos humoris melancholici fumos frangendos.

Roborando aperit hoc Medicamentum.

Vitriolum Martis.

Trogny.

Poterit parari ut supra, *pag.* 8. *cap.* De Sale & Tinctura

Martis. Ita tamen feci juxta preceptum Trogny.

℞. Limaturas Chalybis ʒi. olei vitrioli ʒiiij vel plus; para in amplo vase ab igne remoto, & ista sensim misce, cavens ab ingenti fumo, & horrendo fœtore, qui elevatur ab imp uro Martis sulphure. Sine per aliquot dies ut calcinetur ♂. mox affunde aquæ fontanæ tepidæ q.s. totum ferrum in omnem dissolvetur, excepta pauca Ochra. Bulliat ad pelliculam,& ut a. est multis ad medias ebullitionibus & in cellam repositionibus chrystalliza.

N. B. Vitriolum sive Christal. Martis.

Vitriolum istud Martis est subviride, sine acrimonia, ferri tantum saporem redolens, in omni liquore dissolubile. Ex hoc Aquæ Spadensium emulæ fieri possunt, quæ sunt singulares ad fluxos alvi. Expertus est Trogny in proprio filio. Dat de istis aquis ut de Pugiensibus aliquot Cyathos cum pari effectu.

Selim.

Vitriolum Martis. ℞. Limaturas Chalybis Sulphuris an. partes reiterantur simul, & agitentur in mortario ferreo amplo, sensim irrorando Aqua communi. Inter agitandum accendetur Sulphur Martis, ab externo, & mirabiliter incalescet maa' atque elevabitur fumus fœtidissimus. Perge in agitatione per iiij horas, donec materia per se refrigerit. Tandem calcina in fornace donec plane consumptum fuerit Sulphur. Remaneat que Mars ut vidi rubicundissimus. Ex quo Sal etiam rubeus, sive ☉. extrahatur per aquam distillatam.

Ad gustum est summè astringentis saporis & sapit vitriolum.

Ad obstructiones singulare. Ad Cachexiam & fœdos virginum colores.

N. B. Extrahatur cum ∴ clarificetur cum vini spiritu, & cum Christallis ☿. si velis christallisetur.

Tinctura Philosophica & Medica.

℞. *Chalybis Mineralis* non factitii. ʒiiij. solve in oleo vitrioli. Facta solutione adde Aquam pluvialem & omnia in ea solventur, postea filtra per papyrum, hoc totum permitte evaporare ad tertiæ partis consumptionem, pone in loco frigido per noctem, emittit Christallos planè dulces, quos auferes, add. denuò evapora Aquam, & pone loco frigido, ut emittat lapillos; hunc laborem repete donec nulli amplius concrescant lapilli, quos diligenter collectos serva.

℞. *Antimonii Crudi Ungarici*, & Mercurii exprofesso sublimati ana. partes equales, pulverisa optimè, misce & distilla per retortam in reverberatorio clauso, primò prodibit oleum, in fine da ignem fortem, sublimabitur ad collum retorte cynnabaris, quam serva. In fundo retorte invenies pulverem, quem triturabis optime & miscebis cum equali parte sublimati. Ut priùs fecisti, donec totam substantiam Antimonii distillaveris. Nota autem quod in secunda distillatione ascendit Mercurius vivus, quem separabis ab oleo, si lento calore liquatum oleum effundas per inclinationem. Aut idem oleum blandissimo calore evoces. Cynnabaris

nabaris ponderosa, in prima destillatione collo retortæ adherens servetur.

℞. *Christallorum Chalybis* & Cynnabaris dictæ ana ʒiiij. Ms. simul optimè triturando, pone in vitrum non nimis magnum. Et imbibe cum olei dicti ʒviij vel *ix*. Pone alembicum supra vitrum, & digere lento igne. Aptetur recipiens Alembico, & si quæ humiditas exstillarit superfundatur denuò, continuando, donec christalli & cynnabaris, in fundo, conversi sint in lapidem rubrum.

Hoc usque M. dicinam

De isto Lapide, cape paululum, & experire, an super lamina cuprea fluat, sine fumo, tunc benè est. Quod si hoc non fuerit, & fumum ediderit, tunc denuò putrefac in fimo equino. per 14 dies. Solvetur in oleum rubicundissimum. Illud supra cineres calidos lento igne coagula, & hoc fac donec fixum sit.

fixes pe- s erit Dia- reticum licamen-

Tunc cape de isto Lapide ʒß. & projice super ʒij. auri fusi. Aurum fit fragile, & est tinctura, cujus ʒi. convertet ʒx. Lunæ fusce in solem.

kilicet.

Nota quod hæc Tinctura antequam supra ☉. projiciatur, est Medicina Summa, polychrestos ad corpus humanum, si vid. granum unum cum Vino exhibeatur.

Electuarium Chalybeatum

℞. Conservarum cum duplo sacchari trituratione sola, & insolatione paratarum ex floribus calendulæ, Genist. *Hispan.* Hyperic. *an.* ʒi. extracti Bacc. Junip. matur. cum vino *Hispan.* par. ʒj radic. sicc. Asari Chelid. maj. Rub. Tinct. *an.* ʒß. Rad. petros & Glyzeris. *an.* ʒv. fol. sicc. virg. aur. Chamædr. Chamæp. Fumar. Sal. Vit. Scord. *an.* ʒij. Semin. Alkek. Milii Solis *an.* ʒiiiß. Bacc. Heder. matur. Oculorum Cancri, succini Præpr. cum aceto scyllitico, & Vino *Hispan.* Cortic. aurant. & Citri exterioris flavi sicci *an.* ʒiiijß. Coralli rub. præpr. Marg. præparat. Cornu Cervi Usti *an.* ʒijß. Pulver. Elect. Aromat. Rosat. Gabriolis. Cornu cervi primar. recent. *an.* ʒvj. Ms. & cum Syrupo Chalybeat. fiat Electuarium. Instar Opiatæ.

Omnia terantur ut Alkool & per minutum setaceum agantur.

Cum melle despum.

℞. Hujus Electuarii ʒi. Trochiscor martis aperientium ʒi. Miscet. ut Dosis summa sit ʒv. Media ʒijß. minima ʒi. *gr. xcv.* Pars juxta hanc proportionem preparata servetur. Pars vero ita purgans reddatur.

El. Chalybeat. simplex.

℞. Elect. Chalyb. simplicis ʒi. Pulv. subtilis. Sen. ℈iiij. Cremor. Tartari albi. ʒi. misce Dosis sum. ʒv. ℈ß.

El. Chalybeatum purgans.

Syrupus Chalybeatus.

℞. Radicum Cichori ʒiiij. Ligni Sasafras cum cortice Rad. rub. Tinctor. filicis fœmin. Cortic. med. fraxini & Bugis sive Berberis *an.* ʒii. Rad. ahari Chelidon. maj. *an.* ʒißß. fol. Chamedryos, Ceterach, Saxifrag. Agrim. Betonic. Virg. aur. Artemis. *an. Mj.* florum Genistæ *Hisp.* eupator. avic. *an. Piiij.* Semin. Alkek. Milii Sol. Rusci. Asparag. *an.* ʒßß. Tartari Vini albi Loti, & ab omni immunditis liberati trici ut Alkool ℔i. fol. Sen. mund. ℔ißß. Croci Martis aperientis ℔ij. Sicca omnia, concisa & contusa ponantur in doliolum vel aliud vas commo-

Lavetur ad vitrioli separationem ne vomitum concitet.

N B. In urendo ♂ cum ♃ Pars ejus convertit. in ☉. Quæ est vomitoria, reliquum corporis aperitur satis & attenuatur, neque erit minus efficax.

commodum in vino *Hiſpannico*, quo cum primum imbuta fuerint ſimplicia, ejus affundantur Libræ *xxxij* ſive pintæ pariſienſes *xvi* ſinantur ita per dies quadraginta. Mox fiat per triplex filtrum colatura. Servanda ſi lubet vaſe probe obturato, & per ſe utenda in obſtructionibus. Idque aut ſeorſim, aut ejus *℥ gr.* ʒi. vel *ij* miſcendo cum Apozemate Hepatico Splenitico vel Hyſterico.

N. B. Poſt primam imbibitionem cum vino malvatico, potes loco ejuſdem vini affundere ℔xxxij. Hydromelitis ex parte una mellis, & octo partibus Aquæ Pluviæ, ad ſupernatantis ovi terminum cocti. Fermenti cereniſſimi ʒiiij. ſinantur fermentari donec liquor per ſe clareſcat. i. circiter per dies 40. Tunc fiat per triplex filtrum colatura, ſeorſim ſervanda vaſe probè obturato, per ſe ſi libuerit utenda, ad viſcerum obſtructiones, lienis præſertim. Hepatis uteri.

Syrupum Paraturus. ℞. Hujus liquoris, ſive infuſi alterutrius ℔i. Sacchari Candi ℔ß. mſ. & lenta exhalatione fiat Syrupus.

Vel. ℞. Sacchari Maderenſis albiſſ. ℔i. diſſolv. in Aquâ fumar. Cichor. arteniſ. Coque in Roſatum. Cocto affunde liquoris ℔ß. fiat Syrupus, ſine ulla alia coctione.

Vel. ℞. Sacchari albiſſimi, aut etiam Candi ʒvj. Liquoris ℔i. Circulatur in B. vaporoſo per aliquot dies, tandem fiat colatura per filtrum, liquidiuſcula inſtar Julepi, reſervanda ad uſum quotidianum.

In Naturis Calidioribus vel à melle alienis ſumantur liquores vinoſi. Vid. ſucci fragrariis, Ceraſorus aciderus, Berberis. Ribes, unæ criſpæ, Granatorum Pomorum. Limonum cereniſſimum tenuis. Aula qui omnes liquores poſtquam deferbuerint & clariuerint commodo cum Saccharo poterunt in Syrupum reduci.

Vinum Chalybeatum Hepaticum.

℞. Limaturæ chalybis per magnetem à ſordibus mundatæ ℔i. Dulcan c. dic. rad Oxylapat.

Radic. chelic. maj. Cichorii taraxaci filicis foem. Fragar. Oxal. *an.* ʒi. Rad. Eryng. Gramin. fœnic. petroſel. *an.* ʒvi. Santal. citrin. ʒx fol. chamepit. chamedr. Saxifrag. *Pimpinel.* Agrim. Adiant. Abſynth. pont. *an. Mj.* florum lupuli & fumar. *Piiij* Baccarum ſicc. Alkek. & ſolani lignoſi an. ʒiiij. Cortic. exter. citi. ſicc. ʒij Cynam. inter. ʒi. Spic. nard. ʒſs.

Plantæ omnes in umbra in linteis mundis ſiccatæ minutim incidantur, in phyala ampla cum limatura miſceantur, affuſis vini albi tenuis ℔xvj. Vas ſubere Cerato & veſica bubula claudatur exactiſſimè. Locetur pone furnum piſtoris, vel in loco tepido, per dies xx, vas quotidie concutiendo. Tandem fiat decantatio, & per manicam filtratio. Vinum ſervetur in pluribus ampullis parvis, veſica bubula optimè clauſis loco frigido ut cella.

Vinum Chalybeatum Spleniticum.

℞. Radic. Ireos Flor. filic. fœmin. Apij fœnic. Aſparag. Erythror. Oxylap. Aſari *an.* ʒi. Cortic. med. fraxin. rad. Cappar. & Tamariſ. *an.* ʒvi. Polypod. quer' ʒv. fol. fumar. Chamedr. Ceterach. Rutæ murar. *an. Mj.* flor. Geniſt. Lupul. Calendul. Epithymi *an. Pij.* Bacc. Heder. matur. ʒiiß. Lign. Rhod. Cynam. inter. *an.* ʒß. corticis exter' citri aurant. *an.* ʒv. Limat. chalyb. ʒxvi. Vini albi tenuis ut Rhenani ℔xvi. Fiat ut ſupra.

Vinum Chalybeatum Hyſtericum.

℞. Limatur. Chalybis ʒxvi. Rad. ireis utriuſque Enulæ Cyperi. Rub. tinct. Aſari Eryng. Fœnicul. petroſel. Macedon. Dauci *an.* ʒi. fol. Artemiſ. dictam. Cret. Hyſſop. puleg. regal. Ocym. Meliſſ. Nepet. Rutæ Sabin. Trifol. alb. odorati Polii Montan. Scordii *an.* Mß. Florum Chamæmel. Calendul. Hyper. Centaur. min. *an. Pij.* Sem. Pæon. mar. Baccar. Junip. recent. *an.* ʒvi. Cortic. ext. aurant. citri *an.* ʒv. Vini. ℔xvi.

Tolo. Cy.

Pulvis Cachecticus Magiſtralis.

℞. Vermium terreſtrium Vino albo lotorum, fiſſorum per longitudinem, ab interno luto repurgatorum, linter deterſorum, & citra uſtionem optimè ſiccatorum ʒi. Oculorum cancri. Coralli rub. Margaritarum, cum optimo Oleo Sulphuris præparat & Lot. *an.* ʒx. Cornu junioris Cervi primarij recentis ʒviii. Ejaſdem ad albedinem uſti ʒvi. Radicum ſiccarum petroſelini rub. tinctor. Aſari Chelid. maj. Glycyrchize Summitat. Aſparag. ſiccat. dum virent *an.* ʒſß. fol. ſicc. virg. aur. vel etiam plantæ totius ʒv. ſeminum Lithoſperm. Alkekeng. fuſani mul. dactyl. meſpil. corticis caſſ. fiſtul. *an.* ʒiij. Cortic. exter. citri & arant. ſicc. *an.* ʒiiſß. Cynam. interioris ʒiſß. Omnia ut decet præpar. terantur ordine debito in Alkool & mittantur per ſetaceum bombycinum. Add. Thr. martis aperientium ad pondus omnium. Sacchari candi. vel (dempto tunc pulver. aurantior' biſcocti aurantiorum dimidium pondus omnium. Mſ. fiat pulvis ſubtiliſſimus, vaſe vitreo optimè clauſo ſedulò aſſervandus in uſum.

Succini præpar. ʒvi.

Doſis maxima ʒiiſß. Mediocris ʒiiij. minima ʒi.

Si aliquando purgantem pulverem redere volueris, add. pulver. ſubtiliſſ. fol. ſen. ʒß. vel pulu. ſen. ʒi. Jalap. ʒß. plus minuſ-ve pro viribus.

Vel Jalap. ʒß. Vel Jalap. ʒi. Sen. ʒß.

Aut pridie aſſumatur paulò ante cœnam pulula una Angelica, vel Stomachic. cum Gum. aucta *gr. ij.* Throch. Alhandal, vel extract. ejuſd. ſi opus ſit.

Pulvis ſumatur ex vino albo, vel Juſculo, aut etiam reducatur in tabellas cum muccaq. vel pulpa Alth. vel in Electuar. cum Syrup. Chalybeato, vel extracto bacc. Junip. parato cum Vino *Hiſpanico.*

N. B. Chalybeatis ſæpe ſunt intermiſcenda purgantia preſertim cum chalybs datur in ſubſtantiâ ne diu in Stomacho

hereat. Ut in D^a Haij per annum. In D^a Dorual per xv dies, q. ingenti vomitu liberatæ fuerunt.

Julep ex Tincturis, sive Syrupus.

℞. Rosarum rubrarum ʒii. Aquæ Rosarum, Aquæ Pomorum redolent. *an.* ʒviij. misceantur in matratio, affundendo Olei Sulphuris. Spiritus vitrioli, Olei Salis. Spiritus Salis & Vitrioli q. s. ad gratam aciditatem ; macerentur in frigido per horas 24. mox extracta tinctura rubicundissima, fiat decantatio, & filtratio per chartam, bubulam cæruleam vel griseam. Hæc colatur redibit circiter ad ʒx.

N. B. Ad extrahendas tincturas & potentissimo reserandas obstructiones memento liquoris hujus ℞. Vini Rhen. q. v. redd. acidiss. simum ol. ♁ vel ⊕ deinde affundatur guttatim ea olei ♁ quantitas quæ sufficit ut liquor dulcescat, adde flores ut procede ut a. e.

℞. Sacchari albissimi ℔i. Coq. cum Aquæ Rosarum in rosatum, in vase argenteo, removendo ab igne, adde dictas ʒx. tincturæ, fiet optimus & pulcherrimus syrupus, qui si aliquando instar Gelatine coeat, agitatus denuò dissolvetur. Nota autem hanc coagulationem fieri à nimiâ tincturâ, propterea sicuti longo usu observavi, sufficit pro ʒxii. sacchari cocti in rosatum adderi ʒvi. tincturæ.

Eodem modo paretur Syrupus è tincturâ violarum & buglossi, nisi quod ratione humiditatis qua scatent isti flores, ad ℔i. Sacchari sufficiunt ʒvi. vel vii. tincturæ

Juxtà sequentem proportionem suavissimi & pulcherrimi syrupi parati fuere.

℞. Aquæ pomorum redolent. ℔ss. florum violarum ʒvi. Spiritus vitrioli ℥ij. vel ʒß. Sacchari ℔i.

℞. Aqu. Ros. & commun. *an.* ℔ss. Rosar. ʒiß. Spiritus Vitrioli ʒi. Sacchari ℔ij.

℞. Utriusque syrupi prædicti *an. Mſ.* Nota autem ex floribus vel partibus plantarum sequent. pro renata posse parari tincturas juxta porportiones dictas.

Betonicæ. Stechad. arab. Peonis origani, pulegii, salvis Serpilli. Lavendulæ Roriſmarini flores. Ad C

Veronicæ rubræ. Ecchii Anchusæ, Borrag. Buglos. violarum Scordii. Scabiosæ Succisæ Rosarum rub. Flores. Ad C

Pauperis erratici. Pulmonaris facie buglossi Hyssopi Flores. Ad puln

Prunellarum sive Acaciæ. Corniolorum Bedegaris fructuum. Ad ver & Iuc

Hormini Cichori Veronicæ maris. Teneri, iridis nostratis Flores. Bacc. & Flores solani liquosi. Ad I

Chamædryos, fumaris, Centaurii minoris Flores. Ad Li

Cyani. Malus vulgaris, & arbores pseudomelanthii. Lemoii rubii, aqu. legis. Consolidæ regalis ericæ rub. Flores. Betæ rubræ radix Oxyacanthæ fructus. Flores Lysimachiæ purpureæ. Ad R

Satyrionis rubri Flores.

Pauperis nigri. Cynoglossi Flores, baccæ herbæ paris, Solani manici. Anody Hypn

Buglæ, Brunellæ, consolidæ majoris rub. bellidis rub. digitat. purp. flor. baccæ androsemi. Ad vu

Tornesol in pasta. Succago sambuci, Ebuli. Rob. mororum vel mora utraque siccata, Cerasi. nigr. siccat. Pruna matura siccata. Rubes Berberis, &c.

Syrupus

Syrup. ἀδιψῶν, *Sitim sedans.*

℞. Aquæ stillatitiæ Cerasorum fragorum. Oxalidis *an.* ℔i. Sacchari Candi. Christalli mineralis *an.* ℥xii. ms. atque in vase argenter, lapideo, vitreo, reducantur ad consistentiam Julepi, relicta potius humiditate superflua pauca, ne tractu temporis congeletur sal in fundo, qui tamen addita pauca, aqua facilè poterit delici.

N.B. Pote- augeri a- rum quan- s v. q. ad s. singula- o, si arcior eatur syru- , licet in ibitione ta aqua sit dilui.

USUS. Sufficit si cum Aqua Fontana diluatur his Syrupus, presertim in frebribus, urgente siti, & lingua nigredine atque ariditate.

Videndum ne unquam huic syrupo spiritus acidi vitrioli vel sulphuris admisceantur, quippe horum tum nitro mixtio, fumum excitat instar Aquæ Fortis, & acerrimus evadit liquor ventriculo noxius.

Diaphoreticum ♁. *Vulgar.*

℞. *Antimonii Crudi* salis nitri christallini subtiliss. pulveris. an. partes equal. misceantur exactè deinde paulatim immittantur in x. amplum leviter madefaciendo materiam ne avolet tam citò nitrum. Ubi totam materiam immiseris per partes, da ignem summum per tres vel quatuor horas. Fiet Hepar sive Crocus Metallorum. Crucibulum cum materia projice in patinam amplam aqua frigida plenam; materiam à christallo separa, sicca, ter, & cum equali pondere nitri ponatur in aliud crucibulum. Ilicò cum materiâ ignem sentire incipiet, fiet levis stridor. & albescet in instanti. Relinque per quatuor horas in igne. Pulvis reductus in Alkool abluatur. *Attamen non totus idem facit.*

Usus per se usque ad ʒi. Potest misceri cum conservis vel Electuariis convenientibus, ad obstructiones tollendas, humores Fluidos reddendos, vapores malignos atterendos & dissipandos.

Misceatur etiam cum pilulis Rufi est quibus leve purgans, quod pluribus diebus consequentibus assumptum longissimos & pertinacissimos morbos eradicat: & præparantibus vice fungitur, ac humores disponit ad validiora Cathartica in affectibus gravissimis usurpanda.

Froment ita præparat. ℞. ♁. & ⦶. an. partes equales, pulverisentur, spargatur pulvis in vase latiusculo, ex luto crucibulor. atque in frigido, injecta pruna incendatur. Prima operatio facit hepar, de quo separa quod volueris ad vomitorium. Reliquum tere cum equali portione nitri. Incende in frigido, fiet massa aliquando grisea, aliquando alba, purgans. Separa portionem, residuum incende denuò cum equali portione novi nitri. Albescet, & fiet Diaphoreticum.

N. B. Pars infima in prima præparatione hepatis optima, hâc ablutione non indiget, quia in ceteris requiritur;

Præparantibus præsriptis accensenda Oxymelita sequentia, quorum tanta vis est, ut dum in intimos corporis recessus strenuè penetrant, indomitos humores incidant, attenuent, expellant, & ad validiorum medicamentorum actionem paratos reddant ac sequaces.

Oxymel

Oxymel Polychreſtum.

℞. Radicum Alth. polypod. quercin. *an.* ℥iiij. Rad. Aſari Chelid. major. Apii Scillæ Ari *an.* ℥j. Radicum pæon. mar. Enulæ Gentian. Angelicæ Zedoar. Galang. Acori Rub. tinctor. Anonidis Valerian utriuſque Ariſtol. utriuſque Cyperi Cyclam. cortic. med. fraxini cortic. exter. citri flau. Santal. citrin. fecul. Bryon. *an.* ℥i. foliorum Calamenthi cretici vel montani. Thymi, Viſci quercin. vel Tiliæ aut Coryli Betonic. Marrub. albi, Hyſſop. Cardui Benedic. Meliſſæ Ocymi Scordii Menthæ criſpæ, Garyophyllatæ totius, Chamædryos pimpinellæ, Ceterach, fumariæ, Rutæ murariæ, virgæ aureæ, Rutæ, pulegii regal. dictam. cretic. Nepetæ Hyperici chamæpyt. florum primum veris fol. Buglæ Saniculæ, pyrolæ Brunellæ ſiccorum omnium *an.* ℥v. Seminum Pæoniæ Nigell. Rom. Aniſi, Fœniculi, Aquilegis Petroſelini Macedonici Bardanæ, Baccarum Junip. *an.* ℥ß. Corticum fibrarum radicum Ellebori albi & nigri flore purpureo; utriuſque in montibus loco ſicco & perflato collecti *an.* ℥iiß. Turbith. Cortic. rad. Eſulæ majoris Agarici *an.* ℥iij. Cortic. med. ſambuci: Frangulæ Rad. Irid. noſtratis, follicul. ſen. vel ſic deſint, foliorum mundat. *an.* ℥iiij Simplicia omnia eo tempore colligantur quo maximè vigent, loco idoneo inter chartas aut lintea ſiccentur, & pyxidibus recondita depromantur in uſum. Alterantibus minutiſſimè conciſis vel contuſis affundantur ſ. q. liquoris qui conſtet ex partibus duabus Aquarum Ulmariæ, Calendulæ Card. Bened. & una Vini *Canarini*, aut Hydromelitis malvatici, idque in matratio vel Alembico amplo. Macerentur & digerantur in fimo vel B. per quatriduum. Aucto balnei calore fiat decoctio, mox expreſſio, quæ multiplici colatura per triplex filtrum, vel etiam cum ovi albumine clarificetur.

℞. Mellis Narbonenſis puriſſimi cum Aquâ communi cocti, deſpumati, & per triplex filtrum multoties ad ſummam uſque limpiditatem trajecti ℔x. miſceantur cum chr. præſcripto, & per exhalatione fiat ſyrupus; i. e. reducatur ad illam conſiſtentiam hic Liquor.

℞. Aceti albi acerimi ℔v. affundantur purgantibus, (excepto Agarico, qui pluribus nodulis incluſus in Oxymelite erit (poſt coctionem) ſuſpendendus, & ſœpiſſimè exprimendus) fiat digeſtio in B. per triduum, add. expreſſio, quæ addatur ſyrupo prædicto; atque omnia per blandam in B. vaporoſo exhalationem recoquantur ad conſiſtentiam ſyrupi. Indatur nodulus filo appendendus, qui contineat Spicæ Nardi, folii ſive Malabathri, Coſti Sambucini. Calami Aromatici Ligni Aloes *an.* ℥ß. Caryophyllorum Cynamomi Macis *an.* ℥ij. Zinzib. Croci *an.* ℥i.

Si major requiratur aciditas, ad majorem & potentiorem penetrationem; ea concilietur affuſa ſ. q. Acetoſitatis ſulphuris.

N. B. Loco Oxymelitis poterit inſtar Britanici *Methеglin.* parari

parari Hydromel, fermentationem, si videlicet prædictis omnibus siccis, (post imbibitionem) in doliolo affundantur Hydromelitis (ex parte una mellis, & partibus quinque Aquæ pluviæ, ad tertiæ partis consumptionem decocti) ℔xxx, fiatque ut a. e.

Oxymel Pectorale de Rore Solis.

℞. *Radicum Enulæ*, ireos florentinæ, *an.* ʒij. Radic. Tussilaginis, Glycyrrhiz. recentis *an.* ʒiiij. fol. roris solis recent. ℔ß. fol. Erysimi, Pedis Catis, Scabiosæ Hederæ terrestris *an. Miß.* fol. Marrub. alb. Hyssop. *an. Mj.* Florum Bechii *Piiij.* Semin. urtic. ʒi. Jujub. Sebesten. dactyl. mund. *an.* par. *viij.* fiat omnium dd. in Aquis stillat. scabios. Card. Bened. Tussilag. addita quarta parte aceti vini aut mellis, acerrimi. Succedat clarificatiò per ovum, aut multiplicem colaturam. Cape de colatura ℔iiij. Mellis Narbonensis despum. ℔iiij. Mellis passularum ℔ij. Aceti Vini aut mellis acerrimi ℔ijß. mf. & lenta coctura in fictili, *vel argenteo* vase, per exhalationem fiat Oxymel.

flat fi-
t Bello-
ut *Wai-*
ʒß. vel
ase, si ex argento, fit purum sine cupri admixtione, quod
a saporem & pravam qualitatem dat medicamento. Ab
extrahitur viride aris.

SECTIO SECUNDA.

Vacuantia Cathartica.

Claretum Laxativum.

℞. Fibrarum radicum Ellebori nigri à quibus semel acetum, bis spiritus vini optimus elevat fuerint. Rhabarb. electi *an.* ʒiiij. foliorum senæ mundatorum ʒxij. fol. soldanellæ ʒvj agarici albissimi Turbith. Hermadact. *an.* ʒv. Succ. Rad. Ebuli baccarum sambuci & Spinæ cervin. *an.* ℔iij. in fusionis nonæ Rosarum pallidarum ℔vi. Vini Hispanici ℔v. Hydromelitis ex parte una mellis & partibus quinque Aquæ pluviæ parati ℔x. Tincturæ tartari ℔i. (ex sale tartari albissimo cum Aqua Vitæ debili sive communi per digestionem extractæ.) Cynamomi interioris ʒij. Galangæ Calami aromat. *an.* ʒi. Caryophyllorum ʒß. Aromata cum Purgantibus cultro sutorio versatili incidantur minutissimè, mox indantur sacculo lineo, & immittantur in doliolum sufficientis capacitatis. Tandem affundantur liquores, ita ut vasis pars aliqua vacua restet. Pone in furnum pistoris, vel simili loco tepido sinatur fieri perfecta fermentatio, donec planè deferbuerit, & limpidus evaserit liquor. Tunc demum transuasandus & servandus ad usus. Dosis istius clareti varia pro viribus ægrorum. Convenit præsertim iis corporibus quæ pituita multa & sero scatent, licet omnes humores potenter educat. Cautè tamen procedendum in naturis calidiobus presertim sanguineis, quæ blandiora & magis temperata remedia postulant.

N. B. Quod si ejus vim accelerare, & quantitatem minuere etiam cum majori effectù sit animus, paretur liquor sequens, cujus tres quatuor-ve guttæ unciæ uni v.g. vel ʒiß. aut ʒij istius vini per misceantur.

Liquor ex Gutta.

℞. Scamonii puriſſimi ʒi. Gummi Guttæ ʒß. Macis ʒij. Ambræ griſ. ʒß. Moſchi orientat. ℈i. miſce atque iis tritis affund. Spiritus vini optimi & puriſſimi. ʒiiij. Aqu. Cynamomi ſubtiliſſimæ phlegmate omnino carentis ʒij. macerentur in frigido, per octiduum, ſeparetur limpidum à fæcibus per inclinationem ſervetur ad uſum.

Poterit hic liquor admiſceri ſyrupo alicui, v. g. Cydoniorum &c. ad purgationem non ingratam procurandam.

Vinum Sanctum Majus.

Antixiphillicum.

℞. Raſuræ ligni ſancti interioris nigerrimi ℔ij. Corticis ejuſd. ℔iß. zarzæ parill. ℔i. Rad. chinæ, ligni ſaſaf. *an* qu. iij. Raſuræ buxi corticis median. Ulmi fraxini. Rad. Vincetox. Scorzon. Bardan Petaſit. *an.* ℔ß. Santali citrin. Lign. Rhod. *an.* ʒiiij. Radic. cichor. ficc. ʒiij. Baccarum Juniperi recent. Semini Card. Bened. *an.* ʒv. folior. ſicc. veronic. maris, Agrimon. Pimpinell. Betonic. Chamæpyt. Meliſſ. *an.* Mij. florum primul. ver. Piiij. ſemin. Halicacabi Milii ſolis *an.* ʒiiiß. Cortic. exter. citri ſicc. ʒiiß. Turbith. Hermod. fol. ſen. mund. *an.* ʒvi. Vini albi Rhenani (poſt imbibitionem) pintas triginta. Omnia debito modo præpar. indantur doliolo & ſtent in infuſione per quatriduum ante uſum.

Vinum Sanctum Minus.

Antixiphillicum Vinum ſanctum ivσφιλικον.

℞. Guaiaci interioris nigerrimi ℔iij. Zar. parill. ℔ij. fol. ſen. mundat. ʒiiij. Agrimon. ſicc. *Mij.* Cynam. ʒi. Caryoph. ʒij. Nuc. moſc. n° 1. Omnia debito modo præparat. in dolio parvo quod capiat liquoris pintas xxx macerentur in pintis 24 vini albi tenuis ut Rhenani per quatriduum ante uſum, qui continuetur donec æger totum ebiberit. *Hoc curati Crotta Rambovillet. fauſter.*

Uſus. Mane ſumat Cyathum unum provocando ſudorem per horam dimidiam, poſtea utatur in paſtu, nec ullum alium potum habeat. Et ſolis aſſis veſcatur cum pane biſcocto. Præmiſſis univerſalibus.

Syrupi Purgantes. Syrupus de Rhabarbaro.

℞. Rhahabarbari optimi ʒiij. fol. ſen. mund. ʒiiij. Cynamomi ʒij Santali citrini ʒß. infundantur omnia per biduum in B. M. in Aqu. fumar. Cichor. Bugloſs *an.* ℔iß. idque ſeorſim Rheum & Sena. Fiat levis ſenæ in calente balneo ebullitio, omniumque expreſſio & colatura, cui adde Sacchari albiſſimi ʒxvi. Syrupi Roſarum pallid. ſolutivi ʒxij. Succi violarum depurpureo reſidentiam & colaturam ℔ß.

Saccharum cum infuſitionibus clarificetur; fiat colatura quæ lento calore cum ſyrupo Roſ. reducatur ad debitam conſiſtentiam, addito ſub finem violarum ſucco. Aut ſi malis exhala in B. & alembico; vel ipſum vas vulgari balneo ſuperpone.

Ita fiat. Purgantia cultro ſutorio minutiſſimè inciſa, cum coerectivis, irrocentur vino albo Rhenano; mox iis affunda-

tur

tur Aquarum prædictarum *an.* ℔i. fiat infusio in frigido per vi dies, mox expressio & colatura per filtrum aut chartam bibulam, quæ affundatur saccharo Maderensi optimo, quod clarificatione non indigeat, sinatur fieri perfecta dissolutio; mox addatur syrupus cum succo violarum, & omnia in alembico superposito capitello collocentur supra Balneum vaporis ad debitam usque consistentiam.

Syrupus Rosarum Pallid. Compositus.

℞. Foliorum Rosarum incarnatarum ante, vel paulo post solis ortum collectarum ℔vi. Aquæ Fontanæ ℔xv. Radicum Cichorii recent. mund. ℥x. folia cum radicibus ponantur in vas fictile stricti orificii, atque his affundatur Aqua calens, obturetur vas apprimè & fiat infusio spatio xii horarum: mox fiat colatura, & fortis Rosarum expressio in torculari, cui addatur ad novem usque vices recentium Rosarum & Radicum Cichorii par quantitas, faciendo ut suprà. Ultimæ infusioni addantur pro quavis libra liquoris Absynthii vulgaris vel seryphii ℥j. vel singulorum ʒi. Exprime ut supra post macerationem 24 horarum.

℞. Pro qualibet libra liquoris expressi, foliorum senæ mundatorum minutissime incisorum ℥iij. Agarici albissimi ℥iß. Caryophyllorum ʒi. zinziberis ʒß. irrorentur vino albo odoro, atque *seorsim* infundantur in aqua cichorii cum pauco limonum succo acidulo per triduum, in calore tepidulo, mox fiat expressio per prelum & colatura. Quæ cum prima infusione (separatim tum) ponderetur, atque totius sumatur dimidium pondus sacchari albissimi, dissolvatur in prima infusione, & lentissimo calore, fiat syrupus, cui sub finem addatur infusio purgantium, eodem calore deducenda ad debitam consistentiam.

Sufficiet in Julepum coquere ante admixtionem purgantium.

N. B. Quia clarificatio semper aliquid virtuti detrahit, nulla ejus hic fit mentio, neque ea opus erit, si infusiones per triplex filtrum cum arena siccissima sœpius agantur.

Hyeme ita paratus fuit hic Syrupus.

℞. *Nonæ Infusionis* rosarum pallidarum idonea tempestate paratæ, & ut Muccharum asservatæ, *atque lentissimo calore in Julepum reductæ* ℥xxxvi. Radicum Cichori siccarum ℥xxiiij. foliorum sen. mundat. ℥xviij. Absynthii vulgaris & Seryphii *an.* ʒij. Simplicia sicca infundantur seorsim in aquis cichor. Bugloss. misceantur infusiones, atque cum sacchari ℔iij. reducantur in syrupum. Aromat. nodulo qui contineat Santali citrini Ligni Rhod. *an.* ʒiß. Caryoph. Cynamomi *an.* ʒii. Si lubet, addatur dimidia quantitas Agarici ad pondus fol. senæ, i. e. ℥ix. cum ʒiij. Zinziberis.

Hæc exhalatio videretur inutilis, imo noxia, nisi seorsim infunderentur cætera, eorumque infusio cum saccharo lento calore decoqueretur, ante admixtionem infusionis sive Muccharī, cujus vis longa coctura exolescit.

N. B. Quoniam Agaricus non fert coctionem, satius erit in rem præsentem ejus infusionem parare, atque in ea Syrupum dissolvere.

Syrupus Rosarum pallidarum simplex & compositus cum A-

garico,

garico. Sicuti de Cichorio compos. cum Rheo, de Pomis Regis Sabor. De fumaria, De epithymo peti poterunt ex vicino pharmacopolio si iis sit opus, licet hic descripti Syrupi omnibus intentionibus poterint satisfacere.

Syrupus Violarum Solutivus.

℞. Nonæ infusionis violarum martiarum eodem modo paratæ quo infusio Rosarum præparari solet. ℔ij. foliorum senæ minutissimè concisorum ℥iiij. Cremoris tartari albi per dissolutionem parati ℥ij. vel Christallorum ejusd. dulcium ℥i. Sena cum tartaro priùs irrocata vino albo odoro infundantur seorsim in Aquis Pomorum Curtipendulorum & fumariæ. distillat, fiat expressio & colatura quæ cum superiori infusione violarum misceantur. Totus liquor dividatur in duas partes, in quarum altera macera Cass. fistul. recenter è canna extractæ ℥vi. idque ad lentum B. calorem per horas 24. fiat colatura calentis liquoris per pannum stamineum vel rarius filtrum, quæ misceatur cum residuo liquoris, addendo Sacchari Rosati ℔ij. Lento balnei calore fiat Syrupus, addendo sub finem coctionis Succi violarum defæcatissimi ℔ss. Syrupo indatur nodulus continens Santali citrini ʒij. Spic. Nard. ʒi. Calami aromat. ℈ij. Ambr. gris. ℈i. Moschi or. *Gr.* iiij. serv. ad usum.

Ad tepid calorem.

Paravi cum clarificatione per albumina ovorum, satis charus evasit Syrupus, at debilis, & leniens potiùs quàm purgans.

Pueris & prægnantibus utilis. ℞. Fol. Sen. ʒij Crem. Tart. ʒi. decoq colat. reduc ad ℥ii. in quibus dissol. Syr. ℥i. fiat potiuncula.

Ita magis efficax & artificiosus præparabitur iste Syrupus, etiam hyeme, licet flores recenter siccati sint meliores.

℞. Florum Violarum Martiarum ab omni Herbaceo capulo mundat. ℥xvi. Florum Buglossi mundatorum ℥viij. fol. sen. mund. minutissime incisorum ℥vi. Cremoris tartari albi per dissolutionem parati ℥ij. mixta omnia, imbibantur vino albo Rhenano, atq. iis affund. Aqu. Pomorum, fragorum, fumariæ cum vitrioli spiritu acidulo ℔iiij. fiat infusio in frigido, vase vitreo apprime clauso per iiij. v. vi. dies, ad perfectam saturatissimæ tincturæ extractionem. Fiat expressio, & per chartam bibulam colatura, ut a. e.

Vide ♀. syr noceat, ne spiritu trioli aut phuris q sit suspect sumatur cus Limo

℞. Medullæ Cassiæ fistulæ recenter extractæ ℥viij. macerentur seorsim in s. q. Aquarum præscriptarum ad levem calorem per horas 24, mox post unam vel alteram leniusculam ebullitionem, fiat colatura per filtrum, dum adhuccalet. Dilutum hoc limpidissimum cum dimidio pondere Sacchari Rosati reducatur lentissimo calore in Syrupum.

℞. Sacchari albissimi ℔i. cum Aqua Rosarum coquatur in man. christ. cui cocto in paropside argentea, add. tincturæ prædictæ ℥x. 10. misc. fiat Syrupus, ita procedendo juxta hanc proportionem donec tota infusio sive tinctura reducta fuerit in Syrupum sine ullo calore.

re. Tandem iſte Syrupus, cum Syrupo Caſſiæ præſcripto miſceatur: ℞. hujus mixtionis ℔ij. Syrupi Violarum violacei ʒviij. Syrupi Roſ. pallidarum ſolutivi & de Pomis ſolutivi *an.* ʒvi. Miſ. fiat ſyrup. cui indatur nodulus continens Santali citrini. ʒiij. Spic. Nard. ʒi. Calami aromar. ʒß Ambræ griſ. ℈ij. Moſchi orientalis ℈ß. Servetur ad uſum.

Syrupus de Elleboro.

℞. *Corticum Radicum*, vel ſaltem fibrarum, aut ſi deſint fibrarum integrarum Radic. Ellebori nigri Hyeme purpureum florem ferentis ʒvi. foliorum ejuſd in pane Herdraceo in coctu- vel follicu- ram ʒviij. foliorum ſenæ mundatorum ʒxvi. Radicum filicis fœminæ, petroſelini, Apii, Glycyriſiz. *an.* ʒi. polypod. quercin. Radicum ebuli *an.* ʒiiß. ſol. ſicc. chamædr. chamæpyt. Ceterach. Meliſſ. Rutæ murar. Epithymi Cuſcut. *an.* ʒvi. Viſci querni ʒx. Florum Eupator. Avicenn. Agerati totius *an.* ʒv. Florum ſtoechades utriuſque primulæ veris, calendulæ, Betonic. Caprifolii, Hyſſopi, Geniſtæ Hiſpanicæ, *an.* ʒß. Semin. fœnicul. dulc. Aniſi dauci Card. vened. *an.* ʒij. Corticis exterioris citri ſicci ʒvij.

Purgantia ab aliis ſeorſim (omnia verò ſiccata in umbra) minutiſſimè incidantur cultro ſutorio in aſſere mundo.

Purgantibus (poſt inebriationem factam cum hydromelite malvatico, vel vino Hiſpanico optimo,) affunde aquæ fragorum & ceraſorum nigrorum *an.* ℔ij. fiat digeſtio vaſe idoneo in B. M. tepido per triduum, mox fortis expreſſio, & per triplex filtrum colatura.

Cætera eodem tractentur modo, atque poſt imbibitionem macerentur in Succ. depur. fumar. pom. redol. Bugloſſ. *an.* ℔iij. Poſt bidui digeſtionem & levem ebullitionem *fiat* expreſſio & colatura, quæ cum Sacch. Cand. ℔iiij. & Mannæ Calabrinæ ℔i. clarificetur, mox per filtrum acta, lento calore exhalet, addendo ſub finem infuſionem Catharticorum; Succ. depur. Spinæ Cervinæ ℔ij. Oxymelitis ſcyll. democriti ℔i. Syrupi Roſ. pallidarum ſolutivi ℔iij. Mox fiat ſyrupus perfectè coctus, cui indatur nodulus continens. Santali citrini ʒvi. Ligni Aloes Spicæ Nardi *an.* ʒiij. Caryophyll. Cynamomi *an.* ʒiiß. Croci ʒi.

N. B. Vide quid præſtitura ſit infuſio Catharticorum facta in frigido in Aquis præſcriptis, quæ redditæ fuerint acidulæ guttis aliquot Spiritus Vitrioli vel Sulphuris.

Potentior erit ſyrupus, ſi cum Catharticis infundantur ʒiij. chalybis cum ſulphure præpar. unica lotione à ſordibus repurgati.

Cremoris Tartari infuſio ejus virtutem augebit; at multò potentiùs ſal Tartari dulcis ſi ejus ℈i. pro ſingulis unciis addatur in ultima exhalatione, niſi iſtas additiones malis differre in rem præſentem. Chriſtalli ♁. dulces.

Præparentur Ellebori radices ab iis evocando ſemel acetum acerrimum, bis ſpiritum vini puriſſimum. *Vel* humectatione facta cum aceto Roſaceo, & deſiccatione. *Folia* indantur pani

herdraceo, vel juxta alios ſecalino, è furno recenter extracto & calenti. Atque ita ſinantur donec panis refrixerit. Tandem ſiccentur.

Oxymel Scilliticum Democriti.

Meſues. ℞. *Origani.* Hyſſopi Thymi Liguſtici Cardamomi Stoechades *an.* ʒ·. Coque in ℔iij. Aquæ, ad ℔ij. conſumptionem. Per coque cum Mellis ℔ij. Mellis uvarum paſſarum ℔ß. Succi urgonis ʒv. aceti ſigillitici ℔iß. ſemper deſpumando. *Modus.* Decoctum addito melle communi, & melle paſſul. cum ovi albumine clarificetur, additis circiter ʒiiij. aceti. Fiat colatura quæ coquatur ultrà ſyrupum, adde ſub finem aceti reliquum, & ſuccum depuratum Bryoniæ. Fiatque unica ebullitio.

Mel Paſſularum. ℞. Unarum paſſarum ℔iiij. Aquæ ℔xij. macerentur horis 24, adde coquantur ad remanentiam tertiæ partis. Colentur. Colatura decoquatur ad mellis conſiſtentiam & reponatur.

Syrupus Catholicus.

℞. *Fol. Sen.* mundatorum ʒxij. Rhabarb. electi agarici albiſſ. *an.* ʒv. corticis median. frangulæ Oculorum perſic. *an.* ʒx. Radicum ebuli. Florum & ſeminum ejuſd. in aquâ ſubſidentium *an.* ʒiij. Corticis mediani ſambuci *ſucculenti* ʒv. Gratiolæ Soldanellæ ſicc. *an.* ʒiiiiß. Omnia ut a. eſt in umbra ſiccata minutiſſimè incidantur. Mox in matratio amplo iis affundatur ea quantitas Aquarum ſtillatitiarum Cichori & Abſynthii cum *Spiritu Sulphuris.* Acidularum, ſi ſupernatet vi digitis; Fiat digeſtio ad vaporem balnei tepiduli per biduum, mox expreſſio fortis & per filtrum cum arena colatura, quæ lentiſſimo calore balnei vaporoſi diſtillando in Alembico reducatur ad quantitatem ℔iij. quibus adde Succ. depur. bacc. Spinæ Cervinæ ℔ij· infuſionæ nonæ Roſarum muſcatellinarum vel earum defectu, Roſ. pallidarum ℔iij Mannæ Calabrinæ ℔i. Sacchari Candi ℔iij. miſc. fiat ſyrupus quam minimo calore cui indatur nodulus continens Santali citrini ʒß. Cynam. interior. ʒvi. Macis ʒß. Garyphyllorum ʒij zinziberis ʒi. Doſis ſit ab ʒi. ad ʒij. ex liquore convenienti, vel decocto Cathartico ſi opus ſit. Vis hujus Medicamenti augeatur exhibitionis tempore, guttis aliquot Liquoris ex Gutta deſcripti, *pagina* 40.

Cum ſucco Limonum.

Extractum Ellebori Nigri.

℞. *Fibrarum Ellebori* nigri, vel ſi poſſis corticis tantum fibrarum ex majoribus radicibus collectarum ℔ß. præparentur humectatione Aceti Roſacei ſimplicis, vel aceti fortiſſimi diſtillati. Mox ponantur in matratium, addendo baccarum Junip. recent. contuſ. ʒi. fol. ſicc. meliſſ. cortic. exter. citri in umbrâ ſiccat. *an.* ʒi Macis Caryoph. Cynam. inter. *an.* ʒß. fiat extractio per optimum ſpiritum vini & coagulatio, cui adde pro quavis uncia, ſalis gemmæ ʒß. Ol. Aniſi ℈i.

Uſus ſit non per ſe, ſed miſcendo cum aliis, admixtis ſemper validioribus, quia paulò poſt

post Elleborum è corpore deturbent. Ut. ℞. Extracti senæ ℈i. Extracti Scamonii *Gr.* x. Extracti Ellebori *gr.* viij. misc. fiat Dosis. ℞. Extracti Colocyntid. *gr.* viij. Extracti Elleb. nig. *gr.* vij. vel hujus *gr.* viij. illius x. Olei Cynam. gutt. ij. misc. fiat Dosis.

Hujus extracti *gr. iiij.* utiliter admiscentur Apozemati Laxanti Melanagogo.

Præparatio Oryctogalæ.

In parvo Mortario marmoreo, vel vitreo affundatur aliquot guttæ Aquæ Rosaceæ scammonio pulverisato, pistillo subigantur diu simul, deinde instilletur spiritus vitrioli. Sed cave ne fiat viscidum, nihil enim prodesset. Sicca, pulverisa, & ita præparatum serva.

Trogny. Post affusionem spiritus vitrioli levit diutissimè & siccat, per agitationem, donec fiat pulvis. Si materia impassetur non bene purgat, & est vitium scamonii. Calefiat pistillum.

Clissus Scamonii. ℞. Scamonii purissimi subtiliss. pulti ʒi. huic affunde ʒi. Olei Vitrioli acerrimi dissolvetur in pultem, cui si admisceas ʒß. Olei Caryophyllorum coagulatur in formam pilularum. Dosis ad ℈ij. Optimè purgat & blandè ducit aquas.

N. B. Retulit author se podagricis summo cruciatu affectis sæpius exhibuisse, & postridie à copiosa aquarum profusione dolorem prorsus cessasse.

Speculatio circa istius Cathartici Correctionem.

Correctione indiget, quia in plerisque vomitum movet. Eam autem procurari posse censeo multis modis. 1°. Si dissolvatur in optimo vini spiritu, fiatque circulatio aliquor dierum, tandem coagulatio. 2°. Si extrahatur cum aceto distillato, circuletur & tractetur eodem modo. 3°. Si cum oleo vitrioli aut sulphuris teratur ad siccitatem ut scammonium. 4°. Si maceretur aut subigatur cum oleis aromatum Macis Cynamomi Caryophyllorum. 5°. Admixtione scammonii, ut vid. citius trudatur deorsum, quod mirum non est, cum scammonium ipsum Antimonium citò urgeat per inferiora.

℞. Guttæ & scammonii purissimi an. partes equales, iis subtilissimè pulveratis affundatur optimus spiritus vini, & fiat extracti in frigido, mox coagulatio adderido pro singulis istius mixturæ unciis, ol. cynam. & macis *an.* ℈i. Ol Caryoph. ℈ß. Nisi malis mixturam in massa Aloes cemula servare, & olea usus tempore admiscere.

Vide num ante affusionem spiritus vini satiùs sit oleum vitrioli guttatim affundere, & ad siccitatem usque triturare.

Varii modi exhibendi istius Cathartici.

Sub Forma Pulveris.

℞. Fol. sen. mund. ʒij. Guttæ Turbith. christallorum ♀. Cynamomi interioris *an.* ʒi. misc. fiat

Cum Aqua Cynamomi.

Vide num per fumum sulphuris accensi sicut scamonium, possit bene corrigi.

Vide num possit eodem modo naclari quo clysus scamonii. supra pag. 64.

Male succedit; ejus granari vomitum semel tantum noverunt sine Naraxos.

Vel scam. ʒi. Gutt. ʒß. vide pag. 40.

Vide num ista duo conjunctim per spiritum vini extracta possint in aqua Rosarum vel communi frigida præcipitari, ut fit in Scammonio sulo.

fiat omnium pulvis ut Alkool reſervandus in ampulla optimè clauſa. Doſis ʒſs. ℈ij. ʒi. ad ſummum quia capit Guttæ ℈ſs.

℞. Fol. ſen. ʒiij. Guttæ fol. Ellebori nig. in cocturam *an.* ʒj. cynam. Caryophyllorum *an.* ʒß. miſc. fiat Alkool. Doſis á ʒß. ad ʒj.

℞. Jalap. ʒß. Turbith. ℈i. Guttæ ℈ſs. olei cynamomi vel Aniſi guttæ *iiij.* miſc. pro duabus doſibus, vel pro unâ doſi in robuſto corpore.

Iſti pulveres ſubtiliſſimi exhibeantur ex vino hipocratico, vel ſaccharato, malvatico aut Hiſpanico.

Sub Forma Tabellarum.

℞. Guttæ *gr. xiiij.* Cynamomi ℈ij. vel Macis Caryoph. *an.* ℈i. vel corticis exterioris citri aut aurantiorum ſicc. ℈i. Sacchari cand ʒij. Cum mucagine ſemin. cydoniorum, Gummi Tragac. Arabili, aut Ceraſorum extract. in Aqu. Cynamomi fiat Tabell. pro unâ doſi, aut duabus ſi debilius ſit corpus.

℞. Jalap. ʒß. Turbith. ℈j. Guttæ *gr. x.* Conf. Alkerm. Cynam. inter. *an.* ℈i. Sacchari Candi ʒij. miſc. pro unâ vel duabus doſibus.

℞. Guttæ *gr. xiiij.* Sacchari Candi ʒij. fiat paſta cum muccagine, addendo Olei Cynamomi, vel Aniſi Gutt. iiij. vel Ambræ griſ. *gr.* v. Moſchi. *gr. iij.* pro unâ vel duabus doſibus.

℞. Biſcocti Aurantiorum, vel Corticum Cynamomi ʒij. Guttæ *gr. xiiij.* fiat ut ſupra.

N. B. Ut fiat fucus, ob tincturam flavam guttæ, poteſt ſaccharum excipi muccagine diſſoluta in liquore prægnante tinctura croci.

Pulvis Ducis Laxativus.

℞. Guttæ *gr.* v. Sacchari albiſſimi ʒj. pulver. cortic. citri & aurantior cond. ſicc. *an.* ℈ſs. Cynamomi ℈i. miſc. fiat doſis ſumenda è cochleari inſtar pulveris digeſtivi, ſuperhauſto vini Hiſpanici Malvatici, vel Hipocratici tantillo. Refer. præc.

Sub Forma Pilularum.

℞. Aloes crud. extract. colocyntidos Guttæ, vel extracti ex Guttâ & Scammon. ut dictum eſt parat. an. part. æq. cum ſyrup. roſ. comp. vel de ſpina cervina, fiat maſſa Pilul. Doſis à ℈i. ad ʒß. & ℈ij. Loco Cochiarum minorum.

℞. Aloes ℈ſs. extract. Coloc. *gr. viij.* extract. Ellebor. nigr. *gr. v.* Guttæ *gr. x.* Salis Gemm. *gr. iiij.* Ol. Aniſ. & Cynam. an. Gutt. *ij.* pro duabus doſibus, vel una validiſſima.

℞. Aloes ℈j. pulver. fol. ſen. fol. elleb. nigr. in coctarum Guttæ *an.* ℈ſs. miſc. cum ſyrupo pro una doſi.

℞. Extracti coloc. *gr. viij.* Guttæ *gr. x.* miſc. fiat doſis cum oleo.

N. B. Ultimâ hâc formulâ commodiſſimè excipi poterit Mercurius, cujus cum gutta eſt laudabilis operatio.

D. Brochant ſumpſit Mercur. Calomel. & guttæ *an.* ℈ſs. Nauſeam levem paſſus eſt, citra vomitum, dejecit duodecies & bilioſa.

Tabella recipiens guttæ *gr.* iiſs. Mercur. calomel. *gr. v.* cremor.

tar-

tartari *gr.* xx. ſacchari ʒß. ſepties blandè purgantem quendam robuſtum gonorhea virulenta laborantem.

Mirabiliter acceleratur operatio Pilularum Stomachicarum cum gummis ſi v. g. ℈i. addantur grana guttæ *iiij.* ut vidi inter cæteros in Principiſſa auraica, & Domino *Marbault.*

Verùm exhibeantur manè longiùs à prandio ut tribus aut 4 ante horis, alias excitabitur vomitus.

N. B. In melancholicis addendus Senæ pulvis, alias nil ducunt niſi ſerum. Vide deſcriptionem Pilularum mearum ex Gutta Cap. de Pilulis.

Sub Forma Syrupi.

Diſſolvatur gutta in quovis ſyrupo, ut Roſ. pallid. de Spina Cervina, ſtibiato vel diſſolvatur in Vino Hiſpanico, addatur Saccharum, & fiat blanda exhalatio. In Oleo Sacchari.

Satius eſt rupo ex vi- ſeorſim pa- to addere uttæ in pau- v ino ſeor- n diſſoluta-

Inſtar Roſæ Solis. ℞. Guttæ ʒß. Cynamomi inter. ʒi. Aquæ Vitæ, aut Aquæ Limpidæ Cynamomi xvij. fiat Infuſio ſuper cinerib. calid. donec extracta fuerit *Tinctura Cynamomi*; *& facta Guttæ diſſolutio.* Fiat colatura vel decantatio, cui adde Julep. Alex. ʒxvij. Doſis ab ʒi. ad ʒij. Poteſt in Aqua Vitæ cum cæteris macerari nodulus continens Ambræ Griſ. ℈i. Moſchi *gr. vij.*

In ʒß. ſunt ſes 17. gr. 4. cum ij anis.

Extrahe rius tinctu- am cynam. in latura diſ- olve Guttam, c.

Sub Forma Opiati & Conditi.

Cum quavis conſerva, præſertim cum purgantibus, ut Roſarum Incarnatarum vel Muſcatellinarum, florum perſiccorum Prunellarum.

Paretur Diacydonitem cum Guttâ diſſoluta in optimo Vini Spiritu. Vel cum Guttæ & Scammonii in optimo Vini Spiritu, diſſolutorum ana *gr. v vi. viij.* pro Doſi. Cum conſervis odoratis, flor. citrang cort. citri.

Alii Modi Exhibendi.

Diſſolvatur in Jure Carnium cum ovi vitello.

In ſero lactis clarificato, per ſe, vel cum Manna.

In Hordeato, Amygdalato. Melonum emulſionibus & cucurbitæ.

Cum Tinctura Roſarum ad ʒß. *Morgiot*

℞. Seminis Carthami recentis ʒi. fiat Emulſio, in quâ diſſolu. Guttæ *gr. vi.*

Extrahatur pulpa uvarum chorinthiacarum, in vino albo generoſo, & cum ſacchari dimidio coquatur in Electuarium, molle. Hoc correctium putant Gummi Guttæ, atque tutò exhibent ad *gr. vi. viij.* cum laudabili operatione. *Barbo*

Quæ de Gutta *ſimplici* dicta ſunt, de extracto ejus & ſcammonii etiam intelligantur.

N. B. Extracta iſta ſine igne præparanda aliàs nihil valent. Et augenda Doſis, quippe vis purgans retunditur per vini ſpiritum.

Aculeus omnium medicamentorum ſolidorum; ſive Pilularum purgat.

℞. Scammonii & Guttæ *an.* ʒi. extrahantur ſimul cum ſpiritus vini & ſiccentur lentiſſimo calore adde extracti colocyntidis ʒvi. extracti radic. elleborj nigr. ʒß. miſc. fiat maſſa, cujus grana *ij. iij. iiij.* ſufficient. Jalap. eſt optimus medicinarum acolegus. Si v. g. ℈i. addatur potioni, bolo. &c.

ad acuendas quasvis pilulas.

Poterit dari quantitas *ij. iij. iiij. v. vi.* granorum instar mulei cum Panchimagogo Herrei vel alio.

Aloe cum Succis.

D. Nevina. ℞. Aloes Zuccotor, (nonnulli præferunt turbidiorem attamen puram Aloes pellucidæ) ℥xvj. Succorum depuratorum (quod de omnibus sequentibus est intelligendum) florum & oculorum vel saltem foliorum tenellorum Persicæ, arboris. Rosarum pallidarum & muscatellinarum florum cerasorum prunellarum, Genistæ si spanicæ fiat ebuli & sambuci succi baccarum maturarum utriusque, radicum ebuli corticis mediani sambuci. Florum & radicum iridis soldanellæ agerati totius gratiolæ, totius violarum *an.* ℥vi. succi vaccarum spinæ cervinæ ℥viij. Succorum Florum Roriſmarini flor. salvis Majoranæ & Betonicæ cum toto, florum primulæ veris chamæpyt. cum toto florum bugloſſi meliſſ. totius Florum Vetonic. rub. Cardui Bened. florum calendul. flor. raph. barb. scordii totius Absynthii, utriusque menthæ cum toto cichor. pimpenell. chamædr. summi. Lupul. chelidon. maj. fumar. comar. hyperic. Centaur. min. Artemiſ. Florum Buglæ. Veronicæ utriusque Florum Leucoii *an.* ℥iij.

Succorum Exprimendorum modus est, ut simplicia concisa vase fictili vitreato optimè clauso inclusa statuantur per tres quatuor-ve horas in fimo vel Balneo, tepente, deinde succulo ex tela sorti & rariuscula indita valide per torcular exprimantur.

Depuratio fiet vel potissimum ad solem, vel digestione in balneo, vel clarificatione per ovi albumen, quia omnium ultima tentanda, vel filtratione per triplicem manicam cum arena candida, admodum sicca, post singulas filtrationes sedulò abluenda & siccanda.

Succi Florum Selectorum, vix indigebunt depuratione, quæ est succis foliorum & radicum, ut pote magis tartareis convenientior.

Aloe trita per setaceum trajecta & ponderata ad dictam quantitatem collocetur in vase vitreo lato, cum vitreo operculo, & irrigetur succis prædictis ordine extractis juxtà tempestates, quibus herbæ majoribus viribus pollebunt: Relinquatur vas ad solem, vel super clybano vel hypocausto, aut subcamino alio-ve loco calido. Singulis diebus commovendo spatula lignea vel eburnea. Cum eò ventum fuerit ut circa hyemem nullus succus desideretur, tunc ℞. Fol. sen. mundat. minutissimè incisorum ℥x. extrahatur tinctura per aquam pomorum curtipendulorum & fragorum, in frigido, vel saltem in tepido. Infusio coletur. Seorsim infundantur in tribus partibus Vini Canarini tenuissimi, & una Aquæ Cynamomi Caryophillorum ℥ij. Macis Cynamomi *an.* ℥iij. Corticis exterioris citri & aurantiorum sicc *an.* ℥iiij & extrahatur virtus. Duæ istæ infusiones misceantur, atquæ his paulatim irrigetur Aloe cum succis, fiatque tandem coagulatio in formam pilularum.

Modus. Paretur lubet in ve ca bubula ju ta processu descriptum *pag.* 80.

USUS. Optimum medicamentum

mentum ad partes naturales e-verendas benigne. Dosis ℈i. vel ʒß. bis in septimana, hora una ante prandium, superhaustis jusculi cochlearibus tribus aut quatuor.

N.B. Si validius purgare sit animus. ℞. Hujus massæ ℈i. Aculei præscripti, *pag. 71. gr. iiij. v. vi.* misc.

Hoc ecchyloma omnibus pilulis vel saltem plurimis loco Aloes poterit admisceri.

Extractum Eccoproticon.

℞. Fol. sen. mund. ʒiiij. Rhab. elect. ʒij. Caryophyll. ʒß. Cynam. inter. ʒvi. fiat in frigido tincturæ extractio, cum Aquâ Cichorii bis tantum affusa, ut a. est. ℞. Aloes Succotor. ʒvi. succ. depur. ros. muscatell. vel pallid. ℔ij. dissolutio fiat, & dissoluti à fæcibus per inclinationem separatio. Omnia mixta junctaque exhalent ad consistentiam pilularum. Dosis ʒß. ℈ij. ʒi. manè, superhausto. Leniente jusculo alterato violaria tota, multiplice, Mercuriali, Rhabarbaro Monachorum Beta, Violis & similibus.

Extractum Cholagogon.

℞. Rhabarb. electi ʒvi. fol. sen. mundat. folliculorum ejusd. *an.* ʒiiß. fol. siccor. occul. persic. cortic. med. frangulæ Rad. Rhabarb. monach. & Taliethri pratensis *an.* ʒiiij. Omnia sicca debito modo præpar. extrahantur cum aquâ pluviâ distillatâ, vel cum aquâ cichorii, & fiat massa. De quâ cape ʒiiij. Aloes ut dicetur præparatæ ʒiiij. extracti colocyntidis & scammonii *an.* ʒij. Oleorum Cyramomi Anisi *an.* ʒij. Salis Absynthii sumariæ *an.* ʒij. misc. fiat Extractum, cujus dosis sit à ℈i. ad *gr. xxv.* & ʒß.

Si validius velis. ℞. Extracti primi Aloes, extracti colocyntid. scammonii *an.* ʒi. Salium ʒij. Oleorum ℈iiij. Dos. ℈i. vel *gr. xxiiij.*

Aloes Præparatio. ℞. Aloes è vesica ʒviij. succi depurati Ros. Muscatell. & Pallid. succ. flor. vel fol. persic. *an.* ʒij. Succ. depur. Absynthii ʒiij. Imbibe & solve ac coagula, ad quatuor vices, tandem in B. M. desicca, & serva usui.

Extractum Melanagogon.

℞. Foliorum & folliculorum Senæ mund. *an.* ʒvi. Cremoris tartari albi per dissolutionem parati ʒv. fibrarum Radic. Elleb. nigri veri selectissimarum ʒiiij. fol. ejusd. in cocturam ʒiij. Agarici albissimi ʒvij. Polypodii querni foliorum sicc. fumar. *an.* ʒij. corticis exterioris citri sicc. ʒiß. Omnia (excepto Elleboro) extrahantur per aquam pluviam distillatam; vel fumariæ. Elleborus autem per Aquam vitæ ex pomaceo, vel per spiritum vini, deinde liquores tincti confundantur, & fiat coagulat. in extractum, de quo cape ʒiiij. extracti colocyntidis ʒijß. Lapidis Lazuli præpar. ʒi. ʒv Olei Piperis longi vel nigri (quod nullam habet acrimoniam) ʒi. Olei Anisi & fœniculi *an.* ℈ij. Salis Cardui Benedicti Melissæ *an* ʒij misc. fiat extractum. Dosis à ℈i. ad *gr. xxiiij.* & ʒß.

Ex-

Extractum Phlegmagogon.

℞. Agarici albiſſimi ʒviij. Turbith. Hermedactyl. *an.* ʒv. fol. & follicul. ſen. mund. *an.* ʒiij. fol. ſicc. Gratiolæ Centaur. min. *an.* ʒiiij. ſummit. cupator. Avicenn. Agerati *an.* ʒij. fiat extractum cum aquâ pluviâ diſtillata vel Meliſſæ, Betonicæ, Cardui Benedicti. Cape de hoc Extracto ʒiiij. Aloes Crud. ʒj. Extracti Colocyntid. ʒiij. Olei Cynam. baccar. Juniperi *an.* ʒiß. Salis Hyperici Roriſmar. Guaiaci Gemmæ ana, vel cujus libuerit pro ʒj.ª ʒß. ita ut ſint ſalis ʒiijß. Miſc. fiat extractum. Doſis à ℈i. ad *gr. xxiiij.* & ʒß.

Extractum Hydragogon.

℞. Foliorum ſiccorum Soldanellæ mundatorum ʒviij. corticis mediani ſambuci Radic. & ſemin. ebuli *an.* ʒvj. Florum ebuli in umbrâ ſiccatorum ʒiiij. Rad. ireos noſtratis per taleol. ſect. & ſiccat. Rad. Cyclamin. & Cucum. Aſinini *an.* ʒiij. foliorum ſiccorum cataputis majoris ſive Lathyridis Laureol. corticis radicis Eſulæ minoris, omnium per acetum correctorum *an.* ʒij ſucci inſpiſſati baccarum Rhamni Cathartici ʒv. Extrahantur omnia ut a. e. præparata, cum duabus partibus aquæ pluviæ diſtillatæ, & parte una aceti diſtillati, & fiat coagulum, de quo cape ʒiiij. Extracti Colocyntidis & Scammonii *an.* ʒij. Olei Aniſi. Fœniculi Cynamomi *an.* ℈iiij. Salis fraxini Juniperi Geniſtæ vel fabarum *an.* ℈iiij. vel cujus libuerit ʒß. Miſc. fiat extractum.

Si lubet omittatur cucumdo aſininus, & pro re nata acuatur, doſis grano uno vel altero Elaterii.

Doſis ℈j. ſed dá cautè & ut plurimùm cum aliquo lenitivo, ut paſſulato. Diaſenna. Vel lentivo vulgari metu eroſionis. Mal. Bigno

Extractum Panchymagog.

℞. Foliorum & folliculorum ſen. mundat. *an.* ʒv. alterutrius ʒx. Rhabarb. Agarici albiſſ. *an.* ʒiij. Turbith. Hermod. *an.* ʒiiij. Omnia conciſa extrahantur in frigido duplici affuſione aquæ pluviæ diſtillatæ. Tandem fiat exhalatio ultra mellaſtinem, de quâ cape ʒiiij. Aloes crudæ ſubtiliſſimè trit. ʒj.

N. B. Quoniam extractum bituminis inſtar coagulatum ægrè diſſolubile, non ita patet cæterorum mixtioni, ante additionem Aloes diluatur (poſtquam ponderatum fuerit) debiliſſima Aqua Vitæ, mox addito pulvere Aloes ſine ut omnia liqueſcant, addendo extracti colocyntidis & ſcammonii pellucidi *an.* ʒijß. ſalis perlarum & Tartari dulcis *an.* ʒiiß. Olei Aniſi & Cynamomi *an.* ℈v. ita ut ad ſingulas uncias extracti, addatur ʒß. ſalis cum ℈j. Olei. Miſc. fiat extractum coagulandum ad conſiſtentiam pilularum. Doſis à ℈j. ad ʒß.

Mixtionis modus atque ordo talis eum debet. Extracto primo diluto addantur Aloe, & colocyntidis extractum, quæ ſimul exhalent donec in calido liquata, in frigido denuò coagulentur. Tunc addatur Scammonium ſubtiliſſimè pulveriſatum, aut ſi mavis in tantillo ſucci cydoniorum, & duplo ſpiritus vini diſſolutum. Addantur etiam ſales (niſi malis eos omittere quòd extractum molle

ac

ac liquidum perpetuò reddant) & tunc continuò agitando fiat coagulatio in maſſam manibus citra inquinationem ductilem. Cui in mortario marmoreo potenter, ac validè terendo ad penetractionem adiiciantur olea; ſervetur hac maſſa in vaſe vitreo vel argenteo.

Aliquando ſumpſi ſcammonium crudum, illud-que in ſcutella, additis duabus partibus ſpiritum vini & una ſucci cydoniorum defæcatiſſimi longa digiti attritione diſſolvi, quod diſſolutum erat ſubinde apaleis, arena, & fæculenta ſubſidentia ſeparando. Hoc liquamen utiliter addidi extracto.

Hæc agitatio eodem modo fieri poteſt in frigido, in mortario marmoreo piſtillo ligneo, lac â fæcibus ſegregando, & defundendo. Sed quia fares etiam ſuum habent pondus, plus de ſcammonio crudi erit ſumendum, v. g. pro ʒijſs. ʒiij. vel ʒiijſs.

Quoniam tamen hoc pacto quantitas incerta eſt, nec poteſt ſciri ad unguem; ſatiùs fuerit extractum ſcammonii per ſpiritum vini, aut aquam nubis paratum ſumere, & potiùs doſin augere aliquot granis.

Extractum Diateſſaron.

℞. Extractorum ſenæ colocyntidiæ, ſcammonii. Aloes cum propriis menſtruis & ſuccis in cocturam ſeorſim, ana partes equales. Olei Aniſi & Cynamomi *an.* ʒß. pro quavis uncia. Sal gemmæ ad ʒij. poterit addi ſingulis unciis extracti, vel Sal Cardui Benedicti. Sed notandum extracta quibus ſal admixtus fuerit facilè liquari & molleſcere ad aerem. Quo circa ſatiùs eſt carere hoc condimento.

Poterit parari extractum iſtud Diapente cum extracto fibrarum Ellebori Nigri. Niſi malis tam album quam nigrum ſervare pro nucleo, ſicut ipſum ♃. & ☿.

Obſervationes notatu dignæ circa prædicta extracta.

Extracta iſta vetuſtate evanida redduntur, propterea ſæpius paranda ſunt, & in minori quantitate, ita ut annum nunquam excedant. Antequam a. conſumpta ſint renovanda, ut detur tempus fermentationi.

Si extracta cum oleo Caryophyllorum Thymi aut ſer pilli parentur per multos annos. cum ſuis viribus integris poſſunt perdurare.

Fermentatio præſtat ut qualitates diverſorum ſimplicium ſeſe invicem penetrent, commiſceantur, & ex omnibus unum fiat. Junabitur a. præparatione. Ut in Aloe.

Ponatur in veſicam bubulam, & ſuo quiſque tempore affundatur ſuccus, ligetur pars ſuperior veſicæ, manibus autem fundum diu multúmque tractetur ad perfectam mixtionem quotidie. Tandem ad ſolem veſica ſuſpendatur. Et ſiccatâ maſsâ veſica ſcindatur, aut eadem in veſica conſervetur. Veſica.

Eodem modo poteſt extractorum fermentatio fidei, veſicâ in ſuperficie Aquæ tepentis ſuſpensâ, & ſæpiſſimè agitatâ.

N. B. Extracta hæc ut pote calidiora non debent acutè febricitantibus, neque iis qui internas inflammationes patiuntur exhiberi. In calidioribus a. naturis ſtatim ab aſſumptione exhibeatur refrigerans & leniens Juſculum: In aliis commune carnium, á quo ſtatim diſſolve-

tur Medicamentum, citius deducetur in alvum, & tormina præcavebuntur.

Ne dentur extracta, niſi elapſo menſe uno vel altero à præparationis die.

D. Matthias. Oleum Cynamomi ilico tollit ac veluti extinguit vim Cathartica. Oleum Caryphyllorum conſervat & auget; maxime autem Oleum Thymi & ſerpilli an. acuunt omnia purgantia.

Olea Chymica præterquam quod impediunt, ne extractum tàm citò ſiccetur, corrigunt Medicamentum, & ejus actionem promovent. Attamen, ſi lubet, uſus tempore guttatim poterunt inſtillari ſingulis doſibus.

Pulveres Purgantes. Pulvis Cholagogus.

Pro una doſi, quæ eſt quantitas omnium ſequentium.

℞. Radic. Rhabarbari Monachorum. Cremoris Tartari albi Chriſtallini, *an. gr. x.* foliorum Sen. Jalap. *an. gr. xv.* Scammonii, Guttæ, *an. gr. v.* Cynamomi corticis citri, *an. gr. vi.* Diaphoretici ♄. vulgaris, *gr. viij.* miſc. fiat pulvis ut Alkool.

Item, ℞. Rhabarbari electi ℈i. foliorum Senæ Jalap, *an. gr. xv.* Scammonii Guttæ, *an. gr. v.* Cremoris Tartari, *gr. x* Cynamomi, *gr. xij.* Diaphoretici, *gr. viij.*

Item, ℞. Rhabarbari electi, ℈i. Radic. Taliethri pratenſ. Rhabarb. monachorum, *an.* ℈ß. Jalap. Sen. Tartari, *an. gr. xv.* Guttæ Cynamomi, *an. gr. v.*

Pulvis Melanagogus.

℞. Foliorum ſen. fol. Elleb. nig. Flore purpureo. Radic. ejuſd. in cocturam. Lapidis Lazuli præpar. Tartari Scammonii præpar. *an. gr. x.* Fumaris Epithymi Diaphoretici, *an. gr. viij.* miſc. fiat pulvis.

Item, ℞. Fol. ſen. fol. Ellebori in pane hordaceo in coctu-ram, *an. gr. xv.* Tartari ℈i. Lapidis Lazuli præpar. *gr. x.* Scammon. præpar. *gr. xij.* Diaphoretici, *gr. viij.* fiat pulvis.

Si iſtis ſi veribus a ceatur C mor Tar Chalybea potentius medicame tum, atqu malignita quartæ ho domandu magis ic um.

N. B. De Elleboro. Ita, inquit, Tragus, Chriſtwurtus, Elleborus niger Flore è viridi purpuraſcente, inſtar Florum Caparum vel Cydoniorum. Eſt medicamentum blandum, amara eſt radix. Mulieres utuntur pro Cathartico, & ſtatim ab aſſumptione potum exhibent. Radix infunditur per noctem in vino, cujus ſumitur dimidius Cyathus, purgat & ventrem mollit. Sine nox. Potentiùs purgat ℥i. pulveris radicis in vino aut alio liquore ſumpta.

Pulvis Benedictus Valeſci ad maniam Melancholicæ ſuccedentem ℞. Epithimi ℥iiij. Lapid. Lazuli Agarici, *an.* ℥ij. Scammonii ℥i. Caryophyll. N°. xx. fiat pulvis, dentur ℥ij. qualibet ſeptimana.

Mung ſæpius e tus eſt. ceſſit et mihi fæl ſæpiſſime

Pulvis Phlegmagogus.

℞. Turbith. Hermodact. Jalap. Sennæ Tartari Gratiolæ, *an. gr. x.* Guttæ Diaphoretici, Zinziberis Caryophyllorum, *an. gr. v.* Miſc. Aut demptis ſpeciebus aromaticis, adde uſus tempore ☿. Calomel. *gr. x.* & ad pulveris conſervationem, ſacchar. Caryophyllata ℥ij. De ſacchari a. admixtione, vide in ſequentibus.

Pulvis me & bl purgans. ℞. Jal Senæ, an miſc. fiat kool.

Pro Robuſtis ut Ruſticis, Luc Venerea præſertim infectis. ℞. Jalap. Senæ *an.* ℈i. Gratiolæ Agarici, *an. gr. x.* Thym. Alhandal, *gr. v.* Gummi Guaiac. *gr. xij.* Diaphoretici, *gr. viij* ☿. Calo-

Doſis hæc ℥ij.

Calomelan. *gr.* x. Misc. fiat Alkool.

Valida est ista dosis, in cujus exhibitione satiùs est infra subsistor. v. g. ad ʒj vel ℈iiij.

Pulvis Hydragogus.

Cortex me-anus frangu-ficcus re-ct. in pul-r. potenter cit aquas, e termini-s, quæ à re-nti excitan-r.

℞. Jalap. Mechoac. Soldanell. Gratiol. Tartar. Senæ, Scammon. cum spiritus vini præpar. *an gr.* x. Guttæ, Diaphoret. *an. gr.* v. misc.

Item, ℞. Jalap. ℈j. Cortic. med. Sambuc. radic. & semin. ebuli Sen. Tartar. *an. gr.* x. Scammon. Gutt. *an. gr.* v. misc.

Pulvis Catholicus gratus.

Loco Rha-bari mo-horum ad-ar verum.

℞. Radic. *Rhab. Monach.* ℈i. Senæ, Jalap. *an. gr.* xv. Turbith. Tartar. alb. *an. gr.* x. Scammon. Gutt. *an. gr.* v.

N. B. Huc Referendus est pulvis ad infusum Catharticum quercetani descriptus, pagina 44.

Item pulveres sequentes *Turneri.*

Pulvis Benedictus. ℞. Turbith. foliorum, sen. floris Tartari Scammon. præpar. Hermod. Cynam. ana partes equal.

Pulvis Podagricus. ℞. Turbith. Hermod. fol. sen. Scammon. præpar. Semin. Ebuli an.

Pulvis ad Scrophulas.

s hæc co-ʒij.

℞. Radicum Gladioli Spatulæ fœtidæ, *an. Gr.* xv. Jalap. Mechoachan Turbith Senæ Tartari, *an. Gr.* x. Fumariæ agerati Radic. filipendulæ Oenanthes Scrofulariæ majoris, Chelidon. min. *an. Gr.* v. Diaphoret. *Gr.* vi. ☿. Calom. *Gr.* x. misc. Acuatur si opus sit, *gr.* iij, iiij, v. Guttæ. Cautiones circà pulveres præscriptos.

Paretur Manus Christi, sive saccharum tabellatum quatuor generum, vid. cum Oleis Cynamomi, Anisi, Caryophyllorum, Antheæ. Alterum istorum admisceatur pulveri ad conservationem v. g. ʒij. pro dosi: Vel addatur saltem usus tempore, cum multi à saccharo abhorreant; vel etiam si dandus sit pulvis in jusculo cui admiscere saccharum ingratum est. In vino satius est, neque est quod quantitas sacchari quenquam turbet, cum in liquore dissolvatur nec pulveris molem augeat.

Scammonium semper Intelligatur cum spiritu vini præparatum instar Colophoniæ, ut pote quod optimè reduci potest in pollinem tenuissimum; nisi malis more Quingeri correctum cum spiritu vitrioli sumere.

Metallica, ut Diaphoreticum & Mercurius non nisi usus tempore admiscenda, tum quòd multa corpora iis non indigeant, tum quod pondere suo fundum vitri petant, ac proinde imperfecta futura sit eorum cum cæteris & infida connixtio.

Pulveres isti in tenuissimum pollinem reducendi sunt, & per tenuissimum setaceum trajiciendi, asservandi vasis vitreis, subere cerato & vesica bubula exactissimè clausis; & quoniam eorum virtus facilè evanida redditur, opere pretium fuerit, præparationem renovare tertio quarto-ve quoque mense, vel saltem bis in anno; ita ut quod de veteri pulvere restabit cum

tri-

triplo mellis reducatur in Electuarium, utendum in assumendis vel admittendis.

Modus assumendi. Exhibeantur isti pulveres ut plurimum in vino albo generoso, & tunc saccharum admixtum proderit; unde optimum fuerit partem cum saccharo oleis prædictis aromatizato, partem sine eodem præparare.

Sumantur, & in jusculo carnium, cui instillentur ad correctionem guttæ aliquot oleorum præscriptorum, vel potius post assumptionem Jusculi, sumatur tabella una Manus Christum Anthosatæ vel alterius ad tollendum ingratum saporem remanentem à medicamento.

Bolus concinnetur extempore additione syrupi alicujus, ut Ros. pallid. Viol. Cynamom. de corticib. citri, & exhibeatur ex nebulis iis qui pulveris assumptionem respuunt.

Ut virtus penitiùs subeat, & partes magis pateant actioni medicamenti, atque sequacior reddatur humor optimum fuerit pro re nata dissolvere in Vino vel Jusculo ℈j. ʒß. ℈ij. Christallorum Tartari dulcium, ante admixtionem pulveris.

Si varii humores purgandi occurrant. Tunc ℞. Pnlveris Phlegmagogi & Melanagogi ana & fac dosin, vel alterutrius duplum; variando pro occasione succi peccantris, in quanto vel in quali.

Tartarus Catharticus.

℞. Cremoris Tartaris albi Christallini ʒi. Extracti Scammonii cum spiritu vini parati, *gr. xij.* misc. fiat pulvis ut Alkool, qui totus dissolvitur in jusculo, & ad *vi* vel *vij* sedes purgat; si detur robustis augeatur pondus ad ℈iiij. vel ʒß. Aquas in primis educit, & simul viscida quædam.

Turnerus. ℞. Cremoris Tartari albissimi ʒj. Scammonii spiritu vitrioli irrocati in mortariolo vitreo, *gr. iiij.* (plura requiruntur in robustis *viij. x. xij.*) Vini Hispanici ℥iiij. Olei Cynam. guttas ij vel tres, fit potus instar lactis turbidus, at suavissimus.

Vide in charta, aut in aliore. Sol bene faciet quia minimus calor sufficit ad exhalationem spiritus vini. Mone sæpissime ad exactam mistionem. Fac Alkool. serva in vitro.

Pulveres Minerales, Clyssus Mercurii.

Clyssus propriè dicitur substantia quædam ex puris partibus rei alicujus, ab impuro primò separatis, & ad extremum subtilitatis gradum reductis, mox junctis & unitis, composita. Ita ut Inclysso nihil sit quod à corporis rudi compage & indigesta mole solutum ac separatum, sui juris non sit, & absque ulla remora vel impedimento suos possit producere effectus.

Juxtá hanc definitionem insigne istud remedium (quod instar Panaceæ esse potest adversus omnes morbos curabiles) analogicè vocatum fuit nomine Clyssi, quia quicquid preci est in omnibus metallis, habet-que ut ita dicam radium solerem, in hoc corpore unitum reperitur.

Mercurius autem dicitur, quia præterquam quòd Mercurius est materia altera metallorum; sub specie Mercurii, istud medicamentum præparatur, & exhibetur. Neque immerito, quia

qũia Mercurius ſolus ea vi pollet, ut percuncta metallorum (ob affinitatem, & tenuitatem) meabilis, ex iis ſugat, & magneticè veluti extrahat, quod purum putum eſt, & ad auri naturam accedit, cum quo ei tanta eſt familiaritas, ut ſolum id ex omnibus metallis in eo mergatur, & ab ejus Aqua ſicca in momento ſubmerſum abſorbeatur. Hic notandum id quod in Pupillâ dicit Riplè de Mercurio, aſſerens eum ſolum aureitatem (ſi vocabulo artis liceat uti) trahere ex metallis, non ſecus ac apicula inter innumera animantia, ſola mel ex floridus inſita virtute ac proprietate ſugit.

Itaque in hoc noſtro opere planè Philoſophico, & quod ultra vulgarium claſſem eſt, partim metalla quædam reducuntur in ☿. Vivum, tanquam ad primam materiam, partim Mercurius iſte Philoſophicus, (quippe à philoſophis præparatus,) animatur, & impræg-natur ſulphure ſeu tinctura metallorum.

Porrò cum ignis naturæ, & fermentum omnium generationum calcar (ne authorem dixerim) lateat in venere, ac proinde in vitriolo, cujus ſpiritus acidus omnibus metallis adeò penitus ſeſe inſinuat, ut difficulter ab iis ſit ſeparabilis, neceſſe eſt ut ſpiritus iſte metalli ſulphure & tinctura prægnans, ſit mercurii vivi vinculum, & draconis mobilis retinaculum: Quoniam autem eo tanquam naturali pabulo, ſupra Naturæ Humanæ modum, & vitres quæ ſint ferendo, attracto, nimis inebriatur, ac proinde eo pacto in corporibus ſumptum, corrodente aculeo noxius eſſe poſſet Mercurius. Neceſſe eſt ut accidentarum Venenum (ob virtutem in minima mole venitam,) diſperſione miteſcat, atque ita ſaluberrimum reddatur id quod anteà erat deleterium: Ratione manifeſte qualitatis tantùm, vid. accrimonicæ & penetrationis; nequis quidquam veneni à tota ſubſtantia agentis ſibi fingat.

Iſta eſt totius operationis *Theoriea*, cujus Praxis ſequitur, fidiſſimo & experientiſſimo operatori committenda. Notandum Mercurium dupliciter attrahere virtutes aliorum Metallorum, vel inviſibiliter, & tunc Mercurius fluens eſt, neque poteſt à vulgari diſcerni: Vel manifeſtè, & tunc ſiſtitur atque ejus fluidum corpus congelatur in chriſtallum à ſpiritibus acidis Vitriolatis in omnibus Metallis latentibus.

Neceſſarium eſt ad hoc Opus habere Optimum Mercurium Vinum. Et optimum Sublimatum. In quibus concurrant. ☉. ☽. ♂. ♀. ♃. ♄. *&* ☿. *Latro vulgi qui quod uni adimit vel ipſe retinet vel alteri tribuit.*

Cætera metalla actu ingrediuntur opus. Antimonium autem tenet locum ♄. & ♄.

MB. ♁. Eſt marchaſi ♄. ſicut Biſmutum eſt Marchaſ. ♄.

Mercurius Philoſophicus vivus, ſive currens.

℞. Reguli Martialis, qui alias dicitur Leo ſtellatus, ℥vj. Solis per antimonium depurati. Lunæ ex copella prodeuntis, ℥ß. Sublimati Magiſtralis, du-

plum, i. ʒxiiij. Primo fundatur Regulus in X. ei instar Aquæ fluido iniciantur Luminaria duo, quæ ilicò Philosophicè calcinata absorbebuntur a Leone. Projiciatur massa in Conum fusiorum ferreum, & in mortario ferreo pulverisetur subtilissimè; mox addatur Sublimatum Magistrale, atque ilicò ponantur in retortam, sine mora metu periculi, vas in arena sepeliatur, dato igne suppressionis, primo tamen adeò lento ut liquor gummosus tantum ex scillet, sine Mercurio: Axungia hæc Mineralis sive gummosus liquor, coagulatus lentissimo calore liquetur & fæcibus denuò affundatur, cohobando lentissimo igne ad tres vices. Quarta detur ignis validus, qui pellat Mercurium una cum gummi in recipiens. Hoc pacto parum aut nihil remanet in retortâ, sed luminaria duo soluta ascendunt cum Mercurio: Siquid tamen restet, id addito duplo sublimati, juxta processum dictum elevari poterit.

Mercurius istè verè Philosophicus seorsim reservetur. Gummosus autem liquor bis ter-ve certificatus etiam reponatur in usum.

Hoc Mercurio contenti esse possumus; si tamen liceat habere Mercurios Auri Lunæ. Antimonij, majorum adhuc erunt virium, atque ex istis omnibus in equali proportione mixtis, componendus erit *unus Mercurius*, & pro uno reservandus in usum dicendum.

Quoniam verò multa ad istam operationem concurrunt; sequuntur particulares præparationes Ingredientium, quæ sunt.

Leo Stellatus. ℞. Laminas vel frustula ferri, quales sunt apices clavorum fabrorum ferrariorum, horum cape ℔j. ♂ij. Ungarici vel alterius scintillantis ℔ij. ferrum candeat in amplo X. mox addatur ♁. optimè plurimum, tegatur X tegule donec ♂ sit optimè fusum. Ut autem promoveatur fusio injice subinde ac per vices quantitatem ʒiiij. ☉. optimè depurati. Nota a. subinde rudicula ferrea esse amovendam crustam quæ colligitur in superficiè. Fiat hæc operatio in furno venti. Fusio fiat per horas duas, donec materia sit instar Aquæ fluida, Tunc vel sine omnia refrigerari vel projice in conum fusorium, & in fundo invenies Regulum. Quem ter quater-ve funde, addendo quavis vice, ☉ ʒi. vel ʒij. Ita erit optimè præparatus Leo. Regulus Martialis.

℔. Ex ℔ij. ♁. & ℔j. ♂. prima vice, post datum magnum ignem per horas duas, injectis ʒviij. ☉. post refrigeratum tigillum, habui Reguli puriſſimi & scintillantis ʒxx. ℔i. est

Purgatio ☉. *per* ♁. ℞. Ducatos Vulgaricos, vel alterius auri purissimi ʒi. projiciatur in X. candens, & liquescat, ei liquato injice ♁. crudi ʒiiij. sine ut optimè simul fundantur. Projiciantur in Conum fusorium sebo illicum, pecutiendo baculo, ut fæces (Rhlaeken.) supernatantes, à regulo fundùm petente separentur; Reiteretur hic labor cum novo ♁. bis vel ter ut omnes impuritates ☉. admixte consumantur. Regulus iste urgeatur in testa igne fulminis,

minis, & follibus, donec ☉. purissimus remaneat.

Copella. Luna cum quadruplo ♃. ponatur in Copellam paratam ex parte una cindrum mortuorum, parte una Cornu Cervi ad albedinem calcinati. Et parte una ossium vervecum calcinatorum. Fulminetur oram sub fornice (Muffel.) donec Luna purissima restet.

Sublimatum Magistrale.

Neptis.

℞. ☿. ex Cynnabari vulgari cum calce viva revivificati ut a. e. q. v. dissolvatur in duplo vel rriplo Aquæ Fortis communis paratæ ex ⊕. & ⦶. dissolutio hæc in frigido per exhalationem Christallizetur. Christalli lento calore siccentur, misceantur cum equali quantitate Salis communis præparati, & duplo Vitrioli Ungarici aut alterius optimi (ut Chessiaci, aut factitii ex Venere aut Marte.) Omnia exactissimè mixta sublimentur in vase idoneo, non acuto igne, nisi post omnimodam humiditatis exhalationem. Ignis flammæ detur per 8 vel 10 horas. Post refrigerata vasa quicquid ascenderit, sive sit sublimatum Christallinum, sive farina Volatilis, sive ☿. currens, teratur cum novo Sale & Vitriolo in proportione dicta, atque iteretur Sublimatio ad tres usque vices. Tandem istud sublimatum teratur cum duplo vitrioli (si haberi possit Cyprii (vide de Chessiaco, vendero vel Martiali) quod vitriolum priùs calcinatum sit Philosophicè, per cohobationem proprii phlegmatis toties reiteratam supra corpus, donec suum phlegma penitus imbiberit, & remaneat siccum atque instar sanguinis rubrum. Hæc mixta per se sine sale sublimetur in arena: ad singulas sublimationes semper sumpto novi vitrioli ut supra calcinati pondere duplo. *Uno Verbo*, Toties sublimetur donec nihil amplius attrahat de Sulphure ⊕ li, ideo post singulas operationes ponderetur.

h. ♀. an. sit

s solva- Aquæ (vide in ⊕.)

oni af- tur opti piritus ulphur m petit.

Quod à Parac. commendatur ut res pretiosissima. Vide Processum vitrioli ♂. pag. 11. *D. Duval.*

Denique hoc Sublimatum magis ac magis, cum Oleo Vitrioli sequente animetur.

℞. Vitrioli Ungarici vel alterius cœrulei ut Cypri (nota a. ex chessiaco tanquam admodum metallico, & frixo, parum aut nihil Spiritus vel Olei posse per se extracti.) q. v. dissolve in aquâ distillatâ, digere in B. ut separetur sedimentum sive Ochra, quæ impedit quominus Oleum sive Sulphur Spirituosum exstillet, clarum decantatione vel filtratione per chartam separetur à fæcibus, & coaguletur in vitro, vel fictili lapideo non penetrabili. Calcinetur philosophicè cohobatione proprii phlegmatis, ad perfectam imbilitionem, siccationem, & colorem rubeum reiterata. Huic calcinato affundatur nudum vini optimus, pro libitu, digerantur per diem, deinde in retorta Bellovacensi vel simili optimè lutata, detur ignis per *quatriduum* & extrahatur Ol. ut a. e. Hujus Ol. ℔v. affundantur ℔ij. Optimi Vitrioli Cyprii necessario, (vel potiùs Veneris & Martis) philosophicè calcinati ut supra. Mox in pluribus retortis detur Ignis per gradus ad quatuor dies, ut quicquid est olei separetur & extrahatur. Spiritus Vini separetur per balneum. Phlegma ab Oleo in Alem-

oleum ⊕.

vide de ⊖.

♂. aut ♁.

Vitriolum Martis.

Fit ex ejus limatura irrocata cum olei vitrioli, affusa aqua calid. & christallizando ut artis est.

♀.

Cum oleo sulphuris eodem modo.

Cum oleo vitrioli. Ex ere usto cum sulphure per acetum distillatum præsertim si eæ ustum calcinetur, continuo agitando rudicula cuprea.

Item, ex ere usto per acetum distillatum acutum pauca aqua forti. Extrahatur tinctura & fiat christallizatio. Satius tum eum ad medicinam non transgredi 🜍 & ⊕.

lembico cum amplo Capitello per cineres. Oleum rubrum vel per retortam in arena distilletur: vel digestione à fæcibus separetur; vel filtratione per pulverem vitri ut a. e.

Istud est Oleum ⊕. Magistrale.

℞. Hujus olei partes duas, Sublimati dicti partem unam misce, pone in retortam lati colli cum recipiente, dato igne per gradus, tandem etiam sublimationes, ascendet ad fornicem retortæ, sublimatum animatum optime Sulphure Vitriolato. Album, solidum Christallinum. Iteretur hæc operatio ad tres vices. Reservato oleo quod exstillabit, ut & vini spiritu, & acidulo phlegmate prædictis ad varios Usus in Medicina.

Sublimatum Magistrale.

Huic sublimato tincto Veneris cupidine, vis inest liquandorum ☉. quod si nimis operosus videatur hic processus, & interim dum per otium parabitur, hanc operationem clyssi minus laboriosum aggredi sit animus, loco istius Sublimati Magistralis sumatur sublimatum vulgare, in cujus usu ea est differentia, quòd cùm á sublimato Magistrale, prima ipsa vice totum penè Aurum elevetur, sœpius est repetenda vulgaris sublimati additio antequam ad eundem finem (resolutionis ☉. in ☿.) pervenias.

Serrejus.

Sublimatum Vulgare. ℞. Salis communis decrepitati, ⊕ⁱ. ad albedinem calcinati, *an.* ℔i. ∴. q. s. ad solutionem liquidam, filtra, usui serva. ℞. Hujus solutionis q. s. ☿. cynnabaris ℥viij. agita optimè in phyala, donec in calcem redigantur. Sine ut fiat Calcis residentia. Decanta acetum, & calcem cum salis decrepitati & ⊕ⁱⁱ ut supra calcinati, *an.* ℥vj. optimè misce. Irrora liquore præcedenti, tere in porphyrite, ex sicca calore lento, subtiliter pulverisa. Pone in cucurbitam vel Phyalam, probè lutatam sublima igne aperto, primò lento, deinde ut aliquandiu candeat; Istud sublimatum ut supra ad tertiam usque vicem sublimetur, cum nova materia. Tandem irrecatum leviter aceto præcedente, per se sublimetur.

Meum. In secunda & tertia sublimatione opere pretium fuerit sumere loco Vitrioli vulgaris, Vitriolum ♂. aut Veneris, vel utrumque: In ultima, loco âceti irrocare duplo Olei optimi Vitrioli.

Compositio Clyssi.

℞. Mercurii sublimati Magistralis ℥viij. Mercurii Philosophici currentis ℥vi. ʒij. misceantur in porphyrite aut mortario vitreo irrocando pauco vini spiritu, fiat pasta, quæ sicca pulverisetur, & in matratiis vitreis ad tertiam usque quartam-ve vicem sublimetur. Sublimatum Christallinum, à volatili farina separatum teratur instar colorum in porphyrite & subigatur cum optima Aqua Cynamomi, vel cum Rosarum aut lavendulæ spiritu, fiat Trochisci vase vitreo apprime clauso asservandi.

Panacea. *Mercurius solarem acc*rens paret in magna quantitate, ex eo opti quoque m fiat sublim tum. *Paretur gulus* triple seorsim ex ☉. ☽. conjunct. dicto subli to, ter co bando axu am, quart vice igne pressionis latur ☿ rens Azot Sublima Philosophi cum.

Clyssus

Clyſſus Exellentiſſimus.

℞. *Mercurii Philoſophici* currentis. Mercurii Solis, Lunæ, & Antimonii, *an.* ℥jſß. & 3ß. ut ſint in totum ℥vi. 3ij. Mercurii Sublimati Magiſtralis ℥viij miſc. ut ſupra.

Clyſſus Facilior.

℞. *Sublimati Vulgaris*, ℥viij. Mercurii vivi ad ſolarem accedentis ℥vi. 3ij. miſc & fac, ut ſupra.

Electuaria Mollia Purgantia.

Elect. Catholicon.

℞. Polypodi vulgaris defectu querni, ℔i. Glycyrrhizæ recentis, ℥iiij. Radicum Violariæ initio Martii collectarum cum folia edere incipiunt & ſiccat, ℥v. Semin. recent. integrorum Cucurbitæ & Melon. *an.* ℥ij. Semin. Aniſi & Fœnicul. *an.* ℥iſß. fiat omnium eorum & colatura, cui adde Sacchari albiſſimi, ℔viij. clarificentur & reducantur in Syrupum, cui cocto, adde Pulpæ Caſſiæ & Prunorum dulcium, vel unarum Chorinthiacarum extractæ cum decocto infra-ſcripto, pulveris ſubtiliſſ. fol ſen. *an.* ℥viij. Rhabarb. electi, ℥iiij. Agarici recenter thir. Medullæ ſeminis Carthami, *an.* ℥ij. Cremoris Tartari albi, ℥iij. Pulveris ſubtiliſſimi polypodii querni fumariæ, ſeminis violarum, Epithymi, *an.* 3vi. Santali citrini corticis exterioris citri ſicci, *an.* ℥ß. Spicæ Nardi Cynam. interior. *an.* 3ij. Mannæ Calabrinæ puriſſimæ vj.

Pulveres omnes frigidè addantur, Manna omnium poſtrema. Agitatione fiat exacta mixtio.

Elect. Pro Enematibus Minus.

℞. Radicum Altheæ ℔i. Polypodii communis Rhab. Monach. *an.* ℔ij. Glycyrrhiz. rec. ℔ſß. Foliorum Atriplicis utriuſque, Malvæ, Violariæ cum toto, Betæ totius ſive Siclæ, Pſyllii totius, Bliti *an.* *Miij.* Chamæmeli totius *Miij.* Mercurialis *Mvj.* Semin. Malvæ Altheæ Fœnugr. *an.* ℥iiß. Semin. Fœnicul. Anethi, *an.* ℥ij. fiat omnium Enema in ſero lactis recenti, vel in Aquâ Fontanâ. Colaturæ adde Sacchari rub. vel Caſſonadæ Mellis optimi, *an.* ℔vij. clarificetur, & fiat ſæpius colatura quæ rducatur ad conſiſtentiam ſyrupi. Cui adde pulpæ Prunorum dulcium extractæ cum decocti præſcripti parte ℔iij. Pulpæ uvarum Chorinthiacarum, Pulpæ baccarum ſambuci, *an.* ℔ij. Medullæ ſemin. Carthami terendo cum Aqua hordei inſtar Emulſionis extractæ, Succi baccarum ebuli & Spinæ Cervinæ, *an.* ℔iſß. (ſi deſit Spina Cervina, ei ſubſtituatur ſuccus baccarum ebuli, pulpa ſambuci, vel ſuccus Mercurialis.) Pulveris Senæ ſubtiliſſimi ℔i. Pulver Polypodii ℥x. Glycyrrhizæ ℥vj. Seminis Aniſi ℥iiij. Mannæ Calabrinæ ℔ij. miſc. & lento calore reduc. in Electuarium, continuo agitando ad debitam conſiſtentiam. Pulveres in frigido ſimul & ſemel addantur, & Cylindro ligneo fiat longiſſima in gyrum a-

gitatio, donec formetur Electuarium instar Opiatæ, vase vitreo, fictili vitreato recondendum, & post aliquam fermentationem usui destinandum.

Elect. Pro Enematibus Majus.

℞. Radicum Polypodii & Violariæ hrcarum, *an.* ℔ij. Radic Esulæ majoris excortic. ebuli, cyclaminis, irridis nostratis, Bryon. Aristol. rotund. *an.* ℔ß. Cortic. mediani Sambuci, frangulæ. Ulmi Bugiæ, *an* ℔i. Fol. Centaur. min. cum floris. Agerati totius præsertim verò radicum *an.* Miij. Mercurialis Mvj. Absynthii Soldanell. Gratiol. *an* Miiij. Florum Genistæ Hispanicæ, Prunellarum, oculorum sambuci & persic. florum ebuli sambuci *an.* Mij. Florum Chamæmeli ℙvj. Seminum Aristol. nostratis longæ ebuli colocyntid. *an.* ʒvj. Semin. Fœniculi Anethi Cumini Baccarum Junip. recent. *an.* ℥ij. fiat omnium Enema in sero lactis & colatura, quæ clarificata, cum Mellis & Sacchari rubri *an.* ℔x. reducatur in syrupum; cui ut decet cocto, adde Pulpæ prunorum dulcium cum parte decocti extractæ ℔xv. Medullæ seminis carthami instar emulsionis cum sero lact. rec. extract. ℔j. Medullæ semin. caputiæ eodem modo extractæ ℔ß. pulpæ baccarum ebuli ℔iij. succi bacca spinæ cervinæ ℔iiij. Coquantur simul ad liquidiorem sive molliorem consistentiam, Tandem addantur sequentia subtilissimé pulverisata & longa agitatione extra ignem omnia diligentissimè cylindro misceantur.

℞. Fol. sen. mund. ℔iij. Mechoacan. Jalap. *an.* ℔ß. Aloes Hepat. turpidioris ℥xij. pulveris subtilissimi colocyntid. ℥iiij. Semin. Aristol. nostratis ℥vj. Polypodii ℔j. Glycirrhiz. rec. ʒv. Semin. Anisi & Cumini *an* ʒij. fiat omnium Alkool, & ex arte formetur Electuarium.

N. B. Croci Metallorum ad singulas libras ʒi. utiliter addetur, nisi malis ejus, vel vitri Antimonii. Infusionem seorsim parare, paratam habere in promptu, ejusque ʒij. iij. iiij. juxta necessitatem admiscere enemati usus tempore.

Vide modum deClyster pag.

Hiera Simplex. Picra.

℞. Cynamomi Interioris corticis Guaiaci viridis, vel ligni Rhodii vel santali citrini, loco Xylobalsami Radicum Asari, Mastiches Chiæ croci, *an.* ʒvi. Mavis, Caryophyll. loco spicæ, Indicæ, *an.* ʒiij. Aloes non lotæ drachmas centum, sive ℥xijß. Mellis despumati ℔iiij. ʒiij. Misce fiat Electuarium.

Galen.

Elect. Diaphœnicon.

℞. Dactylorum fulvorum succulentorum pulpæ pastularum cum duos præscribendo extractæ (pro dimidia parte Dactylorum) *an.* Drachmæ quinqueginta. Mannæ Calabrinæ præparatæ (loco ♃ penidiorum & Amygdalarum) ʒlxx. Amygdal. dulc. recent. cultro excorticat. ʒx. Turbith. optimi ʒxxxv. Scammonii purissimi ʒvj. Zinziberis Caryoph. foliorum Rutæ siccorum, Cynamomi, Macis, Ligni Aloes vel Rhodii. Semin. Anisi, Fœnic. dauci cretici,

Mesua

tici, Galangæ tenuioris vel Zedoar. an. ℥ß. Mellis despumati ℥xiiij℈. misc. sequenti modo.

℞. Dactylorum à mucleis & pelliculis mundat. q. v. Infunde In aceto albo, vel quod magis probatur In vino malvatico, per triduum, si sicciores fuerint, per horas 24 si molliores. tere in mortario marmoreo, & pulpam trajice per setaceum, cujus sume quantitatem dictam.

℞. Glycyrrhizæ rasæ ℥iß. polypodij querni ℥iiij. fol. sen. mundat. ℥iij. Hermodactyl. ℥ij. fiat omnium Enema in qua & coque passullarum ab arillis mundatarum ℔ß. terantur in mortario marmoreo, trajiciatorum pulpa per setaceum, & cum residuo decocti lentissimo colore coq. ad consistentiam debitam, mox ponderetur.

Manna in hydromelite Malvaticato liquetur, lentissimo calore coaguletur & ponderetur. Vel si sit purissima, frigida compositionj addatur & misceatur Cylindro.

Mel optimè despumetur, coquatur & ponderetur.

Pulvis cum Amygdalis metu exhalationis subtilissimus.

Melli addatur manna (si impura dissolutionem postulaverit) cum pulpis, & lentissimo Igne simul coquantur ad debitam consistentiam, detractis ab Igne & saltem egelidis, si non planè frigidis, admisceantur pulveres, atque ligneo Cylindro diutissimè agitentur per plures dies, quotidie per duas tres-ve horas, ut perfecta fiat mixio. Sinatur fermentari ad usum.

Optima erit istius Diaphoenici operationem atque exhibendum erit in minori dosi quam vulgare ut ad ℥ß. vel ℥vi. ad summum.

NB. Potentius erit ad phlegma educendum efficacius si detrahas quantitati passularum & dactylorum an. ℥xv. & supponas medullæ seminis Carthanu recentis acu diligenter mundatæ ℥xxx

Confectio Melanagoga.

℞. Rhabarbari electi Myrobal. citrin. an. ℥ij. Myrobalan. Chebul. Indarum an ℥j. fol. sen. mundat ℥iiij. Agar. albissimi. Pulpæ Colocynt. Corticis fibrarum rad. Elleb. nigri. polypod. querni. an. ℥ijß. fol. Absynthij Thym. an. ℥v. florum vel Seminis violarum Epythimi an ℥ij. ℥ij. Seminum foenicul. dulcis Anethi Ros. rub. an. ℥vj. Purgantia seorsim macerentur in Aq. stillatitia seri lactis, vel pomorum redolentium, In Balneo vaporoso per triduum, deinde fiat expressio & colatura lentissimo calore reducendo ad mellaginem. Cætera eodem modo in fundantur, atque in Infuso colato dissolve Mannæ Calabrinæ puriss. ℥iij. Sacchari Candi ℥xij. Pulparum Cassiæ, prunorum Turonensium, passularum extract. cum parte Infusionis an. ℥iiij. Succi depurati fumariæ ℥xvj. Lenta coctura reducantur omnia ad consistentiam Electuarij, Instar Opiatæ, addendo sub finem extra Ignem mellaginem purgantium.

Ad instar Confectionis Hamech.

Manna addatur in frigido.

Tandem pro dosibus Centum.

℞. Hujus Electuarij ℥xxxj. ℥j. foliorum Ellebori nigri præparatorum fol. sen. mundat. an. ℥iij. ℥iiij. Scammonij puriss. ℥x. Rhabarbari electi. Seminis vel

fol.

ſol. ſicc. ſumar. an. ℥ij. ℈ij. Semin. Aniſi Spicæ Nardi Calam. Arom. Cortic. exter. citri Cinam. Inter. Santal. citrini an. ℥vj. ℈ij. miſc. fiat Electuarium ut a. eſt.

Juxtà hanc proportionem ſingulæ doſes recipiunt.

Electuarij primi mollioris ℥ij ß. fol ſen. & Elleb. præparatorum an. ℈j. Scammon. gr. vi. Rhab. Sem. ſumar. an. ℈ß. Aniſi ſpic. nard. Calam arom. cort. citr. Cynam. Santal. citr. an. gr. iiij. Summ. ℥ß. ſive gran. 240.

Benedicta Laxativa.

Nicolai.

℞. Turbith electi ℥x. Jalap. Senæ Agarici Hermodactylorum dacrydij vel gummi Guttæ an. ℥v. (quæ Cathartica ſubſtituuntur radici Eſulæ) Roſarum rubrarum ℥ß. Baccarum Junieperi Radic. Aſari an. ℥iii. Garyophillorum Spice Nardi Zinzib. Groci. Cynam. maris, Galang. tenuioris. Seminum Saxifragiæ Apij petroſel. Cervi cretici fœniculi Aſparagi, milij ſolis Ruſci an. ℥i. Salis gemmæ ℥ij. Mellis albi deſpumati triplex pondus omnium. Pulveres ſubtiliſſimi excipiantur melle, fiat longa agitatio ad perfectam mixtionem, & fermentatio ante Uſum.

Preſtat radicem Eſulæ præparatam cum aceto ſumere, ut ſolent innoxie in Germaniæ, ubi ſuis radicis uſus eſt familiaris, ſolius vid. ad. ℥i. ex vino albo. Cereviſia, lacte.

Diaprunum Solutiuum.

Diadamaſcenon.

Nicolai.

℞. Pruna Turonenſia N° 100. Coquantur in Aqua jus ſeparetur, pulpa per cribrum cernatur. Cum jure prunorum coque inſyrupum Sacchari albiſſimi ℔ß. mannæ Calabrinæ puriſs. ℔ß. huic add pulpæ prunorum inſpiſſatæ ℥viij. pulpæ Thamarindorum Caſſiæ recenter è cann. extract. an. ℥iij. pulveris ſubtiliſs. Santal. citrin. ℥ß. ſeminis Violarum ℥i. Rhab. optim. ℥ij. Spodii Cornu cervi primar. recentis an. ℥ß. Roſarum rub. florum bugloſs. Semin. portul. intybi ſeu ſcariolæ Alkekengi. Succi ſive extracti Glycyrrhizæ diſſol. ſub finem addend. Gummi Arab. an. ℥ii. Seminum iiij. frig. maj. recent mund in Aq. Roſarum macerat. an. ℥i. fiat Electuarium ſecundum certem, cuique ſingulas libras adde dacrydii ℥ß. Addatorum extra ignem. Agita Cylindro quotidie per quatuor, horas, diebus quatuor, ad perfectam mixtionem.

MB. Poterit etiam Gummi gutta præparari hoc Electuarium hoc modo.

℞. Conſervæ Roſarum rubrarum, vel potius muſcatellinarum ℥iiij. Gummi guttæ in Alkool lævigati ℥v. ℈j. Ambræ griſ. ℈i. Moſchi orientalis ℈ß. miſc. fiat Electuarium, cujus fermentati & quotidie ſpatula agitati doſis ſit a ℥j. ad ℈iiij. vel ℥ß.

Electuaria Solida. Tabellæ Purgantes.

El. Diacarthami.

℞. Medullæ ſeminis Carthami non rancidi ℥ij. Turbith Gummoſi ℥vj. Hermodactylorum non perforat. ℥ß. diacrydii ℥iij. Cynamomi Interioris Roſ. rub. an. ℥iß. Cortic. exterioris citri flavi Santali citrini an. ℥iß. man. Calabrin. albis. Sacchari Candi & Roſati an. ℥iiij. Gummi Tragacanthæ ℥ij. Pulveriſentur pulveri-

Arna
Villa n

Hoc l
arium u
nia ſeq
poteſt c
liquo ſ
liquidum
di inſtar
tæ, forſ.
liori cum
ceſſu, p
meliore
mentati

verizatur pulpa Carthami cum Turbith. Hermodactylis, cæteriſque ſpeciebus, cum ſuccis, prius reductis in Alkool.

Diacrydium cum portione ſacchari, cum cujus reliquo manna ſedulò ducatur, ita exactiſſimè mixta omnia, per longam triturationem excipiantur muccagine Gummi Tragacanthæ, extracta in ſucco depurato Cydoniorum, & pauca Aqua Cynamomi fiat tabellæ ponderis ʒſs. lentiſſimo hypocauſti calore ſiccandæ. Singulis poterit inſtillari gutta una vel altera Olei Cynamomi vel Aniſi. Serventur loco ſicco.

Loco Scammonii vulgaris, ſumatur ejus extractum per Aquam pluviam diſtillatam, cujus eadem pene eſt operatio.

Loco Gummi Tragacanthæ, ſumatur muccago ſeminis cydoniorum, quæ eſt minus tenex; vel Ichthyocolla diſſolutam in Aquæ Roſarum.

Quoniam Scammonium Hepati eſt inimiciſſimum, præſertim in hydropicis quibus vulgò præſcribi ſolet iſtud Electuarium, ſumatur Gummi Guttæ eadem quantitas, nempe drachmarum, & potiùs minuatur doſis.

Electuarium de Citro.

℞. Corticis exterioris citri flavi optimè ſiccati lentiſſimo vel nullo calore ʒſs. Seminis Violarum Martiarum Diacrydii, *an.* ʒiij. Turbith. (pro quo poſſet ſupponi Jalap.) ʒſs. Senæ ʒv. zinziberis albi ʒſs. Sacchari albiſſimi ʒx. Gummi, Tragacanthæ ʒj. Subtiliſſimè pulveriſata omnia excipiantur muccagine, diſſoluta in Aquâ Cynamomi. Et fiat tabellæ ponderis ʒſs. ad lentum calorem Hypocauſti ſiccandæ. Illinantur Oleo Cynamomi vel Aniſi, aut inſtilletur in formanda paſta.

N B. Hoc Electuarium non niſi fermentatum exhibeatur diu poſt præparationem. Alias n. ciet termina. Satius eſt cum extracto Diacrydii fiat. Item de cæteris.

Doſes ſunt circiter *xxv.* Quod ſi cum ſcammonio per vini ſpumum extracto parare velis, loco ʒiij. admiſcendæ ſunt ʒiiij. Ita ut ſingulæ unciæ recipiant circiter, *gr. xxij.* ſingulæ doſes, i. ſemunciæ, *gr. xi.*

Electuar. Melanagogon.

℞. Foliorum Sen. mundat. ʒj. Cremoris Tartari albi ʒſs. Diacryd. ʒij Cynamomi interioris, corticis exterioris citri, *an.* ʒii *gr. xxiiij.* Sacchari albiſſimi ʒiij. Omnia ſubtiliſſimè pulveriſata, excipiantur muccagine ſeminis cydoniorum extracta in Aquâ Roſarum fiat Tabellæ in *xij* Doſes, quarum ſingulæ erunt Drachmarum quatuor aut circiter, & recipient fol. ſen. ℈ij. Cremoris Tartari ℈i. Scammonii ℈ſs. cinamomi corticis exter. citri, *an. gr. xij.* Sacchari ʒij

Poterit addi foliorum elleborinigri veri (præparatorum in pane hordeaceo faciendo Sſſ. cum cortice exteriori recenti Limonum.) ʒj.

Tabellæ Phlegmagogæ.

℞. Mechoacan, Jalap. Turbith. *an.* ʒſs. Diacrydii. Corticis exterioris citri flavi ſicci, *an.* ʒij. cynamomi interioris ʒiij. Caryophyllorum ʒi. Sacchari albi maderenſis aut candi ʒiij. fiat omnium pulvis ut Alkool exci-

piendus muccagine seminis cydoniorum extracta in aquâ cynamomi formentur Tabellæ ponderis ʒß. aut circiter, pro Dosi.

Ita singulæ doses recipient Jalap Mechoacan Turbith, *an.* ℈j. Scammon. cortic. citr. *an.* ʒß. cynam. *gr.* xv. caryophyll. *gr.* v. Sacchari ʒij.

Tota compositio est Dos. *xij.* vel circiter.

Nota autem hic describi purgationem quæ homini mediocris complexionis conveniat, ita ut pro ratione operationis & virium, liberum sit dosin augere vel minuere.

Tabellæ Hydragogæ.

℞. Jalap. Mechoacan *an.* ʒß. Gutt. gummi, *gr.* x. Macis, *gr.* vij. confectionis alkermes, *gr.* xv. cynamomi inter. *gr.* x. Sacchari albissimi ʒij. Cum muccagine seminis cydoniorum extracta in aquâ cynam. fiat Tabell. pro unâ dosi, robusto exhibenda.

Tabellæ Polychrestæ.

℞. Biscocti aurantiorum ʒiij. confect. alkermes cynam interioris *an.* ʒß. Gummi Guttæ ʒij. *gr.* xxiiij. Diaphoretici antimonii ℈iiij. *gr.* xvi misc. & cum muccagine seminis cydoniorum extract. in aquâ rosarum fiat tabell. in *xij* doses, quarum singul. capiunt.

Biscoct. aran. ʒij. conf. alk. cynam. *an.* ℈j. Guttæ *gr.* xij. Diaph. *gr.* viij. Ita ut dosis sit ʒiij. circiter aut.

Panis Marcius Purg.

℞. Medullæ seminis carthami recentis diligenter acu mundat. ʒviij. Medullæ seminis catapuriæ major. vetusti ʒij. Medull. seminis Heliotropii majoris ʒiij. amygd. dulc. recent. mundat. ℔i. terantur diligentissimè in mortario marmoreo, cum ℔iij. sacchari albissimi addito aqu. rosarum tantillo; add. Jalap Mechoachan tritorum ut Alkool, *an.* ʒiß. Turbith ʒi. Scammonii ʒß. corticis exterioris citri cynamomi *an.* ʒij. fiat panis Marcius, lentissimo calore coquendus. Dosis ʒß.

Vide de coctione in vase idoneo ad moreta.

Vide de admixtione seminis Titsymali cyparissiæ maturi, cujus ℈i. dedi ex conserva Rosarum. Blandè & citra ullam nauseam edrexit aquas copiosas.

Pilulæ Purgantes.

Pilulæ Macri.

℞. *Aloes* crud. ʒiiij. majoranæ ʒß. mastiches ʒij. aut vice versa injice in quibus insignius sunt deprimendi vapores. Vel magis roborandus ventriculus, fiat omnium pulvis & alkool, excipiendus succo caulium. Dosis ℈i. ʒß. ℈ij. horis duabus post cœnam.

Pilulæ Stomachicæ cum Gum.

℞. Aloes crud. ʒiiij. Gummi Ammon. in aceto Scyll. vel vino malvatico dissoluti ʒiiij. extracti Senæ & Rhab. in aqua

En-

Endiviæ parati, *an.* ʒjſs. Myrrhæ ʒvj. Croci Salis gemmæ *an.* ʒſs. miſc. & niſi extracta & Gummi ſufficiant ad formandam maſſam, adde ſyrupum roſ. pallid. comp. cum agarico vel ſurupi de Abſynthio q. ſ. fiat Maſſa, utenda & ſupra.

Pilulæ ex Gutta.

℞. Pulveris ſubtiliſſimi foliorum Senæ ʒv. Cremoris Tartari albi ʒv. Gummi Guttæ ℈iiij. Caryophyllorum ʒi. miſc. & cum ſ. q. extracti liquidiuſculi ſenæ fiat maſſa, cui adde Olei expreſſi Macis ℈ij. Olei Aniſi ℈j. Pro xx doſibus, quarum ſingulæ capiunt. Senæ ʒß. Tartar. *gr. vx.* Cuttæ *gr. iiij.* Caryophyll *gr. iij.*

Vel ℞. Aloes ſenæ *an.* ʒvi. ℈ij. Cremoris Tartari ʒiij. ℈j. Guttæ ℈iiij. Caryophyll. ʒi. cum extracto ſenæ, addendo Ol. Macis ℈ij. Ol. Aniſi ℈j. miſc. fiat maſſa pro xx doſibus, quarum ſingulæ recipiunt Aloes ſen. *an.* ℈j. Tart. *gr.* x. Guttæ, *gr. iiij.* Caryoph. *gr. iij.*

Cum viderem Guttam noxiam eſſe melancholicis, ob ingentem ſeri evacuationem, & corporum exſiccatione, excogitam has pilulas, quarum laudabilis ſemper fuit operatio, & educta viſcida ex meſenterii & viſcerum pentioribus receſſibus. Contrarias haſce operationes obſervavi in corpore Enema Marbault atrabilarii.

Pilulæ Sanctæ.

℞. Gummi Guaiaci naturalis, Myrrhæ, Aloes, an. partes equales, miſc. fiat pulvis ut Alkool excipiendus ſ. q. Balſami Peruviani nigri. Fiat maſſa pilularum. Doſis ℈j. vel ʒß. hora dimidia, ante levem cœnam. Poſtridiè blandè ſubeunt alvum.

Sic ego ℞. Gummi Guaiaci Aloes *an.* ʒi. Myrrhæ Cremoris Tartari albi, Balſami Peruviam albi ſicci *an.* ʒſs. Ambræ griſeæ ʒj. Moſchi ʒi. miſc. fiat omnium pulvis ut alkool excipiendus ſ. q. Balſami peruviani nigri. Doſis ℈j. vel ʒß.

Hoc remedium potentiſſimè ſtomachum roborat, & primarum viarum obſtructiones ſolvit.

Eccoproticon. Roborans. ℞. Aloes Gummi guaiacini, an. partes equales cum balſami peruviani nigri ſ. q. fiat maſſa. Perit aloes amaritudo.

Pilulæ Mercuriales.

Componuntur ex Mercurio vivo, vel præparato, & in pulverem reducto per ſublimationem vel præcipitationem.

Vivus ſumatur vel ex cynabari cum duplo calcis vivæ revivificatus, vel is qui in parando oleo antimonii, cum regulo & ſublimato, diſtillat in vas recipiens.

Quod ad præparatum attinet; mihi notæ & milleſſima experientia fœliciſſimè comprobatæ mercurii præparationes ſunt. Aquila rubra. Pulvis Calomelas, Mercurius Lunaris, Præcipitatum album, & (quod meum eſt inventum) Clyſſus metallorum. Horum doſes ſequuntur.

Aquilà rubra datur per ſe, à gran. xvi. ad xx. cum Theriaca.

Aquila rubra. Sublimetur ☿. ex ⊕ ☉. ☉. conjuatur in re verberio clauſo ad rubedinem, diſſolvatur in ∴ exhalet acetum abluatur reſiduum aqua pluvia diſtillata ad dulcedinem. Eſt flavus pulvis.

Calo-

Calomelanici sublimati dulcis à ℈j. ad ʒß.

Mercurii Lunaris à *gr. vi.* ad *viij.* vel x. vulgaris tamen, & certissima dosis est *gran.* vi.

Aquil. alb. Præcipitati sine Turbith albi à *gr.* viij. ad xij.

Clyssi, sive Mercurii universalis à ℈j. ad ʒß.

Pilulæ Mercurii Crudi. ℞. Massæ pilularum cochiarum minorum ʒxiij. ℈j. Mercurii vivi prædicti ʒvi. ℈ij. Therebentinæ Venetæ ℈v. folia auri N° xi. misc. fiat massa pro x x dosibus.

Barot. Talibus frequentissimè sum usus fœlici cum successu in lue Venerea.

℞. Mercurii per retortam pulsi, sale & aceto sæpius loti, & furfure exactissimé ficcati in mortario marmoreo. Conservæ Rosarum rubrarum *an.* ℥i. Aloes, Diacrydii *an.* ʒij. cynamomi nucis moschatæ *an.* ʒi. misc. fiat massa longa agitatione in eodem mortario. Dosis ʒi.

Pilulæ Mercurii Præparati.

Aquil. rub. ℞. Aquilæ rubræ, *gr.* xij. cochiarum min. ʒß. vel ℈ij. pro ratione corporis; vel Extracti mei pancymag. ℈j. Vel pilularum polychrestinum ℈ß. Olei Rorismarini & Anisi an. guttæ *ij.* misc. fiat Dosis.

Calomel. ℞. Calomelan. sublim. dulc. ℥j. extr. panchymag. vel coch. min. ℥j. vel pilul. polychrest. gr. xij. Vel extracti colocyntid. gr. x. (quæ compositio successit mihi fœlicissimè) olei anisi gutt. *iiij.* misc. fiat Dosis.

℞. Extracti panchymag. gr. xv. extracti ellebori nigri gr. v. Calomel. gr. xvi. olei anisi guttas *iiij.* misc.

Pil. quer. Pilulæ quercetani constabant ex ʒi. vel ʒß. Coch. min. & gr. xij. ☿. Calomel. eadem erit dosis Mercurii universalis sive clyssi metallorum.

Clyss. ℞. Mercurii Lunaris gr. vi. Cochiarum min. ℥ß. vel extracti colocyntid. *gr. iiij.* vel polychrest. gr. x. vel extracti Panchymagog. mei gr. xv. aut x x. vel pro delicatis aloes crud. aut cum succis præparat. ℥j. olei anisi guttas *iiij.* misc. fiat dosis.

☿. lun. ℞. Turbith albi præcipitati gr. x. Coch. min. ℥j. vel Polycrest. ℥ß. ol. guttas *iiij.* misc. fiat dosis.

Præcipit. Aquila. Sufficiet vel paucas doses parare, vel etiam unicam pro re nata, quippe hic non est opus fermentatione.

Notandum a. pilulas istas, (quæ seorsim omnes, & singulæ parandæ sunt) admodum durescere, quod non refert, quippe post modum facilè in ventriculo dissoluuntur: Vel etiam non dissolutæ, nihilominùs optimè operantur.

Clyster Mineralis.

Matthias cetan. ℞. *Frustrum Vitri Antimonii* integrum ponderis ℥ß. cui affundantur ℥xvj. vini albi, fiat infusio per aliquot dies, vel etiam relinquatur vitrum continuò in vino. Hujus ℥ij. sunt optimum vomitorium. *Clysteribus a. si addantur* ℥v. Istius vini potens fit attractio & larga evacuatio.

Antimo utilius tur in c uscula fr contritum confractu quam in grum. quid in issimum verem ctum.

Myreus ad ℥ß. ♁. affundit vini ℥viij. hujus infusi ℥ij. admiscuit clysteri satis valido, qui cum alias parumpurgaret, cum hâc additione evasit potens Catharticum.

Optime ratur sine minibus u pissime pertus sur ℥ij. iij. iii

Croci

Quæreet annus. ...usio sola ad ...ij. iiij. v. optim: o ...etur.

Croci Metallorum ʒj. infundatur in vini albi ʒiij. per horas 24 add. totum admisceatur clysteri. Egregiè operatur.

Nitrum, sive Christallus mineralis si dissolvatur in clystere ad ʒij. everrit, aperit, refrigerat, aquas ducit & promovet vini Catharticorum.

Sal Gemmæ ad ʒij. iij. & ʒß. dissolvatur in jure carnium, potenter deterget, aperit, & Mesenterii mæandros subit, viscidos humores incidit. Optimum remedium in morbis ortis ab obstructionibus, & impuritatibus primarum viarum.

Gutta gummi. Cambuja si dissolvatur in clysteribus ad gr. x. xv. xx. potenter operatur.

Syrupus de Asaro.

℞. Corticis mediam juglandis, ex trunco vel potius ex radice collecti, veris initio dum succo turget, & siccati Julorum ejusd. turgidulorum, compactorum, nondum planè ex pansorum, siccatorum. Corticis mediani sambuci, antequàm folia eruperint collecti & siccati *an.* ʒiiij. Corticis seminis genistæ hispanicæ per Aquam separati post triturationem ʒij. succi asari totius depurati ℔j. Succi radicum ebuli depurati ℔ß. Aquæ stillatitiæ ex succo radicis Bryoniæ ℔iiij. Omnia debito modo præpar. & mixta digerantur simul in frigido per quatriduum, mox fiat colatura, & valida expressio, deinde per triplex filtrum actio. Liquor affundatur Saccharo in Rosatum cocto & fiat saltem in solatio, vel in Balneo vaporoso digestio lenta, saltem ad mixtionem.

Sufficiet hic syrupus quoties ventriculus saltem & prima regio per vomitum erunt evacuanda. At cum à remotioribus partibus trahere erit animus.

℞. Infusi prædicti filtratione clarificati ʒxij. Vitrioli albi christallizati ʒiß. misc. & lento calore fiat syrupus. Dosis primi syrupi ab ʒj. ad ʒij. Ultimi ab ʒß. ad ʒj. ex quovis liquore.

Aut citra laborem præparationis. ℞. Ptysanæ ʒiiij. Syrupi primi ʒiß. Vitrioli albi ϑj. ʒß. plus minus-ve pro ratione subjecti & morbi, misc. fiat Dosis.

Syrupus de Stibio.

℞. Florum, Hepatis. Pulveris emetici vel etiam Vitri Stibii Alkoliz. ʒij. Sacchari candi ʒxij. Vini Hispan. aut Malvatici Aquæ Vitæ mediocris *an* ℔iß. Pulvis cum liquoribus digeratur per xij vel xv dies. Liquor filtretur per chartam. Addatur saccharum & fiat insolatio, aut in Balneo vaporoso leniſſima exhalatio.

Infusioni Croci metallorum primæ, satis longæ, fiat in vino hispanico, colatæ per chartam additur sacchari quantum s. ad consistentiam syrupi v. g. an. sollicitur sine ullo calore.

MB. Basilius in curru triumph. ♀. ait aciditatem aceti stillatitii retundere vim purgatricem antimonii, eam autem per vini spiritum optimè extrahi.

Potest dari infantibus à ʒj ad ij. ʒij. Adultis ad ʒi. ultra. Blande operatur.

Syrupus Nephrocathartic.

Succi omnes sequentes ad solem depurati & per triplex filtrum cum punice vel pilis cervinis colati sumantur.

℞. Succ. baccarum Alkekengi ℔ij. Succi limorum ℔j. Succi parietur. Nasturtii aquatici *an.* ʒviij. Succi baccarum maturarum caprifolii ʒvj. Succorum

charephylli zaraxaci petroſelini, virgæ aureæ *an.* ℥v. In hâc quantitate ſuccorum mixtorum macera per biduum in Balneo Mariæ ſemin. Alkekengi & milii ſolis contuſorum *an.* ℥ij. flore ericæ, Baccarum Ruſci & maturarum rub. Aſparagi contuſ. *an.* ℥jſs. Seminum ſpatulæ fœtidæ & paliuri contuſ. *an.* ℥j. Hæc omnia contrita ante macerationem vino albo irrocentur, poſt eam fiat expreſſio & colatura, pro cujus ℥xvj. ſumantur Sacchari candi ℥viij. Chriſtalli mineralis, vel etiam nitri depuratiſſimi in chriſtallinæ ſtirias congelati ℥ij. miſc. & lenta coctura in vaſe vitreo vel argenteo, aut fictili, (ſaltem non eneo) fiat ſyrupus.

Potentior erit ſyrupus ſi addantur ʒvj. Chriſtallorum Tartari quadruplici diſſolutione in aceto diſtillato, & coagulatione dulceratorum ut artis eſt. Deſcribuntur hi chriſtalli pagina via.

Vinum Medicatum, vel Hydromel. Diureticum.

℞. Baccarum Alkekengi ſucculentarum ℔iij. Baccarum Juniperi recentium ℔ij. Senellarum ℔i. Radicum ſiccarum petroſelini eryngii. Urinariæ Græminis Aſparag. Ruſci fœniculi *an.* ℔j. Semin. milii ſolis & Bardanæ ac Palineri *an.* ℔ſs. Vini albi generoſi tenuis pintas Pariſienſes triginta. Aut tantundem hydromelitis communis ex parte una mellis & partibus octo Aquæ fiat infuſio aut fermentatio.

Cautio notanda.

N. B. Quoniam Diuretica longo uſu viis obſunt & partes fatigant operæ pretium eſt iis emollientia admiſcere, v. g. vino præſcripto Radicum Malvæ & Altheæ ſiccarum *an.* ℔ſs.

Aqua Diuretica.

℞. Radicum Scolymi Anonidis Rubis tinctorum, Ruſci Graminis Aſparagi cum ſummitatibus Eryng. an. ℥iiij. Totorum petroſel. macedonici, dauci, apii. Bardanæ chamæpyt petroſelini vulgaris an *M iiij.* Argentinæ Saxifragiæ utriuſque Betonic. Urticæ chamæm. Virg. Auran. an. *M iij.* Tribuli tereſtris *M. v.* Siliquarum fabarum recentium ℔i. Baccar. Juniperi Aſparagi recent. Ruſci an. ℥iij. Semin. ſpatulæ fœtidæ ʒv. ſem. milii ſolis ℥iiſs. Succorum Crithmi marini Raphani Lincon. Aurant Limon. Aurant. acid Parietar. Naſturtii Berul. Baccarum Alkekengi & caprifolii maturarum fragorum Uvæ criſpæ, Mororum Rubi Idæi *an.* ℔iiij. Vini albi generoſi ℔xx. Omnia ut a. e. præparata macerentur in liquoribus. & fiat diſtillatio tingenda Geraſis nigris dulcibus ſiccatis, atque in eum uſum reſervatis, vel Ligno Nephritico, aut floribus Malvæ Roſ. aquilegiæ conſolidæ Regalis.

Cum ſpiritibus acidis evadet penetrantior & majorum virium.

Addito nitro & nonnunquam in rem pontem ſale chriſtallino fabarum, ericæ fraxini, inſigniter erit diuretica hæc aqua. Quoniam a. rerum ſuccorum magma erit admodum viſcidum ac turbidum, circá medium diſtillationis, fiat liquoris reſidui á fæcibus decantatio, magmatis per prelum expreſſio: cui-

cum

cum decantatione mixtæ addatur aqua quæ prima exſtillarit, fiat in Balneo digeſtio per biduum, mox per chartam emporeticam filtratio, tandem diſtillatio aquæ aſſervandæ reſtante in fundo alembici extracto, adjuſtam conſiſtentiam coagulando cum additione ʒj. Chriſtalli mineralis, vel ʒß ſalis fabarum pro quavis uncia.

Si ʒß. vel ℈ij. (plus minuſve pro ratione perſonæ) iſtius extracti in forma pilularum deglutiantur, ſuperhauſtis aquæ ℥iiij. potenter movebuntur Urinæ.

Aliàs ordinaria ſit hæc potio diuretica.

℞. Aquæ diureticæ ſimplicis ℥iij. Olei amygdal. dulc. recent. extracti ſine igne ʒiß. ſucci Limonum. Liquoris è Raphano *an.* ʒvj. Chriſtalli mineralis à ʒj. ad ʒij. miſc. fiat potio ſumenda in ſemicupio ex emollientibus parato.

Clyſteribus etiam utiliter admiſcebitur extractum. ℞. Enema communis emollientis & aperientis ℔i. Gathol. Bened. Lax. *an.* ʒvi. extracti diuretici ʒß. Mell. Mercurial. ʒij. Ol. de Scorpionib. Amygdal. dulc. *an.* ʒiß. Thereb. venetæ ʒv. miſc. fiat Enema injic. ante uſum ſemicupii.

Arenulas & Caſculum unà cum Urinis Pellentia.

℞. Cortic. rad. Ononidis. Pulveriſa ſubtiliſſimè, & ebibe cum vino albo.

℞. Aquæ vitæ optim. Olei Amygdal. dulc. *an.* ℥ij. miſc. & Jejuno ſtomacho bibe.

Quidam ex his decocto radicis ononidis, & virgæ aureæ totius calculum magnum cito & feliciter ejecit.

℞. Gummi Ceraſorum. In vino albo ſolutum bibe.

℞. Pulverem pellis Lucii piſcis, cum aqu. parietariæ & vino albo.

℞. Omnia genera lapidum, qui in capitibus piſcinum reperiuntur, ut Tiburonum, tere & cum vino bibe.

℞. Radic. enulæ pimpinell. Semin. Aniſ. & petroſel. Fœnicul. Gran. Junip. Semin. Saxifrag. alb. *an.* ʒß. fiat pulvis ſubtiliſſimus, quo utaur æger cum vino calido mane, Jejuno ſtomacho, ſemper die ultimo pleniluni, i. uno die ante Novi-Lunium.

Raphani in ſalis cumulos & ſalinas projecti vel conſepulti, in igneam ſalſuginem totam maſſam reſolvi & liqueſcere cogunt; Tum ex toto corpore Raphanorum aquam exprime, quam cum vino albo & pulvere Therebentinæ uſtæ vel ad ſolem reſiccatæ ebibe. Medela optima & probata.

℞. Interioris tunicæ ventriculi gallinarum interioris partis ligneæ Juglandium zeſt *an.* ʒß. fiat pulvis ſubtiliſſimus exhibendus ex vino albo.

Calculi ſimpliciſſima experimenta uſualia Kolreiitera.

Ducis Saxoniæ Medic.

Pulvis ſubluteus tenuiſſimus Spicarum plantæ quæ à noſtris pro Setagine Plinii habetur, communiter autem pro Muſco tereſtri ſerpente, & à lobelio in libro obſervationum Muſcus clavatus, Pes Leoninus vocatur. Hujus inquam Muſci Spicæ cum maturæ & flavæ ſunt

MB.

con-

concuſſæ mittunt pulverem ſubluteum, tenuiſſimum, cujus ʒß. vel ʒi in aqua petroſelini exhibita, pellit egregie ſabulum & arenulas ; item craſſam & tenacem pituitam.

Eundem effectum habet ſuccum radicum Helenii ʒj. vel ℥ſs. cum pari quantitate vini albi hauſtus.

Item raſura tenuiſſima radicum ononidis infuſa per noctem in vino albo, & vinum tranſcolatum mane hauſtum.

Pulvis pellicularum interiorum ventriculi Gallinarum.

Nuclei ceraſorum frequenter cemeſti.

Radicis Eryngii frequentior uſus, calculum ita perfectè curat, ut in poſterum neque arenulas amplius mingant ægri.

MB. Idem præſtat Emulſio nucleorum ceraſorum & granorum Peoniæ, excorticatorum, maxime in infantibus.

Pulvis Specif. ad Calcul.

Kolkenter cui ſimile remedium propoſitum aliquando ab Horatio Augenio.

℞. Aſellorum, vel mille pedum in locis humidis repertorum N° xv. aut plura paria. Lumbric. terreſt. Aqua Saxifragiæ & rad. angelic. ſylveſtr. ablutorum. N° viij. Cantharid. cum mucilagine tragacanth. præpar. N° v. Vermiculorum qui in hortis reperiuntur, coloris corallorum nigris punctis maculatorum, vino ſuffocatorum milio ſolis reſervatorum N° iij. His omnibus ſuperfunde malvatici tantum ut nonnihil ſuperemineat. Addatur & parum aceti diſtillati & eſſentiæ Vitrioli ſine corroſione præparatæ. Stent in infuſione per triduum. Tranſpolatus deinde liquor reſervetur ſeorſim. Reſidentia verò terreatur in furno, ut pulveriſari poſſit. Tenuiſſimè pulveriſatis adde corticum exteriorum radicis Ononidis ℥ſs. Radic. filipendulæ, Armantiæ, Graminis, armorantiæ Rubi, altheæ *an.* ʒi Liquiritiæ helenii, *an.* ʒij granorum pæoniæ excorticatorum, ſem. milii ſolis, Lapillorum cancrorum fluviatilium vivis exemptorum *an.* ℈j. Nucleorum meſpilorum Cicerum rubeorum nucleorum ceraſorum, *an.* ʒi. putaminum avellanarum longobardicarum ʒij Animarum halecum, i. corpuſculi illius argentei coloris, quod ſub ſpina halecis reperitur extenſum, ℈i. fiat ex his omnibus pulvis tenuiſſimus.

Si eſt remedium naturale aliquod ad calculum comminuendum, certò iſtud primum locum obtinet. Doſis eſt à ℈j. uſque ad ʒj. in aquis fragorum, pimpinellæ, capillorum veneris, vel ſucco Raphani armarantiæ, Helenii dulcorato ſaccharo clare facto.

Horatii Augenii remedium ex mille pedibus.

℞. Pulveris millepedum præparat. ʒj. Aquæ vitæ ℥ſs. Juſculi Cicerum rubeorum ℥x. Capiat calidum horis v. ante prandium. Hoc remedium pro ægrorum natura & temperamento corrigendum.

Ad Calulum. ℞. Tartari vini albi pulveriſati ℔v. penicillo in tincto in vino Malvatico vel Hiſpanico agitetur, gumecteturque ; mox fiat diſtillatio in vitro quinquies cohobando, ſervetur Ducis Tuſciæ ſecretum.

vetur hic liquor in ampulla probè obturata. ℞. lauhietti d'harenghi ſalati q. v. infundantur in vino malvatico per 45 dies, mutato vino ſingulis xv diebus, mox ſiccentur ad ſolem optimè fiat pulvis ſervandus.

Uſus urgente dolore. ℞. Hujus pulveris ʒj. Aquæ cichorii ʒvj. Liquoris prædicti ʒj. ſumat jejuno ſtomacho. Intra horæ ſpatium mira videbis.

Ad Calculum in Veſica.

Matthiol. Decoctum ericæ tepidum mane & veſperi per xxx dies ſumptum ad ʒv. tribus horis ante cibum.

Poſt quod Balneum è decocto ejuſd. plantæ & in balneo inſeſſus ſuprà ſacculum foliolis, tenellis ſummitatibus, ac floribus ericæ farctum. At multo melius injectio è lixivio cinerum ericæ, per ſyphonem in veſicam; quod tanta vi pollet ut ſi in veſica ſuilla affundatur ejuſmodi liquor ſilici, eum comminuat illæſa veſicâ.

Modus quo ſe curatum fuiſſe aſſeruit mihi D. Ottonaius *Medicus Florentinus, ex calculo veſicæ, eo per urinam ejecto.*

Manè ʒj. Lapidis Judaici vel Gagatis per menſem.

Vel guttæ ij. Olei è Scorpionibus Matthioli in Aqu. Herniar. vel Ononidis.

Injectio è lixivio ſcoparum fœminarum, i. Ericæ, bis in hebdomade.

Aquæ Lucenſes vel ſimiles Spadenſes, Puguenſes, Saurbrun. nitroſæ & Vitriolatæ omnes, quia ope ſalium vias urinarias everrunt, & arenoſam educunt ſaburram.

Pulvis Specificus ad Calculum Ren. & Veſicæ.

Roturund.

℞. Radicum pimpinellæ Saxifragiæ ʒij. Granorum fuſani, i. Lardariæ ſive evonymi ʒij. Semin. petroſelini ʒij. Lapid. cancrorum fluviatilium ʒij. granorum milii ſolis N° xxxx. corallí rubri ʒj. Omnia probè ſiccata pulveriſentur in mortario eneo in Alkool, mitte per ſetaceum.

Puto meliores fore ſi vivis extrahantur.

Ad Arenulas. Per triduum, & ultimis tribus Lunæ deficientis diebus ſumatur doſis dicenda, continuando ſi dolor urgeat, per tres aut quatuor menſes. Mox per annum aut biennium ſemel ſingulis menſibus ut 28 aut 29 Lunæ die. Uſus quantumvis continuus innoxius.

Ad Calculum. Per triginta dies aut amplius ſumat continuò æger, donec nulli lapilli aut arenulæ in urinâ appareant, atque hoc tempore ſemel aut bis in ſeptimana ingrediatur Balneum cui incoxerint Rapa craſſiora in taleolas ſecta, & malvæ, ut molleſcant & lubricentur viæ, pateátque facillimus lapidi exitus, & deſcenſus: ſumatur è cochleari cum vino albo generoſiſſimo, vel juſculo pulli aut vervecis. Deinde colluatur os, degluriendo collutionem, nequid de pulvere perdatur.

Doſis pro Viro á 30 granis ad 40.

Pro Muliere á 25 ad 30.

Pro puero viij vel x. annorum tantundem. Unius anni,

gran. *iij.* Duorum vel trium annorum vj. vel vij grana. Quinque vel vi. annorum *xij.* Septem vel *viij* annorum xx gran. &c.

Pulvis Lithontripticus Major.

℞. Radicum altheæ & Glycyrrhizæ *an.* ℥ij. Rad. Ononidis exter. i. corticis Saxifrag. bulbosæ albæ, filipendulæ *an.* ℥j. fol. Herniar. Virgæ aureæ nucleorum Mespilorum ; Linguæ avis *an.* ℥jß. Glandium quercus, Seminum Aquilegiæ, milij solis, Evonymi, Alkekengi, Violarum, Ocymy spatulæ fœtidæ, paliuri, Oculorum cancri præparat. *an.* ʒx. Liquosæ partis interioris juglandium, Interioris tunicæ ventriculi gallinarum *an.* ʒvi. Grillorum clybani, Milleped. Vermium terestrium Animarum Galecum in malvatico præparat. *an.* ℥ß. Lapid. Judaici præpar. Lapid. tiburonum *an.* ʒx. Gagatis, Succini præpar. *an.* ʒv. christalli præparati ℥ijß. misc. fiat pulvis ut Alkool, servandus per se in ampulla optimè obturata : vel excipiendus triplo syrup. de Althea & nephrocathart. in equal. proportione mixtorum, ut fiat Electuarium instar Opiat. utend. post fermentationem.

Zest.

Dosis pulveris à ℈j. ad ʒj. ex vino albo, aut aquis saxifrag. pimpinell. argentin. fragorum, parietariæ. Succo Raphani, aliisque liquoribus convenientibus.

Pulvis Lithontripticus Minor.

℞. Radicum Altheæ & Glycyrrhizæ recent. *an.* ℥jß. Virgæ aur. ℥iij. Radic. Ononidis Linguæ avis *an.* ℥j. nucl. mespilor. ℥j. Semin. aquileg. ocymi, milii solis, Alkekengi Spatul. fœtid. *an.* ʒvi. Semin. viol. martiarum ʒv. Oculorum cancri præpar. cum spiritu vitrioli & spiritu vini. Lapidis tiburonum, christalli rupis præparati *an.* ℥ij. Grillorum præparatorum cum Malvatico ℥j. misc. fiat pulvis ut Alkool, & si velis cum triplo syruporum prædictorum Opiata. Dosis à ℈j. ad ʒj pulveris vid. Opiatæ autem à ʒj. ʒij & iij. pro adultis.

Herniar.

Caprifi.

Oss. me per se ex albo sunt ma.

Cicadæ ræ quæ i gionibus dis inve tur, sunt lis præst ores.

℞. Glycyrrhiz. recent. ʒvj. virgæ aureæ, Herniar. Ossium mespilorum *an.* ℥j. semin. milii solis, Alkekengi, aquilegiæ *an.* ʒiij. Oculorum cancri præparat. in magisterium (vide de eorum ustione cum nitro) christalli rupis præpar. *an.* ℥ß. misc. fiat Alkool. Dosis ʒj.

Magist. Ocul. Cancri, dissolvantur in ∴. dissolutio agatur per chartam, fiat cum oleo sulphuris aut ⊖^{li} præcipitatio. Liquor á pulvere albissimo separetur per chartam. Pulvis non totus est acidulus gratissimi saporis.

Ferrii

Christallus extinguatur candens sæpius in aqua urticæ, & redigatur in Alkool. *Aiunt* christallum cum sale Tartari fusum totum in Aquam dissolvi, quæ utiliter datur ad urinas potentissimè movendas.

Fit m instar sa moniali, in cella tur per quium.

De Nuce Vomica. Ex Saxionia vir quidam doctus ad me

Joachi Camerar

scri-

ſcribit in peſte ibidem magno ſucceſſu xhiberi nucis vomicæ vulgaris ℈i. vel duos quoque, atque inde ſine moleſtia ſudorem moveri, Atque etiam alvum reddi lubricam. Vomitum concitare pernicioſum falſum eſſe ſcio, & hîc quidam civis quoties in balneum ſecontulit non exiguam illius doſin in vino ſumpſit ſudoris eliciendi cauſa. Atque affirmavit patrem ſuum hoc remedio ad extremam ſenectutem ſe á multis morbis tutum reddidiſſe. Fælibus tamen & canibus præſens venenum eſſe experientia teſtatur.

Fotarium ſtan. in de ovo.

Idrotica Diaphoretica.

Aqua Sudorifica.

℞. Aquarum ſtillatitiarum poſt longam putrefactionem extractarum, ter quater-ve ſuper novis herbis cohobatarum, Valerianiæ majoris Scordii, linguæ avis, i. floris fraxini, Cardui Bened. Ulmariæ *an.* ℔j. Aquæ Cornu Cervi mollis, ac recenter redivivi ℔ij. Spirituum Guaiaci, Ligni Rhodii. Tartari an. ℥viij. Spiritus iſti ex propriis cineribus vel Cornu Cervi ad albedinem uſto bis ter-ve rectificentur, calcinando poſt ſingulas diſtillationes cineres, & tum demum cum aquis miſceantur. Mixtis omnibus adde Salis puriſſimi Guaiaci Cardui Benedicti Juniperi *an* ℥ß. Diaphoretici antimonii cum vel ſine nitro fixati ℥ij. Miſc. digerantur ſimul in Balneo vel arena per quatriduum, adde fiat decantatio, vel etiam ſi lubet aquæ relinquatur ſuper pulvere, cujus ſubſtantia eſt ſummarum virium.

Doſis ab ℥j. ad ℥ij. per ſe aut cum decocto vel liquore conveniente. Ut in lue Venerea. ℞. Decocti antiſiphillici aquæ idroticæ *an.* ℥ij. miſc. In Peſte aut alio affectu congenere. ℞. Aquæ Theriacalis & peſtilentialis *an.* ℥iß. Aqu. ſudorific. ℥ij. Electuarii de ovo Mineralis ℥j. miſc. fiat potio, primis diebus repetenda octava quaque hora.

N. B. Aqua iſta retinenda eſt ut optima, & efficaciſſima, licet ſequentes adſcribere placuerit ad varietatem.

Aqua Cardiaca Sudorific.

℞. Radicum Scorzoneræ Gentian. Enul. Carlin. Pentaphylli Tormentill. Cypri Ariſtoloch. utriuſque *an.* ℥iiij. Zedoar. ℥iij. putamin. nucum virid. ℔i. foliorium citri aurantiorum Lauri ocymi Scordii *an. Miiij.* corticis exterioris citri & aurantiorum *an.* ℥x. Baccarum Juniperi recentium ℥viij. Baccarum Heder. maturarum ℥xij. Succorum clarificatorum per ebullitionem medicam, & filtrationem Valerian. majoris Ulmar. Scabioſ. Calendul. Cardui Benedic *an.* ℔iij. Vini albi Rhenani aqu. pluv. vel Roris majalis *an.* ℔x. aceti albi ℔v. mixta omnia macerentur per quatriduum in fimo equino, mox fiat diſtillatio ad medias in cineribus, deinde reſidui colatura, & magmatis fortis expreſſio, ac calcinatio ad albedinem. Liquor expreſſus coletur per triplex filtrum, & diſtilletur donec reſtet *Extractum Cardiacum* ſeorſim ab aqua aſſervandum, cui ſale magmate addatur ad conſervationem & virtutis augmentum.

Petaſitis.

Aqua

Aqua Idrotica. ℞. Aquæ Cardiacæ mox descriptæ ℔iiij. Acidi Guaiaci rectificati ℔j. Acidi Tartari rectificati ℔ß. misc. rectificentur simul. Rectificatis adde diaphoretici antimonii vulgaris, cum vel sine nitro parati ʒij. ʒvj. Cornu cervi ad albedinem usti ʒiiij. misc. digerantur simul per octiduum in arena, & fiat per chartam bibulam colatura. Dosis ab ʒj. ad ʒij. & ʒiiij. per se vel cum aquâ Theriacali aut decocto conveniente.

In febre ardente maligna. ℞. Aquæ Sudorific. ʒij Aqu. Trifolii acetosi vel potius succi ʒiij. Syrupi de Limonibus recenter parati, aut succi tantillo Sacchari sine coctura dulcorati ʒj. Lapid. bezahar gr. vij. vel radic. Contrayervæ ℈j. aut ʒß. misc. Idem valebit in variolis & morbillis.

Serrcius. ## *Aqua Sudorifica.* MB.

℞. Antimonii crudi triti ut Alkool ʒj. Salis Tartari Christallini ʒvj. Misceantur optimè & in humido per aliquot dies sinantur, agitentur denuò & siccentur. Labor bis ter-ve imò sæpius repetatur. Tandem pulverem siccatum, & optimè tritum in ovo philosophico in arena sepulto, vel si lubet in reverberio clauso fove calore sicco per dies sex, ultimo die dando ignem quarti gradus, ita ut obscurè candeant omnia. Materia rubicundissima teratur optime, & in triplici phiala cum spiritu vini extrahatur, donec spiritus rubini instar tingatur. Dosis à guttis x ad xx. ex liquore conveniente ut vino, Aqua Cardui Benedicti. Theriacali, vel alia. *Potenter movet sudores.* Insigne ad variolas remedium, quas statim ad habitum propellit.

Bezahar Minerale Diaphoreticum.

Harman.

℞. Olei antimonii ex æquis partibus ejus crudi, & ☿ sublimati parati (malim tamen, & feci ex Regulo) ʒiiij. huic quantitati in vitro amplo, guttatim affunde. Spiritus nitri sive Salis Petræ ʒiiij. Excitabuntur magnæ turbæ: Cave à fumo: Postquam tumultus resederit, & facta fuerit solutio, ponantur omnia in alembicum parvum, aut retortam optimè lutat. Cum recipiente, clausis junctûris, pellatur spiritus, qui transibit rubicundus; perfecta distillatione teratur pulvis remanens in alembico, cui affunde spiritum Nitri qui jam distillavit, & novi spiritus ʒij. fac ut prius. Tertio pulveri rursus trito affunde spiritumque transiit, & recentis ʒij. procede ut prius. In prima distillatione fixabuntur ʒij. in secunda ʒiij. in tertia ʒiiij.

Pulverem fume, & in testa sub fornice fulminatorio da ignem summum per horas 14, continuò movendo rudicula ferrea. Ita albescet pulvis. Eum tere super puro porphyrite, coniice in alembicum, & adde satis magnam quantitatem optimi Spiritus Vini; distilla per Balneum. Adde novum: distilla iterum, & sic tertiò procede.

Spiritus Nitri fit ex Nitri purissimi ℔i. Testarum non coctarum ℔iij. misc. in pulvere, vel fac globulos. Pelle per retortam

tortam optimè lutatam, igne forti, ſenſim aucto per gradus. Intra *viij* vel *xij* horas habebis ſpiritum.

Doſis à gran. *iiij*· ad *vij* & *x*. Potenter movet ſudores, non ſiccat aut calefaciturpus ultrà modum, non excitat ſitim : ſed Os humidum ab operatione remanet.

De hoc ita Hartmannus. Valet in quibuſlibet morbis ex veneno prodeuntibus. In Eryſipelate capitis vel cærerorum membrorum nihil mihi promptius ; Propino in liquore convenienti. Interdum etiam exhibeo cum Theriaca, gran. *viij*. vel x. tantum ad incorporationem. Hujus uſus planè ſingularis & mirabilis eſt in malis penè omnibus ; In primis verò in Peſte, febribus malignis, aliiſque affectibus conſimilibus.

Item, ℞. ☿. & ☉. *an*. extrahatur per retortam gummi ut a. e. ter rectificata, dulcora, & ficca pulverem album. De quo cape partem unam, Salis petræ puriſſimi partes duas, pellantur igne vivo per ſex horas, tunc dulcocentur lotione multiplici. Hujus pulveris gr. *vi*. in Theriaca vel Mithridatio ſumpta purgabunt tantum per ſudores. Detur in quovis Cardiaco. Sed pro delicatis ſatiùs erit deſuper incendere novem vel decem vicibus optimum ſpiritum vini in vaſe argenteo. Ita n. faciliùs operabitur per ſudores ad granas ſex.

MB. Si vires amiſerit, & evanidus evaſerit pulvis, iterum incendatur deſuper ſpiritus vini, & recuberabit priſtinam virtutem.

Diaphoreticum Ralegh.

℞. Mercurii ſublimati ℔i. Antimonii crudi (experire cum Regulo) ℔ij. terantur ſimul diutiſſimè in marmore, donec fumus prodire incipiat, Tunc ponantur in ſcutella vitrea, in cellam ſubteraneam, atque ita intra xv dies materia evadet inſtar Butyri. Hoc butyrum ponatur in alembicum, & fiat diſtillatio donec nihil amplius prodeat. Augeatur ignis donec appareat albedo quædam, ſublimata in ſuperiorem partem alembici. Tunc ceſſa, & ſine ut vaſa refrigerentur. Invenies in circumferentia alembici materiam albam, quæ ſeorſim reſervetur. Magna autem in fundo reſidens dividatur in duas partes æquales. Hujus capè partem dividiam, totum ſublimatum, ſive totum id quod inſuperiori parte alembici repertum & collectum fuerit, miſceantur & ponantur in alembicum, iiſque affundatur Aqua, quæ in primâ diſtillatione aſcenderit. Pelle donec nihil amplius ſtillet, vas refrigeretur. Magma cum eo quod ſublimatum fuerit, teratur in vaſe ſeu mortario vitreo, atque his in alembico affundatur aqua : pellatur, & repetatur hic labor ad *viij* vices. Ultima autem vice detur. Ignis magnus, ut fiat exacta Sublimatio. Tunc poſtquàm vaſa refrixerint colligatur id tantum ſublimatum fuerit circa Alembicum. Teratur in marmore, atque in parvo ſublimatorio ad xxx vel xxxx vices per ſe ſublimetur ſingulis vicibus pulveriſando. Quò ſœpùs eò meliùs. Ultima vice reducatur in

Alkool, atque in vaſe aureo, vel argenteo de aurato ei affundatur optimus vini ſpiritus, & incendatur, reiterando ad plurimas vices, per *viij* vel ix horas. Tandem ſiccetur pulvis & ſervetur ad uſum. Doſis uſque ad gr. xij pro robuſto Homine. Hoc remedium D° *Ralleo*, eſt fere Panchreſton ad omnes qui morbos, præſertim verò ad Luem Veneream, Arthritidem, Scrofulas, variolas, Peſtem, febres malignas, & omnes Morbos cutaneos. Potenter movet ſudores.

MB. Magnificum hujus effectum vidi in juvene Cornuallis admodum cacochymo, cum ab aperto empyemate fiſtulam haberet & pene incurabilis haberetur, ſepties accepto remedio copioſis motis ſudoribus perfectiſſime convaluit, intra x aut xv dies. Vel prima aſſumptione coepit materia purulenta minui tertia Plane evanuit.

Diaphoreticum ☿ Vulgare.

℞. Antomonii. Salis petræ an. partes æquales, pulveriſentur ſubtiliſſimè & miſceantur exactè. adde paulatim immittantur in x candens, amplum, madefaciendo leviter materiam ne tam cito ☽. avolet; Poſtquám totam materiam immiſeris per partes, da ignem ſummum per tres vel quatuor horas, fiat hepar. x. cum materia projice in peluim aqua frigidâ plenam; materiam á Chriſtallo ſepara, ſicca, tere, & cum æquali ☽. pondere eam pone in aliud x. ilicò ubi mana ignem ſentire ſive calefidei incipiet fiet levis ſtridor, & in inſtanti albeſcet, relinquatur in igne per quatuor horas. Ablutus & illotus pulvis idem facit.

Doſis à ʒj. ad ʒß. & ʒij.

Si pulvis iſte in Oleo Tartari infundatur per quatuor vel quinque dies, mox ſeparetur oleum per Inclinationem, pulvis vero blandè ſiccetur, ut ad ſolem, decem grana ſufficient.

Quercetan. ℞. ☽. & ♂. an. pone in x fiat ignis rotæ, accendendo carbones extrinſecus, ut ſenſim in x incaleſcat & materia aſcendatur. Hanc refrigeratis vaſis exime, & ablutione aquæ bullientis (quod notandum) dulcora, ſicca, tere denuò, cum ☽ an. & fac ut prius, obſervando ut in lotione aqua ſemper bulliat. Siccum pulverem pone in chriſtallum cui alterum ſuperlutato; ſi multum habes pulveris pone in pluribus chriſtallis parvis, quæ ſepeliantur in arena, & per 24 horas, detur ignis validus cum pigro Henrico. Sequenti die detur Ignis ſub & ſuper, cooperta prunis arena. Tertio die detur ſummus gradus. Servetur.

Froment. ℞. ♂. ☽. an. partes æquales pulveriſa. Incende in vaſe lato ex luto crucibulorum, idque in frigido, prima operatio facit hepar, de quo ſepara quod volueris ad Vomitorium. Reliquum tere cum æquali portione nitri. Incende in frigido, fiet maſſa, aliquando griſea, aliquando alba, purgans. Separa portionem reſiduum incende denuò cum novo nitro, *an.* albeſcet & fiet Diaphoreticum.

MB. Pars infima in prima præparatione hepatis optima, quæ ablutione non indiget, quæ ablutio in cæteris requiritur. Peſtis

Experimentum in Peſte. Intra duodecimum horas primo detur vomitivum ad granas x infuſ. in vino. Poſt quatuor horas detur laxativum *gr.* ad xxv. uſque ad xxx. Tandem poſt quatuor horas ſudorificum ad ʒi. Lues Ve

In Lue Venerea. ℞. Secundæ præparationis ʒj. ☿. Calomel. gr. x.

gr. x. misc. fiat dosis. Purgat ter aut quater, aliquando per vomitum, sed rarissimè & ferè nunquam. Secunda vice parum aut imbeciliter purgat, & tunc sensim augenda dosis. In quodam ab hâc dicta dosi pervenit usque ad gr. 60, sive ʒj. juxta proportionem dictam. Ille lue venerea laborans & pustulis tectus quotidie assumpsit per dies xv. intepositò aliquando vomitorio dicto ex croco. Convaluit, bibebat Aq. Drum. Guaiaci cum Glycyrrhiza. Sine recidiva.

chartre
umption.

In Pueris tabidis, macilentis, quibus est admodum tensum abdomen, *Liendurus*. Purgentur ʒvj. syrup. de cichorio compos. cum Rheo, & infuso ʒj. Sennæ.

℞. ☿ Calomel. gr. *iiij.* ♁ Diaphoretici, *gr. vi.* misc. detur cum conserva, pomo, butyro, in Pane extenso. Saccharo. Ter aut quater purgantur, ejiciunt viridia, viscida, rarò vomunt. Alternis diebus exhibeatur per *iiij.* aut *v.* vices.

Die intermissionis ℈j. ʒß. Cremoris Tartari in jusculo, cui tribuebat purgationem diei sequentis. Nonnunquam tincturas pro potu.

Vocabat Bezoar album. Plurimos optimè restituit, qui perfectissimè convaluerunt.

Troigny

Flores ♁ *fixi.* Extrahantur in triplici vase per latus locato ut artis est, dein. vase optimè clauso, vel duobus crucibulis invicem allutatis sine additione fixentur in reverberio clauso per *xv.* aut xx dies. Sunt albissimi in lamina fixi bonæ operationis. Injectus in laminam candentem pulvis instar nivis albicans, ilicò flavescit sine fumo.

MB. Olivier Reginæ Musicus in febre ardente cum omnibus lethalibus signis, & summa malignitate, circa diem morbi 12. sumpsit Bolum Cardiacum ex Elect. Viperino, Radice Contrayerva, Bezoar, & ℈j. istorum florum. Sudavit copiosissimè, neque per triduum ferè, potuit sisti sudri. Rebus jam desperatis præter omnium spem convaluit.

Diaphoreticum Jovis.

℞. Mercurii sublimati, ℥. per paleam calcinati ut a. e an. partes æquales misceantur optimè, ponantur in retortam, optimo, luto munitam, in reverberio clauso detur ignis per gradus appositò amplo recipiente. Primo exit fumus albus cum violentia, deinde aqua limpida stillat, tandem cum Mercurio crudo ascendit pinguendo instar sulphuris fusi, grisea, quæ partim adhæret collo vasis, partim decidit in vas recipiens. Colligatur & quàm citissimè, aqua pluvia calente abluatur, & dulcoretur. Pulvis griseus est, stanuum maximopere sapiens & olens, Dosis á grano uno ad *iij.* & *iiij.*

Sic est optimum.

Fit præcipitatio ut in Mercurio vitæ.

Expertus sum cum regulo parato ex ♁ & ♃. sed nihil exit.

MB. Magnum sudorificum & tutum. Exp.

Potest etiam sumi duplum sublimati ad Jovem, ita n. fiet ut plures spiritus acidi, majorem quantitatem ♃. solvant, & sic habeas plus pulveris.

Sic Experire. ℞. ♃. calcina cum duplo spiritus nitri vel aquæ fortis communis. Pulverem album ad summum dulco-

ra.

ta. Hunc cum duplo ſublimati urge per retortam.

Vel. ℞. Hujus pulveris ℥iiij. Reguli Antimonii ℥ij. ſublimati duplum, miſc. pelle per retortam præcipita.

Vel. Loco iſtius pulveris ſume Flores Jovis, & procede ut prius cum vel ſine Regulo.

Præcipitat. ♃. Diaphoret.

Turneri. Turbith Diaphoreticum.

℞. ☿ii crudi ac puri, ut ex ♄. revivificati, vel ejus qui in parando oleo ♁ exſtillat ℥ij. Aquæ Fortis vulgaris ℥vj. diſſolve, facta diſſolutione adde ſenſim in vaſe amplo limaturæ ♃. finiſſimæ ℥j. fiet ſtrepitus, & tandem præcipitabitur pulvis albus, ſœpiſſime reiterata ablutione ad ſummum dulcorandus. Hunc pulverem cape, & in concha aurea, quæ natet in aqua frigida (Paracelſus vult in aceto) incendatur deſuper ſpiritus vini puriſſimus per 24 horas, continuò, rareſcit materia, & tandem ignem concipit inſtar carbonum, tandem fit pulvis ſubgriſeus, cujus gr. x. potenter movent ſudores.

Sic ab alio. ℞. ♀. & ♃. *an.* ℥iiij. fiat amalgama, & diſſolv. in ℔j. Aquæ Stigiæ ſuper cineribus calidis, quod diſſolutum fuerit diſtilletur, & bis vel ter cohobetur. Materia abluatur, & rubefiat ut ſcis. Teratur in marmore hic pulvis, qui ponatur in ſcutellam argenteam, quæ natet ad ſummum uſque in alia plena aceto fortiſſimo. Affundatur pulveri optima Aqua vitæ i. ſpiritus vini, ita ut duobus digitis ſupernatet. Incendatur, & conſumi ſinatur, reaffundatur & incendatur, toties reiterando donec pulvis abeat in oleum ſpiſſum & craſſum. Doſis gr. i. cum optimo vino tegatur æger & ſummus prodibit ſudor.

Oleum ♃. Mercuriale Diaphoreticum.

Fiat Amalgama ex partibus tribus ♀. & parte una ♃. diſſolve in Aqua Fortis præcipita per aquam ſalſam ut a. e. ablue ad dulcedinem, ſicca. Tere cum æquis partibus ſacchari, cui affunde optime ſpiritum vini incende, & agita materiam rudicula argentea donec ignis extinguatur. Affunde novum ſpiritum vini & fac ut ſupra, toties reiterando donec tua materia acquirat conſiſtentiam olei flavi. In quod convertetur præciptatum tuum. Doſis gutt. ij. cum pauco vino tepido manè.

Plotii

Mirè movet ſudores. Summum remedium ad Hydropem, Paralyſin Luem Veneream.

Flores Jovis.

℞. ♃. ſubtiliter limati, vel inſcutella lignea creta obducta in pulverem ſecundum artem redacti; ☉. an. partes æquales ponantur in ollis fictilibus invicem ſuperlutatis, ita ut ſint vi. vel viij. detur ignis rotæ ſenſim admovendo, intra paucas horas fiet cum ſtrepitu ſublimatio florum albiſſimorum, qui abluendi ſunt à ſale ne ad aerem humectentur.

De ♃. ad Diaphoretieum.

℣. In Aqua Fortis diſſolut. longa ablutione dulcorat. ad *iij.*

aut

aut *iiij* grana perhibetur esse diaphoreticus.

Explora num flores post ablutionem sint sudorifici, vel etiam sine ea ratione ☉ adjuncti.

Si limatura Jovis infundatur in vino albo, & propinetur colatura, sudores movet. Utiliter hæc infusio addetur decoctis sudorificis ad Luem Veneream. Vel admiscebitur Antisiphillicis, & omnium fiet Infusio in vino albo.

Vide num ante infusionem limatura possit utiliter irrocari spiritibus vitrioli aut sulphuris, vel an vino albo utiliter possint addi acida, succus limonum, Spiritus Tartari, Junip. Guaiaci, &c.

Mercurius Diaphoreticus.

℞. Olei ☉ rectificatissimi partes duas, Mercurii purissimi partem unam. Calcina, adde exime ex cineribus calidis in quibus locanda ex boccia cum alembico, Evapora oleum in crucibulo, & fac ut candeat pulvis per horas quadrantes, vel paulò plus. Ablue ad dulcedinem & sic habebis Turbith minerale. Ut verò facias Diaphoreticum non est necesse ut abluas, sed ℞. octuplum nitri depuratissimi, misce cum parte una Turpethi non loti, extende in patina fictili lata ut melius incendatur. Injice carbonem, & fac ut ☉ penitus comburatur. Tandem ablue ad dulcedinem, fiet pulvis griseus instar cineris. Dosis à gr. viij. ad xx. communis dosis est gr xv.

Potest sæpius consequenter exhiberi ad *v.* & *vj* vices, sine Salivatione, nec unquam meminit se vidisse. Potentissime movet sudores. Ad luem Veneream singulare. In Hyposarcha sæpius bene fecit, præsertim sub finem & viam stravit Catharticis.

Miscetur nonnunquam cum Diaphoretico Antimonii.

Sal Mercurii Diaphoret.

℞. Mercurii sæpius præcipitati & revivificati in aqua calida quantum volueris, huic affunde aceti distillati q. s. ut supernatet 4 digitis. Bulliat in vitro clauso per quatuor horas in B. filtra acetum, & serva. Iteretur ebullitio cum novo aceto, quoties opus fuerit, & filtratio. Solutiones jungantur, & fiat exhalatio in B. Restavit in fundo vitri substantia instar granorum salis. Huic affunde aquam pluviam distillatam, claude vas, digere per dimidium diem, cela, facta residentia quod clarum fuerit decanta, exhala in balneo restabit sustantia purissima instar salis christallini. Siccetur optimè, & dividatur in duas partes; Alteri affundatur Spiritus Vini, fiat digestio in Balneo per 8 vel 10 dies. Distilla per parvam retortam in cineribus, cum longo satis recipiente, primò ascendet spiritus vini, deinde Spiritus Mercurii. Nihilque remanebit in fundo retortæ, præter residentiam paucam nigerrimam & leviss imam. Ne aperias vas recipiens donec planè resederint omnia, quod fiet intra 24 horas. Nam christallinus Mercurii Spiritus adhæret lateribus vasis, nec potest separari nisi post xij horas. Aperto recipiente evocetur liquor

leniſſimo Balnei calore. Spiritus Vini exibit. Mercurialis autem ſubſtantia remanebit in fundo limpida inſtar ſpiritus Terebinthinæ, eritque coloris cinerei. Hunc liquorem pone in parvulum vitrum ad lentum calorem atque huic adde id pondus maſſæ prius reſervatæ ſubtiliter pulveriſatæ, quod poterit in liquore diſſolvi. Coaguletur in maſſam. Claudatur optimè vas, & coquatur in cineribus à primo gradu ad ultimum, fiet tandem maſſa rubra omnis acrimoniæ expers, quæ inſtar ſalis in omni liquore diſſolvetur. Summarum virium in omnibus ſymptomatis luis Venerea, & in Podagra.

Uſus. Exhibeatur granum unum, adverſus leipopſychiam. In liquore Guaiaci diſtillato, adverſus luem veneream. In aqua meliſſæ adverſus cardiacam paſſionem. In Aqua Cardui ad peſtem, intra xii dies ſi quotidiè ſumatur perfectè curat luem Veneream, & Leproſa ſymptomata. Eo tempore patiens abſtineat ab aere, maneat in conclavi clauſo, fugiat omnem repletionem. Nihil bibat præter Julapium ex Vino Aqua & Saccharo. Perfectè curabitur.

Operatur vel per ſudores. In quibuſdam per ſedes. In aliis per urinas. In nemine per vomitum.

De Valeriana.

W. Ralegh. Pulvis radicis Valerianæ majoris exhibitus ad ʒj. ex Aqua Cardui vel ulmariæ movet ſudores.

Diodati expert. Succus Valerianæ majoris, cum hauſtu poſſeti Anglicani mirificè ſudores provocat. Poteſt poſſetum parari cum Valeriana, deinde etiam addi ſuccus.

Aqua allii Urſini ſæpius ſuper nova planta cohobata mirificè redolet allium & eſt ſudorifica. Cum hâc poſſunt dari Idrotica præſcripta. *Mantii.*

Cornu Cervi ad albedinem calcinatum infuſum in liquoribus convenientibus eſt ſudorificum. *Myrem. to experti*

Milii decoctum adeo potens eſt ſudorificum; ut omnibus aliis irritis nunquam fallaci eventu tutiſſimè operetur. ℞. Hujus ʒiiij. fiat decoctio in Aqua. Colatura ſit pro una doſi.

Caput Vacuantia. Errhina. Caput purgan. Pituitam Liquantia.

1. ℞. *Aeris uſti* ſubtiliſſimè pulveriſati ʒj. aut ſi velis medicamentum fortiùs ʒij. vini albi tenuis & generoſi, ℔ij. miſce fiat ebullitio levis, deinde colatura, attrahenda per nares ore aqua pleno, Ne diu contineatur in naſo, Pituitam multam vacuat. Poteſt huic vino virtut. æris uſti imprægnato addi ſuccus Betæ, iridis, Anagælidis purpurea, radicum cyclaminis, Cucumeris ſylveſtris, Ellebori albi & nigri, &c. *Myrep.*

2. *Potentiſſimum* quod cerebrum mirabiliter purgat, & aquas ac Pituitam copioſiſſime educit. Expertiſſimum. Sic eg ℞. Bu bii, gr. x rid. æris x. Succini par. ʒj. gnetis o lapidis ha tatitis læv in Alkool, ʒiiij. A majoran. Infund. ſui 24. ſ

℞. *Aquæ Majoranæ* ʒiiij. ſuccini præparati ʒj. Euphorbii gr. xij. magnetis, lapidis hæmatitis *an.* ʒß. Viridis æris gr. x. miſc.

rib. calid. si res urg. fiat tres quatuor litiones, colatura chartam fem.

misc. digerantur in cineribus & fiat colatura. *Modus utendi* est attrahendo naribus facie prona, cum instrumento tali, ex vitro, cujus loco poterit sumi pes fractus vitri quo vulgò utuntur ad cerevisiam.

MB. *Quid si istis liquoribus* addantur flores benzoin qui mirabiliter cerebrum movent & caput purgant?

Non absurde huc referetur Medicamentum specificum ad omnem Amentiam, quod ab authore, dicetur.

Quercet. *Elleborismus Michelii.* MB. Purgentur prius ægri mente capti, & fallantur vino stybiato, vel alio purgante non ingrati saporis. Purgatio autem ut præcedat necesse est, ne subitanea colliquatio inducat suffocationem.

Tunc per biduum aut triduum exhibeatur decoctum Anagallidis purpureum florem gerentis, atque hâc plantâ utatur æger in Jusculis, deinde parentur sequentes sacculi.

℞. *Radicum Ellebori nigri* ℥iiij. baccarum lauri ℔j. Anagallidis purpur. *M ij.* misc. repleantur istis sacculi quatuor vel duo, qui coquantur in xij pintis Aquæ Fontanæ, donec quarta pars consumpta fuerit; istis sacculis vicissim applicatis foveatur manè caput, calidè, per horam integram, per novem dies, ita ut singulis diebus ex novem residuis pintis pinta una absumatur. *Post fotum* applicetur sacculus capiti & circumligetur, atque si possit æger, quiescat.

Quarta vel quinta die incipit tanta pituitæ acris copia per nares & os fundi, ut mirum sit, & loca per qua transit exulceret. Tandem succedit sanatio.

Quercetanus mihi dixit se vidisse quendam fatuum hoc remedio integrè curatum, quod præsidium, ad omnem amentiam summum esse prædicavit, *D. Michelius.*

De fumo Tabaci.

Petum sive Tabaco, Indicum Planta est, quæ præter alias Partes multum cntinet Salis Volatilis, sive Armoniaci, qui dum per tubum ex accenso plantæ pulvere ore attrahitur, in cerebrum agit potenter, atque in eo contentam pituitam attenuat & colliquat, unde fit ut illa per consuetos ductus, oculos, nares, palatum abundè profluat atque effundatur. Habet & in se sulphur quoddam Narcoticum, quod cerebrum Stomachumque percellens, si deglutiatur vomitum excitat, & in multis alvum quasi è vestigio turbat. Sensus sopit, atque inebriat, suntque ejus hausti symptomata, tyronibus vel delicatioribus ordinaria, frigidus sudor, Cardialgia, Nausea, Vertigo tenebricosa, virium dejectio, quæ oram in quibusdam quiete, & frigido potu, in nonnullis somno evanescunt.

Utilius jejuno ventriculo hauritur hic fumus, superhausto tenui potu ut aqua vel cerevisia, quàm (ut plerique solent) ilicò à pastibus, ingesto vino generosiore, plerumque Hispanico: Naturis siccis noxium, humidis proficuum medicamentum, non a. ut plurimis est in abusu, quasi alimentum. Ejus præparandi in *India* hæc est ra-

tio,

tio, ut decerpta folia filo tajecta dimidia ex parte ficcentur, mox in arena ſepeliantur ſtratificata, ut ad radios ſolis fiat fermentatio, tandem exempta, ac perfectè ſiccata, torqueantur veluti in funiculos, qui orbiculatim complicati ad nos adferuntur.

Uſus talis eſt ut minutim concidatur Petum, ficcetur in charta, atque tubo inditum, compreſſumque accenſa charta incendatur.

Ad ſuaviorem ſaporem opere pretium eſt inſtillare guttas aliquot olei ſtillatitii Aniſi, Salviæ, Roriſmarini Cynamomi, &c.

MB. *Siquis vel Linguæ* ſaltem apice Vitriolum Veneris attigerit, ei Tabaci fumus inſtar ſacchari dulcis eſt.

Juxta iſtum modum *poſſunt infinitæ rationes excogitari fumi diverſarum plantarum ſcribendi ad varios affectus Capitis & pulmonum. Ut vid. & pituita in cerebri ventriculis contenta prolectetur, & intemperies humida frigida iſtius partis emendetur.*

Exempli Gratia.

Ad Cephalæam à cauſa frigida. ℞. Fol. betonic. ficc. partes duas, fol. Lauri Roriſmar. majoran. Salviæ an. part. unam. Florum ſerpilli Thymi Lavendulæ an. ½ omnia ficciſſima craſſiuſculè pulveriſentur, atque uſus tempore addantur guttæ aliquot ol. roriſmarin. ſalviæ vel alterius. Pulvis iſte vel per ſe ſic uſurpetur, vel addita parte una Tabaci.

Videnum poſſit tuto addi Veratrum utramque.

Quidni etiam addentur ligna, Juniperi, Santal. Rhod. Lign. Aloes & Reſinæ Maſtiche Thus, Ladanum Styrax calam. Benjoin, & ſemina ut Nigellæ Roman. Fœniculi Aniſi Coriandri, ipſaque odorata ut Ambra griſea, Balſamum album induratum & ſimilia juxta varietatem affectionum & Indicationum?

Ad Cephalagiam Veneream. Cephalicis præſcriptis addatur Raſura Ligni Guaiacini, aut ipſum gummi Guaiaci. Cogita etiam de Mercurio Calomelanico, vel alio optimè præparato, cujus portiuncula cæteris ſpeciebus adjiciatur; Credo a. id fieri poſſe innoxie in robuſtis, optimè repurgato corpore, quum præſertim innoxie ipſis adminiſtretur ſuffumigium ex cynnabari, & ex ♀° Argilla excepto. Cautè tamen hic procedendum, nec jocandum cum ♀° aut ludendum de humano corio niſi in deſperato affectu.

Potentiſſime in intimos Cerebri receſſus penetrat iſte fumus, & ſuperfluam humiditatem ſiccat atque conſumit.

Ad Epilepſiam, in primis Protopathicam, licet etiàm conveniat Deuteropatheticæ ob Cerebrum affectum, quamvis id fiat per conſenſum.

Opus eſt volatili ſale Antiepilepticorum, qui vel abſumitur in eorum præparatione, vel in ventriculum aſſumptus, à calore nativo vix ac ne vix quidem in cerebrum elevatus ſublimatur. Nulla autem arte facilius eo pervenire poteſt quàm per ejuſmodi fumos, v. g. ℞. Betonicæ ℥ij. Valerianæ minoris rad. ℥iij. rad. pæon. viſci querni aut coryli an. ℥j. Ligni Rhod. Guaiaci *an.* ℥ß. Ligni Aloes Cynamomi *an.* ℥ß. Bacc. Juniperi

℥iß.

℥jſs. raſuræ Cranii humani non ſepulti ℥ijſs. ſuccini ℥j. fol. ſalu. Majoran. Roriſmar. *an.* ℥vj. miſc. fiat omnium ſiccisſimorum pulvis craſſiuſcula. Add. uſus tempore Ol. ſem. nigell. roman. Bacc. Junip. cortic. citri ſimil. In præhumido cerebro Iſtius pulveris portio præparabitur addita quarta parte Tabaci Indici, ad majorem penetrationem, & potentiorem humoris attractionem.

Porrò licet fœterat iſte fumus ratione ſuccini, hauriendus tamen eſt, Jejuno Ventriculo, mane, præmiſſis univerſalibus; quippe æquum eſt ut mollitiem ſenſus, rationis conſtans rigiditas infringat. Succinum plurimum habet ſalis volatilis, qui in iſto ſuffumigio cum cæteris elevatur.

Si tamen adeo gravis ſit fœtor, extrahantur ſalve volatiles cranii humani, & ſuccini ut a. e. atque admiſceantur pulveri uſus ſaltem tempore, alias n: ad aerem reſoluti pulverem reddent humidum, igni ſuſcipiendo ineptum.

Ad ſiccandum In Paralyſi Cerebrum Ad abſorbendam Apoſtematis in eo contenti materiam idem eſto proceſſus. Ex Cephalicis cum Tobaco.

Quidni etiam hâc arte poterit præcaveri Arthritidis illa ſpecies quæ à Cerebro originem ducit, eo per ſalivationem, & ſputi viſcidi copioſam profuſionem evacuato?

Ad Ozænam & Polypum.

Valebit iſte fumus, ſiccando, ac proinde putredinem arcendo, & carnem ſuperfluam conſtringendo: Detergendo etiam ulcus ſale ſuo volatili. Attrahatur per os, reddatur per nares, & oleum ex Guajaco extractum non fœtens (per refrigeratorium poſt longam maneratione) inſtilletur. Item Ol. Salviæ, Juniperi, &c.

Ad Surditatem & Tinnitum.

Operæ pretium fuerit fumum ore contentum, fideliſſime obſeratis & conſtrictis Labiis, impulſione ſpiritus, & buccarum Inflatione, vi adigere in internam auris cavitatem, per illud foramen, quod ab ea in palatum obliquo ductu penetrat.

Alias ſumus tabaci (per fiſtulam vacuam) ore attractus vi in auris ductum πόρον ἀκουστικὸν inſufflatur. Tinnitus à flatuoſo & frigido humore ſic egregiè tolletur.

Ad Aſthma cui Pituita viſcida bronchiis pulmonem impacta anſam ſubminiſtrat.

Sic de Tuſſilagine Dioſcorides, lib. 3. cap. 107. Aridæ fumus per infundibulum hianti ore raptus, hos ſanat qui ſicca tuſſi atque orthopnœa infeſtantur: pectoris vomicas rumpit. Eundem effectum præbet ſuffita radix.

Hyſſopum inflationes auricularum vaporis ſuffitu diſcutit. Idem lib. 3. cap. 26.

Sandaracha (ſpecies Arſenici, pro qua ſupponitur Auripigmentum) Datur ex mulſo purulenta exjuſſientibus. Suffitur quoque cum reſina, adverſus

veterem tussim rapto per fistulam nidore. Vocem expedit. cum melle delincta; Suspiriosis cum resina in Catapotio optime datur. Idem l. 5. cap. 71.

Ad Inveteratum Asthma solent in Anglia Auripigmentum cum cui *albumine* instar pigmenti subactum extendere in panno bombacino (*Fustrian* vulgò appellant) siccare, & fumum per tubum in pulmones innoxie attrahere, fœlici etiam cum successu.

Potius vitello.

Hollerius cap. 25. De Asthmate. Desiccandum jam bene purgato corpore & thorace hoc modo. ℞. Styracis, Mastiches Therebentinæ, Arsenici rubri *an.* ℈iiij. Incorporentur in vitello ovi. Deinde cum hoc medicamento frustula ligni Juniperi illinantur, posteà siccentur. Vox siccatis fiat suffumigium, quod per tubulum ore excipiat. Similiter fiat ex sulphuris vini & arsenici rubri pari pondere.

In debilioribus arsenico abstinendum est, utemúrque solo sulphure incorporato in Therebentina Styrace Mastiche.

Msr. Louis Lutetiæ.

Ego magnam vidi utilitatem in Lue Veneria suffumigii sub Conopæo excepti ex Auripigmento, Antimonio, & Cynnabari. Fœtet & redolet sulphur. tussiunt ægri, & mirabiliter exspuunt. Curantur. Nodi resolvuntur & impedimenta partium respirationis quæ in dira ista Labe plurimùm patiuntur, radicitus tolluntur.

Itaque. ℞. Tussilaginis totius sicc. partes vj. Hyssopi Marrubii albi Hederæ terrestris *an.* partes ij., rad. Enul. campan. Ireos Florentiæ *an.* part. jß. Tabaci (si lubet) partem. j. misc. fiat pulvis, add. corticis exter. Citrii, Aurantiorum *an.* part. ß. Instill. Olea Thereb. Hyssop. baccarum Juniperi. Rubinus sulphuris non fœtens adjiciatur. In gravissime laborantibus addatur Arsenicum rubrum, vel auripigmentum.

In Phthisi, sive Pulmonum Ulcere

Utilissimi sunt suffitus, nihil quippe aliud in pulmonum cavitates potest penetrare ob Laryngis Epiglottide exactissime clausæ conformationem. Fiant itaque modo dicto ex eadem materia additis Mastiche, Thure, Gummi, Junperi, Gnajaci. Ladano, atque Herbiæ vulnerariis. Scabiosa pilosellæ Veronica, Bugla, Sanicula, &c. sit autem octupla portio Tussilaginis ad reliqua.

Quidam ex Tussilagine in hoc affectu vaporem potiùs parant, quàm suffitum Plantam totam recentem ollæ fictili, altæ, stricti orificii indunt, operculum pasta muniunt, coquunt Inclybano, mox dempto operculo. & superposito infundibulo fumum per ejus tubum hauriunt, miro & copioso expectorationis effectu atq; proventu.

In suffocatione hysterica precavenda non abs refuerit credere magnam esse vim Tabaci, præsertim si iste affectus Ingruat a retentione & corruptione seminis.

Manifestum est plantam istam in partes genitales agere, cum homines qui ea præter rationem abutuntur in venerem segnes reddat Nocturnáque bella.

Poterit addi aliquid Capsu-

ræ,

ræ, quæ etiam ſolo odore mares caſtrare perhibetur, atque hyſtericis affectionibus quaſi miraculo medetur.

Juxta præſcripta paradigmata varii poterunt præſcribi ſuffitus ad affectus præſertim partium Animalium & Vitalium.

Ad Vaporationes iſtas & ſuffitus pertinet ſequens experimentum.

. Bogar. Nobilis vir quidam cum ſummo dentium dolore vexaretur, ſumpſit folio Nicotianæ ſeu Tabaci Gallici, eáque cum floribus chamæmeli, aliiſque Cephalicis coxit, fumum ore excepit, quo tantus provocatus fuit oris fluxus, ut intra dimidiam horam vacuato humere copioſo ceſſaverit dolor, & caput fuerit redditum leviſſimum.

ilis plan- cl cum ie uten- *Tabaci vis penetrantiſſima inde innoteſcit quod plerique ab ejus per fumum hauſtu, ilico quaſi ſudore diffluant.*

Sternutatoria.

ercet. *Flores Benjoin* naribus inſufflati ſunt optimum ſternutatorium.

Pulvis Tabaci eodem modo.

Pulvis radicis Raphani ruſticani

Vitriolum album.

Oleum Sulphuris aut Vitrioli naribus admotum, vel Sulphur accenſum Apoplecticis excitandis prodeſt.

Capſicum incenſum ſternutationem & tuſſim omnibus aſtantibus movet, quæ ſymptomata vitare qui cupiet ore & nares colluat aceto.

rael. *Elleborus albus* potentiſſime ſternutamenta movet, ſi vel ſola radicis ejus fibra inſeratur in narem, multóque magis ſi arida ea in Aqua Vitæ macerata ſit. Pulverem ejus in nares indere non niſi veterno aut Apoplexia correptis & conſopitis liceat.

Compoſita. ℞. Vitrioli albi ʒſs. radic. Elleb albi ʒij. Florum benjoin ʒjſs. miſc. fiat pulvis ut Alkool, inſufflandus per calamum.

Validiſſimum. ℞. radic. Elleborı albi cum Aqua Vitæ præpar. ʒij. rad. rannuncul. bulboſ. Cyclamin. Cucumeris ſylveſtr. *an.* ʒiij. fol. Daphnoeidis, Tabaci Indici Ptarmicæ totius *an.* ʒſs. Semin. Ocymi ʒijſs. Capſici Piperis albi *an.* ʒſs. (Euphorbii in graviſſimo caſu ʒſs.) Caſtor. ʒi. fiat Alkool. ſerv: loco ſicco, in ampulla exactiſſime clauſa.

Ocimi ſive Baſiliconis ſemen hauſtum naribus, ſubinde movet ſternutationes, quod idem herba efficit: ſed oculos premi neceſſum eſt cum ſternutamentum urget. Dioſcor. lib. 2. Cap. 134.

Maſticatoria. Apophlegmatiſmi. Salivam moventia.

Nitrum, ſive Lapis Brunellæ ſi ore contineatur, multum ſalivæ in os prolectat.

Maſtiche Commanducata.

Nodulus, ex Tabaco at ſiquid ſalivæ deglutiatur vomitum movet.

Folio Lauri vel ramulo Roriſmarini ſi titillentur fauces & columella plurimum pituitæ attrahitur.

Stapſis agria ſemine. Pyrethrum radice. Cardamomum.

Compoſitum. ℞. radic. pyrethri ʒij ſemin. ſtapſ. agr. vel

ejus

ejus defectu Radicis, Cubebarum Cardamomi *an.* ʒijſs. fiat pulvis crasſiuſculus ex quo noduli. add. Cynam Interioris ʒiij.

Alius modus eſt ſi ex iſtis fiat pulvis ſubtiliſſimus, qui excipiatur Maſtiche in optimo Vini ſpiritu emollita, & formentur globuli, mane maſticandi.

Riverus. *Formulæ variæ* ℞. pyrethri ℈j. Maſtiches ℈ij. ſemin. Flor. Staph. agr. *an.* ℈ſs. pulveriſentur, & concludantur nodulis.

℞. Cubebarum ℈ij. pyrethri ℈j. piperis ℈ſs. miſc fiat pulvis.

℞. Pyrethri Staph. agr. *an.* ℈ij. Glycyrrhiz. ℈j. Maſtich. ʒj. miſc. fiat pulvis.

Epilepſia. ℞. Pyrethri radic. & ſemin. Pœon. Cyperi Zinzib. Muc. Moſchat. Macis Caryoph. *an.* ʒjſs. fiat omnium pulvis. Includatur panno lineo forti ſed raro ad nodulos.

De Expurgatione Cerebri ſic fernel. lib. 5. Patholog. cap. 16.

Gargarizatu cerebri interiora exquiſitè non purgantur, quod minimè ad cerebri baſim is pertingat, quò maximè cerebri excrementa confluunt. Optima a: & utiliſsima Cerebri expurgatio per palatum fiet, ſi aptus convenienſque liquor hauſtus in nares, reſupino capite relabatur in fauces. Etenim tranſitu Cerebri baſim ſubiens, viam perquam excremento curſus eſt expedit: Cerebrum vi ſua ferit, cujus etiam excrementa facultate deducit.

Mercurius ſive aſſumptus, ſive admotus tandem os petit, gingivas & fames exulcerat, ſalivationem movet, & pituitam Cerebri liquat.

Axungia ſuilla illita, in ore ſentitur, & ſalivam movet.

Pulmonem Vacuantia.

ἀναχαθαρτικὰ

Syrupus Bechicus.

℞. Radicum Tuſſilaginis ℥vj. Glycyrrhiz. recenter raſæ ʒiiij. radic. Altheæ mund ʒij. fol. Scabioſ. pulmonar. Capill. Ven. Linguæ Cervin. *an. Mij.* Florum Viol. Malvæ Tuſſilag. *an.* ℔iij. Seminum Malv. Bombac. Cydon. nodulo incluſorum *an.* ʒiij. Semin melon. recent. integr. pineol. recent. In Aq. roſ. macer. *an.* ʒſs. Jujub. Sebeſten. *an.* par. xx. paſſul. purg. par. xxx. Dactyl. mund. ficuum *an.* par. x. fiat omnium Enema & colatura quæ clarificata cum ovi albumine, mittatur per manicam, & lenta coctione reducatur ad ℔iiij. quibus adde Sacchari albiſsimi penidiorum *an.* ℔jſs. miſc. atque exhalatione blanda fiat ſyrupus ſecundum artem.

Syrupus Pectoralis. De Eryſimo.

℞. Glycyrrhiz. recent. raſ. ʒiiij. Rad. Tuſſilag. Enula *an.* ʒiij. Radic. Ireos Florent. Apii fœnicul. *an.* ʒij. Eryſimi totius *Mvj.* Pedis cati totius *Miij.* foliorum cum Florib. Hederæ terreſtris Marrubii albi Roris ſolis *an Mij.* Summit. Hyſſop. *Mj.* Florum Tuſſilag. Betonic. Stœchad. Arab. *an.* Piij. Paſſul. purg. par. xx. Dactilorum mundat.

dat. Par. x. ficuum par. vij. Omnia ut artis est præparata coquantur in tribus partibus Aquæ pluviæ & una hydromelitis Malvatic. Colatura clarificetur, & reducatur ad ℔iiij. quibus adde succ. depur. Eryfimi ℔j. Sacchari albissimi vel Candi, Mellis Narbonens. despum. *an.* ℔jß. Penidiorum ℔ß. misc. fiat lenta coctione syrupus ut a. e.

NB. Usus tempore reddatur acidulus guttis aliquot Olei sulphuris ad excitandam tussim, & promovendam ἀναπάθαρσιν Loco Oxymelitis, cum quo tamen vel simplici vel Scyllitico, defectu spiritus acidi poterit utiliter commisceri.

Oxymel Pectorale De Rore Solis huc referatur. Descriptionem vide pag. 36. c.

Looch Myrrhæ.

℞. Myrrhæ optimæ ʒj. ʒij. vel ad summum (licet rarò) ʒß. teratur cum ʒiiij. Sacchari albissimi, fiat in ovo dissolutio, fiet optimus syrupus, Ad tussim inveteratam, Asthma, Ulcus renum.

Looch acidum.

℞. Conservæ Florum pulmonariæ & Tussilaginis *an.* ʒijß. syrupi Viol. de succo scabiosæ, Bechii. Capill. ven. *an.* ʒij. Penid. ʒiij. Extracti mellaginei glycyrrhiz. recent. lentissimo calore parati ʒjß. misc. fiat looch cui Instillentur guttæ aliquot Olei Sulphuris, quæ ad gratam aciditatem sufficient.

Valet in calidioribus affectionibus pectoris & pulmonum, ubi expectorati one opus est, ut in pleuritide, Peripneumonia, Empyemate, &c.

Hydromel cum Tincturis

℞. radicum Enulæ Campan. ficc. ʒj. Radic Tussilag. filic. fœm. *an.* ʒj. rasur. Eboris Lign. Rhod. *an.* ʒvj. Glycyrrhiz. Uvarum Chorinth. *an.* ʒjß. Macerentur in ℔iiij. hydromelitis simplicis per 24 Horas, deinde coquantur ad medietatis consumptionem addendo sub finem coctionis Acetositatis Sulphuris ʒß. In his extra ignem dein macera florum Violarum & bugloss. siccorum *an.* Piij. donec color purpureus eliciatur fiat colatura. Dosis ʒij. vel iij. mane & vesperi.

Tabellæ Pectorales.

De Althea. Lenientes, coquentes, expectoratum juvantes. ℞. Radicum Altheæ q. s. coquantur in aqua decocti Glycyrrhizæ, recentis, & extrahatur pulpa per setaceum, cujus cape ʒiij. sacchari albi in eodem decocto dissoluti ℔j. coquantur ad bonam consistentiam, continué movendo. Adde aliquid gummi Arabici.

NB. Ego sine coctione soleo esse contentus muccagine pulpæ Rad. Altheæ, á que istas tabellas ad lentum calorem sicco. Sunt optimi effectus.

Tabellæ De Althea, sive Pectorales Compositæ.

℞. Pulpæ radicum Alth. & passularum extract. per decoctionem ut supra *an.* ʒiij. Pul-

veris ſubtiliſſ. Glycyrrhiz. recent. ʒj. pulv. Ireos Florent. ʒſs. Lactis ſulphur. non fœtentis ʒvj. ſacchari albiſſimi ℔ij. miſc. fiat paſta lento calore ſiccanda ad uſum.

℞. Si magis incidens ac potentius medicamentum cupis adde Ambræ griſ. ʒj. Moſchi ʒſs. Olei Aniſi & fœniculi *an.* ʒſs. Ultima hæc compoſitio optima erit in Aſthmate pro magnatibus.

Matricem Purgantia.

Syrupus de Artemiſia.

Matt. de Grad. in q. ad Almanſorem. Cap. de Menſ. ſuppreſſ.

℞. Radicum Aſparagi Petroſel. Rubiæ tinctorum Enulæ Gyperi, Aſari, Chelidon. maj. Anchuſæ Irid. noſtrat. Valerianæ maj. *an.* ʒj. fol. Artemiſ. Sabinæ Rutæ *an. Mij.* fol. Puleg. Regal. hyſſopi Meliſſ. Dictam. Cret. Perſicar. non macul. Chamædrios Chamæpyt. Hyperic. Matricar. cum flore Centaur. min. Nepetæ Ocymi *an. Mj.* Bacc. Junip. Seminis Apii Leviſtici Aniſi Nigell. Rom. *an.* ʒſs. Omnia ut a. e. in Umbra ſiccata & conciſ. minutiſſimé cultro ſutorio in aſſere, imbibantur optimo Vino Malvatico, vel hydromel. malvatic. mox affuſis æquis partibus & ſ. q. quæ ſupernatet *vj.* Digit. Aq. ſtillat. Betonic. Abſynth. & Cynamomi ultimæ ſive debilioris fiat digeſtio per quatriduum in B. Phyala, ſivematratio optimé clauſo, deinde fortis expreſſ. & colatura, quæ clarificetur, levi ebullitione vel per triplex filtrum. Tandem addito dimidio Sacchari albiſſimi pondere fiat ſyrupus per exhalationem, vel diſtillationem, addendo ſub finem nodulum qui contineat Cynam interioris ʒvj. Coſti ſambucini, ſive corticis Winterani Calam. arom. Zedoar. *an.* ʒij. Croci Caryophyll. Macis *an.* ʒj. Infricetur ſæpius, & relinquatur in Syrupo filo appenſus.

Catamenon Specificum.

℞. Lienem bovis perfruſtula conciſum detractis pelliculis. Pulegii Regalis hortenſis, *Miiij.* Nepitæ Matricar. Rutæ ſicc. *an. Mjſs.* Rad. Gentian. Valerian. minor. Ariſtol. utriuſque *an.* ʒjſs. Croci orient. ʒij. Cortic. exter. aurantiorum ʒx. Caſtorei. ʒj. fol. ſabinæ ʒiij. fiat Extractum in B. cum ſpiritu Vini rectificatiſſimo.

℞. Hujus extracti ʒj. Aloes in ſuccis depur. Tanaceti Rutæ Matricar. Mercurial. ter liquat. & coagul. ʒij. Extracti fol. ſicc. ſabin. parat. cum ſpiritu Vini diſtillato ex pulegio Regali ʒſs. Salis Artemiſ. ʒij. Sal. corall. ʒj. Olei ſabinæ longa digeſtione Dulcor. ʒiſs miſc. fiat Maſſa pilul. Doſis ℈j. vel ʒſs. quatuor matutinis inſtante menſtrua purgatione, ſuperhauſto vel vino, vel juſculo, cum Hyſſopo, Thymo & Croco.

Sequentia κατα μέρος *pro occaſione uſurpanda.*

Memento ad provocandos menſes Oxymelitis majoris Elleborati Juliani & quomodo Commendetur à Geſnero ad ſanguinem ſuperfluum ex corpore, per vias convenientes expellendum.

Ex

Ex Dictamno, Pulegio, Croco Valeriana ſabina Caſtoreo. Baurace minerali, vel ejus defectu, factitio, Rad. Cyclam. Ariſtol. fol. Nepet. Rutæ, &c. quod volueris præparetur.

Trogny. ℞. Radic. Gentian. Baccarum Lauri Piper. long. Croci *an.* ʒij. Infund. in ℔iiij. Vini albi, & de hoc bibat mulier per quinque dies, ſex diebus ante conſuetum purgationis tempus. Optimum eſt hoc remedium, quo vix ulla mulier irrito labore uſa eſt.

Sacher. *Pulvis optimus.* ℞. Cynamomi Croci *an.* ℈j. Boracis ℈iiij. fiat pulvis detur in Aqua Artemiſiæ.

Experimentum probatiſſ. Capiat mulier ſingulis diebus cochleare unum Aceti ſcyllitici, cum duobus Aquæ Cynamomi.

Decoctum foliorum & baccarum Juniperi potentiſſimè menſes movet.

ℓ. opt. ℞. Veronicæ maris, Pulegii Regalis, Hyſſop. *an. Mj.* Infund. per noct. in vino albo, mane fiat colat. cui add. ℈j. vel ʒß. Croci exhibeatur. Potenter menſes provocat.

℞. Sabinæ ʒij. Croci ʒj. Myrrhæ Seminis Nigell. *an.* ʒß. Specierum Triperæ magnæ ſine Opio ʒjß. ſacchari albi ʒj. fiat pulvis, detur ʒj. & ſuperbibatur Juſculum aperiens, cum hyſſopo, Satureia, Calendula, vel Aq. ſtillat. Calendulæ, cum vino albo.

Tingius. *Peſſus Exp.* Coque in allio Aloen hepaticam in cineribus calidis, & cum ſapone fiat peſſarium.

es Affix. Pilulæ Cochiæ minores ſubditæ ad ʒj

Exhibe patienti ſolutionem corallorum, aliquot guttas olei Caſtorei cum Aqua ſtillatitia Alliorum.

NB. *Bufo* exſiccatus plantis pedum applicatus potenter provocat menſtrua, Cautè tum eo utendum. Manu ſi contineatur contrarium facit, nam Hæmorrhagiam ſiſtit.

Suffitus intra 24 horas menſes ciens. ℞. Stercoris ovilli cum croco pulveriſ. pro libitu, excipiatur fumus per Infundibulum cum tubulo ligneo perforato, intromittendo penitiſſimè. Statim prodibunt menſes. Priùs exhibeatur Juſculum ex hyſſopo & croco.

Si nimis Fluant, fiat ſuffumigium ut ſupra ex cortice ficus.

Mel non miſcendum, nec acetum in affectibus uteri.

fœtum mortuum & ſecundinam deturbantia.

℞. Aquæ vel ſucci Artemiſ. ʒij. In quibus diſſolve Theriacum de Myrrha ʒj. pulv. Sabinæ ℈j. miſc. fiat potus, capiat manè. Proceſſus potens.

℞. Sulphuris Vivi. Galbani. Opopanac. *an.* ʒij. Theriacum, de Myrrha ʒß. fiat ſuffitus excipiendus per Embotum.

℞. *Foliorum* Sabinæ Rutæ Conyzæ *an.* q. ſ. Scammonii & Myrrhæ *an.* ʒij. fiat peſſus.

Menſes, Secundinam, Molam fœtum mortuum iſta deturbant.

℞. *Olei* ſtillat. Sabinæ guttas iiij. cap. cum vino albo.

℞. Caſtor. Myrrh. *an.* ℈ij. miſc. cum Vino albo fiat potio.

℞. *Teſticulum* unum Caſtoris, diſtil-

distilletur in B. cum aceto, sumat ℥j. istius liquoris.

Oleum ex Castoreo extractum igne mediocri cum pulegio. Dictamno & pauco aceto. Ultimum hoc remedium prodest Convulsionibus, & omnibus affectibus Comatosis ab utero.

Potio quam vicinæ meæ parturienti moribundæ, & plerisque aliis exhibui fœlicissimo cum successu.

Expert. sæpis- ℞. *Aq. Bryon.* & Artemis. *ân.* ℥iij. sabinæ subtiliss. trit. ℥j. fiat decoctio & colatura, Inqu. dissol. pulv. oss. Dactyl. baurac. mineral. *an.* ℥j. Vini albi hispan. generos. ℥j. misc. fiat haustus.

D. Dunn. *Si parturienti* mulieri detur ℥ß. Trochiscorum e vipera cum aqua Cynamoni, partus paulo post promovetur certo experimento.

D. Wilson. *Pulvis Viperinus* vel *Colubrinus* idem facit.

Usnea ex cranio humano ad ℥j. ex vino rubro.

D. Turner. *Oleum* stillatitium Ligni sasafras mire promovet partum. Dentur xx. guttæ ex aquâ convenienti. Si addatur Borace potentius erit remedium.

Hæmorrhoidas Provocantia.

Dios. *Cepæ dettactis* purgamentis in oleum conjectæ Hæmorrhoidas, reliquósque ex cretionum exitus referant, subditæ pro Balano.

Matthiol. *Cyclaminis* radix recens affricta, aut succus ex Lanâ impositus Hæmorrhoidas ejicit.

Iridis Radicis succus expressus eas fotu elicit.

Sophiæ Cheirurgorum fotus venas Latentes aperit, ficulneorum foliorum affrictus. *Gesner.*

Sedantia à Propritate. Radix scrofulariæ majoris, tuberosa in femoralibus aut indusio ad regionem ani gestata.

Dens Equi marini, *Rohart*, in annulo gestatus, digito Medico manus sinistræ. Item ejus rasura pota.

De Specificis. MB.

Specifica sunt directoria, ut pote quæ partes respiciunt. Oportet autem omnibus & singulis addere partem cui dicantur extractam ex corpore sano, Et metalla etiam sive mineralia partibus destinata, spiritualia reddita. V. q. 1. Pro Capite Cranium & Argentum 2. Pro pulmone, pulmonem hominis sani, vel ejus defectu, vulpis aut agni, & Sulphur. 4. Prohepate, hepar, ferrum, Corall, Magisterium sanguinis; & quæ sanguinem rectificant Ophioglossum, Baudan. Nasturt. agnaticum. Sal. *Antimonii* 5. Pro Liene, Lienem & ferrum. 3. Pro Corde Cor & Aurum. 6. Pro utero. Uterum Cervæ, Damæ, Scrofæ, Mulieris vel virginis sanæ, & Stannum.

MB. Quanta sit affinitas Lieni cum utero unde in specifico pro Matrice sumitur Lien bovis.

MB. Ubi sit fermentatio, potest addi specificis ea Laudani quantitas, quæ sufficiat ad eam sedandam, non ad inducendum soporem. v. g. In suffocatione hysterica. Specific. hyster ℥j. Laudan. gr. ij. In fermentatione melancholica à Liene eodem modo.

Clyssus

Clyſſus Mercurii poteſt eſſe generale additamentum ad omnia, Movens, promovens, dirigens impetum faciens, radiciens extirpans.

In eo omnes cœli concurrunt & v. g. parte addi ad gr. ij velut. univerſale.

Roborantia quæ inſita proprietate Partes reſpiciunt.

Cephalicum Specificum.

Paretur hic Spiritus. ℞. ſucci Ceraſorum nigrorum ℔xxx. (ſuccus autem anni præcedentis bonus erit.) Florum Lil. convall. Herbæ paralyſ. Keyri, Lavendul. galengæ Tiliæ Calendul. Pœon. *an.* ℔x. Betonic. viridis totius ℔ Baccarum Juniperi recentium & ſucculentarum ℔viij. Herbæ terantur optimè in mortario marmoreo, iiſque ſuccus affundatur. In vaſis fictibus vitreatis, aut lapideis, amplis optimè clauſis fiat fermentatio & digeſtio perfecta, cui addentur utiliter Vitrioli ☾ v. g. ℥iiij. peracta fermentatione fiat fortis expreſſio, depuratio expreſſionis, per filtrum (an balneum in vaſe circulatorio?) Deinde ſpiritus ardentis diſtillatio una cum phlegmate. *Mellago* quæ erit in fundo vaſis reſidua ſervetur.

℞. Radicum pœoniæ utriuſque *an.* ℥iij. radicum Valerianæ majoris Cyperi *an.* ℥ij. Rad. Ireos Flor. ℥jſs. Ligni Aloes Coſti Corticis Winterani *an.* ℥ſs. fol. ſicc. Lauri Majoran. Salviæ Roriſmar. *an* ℥iiij. Florum ſpicæ ℥j. Florum Stæchad. Arab. & citrin. *an.* ʒx. Macis ʒvj. Cynamomi ʒv. Caryophill. ʒiij. Cum ſpiritu prædicto fiat Extractio tincturæ, & reductio ad mellaginem in Balneo vaporis.

℞. De hâc mellagine ℥vj. Mellaginis ex ſpiritu reſiduæ ℥iij. miſc. & addendo tincturæ Succini, & Cranii humani utriuſque *an.* ℥ij. ſalium volatilium eorundum *an.* ℥ſs. Auri ferientis ritè in cocturem ʒiij. Ambræ griſ. ʒij. Moſchi orientalis ʒj. miſc. fiat veluti Extractum Inform. mellaginis craſſioris, ſervetur ad uſum. Adde Olei ſtillatitii Roriſmar. Majoran. Salviæ. Succini non fœtentis *an.* ʒß. Salis fixi cranii humani utriuſq; Chriſtallini *an.* ℈iiij. Spiritus vitrioli veri communis vel potius Lunaris ℥ij. miſc. & in amplo vaſe finito fermentari per multas ſeptimanas, donec ſedatus ſit motus, Tum utere vel per ſe vel cum additione.

Verbi gratia, ſi velis purgare Caput Epileptici. ℞. pilul. Polychreſt. ex tribus ℈j. vel cochiarum minorum ℈ij. Extracti Cephalici ℈j. miſc. & ſic de cæteris.

MB. Cum hoc miſceri & corrigi poterunt hypnotica, ut Laudanum. v. g. ℞. Extracti Cephalici ℈j. Laudani gr. ij. iij. iiij. vel ejus defectu Opii ſucco Albi irrocati, aut vino hiſpanico in quo maduerit Allium, gr. j. ij. &c. miſc.

Tinctura Succini. Infundatur primò in ∴. adde per Spiritum Vini optimum extrahatur tinctura rubicundissima, coagulanda ad mellaginem.

Tinctura Cranii humani. Ex eo non sepulto siccissimo extrahatur, cum spum ardente Cephalico præscripto.

Sal volatilis Cranii & Succini. Extrahitur inter distillandum, ascendit ad retortæ collum, sumatur, Dissolvatur in phlegmate Cephalico, acidulo cum tantillo spiritus vitrioli, vel potius cum acido olei Antimonii Lunaris, in Aqua Cephalica præcipitati. Solutio filtretur per chartam. Exhalet ad medias, & in Cella ut a. e. Christallizetur. Vide.

Aurum feriens. Pro eo utilius supponatur tinctura Auri ex eo calcinato cum Spiritu vini Tartarizato extracta.

Ambra grisea. Ejus poterit augeri pondus in dupla, tripla & quadrupla quantitate, ut & Moschi. vel ista potuerunt addi usus tempore pro libitu. Ea siquidem non conveniunt omnibus subjectis, Et mulieribus suffocationi hystericæ obnoxiis, licet istorum gratus odor ab Oleo succini satis superque retundatur.

Oleum Succini. Primò ex eo infuso in Aceto distillato, & nudato propria tinctura, per spiritum Vini, extrahatur, deinde bis vel ter ex calce cranii humani, & Colcothare rectificetur. Tandem ductissime agitatur cum Vino Hispanico ad ablutionem, & post omnia cum eodem vel potius novo vino distilletur in cineribus, vel balneo, ut foetorem magna ex parte amittat.

Sal fixus Cranii. Christallizetur multiplici solutione, filtratione ac coagulatione in cella.

NB. *Sales* fixi ad Caput parum, vel (ut verum dicam) nihil faciunt, siquidem eorum emunctorium est urinarum via. Ideò nihil de salibus simplicium hoc remedium constituentium additur, & Jure.

Spiritus Vitrioli verus. fit ex eo digesto Infimo vel Balneo, per multas septimanas, tandem distillando per altissimum canalem & angustissimum. At vide num hoc possis carere, præsertim cum in fermentatione succi & florum addideris Vitriolum Lunæ, unde fit ut ipsius spiritu prægnans sit liquor ardens, Corpore verò mellago, quæ ipsum totum continet.

Distille[illegible] I°⦶ª [illegible] optimi, i[illegible] dissolvat[illegible] na quant[illegible] ejusdem [illegible] fiat dige[illegible] & per [illegible] & præalt[illegible] que ang[illegible] tubos v[illegible] distillatio[illegible]

Exhibitio istius Extracti erit vel in forma solidiuscula perse, vel dissolut. in spiritibus qui à mellaginibus prima & secunda separabuntur.

Decoctum Cephalicum.

℞. Rad. Pœon. mar. Cyperi. Visci querini *an.* ℥j. fol. beson. Chamæpyt. *an.* *Mj.* Florum Authos Stæchad. utriusque Calendul. Primulæ veris *an.* *Pj.* Semin. Nigell. Rom. Baccarum Junip. recent. *an.* ʒij. fiat decoctio.

Pectoralia

Pectoralia.



Universalia.

Mumia Ex Pulmonibus.

℞. *Pulmonem Hominis* sani violenta morte interempti, vel ejus defectu Vulpis, Agni. Vituli, feretur plurimis divisuris, ita ut vasa omnia, sive aspera, sive Lævia aperiantur, Exprimantur optimé contenta, munus & sanguis, abluatur vino generosissimo albo, Hispanico aut Græco, siccetur linteo, feretur in particulas, atque in assere siccetur in clybano post exemplum Panem. Hujus in minutissimas partes redacti ℞. ℥vj. Ireos flor. xiij. Styracis Calamit. puriss. ℥j. misc. & cum Aqua roris solis, per digestionem in Balneo roris fiat tincturæ extractio Liquoris tincti per chartam filtratio, & evaporatio in Extractum mellagineum, cujus ℥iiij. addatur ℥ß. Florum Benjoin albissimorum, non fœtidorum ab Empyreumate.

℞. Tussilaginis totis id umbra optime siccatæ, (id quod de cæteris simplicibus etiam intelligendum est) ℥vj. Glycyr. recent. ℥iij. Rad. Enul. campan. ℥ij. Scabiosæ totius ℥iij. Roris solis, pedis Cati, *an.* ℥ß. Marrub. albi, Erysimi Hyssop. *an.* ℥j. Cum hydromelite Malvaticato limpidissimo, vel cum Aqua pectorali paretur Extractum mellagineum ut supra.

℞. Extracti primi ex pulmonibus ℥ij. Extracti secundi ℥iiij. Mellis parati ex sex partib. passul. quatuor Dactyl. & duab. Injub. simul. in hydromel. coct. ℥viij. Penid. Mell. Despum. albiss. Sacch. Violat. *an.* ℥v. Lactis sulphuris non fœtentis ℥ij. Rubin. ejusdem non fœtid. ℥ß. Pulp. Rad. Alth. & symphyt. maj. extract. per decoct. In hydromel. malv. vel per coct. sub cinerib. *an.* ℥ijß. Mucilag. semin. Cydon. Phyll. & Malv. æqual. proport. mixtorum eodem liquor. extract. ℥j. misc. agitentur diutissimé. Insolentur, vel in simili calore serventur per dies 40 ad perfectam fermentationem, quotidie spatula lignea sedulo agitando; Confectio ista optimé fermentata in duas partes dividatur, altera servetur usurpanda in affectibus pulmonum qui irritatione non indigent ut fluxione ferina,

Mumia pulmonum dulcis.

Tussi

Tussi ficcâ, Tabe sine ulcere, Pleuritide etiam & peripneumonia, satis per Phlebotomiam sublato inflammationis periculo. In summa sit dirigens & præservans hoc remedium, cui juxta indicationes varias & mixtas idonea addere licebit. Ut cum volueris sistere Catarrhum in pulmones labentem. ℞. Mumiæ ex pulm. ℥j. Conserv. Florum papav. doratici & Florum Menuph. *an.* ℥vj. Elect. de Styrac. ℥ß. Bol. armen. loti ℥ß. misc. Capiat æger circa noctem instar Juglandis, sensim deglutiendo quod dissolvetur. Et sic de Cæteris.

Mumia pulmonum Acida.

Pars altera reddatur acida instillato Sulphuris oleo. Eique juxta necessitatem addatur quarta aut sexta pars olei sacchari compositi, (cujus descriptionem quære pag. præcedent. 224.) atque usus tempore, ubi hæret in bronchiis pituita viscidissima) olei anisi guttas aliquot. Vatet in Asthmate. Catarrho suffocante, Empyemate, sine Pleuritidis, ubi Expectoratione opus est.

In Ulcere Pulmonum. ℞. Mumiæ pulmonum dulcis ℥iiij. Pulp. radicum symphyti major. extractæ cum decocto piloselL. Pulmonar. Garyophyllat. Veronic. utriusque Scabios. heder. terrestris, Buglæ, Brunellæ, parato ex siccis in hydromelite communi ℥j. (Pulpa autem cernatur per setaceum, vel etiam si lubet extrahatur ex radice cocta sub cineribus in foliis tussilaginis.) Gummi Guajaci factitii. ℥ß. radic. Ari præparat ℥ij misc. Insolentur, & quotidie moveantur. Usus sit instar Looch.

Mumiam Ex Pulmonibus talem præscripsi D°. Comiti de Perthe Phthisico, quæ fuit saporis satis grati.

℞. Pulmones vulpinos N°. iiij. Pulmon. unius agni, concidantur minutim, abluantur Vino Hispanico optimo, atque in asseré siccentus in Clybano post exemptum Panem. Mox scindantur in frustula, iisque addantur Rad. Tussilag. & symph. major. sicc. *an.* ℥ij. fol. sicc. pedis Cat. Roris Sol. Scabios. *an.* ℥j. Florum Tussilag. Piiij. hisce omnibus affundantur partes æquales & s. q. Aq. stillat. Roris solis. Scabios. Buglæ. Garyophyllatæ, & spiritus hydromelitis (vel ejusdem) Malvaticati & Vini Hispanici. fiat. digestio per quatriduum in B. ad tincturæ extractionem. Mox decantatio, filtratio & exhalatio ad mellaginem, cui addatur inter coagulandum par quantitas Sacchari Candi. Servetur in forma Extracti ad usum, qui erit vel per se sensim lambendo, vel cum aliis medicamentis, ut in Electuario sequente.

℞. Conserv. Florum Tussilag. & Scabios. *an.* ℥jß. Conserv. Flor. Menuph, & Papav. Rhoead. *an.* ℥j. Conserv. Ros. rub. ℥iij. Cons. rad. symph. majoran. ℥x. Medull. semin. melon. & Pineol. in Aq. Ros. macerat. *an.* ℥ijß. Margarit. per succum limon. vel Ol. Sulph. præparatorum & ad dulcedinem lotarum ℥ß. Mumiæ ex pulmonibus ℥ß. Lactis sulphuris ℥ß. misc. & addita Syrupi Resumptivi s. q. fiat Electuarium melliusculum, de quo capiat instar majoris Avellanæ, mane & vesperi,

veſperi, Longè à paſtibus, ſenſim deglutiendo quod diſſolvetur.

Flores Sulphuris.

℞. Sulphuris flavi in bacillos fuſi, quod manu conſtrictum, crepitet, q. v. pulveriſetur ſublitiſſimè, & admixta dupla portione Colcotharis, ſive Vitrioli optime ad rubedinem calcinati fiat in arena ſublimatio in vaſe fictili, cui ſuperpoſitus ſit orbis latus, cum amplo capitello perforato. Subdatur autem talis Ignis qui ſublimando, non liquando ſulphuri ſufficiat, Bis ter-ve ſublimati flores ſubtiliores evadunt.

Lac Sulphuris.

Ex Cynari Antiſi, nec non Lactitia ſt eodem o parari ♃ quod ſpecificum affectus nonum manant a Venerea e eſt ma valde narium. t etiam ertinaciſ- viſiorum ructiones, hæradicas dulas Meerii, &c.

℞. Florum Sulphuris ℥iiij. Olei Tartari ſive ſalis in humido reſoluti, atque hujus reſolutionis filtratæ & puriſſimæ q. ſ. ut ſupernatet tribus digitis ponantur in matratium charta tantum obturatum, ſuper arena, ſubdito igne mediocri ita ut levis exurgat fremitus, diſſolventur Flores Sulphuris, erit que diſſolutio rubicundiſſima, iſta effundatur ſeparatim in plura vitra, ita ut tranſverſum unius digiti tantum ſit in quolibet vitro. Deinde paulatim ei affundatur acetum, paulatim inquam ob ingentem ebullitionem, acetum a. ſit acerrimum, fient colore, multi, & elevabitur ſummus foetor, & totus liquor albeſcet inſtar lactis, ſinantur omnia uſque in diem ſequentem. Effundatur liquor per inclinationem: Subſidebit materia ex flavo albeſcens, huic denuò affundatur Acetum album, ut ſupra, deinde ſubſequentibus duobus diebus Aqua fontis vel ciſternæ, puriſſima. Tandem pulticula in charta extenſa per ſe ſiccari ſinatur, ſine calore quem ſi intenſiorem ſenſerit redolet ἐμπύρευμα. Sapit allium.

At ſi minus in gratum pulverem velis. Poſt diſſolutionem Florum in Oleo ♀ fiat præcipitatio in Vino albo, quod redditum fuerit acidiſſimum Oleo Sulphuris vel vitrioli ſpiritu. In cæteris procedendum ex arte. Uti ſoleo in tabellis ubi expectoratione opus eſt, & ulcus pulmonis vel detergendum vel ſiccatione ferruminandum. Impedit pulmonis corruptionem. Vulgò ℥i. admiſcetur ℥j. Sacchari & cum gummi Tragac. aut pulpa radic. Altheæ vel Symphyti fiunt tabellæ. Da Val.

Tabellæ ex Lacte ♃

Rubinus Sulphuris.

℞ Flores Sulphuris, quibus in ampulla affunde Olei Therebentinæ clari in B. M. cum aqua extracti. Vel Olei baccarum Juniperi, aut ſemin. Aniſ. Extr. in refriger. q. ſ. ut ſupernat. iij. Digit. digerantur in B. per iij. aut iiij. dies, donec Oleum evadat rubicundiſſimum. Fiat decantatio Olei tincti à fæcibus. Mox ejuſdem per balneum evocatio (etiam addita ſi opus ſit aqua) Mellagini reſiduæ, graveolenti aliquantulum, affunde vini ſpiritum rectificatiſſimum. Digere in B. ad tincturæ extractionem. Evapora ad ſpiſſitudinem, & ad tertiam uſque vicem ut ſupra extrahe. Ita habebis veram ſulphuris tinctu-

ram instar Rubini rubicundissimam. Cui nihil est secundum ad pulmones à Diaphthora præservandes, & partis tonum conservandum. Potesti. Tabellis & opiatis admisceri, & per se instar pilularem sumi.

Oleum Sulphuris.

℞. Sulphur flavum ut suprà subtilissime pulverisatum pone in tigillum sive X. immisso ad fundum usque Elychnio sulphurato, accende. Superpone campanam, cum recipiente. Sint a: plures campanæ, quia singulæ parum admodum dant Olei. Ego aliquando ex 24 campanis, sive vitris aut cyathis quibus vulgò utuntur ad bibendam (Cerevisiam habui intra biduum Olei, ℥xvj.

Vel Infornacula colloca catinum sulphure plenum, ignem subdito ita ut sulphur sit continuò infusione, incende, & capitellum superpone filo ferreo alligatum, quod à vase continente Sulphur distet tantum spatio unius digiti. Stillabit in vas recipiens Oleum nigrum, acidissimum & optimum. Nigredo hæc à fuligine quæ separabitur si Oleum in aqua tepida digeratur, deponet faces nigras, coletur per pulverem vitri in tritorio sive infundibulo vitreo.

MB. Multò majorem habebis Olei quantitatem si hæc operatio fiat cœli tempestate humida, ut pluvia, & in loco subterraneo ut cella.

Quidam campanam sive capitellum foliis salviæ fricant fœlici successu: sic n: Oleum citius coagulatur & condensato vapore distillat.

Sistentia. Incrassantia.

Electuar. de Styrace.

℞. Pulpæ passularum per setaceum trajectæ ℥iij. Pulveris Glycyrrhizæ ʒij. Terræ sigillatæ Nucis Moschat. aslat. *an.* ℈ij. Styrac. calamit. ʒj. Sacchar. in Aq. Ros. & Betonic. Dissoluti. ℔j. Ex arte fiat Electuarium per tabellas. Utilius addetur muccago Altheæ, symphyti, seminis Malvæ extracta in Aquis prædictis & fiet tabellæ sine coctura ut a. e.

Memento pulpam passularum commodius extractum iri si illæ exarillatæ coquantur in Ptysana vel alio liquore convenienti. Deinde contundantur in mortario marmoreo, trajiciatur pulpa per setaceum, quæ juncta cum residuo decoctionis coquatur lentissimo calore ad debitam consistentiam.

Usus istius Electuarii est cum incrassanda & sistenda tenuis fluxio, circà horam somni, sensim deglutiendo quod dissolvetur.

Tabellæ Hypoglottides.

℞. Sacchari albissimi ℥viij. pulveris Liquiritiæ ℥ß. Coralli rub. Margar. præparatarum *an.* ʒij. Bol. Armen. finiss. loti, vel Terræ sigill. ʒjß. Gummi Arabici ʒijß. Amyli ℈iiij. pulverisata omnia ut Alkool excipiantur s. q. muccag. radic, Altheæ extract in Aq. Tussilaginis fiat tabellæ. Usus sit tenendo sub Lingua, & sensim deglutiendo quod dissolvetur, adsistendam fluxionem & sedandam tussim

à tenui

à tenui Catarrho labente in pulmones.

Syrupus ἰσχαδικὸς

℞. Succorum depuratorum Plantaginis Lamii ſive Archangelicæ flore albo, Centinodiæ Portulacæ *an.* ℥viij. Suc. Perſicar. maculatæ, Millefol. Virgæ Paſtoris, Radicum Biſtortæ & tormentill. *an.* ℥iiij. miſc. atque in iis infunde per biduam in B. Myrtillorum. Rad. Biſtort. & Tormentill. *an.* ℥iij. Expreſſioni factæ adde Tincturæ extract. ex Roſ. rub. & papav. Errat. cum ſpiritu Vitrioli Aceto Roſ. aut ſucco Limonum in aq. Roſ. & Plantag. ℔j. Tandem cum dimidio pondere ſacchari fiat Syrupus.

in Sophiæ iturgo- ℥ij.

Tallellæ ad Sanguinis Sputum.

℞. Pulveris mororum in clybano ficcatorum ℥ſs. Croci martis aſtringentis Lapidis Hæmatitis præparari *an.* ℥iij. Terræ ſigillatæ, Boli armen. loti *an.* ℥ijſs. Corall. rub. praparar. Margar. præparati *an.* ℥ij. Spodii. Cranii humani ad albedinem calcinati *an.* ℥j. Sanguinis Draconis puriſſimi Roſ. rub. *an.* ℈iiij. fiat omnium pulvis ut Alkool & additis ℥viij. Sacchari albiſſimi cum diſſolutione gummi Perſic. aut muccagin. ſemin. Cydon. extract. in aq. Roſ. fiat paſta & ex ea tabellæ hypoglottides. ad uſum ordinarium.

Lenientia.

Paſſulæ Pectorales.

℞. Paſſularum Damaſcenarum ℔ſs. (ſi expectorationem magis promovendam cenſes tollantur gygarta, ſinvis aliquantulum aſtringere ſinantur) His pro varia intentione adde Radic. Tuſſilag. Symphyti majoris, Ireos Glycyrrhizam per taleol. ſect. Aquas verò Roſarus Hyſſopi. Hydromel, Vinum album Hiſpanicum. Aquæ vitæ ſubfinem tantillum. Cum Saccharo Roſato Violato Cando, & inter duas patinas argenteas, coquantur ſimul donec & inflentur paſſulæ & fiat ſyrupus: ſubinde teneantur in ore ſenſim deglutiendo, & extuſſiendo quod emollitum fuerit.

℞. Paſſularum ℔ſs. Radicum dictarum ℥j. Aq. ſeu liquoris, Sacchari *an.* ℔j. miſc. fiat ut dictum eſt. Cum incidendum validé ut in Aſthm. aut Catarrho ſuffoc. adde Ol. Sulph. q. ſ.

Electuar. de Bechio.

℞. Radicis Bechii recentis, lotæ, mundatæ & minutim inciſæ ℔j. Coquantur cum Aqua Bechii, donec molleſcant & contundi poſſint. Aquam per ſetaceum ſepara, radices in mortario marmoreo contunde diligentiſſimé, & pulpam reſerva trajectam. Poſt cape Pinearum, Amygdalarum dulcium *an.* ℥iij. Pulpæ paſſul. exemptis arillis ℥ij. diligenter trita miſerantur cum pulpa radicum, & cum decocto ſupraſcripto diſſolvæ Sacchari ℔ij. coque ad bonam

Riverius.

bonam consistentiam, & insperge Pulveris coralli rubri præparari & margaritarum *an.* ʒvj Pulveris Radic. Bechii ʒß, fiat Electuarium.

Usus est die & nocte ad quantitatem nucis sensim deglutiendo urgente tussi.

Vel ℞ Radicum Bechii lotarum & incisarum ℔jß. Involuantur foliis Tussilaginis, & coquantur sub cineribus calidis ad perfectam remollitionem. Contunde in mortario marmoreo, & per setaceum trajice, & cape Pulpæ sic trajectæ ℔ß. adde pulpæ passularum ʒiij. pulverum coralli rubri præparari Margaritarum & Radicum Bechii *an.* ʒß. Sacchari albissimi in Aqua Bechii dissoluti q.s. fiat Electuarium per tabellas. Addere licet Styracem pro non dormientibus.

Vellem ℔ij. Sacchari albissimi misere cum pulpis prædictis, diligenter contundere affuso si opus esset decocti radicum Altheæ vel Bechii tantillo; formare pastam, & ex ea tabellas, ad lentum calorem siccandas.

Syrupus Pectoralis.

℞. Radicum Altheæ teneriorum mundatarum ʒij. Radic. Consolid. maj. & Tussilag. *an.* ʒijß. Rad. Enulæ Campan. & Ireos Flor. *an.* ʒx. Liquirit. ras. ʒiiij. foliorum Scabiosæ Succis. Pedis Cati Pulmonar. Meliss. Tussilag. *an. Mij.* Roris solis, summit Heder. terrestr. *an. Miij.* summ. Marrub. alb. & hyssop. *an. Mjß.* passul. exarill. Jujub. *an.* ʒij. Pulpæ Dactyl. ʒjß. Semin. Malv. ʒj. fiat omnium decoctio in Aqua communi vel stillatitia Tussilag. Colatura clarificata reducatur levi coctura ad ℔iij. quibus adde Mellis Narbonens. despum. vel Sacchari Candi ℔iij. recoq. in Syrup. Aromatis. nodulo croci & si lubet gr. x. Moschi orientalis.

Dimidia pars reddatur acida Oleo Sulphuris, ut fit instar Oxymelitis, cum incidendum & attenuandum, ut in Asthmate. Reliquum servetur ad linctum pro Phthisicis, &c. ad expectorandum.

Expectorationem moventia quære in Vacuantibus.

Διαφθρὰν *Arcentia. Tabellæ Diasulphur.*

℞. Lactis ʒß Sulphuris vel florum ejusdem (in optimo & purissimo Vini spiritu diu maceratorum, qui postea effusus fuerit per inclnationem) ʒj. pulv. subtilissimi Liquirit ʒß. pulveris Rad. Ireos florent. fol. hyssop. & Rad. Enulæ *an.* ʒiij. Florum Benjoin ʒij. pulveris Croci ʒj. Sacchari Candi ʒx. Trita omnia subtilissimè, excipiantur Muccagine seminis Malvæ vel Altheæ extracta in Aqua Cynamomi, & fiat Tabellæ hypoglottides.

Ut incrassantium usus commodus est circa horam somni, ad sistendum Catarrhum, sic harum optimus in egressu lecti, ad incidendum Phlegma, & contentæ in bronchiis materiæ provocandam expectorationem. Utilissimæ sunt in primis Asthmaticis iisque quibus crassior pituita replet tubos asperæ arteriæ.

Proprietate Sulphuri insita impediunt

pediunt pulmonis corruptionem.

Simpliciores parabuntur ad ulcus pulmonum ex Sacchari Ros. ℥viij. Flor. Sulphur. vel Lact. ℥j. cum muccag. aut pulpa radic. Alth. vel potius Symphyti majoris.

Pulvis Pectoralis.

℞. Florum Sulphuris sæpius sublimatorum aut Lactis ℥ij Florum Benjoin non fœtidorum, (i. lentissimo cindorum calore ex parva materiæ quantitate per Vitrum in chartaceam pyramidem sublimatorum) ℥ß. misc. sumatur ℈j. vel ʒß. singulis matutinis ex ovo sorbili. Ad Asthma.

Penuriâ præparatorum, possunt sulphur crudum, cum Benjoin purissimo sumi, in æquali proportione mixt. ad ʒj.

Putredinem & corruptionem partis perbellé arcebunt Generalia præscripta. Inprimis verò Mumia expulmonibus, quæ ob similitudinem In partem affectam aget potentissimé. In his autem non sunt conservandæ primæ qualitates, quæ admodum debiles sunt, ut ab iis possit insignis aliquis effectus expectari, tunc præsertim cum de instauranda parte aliqua exfundamento agitur incidit necessitas utendi iis quæ ipsam formam respiciunt.

Specifica ad Pleuritidem.

Pomum excavetur,& Olibano repletum atque operculo proprio tectum coquatur in foro igne lento, ut liquatum Olibanum facilius possit penetrare pomi medullam, quæ tandem à cortice separata sensim lambenno deglutiatur, Optime maturat Lateris Apostema, ejusque expectorationem promovet.

Diaphoreticum ♁ potenter prohibet humorum coagulationem, & jam coagulatos dissipat, unde initio pleuritidis incipiente phlegmone tutò potest exhiberi in aquis idoneis,Scabiosæ, Aparines, &c. Cum præsertim manifesta omni qualitate careat, nec calefaciat. Si sudor profluat bonum. Sin minùs, etiam operabitur.

Memini me cuidam pleuritico die 12 morbi exhibuisse gr. x. Diaphoretici Hartmanni,qui sequenti die aliquot libras puris exspuit. Obiit tamen, quia sub finem morbi advocatus ipsi non potui citiùs exhibere remedium. Cubicularius Dni. de Vitry.

Stercus equinum recens vino albo dilutum & expressum utiliter multis exhibui, qui post copiosum sudorem, alias desperatis rebus, convaluerunt, D. de La Cressonniere pleuroperipneumonicus moribundus, die morbi quinto sumpsit, sudavit, cœpit, purulenta exspuere; Iterum atque tertio hausit & sanatus est. D. *De la Chastagnerage.* Die vij. D. *De Beaucler* pleuritide laborans,& summo alvi fluxu post quater missum sanguinem, exhibitum sæpius lapidem Prunellæ,&c. Perseverantibus lateris dolore & Diarrhea, sumpsit die 14 stercus equinum vino albo dilurum. Sudavit copiosè, & ab eo tempore imminutus dolor,ac convaluit. Perseverant ad mul-

tas ſeptimanas tuſſis. Temperamento ſicco, corpore ex ſucco.

Lapis Prunellæ bis ter-ve in die per biduum aut triduum primis morbi diebus exhibitus mirabiliter calorem extinguit, febrem ſedat, & pleuritidis Materiam deducit per urinas;

Exp. in multis atq; inter cæteros in auriga Domini *le Goux*, graviſſime de cumbente, qui nobis invitis etiam multum vini febricitans hauſit.

℞. In ſero acri latet ſal pungens, & membranam Vellicans, unde dolor; hoc ſerum ſi divertatur, ſublata cauſa procul dubio tolletur effectus.

Syrupus confectus cum floribus Scabioſæ, & ſucco Florum Papaveris Rhocadis.

D. Korndæwer. Med. palat. Exp.

NB. ℞. Succi Naſturtii Aquatici recenter expreſſi, ſive etiam Naſturtii hortenſis Aceti Roſacei *an.* ℥j. Olei. Olivarum ℥ß. Salis communis ℈j. miſc. fiat hauſtus in pleuritide, & ſtatim curabis cum admiratione.

Hæc autem omnia intelligantur præmiſſa Phlebotomia, quæ in omnibus internis inflammationibus, præſertim verò partium, ventrem medium conſtituentium, eſt unicum remedium.

Ulcus Curantia.

Vide Arceum de vulnerib. Pulmonum.

In pulmonum ulceribus (omnibúſque aliis internis) perfectè per ſtrenuam exſiccationem curandis nulli ſecundum eſt Guaiacum, cujus non eſt metuendus calor, cum abundet radicali humido, reſinoſo, Balſamico, quod ejus ſiccitatem temperat. Adde quod cum in ejuſmodi affectu febris continua lenta, planè ſit ſymptomatica, & cor vicinum à putri exhalatione quam ulceris ſanies fundit, inficiatur, ſublata putredine, ejuſque emendatis qualitatibus neceſſe eſt ut febris ipſa faceſſat. Quoniam autem duæ indicationes contrariæ concurrunt: Altera ſiccandi ulcus, altera emaciati corporis replendi, ne remedium alteri noceat ſequenti modo temperatum poterit propinari.

℞. Raſuræ ligni ſancti Interioris nigerrimi ℥iiij. rad. ſymphyti majoris ℥jv. Radic. Tuſſilaginis ℥v. Scabioſæ Veronicæ Garyophyllatæ, Botrydis *an. Mij.* Glycyrrhiz. recentis. ℥ji. Infund: in ℔iij. aq. fontan. vaſe probe occluſo, mox coquantur in Alembico ſuperpoſito capitello ad ℔ij. conſumptionem, Colatura ſumatur bis ter-ve in die ad ℥vj. vel viij. quavis vice longè à paſtibus.

In valde exſucco corpore Guajacum ſaltem Infundatur citrâ cocturam, vel macerentur per noctem in aqua tepidula, atque hæc prima infuſio abjiciatur.

Ubi ſimul. Siccandum & renutriendum Pullus farciatur hordeo mund. radic. Tuſſilaginis, paſſulis, Dactylis, & Raſura Guajaci & paretur juſculum.

Syrupo reſumptivo addatur Syrupus Guajaci, ſumendus & ſenſim Lambendus è cochleari.

Radix Chinæ eam habet vim ut ſiccando humidum excrementitium, radicale ſuſtentet, & corpus repleat, ideò addatur juſculis, decoctis, aliiſque. imò ſi videbitur, ab ea ducatur initium, ejuſque præcedat uſus ad aliquot dies ante uſum Guaiaci.

Debent autem iſta decocta, & Guaiaci & Chinæ ad vj. ſeptimanas,

manas, vel duos menſes exhiberi: ſi quæ verò reſtet intemperies uſu Lactis Aſinini cum Sacchàro roſato emendari.

Symphyti majoris Radix ſub cineribus cocta, in tabellas eodem modo reduci poteſt, quo Radix Bechii; Præparationem, vide, pag. 251.

Reſumptiv. Lac.

urgans. Aetius. tetr. ſerm. 3. cap. 88. ℞. Lactis Aſinini vel caprini ʒix. Scammonii ʒij. Bilem purgat. At ſi granorum Gnici partem internam N° xx. addas, purgatur pituita.

erius. ℞. Lactis Aſinini recens multi à ℔ij. ad ℔iiij. Capiat mane una vel pluribus vicibus, modó a primo hauſtu ad ultimum non t alvum intercedat plus hora. Alvum crit. ſolvit, nutrit, malam intemperiem calidam ſedat in toto corpore, aperit obſtructiones pulmonis, Pulmonem reddit immunem à phthiſi. Sed tunc ægernon utatur victu copioſo, nec ſe exponat aeri, ne Lac coaguletur in ventriculo, ne aceſcat. Quod ſi alvus non dejiciat utere clyſtere, & poſteà augedoſin. Ne ea die aut ſequenti comedat corruptioni obnoxia, non piſces, non fructus, non carnem elixam. Ne exerceat ſe à cibo, nec curis animum fatiget.

Aſina paſcatur mollibus herbis, & comedat ſpeltam & avenam, & partus ſit recens fœminæ, & ipſa vivat in pratis liberè cum ſuo pullo. Alatur etiam Tuſſilagine, roſis, ſummitatibus rubi.

Lac aſſumitur vel paucum vel multum.

Paucum Incipiendo à ʒx. ad ʒiij. ex Averr. ſept. Coll.

Galen. 10 Method. cap. 11. ait dandum initio non plus Cyatho, id eſt ʒxij. & ʒj. & augendum ſenſim altero Cyatho uſque ad mediocrem Doſin & menſuram. Hic ſomnus eſt neneceſſarius à 6. ad 10. tunc n. erit coctum. Poſt dabis clyſterem, fricabis, & dabis panem cum teſticulis & Jecore pulli. Sic non gravat, non replet, non corrumpitur, refrigerat, humectat, nutrit, pulmonem lenit, Ventriculum detergit.

Multum. Hipp. 4. de victus ratione in acutis, text. 29. Inferiori ventri ſi non dejecerit Clyſmum injicito; Deinde coctum aſinæ Lac dabis, bibet-que heminas xij. non minus, i. ʒ96. & ſi virtus toleraverit. xvj. *Galenus in commentario.* Neque admirationi ſit Lactis copia, cum antiquis omnibus ſit ita aſſuetum. Datur verò Lac aſinæ, quia non coagulatur, ut quæ craſſa ſunt, Debet a. mellis & ſalis addi aliquid.

Hîc non eſt ſuperdormiendum, ne purgatio impediatur.

Vide 7. Epidem. ægr. 3. ubi dat ʒ40. ½. Idem lib. de Internis affect. Lactis equini octo heminas dato melle affuſo. Corrupti lactis indicia ſunt ſi ructus moveat, ſi æger liquida dejiciat. Hemina. ſemiſextarius Pariſienſis. ʒix. Lactis corruptio

Hipp. 7. Epidem. Creſicrati Lac in farina magis quàm ſerum caprinum contulit, quum dolor eſſet circà totum ventrem, & dolores cum multa, ad egerendum, ſurrectione, & ſuber- Dyſenteria.

venta

venta egestione, & tumor circà pedes ferè jam ad dies 25 esset: Et Adriano eadem contulerunt.

Lac quibus non conferat, vide Hipp. Aphor. 64 sect. 5. nempe Capite dolentibus, putrida febre laborantibus, plurimùm sitientibus, viscera obstructa & flatulenta habentibus. (illud est quod ait quibus biliosæ dejectiones in febribus acutis sunt, & quibus sanguinis multi egestio facta est. At 7. Epidem. contra agit. ægro ʒ.

Convenit in febribus longis, debilibus, & præter rationem consumptis, nullo ex præteritis signo apparente.

Aqua instaurans.

Huc referatur Aqua Analeptica descripta, pagin. 281.

Cochlearum Usus.

Matthiol. lib. 2. c. 9.

Cochleis nemoralibus à muccagine nativa optimè repurgatis & in lacte bubulo recenter mulcto, una cum Tussilagine concisa decoctis, fœliciter utuntur Tabidi in condimento, loco cibi.

Item. Cochlearum carnes á putaminibus & excrementis repurgatæ, quin etiam aqua ablutæ involuuntur linteo crassiore pluries complicato, & sepeliuntur in fimo ferventi equino, duarum horarum spatio, indeque detractæ Lavantur lixivio calido, & coquuntur in jure pulli gallinacei, atque tabidis & summa macie affectis auxilio sanè magno propinantur devorandæ.

Majori cum utilitate parantur hoc modo. ℞. Cochleas majores quinquaginta, eásque prius benè lotas coquito cum putaminibus in aqua, unà cum hordeo à gluma repurgato: quousque hordeum rumpatur: Deinde exemptas è putaminibus, coquito iterum ex capi jure, quousque probe discoquantur. Demum jus percolato linteo mundo, & quotidie propinato ʒvi. cum Sacchari ʒj. tàm mane quam vesperi horis tribus ante cibum.

Alius modus. ℞. Cochlearum putaminibus exutarum ℔ij. Radicum Glycyrrhizæ recentium ℔j. Rad. Altheæ ʒiiij. atque omnia minutim concisa, distillentur per alembicum vitreum. in B. Dato hujus aquæ ʒiiij. cum ʒj. Sacchari quotidie mane Tabidis.

De Herba Costa. Ingrassa Porci.

Decoctum pectorale. ℞. Origani Pulegii hyssop. Veronicæ Scabiosæ. Pulmonar. Capill. Ven. Tussilaginis Betonicæ Melissæ fragariæ *an.* M*ſs.* Herbæ Costæ quam Itali ingrássa porci vocant *Miij.* Liquiritiæ, Ireos, Helenii *an.* ʒij. passularum parv. ʒiij. Caric. Ping. N° v. semin. lini fœnugr. *an.* ʒj. Coquantur in Aquæ hordei ℔iij. vel iiij. ad medietatis consumptionem, Colaturæ adde Sacchari candi ʒiij. Mellis purissimi ʒiiiiſs. de coquantur simul usque ad mellis despumationem. Kolrei ad R. Mant

Hoc Syrupo sanantur tusses etiam antiquissimæ, si singulis diebus mane & circa vesperam in ingressu lecti ʒji. vel iij. aut saltem duo vel tria cochlearia usui apta, mane calida, postea autem

autem per se paulatim deglutienda propinentur. In Principio etiam Phthiseos expertum remedium, quamvis in hâc urbe (Dresda) sint viva exempla quæ ex confirmata tabe ex ulcere pulmonum sunt sanitati restituta;

Asthmatis insuper & multis affectibus Thoracis ex plenitudine, plerúmque valde utilis.

Alias indicavi Magnificentiæ tuæ (scribit Sigism. Kolreut. Elect. Saxon. Medicus ad D. *Riverium*) secretum in tabe de Herba Costa quæ ingreditur decoctum pectorale præscriptum. Est ea Herba ut mihi videtur Sonchi species. Folia jacent humi strata, & nunquam eriguntur, in ambitu crenata, sullo non profundo. Prope caulem angustiora, circa extremitates verò ampliora nonnihil pilosa, crassiuscula, insipida, Caulem profert sub initium autumni, simplicem, sine foliis, nudum, cavum, tenerum, in quo Flores Lactei denti leonis similes, cui & ferè tota Herba assimilatur.

Riverius. Herba costa [illegible] alorum est Hieraceum quoddam re[illegible]ens, non a[illegible]narum, non [illegible]acticinosum, [illegible]olio pinguiore [illegible]ulum piloso [illegible]lore Lacteo, [illegible]ujus folia [illegible]nt in terram [illegible]onversa, & [illegible]dhærentia, si [illegible]ransferatur [illegible] solum pin[illegible]uius adeo [illegible]utat, crescen[illegible]o figuram ut [illegible]t mirum [illegible]uam excre[illegible]at. Ea secun[illegible]m omnem [illegible]dministratio[illegible]s rationem [illegible]vat Phthisi[illegible]s & reficit [illegible]ρασμύδαις [illegible]n hypocho[illegible]s Theoph. [illegible] plinii: [illegible]n Hyoseris? [illegible]cibum por[illegible]inum. [illegible]ide *Hieraci*[illegible]*m*, longius ra[illegible]icatum in [illegible]erbario Ge[illegible]rdi. pag. 234.

Hujus Herbæ Conserva cum Saccharo Cando parata devoratur ad Libitum à Phthisicis vel per se, vel mixta conservæ Rosarum rubrarum. Solet & coqui & præparari cum Oleo aut Butyro sicuti Spinachia aut Beta. Conficitur & ex succo expresso cum Saccharo clarefacto Syrupus. Extrahitur & distillatione Aqua. Præparatur & cum ea Cerevisia & Vinum. Pulverisatur, & sub variis formis frequenter usurpata multos liberavit à tabe. Soleo ego aliàs indifferenter ea uti in quocunq; affectu viscerum, præcipué Hepatis, Lienis, Pulmonis. In macie & extenuatione corporis, deductus in hanc sententiam ex vocabulo Italico, quo ea ingrassa porci, i. impinguans porcos vocatur. Attestatur & hoc quod prosit tabidis, quia circa Autumnum quo tempore solent manifestari secundum Hipp. tabidæ dispositiones semper reperitur vividior pinquior, & succosior.

Modus quo se saginant Meretrices Venetæ.

℞. Nucis Indicæ, solidæ, albæ, & recentis q. v. ablato cortice & mundata medulla, comminuatur sicut panis ad panatellam, hac repleatur capo, qui bene coctus tribus matutinis comedatur, cum scutella magna jusculi ejusdem capi. Duobus ovis recentibus, & duobus cyathis Vini malvatici, superdormiendo ad faciliorem digestionem.

Asselineau. qui quendam frigidum & pene spadonem hoc remedio restituit.

Item. ℞. Nucis Indicæ Sacchari *an.* Amygdal. Pistarum quadruplum misc. fiat pandaleon, per partes unciales dividendum. Coquantur, sumantur 4 aut 5. matutinis, eodem modo quo supra, cum ovis & vino. Quidam addunt alia quæ impinguant & naturæ ægri maximé conveniunt.

Vide Mercurialem de decoratione cap. 7. de Gracilitate.

Syrupus Resumptivus.

℞. Tres testudines nemorales in ferventi aqua elotas abscissis extremitatibus, coque optimé munda pulpas carnium, & in

Guainerius cap. de Cura febris Hect.

Riverius. NB. Vide Syrupum Resumptivum meum in Pharmacopoea. Sectione. De Syrupis.

mortario marmoreo diligenter tere, atque in vitreo vase contine. Postea, accipe Radicum Altheæ Tussilaginis, Liquiritiæ *an* ℥j Gummi Arab. Tragac. seminis Pap. alb. Lactuc. Portulac. Malvæ iiij. sem. frigid. maj. mundat. *an.* ℥ß. Semin. Cydon. & Berberis *an.* ℥v. Passul. enucl. Sebesten Jujub. *an.* ℥j. Rosarum Viol. Hord. mund. Capillarium Borrag Bugloss. *an. Mj.* Contundantur cum carnibus, & desuper projice Aq. Cisternæ ℔v. Coque ad tertia partis comsump. in B. M. vase vitreo vel fictili vitreato probe clauso. Cola, fortiter exprime. Sacchari æqualem portionem adde. Clarifica, & recoque in Syrupum, perfecte coctum ad usum.

In Ulcere Pulmonum possunt addi Syrupo folia roris solis. Hederæ terrestris. Pedis cati. Pilosellæ. Pulmonariæ, & quæcunque partem ipsam respiciunt. Ut Scabiosa, Veronica, Botris Garyophyllata, &c.

Resumptivum Solidum.

Riverius. ℞. Carnium testudinis nemoralis evisceratæ, & in aqua hordei debite coct. ℥iiij. Caudarum cancrorum fluviatilium similiter præparatorum ℥iij. Pulpæ pectoris perdicis & Caponum in eadem Aqua coct. *an.* ℥iiij. Contundantur carnes minutissime incisæ in mortario marmoreo, & pistentur, addi Nucleorum pini mundatorum & in Aqua Ros. calida prius maceratorum ℥ij. Seminis Melon. mundat. ℥ß. Semin. Cucurbit. Vel Anguriæ ℥v. Contundantur omnia fortiter in mortario, & per cribrum setaceum cum Aqua Hordei transmittantur, Postea adde Sacchari albissimi ℥xij. Penid. ℥iiij. Coquantur ad sufficientem glutinositatem. In fine addendo Margarit. præparatorum ℥v) Cynamomi interioris ℥ij. vel iij. fiat resumptivum solidum ad formam Pignolati. Deauretur. Capiat æger frustum unum inter pastus & de media nocte.

Tria ultima valent in Hectica & Marasmo, qui ab hâc febre procedit: & Tabe.

Confectio Capi.

℞. Pulpæ pectoris capi satis coctæ ℥x. Amygdal. Dulc. mundat. ℥iiij. Nucleorum pini. ℥v. Pistachiorum ℥j. Sacchari in aqua Rosarum dissoluti ℥xij. Coquatur Saccharum ex arte & clarificetur, deinde addantur benè contusa prædicta, & perge coquere ad formam Electuarii, atque ubi ferè est coctum adde Cynamomi Pisti ℥ij. Moschi gr. viij. repone in vascula. Si coquatur validius fient morselli. Pro Pistachiis ponet semina frigida majora substitui.

Conf. Testudinis fit eodem modo: sed Pulpæ paucæ habentur: & expurgandæ sunt à nervis & pelle. Quæ non potest contundi. Misce cum pulpis Jecur, non autem Ova.

Pandaleon.

℞. Amygdal. Dulc. mundat. Pineolorum non racidorum in aq. Tussilaginis vel Ros. infusorum *an.* ℥viij. Medull. sem. Melon.

lon. Cucurbitæ (Anguriæ, Citrulli) recentium, eodem modo infuſorum *an.* ℥iiij. Pulp. paſſul. Dactylorum & Jujub. extract. per decoctionem in Ptyſana vulgari ex hordeo & Liquirit. *an.* ℥ij. Pulpæ Rad. Altheæ & Tuſſilag. *an.* ℥j. Sacchari albi vel Candi duplum triplum-ve pondus omnium. Terantur nuclei & ſemina diutiſſime in mortario marmoreo adjectis pulpis & affuſa pauca Aqua Roſarum: mox addito ſenſim ſaccharo fiat paſta ex qua formentur morſelli, qui extenſi ſuper obeliis in vaſe placentario tecto lentiſsimo igne coquantur.

Hoc remedium Eclegmatis vicem ſupplet, expectorationem Juvat, & Tabem arcet. Quod ſi ulcus pulmonum adſit, addatur ℥j. Rad. ſymphyti majoris. Si incraſſandum, Gummi Arabici ℥ß. Corall. rub. Margarit. præparatorum *an.* ℥ij.

Univerſalis Cautio in uſu iſtorum reſumptivorum eſſe debet, me cum vires ad extremum lanquoris reductæ ſunt, corporis regionibus nihilominus adhuc impuris, de purgatione ſollicitus ſit Medicus, atque Analeptica negligat, quæ in Marcore ſunt exhibenda, dilata corporis evacuatione, donec vires conſtent; ita tamen ut ſubinde primarum viarum ſaburra Clyſteribus everratur. Neque nos turbet Aphoriſmus. *Corpora impura quantò magis nutries tantò magis Lædes*: Quippe hæc Enuntiatio de Plethoricis in quibus humores computruerunt, non de Exſuccis & Tabidis laborantibus ab exhauſto eſt intelligenda.

In Aſthmate, Catarrho præfocante aliiſque affectibus pulmonis frigidis, adde decocto pectorali Rad. Enul. ℥ß. fol. heder. terreſt. pedis cati Marrub. alb. *an.* Mß. ſumm. hyſſ. Eryſim. *an.* vj. Coq. in hydromelite.

Decoctum Pectorale. ℞. Glycyrrhiz. rec. ℥j. fol. Scabioſ. Pulmonar. Tuſſil. Capill. Ven. *an.* *Mj.* Florum Viol. Malv. *an.* Pij. Paſſul. purg. Jujub. Sebeſten Dactyl. *an.* par. iij. Caric. par. ij. hord. integ. *Pj.* miſc.

Cardiaca.

Aqua Capitis Cervini

℞. *Cornua unius cervi mollia*, & ſanguine turgentia menſe Junio, quæ per tenuiſſimas taleolas inciſa ponantur in Alembicum vitreum amplum, addendo ſuccorum Evæ criſpæ, fragorum, Scabioſæ, ulmariæ, Cardui benedicti Calendulæ, Scordii Cruciatæ, ſive Molluginis Plinii. Trifolii Acetoſi *an.* ℔ij. Baccarum maturarum Juniperi & Hedere ſuccnlentarum *an.* ℔j. Mixta omnia digerantur per biduum in B. & fiat in eodem diſtillatio uſque ad ſiccitatem, mox in cineribus rectificatio poterunt addi Baccæ Juniperi & hederæ præſcriptæ. ℞. *Liquoris iſtius ſtillatitii* ℔iiij. Vini Canarini vel Hiſpanici dulcis & ſuavis ℔ij. Aquæ Roſarum & Naffæ *an.* ℔j. ſucci mororum rubi Idæi extracti ut dicetur ℥xij. Succi Limonum & Aurantiorum *an.* ℥viij. miſc. atq; his adde Cynamomi Interioris ℥iiij. Ligni Aloes, Santali Citri-

Præſcripſit pro Regc. 1613.

ni

ni *an.* ʒß. Cocticis exterioris Citri flavi recentes ʒj. Ambræ grisi. ʒij. Moschi orientalis ʒj. Salis perlarum dulcis ʒvj. misce. atque in matratio amplo fiat digestio per octiduum in B. vaporis, vase exactissimè obturato. Tandem fiat per chartam colatura quæ servetur ad usum.

MB. *Si lubet* Moschum & Ambra nodulo includantur, atque vel addantur infusioni primæ, vel etiam continuò natare sinantur in colatura.

Servetur hæc Aqua in pluribus ampullis probe obturatis. Præstat ea vasa esse parva, ne à subeunte aere liquor corrumpatur.

Succus mororum Rubi Idæi commodissimè extrahetur ex iis in vase lati orificii maceratis, in aqua calente: vase benè clauso, fiat expressio per linteum mediocriter rarum, & succus excipiatur ad usum.

Si velis ut Aqua habeat aliquam dulcedinam, Aquæ Rosarum & Naffæ seorsim asserventur, in iis dissolvantur ʒviij. Sacchari albissimi, hæc dissolutio addatur Liquori filtrato.

MB. *Digestio fiat per* circulationem in duobus alembicis super invicem Lactatis, in balneo Locatis. ferruminentur autem juncturæ glutine ex calce viva, & albumine ovi.

Aqua Cardiaca Calida.

℞. *Radicum Gentianæ*, Enulæ, Carlinæ, Scorzoneræ, Pentaphylli Tormentillæ Contrayerva Cyperi. *an.* ʒiiij. Zedoariæ ʒiij. Putaminum nucum viridium ℔ß. foliorum Melissæ Citri Aurantiorum Ocymi Cardui Bened. Ulmar. Scordii, Scabiosæ Calendulæ *an.* Miij. florum hyperici Centaur minoris Rorismar. Vetonic. Citranguli *an.* Piiij. Spicæ Nardi ʒij. Corticis exterioris Citri & Aurantiorum *an.* ʒv. Baccarum Juniperi hederæ Kermes *an.* ʒiijß. Ligni Rhodii ʒiiß. fiat Maceratio in Vini albi generosi & Aquæ fontanæ *an.* ℔xx. deinde distillatio, cujus pars poterit reddi acidula, cum oleo sulphuris, & tingi floribus Vetonicæ & granis Kermes. Pars aromatisari additis ad singulas ℔iiij. sive mensuras duarum pintarum parisiensium, Ligni Aloes ʒij. Cynamom. interior. ʒj. *Nisi malis* totam aquam virtute istorum aromaticorum perfundere, addendo postea pro necessitate usus tempore Acetositatem sulphuris.

MB. *Circa medium distillationis* fiat residui liquoris in boccia cum materialibus existentis effusio, & magmatis expressionis & per filtrum colatura, tandem per distillationem paretur Extractum sedulò asservandum, ut pote cujus vis magna est si ejus ʒß. vel ʒj. in ʒiij. vel iiij. Aquæ dissolvatur.

Portiuncula istius aquæ odorata & magis cardiaca reddetur, additis in nodulo Ambra grisea & Moscho.

Aqua Cardiaca frigida.

℞. *Succorum depuratorum* Limonum Aurantiorum, pomorum redol. Granatorum acidorum,

Ber-

Berberis, Ribes, unæ Criſpæ, Cydoniorum, fragorum *an.* ℔iiij. Succ. depur. Oxalid. rotund. Acetoſ. longæ Trifol. acetoſi Bugloſſi *an.* ℔ij. Phlegmatis Vitrioli ℔ij. Florum Nenupharis Roſarum Incarnat. Muſcatellinarum Cynorrhodi Echi *an.* ℥vj. Raſuræ cornu cervi recentis ℔j. Santali citrini ʒiiij. fiat diſtillatio. Liquor Oleo ſulphuris vel Vitrioli ſpiritu, aut Limonum ſucco reddatur acidulus, Tingatur Roſis rubris, floribus cordialibus, Santalo rubro, Radice Acetoſæ per digeſtionem in calido. Santalo rubro. Floribus Amaranthi. Niſi ſatis aromatiſatus videatur, in ſingulis pintis maceretur ʒj. ſantali citrini. *Poterit tantillum* Camphoræ addi portioni iſtius Aquæ. v. g. gr. v. pro ℔ij.[69] ad majorem penetrationem.

Iſtius aquæ uſus erit in febribus malignis ardentibus, in quibus metus eſt ne magis ac magis incidantur humores. In peſtilentibus potuerunt æquales vel in æquales partes utriuſque Calidæ & frigidæ miſceri, pro intenſione aut remiſſione caloris, & diverſo malignitatis gradu.

In certis caſibus nitri admixtio proderit.

Huc referatum Aq. Cardiac. Temp.

Præſcripta tertia graſſante peſte, 1606.

℞. *Radicum fraxinellæ* Vetonicæ totius, Pentaphyll. *an.* ʒiij. Rad. Scorzoneræ ʒiiij. fol. bugloſſ. Borrag. Echii Scabioſæ Succiſæ Trium Oxalidum Trifolii Acetoſi Portulac. Card. bened. pimpernelle Ulmar. *an. Miij.* Florum Nymph. *Piij.* fol. Meliſſ. & Scord. *an. Mij*ß. Semin. Citri Oxal. portulac. Card. bened. *an.* ʒj. Baccarum heder. ʒijß. Cortic. exter. citri ʒij. Santal. citrin. ʒx. Ligni Rhodii ʒj. Radic. Junip. ʒvj. Sacc. Mali citri & Aurantiorum *an.* ʒxvj. Succ. pomorum redol. & granat. acid. *an.* ʒxij. Aceti albi ʒviij. fiat diſtillatio in B. bulliente, ad ſiccitatem donec acetoſitas exeat: quæ niſi in Balneo aſcendat, pellatur moderato igne in cineribus.

Hac Aqua ſi cum ſ. q. Olei ſulphuris acida reddatur, evadet adhuc potentior.

Extrahatur ſal è magmate ſi Lubet.

Uſus in Peſtilenti febre, ardentiori, ubi à majori calore metus eſt.

Poteſti etiam miſceri cum aquis calidioribus ut Theriacali ad contemperationem.

Item Phlegma Peſtilentiale.

℞. Succi Cardui Benedicti ℔xij. Succi Calendulæ Bugloſſ. Scordii Artemiſ. Meliſſ. *an.* ℔iiij. Succi Oxalidis longæ. Rotundæ hortenſis, Acetoſellæ ſylveſtris Trifolii acetoſi. Portulacæ Florum Geniſtæ *an.* ℔iij. fol. Rutæ, abſynthii. hyperici *ana. Mvj.* Roriſmarini ulmariæ *an. Miiij.* Baccarum Juniperi & hederæ recentium contuſ. *an.* ℔ij. fiat diſtillatio in vaſe refrigeratorio duplici, & extrahatur phlegma ad uſum.

Infusum Diaphoreticum.

Paracelsus. ℞. Spiritus Vini optime rectif. ℔iij. Theriacæ optimæ ℥vj. Myrrhæ ℥ij. *Wartzen von Rothufft* vj. loht. Baccarum hederæ ℥ij. Nitri præparari ℥j. Spermatis ceti terræ sigillatæ *an.* ℥ß. Radicis hirundinariæ ℥j. dictam. Bibernell. Zedoar. Rad. Angelic. Rad. Imperatoriæ & Valerianæ majoris *an.* ℥ß. Camphor, ℈i. Macerentur vase vitreo optimè clauso ad Solem per octiduum, vel ad similem calorem, posteà utere.

Dosis Cochlear unum, vel dimidium, pro respectu personarum & ætatis.

Poterit temperari cum aliqua ex aquis præscriptis.

Aqua Theriacalis.

℞. Theriacæ veteris Mithridatii *ana* ℥iiij. Radicum Zedoariæ Carlinæ *an.* ℥iij. Rad. angelicæ imperatoriæ *an.* ℥ij. Aristoloch. utriusque Gentianæ Enulæ Valerianæ majoris *an.* ℥jß. Rad. Vincetoxici Tormentillæ Petasitis Garyophyllatæ Scorzoner. Hispan. *an.* ℥ijß. Baccarum Juniperi recentium, Hederæ *an.* ℥iij. Ligni Rhod. Corticis exterioris citri sicci *an.* ℥ß. foliorum siccorum Rutæ Scordii *an.* ℥iijß. Phlegmatis pestilentialis, vini albi generosissimi, ut Malvatici, Canarini, *an.* pintas vij ℔xij. Succi Limon. Depuratipintas ij. Aceti rosacei, vel sambuccini aut de floribus Vetonic. pintam unam, ut sint omnium mixtorum pintæ xv. sive ℔. xxx. Omnia ut decet præparara infundantur secundum artem in fimo vel B°. per vj. dies, aut si spiritus exhalationem metuis, fiat infusio in frigido mox distillatio ad medias, valida post residui liquoris colaturam magmatis expressio, distillatio expressionis ad siccitatem. Succagini in Alembici fundo restitanti affundatur denuò aqua, extrahatur tinctura, fiat filtratio per chartam, & tandem distillatio ad sufficientem extracti coagulationem. In Limbo & rostro Alembici sint noduli plures continentes ℥ß. Croci & gran. xv. Camphoræ: post singulas quatuor libras renovandi. Distillatus liquor croceus dividatur in duas partes, quarum altera reddatur acidula s. q. Ol. limpidissimi sulphuris. Alia verò recipiat pro quavis libra, ℥ß. Lapidis Brunellæ.

Extracto addatur sal Scordii. Artemis. Cardui Benedicti Brunellæ, Videl. ℥j. pro ℥j.

At si Ecchylomatis majorem vim postulas, ℞. Extracti ℥j. Myrrhæ Christallorum sulphuris *an.* ℥ij. Croci ℥ijß. Aloes in succ. depurat. Scordii & ulmariæ dissolut. & per evapor. coagul. ℥ß. salis Artemis. & Corallorum *an.* ℈iiij. misc. fiat massa pilularum, sumenda ad gr. xv. vel xx. singulis matutinis, tempore pestilenti ad præcautionem. Proderit etiam ad tetros & veneratos vapores cujusuis generis discutiendos, si misceratur cum appropriatis.

Usus tempore poterit etiam dissolvi non nihil extracti in aqua stillatitia ut potio evadat majoris virtutis.

Sumpsi aliquando istius extracti & Extractorum Opii & Croci *an.* partes æquales, & concinnavi optimum Laudanum, Laudanum Theriacal

num, cujus Dosis sufficiens fuit ad gr. iiij.

Acetum Theriacale.

timum. Magmati aquæ præscriptæ affunde aceti vini, acerrimi ℔x. Digere per octiduum, cola, Exprime Expressioni adde Caryoph. ʒijſs. Cortic. Aurant. & Citri sicc. *an.* ʒiiij. Florum Lavendul. ʒiij. infunde denuò ante usum, qui erit pulsus abluendos & nares manè, item ad imbuendam spongiam, quæ in pyxide perforata gestetur, & naso admoveatur olfaciendo tempore pestilenti.

Aqua Imperialis.

℞. Radicum in umbrâ leviter siccatarum linteo Vincetoxici, Angelicæ, imperatoriæ Gentianæ Enulæ *an.* ʒij. Radic. Carlinæ Bardan. Aristol. rotund. Bistortæ Tormentill. Cyperi Scorzoneræ Hispan. Contrayerva *an.* ʒijſs. fol. siccatorum Hyssop. Majoranæ Rutæ Lauri Menthæ Melissæ Malabathri Cardiacæ, Ulmariæ, Cruciatæ Absynthii. Rorismarini *an.* ʒjſs. Florum Centaur. min. Geniſt. Hyperic. Calendul. Salviæ Lavendul. Citranguli vel Aurantiorum *an.* ʒj. Cynamomi Caryophyllorum Macis. Nucis Mosch. Zedoariæ Galang. Calami Caromatici. *an.* ʒx. Baccarum Juniperi recentium Ligni Rhod. Santal. citrin. *an.* ʒiij. Corticis exter. citri sicci Aurantiorum *an.* ʒvj. Vini albi Hispanici pintas xij. fiat circulatio in B. in duabus cucurbitis adinvicem lutatis per vj. dies, deinde distillatio in prælto Alembico, in cujus capitello sint complures noduli continentes Moschi orientalis ʒiſs. Ambræ grisi. ʒij. Croci ʒj. Nisi ista (ut satiùs est) malis infundere, atque in nodulo in aqua continuò sinere.

Optimum erit distillare ad medias, deinde exprimere, atque succaginem parere quam si subtiliorem velis eam de sicca & denuò cum aqua vel optimo vini spiritu extrahe, & reduc ad eam quam volueris consistentiam. Additq; sale proprio, atque oleis Cynamoni & Corticis citri.

Poterit etiam cum mero Vini spiritu parari ista aqua, ut sit potentior ad Leipothymias, suffocationes Apoplexiam, præfocantem Catarrhum, cæterosque affectus subitaneos.

Elixir Vitæ Aureum.

Aurum potabile D Blanc. est optimus vini spiritus, cum Melle, Moscho, Ambra, & nonnunquam Aniso vel ei Olei circulatus. Validissimus & potentissimus est liquor quencenties de gustavi, & ad cujus instar sequentem composui, magis artificiosum tamen & penetrantiorem.

Vide Aurum potabile descriptum à *Gabel Rhovero* in Antidotarii sui parte secunda pag. 383. unde arbitior Blancum suam præparationem mutuatum esse.

℞. *Spiritus vini Malvatici*, Hispanici, Vasconici, vel alterius generosissimi, qui purus putus sit, ab omni phlegmate separatus. ℔xv.

Spiritus mellis aciduli, flavi, in olla moderato igne sine ullo empyreumate extracti ℔vj. (olla a: est vaporarium, hypocaustum, Balneum siccum.) Auri ferientis per aquam Regis soluti, & per tartari Oleum præcipitati,

cipitati, atque ad dulcedinem lori, tandem in charta citrà ullum calorem ficcati. Vel quod melius eſt Chriſtallorum ſolis ut infra dicetur præparatorum ʒij. Magaritarum ſelectarum ʒiiij. Sacchari candi ℔iiij. Ambræ griſeæ ʒij. Moſchi orientalis ʒſs. Croci ʒj. Spiritus ſalis per Aeolipilam, vel cum duplo Luti præparari, ℔j.

Portio ſpiritus vini affundatur Ambræ Moſcho & Croco, atque in vaſe exactiſſime obturato fiat tincturæ extractio in frigido, vel ſaltem cum tepore.

In ſpiritu mellis ſaccharum diſſolvatur. Aurum & Margaritæ in ſalis ſpiritu ad perfectam uſque vel ſaltem poſſibilem diſſolutionem digerantur. Ita per octiduum præparatis ſingulis omnia miſceantnr, atque in duplici cucurbita fideliter occluſa fiat circulatio in cineribus, ſepulta ut artis eſt in iis olla fictili vitreata, quæ ruptionis periculo medeatur. Stent ita per quadraginta dies & tandem fiat limpidi liquoris decantatio, qui in phyalis optime clauſis reſervetur. Tanquam *potentiſſimum Roborans, in Peſte, Suffocatione hyſterica, Vertigine, Incubo, Guartana, Colica flatulenta*, &c.

Lutum ad junctnras vaſorum ſit ex vernice & Minio, niſi Cera ſufficiat, Veſica bubula, aut calx cum albuminibus ovorum.

Chriſtallus Solis. ℞. Solem lamitatum, & cincinnatim circum volutum, cui affunde duplum vel triplum olei ſalis puriſſimi, fiat diſſolutio, mox cohob ad vj. vel vij. vices, in alembico cujus capitellum ſit perforatum. Tandem pellatur materia △ validiſſimo. Aſcendent ad vaſis collum Chriſtalli in omni liquore diſſolubiles licet in magna aquæ pluviæ diſtillatæ quantitate, ſeparatis ſalis ſpiritibus, ilicò reducantur.

Aqua Analeptica.

℞. Cornu cervi mollis ac tenelli Menſe Junio cum ſanguine turget ex animali recens interfecto deſumpti, per taleolas ſecti ℔iiij. Aut ſi deſit Gelatinæ ex cornu cervini raſura recenti cum vino albo paratæ tantundem. Succi carnis Vituli, Vervecis, perdicis, Gapi, in vaſe duplici extracti ℔vj. Succi pomorum redolentium Curtipendulorum aut de Rainette, ℔ij. Succi Bugloſſ. Oxalid. rotundæ, Trifolii acetoſi Scabioſæ, Pulmonariæ, Cardui benedicti Ulmariæ *an.* ℔j. Vini albi generoſi ℔iij. Santali citrini Ligni Rhod. *an.* ʒjſs. Cynam. inter. ʒij. Raſuræ ligni Juniperi ʒj. digerantur omnia per biduum, deinde fiat diſtillatio in Balneo vaporoſo, & excipiatur liquor ſtillatitius, cujus portio per ſe ſervetur ad infuſa, decocta, &c. Pars verò magis Cardiaca reddatur, hoc modo.

Cardiac inſtaura partim ſpectat, tim ref ad pag.

℞. Aquæ inſtaurantis ℔iiij. reddatur acidula ſucco depurato Limonum. Adde Florum Vetonicæ rub. *Piiij*. Florum borrag. Bugloſſ. Echii. Violarum *an. Pj*. Roſ. rub. *Pij*. Extrahatur tinctura ut a. e. Adde eſſentiæ dulcis perlarum & Corallorum, *an.* ʒij. recondatur ad uſum.

Vel

Vel cum aqua simplici extrahatur *Lac Perlarum & Coralliorum* hoc modo.

℞. Pulverem eorum, quem irrora guttis aliquot Olei Sulphuris, fiet ebullitio, qua sedata affundatur aquæ quantitas parva, in mortario vitreo, agitando donec aqua albescat, quæ turbida effundatur per inclinationem, & reiteretur processus donec totum corpus solutum sit. Usus tempore agitanda erit ampulla, ut quidquid subsederit pulveris albi, cum Aqua misceatur, atque una cum liquore sorbiatur.

Butyrum Perlarum fit instillatis sensim spiritibus acidis sulphuris aut Vitrioli, corpus liquescit, & veluti in pultem redigitur, quæ usus tempore admisceatur julepis. Non subsidit perlarum corpus, sed instar nubeculæ natat in Liquore, unde facillimè potest & bibi & distribui.

Magisterium Perl. & Coralliorum. Dissolvantur in optimo Spiritu aceti. Mox fiat præcipitatio vel per Oleum Sulphuris, à quo habebis corpus scintillans, vel per Oleum sive salem dissolutum Tartari, quod tibi dabit pulverem impalpabilem candidissimum instar farinæ. Neuter pulvis est dissolubilis. Istis siccatis affundatur sæpius optimus vini spiritus & Aqua Cynamomi desuper evocetur aliquoties. Restabi optimum perlarum Alkool quod licet in liquoribus non dissolvatur, attamen ori inditus penitus liquatur.

Per Spiritum Salis communis. Optima & eximia fit perlarum dissolutio atque mihi perplacet hæc ratio, quippe Margaritæ, (ut Corallium) fructus maris sunt nihil que aliud esse videntur præter concretum salem. Unde fit ut sit magis affinis, & naturæ consentanea ipsorum solutio per salis Spiritum. Adde quod nihil est præstantius sale, ad arcendam putredinem, nihil naturæ humanæ minus infensum. Ita ut Spiritus hic tutó possit etiam per se usurpari instar Spiritus Vitrioli in putridis febribus, & ardoribus à putredine. Cur non igitur corpora per ipsum præparata? Nullo modo namque noxius aut corrosivus est hic spiritus.

Sal autem sive essentia Perlarum separatur à suo dissolvente.

1°. *Per Exhalationem* remanet-que scintillans corpus, satis acre, quod liquatur ad aerem, siccatum, instar salis per evaporationem ex Capitello parati. Hic sal solvitur in omni liquore, etiam in vini spiritu, id quod aliis non contingit, neque illi qui est ex spiritus aceti evaporatione residuus. Unde videtur magis spirituosum & tenue hoc magisterium. Atque hac ratione forsan perlæ (num etiam Corallium?) crebra affusione Spiritus Vini possent per distillationem & solutionem reduci in Oleum Guttatim exhibendum.

Ut verò tollatur illa ad aerem liquabilitas, quæ procedit à spiritu acido salis, dissolvente, qui remanet in corpore dissoluto sali perlarum scintillanti affundatur oleum sulphuris, fiet ebullitio, & elevabitur nidor

M².
℞. Oleum Tartari, in quo dissolve perlas & corallos. Affunde huic dissolutioni Oleum Sulphuris, fiet præcipitatio, atque in calcem congelatio, & ista exhibeatur in idoneo liquore, adomnes febres pro summo cardiaco.

M².
Extrahatur spiritus solvens ex ipsis corallis an crudis, an cum aceti spiritu dissolutis. In hoc spiritu si corallorum pulvis dissolvatur totus abit in salem sali communi affinem, sal iste ad aerem illico liquatur in oleum sive aquam, quæ misceatur exactissime cum vino & alio omni liquore: Huic mixturæ se instillet oleum Tartari vel Vitrioli spiritus, ilico fit Lac Duval.

admodum ſulphureus, tandem aqua ſtillatitiâ extrahatur per ablutionem oleum acidum ſulphuris, cum ſpiritu ſalis, relinquetur corpus perlarum non diſſolubile in liquore, at quod facile per minima miſcetur.

M. II^a *Separatio* fit per præcipitationem cum Oleo ſulphuris, fit-que coagulum album quod abluitur aqua diſtillata, ſiccatur deinde tractatur per ſpiritum Vini, & aq. Cynamomi. Eſt optimum.

III^a. Fit per Oleum Tartari, coagulatur inſtar glutinis, Ablue & fac ut ſuprà. Hæc duo non diſſolvuntur, attamen mihi videtur optima hæc præparatio.

Quercetanus vult Magiſterium perlarum parari earum diſſolutione in æquis partibus optimi ſpiritus aceti, & ſpiritus Vini, deinde præcipitatione per Oleum Tartari, quam ſequatur evocario aquæ Cardiacæ ex Margaritis.

Medulla diſtillatoria. *Solutio Perlarum.* Menſe Aprili fac foramen in procera arbore Betulæ, Birckenbaum. Exſtillat aqua vaſe ſuppoſito excipienda, de qua cape menſuras duas Succi Limonum menſuram dimidiam, bulliant ſimul ad conſumptionem quartæ partis unius menſuræ: (*ſeudt es ein bis auff ein viertheil eines Maaſs*) mox adde quartam partem menſuræ ſucci Limonum. Pone in bocciam, & diſtilla, diſtillationem rectifica, & ſic habebis paratum optimum diſſolvens. Accipe perlas quas albue aqua calente, ſicca lento calore, & præſerva à pulvere. ℞. Harum perlarum non tritarum v. g. ℥j. Aquæ prædictæ ℥iij. Intra quatuor horas perlæ ſolvuntur in aquam abſque ulla reſidentia, fere inſtar vini turbidi.

Videnum hoc iſte debeat intelligi, ut reſtet tantum quarta pars unius menſuræ.

Hæc ſolutio Cor mirabiliter roborat, & inſtaurat vitales ſpiritus.

Perlarum & ☉ Oleum. ℞. Minii optimi ℔vj. ſpiritus aceti à Phlegmate & Oleo fœtido ſeparati ℔. 20 aut 24. Infundantur ſimul in vitro vel lapideo vaſe per v. aut vj. dies quotidie bacillo agitando, mox fiat ſeparatio per inclinationem, deinde per filtratio, tandem ad pelliculum, exhalatio & in cella Chriſtallizatio, ſic-que habebis Saccharum Saturni. Hujus ℞. ℔iij: pone in retortam vitream amplam optimè Lutatam, atque in cineribus lento igne evoca primò Phlegma, donec fumi albi aſcendere incipiant: Tunc alluta retortæ amplum recipiens, optimè claude junctûras, ita ut nihil exſpirare poſſit; Ad majorem cautelam vide ne ignis nimis magnus ſit metu ruptionis vaſorum, ſitque ad manus artificium quo nimium ignem moderari poſſis, injiciendo cineres, vel rectricem laminam interponendo: Ita pelle ſpiritus per viij. vel ix. horas, donec nihil amplius exſtillet. ℞. Quidquid diſtillarit, pone in novam retortam nitidam, rectifica in moderato balneo. Primò aſcendet ſpiritus guttatim, nec venas ullas faciet in lateribus recipientis. Deinde prodibit Oleum inſtar ſpiritus vini per venulas obliquas. Tandem exſtillabit a-

Sir Theo. Challoner. Oleum non deſcendet ſi ter diſtill. dum poſt phlegmati ſpiritus e tum ceſſe alias fiet chartam fi tione in remanebit leum, vel infundibu ſeparatio liquor eſt rectifican

qua

qua per venas rectas ; qui singuli liquores singulis vasis sunt excipiendi.

Perlas

℞. Perlas quas projice in aquam, in instanti resolventur. Affuso autem pauco spiritu, ilicò coagulantur in oleosam substantiam, quæ est summum Cardiacum sanis & ægris utilissimum. Valet præsertim in palpitatione cordis & cerebrum confectat mirabiliter.

Solem.

Oleum autem Auri sic paratur. ℞. Aurum Calcinatum cum sale vel Mercurio, & apertum per reverberationem q. v. ei affunde oleum saturni prædictum. Circula per vj. vel vij dies. Decanta, utere.

Valet adversus venena, & in agone mortis hujus viij. aut x guttæ in vino exhibitæ, si sit ulla spes vitæ ilicò excitant patientem. Prodest in paralysi & apoplexia.

Cum Spiritu quo perlæ præcipitantur sive coagulantur sine alia additione corpus immune redditur à Catarrhis omnibúsque fluxionibus, si guttæ 10 vel 12. mane & vesperi sumantur 4 aut 5. Diebus consequentibus.

an sit
m quod
calcinati-
cum ♀
in Oleo
rni infu-

Pulvis Amalgamatis sumptus in quantitate granorum trium vel quatuor blandum provocat sudorem, dolorem stomachi sedat, & tres quatuor ve sedes pervocat.

esaur.

Hoc pulvere, & oleo solis prædicto (inquit Mosanus) curavi hydropem & Luem veneream in extremo gradu.

Syrupus Theriacalis.

℞. Radicum Viperetoxici Imperatoriæ, Bardanæ, Petasitis, Carlinæ, attractilidis Flore Luteo Tormentillæ Scorzoneræ Hisp. Diptami albi sive fraxinellæ Garyophyllatæ Bistortæ Enulæ Valerianæ majoris *an.* ʒj. Ligni sasafras cum cortice ʒij. Rad. angelicæ ʒß. fol. sicc. Scabios. succisæ cum toto Ulmariæ Calendulæ totius, Scordii Melissæ Rutæ, artemis. Cruciatæ *an. Mj.* Florum Tapsi barbati Hyperici Genistæ Hisp. Jasmini Veronic. rub Galeg. Aurantiorum & citri. *an. Piiij.* Seminis Citri, Echii, Cardui Bened. *an.* ʒv. Baccarum Juniperi recentium, Hederæ maturarum *an.* ʒx. Corticis exterioris citri sicc. ʒjß. Santali citrini, Zedoariæ *an.* ʒvj. Sicca omnia minutim concisa ea quantitate vini Hispanici vel alterius albi generosi irrocentur, quæ sufficiat ad macerationem, faciendam per horas 24 mox affusa ea quantitate aquæ Theriacalis quæ supernatet vj digitis, fiat digestio in B. ut a. e. per quatriduum, deinde expressio fortis & colatura per triplex filtrum, quæ in alembico & Balneo vaporoso addito Sacchari albissimi & mellis despumati *an.* quadrante uno reducatur in Syrupum.

Magma calcinetur ad albedinem, atque ex eo secundum artem sal extrahatur, cum Aqua quæ in parando Syrupo exstillarit commiscendus.

Usus istius Syrupi erit potius ad pestilentis cujusuis affectus curationem quàm ad præcautionem. Atque ex eo concinnari poterunt

poterunt potiones quæ ſudores provocent; Formari Opiatæ, ipſum etiam Electuarium de Ovo utrumque.

Formulæ autem potionum ſequuntur.

Bland. ℞. Aquæ è Syrupo ſtillat. ℥iiij. Syrupi ℥j. Acetoſitatis ſulphuris Gut. vj. miſc.

Mediocr. ℞. Aquæ Theriacalis ℥iiij. Salis Artemiſ. & Cardui Bened. *an.* gr. vij. Syrup. ℥j. Electuar. de Ovo Vegetabil. ʒß. miſc. fiat potio calidè exhib.

Valida. ℞. Aquæ Theriacal. ℥iiij. Syrup. ℥jſs. Elect. de Ovo mineral. ʒj. Pulveris ex Auro feriente ſub. limati gr. iiij. miſc. fiat. potio propinanda tepide.

Theriaca Andromachi: Senioris Cretenſis ἀρχιάτρου Naronis. Hanc compoſitionem, ex Mithridatio quibuſdam mutatis & additis mutuatam, doctus ille Medicus Carmine deſcripſit 140 annis poſt Mithridatii divulgationem; nomenque impoſuit γαλήνης ſive tranquillitatis ab affectu. Longo poſt tempore Medici Nicandrum imitati, hanc Antidotum Theriacam dixere, ſive quòd omnia Alexiteria eo nomine donentur, ſive quòd viperas recipiat, Echidnas, quæ per excellentiam θηρία i. feræ appellantur.

In Celeberrima hac, atque tot annorum decurſu per innumeras experientias comprobata, tot graviſſimorum Authorum (*Galeni* præſertim qui integrum librum de ea ſcripſit ad Piſonem) authoritatibus confirmata compoſitione, nihil auſim immutare; atque cenſer ut ex deſcriptione ad amuſſim præparetur, neque in re quæ à ſola experientia pendet (qualia ſunt omnia Alexipharmaca) inutilis & ſuperflua ſi non (quod credo) noxia ſubtilitas quæratur in præparatione, ſub faſtuoſo & ampullato titulo ſeparationis puri ab impuro.

Multorum vires etiam ſunt in terno craſſamento, vel ut melius plurima per diſſolutionem alterata, virtutibus veluti capite minuta effœta manent.

Bonis ſemel inventis, ubi ratio deficit, experientiæ eſt acquieſcendum.

In ea requiritur poſt ſedulam præparationem exacta & longa fermentatio quam *Galenus* concoctionem vocat, ut tot taliumque pharmacorum ipſius compoſitionem conſtituentium. Qualitates totæ per totas miſceantur, & alterentur, conſpirantesque in unam eandemque temperiem, communem quandam facultatem atque naturam acquirant, ab ea diverſam quæ antea ſingulis in erat. Perfecte concoquitur duodecim annorum ſpatio. Cæterum qui vigentiore ipſa uti volunt etiam quinto anno ſeptimoque ipſam exhibent, præſertim iis qui à virulentis beſtiis & à cane rabido ſunt commorſi: nec non in medicamentis lethalibus. Eſt autem potens medicamentum uſque ad triginta annos. In levioribus affectibus juvat etiam Theriaca ſexagenaria.

Ejus deſcriptionem uſum & vires petere licebit ex prædicto Libro *Galeni* de Theriaca.

Mi-

Mithridatium Damocratis.

...ste calle- ...XII. Idi- ...a, sive ...as quibus ... poterat ...interpre- ...equavit, ...er 100 ... ante ...em Chri-

Inventum Mithridatis illius magni Regis Ponti & Bithyniæ, qui continuo Alexipharmacorum usu, ita se reddiderat veneno impenetrabilem, ut tandem mori cupiens, ferro vitæ vincula solvere coactus fuerit, bis irrito labore assumpto toxico. Descriptio istius Antidoti in scriniis Regis à Pompeio victore reperta, Romam delata fuit, diu post hexametro Carmine conscripta ab insigni Medico Damocrate, tandem à *Galeno* inserta libro secundo de Antidotis. Inde peratur, neque quidquam in excellentissima ista compositione mutetur.

Idem Author eodem libro describit Antidotum sub nomine Theriacæ Mithridatis, quæ magnæ Theriacæ, ut & Mithridatii ordinarii vices abunde supplere, iisque non sine effectu utilissime substitui posse mihi videtur. Sunt autem ista verba *Galeni.*

Mithridatis Theriace.

Lacuna.

Qua Rex Mithridates utebatur perpetuo, ut se à lethali veneno assereret. Cum itaque à Romanis captus esset, nec bis epoto veneno mori posset, gladio sibi ipsi mortem intulit. Confectio ipsius secundum Andromachum habet in hunc modum.

℞. Pastillorum scyllinorum ℥vj. ℥xviij. Pastillorum Theriacorum, Piperis nigri Hedycroi magmatis; Lachrymæ Papaver. nigri ℥iij. *an.* ℥xxiiij. Rosarum Siccarum. Junci rotundi odorati floris, polii Scordii Seminis napi. Iridis Illæricæ, Agarici Cynamomi, Dulcis radiculæ succi Opo-Balsami *an.* ℥xij. Rorismarini ℥viij. Myrrhæ, Croci, Zinziberis, Rhapontici Quinquefolii radicis, Nepitæ Montanæ Marrubii Petroselini stæchados, Costi, Piperis albi, Thuris, *an.* ℥j. Obol. ij. Casiæ nigræ ℥iiij. Piperis nigri ℥j. Longi tantundem, Mev. Alari, Acori Dauci seminis, Anserini sanguinis sicci anatini sanguinis *an.* ℥iij. Excipiantur Melle Attico & cocto.

Obolus est pondus. gran. xij.

Est & alia Mithridatis Antidotus εὐπόριστος, *de qua quintus Serenus hæc cecinit.*

Antidotus verò multis Mithridatia fertur Consociata modis; Sed Magnus scrinia Regis Cum raperet victor, vilem deprendit in illis Synthesin, & vulgata satis medicamina risit. Bis denum rutæ folium, salis & breve granum juglandes-que duas, terno cum corpore ficus. Hæc oriente die parco conspersa Lyæo sumebat, metuens dederat quæ poculatutor.

Theriaca Diatessaron.

℞. Gentianæ, Baccarum Lauri, Myrrhæ Aristol. rotund. *an.* ℥ij. Mellis ℔ij. misc.

Mesu. Avicenn. à Græcis.

Theriaca Ex Tribus.

℞. Zedoariæ. Pestilents wrtzij, Petasitis Nitri præparati, *an.* ℥iiij. Mellis Prodromi ignem non experti q. s. misc. fiat Electuarium. Optimum ad Pestem.

Turner.

Theriaca Parva.

Turner. ℞. Diascordii ℥vj. Theriacæ Andromach. Mithridatii Damocratis *an.* ℥iij. Diambræ Philonii Turneri Zedoariæ *an.* ℥ij. Angelicæ Imperatoriæ, florum sive sumitatum hyperici *an.* ℥j. Nitri præparari Dictam. Cret. Aristol. rotund. Gentian. Vincetox. Myrrhæ Aloes *an.* ℥ß. Mellis optimi q. s. forte ℔ij. aut circiter. fiat Electuarium. Dosis à ℈ij. ad iiij.

Theriaca Pauperum.

Turner. ℞. Scordii Dictam. Cretici Galengæ, Cardui Bened. *an. Mij.* Rad. Angelicæ Zedoariæ Tormentill. Gentian. Aristol. rotund. Aloes optim. *an.* ℥ß. Radicum Vincetox. Valerian. Urticæ minimæ. Polypod querni Altheæ *an.* ℥j. Rasuræ Eboris ℥ß. Cornu cervi non usti Mastich. Myrrhæ Benjoin *an.* ʒij. Nitri præparari ℥j. Vitrioli crudi ʒj. Cum triplo mellis vel q. s. fiat Electuarium.

Stoterium Majus Dodon.

Riverius. ℞. Radicum Gentianæ Tormentillæ Carlinæ. Innulæ, fraxinellæ Zedoariæ *an.* ℥ß. Baccarum Lauri Corticis citri *an.* ʒiij. Radicis Angelicæ Cynamomi, seminum Acetosæ & Coriandri *an.* ʒij Scordii Ros. rub. *an.* ʒiß. Santali Citrini. Rubri, Macis, Croci *an.* ʒj. Bosi præparari ℈ij. Coralli rubri, fragmentorum saphyri Camphoræ Caryophyllorum *an.* ℈ß. misc. fiat pulvis, cui instilla aceti ℥j. servetur in sacculo coriaceo, aut vesica suilla bene colligata ne evaporet.

Si vis forma opiatæ, adde Theriacæ ℥iiij. Syrupi de Limomonibus q. s. fiat Electuarium. Datur in rotulis cum aqua Tormentillæ, ponendo pro ʒij. pulveris, Sacchari ℥iij. ad præcautionem. Quæ circa cohærent ad exteriora pellit.

Soterium minus Dodon.

℞. Radicum Tormentillæ Carlinæ Angelicæ Zedoariæ *an.* ℥ß Scordii ʒiij. Baccarum Lauri & Juniperi *an.* ʒij. Cynamomi, Macis, Croci, Seminis Acetosæ *an.* ʒj fiat pulvis, cui per minimas guttulas instillandum aliquid aceti, & sic ad usum est conservandus. Ex hoc tabellæ ponent parari cum Saccharo & aqua Tormentillæ aut Cardui Benedicti ad præservationem. Riverius

Theriaca Germanorum.

Baccæ maturæ Juniperi Septembri collectæ in mortario conterantur donec nulla earum integra supersit, deinde in lebete capaci, vel olla fictili vitreata, coquantur vase probè tecto, cum dupla portione vini albi generosi, vel etiam aquæ limpidissimæ, donec vim omnem exuisse videantur, postea ab igne remove, & quàm validissime sub prælo per lineos densós-que sacculos exprime, mox succum colatum per lineum sacculum colato, quo purior evadat, & materia terrestris, ab eo separetur. Tandem igni denuo impositum cognito, donec ad debitam spissitudinem Mellago Juniperi. Simp.

per-

perveniat, & purpureus appareat. Dum coquitur videndum ne efferveſcat, vel aduſtionem ſapiat.

Propterea & igne lento utendum, & continuò agitanda materia. Utere vaſe duplici. Coquatur ad juſtam ſpiſſitudinem. Et munde tractetur, aliás diu durare nequit.

Poteſt addi Saccharum, item aromata v. g. ℞ ℔j. Baccarum ℔ij. Vini albi vel aq. Cardui Bened. aut Meliſſæ. ſimul coctis ut ſupra expreſſis & coagulatis, adde ℔j. Sacchari in ſupradictis aquis diſſoluti & in Syrup. cocti, & ℥ij. vel iij. Cynamomi. Doſis pro adultis Cochleare unum, mane, & aliquando veſperi, pro junioribus ſufficit minor quantitas.

Peſtilentiæ reſiſtit, prodeſt Calculoſis, colicis, imbecillitati ſtomachi.

Autumno, hyeme, & vere utere, Æſtate non niſi urgente neceſſitate.

Antidotus Diajuniperi.

elalgo
xiteria.

℞ Radicum Angelicæ Imperatoriæ *an.* ℥iij. Radic. Zedoariæ Valerianæ Vincetoxici Petaſitis Gentianæ, Ariſtol. rotund. *an.* ℥ij. Rad. Tormentill. Biſtort. Bardan. *an.* ℥j. Omnia ut docet ſiccata & minutim conciſa ac trita ponantur in ſuccorum depurat. ſcordii & Trifolii acetoſi *an.* ℔ij. Succ. Aurantiorum acidorum & Citri *an.* ℔jſs. Vini Canarini limpidiſſimi ℔iiij. Poſt quatridui infuſionem factam in B. M. vel fimo equino, vaſe idoneo, fiat expreſſio ſortis quæ in balneo vaporis reducatur ad Mellaginem, cui ſal è magmate extractus admiſceatur.

℞. Theriacæ Germanicorum præſcriptæ ℥xvj. Mellaginis alexiteriæ ℥viij. miſce atque ſi opus ſit pauco vino Cretico ſive Malvatico dilue, ut facilius pulveres excipiat. ℞. Contrayerva ℥ij. Boli Bezoardici ℥j. Magiſter. perlarum per aceтum aut per ſuccum Limonum depuratum & ab omni phlegmate diſtillatione ſeparatum. Parati, diſſolubilis, Cornu Cervi ad albedinem ſummam uſti. Myrrhæ, Corticis exterioris citri & Aurantiorum ſicci *an.* ℥ſs. Florum ſulphuris ter ſublimatorum vel Chriſtallorum non fœtidorum, Diaphoretici Hartmanni vel ſi deſit, vulgaris ex ♁ & ☉ albiſſimi Nitri præparati in Lapidem Brunellæ *an.* ℥vj. Lapidis Bezahar Orientalis Salis Artemiſ. & Cardui Benedicti *an.* ℥iij. Pulveris colubrorum (aut ſi haberi poſſint viperarum) ex carne corporis, corde & Jecore iij Laudani noſtri pro ſingulis unciis, gr. xvj.

Pulveres ſubtiliſſimi atque in Alkool reducti, miſceantur cum mellaginibus, diu multumque agitando, atque in mortario marmoreo, piſtillo Ligneo ſedulo terendo. Peracta mixtione reducatur compoſitio ad debitam conſiſtentiam. Recondatur vaſis vitreis, & ſinatur fermentari per tres quatuor-ve menſes, quotidie ſpatula movendo. Doſis à ℈ij. ad ℈iiij. In venenis omnibus, præſertim verò interioris ut peſtilentibus & contagioſis febribus, variolis, morbillis, &c.

Ele-

Electuar. De Ovo Vegetab.

℞. Ovum Gallinæ recentiſſimum, perforetur in apice, extrahatur albumen, impleatur Croco Orientali ſubtiliſſime pulveriſato, foramen verò obturetur alio ovi cortice cum pauco albumine & farina, vel cornu cervi ad albedinem eſto. Involv. charta madefacta, & coq. ſub arena ad ſiccitatem uſque. Cortex ſeparatim in porphyrite Lævigetur in Alkool, ſicut Crocus cum vitello Mixtis, adde Seminis ſynapi & Erucæ, *an.* dimidium pondus ovi quæ ſeorſim trita miſceantur exactiſſime, mox adde pulveris Rad. Tormentillæ *Zedoariæ an.* ℥ſs. Rad. Angelic. Imperator. *an.* ʒij. Ariſtol. utriuſque ſalis Corallorum & perlarum *an.* ʒjſs. pulver. fol. Rutæ Dictam. Cret. Scordii *an.* ʒijſs. Succini albi præparari oſſis de corde cervi. Raſur. cornu cervi primar. recent. *an.* ʒjſs Terræ Lemniæ & Strigonienſ. *an.* ℈v. Cynam. interior Nucis Vomicæ *an.* ℈iiij. Theriacæ ad pondus omnium. Syrupi noſtri Theriacalis q. ſ. ut fiat Electuarium inſtar Opiatæ. Fermentatur, proinde ſæpius movendum, & uſui recondendum. Doſis ʒj.

Elect. de Ovo Minerale.

Notandum remedium quo præſentius in peſte nullum novi.

℞. Ovum ut ſupra præparatum, de quo cape & ſeminis ſynapi vel Eruceæ *ana* ʒj. Antidoti Saxonicæ veræ ℥ſs. Lapidis Brunellæ ʒv. Diaphoretici ♁ vulgaris ex Croco metallorum ſemel uſti ʒiij. Pulveris Scordii, Rutæ, Zedoar. *an.* ʒiiſs. Theriacæ veteris ℥iiij. ʒij.

Philonii Turneri ℈vij. gr. ij. (mei autem Laudani, pro Philonio Turneri ſupponendi ʒj. gr. xj. miſc. & cum ſ. q. Syrupi Theriacalis fiat Electuarium.

Doſis ʒj. Potens Cardiacum ſummè ſudorificum, mihi probatiſſimum.

Potentius evadet ſi ad ſingulas doſes, addatur quarta pars Carnis Cordis, & hepatis viperarum præparatorum.

℔. In omnibus iſtis ut in Theriaca requiritur longa fermentatio ut ex omnibus ſeſe invicem penetrantibus, novum quid unum exſurgat.

℔. *Hoc remedio* ſæpe apparentem tumorem peſtilentem per ſudores diſcuſſi fœliciſſimè. Vide iſtius infra agetur de ratione P

Diaſcordium.

℞. Cynamomi Caſſ. lign. *an.* ℥ſs. Scordii veri ʒj. Dictamni Cretici Tormentill. Biſtortæ Galbani Gummi Arab. *an.* ʒſs. Opii ʒjſs. Styrac. Calam. ʒij. ſs. Sem Acetoſ. ʒjſs. Gentianæ ʒſs. Bol. arm. ʒjſs. Terræ Lemniæ ʒſs. Piperis long. Zinzib. *an.* ʒij. Mellis alvi ℔ijſs. Conſervæ roſarum ℔j. Vini aromat. ℔ſs. miſc. fiat Electuarium. *Fracaſtor*

Hoc foeliciter utuntur in iis in quibus Theriaca locum non habet, ut pueris & grandis. In peſte correptis ac extreme deſperatis commendatur hoc modo. ℞. Succi Lujulæ ʒij. Succi Citri ʒj. Diaſcordii ℥ij. Specierum cordialium. Specierum è gennuis *an.* ʒj. aceri ʒj. Omnia miſceto & totum hauritо. Nota mo utendi cum cidis & re gerantibus qui uſur poterit in Antidotis lidioribus El. de C &c.

℔. *Fœtet*

NB. *Fœtet non eſt tantus fœtor admodum* iſta compoſitio dum recens eſt. At ſi cum Opio diligentiſſime extracto cum vini ſpiritu paretur, ita ut omnem fœtorem amiſerit, & per annos duos fermentetur, ante exhibitionem, non fœtet, & citrà magnum calorem (ne dicam nullum) humorum motus fœliciter compeſcit. *Ut vidi* in Dª *de Bedford*, debiliſſima, ab abſceſſu circa uterum, & diarrhoea ſyntectica penè contabeſcente, quæ optimè reſtituta convaluit. *Poteſt iſtud* Diaſcordium fermentatum tutò dari, manè & veſperi, aliquot diebus conſequentibus ad ʒj. ʒij. ʒß. pro affectu & viribus. Ejus ʒv. vix recipiunt granum unum Opii.

Meliori ordine deſcriptæ & efficatiores mihi videntur Deſcriptiones Diſcordii quæ ſequuntur.

Riverius. ℞. Scordii in umbra ſiccati ʒj. Radic. Gentian. Tormentillæ Biſtortæ, *an.* ʒvij. Bol. armen. electi ʒx. Galbani Gummi Arabici in ſucco ſcordii diſſolutorum *an.* ʒvj. Cynam ʒß. Nucis Moſchat. Pip. longi *an.* ʒij. Seminis aceroſ. ʒjß. Styr. Calam ʒiij. Opii in aqua vitæ diſſoluti ʒj. Mellis optimi deſpum. ℔jß. Conſerv. Roſ. antiq. ʒiiij. conſerv. Florum ſcordii ʒij. Vini Malvat. ʒiiij. Omnia ex arte præparata miſceantur, & coquantur in Electuarium. Doſis à ʒj. ad ʒß.

Guenault. ℞. Scordii in umbra ſiccati ʒij. Rad. Tormentillæ Biſtortæ *an.* ʒj. Gentian. ʒß. Galbani, Gummi arab. Styrac. calam. *an.* ʒv. Bol. arm. ʒx. Semin. aceroſ. ʒij. Opii ʒjß. Mellis optimi deſpumati ℔ijß. Conſervæ antiq. roſarum ℔j. Vini odoriferi Succi Scordii *an.* ʒiij. miſc. fiat Electuarium.

Optium præparetur cum aceto diſtillato, vel ſucco limonum depreccato.

Diaſcordium Magiſtrale.

℞. Scordii veri in umbra optimé ſiccati ʒiiij. Radicum Scorzoner Hiſpan. Tormentill. Biſtort. Echii. Scabioſ. ſucciſ. Pentaphyll. Carlinæ Valerianæ majoris Petaſitis, Vincetoxici *an.* ʒß. Contrayerva ʒij. Terræ Strigonienſis & Lemn. *an.* ʒvj. Boli armen. ʒß. Seminum Echii Acetoſ. Portulac. Cardui Bened. Citri *an.* ʒiij. Corticis exter. citri ſicci ʒx. Raſur. cornu cervi primar. recent. Oſſis de corde ejuſdem Magiſter. perlar. & Corall. dulc. *an.* ʒv. Conſerv. roſ. rub. & Florum ſcordii *an.* ʒvj. Carnis viperæ præparat. ʒviij. Lapid. Bezoar orientalis & occidentalis, Ambræ griſ. *ana* ʒß. Solutionis oculorum Cancri parat. in aceto Diſtillato, & per *Oleum Tartari* præcipitati ʒß. Florum Sulphuris ʒijß. Lapidis Brunnellæ ʒij. Mellis albi cum ſucco ſcordii deſpum. ℔vj. (augendo tamen vel minuendo quantitatem pro ratione conſiſtentiæ.) Vini Malvatici ℔ß. miſc. fiat Electuarium, ad cujus ſingulas uncias adde Diaphoretici Hartmanni ʒiiij. Laudani mei gr. xvj. miſc. Doſis à ʒj. ad ʒiiij. & ʒß. Per Ol. ☉

Poſt aliquot menſium, imò unius vel alterius anni fermentationem optimus erit uſus, & reſpondens voto.

MB. Pro terris præſcriptis ſum, poterit Bolus Bezoardicus in ſequentibus deſcribendus, & lo-

co mellis Syrupus Theriacalis. Aut Syrupus è succis Scordii & Oxytriphyll. cum Dimidia saltem parte Sacchari coct. calore lentissimo.

Confectio Alkermes.

Mesue. Succus ficus Indicæ sive fructus Opuntiæ dat elegantissimum colorem purpureum estq; grati saporis.

In communi & vulgata descriptione Sericum crudum tingitur in succo Kermes, deinde infunditur in succo pomorum & aqua Rosarum; verùm arbitror inutile esse illud fœtidi vermis excrementum, & carere virtute omni cardiaca; unde suadeo ut majorum virium, aucta basi (succo videlicet granorum Kermes) ita paretur ista compositio.

Bauderon.

℞. Succorum purissimorum Kermes Pomorum redolentium & aquæ Rosarum *an.* ℔jß. Coquantur lentissimo calore cum Sacchari albissimi ʒ150. i. ℔jß. ʒvj. ad Mellis crassitudinem. Ab igne depositis, & adhuc calentibus adde Ambræ griseæ minutim tritæ ℥ß. qua liquata injice pulverem sequentem. ℞. Ligni Aloes optimi vel Santali Citrini. Cynamomi electi *an.* ʒvj. Lapidis Lazuli bis in aqua ros. extincti, & toties loti donec omnem acrimoniam amiserit, Margaritarum alb. *an.* ʒij. Foliorum Auri optimi ʒj. Moschi orientalis ℈j. fiat Electuarium vase vitreo recondendum.

Confectio Alkermes Magistral.

Succi extrahantur ex fructibus admodum maturis.

℞. Succi Kermes si habeatur, succi depurati pomorum redolentium, succi mororum rubi Idæi & Ribes depur. *an.* ℔jß. Manus Christi, sive Sacchari Rosati albissimi ℔ij. misc. & lentissimo calore coquantur ad consistentiam mellis. De hoc Syrupo cape ℔jß. Croci martis aperientis rubri ℥iij. Ros. rub. dempto ungue trit. ut Alkool, succo limon. irrocat. ad floridissimum ruborem ʒvj. Magisterii perlarum, Corallorum, Ocul. cancr. per ∴. Colutorum, per Ol. ♀ præcipitat. & aq. Ros. Dulcorat. Spodii è cornu Cervi Ossis de Corde ejusdem. Lap. Bezahar orientalis *an.* ʒv. Santal. citrin. Ambr. griss *an.* ℥ß. fol. auri ʒij. Moschi Orient. in Aq. ros. dissol. & ab omni immunditie separati ℈ij. fiat ut supra, i. Ambra trita syrupo calenti indatur, atque ubi soluta fuerit, pene refrigeratis omnibus addantur pulveres antea simul perfectissime mixti. Cylindro ligneo fiat sedula agitatio, tandem extra ignem addantur Moschum & folia auri fiatque agitatio, & ante usum sinatur fieri ad minimum mensis unius fermentatio.

Mars post ustionem cum sulphure extinguatur decies in aceto vino albi fortissimo & toties in vino malvatico aut Hispanico: tandem in Porphyrite lævigetur in Alkool cum aq Rosarum Naffæ. V. Cynamomi, reducatur in Trochiscos.

Vires. Præstantior est hæc compositio vulgari, magis Cardiaca, & Melancholicis magis conveniens ratione chalybis, cujus vis ad atterendam atræ bilis malignitatem est specifica. Addo etiam, utilissime in alvi fluxibus dari posse, ubi sunt instaurandæ vires, id quod vulgari non est concessum, ob lapidem Lazuli, qui quantumnis ustus & lotus attamen non exuit omninó maliquam qualitatem, instar Antimonii naturam irritantem.

Si desit succus Kermes, poterit Syrupus Monspelio allatus sumi. Vel ex ℔j. granorum recen-

recentium, i. non evanidorum ſiccorum cum ℔iij. Aquæ roſarum poſt fermentationem di ſtillatæ, extrahatur tinctura levi calore ut Balnei vaporoſi reducenda ad mellaginem, & Cæteris admiſcenda.

NB. Pulveris ſubtiliſſimos eſſe oportet, ut melior fiat mixtio, & magis exacta qualitatum inter ſeſe penetratio.

Confectio de Hyacintho.

℞. Seminis hyacinthi & Echii *an.* ℥ß. Radicum tormentillæ Biſtortæ Contrayerva Scorzoneræ Hiſp. Dictam. *an.* ʒiij. Corticis citri exter. flavi ſicci ʒiijß. Florum Citranguli Roſarum rub. Veton. rub. ſemin. acetoſ. portul. *an.* ʒjß. Cornu cervi uſti Oſſis de Corde ejuſdem Santal. citrin. Succin. alb. præparari *an.* ʒijß. Magiſter. perlarum & Corall. dulcis lapid. cancr. præp. *an.* ʒvj. Lap. Bezoar. orientalis ℥j. Terræ Lemniæ Strigonienſis Boli armen. *an.* ʒij. Croci, Myrrhæ (cavendo ab Opocarpaſo venenato) *an.* ℈iiij. Caphuræ ℈ß. Moſchi ℈j. Ambræ griſeæ ʒj. Auri ferientis dulcis, vel tincturæ ejuſdem ℈v. Tincturæ granorum Kermes cum Aqua Oxytriphylli & ſucco depuratiſſimo limonum extractæ & ad mellaginem coagulatæ ℥ij. Omnia debito modo præparata redigantur in Alkool, atque addita mellagine & ſ. q. Syrup. Oxytriphylli, vel de Limonibus, aut mororum rubi Idæi fiat Electuarium, aliquandiu fermentandum ante uſum.

In hac compoſitione, loco hyacinthi gemmæ ſumpſi ſemen, hyacinthi plantæ de quo ita ſcribit Dioſcorides lib. 4. cap. 58. Semen hyacinthi aſtringentius eſt, Theriacis expetitum. Regium morbum emendat cum vino potum. Ex ingredientium numero myrrha tolli poteſt ob ingratum ſaporem. Niſi habeatur aurum feriens vel tinctura ſolis ſumantur folia. Syrupus ad mellaginem coctus ſit ut minus liquida ſit Electuarii conſiſtentia.

Porrò hoc Electuarium vulgari longe præſtantius & magis cardiacum, utiliter poteſt dari in venenatis affectionibus, præſertim cum in corroborando aſtrictione aliqua opus eſt. Ut in dyſenteria epidemica, item in nimis profuſa diarrhea quæ peſſimis ægrorum robus aliquando febres malignas, peſtem. Variolas ſolet comitari. Cum hoc utiliter in febribus & calidioribus affectibus Laudanum poteſt exhiberi.

Antidotus Saxonica.

℞. Radicis Aſclepiades ſive Hirundinariæ ℔ß. Rad. Valerianæ ℥vij. Oſtrutii ℥xv. Radicum unifragæ vel uvæ Lupinæ. Wolffsbeer Herbæ Paris ℥xj. Angelicæ ℔j. Urticæ minoris urentis Radicis ℥vß. Polypodii ℥viij. Radicis ſambuci ℥iiij. Corticis exterioris radicum Thymeleæ Laureolæ ℥iiijß. Radicis Aronis *Mj.* Rad. altheæ Cruciatæ *an.* ℥iij. Baccarum Juniperi *Miij.* Baccarum uvæ Lupidinæ *Miij*ß. & de ſingulis caulibus harum baccarum folia tantum tria ſumuntur. Quæ plura quam

Ἐκαυτόγραφω *Sigiſmund. Kolreuteri* Medici ordin. Elect. Sax. *Chriſtiani.*

quam quatuor folia habuerint (ſicut interdum cum quinque foliis reperiuntur) abjiciantur. Radices lotæ & mundatæ ponantur in ollam vitro incruſtatam, & ſuperfundatur aceti vini ut parum ſuperemineat; Deinde oblutato ollæ operculæ paſta ex farina ſecalis & albumine ovi confecta, coquatur una aut altera ebullitione, & poſtea ſponte infrigidari ſinito. Radices deinde exemptæ extendantur ſuper pannum lineum mundum, & in loco non perflatili ſiccentur. *Baccæ* autem Juniperi & Uvæ Lupinæ ſeorſim in ollam ponantur, quibus ſuperfunde de aceto, in quo radices decoctæ ſunt, & obturata olla ſemel ebulliant, Sponte infrigidari ſinito, & abjecto aceto baccæ vel fructus ſiccentur ſeorſim in umbra. Poſtea ſimul miſceantur deſiccatæ radices & fructus, & in tenuiſſimum pulverem redacta & commixta reſerventur.

Radix Aaronis non debet in aceto cum reliquis macerari, ſed ſeorſim ex ſiccari, pulverifari & reliquis commiſceri.

Exhibetur hic pulvis à ʒj. uſque ad ʒiiij. in vino, Cereviſia vel aceto iis qui venenum hauſerunt, ſed ſudent deſuper. Etiamſi aliqua adſit ſuſpicio veneni aſſumpti ante longum tempus; ſic frequenter aſſumpto-pulvere ex aceto, expellitur venenum, & reſtituitur æger priſtinæ ſanitati.

Venenum cujuſcunque generis expellit ilico per urinam aſvum vomitum.

Hæc eſt vera compoſitio pulveris quem in Antidotario ſuo *Weckerus* pulverem Saxonicum vocat. Nos communi nomine *Gifft-Pulver* vocamus, & circumferuntur hujus pulveris variæ, ſed omnes quotquot ego vidi falſæ deſcriptiones. Vocatur etiam pulvis ruſtici Fabiani *des fabels Pulver*, qui primus illius compoſitionem Electori Auguſto prope ante 40 annos magno pretio bendidit, acceptam (ut communis eſt opinio) à Monacho quodam in Kamitz Necromantico, qui & unguentum armorum invenit. Ruſticus autem ille ipſe eo uſus eſt præſente Electore Auguſto Illuſtris memoriæ; aſſumpſit a: & devoravit Arſenicum, Pompholiga, Buſones Ranas, Rubetus repentes venenatas; Item Araneos, Serpentes, & nullum veneni genus reſpuit, & ſumpto ſtatim pulvere evaſit incolumis. Atque infinitos homines eodem pulvere ſanavit. Experimento nota eſt ejus etiam vis, inquibuſdam capite mulctandis, qui exhibito veneno, & mox aſſumpto pulvere evaſerunt. Curavit & hoc pulvere ruſticus ille multos febricitantes peſte infectos, & vulgus iſto ad ciendos ſudores utitur frequenter. Pulvis partim per ſe in phyala optime clauſa ſervetur, partim melle exceptus ne exhalet. Hactenus *Kolreuterus*.

Verba *Kolreuteri* ad *Riverium*.

Vox aceto in quo bullierint ſimplicia inter præparandum, poteſt cum melle parari Oxymel, ſive ſyrupus ad varios uſus. Ut ad pulverem excipiendum in parando Electuario.

Videtur autem non adverſus venena ſolum ſed alios quoque affectus utilis iſte pulvis, icterum præſertim Cachexiam, dyſpnoeam vel Aſthma, ſplenis obſtructionem, retentionem menſium & calculos renum.

Quar-

Quartanam, in quâ ſæpe ſuc-
Peſſerius, um. in pa- ceſſit, aliáſque hujuſmodi ubi
r. Dioſcor. L. cap. 144. viſcidos craſſos & frigidos humores cauſamur.

Antidotus Sax. Viperina.

℞. Pulveris Saxonici præſcripti, pulver. hepat. & cordium nec non totarum viperarum detractis capite cauda & cute, & ut dicetur præparatarum an. partes æquales fiat pulvis ſubtiliſſimus, vel per ſe ſervandus in phyala vitrea optimè clauſa ſubere cerato, & veſica bubula, vel (quod melius eſt) excipiendus ſyrupo Theriacali aut ſi deſit ſyrupo de Limonibus, vel de acetoſitrate citri, & reducendus in Electuarium, quod ſinatur fermentari per tres quatuor-ve menſes ante uſum.

Doſis eſt ℥i. e Liquore conveniente, aut etiam in bolo, ſuperhauſto Julapo ex Aq. Card. bened. Scabioſ. Theriacal. & ſyrup. de Limon. Sudores movet, venenum expellit ad habitum, ejuſ-que focum in corporis centro extinguit.

Familiaris mihi eſt & Longa experimentorum ſerie probatiſſima hæc Antidotus, In febribus peſtilentialibus & purpuratis malignis, cui etiam cum neceſſitas poſtulat ut potentius expellatur ſudor, aut ut ſomnus concilietur ſoleo Diaphoretica, & hypnotica addere, cum alijs etiam cardiacis v. g. ℞. Electuarii viperini ℥ß. Lapid Bezoar. Diaphoretic. Hartmann. *an gr.* x radic. Contrayerva ℈i. miſc. fiat bolus, vel per ſe ſumendus, vel diluendus liquoribus Idoneis. Vel ℞. Electuar. Contrayerva an ℥ß. Conſ. Alkerm. ℈i. Diaphoret. gr. x. Miſc. Si provocandus ſit ſomnus, (qui mire promovet & humorum coctionem, virulentiæ expulſionem) addantur Laudani Opiati grana duo aut tria, pro ratione affectionis, & virium ægri. Aſſumptum hoc remedium nunquam caret efficacia, pugnat cum veneno, ita ut ſæpe & ἀπαραμυθήτους aut fiant augeantur, ut plurimum ſedato brevi tempore morbi Impetu ad habitum expellit veluti Anthraces, maligniſſimi humoris relinquias, & ſic fœlix ſuccedit curatio. Hoc poteſt eſſe unicum ad aſſumpta & intus genita venena remedium. Inter alios fauſtum & preſentem experti ſunt iſtius Antidoti effectum. D. *Heton* N. *Junius.* & D. *Wolfii.* ex fratre nepos, omnes penè moribundi, laborantes febribus malignis, ultimæ maliciæ, cum Exanthematis. Datum eſt ai remedium cum jam penè deſparatæ eſſent res, & convaluerunt idem contiget Olivario Muſico Reginæ, qui pæraphreniticus per multos dies jacuit, cum Lingua arida, atra, fiſſa in exhauſta ſiti. Convulſivis ſubſultibus. pulſu pené formicante. Sumpto remedio per tres dies Integros ſudavit, & obocto Ingenti alvi fluxu & profuſa urinarum reddita copia, (quod mirum eſt in tantis ſudoribus) convaluit. Notanda ſunt & inſignia iſta exempla inter infinita alia quæ brevitati ſudens omitto. Potentiſſimum autem erit Electuarium ſi ad pulverem excipiendum Loco ſyrup. de Limon ſumatur.

Febri Ungaricæ. Cauſoni malignæ affinis morbus, ſi non idem.

Mel Alexipharmacum.

℞. Radicum Vincetoxici Garyophillatæ Tapſ. Barbat. Gentian. Enulæ Echij Scorzon. hiſpan. Tormentill. pentaphylli *an.* ℥ij. fol. ficc. Meliſs. Ocymi ſcordii *an.* Miß. florum hyperic. Centaur. min. Vetonic. rub. *an.* ℈iij. Baccarum Junip. Corticis exter. citri flav. & Aurant. *an.* ℥ijß. Omnibus conciſis & contuſis affunde ſucc. depur. Scabioſ. Ulmar. Card. bened. *an.* ℔j. ſucci trifol. acetoſ. & limon. *an.* ℔jß. Vini malvat; vel hiſpan. ℔ij. fiat digeſtio in fimo, B. vel prope furnum piſtoris ♁. octiduum, deinde expreſſio & colatura quæ cum dimidia parte mellis albi ſedulo deſpumati coquatur lentiſſimo igne, vaſe fictili vitreato, vel vitreo ad conſiſtentian ſyrupi ad uſum; nempe ad excipiendos pulveres quoſvis pro Electuariis Bezoardicis. MB. Si colatura agatarum per triplex filtrum, aut pilos Cervinos, Liquor erit multo Limpidior.

Pulvis Theriacalis Cathol.

℞. Linguas, & maxillas ſuperiores viperarum, dentes Lacertorum. ponantur in pyxide vitrea optimè obturata atque in furno, calore lento, (ut poſt exemptum panem) ſiccentur, mox ſubtiliſſimè pulveriſentur in mortario marmoreo, abſtinendo à metallo. Inter terendum irrocentur guttis aliquot puriſſimi & optimi ſpiritus vini. ſervetur pulvis. Tunc ℞. Sanguinem duarum vel trium Ciconiarum, quem collige tunc cum non habent pullos diſtillà In B. & aquam ſervo in phyala optimè obturata. mox accipe ſtomachum iſtarum ciconiarum, Calcina ad albedinem. Cineri affunde Aquam ſtillatitiam dictam & ſimul digere per quatriduum. mox inclina, & lento calore diſtillata. Ubi tota aqua penè exſtillarit, addatur pulvis, & omnia lentè ſiccentur. Servetur hic pulvis vaſe vitreo optimè clauſo.

MB. Secretum eſt ut Viperæ capiantur inter dies beatæ Virginis. *Entre les deces Noſtre-dames d' Aouſſi & de Septembre.*

Uſus pro ratione & tempore accepti veneni. Si enim recens ſit aſſumptio grana tria ſufficiunt. Si ante multos dies datum fuerit primò ſumantur grana tria, vj, poſtea novem doncc effectum videris. Mira præſtat in Peſte, & febribus malignis ac contagioſis, Variolis, Morbillis & ſimilibus, ſæpiſſime probatum cum foelici ſucceſſu. Hujus tanta vis eſſe perhibetur ut ſi quis antidotum ſumpſerit poſſit per menſem integrum immunis à veneno vivere,

MB. Ad iſtius remedii confirmationem facit id quod ſcribit Petrus Criniſus lib. 1 de honeſta diſciplina Cap. vij. his verbis. Picus Mirandulanus Hermolao Barbaro peſte Laboranti Romæ miſit ſuum Pharmacum contra peſtem, conſtans ex Oleo Scorpionum, linguiſ-que aſpidum, & aliis hujuſmodi venenis, quo nihil præſentius fuiſſe perhibit, &c.

Pulvis Viperinus. *Jacobo Roſſo*, in Germaniæ natus parentibus Italis, fuit *Lutetiæ* & Londini & multa fecit ſui Pulveris experimenta.

Pulverem viperinum ita mihi dedit Illustriss. Princeps Anhaltinus, Christianus Lutetiæ.

℞. Viperas, quibus flagellatis absci de caput & caudam, & detrahe pellem ut artis est. Eas exentera, & diligenter cor cum hepate detracta cysti fellis reserva. Optimè deterſum linteo corpus extende in assere, atque in clybano tepido ut post exemptionem panis lentissimo calore desicca, ita ut possit reducim pulverem album. Cor & hepar eodemodo sicca & pulverisa Pulvis erit rufus & saporis minus grati, licet non ingrati. Dosis est ʒj. in quolibet liquore Cardiaco. In vino &c. Ad omne Venenum. Pulvis albus melior ad præcautionem. Rufus potentissimus ad Curationem.

Habuit. E. Excell. hoc remedium a quodam milite ex Ungaria redeunte, qui libenter omne venenum assumebat. Arsenicum, Sublimatum, omniaque (quod mirandum) aeria. Imò & ipsam Aqu. fortem se bibere velle dicebat, asserebatque sufficere si semel tantum singulis septimanis sumeret, ad præcautionem.

Narravit mihi Princeps historiam de quodam hospite rustico, cui cum iste miles vellet secretum aliquot Taleris vendere, cum magna virtutum jactatione, clam hospes misit in militis poculum Arsenicum, à quo cum nullo pacto lædi militem post aliquot horas videret, Nunc exit tecum liberé paciscar, emit-que secretum. Dixit mihi P. se sæpius canibus exhibuisse, post Napellum Arsenicum Sublimatum fœlici ac vero successu. Proprium Medicum coram E. Excel devorasse Arsenicum, & sumpto remedio mansisse incolumem.

Juvenem alium ab Arsenico sensisse calorem in stomacho, & post horas aliquot subsultus & convulsiones in brachiis, tandem tamen ab hoc remedio illæsum remansisse. Coram me utrumque pulverem comedit Princeps. Ego etiam post eum deguſtavi; & deinceps plurimis magnam quantitatem diebus multis consequentibus dedi, v. g. uncias aliquot lue Venerea infectis, libras aliquot leprosis bono cum successu, & sine ullo incommodo aut molesto symptomate.

Notetur autem in lue venerea inveterata & admodum maligna nihil præstantius esse carne viperina (vel si desit) colubrina, quæ admisceatur propriis Alexiteriis. NB. ad Luem Vener.

Pulvis Viperinus. ℞. Maximam viperam (*Otter chenp*) quam poteris invenire cum toto, & sine ulla alia præparatione divide in quinque aut sex frustra, cum ʒj. radicis Angelicæ, Calcina per horas 24 in olla optime lutata. Da grana vi vel viij. *Waſſerbun.*

Item ex hepate & corde siccatis inclybano, cum Angelica fac pulverem, quæ multò est potentior. Ad Pestem nihil præstantius, & quælibet venena, sive animalium, sive vegetabilium aut mineralium.

Hoc secretum venit à milite Ungaro, & ejus fuit factum experimentum Sturgardiæ in duobus qui ʒj. Arsenici devocarunt, fuit autem data antidotus hora una post assumptionem

nem Veneni utriusque venter admodum intumuit. Alter facile, alter verò difficulter evasit. Ab hoc milite habuere Principes Anhaltinus & *Wirtembergicus*.

Secretum Germanicum ex Serpent.

Ex αὐτόγραφ. D. Ellenberger Professor. Medic. Marpurgi in literis ad D. Le Myre.

℞. Ex serpente (*Vonrinem chanp*) qui captus fuerit biduo aut triduo ante diem S^ti *Georgii*, inter horam undecimam & duodecimam. Ex eo inquam colubro recipe Oculum dextrum Cor, Spinam, Linguam, Hepar, & extremitatem caude. Sicca ad solem & reduc in pulverem. Tunc nostri addunt Antidotum Saxonicam & exhibent Drachmali pondere. Mirum est unica illa sumptione hominem posse immunem servari à venenis per plures annos. Alii solis ossibus spinæ, sive vertebris utuntur eodem successu & effectu.

Stachelam Schwartz.

Schlang Germanicè significat Serpentem sive Colubrum; Attamen vipera inter serpentes est omnium potentissimum Alexi pharmacum, renovans, sanguinem mundans & abeo venenum propellens. Inter serpentes Coluber solus cum Vipera deponunt Senectam sive leberidem. Serpens symbolum Sanitatis datus Aesculapio.

Pulv. Serpentinus Norimberg.

℞. Serpentes vulgares sive colubros Numero vj. Comburantur in tigillo bene obturato, relicto duntaxat parvo spiraculo, donec in cinerem album reducantur; cui adde rad. Angelic. Valerian. Tormentill. Chelidon. recent. exsiccat, *ana* ʒiij. misc. fiat pulvis. Dosis quantitas nucis avellanæ.

Antidotus Variolas.

Missa Senum pro ris D. de Lon.

℞. Radicis Contrayerva ℥ß. Ossis de corde cervi Bezoar animalis, i. Carnis vel hepatis & cordis Viperæ præparatorum *an.* ʒij. Margaritarum præparat. Bezoar Mineralis, i. Diaphoretic. Hartm. *an.* ʒjß. Lapid. Bezoar orientialis (vel si habeatur Bol. Bezoard.) ʒi misc. fiat pulvis ut Alkool. Ad Variolas erupturientes & jam erumpentes exhibeatur ℈j. ex æquis partibus aquæ Card. Bened. Ulmar. Trifol. Acetosi Theriacal. Capiat ter Indie octava quaque hora.

Electuar. Viperinum.

℞. Antidoti Saxonice ʒiiij. Rhad. Contrayerva ℥jß. Diaphoretici ♁ vulgaris ex croco Metallorum parati ℥j. florum. sulphuris ter sublimatorum (ultima vero vice ex myrrha & Benjoin) Lapid. Brunell. fixati, filtrati, soluti & coagulati *an.* ℥ß. Magisterii perlarum & Corallorum dulcis, Terræ Strigoniens. Ossis de corde Cervi *an.* ℥iij. Cornu Cervi primiarii recent. ejusdem ad albedinem calcinati *an.* ʒv. Corda & Jecora viperarum N° 150. Salis Cardui Bened. artemis. Scordii Ulmar. *an.* ʒjß. Carnis viperinæ siccat. ad pondus omnium misc. fiat pulvis subtilissimus excipiendus

endus triplo Mellis Alexipharm. descript, pag. 307. fiat Elect. fermentand. per v. aut vi menses, imo diutius ut per annum (præsertim addito Laudano) ante usum.

Poterit addi laudani mei ℈j. pro quavis uncia confectionis, ita ut ℔j. ℥xij. recipiat Laudani ℥ß. fiat longior fermentatio ut ingredientium virtutes exactissimè permisceantur. Valebit cum ad juvandum & promovendum sudorem, qui optimè movetur ab Opio ut ex Gesnero patet, tum ad retundendam & veluti sopiendam malignitatem, in affectibus præsertim, in quibus maligna quædam aura cor Cerebrumve ferit. Dosis ʒj. ex Aqua Cardiaca aut alio conveniente liquore. In omnibus venenis internis & externis.

Bolus Bezoardicus.

℞. Radicum Angelicæ ʒij. Radicum Scorzonere Hispan. Garyophyllatæ *an.* ʒiiij. Radic. Gentianæ Enulæ Cruciatæ Valerian. utriusque Vincetoxici, Carlinæ imperator. Petasitis Cardui sancti Tormentill. Bistortæ Pentaphyll. Contrayerva *an.* ʒiij. Zedoar. Galang. Costi amari Corticis *Winterani*, an. ℈j. Ligni Rhod. Santal. citr. Rasuræ lign. Juniperi *an.* ʒjß. Visci quern. cort. lign. sanct. lign. sasafr. *an.* ʒijß. Corticis flavi sicci ʒvj. fol. sicc. Scordii ʒv. Baccarum Juniperi & hederæ *an.* ʒiiijß. Theriacæ & Mithridatii *an.* ʒjß. Omnia debito modo præpara, i. concisa & comminuata ponantur in matratium oblongi colli, superafsusia ea quantitate Aquarum æquali proportione mixtarum Ulmar. Card. Bened. Scabios. & Vini Canarini qu. supernat. viij digitis; fiat digestio per octiduum, vase apprimè clauso ad solem vel in tepente vaporis balneo. Tinctus liquor agatur per chartam bibulam.

Bolus. ℞. Boli armeni veri ℔ijß Terræ Strigonienses ℔j. Terræ sigillatæ semniæ (vel Melitensis, aut des arpentis) ʒvj. Cornu cervi ad albedinem usti Ocul. cancri præparatorum, *an.* ʒviij. Spodii Cranii Humani usti *an.* ʒijß. Magisterii dulcis perlarum & corallorum per Oleum Tartari præcipitati *an.* ʒiijß. Diaphoret. antim. vulgaris albissimi optimè dulcorati ʒiiij. Succini albi præparati ʒij. Omnia ponantur in cucurbitam iisque affundantur liquor tinctus, finantur in frigido per triduum, quotidie bis ter-ve agitando tandem fiat in vaporoso balneo evocatio humoris, donec restet quædam veluti pasta, ex qua fermentur panes, addendo pro quavis libra Ambræ grisea ʒij. Moschi orientalis ʒß. & si libuerit lapidis Bezoar Orientalis ʒj. Sigillentur pastilli conspersi pulvere subtilissimo Cornu cervi vel Rad. Tormentill. aut Santal. citrin. & serventur in pyxide vitrea optime clausa loco sicco.

Bolus iste solus excellens est ad omnia Venena, Pestem, Variolas Morbillos & contagiosos morbos.

Exhibeatur è conserva florum Vetonic. Bugloss. vel ex aqua aliqua cardiaca. Aqua quæ in distillatione separabitur servetur ad hunc usum, multò præ-

ſtantior futura Si ſale è magmate extracto prægnans ſit.

Pulvis Bezoardicus.

Præſcriptus pro Rege. 1612.

℞. Boli Bezoardici ℥iiij. Carnis viperinæ præparæ ℥iij. Cord. & hepat. earund. N° 50. Radic. contrayerva ℥ij. Oſſis de Corde cervi Cornu Rhinocerotis & Alces Lapid. Bezoar. Oriental. & occidentalis *an.* ℥ß. Diaphoretici Hartmannii ℥j. ambræ griſ. ℈ij. Moſchi ℈j. miſc. fiat Pulvis ſubtiliſſimus recondendus ampulla optimè clauſa ad uſum. Doſis ℈j. ex aqua Theriacali, Vino, aceto rutaceo, alliato, ſambucino, garyophyllato, vel ſimili liquore idoneo.

Minor Compoſitio. ℞. Boli Bezoardici ℥iiij. Rad. contrayerva ℥iij. Oſſis de corde cervi Lapid. Bezoar. utriuſque *an.* ℥ß. Diaphoret. hartmanni ℥j. ambræ griſ. ℈iij. miſce fiat Alkool. Si Potentiſſimum remedium velis, adde carnis veperarum ad pondus omnium.

Elect. de Gemmis frigid. vel potius Diamargarit.

Retinenda appellatio Diamarg.

℞. Margaritarum, præpar. i. cum Aqua Roſarum in Porphyrite lævigatarum in *Alkool* ℥ß. Spodii, raſuræ eboris raſuræ cornu cervi primar. recent. præpari *an.* ℥ij. Coralli utriuſque præpar. *an.* ℥iij. florum roſ. rub. detracto ungue ℥iijß. Santali citrini ℥ijß. Florum violarum Bugloſs. Nympheæ vel Antheræ ejuſd. aut etiam Antheræ roſarum *an.* ℥j. ſemin. acetoſ. portul. *an.* ℥ß. Oſſis de corde cervi ℈iiij. fol. auri & argenti *an.* N° xv. Camphoræ gr. iiij. miſce fiat pulvis ut Alkool, ſervandus vaſe vitreo probe clauſo.

Iſtud electuarium ex eo deſumptum eſt quod in antiertario Anguſtano deſcribitur ſub nomine El. De gemmis frigid. detractis gemmis, & nonnullis ſuppoſitis. Cum a. nova plane ſit mechi facies ſatius erit El. Diamargaritum frigidum appellare cum præſertim illud quod ſub hoc nomine paſſim in Pharmacopoliis præparatur calefaciat potius quam refrigeret. Quod ſi placeat nomen de gemmis, loco aliarum gemmarum inutilium, licet cariorum ſubſtituatur chriſtallus præparatus multiplici extinctione in aqua roſarum & Bugloſſi.

Margaritæ in aceto diſtillato diſſolutæ mox cum Ol. ☿ præcipitate, vel etiam apertæ cum ſucco Limonum, & Aquis Cardiacis elotæ, vel etiam cum dicto ſucco relictæ erunt majorum viriam, ſed optimè ficcetur ſuccus ut poſſint pulveriſari. Idem ſentiendum de corallis eodem modo præparatis.

Camphora penetrationi inſervit, ſed multis eſt ingratus ipſius odor, idcircò pars Electuarii ſine ipſa parari poteſt.

Electuariæ Diambræ.

℞. Cynamomi Doronici ſive Zedoar. Caryophyll. Macis, Nucis Moſchatæ folii, aut ſuccedanei Caſ. lign. Galang. *an.* ℥iij. Spicæ Indicæ Cardamomi majoris & minoris *an.* ℥j. Zinzib. ℥ß. Ligni Aloes Santal. citrin. Piperis longi *an.* ℥ij. Ambræ ℥j. Moſchi ℈ß. miſc. fiat pulvis ut Alkool ſervandus in vitro optime clauſo. Miſce

Doro-

Doronicum ſumendum quale habemus, caremus n. doronico antiquorum. Planta illa habens folia penè tuſſilaginis, radicem verò Scorpioeidem quam pro aconiti ſpecie deſcribit *Matthiolus*, non eſt venenata, ſed aromatica, & mirè roborantis facultatis teſte Geſnero in Epiſtolis, & libello de aconitis. Folium Indi ſumendum ſive Malabathrum.

Diamoſchu Dulce.

eſue. ℞. Doronici ſeu Galangæ Croci Zedoariæ Ligni Aloes Macis, *an.* ℥ij. Margaritarum albarum ℥v. Carabe Corall. rub. præpar. *an.* ℥ijſß. Galliæ moſ. chatæ oçymi citrati Zinzib. cubebarum Piperis longi *an.* ℥jſß. Been albi & rubri, (pro quibus ſume ex Geſn. Flores Vetonicæ albos & rubros.) Folii aut Cynamomi Spicæ Indicæ Caryophyllorum *an.* ℥j. Moſchi ℈ij. miſc. fiat pulvis.

Aromaticum Caryophyllatum Meſve.

℞. Caryphyllorum ℥vij. Macis Zedoar. Galang. Santal. citrin. Throciſcor. Diarrhodon. Cynamomi ligni Aloes Spicæ nardi Piperis longi Cardamomi *an.* ℥j. Roſarum rub. ℥iiij. Glycyrrhyzæ Galliæ Moſchatæ *an.* ℥ij. Folii Cubebarum *an.* ℈ij. Ambræ ℥j. Moſchi ℈ß, fiat Pulvis ſubtiliſſimis. Vel adde Sacchari optimi ad ſingulas Dramas ſpecierum, ℥j. fiat confectio in ſolido.

eſue. *Gallia Moſchata* ℞. Ligni aloes crudi ℥v. ambræ griſeæ ℥iij. Moſchi ℥j. Mucilaginis gum. Tragac. extract cum aquâ Roſarum q. ſ. fiat Theriac.

Trochiſci Diarrhodon. ℞. Roſarum viridium, i. recentium ℥iij. Spodii ℥ij. Santali rubri ℥jſß. gr. vij. Albi ℥j. gr. xij. Croci ℈iijſß. Camphoræ ℈ß. Roſas recentes contunde in mortario lapideo ſine intermiſſione, tum reliqua in vulverem redacta adde, & cum aqua roſacea ſub finem Camphoram addendo formabis Trochiſces in umbra ſiccatos uſui reſerva. *Nicol.*

Elect. Cardiacum Regis.

℞. Conſervu. roſ. rub. ℥ſß. Corticis citri exterioris conditi ℥iij. Carnis cydoniorum condit. Myrobal. cond. *an.* ℥ijſß. Magiſterii perlarum & corall. rub. dulcis oſſis de corde cervi *an.* ℈ij. Lapidis Bezoar oriental. ambræ griſ. *an.* ℥j. pulveriſentur, pulveriſanda ſubtiliſſimè conſervæ terantur in mortario marmoreo, & omnia miſceantur addito Syrupi Tunicæ tantillo fiat Electuar. inſtar opiatæ utendum mane & veſperi: ſuperhauſto vini albi tantillo. Fœliciter uſa eſt E. M.

Tabell. Cardiacæ Regis.

℞. Confectionis Alkermes ℥ſß. ambræ griſ. ℥j. Soluti perlarum & corallorum dulcis *an.* ℥ſß. Lapidi Bezoar orient. ℈ij. Occident. ℈j. Oſſis de corde cervi recentis ℈iiij. Roſ. rub. ℈jſß. Sacchari albiſſimi ℥viij. miſc. & cum mucçagine Seminis cydon. extracta in aqua naffæ fiat paſta, ex quâ formentur Tabellæ lento calore ſiccandæ, Ponderis ℥ij. Sumantur quavis hora, longè à paſtibus.

Solu-

Solutum Perlarum & Corallorum. Solvantur in duabus partibus aceti distillati ad summum rectificati, & ab omni phlegmate separati, & una spiritus salis. Mox fiat præciptatio cum Oleo Tartari. Pulvis præcipitatus multiplici ablutione dulcoretur, & tandem infusione in optimo vini spiritu cum ambra grisea & moscho aromatisato attenuetur.

Duo hæc pro Rege præscripta remedia, ideo inserta huic capiti, ut inde tanquam ex commentario repetantur, quippe adversus humorem Melancholicum palpitationem cordis, & pulsum intermistentem à moerere conceptio post mortem *Henrici* Principis præscripta profuerunt. Cum a. *E.M.* sit Gustus exquisitissimi, ab omnibus ingratis abhorret. Ista verò sunt gratissima.

Tabell. Prophylacticæ ad Pestem.

Ex Bezoar animali duplic. et & Minerali.

℞. Diaphoretici antimon. ex Regul. & ☉ *an.* partibus æquales bis usti ad summam usque albedinem ℥j. Pulveris viperarum albi, i. ex earum corporibus ʒij. Magisterii perlarum & corallorum dulcis Oculorum cancri præparatorum cornu cervi ad albedinem usti *an.* ʒvj. Bol. armen. Terr. Lemniæ & Strigonienſis *an.* ʒij. Ossis de corde cervi præpar. rad. Tormentillæ Zedoariæ corticis flavi citri sicci ana ʒiij. Lapidis Bezoar. Orientalis ʒß. Ambræ grisi. ʒß. Moschi ℈j. Sacchari albissimi ʒxvj. Omnia trita ut Alkool misceantur, & excip. muccag. gummi Tragac. Vel seminis Cydoniorum extracta in Aquâ Naffæ & Rosarum fiat pasta ex qua formentur trochischi, lento calore siccandi Teneantur in ore tempore pestilenti, mane præsertim Jejuno ventriculo.

Si major Sacchari addatur quantitas gratius erit, at minus efficax medicamentum. Poterit parti istius pastæ addi aliquid Olei Cynamomi, præsertim pro naturis frigidis & humidis. Notandum enim in calidioribus noxia esse ad pestis περὶ φύλαξιν ea quæ humores & spiritus incendunt, à quorum excalfactione potius attrahitur, quàm aut expellitur, aut non admittitur venenum. Adde quod hepar incalescit plus æquo, & vitiatur sanguificatio unde grassante peste videre est eos qui calidium sint temperamenti, speciebus multis aromaticis utuntur habere veluti ictero suffusam cutem. Ejusmodi naturis convenientissimum erit præscriptum remedium, in quibusdam etiam paratum fine zedoariæ, Moscho, Ambra, aut cum majori quantitate Sacchari ut virtus diffusa minor sit seipsa unitâ.

Aliæ. ℞. Boli armen. in Aqua Rosarum dissoluti ʒiij. Terræ sigillatæ lemniæ & Strigonienſis *an.* ʒß. Pulveris Radic. Angelicæ ʒiß. Sacchari albiss; ℔jß. pulverisata omnia subtilissimé excipiantur muccag. gummi Tragac. extracta In aq. angeli vel Cynamomi. fiat massa quæ dividatur in tres partes, quarum singulis adde Olei Caryoph. vel Cynamomi, vel Juniperi ℈j. aut ʒß. Satius foret oleum angelic. ad *gr.* xv. pro ℔ß. addere; Item Oleum ligni Rhodii

Pro hum ribus na

Usus pr tim mang longe a stib. tene in ore & sim deglu do quod solvitu

Rhodii & ſaſafras.

Aliæ ℞. Bol. armen. Terr. ſigill. lemn. & ſtrigon. Margar. præpar. *an.* ʒij. Succini albi cornu cervi primar an. ʒijſs. Lapid. Bezoar. ʒj. Confect. Alkermes ʒvj. vel hujus & de Hyacintho *an.* ʒiij. Sacchari albiſſ. ℥xvj. cum muccag. fiat ut ſupra, adde Ol. cynam. vel Caryoph. ℈j. aut ʒß. pro eodem guſtus. Sicca ad aerem in charta ſine ullo calore. Loco ſicco.

Conf. Hyac. inſa eſt ob yrrham.

Pulveres ad Epithemata Cordis.

Calidus. ℞. Radicum Tormentill. Biſtort. Zedoar. Galang. arom. *an.* ʒjſs. Gentian. Ariſtoloch. utriuſque corticis *Winterani*, ſive coſti facie Sambuci *an.* ʒx. Rad. Angelic. imperâtor. *an.* ʒj. Rad. Garyophyllat. ligni Junip. ligni rhod. *an.* ʒiij. foliorum ſiccorum Scordii Rutæ, Scabioſ. dictami cum toto, Meliſſ. Ocymi Ulmar. *an.* ʒj. Malabathri ʒj. Junci odorati florum Lavendul. *an.* ʒij. Cardamomi ſemin. Ocymi Cardui Bened. Baccar. Juniperi *an.* ʒx. Corticis extimi citri & Aurantiorum *an.* ʒiiij. Cynam. inter. ʒv. caryophyll. Macis Nucis Moſchat. *an.* ʒiijß. Myrrhæ ʒi. croci ʒj. cornu cervi ad albedinem uſti ʒv. pulveris colubrorum è corporibus deſumpti ℈vi. fiat omnium pulvis ſubtiliſſimus ſervandus in veſicâ bubulâ, vel in phyala optimè obturata ad uſum. Iſtius portio poteſt ſeorſim parari pro magnatibus hoc modo. ℞. Pulveris præſcripti ʒiiij. Ambræ griſ ʒß. Moſchi ℈j. Camphoræ ℈ß miſc. Applicetur cum vino Malvatico vel Hiſpanico generoſo, & aceto ſambucino aut Rutaceo, idque è multiplici linteo, vel filtro ſpiſſo & raro. Cum aceto ex fragis aut moris rubi idæi

Valet in peſte, palpitatione cordis, tremore ejuſd. Syncope à tetris & malignis fumis hanc vitæ arcem impetentibus, quam munire potens eſt hoc remedium adverſus omnes malignarum cauſarum inſultus. Applicabitur vel in liquidâ formâ addictis liquoribus dictis, vel in ſolida cum Conſervis, Theriaca, &c. Non inutiliter etiam ipſi utero applicabitur quoties agetur vel de eo roborando & calefaciendo, vel de diſſipandis vaporibus á quibus fit hyſterica ſuffocatio.

Frigidus. ℞. Raſuræ cornu cervi recenter capti radicum Oxalidis anchuſæ *an* ʒiij. Santali citrini ʒij. foliorum ſiccorum Trifolii acetoſi Oxalidis rotundæ. Roſarum incarnatarum ex diſtillatione reſidui, non combuſti *an.* ʒiiij. florum papaveris erratici Nenupheris utriuſque. Antheræ nenuph. utriuſque & Roſarum, florum Viol. Bugloſs. Vetonic. alb. & rubr. *an.* ʒj. Granorum Kermes cortic. pom. redolent. & cydoniorum ana ʒiijß. Semin. echii portulac. oxalidis, Papaver albi, & Rhoead. *an.* ʒvj Semin coriandr. mali citrii *an.* ʒjß. Raſur. ebor. Succini, Oſs. de corde cervi *an.* ℥ß. Camphoræ ʒß. fiat pulvis ut Alkool, applicand. ex Aqua Roſarum, ſucco citri & aceto roſ. fragorum, mororum rubi idæi. Vel ex conſervis appropriatis.

In liquido Epithemate utiliter diſſolutum a Saturni & nitri quibus ad reſtinguendum colorem nihil ſecundum.

Camphoram emittere poſſumus qua multis ingratus eſt ipſius odor penetrantiſſimus, ejuſque uſus tempore grana aliquot addere.

Valet in febribus, & magno cordis æstu, estque magnæ efficaciæ. Plus præstat in liquida quàm in solida forma.

περιάμματα *Æmuleta Pestis.*

℞. Bufonum siccatorum ℥ij. arsenici albi & citrini *an* ʒß. Rad. dictamni Tormentill. *an.* ℈ij. perlarum ʒj. corall. rub. præpar. hyacinthi Smaragdi *an.* ʒß. Croci ℈ij. pulverisata redigantur in pastam cum infusione gummi Tragac. ex Aqua Rosarum & fiat trochisci instar cordis, obducantur serico & suspendantur è collo propè regionem cordis.

Zenexion.

Nucem Avellanam perfora, & nucleo exempto imple Mercurio vivo, obtura foramen bacillo, & cera hispanica, fiat pasta ex arsenico, hyacinthò, & gummi arabico dissoluto in ovi albumine, cujus pastæ corpus spissum sit instar nummi capitati; sicca in umbra. Obvolve bombace & panno serico & fac nodulum suspendendum è collo & gestandum circa regionem cordis.

℞ Bufones terrestres in clybano siccatos vel ad solem N° ij. arsenici christallini auripigmenti mercurii sublimati *an.* ℥iiij. Pulver. zedoar. gentianæ Rutæ Scordii *an.* ℥ß. Caryoph. Macis *an.* ʒiij Camphor. ℈i. fiat omnium pulvis subtilissimus, pro sacculis inter bastatis. Vel cum muccag. gummi tragac. fiat scutum instar cordis.

Avellana perforata exinanita repleatur Mercurio vivo. Obturetur foramen subere & cera hispanica, obducatur pasta præcedente, obvolvatur syndone coccinea, suspendatur è collo.

Notandum si pasta hæc incalescat, & carni nudæ admota sudore humectetur, cutem rubificari & excitari vesicas ab arsenico, &c. propterea caute agendum.

Pomum Ambræ. ℞. Rosarum rubrarum ℥ß. Santali citrini ligni Rhodii *an.* ʒiij. Styrac. calamit. Benjoin. corticis exterioris citri & aurantiorum *an.* ʒv. Macis Caryoph. zedoar. Galang. *an.* ʒijß. Florum Lavendul. ʒij. Ligni Aloes ʒij. Moschi Orient. ʒj. subtilissimè omnia pulverisata excipiantur muccagine Gummi Tragacanth. extract. in Aqua Angeli, vel Florum citranguli aut naffæ, fiat pomum pauco zibetto inungendum. Quidam rejiciunt odorata, pæcant quæ pomum ex Galbano & Angelica.

Manu p... andus & ... ciendum ... pestilenti ... constituti

Methodus ad Curationem Pestis.

In Pestis omniumque pestilentium morborum curatione unicum id opere pretium ut quàm citissimè remedia exhibeantur, ante quam Venenum partes occuparit, & de spiritibus vitalibus penitus in corde & absolute triumphet. Varia porrò methodo plerique pestem aggrediuntur, alii phlebotomiam & purgationem præscribere non dubitant, alii antimonium dant quo sus déque ingens facta evacuatio & virulentam qualitatem, & eam cui adhæret materiam eliminet. Verùm etiamsi ista possint pro varietate subjectarum concedi cum diorismo, attamen omnium tutissimam

tissimam viam eam censeo quæ per poros sudoribus foras epigit venenum aereum sive tenui & spirituosæ substantiæ inhærens. Varia autem Cardiaca præscripta in præcedentibus quæ & venenum extinguere & serum (ejus ordinarium subjectum) per sudores evacuare possunt. Inter cætera Viperina & Diaphoretica stibiata omnia, Præsertim verò Electuarium utrumque de ovo & in primis Minerale, cujus sæpe feci experientiam in peste fœlici adeo successu ut bubo etiam in inguine apparens per sudores citri suppurationem discussus fuerit. Ita autem fiat. Statim cum se peste correptum, vel etiam tempore pestilenti male affectum æger præcipit, citra inducias sumatur ℥j. El. de Ovo mineralis cum convenientibus cardiacis & quavis arte provocetur sudor. Si sudans deficiat, applicetur inter sudandum cataplasma sive Epithema solidum cordi ex speciebus calidis præscriptis cum Theriaca & aceto Theriacali. In ipso sudore exhibe aliquid succi granatorum, aut citri, aut Aurantiorum, aut conservæ Rosarum, aut Vini etiam generosi, aut micam panis vino in Tinctam, aut gelatinam, aut jusculum instaurans, aut odoretur æger Jucunda. Neque hic est habenda ratio caloris, quippe cum agat pestis qualitate formali, sive à tota substantia, Alexipharmacis (quorum in frigido vel nulla, vel effœta est vis) non autem calidis aut frigidis simpliciter est pugnandum. In omnibus strenuè provocetur sudor, eadem dosi reiterata sexta vel (quod longissimum) octava quaque hora primis 24 horis. Nam dum ferrum caudet cudendum est; & si in acutis, sane in malignis tardare malum. Sudor cautè à ministro detergeatur, & lintea ilicò mergantur in aquam frigidam. In quibusdam pro ratione malignitatis & vehementis morbi etiam ad tertium usque diem erit reiterandus hic processus, saltem bis in die, Raro autem inveni quibus ter datum hoc remedium non profuerit. Inter sudores dentur Juscula consumata & phlegmatodestata alimentáque, in parva quantitate multum nutriant.

Quod si tumor pestilens appareat, qui neque facile emergat neque maturetur, applicetur emplastrum ex Ammoniaco dissoluto in aceto, unu Galbano & Bdellio; Si ne sic quidem fiat suppuratio, applicetur canterium (in malignis quippe tumoribus citò tentanda est apertio) loco eminentiori & melliori. Et in linteo extende Emplastrum ex Bolo dissoluto cum albumine Ovi & Aceto, & medium perforato, ut illâc suscipiatur Emplastrum. Escharæ casum procurato Butyro. Post utere digestivo ex Thereb. lota in Aqua Scabiosæ, & vitello Ovi. Interdum etiam cum albumine, post detergeto & cicatrisato. Suffiantur vestimenta ligno, baccis Gummi Juniperi & Thure. Potus ordinarius & continuus peste correptorum sit Aqua fontana acida, cum Oleo Sulphuris.

Victus

Victus debet esse liberalior, quippe in iis potissimum laborant Spiritus, non humores. Vide *Galenum*, qui testatur in quadam Pestilentia eos solos servatos fuisse qui copiosum sumpserant alimentum.

In Variolis & Morbillis. Plethorico & Sanguineo corpore ab initio sanguinem, mitte & audacter, imò pro ratione virium copiosè. Quosdam sed paucos purga eosque Cachochymos, qui sibi alvi fluxu in hoc affectu admodum periculoso non metuunt. Usque ad septimum imò in nonnullis ad undecimum, Cardiacis exhibitis pelle ad habitum, & Nefidas. Vidi enim multos qui post undecimum, vel novis pustulis erupturientibus, vel veneno intro remeante suffocate fuerunt. Vesicas ante maturitatem ne aperito, earum apicem torficibus focato. Cremorem lactis cum creta, aut Pomatam Nefiendis vel hœdi cum cerussa & sulphuris floribus illinito. Clysteribus solis subducatur alvus, ne cante extinctum venenum, & siccas maxima ex parte vel saltem siccentes pustulas cogitetur de purgatione. Post istam phlebotamia in fine Balneum & Cosmetica ordine juxta indicationes præscribantur à Medico.

In Exanthematis & Purpurat. Febrib. Lenientibus præsertim verò cysteribus agendum. Rarissimæ sint, vel potius nullæ purgationes nisi domito veneno, quippe multum de viribus nihil de morbifica tellunt. Phlebotomia positis ponendis promovet potius quam prohibet macularum exitum. Detur Vipetina, Antidotus Saxonica, vel Pulvis ad Variolas, alia ve pro gradu veneni. Iterentur ista si opus sit. Consulatur symptomatis. Lapis Brunellæ exhibeatur in potu, Linguæ scabræ, aridæ, nigræ applicetur Oleum sulphuris. Spiritus vitrioli nunquam satis possunt Laudari, ut pote quæ putredinem emendant insigniter. Omnia fiant remed. temporis opportunitatem totum namque situm est ἐν τῇ εὐκαιρίᾳ.

Formulæ Potionum Pestilentialium.

Paradeigm Ergo.

℞. *Aquæ Theriacalis* acidæ vel nitrosæ ℥iij. Phlegmatis pestilentialis ℥ij. Electuarii de Ovo alterutrius ℈ij. vel ʒj. Salis Artemis. aut Cardui Bened. gr. xij. misc. fiat potio, sudet desuper.

Juxta formulas præscribi terunt con sitæ ex a singula ca corum an descriptor

℞. *Aquæ Theriacalis* ℥ij. Phlegmatis Pestilentialis ℥ijſs. Spiritus Tartari, fraxini, Juniperi, vel Guaiaci à fœtore rectificati ℥ſs. misc. Satius à fuerit sumere aquam Theriacalem tinctam, h. est virtute ingredientium prægnantem, quàm distillatam, quia est majorum virium.

℞. *Electuarii de Ovi* alterutrius, sed præsertim mineralis ʒj. Extracti Theriacalis ℈j. Nitri præpari ℈ij. Aqua Theriacalis non acidæ ℥iij. misce fiat Potio.

Nitro fert ac tem, se ea pug elevatur tor insi

℞. *Extracti Theriacalis* ℥ſs. Diaphoret. Antimonii vulgaris ʒß. misc. fiat Bolus Capiatur superbibendo Aquæ Theriacalis acidulæ & Phlegmatis Pestilentialis, *an* ℥ij.

quæ Fo

℞. *Antidotus Saxon. Viperin.* ʒj. Elect. de Ovo Mineral ʒß.

Aquæ

M. Potentissimum remedium.

Aqu. Theriacal. ℥ij. Aqu. Scabios. & Oxytriph. *an.* ʒj. Succi limon. ℥ß. misc. fiat potio.

Sudor in omnibus strenuè provocetur.

Rosa Solis Stomachica.

℞. Vini Canarini tenuissimi & Generosissimi ℔iij. Vini rubri Hispanici quod *Bristoliæ Holoc* nominatur, ℔ij. Aquæ Cynamomi optimæ ℔j. Corticis citri & Aurantiorum exterioris conditi sicci *an.* ℥j. Cynamomi interioris ℥iij. Macis, Nucis moschatæ *an.* ʒiij. Ligni sasafras cum cortice ʒvj. Zedoariæ Galangæ *an.* ʒijß. radicis tormentillæ ℥jß. simplicia terantur, iisque in phyala affundantur liquores, vas claudatur exactissimè nequid exspiret, & fiat, vel in frigido, vel in loco tepidulo digestio per quatriduum, mox per duplicem chartam bibulam colatura.

Aquæ Naf- poterit su- loco Aquæ synthii pro quibus a- ritudo in- ta erit.

℞. Aquæ Menthæ hortensis, & Melissæ per digestionem longam, & multiplicem cohobationem præparatæ, *an.* ℔j. Aquæ absynthii ℔ß. Sacchari candi ℔j. vel potius Maderensis. Sacchari Anisati ℔ß. misc. & sinantur fieri dissolutio in cineribus tepidis, atque siqua fiat residentia, per inclinationem limpidum separetur á fæculento.

℞. Tincturæ primæ ℔ij. Liquoris Saccharati ℔j. misce, serventur in phyala bene clausa, cui indatur nodulus continens moschi orientalis ʒß. Ambræ gris. ʒj.

Cortices citri & aurantiorum sic condiendi. Tenuissimi cultro exscindantur. Coquatur saccharum cum aqua naffæ in rosatum. In id coctum & indurationi proximum, attamen adhuc calens & liquidum cortices projiciantur, & post unam vel alteram ebullitionem eximantur, extenuantur in charta ut perfectè siccentur.

Hanc condituram vide accuratius in sequentibus.

Liquor Theriacalis Stomachicus.

℞. Theriacæ Veteris & probatæ ℥j. Vini Hispanici generosi ℥viij. x. xij. fiat infusio, & vel colatura per chartam aut filtrum facta, vel ipse liquor turbidus exhibeatur.

Si validiorem liquorem velis minus addas vini,

Sumenda est colatura gratior & Limpidior.

Infusio ista exhibetur quotidiè mane ad cochleare unum ad Inflationem Stomachi á flatibus post cibum. Datur autem jejuno ventriculo, præmisso vomitorio, cujus unica est vis ad affectus Stomachi à cruditate & plenitudine provenientes.

Licet levis & facile parabilis sit hæc compositio, attamen efficax est, cum ratione calidiorum simplicium quæ Theriacæ compositionem ingrediuntur, tum præsertim Opii, cujus ea vis est ut omnes fermentationes fedare valeat. Flatus a. ventriculi vt plurimum à fermentatione fiunt, ebulliente in prima concoctione chylo, ad quem conficiendum, concurrit materia ex heterogeneis substantiis constans; præter fermentum quod mox á liene acidum, mox ab hepate amarum, mox ab ipso ventriculo aut capite salsum appellit. Quoniam autem tanta est Opii virtus, illud vero amaro sapore est ingratissimum, quidem in Aqua

Theriacali infusa exigua portione Opiati Laudani idem effectus procurabitur? V. g. ℞. Aquæ Theriacalis ℥iiij. Laudani, vel Michelii, vel nostri ℈ß. fiat digestio & per filtrum colatura, cui addatur ℥j. Aquæ Cynamomi sumatur cochleare unum in ardoribus, doloribus, & inflationibus ventriculi, quales Melancholicis per sæpe contingere solent, ita ut ipsis ilia rumpi videantur. Istud porro ad symptoma potius quàm ad causam, cujus symptomatis sævitia aliquando animum medici à curatione ad lenitionem avocare solet.

Quod si ipsius Laudani sapor amaritudine infestus & ingratus videatur, per acida emendetur.

Opii dulcoratio.

℞. Opii à sulphuro nidore repurgati ut a. e. ℥ß. Succi depurati limonum ℥ij. spiritus aceti acerrimi ℥iiij. fiat digestio, tinctura extractio, colatura, & coagulatio ad succi ipsius inspissati pristinam consistentiam; huic affunde spiritum vitrioli defæcatissimum, digere materiam ad mellis liquidum lentorem reductam, idque per triduum, vase benè clauso in B. Vaporis. Coagula, atque ex hoc Opio præpara Laudanum Stomachium tale.

Amaritudo per acida tollitur.

Laudanum Stomachicum.

℞. Opii ita præparati ʒij. Myrrhæ ʒijß. Extracti sequentis ʒiß. Florum benjoin suaveolentium sine Empyreumate ʒiß ambræ grisææ ℈v. Moschi Orientalis ℈iiij. Magisterii perlarum & corallorum *an.* ʒj. Olei Cynamomi ℈ij. Olei Sasafras ℈j. misce, & post fermentationem aliquot mensium utere, à granis iij. ad gr. vj. Extractum. ℞. Foliorum menthæ in charta siccatorum ℥j. corticis citri & aurantiorum exterioris siccis. *an.* ʒiij. Macis, Nucis Moschat, *an.* ʒij. cum aqua cynamomi paretur extractum.

Extractum.

MB. Istius laudani granæ ij, vel iij. tuto dabuntur horis duabus à prandio vel cœna, iis quibus in concoctione, vel distributione ciborum molestiam facit ardor ventriculi (orexis) vel cum dolore inflatio, aut fluctuantium ciborum per acidos aut nidorosos ructus ad fauces rejectio. Sic n. pacato æstu, concoctio fiet faciliùs, & sedato ventriculi motu, totum corpus à sympathiæ incommodo immune remanebit, idoneis remediis postea à causis morbificis liberandum, sive eæ sint intemperies, vel conformationis vitium, vel unitatis solutio. Hîc venit in mentem Historia Domini falæsæi *Henrici* 4^ti *Gall.* Reg. Medici Ordinarii; qui cum à longa dysenteria, & ulcere magno per eam excitato in intestino colo, penè deductus esset ad marasmum, & jam ultra annum ægrotaret, summis doloribus, & dejectione omnimoda appetentiæ cruciatus; per quatuor menses consequentes sumpsit bis in die, quotidie, immediatè ante pastum grana ij. iij. iiij. Laudani mei ordinarii, atque ita sensit primò dolorum levamen, deinde instaurationem appetitus percepit, tandem sedato Fluxu & curato Ulcere, perfectè convaluit. Quidni etiam istud laudanum, vel Aqua cum eo composita dabitur paulò ante Cibum, ut videlicet præparetur ad digestionem ventriculus; nisi forsan credas satiùs esse hoc

Nota historia laudan.

Re-

Remedio, jam motos componere Fluctus. In Opio ritè præparato, & ut decet per occasiones exhibito, maxima Medicinæ miracula, & artis atque Artificum unica gloria quærenda sunt. Convenit autem potissimum in affectionibus quæ à cerebro sunt remotissimæ. Capite siquidem affecto prudentius cum eo agendum, quippe frigidis morbis noxium, calidis qui atoniat partis, vel vigore vel longitudine invexerunt non utile. Repleto viscidi phlegmatis blenne pulmone lethale.

MB. pium.

tiones in ephibiti-

Decoctum Lentisci.

℞. Lentisci vetusti, resinosi, ex insula Chio, vel ex Hispania si fieri possit allati, minutim concisi. Aquæ fontanæ aut cysternæ ℔xij. macerentur simul per biduum, vase vitreo vel lapideo optimè clauso, loco tepido. Tanta est vis ligni ut per se fervere perhibeatur. Mox lento igne fiat decoct. ad tertiæ partis consumptionem, donec superstint ℔viij. Dosis ʒvij. mane in egressu lecti, & vesperi hora somni, tepidè.

Cornelio co Hisud Rodefonsefanitanda, cap. o.

Istud de coctum ratione Mastiches qu. ex cortice ligni exsudat, valde roborat ventriculum, coctionem juvat, & humidam ejus intemperiem emendat. Utile est podagricis, omnique arthritidi, cujus materiam remotione causarum minuit, ipsamque consumit, & divertit à partibus affectis. Vidi qui copiosè per urinas hoc Remedio evacuati fuerunt, ut inter cæteros D. *Paulet*, summè bilioſum, sicciſſimum, & qui intolerandos patiebatur ex Arthritide cruciatus.

Loco Aquæ potest sumi vinum, vel cerevisia, atque etiam cum additione parari hic liquor, ut cum simul siccandum & roborandum, nec non per excrementitiæ humiditatis consumptionem procuranda partium renutritio, ut in iis quibus à primæ concoctionis vitio, ob penuriam vel pravam qualitatem alimentarii succi imminet marasmus.

℞. Radic. Chinæ ʒviij. Ligni lentisci ʒiiij. Vini albi tenuis ℔xij. vel cerevisiæ Galon. ij, sive pintas *Londinenses* xvj. fiat ut artis est.

Brodium Columbi.

℞. Chinæ electæ ʒiij. Sasafras ʒi. infundantur per 24 horas in libris *iij.* aquæ in ista infusione coquatur columbus turris, prius lotus vino albo, bulliat ad consumptionem medietatis, sub finem adde Menthæ Melissæ an. *Mj.* servetur decoctum pro tribus syrupis.

Patavinis Medicis familiare remedium.

Eo utuntur Medici *Itali* ad Stomachi debilitatem & inflationem, & per plures dies exhibent. Uta. evadat potentius remedium poterit augeri quantitas Chinæ & Sasafras, atque ista coqui cum ipso columbo ut virtutem suam in liquorem penitus transfundant.

Vocari potest Brodium Chinatum, cujus speciem solet præscribere D. *Buttlerus* suis ægris marasmo siva consumptione laborantibus, istud veluti paradeigma componendorum Jusculorum hic adscribere libuit.

℞.

Brodium chinatum *Buttleri*

℞. Radicis chinæ per taleolas sectæ ℥ij. infundantur per *xxiiij* horas in vi vel vii pintis sive libris aquæ purissimæ, idque in vase optime clauso loco calente. Tunc addatur huic liquori Gallus gallinaceus optimus, crusta inferior similæ sive panis albi unius. Pastularum mundat. par. x. Uvarum Chorinthiacarum lotarum Cochlearia duo. Glycyrrhizæ recentis contusæ & per frustula sectæ ℥j. Dactylorum par. *ij.* Capillarum *Mj.* Flores macis duos aut tres, coquantur lentissimo igne ad duarum partium Consumptionem. Mox accipiatur Gallus optimè coctus teratur integer cum Carne & Ossibus in mortario marmoreo, subinde affundendo Jusculum. Fiat per pannum staminem colatura, cui addantur ℥ij. vel *iij.* Sacchari candi albissimi subtiliter pulti. Sumatur dimidia pinta pro dosi, in lecto, si lubet superdormiendi.

Aqua Ferrata.

Petronius Romanus medicus insignis.

℞. Ferri veteris quod à longo tempore rubiginem contraxerit ℔ß. Ponantur in vase terreo vitreato amplissimo (vel Lapideo) quod impleatur Aqua Fluminis, & diu stent simul, tandem Aqua à ferro separetur. Utatur æger in potu & mane sumat Cyathum plenum.

Alii magnam quantitatem ferri veteris & rubiginosi sumant, rubiginem excutiunt, quam in Aqua leviter coquunt, & Aegro cyathum summo mane propinant, agitando prius, ut quod infundo erat attollatur, & tubatorum specie aquæ permixtum Fluctuet.

Rubigo nihil aliud est quam Virrioli Martis efflorescentia, ipsiusque subtilior, & magis penetrans portio. Nisi habeantur ferramenta vetera, quales sunt vetustæ navium Anchoræ, poterit procurari rubigo, ferro nitente in aqua vino vel aceto madefacto.

Valet ista aqua ad Imbecillitatem Stomachi, obstructiones omnium viscerum Dysenterias & omnes Fluxus, vel per se, vel etiam si ea vinum diluatur.

Potus Stomachicus.

Riverii

℞. Melissæ *Mij.* Aquæ fontanæ ℔vj. coquantur donec aqua coloretur colore aureo. Tunc adde Florum Rosarum rubearum ℙ*ij.* Flor. Anthos ℙ *j.* Cynamomi non contusi sed confracti ℥ß. Sacchar ℥iiij. vel q. v. Ubi erit dissolutum Saccharum remove ab ☿. operito, & frigidum colato per manicam ter vel quater. Postremò adde Olei Vitrioli q. s. ad gratam acetositatem; & facta debita residentia distilla per filtrum.

Satius, postquam frixerint, Spiritum trioli in re, dige ad tinct extractio tandem a per chart aut filtru uti.

Ad Stomachi debilitatem & laxationem.

Oleum Sacchari Stomachchicum.

℞. Baccarum Juniperi maturarum & succalentarum recentium ℥ij. radic. tormentill. ℥iij. Radic. Enul. campan. sicc. Zedoariæ Galang. an. ℥ß. Corticis citri & aurantior. condit. sicc. an. ℥x. Coriandri præpar. ℥vj.

Ligni

Ligni ſaſafras ℥j. Macis Nucis Moſch. an. ʒiij Caryophyll. ʒij. Conciſa omnia & contuſa, (exceptis Juniperi baccis) ponantur in Phyalam, affundendo Aquæ Menthæ quater cohobatæ ℔j. Aquæ Cynam. ʒx. Aquæ Vitæ, ſive Spiritus Vini puriſs ʒviij. Vini Canarini generoſiſſimi dulcis, ℔ij. Vini Rubri *Holoc* dicti, ℔jſs. ſtent in infuſione in frigido per octiduum, mox fiat per filtrum, vel chartam bibulam colatura.

MB. Si metuas ne ficciora ſimplicia majorem tui liquoris partem abſorbrant, antequam dicta qualitas affundatur, fiat prius imbitio ſive maceratio cum Vino Canarino, vel Hiſpanico Malaga, aut Malvatico.

℞. Sacchari albiſſimi bis depurati ℔j. Ambræ griſeæ ʒij. Moſchi Orientalis ʒj. terantur ſimul ſubtiliſſimè, mox iſto pulvere repleantur ovorum albumine indurata, quæ in cella reponantur vaſis vitreis idoneis, ita tectis ut aer ſubeat, nullæ tamen fordes ſubire poſſint vel incidere, relinquantur donec Sacchari fuerit facta diſſolutio. Liquor cum reſidentia moſchi & Ambræ effundatur in Phyalam, eique affundatur æquale pondus Infuſionis præſcriptæ. Fiat circulatio in balneo vaporis per octiduum, ita ut nihil planè exſpiret, fæces autem ſubſidant, à quibus limpidum ſeparetur per inclinationem & diligentiſſime reſervetur ad uſum. Craſſior pars & viſcidior inſtar mellaginis erit ad formandas Pilulas Stomachicas ut Alephanginas vel alias.

irculatio melius fiet uplici a- bico clau- efica jun- is.

Moſchi & Ambræ optima eſt cum Saccharo mixtio cum ut eorum odorem, & qualitas longa fermentatione melius imbibat, tum quia in illa digeſtione quæ fit in balneo Saccharum facillime Ambram ſolvit, quæ alias aerem lentoris pinguis difficillime ſolvitur. Eſt n. bituminis ſpecies. Siquis autem pro feminis ratione uteri metuat nimium odorem iſtorum, ea in minori quantitate ſufficiet nodulo ſaltem includere, qui continuò in iſto veluti Syrupo natet.

Oleum Sacchari præter iſtam quæ in ovi albumine (Myrrhæ inſtar) fit diſſolutionem, duobus aliis modis paratur. Vel ex uſtione, Saccharum in aqua vitæ cui inſit aliquid phlegmatis diſſolvendo, & incendendo, atque agitando continuò donec remaneat inſtar Syrupi.

Idem facit Raphan. cum Sale & Saccharo.

Vel Poma redolentia per taleolas ſecta collocando in bacillis cruciatim per diſci aut patinæ tranſverſum poſitis, eaque Saccharo conſpergendo, quod à pomorum humiditate nactum diſſolutionis Principium, fluit ſtillátque in ſubjectum vas inſtar Syrupi.

Loco Pomorum poſſunt ſumi mala cydonia, quæ aſtrictione ſua roborant inſigniter ventriculum.

Utrum libuerit modum ſequi poterit Medicus atque Oleum ſacchari quavis methodo paratum cum pari portione infuſi miſcere, & circulare ad perfectum depurationem, vel etiam ſi anni tempeſtas id tulerit inſalare.

Ad cruditates, flatus, frigidam intemperiem, &c.

Mel Moſchatum.

℞. Nucis moſchatæ ſucculentæ raſæ ℥iiij. Macis ℥ij. corticis citri & aurantiorum conditi ſicc. an. ℥j℔. Mellis Anthoſati ſaccharo aniſati *an.* ℥vj. Aquæ Cynam. Spiritus Vini optimi *an.* ℥iiij. Aquæ Naffæ fragrantiſſ. ℥ij. ambræ griſ. ʒß. Moſchi orientalis ℈j. miſc. atque in duplici alembico digerantur per quatriduum in B. vaporis. Fiat expreſſio ſervanda ad uſum. Mel ita præparetur. ℞. Mellis albiſſimi ℔ij. Vini Hiſpanici aut Cretenſis ℔j. coquantur lentiſſimo igne ſedulò deſpumando, ad Syrupi conſiſtentiam. Eximendo ab igne dum adhuc calet injice Florum Anthos ℙvj. ſummit. ejuſd. ℙiij. ſummit. Meliſſ. ℙij ſummitat. Menthæ ℙj. ſinantur per biduum vel minus in vaſe Lapideo, tandem mel à ſimplicibus effundatur.

Succi cydoniorum depur. ℔ß.

Præparatio ſimplicior hujus mellis moſchati talis eſt.

℞. Nuc. moſch. ℥iiij. mellis roſati ℥vj. Aquæ vitæ ℥ij. bulliant ad conſumptione in Aqu. Vit. colentur. Cap. de colatura ʒj. vel ʒij è cochleari, vel juſculo hora una ante paſtum Stomachum valde roborat, ſuavem habitum conciliat.

Sapa Cydoniorum.

Imperatoris ferdinandi.

℞. Mala Cydonia 100. matura & aliquot diebus ante collecta à cortice mundato, pulpam deradito, ſuccum exprimito, agitato cum albuminibus ovorum N°v. in lebete coquito fortiter donec ſit facta clarificatio. Colato non exprimendo, poſt è patina munda, impone igni lento ut vix bulliat, & ſenſim conſumatur. ad conſiſtentiam ſucci, quod vaſe vitreo condes.

Uſus & Vires.

Ab aſſumptis venenatis, aut malè coctis, aut concoctu difficilibus, fungis, piſcibus, ſumitur ad duo cochlearia, mox decumbat æger calidè, & ſudet per horam unam aut duas, ut ſudore excludatur vis veneni, & longè à corde rejiciatur. Siquis á ſudore non habeat melius, is tribus ante Cœnam horis, aut poſtridie mane jejunè capiat vi Cochlearia, Iſtud per alvum excludet Venenatam materiam, & pravos humores. Puero dabis minus. Siquis per peſtilentem aerem aut nubilum ſit iter facturus capiat cochlear unum. Siquis per aerem pluvium aut frigidum iter fecerit, & laboret cruditate cerebri, aut voceatur rigorem febulem, capiat cochlearia duo. Si cui alvus fuerit aſtrictior, capiat cochlearia vi; dejiciet ceu à Caſſia. Ne dato Colicam patientibus. *Cephalalgia* excitata á bilioſis vaporibus curatur ab hoc ſyrupo depellente bilem deorſum; (adde & os ventriculi aſtringente.) *Hecticis Pulmonicis* dabis manè, meridie, hora tertia, & hora ſomni cochlear. unum, ſic minus concidunt, & initio curat. At in potu decet tantùm uti Aqua è cydoniis viridibus aut maturis. Confert eodem modo *Aſthmaticis, Hæmoptoicis, Peripneumonicis. Dolenti ſtomacho, faſtidienti cibos, vomentibus, cruditatibus, lyentericis, cum Emplaſtro ſtomachico*

Sud.

Purg.

Morſus

mplastrum. omachicum.

chico bis in die renovando. ℞. *iiij* Cydonia cruda interaneis remotis concide, adde dactylos mundatos N° x. incide, & contunde, & pone in olla, & affunde parvum cyathum aceti rosati, vas in fornace colloca & finito donec mollescant cydonia. Tere cochleari, & adde Olei Cydoniorum ʒij. vel ʒijſs. pulveris ros. rubearum q. ſ. ut fiat in modum pultis, extende in linteo, & impone ventriculo, ut dictum est, prætereá utere succo in potu. Pro ventriculo crudo, & non potente concoquere ob flatus & humiditates pituitosas frigidas. ℞. Succi cydoniorum ʒiiij. Mellis depurati ʒij. Aceti rosacei ʒij. coquantur simul paulisper ad aceti consumptionem adde seminis petroselini pulverisati ʒvj. radicis saxifrag. hircin. pultæ ʒiij. Gummi pulti ʒij. misc. & servato in vase, & cape mane cochlear. unum tribus horis ante prandium. Sanitate prospera utêris, si octavo die, hora nona leviter pranderas, & peracto prandio semel bibas, post toto die nihil gustes; postridie quarta matutina sapæ Cydoniorum cochlearia duo sumas & in lecto sudes, & perstes Jejunius ad decimam. Superflua ad consumuntur, & roborantur partes adeò ut non nisi à specifica causa morbus oriri possit. Posterior antidotus prastat hyeme. At qui crassis & lentis scalerit humoribus, decimo die jejunare debent solidum diem, & postridie uti dictis Antidotis

Constat ex upo de rticibus Ci- & de Men- majore sv.

Syrupus Stomachicus.

℞. Succi depuratiss. Cydoniorum ℔iiij. Succorum Granatorum acidorum & dulcium depur. *an.* ℔ij. Vini Malvat. albi & rubri sive Alicantici (vel eorum defectu Canarini & Hispan. aut Maderensis) *an.* ℔iij. Ita ut sint vini ℔vj. misc. atque in istis macera per biduum in frigido, fol. Menthæ ut decet in umbra siccatarum ℔j. Corticis exterioris citri sicc. ʒxij. Cortic. exter. aurant. sicc. ʒiiij. Ros. rub. ʒiij. Granorum Kermes recentium ʒij. fiat colatura & expressio quæ sæpius agatur filtrum additis Sacchari albissimi ℔iiij. cum quo dissolutio trajiciantur liquores dissolventes, ad limpiditatem usque, (quæ num promoveri dossit ablata lacte *prima & secunda* manica videndum) Tandem in arena lento igne fiat reductio in syrupum, cui indatur nodulus continens Cynamomi interioris ʒij. Santali citrini ʒß. Macis Caryoph. *an.* ʒij. Nodulus iste filo appensus continuo in syrupo relinquatur. Pro magnatibus licebit addere Ligni Aloes ʒiß. Ambræ gris. ʒj. Moschi ∋i. in alio nodulo.

Potius ſ. cunda & tertia, quia Prima iarior esse debet.

Syrupus Stomachicus Absinthio. ℞. Syrupi prædicti ℔ij. Absynthii marini ʒij. vulgaris optimé ficca ʒj. Folia mundata macerentur in vino creticæ per biduum triduum-ve. fiat colatura & expressio quæ addatur syrupo, & simul reducantur blanda exhalatione ad debitam consistentiam. Vel usus tempore syrupus Stomachicus ex Aqua Absinthii amara propinetur.

Pulvis

Pulvis Digestivus Vapores arcens & Stomac. robor.

℞. Laminarum panis candidissimi in vino malvatico, vel Alicantico ter infusarum aut in succis Cydoniorum, granatorum, berberis, & exactiss. siccat. ℥ij. semin. fœnicul. dulc. ℥ß. semin. Coriandri preparat. ʒiij. Rad. Chinæ ʒv. Carnis vel corticis Cydon. ficciss. ʒvi. Magister. perlarum & Corallorum dulcis *an.* ʒijß. Succini preparat. ʒß. Cynamomi interioris, vel potius totius, aut etiam crassioris maximè astringentis ʒj. Spodii ℈iiij. Ros. rub ℈v. Macis ʒj Sacchari Rosati quadruplum vel triplum pondus omnium. fiat Alkool.

Pulv. Digest. Varietates.

℞. Panis. albi tosti ℥iiij. Coriandri preparat. ℈j. Coralli rub. prepari ʒj. rasur. Eboris pulveris. ℥ß. Cynamomi interior. ʒij. Mastich. ℈j. Sacchari ℥viij. fiat pulvis. *Riverius.*

℞. Panis albi tosti ℥iij. Coriandri preparat. ℥j. Cynamomi Galangæ an. ʒj. Mastich. ℈j. Sacch. albiss. ℔ß. fiat pulvis.

℞. Coriand. preparat. ℈jß. panis albi tosti ℥j. Coralli rubri prepari Margar. prepar. *an.* ℈ij. Sacchari albiss. ℔ß. misc. Prohibet fumos & corruptionem cibi, coctionem juvat.

℞. Seminis Coriandri in succo Cydoniorum preparat. ℥jß. Conserve é rosis siccis ℥ij. Coralli prepari ʒj. Mastiches ʒß. Cynamomi ʒß. Cum Saccharo rosato tabulato ad pondus omnium fiat pulvis.

℞. Semin Coriand. preparat. panis albi biscocti ficciss. *an.* ℥j. Semin. anisi Coralli rubri, Cynamomi an. ʒj. sacchari rosati ℔ß. Conservæ rol. ex siccatæ ℥ij. fiat pulvis.

℞. Laminarum panis candidissimi in furno siccatarum quantum volueris, irrocentur vino generoso in quo dissoluta sit ambra grisea, deinde iterum siccentur & reiteretur ter, servetur ad usus. ℞. Panis ita præparati ℥ß. seminis fœniculi dulcis conditi ʒij. Seminis anisi ʒß. Margaritarum. Cærabez. albi Cynamomi an. ʒj. Sacchari rosacei ℥vj. fiat omnium pulvis subtiliss. seorsim, deinde misce, & adde foliorum auri minutissimè inciforum. N° iiij. serv. ad usus. Pulvis d stivus Re Gall. He iiij. hyem

Pulvis Vapores arcens. ℞. Panem candidissimum secetur in tenuissima frustra, quæ in clybano exsiccentur, exsiccate irrocentur sæpius mero, & iterum exsiccentur, idque sæpe repetatur. Panis ille sic paratur & refrigeratus reducatur in tenuissimum pulverem, cui postea adde Cynamomi & Sacchari quantum voles. Cap. è cochleari post cibum. Nam coctionem juvat & exsiccat.

MB. Loco panis poterit sumi biscoctum ficciss. quod vulgò paratur cum ovis Aniso & Saccharo.

In pulveribus qui Ambram recipiunt ad imbibitionem panis, advertendum ambræ vim perire inter exsiccandum, à calore externo, propterea satius erit sumere liquoris ambræ aliquantulum, atque in terendo pulvere inter triturandum, eo irrocare materiam De a tione A & Mosch

quæ

quæ integras liquoris vites excipiet ac continebit.

Pulvis ad Ventriculum Humidum.

Riverius. Paratur ex oſtreis, floribus Roriſmarini, Saccharo Candido & Moſcho. ℞. Oſtreorum cum ſucc. cydon, & aq. roſ in porphyrite lævig. atque in trochiſc. reduct. (ſumenda autem eſt pars conchæ alba, matris perlarum æmula) ʒj. florum roriſmarini, & ſummitatum ejuſd. an. ʒij. Moſchi ϑj. Sacchari (aniſati) Candi ℥vj. vel *viij.* fiat Alkool.

Vitium hoc præſertim ſenibus familiare, ob penuriam caloris nativi & partis imbecillitatem, eo tamen etiam laborant juvenes, crapulæ dediti, edaces, & qui liberiori victus ratione calorem ſtomachi opprimunt, & cruditatibus congerendis vacant.

In omni genere Cruditatum.

Riverius. ℞. Initio *Septembris*, radicis Inulæ granorum Juniperi radic. liquiritiæ ana partes æquales, fiat pulvis. Capiat ʒj. tribus horis ante omnem cibum.

Poterit ſumi ex cochleari, vel ex Juſculo, aut vino hiſpanico, aut rubro generoſo.

Pulvis ex Squama ferri.

Riverius. ℞. Squamæ ferri quæ reperitur juxta incudem fabrorum ℔j. teratur ſubtiliter & agitetur cum aceti acerrimi ℔j. ad conſumptionem aceti, deinde ſiccetur in umbra, & id fiat ter. poſtea bibatur ex eâ ʒß. cum ʒij. vini rubri, tribus horis ante cibum, manè, jejunè.

Ventriculum roborat, appetitum reſtituit, conſumit humorem crudum, rectificat colorem: Hæmorrhoidas reſtringit. Poteſt etiam dari cum conſerva inſtar opiatæ, vel cum Syrupo de Abſynthio de Mentha, vel alio idoneo cogi in maſſam pilularum, quæ exhibeantur ſuperbibendo vinum. Medicum in præſcriptione remediorum decet eorum πολυμορφον, ut ægrorum ſtomacho, remediorum actioni & propriæ exiſtimationi ſatisfaciat.

Aromaticum Roſatum.

℞. Roſarum rub. ʒxv. Glycyrrhizæ raſæ ʒvij. ligni aloes Santali citrini an. ʒiij. Cynamomi electi ʒv. Caryophyllorum Macis an. ʒijß ϑij. Nucis moſchat. Cardamomi Galangæ an. ʒj. Spicæ Indicæ, Ambræ griſ. an. ϑij. Moſchi ϑj. *Gabrielis:* In hoc plane nihil immutatum.

Frequentiſſimus ejus uſus in magno humidorum excrementorum ventriculi proventu. Coctionem juvat, putredinem prohibet, ſtomachi mollitiem corrigit, imbecillitatem firmat, ventrem inferiorem totum, & nutritionis inſtrumenta roborat. Ventriculum diſtendentes flatus diſſipat. appetentiam collapſam excitat, nauſeam ſedat, & ſtomachicis mirum in modum confert prodeſt convaleſcentibus, & è diuturno morbo emerſentibus. Ex Antidotario Auguſtano.

Tragea Terſury.

℞. Coriandri Saccharo conditi ℥jß. liquirit raſ. & per ta- *Gabelkhover,*

leolas sectæ siccis. ʒj. Zedoar. Ros. rub. an. ʒß. Cynam. interioris ℈iß. Zinzib. Carypoh. uncis moschat. Macis *an.* ʒß. Granorum paradysi ʒj. pulverisentur omnia addendo quadruplum vel quin. tuplum Sacchari pro ratione gustus.

℞. Cynamomi Nucis mosc. Caryoph. an. ʒß. Macis ʒiij. Galangæ ʒj. zinziberis, ʒß. Sacchari ℔j. Zinziber. & saccharum pulverisentur subtilissimè Aliæ species tenuissimè incidantur, & misceantur exactè.

Usus est manè jejuno stomacho, vel horis duabus ante cœnam. Ut præparetur stomachus ad suscipiendos & coquendos cibos. Licet etiam *Germani* aliquando in cibis utantur cum synapi, vel per se loco aliarum specierum.

Flores Benjoin.

℞. Benjoin (sive Assæ dulcis) purissim. in Lachrima. Ejus pulverisati ʒj. v. g. ponatur in olla fictili vitreata, mox superponatur, & superligetur cophynus pyramidalis ex duplici charta: detur ignis lentissimus, & super cineribus saltem paulò plus quàm calidis vas collocetur. Intra paucas horas ascendent flores, pennâ vel cultro e radendi. Indatur denuò ʒj. benjoin fiatque ut suprà reiterando operationem donec satis florum habueris, qui primò rufi ascendunt, at rectificati nova sublimatione, albescunt instar nivis.

Ad stomacum, & Asthma ex ovo sorbiti. Pro Ambra grisea usurpantur, in odoramentis, estque gratissimus odor, diu durans, si vid. moscho admisceantur.

Cum quintâ vini essentia, i. e. spiritu ad summum rectificato, si post menstruam purgationem semel tantùm in mense illinatur facies, perhibentur esse mirum Cosmeticum.

Alia florum præparatio. ℞. Benjoin in lachrima ℔ß. Arenæ albissimæ & scintillantis siccissimæ (ut Strempanæ) gr. j. terantur simul, atque in Alembico positis affundatur Aqua Rosarum optima, quæ supernatet vj digitis. Fiat in arena distillatio. Postquàm medietas ascenderit aquæ odoratissimæ, sublimabuntur in capitellum Flores albissimi, sine Empyreumate, qui ascendent ex ℔j. circiter ad ʒiij. vel *iiij.* sumantur, dissolvantur in Aqua, quæ exstillùerit, & per medietatis evaporationem, vel distillationem, ut a. e. christalliscentur. Sunt suavissimi odoris.

De Baccis Juniperi.

In difficillimis & longis ægritudinibus quæ nulli remedio cederent, totis 365 diebus anni manè sumenda sunt Juniperi grana N° 100. *Riverius*

Colligendæ sunt baccæ Juniperi, *Septembri*, tunc cum maximè maturæ sunt & succo suo turgidæ, loco sicco reponendæ in pyxide & servandæ ad usum. Ut verò magis efficaces præparentur observanda est methodus sequens.

℞. Baccarum Juniperi optimarum q. v. Vini malvatici, Hispanici, Canarini Holoc vel etiam Hydromelitis malvatica-

ti,

ti, ſive Metheglin *Cambrici*, q. ſ. ut ſupernatet baccis ſpatio unius digiti, macerentur ſimul per horas xij. in frigido, eximantur cochleari deſpumatorio perforato, extendantur baccæ in aſſere cum limbo, & in hypocauſti tepidulo calore ſiccentur, repetatur toties infuſio, & ſiccatio donec totum liquorem primò affuſum abſumpſerint, quod fiet tertia quarta-ve vice. Tandem irrocentur Roſa Solis præparata cum Ambra & Moſcho, & ſedulo ſiccatæ ſerventur in phyala optimè clauſa ad uſum. Vel ℞. Corticis citri condit. ſicc. ℥ij. cortic. aurantiorum cond. ℥j. Semin. coriand. præpar. ℥ß. ligni Saſafras ſemin. aniſ. & fœnicul. dulc. *an.* ℥ij. Nucis moſchat. ℥j. Cynam. interioris ℥iij. fiat omnium pulvis ſubtiliſſimus, quo cum ſaccharo cocto ad paranda tragemata mixto, bis ter-ve ut artis eſt in ampla patella ſuper lentiſſimo igne obducantur baccæ Juniperi. Tandem inducatur ultimus cortex ex ſaccharo in aquis roſarum & naffæ diſſoluto additis Ambra & moſcho, niſi Ambram primo pulveri adjungere malis. Ita fiat tragema cujus decem, 12, 16 globi devorentur manè, vel etiam plures, pro ratione affectionis & ventriculi aſſumentis diſpoſitione.

Vide in præcedentibus Theriacam *Germanorum*, ſive Mellaginem Juniperi, quæ particularis reddi poteſt pro ventriculo, & ad hanc partem dirigi, ſi in ea præparanda addantur radices enulæ campanæ, abſynthium utrumque, mentha meliſſa cortex citri & aurantiorum. Semen coriandri aniſi fœniculi. Cynamomum, Nux moſchata Macis. Ita poterit exhalatione lenta reduci ad conſiſtentiam pilularum, quæ deglutiendæ erunt manè jejuno ventriculo, horis duabus tribuſ-ve ante prandium ſobrium, cujus ſint εὔχυμοι τε καὶ ὠφελιμοι cibi.

Electuaria Stomachica Solida.

Saccharum Aniſatum.

℞. Sacchari albiſſimi q. v. coque cum aqua roſarum, & deſpuma ut a. e inſtar manus Chriſti, agita probè coctum piſtillo, ubi pene refrixerit (ad huc tamen molle eſt) pro ℔j. Sacchari inſtilla ℥j. olei aniſi & miſce exactè. Nempe ſi velis habere in pulvere. Alias ſine magna agitatione forma bacillos, inſtar conſervæ Roſarum ſolidæ.

Si magis compoſitum velis adde corticis citri vel Aurantiorum conditi ſicci, ſubtiliſſimè pulveriſati pro ℔j. ſacchari ℥j. plus minuſ-ve pro ratione guſtus. Et ſub finem inſtilla oleum Aniſi in proportione dicta. Idem poterit fieri cum oleis Cynamomi fœniculi, ſaſafras. Addi etiam ſub finem aliquid Ambræ & Moſchi.

Biſcoctum Aurantiorum.

℞. Corticis integri Aurantiorum flavi videlicet & albi (idem etiam ex cortice citri fieri poteſt) quantum volueris, infundatur ſive maceretur per triduum in aqua fontana limpidiſſima. Effundatur aqua à corticibus, concutiendo ſiccentur. Mox in nova aqua bulliant do-

nec tenereſcant. Effuſa aqua, cortices terantur in mortario marmoreo, & per tenuiſſimum tyrocniſtin trajiciantur pulpa cum triplo vel quadruplo ſacchari. In aqua roſarum vel Naffæ diſſoluti lentiſſimo igne coquatur in paſtam, ſive Elect. ſolidum, ſecandum per taleolas cultro tenuiſſimo, inſtar biſcocti.

Poſſunt aliquot guttæ olei aniſi, fœniculi vel Cynamomi inſpergi pro neceſſitate, & ratione guſtus. Alia ratione poteſt parari biſcoctum corticis Aurantiorum & citri, ſi corticis conditi ſicci ſumantur, & ſubtiliſſimé triti admiſceantur biſcocto Magiſtrali cujus talis eſt compoſitio.

Biſcoctum Magiſtrale.

℞. Sacchari albiſſimi ſubtiliſſ. pulveriſati ℥x. farinæ frumenti ſubtiliſſimè, quem florem vocant ℥viij. Ova integra demptis germinibus, & pelliculis vitellum cingentibus N° *viij*. Ova optimé agitentur, donec inſtar olei Fluida ſint. Aquæ Roſarum optimæ circiter ℥iiij. fermenti albi & acidi ad magnitudinem ovi. Seminis Aniſi integri ℥j. fermentum in aqua roſarum diſſolvatur, mox per linteum agatur hæc diſſolutio, atque cum ovis miſceatur, omniáque longa agitatione ſeduló uniantur. Farina, Saccharum, & Semen Aniſi ſuperinvicem ſtratificentur; ſtratificatis ſenſim inſtilletur mixtura ovorum & Aquæ roſarum cum fermento, agitando ſpatula lignea, ut bona ſine gummis fiat commixtio; Omnibus optimé dilutis & mixtis, per horam integram fiat vehemens agitatio, vel diutius, donec paſta bullas faciat & glutinoſa evadat. Inſtrumentum ad moreta & placentas Tartriere dictum cum operculo apponatur igni, qui ſuprà & infrà circumponatur, ita tamen ut tantum calorem non concipiat qui biſcoctum exurere poſſit. Parentur Cophyni quadrati ex charta, digitum unum vel alterum alti quibus in patella diſpoſitis, infundatur mixturæ tantum quod cultri obtuſam partem ſive dorſum æquet: Siquidem coquendo paſta attollitur ad minoris digiti altitudinem Inſpergatur tantillum ſacchari, ut cruſta Flava fiat in ſuperficie, poſt ſufficientem coctionem. Ita coquatur biſcoctum idoneo calore qui nec inutiliter ſequis ſit, nec ita intenſus ut maſſam adurat, idcircò ſublato operculo exploretur cocturæ progreſſus quàm ſæpiſſime. Peracta coctione eximatur, & ſinatur humectari per ſe, ſpatio duodecim horarum, tandem in furno, diu poſt exemptum panem, ſiccetur, & ſervetur loco ſicco.

Si prædictis ſpeciebus addantur ℥ij. ℥iij. vel *iiij.* pulveris corticis citri vel aurantiorum, præſtantiſſimum parabitur biſcoctum, ad Ventriculum, colicam. Vermes.

Quant varianda ſaporis tiam.

Conſerva Sicca Corticum Citri & Aurantiorum.

℞. Utriuſque extimam cuticulam, oleoſo liquore adhuc prægnantem, i. recentem ita ut ſi exprimatur oleoſa ſubſtantia in candelam, Flammam concipiat. Hanc projice in ſaccharum ferè non tamen omninò coctum in Roſatum, atque in eo ſine per dies tres vel quatuor.

Exime,

Exime, extende in vitro, marmore aut charta, & in laconico vel ſtuffa optimè ſicca ad uſum.

Vide melio-rem deſcri-ptionem.

Apud Dominam Comitiſſam *Bedfordiæ*, ſæpius guſtavi iſtos cortices, qui gratiſſimi ſunt, & adeò ſicci ut facilè poſſint pulveriſari: Aptiſſimi ad pulveres digeſtivos, licet etiam per ſe commodiſſimo ſint uſui. Gratiores erunt ſi ſaccharo admiſceatur aliquid moſchi & ambræ, nec non ſi idem coquatur cum aqua Naffæ: pro mulieribus tamen meliores ſunt ſine iſtis odoramentis, præſertim cum aliàs per ſe ſint admodum aromatici.

Cortices Cynamomi.

Riverius.

℞. Sacchari albiſſimi ℥iiij. cynamomi interioris ℥j. fiat omnium pulvis ſubtiliſs. qui excipiatur muccag. gum. Tragac. extract. in Aqua Cynam. formentur cortices ſuper bacillis inſtar Cynamomi per ſe ficcandi. Poterit addi huic paſtæ tantillum olei aniſi, v. g. ad gutt. v. aut vj.

ſtius corti-s utebatur *Henricus* rtus Ma-s cogno-e, poſt af-ptionem, arum pu-arum, vel enſium, to aniſo, alidius diſ-endes fla-

Iſtud ſit paradeigma præparationis iſtorum corticum, ad cujus inſtar poterunt variæ formulæ concinuari, v. g. ad diſcutiendos flatus.

℞. Fœniculi dulcis (florentinum, vulgò vocant) ℥vj. Cynamomi interioris ℥ij. Sacchari albiſſimi ℥v. cum eadem muccagine, eodem modo fiant cortices.

Cortices oſchati.

Ad Cordis & Ventriculi robur tales parabuntur pro magnatibus.

℞. Seminis Fœniculi dulcis ℥j. Conſervæ ſiccæ cortic. citr. & aurant. ſupra deſcript. *an.* ℥ij. Magiſterii perlar. & corall. dulcis *an.* ℥ij. Lapid. Bezoar orientat. ℥j Cynam. interioris ℥ß. Ambræ gri ſ. ℈j. Sacchari albiſſimi ℥viij. fiat omnium Alkool, & pulvis trajiciatur per ſetaceum. ℞. Seminis Cydoniorum ℥ij. Gummi Tragac. puriſs. ℥ß. Aqua Naffæ ℥iiij. Aqua Roſ. ℥ij. Moſchi orient. gr. *iiij.* Extrahatur muccago ut a. eſt, & ſuper bacillo vel cylindro buxeo fiant cortices per ſe loco tepidulo ſiccandi, atque in pyxide probè occluſa reſervandi.

Tabellæ Roſatæ Stomach. & Card.

Tabellæ rubræ Piſonis Pharmacopœi Pariſienſis.

℞. Roſarum rubearum recentium detracto ungue, optimè ſiccatarum, ſubtiliſſimè tritarum, & pauco vitrioli ſpiritu (vide num melius limonum ſucco, quia ob aciditatem ☉ii facilè humectantur ad aerem) irrocatarum, Confectionis Alkermes an. ℥vj. Moſchi gr xv. Sacchari albiſs. ℥viij. cum muccag. gummi tragac. extract. in Aqua Cynam. fiat tabellæ ad levem calorem ſiccandæ, & ſervandæ loco ſicco.

Tabellæ Roſatæ Myrei in quibus parandis ob difficultatem coctionis eſt operæ pretium. ℞. Roſarum rubrarum minutiſſimè conciſarum (melius tritarum) ℥ij. Aqu. Roſarum q. ſ. ut fiat inſtar pulticulæ, adde Spiritus Vitrioli guttas xx. ſinantur aliquandiu donec fiat puls rubicundiſſima. Tunc coque ℔j. ſacchari ultrà roſatum in penidia; cocto injice roſas, & lentiſſimo calore continuò verſando reduc in tabellas.

Non humectantur ad aërem.

Morſelli Stomachici.

Riverius. ℞. Cortic. Aurant. Condit. ſicc. ℥jſs. Pulv. Cynam. ʒiij Macis ʒſs. Pulveris Caryophyllor. ʒjß. Cardamomi majoris, vel ejus loco Galangæ ʒj. Moſchi ℈ß. Ambræ griſ. ℈j. Sacchari in Aqua Roſarum diſſolut. ʒxvj. Aniſi ſubtiliſſimè triti ʒj. fiat confectio in Morſellis vel coquendo ſaccharum cum Aqua Roſacea aut Naffæ, vel omnia reducta in pulverem ſubtiliſſimum excipiendo muccagine Gummi Tragac. aut ſeminis Cydoniorum.

Uſus iſtorum morſellorum eſt manè, ante & poſt paſtus ad roborandum ventriculum, & promovendum coctionem.

Sequuntur variæ morſellorum deſcriptiones, quibus utetur medicus pro ſubjectorum & affectuum ventriculi varietate, & partis diſpoſitione.

Pro ſenibus, Cachecticis Septentrionalibus. ℞. Corticis Aurantiorum condit. ſicc. ʒjſs. Cortic. citri eodem modo prepar. ʒj. Cynamomi interioris ʒſs. Macis ʒj. roſ. rub. ʒij. Magiſterii dulcis perlarum & Corallorum *an.* ʒijſs. Zedoariæ Galangæ *an.* ℈ij. Conf. Alkermes ʒvi. Ambræ griſ. ʒj. Moſchi oriental. ℈i. Sacchari ʒxvj. cum muccag. gummi Tragac. extract. in Aq. naff. fiat paſta ex qua Morſelli.

℞. Cortic. Aurant. condit ʒij. cort. citr. ʒj. ſeminis Aniſi, fœnicul. dulc. Coriand. prepar. *an.* ʒſs. pulv. rad. ſaſafr. ʒiij. Cynam. inter. ʒv. Macis ʒjß. Ambræ ʒj. Moſchi ʒß. Sacchari ʒxvj. fiat ut ſuprà.

Pro humidiore ventriculo. ℞. Rhad. Chin. optim. ʒij. ſaſafr. ʒſs. Corticis aurantiorum & Citri *an.* ʒiſs. Cynam. ʒj. Roſ. rub ʒij. Magiſter. Perlarum & Corall. an. ʒiij. Spodii ex cornu cervi ʒß. ambræ ʒj. Moſchi ʒſs. (vel iſtorum loco Conf. Alkermes vulgar. ℥j) Sacchari albiſs. ʒxvj. Cum muccag. Tragac. in aq. naff. extract. fiat paſta ex qua Morſelli, lento calore ſiccandi, & ſervandi in pyxide probé clauſa loco ſicco.

Electuaria Stomachica Liquida ſive Mollia.

Saccharum Lunæ.

Riverii ℞. Pulveris Sacchari Candi ℥ijſs. Spiritus Vitrioli rectificati ʒſs. ſyrup. de florib. Viol. & Liquirit. *an.* ʒiſs. miſc. Satius eſt loco iſtorum ſyruporum ſumere Sapam Cydoniorum, mel moſchatam, Oleum Sacchari ſtomachicum, vel ſyrupum ſtomachicum quæ omnia in præcedentibus deſcribuntur.

Vel. ℞. Syrupi Conſervationis citri q. v. reddatur acidus ſ. q. ſpiritus vitrioli, mox add. ſacchari Candi & Penid. q. ſ. ut fiat conſiſtentia craſſior non ſolida: Acida n. impediunt ſacchari coagulationem, præcipuè mineralia, quæ ſunt tenuiſſimarum partium & cum multo acido in ſaccharo latente juncta, promovent diſſolutionem.

Vires. Valet iſtud Saccharum Lunæ ad juvandam ventriculi aſtrictionem, i. aſtringendo retentricem roborat, pituitæ lentorem unde in appetentia deterget, viſcera, temoprat. nauſeam arcet.

Doſis

Dosis ad trium pisorum magnitudinem. i. circiter ʒß. manè ante Jusculum.

Theoph. in . De Vita ga, & in lib. Tariaro cir- finem.

De Vitriolo. Maxima vis est in Vitrioli spiritu ad corroborandum Lanquentem ventriculum, & excitandam appetentiam, quam ipso natura proprio aceto, seu vitriolo à liene in ventriculum per vas breve stillante suscitat. Paracelsus oleum & spiritum vitrioli, vocat partem pharmacopolii quartam, vult-que in officina esse instar lapidis angularis. Verùm satius est Vitriolum ex metallis parare, Cupro vid. & ferro, sigillatim vel mixtis, quàm salem impurum ex terra desumere, cujus aculeus acrior est & magis noxius. Ex istis porrò jam coctis corporibus extrahitur acetum Esurinum sive spiritus acidus sic dictus, quod qui eo utantur esurant. Vitriolum ex ferro & cupro parabitur iis cum sulphure stratificatis; ad ignem rotæ usis, pulverisatis, in igne versatis rudiculâ ad sulphuris evaporationem, mox ustis iterum per septem vices, addendo quavis vice ad singulas libras calcis istius, sulphuris ℥iß. tandem in aqua calidissima solutis. Solutio ista coletur, bulliat ad cuticulam, sive cremorem, & in cella fiat Christallizatio ut a. e. Fœces in aquæ fundo remanentes iterum cum sulphure calcinandæ ut suprà & repetendus processus. Cupri vitriolum est cæruleum ferri viride. Ex argento fit eodem ferè modo instar sapphyri summum Cephalicum & stomachicum simul.

etum Esu- n.

ide Basilii lii, pag. 218.

Extractum Cynamomi.

℞. Cynamomi interioris ℔j. Aquæ Vitæ ℔vj. Aq. Ros. ℔j. Sacchari Candi pulveris. ℔iß. in B. vase circulatorio per mox fiat distillatio Aqua seorsim reservetur, quæ erit optima aqua Cynamomi, Remanebit extractum in fundo, cui adde Ambræ griseæ ʒij. Moschi optimi ʒj. digere loco tepidulo ad perfectam mixtionem. Cap. instar minoris pisi ante & post pastus.

In Balneo Vaporis.

Electuar. Sasafras.

℞. Radic. sasafras ℥j. infund. per 24 horas in aquæ puræ (quidni in Aq. Menthæ, Meliss. Cortic. citri Absynthii?) ℔iij. dein. coque ad tertias in vase clauso, ut alembico vel alio, in fine decoctionis adde Cynamomi leviter contusi ℥ß. Colentur. Colaturæ adde Sacchari albissimi ℥xij. Bulliant ad consistentiam Electuarii, cui adde Nuc. moschat. ℈ß. Cynam ʒß. Moschi gr. iij. Ambræ gris. gr. ij. olei Vitrioli q. s. ad gratam aciditatem. Fiat Electuarium. Hujus consistentia est Liquidior ratione aciditatis dissolutionem promoventis. Valet mirabiliter in ventriculi ætoniâ a nimia humiditate, & fibrarum visceris exolutione. Grata est compositio. Flatus potentur discutit.

Mouffetus.

Pilulæ

Pilulæ Stomachicæ.

Pilulæ Stomachicæ Moſchatæ.

℞. Aloes Succotor. In ſuccis Abſynth. Menthæ & Roſ. rub. ter diſſolut. & per evaporationem in B. roris toties coagulat. ℥iſs. Rhabarb. electi ſubtiliſſ. pulver. ʒß. Rhad. Tormentill. Roſ. rub. Maſtiches *an.* ʒij. Macis Cynam. interior. *an.* ʒj. Cortic exti-mi citri & aurant ſicc. recent. an. ℈ij. pulver. abſynthii vulg. ℈iiij. ambræ griſ. ʒj. Moſchi orientalis ʒß. miſc. & cum Balſamo peruviano nigro fiat maſſa pilularum.

Vocentur potius Pilul. Stomachicæ.

Conveniunt iſtæ pilulæ frigidis, Laxis, effoetis ventriculis, ut iis ſubjectis quibus Cachexia, Melancholicus humor, fluxio a Capite faceſſit negotium. Prosunt etiam mulieribus hyſtericis quibus licet Ambra & moſchus odore noceant, ſi tamen deglutiantur mirificè proſunt, cor roborando, ſpiritus refocillando; uterum recreando, Cerebrum conſortando, malignos fumos diſſipando. Atque in hunc propoſitum vide Augenii pilulas de Moſcho ad hyſtericam ſuffocationem. Doſis erit ad ℈i. vel ʒß. hora dimidia ante levem cœnam: ſic n. ventriculum præparabit iſtud remedium ad bonam concoctionem, fermentationem inter digerendum impediet, & cum alimento in venas gliſcens facilius ſub iſto bono dolo, ſeſe intimis corporis penetralibus inſinuabit, ſuiſque partes opis indigas imbuet virtutibus.

Moſchus in hyſtericus.

Pilul. Guajacin. Moſchat.

℞. Ambræ griſeæ optim. ʒij. florum benjoin non adustorum ʒiij. Gummi Guajacini factitii. Extracti Abſynthii cum ſale proprio ad conſiſt. pilul reduct. *an.* ʒß. Magiſterii perlarum & Corall. dulcis *an.* ʒſs. Croci martis aperientis rubri. ſive Trochiſcorum ejuſdem ʒj. fiat omnium Alkool excipiend. ſ. q. balſami peruviani nigri & reducend. maſs. pilul.

Pilulæ Diamoſchi.

Utile medicamentum frigidis & humidis ventriculis quales eſſe ſolent in Scorbuto, item ſub finem febrium interpolatarum, quotidianæ, quartanæ, in quibus materia prægreſſo calore liquata, & fluidi reddita ſucci, ut plurimum per os ſputatione larga rejiciuntur. Utile etiam in Melancholicorum ptyeliſmo, fermentatione, cui niſigniter convenit præparationem croci martis. Valet & in cerebri humiditate & frigiditate, tam protopathica quàm deuterepathica à ventriculo. Denique quoties ſtomachus vel lanquebit, vel phlegmate turgebit, poſt ſufficientes & idoneas expurgationes, commodiſſimé nobili iſto præſidio reſtituetur.

Doſis. ℈i. ʒß. ℈ij. manè ſuperhauſto vini Abſynthitis, hydromelitis Malvaticati, vini Malvatici, Canarini, (dict. *Holoc*) Alicantici momento, horis tribus ante prandium.

Doſis. Modus Tem. Blan

Gummi Guajaci factitium.

℞. Raſuræ interioris ligni Guajacini g. v. in matratio amplo affundatur vini ſpiritus, extrahatur-que crebris affuſionibus & inclinationibus tinctura, per chartam vel filtrum denuó depuranda, mox ponatur in alembicum vel retortam affundendo Aq Roſ. v. g. Cyathum unum, vt vid. evaporato vini ſpiritu materia humida remaneat; diſtilla

ſtilla in cineribus; cúmque intumeſcere, & elevatis bullis inſpiſſari materia incipet, effundatur in pelvim aquæ frigidæ plenam. Aqua ilicò lacteſcet, ducatur craſſamentum diu manibus inſtar Ceræ, & in pyxide moſchata ſervetur.

Vires. Ad debilitatem Ventriculi. Catarrhos, fluxiones, & affectus in quibus ſiccandum, & partes roborandæ. Quotidie exhibetur pilula una ℈j. vel ℥ß.

Doſis. *Notandum* linteum per quod colatur infuſio vireſidue: atque in ipſo Gummi Guaiacino naturali ſummam eſſe viriditatem.

Gummi ſeu naGuaiaci. Eſt autem Gummi naturale ſpecies Reſinæ, cujus vis eſtu potens, ſapor acutus. Purgat, vomitum inquibuſdam movet. Potenter ſiccat. In affectibus venereis poteſt opiatis. Tabellis pilulis pro ſpecifico admiſceri.

Pilulæ Alephanginæ ſive de Aromatibus.

℞. Cynamomi interioris Macis Nucis Moſchatæ an. ℥j. Calami Aromat. Junci odorati, Schænanthos Cardamomi Caryophyllorum, an. ℥ß. Zedoariæ Galangæ corticis *Winteran.* an. ℥vj. Corticis exterior. citri & aurant. recent. ſiccati Malabathri recent. an. ℥x. fol. ſicc. abſynthii utriuſque Menthæ Roſ. rub. an. ℥v. florum & ſummit. ſtoechad. Arab. & Lavendul. an. ℥iij. Omnia conciſa & trita ponantur in bocciam vitream, affuſa ea quantitate Vini Canarini quæ ſupernatet *vi* digit. alutetur alia boccia, ſive alembici pars inferior, cum farina, calce, & ovi albumine. Fiat circulatio in Balneo Mariæ per octiduum ita ut nihil plane exſpiret, mox fiat colatura & expreſſio, tandémque liquoris per chartam filtratio. In iſto liquore diſſolve Aloes Succotor. pellucidiſ. ℔j. Extracti baccarum Juniperi ℥iij. fiat coagulatio in B. vaporoſo addendo ordine debito Myrrhæ Maſtich. ana ℥j. Croci ℥iiij. Gummi Guaiaci factit. ℥jß. Ambræ Griſeæ ℥ij. Moſchi oriental. ℥j. Salis abſynthii chryſtall. ℥iij. Magiſter. perlar. & corall. dulc. an. ℥ijß. Oleorum cynam. ſaſafr. aniſi roriſmar. an. ℈j. fiat maſſa pil. ſervanda vaſe vitreo.

Sal gemmæ fumarii ex Abſynth.

Doſis à ʒj. ad ℈iiij. ℥ß. Valde corroborant. Si purgantes velis, miſceantur cum pilul. Ruf. aut Stomach. cum quum. Vel de hidra an. Si validiores.

℞. Hujus maſſ. ℈j. Theriac. Alhandal. gran. 2, 3, 4. Ol. Caryophyll. gutt. ij. miſc.

Stomachica Externa.

Linimentum Stomachic.

℞. Radic. Cyperi Enulæ calami arom. an. ℥ij. Gentian. Imperator. angelicæ zedoariæ Galang. an. ℥j. cortic. exter. aurant. & citri recenter. ſiccat. an. ℥ijß. Cynam. Caryoph. Macis an. ℥x. foliorum in umbra ſiccat. Menthæ Abſynthii utriuſque an. *Mij.* Meliſs. Majoran. Salu. minutiſſ. Organ. Puleg. Scordii Roriſmar. Rutæ Lauri an. *Mj.* florum chamæmel. Melilot. an. *Piij.* Roſ. rub. *Piiij.* Florum Lavendul. & Stoechad. cum ſummitat an. *Pijß.* Semin. aniſi anethi fœnic. coriand. Carui, an. ℥jß. Bacc. Junip. re-

cent. ʒiij. Vini Canarin. aut Malv. ℔vj. Vini Alicant. ℔iij. Holoc. ℔ij. Infundantur per octiduum in fimo equo vaſe probè clauſo, adde, fiat expreſſio fortis per prelum, in qu. diſſol. Aloes Myrrhæ an. ʒij. adde Axungiæ ſuill. recentis ℔ij. Pinguedin. anſeris recent. ℔j. Medull. crurum bovis ℔ß. Olei nucl. perſic. & bericocc. ſpermat. ceti an. ʒiiij. Rad. anchuſæ recent. ſiccat. ʒvj. bulliant ad vini conſumptionem, adde, fiat per canapatium colatura; In qua ad lentum calorem diſſolve Gummi Caran. & Tacamah. an. ʒij. Elemi ʒiß. Butyr. nucis moſch. ʒiij. Balſami Peruviani Liquidambar. an ℈ijß. Refrigeratis adde Olei Saſafr. Oleorum cynam caryoph. an. ʒß. fiat linim. ſerv. vaſe probè clauſo.

Vide num ſatius ſit poſt conſumptionem vini Anchuſam macerare in pinguedine ad rubedinis extractionem in fimo vel Balneo.

Linimenta difficulter penetrant ob partium interjectarum ſpiſſitudinem; Siquid tamen effatu dignum hoc remedio poſſit præſtari, id fiet mediante longa frictione cum manu calefacta; nec non poſtunctionem applicatione aſſeris Liquei calidi ad majorem penetrationem. Aſſeris vicem ſubibit toſta panis Caryophillis transfixa, pulvere Abſynthii conſperſa, in malvatico merſa, vel eo ſaltem imbuta, & applicata calidé poſt unctionem.

Ita vero reduces in Emplaſtrum.

Emplaſtrum pro Stomacho.

℞. Maſtiches in ſpiritu vini optimo diſſolut. ʒiiij. Gummi nigri ex *Virginia* ailſati *Cambria*, dicti ʒij. Ladani Thuris Sandarac. *an.* ʒj. ſuccini ℈ß. pulv. Menthæ rubr. *an.* ʒiß. Unguenti præſcripti ʒiij. Thereb. Venet. ʒß. Cerræ flavæ in Vino Alicantico cortice ʒvi. miſe fiat Emplaſtrum.

Ceratum Stomachum.

℞. Ceræ flavæ ʒj. Styracis calamitæ ʒij. Therebentinæ ʒvj. maſtiches ʒiij. Ligni Aloes caryoph. cynam. Nucis moſchat. Macis an. ʒß. Moſchi ʒj. Omnia ex arte mixta malaxentur ſuper aqua roſacea & Naffæ, & fiant magdaleones.

Tiberii filii Romani.

Si quid in modo faciendi difficultatem pariat roe' proportionis erit emendandum.

Emplaſtrum. ℞. Maſtiches ladani Styracis calam. menthæ Abſynthii ficcorum an. ʒj. cynamomi Galangæ Zedoar Ameos Spicæ nard. *an.* ʒß. picis navalis ʒiiij. Therib. Venetæ ʒß. fiat Emplaſtrum.

Incam frigida.

Aliud Aſtringens. ℞. Maſtiches Ladani puri ℈iij. maſtich. ʒiß. Olibani ℈ß. Sumach, myrtillorum Boli armen. *an.* ʒij. Omnium ſantalorum coralli rubri *an.* ʒi. Therebentinæ ʒj. pulveriſentur pulveriſanda, & cum oleo maſtichino fiat Emplaſtrum.

In Vomit & fluxu.

Aqua Cynamomi.

℞. Cynamomi interioris ʒiiij. aquæ fontanæ limpidiſſimæ ℔jß. (tres dimid. ſextar. pariſienſes) per biduum diger. In cineribus. Diſtill. in alembico vitreo, in ciner. & arena probè clauſis Juncturis. Aquam ſtillatitiam ſume in qua iterum macer. Cynam. ʒiiij. fac ut ſupra tertiò accipe aquam & in ea infund. cynam. ʒij. digere, diſtilla & velis rubro tingere colore in limbo capitelle pone cynamomum, ſemel aut bis ſi velis ſatura-

turationem colorem. Supra fares delam aquam quæ valebis ad novam Infusionem & parandam aquam cynam. ut dictum est. *La Treille.*

Oleum Caryophyllorum.

Extrahitur ex iis contusis in retorta affusa aqua, digerendo per noctem, per gradus. Circa finem validissimo igne evocetur Balsamum bonum ad ulcera & vulnera.

Flores ♂ Rubri.

Fiunt cum lixivio ex cineribus communibus. Cineribus clavell. & calce viva, per ebullitionem & præcipitationem Ju. ∴ to.

Ad Pestem & Anthraces Pestilentes. ℞. Bufones magnos quos vivos baculo perfora, & exsicca Appone malo & fascia contine. Unum aut duos applica reiterato. Venenum attrahent & intumescent sepeli, vel combure.

Pestis.

℞. Aceti Rosat. ℔iij. in quibus macer. salv. minutæ. Rutæ an. ℔ß. Radic. chelidon. ʒvj. bulliant. in B. M. vase idoneo per horam integram vel diutius. Fol. per manicum hippocr. Ilicò ictus peste capiat hujus dein. cochlearia duo addendo Theriacæ optimæ instar avellanæ. Et hausto hoc distill. in ore contineat crustam panis ustam Tegatur & sudabit. Si opus sit reireretur remedium hoc bis vel ter.

Aqua Theriacalis. ℞. Radic. Angelic. Zedoar. Enulæ camp. petasis. Tormentill. Caryophyllat. chelidon. an. ʒij. diptami scabios. Ulmar. melis. an. *Mj.* florum betonic. Verbasci seu tapsi. barb. calendulæ an. *Mij.* semin. citr. card. bened. cortic. citr. an. ʒj. Caryophyll. Macis an. ʒß. Santal citr. ʒjß. Myrrhæ Olibani an. ʒj. cynam. ʒjß. Omnia ponantur in alemb. vitreo amplo affusa vini albi generosis. ea quantitat. quæ supernatet quatuor digitis. Digerantur per quinque dies, & mittantur per manicam hyppocratis. Melius esset si loco vini affunderetur aqua vitæ optima. Pro ℔vj. hujus mixturæ, add. Theriac. veter. Mythridat. an. ʒjij. confect. de Hyacym. Alkermes an. ℈j. Rasur. Eboris cornu cervi præparat. Corallorum præparatorum an. ʒiij. Croci ʒß. Camphoræ ʒij. pulver. elect. lætif. Galen. diambr. diamosch. an. ʒj. Infund. omnium in matratio apprimé clauso nequid. respirer. in B. M. per 4 vel 5. dies, ad tincturarum perfectam extractionem, quod fiet reiterata ℟. affusione s. a. Cola liquores omnes conjunctos, nisi malis primum tanquam potentiorem seorsim servare in ampullis probè clausis. Dosis jam correptis dentur duo vel tria cochlearia, & tegantur expectando sudores. *Ad Præcautionem* sumatur singulis matutinis cochlear dimidium.

Ut magis fiat sudorificum, Calcinetur magma & extrahatur sal. s. a. cum aqua cardui benedicti, & addatur aquæ seu liquori, tunc imminuenda eris dosiis.

Flores ♃. ℞. ♃. ℔ij. Colcotharis ℔j. salis marin. decrepit. ʒiiij. omnia bene pulveriz. misceantur & in idoneo sublimato- Opia.

rio

rio detur ignis graduatus per duodecim horas fiantque flores ut a. e. Horum florum. ℞. ℥ij. Myrrhæ Oliban. an. ℥j. Maſtich: croci an ℥ij. ſalis Abſynth. ℥ß. Theriac. venet. ℥iij. fiat opiata cujus ℥j. diſſolv. in aq. Card. bened. ſcabioſ. vel ulmar. fiat potio quæ detur tegendo ægrum & provocando ſudores, ilicò poſt correptionem. Pro Pueris ℥ß. ſufficit.

Liqu. ℞. Chelidon. totius *Mj.* Aceti optimi pintam unam in vaſe optime clauſo coq. ad conſumptionem medietatis aceti cola & ſerva vaſe probè obturato.

Elect. ℞. Euphorbii ʒß. Maſtich. ʒij. Mille folii. *Mj.* croci ℈ß. Theriace ad pondus omnium. miſc in mortario marmoreo exactè ad conſiſtentiam electuarii mollis. Doſis ʒß pro robuſtoribus cum cochleari uno proximi liquoris, in correptis, ſudunt ſi poſſint, ſin minus, nihilo minus venenum extinguitur.

℞. Olei Therebentinæ ℈j. cum Aque ſcabioſ. & Acetoſ. fiat potus.

℞. Aloes ℥j. maſtich. myrrhæ *an.* ʒß croci agar. Theriacum Rhabarb. *an.* ʒij. fiat pulvis ſubtiliſſimus, pro ℥j. add. ☿ ii præcipitati optime loti & præpar. ſecundum artem ℈iiij. hujus pulver. dent. *gr* 24 cum pavio Elect. de ſucco Roſarum mythridatio. Expertet æger ſudores. Hoc remedium inſuper purgatione venenum tollis.

℞. Salis Abſynth. & ulmar. *an.* ʒß miſc. cum aqua cancrorum ſtillatitia.

Sal baccarum Juniperi, vel earundem extractum cum aqua.

℞. Chelidonii totius. *Mj.* coq. cum acet roſat. cola. hujus decocti detur ℥j. robuſtionibus. ʒß. debilioribus Theriacum ʒj. addatur, fiat potus.

Ad Præcautionem.

Radix Angelicæ macer. in aceto optime roſato per tres vel 4 dies, hujus aliquantulum ore contineatur mane, geſſetur verò ad odorandum.

℞. Theriacæ ʒij. Terræ ſigillat. florum ♃ *an.* ʒj. miſc. hujus mixturæ cap. ʒß. vel ʒj. cum vino.

Aqua. ℞. Aqua vitæ ℥j. ſucc. berberis, granatorum citri vel limonum ℥vi. ſucci florum Calendulæ ſucc. florum Taph. barbat *an.* ℥iiij. Rad. Zedoar. Angelic. Tormentill. *an.* ʒvj. ſemin. Card. Bened Rutæ poctulac. oxalydis *an.* ℥ß. Theriac. Mythridat. *an.* ℥ij. macer. omnia in alembico & B. M. calido & diſtill. igne cinerum. Hujus aquæ detur ℥j. cum ℥ß. acet Roſati.

Infr. ℞. Aq. vitæ ℔j. In qua macer in B. M. baccarum Juniperi florum geniſi Calendul. Abſynthii, an. q. v. Hujus maceratio-nis detur ʒß. cum ʒj. ſucci chelidoniæ.

Pom. ℞. Cortic. citr. granorum Juniperi an. ℥ß. Zyloaloeis caryophill. cynam. ſandal. citrin. *an.* ʒiij. ſemin. rutæ croci *an.* ʒß. ſtyrac. calam. Benjoin. *an.* ℥ij. Trita omnia ut Alkohol excipiantur ladano, & miſceantur terendo in mortario cum piſtillo calido. Irrocando Aqua Roſarum fiat pomum.

Elect MB. ℞. Florum ſtybii pulver. lætif. galen. de geminis *an.* ʒi. zedoar. maſtich. camphor. *an.* ℈j. Theriac ℥ij. miſc. Doſis ʒß.

Cancer

Cancer Polypus & ſimil.

℞. Auripigment ℥j. Virid. ær. ℥ij. Vini optimi ℔j. pulver. coq. ad conſumpt. trium partium vini. Extrahe ab igne & ſine ut parum refrigeroſo. ℞. Aqua Roſarum & ſolan. an. ℥ij. affunde prædictæ materiæ tepidæ, atque ilicò penè in vaſe vitreo & probé obtura, ſine ut fiat reſidentia inſtar luti. Utere liquore claro ad abluenda Ulcera maligna Cancros Fiſtulas, Noli me tangere, mammarum ulcera. Ablue bis in die & ſanabuntur.

Dentes.

Dealbentur acido Sulphuris, mox bacillo ſaligno fricentur.

Calculus.

℞. Caul. Alliorum fabarum Herb. abſynth. artemiſiæ baccarum & ſummit Juniperi hederæ muralis Orientem verſus creſcentis, an. fac Alkali reducendo in cineres quorum. ℞. *Mj.* Aquæ ſtillat. fabarum ℔j. novies filtra & fac lixivium limpidum cui adde vini diſtillati vel malvatici optimi tertiam partem, Doſis unum, duo, tria cochlearia pro neceſſitate.

Unguentum ſympathiæ.

℞. Uſneæ ſuper caput mortui creſcentis ℥ij. axung. human. ℥iij. Mumiæ ſanguin. human. an. ℥ß. Ol. Roſar. Bol. armen. an. ℈ß. Ol. lini ℥j. Omnia ſimul in mortario terantur donec ſubtiliſſimum fiat Unguentum quod in capſulam repon. Et cum Vulnus oblatum fueris, lignum in ſanguinem vulneris intingas ut fiat ſanguinolentum quod exſiccatum unguento ſupraſcripto prorſum intundatur & in eo ſinatur. Vulnus vero ſingulis matutinis recenti faſcia linea lotio proprio patientis madefacta ligetur & ſanabitur.

Ambuſtio.

℞. Vernicis liquidæ qua pictores utuntur, ungue ilicò, & reitera bis vel ter brevi ſanabitur.

Caries Oſſium.

℞. Ol. Caryophyll. & Ol. Camphoræ ana unge cariem & mira vi debis.

Hydroporum. ℞. Lapidis magnetis optim. ℥j. ſubtiliſſim. tere da ex ſucco fœniculi, reiterando alternis diebus.

Balſam. Saturni.

MB.

℞. Salis ſaturni q. v. ſubtilietur ſæpius cum aceto diſtillato, & poſtea cum aqua vitæ congelando & diſſolvendo donec ſit lucidum, mox pone in vaſe oblongius colli, ſuper affundendo aquam (puto oleum album) Therebentinæ, ita ut quinque digitos ſupernatet, media pars vaſis reſter vacua. ſigilla hermetice & pone in digeſtione cineres, ponitus ſepeliendo: ſine donec aqua totum ſal diſſoluerit. Mox pone in Ↄ ad diſtillandum, extrahes oleum valde rubrum, verum ℈ balſamum.

ſamum. Ad ulcera quantum. vis maligna & cancroſa, Polypos, noli me tangere, ſi cum ratione & debita cautione adhibeatur. Ad vulnera recentia, & ad fiſtulas præſtat naturali balſamo.

Oleum ☿ dulce.

℞. ☿ per acetum & ☉ depurat. præcipita, & in lac pro ☽ ſalſam reduc. ut artis eſt. MB. Mox ℞. Hujus ☿ⁱⁱ ☉ⁱⁱ depurat. Colchotaris an. pone in magno recipient vel retorta, dando ignem per gradus ad extremum ſublimabitur. Sublimatum ſume & in matratio pone affundendo ſpiritus vini ſine phlegmate q. ſ. ſine in cella per 20 dies, pone in retorta diſtilla & cohoba ter vel quater. Prodibit oleum albiſſimum, dulce. Doſis gutta una. Purgat.

Malim uti ad externa, quod videlicet ſpiritus ſalium per quos fuit ſublimatus ☿ mihi non videantur ſeparati.

Præparatio Scammonii.

℞. Optim. Scammon. q. v. pulveriſa, affunde optim. A.V. ſi ve pulc. & in B. digere donec ferè totum liquatæ ſit, projice ſolutionem in patellam fictilem aqua plenum ſcammonium petit fundum inſtar pulveris albi: Sicca Doſis, gr. 10, 15, 20, v. vel vj. cum cydoniato.

Ambuſtio.

Paretur oleum per ebullitone treata magnitudinis debitæ, in Elemi an. ℔ß. Olla fictilis vicum cortic. median. virid. ebuli, & cum hoc oleo incorp. calcem, ex quâ crebris aquæ affuſionibus totum ſal extraxeris mox ſiccatum magma in pulvere reduxeris

Item. Ex avenâ longâ ebull. paretur amylum, de quo cum oleo lini, fiat Unguentum illinendum.

Emplaſtrum ad Ulcera.

MB.

℞. Calcis putamin. ovorum & ſalis ceruſæ an. ʒj. calcis cochlearum limacum & croci martis an. ʒiß. cum ſuff. q. Olei Myrrhæ vel Olei Hypericonis, fiat Unguentum, vel addita ſ. q. ceræ Emplaſtrum in Sparadrap fermandum & applicandum.

Oculis prodeſt Sal ♄. in aqua propria diſſolutum, & ſi malum requirat dulcoratum.

Ad Peſtem, Cortex median. Geniſt. contuſus cum vino albo, colatura chriſtalla exhibearum.

Ad Calculum & Arenul.

℞. Aqua ſtillat. argentin. vel ſenellarum, ʒj. ſalis ſiliq. fabarum ʒj. ſpirit. vitriol. gutt. ij. miſce, ſumat manè longe à cibo.

Balſamum viride Caſtopi.

MB.

℞. Viridis æris optimè ab immunditie repurgati triti, & per ſetaceum ſubtiliſs. trajecti ʒiiij. Vitrioli *Hungarici* optimi, ℥j. Olei oliv. chopin. unam olei lini limpidiſs. chopin. unam. Therebentinæ Venetæ Gummi

patella

patella fictili sepeliatur in arena ad eam usque altitudinem circiter ad quam pervenire poterunt prædicta ingredientia. Primò infundantur olea quæubi incaluerint, absque ebullitione quæ hic metu nigredinis est omnino vitanda, adde Therebentinam, & Gummi Elemi tegendo ollam, nisi quando aliquoties bacillo movendæ erunt materiæ. Omnibus probè liquatis & mixtis, injice viride æris & paulò post vitriolum pulverisatum, & tunc sæpius move baculo. Vide iterum ne bulliat: sed ad ignem mediocrem sine donec gutta in chartam projecta videatur colorem verò smaragdinum acquisivisse. Quidem addunt ℥j. florum ♁ optimo succesſu. Colore aquisito minuatur ignis, & ubi tepidum tantum erit Balsamum, trajiciatur per manicam Hipp. parvam & novam, & excipiatur recipienti subdito mundo, omnibus trajectis excepto magmate. Balsamum ponatur in matratio valido, quod repleatur tantum ad medias, obturetur vitro vel ligno & claudatur exactè linteo, & luto ex lateribus in fimo calido per mensem integrum, renovando fimum quinto quoque die. Erit perfectum. Usus est in omnibus vulneribus recentibus non admodum profundis, aut intra corpus penetrantibus valet tum in quibus visque sint in parte carnosa. Inflammationes arcet à vulnere. Sanguinem coercet. Carnem mortuam exedit præsertim in antiquis ulceribus. Applcandum quàm calidè ferri poterit.

Meum. Quid si post mixtionem Oleorum & Gummi ad lentum calorem factam pulveres injicerentur & fieret digestio quæ dicta est, quippe intrà paucas horas Antimodium quod hic maxime, probo suas non potest oleis communicare virtutis?

Pillulæ ♃ales.

℞. ♃. Lava in lixivio, mox sine in aceto & sale per 12 vel 15 dies, in mortario marmoreo excipe Therebentina in ℞. ad albedinem lota, fiat massa, ex quâ fermentur pill. ij parvæ, in croco martis voluntandæ. Ad Gonorrheas, ulcera. Urinæ ardorem. *Lutum Aquæ* resist. Calx viva cum oleo Lini.

Sal ♄. fit si Ceruſlæ affundatur optimum ∴ in matratio amplo quod ponatur in cella fient glaciales scire, quæ si liquetur cum chrisallo præparo, fit pulcherrimus Hyacynthus omnium lapillorum basis.

Vinum Stybiatum non Vomitorium fiet, si v. g. ejus tria cochlealia fumantur, in quibus conserva rosarum infundatur per noctem, mane verò hauriatur colatura.

Arcanum ex Urina.

℞. Urinæ ℔iij. digere per se absque ullo balnei alióve calore per ℥iij dies. Mox injice paulatim, pro tribus Libris sive pinta Urinæ ℔j. ☉ fiet ingens ebullitio, sive ut digerantur per ℥x dies vel amplius. Aqua limpida quæ extrahetur, proderit ad abluendos oculos. Sumantur fæces quæ ad exhalandum MB. ἀστοιχεῖα.

dum ponantur in cacabo, mox sumatur materia inspissata, non indurata quæ in fictili vitreato exsiccetur ad duritiem. Materia instar lapidis dura tereturin ⌓ cum maximo recipienti ut in oleo ⊕li pellatur. Primò exhibis aqua clara, deinde spiritus albi multi qui instar glacei coagulantur circa vasis parietes: Tunc recipe liquores & christallos coagulatos, misce, & per alembicum distilla. Prodibit aqua clara, ad extinguendum Persicum utilis. Sal quod in fundo remanebit, nec ascendet, optimum *Ad omnes Obstructiones, icterum virgineum. Lienis affectus Calculum, dolores inveteratos stomachi, febres intermittentes.* Usus cum optimo vino albo vel aliquo jusculo, ad gr. 7, 8, 10.

Arcanum e Liene Bovis.

℞. Lienem bovis, scinde in frustra & pone ad digestionem cum medico cynamomi supra cineres calid. in vase duplici ad Ignem lentum valde, exhibit succus remanens in fundo vasis. Hic succus Igne cinerum vel B. in alembico vitreo distilletur & Aqua servetur. ℞. Pulegii montani, quod magnas hominum vires ad provocanda menstrua, q. s. quoniam a. per se siccum est additur aqua prædicta stillatititia, quæ ipsi est pro menstrui purgatrice polleat, nihilominus ad imos ductus penetrare negris absque vehiculo, quod summum est aqua è Liene, quæ cum ipso Pulegio obstructiones tollit retentionis causas.

His positis digerantur hæc duo ▽ & pulegium simul per duos dies naturales supra cineres calidos, mox fiat distillatio, igne primò lento mox auctiori donec tota exstillarit humiditas. Servetur stillatitius liquor sedulò.

Dentur Cochlearia duo instante tempore menstruorum & cum menses fluunt, nisi satis abundanter Fluant dentur etiam cochlearia duo. Ut augeatur virtus, add. Essentiæ croci tres vel quatuor guttas. Cochlear. ij cum tribus guttis Essentiæ croci tribus vel duobùs diebus ante purgationem menstruum, & ea durante.

Sal & Tinctura ♂.

℞. Limaturæ chalybis vel ferri, non rubiginosæ pulveris pumicis, an. part. æqu. tere simul omnium subtilissimè; (in fallormeliùs essetnss.) pone in X. & sine ad △ per horas 4 ad Ignem in quam validam extracto ab ◁. X^lo sumatur calcinatio, teratur in marmore, pulvis a. imbibatur aceto distillato, ita ut ∴ quatuor digit supernatet, agita & sine ut fiat residentia, Tinctura per filtrum separetur quod vero extractum fuerit evapora, valide pellendo circà finem.

℞. Fæces quas tere, habebis optimum sal & tincturam martis, *ad Rubrum, & ad Medicinam,* ut Ulcera siccanda. Præsertim oculorum post dulcorationem.

Toties affunde novum ∴ donec tota tinctura extracta fuerit.

Nepenthes.

℞. Nuc. moschat. macis caryophyll. cynamom. malabathri Galang santal citrini piper long. ligni aloes an. ʒiij. Ligni Aloes

ʒiß.

℥ij℈. ſpicæ nardi Cardamom. utriuſque an. ℥j pulveriſentur ſubtiliter omnia & ponantur in matratio, ſubere obturato & veſica ſuilla tantum, ſtent in B. per tres horas cum ſpiritu vini qui ſupernatet 4 digit. Et tum ſatis erit colorat. Mitte per linteum & exprime, reaffunde novum ſpiritum toties donec parùm coloretur ſpiritus poſt trium horarum in B. digeſtionem. Qui ſpiritus quantumvis pallidus nihilominus (abſque expreſſione) aliis ſpiritibus tinctis addetur Magma in furno calcinetur, eique affundatur in matratio ea quantitas unde vini q. viij digitos ſupernatet ſinantur ſimul, per octiduum, mox trajic. per chartam griſeam, & tincturæ prædictæ colatura adjiciatur ſerveturque in matratio vel cucurbita ampla.

℞. Myrrhæ & mumiæ elect. pulveriſatarum ſimul *an.* ℥j extrah. cum ſpiritu vini ut ſupra in B. per tres horas, & adde ſuperioribus extractionibus effundendo in idem vas. NB. Seorſim iſta extrahenda ſunt, quia ſi cæteris admiſcerentur, non ſolverentur propter viſciditatem inſitam. Seorſim verò (ſi bona ſint) prima extractione & expreſſione ſolvuntur & tranſeunt tox.

℞. Opii Thebaici ℥vj. ſucci foliorum & radicum hyoſcyami depurat. ℥xvj. ſcindo infruſtula
NB. opium & in ſcutella fictili vitreata totum parvo ſpatio diſſolvetur. Pone ad ſolem, cujus calor totam humiditate & ſuccum hyoſcyami inviſibiliter extrahet relicta tum ejus in opio virtute, quod opium uno die ad ſolem redit ad priſtinam naturam & dureſcit. Pulveriſatur ſubtiliter, eique in matratio affundatur aqua plantaginis ut ſupernatet tribus digitis, & in B. lento per *xij* horas digeratur donec ♃ plantagin. tingatur inſtar ſanguinis, quæ effund. per inclinationem, repetatur affuſio novæ aquæ donec non amplius, vel leviter tantum tingatur digerendo ſemper per horas *xij*. NB. Ultimáque pallida admodùm erit non admiſceatur aliis. Sed abjiciatur cum magmate, quod eſt opii venenum.

Tunc aquæ ab opio evaporentur in evaporatorio vulgari. In arena calida paulatim affundendo tincturam calefactam in B. nè vid. vas frangetur, prout fiet exhalatio, & vide ut liquor ad eam tantum altitudinem perveniat quæ in arena ſepulta erit. In fundo remanebit conſiſtentia pura, quæ eſt eſſentialis pars, quæ in circulatione cum tincturâ aromatum corrigitur & qualificatur.

Hujus conſiſtentiæ inſtar opii ſiccatæ. ℞. ℥iij. injice in extractionem aromatum prædictam, in matratio uno amplo, vel in duobus, ad mediam repletis poſtquàm mixtio & diſſolutio perfecta facta fuerit, ſigill. hermetice cum Lampade, & Aerlipylo, & in Balneo bulliente ſine per dies duodecim, ſervato ſemper eodem ignis gradu. Ita materiæ redentur eſſentialis qualificatæ, & ita ſubtiliatæ, ut amplius non poſſint præparari in melius. Solvatur ſigillum, & in uno vel altero alembico materiæ ponantur & evocetur diſſolvens ſubtiliſſimum & limpidiſſimum, quod ubi aſcenderit, & capitellum colorari incipiet ceſſa, & in fundo cucurbitæ reperietur materia liquida, inva-

se argenteo, staenno, vel ex auri calcho servanda.

Essentia Croci. ℞. Croci orientat. ʒvj. vel viij. mitte per chartam cum aqua vitæ optima, mutando chartam quàm mundissimè poteris, cum aqua non amplius colorata distillabit cessa. Aqua tincta in matratio hermeticè clauso digeratur in Balneo per vi. dies, Aperi vas & M. in alembico pone materiam, cum æquali portione Aquæ Limpidæ & nitidæ distillatæ. Fontanæ vel pluviæ, distilla in arena spiritus vini primò Limpidus exhibit, & cum id quod stillabit, erit ferè insipidum, auge Ignem, & Aqua clara etiam prodibit, post quam essentia croci ascendet, quam etiam in fundo in consistentia mellea reperies, sed præstantior est si distilletur. Ita habebis veram essentiam croci, suavissimi odoris. Nota requiri hunc operan. modum, aliàs n à spiritu vini non separeretur. Et cum aqua simplici nunquam ascenderet essentia, sed in vase adureretur. Hujus essentiæ sume ʒvj & adde prædictis extractionibus in pyxide.

℞. *Margaritarum* finissimarum partes duas reguli Antimonii. Partem unam pone non pulverisatas aliter materias, in retorta vitrea, vel fictili bellovacensi optime lutat, & da ignem fortem (seu de chasse) pars dimidia margaritarum prodibit instar lactis aciduli & subdulcis, hujus adde reliquis ʒj.

℞. Corallorum Rub. pulveris. ʒvj. extrahatur sal cum ∴. i. e. fiat extractio medietatis promptè reaffundendo acetum novum tertia quaque hora, & cum seperavreis acetum tuum per distillationem, tribus illis Uciis quas pendent extractiones tuæ primæ affunde novum acetum distillatum in matratio mundo subere tantum obturato, sine in B. per sex dies continuos, post quos acetum colorabitur rubro colore, tinctura hæc in alembico ponatur, & evocetur acetum, magmati, sive ei materiæ quæ in fundo remanserit affund. novum acetum quod supernatet 4 digit. & fac ut suprà per sex dies, evadet rubicundissima tinctura. Reitera semel aut bis, Tincturam ex tinctura extrahens, & sic acetum suffundetur colore coralli ipsius ruborem superante denique separa ∴. & infundo habebis consistentiam liquidam & oleaginosam, supra quam exhalabis quinquies vel sexies aquas aromaticas distillatas, & nitidas. Tunc poteris tincturam distillare quæ in retorta vitrea lutata, ad Ignem apertum ascendet instar essentiæ rubræ & pellucidæ more rubini. Hujus adde ʒvj. superioribus.

Adde & rasuræ unicornu, vel primi cornu cervi pulti ʒß.

Extrahatur moschi orientat ʒj. Ambræ gris. ʒiß. cum spiritu vini in arena per tres horas quavis vice, donec spiritus non amplius rubescat. separa spiritum, & infundo habebis extractum admiscendum. Ita perfectum erit hoc magisterium. *Usus* ad omnes defluctiones obstructiones tollit dolores nephriticos mitigat & podagricos, Isdiadi medetur febri-

bus

continuîs, phrenitidi. Phthisicis, si etiam bene alantur. Asthmati stomachum roborat. somnum dat & tollit dispositione naturæ &c.

Sed si loco opii addatur Narcocticum ☉, (⊕ᴵᴵ.) decem dozes plus operabuntur quam præcedentis 50. Et senio confectis, Paralyticis, Apoplecticis exhiberi poteris, qui alias isto non sanantur. Dosis, 3, 4, 5, 6, 7 grana. post universalia s. a. unicum prætereà promptum ac certum est remedium suffocationum hystericarum. Sed tunc parandum sine ambra & moscho, quorum loco addenda est ʒj. extracti ficorum equorum ℥j. (*vide*) hujus magisterii.

Pro Epilepticis minuendum nihili sed augenda quantitas æquali portione Olei Camphoræ, & ʒj. salis cranii hoc modo.

℞. Nepenthes ℥j. Olei Camphoræ ℥j. salis cranii ʒj. misce.

Sal Cranii. ℞. Cranii pulverisati q. v. dissolv. in ∴. mox exhalet acetum, quod verò restabis in ⌓ XX^ea lutata statuatur ad ignem apertum pelle. Sal elevabitur & adhærebit parietibus cucurbitæ vel recipientis.

Apud D. Caltopum Ruzæum.
16 Apr. 1611.

Vinum Stibiatum Laxans.

℞. ♁. crudi ℥ij. pulverisat. ut Alkool, iisque in phyal. vitr. affund. musti albi pintas parisienses N° *viij.* sinantur fermentari per horas 24. Add. fiat decantat, & sinatur fieri fermentatio & depuratio perfecta, qu. servetur usui. Cape de hoc liquore ℥vj. fol. sen. mundat. minutissimè concisorum ʒij. Infund. per noctem. Fiat colat. qu. exhibeatur mane.

Purgat citra vomitum ad x vel *xij* sedes.

Vinum Guaiaci Caltopi.

℞. Fol. sen. mund. ℔iiij. Polyp. ℔ij. Anisi ℥xij. Zarsaparill. Guaiac. inter. ras. *an.* ℔j. musti pintas *x l.*

Omnia contusa dividamur in 4. saccul. oblong. quorum singuli indantur dolio continenti mustum, atque in eo macerentur per horas 24. Ita fermentans calor virtutem attrahet simplicium.

Sumatur in Jentaculo, & pro primo haustu in prandio.

Addit *Riverius* pro ℔j. senæ, ℔ß. fol. Elleb. commun. præparatorum hoc modo.

℞. Panem hordeaceum planum, coquatur donec crusta induruerit, non perfecte cocto pane. Findatur per medium, & folia Elleb. extendant. in eis cavitate ita ut duo sint tantum strata, & folium tantum folio sit superpositum Precoquatur panis Qui ubi refrixerit, tollantur folia, detergeantur, & siccentur, pulverisentur. vel folia integra immergantur saccharo ultra Rosatum cocto, & serventur usui.

Aqua Aluminosa ad Vulnera & Ulcera.

℞. Succi Omphacii ex Labruscis Succorum plantag. portulac. *an.* ℔j. Album. ovor. ℔ß. Succ. semperu. maj. Solani. Ligustri

guſtri *an.* ℔j. Agitentur omnia diutiſſimè, addendo Alum. rup. ℥xj. fiat diſtillatio.

Mem. Malim ſuccos depurare longa digeſtione, cum alumine, iiſque uti intingendo, linam. carptum.

Aqua Odorata.

℞. Aqua roſ. pintam unam Benjoin. Styr calam, *an.* ℥j Ladani ℥ij. Caryoph. ℥ij. Nuc. moſchat. cynam. *an.* ℥ß. corticem exteriorem unius Aurantii pulveres bulliant per quatuor horas in B. M. cum Aqua Roſ. vaſe vitreo. Adde Moſchi ℥ß. Ambræ ℥ß. Zibetti, gr. *viij.* Miſceantur optime, & indantur Aquæ.

Fœtebit nontum ſi recenter parata fumatur.

Aqua Ophthalmica.

℞. Limacem Rubeum N° 1 agit. cum Aqua Roſacea, tamdiu, donec in aquam reſolvatur, fiat depuratio, hoc liquore abluantur oculi rubentes & Inflammati.

Aqua ſtillatitia iſtorum Limacum eſt ſummè refrigerans, & poterit in Hyemem parari.

Aqua Philoſophica, ad Dolores Membrorum.

℞. Aqua Vitæ optimæ, ℔j. Aquæ Roſarum ℔j. Scoenanth. ℥iij. ♀. ſublim. ℥j. Arſenici ℥ß. pulveriſentur pulveriſanda, atque in alembico aperto colloc. ſuper ciner. calid. poſt horam ebullient aquæ & turbidæ fient, removeantur ab igne, & fiat per Inclinationem ſeparatio.

Aqua Calcis ad Ulcera.

℞. Calcis vivæ ℥iiij. Aquæ font. pintas quatuor, miſce optimè, fiat Infuſio & poſt reſidentiam decantatio & filtratio. MP. propoſt

Poteſt fieri Infuſio in aquis plantaginis & Roſarum, ſi refrigeratione majore opus ſit.

Aq. Theriacalis ad Peſt.

℞. Menſe *Maio*, cornua cervi mollia & ſanguine turgentia, ſcindantur per taleolas, Infund. in vino albo, addendo fol. Ulmar. Card. Bened. *an.* ℥iiij. rad. Angelic. ℥iij. Baccarum Junip. ℥iiij. Nuces virides N° *xij.* optime tritas, fiat Infuſio, mox diſtillato ſeparato phlegmate quod ultimum aſcendit. ℞. Hujus Aquæ ℔ij. Theriacæ ℔j. infund. diſtilla, ſerva uſui. Ranchin

Doſis ℥ß. provocando ſudorem.

Ad Anthracem Peſtilent.

Herba Brunella, Gallis dicta Charbonniere ſi extrahatur cum Aqua fontan. & de hoc extracto exhibeatur inſtar acellanæ, cum Aqua ejuſd. ſtillatitia, provocando ſudorem præſervat & curat Anthracem ipſamque peſtem. A ſignatu die Brunet.

Ad Lyſſodecta.

℞. Bellidis ſylveſtris *Mj.* Salviæ minutæ, Pimpinell. *an. Mj.* caput magnum ailii. Salis *℈j.* Rutæ *Mj.* piſtentur omnia optime & fiat colatura, per linteum mundum. Mon. *de P. laiſe.m.*

Homini

Homini dentur Jejuno digit. tres, cum vino albo, reiterando duas vel tres vices.

Equo exhibeatur cyathus magnus.

Vaccæ tantundem, ſed pro vino ſumatur Lac.

Cani quatuor digiti cum quovis liquore.

Lac Garyophyllorum.

℞. Garyophyllorum craſſiuſculè tritorum ℔j. Infund. per dies xv. in optimo ſpiritu vini, addito Aquæ Roſarum dimidio Cyatho. Fiat diſtillatio per retortum in cineribus igne lento primi gradus. Primus liquor qui exſtillabit erit Aqua Vitæ. Augeatur Ignis ſtillabit Lactea Aqua. Tunc mutetur recipiens, & excipiatur liquor æmulus lactis Muliebris.

Ad Conceptum. Sumantur duæ vel tres guttæ per os, applicetur extrinſecus cum pauco moſcho.

Ad termina, detur cum pauco mero.

Ad Quartanam. Exhibetur tribus diebus cum Aq. Cichor. & vin. alb. ad Cyathum Vinum, ante acceſſionem.

Ad Iſchiadem & dolores frigidos, illinatur.

Cum oleo ♃ dentes dealbat, gingivas incarnat.

Faciem erugat & mundat ablutione. Manuum fiſſuras curat applicatione.

Conſerva Ireos Florentæ.

℞. Ejus radices plenas, minimè rugoſas, ad ℥iiij. macerentur per horas 24 in ℔ß. optimæ Aquæ roſ. & ℔ß. aqu. fontan. mox lento igne bulliant in olla vitreata, donec radices moleſcant, Exſiccentur linteo, terantur in mortario marmoreo, pulpa trajiciatur per ſetaceum; de quo cape ℥ij. ſacchari albiſſ. ℔ß. coquantur lentiſſimo igne in fictili mundo, continuò agitando, ne paſta ruſa & amara fiat, ſiccata conſerva formetur in bacillos.

Meum Malim addit. muccag. quum tragac. paſtum formare & ad ſolem, vel ſimilem calorem ſiccare. Ferteſt hæc pulpa miſceri cum pulpa radicum Altheæ, &c. NB.

Pulvis Violaceus.

℞. Ireos flor. ℔j. roſ. rub. ℔ß Santal. citr. Styrac. calam *an.* ℥ij. Benjoin. Coriand. præpar. *an.* ℥j. Garyoph. ℥ß. Cortic. citr. vel aurant. ℥ß. majoranæ ℥j. florum Lavendul. ℥j. pulveriſentur omnia ſeorſim, adde miſceantur & terantur. Add. moſchi ℥j. Zibetti parum, quæ cum aqua roſ. optima dilvantur, iiſque irrorentur pulveres, ac per triduum ſinantur in pyxide exactiſſime clauſa, tandem Includantur ſaculis ſericeis.

Folia Laureolæ.

Bulliant in aceto, quod ab ipſis exhalet ad 4 uſque vices Infundantur in ſpiritu vini, extrahatur, tandem bulliant per 4 in optima Aq. roſ. dimidium horæ quadrantem. Siccentur optime deterſa; & vaſe probè clauſo ſerventur. Doſis, à gr. xij. ad xv. & xx. pro robuſtis è conſerva. Purgant pituitam & ſerum. Ad hydropem.

Hydrops.

Tenelli ramuſculi ficus bulliant in aqua, decoctio colata propinetur expertum.

Grana Angelica.

℞. Roſ. rub. Card. Bened. Bacc. Junip. matur. contuſ. Centaur. min. Betonicæ Chamæp. perforat. Bugloſſ. Borrag. *an. Mij.* fol. ſen. mund. ℥iij. Garyoph. ʒiij. terantur omnia & infund. per 24 hor. in æqual. part. & ſ. q. aq. cardui bened. & Roriſmarini. Mox bulliant lentiſſimo igne per horæ quadrantem, fiat colatura & expreſſio. In qua diſſolve aloes Succot. ℔j. idque ad ſolem in vitro. Diſſolutio agiterum ſæpiſſime, die integro, adde coletur, fiat exhalam in B. ad pilul. conſiſtentiam. Formentur pilulæ inſtar piſi. cap. *iij* aut *iiij* bis inſeptimana, hora dimid. ante Jentacul.

Confortant, alimentum emendant, viſcidos humores diſſipant & vacuant.

Eadem ab Authore qui iſta grana vendit Lutetiæ.

NB. fac-

℞. Aloes hepat. vel Succotor ℔j. diſſolv. in decocto colato ſimplicium infra ſcriptorum, diſſolutio iſta per ſetaceum, aut pannum ſtamineum coletur, fiat exhalatio ad conſiſtentiam pilularum, maſſa relinquatur in charta membranea per biduum antequam grana formentur, quod fiet in vola manus pauco oleo amygd. dulc. peruncta.

℞. Card. bened. Scabioſ. Betonic. polythrici adianti fumar. cichor. bugloſs. borrag. Tuſſilag. *an. Mj.* (Aeſtate autem add. radic. Oxal. & cichor. *an.* ʒj.) fol. ſen. mund. ℥iij. ſemen. aniſ. ℥j. Agarici ʒij. pulveris gratiolæ ʒiij. Rhabarb. ʒiij. Tempore peſtis adde pulver. radic. angelic. Indicæ ℥ſs.

Ad arenulas.

℞. Chamæmeli totius recent. vel hyem. ſicc. *Mj.* Aquæ font. ℔iiij. Coq. ad medias. Fiat colatura. Capiat cyathum unum urgente dolore Nephritico, vel etiam ad præcautionem, ſingulis menſibus in Lunæ decurſu.

Emplaſtrum ad Vulnera & Ulcera.

℞. Olei commun. op tim. pintas tres Linamenti canabini carpti ℔j. bulliant lento igne, continuò valide agitando baculis ſiccis, donec filamenta planè diſſoluta in oleo non cernantur, & cum eo ejuſd. ſubſtantiæ appareant. Tunc adde Ceruſæ venetæ optimè pulveriſatæ ℔ſs. continuò movendo per horam dimidiam, tunc adde Lytharg. aur. lot. ʒx. in Alkool. Poſt aliam dimid. hor. adde Myrrhæ ſubtiliſ. trit. ʒiij. non ſimul, ſed per partes, & poſt aliam dimidiam horam, aloes pulver. ʒj. Tandem Ceræ flavæ novæ ℔ſs. continuo agitando ad perfectam coctionem. Unguentum projiciatur in peluim æneam, & in ea relinquatur per hor. 24. formentur magdalernes.

NB.

Uſus:

Usus. Dissolvatur portio istius Emplastri in ol. rosat. super ciner. calid. inting. filam. carpt. canabin. indendum ulceri, quod Emplastro tegatur mutando semel in die.

Balsamum ad Anthridit. Fluxiones & Contusiones.

NB. Emendetur vidus faciens.

℞. Radic. filicis quantum volueris, abluatur, linteo siccetur, scindatur per taleolas, quibus pene repleatur vas vitreum sex Pintarum capax, addendo Ceræ novæ sebi & medullæ cervinæ, mumiæ, axung. caponis Olei Rosati, *an.* ℔ß. Olei Lumbricorum ʒiiij. Baccarum Juniperi Butyri Majalis, *an.* ʒiiij. Croci oriental. ʒß. Tandem repleatur vas malvatico vel Canarino vino, fiat digestio in calabo pleno aqua bulliente per horas 25. Effundantur contenta in lenteum pelui supertensum; fiat expressio fortis qu. servetur usui. Velim ut ad exhalationem vini fieret coctio.

Usus. ℞. Radic. Consolid. majoris terantur & extend. in stuppis canabinis. Pars affecta ungatur præscripto Balsamo, & stuppæ cum radice superponamur. Brevi cessabit dolor.

Ad Balsamum Vulnerar.

Perforatæ Flores.
Balsamitæ sive momordicæ fructus.
Therebentina.
Gummi Elemi.
Vesicæ Ulmi.
Florum Millefolii.
Ophioglosson.
Mastiche.
Myrrha.
Mumia.
Gummi Hederæ.
Tacamahaca.
Balsamum Peruvianum.

Ulcus inveneratum decem annorum. In D. Bellengerio *prædicatore Regio curatum.*

Insperſione pulveris Cranii Humani subtilissimi. Ita omnia Vulnera ponat exsiccari.

Unguentum ad omnes dolores Arthriticos & a Fluxione.

℞. Butyri Majalis ℔iij. vel q. s. Colubros N° *vj.* abscindantur capita, atque in fictili vitreato frustulatim concisa animalia bulliant ad putrilaginem, cum Butyro, per quatuor horas, vel diutius. Addita si opus sit majori butyri quantitate. Fiat expressio quia servetur in Pyxidibus apprimè clausis.

Limantur partes dolentes, superpositat charta eodem Unguine imbuta vel delibuta. Urgente dolore.

Ad Hæmorrhoidas.

℞. Corall. rub. succini. Putamin. novorum ust. Oss. sep. Cornu cervi q. s. fiat Alkool, & cum ol. Amygdal. dulc sine igne extract. fiat unguen. quo lin. partis aff. bis ni die.

Ol. formicarum alatarum.

℞. Circa finem æstatis, vel Autumno, formic. alat. q. v. immitantur Oleis bullientibus Pistach. & Amygd. dulc. vid. iiij. Formic. pro ℔j. oleorum, fiat Ranchin.

fiat digeſt. Pone furn. calc. vel ad ſolem per dies 40.

Si potentius velis adde infuſioni ſtyrac. benjoin *an.* ʒſs. piper. long. pyrethri Caryoph. nuc. moſch. *an.* ʒij. Zibetti ʒj. Quidam addunt Cantharidatur ʒſs. ad majorem activitatem.

Uſus erit calide fricando radicem virgæ, ℞j horis ante coitum.

Reſolv. tumor. promptum.

℞. Laterem vetuſtum non madidum pulveriſetur ſubtiliſſimé. Temporetur cum ſucco berulæ & aceto acerrimo, bulliendo donec inſpiſſentur. adde farinæ fabarum vel hordei q. ſ. fiat Catapl applicand. per hor. 24.

Ad Generandos Pilos.

℞. Oculorum populi ℔ſs. florum Tapſi barb illecebræ, ſive Mammæ muris *an.* ʒviij. omnia ſuo tempore colligantur. Bulliant ℔ij. butyri rec. in fictili vitreato, cui injic. ocul. popul. & poſt horæ quadrantem cætera, quæ bulliant etiam per hor. quadrantem. Fiat expreſſio & colatura, qua liniatur pars bis in die. NB. Melius operatur æſtate quàm hyeme.

Si huic remedia addantur axungiæ viſi & urinacei, & ℈ij. radicis Taphiæ ſubtiliſs. trit & cutis uſta erinacei atque optime calcinata potentiſſimum erit remedium, pilos plurimos intra ℞j. ſeptimanas producens.

Quod ſi inveterata ſit Aloperia, ut potentius reddatur remedium, caput decocto ſequento abluatur.

℞. Capill. vener. Adianti Tapſi Barbat. Stoechad. polytrich hyperic. malv. biſmalv. parietar. melilot chamæm. ſalv. *an. Mj.* bulliant in Aqua, addendo ſub finem ſeptimam partem vini, foveatur caput ſpongiis latis viciſſim applicandis, adde deterſum calente linteo, liniatur litu deſcripto.

Ne arma rubiginem contrahant.

℞. Ceræ novæ recent. ʒij. axung porc. maſcul. recent. à pellicul. mundat. & optimè in mortario marmoreo ſubactæ ʒiiij Ol. commun. limpidiſs. ʒj. Ceruſ. Venet. trit. ut Alkool ʒiſs. miſce, & longa agitatione, fiat linim. quo arma linteo mundo optimè deterſa liniantur. Eodem linteo craſſiori pinguedo cum volueris tollatur.

Ad Paralyſin.

Pellis Camoſchii quia magis poroſa, imbuatur Nervalibus.

Ad Hæmorrhagiam Narium.

Folia Sambuci ficca, pulveriſata naribus per calamum inſufflentur.

Ad Manus Paſta.

℞. Pomorum Curtipendulorum veruſtorum q v. mundentur à cortice, ſcindantur per taleolas, & in mortario marmoreo terantur donec ſint inſtar Butyri; infundantur in Aqua roſarum & vino albo, addatur mica unius panis albi duri, addantur

dantur Amygdal. dulc. mund. optime tritæ cum vino albo & tandem parum saponis albi per tyrocinium communuti. Omnia simul miscendo cum prædictis vino & aqua ros. lento igne continuo agitando bulliant donec fiat pasta, consumptis liquoribus. Recondatur hâc compositio Vasis parvulis ad usum.

Portio instar Nuclei Cerasi sufficit ad abluendas manus.

Pomum odoratum ad Pestem Gestandum.

℞. Cortic. citri sicc. Ligni Aloes Santal. citr. *an.* ʒij. Styrac. calam. Ladan. *an.* ʒiij. rad. Angelic. Tormentill. Zedoar. *an.* ʒij. Ambræ grisea moschi orient. *an.* ʒß. Gummi Tragac. in aqua ros. dissol. q. s. ut ex omnibus subtilissimè pulverisatis fiat pasta, è qua Pomum formetur.

Emplastrum inflammationem tollens, dolores mitigans, per habitum digerens.

Emplastrum ceruſſa ſtium.

℞. Ol. rosar. ʒxv. Cerus. Venet. trit. ut Alkool ℈vijß. Ceræ albæ ʒiiij. Tuthiæ præparæ bol. armen. vel terræ eos stipentis lytharg. ⊙. *an.* ʒvj. Myrrhæ Antimonii Therebent. venetæ *an.* ʒj. Camphor. ʒjß. Omnia præpar. & pulverisanda subtilissimé trita lento igne per continuam agitationem misceantur. Fiat Emplastrum ex quo Magdaleones.

Fotus ad tibias Oedematosas.

Extinguatur Calx in aqua fontana, & rejecta prima aqua sumatur 2da Infusio, facta spatio trium dierum sæpe & multum agitando. Huic addatur lixivium ex cineribus sarmentorum & stipit. caulium. In quibus mixtis bulliant Nuc. cupress. virid. pineæ virentes Salvia ficca Rosmarin. Laurus Melilot. Mentha foveantur tibiæ mane per duas horas.

Balsamum Hispanicum Apparitii a Cubra.

℞. Ol. optim. ℔iij. Thereb. clar. vel Venetæ ℔ij. Vini albi optimi ℔iij. Tritici puris. ʒiiij. Thuris albi subtilis. pulti ℔ß. Hyperici ℔ß. Valerian. Card. bened. *an gr. ß.* Herbæ macerentur in dicto vino per horas 24. in Fictili.

Loco Herbarum radices poterunt sumi, sed debent primo contundi, & per 3 dies macerari, postea adde oleum & triticum, & lento igne bullant ad consump. vini. Fiat expressio mediocris, Iterum ponito super carbones addendo Therebentinam. Serva usui.

Ad vulnera præsertim Capitis.

Gummi Guaiaci.

℞. Rasur. inter. lign. sanct. ℔iij. nigerrimi vid. Huic affund. in matratio vitro ℔j. optimi

ſpiritus vini, vas clauſum in fimo digeratur per dies xv. fiat expreſ. cui adde Aq. roſ. ℔ß. fiat diſtillatio in retorta. Ubi emanarit vini ſpiritus, & gummi inflari incœperit, tollatur ab igne retorta, gummi a. calidè effundatur in pelvim aqua frigida plenam, & diu manibus ducatur, atque in pilulas reducatur.

Ad Catarrhos, fluxiones, debilitatem & humiditatem ventriculi. Cap. alternis diebus, vel etiam quotidie pilulæ un. in ingreſſu lecti, mane a. ſorbeatur Juſculum.

Paſtilli odorati.

Mr. *de Penjus.*

℞. Benjoin. ℥ij. Styrac. ʒß. ligni Aloes ʒj. Carbon. ſalic. q. ſ. fiat Alkool. adde Zibetti gr. xx. ſacchar. finiſs. q. v. omnia in patella coquantur cum eâ quantitate Aquæ roſarum quæ ſupernatet aliquantulum, donec paſta cocta ſit, continuò agitando bacillo nè comburatur. Si meliores velis adde Ambræ griſ. cum pauco ſacchar. in marmoreo lævig. gr. *xij.* idque ſub finem coctionis, formentur paſtilli.

Error in modo fac.

Ad Herniam Emolliens.

Cataplaſma ex fimo vacc. ſubacto cum lacte vaccino:

Vinum ex Sena.

Nunc utitur *D.* Caltopus

℞. Fol. ſen. mund. bacc. Junip. rec. contuſ. Zarzaparill. vel guaiaci, *an.* ℥ß. infund. per noct. in dimid. vini albi ſextario. Fiat colat. bibatur initio paſtus, tempore frigido & humido cœlo.

Magmati poteſt ſemel novum vinum affundi.

Ad Hydropem.

Bulliat ſecale in Aqua ut fit in paranda Aqua hordei. Hoc liquore Hydropici utantur pro potu ordinario, & *quicunque alvum laxam habere cupiunt* hoc diluant Vinum.

NB. put

Emplaſtrum ad Podagram.

℞. Olei commun. ℔v. Ceræ nov. ℔iiij. Ceruſs. Venet. ℔iiij. Vini Clareti generoſiſs ℔ij. Camphor. ʒj. fiat ut a. e.

Syrupus inſtar Roſæ Solis

℞. Cynamomi craſſiuſculi triti ℔j. Radicum dictami, aut diptami, i. e. Fraxinellæ & Angelicæ, *an.* ℥ij.

Aquæ Roſarum Vini albi generoſiſſimi, *an.* ℔iij. fiat maceratio per triduum, adde in Balneo diſtillatio. Stillatitio liquori adde Sacchari maderenſis q. ſ. ut nanciſcatur conſiſtentiam ſyrupi, ad quam citiùs perveniet, ſi ſuperfluus liquor in Balneo evocetur. Libræ uni hujus ſyrup. add. optimi ſpiritus vini ʒj. miſc.

Doſis Cochleare unum mane & veſperi Stomachum calefacit, roborat Cerebrum Catarrho prodeſt. Optimum in peſte præſidium. Partum promovet, & educit fœtum.

Ad Paralyſin, & nervorum debilitatem. Conſilium miſſum D° Caltopo, *Bruxellis ab* Adriano Boucher, *diſtillatore.*

Paretur

Paretur Oleum ex ſemine Matriſylvæ alias periclymeni. ℞. Seminum hujus plantæ rubercum, ℔j. infund. in Balneo Mariæ in ℔ij. Spiritus Thereb. diſtilla in eodem B. fiat cohob & maceratio per triduum. Mox diſtillatio in B. lento calore. Magma indatur retortæ, atque in cineribus detur ignis per gradus, primo ſtillabit oleum flavum, adde rubrum. Hæc olea ponantur in alembicum, atque in B. evocetur quicquid reſtiterit ſpiritus clari. In fundo remanebit Balſamum. De quo cape ʒiiij. Olei ceræ rectif. ʒij. forſan. ʒij. Olei lavendulæ ʒj. forſan ʒj. Olei Caryophyllorum ʒß. miſce, & fricetur pars debilis, ante Ignem; membrum quieſcat per diem unum vel alterum, adde ungatur ſingulis diebus, & ſi ſanabile ſit malum, intra dies xv. ſanabitur.

Extractum Catholicon.

℞. Pulpæ Coloc. ʒiiij. Turbith gummoſ. hermodact. *an.* ʒiij. fol. ſen. mundat. ʒv. Rhab. elect. ʒij. Cynam. Santal. citr. *an.* ʒj. fiat omnis extractio cum Aquis Bugloſs. Pomorum Card. bened. & coagul. ad mellag. cui addatur tinctura cum ſpiritu vini extracta ex ʒijß. Rad. Elleb. nigr. deinde ʒjß. aloes pellucid. & ʒvj extracti dacrydii cum ſpiritu vini parati & ad duritiem evaporati. Nota. ℞. Pulver. diamarg. frig. ʒj. Diarrhod. abb. ʒß. extract. tinctura cum ſpiritu vini, atque hoc liquore cætera irrocentur, & fiat maſſa pilul. Doſis á ϑj. ad gr. xxv. & xxx.

Sparadrap D. Berald.

℞. Succi ficuum viridium ad ſolem per xij dies depurati ℔ij. quibus inde fermenti aeris & veteris nodulo incluſi inſtar ovi, vas optimè obturatum per octiduum digeratur in fimo, deinde eximatur nodulus filo appenſus.

℞. Lytharg. Auri & Argenti, *an.* ʒijß. Olei hyper. velutiſſimi ℔j. ſucci ficuum præd. ℔j. miſceantur paulatim liquores cum Lythargyro, & ſic agitentur per horæ quadrantem, mox coquantur lento igne continuò agitando ad Unguenti conſiſtentiam, tandem addatur ea Ceræ quantitas quæ ſufficit ut reducatur in Emplaſtrum ſoliditatis ejus quæ ferre poſſit & admittere ſequentia.

℞. Gummi Ammon. Opopan *an.* ʒj. Benjoin. ſtyrac. cal. *an.* ʒß. diſſolvantur gummi cum ſuccis prædictis add. pulv. Thuris Myrrh. Aloes *an.* ʒx. Maſtich. Sang. Dracon. *an.* ℈ß. *Ligni Aloes* maljm Bol. arm. & Terr. ſigill. *an.* ʒß. miſceantur omnia diutiſſimè & fiat Emplaſtrum ſive Speradrap. *Ad relaxationes Ligamentorum, & nervorum debilitates.*

Unguentum Peti.

Extrahatur ſuccus ex ℔iij. foliorum tenell. iſtius plantæ. ℞. Olei ceræ novæ, Reſinæ Thereb. Venet. *an.* ℔ß. Tria prima diſſolv. & liquentur in patella ænea, liquatis addatur ſuccus, & fiat coctio ad ejus conſumptionem. Mox per canapatium colatura, cui tepidu-

læ

læ addatur Therebentina, continuò agitando, donec Unguentum planè refrixerit.

Unguent de Villemagne.

NB. ℞. Gummi Elem ℥iiij. resin. pin. alias picis pinguis ℥iij. Aristol. long. ℥j. Sanguin. drac. ℥jß. pulverisentur pulverisanda subtilissimè. Tunc. ℞. Thereb. limpidiss. ℥xij. in qua lento igne continuò agitando dissolv. Gum. & resina. Remotis ab igne adde pulver. Arist. & Sang. Drac. adde Aloes Myrrhæ subtilis. trit. *an* ℥ß. Olei Balsaminæ ℥ß. Agita continuò donec omnia refrixerint. Potest adhuc calens unguentum projici in pelvim aqua frigida plenam, ut congeletur, deinde pro libitu formari.

Ad Ulcera. Noli me tangere. Vulnera omnia, &c.

Balsamum viride NB.

℞. Olei ℥xij. Olei papaveris albi & amygdal. amar. *an.* ℥iiij. Oliban. ℥j. Mastich. picis resin. *an.* ℥j. virid. aeris ℥j. omnia pulverisentur seorsim Galbani ℥iij.

Oleum commun. calefiat & frustulatim injiciatur Galbanum deinde resina, mox mastich. & oliban. Tandem add. ol. pap. & Amygd. Omnibus ad lentum de mixtis agita continuò donec magna ex parte refrixerint, adde demendo ab igne addatur viride æris. Cujus colore extracto fiat colatura per linteum servanda usui Ad vulnera. Indatur filam. carpt. hoc balsamo imbutum, & superpon. lint eodem madefactum.

Ad Ambusta. Hoc oleo liniatur pars usta superposito linteo eodem madefacto, vel bombacæ, & ita fiat bis in die usque ad perf. curatorem.

Balsamum ad Contusiones & dolores membrorum.

℞. Euphorbii ℥i. Olei commun. ℔ß. Vini nigri ℔j. Mumiæ ℥ij. Thuris Myrrhæ *an.* ℥ß. Salviæ minutæ *Mj.* Vitrioli virid. ℥ij. Omnia simul ponamur in ampullam fictilem Bellovac. optimè obturatam, & digerantur lento fimi, solis vel B. M. calore per dies 30. adde fiat colatura per linteum. Post duodecim dierum infusionem, si urgeat necessitas uti poteris hoc balsamo. Fricentur partes contusæ ab Ictu vel casu mane & vesperi.

Unguentum ad Vulnera.

℞. Gummi Elem. ℥ß. Thereb. Ven. ℥ß. sebi vervecini veteris, liquati ℥ij. axung. suill. veter. liquat. ℥j. omnia liquor. simul lento igne & fiat linimentum. Instar bal. mi Arcæi.

Vide an axungiæ suillæ possit substitui axungia humana.

Confectio viperina ad omnia venena.

℞. *Viperas & Colubros*, quibus flagellatis abscinde capita & caudas, mox detrahe cutem, exentera, corpus vino albo ablutum & linteo mundo detersum in clybano post exemptum panem sicca. Colligantur capiantur. trili vel Al.

Corda

Corda & Jecinora seorsim reservata, à pelliculis & felle mundata ex sicca.

℞. *Carnis sive corporum Viperarum & colubrorum* ita præparatorum, *an.* ℥iiij.

Cordium & Jecinorum eorundem anim. *an.* ℥j.

Rad. *Contrayervæ* ℥ij.

Rad. *Tormentill. Scorzoner. sicc. an.* ℥jß.

Rad. *Caryophyllatæ,*
Taph. barbati,
Carlinæ,
Attractilidis,
Fraxinellæ.
Pentaphylli,
Enulæ,
Corticis exterior. citri & aurantiorum, an. ʒx.

Radic. *Vincetoxici,*
Valerianæ utriusque,
Bardanæ,
Petasitis,
Gentianæ,
Zedoariæ an. ʒvj.

Radic. *Angelicæ Imperatoriæ an.* ʒß.

Fol. *Siccorum Scordii,*
Rutæ,
Malabathri,
Veronicæ utriusque,
Saniculæ,
Pyrolæ, *an.* ʒvij.

Florum Brunellæ,
Genist. Hispan.
Vetonic. rub.
Calendulæ,
Ulmariæ,
Citranguli,
Aurantiorum, *an.* ʒv.

Semin. Rutæ,
Scabiosæ *Bardanæ,*
Echii,
Tapsi barb.
Oxalid.
Portulac.
Card. bened.
Hyperici.
Calendulæ.
Genistæ *an.* ʒiij.
Santal citrini.
Ligni. Rhodii.
Ligni sasaf. cum cortic.
Costi amari Sambucini.
Spic. nardi.
Junci odorati.
Calam. arom.

Spodii ex Ebore cornu cervi & cranio sum.

Theræ Lemniæ.
Strigonienſis.
Gummi Guaiaci.
Balsami albi siccati. Cocco de Maldina.
Myrrhæ.
Mastich.
Sandaracæ,
Olibani *an.* ʒiijß.

Rasur. cornu cervi primar. rec.
Ras. cran. humani non sepulti.
Succini albi prepar.
Margar. preparatorum.
Corall. rub. prepar. an. ʒvß. Cum succo limon preparat.
Cornu Alces.
Oss. de corde cervi.
Dentis hyppopotami an. ʒijß.
Lap. bezoar orientalis.
Bezoar metallici hartmann. Ambr. grisi.
an. ʒii. Macis Caryoph. Cynam. in succ. limonum Infus. *an.* ʒiß.

Omnia ut decet sicca pulverisentur subtilissime, vel seorsim vel mixtim, & vase vitreo subere cerato & vesica bubula apprimè clauso reserventur.

At si ex hoc pulvere Electuarium componere volueris, ad conservationem. Cum sequenti mellagine pulvis misceatur, loco mellis.

℞. Baccarum Junip. recent. ℔iiij. Corticis pomorum, curti pendulorum & Cydoniorum *an.* ℔ß. Radic. Oxalidis & Ci-

chor *an.* ℥iiij. Scabiosæ Succisæ Calendulæ Cruciatæ Acetosæ rotundæ & sylvestris. Trifol. acetosi borrag. buglos. omnium cum toto, sive integrorum *an.* M*ij*. Florum salviæ, Anthos, Ros. rub. chamædryos Geniſtæ ſuum. Artemiſ. *an.* P*iij*. Granorum Kermes, ſemin. citri *an* ʒij. Cortic. citri & Aurantiorum Ligni Rhod. raſur lign. Junip. ex radice *an.* ℥iij. Fiat omnium duorum. In aq. partibus & ſ. q. Vini Hiſpanici vel alterius albi generoſi, aut hydromelitis malvatic. & aq. Card. bened. & ulmar. (poterunt etiam addi ſucci depurati Cydoniorum fragorum, Rubi Idæi Ceraſorum.) Expreſſio colatura reducatur ad mellis conſiſtentiam poſt depurationem.

Hæc partem appellari confectio viperina Juniperina.

℞. Pulveris præſcripti ʒj. Mellaginis hujus ℥iij. miſc. exactiſſimé, addendo Diaphoret. ☉. cum nitro parati ʒvj. auri ferientis ℈viij. vel ejuſdem ſublimati ℈ij. Ol ſulph. ʒj vel q. ſ. ad gratam aciditatem. Doſis ℈iiij. è quovis liquore, aut in forma boli.

Si metuatur Calor. ℞. Conf fiat buglos. roſ. Nenuph. viol. *an.* ℈j. Confectionis ℈iiij. miſc. pro doſi, vel diſolv. in Aq. Theriacali, aut quavis alia alexipharm.

Experire quid faciat ol. ♎ *projectum in ſolem ferientem, & Diaphoretic.* ☉. *ad dulcedinem ablutum alias n. a ſale fixo nitri conflictus.*

Emplaſtrum ad Vulnera & Ulcera Deſparata

℞. Ol. oliv. ʒxxiiij. Ceræ novæ ℥xij. vini rub. optimi, Pintas *ij*. aceti acerrimi, pintam unam. Bulliant omnia ſimul igne lento ad conſump. vini & aceti, donec nulla ſit amplius crepitatio atque oleum & cera non amplius bulliant. Cacabus tollatur ab igne per dimidium horæ quadrantem, adde ceruſ. venet. ſubtiliſs. pultæ ʒxij. & continuò agita ad conſiſtentiam ſyrupi nigri, videndo ne materia ebulliat, cum digitis non adhærebit, erit ſignum perfectæ coctionis: Demptis ab Igne, adde Spermatis Ceti ʒj. Camphor. ʒj. optime agitando ſimul fiat Emplaſtrum.

Quod ſi poſt ejus uſum fungoſa caro reſtet in ulceribus, ℞. Præcipitati dulcis ʒiß. diſſolvatur cum oleo Roſato in aſſere ſpatula ferrea, & cum ʒj. Emplaſtri, miſceatur ope ſpatulæ calidæ mox liquefiat ℔ß. Emplaſtri prædicti & mixtio hæc ultima cum ea ℔ß. comiſceatur ad uſum.

Optima eſt hæc compoſitio, & perfectæ proportionis mixtura, ſed ſine feſtinatione hoc Emplaſtrum præparandum, continuò agitando ſupra lentiſſimum ignem. Caphura omnium ultima addenda pene refrigerato (attamen liquido adhuc Emplaſtro) ne evaneſcat præ calore.

NB. Sæpe pa & fœlicite ſus ſum p Rege & R na Angli

Epitome Alexipharmaci majoris ſolio præcedenti, deſcripti.

℞. Carn. viperarum & Colubrorum prepar. *an.* ℥ijß. Cordium & Jecinorum *an.* ʒß. Radicum Contrayerva ʒijß

Ita ut ſit cordium & tantundi j norum. C a. de iſtis erit, adde de carnib

Rad.

Rad Tormentillæ.
Scorzoner. hiſpan.
Pentaphylli.
Caryophillatæ.
Carlinæ. Cardui Sancti.
Cortic. extimi citri & aurant. *an.* ʒvij.
Rad Vincetoxici.
Valerianæ majoris.
Petaſitis.
Zedoar.
Imperatoriæ, *an.* ʒvj.
Fol. ſiccorum Scordii.
Rutæ.
Malabathri.
Meliſſæ.
Menthæ.
Dictam. Cret, *an.* ʒv.
Florum Brunellæ.
Geniſtæ Hiſpanicæ.
Calendul.
Ulmariæ. *an.* ʒiiiſſ.
Semin. Rutæ.
Bardanæ.
Echii Ocymi.
Oxalidis.
Cardui bened.
Hyperici *an.* ʒiiſſ.
Santali Citrini.
Ligni Rhodii.
Spodii ex Ebore.
Ex cornu Cervi.
Ex cranio humano *an.* ʒij.
Theræ Sigillatæ Strigonienſis.
Raſur. cornu cervi primar. recent.
Succini. alb. prepar.
Margaritarum } cum ſuc. limon.
Corall. rubri } prepar. *an.* ʒvß.
Gummi Guaiaci.
Diaphoretici ♁. cum nitro ex hepate prepar. & ad dulced. loti *an.* ʒj.
Miſc. fiat pulvis ut Alkool.
Adde ſi velis Ambr. griſ. ʒij. vel ſaltem ʒj.

Emplaſtrum ad Ulcera.

℞. Maſs. Emplaſtri de ceruſſa. Chart. combuſt. Bol. armen. Ol. nuc. etract. rec. ſine Igne.

℞. Olei nuc. ℔j. Ceruſs. venet. prepar. ℔ß. Coquantur cito igne continuò agitando, add. Thereb. venet. ʒiiij. *balſami peruviani* ʒj. Præcipitati albi ʒiij. Bol. armen. Lapid. Calaminæris veri prepar. per extinct. in Aq. Roſ. & lævig. in porphyrit. Chartæ combuſt. *an.* ʒj. miſc. fiat Emplaſtrum 2^dam Artem addendo ſi opu ſit. Ceræ flav. q. ſ. Zæmayerne.

Loto balſami quod difficulter cum cæteris miſcetur, ſumatur liquid amar. Vel balſamum peruvianum album in pulverem reductum cæteris admiſceatur.

Linimentum ex ſale preſcriptum, Do' Mareſchallo de Briſſac. ad Nervorum & Ligamentorum Duritiem & Tumorem.

Zæmayerne

℞. Radic. tenell. Ebuli contuſ. in mortario marmoreo. Radic. Conſolid. major *an.* ʒx. ſucci Ebuli ex tenell. ſumm. extract. ℔ij. fol. Salviæ roriſmar. puleg. regal. *an. Mij.* fol. Lauri *Miij.* Cortic. Aurant. & citri extimi *an.* ʒiiij. Florum Keyri primulæ veris, *an Miij.* florum Lavendul. ſummit Ocymi *an. Mij.* Catell. ping. exenterat. per fruſt. diſſect. *N° iij.* Verm. terreſtr. jejunio evacuatorum & vino alb. lot. ℔ß. Vini hiſpanici ℔iij. bulliant omnia ad ſuccorum conſump. & animalium putrilaginem. Addendo Axungiæ ſuillæ recent. ℔jſß. pingued. Anſer. rec. ʒxij. Axung human. recent. ℥viij. fiat colatura & expreſſio per linteum rarum, de qu. cape ʒxij Saponis veneti albi ʒiiij. ſalis mar. decrepitat. in Alkool lævigati ʒiij. miſc. ducantur diu multúmque in porphor. inſtar color. pictorum fiat linim. ad uſum.

NB.

Majoran.

Balſamum

Balſamum ad Vulnera & Ulcera Demayerne.

℞. Olei communis ℔iiij. Olei nucum recent. expreſſ. ſive Igne ℔ij. Vini rubri generoſiſſimi ℔vj. ſuccorum Tabaci hyperici Apii. Buglæ Betonic. Brunellæ plantaginis *an.* ℥xvj. Miſceantur omnia exactè, addendo Ophio gloſſi *Miiij.* Florum hyperici Brunellæ Buglæ *an. Mvj.* Alchymillæ totius, Saniculæ totius, foliorum peti *an Miij.* Sophiæ Cheirurgorum *Mv.* ℞. Omnia ponantur in phyalam oblongi colli, atque vas optime clauſum veſica bubula & ſubere cerato, exponatur ſoli vel ſepeliatur in fimo, per menſem Integrum, mutato & renovato, cum op. fuerit fimo. Tandem fiat decoctio in balneo bullente, ad ſuccorum conſumptionem, mox expreſſio. fortis, & per canapatium colatura.

Axung. hum. rec. ℔j.

Ex foliis peti balſamica viſciditas non poteſt extrahi per ſucci expreſſionem.

℞.

Fruct. Momordicæ. Radic. ſymphyt. major. conciſ. *an.* ℔ß.

Notanda Circa præparationem Animæ ☿.

Primò ſit ad manus ſartago ferrea, nova, ampla, ſpiſſa, non pertuſa, ſpiritibus nec valdè penetrantibus peruia. Collocetur loco per ſtabili, vel ſaltem remoto, æquo planóve ſitu, atq. in eam affundatur ℔j. olei ☉ validiſſimi, & maximè ponderoſi, & ilicò affundatur ℔j. optimi ſpiritus vini, qui nihil habeat phlegmatis, Elevatur nidor Sulphureus fœtidiſſimus, qui caput valde ferit, ſinantur ſimul per dies *xv.* intra quod tempus paulatim ſiccatur humor, qui ebulliens abit in cremorem ſub ſalium ſpecie. Deſiccatâ materiâ ſartago exponatur ſoli, atque pluribus diebus conſequentibus verſetur materia ſpatula ferrea, donec apprime ſiccetur inſtar arenæ. Alba eſt ſoli expoſita, alias aliquantulum vireſcit. Servetur vaſe optimè clauſo, veſica, & charta pergamena, omnium optimè in ampulla forti vitrea ſubere & veſicâ obturata, ne ſubeat aër, à quo Sal iſte humectatur.

Nota ex ℥xvj. olei ☉ haberi tantum ℥xvj. iſtius Sacchari, citra magnam vaſis corroſionem unde credibile eſt. Oleum vitrioli corpus priſtinum reſumere, & Sulphure Martis Spiritus coagulari, ſine ulla impuritatum metalli corpori humano noxiarum admixtione. Ex ℔j. olei ☉ ℔ij. optimi ſpiritus vini intra dies. xx, habui circiter ℥xx. Animas

Vide de affundendo paulatim ſpiritu ſucceſſivè poſt deſiccatam materiam, quaſi nutriendo.

Ex hoc Saccharo varia præparantur. Syrupus Liquor, Aquæ naturalium æmulæ pro magnatibus, nam pro plebe ſufficit ☉ Martis ſumere quod & paratu facilius eſt, & non minoris utilitatis.

Syrupus. Primo ſumatur aqua aliqua grata ut pomorum fragorum, mororum rubri teri. Ceraſi, Lactis, in cujus quantitate quam ſumere volueris diſſolve ad Levem Calorem Balnei, quantum aqua Capax eſt diſſolvere ultra conſiſtentiam ſyrupi ita ut cremor quidam ſupernatet, Seorſim vero diſſolve animam hepatis aut ☉ᵐ ☿ in quadruplo

druplo sui ponderis aquæ ejusdem. Atque ut facias ℥xvj. syrupi martialis sumito ℥xij. syrupi simplicis seu dissolutionis Sacchari, ℥v. ℈j. animæ hepatis, & ℥iij. ℥ij. ℈j. aquæ pomorum, vel alterius. Vitriolum purissimum dissolvatur in aqua, postea in infundibilo vitreo filtretur per Spongiam, ut sit limpidissimus liquor, qui in vase vitreo itidem vel lapideo permisceatur, Syrupo per minima optimè agitando.

Vide ne ligna Salafras, nephriticum, Aloes, infundas in aqua, quia nigrescet liquor admisto vitriolo.

Potest indi nodulus cum ambra, cynamomo, nuce moschatâ, aut similibus, vel usus tempore commodè instillabuntur guttæ, aliquot olei cynamomi, vel Aquæ Mariæ.

Dosis istius Syrupi ordinaria est, ab ℥ß. ad ℥j. cum liquore aliquo conveniente, idque per dies 40. septimanas plures, imò ultra annum.

Liquor martialis multiplex esse potest ad Julepos, si sales prædicti dissolvantur in vino albo, tenui simplici, vel medicato, ve absynthite, melissato, aut alterato aliis herbis quibuscunque: Item in cerevisia tenui Pomaceo, Hydromelite, omnium tamen optimè & familiarissimè in Aqua Pluvia, vel Fontana purissima (in Aquis Mineralibus, &c.) fit Purgans in Aqua Fontis *Ebeshæ*.

Proportio. Ad singulas uncias *xv.* Sumantur *gr.* xxiiij. Salium prædictorum, quæ quantitas sit pro *iij* Dosibus addendo pro ratione subjecti ὑποχείς Ventriculi, & magnitudine Morbi debellandi majorem quantitatem. Salis alterutrius *v. gr. gran. p. x. xvj.* ut sint in una Dosi, *gr.* xxiiij. Idque postquam assueverit Stomachus, nam ista quantitas primò movebit Vomitum.

Ad præparandum sufficient, *gr. viij.* pro ℥v. liquoris continentis addendo Syrupum aliquem, ut Violar. Caryophyllor. de Pomis, de melissa phyllo, instillando pro re nata guttas, aliquot Spirituum Salis, Sulphuris, Vitrioli, & condiend. guttis aliquot aquarum Cynamomi & Mariæ.

Tractatio Limaturæ. ferri & ex eâ aliquid Analogi animæ hepatis educatur. Sumpsi ℔j. Limaturæ chalybis cui affudi ℔j. Olei Vitrioli & paulo post ℔j. optimi Spiritus vini; facta est magna materiæ fermentatio, cum rarefactione; tandem die 5. aut circiter, abiit in massam raram spongiosam instar pumicis, siccam, friabilem, sive bacillo facilè separabilem. Ita corpus chalybis per longam fermentationem apertum & attenuatum, fit Sal pereunte ariditate, quæ maturitas non nisi longo tempore. Contingit affudi novum Spiritum Vini, qui paulo post fuit absorbtus, affudi iterum, sed deinceps videndum ne submergatur materia, & pro nimia humiditate diffluat.

Velim affundere Phlegma ☉li vini, & solvendo atque coagulando ad pelliculam præparare Christallos Martis.

Oleum Vitrioli Martialis præparabitur, si Chrystalli usti in reverberio clauso pellantur per retortam igne validissimo.

Crocus ♂. Corallinus remanebit in fundo retorto, ad intensiorem rubedinem in crucibulo calcinandus, si opus fuerit.

Affudi Phlegma restibile ex di stillatione Spiritus ardentis, ex malto materia adhuc per fermentationem ebullire; subinde perseverami & licet Phlegma prædict. sal fine saccharum ♂. attrahet, & inspissetur, attamen id lentè satis fit, neque tam facilé aut perfectè, quam affusa aqua commun. dulc. summè sapiens ferrum.

Ad Vitriolum ♂. fit ex præparato Croco ♂. aperiente, si post calcinationem cum sulphure, affundatur aqua calens quæ vitriolum attrahit eodem modo quo præparatur vitriolum cupri valde cœruleum, ex eo cum Sulphure usto compendiosius tamen præparatur per oleum ☉. aut ♀. limaturæ affusum.

Ego sumpsi ℥viij. limaturæ, & in Concha vitrea profunda affudi successivè ℥viij. olei ☉. & paulo post oleum affudi parum aquæ calentis, factus est ingens tumultus, ebullitio magna & materiæ meteorismus, facilè sedatur agitatione baculi. Elevatur etiam vapor ♀. fœtidissimus, cerebro valde noxius, qui, (ut mihi aliquando non sine periculo contigit,) si ad candelam appellat, flammam concipit, propterea hæc operatio fiat sub dio vel Camino.

Reliqui per plures dies ista, simul ut spiritus acidus possit penetrare metallum, augetur materia, & coagulatur Spiritus in Cremorem quendam.

Post longam macerationem aliquot septimanarum in frigido, cum aqua communi extraxi totum Vitriolum, actâ per chartam Emporeticam aquâ, restitit mihi in fundo materio, non dissoluto quantitas, ℥iij. & ℥v. Hanc materiam siccatam exposui igni fragrantissimo in crucibulo, & usti sæpius agitando virga ferrea per horas aliquot, ex hac quantitate Limaturæ, & Olei ☉. *an.* ℥viij. habui post omnes alterationes vitrioli puri ℥x.

De Irregulari Chalybis Exhibitione.

Nobilis virgo *Catharina Paget*, per aliquot Annos laborans ictero virgineo, quos pallidos colores vocant, sæpius restituta usu chalybis, sæpius in morbum recidit, quo sæpius eo gravius. Tandem desperabunda, commisit se Empericæ Fœminæ, quæ dato pulvere ex Limatura chalybis cruda, cum Saccharo, Zinzibere, & aliis speciebus, sine ulla methodo ipsam curavit, nulla præscripta Dieta, nullo vel saltem levi exercitio. Dedit autem bis in die, mane, & in ingressu Lecti, nullum symptoma secutum est, vidi Pulverem crassum, crudi modo præparatum, & puram Limaturam metalli, sana nunc vivit per Annum. 24 *Julij*, 1639. Nupsit ab eo tempore, & nunc anno 1647, satis prospera fruitur valetudine, Plurium Liberorum Mater.

Anima hepatis ☉. ♀. Spiritus per ♂. Coagulatio.

Feci sæpius, & quotidie utor fœliciter.

℞. Olei sulphuris optimi per campanam extracti, vel olei ☉. ultimi

ultimi ponderosi lbj. Spiritus vini optimi lbij. Habeantur sartagines duæ latæ, spissæ novæ, in quas singulas primo ℥viij. alterutrius olei affundantur, atque illico admisceatur duplum spiritus vini optime permiscendi agitatione cum spatula ferrea. Vas alicubi reponatur tegatúrque, vel affere vel Papyro. Primo fiet levis ebullitio cum pauco fumo, & donec materia concrescere incipiat, elevabuntur continuo bullæ exiguas, tandem paulatim, & successive totus Liquor concrescit in salem sub viridem utcunque albicantem, aliquando flavescentem qui primo humidus est, postea tractu temporis siccatur, præsertim si æstivo tempore, sartago cum sale soli exponatur, ad cujus radios magis magísque materia albescit. Hæc concretio fit in umbra intra xv aut xx dies, subinde spatula ferrea versanda materia siccata, quæ in magnam molem augescit, liquoribus à spiritibus, & Sulphure Martis congelatis, vel cum pauco, vel sive vasis dispendio, quod leviter saltem exesum potest multis sufficere hujusmodi operationibus. Vocatur sal iste dulcis & saccharinus, Anima Hepatis sedulo reservandus in ampulla vitrea ☿. obturata, nè ab aere humectetur. Id quod non fiet, si sal iste in Cochleari ferreo, vel cum minori sartagine nova exponatur igni, utcunque moderato & continuo versetur spatula ferrea donec siccet. flavescet, & aucto ignis gradu leviter rubescet. Sed valde imminuitur pondus citra ullam necessitatem, cum totus Sal utiliter possit exhiberi citra ullam partium separationem. Differt à ☉. ♂. (quod tamen hujus defectu potest usurpari) in eo quod vitriolum fit, cum Oleis prædictis instillatis Limaturæ chalybis, & aqua calente affusa, quæ viridis per filtrum acta exhalat in pelliculam, fitque in in loco frigido vitrioli viridis, & dulcis chrystalli siccatione.

Hoc vitriolum si pellatur per retortam in reverberio clauso, habebitur spiritus vitrioli excellens sine magna Acrimonio, ferri saporem habens mirabilis ad obstructiones, & vasis Aquarum Mineralium artificiosè præparandarum, remanebit autem in fundo retorto; Colcothar quod rubedine intensa nitens à me, Crocus Martis Corallinus vocatur adstrictitia facultate præpollens, omnibus cæteris medicamentis internis, & paucis externis cedens.

Aliquando cum *Pharmacopæus* aquam fortem pro vitriolo spiritu misisset, ex improviso ipsam cum vini spiritu affudi in Sartaginem, tractu temporis successit optime operatio, & facta substantia vitriol. magis albicans, & sicc. in magna quantitat. Quæ soli exposita evasit candidior dulcis neque ullo modo, aut nidore aut sapore aquæ fortis ingrato, ejusdem plane cum præcedenti effectus. Fuit autem aqua fortis vulgaris ex Nitro & Vitriolo, unde patet idem posse fieri cum omnibus acidis spiritibus, præsertim Mineralibus. Itaque tenta cum spiritu Nitri, solo extracto per retortam cum Bolo. Item spiritu salis vulgaris Marini, Gemmæ, extracto, vel fixe

Comitis de Carlill.

additione

additione vehiculi per ſolem, Æoli Pilam cum lateribus candentibus, aut carbonibus Salignis in muria extinctis, vel cum additione ℥ij. Sàlis petræ, ad ſingulas Libras Salis. Item cum Spiritu ☉ li Philoſophico reſtibili, & præparatione Mercurij, Vitæ cum ſpiritu extracto per retortam ex Sale, & Vitriolo, cum Oxorrhonia, ſine Spiritu Urino Hominis, ſani vinum bibentis & Vitrioli. Cum aceto acerrimo tenui & albo, non diſtillato vel ſolo, vel aceto, Spiritibus Vitrioli, Sulphuris, Salis aliiſve prædictis, cum ſuccis acidiſſimis bene depuratis berberis. Limonum, Citri, Granatorum Acidorum, Lugulæ, cum aceto radicato ſive Alkalizato, cum Sale Marino, cum Spiritu Tartari acido per retortam extracto rectificato, ſemper eodem modo procedendo cum Spiritu Vini.

Vires. In marte conſiſtit Arcanum aperiens & adſtringens, Dulcificans; Eſtque ejus ad partes ♂. Naturales tam Nutritioni quam Generationi, dicatas prædeſtinatio in quibus dura emollit, & colliquat, & Scyrrhos, & Cancros incipientes. Vide nercatum, concreta & obſtructa penetrat Laxa, & diſſoluta adſtringit & coagulat, acerba aeria, acida, cicurat, domat, dulcificat, & fermentationes omnes extinguit.

Adde quod Balſamicam habet qualitatem corruptioni & putredini unicè reſiſtentem, ut patet in Vino, in quo ſi ſit ferrum nunquam fit vappa; Humori præſertim Melancholico adufto Vitriolato, pontico reſtitit, cujus aciditas fermentationes horrendas in Corporibus Humanis excitat, quæ à ♂ tc facile pacantur; eodem modo quo & vitrioli, & aceti acredo per iſtud Metallum, non remittitur modo, ſed etiam obliteratur, ita ut atrabilariorum morborum curationes in hac potiſſimum vaſi conſiſtant, non miſſis interim aliis, quæ chalybis vim concomitari, augere, & atthletare valeant, vel proſtratos ab iſto Pugili humores eliminare.

Uſus. Id quod maxime commendat hanc ♂. præparationem eſt, quod corpus ad naturam ſalis deductum facile eſt diſſolubile, & idcirçò per auguſtiſſimas vias meabile, atque in intimos Corporis receſſus penetrabile; Et quod caput rei eſt cum omnibus humoribus miſcibile, unde fit ut petituua, ſemel in ingreſſu ferrum eos facile domare valeat, ſoluta ipſorum unione.

Datur anima hepatis (quæ variis nominibus indigetari poteſt, ut Coagulum, Sal, Chryſtallus, Pruina, Spuma, Flos ♂.) vel permixta Medicamentis ſubſtantiæ ſolidæ aut Pilulis, Tabellis, vel medio ut conſervis, Pulpis, Electuariis, Pulti, Pulpéque Pomi Cydonii, cum Cydoniato; Vel liquoribus ſimplicibus, aut aqu. communi ſtillatitio, ſero Lactis, vel aqua Minerali, vini ſucco, Pomaceo, vel compoſitis cereviſis, Hydromelite, Hypocratio, Apozemato, Julepo, Juſculo, Syrupo; Ego aliàs diſſolvi pene totam Limaturam ♂. in aceto Vini albi acerrimo, & exhibui hujus diſſolutionis ℥j. cum ℥iiij. Li-

quoris,

quoris, penetrat potenter, sed ventriculum turbat, & vomitum movet primis præsertim diebus, sed non nisi robustis corporibus convenit,. licet Domina *Worsley*, satis debilis feliciter, satis diu sumpserit.

Ratio Vomitus, & cur Chalybeata Remedia Stomachum subvertant. Quando metalli Corpus crassum & impurum, in minimas comminutum partes dissolvitur à Spiritu acido, & reducitur in Vitriolum, nulla facta separatione puri ab impuro, Sulphur agresse & Mercurius inquat, quæ substantiæ promiscuæ cum puriori parte confunduntur, nocet & Stomachum irritat, atque omne Vitriolum non depuratum est Emeticum, sed in præparanda anima hepatis diluuntur, Spiritus acidi tripla vel quadrupla portione, spiritus vini, ita ut in Metallum solidum penetrare nequeat, Spiritus autem vini acutus Spiritu acido, purum tantum attrahit Sulphur Martis à quo corrigitur, dulcoratur, & tandem in Salinam substantiam coagulatur, Spiritus acidus, sine Sulphuris, sine Vitrioli, &c. Ita ut evadat gratum potius quam oneroſum Ventriculo Medicamentum.

In ejus exhibitione incipiendum semper à minori quantitate v. g. à granis ℞. vel ℞j. & paulatim ascendendum ad *gr.* *xxiiij.* videlicet, si brevis sit quantitas remedii exhibendi, nam si in magna quantitate Liquoris propinatur, instar aquarum mineralium tunc, à granis ad ℈j. ad ʒ^mas paulatim & successivè tuto progressus fieri poterit.

Porro variarum præparationum, seu formularum isti sunt modi.

Pilulæ. Pilulæ facilius deglutiuntur, neque ingrato sapore molestæ sunt eáque, vel alterantes præscribi possunt, cum trochiscis aperientibus de absynthio, dialacca, de Cappor. de Eupator. de Myrrha, aut speciebus aromaticis, Diarrhod. Aromatico Rosato & Garyophyllato, trium Santalorum, &c. quando emolliendum ejusd. cum Gummi Ammoniaco dissoluto in decocto conveniente & inspissato, vel purgantes ut de Hyera, Mastichin. Alephans. Assajeset, quando quotidie movendum est, & paulatim minuenda viarum naturalium saburra, ubi notandum est tam fidam, esse Aloes operationem, ut si vel *gr.* ℞. ℞j. ℞iij. specierum Hyeræ simplicis Galeni, permiscentur Pilulis in plerisque satis copiosè, in omnibus certo cietur alvus.

Vidi qui fœliciter Pilulas Catharticas, ut Cochias minores aliásve acuebat granis aliquot Vitrioli vulgaris. Operæ pretium fuerit Pilulis ante Cibum sumendis grana aliquot admiscere.

Tabellæ. Tabellis si permisceatur Coagulæ ♂. fucandus est, Atramentosus ipsius sapor odoratis vel aromaticis, & Saccharo multo ut facilius præsertim à delicatioribus possit assumi, atque ad dissolutionem citam promovendam in Ventriculo, superbibendus Liquor aliquis conveniens, Jusculum, serum Lactis, Ptysana, pro mali natura

turâ & Medici intentione.

Conservæ. Faciliùs est cum conservis Pulpisque admiscere, ut cum pulte ex farina & lacte, vel Panatella, qui facillimus estmodus hoc remedium exhibendi Pueris, addito multo saccharo; ita tamen ut à paucis granis ut duobus *iij. iiij.* Initiam sumatur, ut tenelli paulatim assuescant, neque in longis illis morbis, qui primam istam ætatem solent affligere, à voracitat. & ciborum Ingurgetatione, nutric. vitio, quæ commissos ipsorum curæ infantes farci minus instar replere consueverunt. Tales affectus sunt continuus alvi fluor, Cachexiè, ventris in magnam molem in crementium Hydrops, Atrophia, Scorbutus, juncturam, laxitas, & Ligamentorum mollities, quæ Symptomata Ideam mali, *The Rickets*, constituunt, & serosam colluviem hepatis male sanguificantis vitio, in toto genere venoso congesto, quæ tussim, tabem, hyderum pulmonis, hydrocephalen, diarrheas aquosas, & infinita alia mala, quotidie in perviciem Infantum accersivit.

Liquor. Quoad liquores eorum simplicissimus est aqua, sive ea sit Cysternæ, pluviæ, sive fontis. Nuper Parisiis quidam aquam vitriolatam communem hac proportione parabat; ut in Pintis Parisiensibus *xviij.* sive ℔xxxvj. dissolveret vitrioli communis ℥jß. sive ℈xxxvj. quo liquore exhibito pro potu ordinario longissimos morbos fœliciter debellabat.

Hoc multo melius præstabitur cum coagulo martiali in eadem vel majori proportione aquæ commixto. Quod si efficacius remedium postulas, addenda sunt ea quæ aquæ cruditatem corrigere, & Salis mineralis actionem regere & diregere valeat. Loco aquo communis poterit sumi stillatitia Pomorum, aliáve grati saporis, ut seri Lactis parietario.

Notanda proprietas animæ istius hepatis, debite exhibito in Cerevisia, jusculo, Syrupo, alióve Liquore, vel cum Succis Antiscorbutis & Anti-syphillis.

Aquæ Minerales debiliores, ut *Wallimburgenses* addito coagulo graduari & validiores reddi possint, imò Aquæ Mineralium æmulæ in pari quantitate propinandæ domi præparabuntur, v *gr.* ℞. Vini Rhenani ℥xij. Aquæ Pluviæ *Galon. j.* Animæ hepatis primo ʒß. deinde ʒvj. & plus, quas si acidulas poscis instilla v. q. spiritus ⊕. vel vulgaris, vel Philosophici.

Aut ante dissolutionem Salis Tartarus bulliant, in aqua usque ad sufficientem aciditatem alius Aquæ Mineralis *v gr.* pro calculo decocto ♀. additur Sal Prunellæ, Vitriolum Martis Saccharatum, Nimia aciditus deleatur Sale ♀.

Cerevisia, Pomaceum, vinum chalybeatum, ex tempore præparabuntur admixta sufficienti hujus Salis quantitate, sic & hippocraticum *v gr.* in ℔ij. Vini primo dissolvantur ʒij. ʒiij. *iiij.* coaguli, deinde per manicam *xij.* trajiciatur, ista dissolutio super ℥vj. vel *viij.* Sacchari albissimi & ʒß. Cynamomi interior. pulverisat. Ut autem citius hypocraticum facias. ℞.

Cynam.

Cynam. interior. ℥ij. corticis *Winteran.* ℥j. Zinziber. ℥ß. Caryophyll. ʒij. tritis affunde, optimi Spiritus Vini q. ſ. ut duobus digitis ſuperemineat, ampulla vitrea forti extrahatur tinctura. Hujus liquoris cochleare unum & alterum admiſceatur vino ſaccharato, in quo diſſolvatur Sal prædictus.

Hydromel Malvaticum Chalybeatum per fermentationem itid. præparabitur.

Ex ſuccis præſertim antiſcorbuticis, per reſidentiam depuratis cum iſto Sale & pauco Saccharo, fiat Julep Efficax in ſcorbuto gratus, cum ſuccis Ceraſorum, fragorum, mororum rub. idæi in duplici vaſe extractis; addita eorundem fructuum aut cydoniorum, paſſularum Pomorum vel gelatina.

Apozematis. Julepis ordinariis Ptyſano utiliter etiam permiſcet ſalem, niſi malis eum in Pilulâ deglutire, primo, ſuperhauſto Apozemate vel Julepo, aut etiam Juſculo alterato herbis convenientibus.

Quoniam vero malè circumferri poſſunt à peregrinantibus, liquores iſti maximæ quantitatis ex Syrupi cujus ℥ß. vel ℥j. diluta Aqua aliqua ſtillatitia eodem cum ſucceſſu præpara.

Paradigma Julepi Antiſcorbutici. ℞. Succorum optimè depuratorum ℥iiij. animæ hepatis, *gr. xij. xvj. xx. xxiiij.* Sacchari Chryſtallin. ʒij. aut Syrupi alicujus grati ℥ß. Aq. Cynamom. gutt. *viij.* miſce.

Syrupus iſte præparetur, cum Aqua decoct. Tartari Medicata corroborantibus quibuſdam, & cum diſſolutione Salis ♂. facta in Vino de *Malaga.* Vide meum Antidotarium.

In Potionibus Purgativis grana aliquot diſſoluta promovem operationem, & ſatisfaciunt Melancholicis nigra dejicientibus aut vehementibus.

In infuſione Catharticorum facienda Senæ Rhabarb. grana aliquot, addita Liquori Tincturæ extractionem promovent, non minus quàm Sal Tartari, eſtque hoc Remedium Univerſale, præpar. in vitiis partium natural. præparans inquam ante exhibitione purgantium; utpote attenuans, aperiens, liquefaciens.

Gravidis etiam Mulieribus innoxiè poteſt exhiberi iſtud Medicamentum incipiendo à parva quantitate, & pro diſpoſitione fluctuantis Ventriculi & Phlegmate plurimo ſcatentis, vel Siccum dari, vel in forma ſolida mediáve aut liquida, ut Stomachus corroboratus, aut plane non, aut minus conflictetur vomitum, ut confirmatum hepar bene ſanguificet, & Sanguis Medicatus à fœtu attrahatur, qui proculdubio magis firmus vegetúſque naſciturus eſt, ac proinde minus obnoxius malis Puerilibus ante commemoratis, præſertim verò detur Matri Scorbuto & obnoxia, vel quæ à Scorbutico Marito, aut cachectico, gravida facta fuit, quippe unus eſt ex iis Morbis Scorbutus, qui cum ſemine propagatur, & in prolem diſtenditur.

In Gonorrhæ ſimplicibus πυῤῥοίαις & ſimplicibus vel etiam virulentis poſt extinctum venenum durantibus, ut ſæpe fit, nec non à fluore albo inveterato, à quocunque fiat humore potentiſſimum ſuum remedium aquæ minerales ferruminoſæ, vitriolato, aluminoſæ, & vitroſæ, quæ ſtrenue Everrum,

&

& detergunt, corroborant aſtringunt & intemperiem calidam humiditate temperant, frigidam propter ſubſtantias minerales, ex quibus conſtant, non adaugent.

Ad Earum inſtar cum iſto ſale martiali ♁. componuntur Aquæ ut ſupra dictum eſt, eodem modo in magna quantitate propinanda vel aſſum. aquar. mineral. natural. *v. gr.* hoc modo.

℞. Terebenthin. Cypr. coctur. Indur. ʒj. Coagul. ♂. gr. *x. xv. xx. xxiiij.* cum Therebent. venet. vel balſam. peruvian. fiat bolus ſumend. hora una ante totum aquarum.

Ubi deterſione. majore opus eſt addatur aliquid ſalis prunel. & quibuſdam à caſibus ardore moleſtantæ gummi arabicum. Quando præſens erit aſtringendi & ſiſtendi neceſſitas, ſal ad rubedinem uſtus, ſeu crocus corallinus, loco crudi iiſdem erit uſurpandus, additis ſpodio cornu cervi, oſſibus humanis calcinatis, oculis cancrî, corallo diſſolutis, & per alumen præcipitatis, & ceruſſa antimonii.

Eodem etiam modo. Siccabuntur ſerius deterſa renum ulcera, præſertim ſi renalibus pilulis michelii, ſal iſte primò crudus, deinde uſtus permiſceatur.

Vidi quartanas curatas, ejus repetita ad plures vices aſſumptione in apozemate cathartico, propinato meliori die intermiſſionis, medias tamen id liceat pridie acceſſionis.

Ex hac Anima hepatis, ad varios ægrorum uſus, duo ſequentia remedia à me compoſita fuerunt, in promptu habenda in Pharmacopolio.

Liquor Martialis.

℞. Tartari Vini albi puriſſimi ſcintillantis ſubtiliter triti ʒxxxij. Aquæ pluviæ puræ Gal. *vij* ß. ſive quartas *Londinenſes* triginta ℔lx. coquantur in cacabo ferreo, vel olla fictili vitreata, ad unius Galonis conſumptionem, fiat colatura per manicam hippocratis nitidam. Hujus ferventis Galon. *vj.* affundantur ſpeciebus ſequentibus, contentis vaſe amplo fictili lapideo, habente gutturnium 4 digit. à fundo in vaſe ferreo, aut bonus mea magna tot Galonum capax. Vide ne vas ſit ligneum, præſertim quernum quia liquor denigrabitur inſtar atramenti.

Species. ℞. Anim. hepatis ʒiiij. Rad. Saſafr. recent. cum cortice ʒjß. Ligni Nephritici veri Santali citrini *an.* ʒj. Cynamomi interior. ſemin. coriandr. *an.* ʒx. Cortic. *Winteran.* ʒvj. Macis flavedin. citri recentis ſiccat. *an.* ʒß. comminuantur & terantur, terenda infuſio fiat in frigido vaſe probe obturato ſubere & veſica, & ſinatur fieri infuſio, donec ſpecies primò ſupernatantes decidant ad fundum, (quod eſt ſignum ſimplicium virtutem ab Aqua penitus attractam fuiſſe.) Tunc ſi volueris liquorem filtra, & ſerva in phyolis majoribus vitreis ad uſum.

Doſis Ordinaria iſtius liquoris ʒiiij. quæ contineat *gr. xij.* ♂. Poſſunt dari ʒvj. ad ſummum *vij.* Parvæ quantitati *v gr.* ʒviij. poterit addi liquor aliquis ut aqua pomorum redolent. Succus antiſcorbuticus depuratus, cochleario utr. becabung. naſturt. aquatic. cum aut ſive ſaccharo

imo

imo Syrupus aliquis gratus mororum rub. idæi, rubei, ceraſorum, groſſular. bericocci. Datur bis in die imo ſæpius pro neceſſitate, ſi nauſeabundus ægrorum ventriculus quantitatem liquoris reſpuat, & augenda ſit martis quantitas ♈ gr. ad gr. xx. aut xxiiij. fiant Pilulæ ex ſpeciebus cordialibus hepaticis ſpleniticis, &c. animæ hepat. quantitate addita ephib. ſuperhauſtis ℥iiij. Liquoris dicti.

In tumoribus duris viſcerum addatur Gummi Ammoniac. præparand. cum ſuccis vel decocto conveniente. Hoc feri pro Domina *Worſley* cum ſucceſſu.

NB. ♂. ſine ulla alia additione, poterit diſſolvi in Vino Rhenano vel andegavenſi, juxta proportionem dictam, aut in Aqua Pomorum, vel in rem præſertim in eorund. decocto clarificato, & liquor trajiciatur per manicam fieri hipocraticum gratum, ſumendo liquoris quartam unam, Cynamomi interioris ℥ß. Sacchari optim. ℥viij. trajice decies ad minus, vel (ne quid de ſale ♂. perdas) fac primum. Hippocraticum cui adde ♂. diſſolutum in parte Liquoris reſervata.

Syrupus Martialis.

℞. ♀. alb. pulveriſat. ℥viij. Aquæ Pluviæ puriſs. ℔vj. Coquantur in vaſe ferreo, vel fictili idoneo ad ℔ij. conſumptionem fiat colatura, quæ xij. trajiciatur fervens per manicam ſuper ſpeciebus ſequentibus.

℞. Cynamomi interior. ſemin. coriandr. *an.* ℥j. Cortic. *Winteran.* ℥iij. flavedin. citr. ℥j. Macis ℥j. terantur. Accipe totam colaturam calentem, in qua diſſolve Sacchari albiſſimi quantum poterit capere, ſuppoſito levi calore, ita ut ſine ebullitione fiat Syrupus.

℞. Anim. ſtepat. (vel Cryſtall. pruin. Coagul. floris Sacchar. Martialis) ℥ij. diſſolvantur in ea quantitate Vini Generoſiſſimi & Dulciſſimi de Malaga, (℥vij.) ſuper cineribus tepidis quæ ſufficiet ad perfectam diſſolutionem, filtra per ſpongiam in infundibulo vitreo, Pondera, & adde tantum Syrupi præſcripti q. ſ. ut totum faciat ℔iiij. medicas, vel ℔iij. Romanas ſive ℥48. Miſce exacte, & inde nodulum ex ſyndone Coccinea, qui contineat Ambr. griſ. ʒß. Moſchi Oriental. gr. v. ſerva in vaſe vitreo ad uſum; vel ♂. diſſolvatur in aqua debili Cinamom. Cardiac. Imperiali, Cœleſti, Mariæ; in Aqua Naffæ, Roſar. vel alia quavis.

Pondera & reliquum (uſque ad ℥48. ſupple cum ſyrupo quocunque gratio mororum rubei idæi garyophyllor. rub. pomor. fragorum violato granat. ceraſor, cydonior, de coct. citri, de meliſs. ſyrupi ex ſuccis groſſul. moror. &c. In vaſe duplici Extracti addita ſ. q. Sacchari cum levi coctura præparati.

Doſis à ʒij. ad ℥ß. ʒvj. & ʒj. ulterius procedendo paulatim & juxta diſpoſitionem & εὐφορίαν. ventriculi. Detur ex convenienti Liquore, vino pomaceo, cereviſeâ, aqua, vel decocto pomorum, poſſeto, cum herbis convenientibus, Lacte & vino

albo vel alia præparato ex vino hypocratico. Usus tempore possint instillari guttæ, aliquot aquæ Cynamomi mariæ, Cœlestis, si ♂ⁱⁱ dissolutio facto fuerit in vino, aut aqua simplici.

Sic præparavi Syrupum martialem. Dissolvi ʒj. Animæ hepatis in aqua decoctionis tartari; si relinquas in frigido dissolvitur quidem major pars sed aliquid coagulat. in reliquis per totam noct. in frigid. mane autem posui ampullam vitream ad ignem à longinquo, incaluit liquor & omni moda successit dissolutio, quam propter quasdam fæces nigras (pauculas tamen) filtram per Spongiam, admisari liquori limpidiss. ʒix. Vini de *Malaga*, & ʒviij. Sacchari albiss. totum in vase argenteo itidem igni admovi è longinquo, potuisset fieri in Balneo.

Proportio bona hujus syrupi est dissolvere salem, seu vitriolum potius in Aqua Tartari, vel alia simplici quam in vino, quia citius fit dissolutio ad quam prompram & perfectam, requiritur calor dividatur totum in tres partes, ut sint decoctionis ʒxvij. Vini & Sacchari *an.* ʒviij. quæ cum ʒj. Salis ♂. faciunt ʒxxiiij.

Species Aromaticæ infundantur in frigido in bona quantitate vini, quæ supernatet duobus digitis aut tribus, fiat colatura de qua sumatur dicta quantitas ʒviij. vel si velis *ix*. ut supra, dummodo Aquæ Tartareæ sint tantum ʒvj. Feci etiam Syrupum cum Vitrioli ♂. quod dissolvi in vino de *Malaga*, ægrè dissolvitur in frigido, in calore autem levi totum dissolvitur, sed postea liquore refgrierato concrescet denuo vitriolum viride & perdulce.

Itaque hoc ratum maneat melius fieri dissolutionem in Aqua Tartari, species melius infundi in vino & saccharum in duobus liquoribus mixtis super calore lento, ut in Balneo dissolvi debere. Ambra & Moschium ultimo addantur in nodulo, qui pendeat in ampulla aliter sic fac.

℞. *Vitrioli* Martis, vel animæ hepatis ʒij. dissolve in Aquæ Tartari ʒxij.

℞. *Vini de Malaga* dulcissimi ʒxij. Syrupi de Pomis ʒx. Syrupi Mororum rub. Idei, & Flor. vetonic. rubr. *an.* ʒxj. misce liquor iste non Syrupus, sed Julep. indigitari debet propter consistentiam liquidiorem. Quod si Syrupum postules coque ad debitam consistentiam. Sed tunc minuenda erit dosis, & ita persitandum pondus ut portionis ʒij. Salis ♂. Eo pacto ut sint, *gr. xxiiij.* pro dosi maxima. De hoc sale nitris deperit. Aut in Vino & Aqua Tartari dissolve tantum Sacchari quantum, dissolvi potest, & ʒxij. quæ requiruntur ad dissolutionem Salis Martis, adde etiam seorsim ʒviij. Sacchari solve in calido, & cæteris permisceto.

Sic feci Julepum Martialem cum ♂.

Species aromaticas infundi in liquore Tartari per horam 24. ad levem calorem vase probè tecto, transcolavi hanc iususionem per Spongiam & arenam in ʒxij. hujus colat. dissolvi in calore ʒij. Vitrioli ♂. seorsim verò accepi Sacchari albissimi ʒxvj.

liquoris

liquoris prædicti ℥vj. Vini de *Malaga* optimi ℥xij. miſce, & diſſolve ad leviſs. calorem & inde nodulum, &c. Pro phlegmaticis poteſt ſumi tantum ea quantitas Aquæ, quæ ſufficiat ad diſſolvendum martem, ſine ea ſit tartarea, ſive ſimplex ut Abſynth: Meliſs. reliquum autem liquoris totum ſupplere cum Vino de *Malaga*.

Oleum ♄. *Martiale inſigne Splenicum Remedium.*

℞. Calcem ♄. vel Lithargirum vulgare, aceto vini acerrimo ſolve in olla ferrea, ſolutionem in eodem vel ſimili vaſe ferreo ad ſiccum evapora ſalinam reſtantem materiam ruffam, in retorta poſitam ex arena per gradus diſtilla, egreſſúmqne liquorem per B. à phlegmate libera, reliquum per arenam in recipiens pelle. Erit ol. rubicundum.

Uſus. Summum lienis aperitivum, quo curata fuit nobilis Matrona ſabauda, Madame de *Branty*, hoc morbo laborans, fruſtra tentatis multis aliis remediis. Accepit ab eadem mutilletus, cui & addidit modum uſus, videlicet inſtillari unam & alteram guttulam hujus olei, in conſervam aliquam aut tabellam ſacchari roſati & deglutiri. Hujus inſuper uſu Stercus Moſchum olere non aliter, quam ab aſſumpta Therebentina Violam Martiam olet. ebrina.

Quidni Salinæ materiæ rufæ prædictæ, addetur 3ª aut 4ª pars Vitrioli ♂. aut ſumetur Saccharum puriſſimum. Factum ut a. e. cum Acet. & cum Vitriolo Martis vel anima hepat. & ſimul pellatum per retortam.

Sic præſcripſi apud meum Pharmacopeum, de Pleurs.

℞. Syrupi de Pom. Raynette ſſſ. & Syrup. Flor. Veton. Amb. *an.* ℥xij. Aqua ſtillat. Pomorum ℥iiij. Aquæ Meliſs. ℥iij. Anim. hepatis ℥j. ℥iij. ℈ij. Sacchari duri ℥iiij. miſce, fiat ut artis eſt.

Syrupus Martialis.

℞. Syrupi de Pomis rodol Syrup. Flor. Vetonicæ rubr. *an.* ℥xij. Aqua ſtillatit. Pomor. ℥iiij. Aqu. Meliſs ℥iij. Salis aciduli ℥j. ℥iij. miſce, fiat *Syrupus.*

Tabellæ Diatartari.

℞. Cremor. tartar. Sacchar. *an.* ℥j. Cuchinellæ *gr.* ℔j. alumin. rup. *gr. iij.* ambr. griſ. *gr. v.* anim. hepatis candidiſſimæ inſolato *gr.* 48. Terrantur omnia ut Alkool, cuchinella cum alumine addita ambra teratur in porphyrite, cum tantillo ſucci limonum recentur expreſſi, addetur cætera ſucceſſive Quium ultima anima hepatis fiat maſſa cum pauca muccagine gummi tragacant. extract. in aqua cinamomi vel naffæ, vel roſarum fragrantiſſim. ſiccetur levi calore & ſervetur loco ſicco, ut pone ſtuffam. Hæc quantitas erit pro *viij.* doſibus *gr.* ℔j. animæ hepatis.

Variæ ferri præparationes & Exhebindi modi. Ad Calculum.

℞. Limaturæ chalybis, diſſolve in aceto & cola, deinde extende

tende limaturam ſupra Pannum, & aſperge pulveris Garyophyllorum ʒij. relinque ita per horas 24. deinde infunde in vini Hiſpanici *Sacke* dicti, ℔iiij. in vaſe vitreo bene obturato exponatur ſoli æſtivo per dies 40, & quotidie bis ter-ve concutiatur, vel maceretur, in Balneo Mariæ per dies x. deinde reponatur ad uſum. Eliqueſcit paulatim chalybs in eo vino in ſuccum. Da quotidie tempore matutino ʒj. & ſuper bibans infuſionis petroſalini & ſeminis Alkekengi ʒij. diſſolvit omne.

Calculoſum renum ita ut inſtar cretæ emingatur.

Ad menſes chalybis præparatio.

Accipe fruſtum chalybis oblongum, cande fiat igni probè candenti, admove Sulphur & liqueſcet, chalybs fundeturque ſuppone vas plenum aceto Scyllitico quod materiam defluentem excipiat, quæ poſteà exempta friabilis valde eſt, & in pulverem minutiſſimum facile comminuitur.

Crocus Martis abſque Igne.

℞. Limatur. chalyb. quam irrora ſimplici, aqua deinde pone in cella & ſine fermentari poſt aliquot dies ♃. in ♂. latens excitarur, & materia incipit incaleſcere, ſine, tandem fit pollinis inſtar, & eſt optimus crocus viribus integris non privatus ſuo ♃. & ☉. quo tutò uti poteris ad obſtructiones.

Crocus ♂. optimus.

Præparatur ad obſtructiones, & omnium naturæ familiariſſimus ſi crebra extinctione in aceto reducatur in pollinem rubicundiſſimum.

Ad icterum Virgineum.

℞. Limatura chalybis puriſſimam, quam trituratione per ſe reduc in pollinem ſubtiliſſimum, miſce cum Saccharo, & exhibe ſuſque deque purgat, & certiſſimo experimento ſanat.

Præparatio chalybis.

℞. ♃. crudi magdal. ad ℔iiij. & chalybis ℔vj. fulminetur chalybs ut Scyntillæ ejiciatur, & ſtatim immuimittat. ollæ cum ♃. idque ſæpius reiterando, & liqueſiet chalybs inſtar cera quamprimum feré frigeſcit. igniatur iterum chalybs & mittatur ♃. ut prius donec chalybs totum conſumatur, pulveriſetur materia in fundo, cribretur & in olla vel reverberatorio intra 6 vel 7 horas redigatur in Crocum. Et ut Sal facilius appareat ex croco iſto fiat lixivium, & ebulliat in Aqua per horam j. vel alteram, agitando aliquoties cum Bacillo Ligneo, evaporetur Aqua, calcinetur dulcis quædam Salſedo ſuper Linguam guſtanda videtur.

Præparatio ♂. ad omnes Fluores.

Reverberetur limatura ♂. per ſe, ut Flores rubicundiſſimi appareant,

pareant, pulverisetur materia & iterum reverberetur, colliganti Flores & usui reserventur.

Ex floribus istis cum aceto distilla. Elicitur Tinctura pulcherrima Martis.

℞. Mineræ ♂. in Alkool, reduct. ℔j. ♀. ℥v. misce, agitando, & in olla nova inter carbones fiat calcinatio, agitando aliquoties spatula ferrea, & in 6 vel 7 horis rubescet materia. Poterit iterum cum novo ♀. commisceri & calcinari, ut supra, ut magis rubescat, ex isto Croco extrahatur tinctura cum aceto distillato, in omnibus opiatis, vel per se, vel in liquore, vel conserva idonea exhibetur, in omni Fluore & Colica passione; & variis Doloribus & Catharris.

Chrystall. ♂. De Pleurs MB.

℞. Limatur. ♂. & Olei ♀. *an.* misceantur sensim instillando metu ebullitionis, dissolutioni, aut potius calcinationi, affunde Aq. fontan. fiat dissolutio cui filtrato, infundetur vini spiritus, paulo post præcipitabitur Sal ad fundum Chrystallinum, quod tabellis aut conservis admixt. mirè corroborat, astringit. & pro re nata aperit. Feliciter sum expertus in Fluore albo, post usum Diaphoretici, Hartmanni in D. *Saxon.* 1612.

NB. Calcinatus ad rubedinem mirè roborat, & omnem Hæmorrhagiam sedat.

Electuarium Martis.

℞. Crocum Martis rubicundissimum (vellem aperientem martem, cum limatura præparatum, & Sulphure accipere) huic affunde succum depuratum Limonum, digere per diem; deinde addito pauco Saccharo exhala, & reduc in Electuarium, capiat bis in die ad quantitatem Juglandis, solvit potenter obstructiones & roborat. Estque gratum Medicamentum, Crocus iste fit si olei Sulph. ℥ij. ß. cum ℥iij. spiritus vini bulliant in cochleari ferreo, & mox pone in sellam per biduum, tandem sine ut cochleare cum materia candeat primo Crocus flavus, evadet rubicundissimus.

Crocus Martis Saccharin.

℞. Laminas è ferro, vel chalybe productas has obline oleo, ♀. per campanam facto, aut si hoc desit ☿. oleo. Oblitas colloca in cellam, & adnascetur Crocus qui derasus dulce nonnihil sapit, crocumque collige eo usque dum lamino toto corrodantur, nec croci quicquam amplius reddere queant. Hic Crocus vocatur Hepatis instaurator.

Tinctura chalybis ad omnes Splenis affectus.

℞. Limaturæ chalybis ℔j. abluatur optimè cum aceto vini forti ab omnibus sordibus, auferatur acetum, aspergatur Caryophyll. pulv. ℥j. maneant ita per noctem, tunc impone vitro calido cum ℔vj. aut ℔viij. vini alb. generosiss. vitro optimè obturato, stent in ☉. vel balneo aliquoties concutiendo coletur dosis ab ℥ij. ad ℥iiij.

Vitriolum Martis.

Verus proceſſus, expertus ſum, ℞.

℞. Limatur. ferri potiùs quam chalybis ℥viij. caleſiat, & irroretur Aqua ad macerationem ſaltem, mox ſenſim inſtillentur ℥ij. Olei ☉. fiet ebullitio levis, quæ promoveat affuſis aliquot cochlearibus aquæ frigidæ, attolletur ingens ſpuma cum fœtidiſſimo fumo, quæ cum demitti incipiet, affundatur denuò aliquid Aquæ, & ſic deinceps donec ceſſet fermentatio; tandem affundatur aqua calida ut ſupernatet *vj* digitis, & ſinantur per noctem, Aqua evadet ſubviridis, mittatur per chartam bubulam fiat evaporatio ad mucis ſpiſſitudinem, ponatur vas in loco frigido, concreſcet in fundo aquæ vitriolum, cochlearì eximendum, in charta ficcandum, Aqua veſtibilis evaporatur ad ſiccitatem, remanebit impurius vitriolum ſeorſim reſervandum limatura reſtitans, abluatur optime à ſordibus, caleſiat irroretur oleo ☉. & fiat omni modo ut ſupra.

Ex ℥viij. chalybis habui juxta ℥xij. Vitrioli, unde patet oleum ſive ſpiritum ☉. & fixari, & corpus reſumere.

Præparavi hoc modo pro Anna Regina in Domo *Hamptou-Court. Obiit.* 1618.

℞. Iſtud vitriolum pelle per retortam, & habebis Spiritum Martialem optimum ad obſtructiones, & robor viſcerum.

Crocus Martis Corallinus.

Colcothar in retorta reſtans calcinetur ad ſummam rubedinem, ſumum adſtringens intus & extra. Arcanum in omnis fluxu Sanguinis, & alio ſive aſſumptum ſive ad motum.

Tinctura ♂. valde grata.

℞ Crocus martis aperient. cui infund. ſucc. limon. & ſimul coque donec ſuccus reducat. ad mellagin. rubeſcit intentiſſimè, ſeparetur à magmate, exhibeatur per ſe hæc mellago, vel cum appropriatis. Acid. Aſtringens valde bulliant in vaſe argent. Saccharum ♂. acidulum, feci *Morc. Park.* 1626. Squama ferri in Alkool. eique Ol. Vitriol. affund. in ſat. bonâ quantitate, addit. pauc. Aqu. idque in vaſe lapideo, ut Bellovacenſi, quod imponatur igni; Nulla magna fit ebullitio, ſed tantum levi cum fremitu ſpuma elevatur, quæ caſſante affundatur Aqu. Calens. fiat infuſ. ita Aqu. atrahet vitriolum, quod aciditatem aliquam oleor. retinet nihilominus miram habet dulcedinem, atque inſigniter ſapit ferrum. Nobili valde melancholico ad vitandam humorum accenſionem ab exercitio dedi, infuſum chalybis purgans in Balneo. NB.

Aliud.

℞. Limaturæ Chalyb. Hiſpan. affundatur oleum ☉. fit ebullitio ingens qua ſedata, affundatur aqua calens, filtretur, evaporet ad pelliculam, & in cella chryſtalliſetur. Ex hoc Vitriolo cum Aqua appropriata, parari poſſunt aqua ſpadenſium æmulæ, imo & meliores.

Saccharum

Saccharum ♂. eſt Sal iſte ſeu ⊕.

Effloreſcens circa vas in parando Vitriol. ♂. poſt eam ebullitionem, quæ ſuccedit irroratione factæ cum Spiritu ⊕.

Ejus *gr. v.* vel *vj.* utiliter citra vomitionem admiſcentur apozemati convenienti ad quartanam, atque hoc remedio ſæpiùs exhibito percurati fuerunt quartanarii, duo etiam media hyeme ſæviente.

Poteſt dari in pilulis, conſerva, & c. ſine vomitu ſi ſumatur liquor acid. ſeu Spiritus Vitriol. reſiduus ex ablutione Mercurii Vitæ efficacius operabitur.

Chalybis exhibitio Hydropicæ cuidam Domina de Lignii a Dom' Marmanno.

℞. Limaturæ chalybis ℥x. ſeparetur à ſordibus eique affunde aceti albi acerrimi q. ſ. ut ſupernatet *iij* digitis ſiccetur ad ☉. vel in hypocauſto lævig. in porphyrite & irroretur, ſiccetur, lævigetur, atque iſta præparatio ſepties repetatur.

℞. Ipſius Alkool ℥iiij. Galang. cynamomi caryophyllor. pulver. elect. aromatic. roſat. *an.* ℥j. Mellis albiſſim. cum vino generoſo deſpum. ℥ixß. miſce, fiat Electuar. de quo capiat ℥ß. quotidie mane cum exercitio Purgatio cum Sena, Rabarbaro, Manna, & Oxymelite.

Syrupus Chalybeatus.

℞. Croci martis aperientis ℥iiij. irrorentur aceto ſambucino ad macerationem, mox affunde vini albi generoſi ℔vj. digerantur in arena per triduum, mox fiat lenta ebullitio ad ℔ij. conſumptionem, fiat colatura per chartam, in qua macer. cynamomi ℥jß. unciis ſex hujus liquoris affundantur ℥xij. Sacchari albiſſimi, & fiat Syrupus ſine ebullitione, aromatizandus nodulo continente macis ℥j. Ambr. griſ. ℈j. moſchi, *gr. x.*

Coagulatio Olei ⊕. per ♂.

℞. Olei ⊕. ℥ß. Spiritus vini ℥iiij bulliant ſimul in cochleari ferreo, agitando rudicula ferrea, inſpiſſabuntur, & tandem fiat pulvis, cujus hæc quantitas dabitur circiter ℥ij. ſumum hepatis inſtaurans.

Crocus ♂. Saccharinus.

Egregium hepatis inſtaurans, optimum ad dyſenteriam remedium exhibitum cum conſerva roſar. vel cydoniato ſic paratur.

℞. Laminas ferri nitidiſſimas, ungantur Olei Vitrioli ſ. q. ponantur ſuper olla aqua plena per quatriduum contrahat rubiginam v irriolatum, quæ penicillo ex aurichalco eradatur fiatque, ut ſupra, ſervetur ad uſum.

Syrupus chalybeatus, Mylady Hatton. NB.

℞. Limaturam puriſſimam chalybis vel ferri immerſi ſæpius aceto, & in loco calido macerent. tandem converſ. in rubiginem exeſo metallo teratur in

Al-

Alkool, de quo cape ℔ß. vini albi tenuis & generosi pint. *iiij.* rad. aperit. & arom. ℥v. infunde simul per 2 Menses, mox fiat colatura, cui addatur ea quantitas Sacchari, quam poterit dissolvere sine ebullitione, & sic præparetur syrupus.

Usus. Primis tribus diebus exhibeatur cochleare unum deinde duo, tandem tria, atque in hac quantitate perseverandum pro necessitate superhausto vino absynthite, vel alio convenienti liquore.

Quam minimum Sacchari addendum, saltem ad dulcorationem, non ad inspissationem ut major assumatur liquoris chalybeati quantitas, & ut tenuior liquor citiùs & faciliùs penetret, vel infusioni huic usus tempore, addatur Syrupus aliquis appropriatus, ut pomorum aut fumariæ, &c.

℞. ♂. ℔ß. irroretur aceto acerrimo inspersa ℥ß. pulveris Caryophyllor. ita sinantur per horas 24. mox pulvere ex disco, in quo fuit extensus collecto, ei in fictile vas lapideum, vel vitreum posito affundantur vini albi generosi ℔iij. fiat infusio per octiduum & colatura, quæ cum ℔iij. Sacchari lentiss. calore reducatur in Syrupum. Ista est proportio Syrupi Dom' *Hatton*, qui mirabiliter sapit ferrum, & sine nausea optimè in ipsa operatur.

NB. *Vini Chalybeati præparatio.*

Dominus *Matthias*, semper præparat ex ♂. crudo & vino *Malagensi*, capiat. ℥ij. ad ℔j. vini post longam infusionem, & vini denigrationem exhibet, incipiendo ab uno cochlearii vel altero, cum aliquo liquore conveniente sensim augendo.

Butlerus sic faciebat, ad ℔j. chalybis crudi accipiebat pintas *iij.* vini Canarini aut hipp. infundebat ad denigrationem, mox dabat 2 vel 3. cochlear. ex liquore aliquo, reaffundendo tantum vini quantum detrahebat de infusione sic pergebat per dies xv. tandem totum infusum propinabat ad finem usque. Mirum est quàm magnam quantitatem hujus liquoris quotannis in suorum ægrorum curatione consumpserit.

Croci ♂. aperientis vera præparat. de Pleurs. NB.

℞. Limatur. chalyb. ℔j. ♃ ℥ij. ponantur simul in crucibulo, & urantur continuò agitando per 2. vel 3 horas deinde sinantur omnia refrigerari, teratur materia, cui admisceantur ℥ij. Sulph. novi, & fiat, ut supra, repetendo operationem ad vj vices, ita aperitur optime ♂. & melius penetrat, estque pulvis roseus. Quarta vice materia est tenax quodam quasi glutine cohærens, & mire sapit vitriolum.

NB. Nimis longa ustione perit vis chalybis aperiens, & evanescit vitriolnm. Pulvis nisi habeat Atramentosum saporem est evanidus & tantum astringens. Vide, nunc sit valde Vomitorium Remedium quarta vice, nunc per longam infusionem possit Vinum potentissimum parari infusionis longitudine non emeticum.

Magisterium

Magisterium chalybis.

℞. Limatur. chalyb. ℥iiij. Cremor chalybeatus non est minoris virtutis, ℔iiij. Tartari albi pulveris, ℥viij. Aqua commun. distillat. Poculum unum. Infunde omnia in vase vitreo, & digerantur in arena lento igne donec liquor acquirat colorem rubini, filtretur per chartam, exhalet ad consistentiam crassam & usui servetur. Dosis á *gr. iij.* ad *x.* cum conserva idonea, vel cum Pilulis. Æquivalens vel Melius.

℞ Cremor Tartar. ℈j. ♀. ♁. *gr. v.* Anim. hepat. *gr. iij. iiij. v. vj.* Sic dedit ipse Angel. *Sala*, Dom' *Matthiæ Hulsbos*, sub nomine Magisterii Chalybis.

Sudorificum ex ☉. & ♂.

NB. Præparationem aquæ ex duobus Fratribus ☿. & ☿.

℞. ☿. ☿. *an.* partes æquales, terantur, & commisceantur, & ex retorta cum tuba pellantur hoc modo. Hujus pulveris saltem ℥iiij. immitantur per tubam pro vice. Retorta autem in fundo habeat carbones, & allutetur magnum recipiens Spiritus prodeuntes, alii in recipiente coagulentur linteis lymphatis, cessantibus Spiritibus eadem pulveris quantitas de novo injiciatur, fiatque ut supra, donec satis magnam quantitatem aquæ habeas sive spiritus, qui in Balneo M. semel rectificetur. Cum hoc Spiritu, & Croco martis, & calce auri elicitur pulcherrima Tinctura. Valde sudorificum remedium. Dosis martis *gr. ij.* in Menstruo conveniente, separetur ista Aqua à Tinctura, & semper valet ad extrahendas tincturas. Dubito Ferrum per Sulphur. liquatum subtilissime tritum citra aliam ustionem optimum ad omnia Remedia, quæ ex chalybe parari consueverunt, reducatur in Alkool cum Aqua Cynamomi vel alia.

Purgans ♂.

℞. Croci martis primò cum ♃. calcinati mox reverberati q. v. postea cum ∴. ♎. & ⊡. extrahatur croci flavedo crebris affusionibus & digestionibus ∴. evocetur remanent in fundo flores dulces. Alias vellem cum Oleo ♀. præcipitare deinde ⊡: ablutione evocarem edulcorando, qui Aqua calida dulcorentur, à Sale liberentur purgant per sedes.

Pilulæ e Chalybe.

Petantur ex viatico, ad quarum imitationem tale præscriptum à Dansæo.

Electuarium.

℞. Conservæ borragin. ℥iij. Capill. veneris vel melissæ ℥j. chalybis præparati ʒv. pulv. ceterach. tamaricis, semin. alth. *an.* ʒj. Sacchar. parum cum Syrupo de Polypodio, fiat Electuarium.

Pilulas ſic præſcripſi e Chalybe.

℞. Limatur. chalybis præparat. ℥j. Seminis alkekeng. melon. aſari & chelidon. majoris pulver. *an.* ʒij ß. pulveriſ. ſenæ ℥ß. cum Oxymel. ſcyllitico fiat maſſa, ädde olei aniſi ♃j. Doſis ♃ij.

Electuarium Magiſteriale.

Pro obſtructionibus hepatis & lienis, diverſæ ſunt præſcriptiones ex quibus, quæ ex chalybe eadem optima.

℞. Limaturæ chalybis præparat. ℥iiij. ſpecierum diarrhod. abbatis & diacurcum. *an.* ℥j. Epithym. & Thym. *an.* ℥ß. cum mellis deſpumat. q. ſ. fiat Electuarium. Doſis ʒij. horis tribus ante cibum.

Præparatio & Infuſio Chalybis.

℞. Limaturæ ferri novi puriſſimi ℔j. irrorentur aceto vini albi acerrimo inſpergatur ℥ß. pulver. Caryophyllorum & ʒij. macis, extende in aſſerem rotundum & ſinans macerari per horas 24, mox pone in phyala, cum rad. filicis chicorii fœniculi ruſci *an.* ℥ß. cortic. median. fraxin. coct. tamaric. *an.* ʒiij. cortic. ſaſafr. ʒij. fol. ficc. fumar. chamæer. Salviæ, ceterach. *an.* ʒiij. cortic. aurantior. & citr. ficci *an.* ʒß. ſumit. abſynth. pont. *M*ß. affunde vin. canar. optim. ℔v. fiat digeſt. in Balneo per octid. Doſis quotidie mane ℥j. 4 ante prandium augendo prout videbitur.

Chalybis Effectio ex ferro.

℞. Certam quantitatem ♂. vulgaris vel ex *Suecia* allati (quod eſt durius) q. v. pone in X^{lum} opplendum pulvere carbonum præparatorum ex ligno, deinde luto fortiori minutum, paulatim calore ſolis vel hypocauſti induratum, pone in ignem lentiori gradu ad ſumum per 24 horas procedendo, paulatimque refrigeratum, tandem ubi exemeris chalybem verum naturaliá qui pollentem, ad eoſdemque uſus optimum invenies.

De ferri Virtute Aquæ Communicanda.

Ferrum ratione impuritatum ipſius compoſitionem ſubintrantium facilè externis injuriis patet, néque poteſt ferre humidum, à quo prolectatum in ipſo latens vitriolum, & aliquatenus diſſolutum ipſius ſuperficiem petit, atque in rubiginem efflorescit. Porro quo acutius eſt menſtruum, ſive Salſuginem in ſe habeat ſeu acido aliquo turgeat Spiritu, (Vitrioli nempe qui, Sal eſt univerſalis per totam rerum naturam & ſingula individua diffuſus) eò citiùs ferrum aperit, expedit, diſſolvit, & tandem redigit in Crocum. Aquam nubis tincturam, & virtutes ferri ad ſe trahere, ſatis indicat ſimplex illa infuſio fruſtorum ferri antiquorum rubigine ſqualidorum, novorum etiam apprimè terſorum, (licet ſit imbecilior) qua coriarii per gallam prius tranſmiſſa, & querens corticem, coria ſua denigrant.

Alexan-

Alexander Petronius, Medicus insignis *Romanus*, Aquam suam ferratam infusionis prædictæ utiliter solebat ægris suis propinare, viscerum naturalium obstructionibus aut, imbeicllitate, aut ἀτονία laborantibus. Aquis appropriatis stillatitiis, si paucissimi admisceatur aciditas, seu Mineralis ea sit, Olei Vitr. Sulphuris Salis, seu Vegetabilis qualis desumitur, ex aceto omphacino succo rhabarbari ex foliis extracto, Oxytriphylli aceto rosar. limonum aurantiorum, granator. Berberis, potentius aperient martis Corpus; & sic evadet Medicamentum efficacius, Videndum autem nequid nimis, quippe satis est virtutes metalli tenuiores, & magis aereas Saltem delibare, quam penetrantissimo dissolvente ferrum in Vitriolum reducere, cujus liquamen admodum est vomitorium. Tartari aciditas dum ejus Chrystall. præparàntur, si ad singulas libras ℥iiij. Limatur. chalyb. addantur, affusa magna Aquæ copia inter bulliendam familiari sibi Jungitur martis vitriolo, & sic præparetur. Cremor Tartari, quem Magistralem voco, in quo præparando, videndum ne longa nimis, aut violenta coctione metallum penitus dissolvatur, cremorem seu potiùs vitriolum, sic daturum valde vomitorium. Nec minori cura providendum, ut sine permixtione substantiæ chalybis, solus cremor utcunque virescens habeatur, quod fiet, si post sufficientem ebullitionem fervens, adhuc liquor per manicam filtream, in subjectam patinam fictilem vitreatam trajiciatur. Aqua postquam refrixerit, ea per inclinationem effusa colligantur patinæ ambitum obsidentes chrystalli, qui virtute paucitatem suam compensant, Plures si velis restibilibus Tartaro & Chalybi novam aquam affundito, & iterato processu eadem via progredere. Qui tartaro in aqua fervente dissoluto limaturam injiciunt, & coquunt diu, atque non cremorem sed totum tartari corpus Martiale terunt in porphyrite, & sic exhibent, de lucro magis quam de bonitate remedii solliciti esse videntur.

Aqua ex ista præparatione restans per chartam emporeticam acta reservari poterit ad catharticorum Infusiones, ad hypocraticum aperiens, hepaticum, spleniticum, hystericum, ad Julepos cæteráque remedia viarum reserationi, & viscerum corroborationi assignanda.

Sunt qui hoc pacto Minerales Aquas imitari, satagunt claudo me Hercle, non inutili tamen aut rejiciendo commento.

Limaturæ ferri affundatur aceti acerrimi, (quidni Sambucini, rosati, vel alterius) ea quantitas quæ sex digitis superemineat, sinatur fieri infusio longa loco calido si lubet in hypocausto in fimo, ad solem, donec fatiscens metallum, si non penitus saltem maxima ex parte dissolvatur. Hujus solutionis (quæ forsan melius fiet in aceti Spiritu) cochlearia aliquot magn. quantitate aquæ propriæ ut chicorii, fumar. absynth. meliss. pomorum, arthemis. &c. permiscenti per minima & liquorem in ea quanti-

tate

tate, quam ferrè poſſit Ventriculus, & morbus poſtulat propinant, vel per ſe, vel addito pauco Vino Rhenano.

Aquæ Minerales ferruminoſæ & vitriolatæ quæ transferri poſſunt quales ſunt Spadenſes, Purgiacæ, & *Vic le Conte*, non ſolum ferri additione fruſtulatim injecti præſervari, verùm etiam gradu virtutis augeri poſſunt.

Notandum ſic ferro condiri liquores, aquum, acetum vinum, ut non corrumpantur, aquadulcoretur, acetum & vinum nunquam abeat in vappam. Ego ipſe vinum chalybeatum à me præparatum ſumma cum diligentia, poſt ſeptem Annos odorum, potens, ſapidum, matri mea melancholicæ exhibui optimo cum ſucceſſu, Hic ſiquidem facta vini mentio (licet caput hoc aquæ deſtinatum fuerit) notetur obiter, bona quidem ea eſſe vina, (Stomachicum, Hepaticum, Spleniticum Hyſtericum) quæ permixtis chalybi variis ſimplicibus partem affectam reſpicientibus juxta indicationes Medicas, & medendi intentiones præparantur.

Melius tamen limaturam chalybis Aquâ purâ irroratam (quæ hoc pacto incaleſcit, & per humectationis repititionem ab intrinſeco igne calcinatur) in pulverem ſubtiliſſimum terere, ejus libris ſingulis ℥xij. addit. Caryophyll. ʒij. Vini Canarini ℔vj. affundere in ampulla vitrea ampla & forti, quod vas repoſitum, & ſæpius agitatum ſervetur ad uſum. Cujus tempore liquores cochleare unum, & alterum plus minúſve pro ratione morbi, & perſonæ permiſceatur decocto idoneo, aut infuſioni in vino albo factæ.

Fons *Ebſham* ſecundo à pallatio *Nonſuch*, Lapide Scaturiens in inculto ericeto, habet aquæ permixtum nitroſum ſalem in ea quantitate ut Aquæ ℥viij. Salis, grana xxxij. contineant. Cui ſimilis Aqua ex puteo in Regio vinario prope Caſtrum *Windſor*, hauritur xxij Saltem grana in eadem Aquæ quantitate habens. Purgant iſtæ Aquæ potenter per alvum, prima tamen validius, quæ tranſportari & aſſervari diu integra, facultate poteſt. Hæc optime exhauritur meſcenterii mæandros obſarciens ſaburra, & luculenter præparatur via Aquis aliis diureticis *Wallemburgenſi*, *Briſtolienſi*, *Tounbrigenſi*. Vide quid præſtiturum ſit in hac infuſum, ferrum per fruſtra majora aut minora, vel in Limatura v. g. ad ℔viij. ſumantur ferri limati ℥iiij. integri autem ℔j. repleri poterum doliolo aliquot gallonum, juxta hanc proportionem, atque vaſa hæc in cella ſubterranea collocari unde aqua depromatur ad uſum, incipiendo ab ℥xx. ad xxx. xl. & ſenſim aſcendendo ad quantitatem ventriculo mora tolerabilem.

Obſervetur effect. juxta quem additione, correctivorum, aut imminutione quantitatis, naturæ minus ingratum reddatur remedium.

In Aquarum Mineralium exhibitione experientia quotidiana docet, illis ſi ſal addatur per alvum, ſi ſaccharum per urinarios ductus inſigniorem ſuccedere evacuationem. Quidni in aqua multo Saccharo prægnante

(quæ

(quæ ſpecies eſt Salis) diu infuſum ferrum ſalutarem liquori vini impertiturum eſt, ex quo addita cynamomi vel Aqua, vel tinctura poterit concinnari hypocraticum tutò, & non injucunde propinandum.

Meum eſt Inventum. Cereviſiis medicatis indere fruſta ferri ante fermentationem, cujus ſapor in depurato & maturo liquore, citra coloris alterationem exuberans percipitur. Hoc primo feci per analogiam cum vino, in quo fortuito merſus per annum, & penè exeſus magnus dolarii culter Albonæ, vinum per totum annum incorruptum ſervavi eo, inquam feci animo ne aceſcat cereviſia, cui intentioni ſuccenturiata accedit aperiens, & roborans facultas. Eodem modo omnibus liquoribus, ſive Succis, ſive decoctis per fermentationem depurandis, & maturandis ferrum immitti poterit, ut muſto, pomaceo, pyraceo, hydromelite, paſſulato, & factititio vino ex palmulis ficubus, aliiſque fructibus.

Superius, ubi de chryſtallis tartari tractatum eſt notari potuit ſucco acido oxytriphylli, & aceto ſello ſylveſtris, quæ in novalibus, & pene ubique creſcit, inditum chalybem chryſtallos (qui in ſpiſſato per phlegmatis evaporationem ſucco, in fundo cucurbitæ vitreæ remanent) ferri virtutibus imbuere poſſe. Quicquid in olla ferrea coquitur præſertim ſi quid habeat Salis vel acuminis, aliquam à metallo mutuatur qualitatem, unde ſi minus ingratum cremorem licet minus efficacem tartari chryſtallum habere velis ipſum in tali olla extrahito, vel per ebullitionem, vel per delibationem efflorescentis cremoris ad aquam ſuperficem factum cum cochleari perforato ut a. e.

Squama ferri ex eodem caudente inter cudendum excuſſa id bonum habet, quod ſulphur agreſte & impurum (à quo limatura chalybis flamma inſperſa accenditur) jam abſumptum eſt unde fit, ut minori cum incommodo ventriculi aſſumi, etiam ipſe pulvis poſſit tum ad apertionem obſtructionum, tum ad viſcerum corroborationem præclarum eſt ſequens, quod ex meo conſilio. Lutetiæ ſucceſſit experimentum, in filiolo D. *Le Grand*, Regis poſt modum primarii Chirurg. Squama prædicta à pulvere optimè mundata teratur, & in bona quantitate bulliat in aqua fontis, ad 3 partis aquæ conſumptionem. Hic liquor fit pro potu ordinario in hepatis ἀτονία & longo fluxu, certo prodeſt, Et quo ſimplicius eſt remedium ſine ulteriori variorum ingredientium admixtione, eò certius operatur. Si magnum ſit malum, eò major ſumenda eſt ſquamæ quantitas, & quavis vice nova aſſumenda ſi debilius, tunc magmati poſt primam decoctionem nova aqua affundatur bis ſi volueris. Hoc remedio infans ab omnibus derelictus, & ex diarrhea multorum menſium tabe pene confectus, & moribundus curatus fuit. Et ſeptimo poſt curationem, anno quo tempore mater mihi exitum fœlicem, tanti mali narrabat inculpata fruebatur valetudine.

Nemo ante ...quod ſciam, ...talia ad... ...ſcuit poti... ...medic tis. ...oleo ad va... ...uſque ſe... ...dum inten... ...ones immer... ...re vinis, præ... ...rtim Xo. ce... ...viſiis medi... ...mentoſis. ♂. ...crudum, & ...verſi modi ...æparatum. ...Cornubienſ. ...rum purum ...ſum. ♁. ...dum. Idem ...am ⦶. ...xat. ☿. ...æparatum ...caput cervi, ...Mannam ...commun. ...e ♄. in ♓. ...calomel. a... ...que modo ...forma pul... ...ris. Mr. *Cicard* ...m Lutet. cum ...cocto zarzæ ...rillæ, & ♁. ...udi præpa... ...to in caca... ...æneo, ex ...richalco ...eton) mul... ...s pertinaces ...orbos debel... ...bat; licet i... ...ion. & igna... ...s Somuncio. Quandoque ...litor oppor... ...una loquitur.

Idem quoties Stomachum debilem perſentiebat fœliciter redibat, ad uſum remedium. Deinceps infiniti variis fluxibus, & Jecinoris debilitate laborantes ſervati fuere.

Puer quidam à diarrhea longa, procidentia ani laborans reducto intra triduum, inteſtino eóque in ſua ſede retento, poſtea continuato uſu aquæ iſtius bovi convaluit.

Hujus Battituræ ſeu ſquamæ ſubſtantia prodeſt ad ani dolorem, & tumorem ab hæmorrhoidibus, ſi videlicet in aceto per præparata, & agitando exſiccata deinceps optime ſiccetur in umbra atque ejus ʒß propinetur cum ʒij. Vini rub. horis *iij.* ante prandium.

Memini, anno 1619. Mulieri ad deſperationem melancholicæ ſequens dediſſe conſilium, quo obſervato convaluit.

Purgata fuit bis fœlici cum ſucceſſu ʒiß pulveris benedicti Valeſci de taranta, & ſenſit magnum omnium ſymptomatum levamen.

Miſſus ſanguis de brachio dextro cum εὐφορβίᾳ. Purgata iterum ut ſupra, deinde exhib. vinum ſequens per dies xxx.

℞. Battituræ ferri, ſive ſquamæ quater in aceto acerrimo extinctæ, & in Alkool levigatæ ʒxvj. Polypodii ʒiiij. fol. chamædr. ſumitat. hyperic. *an.* ʒij. ſumitat. roriſmarin. cum floribus ʒj. Caryophyll. mac. cynam. *an.* ʒij. folior. ſen. mund. ʒvj. omnia conciſa irrorentur vino canarino, & in eo macerentur per hor. 24. mox affundatur in vaſe lapid. vini albi gallici tenuis ℔xij. ſive quartæ *vj.* obturetur vas ſubere optime, & in loco calido collocetur quotidie, bis terve, agitando, per octiduum ante uſum. Capiat ʒiiij. narie per dies xxx hor. 4 ante prandium corpus validè exercendo.

Poſt octavam quamque doſin pulvere Valeſium ſemel purgetur.

Phlebotomia pedis, Hæmorrhoides, Balneum, Serum lactis, cum ſuccis, Aquæ Minerales *Tunbrigenſes.*

Victus lex bona refrigerans, humectans.

Circa Aquas Minerales factitias Speculatio 1625.

Præparetur ☉. ♂. ex limatura, aut Squama cum ♃. & ☉. Spiritu ut a. e.

℞. Hujus ☉. partem unam Sacchari candi ſubſtitit pulveriſ. part. *ij.* miſce, atque affunde ſuccum aliquem acidum, ut berberis, oxalyd. oxytriphyll. agreſtæ, fiat diſſolutio & ad levem calorem, exhalatio ad conſiſtentiam Syrupi, de quo pro renata miſceto cum aqua ſtillatitia ſeri lactis, vel Pomorum redolent. vel fumar. agito, ſi velis per manicam ſupra cynam. coriandro, ut ſupra pulvere Glycyrrh. & dato melancholicis, vel aliis ut quartanariis hyſtericis, hydropicis in debita quantitate, obſerva effectum. Poterit ſuperbibi pilulis Stomachicis cum Gummis vel aliis, ut per alvum traducatur.

Vide de nitri cum Saccharo coagulati additione. Sic *Germanus* quidam in Epiſtolis medicorum collectis à *Johanne Hormungo*, ſub titulo Cyſto Medico. Ea eſt vis ferri ut pro cæteris Metallis ruitem faciat mercurium,

curium,& ternum atque innoxium Sulphur habeat. Contrà sese habent alia metalla, plumbum, stannum, æs, argentum vivum, quæ ratione nocentis leproso & arsenicalis naturæ tuto in usum medicum revocari nequeunt,præsert. pro internis Remediis, & propter. pro impuris, & noxiis metallis habentur.

Ferrum autem utile ad multa corporis mala præsertim,verò ad debilitatem hepatis, ventriculi lienis & viscerum sive intestinorum, iis omni tempore proficuum, cui secundum antiquorum, & modernorum Medicorum testimonium pro cæteris hæc attribuitur virtus, quod inter omnes Aquas Medicatas, Solæ Aquæ, quæ ferrum continent ad Ptysin laudantur, & magni inveniuntur juvamenti. Idcircò ferrum puritate sua quam proxime accedit ad argentum, imò argento procellit in Medicina quoniam virrutem suam sine violentia dimittit, seu de se sinit extrahi, atque ita purè sine additione venenata, sive deleteria aquis potest permisceri, cum è contra id ex argento nequaquam possit elici sine Aqua forti, aliisque naturæ noxiis, & deleteriis Remediis.

Liquor Spadanæ æmulus.

Cum Spiritu Salis marini irroretur limatura ♂. atque extrahatur ☉. sicut cum Spiritu ☉. aut ♃. vulgari. Dissolvatur in liquore appropriato, & ad duos vel tres cochlearia propinetur Melancholicis.

Vidi equidem valde hypochondriacum, qui professus est se nullo alio remedio tam insigniter adjutum fuisse.

Liquor ex ☿. & ♂. Angeli Salæ.

Ad ℔j. Limaturæ chalybis purissimæ sumantur ℔iij. Tartari crudi puri, in subtilissimum pulverem reducti, misce omnia exactè, affundatur aqua, & simul relinquantur in vase lapideo, sæpius spatula lignea agitando, tractu temporis exeditur chalybs, fit fermentatio, & dissolvitur etiam sine adminiculo caloris externi.

Hunc liquorem dat primo aliquot drachmas deinde uncias, in obstructionibus, ictero, hydrope, & similibus malis.

Vide num cum Sale marino, cum sale gemmæ, Nitro, Saccharo, idem possit fieri cum aqua, vino, aceto.

Vide num satiùs fuerit in præparatione Salæ, loco aquæ, sumere Vinum Rhenanum, vel aliud tenue album Gallicum, num Aquam multo Vitrioli, aut Salis, aut Sulphuris Spiritu persusam.

Quid cum aceto vel Simplici, vel Distillato, quid cum phlegmate vini & aceti, spiritu simul affusis ♂. & ☿. Vide de succis acidis berberis, limon. rhabarb. oxytriphyll. acetosæ.

Posset hic Liquor purgans reddi addita certa quantitate Scammonii, item sena, rheo, turbith, cortice mediano sambuci, frangulæ, radice ebuli.

Hanc præparationem sic mihi retulit D. Deodatus, *dixitque se ab* Angelo *Sala habuisse.*

Tartarus albus crudus, purissimus subtil. tritus in quadru-

pla

pla proportione miſceatur cum limatura chalybis nitidiſſima, in olla ferrea. Hiſce affundatur aqua pluvia pura, atque propè ignem, vel pone fornacem ſinatur fieri infuſio longa aliquoties quotidie agitando, nitra octidui ſpatium nigreſcit aqua, ſeu potius ſaturatiſſimo rubore fuſca redditur, utcunque diaphana. Hic liquor poteſt propinari ad aliquot drachmas & uncias, vel per ſe, vel aromatiz. aqua cynamomi, aur alio modo vel trajiciendo per manicam ſupra pulv. coriandri, vei Aniſi, vel Cynamomi, vel Glycyrrhiz. fiat veluti hypocraticum, ſi diu iſta ſimul reliqueris tandem totum ferrum abſumitur, velſaltem eliquatur.

Nonnunquam vomitum movet hic liquor propter Vitriolum in quod ♂. reſtibile, ex quo tabellæ fiunt cum Saccharo aliiſque idoneis ad obſtructiones pallidos colores, hepatis ἀτονίαν hydropem, uteri affectus à laxitate vel debilitate, debilitatem viſcerum omnium naturalium

Purgans poteſt huic infuſioni addi ſena, item rhabarb. gratiola, cæteraque cathartica etiam cum correctivis.

Item alterantia quædam admiſcebuntur utiliter ut abſynthium, mentha, meliſſa, guaiacum, ſaſafras, infuſio nova roſarum.

Multi ægri non ferunt vinum quibus utilis erit hæc aqua tartari chalybeata.

Proculdubio hoc liquore promovebitur vis catharticorum, nec non inſigniter corroborabitur ſtomachus poſt purgationem. Vide de ſumendo hoc liquore ad infuſionem purgantium.

℞. Folior. ſenæ mundat. minut. inciſor. ℥ß. Caryophyll. conciſ. N° *iiij.* hiſce affunde aqu. tartari chalybeat. ℥ij. Aqu. pomor. tantundem. Liquores autem iſti affundantur præcalidi ſinatur fieri infuſio per noctem in frigido, mane, fiat expreſſio fortis & colatura, in qua diſſolve infuſionis novæ roſar. pall. lid. ℥j. Mam. Calabrin. ℥ß. Aqua Cynam. ℥j. miſce, fiat Potio.

Quid ſi cum hoc liquore ſolo, fiat Infuſio ſenæ, ſive in hac aqua tartari chalybeata optime per chartam emporeticam colata Syrupus. & diſſolvatur ſ. q. Sacchari, & fiat Syrpus Martialis.

Sic dedit Angelus Sala, *D.* Matthiæ, *ſub nomine Magiſterii Chalybis.*

℞. Limatur. chalyb. ℥iiij. tartari alb. pulveriſ. ℥viij. Aquæ commun. ſtillat. poculum unum ℔ij. ut ipſe interpretatur. Infundantur omnia vaſe vitreo, & digerantur in arena lento igne donec liquor acquiret colorem rubini, filtretur per chartam, exhalet ad conſiſtent. craſſam, & uſui ſerva. Doſis à *gr. iij.* ad *x.* cum conſerva idonea, vel cum pilulis. Vide de infuſione chalybis in aqua ſtillatitia communi, vel appropriata, addito Saccharo, Melle, Sale Petræ, ſalibus abſynthij, arthemiſiæ filicis, cochleariæ, &c.

Æquivalens vel melius. ℞. Cremor ♀. ℥j. ♀. ☉. *gr. v.* Aninm. hepatis, *gran. iij. iiij. v. vj.*

Ad

Ad Caput de Aquis Mineralibus artificialibus Spadanarum, Forgensium, Wallimburgieri. Bristol. æmulis.

Minerales. Aquæ prædictæ, cæteraque quamplurimæ præcipue acidulæ pro inhæsionis subjecto habent aquam communem, sive nubis, quæ terræ concavitates præterfluens secum rapit Spiritus Vitriolatos, & dum ferri fodinas, vel terram aliquam Martialem, lambit Sulphure martis imprægnatur à quibus (Vitriolo, videlicet, & ferro) manat Atramentosus ille sapor quem potantes deguſtant. Et quoniam nulla terra est sine aliquo Sale. Etiam ejus particulam recipium Aquæ, quam post exhalationem, exhibent spiritibus tenuissimis plane evanescentibus. Sunt & aliæ Aquæ, quæ alios habent Sales cit. ullam ferri aut Vitrioli admixtionem, quales sunt aluminosæ, nitrosæ, salsæ, Fontis *Ebsham*, &c. Quædam ut Thermales plane insipidæ, bituminis Sulphurei spiritibus prægnantes, & cum magno calore ebulliant.

Ego naturam imitari conatus Aquas Vitriolas & ferruminosas, sic præparandas censeo, ut in iis permisceatur Vitrioli Spiritus & ferri purissimum Sulphur, á quo prædict. spirit. coagulatur, & pristinam naturam resumit, sub specie Salis sive Vitrioli.

Fiat igitur, vel Vitriolum Martis cum limatura chalybis, Oleo Vitrioli Romani validissimo, & ponderosissimo, & Aqua communi, vel anima hepatis cum eodem oleo & spiritu vini purissimo in sartagine ferrea. Hæc per solem apprime depuretur, illud solutione, filtratione, & artificiosa coagulatione, reducatur in Chrystallos valde diaphanos & virides.

℞. Alterutrius (nobilior tamen est anima) ℥x. aquæ pluviæ seu cysternes, vel Fontis, aut fluviatilis puriss. ℔xxx. Spiritus ☉. ℥x. vel q. s. ad leniusculam aciditatem, filtra sæpius in vitreo infundibulo per Spongiam, per Linguam multifidam filtraceam, sufficit dimidium saltem spiritus, Vitrioli ℥v. si debiliorem velis liquorem, adde aquæ duplum. Nempe libras Lx. satiùs tamen est sumere tantum ℔xxx. quoniam in rem præsentem potest addi plus Liquoris, vel Aquæ Simplicis, vel appropriatæ, aut Aquæ Pomorum, Aquæ Lactis, Stillatitiæ, seri Lactis clarificati, Sacharati, in quo etiam Solo dissolvi Sales Martiales in debita quantitate poterunt, & propinari ea lege, ut stet serum sub die per noctem post admixtionem Salis, mane autem filtretur, vel per Spongiam, vel per Chartam emporeticam Libræ xxx singulæ capiunt, *gr. xxiiij.* Salis Martialis. Prima Dosis die prima esto ℔j. secunda ℔jss. tertia ℔ij. sic ascendendo usque ad ℔iiij. si Stomachus sit ferendo. Quod si (ut verum est) dicamus Aquas etiam quantitate, penetrare tunc duplex quantitas earundem ℔xl. sumatur primo die ℔ij. deinde ascendendo ad *iij.* & *iiij. v. vj.* & ulterius pro effectu Medicamenti, & facili toleran-

tia Ventriculi, ſuperambulando, ut fieri ſolet in aſſumptione Aquarum Mineralium.

Quid ſi ſic? ℞. Salis Martialis ʒx. Aqua pluviæ ʒxxx. diſſolve, filtra ſedulo, & ſerva ad uſum in ampulla probe obturata, Singulæ unciæ aquæ habent, *gr. xxiiij.* Vitrioli ♂.

Ad uſum. ℞. Liquoris cujuſcunque (facientis ad diſpoſitionem corporis curand. & morborum tollendorum naturam) ℔iiij. Solutionis prædictæ ʒij. *iij. iiij.* paulatim aſcendendo, miſc. & aciditatem concilia ſpiritibus Salis, ♃. vel ſucco Limonum, vel ſpiritu acido tartari rectificato, vel etiam aceto vini aut Mellis ſambucino, Caryophyllato. Adde Vinum Rhenanum, vel aliud album tenue uſus tempore. Adde etiam infuſiones catharticas, vel ſeorſim ſac aquas Catharticas cum ſena rhabarbaro, turbith, cortice mediana frangulæ, colocyntid. Camboya, hujus Liquoris hauſtus ſumatur horis ij ante potum, aquæ diebus alterius, vel tertio quoque die pro neceſſitate.

Memento Cathartici mei imperialis conſtantis extincturis Scammon, ſeu reſina & camboya. Cujus ʒij. plus minúſve poterunt ſumi ex vino albo hora una, & altera ante hauſtum Aquarum. Item detur elaterium cum pilula aliqua ut aggregat, vel Catholic. *Paracelſ.* aut *Serej.* Vide *Tallopium*, & alium Authorem *de Catharticis capite de Elaterio.*

Eodem modo poſſunt præmitti Aquis Therebentina, utráque Gumm. Ammoniac. Bdellium. Styrax, calamit. Benzoin, ſuccin. Gumm. anim. 2d. indicationes varias ea lege, ut ante Aquarum hauſtum duabus horis iſta aſſumpta fuerint.

Hypocraticum gratum poterit, etiam præparari v. g. ℞. Aquæ Martialis validiores ℔iiij. vini alb. Rhenan. vel gallici tenuis ℔j. Cynam. ʒß. vel ʒvj. vel ʒj. Sacchari albiſſimi ʒviij. *xij. xvj* agito ſæpius per manicam ut a. e. & tingito ſi velis turneſol.

Hiſce liquoribus medicatis addentur etiam utiliter ſucci antiſcorbutici depurati inſcorbuto. Parietariæ, taraxaci fragor. rubi idei, prunellor. in fluxibus, Archangelicæ albæ, urticæ, plantag. nymph. in Gonorrhæa & fluore muliebri, ſuccus lapathi Sanguinei, Sanguinariæ plantag. tinctur. *Braſilii*, in hæmorrhagia quacunque in dyſſenteris.

Qui ſucci omnes depurandi in Balneo per reſident ut a. e. Vide de præparanda cereviſia, aut hydromelite cum iſtis Salibus Martialibus, qui liquores poſt exactam fermentationem bibantur etiam in paſtibus.

Cogita de Aqua Vitriolata *Gallica*, utenda pro potu ordinario in Cachexia, Hydrope, debilitate hepatis, lævitate inteſtinorum, Ventriculi ἄτονια fluore Muliebri, Gonorrhea, lachrimatione proſtatarum compreſſarum in egeſtione duriorum fœcum, Vomitu frequenti, attritione ventriculi & dolore poſt aſſumptum cibum fatigante, qui liquor vel per ſe, vel vino admiſtus in paſtibus etiam poterit exhiberi.

Longus & continuus uſus remediorum pertinaciſſimos morbos debellat.

Imprimis vero cogita de præparandis iſtis aquis martialibus ſumendis

ſumendis in magna quantitate, ut naturales, ſolent cum Aqua fontis *Ebſham*, ut ſimul purgent, aperiant, & roborent.

Nota admixtorum iſtorum ſalium martialium anim. hepatis, aut Vitrioli poſſe. Quam naturales quales ſunt *Tunbrigenſes*, *Wallimburg*. *Forgenſ.* imo ipſæ ſpadanæ, & Pugenſes v. g. ſi ſumantur aqua naturalis ℥c. aut ℔vj. ℥iiij. anim. hepat. ℈ij. *iij. iiij. v. vj.* ſpiritus ☉. q. ſ. ad grat. acidit. remiſſam tamen quæ guſtu juxta ſubjecti diſpoſitionem explorabitur.

Hic liquor deduci poterit per alvum, aut urinæ vias admixto Saccharo, vel Sale, extracto per evaporationem aquarum fontis *Ebſham*, aut *Windſor*.

Circa compoſitionem aquar. min. videndum eſt ut moderatè & ſuſpenſa manu ☉. Spir. admiſceatur ne videlicet nimia aciditas, & pellato & ſtomacho fit ingrata & noxia. In ſuperiori folio ſumpſi ℥j. ſpiritus ad ſingulas libras Aquæ ſed ſufficit ℥ß. vel ſatius erit ad Saporis gratiam uſus, Tempore tolerabili acore condire. Ego gratiſſimam aquam preparavi addita tertia parte vini rhenani liquori qui recepiebat ℥j ſpiritus pro ℔j. Aliud vinum etiam ſumi poteſt, ut gallicum minoris pretii. Sed vide num poſſit omitti ſpiritus ☉. qui in ipſa anima hepat. aut martis ☉. copioſus latet & pro eo ſumi oleum acidum ♎. vel oleum ſalis, vel quod mihi valde placet. ℞. ☿. vini albi pulcherimi & ſcyntillant. ℔j. Coque in cacabo ferreo amplo vel patina fictili vitreata aut pelui argentea ſatis capaci ad ℔iij. conſumpt. fiat colatura per manicam ad ℔xvj. in quibus diſſolve animæ vel. ☉. martis ℈xvj.

℞. Hujus aquæ ℔ß. ſive ℥viij. vini alb. ℥iiij. aquæ cynamomi ſpirit. menth. abſynth. angelic. roriſm. pro ratione partis affecte ℥j. miſce pro primis doſibus, & augeto paulatim donec totam libram ebibas augendo etiam pro effectu & ventriculi εὐφορίᾳ.

Circa directionem Aquarum mineralium, ut varios producant effectus notentur ſequentia.

Aquæ Thermarum *Barthonienſium*, nec non *Wallimburgenſes*, ſi cum Saccharo potentur ducunt per urinas, ſi cum ſale coqui. per alvum vtrinq. copioſe Aquæ fontis *Ebſham* ℥viij. continent *gr. xxx ij.* ſalis nitroſi non tamen combuſtibilis putei vero prope *Windſor*, in vinario medio dicto (*Middle Park*) habent grana ſaltem *xxij.* pro eadem quantitate ℥viij.

Quid igitur aquis noſtris factitiis vel ſal marinus depuratus admiſcebitur, vel ſale, alkali abſynthii, arthemiſiæ, Card. bened. ſtamirum & ſi liquarum viridium fabarum, tartari, vel ☿. ipſe vitriolat. Poterit etiam lapis prunellæ cum ſ. q. ſaccharo diſſolvi in lymphis noſtris medicatis ea lege ne addantur acidulæ ſpiritibus vitrioli, ſulphuris, aut ſalis, qui ſali petræ permiſti aquæ fortis nidorem excitiant. Sed aciditas concilietur ſuccis Limonum citri, aurantior. berberis, oxytriphyll. oxalid. acetoſell. ſylveſtris, ipſo etiam aceto vini fortiſſimo.

De Aquarum mineralium tranſportatione.

In aquis mineralibus quarum

virtus

virtus consistit in spiritibus ♃. aut ☉. imò etiam ferri, cujus vitrioli ea saltem quantitas spirituosa hisce laticibus imprimitur hoc experiuntur incommodi ægri, qui propter debilitate vel negotia ipsos fontes adire nequeunt, quod adsportatæ aquæ, ac in lagenis quantum vis pice & aluta obturatis vel debiliores ut spadanæ, vel plane evanidæ ut *Forgenses Wallimburg. Bristol. Tunbrig.* habeantur. Propterea hunc excogitavi modum quo non sine viribus, etiam longe à scaturigine degentibus ægris exhibeantur, imo ad ipsos fontes intendatur aquarum ipsarum vis & effectus ad laborantes partes artificiosè dirigatur v. g. fiat nodulus ex limatura chalybis vel cruda vel per aquam solam calcinata, aut per acidos succos aut per ♃. Vel si vomitus metuatur, sumatur squama ferri circa incudem fabrorum collecta, in porphyrite cum vino Rhenano lævigata in Alkool. Si astrictione opus sit ut in nimiò profluvio mensium, dysenteria, fluxu hepatico, coeliaco, lienteria, fluore albo & similibus sumatur crocus ♂. astringens, vel corallinus, addatur partibus laborantibus debita atque hausta ex fonte aqua nodulo in lagenæ existenti, affundatur lagenæ immediate. Claudatur subere cerato & vesica bubula, atque post infusionem ejus horarum aliquot, vel dierum urgente necessitate moræ, propter locorum inter capedinem aquæ in quantitate consueta gradatim ascendendo, per manendo & descendendo, præsuppositio debito regimine nunquam omittendo, propinetur.

Ad ipsos fontes faciendum aliter, indendus nodulus ut suprà, optimè obturanda lagena eáque fonti mergenda ad fundum & in eo per noctem relinquenda ut mane bibatur liquor.

Cuidam mulieri Cruentas urinas in renibus sine ullo tum Lumborum dolore patienti annum agenti ætatis 37. valde sanguinei temperamenti ad vasorum hiantium, & Laxorum constrictionem, & renum robur, hoc ita præscripsi 18 *Julii* 1634.

℞. Squama ferri purissim ℥j. Lapid. hæmatit. prepar. ℥ß. santali albi & rubri *an.* ℥ß. Cornu cervi ad albedinem calcinat. ℥ij. semin. plantag. ℥iij. includantur omnia nodulo extela rara, & fiant tales noduli N° *xviij.* ad usum dictum.

De AQUIS.

Aquarum distillandarum methodus generalis.

Vulgaris aquarum distillatio quales apud pharmacopolas prostant, est penè Inutilis, sive quòd merum phlegma insignioribus virtutibus carens ab ipsis tantum eliciatur, sive quòd ignis intensior ipsis imprimat fœtidum ἐμπύρευμα seu denique quòd vasis qualitas à materia pendens, eas noxias potius quàm proficuas reddat, ob cerussæ dulcedinem, & æruginis acrimoniam. Igitur ut Aqua nubis qualitatibus secundis tertii usque presertim perfusa habeatur, putrefactione corpus apert. vase vitreo apprimè, clauso in B. M. vel vaporis urgeatur ad ficcitatem.

citatem. Aqua non fecibus tantum, verum novæ materiæ affundatur, ſicque ad quartam uſque vicem fiat cohob. Liquorem ſtillatitium ſi potentiorem exoptes, interius capitellum cingatur pileo inſtar ſaccùli, cujus duplicitas contineat pulverem floris Herbæ, quam diſtillas, vel ſi Aqua ſit compoſita totius plantæ, quæ pro baſi compoſitionis ſelecta fuerit. Suſtineatur autem primis balænæ, & ſacculi inter puncti, ſive ut leguntur inter baſtati extremitas, reflexum alembici limbum ſubeat, ut qui elevabitur vapor in aquam denſatus, materiam pileo contentam imbuens, tandem per veſtrum, aliquomodo tinctus diſtillet. Species aromaticas vel odoramenta, quæ voluptatis gratiæ ergò addenda videbuntur, nodulis includere ſufficiet, qui per limbum capitelli, præcipuè ad roſtrum, atque in ipſo roſtri tubo locentur. Quod potiſſimum factitandum in aquis calidis aut ſpecificis, in quarum ſublimatione, quoniam remanet in alembici fundo magma, ſeu potius ſuccago & Ecchiloma optimum; pars præcipua plantæ ne pereat, hoc ordine compleatur operatio præcedente accuratior.

℞. *Plantam quam volueris* ſolam, vel plures, tere in mortario marmoreo, putrefac in fimo, vaſe Vitreo, cerato ſubere, & veſica bubula exactiſſime clauſo, per octiduum, ſuccum exprime in torculari: Quod ſi ſicciores ſint Herbæ, ante putrefactionem ipſis contuſis affundatur liquor aliquis, affinis plantæ, nonnullis etiam, Vinum, Pomorum, Hydromel, Cereviſia de fæcatiſſima, Acetum Expreſſus liquor pellatur per alembicum, ad vel etiam ultrà medias. Quod reſiduum fuerit in cucurbita, effundatur, ſeparando per filtreas ligulas liquidum à craſſo, & tandem coaguletur ad mellaginem. Liquor ſtillatitius ſuper novâ materia, vel ejus fragrantiori parte (ſi aqua, ſit compoſita) cohobetur quater aut ſæpiùs. Ex fæcibus extrahatur Sal, multiplici ſolutione, filtratione, & ad pelliculam exhalatione, in cella chryſtalliſandus: Cujus additio faciet ad aquarum conſervationem, earúmque augebit vires, & ut aiunt operationem graduabito, acuet-ve. Conſervationi etiam inſervient ſpiritus acidi Vitrioli & Sulphuris, qui omnes omnium qualitates vegetiores reddunt, & cum calidis frigidiſ-ve, citrà ullum nativi effectus impedimentum, æqualiter ſeſe inſinuant. Spiritus Salis nonnullis addetur utiliter. Ut & nitrum per Sulphur præparatum, ſive ejus acore perfuſum, quem chryſtallum mineralem appello; præſertim frigidis & diureticis, ſeu aperientibus aquis admiſcendum. Denique illa de qua paulò ante mellago, vel aquarum portioni adjuncta, eas potentiores, licet minus gratas efficiet. Vel Vitreis Vaſis, recondita in rem præſentem aſſervabitur, ut extemporaneum concinnetur Julep, vulgatis Potionibus longè præſtantius.

Juxtà generalem hanc Methodum, quæ Pharmacopœo noſtro neceſſariæ videntur aquæ,

propriis & idoneis tempestatibus, quibus Herbæ vigent, & succo multo turgidæ luxuriant præparandæ, atque in Officina tenendæ. Sequuntur.

Aquæ Simplices.

Alumines } *Phlegma.*
Vitrioli }
Nitri }
Aqua è spermate ranarum.
Acetosellæ sylvestris.
Rotundæ.
Artemisiæ.
Bardanæ.
Basilioconis.
Cardui Benedicti.
Chelidon majoris.
Calendul.
Cerasorum Nigrorum.
Fragorum.
Florum Fabarum.
Florum Cynamom.
Fumariæ.
Florum Genistæ.
Halicacabi
Bacc. Hederæ.
Bacc. Juniperi.
Lilii conuallium.
Matricariæ.
Melissæ.
Meliloti.
Menthæ.
Mellis.
Nucum Viridium.
Nympheæ.
Parietariæ.
Pæoniæ.
Papav. alb. & rub.
Primulæ veris.
Prunellæ.
Fol. Quercus.
Raphani.
Rosarum.
Rutæ.
Sabinæ.
Solani.
Trifolii acetosi.
Valerianæ Alb.
Verbasci.
Veronicæ.

Aquæ Compositæ Calida.

℞. Radicum Enulæ.
Aristoloch. rotund.
Ireos florent. *an.* ℥viij.
Baccarum Junip. recent.
Cortic. Aurant. *an.* ℥iiij.
Folior. recentium Salviæ.
Majoranæ.
Hyssopi, Marrub. albi.
Melissæ, Ocymi.
Absynthii, Origani.
Calamenti, Thymi.
Nasturtii, Urucæ.
Rutæ Pulegii regal.
Rorismarini, Chamæmeli,
Dos. *an. Miiij.*
Caryophyllorum.
Macis, *an.* ℥iij.

Concisa & contusa diligenter omnia, macerentur per quatriduum in fimo equino, & putrefiant affusa ea quantitate vini albi, quæ omnia reducat ad pulticulæ consistentiam; (sufficient autem Parisienses Pintæ sex requiruntur, i.e. ℔xij.) Mox aperto vase Vitreo, seu Matratio amplo uno vel pluribus, affundantur *Aquæ Fontanæ*, ℔xxiiij. & fiat iterum digestio per biduum. Tandem distillatio in alembico Vitreo cujus boccia sit cubitum aut circiter alta. *Parentur* plures pilei quorum singuli capiant florum lavendulæ ℥ß. foliorum siccorum Lauri & citri *an.* ℥j. (vel florum aurant. & citri, aut corticum istius) Cynamomi interioris ʒv. Operando ut dictum est,

Garyoph
Valer. utr.
Angelic. Li
sassafr. cum
cortic. ex r
cort. guaia
cort. *Winte*
rad. petasc
Species.
Betonic. fl
chad. utr. fl
Erysin. hed
terest. Ab
Dictam. sc
os. card. b
ned. Angel
imperator.
Menth. h
& Aquat.
Balsam.
Fumar. Eu
mesv. cha
dr. cusuct.
taur. min.
pul. ceter
smyrn. D
Apii perso
Trifol. od
matricar.
pet. urtic.
sti hort. h
paral. flo
keyri cha
mæpyt.

N.B.
Loco a
comm. si
tur aqua
ben. & u
riæ.

est, ita ut post quatuor pintarum distillationem mutetur pileus, & nonus in prioris locum sufficiatur.

NB. Post putrefactionem potest exprimi liquor, & mixtum cum labore distillari.

Postquam Ventum erit ad medias, fiat expressio per torcular. magmatis in boccia contenti; deinde expressi liquoris filtratio, tandem distillatio ad mellaginem, cui succagini addatur Sal extractus ex crassamento. Recondatur mellago sub titulo *Extracti Calidi*. Aqua verò servetur in ampulla optimè clausa, vel qualis ex stillavit; vel aciditate spiritus Vitrioli leviter perfusa. Leviter inquam, quia usus tempore pro libitu ipsius augere quantitatem cuivis erit liberum.

Extractum. Calidum.

Notandum Aquam istam constare ex simplicibus singulis partibus destinatis, ita ut tutus ipsius incidat usus in quovis affectu, qui calefactionem postulat, cujuscunque tandem partis ille sit. Sic autem cum extracto misceatur.

℞. *Aquæ* Calidæ ℥vj extracti ʒj. misce, fiat dosis.

Aqua Frigida.

℞. Succorum Cucurbitæ. Longæ si habeatur.
Cucumeris.
Melonis, *an.* ℔iiij.
Succ. Portulacæ. Trifolii Acetosi.
Semperviv. majoris.
Lactucæ.
Oxalidis rotundæ, & longæ *an.* ℔iij.
Succ. Solani Hortensis.
Semperviv. minoris.
Cichorii.
Endiviæ.
Plantaginis.

NB. Ita hæc in distillata rumpitur, interea vel detur in aqua aut cinere, vel post quam dicatur calore sic-fictificetur.

Nenupharis, *an.* ℔ijß.
Succ. Limonum, Omphaci Berberis.
Ribes. Pomor. redol. fragor.
Cerasorum acid. *an.* ℔ij.

NB. *Aceti* rosacei mensuram unam, i. ℔ij. addere non importunum videtur, nisi dicas satis acidam fore aquam cum oleo 🜍.

Fiat omnium mixtorum distillatio in B. in limbo alembici, sint noduli plures continentes ℥ß. rasur. santali citrini, qui post quatuor pintarum distillationem renoventur. Liquor qui emanarit reddatur acidulus ita tum ut linguam nullo modo vellicet, s. q. acetositatis Sulphuris & cuilibet mensuræ parisiensi, quæ vulgò capit ℔ij. addatur *Pj.* rosar. rubearum; *Pjß.* Violarum & *Pij.* Florum papaveris Rhoeadis, vel potius singulorum, *an. Pj.* fiat decantatio liquoris tincti, vel per chartam emporeticam filtratio, & recendatur in usum. Santalum in extractione tincturæ, Floribus si lubet addi poterit, juxta proportionem dictam. Capsuræ tantillum v. g. ad *gr. iiij.* pro quavis libra, istius aquæ vim reddet potentiorem, in affectionibus præsertim partium generationi dictarum, quæ plus æquo exardescentes refrigerium postulant. Nitrum est insigne refrigerans, cujus ʒj. ad singulas libras, liquorem febribus fugandis, & renibus contemperandis, ac siti sedandæ appropriatum efficiet. Varietates istas seorsim præparare, operæ pretium fuerit.

NB. Vide num in timidis & a mineralium usu abhorrentibus, citra corruptionis metum, substitui possit oleo sulphuris, succus Limonum. Vel etiam in rem præsentem tantum admisceri.

NB. *Nec sal* nec mellago ex ista aqua reservanda, quippe in iis nulla est refrigerans qualitas.

Aqua Cephalica.

℞. Radicum Peon. maris.
Ireos Florentiæ.
Cyperi, *an.* ℥vj.
Ligni Rhodii.

Sasafras,

Saſafras cum cortice, *an.* ℥iiij.
Zedoariæ.
Galangæ, *an.* ℥ij.
Foliorum Betonic.
Majoran.
Lauri.
Pulegii.
Salviæ.
Lavendul. *an. Miiij.*
Florum Calendul.
Anthos cum ſummitatibus.
Primul. Veris.
Stoechad. Arabic. *an. Piiij.*
Baccarum Junip. recent. ℥iij.
Semin. fœnicul. dulc.
Nigell. Roman. *an.* ℥ij.

Conciſa & contuſa macerentur, ut a. eſt in æquales partes Vini albi & Hydromelitis malvaticati per quatriduum. Sint autem liquorum *an.* ℔xx. fiat diſtillatio. In pileo ſint malabathri ℥j. Florum Stoechad. Citrin. ℈ſs. Macis ℥ß. Caryophyll. ℥ij. pro ſingulis menſuris quatuor pintarum, ſive octo Librarum.

Mellagini addatur ſal é magmate extractus.

Aqua fiat acidula cum ſpiritu vitrioli, & tingatur rubro colore cum floribus Pæon. Flavo cum floribus Carthami, & Calendul. mixtis (vide cum cocco Avenionenſi.)

Præparetur Sal ex oſſibus humanis, præſertim ex cranio, cujus ℥j. diſſolvatur in duabus libris aquæ prædictæ, atque ſeorſim hoc modo condiatur iſtius liquoris portio.

Aqua Pectoralis calida.

℞. Radicum Enul. ℥vj.
Glycyrrhiz. ℥iiij.
Foliorum Nicot. ſive Tabaci noſtratis.
Marrubii albi.
Hyſſopi.
Meliſſ.
Urtic.
Heder. tereſtris.
Scabioſ.
Pedis cati, ſeu Gnaphal. Montani.
Eryſimi *an. Miij.*
Fol. Roris ſolis rec. *Miiij.*
Baccarum Junip. rec. ℥iij.

Macerentur omnia præpara in Hydromelitis fermentati cum Lupuli floribus, & fœce cereviſiæ ℔xxx. mox fiat diſtillatio. In pileo ſint ireos Flor. ℥ij. rad. Enul. ℥j. Florum Benjoin rectificat. ℥ij. Si aqua tincta, quæratur, id fiat cum Glycyrrhiza, aut cum croco. Si acida, ſapor concilietur cum acetoſitate ſulphuris. Ros ſolis é tinĉturam ſuam per ſe.

Extractum ſi reſervetur, forſan erit vomitorium ratione Tabaci, nihilominus recondatur, utile in Aſthmate, aut Catarrho præfocante, quibus affectibus non eſt inutilis vomitus. Sal addatur extracto.

Nota. Generalia regula in omnibus Aquis ea eſt, ut per quatriduum fiat fermentatio; atque ut ſpecies quæ pileum ingrediuntur, poſt quatuor pintarum, Pariſienſium diſtillationem, renoventur & mutentur: id quod ſemel dictum ſit.

Aqua Pectoralis Temperata.

℞. Radicum Altheæ ℥iiij.
Glycyrrhiz. rec. ℥vj.
Malvæ cum toto *Mvj.*
Foliorum Pulmonar.

Tuſſila-

Tussilaginis cum toto.
Scabios.
Succis.
Capillarium omnium.
Violar. totius *an.* M iiij.
Florum Nenuph.
Papav. Rhœad. *an.* P v.
Macerentur in ℔xxx. Cerevis. defæcatiss. vel Alæ, fiat distillatio sine pileo.

Tinctura sine acido extrahatur, rubra ex Floribus papav. Erratici, sicc. Flava ex Glycyrrhiza.

Neque extracto, neque sale istius magmatis opus est.

Aqua Cardiaca, Calida.

℞. Radicum Gentian.
Enul.
Carlin.
Scorzoner.
Pentaphyll.
Tormentill.
Contrayerv.
Cyperi *an.* ℥iiij.
Zedoar. ℥ij.
Putam. nuc. virid. ℔ß.
Foliorum Meliss.
Citri.
Aurantiorum.
Ocymi.
Card. bened.
Ulmar.
Scordii.
Scabios.
Calendul. *an.* M ij.
Florum Hyperici.
Centaur. minor.
Rorismarini.
Vetonic.
Citranguli *an.* P iiij.
Spic. Nardi ℥ij.
Cortic. citri exterioris.
Aurantiorum *an.* ℥v.
Baccarum Juniperi.
Hedere.
Kermes *an.* ℥iij.
Ligni Rhodii, ℥ijß.

Fiat maceratio in vini albi generosi & Aqu. Fontan. *an.* ℔xx. adde distillatio. Cujus pars poterit reddi acidula cum oleo sulphuris, & tingi Floribus Vetonic. & granis Kermes. Pars aromatisari additis ad singulas mensuras duarum pintarum. Ligni Aloes ℥ij. Cynamomi interioris ℥j. nisi malis totam aquam virtute istorum aromaticorum perfundere. addendo postea, pro necessitate, usus tempore, acetositatem Sulphuris.

Extractum sedulò paretur, atque diligenter asservetur proprio sale conditum, utpote cujus vis magna est, si ejus ℥ß. vel ℥j. in ℥iij. vel *iiij.* Aquæ dissolvatur.

Aqua Cardiaca frigida.

℞. Succorum depurat. Limonum.
Aurantiorum.
Pomorum redol.
Granatorum acid.
Berberis.
Ribes.
Uvæ crispæ.
Cydoniorum.
Fragor. *an.* ℔iiij.
Succorum dep. Oxal. rotund.
Acetos. long.
Trifol acetosi.
Buglossi, *an.* ℔iij.
Phlegmatis Vitrioli ℔ij.
Florum Nenupharis.
Rosarum incarnatarum.
Muscatellinarum.
Cynorrhodi.
Echii, *an.* P. v j.
Rasuræ cornu cervi recentis ℔j. Santali citrini ℥iiij.

Fiat distillatio. Liquor oleo sulph. vel vitrioli spiritu, aut Limonum succo reddatur acidulus. Tingatur rosis rubeis, floribus cordialibus. *Santali rubi flor. Amaranthi.* Nisi satis aromatisatus videatur, in singulis pintis, maceretur ʒj. santali citrini. Potetit tantillum capsuræ addi portioni istius aqua v. g. *gr. v.* pro ℔ij. ad majorem penetrationem.

Istius Aquæ usus erit in febribus malignis ardentibus, in quibus metus est ne magis ac magis incendantur humores, in pestilentibus poterunt æquales vel inæquales partes utriusque calidæ & frigidæ misceri, pro intensione aut remissione caloris, & diverso malignitatis gradu.

In certis casibus nitri admixtio proderit.

Aqua Stomachica.

℞. Radicum Galangæ.
Zedoariæ.
Cortic. lign. safafr. vel ligni totius, *an.* ʒiiij.
Calami aromatici.
Junc. odorat.
Schoenantur *an.* ʒij.
Radic. Garyophyllatæ.
Cortic. citri exterioris.
Aurantiorum *an.* ʒv.
Foliorum Menthæ.
Melissæ.
Absynthii.
Citri.
Aurantiorum.
Lauri *an. M iiij.*
Florum Rorismarini.
Salviæ.
Citranguli *an. P iiij.*
Semin. Anisi.
Fœniculi.
Coriandri.
Baccarum recent. Junip. *an.* ʒiij.
Cynamomi.
Caryophyllorum.
Macis.
Malabathri.
Cubebarum.
Gran. paradysi *an.* ʒj.
Ligni Aloes ʒiß.

Concisa & Contusa omnia macerentur in vini albi generosi & Hydromelit. Malvat. *an.* ℔xx fiat distillatio cujus pars per se servetur, pars cum Cynamomo infuso, & saccharum reduc. in Syrupum. Pars tingatur cum rosis prius perfusa Vitrioli Spiritu.

Extractum diligenter præparetur, & condiatur proprio sale, addendo ad singulas ejus ecchylomatis Uncias Salis perlarum & corallorum dulcis *an.* ʒß.

Ex hoc poterunt formari Pilulæ ad Ventriculi robur, citrá ullam additionem : Vel si liquidiusculum servetur, loco syrupi ad cogendam pilularum massam utiliter assumetur.

Si lubet, Sal ex magmate extractus addatur Aquæ.

Aqua Hepatica.

℞. Radic. ficc. Cichorii. fragar.
Taraxaci.
Oxalidis.
Oxylapathi.
Rhab. Monachorum *an.* ℔ß.
Radicum Asari.
Chelidon. majoris.
Fœniculi.
Asparagi *an.* ʒiiij.
Foliorum Hepaticæ.

Cichorii.

Cichorii.
Endiviæ.
Fumariæ.
Pimpinellæ.
Agrimoniæ.
Chamædryos recent. *an. M v.*
Florum Lupuli *P vj.*
Fructum ſolani lignoſi ℔ij.
Ligni Rhodii ℥iij.

Macerentur omnia, ut decet præpar. in Pomacei defæcatiſſimi ℔xxxx. mox fiat diſtillatio. Liquori ſtillatitio add. pro ſingulis menſuris librarum 4. Santali citrini ʒij. Spic. nardi ʒj.

Reddatur ſi lubet acidula aqua vitrioli ſpiritu, vel acetoſitate Sulphuris: Addatúrque etiam portioni ejus ʒj. Chryſtalli mineralis ad ſingulas libras: Ita ſolvendis obſtructionibus, & refrigerando erit aptior.

le miſceatur m vitrioli iritu nitum ias ſœtebit.

Extractum addito proprio ſale, nec non ad ſingulas Uncias, ʒj. cremoris tartari albi recondatur in uſum ſub titulo extracti Hepatici.

Cum erit animus vim alicujus cathartici deducere ad Hepar ita erit v. g. procedendum.

℞. *Caſſ.* fiſt. rec. è cann. extract. ʒvj. diaprun. ſolutiv. extracti hepatici *an.* ʒij. miſce, fiat Bolus. *Vel,*

℞. Fol. ſen. mund. ℥ß. Rhab. electi ʒij. Extract. hepat. ʒiij. infund. per noct. in ſ. q. Aqua hepatic. ſimplic. mane poſt lev. ſen. ebull. fiat colat. in quo diſſ. ſyr. roſ. pall. ſol. ℥j. fiat potio.

℞. *Extract.* hepatici ʒj. extract. coloc. & ſcamm. per ſpir. vin. parat. *an. gr. v.* Mercurii dulc. *gr. xij.* miſce, fiat Bolus.

Et ſic de cæteris extractis.

Aqua Splenitica.

℞. Radicum Bryoniæ.
Aſari.
Cyclaminis.
Chelidon. major.
Ireos utriuſque.
Rubiæ tinctorum.
Filicis fœminæ.
Corticum rad. Capparum.
Tamariſci.
Median. fraxini *an.* ℥iiij.
Polypodii querni ℥viij.
Foliorum chamædryos.
Chamæpytios.
Ceterach.
Fumariæ.
Cardui benedicti.
Chamæmeli totius *an. M v.*
Florum Geniſt. Hiſpanic.
Ebuli.
Sambuci Lupuli.
Centaur. minoris.
Eupatorii meſv.
Avicennæ *an. P iiij.*
Baccarum Heder. matur. rec. ℥vj.
Seminum Aniſi.
Fœniculi.
Anethi.
Coriandr. *an.* ℥ij.
Cortic. exter. citri.
Aurantiorum *an.* ℥iij.

Fiat maceratio in Aquæ ſpadenſis ℔xx. Pomacei defœcatiſſimi ℔viij. Hydromelitis malvaticati ℔x. Aceti albi ℔ij. deinde diſtillatio. Ad cujus ℔iiij. adjicetur Cynam. interioris ℥ß. Ligni Rhodii, Corticis Saſaf. *an.* ʒij. macera, decanta, ſerva ad uſum.

Si placet maceratio prima fiat tantum in pomaceo, vel in Aqua ſpadenſi & hydromelite: Tunc licebit in rem præſentem addere acetoſitatem Vitrioli vel Sulphuris.

Sulphuris. Si liquorem tinctum velis adde flores Violarum, buglossi Ericæ rubræ.

Extracto addatur sal magmatis, & pro quavis uncia ℥iiij. Cremoris Tartari aut si lubet hujus & chrystalli mineralis *an.* ℥ij

Appositissimé exhibebuntur chalybis variæ præparationes cum hoc extracto, formæ pilularum, in longis & pertinacissimis lienis obstructionibus. Idem etiam fiet quod de hepatico cum catharticis.

Aqua Nephritica.

℞. Succorum Malvæ.
Violariæ.
Atriplicis hort. Anserinæ.
Melopeponis *an.* ℔iiij. vel ejus def. melon.
Succi cerasorum dulcium ℔vj.
Radic. Altheæ ℔ß.
Radic. Taraxaci.
Graminis.
Oxalidis.
Nymph. *an.* ℥v.
Glycyrrhiz. rec. *an.* ℥x.
Foliorum equiseti,
Herniariæ.
Jaceæ albæ.
Pimpinellæ.
Agrimon. *an. M iiij.*
Florum Nenupharis.
Malvæ arboreſcentis.
Consolidæ regalis.
Aquilegiæ *an. P iiij.*
Fructum Cyno Sbati.
Senellarum rec. *an.* ℔ij.
Amygdal. dulc. rec. mund. ℔iiij.
Quatuor. sem. frig. maj. recent. mud. *an.* ℔ß.

Glycyrrhiza decoquatur in Aqua Hordei ad omnimodum Tincturæ extractionem. Decoctum sit ℔xx. cum quo fiat emulsio, & extrahatur lac longa in mortario trituratione, ex amygdal & semin frigid. Liquor iste misceatur cum succis, addantúrque cætera concisa & contusa, fiat digestio per quatriduum, tandem distillatio, quæ reddi poterit acidula spiritibus Vitrioli, Sulphuri, succo depurato Limonum, & tingi floribus consolidæ regalis. Vel etiam Ligno Nephritico. Quæ ultima adduntur ut virtus istius aquæ facilius deducatur ad renes; nequaquam nocitura, vel nimium diuretica futura si in parva quantitate pro vehiculo tantum adjiciantur.

Neque extractum asservandum nec parandus Sal, utpote cujus aculeo nequaquam opus est renes irritare, stante leniendi & refrigerandi intentione.

Aqua Diuretica.

℞. Radicum Scolymi.
Anonidis
Rubiæ Tinctorum.
Rusci.
Graminis.
Asparagi cum summitatibus
Eryngii. *an* ℥iiij.
Totorum petrosel. macedonici.
Dauci
Apii.
Bardanæ.
Chamæpytios.
Petroselini vulgaris *an Miiij*
Foliorum argentinæ.
Saxifrag. utriusque.
Betonic.
Urtic.
Chamæmeli.
Virg. aur. *an. M iij.*
Tribuli terrestris *M v.*

Satius est tas plantas mere.

Siliq.

Siliq. fabarum recent. ℔j.
Baccarum Juniperi.
Aſparagi recent.
Ruſci *an.* ℥iij.
Semin. Spatul. fœtidæ ℥v.
Semin. Milii ſolis ℥ijſß.
Succorum Crithmi marini.
Raphani.
Limonum.
Parietariæ aurant. acid.
Naſturtii.
Berulæ.
Baccarum Alkekengi & caprifolii matur.
Fragorum Uvæ criſp.
Rubi Idæi *an.* ℔iiij.
Vini albi generoſi ℔xx.

Omnia ut a. e. præpara macerentur in liquoribus, & fiat diſtillatio tingenda Ceraſis nigris dulcibus ſiccatis, atque in eum uſum reſervatis : vel Ligno Nephritico, aut flor. malv. roſ. aquileg. Conſolid. Regalis.

Cum ſpiritibus acidis evadet penetrantior, & majorum Virium.

Addito nitro, & nonnunquam in rem præſentem ſale chryſtallino ſabarum aut fraxini, vel Ericæ ; inſigniter erit diuretica hæc aqua.

Quoniam ratione ſuccorum magma erit admodum viſcidum ac turbidum, circa medium diſtillationis fiat Liquoris reſidui à fæcibus decantatio, magmatis per prelum expreſſio, cui cum decantatione mixtæ, addatur aqua quæ prima exſtillarit, fiat in balneo digeſtio per biduum, mox per chartam emporeticam filtratio tandem diſtillatio aquæ aſſervandæ ; reſtante in fundo alembici extracto, ad juſtam conſiſtentiam coagulando, cum additione ℥j. ſalis nitri fixati cum ♎. vel ℥ß. ſalis fabarum, pro quavis uncia.

Si ℥ß. vel ℈ij. (plus minuſ-ve pro ratione perſonæ,) iſtius extracti in forma pilular. deglutiantur, ſuperhauſtis aqu. ℥iiij. potenter movebuntur Urin. Aliâs ordinaria ſit hæc potio diuretica.

℞. Aquæ diuretic. ℥iij. Ol. amygdal. dulc. rec. extr. ſine igne ℥jſß. ſucc. limon. liquor. è raphano *an.* ℥vj. chryſtalli mineral. ℥j. ℈iiij. ℥jſß. ℥ij. miſce fiat potio ſumenda in ſemicupio ex emollientibus parato.

Clyſteribus etiam utiliter admiſcebitur extractum.

℞. Diſtill. emoll. & aperient. ℔j. Catholic. bened. laxativ. *an.* ℥vj. extracti diuretici ℥ß. Mellis Mercurial. ℥ij. Ol. de ſcorpionibus & amygd. dulcium *an.* ℥jſß. miſce fiat Enema. Thereb. Ven. ℥v.

Aqua Spermatica, vel potius Venerea.

℞. Radicum ſucculentarum.
Satyrionis vulgaris.
Erythronii.
Scolymi.
Eryngii.
Secacul.
Aſparagi.
Dauci.
Paſtinacæ.
Petroſelini Macedonici.
Glandium terræ *an.* ℥vj.
Radic. Rapi.
Napi.
Cæparum albarum.
Scillæ *an.* ℥x.
Foliorum Erucæ.
Urticæ.
Nepetæ.
Satureiæ.
Menthæ.
Batatar.

Germini.
Calamenthi.
Meliſſæ.
Serpentariæ utriuſque cum toto *an. Miiij.*
Florum citri.
Aurantiorum *an. Piiij.*
Defectu flor. ſumant. folia.
Cortic. exter. citri recent ℔ß.
Caſtanear. ſub cinerib. coct. ℔j.
Pineol. recent. ℥ *an.* ℥v.
Piſtach. recent. ʃ
Medull. nucis Indicæ.
Myrobal. Embl. ℥iij.
Zinziber.
Nuc. moſchat.
Macis
Cynamomi *an.* ℥ij.
Coſti piper. longi.
Pyrethri.
Malabathri.
Cubebarum *an.* ℥j.
Teſticul. gall. inclybano ſiccatos. N° 100.
Teſticul. aſini ſiccat. N° *ij.*
Lumb. ſcincorum N° *iiij.*

Poſt conciſa, contuſa, triturata, pulveriſata quæcunque iſtas præparationes requirunt, miſceantur ſimul omnia & digerantur in vini Malvatici, Hiſpanici, Canarini, Hydromelite, Malvaticati *an* ℔xv. vaſe vitreo exactiſſimè veſica bubula clauſo, vel quod melius, fiat digeſtio in alembicis pluribus ad invicem per converſum allutatis in Balneo, vel fimo per quatriduum, mox fiat fortis per prelum expreſſio, quæ poſtquàm reſederit per biduum, id quod limpidius fuerit decanteur à ſpiſſo, & magis fœculento, & fiat diſtillatio, remanente extracto mellagineo ad uſum reſervando. Fæx etiam diſtilletur ad ſiccitatem, nequid utilis liquoris pereat. Aqua plurimo ſpiritu ardente perfuſa ſervetur in vaſe vitreo exactè obturato, nequid exſpiret: atque uſus tempore ita tractetur.

℞. Aquæ præſcriptæ ℔j. Cynam. interiòris ℥jſß. Caryoph. ℥ß. infundantur per biduum triduum ve in frigido, adde, fiat inclinatio.

℞. Sacchari albiſſimi cum Vino Malvatico vel Canarino in Syrupum cocti ℔ß. Liquoris tincti ℥x. miſce, indito nodulo, qui contineat ambræ griſeæ ℥ß. Moſchi Orient. ℈j. Eſſentiæ dulcis perlarum ℈ij. Chryſocollæ ſeu Baurach naturalis ʒj. miſce, ſumatur cochlear. unum vel alterum hora una ante ingreſſum lecti. Potens remedium pro frigidis præſertim, qui ſtimulo indigent. Vide Amat. Iuſitan. Inſer. exprim.

Extractum etiam aromatiſetur ambræ griſ. ℈j. Moſchi ℈ß Eſſentiæ perlarum dulcis ℥j. pro ſingulis unciis, atque ejus ſumatur tantum ℈j. vel ℈ß. ſuperhauſtis aquæ ſimplicis ℥ij. Baurachi natur. ℈ß.

Iſtius extracti aliquid utiliter admiſcebitur Opiatis ad excitandam Venerem appropriatis.

Sal è magmate parabitur, vel in aqua diſſolvendus (quæ tamen per ſe citrà ullam condituram, immunis permanebit à corruptione) vel ad Topica permiſcendus cum oleis, aliiſque ſpeciebus, in unguentis ad perinæum.

℞. Ol. formicarum alatarum ℥j. Ol. nuc. moſchi ℥ij. fellis perdic. ℥iij. extracti venerei ℈iiij. Salis ʒj. moſchi ℈j. Zibetti ℈ß. calamitæ albæ (ſi habeatur.) ℈jſß. miſce, fiat linimentum ad totum colem & perinæum.

Aqua & extractum proderunt in ſterillitate mulierum, à cauſa frigida.

Aqua

Aqua Hysterica Cal.

℞. Radicum aristoloch. utriusq.
Gentianæ.
Bryoniæ.
Iridis nostratis.
Ireos florent.
Asari.
Enulæ.
Rub. tinctorum.
Valerian. utriusq.
Cyclaminis.
Costi.
Cyperi *an.* ℥iiij.
Foliorum Absynthii.
Artemis.
Betonic.
Centaur. minor.
Chamæmeli totius.
Dictamni.
Hyperici.
Hyssopi.
Lauri.
Majoran.
Matricar.
Melis.
Nepotæ.
Origani.
Ocymi.
Pulegij regal. & Cervini.
Rutæ.
Sabinæ.
Tanaceti.
Trifolii albi, qui est species Medicæ, *an Mij.*
Florum Anthos.
Salviæ.
Stoechad. citrinæ.
Ebuli chamæactes.
Leucoii *an. P iij.*
Baccarum Hederæ.
Juniperi *an.* ℥ij.
Semin. pæon. Dauci.
Anisi.
Fœniculi.
Agni casti *an.* ℥iß.
Cortic aurant. ℥v.
Myrrhæ.
Castorei
Croci orientalis *an.* ℥j.

Debito modo præpar omnia imbuantur primò per biduum Hydromelitis malv. & vini albi generosissimi (ut Hispan. aut Canarini) *an.* ℔iiij. deinde affundantur singulorum ℔xvj. & fiat digestio per quatriduum in fimo, tandem distillatio ad medias, postea expressio, post residui liquoris magma diluentis decantationem. Expressioni forti addatur aqua quæ prima exstillarit, finantúrque per biduum, fiat per chartam filtratio, distillatio, Aquæ reservatio, & mellaginis restantis coagulatio.

Spiritus Vitrioli, & Sulphuris, omniúmque acidorum magma est vis ad vapores reprimendos, & fermentationem discutiendam, quæ in hystericis affectibus est ordinaria, quocirca utiliter eorum grata aciditate perfundetur istius Aquæ portio tingenda baccis Ebuli siccatis, atque in hunc usum reservatis. Vel etiam Croco. Nidoschlar.

Aut si magis aromaticum liquorem postulem, frigidioribus naturis magis convenientem. ℞. Aquæ simplicis ℔j. Cynamomi ℥iij. infund. decanta, vel etiam filtra. ℞. Sacchar. in aqua eadem, cocti in Syrup. ℥viij. misce, fiat velut Julep.

Vel Aqua Infusionis tantum sumatur addit. quarta parte spiritus ardentis Juniperi, & tertia sacchari candi. Vel etiam per se fine saccharo aut spiritu.

Extractum ad Pilularum formam reductum poterit exhiberi in retentione Menstrui, mora secundinæ, partu difficili, nec

non

non etiam in ſuffocatione hyſterica, præſertim, ſi hoc pacto magis efficax reddatur.

℞. Extracti hyſterici ℥ij. fœcularum bryon. ℥ß. fœcularum irid. ℥ij. ſiccorum equi ſubtiliſs. trit. in Alkool ℥iij. *Salis Hyſterici* ℥jß. miſce. Doſis ℥ß. vel ℈ij. vel ℥j. ſuperhauſti aqua ſimplici ℥ij. idque ad Curationem, quia ad præcautionem, vel minoris ſeu levioris ſymptomatis emendationem minor doſis ſufficiet.

Floris ☿. Utiliter addentur huic extracto loco ſalis hyſterici.

Addi poterit Capſura, præſertim, cum nihil ſit magis diſcutiens, & vapores malignos frangens: Ejus uſus potiſſimum incidet, quoties ſuffocationis à putreſcente ſemine invadentis erit ſuſpicio.

Sal è magmate extractus addatur Ecchylomati. Ita ℥jß. illa, quæ in extracto compoſito ſuperius notata eſt nequaquam erit admiſcenda.

Aqua hyſterica frigida.

℞. Radicum nenupharis per taleolam ſectarum.
Cichorii.
Lactucæ.
Oxalidis rotund. *an.* ℥iiij.
Radicum Hyo ſcyami ſucco turgentium.
Mandragoræ *an.* ℥v.
Foliorum enell. ſalicis *Miiij.*
Foliorum Endiviæ.
Plantaginis.
Lenticulæ paluſtris.
Summit. Vitis *an. Miij.*
Florum ſalicis ℙ *vj.*
Florum Violarum.
Roſarum incarnat. & albar.
Nenupharis utriuſque.
Lyſimachiæ purpureæ.
Papav. alb. & rubri *an* ℙ *iij.*
Poma Mandragoræ N°. *v.*
Capit. papav. alb. N°. *vij.*
Baccarum ſolani Hortenſ. maturarum ℔j.
Succorum Cichorii.
Oxalidis longæ.
Lactucæ, portulacæ.
Solani, Sempervivi majoris.
Cucurbitæ longæ, Melonum *an.* ℔iij.
Aquæ ſpermatis ranarum in B. M. extract. Phlegmatis aluminis. Vitrioli *an.* ℔ij.
Santali citrini ℥iiij.

Fiat omnium præparatorum maceratio, digeſtio, & diſtillatio per alembicum, in cujus roſtro ſit nodulus (poſt quartam quamque pintam mutandus) continens Capſuræ ℈j.

Tingatur ſi lubet cum papavere Rhoeade, roſis rub. violis, floribus Lyſimachiæ. Vide num poſſint colorem ſuum communicare Flores nymphææ Luteæ ſiccati. Aqua ad extractionem reddatur acidula, Spiritu Vitrioli, vel Succo Limonum.

Uſus erit in ſuffocatione à ſemine retento, qualis frequens eſt caſtis viduis, & monialibus, nonnunquam etiam adultioribus virginibus.

In furore uterino. Virorum Satyriaſi, utriuſque ſexus Gonorrhea virulenta, & ſimplici ab inflammatione: Muliebri profluvio.

Aliquando etiam in menſium fluxu immoderato cum appropriatis ἰχαιμοις uſus paripoterit.

Salis nullus ad interna uſus. Extractum rarò intrò aſſumendum,

dum si præparetur, addatur Capsuræ ʒj. ad singula quartaria, atque instar Cataplasmatis applicetur ab umbilico inclusivè, ad pubem in suffocatione & furore prædictis.

Atque hæc de Aquis partes singulas respicientibus, inter quas si desideretur Arthritica, usus vel potius necessitatis tempore sumatur Cephalica, quæ omnibus nervosis ac membranosis partibus est accommodatissima. Nunc ad aquas certis morbis destinatas, vel certis imbutas qualitatibus, quæ sunt extra partium vel morborum particularem classem fiat transitus.

Nequid desit, vide Aqu. Arthriticam præscripto sequenti:

Aqua Arthritica.

℞. Radicum acori.
Ireos florentiæ.
Enul. *an.* ℔ß.
Costi sambucini ʒiiij.
Zinziberis ʒij.
Hermodactilorum ℔j.
Foliorum eupator. avic. cum Floribus.
Hyperici.
Chamæpyt.
Betonic.
Centaur. minor.
Garyophyll. totius.
Verbasculi utriusque totius, sive herbarum paraly. *an.* *Miiij.*
Foliorum Chamæmeli cum toto.
Nasturtii.
Rorismarini, Lauri.
Rutæ, Salv. *an.* *Mj.*
Florum Meliloti.
Ebuli Sambuci.
Calendul.
Stoechad. utriusque.
Lavendul. *an* *Piij.*
Seminis Rut.
Syrapi *an.* ʒv.
Seminis ebuli per aquam mundati & selecti ʒviij.
Baccarum Juniperi ʒvj.
Succi baccarum ebuli.
Sambuci *an.* ℔v.

Hydromeliti s malvaticati ℔xxv. fiat infusio ut a. e. & distillatio ad medias, posteá colatura & expressio; Colatur. reaffundatur aqua stillatitia; digerantur per biduum; Limpid. mittatur per chartam emporetic. & tandem iterum distilletur. Sint in pileo ireos Florent. ʒj. Cynamomi interioris ʒx. Florum anthos salv. lavendul. spic. *an.* ʒß. pro *iiij.* pintis.

Tingatur aqua cum floribus pæon. maris. Iridis nostratis.

Extracto addatur Sal. Nisi malis sale ipsam aquam, aut ejus portionem condire, quo tamen facilè carere poterit, præsertim si aromatum & florum odoratorum virtutes contineat.

Sic utere in arthriticis. ℞. *El.* Caryocostini ʒij. Diaphænic. ʒiij. Extracti arthritici ʒj. misce, fiat Bolus.

℞. *Electuar.* Diacartham. & de succ. ros. *an.* ʒij. extract. arthrit. ʒiiß. misce, fiat Elect. sum. è cochlear. cum Hydromelite.

Aqua febrifuga. Tauladan.

℞. Potentill. Melis. Florum Betonic. Florum Chamæmeli Persicar. maculat. *an.* distillentur seorsim.

℞. Florum centaur. minoris Astacorum vivorum capit. papaver. alb. cum Floribus. An ita tamen ut sit quadrupla propor-

tio ad reliqua. Distillentur item seorsim. Mox ℞. Primarum aquarum *an.* ℔j. aliarum *an.* ℔iiij. misce, distillentur simul. Exhib. ℥ij. vel *iij.* cum spiritu ☉ li. Quidam addunt Aquam fragorum & florum meliloti.

Ita per me præparetur.

℞. Succorum Potentillæ. Melisſ. Betonic. Chamæmeli. Persicar. maculat. Fragorum. Meliloti. } Cum tot. *an.* ℔ij.

Succi Centaur. minoris ℔viij. ix.
Aquæ Astacorum ℔viij.
Capitum papaveris albi.
Florum ejusdem *an.* ℔ij.
Florum potentill.
Melisſ.
Betonic.
Chamæmeli.
Melilot. *an.* ℥iiij.
Florum persicar. maculat. ℥viij.
Florum Centaur. minoris ℔iij.

Capita papaverum quàm recentissima collecta minutim concisa, cum seminibus in mortario marmoreo pistillo ligneo contundantur, atque eodem modo agatur cum Floribus, omnia ponantur in matratium vitreum amplum, superaffusis succis, & Astacorum aqua, fiat digestio per quatriduum in B. humido, vel potiùs vaporoso, aut fimo, deinde distillatio in eodem B. ferè ad siccitatem, mox semel atque iterum cohob. Ultima vice postquàm ventum erit ad medias, fiat fortis per prelum expressio, expressionis distillatio ad mellaginem, cui affundatur pars aqu. ad extrahendam tincturam, & parandum extractum.

Hujus Extracti cautè explorandæ vires ratione papaveris, ejus tamen tutus erit usus in ardentibus febribus, si vid. ʒß. ℈ij. vel ʒj in ℥ij. Aqu. dissolvatur & exhib. hora somni, ægris jugi Vigilia vexatis.

Aqua reddatur acidula tota spiritu vitrioli, aut si similitudinem spectes, acetositate sulphuris, cujus vis insignis est in febre, morbo sulphureo. Aqua astacorum optimè fiet, si Astaci in mortario marmoreo contusi, & per prelum fortiter expressi sint, atque ex hoc succo extratrahatur Aqua per balneum. Cui vide nunc bonum sit addere salem è magmate extractum, vel oculos cancrorum, aut astacorum Fluviatilium vel marinorum in aceto dissolutos.

Nitrum sive mineralis chrystallus huic aqu. additus, erit potens λιξοπύρετον. v. g. ℞. Aquæ febrifugæ ℥iiij. Chrystalli ʒß. misce, fiat dosis, exhibenda in summo febris ardore.

Si vis ☾ non debet qua habet spiritus ac ♃ aut ☾

Aqua febrifuga Turneri.

℞. Absynthii. Anagallidis utriusque Angelicæ Agrimon. Betonicæ *an. Mj.* Baccarum Juniperi & Heder. *an.* ℥j. Chelid. major. Centaur. min. Cardui benedicti Calendulæ, Coronopi minimi Dracontii, Galeugæ *an. Mj.* Granorum paradysi ʒß. Garyophyllat. rad. *Mj.* Caryophyllorum Zinziberis *an.* ℥ß. Hyperici. Imperatoriæ, loti odorati, Melisſ. Parthenii *an. Mj.* Piperis longi nigri, albi *an.* ʒij.

Roris

Roris ſolis Florum Roriſmarini Rutæ, Salviæ, Scabioſ. Scordii. Tertionariæ, Thymi, Verbenæ, *an. Mj.*

Herbæ minutim incidantur, aromata craſſiuſcule conterantur, & affundatur vini odorati quantum imbibere poterunt. Macerentur ſic per duos dies, in vaſe arctiſſimè clauſo, poſteà diſtillentur ad ſiccitatem, cum recipiente optimè clauſo.

Aqua febrifuga. Froment.

℞. Rutæ, Abſynthii, Roriſmarini Salv. minut. Fœniculi Herbæ, artemiſs. *an.* ℔j. Marrubii albi cum toto, Chelidon. major. cum toto Enulæ, cum toto *an.* ℔ij. Vini albi generoſi pintas *viij.* Infund. per horas 24. Adde, fiat diſtillato ad ſiccitatem. Doſ. ℥vj.

Aqua febrifuga. Quercetani.

℞. Aquæ fragorum. Centaur. min. *an.* ℔ij. Mellis narb. ℔iij. miſce, atque in alembico aperto pon. in formicarium, poſtquàm formicis fuerit repletus liquor ſuperpoſito capitello fiat diſtillatio per cineres, omnibus baculo prius probè commixtis.

Doſis Cochleare dimidium, in intermittentibus initio paroxyſmi. Salis validium vomitorium.

Aqua febrifuga Calid.

℞. Aſari totius.
Centaur. minoris.
Chelidon. majoris.
Hederæ terreſtris.
Fragariæ totius *an. Mviij.*
Radicum Gentianæ.
Jarri.
Sambuci.
Cortic. vel rad. Ebuli.
Polypod. querni.
Valerian. utriuſque *an.* ℥iiij.
Radic. angelic.
Imperatoriæ *an.* ℥ijſs.
Foliorum Galegæ cum toto Garyophyllatæ totius.
Hyperici.
Roris Solis.
Artemiſiæ.
Chamædryos.
Pentaphylli.
Viſci querni.
Verbaſci albi.
Betonic. tot.
Anagallidis utriuſq. *an. Miiij.*
Foliorum Abſyhinht.
Tanaceti.
Meliſs.
Vermicularis.
Calamenthi.
Siſymbrii.
Menthæ.
Matricariæ.
Perſicar. feræ.
Calendulæ.
Rutæ.
Scord. *an. Miij.*
Foliorum Tabaci maris *Mvj.*
Florum anthos.
Chamæmeli *an. Pvj.*
Baccarum Junip. recentium.
Heder. muralis recent. *an.* ℥iiij.
Semin. Cardui benedicti.
Spinach *an.* ℥v.

Recentia ſint, & terantur omnia diligentiſſimè. Iiſque tuſis, & in matratium vitreum amplum repoſitis affundatur Vini albi generoſi, & aceti albi acerrimi *an.* pintæ *vj.* Digerantur vaſe vitreo probè obturato in fimo equino per octiduum, mox fiat

fortis

fortis expressio, & distillatio in B. ultrà mellaginem. Magmati seu Ecchylomati residuo reaffundatur distillatio, fiat iterum digestio ad tincturæ extractionem & filtratio, ac denuò digestio distillatio, à qua resideat extractum ad aliquantulam duritiem coagulandum, ac seorsim asservandum, addendo salem omnium præscriptarum Herbarum.

In Aqua Verò pro qualibet libra dissolve salis Artemisiæ Cardui benedicti, fraxini. Absynthii *an.* ℈iiij. servat. vase optimè clauso ad usum.

Aqua febrifuga Temperatior.

℞. Asari totius.
Centaurii minoris.
Chelidonii majoris.
Hederæ terrestris *an. Mv ij.*
Persicariæ maculatæ.
Acetosellæ sylvestris.
Anagallidis utriusque.
Artemisiæ
Pentaphylli.
Visci querni.
Chamædryos.
Verbenæ.
Valerianæ majoris *an. Miiij.*
Solani hortensis & lignosi.
Agrimoniæ
Pilosellæ.
Fumariæ.
Endiviæ.
Cichorii.
Buglossi.
Pimpinell.
Plantaginis utriusque.
Bursæ pastoris.
Dentis Leonis.
Scabios. *an. Miij.*
Florum Verbasci albi.
Roris Solis.
Galegæ *an. Miij ß.*
Semin. Spinachiorum.
Baccarum heder. mural. rec.
Cortic. median. fraxini.
Baccarum solani lignosi.
Semin. Card. bened. *an.* ℥iiij.
Fiat ut supra digestio in æquis partibus succorum Sempervivi majoris & portulacæ, & aceti albi acerrimi, qu orum singul. sint ℔x. mox post expressionem distillatio, reaffusio, digestio, filtratio & distillatio, atque extracti conservatio; cui addatur Sal extractus è magmate post expressionem residuo.

Pars aquæ acida reddatur s. q. Spiritus Vitrioli vel acetositatis sulphuris, & si lubet tingatur, Violis Rosis, papaver erratico.

Parti verò addatur pro ℔j. ℥xvj. ℥ß. Lapidis Brunellæ & seorsim reservetur hæc Aqua.

Aqua Antisiphillica.

℞. Guaiaci interioris nigerrimi recentis ac resinosi ℔ij.
Corticis ejusd. ℔j.
Ligni sasafras cum cortice ℥xvj.
Ligni Juniperini.
Rhodii *an.* ℥x.
Santali citrini ℥vj.
Cortic. mediani fraxini.
Radicum Vincetoxici.
Petasitis.
Bardanæ, Carlin.
Tapsi Barbati.
Tormentillæ, Contrayerva
Viperinæ Virginian.
Cyperi.
Scorzoneræ Hispanic.
Pæon. maris, Valerian. utriusque.

Ireos

Ireos Florentiæ.
Ariſtoloch. utriuſque.
Gentianæ.
Enulæ *an.* ℥viij.
Foliorum Ocymi, Garyophyll. Imperator tot.
Scabioſ. Angelic. utriuſq. tot.
Cardui benedicti.
Ulmariæ, Succiſ.
Meliſs.
Rutæ.
Scordii.
Petun Indici, vel noſtrat. majoris.
Calendul.
Pimpinell.
Hyperici.
Cruciat.
Centaurii minoris.
Abſynthii.
Menthæ. Omnium in umbra ſiccatorum *an.* ℥iiij.
Florum Geniſt. Hiſpanic.
Tunicis.
Anthos, cum ſummitatibus.
Stoechados utriuſque.
Salviæ minutæ.
Chamæmeli
Ebuli.
Sambuci, *an.* ℥iij.
Florum Lavendulæ ℥ij.
Seminum cardui bened. Mariæ.
Citri, Galeg.
Nigell. Roman. *an.* ℥ijß.
Baccarum Juniperi recentium Hederæ, *an.* ℥vij. } maturarum
Corticis citri exterioris.
Aurantiorum *an.* ℥ix.
Cynamomi interioris.
Nucis moſchat, *an.* ℥jß.
Caryophyllorum. ℥j.
Aqu. Fontan.
Vini albi generoſiſſimi *an.* ℔xxx. Hydromelitis malvaticati ℔xij.

Infundant. in pluribus vaſis, cerato, ſubere & veſica bubula apprimè clauſis, idque in fimo equino per quatriduum (vel etiam ſi videatur diutius) deinde in Balneo Mariæ, fiat diſtillatio, in vaſe vitreo, fictili, vel in veſica ænea, cui ſuperpoſitum ſit capitellum Stanneum, cum linteis, aut galero è ſpongia ad humectandum. Ubi ventum erit ad medias fiat expreſſio & colatura, quæ digeratur per triduum, ad lentum fimi vel balnei calorem, mox à reſidentia quod limpidum fuerit ſuaviter inclinando decantetur, atque bis per chartam emporeticam filtretur, tandem fiat diſtillatio in alembico & balneo. Aqua miſceatur cum præcedente; reſervetur extractum mellagineum ad uſum.

In Balneo meo vaporis ſerventiſſimo.

In vaſe refrigeratorio ampliſſimo.

Magma in reverberio clauſo pellatur per retortam, & excipiatur oleum cum ſpiritu, ab eodem per infundibulum ſeparandum, atque è cineribus reſtantibus ad albedinem calcinatis rectificandum. Ad externa in tophis & doloribus.

Spiritus acidus rectificatus utiliter admiſcebitur aquæ, ad augendam facultatem ſudorificam.

E cineribus extrahatur Sal, crebra ſolutione & congelatione chriſtalliſandus, addatur aquæ ſtillatitiæ ad conſervationem & virium graduationem.

NB. Sal Tartari, in aqua diſſolutus ſummæ eſt efficaciæ ad attrahendas potenter tincturas, propterea in parando decocto cum aqua venerea præſcripta, ejus portio poterit admiſceri, v. g. ℈j. vel ʒß. pro ſingulis doſibus. Sapor lixivioſus ingratus extinguatur ſucco Limon. vel Oleo Sulphuris; extracto per campanam

Aqua ſi perfundatur ſpiritu tartari, Guaiaci, Buxi, vel aciditate ſulphuris, potentior evadet, & incredibilis virtutis.

Poterunt ſimul omnia nempe aqua, & ſpiritus ☿. buxi, Guaiaci Juniperi mixta rectificari per alembicum in balneo, bulliente ſub finem, ad pellendos ſpiritus.

In certis ſubjectis poterit temperari aqua iſta, admixtione aquæ frigidæ. Si tinctam cupis, colorem concilia floribus pæoniæ. Vetonicæ, baccis ebuli.

Aqua Elephantica.

℞. Succorum per reſidentiam in B. depuratorum Borragin.
Bugloſſi.
Fumariæ
Fragorum
Pomorum curtipendulorum
Perſicariæ macul. *an.* ℔biiij.

Pomorum Succus recenter expreſſus eſt magis refrigerans, nec niſi poſt fermentationem ſeſe prodente ſpiritu inflammabili Incaleſcit.

Succ. depur. Ceraſorum nigror.
Acidorum
Oxalidis
Intybi
Cichorii
Oxylapathi
Granatorum
Cydoniorum *an.* ℔biij.

Aquæ animalis in ſequentibus deſcriptæ ℔vj.

NB. Pomaceum præſtat quod ſuum habet ſpiritum ad cæterorum conſervationem, & pollet vj. Cardiaca.

Hydromelitis malvaticati, vel ſi habeatur pomacei defæcatiſſimi ℔x.

Radicum in umbra ſiccatarum
Verbaſci albi
Scorzoner. Hiſpanic.
Polypodii querni.
Contrayerva *an.* ℔ß.

Foliorum ſiccorum Pimpinellæ
Veronicæ utriuſque Ophioglo ſſi *an.* ℥iiij.

Foliorum hepaticæ ſiccorum.
Scabioſ.
Epithymi.
Cuſcut.
Ceterach.
Salv. vit. *an.* ℥iij.

Florum verbaſci albi.
Primul. veris.
Vetonic. rubr.
Citranguli *an.* ℘iij.

Corticis citri extimi recentis ℔j.

Conciſis contuſis & pulveriſatis iis quæ hanc præparatorem requirunt, miſceantur omnia ſimul, & fiat digeſtio per octiduum in fimo equino, mox liquidi inclinatio, reſtantis magmatis valida per torcular expreſſio. Digeſtio in balneo per quatriduum, limpidioris ſubſtantiæ filtratio, reſidui craſſamenti in B. per alembicum diſtillatio ad ſiccitatem: filtrati liquoris etiam diſtillatio, ad mellaginis in alembici fundo reſtitantis coagulationem. Singula ſeorſim reponantur ad uſum.

Aqua grato ſulphuris acore perfuſa tingatur violis, floribus Vetonicæ rub. bugloſſi. Ejuſque vis partim cardiaca, partim alexiteria adverſus Humorem melancholicum, augeatur Infuſione confectionum Alkermes & de Hyacintho. Mellagini addatur ſal extractus ex iis, quæ in ſuperiori catalogo contenta calcinationem admittunt; At ſi hoc extractum quæras potentius.

℞. Mellaginis ℥iij. Salis Microcoſmi ex Sanguine, oſſibus, cranio, toto-ve ſubjecto extracti, ejuſque fixi & Volatilis *an.* ℥jß. Diaphoretici ☉. ℥ß. (vel florum griſeorum præparantium ℥ij.) Cremoris Tartari Vitriolati

Tinctura auri melior erit.

lati ʒiij. auri ferientis per Spiritum Vini ſublimati ʒß. miſce, fiat velut opiata. Vel etiam magis deſiccando Pilularum maſſa ad uſum. Porrò vel per ſe in ſolitio ac ſimplici liquore primò citrà tincturarum, vel confectionum additionem, vel mixtum cum Antiſiphyllico exhiberi poterit hoc extractum, quando Lues Venereæ, & Elephantiaſis adeſt complicatio.

Neque inutilis erit iſtius remedii mixtio cum Cătharticis melanagogis, ut una eademque opera & moveatur, & repurgetur ater humor.

Aqua Animalis prius Notata.

N.B. deſit humanus ſanguis, natur Cervina.

℞. Sanguinis hominis juvenis ſani ſi haberi poſſit ſupplicio affecti trancatione capitis ℔vj. (vel primo die *Maij*, quo plurimi moris potiùs quàm neceſſitatis ergò ſolent ſanguinem mittere, ex pluribus ſubjectis, quantum tum fidei poterit temperamento inter ſeſe convenientibus quæratur, ac deſumatur hæc ſanguinis quantitas, quam cum habueris, accipe viperas abſciſſis extremitatibus, detracta cute, & ſublatis interaneis N° *xij*. Colubros majores eodemmodo præparatos, N° *vj*. Cornua Cervina mollia, & recenti ex productione, ſanguine adhuc turgentia N° *iiij*. Sanguis primò per ſe addito duplo ſpiritus vini puriſſimi digeratur in frigido per *xij* vel *xvj* dies donec penitus, qui ante coagulatus erat diſſolvatur. Tunc addantur ſerpentes minutim conciſi, recenter tum occiſi, & cornua cervina ex animalibus mox deſumpta atque per taleolas ſecta. Fiat diſtillatio in balneo vaporoſo donec nihil amplius ſtillet, idque in alembico vitreo, vel fictili vitreato, cui ſuperpoſitum ſit capitellum vitreum. Ceſſantibus guttis vas locetur in cineribus mutato recipiente, & vigeatur materia igne blando ad omnimodam uſque ſiccitatem. Mox in retorta pellantur ſpiritus, cum oleo, & ſale armoniaco, retortæ & recipientis collo adhæſuro, Sal ſeorſim colligatur. Spiritus è magmate ad ſummum calcinato bis ter-ve rectificetur, Cineres quavis vice denuò exurendo. Oleum è retortula ſemel atque iterum diſtilletur in cineribus, donec album ſit ac limpidum, vel ſaltem non fuſcum ac nigrum quale erat in prima diſtillatione. Ex cineribus ſal extrahatur, vel per aquam pluviam diſtillatam, vel cum prima aqua per balneum vaporoſum eliciata, quæ iſto ſale prægnans reſervetur, niſi malis ſalem ſeorſim aſſervare.

Pars iſtius Liquoris miſceatur cum ſpiritu, ad peculiarem uſum.

Oleum ad externa, in Elephanticis tuberculis, vel Ulceribus Unguentis, Ceratis Emplaſtris admixtum. Sale etiam utiliter conſpergentur Ulcera Phagædænica, Elephantica, Venerea, aliáque mali moris.

Aqua Epileptica.

℞. Radicum pæoniæ utriuſque decreſcente Luna in ſigno Leonis collectarum.

Radic.

Radic. Valerianæ utriusque collectarum ante quam caules & folia emiserint.
Enulæ.
Fraxinellæ.
Aristoloch. utriusque.
Ireos florentiæ.
Gentianæ *an.* ʒiiij.
Radicum Acori.
Zedoariæ.
Galangæ *an.* ʒiij.
Ligni Rhodii.
Buxi.
Corticis Guaiaci virentis.
Cortic. Sassafras *an.* ʒv.
Viscì querni & Coryli *an* ʒvj.
Foliorum siccorum dictamni Cretici.
Malabathri.
Menthæ.
Hyssopi.
Satureiæ.
Scordii.
Rutæ.
Lauri.
Citri.
Aurantiorum *an.* ʒijß.
Foliorum virid. Calendulæ cum floribus.
Betonicæ.
Herbæ istæ cum floribus sumantur. Ulmariæ.
Melissæ *an. Miiij.*
Florum recentium Tiliæ.
Cerasorum nigrorum.
Lilii convallium.
Primulæ veris.
Anagallidis purpur. *an.* ℔ß. ℙviij.
Florum Salviæ.
Majoranæ.
Rorismarini.
Lavendulæ.
Stoechad. utriusque *an.* ℙiiij.
Spongiæ bedegaris ʒviij.
Seminum Card. Benedicti.
Citri.
Pæoniæ utriusque.
Nigellæ Romanæ.
Baccar. Junip. recentium.
Corticis Citri exterioris.
Aurantiorum *an.* ʒiijß.
Piperis Longi. Ligni Aloes.
Cubebarum.
Caryophyllorum.
Macis.
Cynamomi Inter. *an.* ʒjß.
Scyllæ veræ per taleol. sect. ℔ij. rasuræ cranii humani non sepulti Stercoris pavonis albi maris & fœminæ sicc. *an.* ℔j.
Talpas integras N° *xij.*
Pullos hirundinum adhuc lanuginosos N° 50.
Pullos picarum N° xxv.

Animalia cum cranio. & pavonum stercore seors. macerentur per horas 24. In ea quantitate Hydromelitis malvaticati quæ supernatet quatuor digitis, deinde fiat distillatio In Balneo vaporoso primùm donec nihil exstillet, deinde in cineribus aut balneo sicco ad siccitatem, separatis ab invicem liquoribus, ne ultimus hic empyreuma sapiens primum ingratum reddat. Quod in vasis fundo restiterit pellatur per retortam ut eliciantur spiritus atque oleum, & colligatur sal volatilis qui ad retortæ collum & recipientis sublimabitur. In hac ultima distillatione, si addideris ℔ij. succini prius in aceto distillato Infusi, mox propria tinctura rubra, per spiritum vini spoliari, potentius habebis oleum ad externa, spiritus acutiores, & salis volatilis utilissimi majorem copiam. Id autem fiat in reverberia clauso Spiritus e colcothare. Oleum ex propriis cineribus bis ter-ve rectificetur ex cineribus ad extremum calcinatis sal extrahatur ad usum dicendum.

Aqua prima. Aqua secund. Spiritus oleus. Sal volatil. Tinctura succini. Rectificatio.

Toti materiæ Vegetabilium de-

deſcriptæ, affundantur vini malvatici hydromelitis malvaticati *an.* ℔xxx. ſive pintos xv. unà cum illa aqua prima quæ ex animalibus diſtillarit. fiat digeſt. in uno vel pluribus vaſis vitreis, in fimo vel balneo, per *viij.* dies; adde ſecundam artem diſtillatio, ubi ad medias ventum erit, expreſſio; Liquoris expreſſi coagulatio ad mellaginem, ſive Extractum.

Magma pellatur per retortam atque excipiantur ſpiritus & oleum, quod rectificata ut ſupra, cum oleo & ſpiritibus ex animalibus elicitis miſceantur. Sal etiam ſecundam artem extrahatur.

℞. Aquæ ſtillatitiæ ℔vj. Theriac. veter. & probat. Mithridadatii. *an.* ℥iij. Camphoræ ℥j. Miſce fiat diſtillatio. Et ſi lubet etiam extractum cum priori miſcendum.

In Caduco matricis. ℞. Aquæ Epilepticæ ℔iij. Myrr. ℥ij. Caſtorei ℥j. Aſſ. fœtid. ℥ß. Camphoræ ℥j. fiat diſtillatio.

Porrò augeatur iſtius Aquæ virtus eique gratus color concilietur, ſpiritu vitrioli vero, aut ſi deſit, vulgari acid. & florib. pæoniæ. Aromatiſetur ſi lubet floribus benjoin. Ambra griſea, & moſcho orientali.

Ex eadem fiat ſyrupus. ℞. Cynam. ℥ij. Caryoph. ℥j. Extrahatur tinctura cum aqua Epileptica; hujus liquoris pars dimidia miſceatur cum duplo ſacchari cum eadem aqua in Roſatum cocti, atque ſuper cineribus calidis, per ſacchari diſſolutionem fiat ſyrupus. Moſcho & Ambra in nodulo ligatis aromatiſandus.

Tabellæ etiam parabuntur ex ſaccharo in hac aqua ut decet cocto addendo ſub finem coctionis, pro ſingulis ſacchari libris Olei ſalviæ vel Roriſmarini, aut etiam aniſi ℥j. vel ad ſummum ℥ß.

Sal utiliter addetur aquæ, niſi eum malis ad extractum reſervare.

Spiritus ſervetur pro paroxyſmo ſæviore, per ſe uſurpandus, vel ejus guttæ aliquot aquæ admiſceantur. Hic minus ingratus erit poſt rectificationem.

Oleum faciet ad ſaturarum & ſpinæ inunctionem, ad olfactionem in paroxyſmo: Nec non ejus gutta una vel altera, commodè dabitur cum extracto, vel etiam cum aqua ipſa aut vino.

Extractum a. ſic tractetur. ℞. Mellaginis ex diſtillatione reſiduæ ℥iiij. ſalis dulcis perlarum & corallorum *an.* ℥ß. ſalis volatilis animalis ℥j. pulver. interaneorum quatuor talparum ſub cinerib. in ſtuppis canabinis ſiccatarum. Cynabaris mineralis veræ ℥vj. florum bejoin ℥iij. miſc. fiat electuarium, cui addere poteris diaphoretici ☉. ℥v. ſalis fixi ex tota materia extracti ℥ß. Uſus ad præcautionem ſi vel ſingulis matutinis, vel juxta Lunæ ſuſpecta tempora ſumatur à ℥ß. ad ℥jß. Ad curationem ſi ejus ℥j. diſſoluta in duabus partibus aquæ & una ſpiritus, vi diductis Inſtrumento dentibus Ingeratur in os, aut ſtatim invadente, aut perſeverante paroxyſmo.

Aqua facilis, pro Pauperibus. Antiepileptica.

℞. Radic. pæon. maris ʒiiij.
Viſci querni ʒvj.
Florum primulæ Veris.
Lil. convallium *an.* ℔j.
Stercoris pavonis maris ℔ß.
Pullos picarum N° *iij.*
Pullos hirundinum. N° *vj.*

Vini albi generoſiſſimi ut Hiſpan. aut Malvatici ℔x. Infund. per horas 48. & diſtilla in Balneo. Ex fæcibus fiat ſal addendus Aquæ.

Uſus eſt ſi tribus vel quinque ultimis Lunæ diebus, manè & poſt meridiem, horis tribus ante cibum exhibeantur circiter ʒiiij. vel *v.*

Aqua Somnifera.

Veronenſium. ℞. Semin. Lactucæ Scariolæ papav. albi & nigri, hyoſcyami *an.* ℥j. ſem. Lolii ʒijß. Opii Thebaici ʒij. poma mandrag. recent. N° *viij.* ſuccor. ſolatri, fol. mandragoræ, Hyoſcyami papaveris *an.* ʒiiij. Vini aromatici ʒvj. Cynamomi Caryophyll. *an.* ʒß. Croci ʒj. Infunde omnia per *vj.* dies adde diſtilla per alembicum benè obturatum, lento igne. Doſis ʒj. dormiet per horas *viij.* Uſus eſt quando membrum aliquod eſt exſcindendum, vel alia magna operatio facienda.

Alia. ℞. Farinæ Lolii ʒvj. ſemin. papaver. & Lactuc. *an.* ʒß. Opij ʒj. Vini Malvatici ʒxxx. bene mixta diſtillentur. Doſis ʒj. cum vino: durat ad horas *viij.* ʒij. ad horas *xvj.* Si ʒiij. dentur, nec expergefiat æger, morietur.

Modus Expergefac. Laventur naſus frons & tempora aceto acerrimo, & ubi excitari incipit, exhibeantur potanda duo cochlearia aceti. Illicò ſomnus faceſſet.

Alia. ℞. Opii quart. 1. Lolii, ſemin. papaver. & Lactuc. *an.* ℔j. infund. per 24 horas in ſ. q. vini generoſi, diſtilla igne lento. Doſis ʒj. ad horas tres.

Alia. ℞. Opii Thebaici ʒij. ſeminis Lolii papaver. Lactuc. Hyoſcyami *an.* ʒj. nuc. methel. N° *j.* tere omnia, & cum Aqua Lactuc. fac veluti paſtam teneram, quam diſtilla in alembico. Stet diſtillatus liquor in fimo per 12 vel 15 dies. His peractis allium craſſiuſculè teratur, indatur Aquæ, & rurſus fiat diſtillatio. Datur in vino aut alio modo commodiori, tantum ʒj. pro *viij* vicibus.

Modus alius expergefaciendi. ℞. Caput allii, teratur cum aceto acerrimo & aqua fœniculi, ad conſiſtentiam mellis. Diſtilla ex cineribus. Hoc liquore inungantur dormientis nares, & omnes pulſus. Brevi excitabitur.

NB. In iſtis autem ſomniferis parandis ut artifex immunis ſit à ſapore, iſtius aceti ʒß. bibat jejuno Stomacho, atque eodem liniat omnes pulſus, & nares bombaycæ hoc liquore tincto obturet inter operandum.

Ita de Opio Saladinus.

Ut fœtor ad opio removeatur, piſtetur ʒj. Opii cum duobus capitibus allii, deinde diſtilletur hæc miſtura per alembicum. Et de iſta aqua detur in potu ʒj. ſecundum diſcretionem, quia mira-

Vide Aquas odenticas

mirabiliter provocat ſomnum, *& erit ſine fœtore*, & hoc pulchrum ſecretum non eſt omnibus revelandum. Vocatur Secretum *Albucaſis* ab *Hollerio*, *Cap.* 41. de dolore Colico, *Fol.* 187.

alſum vide recen-

Ad inſtar Aquarum iſtarum, ſequens compoſita fuit.

Plures deſcriptiones Fumanelli & Rubei, vide apud Weckerum *in Antidotario. Sectione de Aquis.*

℞. Succorum papaveris utriuſque totius.
Hyoſcyami utriuſque cum toto florum Nenupharis utriuſque Cynogloſſi.
Lactucæ, *an.* ℔iij.
Succorum Solani hortenſis totius Sempervivi majoris.
Craſſulæ ſeu fabæ inverſæ, Heder. muralis.
Portulacæ, *an.* ℔ij.
Vini malvatici vel Canarini ℔vj.
Poma mandragoræ rec. N° *xij.*
Seminum papaveris albi.
Lactucæ.
Hyoſcyami *an.* ℥iij.
Semin. Lolii ℥vj.
Florum papaver. Rhoeadis & Hyoſcyami, *an.* ℥viij.
Opii, ℥iiij.
Croci, ℥ij.
Cynamomi.
Caryophyllorum, Myrrhæ, *an.* ℥jß.
Caſtorei. ℥j.

Succi recenter expreſſi ſumantur, terenda terantur, omniáque mixta digerantur in fimo vel balneo per ℣j dies, mox fiat diſtillatio ad ficcitatem, in Balneo vaporoſo.

Magmati ſicco Aqua diſtillata affundatur, & extrahatur tinctura, fiat iterum diſtillatio, reſtante mellagine, quæ poterit eſſe inſtar Laudani: Melius tamen uſurpabitur ad externa, cum Aqua propria diluta, v. g. ad dolores Arthriticos, aut alios quo ſuis. Utiliter etiam diſſolvetur ejus portio in Clyſteribus, ad Colicos affectus, nec non in fluxibus alvi: Cautè tamen cum hujuſcemodi medicamentis erit procedendum.

Si extractum præparetur cum aceto diſtillato, narcoticorum erit exactior correctio.

Aqua poterit colocari cum croco, vel cum floribus papaveris rubri.

Ejus ℥j. vel ℥ij. ſufficient ad interna, atque à minori quantitate erit incipiendum. Pro topico acommodus erit ex ipſa fotus, quotieſcunque dolor partem, aliquam moleſto aculeo percellet.

Haud mirum eſt cum phlegmate vim narcoticam elevari, cum ea fita ſit in Sulphure volatili, & à ſuo corpore facilè ſeparabili.

Iſtius a. Sulphuris noxiam cerebro qualitatem ſi metuas, præſertim in Opio; antequam cæteris admiſceatur, præparetur multiplici in furno terreſactione poſt exemptum panem, toties reiterata, donec omnem fœtorem amiſerit, & facilè poſſit pulveriſari.

Aqua Ophthalmica Rubra.

℞. Aquarum ſtillatitiarum Roſarum albarum.
Rutæ
Chelidonii majoris.
Fœniculi.
Euphraſiæ *an.* ℥viij.
Vini hiſpanici vel malvatici ℥xvj. Aloes.
Tuthiæ præparatæ.
Caryophyllorum *an.* ℥vj.
Sacchari Candi ℥ij.
Camphoræ ℈iiij.

Miſce, inſolentur per dies Caniculares, aut ſtent ponè furnum piſtoris per tres hebdomadas, vaſe vitreo probè clauſo.

Uſus potiſſimúm ad humorum & membranarum incraſſationem, Initium Cataractæ, fluxiones frigidas in Oculos.

Aqua Ophthalmica Smaragdina

℞. Frumenti.
Salis marini nitidiſs. *an.* ℔j.
Chelidon. majoris.
Verbenæ.
Trifolii maculati.
Euphraſiæ.
Rutæ.
Foliorum Fœniculi *an. Mj.*

Ex conciſis herbis, tritico, & ſale *ſſ. ſſſ.* in vaſe æneo: mox affunde vinum album generoſiſſimum, ita ut ſupernatet: Tegatur vas, atque omnia ita relinquantur per *vj* ſeptimanas, moveantur, & inſolentur per octiduum.

Uſus ad albuginem & maculas oculorum inſtillando mane, & veſperi guttam unam aut alteram.

Aqua Ophthalmica Cærulea.

℞. Aquarum Verbenæ.
Rutæ.
Chelidonii majoris
Roſarum
Fœniculi
Conſolidæ maj. *an.* ℥viij.
Calcis vivæ ℥iiij.

Infund. in aquis prædictis per diem & noctem, adde, fiat colatura, cui adde ſalis armoniaci, ſacchari candi *an.* ℥ij. ponantur in vaſe cupreo, donec Aqua cæruleum cltorem acquirat.

Inſtilletur guttula in oculum bis in die;

Ad Ruborem, fluxionem in Oculos, Humiditatem ſuperfluam glandulæ. Valet & ad Ruborem faciei.

Si acrior videatur, temperetur aliqua Aquarum prædictarum, ut fœniculi, vel euphraſiæ.

Valet & ad Ulcera ſordida, quæ deterſione & deſiccatione ſtrenua indigent.

Quoniam verò inflatur calx, & plurimum Aquæ imbibit; niſi dicta quantitas ſufficiat augeatur: Quemadmodum ſi intolerabilis ſit acrimonia, vel etiam pro ratione morbi minuatur Salis Armoniaci quantitas.

NB. Ex aqua fontana & Lapide Cheirurgico mirabili, fit remedium Opthalmicum potens, ad Fluxiones, inflammationes, Ruborem oculorum.

Aqua Odontica.

℞. Succi Allii ℔ij.
Opij ℥ij.

Valde fœtet

Caryo-

Caryophyllorum ʒiij.

Vini malvatici vel Canarini ℔j. macerentur ſimul per quatriduum, adde fiat diſtillatio ad ſiccitatem in vaporoſo balneo, vel etiam in Balneo ſicco.

Aquæ ſtillatitiæ adde Camphoræ per ovum & vini ſpiritum ſolutæ ʒſs vel olei ejuſdem.

Mercurij anodyni in optimo vini ſpiritu diſſoluti ʒvj. Miſce, ſervetur in vaſe vitreo optimè clauſo, atque utere applicando denti goſſipium intinctum.

Vide num ſatius ſit ſuper Caphura ex retortula in cineribus aquam quinquies aut ſexies cohobare.

Decies vel xdecies.

Mercurius Anodynus fit ex ſublimato, *toties* cum aqua forti ex ☉. 1. & ☿. 2. cohobato, donec inſtar olei fluat, & in frigido chriſtalliſetur. Chriſtallos ſpiritu Vini ſolve, ſpiritum abſtrahe ad ſiccitatem. Primò, ſolve, denuò exhala ad pelliculam. & in cella chriſtalliza. Pulverem terra.

Magma primæ diſtillationis extrahatur cum vino canarino per tenuem, & fiat maſſa ad Emplaſtra arteriis applicanda, nec non ad turundas auribus indendas urgente dentricum dolore; additis Croco, Caſtoreo, & gummi Elemi.

Aqua Theriacalis.

℞. Theriacæ Veteris,
Mithridati *an.* ʒiiij.
Radicum Zedoar.
Carlin. *an.* ʒiij.
Radic. Angelic.
Imperator. *an.* ʒij.
Ariſtoloch. utriuſque.
Gentian.
Enulæ.
Valerian. majoris *an* ʒjſs.
Radic. Vincetoxici.
Tormentill.
Petaſitis.
Caryophyllat.
Scorzoner. *an.* ʒijſs.
Baccarum Juniperi recentium.
Heder. *an.* ʒiij.
Ligni Rhodii.
Corticis exterioris citri ſicci, *an.* ʒxv.
Foliorum ſiccorum Rutæ.
Scordii *an.* ʒiijſs.

Aqu. ſive phlegmatis peſtilentialis. Vini albi generoſiſſimi (ut Malvatici, Vaſconici Canarini) *an.* pintas ℥vj. ſucci Limonum depurati pintas *ij*. Aceti roſacei pintam unam, (aut ſi malis acet. de Vetonica, Scyllitici,) ut ſint omnium mixtorum pint. ℥v. ſive ℔xxx. Omnia ut decet præparata infundantur Secundam artem, in fimo vel Balneo per ℥vj dies, aut ſi Spiritus exhalationem metuis fiat infuſio in frigido; mox diſtillatio ad medias, valida poſt reſidui Liquoris colaturam, magmatis expreſſio; diſtillatio expreſſionis ad ſiccitatem. Succagini in alembici fundo reſtitanti affundatur denuò aqua, extrahatur tinctura, fiat filtratio per chartam, & tandem diſtillatio ad ſufficientem extracti coagulationem. In limbo & roſtro alembici ſint noduli plures continentes ʒſs. Croci & *gr. xv.* Camphoræ, poſt quatuor libras renovandi. Diſtillatus liquor croceus dividatur in duas partes, quarum altera reddatur acidula ſ. q. olei limpidiſſimi ſulphuris, alia verò recipiat pro quavis libra ʒſs. Lapidis Brunellæ, ſive Nitri per ♄. fixati.

Extracto addatur ſal extractus è magmate ab expreſſione reſiduo. Cujus Echylomatis ſi majorem poſtulas efficaciam.

℞. Extracti ʒj. Myrrhæ, Chriſtallorum ſulphuris *an.* ʒij. Croci ʒjſs. Aloes in ſuccis depurat Scordii & Ulmar. diſſolut. & per evaporationem coagulat. ℈ſs. Salis Artemiſ. & corallorum *an.* ʒiiij. miſce, fiat maſſa velut pilularum, ſumenda ad *gr.* xv. vel xx. ſingulis matutinis tempore peſtiſenti, ad præcautionem. Proderit etiam ad tetros & venenatos vapores cujuſ-vis generis diſcutiendos, ſi miſceatur cum appropriatis.

Uſus tempore etiam poterit diſſolvi nonnihil extracti in aqua ſtillatitia, ut potio evadat majoris virtutis.

Laudanum. Sumpſi aliquando iſtius extracti, & extr. Opii & croci *an.* concinnavi optimum Laudanum, cujus doſis ſufficiens fuit ad *gr.* 4.

Aqua Peſtilentialis.

NB. Acetum theriacale vid. lib. 10 f 277.

℞. Succi Cardui Benedicti ℔xij.
Succ. Calendulæ.
Bugloſſi.
Scordii.
Artemiſiæ.
Meliſſ. *an.* ℔iiij.
Succ. Oxalidis longæ.
Rotundæ hortenſis.
Acetoſell. ſylveſtris.
Trifolii acetoſi.
Portulac.
Florum geniſtæ *an.* ℔iij.
Foliorum Rutæ.
Abſinthii.
Hyperici *an.* M vj.
Foliorum Roriſmar.
Ulmar. *an.* Miiij.
Baccarum Heder.
Juniperi recent. contuſ. *an.* ℔ij.

Digerantur in fimo per quatriduum mox fiat diſtillatio phlegmatis, cui addatur ſal extractus è magmate herbarum dictarum in magna quantitate calcinatarum proportione ʒij. ad ℔ij.

Tingatur ſi lubet aqua acida reddita cum oleo ſulphuris aut ſucco Limonum, floribus Vetonicæ, Bugloſſi, Roſarum. Torneſol.

Aqua Imperialis.

℞. Radicum in umbra leviter ſiccatarum in linteo, Vincetoxici.
Angelicæ.
Imperator.
Gentian.
Enulæ *an.* ʒij.
Radicum Carlinæ
Bardanæ.
Ariſtol. Rotund.
Biſtortæ.
Tormentill.
Cyperi.
Scorzoner. Hiſpanic.
Contrayerva *an.* ʒijſs.
Foliorum ſiccatorum Hyſſopi.
Majoran.
Rutæ.
Lauri.
Menthæ.
Meliſs.
Malabat.
Cardiac.
Ulmar.
Cruciat.
Abſynth.
Roriſmarini *an.* ℈jſs.
Florum Centaur. minoris.
Geniſt.
Hyperici.
Calendul.

Salviæ

Salv.
Lavendul.
Citranguli vel Aurantiorum *an.* ℥j.
Cynamomi.
Caryophyllorum.
Macis.
Nucis moſchat.
Zedoariæ.
Galangæ.
Calami aromatici *an.* ʒx.
Baccarum Juniperi recentium.
Ligni Rhodii.
Santali citrini *an.* ℥iij.
Corticis exterioris citri ſicci
Aurantiorum *an.* ʒvj.
Vini albi Hiſpanici pintas *xij.* fiat circulatio in B. in duabus cucurbitis ad invicem lutatis per *vj* dies, adde diſtillatio in præalto alembico. In cujus capitello ſint plures noduli continentes moſchi orientalis ʒjſs. Ambr. griſ. ʒij. Croci ʒj. Niſi iſta malis infundere, atque in nodulo in aqua continuò ſinere.

Optimum erit diſtillare ad medias, deinde exprimere atque ſuccaginem parare, quam ſi ſubtiliorem velis, eam deſicca, & denuò cum aqua, aut optimo vini ſpiritu extrahe & reduc ad eam quam volueris conſiſtentiam, addito ſale proprio, atque oleis cynamomi & corticis citri.

Poterit etiam cum mero vini ſpiritu iſta aqua parari, ut ſit potentior, ad Leipothymias, ſuffocationes, Apoplexiam, præfocantem catarrhum, cæteroſque affectus ſubitaneos.

xis vitæ au-
um. ℞.
nc quod il-
© potabile
at, eſt op-
us vini ſpi-
as, cum
le, moſcho,
bra & non-

Elixir Vitæ aureum.

℞. Spiritus Vini Malvatici, Hiſpanici, Vaſconici, vel alterius generoſiſſimi, qui purus putus ſit, ab omni phlegmate ſeparatus, ℔xvj. Spiritus mellis aciduli flavi in olla, moderato igne ſine ullo empyreumate extracti ℔vj.

nunquam Ani ſo, vel ejus cleo circulatus.

Olla eſt vaporarium, Hypocauſtum, Balneum ficcum.

Auri ferientis per aquam Regis ſoluti, & per Tartari Oleum præcipitati, atque ad dulcedinem loti, tandem in charta citra ullum calorem ſiccati ʒij. Vel quod melius eſt ſumantur Chriſtalli ſolis ut Infrà dicetur prepar.
Margaritarum ſelectarum ʒiiij
Sacchari candi ℔iiij.
Ambræ griſeæ ʒij.
Moſchi orientalis ℈ß.
Croci ʒj.

Spiritus ſalis per Acolipilam, vel cum duplo Lacti prepar ℔j.

Portio ſpiritus vini affundatur Ambræ Moſcho & croco, atque in vaſe exactiſſime obturato fiat tincturæ extractio in frigido, vel ſaltem cum tepore.

In ſpiritu mellis ſaccharum diſſolvatur. Aurum & margaritæ in ſalis ſpiritu ad perfectam uſque, vel ſaltem poſſibilem diſſolutionem digerantur. Ita per octiduum præparatis ſingulis; omnia miſceantur, atque in duplici cucurbita fideliter occluſa, fiat Circulatio in cineribus, ſepulta ut a. e in iis olla fictili vitreata, quæ ruptionis periculo medeatur. Stent ita per 40 dies. Et tandem fiat limpidi liquoris decantatio, qui in phyalis optimè clauſis reſervetur tanquam Univerſale potentiſſimum Roborans in peſte, ſuffocationibus Hyſtericis, Vertigine, incubo, Quartana, Colica flatulenta, &c.

Lutum ad Juncturas vaſorum ſit ex Vernic & minio. Niſi Cera ſufficiat, Veſica bubula:

bulâ; aut Calx cum albuminibus ovorum.

Chriſtallus Solis.

℞. Solem laminatum, & cinciuatim circum volutum, cui affunde duplum vel triplum olei ſalis puriſſimi fiat diſſolutio, mox cohob. ad *vj.* vel *vij.* vices, In alembico cujus capitellum ſit perforatum. Tandem pellatur materia △ᵉ validiſſimo; Aſcendent advaſis collum Chriſtalli in omni Liquore diſſolubiles; Licet in magna aquæ pluviæ diſtillatæ quantitatæ, ſeparatis ſalis ſpiritibus, Ilicò reducantur. Iſtis Chriſtallis utere loco auri ferientis ſi Lubet.

Aqua Inſtaurans. Analeptica.

℞. Cornu cervi mellis ac tenelli, tunc cum ſuccreſcere Incipit verno tempore ex animali recens interfecto deſumpti per taleol. ſect. ℔iiij.

Aut ſi deſit. ℞. Gelatinæ ex cornu cervini raſuro recenti cum vino albo paratæ tantundum.

Succi Carnis vituli, vervecis, capiavi.
Capi in vaſe duplici extracti ℔vj.
Succ. pomorum redol. ℔ij.
Succ Bugloſſi.
Oxalidis rotundæ.
Trifol. Acetoſi.
Scabioſæ.
Pulmonariæ.
Cardui Bened.
Ulmariæ *an.* ℔j.
Vini albi generoſi ℔iij.
Santali Citrini.
Ligni Rhodii *an.* ʒjſs.
Cynamomi Interioris ʒij.
Raſur. Ligni Juniperi ℈j.

Ut aſſervetur hæc aqua nec ſitum contrahat addatur ejus ℔j ſaccharo candi vel conſervæ roſarum rubearum ʒij. aut Julepi roſacei ʒiiij.

Digerantur omnia per biduum, deinde fiat diſtillatio in balneo vaporoſo, & excipiatur Liquor ſtillatitius, cujus portio per ſe ſervetur ad infuſa, decocta, *&c.* Pars verò magis Cardiaca reddatur hoc modo.

℞. Aquæ Inſtaurantis ℔iiij. reddatur acidula pauco ſucco depurato Limonum. Adde florum vetonicæ rub. *℔iiij.* florum bugloſs. Borragin. violarum *an.* *℔j.* Roſ. rub. *℔ij.* Extrahatur tinctura ut a. c. Adde Eſſentiæ ſumantur magiſteria dulcia per ol. ⊕ in ∴ poſt diſſolutionem præcipitata dulcis perlarum & Corallorum *an.* ʒiij. Recondatur ad uſum.

Vel cum ſpiritum ⊕ r ſtibili ex pr cipitatione vitæ.

Nodulus ad contin. Lig Aloes ʒß. ce tic. ſalaſc. f min. corian an. ʒij. Amb griſ. ʒß. m chi gr. 4. Ocul. cano

Vel cum Aqua ſimplici extrahatur Lac perlarum & Corallorum hoc modo.

℞. Pulverem eorum, quem irrora guttis aliquot olei ſulphuris fiet ebulitio, qua ſedata affundatur Aquæ quantitas parva in mortario vitreo, agitando donec Aqua albeſcat, quæ turbida affundatur per Inclinationem. Et reiteretur proceſſus, donec totum corpus ſolutum ſit. Uſus tempore agitanda erit ampulla, ut quidquid ſubſederit pulveris albi cum Aqua miſceatur, atquæ unà cum liquore ſorbeatur.

Ad Phthiſin Ita paretur.

℞. Lactis vaccini recenter multi Aſinini.
Caprilli *an.* ℔iiij.
Succi cancrorum fluviatilium per prelum extracti preſertim ex caudis in mortario marm. contuſis ℔iij.
Succ. conſolidæ majoris totius ℔ij.

Limaces

Limaces vino alb. lot. & à muco optimè mundat. N° 100.

Teſtudines nemorales per fruſt. ſect. N° *iiij*. Cid a. commode fiet præmiſſa levi ebullitione.

Sanguinis Cervini recentis ℔vj. fiat omnium diſtillatio in balneo vaporoſo. *Mox accipe.*

Paſſularum damaſcenarum ℔iiij.

Uvarum Chorinthiacarum.

Jujubarum.

Dactylorum *an.* ℔ij.

Coquantur ad putrilaginem In ſ. q. Aq. hordei deinde fiat expreſſio fortis, cui addatur Emulſio facta cum eadem Aqua Hordei ex ℔ij. Amygdal. dulc. rec. mud. & ſemin. Melon.

Cucurbitæ.

Cucumer.

Citrull. recent *an.* ℔j.

Addantur ut ſupra ad conſervationem Saccharum cand. conſerva Roſ. vel Julep Roſatum.

Aq. Roſarum ℔iiij.

Fiat diſtillatio ſeorſim quæ cum Aqua præcedente miſceatur, additis æquis partibus aquæ Inſtaurantis.

Vel in aqua ſtillatitia Glycyrrhiza recens macerétur donec flaveſcat.

Hæc mixtura vel per ſe aſſumetur aut cum ſyrupo de teſtudinibus Reſumptivo, álió-ve appropriato.

Vel ad emulſiones ſive Amygdalogala erit utilis, addito ſacchari roſacei tantillo.

In ea etiam utiliter macerabuntur vulneraria ſimplicia, ulceri pulmonum convenientia. *In ſumma* erit commodum menſtruum ad eliciendas vires quorumvis appropriatorum.

Aqua Cynamomi.

℞. Cynamomi Interioris ℔j.
Aquæ vitæ optimæ ℔vj.
Aquæ Roſarum ℔jſſ.
Sacchari albiſſimi ℥xvj. Saccharum addatur poſt diſtillationem, digerantur ſimul in Cineribus vel arena per quatriduum, adde fiat diſtillatio ad medias mox colatura, quæ continuata diſtillatione reducatur ad mellaginem. In limbo alembici ſint plures noduli continentes Ambr. griſ. ʒſſ. moſchi Orientalis, ℈ſſ. niſi malis partem unam cum moſcho, Aliam ſine eo parare.

Extracto addatur ʒſſ. moſchi, cum ʒj. ambræ griſeæ, fiatque Medicamentum optimum ad imbecillitatem Stomachi.

Eodem modo ſi lubet tractentur Garyophylli, Macis, cæteraque aromata.

Aqua Clareta, Roſa Solis.

℞. Spiritus vini optimi ℔ij. Cynamomi interioris ℥iiij. Moſchi in nodulo ligati, & filo appenſi ʒſſ. Vel Moſchi ℈j. ambr. griſ. ʒſſ. Infunde in vaſe vitreo probè tecto, per aliquot dies, ſubinde nodulum exprimendo.

℞. Sacchari albiſſimi Maderenſis ℥xij. Aquæ Roſarum ℥xvj. diſſolve, fiatque inſtar Syrupi abſque igne.

Cola ſuperiorem ſpiritum, Cynamomi tinctura prægnantem, & cum ſaccharato liquore miſce.

Loco ſpiritus vini aliquando ſumatur Vinum Hiſpanicum vel Canarinum.

Aqua Aleſangina, ex Aromatibus.

℞. Cynamomi interioris ℥viij.
Caryophyllorum.
Macis.

Nucis moſchat. *an.* ʒiiij.
Cardamomi utriuſque.
Galangæ.
Zedoar.
Malabathri *an.* ʒiij.
Calami aromàtici.
Junci odorati.
Coſti ſambucini, & ordinarii.
Ligni Aloes *an.* ʒij.
Zinziberis:
Granorum paradyſi.
Cubebarum *an.* ʒj.
Piperis nigri.
Albi.
Longi *an.* ʒſs.

Grana paradyſi Malagneta dicta licet non ſint cardamomum tam & majore a pharmacopæis ſumuntur.

Omnia ſubtiliſſ. trita imbibantur ℔v. Vini malvatici vel canarini; adde affundantur Spiritus vini ℔viij. Aquæ Roſarum & Naffæ *an.* ℔iiij. fiat digeſtio in frigido per octiduum vaſe vitreo ſubere & veſica bubula apprimè clauſo, adde fiat diſtillatio in balneo vaporoſo ad medias, mox expreſſio & per chartam emporeticam colatura, cui add. ſacchari candi ℔ij. fiat diſtillatio donec reſtet mellago, cui addatur Sal extractus ex magmate, & pro ʒiiij. ϑiiij. Ol. aniſi Moſchi ʒß. ambræ griſ. ʒj. Eſſentiæ dulcis perlarum & corallorum *an.* ʒij. atque ita paretur ſummum roborans. In diſtillanda Aqua ſit nodulus in roſtro Alembici continens Moſchi ϑij. ambr. griſ. ʒj. vel idem nodulus filo appenſus in aqua relinquatur.

Ex Aqua iſta per Infuſionem cynamomi aut caryophyllorum, vel alterius cujuſlibet aromatis, addita diſſolutione Sacchari in Aqua Roſarum, Naffæ, vel alia appropriata, fiat velut Roſa ſolis, pro neceſſitate, & partis Laborantis diſpoſitione uſurpanda.

Si quod inter diſtillandum oleum ſeparetur, extracto utiliter poterit admiſceri.

Aqua Sanguinem ſiſtens.

ἱχαιμον ὕδωρ.

℞. Phlegmatis vitrioli, & aluminis *an.* ℔ij.
Aquæ ſpermatiſ. Ranarum ℔iſs.
Aquæ Roſarum alb. & incarnat.
Pecul. earundem:
Plantaginis.
Centinodiæ.
Portulacæ.
Perſicariæ maculatæ *an.* ℔j.

Miſceantur, & perfundantur acetoſitate vitrioli atque extrahatur tinctura Roſarum rubearum, & florum papaveris Rhoeadis, qua ſaturatus Liquor ſaliatur ʒij. Lapidis Brunellæ, pro ſingulis libris.

Si in iſta Aqua macerentur martis crocus ad ſummum calcinatus, Lapis Hæmatites, Tinctura Corallorum, vel etiam eorum ſyrupus uſus tempore admiſceatur; multò potentior evadet, & ſanguini ſiſtendo accommodatior.

Aqua Sitim Sedans.

ἄδιψον ὕδωρ.

℞. Succ. pomor. redolent. ℔iiij.
Succ. Ceraſorum acidorum.
Limonum.
Fragorum *an.* ℔iij.
Succ. Melonum.
Portulacæ.
Cucurbitæ *an.* ℔ij.

Miſce, fiat diſtillatio, quæ ex parte reddatur acidula, cum oleo ſulphuris, & tingatur colore violarum.

Ex

Ex parte ſervetur cum additamento ʒij. Lapidis Brunellæ pro ℔j. ʒxvj. Doſis ſit ʒviij. bis in die, præſertim in febribus ardentibus, aliiſque in quibus ingens ſiccitas urget cum inexhauſta ſiti. Criſin per urinas expecta.

Aqua Antipodagrica.

℞. Croci metallorum qualis è X^lo extrahitur, unà cum fæcibus ſalis nitri, ℔j. Aquæ ſalviæ (i. quæ in oleo ſalviæ parando exſtillarit) vel filicis ℔ij. miſce, fiat infuſio per quatriduum, adde colatura, pro fotu partium dolentium continuò uſurpando, tepidè quercetanus.

Alia. ℞. Vitrioli Ungarici & albi *an.* ℔j. Mellis Narbonenſis ℔ij. miſce in retorta optimo luto obducta, allutato ampliſſimo recipiente, in quo ſint ℔ij. puriſſimi ſpiritus vini infuſionis ʒiiij. cortic. radic. Hyoſcyami & ʒij. capit. papav. alb. cum ʒſs. Camphoræ. Fiat diſtillatio ſubdito igne lento per duas horas, eoque ad octavam uſque horam aucto per gradus ad ſummum uſque. Aqua primò limpida, adde ob mellis ſpiritus rufa exſtillabit. Servetur vaſe vitreo optimè clauſo ad uſum, qui erit ſi humectetur hoc Liquore pars dolens tepidè, mox tegatur linteo eo madefacto, ſubinde repetendo applicationem donec dolor evanuerit.

Si huic aquæ addatur Sulphur vitrioli ex eo diſſoluto in aqua fontana præcipitatum, cum Lixivio Tartari, v. g. ad ʒij. pro quavis Libra, præſtantius erit Medicamentum.

Camphora in Aqua forti ſoluta, ex Alumine & nitro poterit addi poſt diſtillationem ſi lubet. Requiritur autem parum Aquæ fortis ad ſolvendum multum Camphoræ.

Vel ſumatur Liquor Caphuræ paratus cum optimo ſpiritu vini in ovi albumine, & addatur diſtillationi.

Alia. ℞. Phlegmatis vitrioli & Aluminis *an.* ℔jſs.

Aq. ſperm. ranarum ℔j.
Sacchari Saturni per ∴. ex Lythargyro & minio parati ʒiiij.
Vini albi tenuis ℔jſs.
Aquæ fortis quam ſecundam vocant ℔ſs. Mercurii Anodyni ʒiij. Salis Tartari puriſſimi ʒij.
Miſce ad uſum.

Iſta phlegmata, ſint infuſionis Calcis vivæ.

NB. Iſtis omnibus ſi admiſceatur pars dimidia, tertia quarta (pro ratione doloris) Aquæ ſomniferæ, erit potentius mitigans, & Anodynum.

Aqua Vulneraria.

℞. Radic. Ariſtoloch. utriuſque.
Rubiæ tinctorum.
Conſolidæ majoris.
Cyclaminis.
Gentianæ *an.* ʒiiij.
Corticis virentis ligni ſancti ʒij.
Foliorum in umbra ſiccatorum inter lintea munda Buglæ.
Brunellæ
Saniculæ.
Veronicæ utriuſque.
Ophioglofſi *an.* vj.
Herbarum ſicc. piloſellæ.
Vincæ pervincæ.
Centaur. minoris.
Hyperici.
Pyrolæ.
Betonicæ.
Sophiæ Cheirurgorum.

Veſicarum Ulmi ſucco Turgentium

N.B. Herbæ omnes ſumantur integræ.

Mille-

Millefolii.
Caryophillatæ.
Herbæ Roberti
Matriſylvæ.
Herniariæ.
Perſicariæ maculatæ.
Plantaginis utriuſque.
Pedis columbini.
Agrimonii *an.* ℥iij.
Roſarum rubearum ℥ijſs.

Contuſa omnia Infundantur In Aquæ Roſarum & plantaginis *an.* ℔vj.

Vini albi tenuis Hydromelitis malvaticati *an.* ℔viij. per quatriduum mox fiat diſtillatio, atque ubi ad medias ventum erit fortis expreſſio, quæ in cineribus, vel balneo vaporoſo urgeatur ultra mellaginem cui adde Mellis roſati, Sacchari Candi *an.* ℔ij. Aqua ſtillatitia iſtis affundatur, fiatque digeſtio per octiduum; tandem per chartam bibulam colatura, quæ reſervetur ad uſum Internum & Externum.

Vel ſi lubet Extractum ſeorſim ſervetur, cum ſaccharo & melle mixtum, cujus ſufficiens quantitas uſus tempore in aqua diſſolvatur.

Ad externa, preſertim quando vulnera, in ſordida ulcera degenerant poterit addi extractum Tabaci & perſicariæ maculatæ.

In ſorditiæ inſigni ſal è magmate elicitus, ſpiritus vitrioli aut ſulph. Aegyptiacumcæteraque id genus uſurpari poterunt. Item ſal ♄ pro neceſſitate.

Aqua ad Ulcera.

℞. Aquæ vulnerariæ Infuſionis Calcis vivæ factæ per octiduum ℔vj. Lapidis mirabilis ℥vj. miſc. applica e linteo Imbuto vel filamento carpto. Pro ratione ulceris, additione Aquæ, iſtius liquoris acrimoniam tempera.

Lapis Mirabilis. ℞. Cuperoſæ, albæ ℔ij.
Aluminis rupei ℔iij.
Boli Armen. ℔ſs.
Lythargyri auri loti.
Ceruſſæ venetæ *an.* ℔ij.

Aliter. ℞. Cuperoſæ viridis albæ, Aluminis rupis Ceruſſ venetæ boli arm. *an.* ℔j pulveriſentur ſeorſim.

Terantur omnia ſubtiliſſimè, iſtiſque affundatur Aqua fontana quæ ſufficiet ad diſſolvendos ſales. Exhalet ad lentum calorem donec omnia Lapideſcant.

Vel quod melius videtur, accipe Cuperoſ. *Mj.* projice In X & affunde aq. ℥iij. miſce impone igni magno, movendo ſpatula lignea. Miſce reliquos pulveres, quos injice per cochlearia, ſemper agitando, donec fiat Lapis valde durus, quod fiet intra ſeſquihoram. Refrigeretur vas & frangatur, ac eximatur Lapis ſervandus loco ſicco.

Aqua Aluminoſa.

℞. Succorum Solani Hortenſis
Plantaginis.
Sempervivi majoris.
Perſicariæ maculatæ *an.* ℔ij.
Aquarum ſtillat. Roſarum.
Florum Nenuphar. *an.* ℔jſs.
Miſc. fiat diſtillatio in alembico plumbeo.

Pro quavis libra adde Aluminis rupis ℥ij. ſalis ſaturni ℥j. miſc. ſerva ad uſum.

Aqua Coſmetica.

℞. Lactis caprilli recenter mulcti ℔ij.

Carnis

Carnis vitulinæ recentis ℥viij.
Pullos columbinos albos ex nido extractos, & per frusta sectos exemptis Interaneis N° *ij.*
Aq. Rosarum alb. vel Incarn. ℔j.
Aquæ florum Nenupharis ℥viij
Succi Sempervivi majoris ℥xij.
Succi Limonum depurati ℥vj.

Albumina ovorum recentium N° *viij.* fiat distillatio In B. M. ponendo in rostro Alembici Caphuræ ℥j.

Rectificetur in Cineribus, (& tunc satius fuerit addere Caphuram.) Liquori distillato adde Sacchari Candi ℥ij. Baurach ℥iij. Aluminis usti ʒij. Misce. Usus sit manè, detergendo faciem Linteo in hac aqua madefacto.

Lac Virginale.

℞. Lythargyri auri loti ℥vj.
Ceruſſæ Venetæ ℥iiij.
Aceti acerrimi ℔iij.

Bulliant simul per horam dimidiam, deinde post residentiam factam, fiat colatura per chartam, quæ limpida erit & flavescens, licet acetum fuerit rubrum.

℞. Salis albi ℥ij. salis gemmæ ℈j. baurach. Aluminis, nitri *an.* ℥ij. Aquæ Cosmeticæ ℥xij. misce fiat dissolutio, & per chartam filtratio. Duo isti Liquores seorsim serventur usus tempore miscendi. Tunc fiat coagulum, cujus recidentia post usum erit reficcanda, & servanda ad necessitatem.

Aqua Odorata.

℞. *Aquæ* Rosarum ℔iij.
Naffæ.
Jasmini *an.* ℔j ℈ß.
Florum Lavendulæ ℥vj.
Florum Vetonicæ.
Rosarum muscatellinarum *an* ℔ß.
Oxymi recentis *Miij.*
Santali citrini.
Ligni Rhodii.
Ireos florentiæ *an.* ℥j.
Corticis exterioris citri recentis ℥iiij.
Caryophyllorum ʒß

Omnia post debitam præparationem mixta Infundantur per quatriduum vase vitreo vesica bubula optimè, deinde fiat distillatio in Alembico vitreo, in Balneo vaporoso. Liquori stillatitio adde Moschi Orientalis ʒj. Ambræ gris. ʒij. serv. in ampulla exactissimè clausa ad usum.

Poterit si lubet mellago ex distillatione residua miseri cum moscho Ambra & Zibetto, atque cum optimo vini spiritu dilui ad præparandos Cheirothecas.

Aqua Angelica.

℞. *Benjoin.* optimi ℥iiij.
Styracis Calamitæ.
Ligni Aloes *an.* ℈ß.
Nuces Moschatas N° *ij.*
Caryophyllorum.
Santali citrini *an.* ℥ij.
Corticis exterioris citri ʒvj.
Moschi orientalis ʒß. } Augeatur pro libitu istorum quantitas.
Ambræ grisea ʒj. }
Aquæ Rosarum ℔iij.
Aquæ Naffæ ℔j.

Contusa omnia in vase vitreo, vel alembico caro leviter bulliant in cineribus calidis vel arena per horas 24, deinde reservetur Aqua super fæces, in ampulla exactissimè clausa.

Ex fæcibus possunt parari pastilli ad cubiculi suffitum.

Duæ istæ ultimæ aquæ mixtæ

dabunt optimum vaporem in paropside, seu vasculo cui Cassoletæ nomen est.

Aqua Mercurialis.

℞. *Aquæ* vulnerariæ ℔j.
Salis armoniaci ℈ß.
Mercurii sublimati ʒj.
Misce dissolvantur ad levem calorem, quod fiet citissimè.

Aquæ ista acrior, poterit juxta affectus tractandi conditionem temperari admixtione aquarum plantaginis, Rosarum Solani.

Alia. ℞. *Mercurii* crudi ʒiiij. Stanni ʒj. misc. fiat amalgama cui in lamina vitrea extenso insperge Mercurii sublimati ʒiij. pone in loco subterraneo, & sine ut fiat dissolutio, sive diliquium, quod ut acceleretur, fiat cohob. aquæ solutionis quæ in vasculum recipiens stillarit. ita intra & vel 15 dies tot. fere Mercurius sublimat. *In Aquam solvetur* malignis ulceribus Cancro, Gangræna, Verrucis, Thymis, cæterisque id genus malis fœliciter atque utiliter applicandam cum detensivo.

Aqua Vomitoria.

Hernius. ℞. *Radicum* Bryoniæ.
Cyclaminis *an.* ʒiij.
Ellebori albi ʒvj.
Purgentur accuratè ac redigantur in pulverem: His affunde aquam vitæ, dum duobus digitis supereminiat. Digeratur aliquot diebus in B. hinc lentè distilletur, dum nihil amplius elabatur. Quod restibile fuerit iterum in pulverem redige, ac huic nuper extractam aquam iterum committe.

Plumæ apicem huic Liquori immerge, quem in vino malvatico ablue; habebis promptum vomitorium.

Hernius vul ad etiam usq vicem fieri co hob & utitu aqua distillata Ego malium infusum su mere, post pri mam distilla tionem.

Alia. ℞. Aquæ asari & atriplicis *an.* ℔j. salis vitrioli albi ʒij. misce dosis ʒij. vel ʒiij. pro robustioribus ʒiiij. pro pueris ʒß. vel ʒj.

Alia ℞. Croci metallorum ʒj. vini albi Aquæ asari *an.* ℔ij. aq. Cynamomi ʒiiij. misc. fiat continua Infusio, cujus dosis sit ad ʒij.

Alia. ℞. *Mercurii* vitæ ex Regulo parati *gr. iiij. vj.* plus minus-ve pro ratione corporis purgandi. Vini albi tenuis ut Rhenani ʒij. fiat Infusio per noctem & colatura.

Quod si hunc liquorem in promptu paratum habere velis. ℞. Pulveris dicti ʒß. spiritus vini Aquæ asari *an.* ʒxx. Aquæ Nicotianæ, seu Tabaci ʒviij. misc. serv. In phyala. *Dosis* ʒij.

Aqua Purgans.

Zapata. ℞. *Scammonii optim.* subtilissimé pulverisati ʒj. spiritus vini optimi & purissimi ℔ß. misc. in vase vitreo, sinantur in frigido per horas duodecim vase probe obturato vesica bubula. Tunc concutiatur vas & sinatur iterum fieri Infusi, donec vini spiritus totam pulveris vim attraxerit. Tinctus Liquor separetur decantatione à fæcibus cujus usus talis sit.

℞. *Sacchari Maderencis* albissimi ʒij. quibus in phyala affunde tantum aquæ communis, quantum sufficit ad solutionem saltem, *quod notandum*, quia quò minus erit additum aquæ, eo limpidius evadet medicamentum.

mentum. Huic dissolutioni ad ℥j. *vel* ℥ij. adde infusionis præscriptæ ʒij. plus minus-ve pro necessitate & viribus ægri. *Potest etiam* hac aq. vitæ solutiva per se, sine saccharo jusculis admisceri.

Sed vide ut j. rosarum tracta sit in ganis vitreis n plumbeis las mixtura escet & conrbabitur.

Si saccharo Ros. tantil. aq. rosarum affundatur, gratius erit remedium, in quo si vinosum saporem injucundum putes, saccharati liquoris quantitatem pro libitu augere Liberum est.

Aqua Sudorifica.

Serreim.

℞. Antimonii crudi triti ut Alkool ℥j. Salis Tartari Christallisati ʒvj. misce optimè, & in humido per dies aliquot finantur. Agitentur denuò & siccentur. Labor bis ter-ve imò sæpius repetatur. Tandem pulverem exsiccatum, & optimè tritum in ovo Philosophico in arena sepulto vel si lubet in reverberio clauso, fove calore sicco per dies *vj.* ultimo die dando ignem quarti gradus, ita ut obscure candeant omnia. Materia rubicundissima teratur optimé, & in triplici phyala, cum spiritu vini extrahatur, donec spiritus rubini instar tingatur. *Dosis à guttis* x. ad xx. ex liquore convenienti, ut vino aq. cardui benedicti, Theriacali vel alia. *Potenter movet sudores.* Insigne ad Variolas remedium, quas statim ad habitum propellit.

Etiam si per e tingatur rubro colore post istius inctura extractionem Cuchinilla subtiliter trita si addatur, colorem reddet elegantiorem, & vim diaphoreticam promovebit ut ex ipsius actione patet in febre purpurea.

Aqua Sudorifica.

℞. *Aquarum* stillatitiarum post longam putrefactionem extractarum, & semel atque iterum cohobatarum.

Valerianæ maj.

Scordii. Linguæ avis, i. seminis fraxini.

Cardui Benedicti.

Ulmar. *an.* ℔j.

Aq. cornu cervi mollis ac recenter redivivi ℔ij

Spiritus Guajaci.

Spirituum { Ligni Rhodii. Tartari *an.* ℥viij.

Spiritus ex propriis cineribus vel cornu cervi ad albedinem usto bis ter-ve rectificentur, ac tunc demum cum aquis misceantur. *Mixtis omnibus adde salis Guaiaci.* Cardui benedicti Juniperi *an.* ℥ß. diaphoretici antimonii cum vel sine nitro fixati ℥iij. misce digerantur simul in B. vel arena per quatriduum, adde fiat decantatio; vel etiam si lubet, relinquatur aqua super pulveres cujus substantia est summarum virium. *Dosis ab* ℥j. *ad* ℥iij. per se aut cum decocto vel liquore conveniente. *Ut in Lue Venerea.*

℞. *Decocti Antisiphyllici* aqua Ideroticæ *an.* ℥ij. misc. fiat haustus. *In Peste aut alio* affectu congenere. ℞. *Aquæ Theriacalis* & pestilentialis *an.* ℥jß. Aquæ sudorificæ ℥ij. Electuarii de ovo mineralis ʒj. misce fiat potio primis diebus octava quaque hora repetenda. NB.

Historia Compositionum Contrayervæ.

Contrayerva.

PLanta *Judica*, quam ego tormentillam Judicavi indigito.

Plantam hanc *anno* 1602. *Parisis* primúm vide & peste correptas eâ exhibitâ curatos vidi. Radix est tuberosa & nodosa, multa de se promeus capillamenta;

lamenta, coloris ex fuſco ſine albo ſordido rubeſcentis intus albo, dentibus commanducata aromaticum quid ſpirat & eundem odorem habet, quem lapides factitii ex *India* & *Hiſpania* allati, Contrayerva dicti. Calorem in linguâ relinquit. Equidem non ſum guſtûs tam exquiſiti, ut ullam amaritudinem aut ſtipſitatem inſignem in ea deprehendam. Quærendus libellus Gallicus quem olim de hâc radice ſcriptum & typis mandatum vidi. Creſcit in *India* occidentali copioſus in Provinciâ *Peru*, quale Ciarche & Touſagla appellatur. Utuntur *Indi* foliis pro acetariis, radicem avide diſquirunt, ſectant. etiam & pedibus ſub inde mediâ hyeme effodiunt. Hirci qui in ſuo Omazo inter duas membranas fortes & firmas lapides Bezoar. generant & geſtant, atque *Indi* obſervant eos Hircos (quorum ſeptem ſunt ſpecies ex quibus una nomine, *Bicuqua*) qui plantam non deguſtaverint lapides generare & geſtare non poſſe.

In utraque India creſcit.

Ita ut lapis Bezoar orientalis, ſive occidentalis videtur coagmentatus ex tartaro, ſive fæculentâ parte in omazo reſtibili ex ruminatione digeſtione alimenti, ſive plantæ contrayervæ.

Lapis Contrayerva in ipſâ *India* ab incolis Medicis perhibetur, componi ex pulvere lapidis Bezoar. utriuſque ſed præſertim occidentalis qui reductus in alkool excipitur ſucco radicum recentium vel etiam totius plantæ Contrayervæ. Ex hâc paſtâ formantur lapides diverſæ. Fit in *India*, & etiam in *Hiſpania*, *Hiſpali*, *Servil.* ex pulvere radicis *Contrayervæ* & lapide bezoar occidentali. Si maſtices radicem *Contrayervæ* Saporem habet aromaticum, qui eundem plane ſpirat odorem, quem lapis *Contrayervæ* ex *Hiſpania* allatus. Magnitudinis, quorum pars interior griſea, Exterior ſuperficies carnis expolite habet colorem fuſcum. Alii intus & extra ovi colores. Omniatur aureis lineis per longitudinem ductis ut plurimùm. Ab *Hiſpanis* legitimi deferuntur in *Europam*, & in ipſâ *Hiſpania* magni veneunt. Habui plures ℥v. *iiij.* ℈j. Et hujus pulveris inſignem effectum ſum expertus in variolis morbillis, Petechiis, ubi ad habitum materia maligna eſt propellenda.

Radicem Contrayerva aliquando ad ʒj. bis ter-vè exhibui ex aqua cardiaca cuidam peſte laboranti, qui magno excluſo anthrace in vitæ fæliciter convaluit.

Efficax licet ſit iſta compoſitio attamen majoris artificii, & inſigniorum virium aliam commentus ſum quæ *Indicæ* longè eſt anteferenda aquis iſta eſt materia.

Bezoar oriental. & ociden.

Lapis Contray. vulgaris.

Cornu cervi ad albed. uſtum & prepar. in bezoar animale.

Ocul. cancr. fluviatilium.

Chelarum cancrorum marinorum extremitates nigræ.

Corallium album & rubrum Perlæ.

Succinum album odoratum.

Chriſtallus rupis præparatus.

Terra ſtrigenſis *ſileſiaca* Lemina.

Diaphor. ☉. vulgare & magiſtrale

ſtrale. Hartmanni.
Ambra griſea. Moſchum.

Ad cogendam Maſſam.

Gelatina cornu cervi facta cum aqua de Cordibus, Scordii.
Extractum Scordii, Scorzoner. *Hiſpan.* Tormentill. rad. contrayerva addito ad lentorem glutine cornu cervi piſcium, cum albumine ovi.

Sumatur.

Cum aqua card. bened. theriacali cum Liquore diaphoretico *Serrej* ex ♁. & ⊖. ♀.

Sequuntur variæ Lapidis Nitri contrayerva formulæ, quæ ſingulæ unicam continent Doſin, pro arbitrio multiplicand.

I. ℞. Diaphoret. vulgar. vel ceruſs. antimon. ℈j. Lapid. contrayerv. Bezoar. oriental. cornu cervi, in Bezoar animal. reducti chelar. ♋ marinor. nigrorum præparatorum *an. gr. x.* miſce, fiat Alkool excipiendum gelatinâ cornu cervi fiat paſta. ʒj.

NB. II. ℞. Diaphor. magiſtralis, Bezoar. oriental. Lapid. contrayerv. *an. gr. vj.* Cornu cervi præparati magiſter. perlar. corallor. oculor. ♋. extremit. chelar. nigr. cancr. marin. ſuccini albi, terræ ſtrigenſis, terræ lemniæ, *an. gr. v.* Ambræ griſeæ, *gr. jß.* moſchi, *gr.* ß. miſce, fiat ut ſuprà. ʒj.

III. ℞. Bezoar. oriental. Diaphor. magiſtralis, *an. gr. vj* cornu cervi præparati, *gr. vj.* magiſter. corall. rub. perlar. oculor. ♋ *an. gr. iiij.* chelarum cancrarum marinorum, *gr. vj.* terræ ſtrigenſis, *gr. v.* ambr. griſ. *gr. jß.* moſch. *gr.* ß. miſce, ut ſuprà. ℈ij.

IV. ℞. Bezoar. Diaphor. magiſtralis, *an. gr. viij.* Chelar. cancr. marin. magiſt. corall. oculor. ♋ terræ ſtrigenſis, *an. gr. x.* ambr. griſ. *gr jß.* moſch. *gran.* dimidium miſce. ʒj. N.B.

V. ℞. Diaphor. magiſtralis Bezoar. contrayerv. lapid. magiſt. chelar. cancr. marin. cornu cervi in Bezoar. Animal reduct. magiſt. corall. rubr. an. partes æquales fiat omnium Alkool, & cum gelatinâ, & præparata cum moſcho ambrà, & croco cogatur pulvis in maſſam ſeu paſtam, ex qua formentur Lapides pro libitu, & apprimè ſiccat. expoliatum & haurentur. à ℈j. ad ʒj.

VI. ℞. Diaphor. magiſtralis Lapid. Bezoar. oriental. vel lapid. contrayerv. *an. gr. viij.* magiſter. chelar. corall. rubr. cornu cervi præparati, *an. gr. x.* ambræ griſ. *gr. jß.* moſchi *gr.* ß. miſce, ut ſuprà. *Gr.* 48.

VII. ℞. Lapid. Bezoar. oriental. cornu cervi præparati diaphor. magiſtralis an. miſce, & cum debito confectionis alkermes, addita muccagine ſemin. Cydonior fiat paſta. à *gr. xv.* ad ℈j.

VIII. ℞. Lapid. contrayerv. Diaphor. magiſtralis cornu cervi præparati ocul. ♋ præpar. an. miſce cum gelatina CC. quæ habeat ambram moſchum & crocum fiat maſſa. à *gr. xv.* ad ℈j. & ℈ij.

Diaphoreticum magiſtrale (1) quod Hartmannii perhibetur ſive ⊙. vel crollianum quod

recipit Aurum, illud cum ſpiritu nitri ſolo, hoc cum aqua regia præparavi & benè facit.

Præparatio CC. Bezoar. Animale.

Cornu cervi ſi fieri poſſit quod primò erumpit, alias quod recens ſit, calcinetur ad ſummam albedinem, reducatur in pulverem impalpabilem & cum ſyrupo violato aut vetonicæ rubræ, vel acetoſitatis citri, quibus multum olei ☉ li additum fuerit impaſſetur, & fiant magdaleones vel trochiſci. Feci & uſus ſum fæliciter.

Hæc fuit prima notio Boli Bezoardici, ſive lapidis mei Contrayerva.

℞. Lapidis Contrayerv. *Indici* ℥j. lapid bezoar. oriental. ℥ſs. cornu cervi ut ſupra, præparati ℥iiij. magiſter. corall alb. & rubr. perlar. ocul. ♋ an. ℥ijſs. magiſt. chelar. nigrar. cancr. marin. ℥iiij. ſuccini alb. præparati ℥ij. terr. ſigillat. ſtrigens. lemniæ *an.* ℥vj. cryſtall. rupis calcinati & reduct. in Alkool, ſmaragdi preparati *an.* ℥x. auri ferientis ℥ſs. ambr. griſ. ℥ij. moſch. oriental. ℥ſs. fiat omnium pulvis impalpabilis excipiendus gelatina CC. croco tincta fiat paſta, ex qua lapides. Poterit adde quarta pars ceruſs. ♁. vel uſus tempore.

℞. Lapid. prædict. *gr.* xx. diaphoretic. crolliani *gr.* x. exhibito ut potentius ſit Alexipharmacum poterunt toti compoſitioni addi ſequentia, Hepat, & cord. viperar. ℥ij. carn. viper. cum oſſibus v. a. e. exſiccat. ℥iiij. pulv. ſaxonic. legitimi ex cobreptero ℥ij. miſce. Vide de addendis radicibus Angelicæ, tormentillæ, contrayerv. zedoar. imperator. ſcorzon. hiſp vincetox. petaſitis ſcordio rutâ ſlaved. citri conditâ ſiccâ. Unica eſt difficultas, *viz.* egetabilia fiant evanida dierum decurſu, id quod cæteris ingredientibus non contingit, neque forſan ipſis vegetabilibus iu maſſam coactis cum gelatinâ CC. Periculum erit faciendum in minori quantitatem propter ingredientium pretium. Vide num poſt aliquot menſes imò etiam annos duos vel tres trita maſſa cum extracto vegetabilium liquidi ſculo, addita ichthyocollâ poſſit utiliter recentari.

Alia compoſitio valde efficax.

℞. Ceruſs. ♁. vel ſi habeantur florum ♁. per ſe reverberio clauſo fixatorum ſive rubri ſint ſive albi ℥v. corn. cervi in bezoar. præpar. cum ſyrupo angelicæ & ſpiritu ☉. philoſophico ut a. e. ℥ij. radic. vincetoxic. tormentill. ſcortx. hiſpanic. petaſit valerian. maj. ſemin. napi & galegæ ℥ſs. magiſt. chelar. nigr. ♋ marin. ocul ♋ corall. rubri terræ ſtrigenſ. cuchinill. *an.* ℥j. ſalis card. bened. ulmar. angelic. tartari ☉. lapid. brunell. *an.* ℥ij. ſalis ferientis pro ſingulis ℥ſs *gr. ij* ☿. cum ☉. per ſolum △. pro ſingulis ℥ij *gr. iij.* fiat alkool & cum gelatinâ CC. quæ habeat moſchum & crocum, fiat maſſa, ex qua formetur Lapis.

Poterit

Poterit addi cor & hepar totumque corpus viperarum exsiccatum cum ossibus.

Censura. Quoniam metus est ve propter sales lapis iste humectetur, satiùs fuerit cum speciebus in pulverem in palpabilem reductis, & melle Alexipharmaco electuarium præpare diù fermentandum ante usum.

Bolus Bezoardicus Solar.

℞. Diaphor. magistral. *gr. xij.* lapid. bezoar. orient. *an gr. viij.* cornu cervi in bezoar. animal. reduct. magist. corall. rubr. magist. ocul. ♋ vel chelar. nigrar. ♋ marin. idoneo tempore captorum *an. gr. vij.* Cuchinill. *gr. vj.* ☉. ferientis *gr. iij.* ambr. *gr. ij.* misce, excip. ut suprâ. Summa *gr.* 60.

Varietas. ℞. Diaphoretic. vulg. vel flor. ♁. per solum △ fixat chelarum ♋ marin: CC. præparati in bezoar. animal. *an.* ℥j. magist. corall. perlarum oculorum ♋ fluviatilium *an.* ℥ß. Cuchinill. ʒij. auri ferientis ʒj. fiat omnium alkool excipiendus gelatinâ CC. croco tinctâ fiat pasta fermanda pro libitu.

Si magisteria ista præcipitata fuerint cum lixivio forti aluminis potentiùs erit ad ardorem febrium restinguendum remedium. At si sumantur sales per spiritus aceti evaporationem restibiles forsàn magis penetrabit & purredini efficaciùs resistet remedium.

Lapis Bezoar. Septentrionalis.

℞. ♁. Diaphor. Hartmanni, sive ☉. magist. corall. rubr. per ☉. præscipitat. *an.* ʒvj. Diaphor. ♁. vulg. CC. ad albedinem usti ocul. ♋ præpar. *an.* ℥j. chelarum extrem. ♋ marin. ℥ij. ambræ gris. ʒj. moschi oriental. ℈j. fiat Alkool excipiendus gelatinâ, Ichthyocollâ aut CC. factâ, cum aquæ rosarum, aut naffæ, aut de cordibus formentur lapides dente poliendi, ut a. e.

Lapis Bez. Meridionalis.

℞. Diaphoretic. magistralis ℥j. cerus. ♁. ℥iij. cornu cervi ad albedinem usti chelarum ♋ marin. oculorum ♋ præpar. carnis viper. cuchinell. *an.* ℥jß. magisterium perlarum, corallorum, rubrorum *an.* ʒvj. terræ strigensis ʒx. santali citrini flaved. citr. *an.* ℥ß. rad. sicc. valerian. maj. petasit. vincetox. scorzoner. contrayerv. semin. angelic. *an.* ʒvij. ambræ griseæ ʒij. moschi ʒß. fiat alkool, cum gelatinâ cogendum in pastam ex quâ lapides. Dosis à ℈j. ad ℈ij.

Hæc nomina dato tantum ad differentiam.

Anno 1628, Maij. 30. *Composui istas sequentes lapidis contrayerva magis* εὐπορίστου *varietas sine pretiosis.* N.B.

I. ℞. Radic. contrayerv. ℥ij. cornu cervi usti, & terræ strigensis,

fis, *an.* ℥j. cuchinill. ʒß. margarit. mineral. ʒiiiß. fiat alkool. Agatur cum mellagine, ſive extracto, aut ſucco granorum kermes & ichthyocolla. Soluta in aqua cardiaca

II. ℞. Radic. contray. margarit. mineral. *an.* ℥j. chelarum uſti ♋ marin. cornu cervi uſti, & præparati cuchinell. *an.* ʒß. miſce, ut ſuprà.

Vel in differenti proportione, ℞. Radic. contrayerva, quæ cæterorum eſt baſis ℥j. margarit. mineral. ʒß. chelarum nigr. ♋ marin. CC. uſti cuchinellæ *an.* ʒij. excipiantur ſchthyocolla tinctâ croco.

III. ℞. Rad. contrayerv. ʒij. radic. Aſclepiad. valerian. maj. petaſit, *an.* ʒij. ℈ij. magiſter. ocul. ♋ chelarum nigrarum cancrarum marinarum conſtellat. cornu cervi uſti & præparati *an.* ʒjß. cuchinill. ʒß. margaritarum mineralium in pulverem reductæ in alkool excipiantur ichthyocoll. diſſoluta in aquæ angelicæ, imperator. de cordibus vel ſimilibus: Vel extrahatur tinctura cardiacorum, granorum Kermes, croci & liquore uncto ſubigantur pulveres, addatur gluten, & fiat paſta ex qua lapides formentur poliendi dente cavino.

IV. ℞ Extremitatum nigrarum chelar. ♋ marin præp. CC. præparati an. ʒij. margar. mineralis ʒiiij. ambræ griſeæ *gr.* xxxij. miſce, fiat ut ſuprà.

V. ℞. Chelarum margarit. miner. an. excipiantur colla prædicta additis *gr.* iiij. ambræ griſ. & ij moſchii ad ſingulas uncias

Lapis Theriacal. 31 Auguſti 1639.

N.B.

℞. Cordium jecinorum eſſium ſpinæ viperarum idonea tempeſtate (i. e. æſtiva) captarum præparatarum *an.* ℥j. radic. contrayerv. chelarum nigrarum cancrarum marinarum maj. idoneo tempore captor. (1. ☉. & CC in ſigno ♋ exiſtentibus) *an.* ʒiij. ſpodij ei CC. ocul. ♋ fluviatil. præpar. Diaphor. Hartman. vel flor. ♂. per ſe fixanorum ſolo △ *an.* ʒijß. magiſterium corallorum rubr. matr. perlarum præp. cuchinell. optimæ (1. miſticæ) ſuccini alb. præpar *an.* ʒxij. radic. torment. biſtort. vincetoxic. ſcorzoner. hiſpanic. *an.* ʒij. granorum Kermes non evanid. flavedini citri ſicc. rad. angelic. imperator. carlinæ *an.* ʒß. Croci orientalis ʒj fiat omnium alkool excipiendus gelatina ex cornu cervi fiat paſta, ex qua formentur lapides variæ figuræ, qui ſiccati lævigentur & haurentur. Doſis à ℈j. ad ʒj.

Alius. ℞. Extremitat. nigr. chelarum ♋ Marin. maj. Junio captorum, ſpodij è cornu cervi *an.* ʒiiij. vertebrarum ſpinæ viperarum ʒiij. Radic. contrayerv. vincetox. tormentill. *an.* ʒij. cuchinill. diaphoretic. magiſtralis *an.* ʒjß. flaved. citri ſicc. ʒß. ambræ griſeæ ʒj. croci orientalis ʒß. fiat ut ſuprà. Optima & efficax compoſitio.

Deinceps

Deinceps Anno 1636. *Peſte* Londini, *graſſante in vivario* Twitnam, *formulas compoſui ſequentes.*

I. ℞. Chelarum ♋ marin. &c. Bezoar. animal ex CC. ad ſyrup. de cortrab. citr. Kermes, vetonic. rubr. angelicæ *an.* ℥iiij. radic. contrayerv. viperin. virginianæ, ſive *Rattle Root*, *an.* ℥iiß. radic. vel ſemin. angelic. ſativæ cuchinill. meſticæ *an.* ℥j. ocul. ♋ præpar. ℥ij. Diaphor. vulg. fixiſſ. ¼ (1) ℥vj. ℥ij. ℈jj. adde ambræ griſeæ ℥ij. moſch. orientalis *gr. xij.* fiat ut a. e. Summa ponderis totius ℥xxvß. ℈ijß. Pondus autem intelligatur Romanum cujus ℈j. habet *gr.* 24.

II. ℞. Contrayerv. viperinæ virginianæ, quæ eſt ſpecies ariſtoloch. & vocatur *Snake-root*, vel *Rattle-root*, chelarum ♋ marin. cuchin *an.* ℥ß. bezoar. animal. ſive cervivi ℥ß. noſſ. vertebrarum viper. vel colubri ℥ij. ſalis corall. perlarum oculorum ♋ vel cornudum apertorum bezoar. orientalis occidentalis ambræ griſeæ *an.* ℥j. Diaphor. magiſtralis ℥ß. forma cum gelatina CC. crocea Summa ℥iiij.

III. *Varietas optima.* ℞. Radic. contrayerv. *Snake-root*, bezoar. animal. cervin. chelarum nigr. ♋ præp. cuchinill. optim. meſticæ *an.* ℥ß. oculorum ♋ præpar. ℥j. ſalis perlarum & coralli non dulcorati *an.* ℥ß. ceruſs. ♁. fixiſſæ ¼ i. eſt, ℥iiij. adde ambræ griſeæ ℥ij. moſchi orientalis ℈j. ſumma ℔xij.

Ut fiat pretioſior lapis toti huic quantitati, addeBezoar. occidentalis, vel ejus loco lapid. contrayerva ℥j. lapid Bezoar. oriental. ℥ß. Uſus tempore. ℞. Hujus vel alterius lapidis ℥j. Diaphoretici crollii, *gr.* xij. mi ce pro una doſi.

Lapidum Contrayerva ſimpliciorum varietates.

Cum ♁.

I. ℞. Piſtoloch. virginian. ℥ij. tormentill. Indicæ, Bezoar. ramoſi *an.* ℥j. margaritarum mineralium ℥iiij.

II. ℞. Contrayerva cornu cervi Diaphor. vulg. *ana.*

III. ℞. Piſtoloch. virginian. Bezoar. marin. conſtellat. bezoar. ramoſi *an.* ℥j. margaritarum mineralium ℥ij.

IV. ℞. Contrayerva viperin. virgin. *an.* ℥j. Diaphor. vulg. ℥ij.

Sine ♁.

V. ℞. Viperinæ virginianæ bezoar. ramoſi *an.* ℥iij. grani miſtecavi ℥ß.

VI. ℞. Viperin. virginianæ vel radic. contrayerv. recent. admodum & fragrantis, part. j. Bezoar. ramoſi, part. ij. Doſis ℥j. poterunt uſûs tempore addi mixturæ Bezoardicæ *gr.* x. aut diaphoretic. magiſtralis *gr.* xij.

VII. ℞. Contray. vel *Snake-Root* ℥ij. Bezoar. ramoſi ℥vj.

VIII. ℞. Bezoar. ramoſi ℥vj. *Rattle-Root*, vel radic. contray. ℥ij. Bezoar. marinar. conſtellati ℥iij.

IX. ℞. Radicum tormentill. Indicæ & piſtoloch. virgin. *an.* ℥iiij. Bezoar. ramoſi ℥viij. Bezoar. marin. conſtell. ℥vj. grani miſtecavi ℥j. croci ℈ß. ambræ griſ. ℈j.

Sequentem lapidis contrayerva magistralis compositionem præparavi *Londini*, Anno 1627.

Ex abundanti compositionum penu tres olim præparavi quibus fæliciſſime usus sum in variolis morbillis, febribus, petechialibus, &c. 1627.

Lapis Bezoardicus Magistralis.

℞. Diaphor. Hartmanni magistralis vel crolliani *gr.* x. lapidis contrayerv. *Bezoar.* orientalis *an. gr. viij.* CC. præparat. cum syrupo bugul. & spiritu ⊕. philosophico magister. corall. rubri ocul. ♋ chelarum nigrarum cancrarum marinarum constellat. 1. Mense *Junio*, ut suprà ductam captorum, *an. gr. v.* terræ *Silesianæ* sigillanæ cuchinillæ *ana gr. vj.* ambræ grisæ *gr. ſs.* moschi *gr. ſs.* ex omnibus in alkool reductis cum gelatina cornu cervi croco tincta fiat massa.

Hanc massam ut multiplices sume pro dosibus.

X.	XX.	XXX.
℈v.	ʒiij. ℈j.	ʒv.
an. ℈iiij.	*an.* ʒij. ℈ij.	*an.* ʒſs.
an. ℈ijſs.	*an.* ℈v.	*an.* ʒijſs.
an. ʒj.	*an.* ʒij.	*an.* ʒiij.
gr. xv.	ʒſs.	℈ij. *gr.* v.
gr. v.	*gr.* x.	*gr.* xv.

XL.	L.
ʒvj. ℈ij.	ʒj. ℈j.
an. ʒv. ℈j.	*an.* ʒvj. ℈ij.
an. ʒiij. ℈j.	*an.* ʒſs. ℈ſs.
an. ʒſs.	*an.* ʒv.
ʒj.	ʒj. *gr.* xv.
℈j.	℈j. *gr.* v.

Vide de cogenda massa cum gelatina cornu cervi cui calore, liquatæ addita fuerit tinctura cuchinillæ extracta in spiritu vini, aut cum albumine ovi agitato in aqua ichthyocoll. optima. Ambra & moschum (vel ad minus Moschum) tolli possunt, quia caput fervint mulieribus hysstericis non sunt tâm utilia, & calorem in febribus suspectum habent, vel saltem minuatur eorum quantitas, v. g. in X dosibus sint saltem ambræ *gr.* v. mosch. *gr. ij.*

Lapis iste est fragrantissimus. Expolitus fit fusci coloris, elegantèr potest deaurari.

Hic est ille lapis quem filio meo majori natu *Henrico* peregrinanti, dedi in necessitatem quo se in variolis & febre pestilentiali mira præstitisse mihi asseruit. Idque *Venetiis* ubi multi ex familiâ Domini, Comitis de *Carlile* ægrotabant. Dosis ʒj.

Lapis Contrayerva Albus.

℞. Radic. Contrayerv. ʒj. corn. cervi usti & vulgari modo præparati ocul. ♋ chelar. nigrar. ♋ marin. omnium saltem in porphyrite lævigatorum cum aqua aliqua cardiaca, ut cardui bened. aut petasit *an.* ʒj. magisterium perlarum & corallorum rubrorum cum lixivio alumin. præcip. *an.* ʒſs. misce fiat alkool excip. ichthyocoll. vel album. ovi in aqua agitato, cum aqua de cordibus, & aqua capit. cervini, aut naphæ fiat pasta, ex qua lapides poliendi. Hunc lapidem pluribus magnatibus aliisque dedi pro honorario, qui se magnos inveniſse effectus in morbis prædictis affirmârunt.

Ego

Ego ipſe dedi bono cum ſucceſſu, ſed danda integra doſis, minima pro adultis ʒiſs. ordinaria ʒj. infantibus à *gr.* x. ad xx.

Lapis Contrayerva rubeus.

℞. Contrayerv. ʒj ſs. Diaphoret. vulg. fixiſs. ſive ceruſs. ♁. ſalæ óculorum ♋ chelarum nigrorum cancrorum marin. cornu cervi ad albedinem uſti, omnium ſaltem more Pharmacopæorum vulgari præparatorum, *an.* ʒx. Cuchinill. ʒjſs. miſce, ut ſuprà, & fac. lapides, qui ſunt optimi odoris, & politi obſcurè rubent à Cuchinillâ.

Hunc lapidem ad ℈j. quatèr manè & horâ ſomni, ex aqua capit. cervini exhibui D^mo meo, M. B. R. C. variolis laboranti, quæ ſine labore grandes, copioſæ, citò expulſæ fuerunt, & ad maturitatem brevi pervenêrunt.

Plurimis etiam tam priùs quám poſteà exhibui febre purpureâ laborantibus, & ſemper obſervavi materiæ ad habitum inſignem expulſionem itá ut remedium iſtud facilè ſit & admodum efficax.

Materia Lapidum eſt hæc.

Radices.

Contrayerva.
Snake-Root.
Zedoariæ.
Tormentillæ.
Biſtortæ.
Angelicæ.
Corall. rubr.
Camphora.
Ambra griſea
Crocus.
Extremitates nigræ Chelarum ♋ marin. conſtellat.
Oculi Cancri ſeu aſtaci.
Cornu Cervi uſtum albiſſimum.
Viperæ.
Bezoar. Orientalis.

Radices.

Carlinæ.
Petaſitis.
Enulæ.
Valerianæ utriuſq.
Vincetoxici.
Bezoar. Occidentale.
Lapis Contrayerva.
Perlæ.
Cuchinilla Meſtica.
Moſchum Orientale.
Cornu Cervi crudum.
Ichthyocolla.
Ceruſſa ♁.
Flores ♃.

Obſcurorum Nominum explicatio.

Radix Contrayerva —— *Drake-root*, Rad. Valerian. Tormentilla Indica. *Snake-Root*, vel *Rattle-root* —— Viperina Piſtolochia Virginiana.
Corallus rubeus — Sanguis Meduſæ.
Chelæ ♋ Marinor. —— Bezoar. marinum.
Oculi Cancri — Orbiculi fluviatiles.
Cornu Cervi uſtum — Bezoar. Ramoſum.
Viperæ —— Bezoar. Animale vel Theriacale.
Bezoar. Orientale —— Lapis Gazelæ.
Bezoar. Occidentale —— Lapis Bicuguæ.
Lapis Contrayerva —— Mixtura Peruviana.
Perlæ —— Grando Marina.
Cuchinilla —— Granum Miſtecanum.
Moſchum —— Sanguis Odoratus.
Ambra —— Bitumen Odoratum.
Diaphor. ♁. vulg. —— Margarita Mineral. fixiſſa.

Diaphor.

Diaphor. ☿. Magistrale —— Salmandra mineralis.
Flores ♃. —— Pruina Jovis,

Præparationes.

Chelæ Cancrorum.
Oculi Cancri.
Perlæ.
Corallus.
} Vel aperiantur succo Limonum priùs lævigata in Alkool, & ducantur super Porphyrite.
Vel reducantur in Salem cum aceto distillato, ut a. e.

Vide de Spiritu Salis permiscendo cum *S. V.* ad apertionem corporis.

Item de Spiritu ℞. & Spiritu Vini.

Vide de magisterio præcipitato cum alumine.

Pro Contrayerva vulgari Diatessaron sufficiet, & proportio Chelarum ordinaria, ut Margarit, & Corall.

Cornu cervi intensissimè ustum præparatum, cum sequen. Syrupo cydoniorum & Oleo vitrioli.

Syrupus. ℞. Succi cydoniorum depurati ℔ij. in quo decoque corticem exteriorem flavum duorum Limonum, Baccarum Juniperi maturarum *Mj.* bulliant per horam dimidiam lentè, fiat colatura, cui cum albumine ovi clarificatæ, adde dimidium pondus Sacchari, coque parum utrà consistentiam Julepi, addendo nodulum, qui contineat Cinnamomi interioris ʒij. corticis Winterani ʒj. caryophyllos N° *xij.* Exprimatur sæpiùs nodulus, & in nodulo pone ambræ gris. *gr. vj.* relinquatur in Syrupo continuò.

Lapidum Contrayerva magistralium, descriptiones seu Formulæ.

Twitman 1636. Vulg

Lapis Catholicus.

℞. Extremitat nigrarum cancrorum marin. maj. (chelar. *viz.*) captorum mense Junio, Radic. contrayerv. CC. in Bezoar. ramosi præp. ut *a. e. an.* ʒiiij. Pistolochæ virginianæ ʒiij. Radic. vel semin. Angelicæ Hortens. ʒj. Oculorum ♋ præpar. Cuchinill. *an.* ʒij. cerus. ☿. fixis. ¼ id est ʒvj. ʒv. ℈ijss. præparata singula, ut a. e. reducantur in Alkool, trajiciendum per setaceum densissimum excipiantur gelatinâ croceâ, cornu cervi annotini vel Ichthyocollâ, fiat pasta, ex qua lapides variarum formarum poliendi & inaurandi omni 27. Summ. pond. Adde Ambræ grisea ʒij. Moschi optimi *gr. xij.*

Lapis Regalis Pro Regina.

℞. Radic. Contrayerv. fragrantiss. ʒvj. rad torment. ʒiiij. chelarum ♋ marin. constellat. *&c.* ʒviij. CC. sive bezoar. ramosi ʒv. ocul. ♋ ʒiij. cuchinell. corall. rubr. præparati perlarum. præparatarum *ana* ʒij. Bezoar occidental. ℈ijss. Bezoar. orient. ℈ijss. cerus. ☿. Salæ ¼ sive ʒxij. ambræ gris. ʒß. mosch. oriental. ℈j. fiat ut a. e. Summ. pond. ʒ48. ʒiiij. ℈j. 1. *gr. xxiiij.*

Pro reginâ & magnatibus delicatioribus, qui saporem *Rattle-Root*, & Angelicæ respuunt.

Oculorum chelæ, ♋ corallo-

aut

rum perlarum aperiantur cum succo limon. dephlegmato, aut cum ℔ & oleo ☉ li mixtis in vase vitreo lævigando postea in porphyrite. Vide de istis in aceto radicato dissolvendis & sumendis sale restibili post aceti evocationem, qui Sal habet magnam vim penetrandi & resistendi putredini.

Josua Ferro, qui Libellum de Secretis *Indicis* scripsit, affirmat vim contrayervæ radic. acidis Enervari de quo dubito.

Lapis contrayerva diatessaron vulgi.

℞. Radic. contrayerv. cerus. ♁. *ana* ℥iiij. extremitat. chelar. cancr. marin: &c. bezoar. ramosi ex cornu CC. &c. *ana* ℥vj. misce Summa ℥xx. Et si sit retinenda hæc compositio attamen aliàs varietates hic ascribere libuit.

Diapente.

℞. Bezoar. ramosi, bezoar. marin. margaritarum mineralium Tormentill. *Indicæ*, pistoloch. virginian. *ana* partes æquales, misce.

℞. Radic. contrayerv. ℥iiij. Bezoar. ramosi, Bezoar. marini *ana* ℥vj. misce, Dosis horum omnium ordinaria ℥ß. pro infantibus ℈j. aut *gr. x.* Summa ℥j.

Lapis Contrayerva Pestilentialis.

℞. Radic. contrayerv. ℥iiij. Radic. viperin. virginian. carlinæ *ana* ℥lj. Radic. tormentill. Nostratis, bistortæ vel ejus loco pulver. saxonici veri, enulæ petasitis *ana* ℥jß. Radic. angelic. sativ. valerian. Hortens. maj. vel ejus defectu sylvestris, vincetoxici, aut ejus defectu pulveris nostratis rubri *Britannici*, Zedoar. *ana* ℥j. Bezoar. ramosi, sive CC. præparati cum syrupo Theriacali, & infusione Theriac. Andromachi veteris & probatæ, in Vino de Malaga, vel ex Aqua Theriacali stillatitia & saccharo, aut cum syrupo pestilentiali meo, & Oleo ☉. Chelarum nigrarum ♋ marin. &c. *ana* ℥v. vertebrarum spinæ viperin. & colubrorum vervâ tempestate captorum á formicis de pastorum & mundatorum, vel viperarum optimè, & sine adustione siccatarum ℥j. ℥vj. camphoræ ℥ij. diaphoret. magistralis Hartman. ℥vj. ℥v. ℈j. florum ♃. dulcoratorum ℥iij. ℥ij. ℈ij. vel (quod meliùs erit) duorum istorum ultimorum loco cerussæ Antimonii fixissimæ ℥x. fiat ut a. e. cum gelatina cornu cervi, vel cum Ichthyocolla in Aqua Theriacali, aut de cordibus dissolutà addito croco. mira est per sudores operatio.

Mixtura Bezoardica.

℞. Diaphoretici Hartmanni ℥viij. Florum ♃. ℥iiij. Bezoar. occidental. vel potiùs lapid. contrayerv. vulg. ℥iij. Bezoar. orient. Cuchinill. *ana* ℥ijß. misc. fiat pulvis vel pastillus. [1637. Referente Lecho Queux Cheirurgo qui in se ipso est expertus.

Dosis hujus lapidis contrayervæ pestilentialis ad præcautio-

nem quotidiè manè ℈j. ad curationem ℈j. ad minùs pro robuſtis ℈ß. vel ℈ij.

Mixturæ autem Bezoardica erit ad acuendum lapidem, ejuſque intendendam vim & virtutem, qui tum poterit in minori quantitate exhiberi, v. g.

℞. Lapid. peſtilential ℈j. 1 *gr.* 72. Mixturæ bezoardicæ *gr.* 24. miſce, excipiend. mell. aut Syrupo Theriacali, & fiat Bolus exhibendus ſuperhauſto aliquo liquore peſtifugo, ut Aq. Theriacali, Aqua cardui benedicti, ulmariæ, &c.

Hæ habenda ſunt in arcanis.

Præſtat iſtos lapides cogere
N.B. cum muccagine Gummi tragacanth, præſertim peſtilentialem, qui vas valde difficulter ſiccatur, & ſitum contrahit, propter radices, & Viperarum carnem. Si tamen Gelatina Cornu cervi præparetur cum Vino generoſiſſimo; ut canarino & ſatis ſpiſſa ſit, calida admiſceatur, confeſtim formentur pilæ aut paſtilli ſeparatim ſuper charta bibula locentur & ſiccentur in hypocauſto moderate calido nullum eſt, in ſitu periculum. Si findantur re cures nam quando in centro ſiccaretur, rimæ denuò coeunt, & obſcura ſaltem in ſiccatis penites apparent earum veſtigia.

Nota ad coagmentatonem iſtorum lapidum non iſta reptum eſſe Gummi Tragacanthæ, ut eſt Ichthyocolla, quia hæc corpus non habet. Illud pulverem in aliquo Liquore diſſolutum reddit viſcidum, & minus gratum aſſumptione, niſi in bolo cum aliqua conſerva exhibeatur.

Vel. ℞. Radic. contrayerva ℈j. cornu cervi uſti, oculor. cancri, chelarum nigrarum cancrorum marin. *an.* ℈j. magiſter. perlarum & corall. rubr. cum lixivio aluminis præcipit. *an.* ℈ß. miſce fiat Alkool excipiend. Icthyocolla vel albumine ovi, in aqua agitato, cum Aqua de cordibus & Aqua capitis cervini aut Naffæ. *Vel,*

℞. Radic. contrayerv. ℈jß. Diaphoretici vulgar. oculorum cancri, chelarum nigrarum cancrorum marinor. cornu cervi ad albedinem uſti *an.* ℈x. Cuchinil. ℈ß. miſce ut ſuprà.

Vera Lapidis contrayerva efficaciſſime deſcriptio.

Pro una Doſi. ℞. Radic. contrayerv. non evanidi ℈j. viperin. virginian. (*Snake-Root*) *gr.* xiiij. rad. vincetoxici, valerian. hortenſ. zedoar. petaſit. *an. gr.* v. cornu cervi ad albedinem calcinat. ocul. cancr. præp. chelarum extremit. marin. nigrarum cancrorum marinorum major. captarum Sole & Lunâ exiſtentibus in ♋ diaphoret. artim. magiſtr. cuchinill. *an. gr.* x. fiat omnium alkool ſerv. in pulverem, vel quod melius eſt excipiatur muccagin. gum. tragacanth. vel arab. ſemin. cydoniorum nenuphar. vel album ovi fiat paſta ex qua lapis lento calore, vel in umbra ſiccandus ad uſum.

FINIS.

VARIÆ

VARIÆ MEDICAMENTORUM FORMULÆ,

Quæ Serenis. Reg. ANNÆ & MARIÆ, *PRÆSCRIPTA FUERE.*

x *Aprilis*, 1612.

REgina 28 *Februarij*, suprà veteris Ulceris cicatricem, unguibus aperuit scalpendo cutem, suprà malleolum internum tibiæ sinistræ variosæ: subsequutum ulcus, quod paulatim increvit, rotundum, sordidum, summè dolorificum. Pertinax & remedia omnis generis ferè respuens. Detergentibus excitatur dolor. Astringentibus impingitur humor; pars præpedita difflatione, intumescit cum rubore. Pinguibus sordescit malum. Sub ulcere etiam deorsum protenditur intemperies, & Ulceris futuri præsagia, imò primordia apparent, ex subnascentibus vesiculis si non ulcusculis, & cutis asperitate. Ante tres quatuor-ve annos excitata in utraque tibia Ulcera applicatione hirundinum, intra sesquiannum vix potuerunt deduci ad cicatricem: Unde arguitur summa partium inferiorum imbecillitas & ad recipiendum aptitudo, Viarum laxitas, & viscerum fluxioni materiam subministrantium κακοπραγία.

Notat autem *E. M.* se magis obnoxiam fuisse istis affectionibus, & tibiarum cæteris incommodis, ex quo parere desiit; à quo tempore parcius & magis inordinate fluxerunt menses, qui nunc à bimestri sunt parcissimi xx° *Februarij*, eruperunt, pauci rubicundi satis & floridi.

Tardior natura menstruam purgationem molita est saltem vii° *Aprilis*, quæ successit paucissima pallida, & stillatim pené fluxit per triduum.

Secunda nocte malè habuit *E. M.* nihil dormivit, bis passa est consuetam λειποφοκίαν.

Ulcus quod anteà mundum erat una nocte sordidum redditum tabia tumida, cercuitus dolens & inflammatus. Varices Intumuerunt. Pruritus ingens per totam tibiam.

Mammarum papillæ, præsertim x° dextræ, doluerunt, quod symptoma per totam, mammam contingere vulgo, solet, restitantibus menstruis.

XI *Aprilis.*

Pes qui duobus diebus præcedent. habuerat peſſimè, noctu detumuit, ſedatus dolor. Ulcus ab applicito Baſilicone unguento, & Emplaſtro de Minio Vigonis, cœpit pus laudabile fundere, & caro ejus magis rubra apparuit.

Menſtrua quæ ſubſtiterant fluere iterum coeperunt; ideo ad promouendum naturæ motum data ʒſs. pilularum Menſes moventium quibus ante fœliciter. Uſa eſt *E. M.* in Domo *Otelans.* Talis eſt iſtarum pilularum deſcriptio.

℞. Radicum Ariſtolochiæ rotundæ, Rubiæ tinctorum, Baccarum Junip. recentium mater. Corticis extimi aurantiorum in umbra ſiccati *an.* ʒj. fol ſiccorum Artemiſiæ, Matricariæ, Rutæ, Scordii. Origani. pulegii Regalis totius, dictami Cretici Hyſſopi *an.* ʒſs. florum chamæmeli Summit. Abſynthii vulgar. *an. Pij.* Seminis Dauci ʒij. Cynam. Interior. ʒjß.

Omnia ut decet præpara, extrahantur cum Aqua diſtillata ex Abſynthio, Artemiſia & pulegio, Infuſionis Alæ tenuiſſimæ, vel Cerveiſiæ, & quartæ partis vini albi Rhenani. Vel cum ſimplici Aqua Abſynthii aut pulegii & paretur Extractum, de quo.

℞. ʒj. Myrrhæ Troglod ʒſs. Croci ſubtiliſſimè pulveriſati ʒij. ſalis artemiſiæ ℈ij. Olei ſabinæ ℈j. miſc. fiat maſſa.

Menſes licet lentè proceſſerint fluxerunt tamen uſque ad 20 *Maij*, & prodiit ſanguis nonnunquam floridus ut plurimum albicans & ſeroſus.

Maſſam ſanguinis rectificare conatus ſum Juſculis ex herbis hepaticis deinde etiam Julepo.

℞. Succ. depur. bugloſs. & pom. redol. *an.* ℔ſs. ſucc. Limonum ʒiiij. Vini albi Rhenani ʒx. florum borrag. Bugloſs. *an. Pv.* florum veton. rub. *Piiij.* Roſ. rub. *Pij.* Extrahatur tinctura ut artis eſt cujus ʒiiij. adde Sacchari Candi ʒj. Exhibeatur quotidie mane. Horis 4 ante prandium.

Quoniam a. E. M. juſſit ut Julep pararetur magis vinoſi ſaporis ita præſcripſi die 23. Maij.

℞. Succ. pomorum redol. ℔ſs. Vini albi Rhenani ʒxviij. ſuccî Limon. ʒiiij. florum bugloſs. & borrag. *an. Pv.* florum Vetonic. rub. *Piiij.* Roſ. rub. *Pij.* ſyrup. violarum poſt extractionem tincturæ affundendi facta per chartam colatura ʒij. miſce, utatur ut dictum ſuprà.

Ad cutis Faciei aſperitatem quæ reſtitit circa Naſum & Genas, evaneſcentibus rubris puſtulis à continuo & longo Menſium fluxu. Præſcripta Pomata ſequens.

℞. Olei Amygdalarum dulcium recenter extracti ſine igne, & in balneo digeſtione per reſidentiam depurati ʒxij. Ceræ albæ ʒjſs. Spermatis ceti recent. ʒj. Margarit. præparatarum ʒi. ſacchari candi ʒſs. Talci Veneti ʒj. Baurach ʒſs. Abluatur unguentum ter quater-ve Aqua fragorum

tum & Nenupharis antequam addantur pulveres subtilissimi. fiat ad albedinem agitatio. *Alba est & pulchra hæc* Pomata qua solet uti Principissa *Auriaca* senior. Ne tamen ranceſcat satius est sumere Oleum Been, per se, vel admixtione Olei Tartari depuratum.

Retuli E. M. constare debere ex oleo semin. frigid. Medull. ped. vervec. spermat. ceti, &c. bene facit.

Ad Capillos & lomam inungendam ut pulvis Cyprius adhæriat.

℞. Olei ex corticibus recentibus Limonum & aurantiorum in cucurbita per B M. extract. ʒſs. Olei rosarum ʒij. Butyri aurantiorum ʒijſs. Olei Been depurati ʒiiij. Moschi orientalis ʒſs. Ambræ gris. ʒj. misce, atque in loco tepido vase subere cerato & vesica bubula optimè clauso digerantur per biduum, adde, fiat clari & liquidi à fæcibus per inclinationem separatio, ad usum.

XXIII. *Junij.* 1612.

COnqueſta est, *E. M.* de Menstruo restitante, cujus moram tulit ægerrimè. Nihilominùs se habuit optimè nec ullam sensit functionum læsionem.

Die 22. ingressa est Laconicum paratum cum herbis calidis, & hystericis quibusdam quod remedium ipsi est consuetum, & á quo more patrio usurpato semper levamen & valetudinis magnum sensit compendium, ut noxam ab ejus intermissione, siquidem ab eo tempore, retento seco quod per poros evacuari consueverat orti sunt articulorum dolores qui ipsam hoc anno fatigarunt.

Respuit majora remedia ad mensium provocationem, cui ut tam sedulò nunc incumbamus non arbitror necessarium. Cich. n. laboraverit stillicidio uteri, sive sanguinis Fluxu per duos menses continuos, præcedentes, cumque adeò menstrua purgatis secedat tantum ratione plenitudinis sive quantitatis, certum est necessariò requiri aliquod temporis spatium, quo natura jacturam nimiam, & superfluam evacuationem resarciat: quod donec factum fuerit, non est expectanda spontanea menstrui effusio, neque temere sine effectu, imò cum periculo est irritanda natura antequam habeat quod expellat, cum præsertim functiones omnes liberæ sint, nec quidquam morbosum appareat.

Attamen quoniam urget *E. M.* sequentia planè innoxia ipsi præscripta fuerunt.

Vinum Absynthites.

℞. Absynthii vulgaris *Mj.* Absynthii Seryphii *M* ſs. Baccarum Juniperi recentium ʒjſs. Vini albi Rhenani ℔iiij. Infundatur simul. Capiat quotidie mane Cyathum unum horam *iij.* ante prandium, permisso fotu sequente.

Fotus Hyſtericus.

℞. Radic. Ariſtoloch utriuſque, Gentianæ Enulæ, Garyophyllatæ *an.* ℥ij. fol. Matricariæ, Artemiſ. Tanaceti pulegii regalis Calament. origan. Thymi Hyſſop. *an. Mjß.* fol. ſabinæ dictamn. cretici chamæmeli totius *an. Mij.* ſemin. aniſ. fœniculi *an.* ℥j. Baccar. Lauri & Juniperi *an.* ℥jſß. Cortic. aurantiorum & citri Flav. exter. *an.* ℥iij. omnia conciſa, & ſacculis concluſa, coquantur in Vini albi generoſi & Vini Hiſpan. *ana* partes æquales & ſ. q. pro fotu hypogaſtici uſurpando quotidie manè per horam integram, viciſſim applicanda calidè; hora dimidia ante aſſumptionem Vini.

Utiliſſimum foret alvum ſubducere clyſtere quarto quoque die injecto, quoniam tamen hoc remedii genus reſpuit *E. M.* parentur Pilulæ ſequentes bis in ſeptimana ſumendæ hora una ante levem Cœnam.

℞. Gummi Ammoniaci in ſuccis depurat. Abſynthii & Artemiſiæ ſolut ℥iij. Aloes crud. ℥vj. pulveris ſubtiliſs. fol. ſenæ ℥iijſß. Myrrhæ ℥ij. Croci ℥j. Salis abſynthii ℥ß. miſce, & cum ſyrupo de Artemiſia fiat maſſa Pilularum, de quo cape ℥ß. Theriacum Ahandal ℥ß. Ol. aniſ. & cynamom. *an.* ℥ß. miſce. Doſis *gr. xxv.* ſine ulla cuſtodia.

Interim corpus exerceat equitatione, ambulatione: neque torpore vel otio ſpiritibus & calori refrigerationem, facultatibus & ſunctionibus ſequitiem invehat.

Alias operam luſerit.

Iſta niſi juvent ſequenti menſe ad ea quæ obſtructiones tollunt, & humores craſſos viis impactos vacuant erit veniendum.

Purgandum erit corpus in quo ſiquidem *E. M.* perdifficilis eſt & potiones, quæ ipſi longè optimæ ſunt reſpuit, perveſtigandæ gratiorum purgantium claſſes; quorum is dictum eſſe ſcopus ut bilis cum pituita multa viſcida ſubducatur. Abundat etiam ſero, ſed cauté agendum in hydragogis nè hepati noceant, præſertim ſcammonium, quod nonniſi ritè præpar. & correctum exhibeatur.

Omnium maximè proficua, & cauſis morbificis, atque humoribus peccantibus analoga remedia eſſent Sena, Rhabarbarum, Agaricus, Tartarus. Syrupus Roſ. cum Agarico, cum ſena cichorio & Abſynthio Syr. de Rhabarbaro, & ſimil.

Varia purgantium genera.

In Syrupo. Sapa cydon. ad ℥j. cum *gr. xij. xvj. xx.* extracti ſcammonii cum Spiritu vini parati.

In ſero Lactis. Mannæ ℥ij. cum *gr. xij.* Scammon. prædict. diſſolut. in ℥viij. *xij. xx.* Seri lactis recent. clarificat. In quo macerata fuerint Abſynthium fumaria, Cichorium; ſiquidem amaris maximè delectatur *E. M.*

In tabellis. Polychreſtæ meæ. *Riverij.* De citro ſolutiv. meum. Tabell. cum conf. Alkermes & Gutta Gummi.

In Elect. liquid. Opiata caſtrenſis. Diacydoniten. lucid. laxat.

In

In pulvere. Sanctus, Benedictus, Cathartic. min. cum ☐.

In Pilulis. Polychreſtæ ex gutta. Coch. minores. Panchymag. *Holten.*

In Potione. Gratæ quercetani. Laxantes ejuſdem.

In Vino. Guaiacinum D. de *Beaulieu.* Zarzæparillæ ex zarzo granorum Junip. ſenæ *ana* ʒſs. infund. in vino albo per noctem. Quoniam a. *E. M.* appetit amara addatur ℘ ß comarum Abſynthii vulg. vel pontici.

In Cereviſia. Purgans mea.

Deſcriptiones aliquot Medicamentorum in præcedenti Catalogo notatorum.

Tabellæ Polychreſtæ.

℞. Turbith. electi & gummoſi ʒj. Scammonij præpar. ſine dacrydii ℈v. Confect. Alkermes ℈viij. Sacchari albiſs. ʒijſs. Cum pama muccagin. ſemin. cydon. extract. in Aqua Cynam. fiat paſta. Ex qua Tabell. ponderis ʒſs. quæ eſt doſis. Singulæ doſes capiunt Turbith. ʒj. Scammon. *gr. xij*ſs. alkermes ℈j. ſacchar. ʒijſs. Malim tum capere Turbith. & Jalap. aut Mechoacan boni *an.* ʒß. vel Jalap. ʒj. ſed tunc minuenda doſis, v. g. ad ʒiij.

Diacarthamum.

℞. Gummi Arabici & Tragac. *an.* ʒj. diſſolvatur in ſ. q. ſucci depur. Cydoniorum atque his diſſolutis excipiantur ſequentia. Medul. ſem. Carthami Hermod. *an.* ʒß. Turbith. albi & gummoſi ʒj. Cynam. inter. Roſarum. rub. pulver. ſubtiliſſim. Glycyrrh. *an.* ʒjſs. Garyophil. ℈ij. Cynamomi. interioris ℈iiij. ſeminis aniſ. & fœniculi dulcis *an.* ℈ijſs. Sacchari albiſſimi ʒxij. Scammonij per Aquam vitæ extracti ʒvſs. fiat paſta lento calore ſiccanda ad uſum.

Medulla ſeminis Carthami ſedulò pulveriſetur cum cæteris. Scammonium X° cum ſaccharo. Addatur muccago liquidior quæ ſufficiat ad compingendam maſſam, & fiat tabellæ ponderis ʒſs. quæ eſt doſis pro robuſtis, aliàs á ʒij. ad ʒiij.

E. M. facilè feret ʒiij.

NB. Hoc medicamentum ipſi eſt admodum utile, præpar. ſumi in Juſculo, cui conciliabitur amaritudo cum Cichorio, aut in vino abſynthite.

Purgavit vitem pituidam & ſerum.

Quid ſi dimidiæ parti Turbith Jalap. ſubſtituatur ?

Electuarium de Citro.

℞. Corticis exterioris citri Flavi optimè citrà intenſum calorem ſiccati ʒß. ſeminis violarum martiarum, diadacrydii *an.* ʒiij. Turbith, vel ejus loco Jalap. ʒß. Senæ ʒv. Zinziberis albi ʒß. ſacchari albiſs. ʒx. Gum. Tragacanth. ʒj. ſubtiliſſimè pulveriſata omnia excipiantur muccagine diſſoluta in aqua cynamomi, & fiat Tabellæ ponderis ʒſs. lento calore ſiccandæ vel etiam per ſe loco ſicco ſine calore. Illinantur oleo aniſi vel cynamomi.

Paretur in Elect. liquidum & diſſinatur fermenteri, alias ciet tormina.

namomi. Quod si cum scammonio extracto cum spiritu vini parare velis, loco ʒiij. admiscendæ sunt ʒiiß. Ita ut singulæ unciæ recipiant circiter *gr. xxij.* singulæ doses i. semunciæ *gr. xj.*

Riverii Tabell.

℞. Sacchar. albiss. ʒiiij. dacrydii ʒiij. pulveris cynam & sem. anis. *an.* ʒß. cum muccagine semin. cydon. extract. in præpar. succo fiat Tabell. Dos. ʒß.

Grata Cathartica.

℞. Medullæ seminis carthami ʒj. Amygdal. dulc. recent. mund. ʒß. fiat Emulsio cum Aqua hordei & tantillo aq. ros. add. guttæ gummi in eadem aq. dissol. *gr. vj. viij. x.* Sacchari ʒij. fiat dosis.

℞. Guttæ gummi Əß. dissol. in tinctura ros. NB. Potest ejus major dari quantitas quia aciditas vitrioli aut sulphuris retundit vim catharticam guttæ.

MB. Tabellæ præscriptæ possunt exhiberi in hordeato vel amygdalato.

Post purgationem optimum esset tundere basilicam vel medianam dextram ad ʒvij. deinde sequenti die saphænam ad eandem quantitatem. At si respuat phlebotomiam brachii *E.M.* tundatur saphæna.

Postea fiat semicupium usurpandum bis in die per triduum aut quatriduum.

℞. Rad. Lil. alb. Althæ *an.* ʒiiij. Rad. bryoniæ Enul. Gentian. Aristoloch utriusque Caryophyllatæ Valerian. utriusque Cyclam. *an.* ʒiij. fol Mercurial. Artemis. matricar. Tanaceti pulegii chamæmeli Hyperic. sabinæ *an. Miij.* Florum anthos stoechados. origani calament. *an. P vj.* bacc. lauri & Juniperi *an.* ʒiiij. Acori costi sambucini Galang. *an.* ʒij. coq. in tribus partibus Aquæ & una vini albi generosi, quod vinum addatur sub finem. Pro semicupio utendo longè à pastibus.

Quod si ad καταμηνὰ sit deveniendum, licet iis rarò & prudenter utendum censeam in corpore facilé inflammabili, usurpentur sequentia.

Trogny. ℞. Radic. Gentianæ baccarum lauri piperis longi croci *an.* ʒij. infund. in pintis duabus, i. ibiij. vini albi, & de hoc bibat mulier per *v* dies, quinque vel *vi* diebus ante consuetum purgationis tempus. Optimum est hoc remedium, quo vix ulla mulier irrito labore usura est.

Pilulæ Catamenæ præscriptæ quibus addatur Baurach factitius, vel naturalis.

Ex Dictamno Pulegio croco Valeriana Baurach. Sabina aliquid præparetur additis rad. Cyclam. aristol. fol. nepet. rutæ, &c.

Extractum καταμηνὸν

℞. Radicum Aristolochiæ utriusque Gentianæ Bryoniæ Enulæ Valerian. cyclamin. *an.* ʒiij. fol. Sabinæ ʒij. fol. matricariæ nepet. centaur. min. artemis. satureiæ

Satureiæ Hyſſop. Rutæ pulegii regalis & cervini dictam. Cretici *an.* ʒjſs. Florum calendul. Hyper. chamæmeli *an.* ʒj. cortic. exter. aurantiorum ʒijſs. Caſtor. ʒvj. Croci ʒſs Cynam. Caryophyll. Macis *an.* ʒij. ſicca omnia extrahantur cum Aqua Rutæ fiat coagulum, cui addatur ſal proprius, cum ʒiij. Olei Myrrhæ per ovum parati & pro ſingulis Unciis, Olei Sabinæ & Cynamomi *an.* ʒſs.

Uſus ſit inſtante menſtrua purgatione, ad ʒſs. vel ℈ij. ſuperhauſto juſculo, in quo diſſoluta fuerit ʒj. Chryſtallorum Tartari liquabilium.

Memento ad provocandos Menſes.

Oxymelites majoris Elleborati Geſneri, & vide quomodo commendetur ab authore in ſuis Epiſtolis. Item lib. Comment. in parabilia dioſcoridis ad ſanguinem ſuperfluum ex corpore pervias convenientis expellendum.

Quoniam a. ſive ob ſanguinis fervorem, ſive ob ejuſdem quantitatem, vel forſan ἀναφορίαν *puſtulæ & rubores circà faciem & pectus oriuntur, interim dum incumbemus revulſioni, & per prædicta menſium expurgationi, Aqua ſequens paretur ad faciem.*

℞. Lactis vaccini recenter multi ℔vj. Sanguinis vituli confracti ℔iiij. Succ. ſempervivi majoris ℔ij. Florum Liliorum alborum Nenupharis roſarum albarum *an.* ℔j. fiat diſtillatio in Balneo Mariæ. Cape de liquore ſtillat. ℔iiij. Myrrhæ electæ ʒij. capſur. ʒij. fiat rectificatio in eodem balneo, facies abluatur mane ut a. e. *N. B.* Optimè facit & faciem dealbat, cutem expolit ac ruborem tollit hæc Aqua.

NB. Aquam ſequentem cum felle fœtidiſſimo (quamvis diu inſolatum fuiſſet) miſcui, addidi vinum Hiſpanicum, egi per chartam, ovaſit liquor limpidus, rubeus optimus, ſummé detergens.

XIX *Octobris* 1612.

PEctus habuit cutem ſtrigmentis plenam, aſperam cum nigricantibus poris, unde ad eam detergendam præſcriptus ſequens liquor, interim dum ſel ante præſcriptum præparatur.

℞. Succ. ſempervivi maj. depur. ʒiiij. ſucc. Limon. depurat. & omphacii limpidiſs. *an.* ʒij. Aquæ roſarum & Naffæ *an.* ʒjſs. Phlegmatis Vini ʒiij. Albumina ovorum in aquam agitata per ſe aut cum bacillo ficus N° *iiij.* Miſceantur liquores, quibus adde Myrrha optimæ ʒj. Sacchari candi ʒij. alumin. uſti ʒj. Salis Tartari baurach axungiæ vitri *an.* ʒij. miſce in Vitro, ſepeliantur in fimo tepido per triduum, deinde in cella per quatriduum vas quotidie agitando. Tandem limpidum coletur à fæcibus & ſervetur.

N.B. Eſt optimus Sic liquor turbidus ſpiſſus cutem, ſtrenua mundans ʒv. ſpiritu vini canarinj.

Camphoræ ℈ſs. ʒj.

Uſus. Veſperi horâ unâ ante ingreſſum lecti madefiat cutis hoc liquore, & deſuper ſinatur

ſiccari. Mane vero abluatur lacte recenter mulcto, vel lacte amygdalarum dulcium, aut Aquâ Coſmeticâ ultimo præſcripta.

N B. Huic liquori utiliter addentur ʒiiij. fellis vitulini, per reſidentiam & filtrationem à craſſamento depurati, & admixtione vini hiſpanici à fœtore vindicati.

Ad oblinendam faciem in ingreſſu balnei & vaporarij. Mundans & Erugans.

N.B. Bene facit ſed addatur ſatis bona quantitas ovi & vini alias adhæret.

℞. Therebentinæ, Ditell. ov. Vinum Hiſpan, fiat mixtura, qua illinatur facies, quæ ſicca eluatur vino vel aqua.

Inſolatum, & cutis aſperitatem ſtrigoſam tollens Omphacium.

℞. Uvam acerbam & viridem, quam madefactam alumine & ſale conſperge. Charta involutam coque ſub cineribus coctam exime. Succum aliquot acinorum exprime eoque faciem inſolatu fuſcam bis ter-ve ablue. Mirabiliter tollit inſolatum. Veſperi uſurpatur.

Menſes qui bimeſtri ſpatio prorſus ſubſtiterant ſtuxerunt, licet parce.

Cum bene habeat, *E. M.* nec ullum ſentiat incommodum, in hoc ſtatu ſinenda eſt neque temerè aliquid movendum eſt.

Plurimum laudat Clyſteres à quibus circa noxam optimè evacuatur inferior ſentina.

Conqueritur de laxitate & dolore articulorum pedis qui dolore cœperunt ſtatim adventante frigore, circa initium *Octobris*, ut præcedenti Anno 1611.

Utatur ablutione nervali præſcripta.

Abſtineat à Laconico frigida tempeſtate, metu Catarrhi uncialis, ſive doloris junCturarum á Rheumatiſmo, qui ipſam jam bis invaſit.

1612.

CIrca Natali Domini infeſtavit podagra, & fluxerunt menſes. Sanguis a. fuit aquoſus pallidus copioſus.

E. M. per dies 14 nihil, comedit ſolidi, prætexes ſe velle fluxionem jejunio exſiccare. Inde factum eſt ut inedia & fluxu Sanguinis continuo, ſumme fuerit debilitata, ita ut ne ſurgere quidem poſſet. Per biduum etiam febricitavit. Alimentis boni ſucci paulatim reſtituta ad priſtinum valetudinis ſtatum rediit.

Cum a. ex continuo ſanguinis aqueſioris effluxu, & veluti uteri ſtillicidio quod etiam nunc perdurat die 25 *Januarij*, 1613. arguatur ſumma hepatis male ſanguificantis imbecillitas ſit-que non inavis Hydropis metus, huic viſceri, roborantibus proſpiciendum eſt.

Poſt iſtas vacuationes, & corporis macerationem maximè ſitibunda fuit per multos dies. Ad ſitim tollendam præſcriben-

da

da Juſcula Hepatica refrigerantia, Vel Julep ex tincturis.

Quoniam a. præcipua intentio eſſe dictum ut Hepar roboretur, juſculis omnibus, longè à prandio ſumendis addatur eſſentia dulcis perlarum & corallorum.

Finis Anni 1612.

ANNUS 1613.

℞.

Syrupus corallorum præſcriptus ad roborandum Hepar, & Sanguinis maſſam emendandam. 25 Januarii.

℞. Coralli rubri in porphyrite cum Aquis Roſarum & Cichorii lævigati in Alkool ℥iiij. ſucci Limonum depuratiſſimi ℥xvj. ſucci berberis depurati ℥viij. Aceti Roſacei ℥iiij. miſce, digerantur ſimul in B. vaporoſo vel ſimo equino per dies *xij.* aut *xv.* ad tincturæ rubræ extractionem, vas quotidie agitando. Mox fiat per chartam colatura cui adde pro ℔j. ſucc. depur ſragorum, mor. rubi idei Ceraſorum acidorum *an.* ℥iiij. ſucc. depur. cydon. ℥vj. ſacchari candi dimidium pondus ejuſd. igne lentiſſimo balnei vel tepidorum cinerum fiat evaporatio ad ſyrupi conſiſtentiam, cui indatur nodulus continens rad. tormentill. ſantal. citrin. *an.* ℥ß. oſs. de corde cervi raſur. Ebor. *an.* ℥iij. Ambræ griſeæ ℥j. Servetur in ampulla vitrea optimè clauſa.

Capiat *E. M.* ſingulis matutinis cochlear. unum aut alterum, vel per ſe, vel cum aqua ſequenti horis tribus ante prandium.

Aqua inſtaurans Hepatica.

℞. Gelatinæ cornu cervi cum vino albo Rhenano paratæ ℔iij Succ. cichorii & pomorum redolentium *an.* ℔iiij. ſucc. endiviæ & baccarum ſolani lignoſi *an.* ℔ij. ſucc. cydon. ℔iijß. Santal. citrini fragrantiſſimi ligni Rhodii *an.* ℥ iſſ. Roſ. rubrarum odorat. ℥ij. Corticis citri flavi recentis ℥iij. fiat diſtillatio in B. poſt lignorum cort. & roſ. digeſt. factam in ſuccis per biduum.

Aqua ſtillatitia reddatur acidula ſucc. depur. limon. & aurant. atque immiſſis floribus roſ. rub. & Caryophyllorum tingatur calore rubro, adde Magiſterii perlarum & corallorum dulcis (pro ℔j. Aq.) *an.* ℥j. Ambr. griſ. ℥ß. iſta ligentur in nodulo aquæ immittendo.

Capiat *E. M.* iſtius Aquæ cochlearia duo aut tria, i. e. circiter ℥j.

Utitur his remediis *E. M.* fœlici cum ſucceſſu ſunt-que gratiſſima palato.

Februarii vii.

Admiſit Enema ex ℥ij. Catholici, &c. ab eo excitatus flatus, & intumuere veluti Emphyſemate facies & manus.

A longo menſium profluviò, aliiſ-ve evacuationibus, à jejunio, aliàs idem ſymptoma obſervavi.

Ab

Ab Hepate hæc noxa quod ideo insigniter usque, & usque est roborandum remediis præscriptis.

Juvanda item coctio quam malè perfici arguunt flatus plurimi & rugitus ingentes per intestina & ventriculum vagantes.

Pulvis digestivus utendus a pastibus.

℞. Seminis Fœniculi dulcis ʒiiij. Seminis anisi & coriandri *an.* ʒiij. Cortic. citri & aurantiori condit. sicc. an. ʒvj. Magisterii perlarum & corallorum dulcis *an.* ʒij. ambræ griseæ ℈j. Crustæ panis in vino malvatico, infusæ ter, & siccatæ ʒj. Saccharî albis. quadruplum pondus omnium. Misce, fiat pulvis ut Alkool utendus è cochleari hora dimidia post singulos pastus.

Paretur biscoctum aurantiorum & citri pro Rege præscriptus cujus frustulum, capiat aliquando interdiu urgente flatu.

Ad foramen exiguum in labro superiori, quod à varo quodam male tractato relictum fuit.

Attrahenda foràs nigredo latitans, ut Jonthus nimis siccus insletur, prodeat, extrahatur, vel exprimatur, & foramen á Natura tandem repleatur.

Emplastrum ad Muscas ut vocant.

℞. Gummi Ammoniaci in Vino generoso dissoluti ʒj. gummi elemi & Tacamahaca *an.* ʒß. succini præpar. Magnetis *an.* ʒij. Moschi *gr.* v. Balsami peruviani guttas *iij* vel *iiij*. misce, fiat massa.

11 Maij, 1617. *in* Pago Læicock, *qui olim fuit Abbatia distans à Thermis Batbonensibus spatio x mil.*

REgina cum circa Festum Nativitatis Domini passa esset Podagricum dolorem, quo sedato pedes œdemate distenti remanserunt, motu proprio voluit adire Thermas Sulphureas.

Plenissimum est Corpus & scatet Humoribus serosis, viscidis, biliosis.

Expectat Menses intra biduum.

Circa malleolum internum pedis sinistri ortum ulcus quod penè occalluit.

A statione & exercitio facile in & circa ulcus humores fluunt, unde excitatur Dolor, & Caro intra diem unum nigrescit, atque Ichor profluit acerrimus.

Unguentum Diapompholigos addito lapide calaminari, aucta quantitate pompholigis, est ipsi convenientissimum remedium.

Tibiæ circundantur Emplastro meo astringente. Vel; Diacalcithees dissoluto in Oleo Rosato.

Circa temperamentum M. E. *vel potius inæqualem intemperiem.*

Ventriculus frigidus videtur, acida appetit an quod abundet pituita acida. Flatibus turget An à frigore, an à fermentatione? Amaris delectatur saltem non offenditur. Acribus & aromaticis læditur, & facilè inflammatur.

Hepar

Hepar calidum apparet exſtiti. Labiorum ſiccitate & aſperitate, volarum ſiccitate & calore. Pectoris & faciei rubore; & ruboribus atque exanthematis quæ aliquando deturpant faciem.

Sanguis tenuis, calidus, ſero bilioſo ſcatens.

Facilé iraſcitur; facilè rubore ſuffunditur.

Menſes rubicundi, & nunc copioſi profluunt.

Parum dormit & inquietè.

Habitus ſiccus eſt.

Uterus nunc ſatis benè habet, aliàs facilè mùco obſtruitur, & inordinatè procedunt menſtrua.

Cor calidum. μεγαςὸ φυχὶα, in ea violentiſſimum τὸ θυμῶδες.

Cerebrum multa non ſit excremeta, pauca fert integumenta, unde non peccat in frigore neque in humiditate.

Parum ſpuit, parum mungit.

Habitus frigidior. οἱ θερμοκοιλοι φυχρόσαρκοὶ, ϗ λεπτοὶ (quod in ipſa non eſt ob deſidiam & copiam alimenti, ne dicam excrementi.) ὑγροὶ ἐπίφλεβοι ϗ ὀξυθυμότεροι, difficilimè ſudat, unde arguitur habitus obſtructis, á pituitoſis ſtrigmentis, à viſcido humore in pinguedinem ob deſidiam faceſſente. In frigidationes fiunt ob ſtationem. *Hipp.* An conſtipatio habitus & frigidorum (ob moram, & fontis caloris diſtantiam) proventus, frigiditatem externam invehit, cujus exigentia per ἀντιπερίστασιν præſupponit magnitudinem caloris in centro? Hinc fit ut *E. M.* facillime externum calorem ferat, nec ab eo offendatur, quia non leviter penetrat habitum, nec tam facilè ad centrum appellit.

Artus debiles, laxi frigidi.

M^r. Si doleat, ſtatim febré corripitur.

Quidquid humores accendit febrem excitat.

His poſitis conveniunt-ne E. M. *Balnea. Hoc tempore.* 2 Maij. *Tempeſtate calidiore, &c.*

℞. Tardiùs ad Thermas pervenit, ideò ſatiùs eſſet ipſam carere remedio iſto.

Totum corpus ne mergat, ne ſi humorum maſſa moveatur & incaleſcat, aut Spiritus incendantur, febris *E. M.* adoriatur.

Ne ipſas quidam tibias lavet citra corporis præparationem, quæ major molienda erit (præter Rationis & Artis Leges) Medicorum monitis contraria, voluntati ſoli obſequatur & totum Corpus lavare velit.

Id quod plane diſſuadeo.

1. Quia corpus valde plenum, & à colliquatione, metus eſt, humorúmque decubitu.
2. Quia calida ſunt viſcera.
3. Quia anni tempus commodum præteriit.
4. Quia inſtant menſtrua, quibus Fluentibus abſtinendum à Thermis, metu Hæmorhagiæ.
5. Quia metus eſt ne in minus exactè præparato Corpore Humores & Sanguis fiant ἀναῤῥοπα, & favis cum pectore ruboribus & exanthematis ſuffundantur. Ne humores liquati in artus debiles cadant & fiat univerſalis Arthritis.
6. Memento D^om de *Roham*, quæ ab Importuno Eſdomarum, *Borbonenſium*, uſu paſſa eſt dolores ingentes hæ-

morrhoidum per biennium. Si tibias & Genua velit abluere, nihilò ſerius corpus purgetur, quia eſt adeò penetrans calor, ut commotio humorum in Regio ſubjecto, intempeſtive ſuſcepta ſit non parum pertimeſcenda.

Cavendum à frigore apertis poris, lecto committendum corpus, quod ſi ſudarit, vitandus âer per totum diem.

Remedia. Biduo.

℞. Poſtquam ſubſtiterint menſtrua uſurpanda.

℞. Radic. alth. ℥ij. rad. bryon. ℥j. fol. malv. alth. violar. parietar. chamæm. melilot. totius chamæpyt. chamædr. *an. Mj.* Florum Keiry & primulæ veris *an. Piij.* ſemin. aniſ. & fœniculi *an.* ℥iij. fol. ſen. ℥vj. fiat omnium diſtill. & colatura, in qua reduct. ad. ℔j. diſſolve Catholic. ℥j. Diaphœnic. ℥ß. mellis roſ. ſacchari rub. *an.* ℥jß. Vitell. ov. N° ij. Salis gemmæ ℥j. miſc. fiat Clyſter injiciatur ante omnia circa veſperam.

Sequenti die detur tale Medicamentum.

℞. Fol. ſen. mundatorum ℥ß. Tartari vini albi ℥j. Caryophyll. N° *iiij.* infund. per noct. in frigido in vino albo Rhenano, mane, fiat colatura, in quo diſſolve Syrupi Roſ. pallid. ſolut. ℥jß. Jalap ſubtiliſſimè pulveriſati ℈j. miſce, fiat potio ſumenda in aurora, dilato ad *iij* horas juſculo.

Infuſio fiat vaſe vitreo.

Pro effectu iſtius medicamenti interpoſitio uno vel altero die repetatur bis vel ter.

Quod ſi hoc Catharticum recuſet paretur tale.

℞. Vini Rhenani ℥jß. Syrupi roſ. pallid. ſolut. ℥ij. Jalap ℥ß. Aquæ Cynamom. ℥ij. miſce fiat potio.

Vel detur ℥ß. Electuarii de citro ſolutivi compoſit. meam diſſol. in vino albo Rhenano, aut in juſculo carnium.

His factis mergat pedes & tibias balneo bis in die, mane & veſperi, longè à paſtibus, per horam unam aut alteram quarvis Vice.

Cogita de tibialibus farctis Herbis Nervalibus, induendis ante ingreſſum balnei, ut Aquæ magis medicata reddatur.

Per tres, quatuor, quinque aut plures dies, pro effectu & Viribus.

Poſt Balneum injiciatur Clyſter.

Purgetur iterum Medicamento præſcripto.

Obſervet bonam victus legem refrigerantem, mediocriter humectantem.

Loco Vini Rhenani quod *E. M.* eſt admodum noxium operæ pretium eſſet ipſam in uſu ordinario habere ſequentem.

Cereviſiam Medicament.

℞. Zarza parill. ℥viij. Radic. Chinæ ℥xij. Ligni ſaſafras ℥ij.

Cereviſiæ

Cereviſiæ Lupulatæ Galon. x. fiat fermentatio & tranſuaſatio ad uſum.

Aut ſi Vinum medicatum malit.

℞. Raſur. ligni Junip. fragrantiſs. ℔ij. Rad. Chin. ℔j. ſummitatum florid. roriſinarin. ℔ß. Florum mundat. & ſelect. primul. veris ſicc. ℔jß. Vini Rhenani Galon. *xij.* fiat Infuſio per dies *viij.* ante uſum. Potus tempore indat vitro folia pimpinell. & Flores ac folia borraginis.

Medicati iſti potus paulatim exhaurient ac ſiccabunt redundans in genere venoſo ſerum. At ſi ratione Ulcerum tibias ſubinde infeſtantium vulnerarius potus magis medicatus quæratur, præparetur Vinum ſequens; ſiquidem cereviſiæ uſum reſpuit.

Species.

Zarza.
China, Saſafr.
Juniperi.
Santal. citrin.
Raſ. corn. cerv.
Raſura Eboris.
Bugla.
Brunell.
Sanicul.
Agrimon.
Pimpinell.
Betonic.
Veronicum.
Flor. Anthos.
Primulæ veris.
Chamæpytis.
Nux moſchata

℞. Zarza parill. Radic. Chinæ *an.* ℥xij. raſur. ligni Juniperi ℥x. Saſafras ℥iiij. Santali citrini ℥iij. Raſur. cornu cervi primar. recentis raſ. Eboris *an.* ℥ij. foliorum ſiccorum Brunellæ, Buglæ cum Floribus Sanieulæ pyrolæ Veronicæ maris *an. Mijß.* fol. Agrim. Pimpinell. Betonic. chamæpyt. *an. Mij.* Florum Anthos & primulæ veris *an.* ℔ß. Nuc. moſch. per fruſtra ſectas N° *vj.* Omnia ut decet præpara, optimè ſiccata includantur ſacculo è tela rera, indatur doliolo, iiſque affundantur Vini albi Rhenani, Galon. x. fiat Infuſio per octiduum ante uſum. Capiat quotidie Cyathos duos alterum horis duabus ante Prandium, alterum hora una ante Cœnam. Aliquando ad ſubduendam alvum maceret in Cyatho uno mane ſumendo fol. ſen. mund. ℥ij. minutiſs. conciſ. ſtent in Infuſione per totam noctem in frigido.

Vinum minus compoſitum.

℞. Zarza parill. Radic. Chin. *an.* ℔j. Raſur. lign. Juniperi ℔ij. Saſafras ℥iij. Santali citrini ℥ij. fol. ſicc. Veronic. maris ℥xvj. foliorum Chamæpyt. Betonicæ Pimpinell. *an.* ℥iiij. Florum & ſummitatum Anthos, ℥iij. Florum primulæ veris ſiccat. ℥vj. Nuc. moſch. N° *vj.*

Vini Rhenani Galon. *vj.* x. fiat Infuſio ut a. e. Satius eſſet iſta vina cum muſto parare.

Quæ-

Quæstio. Cùm doleant, tumeant, rubeant, & Ulceratæ sint tibiæ, possunt-ne tutó mergi Aquis Thermalibus.

Resp. Dummodo benè præparatum sit corpus nihil Inde periculi, at si sit plenum metus est, ne à Balnei calore attracti & liquati humores in tibias fluant dolorem excitent ac faciant Erysiperas

MB. Fluxio prima quæ solet fidei in junctúras calida est & acris. Oedema a. succedens fit à congestione.

Convocatum Consilium die 5 Maij, 1613. *in ædibus Domini, Comitis de* Worcester. *In quo, post explicatam Corporis Reginæ constitutione, & propositas causas cur ad Thermas venerit, affectus videlicet tibiarum oedematosos, & omnium Junctúrarum summam imbecillitatem, fere congenitam; utrinque allatis & discussis rationibus tandem edita, conclusio sequens, scripto consignata, & tradita Dominus de* Worcester *&* Carew.

Domini Doctores Jussu Sereniſſimæ Reginæ *Annæ*, &c. Convocati ad deliberandum sup. usu Thermarum Bathoniensium ad quas valetudinis curandæ & instaurandæ gratia appulit *E. M.* die quarto *Maij*, 1613. Juxtà proposita, statuerunt.

Affectum quo conflictatur, *E. M.* Arthriticum esse, cujus fomes, & minera in hepate præsertim quæri debeat.

Ad eum debellandum ejusque sarciores insultus præcavendos plus posse totius Diætæ mutationem, humorum præparationem, & ex artis legibus evacuationem, quam ipsa Balnea.

Satius fore & convenientius, imò perneceſſarium ut ab aquis Thermalibus in totum abstineat, ne vel excalfacti humores febrem aversant, vel liquati & commoti decumbant in omnes Articulos & Arthritidem invehant universalem.

Si tamen *E. M.* voluntati propriæ, quàm monitis cum ratione propositis fit aut esse velit obsequentior, & vel ipsas saltem tibias ac genua aquæ mergere cogitet; neque illud sine præparatione corporis faciendum.

Præparationem autem consisterni sæpius reiterata purgatione.

In hunc Usum Clysteres nullius esse momenti.

Denique non solùm Balneorum succedanea, verum etiam iis meliora præscribi posse, dummodo *E. M.* iis uti non recuset.

In quorum fidem præsens testimonium Doctores dicti proprio confirmarunt Cheirographo. Bathoniæ die quinta *Maij*, 1613.

Subsignat

Theo. Mayerne,
Jo. Sherwood.
Barker.

Huic deliberationi præsentes fuerunt Illustrissimi Viri Dominus Comes *Vigorniæ*, & Dominus *Carew.*

Subsignat

E. Worcester.
G. Carew.

vi *Maij*,

6 Maij. vi *Maij*, 1613.

E. M. Menſtrua expectat intra duos tres, quatuor-ve dies, quo tempore aliquid movere abſurdum eſſet, in primis autem corpus Thermis mergere abſurdiſſimum.

Rubet, & papulis veluti efloreſcit facies, quod cõſuetum ipſe eſt inſtante menſium tempore.

Vult uti Aquis Balneorum, atque iis abluere tibias, ne fruſtra, & re minus perpenſa veniſſe videatur, quo circà ut præparari incipiat; Corpus atque ut promoveantur menſtrua injiciatur talis Clyſter; Circa Veſperam, vel cras mane pro *E. M.* libitu.

Clyſter. ℞. Radicum Bryoniæ Ariſtoloch. rotund. *an.* ℥j. fol. Malvat. Alth. Violar. Mercurialis *an. Mj.* parietar. *M* jß. Artimeſiæ Veronicæ, nepet. matricar. *an. M* ß. Florum Chamæmel. & melilot. *an. P ij.* Semin. aniſi, fœniculi, *an.* ℥iij. Fol. ſen. mundat. ℥vj. Baccarum lauri & Juniperi *an* ℥ij. fiat omnium diſtill. & colatura, in qua reducta ad ℔j. diſſolve Catholic. ℥j. Hiera picra ℥ß. Mellis anthoſat. ſachari rub. *an.* ℥jß. Salis gemmæ ℥j. miſce, fiat Clyſter.

Quoniam a. agitur de E. M. *purganda ante quam ingrediatur Thermas, ex iſtis Catharticis, quod libuerit ſeligatur.*

I. ℞. Pilularum Cochiarum minorum ℈ij. formentur Pilulæ N° *iiij.* deauratæ quas deglutiat poſt primum ſomn. Vel etiam manè ſuperhauſto juſculi tantillo.

II. ℞. Fol. Sen. mundatorum minutiſs. inciſorum ℥ß. infund. poſt irrorationem factam cum vino albo Rhenano in ſ. q. Aq. ſtillatitiæ Pomorum, vel buglóſſi addendo ſucci Limonum ℥ß. fiat autem infuſio per horas *v.* mox ebullitio levis & colatura, cui adde Succi Pomorum recenter expreſſi ℥j. Electuarii Diacarthami ℥iij. cum dimidio ovi albumine fiat clarificatio per duas vel tres ebullitiones leves, deinde colatura per pannum ſtamineum. Liquor erit limpidiſſimus inſtar Vini Clareti, huic adde Syrupi Roſarum pallid. ſolutivi ℥j. miſce fiat potio. Quoniam a. amara appetit, abhoret à dulcibus addantur ℥ij. Syrupi de Abſynthio, vel in infuſione Senæ adde *P* ß. ſummitatum abſynthii.

III. ℞. Fol. ſen. mundat. ℥ß. ſummit. abſynth. *P* ß. Florum lavendulæ ℥ß. vel ℈j. minutiſs. inciſa ſucco limonum irror. infund. per noctem in vino albo Rhenano, ſine ullo calore: Manè fiat colatura, in quo diſ. ſolve pulveris Jalap ſubtiliſſimi, *gr. xxv.* Syrupi Roſ. pallid. comp. cum Agarico, vel ſimplicis ℥j. Aqua Cynamomi ℥j. miſce, fiat potio.

IV. ℞. Electuar. de citro ſolutivi mei aut diacarthami mei ℥ß. diſſolv. in amygdalato vel hordeato exhib.

V. ℞. Foliorum ſenæ ℥j. hermodact. alb. Turbith gummoſi *an.* ℥ij. ℥ij. Zarza parill. ℥ij. cynam. ℈iiij. diacrydii ℈ij. miſce Infuſum Catharticum. Quere,

fiat pulvis ſubtiliſſimus cujus ʒvj. (quæ requiruntur ad purgationem bonam) vel ʒß. infundantur in vino albo per noctem, mane, fiat fortiuſcula expreſſio. Exhibenda, & iteranda aliquot diebus conſequentibus.

VI. ℞. Jalap. Senæ *an.* ʒß. fiat pulvis ut alkool excipiend. ſyrupo de abſynthio add. Olei aniſi, vel cynam. gutt. *ij.* fiat bolus exhib. mane è cochleari involut. nebul. cum vino albo.

VII. ℞. Electuarii Caryocoſtini ʒß. ſumat in Bolo, vel diſſol. in vino albo.

Pulvis Catholicus.

VIII. ℞. Radicis Rhabarbari monachorum ℈j. Senæ Jalap. *an. gr. xv.* Turbith Tartari albi *an. gr. x.* Scammon. præparat. Guttæ *an. gr. v.* miſce, fiat pulvis ſubtiliſſimus pro una doſi ſum. ex vino albo.

Pulvis Benedictus.

℞. Turbith fol. ſenæ floris Tartari Scammon. præpar. Hermod. Cynam. *an. gr. x.* miſce.

Pulvis Podagricus.

℞. Turbith. Hermod. fol. ſenæ Scammon. præpar. Semin. Ebul. *an.* Doſis ʒj.

IX *Pilulæ.* ℞. Jalap. Senæ *an.* ℈j. Cremoris Tartari albi ℈ß. Gummi guttæ *gr. v.* fiat pulvis ut alkool cogendus cum oleo macis. Vel cum ſyrupo de abſynthio.

NB. *Quoniam appetit tempus menſtruorum, ante menſes ne purgetur.*

Sed Solis Clyſteribus contenta ſit. Injiciatur Enema quotidie, ſummo mane ad tres vices, i. e. ſumat tres Clyſteres tribus diebus conſequentibus. Aventantibns menſtruis ab omni corporis & humorum motu deſiſtendum. Biduò poſtquàm ſubſtiterint. Injiciatur Enema præſcriptum pagina præcedente ſexta, Sequenti die detur cathartícum.

Perendiè purgationis ſubeat Thermas uſque ad crura ſaltem. Ne moretur diu in Balneo.

Eo mane tantùm utatur Inde lectum petat, detergeatur optimè, dormiat. Ne per plures dies.

Quid ſi etiam contra rationem totum Corpus velit mergere?

Tunc quacunque arte fieri poterit erunt præcavendæ noxæ,

1° Expectet donec à menſtruis expurgatus fuerit uterus. Ita n. minus erit ab Inflammatione, & Humorum accenſione periculi. Refrigerato per criticam & periodicam hæmorrhagiam corpore.

2° Nec ſæpius nec diu.

3° Teneatur alvus lubrica, Clyſteribus refrigerantibus alternis diebus injectis circa veſperam.

4° Victus ſit refrigerans, humectans.

5° Sumat Julepum extincturis cum Syrup. è ſucco Pomorum, poſt meridiem. Tinctu-

ræ

ræ a. extrahamur, vel per Ol. ♎. aut ⊕. vel per ſuccum Limonum.

6° Ante omnia autem evacuetur corpus.

Antequam erumpant menſes capiat duos vel tres Clyſteres. Iis ſedatis purgetur. Tempore balneorum ſit frequens Enema. Tandem poſt Thermas purgetur iterum ut quod commotum liquatum-ve fuerit à balnei calore educatur.

Ita dum neceſſitas virtutis faciem præ ſe feret quantum in nobis erit Prophylaxin exercebimus.

Ad Cathartica refer Claretum ex Sena.

℞. Fol. ſen. minutiſſimè inciſorum ℥iſ. Cynamomi interioris ʒſs. Zinziberis ℈j. includ. nodul. infund. in pinta una i. ℔ij. Vini albi Rhenani per hor. 24 tantùm. Dulcoretur Sacchari tantillo pro *iij* Doſibus.

Aut, ℞. Foliorum ſenæ inciſorum ut ſupra ℥j. Cynamomi interioris ʒij. Includantur nodulo ex tela rara, qui projiciatur in ℥xviij. Aquæ Fontanæ ferventis. Fiat infuſio per noctem, liquor autem coletur.

NB. Ut melius purget uterque liquor, adde ſingulis doſibus ʒſs. Croci martis aperientis, in infuſione.

Vel, ℞. Chriſtallorum ♎. dulcium ʒj. Mannæ per Vini phlegma depuratæ & coagulatæ ʒj. diſſolv. in aqua cichorii ad conſiſtentiam Syrupi. Hujus cochleare dimidium vel integrum miſceatur cum doſi una Clareti.

Vinum Sanctum.

℞. Guaiaci vel Zarzæ, Granorum Juniperi fol. ſen. *an.* ʒſs. infund. per noctem in vino albo. Mane hora, & dimidia ante prandium, vel initio paſto detur per plures dies.

vii Maii. *Occluſo malleoli interni ſiniſtri ulcere cum de Dolore ſummo ad talum vergente conquereretur* E. M. *præſcripta hæc Emplaſtra, aquorum primo optimè habuit.*

Emplaſtrum nigrum Ducis.

℞. Olei Oliv. ℥xxiiij. Ceræ novæ ℥xij. Vini rubri optimi pintas *ij*. Aceti acerrimi pintam *j*. Bulliant omnia ſimul igne lento ad conſumptionem Vini & aceti donec nulla amplius fit crepitatio, & cera atque oleum non amplius bulliant. Cacabus tollatur ab igne per dimidium horæ quadrantem. Adde Ceruſſæ Venetæ ſubtiliſſimæ pultæ ℥xij. & continuò agita ad conſiſtentiam Syrupi nigri. Videndo ne materia ebulliat. Cùm digitis non adhærebit erit ſignum perfectæ coctionis. Demptis ab igne adde ſpermatis ceti ℥j. Camphoræ ʒj. Optimè agitando ſimul fiat emplaſtrum.

Aliquando quoties fungoſa caro eſt in Ulceribus præcipitati ℥jſs. additur ℥vij. hujus Emplaſtri.

Emplaſtrum

Emplaſtrum de Ceruſſa Stibiatum Inſtammationes tollens, dolorem mitigans per habitum digeres. Le Bailleul.

℞. Olei roſati ℥ix. Ceruſſæ venetæ tritæ ut Alkool ℥vijß. Ceræ albæ ℥iiij. Tuthiæ præpar. terræ des Arpentis, aut ejus defectu Boli armen Litharg. auri *an.* ℥vj. Myrrhæ Antimon. Therebent. Venet. *an.* ℥j. Camphoræ ℥jß. Omnia præpar. lento igne per continuam agitationem reducantur in Emplaſtrum.

vii Maij. *Circa noctem incepit* E. M. *Aqua petita ex ipſa Thermarum ſcaturigine pedes & tibias abluere.*

Melius habuit, imminutus dolor ulceratæ non ita pridem partis reſedit tumor aliquantulum.

Eo die ſive à Natura, ſive arte aſſumpto clam aliquo Medicamento fluxis ſæpius alvus.

viii. *Mane habuit melius tibias & Pedes lavit, diu in vaſe detinuit. In genua facta irrigatio ex alto cum lagenis.*

Nota aquam ex Fonte petitam exhalare nidorem Sulphureum, hunc Spiritum a. citò evaneſcere.

ix. *Menſes proruperunt.*

Notandum autem inſtantibus menſtruis faciem rubeſcere, & veluti parvula exanthemata efflorescere, quæ omnia iis fluentibus ceſſant.

x° *Parum admodum fluxerunt.*

xi. *Paulo melius rubri & ſpiſſi ſatis.*

Ad eos promovendos inſtituta lotio tibiarum calidè uſurpanda circa Veſperam.

℞. Radicum Ariſtoloch. utriuſque Enulæ Gentianæ *an.* ℥iiij. Rad. cyclam. ℥v. Foliorum ſabinæ Rutæ, nepet. matricariæ artemiſiæ, Tanaceti Chamæmel. Stoechad. Lavendul. Lauri pulegii regalis *an. Miij.* Roriſmarin. Abſynthii Calament. Origan. *an. Mijß.* Baccarum Junip. ℥vj. Iſtis omnibus conciſis affundatur Aqua Thermalis calens fiat infuſio, uſque ad Veſperam. Flora a. lotionis ſumatur magna quantitas aquæ ex ipſa ſcaturigine bullientis, huic infuſo admiſceatur, in hoc liquore teneat pedes, & fiat irrigatio genuum ex alto cum lagenis ut artis eſt. Hyppopl.

Ad tertium uſque diem ſatis parcè fluxerunt menſes ab eo meliùs, & profluxit Sanguis floridus non admodum aquoſus.

xvi. *Die menſis, qui fuit octavus ab initio fluxus ceſſaverunt menſtrua. Bene habuit.*

xvii *Quievit.*

xviii *Injiciatur Clyſter circa horam quintam matutinam.*

℞. Fol. Malvæ Altheæ Violariæ parietar. ſenecionis Lactucæ *an. Mj.* fol. ſalicis & vitis *an. Mij.* florum Nenupharis *Piij.* florum Melilot. *Pij.* ſemin. Melon ℥j. hordei Integri *Pijß.* fiat omnium diſtil. In ſero Lactis recenti. Cape de colatura ℔j. in que. diſs. Catholic. diaphœnic. Umbil. veneſen. ℥vj

Diaphœenic. *an.* ℥vj. mellis roſati Sacchari rub. *an.* ℥ij. Salis gemmæ ℥jſs. miſce fiat clyſter. Injiciatur.

Quoniam E. M. *vult ingredi Thermas die* Mercurii, *qui eſt Menſis* xix. *Sint in promptu ſequentia ne cogamur ingunentibus ſymptomatis tumultuare conquirere remedia qui prudenti ad manum eſſe debent.*

Cardiacus Liquor ad Leipothymias quibus E. M. *obnoxia eſt.*

℞. Succi Limonum ℥iiij. ſucci pomorum depurat. ℥vj. Vini albi Rhenani optimi ℥v. Vini Hiſpan. ℥iij. *Aquæ Roſarum* ℥ij. Confectionis Alkermes ʒß ambræ griſ. ʒß. miſce, fiat Infuſio in frigido vas ſæpe concutiendo, poſt reſidentiam fiat per chartam colatura ſervanda ad uſum.

His ſi haberentur utile eſſet addere ſuccos granatorum & fragorum. Mororum rubi Idæi, &c.

Unguentum refrigerans ad Renes & Hepar.

℞. Unguenti roſati Meſv. ℥iiij. Olei Amygdal. dulc. recent. extracti ℥vj. ſuccorum plantagin. ſolan. umbilici veneris *an.* ℥v. Aqu; q. Roſarum aceti roſ. *an.* ℥iij. coque ſimul ad ſuccorum conſumptionem, addendo ſub finem ſantali.

NB. Medici iſtis unguentis addunt aſtringentia. At vide ne prohibeant difflationem caloris, citrini rubri *an.* ℥ß. radic. Anchuſæ ℥j. fiat pinguedinis per linteum colatura.

℞. Lythargyri auri loti ℥iiij. Aquæ roſ. ℥iij. aceti roſ. ℥xij. Aqu. plantagin. & nymph. *an.* ℥ij. bulliant. ſimul in fictili vitreato per horam dimidiam poſt reſidentiam fiat per chartam colatura. De qua cape ℥iiij. pinguedinis præſcriptæ ℥iij. Capſur. *gr. v.* miſce, ducantur diutiſſimè in mortario marmoreo, & fiat linimentum ad uſum.

Unguentum Populeum.
Ceratum Santalinum.
Refrigerans Galeni.
Roſatum Meſve.

Julep ſumendum ſi E. M. *incaluerit plus æquo a Balneo.*

℞. Succ. pomorum redol. depurat. ℔j. ſucc. trifol. acetoſi vel oxalydis hortenſis & limonum *an.* ℔ß. Aquæ fontanæ ℔ij. Aquæ Roſarum ℥vj. Vini Rhenani ℥v. Sacchari albiſſimi ℥iiij. miſce, agantur per manicam ſuper ſantal. citrini ʒß. Capiat magnum hauſtum hora una poſt balneum, & circa horam 4 pomeridianam horis duabus ante Cœnam.

Vel Julep ex Tincturis.

℞. Aquæ Fontanæ limpidiſs. ℔ij. *Aquæ Roſarum* ℔ß. ſucci Limon. ℥vj. ſucci pomor. ℥viij. Florum bugloſs. & borrag. *an.* ℘vj. Roſ. rub. ℘iiij. Vini albi Rhenani ℥vij. Spiritus Sulph. q. ſ. ad gratam aciditatem, (pro quo tum poterit ſ. q. ſucci Limonum addi.) Infundantur ad tincturæ extractionem. Fiat

colatura per filtrum aut chartam ad cujus ſingulas libras, adde ſyrupi violati ℥j. Capiat ℔ß. vel ℥x. pro doſi.

Refrigerant Potenter. Succi Melonum Cucurbitæ. Mororum rubi Idæi. Fragorum, &c.

Ad oblinendam faciem in ingreſſu balnei ut tuta ſit a Sulphureis Vaporibus.

Vide ne tu-leat facies.

℞. Therebentinæ venetæ ℥ß. Vitellos Ovorum N° *iij.* Vini Hiſpan. ℥ij. miſce, illinatur facies veſperi. Sinatur mixtura ficcari deſuper. Mane abluatur poſt balneum Aqua roſarum & pauco vino calentibus. Tandem facies lacte foveatur cum aqu. Roſarum & quarta parte Aquæ Myrrhæ.

Hic diſtilletur Aquæ Myrrhæ.

Paretur aut ſaltem coligatur & præſervetur fel Babulum: cui cætera erunt admiſcenda *Londini.*

Hæc præſcripta fuerunt die 18 *Maij*, 1613.

Die xix Maij, 1613.

E. M. Ingreſſa eſt balneum majus Regis, uſque ad iſchion, dixitque calorem aquæ etiam circa ſcarurigines non eſſe ninus vehementem. In eo morata eſt ſaltem per dimidiam horam.

Poſt exitum pulſus erat plenus, magnus, velox, & calor cutis ſatis moderatus.

Sit in promptu ſit hic Clyſter injicciendus quotidie ſub veſperam, ſi calor magnus ſit, & ſi alvus a calore balnei ſiccetur.

℞. Foliorum Vitis ſalicis, Lactucæ, Nenupharis, Umbilici Veneris, ſonchi. Senecionis *an. M j.* Malvat. alth. violar. parietar. *an. M jß.* Hordei integri furfur. macr. *an. P ij.* Semin. Melon. ℥j. fiat diſtill. in ſero Lactis recenti; cape de colatura ℔j. in quo diſſolv. Caſs. Fiſtul. recent. è can. extract. ℥jß. Mellis Violati recent. vel ejus defectu ſyrupi ſacchar. alb. *an.* ℥ij. Aq. Roſ. ℥ijß. Albumina ovorum cum bacillo Ficus in aquam reduct. N° *ij.* miſce fiat Clyſter.

xx° Totum corpus merſit Balneo majore, etiam circà ſcaturigines ambulavit. In minori Balneo vix per decimam ſextam horæ partem hæſit. In Aqua morata eſt per horam dimidiam, inde lectum petiit. Levi madore perfuſa cutis, non ſudavit abunde.

In calore lecti levis Leipopſychia, à qua rediit olfacta ſaltem aqua cynamomi. Sumpſit cochleare unum cardiaci quod ut gratius evadat tale præſcriptum fuit.

℞. Liquoris cardiaci præſcripti ℥iij. Sacchari albiſſimi ℥ij. Cortic. exterioris citri flavi ℥jß. miſce, infund. ſimul per noctem, manè fiat colatura in quam exprimatur oleoſus liquor corticis citri. Ututar in balneo

balneo & extrà balneum urgente neceſſitate. Adde ſucci aurantiorum ℥j.

Quoniam a. Julep refrigerans non eſt adeo gratum tale paretur.

℞. Aquæ Fontanæ ℔ij ß. ſucci depurati limonum & aurantiorum *an.* ℥iiij. Vini albi Rhenanani ℥vj. Ol. Sulphur. q. ſ. ad gratum ſaporem. Adde florum Vetonic. rub. ℘ *vj.* Florum bugloſs. & borrag. recent. *an.* ℘ *iiij.* Roſ. rub. ℘ *ij.* Extrahatur infuſione tinctura rubicundiſſima ut a. e. cujus tertia vel dimidia pars addatur Julapio præſcripto.

Ad Emendandum ſpiritus Jejunio macri odorem ingratum pro fœminis Ducibus. E. M.

℞. Sacchari albiſs. ℔ß. Corall. rub. præpar. margaritarum præpar. *an* ℥ij. Santali citrini ℥j. ambr. griſ. ℈ij. Moſchi ℈j. fiat alkool excip. muccag. Tragacanth extract. in aqua roſ. & naff. fiat moſchardini.

Uſque ad diem xxv. quotidie (die ſolis excepto) *E. M.* ingreſſa eſt balneum, dixitque calorem etiam circà fontes ſatis eſſe tollerabilem tribus ultimus diebus, à balneo copioſe ſatis in lecto ſudavit, præſertim circa pectus, tibias & pedes. In prandio ſitis major quàm toto die, facies utcunque rubra. Calor habitus ſatis mitis.

Appetitus bonus, ita ut etiam inter ſudandum cibum poteret, & famis eſſet impatientiſſima.

xxvi° Abſtinuit à balneo ob pluviam, quæ dum cadit balneum multò eſt calidius, & elevatur ingens fumus.

Coctu ortus eſt alvi fluxus, Diarrhœa, bis dejecit nigra, ſeoſa, viſcida, pituitoſa.

xxvii. Circâ horam *vij.* pomeridianam, ingreſſa eſt balneum, quod fuit calidiſſimum, manſit in eo ſaltem per horæ quadrantem, plurimum ſudavit, valde incaluit.

xxviii. Mane uſa eſt balneo, ſudavit per horam unam optimè, bene habuit, nulla pulſus, urinarum, cutis alteratio.

xxix. Quievit præſcripta talis potio ad purgandum corpus.

Potio Purgans.

℞. Foliorum Sen. mundatorum minutiſſimè inciſ. ℥vj. cremoris tartari albi ℥ij. Vini albi Rhenani ℥iiij. Succi Limonum ℥j. infundantur per horas *vij.* in frigido vaſe vitreo probe clauſo, mox fiat expreſſio & colatura, in qua infunde per noctem elect. Diacartham. ℥iij. ſucci Pomorum redol. ℥j. Manè fiat per unam aut alteram ebull. clariſ. cum dimidio ovi albumine. In colat. diſſolve Syrup. roſ. pallid. ſolut. cum Agaric. ℥j. Aqua cynam. ℥j. miſce fiat potio parva.

Adde Infuſioni flavedinis citri ℈j.

E. M. ſumpſit hanc potionem 31 die *Maij*, eam liberè hauſit

hauſit nec ferè os ab aſſumptione colluit.

Optima fuit hujus medicamenti operatio, ſine torminibus, & ſoluta alvus ad 10 aut 12 vices, educta viſcida, craſſa, flava nigra viridia: inſtar albuminum ovorum, cum ſine calore, aut ſiti.

Bathoniæ.

xxxi. Maij *ad faciem præſcripta hæc aqua.*

℞. Succi Umbilici veneris (cujus magna copia reperitur apud Thermas) ℔ij. ſucci limonum ℔ß. Vini *Hiſpanici* ℔j. Aquæ roſarum & Nenupharis *an.* ℔ß. Myrrhæ ʒvj. diſſolvatur Myrrha in vino ſpatio 24 horarum, mox omnium mixtorum fiat diſtillatio.

Quoniam vero brevitas temporis urget, & intra triduum nobis eſt diſcedendum, paretur hæc Aqua magis ἐυπόρις.

℞. Succ. ſempervivi maj. vel potius umbilici veneris ℔ij. ſucci limon. aqu. roſ. *an.* ℔ß. Vini Hiſpan. ℔j. Myrrhæ ʒiij. miſce & ilicò fiat diſtillatio in B. M. ad uſum.

Greenwich.

Die xxiii Junii, *ad faciem cujus ab uſu balnei ſiccior erat cutis & aliquantulum Scabia, præſcripta Pomata ſequens.*

℞. Amygdalarum dulcium non ramidarum ℔j. Semin. 4 frigidorum majorum non nimis vetuſtorum ℔ß. ſemin. papaveris albi been *an.* ʒiiij. Terantur diligentiſſime in mortario marmoreo piſtillo ex ligno non fœtido, exprimatur oleum per prelum ſine igne.

℞. De hoc oleo in B. per reſidentiam depurat. ʒvj. Medullæ pedum vervecin. extractæ per oſſium confractionem & ebullitionem in aqua fontanæ vaſe argent. ʒiij. axungiæ damæ circà ren. collect. Medull. cervin. albiſs. *an.* ʒj. ſpermatis ceti albiſſimi recent. ʒx. Liquentur omnia ſimul calore lentiſſimo addendo ceræ granatæ ʒvj.

Abluantur diu multumque aquis nenupharis, fragorum, Florum fabarum, mox agitentur in mortario ad albedinem addendo Sacchari candi ʒij. baurach. Venet. ʒj. fiat Pomat. ut a. e. ʒj.

Uſualia Reginæ Coſmetic.

Pro facie præparentur Liquores ſequentes, quorum materia petatur à Pharmacopoeo. N.B.

Aqua refrigerans Aeſtiva.

℞. Lactis vaccini recenter mulcti, vel ſeri lactis recenter parati ℔vj. Sanguinis vituli recent. mactati, optimè confracti & à Fibris ſeparati ℔iiij. ſucci ſempervivi majoris, vel umbilici Vener. depurati ℔ij. Florum Lilii albi nenupharis: Roſarum alb. recentium *an.* ℔j. fiat diſtillatio in Balneo Mariæ. Cape de liquore ſtillatitio ℔iiij.

Myrrhæ

Myrrhæ Electæ ʒij. Capsuræ ʒij. fiat rectificatio in eodem Balneo, servetur ad usum.

NB. Optimè facit hæc aqua, cutem expolit & rubedinem tollit. Ita paretur facilius.

℞. Seri lactis ℔vj. Sanguinis ℔iiij. Succi sempervivi majoris ℔ij. Aquæ Lil. alb. Nenuphar. & Ros. alb. *an.* ℔j. fiat distillat. &c.

Aqua Myrrhæ.

℞. Lactis caprilli recenter mulcti vel ejus defectu seri lactis vaccini recentis ℔ij. Sanguinis Agni agitatione confracti ℔jß. Succi sempervivi majoris pomorum redolentium, fragorum, limonum *an.* ℔j albumin. ovorum recent. N° *xij.* pullos columbinos albos exenteratos, vino albo lotos N° *ij.* fiat omnium distillatio in B. M.

Cape de Aqua stillatitia ℔ij. Vini Hispanici optimi ℔j. Aq. Ros. & florum nenupharis *an.* ℔ß. Myrrhæ ʒvj. dissolvatur Myrrha cum vini infusione 24 horarum, mox omnium mixtorum fiat distillatio in B. ad usum. Hyemalis est hæc Aqua, optima, cutem illustrat & expolit.

Fel Minus.

℞. Fellis bubuli á fæcibus separati, limpidi ℔vj. Succi bryon mense *Maio*, ex radice excavata collecti, (vel etiam recenter expressi, ut una & eadem opera habeas fæculas) ℔ij. Mellis albissimi ℔ij. Vini Hispanici ℔iij. Myrrhæ ʒiiij. Ol. Tartari ʒvj. Salis gemmæ ʒj. Capsuræ ʒj. *Balsami Peruviani* ʒij. Omnia ut a. e. præpar. ponantur in ampullam vitream, maximam, quæ ultrà dimidium vacua sit, claudatur autem vesicâ bubulâ multis in locis perforatâ. Exponatur soli per dies 40. idque super arena. Mox vas in cella, sepeliatur, in arena, per duos menses, ante usum: Sit exactissimè clausum. Fiat per chartam emporeticam filtratio ut a. e. Servetur liquor in ampullis subere cerato & vesicâ bubula optimè clausis.

Omphacium.

℞. Omphaci recenter expressi ℔vj. Succi limonum ℔iij. Succi sempervivi majoris, vel Umbilici veneris & fragorum *an.* ℔ij. Albumin. ovorum in aquam agitatorum baculo ficulno ℔j. Phlegmatis vini aquæ rosarum albarum *an.* ℔jß. Semin. mellon. & papaver. alb. recent. infus. in aqua prædict. & trit. *an.* ʒij. Ol. Myrrhæ ʒiiij. Nitri in christallos depurati ʒj. alumin. rup. ʒß. Baurach. ʒj. Camphoræ ʒjß. Mixta omnia digerantur in B. vel fimo per octiduum mox in cella sepeliantur per duos menses, deind. fiat per chartam colatura servanda usui.

Erugans. Liqueur Chasseride.

℞. Succi bulborum lil. alborum & Narcissi sylvest. *an.* ℔ij. Lactis, vel ejus loco seri limpidissimi ℔iij. aut etiam sanguinis hœdi, Agni vel Nefrendis. Cremoris hordei cum lacto

vel aqua fontana aut pluvia parati ſpiſſi ℔ij. Vini Malvatici ℔vj. Mellis albiſſimi ℥iij. fellis bubuli ℥v. pineol. recent. Amygdal amar. *an.* ℥iiij. Amyli frumenti Oryzæ *an.* ℥iij. Olibani ℥ij. Myrrhæ ℥iiij. Capſuræ ℥iij. Sacchari Candi ℥j.

Sanguis & Lac coagulata longa agitatione frangantur & diſſolvantur. Succi viſcidi biliorum & Narciſſi extrahantur cum Aquis & vino.

Ex Amygdal. & pineol. cum iiſdem fiat EmulſioCamp. hora diſſolvatur in ſpiritu vini.

Hæc omnia mixta diutiſſimè agitentur ſecundum ordinem & artem poſtea digerantur In frigido per dies xij. deind. In ♎. vel ad ſolem per menſem, aut dies 40; tandem ſepeliantur in cella per menſem unum vel alterum.

Vas in prima digeſtione ſit clauſum, ultrà medias vacuum.

Inſolatio fiat vaſe clauſo veſicâ perforatâ.

In cella claudatur ſubere cerato & veſicâ.

Uſus iſtorum omnium Liquorum.

Aquæ Myrrhæ, & Æſtiva per ſe mane & veſperi poterunt uſurpari faciem abluendo, & ſordes linteo iis imbuto detergendo.

Aliis liquoribus facies veſperi illinatur, & deſuper mixtura ſiccetur, mane verò abluatur Aquis Myrrhæ vel refrigerante æſtiva, pro ratione tempeſtatis & diſpoſitionis cutis.

Fellis uſus incidit hyeme præſertim, aut ſaltem tempeſtatibus minus calidis. Et quoniam cutis nimis poſſet ſiccari hoc remedio frequentius uſurpato, ſufficiet ſemel aut bis in ſeptimana faciam illinere, in ingreſſu lecti, mane verò eandem abluere aquis dictis, ut notatum eſt.

Ad aſperitatem cutis, coſſos ſine varos, ſquamas lentigines Morphæam. Potentiſſimum macularum omnium detergens.

Omphacium Æſtate potiſſimùm convenit ad inſolatum, maculas, lentigines, rubores exanthemata.

Aqua facilé adhærens cuti pingui & ſiccæ etiam, eam fovens & ut loquuntur nutriens, optima ad inducendum Talcum Jovis. E. M. quam uſa eſt.

℞. Lactis Caprill. vel ejus defectu vaccini recenter mulcti ℔ij. Sanguinis Agni & vituli recenter mactatorum *an.* ℔j. Ova recentia eodem die poſita N°. xxiiij. Gelatinæ ex pedibus vitulinis & nefrende per coctionem in vino albo paratæ ℔ß Medull. crurum vituli vel bovis ℥iiij. Butyri recentis, aut cremoris lactis pinguis ℔j. Spermatis ceti recent. ℥iij. Sanguis agitetur ad ſeparationem fibrarum.

Omnia a mixta diſtill. in alemb. Cape de aqu. diſtill. ℔j. phlegmatis vini ℔ß. miſce ad uſum.

Talk. ♄.

♄. Part. 1. ♈. ex ☌ ☉. vel ex ♁. ☉. part. *iij.* ſolve, præcipita in ♈. ſive muriam ex ☉. i. ♈. part. 10. Ablue, in umbra ſicca.

De-

Descriptiones Cosmeticorum.

Fel. Omphacium. Erugantem liquorem. Aquam Myrrhæ. Unguentum pomatum album quære in præcedentibus.

Pomat. rubr. solid. ad Labia.

℞. Unguenti pomat. alb. ℥iij. Ceræ granatæ ʒvj vel ℥j. Radicis anchusæ tritæ, & optimo vini spiritu irroratæ ʒß. misce ponantur in vas vitreum atque liquata omnia collocentur in Balneo calido, ita stent infusione per horam unam aut alteram, continuo agitando bacillo nitidissimo. Post quam calorem contraxerit idoneum fiat per pannum lineum colatura, in cophynum chartaceum quadratum, postquàm refrigerit scindatur in tesseras quadratas Rhomboedeis.

Usus. Ungantur labia scabia, squamosa, pallida. Rubescent & polientur.

Possunt addi grana *iiij.* moschi & *ij.* Zibetti.

Lamellæ ad gingivas abscedentes à dentibus, quibus fœliciſſimè usa est E. M. *à multis mensibus.*

℞. Mastiches puriss. ℥j. dissolv. in optimo vini spiritu donec fluat instar liquidi visci. Adde pulveris Sarcocoll. Sanguinis Dracon. *an.* ℥j. Myrrhæ ʒß. Ros. rub. cynam. Nucum cupress. *an.* ℥ij. Spodii cornu cervi ad albedinem calcinati, dentium humanorum vel bubulorum ad albedinem usti Oss. bovis aut vervec. calcin. *an.* ℥j. ambræ gris. ℈ß. Moschi gran. v. Pulveres subtilissimi incorporentur cum mastiche & fiat massa, ex qua formentur tenues veluti Lamellæ, noctu inter gingivas & Labia continendæ. Calefiant leviter ante applicationem ne rumpantur.

Aqua ad abluendum os mane.

℞. Aquæ Rosarum & Plantaginis *an.* ℔j. rosarum rubearum florum granatorum & papaveris erratici *an.* ℔ *iij.* succorum berberis & limonum depuratum *an.* ℥iiij. Omphacii ℥v. nucum cupress. ℥ß. Cynam. interioris ℥iij. alum. ℥j. fiat infusio & colatura pro collutione oris.

Opiata ad Dentes.

℞. Lapid. pumicis ℥iij. laterum rubicundissimorum ℥ß. christalli coralli albi & rubri Margarit. præparatum *an.* ℥ij. interioris ossis sepiæ ℥ijß. Caryophil. Cynam. *an.* ℥ß. Carbonis Rorismarini aut Juniperi ℥iij. fiet omnium pulvis subtilissimus cujus dimidia pars excipiatur syrupo parato ex vino Malvatico ex melle albissimo, sedulò despumato.

Pars altera (quæ sine carbone parari poterit,) cogatur In massam cum Ichthyocolla dissoluta in Aq. rosarum & vino præscripto, fiat pasta ex qua formentur bacilli istius longitudinis, depressi, quibus siccatis fricentur dentes rubigine obstri,

obſiti, manè, ante ablutionem.

Præſcripſi pro Rege Carolo 13 Decemb. 1628.

Paſta ad manus.

N.B. ℞. Amygdal. dulc. ℥ij. Amygd. amar. Nucleorum perſic. *an.* ℥iij. farinæ Avenæ & Lupinorum *an.* ℥ijſß. farinæ ſive pulveriſ. radic. Alth. cornu cervi in vino albo ad putriſ. cocti & cucurbit. mund. *an* ℥iſß. ſemin. papav. albi *an.* ℨx. terantur omnia In mortario marmoreo ſubinde irrorando ſucco limonum vel aurantiorum Tanadde Mellis Narbon. crudi q. ſ. ut fiat paſta debitæ conſiſtentiæ ad uſum.

Raſura cornu cervi. cornu cervi ad albedinem calcinatur. Perſe cum urina. Vel addatur paſtæ.

Quod ſi ſordidæ & ſtrigmentis obſitæ manus majorem deterſionem poſtulent.

℞. Farin. Lupinorum ℥iiij. farin. Aven ℥iij. nucleorum perſic. & Bericocci Amygdalarum amar. *an.* ℥ij. pulver. Altheæ rad. ℥iſß.. Gerſæ ſerpentar. ℨj. ſalis tartari ℥ß. fellis præparati, q. ſ. ut reducantur in paſtam quæ trituretur cum quarta ſui parte ſaponis veneti albi & ad eam reducatur conſiſtentiam ex qua formari poſſint pilæ foliis auri tegendæ atque in bombace ſervandæ ad uſum.

Treos florent. ℨx.

NB. Oportet optimè trita eſſe ſpecies ante miſtionem.

Quoniam a. ab uſu ſaponis & ſalis tartari eſperiuſcula remanet cutis, ungatur pomato unguento. Et Induantur noctu cheirotheca molles.

Pulvis ad manus.

℞. Rad Alth ℥iiij. farin. fabarum Aven. Ocyzæ hordei *an.* ℥iij. farinæ Lupinorum ℥v. Amygdal. Amar. nuc. perſic. *an.* ℥iijſß. Ireos florent. fæcul. bryon. Gerſæ ſerpentar. *an.* ℨjſß. Miſc. fiat pulvis craſſiuſculus ad uſum.

Ad Orexin ſive ardorem ſtomachi. 8. Aprilis. 1614. pro Regina.

℞. Cretæ In Aq. Naffæ præparatæ per triturationem & ficcationem in charta ℨj. oculorum cancri cum eadem aq. præparatorum Margar. præparatar. Corall. rub. præpar. *an.* ℥ij. Nucis moſchat. ℨj. ſacchari albiſſimi ℨj. Gummi Arab. & Tragac. *an.* ℈j. miſc. & cum aquæ prædict. tantil. fiat paſta ex qua form. tabellæ In ore tenendæ & ſenſim deglutiendæ urgente orexi.

℞. Cretæ ℨj. boli arm. ℥ij. Terræ lemniæ & ſtrigonienſ. *an.* ℨjſß. Nucis moſc. ℈iiij. Glycyrrhiz. recent. pulv. ℈v. Gummi Arab. & Tregac. *an.* ℨß. ſacchari ℥ß. fiat omnium pulvis ſubtiliſſimus, qui addita pauca aqua papav. Rhoead. aut nenuphar. reduc. in maſſam, ex qua formentur pilulæ de quib. cap. ℨß vel ℈j. In paroxyſmo.

Pilulæ

Pilulæ purgantes.

℞. Aloes ℥j. Senæ ℥ß. Rhabarb. ℥iij. Jalap. Tartari vini albi *an.* ℥ij. Gummi ammoniac. in aceto ſcillit. diſſolv. ℥ij. Maſtich. benjoin. *an.* ℥ß. Myrrhæ ℥j. Salis gemmæ & abſynthii *an.* ℈ij. miſce, & cum Syrupo de ſpina cervina vel Roſ. pallid. comp. cum agarico fiat maſſa Pilularum, de quo cape ℥j. extracti coloc. parat. cum aqua cynamomi vel Spiritu vini ℈iiij. Olei aniſi & cynamomi *an.* ℈j. miſce, fiat maſſa ſervanda vaſe vitreo vel argenteo. Doſis à ℈j. ad *gr. xxv.*

Si validius velit purgari ſumat ℥ß.

NB. *Ad Lamellas.*

Quoniam ſpiritus vini calefaciendo inflammat labia & gingivas atque in iis apht. excitat ſatius eſt maſtichen cum cæteris reducere in Alkool, atque omnia excipere cera alba & vel Laminulas, vel telam ceratam parare ad eundem uſum.

12 *Junii*, 1614.

Conqueſta eſt E.M. *de calore Lamellarum præſcriptarum ad firmandos dentes & conſtringendas gingivas. Parentur itaque ſequenti modo, ne ulcuſcula excitent in labiis, & potenter corroborent.*

llæ.

℞. Maſtiches in ſpiritu vini emollit, ut a.e ℥j. Liquato & ad conſiſtentiam viſci reducto inſperge ſequentem pulverem tenuiſſimum & fiat paſta, ex qua formentur lamellæ noctu tenendæ inter labia & gingivas. Mane verò eximendæ.

℞. Radicum Tormentillæ, & biſtortæ nucum cupreſs. *an.* ℥ß. Sanguinis Draconis ℥j. roſ. rubrarum, bol. armen. in aqua plantaginis loti, & in paſtillos reducti Spodii *an.* ℈ij. Dentium bubulorum ad albedinem uſtorum ℈ijß. miſc. fiat Alkool, cui excipiendo ſi opus ſit addatur major quantitas maſtiches ut ſupra præpar. & fiat ut dictum eſt. adde Moſchi. *gr.* iiij

Aqua ad dentes & Gingivas.

℞. Radicum Tormentill. & biſtortæ *an.* ℥ß. nucum cupreſſi ℥ij. Nucis moſch. ℥ß. aluminis rupis ℈ij. aqua plantaginis & myrrhi *an.* ℥viij. fiat infuſio per horas 24. mox per chartam colatura ad uſum matutinum, poſt applicationem mellaginis ſequentis.

Mellago ad Gingivas.

℞. Omphacii ex Uvis expreſſi, ſucci depurati cydoniorum *an.* ℥j. Mellis roſati colati ℥iß. Aquæ naffæ ℥ß. aluminis rupis ℥ß. miſce, coquantur ſimul lentiſſimo calore in ſcutella argentea, continuò movendo ramulo roriſmarini, donec fiat mellago, cui intinctum linteolum applicetur gingivis mane poſt detractas lamellas, contineatur aliquandiu deſuper, tandem os ut dictum eſt colluatur.

XX *Julii*, 1614.

E. M. Ante tres menſes paſſa eſt ulcus Gangrænoſum ſub malleolo interno ſiniſtro, decidit eſchara, utcunque deterſum ulcus, quod carne replendum & ad cicatricem deducendum eſt. Fit a. fluxio per ſaphenam unde ingens dolor ſupra malleolum.

Diverſione opus eſt & evacuatione quæ fiat per alvum & per habitum,

Remedia.

℞. Foliorum malvat. altheæ violarum parietarum atriplic. *an.* M*j*. Florum chamæmeli, melilot. ebuli centaurii min. & Sambuci *an.* P*ij*. ſemin. fœnicul. ℥iij. Fol. Senæ ℥vj. fiat diſtillatio & colatura in qua reducta ad ℔j. diſſolv. catholic. ℥j. Hier. picræ ℥ß Mellis Mercur. Syrup. roſ. comp. cum agarico *an.* ℥iß. Vini hyacinthinii ℥ij. miſce fiat clyſter injiciendus mane jejunio ventriculo, pridie purgationis ſequentis.

1. ℞. Medullæ ſeminis carthami recentis ℥j. Amygdal. dulc. recentium mundat. ℥ij. fiat emulſio cum aqua fontana, vino Rhenano, vel cum jure admodum aquoſo pulli gallinacei adde pro ℥ij. iſtius emulſionis Mannæ Calabrinæ puriſſimæ ℥ß. pulveris ſubtiliſſimi Jalap. ℥ß. Miſce fiat hauſtus exhibendus mane horis 4. ante Juſculum.

II. ℞. Electuarii Diacarthami ℨß. diſſolv. in Amygdalato ordinario, & propinetur.

III. ℞. Electuarii Caryocoſtini ℥ß. detur in Bolo, vel diſſolut. in vino albo Rhenano.

IV. ℞. Mals. Pilul. Coch. min. ℈ij. formetur Pilulæ N° *vj*. de auratæ quas deglutiat ſummo mane, pluvioſa tempeſtate ſuperhauſto vini albi tantillo, dilato ad *iiij* horas Juſculo.

V. Potio grata apud Thermas exhibita cum ſucceſſu quærenda in præcedentibus folio ab hoc *vij*.

VI. ℞. Zarzæ parillæ baccarum juniperi recentium fol. ſenæ mundatorum *an.* ℥ß. infundantur per noctem in vino albo in frigido. Manè fiat colatura, quæ propinetur, atque iteretur per quatriduum.

Ex iſtis ſeligatur aliquod Remedium. E. M. *autem gratiſſima fore puto* 3um 4um *&* 6um. *Ultimum præſertim cum per* ἐπίψυξιν. *educat materiam morbificam; ſatis copioſe idque vicibus iteratis.*

Repurgato corpore veniendum erit ad ſudorifica.

℞. Succorum Cardui bened. ♈. Cinariæ Calendulæ Scabioſæ *an.* ℔ij. Succi Scordii ℥xvj. Baccarum hederæ viridium i. maturarum ℥viij. Baccarum Juniperi recentium ℥iiij. fiat diſtillatio in Balneo Mariæ, & ſervetur Liquor limpidus ad uſum.

Artemiſ. Gelat corna cervi cum vino alb. parat. ℔ij.

℞ Raſu-

℞. Raſuræ ligni ſancti interioris nigerrimi ℥j. Zarzæ parillæ ℥vj. Ligni Saſafras ℥ij. Aquæ præſcriptæ q. ſ. ut ſupernatet ſpeciebus ſupradictis prius irroratis ſucco depurato limonum & vino albo Rhenano. fiat digeſtio in B. M. in phyala optimè clauſa ſubere & veſica per horas *xxiiij.* mox fiat per chartam colatura exhibenda ſummo mane tepid. vel per ſe vel ſupra bolum ſequentem. Niſi a. ſponte prodeat ſudor provocetur circumpoſitis lagenis Aqua calida plenis.

℞. Cornu cervi ad albedinem calcinati ℈j. diaphoretici ♃. fixati cum proprio ſpiritu, aut diaphoret. Hartmanni lapid, bezoar oriental. *an. gr. x.* miſce, & cum guttis aliquot ſyrupi de limonibus fiat Bolus, ſumendus ut ſupra.

Iſtud fiat per octo *x* vel *xv* dies.

Hoc temporis ſpatio niſi fluat alvus ſubducatur clyſtere ſaltem emolliente, aut exhib. ante Cœnam pilul. ſtomach. cum gummis addit. *gr. ij.* Theriacum Alhandal. vel extracti ejuſdem. Vel ℈j. pulveris ſenæ admiſceatur bolo præſcripto. Vel ejus ℥ij. in vino albo macer. vini à cochlearia aliquot addantur potioni matutinæ.

Aut denique initio paſtus ſumat lambat-ve caſs. medullam, vel utatur prunis laxan. tibus.

His exactis iteretur purgatio cum pilulis coch. minoribus vel Caryocoſtino.

Victus ſit tenuis & ſiccans. Abſtineat ab elixis, piſcibus, fructibus. Veſcatur aſſis.

Potus ordinarius utiliſſimus eſſet Boſcherum. ℞. Chinæ ℥ij. Zarz. ℥j. ſaſaf. ℥ß. Aq. fontan. ℔vj. Coque ad ℔j. conſump. colatura mitt. per manicam, dulcoretur pauco. Saccharo & aromatiſetur cynam. tantillo.

At quoniam metus eſt ne *E. M.* hunc potum quantumvis gratum reſpuat, paretur vinum Rhenanum infuſionis zarzæ parillæ ℥j. & Chin. ℥ij. pro ℔iiij. Vini.

Phlebotomiam neceſſariam Cenſeo tum ad revulſionem, tum ad vacuationem: Tum ad obſtructionum reſerationem. Poterita. Colebrari ab initio poſt purgationem, è Baſilica vel mediana dextra ad ℥ix.

Quoniam vero magnus eſt æſtas, & ſub Cane & ante Canem difficiles ſunt purgationes, præſertim validiores quas amat, poſcit, atque iis opus habet E. M.

Hæc ut in proximum autumnum differantur conſulo.

Lamellæ temperatiores ad Dentes & Gingivas.

℞. Maſtiches ℥ß. radic. tormentillæ, Biſtortæ nucum cupreſſi *an.* ℥j. Sanguinis Draconis ℈iiij. Roſarum rubrarum Bol. armen. lot. Spodii *an.* ℈ijß. dentium bubulorum ad albedinem calcinatorum ℥ß. fiat omnium Alkool, excipiend. ſ. q. Ceræ albæ granatæ fiant lamellæ, vel intingantur linteol. ſcindantur (lævigat prius vitro) in fruſtula, ad uſum notum.

pulveres

Quid ſi maſtiche emolliatur & diſſolvatur in oleo Been, vel oleo glandium deinde addantur pulveres & ſine cera lamellæ fiant?

Ad incarnandum & putredinem arcendam cæteris pulveribus addant. Myrrha Sarcocolla Camphora, & fiat eodem modo.

Fellis Præparatio.

℞. Fellis bubuli depurati ℔vj. Vini albi Hiſpanici ut Canarini Peroximenes aut Malaga, ℔iij. Mellis albiſſimi, ſucci bryoniæ recenter expreſſi & depurat. *an.* ℔ij. Myrrhæ ℥iiij. Olei Tartari per Salis reſolutionem parati ℥vj. Salis gemmæ ℥j. Capſuræ ℥j.

Primo fel ita depuretur. Agitetur cum ♈vj Ovorum albuminibus, mox fiat una vel altera ebullitio, deinde filtratio, huic admiſceatur Vinum, mel, & ſuccus depuratus bryoniæ, ponatur in duplici Alembico & in B. M. fiat circulatio per octiduum. Ita ut quod ſublimabitur in materiam recidat, filtretur liquor denuo, filtrato addantur cætera & iterum circulentur per octiduum. Fiat per chartam duplicem colatura ad uſum.

Add. primæ circulationi ſpiritus vini puriſſimi ℥xvj.

8 *Octobr.* 1614.

AD ſiccandum ulcus pertinaciſſimum interioris maleoli ſiniſtri, diſcutiendum Oedema juncturarum reſiduum à doloribus Arthriticis. Et fluxionem ſeroſam quæ à toto genere venoſo labitur in articulos exhauriendam præſcripta ſequentia, poſt frequentem clyſterum uſum à quibus ſe optimè habuiſſe fatetur *E. M.* nec non poſt hauſtum quotidianum Vini Guajacini uſurpatum per octiduum. Fiant ſequentia.

Vinum Purgans.

℞. Raſuræ ligni ſancti interioris nigerrimi ℥ij. zarz. parill. albæ & medulloſæ ℥jſs. Radic. Chin. ℥ij. ligni ſaſafras ℥j. fol. ſen. mundatorum minutiſſimè cultro in aſſere inciſorum ℥iij. Turbith Hermod. *an.* ℥vj. Semin. Ebuli pleni & ſubſidentis ℥j. Nuces moſchat. per fruſtra ſectas N° *iij.* Omnia ut artis eſt incidantur ſeorſim. Sudorificis ſeparatim affundantur ℔ij. Aquæ cichorii calentis atque in vaſe probè clauſo ita ſinantur per noctem. Catharticis autem affundantur ℔iiij. Vini albi Rhenani & ita ſinantur in frigido, mox utraque infuſio miſceatur, atque ita ſtent omnia per biduum ante uſum. Quod ſi nimis pauca videatur liquorum quantitas ad ſpecies, ante affuſionem dictæ quantitatis, operæ pretium fuerit ſpecies iiſdem liquoribus irrorare, & per macerationem ſufficientem inebriare. Capiat. *E. M.* mane hauſtum unum horis duabus ante cibum. Circa quintam autem pomeridianam ſumat conſuetum vinum Guajacinum ſine Catharticis.

Catharticum

Cathartícum istud continuetur per octiduum, plus minusve juxta operationem & vires.

Deinde utatur tantum alterante, alternando pro necessitate & Medicorum præsentium consilio.

Ad diluendum Vinum.

℞. Guaiac. ʒj. Chinæ ʒij. Sassafras. ʒss. Aqua ℔iiij. Coque ad ℔j consumptionem.

Cœpit *E. M.* 11° Menses die bibere Vinum Cathartícum ex Sennæ Gran. Juniperi Zarz. *an.* ʒß. Guaiaci ʒij. Optime purgata fuit, sed cum terminibus.

13° Exhibui dosin circiter ʒvj. Vini purgantis præcedente pagina descripti sine ebulo tamen. Nulla habuit termina, sed parcius purgata fuit, & excrevit phlegma viscidissimum.

Ut igitur ratio Dos. constet satius est singulas seorsim parare & per horas *xxiiij.* Infundere, ita n. certior ero de effectu, & minus longa infusio liquorem minus ingratum reddet. Itaque sic præscripsi in diem 14^tum^.

℞. Zarzæ parill. ʒß. Rasuræ interioris ligni sancti vel potius corticis recentis ʒij. Ligni sassafr. cum cortice ʒj. Nucis mosch. ℈j. tol. sen. mundat. minutissime incisorum, pauco limonum succo leviter irroratorum ʒss. Turbith. Hermod. *an* ʒj. seminis ebuli pleni ʒß. infund. in s. q. vini albi Rhenani per horas *xxiiij* fiat colatura per chartam pro una dosi.

Ulcus malleoli sinistri occlusum á fluxione arthritica, & œdematoso tumore ingenti apertum fundit maximam seri acerimi copiam, fluit autem in partem per saphenam. Duræ sunt ambientes partes, & circumferentia dolorifica admodum.

Præter eam revulsionem quæ fit purgatione, & aquosi humoris exsiccationem per vinum medicatum alterans, nec non œdematis discussionem qu. procurant topica. Ulceri applicentur siccantia quæ habeant aliquid ☿. admixtum.

℞. Unguenti Diapompholig. ʒij. pulveris sequentis ʒss. ☿. crudi ℈j. misce.

Pulvis. ℞. Bol. armen. ʒij. Cerussæ lapidis calaminaris *an.* ʒiij. misce fiat Alkool.

Vel sic, ℞. Lapidis calaminaris ʒß cerussæ lythargyri loti, minii *an.* ʒiij. Bol. armen. cretæ cum aqua ros. & plantaginis præpar. Ossium humanarum ad summam albedinem calcinatorum *an.* ʒij. Calcis ad insipiditatem lotæ ʒv. fiat Alkool.

Si dolor & durities sint molesta ne applicentur nimis astringentia, sed tantum Ungu. Diapomph. cum ☿. paulatim augendo. Circa ulcus autem tale Emplastrum.

℞. Massæ Emplastri nigri Dulcis ʒij. ☿. crudi cum oleo rosato subacti ʒß. fiat Emplastrum.

Quoniam à nimia statione fiebat decubitus humorum in pedem œdematosum. Ichor. autem œdema committens copiose profluebat per apertam cutem primo levi excoriatione, sensim auctum ulcus, & tota cutis 16 Octob. 1614.

ſuperficies quæ cicatrice coaluerat eraſa, unde ſumptum conſilium demitigando ſaltem dolore & tollenda inflammatione. Omiſſa ſiccantia.

℞. Unguenti populeon. ℥ij. Vitell. Ov. N° *j.* miſceantur longa agitatione applicetur Ulceri.

Circa Ulcus parti tumidæ & inflammatæ applicetur Ceratum album refrigerans Galeni recenter paratum. Profluit.

Ut verò magis mundificetur, Ulcus cujus ſuperficies aliquantulum ſordeſcit appicetur. Præcipitati optim. loti ſine ulla Acrimonia, quæ vel linguam vellicet, vel alio modo percipiatur ℥ß. primò, deind. ℥j. ad ℥j. Unguenti populei recentis. Ita procedendo ad perfectam uſque mundificationem.

Operæ pretium foret florido & apprimè mundato ulceri applicare Emplaſtrum ex Ceruſſa, creta & axungia ſuilla.

At quoniam Unguentum diapompholygos poſtulat *E. M.* ſub nomine Unguenti ſui cœrulei ſive griſei præparetur hoc modo.

Unguentum ex Calce.

℞. Calcis vivæ q. v. extinguatur in aqua fontana, & abluatur decem diebus conſequentibus quotidie aquam à fæcibus per filtrum ſeparando. Tandem etiam abluatur Aq. Plantaginis & roſarum & apprimè ſiccetur.

℞. Olei roſati completi ℔j. ſucc. plantaginis piloſellæ Alchymillæ Caprifolii *an.* ℔ß. bulliant ſimul lento igne ad ſuccorum conſumptionem, deinde facta reſidentia, pars magis limpida olei à fæculenta ſeparetur.

℞. Olei ſic præparati ℥viij. Calcis præparat. ℥ij. Ceræ albæ ℥jß. Liquentur ſimul oleum & cera, atque ubi frigeſcere incipient & condenſari addatur calx, terantur omnia in mortario plumbeo diutiſſimè donec griſeum colorem acquiſiverint, qui aliàs poterit conciliari vel plumbi crudi pulvere ſubtiliſſimo, vel plumbo uſto, vel Antimonio, biſmuto, plumbo Anglico. Applicetur iſtud medicamentum Ulceri ſaltem, circa autem totam partem duræ & inflammatæ. Emplaſtrum de Minio. Emplaſtrum nigrum ducis.

Emplaſtrum ex tela carpta nigrum Diacalcitheos.

Tota tibia obvolvatur defenſivo magiſtrali, ex Diacalcitheos, cum ſuccis Solani & plantaginis, additis pulveribus Boli terra ſigillatæ, Spodii, &c. Vel Emplaſtro nigro aſtringente.

Et ſic uſque ad perfectam curationem.

Quid de ſuffitu ex Cinnabaro in magis refractario & pervicaci ulcere?

XXI *Octobris*, 1614.

Interna remedia iſta ſunto.

Vino medicato pergat uti, *E. M.* bis indie, idque per dies 14. Paretur autem paulò validius præcedente.

℞. Raſu-

℞. Raſuræ ligni ſancti interioris nigerrimi ℥vj. Corticis ejuſdem ℥iij. zarzæ parillæ albæ & medulloſæ ℥iiij. Radic. Chinæ ℥vj. Ligni ſaſafr. cum cortice ℥iij. Santali citrini ℥ij. Vini albi rhenani pintas ſive libras *viij*. Aq. ſtillat. in duplici vaſe Cichorii & Veronicæ maris, vel utriuſque *an.* pintas *iiij*. ita ut in totum ſint pintæ *xvj*.

Omnia ut decet. diligentiſſimè præparentur, & in minutas partes ſecentur. Guajaco ſeorſim ab aliis, (poſt irroratio-nem factam cum vino albo, ultra quantitatem prædictam addendo) affundantur Aquæ ſtillatitiæ, atque in phyala vitrea benè clauſa fiat in B. M. maceratio per horas *xij*. Cæteris ſpeciebus vinum affundatur in frigido, mox poſt prædictum macerationis tempus omnia miſcantur & poſt quatridui infuſionem bibere incipiat *E. M.* hora una ante Prandium & Cœnam ℥vj. continuando per duas ſeptimanas ut dictum eſt.

Quarto quoque die ſumat Clyſter. ſequentem mane jejuno ventriculo.

℞. Diſtillatum Emollientis parati cum cap. vitul. ℔j. Catholic. Elect. lenit. *an.* ℥x. Mellis Violar. Sacchari albi *an.* ℥ij. Salis gemmæ ℥ij. miſce.

Alias Validius Enema ordinarium tale eſt.

℞. Radic. ebuli iridis *an.* ℥j. Ariſtoloch. rotun. ℥ß. foliorum Malvat. Alth Parietar. Mercurial. *an.* M*j*. Florum chamæmel. Melilot. ſummit. Anethi *an.* P*j* ß. Semin. fœniculi aniſi *an.* ℥ij. Foliorum ſen. ℥vj. fiat diſtillat. & colat. in qua reducta ad ℔j. diſſolve cathol. ℥j. diaphoret. ℥ß. *Mellis mercurial. Sacchar. rub. an.* ℥jß. Vini Hyacinthini ℥iij. miſce. Mellis mercur. ſyrrup. comp. cum Agar. an. ℥ij.

In reditum meum Roſtonio *teneantur parata ſequentia.*

Sena.
Folia ſoldanellæ recentia.
Turbith.
Hermodactyli.
Jalap
Semen. ebuli recens.
Dacrydion puriſſimum.
Pulvis ad infuſiones gratas quercetani.
Pulvis Benedictus.
Pulvis antipodagricus.

Pilulæ ſequentes. ℞. Fol. ſen. ℥ij. Jalap. ℥j. Cremoris Tartari ℥iij. Aloes crud. ℥ß. extracti Rhab. cum aq. endiv. recenter parat. ℥jß. Salis gemmæ & abſynth. *an.* ℥ß. Pulveriſentur pulveriſanda ut Alkool, & cum cæteris mixta excipiantur ſucco depurato Spinæ cervinæ vel ſyrup. roſ. pallid. compoſ. cum Agarico fiat maſſa pilul. addendo Olei Aniſi & Cynamomi *an.* ℈ß.

℞. De hac Maſſa ℥ß extracti Colocinth. *gr. xxxij*. Miſce exactiſſimè, & tunc adde olea, v. g. Aniſi & cynam. *an.* guttas *xij*. Serventur in vitro optimè clauſo. Doſis à *gr. xxvj*. ad *grana xxxiiij*. horis duabus ante prandium ſemel in ſeptimana, ſuperhauſto juſculi aut vini tantillo.

Ad

Ad faciem Pomat.

℞. Ped. vervecin. N°. 100. Ped. vitulin. N° 50. confractis ossibus bulliant. in purissima aqua pluvia, vel ejus defectu fontana ex scaturigine desumpta, idque in fictili vitreato, ad putrilaginem, subinde novam aquam affundendo, sedulò cavendo à fumo. Postquàm Aqua refrixerit colligatur supernatans pinguedo, & diutissimè aquis plurimis abluatur, tandem etiam liquetur addendo ad ℥iiij. ℈ß. Camphoræ, teratur in mortario marmoreo, continuò agitando & affundendo Aquas Nenupharis & Plantaginis aut Florum fabarum, donec albescat instar nivis; Servetur in vitreo quod perpetuò submersum sit in majori vase in iisdem aquis.

Isto unguento liniat faciem quotidiè vesperi optimè eam defæcando, & detergendo, mane autem abluat Aqua myrrhæ.

Semel saltem in septimana utatur felle vesperi, sequenti verò mane. Aqua Myrrhæ ut moris est.

x *Novembris* 1614.

Quum Regina exactissimè ferruminato sinistri pedis Ulcere, incidisset in Arthriticum dolorem, eo cessante ingenti œdemate totus pes intumuit cum malleolis, ita ut nova cicatrix fracta fuerit, & denuò recruduerit ulcus, ad magnitudinem solidi *Anglici*.

Primò applicita siccantia, quæ cum exitum seri ex œdemate per ulcus stillantis impedirent noverunt, aucto ulcere, & excitatis doloribus, ad quos sedandos fuit ad unguentum populeum & ceratum refrigerans Galeni transeundum; ita cessavit inflammatio & immi-nutus dolor, sed ab ambulatione sordidius evasit ulcus, cujus sordes auctæ applicatione pinguium me absente.

Pinguedines omnes istius ulceris vel sordes augent, vel curationem protrahunt & Dolores exacerbant.

Vocatus 1° *Novembris*, *Petrus Chambellan*, cui ego suasi ut Emplastrum astringens quo totus pes involvebatur tolleret. Poros ne obstrueret, sed exhalationibus relinqueret libertatatem. Unguentis valediliceret, & ut ipse proposuerat ulcus siccante Liquore & roborante foveret,

Itaque factus fotus ex aqua Calcis cui incoxerant ros. rub. Hyoscyam. Brunell. Millefol. Plantag. &c.

Applicatum Emplastrum ex *Nigro ducis* ℥j. *Mercurii præcipitati exactissimè loti* ℥j. quod in linteo extensum, & stilo undique & ubique compunctum fuit, superposito pulvillo extinamento carpto, ad imbibendum serum. Ita & dolor minui, & ulcus mundari, & cutis resarciri cœpit cum maxima *E. M.* satisfactione & notando levamine. N.B

Nunc

Nunc autem cum deterſo ulcere ſiccatione magis ſtrenua opus ſit, dum fient una eademque, operainterna remedia tum ſiccantia, tum purgantia ſerum, bilem & viſcidam pituitam, parentur & applicentur ſequentia Emplaſtra, nam Unguentis mihi non videtur eſſe locus.

Emplaſtrum Griſeum de Lapide Calaminari.

℞. Lapidis Calaminaris præpar. ʒj. Lythargyri ʒij. Ceruſs. ʒſs. Tuthiæ ʒj. Therebent. ʒvj. Ceræ albæ ʒj ß. Sevi cervini ʒij. Thuris electi ʒv. Maſtiches ʒiij. Myrrhæ ʒij. Camphor. ʒj ß. confice ſecundum artem.

Exſiccat, ulcera replet & cicatricem inducit.

Emplaſtrum de Lapide Calaminari, vulgo Zeltenplaſter.

℞. Lapidis Calaminaris Tuthiæ præpar. *an.* ʒij. Lytharyri ʒiſs. Therebentinæ ʒj. olibani Maſtiches Tragacanthi *an* ʒj. Ceræ citrinæ Reſinæ *an.* ʒj. olei roſati. Olei Myrthini *an.* ʒij. fiat Emplaſtrum.

Idem præſtat quod Griſeum.

Emplaſtrum de Minio, Vigo.

℞. Olei Roſati odorati ℔j ß. Olei Myrthini Unguenti populeon: *an.* ʒiiij. Pingued. gallin. ʒij. Sevi caſtrati & Vaccini *an.* ℔ß. pingued. porcin. ʒvij. Lythargyri auri & argenti *an.* ʒiij ß. Ceruſſæ ʒiiij. Minii ʒiij. Therebentin. ʒx. Ceræ q. ſ. fiat Emplaſtrum 2^dum^ artem tendens ad nigredinem.

Vulnera & Ulcera antiqua & maligna potenter curat.

Sparadrap Vigonis.

℞. Hordei Myrtillorum Ol. roſati *an.* ʒij. Unguenti populei ʒij ß. Pingued. Vituli Vaccæ *an.* ℔ ß. Axung. porci ʒv. Foliorum plantag. Solatri Matri, Sylvæ *an. Mij.* Vini Granatorum ʒviij. omnia ſimul piſtentur & conquaſſentur ac per diem naturalem permaneant, deinde bulliant ad conſumptionem vini. Colentur. Colaturæ adde ſequentia. Lytharg. auri, Argenti *an.* ʒiij. Minii ʒx. Boli armen. Terræ ſigillat. *an.* ʒvj. bulliant iterum & baculo agitentur & cum ceræ albæ q. ſ. fiat Sparadrap addendo in fine coctura Camphoræ ʒij. Therebentin. ʒiij ß. Miſce.

Fluxiones quacunque corporis parte irruentes intercipit, & ad locum affectum devolvi vetat.

Emplaſtrum nigrum, Emanuelis ex filo carpto.

℞. Olei commun. vel potius Roſati completi ℔ij. Lythargyri auri præpar. ℔j. Olybani ℔ſs: Magnetis ʒ ß. Linamenti carpti

(charpy de chamore) *Mj.* une Poignée, fiat Emplaſtrum 2^m^ artem ad nigredinem uſque.

Uſus mirus ad quavis Ulcera quantumvis maligna, & vulnera.

Emplaſtrum Polychreſton Trogny.

℞. Minii ℔j. Ceruſſæ ℔ß. Saponis veneti ℥x. Olei olivarum (vel potius roſati) ℔ij. miſce.

Ad omnia apoſtemata ulcera, vulnera, dolores externos: Mundificat, cicatrizat, attrahit, dolores mitigat, & inflammationes tollit.

Emplaſtrum e Sapone Boudet.

℞. Saponis Hiſpanici ℥xij. Olei oliv. veteris ℔ij. Minii. Albi plumbi quæ eſt ſpecies ceruſſæ Lythargyri *an.* ℔ß. Ceræ q. ſ. i. ℥iiij. vel *vj.* Adde aliquando pulveris præcipitati ℥ij. Coque ad lentum ignem, ſecundum artem ſemper agitando. Color ordinarius eſt griſeus. Carneus tum optimus in hoc Emplaſtro.

Ad omnia Ulcera mundanda, Incarnanda, ſiccanda.

Sparadrap Boncourt.

℞. Ol. Olivarum ℔iiij. agitentur ſuper igne donec bullire incipiant adde Ceruſſæ ℔j. agita coquendo donec materia fiat ſubgriſea. Adde lythargyri ℥iiij. auge ignem. Coque ad conſiſtentiam Unguenti deme ab igne, adde Myrrhæ ℥j. Incorporatis omnibus intingantur lintea, quæ mergantur in Aquam frigidam mox in loco frigido ſubteraneo ſuſpendantur.

Hoc Emplaſtrum ut decet applicitum appetitum excitat, dolores Colicos, uteri lienis & renum ſedat. Tumores omnes & Vulnera recentia ſanat. Ulcera vetuſta ſiccat & ad cicatricem perducit. Spicula extrahit, &c.

Sparadrap Toile Gualtier.

℞. Ol. olivarum (vel roſati) ℥ß. Ceruſſæ ℥iiij. Lythargyri auri ℥ij. Myrrhæ ℥j. Camphoræ ℈ß. pulveriſentur ut Alkool. Oleum imponatur igni in cacabo, & ubi fremere incipet, adde Ceruſſæ & Lythargyri quantitatem dictam movendo ſemper ſpatula lignea primò albeſcet. Ubi verò nigreſcere incipiet deme, & poſt dimidium horæ quadrantem, adde Myrrham & Camphoram agita fortiter, & intinge linteolum vetuſtum, frigefactum lubrica & adæqua vitro, & ſerva in charta. N.B.

Sparadrap.

℞. Emplaſtri Triapharm. ℔j. Styrac. calamitæ ladani ſpicæ nardi myrrh. *an.* ℥vj. Camphoræ ceruſſæ lytharg. auri ol. commun. Ol. Spic. petrol. *an.* ℥iij. Ceræ flav. novæ ℥iiij. Ceræ alb. ℥iij. Adde Balſami peruviani ℥iij. fiat Sparadrap ſubflavum.

Aliud

Aliud Griſeum

℞. Triapharmaci ℥iiij. Emp. de ceruſſa: Ceruſſæ pulveriſat. lytharg. auri *an.* ℥ij. Camphoræ ℥ij. Ceræ flav. & alb. *an.* ℥ij. ol. ſpic. petrolei, Hyper. Thereb. Venet. *an.* ℥ß. miſce.

Duo iſta Sparadrap ſunt D. Mailot, *Doctoris Medici, qui mirum eorum prædicabat & præſtabat uſum ad Ulcera, Cancrum, tineum herpet. fiſtul. Griſeo utebatur ubi major erat inflammationis metus.*

Iſta Sparadrap deſumpta fuerunt ex paradeigmate. Sparadrap D. *Caltopi*, cujus ſunt inſignes effectus in Ulceribus antiquis.

Sparadrap Caltopi.

℞. Emplaſtri Triapharmaci ℔ij. Styracis calamitæ Spic. nardi velim Myrrh. addi ladani *an.* ℥jß. Camphoræ Ceruſs. Lythargyri auri pulveriſ. Olei Spic. petrolei olei communis *an.* ℥j. Ceræ nov. ℔ß. Ceræ alb. ℥vj. liquefiunt. Addatur Camphora diſſoluta in oleis & fiat Sparadrap Secundum artem.

Ad dolores membrorum & Ulcera antiqua ſingulare.

Ulceribus aplicatum primò potenter attrahit, deind. mundificat. incarnat, & tandem ſiccat.

Sparadrap ad Eryſipelas & Inflammationes.

℞. Olei roſati Omphacini, Myrthini *an.* ℥ij. Unguenti roſati ℥j. Unguent. populeon. ℥ß. Ceræ alb. ℥iij. Miſce & ad ignem omnia ſimul liqueſcant. Intinge lintea, merge in aquam & utere.

Iſta à me fuere præſcripta 10 Novembris.

Addidi quia nimis molle erat calcis lotæ ℥j. ſed adhuc conſiſtentia erat mollit.

℞. Maſſæ Emplaſtri nigri ducis, diacalcith, *an.* ℥ij. Unguenti popul. recent. *an.* ℥j. liquentur ſimul. Liquatis adde Lapidis calaminaris præpar. ℥vj. Tuthiæ præpar. Minii cum Aqua roſarum præpar. *an.* ℥ß. Plumbi crudi, Antimonii crudi tritorum ut Alkool *an* ℥iij. Maſtich ℥ij. miſce fiat Sparadrap. *Ut potentius* ficcet poterunt addi Cretæ præpar. Terræ ſigillatæ, boli armen. *an.* ℥ijß. Calcis optim. lot. ℥ß. Capſuræ ℥ß. N.B.

Valentiſſimum & Ulceribus maximè appropriatum evadet; remedium ſi addantur Cynnabaris ℥vj. (vel fuci aut præcipitati albi vel rubri dulcis ℥j.) Terræ vitrioli inſipid. ℥x. Myrrhæ ℥ß.

Sed augeatur ol. quantitat. & addatur cera alba.

Iſtud applicatum fuit Ulceri 11° *Novembris.*

℞. Unguenti Diapompholig. ℥j. Lapid. calaminar. ℥iij. miſc.

Et ſuperpoſitum Emplaſtr. nigrum ducis cum præcipitato ut ante.

NB. Peſſima fuit iſtius unguenti operatio, atque Ulcus quod antea ſatis floridum erat intra xxiiij horas ſordidiſſimum evaſit.

Ergo hoc ſæpius iteratam nunc ſemel dictum ſit Pinguia omnia præſertim Unguenta & Olea eſſe Ulceribus E. M. *adverſiſſima.*

NB. *De Sparadrap in hac pagina deſcripto.*

Emplaſtrum Ducis addita pauca olei quantitate facile humectatur. Propterea primo per ſe liquanda Emplaſtra deinde admiſcendi pulveres, tandem ſi opus ſit ad ductilem conſiſtentiam Unguentum Populeum.

Iſta ſit hujus Sparadrap bona deſcriptio.

℞. Maſs. Emplaſtri nigri ducis ℥iij. diacalcitheos ℥ij. Lapid. calamin. præpar. ℥j. Tuth. præpar. Minii cum aqua roſ. præpar. *an.* ℥vj. Plumbi crudi, Antimonii crudi *an.* ℥ſs. Calcis extinct. & lot. Terr. vitrioli inſipid. *an.* ʒx. *Camphor.* ℥ſs. *Myrrhæ* ʒv. Unguenti popul. q. ſ. ad incorporand. pulveres cum Emplaſtris & dandam debitam Sparadrap conſiſtentiam.

℞. Hujus Sparadrap ℥ij. præcipitati albi dulciſſimi ʒiij. miſce ubi maligniſſima Ulcera ſiccanda occurrent.

Potenter ſiccat Emplaſtrum ex Creta.

℞. Ceruſs. Venet. ℥iiij. Cret. puriſs. ℥ij. Axung. ſuill. recentis ℥ſs. miſce liquentur ſimul, & quoniam durelcit inſtar lapidis, ut extendatur ad ignem molleſcat. Applic. cum faſcia lanea.

XV *Novembris.*

E. M. Uſa per vj ſeptimanas vino & decocto Guaiacino, cum nihilominus Ulcus doloriſicum valde, non ita bellè ſe habere perciperet, ſuaſu meo ad Cathartica devenit, quæ talia præſcripta fuere, ad evacuandum phlegma viſcidum humorem aduſtum, & ſerum acre quo totum venoſum genus in ipſa ſcatet.

NB. *Licet videatur magna quantitas Catharticorum pro una Doſi, attamen debile eſt Remedium, quia in frigido ſaltem fit infuſio, ita ut Liquor non poſſit vim Cathartici potenter attrahere.*

℞. Fol. Sen. mund. minutiſſime inciſorum ℥ſs. Fol. ſoldanell. recentium ſiccat. & contuſ. ʒij. Turbith. Hermod. Cremor. Tartar. per diſſolv. parati *an.* ʒj. Corticis Guaiaci raſi ʒij. Saſafras ʒj. Macis ℈j. Corticis citri flavi ſicci ℈ſs. infund. in Vino albo Rhenano per horas xxiiij. Mox fiat per chartam bibulam colatura ut a. e.

℞. Folior.

℞. Foliorum sen. mnnd. ℥ß. soldanellæ ʒij. Turbith. hermodactylorum, cremor. tartar. alb. *an.* ʒj. Nucis mosch. ℈j. corticis sasafras. ʒj. corticis citri exterioris flavi ℈ß. Irrorentur omnia ut decet concisa, & præparata vino albo Rhenano acidulo cum succo Limonum, & macerentur per duas horas, deind. affunde s. q. Vini albi Rhenani (ut supra) ad infusionem cum ℥ij. Infusionis nonæ Rosarum pallidarum, fiat colatura per chartam, post infusionem 24 horarum. Adde Aquæ cynamomi cochleare dimidium. Pro Dosi una.

Istis omnibus cum imbecilliùs *E. M.* purgaretur tandem infusioni ℥ß Foliorum sen. cum rasura ligni paratæ, &c. Addidi priniò ℈j. deind. ʒß. pulveris Jalap. Copiosè ab hoc remedio soluta alvus, citò fudit ad *viij. ix. x* Vices seroſa multa, biliosa, pituitosa, viscida, sine torminibus; & cum magno levamine. Ter sumpsit diebus consequentibus ℈j. deinde interpositis duobus diebus, bis ʒß. cum ὠφελείᾳ.

Mense *Januario* in *Galliam* iter parans Reginam quoad universi corporis constitutionem sàtis bene habentem reliqui. Ratione autem ulceris malignitatem ex curationis difficultate, & in dies serpente erosione, atque acerrimi seri copiosissimè exstillantis quantitate prodentis, inussi infra genu ad internam tibiæ partem pyroticum, cujus ulcus ichoris acrimoniâ sic erosum fuit ut irritata fluxione, & excitatis sævissimus doloribus *E. M.* ipsum claudere coacta fuerit. Discendens a: ad causæ antecedentis correctionem, & ulceris antiqui curationem, tale vinum vulnerarium reliqui, quo sit-ne usa necne ignoro. Cum n. subinde ad quævis proposita etiam ab ignaris & idiotis, remedia, tumultuariè convolet, nihil certi vel de præscriptorum effectu credi, vel de affectuum curatione statui potest.

Miserrima est Medicorum Regibus propriæ voluntati addictis inserventium conditio, cum in eorum consiliis & artis operibus ut plurimum currus bovem trahat.

Tale a. fuit Vinum.

℞. Guajaci ℥ß. Zarz. parill. Rad. chin. *an.* ℥ß. rad. consolid. major. ʒiij. Santali citrini ʒj. rasur. Eboris ℈iiij. Spodii ʒß. fol. sicc. sanicul. Brunell. Millefol. Veronic. maris & fœmin. Virg. aur. *an.* ℘j. Bugl. ℘j. Nuc. mosch. ℈ß. Aquæ stillatit. cichor. card. boned. Vini albi Rhenani *an.* q. s. ad infusionem pro una dosi ʒß. Oculorum cancri potest addi, vel reducta in magisterium sumi ex conserva Rosarum.

xxiiii *Martij* 1618.

EX *Gallia* redux *Londinum* appuli, postridie adventus *E. M.* visitavi quam Cachecticam inveni, emergentem ex animi deliquio, quod eam ter eo ipso die invaserat gravissimè. De constitutione corporis sciscitatus, respondit Domi-

na se istas λιποθυχίας quotidie pati à pluribus diebus.

Causam rejecit in otium & quietem, quia ad curationem ulceris in lecto hasit per mensem integrum.

Facies valde pallida, & subflava tumet, & matutinis horis oculi sunt circa palpebras œdematosi.

Friget totum corpus, imò aliquando horrore concutitur.

Ad levem corporis motum respirationis frequentia & aliquantula difficultas. Arteriarum pulsatio;

Aurium tinnitus & flatus molesti præsertim cum decumbit in pulvinar.

Somnus turbulentus. Oscitatio crebra, pandiculatio frequens.

Melancholica, suspicioſa, concluſa vivit, & consuetos cœtus refugit.

Hypochondria mollia. Lienis profundo utcunque plenus & turgidulus.

Venter plenior solito. Attamen mollis.

Appetentia dejecta.

Levis aliquando calor, sitim & inquietudinem excitans.

Menses fluunt statis intervallis, multi aquosi. Intermedio tempore, uteri stillicidum rubrum, aquosum.

Urinæ crudissimæ instar Aquæ fontis aut vini albi Rhenani.

Omnia ista Hydropem minantur, à pertinaci partium naturalium obstructione & hepatis, ab errore externo male affecti & labefactati ἀδυναμίᾳ.

Hepar debilitatum fuit, atque in eo dissipatus calor, & dissolutus tonus.

Continuo usu vini Rhenani acidi, & pessima diæta.

Frequentissima assumptione Aquarum cynamomi & aliarum calidissimarum; Item usu longissimo cardamomi. Vini hispanici. Salsamentorum, &c.

Potu multifario liquorum molem corporis castigantium, & maciem inducentium.

Ego demùm post Dominæ obitum certò rescivi cathartico, quo per annum usa est, *E. M.* fuisse extract. Catholic. Parac. Audacissimus nebulo clàm ista cathartica porrigebat Dominæ corporis maciem incautè capienti.

Diuturnissimo & frequentissimo usu catharticorum sicciorum, & inter cætera Aloeticorum, quibus ultra annum quotidie usa est.

Provocatione importuna menstruorum quæ tam inordinata fuerunt, ut aliquoties uterus sanguinem fuerit per *iiij.* & *v* Menses continuos. Memini me aliquando *E. M. Otlandiæ* inveniſſe hoc fluxu laborantem tam profusio quoad longitudinem vel durationis tempus, ut summe macilenta, ad extremum debilis esset, & tota faciei cutis furfuribus veluti squamis persperſa. Tunc convaluit exhibitis cardiacis, & hepar roborantibus, præsertim perlarum & corallorum essentia.

Uno verbo licet sæpius à me, & aliis medicis monita *E.M.* quidquid potuit tentavit ad valetudinis destructionem, & promotionem Hydropis cujus primordia

mordia ſunt in ipſo malo habitu.

Prognoſticon.

Si dicto audiens fuerit ſanabitur; ſin minus, iſte affectus in *E. M.* eſt incurabilis.

Memento loci iſtius apud *Celſum*, cap. 21. lib. 3. de Aqua intercutem.

Cels. Facilius in ſervis quàm in liberis tollitur, quia cum deſideret famem ſitim, mille alia tædia longámque patientiam promptius his ſuccurritur qui facilè coguntur, quam quibus inutilis libertas eſt.

Sed ne hi quidem qui ſub alio ſunt, ſiextoto ſibi temperare non poſſunt, ad ſalutem perducuntur. Ideoque non ignobilis Medicus *Chryſippi* diſcipulus, apud *Antigonum* Regem, Amicam quendam ejus, notæ intemperantiæ, mediocriter eo morbo implicitum negavit poſſe ſanari. Cumque alter Medicus *Epirotes Philippus* ſe ſanaturum polliceretur, reſpondit ſe illum ad Morbum ægri reſpicere, ſe ad animum; Neque eum res fefellit. Ille enim cum ſumma diligentia non Medici tantummodo, ſed etiam regis cuſtodiretur, tamen malagmata ſua devorando, bibendóque ſuam Urinam in exitium ſeſe præcipitavit.

NB.

Propoſito imminente periculo, tandem *E. M.* pollicita eſt ſe quæcunque Medici juſſuri erunt facturam, Vocati D. D. *Atkins*, & *Matthias Hulsbos.* cum quibus de ſequentibus adminiſtrandis inivi conſilium in Aula *Somerſettenſi*, die 29 *Martii*, 1615. Martij

Injiciatur Clyſter ordinarius cras mane circa horam octavam.

℞. Radic. cichorii fœnic. polypod. *an.* ℥ß. fol. chamædr. ℘j. Florum calend. & Anthos *an.* ℘ ß. Seminis Aniſi ℥jß. Fol. ſen. mund. ℥ß. Cremor. ♃. ℥ij. fiat omnium deind. colaturæ addatur infuſio ℥ij. Rhabarbari ſeorſim facta in Aq. Endiv. cum ℈ij. Cynam. reducantur omnia ad doſin, in quo diſſolve Syrupi Roſ. pallid. comp. cum Agar. ℥jß. Diaphœnic. ℥j. miſce fiat potio, exhibeatur poſtridie clyſteris horis *iiij.* antę Juſculum.

Hoc Medicamento ad xvj Vices ſubducta alvus, & evacuata fuerunt ſeroſa multa, bilioſa pauca, viſcida plurima, cum ὑφορίσι. Idem remedium triduo poſt iteratum purgavit tantum ad octo vices & eadem eduxit.

℞. Radicum Fœniculi & petroſelini *an.* ℥j. Ligni ſaſafras. ℥iij. Folior. ſiccorum chamædr. Veronic. maris Meliſs. *an.* *M̃j.* Abſynthii Pontici & vulgar. *an.* ℘ *jß.* Nuces moſch. N° *ij.* Vini albi pintas *ij.* fiat infuſio de qua capiat hauſtum unum manè poſtridie purgationis, quæ alternatim cum hæ præparante iterabitur, quoties conſilio viſum fuerit.

Iſtam infuſionem ſumpſit per biduum, deind. purgata fuit mox ad majorem præparationem iterum ſumpſit per triduum iſtum potum, quo tempore, vid. circa *7 Aprilis* erupe-

runt

unt, menses pallidi aquosi parci, cessatum à Remediis per biduum, quo fluxerunt menstrua, mox contra morem substiterunt. Tunc præmisso clystere ventum ad Vinum chalybeatum, à cujus haustu usurpatum serrationis exercitium, quòd vid. ob tybiæ ulcus ambulare non posset *E. M.*

℞. Radicum Enulæ campanæ ℥j. rad. cichorii, fœniculi petrosel. Rusci *an.* ʒx. Rad. ireos florent. ʒvj. Ligni sasafras. ʒiij. Fol. absynth. utriusque chamædr. *an. Mj.* Caryoph. ʒj. Nuc. mosch. ʒij. Limatur. chalyb. per acetum & vinum præpar. ℥vj. Vini albi *Gallici* tenuis ℔viij. fiat infusio ut artis est ad usum dicendum.

Præscriptæ pilulæ tertio quoque die utendæ hora dimidia ante levem Cœnam.

℞. Massæ Pilulæ Stomach. cum gummis ℥ß. Mastichinarum fern. ʒij. misce & cum Syrup. de absynth. fiat massa.

℞. Mass. prædict. ʒß. formentur pilulæ N° *vj.* deauratæ, addendo Ol. stillat. anisi & cynam. *an.* guttas *ij.*

Pilulæ Stomachicæ cum Gummis.

6 Aprilis. ℞. Aloes crud. ℥iiij. Gumm. Ammon. in aceto scyllitico dissolv. ℥ij. Extracti Senæ & Rhab. in Aqua Endiviæ parat. *an.* ℥jß. Myrrhæ ʒvj. Croci Salis gemmæ *an.* ℥ß. misce, & si aliquo liquore opus sit ad formandam massam, adde s. q. Syrup. de Absynthio.

Una eadémque opera præscripti clysteres qui in posterum debent esse *E. M.* usuales.

Clyster Blandior.

1 April.

℞. Decocti emollientis parati cum capite vitulino ℔j. Cathol. elect. linitiv. *an.* ʒx. Mellis Mercurial. Sacchari albi *an* ℥ij. Salis gemm. ʒij. misce.

Clyster Validior.

℞. Radic. ebuli irid. nostratis *an.* ℥j. Aristoloch. rotund ℥ß. Malvæ Alth. Parietar. Mercurial. *an. Mj.* Florum chamæmel. Melilot. Summ. Anethi *an.* ℈jß. Semin. fœniculi Anisi *an.* ʒij. fiat distillat, & colatura, in qua reducta ad ℔j. dissolve Cathol. ℥j. Diaphœnici ℥ß. Mellis Mercurialis. Syrup. ros. comp. cum Agaric. *an.* ℥ij. misce.

Quoniam autem frequentissima erat λευποφοχία, ita ut post quemvis levissimum corporis motum invaderet, interim dum vinum chalybeatum parabatur, præscripta sequentia.

℞. Conf. Alkermes ℥ß. lapid bezoar. oriental. ʒj. Magisterii corallorum & perlarum *an.* ʒß. Rasur. eboris ossis de corde cervi *an.* ℈ij. corticis citri & aurantiorum cond. sicc. *an.* ʒß. Sacchari albiss. ℥vj. misce, & cum muccag. seminis. Cydon. extracta in Aquis Naffæ & Cynam. fiat pasta ex qua formentur tabell. blando calore siccandæ ad ordinarium usum. 5. Ap

℞. Aquæ Naffæ recentis & fragrantis ℥iiij. Aquæ cynam. ℥j. Elixiris Mathioli ℥ß. syrupi de corticibus

corticibus citri ℥jſs. miſce indatur nodulus continens Ambræ griſ. ℈j. Moſchi orientalis *gr. iiij.* Capiat è cochleari urgente animi deliquio.

Irrita fuerunt iſta omnia præſidia, quippe cauſam morbificam nequaquam attingebant; prædiximus a. *E. M.* fero ut poſtquam cauſæ debellationem eſſemus aggreſſi, deliquia faceſſerent, quod contigit etiam altero die aſſumptionis vini chalybeati, à quo tempore nullam paſſa eſt λειποθυμίαν per menſem integrum & ultra.

Cereviſia Medicata quæ cum vini chalybeati uſu concurrere debet ad ſolvendas obſtructiones.

℞. Rad. Chin. per taleolum ſectæ ℔j. rad. fœniculi. Cortiçis dulcamaræ *an.* ℔ſs. Rad. Saſaſras cum cortice ℥iij. fol. ſicc. Agrimon. Adianti Rutæ Murariæ polytrici *an. Mj.* Nuces Moſchatas N° *vj.* Florum ſalviæ & Roriſmar. *an. Piij.* Cereviſ. lupulat. Galon. *vj.* ſucci Cochleariæ ℔iij. Succi naſturc. & beccab. *an.* ℔jſs. fiat fermentatio ut artis eſt. Tranſvaſetur liquor utendus ſi fieri poſſit pro potu ordinario, ſin minus bis in die, hora una ante ſingulos paſtus.

Dum iſta fiunt circa vii Aprilis *eruperunt menſes pauci, aquoſi pallidi, & per tres dies eorum fluxus perſeveravit, quo tempore cum non conveniret chalybeata neque exercitium præſcripta ſequentia.*

℞. Conſ. Alkermes ℈j. bezoar. oriental. *gr. vij.* Ambræ griſ. *gr. v.* miſce fiat Bolus exhibendus ſuperhauſto Julepo ſequente. 8 Aprilis.

℞. Aqua fontis puriſſim. ℔j. Vini albi tenuis ℔ſs. redd. acidul. guttis aliquot Spiritus Vitrioli, adde Florum Vetonic. rub. *Piiij.* Violarum recentium á capulo herbaceo mundat. *Piij.* Florum & ſummit. Roriſmarini *Pj* cynam. integri ℥ij. extrahatur tinctura ut artis eſt. Cape de colat ℥iiij. Syrupi de corticibus citri & Garyophyll. *aa.* ℥ij. miſce fiat Julep.

Iſta repetantur bis in die.

Exactis menſibus, Ventum eſt ad vinum chalybeatum cujus ſex doſes aſſumpſit *E. M.* circiter ℥iijſs. vel *iiij.* ab ipſo primo die ſenſit aliquod levamen. Tertiam doſin poſt exercitium, poſtridie pilularum evomuit, cum magna pituitæ copia. Difficulter tamen ſubverſus eſt ventriculus, etiam ſubſequente faciei tumore. Perrectum nihilominus, & tertio quoque die datæ pilulæ ante Cœnam, quæ ipſa nocte & ſequenti die eduxerunt viſcida multa nigra. Bonam obſervavit (ut retulit) victo rationem, uſa carnibus elixis pullorum, aſſis Pipionum, Perdicum, Phaſianorum, &c. bibit a. vinum rubrum eligepherum.

Poſt ſex vini doſes, cum ſubſtantia chalybis magis profutura crederetur præſcripta Opiata ſive electuarium ſequens.

℞. Conſerv. rad. Cichorii ℥j. Conſerv. comarum Abſynthii, Calendul. Anthos *an.* ℥ſs. Cortic. exterioris aurantiorum

& citri cond. ficci *an.* ℥ij. Conf. Alkermes ℥iij. Pulver. Electuar. aromat. Roſ. & Diambr. *an.* ℥j. miſce, & cum Syrupo conſerv. citri fiat Electuar. de quo cape ℥ij. pulveris ♂. rubri præpar. ℈j. Miſce, detur ſuperhauſto Vini Abſynthitis memento.

Sumpſit *E. M.* iſtud Electuarium per quatriduum, cum conſueto exercitio, & Piluſis ante Cœnam. Vomuit a. tertia aſſumptione, propterea cum nauſeabundus Ventriculus bolum reſpueret, cogitatum de mutando chalybe eóque in forma Pilularum exhibendo. Itáque ℈j. limaturæ chalybis cum aceto tantum ſine igne præpar. fuit exceptus pauco Oxymelite, & ex eo formatæ pilulæ N° *iiij.* non vomuit eo die, id quod contigit ſequenti poſt exercitium, aucta quantitas chalybis uſque ad ℥ß. per biduum, vomuit, & graviter habuit à ventriculo, neque iſte chalybs permeabat corpus aut excrementa tingebat, unde cogitatum de purgando corpore, interim dum Vinum minus ingratum parabatur.

Vinum. ♂. ℞. Chalybs rubr. ℥iiij. abſynthii vulgaris ℙ *ij.* Ligni ſaſafras ℥ß. Nucis moſchi ℈iiij. Vini albi *Gallici*, ℔iiij. fiat infuſio ut a. e.

Potio. ℞. Foliorum Senæ mundat. minutiſs. inciſorum ℥ß. Cremoris tartari albi ℥ij. Seminis aniſi ℥j. infund. & decoque in æquales partes, & ſ. q. Aqua abſynthii Meliſs. & Vini albi tenuis. Expreſſioni addatur infuſio ℥ij. Rhabarb. ſeorſim facta in aqua Cichor. cum ℈ß. Scoenanthos, reduc. omnia ad doſin, in quo diſſolve Syrup. Roſ. pallid. comp. cum agaric. ℥j. Diaphoenic. ℥ij. Aqua Cynamom. debilioris ℥j. miſce fiat potio, exhibeatur mane.

Hæc potio propinata fuit die 29 *Aprilis*, copioſa & frequens fuit evacuatio, ad xx ſedes, imò extenſa uſque in diem ſequentem, ſine tormínibus tamen aut magna virium dejectione. Ceſſatum à medicamentis die ſequenti, & *Maij* primo propinatum Vinum paulò ante deſcriptum addita Infuſione ℥j. fol. ſen. Vini a. quantitas fuit ℥iij. Eo ipſo die chalybis vis in excrementis ſeſe exeruit, quæ profluxerunt nigerrima; non vomuit. *E. M.* & habuit eo die ſatis belle.

1° Vinum ſumpſit, licet pes ſiniſter Ulceratus per noctem doluiſſet. Exercuit corpus, Noctu Dolor ingens alterum pedem invaſit, & occupavit Podagra, ceſſatum ab omnibus.

11° Die eruperunt Menſes, qui & copioſi, & magis quàm ante floridi profluxerunt per octiduum integrum, debito ordine augmenti ſtatus & declinationis.

Quoniam a. urgebat pedis dextri dolor præſcriptum cataplaſma ſequens.

℞. Micæ panis in lacte ad pulticulam coctæ ℥iij. Radicum fabæ ſuillæ ſub cineribus coct. piſtæ & traject. ℥ij. Seminis papaver. alb. in aqua ſpermatis ran. aliquantulum cocti triti ℥vj. Pulveris abſynth. & Roſ. *an.* ℥ij. Ol. Roſati ℥iiij. Croci ſubtiliſs. pulti ℈ß. Vitell. Ov. N° *ij.* Miſce fiat Cataplaſ. applicandum parti dolenti. Pa-

Parum aut nihil profluit ista applicatio, quod vid. dolor iste sua habeat tempora, & vulgò soleat usque ad tertium diem extendi. Evitàque rejecto *E. M.* jussit pedem dolentem fovere Aquâ vitæ, Vino rubro generoso, & croco unde levamen percepit.

Dolori evanescenti successit partis debilitas cum magno tumore oedematoso, ad quæ accidentia præscripta fuère sequentia topica.

℞. *Gummi Karanna* ℥ij. Tacamahaca ℥j. Emplast. de Hermod. ℥iij. Myrrh. ℥ß. Picis *Burgund.* ℥j ß. Liquentur simul, & applicentur parti tumenti: prius unctæ Balsamo Peruviano.

℞. Foliorum viridium Apii *Miij.* Absynthii virid. & Chamæm. totius *ana Mj.* Hyperici Ebuli virid. *an. Mij.* bulliant ad putrilag. in vino rubro terantur, & cernatur per setaceum, addendo farinæ fabarum & hordei in Oenomelite ad pulticulam coctæ *an.* ℥ij. pulveris Florum Melilot. ireos Flor. Hermodact. *an.* ℥ß. Mellis crudi ℥iiij. Misce fiat Cataplasma applicandum noctu.

Usu istorum, cum lixivio nervali & aquas discutiente pedes in dies detumescunt sinister autem cum habeat ulceris emissarium nec tantum passus est dolorem, neque tantum habet tumorem.

Quod ad Ulcus malleoli, ad ejus curationem é Scotia, *vocatis Cheirurgus Regis primarius*, Primrose, *senior ista applicavit.*

Aliquamdiu fovit cum Aqua calcis, à qua cum crederet labia tumida & exuperantia duriora reddi, usus est fotu tantum vulnerario, quem etiam posteà intermisit; applicavit autem Emplastrum de Sapone Boudet. cum ℥j. Mercurii crudi pro uncia una Emplastro.

Carni Ulceris apposuit pulvillum imbutum decocto vulnerario, cui addidit aliquando Myrrham, Thus, Mastichen. Aloen. nonnunquam alumen. ita minuuntur & concidunt labia, minus fit ulcus, & figuram mutat, & cutis videtur succrescere. Hæc omnia sine dolore.

Parata Cerevisia minus medicamentosa pro potu ordinario, vel saltem utenda bis in die.

℞. Rad. Chinæ ℔j. Zarzæ parill. ℔ß. Radic. sasafr. ℥ij. Nuc. Mosch. N° *vj.* Cerevis. Lupulatæ fortioris recenter coctæ Galon. *vj.* Succi cochlear. ℔ij. Succi beccabung. & Nasturcii Aq. *an.* ℔ß. fiat ut a. e.

xii Maii. *Pedibus utcunque firmioribus* E. M. *admisit Enema validius mane, & ter fuit subducta alvus.*

xiii. Iterata potio purgans ultinca, detracta dimidia Drachma Diaphœnici. Educta viscida, bilioſa, pituitosa, tandem

serosa

ferosa nigra, Octo saltem habuit sedes, sine torminibus, & cum pedum etiam levamine.

xv. Sumpsit Vini chalybeati ʒiijſs. post horam evomuit ter, & ultra libram pituitæ viscidissimæ rejecit vomitu. Non fluxit alvus.

Ab istis omnibus rediit faciei & labiorum venidus color, & certa spes nobis affulget sanitatis σὺν Θεῷ.

xvj. Datæ saltem ʒij. Vini, cum infusione ʒj. foliorum sen. sumpsit alacriter, & vegete serrationi incubuit.

xvi Augusti, (cum ejusdem mensis die ix. *E. M.* ad Thermas Bathonienses appulisset) post irrito labore tentatam Ulceris curationem, per lotionem factam cum Thermarum aqua, unde attracta deorsum materia pedes œdemate intumere, labia ulceris evasêre duriora, ipsumque Ulcus profundius. Captum captúmque de Dieta sudorifica longa & exacta *Otlandiæ* instituenda & observanda consilium; Ad quod unicum, & causarum morbificarum potentissimum eradicans remedium, dum sese per longas temporis & itineris ambages sese accingit *E. M.* paratum.

Emplastrum Saturninum Vulneriarium.

℞. Plumbi albi purissimi ℔j. succorum recenter expressorum caprifolii, Veronicæ fœminæ Brunellæ *an.* ʒiiij. succi sensim affundantur, & ducantur simul omnia in porphyrite, ad perfectam commixtionem instar pigmenti pictorum, reducatur massa in pastillos qui ad solem siccati pulverisentur ut Alkool.

℞. Plumbi ut supra præparati ʒiiij. Unguenti populei ʒſs. Mercurii crudi ʒß misce, ut artis est, & fiat Emplastrum applicandum spisse, continendum Emplastro de minio Vigonis, & quinto sexto-ve demùm die renovandum.

Aliud. ℞. Plumbi præparati ʒiiij. Minii ʒß. Mercurii crudi ʒv. Unguent. popul. ʒiiijſs. misc.

Aliud cum Creta. ℞. Plumbi præpar. ʒiiij. Cretæ ʒß. Axungiæ recentis ʒiij. fiat Emplastrum. NB. Vulgar

Meum. ℞. Plumbi præpar. ʒiiij. Cretæ ʒß. Mercurii ʒv. Unguenti populei ʒſs. misce.

Præparetur axungia cum succis vulnerariis. In primis cum perficaria.

Nota Ulcus *E. M.* nullo modo ferre posse ☿ præcipitatum.

28 *Augusti*, *E. M.* Balsoniæ correpta fuit Podagra circa noctem, die autem præcedente, post assumptas pilulas, copiose ingesserat fructus, unde vomitus, κάρδιαλγία, virium lapsus, &c. Ad leniend. dolor. (qui ab omnibus frigidis solent exacerb.) confugit statim ad consuetum remedium, vid. ad decoctum absynthii & croci paratum cum Vino rubro & Aqua Vitæ, addito sale marino. Imminutus dolor, quoniam autem metus erat ne fomenti humiditas, & succedens calori frigus nervosas partes hæderet, ex iisdem paratum tale Cataplasma quod maximo-

maximopere profluit, ſiquidem per dimidium ſaltem diem duravit dolor, neque tantus tumor oedematoſus ſucceſſit ut antea.

℞. Micæ panis albi ℥iiij. ſubigatur ad conſiſtentiam pultis cum duabus partibus vini rubri & parte una Aquæ vitæ, Adde pulveris Abſynthii Chamæmel. Melilot. *an.* ℥iij. Salis marini NB. *M* ß. Croci ſubtiliſs. triti ℈ß. Mellis crudi ℥iij. miſce fiat Cataplaſma.

Poſt uſurpatum iſtud Remedium bidui ſpatio, præſcriptum Emplaſtr. tale.

℞. Gummi Caranna & Tacamahaca puriſſimi *an.* ℥ij. Ceræ flavæ ℥iiij. Balſami Peruviani ℈x. Olei nucis moſchatæ expreſſi ℈v. Liquentur ſimul ut artis eſt. Adde pulveris ſubtiliſs. abſynthii ℈vj. pulver. Florum Chamæmel. & melilot. *an.* ℥ ß. pulv. hermod. ℥j. Croci ℈ij. Salis marini ter fuſi & in Alkool reduct. ℥jß. miſce fiat Emplaſtrum.

Quoniam E. M. Bathoniâ *Londinum* diſcedenti, ut *Greenwichi* Diætam ſudorificam celebret opus eſt Enemate validiuſculo, quo & fæces deturbentur, & revulſio fiat, à tibiis dolentibus præſertim ab Ulcerata, & provocentur qui ſubſtiterunt menſes tale paretur.

℞. Fol. Mercurial. parietar. Violarum, Malv. *an.* *M*ß. fol. Artemiſ. Matricar. Rutæ Pulegii *an.* *M j.* Florum Chamæmeli Melilot. ſummitatum anethi *an.* Pjß. Baccarum lauri & Junip. *an.* ℥ß. Seminis aniſi & fœniculi *an.* ℥iij. *Foliorum Senæ* ℥j. fiat omnium decoctio & colatura, in qua reducta ad ℔j. diſſolve *Catholic.* ℥j. *Hier. Diacolocynt.* ℥ß. Syrup. roſ. comp. cum Agar. ℥iij. Vini Hyacynthini ℥ij. miſce fiat Clyſter. Catholic. Diaph. *an.* ℥vj.

Pro potu ordinario paretur decoctum ex ℥j. Chin. & ℥ij. ſaſafras cum ℔iij. Aquæ reducend. ad ℔ij. hoc decocto diluat Vinum.

Interim paretur Cereviſia talis.

℞. Guajaci interioris nigerrimi ℥viij. Cortic. ℥iiij. Chinæ ℥x. Saſafr. cum cortic. ℥iij. Cereviſ. lupul. fortioris Galon. *vj.* vel *viij.* fiat ut artis eſt pro Diæta.

Talis fuit Clyſter.

℞. Decocti ſine Sena parati ℔j. Hieræ picræ, Diaphœnic. *an.* ℥vj. Syrupi roſarum pallidarum comp. cum Agarico ℥iij. Vini ℥ij. miſce.

Bathoniæ 28 *Auguſti, E. M.* noctu correpta fuit podagra ut ſupra notatum. Sed breviſſima fuit acceſſio, & citius evanuerunt omnia accidentia, tumor œdematoſus, partium incredibilis debilitas, &c.

An quod pars maxima Humoris morbifici per patulum Ulcus continuo evacuetur?

An quod melior ſit Corporis totius Conſtitutio, perverata longa medicamentorum ſerie præcedente cachexia?

xix *Septembris*, 1615.

REginæ Majeſtas cum irrito labore petierit Thermas Bathonienſes, Ulceris ſiniſtrum malleolum occupantis perſanandi cauſa cúmque metus ſit ne jam à biennio partem (exanguem, declivem, perpetuo varium totum crus obſidentium influxu vexatam) affligens malum, tandem oſſis ſubjecti cariem invehat, cogitatum ſeriò de Ulceris perſanatione.

Indicatur Curatio.

A cachexiæ & hydropis metu, quæ mala proculdubio contingent ſi *E. M.* otioſam & deſidem vitam tranſigat ſine exercitio, à quo ipſa prohibetur dolore, quem Ulcus excitat, unde ipſa pedibus inſiſtere, progredi-ve nequit.

Ab imminente carie, quæ erit incurabilis in ſubjecto Regio, quod nec validiſſima medicamenta, nec ignem ferre poteſt.

A victus ratione quæ cum paulò plenior ſit, præſertim circa liquida, opus habet exercitio ad conficienda ea quæ ingeruntur & ſuperfluitates excrementitias diſſipandas.

A negotiis & qualitate perſonæ.

A dolore ſummo.

Contra Indicatur.

Ab humoris curſu cui cum aſſueta ſit natura, verendum eſt ne ſi ſiſtatur continuus iſte fluxus, occluſo emiſſario, humor ad viſcera refluus magnum aliquod incommodum & periculoſum invehat.

Adde quod á quo fuit apertum ulcus, & fudit acerrimum ſerum detumuerunt varices.

Reſponſio.

At poteſt aliud excitari arte Ulcus, in tibia alterutra vel utráque, in parte carnoſa, ab oſſibus magis remota, & minus exquiſiti ſenſus.

Vixit diutiſſimè *E. M.* ſine ulceribus, fuitque pejoris diætæ quàm nunc, & habuit æquè acres humores, nihilominus ſuam obtinebat integram atque inculpatam ſanitatem.

Præcaveri poſſunt plethora & cacochymia, bona victus lege, & crebris trium regionum, ordine & ſucceſſivè celebratis evacuationibus.

Certum periculum iſtinc, hinc ſpes haud dubia ſi E. M. *velit.*

Diæta ſudorifica judicata fuit optima & unica ad iſtius mali curationem.

Ante provocationem ſudorum purgandum corpus, & præparandi humores incidentibus & attenuantibus.

Catharticum

Catharticum.

℞. Rad. Oxylap. fœnicul. *an.* ℥ß. Polypod. ℥j. fol. Scabios. fumar. Agrimon. ceterach. *an.* *M*ß. Flor. vetonic. rub. *P ij.* Semin. fœnicul. dulc. & coriand. *an.* ʒj. fiat omnium distillat. in qua infunde & decoque fol. sen. mund. vino albo odoro nutrit. ʒvj. Semin. Cartham. alb. & medullosi ℥j. Turbith. Hermod. *an.* ʒß. Expressioni addatur infusio ʒij. Rhab. seorsim facta in aqua endiviæ acidul. cum ℈ij. santali citrini reduc. omnia ad dosin, in qua dissolv. Syrup. Ros. pallid. comp. cum Agaric. ℥jß. Aq. cynamom. ʒj. misce fiat potio exhibenda mane horis tribus ante Jusculum.

Præparans.

℞. Rasuræ ligni sancti interioris nigerrimi ℥j. Zarzæ parill. ℥ij. Ligni Sasafras ℥ij. Infund. in duabus partibus aquarum mixtarum ulmariæ Scabiosæ Card. bened. in una vini albi *Gallici* coguac. aut rupellensis, vase vitreo vel fictili vitreato bene clauso, idque per horas 24. super calore levi ut Balnei, mox post aliquot ebullitiones fiat colatura reducenda ad ℥x. pro *ij* dosibus bis in die sumendis longè á pastibus.

Regina per novem saltem dies sudavit, satis etiam parcè, ita ut aut parum aut nihil profuerit ista evacuatio.

Ulcus primò Visum est aliquantum imminui præsertim usurpato suffumigio ex ♉ii verùm paulò post successit fluxio ingens, tumor, dolor, rubor & intra paucos dies quidquid novæ carnis cutis-ve succreverat exesum Substiterunt menses. Ab exhibito consueto medicamento maxima evacuatio quæ duravit per *xij* dies. Rebus sic stantibus & frigore urgentè, atque instante hyeme captum de intermittendâ Diæta sudorifica consilium.

Et quoniam observatione annotatum fuit ab usu Guaiaci potius acres humores reddi, & exacerbari ulcus, quàm curari præscripta Cerevisia usualis ex Zurza. China, Sasafras, Santalo, Nuce moschata.

Suasum ut per totam hyemem *E. M.* contenta sit pilulis ordinariis & consuetis enematis.

Sub finem menstruæ purgationis passa est aliquot animi deliquia, quæ incusserunt metum pristinæ cachexiæ, in qua quoniam hepar primario afficitur, & per ejus consensum totum corpus. Sequentia à me ὡς ἐν τύπῳ à me notata ex quibus necessaria suo tempore depromantur.

Julep cum syrupo corallo & tinctura florum Vetonic. rub. bugloss. borrag. violar. santal. citrin. in aq. stillat. ex succo pom. redol. in B. M. aromat. maci, exhib. bis in die. Grinwicho diseddencis. 15 Octob. 1615.

Rhabarbarum in substantia masticetur mane.

Vinum ex Tormentilla rhabarb. Absynthio.

Cerevisia præscripta cum China, Zarza, Sasafras, Santalo citrino

citrino, Nuces moſchat. Clyſter frequens ex decocto omazorum cum emollientibus, Catholic. El. lenit. Diaprun. ſimpl. Melle Mercurial. Vino hyacinthino.

Pilulæ ſtomachicæ & Maſtichinæ ſemel in ſeptimana, acuantur *gr. ij.* vel *iij.* Extracti Alhandal. corrigantur guttis aliquot ol. ſaſafras, Aniſi, Thym. Cynamomi.

Si recurat leipothymia frequens, purgetur doſibus duabus pilularum præmiſſo uno vel altero Enemate.

Pilulæ chalybeatæ cum exercittio matutino & pomeridiano per dies xv. aut xx.

℞. Conſ. Alkerm. ʒij. Thermarum de Rhabarb de Abſynth. & de Eupatorio *an.* ʒijſs. Miſc. fiat maſſa pilularum de qu. cape ℈j. Croci martis aperientis ʒß. cum ſucco aut ſyrupo de Abſynth. fiat maſſa, ex qua formentur pilul. *viij.* ſuper bibendo hauſtum ſequentis Vini.

℞. Abſynthii utriuſque *an. Mj.* ſantali citrini ℥ſs. ſaſafras ʒij. Vini albi ℔iiij. fiat Infuſio add. Nuc. moſc. per fruſta ſectas N° *ij.* capiat ℥iiij.

Tertio quoque die capiat pilulas ſtomachicas cum gummis immediatè ante cœnam.

Vel addantur *gr.* x. foliorum ſenæ doſi matutinæ.
Paulatim augeatur quantitas ℈. uſque ad ʒj.

Ad ἐξονειρογμὸν

Non ſunt uſurpanda valde frigida, ſed ea quâ ſemen diſſipant. Mentha Ruta. Agnus caſtus. Camphoræ aliquid poteſt addi ſi ſymptomata perſerverent.

℞. Semin. Alkek. & Milii ſolis *an.* ʒj. ſemin. rutæ & agni caſti recent. *an* ʒjſs. ſummit. ſiccarum Menthæ ℈iiij. Thermarum de Rhab. de Abſynth. & de Capparib. *an.* ℈iiij. Cum ſucco inſpiſſato ſive Ecchylomate Abſynthii fiat maſſa pilularum ad mixtionem ℈ß

Emplaſtrum lumbis & oſſi ſacro applic. & continuò geſtandum. Cum rad. Cicutæ hyoſcyam. Camphor. populeo, Alabaſtro, &c. vide Ephemerid. pro Roch. λευκοφλεγμασίαι

Quoniam partim ſunt hyſtericæ, iis occupantibus tentetur liquor ex Aqua Artemiſ. Nenupharis Menthæ, combuſtionis ſive extinctionis Camphoræ.

Spiritus caſtorei vel aſſæ fœtidæ camphoratus.

Emplaſtrum ab Umbilico ad pubem ex Tacamahaca, Galbano, Caſtoreo, Camphora, Indito Zibetto cavitati umbilici.

Clyſter cum diſtill. rutæ Matricariæ Aqui caſti, Menthæ Cichor. Nenuph. Caſtor. Lapid. Brunell. Peſſus ex iiſdem.

Quidni ex odocatis? Crebra Camphoræ odoratio.

Externa ad ulcus tibiæ.

Aqua calcis cum pulvillo interno ulceri.

Labijs

Labiis tumentibus. Opo deldoch cum ♂° crudo, vel cum eodem Emplaſt. nigrum ducis.

Ad conſumendum. Ol. ℞. ♋ ♂. cum popul. aut baſilico. Defenſivum.

Aprilis, 1616.

REgina purgato corpore per potionem ex ſena Rhabarb. diaphœnic. & ſyrup. roſarum comp. cum Agarico (quod Medicamentum fœliciſſimum ſucceſſum habuit) ſumpſit per octo dies vinum chalybeatum. Mox iterum purgata ſudavit per *vj.* dies. Levis autem fuit ſudor quatuor primorum dierum, ferè nullius momenti. Duobus ultimis ſatis copioſus: coacti autem fuimus deſiſtere ob calidorem aëris temperiem.

XV° *Maij* qui fuit ultimus ſudorum dies, noctu imprudenter frigus admiſit undo obortus in iſchio ſiniſtro dolor, ad quem ſudandum præſcriptus fotus ſequens.

℞. *Rad. Enul.* Ireos flor. Cyclami arom. *an.* ℥iiij. Ligni ſaſafr. cum cortice & Rhodii *an.* ℥iij. foliorum Majoran. Salv. Lauri Roriſmar. Origan. Calament. *an. Mij.* fol. Abſynthii chamæmel. cum toto *ana Miij.* florum Lavendul. Stoechad. utriuſque *an. Mijß.* Hermod. Semin. Ebuli medulloſ. *an.* ℥iijß. pars iſtorum ingredientium includatur ſacculis ex panno albo. Pars veró coquatur in vino rubro generoſiſſimo, Cape de colatura ℔vj. Aqua vitæ optimæ ℔iij. Salis marini *Miij.* ſive ℔ß. fiat fotus calide ex ſaculis dictis viciſſim applicandis.

Poſt fotum ungatur pars oleo Keyrino cum ſpiritu ſalis vel potius phlegmate.

Tandem. ℞. Maſſa Emp. de hermodactylis ℥ij. Sparadrap. ℥iiij. Opodeldoch. ℥iij. Miſc. cum balſamo peruviano. Extend. in aluta. applic. & diu geſtetur.

NB. *De Diæta ſudorifica.*

Humores movere, neque vel diſcutere aut deſiccare noxium. In magna cauſa & corpore plethorico parum evacuare inutile, Non concocta medicari, vel fluidos non redditos ſuccos aggredi irritum & ſupervacaneum eſt. Propterea velim ut proximo Autumno *E. M.* ſeſe ſeriò accingat ad diætam ſudorificam exorte ut ſequitur celebrandam.

Primò purgetur ut ſolet potionibus, quæ ex omnibus medicamentis ipſi optimè conveniunt.

Corpus purgatum mergatur balneo emolliente & liquante per quatriduum ſemel indie.

Bis ſudet in ſuo Laconico ad vaporem nervalium.

Tandem ſudet ſub arcu, & alternis diebus diſtillatum reddatur catharticum addita ſena.

Tota media pars corporis inferior jaceat in ebulis Artemiſiâ. Lavendulâ, Lauro, ſalvia, Majorana.

Veſperi tota ſpina cum coxis & tibiis fricentur Ol. Keyrino, cum ſpiritu vini applic. Juncturis debilibus Emplaſtrum. ℞. Saponis albi ℥viij. Olei Key-

ini ʒiiij. Salis fusi reducti In alkool ʒiij. Misc. fiat Emplastrum, synapiz. pulv. absynth. Hermod. Myrrh. Aloes croci.

Diæta protendatur ad dies xvj. vel xx.

In medio & fine Dietæ purgetur.

Per totam hyemem sequentem ne fatiget corpus magnis remediis, sed contenta sit Clysteribus, Et pilulis usualibus.

---

viii *Julij*, 1616.

OPE duorum pyroticorum occaluit ulcus tibiæ sinistræ, nec non ulcusculum quod in malleolo interno dextro eruperat. Quoniam a. *E. M.* corpus subinde repletur viscidis humoribus, ac proinde indigit evacuatione sæpius repetita, postulat vinum aliquod purgans hauriendum semel,bis,ter in septimana ad tollendum quotidianum istius saburræ obstructiones facientis proventum.

1. Dos. ℞. *Zarz. parill.* ʒß rad. chin. ʒiij. sasafr. è radice cum cortice ℈j. rad. sicc. Cichor. cortic. rad. dulcamar. *an.* ʒß. fol. sicc. veronic. chamædr. Agrimon. Scabios. *an.* ℙß. summit. cum floribus Brunell. Buglæ Scabios. pyrol. *an.* ℙj. fol. sen. mund. minutim concis. ʒß. Turbith hermod. *an.* ʒij. Macis ℈j, Imbibantur omnia aqua Cichorii, mox affundatur ea vini Rhenani quantitas quæ supernatet *ij.* digit. Infund. per horas 24. fiat colatura. propinetur semel bis, ter in septimana juxta necessitatem & aëris temperiem.

Siquidem.

Sub Cane & ante canem difficiles sunt purgationes.

Si vinum istud simplicius velis demantur omnes herbæ: si simpliciſſimum ita paretur.

℞. *Zarzæ* parillæ fol. sen. minutim incis. *gran.* Junip. recent. maturi rad. Cichor. sicc. *an.* ʒß. Infund. in æq. partib. & s. q. Vini albi Rhenani per horas 24. fiat colatura per una dosi.

Julep Aestivum.

℞. Florum Vetonicæ rubræ ℙvj. florum Borrag. Bugloss. *an.* ℙiij. Aq. stillatitiæ fragorum & mororum rubi Idæi *an.* ℔j. redd. acidul. pauco vitrioli spiritu, extrahatur tinctura ut artis est mox fiat colatura in cujus ʒiiij. dissolv. syrup. mororum rubi Idæi & corallorum *an.* ʒvj. Misc fiat Julep sumendum bis indie,

Balsamum Ebulinum ad articulorum debilium confirmationem.

℞. Urinæ hominis vinum bibentis ℔xx. Vitrioli albi & viridis *an.* ℔v. fiat dissolutio atque In fimo putrefactio per dies xv. mox distillatio per retortam amplam aut bocciam rectam in arena, ita ut primó Liquor Oxoronius prodeat deinde etiam sublimentur stiriæ christallinæ.

Exprimantur baccæ Ebuli maturæ per canapatium ita ut liquor

quor ſive Rob exeat; remanent ſemina cum pelliculis.

℞. Rob iſtius Ebuli ℔vj. Mellis crudi ℔iij. Vini Alicantici ℔iiij. Olei expreſſi è ſeminis Ebuli ℔j. Medulli crurum Cervi & Bovis *an.* ℥x. Gummi Tacamahacha, Spermæ Ceti recent. *an.* ℥iiij. Liquidambar. Balſami Peruviani *an.* ℥iij. Tincturæ croci cum optimo vini ſpiritu extractæ ℥ß. Salis præſcripti ℥viij. miſc. pon. in fim. per menſem tandem coagul. pro balſamo. Add. Vitrioli albi ℥iiij.

NB. Loco ſalis Oxoronii ſi deſit, poterit ſumi ſal marinus, calcinari bis, mox in cella reſolvi vel per ſe, vel in ovi albumine Indurato, vel In veſica ovilla aquæ tepenti indenda. affuſo aceti tantillo ad apertionis principium.

Balſamum Arthriticum. 17 Octob. 1618.

℞. Summitatum Salviæ, majoranæ, Lauri, Florum Lavendulæ, Stœchados utriuſque *an.* *Mj.* Corticis Ligni ſancti, vel potius raſuræ ejuſdem nigræ reſinoſæ baccarum Juniperi matur. recent. *an.* ℥iij. Caryophill. Cynamomi *an.* ℥j. Salis Marini ℥iiij. Omnia conciſa includantur ventro anſeris pinguiſſimi, qui conſutus veruque transfixus torreatur, & excipiatur ſtillans pinguedo.

℞. Medull. crurum bovis & Cervi *an.* ℔jß. Sebi Cervini & damæ *an.* ℔j. Axung. ſuillæ recentis ℔ij. Vini Alicantici ℔iiij ſucci baccarum, vel ſi deſint Radicum Ebuli ſambuci *an.* ℔ij. ſucc. Salviæ, Majoranæ *an.* ℔j. Coquantur ad ſuccorum conſumptionem, pinguedo ubi refrixerit à fæce ſeparetur, & cum pinguedine anſeris medicata præſcripta miſceatur. Addendo Gummi Tacamahaca ℔j. Saponis albi Veneti ℔ij. Olei Laurini, Liquidambr. Balſami peruviani, Ol. nucis moſchat. expreſſi *an.* ℥iiij. Butyri, aurantiorum ℥vj. liquentur ſimul lento igne.

Uſus tempore pars iſtius Balſami diu multúmque abluatur optimo Spiritu vini.

XV *Novembris*, 1616.

E. M. omiſſa *Autummali* purgatione, maximo totius habitus divexata fuit pruritu ab ichoroſi Sanguinis ſalſedine. Purgari poſtulavit.

℞. Diſtill. Emoll. & carminant. ℔j. Cathol. ℥jß. Mellis Mercurialis Syrup. Roſarum comp. cum agarico *an.* ℥ij. Salis gemmæ ℥j. Miſce fiat Clyſter. quater copioſe fuit purgata.

xvj. *Potio Purgans.*

℞. Radic. Cichor. polypod. *an.* ℥ß. Glycyrrhiz. ℥iij. paſſul. part. *iij.* Seminis aniſi & fœnicul. dulcis *an.* ℥j. pulpæ Tamarind. ℥iijß. fol. ſen. mundat. ℥vj. fiat omnium diſtillatum & colatura, cui addatur infuſio ℥ij. Rhab. electi ſeorſim facta in aqua endiviæ cum ℥ij. ſantali citr. reducantur omnia ad doſin, in quo diſſolve Diaprun. ſolut. ℥j. Syrupi Roſarum pall. comp. cum agar. & de fumar. ſolutiv. *ana* ℥j. Miſce, fiat potio danda horis *iiij*, ante Juſculum.

11 *Maij*,

11 *Maij*, 1617.

REgina circa istum *Aprilis*, cum Fluxu menstruo correpta fuit maxima Diarrhæa, quæ per dies *xv* perseneravit, factum autem ut à duplici ista evacuatione profusis multis spiritibus inciderit horis matutinis diebus aliquot consequentibus in leves λειποφοχίας, quæ metum incusserunt antiqui mali. Vocatus præscripsi bolum cardiacum.

℞. Lapidis Bezoar orientalis *gr. xij.* Magisterij perlarum & corall. dulcis *an. grana x.* pulver. Electuarij Diambræ *gr. v.* Confectionis Alkermes ℈j. misc.

Ter sumpsit istum bolum *E. M.* Vesperi hora somni, & postridie bis, atque tum cœpit Fluxus mitescere. Ita ut perendie primæ exhibitionis secesserint excrementa cocta.

Additum huic remedio Julapium quo etiam nunc bis in die utitur.

℞. Aquæ fontanæ cum vitrioli spiritu acidulæ ℔ij. Florum Vetonicæ rub. *P iiij.* Florum bugloss. recentium *Piij.* ros. rub. *P j.* Extrahatur tinctura per infusionem. Ut artis est, fiat colatura, cui adde quarta pars vini rub. tenuis; In cujus ℥iiij. dissolve syrupi corallorum ℥j. magisterij perlarum dulcis ℈ß. misce.

Bene se habet nunc 30 *Maij*, quoniam tamen scatet corpus humoribus & Urinas reddit copiosissimas, unde arguitur debilitas τῆς αἱματοποιητικῆς in hepate, purganda est levi cathartico, & postea exhibenda chalybeata quæ hepar roborent, atque totum naturalem Oeconomiam instarrent.

Præmisso pridie clystere ordinario leniori, detur in aurora sequens.

Potio. ℞. Foliorum senæ mundatorum minutissimè incisorum ʒvj. *Cremoris tartari albi* ʒij. Garyophyllos N° *vj.* Macis ℈j. Iufundantur per noctem super cineribus tepidulis in æquales partes, & s. q. aq. absynthii & vini Rhenani, mane post levem ebull. fiat expressio, cui addatur infusio & expressio fortis ʒij. Rhab. seorsim facta in aqua Cichorii post irrorationem cum succo limonum, reducantur omnia ad dosin, in quo dissolve syrupi ros. pallid. comp. cum agarico, Mannæ Calabrinæ puriss. *an.* ℥j. misce fiat potio; exhibenda in aurora horis tribus ante Jusculum, cum debita custodia. Infusion[illegible] xij. Ros. pa[illegible]

Rhabarbarum corrigatur ℈ij. santali citrini.

Perendie purgationis incipiat uti electuario sequente.

℞. Conserv. absynthii vulgaris ℥j. cons. rad. cichor. ʒvj. cons. Florum anthos & Calendul. recent. parat. *an.* ℥ß. cons. alkerm. ʒiij. pulv. Elect. triasantal. ʒij. pulv. Elect. Diambræ & aromat. ros. *an.* ʒj. Magisterii perlarum dulcis ℈iiij. Lapidis Bezoar utriusque *an.* ℈ij. Oss. de corde cervi ℈ijß. misce, & cum syrupo Florum, Vetonic. rubræ fiat Electuarium instar Opiatæ, de quo cape ʒij. Croci martis aperientis ℈j. misce, capiat per dies *xvj.* mane horis 4 ante Prandium superhausto

perhausto vini Absynthitis tantillo, corpus deambulatione longa moderatè exercendo.

Tertio quoque die immediatè ante cœnam capiat ʒß. pilularum usualium quæ constant ex æquis partibus mass. Pilul. Stomachicarum cum gummis & mastichinarum Fernelii.

Observet si fieri possit bonam victus legem, id quod in Regio subjecto quod libertati assumetum omnia sibi licere arbitratur vix sperabile duco.

Claudatur hæc remediorum series hausto potionis purgantis præscriptæ.

Quod si Electuarii loco pilulas malit E. M.

℞. Trochiscorum dialacca & de Capparibus *an.* ʒij. Trochiscorum de Absynthio & de Rhabarb. *an.* ʒijß. pulveris Electuarii Diambræ & Aromatici Rosati *an.* ʒj. Lapidis Bezoar oriental. ℈iiij. fiat omnium Alkool excipiend. liquidiore confectione Alkermes, & fiat massa pilularum, de qua cape, & Croc. mart. aperientis *an.* ℈j. Capiat mane ut supra superhausto vino Absynthite.

NB. Satiùs erit totam massam componere addito in æquali proportione Croco Martis, ut melior fiat fermentatio, & qualitatum inter sese exactior permixtio.

Tertio quoque die dentur purgantes Pilulæ cum Croco Martis.

℞. Massæ pilulæ de Ammoniaco sive Stomachicarum cum gummis, & Mastichinarum fernelii in æquali proportione mixtarum Croci Martis aperientis *ana* ʒß. Olei Cynamomi guttas *xij.* Misc. Capiat ℈ij. pro dosi.

Si opus sit claudatur etiam series remediorum potione Cathartica.

Diæta sudorifica differatur in Autumnum; *ad præcationem accidentium hyemali tempestate ingruentium.*

Die 11 Maii, *Præscripsi E. M. sequentia* Greenwichi.

℞. Rad. Chin. ʒi. Ligni sasafras è radice cum cortice ʒij. Aqua font. ℔iiij. infund. tepidè per horas 24 mox fiat decoctio ad medias. Colatura sit ad diluendum vinum.

Pulvis digestivus.

℞. Rad. Chin. ʒß. Semin. anisi & fœnicul. dulcis *an.* ʒiij. coriand. præpar. ʒij. cortic. citri & aurant. exterioris conditi sicci *an.* ʒiijß. Magisterii perlarum & corallorum dulcis *an.* ʒijß. Corticis Sasafras ʒjß. Ambræ grisææ ʒß. Sacchari albissimi quadruplum pondus omnium. Misce fiat pulvis ut Alkool utendus è cochleari hora dimidia post singulos pastus.

Ad Capsulam Cosmeticam Fel.

℞. Fellis bibuli mense *Maio* collecti, digestione 24 horarum in B. depurati & filtrati

℔vj. Succi limonum per resi-
dentiam depurati, Succi Bryo-
niæ turbidi (ut fæculæ etiam
adsint) *an.* ℔ij. Mellis albissimi,
Sacchari candi *an.* ℔j. Spiritus
Vini optimi, Vini Canarini
limpidissimi, & albis. *an.* ℔vj.
fiat digestio per dies *viij.* in fi-
mo equino, deinde liquoris ad-
huc calentis per filtrum, mox
per chartam emporeticam co-
latura, de qua cape ℔vj. Olei
Myrrhæ per ovum parati ʒxij.
Olibani Benjoin subtilis. pul-
ver. *an.* ʒij. Mastich. Sandaracæ
an. ʒj. Gersæ serpentariæ recent
ʒiij. Salis tartari albissimi ʒij.
Baurach ʒvj. Camphoræ in spi-
ritu vini dissolutæ ʒß. ponantur
omnia in cucurbitam amplam,
cui altera allutetur, & clausis
optimè juncturis fiat circulatio
in fimo vel B. per dies xv. aut
xx. mox sinantur omnia in
cella vinaria per mensem ante
usum. Liquor per chartam co-
letur, & servetur usui.

Lac Papav. Magistrale.

℞. Seminis Papaver. albi
recentis ʒj. seminis lactucæ re-
centis ʒß. pineol. recentium.
Amygdal. dulc. recent. *an.* ʒiij.
Infundantur omnia per noctem
an. ʒiiij. in æqual. part. & s. q. *Aquæ*
Nenuf. *Rosarum* & Aquæ Myrrhæ,
mox terantur, & cum iisdem
aquis fiat emulsio, cui adde
inter tundendum Camphoræ
℈ß. post colaturam autem per
pannum stamineum, singulis
Unciis istius liquoris, adde
Mercurii sublimati, ut decet
exactissimè præparati ℈j.

Usus sit ad Herpetas linteum
madefaciendo, & per noctem
parti affectæ imponendo, quæ
matutinis horis abluatur aqua
Myrrhæ. Vel Aqua refrige
rante.

Tela cerata ad frontis Herpetas.

℞. Ceræ granatæ ʒiiij. Sper-
matis ceti recentis ʒß. Campho-
ræ ℈j. Aluminis usti Bauracis *an.*
ʒß. Mercur. ad sucum exactis-
simè præparati ʒij. fiat ut artis
est in paropside fictili, vel va-
se, dicto *Pourcelain.*

NB. *Istis Mercurialibus uten-
dum raro, atque infestante tan-
tum Herpete, qui evanescet si
internis Remediis, ut pare-
stres apprimè peragatur.*

Unguentum Pomatum.

℞. Axungiæ suillæ dulcis ʒvj.
pinguedinem ex sexaginta pe-
dibus vervecinis crudis confra-
ctis coctis, aquæ supernatan-
tem; pinguedinis vituli circa
renes collectæ à pelliculis mun-
datæ ʒiij. Omnia simul in vase,
bullienti aquæ immisso liquen-
tur, mox in mortario terantur
marmoreo cum Bejoin ʒß. Ma-
stiches, Myrrhæ *an.* ʒiij. *Cam-
phoræ* ß. *quæ tamen emitti pote-
rit.* Sinantur in frigido per tri-
duum, deinde liquentur len-
tissimo calore, & per linteum
densum fiat colatura, quæ lon-
ga agitatione in mortario mar-
moreo cum aqua Myrrhæ, &
Aq. Naffæ dealbetur, addendo

ad

ad odoris gratiam grana duo moſchi in iiſdem aquis diſſoluti.

Utatur vel per ſe mane & veſperi, faciem liniendo, & linteo lævi optimè mundando, vel cum ☿° ſi opus ſit, aut Nive Caſſiterine.

Bacilli ad dentes mundandos.

℞. Lapidis pumicis ʒß. interioris oſſis ſepiæ ʒiij. margaritarum præpar. corall. alb. præpar. Concharum oſtreorum ab exteriori cortice mundat. *an.* ʒiiſß. Tellinorum, pectunculorum, chriſtalli in aqua ter extinct. *ana* ʒiiſß. Spodii ex ebore dentium bubulorum ad albedinem uſtorum. Cornu cervi calcinati *an.* ʒjſß. fiat omnium pulvis ſubtiliſſimus excipiendus glutine taurino albiſſimo, vel Ichthyocolla in aqua naffæ & roſarum diſſolut. additis granis aliquot moſchi, fiat paſta, ex qua formentur bacilli depreſſi & aculi, ad confricandos dentes ſordidos, vel rubigine obſitos. Cavendo à gingivis quas nimia frictio à dentibus diſjungit. Longitudo æquet latitudinem trium digitorum.

Lamellæ ad dentes ſine Maſtiches diſſolutione.

℞. Ceræ alb. ʒiiij. radic. anchuſæ ſubtiliſ. pulveriſ. ʒſß. liquat. ceræ admiſceatur pulvis, atque vas relinquatur fuſa cera in aqua calente, donec cera colorem rubicundiſſimum contraxerit, tunc fiat colatura, cui adde pulveris ſubtiliſſimi maſtiches ʒiij. Benjoin ʒij. pulver. rad. biſtort. Tormentill. Symphyti majoris *an.* ʒjſß. Cynamomi, Macis *an.* ʒj Cornu cervi uſti, ſpodii *an.* ʒiiij. Aluminis crudi ʒij. Moſchi *gr. ij.* exacte mixtis omnibus maſſa adhuc calens formetur in lamellas cylyndro Eburneo vel buxio, quæ juxta debitam proportionem ſecentur ad uſum.

Uſus tempore antequam ori indantur calefiant leniter ne diſrumpantur.

N B. Ex hac mixtura telæ tenuiſſimæ cameracenſi inductæ leviori negotio lamellæ concinnabuntur in ore inter gingivas & labia per totam noctem continendæ.

Mellago pro gingivis.

℞. Gallarum maturarum ʒij. Radicum ſymphyti majoris ʒjſß. Rad. Tormentill. & biſtort. *an.* ʒijſß. Braſilii ligni guajacini ſive corticis *an.* ʒiij. ſaſafras ʒj. Infund. per biduum in vino Hiſpanico optimo, deinde fiat colatura, de qua cape ʒiiij. Mellis albiſſimi ʒiij. aluminis rupis ʒß. coquantur ſimul lentiſſimo igne continuò agitando ramulo roriſmarini, ad conſiſtentiam mellis, addendo ſub finem moſchi, *gr. ij.*

Uſus. Fricentur gingiv. digito mane & veſperi.

Moſchardini ad oris ſuavitatem.

℞. Sacchari albiſ. ʒviij. Magiſterii perlarum & corallo-

rum

rum dulcis *an.* ʒiij. Lapidis Bezoar orientalis ʒij. Ambræ grisææ ʒj. Moschi orientalis *gr.iiij.* fiat omnium Alkool. Excipiatur multa muccagine gummi Tragacanth. In aq. naff. dissolut. fiat mass. ex qua formentur trochisci hypoglottides siccandi ad usum.

Videndum ut præduri sint isti Trochisci, ut diutius in ore maneant, neque tam citò liquentur.

Pulvis ad Manus.

NB. ℞. Radic. Alth. ʒiiij. Rasuræ cornu cervi ʒvj. ejusdem ad albedinem calcinati ʒiij. farinæ Oryzæ & Lupinorum *an.* ʒij. farinæ Avenæ ʒiijß. pineol. recentium, Amygdal. dulc. & amararum. Nucleor. persic. aut Bericocci *an.* ʒjß. Semin. papaver. albi ʒj. Ireos florentiæ ʒx. Gersæ serpentariæ ʒvj. fiat omnium pulvis utendus mane cum lacte recenter mulcto, Vel cum urina & Aqua aut sero lactis mixtis.

Simplicior.

NB. ℞. Rasuræ cornu cervi ʒvj. ejusdem ad albedinem calcinati ʒiij. farinæ avenæ ʒiiij. Amygdal. dulc. recent. ʒv. Gersæ serpentariæ recent. parat. ʒj. fiat omnium pulvis ad usum.

Mense Junio.

Reginæ abundantissimè fluxerunt menses ut solent tenues & decolores, per plures dies, imò fuit hic fluxus solito profusior, cum bona tamen tolerantia, fuitque *E. M.* ad omnes functiones vegeta & habilis, & sibi visa nunquam meliùs valuisse.

Sequenti mense substiterunt menstrua, nihilque aut parum admodum stillavit ex utero: Apertæ autem hemorrhoides interni. per octiduum fuerunt satis copiosum sanguinem.

Deinceps planè fuit suppressa naturalis evacuatio, paulatimque fieri cœpit *E. M.* Melancholica, suspiria crebra, dolor ad regionem hepatis quem sæpissimè in ipsa observavi, à flatu & collectione. Tensio & flatus in hypocondrio sinistro.

Noctu spirandi difficultas & anhelitus interceptio, & Gutturis constrictio à vapore melancholico & hysterico.

In palatio *Nonsuch* coxæ dolor, Ischias, & una nocte oedematosus tumor, tibiarum, faciei totius, oculorum ambitus, & palpebræ veluti Flatu turgidæ. Ab assumpto enemate fusa copiose alvo cessavit tumor.

Circa *Michaelis* Festum ut ante sæpius (me inscio tamen) sumpsit cremorem tartari cum ℈j. Jalap in jusculo, copiosé purgata.

Biduò post cúm urgeret spirandi difficultas major, repentè orta per nares hæmorrhagia ad ʒiiij. aut circiter. Deinde post duos dies cœpit aperiri uterus, & biduo primo lentè stillavit sanguis, qui postea per tres integras septimanas profusissimè fluxit, cum virium dejectione, macie corporis, pallore faciei, levi defectione, oscitatione crebra, pandiculatione.

Cessavit

Ceſſavit labor in ducendo ſpiritu, dixitque *E. M.* ſe multo leniorem eſſe nec ab iſto fluxu lædi.

Dormivit melius & quietius ſolito. An refrigerato toto corpore magis torpent ſpiritus & faciliùs cedit nativus calor?

Bene fluxit alvus, & adhuc fluit ordinate 19 *Octobr.* 1617. quo die iſta ſcribo.

Mollia ſunt Hypocondria, quæ reſtitante menſtruo tenſa erant. Sub hepate oblongo tumor veluti in pancreate, cujus tamen contrectatio nullo modo eſt dolorifica.

Ad uteri regionem nulla durities, tumor nullus, nullus dolor.

Hiat in uterus, ejuſdem acetabula plena maceris ſunt, unde iſtud uterinum ſtillicidium. Copia ſeroſi & pituitoſi ſanguinis primo apertis cotyledonibus, qui nuco delibuti in oſculorum vaſorum ambitu connivere rurſus niſi difficulter admodum nequeunt.

Labefactatur hepar á tanto Fluxu, & metus eſt ne acceleretur Hydrops in quem *E. M.* debilioris viſceris vitio admodum prona eſt.

Agenda.

Sanguinem ilicò ne ſiſtito.

Aſtringentia potentiora primò ne exhibentor, ſed ea quæ roborando hepar facultatem retentricem confirment.

Sanguinem mundato. Serum per urinas, quæ copioſæ ſunt divertito.

Uterum purgato injectis, &c.

Vaſa roborato, eorumque oſcula conſtringito.

Cachexiæ chalybeatis diu exhibitis proſpicito.

ix *Octobris*, 1617.

Julep. ℞. Aquæ ſtillatitiæ pomorum redolentium ex ſucco recenter expreſſio in B. extractæ ℔j. Florum Vetonicæ rubræ ℥iiij. Roſarum rubuarum ℥j. Spiritus Vitrioli q. ſ. ad gratama ciditatem. Extrahatur tinctura ut a. eſt. Deinde fiat colatura, de qua cape ℥iiij. Syrupi corallorum ℥j. miſce fiat Julep addendo vini rubri ℥ß. capiat hodie hora 4 pomeridiana. Ex. ſuccis plantag. & portulacæ.

Bolus Cardiacus.

℞. Cydoniati veteris conſervæ roſ. rub. antiquæ *an.* ℥ß. Magiſterii perlarum & corallorum dulcis *an. gr. xv.* Lap. bezoar orientalis *gr. x.* miſce fiat bolus exhibendus hodie hora ſomni ſuperhauſto Vini clareti cochelari uno vel altero. Ambr. griſeæ *gr. iij.*

Emplaſtrum Prolumbis.

℞. Maſſæ Emplaſtri Diacalcitheos ℥iij. Emplaſt. nigri aſtringentis ℥ij. pulver ſubtiliſs. roſ. rub. myrrh. & rad. tormentill. *an.* ℥iij. Croci martis aſtringentis lapid. hæmatit. præparat. *an.* ℥ß. Maſtich. ſuccini præpar. Spodii *an.* ℥iijß. Miſce, & addito pauco oleo roſato, vel nutrito noſtro magiſtrali fiat Emplaſtrum cujus portio extendatur in aluta triangularis formæ, quæ cydon. coccin. tect. appli- Bol. ℥j. Biſtort. Coral. rub. Chin. ℥vj

cetur Lumbis & Offi ſacro, & contineatur Idoneis funiculis.

Juſculum Medicatum.

℞. Hordei Chin. ℥vj. mund. ℙ *ij.* fruct. berberis ℥ß. raſuræ cornu cervi & eboris *an.* ℥iij. Seminum plantaginis & portulac. *an.* ℥ijß. Includantur omnia ventre pulli Gallinacei qui conſutus evixe tur cum fruſto carnis Vitulinæ, addendo ſub finem coctionis foliorum Oxalidis Oxytriphylli, Endiviæ agrimon. *an M* ß. fol. portulac. & plantagin. *an M j.* fiat colatura, in cujus ℥vj. diſſolve magiſterii peol. & corallorum dulcis *an.* ℈j. miſce, capiat ℥*vj* diebus conſequentibus Adde juſcul. pom. redol. per fruſt. ſect cum cortic. N° *ij.* cum dimidio cydon. maturo.

Nutriatur cibis boni ſucci & cortu facilibus ſanguinem incraſſantibus.

Bibat vinum Claretum dilutum aq. chalybeata. Vel vinum tenuiſſimum infuſionis rad. biſtortæ & Tormentillæ.

xii *Octobris.*

Cum torminibus ſanguis ſtillatim Fluit per cotyledonas in uterum, congelatur nigreſſit, veſtitur phlegmate viſcido, in quo velut in tunica continetur. Si projiciatur thrombus in aquam fibræ ſanguinis viſcidiſſimi, inſtar membranulæ per aquam fluctuant. Sanguis a. antequam diluatur eſt craſſiſſimus, & duriſſimus, & mollis carneæ qualis per ἐκκοιτὸν rejici ſolet emulus. Per totum diem nihil rejicit, circa quartam pomeridianam ad veſperam uſque levia tormina, à dextro latere deorſum deſcendentia. Satis placidè dormit noctu, manè quum ſurrexit effluunt grumi, cum portione ſanguinis pallidi induſium inſtar loturæ carnium commaculantis. Hodie ejecit tres grumos quorum omnium, cum ſanguine in induſium effuſo quantitas vix fuit ℥ij.

Hepar roborato.

Sanguinins maſſam á craſſo phlegmate, & ichore ſuperfluo repurgato.

Virtuti conſulito, & vires fractas (propter victus rationem) exhibitione eorum quæ ſpiritus inſtaurant reparato.

NB. Impuriſſimus eſt uterus ejúſque cotyledones pleni mucoris ſunt, hiant, nec facilè poſſunt occludi unde manat hoc *Uteri Stillicidium.*

Julep.

℞. Succi pomorum redolentium recenter expreſſi ℔vj. Succi cydoniorum ℔ij. Corticis cydoniorum recent. conciſi *Mij.* Cortic. citr. exter. recentis ℥j. Coriandri præparati ℥ß. fiat diſtillatio ut artis eſt, & ſervetur Aqua pro Julepis.

℞. Hujus aquæ ℔j ß. Vini albi *Gallici* tenuis ℔ß. ſpiritus vitrioli q. ſ. ad gratam aciditatem, adde Florum Vetonicæ rubræ ℙ *iiij.* Roſ. rub. ℙ *j.* radicis tormentillæ ℥ß. fiat infuſio ad tincturæ extractionem, add. ſeminis coriandri præparati ℥ij. fiat colatura, in cujus ℥iiij. diſſolve ſyrupi corallorum ℥j. ſapæ cydoniorum ℥ß miſce pro una doſi,

doſi, ſumenda quotidie horis *iiij.* à prandio.

Juſculo præſcripto mane ſumendo.

Addantur Rad. ſymphyti majoris ℥ß. radic. tormentill. ʒij. chin. per taleol. ſect. ʒvj. Includ. cum cæteris ventre pulli, &c. par. in ◁ chalyb.

Pro potu ordinario ſiquidem vult vinum Rhenanum medicatum reddatur hoc modo.

℞. Zarzæ parill. albæ & medulloſæ ʒij. Radicis chinæ per taleol. ſect. ʒij. Radic. Tormentill. ʒj. raſur. cornu cervi & ebore *an.* ʒß. Ceraſ. ſicc. cum lentiſci rament. Quercus. maſtich. Nux moſch. nucleis ʒiiij. Vini Galon. unum. Servetur in lagen. clauſ. ſubere. ad uſum.

Tabellæ Cardiacæ.

℞. Magiſterii perlarum & corallorum dulcis *an.* ʒij. Cornu cervi ad albedinem uſti & cum aquis plantaginis & roſarum in Thermos reducti ſpodii ex ebore *an.* ʒjſß. radic. Tormentillæ, roſ. rubrarum pulveriſ. & pauco ſucco cydon. cum ſpiritu vitrioli acido irrorat. & ſiccat. *an.* ℈iiij. Lapid. Bezoar. orientalis ʒj. Ambræ griſ. ℈j. Moſchi *gr. iiij.* Sacchari albiſſimi ʒij. fiat omnium pulvis ut Alkool excipiend. muccagine gummi Tragac. fiat paſta, ex qua formæ tabellæ ponderis ʒij. lento calore ſiccandæ. Capiat unam in ingreſſu lecti longè à Cœna ſuperhauſto vini rubelli tantillo.

Satius eſt parare cum muccagine extracta ex æquis partibus gummi Tragac. & Arabici, aliàs nimium dureſcit paſta.

Optimum cum muccagine ſem. cydoniorum aut Pſyllii.

Epithema pro regione hepatis.

℞. Santali citrini ʒj. ſantali rubri & albi *an.* ʒß. raſuræ cornu cervi & eboris *an.* ʒß. radicis ſymphyti majoris biſtortæ Tormentill. *an.* ʒvj. fol. pimpinellæ *Mj.* cum rad. Sanguinariæ Burſæ paſtoris Plantaginis *an. M* ß. Roſ. rub. *P iij.* Granorum Kermes ʒj. ſemin. Coriandri ʒß. Corticis cydoniorum Maſtich. *an.* ʒvj. fiat omnium diſtillatum in ℔vj. Aquæ ſabiorum. Cape de colatura ℔ij. Aceti roſati ʒiiij. Aq. roſarum ſpermat. Ran. & plantag. *an.* ʒij. Pulveris electuarii triaſantali ʒß. fiat epithema applicandum regioni hepatis mane & veſperi longè à paſtibus è gauſapi coccineo. Vel hapſo lanæ coccineæ tela rara excepto. Abſynthii utriuſque *an.* *Pj.* ſpicæ nardi ʒiij.

Cucurbitulæ Hepati poſt Epithema & ante.

xiii. Mane *E. M.* rejecit majorem quantitatem ſanguinis coneceti & in grumos coagulati nigri.

Major autem grumus pollicis mei magnitudinem coquans carneam referebat molem, cujus fibræ membranoſæ attritæ digitis tenaciſſimæ erant, nec diffluebant ut humores ſolent.

Meliùs

Meliùs ſeſe habet & ſolito videtur coloratior, minus ſitit, quod tribuit potui vini Rhenani infuſionis ceraſorum.

An á vino Rhenano copioſor fluxus?

Excretum refert aliquod parenchyma, inſtar molæ carneæ.

Vidi Floridum grumum cujus maxima portio erat ſanguis extremitas veluti membrana, ab utero vel cotyledonibus divulſa.

An pituita concreta?

An ob Veneris obſtinentiam à retento ſemine fonnata in utero mola nunc per fruſtula rejicitur?

An carneum quid adhæret utero, ex parte à cotyledonibus divulſum; unde fluxua menſtrui nothi perſeverantia?

Suffocationes quibus à retento per tres menſes præter conſuetudinem menſtruo conflictabatur ceſſaverunt.

Memento in ventriculo, atque in inteſtinis generari moles carneas, ut in D^na de *L'arche*, quæ veluti farcimen carneum evomuit. In My lord *Kleinricard*, quem vidi rejeciſſe carnem plurimam concretam, & adnatam inteſtino colo Vide *Fernelium* de legato Imperatoris.

Quidni mulier ſine viro molam, carnem ne informem concipiet ut *Gallinæ* ova ponunt ſubventanea?

Dubium tum adhuc eſt ſit-ne caro, an ſanguis viſcidiſſimus congelatus.

Videns ejuſmodi excretum non admodum bene olens, cœpi de impuro utero eluendo cogitare & præſcripſi ſequentem injectionem

℞. Fol. Agrimoniæ Brunellæ *an.* M*j*. foliorum Millefolii Plantaginis Tapſi barb. *an.* M*ß*. Roſ. rub. P*ij*. Florum meliloti P*j*. hordei integri P*j* ſ. fiat omnium diſtillatum in ℔iiij. Aq. font. ad ℔j. conſump. in colatura diſſolve ſyrupi de Roſ. ſiccis ʒiiij. Aq. roſarum & plantag. *an.* ʒiij. Vini Rubri auſteri ʒvj. miſce pro injectione facienda per idoneum inſtrumentum. Caprifolii

Non eſt uſa hoc remedio *E. M.*

xiv. Aqua tantum viſcida inſtar loteræ carnium, ſatis copiosè per noctem effluxit, cum εὐφορίᾳ.

Perſeveravit in Juſculo Julepis & Tabellis corroborantibus.

Cœpit uti vino medicato cum Zarza, &c. quod ut potentius reddatur. Species macerentur ſuper cinerib. tepid. per horas 24. in Aquæ corrobor. ad Julepos præſcriptæ ea quantitate quæ ſupernatet 4 digitis, mox affundatur vinum quod uſus tempore diluatur Aqua Spadenſi, vel affuſione ſ. q. Aquæ dictæ, ſatis debile reddatur ad uſum ordinarium.

xv^to Noctu copioſiſſimè fluxit ſanguis aquoſus, ſine vel cum pauciſſimus grumis. Dixit a. *E. M.* iſtud eodem tempus

tempus quo menſtruæ purgationes per circuitam ſolent erumpere.

Bene Fluxit alvus.

Somnus placidus, ut fuit toto iſtius morboſæ diſpoſitionis decurſu.

xvi° Eadem omnia, parcior ſanguis.

xvii^mo Nox quieta, Parvus ſanguinis Fluxus, Natura ad ſe redire videtur Alvus fluida.

Debilitas, Laſſitudo univerſalis, ambulat tum liberé. Corporis habitus macilentior, Color faciei pallidus Nullus in oculis icterus. Exangues Venæ, ſero turgidulæ. Oculorum ambitus tumet.

Ad Cauſarum ablationem, & viſcerum confirmationem præſcripta ſequentia, pro renata uſurpanda.

Vinum hepaticum Purgans.

℞. Rhabarbari electi ʒvj. Abſynthii utriuſque *an.* Pß. Radicum tormentillæ ʒvj. Semin. Coriandri præparati ʒiij. Vini albi Cognacenſis aut Rhenani ʒxiiij. Aquæ pro Julapiis præſcriptæ ʒvj. Species irrorentur Aquis Cich. & plantag. Mox infundantur per triduum ante uſum, pro 4 doſibus.

Vinum Chalybeatum hepaticum.

℞. Croci martis aperientis rubri ʒiiij. rad. leviter ſiccat. Cichor. ʒij. Rad. tormentillæ ℈j. ſantali citrini Coriandri præpar. *an* ʒß. Cortic. citr. exter. ʒij. Nuc. Moſch. per fruſta ſect. *N° ij.* Vini albi Rhenani ℔iiij. fiat infuſio per octiduum ante uſum.

Uſus tempore accipi Vini ℥iij. Aquæ corroborantis ʒj miſc. fiat doſis.

xviii° Nox quieta ſatis, parum admodum ſanguinis fluxit, manè autem cum ſurgeret *E. M.* rejecit coagulum ſive parenchyma oblongum, cujus pars exterior erat pituita veluti membranoſa, facile à contentis inſtar cuticulæ ſeparabilis. Interio veluti caro quædam aut concretio inſtar glandulæ, digitis nullò modo cedens pauco ſanguine per ſperſa. Longitudo trium pollicum, figura inſtar piſcis cujus caput, obtuſum cauda in filamenta & veluti radices deſinens. Talis etiam fuit præcedentium ἐκκρίσεων Figura, ita formata ad figuram internæ cavitatis uteri continentis.

HIC mihi videtur eſſe iſtius coagulationis modus.

Impuriſſimi & mucore ſcatentis uteri cotyledones poſt expurgationem menſium connivere denuò nequiverunt ob pituitam qua interior cavitas uteri ſcatet, & nova ſuccreſcente indies alteratricis ipſius matricis vitio abundat, unde fit ut parum ſanguinis guttatim ſtillet ex venis uteri, quod cum pituita mixtum congelatur, & calore partis coquitur ac carnem veluti refert. Radiculæ autem ſunt partes iſtius excrementi, quæ ſingulis orificiis adhærent, ex quibus etiam mucus, ſive

inconcoctus ſanguis ſtillat, & inexitu congelatur.

Prognoſticon. Metus eſt ne ab iſto humore putreſcente, & continuò ſtillicidio vietus utetus tandem ulceretur, & fiat affectus aliquis mali moris.

Fœminæ ſæpiſſimè, decipiuntur dum credunt omnem hæmarrhagiam eſſe Menſtruum effluvium, & incantæ neglectis præſidiis in Ulcera cancroſa uteri incidunt, quæ dolorem inferre incipiunt, & plurimum fundere ſanguinem quum ſunt inſanabilia. Ut Madam^le *Coinart*, Marquiſe de *Wincheſter*.

Adminiſtratæ fuerunt injectiones, addito Vino Clareto communi non valde ſtiptico. Bene ſe habuit, & bene retinuit. Educta phlegmata quædam viſcida, ſed pauca.

Subſtitit planè fluxus, etiam ante injectionum uſum. Accuſavit tabellarum uſum, & eas intermiſit 23° Menſis, quòd noctu oppreſſionem quondam ſentiret, & reſpirandi difficultatem, per vices quinquies, vel ſexies quavis hora recurrentem. Idem ſymptoma patiebatur *E. M.* ante eruptionem menſium. Dixitque ſe ſummopere levatam fuiſſe ab excretione humoris cujuſdam viſcidiſſimi per alvum.

Suffocatio à Vapore opprimente diaphragma, qui elevatur à ſiene cùm præſertim noctu ſæviat, quo tempore humor melancholicus potiſſimum movetur. Ab Utero impuro, cujus vaſa turgent putribus & malignis ſuccis. A meſenterio, in quo ſaburra variorum ſuccorum fermentatur.

Remedia XXIV.

Julep paretur, ſive Syrupo, ſive Sapa cydoniorum.

Clyſter. ℞. Foliornm Malv. Violarum parietar. *an. M j.* ſol. Menth. *M ß.* Florum Meliloti ſummit. abſynth. pontici *an.* ℘ *j ß.* ſemin. Abſynth. vulgar. Coriandri *an.* ℥iij. ſemin. Agni caſti ℥ij. Florum Nenuph. ℘ *ij.* fiat omnium diſtillat. cape de colatura ℔j. Catholic. ℥j ß. mellis Roſ. ſyrupi Roſ. comp. cum Agarico *an.* ℥ij. miſc. fiat Clyſter. iujiciendus hodie hora *vij.*

Injectio Oras facienda Roborans.

℞. Foliorum Agrim. Caprifol *an. M j.* Brunell. *M ß.* ſummitatum Menthæ ℘ *j.* Florum Melilot. ℘ *ij.* ſeminis coriandri ℥iij. Santali citrini ℥ij ß. Roſ. rub. ℘ *j ß.* fiat diſtillat. in ℔ij. aquæ fontan. ad medias in colatura diſſolve Vini Moſchatellini ſive Malvatici ℥iiij. Syrup. de Roſ. ſicc. ℥ij. miſce pro Metrenchyt.

Bolus Cardiacus.

℞. Confectionis Alkermes ℥ß Lapid. bezoar. orientalis *gr. xij.* Exhib. hora ſomni ſuperhauſto cochleario aq. flor. aurantiorum aut vini albi.

xxvii° Cœpit *E. M.* aſſumere vinum purgans ex Rhababaro, detracta rad. Tormentill. quæ quamdiu in vitro clauſo cum vino infunditur, vinum limpidum & flavum remanet, at expoſitus aëri in colatura liquor ſtatim denigratus fuit.

Paratum

Paratum eadem de causa vinum chalybeatum novum sine tormentilla, addito Absynthio, ratione obstructionum pertinacissimorum, quibus primæ viæ scatent à quibus oppressio Diaphragmatis, & summa respirandi difficultas noctu præsertim invalescens.

Medicamentum quinquies purgavit, blandà admodum, & eduxit viscida plurima cum summo levamine. Ea nocte minus molesta fuit spirandi difficultas.

xxviii°. Rhabarbari ʒjſs. in succo unius Limonis macerata fuit, & facta ut supra infusio, quàm libenter hausit *E. M.*

Statim post haustum medicamentum allatum nuntium de morte Secretarii *Winwoods*, à quo maximoperè fuit perturbata, & per totum diem valde Melancholicæ.

Subducta sexies alvus, & educta pituitosa viscidissimacum levamine.

Nox inquieta, in somnis, respirandi difficultas solito major, per paroxysmos repetens ac recurrens. Ut puto ab animi pathemate.

xxix. Datum idem pharmacum idque ut ad usum chalybis præparetur corpus, quo unico remedio partes roborari posse, & vapores malignos à corde arceri arbitror.

In proximam noctem præscripta sequentia.

℞. Confectionis Alkerm. ʒj. pulveris Electuarii diambræ *gr. viij.* Lapidis bezoar orientalis *gr. xij.* misce fiat bolus exhibendus hora somni, superhausto Aquæ Naffæ pauco vina permistæ cochleari uno vel altero.

Aqua urgente suffocatione usurpanda.

℞. Aq. Stillatitiæ Melissæ & florum aurantiorum sive naffæ *an.* ʒij. Vini Hispanici ʒijſs. Aquæ Cynamomi ʒſs. Confectionis Alkermes ʒij. Lapidis bezoar orientalis ossis de corde cervi *an.* ʒij. pulver. subtilis. cortici citri Flavi ʒſs. pulv. cortic. aurantiorum ʒj. misce, capiat è cochleari agitando ampullam quoties invaserit respirandi difficultas. Fricentur interiores coxæ. Fiant ligaturæ dolorificæ supra genua in graviori casu. Aq. capitis cervini ʒij.

Odoret fœtida & observet an ab his benè se habeat.

Ab istis omnibus nullum sensit levamen *E. M.* unum in dies brevior reddita respiratio, tumore magno & duro sub hepate in mesenterio succrescente. Quocircà properatum ad usum vini chalybeati cum secræ exercitio, á quo tam belle habuit ut vel tertio ipso die insignem perceperit profectum.

Post usum *xij* vel *xv* dierum aut circiter octus alvi Fluxus, per quem ejecta viscidissima, fœtidissima. Materia veluti purulenta cum sanguine.

Mesenterii tumor post istam evacuationem evanuit. Atque ego contrectavi hypocondria, quæ inveni ἄνοιγα καὶ μαλακά.

Toto diarrheæ tempore fuit dejecta appetentia.

Per

Per ſe poſt aliquot dierum durationem alvus ſubſtitit & incraſſatæ fæces. Omnia excrementa nigra á chalybe.

Ingens ut ſemper profuſa Urinarum copia, á largo Vini Rhenani potu.

Aqua Spadenſis qua licet monita nimium utitur cum vino urinas movet.

Octavo quoque die addita infuſio ℥ß. Senæ doſi vini chalybeati, unde facta copioſa vacuatio viſcidiſſimi phlegmatis.

Per 40 dies ſumpſit. *E. M.* vinum chalybeatum. Recurrit alvi Fluxus, qui per aliquot dies ſubſtiterat. Dejectiones liquidæ, cum multo Flatu, fœtidiſſimæ. Flavæ. Unde arguitur imbecillitas magna partium naturalium.

Urinæ tenues, albæ, inſtar vini Rhenani

Macies Corporis.

Color faciei & cutis ſub Flavus.

Virium dejectio.

Sitis appetente menſtruo.

x *Decembris.*

Eruperunt menſes, & moderatè fluxerunt. Fuit a. ſanguis admodum ſeroſus ut ſolet.

Vires utcunque recreatæ præſertim exhibito ſub noctem Carnium ſucco.

Somnus longus, placidus. Experrecta *E. M.* recreatur.

Deſes aliás & ad laborem pigra, ſæpe oſcitat. Diarrhea minor. Fluit a. alvus præſertim manè bis vel ter, unde error digeſtivæ, & diſtributivæ denotatur.

xix *Decembris*, 1617.

Fœliciter purgata fuit ante eruptionem menſium ex ℥ß. fol. ſen. & ℥jß. Rhabarb. infuſis in vino Rhenano in frig. per horas 24. & colatis. Educta viſcida, pituitoſa, bilioſa. Et ſic clauſit uſum Chalybis, ad quem neceſſe eſt ut redeat poſtquam vires aliquo modo reſumpſerit.

Satius eſt temporibus interpolatis quam continuis remedia longa exhibere, quorum vires natura conſuetudine ſpernit & eludit.

Nunc Anelepticis pugnandum.

Magiſterium perlarum & corallorum paretur cum ∴. per præcipitationem cum oleo ♀. & ablutionem cum Aquis Cardiacis.

Bolus. ℞. Confect. Alkerm. ℥j. Lapidis Bezoar orientalis, magiſterii perlarum & corallorum dulcis præſcripti *an. gr. x.* miſc. fiat bolus exhibendus mane. Hora viij. præcisè, ſuperhauſto ſequente juſculo.

Juſculum.

℞. Radic. Chinæ per taleolas ſectæ ℥x. radicum fœniculi & Petroſelini *an* ℥j. Pineol. recent. in aq. plantag. & Meliſs. aut pomor. macerat. fruct. berberis *an.* ℥ß. Raſuræ cornu cervi primarii recentis, raſuræ eboris *an.* ℥iij. Macis ℥j. Includantur omnia ventre Galli decrepiti fuſtigati, qui conſutus elixetur cum fru-

Raſura tiſti ℥ß.

In aqua pariet chaly

ſto

ſto carnis vitulinæ, poplit. addendo ſub finem coctionis ſol. Endiv. frágariæ *an.* M ß. ſummitatum Chærephyll. Meliſs. calendul. *an.* P *j.* ſummit. Thymi P ß. fiat colatura pro duobus juſculis.

Agrimon.

Sumantur iſta per octiduum.

Si ſubſiſtat alvus eluatur clyſtere blando leniente ſine Catharticis.

Horis quatuor à prandio detur Julep, cum præſertim ſitiat E. M.

℞. Aquæ Stillatitiæ ſequentis ℔j. Succi limonum & Berberis depurati *an.* ℥j. vel q. ſ. ad aciditatem ſufficientem. Florum Veton. rubræ P *iiij.* Roſ. rub. P *j.* Extrahatur tinctura per infuſionem ut a. e. Cape de colatura ℥iij. Vini clareti limpidiſſimi, ſyrupi Corallorum *ana* ℥j. Miſce fiat Julep.

In parando infuſo addatur nodulus continens Ambræ griſ. ℈j. Moſchi orient. *gr. ij.*

Aqua Cardiaca.

℞. Poma redolentia per tyrocnyſtin trajecta N° 100. Vini Rhenani pintas *iiij.* Succi berberis & granatorum *an.* ℔jß. Succi aurant. ℔ij. Cortic. citri recent. ℥ij. ſantali citr. ℥j. Macis ʒß. fiat fermentatio, per prelum expreſſio & diſtillatio in B. vaporoſo, liquor ſervetur pro Julepis.

Alias ſic paretur Julep.

℞. Aquæ iſtius ℔j. Succi limon. & berberis *an.* ℥j. Succi Aurantiorum & Granatorum dulc. *an.* ℥jß. Vini Rhenani ℔ß. Florum Vetonicæ rubr. P *vj.* Roſ. rub. P *j* ß. Ambr. griſ. nodulo inciuſæ cum gran. *ij.* moſchi ℈j. fiat Infuſio, de qua cape ℥iij. Vini Clareti ℥ß. Syrupi Corallorum ℥j. miſce.

Loco cœnæ ſi Ventriculus non appetat, capiat ſuccum Coxæ vervecinæ perdicis, phaciam, cœpi cum magiſterio corallor. perlar. & Ambræ griſeæ *gr. iij.*

In ingreſſu lecti recreentur ſpiritus confect. Alkermes ℈j. Lapid. bezoar. oriental. ℈ß. ſuperbibatur cochlear. un. Aquæ ſequentis. Vel Aquæ capitis cervini.

Aqua ex Cordibus.

℞. Corda Vitulorum recenter mactatorum N° *xij.* Fol. virid. card. bened. Ulmar. Scabioſ. *an.* M *vj.* fol. Calendul. Bugloſs. Borrag. *an. Miiij.* fol. Meliſs. & Scordii *ana* M *viij.* Roſ. rub. *Miij.* Cort. aurantiorum & citri recent. *an.* ℥iiij. Cynam. interioris ℥iij. Succi pomorum redol. ℔iiij. Succi Oxytriphylli, Acetoſellæ, ſylveſtris Aceti albi ſambucini acerrimi *an.* ℔ij. Vini albi Vaſconici generoſi ℔vj. Omnia conciſa & contuſa digerantur cum liquoribus vaſe vitreo probè clauſo in fimo equino vel B. per biduum, mox fiat in B. M. diſtillationem ut a. e.

℞. Liquoris hujus ſtillatitii ℥xvj. Confect. Alkermes ℥j. Succi limon. recenter. expreſſi ſucci aurantiorum acidorum *ana* ℥ij. Cortic. recent. limon. flavi

℥ß. fiat Infuſio per biduum vas ſæpe agitando, mox per chartam colatura ad uſum.

Vinum Saſafras uſuale.

℞. Zarz. parill. albæ & medulloſæ ℔j. Radic. chin. recent. imperfect. ℔ß. Ligni ſaſafras fragrant. cum cortice ℥iiij. Radic. ſicc. fœnicul. dulc. ℥iij. fol. in umbra ſiccat. polytric. Adiant. Salu. vit. *ana M j.* Raſur. cornu cervi & ebor. *ana* ℥jß. Raſ. dentis Equi marini ℥ij. Nuc. moſchat. per fruſt. ſect. ℥j. Vini albi Rhenani Galon. *vj.* fiat Infuſio ut artis eſt pro potu ordinario, præſertim hyeme.

---

xv Januarii, 1618.

Emplaſtrum ad tibias & pedes œdemate tumentes poſt arthritidem. Durante ingenti Catarrho cum tuſſi.

℞. Picis Burgundæ ℥viij. Gummi Karann. in Spiritu vini, diſſolv. & Tacamahac. *ana* ℥iiij. Ceræ flavæ ℥vj. Olei ceræ vel de lateribus ℥ij. pulv. cumini ſubtiliſs. ℥iij. pulv. ſalviæ abſynth. & majoran. pulver. florum lavendul. *ana* ℥ß. Hermodactyl. ℥j. Myrrhæ ℥jß. Caryoph. Macis *ana* ℥iij. Mitulorum calcinatorum ℥ij. miſce, fiat Emplaſtrum addendo ſi opus ſit aliquid Balſami Peruviani.

In oleo Ebuli compoſ. preſcript. liquat. & per canapatium trajectæ.

Emplaſtrum ſynapizetur pulvere Aloes, Ireos florent. croci.

Ad dentes tremulos & ginginas tumidas a Scorbuto.

℞. Succi cochleariæ ℥ij. Succ. naſturc. & beccab. *ana* ℥j. Succi raphani ruſticani ℥ß. Mellis roſati, Syrupi de roſ. ſicc. *ana* ℥jß. Bulliant omnia lento igne ad mellaginem, de qua cape ℥jß. Acaciæ hypocyſtid. *an.* ℈j. Myrrhæ ʒß. Lapid. brunell. *gr.* xxv. Alum. ℈ß. miſce fiat veluti extractum liquidius pro illinendis gingivis.

℞. Succi depur. Cochlear. veræ ℥iij. Succi naſturc. ℥iiij. Aqu. plantag. & aluminoſ. *ana* ℥viij. Nuc. cupreſs. ℥ij. Cynamomi craſſioris ℥iij. Alum. ʒß. Myrrhæ ℈j. Vini Rhenani ℥x. fiat diſtillat. pro hor. dimid. lento igne mox per chartam colatura pro lotione dentium ſæpius in die uſurpanda.

Aqua aluminoſa ſimplex paretur in organis vitreis.

Cereviſia Antiſcorbutica præſcripta, 10 Martij, pro Dª Regina quo potu, uſa eſt fœliciſſime.

℞. Zarz. parillæ ℥viij. Rad. Chinæ ℥vj. Ligni Saſafras cum radice ℥iij. Raphani ruſticani ℥iiij. Raſur. cornu cervi & eboris, raſ. dentis equi marini *ana* ℥ij. Macerentur iſtæ ſpecies conciſæ in vino Rhenano per horas 24, deinde affunde Cereviſiæ Lupulatæ x Solidorum Galon. *iij.* bulliant per horam dimidiam, mox fiat colatura per ſetaceum ;

taceum; quæ postquam refrixerit, adde Cereviſiæ ejuſdem Galones v. Succi Cochleariæ ℔iij. ſucci Naſturcii Aqnatici ℔jſs. Succ. Beccabung. ℔j. fiat fermentatio, deinde liquor depuratus recendatur lagenis lapideis, & tandem defæcatiſſimus ſit pro Potu ordinario.

Potio Cathartica uſualis.

℞. Fol. ſen. mundat. minutiſſimè inciſorum ℥ſs. Rhabarbari electi ſucco limon. irrorati ℥ij. Cynamomi ℥ſs. Caryophyll. ℈j. Vini Rhenani ℥v. fiat Infuſio horis duocecim, & per chartam bibulam colatura.

Aliquando addidi ℥ij. Infuſionis nonæ roſarum pallidarum, optimo cum ſucceſſu.

xiv *Maij*, 1618.

DOmina fœliciſſimo cum ſucceſſu aſſumpſit Vinum chalybeatum per quinque Menſes; omiſſis tantum iis diebus quibus paſſa eſt fluxum menſtruum, qui ſatis ordinatus fuit duobus primis Menſibus à profuſiſſima hæmorrhagia, de qua in præcedentibus foliis: tribus ſequentibus ſubſtitit menſtruum, & facta ἀναδρομὴ Sanguinis ad nares, quæ aliquando ſtillaruntper integram noctem: fuit a. excretum valde tenuè, pallidum,& tam aures ut nares etiam exulcerarit. Recurrente ſæpius iſto fluxu juſſi ut chalybis uſum intermitteret, quippe metuens ne à nimio Brachiorum in agitanda ſerra motu, Sanguis magis magiſ-que cum impetu ſurſum raparetur. Exinde juſculis aperientibus cum cremore tartari uſus ſum, atque cum gingivæ Sanguinem ſæpius fundentes, & maculæ ceruleæ hinc inde per cutem ſparſæ indicarent ſubeſſe aliquid Scorbutici omnibus juſculis, julapiis, potui ordinario admiſcui ſpecifica adhunc affectum.

Circa medium *Aprilis* paſſa eſt Dolores in Hypogaſtrio, ut ſolita eſt *E. M.* appetentibus menſtruis ſtillavit Sanguis ſæpiſſimè per nares, idque ſatis copiosè.

Præſcriptus peſſus cum hyſtericis etiam validioribus. Facti fotus ad uterum, omniam irrito labore.

Tandem affixæ hirundines 4 margini ani 1° *Maij*, ut vicinia partium attracto, deorſum per hypogaſtrici rami ſurculum, Sanguine uteri venæ eodem turgidæ per ſe etiam aperirentur.

Tam benè ſucceſſit hoc Remedium, ut hora una poſt extractas in ſella perforata ſanguinis circiter ℥x. ad revulſionem, & νυκτάβροπίαν Menſes eruperint, qui optimè, naturaliter, & cum ſumma εὐφορίᾳ fluxerunt per dies octo.

Nunc D. O. M. *ſit laus melius ſeſe habet E. M. quam ante hac per ſeptennium.*

Ut a. in eo permaneat ſtatu in quo eſt fiant per totam Æſtatem ſequentia, ad Autumnum uſque, quo tempore pro renata idonea adhibebuntur remedia.

Victus

Victus Ratio.

In primis laudabilis esse debet, ita ut vitet omnia acria, calidiora, salsa, acida, pinguia, lacticinia, fructus, præsertim avellanas, &c. à quibus præcedens contraxit malum. A vino multo cóque generoso alióve omni præcalido potu abstineat.

Vinum Rhenanum sit valde maturum, non pro more acidum.

Ordo servetur in pastibus, quoad tempus, eique bis vel ter saltem in die comedere sit satis.

Mane quotidie capiat jusculum sequens.

℞. Gallum decrepitum virgis cæsum, deplumatum vivum, jugulatum, exenteratum, qui farciatur sequentibus. ℞. Radic. Chin. ʒß. Rad. raphani rusticani ʒiij. Rasur. cornu cervi & Ebor. *an.* ʒij. Capar. á sale mund. rad. petrosel. fœnicul. Cichor. *an.* ʒß. semin. Alkek. & mihi solis *an.* ʒijß. Consutum animal elixetur cum cervice vervecina, addendo sub finem coctionis fol. Calendul. Chærephyll. *an.* Mß. Costi hor. Jusculo colato addantur succi cochlear. & Nasturcii aq. per resid. depurati. Tensis ℙij. Nasturcii aquat. Mj. Agrimon. borrag. bugloss. summit. lupul. Asparag. *an.* ℙj ß. summ. Thymi & Rorismar. *ana* ℙß fiat colatura, in cujus ʒviij. dissolv. magister. perlarum & corallorum dulcis *ana* ℈j. Instantibus a. menstruis, idcirca diem mensis 25. (siquidem primo die nuper eruperunt) add. Cremoris ♀. ʒj. Capiat mane, corpus exercendo ambulatione, vel Trechleæ agitatione, horis 4 ante prandium.

Horis pomeridianis quarta prandio iisdem diebus quibus utetur jusculo capiat Julepum sequentem.

Clyster semel in septimana ordinarius ex decocto emolliente & carminante, in cujus ℔j. dissolv. ʒjß. Catholic. Mellis Mercurial. syrup. ros. comp. cum Agar. *an.* ʒij. & aliquando salis gemm. ʒij.

℞. Aquæ stillatitiæ Melissæ ℔ß. Aq. pomorum redolentium ℔j. Vini Rhenani ʒviij. spir. vitr. q. s. ad gratam acid. florum bugloss. & borrag. recent. *an.* ℙiij. florum Vetonicæ rubræ ℙij. Extrahatur tinctura per Infusionem ut a. e. de qua cape ʒiiij. syrupi corallorum & mororum rubi Idæi *an.* ʒß. misc. fiat Julep.

Inter Extrahendum tincturam addatur ʒj. conf. Alkerm. ad aromat. distill. fiat liquoris optimè tincti per chartam colatura.

Semel in mense purgetur corpus, idque cessantibus menstruis Infuso consueto.

Postridie purgationis manè detur Cardiacum sequens.

Perendie purgationis conveniet Laconicum, in quo in usu Laconici videat ne tempestas sit nimis fervida, atque ab eo abstineat v. g. diebus canicularibus. Sudet ad vaporem decocti Ebuli, Sambuci. Rorismar. lauri Salviæ, Majoran. Lavendulæ Thymi serpilli. Chamomill. Melilot.

Melilot. coctorum in Aqua, tandem addito vino. Decoctum projiciatur in lateres vel scoriam ferri candent. & excitetur fumus.

Postridie Laconici, diebus calidioribus præsertim instituatur balneum ex aq. & lacte tepidulum, additis fol. Vitis salicis chamomill. melilot. flor. & summitat. rorismar. Thym. Laur. Ros. mult. & Garyoph. rub. Addatur & emulsio Amygdal. dulc. & *E. M.* fricet corpus saculo farcto amygdal. contus. styrac. calam. Benjoin, &c.

℞. Conf. Alkermes ʒß. magisterii perlar. & corallor. dulcis *ana gr. xv.* Lapidis bezoar. oriental. *gr. xij.* Olei cynamomi gutt. *j.* misce, capiat superhausto vini absynthitis tantillo.

In vini Absynthitis potu sit moderata. Sufficiet haustulum sumere immediate ante pastus.

Parentur sequentia in usum dicendum.

Infusum nonum rosarum pallid. & muscatellinarum. Syrupus spinæ cervinæ cujus succus depuratissimus recondatur.

Medicamentum ex ebulo pro tybiis præscriptum.

Colligantur, { Flores & semina matura ebuli. / Flores sambuci nondum patentes & aperti.

Rob Sambuci ad sudorem in Laconico.

Rob ebuli vel potius ejus succus baccarum vid. matur. depuratus per fermentationem ad purgandum. Addito etiam vino Rhenano.

Passulatum Hydragogon,

℞. Succi baccarum maturarum ebuli & sambuci *ana* ℔iiij. Succi baccarum spinæ cervinæ ℔viij. succ. rad. iridis cærulæ ℔iiij. succi Nasturcii aquat. ℔ij. cortic. mediani Sambuci Radicum succulentarum Ebuli *ana* ℔j. Florum ebuli recenter in umbra siccatorum ℥x. baccarum juniperi maturarum ʒxij. passularum ℔xij. Vini Rhenani pintas *Anglicanas xij.* Nuc. mosch. ℥j. Caryophyll. ʒß. misce, & sinatur fieri fermentatio. Loco vini posset addi hydromel. etiam detractis passulis, & fieri potus per fermentationem ad summum depurandus.

Cerevisia Antiscorbutica præscripta si nimis calida videatur æstate, ad eam temperandam addantur succi Mororum rubi, Idæi fragorum. Grossularum maturarum, Pomorum redo- 16 Maij, 1618
lentium, & ad vinas provocandas succ. baccarum Alkekengi. Succus Ribes.

Dª fœliciſſimè utitur vino absynthite cum Raphano rusticano & succo recent. expres. & depur. cochleariæ.

Antiscorbutica, ut succi crudi meliùs operantur: sed per residentiam vel ad solem, vel filtratione multiplici depurentur.

Dentibus & Gingivis consulent Aqua, Mellago, Lamellæ.

Faciei Lac Papaveris, Aquæ, Myrrhæ, Fel.

Σμὴ θεῶ.

15 *Maij*, 1618.

Th. Mayerne.

Si recurrant Cachexiæ ſymptomata, repurgato ſemel atque iterum corpore, infuſo ordinario, *E. M.* redeat ad vinum chalyb. aſſumend. mane horis 4 ante prand. à quo trochleas agitet, ambulet, equitet, venetur, & quovis modo corpus exerceat

Utatur Cereviſia antiſcorbutica.

Obſervet bonam Diætam.

Tertio quoque die vel quarto addatur vino infuſo ℥ij. ſenæ vel injiciatur veſperi enema.

Vinum Chalybeatum æſtivum, quod nunc paratum in uſum reponatur.

Materia Vini Medicati iſta eodem poteſt.

Rad. Enul. Oxylap. Urtic. Cichor: Tarax. Aſpar. Ruſci Petroſel. fœnicul. anonidis. Chelidon. maj. Raphani ruſticani. Cortex median. Berberis.

Fol. Salv. vit. chamædryos ceterach. Meliſs. abſynthii utriuſque Yvæ, utriuſque Veron. Flor. Geniſtæ Centaur. minor. Calendul. anthos cum ſummitatibus.

Semin. Alkek. cum baccis, Milii ſolis Cochlear. batav. Gummini

Nux moſchat. Caryophyllat. Vinum Canarin. Rhenan. Succus Cochlear. vulg. naſturcii aquatici.

Crocus martis aperiens.

Proportio ad ℔j. Vini ℥j Croci.

Si nimis calfaciat liquor. temperetur additione vini ſimplici, vel diluatur aqua ſtillatitia deſcribenda.

Vini deſcriptio.

℞. Radic. ſiccarum Enulæ Cichorii Tarax. petroſelini ruſci *ana* ℥ij. Raphani ruſticani recent. ℥iiij. Fol. chamædr. Meliſs. Veron. mar. *ana Mij.* fol. abſynthii utriuſque ſiccorum *ana Mj.* Florum geniſtæ calendulæ primul. veris *ana Piiij.* ſummitatum anthos *Pij.* Baccarum alkekengi ℥iiij. Semin. cochlear. batav. ℥jſs. Nuc. moſchat. ℥j. Caryophyll. ℥ij. Irrorentur vino canarino tenuiſſimo, & fiat maceratio per hor. 24. deinde affund. vini Rhenani optimi ℔xvj. Croci martis aperientis ℥xvj. ſuccorum Naſturcii aq. & cochlear. per reſidentiam depuratorum *an.* ℔ij. pon. ad ſol. in vaſe vitreo optimè clauſo & fiat infuſio per dies *xv.* ante uſum. Species a. cum vino perpetuò relinquantur.

Aqua Antiſcorbutica ad diluendum Vinum ſi opus ſit.

℞. Succi cochleariæ recenter expreſs. ℔vj ſucc. beccabung. & Naſturcii aquat. *an.* ℔iiij. Vini Rhenani ℔v. Raphani ruſticani recentis contuſi ℔ij. pon. immediatè poſt contuſionem Raphani in alemb. vitreum vel fictile vitreatum & in B. fiat cita diſtillatio: Liquor ſervetur ad uſum.

XIV *Auguſti*, 1618.

Tela cerata ad furfures & cruſtas frontem depurantes avellendas.

Succeſſerunt

Succeſſerunt a. iſtæ furfuraceæ cruſtæ veſicis excitatis ab applicatione lactis tithymali helioſcopii.

℞. Ceræ albæ granatæ ℥iiij. Reſinæ puriſſimæ ℥j. Therebentinæ Venet. ʒij. liq. ſimul & ut a. e. fiat tela læviganda virio in aſſere, inſperſis aquis Roſarum nenuphar. Lil. alb. &c.

Aluta, pellis, epidermis Canepin cerat. pro facie furfuribus detractis.

℞. Ceræ granatæ ℥j. ſpermatis ceti albiſſimi ʒß. medullæ cervinæ albiſſimæ, vel ſebi ex omento damæ recenter occiſ. collect. ℥j. miſce fiat cerata, læviganda ſuper aſſere, ut a. e.

Modus a. faciendi hic eſt, ut pellis ſuper levi igne miniſtrorum manibus extenſa teneatur, deinde penicillo ex bombacæ vel ſpongia molli cera liquata imbuto illinatur, &c.

iv *Septembris*, 1618.

Circà horam nonam noctis, extracto *vj* magno pituitæ in nare ſiniſtra reſiccatæ fruſto, cœpit ſanguis affatim ſtillare, & *E. M.* paſſa eſt hanc hæmorrhagiam per horas 24.

NB. Ante octo Menſes, Domina ingenti conflictata fuit catarrho cum violenta Tuſſi, & ab eo tempore tertio, quartóve quoque die ſolet ejuſmodi pituitam concretam magno cum conamine emungendo exernere. Indicium eſt cerebri in proventu cruditatum luxuriantis, quod ſeſe inos & movides exonerat.

Sanguis reſeratis in iſto impetu venis, & aperta per ἀπόπασιν cuticula quâ data porta ruit, quippe valde ſeroſus, & tenuis.

Naris ſiniſtra tantùm fudit ſanguinem.

Aliquot antè iſtud ſymptoma diebus Domina paſſa erat παλμὸν τῆς καρδίας bis ter-ve, quod accidens ipſi eſt familiare, & certiſſimum imminentis καχεξίας indicium.

Notandæ frequentes ſugillationes, & ſanguinis extra propria vaſa prætenuitate reſudantis effuſiones, ſubinde factæ in omnibus corporis partibus. In pectore, cello, brachiis, &c.

An lividæ iſtæ maculæ (quemadmodum exiſtimo) habent aliquid Scorbutici.

Dentes Vacillant. Gingivæ Laxæ. Ante aliquot menſes plurimum fundebant ſanguinem.

Ab iſta hæmorrhagia per quam effudit ultra ℔ij *Sanguinis* E. M. *pallida, macilenta, debilis valde remanſit. Oculi ipſi ſolito magis tenebricoſi, ſine vivido luminis radio. Apparuerunt, qui paucis poſt diebus priſtinum incœperunt reſumere vigorem.*

Oedematoſa facies. Hypochondria ſatis mollia. Ad regionem hepatis aliquantula durities, quæ nonnunquam levem excitat dolorem. Fugacem tamen, unde arguuntur flatus inteſtina & vicinas hepati membranas diſtendentes.

Pulſus ſatis validus & æqualis.

In hepate tota labes, cujus tonus valde labefactatus eſt.

Malè

Malè ſanguificat, peſſimè ſe habet retentrix in ipſo fonte, & in appendicibus, i. venis, adde quod ipſum contentum liquidiſſimum difficillimè poteſt retineri.

Roborandum inſigniter hoc viſcus, & retentrix inſtauranda.

Hepaticis remediis ſemper admiſcenda aſtringentia; neque nunc adeo metus ab obſtructionibus, quibus una & eadem operâ corroborando proſpiciet chalybs.

Chalybs autem potiùs uſtus ſumatur quàm crudus, ita ut ad crocum martis aliquantulum accedat.

Dulcorantia ſerum conveniunt, cum præſertim ingens pruritus totum occupet habitum á copioſo ſale ſanguini permiſto, à quo liquatur maſſa ejuſdem, & fluori ſubditur calcar. Tenuitas ſubſtantiæ & liquiditas aptitudinem dat fluori, Tartarus reſolutus irritamentum.

Dulcorant Corallium Perlæ. Oculi Cancri. Mater perlarum, ut videre eſt, ſi eis affundantur acidi liquores inſigniter a. Mars.

Vocatus ſub finem hæmorrhagiæ ſequentia præſcripſi.

℞. Croci martis aſtringentis ℥j. Lapid. hæmatit. præp. oſſium vervecin. ad albed. calcin. *an.* ℥jſs. boli armen. terræ ſigillat. *ana* ℥ſs. Roſ. rub. Myrtillorum ſumach. *an.* ℈j. fiat omnium pulvis ſubtiliſſimus naribus inſufflandus per calamum, vel indendus ex turundus.

℞. Aq. Stillat. plantag. & ſperm. ran. *an.* ℥jſs. Aceti roſ. ℥ſs. Aluminis rupis ℥ſs. Acaciæ ℈j. miſce ad madefaciendas turundas. Quæ poſtea conſpergantur pulvere dicto.

Adferatur uſnea guenina, in aquis roſ. Plantag. ac ſpermat. ran. optime lota, pro turundis.

Item ſpongia mollis.

Epithema pro hepate.

℞. Cydoniati craſſior. ℥ij. Pulver. ſubtiliſs. roſ. rub. & myrtyllorum *an.* ℥ij. Semin. plantag. Sumach. *ana* ℥jſs. Lapidis hæmatitis, croci martis, oſſium vervecin. ad albed. calcinatorum *an.* ℥iij. Maſtiches ℥ijſs: miſce, & addita aq. ſpermat. ran. & aceti roſ. tantill. fiat Epithema ſolid. applicand. regioni hepatis, è ſtuppis lineis pexis, oxycrato imbutis.

Julep.

℞. Aq. Stillat. plantagin. ℥iiij. Syrupi corallorum, nenupharini, de Papav. *an.* ℥ſs. aceti roſ. q. ſ. ad gratam aciditatem. Miſce, fiat Julep, qui teneatur paratus ad uſum.

Adferantur cucurbitulæ pro regione hepatis.

Succus Plantag. Prunell.

Iſtis non eſt uſa E. M. *quippe non recurrit ſanguis.*

Sequenti

Sequenti die, qui fuit v Septemb. *usa est sequentibus, ad duos tresve dies.*

℞. Foliorum Plantagin. & portulac. *ana Mj* ß. Florum Archangelic. alb. *P iij.* fiat distill. clarif. & colatura, quæ reddatur acidula guttis aliquot Spiritus ⊕ᵗⁱ in ℔jß. dissolve syrupi corallorum ℥iiij. sapæ Cydoniorum ℥ij. Misc. pro 4 dosibus bis in die sumendis longè á partibus.

℞. Succi Portulac. ℔ß. succ. plantag. rec. express. ℔j. Omphacii recenter. express. ex vicis acerbis ℥viij. Florum & summ. Archangelicæ albæ *M ij.* fiat distillat. & colatura, quæ clarificata cum aq. portulac. sacchari albiss. reducatur in Syrupum ad usum.

Præscribenda.

Jusculum cum corall. & perlis.
Julep pomeridianus.
Ptysana laxans.
Cerevis. medicata in lagenis.
Vinum chalyb. hepatic.
Tinctura corallorum.
Cons. florum Archangel. alb.
Syrup. & Cons. de Agresta.
Specifica ad hæmorrhagiam.

vii Septembris, *Otlandia discedens præscripsi sequentia in futurum usum.*

Jusculum Quotidianum.

℞. Rad. Cichor. corticum rad. Dulcamar. *an.* ℥ß. radic. symphyti maj. ʒiij. Rad. chin. ℥v. Rasur. cornu cervi primar. recent. & eboris *an.* ʒiij ß. Passul. integr. part. *vij* Includantur ventre pulli, qui consutum elixetur cum poplite vitulino, & pedibus ij vervecinis, addendo sub finem coctionis fol. Plantag. Agrimon. tenellorum *an. M j.* Pimpinell. *P ij.* Borrag. bugloss. Oxytriphyll. Acetosæ *an. P j* ß. Seminis plantag. ʒiij. fiat colatura, in cujus ℥vj. dissolve magister. perlarum & corallorum dulc. *an.* ℈j. misc. paretur Jusculum, exhibendum singulis matutinis, horis tribus ante prandium.

Julep.

℞. Aquæ fontan. puriss. duodecies chalybeatæ ℔j. succi limon. recenter expressi ℥jß. Florum Vetonic. rubr. recentium *P iiij.* Rosarum rub. *P j.* Granorum Kermes ʒij. Santali citrini & rubri *an.* ℥j. seminis plantagin. ʒiij. Vini albi tenuis ℔ß. fiat infusio ad tincturæ extractionem. Cape de colatura ℥iiij. Syrupi corallorum ℥jß. misce fiat Julep. Exhibeatur horis 4 á prandio.

In aquam istam chalybeatam per manicam lacte prius lotam sæpiùs actam dum calet adhuc, projiciantur *M ij.* Pimpinellæ recentis, atque fiat infusio, donec Aqua refrixerit, mox cum colatura fiat infusio, &c.

Ad parandos istos Julepos utilis esset Aqua sequens.

℞. Succi pomorum recenter expressi ℔iiij. succi cydoniorum

℔ij. Pimpinellæ recent. conciſ. *M iiij.* Agrim. *M ij.* diſtilla.

Cereviſia Antiſcorbutica in uſum ordinarium.

℞. Radic. chin. ʒviij. Zarzæ parill. ʒxij. Saſafras cum cortic. ʒij. radic. cichor. cortic. rad. Dulcamar. *ana* ʒiij. Raphani ruſticani ʒiiij. fol. pimpinellæ Agrimon. *an. M ij.* fiat diſtill. in Galonib. *iiij.* Cereviſ. lupulat. fortioris per horam: mox per ſetaceum colatura, cui addatur eadem quantitas cereviſ. ejuſdem recentis, cum ſucci cochleariæ ℔iij. ſucci Naſturcii aq. ℔ij. Beccab. ℔j. Nuc. moſchat. ʒj. ſinatur fieri fermentatio & depuratio omnimoda, qua perfecta liquor lagenis lapideis recondatur, ad uſum. Servetur loco ſubterraneo.

Vinum Chalybeatum.

℞. Radic. ſicc. Cichorii ʒij. cortic. rad. dulcamar. ſicc. ʒijſs. Santal. citrini ʒj. radic. Raphani ruſticani ʒij. nucis moſchat. ʒij. Macis ʒj. fol. pimpinellæ ſicc. & in pulv. redactorum ʒx. fol. agrimon. ʒſs. Croci martis aperientis cum ſulphure uſti ʒxij. Vini albi generoſi ℔xij. fiat infuſio ut artis eſt.

Parentur ſequentia.

Gelatina ex cornu cervi in uſum ordinarium.

Magiſter. perlarum, corallorum, oculos cancrorum dulc. cum Ol. ♀.

Syrupus Perlarum.

Lac perlarum & corallorum.

Spiritus ☉. corallatus.

Conſerva hepar roborans.

Julep corallat.

Aqua antiſcorbutica.

Ptyſana aut vinum cum Rhabarb. ante paſtus addito ſantalo citrino & rubro.

Pulvis cornu cervi primar. recent. quotidie ſumptus ad ʒj. ex vino Hiſpanico, vel Gallico rubro mirè prodeſt ad abſorbendum ſerum, obſtructiones ſolvendas, & viſcera roboranda.

xxii Septemb. 1618.

Præſcripta ſequentia.

Vinum Medicatum.

℞. Radic. chin. ʒx. Zarz. parill. ʒvj. Raſ. ligni lentiſc. ʒiiij. ligni ſaſafr. ʒiij. Raſ. cornu cervi & eboris *an.* ʒijſs. Raſuræ dentis equi marini ʒij. Nuc. moſchat. per fruſtra ſectæ ʒj. Vini Rhenani optimi maturi Galon. ℥j. fiat infuſio pro potu ordinario, addendo nodulum, qui contineat ʒſs. Maſtiches.

Mola.

℞. Agreſtæ conditæ per ſetaceum trajectæ & ab arillis & acinis ſine pelliculis mundat. ʒjſs. Rob de Ribes ʒſs. Cydoniati ʒiij. Spiritus aciduli gutt. *iiij.* miſce, teneat ſubinde in Ore.

℞. Syrupi Violati & florum Vetonicæ rubræ *an.* ʒjſs. ſapæ cydon. ʒſs. Spiritus aciduli guttas ℥j. Miſce, capiat aliquando è cochleari, ſenſim deglutiendo,

do, adde ℥j. Syrup. corall. Julep bis in die exhibeatur urgente siti.

Ab hoc tum passa stomachi ardorem ejus usum respuit.

Potio purgans qua præparandum corpus ad vinum chalybeatum.

℞. Folior. sen. mundatorum minutiss. incis. ℥ß. Rhabarbari electi succo limon. irror. ʒij. Cassiæ lign. sive Cynam. crassioris ℈j. Santali citrini ℈ij. fiat in vino Rhenano infus. & per chartam bibulam colatura, ad usum.

Nunc die 23 Septemb. *paulò meliusculè se habet* E. M. *à fluxione tamen arthritica est imbecillior, quæ ne exacerbetur distuli medicamenti exhibitionem.*

Urinæ crudæ & planè Aqueæ.

Macies corporis summa ad quam post omnia cogita lacte Asinino.

De Gelatina Chinæ & Cornu Cervi.

De Brodiis columbi cum China.

Parentur sequentia. xxiv Septemb.

Gelatina in usum ordinarium.

Magisterium & Syrupus. } Perlarum. Corallorum. Ocul. cancri.

Lac ex iisdem.

Syrupus corallorum cum succis mororum rub. idæi. berberis. Ribes. Cydoniorum Oxitriphylli Acetosellæ santal. cort. citri Maci.

Rubra seorsim infundatur.

Tinctura corallorum cum acido quercus, aut Spiritu ♀. addito limonum succum.

Passulatum hepaticum antiscorb. absorbens cum China. Zarz. lentisc. (vide de Guajaco, Buxo rasura quercus) &c. in fermentatione, addatur Mastiche.

Pulv. digestivus cum cornu cervi ebore, china, perlis corallor. ocul. cancr. cornu cervi usto ad albedinem, &c.

Cardiac. tabell. elect. ἴσχαιμα in usum sint ad manum.

ἄδιψα & quæ ad ὀρέξιν.

Ordo agendorum.

Purgatio.

Vinum chalybeatum manè.

Pulvis digestivus post pastus.

Horis quatuor à prandio Cardiaca. Ut Tabellæ superhausto cerevisiæ medicatæ haustu. Syrupus perlarum. Corallor. Vide num ex lapide Bezoar. possit aliquis liquor parari, & cum quo dissolvente. Aqua aliqua cardiaca ut de Cordibus miscenda cum Syrupis.

In ingressu lecti Elect. Cardiacum hepar roborans cum tinctura corallorum & syrupo, assumpto desuper Aquæ de cordibus tantillo.

Gelatina in pastibus.

Non fluente alvo Enema. Vel Ptysana purgans cum Rheo, aut vinum addit. santalis, maci paulò antè cibum bis in septimana.

Potus

Potus, { Vinum Medicatum. / Cereviſ. Medicata. / Paſſulatum Medicat.

Cibi boni. Vitet cruda, &c.

Inter paratu materia iſta recenſenda.

Tinctura ſcoriæ ferri.
Syrupus ♂ vel ſcoriæ.
Crocus ſaccharinus anima hepatis.

Inter ἰσχαια.

Linteum cum ſpermate ranarum paratum.

Sanguis humanus, Cervinus, bubulus ſiccatus.

Rana viridis arborea, &c.

Linteum in auro infuſum ſiccatum, in cineres uſtum naribus per calamum in ſufflatum, profuit. Hujus. ℞. Partes *ij*. rad. biſtortæ bol. armen. *an*. part. unam. miſc.

Gargariſma ad fauces Inflammatas & Ulcer.

℞. Aquæ plantaginis phlegmatis aluminis *an* ℥j. ſucci mororum rubi ℥iij. ſpiritus vitriol. q. ſ. ad gratam aciditat. miſc.

℞. Fol. plantaginis ſcabioſ. ſummit. Prunell. *an. Mj*. Agrimon. *Mß*. fiat diſtillat. & colatura in qu. diſſolv. pro ℥viij ſucci mororum rubi ℥ij. Lapid. Brunell. ℥j. miſc.

Ægyptiaci parum diſſolvatur in Aq. plantag. tangantur fauces.

Gelatina ordinaria.

Radic. Symph. Major ℥ij.

℞. Raſura cornu cervi recentis ℥iiij. Radicis chinæ per taleolas ſectæ ℥ij. Capum unum juvenem optimum. Poplitem vitulinum. Perdices duas, pedes vitulinos quatuor, Aquæ chalyb. ℔xij. Vini albi Gallici ℔vj. ſucci limonum ℔ß. *vel ſaltem* ℥iiij. aut ℥ij. bulliant omnia in vaſe argenteo amplo aut ferreo, ad animalium putrilaginem. Fiat per manicam colatura, ſeparat pinguedine fiat cum ovorum albuminibus clarificatio addendo tantillum Macis, dulcoretur ſacchari trodico, & addatur parum croci fiat Gelatina. De qua capiat in ſingulis paſtibus aliquid.

Melius ſic.

Omnia probè vino albo lota, i. carnes bulliant in ℔x. aq. chalyb. ad medias, mox add. Vini albi ℔iiij. bulliant iterum ad gelatinæ conſiſtentiam, ſive ad totius medietatem addendo ſub finem diſtillat. ſucci limonum ℥iiij. fiat colatura, ſeparetur pingued. reliquum clarificetur mittatur per manicam ſupra pulver. Macis. Cynamomi & ſantali citrin. addita octava ſacchari parte, cum tantillo croci.

16ta Pars ſacchari ſufficit.

Aromata integra inter bulliendum pnt. utiliùs addi. ut bacillus Cynamomi.

Optima & ſapidiſſima eſt iſta Gelatina, qua meliorem ſe nunquam deguſtaſſe aſſeruit *E. M.*

Paſſulatum.

℞. Radic. Chinæ ℥iiij. Zarzæ Parillæ ℥vj. Raſuræ lentiſci ℥iij. Raſur. ligni ſancti ℥ij. Raſur. cornu cervi & Eboris *ana* ℥jß. Raſ. que ℥iij. Rad. Sy phyt. M ℥ij.

℥ij. Omnia conciſa bulliant in ℔ 64. ſive octo Galonibus Aquæ fluviatilis chalybeatæ ad quartæ partis conſumptionem, mox fiat colatura per ſetaceum quæ fervens projiciatur ſupra ℔vj. paſſularum ſolis à ſtaminibus mundatarum, quæ ſint in doliolo optimè præparato, effundatur liquor per infundibulum, addita ℔j. fermenti Cereviſiæ. Iſtis omnibus ad ſummum repleatur dolium, obturetur ilicò ſubere & terra figuli. Sinatur fieri fermentatio per dies xv, xx. aut plures prout validiorem requires liquorem. Teneatur in loco calido, ut hypocauſto, vel ponè furnum piſtoris.

Aut pluria.

℔j. pro Galone Uno paratum ſumi ℔ij ſ ita ut ſint ℔ix. paſſularum.

Octavo demum poſt mixtionem die cœpit fermentari. Nullus a. eſt aut percipitur ſimplicium ſapor, ſed liquor primis diebus mere muſtum ſapit.

xiv *Octob.* 1618.

Pulvis digeſtivus.

℞. Radicis chinæ raſuræ cornu cervi *an.* ℥j. ſeminis fœniculi dulcis & coriandri præpar. *an.* ℥ij ſ. Oculorum cancri præpar. ℥iij. Magiſterii perlarum, & corallorum dulcis *an.* ℥ij. Corticis citri & aurantiorum conditi ficci *an.* ℥ij ſ. Ambræ griſ. ℈j. ℈ ſ. Sacchari cum aqua naff. in roſatum cocti ℥iiij ſ. ſive ad pondus omnium. Fiat pulvis ut Alkool utendus é cochleari hora dimimidia poſt ſingulos paſtus.

Adventriculi flatus deglutitionem impedientes diſſipandos.

iv *Octobris.*

Eadem ferè hora, inter nonam & decimam noctis, qua ante menſem ſtillavit è nare ſiniſtra copioſiſſimus ſanguis, eadem dec auſa, avulſo vid. reſiccato muco, incepit ſtillare, & duravit iſtud ſtillicidium per horas 25. Sanguis fuit paucus, vix ad ℥iij. toto eo temporis ſpatio, & per ſe ceſſavit fluxus.

Irrita fuerunt remedia, nec quovis topico potuit ſiſti.

Succeſſit magna virium debilitas, quam auxit, & corpus ad motum pigerrimum reddidit arthritica fluxio decumbens in genua & pedes.

vi° Surrexit *E. M.* & ſola ſcipioni innixa per cubiculum ambulavit.

Primo *Octobris* die cœperat uti vino chalybeato, à quo ſoluta fuit alvus quotidie, & proceſſerunt excrementa nigerrima.

Ab iſta aſſumptione ſanguis craſſior & floridior fuit redditus, unde indicatur remedii proficui neceſſitas.

Pulvis ἰσχαιμ& nullum faciens dolorem in naribus, quarum cuticulam acrimonia ſanguinis eradit.

℞. Croci martis aſtring. ℥ij. Oſſium bubulorum ad albedinem calcinatorum ℥iij. bol. armen. lapid. Hæmat. præpar. *an.* ℥ij ſ. ſanguinis draconis ℈iiij. miſce fiat pulvis ut Alkool, excipiendus ovi albumine & indendus cum turunda ex bombace.

NB. Siquidem periodicus eſt iſte fluxus & veluti menſtruus, annon fit ob retentorum menſium ad ſuperiora ἀναδρομὴ?

Somno lenta eſt valde, annon ob oppletum ſanguine cerebrum? An potius ob refrigerationem à nimio fluxu? Cum præſertim ſanguis valde aquoſus ſtillare ſoleat? An ob copiam ſeri frigidi, quo ad nutriendum ineptiſſimo totum cerebri corpus turget? An á Scorbuto?

Cogita de revulſione per birudines quæ in eodem caſu ſemel profluerunt, & poſt horam ab applicatione menſes provocarunt.

Non puto tamen tentandum iſtam applicationem niſi paulò ante conſuetum hæmorrhagiæ terminam, v. g. primo die menſis *Novembris*.

Tumentibus & dolentibus hæmorrhoidibus applicatæ fuerunt birudines duæ, & extractæ circiter ℥iij. ſanguinis, ab iſta evacuatione ceſſavit dolor vel ſaltem maxima ex parte imminutus eſt.

Dolor autem & tumor ſedis præcipuè à materia acri præterlabente.

Alvi fluxus. Excrementa liquida, bilioſa, pituitoſa. Noctu præſertim moleſtum ſymptoma.

Virium ingens dejectio.

Ad quemvis corporis motum vel leviſſimum animi leve deliquium à quo levamen odorata aqua cynamomi.

Per totum menſem *Octob.* moleſtæ fuerunt fluxiones arthriticæ, cum dolore & tumore genu & pedum; à quibus *E. M.* lecto affixa fuit, unde omnia abierunt in pejus, tunc intermiſſum chalybeat. remedium, & pugnatum tantum juſculis hepaticis, & cardiacis bolis ex conſ. Alkerm. Lapid. Bezoar, & magiſterio corallorum.

Sitis ingens cum ariditate faucium maxima, quam nulla remedia, nulli potus levare poſſunt.

Impotentia ad motum maxima, & fugacia deliquia cœperunt in iſto longo decubitu ob Podagram.

Somnus nimius, labor. faciens poſt eum fœtor in faucibus.

Novembris, II.

Cœperunt nares, (dextra vid.) ſanguinem vel potius ſerum ſtillare. Ceſſavit ſtillacidium ab immiſſo folio plantaginis, & violæ primò.

Sumpſit infuſum ℈iiij. Rhei in Vino Rhenano, tota die dormivit, alvus ſemel tantum fluxit. Noctu ter, excrementa eadem.

III. Raucedo, tuſſis, quies per totum diem, omnia eadem, parum interdiu fluxit alvus, noctu ſexies copioſè, excreta liquida, Flava, fœtidiſſima, cum fœcæ ſub albida.

Parum aut nihil edit. Macies ingens totius corporis, cum virium, omniúmque facultatum proſtratione.

Verendum ne Fluxus iſte ſit ſyntecticus.

IV. Cœpit iterum uti vino chalybeato abſynthite, cujus ſumpſit tantum ℥ij. cum leviſſimo exercitio. Rau-

Raucedo minor, forsan quod Catarrhus sese exonerarit in ventriculum, unde alvi ille Fluxus adauctus fuit. Tussis pene nulla.

Usa est suffitu ad caput præterea in calidissimo cubiculo non est mirum liquari ab externo igne humores.

Prognost. Metuendus istius morbi eventus in tanta virium imbecillitate, & viscerum extra ionum proprium positorum debilitate.

Ad fluxum aliquomodo moderandum facienda sequentia, quibus & roboretur ventriculus, & acrimonia humoris emendetur, & intestina detergantur.

Clyster. ℞. Caput vervecinum, bulliat cum hordeo mundato optimè, ad ossium separationem addenda fol. Tapsi barb. *Mj.* fol. Agrim. *Mj* ß. Florum chamomill. & meiilot. *an. Pij.* Ros. rub. *Piij.* Cape de colatura ℔j. (quæ facta fuerit in aqua chalybeata) in quo dissolve Vini Muscatell. optimi ℥ij. Sacchari albi ℥jß. Vitellos ovorum N° *ij.* misce fiat E. nema. Injiciatur sub vesperam.

Fotus pro Ventriculo.

℞. Radicum Cyperi & Garyophylla *an.* ℥jß. Ligni Rhodii santali citrini *an.* ℥j. fol. absynthii Menthæ Melissæ *ana Mjß.* Rosarum rub. Mastich. ℥j. *Piiij.* Florum Lavendul. *Pij.* Corticis citri & aurantiorum *an.* ℥x. Cynamomi crassioris ℥vj. Macis ℥ß. Caryophyll. ℥ij. Includantur omnia sacculis duobus quadratis, quibus coctis in aqua fabrorum addita sub finem decoctionis tertia parte vini Muscatellini, sive Malvatici foveatur regio ventriculi vicissim applicando calidè.

Post fotum fiat litus ex oleo expres. nucis moschatæ, & pauco Balsamo Peruviano.

Si Emplastrum velit.

℞. Mass. Emplastri pro stomacho ℥jß. de Mastich. ℥ß. pulveris Caryophyllorum & Cynam. *an.* ℥j. pulveris absynth. & Macis *an.* ℥jß. pulveris menthæ ℥ij. cum pauco balsamo peruviano fiat massa inducenda alutæ molli, quæ tecta syndone coccineâ applic. post fotum.

Tosta panis syncomist. madefacta vino malvatic. vel Alicantic. cum Caryoph. & pulv. cynam. menthæ absynth. nuc. moschatæ.

Victus.

Panatella.
Jus carnium.
Jusculum cum hordeo, passulis integris, Maci.
Gelatina cornu cervi.

Tosta panis madens passulato, addito vino rubro, pauco aurantii succo, & saccharo.

Potus Vinum Sasafras.

Vinum claretum cum rannulo Menthæ & Rorismarini.

Cerevisia Antiscorbutica, addita pauco vino.

Passulatum Infusionis menthæ pimpinellæ.

Per totum mensem *Novembr. E. M.* sumpsit vinum chalybeatum,

mit roriſm.

tum, ejus quantitate aucta usque ad ℥iij.

Quoniam a. paulo debilius videbatur vinum & minus roborans paratum est cum ea proportione ut ad vini ℔j. sumerentur ℥ij. Croci martis aperientis.

Fluxit continuo alvus in magna quantitate & processerunt viscida, liquida, nigra fœtida, cum ingenti urinarum aquearum (pro more solito) profusione. Tantum abest ut ab isto fluxu debilitata fuerit, *E. M.* qui nimo singulis diebus auctæ vires, vegetior factus appetitus oculi evaserunt vividiores, & venæ sanguine cœperunt repleri.

Inexpugnabilis quæ fuit dormiendi cupiditas penè veternosa, adeò ut Domino etiam cibum sumens sterterit paulatim evanuit.

Imminutionis a. ejusdem primordia fuerunt á catarrho una nocte ἀθροως in ventriculum lapso, unde in via successit penè suffocat. Materia autem per ingentem alvi fluxum fuit evacuata. Sic fuit fluxus veluti criticus per alvum materiæ in ipso cerebro peccantis, & in eo (quemadmodum in toto corpore) coacervatæ.

Fluxus iste seu diarrh. tamdiu perseverans fecit ut purgatio fuerit dilata quam semel tantum accepit toto *Novembri* mense idque cum parva evacuat. quippe id medicamentum quod alvum solvere solebat decies vel duodecies, quater tantum movit die assumptiouis. Ex ℥ß. sænæ & ℥ij. Rhei.

Sitis magna, multo tum minor quàm a principio. 1. Ob. internam putredinem. 2. Ob. obstructionibus, quæ internum calorem præter naturalem fovent. 3. á copia salsaginosi seri. 4. A vaporibus siccis quæ a visceribus ascendunt. 5. A maximo & luculento igne qui perpetuò ardet in cubiculo, cuique continuo, vel saltem ut plurimum dorsum & lumbos diutissimè exponit.

Exercitium Serationis.

Lignorum satis alacriter obit *E. M.* ita ut hodie qui est iii *Decembris* lx sectionis in satis crasso ligno mollita sit.

Etsi horum præsidiorum concontinua applicatione aliquantulum imminutus sit morbus non tamen defuncta est Domina omni periculo, siquidem œdemate tumentia crura, & facies, nec non plenior solito venter, atque adeo hinc inde fœdata cutis maculis lividis indicant Scorbutm hydropicæ dispositioni junctum, nobis nunc ostentare Lencophlegmatiam sive a cachexia oriundam Anasarcam, & metum tandem esse ab Ascite.

Itaque validior. pugnandum, quibus prosterni cœpta ista malor. hydra penitus deleatur, & funditùs extirpetur.

Victus Ratio.

Sit siccans, aperiens, serum per urinas ducens.

Abstineat

Abſtineat ab omnibus humidis. Veſcatur aſſis, conditis cynamomo, Maci, ſalvia, Petroſelino.

Quam minimùm poterit bibat in quo præcipuus vertitur curationis cardo ſitque, omnis potus Medicatus Antiſcorbuticus.

Perſeveret in uſu Cereviſiæ præſcriptæ, qua apprimè demulcet ſitim.

Paretur Paſſulatum Antiſcorbuticum.

Quod dum parabitur, ut id quod anteà fuit præparatum validius reddatur pro ſingulis lagenis pintarum *iiij.* addatur decoctum ℥j. Guajaci, cum ℈j Cochlear. ſucci depur. Raphani ruſticani, circiter ℥jſs. V. g. ſic.

℞. Raſuræ ligni ſanct. ℥vj. Vini Rhenani ℔iiij. fiat decoctio ad medias, colatura ſit pro ℈j lagenis, addendo ſucci Raphani ruſticani ℥ix.

At ut ſitim ſedet immodicam Cereviſiam plurimam bibit, qua conqueritur flatibus repleri ventrem, & inde ait tumere abdomen. Aſtatuum evacuatione magnum levamen.

Igitur vide num aliquid nitri addi poſſit cereviſiæ, ad magis ſedandam ſitim.

Ad flatus, uſus tempore aliquid admiſceatur vini albi. Vel in vino Rhenano pro ℔iiij. infunde ſaſafras ℥j. fœnicul. Raphani ruſticani ℥ſs. bibat.

Paſſulatum.

Iſtud paratum fuit.

℞. Zarzæ parillæ albæ & medulloſæ ℥xxiiij. Radic. Petroſelini *Ancnid.* fœnic. *an.* ℥xxx. Raſuræ lentiſci ℥xviij. fol. ſiccorum Agrimon. & ſcabioſ. *an. Mvj.* bulliant iſta in Galonibus *xv.* aquæ pluviæ ʒ° vicibus chalybeatæ, ad Galonum *ij.* conſumptionem. Fiat per manicam colatura liquoris adhuc calentis, qui denuò cacabo inditus ferveat, & bulliens affundatur ſequentibus ſpeciebus, doliolo contentis.

℞. Paſſularum ſolis ℔xij. Raſuræ ligni ſancti interioris nigerrimi ℥xviij. Corticis ejuſdem virid. ℥vj. ligni ſaſafras ℥iiijſs. Raphani ruſticani recentis & ſucculenti raſi ℥xvj. Nucis moſchat. ℥ijſs. *fructuum Alkek. turgidorum* ℥xij. ſucci cochleariæ ℔vj. ſucci Naſturcii Aquatici & Beccabung. *an.* ℔iij. fermenti cereviſiæ lupulatæ ℔ij. fiat ut a. e.

Satius fuerit ante affuſionem aquæ & ſuccorum omnia ſimplicia optimè imbibere Vinò Canarino.

Succus Raphani ruſticani addatur ſingulis lagenis.

Vide ſic.

Decocto præſcripto in ◁ª ferrata parato adde paſſularum ſolis ℔xij. Uvarum Chorinth. ℔vj. Dactylorum plenorum, Mellis deſpumat. *an.* ℔vj. fermenti communis in vino canarino vel Malagenſi diſſol. ℔j vel fermenti Cereviſ. ℔ij. Tincturæ tartari ℔ſs.

Addantur & ſucci. Et fiat optima fermentatio.

Poſt iſta perſeveras imo auges cens Tumor œdematoſus fecit ut ipſam chalybis ſubſtantiam infuſo potiorem crediderimus.

Notandum a. præcedentibus diebus flante Aquilone omnia in melius verſa fuiſſe, quæ deinceps Flante Auſtro in pejus ruere cœperunt, & denuò exorta auctáque ſymptomata, ſitis ſomnolentia, deſidia, œdema faciei crurum, tumor ventris à Flatibus admodum importunis. Diarrhea.

Data ſubſtantia chalybis per ſex dies, quæ cum non tingeret excrementa factus ad Infuſionem regreſſus, cum ἐυφορείκ.

Purgatum fuit ſemel corpus infuſo ℥ß. Senæ & ℥ij. Rhei addit. Jalap & Rhab. *an.* ℈j. quod videl. infuſiones ſolæ parum moverent. Non ita bene fecit hoc Remedium, à cujus operatione ſucceſſit ſpirandi difficultas & magna ventris tenſio.

Attamen fares ligari & formari cœperunt, quæ poſtea ab exhibito pulvere chalybis fuerunt compactiores. Hocque fuit unicum beneficium à ſubſtantia ♂. præſtitum.

Formulæ variæ ad ♂. in ſubſtantia exhibendum.

I. ℞. Croci ♂. aperientis ℈j. ſacchari albiſs. ſeminis coriandri ſubtilſs. triti *an.* ℈j. cum muccag. ſemin. cydon. extract. In aq. cynam. fiat paſta, ex qua ſupra bacillum rotundum formentur cortices inſtar cynamomi.

Vel paretur manus chriſtall. cum oleis ſeorſim, { Saſafras, Cynamomi, Aniſi, Roriſmarini, Menthæ.

II. ℞. Croci ♂. aperientis Manus Chriſtalli *an.* ℈j. Magiſterii corallorum corrobor. dulcis lapid. Bezoar orientat. *an.* ℈ß. fiat paſta.

III. ℞. Croci ♂. aperient. ℈j. pulver. ſubtiliſs. Menthæ ℈ß. Magiſter. corall. dulc. perlar. Bezoar *an. gr. v.* Sacchari *grana xv.* miſce.

IV. ℞. Croci ♂. ℈j. ſacchari *gran. xv.* pulver. Saſafr. *gr. vij.* Bezoar *gr. x.* Magiſt. corall. *gr. viij.* cum muccag. fiat paſta. Adde olei cynam. gutt. *j.* pro doſi.

V. ℞. Croci ♂. ℈j. pulver. coct. aurant. & citri condit. *an. gr. x.* ſacchari, vel florum aurant. condit. in pulv. redactorum ℈j. fiat paſta. Adde olei cynamomi gutt. *j.*

Electuarium. ℞. Croci ♂. ℈j. Magiſt. corall. dulc. Bezoar *an.* ℈ß. Conf. Alkerm. *gr. xij.* miſc. add. ol. cynam. vel ſaſafr. gutt. *ij.* cap.

Poſt uſum ſubſtantiæ chalybis purgata fuit *E. M.* flœiciſſimè ſequenti medicamento, quod eduxit ſeroſa multa, viſcida, nigra, flava, fuſca.

Detumuit aliquantulum venter, & tunc tetigi fimbriam hepatis, ſeu extremitatem lobi majoris aliquantulum duram, totum a. hepatis corpus plus æquo remittens.

NB. *Potio*

NB. *Potio purgans quam bis E. M. hauſit maximo cum levamine.*

℞. Fol. ſen. mundatorum minutiſs. inciſ. ℥ ß. Garyophyll. N° *iiij.* Cremoris ♀. ℥ij. Infund. per noctem ſuper cinerib. tepidul. in ℥iij. Vini Rhenani. Mane fiat expreſſio, cui addatur infuſio (ſeorſim facta in infuſionis Roſ. pallid. ℥jſs.) ex ℥ij. Rhab. electi pulver. ſucco limon. irror. cum ℈ij. ſantal. citrini reduc. ad doſin, in quo diſſolv. Pulveris Jalappæ *gr.* xxv. Aquæ cynamomi ℥j. miſce fiat potio, detur in aurora dilato ad 3 horas juſculo.

Sumpſit ix° *Decembris*, & xvi. Octavo a. præmiſſus fuit clyſter cum magno levamine.

Intermedio tempore cum tumeret abdomen, & à Flatibus diaphragma opprimentibus brevior eſſet reſpiratio injectum Enema.

℞. Foliorum chamomill. cum toto *Mij.* fol. Rutæ Matricar. artemiſ. *ana Mj.* ſummit. Anethi Florum Melilot. *an.* ℙ *ij.* ſeminis Aniſi & fœnicul. *an.* ℥iij. Baccarum lauri & Juniperi *an.* ℥ijß, fiat diſtill. in qua reducta ad ℔j. diſſolve cathol. ℥jſs. mellis Mercur. ſacchar. rub. *an.* ℥ij. Vini Muſcatellini ℥iij. miſce fiat Clyſter.

Hodie qui eſt xvii *Decembris* ſatis bellè ſe habet *E. M.* imminuta aliquantulum omnia ſymptomata. Tetigi hypochondria, & tumorem invenire non potui. Minor eſt ſitis, & minus bibit. Satis bene ſpirat.

Appetitus bonus.

Levis tuſſicula. Pulmones ſero ſcatent, tum à venis tum à cerebro.

Cerebrum plenum ſeſe exonerat in Etmoeides. Unde per nares aliquantulum loquitur.

Melior ſpes utcunque.

Paranda medicamenta ſequentia validiora prioribus, in uſum.

Vinum Chalybeatum Antiſcorbuticum.

℞. Raphani ruſticani raſi ℥iij. Guajaci inter. nigerrimi ℥iiijſs. Ligni ſaſafras ℥jſs. Raſuræ Juniperi & ſantali citrini *ana* ℥vj. Summitatum Abſynthii vulg. & Menthæ ſiccarum *an.* ℙ *vj.* Cochleariæ veræ ℙ *xij.* Nucis moſchat. per fruſtra ſect. ℥j. Croci martis aperientis ſaporem atramentoſum retinentis ℥xxiiij.

Croci ♂. inſtar lythargyri nuttiatur & trituretur cum pintis ſeu libris *iiij.* Vini Rhenani, agitando piſtillo in mortario ferreo. In eodem vino macerentur reliqua ſimplicia, mox affundantur omnibus mixtis in lagena lapidea ampla, Vini Malaga optimi ℔viij. aut Canarini dulcis. Fiat maceratio in loco tepido per octiduum ante uſum, vas quotidie concutiendo.

Doſis ℥iij. addendo ſi opus ſit cochleare unum ſucci Raphani ruſticani per reſidentiam deputati. Cum exercitio conſueto.

In cœpit ab ℥jſs. cum ℥ß. Succi Naſturcii aquat. ob affectum cerebri ſoporoſum.

Syrupus

Syrupus Corallorum. Ad robur Hepatis & Ventriculi.

Corallus rubeus per ſpiritum ſalis diſſolutus, vel per acetum radicatum ſumatur. Nec n. perit tinctura etſi corpus albeſcat, & præcipuè per oleum ☉li. De hoc ℞. ʒiiij. ſucci depuratiſs. Limonum & Berberis *an* ℔ij ß. ſummit. menth. & abſynthii vulg. ſicc. *an.* ℙj ß. vel potius ſuccorum depuratorum Menthæ & Abſynthii *an.* ℔ß. digerantur in B. per octiduum, deinde fiat per chartam colatura de qu. cape ʒvj. ſaccharo albiſs. ʒxij. liquat. lentiſſimo B. calore addita ſi opus ſit pauca Aquæ Naffæ. Huic liquamini adde ſyrupi cynamomi, ſive Aq. Claretæ ʒij. pro ſingulis ʒxvj. cum nodulo continente Ambr. griſ. ∋j. Moſchi oriental. *gr. ij.*

Vel ſic ℞. Aq: flor. aurant. ℔j. cynam. interioris ʒj. Macis ∋ij. macera, cola, add. ſacchar. quantum poteſt diſſolvere. Fac ſyrupum miſcendo in dupla proportione cum infuſ. coraſſorum.

Abſynthium additur ad ardorem ſtomachi præcavendum quo vexatur *E. M.* dum Julepos pomeridianos acidos ſumit. Amarum acido permixtum dulcedinem facit.

XXVIII *Decembris.*

Uſque ad hunc diem Regina. Fœlici cum ſucceſſu ſumpſit Vinum chalybeatum ordinarium, à quo valde fuit fluida alvus, ita ut non fuerit opus aliis adminiculis ad ipſam ſollicitandam.

Nono vel decimo quoque die repetita potio purgans, magno cum levamine, & ingenti ſeroſæ materiæ evacuatione.

Tumor abdominis minor, ſeſe in coxas & tybias exoneravit, quæ etiam paulatim minores evaſerunt, attamen continuò tument.

N.B. Peſſimè ſibi in potu conſulit *E. M.* quem quum ſitibunda perpetuò hauriat, novam ſubinde ſuggerit Scorbuto, & Leucophlegmatiæ, ſive Hydropi materiam.

Quo plus ſunt potæ, plus ſitiuntur aquæ.

Vide Celſum. Affectus hic faciliùs curatur in ſervis quam in liberis, quos difficillimè, Principes autem nullo modo adigas ad tolerandam ſitim, inediam, labores, &c.

Adventante tuſſi à decubitu humoris tenuis & ſalſiâ cerebro in pulmones, cum ab admiſſo importunè frigore, tum etiam á copia humoris in ſcorbuto ſuccreſcentis, omiſſa vel potius dilata chalybeata Remedia; & præſcriptum decoctum ſequens, cum labore, & exercitio ſerrationis conſueto. Eo autem uti cœpit 28 *Decembris*, 1618.

Decoctum bis in die aſſumendum.

℞. Raſuræ ligni ſancti interioris nigerrimi ʒij. Zarzæ parillæ ʒiij. Ligni ſaſafras cum cortice ʒx. Rad. Enulæ campa-

næ

næ Chelidon. major. Rub. tinctorum Petroſelini fœniculi *an.* ℥j. Santali citrini Glycyrrhiz. recent. *an.* ℈ß. Macis ʒij. Vini Rhenani ℥xxiiij. fiat Infuſio in B. M. pro 4 doſibus. Balneum ſit cum polline ſerraturæ quercus. Irrorentur ſpecies vino canarino. Singulis doſibus addatur ʒß. ſucci Raphani ruſticani.

Vinum medicatum uſuale.

℞. Guajaci ℥xvj. Enul. campan. recentis ʒviij. Vini Rhenani Galones *iiij.* Infund. addendo ſucci Raphani ruſticani ℥viij. bibatur. Serv. in Lagenis.

Effectus.

Abiſtorum uſu imminutus faciei, ventris & tybiarum Tumor. Tuſſis eadem. Siccata alvus, unde aucta ſomnolentia. Rubor in genis ſed cum efflorescentiis ſive puſtulis exilibus in tota facie. Maculæ paucæ ſcorbuticæ hinc inde. Sitis magna & faucium ariditas.

Dentes à Scorbuto vacillantes & exeſæ gingivæ ad quæ incommoda præſcripta.

Remedia ad dentes confirmandos.

NB. Si ☉. ♂. non ſit ſatis uſtum tota compoſitio nigreſcit inſtar atramenti. ℞. Radic. Symphyt. majoris tormentill. biſtort. *an.* ʒjß. Cornu cervi uſti Spodii *ana* ʒij. Myrrhæ ʒj. Dentium bubulorum ad albedinem uſtorum ʒij. Maſtiches Aurina, ſangu. dracon. *an.* ij ß. Acaciæ hvpocyſted. *an.* ʒiiij. Croci ex vitriolo martis inſipidi ℈v. Moſchi *grana iiij.* Ceræ alb. q. ſ. ad excipiendos pulveres ſubtiliſſimos. Cui ſi lubet ut ſit mollior addatur aliquid Balſami Peruviani aut Therebentinæ Venetæ. Fiant Lamellæ cum tela tenui. Extendatur paſta, & lævigetur.

Mellago. ℞. Succi Cochleariæ veræ ʒij. Succi Naſturcii aquat. Beccabung. *an.* ʒj. Succi plantag. ʒjß. Succi Alchimill. Burſ. paſtor. centinod. *an* ʒß. cum ſyrup. de roſ. ſicc. ʒiij. fiat mellago, cui adde Acaciæ (ut & ſequent. in omphacio diſſolut.) ʒij. hypocyſtid. ʒij. Myrrhæ ʒj. alumin. rup. ʒß. Croci ex ☉. ♂ inſipidi ℈viij. Miſce fiat ſpiſſamentum inſtar mellis applic. inſtar. Lamellarum.

Dentes mobiles ligentur ſerico albo cerato.

Mellagine ſequenti uſa eſt E. M.

℞. Succi Cochleariæ ʒij. ſucci naſturcii aquat. &c. Plantag. *an.* ʒj. Succi limon. ʒß. Mellis crudi ʒij. Miſce fiat Mellago, de qua cape ʒj. Sanguin. dracon. ʒj. Pulver. corall. Spodii *an.* ʒß. Myrrh. Aluminis calcin. *an.* ℈j Croci martis ſanguinei ℈ij. miſce fiat Mellago, qua delibuta linteola applicentur gingivis.

Ad Tuſſim cogitatum de ſequentibus.

Pilul. de Styracæ veſperi ad *gr.* x.

Vel Diacodion ut solet nisi sit nimis somnolenta.

El. de Styrace.

Diasulphur.

Syrupus de Myrrha. ℞. Sacchari candi ℥iiij. Myrrhæ ℥ß. dissolve in ovi albumine duro in cella, ut a. e.

Ex hoc Looch. ℞. Syrupi hujus ℥ij. penidiorum recentium ℥j. Lactis sulphuris ʒj. Succi Glycyrrhizæ recentis in aqua Tussil. dissolut. ʒij. misce fiat Looch.

Flores ♃. vel Lac ex ovo sorbili cum pauco benjoin. & saccharo. ℞. ♃. ʒj. Benjoin ʒß. sacchari candi ʒij. misc. capiat ʒj. quotidie mane.

Suffitus cubiculi, & operimentorum capitis cum mastiche & succino.

Fumus tussilaginis & succini pertubum instar Tabaci.

Pyrotic. Nuchæ, brachiis in magno sopore.

Præcavendus hyderus Pulmonum.

Circa purgantia consideranda sunt.

Usus radic. Iridis.

Semin. Ebuli in Emulsione.

Soldanellæ pulvis.

Syrup. Spinæ Cervinæ.

Infus. ʒiij. Mechoachan & ʒj. Jalap. cum ʒß. Macis in vino albo.

Mechoacæ ℥j. tuto potest infundi in vino & infusum propinari.

℞. Seminis Ebuli pleni ʒjß. Jalap ʒß. Infund. per noctem in vino Rhenano aut Canarino, Mane totum sumatur addita ʒj. Aquæ Cynamomi.

1619.

Οἰκάτερ θεῶ.

JANUARIUS, x.

ix. (Pridie injecto clystere,) exhibitum fuit Catharticum ordinarium.

Priacæ sedes compactæ fuerunt, & excrementa laudabilia, quod est naturalium facultatum robustiorum argumentum.

Reliquæ serosæ, satis amplæ minus ab hac purgatione levaminis quám à præcedenti.

Tussis magna.

Faciei imminutus tumor.

Papulæ rubræ per totam faciem.

Sitis magna.

Somnolentia, & ad omnes actiones tarditas.

x. Ut prioribus ante purgationem diebus datum decoctum.

xi. Subsistente alvo addita ʒß. pulveris Jalap decocto matutino. Quinque sedes serosæ.

xii. Decoctum.

xiii. Consultum capiti. Fluxioni tussim facienti. Tussi. Siti Dentibus. Et præscriptum Decoctum magis temperatum & pectorale.

Decoctum.

℞. Rasuræ ligni sancti ℥jß. Zarzæ parillæ ℥ij. Ligni sasafras. Radicum Enulæ campanæ recent. *an.* ℥j. Rad. tussilag. ℥ij. Corticis pomorum redolent. ℥jß. Glycyrrhiz. recent. ℥ß. corticis citr. recentis ʒij. infund. in æqaul. partib. passulati Antiscorbutici & vini Rhenani pro *iiij* dosibus, bis in die sumendis, cum exercitio consueto.

Sacculi.

Sacculi. ℞. Rad. Ireos flor. ℥ij. raſur. Guajac. & rad. cyperi *an.* ℥jſs. fol. ſicc. roriſmar. lauri Salviæ majoran. *an.* ℥ ß. flor. Lavendul. Caryoph. *ana* ʒiij. ſtyrac. calam. Benjoin *an.* ʒvj. ſuccini ℥jſs. fiat omnium pulvis craſſiuſculus includendus ſacculis è tela aſperiori, pro frictione capitis matutina.

Applicetur collo panis è furno calens conſperſus pulvere majoran. Salviæ, caryoph. & irror. ſpiritu vini. Suffitus operimentorum capitis & Cubiculi. ℞. Maſtich. Thuris ſandar. *an.* ℥ß. ſuccini ʒvj. ſtyrac. calomit. benjoin *an.* ʒiij. Cortic. Guajaci. Caryophyll. Ligni Rhod. ligni Junip. *ana* ʒiß. ſemin. coriandr. & Nigell. rom. *ana* ʒij. miſce fiat pulvis pro ſuffitu.

Fumus per tubum.

℞. Foliorum ſiccorum tuſſilaginis ℥j. fol. roriſmarini ʒij. ſuccini ʒß. Miſc. fiat pulvis utendus ſœpius in die inſtar tabaci.

℞. Succi Cochleariæ ℥j. ſucci naſturtii ℥ß. ſuc. raphani ruſticani ʒiij. ſucci Limon. ʒii. miſc. ad abluendos dentes cum penicillo è ſpongia vel alio.

Ad ſitim. ℞. Aq. ſpadenſium ʒiiij. Vini Rhenani aut paſſulati antiſcorbutici ʒij. miſc.

Hac aqua vinum diluatur in paſtibus.

ἄφυξα in primis quærantur.

Nox 13 diei fuit admodum inquieta, tuſſis valida, ſputa leviter ſanguine tincta craſſa tum & viſcida, multa.

xiiii. Sumpſit mane decoctum, laſſitudo univerſalis, non laboravit, Caput fricatum ſaculis.

Sitis magna. Gingivæ à dentibus abſcedentes & ſanguinem fundentes.

Dolor invente ſub hepate, cum renitentia.

Omnia hac á ſcorbuto.

Præſcripta ſequentia.

Eclegma ℞. Radicum recentium Enulæ campanæ ℥ij. Coq. in ptyſana vulgari ad putrilaginem. Pulpa trajiciatur per ſetaceum, de qua cape ℥j. Amygdal. dulc. in aq. infuſ. & mund par. *iiij.* pulver. rad. Altheæ ℥j. pulv. Glycyrrhiz. ʒij. pulv. roſarum rub. ℈j. magiſterii perlarum & corallorum dulcis *an.* ʒß. ſyrupi violati & capill. veneris tum ℥ß. miſc. fiat looch utend. è bacillo Glycyrrhizæ.

Paretur ſyrupus de caulibus cum melle paſſulato & extracto Glycyrrhizæ additis penid. recentibus fiat looch.

Ung. Pectoral. ℞. Pomat. vulgar. ℥ß. butyr. recent. Ol. Amygd. dulc. rec. extr. ſine Igne. Pingued. Gallin. recent. lot. *an.* ʒij. butyr. aurantiorum ℥j. miſc. fiat litus pro inunctione pectoris uſurp. mané & veſperi, ſuperpoſito duplici linteo.

Ad Caput.

Frictiones retorſum.

Cucurbitulæ ſcapulis.

Suffitus ſæpius iteratus.

Cucuſa. ℞. Ireos flor. ℥j. Majoran. ſicc. ℥ß. roſarum rub. ʒiij. Corticis citr. & Aurant. *an.* ʒij.

Cas:

Caſs. lign. Caryoph. *an.* ℥ij ß. ſuccini, oſſium ad albed. calcinatorum *an.* ʒij. miſc. fiat pulvis pro cucuſa interbaſtata tenui.

Vel applicetur ſuturis ſacculis oblongus farctus pulv. ſuccini & Caryophyllorum.

Uſque ad xix ferè nihil tentatum, tuſſis minor, attamen á catarrho ἀποστιξ, ita ut jure tantum carnium omnia alimento uſa ſit *E. M.* hinc fluxit alvus ſæpius. Dijectiones liquidæ, bilioſæ, cum viſcida pituita.

Attrectatus venter inventus mollier parum tumidus, detumuerunt inferiores artus. Sitis minor.

Gingivæ malé tractatæ à ſcorbuto, dentes admodum mobiles.

Perrectum in earum curatione, lotionibus crebus, & applicatione ſequentium.

Lamellæ continuo geſtandæ.

℞. Maſtiches in aqua vitæ emollit ℥ß. Thereb Venetæ puriſs. ʒj. effundatur ſpiritus vini ficce ▽. hæc a. duo exactiſſimè miſceantur, mixtis addantur ſequentia ſubtiliſſimè pulveriſata. Rad. Tormentill. & biſtorte *an.* ʒj. ſanguinis diaconis puriſſimi ʒij. Magiſterii Corallorum aciduli. Spodii *an.* ℥ß. Aluminis uſti ℈j. miſc. ut Cylindro in charta vel aſſere fiat lamella ut a. e.

Cogita de mitulis, *chanuis*, unguibus, cochleis ad albedinem uſtis, & conchylibus fluviorum. In ſumma de iis quæ uſta non ſunt auria.

Vide matro perlarum.

Quid ſi loco Thereb. addatur Balſamum peruv. album?

Luxuriantes gingivæ tertio quoque die pungantur acu ad proelectandum ſanguinem ut vid. earum fungoſa caro conſtringatur.

Abluatur ſæpiſſime os, ſive gingivæ colluantur deind. aſtringente cum ſuccis antiſcorbuticis.

Coactus fui tandem gingivas Oleo vitrioli conſumere.

Modus faciendi. Maſtiches emolliatur in Aqua vitæ, ſubigatur manibus oleo amygdalino recenti leviter percunctis, pulvis paulatim ſine igne digitis pinſendo incorporetur. Therebentinæ tantillum leviter cultro ſubinde inducatur: Mirum quantum hauriat pulver. maſtiches, ſuam nihilominus ſervanas tenacitatem.

Lamellæ albæ interdiu geſtandæ.

Materia. Calx extincta & ad dulcedinem lota.

Oſſa vervecina ad albedinem calcin.

Dentes animalium calcinati quid ſi in ſubtiliſs. pulv. triti.

Oſſa petroſa.

Spodium. Cornu cervi uſtum.

Magiſter. Corall. perlar. ocul. cancri dulce.

Fæculæ raphani ruſticani.

Creta præparata.

Album plumbum in aq. roſ. vel ſuccis antiſcorbuticis colatis preparatum. Quidni tutus erit ℞. uſus cum ejus ☉. tuto in dyſenteria exhibeatur?

Mituli

Mituli fluviatiles.
Cochleæ ad albedinem. } calcin.
Testæ ovorum tritæ.
Mater perlarum.
Interior pars alba ostreorum trita in alkool. rec. salis.
Creta brianſonica.

Variæ ad Gingivas & Dentes.

Fumanel. Vide Galen. *quinto* κατα τοπους.

Gingivarum putredo Laventur aqua salita, & adeo confricentur ut sanguinem emittant. Mox abluantur vino decoctionis Cynamomi, & inspergatur pulvis ex partibus *ij.* consolidæ majoris & parte una Cynamomi.

Pulvis gingivas roborans & sanguinem ex iis fluentem sistens. Dentes firmans.

℞. *Corall.* rub. Margar. sang. dracon. bol. armen. thuris, corticum cancrorum fluviatil. *an.* fiat Alkool.

Myrrha. Dentes & gingivas stringit.

Dentes firmans. ℞. Corall. rub. vel alb. ʒj. Mastich ʒß. misc. & commotis dentibus superponito.

Dentes commotos firmantia.

Pairus. *Decoctum* radic. hyoscyami.

Acetum scylliticum pro collutione.

Vinum decoctionis carabes aut balaustiorum.

℞. *Gallarum*, rosarum, Cyperi, balaustiorum, sumach. *an.* ʒj. Alumin. ʒß misc. applica super radicem dentis & gingivam.

℞. *Gallarum*, cupularum glandium alum. Jameni cort. granatorum *an.* tere subtil. applica intus & extra.

Masticatio mastichis.

℞. *Salis Pij.* Alumin *Pj.* combusta extinguantur in ac to fricentur radicis dentium. Deinde os colluatur vino calido.

Decoctum calid. cortic. interioris ulmi.

Suffitus cum dente carnis superignem posito.

Myrrha, Galla, Alumen.

Acacia hypocistis confirmat. dentes commotos, iis fricentur radices dentium.

Ad gingivas corrosas & Putres.

℞. Flor. Rosarum ʒß. Gallarum ʒij. Myrrhæ ʒj. fiat pulvis inspergendus gingivus, prius lotis ace scyllitico.

Acetum decoctionis menthæ.

Trochisci de Orobo faciunt nasci bonam carnem supra gingivas. Fiunt ex farina & melle, & exsiccantur in furno super tegula.

Aristolochia gingivas & dentes à putredine purgat.

Coralli part. ij. Rosar *Pj.* fiat pulvis inspergendus post collutionem ex Aqua salsa aut aluminosa.

Fricatio cum tartaro mundificat gingivas putridas & denigratas.

Agresta cum melle & vino dulci cocta, ad gingivas pro humidas.

Ablutio ex Ammoniaco, melle ex Aqua invicem cortis curat gingivas corrosas & cancrosas.

Radix ireos pulverata applicata curat putredinem dentium & gingivarum.

Gutta ammoniaci facta sicut collyrium, ad ging. putridas & cancrosas.

Gingivæ sanguinem fundentes.

Phlebotom. Cephal. Scarificatio gingivarum.

Succus hyosciami ore contentus.

Vel ejus decoctum cum Vino

Decoctio in Vino aut aceto, vel oxycrato Lentisci, balaust. Rad. rubi, gallarum, sumach.

℞. Tartarum vini & carbonem ligni rorismarini an. fiat pulvis quo fricentur gingivæ.

Gingivæ tumidæ, cum carnis excrescentia.

à Rheumatismo.

Aqua salita ore contenta.

Muria olivarum.

Rubigo ferri. *Ærugo* præparata *Balaust Aristolochia. Semen* Arnoglossæ. *Vitriolum.* ustum at lotum sive terra motua *Vitrioli.*

Gngivas corroborantia.

Dioscor. *Aloe* cum melle & Vino.

Lac asininum pro lotione.

Mastiche gingivas corroborat.

Muriæ succus.

Myrrha cum vino & oleo.

Omphacium ore contentum.

Pulegij arefacti cinis.

Rubi fœlia manducata.

Succus caulium sole densatus.

Rubus idæus.

Rubigo ferri.

Vinum seu succus Berberis. Mathiol.

Fragarie totius decoctum.

Potentilla in aceto cocta.

Gingivarum superflua humiditas.

Acetum scilliticum prolotione. Dioscor.

Alumen.

Balaustium.

Cancamo adversus gingivas humore pregnantes nihil efficacius.

Gallæ tritæ.

Smyris Lapis.

Lichen.

Malicorium, & Cytinus.

Omphacium.

Stapis agria. decoct. in aceto.

Pruni folia in vino decocta.

Pruna sylvestria post maturitatem exsiccata.

Anthera rosarum insperſa sicc.

Pumex abstergit.

Sal cum polenta crematus.

Mespita decoct. ad collution. Mathioli

Rosmarin. coct. in aceto & vino. *Austero* pro collutione Calid.

Viburni & Oliv. folia, simul cocta in aq. & aceto pro lotione.

Vinum ex punicis cum melle rosato.

Gingivæ. abscess. Ulcer. Sang.

Acetum. Dioscor.

Calcithis.

Misy.

Oenanthes cinis cum melle abscedentes cruentásq; gingivas sanat. *Plan-*

Mathiol. *Plantiginis* ſuccus.
Cochlearum putamen uſtum.
Lævigatum inſperſum.
Corallium.
Cyclaminis radic. ſuccus cum mellis ana ore detentus.
Fagi folia eſitata.
Pruni ſylveſtris baccæ & radix coct. In aqua aut vino auſtero.

Dentium Commotio.

Dioſcor. *Acetum* ſcyllinum.
Alumen cum aceto & melle.
Balauſtij ſuccus.
Cytinorum decoctum.
Malicorium.
Lac aſininum.
Lentiſci decoctum.
Muriæ ſuccus. Omphacium.
Myrrha cum vino & oleo.
Hor.
Mathiol. *Vinum* ſeu ſuccus berberis,
Fragar. & potentillæ decoctum.
Viburni folia.
Virgæ aureæ decoctum

NB. *Iſtis omnibus præſente Scorbuto addenda ſunt ad hunc affectum ſpecifica.*

Cochlearia batava.
Cochlearia Anglica quæ videtur ſpecies halyme ſeu portulacæ marinæ.
Quidni Crithmum & aliæ herbæ ſalſæ ad maris littus creſcentes?
Naſturcium aquaticum.
Beccabunga Anagall. aquat.
Raphanus Ruſticanus, &c.
Trifolium paluſtre.

Materia decoctionis ad gingivas laxas humidas & dentes tremulos.

Biſtorta
Tormentilla.
Potentilla.
Plantago.
Cort. granat.
Malicorium.
Cytinus.
Balauſtium.
Meſpila.
Conſolid. maj.
Cynamomum.
Caſs. Lignea.
Cortex quercus.
Tan.
Myrrha.
Hyoſcyami rad.
& ſuccus.
Gallæ.
Roſæ & Anthera.
Sumach.
Cyperus.
Oupul. gland.
Cort. med. caſtan.
Cort. int. ulmi,
Acacia.
Hypocyſtis.
Mentha.
Ariſtolochia.
Gumm. Ammon.
Rubus vulgar.
Lentiſcus.
& Idæus.
Fragaria.
Tapſus Barb.
Staph. agria.
Aloe.
Alumen.
Sal.
Pruna ſylv.
Roſmarin.
Oenanthe.
Virga Auria

Liqui-

Liquores.

Acetum vulgare & ſcyllit.
Vinum rubrum auſterum.
Vuria olivarum.
Muria Simplex.
Omphacium.
Succus Berberis.
Succus Granatorum.
Aqua. Mel.
Succi Antiſcorbutici.
Cochleariæ utriuſque.
Naſturcij untriuſque.
Beccabungæ.
Raphani Ruſticani.

Materia ſicca ad concinnandos pulveres.

Cynamomum. Caſs. lign.
Rad. Conſolid majoris
Corall. alb. & rub.
Margaritæ.
Sanguis draconis.
Lava ſive Cancamum.
Thus.
Bolus armen.
Cortex cancrorum fluviatilium non Combuſtus, & uſtus ad albedinem.
Cancr. marin. & Locuſtæ præſertim horum animalium chelæ calcinatæ.
Cochlearum vulgarium putamen uſtum.
Mituli Uſti, marini & fluviatiles.
Conchilia omnia marina non uſta, Tellinæ, pectunculi, Ungues, Purpuræ, Bucicnæ, &c.
Oſtreorum conche pars interior mollis & alba.
Ovorum putamina
Creta præparata.
Oſſa animalium ad albedinem, uſta, & dentes.
Spodium ſive Ebur uſtum.
Cornu cervi calcinatum
Magiſter corall. & perlarum.
Matris perlarum, acidulum cum ſpiritu ☉ii. & dulce.
Fœrulæ raphani ruſticani.
Calx filicum, item oſtreorum extincta ad aerem & lota aquis ſanum & plantaginis
Myrrha.
Maſtiche. Sandaracha.
Quæ ex granatis.
Gallæ
Anthera roſarum.
Cupul. glandium.
Cortex quercus Tan
Alumen integrum & uſtum.
Acacia, hypocyſtis.
Ariſtolochia.
Tartarus crudus miſtus, cum carbonibus roriſmarini.
Radus Ireos.
Crocus Martis.
Caput mortuum ☉ii. præſertim martis.
Cinis Tabaci, Pulegij.
Cinis radicis filipendulæ.

Pumex.
Sal.

Glutinantia.

Plantago. Millefolium.
Salicis folia.
Ulmi cortex medianus.
Verbena.
Cochleæ puſillæ.
Sarcocolla. Myrrha. Thus.
Aloe. Mumia.
Baurach aurifabrorum.

Sarcotica.

Thus. Sarcocolla
Aloæ. Myrrha.

Incarnantia.

Malicorium. Balauſtium.
Lapis hæmatites.
Myrtilli. Calx viva.
Alumen uſtum.
Vitriolum uſtum.
Æs uſtum & ejus ſquama.
Lapis calaminaris.

Siccantia.

Telepfium. Pelygonum.
Pimpinella. Urtica radix & folia.
Ebulus.
Pentaphylli radix.
Androſcemum.
Symphytum majus.
Plantago.
Corallus. Hæmathites.
Mumia. Thus. Myrrha.
Maſtiche. Sangu. dracon.
Bolus armen. & omnes terræ.

NB. *Modi varij Lamellarum parandarum.*

Cum Gummi Ammoniaco emollito & de purato excipiantur ſpecies ad paſtam inducendam linteo.

Ex Maſtiche emoll. cum vini ſpiritum & ſpeciebus, ut ſupra ſæpius.

Ex tela cum Cera virginea pauca Therebentina, & ſpecibus.

Paſta inducenda telæ cum tragacantho diſſolut. cum ſuccis antiſcorbuticis.

℥. *In gingivis* Sanguinem fundentibus, linteum ſæpius imbutum idoneo tempore ſpermate ranarum & ſiccatum.

Cortex quercus Tan veluti in ſtappam reductus.

Item Caſſia Lignea, vel minus acre Cynamomum.

Glycyrrhiza lota, in decocto Tan & aliorum ſæpius infuſa & ſiccata, aut linteum multiplex, vel ſpiſſum ſæpius mutandum.

Ad excipiendas mixturus Subſtantiæ.

Canabis Linum.
Urticæ cortex.
Glycyrrhiza recens contuſa.
Bombax.
Filamentum carptum.

Paſta inter duo lintea tenuiſſimæ, filo ſubtili conſuta, vel cera oblita.

Linteum duplex, alterum externum cum cera alba, internum alterum verſus gingivas cum mixtura vel ſpeciebus.

Lamellæ incarnantes Rubræ ſunt, optimæ.

℞. Olibani ſarcocollæ. Gummi Lavæ. *an.* ʒij. Myrrh. ʒj. Caſs. Ligneæ ʒj. Magiſter. perl. Corall. oculorum cancri *an.* ʒß. Spodii cornu cervi uſtum *an.* ʒij ß. Aluminis rup. ʒij. Maſtiches in vini ſpiritu diſſol. ad pondus omnium. Miſce, ut artis eſt, ſubigendo & pinſendo manibus; adde inter formandum Therebentinæ venetæ ʒj. vel ad ſummum. ʒß.

FEBRUARIUS.

CUM abſtinuiſſet à chalybe Domina per plures ſeptimanas, tum ratione tuſſis, tum ne nimis aſſuefieret uni remedio natura, recur-

rente cachexia, & pallido faciei colore ac tumore, cogitatum de regreſſu faciendo ad conſuetum, & ſemper proficuum Remedium.

At tuſſis perſeverat. ℞. Occurrendum urgentiori, Cerebrum turget ſero,& ſomnolenta eſt *E. M.* non ſine Cæri aut Apoplexiæ periculo.

Si hepar generet ſanguinem laudabilem caput minus habebit aquæ, minor erit tuſſis, nullúmque impendebit pulmoni periculum.

Chalybeatis admiſceantur antiſcorbutica præſertim *Naſturcium*, de quo ſic *Rondeletius* NB. Method: cap. 19. De Subeth, ſive ſomno profundo.

Hic prodeſt edere Naſturcium, aut coctum in juſculis, aut crudum in acetariis.

Nihil enim eſt quod cerebrum magis exſiccet, & vigilias excitet quam Naſturcium. Unde illud proverbium in ſomnolentos *Ede Naſturcium*. Quare non poſſum non mirari quod *Fernelius* ſomnum conciliare ſcripſerit. *cap.* 2. *lib.* 2. *Patholog.*

III. *Febr.* magna fuit Tuſſis, cum ſputo craſſo viſcido copioſo. Fuit a. leviter rubens ſputum; An à faucibus? An vero potius à gingivis, quæ laxiores à ſcorbuto, & etiam croſæ continuo ſanguinem fundunt? Licet iſtud excretum non videatur crucentum.

Injectum mane Enema eduxit multo pituitoſa, ſcybala etiam flava.

Minus fuit ſomnolenta, nimium tamen.

Mirum eſt quam madidum ſit Cerebrum, & quanta pituitæ liquidæ copia per os emanet, quæ inter dormiendum cruenta ſtellat ex ore in ſubjecta lintea.

Præſcripta talis potio ſine Rhabarbaro, quia ab eo abhorret.

℞. *fol.* ſen. mundatorum mi- NB.
nutim inciſorum ʒvj. Cremoris tartari ʒij. Caryophyll. N°. iiij. Infund. per noctem ſuper cinerib. tepidul. mane fiat colatura In vino Rhen.
ad ʒj ß. cui add. Infuſionis roſarum pallid. ʒj ß. pulv. ſubtiliſs. Jalap. ʒij. Aquæ Cynam. ʒj. Miſce fiat Potio.

Ad dentes & Gingivas.

Mellago. ℞. Mellis. roſ. ʒj ß. ſucci Naſturcij ʒj. Alumin. rup. ʒj. ſucci Plantag. ʒ ß. coq. ſimul agitando continuo ramulo roriſmarini, ad mellaginem ſatis ſpiſſam. Quæ inducatur Lammelles.

Lotio. ℞. Vini Rhenani ℔ j ß. Aqua plantagin. ʒiiij. Caſs. lign. ʒiß. Nucum cupreſs. ʒiij. Alum. rup. ʒij. Stent in continua infuſione, ad lotionem ante applicationem Lamellarum.

Potio purgans præſcripta copioſiſſimè varios duxit humores, & primò evacuata fuit multa bilis, deinde magna ſeri quantitas, tandem etiam plurima pituita viſcidiſſima.

Utcunque proſtratæ ab iſta evacuatione vires, attamen intra biduum refocillati fuerunt ſpiritus.

Tuſſi infeſtante præſcriptum Looch cum pulpa radic. Tuſſilaginis

laginis Altheæ Enulæ campan. coct. In ptysana vulgarii, addito melle passularum penidiis recentibus, & Oleo Myrrhæ per ovum parato.

Hoc remedio vix usa est *E. M.* ut nec fumo Tussilagines succini & Olibani, à quo tamen per tubum instar Tabaci attracto, manifestum sensit levamen, eo tantum per biduum usurpato.

Diacodium bis sumpsit hora somni fœlici cum successu, & tussis levamine.

VII *Februarij.* Cœpit uti Vino Chalybeato Antiscorbutico, cujus ʒij. addita fuit ʒβ. succi Nasturcij aquat. depurati.

Hoc remedium ut semper, ipsa hac vice mirabiliter fuit proficuum, ita ut vel tridui assumptio, magnam in melius ostenderit mutationem.

Detumuerunt planè Tibiæ, Coxæ, Venter, & magna ex parte Facies.

Tussis nullo modo aucta imò imminuta.

Vires auctæ, & summa quæ erat coxarum debilitas à scorbuto penè evanuit, ita ut sine adminiculo incedat satis alacriter.

Horis pomeridianis datum Julep ex ʒiij. Vini clareti & ʒj. succi nasturcij aquatici.

Sopor ab his plane abiit.

Exercitium non emissum.

Magna per multos dies etiam ante chalybem πουῖλα.

Excrementa alvi copiosa liquida, ipso primo chalybis die nigra.

Licet plurimum fluat alvus non debilitatur, imò se levari asserit.

At macrescit, cibum non appetit, quod sibi familiare asseris etiam dum integra fruiter valetudine.

Verum tamen signum est, non attrahi ab hepate alimentarium succum, qui colloquatus in ipsa prima regione effluit. Si nulla aut debilis sit attractio, mala etiam succedit distributio.

Omne nimium naturæ inimicum. Ergo moderatione opus est, non per astringentia sed per roborantia simul & renutrientia Analeptica.

Mense Martio. E. M. Obiit 20 *die*, 1619.

Sub finem horrendi Cometæ, qui toti penè *Europæ* sævi præsagus fuit excidii. Ejus influentia & lugendi effectus durant in hunc usque diem. *Anno.* 1649. *Martii* 29.

FINIS.

Sequentia a me Præſcripta

Sereniſſimæ Reginæ Magnæ Britanniæ,

MARIÆ HENRIETTÆ.

Invectiſſimi quondam Monarchæ Henrici IV. Franciæ, *Regis, & Domini mei Filiæ.*

I°. *Auguſti.* 1626.

QUoniam uno abhinc *Anno E.M.* ſæpius vexata Stomachi doloribus, ſolita fuit uti pulvere Lap. Bezoar, cum aquâ Cardui Benedicti, magna cum levamine idque quotidie, ſtatim poſtquam experrexit.

Antequam de agendis deinceps decernam, ne veterem jam conſuetudinem ex abrupto immutem.

℞. Lapidis. Bezoar orientalis gran. *vij.* Magiſterij perlarum non loti gran. *v.* Miſc. exhib. quotidie mane ex aquâ pomorum redolentium ſtillatitia.

Hic cogitandum de pulvere aliquo Cardiaco & ſtomachico grato, parando in mediocri quantitate, in eundem uſum.

Abſtemia eſt *E. M.* ideo & propter nimium fructuum eſum cruditatibus multis ſcatet ventriculus, quæ pertinaciſſimas pariunt ohſtructiones in hepate & Liene, unde iſtius ſæpè repetens dola, crebra ſuſpiria. Metus mœſtitia. Ut a jocinoris vitio cutis fœditas, & icteri Virginei ſatis jam confirmata primordia, *&c.* Ut Aqua quam copioſè potat aliquantulum corrigatur.

℞. Aquæ fontanæ puriſſimæ ℔ij. bulliant una vel altera ebullitione, & detrahendo ab igne injice ſeminis Coriandri præparati ʒi. ſinatur aqua refrigerari, coletur pro potu ordinario.

Sic præſcripſi at *E. M.* ſaporem Coriandri intenſum ferre nequit, propterea ad ℔viij. Aquæ ſufficiet ʒj. (imo ʒſs.) ſeminis Coriandri. NB.

Quotidie præparetur nonus liquor pro prandio & cœna, & in loco ſubterraneo reſervetur.

Hic cogita de decoct° Radic. chin.

Decoct. Radic. Calcin. vel Eryng. & filii. fœm. Decoct. Lentiſci.

Aq. Cynamomi Hiſpanor. Decoct. cornu cervi. Ebur. raſur. dent. Eq: marini.

Aqua de Paſſas. cum fragis. Moris rubi Idæi. Ribes. Groſſulis.

Pulvis Digeſtivus.

4 Auguſt. ℞. Seminis Aniſi & fœniculi dulcis, Coriandri præparati *an.* ℥ß. Cortic. exterioris citri & Aurantiorum condit. ſicc. *an.* ʒiij. Roſ. rub. Cynam. interioris *an.* ʒj. Ambræ. griſ. ∋j. ſacchari albiſs. quadruplum pondus omnium. Miſce fiat pulvis ſubtiliſs. Utendus è cochleari, hora dimidiâ poſt ſingulos paſtus.

Paulò ante Ingreſſum lecti ſumpſit cochlearia duo parva aquæ Menthæ ſtillatitiæ magno cum levamine, idque per biduum.

Ung. pro Stomacho.

℞. Ung. Aurantior. ℥ß. Olei ſtillat. nucis moſch. vel ejus defectu olei expreſs. macis ʒj. Balſami Peruviani ʒij. Miſc. fiat linimentum, pro Regione Ventriculi, uſurp in ingreſſu lecti, ſuperpoſito calent Linteo.

Poſtridie qui fuit 5to *Auguſti doluit dens putris dextri lateris maxillæ inferior. & facta fluxio in mala cum tumore, & duritie adhærente ipſi oſſi.*

Ad fluxionem ſiſtendam dolore demulcendos & Humorem diſſipandum.

Empl. Odonticon.

℞. MaſſæEmplaſt. contra rupturam & de Maſtich *an.* ʒij. Gummi Elemi ʒijſß Croci ſubtiliſs. pulver. Succi peregrini magiſtraliter tractati, i. e. Opij depurati *an.* ∋j. Miſce fiatEmplaſtrum cujus portiuncula extendatur inSoloſericum, applic. arter. temporal. lateris dolentis.

℞. Olei Amygd. dulc. recenter extract. ſine igne ℥jſß. ſpermat. Ceti recentis ℥ß. Miſc. pro litu malæ tumentis & dolentis, uſurp. noctu ſuperpoſito vel laſuccida, vel duplici linteo.

Semel tantum applicatum iſtud remedium poſtea verò per triduûm Empl. Diacalcitheos emollit. in ol. Roſato. Aquo & evanuit dolor, & pars planè detumuit.

NB. Redivivi ſunt ſæpius iſti dentium dolores. Quibus tollenda anſa per dentis evulſionem, quam ſe recuſet *E. M.* de conſumendo & putrefaciendo dente erit cogitandum.

Vide trochiſcos meos pro Rege Jacobo.

Ad evulſionem indolentem cogita de oleo Ranarum arborearum viridium.

Pulvis Cardiacus.

Iſtum ego deſcripſi exhibendum mane pro neceſſitate urgentibus ſymptomatis Melancholicis, & Laborantibus Corde & Ventriculo, Loco conſueti illius pulveris ex lap. Bezoar. & perlis. 13 Aug. 1616.

℞. Lapid Contrayerva. Bezoar orient. *an.* ʒj. *gran.* x. Cornu cervi ad ſummam albedinem uſti, & cum Aqua meliſſæ introchiſcos reducti Ejuſdem crudi primarii recentis *an.* ʒij.

Raſur.

Raſur. Eboris.
Oſs. de corde Cervi. } an. ʒjſs.
Dent. Equi marin.
Magiſterii aciduli Perlarum Corallorum.
Oculorum cancri an. ʒiiij.

Chriſtalli per extinctionem in Aqua Meliſs. (in oleo ♀ᵈⁱ) præparati.

Smaragdi præpar. an. ʒv.

Ambræ griſeæ ʒſs.

Fiat omnium Alkool.

Servandum in ampulla vitrea forti optimè obturata.

Doſ. ʒj. ex Aq. capitis Cervini & Meliſſæ.

Utiliter addentur ſuccini albi præparati ʒij. ſed augenda erit quantitas Contrayerva & lapid. Bezoar, ita ut ſingulorum ſumantur ʒjſs. *gran.* x.

Aliquando pulvis iſte reddatur Alexipharm. ſic.

℞. Pulveris, Cord. & hepat. Viper. *an.* partes æquales. Miſc. Doſis ʒj. ex aqua conveniente. Vide de Corallo albo & nigro

Tabellæ Cardiacæ.

℞. Pulveris præſcripti ʒj. Conſ. Alkermes ʒſs. ſacchari Roſati ʒvj. miſceantur omnia exacte, & addita muccagine ſemin. Cydoniorum extracta in Aqua Roſarum fiat paſta, ex qua fermentur tabellæ ponderis ʒj. ad lentum calorem ſiccandæ & reſervandæ loco ſicco.

Pro Dominæ libitu poterit inſtillari tantillum olei Cynamomi.

Vel. ℞. Conſ. Alkerm. flavedin. citri condit. ſicc. *an.* ʒſs. Oſs. de corde Cervi Cornu cervi primar. recentis *an.* ʒiſs. Ejuſdem ad ſummam albedinem uſti ʒiſs. ſuccini albi præparati ʒij. Terræ ſtrigenſis lemniæ *an.* ʒj. fragmentorum Saphyri Smaragdi Chriſtalli rup. præp. *an.* ʒv. Magiſterii aciduli Coralli, utriuſque perlarum, Ocul. cancri *an* ʒij. ʒij. Lapidis Bezoar, utriuſque lapidis Contrayerva *an.* ʒiiij. Ambræ griſ. ʒſs. fiat omnium pulvis impalpabilis cui addatur quadruplum ſacchari Roſati, i. ℥xx. ʒij. & cum muccagine ſeminis Cydoniorum extract. in tribus partibus Aquæ Roſarum Damaſcen. & una Aq. Cynamomi fiat paſta ex qua itidem Tabellæ ponderis ʒj. reſervandæ loco ſicco.

Sufficiet quartam ſaltem partem præparare, i. e. circiter ʒvij.

Pilulæ Stomachicæ Magiſtrales.

℞. Gummi Ammoniaci in aceto ſambucino factiis. diſſoluti trajecti & inſpiſs. ʒij. Pulv. ſubtiliſs. Rhabarb. ſenæ Cremor. tartar. alb. *an.* ʒj. Maſtich. ſelect. ʒvj. Myrrhæ Croci *an.* ʒſs. Aloes è veſicâ ad pondus omnium. Miſc. fiat pulvis ſubtiliſs. qui loco ſyrupi excip. ſ. q. Extracti ſequentis, & fiat maſſa pilul. cui add. Salis Abſynth. & Gemmæ *an.* ʒij. Olei ſtillat. Aniſi & ſaſafras *an.* ʒj. fiat perfectiſſima commixtio, iteratâ triturâ & malaxatione, ſerv. in veſicâ bubula oleo perunctâ, quæ includatur vaſe vitreo, vel fictili vitreato, ad uſum.

Extractum. ℞. Fol. ſenæ mundat. minutim inciſorum Rhab. Agarici *an.* ʒij. fol. ſicc. Abſynthii pontici & Menthæ *an.* ʒj.

Caryo-

Caryophyll. Cynam. Macis Zinzib· *an.* ʒij. Ex omnibus præparatis, cum Aqua ſtillatitia Meliſs. & quarta parte Omphacii limpidiſſimi extrahatur tinctura digeſtione ut a· e· qua coaguletur in extractum mellaginem.

Maſtichinæ ſernel.

℞. Maſtich. ʒij. Aloes ʒiij. Agar. theriac. Pulv. hieræ ſimpl. *an.* ʒjſs. Cum vino Malvatico cogantur in maſſam.

Pil. Scaligeri.

℞. Aloës Succotrin optim. ʒij. pulveriſ. & macer. in ſucco Endiviæ, ſicc. in umbra atque iterum macer. in eodem ſucco & ſicc. Rhab. electi ʒvj. macer. in ʒij ſucci Roſ. & ʒj Vini albi fiat expreſſio colat. quæ affund. Aloë præpar. ut ſupra. Add. pulv. Galangæ ℈j. Spicæ nardi ℈ſs. Salis gemmæ ʒſs. formetur maſſa, de qua capiat doſin dictam urgente neceſſit. Hora una ante paſtum. i. e. ʒſs. vel ℈ij.

Pil. Macri.

℞. Aloës crud. ʒij. Maſtich. ʒſs. Majoran. ʒij. pulverata omnia ſubtiliſs. excip. ſucco caulium viridium, in quo diſſolutum fuerit ſacchar. ad ſyrupi conſiſtentiam. fiat maſſa diu malaxanda manibus Oleo Amygdal. dulc. recent. peruncti.

Cochiæ Minores.

Zappat.

℞. Aloës Dacrydii colocintid. *an.* ʒij. fiat omnium pulvis impalpab. Excipiatur ʒx. ſyrupi de ſtœchade, & fiat maſſa malaxanda manibus oleis Amygdal. & Aniſi percunctis. Doſ. à ʒſs. ad ℈ij.

Pil. Catharticæ Majores.

℞. Pulpam Colothynthid. quæ exactiſſimè ſeparatis ſeminibus forficibus incidatur, ei affundatur acetum ſtillatitium ab omni phlegmate ſeparatum, fiat infuſio per tres quatuor-ve horas, in vaſe argenteo, mox fiat in eodem ebullitio per horæ quadrantem, ſemper agitando, ne pulpa fundo vaſis adhæreat, fiat colatura & expreſſio per Canapatium, Magmati affundatur novum acetum, & fiat ut ſupra donec tota Colocynt. abieret in palpam ſive pultem, quæ lento calore coaguletur ultra mellaginem. Aloe optima bis imbibatur ſucco Roſarum pallidarum, vel ejus defectu Infuſo ſaturatiſſimo, & coaguletur.

Scammonium optimum diſſolvatur in ſucco depurato Aurantiorum, atque ſeparatis omnibus ſordibus in B. Vaporoſo inſpiſſetur. Vide de Reſina Scammon

℞. Colocyntid· ſic præparatæ Aloes *an.* ʒij. Scammonii ʒx. ℈ij Olei ſtillat. Caryophyll. & Aniſi *an.* ℈ij. Miſc. reduc. ad conſiſtentiam pilularum. Serv. vaſe vitreo vel Myrrhino ad uſum. Opus hic eſt fermentatione duorum menſium ad minus Doſis. ℈j.

Extr. Panchymag. ſive Catholicon.

℞. Fol. ſen. mundat. minutim inciſorum ʒx. Rhabarb. agar. albiſs.

albiſs. *ana* ʒiij Turbith hermodact. *an.* ʒiiij. Omnia conciſa & contuſa extrahantur in balneo vaporoſo tepidulo per aquam piuviam diſtillatam, Infuſione duorum dierum, Tandem poſt expreſſionem & colaturam fiat exhalatio ultra mellaginem. De qua cape ʒiiij. Aloes crud. ʒj. diſſolvantur optime affuſa aqua Cichorij. Adde pulpæ Colocynt. Ut ſupra preparatæ (loco aceti ſtillatitij ſumatur acetum Scylliticum vel Sambucinum validiſſimum) & Scammon. itidem in ſucco Aurant. diſſolut. colati, Inſpiſs. *ana* ʒij ß. Salis Abſinthij Artemis. Gemmæ *ana* ℈v. Olei Aniſi & Cynam. *ana* ℈ijſs. fiat coagulatio in B. vaporoſo ad conſiſtentiam Pilul.

NB. Ante coagulationem fiat per duos dies circulatio induplici boccia, ut a. e. in B. vaporis.

Præparentur ſequentia.

Syrupus Florum Vetonicæ rubræ per multiplicem eorum infuſionem in Aqua ſtillatitia eorund. Vel ſi quantitas Florum deſit, in Aqua pom. redol. extracta ex ſucco In B. M.

Oleum ſive liquor acidus ♄ per campanam, qui liquor á fuligine ſeparetur per digeſtionem in B. & per vitri polinem tranſcoletur.

Aqua Meliſſæ & Menthæ per fermentationem.

Cremor ♀ ſimplex & Magiſtralis.

Tartarus ♁ cujus Liquor reſervetur.

Spiritus ♁ ℔i Martis & communis.

Crocus Martis ſine Igne & Aceto.

Saccharum Martis.

Dentifricium.

℞. Laterum duriſſim. & rubicundiſſ. ʒß. Carbonis ligni Roriſmar. ʒij. Lapid. Pumicis, Interioris oſs. ſepiæ *ana* ʒiij. Corall. rub. præpar. Marg. præpar. Cornu cervi ad albeddinem calcin. *ana* ʒj. Moſchi gran. ij. ambr. griſ. gran. iij. fiat omnium pulvis ſubtiliſs. excip. ſ. q. Syrupi facti ex Omphac. & ſacch. Cand. pro dentifricio.

Paſta ad Manus.

℞. Farinæ Lupinorum Rad. altheæ pulveris. *ana* ℥iiij. amygdal. dulc. amararum mundat. & pineol. non rancid. *ana* ʒvj. Nucleorum perſic. & Bericocc. mund. *ana* ʒiij. ſaporis Moſchati Terantur omnia in mortar marmoreo, affuſa pauca aq. Roſ. moſchata, fiat paſta ſervanda in vaſe vitreo.

Aqua Myrrhæ.

℞. Seri lactis recentis non acidi ℔vj. Sang. vituli recenter mactati, poſt congelationem confracti, & à fibris ſeparati ℔iiij. Succi ſempervivi majoris recenter expreſſi, & per reſidentiam depurati ℔iij. Ova Gallinacea recenter poſita N° *xij.* ponantur omnia ſimul in bocciam amplam vi-

tream addendo placent. Roſar. pallid. non combuſt. *Miiij.* Corticis citri recentis, Santal. citrin. Benjoin nodulo incluſorum *an.* ʒj. Superponatur capitellum & fiat diſtillatio, in B. M. ut a. e.

℞. Liquoris iſtius diſtillati ℔iiij. Vini Canarini optimi ℔j. aq. Roſ. alb. Nenuphar. naffæ *ana* ℔ß. Myrrhæ ſelectiſs. quæ in vino dicto, diſſolatur ʒiiij. miſce fiat iterum diſtillatio in B. & ſervetur liquor ad uſum.

Aqua Detergens.

℞. Aq. Myrrhæ præſcriptæ ʒxvj. Sacchari Cand. ʒ j. Baurac. ʒ ij. Camphor. ʒß. Uſus ſit per ſe, vel cum Balſamo Peruviano albo.

Pulvis odoratus pro ſacculis.

℞. Ireos florent. ℔iiij. Calami aromat. ligni Rhod. Santal. citrin. *ana* ℔ij. cortic. citr. ſicc. majoran. Thymi citrati à ſtipitib. mundat. *ana* ℔jß. Ciperi odorati ℔iij. Benjoin ʒxxiiij. Styrac. calamit ʒxij. Placent. roſ. pallid. quas Damaſcenas, *Angli* vocant, non combuſt. ℔v. Roſ. rubearum ℔x. florum Lavendul. & Melilot. *ana* ʒxvj. Caryophyl. Cynam odoratiſs. *ana* ʒv. Semin. Coriand. ʒx. fiat ommium pulvis Craſſior.

Trochiſci de Abſinthio.

℞. Abſinthij Utriuſq. Rhabarb. electi. radic. chelidon. maj. rad Oxylap. ſicc. *ana* ʒij. Succi agerati inſpiſſati ʒß. Santali citrini. chamædr. chamæp. fumar. cuſcut. centaur. min. Hypertic. ſemin. aniſi *ana* ʒjß. Macis ʒj. Tartari chalybeati non vomitorij ʒj. Siccata, ut decet omnia reducantur in pulverem ſubtiliſſimum, qui excipiatur ſuccis cichorij & agrimon. depuratis & inſpiſſatis. Fiant Trochiſci. lentè ſiccandi.

Vſus. ℞. Trochiſcorum prædictorum ʒß. Salis abſinthii vitriolati, (qui parabitur ex eo in veſica per aquam calentem diſſoluto, & Vitrioli ſpiritu.) gran. x. Miſce. cum tantillo ſyrup. florum Veton. rub. vel de corticib. citri. pro una doſi. cap. mane ſuperhauſto juſculo per dies xx. & plures, & ſuperambulet. 27. Septembris 1616.

Quarto quoque die detur doſis pilul. maſtichin ſernel. vel potius ſtomachicarum magiſtral. ad ʒß. vel ℈ij. hora dimidia ante cœnam.

Loco ſalis abſynth. Vitrioli. ℞. Salis abſ. chriſtallini & ♀ ⊕ lati *ana* gran. v.

Potus ordinarius eſto aq. coriandri, in quo infuſ. fuer. lign. nephritic.

Vel Aq. Lentiſci.

Linimentum hepaticum. Ceratum ſantalin.

Pro Domina Laborante dolore Lateris dextri à tenſione ob cruditates & flatus. Ob 29. Septembris. 1616.

ni-

nimium fructuum esum. & maximos in victu errores.

℞. Foliorum Absinthii pontici agrimon. scabios. Florum Genist. *an. P j.* Eupatori utriusque *ana P ij* Sandali citrin. subtilis. pulver ʒiij. Rosarum rub. P ß: Unguenti Rosati Mesv. ℥xij. Vini albi aquæ Cichor. & dulcamaræ *ana* ℔j. bulliant ad liquorum consumptionem, deinde fiat fortis pinguedinis ab herbis expressio. De qua cape ℥iij. Olei Jasmini, Unguent. aurantior. *ana* ʒß. misce, abluatur trib. parr. aqu. Rosar. & part. j. aceti Ros. fiat linimentum ad usum, qui sit diu & multum fricando mana.

Liniatur hypochondrium dextrum manè.

Addita pauca cera fiat ceratum, quod tum minus probo.

xxvij.° *Septembris*, hora dimidia ante cœnam sesqui septimâ *E. M.* sumpsit pilul. Mastichinarum fernelii Ɔij. Sequenti die 28. circa septimam matutinam semel dejecit copios. dura liquida nigra. Deinceps bis fluxit alvus, in parva saltem quantitate. Conquesta est de lenta Medicamenti Operatione.

Sitis magna. Vesperi calor, nox in quieta, attamen benè cœnavit.

Ipso purgationis die nec ab unis, nec à perficis sibi temperavit.

Notanda gravia animi pathemata melancholica à catisis externis.

Præscripsi a. pululas, quia conquerebatur de lateris dextri dolore, & cruditate ventriculi.

Ante decem dies. Sumpserat. *E. M.* saltem ʒ ß. istarum pilularum, à quibus ter purgata fuit, & educta crassa, viscidissima. Dormivit cum pilulis usque ad nonam matutinam.

Sæpissime *E. M.* contingit, ut habeat Labia valde sicca. Ab intemperie hepatis.

Pilul. ex tribus fernelii.

℞. Mastiches ʒij. aloes ʒiiij. Agarici trochiscati pulver. Hier. simpl. *ana* ʒ j ß. Rhabarb. electi ʒ ij. Cynam. ʒ ß. cum syrupo de cichorio fiat massa. f. a.

Pilulæ Stomachicæ Magistrales.

Præcedentibus pilulis quæ ad Ɔij. Quinquies Dominam purgaverunt sed cum magnâ siti (alias cum ὑφοφία) (de stomachicis magistralib. loquor) temperatiores sunt istæ pilulæ. & naturæ Calidæ, bilioſæ magis conveniunt.

℞. Radicum Cichor. Oxylap. Taraxaci Dulcamar. Chelidon. maj. *ana* ʒj. fol. Agrimon. fumar. chamædr. chamæpyt. ceterac. *ana M j.* Flor. nenuph. Viol. calend. Betonic. Veton. rubræ. *ana P ij.* Aceti albi acerrimi ℔ij. bulliant ad tertiæ partis consumptionem, mox fiat colatura.

℞. Gummi Ammon. in aceto præscripto dissoluti, trajecti & inspissati ʒ ij. Pulveris subtilis. Senæ. Rhab. agar. recent. Theriac. *ana* ʒjß. Mastich. ʒj.

croci

Mrrh. ℥ß Omittatur propter calorem & affinitatem cum opo calpaſo.

ci ℈ij. Aloës in ſuccis depuratis Endiv. & fumar. diſſolut. traject. & inſpiſſat. ad pondus omnium. Salis tartari albiſſimi ʒv. ℈j. Salis gemmæ, ſalis abſynthii *ana* ʒij. ℈ij. miſce & cum ſyrupo Roſarum pallid. ſolut. fiat maſſa pilularum ſervanda in veſica oleo amygdalar. dulcium percuncta.

Doſis ℈ij. horâ una ante levem Cœnam.

Vide de exhibendo medicamento horis duabus à cœna, quia E. M. *experge fit ob nimis citam medicamenti operationem.*

Pilul. Uſuales.

℞. Maſſ. pilul. de tribus. fernel, ʒij. ſtomachic. cum gummis ℈j. Salis Abſynthij ℈ij. Miſce fiat maſſa, Cujus doſis ſit pro Domina ℈ij. ante cœnam.

Pilul. Macri Magiſtrales.

℞. Rad. mundat. Oxylapathi Oxalid. Cichor. *an.* ℈j. ſol. Betonic. Chamædr. chamæp. agri. *an.* *M j.* Major. *M j* ß. abſynth. utriuſque *ana* *M ß.* ſem. fœnic. dulcis & coriand. præparati *ana* ʒß. ſol. Senæ mund. minutim inciſ. ʒij. Crem. tartari albi ℈j. Sena cum Tartaro infund. per horas tres in ℔iiij. Aq. font. vaſe fictili. vitreato, ſuper cinerib. tepidis, mox addantur cætera, & lento calore fiat decoctio, ſæpius agitando baculo, donec tribus partibus liquoris conſumptis reſtet tantum ℔j. ſive ʒxvj. fiat expreſſio, & per manicam colatura, cui adde infuſionis Roſarum pallidarum duodecimæ. & ſucci caulium viridium depurati *ana* ℔ ß. in his diſſolve Aloes Succotor. ʒiiij. fiat in B. vaporis exhalatio ad mellaginem.

℞. Rhabarb. electi minutim triti ℈j. Cynamomi inter. ſantal. citr. *ana* ʒij. Aq. Endiv. ℔ j. ſucci limon. depurati ℈ij. Miſce, & fiat in *B.* digeſtio per horas 24. mox expreſſio fortis quæ affundatur mellagini Aloes prædictæ, atque in *B.* fiat exhalatio ad conſiſtentiam pilularum, Cape de hac maſſa ℈ij. Maſtich. ʒß. pulv. ſubtiliſs. Majoran ʒiij. Salis gemm. ℈ij. ſalis abſynthij ℈j. Olei aniſi ʒß. Miſce, & ſi aliquo liquore opus ſit, vel ad formandas pilulas, vel deinceps ad humectandam maſſam, ſumatur ſucci caulium viridium, inquo diſſolutum fuerit ſaccharum ſufficiens quantitas. Doſis ʒß. ℈ij. in aliquibus ℈j. ſemel ad minimum in ſeptimana.

Ventricul. Enerruſt. & vapores ab eo aſcendentes arcent. à Cerebro. Fœlicem iſtarum quotidie experior pilularum effectum.

Extractum Catholicon Efficax.

In parandis extractis ex ſimplicibus purgantibus benignis, Agaricus, & hermodactyli fere toti abeant in pultem adeo viſcidam, ut difficillima ſit liquoris tincti tranſcolatio. Adde quod iſta, aut parum, aut nihil ferè purgant unde cum

ad

ad augendam tantum medicamenti molem faciant, satius ea amittere, & ad Extracti Corpus tantum accipere senam & Rhabarbarum. Sequens sit instar omnium.

℞. Senæ mundatæ ℥ xvj. Rhabarbari. electi ℥ iiij. Cremoris tartari albiss. ℥ ij. Olei tartaridum. ℥ j. Ex his cum Aqua pluvia stillatitia extrahatur. tinctura, quæ coaguletur in extractum mellagineum, de quo ℞. ℥ iiij. Jalap & mechoacan, reductorum in Alkool *ana* ʒj. Aloes è vesicâ ʒij. Pulpæ Colocynthidis ut supra præparatæ. Et Scammonium. puriss. in succo aurant. dissolut. & leniter inspissat *ana* ℥iiij. Misce, ducantur in porphyrite ut a. e. Adde pro singulis massæ unciis Salis Absynthij ℈j. sal. Gemmæ & Artemis. *ana* ℈ss. Ol. anisi stillatitii. Caryophyll. Cynamomi. Ol. expressi nucis moschat. *ana* grana. ɣ.

Loco Olei, ♀

Aqua potest acida reddi cum ♃ ol. ut melius tincturam extrahat.

NB. *Ad Scammonii dissolutiomem.*

Ponderetur Scammonium. reducti. in pulverus. & succus. Seorsim. Fiat dissolutio, & per linteum trajectio. Ponderentur fæces restibiles. Post supputationem vel dematur superflu. vel addatur deficiens. Hoc liquamine excipiantur pulveres, videndo ut scammon. quàm minimum caloris ferat, à quo ipsius vis exolvitur.

Pro re nata poterit exhibitiones tempore addi Extractum Ellebori nigri. Item Elatetium ad gran. unum vel alterum in hydrope aliisque morbis pertinacibus.

Tenta in chronicis cum nucleo ex ☿ vitæ. Cum Calomel. &c.

Ista non pro Domina quæ tam validis haud indiget sed pro aliis quibus mochlica sunt necessaria.

xxiij Decembris, 1626.

Domina seviente frigore singulis annis solet, congelationes & ardores à perfrictione pati cum tumore & dolore in manibus & pedibus, qui affectus sunt de natura perniorum. Fiant recurrentibus hisce malis sequentia.

Decocto raporum admodum calente manus, & aliarum partes foveantur. Imo per horam Unam, ipsa rapa mollia coctione, per elixationem vel torrefactionem, applicentur tumoribus, & diu desuper contineantur. Idque aliquot matutinis consequentibus.

℞. *Rapum* Unum magnum, quod excavatum quarta sui foraminis parte repleatur pulver. Rad. Cyclamin. reliquum impleatur spermate Ceti & Ung. Rosar. alb. teg. operculo, & sub campana ut a. e. coquatur ad pinguium inspissationem fiat expressio fortis.

Cui adde Pinguedinis Anseris. Axung. suillæ recentis *ana* ℥ ij. Olei ovorum non fœtentis ℥ j. Ceræ albæ ʒ ss. coq. simul ad succi rapi consumptionem, continuó agitando. Mox afundatur optimi Vini spirit. q. s. & Cerat. deligenter abluatur. Applicetur è linteo-

olo vel bombace præſertum hora ſomni.

Sparadrap.

℞. Cerati prædicti ℥ iiij. Gummi Karanna & Tacamahaca in Spiritus Vini. diſſolutorum & Inſpiſs. *ana* ℥ j. Balſami peruv. nigri ℥ ß. Ceræ flavæ in vino canarino coctæ q. ſ. ut fiat Sparadrap.

Emplaſtrum. Diaſulph. Rullandi.

Oleum ſpicæ, Vel petroleum, Vel Oleum Roriſmarini, Vel oleum Ceræ diu abluantur, & permiſceantur optim. Spiritus Vini. atque ex intincto linteolo afflicentur.

Experimentum certum ad Perniones.

Rapum coquatur ſub cineribus detrahatur cortex exterior, pulpa calens quantum ferri poteri. applicetur pernionibus, & congelaturis. Pars calida teneatur,& eo die patiens jaceat in lecto. Intra unam aut alteram diem evaneſcunt.

Ad Congelatos frigore Hyberno.

Trag. Aqua diſtillata ex Rapis putribus optima, ſi imbuta linteola calide applicentur.

Perniones. Dioſcor.

Cyclaminis. radix excavetur, repleatur oleo, & pauca cera, coq. ſub cineribus, fiat linimentum valde utile.

Rapum. coquatur & decocto perniones foveantur.

Rapo contrito & impoſito juvantur.

Excavato Rapo indatur Ceratum Roſatum, coq. in cineribus, applic. pernionibus ulceratis.

Scillæ radix toſta efficaciter applicatur.

Vide quid poſſit ſpiritus vini ſolus fotu.

Succus cœparum.

Unguentum ex Calce.

Atramentum, & quecunque ad ambuſta.

Penetrabile frigus adurit.

Quodque recens uſſit glacies Axungia ſimplex Mulcet, & ex facili grata eſt medicamine Cura.

22 *Maij*, 1627.

Domina à multis Menſibus non purgata conqueſta eſt de dolore lateris ſiniſtri, qui ſolet in *E. M.* poſt animi pathemata, præſertim Amorore recurrerit de penè continuâ, de ſiccitate manum, quæ ipſam ter quater-ve quotidie adigit ad uſum pomatæ, quâ manus inungit. Corperis adeſt macies, & pleniuſculus habitus ab aliquod menſibus imminutus. Captum de Lacte caprino (quo ſæpius fœlicicer uſa eſt) exhibendo conſilium.

Ad quod præparatum fuit ſequenti purgatione corpus.

℞. Folior. ſen. mundat. minutim inciſorum ℥ ß. Rhabarbari electi per tenuiſſimas taleolas ſecti ℥ ij. pulp. tamarind. puriſs. ℥ iij. Omnibus affundatur ea quantitas vini Rhenani non adulterati quæ ſupern. materiam duobus digitis. Fiat infuſio ſuper cineribus tepidulis per octo

horas.

horas. Mox fiat expreſſio levis, cui add. Mann. calabrinæ ℥ß. infuſionis nonæ roſarum pallidarum ℈j. mittantur omnia per chartam Emporeticam, & fiat colatura, cui add. Aq. Cynamomi ʒj. Miſce fiat potio, danda in aurorâ tribus horis ante juſculum cum debita cuſtodia.

Ad differentiam ſi vinoſam infuſionem reſpuat Domina præparetur in Aqua pomorum eodem plane modo. addendo ſaltem infuſioni ʒj. *Cremoris tartari.*

Hoc medicamentum aſſumptum die 29 *Maij.* Sexies purgavit Dominam ſatis benè, quatuor ſedes a mplæ. Educti humores viſcidi multi, & bilioſi, ſub finem aliqua paſſa eſt tormina.

Sequenti die quater, perendie ter fluxit alvus. Forſan ab eſu Ceraſorum. Ut ſolet poſt aſſumptum quodvis Catharticum ſitim paſſa eſt primo die *Junij*, cœpit bibere lac caprinum cum ſaccharo roſato.

A Catarrho tuſſit ſed coctum humorem viſcidum ſputo & expectoratione matutina rejicit.

Ad dealbandos dentes præſcripta ſequentia.
4 Junij 1627.

Dentifricia.

Opiata. ℞. Pumicis ʒij. interioris oſſis ſepiæ ʒj. Coralli utriuſque Margaritarum ſeu potius matris perlarum. Interioris partis albæ & mollioris teſtarum oſtreorum *ana* ʒiiij. Sanguinis draconis Cornu cervi ad albed. uſti *ana* ʒijß. Carbonis roriſmarini ʒiij. Ambræ griſ. ʒß. Moſchi gran. v. fiat omnium pulvis ſubtiliſs. excipiendus ſyrupo ex Omphacio ſaccharo & pauco alumine.

Bacilli. ℞. Pumicis laterum rubicundiſs. & duriſſim. partis alb. oſtreorum interioris oſſis ſepiæ. Tripoli. *Potré ſive ſtanni uſti*, Cornu cervi calcinati *ana* ℥ ß. fiat pulvis ſubtiliſſim. excip. muccag. gummi Tragacanthæ extracta in Aq. Roſarum. Naffæ, Angeli, quæ muccago ad miſceatur ſatis ſpiſſa, & fiat paſta, ex qua formentur bacilli depreſſi ad fricandos dentes.

Siccentur optimè & ſerventur in pyxide involuti bombace Moſchato.

Poſſent addi Cynamomum Saccharum, Ambra griſea, Moſchum, quæ ultima poterunt omitti ſi ſumatur Aqua Naffæ.

Radices. Radices malvæ ad digiti longitudinem conciſæ inclybano poſt exemptum panem ſiccentur, poſtea coquantur in Vino albo tali.

℞. Braſilii ʒj. Aluminis rupis ℥ß. ſalis marini ʒij. lapidis Brunellæ ʒj. Vini albi generoſi ℔ ij. coq. ad medietatis conſumptionem. Fiat colatura. in qua coquantur Radicum prædictarum ʒiiij. ad liquoris conſumptionem feræ. Humidæ adhuc radices eximantur. & linteo apprimè deterſæ ſiccentur. Serventur in pyxide cum cotone moſchato.

Lamellæ ad conſervandas gingivas,

givas, & dentes à saliva rubiginem causante noctu præservandos.

Optim. sunt: istæ. Lamellæ neque nimis acres.

℞. Sanguinis draconis Gummi laccæ *an.* ʒij. Nucum cupressi Cass. lign. *ana* ʒj ß spodii Cornu cervi calcinati. Magisterii aciduli corallorum perlarum & Ocul. cancri *ana* ʒj. Ambr. grisi. gran. x. Moschi gran. v. Alumin. crud. ʒiiij. fiat omnium Alkool excip. pari quantitate Mastiches in aq. vitæ emollitæ, cui addatur inter formandum tantillum Balsami Peruviani. Vel Therebentinæ, ad lentorem.

Antequam *E. M.* hisce utatur macerentur lamellæ in Aq. rosarum ad tollendum spiritus Vitriol. aculeum gingivis noxium. Caleat aqua ne Lamellæ frangantur.

17 *Junij*, 1627.

Ab assumptione lactis caprini tam benè est Dominæ ut incipiat repleri habitus & floridus admodum sit faciei color. Adde quod molestissima & indesinens sitis penitus evanuit. Nullæ de laterûm consueto dolore querelæ. Lac bibit hora quartâ matutina, & super dormit usque adnonam. aliquando decimam.

σὺν θεῷ.

XVI. Die Junij. *à meridie prima vicæ cœperunt* E. M. *erumpere Menses sine doloribus.*

XIV. Julij. *in itinere ad Aquas* Willemburgenses, *quum Domina esset in pago*, Dunstable, *mensium leve efforuit specimen. quod deinceps cessavit.*

Bedfordiæ, Dedi potsetum ex lacte, Vino albo, pulegio Regali, hyssopo calendula, & ʒj. syrupi capillorum Veneris. sumpsit *E. M.* hora somni. attamen isto remedio promotum nihil.

Lac Caprinum reliquit die 11 *Julij*, quo *Londino* excessit, à quo sese habuit optimè. ita ut alimentum hocce medicamentosum naturæ adeo familiare possit imó debeat *quotannis reiterari.*

Ut Domina ad potum Aquarum *Willemburgensium*,

Quæ ferruminosæ sunt præparetur quarum usum suadent Melancholica dispositio, dolor frequens, (qui licet mitior ab usu infusi ligni Nephritici, invasit tamen D^na hodie 18 Junij) sinistri hypochondrij. Obstructiones naturalium viscerum, Hepatis calor. Sitis pené continua. Menstrua restitantia, & Prolis suscipiendæ cupido.

Purgandum erit corpus ut postea dicetur. Interum quoniam post singulos Aquæ Cyathos oportet aliquid sumere ad flatus discutiendos & roborandum Ventriculum sequentia sint in promptu apud Pharmacopœum.

Seminna saccharo incrustata. { Anisi. fœnic. dulc. Coriandri.

Cortices conditi sicci Citri & Aurantiorum.

Manus Christi cum oleo sassafras.

Cum

Cum ol. anis. fœnic. Cynam. Saccharum autem coquatur in Rosatum cum Aqua florum Aurant. vel cum Aqua Menthæ.

Cortices instar Cynamomi. Canelat.

I. ℞. Sacchari albis. ℥viiij. Cynam. interioris ℥j. semin. Anisi fœniculi dulcis Coriandri præp. *ana* ʒvj. fiat omnium pulvis subtilis. excipiendus muccagine gummi Tragac. extracta in Aqua Cynamomi (Menthæ) fiat pasta ex qua super Cylindro buxeo vel Eburneo forment. Cortices veluti Cynamomi convoluti. lento calore, vel potius ad aërem siccandi ad usum.

II. ℞. Semin. Anisi fœniculi Coriandri Glycyrrhiz. Hispanicæ *ana* sacchari albissimi quadruplum. Ambræ griseæ ℈ß. pro ℥xvj. fiat Alkool. & pasta, ex qua cortices ut supra.

III. ℞. Sacchari ℥iiij. Cynamomi ℥j. Ambræ gris. *gran.* v. fiat pasta, &c. ut supra.

In his pro libitu poterit augeri vel minui quantitas Sacchari.

Ad Flatus Ventriculi toto die perturbantes & concoctionem impedientes.

Pulvis digestivus.

℞. Seminum Anisi fœniculi dulcis Coriandri præp. *ana* ʒß. Ligni sasafras. ʒij. flaved. Citri & Aurant. conditæ siccæ Cynam. interior. *ana* ʒiiß. Ros. rubearum ʒjß. fol. Menthæ sicc. ʒj. Ambr. gris. ℈iiij. Sacchari cum Aq. flor. Aurant. in ros. cocti. vel si desit sacchari Christallini quadruplu. Misce fiat pulvis ut Alkool. Utend. Hora dimid. post singulos pastus.

Electuarium Sasafras. Summum Carminat.

℞. Radic. Sasafras ʒij. infund. per 24 horas in aq. pura ℔iij. deinde coque ad tertias, in vase clauso ut alembico. In fine decoctionis adde Cynamomi leviter contusi ʒß. Colentur, Colaturæ adde Sacchari albis. ʒxij. Bulliant ad consistentiam Electuarii, cui adde Nuc. moschat. ℈ß. Cynamom. ʒß. Moschi *gran. iij.* Ambræ gris. *gran. ij.* Ol. Vitrioli q. s. ad gratam aciditatem. Fiat Electuar.

Utiliter sumentur ʒij. vel *iij.* hujus Electuarii hora una ante haustum Aquarum. Vel etiam post primum somnum ad præparandum ventriculum.

Ad Aquas dirigendas.

Vide de Baccis Juniperi vel earum extracto.

De Admixtione spirituum Vitrioli, vel sulphuris, vel Salis.

De Lapide Brunellæ.

De sale Fabarum.

De pilulis ex Therebentina Cypria. & pulvere & Glycyrhizæ in affectionibus renum & Vesicæ.

Quorum alia sunt aquæ permiscenda sicut sal & Sacchārum. Alia horis duabus ante potum sumenda.

Vinum Rhenanum primis cyathis additum distributionem Aquarum promovet.

Sal in hydropicis & malis ubi pituita viſcida abundat utiliter admiſcebitur.

Ut per alvum deducantur Aquæ.

Primis cyathis admiſceantur Manna, ſyrupus vel infuſio Roſarum pallidarum Syrupus ſpinæ cervinæ. Vel quod melius eſt iſta aliquod ante potum horis aſſumantur.

Optimæ Pilulæ horis 2. à cœna levi deglutitæ.

Macri ex tribus fenel. Maſtichinæ. Stomachicæ cum gummis. Aut ſi validior requiratur evacuatio Cochiæ minores. Extractum Colocynthid. Elaterium in Cachexia & leucophlegmatia. Ut una & eadem opera ſerum ducatur, & hepar corroboretur.

Vide de Vino chalybeato admiſcendo hiſce aquis, ad cochleare unum & alterum ſingulis cyathis.

De Saccharo Martis.

De pilulis chalybeatis ex chalybe præparato ſpeciebus hieræ picræ, & ſale Abſynthij.

De diſſolutione chalybis in aceto acerrimo, admiſcenda ad cochleare unum & alterum.

Satius tamen fuerit iſta chalybeata ſumere v. g. tribus quatuor-ve horis ante potum aquarum, quæ deinceps quidquid in viis reſtiterit everrent.

Ita proculdubio nigro colore tingentur excrementa.

Die 30 Julii Wellimburg. E.M. *Aggreſſura potum Aquarum mineralium, corpus præparavit ſequenti potione Cathartica.*

℞. Fol. ſen. mundatorum minutim inciſ. ℥ß. Rhabar. electi per tenues taleolas inciſi, ℥ij. pulp. tamarind. ℥iij. Cremor. tartar. ℥j. Affundatur ea quantit. vini albi tenuis Rhenan. quæ ſupernatet 2 digit fiat infuſio ſuper cinerib. tepid. per viij horas, mox fiat expreſſio levis & colat. ſæpius trajicienda per linteum ſupra ℥j. Mannæ Calabr. puriſs. donec Manna diſſolvatur. Adde infuſionis nonæ roſ. pallid. ℥j. Aq. Cynam. ℥j. Miſce fiat potio exhibenda in auroræ horis tribus ante juſculum; cum debita cuſtodia.

Loco iſtius potionis aliam ſumpſit ex ℥ß. ſenæ ℥iij. Tamarind. ℥iß. Tartari ℥ij. Rhab. ſyrup. roſ. comp. cum Agarico. Mannæ Calabrin. *ana* ℥vj. Semel vomuit laborioſe. Sexies fuit purgata. Bene pranſa eſt & melius cœnavit.

Quoties in cœna Domina *Liberalius comedit poſtridie ſolet alvus bis vel ter fluere mane, deinde ſiſtitur per ſe.*

Aquarum Wellimburgenſium *potus.*

I. Auguſti 1627. *E. M.* ad fontem ipſum, admodum pluvio cœlo bibit Aquæ ℥xxx. hora vij. matutina. Ante meridiem per urinas reddidit ℥xx. Bene pranſa eſt, famelica fuit, benè cœnavit.

II. Bibit ℥xxxx. Quas excrevit totas, ante meridiem appetitus ſtridens. Conqueſta eſt delateris ſiniſtri ſive ſplenis dolore, cui eſt admodum obnoxia. Phlegm. humin. U

III. Sumpſit ℥xxxxx. minus ex-

exercuit corpus ſolito, attamen ante Horam undecimam quidquid aſſumpſit reddidit.

Hiſce diebus ſegnis fuit alvus, & ſemel tantum dejecit dura excrementa. Unde ad deturbandos humores à potu aquarum liquatos, & ut via fiat aquis & pravis ſuccis in primis viis hærentibus præſcripta ʒß. Pilularum Macri vulgarium deglutiend. horis duabus à cœna levi:

Diſtulit aſſumptionem pilularum, quia bis dejecit excrementa tum dura; præſertim autem ratione jejunii diei Veneris.

IV. Bibit ʒxxxxxx. quas minxit intra tres horas cum excreto pituitoſo viſcido. Bene pranſa eſt carnes comedit. Hoc die nihil conqueſta de lateris dolore, quem ſemper aſſeruit exacerbari à quavis purgatione.

A prandio faciei rubor & pectoris cum exiguis taberculis. Forſan ob aſtrictionem alvi. forſitan à validiori exercitio, à quo poſt choreas & equitationem corpus defatigatum aſſeruit. Sitivit etiam plus ſolito. Petit ut ad Aquæ puræ potum naturalem ipſi redire liceat.

V. ʒxxxxxx. Bene aquas reddidit, & à pilulis Macri vix ad ℈j. præcedenti nocte aſſumptis quater dejecit.

VI. ʒxxxxxxx. Minus libere proceſſit aqua ante prandium. Attamen tota emicta fuit. Appetitus Valens nox ut præcedentes omnes quieta, ſomnus placidus.

Phlegma viſcidum, & filamenta alba ſæpius urinis permiſta.

VII. ʒxxxxxx. Quod majorem quantitatem noluent admittere ventriculus. Tres ſedes. Urinæ omnimoda excretio ante prandium. Domina ambulavit, ſaltavit, equitavit.

VIII. ʒxxxxxx. Magna cum averſione, & frigore extremitatum. Sedes duæ, aquarum mictio ultima ante prandium.

Appetit. cibi fervens. Color faciei floridus. Excrementa alvi concocta, licet utcunque mollia, ob aquæ præter fluentis dilutionem.

Faciei exanthemata perſeverant cum rubore ſubſederunt tamen, poſtquam abluit genas Lacte. Nocent inſolatus, Exercitium violentum & longæ vigiliæ, nec non obambulationes ſub Dio nocturno.

IX. ʒxxxxxx. Sedes quinque perfecta & laudabilis aquarum ante prandium excretio.

X. ʒxxxxxxx. Sedes tres, omnia bene ſucceſſerunt & ex voto.

XI. ʒxxxxxxx. Sedes tres. reliqua ut ſupra.

XII. ʒxxxxx. Sedes duæ. in ſecundâ excrevit Lumbicum. vicit autem *E. M.* ſe vermibus eſſe obnoxiam.

Toto iſtorum dierum decurſu melius ſeſe habuit. Dei O. M. beneficio, quam auſi fuerimus ſperare, propter nimis licentioſam diætam, quippe & vix ante duodecimam lectum petiit, & fructus immaturos comedit, & in quantitate alimenti atque frequentiâ paſtuum peccavit. Et corpuſculum exſucc. temperamenti calidi & ſicci ſupra

virium.

virium modulum quotidie exercuit.

Miserrima est Aulicorum medicorum conditio, qui Principum voluntati obsequi coguntur, præter artis regulas & officii normam. Inculcandam Principibus quotidie illud *Davidis* in *Psalm. Dixi vos Di estis? Sed ut Homines moriè-mini.*

Ilicó post de relictas aquas (id quod me invito factum est) volui Dominam purgare sed renuit illa, & ut Liberiori genio in de ambulationibus, & præceptorum contemptu satisfaciat, valetudinem negligit; malum eventum Deus avertat.

προφυλαξεως Apud magnates nulla habetur ratio. Igitur prognostico illi relinquendi & ægrotantes imperiosè curandi sunt, aliàs parum valet apud ipsos & artis, & artificûm authoritas.

XVI. Hora noctis undecima sumpsit *E. M.* ℈ij. massæ pilularum Macri, à quibus sequenti die, licet possimé se gesserit quoad Diætam purgata fuit tarde: sed ad sex vices satis copiose & cum levamine.

Ita itineri nostro ad fontes Wellemburg. *finis impositus.*

σμὺ θεῶ.

Balneum.

Domina *Londinum.* Recersa perfectæ valetudinis compos cogitavit de Balneo, quo *E. M.* quotannis solet uti sæpius, tum siccitate elvend. Corpus, Tum ad siccitatem Habitus emendandam. Tale ipsi à me præscriptum fuit.

℞. *Amygdalarum* dulcium recentium in aqua per noctem maceratarum deinde mundatarum ℔ij. Terantur in mortario marmore, & affusis Galonibus iiij. aquæ decoctionis ℔ij. hordei mundati fiat Emulsio sive lac, trajiciendam per setaceum. Abeantur seorsim situlæ duæ, sive Galones viij. Lactis vaccini recenter mulcti.

Solium mundissimum repleatur ad ℥ß. aqua fluviaci, additis multis soliis vitis, rosis rub. & placentis rosarum pallid. ex distillatione aquæ restibilibus. Floribus Nymphæ. Garyophyllis omnis generis quam maximè odoratis Calfiat aq. ita ut refrigerati. indigeat. Ingressurâ Domina addant. & Emulsio præscripta, atque ita temperet. balneum ut saltem sit tepid. In eo maneat per hor. unam & alter. pro viribus και ευφορία. Indelectum petat, & deterso madore quiescat per horam unam ante cœnam levem. In qua abstineat à fructibus, aliisque malis quibus illa vesci præpostere solet alimentis. Sapone convenit lacte & Emulsione.

In Balneo sedeat supra saccum farctum furfure soliis majoranæ *Mij.* Lauri. Thymi citrati. Serpilli. florib. *ana Mjß.* Lavendulæ *Mj.* & rosis *M iiij.* Rori

Paulò ante egressum Balnei fricetur totum corpus sacculis ex tela rara & nova, vel panno stamineo qui contineant, mixtur. seq.

℞. *Amygdalarum* dulc. recent mundat. pineol. recent *ana* ℥iij. Infu Aqua R

Ireo

Ireos florent. ℥j. pulv. Violar. Monsp. ℥ß. terantur. misceantur, &c.

Utiliter addetur aliquid ℥ß. saporis Genuensis odorati; in balneo aqua solius.

XXIX Augusti. Horis tribus à cœna sumpsit Dª dosin pilul. ex stomachicarum magistralium, *granis* xxx. *Cochiarum min. gr.* x. per totam noctem placidè dormivit. Sequenti die purgata fuit, sed parum & malè, & conquesta est de dolore venticuli & nausea. Cœlo pluvio, & tempestate incommoda nihilominus exivit, neque pepercit esui fructuum.

Difficile satis ad purgationem corpus non movetur levi cathartico præsertim solido.

September.

I. Ad ruborem & veluti herpetem efflorescentem in utraque gena, quibus obnoxia est *E. M.* quæ omnia copiose profluentibus mensibus desitura confido præscripsi sequentia.

Lac Virginale.

℞. Lithargyri auri loti ℥iiij. Aceti vini albi limpidissimi & acerrimi ℥xij. fiat ebullitio in olla nova vitreata ad medietatis aceti consumptionem post residentiam unius horæ fiat per chartam colatura.

Loco aceti solius sumantur ejus ℥viij. succi depurati limonum aut citri ℥iiij.

℞. Aquæ florum nenupharis, spermatis ranarum & rosarum *ana* ℥ij. Salis albi marini ℥ß. Sacchari cand. ʒvj. Alumi. nis rup. ʒij. fiat dissolutio, & filtratio per chartam.

Duo isti liquores seorsim reserventur in duabus ampullis. Usus autem tempore commiscantur & fiat lac applicandum, Paulo ante ingressum lecti. Sinatur facies siccari.

Mane autem abluatur sequenti Liquore.

Lac Papaveris.

℞. Seminis papaveris albi recentis ℥ß. maceretur in aqua fontana purissima per tres horas, & in aqua rosarum per horas totidem. Mox effusa aqua teratur cum iiij amygdalis mundatis itidem infusis, & additis aqua Nenuphar & spermat. ran. *ana* ℥j ß. Aqua myrrhæ simplicis ℥ j. sacchari candi ʒiij. fiat lac. Potest etiam fieri sine saccharo, quod additur ad detersionem & durationem. Hi hisce topicis Herpes non cedat ad potentiora erit deveniendam. Ut,

℞. Lactis virginalis ℥j. Olei Tartari ℥ ß. aq. vitæ purissimæ ℥iij. Misce, Applicetur in ingressu lecti, mane verò facies ungatur ol. Amygdal. dulc. vel Ung. pomato recenti, vel oleo seminis papaveris albi.

Novembris 16.

Restitantibus mensibus quæ tunc temporis juxta præcendentium periodon notas erumpere debuissent, fuit aperta saphæna ad malleolum dextrum; vix fluxerunt iiij unciæ sanguinis Vena fuit prædura, frigore constricta, unde Notan-

dum, deinceps ante apertionem venarum inferiorum neceſſe eſſe, ut Domina ambulet, tibias calfaciat exercitio, & ut partes diu & aſperè linteis calfactis fricentur ad ruborem uſque, quò ſanguis & ſpiritus attrahantur, & venarum membranæ attenuentur.

Toto hoc menſe natura nihil movit: ſaltem ſub finem menſis Domina noctes circiter decem tranſegit ſatis inquietas cum calore, ita ut ſe febricitare crederet, parum dormivit.

ἀποσῖλα

Colici dolores quos diſco ligneo valde calefacto applicato expulit, recuſans clyſteris uſum. Dolores iſti per tres quatuor-ve dies incertis moleſti intervallis. Tandem (quodfœlix & fauſtum Deus *O. M.* eſſe velit conceſſâ propinquæ prolis indulgentia.)

V^to Decembris 1627. Stil. veteri Menſes copioſé eruperunt, & per quatuor dies ex voto fluxit ſanguis boni coloris & optimæ conſiſtentiæ: poſt quartum diem uno die ſubſtitit fluxus, qui poſtridie rediit poſtliminio.

Fœlix hujus evacuationis naturalis ſucceſſus ita ut hodie qui eſt 14 *Decembris* optimè valeat & in culpatâ fruatur ſanitate *E. M.*

σμ' θεῶ.

XXVII. Decembris. Denuò eruperunt menſes, poſt aliquot tormina, & calores nocturnos. Fluxerunt per biduum, ſed à terrore ob incendium ſubitò nuntiatur ſubſtiterunt, poſtea tranſacto uno die redierunt, ſed in parva quantitate. Toto ſequenti menſe non ita bene ſe habuit *E. M.*

Nutrix dicit fluxiſſe per quatriduum.

ὧν ἄτερ θεῶ.

Anno. 1628.

Januarius.

Per totum hunc menſem obnoxia fuit Domina inflammationi oculi dextri. Defluxionibus in utrumque, & dentes præſertim lateris dextri.

Caput plus ſolito texit, & conqueſta eſt de magno ejus calore, atque accuſavit inſolita tegmina de provocatis capitis, oculorum & dentium doloribus.

Oculi ſiniſtri rubor cum ardere, ſubinde toto hoc menſe repetiit, nec non *Februario* Ortus in fronte herpes exiguus, cui malo obnoxium ſe eſſe dicit *E. M.*

In Gallia ſolita fuit conflictari Herpete cum rubere & pruritui n ſuperciliis.

Item herpete, rubore ſcabie labium ſuperius, & narium partem inferiorem occupante. Quæ omnia ſunt indicia calidi hepatis, fervidi acris, ſalſuginoſi ſanguinis. Ex quo bibit infuſum ligni nephritici, ſive per ſe, ſive cum vino melius ſeſe habuit, ſolutæ viſcerum obſtructiones, faciei antea pallidæ & penè icthericæ color floridus evaſit & Fluxerunt Menſes ex voto.

NB. Faſſa eſt Domina ſe ab uſu Aquarum *Wellimburgenſium*, id conſequentam eſſe commodi quod ingens & pene continuus hypochond. utriuſque, ut plurimum autem dextri dolor àmul-

tis

tis annis moleſtus planè evanuerit. Et certè nemo præterlapſa proximè Æſtate tam Fœliciter uſus eſt aquîs iſtis medicatis feruminoſis, quàm *E. M.*

Nunc 20 *Februarii*. D^a^ conqueritur de Vacillatione Dentis unius inciſoris ſuperioris Maxille. Non poteſt imò non vult uti Lamellis nocturnis dentes firmantibus, quarum compoſitionem ego feri & fœliciter expertús ſum in Regina Anna Auguſtæ memoriæ. Itaque ne deſit dentium firmandorum remedium ſequentia præſcripſi.

Electuarium firmans.

℞. Santali citrini & rubri. ligni Braſil. *ana* ʒij. Nucum cupreſs. cupul. glandium *ana* ʒiij. Granorum recent Kermes Rad. Tormentill. & Biſtort. *ana* ʒij ß. Fiat omnium decoctio in aqua roſarum & naffæ, Colatura reducatur levi coctura ad ʒvj. quibus adde Omphacii unarum ʒij. Mellis roſati ʒiiij. Aluminis Rochæ ʒ ß. ſang. draconis ſubtiliſs. pulver. ʒij. Acciæ hypocyſtidos *ana* ʒj. Continua agitatione quæ fiat ramulo roriſmarini ſuper lento igne reduc ad mellaginem addendo Ambræ griſeæ ϑß. Moſchi orientalis *gran.* iiij. fiat colatura per lintetum vel ſyndonem. Uſus ſit ad gingivas digito oblinendas ſingulis Malutinis aliquandiu continendo inore: Mox abluatur os ſequenti Aqua

Aqua dentes firmans & conſervans.

℞. Aquæ communis ℔ij. aq. Roſarum ℔j. Nucum cupreſſi ʒß. Cynamomi ʒiij. Aluminis Rochæ ʒij. coq. ad tertiæ partis conſumptionem. Colatura ſit pro collutione oris.

Melius Sic.

℞. Aq. communis ℔ij. Nucum cupreſs. ʒ ß. coq. ad medietatis conſumptionem, addendo ſubfinem decoctionis Cynam. integri ʒiij. Alumin. roch. ʒij. fiat colatura, poſt quàm ſimul ſteterint per noctem, cui adde aqua Roſarum ℔j.

22 *Februar.* 1628.

A. 27 Decembris 1627. Non fluxerunt menſes; Domina benè ſe habet floridus faciei color, nulla nauſea, nulla ἀπεψία. Urinæ bene concoctæ, flavæ. ſunctiones omnes Laudabiles. Nulla apparentia graviditatis indicia.

An ſit gravida nec-ne *E. M.* deinceps exſignis ſequentibus conjiciendum.

XXI Februarii. 1628. Noctu eruperunt menſes ſine ullis torminibus, & fluxit ſanguis Laudabilis, ſed in parva ſatis quantitate uſque ad 24. per totum diem 25. nihil fluxit.

XXVI Recurrit fluxus ſatis copioſus. Paulo poſt ceſſavit.

11 Aprilis. Poſt dolores aliquos qui humerum dextrum per dies aliquot afflixerunt cœpit menſtruorum fluxus, qui in inbona quantitate & laudabili qualitate. melius quam unguam antea duravit uſque ad diem quintum Evanuit humeri dolor.

Ultimo die *Aprilis*. Cœpit

Do-

Domina conqueri de doloribus colicis, qui creverunt usque in diem sequentem.

I Maij. Surrexit diluculo, equitavit, vesperi cœnam in longam protraxit noctem eruperunt menses sub vesperam, noctu majora ventris tormina, quæ deinceps fluente sanguine cessaverunt

Duravit autem fluxus menstruus per triduum in bona quantitate, & laudabili qualitate, Cessavit per diem, & recurrit ut præcedentibus mensibus.

Nunc ad maciem, calorem & siccitatem, corporis, fervorem sanguinis biliosi qui sero multo acri scatet, opus habet Domina Lacte Asinino & Balneo.

Perutilis ipsi etiam foret seri lactis cum Cichorio Endivia Hepatica fumaria clarificati, & per duplicem chartam trajecti potus per aliquot dies: Sed vix potest ipsius voluntas quoad Medicinam & valetudinis curam velis rationis aut consilii cancellis coerceri.

Ut autem ad Lac præparetur purgatione opus est, quæ malæ & liberioris diætæ atque continuæ esitationis reliquas emedio tollat.

Velim equidem Dominam admittere velle infusionem Rhabarbari senæ, & alia benedicta remedia, sed difficilis adeo est ad cathartica, ut ad gratiora satis efficacia nobis sit necessario confugiendum. Fert satis valida remedia neque movetur blandis, Olim fuit purgata Elect. Diacartham. Eodem Pater *Henricus* iv. Dominus meus purgabatur in hordeato.

℞. Amygdalar. dulc. recent. mundat par. ℣. medullæ seminis melon. ʒiij. macer. in aqua ros. per horas 4. pist. cum aq. hordei, vel sero lactis clarificato trajic. fiat emulsio in cujus ℥vj. dissolve mannæ calabrinæ granatæ ℥ j. Electuarii diacarthami ʒiij. aq. Cynam. ʒj. Misce, detur in aurora horis tribus ante jusculum.

Dominæ omnia medicamenta liquida recusanti, & alias satis benè se habenti coactus fui ad everrendas saltem primas vias exhibere Pillularum Mastichinarum Fernelii ℈ij. quas deglutivit hora dimidia ante levem cœnam. Id factum.

XIII° Maij. Die. Successit admodum laudabilis operatio. Prima vice circa 5tam matutinam mota alvus fudit plurima excrementa crassa, liquida, biliosa, plena penè fuit pulvis. Deinceps quinquies excreta biliosa, pituitosa, viscidissima, cum levamine & εὐφορία. NB.

Nota nullas pilulas melius nec tam bene convenire naturæ Dominæ quàm Mastichin. prædict.

XV. Cœpit uti lacte Asinino quod primis diebis fluidiorem reddidit alvum. Sequentibus semel tantum subduxit excrementa benè formata, mane.

Propter Lactis penuriam Asinâ illibenter ad mulctram accedente *E. M.* potuit tantum habere quotidie circiter ℥vj. quæ non est sufficiens quantitas, propterea nisi habeatur liberalioris asinæ copia, mutan-

tandum erit lac, & utendum Caprino ad ℥xij. xv. xvj. ſúperdormiendo, & nihil edendo ad prandium uſque.

XXVIII Sub noctem eruperunt menſes, qui per tres dies duraverunt, ſed fluxerunt Aquoſi & decolores, & pro more poſt unum ſuppreſſionis diem recurrerunt.

Aliquot ante eruptionem diebus, Domina pallidior ſolito macreſce. cœpit, & conqueri de capitis dolore, & lateris dextri.

Notandum ipſam fluentibus menſibus, & mala aurea, & limones, ſive mala medica valde acida, & ceraſa, nondum matura, contradicentibus omnibus comediſſe.

Addatur & id quod Domina Paulò ante quàm palleſcere cœperit, validè equitavit, & ſudorem quo tota madebat, veſpertina in vivario ſancti *Jacobi* ſub *Jove* frigido deambulatione ſuppreſſit. Quod noctu deinceps ſæpius commiſit ſe aëri frigido & ventoſo, etiam ſupra *Tameſin*.

Quod flumine ſecundo vecta, *Greenwichum*, ſub ponte cymbam ſaltui aquæ quaſi ex Cataracta ruentis, non ſine terrore expoſuit. Et Solis ardorem capite nudo excepit.

Junius.

I° II° & III° Acuti ſunt capitis dolores ἀποστιὰ. ſemel tantus Hypochandrij dextri dolor, ut ſudor veſtes penetrans eruperit.

IIII° Eadem ſymptomata, horâ veſpertinâ octavâ flumine vecta eſt ad nonam. Flante vento ſatis frigido. Sumpſit conſuetam pilularum Maſtichinarum doſin. ℈ij. Septies blandè & fœliciter purgata fuit. Nox ſatis placida, ſomni utcunque breves.

V° Toto die ſenſit per totum habitum leves perfrigerationes, & ſudores in manibus & pedibus frigidos & viſcidos.

Circa ſeptimam horam veſpertinam extremitatum frigus, cui ſucceſſit calor. Et hora decima rupit ſudor univerſalis, cujus Domina eſt impatientiſſima. Ab eo imminuti capitis & oculor. dolores, Noctem ſatis placide tranſegit, attamen bibit.

VI° Per totum diem febricitavit, fluxit ſemel alvus. Mane ſumpſit ℈j. pulveris cardiaci uſualis pro *E. M.* & ſuperbibit circiter ℥iij. Aq. pomorum redolentium. Supervenit ſudor ſatis copioſus univerſalis, per duas horas, quem facilius præcedente tulit. Hora conſueta pomeridiana externorum perfrigeratio, ſed leviuſcula, capitis dolor. Iſta momentanea. Faucium impedimentum Oſcitationes. Hyſtericum quid. Paulo poſt cœnam ſumpſit ſed parum comedit. Lectum petiit. Noctem tranſegit ſatis quietam.

VII° Mane fuit planè immunis à febre, juſculum hauſit. Nota a. à juſculis ipſi ſemper excitari ſitim. In prandio comedit coxas pulli elixati cum herbis. Bibit totis iſtis diebus ſequentem potum quem quoniam perdifficilis ſtomachi D^a^ gratum aſſeruit, hic ad memoriam noto.

Ptiſana grata. ℞. Aq. fontanæ ℔ij. Bulliat una & altera ebullitione. Sub cujus finem

add. Glycyrrhis. raſ. recentis, Hiſpan. ʒſs. & detrahendo ab igne ſeminis Coriandr. præpar. contuſ. ʒij.

Hora vij. pomeridiana frigus leve extremitatum, oſcitationes, pandiculationes, ſubſequutus calor levis ſed omnia intra duas horas evanûere, quibus elapſis Domina levitèr cœnavit.

Nox fuit ſatis quieta.

Dolor coxæ & tibiæ, à decubitu catarrhi, vel forſan à ſuppreſſa ſudoris erupturientis evacuatione.

Dolor capitis, præſertim ad ſupercilium & oculum dextrum.

VIII° Mutata cœli facies & aër ante fervidus evaſit frigidior. Satis benè tranſegit diem Domina. Horâ conſuetâ nempe circa ſeptimam pomeridianam levé frigus extremorum, oſcitatio. Momentanea omnia, nulla in pulſu alteratio, Cœnavit hora octava.

Dormivit ab hora II noctis ad II ſequentis diei ſatis placidè.

IX° Mane experrecta hora II. Habuit pulſum naturalem. Urinæ fuerunt ſatis laudabiles, attamen pro more cum ſedimento utcunque craſſo, & veluti ſquamis albis. Conqueſta eſt de dolore coxæ & tibiæ, qui circa noctem invaluit. Nulla iſto die acceſſio, attamen circa nonam noctis magna laſſitudo univerſalis. Pulſus ſatis compoſitus.

X° Benè ſe habuit per totum diem. Sub veſperam ſudavit. Largius cœnavit, & comedit piſa & Ceraſa. Horâ nonâ noctis febris. Per duas treſve horas cum levi madore. Obdormivit undecima, neque niſi leviter, experrecta fuit uſque ad horam II. ſequentis diei.

XI° Pulſus bonus, urinæ Laudabiles. Hypochondria tenſa, & contrectatio eorum dolorifica. Laſſitudo ſpontanea, preſertim tibiarum. Morbi futuri prænuntia. Ad quem vitandum volui Dominam purgare ſequenti potione ſatis grata, ſed recuſavit ejus aſſumptionem, licet omnia ſuaderent purgationem præſertim. Corporis cacochymi plenitudo, & temperatiſſimâ cœli conſtitutio.

Potio Purgans.

Mannæ Calabrinæ granatæ puriſſimæ ʒj. diſſolvatur in ʒv. Pryſanæ gratæ præſcriptæ pagina præcedente. Fiat per pannum ſtamineum colatura. In qua dſſolv. Electuar Diacarthami tabellat ʒiij. boni ponderis adde emulſionem octo Amygdal. dulcium. Fiat hauſtus dandus horis tribus ante juſculum cum debita cuſtodia.

Difficulter hanc hauſit Domina potionem, hora unâ ab aſſumptione vomuit pituitam plurimam, bilem nullam. Tardè fuit purgata ad duas tantum vices. Seceſſerunt viridia, liquida. *Londino* autem ivit Domina ad palatium *Nonſuch*, ubi maluit purgari quam in urbe, & potionem ſumpſit 18. *Junij*

XVII° *Phlebotomia.* Ad ʒviij. de mediana dextra. Hanc evacuationem (pro more) tulit optimè *E. M.* Sanguis præcalidus cum plurimo ſero.

Ve-

Venæ ſectionem ſuaſit maſſæ ſanguineæ calida intemperies. Pruritus ſubinde habitum infeſtans. Exanthemata per faciem efflorescentia inſtar ſerpiginum, Rubor oculi dextri, ad minimum corporis motum recurrens: Conſilium mittendi ſanguinis promovêre conſuetudo, & facilis tolerantia.

Ab his benè ſe habuit, & ſub finem menſis eruperunt menſtrua, ſed pauca, Aquea, mali colories. Ab eſu nimio fructuum.

Julius.

Toto hoc menſe ſana vixit & vegeta Domina.

XXV. Eruperunt menſes floridi, in magna quantitate, & duravit fluxus per Biduum, poſtea more ſolito ceſſavit per diem.

XXVIII. Londino diſceſſit. Et per diſpoſitas Rhedas petijt aquas medicatas *Wellimburgenſes.* Eo ipſo die, eruperunt menſes denuo profuſiſſimè, & fluxit ſanguis admodum laudabilis, die & nocte. 28 & 29, quo die pervenit, *Wellimburgenſi.*

XXIX. Ceſſaverunt. Tantum poſt exercitium ſatis violentum die 30, aliquid adhuc noctu apparuit in induſio.

XXXI. Fluxit adhuc aliquid ſanguinis aquoſi, idque interdiu. Noctu nihil planè.

Auguſtus.

I. Præſcriptæ pilulæ Maſtichinæ fernelii ad ʒj. in ſex pilul. vel viij. exhib. horis duabus poſt levem cœnam; Temporis exhibitionis ea fuit ratio, ne videlicet major cathartici quantitas, ſomnum matutinum Dominæ interrumpat.

Satius fuiſſet ſub Cane corpus calidum & ſiccum purgare medicamento liquido ſed renuit abſolutè Domina admittere potionem. Ideo fuimus coacti neceſſitati potius quam electioni aut voluntati morem gerere. Sumpſit pilula Domina horis duabus à cœna. Poſtridie ſucceſſit operatio ſatis placida, ſed nimis parca, ad 4. aut 5. ſedes. Sub veſperam teneſmus & rejectio phlegmatis viſcidi, nox.

II. Diei placidà, ſine magna ſiti. Et quod non ſolet, quando purgatur, poſtridie Cathartici fluxit alvus.

Conqueſta Domina de magna Laſſitudine, & dolore genu ſiniſtri. Laſſitudo a nimio exercitio, & corporis jactatione in rheda, in itinere quod præcipitanter emenſa eſt *Londino Wellimburgum*, duorum ſaltem dierum ſpatio.

III. Qui fuit Dominicus dies quievit.

IV. Potus Aquarum Wellimburgens.

IV^to E. M. Bibit tres aquæ cyathos, ſine ℥xxx. totum liquorem eminxit ex voto intrà tres horas.

Tres parvos calculos ſive arenulas craſſioris griſeas præduras excrevit, ſive ullo ardoris ſenſu.

Toto eo die benè ſe habuit; à prandio, pilâ rotatili luſit. appetitus valeni, nox ſatis quieta.

V. Bibit quinque cyathos ℥50.

tem-

tempeſtate pluvia, quâ pro more Aquæ fuerunt admodum frigidæ, & ferrei ſive atramentoſi ſaporis inſignis. Nullo modo conqueſta eſt de ventriculo, ſed tantum de laſſitudine, & de familiari admodum Dolore ſplenis, ſive hypochondrii ſiniſtri. Ea porrò eſt iſtius doloris conditio, ut contrectatione ſaltem ſentiatur, alias nullus eſt, & notandum poſt vectionem in rheda, equitationem, alium-ve corporis vehementiorem motum dolorem iſtum, vel excitari vel exacerbari. Moleſtus fuit capitis dolor, poſt exercitium, evanuit paulo poſt. Benè pranſa eſt *E. M.* & ante prandium quidquid fuit ebibitum Aquarum per urinarios meatus reddidit. Sub veſperam fuit hilaris, doluit latus, & in eo ſenſit aliquem motum. Immediatè ante cœnam deglutivit Pilularum Maſtichinarum fern. ℈j. Benè & valente ſtomacho cœnavit.

VI. Bibit ℥60: intrà horam, præcedenti nocte paſſa eſt puncturas in ventre, & muſculis dorſi à flatibus, dolores autem iſti fuerunt vagi, & durante pilularum & aquarum operatione recurrerunt ſæpius, evanuerunt poſt exercitium.

Ante meridiem ultra 70 uncias aquæ excrevit. Duas habuit ſedes ſatis magnas initia operationis aquarum, i. circa horam octavam. Deinceps habuit quatuor parvas ſedes. Appetitus cibi obtuſior ſolito. Noctu benè dormivit.

VII. Bibit ℥70 intrà horam, tarde utcunque ſeceſſit aqua aſſumpta, Arenalas multas rufas excrevit, prima & ſecunda quâ minxit vice. Urinæ adhuc erant aqueæ horaprima poſt meridiem. In Prandio malè comedit. garum ad modum bibit. Mane conqueſta eſt de dolore capitis, & ſumma plenitudine, Calor ingens in capite, & in genis, cum magno rubore. Hoc die qui fuit ventoſus, cœlo exiſtente nubilo, & frigida tempeſtate, quicunque aquas aſſumpſerunt, conqueſti ſunt deiis dem ſymptomatis. Orta ſub noctem ex anthemata rubra in genis. Pluvia maxima noctu. Captum de abſtinentia ab aquis ſequenti die, conſilium. Placidè tota nocte dormivit.

Dolor in collo ubi tumor eſt, & bronchocoles primordia, a Rheumatiſmo. Applicatum Empl. diacalcitheos.

VIII. Serenum fuit horis matutinis cœlum, Aquæ à maximo imbre nullam fuerunt paſſæ alterationem: Et retulit fontis cuſtos, & pocillator iſtas lymphas nulla unquam tempeſtate, vel tantillum immutari: Id quod credibile eſt, quum ex Lapidoſo colle, ſive rupe, atq. profundiſſimâ vena abundantiſſimè ſcaturiant.

Abſtinuit hoc die ab Aquarum potu *E. M.* manè benè ſe habuit, & ei fuit appetitus famelicus. Evanuerunt noctu rubor & ex anthemata. Aliquantulum de colli dolore conqueſta eſt, ſed ſine ulla deglutiendi difficultate.

Pridie fluxit alvus, ſed excrementa fuerunt dura & pauca. Fuſca.

IX. Bibit ſaltem ℥40. q. ab

epora

epota nimis affatim aquâ indignabundus ventriculus magnam passus est nauseam, non evomuit tamen. Intra duas horas egesta tota aqua per urinas, & ante prandium plus excrevit quam bibit. *E. M.* Toto eo die optimè se habuit siccati sequentibus. 10. 11.

Reddita urinarum laudabilium copia singulis matutinis, attamen cum phlegmate, & nonnullis squamis albis. Seu potius furfuribus Respondit satis benè alvus.

Notandum minorem aquæ quantitatem ventriculo Dominæ magis convenire, & melius accitus excerni quám majorem, cujus pondus naturæ est gravamini. Ideo deinceps nolim ipsam transcendere. § 60.

Pluviosa & ventosa tempestas Anni intemperatissim. frigida etiam coëgit Dominam abstinere à potu Aquarum, licet alii plures ipsas biberint maximo cum profectu. Queque quidquam alterationis in ipsis lymphis observarint. Suasimus tamen ipsius M^i. ut abstineret propter ambientis frigidam constitutionem, unde post exercitium satis longum & utrunque violentum matutinum ab epotis aquis metus, erat ne contracto frigori succederet Rheumatismus; Vel occlusis subitò poris putredo unde febris. Vel nimiæ sanguinis ex calfacti ebullitioni populariter sæviens Variolarum morbus.

XII. Ultima *Lunæ* quadra hora *II* matutina. Perseveravit tempestatis summè in æqualis intemperies. Captum de relinquendis Aquis consilium.

Sequentibus diebus indulsit somno matutino Domina, unde rediit faciei vividus color omninò, aucta corporis moles, & plenior factus habitus, mens hilaris, in summa hodie, 18.° *Augusti* sese habet optimè. Et cogitat crastina lucè σὺν θεῷ proficisci Domum *Holmby*, atque istic Domini Regis mandata præstolari.

Purgari noluit post assumptas Aquas.

XXIII. Augusti *circo horum decimam matutinam à milite* Anglo Johanne Felton *cultro confossus fuit* Georgius Villers *Dux* Buckinghami *in urbe* Portsmouth.

Eo ipso eruperunt Dominæ menses qui copiosé satis fluxerunt & boni coloris per biduum. Sed audito repentè istius cædis nuntio ilicò substiterunt; Unde per totum mensem sequentem non ita bellè se habuit *E. M.* & sæpe de vigilijs conquesta est & lassitudine extraordinaria. Hoc ipso tempore fructibus præter modum sese ingurgitavit, Prunis, Moris, Pyris Persicis, ita ut mirum sit quod sibi magnum dysenteriæ aut febris non creaverit infortunium. Ab ista prava victus lege menstrua tardius per aliquot dies eruperunt. Fuit autem eruptionis dies *Septembris*, mensis xxx. & ultimus, sub vesperam post exercitium præcedentium dierum validissimum, ad extremam usque lassitudinem.

Toto menſe Septembri *abſui à Domina propter Uxoris meæ morbum graviſſimum.*

Octobor.

I. Perſeveravit fluor menſium in magna quantitate & cum doloris latus ſiniſtrum fatigantis, & ad iſchion uſque ſeſe extendentis levamine. Sanguis fuit Laudabilis. Ceſſavit fluxus 5to *Octobris.*

XXV. Domina dentes inciſores ſuperiores duas pertenues habet, in medio ineptè Limâ à quodam in *Gallia* attritos & excavatos. Quoniam a. dum utitur dentifricio nigro vel rubro aliquid de eo ſubit dentium foramina, quod ſi ſubinde denti-ſcalpio tollatur, metus eſt ne perforati dentes excidant. Ad vitandam mundationis neceſſitatem nimis frequentem, & ratione decoris Album præſcripſi ſequens.

Dentifricium. ℞. Lapidis pumicis albiſſimi & molliſſimi ℥j. Interior. oſſis ſepiæ. ℥ß. Oſſium podum vervecin. adſummam albed. uſtorum. Cornu cervi uſti & præp. Spodii *ana* ℥j. Sacchari Candi ℥ij. Ambræ griſ. *grana* iiij. Moſchi *gran.* ij. Miſce fiat pulvis. utend. diebus alternis, vel etiam pro ejus effectu, quotidie.

XXX. Eruperunt menſes cum torminibus, quæ per diem duraverunt, poſtea affatim effluente ſanguine ceſſaverunt. Perſeveravit autem menſium fluor per quatriduum. I. uſque ad 2. *Novembris.*

Ab hoc die numerandi graviditatis dies, quippe eo credit *E. M.* ſe concepiſſe.

Linimentum pro Ventre Reginæ quo cutis ſequax reddatur, & immunis a ſciſſuris præſervetur.

Nunc attigit Domina circiter 18^am^ graviditatis ſeptimanam. Fœtus autem cujus motum faſſa eſt *E. M.* die 6° hujus Menſis videtur motum habuiſſe duodecima ſeptimana, ſiquidem ipſa dixit ſe jampridem aliquid ſenſiſſe in utero. Conqueritur autem de magna tenſione cutis ventris, cujus fiſſuræ ut vitentur quotidie mane leniatur venter Linimento ſeq. calente, ſuſpenſa nutricis manu, & ſuperponatur faſcia idonea ex pello canina præparata, cum oleo Amygdalarum dulcium & vitellis ovorum, quæ itidem illinatur unguento pomato. 15 Martii. 1629.

℞. Axungiæ, Nefrendis, Pinguedinis Anſeris & Gallinæ vel Capi *ana* ℥vj. Medullæ pedum Vituli dealbatæ. Medullæ pedum Vervecinorum *ana* ℥viij. Spermatis Ceti recentis albiſſ. Ol. Amygdal. dulcium recent. extract. ſine igne *ana* ℥iiij. Unguenti non rancidi florum Aurantiorum & florum jaſmini *an.* ℥ij. Ceræ granatæ ℥ij. Miſce. poſt debitas præparationes, & in mortario marmoreo fiat longa & valida agitatio, cum Aquis Roſarum & Naffæ donec unguentum inſtar Pomati dealbetur. Recandatur Porcellana ſive Myrrhino vaſe.

Enche-

Encheiria.

Seorsim ex Nefrende, Anſere & Gallinis ſeparetur diligenter pinguedo. Quæ teratur in mortario marmoreo, & per ebullitionem in aqua fontana vel pluvia liquetur, ſinatur refrigerari & cochleari idoneo colligatur ſupernatans pinguedo.

Pedes Vituli *N°* 100. Vervecis 200. à pilis mundati beneficio aquæ ferventis, frangantur, bulliant in Aqua, & pinguedo colligatur ut ſupra.

Operæ pretium fuerit omnia in frigido commiſcere, præſertim odorata, ne calore odor pereat. Cera poterit liquari cum oleo Amygdal. dulc. & Sperm. *Ceti*. Tritura longa albedinem conciliat.

VIII. Maii 1629.

Poſt Largam cœnam, & nimis longam & intempeſtivam deambulationem veſpertinam, ad horam fere noctis decimam. *E. M.* (præcedentibus diebus paſſa Tormina & dolores Colicos) noctem habuit gravem, intumuit ſtomachi. Difficilis fuit reſpiratio. Dolor ventriculi primó, deinde Coli. Vomendi deſiderium. Omnia cruditatis inconcoctæ cœnæ, & frigoris contracti ſymptomata remiſerunt circa horas matutinas. Urina fuit cruda. Motus fœtus in utero fuit vegetus. Pulſus Dominam bonus.

Præſcripta ſequentia.

Lenimentuus. ℞. Ung Aurantiorum ℥ß. Olei expreſſi Nucis Moſchatæ (melius eſſet ſtillatit.) ʒj. Miſce fiat litus pro regione ventriculi, uſque ad umbilicum, uſurp. mane & hora ſomni ſuperpoſito calente linteo.

Ad cruditates ſtomachi vitandas, & impediendum nimium fœtus in exiti corpore incremendum, conſultum ut deinceps Dominam parcius comedat, & duobus ſaltem ſit contenta paſtibus. Jentaculo vid. largiori ad ſtomachi libitum. & cœna non ultrà ſextam pomeridianam differenda, utcunque etiam larga, quæ diſtet ad minimum per 4 horas à decubitu. Ut verò calefiat & corroboretur ventriculus, atque ut ſiquæ generentur cruditates, ædomentur ac vincantur ſit in promptu.

Spiritus Stomachicus & Cardiacus.

℞. Menthæ hortenſis recentis, conciſæ *M iiij.* pon. in bocciam argenteam ſuperaffuſis ℔ij. ſpiritus vini optimi. Allutetur Alembic. cær. & fiat digeſtio in cineribus lento calore per biduum. Mox in *B.* temperatiſſimo evocetur ſpiritus.

℞. Menthæ tenellæ *Mj.* ſummit. tenellarum Meliſs. *M iij.* Irrorentur leviter herbæ integræ, vino Canarino optimo, mox in ſetaceo vel vaſe argenteo idoneo fiat *ſſſ.* ex herbis & Saccharo, Chriſtallino ſubtiliſſimè pulverato. Suppoſita patina argentea ſinatur fieri diſſolutio ſacchari in ſyrupum.

℞. Spiritus Menthæ ℥iiij. ſyrupi ℥ij. Miſce & addatur nodulus

dulus continens Ambræ grif. *grana*, vj. Moſchi orientalis *grana* duo. Exprimatur ſæpius.

Exhib. cochlear. unum mane jejuno ventriculo. Item poſt paſtus, præſertim paulo ante ingreſſum lecti.

XII. Publicatâ Pace inter *Galliam* & *Angliam*, *Londinum* ivit Domina, ipſo Aſcentionis die. *II. Maii* 1629. Cymbâ vecta fuit tam infœliciter, ut tam in ingreſſu quàm egreſſu, coacta fuerit maximo cum niſu, Longa in remotam à gradibus navigii proram figere veſtigia, idque ut retulit quater. Gratias egit Deo in ſacello ob pacem. Inde *Greenwicum* reverſa, poſt cœnam diu & concitatius ambulavit, montem pedibus bis emenſa, conſcendit prælatam Turrim, & undecimâ noctis lectum petijt ſaltem.

Notandum ipſam paucis ante diebus ſummo timor. fuiſſe perculſam 9. vid. *Maii*. hora ſeptimâ pomeridiana, poſtridie dolorum noctu perpeſſorum, de quibus antea, idque viſo cane feroci in catellos cubiculi ſæviente; Motus habet animi admodum celeres, & ad levia quæque expaveſcens, concitato ſanguine rubore ſubind, ſuffunditur circa genas, imò tota facies rubet.

His adde quod Rex uxori minus caute colludere ſolitus. aliquid reluctanti ſurripere conatus eſt, quem fugientem dum Domina apprehenſa manicâ retinere parat ipſe inſcius vulſo brachio, Lumbos concuſſit violentius, quo ipſo momento *E. M.* ſe læſam fuiſſe exclamavit.

Veniant etiam in conſiderationem nimium frequentes, & Liberiores amplexus mariti juvenis, Lumborum minimè ſolutorum.

Quæ omnia notantur ut abortus cauſæ innoteſcant, Vitandæ in poſterum ſiquando Deus novæ prolis conceptionem indulſerit.

Noctem *XI.mi* tranſegit placidam, quiete dormivit, manè experrecta nullos dolores ſenſit. Pranſa eſt. Hora ſecunda pomeridiana ludens folijs chartaceis, cœpit pati tormina levia, quæ ad cœnam uſque perſeveraverunt.

Inter cœnandum, augeſcentibus doloribus, de menſa ſurgere coacta me juſſit advocari, qui *Londini* eram ſupellectili partus inſtruendæ ex Dominæ juſſu & venia incumbens, idque hora octava, quâ ipſa lectum petijt præſentibus omnibus indicijs mox futuri.

Abortus. Venit ad me Tabellarius ſalt. hora decima noctis. *XIII.*

Interim advocata obſtetrix ruſtica, pagi *Greenwich*: Qua in maxima & profuſiſſima Hæmorrhagia quum fœtum brachium extra materna clauſtra exerentem tractavit, ſtatim petijt ut Cheirurgus obſtetricator advocaretur.

Acceſſi, atque inter fœmineos ululatus, rem in *Auguſto* poſitam inveni. vid. Dominam peſſimo inſitu decumbentem in ancillarum ejulantium ambiguis manibus, ſine ullis, vel ſaltem paucis & irritis torminibus. Prædixi periculum, atque ilico extrahendum fœtum aſſerui id quod dextro & ſine

ullo

ullo pravo ſymptomate factum à Cheirurgo *Petro Chambellan* ſeniore, hora tertia poſt mediam noctem. Fœtus fuit triginta ſeptimanarum. Maſculus benè formatus, in quo plane nihil inveni reprehendendum. Animoſe tulit & viriliter hanc operationem *E. M.* neque unquam paſſa eſt animi deliquium.

Ilico ut moris eſt ſubſtitit hæmorrhagia, & deinceps ſatis proſperè omnia ſucceſſerunt.

Datum aliquid confectionis Alkermes diſſolut. in vino uſto ilicó poſt partum.

Duabus horis à partu datæ ℥ ij. Olei Amygdal. dulcium recent. extract. ſine igne, cum ℥j. ſyrupi Capillorum Veneris, ad Lochiorum expurgationem juvandam.

Quinque horis à partu, applicatum mammis Emplaſtrum Diachylon Ireatum ſolum ſine Therebentina, à quo factum eſt ut tertio die levis ſaltem fuerit febris & mammarum dolor. Lac per papillas copioſe effluxit toto tempore decubitus.

Inſtituta diæta tenuis & data ſaltem brodia cum gelatina ad quartum uſque diem, quo elapſo voluit carnibus veſci *E. M.* idque quam par eſſet liberalius, uſque ad ſeptimum, quo die ſubſiſtentibus Lochijs febricitare cœpit, & torminibus ventris affligi, quæ ſymptomata ceſſaverunt ope remediorum deinceps deſcribendorum.

Rediit ad diætam tenuem per aliquot dies.

Pro re nata facta ſequentia.

XIV. Pro potu ordinario Ptyſana Dominæ grata.

℞. Aquæ Fontan. puriſſ. ℔iiij. Ei bullienti injice Glycyrrhizæ recent. contuſ. Semin Coriandri præpar. *ana* ℥ij. fiat colatura poſt infuſionem trium horarum.

Litus ℞. Olei Amygdal. dulc. recent. extr. & Lil. alb. *ana* ℥j. Olei hyperic ℥vj. ſpermatis ceti recentis ℥ß. Miſce fiat Litus hypogaſtrio & regioni uteri calidè ſuperpoſitis linteo & faſciis idoneis.

Clyſter. ℞. Foliorum malv. Violar. Pariet. Chamomill. virid. *ana M j.* Summit. Artemiſ. *M ß.* ſummit Rutæ & matricar. *ana P j.* ſemin. Aniſ. & Fœnic. *ana* ℥ij. ſemin. Fœnugræci ℥j ß. fiat omnium decoctio in jure capitis vitulini. Cape de colatura ℥xij. in quibus diſſolve ſyrupi Violati Sacchari albi *ana* ℥ij. Vitellos ovorum *N° ij.* Miſce fiat clyſter, qui fuit injectus die *XV^to* ſive tertio à partu. Seceſſerunt excrementa plurima craſſa biliosa, admodum olida, cum ſummo levamine.

XX° Lochiis ſubſiſtentibus, & reſtitante alvo febris, dolor in parte hypogaſtrij ſiniſtra, ad eam uteri regionem cui potiſſimum incubuiſsè cenſebatur fœtus in laborioſo & præter naturam partu. Facta quæ ſequuntur.

Clyſter. ℞. Foliorum Malvæ, Parietariæ Violariæ, Artemiſiæ *an. M j.* Chamomillæ viridis *M ij.* Florum Meliloti, Leucoii

ſummit. hyperic. *an.* ℙ *ij.* ſummit. Rutæ & matricar. *ana* pi*ß.* Seminis Aniſi, Fœniculi *ana* ℥ij. fiat omnium decoctio in poſſetala. Cape de colatura ℔j. In qu. diſſolve Sacchari. albi ℥ij. Mell. roſ. colati. ſyrup. violat. *ana* ℥j. Miſce fiat clyſter, injiciendus ilico.

Fotus. ℞. Radic. Altheæ ℥iij. Rad. Bryon. ℥ij. Rad. Enul. Gentian. Ariſtoloch. rotund. *ana* ℥j. fol. Chamomill. virid. *M ij.* Hyperic. Artemiſ. Matricar. Salviæ, Origani Pulegii *ana M j.* Malv. & Parietar. *ana M j ß.* Florum Leucoii Melilot. Centaur. min. ſummit. Rutæ, & Anethi *ana* ℙ *ij.* Semin. Aniſi, fœnicul. Carui, Baccarum Lauri & Juniperi *ana* ℥j. Fiat omnium decoctio in æq. partibus aquæ & vini albi, pro fotu Lateris ventris dolentis, uſurp. è ſpongiis vel filtris intinct. & expreſſis, applicandis, bis indie, per horam integram quavis vice.

Poſt fotum fiat litus præſcriptus calidè cum bombace, ad partem dieram & dolentem ventris.

℞. Ol. Amygdal. dulc. recent. ſyrup. Capill. Vener. *ana* ℥j. Miſce detur ilicò.

His factis, poſt uni cum ſaltem fotum cœperunt iterum fluere Lochia fœtidiſſima, & deinceps ſanguis in ſatis bona, & ſufficienti quantitate, & omnia proſperè admodum ſucceſſerunt.

Sitienti, & calorem nimium per inſolitos tempeſtatis æſtus patienti Dominæ præſcripta ſequens.

Emulſio. ℞. Radicum Petroſelini mundat. ℥j. Hordei mundat. ℥ij. coq. ad hordei emollitionem, fiat colatura. Radices ab hordeo ſeparentur. Hordeum teratur in mortario marmoreo, cum Amygdal. dulc. recent. mundat. par. ix. Medull. ſemin. melon. recent. ℥ix. add. Brodii capi ℥viij. Aq. decoctionis præſcript. ℥xvj. Miſce fiat Emulſio pro iij doſibus dulcorand. ℥j *ß.* Sacchari albi. Exhib. bis indie, vel mane, & hora ſomni.

Lotio Prima.

Statim à partu contuſo pudendo applicat. Linimentum ex Olei roſati Olei hyperici *an.* ℥j. Vitellos ovorum recent. N° ij. Miſce & longa agitatione fiat litus applicandus è bombace.

Ad Balneam parvum, ut vocant in *Gallia*, bis indie uſurpandum.

℞. Foliorum Caprifol. Hederæ terreſtris *ana M j.* Artemiſ. Matricar. Rutæ *ana M ß.* Florum Chamomillæ hyperici, Centaur. minor. ſummit. Abſynth. vulg. *ana* ℙ *j ß.* Pulegii Regal. ℙ *ij.* Radicum Ariſtol. rotund. Bryon. Enul. *ana* ℥j *ß.* fiat omnium decoctio in ℔iij. Aq. Fontan. ad ℔ij. conſump. Colaturæ adde Vini Muſcatellini ℔ *ß.* Mell. roſ. col. ℥iij. Miſce pro lotione.

Hæc non fuit prima Lotio, ſed ſecunda, quando ceſſaverant Lochia. Prima autem detergens conſtabat ex Chærephyllo. Vinca pervinca, & Salvia rubra roſ. coctis in Aqua hordei, addito pauco Vino, & ſyrup. de Roſis ſiccis, vel Melle Roſato, poſt colaturam.

XXVI. Itera-

XXVI. Iteratus Clyſter maxima cum ἐνφορίᾳ, cui ſucceſſit optima evacuatio ingentis copiæ bilis.

℞. Fol. Malvæ Violar. Chamomill. Parietar. *ana M j.* florum Melilot. Leucoii *ana P ij.* ſummit. hyperici & Artemiſ. *ana P jß.* Semin. iiij. frigid. major ʒß. ſemin Aniſi & Fœnic. *ana* ʒij. Hordei integri furfur. macri *ana P j.* fiat omnium diſtillato in poſſeto. Cape de colatura ℔j. In qu. diſſol. Catholic. Nicoll. ʒj. ſyrupi violat. ſacch. rub. *ana* ʒij. Miſce fiat clyſter. injic. manè jejuno ventriculo.

Lotio Ultima.

℞. Foliorum Capriſol. Vincæ pervinc. Apii. Garyophyllat. Buglæ Hyperic. *ana M ij.* Roſ. rub. *P ij.* hord. integri. *P jß.* fiat omnium decoctio in ℔ iij. Aq. communis ad meditatis conſumptionem, addendo ſalviæ minutæ *P ij.* fiat colatura, cui adde Vini rubri & Hiſpan optimi *ana* ℔ ß. Mell. roſ. colati ʒiiij. Miſce pro lotione uſurpanda bis indie.

Noluit uti aſtringente lotione.

Tertia ſeptimana poſt partum elapſa, ſive ʒiiij. die *E. M.* in ſacello purificata fuit, & eadem ipſa nocte Regi concubuit, fluentibus. Parciſſimè Lochiis, alias tam vegeta & alacris ut ante finem tertiæ ſeptimanæ aëri ſe commiſerit, & ambularit in horto.

Frequens concubitus, deambulatio, corporis excalefactio per exercitia in cauſſa fuêre cur continuo ſanguis ex utero fluxerit uſque ad diem.

III. Julij, Qui fuit à partu Quinquageſimus primus.

Quo die *Menſes eruperunt* affatim, & perſeveravit eorum fluxus copioſus uſque ad diem.

Julij XII.

Decimo tertio à Menſtruis penitus immunis fuit *E. M.* 15to, Quia per biduum fuit leve ſtillicidium.

A partu purgari Catharticis nullo modo voluit.

Fructus ὠφελίας liberaliſſimè comedit.

Cum duritie intumuit venter, præſertim a: Siniſtrum hypochondrium, cujus contrectatio fuit dolorifica.

Alvus quotidie fluxit, ſed egeſtiones fuerunt duræ.

Incommoda ventris inferioris reſederunt, & leviora evaſerunt ab evacuatione menſium, perſevera tum adhuc lienis dolor, cui ejus *M.* eſt obnoxia.

Rediit ad potum ordinarium Aquæ infuſionis ligni Nephritici, cujus operationem laudat in ventriculo, & in ſplene.

XII° Captum cum utraque Majeſtate de adeundis & potandis Aquis fontis *Townebridge* Conſilium.

Ut aperiantur obſtructiones partium naturalium, præſertim Menſenterii & lienis. *I.*

Ut primæ viæ everrantur, unà cum renibus, qui congerunt ſabuloſam ſaburram, vitio hæreditario, quæ diſpoſitio adaugetur prava victus lege, quæ cauſam materialem arenularum & calculi ſubminiſtrat. *II.*

Ut

III. Ut temperetur calor hepatis intemperati & sanguinis massa corrigatur.

IV. Ut laxitas partium generationi dicatarum, & uteri lubricitas, succedens Laborioso partui. Continuæ sanguinis effusioni, & præcoci atque nimis frequenti congressui emendetur, atque ita remedio facili Conceptio acceleretur : utero ad suscipiendum & retinendum semen virile præparato. Nota nihil magis facere ad conceptum quàm aquas minerales ferruminosas & Vitriolatas.

V. Ut ab invicem aliquamdiu secedant Vir & Uxor, parti fœtum susceptura quiescendi tempus daturi, post liminio ad fœlicem neque irritum congressum, redituri. Cum certissimam prolis spe & effectu. ορὰ θεῶ.

At nonne sunt alia remedia quibus possit præscriptis intentionibus satisfieri ?

Sunt & quidem plurima : sed quid tentandum in Domina quæ omnia medicamenta respuit, quæ naturaliter est hydropota, quæ Aquas minerales jam bis fœliciſſimo cum successu hausit ?

Nullum quod noverint remedium tot incommodis, tot indicationibus simul & semel prospicere valet, quot Aquæ istæ, quarum assumptio grata &facilis futura est, effectus certus sine ullo discrimine.

Quidquid garriant mulierculæ ignaræ & procaces, & aulicorum assentatorum improba & arrogans turba, qu. suo pede ac modulo Principûm instituta, & actiones inpudenter metiri non erubescit.

Medicos qui Principibus famulantur oportet patulis præditos esse auribus, quibus gannitus & futilem aulicorum garrulitatem excipiant, interim muti sint & elingues, donec urgente necessitate, & sæviente malitiosâ ardelionûm παρρησία, consulto corde (quod ipsis, debet esse intrepidum) crabrones istos importunos, solidis apud Dominum rationibus abigant, vel elidant, sine ullâ παρρησία.

XXIII. Greenwicho est profecta Domina ad Aquas *Townbridge*, sumpsit que diversorium in pago *Southborough*, æqualiter distante per spatium duorum miliarûm ab urbe, & à fontibus.

XXV^to Conatus sum *E M.* persuadere ut potionem Catharticam hauriret, constantem ex ʒ v. fol. senæ. ʒ ij. Rhabarb. infus. nonæ Ros. pallid. Mannæ Calabr. *ana* ℥ j. Diaphœn. infus. & colat ʒj. sed remedium istud recusavit, quod fuit exhibitum generosæ puellæ *Ashburnham*, à quo octies purgata fuit copiosè, non tamen sine nauseâ & torminibus.

Data Dominæ ʒß. massæ pilularum Coch. minorum in vj. pilul. idque hora octava matutina, quia citius expergefieri noluit, Cœpit operatio post duodecimam. Prima sedes ampla fuit, dejecta bilis flava plurima. Levis nausea, sine vomitu tum. Deinceps usque ad nonam noctis quater fuit purgata : Secessierunt ultimis quatuor sedibus pauca biliosa, serosa, viscida mista. Alacris fuit per totum diem,

de

de nullo conqueſta ſymptomate. Poſt meridiem dormivit aliquandiu, Benè pranſa eſt, & melius cœnavit. Sitis non magna. Nullus extraordinarius Corporis calor, nulla pulſus elevatio etiam ſi, Calidiſſima fuerit tempeſtas. Cujus tamen ardorem temperavit ſub veſperam ventus ſatis frigidus.

Nox fuit quieta: Sedes nullæ, Sitis levis, non bibit tamen. Jactigatio in lecto, & calor. Ratione tempeſtatis per calidæ.

26to Quievit. E. M.

Potus Aquarum Townbridge.

XXVII. Domina bibit quatuor cyathos fontis Ferruminoſi & Vitriolati, qui per pelvim Lapideam perforatam ſcaturit. Ex iſtis ℥xxxx. ante prandium eminxit ℥xxx. Fluxit alvus ſub veſperam, & excrementa fuerunt nigra. Languidus appetitus. Satis tum fuit alacris. Eique nihil, tam moleſtum fuit quam diluculo ſurgere, & ſomni nocturni brevitas.

XXVIII. Hauſit ejuſdem fontis ℥xxxxxx. quas pene totas excrevit per urinas intra horas quatuor. Toto eo die non valuit appetitus, niſi mediocriter. Animo perturbata ob Regis intercapedine longa locorum diſſiti abſentiam, ſine cauſa plurima accuſavit, & aquarum uſui valedicere ſibi propoſuit. Fluxit alvus, bis. Excrementa nigra. Dura. Pulſus bonus, compoſitus.

XXIX. Irata acceſſit aquas, ſequiter & perfunctorie, longis intervallis ebibit octo cyathos ℥ xxxxxxxx. Sudavit plurimum, fervidiſſima cœli tempeſtate, totam aquam ante prandium eminxit. Fluxit alvus, Paulo poſt ab aſſumpta aqua. Appetitus toto die languidus. Somnus brevis. Hilaris tamen fuit. Et placidè tranſegit diem.

XXX. Propinqui putei profundioris, in quo nulla eſt pelvis lapidea, cujus aqua validior eſt, & magis prægnans virtutibus ferri & ☿ii, Quæ atramentum intenſe ſapit, ebibit ſatis alacriter ℥ 70. Moderatum fuit exercitium, & ſicut præcedenti die, poſt redditam magnam aquæ partem corporis defeſſi curandi gratia lectum petiit, in quo Reliquum epoti liquoris, liberrimè eminxit & citius quàm præcedentibus diebus. Surrexit. Meliùs quàm pridie pranſa eſt, & fuit vegetior appetitus. Liberalius in cœna convivata eſt, fructus & cremorem Lactis comedit. Lectum petiit poſt mediam noctem parum admodum dormivit.

XXXI. Ex eodem puteo hauſit Domina ſex cyathos ℥ xxxxxx. Intra duas horas etiam in lecto jacens, poſt moderatum exercitium aquam penitus excrevit. Benè pranſa eſt. A prandio fuit alacris, & indulſit choræis. Nec de ullo incommodo congreſſa eſt.

Auguſtus.

I. Bibit itidem ſex cyathos quos poſt exercitium in tentorio

cœpit excernere, Domum petiti: Lectum ingressa est. Totam aquarum quantitatem epotam ante prandium reddidit. Conquesta est de imminuto appetitu. Sed id propter brevitatem somni. Et tempestatem fervidissimam quæ toto præcedenti mense perseveravit.

Quotidie bis vel ter fluxit alvus. Excrementa Solidiora fuerunt.

II. Eandem quantitatem aquarum bibit Domina, cum pari effectu, nisi quod propter minus exercitium ratione diei qui fuit Dominicus, minus absolutè aquæ profluxerunt. Attamen bene se habuit. Vesperi post convivium opiparum noctu Rheda vecta est in Palatium Knolles, ubi pernoctavit.

III. Largo & lautissimo excepta convivio à D. Comite *Dorset*, *Greenwichum* petiit, ibi immediate ante cœnam (quam in cymba prima nocte secundo flumine *Londinum* vecta sumpsit) deglutivit Mass. Pilul. Purgatio. mastichin. fernel. circiter 3 ß. debuisset ℈ ij. sed unam ex pilulis exspuit. Noctem placidè transegit. Ea nocte Menses eruperunt. Sequenti die nihilominus optima successit remedii operatio ad sex sedes. Ejecta biliosa & viscidissima plurima Magno cum levamine, & facili tolerantia. Perseveravit fluxus mensium satis largus, Sanguinis optima & Floridissimi usque ad septimum mensis diem, quo die *Londino* relicto invisit Regem *Otlandiam*. Deinceps à concubitu maculæ aliquæ per tres quatuor-ve dies apparuerunt in indusio, sed verus fluxus cessavit.

VII. Quo die sive cujus diei nocte Concubuit Regi.

Septembris.

IV^to^ Noctu eruperunt mensis & perseveravit eorum fluxus in Laudabili qualitate, & bona quantitate per tres dies, & totidem noctes, id quod Dominæ ante non contigit, quippe noctu solent sisti. Bene se habuit ab ista evacuatione, quæ post triduum cessavit per diem unum & alterum, deinceps pro more, in minima quantitate recurrit, præcedentibus cutis puncturis pruritu, & levibus efflorescentiis. Quod non mirum, quippe fervidissima, & insolens in hac insula, & septentrionali hoc terrarum tractu æstas ejusmodi ardores, exanthemata, urticationes, ebullitiones Sanguinis in maxima Hominum parte fecit.

XI° Perseverantibus cutis incommodis prædictis, satis per se fluente alvo, sine ulla corporis præparatione, ne per clysterem quidem proprio nutu, jussit *E. M.* instrui balneum, quo saltem egelido ex aqua & lacte usa est à sexta pomeridiana ad septimam. Benè & patienter tulit, inde petiit lectum. Usa est Balneo ter, bis, secundo die, idque maxima cum utilitate.

XV° *Septemb.* Dedit obviam Regi *Theobaldi*, neque deinceps ab ipsius latere discessit.

October.

Debuissent quinto die menses erumpere, sed nulla eorum appa-

apparuerunt in hunc usque diem (que est xv 10) vestigia. Bene se habet *E. M.* Possumus meritò suspicari ipsam concepisse, post Aqu. usum, post Balneum, à 15 10 *Septembris*. Forsitan eo ipso die in primo congressu. Eventus docebit.

Concepit vere Domina.

Dubium an nono, an 15 10 die *Septembris*. Credit potius nono. Primos graviditatis menses exegit sana & alacris, sine ulla nausea, ἀποσιτία, alióve importuno symptomate.

Moveri sensit fœtum primò, septimana decimaquarta.

Utcunque est macilenta.

Minus iracunda quàm in prima graviditate.

Credit se fœminam gestare.

Minus altè gestat fœtum quàm prima vice.

Annus. 1630. σμὺ θεῷ. *Januarius.*

XI° De valetudinis statu interrogata manè, respondit se pancraticè habere; Fœtum quotidie vividè moveri, modo in hoc modo in illo Latere uteri se sentire motum: Demissiorem quam primâ gestatione esse uterum, neque tam altum esse fœtus situm. Imperata quies, Prohibitus violentior corporis motus, ostensa gestationis in sella, & abdicationis Rhedæ necessitas.

Hoc die ut præcedentibus benè jentavit. Datus Dominæ pepo *Hispanicus* à cujus esu suasi ut abstineret.

Nulla planè vel de minimo affectu morboso querela.

XVIII. Tenesmum passa est per aliquot horas, qui cessit sotu lactis calentis.

Deinceps ob tempestatis inconstantiam & nimiam humiditatem, quòd etiam caput ullo modo tegere recuset, passa est per plures dies ὀρθανταλγίαν gravem a dento putri superioris malæ cui dolori perscripta fuerunt varia, Lotiones, Olea, irrito labore. Sedavit aliquantulum subinde recurrentes cruciatus Oleum Caryophyllorum. Camphora denti cavo immissa ex gossipio. Tandem sarciente malo præscriptum Narcoticum sequens. Die 25 10.

Massa ad dolorem Dentium.

NB.

℞. Mastiches ʒ ij. Gummi Elemi Op. ji *an.* ʒj. Camphoræ ℔j. croci subtilissimè pulver ℈ß.

Ortim.

Mastiche & gummi Elemi affusa pauca Aqua frigida reducantur in pulverem, mox in mortario calido cum opio conciso triturentur & optimè commisceantur, addatur Crocus. Omnium Ultima Camphora, quæ massam alias valde tenacem emollit, & optimæ reddit consistentiæ tandem ducatur digitis oleo Caryophyllorum perunctis, & fiat magdaleon.

Usus tempore formetur pilula ad proportionem cavitatis dentis quæ indatur foramini, & in eo contineatur.

Optimè fecit hoc remedium, & eo usa semel tantum per ho-

tas

ras 4. *E. M* Hora ſomni plane fuit immunis ab omni dolore, & per totam noctem placide dormivit. Et hodie *XXV*^{to} bene ſe habit.

Oleum Anodynum Odontalgicum Crollij.

℞. Olei Caryophyllorum rectificati ʒ ß. ſolve in illo ʒ ß. Camphoræ, adde poſtea ſpiritus Therebentinæ quater rectificati ʒ ß. & liquorem hunc ſerva.

Ad dentium dolorem expertum, mirabile removens in media hora. Varignanæ.

℞. Seminis Apij *gran. ij.* Opij hyoſcyami *ana gran. iiij.* cum Syrupo de papavere vel vina fiat Pilula una, quam teneat intra dentes doloris tempore, & ſtatim ceſſabit dolor mirabiliter & firmiter.

Quoniam autem ratione cariei iſtius dentis verendum eſt ne ſubinde obnoxia ſit dolori ejus *M.* Et quia evulſionem dentis putris nunquam eſt admiſſura, ut fruſtulatim dens comminutus decidat utendum maſſa ſequente.

Dentes conſumens & atterens.

℞. Thuris maſculi ʒij.
Euphorbii ʒj.
Myrrhæ.
Camphoræ.
Rad. Peucedani triti in Alkool *ana* ʒ ß.
Olei Caryophyllorum guttas x. Miſce fiat maſſa.

Vide de Ol. Caryophyllorum Camphora & Oleo ☉ ♏ mixtis.

Diſquiſitio pro tempore partus Reginæ.

IV^{to} *Septembris* 1629. Noctu eruperunt menſes, & Fluxerunt per 3 dies, & totidem noctes in bona quantitate, Ceſſaverunt, & more ſolito recurrerunt poſt biduum parum admodum. Ita ceſſavit fluxus nocte ſeptimi. Recurrit nono, an poſt concubitum?

XI. & XII. Domina ter uſa eſt Balneo, *Londini*, Rege tunc per aliquot dies abſente.

XV^{to} Dedit obviam Regi *Theobaldi*, atque ab hujus diei nocte numero Conceptionem *E. M.* Domina credit ſe 8. *vel* 9. concepiſſe, vix forſan adhuc ſtillante utero, etiamſi id poſſibile ſit.

Ligiti-

Legitimum pariendi tempus in hominum natura Nonum menſem *eſſe conſtat, ſecundum obtinere locum* Decimum *& poſt hunc* Septimum.

- Solaris *ſpatium illud temporis quo Sol in uno quoque Zodiaci ſigno detinetur habet* Dies triginta.
- *Menſis alius.*
  - I. Cœitus *Lunæ* Menſis Civilis, vel Congreſſionis. e. ſpatium ab uno *Lunæ* congreſſu cum ſole ad alterum. Habet *Dies* 29. ½.
  - *Lunaris triplex.*
    - II. Proprie *Lunaris.* e. *Lunæ* ab uno Zodiaci puncto in idem punctum profectio & reditus. Vocatur Menſis progreſſionis, peragrationis. Longitudinis. Habet, &c. *Dies* 27. *horas* 8.
    - III. Illuminationis, Impreſſionis apparitionis ut vocat *Galenus*, quia tunc *Luna* à Sole ſejuncta eſt ſpatio ut tanto acceptum ab ipſo lumen impartiri ſubditus corporibus poſſit, eaque vehementer afficiat, vimque ſuam imprimat habet *Dies* 26. *Horas* xij. Ita per tres circiter dies ſub ſole velut deliteſcens, atque abdita *Luna* lumen ſuum nobis communicare nequit, Vocantur hi dies à *Galeno* Occultationis, a ſcriptoribus Illunes.

Hippocratis *loci de tempore Partus vario.*

Lib. de Octimeſtri partu. Decimeſtres & Undecimeſtres partes fiunt ex ſeptem quadragenariis.

Septem quadragenarii faciunt 280 dies, i. e. Novem menſes Solares, & decem dies. Sive 40. ſeptimanas.

Idem dierum numerus facit Menſes *Lunares* peragrationis (qui ſunt 27 dierum 8 horarum) decem, & ſex dies cum dimidio.

Libro de Carnibus. Sunt partus Novem menſium & decem

dierum, qui habent ad hebdomadas quadraginta numerum exactum.

Lib. de Carnibus, affirmat ſeptimeſtrem puerum legitimè natum eſſe & continere tres hebdomadarum decadas.

Unaquæque decas habet dies 70. tres decades faciunt dies 210. i. e. ſeptem menſes Solares 30 dierum. Nonimeſtres partus habent 4 decades, i. e. dies 280.

Ex dimidio Anno ſeptimeſtres fiunt apud Hipp. Dimidia pars anni habet ſex Menſes ſolares, i. e. dies 182. qui dierum numerus facit Menſes lunares ſex cum diebus 18. Menſes autem Illuminationis ſeptem, tres dies, horas *xij*. i. e. dies 185 ½.

Tempus partus Reginæ.

Si per Menſes Solares computes, qui novem numero faciunt dies 270.

Incipiendo (ut faciendum puto) à die conceptionis quem credo fuiſſe 15. *Septembris* 1629, ſiquidem habet dies.

September	15 reſtantes.
October	31.
November	30.
December	31.
Januarius	31.
Februarius	28.
Martius	31.
Aprilis	30.
Maius	31.
Junius	12.
	270.

Duodecimus *Junij* dies erit ultimus partus terminus.

Incipiendo autem ut credunt Rex & Regina a die 8 *Septembris*. 1629 ſiquidem habet dies reſtantes. Rex.

September	22.
October	31.
November	30.
December	31.
Januarius	31.
Februarius	28.
Martius	31.
Aprilis	30.
Maius	31.
Junius	5.
	270.

Quintus *Junij* dies erit per D. D. partus terminus.

Terminus ſuſpectus quo præcaveri debet abortus juxta Menſium Solarium computationem.

Septuageſimo quinto die i. e. duobus menſibus cum dimidio ante tempus ligitimum partus abortum fecit *E. M.* 13 *Maij*, 1629. Itaque denuendo ex menſibus.

Martio	2.
Aprili dies	30.
Maio	31.
Junio	12.
	75.

Martio	9.
Aprili dies	30.
Maio	31.
Junio	5.
	75.

29. *Mai-*

29. *Martij* postridie Paschatis est dies suspectus, Itaque necesse est ut D^na Die Palmarum incipiat uti remediis abortum præcaventibus.

23. *Martij* erit dies periculosus, quo circa applicentur & exhibeantur remedia a 17mo nisi malis incipere à 15to.

Quod si per quatuor Decades sive 40 septimanas, quæ habent dies 280, partus terminus censeatur.

Præsuppositò conceptionis die.

Septembris 18.	*Septembris* 8.
Si demas ex	
Aprili 17.	*Aprili* 24.
Maio 31 *dies.*	*Maio* 31 *dies.*
Junio 22.	*Junio* 15.
70.	70.

Qui septuaginta dies faciunt quam decadem, seu decem septimanas, qui fuit abortus sive anticipationis partus iusaustum tempus.

Tempus partus ligitimum erit dies 22 *Junij.* Ergo 13 *Aprilis* erit dies suspectus itaque incumbat prophylacticæ *E. M.* 5. aut 6. *Aprilis.*

Tempus partus erit 15 *Junij.* Ergo *sextus Aprilis* erit dies periculi, cujus præcautioni erit incumbendum 30 *Martij,* vel potius postridie paschatis, aut ipso die festo qui erit Mensis dies 28.

Satiús est sequi computationem Mensium novem Solarium, quám quatuor Decadûm, sive Septimanarum 40.

Media ad præcavendum abortum.

Abstineat D^na, quantum fieri poterit, à mariti amplexibus, præsertim instante tempore suspecto, & post illud ad minimum per dies xv.

Jaceat in lecto vel supra lectum, aut si quietem ab ipsa precibus extorquere nequeamus, sedeat ut plurimum in Cathedra ad minimum per xij. dies 4 ante diem periculi, & 8 post eum elapsum. Item ad mensium mutationem, duobus ultimis præcedentis, & duobus primis sequentis.

Nunquam Rheda vehatur, sed semper gestetur in sella usque ad tempus partus.

Valde moderatus sit Corporis motus a septimo die septimi Mensis, usque ad decimum quintum octavi.

Applicetur lumbis & ossi sacro Emplastrum astringens gestandum ante suspectum diem, & postea diu. Ad minus per mensem integrum quod Emplastrum auferendum erit postquam *E. M.* fuerit ingressu nonum gestationis Mensem.

Emplastri astringentis ex professo

feſſo pro Domina à me compoſiti deſcriptio ſequitur.

1630. Lapidm Aëtitem collo appenſum ſub axilla dextra geſtavit jam diu, & bonum ſibi imaginatur ejus effectum.

Emplaſtrum ad continendum ſœtum Magiſtrale.

NB ℞. Radicum tormentillæ Biſtortæ Corticis median. quercus *ana* ʒx. foliorum Alchymill. Centinod. Burſ. Paſtoris Sophiæ Cheirurgorum Plantag. Roſ. rub. *ana Mj.* Nuc. cupreſs. Balauſtiorum Cupul. gland *an.* ʒj. Sumach. Semin. Berberis Cortic. granatorum *an.* ʒſs. fiat omnium diſtill. in Oxycrato ex Aq. fabrorum filtratæ partib. *viij.* & parte una Aceti Roſacei. Fiat colatura.

Oleum. ℞. Hujus decocti ℔iij. Olei Myrtillorum Roſati Cydonior. *an.* ʒviij. coquantur ſimul ad decocti conſumptionem. Oleum diligentiſſimè ſeparetur à ſedimento fœculento, ſervetur ſeorſim.

Ceræ. ℞. Ceræ flavæ & albæ *an.* ʒx. liquentur ſimul, adde decocti prædicti ℔iij. Bulliant ad decocti conſumptionem. Purum ab impuro ſeparetur.

℞. Radicum ſymphyti majoris mundat. ʒvj. Viſci pomorum (defectu quercini) Leucacanthæ, vel (ſi habeatur) quercini maturi, quod contingit circa Natale Domini (i. e. baccarum ejus albarum & pellucidarum ʒxij. Capitulorum florum Nenupharis ʒiiij. ſeminis Pſylli & Cydoniorum *ana* ʒj. Ichthyocollæ candidæ ʒjſs. Coquantur prius radices & flores in vino rubro auſtero, ad putrilaginem, adde viſcum, mox Ichthyocollam novum ſubinde vinum ſuffundendo, addantur ultimo ſemina, & fiat tenax & ſpiſſum gluten, exprimendum per Tanapatium rarum, & ſeorſim reſervandum.

Emplaſtri compoſitio.

℞. Picis Burgundæ in vino rubro auſtero coctæ, & per Canapatium trajectæ ʒxij. Maſtich. Thuris Sandarac. Colophoniæ *an.* ʒiiij. Succini præpar Benjoin. Therebentinæ Cypriæ puriſs. *an.* ʒij. Olei ut ſupra præparati ʒx. Ceræ præpar. ʒxij. Glutinis prædict. (quod ultimum omnium cæteris permiſcendum in coctione) ʒxvj. Liquentur omnia & longa atque exacta agitatione incorporentur, tandem addantur pulveres ſequentes ſubtiliſſimi. Sanguinis (humani) Bubuli vel Cervini ſicci ʒiij. Sanguinis Dracon. Sarcocoll. oſſium human. vel vervecinorum ad ſummam albed. calcinatorum. Cornu cervi calcin. Coralli albi & rubri per alumen præcipit. poſt diſſolutionem in aceto diſtill. *an.* ʒij. Alabaſtri Boli armen. lapid. Hæmatis. Croci martis aſtring *an.* ʒijſs. Interioris oſſis ſepiæ ſtellæ marin. *an.* ʒj. Miſc. atque ex arte fiat Emplaſtrum ex quo form. Magdaleones.

Optimum eſt iſtud Emplaſtrum, bonæ conſiſtentiæ, & ſatis tenax. Applicandum intermedia ſyndone admodum rara.

VI. *Mar-*

VI^to *Martij.* Rediit Rex *Londinum* ex pago *Newmarket*, qui per duodecim dies abfuerat.

Præcedentibus diebus, conqueſta eſt *E. M.* de dolore Ventriculi noctu præſertim affligente, interdiu evaneſcente: Multò verò magis poſt Regis reditum. Item de colico dolore, qui emiſſo flate aliquantulum levabatur. Dejectus fuit utcunque appetitus.

VIII. Cùm augerentur dolores imperata quies, & deſcendente aliquantulum utero, atque ab oppreſſione veſicæ frequens mejendi deſiderium provocante. Applicatum lumbis Emplaſtrum ad Continendum fœtum. *E. M.* ipſum uſque flagitante.

Umbilico indita grava duo Moſchi & totidem Zibetti, ſuperpoſito Emplaſtro ex Gummi Tacamahaca.

Ab his manifeſtum ſenſit Domina levamen, rediit appetitus, tam integer ut plus etiam ingerat cibi quàm par ſit, unde fit ut utero ventriculi fundum ſurſum propellente ſæpius poſt largiorem cœnam, præſertim de ſtomacho conqueratur.

Noctu X^mi paſſa eſt diarhœam levem & ter fudit alvus fæces liquidas, nigras acres. Cum flatibus multis. Evanuere penitus colici dolores. Rediit faciei licet macilentæ vividus color. Appetentia viguit & nunc viget. Atque Dei *O. M.* beneficio hodierno die qui eſt *Martij.* XV ſe habuit optimè.

Circa diem Paſchatis *præter quietem in lecto, & alia media præſcripta velim per vj Dies manè Dominæ exhiberi lachrymas xij.*

Maſtiches pellucid. cum germinibus ſex ovorum recentium, id-que ex ovo ſorbili, addito pauco ſaccharo cum infuſo baccarum Kermes non evanidarum, in Roſatum cocto & pulverato.

Pulvis ad præcavendum Abortum.

℞. Maſtichæ pellucidæ. ʒß. Sang. Dracon. Croci Martis aſtring. Cornu cervi ad albedinem ſummam calcinati *ana* ʒj. Granorum Kermes recent. ſiccorum Roſarum Rub. *ana* ʒß. fiat omnium pulvis ſubtiliſſimus cujus ʒß. detur cum æq. portione ſacchari, ut dictum eſt.

Vel ℞. Hunc pulverem qui in mortariolo vitreo vel porphyritico ſubigatur cum Germinibus ovorum recenter poſitorum. Fiat maſſa ex qua pilulæ, exhibendæ, ſuperhauſto pauco juſculo, & in aliis vino rubro uſto cum bacillo Cynamomi craſſioris.

Solent obſtetrices dare ſerici Kermeſini fomentum ex ovo cum Maſtiche, &c. ſed malim tincturam Kermes ſumere ad ſubigendos pulveres & formandum maſſam deinde pilulas dare v. g. 3. ex ovo ſorbilicum Germinibus ovorum.

Medicos principibus famulantes non tantum bona & utilia præscribere, sed etiam jucunda saltem non ingrata investigare oportet, quippe præter rationem delicati magnates vulgaria, licet optima, solent aspernari & rejicere.

xi *Aprilis.*

Venit ex *Gallia* obstetrix *Madame Peronne*, circa festum Paschatis 24 *Martij*; atque instante tempore periculi jussit Dominam manere in lecto, quod cum feciſſet *E. M.* perbiduum incaluit corpus, ſubſtitit alvus, & incepit aliquantulum febricitare. Ideo jussit ut deinceps surgeret, sederet tantum & abstineret saltem à violento corporis motu.

Ad alvi facilitatem.

Data quotidie manè Poma tria tosta, cum Butyro recenti, quo remedio fluit nunc quotidie alvus, & in hunc usque diem pergit D^na^ in fœlici fœtus gestationis, quam ad legitimum usque partus tempus D. *O. M.* pro sua benignitate secundet.

FINIS.

