

**Theo. Turquet Mayernii equitis aurati baronis auboniae medici & philosophi  
suo aevo celeberrimi Opera medica, : in quibus continentur consilia,  
epistolae, observationes, pharmacopeia, variaeque medicamentorum  
formulae. Quae in usum serenissimarum Annae & H. Mariae Angliae  
quondam reginarum praescripta fuere. Una cum epistola praefatoria ... /  
Cura & studio Josephi Browne, L.L. & M.D.**

## **Contributors**

Mayerne, Théodore Turquet de, Sir, 1573-1655.  
Browne, Joseph, active 1700-1721.

## **Publication/Creation**

Londini : Impensis D. Browne & Rich. Smith, extra Temple-Bar, & P. Varenn, in  
loco Vulgò dicto the Strand, MDCCIII. [1703]

## **Persistent URL**

<https://wellcomecollection.org/works/tyhcm2m4>

## **License and attribution**

This work has been identified as being free of known restrictions under  
copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made  
available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial  
purposes, without asking permission.



Wellcome Collection  
183 Euston Road  
London NW1 2BE UK  
T +44 (0)20 7611 8722  
E [library@wellcomecollection.org](mailto:library@wellcomecollection.org)  
<https://wellcomecollection.org>

ANNE VEN

GEORG

1580

1581

1582

1583

1584

1585

1586

1587

1588

1589

1590

1591

1592

1593

1594

1595

1596

1597

1598

1599

1600

1601

1602

1603

1604

1605

1606

1607

1608

1609

1610

1611

1612

1613

1614

1615

1616

1617

1618

1619

1620

1621

1622

1623

1624

1625

1626

1627

1628

1629

1630

1631

1632

1633

1634

1635

1636

1637

1638

1639

1640

1641

1642

1643

1644

1645

1646

1647

1648

1649

1650

1651

1652

1653

1654

1655

1656

1657

1658

1659

1660

1661

1662

1663

1664

1665

1666

1667

1668

1669

1670

1671

1672

1673

1674

1675

1676

1677

1678

1679

1680

1681

1682

1683

1684

1685

1686

1687

1688

1689

1690

1691

1692

1693

1694

1695

1696

1697

1698

1699

1700

1701

1702

1703

1704

1705

1706

1707

1708

1709

1710

1711

1712

1713

1714

1715

1716

1717

1718

1719

1720

1721

1722

1723

1724

1725

1726

1727

1728

1729

1730

1731

1732

1733

1734

1735

1736

1737

1738

1739

1740

1741

1742

1743

1744

1745

1746

1747

1748

1749

1750

1751

1752

1753

1754

1755

1756

1757

1758

1759

1760

1761

1762

1763

1764

1765

1766

1767

1768

1769

1770

1771

1772

1773

1774

1775

1776

1777

1778

1779

1780

1781

1782

1783

1784

1785

1786

1787

1788

1789

1790

1791

1792

1793

1794

1795

1796

1797

1798

1799

1800

1801

1802

1803

1804

1805

1806

1807

1808

1809

1810

1811

1812

1813

1814

1815

1816

1817

1818

1819

1820

1821

1822

1823

1824

1825

1826

1827

1828

1829

1830

1831

1832

1833

1834

1835

1836

1837

1838

1839

1840

1841

1842

1843

1844

1845

1846

1847

1848

1849

1850

1851

1852

1853

1854

1855

1856

1857

1858

1859

1860

1861

1862

1863

1864

1865

1



The Library of the  
Wellcome Institute for  
the History of Medicine


MEDICAL SOCIETY  
OF  
LONDON  
DEPOSIT


Accession Number


Press Mark

MAYERNE, S<sup>u</sup>T.T.de

S4









Theo: Turquet: De Mayerne, eques Auratus, Patria  
gallus, Religione Reformatis Dionitate Baro, Professione Alter  
Hippocratis, ac trium Regum (exempli rarissimo) Archiater  
eruditioне incomparabilis, experientia nulli Secundus et quod ex  
his omnibus resultat fama late vagante Perillustris. Anno xtot: 82

*THEO. TURQUET MAYERNII*

Equitis Aurati Baronis Auboniæ

**MEDICI & PHILOSOPHI**

Suo aeo Celeberrimi

**OPERA MEDICA,**

In quibus Continentur

**CONSILIA, EPISTOLÆ,**

**OBSERVATIONES,**

**PHARMACOPEIA,**

Variæque

**MEDICAMENTORUM FORMULÆ.**

Quæ in Usum Serenissimarum *ANNÆ & H. MARIAE*  
Angliæ quondam Reginarum præscripta fuere.

UNA CUM

**EPISTOLA PREFATORIA**

In qua Vita & Opera Authoris Breviter ENARRUNTUR &

**PER STRINGUNTUR.**

Curâ & Studio

*JOSEPHI BROWNE,*

L. L. & M. D.

**LONDINI,**

Impensis *D. Browne & Rich. Smith*, extra Temple-Bar, & *P. Varenn*,  
in loco Vulgo dicto the Strand. MDCCIII.



INVICTISSIMO MONARCHÆ

# GULIELMO TERTIO,

*Magnæ Britanniae, Francie & Hibernie Regi,*

FIDEI DEFENSORI.



ECCE novum, nec indecorum quid feci, Regum Maxime, qui *Mayernium* in Orbem de nuò prodeuntem, Patrocinio tuo commendare ausus sum. Regiis siquidem Hospitibus semper assuetus, Atavisque tuis Augustissimis apprimè notus non alium dignatur Patronum accipere nisi Principem, nec aliâ utetur Clientelâ, nisi quam Fasces & Regalis Purpura præstabunt. Melioris notæ Medici Regibus semper familiares & chari extiterunt. Sic *Ctesiam Artaxerxi* in deliciis fuisse constat, sic *Philippus Alexandri Magni* amicitia fretus est, sic *Antonium ab Augusto* omnibus Benevolentiae testimoniis cumulatum legimus. Denique ne reliquos recenseam, sic *Mayernius* noster *Jacobo & Carolo* ejus nominis primis, familiaris semper & charus habiturus est. Istum sane honoris apicem *Mayernius*, lucem postliminia visens habiturus est, quodam in terris ageret neutiquam gavisus est: Mortuus nempe in Majoris Principis Clientelam se tradit, quam viventi usquam conspicere, & coram intueri obtigit. Tu nempe quem nunc *Meccenatem* ambit, longe superas tres illos Principes, quorum dum

viveret

## D E D I C A T I O.

viveret munificentâ auctus est; cum omnes illas regias Virtutes, quibus tres illi Monarchæ conspiciendos se Orbi exhibuerunt, in temet uno complectaris, cum Fortitudinem *Henrici quinti*, Prudentiam *Jacobi primi*, Pietatem *Caroli Atavi* possideas.

Quinetiam alio nomine Medicina te Patronum postulat, qui plura solus effecisti, quam præstantissima Medicorum Cohors. *Britanniam* nempe periculosisimo Veterno laborantem & Animo jam pene agentem, pristinæ Sanitati fæliciter restituisti, nec minora *Belgiæ* Beneficia contulisti, cum intestinis divulsa Discordiis *Gallica* lue tantum non tota inficeretur. Quid quod omnis *Europa* sanatorem suum te non semel agnoverit, cui tu avitas leges, & pene conclamatam libertatem, hoc est, vitam reddidisti. Quid aliud enim est vita nisi Onus *Ætnâ* gravius, si Libertatis saluberrimo Condimento careat? Quot & quanta beneficia Orbi *Euro-  
pæo* contuleris, præsens novit ætas, & posteri gratissimâ Mente recolent: At quædam adhuc restant, quibus tu solus remedium afferre potes. Medicina siquidem ipsa suppliciter ad Genua tua concidit, ut eam velis fædissimis illis, quibus laborat Morbis, benignè liberare. Nobilissima Facultas, quam prioribus sæculis eruditæ tantum & integritate præstantes Viri ambire ausi sunt, nunc in eas Manus decidit, quæ nihil nisi turpe lucrum respiciunt, nec ullo commendantur Titulo nisi Ignorantiâ. Agyrtæ triobolares, & circumforanei nescio qui Nebulones Venena sua mediis in Viciis vendunt: Frustra Principum Augustissime, *Britanniam* tuam pace cumulasti, frustra Bellorum cædes & lanienas avertisti, si vilissimi Medicastræ majores quam ipse *Mavors*, Strages impunè edunt, si Subditi tui quos externa Bella incolumes demiserunt, quos nec Ensis *Gallicus*, nec alterius Clymatis mala peremerunt, domi à turpissimis homicidis quotidie jugulentur.

His itaque malis indies in pejus grassantibus obviam ut eas, Artemque Medicam, quæ nulli dignitate cedit, pristino splendori ut restituas, supplices oramus; nec te pœnitent invictissime *Cæsar*, qui *Theseum* & *Herculem* multis Parafangis anteivisti, qui cele-

## D E D I C A T I O.

celeberrimos de tot hostibus Triumphos egisti, turpissimæ hæc feritatis & ignorantiae Monstra pessum dare, & cum vitam Subditis dederis, salutem ipsis quoad in te est, sartam tectam conservare.  
*Henricus Octavus* qui nulli Majorum tuorum bellicâ virtute cedit, Collegium nostrum multis Privilegiis cumulare dignatus est, quæ sanctissimo Legum præsidio munivit : At hæc multis abhinc Annis irrisa, spreta, violata sunt, nec ulla nobis spes est restituenda Medicinæ nisi in uno *Cæsare* : Quod ut efficere velis, & cum possis te velle nullus dubito, humillime precatur,

*Sacro sanctæ vestre Majestatis*

*Devotissimus Cliens,*

**Josephus Browne.**

---

Reve-

INTRODUCTION

the author of the present paper, who has been compelled to do so, by the circumstances of his life, to give up the study of literature, and to turn his attention to the study of law, and to the practice of law, he has written this paper, in order to give some account of his views on the subject of the present paper, and to show the reasons which have induced him to write it.

He has written this paper, in order to give some account of his views on the subject of the present paper, and to show the reasons which have induced him to write it.

He has written this paper, in order to give some account of his views on the subject of the present paper, and to show the reasons which have induced him to write it.

He has written this paper, in order to give some account of his views on the subject of the present paper, and to show the reasons which have induced him to write it.

Reverendo in Christo Patri

*JOHANNI, NORVICENSIO*

Antistiti Dignissimo.

*Amplissime Praefat,*

**S**CIO non defuturos, qui rem indignam & indecoram maximè fecisse me dicant, qui *Mayernii Opera Medica* tibi, Ecclesiasticis rebus penitus occupato, obtrudere non erubuerim. Verum pro insitâ tibi Humanitate ignoscet mihi, uti spero, ut qui nihil à te alienum putas, quod ad promovendos rei literariae fines, & Salutem conservandam pertineat. Quanquam (quoniam de Medicis hic agitur) non puduit D. *Paulum* honorifico Elogio dilectum suum *Lucam*, qui Medici non minus quam Evangelistæ Officio functus est, cohonestare. Neque is est *Mayernius* cuius te pudeat, aut cuius Aspectum refugias ; principibus siquidem Viris, dum in terris ageret, carius, & in Aulis Regum versari solitus totum Celebritate Nominis sui Orbem implevit, sanandæ insuper Medicinæ (siquidem ita loqui fas sit) auxiliatrices Manus admovit. Spretis autem Principum Pallatiis id unum nunc ambit, aut Aspectu tuo coram frui liceat, & in celeberrimâ Bibliothecâ tuâ, quam omnimodâ & undique conquitâ supellectile instructissimam nactus es, Locum inveniat. Eximia enim verò tua tum divinarum tum humanarum Rerum Scientia, nec minor Hominum quam Librorum cognitio maxima mihi incitamenta fuerunt, ut *Mayernium*, de re Medicâ optimè meritum, Patrocinio tuo commendarem. Quid quod tu etiam *Hippocrati* litasti, & intimos Artis Medicæ recessus apprimè nosti? Quid quod *Mayernium* faventi Oratione sæpius efferre, ejusque Praxin summis Laudibus prosequi soleas? Quidni ergo tibi consecretur Liber, à quo, non minus quam ab Auctore, alteram quasi Vitam dicit. Imo qui tuus es, quia tuo Suffragio, tuis potissimum Praæconiis fultus Lucem, quam fæliciter ante vidit, securius de-

[ ]

tuò aspicit. Nimirum de Sæculorum omnium Judicio securus  
est, qui probatus est tuo. Spero itaque te, Optime Antistes, so-  
lito Candore, quo totum *Britannicum Orbem* tibi jampridem de-  
vinxisti, Hospitiij jura *Mayernio* concessurum. Ego, sicut æquum  
est Deum Opt. Max. te Ecclesiæ suæ quam diutissimè & fælicissi-  
mè præesse ut velit, Voti mei jamdudum factus compos, sed &  
voti reus semper futurus, quotidianis Precibus sollicitare non de-  
finam.

*Reverendæ Paternitatis tuæ*

*Humiliter Devotissimus*

Jof. Browne.

---

JOHANNI

## JOHANNI RATCLIFF

ET

GULIELMO GIBBONS,

Medicinæ D. D.

Viri Celeberrimi,

**C**UM perpauci reperiantur qui de Medicis aut ipsorum Remediis recte dijudicare valeant, minime mirandum est si aut iniquos Laudatores, aut malevolos Censores plerumque agant, quod ab Hippocrate præstantissimæ nostræ Artis Fundatore olim observatum. Ad vos itaque confugio Medicorum nostri Temporis facile Principes, ut Cl. Mayernius, Britanniam nostram denudò visurus, vestro Patrocinio fretus in Publicum prodeat. Iniquum sane duxi Mayernium nostratem (quidni enim eo Nomine Autorem meum compellare abnuam, cum in utriusque Academiac gremium ascitus, potissimum Vitæ suæ partem apud nos duxerit?) in angustis Musæi Parietibus conclusum diutius cum Blattis & Tineis rixari; præsertim cum mecum reputarem quod & debitus defuncti Manibus Honos, & viventium Incolumitas clarâ, ut ita dicam, Voce id poscerent, ut Scripta ejus Auro contra non cara universum literatum Orbem inviserent & illustrarent.

Quod autem vos, Viri Præstantissimi, Mayernii & vestræ Patronos, quos & optimos Judices habiturus est, eligere consentaneum crediderim, duæ potissimum rationes impellebant. Primum quod in frequentissimâ hâc totius Orbis Civitate, ubi Mayernius per tot Annos Medicinæ fœliciter infudavit, primarium inter istius Artis Professores locum æquissimo Jure obtinetis. Deinde quod Eruditonis Vestræ Fama toti Europæ jundidum innotuit: Äquum itaque fuit Mayernium, cui Editor tenuitatis suæ conscius Patrocinium præstare non potuit, sub vestris nunc primum Auspicis prodire, ut sic Eruditorum plausus captare, malevorumque Sugillationes tutiusque evitare possit.

Verùm

Verum in publica commoda peccare me intelligo, si diutius vos,  
qui tot & tanta Negotia sustinetis, interpellare pergam, nec non  
Eximiae, quâ uterque præstatis, Verecundiæ injuriam inferre, si ve-  
stras laudes quantumvis meritissimas celebrare frustrâ moliar. Ma-  
num itaque de Tabulâ, cui pingendæ non sum, amovere festino. Quod  
unum superest, etiam atque etiam vos rogo ut Molestiam hanc æqui  
bonique consulatis, & Amicitiâ vestrâ Editorem dignari non recusetis.  
Ita vovet & precatur

Favoris vestri Studiofissimus

*Josephus Browne.*

---

CONSI-

# CONSILIA EPISTOLÆ

ET

## OBSERVATIONES.

LIB. PRIMUS.

Mademoiselle du BIGNON, 25 Aprilis, 1605.

Fluor Albus.



Nnorum, 32.

Temperamento melancholico, habitu satis pleno, olim Hemis- craniæ obnoxia;

Fluor albus ab anno cœpit cum magnis ardoribus, & puncturis, ac tumore orificii, quantitate satis magna.

Colore luteo & subviridi inficitur linteum, Consistentia spissa.

Continuò fluit hoc excrementum inæqualiter, sine observatiōne tempestatum.

Nulla adest laſſitudo.

Nullus lumborum dolor, saltem memoratiōne dignus.

Fotu remittebat dolor, ambulatione verò & fomenti cessatio- ne, ardor, pruritus, tumor semper in pterygomate ſinistro.

Si irascatur excandescit malum.

Nunquam antea paſſa fluorem album.

A septem annis demum cœpe- re fluere menstrua, idque exhibi- tis, per multos annos Validissi- mis ~~et temporeis~~.

Sine certo periodo.

Nunc parum fluunt, ex quo minerales Nivernenses aquas adi- it, quibus epotis habuit melius- culé.

A nativitate pallida, quem calorem cum à Virgineo ictero or- tum interdiu ſuspiciuntur, exhibuerunt medicamenta calidiora, à quibus color rubeus conciliatur genis, ad cujus moderationem, & ſanguinis ſupra modum atte- nuati & ferventis revulsionem imperata phlebotomia crebra bra- chii & pedis, cui ſuccedit ſitis ingens, tumor tibiarum & pe- dum.

Sanguis floridus, non serofus.

Nullos paſſa est acutiores mor- bos.

Hemicrania quam vocat, & quæ olim infestabat ægram, erat dolor totum caput occupans cum ~~καρδιαλγίᾳ~~ durans per horas xxiv.; ſepiſſimè repetens, quem citatus naturaliter vomitus, ſomnus que percurabant.

Ceffavit potis ante biennium aquis Nivernensis, per octo menses integros dolor, & habuit optimè, nunc recurrit, ſed rarius, & cum minori vehementiā.

B

Horā

Horâ unâ ante dolorem, vapor & rubor faciei.

Nulla uteri suffocatio.

Calor à Xyphoeide ad guttum interius halitus tunc foetet, lingua flavescit, siccescit, quasi febricitaret, durat per octiduum, imò consuetum est hoc symptomâ praepuè circa menses sicut alia omnia.

Tranquillus somnus per vii, horas vulgo, nec facit laborem.

Sæpe sopita est.

Expergefit cum œdemate oculorum & calore interno.

In somnia nonnunquam labiosa. Omnia tensum organa probè disposita.

Spirat difficulter in exercitiis.

Nulla tussis, nulla in pectus fluxio.

Palpitatio cordis semel aut bis in mense per horam dimidiā.

Pulsus compositus, Febri non est obnoxia.

Amoræ ob calorem, oris amarorem continuum quasi Aloen deglutivisset. Labia sicca finduntur, & Epidermis excidit.

Sitis continua, parùm tamen babit.

Non vomit, nisi difficulter.

Alvus semper adstricta.

Excrementa subnigra.

Hæmorrhoides aliquando timent cum levi dolore, semel ab iis graviter ægrotavit.

Nulli ructus acidi, nulli rugitus, nulla ventris inflatio.

Bene coquit, cibos enhymos sumit, delectatur faucibus. Aetaria & piperata vitat.

Hypocondrium utrumque sati molle Mesenterium tumet, durum est circa latus sinistrum.

Viae urinariæ satis liberæ. Ali quando urinæ fluxus sine largo potu.

Nunquam utero gessit.

Difficillimè sudat habitus.

In lecto sudant volæ, plantæ, axillæ, nec foetet sudor.

Nullus calor in volis.

Ante quinque menses tanta inflammatio nympharum & pterygomatum ut ad mandragoram folianum fuerit deveniendum.

Ante xv. dies ab exercitio pedestri ob attritum, labiorum pudendi Inflammatio, Phlegmone suppurationis cum febre & summis cruciatibus. Perseverat fluor albū.

Restat durities in pterygoma te sinistro, post suppurationem.

Usa est injectionibus refrigerantibus & detergentibus cum succiu.

Immissum Bug. ros. Ceratum Gal. diapalm. dissolut. cum ol. Ros.

### Remedia Antiqua.

Purgationes plurimæ validæ cum ʒ β. vin. benedict. quippe difficillimè purgatur, vel ratione Obstructionum, vel ob affuetudinem. ʒ ii. Senæ nihil aut parùm nuper purgaverunt.

Pilul. de Castor. & trochis de Myrrha ad ciendos Menses.

Ante vi. menses D. Martinus tractavit morbum instar Gonorrhœæ, cum tum maritus, se nunquam quidquam venerei passum asleveret.

Purgata fuit. Apozem. laxat. in tres doses emulsion. Clyster. crebr. fotus part. affect. deterg. Pilul. ex Aloes sem. heder. &c.

Cass. cum Rheo.

Litus lumborum. Phlebotom.

bra-

brachii & pedis, quam fert facil-  
lime.

Balneum à quo benè habuit.

Decoctum sudorificum præ-  
scriptum, non fert calorem, nec  
sudat.

A dū. mensibus cessavit haec re-  
mèdiorum series.

Nulla haberet remedia usualia.  
Mense Augusti ultimo sumpsit  
hic aquas Spadenses quae primo  
eduixerunt pituitam per Urinas,  
deinde clarae fluxerunt.

Sumpsit tabellas ex limaturâ  
chalybis, saccharo, Cynam. ab  
obstetricie reginæ irrito effectu.

*Theoria.*

In hoc subjecto, potissimum  
laborant naturalia, & quidquid  
vitii cæteris partibus communica-  
tur, suam inde trahit originem.  
Naturali conformatione, angu-  
stiora sunt vasa interiora, tota vid.  
venæ portæ distributio, unde fit  
ut quidquid viscidi & impuri à  
ventriculo, & intestinis per venas  
mesentericas, sugitur ab hepate, fa-  
cile hæreat in ductibus, & faciat  
obstructiones. Oneratur pariter  
hepār congestionē superflui, & li-  
en, atque in utroque viscere, pro-  
prium abundat excrementum, in  
hepate bilis, in liene succus ater,  
contra naturam. Quoniam verò  
prima congestio fit in mesenterio  
idcirco vivaces & spongiosæ ejus  
glandulæ turgent crassiori tartaro,  
& factus in eo tumor cum duri-  
tie circa umbilicum; ubi quæ-  
rendum videtur centrum Māli:  
Hinc fit ut tenuior portio tantum  
permeat ad viscera superiora, li-  
enem & hepar, à quibus ut suc-  
cus regurgitat mox in ventriculum  
unde oris amaror, dejecta appe-

tentia, mox in partes infimæ, u-  
tenim vide, unde fluot albus qui  
melancholicis & mulieribus iis  
quæ negotiorum concepta Imagina-  
tione firmiori, subinde seiphas  
torquent, atque animo ringuntur,  
est familiaris. Hoc accedit quod  
naturaliter incompetratus est utes-  
rus, frigidior & humidiōr, qui  
nec proprium alimentum fideli-  
ter coquit, nec à reliquo corpo-  
re sanguinem statim intervallis ex-  
cernendum potenter trahit, nec  
per angustissimos cotyledonas,  
quod eò à naturâ fuit amanda-  
tum transmittit expellitve. At-  
que ea est causa excreti istius albi,  
accepta ferenda, partim ipsi utero,  
partim (sed præcipue) impuritati  
viscerum naturalium, quæ sese ex-  
onerant in sentinam universalem  
corporis muliebris. Cujus excre-  
ti qualitas acris debetur putredi-  
ni & quantitati salis seu tartari in  
humido latentis per internum ca-  
lorem attracti & à reliquis sub-  
stantiis separati, vel ut manifesti-  
us dicam Pituitosa in viis hærent,  
tumorem faciunt & indurantur,  
quod tenuius est biliosus videlicet  
vel melancholicus Ichor, na-  
turaliter acutus acris facile fluit,  
& quasi transcolatur per fœculen-  
tos humores, stillatque in uterus, per  
oscula ramorum venæ hypo-  
gastricæ, ibi vel à calore præter-  
naturali, vel à vi coagulante sa-  
lis spissescit, ac lente labitur per  
collum uteri, quem acrimonia  
pungit, vellicat, & in parte ex-  
quisiti sensus attracto per dolo-  
rem sanguine, parit inflamma-  
tionem. Interim verò spiritus &  
naturalis calor sui officii imme-  
mores, segnes torpent in viis, fi-  
untque infrigitationes obstatio-  
nem. Ita inæquales succi pluri-  
mi

mi, adæquandi veniunt medelam datur. Pituitosa frigida augent calidorum aculeum, eaque sursum & ad circumferentiam propellunt, aucto tamen per contrarietatem in imis visceribus igne quam manifesto percipit ægra, & à cuius calore siccante fæcum durius, & alvi tarditas.

Neque sperandum eam posse utero concipere nisi prius tollantur omnes intempèries & consulatur hepati lient, mesenterio priusquam uterus curandus suscipiatur.

**Praxis.** Corpus universaliter purgato.

Crassa attenuato, dura emolliito dissipato, obstructa referato, præparata cum tempore, sensim educito.

Quæ præparatione non indigent, tenuiora vid. sine morâ ejicito.

Spiritibus ita liberum commatum procurato, & sanguini, quem in suo fonte corrigito.

Lienis fæces moveto, ejusque parenchyma ventilatio, per arterias dum puros suscitabit spiritus Intemperiem calidam emendato. Saltem ne augero, quod non fiet per frigida, sed per ea quæ causam caloris edificant.

Utero consulito, diversione humoris affluentis per sudores, urinas, sedes ipsum roborato, siccato, astringito mollitie quippe & laxitate laborat.

Humorem affluentem in ipsis visceribus, & in exciente parte dulcorato, ejusque acrimoniam retundito, detergito.

Viscera omnia roborato, ut vel non generent separentur tan-

tum superflui, vel, si congeserint, expellant ad idonea emunctoria, & vias convenientes.

Victum imperato mixtum ex refrigerante & humectante manc ob universalem affectionem, & utramque bilem in visceribus astuantem. Siccan tem vesperi ob-symptoma. Viter acria, salsa, piperata, acida, flatulenta, viscidæ, pisces, lacticinia, saccharata. Utatur enchymis. Juscula manc instar Apozem, ex rad. aperient. chyn. Eryng. Petrosel. Fœnicul. Asparagi, summi. Rubiæ tintor radic. capparib. cicerib. rub. lupul. charephyll. pimpinell. agrim. Borrag. bugloss. cum spiritu vitrioli & Cremore Tartari.

Christall. mineral. temperabit ardore inter nos, resister inflammationi, & potenter aperiet.

Bibat decoctum chin. ʒ i. & rad. filac. foem. ʒ ii. cum cortice pom. redol. arom. Cynam. & Santal. citr. In eoque diluat vinum rubrum paucum, nam non confert ut sit abstemia.

R. fol. sen. ʒ vi. Agarici ʒ ii. Tartari vini albi ʒ iii. caryoph. ʒ ii. Infund. in æquis partib. vin. albi, & aq. Meliss. man. post aliquot ebull. facta exprens. & collat. red. ad dosin dissolve Syrup. Ros. pall. comp. cum sen. & Agar. ʒ i. M. β. potio quam sumpsit hesterno die 28 Aprilis ter tantum purgata fuit, idque parum, educta tantum bilis rufa cum viscidissima pituita vitreâ, noctu semel aut bis fluxit alvus.

Mittatur sanguis de Basilica dextra ad ʒ vii. ut hat via medicamentis quod ad phlebotomiam referetur ad necessitatem, ejus quippe reiteratio noxia, quæ viscera calore natiyo spoliat, & peren-

nem

nem foget humoris excrementii generationem: Maximè vero abstineat à sectione venarum inferiorum, nam vanus erit labor suscepitus in provocatione Mensium, qui per totam vitam parci erunt; adde quod major fiet ad partem affectam attractio.

R. Radicum eryngii graminis oxali id, oxylap. fœniculi in aceto alb. macerat. an. ȝ i. Rad. Tarax. chicorii. cort. med. fraxin. an. ȝ i. Rad. filic. foem. ȝ ii. polypod. quercin. liquirit. ras. an. ȝ vi. fol. chamædr. fumar. meliss. Agrimon. pimpinell. Borrág. bugloss. trif. acet. an. M. i. Epithym. Ceterach. salv. vit. an. Mis. flors. genist. & Tamaris. an. p. ii. sem. melon. rec. mundat. ȝ i. sem. Alteell. ȝ s. pascul. purg. ȝ vi. pomma redol. minutim incis. cum corticib. N°. iii. fiat decoctio in colatur. Infund. & decoq. fol. sen. mund. ȝ ii. s. Agar. Albiſſ. ȝ vi. medull. semin. carthami ȝ ii. Tartari albi ȝ x. irror. hæc omnia vino albo odoro ante infusionem xxiv. horas quam sequatur ebullitio, & colatura quæ levi coctura reducatur ad ȝ xv. dissolu. Syrup. Ros. pall. comp. cum sena ȝ ii. syr. de pomis solutivi ȝ i. Ms. s. Apozem. pro tribus dosibus matutinis.

Interposito uno die reiteretur praescripta potio, cui add. diaphaenici ȝ ii.

Peraet purgatione universalis Insistendum in fisi alterantium.

Per xv. dies sumat mane Juscula dicta hora vii. matut. octava. Ad nonam usque si. fotus umbilico & tumenti mesenterio.

R. Rad. Alth. ȝ iv. Malvæ totius violar. an. M. iii. Rad. fili-

cis feom. Eryng. Tarax. an. ȝ iii. Rad. Asari Ircos florent. Gentian. cort. med. fraxin. & heder. mural. an. ȝ ii. fol. Eupator. Avicen. chamadr. chamæp. Agrimon. Absynthii Melis. Nepit. Artemis. an. M. iii. flors. Eboli Sambuci genistæ an. p. iii. Centaur. min. p. ii. s. semin. lini ȝ ii. sem. Anis fœniculi an. ȝ i. spicnard. calam. arom. spodiæ an. ȝ vi. fiat decoctio in duab. part. aq. fabr. & umâ vini alb. add. s. Aceti scyllit. pro fotu partis dictæ, usurpando mane & vesperi longè à partib. tepidé.

Nec mirum ægrè videatur si sumpto Apozemate, & usurpatis fotibus magis fluant & moneantur albi Flores, quippe liquati humores promptiores ad fluxum redduntur.

Quod si incalescant viscera longo usu prædicti fotus & excretum sit, acrius temperetur, sumpto hordeato aperiente & refrigerante.

R. Rad. Gramin. Acetos. lactuc. teneroris an. ȝ i. rad. chin. ȝ iii. hordei munati p. ii. includantur radices nodulo & cum hordeo coquantur ad putrilaginem, fiat tremoris expressio per linteum rarum, cui add. emuls. ȝ iii. Amygdal. dulc. rec. mund. & ȝ s. sem. melon. rec. mund. cum sem. lactuc. rec. & papav. alb. an. ȝ i. s. hord. quod dulcoretur paucō saccharo exhib. hora somni.

Ordo. vii. juscul. octava. Fotus. decima prandium tertia fotus, sexta cœna undecima hordeatum, & sic deinceps.

R. Ol. Amygdal. dulc. rec. extr. chamæmel. & lil. an. ȝ i. ol. de Kasp. ȝ ii. succ. Eboli cichor. Absynth. an. ȝ i. vini alb. gene-

C rof.

ros. ʒ iii. Acet. alb. ʒ x. coq. ad succ. consump. fiat colatura pro litu usurpando post fotum dictum.

R. Gummi Ammoniaci in suc- cis prædictis & tantillo aceti dis- solut. ʒ iv. Gummi Elemi ʒ i. di- achylonis Ireat. ʒ iii. ol. de Cappa- ribus q.s. fiat Emplastrum extend. in aluta synapiz. pulver. flor. cha- mæmel. & applic. vel post litum vel ejus loco. & diu gestetur.

Postea fiat balneum universale cum refrigerantib. salice, Nymph. violar. malv. Althea lactuc. Infideat. sacculo ex mentha Artemis. Agn. cap. florib. Salv. Nymph. In- sperr. Rasæ utatur per vi. dies, in- grediatur bis in die, longè à pastib. citra Sudorem. moretur in eo per horas duas quavis vice. iv. vel vi. dies.

Licet excitentur flores albi bal- neo nihil nocebit.

His peractis tunc locus erit specificis, prodesset verò in pri- mis dicta sudorifica, si sudorem posset ægra ferre multorum die- rum, cuius vicem tenebit Laconicum in dolio duplici cum her- bis matricalibus & cephalicis octavo quoque die, vel in men- sa usurpatum. Vitatis tum cœli æstuantis ardoribus.

Ante ingressum Laconici hau- riat decoctum ex chinâ, & zar- za.

Parentur loco dictæ decoctiones vulnerariae & siccantes manè sumendæ R. Rad. chin. ʒ ii. ʒ i. fol. Veronic. maris Alchymill., Buglæ, prunell. pilosel. millefol. Agrimo. an. M. i. Ros. rub. p. ii. fantal. citrin. ʒ ii. lign. Rhod. ʒ fol. decoctio in S. q. aq. font. chalybeata, Colatur. clarif. levi co- sturâ reduc. ad ʒ xxiv. pro iv.

dosib. matut. dulcor. paucō Sac- charo. contin. per xx. vel xxx. dies.

Iisdem diebus conveniet tinctu- ra rosarum cum spir. vitrioli.

Durante hac remediorum serie sæpius subducatur alvus clystere.

R. Fol. viol. malv. parietur an. M. i. fol. Absynth. Agrimon. veronic. Sanicul. bugl. an. M. i. fol. chamæmel. p. ii. rosar. rub. p. i. fol. hord. Integ. p. i. fiat deco- ctio in sero lactis In colat. s. q. coq. fol. sen. ʒ fol. sem. anif. ʒ iii. reduc. ad ʒ i. in quâ dissolv. ca- thol. ʒ i. mell. Ros. colat. facch. alb. an. ʒ ii. vitell. ovor. N°. ii. M. fol. clyster. sine oleis quæ & relaxant, & utero noxia sunt.

Tertio quoque die sumat pi- lulas sequentes horis duabus ante prandium super forbendo aliquot cochlearia jusculi.

R. Gumm. Ammoniaci & Bdellii in aceto scyll. dissolut. an. ʒ fol. Aloes crud. ʒ i. pulver. tartar. & sen. an. ʒ iii. Myrræ ʒ fol. croci. ʒ ii. salis absynth. & Corallor. an. ʒ is. Ms. cum syru- po conserv. citr. fiat Massa de qua cape ʒ fol. trochisc. Alhandal gr. v. form. pil. N°. iii. cap. horâ dictâ.

R. Infus. ʒ v. fol. sen. factam in aqua veronicae maris cum ali- quot cæryoph. dissolu. in juscui. cui addit. fuere ʒ i. Cremor. tar- tari cum gr. xii. Scammon præ- par. capiat decimo quoque die, vel octavo.

Semel aut bis in mense pu- getur syrupo magistrali.

R. Follicular. sen. & folior. an. ʒ iii. Agarici ʒ ii. fol. Rhabarb. ʒ ii. Mechoacan. Turbith. her- mod. an. ʒ is. Seminis Ebuli ʒ i. Caryoph. ʒ iii. Macis, Cynam.

an.

an. 3 ii. Zinzib. 3 i. Infund. secundum artem nostram. In s. q. aq. veronicæ Nymph. chicorii deinde f. post aliquot Ebull. exprens. & Colat. quæ in alembico Evapor. ad consistentiam adde pro  $\frac{1}{2}$  fl. istius mixturæ Mann. calabri. Syrup. ros. pall. sol. & de florib. persic. an. 3 iv. fl. Syr. perfect. coct. dosis 3 ii. è ptylana.

Quod si non succedat sufficiens purgatio addantur 3 ii. Infus. diacryd. fact. in  $\triangle$  ut nosti ex Zaspas.

Istæ sunt uisitales vacuationes quibus & totum corpus vacuetur universaliter & materia derivetur à parte affectâ præcipue *utero* vide-licet.

Cui interim erit consulendum injectione ter singulis diebus usurpata per syphonem ita tamen ut si sit ex decocto herbarum non sinatur in collo uteri ultra horam, si ex dilatis possit diutius asservari Injectiones sint.

R. Fol. herb. robert hyperic. Millefol. an. M. i. Alchymill. M. iii. plantaginis utriusque burs. veronic. maris pastors. an. M. is. Ros. rub. p. ii. hord. integ. p. i. F. decoctio in aq. chalybeata collatura & clarific. cui add. acet. fl. i. Mell. ros. colat. 3 iii. utatur sæpiissimè ita ut fl. i. absuntur biduo vel triduo ad summum, ne corruptatur addat parum vini albi & post naturalia ubi locus erit adstringentibus validioribus Alumen melius erit medicamentum.

Ad refrigerium si ardores sint molesti.

R. Phlegmatis Aluminis & vitrioli Aq. stillat spermat. ranarum & persicar. maculat. an. 3 iv. Olei Saturni vel  $\ominus$  ejusd. 3 fl. mellis ros. col. 3 ii. Ms. utat. In

summis doloribus qui tamen non recurrent, si diligenter præscripta administrentur conveniet hyoscyatum, & opium in injectione dissolut.

Astringens summum ultimò usurpandum.

R. Aq. flor. Myrrhi Aq. Alchymil. Aq. è succo prunell. virud. an. 3 vi. pulver. Alchymill. 3 ii. nuc. cupres. Acaciæ an. 3 vi. Alum. 3 fl. stent simul in digestione per dies aliquot deinde fiat collatura utenda ut dictum est.

Sed videndum ut tempore idoneo Astringentia adhibeantur, metus enim esset ne à refluxu materiae in viscera, gravius incommode suboriretur.

Quoniam verò circa columellam prope anum videtur foramen exiguum quod post ultimorum dierum abscessum apparuit, restatque in latere seu pterygomate sinistro durities, non vana est suspicio emissarii quod per eam viam natura in posterum molitur, sive fistulæ quæ si certo adesse deprehendatur, neque prædictis cesserit remedii, nobis erit ejus aggredienda curatio, vel ligatura, vel syringotomo, ut fistularum ani immisso per inferius foramen tenui specillo, quo superioris situs inveniatur, adeat autem ni fallor orificio superius per quod nuper ruptus abscessus pus fudit copiosum.

Interim verò ad ulcus percundandum & duritiem citra calorem resolvendum, ac dulcorandum salem humorum acrem.

R.  $\ominus$  Saturni 3 fl. Aq. ros. 3 ii. ms. inting. linam. carp. & indatur orificio pudendi  $\vartheta$  etiam dulcis, cum pomata mixtus ulcusculo impositus proderit quamplurimum.

Par-

*Particularia ad fluorem album  
erunt.*

Incessus ex histericis paucis adstringentibus & vulnerariis plurimis addit lactuc. Nymph. Salice Agno cast. &c.

Suffitus sequens per instrumentum nostrum ad uterum.

R. Mastich. Sandarach. an. 3 ii. styrac. calam. benjoin. an. 3 ii. lign. Rhod. santal. citr. an. 5 iii. ladani puriss. 3 carbon. salic. 3 v. Ms. & cum mucag. gum. tragac. Extract. in △ Anglic. f. Aniculae cypriæ instar digiti crassæ & oblong. incendenda secundum artem.

Suffitus humidus ex odoratis in sella perforata exceptus etiam proderit ut ex decocto lign. Rhod. rasur. Junip. styrac. benjoin. In vino albo addit. caryophyll. nuc. mosch. &c. tum præcipue cum post prædicta uterum vel ad conceptionem, vel ad sui apertioñem sollicitare erit animus *Emplastrum asplic. lumbis & Ossi sacro.*

R. Ladani puriss. 3 ii. rad. bistort. 3 i. Gummi Arabic. lapid. hæmat. battit. ferri in acetо præpar. an. 3 ff. sanguin. dracon. mastich. sandarac. an. 3 vi. myrtill. ros. rub. an. 3 iii. olei glandium. Ceræ an. q. s. vi ff. Empl. applic. & contineatur idoneis tuniculis.

Liniantur Lumbi ante applicationem Emplastri sequenti litu.

R. Succi plantagin. solani & tener. sol. popul. depur. an. 3 ii. unguenti ros. mesue. 3 vi. coq. ad suc. consum. Semper agitando deinde fiat colatura. Abluatur mul-

tum aq. Ros. & nymph. deinde effusa aqua adde pulveris Alabastri subtilissimi 3 i. camphor. 3 ii. Ms. ad usum.

In jusculis detur tinctura corallorum & Θ perlarum.

Vel corall. dissolu. aut calcin. cum Spum. vitrioli & perl. etiam admisc. jusculis Syrupus ex corall. R. Tincturæ rosarum extract. cum aq. ras. veron. plantag. succ. depurat. berber. an. 3 ff. Sacchari albiss. 3 i. coq. ad consistentiam add. Tincturæ vel salis corall. & perl. an. 3 ff. infictili vitreato non in alio vase, si in bellona censi quod ad ignem duret vel vase Cerevisiæ, aut vitro fiat, melius erit; sumat è cochleari manè & vesperi.

*Tabellæ*, R Croci mart. optim. 3 ff. coral. rub. præparat. marg. præpar. vel potius salis corund. an. 3 ii. lapid. hamati præparati 3 is. vol. arm. ter. sigill. an. 3 i. sacchari albissimi duplum pondus omnium Ms. & cum mucag. gumm. tragac. extract. In aqua ros. ff. Tabell. ponder. 3 ii. Capiat unam mane & vesperi.

*Pillulæ*, R Pulp. semin. melon. rec. mund. & contus. 3 i. pulv. liquiri recent. 3 ff. tremoris tartari 3 iii. rad. petroselin. Interioris oss. sepiæ. an. 3 ii. mandibularum lucii 3 i. Croci martis artif. præparati lapid. hæm. præparat. an. 3 ii. ff. Corall. rub. præparati margar. præpatat. an. 3 iv. sperm. Ceti 3 i. dividatur, materia in duas partes, quarum altera excipiatur Therebentina veneta in aq. Ros. ad albed. lot., Altera verò mucag. Semin. Cydon. extr. in aq. plantagin. sumat. cum Thereb. manè cum muc-

muccag. vesp. ad 5 i. quavis vi-  
ce per multos dies.

Videndum ne usu astringenti-  
um, segnior alvus restitet, pro-  
pterea subinde veniet subducen-  
da clystere præscripto.

Tanta est vis @ in hoc subje-  
cto, ut si non hoc anno saltem  
sequenti sint profuturæ ▷ hoc sale  
prægnantes à quarum usu jam se-  
mel optimè habuit respectu uni-  
versalis affectus. & Aq. extinct.  
calc. vin. 5 iii. Aq. plantag. &  
Ros. an 5 ii. Aegyp. 5 β. Ms. col-  
luatur ulcuscula & appon. filam.  
capt. imbut.

& Aloes elect. 5 iii. virid. ær.  
3 i. Auripigm. 3 ff. Alum. rup.  
3 i ff. sacch. cand. 5 ii. Mell. ros.  
col. 5 ff. vini alb. generos. it ff.  
Aq. ros. & plant. an 5 iv. Aq. ex-  
tinct. calc 5 iii. Ms. bulliant si-  
mul aliquot ebull. deinde fiat  
colatur. ad colluend. defectu  
præcedent. liquoris.

Hæc præscripta xv. Maii à Fon-  
tainebell. cum circa partem fini-  
stram tumidam orta essent multæ  
in pudendo ulcuscula, quæ  
majoris ulceris parietem exterio-  
rem fistulæ exesuri internuntia  
videbantur.

xiii. Maii. Duo de manglat.  
coch. mini. 3 i. pulveris nostri,  
gr. xiii.

Ille antea bolo ex diaphœnic.  
& hier. pic. an. 5 ii. undecies pur-  
gatus fuit.

5 ii. sen. decocto sudorifico ad-  
mixtae ter quaternè subduxerunt.  
alvum.

Pilulis sexies fuit purgatus, &  
educta copia viscidi & viridis mu-  
ci, blandé.

## Madame de Beaumarchais,

23 Nov. 1605.

### Melancholia hypochondriaca.

**M**Elancholica. Conqueri-  
tur perpetuò de dolo-  
re hypochondrii sinistri, & sæpi-  
simè de calore in abdomine.

Flatus multi distendentes, Co-  
lon opplent & dolorem faciunt.

Pessimè dormit ac sæpè noctes  
transigit insomnes, cum pavore,  
& phantasmati. Mox flet, mox  
in profusum erumpit cachinnum.  
Stomachus subinde debilitatur ab  
aciditate infensissimâ membra-  
nis, quam eructat lien, & dejici-  
cit lienterica, crudos & semiman-  
bos cibos.

Nulla durities in hypochondriis,  
tument quidem sed à flatu.

Si purgetur dejicit primò cras-  
sa cohærentia, mox liquida, vi-  
scida, nigra, fusca & levatur;  
imò si non dormiat, purgata i-  
terum dormit. Vaporis nempe  
succi cerebrum vellicantis & spiri-  
tus conturbanitis, ita deturbatur  
minera.

Antea purgabat Sena & Rheo,  
sed citrā insignem profectum,  
optimè hábet ab hoc medicamen-  
to à me præscripto.

& Sen. 5 β. Agar. 5 ii. cary-  
oph. 3 i. Infunde bull. cola, ex-  
prim. dissolu. Syrup. Ros. pall.  
sol. syr. de pom. sol. & de ci-  
chot. comp. cum Rheo. an. 5 v.  
Ms. Fiat potio.

Ab aquis spadensisibus malè ha-  
buit semper, licet eas optimè  
reddat per urinas.

Circā æquinoctia à quadrien-  
mo semper recurrit & ingravescit

malum, pejus tamen habuit quam nunc.

**Prescripti** Apozema purgans. Fotus toti abdomini spleniticos, aperientes, emollientes, laxantes. Pilulas cum gummis, Emplastrum lieni, litum fustum pro stomacho, pulverem digest. cortices cynam. medicamen. cathartic. praecedens Clysteres, frontalia ex betonica.

Mastich. gran. & piper. manè deglutit, & multa alia pro re natâ.

Suasi ut circa medium mensem sumat potionem catharticam, interim verò singulis septimanis bis deglutiat pilulas ante cibum; quod si symptomata gravius urgeant, ad sequentia deveniendum puto.

Re Chalyb. limat. puriss. acetato destillat. saepius loti ad nigredinis separationem & siccatur. ib i. Rad. Rub. tinet. coct. med. fraxin. rad. Asari rad. chelid. maj. an 3 i. filic. fæm. 3 i ff. fol. sicc. chamædr. ceterach. Meliss. an. M. i. fol. rut. & menth. an. M. ff. Semin. Alth. 3 x. sem. Appii & petrosel. an. 3 ff. Baccar. Juniperi 3 v. vini albi generosissimi ib xvi. In vase vitro optimè clauso fiat Infus. per dies xl. supra furn. pistoris, vel ad similem caloris gradum singulis diebus agitando, mox fiat colatura de quâ cap. 3 iii. dilut. aq. stillat. card. bened. & meliss. an. 3 i. decumbat post assumptionem per horam in latus sinistr. mox surgat & ambulet ad sudorem levem usque, mutet indusium ac detergetur sedulo, & iv. post hor. i. ab assumptione prandeat. contin. per xv. dies.

Vel si vinum respuat utatur pulvere nostro ex chalyb. cum 1/2 præparato, cornu ceru. ras. sacch. Cynam. Corall. margar. spodio. sed Corall. & margar. admis. orund. dentur & fiant tabellæ, cum gumm. tragac. dissol. In aq. Cynam si gutta una ol. Cynam. vel anisi. addatur, melius faciet medicamentum ad stomachum, & vapores frangendos, ac dissipandos.

Aut alternis diebus sum. tabell. & vinum continuando per mensem integrum.

**Preparetur** Syrupus de pom. ex succo pomorum redolentium, in quo macerat. fuer. Cortic. exter. citr. sicc. lign. rhod. santal. citr. rasur. lign. Juniper. addit. tertia parte aq. Ros. mox cum. f. q. Sacchari albiss. id est, æquis part. fiat Syrup. cui add. Theiclei q. f. ad gratam aciditatem, Sum. cochlearia duo in ingressu lecti.

Urgente impensiū vapore melancholico poterit admisceri 3 i. Conf. Alkerm.

Vaporem discutiet, & simul somnum blandè conciliabit, ac malignitati resistet bolus ex 3 ii. Theriacæ recentis & 3 i. conf. Alkerm.

Ad importunas vigilias sumat Laudani nostri gr. vi. iv. n. aliquando exhibita furente humore nihil profuerunt.

#### *Paretur Extractum Ellebori.*

R. Fibras Ellebori nigri veri 3 viii. si autem fibrarum cortices tantum feligantur melius erit folior. sen. mundat. & follicul. an. 3 iv. semin. anisi & dauci an. 3 iii. caryophill.

caryophilli Macis an. 3 β. radices Ellebori irrorentur & humectentur modice aceto stillatitio, mox affundatur optimus spiritus vini & ex arte fiat extractum cibagul. ad mellaginem, vel ad consist pilul. si velis. R. pilul. aggreg. 3 i. vel coch. min. 3 ss. hujus ext. gr. x. xii. xvi. fiant pilul. quæ exhib. singulis mensibus semel diebus iv. à purgation. menstrua. ea vid. ratione quod per menes satis commode nunc fluentes va- ciatur tantum pars sanguinis te- nuior, faculenta vero & atrabi- laria tunc commota servet & in centro suo nempe liene varia ex- citat symptomata. Tunc igitur cum est in motu multò facilius poterit perturbari.

Etsi autem ipsa facilis satis sit ad purgationem non est metuen- da hæc Dosis, quippe necesse est ut Elleborus parum admodum in corpore restiter, quocirca per- petuò validis jungendus.

Nec obstat quod subinde con- queritur de stômachi perturbati- one, & dejectionibus quasi lien- tericis, quippe hæc omnia fiunt ab acore quem eructat lien in ventriculum. Tam infestus est membranosis partibus hic ichor ut facultates omnes dejiciat, ac pèrvertat. Paulò post subsistunt hæc omnia, vel evacuato humo- re per liquidas dejectiones quæ subsequi solent, vel ejusdem ac- crimonia retusa per apulsum dul- cis pituitæ aut medicamenta tem- perantia.

At vero præstantior est vacu- atio.

Huic extracto inter parandum addantur 3 ii. extracti Scammon. per  $\Delta$  præparati per se poterit exhiberi ad 3 i. vel gr. xxv. Ex-

plorenda tamen erit in hoc sub- jecto Dosis.

Vel & Extract. Elebor. Extr. Scamm. an. part. æq. exhib. à gr. xvi. ad xxiv. Hic tamen suffi- cient grana. xvi.

Si adminiseantur consuetis Apo- zennatis ex Sen. & Agar. grana iv. vi. viii. hujus extract. Elleb. optimæ succeder operatio.

R. Fibr. Ellebr. nigr. primò 3 ii. deinde 3 i. 3 iv. 3 v. β. augen- do vel minuendo pro operatio- ne & viribus transfigatur pomum, sinatur sub die per noctem, de- inde coquatur adjectis granis ii. iii. iv. vi. Scammon. purissimi in- ditis foraminis, inter coquendum eximantur radices, & comedatur pomi medulla. Sit autem pomum odoratum ut curtipendu- lum vel simile.

Eodem modo poterit præpa- rari in pomo cydonio. Elleb. 3 i. cum gr. ii. Scammonii. Ita præ- parat. minus & levius purgare af- ferit Manardus quam justam pi- lularum Dosis, quas aggregativas vocant.

R. Radic. elleb. 3 ii. vel 3 i. fol. sen. mundat. 3 β. vel 3 iii. In- fund. in Hydromelite acidulo cum paucō aceto albo. Si pro viro in Hydromelite malvaticato. Fiat colatura cui adde Scammon. depur. gr. x. Detur manè.

R. Folia Elebori nigri veri, coquantur in pane hordeaceo, id est, indantur pani adhuc calenti ex furno exempto, atque ibi finantur donec panis refrixerit. Condiantur si velis cum Saccharo instar. Tragematis Memento ope- rationis quam in Emanuele Græco fecit hoc medicamentum, & no- ta me *υπερθερω* sedasse in in- stanti

stanti ferè exhibitā tincturā coraliorum.

Exploranda Dosis in hoc subiecto à 3 i. ad 3 β. Emanuel comedit ultra duas uncias.

Vel. & Pulver. fol. Elleb. ita præpar. 3 i. Aloes crud. 3 ii. Ms. cum extracto liquid. sen. Fiat mass. Capiat 3 i. singul. matut. super hauſt. cochl. aliq. jusculi. Si nimis turbet detur demum 3 iii. vel 4 die. Sed plurimis citra perturbationem quotidie exhibui.

Vel. & Extract. sen. 3 i. Extr. Elleb. Simpl. gr. viii. Extr. Scammon. cum Sp. vin. gr. x. Ms. Fiat iusta Dosis. Si diutius hæreat in corpor. add. extr. colocynth. gr. iii. corrig. ol. anis.

*Extractum Ellebori simplicius.*

& Fibranum Ellebori nigri 3 β. præparentur humectatione aceti Rosacei simplicis, vel aceti fortissimi distillati. Mox ponantur in matratio addendo baccarum Juniperi recent. contus. 3 i. folior. sicc. Cortic. citr. ext. sicc. meliss. 3 i β. Macis Caryophyll. an. 3 vi. Fiat Extractio per spiritum viini & Coagulatio, cui add. Salis gemm. 3 iii. 3 ii. Olei anis. 3 i. ol. cynam. 3 β. usus sit non per se, sed miscendo cum validioribus ut dictum est ad gr. vii. & x.

Ut magis cephalicum reddatur hoc remedium, extracto poterit addi Agarici & rasur. cran. human. recent. ad 3 ii. singul. sed tunc erit duplicanda Dosis.

Notentur pilulæ Halii ad affectus melancholicos descriptæ cap. de Elleb. xxx. lib. ii. de mesue & Hier. pic. 3 xii. Ellebor. nigr. polypod. an. 3 v. Epithym. Stæ-

chad. an. 3 vii. Agar. lapid. Cy. an. Salis Indi. Colocyntid. an. 3 iii. Dantur tutò à 3 i. ad aureos duos.

Lapis Cyaneus sive Lazuli præstantissimus est, ejusque nec usi nec loti poterit exhiberi quantitas gr. v. vii. ix. cum Confect. de Hiacyntho, vel Theriacâ ve- teri.

Ad emendandam noxam ab Elleboro illatam utriusque Ellebori virtutem ex corpore deturbat mulsa, decoctum uvarum passarum, aut hordei, aut galorum, aut gallinarum cum oleo nucum, vel amygdalum dulcium vel simili. Memento tincturæ coralior. Emanuelis & Aquæ frigidæ D. du Many.

Capiti consulendum frontali- bus Suffumigiis, applicatione columborum, panis calentis cum cerebro porci, betonica applicita, & ad somnum conciliandum ac reprimendos vapores Laudano. Syrupo Nenuphar, & Diacod. ad part. æqual. quæ noctu. circa horam somni usurp.

Phlebotomia mox brachii, mox pedis, præsertim sinistri proderit, præsertim cum conqueratur semper de Calore in ventre & dolore hypochondrii sinistri.

Balneo turbatur & ab eo habet pejus.

Lac caput afficit. Cogita de sero lactis caprilli clarificato ut Venetiis solent, cum Syrupo pomorum redolentium ad xv. matutin. Exhibendo quod remedium probatur utpote, aperiens per Urinas purgans, ventrem laxans, refrigerans.

NB. Cum movetur melancholicus humor, præsertim circa noctem, maxima prodit tenuium

&

& crudarum urinarum Cōpia à  
Liene in quo serum illud T̄o ᷑  
quo nomine compellam cersam  
bilis atræ speciem Hippocrates,  
generatur.

Mad. la Presidente Ri-  
paule. 15 Dec. 1605.

*Hysterica Passio.*

**A** Pluribus annis continuò  
vexatur hystericis Sym-  
ptomatis, aliisque plurimis ri-  
goribus circa Dorsum, & Lum-  
bos.

Doloribus vagis, circa omnia  
membra, præcipue verò circa Ca-  
put.

Dentium stridore inter dormi-  
endum.

Vaporibus putridis & fœten-  
tibus, qui Nares & Cerebrum  
subinde occipant.

Palpitatione dolorosa circa  
Tempora.

Vertigine levi.

Flatibus plurimis appetentibus  
per superiora Exitum.

Raucedine quasi momentaneâ.

Catarro salso, qui post va-  
porum ascensum statim tempesta-  
tibus in Laryngem, & Fauces la-  
bitur, tussim excitat, & febrem,  
atque ex Spuitione judicatur.

Lingua per integrum annum  
fuit mox flava, mox viridis, mox  
nigra, sine depravatione Appeti-  
tus.

Dolorem patitur continuum  
circa regionem Lienis & Renis si-  
nistri.

Irrita fuerunt haec tenus omnia  
remedia cuius tandem illa gene-  
ris fuerint.

Laborat Lien, Mesenterium, at

in primis Uterus. Fomies mali con-  
sistit in maligna quadam aurâ ab  
inferioribus delata ad superiora,  
quaæ atterenda, frangenda, cor-  
rigenda Specificis, nihilominus ex-  
crementa quibus hoc corpus sca-  
tet, subinde sunt everenda.

& Limaturæ chalybis subti-  
lissimæ ᷑ vi. mundetur à sordibus,  
& diligenter abluatur vino albo,  
deinde infund. per triduum in A-  
ceto albo acerrimo, vase fictili  
bellonacensi, ad cineres calidos  
sæpe agitando spatulâ ligneâ, do-  
nec limatura Acetum imbiberi. Su-  
pernatet autem Acetum uno digi-  
to. Siccatae Scobi & in Porphyrite  
communitæ adde radic. Alth. ᷑  
ſ. Radic. Afari & Chelidon. ma-  
jor. an. ᷑ iii. Rad. rubiæ major.  
Pentaphyll. rad. vincetoxic. cor-  
tic. med. fraxin. rad. fragar. an.  
᷑ iii ſ. Rad. silic. fœmin. cichor.  
Tarax. an. ᷑ i. folior. ceterach.  
Meliſſ. Artemis. Sicc. an. M. ſ.  
Summit. Ruta. vel Seminis ejus-  
dem ᷑ ii ſ. fol. Mentha sicc. p.  
ii. fol. chamædr. M. i. cortic. citr.  
Exterioris sicc. ᷑ iii. Ponantur om-  
nia in vase vitro amplio, super-  
affusis ᷑ vi. Vini albi generofissimi  
ut vasconici, obturetur vas opti-  
mè subere & calce viva cum al-  
bum Ov. collocetur supra cly-  
ban. calid. per xv. dies quotidie  
bis, vel ter agitando & conturban-  
do vinum cum magmate. Tan-  
dem fiat colatura per chartam bi-  
bulam vel filtrum. Sumat singu-  
lis matutinis ᷑ iii. dilut. aq. se-  
quent. decumbat in sinistrum la-  
tus: Mox surgat & ad leviusculum  
sudorem deambulet, differa-  
tur autem prandium per iv. ho-  
ras ab assumptione Vini.

Huic Vino si inter parandum  
addeſtur radic. valerian. sylvestr.

Tomentill. semin. card. bened.  
Bacc. junip. recent. lignum Rhod.  
santal. citr. ipsaque rasura interior.  
Guajac. vel cortex ejusdem, aut  
Zarza. magis esset Diaphoreticum  
istud remedium.

Pulvis Diaphoreticus cum pilulis ruffi quotidie sumptus, exspirationes malignas frangit apertim, sed potentiùs, si addantur flores camphoræ, quæ in dissipando nihil habet secundum, sunt autem flores depurata camphora cum Aquâ vitæ.

Spiritus vitrioli in jusculis cum crystallo minerali refrigerabit, at nihilò serius aperiet, malignitatem emendabit, & per urinas serum, cui ferè semper inhæret virulentia characterismus, saltem tenuia & facile sublimabilia ducet.

Id videre est in malignis febribus, in quibus alteratum, ac turbidum sanguinis serum post phlebotomiam appareat. Adde quod Pestis luis venereæ, aliorumque maligniorum morborum emunctoriū commodissimum est cutis, per cuius ductus cæcos porosve difflatur cum sudore in halitum qualitas venenata.

Aqua ad diluendum Vinum, fiat ex Cichorio, Intybo, solano hortensi, Acetosis tribus, Trifolio acetoso, Portulacâ, borragine, buglosso, fumaria, Epithymo chamædr. ceterac. additis floribus Nymph. plurimis, floribus salicis suo tempore collectis, summitatibus Rutæ & Menthæ non nullis (ad seminis corrupti malignitatem) adjiciantur & semina Agni casti, melonum, cucurbitæ, vel ex ipsis omnibus mixtis extrahatur succus, qui cum succo cucurbitæ & pomorum redolenti-

um distill. in B. M. & rectif. in arenâ in usum dictum. Tantillum Aceti albi additum ad conservationem, & penetrationem non nocebit.

Sapa Cydoniorum ad ȝ i ȝ. vel ȝ ii. sumpta manè cum aquâ cardui benedicti ulmar. scabiosæ astrictione vaporem reprimet, acidula qualitate resistet putredini, & tenui spiritu acido multo diaphoretico per habitum plurima digeret, licet ægra difficultè sudet, experiendum tamen, quamvis enim sudor non profluat, juvabitur nihilominus.

Clyster bis in septimana injiciatur, cum hysteris, additâ senâ, catholic. hierâ, diaphenic. melle mercuriali Saccharo rubro, Vino albo.

Sumat in posterum bis etiam singulis hebdomadis ȝ ȝ. pilul. stomach. cum Gummis.

Purgetur autem singulis mensibus semel aut bis sequenti Elestuario.

& Folior. ut decet in umbrâ siccatorum chamædr. ceterach. fumaria, Meliss. an. M. i ȝ. fol. artemis. Mercurialis maris an. M. ii. fol. Menthæ. summit. Rutæ. an. M. ȝ. flor. Nymph. & salicis, an. p. iii. flor. lupuli p. ii ȝ. semin. card. bened. ȝ i. semin. portulac. acetos. an. ȝ ȝ. sem. agni casti ȝ vi. Sicca omnia infundantur in æquis partibus succ. depurat. pom. redolent. bugloss. & vin. alb. vel si malis in aquis scabios. card. bened. Artemis. & vin. alb. Infusio verò fiat in B. M. vel cineribus, seorsim verò digerantur & infund. per biduum in iisdem liquoribus fol. sen. mundat. ȝ iv. Agaric. Albiss. ȝ iii. Myrobal. Emblic. & Ind.

an.

an. ʒ β. semin. Anisi ʒ i. Cynamomi Nuc. mosch. an. 5 ii. Tartari vini albi ʒ i β. factis digestionibus, fiat omnium colatura & expressio fortis, quæ in alembico ad lentum calorem exhalet post mixturem, ad consistentiam Julepi. Tunc adde medull. cass. recent. extract. ʒ iv. pulv. sen. ʒ ii. mann. calabrin. Sacchari candi, an. ʒ vi. pulv. caryophill. ʒ ii. lento calore reducantur omnia in electuarium instar opiatæ, addendo sub finem & optime permiscendo Diaphœnici ʒ iii. ʒ ii. Dosis ʒ i, invol. nebul. cum Syrup. viol. in novilunio & plenilunio, cum custodiâ horis tribus ante juscum.

Si lubet paretur primò absque diaphœnico, quod poterit adjici singulis dosibus juxta necessitatem, in eadem quantitate, nempe ʒ i. Vel etiam in majore ut ad ʒ i β. vel ʒ ii.

Ita etiam purgabitur aliquando, cum præsertim, auctis symptomatis & flatibus, suspicio erit pituitam vitream multam ventriculo & Intestinis adhærescere, cuius qualitas frigida concentrati humores, vaporesve calidi, viribus & potentia magis sublimabiles & activiores in subjecti perniciem reddantur.

& Electuarii præscripti ʒ vi. hier. picr. ʒ ii. vel iii. fiat bolus.

Vel & Electuarii ʒ β. diaphœn. hier. pic. an. ʒ i β. Ms. fiat bolus, utendus potissimum circa catarthi à capite in fatices devoluti finem, cum ad pedes incipit delabi fluxio.

Pessis etiam esset expurgandus uterus, & prolectandus foras humor, qui licet paucus, in suis

tamen qualitatibus potens multum nocet.

Inde verò licet conjicere profuturam hanc evacuationem, quod aliàs erumpente tenui Ichore, vel flatu per vulvam, levamen ægra senserit. Fiat autem ex Mercuriali contusâ & hierâ.

Balheum ipsi in primis necessarium ad demulcendos efferos humores, & cutis subinde à sicca fuligine exarescentis meatus reserandos. NB. Præcedenti anno optime habuit à balneo.

Potus aquarum Pugnensium ex ipso fonte, vel etiam Spadensium.

### Mr. Arnault Lintendant.

28 Jan. 1606.

#### Melancholia.

**M**elancholico temperamen-  
to, & ex accidenti ob-  
studia, negotia, vitam sedenta-  
riam.

Ann. ætatis agit circiter xl.

A longo tempore obnoxius  
fluxui hæmorrhoidalí, singulis  
mensibus.

Annus nunc est ex quo sin-  
gulis diebus fluxit sanguis.

Ab octiduo substitit, post phle-  
botomiam.

Colicus dolor à flatibus ei-  
perfamiliaris.

Cerebro est frigidissimo, &  
humidissimo, ita ut & calvus sit,  
& cogatur ferre exemptilem co-  
mam.

Conqueritur de dolore occu-  
pante primò regionem ventricu-  
li, qui mox extenditur ad sternon,  
& falsas costas, per interiora. I-  
tem de inflatione & tensione ven-  
tris;

tris; dolor verò vagus est, obrepitque incertâ periodo, Jejuno ut plurimum Ventriculo peracta concoctione; manè aliquando: Sed gravior à tertîâ pomeridianâ ad sextam.

Sedatur assumpto cibo.

Nulli, vel pauci flatus per os erumpunt, à quibus levamen.

Hypochondrii sinistri attractatio dolorifica, sed præsertim mesenterii sinistri, In quo durities hinc inde.

Hepar, nec tensum, nec durum.

Commodè fluit alvus quotidie.

Non sitit, non febricitat.

Vinum dilutissimum bibt, cum aquæ sextuplo, difficilis ad purgationes.

Lacte asinino nunc utitur.

Nullum à catharsi, phlebotomiâ, lacte, aliisque remediis levamen. Calidis & calore appositorum levamen.

### Theoria.

Melancholicum esse hunc hominem satis indicat hæmorrhoidalium venarum internarum à splenico ramo ortarum consueta, & quotidiana exoneratio, ex qua conjicere licet Lienem in generatione, sine susceptione continuâ sanguinis atri esse fœcundissimum, cuius natura cùm à Ventriculo & Intestinis per Mesenterium feratur ad Hepar, & per idem glandulis refertissimum ab Hepate in Lienem remeat, nihil mirum si pars ista in affectuum à variis causis ortarum trahatur confortum, Affectum faciunt & inflationem, dolorem, spirandi

difficultatem, creat humoris melancholici fermentatio ejusdemque (per inædiam acutiori redito calore) rarefactio.

An etiam impermixti acidi, ipsius per se tunc existentis actio? quæ cessat si assumpto cibo temperetur. Hinc etiam flatus in quos rarefactus viscidior succus convertitur. Scalent autem viscido primæ viae. Calor nativus prohibitus transpiratione & libero commeatu accuetur, & vertitur in igneum. Sic fit contrariarum qualitatum concertatio. Licet autem flatus isti videantur generari posse à languido calore viscerum, præsertim Hepatis debilitati ob continuum fluxum sanguinis, ea tamen mihi non probatur sententia, quia perpetua esset generatio non periodica, Continua actionum naturalium læsio, & jam æger incidisset in Hydropem. Adde quod non tantus fuit fluxus, licet quotidianus, & superfluus tantum perfluxit sanguis, qui naturæ oneri potius fuisset quam commodo.

Fermentatio itaque consideratur, ab humore per obstrunctiones viarum retento, & haerente circa Lienem, Ventriculum, cava Hepatis, Mesenterium, unde incipit dolor, qui per consensum & connexionem partium, præsertim Diaphragmatis, ex propriis & communibus à Peritoneo & Pleura membranis præter cætera constantis (protenditur ad superiores partes) Dispnoea autem fit à vapore & flatu comprimente Diaphragma, ejusque motum liberum impediente.

*Praxis.*

Hepar ne negligatur, sed ejus non est habenda præcipua ratio.

Humor melancholicus incidatur, præparetur, ejus malignitas alteratur. Vacuetur blandè, & per intervalla in subjecto debili & delicato.

Flatus sumptis & admotis discutiantur, Dolor demulceatur qui sub mammis & in sterno.

Ventriculus roboretur. In ipso Liene noxarum præcipua causa emendetur.

*Hæc sunt Remedia.*

Victus ratio humectatus, refrigerans mediocriter, qualis melancholicorum.

Bibat Vinum non adeò dilutum ut cum quintuplo, deinde quadruplo, tamen triplo aquæ. Diluatur decocto chinæ ex 3 fl. ad 16 vi. aqu. vel cum aq. cistern. quæ supra battitaram ferri in porphyrite lœvigate. Sæpius fuerit trajecta per Manicam Hippocratis.

Mane utatur, Elixis, vesperi assis θυρηματικούς. Abstineat à salsis, pipperatis, acidis, piscibus, leguminibus.

Comedat panem anisatum pom. curtipendul. pyra cocta cum aniso condito, &c.

Juscula medicata nunc fiant ex pullo farto capparib. Uvis chorinthiacis rad. chin. & petroselinii aut graminis. Addit Endiv. Borrag. Bugloss. Chærephyll. pimpinella passul. damascen. Sumat mane horis iv. ante prandium, Tertio quoque die aut quarto addatur Infusio in frigido facta

ex 3 ii. fol. sen. ad. 3 fl. caryoph. Pridiè purgantis jusculi iniciatur Clyster ex decoct. capitis vervecini, cui Incox. 3 fl. fol. sen. cum 3 iii. Sem. anis. præter. emollientia & carminantia dissolve cathol. dupl. 3 i. mell. Sambucini, vel Ebulini, aut rosat. 3 i fl. Butyr. rec. 3 ii. vini albi 3 iii. Ms. Fiat Clyster.

Antè assumptionem Jusculi alterantis manè fiat fatus humidus toti Abdomini ex rad. Alth. Ebuli Polypod. Enulae Gentianæ Aristoloch. fol. calament. Origan. Menthae, meliss. Rutæ Absynth. chamædr. ceterach. florib. Chamæeli centaur. min. sem. anis. fœnic. Aneth. Cortic. aurant. citri. Guajaco Bacc. Juniperi coct. In aq. chalybeat. & Vino albo cum aceto scyllitico.

Mox litus ex ol. Rutæ, de capparibus, Ammoniaco distill. Nuc. mosch. coct. cum succ. Menthae absynth. rad. Ebuli, & Vino albo generosissimo. Sit autem longus litus circa Lienem, & totam regionem Mesenterii dolentem.

Si Jusculis alterantibus adderetur Spirit. vitriol. & cremor. multò essent meliora.

Purgetur bis in mense syrupo magistrali.

& Fol. sen. 3 iv. Agar. rec. trochisc. 3 iii. Rhab. Elect. 3 ii. Myrobal. Ind. & chebul. an. 3 fl. caryoph. Cynam. Macis an. 3 ii. Infund. in æqu. partib. aqu. fumar. & Vini albi. Fiat post levem Ebullitionem Expressio, & collatura cui adde medull. Cass. recent. extract. 3 vi. quæ dissoluta nimurum fuerit in præscriptis liquoribus, clarific. & filtrata. Adde Mannæ Calabrinæ sacchar. candi an. 3 vii. Lentissimo calore coagul.

omnia in Syrupum perfect. coct. de quo cap. 3 i β. vel 3 ii. è pty-  
sana, vel juscule cum custodiâ.

Ad robur stomachi & fatus  
discutiendos. R& Lamin. panis  
candidiss. in vino malvatico In-  
fusarum s̄apius & siccatarum 3 iii.  
sem. anis & fœnicul. an. 3 β. Cor-  
tic. citr. sicc. Sacchar. condit. 3 i.  
corall. rub. præparati m̄arg. spo-  
dii an. 3 i. Cynam. Interior. 3 ii.  
santal. citrin. 3 iv. Ambr. gris. 3  
β. Sacchari quadruplum pondus,  
omnium fiat pulvis ut Alkool, u-  
tatur horâ dimidiâ post singulos  
pastus.

In Paroxysmo utatur Cortici-  
bus istis.

R& Semin. anis. fœnicul. an. 3  
i. Sem. Coriandri Cynamomi in-  
terior. 3 vi. cortic. exterioris ci-  
tri siccii 3 β. Sacchari Albissimi  
3 viii. Excipiatur pulvis subtilissi-  
mus muccagine gummi tragac.  
extracta in aq. Cynam. Fiat  
corticis instar, Cynamomi ad u-  
sum.

Mane grana Juniperi per no-  
ctem in malvatico Infusa prode-  
runt, si integra deglutiantur.

Balsamum peruvianum ex Vi-  
no, vel Aquâ Cynamomi.

Aqua Theriacalis ex Aq. stil-  
lat. Scabios. Card. bened. Ulmar.  
an. 3 iv. Vini albi generos. 1b i.  
Cynam Inter. 3 ii. Theriac. &  
Mithridat. an. 3 i. bacc. Junip.  
contus. 3 vi. fiat distillatio in B. M.  
Indantur limbo alembici 3 ii.  
Croci orientalis cum 3 i. Moschi.  
Sumat è Cochleari in paroxysmo.  
Poterit dulcorari additâ quartâ  
parte Sacchari candi.

At verò ad discutiendos fatus  
domandumque humorem me-  
lancholicum circa Noctem, in

ingressu lecti, vel etiam manè  
ante haustum Juscule prodeſſent  
mirabiliter sequentes Pilulæ alter-  
nis diebus sumendæ.

R& Aloës rosat. 3 β. Gummi  
Guajacini 3 vi. Extract. Bacca-  
rum Juniperi 3 ii. Balsam. peruvia-  
n. 3 i. Diaphoretici nostri 3 iii.  
Olei anis. & cynam. an. 3 β. Ms.  
Fiat massa capiat 3 i. per octidu-  
m quotidiè manè, continuando  
juxta operationis utilitatem.

Hepati consulendum, idque  
roborandum ob fluxum nimium  
sequenti syrupo.

R& Tinetur. Rosarum 3 iv. Ju-  
lepi. rosacei 3 vi. Essent. Perlar. &  
Corallor. an. 3 i β. Utatur è co-  
chleari semel aut bis in die longe  
à pastibus.

Dolor Sterni demulceatur con-  
tinuâ gestatione. Sacculi inter-  
basti ex pulvere violaceo mon-  
spel. cui add. cortic. citr. & atrant.  
sicc. pars quarta, & octava flo-  
rum spicæ, applicetur. calid.

Phlebotomia mihi videtur hic  
noxia, estque reservanda ad re-  
vulsionem, quoties fluxus Hæ-  
morrhoidalis fuerit copiosior.

Lac asinum in præsen-  
tiâ mihi videtur inutile, imò  
noxious, cum hæreat in via ob-  
structione angustatis, & facile  
putreat. Optimè purgato corpo-  
re, & reseratis meatibus erit con-  
venientissimum, sed cum Saccha-  
ro anisato ad 1b i. Sacchari 3 i. ol.  
Anisi.

Madame

**Madame La duchesse la  
Trimouille. Mart. 1606.**

*Melancholia hypochondriaca.*

**H**abitu molli, & delicato.  
Temperam. calid. sub-  
inde sanguin.

Peccat in humido, unde ner-  
vosum genus laxum ac debile.

Mens. Octobr. 1604. Post  
Aquarum Pugensium usum bene  
habebat, & Encaussensium.

A Mariti morbo metus subita-  
neas, & mœror.

Leipothymia, Suffocatio Men-  
sium quæ matutinis horis eru-  
rant momentanea suppressio.

*Uterus pri-  
mo conside-  
randus.*  
Uteri strangulatus cui ab ali-  
quot annis obnoxia.

Typus Suffocationis in ea est  
cum difficultate spirandi, loque-  
læ imperumento, Cerebri stupe-  
factione, & sensuum omnium an-  
xietate summâ & inquieta.

Dantur hysterica, redeunt Men-  
ses, nihilominus recurrit morbus,  
& admiscetur aliquid melanco-  
lici.

Hujus morbi antea senserat in-  
sultus.

Tensio in Hypochondr. præ-  
sertim sinistro cum sublatione &  
dolore Lienis.

*Melanco-  
licus affectus  
succedit Hy-  
sterico.*  
Compressio stomachi. Suspi-  
ria, Planctus, Lachrymæ involun-  
tariae, Ructus, Singultus. In  
Summâ Melancholia Hypochondri-  
aca.

Subsultus, seu Convulsiones  
particulares crebræ Colli, Spinæ  
retrosum versus, quibus totum  
corpus concutitur, aliquando mo-  
vetur Brachium, præcipue dex-  
trum, magis verò Tibia dextra,

quod jampridem totum istud La-  
tus sit debilius.

Cessante convulsione, tanta re-  
manet in partibus debilitas, &  
tremor, ut nec manum ori ad mo-  
vere, nec incedere possit.

NB. Ista Symptomata sæpe  
recurrebant absque Hysterico af-  
fectu.

Notatu dignum, Dominam  
conflictatam iisdem Symptoma-  
tibus, quibus torquebatur Maritus,  
exceptâ convulsione universali;  
Imaginatione forti tunc faciente  
casum.

Invaluerunt omnia renuntiata  
Mariti morte ita ut pene succu-  
buerit.

Data cardiaca, Purgata fuit.

Redierunt circa medium No-  
vembris Menstrua copiosa sine  
levamine, imò exasperatum ma-  
lum per octiduum, tumque pa-  
rùm proderant Hysterica.

Tunc præparatus & tempera-  
tus humor melancholicus, à quo  
rugitus Ventris, Ructus, & Sin-  
gultus.

Aliquando noctu, vel inter-  
diu vapor elatus in Cerebrum,  
pondus faciebat summum, cum  
sopore inexpugnabili unius horæ  
plus vel minus, qui antequam  
cessaret succedebat torsio, & je-  
stigatio ingens corporis tristitia &  
mœror, quem non poterat expli-  
care. Expergefactâ ægrâ intole-  
randus capitis dolor, succedenti-  
bus brachii & tibiæ dextræ con-  
vulsionibus, quas subsequebatur  
earum partium dolor, tumor, &  
debilitas ingens.

Interdiu deambulat cum ad-  
miniculis.

Noctu nihil, aut parùm dor-  
mit, idque cum perturbatione.

*Ob malig-  
nitatem va-  
goris.*

*Quia tu-  
nebat Me-  
lancholita.*

*Quia va-  
por Melan-  
cholicus frigi-  
dus & terre-  
nam redolens  
originem.*

*Vapre se  
diffundente  
In nervos cof-  
que retraben-  
te cum humo-  
re tenui in  
quem vapor  
coagulatur &  
frigore cere-  
bri.*

Dangur

Dantur remedia, sed s̄epe vin-  
cit Morbus.

Redeunt Menses circa medi-  
um Septemb. satis copios. cum  
adjumento.

Redeunt mala eadem, Uteri  
commotio, dolor Capitis, mox  
in fronte, mox à lateribus, mox  
in vertice.

Stillat Sanguis è Naribus duran-  
tibus Menstruis cum Capitis leva-  
mine.

*A tensione dolent, à do-  
lore debilitan-  
tur.* Lumbi dolent summoperè ali-  
quando, mox laxi & debiles fi-  
unt.

*Ab humo-  
ris serosi acri-  
monia.* Ardores per totum corpus cum  
Inquiete summâ.

*Vaporosa est natura,  
attamen fri-  
gida est, vel  
fakem fugato  
calore frigus  
inducit.* Horrores aliquando circa Sca-  
pulas cum in propinquio est sopor,  
post quem frigus glaciale Coxæ  
dextræ, quod Convulsio conse-  
quitur.

*Sympto-  
matica.* Febris aliquando per aliquot  
horas, præcipue noctu, alias huic  
subjecto non est familiaris.

*Commoto & non satis expurgato utero.* Post Menses gravissima acci-  
denta augentur per vi. vel vii.  
Dies.

In cathedrâ defertur in aërem  
liberiorem.

*Sublima-  
tio ab Hypo-  
chondriis.* Rheumatismus ingens post sum-  
mum Lumborum dolorem, Ca-  
pite confertim oppleto, Narium  
obstructio, odoratus & gustus  
abolitio, Dolor faucium, tussis,  
ardor totius corporis, sudor sum-  
mus.

Redeunt Menses pauci, & flu-  
unt tantum per biduum, Tristi-  
tiæ, Suspiria, lachrymæ, convul-  
siones quæ aliquot diebus inter-  
misserant.

Tunditur Saphena sinistra ad  
ix. Sanguis retorridus sine sero.  
Idque 21 Januarii, 1605.

Leyamen ab hac Phlebotomia

notandum percepit in omnibus  
Symptomatibus.

Cœpit melius ambulare, licet  
cum adminiculis. Melius habuit  
postea & usa est Julep humectan-  
tibus & refrigerantibus cum Spi-  
ritu Vitrioli.

Sensit adhuc quædam Sympto-  
mata, & de novo dolorem in  
Hypochondrio sinistro sub ulti-  
ma Costa, sed cum à flatibus.

26 Januarii. Noctu lumbo-  
rum dolor summus, paulò post  
sopor, convulsiones, & post duas  
horas intolerandus dolor Stoma-  
chi, ut ad desperationem adige-  
retur, unde ruetus multi & fin-  
guntur.

Melius incessit, aliquando sine  
adminiculo.

Nihilominus aliquando sopor,  
debilitas, convulsio, dolor lumbo-  
rum ingens.

Martio, Menstrua pauciora pal-  
lida, Flatus, Tensio & dolor Ven-  
tris. Quæ omnia Clystere car-  
minante injecto evanuerunt.

Aprilii, Purgatio larga. Phle-  
botomia sinistri Brachii ad 3 viii.  
Lac Asinæ.

Lutetiam venit. Mala anti-  
qua aliquando invaserunt.

Consulit D. Riverium. Cu-  
jus consilio pergit secundâ vice  
ad Aquas Pugnenses post præpa-  
rationem corporis.

Bibit per xxii. dies ad fontem,  
& per triduum in viâ.

Optimè reddidit aquas, tum  
per Urinas, tum per Uterum.

Summum in omnibus Leva-  
men. Firmo pede dextro ambu-  
lat, octavo potus die manum  
dextram oriliberè admovet. Ni-  
hilominus leviuscula mali præte-  
riti Symptomiata.

Domum

*Ob revul-  
sionem & va-  
perum uteri  
per conse-  
quentiam de-  
pletionem.*

*An à flatu  
tantum an à  
vapore acri  
aut sero me-  
lancholico  
panco.*

*NB. Lum-  
borum dolo-  
rem an ab  
utero an à  
refluxu vapo-  
rum per cele-  
acum lambit  
affixam.*

*Melancob-  
liae recursus.* Domum reversa, novus de morte Mariti obversante mœror, oppressio, capitis pondus, sapor, tremor potius quam convulsio Brachii, & Tibiae dextræ, Stupor & Imbecillitas earundem partium.

Purgata bis, vel ter.

Ardores per totum corpus, Sudor die, & nocte.

Phlebotom. Brachii. Sinistri ob dextri imbecillitatem ad 5 vii. Sanguis serosus magis quam antea.

Lac asinæ à quo melius habuit.

Pictavium vénit initio Octobris, levio malorum Insultus, flatus, Purgatio blanda.

Balneum aq. tepid. per triduum manè, à quo habuit optimè, per totum mensem sequentem.

*A novo mœrore* revivescunt mala.

Flatus aliquando tam sævo impetu vellicant & distendunt Stomachum, ut ejulet mirabiliter.

Sopores, Subsultus, dolores Capitis, Lienis, Lumborum, Summi Stomachi ingentes, quasi divelleretur & laceraretur Stomachus.

*Concentra-  
to calore eo-  
que commo-  
vente humo-  
rum massam  
et exhalatio-  
nes faciente.* 17 Decembris post magnum frigus cui se exposuerat matutinis horis tensio & oppressio in uterum que Hypochondrio. A prandio subitaneus calor ingens, querit frigus ad fenestras. Anxietas, stringuntur Dentes, strident, Guttur comprimitur, strangulatio. Facies mutatur, convelluntur oculi, spuma per os, cum ronchis, Tremor ingens totius corporis.

*Epilepsia  
hysterica.* Duravit hic Paroxysmus per horam, Tibiae flaccidæ, agitabatur & circumtrahebatur à domesticis.

Motus convulsivi Brachii, & Tibiae ut antea, atque ita cessavit accessio, quæ fuit duarum horarum. Lecto imposita ejecit flatus multos.

Nihil profuerunt Histerica aut Melancholica.

Id accedit quarto die post Menstruæ quæ in minori quantitate quam solebant, & pravi coloris fluxerunt, quibus perfluentibus recurrebat tremor sensim.

6 Januarii, 1606. Cum sola esset & mœstis cogitationibus incumberet, lancinans dolor Stomachi tantus, ut enito clamore summo procubuerit in terram mutato vultu, atque inde abortâ tantâ irâ ut obvia quæque disjicere vellet, contra naturalem animi & morum comitatem.

Illico cessavit dolor, sumptâ pomi buccellâ, & erumpentibus flatibus multis per os octavo post die. Epilepsia illa hysterica quæ xvii. Decembris advenerat, recurrat, sed minus violenter.

Malè habet tempestate cœli frigidâ, hyeme, & tûm Alvum habet adstrictissimam.

Circa medium Januarii fluunt Menses, sed pauci, & pallidiores quam antea.

Metuit pallidos colores. Exercet corpus; A Motu palpitatio cordis, anhelitus creber, & difficilis.

Fluxiones ab eo tempore crebræ, In oculos, in dentes, in fauces, acres, cum Rheumate momentaneo.

Intra octo dies tres tremores, D. Milo ultimum vidit 27 Januarii 1606.

Post rejectionem Clysteris ex 3 ii. mel. viol. & 3 i. catholic. post tertiam sedem.

*Ergo utero  
consule, &  
provideto ut  
depleatur.*

*Circa men-  
struæ purga-  
tionis tempus.*

*Frigus bu-  
ie corpori ini-  
micum.*

Melancho-  
lica Sympto-  
mata.

Occupavit frigus totius corporis rigor summus, ut in accessione febrili, cum stridore Dentium, Cardialgia, Nausea sine effectu. Habuit adhuc n. sedes, fluxerunt præter Excrements crassa Phlegmata, & Cruditates multæ, duravit tremor per horam, sumpit Juscum, leviter cœnavit. Vel à Vino sumpto, vel ab aqua stilatitia, vel à linteis calidis (vel potius à causâ interna) Calor magnus, Pulsus Commotio, Solutio per madorem, habuit melius.

Purgatio-  
nes satis va-  
lidæ fert.

Julep præparans postridiè, Purgatio perendie ex 3 ii β. extracti conf. Hamech. Pilul. Aurear. coch. fine quibus & Aggregat.

Fudit plurima Excrements viscosa & serosa. Eo die calor magnus, Pulsus frequentior, dolor in Syncipite, Ardor & dolor Gutturis, sine siti tamen.

Vesperi desidendi cupiditas in qua nihil nisi fatus perruperunt cum levamine multo.

Noctu satis bene dormivit, postridiè optimè habuit.

Admisit tamen Clysterem ex 3 i. Elect. lenit. à quo educta visci muci copia.

Circa vesperam Phlebotomia ped. sinistri ad 3 vi. Sang. supra floridus, at subsedit Serum multum viride, optimè tulit hoc remedium supplens vicem menstruorum.

Ab eo tempore.

Vide quam  
proficit mittere  
Sanguinem.

A Phlebotomia menstrua tempore statu fluxerunt boni coloris, idque per x. vel xi. Dies & satis bene habuit usque ad 1 Martii aut circiter.

In Rhedâ sedentem occupavit vertigo calor cum inquiete magna subsistente per horæ quadrantem coacta fuit.

Sensit dolorem in Liene & circa Vesperam, fluxit Sanguis per Uterum per tres aut n. horas tantum, idque quod Notandum operatur etiam ante certum terminum fluxit.

Præcedentibus noctibus Inquies & Cerebri stupor, qui cessavit assumpto cibo.

Huic con-  
sule.

3 Martii cùm surgeret, dolor Capitis ingens, Oppressio, quod malum relicto Capite devolutum in Tibias, cum frigore & debilitate.

Horâ unâ post Prandium Stopor ingens & Subsultus.

Notandum malum si sine dolore invadat multò debiliorem esse ægram.

Si verò cum dolore Stomachi, vel alterius partis, eam mutari, magis pati inquietem, & agi quasi in furias, cùm tamen alias sit adeo stupida & pigra ut nec loqui, nec se loco movere dignetur.

Perpetuo mæsta, & mærens Lan-  
guet. Milo.

Affectus hic est Melanchol. hypochondriaca potissimum Sedem habens in Liene, & Mesenterio, sine tumore tamen.

Huic malo junguntur hysterica Symptoma & Rheumatismus.

Stomachus satis bonus, citò coquit.

Quod verò aliquando dolet aliunde fit.

Hepar

An si se ex-  
onerarvit lien  
per uterum  
ante tempus.

Quod irat  
paratum ef-  
fluxit.

Commota  
natura.

Cave ab  
accessione cui  
conveniet ci-  
ta Phleboto-  
mia.

Crasier &  
frigidior pars  
tum agit in  
calorem.

Tenuior &  
acrior hic suos  
exercet mo-  
tus.

Hepar pér calidum, Sanguis tenuis & multus.

Cerebrum hūnidissimum, ad externas Injurias suscipiens minis obnoxium.

Uterus citissime odoratiss commovetur.

*Theoria Turquestris.*

Magna est complicatio Affectionum in hoc subjecto. Præcessit Hysterica passio familiaris, successit Melancholia Hypochondriaca ab externo objecto, morte videlicet Mariti. Ita patiuntur hic Lien & Uterus primario, cætera omnia per deūperatōbēas, ut Hepar, Mesenterium obstructum, Cerebrum, & totum nervosum genus.

Nunc verò seorsim agit atrabilis, nunc Uterus, utraque causa malorum vaporosa est, & agnoscitur duplex, altera frigida stupefaciens, soporem concilians, debilitatem creans in Membris, malignitate tamen forsan, & repletione feriens nervos, & convellens totum nervosum genus.

Altera acrior & tenuior dolorem faciens, quem exacuit flatus distendens potissimum Membrana Stomachi.

Notandum autem minus gravia esse Hypochondriaca Symptoma quoties sola sunt, at quaodo permiscentur Histericis tunc ingentes excitant in corpore perturbationes; raro autem in corpore muliebri, istoque præser-tim commovetur Lien absque Utero.

*Curatio.*

Melancholiam præpara & sèpius purga, aliquando & sèpissi-

mè blandis, nonnunquam validioribus, imo admixto Ellebori extracto.

Lienem laxum ac debilem robora, & inustam ipsi malignitas atrabilariæ labem, atque in ea generanda potentiam habitualem effienda. In ipso appropriatis corrige atræ bilis virulentiam. Frange Exhalationes quas per Afferas transmittit instar vescenatae Auræ ad Cor, & Cerebrum, Flatus discute quos amandat in Stomachum distendens ejus membrana.

Vias mesenteri & pancreatis scilicet venam totam portam per quam ductus est à Ventriculo in Hepar, ab Hepate in Lienem, resera & obstructionibus libera.

Cruda quæ sunt in primis viis sæpe ducito, & fluiditatem Alvi procurato. Hepar refrigerera alterantibus, & crebra Sanguinis missione per Brachium.

Uterum deple, revelle ad inferiora Phlebotom. Pedis, vel Poplitis, frictionibus cucurbitulis malignos ejus fumos attere, corroborā.

Cerebrum robora, & totum genus nervosum.

Universale ad omnia dato sæpe, ut quotannis remedium Aq. videlicet.

Viētum impera refrigerantem, humectantem.

### *Remedia.*

Purgatio universalis bis in anno, Maio, & Septembr. Potio Apozem. Lax. fatus, Phlebotom.

Sequatur balneum. aq. dulcis utraque tempestate reiterandum in

in Aëstu Caniculae. Per multos dies manè tantum, Postea Vinum chalybeatum Vere, quia Radices tunc sunt potentiores.

Autumno verò Tabellæ chalybeatæ.

Denique Lac Asinimum.

Si à Balneo vel aperiantur Hæmorrhoides, vel tundatur Saphæna, optimè fiet.

Usualia sint, Clyster. cum Electuario quodam leniente, ex professo parato, cum Hystericis, bis in septimana.

Syrupus magistralis cum Cephalicis & Hystericis bis in Mensis.

Pilulæ ex gummis, bis in Septimana.

Jusculis laxet Alvum vel prunis laxantibus cum Sena quotidie sumptis nisi per se fluat. Pilulæ extract. In historiâ domini Milionis citare bonæ, at meliores si addantur Extracti Ellebori nigri gr. iv. cum guttis duabus Olei Cynam. pro Dosi.

Ventriculi flatus discute, pulvere digestius Carminante hora una post pastum Sumendo.

Cordi consule Epithemate, vel Sacculo cardiaco gestato, Conservâ cardiacâ.

Aquâ appropriatâ, non calefaciente, Tabellis cum Confect. Alkerm.

Litus totius spinæ nervulæ.

Oleis succi-

Cerebro per Pulveres cephalicos Capiti inspersos, frictiones cum Spongiis, nervos robora applicatione Saccularum calefactorum nuchæ, Panis scutell. ann. Cephalicis, & Aqua Vitæ.

In Paroxysmo.

Soporis, Stuporis, Frigoris, Suffocationis, Revello illico Cly-

ster, cucurbit. Phlebotomia pedis, Friction. Ligaturis.

Inde Utero pessum ex mercuriali cum Camphorâ & Moschî, vel Zibetto.

Fove Hypogastrum Hystericis.

Applica magnam Cucurbitam Umbilico.

Da Aquam Antilystericam, Antipilepticam cum Theriacâ, Camphorâ, Valerianâ, Nepitâ, Castoreo, Assâ foetiâ, &c. Da Oleum succini.

Ad ejus præcautionem memento florum Camphoræ.

& Extracti parati ex Theriacâ 3 iii. Myrrhae 3 i. Fœcul. Bryon. specific. pro matric. Extractiforum Equi in aq. Cynam. parat. an. 3 ii. Croci 3 iv. Florum Camphor. 3 i. Ms. Fiat mass. Pilul. add. salis artemis. & Nepit. an 3 ii. Capiat 3 i. tribus Diebus ante & post Menstrua, poterunt addi gr. viii. Diaphoretici mineralis.

Adveniente convulsione, dissipetur vapor frigidus Nervos opplens frictionibus saccularum repletorum herb. nervalibus, & litu totius Spinæ cum Oleo Nervali dicto.

Finitâ accessione vel purgetur si suspecta sit Cacochymia, vel mittatur Sanguis de Saphæna, si parcus fluxerint Menses, nec fuerit missus in Paroxysmo, quia tunc vulgo ingruere solet Paroxysmus.

In dolore Stomachi. Discutantur illico flatus, si sit in lecto fonte sicco-Saccularum, si vestes habeat, sumptâ conservâ ex Saccharo, Cortic. citr. exter. flavo, & Oleo Anisi.

Vel

Vel cum Aquâ claretâ Cynamomi.

Per aliquot annos ne omittat nūsum aquarum Spadensium potissimum, vel saltem Pugnensium. Cauteria Tibiis inusta.

Epilepsia. April. 23.  
1606.

Vertiginem.

**E**pilepsia internuntiam in hoc subiecto facit Melancholicus vapor. Subinde ab Hypochondriis (Liene præsertim) elallatus in Cerebrum, jam pridem debilius reddittim, continuo fumorum appulsi, eorumque in aqueum ichorem condensatione, & quæ pluriūm iectum ac vulnerum circa Caput infectorum commotione. Huic malo ut comodè fiat medicina toti esse debemus in pravi ac feroci succi præparatione & per certa crebraque intervalla expurgatione, quibus addenda nobilioribus partibus ad ignobiliores potens & multiplex revulsio, cum vaporis tum succi, tandemque omnium & singularum partium affectatum corroboratio. Viētus rationem Singillatim & per capita persequi supervacanetum puto, cui jam toties abunde factum satis voce, & scripto, Idque obiter sibi dictum fiat æger: Humectione & refrigeratione hic opus esse, sibique abstinentium à vaporosis omnibus Sanguinem & Humores exalstantibus, cæterisque quibus causas internas antecedentes & conjunctas affectuum augeri posse vel ipsa ratio indicat. Vivat Aëre libero, putri-

dis & crassis Exhalationibus minime inquinato. In Somno & Vigilia, ut in Exercitiis sit moderatus. Venerem nimiam fugiat, quâ nihil Cerebro noxium magis. Jucundis cogitationibus pacat Animum, procul ab irâ & mœrore. Ac in primis exonerationem omnium Excrementorum liberam procuret, à quorum retentione non parum accedere detrimenti cum toti Corpori, tum Capiti præsertim in excelso locato, à subiectis attrahenti, & ratione situs ad fuligines Superiora Elementari motu appetentes recipiendas obnoxio. His observationibus accedat debita & non intermittenda Pharmaceuticorum remediorum administratio, quæ sequentibus cancellis concludere consilio visum est. Bis in anno purgetur universaliter, Vere scilicet & Autumno, ita ut præmisso pridie circa Vesperam Clystere, sequenti Aurora exhibeat talis potio.

R Fol. sen. mundat. ʒ β. agar. recent. trochis. ʒ ii. Charyophyll. ʒ i. Infund. per noct. in S. q. æqu. partibus Aq. meliss. & Vini albi. Manè post levem sen. Ebilit. fiat express. & Colat. reduct. ad Dosin. Dissolve Confec. Hamech. ʒ ii. Syrup. de posmis solitiv. ʒ i. Ms. fiat Potio, danda Manè horis tribus ante Juscila.

Sequenti die aperiatiur Basiliaca, vel mediana, verno quidem tempore dextra, Autumno vero sinistra, & mittatur Sanguis ʒ ix.

R Rad. Eryngii Taraxaci cortic. med. fraxin. cortic. rad. Cappar. & Tamarisc. an ʒ i. Radic. filic. foemini. ʒ ii. Polypod. quern.

H rad.

rad. pœon. maris & Ireos florent. an. ʒ vi. Fol. meliss. Beton. Chamædr. Chamæpith. fumar. ceterach. an. Ms. flor. anthos stœchad. utriusque calend. Tiliae Summitat. hyssop. an. p. i. Sem. card. Benedict. ʒ ſ. Baccar. junip. recent. contus. Sem. pœon. maris, an. ʒ iii. Ligni Rhodii. ʒ ii. β. cortic. citr. Sacchar. condit. ʒ i. fiat omnium decoctio. In Cola. infunde & decoq. fol. fen. mundat. Vino alb. ardor. nutrit. ʒ i. β. agar. recentisq. ʒ vi. Turbith. Hermo-dactan. ʒ iii. Caryophyll. ʒ i. β. Macis Cinamom. an. ʒ ſ. facta express. & Cola reduct. ad ʒ xv. dissolv. Oxymel. Simpl. ʒ ii. Oxymelitis major. Juliani ʒ i. Ms. Fiat Apozema pro iii. Dosibus matutinis consequentibus, vel alternis secundum Operationem & Vires. Tandem interposito uno vel altero die exhibeantur sequentes Pilulae post primum Somnum levi Cœna præcedenti, cum debitâ custodiâ.

℞ Massæ Pilularum cephalicarum minorum Galeni ʒ ii. Extracti Ellebori nigri ex radicum fibris parati gr. vi. Olei Cinamomi & Anisi an. guttas ii. Ms. formentur Pilulae. N°. iv. deaurat. Capiat Horis ʒ v. ante Jusculum carnium satis pingue.

His factis instituantur per aliquot dies Balneum aquæ dulcis bis in die longe à pastibus, quod usurpetur tepidum, citra sudorem, & à Balneo provocentur, ut artis est, Hæmorrhoides; vel si apparet aperiantur affixis hirudinibus & extrahatur sanguis, quo poterit quantitas, ut ad ʒ v. vel vii.

Deinde ad tollendas potentes Obstructiones Viscerum & atte-

rendam succi Melancholici fero- cientes qualitatem alternis Diebus per xx. aut xxx. exhibeat manè, Horis ʒ v. ante Prandium serum lactis depuratum cum Oxymeli te ad ʒ i. cum Saccharo rosato, & Vinum medicatum sequens.

Post omnia (nisi ultimis hisce remediis satis sollicitetur Alvus,) purgetur iterum Pilulis præscriptis, atque hanc remediorum seriem initio Veris usurpet duobusve Annis consequentibus.

Nihilo fecius usualia habeat Medicamenta, ut Syrupum ma- gistralem, quo semel aut bis in Mense Humorum Saburra elu- atur.

℞ Fol. fen. mundat. ʒ iv. Ā garic. rect. Trochiscat. ʒ iii. Turbit. hermodact. an. ʒ i. β. Fibrar. Hellebori nigri selectissimi ʒ i. Caryophyll. ʒ ii. Macis, Cina- momi an. ʒ i. β. Zinzib. ʒ i. Infund. in æq. partib. & f. q. Hydromel. malvatici, Vini albi ge- nerosi. Aq. Pœon. & Meliss. vase vitreo proliue clauso in B. M. per quatriuum, deinde aucto Balnei calore levis Ebullitio, express. & cola, cui adde Syrupi flor. perfici Syrupi ros. Pil. Solutiv. an. ʒ iv. Mannæ calabrin. sacchar. cand. an. ʒ vi. In Alembico ad calorem Balnei fiat Syrupus ma- gistralis lentè coagulanda. Dosis ab ʒ i. β. ʒ ii. in decocto cepha- lico debitâ custodiâ.

Huic addatur ad Ventriculi robur Digestionem promoturus Pulvis, horâ dimidiâ post singu- los pastus è Cochleari sumen- dus.

Electuarii sequentis quantitatem instar avellanæ majoris, deglutiat singulis matutinis, super hausto Vini albi diluti momento.

℞ Con-

R. Conserv. flor. anthos. & betton. an. ʒ i. conserv. flor. bugloss. & ros. moscatelin. an. ʒ x. cortic. citr. Sacchar. condit. Myrobal. emblic. condit. an. ʒ vi. Confect. Alkermes & Hyacintho. an. ʒ β. Theriac. veter. & probat. Mithridat. an. ʒ ii. Rasur. cranii human. non sepult. Succini albi, visci, querquin. an. ʒ i β. Ms. & cum Syrupo conservorum Citri, & de Pomis redolentibus fiat Opiata asservanda in vase vitreo opprimè clauso. Enematum à capite revellentium & primam regionem strenue evenientium, creber incidat usus. Sicuti frictionum & lotionum Tibiarum ac Pedum quibus accedit ad deplendum Cerebrum Errhina & Apophlegmatismi, ad roborandum suffitus, Sacculi quibus diu pexum caput fricitur, cucutæ Cephalicis farcta. Ista autem omnia in rem præsentem à Medicis ordinariis, juxa artis præcepta præscribantur.

Ne verò desit Paroxysmo remedium, quo vertigo arceatur, vel lapsus jam excitetur Æger, paretur sequens liquor, diligenter asservandus in Ampullâ optimè obturata.

R. Cinamomi interioris ʒ iii. Macis Caryophyll. an. ʒ i β. cortic. Citri exterioris flavi, & Aurantiorum siccior. an. ʒ x. Fol. sicc. Rutæ, Menthæ, Meliss. an. Ms. flor. Anthos. & Lavendul. an. p. ii. Baccar. Juniperi recent. ʒ ii. Sem. Pœon. triaris ʒ i. Theriac. veter. & probat. ʒ ii β. Vini albi generofissimi ℔ iv. Aq. flor. liliæ & cerasorum nigrorum an. ℔ i. Pone in Alembico vitreo, fiat digestio per biduum in M. deinde distillatio quæ servetur usui. Ca-

piat è Cochleari urgenti accessione.

Hæc sunt quæ consilio placuit proponere ad sanitatem honestissimi Viri recuperandam, quorum certum eventum fore sperandum est, si diligentí eorum observationi Æger indefessâ operâ incubuerit. Deliberatum Lutetiae Parisiorum, Viceſimo tertio die Aprilis, 1606.

Monsieur de Parrabelle:

12 Julii. 1606.

Plethora.

O Besus admodum, & Plethoricus.

Hepatis præcalidi ampli, Cerebri magni & humidi flatus, & rugitus in Hypochondriis, qui per superiora eructantur.

Obnoxius fluxioni in Spinam, Manus habet tremulas, In Articulos, Genuum, & Pedum.

*nervosumque genitum debile.*

Semel laboravit Nephritide.

Vir magni laboris.

Sæpius fuit vulneratus, & magnam fudit Sanguinis copiam.

Corpus liberum servandum, & sæpius deplenda Plethora, cum universaliter tum particulariter.

Aperienda cutis spiricula, ut perpetua fiat diffratio, alias Vapores si retenti fuerint, ii in aquam densati resident in membra, atque ita perpetua aderit causa & conjuncta & antecedens dolorum.

Temperanda Viscera, roborandus Stomachus, Flatus discutiendi.

Bis in Anno purgetur universaliter sequenti methodo.

Inji-

Injiciatur ante omnia Clyster.  
ex decoct. Comm. cum ʒ β. Fol.  
sen. diaphœn. ʒ vi. Hier. picr. ʒ β.  
Mell. Mercurial. Sacchar. rub.  
an. ʒ i β. Ol. Chamæm. ʒ ii. Ms.

Deinde sequenti Aurorâ purgetur hoc extracto, quo in postrem utetur, singulis, vel alternis Mensibus semel cum custodiâ, exceptis Diebus calidioribus, saltem novies in anno purgetur.

& Fol. & follicul. sen. mund.  
an. ʒ iv. Agaric. Albiſſ. ʒ vi.

Rhabarb. elec̄t. ʒ iii.

Turbith Hermodactyl. Colocynth. mund. an. ʒ v.

Caryophyll. Macis Cynam.  
an. ʒ β. Zinziberis ʒ ii.

Omnia debito modo præpara-  
rata macerentur in æqu. partib.  
aq. stillat. Betonic. chamaçpyt. &  
optimi spiritus Vini, idque in B.  
M. per quatriuum, deinde frat-  
colatura, & expressio, mox per  
chartam bibulam filtratio, coa-  
gulanda ad consistentiam mella-  
gineam. De hac substantiâ cape  
ʒ iii. cui add. Aloes in succ. de-  
purat. gratiolæ, stolonum, ebu-  
li, & florum persic. liquat. & co-  
agulat. ʒ i. extracti Scammonii.  
per aquam stillatitiam, seri la-  
ctis (vel cichorii præparati) ʒ ii.  
Salis Absynthii & Cardui bene-  
dict. an. ʒ iii. Olei Anisi & Cy-  
namomi an. ʒ i. Ms. secund. Ar-  
tem & Ordinem debitum redu-  
cantur omnia in tempore Balnei  
ad confit. Extracti, cuius Dosis  
fit ʒ β. Sumend. Hora iv. ma-  
tutin. dilato ad iv. Horas Juscuso.  
Vernâ tempestate purgationem  
excipiat Phlebotomia de Basilica  
vel mediana dextra ad ʒ x. quæ  
etiam non prætermittetur Au-  
tumnali tempore, si vasa turgere

& Corpus pondere pressum vi-  
deatur.

His factis usurp. per Octidu-  
um Juscula alterata Cichorio, Ox-  
al. Pimpinell. Borrag. Bugloss. A-  
mon. charyophyll. Iapath Endi-  
viâ, In quib. dissolv. Cremor. ♀  
ʒ i. cum aliquot guttis Spiritus  
Vitrioli, sumat manè Horis iv.  
ante prandium.

Horis verò totidem à Prandio  
sicut in ingressu lecti, sumat Co-  
chlear. unum Syrupi Violacei  
acidi, cum Oleo Sulphuris vel  
Spiritu Vitrioli.

Ita reddatur Corpus fluidum,  
quod si melius præstare volu-  
eris alternis diebus addatur Ju-  
sculo Infusio ʒ iii. Sen. cum Ca-  
ryoph. N°. iv. fact. in frigidum  
in aq. cichor. vel pom. curtipen-  
Sifiant fo-  
tus Hypochon-  
drii, aperiens-  
tes, carmi-  
nantes hora  
una post af-  
sumptum Ju-  
sculum meli-  
us erit,  
dul.

Tandem purgetur iterum Pi-  
lulis præscriptis.

Hæc erit universalis Purgatio:  
Verùm ad menstruam præpare-  
tur Purgationem, facti tandem  
in Lunæ decursu, Jusculis præ-  
scriptis, quibus ad everendos renes,  
addantur rad. gramin. petrosel.  
fœniculi, cum summitatib. Malv.  
& Violar. & interiorib. unius  
Limonis Seminib. Melon. mundat.  
& Alkekengi.

Intermedio tempore frequentè  
utatur Clysteribus, quod admit-  
tat jejuno Stomacho, licet Alvus  
per se benè fluat, quippe Consi-  
lrium nobile est Mesenterium  
obfarctu liberare, & à Cerebro  
retrahere per *ævila oras* ad Inferiora.

Parentur Pilulæ usuales qui-  
bus utatur semel aut bis in se-  
ptimanâ horâ dimidia ante levem  
cœnam.

& Gummi

& Gummi Ammoniaci in aceto Scyllitic. liquat. ʒ i. Aloes elect. in Succ. cichor. & Absynth. liq. & coagul. ʒ i ₣ Myrrhae, ʒ ii. Croci ʒ i. Benjoin. Mastich. an. ʒ ii. Salis Absynth. vel Card. bened. vel Gemm. ʒ iv. vel singul. gr. xxv. Ms. & cum extracto liquidiori Senæ fiat Mass. Pilul. addendo inter form. ʒ ₣ Olei Anisi serv. Vase fictili vitreato probè clauso Membrana, vel Pyxide eburneâ, Capiat ʒ ₣ vel ʒ ii. ut dictum est.

Adeat aquas suas Naturales de Bagnieres, quas potet ut consuavit. Ne mergat autem corpus lymphis Sulphureis quæ calfaciendo Viscera noxia admodum videntur. Commodissima istarum usurpandarum tempestas videntur Verna, quam si neglexerit Autumnalem ne pratermittat.

Roboret Stomachum & Coctionem adjuvet hoc Pulvere.

& Laminæ Panis candidiss. in Malvatico saepius Infus. & siccatur. ʒ ii. cortic. Citr. condit. sicc. ʒ i. Sem. anis. & foenic. dulc. an. ʒ ₣ Cynam. inter. ʒ iii. Santal. citr. ʒ iv. Carab. alb. ʒ i. Sacchari albissimi triplum pondus omnium. Ambr. gris. ʒ ₣ Ms. fiat Pulvis ut Alkool. utendus post pastus è Cochleari.

Intemperies corrigat balneo A-quæ dulcis post universalem purgationem commodè usurpando Vere, & Autumno.

Corpus perspirabile teneat, & habitum depleat, Laconico, sine stuffis, quas ingrediatur semel vel bis singulis Mensibus, atque in eis Sudorem excitet vapore decocti alicujus nervalis, quo deterso applicentur per totum Corpus Cornicula cum levi Scarificatione.

Si tam saepe hoc praesidii genus recuset, saltem fiat quater in Anno vel sexies.

Tibias & Pedes saepius abluat Vino, Salviâ, Lauro, &c. Sale & Lixivio Sarmentorum.

Victus in qualitate sit refrigerans, siccans, in quantitate tenuis, sibi aliquando cœnam subtrahat. Utatur Enchymis, vitet cruda. Vinum Zarzapar. vel Chynâ diluat plurimum; Exercitia magna, non tamen violentissima ineat: Venereis ne nimis indulgeat.

Iram vitet: Cætera dicta sumat.

## Asthma. i Septemb.

1606.

### Asthma.

**L**icet quæcunque à Medico doctissimo ad tanti affectus propulsionem præstata fuerunt, ex arte præscripta & adhibita, & vix his quoque addi posse videatur, nihilominus siquidem meum expetitur Consilium bene factis Confirmationis potius quam perquisitionis novæ addam Suffragium. A liberiori victus ratione Dyspnææ obnoxius Æger sibi parum consulens in verum incidit Asthma, qui affectus periodicus ideo quod ejus à Visceribus ascendens Fomes densatus in Cerebro per Lumbricos Ventriculorum parietes certis intervallis in Bronchia Pulmonum labitur atque ibidem vagulatur & ebullit, unde spirandi Difficultas, Tussis fertor, & suffocationis periculum, quod huic Ægro impenderet, nisi Medicis Legibus consentaneam vitam deinceps traxigere sibi propositum habeat.

habeat. Curatio in Praeactione & praesentis affectus depulsione consistit illam perficiat. Viētus Ratio idonea & debita rerum nonnaturalium Administratio, quam præsenti Medico pro re natâ præscribendam relinquo, à quo huic Capiti abunde satisfactum credo. Hydromelitis ordinarium potum Dilutionis præsertim, & tantillo Hyssopo alterati probo, ut & Prysana ex Liquirit. passilio, Tussilagine, & Enulae rad. tantillo. A vino præsertim generoso aut meriori aliquandiu abstineat censeo. Diætæ adnectantur. Remedia quæcunque sunt revellendo, vel vacuando mox naturales ductus everrendo tantum & fumos qui supremam Regionem appetunt Arcendo, mox à remotoribus Partibus ducendo, non neglectis iis quæ partim manifesta, partim specifica quadam vi qualitate Pectori & Pulmonibus amica partes hasce Obscurè liberant, à Corruptione Immunes tinentur, Chirurgica præsidia Setonem, Pyrotica, Cucurbitulas exæctè usurpata videlicet, ex Vesicatoria tantum, ut in Paroxismo, sic extra accessionem quoties Caput gravius, & liquidioris pituitæ per Nares vel Palatum Profusio in procinctu malum esse portendit. Pone Aures circa primam Thoracis vertebram, ad Humeri utriusque apicem, super Epomede potius quam Suturis applicari velim, eaque ex Mediano viburni Corticæ potius quam ex Cantharidibus. Sit frequens Clyster isque validior, cuius Liquori incoixerit Sena, In Colatura verò dissolvatur Diaphœnic Confectio. Hamech. Hiera, & in Paroxismo Diacolocynthidos. I-

mo si potentior revellere sit Animus 3 i. fl. vel 3 ii. pulpæ Colocynthid. Macerentur per Diem naturalem in 3 viii. Vini albi. Expressio misceatur cum it 1. Jusculli Omasorum & Intestinorum veccis atque injiciatur, sed non nisi urgente Necessitate, quippe validissimus est hic Clyster, & potentissimus ad Revulsionem. Instituatur Purgatio mox blandior cum Syrupo magistrali à Medico descripto, mox insignior, ut semel aut bis in Mense cum Pilulis Cæphalicis minoribus Galeni quas recipiunt Aloes Diagridii & Colocyntid. an. part. æq. & cum Syrupo de Stœchade coquuntur in Massam. Dosis 3 fl. 9 ii. 3 ii fl. 3 i. sæpius fœlici Successu exhibui. Universalis insuper Purgatio instituatur bis in Anno, Vere, & Autumno, quam complebunt Clyster circa Vesperam Injectus, & Apozemata iv. ex Zarzapilla Herbis Cephalicis, & Hepaticis, additis Sena & Agarico, quæ totidem matutinis exhibeantur, atque illico ab Assumptione paulò plus solito stragulis opertum Corpus sollicitetur ad Sudorem levem, quo Deterso Medicamenti expectetur Operatio. Tundatur post primam Dofin, Vere Basilica, vel Medina dextra, Autumno sinistra, & mittatur Sanguis secundum Vires : Hæc dum fient sint in continuo usu sequentia.

Fiant Suffitus Cubiculi cum Aniculis Cypriis ex Ladano, Styrace, Benjoin, Thure, Mastich, Carbone Salici, &c. Vel humidus, dictus Cassoletta ex Lavendula, Thymo, Hyssopo, Ocymo Caryophyllis, Cortice Citri flavo, maceratis in Vino albo generoso,

generoso, & tantillo Aceti. Ne obmittantur Frictiones Crebræ & Asperæ inferiorum partium.

At ingruente Paroxysmo tentetur strenua Revulsio Clystere acriori præscripto, Frictionibus, Cucurbitulis, Vesicatoriis, Phlebotomia. Instituatur Purgatio valida, suspendatur Fluxio Emplastro, Suturis applicito ex Landano, Mastiche, Thure, Sandaracha, Storace, Benjoin. Ros. rub. ol. Cydoniorum pauca Stirpe liquida, & s. q. Ceræ exceptis.

Procuretur Expectoratio fotu Thoracis ex Decoct. Tussilaginis, Juniperi, Hysopi, Marrubii, Enulæ, Tabaci, mixto cum parte unâ Hydromelitis malvatici, & partibus duabus Olei communis.

Sit in promptu liquor sequens.  
 & Baccar. Juniperi contus. ʒ i.  
 Radic. Enul. ʒ iii. Fol. sicc. Hy-  
 sop. & Marrub. alb. an. 5 ii β.  
 Croci ʒ i. Aq. vitæ debilioris ʒ  
 xvi. Fiat Infusio per biduum, de-  
 inde Colatura, cui adde Sacchari  
 albissimi ʒ viii. Incendatur, fiat  
 que Oleum Zuccarinum, de quo  
 cape ʒ ii. Olei Myrræ ʒ ii. Ms.  
 sumat ē Cochleari. Proderit suffi-  
 tus ex Tussilagine in Clybano,  
 & Ollo fictili probe obturata co-  
 cta citra additionem ullius Li-  
 quoris exceptus per infundibu-  
 lum.

His Remediis non tantum fu-  
 turum præcaveri, sed etiam præ-  
 sens malum curari posse confido.  
 Unicum est ut dicto audiens Æ-  
 ger Medicorum mandata sedulò  
 exsequatur.

Monfr. Lemason Procur.  
 Sept. 6. 1606.

### Diarrhea Mesenterica.

**D** diarrhea Mesenterica cum fluxu Hæmorrhoidali à xv. Mensibus.

Vitium in Mesenterio, Hepate, Ventriculo. Lien crassum & Fæculentem Sanguinem plurimum trahit ab Hepate, unde flatus multi & rugitus Hypochondriorum & ob Sarcinæ exonerationem Fluxus Venarum Sedis.

Purga per emperatio. Obstructa Resera, partes robora, flatus discute, & post omnia utere astrigentibus, non autem prius.

### Remedia.

Purgetur octavo quoque Die Syrup. sequenti magistrali.

& Rad. Siccarum Chicorii Ox-  
 alidis & Taraxaci an. ʒ ii. Fol.  
 Senæ mund. ʒ vi. Rhabarb. electi  
 ʒ iii. Agarici recens Throcisc. ʒ  
 i β. Caryophyll. ʒ β. Cinamomi  
 Santali citrini an. ʒ iii. Infundan-  
 tur per quadratum, Vase probe  
 clauso in B. M. in æquis part. &  
 f. q. Vini albi generosi, & Aquæ  
 Chicorii, & ros. extract. In Or-  
 ganis Vitreis aut fictilibus. Mox  
 fiat Expressio & Colatura quæ  
 in Alembico Vitreo reducatur ad  
 ʒ xii. addendo manna Calabrinæ,  
 Syrupi Rosarum pallidarum so-  
 lut. an. ʒ vi. reducantur omnia in  
 Syrup. perfecti coctum unius Do-  
 sis sit ʒ ii. è Ptisanâ vulgari facta  
 cum Aqua Chalybeata.

Nonnunquam addi poterit ʒ i.  
 Rabarb. electi Subtiliss. Pulveri-  
 fati.

Intermedio tempore utatur Pi-  
lulis sequeritibus.

R Aloes Elect. in Succo de-  
pur. Ros. Cydoniorum Chicorii  
& Absynthii quater Liquatae &  
per Evaporationem coagulatae ʒ  
ii. Gummi Ammoniaci in iisdem  
Succis dissolut. ʒ vi. Pulveris Rha-  
barb. ʒ iii. Croci ʒ β. Mastiches  
Benjoin. an. ʒ i. Ms. & cum æ-  
qu. part. Minæ Cydoniorum &  
extracti Mirobal. Citrin. fiat mas-  
sa Pilularum, addendo inter for-  
mandum Olei Anisi ʒ i. Capiat ʒ  
i. vel ʒ β. alternis Diebus Hora i.  
antè levem Cœnam, vel potius  
præparandum si Nox graviori  
fluxi fuerit molesta.

Per octiduum Manè & Ve-  
speri longè à Pastibus fiat fotus  
sequens toti Abdomini.

R Fol. Absynthii Menthae me-  
liſſ. an. M. iv. Tapsi Barbatii to-  
tius M. iii. Rad. Enulae ʒ ii. Lig-  
ni Rodii Santali Citrini an. ʒ i. Ros.  
Rubr. P. iv. Mastiches ʒ ii. Ca-  
ryophyll. Maçis Cinam. an. ʒ i.  
Includantur omnia Sacculis duo-  
bus mediocriter latis, quibus de-  
coctis in æqu. part. & f. q. Aqua  
Fabror. & Vini rubr. fiat ut di-  
ctum est: Cui subnectito illicò  
Litus sequens. R Olei Mastich.  
& Cydoniorum an. ʒ iv. Succi  
Absynth. & Menthae an. ʒ iii. Vi-  
ni Malvatici ʒ vi. coque ad Succ.  
consumpt. Mox fiat Colatura, cui  
adde Olei Nucis Mosch. ʒ i. Ms.  
pro Litu.

Monsieur Diodati. Sep-  
temb. 9. 1606.

### Hemicrania.

A Juventute obnoxius He-  
micraniae anterioris partis  
Capitis, quæ semper post Pran-  
dium occupat.

In Infantia & Pubertate ad 18  
vel 20 Annū obnoxius Hæ-  
morrhagiæ, per Nares fluebat fe-  
re quotidie Sanguis copiosissime,  
per Horam unam, vel 2 ita  
ut fere Animam exhausit sœpi-  
us, neque poterat fisti Sanguis.

Hinc Hælio maxima Memō-  
riæ:

Offredi dedit Pulverem astrin-  
gentem, vel à Mutatione tempe-  
ramenti.

Nuper dum per Solem equi-  
taret ʒ i. Sanguinis floridissimi  
calidissimi, & serosi reddidit ante  
x. Dies.

Ex quo est in Gallia neque sen-  
fit Vertiginem, neque Dolorem  
Capitis, licet antea dum esset Ge-  
neva ad quemvis motum, vel  
meracioris Vini potum illico utro-  
que Symptomate corriperetur,  
Vinosā Portione Caput subito  
petente.

Annos natus 27 Mens. 6.

Bilioſo & Sanguin. tempera-  
mento, naturaliter Melancholicus  
ab Exusta Bile.

Sanguinis calidissimi & fer-  
ventis Hepatis, Urinæ tenues albi-  
cantes ut plurimum.

Ab Anno Ætatis 24 Hyeme  
tempore Humido Hora una post  
Prandium corripitur Capitis do-  
lore & Vertigine.

Vertigo etiam sola cum Sur-  
git manè invadit.

*Hæmorrhagiæ  
giamunc sup-  
preſſa.*

*Mutatio  
Ætatis prefuit.*

Inhabilem & Stupidum eum reddit uterque affectus.

Sæpe percipit Cardialgiā cum Nauseā invadente malo irrito conatu: Quod si Vomitus contingat vel Naturā, vel Arte, optimè habet: Non cessat Vertigo, sed levatur Capitis Dolor.

Vomitus ipsi valde difficilis, & laboriosus obrepente Sudore frigido.

Gracilis Colli, Thoracis stricti & brevis.

Vertigo vera aliquando, non semper, sed Stupor, & quasi Sonitus in Capite adveniente Paroxysmo semper percipitur.

Dum cesseret Hæmorrhagia nūnquam passus est hos affectus nisi per Hemicraniam Cardialgiā urgente.

Hemicrania Æstate rara.

Aliquando sine Vertigine.

Cum gravis urget, adeat Cardialgia, raro cum Vomitu.

Pulsatio magna in Temporibus, in Paroxysmo raro jejuno Stomacho, nisi postridie post larijorem cœnam, Stomacho non coquente. Hyeme, Genevæ quavis septimanâ ter vel quater Æstate raro flante Austro. Cœlo humido gravius habet, præsertim per Nebulam.

Siccâ Hyeme melius habet.

Si minus quam viii. Horas dormiat non coquit, si diutius, Caput est grave.

### Cerebrum humidissimum.

Somnolentus, Somni profundi, post pastum appetit dormire, quovis rumore non expergeficit.

Capilli non admodum densi,

decidui, Caput & Capillitium pingue: Furfuribus plenum.

Parum mungit, parum sputat, si mungat, vel Arte sputat, bene ipsi est.

Visus debilis ab Hæmorrhagiâ.

Auditus, gustus, odoratus, bona.

Memoria labilis, Nomina facile obliscitur.

Nulla Fluxio in Dentes.

Ante sexennium fluxio in Collum cum Glandula, ad quin Diæta & Litus multiplex, à quibus (difficulter licet) evanuit.

Bene spirat.

Per Hemicraniam tantum Cordis, ut omnium Arteriarum Palpitatio.

Nec Tussi, nec Rheumatis mis obnoxius; Nulla laboravit Pleuritide.

Stomachus debilis, ita ut à copiosiori Cibo gravetur, illito, & Cerebrum inde fumis fatigetur. Omnes Cibi mixti nocent.

Acida non admodum noxia.

Si Carnes & Pisces edat, Venum varium bibat, in eodem Pastu fit concertatio, tumet Stomachus, nausea urget.

Nulla Aciditas petit Fauces, in Stomaci Accidentaria.

Nulla Oris Amaritudo.

Siti præsertim Æstate premuntur.

Nulla Linguæ Ariditas.

Si avidè comedat, nec bene mandat Cibos, gravatur Stomachus.

Coitus noxius præsertim stando, & post Cibum Cerebrum fatigatur Sapor; si diu abstineat, Pollutio nocturna.

Nullus Dolor Hypochondri dextri, nec sinistri.

Rugitus multi in Abdomine,  
flatus multi per Anum manè  
cum summo Levamine.

Non tumet Abdomen.

Manè cum appetitu edit, Ve-  
speri non ita.

Nullus Tumor in Hypochon-  
driis.

Nullus in Mesenterio.

Nullus Lumborum Dolor.

Meiendi tarditas, nisi cum I-  
maginatione fluentis Aquæ, cum  
misu: Fluit tamen amplio Canali  
Urina, & multa, sine Arenulis:  
Vide an adsit Pituita sine Acri-  
monia: Urina valde Tartarea,  
& quod adhæret Matulae Tarta-  
rum foetet.

Alvus satis Fluida. Excre-  
menta mediocris consistentiæ, ni-  
gra semper.

Aliquando Diarrhoeæ accidunt,  
ut tertio, vel quarto Mense, &  
fluit Materia cinerea, sed non ni-  
si precedente Stomachi ~~accipia~~.

*Fluxio an-*  
*te 4 Annos in*  
*Articulos*  
*manuum.*

Nullæ tument Hæmorrhoides,  
bene tamen habuit applicitis bis  
Hirudinibus.

Desperabundus de omnibus vi-  
vit. Cogitatio profunda.

Somnia horrenda spectrorum.  
Solitudinis amans.

Taciturnus.

Lachrymæ sine Causa externa,  
à Cogitatione Melancholica.

Negotiis molestis post Mor-  
tem Patris vacavit, & cum in-  
genii contentione.

Purgatus fuit saepius Pilulis.

Sumpit decoctum Guajaci.

Opiat. Cardiac. & Cephalic.

Pilul. usual. ante Cibum.

Melius habet à Medicamentis,  
præsertim à Pilul. ante Cibum.

Non potest uti Liquidis, quip-  
pe illico evomit Medicamenta.

Valida ipsi Somno nocent.

Bene purgatur à Remediis.

Pilulæ usual. duodecimâ de-  
mum Horâ ab Assumptione ope-  
rantur.

Semel missus è brachio San-  
guis: Bene fert Phlebotomiam,  
sed admodum imminuitur vi-  
sus.

A Diætâ bene habuit, facilè  
sudabat, & levata fuit Hem-  
icrania; imò post Diætam vixit  
per duos Menses, immunis ab ea,  
licet in propinquo esset Hyems.

Nocuit admodum serum La-  
ctis, dissoluto Stomacho & refri-  
gerato, ac multis flatibus gene-  
ratis.

Consulebat Offredus Vinum  
chalybeatum.

### Theoria.

Hepar à primo Ortu cali-  
diffimum esse testatur ingens illa  
Hæmorrhagia Narium, quâ ipse  
vel in Pueritia fuit conflictatus;  
Intemperies ista Hepatis Sangui-  
nem generabat tenuem, bilio-  
sum, serosum, qui & motu ele-  
mentari, & Fluxibilitate, & à  
Calore levia perpetuò sursum,  
pellente, Elenatus quâ datâ portâ  
ruens uberrima Profusione efflu-  
bat. Ita opplebantur Venæ &  
Arteriæ Cerebri, unde Membri  
istius Læsio à Spirituum & Calo-  
ris ob copiam Oppressione, &  
quasi Suffocatione functionum  
proinde Perturbatio quarum ex-  
equendarum Instrumentum ca-  
lor nativus, & Spiritus, & Cau-  
sa efficiens ac formalis (facultas)  
tunc sunt bene disposita cum in  
Symmetria, & idonea Temperie  
consistant. Sed multò major ac-  
cessit Cerebro noxa à continua E-  
vacuatione quæ ob Dissipationem  
Spirituum

Spirituū frigus invexit, & naturalem Cerebri Functiones evertit per Humiditatem, qua Cerebri substantia scatet laxior facta, unde Debilitas & Læsio Memoriae (non autem Ventriculi unde fit ut nihil expuat & parūm emungat) Injuria ab ambientis intemperie tanquam Procathartica causa consideranda est. Quod ambiens Frigiditate condensat & Difflationem per Poros Cutis non Capitis solum, sed & totius habitus, prohibet, unde fit ut quidquid vaporosum est in sublime feratur, & Vertiginem creet cum Hemicraniā.

Humiditate autem opplet, unde Stupiditas, Torpor, Somnolentia, quæ omnia cessant contrariâ existente Cœli constitutione, ut per Æstatem, & Mutationem Aëris, ut nunc ex quo in Galliam se contulit.

Constipatio porrò habitus plurimū etiam potuit, alias ad Hæmorrhagiam, quippe aucto interno Calore, causa attenuans, propellens & expellens Sanguinem, validior facta, insigniores potuit edere effectus.

Cur verò 20 Anno cessavit Hæmorrhagia? An ob Mutationem temperamenti ob Æstatem? An quod minus plenum Corpus, & Venæ minus Turgidæ? An quod ab Exercitio majore, facta fuerit Dissipatio insignior Fluidoris Seri, ac perinde Vehiculi? An à Medicamentis?

Durante Hæmorrhagiâ nec sensit Vertiginem, nec Hemicraniam;

1. Quia causa erat materialis quæ nunc est Spirituosa.

2. Quia Venas tunc opplebat, nec appetebat feriebatur Membranas.

3. Quia siquid elevabatur sursum, illico per Evacuationem exigebatur Foras.

4. Quia Acrimonia causæ seu Humoris, seu Vaporis, vellicantis Meninges demulcebatur dulcedine Sanguinis.

5. Quia Ætas puerilis humidor non habet Humores adeò acres.

At cessante hac evacuatione invalit Vertigo, & Hemicrania ob causas contrarias, præter alias jam commemoratas.

Tractu temporis Acuto Calore ab Ætate advenientibus & ingruentibus Negotiis, Mœrore, & ipso transfigente Vitam sedentariam, cœpit Sanguis retorreri, & verti in Melancholicum, quem cum non attrahat repurgetve, ut æquum esset, Lien, ejusdem in Hypochondriis coacervatio, cuius pars crassior & fœculentior abit cum Excrementis crassioribus, unde eorum nigredo, tenuior, vaporosa, fertur per Arterias, quibus Lien scatet, in Cerebrum, & ex parte facit Vertiginem & Hemicraniam cum Palpitatione universali, eaque licet tenuis (ut contingit etiam Bili in Febris ardenteribus ex Hippocrate) tamen opprens Cerebrum Soporem inducit per quem intro revocato Calore, istius Vaporis dissipatio, quies Materiæ seu Fomitis, & Paroxysmi Solutio.

Hypochondriacum autem aliquid subesse denotant Rugitus multi, Mœstitia sine causa manifesta, Lachrymæ sine causa, Solitudinis Amor. Sed hic affectus Accidentarius seu Symptomaticus facilè potest evanescere.

Ventriculus & ab ingenti Hæmorrhagia dissipato Calore, & ob

ob Viciniam calidioris Hepatis, nec non Lienis, acidum (Coctionem prævetens, Fermentas, & Membranoso generi infestum) in ejus Fundum eructantis frigidissimus est & imbecillimus, & Coctionem nullo modo adimplet, præsertim si vel quantitate gravetur, vel qualitate ejus augeatur Intemperies.

*Ita in hoc Subjecto Vertigo, & Capitis Dolor sunt partim per Proto-  
pathian, partim per ~~de~~ Intemperie-  
as.*

Cerebrum est imbecillum, Cutis Hyeme & Austrinâ constitutione densa, facile recipit Caput, *Sese etiam exonerat in articulos cerebrum, præterquam quod fit Con-* non fit diffratio, Membranæ sunt exquisitissimi Sensus. Nativâ constitutio Capitis intemperata, *gestio seri a venoso gene-* acuta à generali Causâ externâ, nempe ambiente Aëre in quo vi- *re delabentis, xit. Sic Hemicrania quæ ab In-* cunabulis affixit est Idiopathica. *quod post magnos dolores in Articu-* Hepar percalidum fecit Hæmorrhagiam, non Hemicraniam nec Vertiginem, quia non sunt ductus per quos Spiritus ab eo ferantur, v. g. Arteriæ, per quas ut plurimum vaporosæ causæ suum habent commeatum.

Nisi dicas ex accidenti, quia Lieni subministrat Retorridum, & Melancholicum Sanguinem, qui in ejus Parenchymate fermentatur dum fit in eodem insita ipsi vi peculari acidi Separatio, unde Vapor.

Lien itaque tum quia coacer- *Terminus à quo.* vat, tum quia satis promptè vel sufficienter non excernit atrabilium siccum, opplet Vaporibus Caput, qui dum per Arteriosum genus tumultuariò feruntur Palpitationem faciunt. Vide num

incipiat in Capite, deinde per Retrogradationem exagitet Vitales Spiritus in toto arterioso contextu, & memento Febris particularis de quâ Hypocr. Ubi de Deligatione Auris fractæ agit, & multis in locis Paracelsus.

Ventriculus Cruda congerit, & Fumis elatis à Foco Culina, *Terminus à quo.* oppletur Cerebrum, imò licet si sint forsan minus acres Fumi potentes ad Paroxysmum præser- tim Hemicrania, ab ejus tamen Vicio dissidii. Initium, quod patet, quia semper post Cibum, dum fit Digestio, ac proinde Calor ad centrum fertur, & omnia ex- citat, invadit Paroxysmus.

Sic forsan Vertigo à Fumis crudioribus & minus digestis Vaporibus ascendentibus à Ven- triculo.

Hemicrania ab Exhalationibus mineralibus Sulphureis, vel quæ sapiunt Aquas fortes, seu à Spi- ritibus acidis elatis à Liene.

Quod autem in Hemicrania, Cardialgia occupat & vomendi appetit Desiderium, nihil mirum ob consensum Cerebri cum ore Ventriculi per sextum Par Nervorum. Quod non curatur Vo- mitu, ostendit manifesto causam non tam quærendam in crassâ Materia, quam in tenui Spîitu.

Aëris Inclemens & Meatus Cutis Obstructio, atque impedi- ta Diffratio habentur pro causa sine quâ non. Itaque Prospiciendum.

Hepati, ejus Intemperiem corrigendo per moderata Hepatica, non per refrigerantia, sed per ea quæ ipsius Temperiem confervent, vel destructam restituant. Excrementsa quæ in Hæmatosi uberiora gignuntur, serum in priinis

primis vacuando, minuendo : Sicque impeditur Hæmorrhagia quæ vel hodiè metuenda est eique prospiciendum & revulsione : Sanguinem enim per superiora ferri malum ex Hippocrate.

Denique roborando.

Lieni Melancholicum succum sensim & per ~~integros~~ ab eo turbando, sive per Medicamenta, seu per Phlebotomiam, aut Hirudinum applicationem, à quâ bene habuit.

Fumos in hoc Centro frangendo.

*Ventriculo* Coctionem promovendo & Impuritates Tartreas seu Cruditates quæ ipsius Membranis adhærescunt & per imbecillam Coctionem quotidie generantur educendo atque insigneriter roborando, fumos avertendo.

*Capitis*, Perspirationem liberam continuò procurando.

Excrementa ejus vacuando per Palatum, non, per Nares metu Hæmorrhagiæ ab irritatione.

Siccando & Roborando admotis admistis.

*Praxis.*

*Victus* sit medius refrigerans, medioeriter siccans blande.

Aëris Inclemantium fugiat. Frigus nocet ob Condensationem. Calor quia attrahit ad Caput, & Venas reserat. Hypocausta proinde noxia. Hyeme sit Ignis luculentus, & continuò alteretur Aër. Suffin. Juniperi, Lauri Roris marini pastillorum.

Vtatur Enchyrimis, Coctu facilibus unico Cibo, vitet salsa, acria, piperata, vaporosa, Legu-

mina cruda, Fructus, &c. Pisces, Lacticinia.

Panis sit albus benè coctus, optimè fermentatus, Levis, Anisatus.

Vinum Oligophorum rubellum, nunquam album, Æstate cum Aquâ Chalybeatâ, Hyeme, cum Decoct. Chynæ dilutum.

Somnus & Vigilia moderata Horis convenientibus, ne paulo post Cibum dormiat quia Somnus iste gravat Caput.

Corpus moderate exerceat ante Pastus, post Pastum quiescat aliquandiu.

Venus nimia, rectus illico à Cibo noxia.

Animi Pathemata Violentiora fugiat, Iram, Mœrorem, Amorem, &c.

Corpus semper fluidum servet quod procurabitur Remediis postmodum describendis.

Chirurgica sunt Frictiones crebræ inferiorum Partium Manæ & Vesperi.

Si recurrat Hæmorrhagia, Brachii dextri Phlebotomia, & Pedis sinistri vel utriusque Revulsionem, tum etiam ut suppleat, Vicem Apertoris Hæmorrhoidum crebra applicatio Hirudinum Venis Ani, Cucurbitularum & Corniculorum cum Levi Scarificatione Collo & Scapulis.

Ligaturæ Extremitatum dolorificæ in Hæmorrhagiâ, quæ retractione ut dictum est & Revulsione percuranda est, non autem Cohitione circa Terminum ad quem.

Licet non sit negligendum hoc Remediis genus, præsertim, si uberior fluat Sanguis tum etiam ut is cohibitus circa exitum re-

fluat ad Partem, in qua illi nova Via patebit. Vitriolum album, Lapis prunell. &c.

*Ordo Remediorum.*

Autumno post Purgationem Pilularum extractarum aggrediatur Diætam Sudorificam xii. Diærum, cum Decoct. Chin. Zarz. ac pauc. Sasafr. Guajacum noxiūm ob calorem. Diæta imperatur ut serum Sanguinis exhauriatur & Humiditas nimia siccetur, sydet sub Arcu, etiam cum Vapore nevalium, si metuatur Calor nimius utatur assis, Pane Annato, secundario decocto.

Purgetur alternis Diebus addita infus. 3 iii. Sen. in frigid. fact. in Aq. Cichor. Decoct. primario. In fine Diætæ purgetur, iterum Pilulis extractis.

Vere instituatur Purgatio universalis cum Pilulis, Phlebotomia ad 3 vii. Jusculis Hepaticis cum Cremore Tartari, & paucā Sena Syrupi violac, cum tantillo Oleo Sulphuris vel Spiritu Vitrioli per Octiduum à Prandio, & Pilulis purgantibus reiteratis.

Estate sumat singulis Mensibus duo vel tria Juscula purgantia, in Luna decursu: Utatur Balneo per Caniculam sive Domi sive in Lacum, Stomachο vacuo ante Pastum. Autumno & Hyeme singulis Mensibus sumat Dosis unam Extracti laxantis.

Prescrivantur Pilulæ usuales semel aut bis in Septimanā sumende per totum Annum exceptis Diebus Canicularibus, ante Pastum, vel Pil. cum Gumm. Guaj. Eloë Balsamo, Succino, grana Angelica.

Pulvis digestivus post pastus Horā dimidiā usurpandus.

Urgente impensis Vertigine Pilulæ macri.

Confectio antepileptica, hoc est ex specificis ad Melancholicum vertiginem, pro Ventriculo sumenda Manè, Hyeme, præsertim instar Avellanæ, & Vesperi in ingressu lecti ejus loco Hydromel malvaticum, Vinum Absynthites & Dia Juniperi, Grana Juniperi in malvatico Infusa, Grana Piperis concisa.

Sacculi fareti Cephalicis ad fricandum Caput.

Panis è Furno calens succino, Cephalicis &  $\Delta$  conspersus.

Masticatoria ad educendam Pituitam è Cerebro.

Aniculæ Cypriæ. Cassoleta.

Aquæ Pugnenses insignes ad Hepar & Ventriculum ac Lie nem, Capiti non nociturne si probè reddantur, nec in viis hæfient, quod debito modo poterit procurari.

Improbatur mihi Duccia sine Embrochato in Caput, proinde licet ad ejusmodi Aquas Vitriolatas & Martiales aliquando de venerit quibus proximæ sint Sulphureæ Scaturigines, nec sibi persuaderi sinat, ut Caput his irrigetur, quippe mire conturbant Cerebrum, & Liquando succo fluxiones in subjectas partes movent.

Dominō

**Domino Weissenbachio.**  
**17. Octobr. 1606.**

*Consilium ad Conservandam Valetudinem.*

**A**D tuam Petitionem quā rogatus sum, ut quae tibi Peregrinanti necessaria sunt, ad conservandam Valetudinem, nec non præcavendos curandoisque Morbos præscribere velim; hoc habe (Vir clarissime) Vix solidi quidquam hac de re posse defini-ri, cum Cœli, Solique Mutatio, viētūs Ratio, externarum internarumque Causarum Series & Concatenatio alterationibus quotidianis obnoxia, subinde Consilium quodvis possint immutare. Præterquam quod nunc convalescens ex gravi Morbo, inculpata penè frueris Valetudine, unde fit ut istius Temporis Consideratio non sit Therapeutica. Nihilominus, ut tibi aliqua ex parte satisfiat, quae in tua Corporis Constitutione nocitura observavi, dicam. Si quod tibi imminet Morbi, ab internâ Causâ Periculum id potissimum à Partibus naturalibus expectandum est, quas Juvenilis Ætatis Libertate, caloris vigentis Robore, & Consortii ac Societatis Lege fre-tis, hactenus non timuisti plus æquo gravare.

Temperamentum universale biliosum est.

Hepatis es percalidi ampli, à quo & servidus Sanguis & multus Mesenterium obstruitur facile, dum ea quæ robustus satis Stomachus largius excipit, incocta transvehit, quod circa sensim Morborum causas in Visceribus

congeris, quæ tandem prorumpunt, & acutas Ægritudines à Bile multâ & Pituitâ permixtis (licet inæqualiter) invehunt. Qui affectus ut præcaveantur, instituenda viētūs ratio, quæ humectet ac refrigeret mediocriter, & quæ vel non obstruat, vel obstructa referet: Eligendi Cibi coctū faciles, ac boni succi: Vitanda acris salsa, piperata, pistoria Opera, quæ crassi sunt Alimenti, quæ Humores & Sanguinem exurunt, ac torrent: Mane Elixa, Vesperi Assa præferantur. Vina gene-rosa præsertim Exotica Noxia, Crapula omnibus summè perni-ciosa; imprimis Medicati potus, quales sunt Mulfum, Nectar, Cinamomatum, &c. nocui: Aeris Intemperies omnis, calida præcipue quantum perigrinanti licet, fugienda. Somnus & Vigilia Horis idoneis instituantur. Post Cibum illico dormire malum: Exercitia Moderationis terminos ne excedant, præsertim in Italia Æstuante Cœlo: Iis matutinæ Horæ destinantur, Saltationi, EQUITATIONI, DIGLADIATIONI, POMERIDIANÆ Domi terantur. Venus nimia vires frangit, Corpus ener-vat. In calidioribus Regionibus perniciosa, & si quod ab eâ contrahatur Venereum, in molli Habitū & calidiori Sanguine, ac micantibus Spiritibus, multò actuosius sese altius insinuat, & magis difficulter potest Eradica-ri. Procuranda Alvi Fluiditas, ad quam si Natura hæfit, Arte illi subveniendum. Denique vi-oletiora Animi Pathemata fugienda, Tristitia, Iracundia, Amor, Diæticæ, adnectendus Medicamen-torum Artis Tempestatibus usus. Vere & Autumno purgan-dum

dum Corpus universaliter Præscribi possent Apozemata Hepatica, Aperientia, Cathartica cum Sena, Rheo, Syrupo, Rosar. pallidar. Solutivo. Horum tamen Vicem supplebunt Juscula sequentia.

Farciatur Pullus Gallinaceus Hordeo mundato capparib. à Sale liberatis. Uvis Corinthiacis mox consutus bullia cum frusto carnis Vitulinæ, & cum tempus fuerit addatur Fol. Cichor. Endiv. Agrimon. Pimpinell. Borag. Bugloss. an. M.i. Summicat. Chærophylli & Calendul. an. P. i. coquantur simul & fiat Colatura in quâ dissolute Cremonis Tartari albi optimè triplici Elevatione per Ebullitionem præparati 3 i. Infusum 3 iii. vel 3 β. Fol. Sen. Mundat. seorsim factum in Aq. Endiv. per xxviii. Horas. Paretur Juscum quinque aut sex Matutinis consequentibus, vel alternis sorbendum Vernâ tempestate, post secundum Juscum utiliter tundetur Basilica, vel Mediana Cubiti dextri ad 3 vii. vel ix. Sanguinis. Si Juscum primo permittatur pridie circa Vesperam Clyster emolliens, melior succedit Operatio. Juscum eadem detracta Sena, & instillatis aliquot Guttis aciditatis Sulphuris usurpari poterunt toto Vere. Interim usuales erunt Pilulæ sequentes, quas semel aut bis in septimana assumere utilissimum fuerit ad everrendum sensim Stomachum & Obstructionum tollendam Materiam. R. Folior. Absynthii. Meliss. Hyperici totius Centaur. minor. an. M. i. Baccar. Juniperi recent. 3 i. Fol. sen. mundat. 3 ii. Fiat omnium decoct. in Vino albo tenu-

issimo, ut Rhenano, colat. & Clasificatio, cui immitte Aloës elect. 3 iv. Bulliant simul & coagulentur ad Duritiem. Cape de hac natura 3 ii. Gummi Ammoniaci in Succis Absynthii & Cichor. depuratis dissolut. & coagul. 3 vi. Myrrhæ 3 ii. Mastich. 3 i. Croci 3 iv. Salis gemmæ & Absynthii an. 3 ii. fiat Massa Pilular. de qua capiat 3 β. vel 3 ii. Hora i. ante levem Cœnam, longè à Prandio ut dictum est, idque per totum Annum exceptis Diebus canicularibus, quo tempore conveniet Balneum Aq. Dulcis, egelidum tantum, vel Domi, vel si clemens satis sit Constitutio Cœli in Flumine, jejuno Stomacho, si urgeat sitis, aut Viscerum calor, temperetur Syrupo acetoso ex 3 vi. Syrup. Violac. multar. Infusorum, Aciditatis Sulphuris q. s. ad gratum gustum Misce, sumatur è cochleari, vel agitetur cum s. q. Aq. Fontana Hyeme & Autumno, in Germaniâ, nonnunquam Laconico, Sudores elicere, ad reseranda Cutis spiracula & purgandum habitum proderit: At si metuatur calor Vapore decoct. nervalis excitato procuretur hæc Evacuatio, atque apprimè detersum Corpus lecto committatur, nec tamen cito Aëri frigido exponatur. Corniculis etiam seu Cucurbitulis cum levi Scarificata, Cutem deplere aliquando erit convenientissimum.

Quoniam verò Italica Peregrinatio in Mente tibi est, suadeo ut si per negotia liceat, Hyeme illuc proficiscaris, quo paullatim Aëri à tuo longè diverso assuescat, Subitanea quippe hoc mutatio omnes ferè tux Natio-

nis Homines, in gravissimos Morbos præcipitat: Febribus, ardentibus, & Variolis ut plurimum sunt in istis Regionibus obnoxii. Illas sobriâ victus Ratione ante præscriptâ præcaveto. His obviam ita fugiendo infectorum præsentiam, atque Usu seq. Electuarii seu Tabellarum, quas tecum semper ut habeas suadeo, in Animi Deliquio, Virium debilitate, Stomachi cruditate, & Pestilentiae metu usurpaturus.

& Confect. Alkermes & de Hyacyntho an. 3 i f. Rasur. Corn. Cerv. Recent. Primarii 3 iii. Ossis de Corde Cervi 3 ii. Succini albi præparati 3 i f. Santal. Citrin. Lapidis Bezoar. Ligni Aloes veri an. 3 i. Cinamomi interioris 3 ii f. Saccar. albiss. 3 viii. Ms. & cum Muccag. Gumm. Tragacanth. Extract. in Aq. Cinamom. fiat Trochisc. per se siccandi, vel saltem ad lentissimum Calorem, quorum unum vel alterum in ore teneat, in Casibus dictis, sensim deglutiendo quod dissolvetur.

D. O. M. Omnibus istis Remediis benedicat, tibique faustum ad tuos Reditum & prosperam ac fœlicem Peregrinationem concedat.

Lutetiae Parisiorum 17 Octobris, 1606. De Mayern Turquet.

#### Pro Weissenbach.

### Consilium pro Domino Josepho Diodati.

April. 20. 1607.

*Pro Bile Exæstuante.*

B iliosum totius Corporis Temperamentum, calidamque & siccum Hepatis intemperiem indicant in hoc Subiecto, Corporis siccitas, Macies, Gracilis, Vasorum amplitudo, Actionum celeritas, Cutis calor, & prægressorum Morborum, ut & præsentis conditio. Hepar in amari Succi generatione fœcundius Sanguinem Lieni, retorridum subministrat, qui auctiori Caloris gradu faccessit in Melancholicum. Ventriculus, Intestina, Mesenterium, obcoctionem ab infestissimo, & Naturæ infensissimo Humore Perversionem Cruditatibus & pituosis Mucis scatent, unde fit ut Frigidorum & Calidorum per Concertatione, utraque qualitas scipsâ major & valentior reddatur, ac perniciose de se Effectus prodat. Bilis partim regurgitat in Ventriculum, & Vomiti: cum *Ευφορίᾳ*, non nunquam rejicitur, partim non tam in Cavitates, quam in Tunicas Intestinorum, devoluta, sœvissimos excitat Cruciatus à diluente benigniori Succo separata, & ut Hippocratis Verbis utar, ipsa per se existens: Neque solum Intestina ipsius sustinent impetum, sed & in toto venoso genere suum habens Organum Urinas flammeas in Paroxysmo reddit, & Cutem ad habitum convertit suffundit Ictem.

ro. Pituita calidioris Humoris vi attenuata, ex parte inflatus abit, quorum divagantium Ruginus, ementitam flatulentæ Colicæ faciem peperit. Uterque Humor à malâ Constitutione Viscerum & Intemperie naturali, sua habuit primordia, increvit à victus Ratione minus exquisita. Altet ad Fluxum continuo paratus, in viâ fiat mira Ferocitate exardescit. Alter torpens in viis hæret, & liquido præcludit exitum. Subtiliori ex Elementaris motus Conditiones commodior Via sursum ut crassiori deorsum patet. *Curatio*, In qualitatum præter Naturam exuperantium correctione: Sed magis ingeniti evacuatione sita est, quam Euoproticistantum aggredi inutile duco, cum validiora postulent crudus Humor tenacitate pertinax, & ipsa Bilis ex cavis Hepatis evocanda, cuius Substantiâ plerumque delibutus Mucus apparet rejectus, unde vulgo nascitur Colici affectus (biliosi ad differentiam dicti) difficultas, cum amarum præser-tim Æruginosum, falso permixtum & Visciditatis ratione hæ-rens, acrius pungat & intentius vellicet. Mutetur victus ratio. Abstineat à Saliis, Piperatis, Acribus, generoso Vino, Cerevisia crassiore omnibus in Summâ, quæ utriusque Humoris Proventici fo-vendo apta sunt. Singulis Mensibus præmisso Clystere emolliente, & relaxante Fotu, Vomitu subvertatur Ventriculus exhibitis 3 ii. vel 3 i. Salis Calcanthi albi, in Aqâ triplicis dissoluti. (Paratur autem Sal dissolutione in Aquâ pluviali distillatâ, Filtratione & Evaporatione sèpius re-

iteratis) Detur hoc Vomitorium, vel jejuno Stomacho, si ad Vomendum difficilis, vel post Cibum, si aut promis ad hanc Evacuationem sit Æger, aut bis inferenda metuatur. Cessante Medicamenti Operatione, conueniet Fotus roborans ex Mentha, Melisflâ, Rosis, Mastiche, Vino rubro incoctis. Non minus innoxie ager Infusio Granor. vi. vel viii. Florum Stibii ex arte præparatorum, in Vino albo generoso, quod remedium licet apud multos malè audiat, insig-niter tamen prodest ad contumaces affectus radicitus tollendos, & sine ullo Offensionis metu, à perito celerioris aëtio-nis moderatore, potest exhiberi. Si blandiori Emetico certum isti-us Evacuationis effectum lubet experiri: Electuario Diasar. Fer-nelii res paragatur, deinde hæ-valentiora in usum revocentur.

Purgationem per inferiora singulis quoque Mensibus moliri conueniet, Pilulis Cephalicis Galeni (quæ Aloes, Diegrydii, Colcynthidis partes aquales recipiunt) ad 3 ii. deglutitis, vel sequenti Electuarii.

& Conserv. Flor. Bugloss. Rosar. & Violar. an. 3 ii. Pulver. subtilissimi folior. sen. 3 i. Cre-mor. Tartar. alb. 3 ss. Diaphœnic. 3 i ss. Electuar. Diacartham. & de succo Rosar. an. 3 v. Ms. & cum Syrup. Violar. fiat Electuarium instar Opiatæ, de quo capiat 3 vi. vel 3 i. è Cochleari cum Syrupo, vel Vino albo, Horis iii. ante Jusculum. Drachmam unam Pulver. Flor. Eboli ex Vino albo propinatam mirè in hoc affectu multis profuisse scio eductâ non solùm biliosi seri, sed etiam

etiam mucosi Phlegmatis, copia.  
Haec vacuantia suis deque mo-  
ventia per aliquot Menses alter-  
natim usurpanda sunt, pro rati-  
one tamen effectus frequentius  
vel rarius in posterum. Inter-  
medio spatio Alvis fluida ser-  
tur, vel subiecto Enemate, vel  
Pilulis sequentibus.

R Flor. Ebuli Siccor. ʒ i. Po-  
lypod. quern. ʒ ii. Fol. Agrimon.  
Chamæpyt. Ceterach. Pimpinell.  
Fumar. an. M. i. Folior. sen.  
mundator. ʒ ii. fiat decoctio in s. q.  
Aqua Cichor. & Cardui benedict.  
deinde expressio & Colat.  
in qua dissolve Aloes Succotrin.  
ʒ iii. Gummi Ammoniac. per  
dissolutionem in succo Rosar.  
pallidar. præparat. ʒ i. fiat Coag-  
ulatio, cui adde Sal. Tartar. pu-  
rissim. ʒ iii. fiat Massa Pilularum,  
de quâ capiat ʒ β. vel ʒ ii. Horâ  
unâ ante levem Cœnam, quar-  
to quoque die vel sexto. Bal-  
neum Lactis Caprilli Serum. cla-  
rificatum infusionis Radicum Ci-  
chor. Sylvestris. Juscula Hepati-  
cis alterata, in quibus dissolutus  
fuerit Tartar. Cremor vel acetosus  
Spiritus Vitriol. in tam exiguâ  
quantitate nullam concilia-  
turis Visceribus siccitatem, quin  
imò penetrandi & ferventia com-  
pescendi vi quâ pollet insigniter,  
profuturus. Hæc inquam om-  
nia & singula præmissis univer-  
salibus, non levis erunt ad In-  
temperiem corrigendam mo-  
menti.

In primis verò utilem censeo  
Aquarum Mineralium Pugnensi-  
um aut Spadensium Potum, quæ  
ratione tenuissimæ, nihilominus  
tamen coagulantis Substantiæ Spi-  
rituosa quæ à Vittiolo habent,  
obstructa referant, crassa attenu-

ant, laxa & debilia corroborant,  
Bilis compescunt fervorem, A-  
quosa autem liquore plurimo,  
per quem Spiritus ille diffusus est  
Hepar potenter refrigerant.

Istis itaque Lymphis hac Esta-  
te proximâ, purgato apprime  
supra commemoratis Remediis  
Corpore, Viscera per multos  
Dies proluat observatis v. a. e.  
Assumptionis augmento statu,  
& Declinatione, atque tanti præ-  
sidii effectum patienter expectet,  
non neglecto Medicorum præ-  
sentium Consilio. A Thermis  
autem Sulphureis prorsus abstineat.  
Me verò de istius Consili-  
i eventu faciat certiorem. Dat.  
Moreti Die 20. April. 1607.

Vocatus fui ab Illu-  
strissimo Duce Bulli-  
ono, Die prima Octo-  
bris. Ann. 1609.

*Calida Intemperies.*

**Q**UI Fidei meæ se commis-  
sic, rogavitque ut Vale-  
tudinis suæ Curam suscipere ve-  
lim. Talis verò fuit clarissimi  
viri tum Temporis Constitutio,  
Morborumque ac Symptomatum  
ipsius Sanitatem infestantium Idea.

Annos natus 55. Obiit An-  
no 1623. Mense Martio.

Temperamento bilioso & san-  
guineo.

Cerebrum præhumidum, fri-  
gidum, Distillationibus obnoxi-  
um, quæ sese in intima Corpo-  
ris potius quam per consuetos &  
naturales ductus exonerant.

Omnia labefactata,  
male videt, Auditus gravis, Gu-  
stus

*Semper hu-  
midum, nunc  
ratione etatis  
magis.*

*Hæ deflu-* stus obtusus, Odoratus non ita  
*xiones sole-* bant per Di- acutus.

*arræam fi-* Dentes anteriores superiores  
*niri nunc mi-* omnes exesi & Carie plane ab-  
*nus.* sumpti. Ut plurimum (nunc  
non) satis bene dormit, neque  
admodum est inquieta Nox, Fri-  
corrumpi &  
it- in liberis.

*Dentes om-* Spiratio facilis, Tussis nulla.  
*nium min:mi-* Ut plurimum, nullus manife-  
*70 æ:atis an-* stus affectus Pulmonum.

Nuper cœpit Febre lentâ circa  
Vesperam urgeri, occupatus fuit  
Thorax, et Respiratio non ita  
libera, circa Collum & Pectus, Su-  
dores, qui postea noctu erant  
universales, sed sine insigni Le-  
vamine, debilitas summa, cum  
gradus concenderet Cordis Pal-  
pitatio, levis in summâ omnia  
quæ olim eodem planè modo  
invectum, & prægressum Mor-  
bum minabantur.

Tunc Temporis Urinæ paucæ,  
Canterii brachio inusti Ulcus, &  
Tibiae Ulcus sicca evaserunt.

Restaurantibus exhibitis ha-  
buit melius; Nunc habet meli-  
uscule, attamen tussit & pluri-  
mum spuit Aquam limpidam,  
fatuam, sine siti, aliquando Acri-  
monia supervenit, post Pastum  
spissior Fluxio, Mane & Vespere  
tenuis.

Sed Ani invasit intra octiduum  
Fluxio, spuit parum, postea  
coctam Materiam Mane spissam,  
puris æmulam, rejiciebat per  
duos Menses, nunc Mensis est ex  
quo liber est ab hujus affectus  
Gravitate. Dolor erat in Sterno  
ordinarius, nullus in Pectore do-  
lot fixus, numquam spuit San-  
guinem, Rauca vox à vii. Men-  
sibus: Ventriculus frigidus, na-  
turaliter utcunque debilis, nunc  
etiam eo pejus coquit quod den-

tes perierint, & indemnis Maxilla  
Cibum masticare exæte neque-  
at.

Vomitus nullus consuetus.  
Cruditæ aliquando & nidor-  
si Ructus, Flatus pauci per superio-  
ra à principio ultimæ defluxionis,  
multi per inferiora.

A Cibo non tumet Abdomen.  
Nunc citius saturatur.

Cibus non est gravis Stoma-  
cho. Fit coctio mediocriter.

Nisi edat, Debilitas, nullus  
Stomachi Dolor.

Hepar calidissimum & siccum.  
Sanguinis biliosi & admodum se-  
rosi ferax.

Nullus in Hypochondrio dex-  
tro tumor, utcunque satis molle  
& tractabile.

Nullum sentit Dolorem, nul-  
lum Pondus, nullam Tensionem.

Circa Umbilicum in Mesente-  
rio manifesta plenitudo, nulla  
tormina, aut siqua sint, illico  
duæ, tresve sequuntur Sedes.

Benè fluit Alvis, ter naturali-  
ter Excrementa bona grisea.

Nullus Alvi Fluxus nisi post  
excessum in Cibo. Alvi Fluxus  
Symptomaticus ad duas vel tres  
Sedes, quod in Stomacho nimi-  
um tantum fluit.

Gentilitio vitio Renes Arenu-  
las & Calculas congerunt, unde  
olim familiaris Nephriticus do-  
lor, qui à duobus tribusve Annis  
cessavit.

Nunc à 4. aut 5. Ann. post  
exercitium Urinæ cruentæ, præser-  
tim post equitationem, parùm  
aut nihil Arenularum.

In quiete redditur turbidæ &  
pallidæ. Instar pomacei, quæ  
post Horas multas xii. xxiv. de-  
ponunt Sedimentum album, mu-  
cosum,

cosum, purulentum, cum Are-nulis albicantibus.

Cum materia ista mucosa tur-gent Urinæ, ante, in, & post mictionem Dolor & Ardor. In Urethrâ & Glande præcipius dolor in fine mictionis, dolor iste non est continuus si per triduum adest. Abest per 15. Dies, sic inæqualis est. Tunc præcipue cum Pituita instar aranearum pro-dit. Præcipue à potu Aq. Spaden-sium. Dolor iste major circa Plenilunium, & in Lunæ decur-su.

Aliquando nullus.

Inter meiendum nulla des-i-dendi Cupiditas, inter ambu-landum nullum circa Anum Pon-dus. Nullum circa Lumbos.

Nullus stupor Crurum, quem tamen, dum Nephritis eset mo-lesta, olim solebat percipere.

Post longam equitationem Do-lor gravis, Renis dextri præser-tim.

Nullæ Hæmorrhoides. Ali-quando dolent, & 2 vel 3 appa-rent. Nulla naturalis Evacua-tio ordinaria.

N.B. Vacu-  
atio Særi omni-  
modo prodest. Nunc Sudores per totum Cor-pus, exceptis Tibiis quæ nun-  
quam sudant, & Capite ultimi  
Sudores lassitudinem pariebant,  
tandem tamen proderant.

Naturaliter genus nervosum infirmum & Juncturæ debiles.

Nunquam doluerunt ti-biæ nisi à vul-nere magno bombardæ in-ficto circa Is-ebium dext-rem ante 23 & quæ in iis orta sunt Ulcera æ-annos. semel Genu dextrum doluit, semel Pes sinistern. Nunc timet Ischiadem sinistram & Dolorem aliquando percipit.

Tibiæ à Nativitate infirmæ, & quæ in iis orta sunt Ulcera æ-annos. grè Sanabilia.

Tibiæ sic-cae at pessima Caro. In Tibiâ dextrâ Ulcus magnum, non callosum, non sordidum, quod nulli hactenus cede-

re potuit Remediis, imò Topi-cis quibusvis tandem irritatur.

Cum Ardore, Dolore, Pru-  
rigine summâ, fluit Ichor acer-  
rimus, aliquando paucus, ab  
octo Mensibus paucissimus, No-  
ctu circa Horam primam nunc  
invalescit Dolor.

Varices nullæ, Venæ tamen tumidæ.

Purgationibus Serum vacuan-tibus & Scammoniatis uti solitus est, quas tamen non probo.

Debilitatur à Purgationibus, propterea petit robورantia ad-mixta, vel quæ  $\pi\alpha\theta\alpha\rho\sigma\tau\iota\gamma$  subse-  
quentur.

Non ita leviter purgatut. Me-diocriter.

Ab Aquis Spadensibus bene habuit. Improbat Pugnenses, saltem non malè, nullus tamen ef-fectus insignis. Eas potavit an-te Triennium, unde plurimum incaluit.

*Phlebotomia* quotannis. Eam fert optimè, nulla tamen certa Tempeſtas ejus celebrandæ, sed pro necessitate.

In ultimo affectu prædicto nec Sanguis missus, nec justè purga-tum Corpus, nec Serum reten-tum ad sua deductum Emuncto-ria, quæ tamen necessaria fuisse mihi videntur. Sed tantum ex-hibita robورantia, Pilulæ cum Balsamo Peruviano, &c. & A-qua instaurans capi cum Sante-lo, &c.

In Victus ratione nullus Er-ror.

Vinum optimè diluit.

Abstinet à salsis, piperatis, a-cidis, &c.

## Theoria.

Naturaliter satis bene constitutum istius Herois Corpus, Temperamento universali à Sangue neo ad Biliosum vergente, ad inæqualis Intemperiei incommoda reductum fuit præsertim ab Erroribus in Victus ratione commissis, ob Vitam aulicam, bellica Exercitia, violentiora Animi Pathemata, quæ omnia aucta fuerunt prægressorum Morborum Conditionibus, qui partim manifesti, partim occultâ quadam & Inexplicabili qualitate sœvientes per intervalla Sanitati nobilissimi Viri infesti fuere. Porrò, ut fieri solet, Obstructionem invexit intemperies Generationis Heterogeneorum Succorum Mater. Subsequuta Solutio continuis Doloribus & Ulceribus manifesta.

A Morborum variâ serie, actionum Læsio, Excrementorum Proventus, qualitas variè mutata in extimis Partibus (quæ & inter has facies) mox rubore perfusa, mox Crocea Bilis tinctura suffusa conspicuntur. Hæc Affectuum contra Naturam Idea, ut explicetur acutius, & Passionum singularium habeatur particularis Notio, siquidem Vitalium atque Animalium Vitia, à naturalium malis suam ducunt Originem, quid in his latitet incommodi in primis & ante omnia vi discutendum. Ventriculus proprio, & vicinorum Vitio languens, frigidior, Cibum ingestum, ob Dentium carie exesorum Penuitiam vix præmansum, male coquit, atque in ipsis primæ Conceptionis primordiis Cruditatum Fundamentum; quibus scatens

incœctus Chylus, dum à Mesaraicis attrahitur facile in òm̄os̄ òm̄os̄ glandulas fœculentum mucum deponit, & Venarum exiles atque Capillares Tubos obstruit, liquidiore tantum Portione ad Hepatis Parenchyma perceptante. Cujus Visceris exuberans Calor exastando peccat in Hæmatosi, & Sanguinem facit magnâ sui parte serosum, cum cuius Salso & Tartareo Ichore, Fæx melancholica per venosum genus fluctuat, Liene minùs fideliter Alimentarium Succum in propriæ officinæ exitu repurgante. Gentilitius, porrò atque Hæreditario vitio contractus Habitus, necessarias Tartari congreendi huic Subiecto impoluit Leges, quarum Authoritas adventitio Jure indies hactenus invalidit. Cum verò præter Sanguinis distribuendi Munus, id etiam Officium Ichori sit à Naturâ demandatum, ut partim ingeniti, partim quotidiano proveni (à communibus Procatacticis) succrescentis Salis sive Tartari superfluitatem Corpori gravem & noxiā ad propria Emissaria deducat, atque hominem ab Ulcerum omnium potentissimâ causâ liberet. Cumque naturale illud sit ut Liquor quilibet certam tantum capiat ac dissolvere possit Salis proportionem, quæ nunquam ultra quadrantem extenditur vel in tenuissimarum partium Liquore, necesse est, ut si plus Tartari liquidum Vehiculum Serum rapiat, quam par sit, in viis deponat Sedimentum, atque ad Vasorum vel Cavitatem Parietes fiat Coagulatio, cujus quantumvis exigua Principia Additione partium, magnum tandem capiunt

capiunt Incrementum. Præsertim si Mucus, per Venas dela-tus, Congelationis Rudimentis jam insignis, ad cætera accedat. Id quod in illustrissimo Duce contingit, cuius Ren dexter Do-lore, Stupore, Sanguinis post Exercitium mictione cæterisque Pathognomonicis Signis duri Corporis & asperioris Calculi in Pelvis superiori Cavitate lati-tantis non obscura dat Indicia. Vi-detur autem, ut sæpe fieri solet, concrevisse, atque hærere impa-ctus iste Calculus circa Renis pa-pillulas, & Emulgentium Vena-rum & Arteriarum, Radicibus Ureteris involutas Propagines ; unde fit ut attritus facile Sangui-nem proleget, & Carneum Pa-renchma minus exquisiti sensus corrodat, restante post quietem Ulcere, à quo Pus, Urinas instar Pomacei obscurans, & post ali-quot Horas subsidens defluit. Licet non existimem totam illam albam Hypostasin quæ fun-dum Matulæ occupat, purulen-tam esse, quippe Mucus instar vi-treæ Pituitæ concrescens, & te-naciter adhærens Vitro indicat, vel Cruditatem per Urinarios du-ctus à Naturâ repurgari, velut exuberans Excrementum, à dua-bus primis Concoctionibus re-siduum : Vel à Cerebro & Hu-mido Pituitam per Fluxionem secundum Spinæ ductum in Re-nes deponi. Vel denique (quod notatu dignissimum) à Vesicâ Seri per Intervalla ob externas forsitan Causas aliquando acrioris Aculeo irritatâ emanare istud, parti huic proprium Excremen-tum quod Limacum punc-torum Muco haud est absimile, cuius etiam eâdem de Causâ copiam

fundunt ii qui Vesicæ Calculo la-borant. At num metuendus in hoe Viro vesicalis Calculus, cum præsertim Arenulæ albicantes Muci dicti Egestionem conco-mitentur, præter rubras quæ à Renibus descendunt. Cum præ-terea sæpe recurrat Ardor Urethræ & Glandis post Mictionem ? Certe haud absunt Causæ Effi-ciens & Materialis. At bonis Ægri-rebus actum nondum introduxis-se formalis videtur, quippe pe-riodicus est iste affectus, circa Plenilunium, & in Lunæ decur-su. Sæpiissimè nullus, quod non contingenter in perpetuâ causæ morbi-ficæ præsentia : Deturba-to vel à Naturâ, vel ab Aquarum naturalium potu ad Vesicam Muco excitatur, non autem tan-tum irritatur. Nulla inter mei-endum desideri Cupiditas, nul-lus inter ambulandum circa A-num Pondus, quæ ne contingent faxit Deus. O. M. Pulmonis si-tus talis est, ut ab Hepate per cavæ Truncum potenter trahat, continui motus, & insignis Calo-ris Vicini Cordis beneficio. A Cerebro verò quod tenue defluit & Aquosum facile suscipiat, mul-tò magis si naturaliter debilis pars, vel eum quo turget Sanguinem minùs perfectè conficiat, vel ali-unde adventantia superflua mi-nus validè excernat, aut si quæ eorum subsint Reliquæ, eas vi-calidi insiti & genuini Roboris non domet. Hinc factum, ut olim periculosus Ægrum in Vi-ta discriben conjugetur Pulmo-num Hyderus : Quo vacuato Natura nihilominus consuetæ viæ memor in Pulmones suas moli-tur Seri Exonerations & Conge-stiones, quæ ante paucas Septi-manas

manas spirandi difficultatem, Tussim, circa Thoracem Sudorunculas, Cordis pressi & Pulmonis oppressi Palpitationes atque Anhelationes, cum Febriculâ invexere. Istant Calamitatem anxit, & nunc ejus importuna Vestigia fovet Cerebri malum, quod in excessu frigidum atque humidum, suæ intemperiei augmentum percipit, partim à Vaporibus, qui ab inferiori foto elati, supremæ Regionis frigore in Aquam densantur; partim ab alimentosi Sanguinis sursum cum Spiritibus ob indesinentem Animi Contensionem violento motu rapti Copia, quæ Caloris consopiti parit Inopiam, unde fit, ut aucto Ichoris proventu, mobilis Humor per lubricas Ventriculorum Cavitates in Pectus, per Spinalis Medullæ rectitudinem, in nervorum Propagines, per Oesophagum in Stomachum præceps rugat ac delabatur. Inde Septemstris raucedo. Inde antea vividi ac vegeti Corporis præsens Languor, & ad motum insolens Inertia. Inde Diarrhæa frequens licet levior. Inde acri & Salsuginoso Sero ad inferiora à Visceribus rejecto, Tibiæ dextræ Ulcus Dolore, Ardoe, Prurigine summâ molestum, præser-tim circa Vespertinas Horas, quibus fit Humoris atri & exustæ Bilis Circuitus, atque omnes Fluxiones solent exacerbari, inde denique quæ bis invasit Arthritis, & quæ in procinctu est Ischias, ob Articulorum à naturâ contractam Laxitatem, infirmitatem, & ad suscipiendum nimiam facilitatem.

## Praxis.

Istis incommodis ut quantum in nobis est, ex Artis Fundamentis, medeantur, advertendum quædam radicitus tolli posse, cæteris blandiendum, atque potius præcavendum ne invalecant, quam sperandum fore ut iis liber Vitam transfigat Vir Illustrissimus. Quibus præmissis, generalis ea debet esse intentio, ut qui in Bilioso Subjecto vigeat Caloris ac Siccitatis excessus in Universum contemperatus emendetur. Particularia verò, quæ singularum partium respectu veniunt exequenda, multis Capitibus comprehenduntur, quorum Scopi sunt,

1. *Ventriculum* robore, ipsique tollere Omnia impedimenta, quæ Coctioni obesse, vel eam aliquatenus remorari possunt.

2. *Mesenterium* everrere & *Mesenterium* Chylo apto nato ut mox in Sanguinem faceat, procurare commeatùs Libertatem.

3. *Hepar* æstuans contemperare.

4. *Lienem* subinde ad Officium excitare, & Succum crassum ab eo summovere.

5. *Renibus* adulari, & cum eis blandè agere Levientibus, potius quam eos irritare diureticis, ne mota latitantis Calculi Camarina Ægro & Medicis facessat Negotium.

6. *Pulmones* appropriatis curare, Noxas ab iis evertere, eorumque augere Robur, ut Injuriis resistant facilius, ac sese erigant ad expellendum noxiūm.

*Generalis  
intentio.*

*Ventriculus.*

*Hepar.*

*Lien.*

*Renes.*

*Pulmo.*

7. *Cordis*

*Cor.* 7. *Cordis* firmitatem conservare, ac refocillare *Spiritus*.

*Cerebrum.* 8. *Cerebrum* calefacere modice, strenue resiccare.

*Nervi.* 9. *Nervis* conciliare Robur.

*Ulcer.* 10. *Ulcera*, seu latentia, seu quæ sunt in aperto, detersa, oppleare *Carne*, atque ad Cicatricem, quatenus in nobis est, perducere.

*Excrementa.* 11. Superflua denique quavis Arte per idoneos ductus tollere, & morbificas *Causas*, (quæ in hoc Subjecto omnes sunt humorales,) à nobilioribus Membris ad ignobiliora deducere.

Quod ut ex Præcepto fiat, Ingene Refrigera & Humecta. Succos Heterogeneos præpara, obstruēta resera; Ad exitum præparata ducito, singula per suas Vias, crassa, mediocria, tenuia: Serum in primis per Alvum & per Sudores, raro per Urinas, ne afflictio detur Afflictio. Arenulas, sed modestè, sicut etiam Mucum, & purulentam Ulceris Saniem, quæ in meatu hærentia, blandè admixtis Lenientibus sunt everrenda. Ulcera deterge, desicca, deriva, revelle. Inæqualem partium variarum intemperiem corrigere tandem insigniter per omnia Robora.

Generali intentioni potissimum satisfaciet viætūs ratio, quæ siquidem Refrigerium & Humiditatem postulat. Abstineat à salis, piperatis, acribus, aromatidis, acidis, vaporosis, laeticiinis, Piscibus, crassis Eduliis, lapidosis Fructibus, cæterisque id genus, quæ vel Humores facile Inflammabiles incendere vel concretionum occasiones subministrare vel fovere easdam possunt; Vescatur Cibis boni Succi & co-

etu facilibus. Carnibus Juniorum Animalium, manè Elixis, Vesperi Assis, Jusculis alteratis Boragine, Buglosso, Oxalide, Endiviam multâ, lapatho acuto, lactucâ. Chærephylo paucō, Capparibus, Ovis Sorbilibus vel iisdem recenter exclusis sive positis, in Aquâ fractis, cum Omphacio, vel Succi Limonum tantillo. In primâ Mensâ Prunis coctis & saccharatis, Pomis coctis, & Idoneâ tempestate Frugis, Cerasis acidis. In ultimâ Pineolis, Amygdal. infusis in rosaceâ, passulis, Pomis crudis, Pyris coctis, attamen pulposis non arenosis, Uvis, aliisque quæ citra Sanitatis Jacturam, & Ventriculi noxam præsentis Medici indulgentia poterit concedere. Panis sit albus, optimè fermentatus, optimè coctus, levis, spongiosus. Vinum sit Oligophorum, gilvum, tenue, optimè dilutum vel Aquâ fontanâ, vel decoct. ʒ i β. Rad. Oxal. & ʒ i. Rad. Chin. pro ℔ vii. Aquæ, quæ redeant ad Libras quinque Decoct. Nephritici usum planè improbo in pastibus, quod tenuissimarum partium Liquor, summè aperiens, Cruditates in vasa propellat, accelerato Cibi è Ventriculo exitti, & præcipitatâ Digestione, sicque Obstructiones augeat, Tartatum reddat Viscidiorem, & Materiam Calculi ad Renes protinusq. Potanda similia jejuno Stomacho, neque hæc Medicamenta Alimentis sunt temere interitiscenda.

Omnem vitet Aëris inclem-  
tiam, quantum quidem ipsi per  
magna & seria licebit negotia,  
atque quantum in ipso erit ver-  
setur.

*Ante Focum si frigus erit, si Mefis in Umbrâ.*

*Motus & Quies.* De Ambulatione, Corpus exerceat paulò ante Pastus, à quibus aliquandiu quiescat. Violentior motus summè noxius, neque est quod in posterum vel Venationi Cervi, aut Aucupio indulget, aut Succussorio Curru vehatur, vel per dispositos Veredos magnum Iter emetiatur: Sed tollutario Asturconi, vel gradario Equo insidens peregrinetur atque obambulet. Alias ab attritu auctum Ulcus & excarnificati Renes, Inflammationem patientur, fiet Phlegmone, & forsan abscessus periculosissimus, ut in D. de Sigognes contigit, qui Febre quadraginta Dierum abscessum concomitante ferè è Vivis sublatus est, perseverante incurabili Ulcere post ruptum Apostema, ex quo ille quotannis graviter laborans, tandem aliquando contabescet.

Veneris Stimulis licet obnoxia sit Viri illustrissimi Natura, atque præcalidus Sanguis, & nitrosus Seminis aculeus inguen necessariâ consequitione subinde sollicitet; nihilominus lascivæ Deæ ne litet nimium accuratè, & in hoc Exercitio sit moderatus, cuius repetitione Spiritus dissipatur, Calor nativus languet, Lumbi debilitantur, Corpus reficatur, Functiones omnes cum Facultatibus immittuntur.

*Somnus & Vigilia.* Somno ac Vigiliis Horis eò destinatis indulget, præsertim cùm sui Juris ab Aulâ regiâ abest. Vigilæ, quibus Aulici vulgo Cerebrum fatigant, innumera pariunt incommoda, & Catar-

rhæ, Tussi, Arthritidi, Paralysi, Apoplexiæ ausam atque materiam surgere solent.

Legem in Pathematis impoñere Animo generoso ac nobili, qui tanquam alter Athlas suum sustinet negotiorum politicorum Cœlum, perdifficile. Objectorum multitudinem, eorumque Gravitatem, atque motuum necessariorum Vehementiam moderetur Prudentiâ & Sapientiâ summâ, quibus ad Cumulum dotatus est. Sciat Animi Passiones imperium habere in Spiritus & Humores, Morborum parentes, atque istarum impetus ad Amussim emendet atque coercent.

Quod in excretis & retentis Consideratione dignum occurrit, id est, ut præ incuriâ nullus acerrimus fiat, sed Congestioni subinde materia subtrahatur. Cui Muneri cum destinata sint Pharmaca, ad eorum explicationem & descriptionem nos deducit institutæ curationis Ordo.

#### *Medicamenta.*

Eorum nonnulla certis statisque Tempestatum Intervallis ac Periodis in Usum revocanda, quædam Menstrua alia quotidie usurpanda, quædam validiora, quædam blandius ac mollius suas exequuntur Operationes atque effectus producunt: Alia alterantia seu præparantia, vacuantia alia; alia denique Corroborationia quorum omnium assūmendorum, admittendorum & apponendorum, admovendorum, faciendorum hic sit Ordo. Sit frequens Clyster, cuius Injectio ne restitans Alvus subinde solvatur,

tur, Lumbi molesto Humorum Onere, & Calore intensiori levantur, eorum ac Renum lassitudo tollatur, Ulceri atque Arenulis prospiciatur, & Corpus ad futuram Purgationem præparetur, cuius hoc sit Paradeigma.

& Folior. Malv. Alth. Violar. pariet. Henecion. Atriplic. an. M. i. Agrimon. M. i β. Flor. Chamæmel. Melilot. an. P. i. Flor. Nymph. P. ii. Semin. melan. & Alkek. an. 3 β. Fiat omnium decoct. in cuius tib i. dissolve Electuarii lenitivi nostri 3 i β. Mell. Violati Sacchari albi an. 3 ii. Butyr. rec. 3 iii. Ms. fiat Clyster.

#### *Electuarium Lenitivum.*

& Radicum Altheæ, violar. Polypodii Glycyrr. rh. an. 3 iv. Radie. Taraxaci. Cichorii. Oxa-li. Petroselin. Apii. an. 3 ii. Folior. Malv. Acanth. Parietar. Agrimon. fumar. an. M. ii. Fol. Mercurial. M. iii. Chamæmeli totius & Melilot. an. M. i β. Flor. Genistæ violarum Ericæ an. P. iv. Fl. Ebuli Sambuc. an. P. iii. Seminis Melon. 3 ii. Semin. Alkek. 3 i. Hordei integ. P. iii. Passul. purg. Prunorum dulcium an. 3 ii β. Fiat omnium decoct. in sero Lactis recent. clarificat. Colatura, addatur Insusio & Decoctione 3 vi. Foliorum sen. mundat. seors. facta in Aquâ Malvæ vel eodem Sero cum 3 i β. Semin. Fœniculi reducantur omnia ad Consistentiam Syrupi, cui add. Cass. Fistul. recent. è Caunâ extract. Pulp. Tamarindorum cum Aq. Hord. extr. an. 3 v. Mann. Calabrin. 3 iv. Mellis ros. Sacchari albi an. 3 viii. Pulver.

subtiliss. Fol. Sen. 3 ii. Pulv. Glycyrrhiz 3 i. Pulv. Anis. & Fœnicul. an. 3 β. Ms. & lento Calore fiat Electuarium usui reservandum in Vase fictili Vitreato.

Bis in Anno instituatur Pur-gatio universalis juxta hanc re-mediorum seriem. Vere & Autumno.

Præmisso circa Vesperam Cly-stere præscripto, postridie in Au-rorâ exhibeat Potio sequens.

& Foliorum Sen. mundatorum 3 vi. Trag. commun. 3 i. fiat Decoct. in Aquæ frigid. & Hepaticæ atque Nephriticæ an. partibus æq. & s. q. In expressione infunde per noctem Cass. Fistulæ recent. è Caun. extract. 3 ii. Mane fiat Colatura, in qu. reduct. ad Dosin. dissolv. Syrupi magistralis 3 i β. Ms. Fiat Potio. Exhib. hoc. iii. ante Jusculum.

#### *Syrapus Magistralis.*

& Foliorum Orientalium mund. 3 iv. Agar. rec. Thi. 3 ii. Cremor ♀ albi 3 ii. Rhab. Ele-cti 3 i β. Coëtic. median. Fran-gulæ & Sambuci an. 3 v. Rad. violar. & Ebuli an. 3 iii. Foliorum Mercurialis (& Gratiolæ) Sicc. 3 ii β. Caryoph. Cynamomi an. 3 ii. Santal. Citrin. Lign. Rhod. an. 3 iii. Cortic. exterior. Citri Sicc. 3 β. Omnia debito modo præparat. (Vino albo vel Hy-dromelite Malvatic. irrorata) infundantur & digerantur in s. q. Aquarum prædictarum in B. M. Vase vitreo probè clauso per biduum. Mox fiat Expressio & novi Liquoris Affusio, ad omni-modam Tinctoræ extractionem. Tandem in Alembico fiat exhalatio, addendo Syrupi de Florib. Persicorum

Perficorum & Ros. pallid. (vel si habeatur Muscatellarum) an. ʒ viii. Mannæ calabrinæ selectissimæ ʒ iv. Sacchari Candi ʒ vi. Fiat Syrupus perfectè coctus ad usum, qui erit vel per se ad ʒ iii. vel ut dictum est.

Post Purgationem vernam aperiatur Basilica vel Mediana dextra, post Autumnalem sinistra, utroque tempore ad ʒ ix.

Deinde ad novam Evacuationem præparetur Corpus sequentibus Remediis, ex quorum varietate Dominus id quod minus ingratum videbitur poterit selige.

℞ Radicum Cichorii Taraxaci filic. Fœmin. fragaria Pontaphyll. Oxalyd. an. ʒ i. Glycyrrhiz. raf. ʒ ʃ. Fol. Agrimon. Acetosellæ silvestris, Bugloss. Pimpinell. Intybi. utriusque Capillar. omnium an. M. i. Flor. Malv. P. iii. violarum Flor. Nymph. an. P. ii. Sem. Melon. recent. ʒ ʃ. Semin. Alkek. ʒ iii. Santal. Citrin. Ligni Nephritici an. ʒ ii ʃ. Hord. integ. P. i. Poma redol. minutum incisa cum Cortic. N°. iv. Fiat omnium decoct. in Colatura, levi Coctura reducatur ad ℔ i ʃ. In qu. dissolv. Julep. Alexandrin. ʒ i. Syrupi de Limonibus & Capillor. Veneris an. ʒ i ʃ. Ms. Fiat Apozem. Clarifici Aromat. ʒ iv. Cynamoni pro iv. Dosibus matutinis Sumend. Horis quatuor ante Cibum.

℞ Aquarum refrigerantis diureticæ Hepaticæ an. ʒ viii. Violatum Florum Bugloss. & Vetonicae rub. an. P. i ʃ. Flor. Be-tonicæ & Cichorii an. P. ii. cum tantillo acetositatis Sulphuris extrahatur Tinctura ut artis est, addendo Santali Citrini ʒ ii. Ra-

sur. Ligni Juniperi ʒ i ʃ. Ligni Aloes ʒ ʃ. Fiat Inclinatio post Infusionem xxiv. Horarum de quâ cape ʒ xvi. Syrupi de Pomis redolentibus, de Floribus Malvæ, Violacei multarum Infusionum an. ʒ i ʃ. Ms. Fiat Julep in qua-tuor Doses.

℞ Pullum gallinaceum, qui exenteratus farciatur Radicibus concisis Graminis, Petroselinæ, summitatibus Aspar. Cicerib. Rub. Cappar. à sale mund. & Semin. recent. Melon. mox confusus, Elixetur cum fruct. Carn. Vitulinæ, addendo circa finem Coctionis Endiv. M. i. Borrag. Bugloss. Oxylap. Oxalid. Portular. an. M. ʃ. Chærophyll. Pimpin. an. P. i. Reduc. ad quantit. unius Jusculi ; In qu. dissolv. Cremor. Tartari albi per Ebullitionem, & in frigido Christal-lisationem parati ʒ i. Exhib. quatuor matutin. consequentib. Hor. iv. ante Prandium.

Juxta Humorum magis minus fluidorum, aut diversâ Præparatione indigentium, produci poterit alterantium tempus ad octiduum vel ultra.

Tandem repetatur Potio purgans præscripta, quæ si minus operata fuerit atque validius requiratur Medicamentum.

℞ Fol. Sen. mundat. ʒ vi. Caryoph. ʒ i. Trag. comm. ʒ i. Glycyrrhiz. ʒ ii. Polypod. quern. ʒ ʃ. Fiat decoct. in Aqua refri-gerante, in Colatura, infunde per noctem El. diacarth. (vel potius Diaphoenic.) ʒ ʃ. Mane fiat cum Albumine Ovi clarificato & Colatura, in qu. dissolve Syrupus imaginalis præscript. ʒ i. Fiat Potio.

Sic aliquando ad Diacrydiata nos potest adigere purgandi necessitas, licet in ea sim Sententia ut id Remedii genus velut summoperē noxiū Hepati, quantum fieri poterit vitetur. Vel saltem ejus noxa emendetur, præsertim cum tota ipsius substantia exhibebitur, ut dicitur in sequentibus, in Pilularum Hyemalium descriptione.

Peractā Purgatione loco Dia-  
tæ, vel potius ejus instar, ad Ul-  
cus Renum detergendū, & sta-  
biliendam Curationis Basin, ac  
roborandas partes, educendasque  
Arenulas quæ Vias obsidere po-  
terunt, præparetur decoctum se-  
quens in Aquâ robore &  
instaurante per xii. vel xvi. Dies  
usurpandum.

*aqua roborans, instaurans.*

R Cornu Cervi mollis ac te-  
nelli, tunc cum lucrescere incipit  
verno tempore ex Animali  
recens imperfecto desumpt.  $\frac{1}{2}$  iii.  
(aut si desit Gelatinæ ex Cornu  
Cervini rasurâ recenti, cum Vi-  
no albo paratæ tantundem) Suc-  
ci Carnis Vitulin. Vervecinæ &  
Capi in vase dupli extracti  $\frac{1}{2}$   
iv. Succorum depurat. Pomorum  
redolentium  $\frac{1}{2}$  ii. Buglossi Oxa-  
lidis rotundæ Trifol. Acetos.  
Cardi. bened. Ulmariæ an.  $\frac{1}{2}$  i.  
Vini albi generosi  $\frac{1}{2}$  iii. Santal.  
Citrini Ligni Rhod. an.  $\frac{1}{2}$  i  $\beta$ .  
Cynam. interioris  $\frac{1}{2}$  ii. Bacc. Ju-  
nip. recentium  $\frac{1}{2}$   $\beta$ . Rasur. Lign.  
Juniperi  $\frac{1}{2}$  i. Pulver Electuar. Tri-  
asantal. & Diamarg. frigum. an.  
 $\frac{1}{2}$  iii. digerantur omnia simul per  
biduum, deinde fiat Distil. in bal-  
neo vaporoso & excipiatur Li-  
quor stillatius, cuius portio per

se citræ ullam Mixtionem ser-  
vetur ad decoctum præscriben-  
dum, reliquum magis Cardia-  
cum reddatur, utendum biduo  
vel triduo ab assumptis Cathar-  
ticis.

R Aquæ instaurantis  $\frac{1}{2}$  iv.  
Redd. Acidul. paucō succo de-  
purato Limonium, add. Florum  
Betonicæ rubræ P. iv. Flor.  
Bugloss. Borr. Viol. an. P. i.  
Ros. Rub. P. ii. Extrahatur Tin-  
ctura Add. Conf. Alkerm. &  
Hyacinth. an.  $\frac{1}{2}$  iii. Essentiæ dulc.  
Perlæ. & Corallor. an.  $\frac{1}{2}$  ii. Fiat  
Filtratio per Chartam Empere-  
ticam, & recondatur Aqua in  
usum.

*Decoctum Vulnerarium Serum abfor-  
bens, Renes everrens.*

R Radic. Chin.  $\frac{1}{2}$  i  $\beta$ . Rasur.  
Lign. Junip. Santal. Citrin. an.  
 $\frac{1}{2}$   $\beta$ . Rad. Tussilag. Glycyrrhiz.  
rec. an.  $\frac{1}{2}$  i. Ligni Nephritici  $\frac{1}{2}$  iii.  
Fol. in Umbrâ siccata. Agrimon.  
Veronic. utriusque Brunell. Be-  
tonic. Pilosell. an.  $\frac{1}{2}$  iii  $\beta$ . Ros.  
rubr. P. ii. Omnia ut decet con-  
cisa ac præparata digerantur per  
Hor. xxiv. in B. Vaporis in eâ  
quantitate Aquæ Instaurantis quæ  
supernatet vi. digit. Vase Vitreo  
probè clauso, mox citræ ullam  
Ebullitionem fiat Filtratio per  
Chartam, capiat  $\frac{1}{2}$  v. Mane, ex-  
pectando non promovendo Su-  
dores in Lecto, in quo per Ho-  
ras duas moretur ab Assump-  
tione, & Praedictum ad Horas iv.  
differat.

Per totum Tempus quo isto  
Decocto utetur abstineat prorsus  
à Fructibus, vescatur Mane Elix-  
is, Vesperi Assis, pro Potu au-  
tem

tem habeat decoctum Chinæ di-  
lutius.

His exactis, prout commo-  
dum videbitur, habitâ necessita-  
tis æque atque tempestatis ratio-  
ne Lac Asinum vel Caprillum,  
Serum Lactis clarificatum. Aquæ  
spadenses poterunt administrari.  
Lacti utiliter admiscebitur Ma-  
nus Christi perlata & corallata  
coacta cum Gumm. Arabico in  
Aquâ Rosarum dissoluto. & Sac-  
chari Candi & Maderensis sub-  
tiliss. Trit. an. ʒ vi. Perlar. & Co-  
rall. præparator. an. ʒ ii. Ms. &  
cum Gumm. dicto vel cum Muc-  
cagine Gummi Tragac. extr. in  
Aq. Plant. & Ros. Fiat pasta ex  
quibus Tabell. Ponder. ʒ β. qua-  
rum una Pulverizata dissolv. in  
dimidio Lactis sextario. De Bal-  
neo administrando, vel saltem  
de Semicupio viderint ii qui  
Domino aderunt, pro ratione  
Caloris, & dispositionis Renum.

Atque hæc est universalium  
Remediorum series, quibus sub-  
nectenda particularia quæ Partes  
certas respiciunt, aut quæ in usum  
quotidianum erunt revocanda.

Singulis Mensibus circa Lunæ  
decursum Renibus consulendum  
erit, injecto primo circa Vespe-  
ram Clystere, deinde exhibitâ  
Potione cum Cassiâ, vel Syrupo  
mag. Mox datis per quatriduum  
Jusculis alteratis prætereaque  
jam præscripta Juscula ingredi-  
untur, Floribus vel Summitati-  
bus Malvæ violaria tota, Her-  
niaria, paucò Succo Limonum.  
Tandem reiterato Clystere Re-  
nam Ardorem temperabunt, &  
Seri demulcebunt Acrimoniam.  
Conservy. Malv. ex Flor. horde-  
ata, Amygdalata cum Sem. Me-

lon. & Lactuc. Emulsiones Panis  
marcius ex iisdem.

Quod si Potiones (ipſi tamen  
cæteris omnibus Medicamentis  
longè utiliores) fastidiat Vir cla-  
rissimus paretur extractum se-  
quens exhibendum eâ Lege ut  
statim superhauriat Juscum al-  
teratum præter vulgaria radicibus  
Violariæ foliis mercurialis, Ox-  
ylapathi & Floribus Malvæ.

& Fol. Sen. Mund. ʒ iii. Rhab.  
elect. ʒ ii. Cort. Med. Frangul.  
ʒ iv. Fiat Extractio cum Aquâ  
frigidâ, aut aliâ quavis appro-  
priatâ, & Coagulatio ultra mel-  
laginem. De hoc Ecchylomate  
solidiusculo cape ʒ i. Aloes in succ.  
Flor. Persic. & Ros. Muscatellin.  
aut harum defectu pallid. qua-  
ter dissolut. & per Evapor. Co-  
agul. ʒ β. Extraet. Colat. cum  
Spiritu Vini præparat. Extract.  
Scammon. eodem menstruo ex-  
tracti an. ʒ vi. Olei Anisi ʒ i. Salis  
Gemmæ ʒ ii. Cremor. Tartar.  
alb. ʒ iv. Ms. paretur Mass. de-  
qua cap. à gr. xxv. ad xxxv. cum  
custodiâ.

Purgantibus ad varietatem nec  
non ad Voluptatem accenseri po-  
terit Conserva Rosarum musca-  
tellinarum ex iisdem cum duplo  
Sacchari Candi in Mortario mar-  
moreo diligenter contusis, aut  
ut apud Italos fieri consuevit, Co-  
quatur Saccharum ad Consisten-  
tiā Syrupi, cui adhuc calenti,  
ab Igne tamen remoto, injician-  
tur Rose, addito si lubet, Mos-  
chi tantillo. Iстius Conservæ ʒ ii.  
vel tres assumptæ super hausto A-  
quæ roborantis (Mesues exhibet  
Aquam frigidam) dimidio Cy-  
atho, potenter Aquas ducunt &  
citra nauseam optimè purgant.

Quo-

Quoniam verò quæ congeriatur in primis viis quotidiana Saburra frequentem Expurgationem postulat, sit in promptu sequens blandum, & roborans Everriculum.

R. Aloes ut dictum est præparatæ 3 i. Succi inspissati Rosarum muscatellin. Extr. Sen. & Rhei an. 3 β. Gumm. Guajac. veri 3 iii. Myrrhæ 3 ii. Croci 3 ii. Salis Absynthii 3 β. Salis Pers. 3 i. cum f. q. Balsami Peruviani. Fiat Mass. Pilul. de qu. cap. 3 β. vel 3 ii. semel aut bis in septimanâ. Horâ unâ ante levem Cœnam.

Stomacho prospiciet Pulvis digestivus sequens sumend. è Cochleari Horâ dimidiâ post singulos Pastus.

R. Semin. Anis. & Foenicul. dulcis an. 3 i. Coriandri præparat. 3 β. Cortic. Citr. condit. sicc. 3 x. Corall. rub. præparati Margar. præpar. an. 3 ii. Cynam interoris 3 i β. Ambræ Grif. 3 β. Sacchari albiss. quadruplum Pondus omnium Ms. fiat Pulvis ut Alkool.

Ex confortantium censu sunt Opiata sequen. & Tabellæ quibus utetur Mane, atque etiam interim longe à Cibo quoties vel urgebit Debilitas vel Palpatio fuere molesta.

R. Conserv. Flor. Citranguli & Aurantior. an. 3 i. Radic. Scorzoneræ. conditar. Cortic. Citr. & Myrob. cond. an. 3 vi. Rad. Cich. Cond. Conserv. Viol. Bugloss. & Ros. an. 3 β. Conf. Alkerm. & de Hyacintho an. 3 iii. Essentiaæ Dulc. Perlar. & Corall. an. 3 i β. Pulver. Elect. Santalini mei 3 ii. Ms. & cum Syrup. de Pomis redolentibus fiat Elect. instar, opiatæ de qu. cap. ad quantit. majoris Avellan. quavis Vice.

R. Conf. Alkermes 3 β. Coralli utriusque præparati an. 3 i β. Ossis de corde Cervi 3 ii. Rosarum rub. 3 iv. Lapid. Bozoar. 3 i. Sacchari albissimi 3 viii. Pulverisanda pulverisentur subtilissimè, misceantur cum cæteris, atque omnia excipientur Muccagine Gummi Tragac. extr. in Aq. Cynamomi. Fiant Tabellæ ex pastâ, quæ sint ponderis 3 ii. Siccentur ad levem calorem & perpetuo circumferantur, in usum dictum.

Fluxio in Pectus sedulam curam postulat, cui ne sua denegentur Remedia, sequentibus pro varia intentione, vel quod in Pulmonum Bronchiâ illâpsum fuerit expectorandum vel roborandus Pulmo, & præservandus à Putredine.

R. Radic. Tussilaginis cum toto Glycyrrhiz. recent. an. 3 ii. Folior. Pulmonariæ scabiosæ succisa Hederæ terrestris Pedis cati Pilosellæ an. M. i β. Flor. Viol. Borrag. Buglossi an. P. iii. Sem. Malv. Bombaeis. an. 3 i. Passifl. purg. par. xv. Jujubar. par. xii. Dactyl. mund. par. vii. Testudines nemorales præparatas N°. ii. Fiat ex arte Decoctio Clarificatio & Colatura, qua reducta ad fib. i. cum æqual. portione Sacchari rosati reduc. ad consistent. Syrupi, utendi Mane & Vesperi, urgente Tussi. Quæ si asperior fuerit, & ferina videatur Fluxio, R. de hoc Syrup. 3 ii. Syr. de Papav. Rhocad. & Nenuph. an. 3 i β. Syr. de Rosis sicc. 3 i. Ms. Sumat. Cochlear. unum vel alterum sensim lambendo & de glutiendo, præsertim Horâ Sonni Conserv. Ros. rub. cum Ter-

ra Sigill. & Bolo teneatur in Ore  
& cum ea obdormiat Æger.

R Pulp. Rad. Alth. extract. per Decoctionem in Ptysanâ vulgari Pulp. Passul. an. 3 i. Pulver. subtiliss. Glycyrrhiz. 3 β. Laetis Sulphur. 3 iii. Sacchari albiss. 3 viii. addit. Aq. Hysop. tantillo fiat Pasta è quâ form. Tabell. lento calore siccand. ad usum diurnum. Liniatur Thorax Ol. Amygdal. dulc. Butyr. rec. & Spermat. cetti recent.

Caput ad sui mumentum in primis & ante omnia requirit Cucufam capillatam continuo gestandam, cuius interior pars ex Syndone Interbastata repleatur Pulvere Cephalico.

R Pulver. violac. 16 β. Ireos Flor. Cyperi Rad. Pæon. Mar. an. 3 iii. Fol. salv. 3 i β. Flor. Betonic. & Primul. Ver. visci querici an. 3 ii. Ligni Rhod. 3 ii β. Cranii hum. ad Albed. usci Succini flavi an. 3 iv. Ms. fiat Pulvis crassiusculus ad usum.

Eodem Pulvere paulo crassiore repleantur Sacculi ex Telâ asperiore, quibus fricitur diu multumque Caput pexum singulis matutinis ab anticâ in posticam partem. Mastiche Masticata attrahatur Pituita in Os sedulo expiendo quod dissolvetur, sed fiat mane, inter pectendum fiat suffitus operimentis Capitis seq.

R Mastich. Sandarac. an. 3 i β. Styr. calam. Benjoin. an. 3 i. Ros. rub. Semin. Nigell. rom. an. 3 β. Ms. Fiat Pulvis crassiusculus.

Aviculis Cypriis reddatur Cubiculi Aer nudicatus ut & vaporario Cassoletta vulgo appellato.

R Styrac. Calamit. Benjoin. an. 3 i. Ladani puriss. 3 ij. Ligni Rhod. Santal. Citrin. an. 3 β. Ligni Aloes 3 ii. Caryoph. Cynam. an. 3 i β. Ambr. grise. 5 β. Moschi 3 β. Carbonis Salicis ad pondus omnium. Fiat omnium Pulvis subtilissimus, excip. Muccag. Gummi Trag. extr. in aq. Nass. vel Angelica fermentur avicul. quæ siccæ incendantur in cubiculo.

R Cortic. Citri. exterioris siccii 3 iv. Cortic. Aurant. 3 ii. Lign. Rhod. Santal. Citrin. an. 3 i. Flor. Lavendul. 3 β. Caryophyll. 3 vi. Cynamomi 3 v. Aq. Rosar. 16 iii. Nassæ & Angelic. an. 16 i. Aceti rosacei 3 iv. Ms. in ampullâ ex isto Liquore Vapor excitetur in Vase idoneo Mane & Vesperi, Spina tota sapius liniatur Balsamo Peruviano, quod in hunc usum quovis factitio est præstansius.

*Tandem denique Ulcus Tibiae juxta banc Methodum tractetur.*

Superiori parti Tibiæ, ad fistendam eam Fluxionis partem, quæ operationem prædictorum Remediorum evaserit vel potius eluserit, applicetur per totum ejus ambitum Emplastrum astrigens.

R Mass. Emplastri contra Rupturam rec. parat. 3 iv. Lapid. Hæmat. præpar. Croci martis ad Summum reverber. Ochræ in aceto nutrit. an. 3 i. ms. cum Oleo Glandium expresso.

Circa Ulcus tibi plerumque est Inflammatio ardore & rubore conspicua illinatur Nutritum meum.

R Aceti

R. Aceti decoctionis Lythargyri ʒ iv. Olei rosacei. ʒ ii. Unguenti ros. Mefv. ʒ i. Camphor. ʒ β. Ms. agit in Mortario Marmoreo diutissimè ad debitam consistentiam & s̄epe recens paretur.

Siquidem aqua Aristolochia est adeò accommodatum huic pertinaci malo Topicum. Ita redditatur valentior.

R. Aristol. rotund. ʒ ii. Vini albi ℔ i β. Phlegmatis Aluminis, Vitrioli & Aq. Spermatis Rana- rum an. ℔ β. Sacch. Candi ʒ iii. Salis saturni ʒ vi. Bulliant simul ad ℔ i. Consumpt. Colatur. Reserv. in Vase idoneo.

Vel si ut solet, Ulcus mutationem Remedii postulet.

R. Unguenti Pomati vulgaris ʒ i. Mercurii Calomelanici vel Aquilæ Rusticorum ʒ i. Ms. applic. è Filam. carpto.

Aliquando, Unguentum ex parte una Calcis ad summum dulcificatæ, & partibus tribus Olei rosacei.

Hirudines circa Ulcus aliquando affixæ, Fluxionis, & acerimi Ichoris partem exsugent, & Inflammationi Subtractione materiae prospicient.

#### *Chirurgica auxilia junto.*

Præter Phlebotomiam Brachii bis in Anno ut dictum est celebrandam, Frictiones universales manè, incipiendo à partibus inferioribus, sectio Saphenæ præser-tim si Renum inflammatio, dolor, Sanguinis miectio, hoc Remedii genus serio flagitent, Cucurbitulæ Scapulis, & Lumbis crebra.

Perseverante, & incremente Fluxione in Pectus, Cauterium posteriori Collo.

Paginâ ante hanc septimam ubi de Jusculis singulis Mensibus circa ultimam Lunæ quadram sorbendis agitur, ad everrendos Renes, omissa sequentia Jusculorum succedanea, ipsis præstantiora & potentiora.

Vinum ex fructu Fragariæ, Cerasis acidis nigris, siccatis suo tempore & in hunc usum reservatis ex baccis Halicababi, &c.

Cerivisia vel Ala ex iisdem quæ eò facilior, quod quavis Anni tempestate præparari possit, sicut Hydromel sequens cæteris omnibus anteponendum, quippe quod omnibus Intentionibus in hoc Subjecto necessariis adimplendis est appropriatum.

R. Radicum Alth. ʒ iii. Glycyrrh. Raf. ʒ ii. Radic. Cichor. Tarax. filic. foemin. an. ʒ i. Lig-ni Nephritici & Juniperi an. ʒ ii β. Fol. Agrimon. Pimpin. Saxifrag. Veronic. Foemin. Brunell. sicc. an. ʒ x. Flor. Betonic. & Malv. an. P. iii. Fragor. ℔ iv. Bacc. Alkekeng. ℔ ii. Hydromelitis ex parte unâ Mell. & octo aq. parati ℔ xxx. Affund. prædi-ctis in Doliolo, & sinatur per se fieri Fermentatio, deinde trans-vasetur Liquor & servetur in Dolio optimè clauso. Capiat ʒ iv. mane.

Ex amplâ hac Remediorum Sylvâ, liberum erit Medicis quo-rum curæ Sanitas illustrissimi Du-cis demandata erit, feligere ea quæ in rem præsentem, pro vario Symptomatum occursu necessaria videbuntur. Faxit Deus ut istorum auxiliorum ope diu vitam protrahat incolumem.

Scriptum Lutet. Paris. Die 13. Octob. 1609.

The. Mayerne.

Q Comes

Comes Mansfeldiensis.

13. Januar. 1610.

Nephritis, Arenulae.

**V**aria est Naturæ humanae conditio, is perpetui pugnantium Qualitatum, Corpori inhærentium, dissidii effectus, ut prius non desinat intestinum illici Bellum, quam earum aliqua exuberante, & cæteras superante, Subjectum concidat tandem & extinguitur. Contingit tamen, ut pro ratione & gradu caloris, Functionum omnium Opificis, nec non pro qualitate & vi Obitum atque Impedimentorum ipsi occursantium, diuturnius sit. Certamen vel brevius, in quo vel statim edomita Natura det Manus, vel Hoste veluti fracto aliquandiu Victrix exultet, donec infidio se obrepere Fatum dominicem suam ad constitutam rerum ultimam Lineam adigat. Hæc porro Impedimenta, quæ dum dispositionis alicujus præter Naturam interventu Functiones laedunt, causæ Morbificæ nuncupantur, vel externam nacta Originem, sensim intro gliscunt, atque Spiritibus, Humoribus, partibus impinguntur, vel extrahude cum Homine nascuntur, & cum eodem adolescant, ipsis Generationis principiis nunquam deebili Charactere impressa Radicitus. Hinc sit, ut alii Morbi sint breves & acuti, alii longi, siue Chronicci, continuo alii, Periodici alii, vix in Lucem editum hominem occupent; alii ad certam usque Ætatem sub obscuro Calamitatis seminario latitent. Alii denique quotidiano eventu,

sese produnt vel ad Remedia faciles, vel refractarii, curabiles, vel ratione Subjecti æviata; siquidem vix credibile est, Naturæ tribuendum defectum, cui summus Opifex quacunque ad singulos Morbos debellandos requiruntur præsidia, liberali manu haud dubie concessit. Mens curantis minus perspicax, vel æ gri dispositio Morbum reddunt incurabilem.

Illustrissimus Comes cum valitudinis suæ dispendio jam à multis Annis expertus est, quid Gentilitæ & hæreditariæ Morborum causæ valeant, ad sævi & pertinacis effectus introductionem; quippe quem sæpius fabulosa in Renibus congestio, Sedimenti Tartarei in Tophum & durum Calculum concretio, & ejusdem per angustum Ureteris meatum delapsus atrociter excruciarunt, cum ordinariis Symptomatibus Nausea, Vomitū, æmoria, Siti, dolore sævissimo, ad Lapidis meatum occupantis exclusionem usque durantibus. Coagulationi huic licet Ansam præbeat nativa Propensio, fovetur tamen imd acceleratur à calidiore totius Corporis temperamento, nec non ab inæquali partes obsidente intemperie. Siquidem frigidior Ventriculus cruda congerit, viscida in Mesentiacos Tubos amandat, quæ ab Hepate in Hæmatosi dum coquuntur, fit Heterogenearum substantiarum ab invicem separatio, quarum quidquid, alendo aptum est facessit in Sanguinem, quod inutile, Salis, Fæcis Tartari, Naturam redolens, Seru multo per primam Concoctionem generato dilutum, postquam aliquan-

diu per Venosum genus fluctuavit descendit ad Renes, ad quorum Latera dissoluti Corporis dissolvens liquidum plus aequo replenis sive imprægnantis fit Deposito. Hujus vel minima portio vix Atomum aequans sufficit pro incrementi per additionem partium futuri Fundamento. Non secus ac Floccus nivis, per Montis declive devolutus, Pilam primò mox majorem Massam, tandem ingentem Molem glomeratione constituit; debile sic Principium, tractu temporis vires acquirit eundo, atque eodem modo in majori Mundo Lapides generantur, ii præsertim, qui sub Limpidi laticis Liquoris specie fluidi, ad Alveorum Latera vel circa vicinam terram in durissimam Rupem, Sacchari Christallini æmulam, concrescunt. Neque rivoles.

*Causæ goutieræ pres de Tours.*

Pontem sibi construens in Avernia turam refert in Ichore dissolvitur, & ab eodem separatum congelatur. Sed etiam Pinguis quædam & Sulphurea substantia, qualem in Calculum velut, Sebaceum, & Inflammabilem Pollicis magnitudinem aequantem coivisse nuper vidimus in Moniali, quæ per brevem Urethram post longos cruciatus tale Corpus enixa est. Sic in agro Romano Sermonetæ è Montis excelsi radicibus frigidus Rivus scaturit, qui ad Saxa vicina purum & putum deponit Sulphur. Sic in Viterbiensi solo planicie Thermæ Aquam fundunt, quæ licet limpidissima, Sulphur continet, ex quo ipsa scaturigo sibi format Pelvum atque Alveum.

Eadem planè minor iste Mundus in se continet, atque in imis Centri sui Specubus & Cavernis

per quas Aqueus Humor defluit, à naturali statu recedens, suos etiam contra Sanitatis Leges format Lapides, qui si adhuc molles Cavitatum Cuniculos, in conformatione sequantur, aegrè mobiles ad extreum usque vitæ terminum circa Ureterum radices & Renum papillulas fixi hærent. Sin contra vel ab externâ Causâ deturbentur, vel à præterfluentis Seri torrente, vel etiam per Lunæ circuitus, (cujus potens est in Humores eorumque fœturas Imperium) Loco moti ab Uretere excipiuntur & in ejus Canalem magis, ac magis protruduntur, Urina subinde adventante; atque tandem à Membranosi corporis fibris Peristalticum motum forsan habentibus in Vesicam usque, non sine laborioso cruciatu deducuntur. Ista est Generatio, ista exclusio Calculi, quarum altera in illustrissimo Comite præcavenda, altera optimis quibusque Artibus juvanda & promovenda nobis est. Ita ut hujus nostri Consilii quæ sunt partes, προφύλαξις κατεπείχεται.

Prima Causarum Procatharticarum debitâ appositione antecedentium Emendationem docebit. Secunda, Ingruentis mali & tormenti acerbissimi quam citissimam Solutionem. Quæ ut ex Arte fiant, juvandæ Coctiones omnes, atque Sanguificationi vel in ipso Ventriculo ponendum laudabile fundamentum. Obstructa reseranda, & procurandus Spiritibus liber contineatus, ne iisdem ob stationem infrigidati & torpentes negligant Coagulationum principia. Temperandum Hepar, Superflua per Idoneos ductus,

ductus, pro necessitatis ratione, nunc blandius, nunc validius, nunc universaliter, nunc particulatum evacuanda. Denique quidquid debile, firmandum & corroborandum.

Hisce Intentionibus subserviant necesse est Medica Instrumenta, Viētus ratio, Pharmaca, Manus. Diætam toties recantatam sigillatim describere supervacaneum arbitror. Res non naturales eò tendant, ut refrigerium & transpiratio Corpori procurentur. Cibi sint *ευχημικοὶ εὐπεπτοί*. Salsa piperata, acria, vaporosa, Vina generosa, vitentur, si qualitatis, multo magis quantitatis respectu. Aeris intemperies extrema omnis noxia, motus ut moderatus salubris, sic violentior & intemperitus naturam destruit, Caloris & Spirituum dissipatione. Dies pervigiles, Noctes in quiete ducantur. Veneri litandum parcè. Animo imperetur Tranquillitas. *ευεργεῖα* dumque omnis Con gestio in quacunque Corporis parte ea tandem fieri possit, sedulò præcaveatur. Atque Incrementi Noxa per Primordiorum extinctionem impediatur. Quotidianæ huic & indesinenti curæ adnectantur Remedia, juxta sequentem seriem admittenda, assumenda, admovenda.

### Remedia.

Bis in Anno, Vere videlicet & Autumno instituatur solennis, ista Purgatio.

& Folior. Malv. Alth. Violar. Pariet. Senecion. Atriplicis, Acanthi an. M. i. Flor. Chamæmel. & Melil. an. P. i. *β.* Summit. Anethi P. ii. Semin. Anis. Fœnicul.

an. 3 iii. Semin. Melon. recent. 3 vi. Fiat omnium Decoct. Cape de Colat. *ib* i. In quâ diffolv. Catholic. Elect. Lenitiv. an. 3 vi. Mell. Ros. Sacchar. rubri an. 3 *i β.* Butyr. recentis 3 ii. Ms. Fiat Clyster. Injic. ante omnia circa Vesperam, levi Cœnâ subsequente.

& Folior. sen. mundat. Vino alb. odor. nutrit. 3 vi. Rhab. electi 3 ii. Caryoph. 3 i. Santal. Citrini 3 ii. Infund. per noct. in æq. partib. & f. q. Aq. Endiv. & Fummar. Manè post levem Cœn. Ebull. facta express. & Colaturā reductā ad Dofin. Diffolv. Syrup. Ros. pallid. solutiv. 3 ii. Ms. Fiat potio. Exhib. Manè Horis tribus ante Jusculum, cum debitâ custodiâ.

Postridiè Purgationis, aperiatur Basilica vel Mediana, Vere quidem dextra, Autumno à sinistra, & mittantur Sanguinis 3 ix. Mox isto Apozemate Corpus fluidum reddatur, atque ad novam Purgationem Humores præparentur.

& Radic. v. aperitivar. in Aceto albo per vi. Horas Macerat. rad. Cichor. Oxalid. Tarax. Filic. fœm. Rub. Tinctor. an. 3 i. Foliorum Agrimon. Pimpinell. Saxifrag. Capillar. omnium in Tibii utriusque an. M. i. Flor. Violar. Bugloss. an. P. i. *β.* Semin. Portulac. & Alkek. an. 3 *β.* Passul. purg. par. vii. Cicer. rub. Cap. à Sale liber. an. 3 vi. Fiat omnium decoct. Colatura levi cocturâ reducatur ad *ib* i. *β.* In q. diffolv. succ. depur. Pomorum redolentium & Cerasor. acidor. an. 3 *i β.* Julep. Ros. 3 ii. Ms. Fiat Apozem. clarific. Arom. 3 iv. Citrin. pro iv. Dofib. matutinis sumendis

sumendis Horis n. ante Ci-  
bum.

*Superius  
descripta Po-  
tio lax. pote-  
rit iterari.*

R Radic. Cichor. Polypod.  
Bugloss. Violar. an. ʒ β. Glycyr-  
rhiz. ʒ ii. Fol. Agrim. Rutæ mu-  
rar. an. M. β. Flor. Genistæ P. i.  
Semin. Anis. & Fœnicul. dulcis  
an. ʒ i. Caryophyl. ʒ i. Fol. Sen-  
mund. ʒ vi. Fiat decoct. in æq.  
partib. & f. q. Vini albi & Aq.  
Fontan. In expressione Colat. In-  
funde per noctem Cass. Fistul.  
recent. è Cannâ extract. ʒ ii. Ma-  
ne fiat Colatura in quâ redactâ  
ad Dosis dissolv. Diaphœnic. e iv.  
Syrup. Ros. pallid. Soltit. & de  
Cich. Compos. cum Rheo an.  
ʒ v. Ms. Fiat potio; detur Ma-  
ne cum Artis regimine.

Post Purgationem recreetur  
Ventriculus Bolo ex Cons.  
Ros. rub. ʒ i. Conf. Alkerm. &  
de Hyacint. an. ʒ i. Corall. rubr.  
præparati ʒ β. Sum. Mane super  
hausto Vini rub. diluti tantillo.

His factis administretur Balne-  
um Aq. dulcis tepentis alterati  
foliis Malv. Violar. salicis, vitis,  
solani Rosibus floris Nenuph. &c.  
Quo utatur per quatriduum bis  
in Die longè à Pastibus.

A Balneo si intumescent Hæ-  
morrhoides, affixis Hirudinibus  
aperiantur, quod vacuationis ge-  
nus, ad Lumbos exonerandos,  
& contemperandos Renes est ad-  
modum salutare.

Serum lactis caprilli clarifica-  
tum cum Ovorum Albuminibus  
& paucō Limonum Succo, ad-  
dito Sacchari Rosati tantillo, po-  
tum ad ib. i. vel ii. per Dies xv.  
Vernâ tempestate, mire, prode-  
rit ad Correctionem fervidae in-  
temperiei Hepatis, & totius Ve-  
nosî generis, cuius erit potens &  
insigne everriculum, non mino-

ri cum Facultate temperans, A-  
qua acida Vitrioli Spiritibus per-  
fusa, quæ ex ipso Fonte erit hau-  
rienda, & juxta consuetas Leges  
potanda Æstivo tempore, post  
universalia prædicta, in quorum  
Administratione & Observatione  
noxiā ducat vel minimam O-  
missionem Vir Illustrissimus, at-  
que Sanitatis pretium remediorum  
tædio anteponendum sta-  
tuat.

Jam præscriptis præsidiis sub-  
jungenda ususalia, sive ea quæ  
affectui Renum in specie dicatâ  
subinde venient usurpanda; in  
quorum censu primastenet men-  
strua Purgatio, quam injecto pri-  
die circa Vesperam Clystere præ-  
scripto complebit Electuarium  
lenissimum sequens assumptum  
in ultimo Lunæ decursu.

R Radicum. Alth. violar. an.  
ʒ ii. Radic. Petroselin. Asparag.  
Eryngii Tarax. Cichorii an. ʒ i.  
Folior. Fumar. Agrimon. Saxifr.  
Pimpin. Betonic. an. Ms. Flor.  
Violarum & Bugloss. an. P. ii.  
Flor. Malv. P. iv. Semin. Anis.  
Fœnicul. dulc. an. ʒ β. Glycyr-  
rhiz. raf. ʒ x. Passul. exaciat. par.  
x. Cicer. rub. ʒ vi. Fiat omnium  
decoct. Clarifi. & Colatura, cui  
ad consistentiam Syrup. reducto.  
add. Infus. & Decoct. seorsim  
fact. in Aq. Endiv. & Agrimon.  
ex ʒ iv. Fol. Sen. mundat. ʒ i β.  
Rhab. elect. & ʒ iii. Cortic. me-  
dian. Frangulæ Omnia simul in  
Alembico & B. M. exhalent ad  
Melluginem, cui add. Medull.  
Cass. recent. è Cannâ extr. ʒ iv.  
Pulp. Tamarind. recent. ʒ ii.  
Manna Calabrin. puriss. ʒ iii β.  
Pulver. subtiliss. Sen. ʒ x. Pulver.  
Rhabarb. ʒ v. Cremoris Tartari  
albi per dissolutionem præparat.

3 vi. Syrupi Ros. pallid. Solutiv.  
Sacch. cand. an. 3 v. Ms. & ex  
Arte fiat Electuarium vase vitro  
reservandum, de quo cap. 3 vi.  
3 i. cum 3 ii. El. Diaphoenici, &  
Cochlear. cum Syrupo Violaceo  
Hor. iv. ante Jusculum.

Sequantur per quatriduum Ma-  
ne Juscula aperientia cum Cre-  
mor. Tartar. vel Tinctura cum A-  
qua Diureticâ in sequentibus de-  
scripta, extracta per Vitrioli Spi-  
ritum, aut Sulphuris acidum ex  
Violarum & Bugloss. selectis Flo-  
ribus; Adde Liquoris dulco-  
rationem Violarum & ex Flori-  
bus malvarum Syrupis.

His omnibus utiliter substitu-  
etur Ligni Nephritici usus, ad  
oestiduum protractus: cuius 3 i.  
cum 3 β. Cynamomi pro singu-  
lis Dosis infundatur per Diem  
naturalem in 3 viii. Aquæ Diu-  
reticæ.

Ita repurgatae Urinariæ Viæ  
mundæ serventur, & ab iis deri-  
vetur Coagulationum materia,  
sumptis semel in septimanâ Pilu-  
lis sequentibus.

& Aloes in Succis depuratis  
Rosarum pallidarum, Violar.  
Flor. Persic. quater dissolut, &  
per Evapor. Coagul. 3 i. Extract.  
Rhab. & Sen. in Aq. Endiv. pa-  
rat. an. 3 vi. Gummi Ammon. in  
Vino albo generosiss. dissolut. 3 iii.  
Myrrh. 3 ii. Salis Gemm. 3 iv.  
Ms. & addit. 3 i. Balsam. Peru-  
viani Fiat Mass. Pilul. de qu. cap.  
3 β. vel 3 ii. Horâ dimidiâ ante  
levem Cœnam.

Denique Ventriculus ad dige-  
stionem perficiendam juvetur ex  
Pulvere Horâ dimidiâ post singu-  
los pastus e Cochlear. assumendo.

& Semin. Anis. & Fœnicul.  
dulc. an. 3 β. Semin. Coriandri

præparat. 3 iii. Cynam. Interior.  
3 ii. Cortic. exter. Citri & Atti-  
rantior. condit. sicc. ita ut pulve-  
risar. poterint. an. 3 vi. Corall.  
rub. præpar. Margar. præparatur.  
an. 3 i β. Ambr. grif. 3 i. Sacchar.  
albissimi quadruplum pondus  
omnium Ms. Fiat Pulvis ut Al-  
kool ad usum.

Selectis hisce Remedijs conti-  
netur quidquid precautionis est;  
quod si nihil feciis aliquando  
ingruat malum, & qui præscri-  
ptorum effugerit conatum Calcul-  
lus Ureteri impactus Dolores  
excitet sequentia ~~sequitur~~ complentia ordine administrantur.

Primo injiciatur Clyster insig-  
niter emolliens, relaxans, pin-  
guia admodum mox aperiens,  
& Urinas movens, quod sequitur.  
& Fol. Parietaria M. ii. Malv.  
Alth. an. M. i. Nasturtii aquati-  
ci, verulæ Argentin. an. M. i β.  
Fl. Genif. P. ii. Semin. Melon.  
3 vi. Semin. Alkek. Mili Solis  
Paliuri an. 3 iii. Sem. Lini 3 β.  
Fiat omnium decoct. & Cola-  
tura in cuius 1b i. Dissolv. Bened.  
laxativ. El. Lenitivi an. 3 vi. Mel-  
lis mercurial. Sacch. alb. an. 3 i β.  
Butyr. rec. 3 ii. Ol. de Scorpion.  
Thereb. Venet. an. 3 i. Ms. fiat  
Enema, injiciendum sæviente do-  
lore & quoties opus fuerit iteran-  
dum.

Paretur semicupium ex Capi-  
tum Vervecinorum & Omasorum  
jure, additis iis quæ in decoct.  
Clysteris enumerata fuere. Ole-  
um etiam plurimum affundatur  
semicupio, atque in eo saltē  
tepidō per Horas aliquot sedeat  
æger. In quo si nihilominus per-  
severet Dolorum carnificina, pri-  
mo hanc ejbat Potionem post  
Ho-

Horæ unicæ moram factam in Balneo.

& Aquæ Diureticæ ʒ iii. Succ. Limon. depurat. Syr. Capill. ven. an. ʒ i. Olei Amygdalatum dulc. recent. extracti sine Ign. ʒ ii. Ms.

Tandem etiam, si Lenientibus istis nihil proficiatur, & ad validiora Diuretica sit devenendum, propinetur specificum sequens.

In dolore implacabili, ut collectis viribus natura sese erigat ad noxii exclusionem tuò vel Clysteribus admisceri poterit ad gr. viii. vel x. Laudanum fideliter aperito artifice præparat. vel etiam ad grana iv. vel v. per Os exhiberi, rogato Medicorum præsentium, ut in cæteris omnibus, consilio.

Paroxysmi solutionem sequitur Purgatio ex Electuario lenitivo præscripto cum Diaphœnic. vel Benedict. Lax.

Aqua autem Diureticæ & Syrupi Nephrocathartici nostra sequitur descriptio, quam illustrissimi Comitis Saluti liberè imperitri non gravamur.

Hæc sunt, quæ ad illustrissimi Domini Sanitatem tuendam, eaque infestantes Morbos averruncandos & profligandos præscribi potuerunt ex propositi affectus Ideâ, & morbificæ causæ in parte suam sedem facientis Medicum necessaria præscribere, Ægrum præscripta exequi ac dicto audientem esse decet; alias summa est utriusque in consulendo Vanitas, & non contemnenda temporis jactura. Quæ ne contingant, faxit D. O. M. qui Medicamentis Virtutem, ægro facilitatem, Medico solidum ac sa-

lubre Consilium, velit & dignetur largiri.

Datum Lutetia Parisiorum die 15 Januarii, Anno Salutis, 1610.

The. Mayern. Turquet.

### Monsieur de Vaudemont.

17 Januar. 1611.

Cephalalgia cum Impotentiâ deglutiendi.

**T**O TO habitu ac temper. frigidus exanimis cunctis Cephalalgia laborat. Lienis Obstructio, & Puncturæ citra tumorem aut duritiem. Impotentia deglutiendi per intervalla, præsertim si quid soliduscum deglutire licebit aut inter edendum Animus alio a vocetur. Ita constrictus est Æsophagus ut nihil præterlabatur. Durat inæqualiter hoc Symptoma, aliquando per vi. viii. x. Horas semel per xxxvi. Tandem evanescit sine ulla Vacuatione, ingestis sensim liquidis, ut Jusculo, à quibus aut musetili deglutionis imbecilliores, calefacti refocillantur, aut Pituita medio Æsophago hærens liquatur, aut flatus Æsophagum distendentes discutuntur.

Ventriculus frigidus ac debilis male coquit & tardè.

Læditur maximè ab eli Pi scium & omnium frigidorum, unde fuctus acidi.

Calidis internis & externis juvatur Stomachus.

Hepar, Naturaliter frigidum, Sanguinem pituitosum & ferosum generat.

Totum Corpus Pituitâ scatet. Albam

Albam dulcem & spumosam  
naturam screat.

Cerebrum nequaquam per pro-  
prios ductus sele exonerat, sed  
sua in Ventriculum excrementa  
deponit.

*Istis vitiatur Chylosis ac proinde  
cipit noscere.*

Cephalalgia est pituitosa.

Distensionem Meningum sen-  
tit, & Caput excreuisse in mag-  
nam Molem putat.

A Calidis quocunque modo  
adhibitis duntaxat levatur.

Memoria non valet.

Letus fuit Cornu Cervi versus  
majorem oculi Canthum, in ve-  
natione, unde Cerebri concussio.

Lienis obstructio à Venarum  
angustiâ, & copiâ humoris cras-  
si ac lenti.

Difficultas & impotentia de-  
glutiendi à Compressione quam  
intro vergentes Vertebræ Colli  
Æsophago inculcant. Est naturâ  
Gibbosus.

Ab Obstructione quam facit  
Humor latus & pituitosus à Ca-  
pite descendens, & in angustâ  
Æsophagi parte collectus, qui  
nec concoqui, nec absumi tam  
facile potest.

At si hoc ita est cur Sympto-  
ma hoc recurrit si inter edendum  
loquatur, aut alium agat. Si vo-  
racius cibos ingerat.

Nota sæpius à flatu à Ventri-  
culo ascendentē impediri liquidi  
& solidi Alimenti deglutitionem.  
Pilulas nullo modo potest de-  
glutire.

### Remedia.

Victus calefaciens, siccans, me-  
diaria.

diocritier incidens, attenuans, a-  
periens.

Purgatio universalis bis in An-  
no.

Clyster.

Potio.

Apozema vel potius Juscula  
cum ♀.

Potio.

Aut,

Apozemata Lax. 2 cum sert.  
Agarico.

Rhab. Syrup. Ros. pall. Sol-  
lut.

Vere post purgationem Diæ-  
ta x. Dierum ex China, Zarza,  
pauco Sassafr.

Potus ordin. sit Vinum dilut-  
um decoct. Chin. & Lentisci.

Autumno etiam pro ratione  
eupeicias & profectus utiliter Diæ-  
ta repetetur quod præsertim eâ  
tempestate melancholicus, & se-  
quenti pituitosus humor domi-  
nentur, quibus opus est ut par-  
tes exonerentur ante Invasionem  
Morborum & Symptomatum.  
Thermæ Plumberianæ non es-  
runt inutiles, post Purgationem  
vernæ præsertim ad Embro-  
cationem in totum Spinæ du-  
ctum Laconicum cum Nervali-  
bus ad vaporem.

Purgantia usalia singulis Men-  
sibus purgetur Corpus Syrupo  
Magistrali ex Senâ, Agarico,  
Rheo, Mannâ, Syrupis de Spinâ  
cervinâ & Ros. pall. Sol. Iacch.  
Cand.

Loco Pilul. usual. præsertim  
minus calidis Tempestatisbus, se-  
mel aut bis in Septimanâ, sumat  
Cochl. un. vel alterum Syrup. de  
spinâ Cervinâ, immediatè ante  
Cibum.

Sit frequens Clyster, præser-  
tim urgente Cephalalgia.

Ad Imbecillitatem. Ventriculi faciet Pulvis digestivus, sacculus, sive Scutum ex odoratis & Aromaticis.

Tabellæ cum confect. Alketm. &c.

Fotus.

Vinum Absynthites.

Ad Lienem Fotus incidens, calefaciens, apetiens, roborans.

Vinum Chalybeatum utrique proderit, nempe Ventriculo & Lieni.

Cerebrum purgetur, ejusque Excrementa ad Loca conferentia prolectentur. Masticatoriis Erithinis tenuiores superfluitates evanescunt, frictionibus Capitis.

Roboretur Caput Sacculis farctis Cephalicis suffitu ex Aviculis Cypris cassolat, quibus Aër Cubiculi & lecti medicatus reddatur.

In deglutiendi difficultate sint in promptu Remedia, quæ flattus discutere, Musculos Pharyngis calefacere & robore, viscidam Pituitam incidere, attenuare, eliquare valeant.

Saccharum conditum Oleis Anisi, & Cynamomi. Aquæ imperialis. Quinta essentia Lullii, Aq. Claretia Moschata. Oleum Sacchari cum acido Sulphuris instar Oxymelitis. Vinum Malvaticum aut Hispanicum, vel Hydromel Malvaticum digest. cum Conf. Alkerimes addit. Aq. Cynam. Oleo Anisi & Saccharo.

Urgente Symptomate affigatur Cucurbitula Collo, circa eam partem quæ ad interiora recurvatur.

Injiciatur Clyster acrior ad revulsionem.

Si Metus adesset suffocationis, Vomitus posset provocari Pennâ

tincta in dissolutione Vitrioli albi, vel Infusione Pliveris Emeticæ. v. g. in accessione æquante vel superante longam illam xxxvi. Horarum de quâ supra, præsertim irritis omnibus aliis Remediis.

Balsamum suaveolens ad Inunctionem Vertebrarium Colli & superiorum Thoracis usurp. manæ.

*Chirurgica.*

Phlebotomiæ non est locus, nisi in magnâ necessitate.

Hæmorrhoides si tumeant, affixis Hirudinibus aperiantur.

Frictiones universales, incipiendo à partibus inferioribus proficuæ.

Cucurbitula Lumbis, Scapulis, Collo.

Cauteria Imo, & Brachiis applicata.

*Consilium.*

Eorum qui Principis Illustrissimi valetudinem exercent affectionem causas ex datâ Hypothesi descripturo, milii & propria singulis Remedias assignatuero hæc occurront. Cephalalgia gravis per intervalla recurrens, Lienis obstrœcio, cum Puncturis citra tumorem aut duritiem, impotentia deglutendi inopinatò non nunquam ingruens præsertim dum in assumendo Cibo animus alio avocatur.

Describitur Subjectum natiivo Temperamento toto frigidum, cuius Ventriculus ingesta malè concoquit, flatus generat, Cruditates congerit, malè sanguificat Hepar. Lien nec Sanguinem defæcat ut par est, nec atram Foecem

attenuat, digerit, ejusve superfluam portionem, ut optandum esset per vias convenientes, & naturales ductus evacuat. Cerebrum sui muneris velut nescium Excrements, (quorum preventum creat Alimenti proprii imperfecta Coctio, & Vaporum ad inferioribus elatorum appulus) in propria nequaquam deponit emissaria, Nares, Oculos, Aures, Palatum, verum per patentem Choanæ, ac lubricam viam, in amplum Faucium Hiatum sese Saburra exonerat, unde circulares nascuntur affectus, dum inferior Culina suprema Arcem continuis Exhalationibus indefinenter fatigat, & vicissim naturalium partium functiones perpetuâ Distillatione interturbat.

Rectè intelligentem clarè intueri oportet rerum Phantasmata, & medenti pernecessarium, ut Morborum quos præ manibus habet Ideas perspectissimas habeat, quas nullis difficultatum nodis involutas vulgo sensus objicit. Cum autem eas nudas ac veritatis consentaneas mihi à doctissimo assistente Medico explicatas & scripto delineatas esse persuasum habeam, talis est mea de Morborum ac Symptomatum, delicato Corpusculo vim facientium, infestorum Syndrome sententia.

Imbecillitatem Ventriculi faciunt nativum Temperamentum, vicini Hepatis minus vegetus Calor, Coctionis male confessæ reliquiæ quæ in viscidum mucum continuâ, licet lentâ, Caloris actione facessunt rugosis parietibus, & internis villis tenacissimè adhærentem, à Cerebro denique

Pituitæ fatuæ ad perpendicularum prolapsus, cuius nimis gravem Sarcinam aliquando aliquot Di-  
erum fluxu Albus utiliter deponit, Primæ coctionis vitia cæteris ob-  
sunt. Hinc fit, ut mala Chylo-  
sis pervertat *αιματων* atque in  
Hepate formetur Sanguis liqui-  
dus, Sero scatens, cuius ad alen-  
das, & continuendas partes cum  
sit planè inutilis substantia, ne-  
cessè est ut Secretrii mutuas O-  
peras præstans expultrix Facul-  
tas, quod superfluum, in vacua  
membrorum debiliorum spatha  
amandet & deponat. Lienem  
obfaret gravat & Meatum Ob-  
structionem parit Sanguinis ter-  
renum crassamentum, quod cum  
ad spongiosum Viscus Sero multo  
dilutum appellat, vehiculo suo  
per numerosas Arterias ad urin-  
arios ductus delabente, tandem  
spoliatum, magnâ saltem ex par-  
te inibi torpens hæret, nec à lan-  
guidis spiritibus ex naturæ præ-  
scripto ventilatur. Neque mi-  
rum est, si crassa frigida melan-  
cholica *αιρεθυμίας* per arteriales  
Tubos ad Cerebrum subinde ef-  
feratur, quæ cum Ventriculi fu-  
mis juncta, Menyngas, ipsum-  
que Pericranium distendit, unde  
Capitis dolor, qui ob tensionem,  
partis tumorem & in magnam  
veluti Molem increscentis emen-  
titur. Importunæ denique &  
periculosæ deglutiendi difficultati-  
ausam præbent Conformatio-  
nis vitium, quo Vertebræ Colli in-  
trò vergentes comprimunt ac pro-  
inde coarctant Æsophagum. Pi-  
tuitosa blenna ad ejus Latera  
paulatim congesta. Musculo-  
rum deglutioni dicatorum nimiâ  
Humiditate madentium Resolutionis æmula imbecillitas & fla-  
tuum

tuum à Stomacho ascendentium copia, qui dum solidiori Cibo negligentius molis Dentium attrito & comminuto, vel voraciūs à Domino aliud cogitante vel agente ingestu occurrant. Motus elementaris duplex suā contrarietate efficit, ut nec gravi deorsum nec levi sursum via pateat, atque ita Cibus medio fixus impactusque Æsophago restiterit, donec Liquidis calidè assumptis, solidum Corpus diluatur, flatus discutiantur & viæ lubricæ redditantur. Hæc est brevis affectuum propriis, ni fallor, causis adnexorum delineatio, quibus fore ut Arti concessum sit salutaria certaque invenire præsidia, sperare & credere nos malorum extra curationis Cancellos nequaquam progressorum Gradus. Partium ad extremum minimè læsarum dispositio ægri florens Ætas, ejusque ad Remedia facilitas, & Medicorum monitis prompta atque ultronea obedientia. Ut igitur nos voti, Princeps Illustrissime, Desiderii & Sanitatis famus Compotes, In ipso Ventriculo solidum sternatur omnibus Concoctionibus fundamentum. Obstructa referentur, Calori & Spiritibus liber procuretur commeatus, quibus naturales ductus pervadere nequeuntibus infrigidationes fiunt ob Stationem, & Natura exrementorum quotidiana congestione luxurantium Onere pressa tandem fatiscit. Impediatur fumorum ad nobiliora Membra appulsus, vel saltem eorundem procuretur, citra partum noxam, dissipatio. Ad conferentes & naturales Sentinas singula Exrementa prolectentur evacuatione mox universali mox

particulari. Quæcunque debilitate languent roborentur. Symptomati deglutionis præscribantur ea quæ citò malum solvere, & non contempnendum discrimen Mucum incidendo, Musculos firmando.

Flatus dissipando certò averruncare valeant.

Istis Intentionibus quæ sufficiant hæc sunt Remedia, Viætus à moderato calore ad siccitatem declinet, atque eo collineant quæcunque ad ~~dia~~ illi Capita pertinientia Illustrissimo Domino præscribentur, quorum minutias ordinario Medico percurrendas relinquon. Hoc unum notandum puto, salutarem admodum fore & ad superfluum Ichorem excandum, eumque ad Urinarum Cloacam deturbandum apprimè utilem, potum decocti dilutio-ris Rad. Chin. & Ligni lentisci, sive per se eo velit uti, addito Cynamomi tantillo, sive ad diluendum Vinum id assumere placeat.

Tempestates Anni Verna & Autumnalis ad solemnem purgationem feligantur, quæ sequentibus commodè complebitur.

Præmisso pridie leniente Ene- mate de coprotico, propinetur in aurora Catharticum. & Foliorum Sen. mundat. ʒ β. Agar. Rec. Trochiscat. ʒ i β. Caryophyll. N°. iv. infundantur & decoq. in æq. part. & f. q. Aq. Betonic. & Melissæ expressioni addatur infusio ʒ iv. Rhab. elect. seors. fact. in Aq. Endiv. Reduc. omn. ad dosin, in qu. dissolv. Syrup. Ros. pallid. solutiv. ʒ i β. Aq. Cynam. ʒ i. Ms. Fiat potio exhibenda Horis tribus ante Jusculum.

Purgationem sequantur Apo-  
zemata alterantia, quæ Humores  
præparent ad novam Evacuatî-  
onem & Corpus reddant flui-  
dum.

& Radicum Cichor. Filic.  
Fœm. Fragar. gramin. Fœnicul.  
Eryng. an. ȝ i. Rad. Chin. Lign.  
Sasafr. an. ȝ β. Fol. Betonic. Me-  
liss. Agrimon. Pimpinell. Cha-  
mædr. Chamep. Ceterach. an.  
Ms. Flor. Caprifol. Calendul.  
Primulæ veris an. P. ii. Semin.  
Card. Bened. & Citri' raf. Corn.  
Cerv. an. ȝ iii. Passul. purg. par.  
vii. Cappar. à sale mund. ȝ vi.  
Cortic. Citri exter. Sicc. ȝ ii β. Fi-  
at omnium decoct. Colatura le-  
vi coctura reduc. ad ib i β. In qu.  
diff. Succ. depur. Pomorum re-  
dol. & Bugloss. Syrup. Capill.  
Vener. an. ȝ ii. Ms. Fiat Apoze-  
ma clarif. Arom. ȝ iv. Cynam.  
pro iv. Dosibus bis in die sumend.  
Ionge à pastib. contin. per qua-  
triduum. Quod si tot haustus  
sorbere recuset Ill. Dom. istis sub-  
stituantur Juscula, quæ præsta-  
bunt ut sub Alimenti formâ gli-  
scens Medicamentum, facilius  
Visceribus fese insinuet.

& Pullum Gallinaceum qui  
exenteratus farciatur radicibus  
concisis Petrosel. Graminis Oxa-  
lid. Capparibus à sale mund. Ci-  
cicer. rub. Passulis Corinth. Vino  
albo lotis & ȝ ii. Rad. Chin. per  
taleol. seet. mox consutus elixe-  
tur cum frust. carn. Vitulinæ, ad-  
dendo sub finem Coctionis fol.  
Endiv. Pimpinell. Oxylap. Ca-  
lendul. Chærephyll. Borrag. Bu-  
gloss. an. P. i. Summit. Hyssop.  
P. β. Reduc. ad quantit. unius  
Juscul. in qu. Colat. diff. chre-  
mor. Tartar. alb. ȝ i. Ms. exhib.  
Hor. ȝ v. ante Prandium, per octi-

duum. Tandem reperatur præ-  
scripta potio Cathartica cum artis  
custodiâ. Diætam sudorificam  
prædictis adnectere Operæ  
pretium fuerit, propinato Zarzæ,  
Chinæ, & Sasafras dilutiore de-  
cocto, quod per x. vel xii. Di-  
es manè haustum superpositis sal-  
tem Stragulis Sudores moveat,  
Carnes Articulosque firmet & Vi-  
scera insigniter roboret.

Tunc temporis Viætus conve-  
niens siccior solito. In primâ men-  
sâ exhibebuntur Pruna dam scena,  
in mediâ assatæ Carnes delicatulæ  
opponentur. In ultimâ Passulæ, A-  
mygdalæ Pineoli, Panis Mar-  
cius. Bis coctum Saccharatum:  
Panis dabitur ordinarius admixto  
inter pinséridum Aniso paucò vel  
fœniculo dulci. Potus erit de-  
coct. Chinæ dilutissimum & lefi-  
tisci, quale in ordinarium usum  
supra fuit annotatum.

Diætæ explebit vices Laconi-  
cum, in quo bis terve singulis  
Mensibus, ad nervalis decoct:  
Vaporem utiliter Sudor prole-  
ctabitur.

Eligantur autem ad id tempe-  
states convenientes, temperatæ  
videlicet, ne vel nimius calor hu-  
mores liquet impensè, vel frigus  
asperum patentes subintret habi-  
tus Poros, cum Cerebri totius-  
que generis nervosi, imò totius  
Corporis incommodo. Ther-  
mæ Plumberianæ, post univer-  
salia, proderunt plurimùm, præ-  
sertim si ex alto, totus spinæ  
ductus eorum calentibus Lym-  
phis, & Sulphureis laticibus ir-  
rigetur.

Neque prudenter potæ istæ  
Aquaæ noxiæ futuræ sunt.

Hicce Artibus singulæ Corpo-  
ris regiones deplebuntur. Quo-  
niam

niam verò nulla diligens adeò exactave sedulitas potest exhiberi, quæ quotidianum Excremen- torum in subjecto intemperato proventum omnium impedire possit. Sint in promptu ordina- ria & usus quædam Medicamen- ta, quibus pro urgentis ne- cessitatis ratione Medicus naturæ opem poscenti suppetias ferre possit. Magistrali Syrupo semel in Mense propinato Corpus re- purgetur.

R. Foliorum Sen. mundat. ʒ iv. Agar. recentis albissimi ʒ ii. Rhabarb. electi ʒ ii β. Cortic. med. Frangulæ ʒ vi. Caryophyll. Cynam. Macis an. ʒ i. Spic. Nard. ʒ i β. Santal. Citrin. ʒ ii. Omnia ut decet minutissimè concisa & contusa ponantur in Phialam oblongi Colli, affusâ eâ quan- titate Aquarium Betonicæ, Car- dui bened. Fumariæ Pomor. quæ supernat vi. digit. Fiat digestio in B. M. Tepentè per biduum, mox fortis expressio & Colatura per Chartam bibulam, cui add. Mannæ Calabrinæ dissolutione in Aq. Endiv. Filtratione, & Con- gelatione depurat. ʒ vi. Syrup. è Spinâ Cervinâ & Ros. pallid. solutiv. an. ʒ viii. Sacch. Cand. ʒ v. Ms. atque blanda Evapora- tione in B. Fiat Syrup. perf. co- et. cuī indatur Nodulus conti- nens Ligni Aloes ʒ ii. Ambr. grif. ʒ i. Molchi Orient. ʒ β. Croci ʒ i. Dosis ʒ ii. vel iii. cum aliquo ex Aquis stillat. præscriptis. Ad istam Purgationem præparetur Alvus subdito pridie Clystere, cuius usus frequens erit admodum pro- ficius & salutaris.

Prima Regio, in qua ut Sa- nitatis, sic etiam Morborum fere Basis requirenda est, aliquod po-

stulat auxilium, quo congestio quotidiana subinde everratur. Optandum foret ut Ill. Prince, solidi- oris consistentiae Medicamentum posset deglutire. At quoniam ejus exhibitionem tentare vetat formidabile deglutionis Sympto- ma, in Pilularum Jocum suffici- atur Syrupus domesticus de Spi- nâ Cervinâ, sive Insectoria, cu- jus Cochleare unum vel alterum immediate ante Cibum sumptum semel in septimanâ, Alvum blan- dè & citra molestiam subducet atque Mesenterium commode cum Ventriculo & Intestinis re- pugabit.

Tabellæ interdiu gestentur, quarum utilis incidet usus, si vel flatus vel nimius Ichor, à Stoma- cho in Fauces eructatus molesti- am facessat.

R. Confect. Alkermes ʒ β. Co- ralli utriusque præpar. an. ʒ ii. Terræ sigillatæ Lemniæ & Stri- goniensis an. ʒ ii. Ossis de cordæ Cervi Lapid. bazahar. an. ʒ β. Sacchari albissimi ʒ viii. Ms. & cum muccag. Gummi Tragac. extract. in Aq. Cynam. fiant Ta- bell. vel si lubet Trochisci pyxi- de loco sicco asservandi.

Dolenti, & puncturis affecto Lini Fotus imponatur ex decoct. rad. Ebuli Chelidon. maj. Asar. Bryon. Aristol. Ireos, fol. Eupa- tor. Avicen. Ceterach. Chamædr. Chamæmel. Absinth. flor. Melil. Ericæ Genist. cort. Arant. semi. Anisi, Aneth. Faenicul. rasur. E- bor. Corn. Cervi in Vino albo & Aq. fabr. parat. addit. pauco A- ceto Scyll. Linimento ex florib. Genist. & rad. Ebul. Locus con- fricitur.

At si perseveret aut Incremen- tum

tum capessat malum, paretur  
Vinum chalibeatum sequens.

& Radic. Cichor. sicc. 3 iii.  
Rad. Petrosel. Eryng. Asparag.  
Rusci an. Cort. rad. Capar. Tammar.  
Ligni Nephritici an. 3 β.  
Fol. Ceterach. Chamaedr. Epithym.  
an. M. i. Flor. Genist. P.  
iii. Sem. Card. bened. 3 vi. Cortic.  
Citr. exter. sicc. 3 v. Limatu-  
ræ chalybis, vel battituræ ferri  
vel martis aper. 3 vi. Vini alb.  
tenuis Olig. post Imbibitionem  
16 vi. Omnia siccata concidantur,  
ferrum addatur, assundatur ea  
Vini quantitas quam simplicia  
imbibere possint, tandem 16 vi.  
Fiat Maceratio loco calido aut  
in Hypocausto, per Dies xv. vas  
quotidie concutiendo. Dosis 3 iii.  
vel iv. superambulando Hor. iv.  
ante Cibum.

Cerebrum depleatur Mansis  
quotidie manè gravis aliquot  
Masticæ ab eo arceantur noxii  
fumi sumpto nonnunquam Horis  
duabus à cœnâ Cochleari uno  
Syrupi è succo Brassicæ, sedulo  
exspiendo quod dissolvetur. Sac-  
culi è telâ asperâ, farctis pulvere  
violaceo, triplicatâ quantitate  
Ireos flor. addit. pulver. Succin.  
Cranii human. ust. & non. ust.  
& rad. Pœon. mar. Caput diu  
pexum manè fricitur Cucufa ca-  
pillata, vel alia quæ eundem pul-  
verem contineat Pileo insuto Hy-  
eme præfertim tegatur.

Aër Cubiculi medicatus red-  
datur excitato fumo ex Aviculis  
Cypriis vel Aromaticorum Infu-  
so. & Styrac. Calamit. Benjoin.  
an. 3 i. Ladani puriss. 3 ii. Balsa-  
mi albi exsiccati 3 β. Mastich.  
3 iii. Ros. rub. Sem. Coriand. &  
Nigell. Roman. Cynamomi in-  
ter Lign. Rhod. Santal. Citrin.

Cortic. exter. Citr. sicc. an. 3 ii.  
Ambræ 3 i. Moschi 3 β. Catbo-  
nis Salicis vel Frangulæ aut Co-  
ryli duplum Pondus. Omnium  
fiat Pulvis ut Alkool. excip. muc-  
cag. Gummi. Tragac. ext. in  
Spirit. Vin. & Aq. Naffæ formen-  
tur Avicul. ad suffitum,

Cephalalgia causam dissipab-  
unt Sacculi cinere fermentorum  
& pulver. Salv. Majoran. Beto-  
nic. farcti Vini Spiritu irritari &  
dolenti parti appositi. Inunctio  
item ex Balsamis Majoranae, Ca-  
ryophyll. Succini circa Suturas.

Ex hac Remediorum Sylvâ  
Medici ordinarii Vices erunt se-  
ligere ea quæ ipsi pro variis Mor-  
borum temporibus eorumque &  
Symptomatum insultibus neces-  
saria videbuntur.

At ne ingruente deglutiendo  
impotentia desint ea quæ huic  
mederi possint, sequentia tran-  
quillo mari præparet Pharmaco-  
pœus, ne adventante tempestate,  
plurima inutilia tumultuariè con-  
quirere cogatur.

& Sacchari albiss. 16 i. coq. in  
tabel. cocto & ab Igne remot. In-  
jic. Olei Anisi & Cynam. an. 3 β.  
Formentur Baccill. instar Con-  
serv. Ros. solid. & sumat ali-  
quantul. in ore continendo, sen-  
sim lambendo, ut secundum la-  
tera Æsophagi, quod dissolutum  
fuerit facile descendat ac delaba-  
tur.

& Cynamomi interioris 3 ii.  
Spiritus Vini optimi 3 xvi. Fiat  
Infusio per biduum, addito no-  
dulo qui contineat Ligni Aloes  
3 i. Moschi gran. vi. Ambr. grif.  
3 β. Caryoph. 3 i. Fiat per Char-  
tam bibulam Colatura, cui adda-  
tur æqualis portio Julep. Alex.  
feori. parat. cum duab. Part. Aq.  
Ros.

Ros. & una Aq. Naff. sumat è Cochli. in accessione. Nodulus natet semper in Syrupo sive Aqua ista quam vulgo Claretam vocant.

Oleum Sacchari cum debili Aquâ vitæ infusionis Cynamomi & Saccharo paratum, erit instar Oxymelitis si guttae aliquot accessitatis Sulphuris ei instillentur.

In Vino Malvatico maceretur confect. Alkermes, Colatura adatur quart. pars Aq. optim. Cynamomi. Addat. Ol. Stillati. Anis. cum Saccharo, vel Saccharum prædictum Anisatum. Fiat mixtura in eundem usum.

Ista (licet valida) si irrita fuerint, penetrabit procul dubio Aqua sequens omnia impedimenta, & ruptis obicibus libertatem restituet deglutioni.

& Rad. Ledoar. & Galang. an. 3 i. Cynam. inter. 3 ii. Caryoph. 3 vi. Macis nuc. mosch. an. 3 f. Cortic. Citr. exter. & Arant. an. 3 i f. Spiritus Vini alb. omni Phlegmate separati tib. iv. Spiritus ardent. Baccarum Juniperi tib. i. Fiat digestio in circulatorio per oëtiduum super cinerib. calid. mox Colatura, cui add. Mell. Narbonens. albiss. tib. i f. Fiat iterum circulatio per dies xv. & per chartam filtratio. Liquori indatur nodulus continens Ambr. gris. 3 iii. Moschi 3 f. recondatur vase vitro optimè clauso ad usum.

Gravitas Paroxysmi si Revulsionem postulet iniciatur Clyster acrior; posteriori Collo affigatur Cucurbitula, fiant frictiones incipiendo ab inferioribus partibus Balsamo Peruviano calente, posteriores Colli Vertebrae inungantur diu multumque fri-

cando. Vomitus rebus desperatis, sed caute provocetur, immisâ Faucibus pennâ imbutâ Oleo Sacchari acidulo prædicto. Sic enim subversus Ventriculus Æsophagum dilatabit, & quod deglutioni obstat, vi per superiora rejicit.

Hæc sunt quæ Principi Illustriss. præscribenda mihi visa sunt, fusiùs forsitan quām præsens rerum status & valetudinis conditio requirat. Verū satius est instructum esse Remediis ad superfluitatem, quām eorum auxilio dum premit urgetque necessitas destitui in Medici dedecus, & ipsius ægri resarcendam calamitatem.

Dat. Lutet. Paris. die 25 Jan.  
1611.

The. Mayerne.

Madame la Duchesse  
de Mantoue. 14 Mar-  
tii. 1611.

Paralysis ex Apoplexiâ, ~~ταξιπληγία~~  
~~τημπληγία~~ dextræ lateris à Die  
28 Jan. 1611.

**Q**uæ Apoplexiæ levem minus infeliciter solvit Paraplegia, dextræ Corporis partes occupans cum insigni motus sensusque dispendio, licet gravissimi & pertinacissimi affectus ~~σύνεια~~ sortita sit & ad originem primam regressum minitetur, nequam tamen à Curationis limitibus adeò recessisse mihi videtur, ut de Salute Serenissimæ Principis desperandum mihi esse existimem. Suapte naturâ chronicum malum nec ab humore sequaci-

com-

committitur, nec partibus insidet quæ citam Remediorum vim, aut præsentem effectum experiantur, quippe frigus perpetuò iners à languidis & torpentibus Spiritibus non nisi temporis tractu & dierum decursu affulgente tandem vivifici caloris radio dominum profligatur, præsertim in subjecto cui calida Hypochondria, Hepar gignendo sero aptissimum, Cerebrum blenna perpetuò scatens, & quotidiano Ptituitæ decubitu partes inferiores ab ipsâ Juventute fatigans adesse audio.

Hinc fit, ut si curari velit ejus Celsitudo, necessariò duo requirantur, præsentium Medicorum sedula & minimè vulgaris industria, atque Illustrissimæ Ægræ in generosorum præsidiorum longo usu, ultronea, non coacta perseverantia. Tentata plurima hactenus qualia debebantur Morbo & Personæ, Viris doctissimis perdigna quorum validis nec irritis Conatibus & solidis Suffragiis siquidem nostrum nos addere Calculum jussit Regia Majestas, affectui jam ultra Incrementum progresso sinsim delendo inservient, & initæ curationis Colophonem addent Remedia quæ primam Corporis regionem everrere, liberum Spiritibus commeatum procurare. Serum per idoneos Ductus vacuare, à Capite revellere, derivare. Cerebrum purgare, siccare, confirmare. Ejus denique Propagines nervolas potenter roborare valeant. Complendis istis Intentionibus sufficient victus ratio nimum calorem siccans viribus pollutia Pharmaca & ea quæ manus conferre potest auxilia. Diætæ

minutias persequuntur assistentes Medici, hoc unum sufficiat Medicatum. Potum præparandum in usum ordinarium; in Hydro-melite dilutissimo, vel in Aquâ fontanâ bulliant Radices Chinæ, & Ligni Lentisci ex Chio Insulâ, vel ex Hispaniâ allati ramenta. Istud decoctum vel per se urgente siti, vel magis proiecto Morbo, ad diluendum optimè Vinum usurpetur, à Vino autem in præsentiarum ut prorsus abstineat, censeo. Nec inutile fuerit Lignum Sassafras in parvâ quantitate cæteris admixtum. Sit frequens Enema, quale sequitur.

& Radic. Irid. nostrat. Aristoch. rot. an. ȝ i. Fol. Parietar. Mercurial. Chamæmel. totius an. M. i. Flor. Stœchados utriusque, Origan. Centaur. min. Keyri summ. Absynt. vulg. an. P. i. Semin. Anis. Fœnic. Carui Nigell. Rom. an. ȝ ii. Fol. Sen. ȝ ȝ. Fiat omnium decoct. & colatura, in qu. red. ad ȝb i. dissolv. Cathol. ȝ i. Bened. lax. ȝ ȝ. Mell. Mercurial. & Anthosat. an. ȝ i ȝ. Olei Keyrini ȝ ii. Ms. Fiat Clyster injiciend. quoties & quando opus fuerit. Syrupus Magistralis præparetur, quo deinceps ter quaterve, in Mense, blandè expurgetur Corpus, ita per iterum sublata erit Excrementorum, Fœcundo proventu in dies succrescentium Sarcina.

& Fol. sen. mundat. ȝ iv. Rhab. electi ȝ ii. Agar. rec. Throcisc. ȝ i ȝ. Turbith. Hermod. an. ȝ x. Cortic. med. Frangulæ ȝ vi. Florum Ebuli selector. sicc. ȝ iii. Cinam. inter. ȝ ȝ. Caryoph. Macis an. ȝ ii. Omnia minutissimè concisa & Vino albo tenui irrorata macerentur per triduum in Baln.

baln. vaporos. & phyal. oblong. coll. in eā quantit. Aquar. Betonic. Lil. Convall. Ulmar. Card. Bened. quæ supernat vi. digit. Mox augeatur Baln. calor per vi. Horas. Tandem fiat expressio & colatura, cui add. sicc. depur. Baccar. Spinæ Cervinæ 3 vi. Succi flor. Persic. (vel oculor. aut locustar.) aut tempestate idonea Succ. Ros. Muscatellinar. vel Infusionis de Sen. 3 viii. Mannæ Calabrinæ puris. 3 v. Syrup. Ros. pallid. solut. Sacchar. candi. an. 3 vii. Ms. atque in Alembico fiat in eodem Balneo exhalatio ad consistentiam Syrupi, cui indatur Nodulus continens Ambr. grif. 3 ii. Ligni Aloes 3 iii. Hujus Syrupi Dosis decernatur ab ordinariis pro ~~eu~~ ~~eu~~, & dispositione subiecti. Tutò tamen dabitur, ad duas, tres, quatuorve uncias ex Aquâ aut decocto cephalico.

Si opus sit Aquis incoquetur semuncia Fol. Sen. & tunc minuetur Syrupi quantitas, cui 3 ii. sufficient. Si à Capite potentius trahere sit Animus, & Serenissimæ ægræ natura non repugnet, folia Ellebori nigri veri flore Purpureo nitentis in Clibano per Panem hordeaceum præparata Malvatico conspersa, ut artis est. In parando Syruo cæteris addere v. g. ad 3 ii. fuerit operæ pretium.

Pilulis usualibus, tempore inter purgationes dietas medio alvina mendetur Sentina, tertio quartove quoque die.

R Radic. Cyperi & Pæon. utriusque an. 3 i. Fol. Chamæpyt. Betonic. Meliss. Card. bened. Ulmar. an. M. i. Flor. Anthos, Keyri, Stœchad. Arab.

summ. Polii montani an. P. i β. Flor. Primul. veris P. iii. Malabathri 3 β. Baccar. Juniperi recent. 3 iii. Sem. Nigell. Rom. & Anis. an. 3 ii β. Cortic. exter. Citr. flav. 3 v. Cinam. Macis Caryoph. an. 3 i β. Fol. Sen. mund. 3 vi. Fiat ex arte Infusio & decoctio ad clarificationem, itera. ta per filtrum Colatura in qua dissolv. Aloes Zuccotrin. 3 iv. Fiat Exhalatio in Balneo ad mel. luginem, cui add. Pulveris subtilissimi Gummi Guajacini veri non factitii 3 i. Reduc ad consistentiam Pilul. de quibus cap. 3 β. vel 3 ii Horâ unâ ante levem Cœnam.

Tardior istius Medicamenti effectus promovebitur, si ipso assumptionis Tempore addantur grana duo vel tria extracti pulp. Coloc. cum optimâ Aqua Ci. nam. parat. Tum autem paulò longius à Cibo exhibeat.

Præfens, ut opinor, rerum status suadet, ut proximæ tempestatis, beneficio minimè neglecto, Solis aspectu benigno sublunaria omnia foventis ad nos redditum, in ægræ Illustrissimæ compendium velut opportunissimam occasionem arripiamus. Instituatur Diæta sudorifica, ad quam præparetur corpus Apozemate sequenti.

R Radic. Cichor. Bugloss. Oxylap. an. 3 i. Rad. Pæon. utriusque Ireos Flor. an. 3 vi. Poly. pod. quern. 3 x. Fol. Fumar. Agrimon. Pimp. Chamædr. Ceterach. an. M. i. Fol. Chamæp. Calendul. Betonic. Yuccæ Mo. schatæ Meliss. an. M. i β. Flor. Calendul. Primul. veris, Caprifolii an. P. iii. Sem. Card. Ben. 3 β. Sem. Citri. 3 iii. Cortic. ejuld.

ext. 5 ii β. Fiat omnium decoct. in Colatura infunde & decoq. fol. Sen. Oriental. vel follicul. 3 i β. Agar. rec. Trochisc. 3 vi. Turbit. Hermod. an. 3 iii. Facta express. & Colat. reduct. ad 3 xv. Diff. Syrup. Ros. pallid. & de fumar. comp. an. 3 i β. Oxym. scill. 3 β. Ms. Fiat Apoz. pro iii. Dos. matut. sumend. dieb. altern. Mane Hor. iv. ante Juscum cum debita custodiâ.

Sit tale decoctum Sudoribus sub arcu aut in Laconico promovendis utile.

¶ Zarz.parill. alb. & medullof. 3 iii. Cortic. Lign. sancti 3 i. Lign. Junip. & Rhod. an. 3 i β. Lign. Saf. 3 β. Fol. Betonic. Chamæp. an. M. i. Flor. Primul. Ver. P. vi. Semin. Card. bened. 3 vi. Bacc. Junip. rec. 3 iii. Omnia ut artis est præparata infund. vase vitro probè claus. in B. M. in eâ quantit. Aq. Flor. Tiliæ, Lili convall. Cerasor. nigr. Ulmar. quæ supernat. vi. digit. idque per biduum, deinde aucto Balneo calor fiat Ebullitio per duas tressve Horas, mox separatio Liquoris à Magmate, Liquor sæpius per filtrum actus reducatur ad 3 xxiv. pro iv. Dos. matut. sumend. tepid. ut artis est.

Alternis diebus, vel etiam post octavum Sudorem, quotidie utiliter macerabitur per noctem in decocto 3 β. Fol. Sen. concis. hydromelite Malvatic. irror. & Nodul. inclus. ita procedendo ad vigesimum usque diem.

Victus tunc temporis sit tenuior solito, vescatur Pruinis coctis Saccharo conspersis, Carnibus assis, Pineolis, Amygdalis Passulis Marcio pane bis cocto Anisato, pro Potu decoct. Chinæ & Zarzæ.

Quatuor ultimis Diætæ Diebus sudet ad vaporem nervarium in duabus partibus Vini albi generosissimi & unâ Aquæ coctorum, deterso diligentissimè sudore, totus Spinæ ductus ipsumque latus affectum diu multumque fricando ad ruborem usque, donec pars Medicamentum imbibetur, liniatur Balsamo sequenti.

¶ Anserem pinguissimum, qui exenteratus farciatur medullâ Cervina, foliis Salviæ Majoran. Thymi, floribus Lavendulæ Stœchad. Citrin. bacc. Junip. Lauri. Styrac. Calam. Benjoin. Ladano, mox confutus veruque transfixus torreatur, & excipiatur stillans pinguedo, de qu. cap. # i. Olei Nucis Mosc. & Laurini an. 3 ii. Balsami Peruviani 3 iii. Ligni Dambar. 3 i β. Gummi Tacamahacæ 3 ii β. Olei Juniperi & Tereb. alb. an. 3 i. Olei Salviæ & Roris marin.an. 3 β. Misceantur omnia industrie secundum Artem, & fiat Balsamum ad usum.

Si penetrantius postules in contumaciore affectu vel graviori casu, Arte Chymica præparetur stillatitum Balsamum sequens, quod licet Naribus minus gratum vehementiorem forsan Odorem spiret, in hujusmodi tam malis nulli secundum mihi videtur.

¶ Gummi Elemi, Animæ, & Tacamahaca an. 3 ii. Bdellii Opopanax. Castorei an. 3 i β. Mumiae Thuris, Mastich. an. 3 ii β. Styrac. Calam. Benjoin. an. 3 iii. Succini subtil. trit. # β. Tereb. venet. Styrac. liquid. ceræ flav. an. 3 xvi. Olei Laur. Palmei & Nucis mosch. an. 3 viii. Omnia ut decet præpar. in Liquoribus Oleosis digerantur in fimo per qua-

quatriduum vase Vitreo probè clauso; deinde injiciatur duplum Boli vulgaris fiat distillatio in Arenâ, vel reverberatorio clauso, per gradus ut artis est in retortâ, atque excipiatur Oleum, Balsamum & Phlegma. Fiat Rectificatio in Arenâ, & separatio Olei à reliquis, de quo Oleo caput. ii. Galbani puriss. in Lachrym. ii. i. Balsami Indici tib. f. Ms. Fiat distillatio Gummi seu Balsamum spissum separetur ab Oleo. Oleum ex optimo Vino albo sæpius destilletur ad rectificationem, & Fætoris correctionem.

Perseverandum in istis Unctionibus ad plures Menes, ut pars Penuria spirituum effœta & languens, attractione, & suscitatione caloris, pristino robori restituatur.

Roborantia interna ista sunt, quibus affluescat Illustrissima Princeps, ut indefesso Studio integra Valetudinem recuperet.

& Conserv. Florum Citranguili & Arantiorum an. 3 ii. Cortic. utriusque cond. an. 3 i. Conf. Flor. Authos, Salviæ, Calendul. an. 3 vi. Gummi Guaj. natural. 3 v. Cran. human. non sepult. 3 f. succini utriusque prepar. Lap. Gagat. prepar. Visci querni Coryli aut Tiliae an. 3 ii. Coroll. utriusque prepar. Margar. preparatar. an. 3 ii f. Cynam. interior. Macis an. 3 ii. Caryoph. 3 i. Ambr. grif. 3 iv. Ligni Aloes Costi Sambucini aut amari an. 3 v. Fol. Auri & Argenti an. N°. xxiv. vel auri ferventis in Aq. Cynam. loti 3 ii. Ms. & cum Rosâ solis vel Syrupo Cynam. Fiat elect. instar opiat. de qu. cap. Mane & Vesperi ad quantit. majoris Avellan. longè à pastib. super haust.

Aq. Flor. Pæon. Primul. Ver. & Tiliae momento.

Istius Electuarii Vices obtinebit Germanorum Theriaca diæta sive extractum Baccarum Juniperi recentium, cum Aquis prædictis præparatum additis Aromaticis speciebus. Quotidiè mane istius 3 i f. vel 3 ii. deglutiantur instar Boli. Proderunt etiam ipsæ Juniperi Baccæ in Malvatico maceratae, siccatae, & devoratae ad 3 ii. vel iii. Ad æstuantis solis radios sub Caniculâ paretur Medicatum hydromel in hunc modum.

& Radicum Cyperi, Tormentillæ, Contrayervæ, Emulæ Pæon. utriusque an. 3 ii. Fol. sicc. visci Tiliae aut Coryli, Malabathri, Menth. Meliss. Chamæpyt. an. 3 i f. Flor. Primul. veris, Pæon. Galegæ Valerianæ utriusque Ulmar. Filipendul. an. P. iii. Florum Atuhos, Salviæ, Stoechad. utriusque Calendul. an. P. ii. Semin. Citri Card. bened. Nigell. rom. an. 3 vi. Baccar. Junip. recent. 3 iii. Cortic. exter. Citr. 3 x. Cynamomi Caryoph. an. 3 v. macis 3 vi. Omnibus crassiusculè concisis, & Sacculo oblongo inclusis ac repositis in Doliolum, affundatur tib. xl. Hydromelitis ex parte unâ Mellis albissimi & fragrantissimi, & partibus quinque Aq. pluv. ad supernatantis Ovi terminum parati, exponatur Vas soli ardentissimo ad parietem, & procuretur fermentatio, additâ tib. i f. Tineturæ Florum lupuli infusione & coctura in Aquâ pluvia vel rore Majali depurato extract. Inter ebulliendum, si quid de Liquore pereat, novi Hydromelitis seorsim parati affusione refaciatur.

sarciatur. Ubi claruerit defœc-tum Hydromel Malvaticum præ se ferens, transvasetur, atque in usum recondatur per tres Menses, nempe per dies xl. ad Solem, per totidem in cellâ vinariâ, ante ejus potum qui erit ad 3 iii. vel iv. Hyeme, humido Cœlo & Aere nebuloſo.

Ex baccis Juniperi, affusâ Aquâ pluvia calente, vel alia affectui idoneâ, per fermentationem paratut vinosus Liquor, potens ad Nervorum & Cerebri affectus. Hic magis medicatus poterit reddi, vel additis Aromaticis, vel etiam (quemadmodum quoque superiori Hydromeli) purgantibus.

Cerebrum masticatoriis ex Mastiche Caryophyll. Cynam. Pyrethro. Cubeb. pulverisatis & Cerâ albâ exceptis ad formandos Globulos, quotidie mane depleatur.

Errhinis ad Nares prolectetur crassior Pituita superiores Ventriculos obfariens, eorum materia sit Cyclaminis Elebori utriusque Iridis utriusque radix in Succis depuratis Majoranæ, Anagalidis purpureæ, Betæ, Vino Malvatico, & Aquâ Cynam. macerata, caute tamen ista in usum revocanda, nec nisi insigniter præmissis universalibus.

Pulvere violato, cui addita sit Pæoniæ Radix, quadruplicata Ireos Florent. quantitas, admixta Lignum Rhodium. Cranii humani uſti & non uſti rasura, Succinum multum, Caryophyll. Cynam. Macis Styr. Calam. Benjoin. Hoc inquam pulvere crassiusculo repleantur Sacculi, ad frictionem Capitis matutinam farciantur Cucufæ continuo gestandæ.

Capiti raso applicetur Emplastrum sequens, quinto quoque die renovandum.

& Resin. Pin. 3 iii. Ladani puriss. Tacamahaca. Gummi Anim. an. 3 ii. Styrac. Calamit. Benjoin. Mastich. Thuriſ Sandarac. Gummi hederæ an. 3 iii. Succini albi, spodii cranii human. ad albed. uſti, Macis Caryoph. an. 3 ii β. Croci Martis per solum Ignem præparat. Ros. rub. an. 3 β. Balsami peruv. Olei lentiscini an. 3 i β. Tereb. ven. 3 vi. Ceræ flav. q. f. ut fiat Empl. cuius portio extend. in alut. ad formam liter. T. applic. Suturis coronali & sagittali.

Aer cubiculi sequentibus Aviculis medicatus reddatur, ut dum per Os Etmoides in Cerebrum attrahitur non inutilem præstet operam spiritibus animalibus, ab importuno Pituitæ obice liberandis.

& Styrac. Calam. Benjoin. an. 3 iii. Ladani puriss. 3 iv. Mastich. Sandar. an. 3 i. Gummi Tacamahaca siccii, Balsami Peruviani albi siccata & pulverisabilis an. 3 vi. Folii Indi Casti, Sambuci ni Ligni Aloes, an. 3 β. Ligni Rhod. Santal. Citr. cort. exter. Citr. an. 3 v. Caryoph. Cynam. sem. Nigell. Rom. an. 3 iii. Ambr. grif. 3 ii. Carbonis salicis vel Coryli ad pondus, Omnia fiat Pulvis subtilissimus excipiendus mucag. Gummi Tragac. extract. in Aq. Naff. Ros. & Vini spiritu infusionis florum Lavendulæ. Formentur Pastilli, vel Aviculae Cypriæ ad usum dictum.

Vaporem etiam aliquando excitare loco exhalationis dictæ optimum fuerit, cui usui subserviet infusum sequens.

& Corticum

R. Corticum Citri & Aurant.  
an. ʒ iv. Lign. Rhod. Santal.  
Citrin. an. ʒ ii. Ligni Aloes Co-  
sti Sambucini an. ʒ i. Florum  
Citrang. P. vi. Flor. Lavendul.  
P. iv. Styr. Calam. Benjoin. an.  
ʒ ii ʃ. Caryoph. Cynam. an. ʒ vi.  
Ambræ ʒ ii. Aq. Napth. ʒ iii Aq.  
Ros. ʒ ii. Aceti Ros. & Cassole-  
te de betonicâ ʒ ʃ. Ms. in usum,  
qui erit effundendo portionem  
Liquoris diæti in Patellam, cum  
operculo perforato, & subdendo  
ignem blandum ad elevandum  
fumum.

Thermarum Sulphurearum  
occasionem, quam proxima tem-  
pestas offeret ne negligat ejus  
Celsitudo, sed medicatas istas  
adeat Lymphas, quarum calenti-  
bus laticibus, Corpus mergatur,  
Caput ex alto irrigetur, Luto to-  
tus Spinæ ductus cum partibus  
dextris oblinatur.

Laconici tanta est vis ad di-  
gerendos per habitum Ichores,  
qui dum in Languidos Nervos  
labuntur præcipites Paralyzin fo-  
vent, ut post prædicta omnia  
mihi videatur deinceps semel at-  
que iterum singulis Mensibus ui-  
surpandum. Ita ut eo penitus  
(excepto Capite) conclusa Do-  
mina vaporem nervalium Vino  
incoctorum excipiat, & Sudori-  
ris exitum pro virium ratione fe-  
rat patienter.

Cauteriis Pyroticis inustum in-  
jur. fœciliter audio, aperta ser-  
ventur ista emissaria quæ in sano  
Brachio maximè futura sunt pro-  
ficua.

Vesicatoria tanti mihi viden-  
tur in hoc affectu momenti ut iis  
ad Colli Vertebras, & Nervorum  
retiformes Propagines, ab ipsis  
exortas & in Brachium repentes.  
Subinde applicitis Calorem nativum  
excitandum, & vacuandum Serum  
esse existimem.

Parcendum Venæ arbitror,  
quâ tuâ resolutiones Nervorum  
à causâ frigidâ nequaquam leva-  
ri posse est extra Controversiam.  
Plethora autem Cacochymæ con-  
ditionem & magni istius præsidii  
administrationem, extra propo-  
fiti affectus cancellos, doctissi-  
mis Medicis considerandam re-  
linquo. Ista sufficient, quæ  
vel inveratam Paralyzin possint  
averruncare & imminentem Ap-  
plexiam præcavere.

Siquid Illustrissimæ Principis  
naturæ & idiomæ minus con-  
veniens hic descriptum fuerit,  
perpendant assistentes Medici ex  
compendioso scripto ad nos mis-  
fos selectissimam & omnibus nu-  
meris absolutam tanti affectus I-  
deam erui nequaquam potuisse,  
& magnâ locorum intercapedi-  
ne dissiti hominis consilium æqui  
bonique consulant.

Datum Lutet. Paris. Die 15  
Martii. 1611.

Theodorus Mayernius Turquie-  
tus Gall. Reg. Medicus ordina-  
rius.

Illustrissimo & Gene-  
rosissimo Comiti Do-  
mino Roberto Cecilio.

Theodorus Mayernius  
Turq.

Τριαντανη, καὶ ἐνθεττάν.

Theoria.

**E**tiam istud Corpusculum, infirmum generosæ Animæ conceptaculum, ingentes Animos angusto in Pectore versans, licet sanum esse videatur, quod ejus nullo manifestò læsa facultas, nulla interturbata functio appareat, quodque, ut cum Hippocrate loquar, concoquat, & in quiete sit, nullam peculiarem vim præ se ferens. Attamen si Causas morbificas, summasque ad invchendos morbos propensiones & dispositiones, in eo latitantes rimemur, & enucleemus figillatim, nobis procudibiò vix tam bellè habere censembitur.

Naturas, quæ citò & vehementer erratis offenduntur, imbecilliores aliis esse pronuntiat Divinus Senex. Proximum autem ægrotanti eum afferit, qui debilis est.

Sanitatem, Temperamento quatuor Humorum modoratè quoad facultatem & copiam comithixtorum definit. Morbum, alicujus istorum Succorum paucitate, redundantia, vel separatione ab ipsis Causis nequam extemporanei producuntur effectus; Naturæ Morborum medicatrices, diu adversus eorum Causas pugnant, eas superant ali-

quando, vix manifesto intestini dissidii, indicio. At ubi paulatim viribus auctus internus Hostis, vafer luctator, insidiosè agens, atque insensibiliter lento incumbens usque & ulque excidio, mole & potestate tandem ita augetur, ut Naturam superet, paulatim collecta mala acervatim erumpere solent. Κατὰ μικρὸν συλλεγόμενον αἴθερόν ἐκφαιροῦται. Hæc à me dicta sunt non ut illustrissimo Comiti sinistrum quid Ominger, aut infelix Augur ingratâ & nimis curiosâ providentiâ sim molestus, verùm ut eam, quam propriæ valetudini vovit sollicitudinem, & accuratam, quam ex Medicis præceptionibus hactenus molitus est & studiosè persequitur, Corporis curationem, quemadmodum probo, & necessariam duco, ita meis monitis, vel monitorum, à doctissimis Medicis ante suggestorum repetitione, Inculcatione non confirmem modò, sed etiam promoneam, atque ad exactissimæ Sedulitatis Culmen ducam.

Nil vetat admisso subdere calcar equo.

Medicinam facturo duo consideranda, & mente tenenda sunt, η φύσις τῆς σώματος ἀρχὴ τῆς ἐν ιατρικῇ λόγῳ, atque adeò, τὸν θεραπευταῖς δὲ σκέψασθαι τὸν Τεόπους νούσου diversas morborum præsentium vel imminentium facies, modos ὑπογειῶν atque Ideas. In his tota Theoria consistit, atque hinc certissimæ & firmissimæ petuntur curandi Indicationes. Intimos ictus Nobilissimi Subjecti recessus Mentis acie perlustranti mihi, præter Temperamentum universale

sale calidum & siccum (bilio-  
sum, ab humoris præpollentis in  
mixtione copiâ, vocitant) occur-  
rit admodum inæqualis partium  
intemperies, quæ ut incurando  
postquam Corpus Morbo affe-  
ctum jacet, difficultatem invehit &  
prudentissimi utique atque expe-  
rientissimi exercitatissimique Me-  
dici manum postulat, ita longo-  
rum & complicatorum Affectu-  
m ferax est, ob qualitatum con-  
trariarum in diversis locis æqua-  
lem potentiam, quarum collu-  
ctatio, atque adversus se invicem  
Actio mutua, singularum Vires  
auget, ita ut singulæ excellant,  
in suo gradu, frigida intendit,  
calida incendit ~~annus~~. Ven-  
triculus in eo frigidior, malè co-  
quit. Cruditates congerit, patitur  
distentionem à varietate succo-  
rum, quos vicinæ partes in ejus  
cavitatem eructant, unde Zymosis  
fermentatio. Cruditates æquè  
generant calidi atque frigidi hu-  
mores, cum omnis excessus actionem  
vitiet. Attamen sive pro-  
priâ temperie, sive caloris ob vi-  
cinum ignem dissipatione, sive Ce-  
rebri seie in ipsum exoneratis cul-  
pa, Stomachum frigidum esse  
constat. Callidissimum Hepar  
Bilis flavæ proventu uberrimo  
luxurians, quæ fervidissima ut  
accedit in naturalibus τὸ ἐπισυνί-  
ππον, sic in Corde τῷ αὐγῇ Pa-  
bulum subministrat, unde sequi-  
tur ad Iracundiam Propensio na-  
turalis; quæ tamen præceptis  
Philosophicis quibus non tinctus  
modò sed imbutus est penitis-  
simè Dominus Ratione duce re-  
fringitur atque obtunditur. Bilis,  
Calore, Acrimonia, Amaritudine  
Naturæ est infestissima, om-  
niumque Humorum qui adhuc

in Caloris nativi regimine positi  
sunt pessimus succus appetenti-  
am dejicit, Ventriculum irritat,  
Coctiones pervertit, cum salis  
permixtione fermentationes facit,  
superiori acri vellicantibus Fumis  
nocet, & dolores in quacunque  
partem incubuerit ab aliis Hu-  
moribus separatus creat.

Si continua, caloris gradu  
per copiam materiæ aucti, præ-  
sentia incrassetur, facessit facile  
in Melancholicum succum atrum,  
succum à Naturâ alienissimum.  
Primam coctionem his de causis  
minùs absolute perfici necesse  
est, cujus materiam, Chylum  
nempe, dum Mesaraici Surculi  
deducunt, infugens atque attrahens  
Hepar, glandulosa Corpora va-  
sorum distributionibus ad firma-  
mentum apposita, imbuuntur fa-  
cile; in Corporibus hisce inertib-  
us, quorum calor est Languidus,  
Facultates potius passivæ  
quam activæ, quod exceptum  
semel est, hæret diutissime, nec  
vel à torpente Calore conficitur,  
vel à parte pigrâ expellitur. In-  
de obstructiones, quas Spiritu-  
um & Caloris proprios tubos  
minus alacriter per Errantium  
Segnities fovet. Spiritibus me-  
atus naturales pertransire neque-  
untibus infrigitationes fiunt ob  
Stationem, inquit Summus Di-  
ctator. Obstructio Morbi in  
meatu, Materiæ collectionem  
præsupponit, hac quantitate in-  
crescens tumorem facit. Talis,  
magnus, tensione potius & ple-  
nitudine, quam concretione aut  
siccitate durus tactui patet, occu-  
pans totam ferè Hypogastrii Ab-  
dominis partem dextram, quæ à  
cavis Hepatis ad Ilia protensa In-  
testina cum Mesenterio continet.

Potius

Potius pertimescendum, quam præsens, saltem quod molestiam insignem inferat malum. Pars ista, Mesenterium dico, & tumores & abscessus citra dolorem diu patitur. Pus etiam per multorum Annorum decursum sine sensu, congestum, ruptâ Vomicâ salutariter aliquando fundit in Mesenterio Chronicorum omnium ferè Morborum radix & fundamentum, & ea mala majorem diligentiam poscunt, quæ dum altum inducunt Corpori otium, & sensitivam facultatem securam esse jubent sensim in Corporis perniciem capessunt incrementum. Lien melancholico succo turget, quem qui non generet, & accumulet Illustrissimus Comes cum tot sustineat & tanta negotia solus? Quorum gravitas & in regni firmamentum incredibile pondus, quodvis temperamentum, licet æquâ lance inter qualitates libratum daretur posset immutare, ne dicam pervertere. Curæ edaces, vim faciunt Corporibus, & quò fœlicius Ingenium eò magis viget in Corporis Infortunium humore isto ab adustione & suâpte naturâ atro: Lien tumet præter rationem durus atque rotundus, cui vitio Ansam non minimam præbet intermissum Hæmorrhoidalis Sanguinis certis Periodis utiliter olim perfluere soliti beneficium. Calidi Renes in parilitatem Intemperiei cum Hepate congermanescunt in quibus, vel Sessione, vel pastu suscitatus Ignis per habitum rarissimæ texturæ diffidatur in sudores. Focus iste Veneris continet & suscitat Igniculos, quibus dum hominis materia speciei conservationi dicata

fervet, fit istius utilis incrementi per Somnum profusio non insalubris. Cor vivifici Caloris fons ejus ad excessum usque præsentiam experitur, neque sanè cordatissimum Virum eò nisi supra vulgus prædictum ac perfusum esse decebat. Dolendum, quod Nutricis culpâ, in angusto locatus sit Pulmo, qui cum arctiori conclusus Ergastulo tam strenue vivido calore plenus se defendat ab Influxu, quid de eo sperandum si ex naturæ bene habentis ita præscripto, suam sortitus eset conformatiōnem? Cerebrum humidissimum atque frigidissimum τὸ ψυχρὸν ἢ τὸ νεμόνεος μητρόπλαστος Canticem præcocem invexit & perpetuâ animæ contentione fatigatum. Neque enim inconcussa securiter externis Causis & temporis illudere prout Animæ Rationalis instrumenta, Excrementis appletur, quorum liquidorem partem in Dentes sæpiissimè, in Ventrem aliquando oborta longa Diarrhea deposuit tenacitatem & magis viscidam in sua Emunctoria, Adenas, unde tumores pituitosi, & glandula, γάγγλια quod sua Cysti Phlegma salsum putredine Aere redditum continet. Fuligines etiam Corpus habent, nec carent Acrimoniam, furfurum Caput obsidentium ista est materia quemadmodum partim Bilis tenuissimus Florum ab Hépate & Hypochondriis per venosum genus in Cutem expulsus, partem salsum Ichor à Cerebro ad extima amandatus Herpetem fecit, & continuis Causarum, generatione appulsi, atque inhalatione fovit diutissimè cum Pruritu & Inflammationis indice rubore; Apthas eadem Causæ excitant,

excitant, Bilis Ventriculum sæpius obsidentis Amarulentia, per continuatatem internæ Æsophagi tunicae in Palatum & Linguam diffusa & Seri falsi à Capite defluxio.

Ex his fusiùs ad majorem perspicuitatem expositis patet calidi plurimum, frigidi multum huic inesse subjecto; patet insuper circulari veluti calamitate, infima summis, suprema Imis consentire, sibique mutuum indicere bellum Meteorismo & decubitu *αναρπεσία* & *γεναρπεσία*.

Ut Curatio Morborum, sic & Praeautio ita instituenda est, ut te Causæ Morbi opponas. Sic enim solvitur id quod Morbum in Corpore fecit, aut facturum est, Natura victrix exultat, hostium numero vel viribus pressa fatiscit, Medici partes sunt tollere Impedimenta *αρότρον* instituere *γέ αφαιρεσία*, & piissimæ Parenti conciliare agendi libertatem quam nacta Præceptore non in *φύγεις απάντων αδιδαχτον*. Quod ut commodè atque ex arte fiat servatâ Virium deliqatuli Subjecti, & Remediiorum proportione, hisce nos insistere decet intentionibus, quæ jubent in primis & super omnia totum Corpus, atque in eo caloris excessu pecantes partes refrigerare & humectare.

Contrariorum contraria sunt Remedia. In Intemperiei correctione hujus viri Salus sita est, quod dum tentabitur, referanda obstructa, procurandus liber Spiritibus commeatus, molestissima Humorum & Naturæ gravissima sarcina præparata, per vias convenientes educenda est, eâ servatâ Lege, ut pro neces-

sitate mox Regiones omnes successivè, mox singulæ repurgentur. Mesenterii tumor solvendus, & quamprimum tollendus est metu gravioris incommodi. Lien pristino statui restituendus, atque ejus sequax & molliusculum reddendum Parenchyma. Is qui vel in eo vel circa eum stabulatur, ater Sanguis vacuandus; Calefaciens moderatis, quæ ejus fines non excedant Ventriculus, atque ab eo avertenda pituitosæ Cruditates, biliosa, & Melancholica amara & acida Purgamenta, ita solidè discutientur sublatâ causâ flatus, & pars robore, quod avidè expetit, donabitur. Temperandi Renes, in Genitalibus extinguendum frigidis, si non ab ipsis vacuandum Semen.

Vitalia præservatione conservanda. Cerebrum denique calefactum & siccatum, unicè roborandum, à subjectis arcenda fluxio, & quod habitui, impingitur Serum, si per sudorem non fiat vel per insensibilem transpirationem digerendum est, ita fieri ut subtracto fomite, & perenni humoris lupiam *χαρυλιον* adaugentis affluxu vel evanescat, vel maxima ex parte minuatur salva Cystis *επαρξη* præsentia quæ Chirurgicum petit Auxilium, ita curabitur Herpes derivatâ, revulsâ, vacuatâ ejus materiâ, atque evanescente eo qui Cutem imbuit succo, ea mollis & laxa evadet, quæ nunc dura est, & aliquantulum renitens.

Agenda ista sunt, quibus ad appetatum finem perducendis subservient, vixius Ratio, Pharmacorum ordine assumptorum, ad-

missorum, admotorum artificio-  
sa series, manus perita.

Diætetics scopus sit refrigerare,  
humectare, aperire, ut Phar-  
maceutices præparare, vacuare,  
roborare.

Vescatur Illustrissimus Comes  
Cibis *εὐχειρίσις εὐπεπλοίος* Carnibus ju-  
niorum Animalium, Agni, Ver-  
vici, Vituli, Pullorum gallina-  
ceorum, Columbinorum, Per-  
dicum, Phasianorum, Cunicu-  
lorum Sylvestrium. Avicula-  
rium Montanarum quovis tempo-  
re, præsertim in Prandio. Elixa  
præferat Affis. Utatur Jusculis  
alteratis Boragine, Bugloss. Oxal.  
Oxylap. Pimpinell. Lactuc. Ci-  
chor. Endiv. Portulac. taleol. Pom.  
redol. & Limon. ipsoque Mali Ci-  
trii Succo Calidioribus diebus ut  
nunc per Canicularia Æstum Ma-  
ne Horis iv. ante Prandium ejus-  
modi Jusculum sorbeat, cui si ali-  
quid Cerevisiæ suæ Analogum  
postulat nonnihil Chinæ ventre  
Pulli cum Hordeo & Uvis Corin-  
thiacis ac semine Melonum in-  
clusum adjicitur. Assatae Carnes  
ne in Butyro natent pinguia bili-  
osis noxia, quæ inflammantur  
facilè, vilescunt, obstruunt & Ca-  
put exhalationibus tentant. Ab-  
stineat à salsis, piperatis, acribus,  
vaporosis crassis, fœculentum  
Sanguinem & retorridum gigne-  
re aptis, quales sunt Bubulae,  
Cervinæ Carnes, præsertim Sale  
multo & speciebus Aromaticis  
conditæ. Nocent Lucanicæ,  
Sanguine plena intestina, linguæ  
pipere & muriâ medicatæ, La-  
ridum Pernæ & omnia Salsamen-  
ta. Nocent Aromata, mellita,  
Saccharata. Ex aceteriis prode-  
runt Laetucæ novellæ, Endivia,  
Pimpinella, Cichorium, Portu-

laca, Summitates Agrimoniarum,  
addito Aceti, Olei recentis non  
raucidi modico, & Sacchari tan-  
tillo, cum Pincolis etiam & Pas-  
sulis Corinth. idque Æstivâ tem-  
pestate. Ova sorbilia, leviter  
cocta in Aquâ fracta boni sunt  
alimenti. Pisces recentes si quan-  
do appetat, boni, Trutta, Luci-  
us, Perca, saxatiles omnes; &  
inter Marinos primas tenet Solea.  
Vino vel Aceto incoquantur, mo-  
destè condiantur, vitentur Zin-  
ziber & Piper. Lac in biliosis fa-  
cilè corrumpitur, si ejus usum  
appetat Ventriculus solùm cum  
Saccharo (quod loco Mellis ejus  
coagulationem impedit) & Pa-  
ne assumatur. Vitet Caseum,  
præsertim vetustate acre & Lin-  
guam vellicans. Fructus proprio  
tempore conceduntur. In primâ  
Mensâ, vel ut melius longiuscu-  
lè à Cibo Fraga, Cerasa, Pruna  
Damascena, Præcoccia paucif-  
sima. In ultimâ Mensâ Pyra,  
& quæ pro bellariis sunt & Sto-  
machum claudunt, Citri Cortex  
molliusculus conditus vel Auran-  
tiorum, Cydoniatum, Myrobala-  
ni conditæ. Nuces habent quali-  
tatem *καρποβαντων*. Uvae ebulli-  
unt in visceribus & fumis Cere-  
brum opplent. Mala Persica fa-  
cilè putrescunt, ut Cucumeres,  
& Pepones, qui tamen maturi,  
longè à prandio, vel saltem ini-  
tio Mensæ cum Sale vel Saccharo  
& Pane sobriè mandi possunt di-  
ebus fervidioribus Panis sit albus,  
levis, probè subactus, bene fermentatus, optimè coctus. Potus sit Ce-  
revisia tenuis defæcatissima & lim-  
pidissima. Si Vinum velit, sit  
Glycum, aut saltem rubellum,  
minus saturatum, dilutissimum.  
Vinum album generosius impro-  
batur,

batur, quod Cerebro, Nervis Atticulis obest, aquosius vim infert Stomacho, eum exsolvit, & digestionem præcipitat, Renesque præproperò effluxu, ne dicam transitu, fatigat.

Hispanicum, vel simile adu-  
rens, ut pessimum fugiat, neque  
credat calidissimis sustentatum iri  
Ventriculum, hæc licet ipso as-  
sumptionis Momento prodesse  
viderantur, fugax est istud leva-  
men, quod nocimenti condu-  
plicatione postmodùm compen-  
satur. Ordinem viro qui nihil  
facit inordinate præscribere, im-  
portunum. Ut quantitatem ei  
qui tam temperans est, ut nihil  
ipse unquam, nimis. Sanitatis  
hæc esto Regula ex Hippocrate,

*Στια, ποτα, υπνοι, αφερδισια πυντα  
μητρια.*

Aér temperatus esto, calidus  
Spiritus accendit, neque est æquum  
ut aridum Corpus sese radiis  
solaribus ustulandum exponat.  
In Frigido minus Periculum, ni-  
si quod macerum & exile subje-  
ctum, frigori nimium patet. Sic-  
citas lima caloris est cum Frigore  
conjuncta noxia omnium mini-  
me infesta, infensa moderata hu-  
miditas.

Exercitia omnia sint medio-  
cria, & horis idoneis, nunquam  
pleno corpore capessantur.  
Deambulatio paulò ante pastus,  
Equitatio, Vectio in Rhedâ, fri-  
ctiones matutinæ universales, ve-  
spertinæ circa Artus optimæ. Is  
quem fortunæ Genius claræ ad-  
dixit & honorificæ supra omnem  
Invidiam alligavit conditioni,  
ejus Oneri ut incumbat necesse  
est, quæcumque Vita sedentaria

maxima ex parte inducit incom-  
moda ex excercitatione discutian-  
tur. Veneri aliquando indulgere  
erit proficuum, alias Naturam  
quam Salaces inflant & ad Orgas-  
mum incitant Spiritus si non ef-  
fundи, saltem extingui & consu-  
mi necesse est. Somno recreari  
debet Cerebrum, cuius vis per-  
petuo Animæ motu exsolvitur,  
& cum Spiritibus Calor dissipat-  
tur. In hoc suam ipse novit  
Dominus Regulam, eique hoc  
sensuum suave vinculum neces-  
sitatis modio metiri datum est.  
Dormiat, quantum satis esse sen-  
tit, neque vigiliis ut nec inediâ  
Corpus maceret, aut exsuccum  
magis ac magis torreat.

Corpori leges dictat Medicina  
Animus verò præsertim excelsus,  
Vinculis solutus, omne detrectans  
Imperium, in suâ gaudet urget-  
que μεγαλοψυχia. Itaque non juf-  
suri, sed suasuri edicimus tran-  
quillitatem, quantam ardua ne-  
gotia, sinent & Reipublicæ salus  
quæ in rectrice gubernaculo affixa  
manu consistit. Motus animi  
in Rationis sunt potestate, Is qui  
eam regit, & ab ea regitur ipsam  
vel contra Naturæ Decreta sequar-  
tur ducem. Diictum sapienti latis  
est.

Denique quidquid in Corpo-  
re coctionum Natura quæ in se-  
paratione puri ab impuro suam  
habet ευσιαν superflui quotidie  
fecernet per loca conferentia arte  
expellatur, nisi suo parte motu  
hanc moliatur expurgationem.  
Quod de morbis Hippocrates,  
nos de Excrementis. Eâ parte,  
quâ proxima sunt educantur &  
quâ parte singulis exitus est quam  
proximus, extrahantur.

Huic

Huic Victus Legi subjungantur, immo connectantur & intermisceantur Medicamina, quorum solemnium, & usualium, (ut vocant) ista sit series.

Purgatio universalis bis in Anno Vere & Autumno.

Clyster.

Potio.

Apozem. alterans Julep. Juscum cum Cremore ♀ ob tumorem.

Potio.

Bolus Cardiacus.

Juscula alterata, cum Creme Tartar.

Fotus tumores emolliens, discutiens, relaxans.

Litus.

Emplastrum.

Fotus Lieni litus.

Balneum potest esse pro Foci.

Balneum quod Aestate mediâ etiam optimo cum successu usurpabitur.

Serum lactis clarif. cum Syr. de Pomis Julep. Alex. Hoc Remedium etiam Aestate præsertim per dies Caniculares erit utilissimum.

Juscula alterata sine Tartar.

Lac Asinimum, Vere, Aestate, Autumno.

Hæmorrhoides provocentur, aperiantur,

Cerevisia consueta Hyeme sumenda bis in die, aliis tempestibus, quibus manè aliud quid assumet, Horâ unâ ante Cœnam tantum componenda ex Lentisco, China, Zarza. Ligno Nephritico. Nihil hic est scorbuticum, sed admiscenda ea quæ Hepati conferre, & Sanguinem mundare valeant vulneraria Ophioglossum.

Brunella Fumor. Agrimon. Oxalis minuta, Gramen. Ering. Filix ad aperiendum.

### Ordinaria.

Clyster quovis tempore paratur elect. Lenitivum refrigerans.

Syrupus Magistralis semel in Mense, vel etiam alternis Mensibus ex Sen. Agar. Rhab. Caff. Mann. Viol. Syrup. de Pom. solut. Sacch. Cand. Corpus istud siccum non est ferò exhaustendum.

Pilulæ usuales semel in Septim. Vere, Autumno, Hyeme Pruna lax. vel Passul. Aestate.

Juscum. cum Sen. & Tartar. Sen. 3 i. Tart. 3. β. vel 3 ii. Tinctur. purg. ex Limon. succ. vel tantill. Spiritus vitr. cum 3 i. Sen. vel 3 ii.

Ad Intemperiem prædicta Latetis serum. Juscula, Cerevisia, Aqua Lentisci Lac. Asinimum Balneum.

### Roborantia & partibus singulis Convenientia.

Ventricul. Pulvis digestiv. canelat. Corticis Aurantiorum & Citri bis coctum, Saccharum Anisatum ad flatus.

Hepat. Tinctur. Flor. Cichor. Viol. Borrag. Bugloss. Veronic. Rosarum lictus Oxyrrhad. post Baln.

Lien. Syrup. de Pomis redolentibus magistralis Opiata Chalybeata, in qua videndum neminiū sicces lenientia mollientia refrigerantia, Conserv. Malv. viol. Nenuph. admiscend. Chalyb. per ♀ præparat.

Pulmon. Lac Asinimum.

Renib.

Renib. Cōnsi. Flor. Nemph.  
Malv. Viol. litus refriger. campho-  
tatus ad *ερεσογιηγρ.*

Clyster refriger. urgente calore  
Renum.

Cereb. saccul. Pulvis anicul. cypr.

Suffitus pto cubiculo & operi-  
mentis Capitis.

Apht. collutio ex tinturis  
cum Aq. aluminosâ, Rosis, florib.  
Scabios. Caprifol. Buglæ, Brunell.

Aq. Plantag. Rosar. Spir. Vi-  
trioli. & pauco Alumine, vide ne-  
ligentur dentes.

Ad Dentes præservandos à Ca-  
rie Aqua præscripta pro Rege;  
quæ colluat Dentes & Gingivas  
quotidiè Mane.

Ad dolorem Dentium, Em-  
plastrum Trochisci, Aqua alii  
Camphorata Ol. Camphoræ Ol.  
Caryoph. Vitrioli Laudanum  
meum Collutio ex Persicar. &  
Hyoscyam.

Ad Lupiam, Emplastrum  
Montgomeri.

Ad Herpet. Aqua & alis Loti-  
onis Pulveris Emetici, cui addit.  
sit tantill. & ii. In Aq. fort. dissol.  
Temper. Aq. Ros. Plantag. Alu-  
minis Phlegmat. spermat. Ren.  
apis mirab.

De Phlebot. Cauterio Hitud.  
Cucurbitul. de Laconico.

Vere & Autumno instituatur  
Purgatio universalis, quæ singu-  
las regiones ordine enerrat, &  
præparatos Succos peccantes com-  
modè & delicatulè ducat, reli-  
ctâ in partibus intemperie cor-  
rectrice qualitate. Proximo Au-  
tumnô eam sic aggredi operæ  
prestitum fuerit.

& Fol. Malv. Alth. Violar.  
Senecion. Atrip. Parietar. an. M. i.  
Flor. Nenuphar. P. iii. Flor. Cha-  
mæm. Melil. an. P. i. Semin. A-

nif. & Foenic. an. 5 ii. Semin. Me-  
lon. rec. 3 f. Ficuum ping. par.  
iii. Hord. integ. P. ii. Fiat omni-  
um decoct. in fero Lact. recent.  
Cape de Colat. 3 xii. In quib. di-  
solvi El. lenit. sequent. 3 f. 5 vi.  
vel 3 i. Mell. Viol. Sacch. alb.  
Butyr. rec. an. 3 i. Vitell. Ovor.  
N. i. Ms. Fiat Clyster. Injic. cir-  
ca Vesperam pridie Purgatio-  
nis levi Cœnâ subsequentē, vel  
si metus sit à nimiâ purgatione,  
injiciatur manè.

Electuarium Lenitivum. &  
Glycyrrhiz. recent. Polypod. an.  
3 iii. Rad. Alth. Rhabarb. Mo-  
nachorum Oxylap. vulg. an.  
3 ii. Rad Cichor. Nenuphar.  
Oxalid. Petros. an. 3 i f. Fol.  
Malv. Parietar. Acanthi, Atri-  
plic. utriusque Senecion, Souchi  
Agrim. Fumar. Salicis an. M. i f.  
Flor. Nymph. utriusque Violat-  
rum an. P. iii. Semin. iv. Frig.  
maj. rec. an. 3 f. Semi. Alkek. 3 v.  
Semin. Fœnicul. Apii Petros. an.  
3 iii. Fiat omnium decoct. clarif.  
& colat. In qua infund. & de-  
coq. Fol. Orient. 3 iv. Agar. al-  
bisf. 3 ii. In expressione reducta ad  
Mellaginem dissolve Pulp. Cass.  
Pulp. Uvar. Corinthiar. Pulp. Ta-  
marind. extract. cum decoct. præ-  
ced. part. an. 3 iii. Sacchari albif-  
simi 3 viii. Mannæ Calabrin. 3 iv.  
Pulver. subtiliss. fol. sen. 3 i. Pulv.  
Glycyrrh. 3 f. Pulv. Sem. Anf.  
& Anethi an. 3 i f. Ms. Reduc.  
secundum Artem in elect. Cly-  
steribus permiscendum ad quan-  
titat. primo minimam, ut 3 f. vel  
3 vi. Deinde majorem, ut 3 i. vel  
3 i f.

Postridie Clysteris, purgetur  
sequenti Syrup. Magistrali, qui  
in usum paratus exactissimè con-  
servabitur.

R. Fol. Sen. mundat. ʒ iii.  
Rhab. electi ʒ i β. Agaric. rec.  
Throciscat. ʒ vi. Semin. Foenicul.  
dulc. & Anis. an. ʒ i β. Santal.  
Citrin. ʒ iii. Cinam. ʒ ii. Concisa  
omnia & diligenter contusa infundantur per biduum Vase vitreo  
probè obturato in B. M. in eā  
quantitate Aquarium stillat. Fumar.  
Cichor. Bugloss. quæ supernat  
vi. digit. calore blando. Mox  
post leve caloris augmentum fiat  
expressio, cui add. (Syrup. Vi-  
olarum solutivi) Syrup. Ros. &  
de Pomis solutivi an. ʒ iv. Mann.  
Calabr. puriss. ʒ iii. Sacch. candi  
ʒ v. Ms. atque Ceutâ exhalatione  
in B. fiat Syrup. perfectè coctus,  
cujus Dosis sit ad ʒ ii. è Pylsanâ  
vulgari, vel alio conveniente li-  
quore. Quod si aliquem stimu-  
lum addere opus fuerit, R. Fol.  
sen. mund. ʒ ii. Caryoph. N°. ii.  
vel Cynam. ʒ β. concis. macer.  
per noct. in Aq. prædict. ut Fu-  
mar. Endiv. Bugloss. manè, post  
levem fervorem fiat expressio in  
quā red. ad ʒ ii. Dissolv. Syr.  
præscripti ʒ i β. vel ʒ ii. Ms. Fiat  
Potio detur in aurorâ horis tribus  
ante Juscum.

R. Radicum Cichorii Grami-  
nis Tarax. Oxalidis filic. Fœm.  
Fragar. Oxylap. an. ʒ i. Rad. Al-  
theæ ʒ vi. Fol. Agrimon. fumar.  
Pimpinell. Trifol. Acetos. Ace-  
tosell. sylvest. & rotund. Capil-  
lar. omn. an. M. i. Epithym. cu-  
scut. an. M. β. Flor. iii. Cordial.  
& Nymph. an. P. i β. Semin.  
Citrin. ʒ iii. Sem. Alkek. & Mel-  
lon. integ. an. ʒ ii β. Passul. purg.  
Cappar. à sale mund. Cicer. rub.  
an. ʒ β. Fiat omnium decoct. &  
Colatura lev. coctur. Reduc. ad ʒ  
xx. In quib. dissolv. succ. depur.  
Pomor. redol. & verber. Julep.

Alex. an. ʒ ii. Ms. Fiat Apozem.  
clarif. Aromat. ʒ iv. Santal. Ci-  
trin. pro iv. Dosibus bis in die su-  
mend. longè à pastib. contin. per  
quadrivium.

Iteretur Potio purgans præscri-  
pta cum debitâ custodiâ.

Post Vernam purgationem u-  
tiliter instituetur Balneum Aq.  
dulc. tepent. alterat. Fol. emoll.  
& refrigerant. usurp. per quadri-  
vium, vel per vi. Dies manè. In  
quo moretur citra fastidium aut  
sudorem, inde lectum petat, &  
deterso madore liniantur Hypo-  
chondria Oxyrhodino.

Sequatur usus seri Lactis recent.  
Clarif. in qu. per noct. sub die  
macerat. fuere Fumar. Agrimon.  
Bugloss. Pimpin. in Colatur. ʒ i.  
Diff. Syrup. de Pomis redolen-  
tibus ʒ i. cap. ʒ i. ʒ i β. ʒ ii. jux-  
ta Operationem & Ventriculi  
tolerantiam per dies x. vel xv.  
His subjungatur potus Lactis Af-  
fini, quod cum Sacch. Ros. ʒ i.  
ad ʒ viii. Bibatur quotidiè manè  
per totam Æstatem Horis iv. an-  
te Prandium.

Nunc vero quoniam tumo-  
ris, Abdomen occupantis, præ-  
sentia urget, ejus dissipationi post  
Purgationem repetitam strenue  
& seriò est incumbendum, ita-  
que per Mensem integrum singu-  
lis matutinis exhibeantur Juscula  
sequentia.

R. Gallum veterem, qui Vir-  
gis cæsus deplumatus Vinus oc-  
cisus & exenteratus repleatur se-  
quenti Farcimine. R. Radic.  
Alth. ʒ iii. Radic. Gramin. Petro-  
selin. an. ʒ β. Cappar. à sale mund.  
Cicer. rub. Passul. Corinth. an.  
ʒ iii β. Semin. Melon. rec. in aq.  
Ros. infus. ʒ v. Sem. Alkek. ʒ ii.  
Pom. redol. per taleol. sect. N°. i.  
confu-

confitus elixetur cum Fruct. Carnis Vitulinæ, addendo sub finem decoctionis Fol. Oxylap. Hortensis an. M. i. Stimmit. Calendul. & Charyophyl. an. P. i. Reduc ad. quantit. unius Jusculi, in q̄t. colato dissolv. Cremoris Tartari albi per dissolutionem parati 3 i. Ms. Exhib. horis quinque ante Prandium. Horā dimidiā ab ejus assumptione fiat Fodus sequens partitum.

R Radic. Alth. Polypod. an. 3 iii. Rad. Ires utriusque Asari Chelid. majoris. Tarax. Filicis an. 3 ii. Rad Enulae & Bryon. an. 3 i. Fol. Eupatorii utriusque Agrimon. Chariophyl. Chamædr. Chamæp. Ceterach. an. M. i. Fol. Parietar. Malv. Violar. totius an. M. ii. Flor. Chamæm. Melilot. Genist. Ebuli. Sambuc. an. P. ii. Semin. Lini 3 i. Semin. Anethi & Fænicul. Sylvest. an. 3 vi. Ligni Rhod. Cortic. Aurant. an. 3 ii. Fiat omnium decoct. in tribus partibus Oxycrati & una Vini albi, pro fôtu partis dictæ usq; è Spon. Latis intinctis & expressis vicissim, applicand. per Horam integrum quavis vice.

R Succ. Ebuli 3 vi. Succ. bacchar. Sambuc. 3 iii. Succ. Chamæmel. Parietar. Apii an. 3 ii. Vini Hispanici 3 viii. Florum Genistæ P. vi. Axung. Stuill. recent. Ol. Amygdal. dulc. rec. extr. sine Igne an. 3 vii. Spermat. ceti 3 iii. Olei Nuc. Mosch. per express. parat. 3 i. Ligni Rhod. Santal. citr. subtiliss. raf. an. 3 vi. Fiat omnium decoct. ad Succorum consumptionem, Expressio sit pro litu usurpando circa tumorem diu nautumque fricando manu calefacta & repetend. frictionem circa noitem in ingressu lecti.

Duo hæc Remedia Lieni quoque applicabuntur utiliter, atque Jusculorum totam partium naturalium Structuram penetrantium adjuvabunt actionem.

Medicatam Cerevisiam, quâ per aliquot jam Annos fœliciter utitur, Comes Illustrissimus, non improbo. Hippocraticum illud est de locis semper modus, qui nihil prodeesse deprehenditur in alium commutandus est, qui si etiam ipse gravius redierit malum, ad contrarium te convertas. Sin verò lenius, nihil eorum quæ adhibentur auferre oportet, neque quidquam aliud vel sejungere vel adjungere. Idcirco huic remedio insistendum arbitror, eâ tamen lege, ut efficacius & minus noxiū magisque conveniens reddatur ad Hepatis, Lienis, Mesenterii, totius massæ sanguineæ vitia emendanda hoc modo.

R Radic. Chinæ 3 vi. Zarz. parill. 3 ii. Radic. Oxalid. Ering. Gramin. Filic. Fœm. an. 3 i. Foliorum sicc. Agrimon. Ophiogloss. Flor. Buglæ Brunellæ an. M. ii. Flor. Bugloss. Violar. ab herbaeo capul. mundat. an. P. iv. Istis concisis contusis Sacculo lineo è Telâ levidensi conclusis affund. Cerevisiæ lupulatae tenuioris ab ebullitione calentis 16 xxxii. Suntur fermentari, postquam deferbuerint, fiat Transvalatio. Capiat istius Liquoris 3 viii. Horā unā ante Cœnam, iis diebus quibus vel Jusculum, vel aliud quid assumet sive Medicamentum, sive alimentum Medicamentosum. Aliis autem diebus, præsertim Hyeme, cap. bis in die Horis consuetis. Estate ut prorsus ab hoc remedio abstineat, suadeo.

Hæc sunt, quæ in rem præsentem, juxta hodiernum dispositonis statum mihi videntur maximè necessaria, quibus accedere oportet ea quæ usualia dicta, quotidie in ulum revocanda sunt, cum ad minuendam excrementorum humorum congeriem, in ipso ortus momento, tum ad partes certas roborandas, tum ad præcavenda quædam accidensia.

Quoties Alvis libere non fluxerit, injecto Clystere præscriptio subducetur.

Ventriculus cum Mesenterio sequentibus per intervalla everratur, atque ita ab ipsâ radice tollatur malorum ferè omnium fundamentum.

& Aloes in succ. depur. Ros. pallid. Cichor. & Absynth. quater dissolut. & per evaporat. coagul. 3 fl. Extract. Sen. & Rhab. an. Aq. Bétonic. & Endiv. parat. an. 3 iii. Mastich. 3 i. Salis gemm. 3 fl. Fiat mass. pilul. de qua cap. 3 i. Horâ unâ ante levem Cœnam x. quoque die vel xii.

& Fol. sen. Mund. 3 iv. Cinnamom. Caryoph. an. 3 i. concis. minutiss. irror. Vino alb. odor. infund. per biduum super Cinerib. calid. in eâ quantit. Aq. fontan. cum paucō succo Limon. acidul. quæ supernat vi. digit. Mox post aliquot Ebull. lev. fiat express. & Col. in qu. Macer. prun. Damascen. acu. punct. & lot. tib. i. idque per hor. xii. tepidè, deinde fiat Liquoris à Prunis separatio, cui add. Mann. Calabrin. 3 iii. Sacch. Cand. 3 v. Fiat veluti Syrupus Prunis affundens ut in eo conserventur. Capiat duo vel tria Mane, vel etiam horâ unâ ante Prandium, quoties

blandius volet purgari, sine custodiâ.

Hæc Remedia cōveniunt in primis, iis tempestatibus, quibus vel elus multorum fructuum cruditatibus primas vias opplet, vel acris crassities, aut frigus exhalationi fuliginum officit, unde Humores densati ad centrum veluti relabuntur & Morbos parunt. Autumno & Hyeme.

Coctio Ventriculi hoc Pulvere juvetur.

& Semin. Anis. & Foenicul. dulc. an. 3 fl. Coriand. præparati 3 iii. Cortic. Citr. & Aurant. condit. sicc. an. 3 vi. Margar. præparat. Corall. rub. præparati an. 3 ii. Spodii succini albi præparati an. 3 i. Ambr. grif. 3 iv. Sacchari rosati quadruplum pondus omnium. Ms. fiat Pulvis ut Alkool. utend. è Cochleari Horâ dimidiâ post singulos pastus.

Caput quotidie manè diu pexum, & sedulò fricitur ad calorem usque & cutis ruborem sacculis sequenti Pulvere farctis.

& Rosarum rubrarum 3 iv. Ircos florent. 3 viii. Calami Aromatici Cyperi an. 3 vi. Summitat. Majoran. 3 i. Flor. Lavendul. 3 fl. Sem. Coriandri 3 x. Charyophill. 3 ii. Succini Spodii Ligni Rhod. an. 3 ii. Misceantur omnia, atque in vaporatorio extensa super Tela rara sufficiantur decies aut duodecies Pulvere Stiracis & Benjoin. Fiat Pulvis crassiusculus includens sacculis ad usum.

Eodem Pulvere utiliter conspergetur Capillitum vesperi, qui in Aurora sequente Pectine turbabitur, atque ita, siccato Cerrebro, arcebatur, & minuetur matura fluxionum.

Suffitu in Cubiculo facto, & excitato Fumo, Aër reddetur medicatus.

R Ladani puriss. ʒ iii. Styrac. Calam. Benjoin. an. ʒ ii. Santal. Citr. lign. Rhod. an. ʒ ℥. Calam. Aromat. Ligni Aloes cortic. extimi Citri an. ʒ ii ℥. Flor. Lavendul. Charyoph. an. ʒ i. Sacch. Cand. ʒ i. Ambr. gris. ʒ ii. Carbon. salic. duplum pondus omnium. Fiat omnium Pulvis subtiliss. excip. muccag. Gumm. Tragac. extr. in Aq. Nast. & Ros. Forment. Avicul. Cypr. quæ sicca inunguantur mixturâ ex ʒ i. Moschi & ʒ ℥. Zibetti & ʒ i. Butyr. flor. Aurantior.

Aphthas, Palato, Linguae & Gingivis infestas, citò persanabit Liquor sequens.

R Ros. rub. P. iv. Aquæ Aluminos. Ros. & Plantag. an. ʒ viii. Spiritus Vitrioli ʒ ℥. extrahatur tinctura ut artis est. In colaturâ dissolv. succ. moror. Sylvestr. depur. ʒ iv. Alumin. rup. ʒ i. Sacch. cand. ʒ i. Ms. pro collutione O-ris.

Vel sola tinctura Rosarum extracta in Aquis præscriptis, additâ octavâ parte Vini albi.

Dentes à fluxione præservabit Collatio singulis matutinis usurpanda.

R Aq. Rosarum & Plantag. an. ʒ i. Aq. Naff. ʒ ℥. Rad. Tormentill. ʒ ℥. Nuc. Cupress. Iresos flor. an. ʒ vi. Cynam. inter. ʒ ii. Alum. rup. ʒ i. Infund. per biduum, deinde fiat per chartam Collatura.

Dolorem Dentibus saepenumero molestum sedabunt Emplastrum Arteriis temporalibus applicatum. Throchisc. cavitati

Dentis dolentis inditi Linneo superposito, vel etiam Dente non cavo compressi Intermedio Linneo.

R Opii per Spirit. Acet. præparati ʒ ii. Croci ʒ ii. Castor gr. xv. Mastich. ʒ ℥. Gummi Elemi ʒ iii ℥. Ms. fiat Emplastrum.

R Sem. Apii ʒ i. Sem. Hyoscym. ʒ ii. Styrac. Calam. Mastich. an. ʒ ii. Pyrethri Piper. long. an. ʒ ℥. Castor. Croc. an. ʒ i. Camphor. gr. v. Opii præparati ʒ i ℥. Ms. & cum Balsamo Peruv. fiat Mafsa è quâ formentur Trochisci.

Ganglio applicetur Emplastrum continuo gestandum.

R Mafsa. Emplasti Diacalcith. Diachylon. Ireat. an. ʒ i ℥. de sapone ʒ ii. Pulver. subtiliss. radic. Cicut. ʒ ℥. præcipitati albi ʒ vi. Ms. Fiat Emplastrum.

Si Herpes reviviscat tangatur Aquâ sequenti. R Aquæ fortis dissolutionis Mercurii ʒ ℥. Aquæ lotionis Mercurii Vitæ Aq. Ros. an. ʒ ii. Aq. spermat. Ratanarum ʒ iv. Ms. ad ablationem. Plura possent addi, verum ista in præsentiarum sufficiant, quæ ad urgentiora mala præcavenda, & procuranda erunt satis.

Ne verò chirurgica auxilia omissem videamur. Phlebotomiam in tenui & sicco subjecto necessitati reservandum censeo, neque eâ promiscuè utendum puto nisi generosum hoc præsidium flagitet. Febris, in Pulmones fluxio, pertinax obstructio, Sanguinis Fervor, & Herpetis rediviva molestia.

Hæmorrhoidalem fluxum lenoso, Renibus calentibus & saepedolentibus pernecessarium cum Hippocrate pronuntio, is itaque qui destitit, minus bonis Illustris-

simi Viri rebus provocetur in ejus commodum, frictione asperiusculâ Podicis balano ex Aloe, hirudinum ad Marginem Ani applicatione. Liberat à magnis Morbis hoc Purgationis genus, quo unicè & potentissimè potest materia Herpetis revelli. Pyroticis aliquando locus esse posset, quod tamen nihil frictiones universales incipiendo à partibus inferioribus. Ut in Diæteticâ dictum est, Poros aperient, & vacuabunt habitum, cui vix proficiunt sudores, præsertim in Lachnico excitati, ob temperamenti conditionem.

Faxit Deus O. M. ut ista Illustrissimo Comite bene cedant, cui siquidem cum ratione suadere, persuadere est, finem facio, nec illud inculcandum existimo. *Eυρχέων Εγκεφάλον*. Nullum Numen abest si sit Prudentia, & in præcavendis malis Providentia, cuius cum possideat *ιαπλέχαις* istius consilii judicium, & applicationem tanto Viro submitto lumbens, longum vero, & votis omnium proborum respondentem, atque ex bonorum omnium voto uberrimum, ejus fructum ipsi ex Animo precor. Datum Salisburii, die 1 Augusti 1611.

Dom. Comiti Roffensi.  
1 Septembris 1611.

*Calida Intemperies in Hypochondriam vergens.*

**A**NN. 26. & aliq. Mens. Consumptio obnoxia Familia.

Nutricem suxit gravidam, unde male habuit.

Inter Annum 10 & 11, Febris continua.

Obnoxius Hemicrania per aliquot Annos.

Anno Ætat. 17. Catarrhus Febris lenta *ἀποστολία* per se convaluit. Tandem tum fuit purgatus. Tumor Oedematosus. Tunc in digestione labor per aliquot Annos. Ab eo tempore Hemicrania, Mictus frequens.

Fregit Tibiam ante quatuor Annos.

Febris Tertiana ante triennium, mense Mayo per vi. Septimanas paucis Remediis convaluit.

Ante Annum cœpit uti farinâ avenaceâ, & mutare victum. Julio, Augusto 1610 bene habuit.

A pravâ istâ Victus lege paulatim cœpit male habere, & digestio interrupsi, deinde Somnus, Caput sudare, deinde totum Corpus, præsertim superiores partes, sine fœtore.

Sudavit per duos Menses, Sudor autem abiit Abstinentiâ mali Cibi, & tunc repleta Facies bono succo, ut credibile est.

1611. Februario, Martio male digerebat, vomebat Pituitam amaram, limpidam, aliquando cum repletum esset Corpus.

*Hypochondria tumida flatu.*  
A Medicamentis bene habuit.

Nunc

Nunc non tantum dispositus ad eadem mala, verum etiam iis aliquomodo conflictatur. Liquida & fatua spuit plurima.

Rheumatismo obnoxius. Non dolet Caput interruptus Somnus, praesertim si calida edat aut bibat. Si Humida, sudat Noctu. Fluxio aliquando in Brachia & Spinam, nunc non.

Facile humectantur Crines, Capilli ferro calido necesse est ut quotidie crispentur.

Humidissimum Cerebrum.

Somnolentus nimium dormit.

Turbulenta Insomnia. Loquitur Noctu dormiens.

Nunquam incubus.

Respiratio natura mala. Pulmones gentilitio vitio debiles.

Non est Tussi obnoxius.

Melius habet Hyeme quam Aestate naturaliter.

A fractura Tibiae plane immutatum temperamentum.

Nulla Cordis Palpitatio, nisi quod in fine digestionis pulsant Arteriae.

Malè digerit & cum Pulsatione & Calore quæ concocto Cibo evanescunt.

Pauci flatus.

Nulla aciditas, quæ ante fuit. Olim facile sursum ferebatur Bilis, nunc verò totus scatet Punctâ.

Nulli ordinarii rugitus.

Avidus Stomachus, debilis tamen, olim pessima, sexies edebat quotidie, Lac Avenam innoxie.

Nunc si parum prandeat bene coenat, alias non ob vitium Stomachi.

Comedit Vervecinam, omnia Enchyma,

Cerafa, Poma non edit, nec noxam percipit. Frigida avidè à Stomacho expetuntur.

Alvus dura non dejicit quotidie.

Hæmorrhoides nunquam fluxerunt, tument tamen astrictâ Alvo.

Lien neque Hepar tument.

Mesenterium obstructum dolet.

Dolor Renum nullus.

Lumbi dolent à Calore & Fluxione.

Urina nunquam arenosa.

Ut plurimum pallida, clara.

Nulla fluxio in Articulos.

Quotannis purgatur Vere, & mittitur Sanguis.

Facile fert Phlebotomiam.

Facile fert Purgationes & leni Medicamento monetur Alvus.

Nunquam Venereum quid passus.

Cum Mulieribus plurimum congressus, inde morbus dictus Anni 17.

Sæpè congressus illico à Cibo.

Bibit Cerevisiam. Cum crudus est Stomachus, parum Vini.

Anno post fractam Tibiam vomebat post Coenam, si citò lectum peteret.

Salax admodum.

Proventus Bilis.

Debilitas Corporis.

Melius habuit à Medicamentis, & à mutatione Victus & Aetatis.

A desuetudine Veneris pollutio nocturna, omnia à Mulieribus.

Hæc ex ipsius ore ad Greenwich.

Cum verò essemus ad Beau lieu die 25 Augusti post largiorem Coenam, paulo post dormivit, mane vomuit magnam

copiam

copiam Pituitæ viscidissimæ, & reliquias Cœnæ diu vomituriebat, purgatus 5 fl. Pilularum Stomachicarum & gr. iv. Extracti Pan-

chym. Quinques dejicit viscida, biliosa, serosa, cum nonnullis tor-

minibus, postridiè melius habuit.

Conqueritur de summâ humi-

ditate Cerebrum & Ventriculum

infestante.

Multa spuit.

Usus est per multos dies ma-

nè juscuso Regis, sumpsit iterum

Pilulas Stomachicas ad 5 fl. Ter

dejicit biliosa.

Quærit, cur Bilem dejiciat, non

Pituitam, quā putat totum Cor-

pus oppletum esse?

Pituita est tantum in Venti-

cule & Cerebro, Bilis plurima in

Hepate & Venis. Cum itaque

Phlegma per Intestina devolutum

est, vel magnâ ex parte sputo re-

jectum, medicamentum quod à

Mesenterio & cavis Hepatis du-

cit, Bilem attrahit, cuius parva po-

tio sufficit ad tingendum multum

materiæ pituitosæ.

Pituita velut Excrementum à

Cruditate & Concoctionis vicio:

Bilis fit in ipsâ Sanguificatione.

### Theoria.

Inæqualis Intemperies adeat summa etiam ab ipso Generatio-  
nis initio, quæ tamen ab errore  
Victus adaucta fuit, tumque se  
prodidit manifestus.

Temperamentum universale  
calidum: In passivis qualitatibus,  
refractione, medium.

Hepar calidissimum, Bilis est  
ferax, ejusque Calor augetur à  
Ventriculi frigiditate per concen-  
trationem, forsan etiam per  
obstructiones impedito concur-

su, & Caloris difflatione, à  
Putredine, vel saltem ab Igne  
concluso, qui unitus fortior est  
seipso disperso.

Ventriculus frigidus ob Intem-  
periem vicini Visceris, pravam  
Viætus legem frigidæ & Lactis  
potum, Cerebri ad perpendicular-  
lum Pituitam in ipsum deponen-  
tis exonerationem, Cruditates  
congerit à Caloris sui imbecilli-  
tate & coctionis vicio, unde fit,  
ut mucis delibutæ interni ipsius  
parietes, & villi, inepti sint ad  
Cibi apprehensionem, perfectam-  
ve coctionem. Ita augetur cru-  
ditas, & ab istâ materiali Causâ  
in ipsis primæ concoctionis du-  
ctibus: Mesaraicis vid. sunt Ob-  
structiones, unde fit ut pars illa  
tacta, aut durius manu preffa,  
dolet, Chylus, ejusve materia  
minus laudabilis facest in San-  
guinem serosum, liquidum, ad  
nutriendum minus habilem, qui  
tamen à Visceris (Hepatis vid.)  
intemperie, acrior est, & habet  
Fæces sive Tartarium multum;  
pars istius crassior & fæculentior  
trahitur à Liene, vel etiam in e-  
jus Parenchyma amandatur, Ibi  
separatur acidum liquidum à cras-  
so, illud rejicitur in Ventriculum  
& sicut saepe movet appetitum,  
sic quod potentissimum sit dissol-  
vens, crassum Phlegma attenuat  
& Liquidi Ichoris promovet Pty-  
clismum, præsertim à Cibo, dum  
veluti unitus Calor coctioni in-  
tentus illam quasi spumam per  
superioria rejicit.

Fæx Melancholica in Liene  
residet, quæ aliquid fovet Hy-  
pochondriacum.

Cur in coctione incalescit Cor-  
pus cum pulsatione Arteriarum?  
Quia Calor in seipsum coactus

ad Ventriculum, Cor calefacit vicinum, suopie temperamento fervidissimum. Adde quod Fæ melanacholica, in Liene moram faciens calcfactione rarefit, à refactione elevantur ex materia Spiritus quibus oppalentur Arteriæ quæ à Cœliaco ramo numerosæ in Lienis Parenchyma disseminantur. Ab iis fit per Aortam ad Cor humorum concursus. Hinc Spirituum agitatio, hinc pulsatio quæ omnia post concoctionem conquiescere solent.

Lien laxus, minus vegetus, suum Munus parùm fideliter exequitur, Sanguinem non usque quaque à fæce melancholica depurat, unde fit ut ejus portio vel in Hepate restitans, vel fluctuans per venosum genus, Melancholica invehat Pathemata tracto Cerebro in consensum ob alimenti sui conditionem, nec non Sanguini malam impertiatur qualitatem, quæ evadit liquidior ob permixtionem plurimi dissolventis Salis. Liquidum autem esse Sanguinem, & plurimo Serofacere satis indicat Sudor qui à Somno sæpe fit & succedit copiosus. Hoc excrementum alienis & continendis partibus ineptum, necessarium est, ut à naturâ per vias conferentes evacuetur, quales sunt ductus sudorum & urinarum.

At cur partes superiores magis sudant? Quia majores, & calidores plus attrahunt Sanguinis, ac proinde plus Exrementi. Elementari motu calida feruntur sursum. Cor calidissimum, Cerebrum maxime potens in attractione instar Cucurbitulæ Medicæ.

Calor subesse denotatur à juvantibus & lædentibus, quia offendit calidis aucto per excessum gradu, levatur frigidis. Item quod facilimè extenuetur Corpus atque iterum levi negotio restituatur.

Fluxum Corpus, laxitatem Habitus, Temperamenti caliditatem, & Humorum liquiditatem præsupponit.

Renes utcunque calidi, crebro & forsan ultra vires irritato & provocato coitu fatigati, nunc sunt debiles, & Serum non attrahunt ut per hanc viam totum venosum genus repurgaretur.

Genitalia non ita vegeta, fit quippe perpetuus Pituitæ à Cerebro in Spinam decubitus, unde debilitas in venereis à laxitate & perfrigeratione, præterquam quod immodica Venus istas partes follet dissipatione caloris enervare.

Pulmo naturâ debilis & à Cordis vicinâ calidus facilius inflammationi pateret nisi ejus intemperiem corrigeret Pituitæ à Cerebro delabentis irrigatio. Ejus bonis rebus cedit quod istud Excrementum sit fatuum, si enim salsum vel acre Phthisis, quæ Familiae est ordinaria supervenire posset.

Notanda Facies, cuius persæpe Genæ rubent, Oculi concavi, & velut sugillati apparent, Venæ nigrae sunt in Oculo sinistro, admodum tumidae. An à melanacholico succo in Liene genito superiora potente.

Cerebrum, siquod aliud Membrum, in hoc Corpore est admodum intemperatum, mollissimum, frigidissimum, humidissimum, partim à primâ confor-

matione, partim ab inferiorum partium vitio, vel naturali, vel per Victus depravationem invento.

Hepar, ut dictum est, ipsi subministrat Sanguinem seorsum, forsan in majori quam par esset copia. Cerebrum per se trahit, oppletur ipsis Venæ laxa glandula fine substantia Cerebri, quod potest conficit, reliquum in suas amandat Sentinæ. Oneratur etiam à Vaporibus, quos licet essent calidi vel frigiditate suâ temperat, vel Humorum pituitosorum permixtione acres esse non sinit. Hinc fit Somnolentia, hinc perpetua sputatio, hinc perpetuus Capillorum veluti pinguis mador ab exhalatione tenuioris fuliginis per Suturas.

Cur olim appulsi calidiorum humorum à Bile sursum elatorum graviter turbabatur. Caput oppletum sentiebat, functiones animales minus perfectè obibat. Nunc verò abundante Pituitâ omnia sunt mitiora.

Quia calidus Humor tenuior, magis opplet, summæ actitatis potens est in perturbando frigida seigniora sunt Excrementa, & licet lendum minentur, tandem malum, sine sensu latenter ad suum finem progrediuntur.

Prognosticon. Potest ad pristinum statum reduci istud Corpus, & forsan ad meliorem deduci lento tamen pede, dummodo dicto sit audiens, & nihil quod ad Sanitatem facere possit, negligat. Alias incidere possit tandem in affectum Hypochondriacum, Cachexiam, & forsan Ascitem tractu temporis. Metuenda etiam & avertenda Pulmonum

mala constitutio, & in ipso fluxio, unde Tabes etiam citra Ulcus, praesertim cum ista pars nativo, veluti vitio prona sit ad ~~diaphoeas~~, nec non etiamsi malignus redditatur Humor, Exulceratio. Humidi & liquidi proventus in Cerebro, atque in Medullam spinalis decubitus, potens, potest esse causa Paralyseos. Somnolentia quæ arguit Pituitam überimam in Ventriculis, posset vel Soporem aut Catalepsin, vel excalefacta & putrescens Lethargum. Per oppletionem etiam Venticulorum & Pororum siue cavorum Meatus totius Cerebri, Apoplexiā inducere.

In omnibus Morbis infima vacuanda. Cerebrum roborandum & ab eo revellendum in hoc subjecto.

### Praxis.

Inæqualis Intemperies corrienda; Ventriculus calefaciendus, siccandus, corroborandus, purgandus sœpē.

Hepar viarum reseratione, & calidi humoris subtractione, à nimio calore præservandum est, potius non calefaciendum quam nunc refrigerandum ob vitium Ventriculi, qui præcipuum nunc requirit sollicitudinem. In primis siquidem viis sternendum est solidum Sanitatis & Curationis fundamentum.

Mesenterium obfarcitu liberandum, ne in viis massa alimenti hærens, morâ corruptatur, aut infrigidatione quam statio parit, in magnum proventum crassa & tenaci qualitate noxiū exuberet.

Incidenda in Ventriculo visci-  
da, attenuata deturbanda ut plu-  
rimum Eccoproticis, vel saltem  
iis quæ primas vias non transcen-  
dan. Laxa in hunc usum ser-  
vanda semper Alvus.

Serum quod in Venis abundat  
per Urinas & sudores vacuandum,  
atque ita minuenda fluxionum,  
& humiditatum materia, viscida  
fiunt per incrassationem tenui-  
um.

Bilis ab Hepate ducenda ut  
Humor Melancholicus à Liene,  
fiet autem utrumque per univer-  
sales vacuationes Vere & Au-  
tumno, cæteris tempestatibus po-  
tius præcavenda ordinariis ge-  
neratio, quam summovenda for-  
tioribus generata materia.

Pulmo præservandus ab In-  
fluxu.

Cerebrum super omnia post  
præcautionem & remotionem  
Causarum, calefaciendum, sic-  
candum, per proximas vias eva-  
cuandum est, & insigniter robo-  
randum.

Humores præpara Crassa at-  
tenuando in Ventriculo, Mesen-  
terio, Cerebro.

Tenuia cogendo in Hepate  
Bilem. In Venis Serum frigida ca-  
lefaciendo, Humida siccando. In  
Cerebro & Ventriculo intoto ner-  
voso genere, Lumbis, Genita-  
libus.

Calida refrigerando in Hepa-  
te.

Liquida cogendo in Cerebro  
& Venis.

Partes singulas per vicinos du-  
ctus vacua Ventriculum, Inte-  
stina, Mesenterium. Hepar, Li-  
enam per Alvum ordinariis. Se-  
cundam & tertiam regionem,  
Cerebrum etiam ipsum per In-

feriora, nonnunquam validiori-  
bus.

Venas per Urinas, diureticis  
minus calidis exhibitis in usu or-  
dinario: Ut sensim siccetur Cor-  
pus, & massa humiditatum edu-  
catur.

Habitum per Sudores siqui-  
dem iis natura aliquando seip-  
sam levat.

Serum & ducendum & idoneis  
ab sorbendum, siccandum, con-  
summendum est.

Cerebrum per Nares, Os,  
Palatum Suturas.

Omnia Corrobora, in primis  
vero Ventriculum & Cerebrum.

### Remedia.

Victus fit non calefaciens, sic-  
cans mediocriter. Instante Au-  
tumno abstineat ab humidis, &  
præsertim à Jusculis multis quæ  
& Stomachum dejiciunt ac relax-  
ant, & vaporosa Caput oppalent,  
& liquida fovent Seri copiant.

Manè sumat Crustam Panis  
vel Biscoiti parum, cum Aniso  
& Coriandro, sine Potu. In Pran-  
dio primò habeat Caponem E-  
lixum, Vervecinam Carnem, de-  
inde Assa comedat boni succi &  
coctu facilia, Perdices, Phasianos,  
Alaudas, Cuniculos, Lepuscu-  
los, & similia. Pullos Gallinace-  
os, Columbinos, Vitulinam  
Carnem, Vervecinam. Absti-  
neat à Bubulâ, Venaticâ, Suillâ.  
Paucos aut nullos comedat Pisces,  
nec Aquatilia. Ovis aliquando ve-  
scatur.

Abstineat à salmis, piperatis,  
acribus, acidis, à Lacte prorsus  
ob Ventriculum, Mesenterium  
in quo facile putreficit, Cerebrum  
quod vapore fatigat.

A Fructibus nisi coctis. Ab Acetariis. A saccharatis & mellitidis.

Bellaria sint Uvæ Pass. Pineol. Amygd. Pruna Utignol. Pyra & Poma cocta, omnia Aniso & Fœniculo dulci conspersa, Cydoniatum in fine pastus.

Panis sit levis, benè coctus, albus, benè fermentatus. Abstineat prorsus ab avenaceo.

A Tostis cum Butyro Vino & Saccharo abstineat.

A pinguibus omnibus quæ obstruunt, Bilem faciunt, facilè inflammantur, & sunt vaporosa.

A Pistoriis operibus ad aliquod tempus.

Bibat ordinariò Vinum rubrum tenue ad medias dilutum decocto Chinæ dilutiusculo v. g. 3 ii. Chin. pro ss i. Aq. primò, deinde pro ss ii.

Si Cerevisiam appetat, habeat limpidissimam lupulatam, cuius ut Cruditæ emundetur paretur Tragema cum Coriand. Anis Sacch. paucò Cynam. & tantill. Sasafras.

Pro Vino in rem præsentem parata tenebitur Tragæa ex Coriandro Cynam. paucò & rad. Chinæ cum Saccharo. Pulvis iste crassiusculus infundetur per aliquot Horas ante Pastum in Aquâ quâ diluetur Vinum, præsertim cum major Cruditæ Ventriculi arguet Imbecillitatem.

Vina generosa fugiat, Gasconicum, Hippocraticum medicatum, Hispanicum, Malvaticum. Ad Hepar nam citò penetrant, Bilem generant, Ventriculi calorem dissipant & Caput fumis opplent.

Aliquando inter Pastus urgente siti decoctum dilutius Chinæ paucò Cynamomo medicatum

& Saccharo dulcoratum erit convenientissimum.

Vel Cerevisia tenuis, China & tantillo Ligni Sasafras medicata.

Vel passulatum cum China & paucò Sasafras.

Ordo cibandi is sit, ut Prandium sumat Horâ undecimâ, copiosius.

Vesperi horâ vii. coenet parcè, aliquando nihil. Vescatur assis & siccis.

Cubet horâ decimâ vel xi. ad summum.

Nunc mens nobis est siccare, postquam ad suum Temperamentum juxta naturæ Leges Corpus reductum fuerit, de refrigerando Hepate si opus sit cogitabimur. In præsentiarum succurrentum ut Ventriculo, Cerebro, Venis Sero scatentibus, cæteris, ut Hepati non nocendum saltem.

Nunquam oneret Ventriculum Vespri.

Nunquam ingerat Cibum, nisi prior concoctus sit.

Naturæ aliquando det spatum ad concoquendas Cruditates, neque eas Cibo importunè assumpto augeat. Mediocris inedia utilissima.

Ne potu nimio liquidum & fluctuantem Chylum generet, aut Ventriculi concoctionem quæ constrictione potius quam laxitate perficitur, perturbet.

Aëris omnis summa intemperies noxia, calidiuscula tūm & siccæ constitutio proficua. Siccitas moderata huic subiecto semper utilis.

Corpus exerceat ante Pastus, Equitatione, brevi Venatione, Saltatione, Pilæ lusu. Torpens Corpus

Corpus Excrementsa plurima co-acervat, quae commodissime exercitio discutiuntur. Violentiora exercitio, ut digladiatio, longa venatio, noxia.

Nimium dormit, septem vel octo Horæ sufficiunt ad summum, si diutius Cerebrum ad suum Tonum & suam ~~reducere~~ reducere est perdifficile. Horâ septimâ quotidie (quam tardissime concedi potest) surgat, Corpus fricet totum, incipiendo ab inferioribus. Excrementsa vacuet etiam ante frictionem, si posset Caput diu pectet, fricet, cincinnet capillos, inspergat pulverem Cephalicum, Masticateris utatur, deinde ambulet, equitet, ludat Pilâ, &c. Ante Ambulationem Biscoctum comedat. Horâ unâ ab exercitio prandeat, &c.

Veneri raro indulget, juxta naturæ expetentis Appetitum, quem nec assumptis, nec imaginationis stimulo irritet in suam perniciem. In hac Palæstrâ ipsi non est strenue dimicandum, nec cum avidiori Antagonista frequentius congregiendum.

Animo imperet tranquillitatem. Si difficiili aggrediatur, Animo excelso Frænos det, & saltem compositè atque cum moderatione, licet pertinaciter & constanter suâ utatur fortunâ. Ipsi noxia sunt Ira, Moestitia, nimis fervidus Amor.

Ab omnibus superfluis Corpus servet mundum. Alvis lubrica servetur Jusculis lax. ex Sena & ♀ prunis medicatis cum iisdem, Pilulis usualibus Clystere crebro, cuius magna vis ad eluendam totius Abdominis Saburram citra ullam partium noxam aut naturæ Perturbationem.

Ventriculum aliquando Vomiti vacuare non fuerit importunum.

Renes præstò sint ad Serum ope Medicamenti à Venis & arteriis emulgendium.

Habitus sudore excitato per exercitia & Laconicum vaporarium vacuetur.

Cerebrum exoneretur Muco per Nares, Pituitâ & Salivâ per Palatum.

Nunc siquidem Autumnalis tempestas, & augmentum Intemperierum, atquè Excrementorum proventus: Universalis denique Corporis Constitutio, universalem Gurationem postulant. Sequenti Remediiorum serie Corpus primò ad bonum statum adducatur, deinde in eo ut Artis conservetur. Horum præstandorum ista sunt Instrumenta.

### Pharmacia.

Purgatio universalis. Clyster. ex decoct. emoll. Carmin. cum Sen. Cathol. Hier. Mell. Ros. Sacch. rub. Butyr. rec.

Potio ex Sena 3 fl. elect. Diacarthami 3 ii. Syrup. Ros. pall. comp. cum Agar. 3 i fl. Clariſ.

Potiones tinteturatum cum Aquis Absynthii Meliss. Cortic. Citr. Cichor. extract. ex Herbis paucissimo Vino albo Rhenano irrortatis. Tinetur. cum Spiritu Vin. (Limon. min. Suēc.) ex flor. Vetonic. rub. Ros. Betonic. Stoechad. Arab. Sassafr. Cynam. Sant. Citr. Cort. Citr. exter. dulcor. Syr. conf. Citr. Myrob. Cydon. vel addito Vini tantillo (albi) parum Sacch. cand. cum. gr. iv. Ambr. grif. & gr. ii. Moschi

pro 4 Dosis. utatur per viii. dies. Alternis Diebus vel tertio quoque die addantur 3 ii. Fol. Sen. & macer. per noct. in Julepo.

Repetatur Potio, vel si eam respuat, dentur Pilulae vid. Panchymagog. gr. xxv. vel 3 fl. pro operatione praecedentium remedium, vel Pilul. Cochiar. min. cum Oleo Anisi coercet. 3 ii. vel Pilul ex tribus 3 i.

Non est opus Phlebotomiâ, neque ullo alio Chirurgico auxilio in præsenti rerum statu. Ista in vernum tempus proximum differantur.

Postridie vel perendie Purgationis Intestina commode eluentur Enemate præscripto. Instituatur Diæta sudorifica per octiduum, ex decocto 3 ii. Chinæ 3 i. Zarz. parill. 3 fl. Santal. Citr. & 3 ii. Sasaf. pro iv. Dosis. Altern. Dieb. add. 3 i. vel 3 ii. Fol. Sen. irror. paucō succo Limon.

Post Diætam iterum purgetur.

Aut si Diætam sudorificam respuat, Serum quod per habitum digerendum erat ducatur per Urinas & siccetur, decocto ex prædictis addit. 3 fl. Ligni Nephritici vel 3 i. Ligni Lentiscini aut Juniperi & rad. Eringii & gram. an. 3 vi. pro 4 Dosis. Utatur per xx. aut xxx. dies, Manè, Hor. v. ante Prandium, & superambulet. Tempus indicabitur ab effectu & iugosia.

Si incalescat Corpus, tollantur Sasafras & Zarza, quæ tum primis diebus sunt necessaria, & Lignum Nephriticum cum lentisci no usurpetur. Aut si desint, sumantur Lign. Fraxin. Santal. Junip. Aromatisetur decoctum Cynam. Coriandro Guttis dua-

bus Olei Cynam. vel Anisi pro libitu. Reddatur potentius pauca Ambra ut gr. i. pro Dosi, & Moschi gr. fl.

Victus tunc sit siccans, vesicatur tantum Assis. Pro potu autem sit decoctum Chinæ dilutum ex 3 ii. Chin. ad 16 viii. Aq. donec vi. rest. vel per se Arom. Cynam. & dulc. Sacch. vel sine his, mixtum cum quartâ sui parte. Panis sit anisatus, vel foeniculo conspersus.

Nisi fluat Alvis subduc. Pilul. usual. vel Clyst. quod intelligendum durante Diæta sudorifica, alias Victorius concedetur ob longius spatum paulo largior.

Corpus ita præparatum in bono statu erit conservandum.

Ventriculus subinde everratur Pilulis usualibus quæ acuantur nonnunquam gr. ii. Guttæ pro necessitate.

Si Vomitus sit provocandus paretur Electuarium vel Oxymel. diazarum.

Phlegma in eo per noctem congestum Biscocto involutum in Intestina deturbetur.

Sumatur Manè Aqua corroborans tincta.

Vel Tabellæ præscriptæ.

Vel Saccharum Anisatum.

Vel Biscoctum Aurantiorum cum Ol. Cynam.

Vel Cortices Cynamomi.

Vel Syrupus de Pomis Magistral. & Syrup. Corallorum perlatus, cum Ambra. & Molcho. Syrup. acidus perlatus.

Pilulae ex Summi Guajaci naturali & factitio Balsam. Peruv. Mirra.

Aloe. Benjoin. Mastich. Perlis. Corall. Ambra. vel ex Sol. Gumm.

Gummi, Guajac. factit. ter in Septimana.

Grana Juniperi in Vino Hispanico infusa & siccata.

Theriaca Germanorum.

Grana Piperis in duas partes divisa.

Ad partibus Putulis digestivus.  
Biscoctum Aurantiorum. cum Ambra.

Schutum cum Aromaticis supra Ventriculum. Pellis Vulturis.

Ad Caput vacuandum Masticatoria vel ex Granis solis Mastiches.

Vel ex Mastiche Turbith. Cynamomo, Nodulo inclusis.

Ad siccandum & roborandum Sacculi farcti Cephalicis.

Balsamum ad Suturas liquidum & minimè adhærens cum optimo Vini Spiritu.

Balsama Germanica ad Nares & Tempora ex Ol. Cynam. Majoram Rorism. Ambra Moscho Zibett. cum Medull. crur. Cervi vel Vituli preparat. longa coctione in Aqua Ros. & Napthæ.

Aviculæ Cypræ ad suffitum.  
Pastilli odorati

**Filius Domini Montague. 22 Januar. 1612.**

Epilepsia.

**A**nnos natus circiter xii. vel xi. A duodecim Mensibus Epilepticus.

Paroxysmus noctu tantum invadit in Somno. Sine ulla Procatarcticâ causa.

Non prævidet accessionem, neque ulla habet illius Præludia.

Semel tantum post largum Pyrorum usum in Paroxysmo vomuit.

Semel Urinam in accessione involuntariè reddidit.

Spuma circa Os semel tantum.

Quinque passus est accessiones, longioribus intervallis. Estne Epilepsia vera, An vero Analogia quæ fiat consensu Viscerum. Quippe in Puerto & Pittuita putris, & Vermes, & Heterogenei Succi in partibus nutritiis congesti huic symptomati Ansam subministrare possunt.

Notandum, quod in profundiore Somno hic Affectus tantum obrepit. An quod concentratus nativus Calor per Somnum, facilis excitat à Visceribus, unde fit ut Cerebrum quod in Somno patitur, & ad quod effertur à toto Corpore blandus Vapor, facilis tunc percellatur.

Affectus iste à Sympathetiâ Viscerum, Cerebri tamen adest vitem, humidissima vid. Intemperies, & ad suscipiendum maxima aptitudo.

Itaque Corpus citra magnum Calorem sicca.

Succorum putredinem emenda Acidis. Spirit. Junip. Lil. Convall. Primul. Ver.

Inferiorem regionem saepius expurga, & à superiori Arce revoca secundum Lunæ motum, specifica exhibe. Eadem quotidie dato quæ malignam Auram frangere, & dissipare valeant.

Caput insigniter robora, sicca, purga, ab eo revellito derivato.

In Paroxysmo, citò solventia exhibeto.

Victus sit utcunque tenuis, non tamen adeo ut tenuitas impedit Caloris

Caloris nativi actionem, & partium augmentum.

Abstineat ab Acribus, falsis, vaporosis, Lacte, Fructibus multis, à Vino proflus, à Piscibus.

Bibat Cerevisiam tenuissimam lupulatam infusionis lign. Rhod. rasur. lign. Junip. Succini visci quern. flor. Primul. veris.

Vescatur ~~eu2μοις ευτέλοις~~. Parce, coenet, Corpus exerceat ad sudorem usque. Ante pastus Sudor optimè detergeatur. Vitet Turbam.

Ne cubitum eat nisi Horis tribus vel quatuor à Cœnâ, maximâ ex parte peractâ digestione.

Humorum putredinem emendantia & Vaporum ascensum prohibentia.

& Succini subtiliss. trit.  $\frac{1}{2}$  i. Cranium hominis suspensi limat. Cornua junioris Cervi vel eorum  $\frac{1}{2}$  in scobem redact. istis affund. Acet. acerrim. distill. & fiat Infusio per quatriduum, mox decantatio, & Spiritus Vini affusio ad Tineturæ extractionem, quæ seorsim reservetur magna, pellatur per retortam & colligatur Sal volatile. Collo retortæ adhærens, cui affundatur Spiritus Vitrioli extractus ut supra, digerantur simul per quatriduum in Cineribus vase oblongo Coll. mox in reverb. clauso. fiat distillatio donec omnia transferint per gradus.

Hic Spiritus misceatur cum Jusculis guttatum.

### Purgantia.

**B**IS in Mense circa Novilunium & Plenilunium purgetur Syrup. magistrali.

& Fol. Sen. mund.  $\frac{1}{2}$  iv. Agar. rec. Trochisc.  $\frac{1}{2}$  ii. Rhab. Electi  $\frac{1}{2}$  i. Cortic. mediani Frangulæ  $\frac{1}{2}$  vi. rasur. Cornu Cervi  $\frac{1}{2}$  i. Semin. Hyperici  $\frac{1}{2}$  vi. Florum Primul. veris, Calendul. Hysop. Stœchad. Citrin. Summ. Agarati an. P.  $\frac{1}{2}$  i. Omnia præparat. infund. in Aq. Beton. Lil. Convall. Cerasorum per triduum in B. M. Express. Add. Syrup. de Spin. Cervin. Ros. pallid. comp. cum Sen. & Agar. an.  $\frac{1}{2}$  iv. Mann. Calabr.  $\frac{1}{2}$  iii. Sæch. cand.  $\frac{1}{2}$  v. Reduc. in Syrup. qui redd. acidul. gutt. aliqu. Spiritus Vitrioli præscripti. Indatur ei Nodus contmens lign. Aloes Cynam. an.  $\frac{1}{2}$  ii. Ambr. gris  $\frac{1}{2}$  i. Moschi gr. x. Camph. gr. v. Capiat  $\frac{1}{2}$  ii. dissol. in Juscule. Vel & Sen.  $\frac{1}{2}$  ii. Tart. Crem.  $\frac{1}{2}$  i. Infund. in Aq. Beton. per noct. Manè post lev. ebull. fiat express. & col. in qu. red. ad parvul. dos. Dissolv. Syrup. præscripti  $\frac{1}{2}$  i. vel  $\frac{1}{2}$  i. fiat Potio.

Si toties assumere recusat, saltē hauriat hanc Potiunculam in Plenilunio.

Intermedio tempore bis in Septimanâ, sive tertio quoque die sumat seq. Pilul.

& Radic. Pæon. mar. Valerian. sylvest. Cichor. an.  $\frac{1}{2}$  i. Fol. Betonic. Agerat. Absynth. Meliss. Menthae, Hyperic. tot. Centaur. min. an. M. i. Flor. Calendul. Hysop. Galeg. Prim. Ver. an. P. ii. Sem. Card. bened.  $\frac{1}{2}$  iii. Sem. contra Bacc. Junip. an.  $\frac{1}{2}$   $\beta$ . rasur. Cornu Cerv. recent.  $\frac{1}{2}$  iii  $\beta$ . Fol. sen. mund.  $\frac{1}{2}$  iv. Fiat omnium decoct. in infus. Ros. post irrur. cum Vino. Rhen. Clar. & colat. In qu. dissolv. Aloes è vesic.  $\frac{1}{2}$  iv. coagul. lento calore, Add. sub finem extra Ignem extracti Rhei

in Aq. Absynth. parat. 3 i. Fiat Mass. Pilul. de qu. cap. 3 i. Scammon. cum Vitrioli Spiritu præparati 3 i. Diaphoret. 3 vulgaris 3 ii. Olei Cynam. 3 i. Ms. Fiat Mass. cap. à 3 i. 3 β. Sufficiet tamen 3 i. Manè Horis tribus ante Prandium, superhausto Jusculli tantillo.

Posset parari Hydromel Antiepilepticum, & Lumbricos necans, vel saltem putrem eorum materiam corrigens pro præparante. Idem addito Vitrioli Spiritu cum Floribus Pæoniæ posset tingi.

Purgans etiam reddi potest hoc modo.

¶ Hydromelitis alterantis 16 iv. Fol. Sen. mund. minutiss. concil. 3 iv. Succ. spin. Cervin. infus. ros. an. 16 i. Agar. 3 i β. Rhab. 3 i. Cornu Cervi rec. 3 i β. Ms. Stent in Infus. per oœtiduum, deinde ubi claruerint fiat transvasatio.

N.B. Melius erit simplicibus omnibus alterantibus & purg. Hydromel. recens coctum affundere ut fiat per fermentationem depuratio.

#### Specifica.

¶ Stercoris Pavonis albi maris 3 i. Infund. in Vino albo v. g. in 3 iv. per noctem, Manè fiat Colatura quæ Aromat. 3 i. vel 3 β. Cynamomi exhibeatur quarter ante Plenilunium, ita ut ipso Plenilunii die ultima Dosis propinetur, Horis quatuor ante Prandium, superambulando ad Sudorem usque.

¶ Talpam quam viventem, per Ventrem medium finde & exentera. Viscera Stuppis involuta madentibus, sub Cineribus sicca & pulverisa, Pulverem serva & Ingriente Paroxysmo exhibeto ex Vino albo.

¶ Radic. Valerian. foemin. si ve sylvest. collect. antequam Caulem & Folia emiserit, siccetur in Umbrâ, pulverisetur ut Alkool. Detur à 3 β. ad. à ii. & 3 i. quotidie Mane è Brodio; si præscriptis Jusculis malum non cesserit, observetur an Pustulæ, Crustæ vel Ulcera orientur in Capite, ut duobus accidit.

Si Vermes ab assumptione aliquius istor. Medicamentorum prodeant, audacter dentur & ialia ut Calomel. gr. xii. cum 3 i. Pilul. Coch. min. vel gr. x. Pilul. ex tribus magistr. Item paretur medicamentum Vignonii ex 3 crudo & crusta Panis, quæ in Retortâ simul distill. Detur hic Li- quor rectificatus in Conserv. Ju- sculo, &c.

Aqua. ¶ Visci querini veri & Coryli radicum Pæon. maris Ve- re, Luna decrescente collect. att. 3 iv. Stercoris Pavonis maris 16 β. Florum Primul. veris 16 i. Pullos Picarum N°. ii. Vini albi gene- rosiss. ut Hispanici (vel Hydromelitis malvæ) post Imbibitionem factam, 16 iv. vel vi. Fiat Digestio, deinde destillatio in B. M. Paretur hæc Aqua Verno tempore, quæ multo potentior erit si Sal magmate extractus ei addatur. Detur quinque ultimi Lunæ diebus Manè & post Meridiem, Horis tribus ante Ci- bum. Dosis 3 iv. ad summum. Validior erit, si ei addatur duo- decima vel decima pars Spiritus Juniperi; optima si Spiritu Vitrioli descripto acidula redda- tur.

Gestet appensum Collo Mer- curium in Calamo vel Avellana, vel in Sacculo ex Alutâ.

Opiata, & Conserv. Florum Valegæ & Calendul. an. ʒ ii. Co-  
ctic. Citr. condit. Cons. Flor. &  
rad. Pæon. mar. an. ʒ i. Theriac.  
veter. & prob. Mithridatii. an.  
ʒ β. Radic. Valerian. Fœm. sicc.  
ʒ v. Visci quern. fol. Elleb. nigr.  
purpur. Flor. in Pan. hord. præpa-  
ratorum Succini rasur. Cran. hu-  
mani non sepult. an. ʒ iv. β. Mar-  
gar. præparatar. Corall. utriusq-  
ue præparati Corallinæ Sem.  
min. Hyperic. an. ʒ iii. Diapho-  
ret. ʒ vulg. ʒ vi. Camphor. ʒ β.  
Pulverisentur pulverisanda ut Al-  
kool. & cum cæteris mixta exci-  
piantur liquidiusculo Baccarum  
recentium Juniperi. Fiat elect. in-  
star opiatæ de qu. cap. instar  
avellanae Manè & Vesperi, cæ-  
teris non proficientibus.

Addi poterunt ungula Alces  
vera ad ʒ ii. Sal volatil. Succini  
ʒ iv. Stercor. Pavon. maris ʒ β.  
cæteraque id genus.

Nota unum ex istis esse eli-  
gendum, atque in ejus usu per-  
severandum, donec desideretur  
effectus, & occasio aliud reme-  
dium postuleat.

Caput fricitur Sacculis farctis  
simplicibus Cephalicis, præser-  
tim Salv. Majoran. Beton. Succi-  
no multo, Pæon. Juniper. Guajac.  
Lign. Rhod. Fiat suffitus Cu-  
biculi grati.

Fiat Masticatoria ex Mastiche  
cum pulvere Pyrethri Carda-  
mom. Cynam. Mastich. emoll.  
Spiritu Vini, addantur Pulveres,  
Massa siccetur.

Aplicetur Cauterium posteri-  
ori Collo inter primam & se-  
cundam Vertebram. Si res eti-  
am postulabit actuale imprima-  
tur coalitui Suturarum Coronal.  
& Sagittal.

### Ingruente Paroxysmo.

Nares interiores fricentur O-  
leo Succini.

Admoveatur Naribus Oleum  
Vitrioli ex Ampullâ, ita ut ejus  
nidor saltem Cerebrum subeat.

### Ordo nunc agendorum.

Victus ratio.

Juscula Mané.

Opiata Vesperi simplicior, quæ  
habeat etiam rationem Hepatis  
ideo specificis add. rad. Cichor.  
&c.

Purgatio semel in Mense cum  
Syrup. circa novilunium.

Stercus Pavon. circa Plenilunium.

Pilulæ bis in Septimana.

Aqua ad Paroxysmum.

### Brevius.

Victus ratio. Purgatio cum  
Syrup. ante Juscum.

Juscula Mané.

Purgatio in novilun.

Stercus Pav. in plenil. omiss.

Juscum per ʒ dies.

Pilulæ bis in septimanâ ad ə i.

Mané.

Aqua ad Paroxysm.

Cephalica.

Hæc fiant per duos Menses &  
observetur profectus.

Si opus fuerit nec respondeat  
votis effectus. Vere proximo,

Purgatio universalis.

Diæta cum lign. Rhod. & Ju-  
nip. &c. per xv. dies.

Valerianæ usus per Mensem.

Applicatio Caute. ii.

Aqua Antiepileptica Manè.

Opiata Vesperi.

Talpa in Paroxysmo.

Cephalica.

Victus optima Lex.

Relation véritable de la Maladie, Mort, & Ouverture du Corps de tres Hault & tres Illustre Henry Prince de Valles, dececé à St. James lez Londres, le vi. de Novembre. 1612.

— Mors Sceptra Ligonibus æquat.

**D**Autant que le miserable & infortuné Accident de la Mort de tres Hault & tres Illustre Henry Prince de Valles advenu, le vi. de Novembre, 1612. pour avoir été inopiné, & contre ce que sembloyent promettre son Age & sa Constitution, à troublé diversement & agité les Esprits d'un chasqu'un, rendant les sages estonnes de ce coup (quoy qu'ils layent pris comme venant de la main de Dieu) & les soubsonneux par un Zele inconsidéré, sattachant simplement aux causes seconde, dont les especes veues obscurement comme a travers un nuage, & confuselement considérée par eux, les ont jetté à des dangereuses & iniques Resolutions sans occasion ny fondement, mais sur tout donnant un pren du subject aux malings de rechercher malicieusement des faul ses causes de calomnie pour tasser à flestir l'honneur de leur prochain, en guise de chenilles immondes qui se glissent sur les plus belles fleurs, & les empoisonnent de leur puant venim. Pour rendre tesmoignage à la vérité, & la faire paroistre clairement, afin qu'aucun n'en pretende cause d'Ignorance, & que ceulx qui sont capables de raison, se gouvernent, & soyent rendus contents par icelle : On a jugé

estre expedient de publier l'His toire nue de toute la maladie, avec ses preparatifs, commen cements progrés & succès, à celle fin que Dieu qui nous a ravi ce Parangon d'Honneur & de Vertu pour nos pechés, soit loué de tout, & que les innocents cessent d'estre calomnies ; & vivent exempts des blasmes que qui que se soit leur voudroit faussement imposer. Que si non obstant, les tempestes de mensonges es mues furieusement par des gens qui pittent le monde sous un masque de probité, ne se calment. Le propre des rochers est de mespriser les flots courroucés, qui se rompent contre la solidité de leur Corps immobile, & la tourmente sappaisant delle mesme sans qu'ils loyent en rien alterés, la vérité surnage, comme le liege, qui apres l'Orage s'expose à la veue d'un chasqu'un, sans que les vagues impetueuses ayant eu le pouvoir de le submerger dans les profonds abysses. A quoy les lecteurs prendront garde, spécialement ceulx qui jettent sur ce discours leurs yeulx alterés d'un préjugé d'envie, ou teints du venim de malveuillance, lesquels considereront que la Langue imbue de fiel trouve toutes douleurs amies. Et se resouviendront que la partie de l'oeil queçoir des Espèces

Espèces visibles, & souffrent les alterations des couleurs, est seulement transparente sans aucune couleur. Bref que la passion est un mauvais hoste, & incompatible pour estre logé avec la raison. Cecy premis & presupposé que le poids prevaldra le nombre.

Le faiet est tel.

Son Altesse dans la dixneufième année de son Aage estant d'un naturel fort chaud, accoustumé de saigner fort souvent par le nes en abondance, mesmes sans exercice, mais beaucoup plus apres avoir exercé son corps violement ; Ceste evacuation naturelle ayant esté supprimé depuis trois mois ençæ ; durant l'esté passé de cette année 1612 (excessif en degré & durée de chaleur, oultre la memoire de tous ceulx qui vinent pour le present en Angleterre) ayant continuallement fatigué son Corps par des exercices & mouvements extremes, a la chasse au chaud du jour, a monter a Cheval, a jouer a la Paulme, & par consequent eschauffé extraordinairement son Sang à plusieurs fois, (lequel ayant esté es meu au matin, avoit de coustume de ne se rassleoir de tout le jour.) Et d'abondant ayant faict des estranges excés à manger du fruit, spécialement des Melons, & des Raisins peu meurs ; s'estant remply tres souvent de Poisson & sans reigle ny mesure d'huystres crues & cuittes à chasque repas, trois ou quatre jours de la Sepmaine ; finalement pour refraischir la chaleur bruslante qui travailloit son Corps durant l'esté, s'estant au-

tant de fois que le temps le luy a permis, plongé dans la riviere, apres souper, l'Estomach plein ; & tenu dans l'eau plusieurs heures ; Apres tous ces desordres enfin tomba Malade à Richemond le dixiesme d'Octobre 1612. Deux jours consequutifs il eut deux accés avec frisson, & chaleur, sans que la Sueur s'ensuivist. Quoy veu par son Medicin ordinaire, lui ayant esté ordonné, & donné un Clystere remollitif simplement, sans aucun laxatif, apres une douce operation, les humeurs ayant esté esmeües, qui estoient en abondance dans ce Corps replet, le Lendemain le Ventre souvrit vingt & cinq fois, & sortit grandissime quantité de cholere pourrie & puante, & du Phlegme sur la fin. Ceste evacuation fut avec profit, mais la racine demeurant fixe, & le Corps estant traillié d'Inquietudes, de lassitudes & d'un Sommeil interrompu, le Medicin de S. A. fut d'aduis de la purger avec des Pilules dont elles avoit accoustumé d'user, avant se repas, qui operent beginnement quatre ou cinq petites foy, avec grand allegement. Neantmoings quelques jours apres, la Maladie prenant pied peu à peu & la nature cedant aux causes morbifiques, (quoy que S. A. se roidist contre son mal, tashant de le dissimuler, & sefforçant de le rompre) Le quinzième jour apres le premier commencement de toute son indisposition, qui fust le dimanche vingt & cinquième d'Octobre, S. A. s'estant trouvé tres mal la Samedy (quoy qu'on la vit jouer a la Paulme) & beaucoupl

aucoup plus le Dimanche au Matin, ayant la Face pasle & lave, les Yeux caves & ternis, estant à *White-hall* sur les trois Heures apres Midy, tomba en une legere defaillance (accident fort ordinaire, à luy & à plusieurs de sa race) laquelle fut suivie d'un leger froisslement, & d'une chaleur, avec grande douleur de Teste, qui avoit esté continue depuis plusieurs jours, mesmes avec vertiges & tournoyements, sur tout quand il vouloit sortir du liet. Enfin S. A. eut un accés de Fiebure. Sur quoy sa Majesté luy ayant envoyé De Docteur de *Mayerne* son premier Medecin, iceluy arrivant vers le Prince, sur les huit heures du Soir, trouva S. A. en Fiebure rouge en Visage, avec les Yeux troubles, qui ne pouvoient souffrir la clairete de la chandelle, les Leures noires, la Langue seiche, & une extreme soif qui toujours a tourmenté excessivement S. A. tandis qu'elle a eu le Cerveau libre, & capable de sentir son mal. Pour ceste fois le Docteur se contenta d'ordonner une Prysane cordiale & rafraichissante pour appaiser la soif & en bouillon pour humer a la fin de l'accés.

Le Lendemain se trouverent ensemble le Docteur *Hammon* Medecin ordinaire de S. A. & de *Mayerne* susdit Medecin du Roy, envoyé par S. M. lesquels ayant consideré que la Nuit avoit esté tres inquiete à S. A. (comme les cinq ou six precedentes) & la trouvant avec la mesme soif & secheresse que dessus, avec tressaillement des parties nerveuses, & le Ventre bandé ; les Urines

crues & blanches, & constipation, de commun avis, lui ordonnerent un Clystere Lenitif, qui purgea doucement trois ou quatre fois de la bile Jaune tres puante. Tout ce jour la S. A. fut sans Fiebure, se leva, & Joua l'apres disnée avec Monsigneur le Duc d'*York* ayant tousjours toutesfois tres mauvais Visage, et Siecheresse de bouche avec grande alteration. Pour laquelle occasion luy furent ordonnés des Juleps cordiaulx rafraischissants, acides, ou (afin de prevenir toute malignite) ne furent oubliés le Bazahar, la Licorne, & semblables Antidotes. Ses Bouillons furent faictz suivant les mesmes intentions, & tout le reste de sa Diete eut la mesme fin. La Nuit fut inquiete à l'ordinaire, & la soif, qu'on tasha d'estendre avec les Juleps susdits. Le Lendemain sur les trois heures apres midy vint l'accés avec froid & chaleur grande, qui s'estendit avec augmentation de tous les accidents susdit jusques à huit heures. A neuf la Fiebure diminua, & cessa du tout apres dix. Le Matin S. A. dormit assés paisiblement. Ce pendant on oyait de grands rugissements dans le Ventre & les Hypochondres estoient plus tendus que de coutume. Quoy considere les Docteurs susdit ayant combattu par Cordiaulx tout ce jour la, prenant la Maladie des *Richmond* & non des le Dimanche seulement balançant le profit q. S. A. avoit receu des Evacuations tant naturelles, quartificielles qui avoyent precedé, jettant l'oeil sur la façon de viure, & sur la grande plenitude d'humeurs pourries,

qui estoient dedans les parties naturelles, lesquelles, allumées avoyent faict une Fiebure, qui suivoit le mouvement d'une tierce (maligne pourtant, a cause de l'insigne pourriture, & preste de se tourner en continue, pour la quantité de la matiere, come depuis il advint) les dit Medecins dije consulterent sur une legere purgation, capable seulement de diminuer la quantité des humeurs, la jugeant d'autant plus necessaire que le dernier Clystere, & les bruits qui s'entendoyent dans le Ventre incitoyent à soulager la nature par ce costé là. La dessus fut requise S. A. par les dit Docteurs d'appeller conseil, pour deliberer & resoudre plus amplement sur cet affaire. Ce qu'elle refusa tout a plat, ne voulant avoir nombre de Medecins comme ceulx qui y vindrent depuis peurent apprendre par sa mine, & comme S. M. mesme peult tesmoigner. Ainsi pour ne laisser passer le jour suivant sans faire ce qui estoit tres necessaire S. A. étant du tout sans Fiebure, luy fut donné une Medecine benigne de Sené cuit, et Rhabarbe infusé dans liqueurs cordiales & rafraischissantes, & de Syrop. Rosat. Solutif. Ce medicament opera avec une douleur incroyable, sept ou huit fois, & amena force bile pourrie, & sur la fin de la pituite. Des ce jour la les Urines commencerent à changer, a ses paissir, & a montrer quelque nuage qui presageoit la Concoction. La nuit fut inquiete à l'ordinaire, hors mis au Matin. La respiration, qui estoit toujours courte, fut plus

aisée & plus longue ; la douleur de Teste moindre. Des tintouins d'aureilles, qui ont duré (quoy qu'inegalement) du commencement jusques à la fin : Les tressaillements pareils. En cet estat les Juleps avec le Behazar, la Licorne, Perles, Os de cœur de cerf, &c. furent continués. Le jour suivant vint l'accès avec un leger refroidissement, qui depuis n'a point été senti ; & des ceste heure, la Fiebure a été toujours continue, avec des remissions insignes & des redoublements chasque jour, fort inégaux l'un grand l'autre moindre. Au cours de cette continue, la Langue se noircit, la soif augmenta, les tressaillements, les tintouirs. Sur la fin du cinquième la nature s'efforça de faire quelque chose par le Ventre, mais peu, les Urines ne tesmoignèrent nullement la grandeur du mal. Le Docteur Butler fut appellé a part, lequel conseilla seulement des Cordiaux internes & externes, des Analeptiques, & trouva bonne la Diète ordonnée & fut son avis suivi. La Nuit fut fort inquiète, & le Matin, come toujours un peu plus doux. Le Sixiesme les boyaulx ayant été lavés avec fruct par un Clystere au Matin, sur les trois heures apres Midy vint le moindre redoublement, durant lequel fut la Face fort rouge, la Respiration courte, le Pouls plein & vaste. En l'accès le nés se prit à saigner, mais apres deux onces de Sang s'arresta, non sans quelque allegement : Ce saignement se présenta (quoy me moins) au septiesme & hutiesme jour ; Des ceste heure la fut proposée

posée la saignée, à la quelle nature invitoit par cet effort, en une Fiebure desormais continue, en une extreme plenitude, en un temperament excessivement chaud, en un subiect accoustumé à saigner du nés & privé de ce benefice depuis plusieurs mois. Neantmoings le septiesme passa ; & fust la plus grande partie des Medecins d'avis qu'il falloit attendre la crise ; quoy que la maladie fust crue, & qu'il ny en eust apparence quelconque ; Ainsi ce jour vint le grand redoublement , avec resuerie , mesmes en veillant : Noirceur, secheresse & decoupeure de Langue, Ulceration du Gosier , les tintouins & les tressaillements plus grands : Les urines plus crues, & une terrible inquietude qui dura toute la nuit. L'accroissement du mal, & ce que la nature commençoit a fleschir fit que la saignée fut proposée avec plus grande instance, comme remede unique pour sauver S. A. sen servant en déue quantité, mesme la reiterant, si besoing estoit comme toutes sortes d'apparences sy trouvoient, eu esgard à la constitution du corps, a l'aage, aux forces, a la Maladie & aux accidents. Apres un tres grand debat, enfin les trois Docteurs, De Mayerne, Hammon, Butler saccorderent, le huitiesme jour depuis que S. A. prit le liet, & en leur presence furent tirés de la mediane du bras droit de sept a 8 Onces de Sang. S. A. porta vertueusement ceste saignée, vouloit qu'on en tira davantage, n'eut aucune foiblese. Le Sang vint rivuleusement & l'allegement se sentit presques

sur le champ. Le Sang estant refroidy fut veu par quiquonque le vouloit voir, tout pourry bleu par le dessus & presques sans fibres, à grand peine caillé. En toute sa Maladie S. A. ne s'est point trouvé si bien, que ce jour la, & neut point de redoublement de sorte que son Poulx sembloit vouloir sortir de l'estat fiebureux. Les tressaillements & les tintonins furent moindres, la nuit meilleure quoy que inquiete ; les Urines & les excrements plus cuits ; la Soif un petit moderée, et ses Yeulx commencèrent à mieux supporter la lumiere. Le Neufuiesme vint le grand redoublement un peu moindre en chaleur qu'il n'avoit esté au septiesme jour, en cet accés la Respiration se rendit plus courte, le Poulx plus frequent, la Face plus rouge, la Langue plus noire ; & la Soif plus grande ; les tressaillements continuèrent ; & l'assoupissement commença, bref survint tout ce qui pouvoit faire paroistre que le Sang & les Humeurs s'estoient jettés avec abondance & violence contremont vers le Cerveau. Ceste Nuit survindrent des plus grandes resueries, des discours hors de propos. S. A. se jette hors du liet, demanda ses habits, & parla de sen aller. La matinée de jour Docteur Atkins fut envoyé par le Roy vers le Prince, qui porta impatiemment sa venue jusques a tant qu'il fust persuadé par ces autres Medecins ordinaires, qu'il avoit besoing d'estre secouru par toutes sortes de bons conseils, & que le nombre de doctes hommes ne pouvoit estre si non tres salutaire, & propre au

recouvrement de la Sante de S.A.

Le dit Docteur *Atkins* pronon-  
cea devant S. M. & devant les  
Seigneurs du Conseil que ceste  
Maladie estoit une Fievre putride,  
dont le foyer estoit au dessous  
du foye, aux premières voyes,  
& recongneut la malignité, qui  
l'accompagnoit, proceder de la  
pourriture, qui estant en souve-  
rain degré tient lieu de venim.  
Le dixiesme tous les accidents  
s'augmenterent & les tressaille-  
ments passant en Convulsions,  
la resuerie estant plus grande, &  
l'assoupissement plus importun,  
avec la Fiebure, qui s'aigrissoit  
toujours vers le soir & tous les  
aultres maux, fut proposé au  
matin la saignée, laquelle ayant  
esté improuvée par la plus part,  
on se tint aux cordiaulx plus pu-  
issants, & a un Clystere ; par  
lequel ayant esté attirée force  
matiere pourrie & puante, S. A.  
jetta des Pepins, de Raisins, quel-  
le avoit mangé dix ou douze  
jours au paravant. Le tout fut sans  
effaict, & la nuit de ce jour la S.A.  
commençâ (la Fiebure s'estant  
augmentée) à resuer plus que ja-  
mais, se jettar sa & la ; vouloir  
sauter hors du liet ; chanter en  
dormant, & a masser ses lin-  
ceulx : Les Convulsions (qui a-  
vec la resuerie avoient esté pre-  
dites des le cinquiesme jour) fu-  
rent plus violentes ; La Langue  
quoy que seiche & noire avec  
toute la Gorge, n'incitoit point  
S. A. a demander à boire, cer-  
tain signe, que le domicile de la  
raison patissoit extremement.  
Enfin durant tout l'onziesme,  
tout alla de mal en pis (hors  
mis quelque petite remission) &  
fut la plus part du Conseil d'ad-

vis d'attendre les crises, quoy  
quesloignées & sans apparence.  
La nuit du dixiesme, furent  
appliquees ventouses avec scarifi-  
cation sur les espaules, & des  
Pigeons sur la teste rasée. L'on-  
ziesme uncoq fendu par le dos,  
& les cordiaux redoublés en  
nombre & en quantité, le tout  
sans aucun profit. Alors le dan-  
ger parut indubitable qui de  
long temps avoit été predit. Pour  
auquel obvier, en tant que l'art  
le pouvoit permettre, & la con-  
dition de la maladie le sembloit  
exiger, le douziesme matin entre  
les Docteurs de *Mayerne*, *Ham-  
mon*, *Atkins*, *Butler*, fut déré-  
chéf de batu la saignée ; quel-  
qu'un d'entreux proposant que  
le Sang s'estoit jette violement  
contremont, & remplissant le  
Cerveau, causoit par sa maligne  
acrimonie, & par la quantité les  
resueries, & Convulsions sans  
douleur toutesfois, à cause que  
l'esprit estoit troublé : lesquels  
accidents mettoyent S. A. en  
danger imminent, plus que l'as-  
soupiissement, dont la cause estoit  
dans les Ventricules, comme  
le sus dit Sang chaud & bilieux  
aux Membranes. Et que par  
consequent il n'y avoit plus pre-  
sent remede, que d'ouvrir la  
veine à quoy les forces sembloy-  
ent ne contredire pas, entant  
que le Poulx estoit assés fort &  
que S. A. se levoit pour aller à  
la chaize percée, & y demeuroit  
long temps sans aucune foi-  
bleesse, qui ne luy est point arri-  
vée depuis le commencement de  
sa Maladie. Le reste du  
conseil ne trouvant pas bon cet ad-  
vis, opina de continuer, dou-  
bler & tripler les cordiaux & de  
faire

faire revulsion du Cereveau avec un Clystere qui opera fort bien, mais sans autre effet, si non que S. A. l'ayant rendu, revint a Soy, & entendit avec sens & Jugement les remonstrances & Prieres de Monseigneur l'Archevesque de Canterbury, montrant des signes excellents de Piété & des mespris de ce monde, & un grand contentement a se preparer d'aller jouir du repos eternel. Apres cela elle dormit assés paisiblement, trois lieutres durant, les Convulsions & resueries estant moindres. Sur le Soir, oultre les Docteurs susnommés, furent introduits les Docteurs Gifford & Palmer. Tous ensemble tindrent Conseil, auquel quelques uns ayant reconnu de la Pestilence en este maladie (quoy que jamais pas un de ceulx qui ont pris mille fois l'haleine de S. A. & continuellement veillé aupres d'elle ne se soit trouvé mal, & que d'aillieurs en toute sa maladie elle n'ait Jamais en mal de Coeur, vomissement, ny alcune tache de Pourpre ou autres Signes sur son Corps) les autres l'ayant niée tout a fait, & ayant esté remontré la grande nécessité de la saignée, dont l'occasion estoit passée pour lors, a raison de l'évacuation du Ventre. En fin par la pluralité de voix, fut conclu le Diascordium, en presence de Sir Thomas Challoner Chambellan de feu S. A. (lequel entre les autres) tresdigne Serviteur de son Maistre, l'a continuallement assisté, & s'est trouvé a la plus part des consultations, avec Sir David Muray, premier Gentilhomme

de la Chambre, & Maistre de la Garde Robe, la fidelité & assiduité du quel est cogneue a tout le monde : La relation des dits consultationsrottée dans cet elcrit, peut estre desmentie par ces deux personnages d'honneur & de qualité, ou confirmée de leur voix, & de celle de touts les Officiers & Gentilshommes de S.A. qui ont esté teshmoings de tout. Selon la conclusion prise a dix heures de Soir ou environ, fut donne le Diascordium, temperé de cordiaulx moins chauds, son operation fut petite, & reposa S. A. avec ses accidents ordinaires, quoy que remis tant soit peu.

Au bout de quatre heures, L'espine du Dos, les Espaules & les Bras, avec la Langue, patinent de frequentes Convulsions. La resuerie augmenta. S. A. se souilla dans le liet, & la mort parut estre fort proche. En ce desespoir tout le monde courroit pour retarder ceste indicible perte, & chasqu'un de l'abondance de son affection proposoit ce qu'il croyoit pouvoit faire quelque bien : Les Docteurs (apres leur prognostic dont ils ne voyoient que trop la vérité) ne s'estant jamais relachés à donner à S. A. chose quelconque dont ils ayent ignores la preparation, ou la composition. Enfin par avis commun de tous six fut donné a S. A. un Cordial, lequel fit son effect en appasiant les resueries & Convulsions, & la faisant copieusement suer : Mais le tout en vain, de forte que ce tres illustre Prince, nayant recently aucun foulagement de ceste eva-

cuation, louable en toutes ses qualitez : Le Conseil des Medecins voyant la nature vaincue, & l'Art ne pouvoir attandre à la secourir suffisamment, remit le reste en la main de Dieu ; a la Majesté du quel il pleut appeler à soy ceste ame Illustre & Heroique, la tirant de ce bas monde doucement, & avec autant de Pieté qu'on scauroit souhaiter en un Chrestien, pour la loger en son Paradis, afin d'y vivre éternellement. Ce qui ad- vint sur les huit heures du Soir, le Vendredi *vi.* de Novembre 1612.

Voyla la pure vérité de toute l'histoire de ce Funebre malheur. Auquel parce que plusieurs me sachant à quoy s'attacher apres l'espouvantable coup de ce foudre, ont voulu rechercher des causes scandaleuses & esloignées de ce que les doctes & versés en la Medecine ont peu apercevoir ; la relation de ce qui s'est trouvé à l'ouverture du Corps de S. A. sensuit, sur la quelle les entendus tireront leurs conclusions charitables & sans prejugé, & les autres les tairront, suivant la plus saine partie, puis qu'en un cas de telle Importance, ce n'est pas aux ignorants (specialement à ceux qui n'ont de Docteur que la robe & le nom) & moins aux malveillants & envieux à parler.

Le Lendemain donques de la Mort, qui fut le Samedy septiesme du dit Mois, par le commandement de S. M. & Ordonnance des Seigneurs de son Conseil, sur les cinq heures du Soir, tous les Docteurs Medecins, qui avoient assisté à la cure, celui

de Monseigneur l'Electeur Palatin & d'autres encor, avec les Officiers les Gentilshommes de la Chambre de feu S. A. & autres siens Serviteurs, se trouverent en la mesme Chambre où elle estoit morte, ou furent admis ceux qui s'y peurent trouver sans Confusion indifferemment. En la presence de toute ceste assemblée, par les Chirurgiens du Roy & de S. A. fut ouvert son Corps, qui en ses parties externes & internes se trouva tel que s'ensu- it.

Le Cuir (come celuy d'un mort) pasle, nullement tacheté de noirceurs ou meurtrisseures, qui peuvent donner sospition d'aucune violence ; moins tavelé de pourpre, enfaçon de morseures de pulces, qui tesmoignast aucun venim pestilent & contagieulx. Autour des reins, fesses, & au derriere des cuisses pleins de rougeurs, pour avoir long temps couche sur le Dos, avec grande peine & travail.

Le Ventre aucunement enflé & tendu du ventosités, qui sortirent par la moindre, ouverture faite au nombril, (eslevé naturellement) & incontinent le Ventre s'abbaissa. L'Estomach sain & entier dehors & dedans. Sans avoir jamais été affecté durant toute la maladie, ny avoir paty nauées, vomissements, sanglots, ny aucun autre accidents qui eust peu démontrer qu'il eust été particulierement attaqué.

Les Boyaulx pleins de Vent, au reste autant beaux qu'il s'en scauroit voir. Le Foye au dehors, ou en sa partie eslevée & supérieure marqué de points ; en l'in-

l'inférieure, de lignes noircastres, & beaucoup plus pasle & blasfard qu'il ne debuoit estre. La Vessie du Fiel, vuide d'humeur ; pleine de Vent. La Ratte, au hault & en son extremité basse noircie, rempli d'un Sang noir & terrestre. Les Reins tresbeaux & sans default. Le Diaphragme au dessous du Pericarde (qui contenoit trop peu d'eau) tache de noir & come plombé de meurtrisseure. Le Poulmon presques tout noir, en sa plus grande partie, au reste tout marqué de noir, gonfé & plein d'un Sang aduste & d'une ferosite sanieuse, lesquels escurrants sortirent en quantité par une ouverture faite au Corps du Poulmon. En faisant laquelle, & couppant le Pericarde, pour montrer le Cœur, le Chirurgien par mesguarde, ayant coupé le tronc de la grosse Veine, la plus grande partie du Sang se vuida dans le Thorax, laissant les Veines inferieures vuides, dont la compagnie fut advertie sur le champ. De ceste couleur, & Conformation du Poulmon, se tirerent des conséquences d'une extreme plenitude, & d'une excessive ardeur, qui parut encor plus en ce que l'aspre Artere, le Gosier, & la Langue estoient touts enduits d'une suye noire, & entre aultres accidents la Langue seiche & fendue ex plusieurs lieux. Le Cœur beau, sain en apparence, & sans aucun vice qui se peult apercevoir en pas une de ses conditions. Les Veines posterieures, qui sont en la Membrane interieure du Cerveau (nommée la Pie Mere) enflées

& grossies par l'abondance du Sang beaucoup plus que le naturel. La substance du Cereveau tres belle & nette ; Mais ses Ventricules touts pleins d'une eau fort claire, qui sortit en grande abondance par la section. Une partie de ces accidents a esté engendrée par la Fiebure, (maladie seulement à cause de la pourriture de diverses humeurs amassées de longue main) sans que son A. fust subjecte a aucune maladie dangereuse, par heritage, oude naissance : Une autre partie à cause la Convulsion, les resueries, & lassoupissement, qui par la plenitude, suffocant la Chaleur naturelle, & estaignant les principes de vie par malignité, ont conduit S. A. au tombeau, sans apparence, ny signe ou accident aucune de Poisson. Le Sommaire de ce rapport ayant esté escrit en presence de tous les Medecins susnommes, par un de la troupe a esté envoyé au Roy, signe de touts, le jour apres l'ouverture du Corps. Sur ceste narration simple & véritable que ceulx qui sont experimentés en l'art, jugent sans aucune amerume si ceux qui ont assisté S. A. ont fait leur debueir, & qu'ils croient que s'ils s'y feussent trouvé, ils eussent esté autant ou plus empeschés qu'eulx que les aultres, que Dieu à donné d'entendement en aultres Professions & Sciences, adjoustant foy aux Artistes ; Et que le populace, (dont l'affection aveugle est plus à nater, qu'a louer) se contente que rien n'a esté obmis. A quoy s'il n'a pas pleu à Dieu d'envoyer sa benediction, c'est a tous

touts en general, de rentrer dans eux mesmes, & la rechercher l'occasion de ceste incomparable perte, dont Dieu par son doight, nous a voulu punir, en privant la terre de la Presence de ce Prince, Le Roy du principal baston de sa viellesse, & nous de l'esperance tres certaine de veoir un jour revieure & reflorir en cet illustre Surgeon les vertus paternelles. Cela estant fait, on laissera en paix les hommes, & chasqu'un se convertira à prier la Divine Majesté, qu'il huy plaise de preserver & combler de benediction le Roy, & le reste de la famille, sans que son ire s'estende plus rudement la Punition deue a nos iniques.

*A luy qui est le Roy de Rois soit Honneur, Louange & Gloire  
és Siecles des Siecles.*

*Amen.*

### *Certificat de sa Majesté pour ma deschargé.*

**J**aques par la Grace de Dieu Roy de la Grande Bretaigne, &c. a tous ceux qui ces presentes Lettres verront salut. Sçavoir faisons que come de nostre pur mouvement, volonté & grace speciale il nous auroit pleu appeler de France *Theodore de Mayerne* Conseiller & Medecin ordinaire de feu nostre trescher Frere *Henry* quatriesme Roy de France & de Navarre d'heureuse memoire, & depuis de nostre Tres cher Frere *Louis xiii.* Son filz, au service du quel il demeure encor

a point par nostre permission & ayant Juge le dit *de Mayerne* capable de nous servir en sa profession, laurions honore de l'estat de nostre premier Medecin tant pour nostre personne, come pour celle de la Roine Anne nostre treschere Espouse, nous estant librement mis entre ses mains come nous confiants entierement, en son Sens, Science, Prudence, Experience & Fidelité, auquel estat il nous bien & dignement servy depuis le 12 de May de l'annee 1611. qu'il a presté le serment en tel cas requis avant qu'estre admis a nostre service & le seroit comporé à nostre contentement. Ce non obstant depuis le malheur advenu au decés de feu *Henry* Prince de Valles, nostre trescher Filz il auroit este blasné par plusieurs de nos subjets come nayant pas fait son debouoir & ayant commis quelque faulte au traitement & cure de sa Maladie & auroyent este semé des bruits au prejudice de son Honneur & de sa Reputatiōn ; sur quoy il auroit eu recours a nous, par une tres humble requeste, en nous suppliant de le vculoir purger & garantir des Calomnies a luy imposées & rende tesmoignage a tout le Monde de l'estime en quoy nous l'avons. Nous enclinants benignement a sa requeste, ne luy avons voulu denier ceste nostre tesmoignage, par laquelle nous certifions que le dit *de Mayerne* n'a jamais manqué a aucune chose qui dependit de sa charge en concernant nostre service, & pertant le tenons pur nostre bon & fidelle Serviteur. Et quant a la Maladie & Mort de nostre

Fils

Fils recognoissions qu'il y appor-  
té toute la diligence, soing pei-  
ne & travail qui se pouvoit re-  
querir, & pareillement en ce qui  
est de son Art donné les plus sa-  
lutaires & plus fidelles conseils  
qui se pouvoit donner, nayant  
jamais rien faict de soy, sans le  
commun consentement de tous  
nos autres Medecins envoyés  
par nous, ou appellés a la Cure,  
bref s'estant comporté comme  
homme experimenté en sa profes-  
sion & tres fidelle a nostre Service  
& de toute nostre maison. Ce  
considere voulons & nous plaist  
que les presentes declarations de  
nostre volonté envers lui, luy  
servent de suffisante descharge  
envers nos subjects qui l'ont blas-  
me a tort par un Zèle inconsidé-  
ré & pareillement a l'endroit de  
tous estrangers habitans hors de  
nos Royatimes, & Dominations  
lesquels pour avoir esté mal in-  
formes auroyent peu adjouster  
foy & croyance a ces accusati-  
ons, que nous déclarons faulses  
& sans fondement, & recognoiss-  
sants son innocence, certifications que  
son service ne nous est pas moins  
aggreable qu'au paravant, voul-  
lants que ces Lettres servent a  
hui & aux siens de tēmoignage  
feur de sa Fidelité & Preudhomie  
pur jamais & qu'au vidimus d'i-  
celles soit adjouste foy icy &  
par tout. Car tel est nostre plai-  
sir. Done a St. Janies, 12 de  
Nov. 1612. & de nostre Regne  
le dix An.

Par le Roy, &c.

*Certificat de Messeigneurs  
du Conseil.*

**N**OUS Soubsignes Con-  
seillers du Roy nostre  
Sire en son privé Conseil Certi-  
fications a tous qu'il appartiendra,  
que *Theodore de Mayerne* appelle  
du Service du Roy de France,  
par le Roy de la *Grande Bretagne*  
nostre Souverain Seigneur &  
honore par S. M. de l'estat de  
son Premier Medecin, a este en-  
voyé par sa dit Majesté pour vi-  
siter & traitter durant sa Maladie  
le tres Haut & tres illustre  
*Henry Prince de Gales* defunct de  
tres heureuse mémoire ; auquel  
traittement le dit *de Mayerne* s'est  
comporté un homme tres fidelle  
& bien experimenté en son Art,  
n'ayant espargné aucune sorte  
de soing peine, vigilance & In-  
vention qu'il ait creu nécessaire  
a la Cure, & n'ayant jamais rien  
faict de soy sans le Conseil des  
autres Medecins envoyés par sa  
Majesté ou aultrement intervenus.  
Et d'autant qu'il s'est plaint a  
nous qu'il auroit esté blasmé &  
calomnie, come ayant manqué  
a son debuoir & mal procede a  
la cure, & mesmes menacé par  
la populace pleine d'un Zèle in-  
confidere & sur ce a requis nostre  
tesmoignage, nous de certaine  
Science, tant pour en avoir veu  
une partie, come pour avoir sceu  
combien son Service estoit aggre-  
able a Feu S. A. & avoir enten-  
du de tous les assistants le cours  
de ses deportements Certifications  
qu'il n'a rien obmis de son de-  
buoir, & declarons tous les fon-  
dements des accusations inter-  
G g jettées

jettées contre son Honneur & Reputation nuls & pleins de fausseté, reconnoissants sa fidelité, & Preudhomie. Et entant qu'a nous appartient nous tenants pour contents, tant sur le particulier de la Maladie de Feu S. A. que de toutes ses aultres actions depuis qu'il est ence Royaume. Et afin que le point Certificat luy serve icy & par tout ailleurs, nous l'avons voulu confirmer & rendre authentique en y apposant nos Seings manuels, & le Seel de nos Armes ce 11 Jour de Nov. 1612.

---

*Certificat des Officiers & Gentilshommes de S. A.*

**N**OUS soubsignés Officiers de la Maison de Feu tres Hault & tres Illustre *Henry Prince de Vales* de tres heureuse memoire Gentilshomes de sa Chambre, & autres ses Serviteurs domestiques, ayant été requis par le Sr. *Theodore de Mayerne*, premier Medecin du Roy nostre Souverain Seigneur de vouloir rendre tesmoignage de tous ses deportements en la Cure de Feu S. A. Certifions a tous ceulx qu'il apartiendra que le dit *de Mayerne* ayant été envoyé vers S. A. par S. M. le 25 Octob. qui fut le jour quelle se mit au Lit malade, toujours depuis jusques a la fin il a servi & assisté sa dit Altesse avec toutes sortes de peines, de Diligence, d'Affection & de Fidelité, n'ayant manqué a aucun point de son debuoir, voire par dela, au tres grand contentement de sa dit al-

tesse & de nous tous. Et quant à ce qui est de sa profession nous attestons, (quelques uns d'entre nous sestant trouves aux Consultations) qu'il a toujours dit librement son avis, & en home de bien, & qu'en l'execution des Resolutions il na jamais rien faict de soy, & contre l'Opinion des aultres Medecins envoyés par le Roy, ou aultrement intervenus, la pluralité des voix ayant prevalu en tout, & selon icelle le traitemment ayant été faict. De cecy pouvons nous tesmoigner come tesmoings oculaires qui jour & nuit avons été pres de nostre Maistre, & curieusement observé tout ce qu'on luy a faict.

Partant nous protestons que toutes les Accusations qui ont été jettées contre luy sont pures faulsetés & calomnies sans raison ny fondement, & en recognoissant la Fidelité & Preudhomie du dit Sir *de Mayerne* attestons que pour la Subjection continuelle qu'il a rendue a S. A. tant en son Art qu'en toute aultre chose il merite, & a deseruy plus tost destre loué & chery de tous les bons & fidelles Subjects du Roy, & Serviteurs de S. A. que deschiré & Calomnié a tort & iniquement par qui que ce soit, En soy de quoy, afin que ce nostre certificat luy servi icy & par tout le Monde nous y avons apposé nos Seings manuels & le Seel de nos Armes faict a Londres a St. James en la Court de Feu nostre Prince ce 11 de Novembre Mil Six cents douze.

*Illustrissimi Principis Hen-  
rici, Principis Walliae,  
Morbus & Mors.*

**A**Nnos natus 18. Menses 9. Violentioribus Exercitiis Corpus fatigabat continuo. Equitatione, Venatione, Pila, &c. Idque supra modum, neque detergebat Corpus sudore madens.

Si semel in die incaluisset ab exercitio, eo Die deinceps non remittebat aut sedabatur Calor.

Profusa Hæmorrhagia per Nares saepè assuetus, unde arguebatur Sanguinis biliosi, & calidioris quantitas, & arreddita.

Hanc Evacuationem naturalem non est passus à tribus Mensibus.

Hoc Anno per Aëstatem (si quæ unquam fuit in Anglia) calidissimam ab Exercitio sapissime supra modum incaluit.

Ventriculo pleno à Cœna natavit, & ferè quotidiè per tres quatuorve Horas in Aqua moratus est.

*Woodstockii* aiunt cum Parentibus lautum & Principe dignum instruxisset Convivium, Vinum meracius, & generosius præter Consuetudinem liberalius bibisse.

Nota ab ista Computatione Lord General Cicill, Passum esse Ardores, Hydroa, Inflammationes in Volis Manuum & Labiis, ita ut tota Epidermis secesserit, ab accenso in Hepate & Venis Sanguine.

Fruictibus ~~ad~~ fese per totam Aëstatem ingurgitavit, Me-

lonibus præsertim sive Peponibus, & Uvis, quæ cum hic vix maturescant, vix Omphacii nomine dignæ sunt.

Pilicibus supra modum deletabatur, eorumque ingente in comedebat copiam. Ostreorum præsertim, quæ Cruda, Assa, Elixa in quovis pastu gulosè deglutiebat.

Circa dies Caniculares hujus Anni 1612 ab ingenti & extraordinario Aëstu, universali causa agente in omnium hominum Corpora, nati varii Morbi, Febris præsertim Epidemica, quæ pro diversa Subjectorum dispositione varia fuit, in quibusdam & plurimis putrida simpliciter, in multis maligna, cum Purpureis etiam Exanthematis.

Initium istius Febris primum habuit Tertianæ Typum ut plurimum, & totus Morbi decursus notam ~~τηριασθορον~~, deinde à copia materiae, & incendii, Gradu facta est continua, cum Delirio, Sopore, Convulsione. In non nullis utrinque Bilis cum impietu erupit, ut in cholera Morbo. In multis Hæmorrhagia finitus Morbus, Sudore, &c. Sitis ingens, calor summus.

Longus fuit affectus in iis qui convaluerunt.

Multi inciderunt in Tabem, Quartanam, Scorbutum, Hydrodem.

In summa, quidquid à Bile vel per suos Circuitus se movente, vel superiores partes impetente, vel Pituitam liquante, vel Inflammata sive potius accensa in Venis & extra Venas, vel adusta, & in Melancholiā versa, vel humidum radicale absumente

aut

aut Hepatis cæterarumque partium tonum destruente potuit expectari, hic apparuit.

Sanguines passi sunt Synochum putrem, unde Pulicares Maculae à fervore & malignitate procedente à supremo gradu Putredinis, quæ intensio pro Veneno habetur.

Causæ Putredinis sunt potentissimæ in Edacibus & Bibacibus hominibus, quales sunt Angli.

Materia, Pituita & Cruditas multa Bilis flava, quæ cum ab opppresso calore nativo putrescant necesse est ut Febrem generent.

Contagiosus non fuit affectus, nec ullus alium inficiebat, licet plurimi in una domo ægrotarent à Dispositione & Commercio facili activorum cum passivis.

Medici Errori Plebeculæ faventes (quod tanta Morborum seges vix unquam succrevisset in his Oris, ipsique videretur ignotus Morbus) hunc Affectum *the New Disease, Novum Morbum* appellavere.

Non probotamen quod in omnibus istis Febris crediderint esse malignitatem, & eas uno modo fere tractare aggressi sint, pugnando Alexipharmacis, præsertim calidioribus. Theriaca, Methridatio, Diacordio ipsis nimium familiari quod aversati sint Sanguinis Missionem. Quod vix ac ne vix quidem purgandum censuerint, sed tantum Cardiacis utendum, & Naturæ committendum negotium.

Optima curatio sita erat in Bili contemporatione, ejusdem Preparatione, Purgatione, Sanguinis fervidi vacuatione & in fedando Humorum motu, atque in Revulsione & derivatione facienda à partibus nobilioribus, ut Cerebro in primis. Oportebant ~~irapposse reddere~~ ~~restituimus~~. Non neglecto interim Cordæ, cuius habenda ratio per Cardiaca frigida, à calidis non augmentum Febris ejus in primis quæ sedem habet in humoribus. Contrarium est in Peste, in qua licet sit magnus Calor, Opus tamen est calidis Remediis Spiritus statim per exhalationem eliminare, qui sunt Veneni subjectum; atque Actilitate summa pugnantibus nascentem Luem extingue-

Ratione temperamenti humidioris quale est Anglorum (licet non omnium) in iis calidiuscula quedam refrigerantibus tutius tuerunt admisceri. At in Scotia, quorum Viscera fervent, istis uti est Piaculum.

N.B. Quotquot vidi Waltham apud My Lord Denny licet gravissimo laborarent, purgato sanguis Corpore, & iterato misso Sanguine convaluerunt.

Non sequitur. Multi à Purgatione & Phlebotomia mortui. Ergo istis non est locus. Forsan in cæteris necessariis non processit ut oportebat Curatio, ut certum est.

*Historia Morbi Domini  
Principis.*

**D**IE x. Octobris 1612. cum ejus Celsitudo esset Richmundiæ, ab iis qui enumerati sunt commissis in vietu Erroribus, cœpit febricitare. Invatis à duobus Diebus consequentibus accessio cum Frigore, subsequitus Calor, & solutus Paroxysmus citra Sudorem.

D. Hammon, E. C. Medicus, Clysterem injecit ex Lacte Saccharo Melle, à quo dejicit ultra 25 vices, profluxere putrida, biliosa, foetida, & tandem Pituitosa viscida plurima.

Ab hac evacuatione habuit melius & rediit ad consueta Exercitia.

Attamen spontanea lassitudo continuò molesta fuit, cum Capitis dolore.

Purgatus est Pilulis Russi quibus antea purgari consueverat, idque cum evadet. Quinques aut sexies dejicit biliosa, habuit meliusculé.

Paulò post redire Lassitudo, Capitis dolor, Gravitas, & cum surgere vellet è Lecto, vel ambulare veluti Vettigo.

Noctes inquietæ & penè insomnes cum Jæstigatione per octo vel decem dies ante decubitum. Oculi obscuri, concavi Facies collapsa, pallida, Labia siccissima (quod ipsi erat familiare vitium à Calore nimio Hepatis) eorum secedens Cuticula.

Situs, Inertia, & ad actiones obeundas desidia, Die Sabbathi pridie decubitus pila lusit, pessimè tamen tunc

habuit & jam graviter ægrotabat.

Die Solis 25 Manè audivit Concionem. In Prandio Patri adfuit, Uvas comedit, pessima & veluti Hypocratica Facies.

Circa Horam tertiam Pomeridianam invasit cum ~~æuropora~~, cui veluti gentilitio vitio assuetus erat (quo laborarant Rex Daniæ, Mater, Frater & Soror) Domum petiit. Post leve Frigus Calor, Febrilis accessio, levius. Hora octava missus ad E. C. <sup>xxv. Octob.</sup> Rege, inveni Pulsum febrilem, leviter tamen, Faciem rubram, Oculos turbidos Candelæ lumen aversantes. Hypochondria non admodum tensa. Sitim itagnam, Lingua albam, in medio siccām. Labia nigra, arida. Imperavi potum ex Aqua Hordei cum Succo Limonum & Saccharo. Juscum loco Cœnæ, & valledixi.

Manè ad ipsum accedens <sup>xxvi. Octob.</sup> tellexi Noctem fuisse admodum inquietam. Sitis, Lingua & Labia ut supra. Pulsus nullo modo febrilis, Urinæ tenues & Aquæ albæ. Subsultus nervosarum partium, præsertim in Musculis Brachiorum, unde conjeti affici Cerebrum & Nervos vapore acri & fossâ etiam maligno à Putredine. Conveni cum D. Hammondo de injiciendo Clysterे leniente cum 3 i. Catholici, injectus circa Horam nonam matutinam. Quinque dejicit biliosa, flava, spissa, instar Pultis foetidissima. Sutrexit, in Prandio Juscum hausit, Ovillam comedit, Cerevisiam bibit. A Prandio cum Fratre Duce Eboracensi foliis lusit. Pestis Tenuis. Huius ab initio sima

sima Facies. Os siccum, Labia sicca.

Usus est Julapio ex Aquis Cardiacis, Cardui, Scabiosæ, cum Syrupis Acetosit. Citri, Granatum &c. Sumpsit Bezoar. Jusculum Medicatum hepaticum, Cardiacum, cum Succo Limonum.

*Omnimoda hoc die appetitæ.*

*Capitis Dolor.* Nox inquieta, ut præcedentes. Spiratio brevis & impedita. Curta Inspiratio brevis & impedita, Curta Inspiratio, longior Expiratio. Sitis inexhausta saepius bibit Julapium. Et in Pastibus Cerevisiam tenuorem.

*xxvii.* *III.* Omnia ut supra. Circa horam tertiam Pomeridianam Fribus, subsequutus Calor, qui extensus est ad Horam octavam, Febris, Pulsus plenus, velox, æqualis tamen. Capitis dolor. Sitis. Labia aridissima. Inquietudo, *hypnoria*, luminis impatiens. Subsultus aucti. Rugitus in Ventre. Abdomen sive Hypochondria magis tensa. Tinnitus & Sibilus in auribus. Post noham remisit, decima desit Febris, circa matutinas horas dormivit paulò quietius. Ore aperito quod toto Morbi decursu contigit. Manè expergefactus nullo modo se sensit recreatum, sed laborem fecit Somnus ut semper deinceps.

Urina aquosæ, albæ, crudæ, ut supra sine ullis contentis. Data Juscula Julap. Bezoar, succus granatum acido dulcium, succus Limonum in omnibus.

Febris nobis apparuit manifeste, habens Typum Tertianæ, eamque secunda ista accessione Ter-

tianam Noham malignam ab insigni putredine humoris biliosi plurimi & pituitosi multi pronuntiavimus. Cum verò morbi initium sumeremus, ab eo tempore, quo laboravit Richmundiæ, à quo nunquam bene habuit, sed semper ægrotavit. Cumque summam conjiceremus subesse impuritatem ex evacuationibus quæ successerant Clysteri primo, Pilulis, & Clysteri ultimo, quas optima tulerat Princeps, & cum Levamine auditio Intestinorum rugitu, Corpus per inferiora purgandum duximus.

A Vomitū censuimus abstinentum, quem nonnulli proponebant, quia per totum Morbum nec Nauseam, nec Cardialgiæ, nec Ructus, nec ullum affectum Ventriculi passus est Princeps. Unde etiam credidimus nihil externi Veneni propinatum, nihil interni Pestilentis aut contagiosi conceptum, id quod confirmatum ex eo quod nullus eorum qui ipsius halitum millies Ore & Naribus exceperunt, infectus est. Cum itaque Natura eò non vergeret, sed per inferiora semper sublevata fuisse, vanum putavimus de Vomitū cogitare, cum præsertim conformatio Sterni eum redderet difficultem, quippe circa medium prominebat gibbosum. Cartilago autem Xiphoides intrò Ventriculum premebat.

Cum esset hoc die plane *amico* pôlos propinatum manè Medicamentum ex decoct. ʒ β. Fol. Sen. cum Hepaticis & Cardiacis, infuso ʒ ii. Rhabarb. elect. & ʒ i β. Syrup. Ros. pallid. comp. cum Agarico. Ab hoc novies dejecit biliosa liquida, fetida, copiose satis. Primis Sedibus. passus est leves

*T. Mayerne.  
Hammon.*

*In Pestilenti Morbo  
semper afficitur Ventri-  
culus.*

*xxviii.*

*IV.*

leves nauseas, & Cardialgias. Benè successit Purgatio. Sitis eadem. Lingua paulò siccior.

Nox ut supra, inquieta, & insomnis ferè, circa matutinas horas paulò quietior. Spiratio ut cunque longior & facilior à purgatione. Subsultus ut supra. Capitis dolor imminutus. Tinnitus aurium. Urinæ statim à Purgatione mutari & crassescere cœperunt.

Victus idem. Cardiaca Julap. Bezoar.

*xxix.  
V.  
Butlerus  
venit.*

Signa coctionis in Urinis, Eneorema ad Hypostasin tendens. Accessio cum levissima Perfri geratione, quæ postea nunquam recurrit. Ab eo tempore nunquam desit. Febris, sed sub facie Tertianæ continuæ duplicitis sèvire incepit, denigrata Lingua, aridiora Labia, Sitis ingens, præter rationem sublatius Capitis dolor, Mente jam laborare incipiente, Somnus inquietus cum Delirio. Aurium sibilus & tinnitus, *απαιρησόμενος* perseverantes. Nocturnæ horæ pejores, meliores matutinæ. Circa finem uti Natura aliquid molita est per Al vum.

Remissio. Febris intermissio nulla. Isto die major Paroxysmus, Cardiaca refriger.

*xxx.  
VI.  
Vidi But-  
lerum, qui  
hunc Mor-  
bum vocavit  
febrem Hun-  
garicam &  
dixit esse pe-  
silem.*

Urinæ paulò meliores in substantia, Colore & contentis.

Injectus manè Clyster à quo bene habuit perseveratum in Re mediis. Paroxysmus minor sine Frigore circa Horam tertiam, auctus circa Vesperam. Rubra Facies, brevis respiratio, Pulsus celer, plenus. In accessione Sanguis per Narem utramque prorupit ad 3 ii. levatus est. Nox inquieta. Subsultus. Sitis maxima, nigre-

do Linguæ cum summa ariditate. Febris manè remisit. Levis Mador Corporis, qui statim evan nuit. Juscula, Cardiaca, Hordeatum.

Nihilò melius habuit, invasit major Paroxysmus cum Delirio, etiam inter vigilandum, Sudor circa Frontem, Alas & Inguina brevis, aucta omnia valdè ægrotavit. Lingua nigra, scabra, fissa cum Faucibus. Urinæ sine contentis, tenuiores quam die præcedenti. Sibilus aurium auctus. Nox valdè inquieta. Hordeatum cum Seminibus frig. majoribus. Hypposetal. Syrupus Caryophyllorum, Bezoar. omnia cardiaca. Substillum Sanguinis è Nare sinistra.

Cum omnia videremus aucta i. Novemb.  
*viii.*  
Eo die sub stillum San guinis per narem finis stram mane,

& necessarium esset majus auxilium, post longam Disceptationem Sanguis missus de Mediana dextra ad 3 viii. Effluxit Putris, Cæruleus, sine Fibris ferè, & nunquam per totum Morbum melius habuit quam eo die.

Minor Paroxysmus non invasit. Perseverante tamen Febre remissiore. Pulsus frequens, non admodum elatus. Subsultus. Tinnitus minor. Urina Concoctionis signa habuit, in substantia tenuior. Nox minus gravis, attamen inquieta ab Hordeato dormivit, manè Excrementa ipsa crassiora & Coctionis rudimenta. Sitis moderatior.

*ii.  
IX.  
Atkins  
dixit esse fe-  
brem putri-  
dam, cuius  
sedes esset in  
partibus na-  
turalibus a  
Bile & Pitu-  
ita. Nullam  
partes superiores & rapaces. Uri-  
næ laudabiles, ita ut advocatus  
Medicus  
præter Pu-  
tredinem.*

Majoris Paroxysmi dies fuit, qui levior advenit quoad Calorem quam septimo Die, cæterum Somnolentia cœpit augeri; item Subsultus, Faciei Rubor, Respiratio difficilis, aucta Sanguinis ad partes superiores & rapaces. Uri næ laudabiles, ita ut advocatus Medicus

Medicus Securitatem aliquam sibi polliceretur. Linguæ & Faucium siccitas ingens. Sitis inexplebilis, fluxere per Alvum biliosa, aquosa, fœtida pauca. Nox propter somnum visa est quietior, attamen Jectigatio, & sine ratione Loquutio. Surgere voluit è lecto. Mutationem Lecti & Cubiculi petiit, Vester sapissimè. Abeundum sibi dixit.

*iii.* Proposita D<sup>o</sup>. Atkins Phlebotomia, quam recusavit, credens E.  
*X.* T. Mayerne. C. plurima scatere Pituita. Initum consilium præscriptus Clyster acrior cum Diaphoenic. Sena, Catholic. & Cardiaca calidiuscula Ambragrisea, Conf. de Hyacyntho, Syrup. Caryophyllor. Julep. Epithema solidum Cordi quod antea liquidum applicatum fuerat. A Clystere quater dejicit olida viscida Uvarum Caput appli-jam diu concestarum arillos. Lecti Pipones vatus utcunque Tinnitus, perseverantibus Somnolentia, Delirio, tulae cum auctis subsultibus. Circa noctem Febris major. Urinæ tenues, aliquantulum coloratores. Somnus inquietus, Jectigatio, loquela, Ariditas Faucium summa.

*iv.* Omnia pejora, injectus Clyster Febris auctior, Sopor, cecinit in Somno, surrexit, floccos Hypochondria admodum tensa. carpit, lintermina ad se traxit. Et si arida esset Lingua, non situit tamen: Subsultus in Convulsiones mutatus noctu. Clyster benignior, Urinæ tenues, Gelatina. Julep. Cerevisia, Cardiaca interna & externa.

*Conf. de* Pulsus velox, constans & sa-Hyao. cum tis plenus. Tussis à Catarrho Aq. Card. & qui deglutiebatur per Somnum. Syr. Caryoph. Resolutio muscularum Pharingis manifestior. Periculi jam ante prædicti certiora signa.

Prædixeram Convulsionem & Delirium à sibilo subsultu, & <sup>D<sup>o</sup>.</sup> Hammon. Urinis aqueis ipso quarto Morbi die.

Applicatus Gallus Capiti, à calore auctum Delirium Oxyrhodinum.

Cum Nox fuisset inquietissima & Deliria cum Convulsionibus aucta. Pulsus à constaret, & Princeps è Lecto surgeret ad Lasanum, in Cathedra sese contineret diu sine Animi deliqntio, & sufficere mihi viderentur Vires, Morbus à gravissime urgens magnum requirere præsidium. Hanc in Consilio habito hora octava matutina inter 4 Medicos proposui Morbi præsentis Ideam. Dupliciter affici E. C. 1. Febre quæ habebat primarium focum in Hypochondriis omnibusque partibus naturalibus, unde fiebant exspirations à putredine malignæ & acres in Cor & Cerebrum. 2. Particularem esse Cerebri affectum ad quod facta erat Sanguinis Anacropia primis diebus, ut indicabatur ex Hæmorrhagia, quæ sexto, septimo, octavo supervenerat. Itaque cum adessent Convulsio Delirium & Sopor (qui omnes sunt Cerebri affectus) necesse esse ut illorum causa esset in Membranis, Sanguis videlicet biliosus & acris eas pungens & vellicans, licet sine dolore, quia Mens ægrotabat. Hujus à (nempe soporis) in Ventriculis nempe Aqua generata à Vaporibus vel quæ eò defluxisset à Venis plenioribus. Ad hæc nullum præsentius Remedium judicavi Phlebotomia, quam illico tentandam suasi. Repugnarunt omnes præscriptus Clyster acrior, qui supra quinqüales vel sexies dejicit

dejecit liquida Olida sine Levamine. Lingua quæ præcedentibus duobus Diebus maximè balbutiebat convulsa. Impedita Deglutitio, & loquela. Aucta Cardiacorum Dosis. Omnia frustra.

*Palmer.* Convocati in Consilium circa Vesperam Medici. Tunc Pulsus minor, Delirium majus, motus Convulsivi violentiores, Urinæ crassiusculæ, quæ etiam turbabantur. Σκύβαλα etiam in Sedi- bus prodierunt, quæ vidi sæpe reddi paulò ante Mortem.

*Gifford.* Hi duo Medici Pestilentialem *Dixerunt* Morbum pronuntiarunt, (cum *omnes ejusmodi Morbum esse epi-* appareat) & unicum Remedium *demicum & in multis somno judicari.* dixerunt esse Diascordium. Hanc opinionem cæteri omnes sequuntur. Ego verò consensum dedi, licet alia mihi visa fuerint, meliora, & præsertim Phlebotomia, cui tunc temporis post evacuatōnem largam tempus non superesse agnovi.

*Eodem.* Post rejectum Clysterem satis placidè per horas 4 dormivit. Data circa Horam x. hæc Potio, Diascord. 3 i. Aq. Card. bened. 3 i. Syrup. de Acetosit. Citri 3 fl. Ms. Dormivit ab hoc Medic. inquietissime & cum Delirio, per Horas 4. Convulsiones aliquantulum minutæ, auctus calor, & Faucium ariditas. Convulsa Spina, surrexit violenter è lecto, Stercus emisit sine sensu bis terve, saltem ita balbutiens ut à nemine intilligeretur. Tussis, Catarrhus.

*vi. XIII.* Manè cum Mors esset in propinquuo nulli magno Remedio supereisset locus, data 3 i. Elect. de Ovo cum gr. xii. Bez. & 3 fl. Conf. Alkermes dis. in Aq. Card. & Succ. Limon. à quo quievit, sedatum Delirium, Ex-

crementa substiterunt. Convulsiones cessaverunt, testantibus subsultibus. Prorupit Sudor calidus universalis, copiosus per tres horas. Inde nihil levaminis. Desperata omnia, data Cardiaca. Frequentior Spiritus, imminutio Pulsus. Sudor Diaphoreticus.

*Hora octava*, in Maris fluxu. *Luna admodum debili, placidè* Plurimi *boc signum & piè In Christo obdormivit.* *Vesperi.* viderunt E. C. domestici Quarto Morbi die, Horæ & alii. septimæ Pomeridiana, mihi noctu ex ejus Arce domum redeundi Cœlum ad Orientem serenum cum Luna splendente apparuit. Ad Occidentem tectum Nube atra cum Pluvia. Iris à duplex erat in Nube, majoris & manifestioris, altera extremitas desinebat in Conclave, in quo E.C. mortua est. Altera erat in Campis. Iri altera erat veluti Rudimentum obscurius ut sæpe interdui à concavæ Nubis figura videre est.

*Relatio earum quæ secto Illusterrimi Principis Corpore inventa sunt.*

**N**OS subsignati Medicinæ Doctores, & Medici Regii omnibus & singulis præfens Icriptum lecturis viluris audituris notum facimus coram nobis ex Mandato Domini nostri Regis convocatis, à Chirurgis Regis & Principis sectum apertumque Corpus Illusterrimi Henrici, Walliae Principis, piæ, fælicis, augustæ Memoriæ, cujus cùm externæ tum internæ Partes nobis diligentissimè omnia perquirentibus, & observantibus tales apparuerunt. Cutis Color (ut mortui decebat)

Ii pallidus,

pallidus, nullis Maculis nigris aut lividis quæ vim illatam testarentur deturpatus: Circa Lumbos, Nates, & Posticas Coxas rubeus à longo & laborioso decubitu. Abdomen utcunque tumidum à flatu, qui per minimam Umbilici (natura prominentioris) apertione subsidente tensione erupit. Ventriculus omni Labe vacans & illæsus, id quod antea facile fuit conjicere ex functionum ejus omnium per totum Morbi decursum integritate. Intestina flatibus plena, aliàs nullo modo à statu naturali aliena. Hepar pallidius, Sina sui parte Lineis gibba Punctis liventibus notatum veluti stigmatis. Cystis Bile vacua. Lien in supremo gibbo & inferiore Lobo denigratus. Toto Parenchymate atro & melancholico Sanguine præter naturam turgens. Renes in omnibus inculpati. Diaphragma sub Pericardio (pauam nimis Aquam continentem) veluti Sugillatione lividum. Pulmo totûs pene ater, nigris maculis undiquaque variegatus. Sanguine adusto & sanioso Ichore plenus, qui spumosus per Sectionem plurimus effluxit, & expressus est. Quæ certa sunt summi Incendii argumenta, à quo nobis apparuere Fuligine nigra obsita alperæ Arteriæ ductus, Fauces, & Lingua à prægresso Igne arida, scabra, fissa.

Cor nullo prorsus vitio conspicuo notatum. Piam Matrem quæ percurrunt à Torculari enata vasa posteriora mole aucta, & longè majora ac tumidiora ab opplente Sanguine quàm naturali Conformatio ferat. Quarum affectionum pars à Febre orta est

ob insignem Putredinem congettorum à longo tempore variorum Humorum malignissima; nulla prævia à Generationis primordiis ad ullum periculolum Morbum dispositione.

Pars verò Convulsiones Delirium & Soporem fecit: A quibus multitudine & ~~longioria~~ naturam superantibus & Intestino Bello grassantibus, Illustrissimo Principi Vita erecta fuit Hora viii. Vespertina, Die vi. Novembr. 1612. sine ullo Violentiae factæ aut externi Veneni Indicio. Quibus ita sese habentibus præsens Testimonium Veritati consentaneum nostro confirmavimus Chirographo ipso Sectionis die, qui fuit Mensis præscripti septimus.

*The. Mayerne, Reg. Medicus Primarius.*

*Hammon, Medicus ordinarius principis.*

*Buttler.*

*Atkins, Medicus Regius.*

*Gifford, Palmer, Medicis Londinenses.*

*Testimonium eorum qui Dominio Principi Domesticis Officiis inservierunt.*

**N**OS subsignati præcipui Officiarii Illustrissimi quondam Henrici Principis Walliæ felicis & augustæ Memoriæ, Celsitudinis ejus Nobiles Cubicularii, & alii ejus Domestici, universis & singulis notum facimus nos Justæ D. Theodore de Mayerne supremi Domini nostri Regis Primarii Medici, Petitioni deesse, nullo modo potuisse vel voluisse,

voluisse, quâ postulavit & ipsi vellemus perhibere Testimonium super Navata ab ipso opera in Morbo C. E. defunctæ. Cui ut satisfaciamur, testamur dictum D. de Mayerne, 25 Octobris 1612. à Regia Majestate ad Principem missum jam diu ægrum, sed in Lecto tunc primum decubentem, atque ejus Celsitudini ab eo momento ad finem usque & Morbi & Vitæ adstisset, & inservisse, neque ulli Labori, Diligentia, Industria, Fidelitati ullo modo quavis in re vel minima pepercisse, quin potius Officio ac Munere suo incredibili sedulitate functum, cum summa Principis gratia, & nostra omnium satisfactione. Quod verò Artem Medicam spectat, profitemur, eum in habitis Consiliis (quibus nonnulli nostrum interfuerunt) liberè suam dixisse Sententiam, ut virum bonum & candidum decebat. In præscriptorum verò administratione, nihil citra consensum omnium Medicorum à Rege ad Curationem missorum præstisset aut tentasse, verum in omnibus Vocabum pluralitatem prævaluuisse, ac ex majoris numeri statuo Curationis Ordinem & media processisse. Istorum oculati fuimus Testes qui à Domino nostro natus quidem Unguem discessimus Die nocteque Pervigiles.

Itaque Accusationes omnes quibus vel malè sana Plebs vel Malevolorum invida Turba, dictum Doctorem Mayerne infectari tentarunt, Falsas Commentarias, & nefaria Calumniæ plenas, pronuntiamus, quibus nec causæ subsunt nec fundamenta. Cumque adeò multis modis nostrum omnibus & singulis aperte & so-

lidè innotuerint erga D. Principem Fides ejus insignis & Probitas atque experientia testamur ob continuitatem & assiduitatem Officiorum, quibus ejus Celsitudini per totum Morbi decursum inservivit tam in Arte Medica, quam in aliis omnibus, id merito à quibusvis bonis & gratis Regis Subditis, atque erga Piam Principis Memoriam benè affectis reposcere, ut potius Laude digna & præmiis debitiss afficiatur, quam ut quisquam & Vir bonus & pius ferat iniquè Famam ejus proscindi & Nomen pessimè contra Jus & Rationem lacerari. In quorum Fidem, præsenti Testimonia, quod hic & ubique Terrarum validum esse cupimus & indubitatae Veritatis esse dejeramus cum bona fide constanter Sacramento asserimus, nostrum cum Insignibus & Sigillis apposuimus Chirographum. Datum in Aula Principis nostri St. James, juxta Londinum, die 12 Novembris 1612.

My Lord de Rochester.  
10 Dec. 1612.

*Debilis Ventriculi & Phlegmatis redundantia Beaduaria.*

**U**SUS est cum optimo successu Granis Juniperi Infusis in Vino Malvatico cum Ambra & Moscho, qualis præparatio descripta est in Libro Regis ad Diem 9 Decembris 1612.

Quoniam autem quantitas ei videtur major, nec potest (aut saltem non vult) quotidiè deglutire xii. aut xx. grana. Fiat Massa

Massa Pilularum seq. de qu. capiat 3 β. bis in Septimana superhausto Vini optimi, ut Canarini, aut siccii momento.

R. Gum. Guajaci natural. (vel potius factitii) 3 ii. Mastiches Benzoin. an. 3 i. Myrrh. Gummi Juniper. an. 3 iv. Ambrægrif. optim. 3 iii. Moschi Oriental. non adulterat 3 i β. Fiat omnium Pulvis subtilissim. excipiendus sufficient q. Balsam. peruv. nigr. Fiat Mass. Pilular. De cuius 3 i. Formentur Pilul. N°. vi. ad usum dictum.

At verò quia non tantum debet roborari Ventriculus, sed etiam aliquando à Blenna viscidissima qua scatet liberari, semel in Septimana sumantur Pilul. sequent.

R. Aloes Crud. 3 iii. Jalap. Senæ, Rhab. an. 3 ii. Crem. Tartari 3 i. Massæ roborantis præscriptæ 3 β. Trochiscor. Alkandal. 3 iii. Ms. cum Vino Alicanticō spissō. Add. Olei Anisi 3 β. Dosis 3 β. Hor. iii. ante Prandium superhausto Jusculi tantillo.

7 Januar. 1613.

Siccandus est Ventriculus, atque in eo consumenda, Blennæ Saburra, quâ perpetuò madet, saliva defluens Os, ob Cruditatem cui ansam præbuit prava Victus ratio, ante duos tresve Annos pertinacius inita, videndum tamen ne calidius Hepar impensis incalescat. Præter desiccationem quæ alterantibus & roborantibus procurabitur, primæ viæ etiam subinde sunt everrendæ, mox Clysteribus, mox Pilulis usualibus. Paulò validiora au-

tem debent esse ista Medicamenta, quippe segnis Natura, & Pituitæ Muco veluti sopitus Calor, difficilius excitantur ad Expulsionem noxiæ.

Præter Grana Juniperi præscripta & roborantes ac purgantes Pilulas, præscribantur Elect. ad Clysteres & Juscula partim melancholicum humorem præparantia, qui plurimus in hoc Corpore abundat, partim Pituitam incidentia, attenuantia, exsiccantia.

### *Ordo Agendorum.*

Ante omnia injiciatur Clyster circa Vesperam, levissima Cœnâ subsequente.

R. Fol. Malv. Alth. Parietar. Viol. Mercurial. Atriplic. an. M. i. Sum. Absynth. & Centaur. min. an. M. β. fl. Chamæm. Melilot. Sambuc. an. P. i. Sem. Anis. Fœnicul. an. 3 ii. Fiat omnium Decoct. Cap. de Colatur. tib i. in qu. dissolv. Electuar. seq. 3 i β. Syr. ros. pallid. solutiv. cum Agarico 3 ii. Sacchar. rubr. 3 i β. Ms. Fiat Clyster.

Her. picr. Vel R. Decoct. tib i. Catholic. 3 i. Conf. Hamech. 3 β. Syrup. ros. Mell. Mercurial. an. 3 i β. Sal. Gem. 3 i. Ms. Fiat Clyster. Huic si addas 3 iii. Infus. Croci Metal. potens erit Operatio.

### *Electuar. ad Clysteres.*

R. Rad. Polypod. mural. tib i. Rad. Alth. Malv. Glycyrrhyz. an. 3 iii. Rad. Ebul. Ireos an. tib β. Rad. Enul. Aristoloch. rotund. an. 3 ii β. Fol. Mercurialis Violar.

lar. cum toto, Stolonum sive Oculor. Sambuci Cortic. median. ejusdem & Ulmi an. M. iii. Absynth. vulgar. M. i. Flor. Chamæm. Melilot. sum. Anethi an. P. iv. Sem. Anisi, Fœnicul. an. 3 i. Baccar. Lauri & Juniper. an. 3 i. β. Fiat omnium Decoct. express. & Colatur. cui incoq. Fol. Sen. Mund. Vin. alb. Odor. nutritor. 3 viii. Pulpæ Colocynthidis 3 ii. Sem. ejusdem 3 iv. Fiat Expressio quæ lentissimo Calore reducatur ad Melluginem, cui adde Pulp. Prunorum dulcium 1b ii. (extract. cum decoct. emoll.) Pulveris Fol. Sen. subtiliss. 3 iv. Turbith. Hermodact. an. 3 ii. Aloes turbid. 3 ii. β. Pulv. Anis. & Fœnicul. an. 3 i. Sal Gemmæ 3 iii. Mannæ 3 vi. Sacchari & Mellis an. 1b i. β. Ms. Fiat Electuar. ad usum.

Potentius evadet Medicamentum si ad singulas Binas Uncias, addatur Croci metall. trit. in Alkool. 3 i.

Vel R. XX 3 3 i. Vini albi generosi 1b ii. Infunde diu, & de hoc infuso adde Clysteri 3 ii. iii. iv.

Aut R Croci Metallor. 3 i. Infund. in Vino ut supra, Infusio in Pulvere admisceatur Enemati, vide etiam de addendo Salem Prunellæ Enemati loco Salis Gemmæ.

Clyster iste sit usualis, eumque octavo quoque Die vel decimo mittat, ut etiam Pilulas Catharticas iisdem deglutiat intervallis.

Perendie primi Clysteris (qui tamen poterit omitti si Alvus per se sit lubrica) Horis duabus ante Prandium sumat 3 i. Pilular. Catharticar. à quibus si parùm fuerit purgatus, eadem Dosis in-

terposito uno Die poterit iterari.

Post Pilulas sumat quotidie manè sequens Juscum per Mensum integrum Hor. quatuor ante Prandium.

R Rad. Chin. 3 β. Zarz. p. rill. 3 iii. Raf. Lign. Juniper. 3 ii. Lig. Sassafras 3 i. Ebor. corn. Cerv. an. 3 ii. β. Passalar. par. x. Rad. Petrosel. Fœnicul. an. 3 i. Includantur omnia Ventre Galli veteris, qui consutus elixetur cum frust. Carn. Vitulinæ, addendo sub finem decoct. folior. Calendul. Pimpinell. & Chærephylli an. M. β. Fol. Buglos. Borrag. Oxylalapath. an. P. iii. Reducantur ad quantitatem unius Juscui (id est 3 vi.) in cuius colati Liquore dissolv. Ess. perlar. & Corallorum dulcis an. gr. vii. Ms. utatur ut dictum est.

Nonnunquam tertio quarto quoque die utile fuerit Juscum præmittere Pilulas roborantes præscript. ad 3 i. nisi malimus solo Juscum uti, deinde venire ad istud corroborans.

Dum utetur istis Juscis, ne omittat Clysteris & Pilul. purgantium usum alternatim octavo quoque Die, vel potius quarto, ita ut intra octiduum semel Pilulas, semel admittat Clysterem.

A Pastibus sumat frustum Biscocti Aurantiorum sequentis.

R Cortic. Aurant. partem unam, Cortic. Limon. part. ii. dulcor. ut Artis est. Ebullitionibus leviusculis pluribus terantur, trahic. per Setaceum, coq. cum triplo aut quadruplo Sacch. In Aq. Naffæ dissoluti, addendo pro 1b i. 3 i. Ambr. grif. & 3 i. Moschi

Oriental paretur Biscocti Æmula  
Confectio ad usum.

Manè Caput diligenter pex-  
um diu multumque fricet Saccu-  
lis ex Tela asperiori farctis duplo  
Pulver. violat. & part. un. rad.  
Pæon. Succini & Cran. human.  
vel Corn. cervi ad albed. Calcina-  
nat.

Vesperi autem conspergatur  
Capillitium Pulvere violato solo,  
vel etiam præscripto.

Hæc dum fient, observet bo-  
nam viætus Legem, utatur En-  
chymis, abstineat à crudis, salfis,  
piperatis, prandeat Horis 4 à Ju-  
sculo, liberaliter satis, nihil vel  
parum cœnet.

Bibat Vinum rubr. dilutum  
ad tertias vel medias Liquore se-  
quenti.

& Rad. Chin. ʒ iii. bulliant. in  
℔ v. Aq. Fontan. ad ℔ iv. con-  
sumpt. ita ut restet unica libra. Fi-  
at Colatura quæ erit ʒ xvi. & ser-  
vetur in Ampulla vitrea, de hac  
cape ʒ iv. Aq. fontan. limpidiss.  
℔ ii. Ms. in usum præsentem.

Istis utatur per Mensem unum  
aut alterum, donec appetente  
vere locus sit majori seriei Re-  
mediorum magis universalium,  
quibus videndum num utiliter  
subjungi possint, imo necessariò  
debeant Remedia.

### *Chalybeata.*

Vinum Chalybeatum.

Syrupus chalyb.

Tinctura chalybis.

Pulvis cum Sulphure præpa-  
ratus.

Vitriolum Martis.

Liquor Vinosus Juniperi cum  
Chalybe per ♪ præparato.

*Pubvis ad conspergendum Capilli-  
tium.*

& Radic. Ireos florent. ʒ v.  
Ros. rub. ʒ iv. Calami Aroma-  
tici Cyperi an. ʒ i. Coriandr. ʒ vi.  
Lign. Rhod. Majoran. sicc. an.  
ʒ vii. Flor. Lavendul. ʒ β. Gar-  
ryophyllor. ʒ ii. Ms. Fiat Pulvis  
crassiusculus qui Noctu inspersus,  
Manè Pectine deturbetur.

19 April. 1613.

Post Febrem tertianam restet  
Viscerum ~~angopazia~~.

Pituita turget Ventriculus.

ACerebro perpetuò fluit Phleg-  
ma in Stomachum & Pectus.

Hepar bene habet. Utrum-  
que Hypochondriacum satis mol-  
le.

At pars Melenterii. Sinistra  
circa Umbilicum durior, pleni-  
or, nec nisi cum dolore potest  
duriuscule & oppressa manu  
conrectari. Unde denotatur  
pertinax obstructio, & in Ramo  
splenico Humoris Melancholici  
congestio, unde fit ut etiam citra  
Febrem horis matutinis Lingua  
denigrata appareat à Fuligine  
melancholicâ sursum exhalen-  
te.

Multum dormit.

Post Somnum aliquando vo-  
mire appetit, à decubitu Humo-  
ris pituitosi in Os Ventriculi per  
Somnum.

Oedematosa facies.

Urinæ laudabiles ut plurimum,  
nonnunquam crudæ & cum  
floccis. Spuit plurimum. Ad-  
strictior Alvus.

*Agenda.*

Phlegma incide, attenua, sicca, purga, per intervalla & per emperiorum.

Obstructiones resera.

Partes robora.

Pulmonum Intemperie & labori consule ratione Tussis quæ per Trimestre duravit.

Cerebrum sicca, robora.

Corpus renutrito.

Habitu reserato, & Hepatis Intemperiem calidam, quam Caloris concentratio ob ambientem Pituitam & conclusæ Bilis ab externis contrariis, proventus fovet, corrigito.

*Remedia.*

*Diaconia* in primis ut decet instituatur, si quidem in omnibus peccat V. I. præsertim in ordine tempore & modo Somni, Vigiliæ, Cibi, Potus, Exercitiorum, &c. Hæc coram statuantur.

Nunc siquidem validius fuit purgatum Corpus. Opus est præparantibus & purgantibus blandis mox alternatim exhibitis, mox mixtis.

Purgatio autem quæ optimam habuit Operationem talis fuit bis exhibita. R. Fol. sen. mundat. 3 vi. Tartar. Vini albi 3 ii. Caryophil. 3 i. Infund. per aliquot Hor. super Cinerib. tepidis in s. a. Aq. Scabios. fumar. & Card. benedict. post irror. fact. cum Vin. alb. Mox fiat Ebullitio levis, colatur. & expressio in qu. infund. per noctem Cass. fistul. rec. è can. extr. 3 ii. Manè fiat Colatur. In qu. reduct. ad Dosin. dissolv. Jalap. subtilis. pulverisat. 3 i. Syrup.

Ros. pallid. comp. cum Agar. 3 i. Ms. Fiat Potio. Add. Aq. Cynam. debilior. Cochlear. un. vel fortioris dimidium.

Prima Vice vomuit semel, decies purgatus fuit, & primò fluxerunt biliosa, crassa, deinde serosa, tandem viscida instar Albulinis Ovorum.

Secunda Vice post Meridiem per horam unam saltē tenuisset, vomuit, postea dejecit biliosa, crassa, mox vomuit iterum, ter dejecit viscida, serosa, vomuit crassa, æruginosa, demum undecies dejecit varia, ultimò crassa, benè habuit.

*Sitis ab hoc Remedio fuit molesta, fugax tamen, & quam potus facile restrinxit.*

Nunc interim dum parabitur Cerevis. medicata duplex, altera aperiens Cephalica, Hepatica, Splenitica, quotidie sumenda, altera verò purgans, utenda tantum tertio quartove quoque die, utatur Jusculis medicatis ad easdem Intentiones ante præscriptis, in quibus dissolvatur 3 i. Cremor. Tartar. Chalybeati.

Bonum effet Vinum Absynth. Rhenanum infusion. 3 i. Martis per Sulphur. aperti ad Rubedinem sumptum Horis quatuor ante Prandium superambulando.

Utiliter addetur hisce Juscule alternis Diebus vel tert. quoque die Infus. 3 ii. Fol. sen. mund. fact. seorsim in Vin. alb. Rhenano per totam Noctem.

Aut injiciatur Clyster alternis diebus.

Hora una ante Assumptionem Jusculi fiat Fodus sequens regio-

ni Mesenterii & Lienis per Horam integrum.

℞ Rad. Malv. Alth. Violar. an. ʒ iii. Rad. Bryon. Aristol. Gentian. Enul. an. ʒ ii. Polypod. ʒ iv. Eupator. utriusque Chamædr. Ceterach. Chamæpyt. Parietar. Chamæmel. & Melilot. cum toto Agrimon. Nasturc. Erysim. Marrubii alb. an. M. ii. Flor. Genist. Keyri an. P. vi. Sum. Absynth. & Centaur. min. an. P. v. Cortic. Ulmi fraxini an. ʒ β. Ligni Rhod. ʒ v. Cortic. Aurant. & Citr. an. ʒ ii β. Sem. Anis. & Fœnicul. Coriandr. an. ʒ i β. Fiat omnium decoct. & in duabus partibus Aq. Fabror. & una Vini albi addendo sub finem ʒ viii. Acet. Scyllitici pro fotu partium dictarum usurpando è Spongiis latis intinctis & expressis, mediocriter calidè, vitato intensiori Caloris gradu.

Ista fiant per viii. vel x. dies, interim verò paretur Cerevisia sequens.

℞ Rad. Chin. ʒ xii. Zarz. parill. ʒ vi. Lign. Sassafr. ʒ iv. Ras. Lig. Juniperi odorati ʒ iii. Santal. Citrin. ʒ ii. Rad. rub. Tinctor. dulcamar. Petrosel. fœnicul. gramin. Asparag. Rusii an. ʒ ii β. Rad. Tussilag. ʒ v. Cort. Rad. Cappar Tamaris med. Fraxin. an. ʒ iv. Fol. Betonic. Chamæpyt. Scabios. tot. succis tot. Agrimon. Pimpinell. Chamædr. Epithym. Ceterach. meliss. an. M. i. Veronic. an. M. iii. fl. Primul. Ver. M. viii. Flor. Caprifol. Calendul. Genist. an. P. vi. Citr. cort. Citr. flav. ʒ i. Omnia sicca minutim incisa indantur Sacculo à tela rara, Imbibantur Vino albo Rhenano, Indantur doliolo, iisque optimè imbutis affundantur Cerevis. lu-

pulat. fortioris Galon. viii. post exact. ferment. Fiat Transvasatio. Capiat quotidiè Cyathos duos, vel tres, longè à pastibus.

NB. Non prôbo ut ista medicamenta dentur in pastu, quippe cum aperiant, Digestionem præcipitant, & altius adiungunt Obstructionem, materiam, id est Cruditates.

Si quid Scorbuticum vel metuatur vel appareat, poterunt addi succi Cochlear. veræ ʒ vi. Suc. Nasturc. & Beccaburg. an. ʒ iv.

NB. Aliquando magis labente Stomacho poterit extempore infundi iti Cyatho istius Cerevisiae, P. i. Absynth. pontic. per Horam unam, & manè propinari.

Quod si Cerevisiam medicat. pro Pastibus postulet talis pareatur.

℞ Rad. Chin. ʒ vi. Zarz. parill. ʒ iii. Sassafr. ʒ ii. Sant. citr. rasur. Lig. Junip. an. ʒ i. Rad. Fœnicul. ʒ iv. Ras. Ebor. corn. Cerv. an. ʒ i β. Sem. Coriandr. ʒ vi. Cort. citr. exter. flav. ʒ β. nuc. moschat. N°. iv. Cerevisiae non lupulat. Gal. vi. Fiat Fermentatio. Purgans autem Cerevis. ita f. ʒ dimidiam part. ingredient. Cerevis. alterant. cui add. Fol. Sen. minut. incis. ʒ v. Sem. Carth. in Aq. subsident. ʒ viii. Rad. Rhab. monachor. Cortic. median. frangul. an. ʒ x. Mechoacon. imperforati ʒ iv. Tartar. Vini alb. ʒ ii β. Nuc. moschat. per frust. sectas N°. iv. Omnia Sacculo conclusa imbibantur Vino alb. Rhenano puro non adulter Mox affundatur Cerevis. lupulat. Galon. iv. & finantur defæcari. Dosis hujus Cerevisiae purgantis sit Cyathus unus

unus hora una vel altera ante Prandium, semel, bis, ter, in Septimanā pro necessitate.

Cogita de Vino Guajacino Caltopi vel de tali Beringhen.

& Baccar. Juniperi Zarz. parris. Fol. Sen. an. 3 fl. Minutum concisa, infundantur per noctem in Vino albo colatur. Propinetur Hora una ante Prandium post leve Corporis exercitium.

His Remediis utatur usque ad medium Mensis Maii, tunc optimè his artibus repurgatum Corpus per tres quatuorve dies. Semel in die mergatur Balneo Aq. dulcis tepentis, additis emollientibus & multis Rosis, in eo sedeat citra fastidium & Sudorem, inde Lectum petat, & deterso Mandore quiescat aliquandiu ante Prandium; Balneum enim convenit Jejuno Ventriculo Horis matutinis.

Tandem detur Lac Asminum cum Sacch. rosat.

Chalybeata omitto quorum, suo tempore commodus incidet usus. Verum operam luserimus, nisi Catharticorum nimis avidus æger, aliud etiam sibi faciendum, id est, plane mutandum in melius victus rationem norit; & semel notum sedulò exequi velit.

15 Junii.

Post Febrem tertianam, ejusque recidivam restitit obstructio in Mesenterio, cuius Sedes ipso tactu percipitur, & sepe prodit duritie Glandularum & attactu dolorifico.

Cruditatis in Ventriculo omnibusque primis viis maxima.

Pollutio nocturna frequens à dilatatione Vasorum spermaticorum ob præcocem coitum, & à Seminis serosi ac liquidi Tenuitate.

Obstructiones tolle.

Primas vias expurga.

Stomachum robora, & Economiam naturalem instaura.

Renes præcalidos tempora.

Vasa Spermatica confirmato, astringito, contrahito.

### Remedia.

& Rad. Chin. tb i. Raf. Lig. Juniper. & Lentisc. an. tb fl. Sant. Citrin. 3 iv. Absynth. vulgar. & pontic. an. 3 iii. Cerevis. non lupulat. Galon. viii. Fiat Ferment. Post defæcation. capiat quotidie manè Cyathum unum, Hor. iv. ante Prandium.

Nunc ita paretur. & Rad. Chin. tb i. Absynth. utriusque an. 3 viii. Cerevis. Galon. x. Fiat ut supra.

Injiciatur Clyster usualis præscript. semel aut bis in Septima na jejuno Ventriculo.

& Flaved. Citr. cond. 3 fl. Corall. utriusque præparati Magister. perlar. an. 5 iii. Mandibul. Lucii Off. de Cord. Cervi spodii an. 3 ii. Succini utr. an. 5 i fl. Croci Martis ad summam rubedinem & Levitatem calcinati 3 ii fl. Ambr. grif. 3 fl. Sacch. albiss. 3 x. Fiat omnium Pulvis ut Alkool. excip. muccag. Sem. Cydon. extracta in Aq. Ros. Fiat Pasta, ex qua form. tabell. Ponder. 3 ii. lento calore ficc. Capiat quotidie manè unam vel per se vel paulò ante haustum Cerevisiae medica tæ præscriptæ.

℞ Cons. Flor. Nenuphar. & Ros. rub. an. ʒ i β. Cons. sum. Menth. ʒ i. Cons. Papav. erratic. ʒ x. Pulv. rad. Tormentill. & Biftort. an. ʒ iii. Croci Martis lapid. Hæmat. præparati an. ʒ ii β. Gum. guajac. Coloph. Mastich. an. ʒ iii β. Succin. utriusque præparati Corall. utriusque præparati Margar. præparata. an. ʒ ii. Spodii corn. Cerv. ad albedinem usq; an. ʒ i β. Ms. & cum Syrup. Nenupharin. & lapa Cydon. Fiat elect. instar Opiatæ de qu. cap. instar major. Avellenæ in ingressu lecti longe à Cœnâ.

Fotus astringens perinæo.

Lamin. Plumbi uncta Unguenti alabastrite Camphorato ad Iumbos. Emulsio aliquando cum Essentia Perlar. & Corallor. Nil hil præstantius Perlis, in omnibus.

#### *Ad impediendum cœre expurgo.*

℞ Mass. Emplastr. de Cerufsa & astringent. an. ʒ iv. Pulver. radic. Nenuphar. Sem. Agni casti an. ʒ vi. Alabastræ ʒ ii. Succini spodii Off. humanor. ad albed. Calcinator. an. ʒ i. Coralli albi & rubri calcinat. an. ʒ x. Camphor. ʒ i. Ol. Mastich & Cydonior. an. ʒ v. Ceræ alb. in Aceto ros. coetæ q. s. ut fiat Emplastrum, cuius Portio extendatur in Aluta triangular. formæ, tegatur Syndone & applicetur Lumbis, & Offi sacro, ac continueatur idoneis funiculis, præsertim noctu.

Ne dormiat in Culcitra, sed in Lecto strato Lodice lanae.

Ante application. Emplastr. vesperi liniantur Lumbi & Peri-

næum, nutrito meo Camphorato.

℞ Nutriti nostri ʒ ii. Unguenti Populeon. ʒ i. Pulver. Alabastri subtiliss. ʒ β. Camphor. ʒ i. Ms.

Sumat Manè & Vesperi Tabellas. ℞ Sacchar. Ros. ʒ iv. Pulv. subtiliss. Ros. rub. ʒ i. Magister. Perlar. & Corall. dulc. an. ʒ iv. Spod. ʒ β. cum Muccag. sem. Psyll. & Cydon. Fiat Tabell. ʒ ii. pro Dosi.

NB. Jussi ut Globos duos ligneos majores Cingulo transmisso noctu ligaret supra Lumbos, ita non potuit in Dorsum decubere, & Renes non fuerunt calefacti à decubitu.

NB. Excogitavi Annulum cupreum majuscum, cum clavis acutissimis interius extuberantibus. Circulo è Zona propendente dormiturus emittebat Uretrum, quod excalafactis Renibus & Veneris in Somniis obortus inflatum prædictis acubus Punctum Dominum expergefaciebat, & sic sine ulla Medicamentorum assumptione vel applicatione inredebat Pollutio nocturna.

℞ Mass. Empl. de Ceruffa cum Ol. rosat. & Nenuphar. recent. parat. Empl. astringent. rubr. ʒ iv. Ung. popul. rec. ʒ iii. Lig. simul liquatis adde Pulveris Cicutæ totius in Umbr. siccata. & Pulv. Rad. hyosciam. & Nymph. an. ʒ i. Sem. Agn. Cast. hyosciam. Lactuc. Papav. albi an. ʒ β. Pulv. Alabastræ per Acetum præparati ʒ ii. Succin. Spod. Offium human. ad albed. calcin. Ros. rub. Myrtill. Corall. alb. & rub. & albed. calcinat. an. ʒ iii. Sal. Saturni ʒ xii. Ol. de Papavere & Nenuph. Ceræ alb.

*Emplastrum ad pollutionem noctis.*

alb. an. q. s. ut fiat Emplastrum, cuius portio extend. in Aluta triangular. formæ, applicetur Lumbris & Os. sacro partibus dictis, & continetur idoneis funiculis.

NB. Optimus fuit istius effectus aliis omnibus irritis.

## My Lord North. 1613.

*Melanchol. Hypochondriaca.*

**A**nnorum circiter 28 aut 30. Facies rubet, & ex Anthematis subinde Rufus est. Perspersa est.

Nativum Temperamentum ex bilio Sanguineum ex accidenti evasit Melancholic.

Flatus, Ructus, Rugitus Hypochondrii sinistri, Suspiria, Mœror. Solitudinis amans est. Sæpe ad omnes actiones torpet, ipsique Animus est Hebes. Omnia accidentia Hypochondriaca.

Medicamenta admittit.

Phlebotomiam non fert facile.

In hoc Subjecto caloris multum est, itaque refrigera, humecta, incide, attenua, aperi. Purgat per ~~mox~~.

Tribus Corporis Regionibus ordine prospice. Facultates robora. Instaura Spiritus Humoris melancholici, malignitatem frange, doma, dissipata, & partes nobiles adversus insultum efferi hostis munito.

Viētū rationem praescribe quæ omnibus hisce intentionibus satisfaciat.

In Curatione perseverandum, Pertinacis affectus sint Pertinacia Remedia, & malo Nodo detur malus Cuneus.

Abstineat ab acribus, salmis, piperatis & similibus, quæ Sanginem assant & Fermentum melancholicum fovent. Bibat Cerevisiam lupulatam defæcatisimam, & per aliquot Menses à Vino prorsus abstineat.

Ne nimium deditus sit Studiis, Vesperi præsertim legat vel audit at jucunda.

Alvum in primis lubricam servet:

### *Medicamenta sunt.*

Clyster freq. injicien, non tantum quoties segnior fuerit Alvus, Verùm etiam ut subinde depleatur Mesenterii Saburra.

R. Fol. Malv. Alth. Viol. an. M. i. Pariet. M. i.  $\beta$ . Stimmitat Anethi fl. Chamomil. Melilot. an. P. ii. Sem. Anis. Fœnicul. an. 3 iii. Fol. Sen. 3  $\beta$ . Fiat omnium Decoct. Cap. de colat. 1b i. In qu. dissolv. Cathol. 3 i. Hier. picr. 3 iii. Mell Mercurial. Sacch. rub. an. 3 i.  $\beta$  Butyri recent. 3 ii. Ms. Fiat Clyst. usualis qui præmittatur Purgationi solemini ineundæ Vere & Autumno, atque injiciatur pridie Cathartici sequentis.

R. Rad. Bugloss. Polypod. Apoz. lax. quer. Glycyrrh. rec. Cichor. Ox. ans. ylap. an. 3 i. Rad. Filic. fœmin. 3 i.  $\beta$ . Scorzonera. Hisp. 3 x. Fol. Agrim. Pimpinell. Fumar. Chamæd. Chamæpyt. Ceterach. Epythym. Cuscute. an. M. i. Flor. Genist. & Tamarisc. an. P. ii. Sem. Card. bened. Cicer. rub. Cappar. à sale mund. an. 3 vi. Pom. redolent. minut. incif. cum Corticibus N°. iii. Fiat omnium Decoct. in colat. Infunde & decoq. fol. sen. mundat. Vin. alb. odoro nutritor. 3 i.  $\beta$ . Agaric. recent. Troc. cise.

cisc. 3 vi. Medul. Sem. Carth.  
3 ii. Crem. ♀ 3 fl. Facta expref.  
& colat. reducatur ad 3 xii. dis-  
solv. Syrup. de fumar. comp. de  
Epithymo & de Pom. Solutiv.  
an. 3 i. Syr. ros. pallid. comp.  
cum Agaric. 3 ii. Ms. Fiat Apo-  
zem. pro tribus Dosibus Matu-  
tin. sumend. consequentibus Di-  
ebus vel alternis Horis iv. ante  
Jusculum, cum debitâ custodiâ.

Balm.

Post istam Purgationem verna  
tempestate proxima mergatur  
Balneo Corpus, cuius Aq. sic te-  
pida, additis Fol. Emoll. & flor.  
Nenuph. & Ros. incarnat. Ingre-  
diatur bis in die per triduum  
longè à pastibus, atque in eo mo-  
retur citra fastidium aut Sudore-  
rem, inde Lectum petat, & de-  
terso madore liniantur Hypochon-  
dria Oxyrrhodino.

Ultimo die Balnei affigantur  
Hirudines N°. vi. Margini Ani,  
& extrahantur Sanguin. 3 ix.

Utatur postea per octiduum  
Jusculis.

*Jusculum aperiens.* & Pullum Gallinaceum ex-  
enteratus, farciatur rad. Petros.  
Foenicul. filicis, rad. chin. Uvis  
corinth. Damascen. Capparib. Ci-  
cerib. rub. ras. Corn. cerv. & E-  
boris, mox consutus Elixetur cum  
poplite Vitulino, addend. sub fi-  
nem Coction. folior. Chærephyl.  
Borrag. Bugloss. Pimpinel. Ca-  
pillarium an. M. fl. Violar. P.  
iii. in colatur. 3 viii. dissolv. Crem.  
Tartar. 3 i. Ms. capiat Horis iv.  
ante Prandium superambulando.

Purgetur Dosi una Apozema-  
tis præscript. præmisso si opus  
sit pridie Purgationis Clystere.

*Elect. cb. b.* Tandem capiat Chalybem.  
vel in Vino, vel sic. & Limat-  
tur. Chalybis præparatæ 3 ii. Rad.  
Cichor. Cond. 3 ii fl. Conf. Ros.

rub. & flor. Bugloss. an. 3 i fl.  
Confect. Alkermes & de Hyac-  
inth. an. 3 ii fl. vel potius Al-  
kermes 3 v. Pulv. Elect. Tri-  
fantal. & Diamarg. frigid. an.  
3 ii. Diambr. 3 i. Pulv. fumar. &  
Rad. Chelidon. maj. an. 3 fl. Pulv.  
Veronic. mar. 3 fl. Off. de cord.  
cerv. Succini albi præparati an.  
3 iv. Ms. & cum Syrup. de Po-  
mis redolent. Fiat elect. instar  
Opiat de qu. cap. 3 fl. sin-  
gul. matut. per dies xvi. idque è  
Cochl. cum Syruco de Pomis  
dicto superhaust. Cerevis. limpidiss.  
sim. vel Vin. alb. tenuis momen-  
to concitat. superambulando  
ad Madorem usque dilato ad iv.  
Hor. Prandio.

Usui istius Opiat. intermisce-  
antur Pil. Stomachic. cum Gum-  
mis sumendæ Horæ dimid. ant.  
Cœnam tertio quoque die. Quæ  
postea etiam sint usuales, ea ta-  
men lege ut si segnius purgent,  
nonnunquam acuantur granis  
duobus vel tribus Trochis cor.  
Alkandal.

His factis ad tollendam Vi-  
scerum Intemperiem calidam &  
siccam, diebus præsertim calidi-  
oribus bibat manè vel Lac Afri-  
num cum Sacch. Rosato, vel si  
desit utatur sero Lact. clarificat.  
ad it. i. it. i fl. & it. ii. cum Syrup.  
de Pomis redolentibus, idque ad  
multos dies.

Balneum Aquæ tepentis, dul-  
cis ut fluvialis vel Pluviae sèpius  
usurpetur æstuante Cœlo, ut  
Mensibus Junio, Julio, Augu-  
sto.

Ad omnes affectus hunc no-  
bilem Virum infestantes singula-  
res essent Spadenes Aquæ præ-  
missis dictis universalibus ad ip-  
sam

*Pilule  
cum Gu-  
mis.*

*Lac afri-  
num.*

*Serum.*

*Balm.*

*Aq. Spa-*

sam Scaturiginem potæ, cum debito regimine.

Ut autem Spiritus recreentur,  
Cor & Cerebrum à vaporum ma-  
gnorum insultu præservetur,  
Flatus discutiantur, & roboretur  
Ventriculus, sit ad manus Opi-  
ata sequens.

NB. Quoniam iste affectus  
est pertinax & Humor Melancho-  
licus difficillimè mobilis Sedes di-  
uturnissimas facit. Ideo non est  
expectanda curatio prompta,  
qui potius usque & usque insi-  
stendum in Remediis quæ tractu  
temporis non solum affectionem  
minuent, verum etiam penitus  
delebunt.

Autumno itaque repetatur  
Purgat. præscript. nec non itere-  
tur Balneum, si Tempestatis con-  
ditio id ferat. Et sic deinceps  
fiat quotannis Vere & Autum-  
no.

Quod si ad Coctionem ju-  
vandam & Flatus Ventriculi dissi-  
pando aliquod requiratur remed.  
parentur seq. gratiora.

R Sem. Anis. & Fœnicul.  
dulc. an. 3 fl. Sem. Coriand. præ-  
parati 3 iii. Cortic. Aurant. &  
Citr. cond. fice. an. 3 i. Soluti Per-  
lar. & Corallor. dulc. an. 3 ii fl.  
Rad. Chin. 3 v. Lig. Sassafr. 3 iii  
fl. Succini præparati 3 ii. Ros. rub.  
3 i fl. Ambr. gris. 3 i. Sacchar. al-  
bissim. quadruplum Pondus. Om-  
nium Ms. Fiat Pulvis ut Alkool.  
utendus è Cochleari Hora dimi-  
dia post singulos pastus.

Biscoctum Aurant. & Citri  
in sequentiibus descriptum pro  
Domino de Rochester.

Tabellæ ex confectione Al-  
kermes, solut. Perlar. corall. ocub.  
Ros. rub. cort. Pulv. Am-  
bra Mosch. & Saccharo.

NB. In Affectionibus Melan-  
cholicis conveniunt præsertim  
Cardiaca, quippe tetri fumi qui  
ab atra Sentina exhalant Cordi  
sunt infestissimi & Spiritus sum-  
moperè inficiunt, unde fit ut  
quæcumque Spiritus recreant  
Melancholicis præsenti sint aux-  
ilio.

R Aloes Crud. 3 i. Gum. Am-  
moniac. in Vino Hisp. dissol. Pil. cum  
Gummis u-  
sual.  
3 iii. Pulv. Folior. Sen. subt. 3 fl.  
Crem. Tart. alb. 3 ii. Myrrh. 3 i.  
Croci 3 fl. Ambr. gr. 3 i. Salis  
Gemm. 3 ii. Ms. & cum extract.  
liquidiusculo Senæ parato in A-  
qua fumariae. Fiat Mass. Pilul.  
de qu. cap. à 3 i. ad 3 fl. & 3 ii.  
Hora dimidia ante levem Cœ-  
nam.

Ut Acuantur, R Massæ præ-  
dict. 3 i. Trochisc. Alhandal. vel  
extract. Colocynth. gr. iii. Olei  
Anisi gutt. ii. vel iii. Ms. Capiat  
Horis duabus ante Prandium su-  
perhausto Jusculti tantillo.

The Mayerne,

22 Jan. 1613

Mr. William Kendrick,  
Pannifex Readin-  
gensis. 29 Januarii.  
1614.

Caruncula in Urethra a male Ferru-  
minata Cicatrice Lithotomie &  
involuntaria miectio.

A B Usu longo Pilularum ex  
Thure Mastiche & cæ.  
cum Diaphoretico vulgari id con-  
secutus est, quod cum antea  
M m sum-

summus esset Urinæ Ardor, & saniosum, purulentum, cruentum, atque instar Albuminiæ Ovi prodiret non sine magno dolore excrementum viscidissimum, nunc minus Muci, Sanguinis nihil, omniaque nullo cum Dolore excernantur. At involuntarie profluit Urina, unde? A Resolutione Musculi Sphincteris Vesicæ, quem pessime tractatum in sectione Calculi continuo afflixit Tenesimus, & continua egerend, viscid. Pituit. cupiditate, cum intensissima in ea reddenda conatu. Quoties vis infertur facultati frequentia nimia & violentia actionum, tandem energetatur Organum, facultas cedit, & sic perit actio.

Immisso Cereo Caruncula tangitur in Perinæo ubi Digito ipso extrinsecus apposito durissima pereipitur Cicatrix Vulneris facti in excidendo Calculo.

Dura est Caruncula, qua tamen violentius adacto ceveo Sanguinem fundit.

Arcta est admodum via & contractus meatus cum à Cicatrice, tum ab urethram occupante.

Carunculam subesse patet, tam ex instrumenti immisione, quam ex eo quod aliquando Vesica melius sese habente & Urinam fidelius retinente, Urina assatim fertur usque ad Carunculam, illic mox resistans atque Perinæum inflans, donec postmodum stilatim reddatur sive effluat non sentiente ægro.

*Hic igitur sunt.*

Interioris Vesicæ Ulcus, saltem ulcerosa dispositio totius,

Ulcus autem in Collo vel su<sup>a</sup> Vnde de hoc  
ægro in se-  
pra Collum. quentibus pa-

An Calculus? Vix, quippe gin. ab bac.  
nunc nullum dolorem sentit dum effluit Urina, nec quidquam simile iis quæ sentiebat cum antea laboraret Calculo.

Resolutio Sphincteris Vesicæ Num long-  
à doloribus præcedentibus, nixu gus lenienti-  
um & emol-  
continuo. Lithotomia, Ulcere. lentinum usus

Caruncula quæ præcessit O ut Cons.  
operationem, nunc verò aucta est Malv. Rad.  
per Cicatricem male obductam. Alt. semi-  
cup. &c.

Meatus Angustia, præter Ple- Languidio-  
nitudinem quam Caro superflua rem reddide-  
runt vesicam  
fibras laxiores & ner-

Corpus debile, tenue, ex- vos mollient,  
succum, ex laboribus præceden- bus Languidum.

Animus tamen intrepidus & fortis.

Ante omnia prospiciendum Carunculæ, qua præsente neque Vesicæ, neque Ulceri quidquam potest adhiberi commodum. Da igitur exedenda, sed blandis Remediis primo punctum per latus ut Artis est. Nec verò id expectandum ut tam lata sit. Urethræ pars quam cætera, quia Cicatrix eam contraxit. Sufficit si Lotio & Pituitæ liberior exitus, donec per Revulsionem aliaque media. Hunc mor iste exauriatur.

Præparandum Corpus ad Operationem Purgationis, Victus. Pars fœti emolliente.

Exesa Carunculâ illens detegatur, siccetur, cicatrisetur, pars dilatetur candela ex fidibus Valvulae aut Priapo Cervi vel Tauri. Lata servetur, Cereo, Cathart. plumbeo. Pars firmead tur

tur suffitu, quii etiam faciet ad Vesicæ Paralyzin.

Post curationem Carunculæ veniendum ad Resolutionem Sphynctris. Neque ne una & eadem Fidelia possunt simul & semel dealbari duo isti Parietes, cum Frontibus adversis inter se pugnant utriusque affectus Indicationes. Tunc erunt ex usu

**Diæta**, Thermæ, Suffumigia.

De Spadensibüs dubitandum cum Urinas moveant, nisi dicamus Vitriolum, ferrum, nitrum eadem opera siccare & roborare. Omnibus admiscenda erunt vulneraria ad Ulcus, & injicienda ea quæ possunt Vesicam everrere & mucosam Saburrām cluere, parternque ipsam roborare quæ irritata ejusmodi viscidum excrementum, instar Blennæ Limacum fundit.

Analeptica locum hic habeant in primis, ut Vires tenuis corpusculi sint ferendo, ac sufficient longæ & laboriosæ seriei totius istius Curationis.

Victus sit inter primas qualitates medius, potius aliquantulum calefaciens, siccans mediocriter. Omnia ~~zuxus~~ ~~et~~ ~~temperata~~.

### **Diæta.**

Vescatur Carnibus Vituli, Vervecis, Pulli, Agni, Capri, & similibus. Affis ut platinum aliquando elixis.

Ucatur Hordeatis & Amygdalitis, (si adsit Inflammationis Metus inter operandum) additis feminib[us] frigidis majoribus Portulac. Lactuc. Papaveris albi.

Sit hunc ob continuum Uri-  
nae fluxum, paretur potus siccans

& roborans, citra calorem sitim extinguens.

& Radicis Chinæ per Taleolas sectas  $\frac{1}{2}$  i. Rasuræ Ligni Lentisci  $\frac{1}{2}$   $\beta$ . Rasuræ Ligni Cupressi  $\frac{1}{2}$  vi. Rasuræ Ebonis & Cornu Cervi an.  $\frac{1}{2}$  iii. Mastiches  $\frac{1}{2}$  ii. Cerevisiæ Galon. viii. Fiat Fermentatio ut artis est.

Ad sedandam sitim. & Syrupi Viol. & de Pomis redolentib. Julep. Alexand. an.  $\frac{1}{2}$  ii. Syrupi ex Tinctura Rosarum  $\frac{1}{2}$  vi. Ms. atque vigente siti inter pastus agit. cum Aqua Chalybeata & fiat Haustus instar Julepi.

Fluidam servet Alvum esu Prunorum acidodulcium multo Saccharo conditor. Item Pomorum coctorum multo Saccharo aspersorum.

Ad absundam Materiam Cruditatum & Muci qui in Vesicam descendit errore primæ Coctionis, item ad confirmandum Ventriculum & roborandæ Urinariæ Viæ paretur Pulvis digestivus sequens utendum post singulos pastus è Cochleari Hora dimidia à Cibo.

& Crustæ Panis albi siccissimæ in Vino Alicantino vel holoc macerat. & denuò siccatur.  $\frac{1}{2}$  ii. Semin Anis. & Foeniculi, Sem. Coriandri an.  $\frac{1}{2}$   $\beta$ . Rad. Chinæ  $\frac{1}{2}$   $\beta$ . Nucum Cupressi Vesicæ Porci urefact. sine uktione an.  $\frac{1}{2}$   $\beta$ . Margaritarum præparat Coralli Cortic. citr.  
cond. sicc. Tunica in-  
terioris Ven-  
tricu. Gallin,  
Cancri  $\frac{1}{2}$  vi. Spodi Corru Cervi  
ad Albedinem usti, Rosarum rub.  
an.  $\frac{1}{2}$  ii. Sacchari albissimi qua-  
druplum Pondus omnium. Misce  
ad usum. Fiat a. Pulvis ut Ak-  
kool. iquy2 A  $\frac{1}{2}$  inquadrum iquy2  
M. i  $\frac{1}{2}$  quadruplicata siro Series

*Series Remediorum quibus Corpus ad Carunculae exefionem præparari, ipsa verò Caruncula exedi debet.*

**R** & *Foliorum Malvæ Altheæ Violar. Parietar. Senecionis an. M. i. Florum Nenupharis P. iii. Florum Chamæm. Melil. an. P. i. Semin. frigid. maj. 3 i. Hord. integ. P. ii. Fiat omnium Decoctio in Jure capitis Vitulini. Cape de Colatura 1b i. In qu. dissolv. Catholici 3 i. Mellis violati Sacchari albi an. 3 ii. Butyri recentis 3 ii β. Vitellæ Ovorum N°. ii. Ms. Fiat Clyster. injiciendus ante omnia circa Vesperam levi Cœna subsequente.*

**R** & *Glycrrhiz. recent. Polypod. an. 3 β. Passul. purg. Prun. an. par. iii. Semin. Fœnicul. dulc. 3 i. Fol. Sen. Mundatorum 3 β. Tartari crudi subtiliss. Pulti 3 i. Fiat omnium Decoctio & Colatura in qua infunde per Noctem Cassia fistul. recenter è Canna extract. 3 ii. Manè post levem Fervorem fiat Colatura, in qua reducta ad Dosin dissolv. Syrupi Ros. pallid. comp. cum Agar. 3 i. Syr. delid. comp. cum Rheo 3 β. Ms. Fiat Potio, detur manè Horis tribus ante Jusculum.*

Sequentibus Diebus tribus exhibeatur bis in Die Julep. sequens.  
**R** & *Aq. Fontanæ 1b ii. Sicci. Limonum & Granatorum acidorum an. 3 iv. Rosarum rub. P. iii. flor. Bugloss. Violarum Malvæ rubræ an. P. ii β. Infundantur ad Cinerum Teporem, donec Tinctura rubra extracta fuerit, mox fiat Colatura de qua cape 3 iv. Syrupi Nenupharini 3 β. Syrupi de Pomis redolentibus 3 i. Ms.*

pro una Dosi, iisdem Diebus bis fiat Fatus perineo ad Vulneris Cicatricem, è Sacculis parmis vicissim applicandis tepidè per Horam integrum quavis vice.

**R** & *Bulb. Lil. alb. N°. ii. Radic. Altheæ Symphyti majoris an. 3 ii. Fol. Malv. cum toto Parietar. an. M. i β. Semin. Lini 3 i β. Includantur omnia concisa Sacculis oblongis parvis, quibus in Lacce & Aqua coctis fiat fatus dictus post levem Expressiōnem.*

Ultimo die circa Vesperam iteretur Clyster præscriptus.

Sequenti verò, manè aperiatur Basilica vel mediana Cubiti dextri & mittantur Sanguinis 3 viii. vel x. pro ratione virium.

*His præmissis veniendum erit ad Carunculae exefionem.*

Parentur Candelæ Cerveæ, tenuissimæ, mediocres, crassiusculæ.

Cathæteres stannei, plumbei, ex pudendo Cervi. Diversæ magnitudinis. Fides ex intestinis crassiusculæ & firmæ, ne immittendo flectantur.

*Pubuis Exæreticus duplex.*

Blandior videlicet & vehementior quorum ista est materia.

Præcipitatum vulgare Turbith minerale. Sublimatum dulce.

Cinis sabinæ, Traxini, Peti.

Fæces Mellis.

Charta combusta.

Stercus human. & canin. Calcinated.

Cenchæ Ostreorum, mitulorum, Tellinarum & pectunculorum calcinatae.

Vitrum

Vitrum Antimonii cum Spiritu Vitrioli preparatum. Vitriolum album.

Squama Æris & Aurichalci ex iis cendentibus Malleo decissa. Tuthia. Alumen ustum.

Formulæ. Blandior Pulvis quo

*Loco præ-* primis diebus utendum est. Rx cipitati rubri Cinerum Sabinæ alb. 3 ii. Sterfuit mixtus cor. human. & Canin. calcinat, pulvis præ- cipitati al. Fæcum mellis an. 3 i. f. Ostreorum bus, cum a. calcinat. 3 ii. f. Vitri Antimon. medicamen- tum nimis 3 iv. Mercurii præcipitat Igne so- debile effet lo dulcificat. 3 iii. Chartæ com- ita fuit præ- bustæ 3 i. Ms. Fiat Pulvis ut Alt- tura minus kool ad usum.

*efficacius* Vehementior. Rx Turbith cennalem ca- mineral. flavi 3 iii. Ostreorum runculam vi. calcinat. Vitri Antim. cum Vi- digitos ion- gam intra trioli Spiritu præparati. Fæcum xii. dies pe- Mellis an. 3 ii. Stercoris human. netravit f. Calcinati Ciner. sabin. & fraxini Rx Mixtu. an. 3 i. f. Squamæ Æris flav. sine re præscri- Auricalchi Tuthiaæ crudæ an. 3 iv. ta 3 i. præ- cipitatis ru- Ms. Fiat Pulvis.

Vehementiss. ex Vitriolo albo solo. Ex Alumine usto & præcipi- tato, ex Conchilibus calcinatis &c.

Primitis diebus cum Candela punctum aget, indatur bis per Horam unam vel alteram quavis vice, Manè & Vesperi longe à Cibo. Deinceps ante cum ulterius proiecta etiam per latus exedet, semel tantum in Die, Toto operationis tempore supra Lectum jaceat. Moris est ut pu- re plenum Cereum eoque viscidissimo extraheatur. Si Ardor sit molestus injiciatur Lac, vel Aq. Ros. & Plantaginis cum Lacte & Mu- cilaginibus semin. Psyllii & Cy- doniorum. Ita procedatur do- nec Candela penetreret totam Ca- runculam, & exarguet meatum. Si validioribus opus sit, sensim

ac gradatim procedendo, à mi- tioribus fiat via ad vehementio- ra.

Sit frequens Clyster refrigerans & leniens.

Exhibeantur crebrò Hordeata refrigerantia.

Liniantur Pubes, Scrotum, Perinæum Ung. Ros. Mesv. Ung. popul. & Cereato albo refriger. Galen.

Si Inflammatio oriatur, indatur Candela uncta Unguento populeo. Fiant Injectiones ex Aq. Plantagin. Ros. Solani Nymph. cum Thuris albi. Rha- sis.

Mittatur Sanguis de Brachio, de Pede, & aperiantur Hirudini- bus Hæmorrhoides. In gravio- ri casu exteriori Virgæ ad Cicatricem & Carunculæ sedem Hi- rudines affigantur.

Aliquando tumentem Carun- culam & obstructione omnimo- da Urethræ Urinam supprimen- tem Scirpo acuto, imò & Cathæ- tere Argenteo penetravi felici successu, non tamen sine dolore: Sed eò tutius quò diligentius ce- lebrata fuerant universalia.

Consumptâ plane Hypeosar- cosi, & deterso Ulcere ad de- siccationem erit deveniendum, quam complebunt suffitus exce- pti in sella perforata ex Thuris cum Antimonio Thure Masti- che Sandaracha Ladano, &c. Addita etiam Cynabari, nisi credatur noxins partibus nervosis & Resolutioni Vesicæ contrari- us.

Injectiones ex Ægyptiaco pau- co cum Aq. Ros. Plantaginis.

Collyrium Langfranci. Ex tan- tillo lapidis.

Injectio ex Agnis prædictis & sale Saturni. mirabilis.

& Terræ mortuæ Vitrioli ad summam dulcedinem, lotæ 3  $\beta$ . Croci ad extremum Calcinati 3 iii. Ceruss. lot. Minii an. 3 ii  $\beta$ .

*Fuci* ♀ & Tuthiæ præparatæ, Pulveris Plum-  
† an. 3 i ss. bi per Amalgama præparat. an. 3  
i  $\beta$ . Ossum humanorum ad Albe-  
dinem Calcinatum, Spodii an.  
3 i. Ms. Fiat Pulvis ut Alkool  
in quo volentur Candelæ.

Cathæter plumbeus Mercurio leviter illitus. Licet hoc sit periculosum quia à exeditur & sæpe pars in Vesicam attrahitur, circa quam concrescit Lapis.

*Apud me-* Vidi Cereum quod fuit nucle-  
dicum *Cor-* us Lapidis. *nati.*

Propterea vel Cerei summitas contorqueatur, vel Filo propendente ligetur.

Hoc pacto peragendum ad finem usque Curationis, qua perfecta si restet vesicæ Paralysis, & Urinæ involuntarium profluviuum, cogitandum erit de iis quæ Nervos roborant.

Diæta sudorifica.

Decoctum aut Cerevisia ordinaria magis exsiccans & paulò calidior.

Suffumigia parti affectæ.

Litus seu Balsamum Nerval. pro inferiori parte Spinæ.

Emplastrum Ossi sacro.

Cauteria duo ad Os sacrum.

Thermæ Sulphureæ quibus insidiat earumque luto partes dolentes obducantur.

Si (ut verisimile est) cesset Sphincteris resolutio, iis adhibitis Remediis quæ ad Carunculam faciunt; ut Ulceri Vesicæ prospiciatur & pars jam diu affecta confirmetur, totum denique Corpus refocilletur. Dentur,

Trochisci Gordonii vel mei *Cap.*  
cum Laete Caprillo ex Ubere *Vicer. Ve-*  
calente & Sacch. rosato. Idque  
per Mensem unum aut alterum.

Aqua spadenses ex ipsa Scaturigine hauistæ prodeste in eo casu poterunt.

Servatis debitiss cautionibus ante usum, in usu, & post earum usum.

Omnia fiant Tempore & Or-  
dine debitiss.

### Mr. Kendrick, de quo supra Pagina præce- dente ab hac. 5.

*Post consumptam Carunculam inven-  
tus Calculus. 15 Februar.*

1614.

PER Dies xvi. immissus fu-  
it cum Cereo, Pulvis exæ-  
reticus blandior, quo sine dolo-  
re fuit exesa Cartuncula, eò ta-  
men tardius quod perpetuò pro-  
fluens Urina involuntaris, acti-  
onem Medicamenti siccitate  
potissimum agentis per Salium  
dissolutionem & Mineralium im-  
bibitionem remorata est. Sta-  
tim ubi patuit liberior in Ure-  
thram via atteri Candela, & ve-  
luti Ungue scalpta extrahi, quo  
viso sumpta non itani de Calcu-  
lo latente conjectura immissus  
Cathæter & post diligentem Ex-  
plorationem inventus Calculus  
partim Urethram partim Vesicæ  
Collum occupans; cuius præ-  
sentia atque in ipso meatu mora  
impedit quo minus possit Vesicæ  
Collum claudi, unde perpe-  
tuum Utinæ stillicidium.

Veri-

Verisimile autem est à longo & continuo Lubricantium, & Encathismatis aperientis usu, exstum quæsivisse hunc Calculum, cuius figura forsitan ab altera parte crassior instar Glandis, facit ut hæreat in via.

Prius in Vesica fuisse, forsitan à prima Sectione relictum, forsitan post eam ex Urina salsuginosa fæce (Congelationi quam maximè obnoxia) turgente genitum, inde patet quod æger optimè Urinam continuerit, donec à causa morbifica meatum occupante læsa fuerit actio, & impedita Functio occlusionis Sphincteris post Mictionem.

At quare non adest Dolor, nullus Sanguis Urinæ permistus? Quia immobiles hæret Lapis, qui antea vago agitatus motu in Cavitate Vesicæ fluctuabat & subinde in Collum ex præcedenti Operatione, atque Urinæ acri Muria ulceratum impingebat.

Dolet a. & nititur maximè in reddenda Urina si quando eam affatim velit excludere, quia viatio partium situ à Dilatatione perpetuò hiantis Sphincteris facultates naturales labascunt, atque in primis expultius cum retentrice labefactatur.

*Necessæ est ut Calculus exeat.*

Quoniam verò videtur oblongior, neque tam crassus est quin per eum pateat Candelæ in Vesicam via. Quoniam insuper à sesquianno (qui fuit terminus Relictus fu- primæ Lithotomiæ) non potuit erat a Litho- in Molem ingentem excrescere. *ca calculus* Antequam nonæ Sectioni com- grandis cu- jus extratti- mittatur, Vesica languida, perpe- oni ipse in- tua dolorum præsentia pessimè terfui.

multata, Ulcere purulentum mucum perpetuò fundente pene effeta, non sine gravi Periculo: *Convolutu-*  
*it secundò à*  
*Lithotomia.* Viis Lubricis redditis, per assumpta & admota, possit Corpus durum in Urethram magis ac magis impelli, imò per eam citra Sectionem excludi, aut tandem (quod summum erit si Glandi fiat Lapis propinquior) facta supra ipsum Lapidem Cutis saltem & Meatus Divisione sine Dilaceratione tutò extrahi.

Ista si ex toto non succedant non peribit occasio Operationis, imò fiet ut facilius digitis in Anum immisis comprehendendi pos- & *Si crassa obtusa*  
fit, & sine Dilatatorii Laceratio- *Pars posteri- or lapidis non possit dil-*  
ne Cochleari citius eximi Calcu- *litis continua*  
lus. Præcedant ergo Medicaginis conti- *nenti retrudatur in Ves-*  
menta à quibus sat citò, si lat- *verè ad Ferrum in tenui hoc & cam & per*  
debili subjecto, tempestate ista *magnum ap-*  
frigida, transitus fiet. *paratum ex-*  
*imatur.*

### Remedia.

Alternis diebus injiciatur Clyster sequens, hodie incipiendo.

& Bulb. Lil. alb. N°. i. Fol. Malv. Alth. cum toto parietar. an. M. i. Fol. Nasturtii aquat. M. ii. Florum Chamæm. & mel. lil. an. P. ii. Semin. frig. maj. 3 i. Semin. Alkek. Milii solis paliuri. an. 3 iii. Fiat omnium Decoction. Cape de Colatura 16 i. In qu. dissolv. Cast. recent. è Canna extract. 3 i. Sacchari albi 3 iii. Mixtura sequentis 3 ii. Salis pruinell. 3 ii. Ms. Fiat Enema.

& Thereb. venet. 3 vi. Ax- *Oleosa mix-*  
ting. Corniculi Olei de Scorpio- *tura ad Clysf.*  
nibus an. 3 iv. Ol. Amygdal. dulc.  
& Lil. an. 3 iii. Ms. Liq. simul.

Paretur Semicupium. & Raporum per Taleol. sectorum 16 xii.

Rad.

Rad. Alth. Lil. alborum Raphan.

*Chamæ-* an.  $\frac{1}{2}$  iv. Folior. Malv. parietar.  
*meli totius* Violar. Saxifrag. Bupleuri an.  
*fascicul. i. ss.* fascicul. i. Fol. Nasturtii Bevul.  
ana fasciculos ii. Semin. Lini  $\frac{1}{2}$  ii.

Sem. Foenugr.  $\frac{1}{2}$  i. Includantur  
omnia Sacco lato, qui bulliat  
cum specieb. in Aq. fontan. pro  
Semicupio usurpando bis in die  
*Sex dies.* per octiduum. In eo maneat  
per sesquihoram vel horas ii,  
quavis vice, atque ad majorem  
*euodgiae* sit saltem tepidum.

Postquam in eo moratus fue-  
rit per Horam unam, duobus  
primis diebus capiat Potionem  
sequentem.

R Aq. parietar.  $\frac{3}{2}$  ii. Succi  
depur. Nasturtii  $\frac{3}{2}$  i. Succi Li-  
mon.  $\frac{3}{2}$   $\beta$ . Ol. Amygdal. dulc.  
rec. extr. sine Igne  $\frac{3}{2}$  i  $\beta$ . Syrup.  
de Althea  $\frac{3}{2}$  x. Ms. Fiat haustus  
bis in die repetendus singulis  
Diebus, exploretur calculus Ca-  
thætere.

Si validiusculo sit opus reme-

*Ad attrac-* dio ad pellendum, R Cancros  
*bendum in* fluviales vinos N°. ii. Terantur  
*Uretbra con-* tentum cal- in mortario Marmoreo cum Vi-  
*culum.*

no albo, Fiat Pulpæ expressio  
per linteum, Add. Succi Nasturtii

*Succio pu-* aquatichi  $\frac{3}{2}$  i  $\beta$ . Succi Limonum  
dendi longa,  $\frac{3}{2}$   $\beta$ . Sacchari candi  $\frac{3}{2}$  iii. Ms. Fiat  
loto prius haustus tertio & quarto die assu-  
mygdal. dul- mendus, si prior nihil profec-  
cium. rit.

*Attrac-* His factis si ulterius processse-  
per Sypho- rit Calculus & ad fortissima &  
nem instar potentissima quæ exturbent sit  
pyuli.

*Cucurbita* deveniendum. R Aquæ parie-  
in qua fuerit tar.  $\frac{3}{2}$  iii. Vini albi  $\frac{3}{2}$  i  $\beta$ . Syrup. de  
Tibebentine cui in Aqua Alth. fernal.  $\frac{3}{2}$  i. Lap. brunell.  $\frac{3}{2}$  i.

3 iv. usque ad 3 i  $\beta$ , & 3 ii. Pul- calida existi-  
ver. Virgæ aureæ subtilissimi 3  $\beta$ . immittatur  
Ms. Fiat potio primo die qui erit *Mr.* de  
quintus vice, secundo semel re-  
petenda.

Ista si nihil profuerint tunc  
Semicupium instituatur saltem ex  
Malva, Althea Violar, Chamæm.  
in Aqua coctis, addita dimidia  
parte Lactis, coque bis vel ter sal-  
tem utatur.

Exhibetur Hordeatum cum  
Emulsione Semin. Melon. & Cu-  
curbit. atque Amygdal. dulc. in  
Aq. Ros. macerat. dulcor. Sac-  
char. Ros. Detur bis in die.

Vel per tres quatuorve dies  
propinetur Lac Caprillum vel  
Vaccinum recenter Mulctum ex  
Ubere cum Sacch. Ros.

His factis & restituta istis blan-  
dimentis parte, tradat se perito  
Lithotomo, qui vel Calculum  
quem digitis attingere atque extra  
Vesicam propellere industrie po-  
terit, minori apparatu extrahat.  
Vel grandiusculum & brevitati  
digitorum illudentem Cathæte-  
re repellat in Vesicam atque ut  
Artis est majoris apparatus Ope-  
ratione eximat.

Vulnus diu apertum teneatur.

Vesica ulcerata Vulnerariis,  
non Acribus detergatur optime  
assumptis, servatur Ferruminationi  
Vulneris bonum Fundamentum.  
Pars debilis strenue roboretur.

Victus imperetur, qualis vul-  
neratis convenit, tenuis, non calfa-  
ciens, moderate siccans.

**Ad Gangrænam in Vulnero post Lithomiam, tertio die obortam in Mr. Kendrick.**

10 Martii 1614. Convalevit.

R. **R** O.S. rub. Florum Melilot. an. M. i. Furfuris Macri Hordei integr. Lupinar. an. M. f. Agrimon. Brunell. Consolid. majoris totius an. M. i f. Fiat Decoction in Sero Lactis recent. Cape de Colatura lib. i. Mellis rosati Syrup. de Rosis siccis an. 3 i f. Aq. Ros. & Plantagin. an. 3 ii. Ms. Fiat Clyster injiciendus cras Mané.

In primis & ante omnia Vulnerus apertum servetur Tubulo argenteo. Turunda ex Tela cerata & Plumbo, vel ex Penna & Tela cerata, quæ in Vesicæ Cavitatem penetreret. Per Tubum fiant in Vesicam Injectio-nes, tum ne lædatur Vesicæ Collum crebra Immissione Syphonis, tum etiam ut altius penetrerent. Id autem faciendum (i. Tubus duriusculus servandus in Vesica) usque ad Diem vii. quo exacto Turundæ Lineæ subtili sed oblongiori erit Locus. Operæ prætium a. est continuo hiare Vesicam ut Injectio facienda Mucum Parietibus ejus adhærentem eluat & educat, quod non fiet si claudatur Sphincter, qui expultrice Munus suum obeunte id quod liquidum est & tenui tantum, relicta crassa & viscida Fæce transmittet, unde nova indies succrescat redivivi nunc tertio Calculi materia.

Vanus est Paralyseos & debilitatis Sphincteris Urinæ incontinentiam facturæ Metus, cui etiamnum existenti, calida assumpta, admota, & in primis Thermae Sulphureæ, vel earum æmuli fatus mederi possunt. Vana Fistulæ seu potius callosi Ulceris suspicio, cui feruminando satis erunt, Labiorum Vulneris sectio, Calli amputatio, & pinnatae Suturæ ut a. e. Celebratio. NB. Loco Pennarum sumantur Argenteæ vel Plumbeæ Lamellæ.

Postquam Urina clara & limpida evaserit, cessandum à Turundæ Immissione, atque omne Studium Chirurgorum versari debet circa Vulneris Cicatrizationem.

#### *Ad praesentem Gangrenam fiant sequentia.*

R. Fol. Scordii Absynth. Centaur. minor. an. M. i. Florum Hyperic. Ros. rubrarum an. P. iii. Lupinorum 3 ii. Fiat Decoction in Aqua Fontana, Cape de Colat. lib. ii. Spiritus Vini 3 vi. Aq. Rosarum & Plantag. an. 3 iv. Ægyptiani 3 i. Ms. pro Injectione facienda per Syphonem.

Ex iisdem paretur decoctum in Lixivio Juniperi aut Sarmen-torum vitis. Addatur Vinum, & fiat Fodus regioni Vesicæ & Scroto ac Perineo.

Vel cum Liquore ad Gangrænam.

Vulneri denigrato applic. Ægypt. cum 4 usque ad Separationem emortuæ Carnis. Deinde Crurum Cura aliorum Ulcerum.

NB. Ter quaterve ad summum Vulnus deligare sufficit, quia quo magis exponitur Aeris Vulnus & Vesica eo majus Gangrenæ Periculum.

Ab ipsis bene habuit: Sed post undecimum diem iterum denigratum Vulnus, superficie tenuis faltem id quod ab ambiente maxima Intemperie frigida factum puto.

Urina per Urethram redditam habuit Sedimentum mucosum quasi aliquid, vel ipse etiam Calculus adhuc esset in Vesica.

*Ergo.*  
Ne toties exponatur Aeris Vulnus, quia solent applicari Medicamenta secunda quaque hora. Sufficit sexta vel octava, ut etiam ipsa Medicamenta operandi tempus habeant.

*Vesica Turundam* Aperta servetur Vesica Turundam da linea oblonga Uncta Balsamo digestivo.

*Vulneraria deter-*  
*gentes.* Fiant Injectiones Instrumento quod una vice possit replere totam Vesicam Sypho a. tegatur *Æsophago* vel *Intestino Pulli*.

Vulneri applicetur digestivum & mundicans paulò validius, cum præcipitato.

Dentur Potiones Vulnerariae vel Emulsiones.

Alternis Diebus vel tertio quoque iniciatur Clyster leniens & vulnerarius, cavendo à Catharticis, & præsertim à Cassia quæ hujusmodi malo est Lethalis.

Vitandæ Glandes quæ Aculeo pungunt & Longitudine penetrant.

Antequam Turunda plane eximatur (quod fiet circa vigesimam Diem) expleretur Cathætere Vesica ab omib[us] Mucis mundata, & si nihil calculosif in ea inhæsit bonis Avibus Vulneris oculudatur. Juvando etiam *Thura* *sav.* per Suturam siccām ex Pice *Macolla*.

Itche Service &c. quæ Aquæ appulsum non sentiant.

### Remedia.

R. Olei Ovorum & Hypericæ *Balsamum ad Turundam.* an. 3 i. Thereb. Venetæ 5. Gummi Elemi 3 ii. Ms. Liq. simul ad tingendam Turundam.

R. Mundificatione de Apio 3 i. *Ad vulnu* *Ung. Basilicon majoris* 3 ii. Mercurii præcipitato 3 iv. Lachrymæ Olan. ov. 3 ii. Laricis sive Olei abi- etini quod pro Therebentina pa- sim venditur 3 ii. Ms. pro Pul- villis Vulneri indendis.

R. Foliorum Agrimon. Apii *Injetio* *Brunellæ* *Veronicæ* *utriusque* *res* *vulnera* *detergen-*

Buglæ Sanicul. an. M. i. Vineæ per vineæ Betonic. an. M. ii. Radic. Aristolochiae Ros. 3 iii. Can- cros fluviales ad Rubedinem & contus. N°. vi. Omnia ut artis est præparata, Coquantur 15 viii. in Vino albo Gallico ad med. Cape de Colatura 15 ii. In qu. *Vasconia* *vel Andegavia* dissolv. Sacchari candi Syrupi *vensi tenui* de Rosis siccis vel Mellis Ros. colat. an. 3 iii. Urina Pueri im- pub. 15 i. Ms. injiciatur tepide *Liquor Ra-* quater in die 15 β. quavis Vice. *phani cum Saccharo ad Phlegma dissipandum.* Nam minor quantitas nihil pro- dest, quippe non pertingit ad Vesicæ fundum ejusve latera.

Quod si recurrat *reinbowis* & pars denigretur, huic Decocto adde Absynthium Scordium Centaur. min. in Colatura dissolv. Egyptianum, Adde Vini Spiritum, & fac ut supra. Adde etiam Myrrham. In summa quæ ser- vent

vent à Putredine & Calorem nativum ad partem eo destitutam attrahant.

& Radic. Chinæ ʒ iii. Radic.

*Rad. con-* Oxalidis ʒ i. Fol. Agrimon. M. ii.  
*fol. maj.*

Virgæ aur. M. i ʒ. Veronic. utri-

Beton. py- usque Pilosell. Brunell. an. M. i.  
rol. Geran. Ros. rub. P. ii. Glycyrrhiz. rec.  
ro. lap. cancer. cum succ. ʒ ii. Uvarum corint. ʒ i ʒ. Fiat  
lim. prepar. Decoction in Aq. partib. & l. q.  
ʒ i.

*Potio vul-* Aq. fontan. & Vini albi Rhena-  
ni. Colatura clarif. agatur s̄epius  
per manic. redit. ad ʒ xxx. quæ  
dalcōrentur ʒ vi. Sacch. cand.  
violat. & aromat. ʒ iii. Santal.  
Citrin. pro vi. Dosibus sumendis  
bis in die Mane & Horis dua-  
bus ante Cœnam, per octidū-  
um.

*Emulsio.* Loco istius Decocti vulnerarii  
poterit parari Emulsio ex Amygdal. semin. frigid. maj. in Aq. Ros.  
Infus. semin. Canab. rec. terantur  
cum l. q. decocti dulcor. paucō  
Sacch. exhib. aliquando loco cœ-  
nae.

& Betonic. Agrimon. Veronic. utriusque herb. Robert. an. M. i. Ros. rub. P. iii. Hordei integr. Furfur. macr. an. P. i ʒ. Fiat  
Decoction in jure Capitis arietin.  
Vervelin. aut vitulin. Cape de  
colat. ʒ i. In qu. dissolv. Mellis  
Ros. Sacchari albi an. ʒ ii. Vitell.  
Ov. N°. iii. Ms. Fiat Clyster. In-  
jic. alternis Diebus vel tertio quo-  
que die.

Mr. Kendricke. 2 Maii.

1614.

POST <sup>Auditorias</sup> celebrata, & <sup>cuidatus</sup> variorum & periculosorum Sympto-  
matum, atque in primis Gan-

grænæ à summa in extrahendo  
Calculo Contusione, Vulnus tandem  
occultuit. Restat vero in-  
voluntarium Urinæ profluviū,  
à summa Sphincteris Imbecillitate,  
nec non saniosus Mucus effluit  
una cum Urina, qui viscidissi-  
mum & purulentum depo-  
nit in matulam sedimentum,  
quod est indicium & novæ dis-  
positionis ad generandum nunc  
tertiò Calculi & Ulceris à lon-  
ga & dura præcedentis Lupi  
Attritione residui.

Itaque Partem affectam, Ve-  
sicam ejusque Colla robora, a-  
stringentibus extenua, fotti, suf-  
fitu.

Materiam Calculi ex natura-  
libus Partibus, Ventriculo, Me-  
senterio, antequam ad Hepar ap-  
pellat, revellito, vacuato, di-  
vertito, derivato. Vomitorio,  
Pilul. usualibus Clysteribus.

Quod in Venis, Renibus, &  
Vesica latet per Urinas leniendo,  
modice everrendo ducito. Ce-  
revisia medicata, Jusculis cum  
Christallo minerali, & Christal-  
lo rupis præparato Aquis Spa-  
densibus.

Ulcus siccato, prius detersum,  
vel simul & semel, iis quæ de-  
tergendo validè siccant. Aloe  
& ocul. caner. cum Lacte recent.  
mulcto.

*Anæsthesia* procurato, Lacte  
cum Saccharo Rosato, Brodio  
Chinato, &c.

Vomitoria. Crocus metal-  
lorum ad gr. x. xii. Infus. in Vi-  
no albo. Vel & ejus ʒ i. Vini  
albi ʒ i. Infunde, da ʒ ii. Semel  
in Mense, idque in Plenilunio,  
cum maxime turgent atque in  
Corpo ebuliunt Humores.

Vel

Suceus senecionis est aut Succi Illecebræ ab 3 i. ad 3 ii.  
fallax.

Vel & Succi Senecionis 3 ii.  
Vini albi 3 iv. Ms. Fiat haustus.

Utilissimi videntur sive Vomitus à Cibo excitati,  
quippe & faciliter subvertitur Ventriculus, & Phlegma ejus Tunicis impactum perfectius & tenuiori negotio, minorique conatus evomitur.

Pilulae usuales. & Pilul. Rufi & Stomachicarum cum Gummis an. 3 β. Diaphoretici Antim, vulgar. 3 ii. Ms. Exhib. 3 ii. Bis in Septimana, Hora dimidia vel Hora una ante Prandium.

Clyster sit frequens ex Vulnerariis nervalibus nunc, ut proposit debili & ulceratae Vesicae. Pauca addantur Cathartica, propter quæ frequentius usurpata Tonum partis dissolvunt.

NB. Quater aut quinque purgat. R. Lactis vaccini recent. ex quies purgabatur. Ubere calentis 3 vi. Aloes 3 β. Octo fuit quotidie quatuor. Exhib. mane Hora vii. & Hora sumptione, quarta pomerid. per Mensem lentam fuit. Purgatio & tegrum, plus minusve pro Operatione copiosa.

Phlegma e-  
dulatum vi-  
tale lulae ex Therebentina cum Ma-  
tempore quo stiche cocta in Vesica, in Aqua  
purgabatur Urine fuen-  
natante, addito Pulvere Carabes  
runt magis & Oculis Cancri præparatis.  
viscidæ.

Retentricem confirmabunt Pisidum & ea lulae ex Therebentina cum Mattempore quo stiche cocta in Vesica, in Aqua purgabatur Urine fuen-  
natante, addito Pulvere Carabes runt magis & Oculis Cancri præparatis.

## Historia Morbi & Mortis

D. Isaaci Casauboni  
& Conformatio-  
nem Urinaria monstrosoe,  
qualis reperta fuit in  
dissecto Cadavere, I Die  
Julii, 1614.

I S. Cas. singularis eruditionis

Vir, humaniorum Studiorum, Literarum Cognitione peritia totius notus Orbi, & Criticorum sui temporis Coryphaeus facile Princeps.

Corpus tenue, gracile, siccum à natura sortitus erat, temperamento Biliose, quod Vitæ Conditi-

one atque Annorum decursu in Melancholicum degeneravit. Igne vi-

goris, & cœlestis Originis An-

mam obsepiebat, continebat fragi-

le ergastulum, quod exili nec importuna mole haud grave Hos-

pitum sui plane juris esse sivit. Hinc factum ut Literis deditissima Mens parvam admodum ha-

buerit sui domicilii rationem. Ita Vir magnus non impalluit modo, sed pene inaruit Chartis. Utinam Capularis Acheronticus etiam insenuisset. Paucis vel ferè nullis magnus Morbus obnoxium transegit illud quod ipsi Deus indulxit Ætatis Curriculum, &

Castigata Corporis exsucci conformatio Moles fecit ut ea non senserit vel leviter parum expertus sit incommoda quæ vitam sedentariam consequuntur. Sabulosum arenosam saltem Saburram aliquando deposituere Renes, non sine aliquo Urethræ inter meendum Ardore. Nihil tamen effatu dignum vel quod sedulam aut iteratam Medici postularet

Bonis &  
magnis Reip.  
literaris re-  
bus.

Opem.

Opem. Cœlum solumque mutavit sœpius, ab Urbibus & Principibus Viris Doctrinæ non vulgaris nomine humanissimè invitatus & exceptus honorificentissimè, ut pateat ipsum uni non assueuisse victus Legi. Tandem ab invictissimo Magnæ Britanniae Monarcha Jacobo, hujus Nominis primo Musarum Patre, & Literatorum Fautore ac Mecenate clementissimo accessitus in Angliam, in Florentissimo illo Regno vixit per Triennium. Pensum à doctissimo Rege accepit grave, at Humeris qui Antiquorum Nodis atque Ænigmatis solvendis innutriti erant non impar. Theologicum aggressus Opus in Baronium ultra Annum insudavit huic abstrusioris suæ Eruditionis specimini edendo, ab Amicis desiderato, Adversariis exoso, qui ejus Editionem in Specula quasi expectantes, nondum nato Fœtui ipsis ominoso, jam undique oblatabant.

Animum in varia distrahi, & potentibus pungentibus agitari non novum, ubi de afferenda Veritate, & pariter de Famæ ac nominis discrimine agitur, præsertim in Polemico scribendi genere. Quot evolvit Patrum antiquorum Volumina, quot horas in Musæo, Epularum immemor, & veluti raptus in trivit, Vir optimus, qui Terras calcans Pedibus, Cœlo Mente affixus erat, quot insomnes transfigit Noctes et accuratissimum illud Opus cuderet & Luci tandem daret, quod nunc in Antiquitatis depravatores quantumvis purpuratos prostat? Sic paulatim Vires imminui, Corpus magis ac magis extenuari, dissimili

pari Spiritus, & debilitari Calor nativus Functionum omnium Opifex, quibus cessantibus vel saltem Facultatum læsione depravatis, Excrementorum quotidiana germinatione succrescentium proventu, partes obrui & Naturam tandem fatiscere necesse est. *Vulgare illud est*, ut *Quotidi-anum.* pateat Hominis latus istac Mors insidiosa fraudulenta se se insinuet, obrepatur, & incautum per Cuniculos adoriatur. Signi sint ordinarii & consueti Morbi affectus, ab iis vulgo *Vita Catastrophe.* ultimus vitæ actus capit exordium.

Duodecimo circiter ante obitum Mensæ, qui vel ante quieterant, vel fugaci præsentia obiter saltem molesti fuerant inter Meiendum punctori dolores, & Urinæ ardore redivivi cœperunt. Virum bonum fatigare primò longioribus intervallis, noctuque præsertim importuni, ita ut dulcem interruperent Somaum, & experrectum cogerent, adigerent ad Matulam. Rubrarum arenularum Profusio causa istius Irritationis statuebatur, neque ulla poterat æger incommodis à Studiis avelli, etiam necessarium naturæ immemor, inter quorum ipsi dulcissima oblectamenta Ardor paulatim in difficultatem reddendæ Urinæ vertu quæ subinde sistebat gradum, & non effundebatur nisi mediocri saltem nisu, idque incurvator. Corpore, & Facie prona. Tanta Expultricis Irritatio, ut qui parce olim vix fœmel tota Nocte soleret Urinam emittere, intra paucos Menses, bis, ter, quater, quinques, sexies, & tandem infinitis vicibus cogeretur, in eum

Hac ex finem surgere. Pectinis dolor; *ipius manus scripta Schetda.* grave Año incumbere Pondus, inter Meiendum Alvi exoneranda Cupiditas. Exeunte Uri-nam comitari Dolor cum per to-tum Canalem Urethrae, tum maximè in Glande, cuius Sensus erat quasi multorum Acuminum simul pungentium. Ingens in Dorso aliquando Calor ad quem levandam Vestem sèpissime po-nere cogebatur.

Urinæ ut plurimum Spiceæ pallidæ, albantes, cum Mucoso Sedimento, & post Equitatio-nem, vel violentius Exercitium Ambulationis cum Arenosis gra-nis crassioribus vel tenuioribus Capillis rotundis, præduris plu-rimis, Horum nonnulli Granum Tritici, plerique Milii magnitu-dine æquabant. Ista Sympto-matum Syndromæ Medicis Cal-culi in Vesica latentis suspicionem injectit, quem cum Cathetero ex-plorare libuisset, nullus Instru-mento in Vesicam aditus, sed à multis Mensibus, ita ut coiret difficultime. *Virga in-arrigendo incurva erat* scura apparerent *ut* *temporariae* meatum ob-sidentis Indicia.

Inter numerosum istum acci-dentium Cumulum quæ vel Athlético Corpori pessundando sa-tis erant sexto ante fatalem di-em Mensie in parte Hypogastrii sinistra inter albam Lineam vel Vesicæ regionem supra Pubem & Ilia efflorescere cœpit Tumor instar Juglandis primo, qui pau-latim auctus ad Pugni Magni-tudinem vel potius Latitudinem excrevit desinens in obtusum A-cumen. Mollis erat, & qui fluctuatione quæ Attractionem sequebatur, Aquam subesse cer-to itidicabat, sicuti Liber inter-

Tussiendum vel respirandum Musculorum Abdominis motus Putatum Materiam sub iisdem contineri; *inter Musculos & Pe-ritonatum.* Tumoris Circumscrip-tio eandem non inventris Cavitate vagam sed in quadam Cysti concludi arguebat. Si durius impressa manu tractaretur Tumor Vesica in con-sensum Tracta dolebat & mictu-riebat, id quod à partium Vici-nia & Vesicæ inter duas Perito-næi Tunicas sepultæ cum Tu-more Connexione fieri credeba-tur. Subsidebat nonnunquam, at paucis Diebus redibat in Pri-stinum statum duxit. In Misero isto statu æger vitam languidam Mensibus aliquot traduxit, donec instantे ultima & statuta Hora sic accelerata, deploranda omnibus Literatis tanti Viri *tus fuit Vm dissolutio fuit.* Contigit ut se-reno Die Animi recreandi, & Corporis exercendi Gratia Rhea-da vectus decem Anglica Milia-ria percurretit. Reversus domum noctu minxit frequentissimè, aucti Dolores, aucta *duouaria* cum *tegumenta*, Urinæ cruentæ, cum Sedimento Mucoso, quod maxi-mæ & vitræ Pituitæ tenacis quantitati aliquid Puris admix-tum habebat.

Invaluit inter Meiendum de-fidendi Cupiditas exclusi Calcu-li exiles quamplurimi, aucta uno verbo omnia. Invasit Febris, quæ antea per inæqualia interval-la licet levia, non tamen sine aliquo Horrore & inordinatis Rigoribus occupaverat. Pug-natum iis quæ Acrimoniani Lotii temperare, Mucum in-cidere, ei facilem Venitione vi-arum exitum procurare valebant. Vano sane Labore, siquidem Urinæ tunc olidas turbidas instar

Lixivii aut Cerevisiæ profluxerunt, sine Levamine; cum Mitionem illicò novum exciperet denuò Meiendi desiderium, Ardorem internum sibi molestissimum dicebat æger, & calidissimæ reddeabantur Urinæ, etiam ad tangentis manum. Mucus erat dimidia Lotii pars, aliquando etiam quidquid reddebatur. Mucus erat tam tenaci Filo cohærens ut vix divelli posset, & ex Matula in Pavimentum lubrico & continuo contextu efflueret. Notatu a. dignum est quod post redditam ingentem istius albugineæ Pituitæ quantitatem, hoc Symptoma per duos aut tres Dies inducias dabat, nova Congestione facta denuò ut ante recurrens. Tam diris Cruciatibus Excarnificatum tenui Corpusculum ad dies xx. duravit. Continua Febris lenta Ustrina tabefactum, perpetua effluentia Lotii, & fusæ Alvi Vacuatione Pumice siccius redditum. Urinæ Fœtore quem ipse Anhelitus Oris Spiritus redolebat infectum. Donec tandem fœlix Anima uta sui Carceris impatiens cui ab ipsis Conformatio primordiis inquis Conditionibus alligata fuerat vocante supremo Rerum omnium Conditore ad suam migран Originem, Corpus Humo, Amicis Lachrymas. Literatis raram Eruditionem, omnibus Probis singularem & eximiam Pietatem imitandam reliquit, Die Veneris 1 Julii, 1614. Ætatis Anno 57.

Secto Cadavere post exquisitam singularum partium Perscrutationem sequentia fidelibus Oculis objecta fuere.

Urethræ inditus Cathæter argenteus nulla Arte, nulla vi valuit in Vesicam adigi, ita ut secta per Perinæ Longitudinem Urethra manifestò apparuerit ὄγκος σφραδὸς, sive σφραγίδες σφυξη, meatus occupans foris intrò resistens, sed ab interna parte foras obsequentius.

*Collum Vesicæ cingentes Collo Vesicæ appositæ adstites Glan dulæ prostatæ dictæ quadruplo maiores quam naturalis ferret Conformatio.*

Vesicæ Corpus contractum instar minimi Digiæ crassum, spissum, interna sui parte rugis quamplurimis & veluti Cuniculis exsculptum, quorum caudonulæ lapillis infinitis rotundis scatebant. Collum interius quod declive levi Canaliculo sine ulla Protuberantia naturaliter in Urethram desinit, introrsum tumens, elatum instar Podicis Gallinæ, vel Colli interioris Uteri, ita ut in ambitu esset veluti Sulcus seu Cavitas per quam circumduci poterat Digitus, cuius Magnitudinem facile admittebat Colli Orificium per Urethræ retracti onem sursum factam formatum quæ Virgæ in arrigendo incurvationem invehebat.

Ad sinistrum Latus perforatum fuit Vesicæ Corpus & per vium rotando Foramine quatuor Digitorum Apices admittente in saccum sive ἔχον Vesicæ, vel addiditiam Vesicam, quæ Urina turgens, Capacitatis erat ad Vesicam sextuples. *Habuit iste Saccus Tunicas tres seu Membranas cum Vesicæ Membranis continuas, non contiguas, spissas admodum, (neque απορεύεται)*

communiscatur aut somniet.) cum insignibus Nervis Venis & Arte-riis. Situs talis ut totam Hypogastrii partem sinistram occuparet usque ad Ossa Iliarum, instar Vesicæ in ipsa Peritonæi duplicatura latitans. Figura inæqualis, ita ut infra Foramen infirma sacci pars propenderet plurimum, sicuti superior Peritonæo affixa complexa firmiter multum supereminebat. Ultraque Vesica Lotio turgens plenissime, at in addititiæ fundo infra Foramen Pensili *Sentina quædam* ingens & Saburra Putris & olidi Muci sive Phlegmatis vitrei vel Tartarei Albuminis quod cum tanto nisu & dolore à misero ægro profundebar, Vesica naturalis neque ulcerata, neque Inflammationis per se ferens Vestigium. Addititiæ interna membrana erosa, variis in locis atque ob Inflammationem rubra, livida, nigra Gangræna proximaque Mortis certissima & inevitabilis causa fuisse videtur.

Ureteres Lati, Urina turgidi. Sinister inter sacci Tunicas gliscebat profundius, uterque a. desinebat in Vesicam veram paulò supra Collum.

Ren dexter totus Purulens, Sinister sanus.

Partes cæteræ sanæ, exceptis Pulmonibus quos corruperat, & denigraverat ferina & perennis fluxio à Capite in ipsum Bronchia & substantiam continuò stillans, quam prodebat ordinaria Tussicula, & in ultimo hoc Morbo confueta Raucedo ingeminata, etiam usque ad aliquam difficultatem Vocis edendæ.

Vitiosæ istius Conformatioñis in humero situ & meatu menstrum quoniam Doctorum Animis exercendis satis est, atque amplum aperit Campum disquisitioni Medicæ, in hac lubet expatiari Planicie, cum ut credant *in rœw mœdes* quotidie nova occurrere, quæ sub antiquorum specie nobis imponere possunt & conjecturæ acumen fallere, tum ut in observando seduli (siquidem mihi visum aliquid Analogon) in prædicendo & judicando cauti. In operando religosi atque à Periculosa Festinatione alienissimi esse discant. Fatendum ignotam tot malorum Causam, & deceptos fuisse Medicos omnes, quorum alii Calculum pergrandem adesse, alii Vulnus in Vesica, quidam Tumorem aquosum partem inter Musculos & Peritonæum existentem occupare autemabant. Rara non sunt Artis, & in Conjecturis quantumvis artificialibus parum est fiducia. Errorem suum confiteri ingenui est, in rebus inauditis & nulli visis decipi non turpe, observata (licet prognoseos potius quam Therapeiæ Indonea) posteris pandere non in glorium.

Evidem ab ipsis Conceptioñis & Generationis primordiis *Facultatem Vim* *mæsinir* in hoc subjecto insolenti utique & gravi Errore lusisse Arbitror dum concurrente nimia ad Vesicam fingendam à Parentibus decidua materia eam cum *in pīsu* & foramine in *ipam* ducentे formavit, codem plane modo quo Lienes duos, Testiculos tres, sextum *Hoc additamentum.* Digitum in aliquot Corporibus non semel vidimus. Ita Seminum

con-

confusorum, & Sanguinis materni affluentis superflua quantitas una cum vegeto Calore Formas è Potestate oblatæ materiæ educente Menstra gignit. Porrò credibile est istud additamentum primis Annis vel exile admodum fuisse, vel etiam ipsi Vesicæ sic agglutinatum, ut vel nihil excipere, vel exceptum statim retundere in naturalem Alveum valeret.

Incrementi autem seu Dilatationis ipsius primordia tum cœpisse verisimile est cum Vir pius Penso gravissimo nimium intensus Dies Noctesque Libris assidens per multos Menses transsegit, tunc siquid Lotii reddendi immemorem quotidie imò quavis Hora reddebat, Animi à Naturalibus ad sublimia Avocatio, ita ut à Corpore veluti abstracta Mens, nec incommoda sentiret, neque Muneribus necessariis vacare, vel ad Corporis vilia Officia se demittere dignaretur. Si ii quibus ægrotat Mens Dolorem non sentiunt, quidni Vesicæ Pondus negligetur quoties in ferventioribus Studiis Calor & Spiritus ad Rationis Arcem vi quadam rapti Cerebrum totum sibi vendicant, neglectis nisi quantum ad Vitam sat est ut ita dicam ignobilioribus partibus? Id videre est non tantum in Melancholicorum, sed & in Pia Religiosorum, nec non in amantium. Jam verò motus Principium sat est. Indes aucta fuit ista Dilatatio, Viresque acquisivit eundo, & concavum istud Corpus Membranorum suapte Natura ductile & facilis Extensionis, Repletionis cre-

vit inter Peritonæi Tunicas dorsum versus primò ni fallor ob contenti fœculenti Pondus, deinde sursum suam naustum Dimensionem. Ad lœvam Hypogastræ primò extuberavit levius, deinde insigni erupit Tumore, quod videlicet ad inferiora Dilatatio Obice Ossium Ilion & Pubis impediretur, quæ ad Laterum Mollitudinem erat facilima. Neque verò impunè tulit istam Extensionis Libertatem ipsa naturalis Vesica, cuius Membranas cum additamenti Tunicis continuas hic licentiosius expansis in se retrahi, comprimi & tandem corrugari necessum fuit. Sed quod gravius est cum Fibrarum transversarum & obliquarum beneficio succedat quantitate gravis Lotii expulsio, Partis autem Organicæ Perfectio in legitima Conformatioe constat, Solutionem istam continuit Actionum Læsio quæ inutilem Vesicam reddidit consequuta est. Itaque per Urethras à calidissimis Renibus ex toto Corpore emulatum Serum deducebatur quidem in Vesicam. Sed cum ea in se comprimi non posset nisi ad expulsionem partim naturalem partim voluntariam inæqualitudo, antequam Meiendi incelleret Voluntas. Saccum sive *influxus* oportebat repleri etiam usque ad Mollestiæ importunum sensum, & Consequitione necessaria indies paulatim magis ac magis restagnante in lacum Lotio dilatari. Hinc factum est ut intra paucos Menses à Dilatationis principio in magnam excreverit Amplitudinem, quum Excrementi quantitas, & excernendi facultatis Im-

**Qq**

becillitas quotidie æquali passu in-  
valescerent.

Interioris Membranae Vesicæ  
Corrugatio Urethram intrò trax-  
it, & Collum ipsum Cor-  
rugatum in formam Podicis  
Gallinæ extulit, quæ causa una  
ex multis erat difficultatis in-  
Meiendo, Unica autem ni-  
fallor incurvationis Virgæ in  
arrigendo, cum Urethræ Mem-  
brana minus sequax, Caver-  
nosa Corpora in Arcum re-  
flexa retineret. Idem ab Inflam-  
matione Tumorem abbreviantem pro-  
curante in Gonorrhœa contingere so-  
let. Calculos in Vesicæ rugosis  
Carniculis infinitos creavit Urinæ  
tartareum Sedimentum. Ita si-  
quidem & naturaliter in hoc  
subjecto plurimo turgebat Sale,  
& istius Terreæ Portionis Sepa-  
ratio, sive Tartari Coagulatio  
promovebatur, imò perficiebatur  
mora, quam Excrementum Lan-  
guore imò Impotentia Expultri-  
cis ob Organi vitium, in Cavi-  
tate facere cogebatur, ac proin-  
de sui ipsius Inspissationem, &  
magis salsius Homogeneorum ab Heterogeneis  
ad latera suis separationem vi Caloris nunquam  
vasis deponit tartarum.

Liquer  
omnis multò  
magis salsius  
ad latera suis  
vasis deponit  
tartarum.

imò Sacci fundo nullus Cálculus, etiam prægrandis, quum ei generando plurima Materia sup-  
peteret Coagulationi etiam proxima. Nempe quod in isto Eurippo intus lœvi non Cuniculo-  
so perpetuus quasi esset Urinæ meantis & remeantis æstus, cuius Fluctibus pars eluebatur. At ut generetur per additionem partium Calculus quiete Opus est & Nuclei veluti Principi-  
um, cui nullum in Agitatione continua erat Fundamentum. Adde quod defuit isti Concre-

tioni tempus, ei siquidem Mors existentiam præripuit. Ulcus Vesicæ qui statuerunt decepti fu-  
re, excreto Purulento confisi quod à Rene dextro Putri Inflammato, & Calorem intolerandum Lumborum excitante profuebat. Ulceratus sane erat saccus Salsu-  
ginosi Tartari & fæculente veluti Lotii putris & statione fætidæ Amurcæ Acumine, quæ materia cum in hujus additamenti declivi atque infra Foramen multum propendente ac demissio fundo diutius stagnans hæreret Erosi-  
onem periebat à qua immunis erat Vesica per quam momentaneus saltem huic Excremento da-  
batur ob ejus Angustiam transi-  
tus.

Mucum autem seu Mucilagi-  
nosum Phlegma vel Fæcem Tar-  
taream plurimam continebat in  
quos veluti iners, actionisque omni-  
nis expers additamentum quod præter eam separationem quæ ab ipsa Urinæ substantia fiebat, Con-  
ditione etiam suæ Substantiae mem-  
branosa (non minus quam ipsa Ve-  
sica, vel Calculo irritata, vel Urinæ  
mordaci Sale corrosa) fundebat vi-  
scidum Excrementum, codeni  
plane modo quo puncti Lyma-  
ces salivam tenacem ex proprio  
Corpo in se contracto expressi-  
one rejiciunt. Viscida esse solent  
Spermaticarum partium, inpri-  
mis vero Membranarum rete-  
menta.

His positis & diligentius peri-  
pensis, haud obscurum est quæ-  
nam fuerint Symptomatum cat-  
æ quibus Vir tanteus ad æstibath  
& crudelē usque necem Excar-  
nificatus fuit. Merendi diffi-  
cilitatem peperit, in Vesica umita-  
tis Solutio, Fibrarum interruptio,  
Colli

Colli ad interna præter Naturam extuberantia. Urethræ contractæ Angustia & à Caruncula in ~~duo~~  
familiari Obstructio.

*Violentia omnis dolorificam reddit unctionem.* Dolorem invexit Urinæ Acri-  
monia atque in ea contentus Mucus cum Calculis; & Nisus quem Musculi Abdominis cum magna Compressione partis facere cogeuntur. Glandem a. in omni ~~duo~~  
potissimum affici vult Terminus sensus, qui ad Extremitates desinens veluti con-  
duplicatur.

Sed cur inter Meiendum Ole-  
ti faciendi Cupiditas, quæ ut plurimum grandioris Calculi Vesicam occupantis est signum Pathognomonicum?

Cur Ano incumbens Pondus? Quod fallaci conjectura vel oculatissimis Medicis imposuit? Nempe ab ingenti Prostatarum Tumore quarum Corpus inter nitendum Intestinum rectum premebat, & gravitate molestem Naturam ad exonerandam Alvum sollicitabat, idque eò violentius quo pari nisu per Musculorum Abdominis introrsum factam Contractionem, comprimendo Urina & crassiores Fæces exprimantur. Tumor a. istarum Glandularum an naturalis fuit in Homine cui vasa Spermatica ampla & qui plurimos suscepit Liberos? An potius eum fecit Urethræ contractio, Colli Vesicæ violenta sursum Attractio, quæ Latitudini addit id quod demit Longitudini, an Dolor, Calorve quorum proprium est ad partem affectam trahere, multò magis ad Glandulas quæ laxæ, molles, spongiosæ, ad recipiendum pronæ ad expellendum sunt ineptissimæ? Tot

tantorumque malorum Hydram non potuit non consequi Mors, quæ istorum multorum accidentium, populosa Caterva stipata lento Pede Virum felicius extingui dignissimum tandem jugulavit. Febriles Accessiones non sine Rigoribus inordinatis commisit Renis Suppurationis atque Inflammatoria dispositio membranosi Corporis quæ ad Habitum deducta lentam Febrarem cum Pulsu duro introduxit, Calorem internum ingentem, inexhaustam sitim, Urinatum Fervorem, Fæcum liquidissimarum Fætorem summum fecit, & Linguae ustulatae nigredinem, quam augebat sicut Raucedinem faciebat Pulmonum ~~dixit~~. Parti non Principi imò superflua inusta noxa, & ab Inflammatione Gangrænae Principium tardiusculos habuit gressus, at certos nimis in subjecti Perniciem. Nunc quæritur an noti affectus vel statui vel sperari potuisset Curatio, vel saltem Fati procurrari aliquantula Dilatio. Curationi adversatur Conformatio Partium & Remediorum infel renderorum difficultas, ne dicam Impossibilitas. Forsitan si patuerisset Urethræ via, per apertum Canalem Injectiones Syphoni pleno & ample factæ Vesicam addititiam sive Saccum per bellè olutum, Faribus mundatum, ab Inflammatione vindicassent. Forsan situs in egerenda Urina talis ut in declivi locatum fuisset Foramen, prono in latus & ex alto propendente vel incurvato Corpore profuisset, cum Manus Tumorem Hypogastrii introrsum prementis adminiculo. Forsan Topicæ ipsaque Enemata astrinxerentia

gentia dilatata Membranam pristinæ reddidissent Dimensioni. At faustis ægri rebus, res succedit & bonæ Medicorum existimationi, nemini Famæ favit Eventus, quippe Tumoris circumscripti, Aquam in Cysti extra Abdominis Capacitatem continentis Apertionem Ars suadebat, in qua certum interitus videtur fuisse Periculum & Aphorismo Vesica discissa, &c. Verum si Ventriculi Vulnera aliquando fuere Ferruminata, si Intestina sic dissecta, ut per lateras Fistulosum Ulcus Fares potius exprimi quam vi Expultricis excerni necesse habuerint. Si in Cystotomia Hypogastrica ipsa Vesica naturalis uno & altero Exemplo dissecta, & fœliciter consolidata fuit, quid in desperato casu non potuisset tentari, forsitan audacibus cœptis favisset Fortuna, & Vulnerariis assumptis injectis admotis, Symptoma præcavendo, membranorum Corpus in seipsum ad sua Principia versus Carceres retrahendum, in suos Limites redeunte Peritonæo coaluisset, & nodo veluti impacto Vesicam exactissimè clausisset. Dicta tamen ista sint potius Speculationis quam Persuasionis aut Consilii ergo. In ancipiis Casu vel desperato Anceps expediri satius est Remedium quam nullum, sed id cum Præfatione quæ assistentes Medico conciliet, & certificis Famam sartam teatamque teatur.

Affinis aliquatenus videtur huic casui novo & inaudito Historia sequens, cuius subjectum oblatum, mihi Lutetiae Medicinam facienti Anno 1603. Mihique

scimus

etiam nihil plane de vitiosa Vesica D. Casauboni Conformatione suspicanti in Mentem venit paucis ante ipsius obitum diebus.

*Andreas N. Juvenis Germanus Bipontinus* ascitus in familiam D. Johannis Riverii nunquam satius laudandi Henrici 4. Gall. & Navarr. Regis Archiatri, ipsique à Cubiculis cum ab ipsa infantia ad Annū usque Ætatis quem tunc temporis agebat 30. perpetuam sensisset in excernenda Urina sine Dolore difficultatem, seu potius Tarditatem, tandem à contracta generosa Virulenta, & male curato foedo Ulcere cum frequenti ~~τερπυεια~~ passus est in Urethra ~~περιστρωσις~~, cuius fungosa Carne exesa Cathæreticis blandis, & consumpto tuberculo Urinarium meatum occupante, nihilominus perseveravit Meiendi difficultas cum copiosa purulentí Sedimenti Urinam lacteam reddentis Profusione. Post aliquot Menses quorum spatio in dies ingravescebant ista incommoda, actus cum magna Febre, tantus Lumborum Dolor ut vix ferendo esset æger. Nocte intempesta subortis aliquot sævissimis Rigoribus, & subsequuta Syncope in momento Dolor planè evanuit, unde cum ruptus Renis abscessus cum Musculorum Lumborum introrsum erederetur, Vulnera profunde ultra Peritoneum apertum sinistram Latus infra Renis regionem, sed frustra, aucta Febris, quæ numerosa Symptomatum serie stirpata Hominem tandem ad extremam Maciem sive Marasimum deductum confecit. In dissecto Cadavere inventi Renes purulenti; alter pene in Pus colliquatus

tus

tus Uretrem exhibebat circa extortum latissimum. Vesica anteriore sui parte integra apparebat, postica vero quæ recto Intestino incumbens Os sacrum spectat ita perforata erat ut exterior Membrana rotundo Foramine dehisces internæ ejusdem tunicæ viam ficeret quæ distenta erat, & pendens in imam Pelvim instar Marsupii. Hujus Cavitas Pugni capax erat, Pure illo plena, quod à Renibus quotidie fluere, & in istam veluti sentinam labi verisimile erat. Foramen autem saltem minimum Digitum admittebat. Inter Medicos & Chirurgos præsentes disceptatum hoc ne vitium à prima Conformatio[n]e tale, an verò per dia-βερον à Gonorrhœa scđa excita-tum Ulcus istam viam interiori Tunicæ per exterioris Corpus aperuisset. Connexio partium & continuitas eas mutuo trahit in Consortium, & in Gonorrhœa venenata ut plurimum prævia Intemperie, tilcerosa Dispositio gliscit in Vasa Spermatica ipsorumque Renes, nec non in Vesicam & Ductus urinarios, unde præter infinita alia accidentia, purulenta Initio, etiam immunibus ab Ulcere prostatis, & varicosis appendicibus consequi solet.

### XVI. Junii.

*Non adfuit* Nunc certissima sunt Calculi Calculus, in Vesica latentis ~~maxima~~. *Fred* duplex *Vesica* quantissima Meiendi cupiditas. *Dolor* ad Apicem glandis sub finem Mictionis. Viscidissima Materia in maxima quantitate mucum coadunans nec ex pellere potis, fundo Matulæ adhærens. Magis servabat & tandem ulce-

dicat Pondus ad Anum, & in Miictione desidendi appetitus.

Ergo Lithotomo opus est.

"Η παιχζ σφαλερη.

Interim verò ut Dolor demulceatur, & Muco facilior pateat exitus, sit frequens Clyster.

& Fol. Malv. Alth. Violar. Multa videntur que parietariæ an. M. i β. Florum Chamæmel & Melilot. an. P. iii. Semin. Lini ʒ β. Semin. Alkek. ʒ v. Ficum, par. iii. Hordei P. ii. Fiat Decoction in sero Lactis. Cape de Colatura ʒ i. in qu. dissolv. Catholici ʒ i β. Mell. Ros. Sacch. Rub. an. ʒ x. Thereb. ʒ i. Butyr. ʒ ii. Vitell. Ovorum N°. ii. Ms. Fiat Clyster injic. tertio quarto-ve quoque die.

Sit frequens Semicupium cum emollientibus. Atque in Semicupio sumatur Emulsio Semin. & Frig. maj. Amygdal. Sem. Pap. Lactuc. Alkekengi.

Vel & Succi depur. Parietar. Vini albi an. ʒ i β. Olei Amygdal. dulc. Rec. extr. sine Igne ʒ x. Syrupi de Althea ʒ i. Ms.

Semicupii Vicem obtinebit fortis Vesicæ & Perinæi cum Emollientibus & Raphano toto in quadrupla Proportione cæteris admixto.

& Conserv. Florum Malv. utriusque an. ʒ ii. Semin. Melon. mund. in Aq. Ros. Infus. ʒ i β. Amygdal. rec. mund. ʒ i. Semin. Lactuc. Papav. alb. Alkek. an. ʒ β. Pulver. Glycyrrh. ʒ iii. Gumi-mi Prini Cerasorum Arab. an. ʒ ii. Ms. & cum Syrup. de Alth. & Nenuph. Fiat elect. de qu. cap. Instar. Juglandis singulis Matutinis superhaust. Cerevisia limpidissima vel Pysana. Memento,

Circa Lunæ decursum purgetur Bolo. & Cass. 3 vii. Dia-phœn. 3 ii. Pulv. Glycyrrhiz. & Gummi Arab. an. 3  $\beta$ . Ms. Fiat Bolus sum. cum Syrup. Viol.

Ista scripta sunt cum crederem subesse in Vesica Calculum magnum, qui tamen non erat, sed plus tamen non forte sœvitia Doloris Operationis rimum parvi.

Ista tantum sunt Blandimenta quæ Viam præparent ad veram Curationem quæ in Sectione consistit. Fiat autem post Æstivos Calores initio Autumni; nisi erat, sed plus forte sœvitia Doloris Operationis occasionem præcipitet.

$\delta$  Foramen amplum & quatuor digitorum capax à vera Vesica in saccum per-vium.



Figura Vesicæ in mortuo repertæ.

Vitiosa ista conformatio à natura.

Saccus cum Vesica continuus habens Membranas tres cum insignibus Venis, Nervis & Arteriis.

Saccus iste Peritonæo adhaerens ad Hypogastræ partem sinistræ versus Ilia Tumorem magnum in Ventre faciebat, qui abscessum aquosum ementiebatur.

### Domina de Langerach.

Melanchol. Hypochondriaca.

**A**nnorum 46. Macilenta admodum. Pallida.

A tribus aut quatuor Annis non fluunt ei Menses.

Contiuò magno Capitis Dolore laborat, cum Vomitu, & magno Stomachi cruciatu, & laterum Dolore.

Melancholica admodum.

Parum dormit. Nisi diluculò surgat, augetur Capitis Dolor.

Melancholia Hypochondriaca flatulenta cum Catarrho.

Obstrœctio pertinax Mesenterii, & Lienis cum Intemperie frigidâ.

Ventriculus frigidus male coquit, Sanguinis crudam & liquidam materiam Hepati subministrat, serum est Fluxionum apertissima materia.

Vapores multi in Cerebrum frigidum, unde Stillicidia in partes subjectas.

In summâ, Medicus vult omnia in hoc Subiecto esse frigida, id quod mibi persuadere nequeo.

In Dorso intolerabile Frigus, & gravis Dolor.

A Fluxione frigidâ in Ventriculum, circulare Augmentum durometas.

Flatus totum Corpus pererrantes à Frigore.

Prognosticon. Malum curatu impossibile, mitigatu per difficile.

Victus ratio. Ne cœnare defuescat, ut solet.

NB. Nimiâ utitur Abstinentiâ, cum paulò liberaliori Victu nutritur, melius habet.

Bibat Cerevisiam paululùm amarescentem, ut plurimum vero Vinum Gallicum album aut rubellum.

A Cibo claudat Stomachum Cydoniato cum Saccharo & Cynamomo.

NB. Calidissima subinde assumit, ut Aquam Vitæ cum Speciebus, Aquam Cynamomi, Vînum

num Hispanicum, &c. nec tamen habet melitiſ.

Præscribit Medicus Vinum Medicatum cum Cortice Tamariſci Fol. Rorifmar. Cynam. Sacch. Pilul. de Hierâ cum Agarico ſumend. quarto quoque die.

Cucuph. pro Capite.

Saccul. pro Stomacho.

*Iſta Ordine perpendenda in hoc Subjecto.*

Macies universalis.

Capitis Dolor continuus.

Aypuraria.

Catarrhus.

Stomachi Dolor, Frigus, Flatus.

Laterum, ſive Hypochondriorum Dolor.

Melancholia ab Hypochondriis.

Obſtructio Mesenterii & Lie-  
nis.

Mensium retentio ante Tem-  
pus.

Frigus intolerabile in Dorſo.

Flatus totum Corpus pererran-  
tes.

### Theoria.

Ut Morbos cognitu difficultes reddit eorum Complicatio, ſic eorum Curationi obſt Subjecti delicatioris Imbecillitas, & qui multorum Annorum decurſu veluti Familiaritatem contraxit Habitus.

Ut Morborum obſcurat eorundem ſive Connexorum ſeu Conſequentium Complicatio; ſic eorum remorantur Subjecti delicatioris Imbecillitas, multorum Annorum decurſu contractus Habitus,

& diverſorum Affectuum uno eodemque veluti momento æqualiter Opem poscentium, in variis partibus nobilitate certantibus. Medicum ægro adiffe oporteret, ſolidum ad colapsa Veletudinis in Restauracionem daturum Consilium, quo ex præſentium diligenti inspectione, præteriorum exacta & fi- deli, & futurorum In- vestigato atque ex Artis Theorematiſ eruto Præſagio, artificio ſuo jaceret Fundamentum, Instrumentorum Sanitati con- centium Applicationi assignaret Ordinem & bona Spe longi & Chronicī Morbi præſentiā deje- ctum languentis Animum erige- ret. Quæ omnia cum in præ- ſentiarum denegata nobis ſint magnâ Locorum Intercapedine, ſiquidem id quod forſan poſſu- mus, non licet, ſaltem id quod licet ex depromemus in nobilissimæ Ægræ compendium. Tenue iſtud & ſummâ Macie re- ſiccatum, ut audio Corpusculum inæquali admodum partium In- temperie, Conformationis vitio, obſtructio multiplici, & per- vicacißimâ, & Unitatis Solutio- ne quam Dolor moleſtus indicat gravissimè conflictatur. Vix ali- quid in eo ſanum exhibet mihi Relatio. Unde haud mirum eſt, ſi affiſtens Medicus hanc multi- plici & quotidiano proventu re- pullulantem malorum Hydram inexpugnabilem eſſe pronuntiarit Inter ea, quæ graviter affligunt, moleſtissima ſunt, Capitis conti- nuus Dolor cum Aypuraria, Ca- tarrhus ab illâ φόρχεῳ & ὑγεᾳ Metropoli in ſubjectas Partes fluunt. Stomachi Dolor, Frigus, à fla- tibus Tensio, Laterum doloriſ-

ca lassitudo. Naturalium ductuum & Viscerum nutricatui simulantium *μηρεῖς*. Mensium ante Tempus Suppressio, Frigus intolerandum Dorsum occupans, & totum Corpus pererrantes Flatus, quibus omnibus causas assignare, Remedia decernere propositum nobis Opera pretium. Tot Affectuum adversis Frontibus, inter se pugnantium Conglobatio, Melancholie Hypochondriacæ Ideam constituit, quæ suapte Natura, & Humoris eam committentis vitio, *νούσος ἐσὶ δυσκυρὴ πόταρος γε ἔπεις χερνοτίτας ποτεῖ*. Centrum habet in Hypochondriis, unde materia morbifica, Calore ut plurimum & siccitate peccans Lentore & Tenacitate pertinax Malignitate noxiâ, totum Corpus, partes vero principes in primis per earum Propagines, Nervos, Arterias, Venas percellit. *Hipp.* 4. De Morbis N°. 14.

Caput & Splen maximè sunt Morbis obnoxia. Ægrotant enim & ab his quæ à Naturâ insunt quum plura quam opportunum est accesserint, ægrotant item ab aliis Humoribus, ad eum Humorem qui à Naturâ inest se admiscentibus. Lien ferè diræ istius Fæcis Minera, cuius Vis non tam mole quam Activitatis summâ qualitate æstimanda venit. Et quemadmodum virulenti à Sabinâ Ichoris modicum per leviusculum Vulnus momento se se insinuans. Vitæ Fontem petit, & vel robustissimum Corpus prosternit illico, sic Fermenti Melancholici exigua Portio cæteros Humores inficit, atque in sui consensum trahit, unde Corpus totum affligi, Functiones læ-

di, Facultates dirui, Harmoniam universalem dissolvi, Sanitatem denique labascere & tandem destrui necesse est Hepatis *αιματωνία*. Molienti à fœculento crastamento, & terrenâ massâ liberando destinatus est Lien, cuius partem maximam Arteriarum numerosis tubis Parenchymati suo affixatum ministerio, attenuat, digerit, concoquit, Partem in multis, ad Sedis Venas deponit, Acidum Serum per vas breve eructat in Ventriculum, torpem appetitum excitaturum. Jam si exoluto partis robore sive Tono, Humoris appellantis Quantitate, aut Qualitate, Functionum omnium Opifex nativus Calor obrutus jaceat, & muneri suo deficit, Interturbari oportet omnia, superflorum Succorum angeri in immensum crescere molem, atque ex consequenti partibus omnibus Vim fieri & accedere perniciem. Sic Ventriculus non coquit in hac ægrâ, Cruditates congerit Chylum introrsum vix acris, vix quidem elaboratum Hepati subministrat, cuius viscidior pars impingens in ipso Limine Ægræ mobilis, Naturæ minus grata in Mesenterii Meandris hæret, ejusdem glandulosa Corpora obfarcit, Hepar impurum generat Sanguinem, Fermentatio plenum magnastui parte liquidum, alendo & continendis partibus, ineptum, ~~triste~~ Macies, sicut ab Obstructione Mensium defectus, & forsan à materiæ laudabilis penuriâ. Nunc quantum Intemperie naturales partes teneantur dignoscendum, quippe hinc pendet desumenda Indicationis, & assignandi Remedi certitudo, atque in eo totius Curationis

*Galenus ex Platone vi. de loc. affelz. ad finem ignavia ob Stationem inquit summus quidem exo- luit, proprii autem officii exercitatio robur augere solet.* tions Cardo vertitur. Spiritibus naturales meatus pertransiri nequeuntibus Infrigidationes sunt. Hoc sensu si velimus Calorem nativum torpere ab Excrementorum congerie, & segnes Spiritus (qui sunt ex Imper- tum facientibus) pigrè ferri per obstructos meatus, Lubens Fri- gidityatem talem concessero, nec inficias ibo Ventriculum Pitui- tæ turgere, cuius ipse partem ge- neret, partem à Cerebro circula- ris Affectionis conditione, & si- tus sui Lege recipiat. Verùm quoties in Mentem recurrit Hu- moris Melancholici natura qua- litas cum à naturali statu re- cessit in proposito affectu cum Diocle apud Galenum partes cir- ca Ventriculum Calore ne Ar- dore dicam Arbitror, atque in splenico Ramo Cavis Hepati- cis, ipsoque Liene stabulari Fœ- cem atram, in qua siccitas, summa Calorem, conceptum auger, cuius intensior redditur gradus à Stomacho frigidis mu- cis oppleto, sicut vicissim Pitui- tæ Frigus per Antiperistasis à Calore circumdante insignius evadit.

Huc accedunt Temperamenti universalis Siccitas, Macies, Capitis Dolor, infestæ Vigiliae, quæ Caloris potius quam Frigoris Sobiles sunt, præsertim in sub- jecto Hypochondriaco. Neque me mōvent per Corpus divagan- tes flatus Catarrhus & forsitan continua Salivatione. Melancho- lici vulgo Sputatores & Flatu- lenti. Quidquid in Corpore va- go motu agitatum erumpit, & quā data porta ruit, Flatus non est, si Flatum, velimus esse aer-

am substantiam à Calore debili in Humidum viscidum agente per ejusdem Rarefactionem fuscitatam. At si cum Hippocrate Lib. de differentiam statuamus inter Spi- ritum & Aërem, multas Exha- lationes seu potentissimos Spiritus in Corpore vago & violento motu cieri & maximos effectus producere comperiemus. Fer- mentatio compacti Corporis at- tenuationem, ejusque Caloris Ope incrementum factum insinuat. Calore in substantias agente non possunt non excitari Spiritus, qui rarefacti, Carceris impati- tes huc illuc tumultuarie ferun- tur & querunt exitum. Hi sunt ut plurimum Melancholicorum flatus, ab acido & salso, vel à pontico & amaro permixtis suscitati quibus dissipandis, qui calida administraverit non tan- tūm liserit Operam, sed etiam auctā causā effectum strenue pro- moverit. Strictim hæc circa quæ ingeniosis latius concessum philosophari. De Catarrho flu- xio à Capite Pectus & inferiores cholicis pauci- partes lacefens hoc Nomine in- sunt Flatus à cruditate Ventrliculi, signiter quodcumque ab inferi- oribus partibus elatum sublimē multi Spir- petit ut recidat, aliam induat ne- turam necesse est, pro elemento- mentatione humoris offe- rum inter se (ob Cognitionem) ri. familiari transmutatione.

Coagulatio Fumum condensans distillationi Ansam præbet.

Jam vero æquè congelantur Aqua & Oleum, frigidum & calidum. Unde patet Distillationem om- nem non esse frigidam Frigo- re Cerebri, ut Alembici conge- lantur Fumi crassescunt, at (ut um additâ orta Principiis suis attestantur) Oleum co- tenuis fluxio Acris & ut conjicio- gular, salsa plus Caloris habet quam Frigoris.

Frigoris. Adde quod proflua Salivatio quæ Melancholicos angit maximâ ex parte à Ventriculo est, in quo circumiacentium partium Fervore attenuata Cruditas elevatur atque Aere concepto, Spumæ instar elementari motu sursum fertur, & Fibris Æsophagi retrorsum agentibus in Fauces & Palatum rejectatur. Exhalationibus Sulphure's potius quam Vaporibus aqueis accensendum esse id quod ab infimis partibus ad superiorem Arcem ascendit, indicat, continuus & mordax Capitis Dolor cum *αισθησίᾳ*, quæ Symptomata producit Menyngum irritatio ab acri & fuliginoso Fumo, quem indesinenter inferior Sentina exhalat. Frigus Corporem inducit non Vigilias, atque in Cerebri involucris non tantus est Dolor à Tensione quantus ab Acrimonâ. Instabit forsitan ut propofita destruat externarum partium Frigus, ut quod occupat Intercapulum. Caloris proprium est ad se trahere & in Febris multis iisque pessimis interiora uri, exteriora algere cernimus οἱ θερμοκόιλοι ψυχεταῖνοι λαεποὶ ἐπωριαῖοι οἱ ξυνθυγιδεῖοι.

Addo etiam saepissimè Humorem in fluxu tenuem & calidum, ubi ad partem à Fonte Caloris remotam appulerit, & crassescere & tandem frigescere. Ex his per me statutum sit, nobilissimam hanc ægram Ventriculum habere frigidum, Hepate calidum & vaporosum, Obstructionibus scatere Lienem, Mesenterium, Utterum: Cerebrum Frigore in eâ opprimenti. Melancholicum succum Calore Siccitate Lentore *καρποῦ*, molestum Lienem pri-

mariò, deinde per *τηγένεαν* totum Corpus occuparetur singula Genio defraudari, & commissos in primâ Coctione Errores cæteris in dispendium verti ex quibus Fontibus scaturiant omnia quæ ipsam crudeliter divexant Symptomata. Iltis ut medeamur ex Artis Legibus. In contrarium ducendæ Intemperies obstructa resecanda sunt, crassa attenuanda, superflua per loca conferentia post Præparationem debitam *τηγένεαν*, vacuanda, roborandæ partes, recreandi Spiritus, at præ omnibus malignitas Humoribus insita atterenda & domanda est, quippe quæ sola cætera omnia exasperat, exacerbat, & quâ superstite, leniri quidem potest Morbus, verùm ex toto tolli nequaquam.

Quamdiu humectantur Melancholici tamdiu curantur. Vetus itaque refrigerans, mediocriter humectans, plurimum aperiens, incidens præscribatur. Vescatur manè Elixis Carnibus Juniorum Animalium, Jusculis etiam alteratis Boragine Buglossa Trifolio acetoso Portulaca Endivia Cichor. Agrimon. Pimpinell. Chærophyll. Pomis redolentib. ut Curtipendul. per Taleol. sect. Passulis Corinthiacis, Capparibus à sale mundatis. Vesperiæ, parcius tamen, & Stomacho exhibeat *τυχημα τυπεπα*, Carnes, vid. Perdicis, Pulli Gallinei, Vituli, Aviculatum montanum & Campestrium, & similia edulia, A quibus benignus vapor elevatus Cerebrum oppleat & blandum Somnum conciliat. Optimè repurgato Corpore Ova Sorbilia vel Tremula in Aquâ fracta cum Succo Limonum vel Aurantiorum

Aurantiorum erunt optima & boni Nutrimenti. Pisces si quando appetat, elegantur ex Dulcibus Aquis Saxatiles. Trutta, Perca, Gobio, Lucius. Ex Mari Solea, seu Lingulata. Brillant in Vino cum Holeribus corrigenibus, vel in Sartagine frigantur cum Butyro recenti & conditi siccо Malи Medici vel Aurei comedantur. Panis sit albus, levus, bene fermentatus, bene coctus, additis Seminibus Anisi, Foeniculi & Coriandri.

Potus ordinarius sic Cerevisia lupulata medicata cum Radicibus Chinæ lign. Lentiscino Rad. Filicis foeminiæ, & paucō Sasafras.

& Rad. Chinæ  $\frac{1}{2}$  i. Rad. Filic. foemin. sicc.  $\frac{1}{2}$  ii. Rasur. Lign. Lentisc. vel ejus loco Cortic. Radic. Tamaris  $\frac{1}{2}$   $\beta$ . Ligni Sasafras  $\frac{1}{2}$  iv. Nuc. moschat. per frusta Sectas N°. iv. Cerevis. lupul. Libras 8. sive Galon. x. Fiat Fermentatio, ut Artis est.

Vinum Gilvum, sive Rubellum, Limpidum, tenue Oligaphorum concedetur etiam sipienti Ventriculo, modò diluatur optime Aquâ Fontanâ Decoctionis Radic. Filicis foemin. & gramin. cum rasur. Ebor. & Cornu Cervi. Abstineat ab omnibus impensis calefacientibus, Vino generoso Malvatico, Hispanico, Aromaticis omnibus, liquoribus Igneis quales sunt Aquæ ardentes quas sub Cardiaci Specie, ut audio, illa saepius haurire solet, istis licet aliquantulum levari in instanti videatur Natura, paulò post tamen auctâ causâ morbificâ Morbus ipse exacerbatur, vitet salsa, acria, lacticia ad tempus, præcipue Caseum, Pinguia, Fructus crudas. Uno verbo, quæcunque

vel Humores accendere, vel Meatus opplere, vel Cruditates augere nata sunt. Aeris Inclem tam in quolibet Excessu fugiat. Corpus ante pastus Deambulatione exerceat, & licet forsan primis Diebus motus gravis sit & molestus, ne torpeat tamen Otio, sed paulatim Membra motioni assuescat, & Calorem Nativum segnitie languidum excitet ac Ventilatione refocillet. Praclarè Plato, Ignavia exoluit, proprii autem Officii exercitatio Robur augere solet. Vigiliae & Somni ut Corpus bene habeat necessaria est vicissitudo, & Somnus dum placida irretit Sensus omnes laqueo, Restaurationi dissipationis triplicis substantiae, & Spirituum recreationi ac renovationi favet. Non mirum est si ægra quæ aut parum aut nihil dormit, penè  $\mu\alpha\sigma\mu\delta\epsilon$  & exsuccum ægrè trahat Corpusculum. Itaque omni Arte procurandum, ut dormiat. Id præstabunt à Capite factæ revulsiones per Enemata, Frictiones Tibiarum & Pedum earundem partium, Coctiones cum emollientibus, refrigerantibus & non nunquam cum Hypnoticis. Vapores frigidi ex Aquis Rosarum, Solani, Betonicæ & Aceto Ros. In Cubiculo per Ebullitionem excitati Hedera Pulvinari supposita, Frontalia ex Betonica viridi Rosis rubeis Floribus Nenupharis Papaveris erratici, Violarum, Seminib. Laetuc. Papaver. Nucleis Persic. Amygdal. amari Nuce Moschat. Linteo dupli inclusis & humectatis vapore Oxycrat. ex Aq. Betonic. & Aceto Ros. In Lamin. Canden. projecti. Tandem etiam si res urgeat, ad interna

terna erit deveniendum, & exhibenda primò leviora Hypnotica, Syrupi de Nenuphare de Papavere utroque, eorundem Conservæ, mox potentiora & quæ nunquam fallunt, inter quæ primas tenet Laudanum fidelissimè à perito artifice præparatum, optimè repurgato Corpore ad gr. ii.iii. iv. cum Confectione Alkermes aut Theriacâ tutò exhibendum. Multus sum circa Somni provocationem, quippe irritus erit Labor medicationis, nisi alternas Vices motus & quietis Natura experiatur. Ut Pars sanetuit, quiete Opus est. Neque à continuo motu quidquam potest expectari propter continuum & irreparabile Spirituum Humorum effluvium & solidæ substantiæ ultimam Colliquationem.

Pathematis ~~παθημάτων~~ exercetur Animus in solius Corporis perniciem, in quod admittendis Actionum Characterismis primum, cuditur istarum agitationum faba; Ut Arcus tensione indesinenti enervatur, sic Organa per quæ suas Functiones edit Anima, si irrequieto citantur motu flavescent & tandem inutilia reddit fatiscunt. Fugienda Inprimis Ira, brevis Furor, & Mœstitia, male suadum Phantasma. Denique providendum, ut naturales ductus excernendis superfluis destinati pateant, & quod egerendum est Naturæ beneficio ac Robore foras exigatur. Nutritionis Excrementa crassiora per Alvum secedunt, tenuiora, liquidiora, per Vesicam Assimilationis per habitum, Cerebrum per Nares & Palatum, venosum genus per Uterum in muliebri Corpore expurgatur. Curandum, ut quan-

tum fieri poterit Natura hisce satisfaciat Munis, si desit parte adjuvetur.

Potò quæ istis intentionibus abundè factura sunt, satis in sequentibus Ordine describentur.

### Remedia.

A Diæta ut ad Remedia Pharmacæ progressus fiat; aliud est soli Praecautioni aliud Curationi incumbere; Corpus nobis ponitur quod multiplici indiget Remedio, non tantum ad arcenda futura, sed ad averruncanda præsentia accidentia siquidem debet quædam intercedere propria inter Morbi longi Existentiæ & Remedia, certè non levibus aut paucis istud malum cesurum videtur. At quoniam in omni Medicatione potissimum æstimandæ Vires & ~~ἰδιοσύγχροναι~~ habenda ratio, quam paucissima fieri poterit, eaque non evanida sed valida seligantur. Nunc sternendum curationi Fundamentum, quod nisi bonum sit, quidquid super struxerimus corruet.

A Purgatione itaque universali sumatur exordium, ad cuius efficaciam optandum esset tempus Vernum, Electionis vid. non Autumnale & penè Hybernum sive ad quod adigimus à necessitate. Ante omnia injiciatur Clyster leniens emolliens circa Vesperam, ut præparetur Corpus ad Purgationem sequentibus Diebus exhibendam.

R. Radic. Filic. Fœm. Rub. Tinct. Cichor. Gramin. Fœnicul. Cortic. Rad. Cappar. & Tamaris an. ʒ i. Polipod. quern. ʒ iii. Fol. Agrimon. Fumar. Chamaedr.

mædr. Chamæp. Betonic. Epithym. Cuscut. an. M. i. Florum Genist. P. iii. Flor. iii. Cordial. an. P. ii. Semin. Cardui bened. & Citri an. 3 iii. Cortic. Citr. exter. rec. 3 β. Cappar. à sale mund. 3 vi. Fiat omnium Decoct. & Colatura, in quâ infunde & decoq. Fol. Sen. mundat. Vino albo odoro Nutritorum 3 i β. Agar. rec. Trochise. 3 β. Medull. Semin. Cartham. 3 ii. Macis 3 i. Facta expressione & colat. reduc. ad 3 xii. Dissolv. Syrup. de Fummar. comp. de Epithymo & Ros. pallid. solut. an. 3 i. Ms. Fiat Apoz. pro tribus Dosibus, matutinis, sumendis diebus alternis, Horis tribus ante Juscum.

In pleniori subjecto cogitarem de Phlebotomiâ, quam diffundet Corporis exstucci Macies, virium debilitas, & tempestatis conditio.

Optarem, ut posset repurgatum Corpus Balneo Aquæ dulcis tepentis & Lactis mergi ter quaterve citra Sudorem & Fastidium.

Nihil æquè Melancholicorum Intemperies corrigit, Humores liquat, & Medicamentis in intimos Corporis recessus aperit viam; Futilis est Catarrhi objectio, cuius causa vaporosâ sublatâ effectus concidet. Tempestas arte emendanda, & in Conclavi clauso Ver ipsaque Aëstas effingantur.

Post Balneum applicentur *Hæmorrhoidalium* Margini Ant. Hæmorrhoidalium vertio sive per seculum Osculis Hirudines, quæ aliquot unetas Sanguinis attri & ematriculenti exfligant; Menstruæ irrigationis vicaria erit ista Evacuatio, quam per Uterum prælevamine vocare velle in Corpore siccissime Aporis.

mo est Oleum è Pumice elicere *Neploriticis & Melancholicis, si Hemorrhoides aut Varices supervenerint Morbus solvitur.*

Ipsis Diebus Balnei & interim dum Chalybeata Remedia præparabuntur, exhibeatur manè Juscum Carnium Pulli & Vituli, quale descriptum est, in quo dissolvatur 3 i. Cremonis Tatarri albi Christallini cum Chalybis Limatura elevati. Nisi fluat Alvis, subducatur Enemate vel potius alternis Noctibus Horis 2. à Cœnâ sumatur 3 β. Pilul. Macri. Ita disponetur Corpus ad Chalybeata, non nisi præmissis universalibus tuto usurpanda. Eorum in hoc Morbo tanta Vis est, ut sine ipsis factum sit nihil, utpote quæ sola malignitati resistunt eamque delent funditus. Variis modis exhibetur Chalybs in Ventriculo debili & delicato, subjecto liquida forma sub Vini aut Syrupi specie præferenda, donec corroboratus Stomachus ipsam substantiam admittere possit. Ergo,

R. Radic. Filic. Fœmin. 3 ii. Rād. Chinæ 3 iii. Petroselini Appii Asparag. Fœnicul. Rusci Alth. an. 3 i. Cortic. rad. Cappar. & Tamaris. Rub. tint. rad. Fragar. an. 3 vi. Radic. Cichor. 3 iii. ras. Corn. Cervi 3 x. Fol. Chamædr. Chamæp. Betonic. Ceterach. Rutæ Muror. an. M. i. Summit. & florum Rorismarin. P. iii. Semin. Alkek. 3 β. Semin. Coriand. 3 vii. Nuc. moschat. N. iv. Chalybis per Sulphur usci ad rubedinem exactissime levigati in tenuissimum Pollinem 3 viii. Vini albi Rhenani optimi lib. xii. Omnia siccata & concita cum Chalybe & Vino mulcentur in Phialâ, quæ ultra medias vacua, apprime clausa locetu: pone Fur-

num Pistoris, vel in Hypocausto, per Dies xv. aut xx. Vas quotidie agitando. Capiat post istud tempus de hoc liquore ab ȝ iii. ad vi. singulis matutinis, superambulando per Horam unam aut alteram, Horis 4. ante Prandium, continuando per Mensem integrum.

R Portionem istius Vini, quod cum dimidio sui pondere Sacchari albissimi reducatur in Syrupum, de quo capiat Cochlearia duo Horis ȝ iii. à Cœna vel per se, vel cum Syrupo è Succo Pomorum redolentium & Nenupharino, Horâ Somni in ingressu lecti i.

Juxta istius Remedii effectum (cui plurimum confido) poterint etiam, vocatis in Consilium Medicis præsentibus, exhiberi Tabellæ cum Chalybe. Longus ipsius usus innoxius est, & ad Menses aliquot in pervicaci Morbo utiliter protendi potest. R Confectionis Alkermes ȝ ȝ. Rasur. Cornu Cervi primarii recentis ȝ vi. Ossis de Corde ejusdem ȝ ii. Cortic. exter. Citri cond. sicc. ȝ iii. Magisterii Perlarum & Corallorum dulcis an. ȝ ii ȝ. Carab. alb. ȝ i ȝ. Sacchari albissimi ȝ iv. Chalybis ut supra præparati ȝ ii. Fiat omnium Alkool. & mixtio, ex quâ additâ panicâ muccag. Semin. Malv. & Alth. extract. in Aq. Cynamomi formentur Tabell. Ponderis ȝ iii. Capiat unam singulis matutinis per Mensem vel diutius super hausto Vini albi tantillo superambulando.

Alvum Melancholicis semper fluidam esse expedit, maximè quam utuntur Chalybe, qui nisi exeat, & Excrements, atro Co-

lor inficiat, noxius est. Igitur alternis Diebus vel tertio quoque, paulò ante Cœnam exhibetur Pilularum sequentium Dosis.

R Gummi Ammoniaci in Vino hispanico dissoluti ȝ ȝ. Aloes ȝ i. Pulver. subtiliss. Sen. & Tartar. alb. an. ȝ iii. Myrrhæ ȝ ii. Croci ȝ i. Salis Gem. ȝ iv. Ms. & cum extracto Senæ liquidusculo parato cum Aquâ Fumar. Fiat massa Pilul. de qu. cap. ȝ ȝ. vel ȝ ii. ut dictum est.

His per Mensem unum & alterum observatis & factitatis, (quod ad præsens bonum breve est spatium) Morbi faciem immutatam iri certum est. Tunc paucis contenta erit nobilis ægra, frequens iphi erit Clyster, quod inferior Sentina commode & circa Corporis Perturbationem vacuabitur, & à Capite retrahentur Fumi. Ejus hoc sit Paradigma R Fol. Malvæ, Altheæ, Violar. Parietar. an. M. i. Betonic. Meliss. Artemi. Majoran. an. M. ȝ. Florum Chamæn. & Melil. an. P. ii. Semin. Anis. & Fœn. an. ȝ ii. Fol. Sen. ȝ ȝ. Fiat Decoct. in sero lactis & Colatura, in quâ reducta ad ȝ i. Diff. Catholic. ȝ i ȝ. Mell. Rosati ȝ iii. Sacch. rub. ȝ ii. Ms. Fiat Clyster admittendus semel in Septimanâ.

Æqualibus intervallis semel item in Hebdomade capiat præscriptas Pilulas Horâ dictâ, Ventriculum roboret & Coctionem promoveat Pulvere digestivo sequenti, quo incipiat uti si lubet statim à primâ Purgatione.

Pyrotica maximi sunt Momenti, inter primam & secundam Vertebram posteriori Collo applicata à proximo Ventre Cerebro

Cerebro potenter evacuant. Brachio atteratio inter Bicipitem & Deltoeidem, Derivationem Humoris à Capite fluentis & ejusdem vacuationem complent. Inferioribus Tibiis ~~et~~ revellunt à supremâ arce, uno contenta sit ad Irion vel Humerum. Ista sufficient, nec turbetur Nobilissima ægra Remediorum Numero, pauciora præscribi nequeunt, potentiora quorum Vires numero aquipolleant in tali corpore non debent. Perseverantiâ opus est in Re diffici. Cadit icta securibus Ilex, & malo Nodo malus impingendus est Cuneus. D. O. M. Cœptis nostris benedicat, atque ægræ constantiam, nobis sanum Consilium, Remediis Virtutem munificâ manu largiat. Dat. Rostonii, Die 15. Octob. 1614.

Mr. Leconte de Monterose.  
21 Octobris 1614.

Roston.

Melanchol. Hypochondriaca.

**A**nnorum 38. Temperam. natur. bilios. Sanguin. per accid. Melanchol.

Omnia habet Melancholico-  
rum Symptomata ad unum.

Cerebrum frigidum, humidum, humidâ aut frigidâ Tempestate pejus habet, gravior est & magis tristis.

Aliquando Caput calidum sentit, atque opero Capite bene habet, quum videlicet calidi & fisci Fumi ab inferiori Sentinâ elati ad superiores partes repunt, & Menynges excalfaciunt.

Lien rotundus, plenus, durus. Scatens Humore Melancholico, atque ibi Morbi Centrum.

Mesenterium præsertim sinistrâ sui parte durum, ejusque Glandulæ tumidae, quæ dum tractantur sentitur Dolor.

Hepar molle.

Astricta Alvus, facilimè tamen movetur.

Urinæ sèpissimè tenues & a-  
quosæ, aliquando coloratiōres. Nonnunquam cum Contentio  
instar Phlegmatis, Muci vel floc-  
ci Lanæ.

Nonnunquam difficulter pro-  
fluit Urina initio mictionis, quæ postea cum incepit optimè redi-  
ditur: Sed id potius à Virtutis lāsione quam ab Obstructione si-  
ve Morbo in Meatu Sputator Flatulentus ~~ενταγμένος~~ Colicam accusat an ob Flatus an ob Are-  
nulas. Sèpiùs ex Medici præscri-  
pto haurit fumum Tabaci, unde evomit pituitosa, biliosa, viridia  
cum Lévamine.

### Theoria.

Tanta est partium Corpus hu-  
manum constituentium inter se Affinitas, præsertim verò ~~την αφ-~~  
~~λογίαν των περικυρτῶν~~, ut Mem-  
bro uno affecto cætera facillimè  
trahantur in consensum, & in  
Calamitatis, Parilitatem con-  
germanescant. Εύπορε μία, ξύμπ-  
ροια μία, ξυμπιδεῖα ἀνατα, & ali-  
quando ignobilissimæ atque à nu-  
tritionis, Vitæ, Animæ Fontibus  
ac sedibus remotissimæ partis lā-  
sio, principia ipsa adoritur, &  
tandem universo, toti non leve  
facebit negotium. Ut plurimum  
autem ea est Generationis Mor-  
borum series, ut Procatarticæ  
causæ

causæ internas moveant, (antecedentes & conjunctas) quas immediate Dispositiones contra naturam consequuntur, suis Umbris (Symptomatis nempe conspicuæ,) quæ quantumvis latenter licet πολύμορφον Hostem detegunt. Infima regio naturalibus dicata muniis, cæteris dignitate quamvis minor, necessitate tamen æqualis, omnium quæ in toto Corpore sunt veluti Basis & Fundamentum, superioribus contentorum atque impetum facientium materiam subministrat, ipsique continentibus porrigit unde & subsistant, & proprium resarciant effluvium, cuius naturaliter ipsis incumbit necessitas dum omnes Physicum agens agendo reputatur. Ita fit, ut quandiu naturalis Oeconomia legitimam servat Harmoniam, cæteris impendiò prospectum sit, atque illa quæ fit in ipso centro motusque principio, tot Heterogeneorum succorum ope Coctionis per alterationem unio, vel minimis particulis faceat in compendium, dum singulæ vis illius secreticis insitæ beneficio, humorem sibi familiarem attrahunt. Ut ex adverso, siquod sit in isto veluti Corporis Limine dissiduum, siqua functionum perversio, proculdubio ad ipsa usque & viæ, & Mentis penetralia glileit malum πόλυμορφον πολεμα, και μαχετα, και διαλαοει απ' απηλων. Sanitatem his limitibus circumscribit Hipp. Lib. de Veter. Med., dum Hominem tunc demum omnium optimè dispositum asseverat, ubi concoquit & in quiete est, neque ullus in Corpore humor cæteris excellentior appetet, ut è contrà si quis eorum ipse per

se existere, vel ab aliis separari incipiat, tunc Morbos infert & laedit hominem, Concordia crescent omnia, Discordia dilabuntur, & quæ dolorem infert contrariorum in pari qualitatis gradu sibi adversantium pugna, eadem & Mortem Dolorum Morborumque omnium Lineam ultimam accersere potest. Porro quemadmodum in rebus publicis magis formidanda & penè irreparabilia sunt ea dissidia atque inevitabiles fere Conspiratio-nes, quarum causa, Ignis sub Cineribus latentis instar, diutius Animis Plebis infederunt, quæ tandem Furore percita in Civitatis Principes influrgit, grassatur, sævit, & Torrentis modo obvia quæque diruit, prosternit, rapit. Sic pessima ea Corporis mala, quæ inferiori Sentinâ sub velo Voluptatis Pedem fixere primò, mox paulatim (dum Principes Laborum securi intestino Hosti obscura Incrementa, proditorie capessenti mature deturbando minus invigilant) augentur Viribus, Temperiem immutant, Conformationem vitiant, solvunt Unitatem, Formæ ipsi Dentem imprimunt, & Tyrannidem exercent tandem, iis Vi-ctis quorum erat imperare. Cer-te si quis affectus inter tot conjuratos qui Naturæ machinantur Excidiū, Morbificarum Causarum per Cuniculos insidias struens, & juxta propositam Seriem procedentium, suolq; effectus insig-nes præ se fert Characterismos, is est quem Melancholicum ab Humore ipsum committente, Hypochondriacum à Partibus affectis seu sede Morbi flatuosum à Symptomate appellamus, importuno isto,

isto, & sedis diuturnissimæ ægrotum & Medicorum (ut vocant) Tormento conflictatur Vir illustrissimus, cuius Temperamentum universalē naturaliter à Calore ad Siccitatem declinans, adventitiâ licet humiditate Corpus fuerit turgidulum, ex Sanguineo biliosum, ex accidenti in Melancholicum degenerasse Arbitror. Bilem Atram in quovis Corpore generare apta sunt Alimenta crassa, eaque calida, Animi Pathemata & edaces curæ, quæ Imperium habent in Spiritus & Humores, Morbi fervidiores, ut Febræ cæteraque id genus, atque ex Hipp. Ætas à 25 ad 46. Atrâ Bile maximè abundat ob Caloris tunc in intensissimo siccitatis gradu exultantis abundantiam. Signa Morbum prodentia in nobili hoc Subjecto, sunt sputatio frequens & profusa limpidi & tenuis Ichoris. Rugitus in Hypochondriis, vago Sonitu obmurmurans, Flatus plurimi sus deque prorumpentes, ab assumpto Cibo Ventris tensio, & in ipsa Coctione spirandi difficultas, quæ per intervalla aliis, etiam Temporibus pro vario Humorum vapores producentium motu recurrit. His omnibus juncta pertinax Alvi astrictio. Naturæ per Hæmorrhoidales Venas sese exonerare tentantis conatus, & quæ Pathognomonica sunt apud Hipp. metus, Animi naturali robori & innatæ fortitudini vim faciens & mœstitiâ sine manifestâ causâ, quæ reluctanti Lachrymas exprimit & cogitabundo ac Solitudinis amantissimo suspicio extorquet. Horum Symptomatum sub facie varia quotidiano proventu pullulant-

*Append.  
de natur.  
uman.*

*Cordis pal-  
pitatio.*

*Incubus.*

um & veram omnibusque innumeris absolutam Melancholiæ Hypochondriacæ Ideam facientium causæ in Morbis quærendæ sunt, ut Horum in Humoribus, Morbi vel solitarii vel impliciti iisque aut connexi aut consequentes. Hic Complicatio difficultatis Mater, & durationis nimium firma Radix, & fæcundâ Sobole elucescit.

Ventriculus Intemperie frigidâ laborat, unde ipsius Actionum Læsio, Imbecillitas, ad coquendum tarditas, ~~βερεύπητια~~, et necessariâ consequuntione Excrementorum Succorum Collectio, quorum alii à cruditate sunt pituitosi frigidi, viscidii, alii à Ciborum Corruptione porracei, vitellini, virides, flavi, prout circumstantium partium nimius Calor, vel obtutus languet, vel per ~~αντηπίσ-~~ ~~αν~~ Ventriculi Frigus adauget, vel denique Chylum Corruptione, & ex ingestorum propriis qualitatibus per calidum & acrem exassat. Primæ Coctioni Vitia nunquam emendantur, unde fit, ut impurus Chylus dum per Meseraicos Tubos in Hepar attritus fugitur, suum deponat in Mesenterii Glandulus ~~οπογγόδεις~~, recipiendis Humoribus aptissimum Sedimentum, quod siquidem ab inerti Parte & pauci Caloris non conficitur, additione partium tandem in Molem crescit & Tumores illos rotundos & renitentes creat, quos altius impressa & penitus in Viscera Manus adacta sentit in sinistro Mesenterio. Ita post primam Coctionem Ventriculi Parietes muco delibutimanent; Mesaraica venæ carumque Distributioni appositi Adenes Obfarcit premuntur. Notatu

u u dignum,

dignum, Liquorem omnem dium per Canales aliquos fluit pro ratione consistentiae & Tenuitatis ac Puritatis gradu plus minusve deponere facis, Sedimenti Salis Tartari ad Latera Cavitatum continentium vel partium suscipientium, Quod liquidius est ad Hepar repit. Istud plus æquo calidam & siccum ex introlâ materiâ Sanguinem servidum, atræ Fæcis & fermenti Melancholici plenum generat, cuius initior & dulcior pars ad Nutritionem totius Corporis cum multo Sero (imò nimio ut ex nocturnis sudoribus patet) per Venas distribuitur, terrenum Crassamen tum per Portæ propagines, Ramum ve Splenicum ad Lienem amandatur. Visceris hujus munus est succum istum conficere, prius attenuatum ope Spirituum & Caloris per numerosas Arterias eò confluentum. Mox peractâ per varias Alterationes ejus Coctione superfluum ab eâ residuum, tenui quidem & liquidum Acidulum in Ventriculum depone per Vas breve appetentiam excitaturum. Aqueum salsum secernere in Aortam & Emulgentes per Cœliacum Ramum, crassum vero in Hæmorrhoidales Venas Cacochymiaæ depletrices foeliciter & ex naturæ præscripto succedunt ista rebus sese naturaliter habentibus & parte existente sanâ. Verum cum in nobilissimo viro Lien laxior sit, & in naturalibus Facultatibus infirmus, recipit facile, oppletur, obstruitur, distenditur in Rotundum, tumet, indurescit nec potis est Onere suo, ut par effet Sanitatis Leges postulant, sese expeditre. Sic ægrotat, ut notat

Hipp. 4. de Morbis, & ab his quæ natura insunt cùm plura quam opportunum est accesserint, & ab alijs Humoribus per Venas amplas & multas advenientibus, & naturalibus Humoribus sese admiscentibus. Jam verò Plenitudinis aliquis Terminus qui cum æqualis sit in ægro nostro Lien æappūnos est ἡγιειταρρύπος, & partes superiores ac inferiores interpolatis Vicibus fatigat, circulari autem affectione (quam duplum hic agnosco, Capitis & Ventriculi, Lienis & Hepatis) Lienis vitium cuius in Jecore succreverunt primordia per ἀνάστασιν in ipsum recidit, dum Humor quantitate peccans ad Scaturiginem refluxus in Vasis hæret, quæ inter ista Viscera excurrunt. Ibi Calorem concipit præternaturalē, assatur, crassescit, Acrimoniam contrahit, & Malignitatem induit à Putredine dum naturali formâ planè degenerans, in Succum qui toto Genere est præter Naturam transmutatur. Hinc repetenda & in isto Foco quærenda Causa omnium Agitationum quæ exercent Melancholicos πενσίζει τὸ συμφέρει τῷ συμφόρῳ, & contra, unde non mirum est, si appellente ad istud Fermentum per quotidianam Alimenti ingestionem variarum substantiarum sæpè contrariarum, Succo, mox blandienti & demulcenti acquiescat, mox verò irritanti reluctentur Humores, sique ingentes excitentur Turbæ, dum Frigida pugnant calidis, Humentia siccis. At quod majoris, imò maximi est in Medicinâ momenti, dum acidum falso, salsum amaro, acidum Pontico permisetur, quid istæ possint Permissiones,

nes, nōrunt ii quos Ars docuit & Corporum substantias separare, & per earum separatuum conjunctionem miras Spirituum & Ignis in Corporibus latentis, at invento Fomite in Momento erumpentis effectus contemplari.

*Quos sub nomine Spi-  
rituum, ut Flatus Ven-  
eris, et Aeris, ceteris cum  
Hip. de S.* Ab ista Zūpēa, Borborygmi & rugitus qui in quibusdam Mērītū, lancholicis ἐντρημένοις ementitriculi quos intur. Inde Cōrdis Palpitatio, cruditas facilius agnosceatur, & Spiritus vitalis à Corde per Diaftolen expressus, à tetrā Fuligine, vi ad fontem repellitur. Inde Incubus oppressio per summum Diaphragmate præcipuo Respirationis Instrumento. Inde & forsitan Vesicæ ad Urinæ Expulsionem Permissionis initia tarditas, dum Vapor melancholicus nervos sensus motusque Instrumentum deferentes Stupore veluti suffundit. Neque n. Arbitror Urinæ vias aut Calculo obstrui, vel Aerenlis Mucove oppleri, cum nihil tale excretum repræsentet, neque sit Actionis Læsio quæ talem causam in meatu harentem possit insinuare.

Colicum Dolorem, de quo conqueritur æger & quem Vulgus confundit cum Nephritico, ad Flatus refero, Renes ne inculpatâ frui Sanitate existimo. Partes infimæ si laborant, suis non caret pars suprema incommodis, licet pleraque omnia sint per diu nōcūa. Ssicā.

*Lib. de Va. Med.* Caput, instar Cucurbitulæ Medicæ, impositum Corpori, facile ab inferioribus trahit & semper plenum est attractæ Humiditatis; in quibus reliquum Corpus eā scatet. Idem & Splen eadem de causâ maximè sunt Morbis obnoxia. Cerebrum in

hoc subjecto frigidissimum & humidissimum, calet aliquando ex accidenti, dum ad summam Regionem fertur Exhalatio per *μεταποστηγη*. Pluvio cœlo gravius est, quod Austrinâ tempestate augeatur ejus Intemperies, & Humores atri moveantur, ut forsitan Vere & Autumno. Ita ad nativæ Complexionis vitium, accedunt ea quæ aliunde adveniunt caliginosi nempe Fumi, qui volentis nolentis Mentem exagitant, licet sese fortiter apponente Ratione nondum torpent. Ita Animi mores ut plurimum sequuntur Corporis Temperamentum saepe cum gravissimis incommodis. Quorum ut præsentiam tollamus & præcaveamus Incrementum iis quæ Medica Ars subministrare potest mediis, serio ac sedulò providendum, ut & Corporis benè sit & Animo & utriusque procuranda Actionum Libertas, quæ duo hæc Hominem constituentia, componentia sui Juris esse finat. Id fiet, si Intentiones sequentes compleuantur, calida Intemperies contrariis alteretur, in ipso centro in quo conduplicatur obstructa referentur. Obfarcientia fluida reddita per ductus convenientes διατάξις ευμφερίτων χρέων educantur, mox via Epicratica, mox paulò validius si Opus fuerit. Ventriculus repurgatus roboretur Coctioni primæ solidum sternatur Fundamentum. Hepatis temperatur Calor, Lien repurgetur, ejus emendetur laxitas quæ in eo & circa eum stabulatur, atra Bilis evacuetur, corrigatur. Inprimis & secundis qualitatibus præsertim verò in *καρκονθεῖα*, quæ cæteris omnibus Stimulum addit. Renes &

& Vesica cum cæteris sine peculiari curâ nitida terfaque servetur. Cor aduersus maligni Fumi ap. pulsum & Invasionem muniatur, unâ cum Cerebro, quod insinuat per propria emunctoria vacuetur, siccetur, roboretur. Iстis ad optatum finem perducendis subservient victus ratio, Medicamentum, Manus.

In debitâ rerum sex non naturalium administratione ~~diuinitum~~, consistit. Applicationis earum Scopus sit refrigerare, humectare, aperire, incidere, attenuare. Gravantium Excrementorum Generationem impedire, vel ea generata consumere, vacuare. Calorem nativum Functionum Opificem suscitare, Spiritus recreare, ipsi denique Naturæ sterne re ac procurare plenam agendi Libertatem circa res dictas ita se gerant Vir Illustrissimus.

Aér qualis tales Spiritus. Ideò eligatur purus, - ab omni qualitatum excessu alienus, ne vel Frigore condenset nimium & Exhalationem prohibeat, vel Calore torreat, vel dissolvat Humiditatem, vel Siccitatem exasperet.

Vescatur Cibis boni Succi & coctu facilibus. Carnibus juniorum animalium, Pulli, Perdices, Vitul. Hœd. Agn. Avicularum Montanarum & Campestrium. Mane ut plurimum Elixis, Vespere assis & parcè quidem utatur. Alterentur Juscula Borrag. Bugloss. Oxylap. Agrim. Pimpin. Calendul. Meliss. Charephyll. Endivia, Cichorio, cæterisque Oleribus quæ aperiendi, sine Calore intenso vi polleant. Conceduntur Ova Sorbilia, & Tremula in Aquâ fracta condita Om-

phacio vel Aurantiorum succo. Inter Pisces saxatiles, Perca, Lucius, Trutta, Gobio & similes; inter Marinos Singulaca sive Solea, Rhombus & qui duræ Carnis sunt. Piscibus autem vescatur raró. Abstineat ab acribus, salmis, piperatis, aliisque Aromaticis; lib. 3 de loc. bus conditis, omnibus eduliis aff. cap. crassi alimenti & difficilis distributionis Lacticiniis, Caseo veteri, Vino crasso & nigro, generoso, Hispanico, Malvatico, uno verbo omnia fugiat quæ Sanguinem exaflare, incrassare, fervidorem reddere possunt. Potus ordinarius sit ex Cerevisiâ tenui, limpida, optimè defæcatâ, Vinum aliquando Gilvum sumat tenue Oligophorum, & si per Appetitum liceat, dilutum decocto rad. Filic. Fœm. rasur. Cornu Cervi & Eboris. Panis probè fermentatus, benè coctus sit, albus, levis, non nimium recens Alimenti magna est vis, quippe cum Humorum & Spirituum sit Materia iis suas impertit qualitates, ita ut perpetuò in rerum natura orta suis Principiis attestentur.

Motu ad Sanitatem opus est, siquidem Ignavia enervat Vires & Excrementum congerie quotidie in majus crescente calor consopitus languet. Stagnantes aquæ putrefuscunt. Sic & Sanguis dum immotus manet, & eâ, quæ Exercitum procurat Flabellatione caret. Itaque exercendum moderatè Corpus paulò ante Pastus, Deambulatione, Pilâ, Venatione, Equitatione. Pulmo manè Cantu & Vociferatione, agitandus. Micatio digitorum Manus habiles reddit; universalis

*Vide Gal.  
lib. 3 de loc.  
aff. cap.*

versalis frictio matutinis horis celebrata, Habitum reserat, Fuliginosa discutit, & Calori est pro Ventilabro, quem æqualiter per omnia Membra diffundit. Multum interest quid, quando, & quantum. Veneris dulces illecebæ, in Melancholicis torpentes suscitant Vigoris igniculos. Indulgendum ei aliquando, ratiùs tamen, atque id in coitu advertendum ex Celsi, ejus frequentiam non numero censendam sed naturā, ratione Ætatis & Corporis; cumque non inutilem esse quem Corporis neque Languor, neque Dolor, sequitur.

Matutinis Horis convenit post Coctionem, pleno Ventriculo nunquam.

Somni & Vigiliarum sint alternae Vices. Gelidæ Mortis imagini majorem temporis partem dare pituitam auget, Calorem suffocat. Spiritus segnes reddit, unde Facultates elanguescunt. Vigiliis Corpus macerare pariter noxiū, quippe iis dissipatur Calor, siccantur partes, acriores evadunt Humores, Mens ipsa percellitur & morbificarum Cauſarum melancholicis Impressionibus magis patet. Moderate omnia, successivè, horis commodis atque ad id destinatis, Vigilandum & dormiendum. Somnus qui sequitur Cibum immediate Caput gravat & præcipitat Concoctionem.

Excrementis nimiâ quantitate naturæ molestis Corpus exinanatur arte, si ipsa officii immemor hebes restiterit. Crassa per Alvum deturbentur, liquida per Vesicam educantur & per habitum digerantur. Ventriculus aliquando vomitu, Lien per

Ani venas, Cerebrum per Nares, & Os repurgentur. Quò Natura vergit eō ducere oportet per vias convenientes. Istorū autem exequendorum Instrumenta in sequentibus describentur.

Denique, siquidem Affectus melancholicus ipsas Animæ facultates principes semper tandem adurit, & Mentem caligine suffundit, videat Dominus ut quandiu Ratio Clavum tenet, illa subalternis suisque veluti ministris absolute imperet, Phantasiæ præsertim quæ per communis Sensus commercium occasionem captat usque externorum objectorum Ideas per ~~animas~~ sensoria sese insinuantes arripit quibus Mentem excruciet. Ira fūgit, quod indomitum furoris Oestrum hominem sibi ipsi eripit, eumque dignissima forma si non spoliat, saltem non sine Dedecore immutatum exhibit. Mœstitia malum fecit averruncanda hæc & Diis vovenda inferis, fugabitur, & Lætitiae locum dabit, si sublatis internis causis, Animus per varietatem gratorum objectorum quotidie deducatur, & blandi istius veluti Philtri jucunda Titillatione subinde demulceatur. Solitudo malesuada est Melancholicis, Cane pejus & Angue fugienda. Politicum animal Homo ad consortium natus est. Muti Doctores Libri, licet Melancholicos solentur, iis tamen non incumbendum nimis. Humorem peccantem alunt, & sub dulci atque proficiâ fraude, ita cautus obrepit Hostis, præsertim si ægri, ut solent, eos Libros versent, in quibus proprii Morbi descriptionem inveniant. Inde quippe nascuntur dubia, quibus

veluti pedicis inextricabilibus irretitus Animus, nunquam sese expedire valet. Unde fit ut suspiciosi & ancipites perpetuò vivant melancholici. Remediis parùm fidant, & sic curationem non remoren tur saltem, verum etiam ex toto impedian t. In re Medicâ fide etiam Opus est, & peritis in arte credendum: Sinant ægri, ut Medici perpendant ac superent difficultatum Salebras, neque seiplos in propriam Per niciem vanis & inutilis curiositatis Figmentis rodant atque torqueant. Omnibus & singulis istis in quorum Observatione forsitan maxima & præcipua curationis pars sita est si facilem *τὰ δεορτακοιεόντα* se præbuerit. Illustrissimus Vir, sperandum, immo certò credendum est Remedia huic Operæ pretio additura Colophonem.

Eorum alia præparantia sive & alterantia, alia vacuantia, non unius generis, nec æqualium aut virium aut actionum, aliæ denique partes opis indigas robortantia per Toni restitutionem & malignitatis aggressoris extincionem. Omnim descriptiones & admittendorum, assumendorum, apponendorum, faciendorum ordo sequitur, summa cum diligentia observandus. Quippe ex Hippoc. Curationum Animæ sunt Temporum opportunitates, atque in eo potissimum laborare debet Medicus Naturæ minister, traducens σοφίν τὸν ἀπελεύθερον ut quod molestum est opportunè tollat, tunc enim id à quo Homo ægrotat auferendo, sanum facere Natura sua sponte novit. οὐδὲν τὸ λύπεον απαλλάσσει καὶ υφέ πονέει αφαιρέσσεται. Τυχία ποιεῖ ή φύσις μέτρῳ τάσσεται.

### Remedia.

Purgatio Verna & Autumnalis.

Clyster, tunc Purgatio Verna & Autumnalis.

Apozem. in 3 Dof. lax.

Phlebot. dextr. Vere; sinistr. Autumn.

Balneum Vere.

Hæmorrhoid. vel Saphæna.

Serum Lactis cum Fumar. Agrimon. Scabios. & Succ. Pom. redol. Vere.

Aquaæ Spadenses, Bristolenses quæ constant ex ♂ & ♀ vel ♂.

Chalybeata si Reiteratione Opus sit Autumno, quia tunc Humor Melancholicus præcipue movetur.

Nunc ut ad istam Regulam Corpus debitè præparetur.

Clyster.

Apozema in tres Doses vel duas saltem, ut quod Aquaæ moverunt educatur, & Corpus ad continuationem martialium Remediorum præparetur.

Phlebot. ex Basil. sinistrâ.

Apertio Hæmorrhoid.

Vinum Chalyb. Opiat. Chalyb. per aliquot Septimanas.

Usualia sunt omnibus nunc & in posterum intermisenda.

Clyster semel in Septimanâ.

Pilulæ cum Gummis semel in Septimanâ, & qualibus intervallis.

Syrupus magistralis semel in Mense, circa Plenilunium, vel paulò antequam Humor Solitos habeat Paroxysmos suos.

Passulatum paulò ante pastum Vinum ex Senâ, aut infusum Senæ in Jusculo matutino quoties Alvis per se non fluat.

Pulvis

Pulvis digestivus Horâ dimidiâ post singulos pastus.

Syrup. de Pomis redolentibus meus cum Conf. Alkerm. Tabell. vel Opiat. Cardiac. ad Palpitationem, cā urgente sumendo.

Ad Caput Frictiones cum Sacculis repletis simplicibus Cephalicis.

Masticatoria mané.

Suffitus, Avicul. Cypriæ, de Tabaco.

### *Chirurgica.*

De Phlebotomia.

De Hæmorrhoidum provocatiōne.

De Cauteriis.

*My Lady of Exeter.  
23 Novemb. 1614.*

*Melancholia Hypochondriaca.*

Juvenis Annorum.

Melancholica, Lienosa, Hypochondriaca, cum mœrore, & metu, Suspiriis crebris, Lacrymis sine causa, &c.

Menses profluunt, sed valde pauci, male colorati.

Nupsit seni.

Horis quatuor à Prandio, in distributione Alimenti rugitus, tensio Ventris, ructus, à Fermentatione Humoris atri stabulantis inter Lienem & Hepar, nec non in ipsis hisce Visceribus, qui appulsa Alimenti novi excitatus, ebullit & molestiam facessit.

Dolet Lien, turget, non tamen tumet, nec est durus.

Hepat bene habet.

Mesenterium cum toto Hydrogastro plenitudine & obstructionibus, sicut omnes partes naturales, laborant.

Tument Pedes circa Vesperam, sibique timet Domina Comitissa ab Hydrope. Non mirum est tumere Pedes suppressa pene Evacuatione Menstruorum, unde fit ut Sanguis ad Scaturiginem refluxus successivè partes omnes plus æquo repleat & Serum superfluum in assimilatione tanquam alendo & partibus continendis inutile separatum restagnet in Carnes easque Oedema te veluti distendant.

Naturaliter quidem est Melancholica, sed istud incommodeum invaluit post Febrem malignam, in qua nec missus fuit Sanguis, nec refrigeratus (quam bene viderint Medici) sed totum Corpus excalfactum impensius exhibitione Cardiacorum calidorum, ut hic moris est, ni fal lor mali.

Urinæ variæ, ut plurimum tam crudæ & tenues.

### *Agenda.*

Obstructa, resera, Humores præpara, purga per emperiorum.

Atrum Succum in Liene extingue, Menstrua provoca, sed id aperientibus non calidioribus & rauis. Ventriculum, Hepar, Lienem, Caput robora, Tibias forte & sicca.

Malè hæc tenus fecerunt Medici, qui cum existimarent Tumorem Tibiarum ab Hepate provenire, irrito labore ei roborando saltem studuerunt, exhibentes Rabarbarum, quod in hoc affectu non convenit, siquidem

dem Astrictione sua Humores impingit altius & Obstructiones auget.

Menses provoca, & si quod superfluum est per loca conseruentia naturaliter profluxerit, limosa & paludosa inferiorum partium constitutio emendabitur per se.

NB. Post Purgationes quas antea sumpsit, circa Vesperam intumescere solebant Tibiae plus solito, & singultus Ventriculum exagitare sub Vesperam cum Dolore. Videntur autem valida fuisse Medicamenta, cum is & saepius ab ipsis Alvus copiose soluta fuerit. An quod Humorem peccantem non adorta fuerint, praeserim si habuerint Rhabarbarum.

An quod eum altius astrictione impegerint? An singultus à desiccatione ob Evacuationem an à malignitate Medicamenti?

#### *Cave ab irritantibus.*

Prognosticon. Curabitur Deodante & potest præcaveri Hydrops, dummodo se præbeat dicto audientem & debita facientem cum adstantibus & externis.

#### *Remedia.*

& Fol. Malvæ Mercur. parietar. Violar. an. M. i. Polypod. 3 ii. Flor. Chamæm. Melil. an. P. ii. Genistæ, Sambuci Hyperic. an. P. i β. Seminis Anisi Fœnic. an. 3 ii. Baccar. Lauri 3 iii. Fiat Decoct. addendo sub finem Fol. Sen. mundat. 3 vi. In colatura reducta ad 1b i. Dissolve Catholici 3 i. Hier. picr. 3 β. Mellis Mercurialis Sacchari rubri, an. 3 i β. Salis

Gemm. 3 ii. Ms. Fiat Clyster injiciendus manè jejuno Ventriculo pridie purgationis sequentis.

Hoc Medicamentum copiose purgavit, (cum non multis tamen torminibus) & eduxit primò viscidissima, deinde Aquam nigrum cum maximo levamine, sine dejectione virium, & sine subsequente singultu.

& Conf. Alkermes 3 i. Magister. Perl. & Corall. dulc. an. gr. v. Lap. Bezahar. gr. vii. Ms. Fiat Bolus exhibendus postridie Purgationis manè superhausto Vini albi tantillo.

& Radicum Altheæ Polypod. an. 3 iv. Rad. Bryon. Enulæ Iresos florent. Garyophylat. an. 3 ii. Cortic. median. Uimi & Fraxini an. 3 iii. Fol. Chamædr. Ceterach. Fumar. Hyperic. Chamæmel. Absynth. Menthae Meliss. an. M. ii. Artemis. matricar. Nepit. Rutæ an. M. i. Flor. Genistæ Eboli Sambuci Centaur. min. an. P. iv. Semin. Anis. Fœnicul. Coriandri an. 3 i. Baccar. Junip. 3 ii. Lign. Rhod. & Sasafr. an. 3 ii β. Cortic. Aurant. & Citri an. 3 iii. Fiat omnium Decoctio, in duabus partibus Aquæ Fabror. & una Vini albi, addendo 3 viii. Aceti Scyllit. pro fotu regionis Lienis & Umbilici usurpando è Spongiis latis intinctis & express. manè per horam integrum.

& Vini Splenitici Chalybeati 3 iv. Capiat Hora dimidia post fotum sensim augendo. Usque ad 3 vi. per quatriduum superambulando Horis 4 ante Prandium.

& Aq. Fontanæ purissimæ 1b. Aquæ fragorum Scabios. Buglossi Pomorum redol. an. 3 iv. Florum Betonic. rub. P. iv. Ros. rub.

rub. P. i. Flor. Borrag. & Viol.  
an. P. ii. Ligni Sassafr. 3 β San-  
tal. Citrin. 3 i. Affusis guttis ali-  
quot Spiritū Vitrioli extrahatur  
Tinctura ut Artis est, quæ si ni-  
mis saturata sit diluatur additi-  
one aquarum. R. Hujus Li-  
quoris 3 iv. Vini albi limpidissi-  
mi & impermixti 3 β. Syrupi de  
Pomis redol. magistralis 3 i. Syr.  
de Moris rubri Idæi 3 β. Ms. Fiat  
Julep. exhib. post Prandium ea  
hora qua Ventriculi dolor & ca-  
lor solet occupare.

NB. Valde exigua & saltem  
perceptibilis sit aciditas.

In istis perseveret Domina per  
quatriodium.

Tunc repetatur Purgatio præ-  
ta præmisso pridie circa Ve-  
spera m Clystere nisi Alvus per se  
fluat.

Iterum per dies quatuor re-  
petantur Vinum Chalybeatum &  
Fotus cum Julepis, vel si Ventri-  
culus Vinum respuat paretur Ju-  
sculum.

R. Radic. Fœnicul. Asparag.  
Rusci Fœnicul. an. 3 i. Cappar.  
à sale mund. Cicer. rub. 3 vi. Rad.  
chin. 3 β. Semin. Alkek. 3 iii. Ra-  
fur. Cornu Cervi & Ebor. an. 3 ii.  
Uvar. Chorint. 3 v. Includantur  
Ventre Pulli qui consutus elix-  
etur cum frusto Carnis vitulinæ  
addendo sub finem coctionis fol.  
Bugloss. Chærephyll. Calendul.  
Meliss. Oxylap. an. P. ii. Poma  
redol. per Taleol. secta cum  
Corticibus N°. ii. Reduc ad de-  
bitam Cocturam in Colatura  
3 vi. Dissolve Cremoris ♀ Cha-  
lybeati minoris 3 i. Magisterii  
Perl. & Corallorum dulcis an.  
gr. x. Ms. Exhibetur post Fotu-  
m ut de Vino dictum est.

Denique tertio iteretur præ-  
misso Enemate purgatio. Seq.  
die Hirud. applicentur Hæmor-  
rhoid. His finitis veniendum  
ad potentiora Chalybeata quibus  
interim dum utetur applicatum  
gestet Lieni Emplastrum ex Gum-  
mi Ammoniaco dissoluto in suc-  
cis Cicutæ & Absynthii & Aceto  
Scyllitico mixto cum quarta par-  
te Emplastri Diachylon. Ireati  
& sexta de Mucilaginibus vel  
Sparadrapi.

R. Conserv. Florum Calen-  
dul. Genist. Meliss. an. 3 i. Ro-  
rismar. condit. Conf. Alkerm. an.  
3 β. Cortie. Citr. & Arant. ex-  
ter. sicc. an. 3 iii. Rad. Chelid.  
major 3 iii β. Fol. sicc. Fumar.  
Veron. maris Chamaedri. Rutæ  
an. 3 ii. Magister. Perlari. & Co-  
rall. dulc. Ocul. cancer. præpar.  
an. 3 ii β. Lapid. Gagat. præpa-  
rati 3 v. Bezoar. Orient. Ambræ  
gris. an. 3 i. Cynamomi inter 3 v.  
Croci martis aperientis 3 iii. Cre-  
mer. chalyb. majoris 3 i. Ms. &  
cum Syrupe de Pomis redolen-  
tibus magistrali. Fiat Electuar.  
instar Opiat. Dosis 3 β. Mane su-  
perhausto Vini Absynthitis tan-  
tillo, exercendo validè Corpus  
Horis 4 ante Prandium, per xv.  
xx. xxx. Dies, vel plures si opus  
fuerit.

Alternis diebus vel tertio quo-  
que die, horâ unâ ante Cœnam  
capiat 3 i. vel 3 β. Pilularum  
præscriptarum pro Do. Roussel  
vel donec paratæ fuerint.

R. Stomachi cum Gummis 3  
β. Puiv. Senæ subtiliss. 3 ii. Crem.  
Tartari Chaly. 3 i. cum Syrup.  
ros. comp. cum Agarico vel de  
Absynth. Fiat massa Dosis 3 β.  
in iii Pilul. deauratis.

Ista si ut decet administrentur proculdubio benè habitura est Domina, quod siquid postea agendum restet de sequentibus crit pro re nata cogitandum.

*Balneum aqua dulcis Lac Afinae tempestate i-* Clyster frequens qualis præscriptus Pilulæ usuales ante Cœdam donea.

Syrpus de Pomis magistralis, Horis pomeridianis ad sedandam Fermentationem.

Tabellæ Cardiacæ cum Conf. Alkermes & lapid. Bezoar. ad reprimendos fumos, & roborandum cum Corde Cerebrum longè à Cœna ingressu Lecti.

Nisi fluant Menses ex voto, iis apparentibus sectio Saphænæ.

Pilulæ nostræ Catamlwæ, &c. Victus sit refrigerans mediocriter, & leviter humectans, aperiens, &c. Fugiat quæcunque Sanguinem assare & Obstructiones augere possunt, &c.

Potus ordinarius sit Cerevisia sequens.

*Rad. frang. gar. rub. tintor. an. tib.* Rad. Chinæ optimæ  $\frac{1}{2}$  i fl. Rad. filic. fœmin.  $\frac{1}{2}$  i. Rad. Fœniculi Amaræ, dulcis, Ononis an. 3 iv. Ligni Sasafr. 3 v. Raffur. cornu Cervi, & Eboris an. 3 i fl. Nuces Moschat. N°. viii. Cerevis. lupulatae fortioris Galon. x. Fiat ut artis est.

Quod si post Defæcationem ingratus videatur potus aut validior, admixto triente Cerevisiae non Medicatæ poterit temperari.

Adde succi Cochlear  $\frac{1}{2}$  vi. Succi Nasturcii & Beccaburg. an.  $\frac{1}{2}$  iii. Cerevis. Galon. xvi.

## My Lady Countess of Exeter. 21 Decem.

1614.

Purgato sæpius Corpore per Medicamenta in præcedentibus Paginis præscripta exhibitus fuit Chalybs xv. circiter diebus ante Eruptionem Menstruorum, primis diebus istud Re-

medium miras excitavit in Corpore turbas & Humorem effervum movendo atque in ipsum agendo vaporibus Caput vexavit Noctu orti pavores *ayennvia* molestissima, semel Vomitus. Ita ut Domina ferè de salute defit *tura & ro* raret. His ita urgentibus Me- medium diu- *Me*- *veluti Atble* ses profluxere, in majori Copia quam soliti sunt, rubri, substantiæ laudabilis. Eo ipso die ces- *orbo, id* saverunt omnia Symptomata; *sive labore si* perrexit in usu Chalybis Domi- *er non potest* na, tertio quoque Die, & sapientia *opus,* *temp* simè Diebus alternis Pilulas Sto- *temp* *firma:* machicas cum Gummis assumens, à quibus tam bellè habuit, ut NB. Chal- *lybem sumpt* accidentia omnia Hypochondri- *per 30 di-*aca evanuerint, Læta sit, bene *es media by* dormiat, edat cum appetitu, & *eme frigidif* Tibiæ quæ antea tumidæ erant *sima temp* *state.*

vitio Hepatis à Liene & Utero refluxum Sanguinem suscipiens, & Cachexiam invehentis, detinuerint. Notatu digna Historia quæ docet Chronicos affectus eos præsertim quos Humor melancholicus committit (cujus propositum est difficillime movere *de atra Bile* & Sedes diuturnissimas facere) longa & diurna Remediorum Serie esse expugnandos, Impedimenta autem Curationis pertinacium Morborum plerumque ab

ab ægris pendere. In omni magno & difficiili Morbo diligentem oportet esse Medicum, ægrum dicto audientem, sedulum, in agendis promptum & religiosum confidentem. Assistantes vero (quorum Culpa plerumque omnibus magnis Curationibus injicitur remora) non importunâ Loquacitate, Scrupulis, vel intempestivâ sedilitate, quâ nihil est magis insulsum.

Restat ut dum præsens Hyems elabetur Ventriculus, Hepar, Linen, Uterus, corroborentur, arceatur occasio recidivæ per sublationem ceteræ efficientis quæ est intemperies apta ad atram Bilem generandam. Meatus aperti serventur.

Natura denique per vias convenientes omni Excrementorum vel superfluitatum genere liberetur.

### Remedia.

Quotidie manè capiat Juscum sequens. R Radic. Chinæ ʒ β. Rad. Petroselini, Fœniculi, Gramin an. ʒ i. Rasur. corn. Cervi & Eboris an. ʒ ii. Cappar. à sale mundat. Florum genist. condit. an. ʒ v. Uvarum Corinth. Passul. an. ʒ vi. Includ. Ventre Pulli qui coquatur cum frusto Carnis Vitulinæ addendo sub finem Coctionis Fol. Borrag. Bugloss. Endiv. an. M β. Summit. Meliss. P. ii. Florum Cavendulæ P. i. Poma redolentia in frusto secta cum Corticib. N°. ii. Post sufficientem Cocturam fiat per Pannum stamineum Colatura in cuius ʒ vi. dissolve Magisterii Perlarum & Corallorum dulcis

an. gr. xii. Detur Horis iii. ante Prandium leviter superambulando.

Siquis in Tibiis Oedematosus Tumor appareat, operæ pretium fuerit in Jusculis Cremorem Tartari dissolvere, eum inquam qui Christallinus est, & per dissolutionem præparatus.

Siqua Cruditæ vel flatus aliqui Coctionem interturbat & in Ventriculo fluctuet Blenna pituitosa, Pulvis digestivus squens paretur.

R Semin. Anisi & Fœnicul. dulcis an. ʒ β. Semin. Coriandr. ʒ iii. Magister. Corallorum & Perlarum dulcis an. ʒ ii. Ros. rub. ʒ iv. Cortic. Arant. & Citr. cond. sicc. an. ʒ vi. Cynam. ʒ ii β. Ambræ gris. ʒ β. Sacchari albissimi quadruplum Pondus omnium Ms. Fiat Pulvis subtiliss. utend. è Cochleari horâ dimidiâ post singulos Pastus.

Sperandum imò credendum est fore ut Sublatione causarum maligni Humoris Melancholici affectus cessent si quæ tamen vel restitet, vel recurrat per Humoris efferi Fermentationem inflatio vel Stomachi ardor infestet, cum Flatum impetu erumpentium copia, sit in promptu.

Syrupus meus magistralis de Pomis redolentibus cum Ambræ de quo capiat Cochleare unum & alterum infestante Rugitu & urgente Inflatione (quod vulgo contingere solet in distributione Cibi Horis quatuor vel quinque in Pastu) capiat item in ingressu lecti loco Tabellarum, præfertim si Vigiliae molestæ sint ob Vapores Cerebrum & malignitate, & siccitate percellentes.

Quarto vel quinto quoque die ante Cœnam capiat 3 i. vel 3 β. Massæ Pilularum Stomachicarum cum Gummis more solito. Intermediis Diebus, nisi fluat Alvis sollicitetur Enemate prunis lax. Sena in Jusculis, &c. Sic fluere finatur.

Mr. Roussel. 26 Novem.  
1614.

*Melancholicus, Hypochondriacus.*

**L**enosus, Melancholicus, Hypochondriacus, Pondus & Compressionem sentit in Thorace, & Dorso, partim à fluxione quæ fit à Capite, partim à compressione quam Lien creat ob Fermentationem atri succi introrsum manifestissimo sensu elevatus. Fluctuat in ipsius Ventriculo maxima Pituitæ viscidæ, limpidæ, veluti vitreæ copia, quam quarto aut quinto quoque Die manè evomit, provocando naufragium Ramulo Rorismarini, idque cum summo levamine. Ejicit aliquando post Prandia autem hoc mucosum Excremum evomit, non tantum vomendo, sed & spuendo, & screando, & ex machi flentu-tussiendo, unde conjicere est maximam ejus partem exprimi & expelli partim ex Cerebro, partim ex Pulmonibus.

Signa stabulantis in ipsis partibus Pituitæ sunt, Puncturæ in Apice Linguæ, quæ illicet post ejus Evacuationem evanescunt & limpidissimi muci seu potius Ichoris copiosæ exspuitio. Fluctuatio in Ventriculo, dejeta appetentia, Mœror, Iracundia; post acceptam unam vel

alteram Buccellam Excreatio magni alicujus Phlegmatis post rejectionem ructus liberè procedunt, qui antea hæsitabant, & veluti suffocato Spiritu retrocedebant in Oesophagi & Faucium angustiis. Passus est istam Vomitionem per intervalla dicta jam ab Annis 25. Quæcunque dantur Medicamenta Cathartica non attingunt causam istius Sentinæ, ita ut viderim post quatuor aut quinque Purgationes ipsum perendiè Cathartici Pelvum plenam evomuisse.

Aliquando (sed summo cum conatu) educit ex intimâ Saburrâ fæcem atram acerrimam, quæ in transitu Fauces exurit.

Centrum mali est in Liene, unde ad superiora ~~area~~ <sup>area</sup> ~~vapores~~ <sup>vapores</sup> Istius visceris vitium Concoctionem laedit in Ventriculo, unde magnus Cruditatum proventus. Cerebrum per se valde frigidum facessitur contintio Vaporum appulsi, Pulmones ratione situs declivis facilimè Fluxionem suscipiunt. Et si id fiat sensim & sine insigni noxâ quippe id quod excernitur præcipue manat à Ventriculo & Cerebro.

#### *Agenda.*

Focum sive Mineram istius Excrementi doma, & atrum Succum emenda in ipso Liene, alias Operam luseris.

Ventriculis Intemperiem humidam & frigidam corrigito.

Caput siccatum insigniter roborato, ita tamen ut id consideres tanquam Terminum ad quem.

Maximoperè abhorret à Catharticis, quæ blanda etiam, ipsum satis bene movent.

A Vino Absynthite habet per optimè, à quo sedatur flatuum internus rugitus, & Fermentatio opprimens Diaphragma.

*Remedia.*

℞ Fol. Malv. Alth. Violar. Mercurial. an. M. i. Epithym. Ceterach. Fumar. an. M. i β. Flor. Chamæmeli Melilot. an. P. ii. Semin. Anisi & Fœnicul. an. 3 iii. Fol. Sen. 3 vi. Fiat Decoct. & Colatura, in qua reducta ad 1. Cissolve. Cathol. 3 i. Hier. picr. 3 β. Mell. Mercurial. Sacch. rub. an. 3 i β. Salis Gemmæ 3 ii. Ms. Fiat Clyster injiciendus semel in Septimana.

℞ Foliorum Scordii Meliss. Menthae Cardui bened. Fumar. an. M. i. Flor. Anthos Genistæ Centaur. min. an. P. iii. Sum. Absynth. vulg. P. ii. Semin. Fœnicul. & Anisi an. an. 3 β. Cortic. Citr. exter. flav. sicc. 3 iii. Ligni Sassafras cum Cortic. Bacchar. Juniperi recentium an. 3 i. Fiat omnium Decoctio in Aq. Fontanâ, addendo sub finem decoct. Fol. Sen. mund. Vino albo odoro nutr. 3 iv. Fol. Ellebori nigri veri præparat. 3 ii. Cremoris Tartari chalybeati 3 i. Post aliquot Ebullitiones factas in Vase fictili vitreato, omnia Vase probè teeto sinantur per Horas 24. macerari, deinde fiat Expressio & Colatura, in qua dissolute Aloes & Vesica 3 iv. Gummi Ammoniac. prius in Vino Malvatico, vel Succo Absynthii & Fumariæ dissol. & Coagul. 3 i. Mirrhæ 3 β. Succi Spinæ Cervinæ Inspissati 3 ii. Salis Absynthii & Gemmæ an. 3 ii. Coagul. ad consisten-

tiam Pilularum, addendo Olei Cynam. & Anisi an. 3 i. Capiat 3 i. vel 3 β. semel in Septimanâ, Hora una ante levem Pastum, Prandium ut plurimum, nonnunquam Cœnam. Satius tamen erit vacuo Ventriculo.

℞ Croci martis aperientis 3 ii. Absynthii vulgaris P. i. Pontici, sive marini P. β. Ligni Sassafras 3 i β. Vini albi Gallici tenuis ut Andegavensis 3 xii. Infund. per Horas 24. Fiat per Filtrum cum Pilis cervinis Colatura pro ii. Dosibus manè sumendis continuando per octiduum. Si desit Vinum Andegavense sumatur Vasconicum cum quarta parte Aquæ stillatice Pomorum redolentium. Post istius Medicamenti assumptionem ambulet, dilato ad quatuor horas Prandio.

℞ Conf. Alkermes 3 i. magister. Perlar. & Corall. dulc. Ocul. Cancr. præparat. Lapid. Gag. præparati an. gr. v. vel Lapidis Bezoar. gr. vii. Ms. Fiat Bolus sumendis in ingressu lecti Horis 4. à Cœna levi. Pro effectu istius Vini si sit opus usu Chalybis in substantia paretur Opiata sequens.

℞ Conserv. Flor. Betonic. & Anthos an. 3 i. Cortic. Citri condit. sicc. 3 β. Conf. Alkermes 3 iii. magister. Perl. & Corall. an. 3 ii β. Ocul. cancer. præparat. 3 vi. Lapid. Gag. præparat. 3 v. Croci martis aperient. 3 iii. Cortic. Sassafr. Cynam. inter. an. 3 ii. Macis, Ambrae grise. an. 3 i. Lap. Bezoar. utriusque. an. 3 ii. Ms. & eum Syrup. Chalybeato, vel de Pomis redolentibus fiat Elect. Instar Opiat. de qu. cap. instar. Juglandis, id est, circiter 3 β. Quotidè

manè per 20 aut 30 dies superambulando strenuè Horis iv. ante Prandium. Dum utetur hoc Remedio nunquam restitutus Alvuſ, sed subducatur alternis diebus vel Clyſtere præscripto, vel Pilulis etiamſi per ſe (modicè tamen aut lentè) fluat.

Si recuſet Opiatam perſeveret in Uſu Vini Absynthitis Chalybeati, vel quotidie manè mandat Baccas xv. xx. xxx. Juniperi præparat. cum Vino Malvatico & Ambra grif.

Viētus ſit modicè ſiccans, non nimis calfaciens, incidens, atenuans, aperiens, vitet Vina generofa, lacticinia, Aromata, Pifces, ſalſa, &c. pro Potu autem ordinario ſit Cervisia ſequens.

R Radic. Chinæ 1b i. Zarz. parillæ 1b f. Radic. Fœniculi 3 iv. Ligni Safaf. 3 ii. Nuces moscat. N°. vi. Cerevis. fortior. Galon. viii. Succi Cochlear. 1b vi. Succ. Naſtucii & Beccabung. an. 1b iii. Ms. Fiat ut Artis eſt.

Sufficient primò Succi Coch. 1b iv. aliorum an. 1b ii.

### Monſieur Rouſſel.

*Melancholicus, Hypochondriacus.*

**P**aretur Cerevicia Medicata Antiscorbutica præcripta in præcedentibus Ephemeridibus, quâ utatur quam ſepiſſimè poterit in die.

Horis quatuor à Prandio circa tempus quo Ventriculi morſus ſentire ſolet.

Exhibeatur Julep. Cardiacus ſequens.

R Florum Betonicæ rubræ P. iv. Ros. rub. P. ii. Flor. Vio-

larum & Bugloſſ. an. P. iii. Aquæ Fontanæ puriſſ. 1b iv. Corticis Pomorum redolentium M. i. Corticis exterioris Citri flavi 3 f. Aqua reddatur acidula f. q. Succi Limonum, atque addatur Vini albi Andegavensis 1b i. Extrahatur Tinctura ut artis eſt. Fiat Colatura ad cuius 1b iii. add. Syrupi de Pomis redolentib. 3 vi. Syrupi Mororum rubi Idaei 3 iii. Ambræ grif. Nodulo inclusæ 3 i. capiat 3 iv.

In ingressu lecti ſi Vigiliæ ſint moleſtae proderit ſumere Syrup. de Pomis & Nenupharini circiter 3 i. longè à Cœna. Manè ſi Flatus moleſti ſint, poſt vacuatum vomitu Ventriculum à Ptituta gravante (ſi tale incommodum ſentiatur) capiat 3 i. Ambræ grifeæ ex Ovo ſorbili.

Ut plurimum forbeat Juſculum in quo diſſolutus ſit 3 f. Magisterii Perlarum dulcis.

Semel aut bis in Septimanâ capiat immeđiatè ante Cœnam 3 f. Pilularum Stomachicarum cum Gummis.

Iſta fiant donec commodior Tempeſtas innoxium uſum Chalybis concedat.

### Monſieur Rouſſel.

Purgat. R Senæ 3 f. Tartar. 3 ii. Agar. 3 i f. Sem. Anis. 3 i. Fiat Decoct. & Colatura, in quâ reductâ ad Dofin diſſolve conf. Hamech. 3 ii. Syrupi roſ. pallid. comp. cum Agar. 3 i. Syr. de Pomis ſolut. 3 f. Conf. Alkerm. 3 i. Ms. Fiat Potio exhibenda Horis iv. antè Juſculum cum debitâ cuſtodiâ.

**R** & Folior. Malv. Violar. Parietar. Atriplic. an. Fascic. i. Folior. Salic. dulcamarae an. Fas. i β. Flor. Primul. Ver. Violar. an. M. iv. Ros. M. vi. pro Balneo quo tepidulo utatur per 4 in die sine Fastidio aut Sudore.

Post Baln. aperiantur Hæmorrh. affixis Hirudinibus.

**R** Radic. Scorzoner. condit. 3 β. Confer. Viol. & Flor. Gatrioph. & Primul. Ver. an. 3 i. Conf. Absinth. 3 β. Conf. Alker. 3 iii. Pulv. elect. Aromatis ros. & Dierrod. an. 3 i. Cortic. Citr. & Arant.condit.sicc.an.3 i β. Magist. Perlar. & Corall. dulc. an. 3 iv. Oculor. Cancr. præparat. Lapid Gagat. præparat. Rasur. dentis Eq. marini an. 3 i β. Pulv. Fumar. 3 β. Cremor. Tart. magistralis 3 i. Ms. & cum Syr. ex Vino fiat elect. de quo cape 3 ii. Croc. Mart. aperient. 3 i. Detur manè per quatriduum superhaust. Vini Absynth. tantillo cum debito regimine. Augenda erit quantitas croci Martis ad 3 β. 3 ii. sensim procedendo usque ad 3 i. pro effectu & Viribus.

**R** Mass.Pill. Stom. cum Gummis 3 β. Pulv. subtil. Folior. Sen. & Ellebor. nigr. præparat. an. 3 i β. Crem. magistralis 3 i. cum Succo inspissato Fumar. vel extracto liquidiusculo sen. Fiat Massa cap. hor. una ante Coenam 3 β. tertio quoque die.

### Mr. Roussel.

Cras capiat Pilulas præscriptas ante Coenam.

Bidui spatio ingrediatur Balneum, quod sit saltem tepidulum, idque bis vel ter pro occasione & Viribus.

¶

**R** Conserv. rad. Cichorii 3 i. Conf. Viol. & Flor. Bugloss. an. 3 i β. Conf. Nenuph. & Ros. an. 3 vi. Ocul. Cancr. præparat. 3 v. Corall. rub. præparati Marg.præparat. in Magisterium an. 3 iii. Lapide Gagatis præparati 3 ii β. Pulv. Fumari 3 i. Ms. & cum Syr. de Pomis redol. Fiat Opiata pro Chalybe. **R** Hujus 3 ii. Croci martis aper. 3 ii. 3 i. capiat ut dictum est.

Ab assumpto Bolo, ebibat Cyathum seri Lactis, ut artis est, cum Succis clarificat. & ambulet.

### Mr. Green. Nov. 27.

Melancholia Hypochondriaca.

**M** Elancholicus, Hypochondriacus in supremo gradu.

Conqueritur de cruditate Stomachi, de Cordis Palpitatione.

De Capitis Plenitudine, Vertigine, Hallucinatione, & Vilis, sive obversantibus maculis, nunc rubeis, olim griseis, & primò nigris. De Nebula quādam Oculis perpetuò objecta, & Caliginosis Spectris.

De αγρυπνίᾳ.

Nihil intentatum reliquit, atque ut vagum est & incertum Melancholicum Hominum genus quævis adhibuit Remedia, sed tumultuariè & sine ordine, ac cum summâ Inconstantia, & Lenitate insigni. unde non mirum est ea quæ alijs summo futura fuissent usui, ipsi fuerint inutilia propter Confusionem. Curationum animæ sunt temporum opportunitates in quibus captan-

dis

dis qui non fuerit diligens, atque in administrandis Ordine Remediis Sedulus Operam Luserit.

In Melancholicis ~~paroxysmorum~~ urgendum usque & usque, & conandum ut id quod primis Remediis motum fuit sequentibus promoveatur; ultimis radicitus tollatur. Malo Nodo malus Coenaeus impingendus est.

Purga valide per inferiora, ut ~~arrapponos~~ Humor malignus, Arces Vitæ & rationis, tetris vaporibus impetens, ~~arrapponos~~ fiat & ad ignobiliores partes retrahatur.

A Capite trahito Elleboratis.

In ipso Liene maligni Fermenti Fomitem extinguito & Vapores frangentibus pugnato.

Cor & Cerebrum roborato, uti & Ventriculum.

Somnum inducito.

Humectato, refrigerato.

Pridie Purgationis injiciatur Clyster commun. emoll. & leniens, circa Vesperam levi Cœna subsequente.

& Radic. Filic. Fœmin. Pæoniæ maris Bugloss. an. ʒ i. Polypodii quern. ʒ ii. Rad. Apii Fœniculi Cort. Rad. Capp. Tamar. Glycyrrh. rec. an. ʒ β. Fol. Chamaedr. Ceterach. Scabiosæ Meliss. Betonic. Chamæp. an. M. i. Florum Genistæ Calendul. Betonicæ rubræ Citranguli Anthos Primul. Veris an. P. ii. Semin. Fœnicul. dulc. Coriand. an. ʒ ii. Sem. Card. Benedic. & Citri an. ʒ iii. Rasur. Cornu Cervi primar. recentis & Cran. Humanæ non sepulti an. ʒ β. Lumbric terrestr. lot. & siccata. ʒ vi. Croci martis aperient. Nodulo inclusi ʒ vi. Fiat omnium Decoction & Colatura,

in qua clarificatâ infunde & decoque Fol. Senæ mundat. Vino albo odoro nutritor. Semin. Carthami medullati an. ʒ iii. Fol. Elleb. nigri in Pane hord. preparat. ʒ i. Facta express. & Colatura reducta ad ʒ xx. Dissolv. Syrup. Ros. pallid. comp. cum Agarico ʒ iii. Oxymel. Ellebor. Juliani ʒ i. Ms. Fiat Apozem. pro iv. Dosibus matutinis sumendis diebus consequentibus vel alternis juxta Operationem & Vires. Idque cum debita custodia, Horis iv. ante Juscum.

Post primam Dosis utile esset tundere Basil. sinistram ad ʒ vii.

Post ultimam Saphenam ad eandem quantitatē duobus verò tribusve ab istâ Phlebotomiâ diebus affigere Hæmorrhoidibus Hirudines.

Sic evacuatum Corpus, per biduum triduumve curetur Jusculis & vietu humectante, & refocillante interim parentur sequentia Remedia.

& Scammonii purificati ʒ i /  
Pulpæ Colocyntid. ʒ i. Fibrarum  
Radicum Ellebori nigri veri ʒ β.  
Cynamomi electi ʒ iii. Zinziberis  
a i. Fiat cum Spiritu Vini extracto,  
Loco frigido, Exhalatio autem in Vase vitreo lati Orificii  
ad Baln. vaporosum quam citissime fieri poterit à gr. x. ad xiv.

& Radic. Elleb. albi ʒ ii. ab  
iis evoca Spiritum Vini ad siccitatem  
in B. Mox novum Spiritum  
affunde, Tincturam extrahe, Cave à  
Napello, vel  
Aconito.  
Experiens  
Coagula ad extracti consistentiam.

& Extracti primi gr. xii. Extract. Ellebor. gr. i. gr. i β. gr. ii. ad summum fac. Nucleum, exhibe semel in Septimanâ per Mensem.

Diebus

Diebus verò intermediis utatur quotidiè Pilulis sequentibus.

& Croci Martis aperientis 3 i.  
Crem. Chalybeati 3 β. Lapid.  
Gagatis præparat. Diaphor. Anti-  
mon. vulgaris Pulver. Fumar. &  
Flor Centaur. min. an. 3 iii. Pul-  
ver. Fol. Sen. & Elleb. nigr. in  
Pane præpar. Aloes in Succis  
Fumar. & Absynth. dissolut. &  
coagul. an. 3 i β. Ms. & cum  
extracto liquidiusculo Senæ fiat  
Massa Pilul. de quâ cap. quotidiè  
ad 3 β. ad 3 ii. & 3 i. Super-  
hastu Vini albi aut Cerevisiæ  
Tenuioris tantillo superambulan-  
do Horis tribus ante Prandium.

In istis perseveret donec Men-  
sis sit exactus.

Iisdem diebus quibus istis Pi-  
lulis utetur Horis 4 à Prandio,  
item in ingressu Lecti capiat 3 i.  
Syrupi de Succo Pomorum re-  
dolentium magistralis.

Nisi dormiat, aliquando, sed  
rarò, dentur gr. ii. vel iii. Lau-  
dani cum Confectione Alkermes  
& Cochleario uno Syrupi de Po-  
mis præscriptis.

Extracto in generatis istis Præ-  
fidiis integro Mense, necesse est  
ut magna in melius succedat al-  
teratio, extincto & extracto pe-  
nitùs, maligno atræ Bilis circa  
Præcordia (præsertim verò in  
Spongioso Lienis Parenchymate)  
stabilantis Fomite: Itaque restab-  
bit tantum ut partes quæ diu ma-  
lam Afflictionem perpeccæ sunt,  
roborentur. Vid. Ventriculus,  
Lien, Cor, Cerebrum.

Si quando Flatibus turgeat,  
& Cruditatibus scateat Ventri-  
culus, conveniet Electuarium ta-  
le.

& Pulveris subtilissimi Sasafras  
3 i. Semin. Coriand. præparati

3 iii. Cortic. Citr. & Arant. Con-  
dit. sicc. an. 3 iii β. Ambræ grif.  
3 i. cum Saccharo ultra Syrupum  
cocto cum Aqua Naffæ, Fiat E-  
lectuarium quod reddatur aci-  
dulum ad Saporis gratiam s. q.  
Spiritus Vitrioli, vel si habeatur  
Aciditatis residuæ ex Ablutione  
Pulveris Emetici, capiat instar  
Pisi, urgente necessitate.

Grana Juniperi matura, in  
Vino malvatico infusionis Am-  
bræ & Moschi macerata & sic-  
cata.

Tabellæ manè sumendæ quan-  
do libuerit, quoties Cor Palpi-  
tatione, Lien Inflatione, & ru-  
gitu infestabitur.

& Conf. Alkermes 3 β. Cor-  
ticis Citr. exter. condit. sicc. 3 vi.  
Semin. Coriandr. præparati Lig-  
ni Sasafr. an. 3 ii. Oss. de cord.  
Cervi, magister. Perlarum & Co-  
rall. dulcis an. 3 i β. Lapidis Be-  
zahar. Oriental. & Occident. an.  
3 β. Spodii ex Cornu Cervi 3 i.  
Croci martis aperientis rubicundiss. 3 i. Sacchari in Aqua Naff.  
in rosatum cocti 3 viii. Ms. &  
cum Gumm. Cerasorum, vel  
Prun. dissol. in Aq. Cynam. Fi-  
at pasta ex quâ fermentur Ta-  
bellæ Ponderis 3 ii. Capiat unam  
manè superhasto Aquarum Me-  
lissæ & Borraginis tantillo, su-  
perambulando.

Bis in Septimana, nisi Alvus  
per se fluat, & si Caput Vaporib-  
us tentari non desinat, injiciatur  
Clyster.

& Decoct emoll. Carmin. &  
Cephalici cui Incoxeris 3 β. vel  
3 vi. Fol. Sen. 1/2 i. Cathol. 3 i.  
Hier. 3 β. Syrup. Ros. cum Agarico 3 ii. Vini ex Croco me-  
tall. 3 iii. Ms. Injiciatur manè  
Jejuno Ventriculo.

Caput quotidiè manè diligenter pexum diu fricitur Saculis farctis rad. Ires Flor. Cyperi, Pæon. maris, Cran. human. ad albed. ulso, Succino, Fol. Salv. major. Rorismar. Ros. Rub. Flor. Primul. Veris, Betonica multa, Sena, Agarico, Hermodactylis.

Purgetur immisso in Fauces Rorismarini vel Lauri ramulo ita ut Pituita multa prolectetur, vel Masticatorio ex Mastiche, Cubebis, Cardamomo.

Observet in primis bonam vietutem Legem, sine quâ factum est nihil. In potu ordinario, sive Cerevisia tenui, seu Vino Gilvo Oligophoro optimè diluto semper maceret Flores & Summitates Borraginis, Buglossi, Linguam cervinam, & Summitates Rorismarini.

*Pr. Dom. Comitissa de Cherosbury. Melancholica quæ fibi datum Venenum imaginatur, illud autem compositum ex*

$\frac{1}{2}$  to 0—0 ♂ & Opio, quia sentit veluti Corrosionem in Ventriculo, Fumos foetidissimos instar Sulphuris, aut Cadaveris, Excrementa ipsius Argentum denigrant, Sputa, Urinæ, Stercora. Dicit etiam Aurum Ori immisum dealbari.

Cardiacis hic res peragenda est, & videndum ut dum huic Opinionis indulgetur fraude piâ & apud Melancholicos concessâ, curatio Melancholiæ morbi non negligatur.

In primis & ante omnia ut ægræ Menti benè sit concinnandum Cardiacum, sive præparanda universalis Antidotus, contra omnia Venena, de quâ hoc prædicandum, Hominem semel assumpto hoc Remedio posse per xv. Dies immunem esse ab Impressione cujuscunque Veneni.

& Conservæ Florum Betonicæ. Primul. Veris, Betonicæ rubræ an. 3 β. Cons. Ros. rubrar. Confectionis Alkerm. an. 3 iii. Cortic. extr. Citr. subtiliss. trit. 3 ii. Magisterii Corallorum & Perlarum cum Ol. Sulph. præparati & dulcor. Ocul. Cancr. per Succ. Limon. præparat. an. 3 ii β. Terræ Strigonienfis. & Lemniæ an. 3 i. Christal. rupis pellucid. in Aq. Ulmar. & Scordii calcinati & in Porphyrite lævigati in Alkool. 3 iii β. Auri ferientis sublimati 3 β. Lapis Bezoar. Oriental. & Occident. an. 3 i β. Rad. Contrayerva 3 vi. Antidot. Saxon. Viperin. ad Pondus omnium Ms. excip. Syrupo de Pomis magistral. in sequentibus describendo, fiat Elect. instar Opiatae, de quo capiat nunc tribus matutinis consequentibus, ad quantitatem Avellanæ superhausto Aquarium Cardui bened. Ulmariae & scabiosæ cum Syrup. de Pomis dulcorat. momento.

Prætexendum est necessarium esse ut ter assumatur hoc Medicamentum ad extinguendum præcedens Venenum. In posterum satis fore si bis saltem in Mense assumatur.

His factis ad Morbum venendum. Optandum esset ut Domina vellet Corpus strenue purgare. Quoniam autem omnia respuit Medicamenta præter Pilulas qual-

quasdam consuetas. Saltem sit frequens Clyster sequens.

**R** & Fol. Mal. Alth. Violar. Parietar. Atripl. an. M. i β. Fol. Artemis. Meliss. Chamæm. fiat Mellilot. an. M. i. Hordei integr. Ros. rub. Furfuris macri an. P. ii. Fiat Decoction in Jure Omasorum & Capitis Vitulini vel Arietini, addendo sub finem Fol. Sen. 3 vi. Semin. Anis. & Foenic. an. 3 ii. In Colaturā reductā ad 1b i. Dissolv. Cathol. 3 i. El. lenit. 3 β. Mell. Mercurialis, Sacch. rub. an. 3 i β. Lapid. Brunell. 3 ii. Ms. Fiat Clyster injiciendus bis in Septimanā.

Semel in Hebdomadā purgetur Pilulis ordinariis, quibus inter cætera Cardiaca addatur Bezoar. vel Granis Angelicis, sive Pilulis sequentibus.

**R** & Foliorum Meliss. Card. benedict. Scabios. Ulmar. Scordii Agrimon. Fumar. Ceterach. an. M. i. Florum rec. Primulæ Ver. Calendul. Pæon. Veton. Rub. an. P. ii. Cortic. Citr. Flav. 3 β. Cortic. Aurant. flav. 3 iii. Semin. Codiandr. & Anisi an. 3 ii β. Fiat omnium Decoction in Vino albo Rhenano & Aquis Cichor. & Bugloss. Colatur.

Sæpius per Filtrum triplex acta reducatur ad Melluginem. **R** & Fol. Sen. mundator. 3 iii. Incid. minutiss. & Irror. paucō Vino albo, Rhab. electi 3 i. Irror. Succo Limon. macerentur per biduum in B. In eā quantit. Infusionis novæ Ros. pallid. vel Muscatellin. quæ supernat. iv. Digit. mox fiat Express. fortis & Colatura, in qua dissolve Aloes Zuccotor. 3 ii. Cremoris Tartari per dissolut. præparati 3 i. Ms. & adde Melluginis præscriptæ

5 x. Coagulentur lentissimo Balnei vaporosi calore ad consistentiam Pilularum, Cape de hac massâ adhuc calente 3 i. add. Pulver. subtiliss. Sen. 3 ii. Jalap. 5 i. Salis Perlarum Lap. Bezoar. Orient. an. 3 β. Olei Cynam. & è corticib. Citri an. 3 β. Ms. Capiat à 3 β. ad 5 i. semel in Mensa.

Massa autem sine Pulvere Senæ & Jalap poterit sum. à 3 i. ad 3 β. Semel in Hebdomadâ, Horâ unâ ante Cibum.

Præmittenda erit Purgatio semel atque iterum ante ulum Jusciculorum sequentium, quæ Humorem Melancholicum præparabunt & retundent ejus Acrimoniam. Sumantur autem per Mensam integrum nunc interjectis Clystere & Pilulis prout Medicis præsentibus necessarium videbitur.

**R** & Rad. Chin. 3 β. Radic. Filiic. Fœm. Cortic. rad. Tamaris recent. Rad. Fragar. Oxylap. Cicer. rub. an. 3 i. Rasur. Cornu Cervi & Ebor. rasur. Cornu Alces an. 3 iii. Includantur omnia Ventre Galli decrepiti, qui consumptus elixeretur cum Carne vitulinâ, addendo sub finem coctionis Fol. Borrag. Buglos. Summ. Lupul. Fragariae. Violar. Agrimon. Pimpinell. Charephyll. an. P. ii. Florum Primulæ Veris P. iv. Pom. redol. minutim. incisa cum Corticibus N°. ii. Post Corticem fiat Colatura, in cuius 3 vi. Dissolve Cremoris Tartari per dissolutionem facti 3 i. Cap. Horis iv. ante Prandium, superambulando.

Postquam Domina usa fuerit per x. aut xv. Dies Cremore Tartari simplici, veniat ad Chalybeatum,

lybeatum, incipiendo à 3 i. & augendo ad 5 i. ne vid. nauseā subvertatur Ventriculus.

Pro re natâ in Jusculis dis-solv. Nitrum, Sal Tartari, ma-gisterium Tartari, Spiritus Tar-tari.

Semel aut bis in Septimanâ Operæ pretium fuerit addere istis Jusculis Infusionem 3 ii. vel iii. Fol. Sen. seorsim factam in Vino albo Rhenano infrigido.

Horis pomeridianis urgenter præsertim Stomachi ardore ab Humorum acidorum Acrimoniam, atque infestante siti & calore circa præcordia sumat Cochlear. unum vel alterum sequentis Syrupi de Pomis magistralis.

℞ Succorum depuratorum, Fragorum, Mororum rubi Idæi, Limonum Aurant. acid. an. 3 iv. Aquæ Rosarum 1b ii. Corticis Po-morum redolentium minutum concisi 3 iii. Radic. Tormentil. & Scorzon. an. 3 i β. Santali Citrin. in tenuem Scobem reduct. 3 i. Granorum Kermes recentium non evanidorum 3 x. Flavedinis Ci-tri 3 β. Florum Betonic. rubræ Ros. rub. Pæoniæ Borrag. Bu-gloss. Viol. an. P. iii. mixta. Omnia digerentur in B. in Phyalâ vitreâ optimè clausâ per biduum, mox fiat per Chartam bibulam colatura. ℞ Succi Pomorum redolentium vulgò dictorum Pi-pins depuratissimi 1b iii. Infusio-nis præscriptæ 1b i. Sacchari Ma-derensis & Candi an. 3 xvi. Ms. & lenta in B. Exhalatione, per superflui Liquoris distillationem fiat Syrupus, ad cuius 1b i. adde sub finem, Aquæ Naffæ 3 ii. In-datur nodulus continens Molchi Orientalis gr. iv. Ambræ grif. 3 β.

& Filo appensus relinquatur in Syrupo.

Post Pastus flatum copiâ Ventriculum distendente, atque ad juvandam Concoctionem ca-piat Pulverem digestivum.

℞ Lamin. Panis candidiss. in Vino Malvatic. quater infus. siccat. & pulverat. 3 i. Semin. Anis. & Fœnicul. dulcis an. 3 iii. Sem. Coriand. præpar. 3 ii. Cortic. citr. & Aurant. condit. sicc. an. 3 β. Rad. Chin. 3 vi. Coral. rub. præparati Margar. præparat. in ma-gister. dulc. an. 3 ii β. Cynam. in-ter. 3 i β. Ambr. grif. 3 β. Ros. rub. 3 iv. Sacchari albiss. qua-druplum Pondus omnium Ms. Fiat Pulvis ut Alkool. utendus ē Cochl. Horâ dimidiâ post singu-los pastus. Assumptionem Jus-culorum utilissimè excipiet usus Opiatæ sequentis, quæ etiam commodè & fœlici cum successu usurpari poterit diebus Juscu-lorum aliquando. In Ingressu Le-eti, urgentibus Melancholicis Symptomatis.

℞ Conserv. Florum Betonic. rub. Citranguli, Galegæ, Rosar. rubr. an. 3 i. Radic. Scorzoner. condit. & flaved. Citr. cond. an. 3 x. Conf. Alkermes 3 vi. Mar-tis aperientis 3 i β. Pulver. Serpent. & Contrayerva an. 3 β. Gagat. præparati, Succini albi præpara-ti. Oculorum Cancr. præparato-r. an. 3 iii. magisterii Corall. utriusque & Perlarum. Rasur. Cran. hum. Off. de Corde Cervi an. 3 ii. Cornu Monoceratis Rhi-noceratis, Lapid. Bezoar. an. 3 i. Balsam. alb. sicc. 3 vi. Auri feri-entis 3 iv. Christalli præparat. ut supra 3 v. Ambr. grif. i. Mol-chi Oriental. 3 β. Ms. & cum Syrupo

Syrupo de Pomis præscripto fiat Elect. instar Opiatæ de quâ cap. ad quantitatem majoris Avellanae pro Dosi.

Asthmate Pectus præmente & difficultate spirandi Pulmones infestante à malignis vaporibus leves Arterias occupantibus, ac replentibus, sint in promptu Tabellæ sequentes in Ore tenendæ sensim deglutiendo quod dissolvetur.

Pulp. Rad. Tussilag. & Alth. simul coct. in Aqu. Ulmar. & Card. Pulp. Passul. an. 3*β*. Pulv. Ros. rub. & Flor. Betonic. Limon. Succ. irror. an. 3 iii. Corall. rub. præparati & margar. reduct. in magister. an. 3 ii*β*. Ocul. Cancr. præpar. 3 iii*β*. Lap. Bezoar. Orient. 3 i. Terræ Strigon. & Lemn. an. 3 ii. Ambrae 3 i. Moschi 3 *β*. Sacch. albiſſ. 3 x. Ms. & addita paucâ Aquâ Naffæ & Ros. Fiat Pasta, ex quâ formentur Tabellæ Hypoglottides ad usum.

### *Victus ratio.*

Sit aperiens in activis qualitatibus, media humectans medicoriter.

Vescatur ἐν χύμασι ἐν πέπλοις, abstineat ab acribus, falsis, piperatis, acidis.

A Piscibus etiam.

Bibat ut plurimum Cerevisiam, aliquando Vinum rubellum, Oligophorum dilutum decocto Rad. Filicis Fœminæ.

Paretur Cerevisia Medicata Antihypochondriaca, Antiscorbutica, de quâ cap. bis terve in die haustum Vinum paulò ante pastus.

¶ Radic. Chinæ per Taleol-sectæ 1*b* i. Rad. Sicc. Scorzoner. Hispan. Dulcamar. Pentaphyll. Tormentill. an. 3 iii. Filic. Fœmin. 3 vi. Fol. sicc. Agtimon. Betoñ. Veronicae utriusque Meliss. Scabios. Ceterach. ana M. i. Rasure Cornu Cervi & Eboris, Succini præparati an. 3 ii. Cortic. flav. Citri 3 i *β*. Ocul. Cancri præparat. 3 iii *β*. Nuc. moschat. per frust. Sect. N°. iv. Succi Cochlear. 1*b* vi. Succi Nasturt. & Beccabung. an. 1*b* iii. Cerevis. lupulatæ fortioris Galon. viii. Fiat ut artis est, & post Defæcationem capiat ut dictum est, præsertim autem ante Prandium & Coenam. Possit pars istius Cerevisiæ Cathartica reddi, additis foliis Senæ & Ellebori nigri in Pane Hordeaceo præparatis.

## My Lord Fenton. 1614.

Post Febrem duplicem tertianam Notham 12 Septimanarum, Scorbutus & Hydropis initium.

**H**Epar ipsi à natura præcidum, imbecillum, à morbo læsum, atque debilius redditum.

Lien durus, obstructus, Succo melancholico turgens.

Utrumque Viscus Ventriculum afficit, partim in ejus Cavitatem Humores pravos eructans, partim interturbat facultatibus naturalibus, Concoctione, Attractione, Expulsione, Excrementorum proventum fovens.

Obstruēta, resera potenter. Succos fluidos redditos vacua. Serum ducito per Urinas.

B b b

Me-

Melancholici succi malignitatem atterito.

Viscera naturalia potentissime roborato.

Ita fiet ut ~~πυελιορος~~ ille qui ægrum mirum in modum infestat, celsus ex siccata Humorum Excrementitorum in naturalibus stabulantium Sentina.

Victus sit humectans, ut repleatur longa Febre exsiccatum Corpus. Refrigerans, ut intemperies calida in partibus relicta tollatur. Aperiens, ad solvendas Obstructiones. Vescatur Cibis boni succi & coctu facilibus. Bibat Cerevisiam Antiscorbuticam, hic quippe Morbus ex abscedentibus & inflatis Gingivis, atque ex Tibiis nigris & lividis maculis perspersis innoteat. Aliquando aliquid Vini rubri Aqua saepius Chalybeata diluti. Aer sit purus temperatus. Vigilet & dormiat successivè Horis idoneis. Corpus exerceat. Animi Pathemata fugiat. Alvum servet fluidam. Habitum reseret Balneo, usurpando post sublatum Hydro- pis metum.

Corpus replete Lacte Asinino, exhibendo post omnia Remedia.

### Remedia.

Clyster Juscum cum Sena & ♀ Pilul. Stomach. cum Gummis.

Juscum cum Tartar. Chalyb. per octiduum, alternis diebus vel tertio quoque Pilulae ante Cœnam.

Infusio Croci Martis aperientis in Vino albo, cum Absynthio, rad. Cichorii & pauca tormentilla per xv. aut xx, dies manè

superambulando horis iv. ante Prandium intermixtis Pilulis usulibus.

Si ista juverint, cessandum ab aliis Remediis, sin minus transfundum ad Chalybem in substantia, interferendo Cathartica. Tepica tibiarum.

His peractis Balneum Lac.

Per Mensam unum aut alterum bibat Potum medicatum Antiscorbuticum.

### Formulæ.

& Decoēt. Emoll. ss i. Cathol. ʒ i. Mellis Ros. Sacch. rub. an. ʒ i β. Salis Gemmæ ʒ ii. Ms. Fiat Clyster, injiciendus ante omnia circa Vesperam levi Cœna subsequente.

Postridie Clysteris dentur Cochlearia iii. vel iv. Infusionis duplicitis Fol. Sen. fact. in Vino albo per Horas 24, idque in Jure Carnium.

Aut si ab isto Medicamento abhorreat, duobus diebus consequentibus capiat Hora dimidia ante Cœnam ʒ β. massa Pilularum Stomachicarum cum Gummis.

& Radic. Chinæ ʒ β. Radic. Gramin. Fœniculi Asparag. an. ʒ vi. Passul. Chorinthiacarum cappar. à sale mund. Cicer. Rub. an. ʒ v. Semin. Carthami pleni ʒ i β. Includantur Ventre Pulli qui confitus elixetur cum frusto Carnis Vitulinæ, addendo sub finem Coctionis Fol. Cochlearia & Nasturcii Aq. an. M. i. Fol. Agrim. Pimpin. Borrag. Bugloss. Oxylap. an. P. ii. Summit. Chærephylli & Flor. Calendul. an. P. i. In Colatura dissolve Cremor. Tartari Chalybeati ʒ i, ʒ i β. ʒ ii. Ms. Exhib.

Exhib. per octiduum superambulando Horis *iv.* ante Prandium.

Primus haustus in Prandio sit poculum Cerevisiae sequentis, quæ etiam commodissimè usurpabitur pro potu ordinario.

& Cerevisiae lupulatae fortioris Galon. *vi.* Radic. Chinæ  $\frac{1}{2}$  *i.* Ligni Sasafr.  $\frac{3}{4}$  *iii.* Macis Nuc. moschat. an.  $\frac{3}{4}$   $\beta$ . Succi Cochleariae  $\frac{1}{2}$  *iv.* Succ. Nafturtii & Beccabung. an.  $\frac{1}{2}$  *ii.* Fiat fermentatio ut artis est, deinde Transvalatio post Defæcationem.

Dum sumet ista Juscula, diebus alternis, vel tertio quoque die capiat Pilularum Stomachicarum cum Gummis Dofin paullò ante Cœnam.

& Croci Martis aperientis  $\frac{3}{4}$  *ii.* Absynthii Pontici P. *ii.* Rad. Cichor. sicc.  $\frac{3}{4}$  *i.* Rad. Tormentillæ  $\frac{3}{4}$  *i.* Flavedinis Citr. sicc.  $\frac{3}{4}$   $\beta$ . aut  $\frac{9}{4}$  *i.* Vini albi Andegavensis  $\frac{3}{4}$  *viii.* Infund. per Horas *24.* in frigido. Deinde fiat Colatura quæ propinetur manè superambulando ut supra contin. per Dies *xv.* aut *xx.*

Nisi fluat Alvis subducatur, vel Enemate, vel Pilulis usualibus, vel addita pauca Sena in Infuso *v. g.*  $\frac{3}{4}$  *i.* aut  $\frac{3}{4}$  *ii.* quoties opus videbitur. Interim ne negligantur Topica tibiarum Sudor. In Ebulis. Fötus ex iis quæ Aquas dissipant & Flatus discutunt Coctis in Lixivio, addito Vino & Sale Aristol. Bryon. Cucum. Afin. Gentian. Enul. Ebul. Sambuc. Absynth. Chamæmel. Centaur. min. Linim. salis pauli.

Emplastrum Sparadrap. Callopi, &c.

Sudor in Laconico, aut per

Vaporem cum Lapide Pyrite & Aceto.

Quod si opus sit validioribus Chalybeatis. & Conserv. rad. Cichorii Cortic Citr. Summ. Meliss. Absynthii utriusque an.  $\frac{3}{4}$  *i.* Pulver. Rad. Chelidon. major.  $\frac{3}{4}$  *vi.* Rad. Tormentill.  $\frac{3}{4}$  *iii.* Pulv. Fumar. & Chamædr. an.  $\frac{3}{4}$  *v.* Pulv. Flor. Centaur. min.  $\frac{3}{4}$  *iii*  $\beta$ . Succini præparati Ocul. Cancri præparat. an.  $\frac{3}{4}$  *iv*  $\beta$ . Magister. Perl. & Corall. dulcis an.  $\frac{3}{4}$  *ii*  $\beta$ . Tart. Chalyb. nigri  $\frac{3}{4}$  *i.* Croci martis aperientis  $\frac{3}{4}$  *ii.* Ms. & cum Syrup. de Absynthio fiat Elect. instar Opiat. de qu cape instar Juglandis manè superhausto. Vini Absynthitis tantillo, superambulando Horis *4* ante Prandium ut supra.

Si tantum opus sit Corroboratione, detur Tinctura Corallorum & magisterium perlar. in Jusculis. Syrupus Rubeus Rinerii potenter roboret Ventriculum item Spiritus Vitrioli mixtus cum Saccharo rosato, vel biscoeto Arantiorum, ita ut fiat veluti Electarium liquidum, Capiat bis terve in die instar Pisii.

Ambra grisea cum floribus Benjoin. ex Ovo Sorbili Pilulæ ex Gumm. Guajaci Aloe Myrra, Ambra grif. Balsamo Peruiano.

Sal Absynthii in Jusculis.

Aquæ medicatæ Spadenses, pugnenses, forgenses.

Sti. Vincentii Bristolenses.

His exactis siquæ intemperies restet emendanda, & replendum sit Corpus, nec tumeant Tibiæ, Operæ præmium fuerit uti Balneo cum refrigerantibus & emollientibus & tandem Lacce Afinino cum Saccharo Rosato.

Marchionessa Wintonien-  
sis. 29 Aug. 1614.

Cancer Uteri ulceratus.

**I**N ipso Uteri Corpore tumor magnus, durissimus, inæqualis, indolens, licet ulceratus.

Ulcus sentitur & percipitur digito, occupans oram sinistram Cervicis internæ Uteri; Cavum est, atque cum immittitur Digits vel attractatur Ulcus, Sanguis copiosus, aquosus erumpit.

Tumor totus sinistram partem Uteri occupat, protenditur usque ad sinum Pudoris, cuius etiam magnam partem distendit.

Indolens est tumor, & quæ effluit Sanies vel Ichorosus Sanguis non fœtet.

Dolores summi cum jacet in dorso & sinistris Coxis, cum surgit, Dolor in Lumbis, Iliis & ad inferiora dolorificum Pondus.

Nullæ in Utero puncturæ, dolores nulli.

Tumor sub meatu urinario, in egerenda Urinâ ardor, & frequens meiendi cupiditas.

Urinæ turbidæ & confusæ.

Tota dextra pars Abdominis dura, tensa, & inter attractandum dolorem percipit.

Ante biennium passa est Mensum fluxum immodicum per aliquot Menses; curata fuit: Nunc ante sex Menses crux repetit fluor, qui vix potuit ac ne vix quidem sisti. Nulli in Utero vel Lumbis dolores, nisi postquam data astringentia ad sistendam Hæmorrhagiam. Nunc Lumbarum & Ventris dolores, tum Flatus plurimi Ventriculum di-

stendentes, tum palam facta, quæ antea latebat, Calamitas, & ad Mortem usque perseveratura est.

Conqueritur tantum de Dolori Dorsi, Costarum, Lumbarum, Ventriculi distensione à Flatu, dejecta & penitus prostrata appetentia.

Hic notandum, partes Utero connexas, vel consentientes dolore affici, Uterum nequaquam.

Lumbi & Spina dolent ob Ligamenta Uteri nervosa, ob nervos, qui à Medullâ Spinali orti in Uterum implantantur. At cur pars Spinæ superior? Nota, Nervorum dissectionem & divisionem fieri in partibus superioribus, ita ut Medulla Spinalis sit instar caudæ equinæ.

Dolor est ad originem. Ventriculus afficitur per consensum ob sextum Par Nervorum, quod utriusque parti inseritur.

Hepar languet, & omnes Facultates naturales labascunt, cum ob continuum Sanguinis effluxum & caloris nativi dissipationem à perpetuâ Hæmorrhagiâ, tum à malignis Vaporibus qui exhalant ab Utero, ita non nutritur Corpus & paulatim contabescit.

Cor afficitur à tetrâ exhalatione, unde Vires afflictæ jacent. Tractu verò temporis succendent Animi deliquia & Syncope valde periculosa.

Cur non fœtet Ulcus? An quia perpetuò fluente Sanguine eluitur? An quia in isto effluxu, Sanguis non potest putrescere? An quia Sal faciens Cancrum istum, non est septicus & Ulcus Gangrenosum non facit id, quod tamen tandem fatiscente Calore succedit: Quando incepit Tumor?

mor? Puto statim post primam Hæmorrhagiam ante biennium, valde refrigeratâ parte, quæ humoris ad sua vasa fluentis, ipsumque Uteri Corpus oppalentis partem congesit, forsan etiam per astringentia tunc exhibita altius impactum fæculentum Sanguinem retinuit, unde Tumoris Principium qui paulatim auctus est, tandem in istâ muliebris Corporis putri & foeda Sentinâ malignitatem contraxit, & Ulcere excitato à dissoluto sale apertus est.

An Ulceratio tribuenda fluxui Ichorosi Sanguinis recurrenti, qui continuò præterlabens per duos tresve Menses primò partem superficie tenus excoriavit, à quâ veluti efflorescentiâ auctum paulatim Ulcus, quod ad tantam devenit Magnitudinem ut ipsa etiam vasa majora eraserit?

An cur non dolet? An quia ipsum Uteri Corpus caret sensu, & sine dolore & distensione in graviditate, & Hydrope Uteri fert, & omnes Fœtus motus ac subsultus patitur, an quia sunt etiam corrosivi sales, sine Dolore effectum suum prodentes, ut videre est in Cauteris sive Pyroticis plurimis, Pulvere meo ad Carunculam, ipsoque Arsenico præparato. An quia pars diu afflcta malis omnibus occalluit?

*Morietur. Deploratus & incurabilis affectus soli Prognostico esset relinquendus.*

Doloribus conficietur, contabescet, Metus est ne ingens Hæmorrhagia ab exeso majori Venæ aut Arteriæ ramo, ipsam citius è medio tollat.

Dolor non potest sedari nisi exhibitis Opiatis, ut Trochisc. de Carabe cum Laudano manè exercefacta. Pruritum per totam autem sentit, & veluti Acuum puncturas cum Sudatiunculâ cutem scalpere cogitur. Vide Dioscoridem de effectu Opii, qui talis est.

Memento Domicellæ *Coinart*, *Lutetiæ*, quæ sine ullo dolore Uteri, sed cum summis cruciatibus Lumborum, Dorsi, Coxarum interiorum, Natum, cum Sanguinem funderet per Uterum, inventa est habere Cancrum ulceratum occupantem Corpus, & Os Uteri. Ab exhibito imprudenter à quodam imperito Chirurgo salivationem passa est. Uterus in Gangrænam incidit, & cum summo fœtore & dirissimâ tormentorum carnificinâ miserabile vitam finiit. Item memento, Dominæ *Cenami*, cui solo Laudano, & applicatione à ii Calomel. diu prospectum miserè tamen interit.

Item Uxorij cujusdam Satellitis è custodiâ Regis Londini, quæ dolores habuit in Lumbis, Dorsio, Natibus, Coxis, multos. In Utero, & tamen Cancro Uteri post aliquot Menses è vivis excepsit.

Cancros occultos (id est, vel non apertos, vel Uteri) non tangere melius. Si enim tangas, moriuntur citius; si non tangas, diutius perdurant.

Utero inflammato & Ulcerato, crebra meiendi cupiditas & Urinæ ardor, item Tenesmus succedere solet.

Licet Medici veri ac rationalis sit, Morbos præsentes curare, futuros

turos præcavere, incurabiles non attingere, ne infamentur. Remedia quæ multis fuere saluti; quoniam tamen satius est anceps & dubium experiri Præsidium quām nullum, & Christiana Charitas nos vetat ægris Opem poscentibus denegare auxilium, ista sunto Observantiae nostræ nobilissimæ Dominæ voluntati potiùs quām spei morem gerentis Argumenta, quæ ad teterrimam dirissimi Morbi Hydram leniendam potiùs quām extinguidam & averruncandam proponuntur.

Victus sit boni succi, Alimenta quæ facilè coqui, & citò distribui possint, exhibeantur, ut citò dissipati Spiritus citò refarciantur.

Gelatina ex Carnibus & Cornu Cervi.

Juscula. Consummat. Pistum, Intritum, Jus carnium distillatum per descensum, expressum, colatitum restaurans.

Panatellæ, Ova Sorbilia.

Emulsiones, Amygdalogaia. Hordeatum album condimentum.

Alebery, Bierenbrod. calid. frigid. Macis ale.

Lac vaccinum recenter multum cum Saccharo rosato.

N.B. Etiam si Domina perpetuò de Flatibus conqueratur, non sunt tamen exhibenda calida, quia isti Flatus ab Atræ Bilis fermentatione fiunt, non à Ptituitâ. Vapor Flatum facit, & Spiritus quantumvis tenues & Ignei, tamen sub Aëris specie vago in Corpore centur motu *Hippocrati ἐρυθμία* Impetum facientia.

Cerevisia cum testâ Panis & paucâ Nuce Moschatâ.

Hyposletala cum Oxytriph.

Carduo benedicto & scabiosâ.

Tinctura Rosarum, Florum betonic. rubræ Borrug. Bugloss. scabios. Brunelli.

Hydromel. medicatum cum iisdem floribus Elatine Symphyto scabiosa Florib. Brunell. ex parte unâ Mellis, & viii. partib. Aquæ; Fiat Fermentatio etiam cum tincturâ Florum Lupuli, aut fermento ad accelerandum.

Passulatum ex Aquâ Chalybeatâ calente projecta supra Passulas Damascenas. Fiat Fermentatio donec vinous habeat Saporem.

Vinum Gilvum Oligophorum Aqua duodecies Chalybeata in Ollâ ferreâ dilutum, vel Aquis Spadensis.

Serum Lactis clarificatum, cum Syrupo de Pomis redolentibus magistrali.

Aquæ Spadenses cum Sacch. aut Syrupo de Pomis Aquæ in Wellingborough. prope Ashby in comitatu Northampton. constantes ex Ferro multo, Vitriolo pauco, & Alumine, aut Nitro Atramentum sapient, & Alveum, atque Lapidem Marchasitâ æneâ plenos rubro Colore inficiunt intra paucas horas.

### Remedia interna.

#### 1. Malignitatem retundentia.

Pilulæ ex Diaph. & Mastiche Thure Sandar. Benjoin. Laudano. Tereb. ad duritiem cocta, succino. Glycyrrhiz. exceptis, Balsamo Peruv. ita ut sit mollis massa quotidie mané.

Opiata Cardiaca Chalyb. cum Gagat. Pulv. Fumar. Bezoar. Spod. rasur. Cornu Cerv. Off. de Cord. ejusdem Marg. Corall. Magist. Terr. Strigen. Vespri per se

se vel cum Laudan. Adde Diaſcordium.

Vulneraria in quibus Principatum tenent Taphus, Scrofular. Filipendul. scabios. Tormentill. Herb. Roberti. Elatine, Veronica Symphyt. majus Brunella Spong. Bedeg. Garyophyllata. Ex his cum Chinâ, & Liquore Chalybeato parentur Juscula. Hydromel. Cerevisia. Quid si adantur Antiscorbutica quæ Atræ Bilis malignitatem retundere, & dissolutum ejusdem Salem per Urinas deducere valent?

2. *Vires instaurantia, si Syncope adveniat, vel prostratæ Virtutes languageant.*

Aqua Cardiaca, cum Animallium, ut Vituli & Agni Cordibus, Gelatina cornu Cervi succo Carnium, succis Ulmar. Scabios. Card. Bened. Pomorum. Vino albo generoso vel Hispanico, pauco Cynam. Nuce Moschatâ. Santalo Citrino. Additâ paucâ Theriacâ, vel usus tempore guttis aliquot Vini rubr. generosi aut Hispanici.

3. *Dolorem sedantia.*

Laudano nihil præstantius, quod vel per se poterit exhiberi ad gr. i. ii. iii. iv. quia assuetudine tandem natura ejus usum spernet, vel cum Conf. de Hyacinthro aut cum Opiat. præscript. vel cum Diaſcordii 3 i. benè fermentati, ita ut non foeteat aut Galbanum sapiat. Abstinendum ab Opio, quia Venenatum, Caput valde ferit, pruritum excitat.

Torpidum reddit Corpus, & extrema ipsa, Artus totos stu-

pidos, unde Domina Manus, Coxas, Tibias, Pedes, manifeste frigida Membra sentit & torpentina.

Laudanum tutò potest dari quotidiè, etiam ad plures Menses ut in Doctore Falaiseau bis in Die sumebat, & tandem non dormiebat, sed sedebatur Dysenteriæ dolor.

4. *Purgantia.*

Clyster cui incoxerint Plantago, Solanum, Papaver erraticum, Agrimon. Herba Roberti, Idque in Lacte, aut Jure Capitis Vitulini, detur in parvâ quantitate, 3 viii. cum Syringâ, aut vesicâ, Syphone brevi. Urgente summo dolore in eo dissolvantur gr. ii. iv. vi. viii. Laudani. Nihil addatur pingue, sed soli Ovorum Vitelli injiciatur hic Clyster, quoties Alvis pigra restiterit. Præterquam quod enim Domina manifesto pejus habet adstricta Alvo, Clyster etiam rationem obtinet fotus pro Utero.

Passulæ purgantes vel Pruna laxans loco Clysteris, si vel eum respuat, vel difficulter ob compressionem Intestini recti à Tumore Uteri factam admittat.

Syrupus magistralis, ut de Pomis solutivis, de Fumaria, de Epithymo Augustavus, Violarum solutivus, cum Mannâ.

Si Vires instaurantur & majorum Remediiorum capax sit (id quod tamen vix confido fore, quia ubique luctus, ubique Pavor, & plurima Mortis Imago) Pilulæ ex fol. Sen. nigrae Tartaro chalybeato Pulvere Rhabarb. Jalap. exceptis extractis Rhei Senæ & Absynth. ad cujus 3 i. add. gr.

x. xii. xv. xx. Pulveris Calomelani. Addantur etiam si opus sit, gr. ii. extracti Alhandal. Corrig. Ol. Anisi & Macis, & dentur tertio quoque die aut quarto.

At in istis non properandum, nam generosa Remedia validas Vires postulant.

### *Externa Remedia.*

#### *1. Dolorem sedantia.*

Semicupium quod adversâ fronte pugnet cum qualitatibus Thermarum, quas malis suis rebus præter rationem contra Medicorum sanum Consilium adiit nuperrimè Domina. In Lacte & Aquâ coquantur Solanum Plantago, Hyoscyamus, Tapsus barbatus, Pilosella, Herba Roberti, Rosæ, Semin. Lini & Psyllii Cydon. & urgentibus doloribus, eo tepido mergatur dimidium Corpus in Linteo suspensum; repetendo sæpius in die, ista Narcotica & dolorem sedabunt, & tumorem emollient, & Sanguinem sifent, nec oberunt Visceribus.

At ne Sanguis fluat. & Fiat Injectio astringens & viscida, in Uterum jacente Dominâ, & statim claudatur spongiâ pudendum, ita ut ista Injectio in ipsâ Matrice permaneat, quandiu erit in balneo.

Caveat à Frigore.

#### *2. Hæmorrhagiam prohibentia.*

Injectio cum Croco Martis Succis Urticæ mortuæ sive Lamii Plantaginis, Sophiæ Chirurg. Papav. Rhead. Laudano Sumach. Hypocit. Acacia. granat. Cata-

plasma Lumbis ex Argillâ Aceto & succo Plantag.

#### *3. Tumorem emollientia, & malignitatem retundentia.*

Ventri Emplastrum cum Cicutâ Ammoniaco Plumbo. Antimonio Diachyl. Ireato vel albo Diacalcith.

Lumbis & Offi sacro Empl. Diacalcith.

Nigrum ducis cum Pulvere Plumbi crudii Antimon. Cynab. Tuthia Christal. Succis solam. Plantag. Cicutæ quibus abluatur Empl. Diapalma priùs dissolutum in Ol. Ros. Decoctionis Lumbricorum Ranarum viridium, Cancrorum vel Lymac. Fiat Nutritum meum, quo excipiantur Pulveres & cum f. q. Empl. Diacalcith. Fiat Emplastrum.

Ad nutritum, Acetum præparatur cum Cicutâ, Solano, Hyoscyamo, Cynogl. Plantag. &c.

#### *4. Ulcus siccantia.*

Aqua stillatitia ex succis vulnerar.

Symphyt. Stercor. Vacc. Cancr. Ranis Limacib. in qu. dissolv. Aloe, Sal saturni, Tapsimel. Licium præparata cum paucō Alumine.

Injectio vulneraria, ut decoctum Aristol. vel Aqua Scopeltar. cum Cancris, Ranis.

Aqua calcis.

Aqua aluminosa.

Phlegma Vitrioli, & Aluminis.

Suffitus siccus per Embotum ex Aviculis Cypriis quæ constent ex Thure Mastich. Sandarac.

Styrac.

Styrac. Benjoin. Ladano. Antimon. crudo & salicis Carbone, cum Aq. Naffæ & Ros. & Gummi Tragacanth.

*Formulæ.*

¶ Terebinæ ad duriorem in Aquis Rosarum & Plantag. coctæ 3 fl. Mastiches 3 ii. Sandrac. Olibani an. 3 i fl. Benjoin. Ladani an. 3 fl. Glycyrrhiz. 3 iv. Fiat omnium Pulvis ut Alkool. excipiendus s. q. Balsami Peruvianni nigri, ita ut fiat Massa mollis, cui addatur dimidium Pondus Diaphor. & vulgaris albissimi & fixissimi, Capiat quotidiè manè 3 i. in ii. Pilul. deaurat. Horis tribus ante Alimenti assumptionem.

¶ Massæ primæ 3 fl. Diaphor. 3 ii. Fiat massa mollis servanda in Pyxide argenteâ, aut vitreâ.

¶ Coserv. florum Citranguli & Ros. rub. an. 3 fl. Cons. florum Nenuph. & Anthos. an. 3 iii. Cortic. exter. Citri & Aurant. condit. an. 3 ii fl. Lapid. Gagatis præp. Christal. præpar. 3 ii. Magisterii Perlarum & Corallorum an. 3 i fl. Ossis de Corde Cervi, Succini albi præparati an. 3 iv. Terra Strigonienis, Lap. Bezoar. Orientalis an. 3 i. Croci martis aperientis 3 fl. 3 vi. 3 i. Ms. & cum Syruo ex Moris rubi Idæi, vel flor. Betonic. rub. fiat Electuar. Instar Opiatæ, de qu. cap. circa Horam Somni instar majoris Avellanæ, vel per se, vel, si opus sit ad demulcendos dolores, cum gr. i. vel ii. Ladani.

¶ Corda recentia & adhuc palpitantia per frusta secta Vitu-

li & Agni an. N°. iii. Gelatinæ ex Cornu Cervi cum Vino albo & Aq. Fontan. parat. 3 fl. iv. Succi stillat. Carnis Vituli, Capri & Perdicis 3 fl. iii. Succ. ulmar. scabiosæ, Card. Bened. an. 3 fl. i. Succ. Pomorum redol. & Cydon. an. 3 fl. i fl. Vini Hispanici generosiss. 3 fl. ii. Ms. atque in Vase duplice Vitreo fiat per B. M. Distillatio, servetur hæc Aqua Vase Vitreo probè clauso.

¶ De hoc Liquore 3 fl. iii. Theriacæ veteris & probatæ 3 i. Cortic. Citri exter. recent. 3 i fl. Cortic. Arant. 3 vi. Cynam. Macis an. 3 ii. Ms. digerantur in B. M. per biduum, & vel fiat distillatio, vel si validiorem Liquorem postules per Chartam Emporeticam filtratio. Detur Cochleare unum, urgente Syncope, additis Guttis aliquot Vini generosi.

¶ Foliorum Plantaginis Agrim. Solani an. M. i. Fol. Herbae Roberti & Elatines an. M. i fl. Ros. rub. florum Nenuph. an. P. ii. Fiat Decoction, vel in jure Capitis Vervecini aut Vitulini vel in Lacte recent. mulatto, de qu. cap. 3 viii. Vitellos Ovorum N°. ii. Mucilag. sem. Psyll. & Cydon. extr. in Aquâ Ros. & Plantag. 3 fl. Sacchari Rosati 3 fl. Ms. Fiat Clyster. Injic. quoties videbitur necessarium præsenti Medico.

Si Dolores valdè urgeant, disolv. in hoc Enemate Ladani gr. ii. iii. iv. vel plura.

¶ Fol. Sen. mundatorum 3 iv. conciduntur minutim, irrotentur Vino albo odoro & macerentur per Horas xxv. in eâ quantitate Aq. Endiv. & Fumariæ vel Aq. Fontan. limpidiss. quæ supernæt quatuor digitis, addendo Tartari Vini albi 3 fl. post unum vel

D d d alte.

alterum fervorem levem, fiat Collatura, in quam macera per Diem Prunorum Acidodulcium aut Perforatorum in i. idque ad levem Calorem. Cum inflata fuerint, Liquor a prunis separetur, & addendo Sacchari albiss. 3 vi. Mannae Calabrinæ lotæ & in sero lactis clarif. dissolut. 3 iv. Reduc. in Syrup. qui affundatur Prunis cum frustulis Cynamomi & Macis. Capiat quoties Albus non fluet Pruna duo, tria, quatuor, sex, cum Cochleari uno Syrupi Horâ dimidiâ ante Pastum.

& Juris Omasorum & Pedum Vervecinorum, vel si desit, Aquæ fontanæ q. s. In qu. decoque Tapsi Barbatæ totius fasciculum unum. Fol. Solani, Plantaginis, Veronicae Pilosellæ, Herbæ Roberti, Scrofular. Cynogloss. an. M. iv. Fol. Salicis vitis, Nymph. an. M. iii. Ros. rubear. P. viii. Fiat Collatura, cui addatur tertia vel dimidia pars lactis pro semicupio, quo utatur tepido, atque in eo insidiat Sacco farcto foliis Tapsi, Solani, Plantag. & Ros.

& Gummi Ammoniaci in Succo Cicutæ dissoluti & impissati 3 iv. Massæ Emplastri Diachylonis Ireati 3 iv. Pulveris subtiliss. Plumbi Crudi & Antimonii an. 3 ii. Pulveris Radicum Cicutæ 3 i. albi Fuci aut Calomel. 3 vi. Ms. & addit. s. q. Ol. Ros. Decoctionis Rad. Scrofular. Ranarum, Vermium, Limacum, & si opus sit pauca Sera flava in eadem decocto preparata. Fiat Emplastrum extendendum in Alutâ debitæ Formæ applic. partibus dictis.

& Succorum Solani, Cicutæ, Hyoscyami Plantaginis an. in Massæ Emplastri Diacalcitheos

in i. f. Olei rosati, Ung Populeon. an. in f. Coquantur simul omnia, additis Ranis viridib. N°. xii. Cancr. Fluv. N. vi. Limacib. sine testâ, N°. xv. Verm. terrestr. 3 iv. Coq. inquam, ad Succorum Consump. & Animal. Putrillaginem. Deinde fiat per Canapatum expressio: Cape de hoc Emplastro in f. Pulveris subtiliss. Antimon. & Plumbi crudii an. 3 ii. Tuthiaæ præparatae 3 i. Cynnab. Chrystalli præparati, id est, post multiplicem extinet. In Alkcol. reduct. an. 3 f. Ms. Fiat Emplastrum, addendo si opus sit Terebentin. parum ut adhæreat, Applicetur Lumbis & Offi sacro.

Tapsimel. & Succi Tapsi barbati depurat. in ii. Succi Caprifolii in i. Succi fol. Ligustris Herbæ Roberti an. in f. Succi Plantaginis Elatines an. 3 iv. Mellis rosati dimidium Pondus omnium, coquantur sedulo despumando ad consistentiam Mellis. Adde pro 3 xvi. 3 f. Aluminis rupis. Serv. ad usum dictum.

### Ordo Agendorum.

Pilulæ specificæ quotidiè manè per Mensem; Opiata Cardiaca, sive vel cum Ladano pro necessitate quotidiè horâ Somni.

Clyster alternis diebus, vel quoties Albus non fluet.

Si recusat, & Albus non fluat, vel etiam si fluat, Pruna laxantia ad minimum bis in Septimanâ Horâ dimidiâ ante Prandium. Quod si ægram tædeat tot Medicamentorum, eo Die intermitat Pilularum usum.

Ladanum tantum urgente Dolore, qui sic possit demulceri, vel Semicupio, vel Clystere cum Ladanis, eò melius.

Semicupium semel in die ad minus circa Vesperam, tūm cū magis infestant dolores.

Injectio fluente Sanguine.

Emplastra continuò gestentur, ante ingressum Balnei tamen removeantur.

Suffitus fiat semel in die post Semicupium.

Victus ratio continuò obser-vetur.

*Pro Domina Lumley Re-gimen observandum in usu Aquarum Spadensium.*

**U**T Repentinæ omnes, sic magnæ & universales mutationes Naturæ infestæ sunt & periculosæ. Vix tutum ~~invenimus~~, Illustris istius Dominæ Corpus vel levioribus Medicamentis exagitare, cum ob acrum Humorum mobilitatem, tum ob Animi omnia tuta timentis impotentia plenam Vacillatio-nem. Multo minus securum, u-niversam massam generali & per cuncta meabili Remedio move-re, nisi ea quæ tranquilitatem & placida polliceri ac præstare pos-sunt Halcyonia præmittantur. Minerale Spadensium Aquarium Scaturigines adire cogitat, & ferri Vitrioli ac Nitri Spiritibus prægnantes latices potare, quo-rum æquum est ut eum speret atque expectet effectum, quem Ventriculi Imbecillitas, pertinax Viscerum Obstructio, Hepatis & Renum intemperies calida, in

his congestæ Arenulæ, Melan-cholica fæce partes principes tetra ~~etiam~~ fatigante turgens Lien; Uterus denique laxus, & putris ac præcalidæ Sentinæ fumo su-periora percellens, in suum compendium ab Arte postulare pos-sunt. Hoc unum Operæ-præti-um, ut debitè præparatum Cor-pus naturalibus istis Lymphis e-verrendum & salutariter eluen-dum tradatur. Alias enim cer-tissima noxa sub boni specie do-lo malo incautum ægram, nisi obruat, saltem adorietur.

Tempus quod ad 15. Diem Maii usque intercedit huic præparationi dandum est, ut & mi-nus perturbetur Navigatione na-tura, Humorum Sarcina libera-ta; & minus restet negotii post-quam Domina ad Fontes appu-lerit. Conqueritur nunc de ca-lore summo, circa naturalia Vi-scera, præsertim ad Uterum, & Chalybis liquidi usum immerito accusat, cum cessante per Anno-rum decursum Menstrua Purga-tione Symptoma hoc Mulieribus sit admodum familiare, ut exfuci Corporis ~~idoneynegocias~~ taceam. Mergatur Semicupio tepidulo ex Aqua & Lacte, quibus incoixerint emollientia & Hysterica Frigida. Purgetur tamen ante usum Bal-nei Infuso Sena & Cassia & Sy-rupis Violarum & de Pomis soluti-vo, quod Medicamentum à Balneo iteretur. Lac Asinimum cum Saccharo Rosaceo propine-tur manè, & servetur optima vi-citùs Lex refrigerans, humectans, aperiens. Ista fiant ad Diem us-que discessus. Postquam au-tem longum iter emensa ad Fon tes pervenerit, Duorum, triu-mve Dierum quiete Corpus curet,

&amp;

& instauret Spiritus, nutriatur Cibis  $\epsilon\nu\chi\mu\mu\mu$   $\epsilon\nu\pi\pi\pi$ , diei Horas ita partiatur ut paulatim diluculo surgere assuescat: Manè quippe bibendæ Aquæ, ut ante Prandii tempus totæ præterfluant, & Ventriculus spatiū habeat quo suo expeditus Onere possit sese recolligere ad appetendum Cibum. Injiciatur Vesperi Clyster saltem eluens, emolliens, refrigerans, postridiè vero in Aurora Medicamentum propinetur ex decoct. Hepatico Splenitico purgante ex  $\frac{3}{2}$  fl. Fol. Sen. cui colato addantur per Noctem pulpæ Cass. recent. extract. Sescuncia vel  $\frac{3}{2}$  ii. Manè fiat Colatura, in qua dissolv. Syrupi violati  $\frac{3}{2}$  i. Syrup. reg. Sabor.  $\frac{3}{2}$  fl. Forsitan longa quæ præcesserit præparatio, & exæcta observata ab Excrementorum Succorum generatione alienissima viëtūs ratio iterandi Medicamenti Cathartici necessitatē subtrahent, quam si ab excretis judicet assistens Medicus, eadem potio, interposito uno vel altero Die, tuto repetetur. Tunc demum bibendæ erunt Aquæ hoc ordine, ut sereno Cœlo & fudo (pluviosâ quippe tempestate à potu abstinentium) summo manè Domina primis Diebus curru vehatur, postea si Vires ferant Pedibus eat ad superiorem fontem, qui in Monte scaturit, Nomine *Savenir*. Paulatim humectanda esse Viscera & Medicatis Aquis assuescendum pedetentim nocet, itaque primo die contenta sit Cyathis tribus, quorum singulis quinque Uncias capiat; superambulet, & quatuor ab Assumptione horis Prandum capiat. Quiescat ad quintam. Usque Pomeridianam mox, leviter am-

bulet, parcè cœnet & maturè letum petat. Secundo die quatuor hauriantur Cyathi. Tertio quinque, & sic deinceps augendo, donec justa quantitas inventa sit quæ & facile pertranseat, & Stomacho nullo modo sit gravis, de quantitate quippe nihil certi potest statui nisi respectu dispositio- nis subiecti bibentis. Nonnulli Homines quatuor saltem Libras hauriunt fœlici & optato eventu, alii duodecim vel sedecim nullo incommodo sorbent. Penes æ- gram & Medicum, sit hujus Ar- ticuli decisio. Inventa quantita- te in ea consistendum, & exten- dendus Aquarium usus ad Men- sem integrum, plus vel minus pro  $\epsilon\nu\phi\sigma\mu\alpha$  & effectu. Ita tamen ut paulatim cum ad finem & constitutum temporis terminum ventum erit minuatur Potus, donec ad tres Cyathos res redie- rit. Unde sumptum Exordium intra dimidiā horam ad sum- mum, tota Aq. Dosis ebibatur, post duos vel tres Cyathos am- bulando, ut citior procuretur di- stributio. Quoniam vero frigi- dus iste potus sœpe Rigorem mo- vet, Linteo calente foveatur Ven- triculi Regio, aut Pelle Vulturis quæ adminicula magis proban- tur quam si Aqua calefiat, ut multis placet. Siquidem hoc pa- cto Spiritus evanescunt, & Vir- tutibus suis spoliatus Liquor, ni- hil est nisi Aqua Nubis.

Urinas movent Aquæ ut plu- rimum, in nonnullis Alvum sub- ducunt & pellunt fæcem Melan- cholicam, in aliis protumpit Sudor. Natura sibi querit vias, cujus minister Medicus prudens, obserbat Motus, eique quibus- vis artibus feret suppetitias. Ante- quam

quam vacuata sit epota. quantitas non prandendum, quod ex Mensura, & Urinarum mutato ex Aqueo in flavum Colore, atque adeo ex Ventriculi ab omni Pondere liberi dispositione innotescet. Sunt qui bis in die, Horis vid. matutinis & pomeridianis bibunt, id quod improbatur mihi, eo Argumento quod indigestus Cibus in Venas vi adigatur tenuissimo isto Evericulo, & Cruditatibus Viscera contra Artis legem & Sanitatis præcepta obficiantur. Idem forsan dici posset de more qui invaluit in diluendo Vino istis Aquis in ipsis pastibus, cuius tamen si rationem, & in ipsis loci Incolis experientiam Medicus viderit, in hunc usum sumatur Aqua fontis in medio pago salientis nomine *Le Pouhon*. Eo facilius in hanc descendō sententiam, quod medicati potus soleant præscribi in Anglia & cum Cibis propinari, quodque adeo Cerevisiae vices supplendae sint Vino diluto, cum præsertim non sit tutum merum exhibere. Cibi coctu faciles & boni succi eligendi, Carnibus assis yescendum, à Fruictibus omnibus abstinentium; atque huic insistendum Diætæ à principio ad finem.

Porrò nequid desit quod Illustri Fœminæ satisfacere possit, utque formidoloso Subjecto omnis eximatur Scrupulus hæc sunt Symptoma quæ bibentes vulgo male habent. Aquarium in Corpore hæsitatio, tarda earundem egestio, aliquando omnimoda retentio. Alvi adstrictio, Capitis Dolor. Flatus ruetu erumpentes, à Potu Calor & Siccas, quibus omnibus sequentiibus mediis subveniendum.

Mirum non est si primis diebus aut parum aut nihil egeratur Aquæ, Corpus prius humectari, Calorem retundi, Venas oppleri necesse est, licet in plerisque prima ipsa die effluant præfertim si Corpus ut decet ~~vegas~~ redditum fuerit. Innoxie id contingere inde conjicies si nullum facessat ægræ negotium hæc retentio, & perges audacter, ut ex adverso cessabis, si quid contrarium acciderit. Transitus Aquarium promovent Syrupi Violarum & de Floribus Malvæ primis Cyathis admixti, sicuti Cochlearia duo aut tria Vini albi Renani. Eas in Mesaraicis moratu trahentes eduent Manna cum Syrupo Rosarum solutiv. Clysteres item cum Syrupo eodem dissoluto in decocto emolliente & carminante. Exercitii tanta vis est ad Liquorem istum exigendum foras, ut sine ipso factum sit nihil, nisi Vires sufficient Deambulationi, Equitatio, vel saltē Vectio ejus sit Vicaria. Quidam Lecti Calore Opus habent ad Aquarium distributionem. In Arena capiendum Consilium. Reftitantem Alvum subducetur Enema ē jure Pulli cum Cassia & Catholico Passulae purgantes. Pilulae ex Ammoniaco Aloe Rosata Extracto Senæ, &c. Quamvis vix credibile sit adstrictum fore Alvum in hac Domina cui vel levissimum alterans est pro Cathartico.

Caput Vaporibus & fumoso Mineralium Spiritu oppletum aliquando dolet: Sed fugax iste dolor momento facessit, dummodo Aquis liber sic exitus, cui cum præscripta sint media, ad Flatium dissipationem transeo, ut,

ut plurimum inter bibendum ingesto Liquori flatus occursant & molestiam faciunt, discutiantur Manso post singulos haustus Semine Foeniculi Coriandri Anisi Saccharo condito, vel Cortices iñstar Cynamomi parentur ex Saccharo, Seminibus prædictis Cortice flavo Citri Cynamomo, exceptis Muccagine Gummi Tragacanthæ extracta in Aqua Cynamomi. Denique Calor & Siccitas si potui successerint (quod tamen non est necessarium) temperabuntur Balneo Aquæ dulcis egelido, & potu Lactis Asinini, cum ordinaria victus Lege refrigerante & humectante, quibus addatur longus & quotidianus usus Syrupi è Succo Pomorum & Violati. Licet minus pertinencendum sit hoc incommodum quippe pauci Spiritus mineralis siccans qualitas vincitur maxima Mole Aquæ ipsum diluentis. Hactenus summa rerum juvit sequi Vestigia. Mitte sapientem & nihil dicas. Hoc unum est ut Domina activa passivis debite applicari sinat, & patienter eas ferat turbas quas novi & inusitati Remedii appulsus primo solet excitare, sub certa spe quam Animo concipere debet, fore ut tandem sedati æstu & pacatis Fluëtibus, pristinæ reddatur valetudini & tam longi atque difficilis itineris fructum non levem, si non insignem, imo, perfetum dicam experiatur. Dat. Londini Die 21 April. 1615.

Sir Henry Nevill. May  
14. 1615.

*Hydrops Pectoris.*

**O**BESUS, naturaliter Sangineus, biliosus, arthriticus, in Cachexiam pronus, ad Hydropem proclivis.

Ex accidenti, ob mœrorem penitus conceptum Melancholicus.

Ante septem Menses repente Cordis compressione & Animi deliquio correptus, ita ut parieti incumbere, & Vicinis adminiculis inniti coactus fuerit. Ab eo tempore male semper habuit.

Tunc manifestè sensit Vaporem à Liene ascendentem ad Cor, & Caput. Lienosus, Epiplocomista.

Hypochondria satis mollia, sinistrum plenius, ejusque Attrectatio dolorifica.

Partes nutritiæ omnes obstrunctæ, Color faciei subflavus.

Hepar nullam habet duritatem.

Urinæ utcunque laudabiles, quoad Substantiam & Calorem, quoad contenta Nephriticæ, sanguifera Saburra plenæ.

Perpetua spirandi difficultas & Tussis sicca, partim à Compresione Diaphragmatis, quam invehunt naturales partes obfæctæ, partim & præcipue à vitio Pulmonis quem viscida materia plenum & Asthmati proximum assero. Quid si in lœvibus Arteriis aliquod præter Naturam continetur? Quid si in ipso Pulmones subsit Vomica?

Quid si Pulmonum Hydrops,  
in

in Homine præsertim Hydropi obnoxio?

Cor validè pulsat, & Arteriarum motus velox & plenus.

Caput amplum, distillationum ferax.

#### Agenda.

Hepati & Lieni consulito.

Obstruncta referato, succos peccantes attenuantibus præparato, præparatos per ~~emperatur~~ ducito. Atrum Succum domato, Aquam per Urinas potius quam per Sedes vacuato, item per Sudores.

Omnia roborato.

Caput siccato.

Pulmonem obfarcitu liberato, & siquid levi in Cavitate Thoracis lateat, id per habitum digerito.

#### Remedia.

& Florum Irid. P. iv. Leucoii rubri, Aquilegiæ Cœrul. Veronica maris Teucrii an. P. iii. Flor. Fumar. P. ii. Ros. rubear. P. i. Aquæ Fontanæ, Infusionis Battitutæ Ferri, vel (si primò deficit) Sextæ extinctionis Chalybis filtratæ  $\frac{1}{2}$  ii. Vini albi tenuis  $\frac{1}{2}$   $\beta$ . Macis  $\frac{1}{2}$   $\beta$ . Spiritus Vitrioli q. s. ad gratam Aciditatem, Fiat Tincturæ extractio, & per Chartam Colatura in cuius  $\frac{1}{2}$  i  $\beta$ . Dissolve Syrupi capillarium sequentis  $\frac{1}{2}$  iv. Fiat Julep. pro iv. Dosibus sumendis iisdem Diebus quibus utetur Jusculo præscripto, Horis iv. à Prandio, duabus ante Cœnam.

Potus sit decoctum Chinæ dilutum in quo maceretur continuo Nodulus continens battitutram ferri, cum Hor. decocto, diluatuer Vinum ultra medias.

Exacto isto quatriduo purgetur iterum, ut dicetur, Syrupus Capillarium. & Radic. Petrosel. Fol. asparagi Eryng. mundat. an.  $\frac{1}{2}$  iv. Fol. recent. Linguæ cervinæ Polytric. Adianti, Rutæ Murariae an. M. iii. Ceterach. M. iv. Istis omnibus concisis in amplâ Pelvi affund. Aq. Fontan. carentis quod supernatet iv. Digit. Fiat Infusio per Horas 24. Deinde Colatura, quæ cum dimidio Pondere Sacchari reduc in Syrup. addendo sub finem Nodulum qui contineat Santal. Citrin. Cynam. inter. an.  $\frac{1}{2}$  ii. Serva ad usum.

A præcedentibus Remediis quoad universum Corpus utcunque melius habuit, Color Faciei floridior evasit. Respirandi autem difficultas in eodem, imò & aliquando in pejore statu remansit, forsan à concepto per summum tempestatum æstum frigore, nocturnis Horis, dum stragula à Corpore rejicit. Ut pergamus in Curatione.

Iteretur Clyster præscriptus, injiciendus manè jejuno Ventriculo pridiè Purgationis.

& Radicum Gramin. Filic. Fœm. Petroselin. Fœnicul. an.  $\frac{1}{2}$  i. Polypod. querni  $\frac{1}{2}$  ii. Folior. Chamædr. Epithym. Fumar. Chamæpyt. Ceterach. Scabios. an. M. i. Flor. Anthos. P. iii. Semin. Card. Bened.  $\frac{1}{2}$   $\beta$ . Corticis Citri cond. ficc.  $\frac{1}{2}$  iii. Fiat omnium Decoct. in Colatura infunde & decoque Fol. Sen. mundat. Vino albo odoro nutrit.  $\frac{1}{2}$  i  $\beta$ . Cremoris Tartari albi  $\frac{1}{2}$  ii. Medull. Sem. Carthami  $\frac{1}{2}$  ii. Expressiogi addatur Infusio  $\frac{1}{2}$   $\beta$ . Rhabarb. seorsim facta in Aq. Cichor. cum  $\frac{1}{2}$  i. Cynam. Reducantur omnia ad  $\frac{1}{2}$  viii.

In quibus dissolve Syrupi Ros. pallid. comp. cum Agar. ʒ iii. Spiritus Vitrioli q. s. ad gratam Aciditatem Ms. Fiat Apozema pro ii. Dosis. Matutin. Sumendis diebus alternis Horis tribus ante Jusculum.

Singulis Dosis addatur ʒ β. Jalap. in Alkool. subtilissimum reducti.

Paretur interea Vinum Chalibatum tale.

& Radic. Cichorii Tarax. Petrosel. Foeniculi siccari. an. ʒ i Rad. Enul. Ireos fl. an. ʒ vi. Rad fragariae Anonis an. ʒ ii. Fol. Chamædr. Scabios. Meliss. Veronic. Maris sicc. Absynth. utriusque an. ʒ β. Semin. Alkek. Mili. Iol. lis an. ʒ iii. Rasuræ dentis Hypopopotam. ʒ vi. Vini albi optimi & tenuiss. ʒ viii. Limaturæ ʒ cum Δ & Acet. distill. præparatæ five Croci Martis aperientis ʒ vi. Fiat Infusio ut Artis est, capiat de Collatura ʒ iii. primò deind. ʒ iv. summo manè Horis 4 ante Prandium Corpus exercendo Serratione, vel deambulatione si per Pedes liceat, aut Equitatione post Serrationem.

& Fol. Sen. mundat. minutis. incis. ʒ ii. Infund. in frigido per Noctem in Vino albo Rhenano. Expressio reducta ad minimam quantitatem admisceatur in Vino prædicto alternis diebus. Corpus Horis Pomeridianis exerceat, Horâ unâ ante Cœnam, ut supra.

Quod si ab admixtione Senæ abhorreat, & Pilulis uti malit, Diebus alternis Hora dimidia ante levem Cœnam capiat Pilulas sequentes.

& Mass. Pilul. Stomachic. cum Gummis ʒ β. Diaphoretici

ʒ Hartmanni ʒ iv. Ms. Fiat Massa, de qu. cap. ʒ ii. aut ʒ β. ut dictum est. Si prima Dosis imbecillior fuerit, & Massæ istius gr. xxv. Extracti Alhandal. gr. ii. Olei Anisi gutt. ii. Fiat. formentur Pilulæ deauratae N°. ii. sumendæ Hora una ante Cœnam. Superhausto Cerevisiæ, aut Vinitillo. Horis pomeridianis si magna sit sitis levetur bono haustu Liquoris sequentis, qui frigidus exhibeat.

& Vini albi Rhenani maturi, non acidi aut crudi ʒ iv. Reddatur acidissimum Spiritu Vitrioli. Mox instilletur tantum Olei Tartari ut Aciditas omnis evanescat, & denuò dulcescat Liquor. In quo Infunde Florum Bugloss. & Borraginis recentium an. P. iv. Ros. rub. P. ii. Post extractam tinturam rubicundissimam, Fiat Colatura, in cuius ʒ ii. Dissolve Syrupi capillarium præscripti Syr. Violat. recent. an. ʒ ii. Ms. Fiat Julep. ad usum.

Istis utatur juxta ordinem præscriptum per dies xx.

Quoniam autem urget spirandi difficultas parentur Tabellæ tales, utendæ Noctu præsertim.

& Pulpæ passul. extract. per decoctionem in Ptylam vulg. pulp. rad. Altheæ an. ʒ β. Lactis Sulphuris optimè præparati ʒ ii. Pulver subtiliss. Glycyrrhiz. ʒ iii. Ireos florent. ʒ ii β. Sacchari albiss. ʒ viii. Ms. & additâ paucâ Aquâ Naffæ, vel Ros. Fiat pasta ex qua formentur Tabell. in Ore tenendæ sensim deglutiendo id quod dissolvetur.

Urgente autem Paroxysmo paretur Syrupus acetosus talis, utendus è Cochleari, vel Bacillo Glycyrrhizæ contusó.

& Ery-

& Erysimi roris solis, scabiosæ an. M. ii. Pulmonariæ M. iv. Tussilaginis totius M. iii. Passul. Jujub. an. ʒ i. Dactylorum mund. par. v. Fiat decoct. & colatura quæ cum dimidia parte Sacchari reducatur in Syrupum, ut Artis est.

Paretur Oleum Sacchari cum Aqua Vitæ debiliori, ut Artis est.

& Syrupi præscripti ʒ iv. Olei Sacch. ʒ ii. Olei Sulphuris q. s. ad gratam aciditatem, utatur ut dictum est.

Fumum Tussilaginis ʒ ſ. Mar rubii, Hyssopi, an. ʒ i. addito paucō Tabaco ʒ ii. & Olei Anisi tantillo, attrahat per Tubum, & per Nares reddat, sedulo expulendo Pituitam quæ liquabitur.

Caput quotidie manè peccat, fricet Collum item & Nucham.

Fauces & Uvulam titillet ramulo Lauri, aut Rorismarini, ad Pituitam à Capite & Pulmonibus educendam.

*Ordo eorum quæ nunc agenda sunt.*

Clyster manè jejuno Ventriculo pridiè purg. Apozema in ii. Doses exhib. Diebus alternis. Vinum Chalybeatum per dies xx.

Alternis Diebus vel addatur Sena Vino, vel dentur Pilulæ.

Post meridiem detur Vinosus Liquor cum ♂ & ♀ eoque extinguitur sitis.

Urgente ~~ἀναπνοίᾳ~~ pro libitu utatur Tabellis Syrupo pectorali acetoso.

Fumus per Fistulam.

Capitis frictio.

Uvula Titillatio quotidie manè.

Super omnia Exercitium.

Remedia ista præparentur.

Clyster cum Vino & Apozem.

2. Pilulæ cum Diaph. Vinum Chalybeatum Julap. cum Vino. Tabellæ.

Syrpus acidus.

Pulvis ex Tussilag. ʒ i. Mar rub. Hyssop. an. ʒ ii. Tabac. ʒ iii. Irror. Oleo Anisi.

Ita præscripta fuerunt & London missa Die 28. Maii. 1615.

Vinum Chalybeatum præscriptum quoniam valde est ingratum, & abhorret æger, tale præparetur.

& Radic. Sicc. Petroselin. Fœniculi fragariæ Anonis an. ʒ i. Fol. Sicc. Scabiosæ Meliss. an. M. ii. Semin. Alkek. ʒ ii. rasur. Dentis Equi Marini ʒ i β. Nuc. Moschat. N°. iv. Cynam. ʒ ſ. Caryoph. ʒ ii. Chalyb. præparati ʒ vi. Vini albi ʒ viii. Fiat Infusio ut artis est, utatur post bidui Macerationem, relicto magma te cum Vino.

Aut si simplicius malit in rem præsentem paretur tale.

& Croci Martis aperientis ʒ ii. Cynam. ʒ ſ. Caryoph. N°. iv. Vini albi optimi ʒ vi. Fiat Infusio per Horas 24. Colatura sit pro una Dosi.

Tertio quartove quoque Die addatur Infusio ʒ ii. Fol. Sen. mundat. minutissimè incis. qui macerentur in frigido. In Vino paucō per Noctem Colatura admisceantur Vino Chalybeato.

NB. Hæc Cathartici quantitas exhibita movit Alvum undies copiosè, licet blandè.

Istis Remediis per Dies xvi. usurpati, licet aliquantulum im-

minutus fuisse videatur affectus, recurrit tamen Asthma, intumuerunt Tibiae cum Coxis ipsumque Abdomen, in quo Manè & Vesperi sit Fermentatio tanta, ut distenta Cute præsertim circa Ventriculum, opprimatur Diaphragma, & succedat major respirationis difficultas. In summa, præ foribus est Hydrops periculosissimus.

Adjuvantibus & nocentibus Indicatione sumptâ movemur ad validiora esse transeundum, & aliam instituendam curandi methodum, quæ crassos, & penè impenetrabiles Humores non solum educat, sed etiam domet, Flatus potenter discutiat.

Pilul.  $\frac{2}{3}$  iec. 3 Clyster cum Vino.

Pilul. Senioris nigræ cum Diaphor. per octiduum manè.

In ingressu lecti Elect. Diajuncipera & de Sassafras ad fermentationem tollendam. Aliquando Mithridatum Liquor cum Mithridatio aut Theriaca infestante Flatu.

Tabellæ cum Oleis Sassafras & Anisi.

Post istud octiduum, purg. cum Mercurio, vel cum 3 ii. Seminis Eboli ex Vino albo aut cum 3 β. Aggreg. & gran. ii. Elaterii. Add. Ol. Caryophyll. guttis ii.

Diæta sudorifica & victus tenuis ac siccans per Dies xv. aut xx. vel plures. Intermisceatur purgatio quæ videbitur commodissima ex Elleb. & 3 Tartar. Ebulo Elaterio.

Sudor provocetur in Laconico, assumpto Diaphoretico Hartmanni.

His factis Chalybis in substantia conveniet cum Exercitio ad roboranda Viscera. Item quæ ex Corallo.

Post Purgationem ante Diætam, cogita de apertione Hæmorrhoidum.

Postridie cujuslibet Purgationis detur Mithridatum, aut Theriaca vettis ad 3 i. manè.

Vinum album cum ramentis & Cortice Fraxini ad 40 vel 50 Dies, Potum mirabiliter deobstruit & Urinas pellit, Injiciatur Enema in præcedentibus descriptum cum Vino Hyacynthimo.

& Mass. Extracti Panchimagogi Serrei grana xii. ♀ Calomelan. 3 i. Olei Anisi & Sassafras an. Gutt. ii. Ms. Formentur Pilulae N°. ii. deauratae quas deglutiatur postridiè Clysteris summo manè superhausto Vini albi tantillo, dilato ad iv. Horas. Juscule si vomat, post singulos conatus forbeat aliquid Jusculi, vix tamen vomer.

Pro istius medicamenti Operatione, interposito uno vel altero die reiteretur usque ad tres Vices. Diebus inter mediis capiat manè 3 i. Mithridati, superhausto Cerevisiæ medicatae præscriptæ tantillo. Post istas Doses quiescat per diem unum & alterum, atque eo tempore Corpus moderate exerceat, & Cibis boni Succi & coctu facilibus foveatur, ac Vires instaurentur.

Affigantur Hirudines Ano.

& Mass. Pilul. Ruci & de Hierâ an. 3 ii. Foliorum Ellebori nigri in Pane præparatoriū 3 i. Diaphoretici vulgaris optim. 3 β. Ms. & reducta omnia in Alkool. excipientur Extracto, liquidiusculo

culo Senæ, vel ejus defectu Sy-  
rupo Ros. comp. cum Agarico,  
fiat Mafla, de quâ cap. manè  
3 fl. vel a i. per octiduum su-  
perhausto Cerevisiæ medicatæ  
momento Hor. 4 ante Prandi-  
um.

& Baccarum Juniperi recent.  
maturar. 1b i. Corticis citri exter.  
fucci 3 i. Cortic. Arant. 3 fl. San-  
tal. Citrin. 3 iii. Macis. 3 ii. Vini  
Canarini, vel Malaga, 1b ii. Aq.  
Fontanæ puriss. 1b iii. Coquantur  
ad mediae partis Liquoris con-  
sump. Deinde fiat per Canapati-  
um densum fortis expressio;  
Pulpa lento Calore reducatur ad  
consistentiam mediocriter spissam  
de qu. cape Elect. ex Sasafras an.  
3 i. Mithridatii Conf. Alkermes  
an. 3 fl. Pulveris Electuarii Di-  
ambræ, & Aromatici rosati Ga-  
briel. an. 3 ii. Ms. Fiat Elec. de  
qu. capiat. 3 i. In ingressu le-  
eti superhausto Cerevisiæ dictæ  
tantillo, idque octiduo præscri-  
pto.

Interdiu si infestent Flatus uta-  
tur Saccharo Anisato, additis  
Guttis aliquot Olei Sasafras. Post  
istud octiduum quiescat per di-  
em unum aut alterum, vel si  
ab isto processu benè habeat, in  
eo adhuc per Dies aliquot perse-  
veret; sin minus, interpositâ  
quiete iteretur Purgatio vel cum  
Pilulis 2 lib. aut cum 3 ii. Eboli,  
quibus via sternatur ad Diætam  
sudorificam pro re natâ præscri-  
bendam.

Vit iste, magnus, bonus, pi-  
us, pro more patrio in Remediis  
patrum constans, cùm ab assum-  
pta unica Pilularum Dosi habu-  
isset optimè, ita, ut se dimidia  
ex parte diceret curatum, negle-

ctis omnibus præsidiis Hydropicus  
factus, Aphthis obortis sommo-  
lentus, an Helosus, post inter-  
missa trium septimanarum spa-  
tio mea Remedia mortuus est.

### Calida Hepatis Intemperies.

1615.

**I**Llustrissimum Hispaniarum  
Regis ad Galliæ Regem Le-  
gatum multis abhinc Annis va-  
riè exercet Morbus, cuius ut ob  
inexplicabilem penè complicati-  
onem investigatu perdifficilis I-  
dea, sic tam pertinax ipsius af-  
fectus conditione, partium labo-  
rantium nobilitate & durationis  
tempore præsentia, ut non mi-  
nor curationem comitetur diffi-  
cultas, connexorum & conse-  
quentium Morborum ea vulgo  
est dispositio ut & ægro & medi-  
co Laboris plenum negotium fa-  
cessant, dum vel neglecti atroci-  
us sœviunt vel segnius curati aut  
non evulsi radicitus, redivivo  
Fomite ex minimis reliquiis cum  
Postliminio subinde repullulant.  
Cor vivifici Caloris Fons igneus  
fovet suo sinu, quem in ex-  
cessu æstuantem diffundit per Ar-  
terias, unde perpetuâ veluti Febris  
Ustrinâ nobilissimus æger consu-  
mitur. Eandem intemperiem  
experitur Hepar, Sanguinis Of-  
ficina, quem Venæ continent  
fervidum Sero acerrimo & plu-  
rimo, præter Sanitatis Leges, di-  
latum, quo cum nec nutriti nec  
contineri aut tanquam Alimento,  
Succo repleri partes valeant, con-  
tinuò exsiccati & tandem mar-  
cessere Corpus necesse est, cuius  
interim

interim habitus acrem & mor-  
daceum Calorem Manui tangentis  
objicit. Tracti in calidæ & sic-  
cæ intemperiei consortium Renes  
potenter à toto Corpore Serum  
rapiunt, cuius torrentem excipit  
Vesica ad novam Sarcinam inde-  
sinenti Operi subinde Hiani dum  
inexhausta Sitis (qualis Hepatis  
intemperiem ad φλόγην acceden-  
tem & Diabeticam Passionem  
consequi solet) novum jugiber  
potum ustulatis Visceribus abun-  
de ingerere, eaque perenni flu-  
mine irrigare cogit. Non tam  
expellit quām sinit elabi aquo-  
sum istud Excrementum Renum  
imbecillitas, quorum vitiatus to-  
nus & languida retentrix per ra-  
ras laxasque Papillularum Ca-  
runculas Sanguis tenuis Lotio  
permixtus extillet post Exerciti-  
um, cuius proprium est calorem  
augere, & dato motus Principio  
ad debiliores partes Humores una  
cum Spiritibus amandare. Hinc  
cruenta mięcio, per resudationem  
ob Venarum Rarefactionem &  
contenti Sanguinis tenuitatem.  
Porro cum excessus omnis aëti-  
onem lœdat atque inculpata fun-  
ctionum dispositio à Commo-  
deratione qualitatum quæ medi-  
ocritatem parit, pendeat, quidni  
Ventriculus Corde, Pulmoni-  
bus, Hepate, Liene, vel ex sese  
vel ratione contentorum perca-  
lidis circumseptus, afficiatur, &  
sua Munia male obeat, Alimenta  
exassando potius quām elixando?  
Hæc Radix affectus Melancholici  
ab Humore retorrido quem per  
Splenicum ramum ab Hepate su-  
git Lien, ejusdem fœculentum  
Crassamentum suo Parenchymate  
occultans ac retinens à cuius sub-  
stantiâ & qualitatibus quarum

partes omnes nutritiæ sunt Parti-  
cipes earundem obstructio &  
καρυωραγία à Fermentatione, Hy-  
pochondriacâ omnia Symptoma-  
ta, flatus, rugitus, suspiria, me-  
tus, mœstitia & cætera quæ istam  
malorum Hydrām & dirum tam  
Medicorum quām Ægrorum  
tomentum constituere comitari  
solent.

Talis est Corporis, Medicam  
opem postulantis, constitutio,  
in cuius curatione primum illud  
est, ut Ætnæus Ardor, qui sub-  
jectum siccitate εὐπυρίσαντο à Ca-  
pite ad Calcem miserrimè depo-  
pulatur, maximâ ex parte tem-  
peretur, & retusus contraria, re-  
ducatur ad naturalis Caloris Li-  
mites, qui humido perfusus Con-  
servationi non Destructioni natus  
est. Hoc si consequuti fuerimus,  
Cor grato fruetur refrigerio, ne-  
que per Pulmones attractus Aër  
in ipso Limine veluti inflammatus  
Ardore Fuliginum exhalantium  
inutiliter in nobilissimi Visceris  
Ventriculos sese insinuabit. Ex-  
tinguetur Sitis humectato & re-  
frigerato, cum suis Vicinis, Ven-  
triculo, præsertim sedato infatia-  
bili attractricis Facultatis Renum  
appetitu. Alvus, quæ sicca nunc  
est, fluet in totius Compendium.  
Spiritus liberè naturales ductus  
pererrabunt, procurato ipsis per  
Obstructionum Solutionem libe-  
ro commeatu. Denique refræ-  
ctorius Hospes (Atram Bilem  
dico) eruetur ex suis Latebris, &  
repurgato Liene teterrima & ipsis  
Viræ principiis infestissima fæce,  
Melancholia Morbus Virum no-  
bilissimum infestare desinet.

Sic emendabitur tota Sanguini-  
s Massa in ipso Hepatis Cen-  
tro αιματών, & subiatis superfluis  
Natura

Natura purum Vitæ Thesautum partibus impertietur, quæ dulci Succo turgidulae benigno frumentur Alimento, nec ejus vel minimam partem per jam confirmatos Renes rejectabunt. Utinam verò ista juxta prædictas Indicationes tam benè præstari, quam vel dilucidè explicari, vel officiosè optari possint. Artificis est, ea quæ ex Arte pendent præsidia proponere. Ægri dicto audientem esse, & cum Medico concurrere ad Morbi debellationem. His positis, inveteratum ac proinde ægerrimè mobile & Sedis diuturnissimæ Malum sequenti Methodo aggrediamur.

Victus sit refrigerans, humectans, modicè aperiens. Juscula alterentur multâ Borragine Bugloss. Oxalide, Oxytriphyllo, Plantagine, Agrimon. Pimpin. Fructib. Berber. Pomis Curtipendul. vel aliis Odoratis, istas Sorbitiones manè assumat & in Prandio.

Frequens sit hordeatum liquidiusculum cum Seminibus Cucurbitæ, Melonum, Lactucæ, Plantag. Portulac. Papaveris albi quorum Emulsio extrahatur, Fiat cum Aquis Magistralibus Nenupharis, Plantaginis, Rosarum. Detur istud Alimentum, vel loco Cœnæ, vel Horâ Somni. Biliosis & siccis naturis inædia nocet, obstructis Visceribus, & voraci Calori gravis repletio, sæpius & parcè alere Alimentis φλεγματικοῖς optimum.

Vescatur Carnibus Juniorum animalium, Elixir ut plurimum, aliquando Affis, dummodo adhuc succulenta sint, Condiantur succis acidulis Limonum, Arantiorum, Granatorum, Aceto-ro-

sato, vel parato cum floribus Vetricæ rubræ, aut Moris rubi Idei. Pisces saxatiles non erunt noxii, Ova nidorosum succum generant & facilius corrumpuntur, si tamen ea aliquando appetat, sorbeantur tremula, in Aquam fracta, addito paucō Omphacio vel Succo Limonum. Lactima mala, ut & Confectiones omnes Saccharata. Ex fructibus seligenda Poma redolentia: Quæ vel cruda, dummodo matura, vel cocta quovis tempore erunt ex usu. Inter horarios fructus præferenda Fraga, Mora, rubi Idæi, non putria, Pruna Damascena, Cerasa acidodulcia, quæ conceduntur eâ Lege ut aliis Alimentis non admisceantur, sed sola cum Pane comedantur, Viscerum Ardor ingens grata ista refrigeria liberius ægro concedenda esse suadet; Acetariis inferenda sunt Endimia Cichorium lactuca, Portulaca, Pimpinella, Flores Borraginis, Bugloss. Violarum, quæ irrorantur Aceto rosaceo, & Aqua Rosarum, & Saccharo conspergantur. Ista Edulia sint veluti cæterorum norma, quæ ab eorum recedent qualitatibus à mensa Domini exulare jubantur.

Potus eò magis curiosos nos esse jubet, quo morosior ægri Stomachus quoslibet quosvis obvios Liquores non admittat. Etiam in Aquæ delectu, inauditos habet scrupulos, ultra exquisitissimi Sensus Gustus acumen supra modum delicatus. Variæ sequuntur potulentorum Potionum Formulæ, ex quibus quæ maximè sapient, vel placebunt Palato seligendæ, eadem nonnunquam immutandæ, ne conti-

nuitas aut familiaritas in contemptum tandem vel nauseam pariat.

Passulatum. & Passularum vulgarium, (aut si generosiores potum quæris, Damascenarum vel Muscatellinarum)  $\text{fl. i.}$  Aquæ optimæ  $\text{fl. viii.}$  Ista proportio servetur pro quantitate parandi Liquoris, Uvæ indantur Dolio mundo, quod si Vinum album sapiat, melius erit. Aqua fervescat in Cabo, fervens Uvis affundatur, ita ut Dolium plenum sit, claudatur optimè Subere & Argillâ, & sinatur fieri fermentatio per  $xv.$  aut  $xx.$  Dies. Liquor depuratus, vinosus bibatur.

Addito Aceto gratior evadet, gratissimus admixtis Succis Cerasorum, Fragorum, Ribis, Mororum, Rubi Idæi, Pomorum curtipendulorum.

Utilissimus si cum Uvis flores sicci, Primulæ Veris, Borraginis, Buglossi, Violarum, in primis autem Betonicæ rubræ sive Garyophyllatæ Coronariæ Dolio includantur.

Tinctura Rosarum. & Rosarum rubrarum P. iv. Florum Betonicæ rubræ P. vi. Florum Viol. Bugloss. Borragin. an. P. iii. Aquæ optimæ cum Spiritu Vitrioli acidulæ  $\text{fl. vi.}$  Vini albi tenuis Oligophori  $\text{fl. i. fl.}$  Fiat Infusio ad Tincturæ extractionem, rubicundissimæ; Cape de Collaturâ  $\text{fl. ii.}$  Syrupi acetositatis Citri, Agro di Cedro, vel Syrup. ex Succo Ribes aut Cerasorum acidorum  $\text{fl. ii.}$  Ms. Pro Potu usurpando præsertim extra pastus Sine Vino etiam parari poterit, additis Succis depuratis v. g. & Aq. Fontanæ vel alterius optimæ  $\text{fl. iv.}$  Aq. stillat. Fragorum

& Pomorum redolentium an.  $\text{fl. i.}$  Succorum depuratorum. Ribes Cerasorum acidorum, an.  $\text{fl. i. fl.}$  Succi Mororum Rubi Idæi & Frag. an.  $\text{fl. i.}$  Florum Betonic. rubr. P. viii. Flor. Borrag. & Bugloss. an. P. iv. Ros. rubrarum P. iii. Fiat Infusio & Colatura, cum quâ procedendum ut supra. Guttæ aliquot Spiritus Vitrioli vel Acetositatis Sulphuris instillatae cæteris erunt pro Vehiculo, & Calori extinguendo non erunt inutiles.

Potus Divinus. & Aquæ optimæ  $\text{fl. vi.}$  Sacchari albissimi  $\text{fl. v.}$  Succi Limonum  $\text{fl. iii.}$  Aq. Rosarum  $\text{fl. iv.}$  Spiritus Vitrioli q. f. ad gratam Aciditatem. Ms.

Liquor ex Betulâ, fracto initio Veris Cortice, exceptus, additis Fragis Flor. Primul. Veris, Taph. Barb. Betonic. rubræ.

Aqua addito Vini tantillo & instillatis Guttis aliquot Acetositatis Sulphuris aut Vitrioli.

Decoctum Radicis Agrimonie, vel totius Plantag. & Acetosellæ Sylvestris est instar Vini gilvi reddatur Acidulum succis Arantiorum, Citri, Granatorum, Ribis, Berberis. Vel ex eodem decoct. cum Succis depuratis Fragorum, Cerasorum, Mororum, Rubi Idæi. Fiat veluti Julep.

& Aquæ.  $\text{fl. vi.}$  Sacchari  $\text{fl. iv.}$  Scobis Santal. Citrin.  $\text{fl. i.}$  Succi mali Medici acidodulcis  $\text{fl. ii.}$  fervent paululum & colato.

Lapis Brunellæ  $\text{fl. i.}$  Remedium singulare ejus  $\text{fl. ii.}$  Dissolvatur in Aq. Hordei, refregerat potenter, & licet Urinas moveat, attamen non aperit vaſa, Sanguinem reprimit per ejusdem Coagulationem separationi Seri à Fibrosâ Sanguinis parte succedentem Pomaceum defæcatifimum

simum. Cerevisia tenuis limpidissima & depuratiss. ut Anglicana.

Quod ad cætera reliqua ~~diuinitatis~~ Capita attinet. Aëre fruatur Dominus libero, ab omni intensiori Excessu qualitatum activarum aut passivarum remoto, Insolatum vitet, & potius ad frigidum, & humidum declinet quam ex adverso.

Quietem colat, donec confirmati Renes Sanguinem fundere desinant, vel minus inflammabiles Spiritus motum Corpus perferre possint sine noxâ. Somno Corpus reficiat, à quo si vel melancholici Vapores vel Calor ~~adversus~~ ipsum avocent, Arte etiam provocetur. Ladano ad Granum unum vel alterum cum Conserva Rosarum exhibito, Semine Papaveris in hordeato Diaconio, &c.

Animo majorem quam Corpori (quoad per negotia publica licebit) tranquillitatem imperet, & fugiat omnia violentiora Animi Pathemata. Rationem Sensibus imperitare oportet, & objectis Facultates rapido motu carentibus reluctari.

Denique Excrementorum omnium procuret facilem per loca conferentia & convenientes ductus evacuationem, cum copiosè urina perfluat per ~~diafragma~~ Sudores sisti, non minus quam fæces siccati ex Aphorismo necesse est, unde unicus restet Scopus, ut ad Alvum diversatur Serum aliquâ ex parte quo Natura à Consuetudine pravâ avocetur & Alitus redatur lubrica in maximum totius Corporis beneficium, sic frequens Clyster emolliens, leniens, Intestina humectans. & Caput

Vitulinum, coquatur in Sero Lactis recent. addendo Hordei integr. Furfuris an. M. i. Foliorum Malv. Alth. Violar. Atriplicis, Acanthi an. M. i.  $\beta$ . Lactucæ, Solani, an. M.  $\beta$ . Flor. Nenuph. P. iv. Flor. Chamæm. & Melil. an. P. ii. Semin. Frig. maj.  $\tilde{\gamma}$  i. Semin. Lini  $\tilde{\gamma}$   $\beta$ : Sem. Anisi & Fœnic. an.  $\tilde{\gamma}$  ii. Fiat Colatura, de quâ cape  $\#$  i. Catholici Electruui lenitivi recent. parat. an.  $\tilde{\gamma}$  vi. Mellis violati Sacch. alb. an.  $\tilde{\gamma}$  i.  $\beta$ . Aq. Ros.  $\tilde{\gamma}$  ii. Vitell. Ov. N°. i. Misc. Fiat Enema.

Eccoprotica sunt, Cassia immediate ante Cibum, sumpta cum Syrupo violato. Passulæ laxantes aut Pruna laxantia præparata cum Senâ, Mannâ Calabrinâ & Saccharo, ut Artis est. Aqua vel Omphacium ex Senna in Juscule. Folia Mercurialis cum radice Violarum in Juscule. Ista sufficient ex infinito censu collecta, quæ in diversas formulas à Medicis afflentibus compingi poterunt pro ægri appetitu.

Liconiam autem Corpus aliquando Pharmaticâ magis strenuâ & solemnî Purgatione indiget, celebranda singulis, aut alternis Mensibus, vel saltem ad singulas Tempestatum mutaciones paretur Syrupus Magistralis sequens

& Radic. Violar.  $\tilde{\gamma}$  iv. Polypod.  $\tilde{\gamma}$  vi. Fol. sicc. Fumar. Ceterach. an.  $\tilde{\gamma}$  i.  $\beta$ . Epithymi Cuscutæ an.  $\tilde{\gamma}$  i. Fiat omnium Decoct. & Colatura, in quâ infunde per Horas xxiv. Casi. Fistul. recenter è Cannâ extractæ  $\tilde{\gamma}$  viii. Mox post unum aut alterum Fervorem levem fiat Colatura seorsim reservanda. & Fol. Sen. mundat. minutiss. incis.  $\tilde{\gamma}$  vi. Irrorentur

Vino

Vino albo odoro, mox infund. per biduum ad levissimum Calorem Balnei roris Tepiduli in eā quantitate Aq. stillat. Pom. Redolentium & Fumariæ, quæ supernatet vi. digit. Deinde fiat Expressio quæ cum Colaturâ prædictâ misceatur, addendo Infusionis Rosarum pallidarum ʒ viii. Manna Calabr. puriss. ʒ v. Syrup. de Fumar. compos. & de Pom. solut. an. ʒ vi. Ms. & in Alembico vitreo, lentissimo calore fiat Exhalatio ad consistentiam Syrupi, de quâ cap. ʒ ii. iii. iv. cum Ptychanâ vulgari. Quod si imbecillius videatur hoc Remedium, & Polypod. ʒ vi. Fumar. M. β. Fiat Bugloss. P. ii. Sem. Anisi & Fœnic. an. ʒ i Glycyrrhiz. ʒ iii. Pulp. Tamarind. ʒ β. Passul. par. iii. Fol. Sen. ʒ iii. Fiat decoct. & Colatura: In quâ reducta ad Dosin. dissolv. Syrupi dicti ʒ i β. ʒ ii. plus minusve pro operatione & viribus, quarum aestimatores æqui erunt Medici præsentes.

Corpora purganda fluida facere oportet, inquit Hipp. Hoc est, præparandi sunt tenaces Succi antequam Catharticis exturbentur. Primum inter præparantia Locum obtinent Chalybeata Remedia, quorum alia dari debent ut Corpus reddant *sup̄p̄* in liquidâ substâtiâ; alia verò ut Virtute specifica doment & corrigant Atræ Bilis malignitatem, quam restibilis Lienis in ista generatione fœcunditas subinde suppeditat. Ad primam Classem referantur Aqua rubiginis ferri, Aqua ad Humorem Melancholicum ex professo distillata, in quâ vel sæpius extinctus fuerit Chalybs vel diu macerata

Squama sive Battitura ferri. Infusio Croci Martis aperientis facta in Vino & Aquis Pomorum & Fragorum, Syrupus de Pomis cum Scoriâ ferri. Vinum vel Pomaceum Chalybeatum cum triplo Aquæ Fumariæ vel Pomorum. Fumariæ tanta vis est in hoc affectu ut nunquam sit omittenda; quidquid tandem Medicamentosum ad ejus profagationem præparetur.

Majorum virium & ad virulentiam efferi Succi, pertinacissimasque obstrunctiones specificum Remedium secundæ classis fuerit, Crocus Martis aperiens, seu Chalibis exactissimè præparatur in substâtiâ mixtus cum Conservâ Fumariæ, & Cichor. Confectione Alkermes, magisterio Corallorum, Perlarum Lapid. Cancrum & Gagatis; quæ omnia excipientur Syrupo ex Succis Fumar. Cichor. Bugloss. At quoniam suspecta est in hoc Remedio Siccitas, superbibatur Serum lactis cum Syrupo de Pomis redolentibus. Siccitas est Lima caloris, cui corrigenda inservient præter Serum Caprillum cum Fumariæ & Pomorum Succis præparatum, Lac Afinitum, Balneum egelidum cum Emollientibus & refrigerantibus, additâ etiam tertiatâ Lactis parte. Aquæ Spadenses refrigerando obstrunctiones solvent, partes roborabunt, superfluum educent Sanguinis Serum, siqua Siccitas metuatur, emendabitur Syrupis violato & de Pomis.

Symptomata nonnunquam nos à Morbi Curatione avocant. Cruenta miictio demulceatur, vel etiam sistatur emulsionibus Semin. Papav. albi Lactucæ, Portulacæ

tulacæ, Plantag. fact. in Aq. Ros.  
Plantagin. Portul. infusionis Ma-  
stiches. Addatur Gumm. Arabi-  
cum, Epithemata refrigerantia  
Lumbis, Hepati, Cordi, subinde  
applicentur. Renum regio un-  
gatur quotidiè ratione Dipsaci li-  
tu ex duabus partibus Ung. Nu-  
triti parati cum Aceto decoctionis  
Lythargyri colato, & Oleo rosa-  
to Camphorato, & parte unâ Po-  
pulei recentis. Emplastro ex  
Ung. Nutrito cum Hyoscyami.  
Cicutæ, Camphoræ, Spedio, Os-  
sibus humanis ad Albedinem cal-  
cinati eadem erunt Vires. Nar-  
coticorum vel melius assumpto-  
rum sic commodus incidet usus,  
in quibus Medicus videat ne su-  
peret vel transgrediat modum,  
neve ea nisi urgente necessitate  
ex Galeni præcepto administret.  
Prudentia est in omni negotio,  
at præsertim in re Medicâ firmis-  
simum gubernaculum, cui assistere  
oportet Virum Doctum, quem  
Dominus curationi suæ præfec-  
rit. Chirurgiæ etiam hic locus est.  
Aperiantur sæpius affixis Margi-  
nis Ani Hirudinibus Hæmorrhoides,  
tundatur earum Vicaria Sa-  
phæna, Aliquando secentur supe-  
riores Venæ, sed parcâ manu, hic  
siquidem non tam larga & pro-  
fusa evacuatione quàm spirituum  
in Vasis tumultuantium aliquan-  
tula Flabellatione opus est. Plura,  
vel magis particulatim scribere  
vetat eorum qui valetudini Illu-  
strissimi Legati invigilant doctrina  
singularis, qui ex istis ea feligent,  
quæ profutura crediderint, vel  
ea detrahent aut immutabunt,  
quæ suaserit occasio. Siquidem A-  
nimæ curationum sunt tempo-  
rum opportunitates, quas mihi  
absenti captare est impossibile.

Datum *Salisburyi*, Calendis Au-  
gusti 1615.

*Theo. Mayerne.*

R. M. B. M. P.

**D. Craig, Theologiæ Pro-  
fessor, Salmuriæ, labo-  
rans profusissimo Hæmor-  
rhoidum fluxu, Ani In-  
versione, quæ procidentiæ  
successu, & Nephritis  
ab arenulis. Ann. 38.**

**E**vacuationum omnium seu  
naturalium sive earum quas  
Ars in humanis Corporibus mol-  
litur commodissimus terminus  
circumscribitur, utilitate & facili  
tolerantiâ. Εγειρόμενη τῷ οὐρανῷ φύσει, ut ex adverso πάντα τὸ πολὺ<sup>τὸ</sup> φύσις πολέμιον, τὸ δεκαπόλιον ασφαλίς, omne nimium naturæ inimi-  
cum, quod paulatim fit tutum,  
& nihil quidquam quod modum  
naturæ excesserit bonum οὐ  
πληρωτὴ οὐλημός οὐδὲ ἀλλο οὐδὲν αἰχ-  
νον, ὅπις ἀν μᾶλλον τῆς φύσιος γίγνεται.

Evacuationum omnium quas  
vel Natura vel Ars in humanis  
Corporibus molitur, commodissimus terminus circumscribitur  
utilitate & facili tolerantiâ, ut se-  
curitas modo qui mediocritatem  
servet, siquidem omne nimium  
Naturæ inimicum. Melancho-  
licis Hæmorrhoides aut Varices  
supervenire, bonum; At unâ  
cum atro Succo totum penè San-  
guinem effundi & quâ data porta  
ruere, Spiritus exhaustiri & ca-  
lorem nativum continuò fluxu  
dissipari, pessimum, & Tabis  
Hydropisive prænuntium. Vi-

rum ornatissimum, qui medicam postulat opem, male multis ab hinc Annis habet Symptoma in excreto, profusissimâ neinpe Hæmorrhagiâ per Venas in rectum Intestinum desinentes, cuius torrens tam crebris intervallis erumpit vel intermedium tempus reficiendo Corpori & instaurandis Viribus non sufficiat. Quod si Natura Thesauri sui avara & tenax vitæ Fomitem aliquanto plus solito retinere conetur, succedit major Calamitas, & priore pejus incommodum; Vertigo, viz. Syncope, circa Umbilicum Tormina, Periculum denique eorum omnium quæ decubitus Humoris melancholici ad partes concomitari solent, ex Aph. 56.

Sect. 6. In Morbis melancholicis ad partes Corporis decubitus humorum sunt periculosi: Aut N. Apoplexiā, aut Convulsionem, aut Eurorem aut Cæcitatem significant. Quæ non nisi denuò prorumpente Sanguine sedantur aut cœstant: Ad plusquam decennalem istam affectionem subsequuta est olim Ani procidentia ab Humectatorum per continuam Irrigationem Ligamentorum & Musculorum recti Intestini laxitate, quæ nunc desiit in ejusdem inversionem. Cæteris accuditur à longo decubitu Nephritis, cuius post sævissum Morbum implacabilem expertus est Carnificinam. Istrom omnium causæ investigandæ sunt in partibus naturalibus, quarum Intemperies, & multiplex conformatioñis vitium morbificarum causarum sunt fæcundissima primordia. Hepar calidissimum & siccissimum Sanguinem talem generat, quem Sero plurimo dilutum per Venarum

Tubos diffundit fluendo ratione Caloris, Tenuitatis, Acrimonie aptissimum, alendo Corpori ineptissimum; unde non mirum est, si deficiente in qualitate & quantitate Alimentario succo Corpus emaciatur ~~μεταρρύθμισης~~. Fervidi Sanguinis fæcem attrahere, & conficere deberet Hepatis vicarius Lien, in quo latere suspicior Vitia plurima, & reprehendenda esse molem exiguum, Parenchymatis laxitatem functionum naturalium, & facultatis præser-tim Concoetricis & Retentricis errorem. Unde fit ut quamvis attrahat vel ab Hepate amandante multum, sed successivè suscipiat, parum tamen contineat, minus conficiat aut digerat, minimum retineat, sed quamprimum vel expellat, vel sinat elabi Atrabilarium Succum, cui præter manifestas qualitates etiam accedit Naturæ infestissima malignitas, quæ expultricem irritans est veluti omnium præsentium malorum aculeus & calcar huic Sanguini permixto. A Liene expurgando dicati sunt Hæmorrhoidales surculi à splenico Ramo oriundi, qui cum in Ano nimis patulo Orificio hient, haud mirandum, si post evacuatam istam Sanguinis veluti Amurcam, optimus Sanguis necessariâ consequitione ob Venarum sibi invicem conexarum ~~ανάποινα~~ effundatur. Nobis curationem suscepturis non levis incidit Scrupulus, quippe si differatur, inevitabilis pernicies præ foribus est: Si perficiatur, neque id periculo vacat, ut indicat Humoris retenti ad Cor & Cerebrum ~~αναδεργία~~. Vertiginis & Syncopes causa, audiamus Hippocratem 4. Epidem. Alcippus

Alcippus cum haberet Hæmorrhoidas, à curatione prohibeatur, curatus insaniit; Febre acutâ succedente cessavit. Ideò Aphor. 12. Sect. 6. A diuturnis sanato Hæmorrhoidibus, si una non servatur aperta, Periculum est Aquam inter Cutem vel Tabem advenire. Ista docent nos potius sollicitos esse débere de causarum fluxum excitantium correctione, quām de ipsius Fluxus cohibitione. Siquidem sublato irritamento & corroboratis partibus per quas succedit fluor, Natura reliquum facile præstitura est.

Porrò causæ sunt, partium vi-tiatus Tonus ~~zangopazyia~~ ab intem-perie, Sanguinis fervor, tenuitas ~~zangonzia~~. Quocirca omne tule-rimus punctum si corroboratis & con-temporatis Hepate, & Liene, Sanguini refrigerando, incraslan-do per Seri diversionem, & per specifica corrigendæ atque extin-guendæ AtræBilis malignitate in-cubuerimus, non neglectâ eâ cu-râ quæ Ani partibus relaxatis, ejusque vasis minus convenienti-bus debetur. Renum affectus Symptomaticus est, qui vel pro-pria Remedia posset, vel quibus-dam ad alia mala exhibitis aut curabitur aut saltem demulcebi-tur. Harum intentionum In-strumenta ista sunt.

Victus sit refrigerans, hume-ctans.

Corpus nunc vix feret Exerci-tium, à quo Hæmorrhagia exci-tatur, accensis Spiritibus, exer-cendum tamen moderatè ante Pastus, vel deambulatione levi, vel equitatione Intollutario Equo com-modissimè badisante. Ab-stinendum à vitâ tam sedentariâ, atque ea concipienda, spes non

irrita, fore, ut postquam confir-mata fuerint Viscera, non tantum sit Hæmorrhagiæ periculum, at-que citra noxam æger perferre possit motus Corporis etiam ve-hementiores.

Procurandum in prīniis, ut Excrements omnibus naturalia pateant emissaria, & ne afflcta parti detur afflictio major, summa est habenda cura ut Alvus perpetuò fluida maneat. Decer-nantur itaque Eccoprotica pro ratione segnitiei Alvi, & disposi-tionis ægri usurpanda.

Syrupus Violarum solutivus, vel de Pomis, solutivus, cum Man-na, Sennâ, Polypod. Tamarind. Cassiâ.

Senna in Jusculis cum Manna, Semen. & Rad. Viol. in Jusculo Mercurialis folia.

Pruna vel Passulæ Cathartic. & Fol. Sen. mund. ʒ iv. Conci-dantur minutiss. irror. æqu. part. & s. q. Vini albi tenuis & Succi Limon. mox Fiat Infus. in Aq. Fumar. & Endiv. per horas xxvii. in B. M. Deinde fiat expressio in qu. Macera per biduum ad len-tum Calorem Vase probè clauso Prun. Damascen. ʒ i. postquam intumuerint, effundatur ab iis re-siduum Infusionis, cui add. Man-nae Calabrin. puriss. ʒ iii. Sacchari violat. ʒ iv. Syrupi è Cassiâ præscripti ʒ iii. reduc. ad debitam consist. Syrupi, in quo serventur Pruna mane sumend. N°. 3. 4. 5. Horâ unâ ante Prandium. Mel-iior erit operatio si sumantur Co-chlearia duo, vel tria Syrupi cum Prunis.

Ista sufficient ad purgan-dum, quæ aliquoties iterata, fre-quentia suâ aliorum Activitatē compenfabunt.

Sed hæc levia, licet bona, neque enim in ipsis tam inveterati Morbi curatio quærenda est, quam sitam Autumno in Marte & Corallis.

Vinum Chalybeatum, potentius erit præscripto Syrupo, eritque usurpandum si eventus voto non respondeat. & Croci Martis aperientis ʒ viii. Rad. Cichor. Cort. rad. dulcamar. an. ʒ i. Rad. Tormentill. ʒ i β. Santal. Citrin. ʒ β. Rasur. ductis Hyppopot. ʒ vi. Semin. Plantag. ʒ i β. Semin. Alkek. ʒ x. Vini albi Rupellensis ℔ iv. Aq. Cichor. Agrimon. Tap. si barb. an. ℔ i β. Tincturæ Corallorum ʒ i. Succi Cydon. depur. ℔ i. Fiat Maceratio, infimo vase vitro probè clauso per Dies xxv. Ante usum capiat manè ab ʒ iii. ad iv. Horis iv. ante Prandium, Corpus leviter exercendo, idque per duos, tres, quatuorve Menses, pro ratione effectus, & dispositionis Ventriculi.

Potentissimum verò erit Ferum in substantiâ. & squamæ ferrique juxta Incudem fabrorum reperitur ℔ i. teratur subtillis. & agitetur cum ℔ i. Aceti Ros. acerrimi ad Aceti Consumptionem, siccetur in Umbrâ, ter repetatur iste labor, & Pulvis servetur ad usum.

Tanta vis est ferri, & prædicta Squama utiliter macerari posset in Potu ordinario, Nodulo inclusa. In summâ, in omnibus five Medicamentis five Alimentis (liquidis prælertim) si ferrum addatur, Operæ pretium fuerit.

Ab efficaci hoc Remedio fiat transitus ad Corallum, cuius Syrupus, Magisterium dulce, Tincturas primas obtinent in depu-

rando Sanguine, sistendo ejus impetu, corroborando Hepate.

Nunc decernenda quædam ad partem affectam; gestet in Caligis appensum ad regionem Ani Sacculum plenum Radicum Scrophular. majoris & Chelid. min. Filipendul. Amulcum. ex Dente Equi marini in digito medio manus sinistræ.

Inversus Anus abluatur decoct. Virgæ aureæ Sanguinar. unicæ Pervinc. Sangui sorb. parato in Aqua chalyb. conspergatur Cornu Cervi ad Albedinem Calcinato, & reponatur. Suffitus ex eodem decocto cum dimidiâ parte Aceti projectis in Scoriâ ferri carentem sæpius excipiatur in Sellâ perforatâ quotidiè Manè & Vesperi. Lumbi cum Osse sacro liniantur Unguento populeo, Alabastrite, Camphorato: Ossi sacro applicetur Empl. ex ʒ h Camphora, Cicuta, Populeo.

Irruente profusius Hæmorrhagiâ mittatur Sanguis ex alterutro, vel utroque Brachio.

Phlebotomia etiam utiliter celebrabitur tanquam περιστακτον ter quaterve in Anno. Satius siquidem in pari quantitate vacuationis, Sanguinem retrahi ad superiora, quæm impensiùs neglecto fræno vel quovis Obice per inferiora prorumpere.

Applicantur Cucurbitulæ regioni Hepatis & Lienis. Bibat Lapidem Brunellæ ad ʒ i. In Aquis hordei Rosarum & Plantaginis. Persicaria plantis Pedum applicetur, Lumbis Cataplasma ex Argillâ emollitâ succis Plantagin. Portulac. Sophiæ & Aceto rosaceo.

Fiat Injectio in Anum ex iisdem Succis, inversæ de applicetur

tur Osculis Vasorum hiantibus  
*ισχειμον* ex Colchotare Oli dulci  
 & Offibus Humanis ad Albedi-  
 nem calcinatis. Tandem veni-  
 endum rebus desperatis ad Ignem  
 & urendæ Venæ candente Ferro.  
 Ista si fiant, & tam ab ægro quam  
 à Medicis qui ipsius valetudini  
 instaurandæ invigilant Ordine &  
 Tempore debito præstentur, non  
 solum non vexabitur doloribus  
 quos Colicos vocat, Vertigine,  
 & Animi deliquio, verum cor-  
 rectâ ex Fundamento antecedente  
 causâ, conjunctæ molestæ esse  
 desinent, & sublatis Morborum  
 Corporibus Symptomatum Um-  
 bræ fœliciter evanescent, quod  
 Omen Benedictione suâ faustum  
 esse velit Deus optimus maximus,  
 cui soli sapienti & omnipotenti,  
 sit Honor, Laus, & Gloria in  
 Secula seculorum. *Amen.*

Dat. Greenwich Nonis Octo-  
 bris, 1615.

*Theo. Mayerne.*

*My Lord Maxwell.*  
*7 Dec. 1615.*

**E**Xanthemata in facie. Na-  
 si Rubor.

Vitia ista hæreditaria, etiam  
 extensa ad Fratres & Sorores.

Hepar præcalidum. Sanguis va-  
 porosus, impurus, non vacans  
 terrena fæce adustissima.

Temperam. Sanguin. bilio-  
 sum.

Temperandus Sanguis, &  
 mundandus atque procuranda  
 laudabilis in ipso Hepatis Paren-  
 chymate, *αιμάτων.*

Subest aliquod vitium non in

temperie tantum, sed & in to-  
 ta Visceris substantia.

Via ad Salis nativi Corruptionem,  
 & Balsami alterationem  
 Ratione est præcavenda.

Unicum ad istam Intentionem  
 præsidium in 5 cujus Spiritus Sal,  
 Substantia fixa, sive Diaphoretic-  
 um, aut Flores fixi, primas te-  
 nent ad Sanguinis depuratio-  
 nem.

Mercurius depurat, sed non  
 per Cutis Emunctorium tam po-  
 tener. Ebullitionem tamen pro-  
 hibet, Viscera temperat, & a-  
 crem Tartarum educit per Se-  
 dem, separans impurum crassius  
 à puro sit pro purgante.

Sanguinem purificantia sim-  
 plicia.

Cuscuta Ventriculo gravis  
 longo usu, nisi addito Anisi mo-  
 mento. Lupulus, Fumaria O-  
 phyogloss. Quæ ex ♀ Tineturæ  
 Flor. refrigerantium & Cordialium  
 Vetonic. rubr. cum Ol.  $\Delta$   
 ♂.

Fervorem Sanguinis tempe-  
 rant Phlegma Aluminis Vitrioli  
 in Potu. Item Aq. Sperm. Ra-  
 narum poto.

*Ordo Agendorum.*

Vere & Autumno Purgatio  
 universalis.

Clyster, Apozema Hepaticum  
 Spleniticum, in tres Doses pur-  
 gans cum Sena, Cassia, Manna,  
 Rheo, Syrupo Ros. pallid. solut.  
 & de Fumar. solut.

Juscula cum Hepaticis Crem.  
 Tart. Spiritu Oli. Oleo Sul-  
 phuris Lapide Brunellæ, quo ni-  
 hil præstantius ad refrigerandam  
 & impediendam Humorum  $\zeta-$   
 $\mu\pi\pi$ , per oœtiduum.

Purgatio iteretur, vel fiat cum  
Diaprun. Sol. & Diaphœn. Con-  
fect. Hamech. Add. Calomel.  
et i.

Aperiatur Vere Basilica dex-  
tra, Autumno Sinistra ad 5 viii.

Balneum tepidulum ab eo A-  
pertio Hæmorrhoid. & Saphen.

Serum lactis clarificatum cum  
Fumar. Cichor. succo Pomor.  
per xx. aut xxx. Dies.

Deinceps quotidie Manè & à  
Prandio Julep ex Aquis Fumar.  
& Pomor. redol. cum Syrupo  
magistrali parato ex eorundem  
Succis depuratis & Saccharo, ad-  
dito Santalo Citrino.

Vel Julepi ex Tincturis Ex-  
tract. cum Aq. Fumar. Chicor.  
Pomor. dulc. Syrup. Violat. &  
de Pom.

Sit fluida Alvis, quæ si restitet,  
subducatur Enemate crebro, cuius  
etiam commodissimus effectus  
erit revulsio ad inferiora omni  
Arte tentanda.

Cucurbitulæ crebræ Nuchæ &  
Scapulis cum Scarificatione.

Hirudines pone Aures ad pri-  
mas Nasi.

Apertio Ranulorum mirè ex-  
onerat Caput.

### Topica.

Sudet semel in Septimana fa-  
cies, inclinando Caput tectum  
supra Decoëtum Furfuris Meli-  
lot, Saponariæ, Urticarum,  
Chamæmeli, Heder. terrestre.  
Chelid. maj. paratum in Aqua  
& Laëte, excipiatur Fumus per  
Horam integrum vesperi ante le-  
vem, vel etiam nullam Cœnam  
eaque Vespера caveat ab Aëre.

Pustulis applicetur Emplastrum de Cerussa & Dyachyl. al-

bum addito vō albo at Fuco aut  
Calomel. idque interdiu fiat,  
at id majoribus & pertinaciori-  
bus Pustulis. Minora Exanthe-  
mata ut & Jonthi tangitur No-  
dulo ex Sale & Camphora, Alu-  
mine usq; Baurace, lapide Bru-  
nell. madefact. in Aq. Sperm.  
Ran. & Nenuph.

Vel extrahatur, cum Aq. Sperm.  
Ran. & Phlegmate Aluminis  
muccago Sem. Psyllii & Cydo-  
niorum, & additis Speciebus præ-  
dictis Linimentum Pustulis in-  
duendum.

Aut cum Aceto forti extraha-  
tur mucago, & additis Floribus  
Sulphuris Pulticula applicanda  
noctu.

Aqua Cosmetica mea præscri-  
pta pro Do. Harrington.

Aqua Myrræ ad abluendum  
faciem mane.

In pertinaciæ affectu pro-  
funt vlia, quibus tamen utendum  
rarò, metu Dentium & fœtoris  
Anhelitus.

Noduli cum =to. dulci & h  
exprimendi in Pustulas.

Omphacium cum sublimato,  
vel Aqua Cosmetica cum eo-  
dem.

Pomata cum Fuco Ung. Ci-  
trinum cum eodem.

Bona Victus Lex, abstineat à  
calidis omnibus.

Potus pomaceum, Cerevisia  
cum Antiscorbuticis.

Passulatum cum Hepaticis  
Ptyxana, Vinum dilutum. At  
vide eas qui Aquam bibunt, si istis  
Exanthematis conflictentur pejus  
se habere quam si Vino mero  
utantur, an quia à Vino Humo-  
res tenuiores redditi facilius per  
Cutem diffundantur quam ab Aquæ  
frigore densati. An quia circa  
præ-

præcordia frigida fluctuans per  
ān̄tēpīzōiū validius propellit ad  
habitum succos calidiores?

*Materia Succi Glycyrrhizæ compos.  
ad affectus Pulmon. & Pector.  
frigid. & promovendam Expe-  
ctorationem.*

*Mel Passularum. Succus Gly-  
cyrrh. sine Pulp. rad. alth. Em-  
pyreumate.*

*Sapa Cydonior. aut mira si  
tenuis Fluxio.*

*Sapa Vini.*

*Pulvis Sassafr. Coriandr.*

*Pulv. Cort. Arant. & Citr. ex-  
ter. condit. ut a. e.*

*Saccharum cand. Crassiuscul.  
trit.*

*Ambr. grif. Mosch.*

*Ol. Anisi. & Cynam.*

*Ol. Sacchar. cum Aq. vit. vel  
Aq. Cynam. parat. Aqua clareta  
ad dissolut. Succi Glycyrrh. Hy-  
dromel. Malvatic.*

### *Compositio.*

*& Sacch. cand. ʒ iii. Aq. vit.  
communis ʒ vi, Ms. incendantur  
& continuò agitando fiat Oleum  
ut Artis est.*

*& Passular. ab Arillis munda-  
tar. ʒ iv. Bulliant ad Crepaturam  
in Prysana vulgari vel Hydro-  
melite malvatico.*

*Trajiciatur Pulpa per Linte-  
um vel Setaceum & cum restibili  
decocto lenta coctura redu-  
catur ad Mellaginem.*

*& Rad. alth. Recent. mund.  
ʒ iv. Bulliant ad Putrilaginem in  
codem Liquore, & fiat Traje-  
ctio atque Inspissatio, ut Artis  
est.*

Sapa defrutum. Refinet non  
adust. Sit in promptu.

*& Glycyrrh. Anglic. recentis  
per Taleolas sectæ ʒ iv. Diger. in  
Vino albo tenui per Horas 2 4.  
Mox bulliant per Horas 2 aut 3.  
Fiat Expressio & lentissimo Ca-  
lore per Exhalationem coagula-  
tio ad consistentiam Pilularum.  
Si addatur aliquid Succi Limo-  
num, Granatorum, aut Cydoni-  
or. Gratius erit Acidodulce me-  
dicamentum.*

*& Cortic. exterioris Citri &  
Arant. tenuissime Cultro acutis-  
fimo delibrati q. v. Sacchartum  
cum Aqua Naffæ aut Rosarum,  
coquatur in Elect. solid. cui ad-  
huc calenti & liquido admisce-  
antur Cortices, mox in Charta  
siccentur, atque cum Opus fuerit  
in Pulverem reducantur.*

### *Formulæ.*

*& Succi Glycyrrh. ʒ iii. dissolv.  
in Oleo Sacchar. ad consistent.  
Syrup. Adde Mellis five Pulpæ  
Passular. ʒ ii. Pulp. Radic. Alth.  
ʒ i. Sapæ ʒ i β. Pulv. Cortic. A-  
rant. & Citri subtiliss. an. ʒ β.  
Pulv. Sassafr. Corticis vid. vel  
Meditallii ʒ iii. Ambr. grif. ʒ β.  
Moschi Orientalis gr. x. lentissi-  
mo Calore. Fiat Massa.*

*Ut diutius in Ore hæreat, nec  
ita facile dissolvatur, dum ad-  
huc mollis est, addantur Frustula  
Sacchari candi serv. in Pixide.*

*In Asthmate & Ulcere Pulmo-  
num poterunt utiliter & com-  
mode admisceri huic Ecchylo-  
mati Flores aut Lac Sulphuris  
vel Rubinus cum Oleo Juniperi  
primo, vel Anisi, deinde cum  
optimo Vini Spiritu s. a. extra-  
ctus.*

Aliter. & Succi Glycyrrhizæ in Oleo Sacchari dissoluti ʒ ii. Pulp. Passul. ʒ i. Mel. Parat. ex Ficubus Dactylis & Jujubis in Pysana vulgari ad Putrilaginem coctis & expressis ʒ β. Ms. & lentissimo Calore continuò agitando fiat veluti Electuar. vel potius Massa consistentiæ Succi inspissati, Opii Hypocystidos Acaciæ.

Jam si opus sit incrassare materiam fluentem in Pectus. & Hujus Succi ʒ i. Margar. & Corall. in Magister. reduc. an. ʒ ii. Boli Armen. Terr. Sigill. an. ʒ i. Gumm. Arab. & Tragac. an. ʒ β. Sapæ Cydonior. inspissat. ʒ iii. Fiat Massa, cui necessitatis tempore poterunt addi Grana aliquot Philonii Vechici aut Laudani dulcis.

Si crassa sit Blenna, ut in Asthmate.

& Succi glic. ʒ i. Lactis vel rub. Sulph. cum Oleo Anisi aut Sassafr. & Spiritu Vini parat. ʒ ii. Ireos flor. ʒ ii β. Pulv. Glycyrrh. subtiliss. ʒ iii. Cortic. Citri. & Arant. condit. sicc. an. ʒ iv. Echylomatis Enul. Campan. ʒ i β. Ambr. grif. ʒ i. Moschi gr. v. Olei Cynam. ʒ β. Ms. Fiat Bulus.

Ita præscripsi pro Fratre Domini de Villiers violentissimè tuf-  
fiente. & Succ. Glycyrrh. ʒ i.  
Dissolv. in Aq. Ros. Add. Pulp.  
Passul. ʒ vi. Coq. ad Consisten-  
tiam Electuar. Add. Pulv. subtil.  
Glycyrrh. ʒ iii. Magist. Perlar.  
& Corall. dulc. an. ʒ ii. Ireos  
florentiæ ʒ i. Ms. & lentissimo  
Calore continuò agitando fiat  
Massa, ex qua hujusmodi Arom.  
gr. ii. Moschi dissolv. in Aq. Ros.  
sub finem addendo. Utatur inter-  
diu.

Mr. le Natier Greffier ou  
Chastelet. 15 Sept.

1615.

Astites.

**V**IR 50 Annorum, ex  
Bilioso Melancholicus,  
ante quatuor vel quinque Menses  
cæpit pallescere & Faciem ha-  
bere tumidam; liberius attamen  
antea vixit & Baccho Venerique  
indulxit strenue. Ante sex sep-  
timanas lapsus in Hydroponem A-  
scitem, sine Virium prostratione,  
salvo Somno & Appetitu, præ-  
sente Siti, non tanta tamen quin  
sibi ipsi imperet. Pulsus lau-  
dabilis, Urinæ primo instar fæ-  
cum Vini, nunc claræ rubræ,  
cum contentis divulsis ac suspen-  
sis. Magna Abdominis disten-  
sio.

Hepatis qualitas non potuit  
explorari, ob Musculorum &  
Cutis diductionem.

Peripheria totius Corporis cir-  
ca Umbilicum & Lumbos hodie  
16 Septemb. habet triplicatam,  
istius Chartæ longitudinem, cum  
Pollicibus viii. Pollices meos

41.

Hæmorrhoides aliàs fluxerunt,  
quæ nunc à Medicamentorum  
assumptione cessaverunt.

### Theoria.

Debilitatum multipli Com-  
potione Hepar, & Calor nati-  
vus liquidior factus, unde præ-  
cedens Cachexia per aliquot  
Menses; cui succedit Hyderus.  
Circa Cava attamen Hepatis,  
ipsumque Mesenterium Fæces istæ  
quali

quasi vinosæ Coacervatæ sunt, quæ impediunt & distributionem Chyli per Mesaraicas & Venam ~~αιματων~~ ob effœtum Calorem. Multiplicatur autem indies ista Colluvies unde à viscidâ materia & languido Calore Flatus multi in Intestinis ob Hepatis ~~αττικας~~ loco Sanguinis laudabilis Seri multi qui per Diapedes in effluit in Abdominis Capacitatem exoneratio.

*Praxis.*

Primo, crassiora & ~~δυσυντονεζα~~ amovenda, ut his sublatis impedimentis Serosorum fiat facilior & liberior transcolatio.

Incide, attenua, purga, aperi Aquas per Sedes, & Urinas educito, & imprimis Hepar robora, cæteraque omnia Viscera.

Data tria Apozemata aperientia & purgantia cum Ebuli Semine Medulla Carthami, Sena, Agarico & Syrup. Ros. Rub. Pall. solut.

His educita tartarea Fæx copiosa, & qualis potuit optari.

Fotus humidi juxta prædictas Intentiones.

Pil. Coch. min. 3 ii. Panchymag. gr. x. mirabiliter operatum Medicamentum, & educita viscida, serosa, viridia, liquida, copiosa, illico ab assumptis Pilulis factus Fotus siccus è Sacculis calefactis ad Vaporem Aceti extinctionis Laterum candentium.

Hoc ipso Die 16 Septembr. Filo notata Corporis Peripheria.

Riverius vult Fotum fieri cum Scutella lignea, Sarmentorum Cineribus calidissimis oppleta, superpositis idoneis Herbis &

Linteo, quæ inversa apponatur Abdomini diu & sæpe.

Secundo, Clysteres sæpius injici ex 3 ii. Pil. Coch. min. in Vino alb. per noctem infus. addita postridie s. q. Juscui Oma-zorum vel Capitis Vervecini.

Tertio, purgari sæpius per intervalla Corpus Pilulis Coch. min. cum Panchymagog.

Quarto, intermediis Diebus dari Pilulas ex Gum. præsertim Ammoniaco Chalybeatas.

*Penæ Quercet. Turquet.*

Dentur primò tria Apozemata præscripta, quibus potuisset addi Soldanella.

Fiat Fotus longus per plurimos Dies.

Paretur Hydromel Enulatum bibendum singulis matutinis supra Tabellam.

Vel detur Pilula una aut altera ex sequenti Massa superhausto Juscule dissolutio Magisterii, sive Arcani Tartari. Jusculum sit aperiens, cum Cicerib. Rad. Petrosel. Fœnic. Asparag. Capparib.

& Gum. Ammon. in Aceto Scyllit. dissolv. 3 β. Aloes 3 iii. Pulv. Fol. sen & Crem. Tart. an. 3 ii β. Rhab. Electi 3 ii. Fæcul. Irid. & Bryon. an. 3 i β. Myrrh. Croci an. 3 i. Salis fraxini Absynth. Corall. Tartar. an. 3 ii. Nitri per Sulphur. fixi 3 iv. Ol. Anis. 3 i. Syrup. de Absynth. q. s. Fiat Massa, Dosis 3 i. vel 3 β.

Tertio die semper injiciatur Clyster præsert. primo deinde ubi Aquæ potentius erunt vacuandæ, is qui fit ex Infusione Antimonii in Vino albo cuius Infusionis v. gr. 3 ii. admisceantur Clysteri.

Sexto repurgetur Pilulis vel sequenti Infuso.

& Rad. Bryon. siccatae 3 ii.  
Mechoacan. 3 i. Sem. Ebuli 3 β.  
Infund. in B. affusa Seri Lactis per Oxymel. clarificati s. q. & addita 3 i. Sacch. Cand. per triduum, fiat Colatura qua exhibetur.

Poterit bis vel ter sequentibus vel alternis Diebus juxta Vires dari Pilularum cum Panchymag. Dosis.

Succus fol. Ebuli Clarific. & cum Saccharo dulcoratus Aquas potenter ducet. Item ejus Semin. in Vino alb. infus. per Notarem & sequenti Aurora propinatum. Extractum Esulæ minoris ex succo per B. depurato & inspissato ut scis.

Oleum expressum è Semine Ebuli ad 3 i. vel 3 β. è Juscule aperiente.

Toti Ventri applicetur Emplastrum tale.

& Picis navalis 3 vi. Resin. Colophon. an. 3 iii. Gummi Elemi 3 ii. Caranna Tacamah. an. 3 i. Styrac. Calamit. Benjoin. an. 3 β. Ligni Aloes Santal. Citr. an. 3 iii. Baccar. Lauri Stercoris Columb. an. 3 i β. Sulphuris vivi Pulv. Cochl. contus. an. 3 ii β. Spodii Cortic. Ovor. trit. an. 3 vi. Olei de Euphorbio q. f. ut fiat Emplastrum vel Terebenth. ut Urinæ moveantur Ceræ q. f.

His ita per aliquot Septimanas vicissim facilitatis veniendum erit ad Diuretica, qualia sunt,

Arcanum Tartari cum Oleo ejusdem & Oleo Vitrioli mixtis & in B. coagulatis.

Tinctura Tartari ex Sale cum debiliori extracta.

Arcanum Theophastrī ex vinacetoxico.

Nitrum Jusculis & Clysteribus.

Cataplasmata valde Diuretica & Hydragoga Ventri applicita ex Rondeletio.

Sal Urinæ & Vitrioli in Jusculis, vel Sal Armon.

Denique roborandum Hepar, cui interim toto Curationis cursu consulendum Epithemate, Litu, Tinctura Corallorum.

Post prædicta autem conveniet Vinum Chalyb. vel Pulvis noster Chalybeatus, vel Vitriolum Martis dissolutum in Jusculis, aut in magna copia Aquæ Hepaticæ & Diureticæ distillatae.

Extractum roborans ex Santali Spica Nardi, Absynth. Centaur. min. Ligno Aloes, Ligno Rhod. Enulæ Radic. Filicis fœm. sancto depurat. Cichor. Salib. Perlar. & Corallorum.

Sitis fallatur Syrupo acido rubro.

Passulis Aceto incoctis, addito Saccharo.

Nitro fixo.

Flatus discutiantur Pulvere digestivo.

Proximæ Æstate, si Deus derit, aut Vere adeat Aquas Vitriolatas, at Spadenses vel Pugnenses. Victus sit Euchymus. Bibat parum Vinum Oligophorum diluto decocto Graminis & Filic. Fœm. vel etiam decocto Rad. Chinæ.

Datus fuit ter Pulvis sequens.

& Cremoris Tartari 3 i. Sal Tartari magist. Corall. an. gr. x. Scammon. gr. xii. Ms. pro una Dosi, quæ exhibetur in Juscule. Operatio ad quinque Vices.

Clyster

Clyster ex decocto Hydragyno & Fermentato dissoluto in Urina Pueri.

Pilulis usualibus addit. gr. iii. Trochis. Alhandal. & exhibit. mane Medicin.

Bis sumpsit Panchymag.

Ortus Alvi fluxus satis copiosus, per multos Dies perseverans.

Tormina, quod vid. in loco Seri succederent Flatus intestina distendentes.

Emplastrum Ventri applicatum primò discutiens, deinde astringens. Rhabarbarum in substantia datum.

Detumuit valde Venter, à fluxu tamen debilitas. Hæmorrhoides apertæ Sanguinem fuderunt. Bellè satis res habebat, noluit amplius nostris uti Remediis & se tradidit mulieribus & Pharmacopæo.

Vixit tamen ultra Mensem, quem complevit post meum discessum hic Dies quo ista scribo Novembribus 6. & adhuc vivit.

Quendam advocavit, à quo sumptis Remediis intra triduum interiit.

## Monf. Castrin. 16 Decemb. 1615.

*Melancholia Hypochondriaca.*

**A**NTE Annos duos correptus Doloribus, & debilitate Articulorum, præsertim Genuum cum Tumore ædematofo & flatulento, omnia adhibuit Remedia, cum universalia, tum particularia, Purgationes, Diætas sudorificas, Hydrargyrosin,

Cauteria in Brachiis & circa Articulationem Genuum. Hactenus ignorata videtur Morbi causa, quod nullum fuerit Remedium. Nuper ante Mensem detumuerunt Genua & illicè corruptus fuit dolore summo circa Hypogastrium & Lumbos, idque post Diætam sudorificam, Dolor autem pungens instar Aculeorum augetur post Pastum, & Noctu erumpunt multi Flatus per superiora insipidi. Rigitus in Ventre.

Dolor in Hypochondr. dextro inter atrectandum.

Augetur Dolor si subsistat Alvis.

Medici Colicum dixerunt hunc affectum, Mox Nephrit. Mox Bilios. & Paralyzin. Artuum interminati sunt. Præscriperunt Semicupia, Clysteres, Fotus, tandem Flagellum Medicorum hunc nominarunt Morbum, & alternis diebus Mannæ 5 ii. è Jusculo sorbend. ceperunt. Duretus terminum Curationis dedit biennium, & singulis Diebus dixit sumendum aliquid Hieræ.

Attamen nullo modo levatus eger, ejulans Opem postulat frustra.

Occlusis Pyroticis, quæ in Brachiis gestabat, pejus habuit, idcirco denuo applicata fuerunt Medicorum consilio.

Ad Aquarium Potionem relegatus pessimè habuit; nunquam nisi calidis levatur, in primis Vino generoso, imo copiose exhibito.

Excremento omnis Generis, viscida, præsertim, & biliosa, aliquando æruginosa.

Nulla Febris, Pulsus satis validus.

Urinæ primis Diebus dolorum, cum Acrimonie sensu profluunt & difficultate, nunc subalbantes in fundo Mucum habent pro Hypostasi.

### Theoria.

Ventriculus frigidus & Natura, & à Medicamentis debilior male coquit, unde uberrimus Pituitæ vitreæ in primis viis preventus, præsertim in Mesenterio à coagulato in angustissimis Meatus crassiore & viscidio Tar-taro.

Hepar calidum siccum generat retorridam Bilem, quæ facile in atram degenerat. Bilis hæc, ut Arbitror, duplex est; Vitellina, flava, rubra, crassa, & æruginosa sive porracea, quæ vitreæ Pituitæ permixtæ ægrè ad ipsa separantur, unde fit ut auctâ ejus frigiditate, plurimi generentur Flatus, dum vid. viscidum Corpus è calido attenuatur. Hinc fit ut Dolores sint tam pertinaces & subinde recurrent, quoties efferantur isti sævi Humores, ob annexum crassius Tartarum ægrè loco nobiles. Excitati verò fuerunt à Palindrome Humoris à naturâ in debiliores & ignobiliores partes olim relegati, Genua vid. quæ hoc adveniente incommodo detumuerunt. Vulgare autem est, ut in Colicis Biliosis cessante dolore, vel contrahantur, vel resolvantur Artus, ut Vice versâ. Cerebrum humidiss. & frigidiss. à centro Corporis afficitur Sym-pathice, in quo Cerebro congesta & liquata Pituita labitur præceps in nervosum genus & Articulas & quæ in fluxu est pertenuis, u-

bi constitit, incrassatur & vitrascit. Ita debilia nimio Humore imbuta Membra sine dolore diu jam ab hoc ægro trahuntur. Lien abundat Succo melancholi-co. In summa, in hoc ægro plus est viscidæ & crassi quam tenuis, plus frigidi quam calidi, et si altera qualitas alteri præpolleat. In quibusdam partibus Co-agulatio, in aliis resolutio Tar-tari multiplicis insipidi, acidi, amari, salsi.

### Praxis.

Malefaciunt qui Ichores du-cunt & Serum, quo velut diluitur quod acrius est & Naturæ magis infestum, ita ut intermix-tum magis lædat.

Ventriculum robora omni Arte, tum ob præterita, tum ut sufficiat futuris.

Victus ratio sit calefaciens mediocriter, incidens, attenuans, aperiens.

Bibat Vinum dilutum Aq. Gramin. Filic. Fœm.

Singul. Matutin. Hydromel Malvatic. cum Tosta Panis, vel Vinum Absynthites. Aut de-glutiat grana Juniperi decem in prædicto Hydromelite per Noctem infusa.

Guttæ aliquot Balsami rubri peruviani.

Ex Vino generoso manè su-mantur aliquando.

Pulvis digestivus post Pastus ex Carminantib. & roborantib. non astringentib. Sacculus vel Scutum.

Humorem viscidum præpara attenuando, incidendo, Fotu universali Abdominis ex Enul. Irid. Aristol. Valerian. Cyper. Afar.

Asar. Mentha, Meliss. Chamædr. Chamæp. Marrub. Nepit. Origan. Calam. Flor. Chamæm. Centaur. min. Absynth. Ebul. Sambuc. Semin. Anis. Fænugr. Calam. Arom. Spicnard. Ros. Lign. Rhod. Cortic. Arant. & Citr. decoct. in Vino & Aqua, addit. Acet. Scyllit.

Fiant Pilulæ singulis diebus sumendæ.

& Aloes ʒ i. Gumm. Ammon. Bdell. in Acet. Scyllit. dissol. an. ʒ β. Pulv. Fol. Sen. ʒ iii. Crem. Tart. ʒ ii. Myrrh. ʒ i β. Croci ʒ iv. Salis Absynth. & Tart. an. ʒ i β. Diaphor. ʒ β. Ms. cum Syrup. de Absynth. Fiat Massa Pil. è cujus ʒ i. form. Pil. N°. iv. Capiat ii. singulis Matutinis ante Jentaculum. Add. aliquando nisi sufficienter moveant, Trochis Alhandal. gr. iii. vel iv.

Nunc deglutitis Pilulis fiat Fötus Manè, & Vesperi ante Cœnam, per horam integrum quavis vice.

In posterum cum Fötus intermitteatur, post Pilulas sumatur Hydromel vel hauriatur Juscum.

Sexto quoque Die sumantur alternatiū sequentia.

& Mass. Pil. Cephal. Gal. ʒ ii. Ambr. grif. gr. iv. Balsam. Peruv. gutt. i. Fol. Auri N°. iii. Aquil. gr. viii. x. xii. xvi. pro Operatione & Viribus.

& Conserv. Ros. & Vjol. an. ʒ i. Diaphæn. ʒ iii. Aquil. ut supra. Ms. Fiat Bolus.

& Diaphæn. ʒ iii. Pulv. Sen. ʒ i. Aquil. ut supra, Ol. Anis. gutt. ii. Ms. Fiat Bolus.

& Elect. Diacanth. & de Succ. Ros. an. ʒ ii. Aquil. ut supra. Ms. Fiat Tabell. Addit. Ol. Anis. Sumat tribus Horis ante Juscum.

Ita vacuabuntur Humores mixti, & ab hoc unico Remedio puto pendere istius Morbi Curationem. In Horum verò exhibitione alternata pergendum ad perfectam usque Sanitatem.

Si doleat Stomachus ei consulatur Fotu idoneo, & abstinentiam à Medicamentis per aliquot Dies, item roborantibus jam præscriptis.

Acres Humores dulcorentur & evocentur Clystere tali, bis in Septim. injecto circa Vesperam.

& Decoct. Malv. Alth. Fl. Ebul. & Samb. ʒ i. Θ. ʒ β. vel ʒ ii. primo Butyri. rec. ʒ ii. Tereb. Venet. ʒ vi. Injic.

& Decocti præscripti ʒ i Ferment. veter. in Urina Pueri dissolv. ʒ ii. Mell. Ros. & Anthos. an. ʒ i β. Ms. Iste Clyster erit magis detersens, præsertim si incoquuntur Absynth. & Centaur. minus.

Hepati Consule Emplastro ex Ammoniaco, Santalis, Spadio, Rosis, Taraxaco, Absynth. &c. cum Ol. Ros. & Unguento Ros. ac Cera.

Vel applicito sæpius Cataplasmate crudo ex Cichor. Tarax. toto Absynth. & Ol. Ros. cum Farin. Hord. Coct. ad Pulticulam in Oxymelite.

Si urgeant Dolores detur Laudanum ad gr. vi. quotiescumque Opus fuerit.

In Clysterib. dissol. ʒ ii. Philon. Roman.

Caput exsiccatur Frictionibus, Suffitu, Cucuph. Errhin. Apophlegmat.

Vide num possint esse ex usu Aquæ Spadenses ad eluendam Bilem impactam Tunicis Internorum. Memento in Italia

Aquas minerales (ut Florentiae Tettueianas) per Clysteres injici in Colicis affectibus & Dysenteria.

Si Paralisis contingat, consulatur Nervis, Balsamis, & Unguentis Chymicis, sed semper habeatur ratio Centri.

Quid si Tibiis applicantur Cauteria ut revocetur Materia ad Articulas?

Abluantur Tibiae nervalibus, Frictiones asperæ deorsum.

### *Factæ.*

Laudanum sumpsit, vomuit Pituitam vitream saepius, dormivit tamen, & restitit Dolor instar Nummi Capitati Latus circa Inguen dextrum, Febris.

& Conf. fl. Anthos. 3 i β. Diaphæn. 5 iii. Confect. Alkerm. e i. Pulv. Panchymag. gr. viii. Ol. Anis. gutt. iv. Ms. Fiat Bolus ter subducta Alvus, & fluxerunt liquida, viscida quædam. Evanuit fere totus Dolor, surrexit, ambulavit, hilaris fuit.

Potus ex Hydromelite Maltavico Aquâ diluto. Flatus pauciores.

Quievit, fluxit Alvus ter, vel quater, & prodierunt eadem Excrementa singulis Diebus; Dolor evanuit magis ac magis. Ruginus tantum, præsertim in Latere sinistro Ventris ubi patitur Enterocelen. Surrexit & melius habuit facta *perniciois* materiæ ad Genua, ut alias in quibus consuetam sensit Imbecillitatem. Optimè habet ab usu Hydro-melitis diluti cum decocto Anisi, Fœniculi, &c.

Reiteratus Bolus præscriptus, qui deinceps saepè feliciori indies

successu fuit exhibitus, & extracta Copia Bilis æruginosæ. Optimè nunc habet 26 Jan. 1604.

Genua obvolvi jussi hoc Sparadrap; quo applicato illico summum sensit debilitatis in illis partibus fixæ levamen. Nullus fuit ad tempestatis mutationem, Dolor alias familiaris & manè sine Scipione incedit.

& Emplastri Triapharmaci tib. ii. Styrac. Calamit. Spicnard. Ladan. an. 3 i β. Camphor. Ceruss. Litharg. Aur. Pulti Olei Spicæ Petreoli Ol. Oliv. an. 3 i. Ceræ novæ tib. β. Ceræ alb. 3 vi. Liquentur omnia, & addatur Camphora in Oleis dissoluta. Fiat Sparadrap. s. a. Hic æger multis Remediis agitatus, tandem saepè assumpto Vomitorio ex Mercurio Vitæ convalevit. Notanda hic vis Revulsionis per Vomitum in Articulorum Doloribus.

Madam de Tourly.

26 Aug. 1616.

*Stomachi Intemperies frigida, cum Mesenterii Obstructione.*

**A**nnorum 32. Temperam. Bilioſ. valde, Capitis oppletio à Vaporibus & Stupor Dolorque gravis ad minimum laborem, quo tempore est debilior.

Frigus glaciale in Vertice discurrens & saepè circa Aures.

Ad tempestatem humidam lassitudine omnium Membrorum, & fluxio ingens, præcipue in sinistram Faciei partem.

Totum Latus sinistrum potissimum patitur.

Aliquando Sputatio ad plures Dies, sentit Humorem salsum & acrem qui delabitur in Stomachum, eamque valde debilitat, & expuere cogitur Aquam limpidam fatuam, - quæ tamen erat salsa in Guttura.

Oculorum Ardor & in Palpebris rubedo tempore fluxionis.

Bene mungit naturaliter, bene gustat, bonus odoratus, Oculi Hebetes, sed gentilitium est malum.

Summa Oris Amarulentia mane.

Distortus & gibbus Thorax in sinistrâ parte, ante & retrò. Spiratio proinde difficilis. Nunquam Sanguinem sputit.

Post ultimæ quadragesimæ Jejunium fluxio in Pulmones & Tussis per tres Menses continua cum Sputo flavo, viscido.

Nunc manè tussit & exspuit Phlegma flavum.

Rauca Vox in expurgiscentdo.

Familia obnoxia Fluxionibus in Pulmones.

Pallida Facies, macilentus habitus naturaliter.

Oppressio hinc inde & Dolor præcipue in sinistra parte Thoracis quæ est gibba.

A tribus Annis Dolor circa Xiphoidem qui ad posteriora pertingit, & sub Costis mergitur, durat per duas Horas. Levatur Linteis calidis, restat Lassitudo.

Stomachus frigidissimus: Frigus verò actuale sentitur ab esu Fructuum, vel Aquæ potu, ita ut manu tegere cogatur.

Rugitus in Hypochondriis.

Ructus multi non fetidi. Crepus multi.

Varia & inconstans Alvis; Fluxio & omnia accidentia, Lassitudo saepius superveniente Alvi fluxu levatur; imò cum urget Lassitudo sumptus duobus vel tribus Clysterib. curatur.

Suspiria magna sine causa, & voluntate.

Interturbatiir saepe coctio.

Nullus dolor Hepatis aut Liveris:

Hypochondria satis mollia dextrum tamen paulo durius.

Mesenterium leviter obstruetum.

Calor in Volis & Plantis post Laborem Animi, vel Corporis, Vigiliae & Jejunia acuunt Sanguinem.

Lumborum dolor post Fluxionem & Catarrhum summus, & Lassitudo succedens, ac quasi Divulsio partium sub Umbilico, tunc parum mingit per triduum, tandem curatur Urinæ tenuis & Aqueæ copioso Fluxu.

Nullæ ut putat unquam Hæmorrhoides.

Ebullitiones Sanguinis crebræ ab Animi Metu.

Sæpius Tenesmus & Sanguinis excretio cum Torminibus, Febre Sudore post Iracundiam.

Quinques feliciter peperit.

In Matrimonio bene fluxerunt Menstrua sine Dolore copiosæ.

A Viduitate singulis Menstribus fluunt, sed cum Dolorib. Lumborum, Crurum, &c.

Madet semper ferè habitus.

Bis tantum bibit in quovis Pastu, sitit tamen post Animi metus.

A Pysanæ Potu friget mirè Stomachus.

Urgente

Urgente Fluxione Fremitus in Membris & Frigus.

Cassia quæ inter omnia Medicamenta sola prodest insigniter.

Phlebotomia prodest.

Cathartico validiori multùm commoveatur, ac debilitatur.

### Theoria.

Afficitur Stomachus Intemperie frigida, Hepar callidâ siccâ, & cum Mesenterii Obstructione.

Generatur in Hepate biliosus ac serosus insigniter Sanguis, qui ad Renes majore sui parte tanquam ad proprium Emunctorium vergens sæpius, distensione partes vicinas fatigat, unde Lumborum Dolor, qui ægrè solvit nisi vacuato copioso Sero, nisi maluimus hanc esse expurgationem totius Venosi generis. Cum vid. Sero turgent Venæ, Natura noxiū Humorem ad loca conferentia expellente.

Laborat verò Cerebrum Intemperie frigida, humida, & perpetuo Vaporibus, vel à Stomacho non coquente, vel ab Hepate exalante oppletur, unde Frigus sumмum in Vertice, & sæpe Sputatio importuna ac notanda Fluxio in Pectus Natura male affectum, & Conditione loci male dispositos Pulmones; fluunt autem & facilius & copiosius Humores, quippe tenues generantur à Sanguine Biliose à quo quicquid elevatur Principii Naturam redolet Gustu amaro & falso.

Sputum verò tam copiosum à Stomacho potius quam à Cerebro; Symptomata plura Melancholicæ Hypochondriacæ, Spu-

tatio, Rugitus, in Hypochondriis, Dolor in Colo & circa Umbilicum; fit verò hæc varietas ab Humorum Concertatione, calidi quidam sunt, quidam frigidæ.

Illi ab exusta Bile, hi ab ingestis potissimum.

Metuenda Tabes.

### Praxis.

Præcipuè consideranda & omni Arte amolienda Fluxio in Pulmones, ab inferioribus tamen est incipiendum.

Purgetur sæpius Opiata ex Medulla Cassiae, Pulpa Passul. Infusion. Sen. Agaric. & Mannæ loco Sacchari idque singulis Mensibus propinato per triduum ante Catharticum jure Galli decrepiti cum Pectoralibus.

Nunc instituatur universalis Purgatio ex Bolo Apozemate, Potione vel Bolo.

Mox per xv. Dies sumat manæ Jusculum Galli farcti Hordeo Passulis 3 ii. Chin. additis Hepaticis & Diureticis frigidis ut Sem. Melon. &c. ac Pectoralibus.

Mergatur Balneo ex emollientibus & Lacte.

In egressu Balnei totum Corpus liniatur Oleo valdè recenti, idque per quatrid.

Bibat Lac Asin. per multos Menses, & idem processus observetur Vere & Autumno quotannis.

Affligatur Pyroticum Brachio dextro. Fiant Frictiones partium inferiorum, manè præsertim, & totius Spinæ.

Clysteres crebri, ut alternis Diebus.

Pilulæ Macri ex Aloe & Succo Caulium. Aloe aut præp. cum succ. Violar. & Rosar. adit. Pulver. Majoran. & Mastich.

Epithemata refrigerantia & roborantia, Hepati applicita, sæpius ut cum fiet artificiosa Purgatio, proderunt Manè & Vesperi.

Stomachus Scuto roboretur, deglutitis Granis Piperis vel Bacc. Junip. in Aqua Clareta Cinnamomi infusis & siccatis mane. Pulvere digestivo ex astringentibus & quibusdam mediocriter calcamentibus. Singulis matutinis sumat Frustrum Biscocti Anisat.

Cerebro consulatur Emplastro suspensorio applicito Suturis, suffitu Operimentor. Capit ex Mastiche, Sandaraca & Rosis, magis enim odorata nocent.

Pectendum Caput & fricandum Sacculis farctis Betonica, Sena, Agarico & sale torrefacto.

Masticatoria ex Mastiche in Aq. Vit. liquat. & Pulv. Macis paucō ac Benjoin. Ad Pulmones. Conserva Rosarum noctu, cum pauca Terra sagillata.

Pilulæ è Styrace. Electuariū è Styrace eadem hora. Si major sit fluxio, Laudanum. Tabellæ suspensoriæ.

Syrupus resumptivus. Tabellæ è Pulp. Rad. Alth. extracta in Ptysan. Pulpa Passular. Saccharo Ros. Pulv. Rad. Liquirit. cum paucis Floribus Benjoin. Corall. teneat sæpius in Ore.

Litus Thoracis ex Butyro, Axungia Gallinæ Ol. Amygdal. dulc. Mucilag. Sem. Alth. Ele.

Hordeata crebra cum Emuls. Sem. Melon. Victus ratione refrigerans, humectans, aperiens nihilominus leviter.

Incrassantia sæpius ex usu sunt.

Diureticis agendum cum premuntur Renes fluxione.

Juscula optima. Potus sit Vinum Oligoph. Rub. optime dilutum.

Fructus multi nocent. Ut Pisces. Fugiat Jejunia, Vigilias, Animi Pathemata.

### Mr. le Commandeur des Gouttes. 29 Octob.

1616.

Melancholia Hypochondriaca cum Scorbuto conjuncta.

**M**elancholicus, idque plurimum, morosus, iracundus, juvenis Annorum 33.

Natus parentibus admodum Arthriticis, Jure hæreditario Affinitatis, iidem & Melancholici Vitæ bellicæ, & Navigationibus assuetus. Eques melitensis.

Ante quatuor Annos ab impiro amplexu contraxit Ulcus in Præputio, quod nunquam fuit callosum.

Curato per Chin. Zarz. alterum Ulcus ad frænum cum Callo. Ulceri successit in Columella, Amygdalis, Lingua, & Labiis Gingivisque excoriatio cum Summo Ardore, veluti Ignis cum Aphthis.

Invasit quartana, tradidit se Medico qui per Hydrargyrosin concitatâ Salivatione, quartanam curavit, remiserunt aliquantulum Symptomata venerea, sed

Mmm dein-

deinceps ut ante recurrerunt.  
Nullo Remedio cessavit Ardor  
oris.

Iterum unctus diutissimè spuit,  
non tamen ut ante; sudavit sa-  
pius iteratis Vicibus sine magno  
Levamine, vel potius cum nul-  
lo.

Effloruerunt per Tibias & Co-  
xas maculæ rubræ instar mor-  
sum Pulicum, cum flavis la-  
tisque Notis sive Morphæa. In  
Brachiis eadem Maculæ, sed  
pauciores.

A continuo Pituitæ Fluxu,  
& perenni Sputatione (qualis est  
Melancholicorum Ptyelismus)  
intumuerunt Glandulæ Amyg-  
dalares, quæ maximæ, fissæ  
multis in locis, attamen non ul-  
ceratæ conspicuntur.

Lingua crassa, cum multis  
Venis nigricantibus, Ardor per-  
petuus in Linguâ, Faucibus,  
Gingivis instar Salis aut Pipe-  
ris.

Catarrhus falsus admodum.

Capilli madent, & pingues  
sunt. Cerebrum humidissimum.

Delicatior est, misso Sanguine  
facilè Animo linquitur.

Maculæ rubræ evanuerunt  
post usum Balnei & regimen  
Humori Melancholico debitum,  
non tamen tam citò, sed tribus  
quatuorve Mensibus post istorum  
adhibitionem.

Ab eo tempore fatetur sibi  
fuisse melius.

Apertæ Ranulæ fuerunt cir-  
citer 3 vi. Sanguinis cum Leva-  
mine.

*Idea istius Morbi complicata est ex.*

Dispositione pravâ relicta post  
longam Impressionem Virulentia

Venereæ, quæ cum summa par-  
tium debilitate, Hepatis præser-  
tim & Cerebri, durat etiam post  
extinctum Venenum.

Melancholia Hypochondr.

Scorbuto, à quo Maculæ ru-  
bræ & Oris affectus, quem Ca-  
tarrhus falsus, & ferina Distilla-  
tio fovet.

Catarrhi causa naturalis sub-  
ministratur ab Hypochondriis,  
in quibus æstuat atra bilis, &  
Cerebro excrementis abundan-  
te.

Efficiens est Hypochondrio-  
rum Ardor. Ventriculi Crudi-  
tas ab Imbecillitate. Cerebri  
Humiditas & Caloris Nativi in  
eodem ob prægressam Luem.

### Terminus.

A quo	{ Hepar. Lien. Ventriculus. Cerebrum. Æsophagus.
Per quem	{ Venæ Arteriæ. Cavitates Cerebri.
Ad quem	{ Fauces. Tonsillæ. Gingivæ, Dentes. Lingua. Et olim Artus.

Scorbuto maxime obnoxii  
sunt Melancholici & inter eos  
quicunque Vitam marinam de-  
gunt, & Cibis nauticis vesci co-  
guntur.

Ipse in unica Navigatione  
(præter alias plurimas) absump-  
tit Menses octodecim.

### Agenda juxta Indicationes.

Humores præparato, & in-  
temperiem Viscerum corrigito.

Bal-

Balneo Aq. dule. tepent. cum emollientibus & refrig. per plures Dies usurpato.

Jusculis cum Christallo utroque & Antiscorbuticis manè sumend. in B. vel etiam aliis Diebus.

Julepis cum Succo vel Syrupo de Pomis redol. & Aq. Veron. Pomor. & Succ. Antiscorbutic. longe à Prandio.

*Lac afini-*  
*cum cum*  
*lacchar. ref.*  
*mulsiones.*  
*fondeata li-*  
*sudiora.*

Sero Lactis clarif. cum Succ. Fumar. Pomor. Cochlear. Beccabung. Naftur. Aq. dulcor. Syr. Viol. Nenuph. Veron. Rubr. Moror. rubi Idæi. Huc referenda Aquæ Spadenses, Pugnenses & similes prægnantes Ferro, Nitro, Vitriolo, de quibus inter evacuantia.

### *Evacuatio universaliter & particulariter.*

Per Alvum Clysterib. Apozemate Melanagogogo & Phlegmagogogo cum Elleboro.

Pilulis de Elleboro Bovii.

Electuario usuali pro singulis Mensibus cum Conf. Hamech. Tamarind. Sena Tart. martialis Fol. Elleb. præp. Lapid. Lazuli.

Extracto Panchymagogo Elleborato.

Pilul Stomach. cum Gummis Mastichin. & de Foliis Ellebori.

Per Urinas Lapid. Brunell. Aquis Spadensib. vel similibus. Encauss. plurimum prosunt ad eluentiam Mesenterii Saburram, & Fæcem per Alvum deturban- dam.

Per habitum, Diæta moderata cum Diaphoretico, memento hic Syrupi St. Ambrosii ex Milio:

Vide Chyrurg. Andr. Alcazuris, vel præparetur Decoctum Sudorificum temperatum satisfaciens tribus affectionibus infestantibus, ex Chin. Zarz. Veron. Fumar. Primul. Veris & Antiscorbutic. Raph. Rustic. parva Cochlearia batava & nostrata. Nafturcio & Beccabung.

Laconico & Stuffis ter quaterve & sæpius quotannis usurpandis, post qu. applicentur Cornicul. infinitis locis Corporis, cum levi Scarificatione.

Ante & post Sudorem ingrediatur Balneum.

Ad evacuantium Caput pertinet,

Venarum apertio pro necessitate molienda ex Brachio, Pede, Hæmorrhoidibus, Ranulis, &c.

Hirudinum applicatio ad Jugulares.

Cucurbitulæ & Cornicul. cum Scarificatione.

Vesicatoria pone Aures & posteriori Collo si fluxio ingrayescat.

Pyroticum Brachio sinistro. Nuchæ.

Frictiones universales manè, incipiendo à partibus inferioribus.

Ad Os ne attrahito Masticatoriis vel similibus.

### *Malignitatem atterito Venereum Melancholicam, Scorbuticam.*

Cerevisia usuali cum China, Zarza Antiscorbuticis.

Syrup. de Pomis Magistrali *In ijsis* cum succis Antiscorb. sumend. è *malignita-* tem *atteren-* Cohl. à Prandio & nonnum- *tibus conficit* quam in ingressu Lecti addit. Syr. *totius curati-* Nenuph. & Viol. *onis magis-* terium.

Electu-

Electuario Chalybeato, vel  
Vino, vel Pilulis ex Chalybe &  
Catharticis per plurimos Dies  
conseq. administrand. post Diæta-  
tam sudorificam. Sale Antimo-  
nii. Pilulis cum Diaphoretico  
& vulgari. Veronica, Fumaria,  
Fol. Ellebori, Tartaro, cæteris  
que Sanguinem depurantibus.  
Cremore  $\ddagger$  dissoluto in Juscu-  
lis Hepatic. Splenitic. Antiscor-  
butic.

Corroborato Hepar, Lienem,  
Ventriculum.

Tabellis Cardiacis.

Pulvere digestivo humidita-  
tem absorbente cum Chin. Sas-  
safr. Corall. Perl. Spedio Ostreis  
præp.

Gummi Guajaci factitio cum  
*Calida & rara.* Succino Balsam. sicc.

Baccæ Juniperi præp. cum  
Ambra & Vino Hisp.

Cerebrum, Cucufa capillata  
perpetuo gestanda ad arcendum  
Frigus, Hyemati tempestate vel  
dum est in Mari.

Pileo cum Pulvere Cephalico.

Suffitu Operimentorum Capi-  
tis.

Auriculis Cypris pro alterati-  
one Aëris Cubiculi.

Vide de usu Tabaci Medicati-  
cum Succino Ol. Borismar. Mar-  
joran. &c.

Illico post assumptionem Os  
abluatur Lacte vel Aqua Rosa-  
rum.

### Ori & Tonfillis Consulito.

Lotione & Gargarism. cum  
*Tangantur* astringentib. & antiscorbuticis.  
*Tonfilla succ.* Tabellis Hypoglottid. astrin-  
*Caprifol.* gentib. & siccantibus ex Rad.  
*cum Alum.* Tormentill. Bistortæ Chinæ Spo-

dio Pulvere Cydon. Corall. Perlis,  
Acacia, Hypocistid. Suce. Berbe-  
ris, &c. *Alumini liquido cui  
Mell. rosat. parato.*

Suffitu & Succino sæpius Ore *Egypti  
aco dissoluta  
in Aq. Ro  
& Plantag.*  
excepto per Fistulam.

Huc referenda Apertio Ranu-  
larum & applicatio Hirudinum  
ad Jugulares Venas è directo  
Tonfillarum.

Hypoglottid. cum Glycyrrh.  
& Mucilaginosis ad leniendam  
Gutturis Alperitatem noctu, &  
cum siccantur Fauces ab exerci-  
tio, Loquela & similibus.

### Ordo Agendorum.

Nunc quoniam jam sævit  
Hyems, non est locus Balneo.

Juscula alterantia per quadrid,  
cum Antiscorbut.

Horis pomeridianis Julep.  
Quarto Die circa Vesperam  
Clyster leniens, emolliens, Pur-  
gatio blanda.

Diæta sudorifica per Dies xvi.  
fudet tamen Manè.

A Prandio Julep. Viætus po-  
tius humectans, quam vel nimium  
siccans vel calefaciens. Pru-  
na Initio Pastus. Bellaria sunt  
Passulæ, Poma cocta cum Ani-  
so, & Fæniculo. Potus ordina-  
rius, Cerevisia Medicata.

Post quartum quemque Su-  
dorem purgetur Electuario Me-  
lanagogo, Antisiphyl. Antiscor-  
but.

Post Diætam applicentur Hi-  
rudines Ano. Pyroticum Bra-  
chio sinistro.

Electuar Chalybeat. per Dies  
xx. Manè, Corpus exercendo.

Idem Diebus Pomerid.  $\frac{3}{4}$  i.  
Syrupi appropriat.

Pilulæ Chalybeatæ purgantes  
per xx. Dies cum Exercitio.

Conti-

Continuus Cerevisiae medica-  
tæ usus.

Istis intermisceantur particula-  
ria.

Post Diætam quæcunque ad  
Os faciunt.

Etiam durante Diæta ea quæ  
ad Caput, & Lotiones Oris &  
Tonsillarum. Item quæ ad Ven-  
triculum.

Jusculum. & Rad. Chin.  
 $\frac{3}{5}$  β. Ralur. Cornu Cervi & Ebo-  
ris an. 2 ii. Passul. Corinth. 3 v.  
Includ. Ventre Pulli coq. adden-  
do sub finem Decoctionis Fol.  
Endiv. M. i. Fol. Oxylap. Bor-  
rag. Bugloss. an. P. i. Poma re-  
dol. per Frusta secta N°. ii. Co-  
chlearia M. i β. Naſtur. & Beccabung.  
an. M. β. Macis 3 β. Ca-  
pe de Colatura 3 vi. In quibus  
diffolv. Christalli vegetabilis sim-  
plicis, Christalli Mineral. an. 3 β.  
Ms. Capiat per quatrid. Horis  
quatuor ante Prandium.

Julap. & Aq. Still. Pom.  
Redol. 3 vi. Aquæ de Cordibus  
3 ii. Succ. Cochlearia depurati  
3 x. Naſtur. & Beccabung. an.  
 $\frac{3}{5}$  β. Syrup. de Pom. Redol. &  
Moror. Rubi Idæi an. 3 i. Ms.  
Fiat Julap. pro duabus Dofibus  
sumend. Horis quatuor à Pran-  
dio, duabus ante Cœnam, iſdem  
Diebus quibus utetur Juscu-  
lo præscripto.

Purgatio. & Rad. Cichor.  
 $\frac{3}{5}$  β. Polypod. 3 i. Fol. Fumar.  
M. β. Zarz. parill. 3 iii. Pulp.  
Tamar. 3 v. Sem. Anis. & Fænic.  
an. 3 i. Glycyrrh. 3 ii β. Fol. sem.  
mund. 3 vi. Crem. Tart. alb. 3 ii.  
Fiat omnium Decoctio & Cola-  
tura, cui addatur Infusio 3 ii.  
Rhab. Electi seors. facta in Aq.  
Endiv. cum 2 ii. Santal. Citr. Re-  
duc omnia ad Dofin, in quâ dif-

solv. Mann. Calabr. 3 β. Syr. Ros.  
pallid. comp. cum Agar. & de  
Fumar. solut. an. 3 i. Ms. Fiat  
Potio, detur post præscripta dila-  
to ad tres horas Juscule, cum  
debita custodia.

Quiescat per diem, mox ac-  
cedat ad Diætam sudorificam.

Bolus sudorif. & Conserv.  
Rad. Cichor. & Scorzoner. Hisp.  
an. 3 β. Conf. Alkerm. 2 i. Dia-  
phoretic. Hartmann. gr. xv. Ms.  
Fiat Bolus sumend. manè super-  
hauſto decocto sequente.

Decoctum Sudorif. & Rad.  
Chin. Zarz. parill. an. 3 iv. Ra-  
fur. Ligni sancti 3 ii. Rad. Ci-  
chor. 3 i β. Scorzoner. 3 i. Rad.  
Tormentill. 3 β. Fol. Ulmarie  
Scabios. Calendul. an. M. ii.  
Fol. Buglæ, Brunellæ an. M. i.  
Beton. M. i β. Flor. primul. Ve-  
ris P. iv. Rafur. Cornu Cervi  
Primar. recent. 3 x. Aq. Card.  
Bened. Fumar. Pom. q. f. ut se-  
cundum Artem parentur Doses  
quatuor, singul. 3 vi. Sumenda  
cum Bolo per Dies xvi. provo-  
cando Sudores superpositis fal-  
tem Stragulis.

Hujus decocti loco poterit  
exhiberi Syrupus St. Ambroſii de-  
scriptus ab Alkazar. Medico &  
Chirурgo Hispano, Cap. 7.  
Lib. de Morbo Gallico.

& Milii exorticati P. i. Co-  
quatur in it 1 β. Aquæ pluvialis  
ad crepaturam, addatur tertia  
pars Vini albi veteris, seruant  
simil parum & per Pannum fi-  
at Colatura. Nota hanc potio-  
nem fortius multo Sudorem mo-  
vere si Ramentum Cornu Cervi  
ni unà cum millio coquatur. Do-  
sis 3 vi.

Electuarium purgans. &  
Conf. Hamech. Diaphœn. an. 3 i.  
Nnn Pulv.

Pulv. subtiliss. Fol. Sen. 5 ii. 3 ii.  
Crem. Tart. magistralis 3 i. 3 i.  
Lapid. Lazuli præp. 3 iv. Conserv.  
Ros. Muscatelli 3 i. Pulp.  
Tamarind. rec. 3 β. Ms. cum  
Syr. Ros. compos. cum Agar. &  
de fumar. Solut. Fiat Eleætuarium  
pro quatuor Dosibus, quinto  
quoque Die post quartum quem-  
que Sudorem sumendis. Die  
Purgationis Horis quatuor à Ca-  
thartico sorbeat Jusculum cum  
Antiscorbuticis.

Cerevisia Medicata. R Zarz.  
pàrill. 1b i. Rad. Chin. 3 viii. Lign.  
Sassafr. 3 ii. Rad. Cichor. Oxal. dul-  
cam. sicc. an. 3 vi. Fol. sicc. Agrim.  
Verón. utr. an. M. i. Nuc. Mosch.  
Nº. vi. Cerevis. Lupul. Galon.  
ix. bulliant Spadenses in dimidia  
parte Cerevis. mox ubi refixerit  
addatur residuum Liquoris &  
pon. in Doliol. addendo Succ.  
Cochlear. 1b iv. Succ. Nastur. &  
Beccabung. an. 1b ii. Fiat Fermenta-  
tio ut artis est; Liquor depu-  
ratus servetur in Ollis, seu La-  
genis Lapid. Subere exactiss. clau-  
sis pro Potu ordinario, per plu-  
res Menses usurpando.

Electuar. Chalyb. R Conserv.  
Rad. Cichor. 3 ii. Conserv.  
Rad. Scorzoner. Hispan. Pulp.  
Pomor. redol. condit. an. 3 i β.  
Conf. Ros. Rub. & Florum  
Nymph. an. 3 i. Conf. flor. Pri-  
mul. Ver. 3 x. Pulv. subtiliss. Fu-  
mar. Salv. Vitr. an. 3 vi. Epi-  
thym. Chamædr. an. 3 β. Co-  
chlear. Veræ. Veron. Mar. an.  
3 v. Magist. Coral. & Perl. Dulc.  
Ocul. Cancr. præp. an. 3 iii β.  
Lapid. Lazuli præp. Lapid. Ga-  
gat. præp. Dentis equi Marini an.  
3 iv β. Rasuræ Corn. Cer. pri-  
marii recent. rasur. Ebor. an. 3 ii β.  
Lapid. Bez. utr. an. 3 i. Crem.

Magistralis 3 ii. Croci Ma-  
tis aper. 3 iv. Ms. Et cum Sy-  
rupo Antiscorbutic. Fiat Ele-  
ætuarium instar Opiatæ de qu.  
capiat 3 β. quotid. manè per  
Dies xx. superhausto Cerevis.  
Medicatæ haustu, Corpus exer-  
cendo Horis quatuor ante Pran-  
dium.

Syrup. Antiscorbut. R Ra-  
sur. Rad. Raphani rusticani re-  
cent. 3 iv. Succi cochlear. nostrat.  
1b iii. Succi Nastur. & Beccabung.  
an. 1b ii. Succi Pomor. redol. 1b ii β.  
Fol. recent. Cochlear. veræ M. iv.  
Fol. Veron. Mar. & Brunell. an.  
M. ii. (Scabios.) Macerentur om-  
nia simul per biduum in B. M.  
Vase Vitreo exactissime clauso,  
mox fiat fortis Expressio, quæ  
per Residentiam depurentur, &  
per Chartam coletur. Cape de  
Colatura q. v. affundatur dimi-  
diaæ quantitati Sacchari Made-  
rensis albiss. pon. in B. ut unian-  
tur & fiat Syrupus sine Coctio-  
ne.

Tertio quoque die capiat Pi-  
lulas ante levem Cœnam ex Pil.  
Stom. cum Gummis 3 i. Masti-  
chin. 3 ii. Cap. 3 β. vel 3 ii.

Horis Pomeridianis inter Pa-  
stus capiat Julepum refrig. R  
Seri Lactis cum Succi Pomor.  
Fumar. & Cichor. depur. 3 iv.  
Syrupi Flor. Veton. rubr. & mo-  
ror. Rubi Idæi an. 3 vi. Ms.

Prout ista profuerint, vel in  
eorum usu perseveret, vel fiat  
ad Chalybeata Cathartica transi-  
tus.

Pilul. Chalyb. R Massæ Pi-  
lul. Stomach. cum Gumm. 3 β.  
Mastichinar. Fernel. 3 i Pulv sub-  
tiliss. Sen. & Fol. Ellebori nigri  
præp. an. 3 β. Crem. Tart. mar-  
tialis 3 iii. Ms. & cum Surupo  
de

de Fumar. solut. fiat Massa Pilul.

& Hujus Massa 3 fl. Crocis Martis aper. 3 i. Ms. Fiat Dosis, sumenda per sex dies.

& Massæ 3 ii. Croci 3 fl. Capiat per sex Dies.

& Massæ 3 ii. Croci 3 ii. Capiat per octo Dies. Superbibat Haustum Cerevisiæ medicatæ.

Corpus exerceat & Prandium differat ad Horas quinque.

*Ista pro præsenti tempestate sufficiunt, Hyemali vid.*

Vere proximo utilius quam nunc usurpabuntur, Diæta Sudorifica, Balneum, Serum Lactis, Aquæ minerales, &c.

Nunc contenti simus Purgatione, Jusculis Chalybeatis, Cerervisia Antiscorbutica, Topicis ad Os & Caput, Pulvere digestivo.

*Σπουάπτια.* Lotio Oris. & Rad. Tormentill. & Bistort. an. 3 fl. Nuc. Cupress. 3 iii. Balaust. 3 ii. Fol. Brunell. Scabios. Caprifol. an. M. i. Fiat omnium Decoctione in Aqua Chalyb. sive Fabror. Cape de Colatura 3 i. Aceti rosati acerrimi 3 ii. Diamond. 3 i fl. Alum. rupis 3 i. Ms. pro Collutione Oris & Gargar. subinde usurp. tepidé.

Vel paretur Oxycrat. cum Phlegmate Alum. & Vitrioli & Aceto vel Spiritibus acidis Sulphuris aut Vitrioli.

Ad Tonfillas tangendas. & Succi Caprifol. recent. extract. 3 ii. Mellis rosati 3 i. Alum. rupis 3 i. Coq. simul continuo agitando Ramusculo Rorismarini donec inspissentur. Add. Ung. Ægyptiaci 3 ii. alb. Græci idoneo

tempore collecti 3 i. Ms. Fiat Spissamentum quo tangantur subinde Tonfillæ cum Pericillo & Spongia molli. Postea colluatatur Os cum Faucibus Lotione præscripta.

Tabellæ astringentes. & Rad. Tormentill. 3 i. Bistortæ 3 fl. Osis interioris Sepiæ 3 ii. Corall. rub. præp. Margar. præp. an. 3 iv. Spodii 3 ii fl. Lapid. Hemmat. præp. 3 i fl. albi Græci cum Aq. Ros. præp. & sicc. 3 v. Pulv. Ros. rub. 3 i. Sacch. albiss. 3 iii. Fiat omnium Alkool. excip. Mucilagine Semin. Cydon. extract. in Aq. Brunell. vel Phlegm. Alum. Fiant Tabellæ Hypoglottid. tenend. in Ore sensim deglutiendo quod dissolvetur. Ulus sit in nimiâ Glandularum humiditate.

Tabellæ lenientes usurpandæ quoties nimia Faucium siccitas fatigabit. & Pulp. Pass. & Rad. alth. an. 3 fl. Pulv. subtiliss. Glycyrrh. opt. 3 fl. Amygdali tritic. 3 ii. Gummi Arab. 3 i. Sacchari albiss. 3 iv. vi. viii. Fiant Tabellæ lento Calore siccando ad usum.

Pulvis digestivus. & Rad. Chinæ 3 i. Ligni Saffafras 3 ii. Coral. rub. præp. Margarit. præp. Ocul. Cancr. præp. per Lævig. in Porphyr. cum Succo Sydon. an. 3 iii. Cornu Cervi prim. recent. præp. Dentis Equi marini an. 3 ii. Carab. alb. Spodii an. 3 i. Ros. rub. 3 iv. Crustæ Panis in Succ. Cydon. Macer. & siccata. 3 i fl. Sem. Coriandr. eodem modo præp. 3 vi. Sem. Anis. & Fœnic. dulc. an. 3 ii fl. Sacchari rosati quadrupl. pondus omnium. Ms. Fiat Pulvis utend. è Cochlear. Hora dimidia post singulos Pastus.

Cauterium Brachio sinistro,  
siquidem Nuchæ non licet.

Fiat suffitus operim. Capitis  
ex Mastich. Sandarac. Styrac.  
Benjoin. Ros. rub. Sem. Nigell.  
Furfur. Fumus Tabaci cum Ca-  
rabe attrahatur per Fistulam &  
reddatur per Nares bis terve in  
Septimana.

*Ανακεφαλαιωσις.*

*Nunc sæviente Hyeme.*

Purgetur Corpus. Juscula vi.  
vel viii. cum Christallis.

Purgatio cum potionē Cathar-  
tica. Cauterium.

Electuarium Chalybeatum per  
dies xvi. aut xx.

Tertio quoque Die Pilulæ  
ante Coenam.

Pilulæ Chalybeatæ purgantes  
per dies xx.

Horis Pomeridianis Julap. cum  
Sero Lactis vel cum Aq. & Sy-  
rup. Pom. redol.

Bona victus Lex. Cerevisia  
Antiscorbut. ordinaria.

Mellago ad Tonsillas. Lo-  
tio Oris.

Tabellæ Hypoglottid. Astringe-  
ntes.

Tabellæ Hypoglottid. Leni-  
entes.

Pulvis digestivus.

Fumus Tabaci & Succini.

Suffitus Operimentum Capi-  
tis.

Cucufa interbastata.

Perseveret in Cerevisia medi-  
cata per totam Hyemem.

*Verno Tempore.*

Purgatio universalis perficien-

da tribus Apozem. Antisiphyl.  
Antiscorb. Hypochondriacis.

Venæ sectio: Balneum.  
Hæmorrhoid. & Ranularum  
apertio Hirud. ad Jugular.

Diæta Sudorifica per Dies xvi.  
ita tamen ut Sudor blande elici-  
atur Diaphoreticis potius quam  
Calore externo.

Post quartum quemque Su-  
dorem Dosis una Electuarii Ca-  
thartici.

Serum Lactis Clarif. cum Suc-  
cis ad ℥ ii. vel iii. per octid. vel  
diutius.

Purgatio. Aqua Spad. vel  
Pugnenses.

Victus ratio quæ dicta, hu-  
mectans, refrigerans, nunquam  
omissis Antiscorbut.

Cerevisia medicata. Particu-  
laria ut supra.

*Sub Autumnum.*

Purgatio. Pilulæ cum Dia-  
phoret. & per Dies xx. aut plures  
ad depurand. Sanguinem. An-  
tiscorbutica.

*Ad D. Mæster. 1617.*

*Renum Calculus.*

**V**IR excellentissime clarif-  
sime Domini *Despina*  
Vicem doleo, quem à tot Die-  
bus crudeliter exercet sævissimè  
Calculi Renem occupantis Car-  
nificinia, ad quem deturbandum  
audio, & ex tuis præscriptionibus  
vidi, te satis acriter, licet sine  
optato eventu, pugnasse. Quo-  
tiescumque vel grandior Lapis  
Cavitatem opplet, vel Ren pro-  
pter Doloris continuitatem, Hu-  
mo-

mores in partem affectam attrahentis tumet, & ex consequenti Viae angustantur, (quamvis Lapis sit exiguis) inanis est diureticorum, præsertim validiorum, qualia multa æger assumpsit, exhibito, imò hisce dolorem augeri ratio dictat, & quotidiana docet Experientia. Hac de Causa consuetum mihi, & omnibus quas vidi practicis in omnibus magnis & continuis Doloribus, etiam sine Febre, præsertim in Nephriticis, Sanguinem mittere. Primo ex Brachio ad Revulsionem, mox ex Péde ad depletionem, sæpiissime etiam ex Hæmorrhoidibus ad Vicinæ partis Exonerationem, non habitatione Cacochymiae aut Plethorae universalis, sed tamen particularis affectus, & urgentis Symptomatis, quod pejora potest invehere, & præsentem Opem postulat. Unica contraindicatione istius Auxilii quod quidem usque & usque inculco, sumenda est à Viribus, quarum statum, tu qui præsens es, certius potes expendere. Memini me plures & inter alios Scotiæ Cancellarium, qui extremum obiit diem, præ manibus habuisse, qui in laborioso partu, etiam Min. Calculi, per xv. hæserunt Dies, ita ut nolim certo de magnitudine Lapidis ex tempore inhæsionis pronuntiare, licet non futilis possit esse iste Conjectura.

Circa agenda sive æger respusat, aut pro Virium languore admittere non debeat, sive & validus adhuc ex meo consilio admittat, aut jam admiserit Phlebotomiam, Censeo pergendum in usu Semicuppii, quoties indesi-

nenter sæviente cruciatu necessitas emollientis, relaxantis Anodini Remedii (in cuius applicatione vitandus nimius Calor) usum flagitabit. In Semicupio exhibenda ea, quæ non tam ad deturbandum Acumine Salinæ Virtutis Calculum faciunt quam ad leniendas Vires & Sequacem reddendum Uretrem. Vis dicam, Arcana ista nostra Diuretica ex lapidibus Lincis, Judaeo, Chrystallo, cæterisque, quorum Farragine Libri, præsertim Meotericorum, disfluunt, ut plurimum inveni fallacia, neque mihi desunt particularia ad Calculum, magni Nominis & potenta ratione fulta, si ea commendare vellè; sed en Rhodus, en Saltus. Inter Semicupia Clysteres injicio. Id quod cito permeare volueris, per Os in ipso Semicupio exhibeto. Aliquandiu parcito acrioribus, qui irritant sæpiissimè plusquam promovent. Bis, terve, imò sæpius si Opus fuerit (ita tamen ut semel tum vel bis in die satis longo intervallo, ut manè & circa Noctem) dato Bolum Nebula inclusum ex 3 ii. Axung. Cuniculi circa Renes collect. Ievi calore liquatæ, in Aqua pariet. ad albed. Lotæ, & cum Puly. Glycyrh. & Sacch. Chrystal. an. 3 β. subactæ in formam Boli & superbibatur haustus Vini Rhenani Saccharati vel Medicati additione 3 i. Syrupi de Alth. Non inanis erit (ni fallor) simplicis istius Remedii exhibitio citra majoris Conatus Molimen. Persæpe duci quam trahi mavult Natura. Nephritici pertinacius sæviente malo, utiliter purgantur decocto Senæ & diluto Cassiæ, addito

Diaphœn. quod Medicatum in ipso Semicupio est propinan-dum, & si in eo Vires ferant exspectanda Remedii Operatio. Quod si perseveret intestinus Ho-stis tumultuari, & quæ validius movent per Urinas necessariò sint administranda, nihil vide quod potentius operetur & tutiùs, quàm Lapis Brunellæ dis-solutus in satis magnâ Dosi, ut ad 3 ii. in Potu illo Anglico, quem Possetum vulgò appellant, parato cum Rad. Alth. & Gly-cyrrh. addito etiam ipso Syrupo de Althæa. At quoniam & doloribus & Vigiliis attritæ Vires tandem fatiscant, necessarium du-co Somnum conciliare, quo du-rante, Natura continuò in sub-jecti conservationem prona, Cal-culum etiam resumente Vires expultrice, in Uretrem propel-lit. Id quod non semel mihi videre contigit, ut inter alios quamplurimos in GenerosoMau-le, qui Regi nostro est à Cubi-culis. Laudanum explebit hoc Munus. Diacodium, nisi in magna Dosi præbeatur, paulo videtur debilius. Hisce curabitur, si curari possit Vir clarissi-mus, quem sorbitionibus, donec melius sese habeat nutritri velim, & ut plurimum vel Zythogala præscriptum, vel Ptyisanam ex Hordeo, & Glycch. nonnunquam tamen Vinum album, tenue, O-ligophorum, & si habeatur Rhe-nanum Saccharatum bibere de-bere concludo.

Deus ipse faustum indulgeat, & concedat Morbi finem, ut ti-bi læso feliciter mederi. Vale & meo nomine ægrum officiose saluta. Idem quæso præstato Officium apud amiciss. mihi

Dom. Wekelin. eique meas tradito Literas, ad quas ab ipso obnixè peto responsum. Dat. satis festi-nanter in Vivario Twitnam 12. Nov. 1616.

NB. In Parox. ex tempore fi-ant ista. Clyst. cum Tereb. Diaphœn. bened. Cax. Butyro multo. Semicup. Ol. Amyg-dal. dulc. cum Succo Limon. Vino alb. & decocto Parietar.

Semicup. & pro eo Fodus cum Pariet. Chamom. Raph. Rust. & Malv. &c. Lapis Brunellæ ad 3 i β. vel 3 ii. ex Vino alb. & Sacch. multo.

**My Lord Dumfemling,  
Scotiæ Cancellarius.  
D. Seton.**

*Pilulæ subinde enascentes ab In-temperie Hepatis calidâ item & Calculorum rejeccio.*

**A** nnorum plusquam 60. Temperam. calid. sicc. Bilioſ. Sanguine abundans.

In vietu temperatissimus, Vi-num dilutissimum semper bibit, rarò tamen vel nunquam sitit.

Quælibet opposita comedit, digerit optimè, nec ab ullo Cibo vel gravatur, vel afficitur Ven-triculus. Nulli Flatus sese vel per Hypochondriorum rugitum, vel per Eruptionem proden-tes.

Alvus utcunque siccior.

Semel in Anno patitur per Di-es vii. vel viii. Diarrhæam Bilioſam, quam compescit Vino tincto, vel alio rubro austero, & Ovis induratis. Ab ista Eva-cuatione

cuatione melius semper se habent.

Molli Hypochondria, Venter demissus, neque ullo modo inflatus aut tumens.

Nullæ unquam Hæmorrhoides, nullum vel Hepatis vel Liveris vitium.

Nephritico dolori ab Arenulis obnoxius ab ista Juventute. Urinas reddit cum multis Arenis rubris.

Dolor magnus est, saltem dum Sabulum per Uretres transit, postquam pervenit in Vesicam Dolor nullus.

Acrimonia quædam in Emissione Seminis ad finem coitus, in quo nullum unquam commisit excessum.

Vitales partes bene se habent.

Animales non male. Cæditur tamen à Frigore externo, alias nec Tussi nec Catarrho obnoxius, sæpe emungit Serum cruentum. Parùm spuit.

Ad Exercitia, quibus per totum Vitæ Curriculum assuevit habilis & promptus secundum rationem Ætatis & Virium.

Sæpe Volarum calore, pruritu, & scabie humida in Papulas, *ἔφλιδας* efflorescente vexatur, sicut Scabie sicca, & Pruritu inter Coxas, & per totum habitum. Istæ autem Affectiones purgato Corpore, missò Sanguine, & post Unctionem cum ♀ facile evanescunt:

Assuefactus est Phlebotomiæ. Nunquam Arthrite laboravit.

Petit grata Cathartica, quibus vel curet, vel præcaveat Sanguinis Fervorem & Nephritis.

Item Remedia Prophylactica & curativa Doloris Nephritici ab Arenulis.

### Theoria.

Sanus Homo, qui & benè valet, & suæ Spontis est, nullis obligare se Legibus debet, ac neque Medico neque Alipta egere. Hunc oportet varium habere Vitæ genus, modo ruri esse, modo in Urbe, sæpiusque in agro, navigare, venari, quiescere interdum. Sed frequentius exercere, siquidem ignavia Corpus hebetat, Labor firmat; illa matutram Senectutem, hic longam adolescentiam reddit.

Cavendum ne in secunda valetudine adversa Præsidia consumantur.

Ut afflictam multiformi affectuum præter Naturam Syndrome valetudinem Remediis naturalibus erigere ac sustentare nolle crudele est, sic eandem minus Opis egentem sub curiosa nimis præcautionis specie, subinde ingestis Pharmacis validioribus importunè vexare perniciosum. Vir Nobilissimus firmam satis fortius est à Natura Corporis constitutionem, quæ effecit ut morbificis causis minus obnoxius feliciter satis emerso majore parte Curriculi Vitæ, ad Senectutem inculpatæ penè Incolumitatis pervenerit. Naturale Donum Sanitatis firmavit auxilque Temperantia, quam cum singularem haetenus observaverit circa usum omnium rerum naturalium. Haud mirum est si non admissis Procatarecticarum causarum Characterismis, antecedentium & conjunctarum incommodis

dis minus in hunc usque Diem patuerit Latus Viri ex intimis veræ Physicæ penetralibus Vitæ leges, & præcepta haurientis, atque in ustum revocantis. Veruntamen (nihil est ab omni parte beatum) ea est inscripta nobis & medullitus inculpta Lex, ut cum ex contrariis constemus & Doloris & Dissolutionis in imis præcordiis geramus. Seminaria, quæ per Distensionem contrarietas commota, intestino nos male mulctant dissidio, Morbos pariunt, & tandem nobis ut sublunaribus omnibus moliuntur atque accersunt exciduum. Qualitates sive Humoribus, sive Spiritibus, seu partibus ipsis inhærentes, quandiu sese invicem refringunt, & contemperant, placida sunt omnia, nec ulla in Corpore agitatio, at verò ut *Hippocratis Verbis* utar, si acidum, amarum, salsum ipsum per se existere cæperit ab isto Divortio noxa quæ hostem lædit, cuius mali infesta primordia vulgo Originem capessunt ab ea qualitate quæ in principiis generosissimis Hominem temperatum saltem ad Justitiam non ad Pondus producituris exuberat. Ita contigit ut cùm Vir Illustrissimus præcalidus sit à Natura Fontem utrumque Caloris influentis (Cor & Hepar) fervidum nactus sit, in quorum altero, Hepate nempe, supra Sanitatis Leges intemperato quaerendum Centrum omnium quibus conflictatur ingravescente nunc ætate Affectionum. Orta suis attestantur Principiis, quidni igitur in æstuante Parenchymate Sanguis ejusdem Naturæ generabitur? Qui Bilioso Succo plurimo turgidus & Tartareo Sero

dilutus in Venarum fluctuat Alveo? Pustulæ ἐφηλίδες quæ in volis Manuum subinde efflorescent, sicuti Scabies sicca, quæ per habitum nonnunquam erumpit, fiunt à Sanguinis extra sua Conceptacula in Cutem exudantis Ebullitione. Nephriticum dolorem (cui plerique omnes literati & quicunque diu Sedere coguntur obnoxii sunt) cident Areñulae vi Caloris Renum, vel potius eorundem facultate λιθοπαθησιν in Pelvis interna Cavitate concretæ ac coagulatae ex proportionata natura nempe crassamento salsuginosæ fæcis, quam Seri torrens isto veluti sale Lixivii instar supra modum prægnans secum vehit. Exigui isti Calculi per Angustas ἐρυτήσεως meatus delati Dilatatione insolenti & forsan pungente Aculeo sævam solent exercere Carnificinam in Corpore præsertim sensus exquisitissimè. Quicquid patitur suprema Regio, Cerebrum, Caput, φυκῆ ω τῇ πολλῷ θεῷ μητρόπολις, δευτεροπάθησις est, leve proinde & fugax, quod vel per se vincente Natura evanescit, vel ne aderit quidem si inferiori Nutritiarum partium Sentinæ nonnunquam repurganda vel minimum Studium impendatur. Præsentibus mederi & futura præcavere si ex Arte velimus, temperandum Hepar cum Renibus, quos Visceris Principis Vicinia trahit in Parilitatem Interperiem. Procuranda Alvo fluiditas, cuius Saburra blandis & benedictis quoties opus fuerit eliminanda. Everendi per intervalla Urinarii meatus, deplendum Venosum genus, Habitus denique referandus, ne id quod per insensibilem transpirationem

spirationem difflari postulat retentum partibus grave sit, & leví de causa non leves affectus subnascantur. Tria sunt Medicinæ Instrumenta quibus Artifex opera sua exequitur, Diæta, Pharmacia, Chirurgia, Victus rationi quod addam, quidve in ea immutem vix habeo omnia secundum rationem facienti, etiamsi secundum Rationem non succedat (multò magis si *νετα λόγος*) non est ad aliud transeundum Stante eo quod primo visum est. Et sanè qui bono semel invento melius quærit, pejus invenit, ut plurimum. Quocirca in consueta Diæta perseveret Vir nobilissimus eâ Lege ut saluber eligatur Aer, ab omni excessu quantum fieri poterit alienissimus. Cibi, Potus, Somnus, Vigilia, Labor, Venus, Exercitium, Quies, omnia Mediocria, nec extra ordinem. Tranquillitas Menti imperetur averruncatis importunorum *παθηγόνων* Larvis. Superfluis denique omnibus, nisi pateant Arte, patefiant Naturales Viæ. Pharmacis paucis opus est si Alimenta eorum facultates possideant, sintque Medicamentosa quæ citra Perturbationem Corpus benignè alterent. Refrigerantibus accensa Juscula, Vere & Æstate potissimum usurpanda, quibus incoixerint Oxalis utraque, Oxytrichylon, Agrimon. Borrag. Bugloss. Endiv. Lactuc. Portulac. Lupul. & Asparag. Summit. Pom. redol. Hordeum. Ea si Acidula reddantur Succis Citri Arantiorum, Vitrioli vel Sulphuris Spiritu, Bilis retundent Ferociam insignius. Serum Lactis

cum Succis Fumariae, Cichorii, Pomorum mixtum, & depuratum, cum Ovi Albumine & Succo Limonum, Sanguinem mundabit, Hepar cum Renibus refrigerabit. Potum post universalia, circa Veris finem & per Æstum Caniculæ sumetur commodè matutinis Horis superambulando, dilato ad quatuor horas Prandio. Quantitatem indicabit facilis Ventriculi tolerantia, quæ extendi potest ad aliquot Septimanias, præsertim si distribuatur facile & brevi vel per Alvum, vel per Urinas excernatur, Vicem Aquarium Spadensium supplebit aliqua ex parte quarum insignis est Virtus in Ventriculo roborando, referandis viis, Jecore temperando, Renibus everrendis & Vesica. Balnei Aquæ dulcis tepidulæ usus admodum proficuus æstuante Cœlo: Jejuno Ventriculo subendum solium, atque mergendum Corpus diu citra fastidium, Sudorem, aut Virium dejectionem. Folia salicis, Vitis Malvæ, Violariæ, Flores Rosarum, Rosæ utiliter Aquæ injicientur, scuti Laëtis quarta pars adjiciens. Vacuabunt citra noxam vel Corporis perturbationem Clysteres, quorum frequentem usum consulo, tum quia primas Vias optimè & blandissimè ab Exrementis crassioribus liberant, tum quia Renibus fomenti præstant Vicem, cuius Ope Expultrix solicitata nihil sunt diu cum Incrementi Periculo in eorum Cavitatibus stabulari. Enematis ordinarii semel in Septimana admittendi hoc sit Paradeigma.

¶ Fol. Malv. Alth. Violar.  
Betæ, Atripl. an. M. i. Nastur.  
Verulæ an. M. f. Flor. Chamæm.  
P. iii. Flor. Melilot. Summit. Anethi an. P. ii. Semin. 4 frigid. maj.  
3 f. Semin. Alkek. & Milii Solis  
an. 3 ii. Sem. Anis. & Fœnic. an.  
3 i f. Fiat omnium Decoctio, in  
Sero Lactis rec. Cape de Colat.  
ib i. in quâ dissol. Cathol. Elect.  
Lenit. an. 3 vi. Mell. Viol. Sacch.  
alb. an. 3 i f. Butyri recentis 3 ii.  
Ms.

Operæ pretium fuerit Anniver-  
sariis tempestatibus Vere & Au-  
tumno Corpus Purgatione ad  
Balnei Serive usum præparare,  
præmisso pridie Clystere exhibe-  
atur in Aurora potio.

¶ Rad. Cichor. 3 f. Fol. Agrim. M. f. Flor. Violar. P. ii.  
Sem. Fœnicul. dulc. 3 ii. Glycyrrh.  
recent. 3 iii. Passul. par. iii. Fol.  
Sen. Mund. Vino albo odoro  
Nutrit. 3 v. Fiat omnium Deco-  
ctio & Colat. in qua infunde per  
noctem Cast. Fistul. Rec. è Cann.  
extr. 3 ii. Manè post unum vel  
alterum Feryorem levem, fiat  
Colatura, in qua reducta ad Do-  
fin dissolv. Syrup. de Cichor.  
Comp. cum Rheo & Ros. pal-  
lid. comp. cum Agar. an. 3 i.  
Ms. Fiat Potio iteranda, si opus  
fuerit idque suaserit Cacochymia  
juncta Plethora.

Intermedio Tempore si quæ  
incidat blandiorum Cathartico-  
rum necessitas, cuius momenta  
facile explorabit certoque agno-  
scet Vir in proprii Corporis no-  
titia experientissimus, sint ad  
Manus Rosæ Damascenæ Saccha-  
ro conditæ, quarum 3 i. vel 3 ii.  
Superhafto Aquæ Fontis puris-  
simæ Cyatho, aut Seri Lactis  
non minus benigne quam abun-

dè Serum biliosum ducent. Ju-  
sculis incoquantur violariæ Ra-  
dices, Folia mercurialis & Ru-  
micis Rhabarbarum Monacha-  
rum Dieti. Nonnunquam Se-  
næ Folia minutissime concisa,  
Limonum succo irrorata mace-  
rentur per Hor. xxiv. in Aqua  
fontana Vino Rhenano, Om-  
phacio, idque in frigido Liquor  
limpidus, effundatur, ejusque  
Cochlearia duo vel tria Juscule  
admisceantur. Senæ 3 iii. vel  
Semuncia Nodulo inclusa cum  
aliquot Garyophyllis maceretur  
in duabus partibus Vini albi &  
una Aq. Still. Cichor. aut Po-  
mor. per Hor. xxiv. Citra ullum  
Calorem fiat Colatura, quæ dul-  
coretur Syrupo violato, de Po-  
mis aut Syrupo ex Manna Ca-  
labr. cum Aq. Still. Endiv. para-  
to, Fiat Haustrus exhibendus Ho-  
ra una ante Prandium sine Cu-  
stodia. Pruna vel Passulæ Corin-  
thiacæ vel communes condiri po-  
terunt post bidui Macerationem  
in infuso Folior. Senæ si ad Con-  
servationem Saccharum & Man-  
nae adjiciantur. Iстis familiari-  
bus primæ Regionis Obfarctus  
tolletur & optima sternetur ad  
singulas Concoctiones exactissi-  
me peragendus Via.

Sequitur Renum cura, quorum  
effectus ~~αροφυλαξία~~ postulat &  
~~δρεπανία~~. Concretionem Are-  
nularum & Calculi antevertent  
dicta Præsidia per materialis cau-  
sæ diversionem & Evacuationem  
si quid in viis hæreat, quod  
Medicamenta effugerit sequenti-  
bus deturbabitur. Singulis Men-  
sibus sub Lunæ decursum injici-  
atur Clyster, mox tribus ultimis  
Lunæ Diebus consequentibus ex

Vino

Vino albo, sumatur Pulvis Nephrocatharticus sequens.

& Rad. Pimpinell. Saxifragiæ an. ʒ i. Grano Fusani Semin. Petrosel. Lapid. Cancror. fluviat. an. ʒ i. Semin Milii salis ʒ ii. Corall. rubr. præp. ʒ i. Ossium Mespil. ʒ β. ex omnibus exactissime siccatis fiat Alkool, Capiat ʒ i. pro Dosi superambulando Horis quatuor ante Prandium.

Una vel altera Dosis judicabit utilitatem Remedii, à quo si Lotium secedat acrius, una eademque Opera Lubricæ redditæ Viæ excepto Conserva Florum Malvæ Pulvifculo, Medicamenti vim & Arenulas Urinamque facilius transmittent. Quod si nihilominus antiquus jam recurrat aliquando Dolor, injiciatur Enema tale. & Folior. Parietar. Chamæm. Nastur. Verulæ an. M. i. Summit Anethi P. iii. Semin. Anis. Fœnicul. an. ʒ ii β. Semin. Lini ʒ β. Sem. frig. maj. ʒ vi. Sem. Alkek. & Milii Solis an. ʒ iii. Fiat Decoctio in Colaturæ ℔ i. Dissolv. Elect. Lenit. ʒ i. Diaphœn. ʒ β. Mell. Mercurial. ʒ ii. Olei Amygdal. dulc. & Viol. an. ʒ i β. Terebenth. Venet. in Vitell. Ovor. dissolut. ʒ iii. vel ʒ β. Ms. Semicupium parentur ex decocto Materiæ Decoctionis Clysteris, additis Rapis crassioribus multis & Raphanis, cum toto sœviente Dolore propinetur potio ex Vini albi ʒ i. Aq. Parietar. ʒ ii. Succ. Limon. ʒ β. Ol. Amygdal. dulc. rec. extr. fine Igne ʒ i β. Sacch. cand. ʒ ii. detur post Moram dimidiæ Horæ in Semicupio. In gravissimo Casu & Obstructionis metu nunquam satis laudatur in hoc casu Brunellæ Lapis ad ʒ i. ex-

hibendus è Prysana cum ʒ i. Sytup. Viol. vel de Alth. ne omitatur. Phlebotomia unicum est Remedium in magnis doloribus, magnis Fluxionibus, magnis Inflammationibus. Pro re nata usurpabitur in Corpore jam Senium ingresso, ita ut neque temere prescribatur à Medicis in leviori occasione, nec trepide à Domino urgente necessitate refugiatur. Ejus Vicaria erit Hæmorrhoidalium Venarum per Hirudines Margine Ani appositus apertio, quæ post autumnalem Purgationem præmisso Balneo erit utilissima. Sicut cutis vitia vix ac ne vix quidem permiscenda, si eorum causæ tanta cum Sedulitate corrigitur, vel omni ex parte auferantur. Ne tamen ad ea per negligentiam forsitan vel Negotiorum Impedimentum nascitura Remedias defint, repurgato Corpore, (& si per affectum Vires Annique tempus liceat) Secta vena, Scabiosæ partus in ingressu lecti Linimento sequente inungantur. & Alvi Rosati Styracis liquid. an. ʒ i. Sulph. subtiliss. triti salis Marin. an. ʒ ii. Succi Limon. ʒ i. Agitentur diutissime in Mortario Marm. & serv. ad usum. Vel & Ung. Pomat. vulgar. Styrac. liquid. an. ʒ i. Flor. Sulph. ʒ β. Succi Limon. ʒ ii. Ms. ut supra.

Sufficient ista in Subjecto, cui hactenus pauciora suffecerunt, faxitque Deus ut descripta Remedias sint potius observantiae summæ qua nobilissimum Virum ex Animo Colo Monumenta, quam vel defecturum in pejus ruiturum Argumenta, vel Arma in reposito ad quæ Morborum

rum circumfiliens agmen Medicos tanto, tam necessariò Patriæ charoque Capiti invigilantes concurrere aliquando cogat. Datum Londini Calend. April. 1616.

*Dominus Comes Dumfer-*  
*ling. Julii 27. 1617.*

**D**E Temperamento illius satis fusa in præcedentibus facta fuit Mentio: Eadem Symptomata Scabiei, & Calculorum minimorum semper perseverant, Ideo metuit sibi à Re- num Lithiasi.

Agenda nunc. Temperandum Hepar cum Renib. & Intemperies fervida quæ partes istas fatigat corrigenda est. Renes certis, statisque intervallis everendi.

Cavendum nisi in graviori casu à validioribus Diureticis, quæ vano Conatu Naturam tantum fatigabunt, & debilitatis partibus facient ad Morbificæ causæ Incrementum.

*Remedia.*

Clyster. emoll. leniens frequenter usurpetur. & Fol. Malv. Viol. Parietar. Solani an. M. i. Flor. Camomill. P. iii. Flor. Nenuphar. P. ii. Furfur. Macri, hord. integr. an. P. i β. Semin. quatuor frigid. major. 3 β. Semin. Anis. & Foeniculi an. 3 ii. Fiat Decoct. in sero Lactis recent. In Colaturæ 16 i. Dissolv. elect. Lenitivi 3 i β. Mell. rosat. Sacchar. rubr. an. 3 ii. Butyr. recent. 3 iii. Ms. Fiat Clyster usu-  
alis.

Purgetur Cassia ante Pastus immediatè circa Lunæ decursum. Vel infuso Senæ, Cassiæ, Rhei, cum Tamarind. & Syrup. de Cichor. compos. cum Rhabarbaro. Vel paretur ex professo Electuarium Lenitivum Nephrocatharticum.

Abstineat à Diacrydio & Colocynthide, quæ Hepati malum imprimunt Characterem.

Quod si nolit, sed extracta & Medicamenta grati potius Saporis quam tutæ Operationis consecetur, detur Jalap. ad 3 i. ex Lacte & Saccharo. Vel eo assumpto superbibatur Serum Lætis.

Cremor Tartari cum Scammonio per Spiritum Vini extracto instar Colophoniae, illius 3 i. hujus gran. x. xv. xx. Ex Sero Lætis clarificato, in quo calente facile dissolvetur Cremor; vel ex Vino albo, addita pauca Aqua Cynamomi.

Aqua Scammoniata purgans Zappatæ, cum Julepo Alexandrino.

Claretum laxativum non ingratum. & Folior. Sen. mund. minutim. incisor. 3 i. Scammon. puriss. per Spiritum Vini extract. 3/5. Vini Rhenani 3 xx. Macerentur per Horas xxv. Mox fiat per chartam Colatura super 3 ii. Mannæ Calabrin. per Phlegma Vini dissolut. & blanda Coagulatione in B. præparatæ, Colaturæ addantur Cochlearia duo sive 3 ii. Aqu. Cynamom. vel Claretæ pro tribus Dosibus.

Scammon. dissolutum in Sap. Cydoniorum.

Tinctura Rosar. Pallidar. recent. vel Florum Vetonice ru- bræ extracta cum Aqua Cichorei

&

& Vino Rhenano, addito Scammonio.

Serum Laetis Infusionis Rosarum pallidarum, addito paucō Scammonio & Manna.

Infusio Nona Rosarum pallidarum ad ʒ iii. add. Mann. ʒ i. ʒ β. cum Infusione ʒ ii. vel iii. Senæ seorsim factæ in Vino Rhenano.

Temperantia sunt Balneum Aqu. dulc. tepentis, Serum Laetis clarificat. cum Succis Cichor. Fumar. Acetosell. utriusque.

Aquæ Spadenses. Vide de Abredonensibus. Phlebotomia aper. Hæmorrhoidum.

Renes everrentia sumantur ultima Lunæ quadra post Purgationem levem ex Cassia. Vinum ex Baccis Alkekengi.

Butyrum recens cum Saccharo Cand. Superhausto Vino albo ad medias diluto Infusione Ligni Nephritici in Aqua Fontana.

Conserua Florum Malvæ & Altheæ cum Pulvisculo ex Oculis Cancri, Lapide Tiburonum Herniaria Virga aurea, Ossibus Mespilorum, Cremore vel Chrissallis ♀.

Jusculum cum Radice urinariæ, Petrosel. Fœnicul. Fol. Violar. Summit. Malv. Percepicr. Anglorum, Saxifraga Pimpinella Saxifraga Bulbosa, Coctis in Aqua, addito Butyro recenti.

Siquid magis urgeat, Lapis Brunellæ nulli secundus ad everendas Vias Urinarias.

Liquor ex Raphano & Saccharo cando, addito Syrupo ex floribus Malvæ.

Bona vietus Lex in primis, quæ Sanguinem temperet, & Renes nec calfaciat, nec debilitet.

Mad. de Roban. 17 Decemb. 1616.

*Hæmorrhoides ab Atra Bile.*

**S**equentia in Epistola ex Britanniâ ad me scriptâ, continentur.

Anni 1602 Initio bis per sex Dies quavis vice fluxerunt copiosè Hæmorrhoides, post bidui dolorem, iis subsistentibus, restabat tantum Dolor inter standum, vel incedendum.

Mense Junio 1602 Fluxus per novem Dies, cum quo Dolores omnes cessaverunt, nec recurrit Fluxus, aut Dolor novem Mensium Spatio.

Mense Martio 1603. Dolores summi præteritis omnibus sævi-ores auëti, post applicationem Hirudinum & Phlebotomiam ex Brachio hi per tres Menses continuas duraverunt, cum parco fluxu Sanguinis, qui aliquando prorumpens non sufficiebat ad sublevandam ægram.

Post tres Menses cessavit Dolor absque Evacuatione, quod tutò fieri posse asserebant Medicci, Domina verò merito negabat.

Mense exacto sævissimi Dolores, quas ipsa Colicas appellabat (ob situm) tamen repugnantibus Medicis.

Incipiebat Dolor circa Latus dextrum & Regionem Hepatis, ac protendebatur ad sinistrum, primo affligens tertio vel quarto Die per tres vel quatuor Horas, deinde quotidie per Horas xviii. cum Summo Vomitū.

Ultima Accessio fuit sex Die-rum consequentium, quorum po-

Q q g stremo

stremo Paroxysmus duravit per  
20 Horas.

Purgatio duplex ex Diaphœnico, Phlebotomia Brachii, à qua pejus habuit, mox Pedis, à quo melius, intermiserunt Dolores & restiterunt Puncturæ lateris.

Pilul. de Hiera bis exhibitæ, à quibus apertæ Hæmorrhoides ad Sanguinis tib i β. (quæ non nisi provocatæ fluunt) his fluentibus moderatio doloris subsistentibus recursus.

Pilul. de Hiera iterum sumptæ eduxerunt Sanguinis tib i. quo cohibito punctura lateris ad Menstruæ Purgationis Terminum usque.

Post Mensium fluxionem dolor Hæmorrh. per 15 Dies, cui successit Dolor Lateris, qui tunc ad Mamas protendebatur, & nunc urget cum Inflatione Diaphragmatis & Anhelitus difficultate. Atque hæc duraverunt ad Menstrua usque.

Ultima Vice fluxerunt Menses parciores, & pallidiores solito.

Notandum Mensibus succedere Hæmorrhoidum dolorem per 19 Dies, huic vero Lateris Puncturas ad Mensium tempus certissimo circuitu.

Medicus ordinarius suadet diversionem Hæmorrhoidalis fluxus per Phlebotomiam, Suppressionem per Astringentia.

#### *Consilium petit.*

De Phlebotomia Pedis aut Brachii, illam tamen huic præfert.

De mineralibus Aquis frigidis,

quæ recipiunt Vitriolum Nitrūm & .

De Aquis prope Rhotomagam. an de Forges? Spadenses metuit ratione Aluminis.

Male habuit semper post Minerale Aquas, & magnus hic Dolor cæpit post Nivernenium usum, sed tunc ingressa est Balneum.

De Pilulis Scaligeri ad provocationem Hæmorrhoidum.

Sed satis dolent, nec quantumvis copioso fluxu levatur Colicus Dolor, qui subinde recurrit, imò major.

Probat Apertio[n]em Saphænæ, quâ semel insigniter levata est.

Medici non audent Venam aperire ob ingentes Hæmorrhagias.

Lac Asinæ sumpsit, quo irritatæ Hæmorrhoides.

#### *Theoria.*

Summe Melancholicum Corpus scatet Atra Bile. Vorax est Domina, magni Hepatis, à quo multus Sanguis, qui retoretur in præcalidis Hypochondriis, hunc totum nec attrahere nec conficerre potest Lien, unde tenuiore sui parte sursum repit & Cerebrum agitat, crassiore deorsum fertur ad Hæmorrhoidales Venas, in quibus crassitie & lentore hæret, Acrimonia partem exquisitissimi sensus lancinat, unde Dolores tam diurni qui tales sunt ob Ætatem, adde quod à partu ut antea nullum accedit Naturæ levamen. Efferus iste Humor factus est ~~avapponis~~ ante aliquot Menses & à Liene effusus partim in Ventriculum partim per ~~diap~~ in Tunicas Coli intestini fecit

fecit ingentes illos Vomitus (quibus recordandum alias tempore Graviditatis retento Menstruo valde obnoxiam fuisse ægram & ingentem Atra Bilis copiam evomuisse.)

Pars autem impæcta Tunicis Intestinorum fixum illum Dolorem Lateris seu potius Hypochondrii dextri fovert, sit enim saepe, ut Bilis utraque vel æruginosa ab Hepate, vel Liene effusa, in Intestina Colicam Passionem mentitur. Nunc verò etiam premit Diaphragma, unde spirandi difficultas & Inflatio, forsitan vapore.

Mammas etiam opplet hic Humor, per patentes earum venas ad Spongiosas valde Glandulas delatus, in quibus si Pedem fixerit Cavendum à Cancro in istis partibus ab hoc Humore satis ordinario.

### Praxis.

Omni arte efficiendum est ut deorsum trahatur ad ignobiliores partes Bilis Atra.

Octavo vel decimo post Menstrua die tundatur Saphena, mox dextra, mox sinistra ad 3 iii. singulis Mensibus ad tres vel quatuor usque.

Decimo ante fluxum Mensium qui erit medius terminus Dolorum Lateris purgatur. Non probo Diaphænicon, quippe nihil educit de causa morbifica, nec Rheum, quia nimis astringit. In Sena unicum præsidium, se respuit more Melancholicorum omnia utilia contemnentium.

Fiant tria Apozemata aperi-entia, Atram Bilem coquentia ex Rad. Filic. Fœm. Rub. Tinct.

Asaro Cort. Rad. Cappar. & Tamaric. Fol. Chamædr. Chamaep. Fumar. Meliss. Bugloss. Epithym. Cuscut. flor. Genist. & Tamarisc. Sem. Card. Bened. Cicerib. Rub. Capparib. Cortic. Citri condit. Pom. redol. cum Oxymelit. maj. Julian. & sim- plici vel Syrupus Viol. cum Spi-ritu ♂li sumat per quatuor Di- es.

Sumat interim alternis Diebus Pilulas sequentes ante levem Cœnam.

& Aloes rosat. 3 β. Gum. Ammon. Bdell. an. 3 i. Rhabarb. (siquidem nullo alio uti vule purgante) 3 ii. Myrrh. 3 i β. Croci 3 iv. Pnlv. Gagatis & Succini Lapid. Lazul. an. 3 i. Salis ♀ Corall. Artemis. an. 3 ii. Ms. Fiat Pilul. cum Syr. de Absynthio Dosis 3 β. Cum purgari melius voluerit, add. Therm. Alhand. gr. iv.

Fiant Fotus toti Abdomini emollientes, aperientes, præser-tim dum sumet Apozemata, id-que illico ab assumpto Apoze-mate, Manè & post Meridiem Fotus fiat ex decocto in Aq. Chalyb. Vino albo & Aceto scyl-lit.

Applic. Emplastrum Lieni ex Ladano. Cera, Gum. Elemi Ammoniaco Pulvere Ceterach.

Si maximi urgeant Dolores, Balneum cum emollientib. & re-friger.

Fiant Lotiones Tibiarum cum Hedera utraque Absinth. Centaur. Min. Artemis. &c. & Fri-ctiones deorsum verius.

Applicantur Pyrotica duo Ti-biis.

Juscula refriger. addit. Cremo-re ♀ & cum ♂li. malim uti Se-

ro Lactis cum Fumaria quam  
Lacte Asinino.

Ne applicentur astringentia  
Hæmorrhoidibus.

Mineralium Aquarium frigi-  
dar. Potus probatur ad aperien-  
dum & eluendum, non robo-  
randum; improbatur Calidarium  
Balneum.

Aquæ Spadenses plus habent  
Vitrioli quam O. ut ex residente  
Ochra patet, item ex Gustu.

Probantur etiam Nivernenses.  
Pulvis digestivus. Tabell. ex  
Perlis & Santalis. Opiata cum  
Confect. Alkerm. & de Hyacyn-  
tho.

Rejecit Clysteres, Senam,  
Agaricum, Cassiam. Opiata al-  
ternatim sumuntur cum Pilulis,  
cui admisc. Gagat. Succin. Sal.  
Perl. Cremor. Tart. superhausto  
Jusculo ex Borrag. Bugloss. Cap.  
par. Uvis Corinth. hord.

Extract. usual. & Rhabarb.  
elect. ʒ iv. Rad. Ebul. ʒ iii. Tur-  
bith. ʒ iβ. Medull. Sem. Ebul.  
an. ʒ i. Extrahe cum Aqua Ci-  
chor. & Anisi quæ inter distil-  
landum cum Oleo prodit. reduc.  
ad Form. Pilul. Adde extracti  
Olei Anisi & Macis an. ʒ β. Sa-  
lis Absynth. ʒ ii. pro quovis Scrupulo  
adde Scammon. optim.  
Therm. Alhand. an. gr. v. Fi-  
ant Pilul. pro unâ Dosi.

## Domino Comite D'A- bercorne. 28 Septem- bris 1616.

*Affectus Melancholicus.*

**A**NN. nat. 41. Mens. 1.  
Dies 13.

Temperamento Melancholi-  
co, Sanguine abundat, Venas  
habet amplas ἀπόστολος, Sanguis  
non corruptus, in superficie flo-  
ridus, crassus & niger, in fundo  
Sero abundat.

Natus ex utroque parente Me-  
lancholico.

Pater cum ipsum suscepit op-  
timè se habuit, nec ægrotavit nisi  
15°. post Anno. Mentis incom-  
modum, &c. Ex Melancholico  
affectu ævo in Patre.

Infans lactans Colicis Dol-  
ribus & torminibus obnoxius.

3 Anno Variolæ plurimæ.

15 Anno Morbilli.

23 Anno Febris, Ephemera  
duplex, quæ cessavit post missum  
Sanguinem, cœpit autem Febris  
post multiplicem Purgationem,  
invasit cum Vertigine & deli-  
quio levi, quæ Symptomata  
superveniente Vomitu evane-  
runt.

Duxit Uxorem 20 Ætatis An-  
no.

Ante Nuptias ob gravissima  
Negotia mutavit pristinum Vi-  
tae genus & paulatim factus est  
Hypochondriacus. Vel potius  
invadebat ipsum per Vices se-  
mel, bis, ter, in Mensa, Verti-  
go cum Obtenebratione. Suc-  
cedebat Vomitus veluti Flatus  
per Aures exeuntes, mox Vomitus,  
à quo confestim persanabatur.

Ab

Ab eo tempore gravis auditus cum Iræ qualitate affectionis in Aure dextra. Exacerbatur juxta tempestates.

Avunculus erat surdaſter.

Vertigo per vi. aut vii. Annos perseveravit. Cogebatur uti Vicinis adminiculis.

Ab octo Annis autumnali tempeſtate Flatus ab Hypochondriis per Oesophagum ad Fauces ascendens & descendens quaſi ſuffocaturus mœror. Tres Noctes insomnes. Appetitus Proſtratio. Purgatus fuit. Miſſus Sanguis.

Imminutum quidem malum, verum per totam Hyemem vexatus Flatu Hypochondriaco, Vigiliis, Palpitatione Cordis, ſubfultu Membrorum in Somno.

#### *Gravifima & plurima Negotia.*

Sequenti Vere Tertiana Notha per tres Menses facta duplex.

Corpus nihil ſecius exercebat. Per ſe convaluit magna amotina. Sitis ingens.

Ab eo tempore ſæpius vexatur Flatu Hypoch.

Rugitus magnus in ſinistro Latere.

Torpet ad negotia tunc, & mœſtus eſt.

Non tumet à Cibo Ventriculus.

Nulla Fermentatio in digeſtione.

Flatus ~~avapponos~~, ſed parum ejicitur, ſi plus melius ab аſſumpto Tobaco ruetat facilius.

Aliquando ita intumuit à Flatibus Abdomen, ut vix potuerit contineri Vestibus, & rupti fuerint Globuli. Multum ſputum liquida, ſi Paroxysmus Melan-

cholicus invadat, ſputum magis compacta & viſcida.

Spiritia multa in Paroxysmo, noctu & interdiu. Solitudinis nullo modo amans niſi in Paroxysmo, idque ex Ratione, quia tunc credit ſe minus aptum ad Colloquia & Consortium.

Nunc tribus ab hinc Annis nulla Cordis Palpitatio. Melancholica, Symptomata leviora.

Nulli Vomitus Spontanei.

Edulia non aſcēunt in Stomacho.

Pisces Ventriculo infesti, Whittings, Eſperlans, Merlans; ſemel in Die ad minus fluit Alvus. Excrementa ut plurimum bonæ cōſiſtentiae. Illico autem ægrotat. Siftitur Alvus. Urina minuitur. Caro concidit. Debilitantur Artus. Color faciei flavescit. Tunc Corpus purgat & Sanguinem mittit.

Ægrotans gaudet Domi manere, & uti familiarium Conſuétude. Metus & Mœſtitia ipſum primò infestabant, nunc ipſi eſt levius.

Nunquam paſſus eſt Fluxum Hæmorrhoid. Aliquando tamen intumescunt Venæ per ſe quavis Tempeſtate.

Varicem habet in toto Crure dextro, ab Inguine ad Talum paullatim & per ſe ſuccrevit.

Cœpit circa Malleolum & ſic deinceps.

Nunquam laborat Tenesmo.

Semel ad minus ſingulis Tempeſtibus habet duas aut tres ſedes, tunc purgat. Corpus & bene ſe habet.

Rarò ſitit. Pottis ordin. eſt Ala aut Cerevis. parūm Vini bibit ordinarie.

Sputum dulce, si ægrotet grave, gravis halitus, tunc Purgatione sumit.

Hypochondria molia. Nihil præter Naturam sentit in Abdomine.

Aliquando puncturæ in Hypochondriis, nonnunquam vagi Dolores per totum Corpus à Flatu.

Laboravit ante 20 Annos Neprhitide ab Arenulis cum Vomitu, &c. Post duram Equitationem Sabulæ rubr. copiosiss. rejecit, liberatus deinceps saepè ejusmodi Arenulas reddit cum Ardore Penis.

Partes spirituales bene se habent ab Anno xii. ad xx. Tussis sicca ex profunda, ex qua opere Remediorum & mutationis Ætatis curatus est.

Tussi à Rheumatismo per Hyemem obnoxius, præsertim nocet Pedum Humiditas.

Dormit placidè per vii. Horas noctu, nunquam inter Pastus.

Sensus boni, excepto Auditu.

Memoria non satis bona. Junior citò addiscebat. Citò oblivisciebatur. Præsentia optimè concipit, præterita non ita diu asservat. Parùm somniat. Non purgatur Cerebrum per Nares, sed sese exonerat in Ventriculum. Si Naribus indat aliquid provocans Pituita educitur, sed statim clauditur Etmoides. Habet tamen Nasum elatum æquilinum. Juniori rubebant Oculi. Nunc molesta est in Dentes fluxio.

Furfuribus scatet Caput. Capilli ut plurimum madent, quo plus eo ipsi est melius.

Gestat brevem Comam, peccat plurimum.

Erumpunt aliquando Papulae in Capite.

Nulla sensibilis à Capite per spinam Fluxio frigida. Maximè ipsi nocuit nocetque Continentia, molesta fuere Tintigo, Testium Tumor, Calor ingens, Capitis gravitas, &c.

Semel aut bis Dolore utriusque Pollicis Pedis laboravit ante Annū. An Arthritide.

Avia materna Arthritica. Nulliter parens talis fuit.

Mater summas passa Destillationes à Capite cum Hemicrania & Convulsionibus faciei valde Hypochondriaca.

Facilè sudat post Exercitium. Item in Lecto, si plus solito tegatur.

Nihil respuit Medicamentorum, sub quavis forma.

Mediocriter se habet ad effectum Catharticor.

Consuetudo tamen purgandi facit ut ferat validiora.

Bene se habet à Balneo Aquæ dulcis tepidulo, nec unquam Animo linguitur.

Difficilius vomit. Proceræ Statura. Collum oblongum, &c.

Nunquam usus est Aquis Mineralibus. Intrinsecus semel sumpfit & Durante Operatione male se habuit. Postea non pejus.

*Habenda ratio Partium sequentium.*

Ventriculi Concoctio omni arte juvanda, atque hoc Viscus à superfluis sedulò mundari debet.

Hepar calidius contemperandum, quippe à Calore exassatur Sanguis & sic evadit Melancholicus.

Lien roborandus, ipsiusque Parenchyma laxius confirmandum. In Tono istius partis cardo Curationis versatur.

Meseraici Tubi reserandi & subinde everrendi, præsertim Ramus splenicus, nè à retento istic Atræ Bilis fermento tota Massa acescat.

Venosum genus à Melancholico humore & Sero superfluo statis temporibus est repurgandum.

Nam Melancholia quæ Hypochondriaca occupat, facile & Cerebrum reptit, & per continuatatem Generationis & Actionis Venas opplet, atque fit affectus universalis.

Renes à sabulosa Saburra liberandi, licet certum sit fore, at sublata causa antecedente: Partes istæ hoc incommodo minus vexentur, aut nihil sentiant incommodi.

Genitales partes evacuandæ antequam incommodum continentiae percipiatur.

Hæmorrhoides aperiendæ. Værix si molesta sit nonnunquam tundenda ad ~~remissum~~ insig-nem.

Intestina vacuanda à Flatibus & Excrementis.

Cor roborandum, & ab eo arcendi maligni Fumi.

Pulmones adversus in Fluxum Catarrhi per Hyemem infestantis defendendi.

Cerebrum siccandum, confortandum. Aperiendi Capitis pori. Ducenda per Nares & palatum Excrements.

Auri surdastræ etiam providendum. Liquore tenui Cotonæ Moschato, & si forsitan irritus futurus sit hic Labor, propter

Longitudinem & Durationem Affectionis jam confirmatae.

Habitus reserandus Frictionibus universalibus.

### Theoria.

Partibus Nutritiis & Cerebro à Nativitate Labes quædam inhæret, ita ut illæ concoquendo, &c. Segne gaude ineptæ sint. Hoc ad recipiendum promptissimum & aptissimum.

Lien est Focus & Minera affectus Hypochondriaci, in quo licet nullus sit Tumor nulla durities, adeo tamen laxitas quæ facit ut multum capiat fæcis Melancholicæ, quam ob mollitem non conficit, nec attenuat, nec expurgat forasve ejicit, saltem ut æquum esset. Ita remanet Formentum Atræ Bilis quod primis & secundis qualitatibus infestat Ventriculum cum ipsius appendicibus Intestinis Flatus excitat & Fermentationes parit, dum vid. Aciditas ad Humorem salsum appellit, malignitate autem Cor infestat, Caligine ipsam Cerebri temperiem petcellit, licet nondum in Mentem irrepatur.

Cerebrum autem habet nativam Imbecillitatem, unde fit ut licet ratio ~~ducebat~~ confirmet tamen vi quasi in familiaris affectionis Characteris aliquando (licet leviter) trahatur.

Vertigo tenebricosa fuit prænuntia affectus Hypochondriaci, vel potius ejusdem Soboles, quæ cum solveretur Vomitu judicium erat ~~devenientias~~ à Ventriculo & Liene non minus quam aptitudinis Cerebri ad offensæ receptionem unde ~~zumbans~~. A rarefactione Humorum in Ventriculo

conten-

contentorum, amarorum, salfōrum, acidorum, ad quos cūm appellit Sal acidus vitriolatus, à Liene per vas breve eructatus in Cavitatem Stomachi fit Ebullitio, & Spirituum prius quietorum atque inertium suscitatio & Vegetatio. Jam verò quemadmodum acido Vitrioli vel  $\triangle$  Spiritu ferrum aperiente, vel Tartari Salem tangente, fit Ebullitio ingens, & Spirituum elevatio, qui vas sēpissimè rumpunt, propter sui diffusionem, & loci Angustioris terminos, ita in ea Fermentatione, quæ fit in Ventriculo, distenditur membranousum Corpus, Thorax vi rumpitur, dissiliunt Globuli.

Cur non est libera Narium via, cum tum Nasus prominens sit & maximè elatus? Cur vel minimo præsidio aperitur, mox illico clauditur?

An quia Cerebrum trahit ab inferioribus partibus potenter, & multum recipit, quia magnum pars valde plena difficilimè: Imo nihil expellit per angustos præsertim Colatorii meatus, fit autem obstructio vel à Blenna non infarciente, sed veluti superficiem internam tūmōdis oblinente, vel potius à Vapore. Crasso quod magis fit verisimilè, quam præsertim olfactum habeat exquisitissimum.

Ampulla stricti Orificii Aqua plena nihil finit elati, quia vix datur ingressus, Aeri ad Aquam expellendam in ipsius locum succedendo.

Venus Melancholicis proficua, iis præsertim quibus calidior est Sanguis. Ideo nocet continetia, quia non difflatur igneus ille Calor, qui Visceribus conclusus

consopitos Humores excitat atque exacerbat.

### Agenda.

Victus humectans, refrigerans, aperiens, partes principes robors, Spiritus recreans, & facultates confirmans.

Humores præparato, crassa attenuando, vilcida incidendo, obstructa reserando.

Solennibus Purgationibus per intervalla Humores præparatos educito & evacuato strēnuē. Ad eortegos m̄s x̄t̄w, satiūs autem est mediocribus sēpius repetitis quam valentissimis rariūs uti.

Intemperiem inæqualem Viscerum alterantibus mandato.

Ventriculo, Cor, Cerebrum, confirmato.

Malignitatem in primis Atri Succi in ipsa minera Liene vid. Extinguito, alias Operam luseris, quippe hæc qualitas cæterarum est veluti Terna.

Hunc Succum naturæ Vitæque principiis infestissimum apertis Venis nonnunquam evacuato.

His agendum de Phlebotomia. Hæmorrhoid. apertione & de Varice Cruris dextri.

### Remedia.

Purgatio solemnis, Verna & Autumnalis.

Clyster.

Apozema Hepaticum, splenitic. Antihypochondr. In tres Doses laxat. cum Sena Fol. Elleb. nigr. Agaric. Cartham. Tartar. Syrup. Ros. Comp. cum Agaric. de Fumar. solut. de Epithm. de Pom. Sol.

Acua-

Actuatur si opus sit Diaphœnic. & Conf. Hamech.

Phlebotomia de Basilica vel Median. Vere quidem dextr. Autumno sinistro.

Baln. Aq. dulc. tepidul. cum emoll. & refrig. Ros. aliisque suavibus & odoratis non calidis.

Apertio Hæmorrhoidum, bis ter, quater, in Anno ad singulas Mutationes Tempestatum.

NB. Varix est veluti Emissarium aut Sentina Atræ fæcis, quam per Sedem satius est educine vel nimis tumeat, aut disrumpatur Vena, vel fiat Ulcus, vel Arthritis sit molestissima ob facilitatem ad suscipiendum Fluxionem per amplissimum Venæ tumentis & turgentis Canalem. Non liganda, vix constringenda Varix. An aperienda Juscula Verna æstiva, autumnalia, cum Cremore & chalybeato. Hyeme buccella Panis magis conveniet.

De Sero Lactis clarificato cum Succ. Fumar. Pormor. redol. & Infusion. Capillar. per noctem facta subdito de Aquis Mineralibus, Spadensib. & similibus, Ferri Virtute prægnantibus, Wallemburg. Tumbrig. Wanstet, &c.

Proximo Vere post Purgationem, Balneum, &c. Universalem Corporis curam velim.

Dominum per 20 Dies uti Electuario Chalybeato ex Conf. Rosar. Rub. Viol. Rec. Primul. Ver. Nymph. Flor. Veton. Rub. rasur. Cornu Cervi Osse de Corde ejusdem. Gagat. Lapid. Lazul. præparato Magist. Corall. & Perl. dulc. Magist. Ocul. Cancr. Puly. Fumar. Veron. Mar. Chamædr. Croc. Martis

aper. cum Syrum de Pom. redol. Velim etiam hoc Remedium accipi Autumno, deinceps vero non nisi urgente necessitate. Addantur Exercitium debitum, & proba Victus Lex.

Tota hac Hyeme totus sit in victus ratione seu Dieta. Alvum subinde solvat Enemate, & Ventriculum purget Pilulis usualibus. Si quid impensis urgeat, purgetur Syrup. magistrali; sicque adventura Veris expectet.

### Usualia sunt.

Enema Carnium emoll. Lax. cum Cathol. El. Lenitiv. Hierac. Mell. Mercur. quoties aut molestem sentiet Flatum Hypochondriacum Ventriculi & Abdominis Tensione; vel cum ad Caput ferri percipiet. Tunc etiam validum convenient, ut Conf. Hamech. Extract. Colocynthid. Infus. Croci Metallor.

Pilulae Stomachicæ cum Gummis magistral. & Aloes in Succ. Ros. Pallid. Fumar. Absynth. quater dissolv. & ad Solem, vel similem Calorem inspissat. ʒ β. Pulver. subtiliss. Fol. Sen. ʒ iii. Zagualtipan. ʒ ii. Gum. Ammoniac. in Vin. Malv. vel Hisp. dissol. ʒ iii β. Crem. Tart. chalyb. ʒ ii β. Myrrh. ʒ i β. Croci ʒ ii. Mastich. ʒ i. Sal. Absynth. & Gem. an. ʒ β. Ms. Et cum Succo Spin. Cervin. vel Syrup. Ros. aut de fumar. solut. Fiat Massa, de qu. cap. ʒ β. ʒ ii. ʒ i. Hora una ante levem Coenam semel in Septimana.

Syrupus Magistralis. Quo purgetur Corpus semel singulis Mensibus, vel loco alterius Cartartici, quod sumit cum Vapo-

res Melancholicos & tetros Fumos percipit in Cerebro. Proderit & ad affectum Melancholicum & ad præcautionem Arthritidis.

Sena, Fol. Elleb. nigr. Ver. in Pane Hordeaceo præparat. Agaric. Cort. Med. Frangul. Fumar. Epithym. Tamarind. macerent. in Aq. Stillat. Pom. redol. Fiat Colatur. per rarum filtrum, add. Succ. Spin. Cervin. Mann. Calabri. Syr. Ros. cum Agar. Syr. de fumar. solut. de Epithym. de Pom. Sapor. add. Nodul. contin. 5 i. Pulv. Diambri. Fiat Syrupus ex Arte in Baln.

& Fol. Sen. 5 vi. Crem. 5 ii. Infund. per Noct. ad Vaporem Cinerum in s. q. Aq. Fumar. mane post levem Fervorem. Fiat Expressio, cui adde Syrup. Magistr. 5 ii. vel 5 iii. Aq. Cinam. 5 i. Fiat Potio.

Electuarium purgans circumferendum loco Pulveris quo utitur. Conf. Hamech. 5 ii. Elect. lenitiv. Diaphœn. Diapr. solutiv. an. 5 i. Pulv. subtiliss. Sen. 5 β. Pulv. Cortic. Citr. Sem. Anis. Conf. Alkerm. an. 5 i. Ms. Vel add. Lapid. Lazul. præparat. gr. x. cum Syr. de Fumar. composit.

Pulvis digestiv. Hor. dimid. post singul. Past. Syrupus de Pomis Magistr. sumend. è Cochlear. quoties libuerit.

Aq. Cardiaca. Cap. Cervini. Flor. Garyoph. Naff. Pom. cum Corticib. Citri. Vino Malvatic. Aqu. Cinam. pauca Moscho & Ambra, ad Vaporem Melancholicum frangendum.

Tabellæ Cardiacæ in Pera gestandæ in eundem finem ex Conf. Alkerm. Saccharo cum Aq. Nafæ in rosatum coct. Magistr. Per-

lar. Corall. Ocul. Cancr. Lapid. Gagat. Ost. de Corde Cervi, Cornu ejusdem in Spodium reducet. Cortic. Citr. Cond. Sicc. Lapid. Bez. Orient. & Occident. Cinam. paucum Coriand. Anis. Fœnicul. coquant. cum Muccag. Sem. Cydon. extr. in Aq. Naff. vel Cinamomi.

Ad Caput. Frictio plurima, & longa Pexio. Cephalicis farciantur Sacculi ex tela asperiori, interim dum pectit Caput, Mastichem mundat. vel Nodulos, nisi Dentibus metuat. Sedulo expuat id quod attrahetur.

Dentes cavi Foliis Auri vel Plumbi obturentur.

Errhina blanda ex Succo Majoranæ, Betæ, Anagallidis rubr. cum Vino albo & Saccharo.

Vel Radix Betæ infusa in Vino Infusionis Majoranæ & Ireos flor. Naribus indatur.

Vel Cortex Citri præparatus.

Cucufa, cum Speciebus Cephalicis. Pulvere violato pro Pileo Hyemali.

Suffitus siccus pro Cubiculo ex Benjoin. Ros. except. Aq. Ros. Naff. & paucum Moscho.

Aviculæ Cypriæ ex iisdem addito Carbone, vel ex Pastillis Aquæ Angeli.

Cassolete pro Cubiculo, ex Aq. Angeli, Caryophyll. Cortic. Citr. fl. Lavendul. Lign. Rhod. Juniper. aceto, &c.

Caput Hyeme calidum servet.

### Remedia quædam usualia.

Elect. Chalyb. & Conf. flor. Beton. Ros. rub. an. 5 i. Conserv. fl. Primul. Ver. Viol. rec. Veton. rubr. an. 5 β. Conf. Alkerm.

kerm. 3 v. Rasur. Corn. Cerv. Rec. Magistr. Perl. & Corall. dulc. an. 3 iii. Magistr. Ocul. Cancer. Lap. Lazul. & Gagat. præparator. an. 3 f. Pulv. Fumar. Veronic. Mar. Chamædr. an. 3 vi. Cort. Arant. & Citri an. 3 ii. Croci Mart. aper. 3 iii. cum Syr. de Pom. Fiat Elect. Dosis 3 f.

Pilulæ usuales. & Aloes crud. 3 i. Gum. Ammoniac. in Succ. Absynth. dissol. 3 f. Pulv. Sen. 3 iii. Crem. 3 ii. Myrrh. 3 iv. Croci 3 ii. Sal. Gem. 3 i. Ms. cum Syr. de fumar. addend. Ol. Anisi & Cynam. an. 3 i. Fiat Massa. Dosis 3 i f. 3 ii. 3 i. Hor. dimid. ante Cœnam si velis accuere, adde gr. iii. vel ii. Extr. Alhandal. Cap. Hora una ante Cœnam levem.

Syrupus Magistralis. & Fol. Sen. 3 iv. Fol. Ellebor. nigri præparator. 3 ii. Agarici 3 i. Cort. Med. Frangul. 3 v. Fol. sicc. Fumar. Epithym. an. 3 i f. Pulp. Tamar. 3 iii. Cynam. Caryophyl. Nuc. Mosch. an. 3 i. Extrahatur Tinctura in Aq. Pom. redol. Fiat Distillatio in B. ad consist. Jul. lap. Add. Mann. Calabrin. 3 iv. Syr. de Spin Cerv. 3 iii. Syr. Ros. cum Agar. de Fumar. solutiv. de Epithim. & Regis Sapor. an. 3 v. Fiat Syrupus cui indatur Nodulus continens 3 ii. Pulv. Elect. Diambrae. Usus tempore.

& Senæ 3 vi. Crem. Tart. 3 ii. Infunde per Noct. in Aq. Pomor. & Fumar. Manè Fiat Ebull. & Colat. in qu. dissolv. Syr. præscript. 3 ii. Aq. Cynamon. 3 i. Ms. Fiat Potio.

Elect. Purg. & Conf. Hamech. 3 i f. Elect. lenitiv. Diaprun. solutiv. Diaphœnic. an. 3 ix. Pulv. Sen. 3 iii. Pulv. Cortic.

Citri, Sem. Anisi Conf. Alkerm. an. 3 ii. Lap. Lazul. præparati 3 i. Ms. cum Syr. de Fumar. solut. Fiat Elect. Dosis 3 i. vel circiter.

Pulvis digestivus. & Sem. Anisi & Fœniculi dulcis an. 3 f. Coriandr. præparati 3 iii. Cortic. Citri & Arant. Condit. sicc. an. 3 ii f. Margarit. Corall. præpar. an. 3 i f. Cinam. inter. 3 ii. Ros. rub. 3 iv. Confect. Alkerm. 3 f. Sacch. albissim. quadruplum Pondus. Omnium fiat Alkool. utend. è Cochlear. Hora dimidia post singulos Pastus.

Aqua Cardiaca. & Cornua Cervi moll. per taleol. Sect. Extrahatur Aq. in B. M. Cape de hac Aqua tib. i. Aq. Naffæ & Rosar. an. 3 vi. Aq. Pom. redolent. tib. f. Aq. Cinam. 3 iv. Vini Malvatici 3 v. Succ. Cidonior. depurat. & Citr. an. 3 iii. fl. Vetric. rubr. P. viii. Cortic. exterior. Citr. recent. 3 i. Extrahatur Tinctura longa Infusione. Fiat Colatur. per Chartam. Add. Nodulus continens Ambr. gris. 3 i. Moschi gr. iv. Capiat in Paroxysmo Melancholico.

Tabellæ Cardiacæ. & Confect. Alkerm. 3 f. Magister Perlar. & Corall. dulc. an. 3 ii. Ocul. Cancer. præparator. Lapid. Gagat. præparat Spodii ex Cornu Cervi an. 3 i f. Off. de Corde ejusdem Cortic. Citr. Condit. sicc. an. 3 i. Cinam. inter. 3 iv. Lapid. Bezoar. utr. an. 3 ii. Semin. Fœnicul. dulc. & Coriandr. an. 3 f. Sacch. in Aq. Naffæ ad duritiem coet. 3 v. Ms. & cum Muccag. Sem. Cydonior. Extract. in Aq. Cynam. Fiat Tabel. lento Calore siccand. has continuo

nuo gestet in Pera, iisque utatur  
iustante Vapore Melancholico.

Pruna laxantia. Passulæ,  
&c.

Addentur Lotio ordinaria,  
Emplastrum ad constringendas  
Arterias, Turunda pro Aure la-  
teris dolentis.

*My Lord Abercorne.*

12 Junii, 1617.

**M**elancholicus Hypochon-  
driacus Vitio hæredita-  
rio. Dum vult Vim inferre  
Morbo assumpto Elleboro Hu-  
morem efferum exacerbavit, at-  
que incidit in gravissima Pathe-  
mata; Vigilias, Adstrictionem  
Ventris, Metum, Mœstitudinem in-  
dicibilem, Calorem totius Cor-  
poris fervidum, cæteraque quo-  
rum stipari solet Caterva affe-  
ctus Melancholicus. Quibus ut  
occurrerem laxata sæpius per E-  
nemata blandiora Alvo, exhibui  
magnam copiam Seri Lactis per  
sex Dies consequentes mané.  
Cœpit temperari Humor; Ca-  
lor imminutus, Fluxit utcunque  
Alvus. Sudavit. Melius dor-  
mivit, sibi melius esse fassus est.

Seri Compositio. 2. Seri lact.  
recent. 16 iv. Succ. Bugloss. Fu-  
mar. Pomor. redolent. an. 3 iii.  
Succ. Limon. 3 ii. Fiat Clarifica-  
tio cum Ovi albumine secundum  
Artem, in Colatura dissolv. Ma-  
nus Christi perlatæ 3 iv. Ms. Ca-  
piat totam istam quantitatem  
Manè, superambulando Horis 4  
ante Prandium.

Purgandum nunc leviter Cor-  
pus, ut Reliquæ Seri blandè e-  
ducantur & Polypod. Quern. 3 β.

Glycyrrh. recent. 3 iii. Fol. Fumar.  
Epithym. an. M. β. Flor. Anthof.  
& Beton. an. P. β. Passular. Exa-  
rillar. par. iii. Pulp. Tamarind.  
3 iii β. Semin. Anis. & Fœnicul.  
dulc. an. 5 i β. Fol. Sen. Mund.  
minutim. incis. Vin. alb. odoro  
nutritor. 3 vi. Tart. alb. 3 ii. Fiat  
omnium Decoct. & Colatura, in  
quâ reducta ad Dosin. dissolv.  
Mann. Calabr. puriss. Syrup.  
Ros. pallid. compos. cum Aga-  
ric. an. 3 i. Ms. Fiat Potus exhib.  
Manè Horis 3 ante Juscum. Si  
opus sit bis terve hoc medica-  
mentum iteretur.

Acuatur etiam Diaphœnic. 3 i.  
aut Diaprun. Sol. & Confect.  
Hamech. an. 3 ii.

Balneum cum emoll. & re-  
frig. addito Lacte bis in Die per  
triduum.

Electuarium Cardiacum. &  
Conf. Flor. Borrag. & Bugloss.  
recent. an. 3 β. Conserv. Ros. rubr.  
3 iii. Conf. Alkerm. 3 ii. Ossis  
de Corde Cervi 3 ii. Cort. exter.  
Citri sicc. subtiliss. Pulver. 3 i.  
Margar. cum Succ. Limon. præ-  
par. Lapid. Gagat. cum Aq. Ros.  
præpar. an. 3 iv. Lapid. Bezoar. O-  
riental. 3 β. Ms. & cum Syrup.  
de Pomis redol. de Cort. citr.  
vel Flor. Veton. rub. Fiat Ele-  
ctuar. de quo cap. Manè & Ve-  
sper. Instar minor. Juglandis lon-  
gè à Pastib. superhausto Aq.  
Borrag. & Bugl. in B. M. ex suc-  
cis extract. momento.

Adeat quamprimum Aquas  
Spadenses, easque ex Arte potes  
per sex Septimanas.

Interim ut consuletur adstri-  
ctioni Alv. utatur nonnunquam  
Cassiæ Medulla, eam è Siliqua  
& Nucleis lambendo mediately  
ante Pastum.

Sæpius

Sæpius Enemate & Jure pin-  
gui cum emollientib. Furfur. Fi-  
cub. addito Catholico & Melle  
Violaceo. Passulæ laxantes pa-  
rentur sumendæ paulò ante Ci-  
bum.

De Phlebotomia. In poste-  
rum raro tundantur Venæ supe-  
riores, Verè & Autumno Saphæ-  
na, sæpius affixis Hirudinib. Hæ-  
morrhoides aperiantur.

Nota. Purgatus felicissimè  
Medicamento præscripto Domi-  
nus, passus est Erysipelas in Ti-  
biâ dextra ac decubitu Humo-  
rum calidiorum, qui fuerunt ab  
exhibitione Ellebori & gratiolæ  
efferati, & veluti in Rabiem a-  
cti, unde Paroxysmus Melan-  
cholicus, hac vice gravior fuit &  
magis infestus. Bonum est quod  
post contemperationem Humo-  
rum & blandam Expurationem  
Corporis motus iste fuerit quasi  
criticus, factus vi Naturæ, noxi-  
um à partibus nobilibus expel-  
lentis, non autem vi Morbi,  
*κατὰ μετάσυνον, non κατ' ἐπηγέρειν.*

Mr. Randal. 8 April.  
1617.

#### *Ulcus Vesicae.*

**S**uperat Annum quinque-  
simum. Per totam Vitam  
bene se habuit, neque illum sensit  
incommodum in reddendo lotio.

Ante Annum infedit Equo  
succussanti, per aliquot Dies fer-  
vida tempestate equitavit.

Bibit Vinum meracius, Feri-  
nam comedit cum Pipere multo.  
Paulo post suppressa Urina, ab  
Inflammatione Perinæi, Glan-

dularum prostatarum, & Ab-  
scessu in iis facto, quo rupto ema-  
navit maxima puris copia per  
Penem. Detersum Ulcus, & ut  
credit pene percuratum. Tunc  
verò importune commisit se Iti-  
neri, equitavit, omnia recrudue-  
runt. Tradidit se imperito Chi-  
rurgo, qui acerrimis Remediis  
exacerbavit malum. Nunc fluit  
Pus multum, cum ingenti cru-  
ciatu frequentissima miectio. A-  
cerrima Urina.

#### *Agenda.*

Purgandum Corpus iis quæ  
vim habeant curandi Ulcus, qua-  
lia sunt mercurialia, purgatur  
autem facillime. Diaprunum  
simplex copiose solvit Alvum.  
Dedi ejus ʒ iii. Calomel. gr. x.  
Septies fuit blandissimè purgatus,  
& ab ista evacuatione melius se  
habuit.

Si decubitus fit à Capite per  
Spinam, à Ventriculo, aliisque  
partibus, sitque veluti quidam u-  
niversalis Rheumatismus, non  
nunquam tentanda revulsio ex-  
hibito Emetico, Infusione vide-  
licet Croci Metall. ad ʒ i β. vel  
ʒ ii. ad summum.

Per habitum non erit inutilis  
Evacuatio, tum ad dominandum,  
tum ad exsiccandum. Diæta  
sudorifica, vulneraria. At diffi-  
cillime sudat. Exhibetur igitur  
decoctum bis in Die sine provoca-  
tione Sudoris longe à Pastibus.

Paretur Hydromel medica-  
tum loco decocti.

Loco decocti secundarii, Ce-  
revisia medicata cum lenientibus,  
& vulnerariis Rasur. Querc. Buxi  
Juniperi pro Potu ordinario, u-  
surpando per plures Menses, ad-  
misceatur

Ttt misceatur

misceatur autem addaturque plurimum Gummi Arabicum.

Ad demulcendos Dolores interim dum Vulneraria suos producent effectus, semicup. cum Emoll. Lenient. addito Raphano multo, quoties Blenna viscidior Urinæ exitum remorabitur, alias Nocitura sunt ea quæ Urinas movent.

Electuar. ex florib. Malv. utr. an. 3 i. Pulv. Rad. Alth. 3 iii. Succo Glycyrrh. 3 iii β. Gumm. Arab. Prun. Ceras. Tragac. Pulv. Chin. Buxi an. 3 β. Mandibul. Lucii inter. Off. Sepiae Off. Mespl. an. 3 i β. Herniar. Virg. Aur. an. 3 vi. Bugl. Brunell. cum Syrup. de Papav. Utatur Manè & Vesperi post Diætam.

Addatur aliquando gr. i. vel alterum Laudani, Vinum Vulnerarum superbibendum.

Pilulae Magistrales. & Olibani 3 β. Mastich. Sandarach. Terebinth. turbidae Coctura induratæ seu Colophon. an. 3 iii. Succi Glycyrrh. 3 iii β. Gum. Arab. 3 ii β. Pulv. Rad. Symph. maj. 3 iii. Gumm. Guajaci factit. cum Aqua parietar. aut Malv. parat. 3 β. Diaphoretic. Antimonii vulgaris ad Pondus omnium Ms. & cum Syrup. de Alth. de Symph. vel aliquo vulnerario, fiat Massa de qu. capiat 3 i. quotid. manè, superhausto Lactis vaccini recenter mulcti Cyatho.

Trochisci quales Gordonii cum Lacte Vaccino manè.

& Radicis Altheæ & Symphiti maj. an. 3 β. Succi Glycyrrh. 3 iii. Gummi Arab. 3 ii. Ros. rub. 3 i. Pulv. scabios. Pyrolæ, Buglæ an. 3 i β. Pulv. Equiseti & Veron. Fœm. an. 3 iv. Mandibul. Lucii rasur. Ebor. an. 3 v. Fiat

omnium Alkool. excipiend. Syrupo de Papav. Fiant Trochisci, de quibus capiat 3 i. pro Dosi.

Topica. Fotus vesicæ & Perinei Dolorem demulcens Phlegma incidens, cum Raphano, Ficu, Verula, admixtis plurimis emollientibus.

Injectiones ex Aqua Caprifoli Nenupharis Solani an. 3 ii. Sperm. Ran. 3 iv. cum Saccharo Saturni 3 β. & Lacte Succ. Semper viv. maj.

Injectio vulneraria ex decocto Agrimon. Scabios. Caprifol. Buglæ cum florib. in Hydromelite Colatura misceatur cum Lacte.

Suffitus ex Mastiche, Thure, Sandaraca, Antimonio, & si ferre possit in Sella perforata.

In primis autem quantum per Vires licebit, repetatur ad minus semel in septimana Purgatio cum & cuius augeatur quantitas ad gr. xx. & xxv.

#### Ordo Agendorum.

Purg. ex gr. 20 & bis Diebus interpolatis.

Hydromel vulnerarium leniens per Dies 20 bis in Die.

Vesperi Hora Somni Elect. leniens cum Laudano si opus sit. Nisi urgeat Dolor omittatur Remedium.

Pilulae magistrales per Dies 40 superhausto Lacte.

LacVaccinum, Afininum cum Thermis per Mensem.

Semicupium urgente Dolore. Fotus Blenna obturante.

Suffitus bis in Die post reddita Excrementa, idque deterso Ulcere non ante, & Urinis no tentibus.

Injectio

Injectio bis terve in Die usque ad Vesicam ab initio detergens, postea siccans.

Aquaæ minerales.

Aqua stillat, ex Lacte semper viv. Sanguine Vituli Malvis multis in qua infunde ☉ Martis ad Rubed. ustum, ut sit levis Astrictio.

Ita imitabimur Aquas minerales, id vero ubi siccandum erit Ullcus sub finem.

Aquaæ Spadenses cum Syr. Viol. de Alth. de Symph. Wallenburg, Tunbr. Aldersbruch. & similes ex Ferro, Vitriolo & Nitro. Sed non quandiu erit Ullcus, & secedit plurimum Pus aut Corpus est impurum.

Si ad detergendum in iis dis solve Gumm. Arab. Ceras. Prun. Succi Glycyrrh. ut facilius Vias permeantes eas veluti oblinat aliquo lentore, quo sensus reddatur hebetior; interim dum Aqua suos producit effectus in revertendis Viis & corroboranda parte affecta.

Mr. Reyder. 13 Sept.  
1617.

Stupor cum totius Corporis Resolutione à Convulsione Epileptica.

**A**B Epileptica Convulsione incidit primò in Hemiplegiam, à qua curatus, ab Errone externo, & Navigatione factus stupidus, toto Corpore resolutus, ita ut Excrementa utrinque sine Sensu effluant.

Vir Melancholicus siccii Temperamenti.

Facilè fert Calorem, difficulter tamen sudat.

Olim Arthritide vexatus, ab aliquot Annis immunis, num materia Podagræ refluxit, vel hæsit circa Vilcera.

Omnia Medicamenta sumit facilè, atque operantur cum magno Levamine, ita ut Remedium manifestè cedat malum.

Purgatus sæpe decocto Senæ infuso Rhei, addito Pulvere Jalap. cum Manna & Syriupo Ros. solutiv. cum Agarico bene tulit largam Evacuationem.

Purgetur iterum præmisso Enemate Nervos robore. & Fol. Beton. & Chamæpyt. an. M. i. Malv. Chamæmil. an. M. i. Sem. Anis. Foenicul. bacc. Laur. & Junip. an. 3 ii. Florum Primul. Veris & Lavendul. an. P. ii. Fiat Decoction in Col. 16 i. Dist. Vini Muscatell. 3 ii. Mell. Mercur. & Anthesali an. 3 i. Castor. 3 i. Ms. Fiat Clyst.

Diæta sudorifica. Decocti sudorifici materia.

Rasur. Buxi. Lign. Junip. Rosmar. Lign. Rhod. Zarz. parill. Sasafr. Rhad. Pæon. Mar. Valer. maj. Vincetox. Cort. med. fraxin. Rad. succis. Rasur. Cran. Homin. San. Rasur. Corn. Cerv. Id. ad Albed. Calcin.

Herb. Ulmar. Card. Bened. Beton. Calendul. Chamæp. Sambios. fl. Primul. Ver. Anthos. Stœchad. Arab. recent. Sem. Card. Ben. Citr. Bacc. Junip. Fiat Infusio Vase clauso stanneo cum Cochleato operculo in B. M. in Aqua distillata ex Guajaco Majoran. Salv. Lavendul. Flor. Infus. In Aqua pluvia. Parentur quatuor Doses pro totidem Diebus.

Poterit

Poterit addi Spiritus Guajaci vel Juniperi, vel Tartari acidulus, vel Spiritus Vitrioli Antiepilepticus.

In Laconico provocetur Sudor parato ex dolio ut a. e. ita ut præmineat Caput, & Brachia intitantur Articulis per transversum locatis.

Vide de Arca Martelli. Aut de Laconico ex tribus partibus salignis ad invicem committendis parato.

Sudor excitetur Vapore decoeti Lauri Lavendulæ Majoran. Salv. Calament. Origan. Paleg. Stoechad. parat. in Aq. Vino & paucō Aceto ad Penetrationem.

Vapor vel per Tubum inducatur in Dolium vel Extinctione Scoriæ Ferri aut Laterum Candentium elevetur. Sit autem duplex Fundum perforatum.

A Sudore liniatur Spina Balsamo præscripto, addito Spiritu Lavendulæ & Castorei.

Spiritus. R. Fol. Lavendulæ recentis cum floribus M.xx. Majoranæ recentis M. x. Castorei recent. 3 iv. Vini Hispanici generosiss. lib. xx. terantur Herbae & misceantur omnia. Fiat Digestio ut in fimo aut B. per octiduum, vel etiam ita per se finantur in Cella, mox fiat Spiritus, extractio per Balneum, cuius Portio usus Tempore admisceatur Balsamo, diu fricitur pars Manu calef. ad Balsami penetracionem.

Sudet pro viribus xv. aut xx. Dies.

Nisi fluat Alvus subducatur Clystere.

In medio & fine Diætæ purgetur, ut supra.

Satis bene nutriatur, & si incalescat Corpus, Manè dentur Carnes elixatae cum Jusculis, quibus addatur tamen aliquid Thymi Rorismar. Majoran.

Bibat Cerevis. Medicatam. antiepil. præscript. quæ interim dum parabitur in communi infund. Salvia Rosmarin. Rasur. Junip. Sasafras.

Peractâ Diætâ quiescat per Dies aliquot, siquid restet educatur quotidiano usu.

Pilular. specif. R. Mass. Pilul. Rufi 3 i. Alephanginarum 3 iii. Mastichinarum Fernel. 3 ii. Diaphoret. vulg. Michel. 3 iii. Ms. & cum Oleis Salviæ Rorismar. Junip. Caryoph. Fiat Mass. Capiat quotidiè 3 i. Si singulis add. gutt. iii. Spiritus & Antiepil. bene erit.

Bona victus Lex. Caveat sibi à Venere & Baccho.

Idonea tempestate Thermæ.

Interim semel in septimana Laconicum cum nervalibus suo autem utatur cum validior fuerit, quippe sine Periculo totus in stufa latebit totoque Corpore admittet Fumum.

Emplastrum ad Lumbos & Os sacrum nervale.

Mr. Reyder. 26 Octobr.

1617.

**P**OST Diætam sudorificam & usum Laconici ad 12 saltē Vices usurpatum, tam bellè se habet ut nunc solus ambulet, ascendat gradus. Excromenta quæ antea sine sensu efflucebant, retineat optimè.

Sed conqueritur de ingenti siti & Ardore interno ; nec mirum, cum exsuccum Corpus, & Melancholicum facile incendium concipiatur, cùmque adeo ad Morbi curationem vel saltem Sublevationem, opus fuerit uti Remediis calidioribus.

Nunc tollantur obstrunctiones & viæ naturales referentur, in quibus retenti & commeatu prohibiti Spiritus torpent, unde facultatum Læsio & Functionum Interturbatio. Inde astricta Alvus.

Incumbendum coctioni & mitigationi humoris Melancholici : à quo excitatae turbæ & facta Analepsia à Liene, atque sic succus ducendus per *ēπικαστην*. Roborandum Cerebrum cum Nervis, cuius etiam nunc arguitur summa debilitas ex eo quod Oculi caligant & allucinantur præter motus universales summam Imbecillitatem.

Intemperies calida & sicca emendetur in Visceribus Hepate & Liene.

Nota hunc Morbum invasisse postquam Arthritici & præsertim Podagrī Dolores, quibus valde obnoxius erat, diu absuerunt, qui nunc recurrere incipiunt, quod non malum arbitror, siquidem in bonis ducendum quoties à nobili parte ad ignobilem fit Humoris peccantis præsertim maligni decubitus.

& Aquæ fontanæ  $\text{lb}$  iv. Vini Rhenani  $\text{lb}$  i. Redd. acidissimo multo Vitrioli Spiritu. Mox instilletur ea quantitas Olei sive Salis resoluti Tartari quæ sufficiat ad Dulcorationem. Adde florū Vetonīc. Rubræ & Paeoniæ Maris an. P. iv. florū Borrag. & Bu-

gloss. an. P. ii. Extrahatur Tinctoria & fiat Colatura, in quā dissolve Syrupi violati, & de Posmis redolentibus an.  $\frac{3}{2}$  ii. Ms. Fiat Julep. de quā capiat tres haustus in Die manē, ante Cœnam & ingressu lecti per octiduum.

& Fol. Sen. mundat. minutim. incis.  $\frac{3}{2}$  ii. Irror. Succo Limon. & fiat in frigido Infusio in Vino Rhenano pro iv. Dosis, admisc. Sacch. tempore matutino quotidie.

& Zarz. pārill.  $\text{lb}$   $\beta$ . Rasuræ Buxi & Juniperi odorati an.  $\frac{3}{2}$  iv. Santali Citrini  $\frac{3}{2}$  ii. Radicum Filic. Fœmin. Pæon. maris Cichor. & Tarax ficc. an.  $\frac{3}{2}$  ii. Fol. ficc. in umbr. Chamædr. fumar. Veronic. maris Agrimon. Ceterach. Salv. vit. an. M. i. Chamæpyt. M ii. florū Primulæ Veris P. vi. flor. Betonic. P. iii. fl. Anthos. cum Summit. P. ii. Corticis Citri exterior.  $\frac{3}{2}$  i. Fol. Sen. mundat.  $\frac{3}{2}$  viii. Turbith. Hermod. an.  $\frac{3}{2}$  iii. Tartari albi  $\frac{3}{2}$  iv. Omnia concisa ponantur in Doliolum, cui affund. Vini Rhenani Pintæ x. Aq. Spadens. Pint. iv. Fiat Infusio per octiduum ante usum. Capiat per Dies viii. primò bis in Die haustum unum longè à Pastibus.

Syrupus Spinæ Cervinæ. Extractum Ellebori Bovii. Pilulæ senioris nigræ.

Pilulæ assajeret vel macri aut Rifi cum Diaphor. Chalybeata cum Antiepilepticis.

### Mr. Reyder.

**P**urg. iterum cum  $\frac{3}{2}$  i. Coch. min. gr. x.  $\frac{3}{2}$  ii. & Fol. aut. N°. vi. Lap. Bezoar. gr. vii. Pi-

lulæ

lulæ Rifi cum Diaphoretico an.  
quotidie sumendo manè ad 3 i.  
vel 3 β.

Extraētum Elleb. nigri more  
Bovii ad acuendas Pilulas, etiam  
aliquando cum extract. Alhandal.  
& Pil. 3 i. utriusque extracti an.  
gr. ii. Ol. Garyoph. gutt. ii. Ms.

Horis pomerid. Julep. Cepha-  
licum præscript.

Lieni Cucurbitula.

Hirudines Ano.

Ad dolorent Capitis Garga-  
rism. cum Sinapi & Aceto mane.

Chalybeata cum Cephalicis.

Tartari Cremor. Lunaris &  
Martialis.

Spiritus Vitrioli Lunæ.

Litus spinæ nervalis.

Bona victus Lex in primis.

ima ex parte liberatis. Quæ-  
dam tamen simul & semel pos-  
sunt debentque præstari, ne dum  
uni tantum consulitur, cætera  
neglecta, vel per transennam sal-  
tem curata invalescant. Annī  
tempestas Opportunitatem Cura-  
tioni præbet, affectuum gravitas  
dilationem non patitur & citæ  
præsidiorum administrationis im-  
ponit necessitatem. Victus ratio-  
nem sicco Pede transeo, ne toti-  
es repetitam ab omnibus Medi-  
cis crambem curiosè potius quām  
utiliter recoquam. Medicamenta  
ista sunt,

& Decoēt. commun. Emoll.  
& Carmin. Clyst. 3 i. Catholic.  
3 i. El. lenit. 3 β. Mellis mercur-  
rial. Sacchari rubri an. 3 i β. Ms.  
Fiat Enema, Injic. circa Vespe-  
ram, levi Cœnâ subseq. pridie  
Purgationis sequentis.

& Radic. Chin. 3 ii. Radic.  
Tussillag. 3 i β. Radic. Cichor.  
Agrim. Chamæd. Betonic.  
Ceterach. Epithym. an. Ms. flor.  
Cordial. & Primul. Ver. an. P. i.  
Semin. Car. Bened. & Citri an.  
3 ii β. Cappar. à Sale Mund. Pa-  
fus. an. 3 β. Poma Redol. minu-  
tim. incisa cum Corticibus N°.ii.  
Fiat omnium decoēt. in Colatu-  
ra. Infunde decoque Fol. Sen.  
mund. Vino albo odoro nutrit.  
3 ii. Agarici recent. Trochisc. 3 vi.  
Turbith. Hermod. an. 3 β. Cy-  
namomi 3 i. Caryop. N°. vi.  
Facta Expressione & Colatura  
reducta ad 3 xii. Dissolve Syrupi  
Ros. Pall. comp. Agar. & de  
Fumariâ solut. an. 3 ii. Ms. Fiat  
Apozema pro illi. Dosis matu-  
tinis sumendis Diebus alternis,  
Horis 3. ante Iusculum cum de-  
bitâ Custodiâ, ultima Dosis si  
opus fuerit acuatur 3 iv. Diaphte-  
nici,

### *Melancholia cum Asthmate.*

12 Octob. 1618.

**D**uabus prospiciendum in  
nobili hoc Subjecto, af-  
fectionibus contumacissimis &  
curatu difficillimis. Melancho-  
lia Hypochondriæ occupanti, &  
univerlam partium naturalium  
Oeconomiam pervertenti, atque  
adeo Asthmati partes spiritales  
multis ab hinc Annis hæreditaria  
veluti Lege permolestè fatiganti  
In curandis Morbis Operæ preti-  
um est nosse quid primum, quid  
ultimum.

Equidem Arbitror delenda  
prius vel saltem emendanda in-  
fimæ regionis vitia, quæ mediae  
& supremæ per se jam satis la-  
borantibus vim inferunt per con-  
sensum. Sic fiet ut postea facili-  
us cæteris prospiciatur vicinorum  
Membrorum importunitate max-

nici, post primam Dosis aperiatur Basilica vel mediana Cubiti dextri ad 3 vii.

Postridie vel perendie ultimi Apozem. affigantur 4 Hirudin. margini Ani, & extrahantur Sanguinis 3 ix. cum Aq. Calent. Interim dum ista fient, præparetur Vinum Chalybeatum sequens, utendum per Dies xxx. vel xl. continuos.

& Radic. Filic. Fœmin. Rub. Tinct. Cichor. Fœnicul. sicc. an. 3 i. Polypod. 3 ii. Rad. Tussilag. sicc. fumar. Chamædi Betonic. Agrimon. an. M. i. Veronicae mariae Garyophyll. totius an. M. ii. Rasuræ Cornu Cervi & Eboris an. 3 ss. Cynamomi crassioris 3 ii. Macis 3 i ss. Limaturæ Chalybis per multiplicem in Ace-to & Vino Malvatico extinctionem, atque in Porphyrite lævigationem præparatæ 3 xii. Vini Rhenani optimi 3 xv. Fiat Infusio in amplio vase, loco tepidulo, vas quotidie bis, terve agitando per Dies xii, ante usum. Capiat singulis Diebus, 3 v. manè Horis iv. ante Prandium Corpus exercendo.

Alternis Diebus, vel etiam quotidie, si segnior sit Alvus immediate ante Prandium vel Cœnam sumatur haustus Ptysanæ lax. cum Senâ.

In ingressu lecti utatur Syrupo de Erysimo, de Rore Solis, de Hedera terrestri sensim lambendo è Cochleari, vel bacillo Glycyrrhizæ contuso.

Post istius Vini usum, iteretur Apozema purgans præscriptum, in duas Doses.

Toto istorum Remediorum decursu Dominus sit valde temperatus & exactus in victus rati-

one, abstineat ab omnibus cruditatibus. Potus ordinarius sit Hydromel pectorale, præparatum cum Rasura Guajaci, cuius prima infusio rejiciatur, valde parcus sit in Vini potu, & Venenis usu.

His factis, cogitandum saltem erit & præcipue de Asthmatis Curatione, ad cuius insultus, & feroce Paroxysmos præcavendos primò erit habenda ratio Capitis. Pyrotica quæ nunc inusta sunt continuò gestentur.

& Succini flavi 3 i. Mastichi Sandarac. an. 3 iii. Olibani 3 ii. Ros. rub. Semin. Coriand. & Nigell. rom. an. 3 i ss. Ms. Fiat omnium Pulvis crassiusculus, cuius Portio Manè & Vesperi Prunis injiciatur, pro suffitu Operimentorum Capitis.

Caput manè diu retrosum fricitur Sacculisex Tela asperiori farcta Pulveribus Cephalicis.

Masticatoriis ex Radice Pyrethri Staph. Agr. Cubeb. Cyna. Mastiche Pulvere. Nodulo inclusi. Pituita in Os prolectetur, sedulo expiendo id quod attrahetur.

Ramulo Rorismarini vel Lauri manè titillatae Fauces magnam fundem viscidissimæ Pituitæ copiam.

Neque inutilis fuerit aliquando Fumus Tabaci, Majoranæ Salviæ, florum Lavendulæ, Succini è Fistula haustus, instillatis Guttis aliquot Olei Rorismarini.

Pectoralia viscidum Phlegma Bronchiis, impactum Liquantia, Obstructionem Pulmonum tollentia, Expectorationem promoventia sunt sequentia.

Syrupus. & Radicum Enulae Camp. 3 ii. Ireos Florentiae 3 i. Radic. Aron. 3 β. Foliorum Erysimi Marubii albi Hederae terrestris, roris solis an. M. i β. Scabiosae, Garyophyl. lotae totius Veronicae maris an. M. i. Summit. Hyssopi P. iii. Passularum Damascenarum par. x. Jujubarum, Sebesten. an. par. vii. Daetylorum mundat. par. v. Fiat omnium Decoctione in Hydromelite dilutissimo. Colatura clarificata reducatur ad 1b i β. In qu. dissol. Mellis Passularum 1b β. Sacchari Cand. 3 x. Succi Glycyrrhizae in Aq. Scabios. dissol. 3 ii. Mess. Syrupus, qui reddatur acidulus, s. q. Olei Sulphuris per Campagnam extracti, guttatum instillati ad Saporis gratiam Bacillo Glycyrrhizae contuso.

Oleum Sacchari. & Radicum Tussilaginis 3 ii. Radic. Enulae 3 i β. Ireos Florentiae 3 β. Corticis Ligni sancti 3 i. Corticis Sasafras 3 iii. Fol. siccorum Marrubii albi Hyssopi an. 3 iv. Fol. Scabiosae, Veronic. utriusque Saniculae an. 3 iii β. Glycyrrhiz. recent. per Taleol. Sectae 3 vi. Aquae Vitae 1b ii. Infund. per octiduum in frigido, mox fiat Colatura, de qua cape 1b i. Sacchari candi 3 iv. Incendantur, & fiat continua agitatio, ad Spiritus combustibilis consumptionem, reduc. in Syrup. cui add. Mellis Passularum 3 iii. Acetositatis Sulphuris, q. s. ad gratum Saporem. Ms. Utatur ut supra sensim deglutiendo.

Conserva sive Electuarium. & Conservae florum Tussilaginis 3 ii. Cons. florum Betonic. 3 i. Pulpae Passularum & Daetylorum an. 3 vi. Pulp. Radicum

Altheae 5 v. Pulveris subtiliss. Glycyrrhiz. 3 β. Pulver. Rad. Enul. & Hyssopi an. 3 iii. Pulver. Pulmon. Vulpis preparati Lactis Sulphuris an. 3 ii β. Ms. & cum Syro de Erysimo, vel de rore Solis Fiat Electuar. instar Opiatæ, quod reddatur Acidulum Guttis aliquot Ol. Sulphur. Teneat subinde in Ore sedulò extuffiendo id quod incisum attenuabitur.

Nihil imminent Periculi ab Acidis quæ ex professo prescribuntur ut Tussim moveant, necessarium ad Pulmonis Evacuationem, licet nullo modo molesta futura sit ista Tussis, imò tractu temporis ob usum & Consuetudinem nulla.

Tabellæ. & Pulpæ Radicum Altheæ extractæ per decoct. in Aqua Hyssopi, Pulp. Passul. an. 3 i. Pulveris subtiliss. Glycyrrhizæ 3 iii. Pulv. Ireos florent. 3 ii. Lactis Sulphuris 3 iii β. Sacchari albissim. 3 xii. Olei Anisi 3 i. Ms. Fiat Pasta, ex qua formentur Tabellæ lento Calore, vel saltem ad Aerem. Sicandæ in usum ordinarium, qui erit in Ore tenendo, & sensim deglutiendo id quod dissolvetur.

Mumia ex Pulmonibus. & Pulmones unius Agni & quatuor vulp. abluantur Vino albo, scindantur in frusta, & post exemptum Panem reiterata in Clybanum immissione citra adustionem siccentur, ac Pulveres, vel in Frustula scindantur, add. Radic. Enulae sicc. 3 i. Radic. Tussilag. 3 i β. Ireos florent. 3 β. Rasuræ Ligni Sancti 3 x. Sasafras 3 iii. Fol. sicc. Marub. alb. Pedis Cati, Hyssopi, Roris Solis an. 3 iii β. Omnibus in Phyal. posit. affundatur ea quantitas Hydromelitis Malva-

Malvatirati quæ supernatet, viii.  
Digitis, fiat Infusio per Dies viii,  
mox expressio & per Chartam  
Colatura, de qua cape  $\frac{1}{2}$  i. Sac-  
chari candi  $\frac{1}{2}$  vi. Mellis Passula-  
rum  $\frac{1}{2}$  iv. Extracti Glycyrrhizæ  
cum Aq. Hyssopi, in B. parati  
 $\frac{1}{2}$  ii. Moschi Orientalis  $\frac{1}{2}$  fl. Ms.  
Lento Calore reducantur omnia  
ad Melluginem, de qua capiat  
aliquando in Ore, instar minoris  
Avellanæ, sensim deglutiendo.

Istis utatur Remediis Domi-  
nus longè à Cibo, præscribun-  
tur autem varia, ne Natura uni  
assueta ejus vim respuat, eludat-  
ve operationem.

Proderunt Suffitus humidi ex  
Tussilagine & Marrubio virid.  
coct. in Olla optimè clausa, ad  
Putrilaginem, superposito postea  
Infundibulo, per cuius Tubum  
Vapor in Pulmones attrahatur  
mane, quoties præsertim Phleg-  
ma inhæredit viscidiū.

Proderunt & sicci sumpti Je-  
juno Ventriculo, ex Pulvere Ta-  
bacī, Majoranæ, Rorismarini,  
Tussilaginis, additis Guttis ali-  
quot Olei Anisi vel Sasafras.  
Hauriatur autem iste Fumus ex  
Fistula, ut Artis est.

Observet Dominus bonam  
victus Legem ut dictum est, pro  
Potu autem ordinario utatur se-  
quentibus.

& Zarz. parill.  $\frac{1}{2}$  i. Rad.  
Chin.  $\frac{1}{2}$  viii. Sasafras, Radic. Enu-  
læ an.  $\frac{1}{2}$  iv. Rad. Tussilaginis  
 $\frac{1}{2}$  vi. Foliorum Scabios. in iv. Da-  
ctilorum, Jujubarum, Passula-  
rum an.  $\frac{1}{2}$  iii. Bulliant omnia in  
 $\frac{1}{2}$  xxxii. Aquæ Pluviae, per Ho-  
ram, deinde fiat Colatura, cui  
addantur Mellis albissimi  $\frac{1}{2}$  iv.  
Coq. ad perfectam Despumatio-  
nem, adde fermenti Cerevisiæ

$\frac{1}{2}$  i. aut Tincturæ florum Lupu-  
li extraetæ per Infusionem in Vi-  
no Rhenano  $\frac{1}{2}$  fl. Caryophylli  
Nodul. inclus. Cynamomi Ma-  
cis an.  $\frac{1}{2}$  i. Sinatur fieri Fermenta-  
tio ad Depurationem. Liquor  
servetur ad usum. Si nimis po-  
tens sit & generosus Potus dilua-  
tur novo Hydromelite dilutissi-  
mo ex professo parato usus tem-  
pore.

Passulatum. & Rasuræ inté-  
rioris Ligni Guajacini  $\frac{1}{2}$  fl. Zar-  
zæ parillæ alb. & medulloſæ  $\frac{1}{2}$  i.  
Radic. Chinæ, Tussilag. Enulae  
an.  $\frac{1}{2}$  iv. Fol. Scabios. M. iv. Flo-  
rum Primulæ Veris & Betonicæ  
an. P. vii. Fiat omnium Deco-  
ctio in  $\frac{1}{2}$  lxxx. Aquæ pluviae aut  
Fontanæ purissimæ ad quartæ  
partis Consumptionem, Colatu-  
ra adhuc calens affundatur  $\frac{1}{2}$  vii.  
Passularum, Doliolo contenta-  
rum, & sinatur fieri Fermentatio  
ad perfectam depurationem.

Singulis Mensibus purgetur  
Bolo sequente. & Cast. Fistulae  
recenter è Cannæ extraetæ  $\frac{1}{2}$  vi.  
Diaphoenici  $\frac{1}{2}$  ii. Thereb Venetæ  
 $\frac{1}{2}$  ii. Pulveris subtil. Glycyrrhizæ  
 $\frac{1}{2}$  i. Ms. Fiat Bolus, exhib. è Co-  
chlear. cum Syrup. violato Horis  
tribus ante Juscum. In magna  
Plenitudine, præsertim Pulmo-  
num poterit aliquando Vomitus  
moveri, id quod commodè &  
citra Periculum fiet exhibito se-  
quenti Potu. & Croci Metal-  
lorum subtilissimè pulverisati,  
grana xii. Vini Rhenani  $\frac{1}{2}$  iii. Fi-  
at Infusio per Noctem, Manè  
fiat Colatura, in quâ dissolve  
Oxymelitis simplicis  $\frac{1}{2}$  i. Aquæ  
Cynamomi  $\frac{1}{2}$  i. Ms. Fiat. Potio.  
Post singulos Vomitus detur hau-  
stus Juscum Pinguis ad facilitandum  
Naturæ irritatæ Conatum, pro

effectu istius Medicamenti, poterit Croci quantitas augeri ad granam xiv. vel xvi. satius tamen in istis infra subsistere quam nimis valido Remedio Corpus exagittare supra modum.

*Ingruente & sanguiente Paroxysmo.*

Initiatur Clyster acrior.

Fiant Frictiones, & Ligaturæ dolorificæ Artuum, præsertim inferiorum.

Provocetur Vomitus, vel præcertim Infusione, vel exhibita 3 i. Vitrioli albi dissoluti in quovis Liquore.

Mittatur Sanguis ex Brachio alterutro.

Affigantur Cucurbitulæ Scapulis & Lumbis cum multa Flamma, aliquando urgente necessitate, cum Scarificatione foveatur Pectus Spongiâ imbutâ decocto emolliente, additis Oleis Liliorum alborum. Viol. Amygdalarum dulcium.

Invalente Periculo applicentur Vesicatoria magna Cervici, & utrique Brachio. Vesicæ autem diu serventur apertæ, pingui aliquo Medicamento.

Purgatio detur satis valida ex Sena, Agarico, Diaphœnico.

Vitet omnes Aquas minerales.

Bene & secundum Sanitatis Legem vivat.

Abstineat à Venere & Bacco.

*Pro Nobili Polono Hypochondriaco, cuius Melancholia incipit figi Cerebro. 1 Octob. 1618.*

**V**irum generosum Temperamenti ex Sanguineo in Biliosum vergentis, in quo calor præter naturam auctus Aduktionem Humorum facit aliquot ab hinc Annis exercet affectus Melancholicus, quem Morbi foco Hypochondriacum à Symptome flatulentum appellant. Malum invexit primò naturalium partium nutritiarum, fervida Intemperies acceleravit auxitque calidiorum Remediorum Series longa, & tandem confirmavit horrenda non minus quam notanda Sanguinis detractio, per quam resiccato Corpore, subditum calori calcar, & exasperatum Melancholicæ fæcis crassamentum, sublato Humore cuius benignitate ipsius ferocitas demulcebatur. Temporis exinde decursu factum ut qui partes saltem infimas infestabat Morbus supernis Negotiis faceffere incooperit: Fæculentus Humor, per Fermentationem attenuatus tetris atrisque Vaporibus Cor impetere, Cerebrum percellere, obumbratis Spiritibus, principes Facultates labe-factare, unde fit ut Metu & Mœstia perculsus atque absitus æger, & vigilans & dormiens tristitia & terrifica observari sibi imaginetur, rationis aræ in malo confortium & consensum tracta per Cerebri vitium quod in quadam veluti formali intemperie consistit. Succurrendum strenue huic affectui, & in defesso Labo-

re studendum, ut majus incommodum præcaveatur. Tolleranda sunt Corporis quantumvis gravia mala, at nihil gravius quam si Homo seipsum exuens rationis deplorandum patiatur dispendium. Necessarii voti compotem ægrum reddent Medici ordinarii, qui ipsius valetudini invigilant, si per sequentes Indicationes procedant, quæ jubarunt nos in universum potenter humectare, & quantum satis refrigerare, Humores præparare, obstrœcta referare, fluidos redditos Succos expurgare, mox validius, mox per ~~mixegow~~ primùm Regionem à superfluitatibus mundare, à superioribus revellere, Spiritus recreare, Cor & Cerebrum rborare, at super omnia Atræ Bilis malignitatem domare & extinguere. Hisce satisfacent intentionibus Instrumenta Medica tria quibus salis diræ Morborum Pestes averruncantur. Victusve ratio, Medicamentorum administratio, Manuum salutaris Opera. Diætam præscribant astantes Medici, quæ Calorem frigiditate temperet, siccitatem humiditate infingat. Cibi sint boni succi, coctu faciles, Potus omnis generosus, & minimus quivis noxius. Venus, Motus, Quies, Somnus, Vigilia, omnia sint mediocria. Aër, quam purissimus eligatur, ejus N. conditionem sequuntur Spiritus, solutum Curis Animum servet, & Sensibus Ratio imperet, tranquillitatem denique prospicit, ut Excrementis omnibus liberimè pateant omnes naturales viæ, quæ si restiterint, Natura segnior ad sua munera cœbunda, Idoneis præsidii opportune ad-

hibitis sollicitetur. Pharmaceutica ista sunt,

Purgatio solemnis, Verna & Autumalis.

& Decocti communis emol. & Carmin. Enematis,  $\frac{1}{2}$  i. Catholic.  $\frac{3}{4}$  i. Hier. picr.  $\frac{1}{2}$   $\beta$ . Mel-lis Mercurialis Sacchari rubri an.  $\frac{3}{4}$  i  $\beta$ . Ms. Fiat Clyster injiciendus ante omnia manè pridiè Purgationis sequentis.

& Radicum Filicis Fœmin. Polypodii an.  $\frac{3}{4}$  ii. Radic. Graminis Foeniculi Petroselini, Fragar. Cortic. Rad. Cappar. & Tamaris. an.  $\frac{3}{4}$  i. Foliorum, Agrimon. Pimpinell. Chamædr. Chamaepyt. Ceterach. Veronicae, Maccis, Epithymi, Culcut. an. P. i. Florum trium Cordial. & Primulae veris an. P. iii. Summit. Anthos. P. i  $\beta$ . Seminis Cardui benedicti & Citri an.  $\frac{3}{4}$  iii. Fiat omnium Decoctio in Colatura infunde & decoque Foliorum Senæ mundatorum Vino albo odoro nutritorum  $\frac{3}{4}$  ii. Agarisc. recenter Throc.  $\frac{3}{4}$  vi. Radicum Ellebori nigri purpureum florem gerentis  $\frac{3}{4}$  vi. Caryophyllorum  $\frac{3}{4}$  i. Cynamomi  $\frac{3}{4}$  i  $\beta$ . Facta Expressione & Colatura reducta ad  $\frac{3}{4}$  xii. Dissolve Syrupi rosar. Pallid. comp. cum Agaric. & de fumaria solutivi an.  $\frac{3}{4}$  ii. Ms. Fiat Apozema pro tribus Dosibus matutinis, sumendis Horis tribus ante Juscum Diebus alternis, cum debitâ Custodiâ. Ignotum mihi an facilis sit ad Purgationem æger si prima Dosis segnius operata fuerit, cæteræ acuantur Drachmâ unâ vel alterâ Confectionis Hamach.

Phlebotomia profusior ut valde noxia in hoc Subjecto, sic moderata apprimè utilis quo-

circa post primam Apozematis Dosis aperiatur Basilica vel mediana, Vere quidem dextra, Autumno a. Sinistra, & mittantur Sanguinis ʒ vii.

Repurgato ita Corpore instituatur Balneum Aquæ dulcis tepidulae, additis Foliis malic. Violar. Parietar. salicis, Nymphæ Lapathi, &c. Eo utatur bis in Die longè à Pastibus, atque in eo moretur citra fastidium & Sudorem, inde Lectum petat, & deterso Madore quiescat. Liniantur autem Hypochondria Oxyrrhodino. Balnei usus producatur ad tres quatuorve Dies pro ratione virium, ea observata cautione, Balneo nihil melius ad Humores contemperandos, idcirco tempestate calidiore hoc quam sæpiissime utatur præsidio, vitato omni Caloris Excessu, postridie vel perendiè ultimi Balnei Horis quatuor ante Solis occasum, affigantur Hirudines N°.iv. Margini Ani, per Aquæ calentis Vaporem extrahantur Sanguinis ʒ x. hinc fiat transitus ad specificum Remedium, atterenda Atræ Bili destinatum, cuius usus ter quaterve, tempestatibus consequentibus repetatur, donec efferus Humor manus det, & dominus concidat.

& Conserv. Florum Betonicæ rubræ sive Garyophill. ʒ ii. Cons. Florum Primulæ Veris, Betonic. Hyperic. an. ʒ i. Confectionis Alkermes ʒ vi. Cons. Meliss. & flor. Calendul. an. ʒ β. Pulveris subtiliss. Chamædr. Chamæpyt. an. ʒ iii β. Pulv. Fumar. Salv. vit. seu Rutæ, Murariæ an. ʒ iv β. Pulveris Cōrticis Citri Flav. Magister. Perlar. & Corall. Ocul. Cancr. præparat. an. ʒ iii. Cre-

moris Tartari albissimi Lapid. Gagat. præpar. Lapidis Lazuli præparat. an. ʒ x. Ms. Et cum Syrupo de Pomis redolentibus fiat Electuarium instar Opiatæ in usum sequentem.

& Hujus Electuarii ʒ ii. Pulver. subtiliss. Fol. Senæ Limaturæ Chalybis per Sulphur. in Colorem roseum, salvo Sapore atramentoso præpar. an. ʒ β. Pulver, subtiliss. Jalap. ʒ ii. ʒ ii. Ms. Et cum Syrupo ex Cynamomo infus. in Vino Malvat. Fiat Elect. dividendum in octo partes æqualis Ponderis, pro totidem Dosis matutinis, sumendis Horis quatuor ante Prandium, Corpus per Horam unam & alteram moderate exercendo.

& Electuarii primi ʒ iii. Chalybis præparati ʒ v. ʒ i. Syrupi Cynam. ʒ ii. ʒ ii. Ms. pro octo Dosis.

& Electuar. ʒ ii. Pulveris Fol. Sen. Fol. Ellebori nigri præparat. an. ʒ β. Jalap. ʒ ii. ʒ ii. Chalyb. præp. ʒ v. ʒ i. Syrupi q. s. ut Fiat Elect. pro Dosis.

& Electuar. ʒ ii. Chalyb. exactissimè præparati ʒ i. Trochisco rum de Capparib. Dialacca & de Absynt. an. ʒ ii. Ms. pro octo Dosis matutinis, superbibi poterit quotidie aliquid Vini albi Aqua stillatitia Borraginis, vel Pomorum redolentium diluti; exercitium verò est istorum Reme diorum Anima, quo intermissio irrita fuerit eorum assumptio.

Diebus quibus Electuarium non Catharticum assumetur, nisi fluat Alvus, subducatur injecto Enemate, pro necessitate ex præsentium Medicorum consilio.

Post omnia purgetur Dominus dosi una & altera Pulveris valeisci

valesci mox describendi, cuius ad istum affectum insignis est efficacia.

His omnibus subjungatur Laetis Asinini usus, continuandus per Mensem unum & alterum, capiat quotidiè manè, ejus ex urebe calentis 3 viii. cum Manus Christi perlat. 3 i. pro ratione effectus Lacti superdormiat, vel vigilet. Totus iste processus Autumno & Vere sequentibus repetatur, ut dictum est.

*Usualia ista sunt.*

Pulvis digestivus. R Seminis Anisi & Fœnic. dulcis an. 3 β. Seminis Coriandr. præpar. 3 iii. Corticis Citri & Arant. condit. sicc. an. 3 ii β. Magisterii Perlarum & Corallorum dulcis an. 3 ii. Cynamomi Macis an. 3 i β. Ambræ gris. 3 β. Sacchari albissimi quadruplum Pondus omnium. Ms. Fiat Pulvis ut Alkool, utendus è Cochleari Hora dimidia post singulos Pastus.

Tabellæ Cardiacæ. R Magisterii Corall. & Perlarum dulcis, Oculorum Cancri præpar. an. 3 ii β. Lapid. Lazuli præpar. Lapid. Gagat. præp. an. 3 iii. Pulver. Cortic. Citri Flav. & Cynam. interioris an. 3 iv. Lapid. Bezoar. Oriental. 3 ii. Fiat omnium Alkool. & addit. 3 iv. Sacchari albissimi fiat Pasta cum Muccag. Semi. Cydoniorum ex qua formentur Tabellæ Ponderis 3 i. Quibus subinde utatur sensim deglutiendo superhausto Cochlear. uno vel altero Aq. meliss. & Capitis Cervini.

Potus Medicatus, (Vinum Oligophorum Cervi Hydromel) paretur in usum ordinarium, cum

Hyperic. multo, Betonica, Melissa, Agrimonie, Pimpinella, Summitatibus Rorismarini. Ulmaria, &c. Frequentes sint Lotiones Pedum & Tibiarum cum decocto Cephalico. Tempestatis minus frigidis abluitur Caput (cujus breve admodum sit Capillitium) decocto Betonicæ, Primul. Veris, Majoran. Lauri Hyperic. plurim. parato in Lixivio Ciner. Juniperi. Sed tunc Caput optimè detersum, diligentissimè siccatur.

Pyrotica, inurantur utrique Tibiae internæ, sub Genu.

Aqua Acidulæ Ferri & Vitrioli Viribus prægnantes idonea tempestate, calido & fudo Cœlo bonæ. Thermales malæ.

Istis omnibus citè observatis spero fore ut Vir generosus pristinam recuperet valetudinem, quod pro sua munificentissima benignitate faxit D. O. M. Datum Londini Calend. Octobr. 1618.

My Lady Finch. 20 Aug.

1620.

*Hypochondr. ad Tabem prona. Purul. excret. cum Urina fætens.*

**T**Emperamento Calido & Sicco.

Hepar calidum, offenditur Potu Vini, aut Aquarum calidiorum Cynamomi, Mari Cœlest. & similium.

Non offenditur nunc Potu Vini adusti, à quo minus tussit, quam à Potu Cerevisiæ.

Melancholica, omnibus Hypochondriacis Symptomatis vexatur,

atur, Palmo Cordis, Suspiriis, Fletu, Mærore, Metu, Desidia summa, & sui negligentia, &c.

Magnos bibit haustus ; Urinas reddit crudissimas, albas, tenues ; non sitit tamen.

Non est Sputatrix.

Aliquando passa est periodicum Urinæ fluxum, qui nunc substituit.

Nunquam fluxere Hæmorrhoides.

Menses benè fluere soliti per octiduum, nunc recurrunt decimo quarto postquam substituerunt Dic.

Satis fluida Alvus.

Hypochondria Ventremque non contrectavi.

Ventriculus nihil evomit, nisi vi Tussis.

Nunquam peperit. Nullus uterinus fluor.

Uno abhinc anno conflictari cœpit Catharro labente à Capite in Pulmones, unde Tussis ingens, præsertim Manè & Noctu fatigans circa Horam primi Somni.

Sputum crassum, viscidum, parum admodum habens flavi, saltem id quod vidi, vi elicitur ex Pulmone.

Post Tussim nocturnam satis benè & placidè dormit. Corpus admodum emaciatur, & Tabes est præ foribus.

Nunquam febricitat. Pulsus velox, utcunque durus ob Corporis siccitatem, constans tamen & æqualis.

Calor nullus, nisi in Volis Manus.

A Cibo friget potius quam incalescit.

Sputum nec salsum, nec dulce, nec foetidum.

A longo Tempore in Hypochondrio dextro Dolorem percipit, qui et si divagetur aliquantulum, Centrum tamen habet fixum propè, sive ad Ilia.

Duobus abhinc Mensibus excrevit cum Urina substantiam mucosam, viscidam, purulentam, foetidam, instar Carnis putridæ, sine ullo dolore, aut Urinæ ardore.

Nulla Stranguria, aliquando obturato meatu substituit Urina, quæ expulso Pure illico continuo Filo copiosè, & sine Molestia redita fuit.

Nullus Lumborum Dolor, nullus Calor, nulla Colica, nullus Vomitus, nullum Uretrum Pathema. Nullus Vesicæ Tenefmus.

Nihil quod appareat Hystericum.

Nuperrimè fluxerunt Menses, & ab eo tempore excretum purulentum parcus & minus foetens, Dolor lateris minor.

NB. Sumpfit Rubin. ♀ sive ♀ in Oleo Therebenth. dissolut. est ab eo tempore quamdiu hau sit ingratum hoc Medicamentum excrevit albam illam materiam, relieto eo destitut excrenare mucum.

Olim laboravit albo satis copioso, à cuius cessatione semper male se habuit.

An id quod per Urinas redditur est Materia fluoris albi.

### Theoria.

Complicatus est affectus, atque in Morbi præsentis Idæa concurrunt 1º. Melancholia Hypochondriaca ab Obstructionibus Viscerum naturalium, eorumque

que *xanthopaxia* quæ Collectio-  
nem Humoris atri, crassi, ma-  
li fecit in Venis quæ ramum sple-  
nicum constituant, & in ipso Li-  
ene.

2. Vomica paulatim collecta,  
& sine Doloris magni sensu in  
ipso Hepatis Parenchymate (for-  
san à refluxu Humoris minus in  
Liene digesti) quæ Vomica nunc  
per Urinas sine incommodo ex-  
purgatur. Fœtet materia ob-  
diuturnitatem Collectionis suæ,  
ob Putredinem Humoris toto  
genere præter Naturam in parte  
calida & humida collecti, est  
viscida ob Cruditatem.

At vide num in Renibus pos-  
sit etiam esse factus Abscessus, id  
quod sine Doloris sensu facilè  
contingit in ipsorum Parte car-  
nosa, ut in Regina Anna, in  
Casaubono, in Famulo Germa-  
no Domini Riverii, & infinitis  
aliis.

Renem dextrum affectum in-  
dicat Doloris & Caloris Sensus  
nonnunquam recurrens post  
quem Urinas magis turbidas  
reddit.

Humor iste Cysti conclusus  
potest fracto conceptaculo & ex-  
efis Renum Papillis in Uretres  
fluere, atque inde labi in Ves-  
icam.

Nunc potest Pus istud etiam  
à Pulmonibus, qui teste conti-  
nuâ Tussi valdè affecti sunt, fer-  
ri in Urinas, & per quas Vias ?  
Empyema aliquando per Urinas  
purgatur.

NB. In Hepate Vervecum sæ-  
piissimè reperiuntur vomicæ, quas  
Animal etiam Pingue & Alacre  
circumfert.

3. Dispositio ad Tabem, i-  
mò Consumptionis principium

in fluxione magnâ & continâ in  
Pulmones, quorum metuenda  
~~metuenda~~ etiam sine Ulcere.

### Praxis.

Urgentiori nunc est occuren-  
dum, nempe Tussi & Maciei si-  
ne Tabi quæ nunc est præ Fori-  
bus.

Non negligendum Ulcus, cu-  
jus Detersio & Consolidatio unâ  
eademque Operâ poterit præsta-  
ri.

Affectus Melancholicus sedatis  
aliis magis metuendis paulatim  
emendandus erit.

### Remedia.

Præscripti Syrup. de Tussilag.  
& Jujubini an. ʒ i. Syrup. de Pa-  
pav. ʒ ii. hujus Cochlear. i β.  
Tussim sedavit & Somnum pla-  
cidum per totam Noctem con-  
ciliavit.

Unguentum dedi ad Pectus,  
sed ita motus fuit Stomachus ut  
vomuerit, propterea abstineat à  
Linimentis, siquidem ea natura-  
liter aversatur.

Data Ptysanæ laxant. Dosis  
ex ʒ ii. Senæ, Pulp. Cass. &  
Tamarind. an. ʒ i. Glycyrrh. re-  
cent. ʒ i β. Tarda & lenta admo-  
dum fuit Operatio, sed facilis &  
satis copiosa successit, Horis po-  
meridianis Purgatio ad 4 aut  
5 Sedes.

Data Juscula Chinæ additis  
Pectoralibus & Cremoris Tarta-  
ri ʒ i. ad triduum, nihil move-  
runt.

Dixit se à minori quantitate  
aliquando purgatam ad xii.  
Vices, sed puto additum Scam-  
mon.

Repetenda Purgatio addita  $\frac{3}{3}$  f.  
Mannæ ad dictam purgantium  
quantitatem.

Lac Asinum cum Saccharo-  
tali. & Sacch. rosat.  $\frac{1}{2}$  i. Pul-  
ver. subtiliss. Rosar. rubr.  $\frac{3}{3}$  f. O-  
culor. Cancr. præparator.  $\frac{1}{3}$  iii.  
Coralli rubr. præparat. Margar-  
it. in Magistr. dulc. reductar. an.  
 $\frac{3}{3}$  iii f. Ms. Hujus Cochleare u-  
num admisceatur  $\frac{1}{3}$  vi. Lactis re-  
center muleti & ex Ubere calen-  
tis. Capiat Manè in Lecto su-  
per dormiendo.

Trochisci Gordonii ratione  
Ulceris utiliter admiscebuntur  
Lacte, vel eorum loco tales.

& Medull. Semin. Melon. &  
Cucurbit. recent. an.  $\frac{1}{3}$  i. Nucle-  
or. Cerasor. Mund. Amygdal.  
dulc. mundator. an.  $\frac{1}{3}$  vi. Semin.  
Canab. mundat.  $\frac{1}{3}$  f. Semin. La-  
ctuc. & Papav. alb. Alkekeng.  
recentiss. an.  $\frac{1}{3}$  iii. Pulver. Gly-  
cyrrh.  $\frac{1}{3}$  ii f. Gumm. Arabic. Pru-  
ni & Cerasor. an.  $\frac{1}{3}$  i f. Oculor.  
Cancer. præparator. Magister.  
Perlar. an.  $\frac{1}{3}$  iii f. Semina cum  
Nucleis macerentur in Aqua Ro-  
sarum, deinde terantur in Mor-  
tar. marmor. & additis cæteris  
bene præparatis fiant Trochisci  
quorum exhibeatur  $\frac{1}{3}$  i. Manè su-  
perhausto Lacte condito Saccha-  
ro rosato communi.

Ad Tussim Pilulæ de Styra-  
ce, Syrupus præscriptus Nocti-  
bus alternis aut singulis pro ne-  
cessitate.

Tabellæ de Althea cum Pulpa  
Passularum.

Succus Glycyrrizæ medica-  
tus. Electuar. de Tussilagine.

Syrupus resumptivus pectora-  
lis.

Oleum Sacchari ex Ovo.

Fumus Tussilaginis per Tu-  
bum loco Tobaci, quo nimi-  
um, utitur idque pessime.

Pyroticum Nuchæ.

Emplastrum Suturis.

Cucusa.

Suffitus opeſtentorū Capi-  
tis.

### *Ad Tabem præter Lac.*

Resumptiva, Gelatina Nefren-  
dis, Gelatina Cornu Cervi, E-  
boris, Offium bubul. ut Sanguis  
utcumque spissior factus minus  
fluat.

Brodium Chinatum. Gela-  
tina Chinæ.

Pandaleon. cum Pistach. Pi-  
neol. &c.

Balneum cum Aqua, Lacte,  
Capitibus Vervec. Vitul. &c.

Cerevisia Medicata pro Potu  
ordinario. & Radic. Chin. op-  
timæ  $\frac{1}{2}$  i. Zarz. parill.  $\frac{1}{3}$  iv. Ra-  
sur. Cornu Cervi & Eboris an.  
 $\frac{1}{3}$  iii. Radic. Alth. Symph. major.  
Nenufar. an.  $\frac{1}{3}$  iii f. Radic. Tus-  
silag.  $\frac{1}{3}$  v. Folior. Equiseti M. iii.  
Fol. Bugl. Brunell. Sanicul. Ve-  
ronic. utr. an. M. i. Flor. Nenu-  
far. Primul. Veris Vetric. rubr.  
an. P. vi. Nuc. Mosch.  $\frac{1}{3}$  i. Fiat  
Decoction in Galonib. iv. Cerevi-  
siæ Lupul. fortioris ad unius Con-  
sumptionem. Maceratio fiat per  
Noctem, deinde per Setaceum  
Colatura, add. Galon. iii. Cere-  
vis. recent. cum paucō fermento  
& admisce Succi Pomorum re-  
adolent. matutor.  $\frac{1}{2}$  iii. Succ. Me-  
liss. Agrimon. Borraginis an.  $\frac{1}{2}$  i.  
Sinatur fieri Fermentatio exacta,  
Liquor depuratus sit in usum or-  
dinariū. Si nimis validus sit  
Potus temperetur permissione de-  
bilioris.

Hydro-

Hydromel Vulnerarium &  
Pectorale.

Pro eadem. 5 Octobr. 1620.

Diæta præscribenda humect.  
refrig. Omnibus addat. China.

Brodium Chinatum : Gelati-  
na Nefrendis.

Amygdalatum , hordeatum  
loco Cœnæ cum decocto Pecto-  
rali, non omissa Scabiosa. Apo-  
stemkraut.

Lac Afinin. bis in Die, quar-  
ta Matutina, & quarta pomeri-  
diana.

Syrupus resumptivus : Adfe-  
rantur è Gallia Testudines ne-  
morales.

Hydromel Chinatum cum  
Rad. Chinæ Tussilag. Garyo-  
phyll. Scabios. Pulmonar. Her-  
ba costa, Ling. Cervin. Passifl.  
Glycyrrh. Mellis parte una, Aqu.  
Pluv. part. xii. Aromat. Pulver.  
Ireos florent. Cum tempore,  
addentur Guajac. & Zarza pa-  
rilla.

Boschetum ex iisdem.

Interim paretur Cerevisia Me-  
dicata præscripta.

Pectoralia. Mumia ex Pul-  
monibus.

Electuar. de Bechio, Electuar.  
de Styrace.

Oleum Sacchar. Cand. cum  
Pomo, vel in Ovo.

Syrupus cum Passulis, Gly-  
cyrrh. coct. in Aqu. Hyssop. in  
Patina, addito Saccharo.

Syrup. de rore Solis. Meus  
pectoralis.

Suffitus pro Capite. Toba-  
co cum Succino, quorum Fumus  
per Tubum hauriatur more soli-  
to.

Loco Emplastri Suturis ap-  
plicand. Sacculus farctus Succino  
& Pulvere Garyophyllor. conti-  
nuò gestandus.

Pyroticum posteriori Collo  
applicetur inter primam & secun-  
dam Vertebram & diu servetur  
apertum Ulcus:

Pro eadem. 12 Novembr. 1620.

Ad quemvis vel levissimum  
Errorem externum concepto Fri-  
gore, &c. ingravescit Tussis.

Duplex est excretum, alterum  
tenue, quod fluit à Capite per  
novam Fluxionem ; alterum  
crassum, viscidum, subflavum,  
subviride, penè purulentum,  
quod à Pulmonibus, quorum  
metuenda est *diacodio*.

Tussis in Ingressu Lecti est  
molestissima per Horam, mox  
sedatur, mox satis placida, for-  
san ab assumptione Diacodii.  
Manè post Expergefactionem  
Tussis recurrit.

Nunc præ Tussis violentiâ  
Menses, qui ante octiduum satis  
bene fluxere, eruperunt denuò:  
At nota cùm fluenter ægram  
suavis Odoris Sacculos & Un-  
guenta Moscho & Zibetto plena  
tractasse, & citius solito fluxum  
substitisse: An igitur accusanda  
saltem ea quæ per Tussim fit to-  
tius Corporis Concussio, an ve-  
rò Venarum Uteri plenitudo, ex  
quibus Sanguis isto conatu ex-  
pressus liberius nunc quam alio  
tempore fluat ?

Catarrhum fluentem sistito.

Quod in Pulmonibus latet  
per *avang. depon.* educito.

Partis Corruptionem præca-  
veto:

Maciem Analepticis emendato & Corpus renutrito.

Alvum ne sollicitato nimium.

Redeat ad Lactis Afinini usum intermissum, bis in Die.

Vesperi vel perseveret in usu Syrupi de Papavere, vel capiat Pilularum de Styrace mearum gr. vi. è Conserva Ros. rubrar. cum eâ cautione ut ista Hypnotica exhibeantur Hora dimidia antequam Lectum petat, ut videlicet obrepat dormiendi Desiderium, antequam sese componat ad soporem, & ita Tussis tempus transfigatur, quæ molestior est ægra decumbente quam sedente.

### *Pectoralia ista sunt.*

Looch. & Radic. Alth. Tussilag. recent. an. 3 i β. Rad. Symphyt. major. 3 i. Coquantur in Aqua Hordei ad Putrilaginem, terantur, Pulta per Setaceum trajiciatur, de qua cape 3 ii. Mellis Passular. 3 i β. Penid. recent. 3 iii. Succ. Glycyrrh. non combusti 3 ii. vel Pulveris ejusdem 3 β. Pulv. Ireos florent. & Lact. Sulphuris an. 3 i β. Syr. de Caulebus & de rore Solis an. 3 i. Ms. Fiat Looch. utendus è Bacillo Glycyrrh. contuso sensim deglutiendo.

Interdiu utatur Trochiscis Bechicis albis sive Rotulis pectoralibus descript. in nostro Antidot.

Vel Succo Glycyrrh. compos. seq. & Succi Glycyrrh. non Combust. 3 iii. Pulp. passular. 3 i. Pulp. Radic. Alth. & Tussilag. an. 3 β. Penid. Sacchar. Cand. an. 3 i β. Ireos florent. Trit. ut Alkool. 3 ii. Magister. Perlar. dulcis 3 iii. Ocul. Cancr. præpar.

3 ii β. Pineol. recent. Amygdal. recent. an. 3 vi. terantur Pineol. & Amygdal. in Pultem, Succus dissolvat. in Aq. Hyssopi add. Pulp. &c. Et lento Calore inspissentur ad duriusculam consistiam, add. Ambr. grif. 3 i. Mosch. gr. iv.

Mumia ex Pulmonibus. & Pulmones Vituli unius, Pulmon. Vulp. N°.iv. Scindantur, abluantur diligentiss. Vino albo, optimè siccentur Linteo mundo, deinde ex iis succus extrahatur in duplice vase ut artis est. Magma in Clybano siccatum sine Ustione, atque ex eo cum Aquâ Hyssop. Tussilag. Heder terrestr. Tinctura ut artis est extrahatur. & Succum extractum totum qui cum ana Partib. æqual. Succ. depur. Caul. & Mell. optimi Sacch. Cand. Mellis passular. an. ; coq. ad Melluginem & servetur.

& hujus Melluginis 3 vi. Tincturæ Pulmonum 3 ii. Succ. Glycyrrh. Pulveris ejusdem an. 3 i. Pulv. Ireos florent. 3 β. Penid. recent. 3 iii. Pineol. Amygdal. recent. in Aqu. Tussilag. vel Pulmonar. macerat. an. 3 x. Gumm. Tragacant. 3 ii. Magist. Perlar. Corall. Ocul. Cancer. dulc. an. 3 iii. Syrup. roris Solis & Hedder. terrestr. an. 3 i β. Sacch. Cand. 3 iv. Ms. & Lento igne secundum Ordinem debitum fiat Electuarium, cui frigido add. Lactis Sulphur. 3 β. poterit Odor conciliari, nec non qualitas Cardiaca & Spiritus instaurans dari addit. 3 β. Ambr. grif. cum gr. vi. Mosch. In Aq. Flor Aranti. dissolut.

Syrup. de Rore Solis, de Hedera terrestris, de Erysimo mixt. ad Expectorationem.

Lac Sulphuris ad 3 fl. cum  
3 i. Benjoin ex Ovo Sorbili ma-  
nè Horis tribus ab Assumptione  
Lactis. Vel & Lactis Sulphur.  
3 fl. cum Flor. 3 i. Sacch. rosat.  
3 fl. Misceantur cum paucō La-  
cte Asinino, aut cum Aqua tu-  
filag. summò manè & Lac su-  
perbibatur. Quidni etiam Vespri?

*Emplastrum pro Suturis.*

& Mass. Emplastr. de Beton.  
magistralis 3 ii. contra Ruptu-  
ram 3 i. aut Cæsaris Laudani pu-  
riss. 3 vi. Mastich. Thuris, San-  
darach, Benjoin. an. 3 ii. Gum-  
mi Tacamahaca 3 iii. Succini 3 vi.  
Caryophyllor. Macis an. 3 i. Bal-  
sami Peruviani q. s. ut fiat Em-  
plastr.

Cujus Potio extendatur in A-  
luta ad formam Literæ T. ap-  
plic. Suturis raso Capillitio.

*Resumptiva.*

& Olei Amygdal. dulc. re-  
cent. Butyr. recent. extracti sine  
Igne Pingued. capi recent. Butyr.  
recent. an. 3 i fl. Medull. Cru-  
tum Vituli Unguent. flor. Aran-  
tior. an. 3 i. Sperm. Ceti recent.  
3 fl. Ms. Inting. Charta grisea vel  
Lint. huic Liniment. applic. to-  
ti Pectori Manè & Vespri.

Gelatina Cornu Cervi & Chi-  
næ simul.

Succus Carnium in dupli-  
vase.

Lac Asinimum.

Syrpus resumptivus ex Te-  
studinibus.

Pandaleon, Pasta Regalis,  
Marcius Panis.

Aqua mea Analeptica.

Aqua Capi perlata.

Perlæ & Corall. In omnibus ad  
firmandum Humidum radicale.

*Pro eadem. 4 Decembr. 1620.*

Præter increcentem indies  
Phthœn. cum Marasmo, Urinæ  
cruentæ & foetidæ redduntur, ni-  
gricantes seu potius fuscæ ; sum-  
ma Virium debilitas Pulsus vix  
perceptibilis.

Parva restat Spes Salutis præ-  
sertim saeviente præter morem  
Hyeme.

Tussis molestissima ; summus  
Capitis Dolor, Renis dextri Ul-  
cus, à quo exeso & apertâ Ve-  
nâ Urinæ cruentæ.

Vulneraria in omnibus Sym-  
phytum, Equisetum, Veronica,  
Brunella, Sanguinar. Plantago,  
ex his Syrupus Lacti admiscen-  
dus, vel per se sumendus.

Trochisci, ut Gordonii, Pul-  
vis Chinæ, Zarz. Spodii, Her-  
niar. Perl. Ocul. Cancr. Corall.  
Equiset. cum Lacte.

Emulgiones vulnerariae, Pty-  
sana, Hydromel. Cerevisia, &c.  
Emplastr. Lumbis ιχαιμον.

Emplastrum pro Suturis sus-  
pendens, roborans.

Pilulae de Styrace Hora Somni.

Resumptiva. Gelatina Nefren-  
dis, cum vulnerar. equiset. cra-  
fula. Syrupus ex Testudinib.  
Aqua ex Succo Carn. Sanguine,  
Lacte, Cancris, addit. Magister.  
Perlari. & Corallor. dulc. &c.

Lac Perlari. Corall. Ocul.  
Cancer. in omnib. Pandaleon.

Quæ ex Sulphure, Lac Sul-  
phuris.

Looch. cum Pulpæ aut Melle  
Passular. & flor. aut Lact. ♀  
ejusque Oleo.

Flores Benjoin. ex Ovo Sorbili  
cum Lacte ♀. Potus

Potus ordinarius ex Chin. raf-  
sur. Corn. Cervi & Ebor. Gly-  
cyrrh. Passulis integr. Semin.  
Plantag. Symphyto, Equiseto.

Domina de St. Marc.  
Decembr. 1622.

*Cachexia in Hydropem prona.*

**E**xigit Annum Ætatis xviii.  
Nunquam fluxere Menses.  
20 abhinc Mensibus post cura-  
tos pallidos Colores, sive Ca-  
chexia persanata. Tussicula sicca  
post Somnum tantum fatigans,  
de cætero Corpus satis sanum.

24 aut 22 Septembr. 1621.  
Ventriculi Dolor, Diatræha quæ  
levi Cathartico cesserunt.

26 quo Die incessum Tem-  
plum Charenton, ingens Pavor  
ob Parentum Discrimen, qui  
tunc aberant ab Urbe, expositi  
Rabiei commotæ Plebis.

Triduo post Dolor Ventris,  
Suffocatio, Vomitus per Dies xv.  
decubuit, Sitis magna.

Hæc fuit ab Utero Suffocatio  
ut patuit à Juvenibus, quippe  
convaluit applicato Emplastro è  
Pice Umbilico cum Granis ali-  
quot Zibetti.

Ab eo tempore Languor con-  
tinuus.

Per totam Hyemem Fluxio  
cum Tussi, & Sputo ex flavo  
albescente, quo Pelvum replebat:  
Excretum satis viscidum.

Tentat varia: Conserva La-  
ridi, Apium China. Cucurbita-  
læ, Balneum. Phlebotomia,  
Cauteria duo in Brachiis.

Interdiu satis benè valet, satis  
valet Appetitus.

Post Cœnam corripitur Febru-  
cula.

Nox Inquieta, insomnis.

Minus quam antea tussit;  
quum autem tussit ad Latus sini-  
strum Pectoris sentit & percipit  
Pondus instar Sacci commoti &  
agitati. Notanda ista ægræ re-  
latio petita ex ipso Sensu.

Parum admodum emaciatur.

Ambiguunt Medici de Mor-  
bo, & de parte affecta.

D. D. Duret. Seguin. Gorra-  
uis statuunt Ulcus esse in Pulmo-  
nibus, atque ad istam affectio-  
nem facientia præscribunt.

Sputa pronuntiant purulenta.

D. Duretus jubet ut bis in  
Mense mittatur Sanguis ad Vi-  
scerum fervidorum contempera-  
tionem, idque è Brachio ad 3 iv.  
quavis vice.

Alii credunt nonnunquam tun-  
dendam Saphænam ob Mensum  
suppressionem.

Balneum saepius usurpari vo-  
lunt.

Præscribunt Hydromel Con-  
servam pectoralem; Looch de  
Pulmone Vulpis, &c. Flores Sul-  
phuris. Suffumigium ex Myr-  
rhâ, & ex Thure.

Purgatione ex Rheo, Cassia,  
Manna, infuso Senæ, Syrup.  
Flor. Persicor. & Rosar. Pallida-  
rum volunt subinde exhausti  
Serum.

Pyrotica duo, unum Occipi-  
ti, alterum sub Genu. Hypno-  
tica nonnunquam sive Arteriaca  
increassantia.

Diacod. Pilul. de Cynoglossi.

Laetis Afinini constantem u-  
sum cum Saccharo rosaceo.

Victum refrigerantem, hume-  
rantem.

Pro

Pro Conglutinatione detersi  
Ulceris Lac Caprinum solum  
imperant.

Alii Medici negant Ulcus esse  
in Pulmone; metuendum con-  
cedunt, & præcavendum sua-  
dent.

*Ordo Invasionis notandus.*

Cachexia, Icterus Virgineus.

Tussicula arida.

Ventriculi Dolor, Diarrhæa.

Terror, summa Animi Per-  
turbatio.

Hysterica Suffocatio.

Languor.

Fluxio in Pectus per totam  
Hyemem cum Tussi.

Sputum multum, viscidum,  
ex albo flavescentis.

Sacculi materiâ aliquâ pleni.  
Motus in Latere sinistro inter  
Tussiendum, veluti fluctuatio.

Minus nunc tussit solito.

Non admodum progressa ma-  
cies.

An per se laborat Pulmo?  
Ulceratus ab Annuo Catarrho?  
An per refluxum Sanguinis men-  
strui? Anno Ætatis 18 cum  
præsertim fuerit Hysterica.

An Empyema illegitimum à  
Phlegmate putri?

An Hyderius Pulmonum?  
Aph. Distillationes quæ fiunt in  
Ventrem superiorem.

An convenit frequens Purga-  
tio?

An Phlebotomia frequens uti-  
lis?

An ex Brachio, Malleolis,  
Hæmorrhoidib. ad movendos  
Menses?

An Pyrotica bona, & ubi, in  
Cervice, Brachio Tibiâ?

*Consilium.*

Videtur languens nobilis Pu-  
ellæ Corpusculum aliquot ab  
hinc Annis pertinacissimis obno-  
xiū fuisse Obstructionibus, quæ  
icterum virgineum sive Febrem  
albam invexerunt: Norunt om-  
nes quanta sit in hoc affectu fa-  
cultatum prostratio, quām pe-  
renni Fomite à functionum Læ-  
sione omnis generis Excrements  
quotidiano proventu succrescant;  
in Cachectica ista dispositione  
quæ regia est ad Hydropem via,  
fluctuat in Venis Ichor, quo di-  
luta & veluti in Muriam versa  
melior Sanguinis Portio dum  
ad partes nutriendas appellit, eas  
quas formavit natura debiles  
superfluis onerat, quorum sub  
Pondere ipsas tandem ob Expul-  
tricis Imbecillitatem fatiscere ne-  
cessē est: Forsitan à prima Con-  
formatione infirmus in hoc Sub-  
jecto Pulmo, quid si etiam gen-  
tilitio vitio ad Congestionēs,  
ipsamque διαφθοράν pronus: Hinc  
illa inanis Tussicula præsentis  
Affectionis prænuncia, cuius in-  
fortunium acceleravit violentius  
Animi Pathema, terror videli-  
cet ingens conceptus ob Paren-  
tum Periculum, quorum Vitæ  
dum acriùs metuit Filia, Caco-  
chymi Corporis humores omnes  
& Spiritus conturbati fuere, non  
secus ac Vina Tonitru Fragore  
perculta in Doliis omnibus sui  
partibus confusis perturbantur &  
abeunt in Vappam. Ipse Ute-  
rus (eujus Venas Lunaribus in-  
tervallis referatas Sanguinem fun-  
dere per Ætatem ægræ deceret)  
paulò post suas excitavit Tra-  
gædias & propriis Symptomatis

Aaaa

sc

se in universalis mali parilitatem tractum fuisse testatus est. Successit Hyems, cuius decursu dum natus Calor confusorum Segregationi, Crudorum Concoctioni, Heterogeneorum adæquationi, superfluorum denique Eliminationi incumbit, factus in Pulmones exutiendæ Sarcinæ impares decubitus, quam partem ab inferioribus attrahentem, à supremis suspicentem in præsentiarum graviter affligunt præter Collectionem, defluxum, & ~~aradepur.~~ Ita oppalentur Pulmonum Bronchia, Viscido & putri Obice, qui aliquatenus intercludit Spiritum, & cùm partis molestum Hospitem averruncare gestientis Conamine Tussim facit, per quam prodeunt Sputa multa, crassa, ex albo flavescentia. Notatu digna ægræ ab ipso Sensu petita Relatio, dum asseverat se inter Tussiendum percipere ad Latus sinistrum Thoracis Materiæ alicujus Sacco, ut loquitur, seu Conceptaculo aliquo conclusæ Inundationem. De cætero interdiu satis bene se habere satis vegeto esse appetitu, à Cœnâ verò Febriculâ corripi Noctes inquietas & insomnes ducere, at-tamen nunc minus quām antea tussire, & parūm admodum emaciari perhibetur. De affectu pronuntiant doctissimi Medici Parisienses & φυσ. sive Pulmonis exulcerationem adesse statuunt, excretum asserunt purulentum; blandiuntur sibi ex aliorum relatione Parentes, Filiæ meliora non dubitant ominari, dum audiunt Sputa esse ex pituitâ putri, cruenta nunquam prodisse, succulentum utcumque habitum vident, Febrem nocturam

saltem notant, diurnas Horas satis tolerabiles observant & accipiunt secundario saltem Pulmones affici, forsan à Mensium Anno Ætatis decimo octavo nondum erumpentium refluxu: Vulgare est ut qui cupid aut metuit grata sibi Somnia fingat. Equidem malo Artis peritis astipulari, quām vagam sequi Sententiam plausibili potius quām certo subnixam Fundamento, & siquidem ægræ multis à me parasangis dissiatæ postulatur Curatio, ex Hypothesi meum datus Consilium mihi cum Pulmonibus intestina Labe madesceribus, & re-cens exulceratis rem esse Arbitror: Obscuru laborantia Viscera, menstrua suppressa, Sanguinis Massam serosi Liquaminis, sive resoluti salis copiâ corruptam. Caput meteorismis obnoxium subjectas partes Catarrhis patentes, Materiæ fluentis tenuitatem, e-jusque fluxit aut congesta est Visciditatem & putredinem: Habitus, licet lentam, extenuationem considero; Febriculam potius remittere quām intermittere suspicor: Neque fallacem ut puto conjecturam desumo ex fluctuatione illa in Thorace, quæ forsitan arguit aliud Hydro analogon latitare, quod in præcedente Cachexia vel à Capite, vel à partibus spiritualibus easque alluentibus Venis in thoracis Cavitatem stillavit. His positis Medico tot malorum Syndromen expugnaturo, sequentia pro re nata ordine facienda, & gravissimo Morbo (qui Phthisis indomabilem, & forsitan eum ipsa conjunctum Hydro-pem præ foribus esse minatur) optima selectissima decernenda

Remedia

Remedia Autumno. 1. Emedandam affirmo Viscerum calidam & sicciam Intemperiem vi-  
ctu, atque peccantium succorum præ Femore tumultuantium Vacuatione. 2. Reserendas Obstructiones, & (si non adsit Sanguinis penuria) movendos Menses potius ex consequenti quam ex professo cum calidiora hic non convenientia ~~carapina~~. 3. Capiti mittenti consulendum per derivantia, & Cerebrum cum exsiccatione roborantia. 4. Fluxionem fientem incrassandam, & pro necessitate danda Arteriaca quæ blandum Somnum conciliant. 5. Procurañdam ~~arango~~ ad Muci Purisve Pulmonum asperos Tubos opplentis prius attenuati facilem Exclusiōnem. 6. Siquid Thorace contineatur quod vel non prodeat per Sputum, vel per Alvum non defluat educendum etiam Chirurgicis Auxiliis. 7. Detergendum & siccandum unā eademque manu Ulcus & permiscendas Indicationes quam perpetuò madens Pulmo & irritatum Ferina fluxione Ullcus ad exsiccationem summè refractorium non patiatur ejus dilationem. 8. Præcavendam vel si serpserit jam fistendam Pulmonis ~~διαφθορες~~ specificis partem affectam respicientibus. 9. Denique Analepticis etiam contemperantibus renutrendum Corpus, & triplicis substantiae indesinenti Effluvio per euntis resarcendam Jacturam. Hisce intentionibus complendis, atque optatum Finem perducendis proportionata Instrumenta ex Medicinæ Fontibus petita ista sunto.

i. Observetur Victus ratio refrigerans humectans à Medicis præscripta: Inter cætera autem Diætetics capita Aërem purum, tenuem, nulla Caligine, nullis Nebulis Fumisve Opacum plenis hauriat ægra Pulmonibus, cuius magnam esse in hujusmodi malis vim indicat solemnis illa Galeni ad Tabias suorum ærorum tabe affectorum Relegatio. Hic Cœli solique singularis habeatur ad ordinariam Mansionem delectus.

Pulmonicos validis aut crebris Purgationibus fatigare Piaculum; siquidem per Cathartica plurimum de virib⁹ parùm aut nihil de causa morbifica decedit, atque ut plurimum tabidi superveniente Alvi Profluvio citius moriuntur: Antecedentem tam causam & peccantes seu in primis viis, seu in ipsis Venis Humores per Epicrasin blandè subducere licet, interpolatis Vicibus petito ex Virium statu Consilio: Enemata lenientia alvinam repurgabunt Saburram. Ventriculum Mesaraicos ductus, Heptatis cava & Lienem subinde evertent Pilulæ Scaligeri dictæ: & Rhabarb. elect. ʒ iii. Cynamon. interioris ʒ i β. Infund. per Hor. xxiv. In Aq. Cichor. super Cinerib. tepidulis. Mox fiat fortis Expressio, In qua dissolv. ʒ i. Aloes Succotorin. Fiat Exhalatio ad Inspissationem ita ut Massa possit reduci in Pilulas, capiat ʒ β. vel ʒ ii. Hora dimidia ante levem Cœnam semel in Septimanâ.

Melior erit Operatio Massæ Pilular. sequentium quæ grana Angelica appellantur. & Fol. Sen. mund. incisor. ʒ i. cum Tart.

Tart. ʒ β. Infundant. per Hor. iv. ad levem Calorem in ℥ iv. Aqu. Pluviae; mox adde Fol. Betonic. Scabios Chamæptyt. Fumari. Veronic. utriusque an. M.i. Flor. Stœchad. Arabic. Primul. Veris summitat. Rorismarin. an. P. i β. Semin. Anis. & Fænicul. an. ʒ iii. Glycyrrh. recent. ʒ i. Bulliant ad trium partium Consumptionem, fiat Expressio, & Colatura in quâ dissolve ʒ iii. Aloes Succotorin. Fiat Exhalatio ad Mellaginem, cui affundatur Infusio (& fortis Expressio) ʒ i. Rhabarb elect. & ʒ β. Myrobal. Citrin. seorsim fact. in Aqu. Cichor. exhal. ad Pilul. Massam de quâ cape ʒ i. Mastich. ʒ ii. Myrrhæ ʒ i. Croci ʒ β. Tartari vitriolat. ə iv. Ol. Anisi & Fænicul. dulc. an. ə β. M. Fiat Massa servanda in Vase vitro, capiat ə i. ʒ β. ə ii. eodem quo supra ante Cœnam intervallo semel in Septimana.

Si quando validior requiratur Purgatio in promptu sit exhibendus ex Medicorum præsentium Consilio sequens.

Syrupus Magistralis. & Radic. Tussilag. Rad. Cich. Oxylapath. an. ʒ i. Glycyrrh. recentis ʒ x. Fol. Betonic. Pulmon. Scabios. Agrimon. Capillarium Ominus Veronic. utriusque an. M.i. Semin. Anisi Fæniculi dulcis Coriandr. præpar. an. ʒ iii. Fiat omnium Decoctione in ℥ x. Aquæ ad medias, deinde Colatura, in qua clarificata bulliant passul. Damascen. mundat. ℥ i. Uvarum Corinth. ʒ iv. Jujub. Sebesten. Dactyl. ficuum an. ʒ ii. Agitentur continuò & fructus Cochleari Ligneo vel Argenteo conterantur Cocturam prorogando ad

Inspissationem, fiat per Setaceum aut Canapatum densum Expressio quæ ad Mellis consistentiam reducatur. Interim,

& Fol. Senn. mundat, minutim incisor. ʒ iv. Agaric. recenter trochiscat. ʒ i β. Rhabarb. ele&t. ʒ ii. Cynamom. Santal. Citrin. an. ʒ ii. Zinziberis ʒ i. Macis ə iv. Fiat Infusio in ℥ iii. Aqu. Scabiosæ & ℥ i. Hydromelit. dilutissimi quæ instillat. paucis guttis acetositatis Sulphuris levi acore perfundantur, digerantur per Biduum in B. Mox post aliquot Ebullitiones leves fiat Expressio, cui adde Sacchar. Rosat. Tabellati penid. recent. an. ʒ viii. Mannæ Calabrin. arte nostra depurat. ʒ vi. Mellis Passular. præscripti Syrupi Rosar. pallidaru solutivi an. ℥ i. M. atque in B. vaporoso fiat Exhalatio ad consistentiam Syrupi qui aromatizetur Nodulo continente Ligni Aloes ʒ ii. Croci ʒ i. Ambræ grif. gr. v. Servetur ad usum talem. & Ptysan. laxantis ex ʒ ii. Sen. pulp. Tamarind. & Medull. Caff. an. ʒ i. Clarificat. Dofin unam in quâ dissolv. Syrup. Magistralis ʒ i β. vel ʒ ii. Fiat hauſtus exhibend. Manè Horis tribus ante Jusculum cum debitâ Custodiâ.

*Εμφεξιν* naturalium partium tollent Tartari Cremor magistralis, Tartarus Vitriolat. Sal Absynthii Nitrum defæcatissim. In Chinacis aperientib. Jusculis dissolut. atque pro temporum & Indicationum secundum occasiones sumendarum diversitate propinatâ.

*Ευχειριαν* Medico ordinario captandam relinquo, cujus momentum fugax absentes præterit vel

vel oculatissimos. Hic de Phlebotomia, quam ut ~~ενθαρπτησιστον~~ & summe temperans Remedium in Plethora gravi agnosco, sed in Cacochymia nimium frequenter, licet parcam admittere non possum. Urgente necessitate, impensius molestante tenui & ferino Catarrho Costas cum Pulmonibus disrumpente Tussi, ingruente Hæmoptoë, auctâ Febre, eaque ex Symptomaticâ in primariam ob Putredinem versâ, tundantur Venæ superiores, parcâ tamen manu & raro: At ut provocentur Menses observato Naturæ motu, incidentur Saphænæ, id quod suadeo audaciū cum procerum artis Consilium Phlebotomiam bis in Mense præscribentium, Inopiat. Sanguinis præsupponere veter, hujus Evacuationis Vicaria erit Hæmorrhoidum per Hirudines aperio, quam sæpiissimè ob partium viciniam & vasorum communionem sine ullo alio Remedio Ani, Venis etiam non surgentibus, Sanguine tamen universaliter redundante Menses prolectasse observavi.

Capiti applicetur Emplastrum de Betonica, & contra rupturam raso supra Coronalem & sagittalem Capillitio ad formam Litteræ T. Suffitus matutinus & vespertinus fiat Capitis Operimentis ex Mastiche, Thure, Sandaracha, Styrace, Benjoin. Succin. Semin. Coriandr. Nigell. Roman. & Rosis Rubris.

Pyrotica derivantia & reliventia applicentur Inio & Brachio sinistro, quorum diutissimè aperita teneantur Ulcera, inditis etiam Globulis Humores ex alto attrahentibus.

Arteriaca incrassantia & suspendentia sunt Horâ Somni exhibenda Diacodium, Pilulæ de Styrace, pluribus etiam Notibus consequentibus sine ullo Discrimine dandæ ad Grana decem, & (cæteris irritis) in graviori casu Laudanum opiatum ad Grana ii. vel iii. quæ mea præscribo non aliena, utpote de eorum tutissimo effectu per multorum Annorum experientiam certissimus.

Expectorationem interditi promovebunt lambendo & sensim deglutiendo usurpatâ.

Electuarium de *Helenio*. Radic. Enul. recent. ʒ vi. Radic. Tussilag. recent. & Altheæ an. ʒ iv. Passifl. Damascenar. ab Arillis mundatar. ʒ v. Bulliant in Ptsyanâ forti ad Putrilaginem, pistentur, & Pulpa trajiciatur per Setaceum, quæ cum residuo Decoctionis addit. duabus partib. Sacchari Cand. & Mellis albissim. despumati (quæ simul ad æquum Pulpæ Pondus redeant) Coq. in Electuarium lento Calore, continuò agitando, & addendo Pulver. subtiliss. Glycyrrhiz. Hispan. ʒ i. Ireos florent. ʒ iii. Pulv. Anis. & Fœnicul. dulcis an. ʒ ii. Sacch. rosat. ℔ i. Tenet hujus Medicamenti Bolum in Ore ægri, quem Lingua volunt ut sensim liquatum Remedium secundum asperæ Ateriæ parietes lento lenique Tramire deeret.

Syrpus Pectoralis aut Mel. Radic. Rasuræ Ligni sancti interioris nigerrimi ʒ ii. Radic. Chinæ ʒ iii. Radic. Altheæ Tussilag. an. ʒ iv. Radic. Enulæ ʒ ii β. Ireos florent. ʒ β. Glycyrrhiz. recent. ʒ ii β. Folior. Scabios. Pulmonar. Veronicæ

ronic. Fœminæ Garyophyllatae totius Ophyogloss. Buglæ an. M. i. Erysimi Hederæ terrestrestr. Pedis Cati sive Gnaphal. montani Rosis solis Herbæ Costæ quæ est species Hieracii an. M. ii. Fiat omnium Decoctione in Hydro-melitis dilutissimi tib. xii. ad duarum partium Consumptionem, Colaturæ clarificat. Adde Sacchar. Rosat. tib. ii. Penid. Mellis Passular. liquidi an. tib. i. Fiat lentâ Coctione Syrupus, vel per longiorem Exhalationem Mel-lago, cuius Portio poterit instar Oxymelitis reddi Acidula Guttis aliquot Olei Sulphuris, utenda è baccillo Glycyrrhiz. contuso quoties crassior materia ipsumque Pus insignem attenuationem & detersiorum postulabunt.

Lateri sinistro ubi grave pondus & fluctuatio premunt, Emplastrum Epispasticum aut Dropax applicetur; Vesicatorio pars exoneretur si quæ certa sint materiae contentæ indicia: Quidni etiam Latus transfoßum aperiat, ut vel Puri, vel Ichori putri Pulmones inficienti exitus patet? De his indicent Oculi fideles & peritæ Manus, quibus hujus conjecturæ veritatem indagandam relinquo.

Ulcus detergendo siccabunt etiam Guajaci Decoctum, cuius insignis est Virtus in saniosis Pulmonibus: Habet Balsamicam naturam Lignum hoc, quæ interna Ulcera terget & consolidat, dumque in excrementitios Succos agit, intactis Alimentariis & Massam Sanguinis ejus Fibras colligante exhaurit Sero, fit ut qui nondum deplorati Phthysici aut suppurati hoc Remedio utuntur, licet febricitantes,

non incalescant, & paulatim evadant pinguiores.

& Ligni Guajacini interioris nigerrimi, resinosi recentis 3 ii. Radicis Chinæ 3 iii. Radic. Tuf-silaginis 3 iv. Folior. Scabios. Garyophyllat. totius, Pulmonar. Pilosell. Buglæ Veronicæ utriusque an. M. i. Glycyrrhiz. recent. 3 i. Omnia ut decet præparat. infund. per Horas xxiv. Vase probè clauso ad levem Calorem in tib. viii. Aqu. stillatit. (ex laet. Vaccin. Succ. Pom. redolent. Scabios. & Heder. terrestr. commixtis) mox fiat Decoctione vel per Alembicum latissimi Capitelli Distillatio ad medias fiat Colatura & Expressio quæ per Manicam sæpius acta reducatur ad 3 xlvi. pro viii Dosibus, bis in Die sumendis longè à Pastibus idque per Dies xx. xxx. xl. aut plures, pro ratione effectus, & pro Dispositione Stomachi ad salutare istud præsidium nequam nauseantis. Augeri poterit pro *inფogia* Guajaci quantitas ad duplam Proportionem.

Medicum oportet esse sedulum observatorem ut pro juvantibus aut nocentibus sua dirigat consilia.

Decoctum si displiceat vel mutationem Remedii natura unius operationem aspernata postulet ex prædictis ingredientibus quadruplicata Guajaci quantitate Syrupus paretur ex cuius 3 i. cum 3 iii. Aqu. stillatit. præscriptæ aut alterius Analepticæ & pectoralis ex professo paratæ fiat Julep. vel etiam Syrupus assumatur è Cochleari.

Hydromelitis seu mulsæ Vulnerariis simplicibus medicatæ frequens usus etiam pro Potu ordi-

ordinario salutaris admodum fuit, fiat cum Aqua pluviae partibus xii. & parte una Mellis purissimi, præ cæteris incoquantur Herbae Tussilag. Pulmon. Pilosell. Buglae Garyophyllat. Guajac. & Chin. Rad. ne omittantur. Fiat Colatura per Manicam supra Pulverem Glycyrrhiz. & Coriandri recondatur Lagenis Lapideis Subere apprimè obturatis, & servetur in Cella subterranea Liquor, unde depromendus ad usum.

Suffumigia in Pulmonum affectionibus primas tenent ad Ulceris Exsiccationem mirabilia, quippe integris Viribus per Bronchiorum Mæandros sese insinuant, & ad malum usque deferuntur.

Tussilaginis Folia siccata eorumque haustus per Tubum Fumus instar Tabaci profundunt: Potentius siquid Betonicae, Rorismarini, Tabaci indici, & Pulveris Succini adjiciantur.

Nulli secundum Auripigmentum quo tutò utaris dummodò cautè, & Mastich. Thuri Sandarac. an. ʒ β. Benjoin. ʒ v. Succini Rubinor. Auripigmenti an. ʒ iv. Fol. sicc. Tussilag. Chamæpyt. an. ʒ vi. Ms. Fiat omnium Pulvis cuius ʒ ii. vel iii. pro vice inspergantur Prunis, & Tecto Capite Fumus excipiatur, atque Ore operto in Pulmones inspirando attrahatur, sedulò expiendo id quod per Tussim separatum avulsum fuerit. Iterabitur pro effectu suffitus iste manè & vesperi longè à Pastibus.

Vi specificâ Pulmones à Putrilagine vindicabunt Flores Sulphuris arte singulari à foetido nido liberati, ejus etiam Lac, si

alterutrius è i. cum eadem quantitate Benjoin. ex Ovo Sorbili manè deglutiatur superhausto Hydromelitis momento. Ex iisdem concinnentur Tabellæ, Electuaria, Eclegmata, quæ cum Oleo Sulphuris si fiant acidula erunt gratiora simul & utiliora.

Inprimis verò usualis esto Mumia ex Pulmonibus Talis. & Pulmones Vulpinos optimè per Sectionem, ablutionem cum Vino albo & lentam Exsiccationem in Clybano præparatos N°. viii. Rasuræ Ligni Sancti resinosi ʒ ii. Rad. Enul. sicc. ʒ i. Glycyrrhiz. pulv. ʒ iii. Fiat Extractio Timeturæ per Aquas stillat. Hyssop. Tussilag. ac Scabios. cum Oleo Sulphur. acidulas Coagul. ad Mellaginem, de quâ cape ʒ viii. Pulp. Passul. ʒ vi. Pulp. Daëtylor. & Ficuum an. ʒ i β. Sacchar. rosat. Penid. recent. an. ʒ x. Mellis Narbonensis despumati ʒ v. Pulp Radic. Altheæ ʒ iii. Pulver. Radic. Symphyt. major. ʒ i. Pulver. Ireos florent. magister. Perlar. & Oculor. Cancer. dulcis Benjoin. puriss. an. ʒ β. Flor. Sulphuris non foetidor. ʒ ii. M. & lento Calore continuo agitando fiat Electuarium mediocriter spissum, utatur ægra tenendo in Ore, & sensim deglutiendo quod dissolvetur.

Restant Analeptica curationi additura Colophonem, quæ sifillatim pro necessitate decernentur & administrentur à Medico.

Lac Asininum cum Saccharo rosato. Brodium chinatum. Gelatina Nefrendis, additis pectoralibus. Condimentum ex Laete & Limacibus Insparsione Sacchar.

char. Candi perpurgatis, plurimo Saccharo rosato dulcoratum.

Aqua stillatitia capi & Succi Carnium adjecto Afinino Lacte recenter mulatto & Aqua Rosarum albarum. Hisce omnibus addatur Lac Chymicum Perlarum & Oculor. Cancri cum Aqu. resumptiva & Oleo Sulphuris rectificato præparatum.

Jusculis instilletur Perlarum Oleum. Constantibus viribus idque sinente Anni tempestate & constitutione Cœli, Balneum instituatur ex decocto Hordei, Capitum & Omazorum Vervecis & Vituli, Lacte vaccino, & Emulsione Amygdalar. & Semin. Cucurbitæ.

Ex hoc selectorum & extra vulgarium censum Remediorum penu, ea depromantur quæ in rem præsentem vel utilia vel non omittenda judicabunt Medici qui perdifficilis Morbi Curationi sunt in posterum præfuturi. Accutorum brevis est decursus, & paucissimis Remediis absolvitur Fabula: In Chronicis varietas utique ægrotantis Naturæ & Genio grata, Morbo necessaria. Medico solamini, Arti non indecora.

Vota in Nobilis ægræ salutem, & Parentum & nostra secundet omnipotens Deus, à quo ut Vitæ sic Sanitatis fons ut petendus sic impetrandus est.

Datum in Aulâ Britannicâ. Newmarket Die xii. Decembr. An. 1623.

The. Mayerne.

Domina Balmerino in Scotia. Septembr. 25. 1622.

*Cancer Uteri.*

**A**nnorum 40. multis ab hinc Annis Melancholica Hypochondriaca cum ob Dispositionem naturalem, tum ob casus Fortunæ sœvientis adversus Fratrem & Socrum.

Laboravit diu affectionibus Lienis & Uteri.

Hepar præcalidum.

Pallor faciei.

Catarhus frequens magnus.

Uterus frigidus, humidus perpetuò.

Sterilitas immedicabilis.

Menses ordinati, sed parci, cum Fluore albo.

NB. A subito Pavore Mense Junio proximè elapso Menses fluentes subito restricti, deinceps veluti per Uteri stillicidium Sanguis inordinate per trimestre alternis diebus vel tertio quoque Die effluxit sine dolore, adhuc perseverans.

Successit Dolor in Inguine sinistro, & totum Hypogastrium ab Osse Pubis ad Umbilicum occupans, continuus.

Hunc post aliquot Septimanias sequutus est Tumor durus, renitens, rotundus, inæqualis, qui si contrectetur est indolens: At ad ægræ sensum dolore pungente molestus est.

Mammæ eodem modo affectæ trahuntur in consensum, & tument.

Memento

Memento Fæminæ Parisiensis quæ Cancrum habebat in Mamma sinistra, Hepate, & Utore, à quibus gravida intra vi. Menses jugulata fuit. Cancer Mammaria non excedebat primò magnitudinem Pisi, apertus ab Agyrta intra Mensem in horrendam crevit magnitudinem.

Tumor mobilis, à Medico sentitur & ab ægra percipitur.

Latus sinistrum  $\lambda\omega\omega$  occupat. Ovi magnitudinem superat.

Omnis decubitus difficilis, sedentis situs solus tolerabilis.

Surgens aut ambulans Podus molis ad Pudenda labentis pereipit; post ambulationem levius sè habet.

Nec Intestinum rectum, nec Vesica hoc Pondere premuntur.

Urinæ crassæ, confusæ, parcæ.

Alvus astricta, Solis validis commovetur.

Animi crebra Deliquia, levia. Cardialgia ab assumpto Cibo.

Ante tumorem stupor Cruris dextri per Mensem qui nunc evanuit. Id Melancholicum.

Pharmaca omnia evomit.

Vomitu semper levatur.

Enemata statim rejicit.

Pulsus creber, magnus, inæqualis, intermittens, quod non est mirum in Hysterica & Melancholica.

Non febricitat.

Medicus ait esse Schirrum cærosum, ex Humore crasso & piuitoso, Melancholiæ permixto genitum, vel potius rudimentum Cancri, cuius confirmationem metuitur si Humor Atrabilarius efferetur.

Timet Hydropem Uteri.

Credit Calculum esse in Re ne dextro.

### Theoria.

Valde melancholica est ista Domina, splenetica, hysterica. Sterilitas naturalis reddit Uterum aptiorem ad Infortunia, & fluor albus longus potest tandem Ulcus invehere.

Suppressio subitanea Mensium fluentium, Sanguine ad Principia refluxo, & in vasis Uteri subsistente potuit ob ~~παλινδρομη~~ & Congelationem, (tum ab ipsius Sanguinis Naturâ & Constitutiâ, tum ab ipso pavore constringente) factam, Tumorem creare, in sinistro potius quam in dextro Latere ob Lienis viciniam, qui nonnihil etiam materiae tumoris subministrat.

Scirrum Cancrumve intra trimestre spatium formari potuisse non credo, nisi forte obscura & imperceptibilis fuerint ejus rudimenta multis ab hinc Annis, id quod in Melancholicis & Hystericis non est novum.

Hic verò Arbitror vel liceat bonis ægræ rebus conjicere esse saltem tumorem à collectione Mensium & Sanguinis crassi & fæculenti qui in Hypogastrico ramo (ad Uteri sinistram partem delato per quem lunaris fluor evacuari solet) concrevit.

Est Schirrus forsitan incipiens, qui posset fieri Cancer tractu temporis.

Non est in Corpore Uteri, qui totus mersus est in cavitate Pelvis, in Muliere præsertim quæ nunquam concepit: Præterea nec premitur Vesica nec rectum Intestinum, & facile sedet.

Præterea mobilis est, & in Cccc decu-

decubitu quoquo versum fertur,  
ac molestiam parit.

Ideo vel in vasis Membranis,  
& Ligamentis Uteri, vel in Testi-  
culo sinistro, quo concurrunt  
Venæ & Arteriæ plurimæ.

Unde Stillicidium, & cur?  
A Sanguine congelato qui sub-  
inde adventante Sero, sive Ichore  
fluorem album faciente dilui-  
tur, & sic per vasa Uteri stillat.

Punctarius Dolor annon ab  
Imaginatione præsertim in Mu-  
liere acutissimi ingenii quæ mo-  
re Melancholicorum omnia ti-  
met, sibique omnia pessima o-  
minatur, forsitan auditio Medici  
prognostico. Suum præsertim  
contrectatus Tumor sit planè in-  
dolens?

An Puncturæ à flatibus vici-  
nas partes distendentibus?

Cætera omnia Symptomata  
sunt Melancholica atque ipse  
Stupor Cruris dextri, qui non eva-  
nuisset si subesset in Rene dextro  
Calculus tantæ molis qui potu-  
isset facere Stuporem.

Si adesset Uteri Cancer, istud  
Stillicidium sanguinolentum me-  
tum incuteret jam factæ Ulcera-  
tionis, adessent Dolores magni  
Lumborum & Coxarum interi-  
orum, &c.

Ista postulant Contrectatio-  
nem & auctorizav.

De Hydrope Uteri; forsitan po-  
terit fieri, non puto tamen adesse,  
cum non tumeat Hypogastrium  
Stillicidium indicet Os interius  
Uteri hiare.

De Mola nihil suspicor, cum  
Domina nunquam conceperit,  
cumque sit manifesta causa Re-  
fluxus & Collectionis à pavo-  
re, &c.

### Ergo.

Concretum humorem dissol-  
vito post longam & seriam E-  
mollitionem.

Menses ducito.

Atrabilarium Succum quacum-  
que arte emendato, & per con-  
venientes vias ducito.

Ab Utero revellito, Vomitu,  
Phlebotomia.

Principalia omnia Membra  
roborato, Cor, Cerebrum, He-  
par, Liñem, Uterum.

A Liene & Ute, o per Hæ-  
morrhoid. Iterato vacuato.

### Praxis.

Purgatio primò sit admodum  
blanda, cum Infusione ʒ iii. Senn.  
facta in Omphacio aut Vino  
Rhenano in frigido, per Horas  
xxii. Expressio admisceatur Ju-  
sculo communi dissolutionis ʒ β.  
Cremor. vulg. & ʒ ii. aut ʒ β.  
Crem. Martis.

Phlebotomia Brachii dextri  
ad ʒ v.

Juscula ix. aperientia emolli-  
entia cum Radic. Alth. Cortic.  
Med. Fraxin. Rad. Capp. & Ta-  
maris. Rad. Asparag. Ebeniculi,  
Rusci, Rasur. Dentis equi. Ma-  
rin. & Cornu Cervi Fol. Agri-  
mon. Ceterach. Capill. Vener.  
Borrag. Bugloss. Artemis. Meliss.  
Incolat. ʒ viii. Dissolv. Crem.  
Magistr. ʒ i. Tart. vitriolat. gr.  
xii. Salis absynth. gr. x. M.

Alternis Diebus addatur Infu-  
sio ʒ ii. vel ʒ iii. Fol. Sennæ.

Decimò Die purgetur Pilulis  
Coch. minor. & de Lapide La-  
zuli fideliter præp. Cape de hac  
Massa & Calomel. an. ʒ i. Fol.

Auri

Anni N°. vi. M. Fiat Dosis, vel  
loco Foliorum sumatur 3*β*. Au-  
ri molliti.

Post istam Purgationem tum-  
datur Saphæna sinistra ad 3*vii*.

Balneum Aqu. dulcis Tepi-  
dul. cum emollent. plurimis in  
decocto Omazorum per quatri-  
duum semel in Die manē.

Postridie ultimi Balnei aperi-  
antur Hæmorrhoid. ad 3*vii*. sub  
Horam quartam pomeridianam.

Hinc fiat processus ad Chaly-  
beata.

Vinum cum Alth. Rad. Scro-  
fular. Gladioli. Sigill. Salomon.  
Filipend. Spong. Bedegaris. Solu-  
tione Ocul. Cancror. Solut.  
Perlar. & Corallor. Tartaro mul-  
to, sale Absynth. Tamarisc. Hy-  
sterica addantur *naturam*, Dens  
Equ. marini.

Electuarium cum Saccharo  
Martis solut. Ocul. Cancer. Per-  
lar. Corallor. Diaphoret. 3*vulgar*.  
Lap. Gagatis. Lazuli. ♂ Feriente,  
♀ Sal Absynth. Arsemis. Fraxin.  
Tamarisc.

Pilulæ cum iisdem & Ammo-  
niaco. Ut & Gumm. Ammon.  
in Infuso Sen. & Rhab. colato  
disoluti & coagulati 3*β*. Aloes  
Succotrin. 3*i*. Specierum Hi-  
er. Picr. 3*β*. Myrrh. 3*ii*. Croci  
3*i*. Lapid. Lazuli præparat. 3*i β*.  
Crem. Tartar. Magistral. 3*ii β*.  
Sal. Absynth. Artemis. & Tama-  
rafe. an. 3*ii*. M. & cum Aqua  
aurea Rullandi parata cum Vi-  
no Malagensi, id est, cum Infusi-  
one Allandal. fiat Massa, de  
quâ cape 3*i*. Sacchari martis 3*β*.  
Diaphoret. Michelii gr. vii. M.  
Fiat Dosis, quâ utatur cum ex-  
ercitio, per Dies *xl*.

Vel si desit Saccharum Martis  
& Mass. Pilul. præscriptar. gr.

xii. xv. xx. Croci Martis aperi-  
entis cum ♀ prepar. & Olum sa-  
pientis gr. xx. Diaphoret. Michel.  
gr. vii. viii. x. M. Fiat Dosis per  
Dies xv. mox angeatur quanti-  
tas Martis ad 3*β*. per Dies toti-  
dem, tandem per Dies x, ad  
3*ii*.

Post decimum quemque d<sub>iem</sub>  
Chalybis cap. Dosis unam ♀ &  
quiescat vel ante vel post per  
Diem.

Post usum Chalybis produ-  
ctum ad Dies x, veniendum erit  
ad Topica, atque ante Assumi-  
tionem Pilularum faciendus fo-  
tus valde emolliens, Bryon. Cu-  
cum. Asinin. Sigill. beat. mar.  
admixtis hysteris minus cali-  
dis.

A fotu Litus longus cum Va-  
lentia de Scabiosa & Oleo Syri-  
aco, id est, Malvarum viridissimo.  
Vel sic,

& Malvarum viridum conci-  
sar. & contusar. M. vi. Chatro-  
mill. virjd. M. iii. Bulb. Lil. alb.  
N°. ii. Rad. alth. concis. 3*iii*.  
Colubros integros abscessis extre-  
mitatibus N°. ii. Succi Cicutæ  
ib*i*. Olei communis ib*iii*. Aceti  
Scyllitici ib*β*. Vini Malvatici  
ib*i β*. Bulliant omnia ad Succo-  
rum Consumption. & Herbar.  
cæterorumque Putrilaginem. Mox  
fiat Expressio fortis; Oleum se-  
dulò reservetur & admixto A-  
rantiorum Butyro aromatizetur.  
Fiat Litus longus.

In hoc Fotu & Litu, hoc qui-  
dem bis in Die, illo manè fal-  
tem usurpando, perseverandum  
quamdiu Chalybe utetur Domi-  
na ad minus per Dies x, aut  
xv.

Ejus usu exacto Emplastrum  
continuò gestetur supra Tumo-  
rem:

rem: Emplastrum autem de Minio cum Sapone Trognii.

& Olei præscripti ʒ iv. Ceræ flavæ ʒ vi. Laudani puriss. ʒ iii. Tacamah. Caranna, Elemi an. ʒ i. M. sceantur exactè. Adde Gum. Ammon. in Succo Cicut. dissolut. ʒ ii. Lapidis Pyritis præparat. ʒ iii. Croci Metallor. subtiliss. pulverat. ʒ ii. M. Fiat Emplastr. Add. Pulv. Fol. & Radic. Cicut. ʒ i. Pulv. Flor. Chamom. Rut. & Melilot. an. ʒ β. & si opus sit Amalgamatis h. & ʒ v. Fiat Emplastrum.

Observandum consuetum menstruæ Purgationis tempus, quale fuit ante Morbum, quatri duo ante præparandus erit ad Ex-purgationem Uterus in seßu, vel Fumo in Sellâ perforatâ, excepto ex decocto emolliente & Hystericò, Menses movente.

Noctu gestandus Pessus ex Pulvere Artemis Nepet. Gentian. Aristoloch. Myrrh. Sabin. & Radic. Hellebor. nigr. Saeculo exceptis, humect. Succo mercurialis & Vino malvatico.

Vel ex Ammoniaco in Succo Rutæ & Nepet. dissolut. Addito Pulver. Sabin. & Hellebor. nigr. Rad. Fiat Naseale cum Syndone rarâ.

Ipsò Purgationum Die ordinario & sequentibus duobus excipiatur in Uterum Fumus per Embotum si opus fuerit ex Lixivio dissolutionis Scoriae seu Fæcum ʒ iii. plenarum quæ separantur in præparatione Reguli.

*Deinceps usualia sunt.*

Syrmaismus frequens, & Vomitus provocatus cum Croc. metallor. quater in Anno.

Elleborismus nonnunquam, præsettum si Tumor cancerosus evaserit.

Pomum transfixum Fibris Rad. Ellebore nigri comedatur, Tostum rejectis Radicibus, quater aut sexies in Anno alternis Mensibus.

Panchimagogon Crollii pri-mum optimum ad ə i. vel ʒ β. aut ə ii.

Ista ad validiores Evacua-tiones.

Mercurii magna vis ad inter-nos Tumores, & ad Ulcera se-mel in Mense sumatur cum Pan-chimago, vel Pilulis ante de-scriptis.

Bis in septimana Pilulae de Ammoniaco præscriptæ, aut Pi-lulae Ruchi cum Ana Diaphor. Michelii, capiat ə i. ʒ β. ə ii. Manè superhausto Jusculi aut Cerevisiæ medicatæ momento 5 acuantur gr. iv. extract. Alhan-dal.

Astricta Alvus solvatur passu-lato Lax. quotidie sumpto si o-pus fuerit, at non nisi validis movetur, adde Cochlear. 1. In-fus. Seammon. in Vino albo.

Electuarium roborans specifi-cum adversus Cancrum utendum Manè & Vesperi instar Avellanæ majoris.

Balneum aut Semicupium fre-quens, præsertim si materia fiat cancerosa.

Vide de Thermis Sulphuratis ad dissolvendum Tumorem eâ Lege ut Symptomatis Hypo-chondriacis prospiciatur.

De Aquis Medicatis ♂ & ♀ Abredine. Spa.

De Laetæ asinino.

Victus sit humectans, refri-gerans modice, aperiens.

*Si fiat Cancer.*

Mercurius crebrò detur.  
Diaphoretico magistrali humor malignus digeratur.

Elleboro purgetur.

Pilulae senioris nigræ diu usurpatæ cum Lapide Lazuli.

Vide Inunctione externa cum Oleo Auri pigmenti ad Inguen aut sub Inguine, donec fiat aliqua Evacuatio per Cutem citra Ulcus.

De Exhibitione Spiritus aut  $\Theta$  ad Internum refrigerium, & fluentis Humoris maligni coagulationem.

De Floribus  $\pi$  ad Uterum.

*Si ulceretur erit immedicabile.*

*Attamen,*

Dentur Vulneraria: Injiciantur, applicentur  $\pi$  intus & extra.

Mercurius dulcis.

Diaphoreticum Solare. ○

Tinctura.

Laudanum ad dolores demulcendos.

Suffitus cum Cinnab. &  $\delta$ .

Oleum Mercurio sublimat. assumptum Sol è puteo Vallenfis, &c.

*Ordo Agendorum.*

Clyster cum Croco Metallorum.

Præparatio per biduum cum Syrup. de Pomis acido cum Oleo  $\Delta$ .

Vomitus cum Infus. Croci Metallor.  $\xi$  ii. &  $\xi$  i. Oxymelitis.

Pro ratione Plenitudinis iteratur Præparatio per biduum.

Vomitus repetatur.

Quies per Diem unum & alterum.

Purgatio blanda.

Phlebotomia Brachii.

Juscula ix. alternis Diebus Purgantia.

Pilulae cum Colomel. Panchimæ. Crollii. gr. xv. aut xx. Calomel.  $\exists$  i. Fol. Aur. N°. iv. Olei Sasafras gutt. ii.

Phlebotomiæ Saphænæ.

Balneum per quatriiduum.

Hæmorrhoides.

Pilulae Chalybeatæ per Dies 40.

A decimo Die Chalybis usque ad xx. aut amplius pro ratione effectus  $\kappa\alpha\iota\epsilon\phi\varphi\epsilon\iota\alpha$  Fotus manè Horâ unâ ante assumptionem Chalybis.

Litus post Fotum longus multùm fricando.

Finito Linimenti usu applicetur Tumori Emplastrum continuò gestandum.

Quatuor Diebus ante consuetum Mensium tempus ingressu vel suffitus, aut vaporarium Hystericum.

Pessus noctu gestandus.

Ipsò Mensium Die ordinario Fumus ex  $\Delta$  aurato  $\text{g}\text{ii}$ . & duobus Diebus sequentibus manè.

Ultima hæc Menses respiciencia iteranda aliquot Mensibus consequentibus.

Frictiones Coxarum internarum, Cucurbitulæ ad ductum cruralis, &c.

Præcedentia uno Tenore finant ad majus Curationis opus aggrediendum.

*Usualia postea funto.*

Vomitus ad singulas Annis Tempestates cum Infusione E-

D d d meticâ

meticâ provocandus, ad minimum Vere & Autumno.

Syrmaismus semel aut bis in Mense post largas Epulas Vespertinas.

Panchymagogon cum Mercurio sublimat, dulci vel per se ad 3<sup>is</sup>. semel in Mense in ultima Lunæ quadra biduo post Vomitum à Cœna.

Pomum cum Elleboro si opus sit aliquando.

Pilulae de Ammon. cum Diaphoret. Michel.

Señel aut bis in septimana perseverante malo.

Passulatum ad solvendam Alvum quoties restiterit, & Domina cætera omiserit, alternis Diebus si Pilulas nolit.

Si Enemata brevia possit retinere, iis utatur, Stomacho cætera fastidente: Alternis Diebus, vel tertio cæteris omissis.

#### *Ingravescente malo.*

Electuarium specificum ad præcautionem Cancri, & Curationem eo nondum multum proiecto.

Balneum, Semicupium frequens.

Nunc vide de Thermis Bathoniensibus.

De Aqu. Abredonensibus.

Pulvis digestivus.

Aqua Cardiaca ad Animi deliquia.

Cerevisia Medicata.

Victus refriger. humectans,  
etc.

Phlebotomia utcumque frequens, frequentior Saphenæ; Hæmorrhoid.

Sir Edward Conway. 12  
Jan. 1623.

*Asthmaticus, in Hydropem pronus,  
Scorbuticus.*

**V**IR Militaris olim Vulnus magnum lato Ense accepit in Thorace, à quo tantam profudit Sanguinis copiam, ut penè tunc extincto Calore nativo diu frigida Membra torpentina, & deinceps ad motum minus prompta restiterint; Prostratae tunc facultates quæ nunquam potuerunt pristino redi Vigori.

Ab eo tempore invaluit Asthma, nec mirum, cum tantum passæ sint partes spiritales infortunium.

Ipsa etiam elanguit Venus funeratis planè Genitalibus.

Conformatio Thoracis vitsa, gibbum <sup>séperv.</sup>

Spiratio difficilis cum Sterto-  
re.

Tuffis molesta, præsertim circa noctem.

Fluxio à Capite descendens tenuis.

Pituita Bronchiis Pulmonum inhærens crassa, viscida, cinerea, non flava, aut viridis; non adeo facilis.

Muci expectoratio.

Nulla in tenui Catarrho Sal-  
fugo.

Caput valde humidum, fri-  
gidum.

Hepar debilius ichorosum ge-  
nerat Sanguinem, unde aliquan-  
do Tibiarum Tumor Oedema-  
tosus: Ingens Hæmorrhagia Vi-  
scus debilitavit.

Hernia.

Ventri-

Ventriculus debilis male coquit, Flatus.

Lien flatulentus, sine Dolore tamen.

Renes arenulis vexati à longo decubitu in curando vulnera Thoracis.

Urina satis laudabilis.

Scorbuticis Remediis saepius usus, an etiam aliqua ejus mali Vestigia? Metuit, neque id sine causa, facilis admodum est ad Purgationes, & quotidiè satis copiose fluit Alvus.

### *Agenda.*

1. Coctionem primam juvato, superflua tollendo ex Ventriculo, Ventriculum corroborando.

Pilul. Mastichinae Fernel. De Hiera, ex tribus, Scaligeri. Matri magistralis Mayern. Aloc rosa ta, cum infuso Rhabarbari. Quæ usualia sunt.

Roborantia. Vinum vel Cerevisia Absynthites paulò ante Pastus, vel etiam Hydromel alteratum Absynthio romano, Melissa, Mentha, Cynamomo, &c.

Pulvis digestivus. Grana Juniperi cum Ambra ad Ventricul. Renes, Pulmones, Cerebrum.

2. Hepati languenti, & Effoeti, Lienique consulito.

Bilem & Pituitam nonnunquam ducito Syrupo magistrali, Obstructiones aperito, & Venosum genus superfluo Sero exhausto.

Tartar. Cremor. Magistral. Tartar. Vitriolat. Sal Absynthii. In Jusculis Hepaticis & Antiscorbuticis.

Magister. Perlar. Ocul. Cancer. Corallor.

Vinum Absynth. Chalybeatum.

Saccharum Martis in Jusculis. Julep. extinctus Garyophyll. cum Spirit. Vitriol. addito Syrupo Corallorum.

3. Hydropicam & Scorbuticam Dispositionem appropriatis emendato.

Cerevisia medicata cum Antiscorbuticis, continuo Hydromel. cum Hepaticis, Pectoralibus, Scorbuticis, Raphano rusticano, Cochlearia utraque, Nasturtio Aquatico, &c. bis in Die.

4. Renes everrito quoties Opus fuerit, & Arenulae aut minores molestabunt Galculi.

Clyster. emoll. leniens, Carminativ. cum Thereb. &c.

Nitrum in Cerevisiâ ad aliquot Dies saltē.

Lignum Nephriticum in Aq. Parietar. vel composita maceratum, additis Syrup. de Althea, & de Raphano, Aquæ linariæ, &c. Ista urgente necessitate.

Sublatis Impedimentis generationi dicatae partes revirescent, quæ alias ad sua Munia quacunque arte excitari nequeunt.

5. Caput calfacito, siccato, ab eo & à Pectore revellito.

Cucufa.

Suffitus omentorum Capitis, Cubiculi per Pastillos sive Aviculas, per vaporarium Cassolette.

Seto. Pyroticum Inio, Brachio Lateris vulnerato oppositi.

Gargarism. Diasynap. Cucurbitulæ, Frictiones, &c.

Folia Aluri Naribus indita.

6. Fluxionem tenuem incrassato, Arteriacis, cavendo ab Hypnoticis validis. Exhibentur præsertim Hora Somni tunc cum

cum magis molesta est Distillatio.

Trochisci cum Bolo, & Terra sigillata Ossib. human. ad albedin. ustis.

Pilulae de Styrace Meæ. Philionum Bechicum.

Syrupus de Papavere.

Sed in istis esto cautus, quæ dentur tantum in summâ necessitate, & ob ingentem Tussim *ἀγρυπνία*.

7. Interdiu procurato *αιραντός* Phlegmatis Viscidi prius sedulò incisi & attenuati.

Lohoc gratum cum Melle Passularum, Pulpa Radic. Altheæ, & Tussilaginis, extracto Hyssopi, Glycyrrhizæ, Ireos flor. Enulæ, Lacte Sulphur. Saccharo, Melle, Acetositate Sulphuris. Syrup. de Erysimo, de Rosis siccis, &c.

Electuarium ex Enula.

Passulæ Pectorales incidentes.

Oleum Sacchari compositum etiam cum Spiritu acidulum, Lac aut Flores Sulphuris ex Benjoin. vel etiam ejusdem Flores ex Ovo Sorbili manè per x. aut xii. Dies Vere & Autumno.

8. Pulmonis Diaphthora arceatur Remediis ex Sulphure.

Mumia ex Pulmonibus.

9. Illuviem sive Humiditatem Pulmonis Siccato.

Suffit. ex Tabaco, Tussilag. Marrub. Hyssop. cum Oleo Anisi.

Addatur Succinum per Tumbum sive Fistulam.

In graviori casu & Summo Bronchiorum obfaretu Suffitus ex Regal. solar. cum aliis mixtis.

10. In Paroxysmo.

Enemate forti revellito.

Ligaturæ fiant & Frictiones partium inferiorum, Cucurbitul.

Vomitus in Mortis metu, quia *ανοείνεις* est æger ob Conformatio- nis vitium.

Phlebotomia Ol. Sacch. vali- dum. Suffitus. Regal. solar. Emplastr. Capiti.

*Viris Clarissimis D. D. N.*

*N. N. &c. Jacobi I.*

*Magnæ Britanniae Regis*

*& Caroli Principis F.*

*Medicis ordinariis The-*

*odorus de Mayerne.*

*ἀρχιατροῦ οἰκανεύοντος εὐπεπτοῦ.*

**D**Iscedenti mihi atque diutius forsan quam vel officii vel necessitatis ratio postulet (bona tamen cum Domini nostri Regis venia) à vobis ab futuro (Viri Fratres) Visum est ex amplissimâ sylvâ Remediorum in Consiliis vestris Medicis ad Regiæ valetudinis prosperæ Conservationem, collapsæ instauracionem descriptorum, ea feligere, quæ vel Domini Naturæ, mihi Annis ab hinc quatuordecim perspectissimæ maximè convenientia, Principi Medicamina omnia respuenti minus ingrata: Affectionibus quibus vel conflictari solitus est, vel obnoxius esse potest (Omen absit verbo) utilissima futura existimavi; assumpto in delectus Consortium vobis absentibus experientissimo nostro Collega Doctore Atkins. Medicos circa Salutem ægrorum qui sese ipsorum Curæ commiserunt convenire, sibique mutuis Consiliis invicem subvenire ju-  
bet

bet summus Dictator. In curando Rege ut arcenda turba, quæ *Hadriano* Imperatori olim funesta fuit, sic advocandi Artis Proceres, quorum exiguis a selectus Numerus, placitis Authoritatem conciliet, Doctrinæ & in Operibus Artis certitudo, ægri Animum erigat spe, atque Fiduciâ confirmet: Idiotis verò & Nugacibus ad Nutum Magnatum fictis Parasitastris (qui Aularum pestiferi sunt asseclæ) Silentium vel supercilium imperet. Vobis hæc incumbit Sparta (Viri Excellentissimi) præ Oneris pondere vel firmissimis Humeris reformidanda, licet præ Honoris fulgore (qui Auliti Fumi captatorum Oculos perstringit) exoptandæ Felicitatis esse videatur.

1. Hoc suadeo ut communia omnia inter vos consensu peragantur.
2. Remotis Arbitris inter solos Medicos (nisi aliquid tractetur Chirurgicum) de agendis deliberetur.
3. Si quæ incident Contradictiones collatis rationibus solvantur, atque tam exacte adæquentur Objectionum nodi, ut ante vestrum digressum nihil restet dubii, quod latum vestrum aperiat Disputationibus illis consuetis, non minus futilitate aspernandis, quam occasionis neglectu per Scholasticas istas Blaterationes periculosis.
4. Id de quo semel statutum fuerit scripto consignetur.
5. Pharmacopœo Scheda ascriptis nominibus vestris confirmata tradatur; qui deinceps Munus suum, ut tenetur etiam vobis præsentibus exequatur.
6. Extra Medicum Conclave si tranquilitatis vestræ amantes vivitis, nihil de præmissis, quasi ex Tri-

pode pronuntietur saltem conclusio. Hoc pacto Principis securitati, Artis Majestati, Artificum quieti, apprime consuletis, ut peritos utique, & cordatos decer. Alias Monadis studio tillari Sciolli, Opinionem propriam Mordicus tenere pertinacis, ne arrogantis dicam, Aroāsin cum Ostentatione Poetica coram Idiotis facere, & loquacitatis frigore Astantium aures subinde obtundere Agyrtæ: Statura inter Collegas clam improbare maligni. Denique Domino decumbenti ad famam gratiamve captandam, contra Artis regulas, & communem Medicorum sententiam, aliquid quod placeat, potius quam pro sit insurrare, non Adulatoris modo, sed Sicarii est. Absit ut cuiquam vestrum, quorum mihi noti sunt Mores, tam infames inurere velim Maculas: Verum vos ita monendos duxi, ut eos cautevitatis Scopulos quibus undique obsitum est, Aulæ procellosum Mare: Cujus minax æstus inter Assentatorum, Ardelionum, & Calumniatorum, Brevia & Syrites, maximo cum nominis vitæ præferendi Periculo, saepius mihi penetrandus obtigit. Sic ad Æneam Dido;

*Haud ignara mali miseris succurre-re disco. Ad rem*

*Morboſas diſpoſitiones.* Singu-las quarum diſcribimini patere Regium Caput suadere posset ni-mium officioſa fedulitas, hic perſequi importunum, & super-vacaneum duco; Maximopeſe urgent quæ pro vario cauſarum extenarum, internarumve, ap-

pulsu & motu, per incertos circuitus recurrent satis frequenter.

1. *Ventriculi Cruditas*, cum flatibus & 2. *Vomitū*. 3. *Diarrhoea*. 4. *Hepatis Obstrūctio*, cui Consectarius *Isterus fugax*. 5. *Hæmatus Hypochondriacus*, Lienis malle affecti Symptoma. 6. *Nephritis*. 7. *Catarrhus*. 8. *Tussis*. 9. *Arthritis*. 10. *Hæmorrhoidum perennis* fere fluor, & non-nunquam succedens *Ani cum dolore inversio*. Metuenda sunt, *Hydrops*, *Scorbutus*, *Renum ulcus*, *Pulmonum Corruptela*, *Syncope*, *Apoplexia*, *Catarrhus præfocans*, atque ut in fervida ista tempestate adversus *Febrem purpuream*, Epidemice grassante, Anna parata esse debent, quæ vel ipso primi insultus momento depromantur; sic Medicum Vitæ Magnatum invigilantem Alexipharmacis instructum esse oportet, quæ *Venena superent eorum feralem vim reddant evanidam*, & partes principes ab internecione sartas, rectaque tueantur.

*Affectus omnes præter naturam futuros præcavent, præsentes quantum Artidatum est corrigunt tolluntve; Viætus ratio, Pharmaca, Chirurgi manus; curandum quum habeamus Regem cuius Corpus est delicatum, Sensus exquisitissimi: iunctus, Medicorum præceptis parum propitius Animus, à Pharmacis alienissimus; ea præscribenda sunt, quæ si non probari, minori saltem cum horrore ab ipso admitti valeant.*

*Diatetices minutias vobis percurrendas, & pro re nata Domino satis ad hanc Fabulam surdo indicandas relinquo.*

Mihi sufficit notasse errorem in *Potus Quantitatē*, *Qualitate Numero*, *Ordine*, sine mora emendandum; paulatim tamen declinando ab isto excessu; nemini repentina mutatio sit Naturæ ut nova sic periculosa. Somnos nocturnos velim esse magis placidos; & vel arte, vel edacium curarum sub pulvinari sepultarum sepositione redi longiores.

Denique *Animi Pathemata* opotarim mitiora: Mortemq[ue] soliditate dilucunt, I[n]cipienti benignitate castigatum: Iras minus frequentes, minus igneas, imò (licet breves sint) planè nullas. In ipsis siquidem peccatur maximè, subinde inculcanda transitus in contrarias partes necessitas.

*Dicto audientem.* Si nacti essemus Principem, quem secundum Artem, Sanitati litare juvaret, Anniversariis iisque solemnibus trium Corporis regionum successivè factis vacuationibus.

1. *Insultus Arthriticos retardari*; breviores & mitiores reddi. 2. Profusam & (per Spirituum dissipationem vi facta nativo Hepatis Calori) discriminis plenam. Diarrhoeam præveniri, vel (quod nimium est) frænari. 3. Arcularium Renes obsidentium, calculique materiam subtrahi. 4. Animales partes cum vitalibus adversus ambientis injurijs firmari posse confido. 5. Nec non arceri malorum metus, qui ministrorum Domini amantiissimorum Animos merito sollicitos habent.

*Verum siquidem id quod decet non licet, eo saltē quod per E. Majest. tolerantiam licet bonis*

nis Avibus fruamur, & primò quafdam assignemus formulas *vacantium*, à præsentibus Medicis pro ratione occasionum & necessitatis in usum revocandorum: *Mox singillatim ad predictos affectus quædam describamus Remedia*, partim longo jam usu Regio Corpori familiaria, partim malis augescentibus magis accommodata, & majoris efficaciam, quibus addere aut detrahere ea etiam immutare juxta indicationes peritis integrum relinquimus.

### Vomitoria.

*Infusio Croci metallorum in Vino Hispanico diu facta*, ea proportione ut ad 3*i.* Pulveris sumatur 1*b.i.* Vini potens est *μέντης* cuius 3*i.* 5*x.* vel ad summum 3*i.* β. cum 5*vi.* *Ozymelitis simplicis*, sufficient ad subvertendum Domini Ventriculum Blennâ onustum: Eâ lege ut post singulos vomitus aliquid seri Cerevisiae (Possetum vocant) propinetur.

Blandius movent *Cataputiæ majoris Semina Annotina* quæ mundata sumantur Numero xx. xxv. xxx. & cum duabus tribusve Amygdalis dulcibus trita cum jure Pulli, vel Aqua Hordei in Lac reducantur, paucò Saccharo dulcorandum.

*In gravi casu*, quî citam & validam postulat opem transcendenda forsitan hæc Dosis, habita virium & affectus ratione.

Novi peccandum potius in defectu quam in excessu: Attamen in certis Morbis crudelis est Pietas, malesuada Timiditas; Cumctatio semper periculosa.

Péra Età Vomitorii Operacione, Alimento reficiendæ Vires, corroborandus Ventriculus, & Cardiacis Spiritus refocilliandi, qualia sunt Jus consummatum, Carnium succus. Jus cum Vino, Ovorum vitellis, Saccharo & Cynamomo concinnatum: Ala maciata, Vinum Claretum cum Ramulo Rotismarini, Caryophyllis Saccharo ustum. Vinum generosum per se, impermixtum. Confectio Alkermes, & similia.

### Cathartica.

*Passulae Laxantes.* R. Fol. Senæ mundatorum minutim incis. Succo Limon. irrorat. 3*iv.* macerentur per hor. xxiv. super Cinerib. tepidulis in ea quantitate Vini Rhenani & Aq. Cichorii quæ supernatet duobus Digitis, mox fiat Expressio; in qua macerentur & leviter bulliant Uvarum Chorinthiac. Vino albo ablutarum 3*xvi.* quæ postquam intumuerint, Pulpa trajiciatur per Setaceum, & cum residuo Infusionis lento Calore coquatur ad consistentiam Electuarii, addendo Pulpæ Tamarindor. rec. 3*ii.* Crem. Tartar. 3*vi.* Mannæ Calabrinæ puriss. 3*iii.* Sacch. Cand. 3*iv.* Sem. Anis. & Coriandr. præparati an. 3*iii.* Pnlv. Glycyrrhiz. Hisp. 3*iv.* Ms. Fiat Elect. cuius Dosis sit ab 3*β.* ad 3*i.* sumend. è Cochleari Horâ dimidiâ ante Prandium. Vocetur Passulatum laxans.

*Ptyxana laxans.* R. Fol. Sen. Mund. 3*ii.* 3*iii.* 3*β.* Semin. Coriandr. præparat. 3*i.* Sena incisa, Semen contusum includantur Nodulo è Syndone, iisque affundantur

dantur ʒ viii. ferventis Ptysanæ multæ Glycyrrhiza prægnantis; tegatur Vas. & finatur per vi. Horas fieri Infusio: In Expressione forti dissolute Pulp. Tamarind. Medull. Cass. recent. Mann. Calabrin. an. ʒ i. Clarif. cum Ovi albumine: Colatura propinetur; Horis duabus ante Prandium, pro unâ Dosi.

*Alias* si simpliciori Remedio per innegationem stabulantes in viis naturalibus corruptos succos ducere est Animus, iterato per aliquot Dies labore. R. Fol. Sen. ʒ ii. iii. iv. Santali Citrini in frustula dissecti ə i. Caryophyl. N°. iii. Glycyrrhiz. in Taleol. Sect. ʒ ii. Bulliant ॥ ii. Aquæ fontan. quæ servens affundatur speciebus, tegatur Vas. Aqua postquam refixerit coletur. Exhibetur Cyathus ter in Die, Mane, Horis duabus ante Cœnam, & in ingressu lecti.

*Vel* ʒ ii. Senæ nodulo inclusæ infund. per vi. Horas in ʒ vii. Ptysanæ fortis servidæ. Exemplo, nodulo ejusdem Ptysanæ addatur ॥ i β. & fiat Colatura super ə i. Cynamomi optimi.

*Eodem modo* fit cum Rhabarbaro in Taleolas pertenues secto.

*Conservæ.* R. Rosar. Damascenarum, vel (quod melius) Mus Catellinarum, paulo post Solis exortum collectans & mundat. ॥ i. Sacchar. Cand. ॥ i β. Mannæ per dissolutionem in Aq. Stillatitia Rosar. Filtrationem & Coagulationem depuratæ ॥ β. Terantur in Mortario Marmoreo, addito Ambr. grif. ə i. cum granis iv. Moschi Oriental. record. vase Vitreo, & expon. Soli vel servetur Conserva in Hypocausto, alternis diebus Spatu-

læ eburnea vel lignea versando, donec bonam adepta sit consistentiam. Dosis ʒ ii. superhausto Seri Lactis optime depurati Cyatho.

*Serum Cerevisia laxans.* R. Fol. Sen. ʒ vi. Rhabarb. elect. Agar. rec. Thi. an. ʒ ii. Zinzib. ʒ i. Cynam. ʒ i β. Infunde per Hor. xxiv. in ʒ viii. Vini Rhenani optimi ad leviusculum Calorem: Fiat Colatura & fortis Expressio, quæ redibit circiter ad ʒ v. seorsim bulliant ʒ v. Lactis vaccini recenter mulcti, cui ferventi admisceatur Infusio frigida, addita ʒ i β. Sacchari, vel si lubet ʒ i β. Syrup. Rosar. pallid. solutivi clarif. cum Ovi albumine, ut a. e. & fiat per exiguum Manicam sæpius Colatura. Haud ingratus iste Potus blande in Corpore lubrico; & satis copiose operabitur.

Circa eam Depurationem quæ cum albumine Ovi fit, quam classificationem Pharmacopœi indigitant id notandum, ista Enchiria vim Catharticorum infringi, unde augenda venit (alias in minori Dosi sufficienda) Medicamenti quantitas. Ita si in decocto ʒ i. Senæ dissolvat ʒ i. Catholici, vel Diaphœn. ʒ vi. & clarificias, limpidam, gratam, & efficacem potionem habiturus est.

*Claretum laxativum.* R. Fol. Sen. ʒ β. Rhab. per Taleol. tenuiss. secti ʒ ii. Sem. Coriandr. præparat. subt. trit. ʒ i. Irrorata pauco Limonum Succo infunde per Horas vi. in Aq. stillatit. Agrimon. vel Cichor. ʒ iv. Vini Rhenani, vel Gallici albi tenuis ʒ viii. mox ista infusio agatur per Manicam sæpius, super ʒ ii. Sacchari ʒ i. Mann. Calabrin. & ʒ ii.

Cynam.

Cynam. in tenuis. Pulverem reducti. Lacte si prius imbuta fuerit Manica, limpidior evadet Liquor, sine nausea cibendum.

*Emulsio Cathartica.* R. Medullæ Sem. Cartham. ex eo Annotino. Aquæ fundum petente & succulento extractæ 3 i. Amygdal. dulc. par. iii. Ex his in Mortario Marmoreo contritis cum Aqua Hordei vel Jure Pulli fiat Emulsio, cui adde Jalap. in Alkool. contrit. 3 β. vel ad summum 3 i. Mann. 3 i. Gumm. Arab. in Aq. Ros. dissolut. 3 β. Ms.

*Panis Marcius purgans.* R. Jalap. subtil. Pulveris (quæ unica est ipsius Preparatio) 3 i. vel saltem 3 ii. Amygdal. dulc. recent. mund. 3 i. Sacch. albissl. 3 iii. cum pauca Aq. Ros. & tantillo albuminis Ovi terantur, & fiat pasta ut a. e. quæ extensa in frusto Nebulæ, in Hypocausto siccatur & recondatur ad usum pro una Dosi.

Pulvis etiam Meditulli Jalap. ad 3 ii. vel 3 i. poterit admisceri Amygdalato vel hordeato & addito ad Saporis gratiam Saccharo, nec non Aquæ Cynamomi tantillo propinari.

*De Scammoniatis.* Validioribus in Domini Corpore Diarrhoeæ nimium obnoxio vix ac ne vix quidem utendum.

Attamen si quæ Scammonia-ta credantur aliquando necessaria, ea licet omnia Hepati infesta esse existimem, minus inferent Noxæ quæ sequuntur.

R. Cremoris Tartari albissimi per dissolutionem facti 3 i. Colophoniæ, sive extracti Scammonii primo per Vini Spiritum dissoluti, deinde cum Aqua fri-

gida præcipitati, & in Charta fiecati grana xii. xv. xx. Olei Cynamomi guttam unam, vel Oleo Anisi, aut Salsafras gutt. ii. Misceantur omnia exactissime, & dissoluta in Vino albo, vel jure Pulli propinetur. Loco Scammonii prædicti (quod tum minus cæteris nocere potest) possunt ejusdem Crudi ad Sulphuris nidorem in Charta Bibula præparati gran. x. vel xii. sumi. Aut Lac Scammonii cum Vino albo per Infusionem præparatum, in quantitate unius Cochlear. vulg. Syrupo Ros. pall. Augustano diffuseros, vel etiam Jusculo dissolutionis. 3 i. Cremoris Tartari permisceri.

*Diacydonium Lucidum laxans.* Paratur si succo Cydoniorum depurato, admisceatur Saccharum, simulque coquantur in Gelatinam, cui removendo ab Igne affundatur Spiritus Vini continens Tincturam Scammonii (pro fib. Succi Tinctura 3 i. Scamm.) cum Granis aliquot Moschi, omnia optimè Spatula commisceantur, & Liquamen effundatur in Pyxides, sinaturque refrigerari.

*Extraictum Scammonii.* Cum Aqua Cichorii præparatum & insipiatum utiliter ad guttas aliquot admisceri potest Syrupo Cydoniorum. Nulla hic fit Pillularum Aloen recipientium mentio, cuius Acrimonia, amarore perfusa, Hæmorrhoidibus nimium in Domino apertis contraria est.

#### *Diuretica.*

Quorum occasiones, & mo-  
menta, captanda Medicis præ-  
sentibus magna cum cautione,

ne impuro Corpori cruditatibus scatenti, obstructionibus obnoxio, intempestivo exhibeantur.

*Cremor Tartari.* Per dissolutionem præparatus digeratur cum Spiritibus Vitrioli, Sulphuris, Salis, & lento Calore fiat Excisatio. Hujus Pulveris 3 v. 3 fl. 3 ii. 3 i. dissolvantur in Jure Pulilli, nimia vero Aciditas corrigatur sufficienti quantitate Sacchari.

*Tartari vitriolati* 3 i. Eodem propinetur.

*Nitrum depuratissimum.* Sive Lapis Brunellæ dissolvatur in Cerævisia vel Pysana à 3 i. ad 3 ii. & Sapor Lixivii corrigitur admixtione Sacchari. Potest etiam dari in Potu ordinario, quemadmodum jam ante felici cum successu factum est in prægressis. E. M. Morbis.

*Crystalli Pulyis* per ejus multiplicem in Aqua stillatitia Urticæ Extinctionem paratus Urinas potenter movet, si detur ex Aqua Bardanæ, Parietariæ, Linariae, vel ex Liquore Raphani cum Saccharo cando extracto. Potentius agit Crystalli Liquor ex ejus sale, cum eadem Aqua Urticæ extracto, & per deliquium in Oleum abusivè dictum soluto. Hujus guttæ aliquot ex Vino albo, vel Aquis Linariae, & Parietariæ propinentur vel ex Posseto cum Radice Altheæ cocto.

*Pulvis Diureticus.* & Lapidis Tiburonum, Oculorum Cancri præparatorum an. 3 ii. Lapidum in Capitibus Piscium Percarum, & Whitings dictorum repertorum an. 3 i fl. Ossium Mesphil. 3 iii. Putamin. Ovorum recentium Crystalli calcinati an. 3 ii fl. Hermariæ Virgæ Aur. utriusque

an. 3 v. Tattari vitriolati 3 fl. Ms. Fiat Alkool, cuius dosis fit 3 i. ex hausti Posseti dicti ex hordeato. Atut sumatur Pulvis involutus nebulæ, & ista superbibantur. Possent & alia concinnari ex Grillis, Cicadis, Millepedibus, quæ sciens prætermitto ne Remediorum numerus immensum sine necessitate excrescat.

### Sudorifica.

Sudores serio in E. M. post universalia, Diæta sive decocto Hydrotico provocari Operæ pretium foret. Id nobis in votis esse debet, verum dubitandum ne sit, irritus votorum Labor. Quod si in vapore Melancholio, Cor percellente, vel in maligno aliquo affectu *diapophysis* postulante ad habitum propellendum sit nihil præsentius Antimonia Diaphoretico per Nitri Spiritum fixato sicut à Crollio describitur. Hujus Grana x. xii. xv. dentur è Theriacæ vel Mithridati 3 i. & pari portione Confectionis Alkermes, atque exhibetur superhausto Posseto vel Aq. Ulmar. Card. Bened. Scordii, provocando Sudorem superpositis Stragulis. Quicunque dabuntur Liquores sudorem provocatur Glycyrrhiza dulcorentur.

*Syrupus Ambrosii* dictus. Non nunquam vel Medici vel astantes in Rege nomen Antimonii, (licet sine causa) reformidant: propterea ad provocandum Sudorem utiliter dabitur vel Aqua Petasitis Oxoniensis vel Syrupus sequens provocans Sudorem, & sitim extinguens, utilis in Febribus.

Et Milii excorticati quantitatem convenientem, v. g.  $\frac{1}{2}$  i. decoquatur donec crepet. Et  $\frac{3}{4}$  v. hujus decocti bullientis Vini albi odoriferi  $\frac{3}{4}$  ii. Exhib. calide, bene cooperiatur Corpus: Mirum in modum sudabit.

*Ad Ventriculi Cruditates & Flatus.*

*Pulvis digestivus.* Et Panis Tostii in Vino Malagensi dissolutionis granorum iv. Ambræ grif. &c. ii Moschi Orientalis, ter macerati & toties siccatai  $\frac{3}{4}$  ii. Cydoniati crassioris siccissimi  $\frac{3}{4}$  i. Semin. Anisi. Foeniculi, dulc. & Coriandr. præpar. an.  $\frac{3}{4}$  ss. Corticis Citri & Aurant. conditi sicc. an.  $\frac{3}{4}$  iii ss. Magister. Perl. dulc. Cynam. inter. an.  $\frac{3}{4}$  ii. Ros. rub. summitatum Menthæ Hortensis an.  $\frac{3}{4}$  i. Ambræ grif.  $\frac{3}{4}$  ss. Sacchar. albiss. quadruplum Pondus omnium Ms. Fiat Pulvis subtilissim. utendus è Cochleari, Hora dimidiâ post singulos pastus.

Cydoniatum crassius cum Ambra grisea præparatum detur post Pastus.

Vinum Absynthite bibatur Hora dimidia ante Pastum.

Sapæ Cydoniorum, cum paucis guttulis Spiritus Vitrioli acidula, è Cochleari sumatur mané.

Item guttæ iv. aut v. Balsami Peruviani nigri, dentur è Vino Alicanticō, Malagensi, vel alio generoso.

*Julep ex Tincturis.* Et Flor. Veronicæ rubr. P. iv. Ros. rub. P. ii. Flor. Anthos. P. iii. Summitat. Menth. rub. P. ss. Summitat. Meliss. & Thymi Citrati an. P. i. Cynam. inter.  $\frac{3}{4}$  ii. Aquæ

ad medios Chalybeatæ, cui incoxit Crusta Panis tosta, cum paucis guttis Spiritus Vitrioli Acidulae  $\frac{1}{2}$  ii. Extrahatur Tinctura per digestionem Colatiræ, addatur tertia pars Vini Malagensis, adde Syrupi Conservationis Cydoniorum & Mororum rub. Idæi an.  $\frac{3}{4}$  ii. Ms. Fiat Julep. Aromaticz. granis aliquot Ambræ & Moschi.

*Ad Vomitum.*

Tosta Panis Vino Alicanticō imbuta conspergatur Pulvere ducale, ex iv. partibus Sacchari, & una Cynamomi; addantur guttæ aliquot Spiritus Menthæ, hoc Ferculum comedendum apponatur.

*Claretum Stomachicum.* Et aquæ ad medianas Chalybeatæ, cui incoxit Cydonia condita  $\frac{1}{2}$  i. Vini rubri austeri (vel pro Rege Alicanticī)  $\frac{1}{2}$  ss. Succi granatum  $\frac{3}{4}$  iv. trajiciantur saepius per Manicam, super  $\frac{3}{4}$  vi. Sacchari &c.  $\frac{3}{4}$  ss. Cynamomi addendo P. i. summit. Menth. hortensis; hujus Hippocratici exhibeantur  $\frac{3}{4}$  iii. vel iv. bis terve in die.

Et Ovum recens, ex quo perforato extrahatur albumen, Vitello autem permisceatur optimus Vini Spiritus, cum pauco Spiritu Menthæ, addatur aliquid Sacchari, per se coquitur Ovum, comedatur vel per se, vel sorbetur dilutum paucō Jure Capi.

Os Ventriculi ungatur Oleo Nucis Moschatæ stillatitio, mox applicetur sequens *Cataplasma*. Et Panis Syncomis. Tosta in Vino rubro austero macerati  $\frac{3}{4}$  iv. summit. Menthæ & Absynth. recent. an. M. i. Fermenti veter.  $\frac{3}{4}$  ii. Pulver.

Pulver. Cortic. Aurant. ʒ ii. Nuc. Moschat. Caryophyll. Cynam. an. ʒ i. Mithridatii ʒ β. terantur omnia exacte in Mortar. Marmor. & affuso paucō Aceto Rosato, & Vini Alicantici momen-  
to, Fiat Cataplasm. applican-  
dum ē Stuppis lineis pexis, &  
bis in die renovandum.

Perseverante Symptome, ex-  
hib. Laudani gran. i. gr. i β. vel  
gran. ii. cum ə i. Mithridatii vel  
Confectionis Alkermes. Aut  
ə ii. Nepenthes tabellati, repe-  
tendo hanc Dosin, si opus fue-  
rit.

#### *Ad Diarrhœam.*

Pro ratione materiæ fluentis  
Enemata injiciantur, vel ejus A-  
crimoniam contemporantia, vel  
detergentia Humores Tunicis  
Intestinorum adhærentes, vel im-  
petum eorum sistentia.

*Clyster temperans Anodynus.* R.  
Fol. Tapsi barbati M. ii. Flor.  
Chamomill. Melilotis an. P. ii.  
Ros. rub. P. i β. Sem. Lini. &  
Fænugrec. an. ʒ β. Hordei mun-  
dat. Cochlear. duo coquantur  
diu in Lacte vaccino recenter  
mulcto, ad Lactis inspissationem,  
cape de Colatura ʒ i. In qu. dis-  
solve Syrupi Violat. Sacchar. al-  
bi an. ʒ ii. Vitell. Ov. N°. ii.  
Ms.

*Clyster detergens.* R Fol. A-  
grim. M. ii. Rosar. rub. Furfur.  
Macri Hordei, integr. an. P. ii.  
Flor. Chamomill. P. i β. Sem. A-  
niisi & Fœnicul. an. ʒ ii. Fiat de-  
coct. in Posset ala, vel Sero La-  
ctis, in ejus ʒ i. dissolv. Mell.  
Ros. Sacchar. alb. an. ʒ ii. Vitell.  
Ov. N°. i. Ms.

*Clyster frœnans & sistens.* R  
Fol. Tapsi barbat. Plantag. Cen-  
tinod. an. M. i. Ros. rub. P. iii.  
Flor. Melilot. P. ii. Myrtil. ʒ iii.  
Seminis Fœnicul. ʒ ii. Fiat De-  
coct. in Lacte recenti. In Colac.  
ʒ i. dissolv. Syrupi de Rosis ficc.  
ʒ ii. Gumm. Arabic. in Aq.  
Plantag. dissoluti Diaſcord. an.  
ʒ ii. Vitell. Ovor. N°. iii. Ms.

Vel, R Lactis Vaccini recent.  
mulcti ʒ i. Sacch. alb. ʒ ii. Bu-  
tyri rec. insulsi ʒ i β. Theriacæ  
Andromach. ʒ i β. Vitell. Ovo-  
rum N°. ii. Omnia hæc etiam in  
Dysenteria valent.

*Purgatio ex Rhab.* R Rhab.  
elect. ʒ ii. Santal. Citrin. Cynam.  
int̄. an. ə i. Myrobalan. Citrin.  
ʒ i. Infunde per Noctem super  
Cinerjb. tepid. in Aq. Cichor.  
ʒ ii. Aq. Menthae ʒ β. Vini gra-  
natorum depurati ʒ i. Manè fiat  
Expressio fortis & Colatura, in  
qua dissolve Sapæ Cydon. ʒ β.  
Pulver. subtiliss. Rhabarb. torre-  
facti ə i. Spiritus Vitrioli guttas  
iv. Ms. Fiat Potio.

*Diaſcordium* ad ʒ i. vel ʒ i β.  
Laudanum ad gran. i. vel gr. ii.  
ē Conserva Ros. rub. Menthae,  
vel Mitridatio exhibeantur.

*Syrupus Mororum Rubi Idæi,*  
vel eorum Gelatina, Rob. de  
Ribes Sapa Cydoniorum, dentr.  
cum grams xii. xv. xx. Croci.  
Martis Corallini i. Vitrioli Mar-  
tis ad summam Rubedinem cal-  
cinati.

*Magisterium Corallorum* dulce  
in omnibus Jusculis cum Aqua  
ad medias Chalybeata præpara-  
tio exhibeat ad ə i. addita Ge-  
latina Cornu Cervi ter quaterve  
in Die.

*Vinum Granatorum*, & *Vinum Alicanticum tinctum* (à quo de-nigrantur fæces) sunt in hoc ca-su E. M. usualia in iis ut perga-tuadeo.

*Emplastrum Diaphanicon alte-rutrum*, pro varietate causæ, & partium naturalium dispositione *Ventri applicetur vel Empla-strum de Cruita Panis Montagnanæ.*

Sæviente autem Bile, & ut olim sæpius per Choleram Mor-bum uttingue erumpente, ne omittatur Crystalli exactè lævi-gati exhibitio, cum Conservis Rosarum, Mororum rubi Idæi, Oxalidis, Oxytriphilli.

*Ad Hepatis Obstruictiolum & I-eterum.* Præter Purgationes quo-ties Opus fuerit reiterandas, Vi-as insigniter aperient frequens u-sus Cremoris Tartari vulgaris & magistralis, & assumptio Tar-tari Vitriolati, dissoluto in Ju-fculo aperiente.

*Liquor vinosus referans.* R. Aq. stillat. Pariet. & Agrimon. ex ea-rum succis in B. M. extractæ Vi-ni Rhenani puriss. an. tib i. Spiritus Vitrioli, vel Acetositatis Sul-phuris 3 i. vel q. s. ut Liquor sit intolerabilis Aciditatis, instille-tur ea quantitas Olei Tartari per deliquium parati, que sublata Aciditate Liquorem iterum edul-coret, adde Syrupi Cerasorum acidorum vel Syrupi Capill. Ven. Monspel. q. s. ad gratum Saporem, exhibeatur Haustus circiter 3 iv. bis terve in Die.

*Crocus Martis Saccharinus.* Anima Hepatis dictus ad grana x. xii. xv. detur e conservis flor. Calendul. Genist. Cichor. super-hausto Vino Absynthite, idque per Dies aliquot consequentes.

Fit a. Crocus prædictus si Lami-nae ferri nitidissimæ liniantur Oleo Vitrioli, & suspendantur supra Ollas, Aq. tepid. plenas intra quatri-duum efflorescat Crocus Penicillo ex Filo Ferreo detur-bandus, iteretur Operatio.

*Aquarium Mineralium Potus Spadanar.* Tunbridge, Wellem-burg, omnibus naturalium parti-um Affectionibus Regis valetu-dinem exercentibus esset ad-modum proficuus, si præmissis universalibus, & observata con-veniente Diæta iis uti, atque ea-ruum debitam quantitatem hauri-re aut vellet, aut posset E. Ma-jestas.

*Ad Flatum Hypochondriacum.* Subsistente ut solet in hoc affectu Alvo, sic frequens Clyster emol-liens purgans cum Catholico, & Electuario lenitivo.

Blanda & quæ per emmagistrum du-cat, instituat & sæpius repeta-tur Purgatio, cum Passulato, vel Ptyxana laxante inter Cathar-tica descriptus, ea conditione, ut alternatim succi peccantes præ-parentur, atque evacuentur. Fo-veatur fluxus Hæmorrhoidum, intra Mediocritatis Limites, quos si excedat cohibeatur, si plane subsistat affixis Hirudinibus sumpta occasione provocetur.

Tetri & maligni vapores, vi-tæ Arcem percellentes & pulsum interturbantes arceantur.

*Tabellæ de Alkermes.* R. Conf. Alkermes 3 f. Magisterii Corall. Perl. & Ocul. Cancri dulcis an. 3 ii. Ossis de Corde Cervi 3 i f. Cornu Cervini ad Albed. Cal-cinati, Terræ Silesiacæ an. 3 iv. Lapidis Bezoar. Orientalis, La-pidis Contrayerva dicti an. 3 f. Sacchar. albiss. 3 vi. Ms. & cum

Muccag. Semin. Cydoniorum extraēta, in Aq. Florum Arantiorum fiat Pasta ex qua Tabellæ, lento Calore siccandæ, & reposendæ loco sicco.

*Lapidum* prædictorum Pulvis utiliter dabitur ad gran. x. vel xii. ē Vino generoso.

*Lieni* applicetur Emplastrum. R. Gummi Ammoniaci in Aceto Rutaceo, & Sambucino dissoluti, & inspissati 3 iv. Laudani puriss. 3 ii. Gummi Karena, & Tacamah. an. 3 i. Pulvis flor. Lavendulæ 3 β. Pulv. subtiliss. Caryoph. 3 vi. Ceræ flavæ 3 iii. Balsam. peruviani nigri 3 iv. Ms. Fiat Emplastrum, cuius Portio extend. in Aluta ad formam linguae Bovis, diu gestetur & octavo quoque die renovetur.

*In Paroxysmo.* Ubi Cor premitur, difficilis est Respiratio, & Pulsus intercidit (ut Rostonii corrigit) Cucurbitæ magnæ cum multa Flamma vicissim applicentur Lienis Regioni. 1. Enemate Flatus discutiente, & purgante fiat Revulsio, & Vaporum dissipatio. 2. Cardiaco Liquore, ut Aqua Capitis Cervini, Cor muniatur à Teterimi Hostis in Fausto appulso. 3. Tibiæ fricentur. 4. Animus quacunque Ratione erigatur. 5. Tandem postquam desævierit Tempestas, Fermentum Catharticum educatur.

In refractario isto affectu nihil præsentius, nihil potentius Chalybeatis, à quibus quum Rex sit alienissimus, in iis describendis vanam & inutilem operam collocare nolui.

*Ad Nephritidem & Arenulas.*

Calculi Carnificinam præcavebit (sublata in ipso generatio-  
nis principio Materiali causa)  
*Vomitus* aliquoties in Anno pro-  
vocatus, etiam post largiores E-  
pulas.

*Vias Urinarias* Lubricas red-  
det Butyrum recens cum Sac-  
charo Cando subactum, ad 5 ii.  
vel iii. sex ultimis Lunæ Diebus  
Comestum manè, superhafto  
Vini albi vel Cerevisia tenuis &  
limpidæ Infusionis Ligni Nephri-  
tici Cyatho.

*Everrent potentius* Crystalli  
Pulvis & Oleum seu Liquor. A-  
qua ex residentia Tartari vitrio-  
lati restibilis, (quod fuit alias tri-  
viale satis) Macolonis adeo de-  
cantatum Secretum. Ejus Co-  
chleare unum vel alterum, cum  
Aqua Parietariae, Petroselini, se-  
ri Lactis, & Syrupo de Althea  
propinetur.

Omnium optimè & innoxie  
Lapis Brunellæ in Cerevisia, vel  
decocto Glycyrrizæ dissolutus.  
Videndum tamen ne ista Diure-  
tica præpostere exhibeantur.  
Domini Medici sint opportuni-  
tatis judices.

*Sæviente malo,* & Urgentibus  
Lumborum, Renum, Ureterum  
Doloribus, Vomitu, Urinæ ar-  
dore, aut suppressione, convo-  
landum illico ad Clysteres, bis,  
ter, quaterve si opus fuerit repe-  
tendos.

R. Fol. Malv. Violar. Parie-  
tar. Atriplic. Betæ an. M. i. Cha-  
momill. virid. M. ii. summi. An-  
ethi Fœniculi an. P. ii. Sem. An-  
isi 3 iii. Sem. Limi, Foenugr. Mel-  
lon. an. 3 β. Fiat omnium De-  
coct.

coct. in Posseto, cape de Colatur.  $\frac{1}{2}$  i. Cathol.  $\frac{3}{4}$  i. Diaphœn. vel Bened. lax. 5 iii. Syrupi violati Sacch. albi an.  $\frac{3}{4}$  f. Olei Amygdal. dulc.  $\frac{3}{4}$  ii. Thereb. venet.  $\frac{3}{4}$  f. Ms. Fiat Clyster.

Perseverante malo Enemati aliquoties repetito utiliter addetur Diuretica, ut Lapis Brunellæ: Nec non Oleum Scorpionum. Evidem memini me cæteris irritis, ad Cæluli Ureteri impæcti exclusionem præsens in sequenti Enemate invenisse Remedium.

R. Fol. Parietar. Virg. Aur. utriusque Perce pierre Anglorum, Bupleuri an. M. i. Flor. Chamomill. P. iii. Seminis Paliuti & Alkekengi an.  $\frac{3}{4}$  iv. Fiat Decoct. & Colatura ad  $\frac{1}{2}$  i. In qua dissolv. Electuar. lenitivi Nephrocathartici  $\frac{3}{4}$  i. Bened. lax.  $\frac{3}{4}$  f. Ol. Scorpion. 5 x. Ol. Amygdal. dulc.  $\frac{3}{4}$  ii. Therebent. venet. 3 iii. Vitell. Ov. N°. i. Ms.

*Rejectos Clysteres* excipiat Fottus ex Materia multiplicata Decoctionis Clysteris, additis Radicib. Altheæ, Bryoniae, Bardanæ, Apii, Petroselini: Foliis Hyperici, Sambuci, Eupatorii, Avicennæ, Nastrucii aquatichi, Berulæ, Saxifrag. utriusque Floribus Genistæ, Caprifolii, Seminibus Alkekengi, Paliuri, Lithospermi, Cæpis albis, & Bulbis Liliorum alborum fiat Decoctione in Aqua & Laete; ex Magmate contuso, additis Farnis Fœnugræci, Lini, Hordei & Oleis Chamomille, Lilior. Scorpionum & Axungia Cuniculi, concinnabitur Cataplasma applicandum Lateri dolenti.

Sequitur Semicupium ex Materia fomenti præparatum, addito

si sit ingens Dolor Oleo multo- Decoctionum Raporum potenter emollit, cui si addatur Raphanus in magna quantitate, procurabitur etiam Expulsio Lapidis in meatu hærentis.

In ipso Semicupio saltem temente detur Lapis Brunellæ à  $\frac{3}{4}$  i. ad  $\frac{3}{4}$  ii. ex Aqua Parietariae, & Oleo Amygdalarum dulcium. Vel quoniam Domini Ventriculus ingrata & pingua inusitata non admittit comestio Butyro cum Saccharo cando subacto; superbibatur Nitrum in Cerevia dissolutum.

Detur hujus defectu Tartari Vitriolati Liquor ut supra cum Syrupo de Althea.

Vel in Aquæ Diureticæ  $\frac{3}{4}$  ii. Syrupi de Althea  $\frac{3}{4}$  i. detur  $\frac{3}{4}$  i. Pulveris Nephrocathartici, aut Pulvis exceptus Conserva Florum Malvæ utriusque deglutiatur & Aqua sola ad  $\frac{3}{4}$  ii. cum  $\frac{3}{4}$  i. Vini Rhenani superbibatur.

Pulvis Nephriticus Mayern. Idem pene est cum Pulvere Diuretico proprio Capite descripto, minus ramen compositus, minus ingratus; R. Lapid. Tiburonum  $\frac{3}{4}$  ii. Magisterii, Oculor. Cancri Crystalli præparati, Cortic. Ovorum recent. non coctorum præpar. an.  $\frac{3}{4}$  f. Lapidis reperti in Capite Pilcis Whiting dicti, Ossium Mespilor. an.  $\frac{3}{4}$  iii. Glycyrrhiz. Hispan.  $\frac{3}{4}$  ii. Ms. Fiat Alkool.

Aqua Diuretica Mayern. R. Succi Urticæ urentis recenter expressi  $\frac{1}{2}$  iv. Succi Linariae, & Melon. matur. an.  $\frac{1}{2}$  ii. f. Succi Parietar. Caprifol. Argentinæ, Fœniculi, Petrosilini, Urinariorum, Limon. an.  $\frac{3}{4}$  xvi. Vini Rhenani optimi  $\frac{1}{2}$  iii. Fiat in B. M. distillatione,

latio, Liquori extracto adde Aq. stillat. Siliquatum, Fabarum & Fragorum an. ʒ xii. In his mixtis macera Glycyrrhiz. Hispān. concis. ʒ iii. Ligni Sasafras cum Cortice Radicis ʒ i. Senellarum maturarum ʒ ii. Ceraforum nigrorum siccorum ʒ iii. Sinantur loco calido, vel ad Solem per Dies xx, aut Mensē, deinde cōletur Liquor & servetur usui.

Ventris secundum Ureteris ductū frictio deorsum, & aliquando Cucurbitulæ successiva Applicatio descendendo ad Regionem Vesicæ profuit.

Porrò in istorum Remediorum applicatione servanda Mediocritas, ne multiplicitas à Dominō rejiciatur, vel continua vexatione, ejus Vires frangantur & Spiritus dissipentur.

Sæpius, doloris Acerbitas nos ad Laudani exhibitionem adigit, quo operante, interim dum sopitum Doloris sensus Natura exurgens noxiūm fæliciter expellit. Nonnunquam etiam in metu Inflammationis, veræque Nephritis, Phlebotomia Brachii & Pedis, non utilis modo, sed necessaria.

#### *Ad Catarrhum.*

Præcipuum est ut E. M. Procatarrcticarum causarum impri- mis ambientis appulsum injuri- osum vitet, & Hyemali tempe- state præter Galerum, Caput e- tiam Pileo rectum habeat.

Crudori Gerebri jam conce- pto proderit suffitus Operimen- torum Capitis ex Mastiche, San- daracha, Olibano, Succino, Rosis rubcis, Seminibus Nigellæ Rom. & Coriandr. præparat.

Proderunt Aviculæ Cypræ ex Rosis, Benjoin. Ladano puriss., & Maſticha ad suffitum Cubiculi.

Pomum Ambrae odoratum.

Balsamum succini Salviæ & Rorismarini, ex eorum Oleis de- puratissimis, Spermate Ceti re- centi, vel Medulla Pedum Vituli lota, ad summam Albedinem exceptis, ad Inunctionem Navi- um internarum, his irritis si Catarrhus perseveret & continua Distillatione Pulmonibus mine- tur Corruptelam de Pyroticis e- rit cogitandum.

#### *Ad Tuffum.*

Hoc Symptoma licet in E. M. ut plurimum tam cito cesset ut vix suppetat tempus præpa- rationi Remediorum, attamen sequentibus ipsius violentia, le- vari & demulceri consuevit.

*Tabelle de Althea.* Radices Altheæ decoquantur in Hydro- melite, ad Putrilaginem, deinceps pistentur, & trajiciatur Pul- pa, per Setaceum, de qua cape ʒ i. Pulveris subtiliss. Glycyrrh. Hispān. ʒ ſ. Puly. Ros. Rub. ʒ i. Sacchar. albiss. ʒ vi. terantur si- mul, & addita pauca Aq. scabi- of. vel Hyſſopi fiat Pasta, ex qua Tabellæ, ad continuum uolum, qui etiæ tenendo subinde in Ore, & sensim deglutiendo id quod dissolvetur.

*Manus Christi.* Instillatis gut- tis aliquot Olei Anisi bene facit, quando viscidum Phlegma jam nigrum Bronchiis Pulmonum adhærens incidi, & per Expecto- rationem rejici postulat.

Violentiori existente hoc Tho- racis & Pulmonum motu, præ- lente

sente Febris Periculo, & Fluxione in nimia tenuitate peccante, si Noctes Insomnes transfigat Dominus convenient Laudani gran. unum vel alterum datum è Conserva Rosarum. Syrupus de Papavere ab 3 fl. ad 5 vi. vel 3 i. Pilulæ de Styrace à gran. viii. ad x. Hora Somni. Verum nunquam ista nisi ab ipso Medico, summa urgente necessitate exhibeantur.

*Ad Arthritidem.*

Arthritidem curari posse aliquot me docuerunt Experimenta: Rarò autem bonum hoc Arthriticis contingere quotidie compabant ægrotorum Mores, genio ut plurimum contra rationem indulgentium. Accuratam vietū rationem in pertinacis mali Depulsione possit *Hippocrates*, quam in Domino non ausim mihi polliceri, nihilominus Medicum istud ipse audiat Consilium.

Vomitus, per inferiora Purgatio, Sudorum provocatio per circuitus Anniversarios, quoties Morbi ratio expedit celebrata potentissima sunt Præsidia ad Præcautionem, quibus accudantur Brachiis inusta Pyrotica. Curatim vidi Medicum melioris notæ, plurimos alias egregiè sublevatos, quo ad Paroxysmorum frequentiam & Dolorum acerbitudinem utique & durationis Tempus, repurgato singulis Mensibus Corpore Pulvere Arthritico dicto, & quotidiana assumptione Pilularum de Chamæptyi non purgantium.

*Pulvis Arthriticus.* & Cranii Humani non sepulti Turbit. Hermodact. Senæ, Jalap. Tar-

tar. Cremor. Diagridii optime præpar. Caryophyllor. an. 5 i. Ms. Fiat Pulvis subtiliss. cuius Dosis sit à 5 i. ad 3 iv. è Jusculo, Vino albo, hordeato, Sero Latetis, cuius haustum amplum superbibere Operæ pretium fuerit. Sumitur circa Plenilunium, quum maximè Humores turgent.

Qui gravius ægrotant, circa Novilunium itidem repurgandi, cum debitâ custodiâ. In Rege qui æræmopax odit, Cranium humanum in Ossium Bubulorum Rasuram poterit permutari.

*Pilulæ de Chamæptyi.* & Ivæ Arthriticæ 3 fl. Glycyrrhiz. 5 ii. Betonicæ 3 i fl. Ossium Mesplor. 3 iii. Reducantur omnia in Pulv. subtiliss. & cum s. q. Threibentin. Cypriæ fiat Massa in Mortario & Pistill. calid. Exhibetur 3 i. quotidie mane per Annum integrum Horis tribus quatuorve ante Prandium, superbibendo aliquid Cerevisiæ. Qui Remediorum minus patentes sunt, saltem per xl. Dies Vere, & totidem Autumno isto efficaci Remedio utantur.

His annexatur quotidiana Unctio Juncturarum dolentium vel debilium, cum Oleo Salis Äginetæ, vel potius cum sequente majoris Virtutis Linimento.

& Olei Keyrini per multipli-  
cem Flor. Infusionem præparati  
(quibus si addantur Flores Tap-  
si Bardati & Primulæ Veris,  
melius erit) # i. Salis Marini  
decrepitati, in Alkool. reducti,  
Saponis Veneti albi an. 3 iv. Ms.  
& longa nutritione in Mortario ;  
fiat Linimentum ; applicetur ca-  
lidè, superpositis Laneis Tibiali-  
bus,

H h h h .

bus, Manicis, & Cheirothecis,  
ut omni Arte arceatur Frigus.

Hæc ad Præcautionem suffi-  
cient.

*In vadente autem Dolore ad Ano-*  
*dyna properandum, quæ omnia*  
*Regi cæteras formulas rejicienti,*  
*sub forma Cataplasmati admis-*  
*nistranda sunt. Præterea quum*  
*nigredinem ob Cassiam, quæ an-*  
*tea usus est affectet, & aliis Me-*  
*dullam Ægyptiam non recipi-*  
*entibus, aliquid quod tingat*  
*permiscendum est.*

*Cataplasma avodñov.* & Radic.  
Consolid. maj. rec. per Taleol.  
sest. ss i. Coq. in Lacte ad Pu-  
trilagin. Pift. trajic. per Setace-  
um. Cape de hac Pulpa molli  
z vi. Micæ Panis albi cum La-  
cte in Pulticulam subactæ z iv.  
Medull. Cassiæ recent. z ii. Mu-  
ciliag. Semin. Psyll. & Cydon.  
extract in Aq. Verbasii z iii. Ax-  
ung. human. Medul. Crur. Bo-  
vis an. z ii ss. Croci z i. Ms. Fiat  
Cataplasma. Huic addi poterunt  
Spermatis Ceti recent. z ii. Cam-  
phor. z ss.

*Aliud.* & Micæ Panis albi in  
Lacte recent. muleto maceratae  
z iii. Radic. Consol. Maj. in La-  
cte coct. Pift. traject. Medullæ  
Pomi dulcis cocti an. z ii ss. Me-  
dull. Caff. z ii. Muciliag. Sem.  
Psyll. & Cydon. extract. in A-  
quis Verbasii, & Sperm. Ran. z iv.  
Sperm. Ceti recent. Axung. hu-  
man. an. z i ss. Croci z i. Ms.

*De Narcoticis.* In summa Do-  
lorum acerbitate, usurpandis du-  
bitant Medici, ii præsertim qui  
Magnatibus assistentes, Famæ  
potius consulunt quam Morbo.  
Evidem (præter Asclepiadarum  
Authoritatem) juncturas Dolo-

ris continuitate plus lædi Calo-  
rem nativum dissipari, & parti-  
um Tonum dissolvi Autumno  
quamicujuscunque Medicamenti,  
etiam sensum sipientis Applica-  
tione.

Narcotica. Licet in excessu  
frigida prohibeantur, attamen si  
eorum Fætorem, Amaritudinem,  
quæ est in plerisque sulphureæ  
feu oleosæ substancialiæ in mixto  
Dominium, ejusque ad Flam-  
mam concipiendam aptitudinem  
speces, vix huic astipulari velis  
sententiaæ.

Radicis Alterci Pulverem, Pul-  
pamve, vel ejusdem & Papave-  
ris Semina in Lacte cocta, ipsa  
etiam Folia sub Cineribus cocta,  
Cataplasmati (summa & impla-  
cabili urgente, imo jubente neces-  
sitate) innoxie admisceri posse  
credo & scio, præsertim si cessan-  
te dolore Nervalia calida, partes  
Spermaticas foventia, & corro-  
borantia applicentur.

Ipse in Magnate fæmina om-  
nibus aliis irritis ter quaterve fæ-  
liciter hoc sum expertus Topi-  
cum, à quo paulò post sedati  
Dolores, Somnus successit placidus,  
cito evanuit Tumor, nullus  
partium Stupor, brevi rediit Pe-  
dibus robur.

& Radic. Symphyt. maj. re-  
cent. ss i. Caulium virid. & Rub.  
Cicutæ totius an. M. iv. Radic.  
Alterci z vi. Coq. omnia in Lacte  
recent. ad Putrilag. pift. trajic.  
per Setaceum, adde Micæ pan.  
alb. in Lacte macerata. Medull.  
Pomi Tostii an. ss i. Flor. Caff.  
z iv. Sperm. Ceti z iii. Medull.  
Crur. Bovis z v. Puly. subtiliss.  
Croci z ii. Ms.

In summo dolore ejusque perseverantia, Enema crebrum, Phlebotomia, Laudanum.

*Notandus Error gravis*, quem in ~~aerodiverter~~ nimis longo usu committitur. E. M. Ea sive Paregorica sint sive Narcotica, illico omittenda sunt, postquam desit Dolor, & ad ea sine Mora venendum, quæ laxos Articulos constringere infirmos confirmare valeant.

*Cataplasma roboran*. R. Farin. Fabarum, Panis Syncornist. totius, ad nigredinem Tostii an. ʒ vi. Coq. in Vino Alicant. ad Pulticulam, coctis adde Pulv. Rad. Consol. maj. & Fol. Cupressi. an. ʒ ii β. Pulv. Chamægypt. Ros. rub. an. ʒ i. Mastich. Balsam. sicc. an. ʒ x. Lactis Aluminis, Gelatinæ Cornu Cervi, cum Vino Alicant. paratæ an. ʒ iv. Medull. Cervi ʒ iv β. Liquidum bar. ʒ i β. Ms. Fiat Cataplasma.

*Aliud.* R. Pulp. Radic. Consol. maj. in Vino rub. austero, ad Putrilag. coct. ʒ xii. Farin. Fabarum cum eodem, ad Pultic. reduct. ʒ vi. Gelatin. Cornu Cervi cum Vino Hispan. præpar. Lactis Alum. an. ʒ viii. Pulv. subtil. Ros. rub. & Salviae an. ʒ ii. Pulv. Hermod. Ireos Flor. an. ʒ i β. Unguent. Arantior. Ol. Mastichini, an. ʒ iv. Ms. Fiat Cataplasma.

*Aliud.* R. Crustæ Panis ad nigredinem Tostæ Farin. Fabarum Furfur. Macri an. ʒ iv. Radic. Symphit. maj. Rasuræ pertenuis Cornu Cervi an. ʒ iii. Coq. in Aqua Fabror. & Vino rub. austero ad perfect. commixt. & Pulticulam; adde Pulv. Ros. rub. Chamægypt. Fol. Cypress. Her-

modact. an. ʒ i. Florum Chamomillæ, Melilot. Hyperic. Pulv. Absynth. an. ʒ β. Croci ʒ ii. Mellis cum Foliis Lauri Rorismar. Majoran. ac Vino Alicantico ad Consistentiam Cocti ʒ iv. Olei Lumbric. Unguenti Arant. an. ʒ ii. Ms. Fiat Cataplasma.

*Discussis Tumoribus Oedematosis.* Muniendi essent Articuli, Emplastro de Hermodactylis vel Sandicis, quod minorem pruritum excitat; quoniam tamen ab omnibus Emplastris, E. M. est alienissima, sicut & Lotionum seu Balneorum impatiens; ut decoctum saepius frustra praescriptum hic non describo, sic minus postulo Curiositatis, in Emplastrorum perquisitione, quorum omnium instar erit Emplastrum Diacalcitheos, quod si tam insigniter non prospicit, saltem nunquam est nociturnum, Mille alia possent redigi in commentarium, sed ad quid? Quum à consueta Remediorum semita nata latum quidem Unguem recedere E. M. statutum sit pariter & consuetum.

*Ad Ani Inversionem, & dolorem Hemorrhoidum.*

Foveatur pars dolens Sacculis farctis Floribus, & Fol. Tapeti barbati, Chærephyll. Radicib. Scrotular. maj. & Chelidon minoris, Semine Lini in Lacte Coctis.

Vel R. Corticis Alni (*Alder Tree*) ʒ iii. bulliant in Aqua tib. iii. ad Medietatis Consumptionem, adde Aluminis ʒ i. foveatur pars calide. Post Fotum Linimentis lotus erit è Bombace molli applicandis. R. Unguenti

guenti populei 3 vi. Butyri insulsi 3 ii. Olei Seminis Lini 3 i β. Opii gran. iv. Agitentur diu in Mortario Plumbeo, & fiat Linimentum.

& Olei Nucum sine Igne expressi 3 viii. Florum Tapsi barbati M. iii. Aquæ ejusdem tib i. bulliant ad Aquæ consumptiōnem; mox fiat Olei expressio, accipe Scarabeos N°. 50. Millepedes N°. 400. bulliant in Oleo Putrilaginem; fiat fortis Expressio.

& istius Olei 3 i. Olei Lini 3 β. Ung. populei 3 vi. Cass. recent. extract. Mucilag. Sem. Psyll. & Cydon. extract. in Aq. Sperm. Ran. an. 3 iii. Sacchari Plumbi 3 i β. Opii 3 i. Vitell. Ov. Crud. N°. i. Ms. Agitentur diutissime in Mortario plumbeo & fiat Linimentum.

& Axung. Verris 3 iv. Minii 3 iv. Mercurii crudi 3 β. Mercurius cum Axungia sedulo subactus extinguitur, addatur Minium & fiat Linimentum in gravissimo casu usurpandum.

Sacculus plenus radicum Scrophulariae majoris & Chelidon. minoris assutus Femoralibus, ad regionem Ani continuo gestetur, & octavo die renovetur.

#### *Chirurgica Auxilia.*

Phlebotomiæ frequentem usum, sicut & Hirudinum applicationem in Domino excusat continuus Hæmorrhoidum fluxus, cuius statum Medicis præsentibus exquisite notandum supra monuimus.

Pyroticis autem nihil præstans, nihil quod Regi magis sit necessarium, cum ad Catarrhi,

tum ad Arthritidis materiam divertendam, tum ad magnos Morbos præcavendos. Meminerit Dominus nunquam (vel saltem leviter) ipsi molestam fuisse Arthritidem, quamdiu Brachii ulterius Tuberculæ ad Suppurationem subinde deducta ulceræ fecerunt, à quibus occlusis Fluxionibus in Humeros & Brachia, & Juncturarum doloribus maximè fuit obnoxius. Utrique Brachio ea inuri velim inter Bicipitem & Deltociden Musculos.

*De pertinacientibus Morbis* (quem tamen Timorem nobis potius sollicitudo incutit quam præsens ullum Periculum) adscriptæ ulæ Cautelæ nequid in hoc nostro Consilio desideretur.

*Hydropem* præcavebunt Reme media ad Hepatis Obstructiōnem & Ieterum præscripta, atque datis Diarrhœæ frænis visceris tonus conservabitur.

*Scorbutici* si quid appareat ad Cochleariam utramque Nasturcium aquaticum, & Beccabungam configiendum, quæ in Cerevisia Jusculis, Syrupo conserva exhibeantur.

Neque omittenda Chalybeata; in primis, Lymatura Chalybis sine Igne & Aceto in tenuissimum reducta Pollinem, quæ Remedia, omne ferent Punctum, in partium naturalium Curatione.

#### *De Ulcere Renum & diaφθορᾳ Pulmonum.*

Nihil quippe consequentes affectus sublatis prioribus radicibus non sunt metuendi.

*Ad Syncopen facient Aqua Capitis Cervini descriptionis meæ,*  
Aqua

Aqua cœlestis, imperialis, Mariæ Liquor Ambræ & Moschi, cum optimo Vini, Corticum Citri & Melissæ Spiritu per Infusionem & Percolationem præparatus; Vinum generosum, quæ è Cochleari Faticibus ingerantur, parcè tamen, quippe Domini serva Vilcera calidiorum usu insigniter laeduntur. Recurrant in Mémoriā Aphtæ Rostonenses quæ usui Aquæ Cynamomi quum in diversorio Animo defecisset E. M. profusius forsan exhibitæ successerunt.

*In Subitaneo casu, ut Apoplexiæ vel Catarrho præfocante, Clyster acrior, ex decocto Cephalico, Hiera Pachii vel etiam Logadii, Melle Anthosato & Infusione Croci Metallorum injiciatur, & si Opus fuerit bis teretur.*

Vomitorium. Ex ʒ ii. Infusione Croci Metallor. cum ʒ i. Oxymel. simplicis vel etiam Scyllitici.

Purgatio cum ʒ ii. Pilul. Coch. Min. in Aqua Pæoniæ dissolut. additis aliquod guttis Spiritus Vitrioli.

Frictiones Asperæ partium inferiorum.

Cucurbitulæ Scapulis cum multa Flamma & profunda Sacrificatione.

Vesicatoria magna applicentur Inio pone Aures, Brachiis, & Vesicæ sublata Epidermide, diu aperta teneantur appositis Brassicæ vel Betæ Foliis ad Ignem tæbæfactis.

Butyro illitis vel Oleo.

Radatur Caput, & superponantur Stuppæ calentes plenæ Fumo Succini, Castorei, Styracis, Calamitæ, Baccarum Juniperi.

Ungatur Spina multum friando Balsamo Catellorum & Oleis de Succino & Castoreo, addito optimo Spiritu Vini.

Dentur per Os Aqua Antiepileptica Langii, Antiapoplectica Quercetani cum Spiritu Vitrioli Antiepileptico Spiritus Castorei. Extremis Morbis, extrema Remedia.

De Sanguinis Missione, nihil statuo, quam Apoplexiæ (nisi ea Sanguinea sit) noxiam credo. Hæmorrhoidum Suppressio longa, hoc generosum, anceps tamen posset forsan suadere Præsidium.

#### *Ad Febrem purpuream.*

Grassatur hoc Anno 1624. (præter consuetam Cœli in Septentrionali isto tractu constitutio- nem flagrante periculosisima ista Febris, non tam contagiosa quam ob universalis Causæ Dispositio- nem communis, multas in ea- dem domo corripiens, & ple- rosque jugulans, Malignitatis plenissima quæ ab insigni Exu- storum Humorum Putredine or- ta ebullientis in majoribus Venis Sanguinis feralē Fermentatio- nem Comitem habet, percœlitut Cor, languent Spiritus, & Vis ~~æquum~~ intercidit debilissimè sa- liente Pulsu.

Unicum hic est ut primis Diebus Eventilatione interni incendii fistatur Ebullitio, & Cordi per Phlebotomiam, si omnia con- sentiant procuretur Refrigerium. Id vero in E. M. non sine Caute- la, parcius si pro more fluant Hæmorrhoides, uberiorius si salu- taris Fluxus multis ante Diebus substiterit.

Deinceps dentur Antidota. Lap. Bezoar. Radix Contrayerva, Pulvis rubeus Pannonicus, Bolus Bezhardicus, Diascordium Fracastorei.

Diascordium magistrale meum, Antidotus Saxonica viperina, Electuarium de Ovo, Dia-phoretic. Antimon. Aqua Theriacalis, Aqua de Cordibus mea, repetenda Cardiaca, pro eorum effectu, & ægri dispositione ad oblata.

Provocandus Somnus Syrupo de Papavere, frontali.

Refrigerandum, & corrigenda Putredo, Prysana vulgari, Emulsionibus, Julepis, Julculis alteratis acidis Oxalide, Oxytriphyllo, succo Citri, Limonum, Spiritu Vitrioli, Sulphuris, Salis.

In iis etiam utiliter dissolventur Crystalli Oxalidis & Oxytriphyllo.

Lapii Brunellæ ad complendam istam intentionem nihil est secundum.

Clyster refrigerans & leniens sit admodum frequens.

Revellendum à Corde & Cerebro, Cucurbitulis, Vesicatoriis, Columbis dissectis applicitis Plantis Pedum.

Hæmorrhoides si subsistant, poterunt aperiri, præsertim si Caput infestetur.

Venæ sub Lingua aperiendæ in Delirio & Brunellana.

Cor muniendum. Epithematum solid. ex Melissa Cortice Citri, Thymo citrato Theriaca. Conf. Alkerm. & Pulveribus cordialibus, addito Aceto.

Oleum Scorpionum, Matthioli Pulsibus illitum est efficax Remedium.

Penitus extincta malignitate, apparentibus signis Coctionis in Urinis, purgandum benedictis, vix ac ne vix quidem ante decimum quartum Diem.

Orandus Rex ut Medicis quam primum post ipsum Morbi insultum se committat, alias Occasio calva ut in D. Duce de Lenox nuperrime.

### *Ad Venena.*

In omnibus assumptis Venenis necessarius Vomitus sine Dilatatione, qui vel pinguibus, vel infuso Stibii, vel Vitriolo albo in quovis Liquore ad s. i. dissoluto provocetur.

Acria, septica (qualia sunt Arsenicum & Mercurius sublimatus) post Vomitum, Lactis, Oleive communis, vel Emulsionis Amygdalarum dulcium largum Potum requirunt.

Crystallus, præparatus est Mercurii Sublimati Antidotum.

Cætera omnia, quæ vel ex Animalibus, vel ex Plantis desumi possunt Venena, certo superabunt.

Antidotus Saxonica vera: Eadem Viperina ex Pulveris Saxonici, & Cordium, atque Jecinorum Viperinorum ejusdemque Feræ Carne æquis partibus, cum Melle Theriacali concinnata.

Oleum Scorpionum Matthioli, intus & extra usurpatum.

Plura conquerere curiosum est, & sine Utilitate laboriosum.

Ista sunt (*Viri Excellentissimi*) quæ Trutinæ veitræ expenda, Judicio scilicet, atque in rem præsentem depromenda, Prudentia dirigenda relinquuntur.

tur. Operæ pretium fuerit, Regiam Majestatem, de solido circa ipsius Conservationem, internos capto Consilio, & de Remediis post tertias, & quartas Cogitationes, communibus Suffragiis à nobis scripto consignatis, certiorem fieri, Arctioris vero Consilii Proceribus, & Cubiculariis insinuari, Regios Medicos munere suo plene, & sine ulla Exceptione defunctos esse; atque unum hoc restare, ut Precibus, votisque potius, quam rationib[us] (quarum Dominus in Sanitatis dispendium, ex acutissimi ingenii penu sibi serit Myriadas) ab ipso in posterum maiorem valetudinis curam, de Arte Medica digniorem Opinione[m], & Medicarum præceptio[n]um pleniores Fidei observationem extorqueant. Interim Remediorum necessitatem avertat omnipotens Deus, Regi optimo Nestoreos Annos indulgeat; vosque omnes, & singulos diu servet incolumes.

Datum Londini Die 20 Augusti, 1624.

*The: Mayern, Regis Medicus primarius.*

*He: Atkins.*

*J: Chambers.*

*Jo: Craig.*

*Mattheus Listerus.*

*David Bettin.*

Monsieur Hendelot de Laingres le Conseil m'est demande par Monsieur Monginot Medecindu Roy demeurant a Paris. 13 Decemb. 1625.

*A profuso Sanguinis à Liene in Ventriculum effusi Vomitu, Hydrops incipiens.*

**A** GER est Annorum 37. Valde iracundus. Sanguine abundat. Melanicus.

Duobus abhinc Annis, quotidiè per Annum integrum immisso in Fauces digito Matutinum Pituita Vomitum provocavit cum *εὐφορίᾳ*. Fluxio perenniæ à Capite in Pectus ipsum ad hocce Remediū genus adegit ex Amicorum Consilio.

23 Augusti, 1624. irritato pro more Vomitu, evomuit diuidium Sanguinis Cyathum, & per quinque Horas manifestè sensit Apertio[n]em forsan hiantis, forsan ruptæ Venæ quæ Sanguinem fundebat in Intestina, & in Thoracem (vicinia partium de-reptus, potius in Ventriculum) cum crebro & magno Animi deliquio. Post Horam vomuit quinque libras Sanguinis cum Animi defectu. Missus tunc Sanguis frigidæ hauustum sumpsit, cessavit Vomitus, & post triduum ad consueta rediit Munia, & deinceps per Annum vixit immunis ab hoc Symptomate.

1625. 8 Septembris, Horis duabus à Prandio Syncope, cum  
pro

profusissimo Cudore vomuit. Sanguinis circiter  $\text{lb}$  viii. tum data Remedia omissa frigidæ exhibitio.

Elapsis Diebus quinque eadem Hora Diel iterum vomuit tres magnas Sanguinis Pelves, circiter  $\text{lb}$  xii. cum Gummis & Frustis instar Manus, foetidissimis.

In hoc Agone creberrimum Animi deliquium, cum Convulsionibus, quæ Morte præ foribus existente duraverint per Horas xii. Profuerunt frigidæ in faciem Projectio, Aquarium Cynamomi & imperialis exhibitio. Immediatè successit violentissimus Vomitus, cum incredibili Conatu, & excrevit æger circiter  $\text{lb}$  i. Humoris flavi, & viridi, amarissimi, & supra Fidem foetidi, sine ullo Sanguine, quem Humorem ex Lienis fundo procedere sensit.

Ab isto Vomitu per Dies xxi. Vigiliæ, horrenda anima Animi deliquia crebra & Convulsiones ad singulas Horæ quadrantes, illæsis facultatibus Animæ principibus. Successit hisce Symptomatis Horis quinque ante Novilunium Diarrhæa, & Enteritis, Noctu fluente Alvo ad 50. aut 60. Vices. Ipso Novilunii momento, Oculorum obscuritas, totius Oris & partium omnium in eo contentarum Nigredo instar Atramenti, Oris Contorfo, Dentium Clausura, ita ut vi Os diducere coacti fuerint afflentes.

Postridic Novilunii cœpit Cibum degustare, & paulatim ad se rediit, ita ut nunc, & operat & comedat Delectatione & bibat in 24 Horis Vini al-

bi & Aquæ Decoctionis graminis an.  $\text{lb}$  i.

Nunc elapsa (à periculosa Symptomatum superius natato. rum Syndrome) septem Hebdomadarum spatio bene se habet, bene se dormit, quotidie egerit per Alvum fæces laudabiles, nullum evomuit Sanguinem. Rarò per Nares stillata liquid Croris.

Nunc tumet Venter cum Torminibus, uno ab hinc Mensæ, indies augetur Tumor, Tormina Soli applicationi Lintrorum calidorum cedunt. Nulla præterea Corporis pars tumida appetet.

Usus est Clysteribus, à quibus prostratae Vires, & increvit Abdominis tumor.

Non potest nisi supinus quiescere, & vix valet in alterum Latus Corpus volvere.

Abhorret à Catharticis, à quibus metuit ne Vomitus excitetur, & pristina Symptomata recurrent, præsertim Vomitus Sanguinis. Ad solam Catharticum Mentionem Alvus ipsi fluit.

Excepto Ventriss Tumore ipsum tam sanum arbitratur quam unquam antea.

*Consilium poscit ad Tumorem quem à Flatibus esse credit, & ad præcavendum Sanguinis Vomitum.*

Credit æger processisse Morbum ab ingenti Animi mox ob sinistra negotia. Sanguinem, cuius quantitas ad  $\text{lb}$  xvi. ascendit à Liene profluxisse, quia naturaliter Hemorrhoidibus est obnoxivæ, quæ licet tumeant, nunquam

quam tamen fluxerunt. Obscurè explicat relatio Morbi, & dubium est num planè nunquam fluxerint, num quæ antea fluxerunt nunc sint suppressæ.

Non potest abstinere à Vino, quo in ipso Morbi Vigore, urente Febre, coactus fuit uti, quippe eo relicto in periculosissimam incidit Diarrhæam, quæ vix sisti potuit.

Post Morbum, ad se redeunte natura, abscessit à Pedibus, ad maleolos usque *ἐπιδέρμα* in variis Corporis partibus Pruritus, cum Scabie sicca pauca.

Notandum quod post prædictos vomitus erat in regione Lienis cavitas, quæ Pugnum poterat admittere.

*Medicorum Parisiensium Consilium*  
Monginot. Arbaud. Brunier Fougérait.

Sanguis à Liene per Vas breve effusus in Ventriculum, idque per *εροσόμην* Hepate multum Sanguinis generante, & sé in Liene in exonerante, qui Sanguis nullum habens per Hæmorrhoides sæpe tumentes, nunquam fluentes, exitum, quâ data porta ruit.

Causæ mali, Temperamentum calidum, Sanguinis adusti & Melancholici hæreditaria generatio.

Iracundia, Negotia. Vini meracioris Potus, Peregrinatio. Violentiora Animi Pathemata. Mœror, Vomitus quotidiana per Annū integrum Provocatio.

Sanguinis extra propria Conceptacula effusus concrescit, putreficit, foetet, unde Cibi fastidium, Syncope, Convulsio.

Febris ardens. Oris nigredo, horrendus Fœtor Humoris oleosi flavi viridis quem Vomitu rejecit, injiciunt Suspicionem abscessus in Liene, cum præsertim ex hausto Hypochondrio sinistro, post depositam sarcinam, cuius locum manus potuit deprehendere, manifestum successerit.

Ab ingenti Sanguinis profusione, resiccatum & refrigeratum Hepar, successit *ατονία* Ventriculi. Lienis, Intestinorum, Venarum, & totius Corporis, cum Balsami radicalis Consumptione. Inde Hydrops, Tympanites, in quo plurimis Flatibus aliquid Aquarum est permixtum.

Nondum clausum est Orificium Vasis brevis.

Venæ debiles sunt, neque sat aptæ retinendo Sanguini seroso, & acri, unde fit per Nares crebrum substillum.

Duo facienda. Sistendum Vomitus Sanguinis si recurrat. 2. Instaurandum Corpus & restituenda partium Symmetria, curando Hydropem ventosum & aquosum.

#### *Ad Vomitum sistendum.*

Tundantur Venæ utriusque Brachii & Malleolorum ad 3 i. pro vice, idque sine Morâ aut Interpositione.

Cucurbitulæ Region. Hepat. Scapul. Ossi sacro, Frictiones, Ligaturæ.

Dentur succi Plantaginis 3 vi. vel Bolus astringens.

Linæa imbuta Oxycrato addito Plantag. Succo applicentur Hepati, Lumbis, Testiculis.

Si Sanguis concretus sit in Stomacho detur Oxycratum. Ap-

K k k k plic.

plic. Hirudines Venis Hæmorrhoidalibus.

Post omnia Diacodium vel Laudani gran. iv.

Postquam substiterit Sanguis vacuum repleatur & instaurentur Vires vietu laudabili.

*Ad Vires, Calorem nativum, humidum radicale, & Spiritus instaurand. & reficiend.*

Victus ratio, consistens in debita sex rerum non naturalium administratione.

Potius esto Vinum rubellum dilutum decocto Rasur. Eboris Cornu Cervi Rad. Acetos. Santal. rub. parato in Aqua Chalybeata, aliquando cum Aqua ferrata cum decocto Graminis cum Tincturâ Rosarum extracta cum Spiritu Eli.

Parum bibat, ne ultra  $\frac{1}{2}$  i. in 24 Horis.

Cibi boni succi, & coctu faciles ter indie exhibeantur. In parvâ quantitate singulis Vici bus.

Acidis succis, & Herbis refri gerantibus Edulia condiancur.

*Ad nascentem Hydropem.*

Per Dies xv. mânè, Horis tribus ante Prandium  $\frac{1}{2}$  i. Syrupi Corallorum cum  $\frac{1}{2}$  iii. Tincturæ Rosarum. Per Dies x. in Ingressu leëti Horis iv. à Cœna detur  $\frac{1}{2}$   $\beta$ . Perlarum præparatarum è Conserva Rosarum.

Tertio quoque Die dum ute tur Syrupo Corallorum Enema ex decocto Carminante, cum Electuar. lenitivo Antinephritic. Quercetani, vel benedicta Oleo Scorpionum, & Crystallo mine rali.

His factis purgetur, data quotidie vel Diebus alternis  $\frac{1}{2}$   $\beta$ . Rhabarbari ex aliquâ Conserva, vel hausta Aqua Rhab per Dies xii. vel xv. bis in Die. & Pty sanæ  $\frac{1}{2}$  iii. Rhab.  $\frac{1}{2}$  i  $\beta$ . Fiat Infusio per biduum, mox levis Fer vor, Colatura propinetur.

Huic postea addatur Syrup. Ros. pallidarum; incipiendo à  $\frac{1}{2}$  ii. & procedendo paulatim ad  $\frac{1}{2}$  i. sequatur Vinum Chalybeatum Hepaticum spleniticum.

Sexto quoque Die purgans specificum, & nonnunquam Diaphoreticum Sudores movens. Diureticum necessarium.

Post Rhabarbari usum affi gantur Hirudines Ano.

Hæmorrhoides nisi tumeant provocentur Suppositorio ex Melle Aloe, Colocynthide vel Fritione cum Foliis Ficus.

Lac Vaccinum proximo Vere erit proficuum.

### The. Mayern Consilium circa prædicta.

**L**IEN Hepatis vicarium Vi scis Succo melancholico si turgeat, neque eum pro Naturæ Lege conficiat, & serosa Excrementa (quæ plurima in ista Concoctione secernuntur & per Arteriam Cœliacam in Aortam, inde in emulgentes naturaliter amendantur) deponat, tractu Temporis spongiosi Parenchymatis Conditione intumescit, in vehitur præternaturalis Calor, à quo Putredo, quæ Succorum attenuatorum Fermentationem, & Ebullitionem parit. Tumultuatur in Venis & Arteriis Lienis, imo

imo in ipso Visceris Corpore, ejusque Substantia Sanguis, non amplius crassus, torpidus, hebes, sed fervidus, Fluxui aptus, acer, qui viam querens, proximam capessit: Vas nempe breve, quod quotidie patet in Ventriculum vicinum, Sero acido appetitum excitaturo. Istud ut membranosa Corpora solent, quantitatis impetu, & Caloris impulsu dilatatur, & sic Sanguis qua data porta ruens, semel inchoato Fluxu continuo Filo effunditur, ad ultimam usque Guttam, nisi succurreretur Prorupterus, ob Venarum universalem continuitatem. Eodem planè modo quo videmus per Tubum in acutum Angulum reflexum, Situlae Aquæ plenæ immisum, præmisso levi Suctu, totam Aquam exhaustiri. In isto Fluxu duo maximè sunt periculosa; Excreti quantitas, cum quo effunduntur Spiritus, disperditur nativus Calor, & Natura fatiscit: Et Sanguinis in Stomacho Coagulatio, atque ipsius extra propria Conceptacula putrescentis malignitas.

Syncopen Convulsiones & alia sævissima Symptomata accersit. Hocce Mali genere conflctatos vidi plurimos. Melancholicos omnes, qui recurrente per aliquot etiam Annorum intervalla affectu, tandem Hydropticæ omnes mortui sunt.

Motus principium facit ipsius Materiæ ὥρασμον in plerisque, in hoc ægro Vomitus quotidie provocati Violentia, Cataractæ apertioñem acceleravit.

Inter cæteros, N. Drumond ter incidit in istum affectum, interpolatis Annis, & me curante re-

stitutus est. Quarta vice ad aliū convolavit Medicum. Hydropticus factus, sæpiissime & sati strenue purgatus fuit, & per duos Annos supervixit.

Hydropis species quæ tantæ Evacuationi ut plurimum immediate succedit, est Tympanites, quippe Natura non fert vacuum, & Sanguini æsētico fluenti succedunt Flatus, quibus generandis siccitas Viscerum, & nativi Caloris debilitas Ansem subministrant. Tractu verò temporis semper Ascites succedit, ob Hepatis Refrigerationem & ærotaxis, unde fit ut Sanguis aquosus generetur in effœto visceris Parenchymate.

A Flatu membranosum Peritoneum & Intestina distendente Tormina. Dubitatur nunc abscessus sive putridæ Bilis flavæ & æruginosæ fœtidissimæ Collectio fuerit in Liene, num verò Sanguinis portio in Ventriculum effusa per primum Vomitum, una cum Alimentis in ipsius fundo putruerit, cum præsertim Excrementi iſti Succi vitellini & præssivi in Stomacho soleant gigni. At sensit in isto conatu manifestam Attractionem à Liene. Forsan & aliquid inde manavit, si non totum. Sed cur nihil rejectum Sanguinis? An amaro & acido ac pontico Succo occlusum Os Vasis brevis, & quasi contratum, an ἀμε φοβουμένον ab isto Veneno fugiens ad sua rediit tunc temporis Principia?

Prognosticon. Ex Ascite tandem Confirmato verendum ne irritis omnibus Remediis æger iste (quod longissimum erit) Verno Tempore pereat.

Quoniam tamen s̄epissimè Natura præter Spem resurgit, & ipsa sibi ad Morborum gravissimorum Curationem vias molitur, producitque effectus; in ægro juvēne, Auxilio flagitante, satius est anceps, imo nostro etiam judicio inutile futurum Remedium experiri, quam nullum.

*Agenda.*

Præcavendus Sanguinis Vomitū.

Si recurrat, omni Arte quam primum sistendus est.

Hydropi consulendum, per causarum Remotionem Ventriculus Hepar, Lien, Intestina confirmanda, & partibus languidis reddendus Tonus.

Sanguinis massa rectificanda per separationem superflui Seri, ejusque Acrimonia dulcoranda sublato Aculeo Expultricem irritante.

*De Purgatione.*

Hicce Intentionibus ad optatum Finem perducendis pernecessaria est puri ab impuro Separatio, & Excrementitorum Humorum Sanguinem corruptum Expurgatio. Abhorret à Catharticis æger, & ad ipsorum Nomen nauseat, timetque Vasis novam Anastomosin, neque immerito. Medici Rhabarbarum suadent, utpote Hepati Amicum, & astrictione proficuum, additis benignis Hydragogis, ad Evacuationem Seri.

Equidem arbitror si Ichor per Venarum Tubos fluctuans, Sanguinem diluens, ejusque Fibras corruptens Medicamentis

etiam validiusculis (servata tamen Virium cautione) educatur fore ut nullum sit apertiois Vas Periculum. At ista præsertim quæ Diacydium recipiunt debilitant Hepar.

& Præparetur Ritæ Scammonium, & in debita Dosi exhibetur, Idoneis intervallis. Hepar post Evacuationes insigniter confirmetur. Atque illud recurrat in Mentem quod nihil in Medicina plurimum prodest (quoad Cathartica) quod aliquantulum non noceat. Medici periti est noxam inevitabilem emendare, quum præsertim mature facta opus est in Morbo qui non dat indutias.

Drumond Asciticus quarto quoque Die, vel ad summum sexto fœliciter purgabatur Pulvere Cornacchiay seu potius Dublæi ex Scammonii per ♀is nidorem præparati granis x. Diaphoretici vulgatis 3 ter usci granis viii. & Cremoris ♀ i. Detumuit, & ut ante dixi ad biennium Vitam protaxit, tandem tamen distento ad summum Ventre mortuus est ex Hydrope.

At hic æger Diarrhoeæ est obnoxius & metuenda ~~impugnatur~~. Fluida nimis est Alvus ob copiam Seri, quo si paulatim Venæ exhaustantur, alternatim exhibitis Catharticis & corroborantibus siccescat Alvus, & liquida fundere desinet.

*Ad Vomitus Sanguinis Præcautionem.*

Serum divertatur per Alvum, per Urinas, per Sudores, licet habitus Via satis sit importuna. Viden-

Videndum quod Natura vergat,  
eoque ducendum.

Ultimum sit Sudoris provocatio? fiat Revulsio & evacutio Sanguinis melancholici per Hirudines Hæmorrhoidibus affixas: Alias parca sit Phlebotomia ad Præcautionem, ratione Hydro-pis.

Retentrix in Hepate & Liene confirmetur, cuius vitio Natura semel commotum Sanguinem finit elabi.

Ventriculo per leviter Astringentia corroborato, Vas breve non erit adeo aptum ad Apertionem.

Quoad Viëtus rationem nihil in Consilio Medicorum immutandum censeo. Vinum tantum diluat Aquæ Cisternæ, Decotionis Battituræ Ferri præparatæ, quæ utique & Hæmorrhagiæ & Diarrhææ proderit.

*Per Alvum vacuantia sive admissa;  
sive assumpta.*

Eriema frequens ex decocto Absynthii Rosarum rub. Baccar. Lauri & Juniperi Lign. Sasafras Cortic. Arantior. addito Vino Hyacynthino ad 3 ii. iii. iv. sive ullo alio Cathartico & Melle ex professo parato cum Cumino, Aniso, Fœnicul. Semin. Angelic. Bacc. Juniper. Guajaco, &c. Lavendula costo hortens. Agerato. Torminibus vigentibus add. Malvaticum Castoreum, & pro Flatibus aliquid Olei stillatitii Cumini & Ligni Sasafras.

Conserva Rosarum Damascenarum Muscatellinarum cum gr. iii. iv. v. Resinæ Scammon. per v præparatæ præcipitando.

Syrupus Rosarum pallidarum cum eadem Resina, instillatis Guttis aliquot Olei ♀is vel ♂, Marini vel Spiritus ♂, cuius fœtor relicto diu vase aperto exhalari.

Scammon. Resina dissoluta in sapa Cydoniorum.

Diacydonites lucidum laxativum in parva quantitate Cremoris Tartari 3 i. vel 3 ii. Resinæ Scammon. gran. iv. v. vi. Olei Cynam. gutt. ii. propin. ex Vino albo.

Calomel. gran. xii. xv. xx. cum granis iv. v. vi. ejusdem Resinæ è Pulpa Pomi, addito Saccharo.

Si validiora postulet Hydrops, & Vires finant, dabitur Cornacchini Pulvis.

Vel Pilularum Diacambou grana xiii. xv. xx. Satius tamen est infra subsistere.

Elaterium non placet, quippe calcifacit, exsiccat & sitim inexhaustam in plerisque parit.

Datur tamen utiliter plurimis in Ascite ad gran. i. vel gran. i β. aut gran. ii. ad summum cum 3 i. Aggregativarum, sed quoniam præter alias noxas etiam saepe Vomitum excitat, hic videtur omittendum.

Rhabarbarum potius ut roborans, quam ut purgans usurpandum. Sumatur in substantia, masticetur, & deglutiatur immediate ante Cibum ad 3 i. vel 3 β. præfertim tortefactum, superhausto Vini Absynthitis momento, vel deglutiatur è Conserva Menthæ, Melissæ, Rosarum rubearum.

Mercurii superius facta mentio Calomelanici, quo nihil est præstantius ad Hydropem, &

exclusionem Humorum flavorum & viridium Putrum de quibus in relatione ægri.

*Per Urinas ducentia.*

Lapis Brunellæ frequenter exhibeat, qui ut gratior sit cum Ana Sacchari cand. coaguletur & succo Cerasorum nigrorum, vel Tinctura Santali rubri per Vini Spiritum extracta tingatur; admisceatur dissolutione  $\oplus$ i hac Tinctura, & fiat ut Artis est, per Exhalationem crystallizatio. Detur  $\text{z i.}$  è Pylana facta cum Aq. Hyperici Agrimon. Cichorii Liquor vinolus ex baccis Juniperi manè haustus.

Passulatum vinosum cum iisdem Baccis Juniperi per Fermentationem præparatum, addito Ligni Sasafras Radic. Anonidis & Santali & fruct. Alkek.

Hydromel Diureticum, addito Nitro. Capiat bis in die.

Liquor ex Raphano vulg. & Rusticano cum Sacchar. cand.

Succus Cancrorum fluviatilium.

Succus ex Ovis Formicarum expressus cum Aquâ Diureticâ, Saccharo dulcoratus.

Antiscorbutici Succi. Raphani rusticani Cochleariae utriusque Nasturcii agnatici Berulæ Beccabungæ. Trifolii palustris, &c.

NB. Aquæ vitriolatae & ferruginosæ perutiles, si cum Saccharo bibantur per Urinæ vias, si cum Sale per Alvum transiunt.

Vinum album tenue prægnans Salibus Alkali Absynthii. Juniperi, Genistaræ, Filicis Fœminar, & similibus, ex quorum Cine-

ribus ad summam Albedinem calcinatis, fiat Lixivium Aromatizandum Ligno Sasafras, infusioni addito, & Saccharo dulcorandum.

Liquor Vini æmulus cum Vino albo Ol.  $\oplus$  &  $\ominus$ li, ex quo cum Lyn. & Saccharo Hypocraticum.

Tartarus vitriolatus, &c.

In Morbis longis varietate Remediorum opus est, ut Mutatione illecta Natura cum profectu & utilitate Dolo bono fallatur, & ipsi ægro ad recoctam Crambem nauseanti fiat satis.

*Hepar corroborantia.*

Coralli Syrupus, Magisterium, Tinctura in primis per acidum quercus extracta Lac.

Santalorum omnium frequens usus, & ex iis cum Rosis, Spodio, Cornu Cervi ad Albedinem usit. Corallis Margaritis, & Rhabarbaro torrefacto, addito Croco Martis Corallino Tabelæ.

Mars optime præparatus, non plane aperiens sed ad astringentem qualitatem Ustione penè deducitus.

Anima Hepatis Crocus Martis Saccharinus.

Saccharum sive Vitriolum Martis ex quo formentut tales Pilulæ.  $\text{R}$  Pulveris electuaria tria Santali triplicato Rheo  $\text{z ii.}$  Diambræ  $\text{z i.}$  Magisterii Perlarum, & Corallorum dulcis an.  $\text{z iv.}$  Cornu Cervi usit ad Albedinem Spodii ex Ebore an.  $\text{z ii.}$   $\beta.$  Rhabarbari torrefacti  $\text{z vi.}$  Tinctura Corallorum  $\text{z ii.}$   $\beta.$  Ms. Et cum extracta Absynthii Pontici & Hypericonis totius, fiat Massa Pillularum,

lularum, cui addantur Guttæ paucæ Olei Cynamomi; ad singulos hujus Massæ Scrupulos addantur Sacchari Martis grana quinque pro una Dosi, exhib. per Dies xx. xxx xl. superhausto paucō Vino Absynthite.

Si dum hisce utetur Purgatione opus sit (ut erit) Aloe dissolvatur in Succ. Ros. Rub. & Absynth. pont. & coaguletur. R̄ hujus Extracti solidiusculi Rhab. & Mastiches an. fiat Massa. Dosis à 3 i. ad 3 ℥.

Sed ante his exhibitionem Corpus vacuetur Hydragogis præscriptis, & deinceps etiam quoties opus fuerit.

Vinum Chalybeatum licet bonum sit, tamen ob ingratum Saporem Ventriculo forsan obfuturum est. Ferri sit in omnibus usus in Potu. In Jusculis. Electuarium de Squama Ferri. Syrupus de Scoria ferri Hepaticus & Spleniticus.

NB. δ præterquam quod aperit potenter Obstructiones, & Viscera naturalia insigniter corroborat, Humoris Atri Malig- nitudinem, domat, & temperat Acrimoniam, quæ hic in primis requiruntur.

### *Lieni necessaria.*

Quæcunque Hepati prode- runt præsertim Martialia, prode- runt etiam & Lieni, & Ventri- culo, ejusque appendicibus in- testinis. Itaque ex Hepatis Ca- pite petantur.

At notandum Lienem torpi- dum esse, & sui officii immemo- rem vivere, itaque ut Sanguinis fæcēm atram concoquat, & se- à superfluitatibus per conveni-

entes ductus exoneret excitandus est ipsius languidus Calor. Fri- ctione partis longa, quotidiana quæ fiet vel Linteo, vel saltem Manu calefacta. Agitatione blan- da Hypochondrii, Fotu Empla- stro. Vide de Cucurbitula.

*Sanguinis Massa rectificabitur, pec- cans copiâ, Sero, Sale.*

Per prædicta omnia.

Per Aquarium mineralium quæ habeant ⊕. ⊖ & Potum.

Dulcorabitur per Corallum, Perlar. Ocul. Cancr. Chelas Cancror. majorum reduct. in Alkool. per Salem ♀ per Crocum & Saccharinum.

*Atque hisce generosis Remediis, si sit curabilis præsens curabitur Hydrops.*

De Lactis exhibitione nihil habeo dicendum, quam potius noxiā nisi plane restituto Corpore quam proficuum Autumno.

Topica Ventri apposita pa- rum adferent utilitatis, nihilo minus Emplastrum de Baccis Lauri cum ♀ & ⊖ Cumino, Sa- safras & Ol. Spicæ non erit noxiū.

### *Recurrente Vomitu Sanguinis.*

Phlebotomia parca ad 3 i. vel ii. ex Brachiis, Malleolis, Ano, uno eodemque tempore.

Frictiones, Ligaturæ extremitatum.

Cucurbitula Lieni præsertim, nec non etiam Hepati Applica- tio, Oxycrati ex Succis astrin- gentibus & Aq. Spermat. Ran- Aceto

Aceto & Nitro ad Lumbos, Hepar, Testiculos.

Exhibitio talis. & Aq. Spermatis Ranarium & Rosarum an. ʒ iv. Succ. depur. Plantaginis, Portulac. Lamii Flore albo an. ʒ iii. Phlegmatis aluminis ʒ ii. Syrupi Corallorum & de Symphyto an. ʒ i β. Spiritus Vitrioli q. s. ad gratam aciditatem. Ms. propinuntur boni hastus frigidé.

Tinctura Rosarum extracta in Aq. Plantag. Centinod. semper viv. major. Spermatis. Ranarium, addatur Tinctura Corallorum.

Lapis Brunellæ in iisdem Aquis dissolutus propinetur.

Possidetur ex Alumine, addita pauca Menta.

Menta ad omnem Vomitum facit, ideoque operæ præmium fuerit ejus Decoctionum, Extractum, Tincturam vel Spiritum cæteris omnibus in parvâ quantitate admiscere.

Vinum Decoctionis Hypericonis ex Rhazi ad omnem Sanguinis Vomitum compescendum facit.

*His non proficientibus.*

Laudani grana iii. vel iv. dentur cum ʒ i. Croci Martis Coralini.

Philonium persicum.

& Acaciæ, Seminis, (vel potius Antheæ) Rosar. rubrar. Ballastior. Gummi Arabici Terræ sigillatæ Opii præparat. an. partes æquales. Fiat Massa cum Syrupo Myrthino. Dosis ʒ i. quæ si triplum Syrupi sumatur, ad reliqua non habet ultra gran. ii β. Opii, quæ est innoxia quantitas.

Micleta cum Aqua Menthæ; Portulacæ, Melistophylli. Est commune Medicamentum ad omnes Vomitus species.

Mixtura excellens ad Fluxus omnes Sanguineos Mayern. & Gummi Arabici ʒ i. ʒ x. Gummi Tragacant. In Aq. Plantag. Ros. Sperm. Ran. dissolut. in consistent. satis liquidam ʒ iv. Acaciæ hypocytid. an. ʒ i β. Penidiorum recentium Syrupi de Symphyto & ex succo Plantaginis an. ʒ iv. Croci Martis Corallini ʒ ii. Succ. depur. Berberis granat. Acetosell. Sylvestr. an. ʒ i. Ms. Exhibeatur ter quaterve in Die longè à Cibo Cochleare unum. Potentius erit Remedium si addideris Tincturam Corall. rub. ʒ vi. Tincturæ Radic. Bistortæ & Tormentillæ Tincturæ Cynamomi crassioris an. ʒ i.

Dat. Londini, 13 Decemb.  
1625.

### Concilium pro Dom. Phœbe Challoner.

**G**enerosæ huic Dominæ quæ affectus Melancholicus, calida Viscerum naturalium intemperies, pertinax Mesenterii, Hepatis, Lienis Obstructio, Ventriculi imbecillitas à Cruditate, Uteri à refractario Fluore albo aævia, Cordis & Cerebri in Consensum Tractorum labefactatio.

Mentis ipsius Angor & Molestia, Corporis olivi succulentæ & boni habitus extenuatio, virium denique Prostratio multis ab hinc Annis fatigant. Quæ Remediiorum in tanta Symptomatum

matum Complicatione necessariorum Seriem aversatur & stare loco nescio, Desultorias saltem aggreditur Curationes: Huic inquam nullum praesentius, nullum efficacius praesidium in praesentiarum assignare possum Aquarum mineralium Potu, quæ per Ferri Fodinas fluentes prope Pagum Wellemburg in Comitatu Northamptonie scaturiunt.

Sperandum quippe fore, ut universalis isto evericulo, maxima pars indicationum quæ absolutæ debentur Curationi adimplatur. Nequaquam autem persuasum habeat Domina, levioris momenti rem esse fontes adire medicatos, & magnam Aquæ copiam Visceribus ingere, quæ ut secundum artis Regulas observatis cautionibus proficia est admodum, sic perfunctorie pota, plurimum etiam irrecuperabilis noxæ invehere potest. Monitam itaque cupio Generosam ægram, ut nisi serena & sicea, constansque in istis qualitatibus fuerit Anni Tempestas, Aerisque fuda Constitutio, nisi fixum ipso sit animo optimam obobservare vietus Legem, diluculo surgere, Aquam quotidie ut mox dicetur bibere, Corpus à Potu exercere, uno Verbo ad Unguem Consilium vel meum, vel praesentis Medici sequi, ab usu generosi istius Remediis plane abstineat, neque satagat importuno & umbratili saltem Obsequio infamare Praesidium quod ipsi alias potest esse Saluti. His præmissis postquam feliciter ad Fontes Domina pervenerit, Operæ pretium fuerit ante omnia Ventriculum blando Medicamine repurgare. Novi quantum

ipsa sit aversa à purgantibus, quæ vel levia ipsius Corpus valde exagitant. Innoxia tamen erunt Pilulae sequentes.

Pilulae Massæ Pilul. Stomachicar. cum Gummis & Macri Magistralium an. 3 ii. Aloes rosatae 3 fl. Ms. & cum extracto Sennæ liquidusculo fiat Massa, de qua capiat 3 fl. Manè superhausto Jusculo, dilato ad duas horas Prandio. Pro istius quantitatis Effectu forsitan Corpus semel saltem purgare sufficiet. Quod si Dosis iteranda videatur ex praesentis Medici Consilio, interposito uno Die dentur ejusdem Massæ 3 ii.

Postridie vel perendie Purgationis mane Hora septima ad summum adeat Fontem, atque ex ipso primo Die hauriat Aquæ Cyathos quatuor, quorum singuli capiant Uncias octo. Post singulos haustus comedat aliquid Seminum Fœniculi dulcis, vel Anisi, Conditorum, & deambulet. Inde Dominum revertatur, & si Ventriculus gravatus sit. Aquæ pondere, vel laedatur frigideitate, soveatur calentibus Linteis. Quoniam autem Renes & Vasa Uterum potentia evertere est pernecessarium, Hora antequam Fontes petat 1. sexta, deglutiat Drachmam Pilularum sequentium, idque per octiduum saltem.

2 Terebinthi. Cypriæ, Coctura in Aquis Rosar. & Plantag. induratae & Pulver. 3 fl. Pulveris subtiliss. Glycyrrh. 3 i. Pulveris Rad. Petrol. & Cynaræ, an. 3 ii. gran. v. Ossium Mesplor. 3 fl. Pulvis excipiatur s. q. Therebinth. Veneræ, & fiat Massa,

ex eius i. fermentur Pilulae sex devoranda.

Secundo, tertio, quarto, quinto Die procedat Domina in Aquarum Potu ut supra, quotidie duos Cyathos prioribus addendo, sive paulatim augeat Aquæ quantitatem ad cum usque Terminum, qui cum facili Ventriculi tolerancia conveniat, & post terminum quemque Cyathum aliquamdiu quiescat & obambulet. Ea tamen lege ut intra horam unam totum id quod bibitura est Aquæ hauriat. In hac quantitate Ventriculo quæ non sit Oneri, perseveret per Dies viginti ad minus, mox sensim minuendo per Dies quinque ad eam unde incepit quantitatem regrediatur. In Cyathis ejusdem Capacitatis, (nempe uncianum octo vel circiter) Urinas reddat, quarum quantitatem potuit, quæ respondere debet, sedulo observet, & coloris in flavum mutationem expectet. Antequam Prandeat, forsitan primis Diebus segnius per Urinæ vias descendat Liquor, donec venosum genus Sero turgeat; id si per tres quatuorve Dies saltem contingat nihil inde Periculi, si diutius perseveret cum Corporis & Capitis præsertim gravitate, purgandum; denuò & Aquis erit valedicendum. Promovet expulsionem Aquarum expulsione per Vesicam Vinum album ad duo, vel tria Cochlearia primis Cyathis additum. Item Syrupus de Althea, Saccharum, Spero tum fore ut referatis per Terebinthinam hisce viis, nullo ulteriori opus sit Vehiculo; credibile est lubricam admodum naturaliter in hoc Subjecto satis

fluxuram Alvum. Aliquando ad eluendam Melenterii Sentinam, quæ nova, subinde congerie hic turget ē i. Pilularum Catharticarum Vesperi ante Cœnam Craftinæ Aquæ potandæ vias utiliter aperit. Pro re nata in Arena erit capendum Confluum. Aquarum usum nisi sat superque repurgatum fuerit, Corpus claudat assumpcio Pilularum præscriptarum Catharticarum, vel Ptychanæ laxantis ex Senna, Cassia, Manna & Tamarindis, qua nullum scelius in delicato isto Corpusculo Medicamentum esse, saepius experitus sum.

Quod ad Dietam attinet, Domina vescatur Cibis boni Succi & Cocti facilibus, Carnibus ut plurimum assatis, liberatus prandeat, parce cœnet. Abstineat ab omnibus Crudis & Crassis: Leguminibus, Fructibus, Caseo, Lacticiniis Pistoriis operibus, Aromatibus, Cerevisiam defæcata in Mapalibus ad Manum habere difficile credo. Potus cum magna sit habenda ratio, ejus defectu bibat Vinum album tenui, Oligophorum, ipsa minerali Aqua optimè dilutum. Post singulos Pastus capiat Hora dimidia Cochleare parvum Pulveris digestivi sequentis.

R. Sem. Anisi & Foenic. dulc. an. 5. Sem. Coriand. preparat. 5 iii. Crustæ Panis albi in Succo Cidon. macerat. & siccatur. 5 i. β. Cortic. Citri & Arantior. Condit. siccatur. an. 5 v. Folior. Tenellor. Melissæ Condit. siccatur. 5 vi. Rosar. rubr. 5 ii. Nucis Moschat. 5 i. Sacchari candi quadruplum Pondus omnium. Ms. Fiat Pulvis subtilissimus servandus

dus in Pixide optimè clausa loco secco. His uti observatis fieri nequit quin Aquæ mineralæ generosæ Dominæ magno sint furtivæ Emolumento, quas ubi teneat Uterus (de cuius humidissima intemperie, & exerto albo plusquam par esset sollicita est). Artibus sequentibus siccabitur utique & pristino quod fuit ante laboriosum partum robori Deo juvante reddetur.

Ex duabus partibus Radicis Tormentillæ, & una Lysimachiae purpureæ & Alchimillæ cum Aquis Rosarum & Plantag. Fiat extractum Mellagine spissius, quod cum duabus partibus Ossium humanorum ad summam Albedinem calcinatum, & una Succini albi preparati reducatur ad consistentiam Pilularum, capiat 3*i.* quotidie mane superhausto Aquæ Plantagin. Lysimach. Archangel. albæ momento. Si Pulverem malit & Gurumi sancti 3*fl.* Succini albi 3*ii.* Rad. Symph. major. Lili albi an. 3*i.* Alchimil. Nepetæ, Sclareæ, Mastiches, Olibani, solut. Perlarum, Sacchari Saturni, Santali albi an. 3*fl.* Ms. Fiat Pulvis subtilissimus de quo capiat 3*fl.* mane, & tantundem Horis tribus à Cœna levi, superhausta aliqua ex dictis Aquis. In altero istorum Remediiorum perseveret per duos, tresve Menses continuos, abstinentendo ab omni Medicamento quamdiu Menstrua fluent. Quotiam vero ab ipsis astringentibus durior forsitan Alvus sollicitanda erit, id vel Enemate fiat, vel Tincta Stomachica pro Dominæ libitu. Injectiones mox describendæ fiant in Uterum, Suffitus

Tubo excipiatur, Infessus adstringens usurpetur si opus fuerit. Emplastrum etiam Cæfaris, vel Comitissæ, addito Saccharo Saturni multo, & Ossibus humanis optimè calcinatis supra Lumbos & Os Sacrum continuo gestetur.

Ordo in Victu observetur. Violentia ne sint exercitia, quæ Lumbos præsertim fatigent, imprimis verò pessima Animi Parthenata, Ira & Mœror Cane Pejus & Angue fugiantur, alias irritus erit Dominæ Labor & innans Medicorum Opera cedet in Artis Artificumque dedecus, quod aversat omnipotens Deus.

Mutabilis rerum vicissitudo, & Tempestatis nunç intemperatissimæ Nivibus, Nimbis disfluentis Inclemencia forsitan Domina ab ipsis salutaribus Limphis arcebunt, ipsamque in patriam Domestica negotia revocabunt. Quod si ita sit, iniquum certè foret ipsam Spletis Aquis in Terra Remediis carere. Itaque in hoc casu fiant sequentia.

Interim dum expectatur donec Anni æstus deferbuerit, temperetur Lumborum Calor Jusculis refrigerantibus, Emulsionibus Seminum frigidorum majorum, Balneo, Litu partium calentium cum Oleo rosato, & populeo Unguento, quibus additum fuerit Saccharum Saturni. Autumno proximo semel atque iterum Ptylsana laxans propincur, mox per octiduum dentur Brodia alterata sequentia, quorum utilitatem Domina jam antea Experiencia comprobata habet.

& Zarzæ parilla, albæ & Medull. 3*i fl.* Radicis Chin. 3*i.* Concisa macerentur in 16*viii.* A-

quæ

quæ fontanæ per Horas iv. super Cineribus tepidis, mox in isto Liquore bulliat Gallus decrepitus, cuius Ventre includantur sequentia. & Radic. Fragar. Filic. Fœmina an. 3 i. Hord. Mundi P. ii. Rasuræ Cornu Cervi, Eboris, Dentis Equi marini an. 3 iii. Cicerum Rubrof. Capparum, à Sale mundatar. ana Cochlear. unum, Passul. integrar. Par. xii. Macis florem unum contulsum Animal elixetur, addendo sub fine Coctionis Folior. Agrimon. Borrag. Bugloss. Summit. Lupuli & Urticæ an. M. i. Flor. Violar. & Primulæ veris an. P. iii. Summit. Rorismar. P. i. Fiat Decoctio ad tib i. pro duobus Jusculis, in quorum singulis dissolv. Cremoris Tartar. albi 2 ii. Cremoris Tartaris Magistralis, Magisterii Perlarum, & Oculorum Cancri dulc. an. gr. x. Misce, capiat mane horis v. ante Prandium, moderate superambulando.

& Aquar. Stillat. Pomor. redol. 3 ii. Aquæ stillat. Fragor. 3 i. Syr. de Pomis redol. & Viol. an. 3 vi. Spiritus Vitrioli q. s. ad gentam Aciditatem. Ms. Fiat Julep, detur iisdem Diebus Horis quinque à Prandio, duabus ante Cœnam.

Ieretur Purgatio semel cum Ptylana laxante, cuius ista est Descriptio. & Folior. Sennæ Mundator. minutum concisor. 3 iii. cum 3 i. Sem. Coriandri macerentur per Horas sex in 3 viii. decocti Glycyrrh. quod bulliens assundatur, mox fiat fortis Expressio in qua diff. Medullæ Cassiae, Pulpæ Tamarind. Mannæ Calabr. an. 3 i. Fiat cum Albumine Ovi clarificatio, ut Ar-

tis est, & Colaturæ pro uno hau- stu, addantur guttæ aliquot Aque Cynamomi.

Si Purgationem istam sole- nem sequatur Hæmorrhoidum Apertio, maximum inde ac- cedit generosæ ægra ad Sanitatis Recuperationem compendium.

Hinc fiat ad Syrupum sequen- tem Transitus & Medicul. Scoriæ Ferri, Malleo ab ambienti- bus impuritatibus separatum, ignefcat decies, & in Vino Alican- tico extinguitur, ita ut totum absumatur Vinum, mox redu- catur in Alkool. de quo cape 3 vi. Rad. Torment. Bistortæ, an. 3 ii. Cortic. Rad. dulcamarae, Agrimon. Acetosellæ sylvestris an. 3 i. Santali Citrini 3 vi. Folior. siccior. Plantag. Sanguinar. totius perficar. Macul. Alchimil. an. M. i. Rosatum rub. Florum Nenuph. & Papaver. errat. an. P. iii. Antheræ Rosar. rubrar. & Nymph. utriusque an. 3 β. Se- min. Plantag. & Sophis Chirtig. an. 3 v. Granor. Kermes recent. 3 x. macerentur per triduum æ- quis partibus Vini albi Rhenani, & Succi Cydonior. in Matratio amplio super Cineribus calidis quotidie vas agitando, tandem fiat per Chartam Colatura, de quâ cape tib ii. Vini tincti 3 viii. Sacchari candi vel potius rosati 3 xx. reduc. in Syrup. lenta Ex- halatione. De hoc capiat Do- mina 3 i. quotidie vel per se vel cum Aqua Borrag. & Melissæ, idque manè Horis v. ante Pran- dium, per Dies xxx. xl. & plu- res si opus fuerit. Semel aut bis in Hebdomade subducatur Alvus & prima viæ repurgentur Pilu- lis Mastichinis, & de tribus Fer- nnel. sumptis ad quantitatem 3 i.

Horæ

Hora quadrante ante Cenam levem.

Toto istius temporis decursu incumbat ægra desiccandis & corroborandis Mulieribus Loculis, id quod apprimè fiet sequentibus.

**Injectio.** R. Succi Salviae ʒ iv, Aquæ Caprifol. Vini albi an. ʒ vi. Flor. Rorismar. M. i. Mellis ros. ʒ iv. Bulliant simul ad Despumationem Mellis, classificatus Liquor servetur ad usum. R. Rasuræ Ligni sancti ʒ ii. Rad. Torment. Biftortæ an. ʒ i β. Santali Citrini Rubri, Ligni Brasil. & Rhodii, an. ʒ i. Fol. Salv. Rorismar. an. M. i. Alchimil. Sclaræ an. M. i β. Nucis Mosch. Cinnam. crassioris an. ʒ β. Fiat Decoccio in Aqua Fabrorum, & Colatura ad ℔ ii. quibus adde Vini Muscatellini, Vini tincti an. ℔ i. Liquoris prædicti ʒ viii. Ms. Pro Injectione facienda per Metrenchyten, Manè & Vesperi ter quavis Die.

R. Mastich. Oliban. Sandarach. Gummi. Guajaci an. ʒ i β. Gummi Anim. Laudani, Benjoin, an. ʒ x. Lign. Rhodii, Santali Citrini, Junip. Cedri, an. ʒ i. Foliorum siccorum Lami, Salviae, Rorismar. an. M. i. Cinnam. Nucis Moscate an. ʒ vi. Fiat omnium Pulvis crassiusculus inspergendus Laminæ Crassæ Ferreæ carenti pro suffitu excipiendo per Tubum Ligneum multis Foraminibus pervium. Poterunt ista Diebus alternis usurpari, vel matutinis Horis suffitus, in ingressu Lecti Injectio. Emplastrum pro Lumbris ne omittatur. Satis futuram generosa Remedia Arbitror. & credo ad domandum pertin-

nax adeo nialum. Ne defint tamen quæ possint restibili, altius Labi addere Colophonem, omne laturum est Punctum Electuarium sequens.

R. Conservæ Rosar. rubr. Flor. Lysimac. purpureæ, Archangel. albæ, Sclaræ, Beton. rubræ. Talviæ an. ʒ i. Tinctoræ Corallor. cum acido Quercus extracta ʒ x. Crystallor. Martis ʒ ii. Ms. Ecum Syr. Moror. rubi Idæi. & sapa Cydoniorum fiat Electuarium, de quo capiat à. ʒ i. ad ʒ ii. quotidie manè, superhausto Vini albi momento, idque per Mensem unum & alterum, abstinentendo ut dictum est tempore menstruæ Purgationis.

Crystalli Martis. R. Limat. Ferri purissima quantum volueris, cui instilla paulatim & successivè Oleum Sulphuris donec nulla fiat Ebullitio; affundatur Aqua Pluvia distillata; fiat Distillatio. Hanc Filtra per Chartam Emporeticam, eique Spiritum Vini permisceto Crystalli, intra paucas Horas decidunt ad fundum, quos in Charta siccatos reponito ad usum. Pilulæ itidem ante Pastum sumantur, restitante Alvo, vel Alimenta minus appetente Ventriculo.

Continua fit bonæ victus rationis observatio, à qua per præpostoram libertatem, aut lascivientis Stomachi impetum, ne latum quidem Unguem discedat. Pastus sequenti Pulvere digestivo claudantur.

R. Crustæ Panis albi in Succo Cydonior. & Vino Alicantiaco quater maceratae & totius siccatae ʒ ii. Medullæ Zarzæ Paril. Rad. Chinæ imperforatae an.

3 i. Semin. Anis. & Fœnic. dulcis. Sem. Coriand. præpar. an. 5 vi. Oculorum Cancri Corall. alb. & rubri Margarit. communis saltē modo præparat. an. 3 iii. Cort. Citr. Cond. sic. 3 x. Sumit. Menth. Meliss. condit. sicc. an. 5 iv. Cinnam. interior. Ros. rubr. an. 5 ii. Macis. Nucis Mosc. an. 5 i. Sacchari Ros. quadruplum. Pondus omnium. Ms. Fiae Pilvis subtiliss. servandus in Pixide Loco siccō.

Potus ordinarius per Menses aliquot esto Cerevisia Medicata sequens. & Zarzæ parillaæ albæ & Medulloſ. 1*lb*. Rad. Chinæ 3*viii*. Radic. Filicis Foeminæ 3*xii*. Ligni lentisci 3*vi*. Santali albi & rubri an. 3*iii*. Rasuræ Cornu Cervi, Primar. recent. Eboris Oſſium Bubulor. majorum an. 3*ii* fl. Folior. siccior. Agrimon. Bugla, Prunel. Lysymac. purpur. Pilosel. Veron. utriusque an. Mi. Florum integrorum Nymph. utriusque an. P. vi. Nucis Moscatæ 3*ii*. Squamæ Ferri in Vino ſepius extinctæ & levigat. 1*lb*. Bulliant Herbae & Radices & in Galonibus sex Alæ generoſæ ad diuorum Consumptionem. Deinde ſinatur fieri per Noctem maceratio, mane fiat per Setaceum Colatura; cui addantur ejuſdem Alæ Galones iv. Dololio indatur Squama Ferri Saccuilo inclusa, cum 3*ii*. Rad. Sassafr. cum Cortice, ſinatur fieri Fermentatio ad perfectam Depurationem. Liquor limpidus recondatur Lagenis Lapidicis, Subere optime obturatis, reſervandi loco Subterraneo.

Satis ſuperque habet Domina Remediorum ad malum multo gravius eo quo nunc conflictat-

tur percurandum. Sit saltē Sedula in ipſorum administratiōne, & cogitet non Verbis fed Medicamentis, Tempore, Loco, & Ordine ſumptus & adiutoris Morbos depelli posse. Conſilio huic noſtro faventi Numine aspiret omnipotens Deus, & letiſſimæ Dominæ collapsæ valediſtinis Instaurationem, & perpetuam Felicitatem, benigna & cito manu largiatur. Datum Londini Die 2 Julii, 1626.

*Epifola data ad Doct. Medic. William Hatton habitantem Herefordiæ, in gratiam my Lady Johnes. 13 Octob. 1626.*

**G**eneroſæ ægræ gratulor. (Vir ornatissime) quæ te in aſcipiti, ne inextricabili dicam caſu, Medicum in Arte herclè peritum naſta, ut jam Graphice in tuo ſcripto iſtam Malorum Hydram exprimis, quæ jam per aliquot Annos ineſſeto Corpori, fractisque Viribus, quas ingens saltē Animus luſtinet, luxuriante & ſubinde rediſivo Fomite triumphat, ut ſi dictorum Repetitionem inutilem moliar, Labor iſte vanus utrique noſtrum ſit paritutus Fastidium. Tecum penitus ſentio, advertendum ut præparati, & fluidi redidi peccantes Succi. Inprimis autem Atrabilarius Humor, (qui ſuare Naturā refractarius, Remediorum Vires eludit) Idoneis Catharticis ducantur Obſtructiōnes naturalium Viſcerum, præfertim

sertim Lienis referentur, potissimum autem curandum esse ut ejus ad Generationem pessimi Succii aptitudo tollatur: Denique corroborantibus rem peragendam, quæ tonum Partibus reddant, & Spiritus longâ Afflictione dissipatos instaurent. Optandum esset ut Corpori agro supperias Ferretamini (si posset impetrari Tranquillitas, & extenorum Coeli solique Dispositio,) suas in Dominæ compendium præstaret Vices. Verum ubi necessaria desunt, possibilibus inniti prudentis est. Præpatantia quibus sèpius faciliiter ex meo præscripto uia est Domina, sunt Vitrioli Spiritus, Sulphuris aciditas, Liquor ex Tartari Sale per deliquium paratus, in Julapiis, Apozem, Brodiis, alteratis Herbis affectas Partes respicien- tibus, Tartari Cremor in Olla Ferrea ad Aquæ modice bullientis superficiem elevatus. Purgavi ipsam benedictis, inter quæ primas Sena tenet, cuius cum Tartaro Combinatio magni est effectus, ipsius Tinctura funditus extrahitur, in quovis Liquore, cui additum fuerit Salis Tartari prædictum Liquamen. Profuit Syrupus de Pomis cum Ellebori Descriptionis meæ, & Ellebori nigri extractum descriptum à Borio Italo Medico, cuius in Melancholicis Morbis Vires satis explicari non possunt, levis est Præparatio, at efficax, Remedium nonnunquam Pilulas de Ammoniaco dedi, ad coagulatam Ble- niam dissolvendam, & aperien- das vias sufficient ista ex quibus rute ex feliges quæ in rem præ- sentem necessaria credideris. De obstruens universale & corrobo-

rans Viscerum naturalium est Chalyb, in cuius Exhibitione ut usque & usque pergas per Tempestatum circuitus suadeo. Di- versimode præparatur & vel in Infuso datur, vel in Substantiâ. Ego ad substantiam Salis seu Vi- trioli Saccharati redigo, cuius grana octo, decem, duodecim do ex Conservâ idoneâ. Vinum chalybeatum Hepaticum Spleni- ticum, Hystericum, haufit sèpius cum iugosa. Corpus Metal- li cum Sulphure uritur ad Colorem obscurè rubentem, Pul- vis Vitriolum sapit, alias ad a- periendum planè est inutilis. Ejus gran. xv. xx. xxv. xxx. usque ad Scripulos duos & Drach- main unam dantur ex Electua- rio alterante simpliciter, vel pur- gante per Dies plures, si mag- num Morbum velis debellare: Paratur & solius Aquæ Affusio- ne, citra Ignis adminiculum Crocus Ferri impalpabilis, qui nunquam vel varissimè nauseam movet. Mitto præparatum Cha- libem, in cuius usu, suadeo ut à minimâ quantitate v. g. gran. x. vel xii. exordiaris, paulatim ascendendo ad 3 i. si opus fuerit. Dato cum Electuario Cathartico, vel Pilulis, primo Diebus aliquot consequentibus mox saltem Diebus interpolatis Corpus repurgetur. At quoniam in Chalybis distributione Exercitio opus est, si ei pessundatum Cor- pus impar videatur noris me ali- quando fœlicissimè per Annum integrum Infusionem Chalybis exhibuisse. Pura non addam apud Artificem. Virtus substen- tabitur bona & exactâ Victus Lege, cui acendi velim ad recre- andos Spiritus, Remedia con- cin-

cinnata ex Perlatum Corallorum  
& Chelarum Cancrorum Mari-  
norum Magisterio, Lapide Be-  
zoar. Rasura Dentis Equi Mari-  
ni Lapide Gagatis, Succino al-  
bo præparato, & Lapide Lazu-  
li usto, cujus minima quantitas,  
specifica vi pollens, sufficiet ad  
retundendam Exitialium Vapo-  
rum Cor & Cerebrum percellen-  
tium Malignitatem. In Viperis  
consistit contra Deleteriæ sive  
externa sint sive innata aut inge-  
nita potens Magisterium. Vino  
viperino, Pulvere, Sale bonis  
Avibus utatur. Denique mag-  
nificito Herban. Hypericon.  
quam fugam Daemonum vocant  
Botanici. Si quo unquam in  
Morbo appartuit <sup>in Sebor</sup> in hoc  
proculdubio apparet, licet ad  
istas conjecturas, post omnia ir-  
rito Labore tentata, vel invitus  
descendere debeat Medicus. Sæ-  
pe occurunt Morbi, in quibus  
quid non sit, quam quid sit fa-  
cilius est asseverare. Tincturam  
Hyperici cum ejusdem, Verbe-  
næ, Cardui benedicti ut Ulma-  
riæ Aquis Stillatitiis extrahito in  
extraëtum coagulato & omnibus  
Medicamentis exhibendis permi-  
sceto. Plura alia festinanti Cala-  
mo occurunt, quæ in præsentia-  
rum Chartæ committere per  
Aulicum meum servitum non  
licet. Siquidem ad Pensum pro-  
pero interim ut pro Laudibus  
quibus me prosequeris tibi Gra-  
tias ago, quippe acceptum mihi  
est istud propensi erga me Ani-  
mi Testimonium; sic me ab  
iuncti Titulorum Affectione alienissimum esse scio. Etsi apud  
Aulicos Vinum, nequaquam tam-  
men pascor Fumo. Uno Ver-  
bo, mecum habita & noris quam

sit mihi Curta supellēx. Tu  
vale, & me licet tibi ignotum A-  
ma. Datum Londini, 13 Octob.  
1626.

Monsieur *Gobelin* Conf.  
de la Cour de Parle-  
ment de Paris. Lon-  
din. 7 Novemb. 1626.

**N**atus Patre satis Valetudi-  
nario, qui ex Renum  
Calculo obiit.

Annum Ætatis agit 48.  
Temperamento ex bilioso,  
in Melancholicum inclinante.

Puer aliquâ de Causâ, cœpit  
Animo angi, & eo tempore Fa-  
ciei Color, qui antea Floridus  
erat, cœpit mutari in Flavum, &  
deinceps si vigilet, aut violenti-  
ori aliquo Animi Pathemate  
torqueatur, Cutis, Oculi, &c.  
suffunduntur ictero, qui tamen  
fugax est, & post quietem Cor-  
poris vel Animi evanescit.

Functiones omnes habet in-  
culpatas. In primis quotidie  
semel minimum copiole satis  
fluit & respondet Alvis.

Nuper ob immaturam Ami-  
ci Mortem merorem incredibi-  
lem concepit, à quo necdum  
plane emerit, Hepar habet cali-  
dius. Cerebrum frigidum, hu-  
midum, multum mungit.

Naturaliter ipsi tremunt Ma-  
nus, magis tamen post Corpo-  
ris exercitium, Perturbationem  
Animi, & Æstate.

Abhorret à Medicamentis vul-  
garibus, & Parisiensi methodo.  
NB. In Italia sape ulus est Pul-  
vere ter cum  $\oplus$  ad Albedinem  
usti, idque magno cum Succe-  
su.

sti. Nonnunquam sicut purgatus  
et dulci, non recusat tamen bene-  
dicta Cathartica, si ea proficia  
censeantur.

Causa dispositionis Ictericæ  
quærenda est in Hepate, quod  
vel plus a quo biliosum Sanguinem  
per Exalstationem generat; &  
vel Felleum Excrementum mi-  
nus fideliter in Cystin deponit,  
per separationem Superfluitatum,  
vel ob Vasorum Angustiam fa-  
cile obstruitur, vel denique ob  
~~annas~~ Secreticis & Expultricis  
Munia segnius exequitur Obstruc-  
tionis vitium per quod Fel in  
Venas refluit, & copiosiori dilutus  
Sero totam Sanguinis Massam  
inficit, & Cutem deturpat,  
non tam in meatu  $\chi\lambda\nu\theta\chi\phi$  quam  
in Tubis ab Hepate in Cystin  
delatis esse Arbitror.

Vigilæ Sanguinem, ejusque  
Fontem Hepar impense calfaci-  
unt. Perturbationes Animi to-  
tam Sanguinis Massam contur-  
bant, eodem ferè modo quo  
Tonitra Vina ipsa Doliis con-  
tentia permisceret, fugax est ma-  
lum in Juvene Ætatis vigentis,  
& Caloris adhuc satis vegeti;  
adde quod levium & momenta-  
nearum causarum effectus mi-  
nus sunt pertinaces. At si vel  
frequentia, vel Activitate causæ  
invalescant, metuenda in poste-  
rum Cachexia, Hydrops, Ta-  
bes.

Tremor ab imbecillitate Mo-  
tricis facultatis, & Nervorum ni-  
miâ Humiditate, quæ à Cere-  
bro per Spinalis Medullæ Lon-  
gitudinem habitur, invalescit à  
Spirituum agitatione per Passio-  
nes, per exercitia, item per Æ-  
titivæ Tempestatis Dispositio-  
nem.

### Agenda.

Ponendum fidum Coctioni-  
bus omnibus Fundamentum ip-  
so Ventriculo, qui à Cruditati-  
bus subinde everrendus est. &  
modicè calefacientibus corroboran-  
dus.

Hepatis in primis & Viarum  
ad ipsum ducentium magna est  
habenda ratio, deplendæ Venæ  
Mesaraicæ, & ad Alvum Fellea  
Sapientia prolectanda est Ecco-  
proticis, sive injectis, sive assum-  
ptis. Referendi Venarum per  
Jecoris Parenchyma reptantium  
Tubæ. Sanguificatio bona pro-  
curanda conservando Partis prin-  
cipis Tonum, quæ omnium sum-  
mæ necessaria est indicatio, ita  
ut hic aperire & simul roborare  
sit Operæ pretium.

Habenda etiam tertiae Cocti-  
onis ratio, cuius Excrements o-  
portet ut per habitum subinde e-  
liminentur, sive procurata ~~dia-~~  
~~opis~~ manifesta per Sudores post  
universalia citra magnum Calo-  
rem excitatos, vel insensibili, a-  
pertis habitus Poris per Balne-  
um, Frictiones ordinariae, &c.  
Exercitia.

Animo deinceps imperanda  
Tranquillitas, Vigilæ fugiendæ.  
Moderata sint & tempestivi Cor-  
poris Motus & Exercitia.

Venus parca. Victus quoad  
Cibum & Potum temperatus, in  
primis qualitatibus activis me-  
dius, mediocriter humectans,  
ne Superfluitibus Sanguinis per  
naturales Sentinas deponendis  
desit sufficiens Vehiculum; ape-  
riens, & quoad quantitatem mo-  
deratus.

Cerebrum siccandum sedulò, & calfaciendum modicè, repurgandum, & à pitui Solis Excrementis liberandum per Derivationes particulares.

Nervosum Genus siccandum confirmandum,

### *Remedia.*

Hyemali tempestate præsenti non licet integrum istius mali Curationem aggredi; videndum saltemve altius gliscat Morbus, & consulendum Ventriculo & primis viis, Hepati & Cerebro.

### *Pro Ventriculo.*

Pilulæ Angelicæ usuales cum Chamæptyi, Betonica, &c.

Pilulæ Macri respiciunt Stomach. & Caput.  
Pulvis digestivus.

### *Pro Hepate.*

Diluatur Vinum infuso vel levi decocto Ligni lentisci, potius Ligni Nephritici.

Hydromel aliquod Medicatum, Hepaticum, Cephalicum.

### *Pro Cerebro & Nervis.*

Frictiones Cap. cum Sacculis farctis Cephalicis.

Suffitus Operimentorum Capitis, Cucufa.

Odoramenta.

Balsamum pro Nucha.

Gargarismat.

Litus Narium cum Balsam.

Norimb. cum Oleo Succini rectif.

Depletio Cerebri cum Ramulo Rorism. vel Lauri.

Proximo Vere ante omnia erit insigniter, blandè Catharsis.

Purgandum Corpus, & singulæ Regiones vicissim deplendaz. Absolvetur a. universalis Purgatio sequentibus.

Cathartica blanda non admodum ingrata ista sunt.

Infusio Rhabarbari & Senæ in Vino tenui, dulcor. Manna & Aromat. Aq. Cynam, Fiat Claretum, quod poterit dilui Aqua Pomorum.

Præmittatur Purgationi Clyster, & pro ratione Operatione, bis, ter, quater, Catharticum Diebus consequentibus vel interpolatis repetatur.

Posserum ex Vino & Aq. Cicchor. aut Pomorum in quibus purgantia fuerint infusa, addatur Lac. clarif. dulcor. Manna poterit addi Infus. Ros. Conserv. Ros. Damascen. cum Pulvere Rhab. Mechoacan. Jalap. vel Conserva per se, superhausto Aquæ Cyatho.

Ducenda Bilia, pittuita & ali quando Ferum Bile multa perfusum.

Vitet Scammonium Ptychanaxans satis valide.

Purgandus Humor semel atque iterum, blando Remedio, ad novam Evacuationem præparatur.

Jusculis Hepaticis aperientibus in quibus dissolv. Cremor. Tartar. uterque. Sal. Absynthii. Tartar. Vitriolatum. Vel paretur ♀ ♂ lat. liquid. cum Salibus ♀ & Absynthii per deliquium dissolutis & Vitrioli Spiritu, aug potius Oleo rubro, ut Artis est.

Liquor Vini Emulus detur Hepaticus per octo Dies bis in Die, longè à Pastibüs.

Repe-

Repetatur Purgatio bis aut ter pro necessitate.

Balneum Aq. dulcis tepidae.

Apertio Hæmorrhoidum.

Per triduum Sudor provo-  
cetur Diaphoretico Hartmanni su-  
perhaust. Aq. Card. benedict. &  
Spirit. acido Tartari rectificato.

Vinum Chalybeatum Absyn-  
thite, additis Hepaticis per Dies  
xxx. aut xl. Ante haustum Vi-  
ni deglutiatur Bolus ex extracto  
Chamæp. Betonic. Agrimon. He-  
patic. Eupator. Mefu. Santal.  
&c. addito Diaphoretico ȝ ip-  
si noto. Superambulet, vel alio  
modo Corpus exerceat.

Tertio quoque Die Pilulæ de  
Ammoniaco, & de tribus Fernel.  
addito Diaphoretico. Vide pro-  
cessum Michelii.

Post usum Vini purgetur ite-  
rum.

Pulvis Digestivus post Pastus.  
Santalinus, &c.

Æstate. Aquæ Forgenses, vel  
propter Thermarum Borbonen-  
sium, quæ Tremori utiles futuræ  
sunt Viciniam Pugiacæ.

Thermæ Dacia sive Capitis  
exalto Irrigatio cum Aqua Ther-  
malis.

Post redditum præter usuales  
Purgationes dictas que Vere &  
Autumno, item singulis Mensi-  
bus celebabantur, aut cum In-  
fusionibus prædictis, aut cum  
Pilulis ante Cibum sumendis, u-  
sualia Remedia sunt.

Brodia Medicata cum Hepa-  
ticis, in quib. dissolvat. Cremor.  
Tartari uterque Tartar. Spir-  
itus acidus optimè rectificatus.  
Tartarum Vitriolat. Liquid. de  
quo supra. Magisterium Perlari-  
um, Corallorum, Oculorum  
Cantri cum Ol. ȝ precipitatum

ut A. est, non quidem simul &  
semel, sed successive & pro re-  
nata ista facienda erunt.

Vinum Hepaticum, Cepha-  
licum ex Chamæpyt. Betonic.  
Eupator. Hepat. Chelidon. Dul-  
camar. Rad. Oxylap. &c. Santal.  
Tempore Vindimiarum para-  
tum, bibendum paulò ante Pa-  
stus adventante ictero. Idque  
per ii. vel iii. Dies.

Quæ est Corallo. Syrupus,  
Tinctura, Sal Oleum.

Electuarium Hepaticum vel  
Extractum apertens ex Santal.  
Citrin. Chelidon. Cort. Berber.  
Oxylaphath. Tartar. Sale ȝis Co-  
rali Magisterio, &c.

Syrupus chalybeatus.

Varia ista proponuntur unius  
ejusdemque Virtutis & efficaciam,  
ut Remedii mutatio Naturæ &  
Ventriculo Domini sit gravior  
vel novitate minus laboriosa.

Diaphoreticum ȝ quo u-  
ti solet Dominus magnarum est  
Virium, ad Sanguinis depurati-  
onem & Viarum Reserationem,  
licebit ipsi eo uti, singulis Men-  
sibus ante Novilunium per iii.  
Dies, & per totidem ante Ple-  
nilunium. R. Diaphor. ȝ β.  
Magister. Perl. Corall. & Ocul.  
Cancror. an. gran. x. Ms. pro  
una Dosi sumend. Superhausto  
Vino Absynthite, vel Aqua A-  
mara Absynthii.

Ne omittat ea quæ ad Caput  
& Nervos præscripta fuerunt,  
in primis Colli Vertebras Ungat  
Balsamo Peruviano, vel abluit  
Spiritu Vini Salviato, addit.  
Flor. Lavendul. Prodest Balsam.  
Succini copia Caraman. applic.  
instar Emplastræ in graviori ca-  
sti.

Vest.

Vesicator. Cauterium Coll.  
Brach. sinistr.

Chamæpyt. & Betonic. fre-  
quens usus; vide de Electuario  
Arthritico, in quo Offic. human.  
supponat. Succinum album.

*Remedia.*

Pilulae Angelicæ usuales. R  
Foliorum Agrimon. Fumar. Cha-  
mard. Chamæpyt. Betonic. Ce-  
terach. Veronic. maris an. M. i.  
Rad. Chelidon. majoris mund.  
Oxylap. Cichor. Tarac. an. 5 i.  
Florum Calendul. Primul. Veris  
Veton. rub. an. P. ii. Semin. A-  
nisi & Fœnic. dulcis an. 5 iii. Ma-  
cias 5 ii. Glycyrrhiz. 5 β.

R Fol. Sen. mundat. minutim.  
incisorum 5 iv. Infundantur  
in f. q. Aquæ super Cinerib. Te-  
pid. per Horas xxii. Mox fiat  
Colatura, in qua coquantur  
blando admodum Igne prædicta  
simplicia, mox fiat Expressi Li-  
quoris per linteum Colatura. In  
qua macera per Diem Rhabar-  
bari electi succo Limon. irrorati  
5 ii. Fiat iterum Colatura &  
Expressio.

R Aloes Succotorin. 5 iv. dis-  
solv. in Liquore prædicto & in  
Balneo roris fiat Exhalatio ad  
consistentiam Pilul. addendo pro  
singulis Unciis Salis Absynthii  
Cremoris Tartari an. 5 i. Capiat  
semel in septimanâ 5 β. 9 ii. 5 i.  
Hora una ante levem Cœnam,  
& pro ratione effectu hoc Reme-  
dio utatur longioribus vel brevi-  
oribus intervallis.

R Massæ 5 i. Trochisc. Al-  
handal. 9 i. Ms. Dos. à 5 β. ad  
9 ii.

Pulvis digestivus. R Semin.  
Anisi & Fœniculi dulcis an. 5 β.

Semin. Coriand. præpar. 5 iii.  
Corticis Citri & Arant. Condit.  
sicc. an. 5 v. Fol. Tenell. Mel-  
lif. Condit. sicc. 5 vi. Santali ci-  
trini 5 ii. Rasuræ Cornu Cervi &  
Eboris Ocul. Cancer. præparat. an.  
5 iii β. Cynamomi interioris 5 β.  
Ambræ grif. 5 β. Sacchari albif.  
quadruplum Pondus omnium.  
Ms. Fiat omnia Pulvis subti-  
lissimus, utend. è Cochleari,  
Hora dimidia post singulos Pa-  
stus.

Decoctum Lentisci, vel po-  
tius Infusum.

R Aquæ fontanæ purissimæ  
ib. xii. Rasuræ Ligni lentisci cras-  
sioris non evandi 5 iii. Fiat in  
vale fictili probè obrurato Infu-  
sio per triduum Colatura, dilut-  
tur continuo Vinum. Experi-  
entiâ compertum habeo tunc A-  
quam multum pellere per Uri-  
nas in Domino Paulæ Parisi-  
ensi.

Infusum Ligni Nephritici in-  
eundem usum ejus 5 i. Sufficiet ad  
Aquæ ib. xii. Fiat Infusio in Te-  
pido donec Color Opalinus, ex  
Flavo cœruleus, Aquam tingat  
uterque Liquor, per le poterit bi-  
bi Æstate, vel cum Syrupis Ido-  
neis ut acetoso simplici. Capil-  
lorum Veneris Rob. de Ribes.  
Rob. Cerasorum. Mororum  
Rubi Idæi & similibus instar Ju-  
lepi.

Possetum purgans limpidum  
& gratum.

R Foliorum Senæ mundato-  
rum minutim incisor. 5 vi. 5 i.  
Rhabarbari electi concisi 5 iii.  
Santali Citrini Cynamomi Cie-  
moris Tartari an. 5 ii. Pulpe Ta-  
marindorum 5 β. Intundantur  
omnia in 5 viii. Vini albi tenuis  
per Horas xxii. ad levem Calo-

rem, fiat Colatura & Magma-  
tis Expressio. & Lactis vacci-  
ni recenter muleti 3 viii. bulliat,  
eique bullienti admisceatur Infu-  
sio praedicta frigida, separabitur  
caseosum Coagulum. Fiat lim-  
pidæ partis Colatura cui adde,  
& Cola per Manicam saepius;  
donec sit limpidissimus Liquor,  
Detur manè cum Custodiâ.

Pro ratione Operationis pote-  
rit augeri Catharticorum quanti-  
tas, quippe Clarificatio semper  
ex dimidio minuit vim Cathar-  
ticam:

Liquor præparans digestivum  
universale. & Vini albi tenuis  
ut Andegavensis aut Coignacen-  
sis 1b i. Aquæ fontanæ, aut Ci-  
sternæ Decoctione Radic graminis  
Rusii Fœniculi Filicis Fœminæ,  
vel etiam Infusionis validæ Ligni  
Nephritici aut ex Crollio Deco-  
ctionis Passularum, aut Uvarum  
Corinthiacarum & Cynamomi  
1b ii. Olei Vitrioli 3 iii. Ms. Et  
agita optimè, postea affunde  
stillatim eam Olei Tartari quan-  
titatem quæ sufficiat ad delen-  
dam Oli Aciditatem, dulcor.  
Saccharo vel Syrupo aliquo gra-  
to, ut Cerasorum. Fiat Julep  
bis in Die sumendus longè à  
Pastibus.

Vinum Chalybeatum, Hepa-  
ticum. & Croci Martis aperi-  
entis semel cum Aqua purissima  
loti (ad tollendum Glum vomiti-  
vum) 1b i. vel potius Squamæ  
Ferri cum Sulphure ultra more  
Berreii sumatur ad 1b i. sive 3 xvi.  
extend. in Linteo Pulvis subti-  
lissimus, cui inspergat Santal Ci-  
trin. Pulv. 3 ii. Ligni Sasafr. &  
Rhodii an. 3 i. Caryophyllorum  
Macis an. 3 ii. Cynam. 3 β. Ir-  
ror. Vino Canarino, & sic. fin.

per biduum, mox pon. in La-  
gen. Lapid. Fictil. aut Vitri fa-  
tis ampl. affusis 1b xvi. Vini albi  
generosissimi stent in loco calido  
per Dies xv. ante usum, Vas  
quotidie bis aut ter concutiendo.  
Dosis ab 3 ii. ad iii. & iv. Si me-  
tuntur Calor, temperetur additi-  
one Aquæ Pomorum redolenti-  
um Cichor. Fumar. superambu-  
land. Ante haustum Vini su-  
matur Extractum sequens.

Extractum hepaticum. & Ra-  
dicum Cichor. Tarax. Oxylap.  
Chelidon. major. Cortic. Rad.  
dulcori an. 3 iv. Santali Citrini  
3 ii. Corticis Arantior. & Citri  
Flav. an. 3 i. Fol. Chamædr.  
Chamæpyt. Eumar. Agrimon.  
Eupator. Mesu. Veronic. Maris  
Culicuræ Betonic. sicc. an. 3 i β.  
Florum Calendulae Vetonic. ru-  
bræ Salviæ an. 3 x. Cum Aquis  
Cichor. Cardui Benedicti & Me-  
liss. extrahatur Tinctoria ut Artis  
est, quæ in B. Vaporis coagul.  
In extractum Mellaginem, de  
quo, & 3 vi. Pulveris Aromat. ro-  
sat. Specierum Diatria Santal. &  
Diarrhod. Abbat. an. 3 i. Tro-  
chisorum Dialacc. & de Ab-  
synthio an. 3 i β. Diaphoretici ex  
Regulo ter usto præparati 3 iii.  
3 iii. Misceantur exactissime om-  
nia in Porphyrite ut Artis est.  
Exhib. 3 i β. vel 3 ii. in Bolo in-  
volut. Nebul. vel per se, diffe-  
ratur Prandium ad quatuor Ho-  
ras. Interim dum Dominus  
utetur Vino Chalybeato, cuius  
usus protrahetur utiliter ad Dies  
xl. Observata bona Victus Le-  
ge & interpositis Idoneis purgan-  
tibus.

Vinum Medicatum Vinde-  
miarum Tempore parandum.  
P p p p R Zarz.

R. Zarz. Parill. alb. & Medullo-  
ſæ ʒ xvi. Radic. ficc. Oxylap.  
Filicis Fœmin. Dulcamaro an.  
ʒ viii. Rad. Fœnicul. Asparag.  
Rufi Cichor. ficc an. ʒ vi. Rad.  
Chelidon. Maj. Cort. Median.  
Berber. & Fraxini art. ʒ iv. Fol.  
ficc. Agrimon. Fumar. Chamædr.  
Chamæpyt. Capillar. omnium  
Meliſſ. Eupator. Mesu. Salviæ  
summit. Anthos. an. ʒ iii β. Flo-  
rum Calendulae Primulæ Veris  
Keyri, Veronic. rubi an. ʒ ii β.  
Baccarum Juniperi maturatum  
Succul. ʒ v. Fohorum Senæ Mundato-  
rum ʒ ix. Muſti albi gene-  
rosissimi Libras ſive Pintas Lon-  
dinenses 1 ɔ, aut Parisienses 1 ɔ 0.  
Sinatur fieri Fermentatio ad per-  
fectam Depurationem. Vinum  
defæcatum recondatur Lagenis  
Subere & Vesica exactissimè obtu-  
ratis ad uſum.

N.B. Duplex poterit præparari Vinum alterum alterans quo-  
tidie utendum bis, Horâ unâ ante  
Pastus per totam Hyemem.  
Alterum purgans ſumendum  
tertio quoque Die ad quantita-  
tem ʒ viii. Hora dimidia ante  
Prandium. Vel etiam aliquot  
Diebus conſequentiibus pro re na-  
tâ.

Electuarium Hepatis Tonum  
prælervans.

R Extracti Hepatici præceden-  
te Pagina deſcripti ʒ vi. Magif.  
Perlarum, Corallorum, Ocul.  
Caneri dulc. an. ʒ i. Tinctura  
Corallorum puriss. ʒ x. Tinctu-  
ræ ʒ cum Succo Limon. extract.  
& inspiffat. ʒ iv. Diaphoret. ʒ  
ʒ ii. Ambrae griseæ ʒ ii. Moschi  
Orientalis ʒ i. Fiat mixtio in Por-  
phyrite ut Artis eſt, uſus ſit ſu-  
mendo ad quantitatem Avella-  
næ ʒ i. vel ʒ i β. Superhausto Vi-

no Absynthite. Vel Vino medi-  
cato præscripto, ſemel aut bis in  
Septimanâ.

Memento hic Salis vel ⊖ & ex  
Squama parati. Croci Martis  
aperientis Serreii ex eadem cum  
ꝝ uſto Anim. Hepatis. &c.

Sic redditum fuit Domino  
Gobellino Consilium.

**C**onqueritur Vir generofius  
de fœda Cutis & Icteri-  
ca diſpoſitione, ſubinde recur-  
rente, præſertim poſt Vigilias &  
violentiores Animi motus, quod  
Symptoma licet nullo Senſum  
dolore feriat, & ſaltem Oculis  
Speculum conſulentibus creat  
Moleſtiam, nequāquam tamen  
neſligendum eſt, cūm per re-  
dundantis Excrements & natura-  
lium Actionum commercium,  
à Morbis ſenſim cum Cachexia,  
Hydrops, Tabis Periculo gli-  
ſcentibus ducat Originem. Im-  
portunus eſt ipſe etiam Manuum  
Tremor, per Exercitia, Animi  
Pathemata, Aestateve, & qua-  
cunque Spiritus agitando, eos  
rareſaciunt calefactos, invale-  
ſens. Flavedinis habitum tin-  
gentis cauſa querenda eſt in He-  
pate, quod vel nimis biliosum  
Sanguinem generat, vel ob Va-  
forum Anguſtiam facile obſtrui-  
tur, vel ob *ανησκειαν*, Secreticis &  
Expultricis munia ſegnius ex-  
equitur; dum Felleum Excre-  
mentum aſcitanter à Sanguinis  
Maſſa separatum, minus fideli-  
ter deponit in Cylin, cuius E-  
missarium *χλωιδοχυτης* non tam hic  
affici, quam Tubos a Jeſore in  
Veficam dilatos Arbitror: Vi-  
gilax

giliæ Sanguinem ejusque Fontem Hepar impense calefaciunt. Perturbationes Animi totam ipsius Massam disturbant codem penè modo quo Tonitru Vina Doliis contenta permisceret, fugax hactenus mutum in Juvene Etatis vigentis, & Caloris adhuc satis vegeti, adde quod Momentanea num Causarum effectus minus sint pertinaces. At si vel frequentia vel activitate eadem causæ invalescant, metuendus sinistri prognostici eventus. Tremor ab imbecillitate Motricis facultatis, & Nervorum nimia humiditate, quæ à Cerebro per spinalis Medullæ longitudinem labitur. Affectibus hisce præter Naturam ut obviam eatur & majora præcaveantur incommoda, fidum generationibus omnibus Fundamentum ponendum est in ipso Ventriculo, qui à Cruditatibus subinde liberandus, & modicè calefaciens corroborandus. Hepatis in primis & viarum ad ipsum ducentium magna est habenda ratio; deplendæ venæ Mesaraicæ, & ad Alvum Fellea Saburra prolectanda; & Ecoproticis referandi Venarum per Jecoris Parenchyma reptantium ductus, Sanguificatio bona procuranda, conservandus partis Principis Tonus, quæ omnium summè necessaria est Inatio, ita ut hic aperire & simul robore sit Operæ pretium. Neque omittenda tertia Coctionis cura, cuius Excrementa oportet ut per habitum subinde eliminantur, procurata Diaphoresi manifesta, per Sudores post universalię, citra magnum Calorem excitatos; vel insensibili, referatis habitus Poris,

per Frictiones, Exercitia, Balneum. Cerebrum calefaciendum modicè, sedulò exsiccandum, repurgandum, & à pituitosis superfluitatibus liberandum, per derivationem, & particulares Evacuationes. Nervosum genus siccandum & confirmandum. Animo deinceps imperanda est Tranquillitas, Vigilæ fugienda. Moderati sunt, & tempestivi Corporis motus, Venus parca. Victus quoad Cibum & Potum temperatus, in primis qualitatibus activis medius, humectans mediocriter, ne superfluitatibus Sanguinis per naturales Sentinas deponendis desit sufficiens Vehiculum. Aperiens, & in quantitate moderatus. Diætæ minutias Medicis clinicis explicandas relinquo, qui pro re nata Errores commissos carpturi, & necessaria juxta Anpi tempestates, & Corporis dispositio nem præscripturi sunt. Ad instrumenta transeo, Remedia nempe, quibus abundè intentionibus prædictis satisfiat.

Hyemali tempestate præsenti, non licet integrum istius mali Curationem aggredi, videndum saltem ne Radices agat altius, & sequentibus præfidiis consulendum Ventriculo, Hepati, Cerebro. R. Ligni Nephritici minutim concili & leviter contusi z i β. Pon. in Vas fictile non porosum, affundendo Aqn. cisterna non calentis ſb xvi. tegatur Vas, & fiat Infusio super Cineribus tepid. per Horas xxv. Collatura conservetur in Lagenis vitreis optimè obturatis. Et sit vel per ſe pro Potu ordinario, aromatiz. paucō Cinamomo, aut Semine Coriandri, vel ad diluendum

Iuendum Vinum. Ligni Lentisci ex Insula Chio, vel ejus defectu Hispanicā petiti magna est vis in eodem ulus, ejus assulatum disiecti & contriti 3 iii. infundantur per triduum ad levem Calorem in Aquæ fontanæ purissimæ 16 xii. Colatura usurpetur ut supra.

Semel in septimanâ aut brevioribus vel longioribus intervallis exhibeantur Pilulæ Magistralis notatæ A. ad 3 fl. 3 ii. 3 i. Horâ una ante levem Cœnam, pro ratione effectus, vel urgentis necessitatis Conditione.

Pulveris digestivi notati B. Assumptio dimidia post Cibum Horâ singulos Pastus sequatur.

Caput quotidie manè diu pexum, asperius retrorsum, fricitur Sacculis farctis simplicibus Cephalicis.

Alternatim Pituita per Choanam à Cerebri Ventriculis attrahatur in Fauces excreanda, Palati Titillatione matutina cum Ramulo Rorismarini vel Folio Lauri. Et Gargarismate, cuius Materia constet ex partibus duodecim Vini albi, sex Aceti acer- rimi, quatuor Mellis, & tribus Sinapi in Pultem redacti ut ad Condimenta solet præparari.

Suffumigentur operimenta Capitis, præfertim nocturna, Mastiche, Sandaracha, Thure, Benjoin. Succino multo, Carophyll. & Nuce Moschata, in crassiusculum Pulverem reductis, & accensis. Gestetur sæviente Brumâ Cucufa capillata.

Manc liniantur Nares interiores Balsamis Majoranæ, Salviæ, Rorismarini, Succini commixtis, quæ ex eorum Oleis stillatitiis præparari solent.

Balsamo Peruviano nigro ingressu lecti ungantur Vertebræ Colli diu multumque fricando, addito ad Penetrationem Spiritus Vini optimi momento.

Denique perseveranti Tremore, vel sine magno successu in usum revocatis Remediis per aliquot Menses, Cephalicis supra præscriptis, Pyroticum posteriore Collo, vel (quod minus molestum) alterutri Brachio applicetur.

Vere proximo instituatur solennis Purgatio, per successivam singularum Corporis Regionum Evacuationem, præmittatur Purgationi Enema. Purgatio autem non validis (iis præsertim quæ Scammonium Hepati inimicissimum recipiunt) sed blandis Catharticis absolvatur. Præparatur Claretum ex Sena, Rhabarbaro, Tamarindis in Vino albo tenui & Aq. Cychorii per Horas xii. ad leviuscum Calorem infusis, Colatura per Manicam acta dulcoretur Mannâ, & Aromat. paucâ Aq. Cinamomi propinetur, addito pauco Tartari Cremore. Vel fiat Serum purgans notatum C. quod nec Oculis displicebit, neque admodum Palato. Mitiora sunt ista Remedia quæ citra Corporis Perturbationem agunt, ideo exhibitionis frequentia compensandus erit Activitatis ipsorum defectus.

Purgatio repetenda ad tres quatuorve Vices, quinto quoque Die exhibitis duobus intercalaribus, iis quæ Humores sequaces reddere, & Corpus fluidum facere valent. Qualia sunt Juscula aperientia, in quibus Tartari

tari Cremor præsertim Martialis, Tartarus vitriolatus, solidus vel liquidus, Sale Absynthii dissolvantur, vel potius Liquor notatus qui pro digestivo universali potest usurpari. Purgationem absolutam sequatur Balneum Aq. dulcis, tepentis, additis emollientibus, utendum per tres quatuorve consequentes semel aut bis in Die, habita ratione virium, per Horam unam aut alteram quavis vice citra fastidium & Sudorem, longè à pastibus.

Postridie ultimi Balnei affiguntur tres quatuorve Hirudines Margini Ani, & extrahantur Sanguinis 3 vii. beneficio Aqu. calantis sub Vesperam.

Deinceps interposito uno Die quietis, tribus Matutinis provocetur sine magno externo calore Sudor, exhibitis gr. xii. vel xv. Diaphoretici Magistralis à Crollio descripti, superhausta Aqu. Card. Benedicti cum 3 i. Spiritus Tartari rectificati.

Tandem Dosis una Seri Cathartici exhibeatur cum debito Regimine. Postea fiat progressus ad Vinum Chalybeatum notatum F, cuius usus extendatur ad trigesimum vel quadragesimum Diem, pro Domino.

*Euphorbia* & Medicorum præsentium Consilio. Parva assūmatur primis Diebus istius Vini quantitas, v. gr. 3 fl. cum pari quantit. Aqu. Cichor. post 3 Diem augeatur per triduum ad 3 ii. deinde per quadrivium ad 3 iii. dehinc ad 3 iv. si tantum Liquoris facile Ventriculi ferat.

Hausti Vini præmittatur Balsus extracti Hepatici notati E. Assumptionem istorum sequatur

Corporis exercitium ad Madorem usque, non violentum quidem, sed extensum ad horas duas, & differatur per Horas quatuor Prandium. Victus ratio per totum hujus Curationis Decursum sit admodum exacta, Cibi sint boni succi, & coctu faciles. Potus qui fuit ante præscriptus, & in quantitate observetur Mediocritas.

Quarto quoque Die, dum assumet Dominus Vinum Chalybeatum, deglutiat 3 ii. vel 3 i. Pilularum Magistralium quæ Anotantur Horis duabus à Coena levi, & post omnia semel atque iterum (si opus fuerit) reiteretur Purgatio vel cum Clareto, vel cum Sero Cathartico prædictis.

Æstate adeat Aquas Forges, vel (quod magis proficuum censeo, ob Thermarum viciniam) Pugnenses, quas potest per aliquot septimanas, observatis omnibus cautionibus, quæ ipsi ab experientissimis Medicis præsentibus, proponentur. Ab Aquis Theras Borbonenses petat quartum Sulphureis Lymphis Caput & Collum ex alto irrigentur.

Quod si ab his nimis incalcerit, Æstus conceptus iterato Aquarium vitriolatarum Potu restinguatur.

Interim dum hæc fient, ut deinceps, Cerebri cura nunquam negligatur, sed quotidiana sint superiorius assignata ad Derivationem, Depletionem, & corroborationem præsidia.

Aniversariis intervallis, Vere, & Autumno in posterum Corpus erit repurgandum, qua de re consulat Dominus Medicum ordinarium. Autumno vero proximæ Æstati successuro præparetur

Vinum Medicatum Tempore  
Vindemiarum notatum G parti-  
bus affectis dicatum cuius hau-  
stum sumat quotidie, vel alter-  
nis Diebus Hora una ante Pa-  
stus, Hyeme præsertim; Item  
Electuarium Hepaticum specifi-  
cum notatum H. cuius assumptio-  
bis in Mense reperatur, tribus  
Diebus consequentibus ante Ple-  
nilunium, & totidem ante No-  
vilunium, dilato ad tres quatuorve  
Horas Prandio. Pulvis ille  
Diaphoreticus (Margarita Mi-  
neralis Angeli Salæ) quo haëte-  
nus adeo fœliciter Dominus uti-  
tur, magnarum est Virium ad  
Sanguinis depurationem, & Vi-  
arum apertione, ipsum ideo  
specificis admiscui. Si Vere ad  
Varietatem Loco Electuarii He-  
patici ipsum sumere malit sin-  
gulis Mensibus; potentior hoc  
Pacto reddetur:

**R** & Pulveris dicti 3 β. Magister.  
Perlar. Corall. & Oculorum  
Cancri, dulcis an. gr. x. Ms. pro  
una Dosi, superbibat vel Vini  
Medicati, vel Absynthitis, vel  
Aq. Absynthii haustum.

Ista si bene obseruentur, suf-  
ficient ad Domini valetudinem  
instaurandam, & conservandam  
Imò ex istis forsitan plura demi-  
poterunt, pro primorum Remedi-  
diorum effectu. Ut nolim ip-  
sum nimia Medicamentorum  
mole, aut importuno Numero  
onerare, sic necessarium duxi  
hoc meo consilio, pene Medi-  
cum instruere, ex quo urgente  
necessitate præsidia affectus hand  
contemnendæ consequentiæ de-  
bellatura deponantur.

Cœpit nostris aspiret Omnipotens Deus, & Domino Men-  
tem sanam in Corpore sano

munificâ manu largiatur. Dat.  
Londini Die x. Novembr. Stil. vel  
Anno 1626.

## My Lord Conte de Marc.

### Fistula Ani cum Urinæ Ardore.

**M**Ultis ab hinc Annis labo-  
rat Fistulâ in Ano, cu-  
jus Os est ad Finem Perinæi.

Effluit Ichorosa materia, præ-  
sertim si vel irascatur, vel Melan-  
cholico Pathemate agitetur.

Renæ præcalidis plurimum  
fundunt Sabuli rubri.

Satis bene si velit Urinam re-  
tinet.

Liber patet Lotio exitus, ne-  
que quidquam est in Urethra,  
vel Ulceris vel Carunculæ.

Adaecto cereo bis usque in Ve-  
sicam nihil offendit in viâ quo  
ingressum impediverit, nihil in  
Vesica quo Calculum subefle  
significaverit.

Ante Annū & plus Thermas  
ingressus est, à quorum usu nimis  
excalfacto Corpore, & præsertim  
Lumbis cœpit conqueri de Urinæ  
Ardore, qui adhuc perseve-  
rat.

Ardor percipitur sub Glande  
in Urethra ante egressum Urinæ  
potissimum.

Glans, præsertim Orificium,  
meatus inflammantur subinde, &  
succedit Excoriatio cum magnâ  
Rubore, ut vidi.

Sive ambulet, sive equitet,  
sive currū vehatur, cum dura  
Corporis succussione nunquam  
reddit Urinas cruentas.

Sedimentum Urinæ diu aſſervatæ nullo modo eſt viscidum aut mucosum, ſed tantum arenosum.

Urinæ laudabiles in Colore & ſubſtantia. Nunquam fœtent.

- Fuit Dominus Temperamen-  
ti Sanguinei biliosi, nunc ſenex  
eſt ultra Annum ſexagesimum,  
& in eo ratione Ætatis magis  
abundat Pituita.

Senibus familiāra ſunt viarum Urinæ excludendæ dicatarum incommoda, & iſta Ætate facile generantur Calculi. In iis præfertim Corporib⁹, quæ per aſteactam Vitam indulſerunt Ge-  
nio & Crapulæ, aut liberiorib⁹ Epulis dedita fuere. Du-  
bitatur num in iſto Viro nobili-  
ſit Calculus in Vesica, quem li-  
cet, per Cerei Explorationem invenire non potuerim, attamen ſæpius latet, vel Parietibus Ve-  
ſicæ adhærens, vel muco conte-  
ctus ipſius etiam Cathæteris ar-  
gentei appulſum eludit. Cum  
tamen Urinarum contenta vix  
Calculum arguant, cum nihil  
unquam Cruoris per valida eti-  
am Exercitia egerat, cum nun-  
quam ſubſiftat Urina, quam diu  
potest ſine incommodo contine-  
re agedum lactemur ſpe abeffe  
Calculum, & alias ſatis poten-  
tes rimemur iſtius Infirmitatis.

Ardoris vid. Urinæ, & In-  
flammationis atque Excoria-  
tionis ſummae glandis cauſas.

Primo certum eſt Renes la-  
borare intemperie calida & ſicca  
& fœcundos eſſe in Sabuli rubri  
Generatione, cuius Exclusio pe-  
nè continua non vacat. Ardoris  
Sensus, præterquam quod conti-  
nuo ad Arenarum Evacua-  
tio-

nem, irritata Expultrix, partes etiam membranofas, Sensus admodum exquisiti fatigat. Præ-  
ter naturalem Renum Tempe-  
riem, ejusque à Causis internis excessum, adaucta eſt iſta qualitas plurimū præter Naturam importuno Thermarum uſu, à quibus Aquis Sulphureis calefa-  
cti Lumbi & fervidior redditus totius Sanguinis Fons, qui etiam nunc in Vena cava fervet, unde non mirum eſt ſi ipſius Serum acre eſt, & Urethram in Excre-  
tione laceſſit.

Potentior tamen iſtius mali cauſa mihi videtur Ani Fistula, quæ ad Perinæum dēſinens forſitan habet aliquot Cuniculos, qui ad Proſtas Glandulas per-  
tingunt, forſan ad Vesicæ Sphin-  
cterem, forſan ad Urethram ex-  
tenduntur. Tanta eſt iſtarum partium connexio, ut Hæmor-  
rhoides tumentes, Inflammatio A-  
ni, ejusque abſcessus, Urinæ non modo difficultatem, verum etiam aliquando omnimodam Suppressionem & Ardorem ſum-  
mum invehant. Memini cog-  
nati mei D. Auguſti Prevost, qui nunc eſt in Vivis.

Illæ Fistulam habet in Ano, quæ cum Doloribus & Ardoribus magnis ſæpiſſimè materiam Pu-  
rulentam fundit per Urethram, ita ut æger Gonorrhœa virulenta laborare videatur.

Itaque credo Viscera, Hepar, cum tota Sanguinis maſſa.

Renes, Intestinum Rectum fistulosum, &c. à Thermis Phlo-  
gosin quandam concepiffe, quæ adhuc durat, & à partibus Nu-  
tritiæ ſeparatum Ichorem acerri-  
mum ſubinde in Fistulam aman-  
dari

dari, tanquam in Cloacæ emis-  
sorium. Ab ista Acrimonia affici  
Collum Vesicæ & Prostatas,  
quæ partes dum Dispositionem  
( et si levem ) Inflammatoriam  
patiuntur in transitu Urinæ iti-  
dem Acris lœduntur & Doloris  
sensum extremitati Penis com-  
municant, ut fieri solet in om-  
nibus Urinæ difficultatibus, in  
quibus Vesica patitur, vel à pro-  
prio affectu, vel à contentis.  
Reduplicatur in extremitatibus  
Sensus, unde in iis per totum  
Corpus majores Dolores percipi-  
piuntur. A Doloris autem con-  
tinui Tabe, & crebra Urinæ Ege-  
stione, forsitan & Glandis Con-  
trectatione & Frictione, Inflam-  
matio, Excoriatio, &c.

### Agenda.

Temperanda sunt Hepar.  
Sanguis, Renes, Victus & Re-  
mediis.

Urinæ demulcenda Acrimo-  
nia.

Everrendæ subinde primæ Viæ  
& purgandi Renes blandis Me-  
dicamentis.

Revellendum à partibus affe-  
ctis Vomitu & Phlebotomiâ.

Leniendi Urinarii meatus, &  
subinde everrendi ab Arenulis.

Fistulæ habenda ratio, quæ  
vel curetur Ligatura si fieri pos-  
sit, vel saltem Injectionibus in  
Anum factis, detergantur intesti-  
num, & roboretur, nec non fo-  
tu, & Suffumigio. Quidquam  
per Fistulam injici non patitur  
Orificii Angustia, præterquam  
quod pars nequaquam debet ir-  
ritari, nisi ad perfectam Cura-  
tionem progredi sit Animus.

Victus sit humectans refrige-  
rans. Abstineat Dominus ab  
omnibus quæ Calculum possunt  
generare, vel vim Renum ~~ad~~  
~~annum~~ confirmare.

Frequens Enema.

Vere & Autumno Purgatio  
universalis.

Phlebotomia nunc post Pur-  
gationem Vernam.

Emulsiones, vel Prysana aut  
Posset Ala cum Radic. Altheæ,  
Glycyrrhiz. crebr.

Semicupium ex Lacte, & e-  
mollientibus.

Apertio Hæmorrhoidum. Vi-  
de de Saphænæ apertione.

Lac Asinimum, vel Capril-  
lum, addita Aq. Stillat. Malv. &  
Saccharo rosato post universalia  
per Mensem unum & alterum.

Vide de Sero Lactis clarifica-  
to.

Vomitus à largiori Cœna se-  
mel in Mense.

Purgatio cum Cassia Glycyrrh.  
Gumm. Arab. Thereb. Diapho-  
ren. Diaprun. Solutiv. in Lunæ  
decursu.

Electuarium, Pilulæ. Emul-  
sio. Syrupus quæ vias leniant  
per quatuor Dies à Purgatione.

Everrentia blanda per tridu-  
um. Ut infusum Ligni Nephri-  
tici Pulvis Ossium Mespl. &  
Lapid. Tiburonum Lapid. Merla-  
rum, Percarum, &c. addito Gum-  
mi, &c. exhib. ex Vino albo  
cum Syrupo de Altheâ.

Cerevisia medicata Vias leni-  
ens cum Rad. Alth. Symphyt.  
major. Glycyrrhiz. pariet. Malv.  
& Gummis.

Aqua Lactis, &c. ad Urinæ  
Ardorem sumenda urgente in-  
commodo.

R. Seri

R Seri Lactis recentis  $\text{fl}$  viii.  
Succi Parietariae Malv. an.  $\text{fl}$  i  $\beta$ .  
Succ. Melonum maturorum Cu-  
cumeris & Cucurbitae an.  $\text{fl}$  i.  
Semin. Anisi Foeniculi Coriandr.  
an.  $\text{z}$  ii. Fiat Distillatio in Vase  
refriger. In B. M. Cape de Aqua  
Stillatitia  $\text{fl}$  vi. Pulveris Glycyrrhiz.  
Hispanic.  $\text{z}$  iv. Sacchari ro-  
satii  $\text{fl}$  i. Ligni Nephritici  $\text{z}$  i. Fiat  
Infusio in B. per biduum. Fiat  
Colatura in qua dissolv. Gummi  
Arab.  $\text{z}$  i. Gummi Pruni & Ce-  
trasi ati.  $\text{z}$   $\beta$ . Ms. Servetur in Am-  
pulla probè obturata cap.  $\text{z}$  ii.  
vel iii. Urgente Urinæ Ardore.

Injectiones ex Lacte in Ure-  
thram aliquando.

Ex Trochiscis albis Rhazis  
dissolutis in Aqua Rosarum Plan-  
tag. Spermat. Ranarum.

Succus Glycyrrhizæ utiliter  
dissolvetur in Injectionibus.

Injectiones in Anum ex deco-  
cto Sclopetario.

Aq. Aristolochiae debilior.

Applicetur glandi Ægyptiac.  
dissol. in v Ros. Plantag. Sperm.  
Ran. vel Aq. calcis, Aq. Cœrul-  
ea. Aq. Alumines Fallop. val-  
de temperata.

Quæ ex Scoria Ferri & Battitu-  
ra ad Injectiones.

Vide de usu Ferri, ut Squamæ  
vel Scoriæ aut de Olo ðis ob af-  
fectum Ani potenter sicca citra  
Calorem & Sedis affectionibus  
medetur.

Uſus acidularum & Walle-  
burg, & similiūm quæ Vitriolum  
sed potissimum Ferrum contine-  
ant proximâ Æstate.

Gestatio Radicum Scrofulariae  
utritisque ad Ani Regionem.

Fotus Ani cum Tapso, Scro-  
fularia utraque, & Persicaria  
maculata.

Suffitus siccus ex Sandarachia  
succino, Sulphure, &c.

Vide de humido, ex decocto  
parato in Aq. feratâ & Aceto pro-  
jecti in Pyritem calentem.

### *De Aquis Thermarum Bor- bonens. ex Relatione Pharmacopæi Chave- non.*

**E**X Aquæ putealis magna  
quantitate per simplicem  
Evaporationem & Consumptio-  
nem in Lebete supra Ignem A-  
quam residuam vidi  $\text{fl}$   $\beta$ . Pond.  
Coloris subrubrei, Saporis levi-  
ter falsuginosi subsidebat Pulvis  
griseus leviter falsus cum desic-  
catur.

Ex eo Pulvere ceu sale Aq. dis-  
soluto, loto & in Chrystallos  
post Colaturam per Chartam  
Emporeticam & Aquæ Evapo-  
rationem reducto aluminosa Ma-  
teria elicetur Colore & Sapore in  
Crucibulo ad Ignem Fusilis. Et  
hæc materia si Igne vehementio-  
ri urgeatur consumpta liquidori  
parte rubescit instar Vitrioli.

Aqua prædicta amplius eva-  
porata si Phialâ recondita de-  
ponetur in Cella concrescit in  
Glaciem Chrystallinam impensè  
frigidam compactamque subsal-  
si Saporis quæ non nisi rupta  
Phiala educitur.

In Fornicæ Regio Canaleii  
derivatum è Puteis excipiente  
subsedit Bitumen Mellis consi-  
stentiâ, Gustu subdulce, subau-  
sterum, Coloris è rubro nigri-  
cantis.

Rrrr

Non

Non colligitur alibi. Balneum magnum non tectum supernat viridis substantia, è qua per desiccationem elicetur Materia ferruginea valde gravis.

Puteorum parietibus adhæret substantia levissima flava quæ Aquæ injecta Fundum petit. Ex ea superfundendo Aq. fortē (ut solvatur Metallum) quæ demum post dissolutionem cum Aqua salsa vel Aceto præcipitur, Cuprum Forma Pulveris elicetur quod in Corpus malleabile cogitur per fusionem.

Quod residuum est ex Aq. fortis dissolutione Sulphur est combustibile. Substantiæ flavæ levissimæ sic notatæ \* permixtæ Pilulis de obstruentibus Vires esse magnas ad Cachexiam & Icterum Virgineum prædicat.

Aquæ notatæ « Virtus commendatur ad sedāndos Dolores Podagricos & splenicis calidiuſculé.

#### *Speculationes variae super Aquarum Thermalium Potu & Balneo.*

Potantibus Aquæ hauſtæ Vomitus frequenter incidit. Unde? An à nimia Liquoris copia confertim hauſti? An à Tepore ejusdem? An à Cœna largiori? Certe etiam plerisque à Sale Prinellæ quem ad ciendam Alum Cyathis intermiscent Saporis ad Nauseam provocantis.

Capitis gravitas & Sopor ab Evaporatione Aquæ stabulantis adhuc circa Viscera præsertim cum celerius Prandium assumuntur. A Sale, quinetiam circa Vesperam à Cruditatibus Ventriculi nimio Cibo fareti in Prandio dum sibi multi persuadent

satisfaciendum appetentiæ quam Mineralis Aquæ conciliat.

Oedema Pedum. Ab Aquarum in Pedis decubitu ob declivorem situm, præsertim ex longiori Deambulatione. An nimia Potū Copia quæ per convenientes ductus cum prompte non possit excludi, alias sibi Vias queret. An etiam à Constipatione Cutis præpedito Sudore.

Emaciatio in alioqui sanis Aquas potantibus, vel ad corrugendam duntaxat Viscerum intemperiem vel ad everrendos Renes? Ab Evacuatione quæ fit ante Aquas, per Aquarum usum & post Aquas per Alum, & per Phlebotomiam.

Volant quidam Aquam Putrealem prægnantem Mineralibus siccandi facultate prædictis etiam leviter desiccare. Verū tantum abest ut emacentur, quin contra pingueſcant vexati Doloribus Colicis & qui laborant antiquis & contumacibus Viscerum Obſtructionibus, Inappetentia, Vomitione Alvi fluore, &c. Dum scilicet restituitur Oeconomia naturalis.

Observavi Tremorem universalem & Motricis Imbecillitatem in Domino salvere, sed Fugacem à longiori Balneatione & nimia Sudorum profusione.

Cur citò potandum & non ita largis hauſtibus? Quia Virtus Aquarum istarum dependet ab actuali Calore & vectore Spiritu, quorum dissipatio præcavenda.

Potestne refrigerare hauſta Aqua actu calida?

Dupliciter, vel per accidens vacuatis Humoribus calidis, & solutis Obſtructionibus, unde Calor

lor putridus introducitur: Vel  
obruendo partium Calorem Hu-  
moris copiâ, tertio ob Calidum  
Vaporem ad Corporis habitum  
elatum & Poros reserantem, un-  
de Ichorum acrum Diffatio, &c.  
dici etiam potest Aquæ ad su-  
am Naturam & qualitatem re-  
ductione postquam per Sudores  
cum levi Spiritu Calor exhalavit  
ab Ebullitione subterranea, dun-  
taxat accidentaria contractus.  
Forsan etiam refrigerat eo sensu  
quo Juscula è Cichorio, Lactu-  
ca, Portulaca, Cucumere refri-  
gerare dicuntur, hoc est minus  
calefacere, & blando Calore  
nativum augere.

An à bituminosâ & sulphureâ Exhalatione fugax tantum  
introducitur Æstuatio, ab Alumi-  
ne verò & Nitro per totam A-  
quæ Molem diffusis refrigeratio  
diutius permanens & partes om-  
nes afficiens quibus Aqua sese ap-  
plicat. Multa sunt actu frigida,  
quæ potestate calefaciunt. Calx  
Hyeme, Hydropi, &c.

At instar omnium Rationum  
est Experientia, quæ ultra Stomachum non penetrare Calorem  
istum actualem Fidem facit; sed  
nec in Stomacho per Horæ di-  
midium observari; contra verò  
post Horam nec amplius unam,  
li non celerius manifestum circa  
Præcordia Refrigerium sentiri.

Verum cur Calor internus  
naturali contrarius non augetur  
accessione qualitatis Homogeneæ  
in iis quibus æstuant Viscera?  
An quia in levi Materia minus  
urit Calor? An quia Calor A-  
quæ putealis est blandus & Ana-  
logus nativo, cum quo conjun-  
ctus extraneum melius vincit?  
An quia celeriter distribuitur, nec

in certa parte figitur postquam  
è Ventriculo secessit, qui qui-  
dem Ventriculus propter sub-  
stantiam membranosa & Sper-  
maticam à Calido minus lœdi-  
tur? An quia Aquæ copia Ca-  
loris activitas retunditur. Calor  
Aquæ videtur additus ad Pen-  
etrationem & Colliquationem vi-  
scorum Humorum & impacto-  
rum, haud aliter ac Spiritus Eli  
Julepis refrigerantibus admis-  
etur ad Vehiculum refrigerantis  
qualitatis & ad Putredinem coe-  
cendam.

Quomodo solvit Aqua Ther-  
malis Alvum? Pondere Viarum  
ampliatione, succorum crasso-  
rum eliquatione, Irritatione levi  
quam movet Sal sive Spiritus  
nitrosus & Vi Bituminis.

Humectatne an desiccat hæc  
Aqua? humectat, mollit, lax-  
at, liquatque in quantum Aqua  
certo gradu calida. Sitcat ve-  
rò Ascititia ex mineralibus qua-  
litate Paralyticæ & resolutæ par-  
tes exsiccantur Sudore vacuatis  
Humoribus per apertos & laxos  
Corporis Poros postquam ii li-  
quati sunt. Et Caloris nativi  
Actionem parte liberata diffici-  
& contumaci Obstructione quæ  
Spirituum commeatum intercipi-  
bat. Itaque contractis à Sicci-  
tate ut medearis Aquæ simplici  
perfusione contentus esto, quæ  
molliatus laxet, meatus dilatet,  
sed non ad Sudorem proveget.

Mirum quod observasse se mi-  
hi dixit D. Druyn. Praefectus  
Thermis Medicus, tertio quoque  
Die melius reddi & geri potas  
Aquas. Ego certè nihil vidi tale,  
Monsieur de la Trouse licet A-  
quas eportas per meatus conve-  
nient & egereret probè, Vesperi-  
tamen

tamen circa Viscera Pondus gravitatemque sentiebat. Unde? An à largiori Prandio? An à Regeratione Humoris Obstructionem facientis? An ab Humoribus ad Lienem & Omentum impulsis Aquæ cursu, unde exitum non habeant obstructis adhuc istis partibus? Qui quidem Humores partibus impacti incalescunt, & fermentantur dum non amplius Aqua Medicata diluuntur & temperantur.

Pruritus unde Aquas medicatas bibentibus? (frequentior est iis qui Balneo utuntur intempestive & præpostere à Cibo præsertim propter interturbatam Coctionem) An ab impuritatibus quas Serum in Venas Aqua rapit, quæ demùm Naturæ robore relegantur ad Cutem? An quia moderatus Calor Aquæ Portionem aliquam serosi Sanguinis & nitrosi convertit in vaporem, qui non diffusatus præ meatuum Obstructione, vel non satis attenuatus ut Cutem compactiorem per vadat, vel ad cutem frigidorum allidens repercutitur, circa cutem hæret & ei Acrimoniam suæ Sensum paulatim imprimit. Quomodo prodesse potest Aquarium istarum Pulmonicis Potus? Ratione antecedentis causæ Visceribus refrigeratis, ex quorum aestuantium Exhalatione cietur Rheumatismus calidus actis & erodens: Vel etiam Visceribus roboratis, unde minori copia succrescunt Excrements? An etiam per blandos Sudores ceu potius Madores diversione Seri ad Thoracem influxuri? Ratione verò causæ conjunctæ Pituitam crassiorem viscidamque colliquando, ut eā expeditus Pulmo liberiū agat?

An tenuiorem & Pulmonis conatum eludentem blanda desiccatione spissando?

An specifica facultate dum in asperam Arteriam aliquid deerat Pulmonem Sulphuris permixtione roborando?

Cur improbatur prudentioribus Aquæ medicatæ Potus & Balneum eodem Die, vel ex intervallo tantum Horarum aliquot? Quia contrarii centur utrinque motus, quos Natura sine molestia & ægritudine diu non sustinet? An quia in Corporibus infirmis qualia saepe sunt ad Theras se conferentium tot Vacuationibus minus franguntur Vires? An quia Balneum aquæ portionem haustæ per Corporis interna diffusam, nec dum excretum rapit ad extima & nervorum genus imbuit jam satis occupatum cum eo fine tantum usurpetur ut cunctum Obstructionis Nervi causam expugnet, liquet, & resolvat. In convulsis à siccitate alia ratio, prodesset enim interna humectari & non ita diffuso intervallo externa blando & duntaxat temperat Calore (ita ut Sudor non elicatur) emolliri. v. g. potare Horis matutinis, Balneum vero Vespertinis inire ante Cibum Alvo liberâ. Multi in Febres continuas inciderant cum Borbonii age rem contrarium Consilium sequentes. Nil tamen impedit quo minus eodem Die potus mane, duccia vero Vespere, celebretur, nempe quæ non totum vacuat, sed in Cubiculo non in Hypocaustis aut Fornicibus Regis excepta, partem tantum cui infunditur, roborat & Humore liberat impacto.

Me certè Febris invasit Balneum bis tantum Diebus alteris ingressum manè citra Potum, nec ultra Horæ quadrantem in eo moratum, Femoris Articulo superiori tenuis, ob perceptum Ischii Dolorem à Diebus aliquot, imò præmissa Balneo Phlebotomia. Si Dolor recurrat Consilium est Domi, non in Fornice ut antè (licet minus calido) Aquam Thermalem Pube tenuis subire, quæ parum evaporavit & de Calore suo remiserit ne Sudor eliciatur vi, pars quæ roboratur interim.

Cur nocet Balnēum Aquæ Thermalis Lue Venereâ spureatis? Quia Sudorem elicendo scilicet in Hypocausto sumptum nullo Fructu Vires dejicit cum Morbus iste specificis expugnari posst, ad quæ cum acceditur suo Sero Humores destituti minus parent & Corpus impensis exsiccatur & incalescit, cum marcoris metu. Verum prodesse non fallor ad Preparationem tum Humorum tum meatuum præmissis universalibus Aquæ potus medicatæ & intervallo aliquot Dierum dato Balneum moderatum Aquæ sulphureæ repentis vel saltem non aestuantis, quibus Curatio per Specifica postmodum subnecteretur. Dom. *Gaultier* Chirurgus aulicus processum talem, multis breviorem Redintegrationem procurasse asseruit.

Tumores internos Aquæ Potu quin & externos quam plurimos pertinaces & Schirri natūram referentes molliri, resolvi aut ad Suppurationem perduci saltem Fide digni Medici mihi retulerunt. Vidi commune jam est Regionem Lienis tumidam

duccia perfundere, sed verendum ex altiori forsan Irrigatione viscus Inflammationem concipiatur.

Multis qui aliter præparari nolunt præcepi ut Horis à Jentaculo sumpto duabus Aqua putreali sese affatim implerent, num vel inter potandum, vel illico post Potum subvertitur Stomachus & Jus deque laxatur, cuius se dato tumultu scilicet ad Cyathos 4 aut 6 ad summum denuo potant dilato Prandio in v. Horis ab ultimo Cyatho.

Cur Hyemali tempore raro adeuntur Aquæ Borbonenses? Adiri certè possunt quolibet tempore in casu necessitatis, sed ubi Electio permittitur potius iis utendum tempore clementi & calidiusculo, quoniam Aquarum vi mirè promovet Transpiratio Corporis. Dixi calidiusculo, non calidissimo, nec sub Ardo Canicula, quia tunc debilius est nimirum resolutione Corpus & vaccinationibus minimis facile fatescit.

Aquæ frigidæ minetales minus potentes sunt ad contumaces Obstructiones expugnandas, quia Frigus earum actuale Penetrationis & Incisionis Colliquationisque crassorum Humorum vim retundit, à mineralibus Aquæ communicatam. An & quod à Vitriolo & Alumine acriores, à partibus nervosis citius excutiuntur quam ut convenienter queant Humoribus incidendis applicari.

Quartanas multas etiam Hyeme media Dierum aliquot perfectè solutas vidi;

*Observata in Usu Aquarum Borbonii Archimboldi, Anno Domini 1633. D. Dufouc.*

Sub Finem Maij appuli *Borbonium* cum Illustrissimo Principe *Vindocinensi*, qui Potu earum per Dies xv. usus est cum insigni Fructu & Valetudinis confirmatione, sed tamen non tali qualem spe conceperam, idque propter infastam Tempestatis Constitutionem, scil. Inæqualitatis, ratione Frigoris & Imbrium intempestivorum, & hoc Mense insolitorum: Unde factum est plurimi ex iis qui potu *Aquarum* hoc Vere sunt usi, vel parùm Levaminis persenserint, vel minus quam prægressis Annis vel in noxam & pejorem statum lapsi fuerint.

Idcirco crediderim *Aquarum* earum Potum longè utiliorem & fæliciorem fore in hujus Æstatis fine & Autumni principio ratione Caloris acerrimi, & Æstus qui jam hoc *Julio* viget, qui vehementiâ sua Tarditatem compensare velle videtur.

Hinc collige, nonnisi urgente Necesse adeundum *Borbonum* Vere frigido vel Austrino & Pluvio, sed potius Autumnum esse expectandum.

*Aquæ Borbon.* (ut & omnes minerales) longè citius & facilius redduntur per Urinas & Sedes à decubentibus in lecto per 2. aut 3. Horas quam à deambulantibus. Si haec Aquæ segnius excludantur per Urinas Diebus alternis utendum est 3 i. Chrystral mineral. in primo Cyatho, & subinde bibendum pro more. Si parcius per Alvum, Infusione 3 i. Sen. in frida-

parat ad 3 vi. aut vii. sumend. Hora dimidia ante Pastum.

Quantitas Cyathorum Aquæ desineri debet Stomachi tolerantia, idque à xvi. Cyathis ad xx. alioquin Nausea vel Vomitus succedit.

In *Aquarum* usu cavendum nequid nimis; ut enim parcior & brevior earum usus est inutilis, sic diuturnior est periculosus, vel Intempériam aliquam excitando, & Calorem Hepatis vel totius Corporis, scilicet nimia vacuazione Seri, vel Stomachi debilitatem ab Membranarum Relaxationem, vel Sanguinis sputum, aut mictum, aut Irritationem Hæmorrhoidum; ergo ad Dies xx. aut xxxv. bibendum.

Post singulos Aquæ Cyathos multis prodest Anisi leviter Saccharati usus, aliquibus nocet suo Calore.

In usu Aquæ si Intemperies aliqua vel Vigiliae molestæ sint, Amygdalatum quotidie sumendum Horis quatuor à Cœna dilutum, tenue, & cum Seminis Papaveris albi 3 ii. & Aqua Hordei.

Post *Aquarum* usum semper iteranda Catharsis & Phlebotomia: Illa hanc præcedat, si Alvis parcius fluxerit, (sin secus haec illi præmittatur) & suspicio sit restibilis *Aquarum* portionis.

Primæ Observationis rationes sunt 1. Quia motu velocius quam par est effluunt Aquæ per Urinas, sive non agunt in distantiores partes Obstructionum Reseratione & Humorum Evacuatione. 2. Motu Aquæ rapiuntur in Corporis habitum, & inutili Sudore diffluunt, nec Urinæ & Alvi ductus permeant.

3. Motu

3. Motu calecit Corpus, & Refrigeratione ac Contemperatione quam Aquæ conciliunt, privatitur.

*De Balneo earundem Aquarum.*

Balneum *Borbonense* utile est iis, qui Nervorum aut Membranarum Atonia, laxitate, contractione, Resolutione, Refrigeratione, Dolore, vel Tumore tentantur.

Balneum iis est periculosum qui Hepate sunt fervido, habitu macilento, vel Phthinodi & Pulmonibus intemperie calid. vel Ullcere affectis: Illi enim Balnei abusu in Febres continuas, vel duplices Tertianas solent incidere in Sanguinis profluvia, aut Spuma, & graves Fluxiones, aliaque Symptomata ut Inappetentiam, Sitim, Vigilias, Capitis Dolores.

3. Solent multi Potu Manè uti Vespere ante Cœnam Balneo; sed aliquibus hoc nocet, idcirco Consultius est Manè dimidia uti Potatione, ut Cyathorum octo vel novem & post sesqui Horam aut paulo plus (vacuatis scilicet Aquis) Balneum ingredi.

*Regimen Aquarum Mineralium potandarum.*

*Pro Domino Noe Regiam causarum Patrono,  
& ut vocant, Generali Attornato.*

**I**ntra tot Remedia quibus Morbi longi & pertinaces ex Medicorum præscripto debel-

lari solent, nullum gratius nullum efficacius Aquis Medicatis, quarum Substantia liquida, notanda quantitas & Mineralibus Spiritibus pollens qualitas per intimos Viscerum recessus sese insinuat, atque torpentes Succos qui Medicamenta quævis eludere solent in suis Cuniculis aggrediuntur eosque eluunt, Correcta partium ipsos corrigentium & continentium Intemperie. Ventriculum naufragantem & Cibos fastidientem erigunt & confirmant; Obstructionibus obnoxias partes, Mesenterium, Hepar, Lienem referant, & laxiora Parenchymata roborant, Renibus succurrunt languidis atque in Urinariis Viis stabulantes Arenulas, Calculos exclusioni aptos non exorbitanti magnitudine, Mucosque everrunt. Quæ omnes & singulæ Partes naturales cum in Excellentissimo Viro malè affectæ graviter laborent Operæ prætium ab eo factum in eo quod Tunbrigenes scaturigines adire, eorumque salutari Labice juxta Medicorum ipsius Sanitati invigilantium Regulas Viscera serio prolucre propositum habeat. Haec tenus universalibus factum satis & purgatum sive Medicamentis, sive proprio Naturæ motu, abunde Corpus, nimis fluidum, cuius in exhibendis Catharticis singularis habenda est ratione violentiori Purgatione frangantur nimium jam attritæ Vires, vel partium Intestino dissidio jam pridem afflictarum & nutrantium Tonus usque & usque dissolvatur. Nuper ab Enemate per aliquot Dies profusissima fluxit Alvus, nunc citra validioris Medicaminis Exhibitionem sufficiet Ventr-

Ventriculum & primas Vias leviter repurgare, ut facilior pateat Aquis in Venas aditus, & nulli sint Obices qui generalis & præpotentis Everrliculi citum & facilem commeatum remorentur, id præstabilitur exhibito § i. Mastichiarum Fernelii Hora dimidia ante levem Cœnam, idque eo ipso Diē quo ad Aquas vel ipsis vicinam domum conductam pervenierit. Posterum Diem Operationi Pilularum & quieti totum dabit, perendie verò fese ad suscepptum opus accinget, & Rheda Vectus Fontes ipsos petet, ita ut ante septimam matutinam, imò sexta jam radicante Sole bibere incipiat, & quidquid ipsi epotandum Liquoris successive intratres Horæ quadrantes ad summum absorbeat. Primo die sufficiet ȝ xl. bibere post singulos binosve Ciathos (quorum singuli sunt ȝ x.) blandè ambulando & ad Flatus Cruditatemve Ventriculi novum & insolentem hospitem admissuri aliquid Seminum Fœnicul. dulc. Anis. vel Corriandr. Saccharo Conditorum supermandendo. Secundo Die augeatur Aquæ quantitas ad ȝ l. vel lx. Si Stomachus sit ferendo, & sic aucta quotidie quantitate ad lxx. lxxx. xc. & c. Uncias Dominus in hac mensura subsista per Dies xv. xx. xxx. pro ratione *Δροειας* & compendii sive utilitatis quam se indies reportasse vel Judicio perpendet, vel Sensu ipso experietur. Tandem absoluto Naturæ non gravi, sed jucundo potius Dierum prædictorum Curriculo gradatim minuendo descendat usque ad eum unde incepit ȝ lxxx. Terminum, & sic Pensum suum absolvat se-

cundo Numinе, atque pro re natâ præscribendum à Medico præsente sumat Catharticum, quo præsentis Tempestatis Historiam in regime Valetudinis suæ claudat.

Primis Diebus duobus tribusve qua sola bibatur qualis scaturit. Sine ulla Additione atque sedulo observetur quomodo cum Tempore conveniat, & à Natura tum distribuatur tum Foras per has aut illas vias exigatur. Idcirco habenda vasa Vitrea ad explorandam Lotii primo plane Aquei, deinde paulatim magis, magisque flavescentis Mensuram & in lazano spectandæ Alvi fœces observando earum Consistentiam & Calorem, qui si niger sit Vim ferri, & Vitrioli partibus impressam & in peccantibus Tumoribus corrigendis laborantem facile erit conjicere Exercitium distributionis Aquarium Anima vulgo perhibetur, quod tamen ne Dominus aggrediatur violentius suadeo, propter affectum Renem sinistrum, qui subinde cruentas Urinas fundit, & cuius inter ambulandum in Cruris Flexione Sucussatio est periculosa. Modesti pro more Pedibus ambulet, Rheda revehatur Domum, vel vicinos circumeat Agros, aut tollutim Badisanti molliter Asturconi insidens citra Lumborum noxam vacet Exercitio: Quod si importunus sit etiam moderatus Corporis motus, særissime fœlicius prodeunt in Lecto Aquæ blando stragulorum Calore aduitæ quam alio quovis modo. Sed si ad istam adigatur necessitatem æger. Oportebit ut quam citissime ab Epotis Aquis domum se conferat & committatur

mittat lecto, vel sine istum Laborem ferre Natura potis sit, dummodo non sit nimium à Fontibus dissipata Domus Aqua ex validiori fonte, quem Rhegineum vocant hausta in Lagenis lapideis Subere & Vesica optimè obturatis pernicissimo veredo asportabitur, atque ex singulis Lagenis Cacabo Aquæ calentis immisces, ita ut medicatus Liquor tantum tepescat unicus Ciatus ʒ x. Sumetur successive sic procedendo & Ventrem totum Plumeo pulvinari fovendo donec absorpta fuerit tota prædicta quantitas ʒ lxxx. vel c. Idem artificium calefaciendæ Aquæ ad ipsos Fontes observandum erit & factitandum si Ventriculo importunum sit frigus Aquæ ut ex Terra prodit haustæ. Aliquando ut Stomacho consulatur & Aquis subducatur Calor, deturque Vehiculum tribus quatuorve primis Ciathis admiscentur singulis Cochlearia duo, tria, quatuor Vini Rhenani optimi nonnunquam Saccharum quod ipsas per Urinas deducit, ubi movenda in Renibus Camarinæ nullus est metus lapidis Prunellæ, cum Saccharo ut artis est coagulati momentum adjicitur quæ prudentiæ Medici præsentि, committenda hic censeo. In plerisque Urinarios tantum affectant Aquæ meatus & Alvum sicciam relinquent, quæ Pilula aliqua ut mastichina de tribus aut Stomachi simili ante Cœnam sumpta quoties opus fuerit sollicitanda, ut postridie assumptionis, Aquæ torrens quidquid à Medicamento commotum fuerit per alvinam Sentinam adducat. In excellentissimo Viro credo satis

purgaturam Aquam citra ullius Cathartici adminiculam, ut verò magis medicatum & partibus Lieni præsertim, & Renibus convenientiū reddatur hoc nobile præsidium præparatur Electuarium sequens.

& Conserv. Flor. Genist. Eriçæ & Thamaricis an. ʒ i fl. Conserv. Flor. Malv. Pulpæ Rad. Altheæ extractæ per decoctionem in Aqua hordei & Saccharo conditæ an. ʒ ii. Gummi Ammon. in succis fumariæ, Cochleariæ vacuæ, Naſturci Aquatici & Thamaricis cum Vino albo extractis soluti & inspissati ʒ x. Therebentinæ Cypriæ in Amomum parietariae coctæ induratae & veratæ ʒ i. Magisterii Oculorum Cancri, Gummi Arabici an. ʒ ii. Gummi Pruni & Cerasi an. ʒ i fl. Succi Glycyrrhizæ Hispan. sive extracti cum Aquis Parietariae & malvæ præparati sine Empyreumate ʒ ii fl. Ms. & cum Syrupis de Althea Fernelii & de succo Parietariae fiat Electuarium, cuius ʒ fl. primo, deinde ʒ vi. sumantur Hora una antequam Aqua bibatur, sedulo observando Remediis istius duritiem sinistri Latericis emollituri & pravos Succos ad exclusionem præparatur proficuum ut spero effectum. Ventriculo robur conciliabitur Pulvere digestivo Hora dimidia post singulos pastus ad Cochleariæ unum assumendo.

& Sen. Anis. & Fœniculi dulc. an. ʒ iii. Sem. Coriandr. præparati ʒ ii fl. Panis albi Tostî ad siccitatem & in Vino Malagensi bis macerati atque iterum siccati ʒ ii. Cortic. Citr. & Arantior. flavi conditi siccii an. ʒ iii fl. Fol. Meliss. conditor. Siccor. Ros. rub.

an. 5 i β. Ambr. grif. 5 β. Sachar. albili. quadruplum Pondus omnium Mane. Fiat Pulvis subtilissimus ad usum dictum.

Hepati satis prospiciet Aquarum victus, ita ut pluribus Medicinis ægrum simul onerare supervacaneum ducam: Attamen si vel Cutis ostentet ieterum (id quod tamen vix mihi persuadere possum) aut si Cor alicujus Opis indignum videatur, sint in promptu Tabellæ sequentes utendæ ingressu lecti longe à levi & parcâ Cœnâ.

& Santali Citrin 5 ii. Ligni Aloes 5 i. Rasar. Cornu Cervi & oris Ossis de Corde Cervi an. incipit. Magisterii Perlarum, Codia orum an. 3 v. Magisterii Oculorum Cancri 5 ii β. Lapid. Bezoar. Orient. & Lap. Contrayerva an. 5 iv. Sacchari Chry stallini duplum omnium Pondus; vel ut Remedium sit efficacius æquale fiat Pulvis subtiliss. qui exceptus Mucagine Gummi Tragacanthæ extracta in Aqua Flor. Arantior. reducatur in Pastam ex qua formentur Tabellæ Ponderis 5 ii. lento Calore siccandæ & servandæ loco ficco ad usum dicta. Dosis Tabella una ad summum.

Absoluto istius Studii opere perpendendum nunquid Aquarum in Corpore restites per quotidiam excretorum Observati onem & tolerantiæ ægri modulum, atque de ultima Purgatione cæteris Colophonem additura erit deliberandum.

Viæ rationem saepius inculcatam hic non præscribo sigillatim; hoc tantum sciat Dominus, Cibos debere esse boni succi & coctu faciles, paucos & selectos

non multiplices. Non prandendum si Natura belle peragat Munia antequam evacuata fuerit Aqua, saltem maxima ex parte in quod ex Urinæ mutato Calore innotescit, vel si legni transmittatur, parius etiam onerandum Ventriculum. Abstinendum ab omnibus Fructibus, Laeticiniis, Piscibus, Ferina, & bibendum Cerevisiam bene coctam, bene fermentatam, limpidissimam, extremâ defecatione, vel Vinum Rhenanum, albumve Gallicum tenui, non adulteratum, Aqua Fontis pro Ventriculo dispositione & appetitu regulari dilutum.

Hæc sufficient quibus prospectum successum & Viro Excel lentissimo collapsæ valetudinis integrum Restorationem largiri velit omnipotens Deus ex voto ejus qui ipsi omnia cupit, & operat fœlicia.

Datum Londini Die 9 Juli,  
1634.

---

**N**Obilissimam Dominam ab Incunabulis fere valetudinariam, quamvis Juvenculam, numeroso tamen Partu præcoci & sèpè laborioso debilitatem, graviter nunc decumbentem, pro cuius restauratio ne Consilium petitur, consulti Medici Phthisi jam laborare quam Febris Hætica putridæ conjuncta comitatur uno Ore pronuntiant. In languenti isto Corpusculo consideranda primum Viscerum omnium nutritiorum Catopragia, quibus à primo ortu male affectis Funesta fuit U teri

teri toties vexati vicinia, ut toti Corpori ejusdem cum Principi- bus omnibus partibus Connexio, & consenitus. In naturalibus videtur esse Sedes Febris putridæ cuius Fomitem faciunt variæ im- puritates primas vias occu- pantes, quæ per Putredinem fer- mentatæ concepto præternatu- ram Galore, & consequenti to- tam Sanguinis massam Corrup- telæ participem accidunt. Per- pendenda Cerebri Intemperies hu- mida, & in eo sferosæ Colluviei uberrimus proventus, qui Hu- mor ad alendas & continendas partes æque inutilis ex necessitate in subjecta Membra amandatus, ad perpendiculum distillat & Ferinum facit Catarrhum, salsum, tartareum, acrem, à quo labefactatus Pulmo patitur in sub- stantia sua & in vasis.

Totum Pulmonis Corpus su- perfluâ scatet humiditate, & ab hoc veluti Tabo jampridem aliquam patitur Diaphthoram. Va- sa utcunque exesa, unde Spurum cruentum, cui succedanea puru- lenta Excretio non obscurum dat Ulceris argumentum. Neque tantum partes Thoracicas fatigat Jugis ista Fluxio, verum etiam magnâ sui parte in Ventriculum deerrans frequenti Intestinorum lævitatem molesta est & perniciosa. Ita necesse est ut Corpus (quod pravo Sanguine male nutritur in quo principes partes omnes la- borant, Cor in primis continuâ Febriculâ lente consumitur, & ab ægro Pulmone languide imò pessimè ventilatur) tandem tabe- factum tot causis morbificis sœvi- entibus redat unde non nisi infau- stum potest edi de præsenti affectu valde complicato prognosticum.

Si tamen humanâ Arte nobilis ægra aliquod audeat sibi pollici- ri levamen, interim dum à sum- mo Numine Consiliorum & Re- mediorum successus expectabitur sequentibus Artibus pugnandum, atque hoc Ordine dirigenda A- cies Medica ad sœvum, & Len- tore dolosum, non minus quam eventu formidabilem Hostem de- bellandum.

Diæta in regimine rerum sex non naturalium toti universaliter prospiciet, moderatè siccando, refrigerando, Cor & Spiritus re- focillando, Putredinem Humo- rum corrigendo, præcavendo, Pulmones affectos acre, commo- do, utili, Medicato imbuendo. Alimenta sint Phlegmato desata nutriendi ratio Ἐπεργίαν quæ paulatim Succis pravis Arte edu- citis, vel à Natura superatis & concoctis bonum succum ali- mentosum sufficiat & reponat. Per singula Diæteticæ capita ex- currant præsentes Medici, & quæ præsentis Occasionis esse vide- buntur, juxta Artis Leges quo- diè præscribant, imperent, ex- hibent.

Quod ad Pharmacorum & Chirurgicorum Auxiliorum ad- ministrationem, sequentia Judi- cicio Medicorum examinanda, & in Usum revocanda subjiciun- tur.

Vitales partes instar Metæ Te- la undique vibrata passivè exci- piunt, & patent Injuriis appel- lentibus; partim ab infimo, partim à supremo Ventre. Ut tot Periculis (si fieri possit) eri- piantur, præter victus rationem decernenda sint alterantia quædam universalia quæ qualitates peccantes paulatim emendent, &

Sangu-

Sanguinis Massâ correctâ, partibusque laborantibus confirmatis, procurent ut arefactum Corpus tandem repleatur & laudabili succo turgidulum evadat. Talia erunt Cerevisia aliqua Medicata Hepaticis, Cephalicis magis temperatis & pectoralibus, aut Hydromel, medicatum earundem Facultatum. Usus decocti radieis Chinæ, Ligni Nephritici, Lentisci, Santali albi, ex quibus vel Boschetum, quod vocant, tantillo Cinnamomi conditum & paucō Saccharo dulcoratum, vel additâ Glycyrrhizâ Hispânicâ, Ptisanâ per iteratam Trajectionem, quam Filtrationem vocant Aquæ ferventis superfusæ præparentur. Porro in præsentiarum sic auspicanda erit Curatio, ut blandis Catharticis Heterogenei Humores, primarum Viarum Cuniculos obfarcientes, educantur: Morbus, partes affectæ, attritæ Vires, nec violentem, nec frequentem impunè admittent Purgationem. Quapropter alternatim & successivè iterato longiusculis intervallis purgentur, Bilis, Pituita, Serum mox Enemate ex Jure Carnium, Electuario lenitivo, Saccharo, Ovi vitello, mox Ptisanâ laxante ex perpaucâ Sena, Tamarindis, Cassiâ, Mannâ maceratis in decocto Glycyrrhizæ, ita ut Infusio satis longa cum Ovi Albumine clarificata (ut loquuntur) & ad justam quantitatem reducta propinetur. Mox Syrupo violato solutivo, vel alio Magistrali ex iis quæ Ptisanam mox dictam ingrediuntur concinnato, siue ex professo præparato. Horum Doses assignare perdifficile nobis in tanto loco-

rum intervallo. Diebus inter Purgationes mediis loco Apozematis dabitur vel Hydromel vel passulatum ex simplicibus Hepaticis, Cephalicis pectoralibus, vel vulnerariis per Fermentationem præparatum, ita ut aliquatenus vinolam qualitatem Remedium adipiscatur quæ ad Virtutem simplicium extrahendam erit potentior, sic absoluta Purgatione pro Virium modulo, & Morbi dispositione ad Vernam usque Tempestatem conveniet Jus Galli descripti Chinatum, quippe durante Hyeme non est locus Lactis deinceps præscribendo, nisi forte ad Muliebris Lactis usum adigat præsentis Periculi necessitas. Hic notandum ad Revulsionem non parvi momenti fore Pyrotici ad alterutrius Crutis internam partem applicacionem.

Curam universi excipiat sigillatum partum cæterarum affectarum tractatio. Capitis debentur Emplastrum roborans & suspendens ex Emplastris de Betonica, contra Rupturam, Succino Garyophyllis, Nuce Moschata, Balsamo Peruviano. Suffitus Operimentorum Capitis ex Mastiche, Thure, Sandaracha, Gummi Anime, Succino Ramen-tis Juniperi & Cedri, Rosis rubeis & Seminibus Coriandri ac Nigellæ Romanæ, item ad derivationem Pyroticum posteriori Collo applicatum inter primam & secundam Vertebram, occluso Ulcere, quod Ferro cadente Bregmati antea inustum fuit. Proderunt Cucurbitulæ siccæ frequenter Humeris applicatae, & sœviente Catarrho vesicatoria ampla Brachiis apposita ad finem Deltoidis

Deltoidis Musculi. Fluxionis materiam potenter siccabit & confirmabit Cerebrum, Succini præparati Pulvis Saccharo Chri-  
stallino permixtus sumptus quo-  
tidie mane ex Ovo sorbili Horâ  
unâ, vel alterâ ante hanustum Ju-  
ris Galli chinati prædicti. Cum  
autem Humor à Capite continuo  
in Pulmones stillans, vel sit in  
metu tunc Temporis Acrimoniam  
& Tenuitatem molestus, circa Ho-  
ras nocturnas potissimum feroci-  
ens, vel jam Pulmonum Bron-  
chiæ ipsamque substantiam spon-  
giosam occupaverit, tunc reco-  
ctus & tenax; ad fluentem I-  
chorem facient Syrupi de Juju-  
bis, Tussilagine, Papavere rhœ-  
ade, vel etiam de Papavere, nec  
non Pilulae de Styrace ad conci-  
liandum sine ullo Periculo Somp-  
num, in quo Fluxum penè om-  
nium levamen ingens, si non ab-  
soluta Medela, consistit. His-  
ce addantur Fabellæ Hyppo-  
glottides ex Cornu Cervi usto,  
Terra sigillata, Spedio, Gly-  
cyrrhiza: Item Conserva Rosa-  
rum rubrarum, Saccharum ro-  
faceum Perlatum & Corallatum,  
quibus semper admisceatur (ut  
omnibus ferè Remediis Pectora-  
libus) nunquam satis laudatus,  
Lapis Hæmatites in tabida &  
ulcerosa Pulmonum constitutio-  
ne semper proficius: Ad Phleg-  
ma viscidum Pulmonibus impa-  
ctum conducent Anacathartica,  
Syrupus ex Rapis Magistralis  
Trochisci de Farfara, Succus  
Glycyrrhizæ compositus, Syru-  
pus de Erysymo, de Hedera  
terrestri non coctus. Looch ex  
Latido vel ex Butyro recenti.  
Forsitan tot efficacibus Remediis  
Natura adjuta resurget & collap-

sus Pulmo ab affligeribus con-  
tinuo Hostibus liberatus restitu-  
etur: Sin minus Balsamicis præ-  
cavenda, sistenda, extinguenda, si  
fieri possit ipsius Corruptela. In  
quem Finem dabuntur utiliter  
Lac vel Flores Sulphuris cum  
parte alba Benjoin ex Ovo Sorbi-  
li, Balsamum Sulphuris Mumia  
ex Pulmonibus.

Interim Analepticis resarcienti-  
dum setiò triplicis substantiæ Ef-  
fluviū, quam indesinenter in-  
ternus Ignis depopulatur, quæ  
instaurantia à Medicis præsentib-  
us pro Ventrículi tolerantia &  
Nutrimenti appositione debito  
tempore & ordine præscribentur.  
In Horum censu sunt Lac Alini-  
num vel ejus defectu Caprinum,  
quod Vernâ tempestate proximâ  
(si Dominæ vitam Deus indul-  
serit) summo Manè cum Pulve-  
re Haly vel simili in Lecto pro-  
pinetur ex Ubere calens, addito  
Sacchari rosato, superdormiendo.  
Hordeata, Pineolata, Amygdalata,  
Pistachiata artificio-  
sè præparata. Oleum Amygda-  
larum dulcium sumptum quotidi-  
ce ad 3 i. cum pari Pondere Sy-  
rupi resumptivi ex professo præ-  
parati cum decocto Pulmonum  
Animalium, Limacum, Astaco-  
rum & Testudinum facto in A-  
quis Hordei & scabiosæ, addita  
f. q. Sacchari rosati, quæ mixtu-  
ra detur Horâ unâ ante singulos  
Pastus. Hic etiam locum inven-  
iet instaurans aliquod stillatiti-  
um, cum quo & Syro Analepticō  
prædicto Julep poterit  
concinnari.

Chirurgicis Auxiliis antea no-  
tis addatur Apertio Hæmorrhoi-  
dum per Hirudines, si Vires non  
refragentur; forsitan nequaquam

spernenda in Febris putridæ vix ac ne vix quidem, intermittentis præsentia. Item erumpente ex Pulmonibus Sanguine, Sectio Venarum, Brachiorum & Sanguinis eductio κατ' ἐπιφέρεσιν in hoc casu per necessaria Ἰχαίμο sumpta vel admota si formidabile istud Symptoma flagitet, sint ad Manus quæ ex Spermate Ranarum & Ichthyocolla : Bufo siccatus pro τεματῷ, Crocus Martis Corallinus, tintura, Sal Magisterium Corallorum, Saccharum Saturni, Lapis Prunellæ, quæ pro re nata à Medicis administrentur. Quorum ut peritorum Artificium Fidei, Studio, Diligentiae, decennendorum, feligendorum & agendorum ἐνηγεία sedulò captanda committatur. Datum Londini Die 28 Decembris, 1634.

**Pro Domina Stonor Morborum Myriade affecta ad D. Doctorem Franciscum Smith.**

*Epistola Domini D. Mayern.*

**Q**UID hactenus intentatum reliqueris in debellandâ Morborum Hydrâ, cuius numerosa Propago Repullulatione quotidiana nimium vivaci valitudinem generosæ Dominæ Stonor miserrimè per aliquot Annos exercuit, non video (Vir ornatissime) pugnatum à te alacriter & animosè ab ægrâ Remedia admissa sunt. Quod verò gratulatione seriâ dignum est neuter vestrum ferociensi usque & usque Hosti Manus dat, quin imò lacrius adversus frequentes & multiformes ipsius insultus insur-

git. Bonis Avibus, & siquidem me tertium in hanc provocatis Arenam, Athletæ pugnaris vobiscum munere fungi in præsentiarum liceat. Affectuum abs te enumeratorum, eorumque quos ex propriâ Observatione & sensu ipsa ægra mihi indicavit, ad varia respondens quæsita Catalogum hic recensere supervacaneum duco. Laborant in ipsâ partes omnes, nec video quid sit in ipsius Corpore Sanum, quod omnium dispositionum præter Naturam Injuriis patet. Singulorum vitiorum licet singulæ assignari possint Causæ à Medico, indagine sagaci minutias omnes perscrutante, attamen cum infelici Corpori malè universaliter esse nunquam desinat: Necessariò universalis aliquis affectus, sub ambiguâ & versipelle variorum Morborum larvâ latitans, perquirendus est. Hic tristes ubique apparent effectus serosæ Colluvie, quâ totum Corpus madet. Exundat in omnes & singulas partes Muriæ istius liquamen, quæ Tartareo multo Sale turgens Dolores ubique creat, corredit, Vasa aperit, & vel Putredo Calore concepto, vel per Fermentationem ebulliens Fervorem invehit in Pectore, Mammâ, Scapulâ, Plantis Pedum & Vesicam ipsam dum ejus Excretioni Natura incumbit, Acumine suo crudeliter vellicat. Excrementi istius, præter Naturæ leges mutati, Minera & Fomes in partibus nutritiis queratur Ventriculo, Hepate, Liene, &c. Quarum actiones naturales insigniter læsæ sunt ab intemperie inæquali variâ, Obstructionibus, solutione continui & inde infortunium

tunium multiplex ab hoc veluti Centro in Circumferentiam totius derivatur. Salini fermenti sedes primaria in Penetalibus Mesenterii. Hepatis (Lienis potissimum) cuius Spiritus acer, Sanguineæ massæ permistus, Balsamum hoc alimentarium colligat, & veluti in Tabum ad fidelem partium sustentationem ineptum vertit; unde fit ut Ichor per venosum genus fluctuans in assimilatione à laudabili (siquis subest) Succo separatus, Tragædias istas excitet, quæ tam intricatum Medicis Negotium creant. Scio varia & solida à nobis proponi posse Argumenta, quibus Causas antecedentes & conjunctas laborantis Jecoris, Splenis, Stomachi, Renum, Vesicæ, Uteri, Pulmonum, Cerebri stabiliamus.

Sed quæso num in Muliere Melancholicâ cui Genua labant, & Gingivæ putres à vacillantibus & attractis Dentibus discedunt, licet Maculæ nullæ in Coxis, Tibiis &c. appareant, post tam longam Concatenatorum Morborum seriem, accusandus tibi videtur Scorbutus, cuius satis potentes in hoc Corpore Causas tu te facile rimari & deprehendere poteris. Duo sunt mala eò magis humano generi infesta, quò magis proditori elatitant, & plures in mortalium perniciem facies induunt, Lues Venerea & Scorbutus, quorum ni extinxeris virulentiam, frustranea erit cuiuscunque Medicamenti exhibitio; & certè licet Operâ tuâ tot Remediis hic usque strenuè sustentata fuerit ægræ tuæ Valetudo, mirum est & disquisitione dignum cur toties subinde recidat.

Bonum illud est, quod ea quæ Scorbutum debellant præsentibus affectionibus etiam aliunde ortis possunt mederi. Sic spero fore ut redditio partibus Naturâlibus Tono & extincta Acris Ichoris, ubique tumultuantis efficiente Causa & Renibus & Vesicæ, & Utero & Pulmoni, Pectori, Artubus, Capiti, Pedibus, uno Verbo toti bene sit.

Curationis tam laboriosæ apparatus nos decet partiri in ea, quæ universaliter totum respiciunt subjectum, & quæ particulariter sœvientibus affectibus pre natâ debentur.

Diætam hic ne attingo quidem, cuius assignationem tibi, perito Artifici, relinquō. Pharmaceuticorum Remediorum varietas in præparantibus, evacuantibus, corroborantibus sive alterantibus, consistit: Quæ omnia debito ordine secundum occasionses præscribenda sunt, quidem sequentem Ordinem observandum censeo, nisi novum aliquod incommodeum non prævisum pro More enascatur, idque præcavenda sequentia incommoda Hydropem, Phthisin, Vesicæ Ulcus, Cancrum, Apoplexiā, Paralysin, &c.

Præmisso Enemate emolliente & carminante, Ventriculus Blenna turgens ad facilem subversionem præparetur per biduum, dato Oxymelite vel propinato bis in die haustulo Hydro-melitis vinosi bene fermentati per additionem Gittarum aliquot Olei Sulphuris aciduli.

Deinceps detur Vomitorium, non quidem è Stibio, cuius effera vis Pulmonibus potest esse, in præsenti rerum statu, noxia;

sed

sed vel ex Vitriolo albo depurato, vel ex Seminibus Cataputiae majoris, quæ Numero xxv. vel xxx. seligantur recentia ejusdem Anni, pulposa, mundentur & ex Medullâ additis Amygdalis paucis fiat Emulsio Aquâ Hordei, dulcoranda Saccharo Crystallino pro libitu. In Operatione Remedii exhibito Posseto facilitandus Ventriculi Motus, ut Artis est, sub Vesperam dandum Cardiacum ex Mithridato, Confectione Alkermes & Lapide Bezoar vel Contrayerva. Pro effectu vel sufficiet unum Emeticum, vel interposito uno & altero Die Præparationi dando repetatur sine noxâ, ut in penitissimos Viscerum recessus sic via fiat, & pateat aditus reliquis Medicaminibus, remotis ab ipso Limine obstaculis. Sequatur Humorum per inferiora educendorum Præparatio, quæ apprimè fiet per tres quatuorve Dies præparante illo universali Croliano, in quo acumen Spiritus Vitrioli per Oleum Tartari penitus extinguitur. Ad Purgationem hic per Epicrasin molendam faciet Apozema Hepaticum, Spleniticum, Pectorale, Antiscorbuticum, cui admiscenda Cathartica sunt Sena, Rhabarbarum, Agaricus, Fibrae Radicum Ellebori nigri, cum Syrupis Rosarum pallidarum, Diasereos, ad Melancholiam & Augustano de Rhabarbaro. Decoctum autem in Aquâ Ebullitionis Tartari albi præparatur; quatuor ad minus hujus Cathartici Doses ægræ propinentur Diebus consequentiis vel alternis, juxta Operationem & Vires: Quo factò, utinam vel tam apta, vel tam pro-

na ad excipiendos Sudores effet Domina quâm istud Evacuationis genus ipsi necessarium duco. Præscriberem Diætam Sudorificam xx. ad minus Dierum, in quâ dato quotidie Diaphoretico Antimonî magistrali, quod Bezoarticum minerale *Hartmannus* indigitat & superhausto decocto Hydropico sine ullâ Caloris violentiâ reseratis Poris Sudores copiosos quotidie elicerem. Sed quoniam Domina videtur ab isto Remedii genere alienissima, vel ejus revera minus est capax, non mutatis Intentionibus curativi, purgato ut supra Corpore transeat ad usum quotidianum Electuarii Ventriculum, Hepar, Lienem & cæteras partes affectas respicientis Antiscorbutici, cuius Basin constituant vel Sal Martis ejus Anima diæta, vel ejusdem Crocus sine Igne, vel Aceto præparatus, & Ceruilla Reguli Antimonii fixissima, Angeli Salæ: Deglutiantur istius Electuarii 3 vi. vel 3 i. & superbibatur Decoctum Zarzaparillæ, Ligni Rhodii, Santali Citrini, Sasafras, Ramento rum Abietis, Rasuræ Cornu Cervi, dulcoratum Julepo ex Succis Cochleariæ, Nasturtii Aquatici, Beccabungæ & Saccharo sine Calore in iis per residuum depuratis dissolvendo. Horâ unâ à deglutitione Boli Corpus moderate exerceat, præsertim Ambulatione, non Brachiorum agitatione nimia, ne vel Mammapè male sit, vel affectæ partes Thoracicæ & spiritales lœdantur. Differatur ad quatuor Horas Prandium, & exacta sit semper quidem, sed potissimum in decurando hoc Studio boni Regiminis in rebus sex non naturalibus

ralibus observatio. Quoniam vero necesse est, ut ista post productum effectum eliminentur per Alvum, praesertim si Mars in substantia exhibeat, vel Eleetuario sufficiens quantitas Pulveris Senae & Rhabarbari admisceatur, vel Decocto ista addantur Cathartica, vel Pilulae aliquae Aloeticæ, acuatae, si opus fuerit paucis Granis Extracti vel Trochiscorum Alhandal, devorandæ dentur Horis duabus tribusve à Cœna in ingressu lecti, quoties Medico opus fore videbitur. Perseverandum in hoc Eleetuario ad Dies xxx. xl. & plures pro ipsius Affectu & assumentis Ventriculi *ευφορία*, videntur ut Potus ordinarius toto istorum Dierum decursu sit vel Decoctum Zarzæ, Chinæ, Sassafras, Abietis, dulcoratum Julepo Antiscorbutico, vel Cerevisia non lupulata iisdem liberaliter admixtis, Medicata ista dum fiant Aquarium Mineralium incident tempestas in quam Tempus Anni devolvetur. Certè multa sunt in hoc Corpore, quæ universalis istius Remedii usum suadent, licet Caput & Pulmones utcunque refragentur. Attamen post præcedentia præstata forsitan Partibus istis tam bene erit & impunè naturales istæ Scaturigines, imò insigni cum profectu potari possint, elegantur autem vel Tunbrigenses vel Bristolenses, quæ Ferrum sapiunt & Vitriolum, & juxta Cautiones necessarias exhibeantur. Purgant salsuginosæ Fontis Epsom, & Caput minus feriunt, generosè ad everrendam Naturalium omnium partium Saburram, quibus si utcumque similes Wmzorianæ olim à Domi-

na cum noxâ forsitan potæ accusentur, meminerit se ad istas Nymphas illotis, ut aiunt, Manibus sine prævia Præparatione, non omittendâ, accessisse, quod si in Corpore Aquæ potæ remorentrur, iis quamprimum valedicat & quidquid restiterit vel Jalap solo, aut cum Pulvere Radicis Ireos florent, recentis permisito, vel pauculis Granis Elaterii cum Pilulis Alephanginis subacti educatur. De Thermalibus licet ratione Sudoris & Colliquationis Cruditatum ubique luxuriantium non inutiles videri possint, attamen ratione Sulphurei Caloris, Renibus, Vesicæ, Pulmonibus valde noxiæ, mihi non suspectæ esse nequeunt. Quod si ad Vitriolatas le accingat ægra earum feliciter & suavior procurabitur per Vesicam transitus, præsumpta Therebentina Cypria, subacta cum Pulvere Gummi Arabici & Tragacanthæ, vel admixtis Syrupis de Althæa Ferneли vel de Mucilaginibus. Quod si minus ad Aquarium usum Corpus dispositum videatur, vel aliqua ab ipsis pertimescatur noxa, pergendum erit per Septimanias & Menses in usu Animæ Hepatis granatim administrandæ & Cerussæ Antimonii quæ pro Consilio deinceps suggesto usurpabuntur. Atque hæc circa universalia dicta sufficient in præsentiarum. Unum illud in primis notando, quidquid molitus sit Medicus, nunquam negligendum esse Labis Scorbuticæ delendæ vel præcavendæ intentionem.

Nunc circa ea, quæ particularem pro ingruentium Symptomatum Varietate & Syndrome

Curam requirunt, sic procedendum puto.

In Catharrho derivantia, Cerebrum siccantia externa, ut Emplastrum ad Suturas, Suffitus, egregie Catarrhi materiam absurmit Succini Pulvis sumptus Manè ex Oyo Sorbili cum Floribus Sulphuris non fætidis, Cranio humano non sepulto, ad Albedinem calcinato & Cornu Cervi itidem usso, addito Saccharo Cristallino.

Recurrente Sanguinis sputo Phlebotomia Saphænæ, Hæmorrhoidum apertio, ut potens fiat Revulsio ad inferiora. Usus Lapidis Hæmatitis, Santali rubri, Sanguinis Draconis, sed cautus, ut etiam Pilularum de Styrace.

In Doloribus vagis Linimentum *ανθοτονικόν*, licet sublatis causis leve sit Laboris istius Periculum.

In Dolore Renis sinistri Clyster refrigerans & leniens & Regionis affectæ Litus cum Nutrito ex Saccharo Saturni & Oleis Rosarum, Violarum & Unguento Populeo.

In Ardore, Urinæ admodum crudeli Clyster, Semicupium, Emulsiones, Anodyna omnia & lenientia, Pilulæ ex Gummis Arabico, Pruni, Cerasi, Tragacanthæ, Syrupus de Mucilaginibus.

In Uteri Sorditie & Flatibus importunis Clyster Histernicus non omissis Bryoniâ, Pastinacâ majore, Trifolio odorato, Injectiones per Metrenchytæ, Suffitus per tutum excipendus.

Propendentis Aqualiculi Oedematous Tumor universalibus cedet proculdubio: quod si severet Emplastris idoneis discu-

tientibus Epipasticis, Dropaci aut Phænigmo manus dabit, vel si intercutanea hæc Materia aliam postulat Evacuationem, affixo Pyrotico paulò post occludendo sine discrimine facile ducetur.

Usualium etiam habenda ratio. Vomitum tanti facio in hoc Casu, ut cum singulis Mensibus semel ad minus provocandum censeam, non quidem Emeticis validioribus, quorum parum tuta est frequentia, sed immisso in Fauces Digito, vel inditâ Plumâ Horis duabus à Cœnâ post largiores & valde licentiosas Epulas.

Purgatio frequens esse deber, sed benedicta quippe vehementior Vires exolvit, & Calorem nativum dissipat. Pro peccantium Succorum, Tempore pro redundantium varietate, diversa assignanda Cathartica, sed in te cogita, Virornatissime, Mercurium seu sublimatum, sive præcipitatum dulcem Idoneis Vehiculis commixtum universale purgans esse, quod Causas Morbificas omnes serio aggreditur, & debellat.

Inter Serum absorbentia Principatum tenent Corallia, Perlæ, Perlaruth Mater, Cornu Cervi calcinatum & Sal Tartari Chrysostallinus, omnes Aciditates Ponticas & corrodentes dulcificans.

Inculco semper Scorbatica, quorum usus continuus & omnifarius ex unâ Fidelâ plurimos tibi dealbabit Parietes. Utinam More Germanico facilis ægræ eset Laconici vel siccii vel vaporarū Usus, quo in Plethoraico Corpore, positis ponendis, nihil videtur esse utilius, præsertim si ante ipsius ingressum cum sapâ Baccarum

Baccarum Sambuci Diaphoreticum Antimonii Magistrale assumentur.

Corollarii locum habeant Chirurgica Auxilia. Nolim te deinceps Sanguinis nimiam prodigum esse, sed generosum istud Præsidium instar Triarii Militis, reservare in urgente Necessitatem, ut quando magnus fit Humorum in partem aliquam decubitus, quando Dolores intolerandi sœviunt ubique, quando ex Thorace prorumpit Sanguis affatim. Quantum autem poterit mea quidem Sententiâ, inferiores Venas pœ superioribus tundito,

Fonticulos in Coxis perutiles Autumno. Denique Hortor, ut in Vesicatoriis ex Cantharidibus applicandis cautus sit, propter Vesicæ sœpius summum Ardorem patientis incommodum. Alia sunt quæ impunè Venenati istius, licet efficacis, insecti Vicem supplere possunt. Ut Viburnus Cortex medianus, Ranunculus bulbosus, & similia.

Ista sunt, quæ tibi scribenda inconstantis tuae ægræ Dominæ Elizabethæ Stonor compendium judicavi. Tuum est captare evaginias & ex amplâ Sylvâ Remediorum ea feligere, quæ pro re natâ vel utilia, vel absolute necessaria credideris. Tu vale, & me, tui amantem, redamare perge.

Datum Londini, 1 Maij, 1635.

Medico Doctissimo,  
Viro amicissimo Do-  
mino Doctori Bavo  
tradantur.

Pro Puellâ. 13 Annorum, Melan-  
cholicâ, desipiente, in Maniam  
pronâ. Filiâ Domini Thomæ  
Veete.

**V**erendum (Vir ornatissi-  
me) ne generosa illa  
Juvencula, desipiens, melancho-  
lica, à fervidis Exhalationibus  
Cerebrum impensius percellenti-  
bus, maniaca tandem evadat, si  
decimus tertius, quem nunc de-  
mum attigit, Annus aliquid Hy-  
sterici vel Eructuriensium Men-  
sium Præludia suspicari fineret,  
non longè petenda essent Sym-  
ptomatum Facultates Principes  
afficientium Causæ, sed aliò col-  
lineandum nobis est ut inventâ  
malè occasione efficacia assignare  
possimus Remedia. Audio ip-  
sam aliquando, ingenti Pavore  
percussam à fortuito in cæno-  
sam Aquam Casu, unde fit ut  
hunc usque Diem ablati Balnei  
aspectum perhortescat. Animi  
Pathemata habent Imperitum in  
Spiritus & Humores, Morbo-  
rum parentes, & subitanæ Me-  
tu in Animo parùm firmo nihil  
potentius ad convellendam Men-  
tem & Rationem à propriâ Sede  
dimovendum. Sed in isto Cau-  
farum obscurarum scrutinio non  
duco inutilem rabidi illius Ca-  
nis quem ante aliquot Menses in  
Familiam grassatum, licet Puel-  
lam non sit aggressus, audio.  
Mira est inexplicabilis istius Ve-  
neni vis, quod afflatu solo nox-

am inferre potest ad longum etiam Terminum erupturam. Quocirca sedulus esto istius rei Inquisitor; interim dum circa Notiora occupatus ægræ rationalem Medelam porrigeret non desinet. Sulphureas & bituminosas Exhalationes Caput petere inde conjicito, quo ipsa, quæ dum ipsi Mens ægrotat Dolorem nullum sentit, quando ad se redit, Capite plurimum dolente conqueritur. Evidem Cerebro malam inustam Labem & partem nobilissimam propriâ affectione laborare, persuasum habeo; attamen primarium Focum in Visceribus Nutritiis, quidni & in Vasis ad Uterum pertinentibus, quærenda puto? Ut cures, temperandus qualitatum excessus refrigerando & humectando, referandæ Obstructiones, ducendi peccantes Humores non tam blandis Remediis, quam Catharticis, quæ eos in propriis Cuniculis aggrediantur. Roboranda Cor & Cerebrum à quo revellendum strenue & quibus cunque Mediis idoneis derivandum, ita ut Caput non tam per se quam ex consequenti sentiat levamen, cui etiam sua debentur Auxilia. Forsan hic à me expectas formularum assignationem ut secunda ista Hydra debilletur. Per difficile est & à me alienum Genio ignotum Corpus fortuitis vexare Confiliis. Attamen in Genere hæc habe, Vomitorio Cerebrum nolim concuti, sed validius Humores duci per inferiora.

Enemata attrahentia crebra sunt. Purgatio instituatur cum Pulvere benedicto *Valesci* (quem ab *Hali* mutuatus est) qui *Hali*

per Hieræ additionem efficacius præparato Medicamentum ex Obeliis Laetiæ madefactis instar Boli commode exhibendum. Dat uterque Author octavo quoque Die, ego sæpiissimè fœlici cum Successu Amentibus exhibui. Utrumque Consulito, Capite de Melanchol. sorbitonibus crebris, sive sint Juscula alterata, seu Serum Laetis, idoneis Herbis Medicatum, sive post sufficientem Purgationem Lac Asinum, seu Aquæ Minerale: Intimos Corporis recessus Colluito, & peccantem Humorem efferum diltiito & cicurato.

Balneum hisce addito, tepidulum saltem, cuius Ursus longus sit & frequens, non rejicendo, Exemplo quorundam qui in Atrabilariis affectionibus totum Annum etiam sæviente Brumâ Aquis mersi, transigunt. Quod si Aquam fugiat ægra delirans & tremebunda Rationibus, Monitis, Precibus eò adigatur, ut necessarium admittat Præsidium, quod admixto Lacte Speciem Aquæ exuet. Specifica ad Melancholiam ex Ellebori nigri Folii, vel extracto Radicum More Bovii præparato, item ex Lapide Lazuli & extracto Hyperici concinnentur, etiam singulis Diebus usurpanda. Existorum effectu spes, quæ de Curatione potest concipi, satis elucescit, deinceps ad validiora erit deveniendum, quæ tunc temporis præscribentur. Inter Chirurgica Auxilia primas tenet Venarum apertio, quæ tundantur inferiores potius ad utrumque Malleolum, quam superiores. Affigantur sæpius Margini Ani Hirudines. Pyrotica inurantur utrique

utriusque Coxæ internæ, quod si Caput aliquid particulare flagitet proderunt Vesicatoria ampla posteriori Collo & Epomidi Musculo applicata. Hirudines posse aures & ad Jugulares & Vertius Rasi ex alto Irrigatio cum refrigerantibus & Cephalicis temperatis Aquis refrigerantibus & Laeti incoctis. Unctio cum Oxyrrhodimo, applicatio Galli gallinacei per medium secti vivi, inspersis Betonicæ, Florum Nenupharis; Hyperici Herbæ Paraliseos, Papaveris Rheadis Pulveribus. Quod si sœviant Vigiliae, provocetur Somnus primo Diacodio, deinde Ladano. Sed quod Unicum est, provogetur Alvi fluiditas, seu Clysteribus lenientibus & valde emollientibus, seu Passulis Prunis laxantibus cum Sena, &c. sive Syrupo aliquo Magistrali à te præscribendo. Plura adderem si mihi melius notum esset laborans Subjectum. Prædictorum Vis, si irrita fuerit, Miseram Puellam magnum manet Infortunium. In omnibus secundum Deum opt. max. Curæ tuæ commendata illa sit de meliori nota. Vale Vir mihi amicissime & me solito Amore prosequi perge.

Datum Londini, 20 Junii,  
1635.

**Pro Generosa Puella**  
Mrs. Gorden labo-  
rante Infectione  
squamosa Cutis, cum  
pruritu, quæ est spe-  
cies Lepræ albæ; me-  
lius ipsi erit erum-  
pentibus Mensibus.  
Est Annor. 13. aut  
circiter.

*Cutis pruritus, Species Lepræ albæ.*

**P**ostquam Generosa Virgo domum appulerit, purgeatur Pilulis Specificis quas secum defert, interpositis tribus inter Purgationes Diebus, quibus Intercalaribus capiat Julepum bis in Die ex decocto Pomor. redolent. Scabios. totius Rasur. Cornu Cervi & Eboris Prunis Brignolensibus & Hordeo in cuius Colaturæ # ii. dissolve Syrupi violati de Cichor. simplici & de Fumar. simpl. an. 3 ii. Spirit. Vi-triol. q. f. ad grat. Aciditat. Ms. Capiat 3 v. pro Dosi ut dictum est.

R. Mass. Pilul. Coch. minor.  
3 i. Calomelan. gr. xvi. Fol. Au-  
ri N°. vi. Ol. Anis. gutt. ii. Ms.  
Fiat Dosis sumendo Mane, Ho-  
ra 7 superhausto Posseti calent.  
momento dilato ad tres Horas  
Jusculo, ad quinque verò Pran-  
dio.

Post ultimam Pilular. Dofin.  
quiescat per biduum à Purgatio-  
ne, quibus Diebus utatur Apo-  
zemate alterante præscripto. Ter-  
tio vero Die instituatur Balneum  
Aqua dulcis tepentis, cui incoxe-  
rint Folia cum Radicibus La-  
y y y y . pathi,

pathi, Scabios. Saponar, Vitis, Salicis, Nymphaeæ Cortex. Median. Strangulæ Rad. Enulæ, & Folia Malv. Violar. Parietar. addito Furfure multo. Addatur etiam Lac Vaccinum Rec. multum, eoque utatur Tepidulo manè per Hor. ii. Quavis Vice, idque citra Fastidium & Sudorem, inde Lectum perat, & deterso Madore quiescat.

Perseveret in usu Balnei per octiduum, in quo postquam per Horam integrum morata fuerit capiat magnum Haustum Seri Lactis rec. clarific. in quo per Noctem macerat. fuerint Fumar. Cichor. Endivia Hepatica.

Hora etiam quinta Pomeridiana capiat haustum ejusdem Lactis.

Exactis octo Diebus Balneum repetat, purgat; mox per octiduum provocetur Sudor Manè in Lecto assumpto Bolo ex gr. xii. Diaphoretic. Magistralis excepti 3 i. Theriac. Andromachi & 3 β. Cons. Fl. Calendul. Superbibat huic Bolo Possetum præpar. cum Ulmar. Carduo Bened. & Scabiosa, qui Potus calens sit, & desuper sedulo excipiatur Sudor.

Post detersum Madorem & Sudorem, quiescat per ii. Hor. ad minus in Lecto antequam Cibum sumat.

Sudorem Diebus exactis iteratur Purgatio. Iteretur etiam Balneum per quatriiduum & Seri Lactis usus. Mox veniat ad usum Electuar. Magister. sequent. de quo capiat per Mensim unum & alterum 3 vi. ad minus, vel ad summum 3 i. (quod melius est) Hor. iv. ante Prandium leviter superambulando, ita ut habi-

tus utcunque incalescat citra Sudorem.

& Pulp. Pomor. redolent. condit. Rad. Cichor. & Oxylap. condit. an. 3 iv. Cons. Fl. Violar. Buglos. & Borrag. an. 3 ii. Pulv. Rad. Scabios. Veronic. Mar. Fumar. an. 3 i β. Chamædr. Fl. Lapul. Salv. vit. an. 3 vi. Diaphoret. vulg. fixis 3 iii. Carn. Viper. idoneo Tempore capt. & præp. 3 iv. Omnia ut decet præparata excip. s. q. Syr. de Pom. redol. & de Fumar. simpl. Fiat Elect. instar Opiatæ. Dosis à 3 vi. ad 3 i. quotidie manè superhausto Sero. Caprino cum Herb. convenientib.

Expulsio Materiæ Squamas generantis ad Cutem interim dum utetur isto Electuario habenda est in bonis. Attamen si pertinacius Furfures isti perseverent deturbandi erunt & curanda Cutis Unguento præparato cum Radice & Succo Lapathi, Scabiosa, Cortice mediano Frangulae, Betonica Aquatica & Bryonia, quæ omnia concisa bulliant cum Axungiæ Scilla recenti in Aq. Fabror. ad Herbar. Putrilag. separetur Pinguedo v. a. e. & cum Aceto Decoctionis Lithargyri Auri, addito Oleo Nucum extracto sine Igne fiat veluti Nutritum inungendum Partibus Squamosis.

Victus sit valde exactus, refrigerans & humectans, abstineat ab omnibus acribus, salsa, piperatis, vel aliis Aromaticis conditis à Saccharo multo & Melle & ab omni generoso Potu; cuius Vice bibat continuò in Pastibus & extra, Cerevisiam medicatam sequent.

& Rad.

℞ Rad. Chin. per Taleol.  
Sect. ℥ i. Rad. Scabios. Filic. Fœmin. Oxylap. an. ʒ xii. Rad. rub. Tinctor. Chicor. Taraxaci Oxalid. an. ʒ iv. Fol. Scabios. saponar. Veronic. mar. an. M. iv. Fl. Fumar. Cuscut. an. M. iii. Santali Citrini & alb. an. ʒ ii. Cortic. Pomor. red. ℥ i fl. Coquuntur omnia in Cervis. parum Lupul. Galon. vi. ad ii. Consumptionem. Affund. ejusdem Cervis. Rec. fervent. Galon. iv. signatur fieri Infusio per Noctem vase probe recto. Manè fiat Collat. per Setaceum cui Doliolo idoneo inclus. adde Succi Pom. redol. rec. expref. ℥ vi. Succi Nasturc. & Beccabung. an. ℥ i fl. Ferment. Cervis. Pintam 1. Chalyb. frustulatum divisi ℥ i. Signatur fieri Fermentatio ad perfectam Depurationem. Liquor limpidus includatur Lagenis Lapid. optimè obturat. Servandi loco subterrani. unde deponuntur ad usum.

Nunquam careat hac Cerevisia.

### Pro My Lady Wray, laborante immoderato Fluxu Hæmorrhoidum.

*Curatio hujus Morbi consistit in 8 & Corallo.*

**F**LUXUS iste Hæmorrhoidalis qui in Generosâ Matronâ plurimis ab hinc Annis certis statisque Periodis Vere & Autumno erumpere solitus est. Metu gravissimorum Morborum haud temerè sistendus est, sed qui nunc

ferè continuus redditus Dominæ Calorem nativum depopulatur & Vires atterit frænandus, & si fieri possit in pristinum statum reducendus. Vitium hoc triduo Hepati calidiori à quo Sanguis fervidus, acer, tenuis, & ut credibile est Ichore plurimo scatens generatur qui Vasorum plenitudine turgens & præ Acrimoniam mobilis ad consuetum emissarium amandatur à Natura, quo reperto quâ datâ porta ruit. Hoc posito, intemperies Visceris corrígenda est, confirmandum Parenchyma, conservandus Tonus & roboranda Facultas retentrix. Revulsio saepius iteranda & tandem Sedi prospiciendum quæ pars ab Excretione Fœcum (quas perpetuò molles vel esse vel reddi Operæ præsum est) sedulò inspicienda est ut pateat num fiet vas aliquod venosum aut arteriosum, quod particularem Curationem per Topica requirat. Victum refrigerantem modicè astringentem, vel saltem Sanguinem incrassantem præscribat Medicus Ordinarius non sine effectu, quippe Domina, in Diæticis admodum Cautam & dicto audientem esse pro comperto habeo. In Regimine magni est momenti Potus, quem tallem esse velim, ut partim superfluum Serum absorbeat siccerque, partim per Urinareos meatus educat. Quibus intentionibus satisfaciet Decoctum Chinæ addito Ligno Nephritico quod Cynamomi momento conditum, vel per se bibatur, vel permisceatur Vino Clareto Oligophoro. Ex iisdem etiam additâ Rasurâ Abietis & in graviori Fluxu serrurâ Quercus recenti Cerevisia vel

Ala medicata præparari poterit, cui si frustra aliquot Chalybis Doliola immittenda addantur abunde omnibus Intentionibus in præsenti Casu necessariis satisfiet. Revulsionem commodam faciet iterata pro ratione necessitatis Phlebotomiâ, quâ simul nimum temperabis Calorem, sed illa in parvâ quantitate celebretur pro præsentis Medici prudentiâ, idque ex utroque Brachio non unâ Vice sed successivè. Regioni Hepatis Cucurbitulas siccas subinde applicare & Cerato Santalino Regionem Hepatis manire optimum, præsertim si id additis addendis in Emplastri Formam reducatur. Quod ad Medicamenta alterantibus potissimum hic locus est, & caute præbenda Cathartica, ne affecta Pars nimis importune sollicetur: Eaque sint talia quæ cum leniendi Facultate semper habent Adstrictionem, v. g. Cassiae & Tamarindorum dilutum cum Infusione Rhabarbari & Myrobalanorum, licet cum iis additis Polypodio, Sena & Manna possit commodè Syrupus aliquis Magistralis in usum ordinarium concinnari. Alterantia usualia sunt Julep ex Tincturâ Rosarium extracta cum Aquis stillatiis Scrofulariae, majoris & Tapisi barbati per Vitrioli Spiritum, acidulis additis Syrupis Mororum rubi Idæi & Corallorum. Idem Syrupi aciduli redditi sumantur è Cochleari inter Pastus. Inter contemperantia locum habent Aquæ Minerale vitriolatæ & feruminosæ Idonea tempestate potandæ secundum Artis Legem. Item Serum Lactis Medicatum Herbis convenientibus, Hepatic.

dummodo Ventriculo nequam noceant. Sed præter prædicta omne ferent Punctum Chalybeata Remedia, in quibus verti Cardinem istius Curationis Autumno. Chalybs vel in Syrupo detur præmissis præmittendis vel in Vino Clareto infusus cum Hepaticis, Agrimonie, Hepatica, Pimpinella, Ebore & Santalis. Dabitur etiam, si Opus fuerit, in substantiâ cum Aceto multiplicem in eo Extinctionem præparatus, & si Fluxus ad majora & potentiora adstringentia adigat, fiat Vitriolum Martis, quod cum Rosat. rubear. Conserva (post Calcinationem ad Coccineam Rubedinem) mixtum, additis Gummis Arabico & Tragacanthæ, nec non albumine Ovorum, ficcato & in Pulverem reducto instar Electuarii sive Opiatæ pluribus Diebus consequentibus exhibetur. Sed id, ut dictum est, tantum urgente Necessitate, quippe Hæmorrhoidum Fluxus moderatus liberat à magnis Morbis, & in eo profusissimo atque excidium subjecti minante etiam per Chirurgiam sistendo, Venam unam apertam relinquunt, quæ si non pro sint nihil profuturum credo. Videat tantummodo Medicus ordinarius, ut singula Ordine ex Artis Legibus administrentur.

Datum Londini, 7 Octobris,  
1635.

Domino

**Domino Doctori Har-  
væo Medico Regio,  
Newmarket.**

*Pro Domino Princip. Elect. Pa-  
lat.*

**M**elius fecisset (Vir excellētissime) Princeps Serenissimus, si rationem potius quam appetitum & juvenile Consilium secutus in Urbe usque ad Regis redditum se continuaisset & refocillandis Viribus à prægresso Morbo satis exhaustis seriò & patienter incubuisse dilatis violentioribus Exercitiis, Equitationis inter Venandum & Sphæristerii in longius & commodius Tempus, præsertim Hybernâ tempestate sævientibus Aquilonibus horrida & valde inæquali, id non tantum consulente sed imperiosè jubente. Verūm is est omnium Principum Genius, ut quodcumque volunt audeant, etiam cum Salutis dispendio, ita ut ipsorum Medici, meritò censeri debeant infœlices qui Cassandrae Personam inducunt, & quidquid super Aulæ Theatro ad Prae-cautionem vel consulant, vel ex Fundamento perniciosi eventus prædicant, vel non audiuntur, vel si non ridentur, negliguntur tamen. Tandem in Dominos ipsos Spreti Consilii cuditur Faba. Declarant tuæ Literæ Principis Celsitudinem Laboribus fatigatam in Febrem incidiisse, cuius Typum tam brevi Temporis spatio certo explicare perdifficile fuit. Evidet licet Corpus Humoribus satis abundare, iisque acrioribus putem, attamen in meliorem.

descendens partem eō usque blandior mihi, ut à concepto Frigore, forsitan ab habitu inter ludendum Pila repente occluso, nec Frictionibus quas refugit Princeps, ut decebat, reserato Febrem hanc ortam mihi persuadeam, in cuius Ebullitione intrinsecā Natura dispositam ad Putredinem materia nacta, & agit & vicissim patitur. Varia circa Morbi Idæam scribereim, si magis noti essent, mihi peccantium Humorum motus & circuitus, quos præsenti saltē Medico solidè observare datum est. Vix possunt mihi imaginari post-liminio recrudescētem aliquam Malignitatem, post Morbillorum effervescentiam, licet Agitatio violenta Humorum satis potens Causa sit ad procurandam novam ξύμην, per quam sèpissimè post Morbillas Variolæ erumpunt, satis mihi sit nunc tecum agere ex Hypothesi. Febris adest non Homotonus, sed quæ fuit tibi non remissione modo, sed & intermissione conspicua, Capitis adest Dolor, forsan à Crudore Cerebri & Catarrhosa dispositione, quæ Principem hic supra modum fatigavit. Benè abs te injecti Clysteres, benè præscripta Diæta utcunque tenuis & cautè data Cardiaca ; nunc ut scribis perseverante Febre Sanguinem de Basilica minuere tibi est Animus. Febris omnis continuæ potentissima Abbreviatio in Phlebotomia constituit, Corpore præsertim existente Juvene, potui Vini meracioris assueto & Plenitudine ad vasa laborante, dummodo generoso huic Præsidio Vires languidæ non refragentur, Vis Pulsifica natu-raliter

raliter in Serenissimo Principe  
ut cunque mihi videtur æquo de-  
bilius, propterea si Morbus San-  
guinis vacuationem postulet (po-  
stulabit autem perseverante incen-  
dio cum Urinis Flammeis,  
quæ conceptum in majoribus va-  
lis Ignem testentur) quoad  
quantitatem Evacuationis cautus  
esto. Cautissimus verò, si ni-  
hil valdè urgeat in decernendo  
Remedio, cuius quantumvis ex  
Arte facta Administratio vix ef-  
fugiet Calumniam. Nostri quām  
malignè nunc graffentur Febres  
Petechiales quarum levia Princi-  
pia Funesta paucis Diebus cape-  
scunt Incrementa. Nostri circa  
earum primum Augmentum sæ-  
piissimè substillo Sanguinem erup-  
turire Omine valdè infasto, ab-  
fit ut quidquam portendam ma-  
lli, attamen in Persona præser-  
tim Principe abundans Cautela  
nunquam nocitura est: Ista tibi  
quasi per Nebulam absens insi-  
nuo atque Amico prudenti hoc-  
ce Consilio præsentes clando. In  
gravioribus casibus Medicos à  
Medicis consuli jubet *Hippocrates*,  
In Principibus omnia sunt gra-  
via, & ipse *Galenus* Imperatoris  
Filio Stomachi attritione labo-  
ranti Vinum & Piper innoxia,  
imò salutaria solus præbere ve-  
ritus est. Itaque perseverante af-  
fectu vide ne sis solus, & dum  
Artis Peritiam singularia Certa-  
miae ostentare studes, tibique  
momentaneam consiliare Autho-  
ritatem, cave ne vel incerti, vel  
longioris Eventus, ne periculosi  
dicam Fortuna turbæ Judicio cui  
Ars nostra nimium obnoxia in te  
recidat. Evidem meam in Ar-  
te experientiam extra Aulæ Li-  
maites probare sine Arbitris, sal-

tem advocatis (recusatis nun-  
quam) quotidie Satago, sed re-  
gios Morbos non sine Asclepia-  
darum turba mecum unanimiter  
pugnante aggredior unquam.  
Principis Celsitudinem serenissi-  
mam meo & Collegæ nostri Do-  
mini *Listeri* Nomine saluta: Ul-  
tinam hic simul adversus Ho-  
stem, quem brevi avertiuncari  
optamus, pugnare nobis liceret.  
Tibi in arduo tuo penso omnia  
succedant fœlicia, Vale per me  
qui sum

Tui Amantissimus  
*Mayerne.*

Memineris levissimè admo-  
dum Purgatum Principem &  
postquam deferuerit Febris me-  
lius purgandum, ne alatur novæ  
Calamitatis Fermentum. Ge-  
nerosus quidam ex Principis Fa-  
milia, Nomine Dominus de *Ber-*  
*ringhem* ab exercitio Pilæ, licet  
antea sæpius purgatus in Mor-  
billos incidit, graviter ægrotar-  
vit, & adhuc Diarrhæâ valde  
importunâ premitur.

Datum Londini, Die 3 Febru-  
arii. 1636.

---

*Thomas Clotworthby, Eques  
Auratus, hoc Mor-  
bo laboravit.*

*Pro Laxitate ~~adpositorum~~, Gonorrhœ-  
am ementiente.*

**P**RÆSENS Symptoma Excre-  
tionis Humoris cuiusdam  
vifcidi in Glandulis prostatis lax-  
ioribus contenti, quæ potissimum  
inter nitendum, quando Alvis  
dura

dura est, contingit, tanquam Gonorrhæam curare velle absurdum, & à rationali Medico alienum est. Multò absurdius, in hoc casu Mercurialibus uti, quibus partes genitales & quæcunque nanciscuntur à Cerebro robur convelluntur, colliquatur Corpus, & male mulctatur Cerebrum ipsum, à quo continuus jam per Triennium perseverat Ptyalismus, tum excitatus intempestivo & noxio Argenti Vivi usi. In Corpore Sanguineo redundat serosi Humoris Colluvies, à quo præter Naturam plus æquo diluitur lensus ille Succus, quem in Glandulis prostatis Natura generari & colligi voluit, ut continuâ Resudatione dispensatus Urethram ad facilem Seminis & indolentem Urinæ Excretionem, lubricet. Quotiescunque spongiosæ Glandulæ (vel per prægressas Gonorrhæas longas, aut per immoderatum Coitum relaxatae) debilitantur, aut quando præ longâ Continentiâ plenitudine turgent, ordinarium est, ut in duriorum Fœcum Excretione compressa nisu Musculorum Abdominis Vesica, Mucus iste exprimatur, qui in Viris, Venetrem appetentibus, sine Semine effluit, ut plurimum in actu venereo Spermatis Ejaculationem præcedit, ipsam cum quadam Vibratō necessariâ facilitatrus. Imponit plerisque tum ægris, tum Medicis hic affectus, quem Seminis fluxum esse dejerant, eò constantius, quod continuum substantiæ licet Excrementitiæ effluxum sequatur aliqua debilitas totius Corporis, magis tamen insignis partium genitalium, Colis præsertim, qui

minus firmiter arrigere solet, post diuturnam Perpeſſionem iſtius affectus. Torquentur ut plurimum magis Animo quam Corpore ægri, ſibique Tabem aliquam Dorsalem imaginantur; & quoniam pertinax eſt malum, quod Remediis, Seminis Fluxus dicatis, nequaquam cedit, de ſe actum putant. Huic ut præſenti ſubjecto madeamur, præſuppoſitâ bonâ Viētū Lege, moderate calefaciente & ſiccante, neceſſarium eſt, ut repurgato quantum ſatis ab Humoribus redundantibus Corporē universalis instituantur Ichoris absorbendi & abſumendi Defiſcatio, quā præſtitâ corroborantibus universalibus & particularibus Partium affectarum, Ventriculi, Cerebri, Gentaliū erit incumbendum, ſervato in agendis ordine, ne præpoſtera intentionum commixtio Confusionem pariat & Remediorum Administrationem reddat inutilem. Igitur quando idoneā tempeſtate Dominus Curationem aggredi iſtituat, juxta ſequentem procedat Ordinem.

R Decocti Comm. emoll. & Carmin. 3 i. Cathol. elect. Lenitiv. an. 3 i. Mell. Mercur. Sacchar. rub. an. 3 ii. Ms. Fiat Clyſter injiciend. pridie Purgation. seq.

R Cass. Fistul. rec. è Canna extr. 3 vi. Diaphoen. 3 ii. Thereb. Venet. Aq. Parietar. ad Albed. Lot. 3 i. Pulv. ſubtiliſſ. Rhab. 3 β. Cynam. inter gr. v. Ms. Fiat Boltis ſumend. ex Nebul. Lačte madefactis cum Vino alb. dilato ad 3 Hor. Jufculo.

R Tereb. Cypr. 3 ii. Pulv. ſubtiliſſ. Rad. Petrosel. & Glycyrrhiz. an. 3 i. Specier. Diarrhœd.

Abbat.

Abbat. & Aromat. Ros. an. gr. v.  
Ms. Fiat Bolus sumend. sex Matut. conseq. superhaust. Jure Capi & Vitulinæ Carnis, in quo dissoluta fuerit 3 i. Crem. Tartar.

Elapsis hisce Diebus purgetur insignius Corpus sequenti Apozemate.

& Zarz. par. alb. & Medullos 3 i β. Rad. Chin. 3 x. Rad. Bardan. Cichor. & Taraxac. an. 3 ii. Rad. Petrosel. Foenicul. Apii an. 3 i. Fol. Agrimon. Hepatic. Capillar. omnium Endiv. Rastr. Porcin. an. M. i. Fl. Cordial. Nymph. an. P. ii. Passul. integr. par. xii. Prunor. Brignol. par. viii. Hord. integr. P. ii β. Fiat omnium Decoctio in l. q. Aq. Font. in quâ per vi. Horas præmacerata fuerit 3 i β. Fol. Sen. Mund. cum 3 i. Tart. alb. Pulveris. Colat. Addatur Infusio 3 vi. Rhab. elect. seorsim facta in Aq. Parietar. cum 3 ii. Santal. Citr. & 3 i. Cynam. Reduc. omnia ad 3 xii. in quib. dissolv. Syr. Ros. pallid. compos. cum Agar. 3 iii. Mann. Calabr. puriss. 3 i β. Ms. Fiat Apozema pro iii. Dos. matut. sumend. Hor. iii. ante Juscultum cum debitâ Custodiâ, Diebus conseq. vel alternis juxta Operationem & Vires.

Sic purgato Corpore instituatur Diæta Sudorifica in sequentem modum.

& Zarz. par. 3 viii. Rad. Chin. 3 iv. Rad. Filic. Fœm. Bardan. Fragar. an. 3 vi. Rasur. Lign. Abiet. Resinos 3 iii. Santal. alb. & rub. an. 3 i. Fol. Agrimon. Parietar. Beton. Chamæpyt. an. M. i. Fl. Herb. Paralyf. P. viii. Fl. Tiliae P. iv. Sem. Card. Bened. Card. Mariæ & Bardan. A-

quæ Pœon. Mar. an. 3 β. Infund. per Hor. xii. in eâ quantitate A-quæ, quæ supernatet iii. digit. Vase probè terfo, mox fiat lenta Decoctio donec restent Liquor. post Colatur. iteratam tib. iv. pro viii. Dosib. bis in Die sumend. longè à past. provocando Sudorem in Lecto, superpositis Stragulis, & circumpositis, si opus fuerit, aliquot Lagenis Aquæ calidæ plenis. Major autem Sudor foveatur per Horam i. quâ elapsâ & deterso Corpore, sudet iterum blandè, remotis Lagenis per Horam integrum. Sudet ita per Dies xx. aut xxx. pro ratione tolerantiae, & si segnior fuerit Alvis sollicitetur alternis Diebus, additâ Infusione 3 iii. vel 3 β. Fol. Sen. mund. factâ in Aquâ Borrag. aut aliâ, quæ permisceatur Decocto Matut. Toto istorum Sudorum tempore, Victus fit tenuior & magis siccans, vescaatur Carnibus assitis unius tantum speciei. In primâ Mensâ comedat Pruna cocta Saccharo conspersa ; in ultimâ Passulas, Amygdala, Avellanas, Pistachia, Pineolos, Panem Martium, Biscoctum Saccharatum. Panis fit biscoctus Aniso & Fœniculo dulci medicatus. Potus autem ordinarius esto Decoctum sequens.

& Zarz. par. 3 viii. Lign. sanct. 3 iii. Rasur. Abiet. 3 iv. Santal. alb. 3 ii. Santal. rub. & Citr. an. 3 i. infund. & Decoq. in tib. xxx. Aq. Font. atque in magno Lebete Ferreo, addendo Passularum Solis integr. 3 iii. consumantur Liquor. tib. v. ita ut xxv. restent. Colat. fiat per Manicam, quæ dulcoretur Saccharo aut Glycyrrh. & Arômat. vel Cynam.

Cynam. vel Coriandro & reserv. loco subterraneo frig. unde hic Liquor deprom. ad usum.

In medio & fine Diætæ purgetur Bolo Cassiae primò præscript.

Postea redeat paulatim ad pristinam vietū rationem, utendo Cibis boni Succi & Coctu facilib[us], & Cerevisiā aliquā medicatā tum præscribendā: Quod si Vinum appetat meracum, sit Claretum Oligophorum, si generosius, diluatur Aquā Infusio[n]is Ligni Nephritic. Diætam excipiat sequent. Electuar. usus.

& Farin. Zarz. par. 3 ii. Conserv. fiat Pœon. Mar. & Herb. Paralisi Conserv. Absynth. Pontic. & Meliss. an. 3 i. Pulv. Chamæp. Beton. Chamædr. an. 3 β. Ros. rub. Cynam. inter. Rad. Tormentill. an. 3 iii. Santal. alb. & Citr. an. 3 ii. Corall. rub. præparator. Ocul. Cancr. præparator. Spod. an. 3 ii β. Corn. Cerv. ad albed. Calcin. Succin. præp. an. 3 x. Omnia ut decet. præpar. excip. s. q. Syr. de Symphyto & de Corall. Fiat Electuar. de quo cap. 3 i. manè per Mensēm integrum Horis iv. ante Prand. Superhausto Cœrevif. Absynthit. momento.

Interim dum utetur hoc Elec[t]uario, bis in Septimanā capiat Pilulas seq. Horā dimidiā ante levem Cœnam.

& Mastich. Sandarac. Gum. Anim. Succin. an. 3 i. Gum. Guajac. 3 β. Aloes ad Pondus omnium excip. Balsamo Peruv. nigro, & fiat Massa, de quā detur 3 i. pro Dosi.

Post medium Diætæ excipiatur in Sellâ perforatâ suffitus sequens, idque paulò ante ingressum Lecti, Divaricatis Cruribus, cavendo à nimio Calore.

& Gum. Guajac. Animæ, Benjoin. an. 3 i. Carannæ, Copinæ, Mastich. Thur. Sandarac. an. 3 β. Nucum Cupress. 3 vi. Rament. Junip. Lign. Rhod. & Cedr. an. 3 x. Ros. rub. Sem. Coriand. an. 3 v. Fiat omnium Pulvis crassiuscul. cuius 3 i. absumatur quavis vice, idque per particulas.

Hic suffitus etiam post Diætam utiliter usurpabitur per plures Dies imò Septimanas, ad partem affectam siccandam & rorborandam.

Injectiones admodum siccantes non erunt inutiles, dummodo Chirurgus adsit, qui cautè suspensā manu Sphonēm adgit in Urethram, aliàs Periculum est ne lædatur pars & Ansa Carunculæ subministretur. Sperandum est fore ut ista ad perfectam Curationem sufficient. Quæ deinceps ad solidiorem Confirmationem, majorem Cerebri desiccationem, & Virilitatis Instaurationem convenient, pro præcedentium effectu idoneo tempore præscribentur; quemadmodum ea, quæ noxam à Mercurio illataim, siqua post Diætam sudorificam restet, penitus aboleant. Omnia quæ ad longam confirmati alicujus effectus Curationem faciunt simul & semel præscribere non modò non consultum est, verum etiam per difficile, ne dicam impossibile.

Datum Twitnam, 15 Jul. 1636.

*Pro Sorore Equitis Johannis Monçon, laborante Ulcere Renum.*

**I**llustrissima Domina ætatis 24, habitu Corporis macilentiōri, Staturā mediocri, ad Proceritatem tendente, Melancholica, per aliquot Menses de Dolore obtuso circa Renis dextri Regionem fixo conquesta est. Accesserunt Mictiones turbulenta, purulentæ, pultaceæ, foetidæ, post multas Horas Sedimentum copiosissimum deponentes. Nulla Inflammationis præcesserunt indicia, Calculi verò subobscura aliquot. Ab Ancillis saepius accepi post Equitationem Urinas illam nigras reddidisse. Vocatus Ulcus in Rene dextro subesse, & in profundā illius parte (quod indicabat Puris copia) deprehendo, illuvie quādam à toto Corpore promanante & per Calorem Renum concocta comitatum.

Præmissio mitiori leniente Pharmaco, Pilulas per aliquot Dies de Terebenthina Specificas, Emulsionesque pro ratione affectus præscripti, quæ illi Remedia feliciter cesserunt, adeò ut integrā Sanitate esse videretur. Ad reliquiarum illuviei verò & Purgationem usum suasi acidularum *Knaresburgensium*, quas tamen ob Coelum tunc temporis pluviosum commodè sumere non licuit. Reversa igitur pejus se habere cœpit, omniaque in deterius lapsa. Urinæ siquidem foetidores, purulentiores, ardentes, Dolor exacerbatus, & (ob consensum Nervi à Lumbis

ad parvum Ratatorem disseminati), per Femur ad Genu usque extensus.

Ad curationem ut prius accingor, verū non pari successu ingeminatis Morbi viribus. Quietem impero, lectisternia Coriacea, Abstinentiam à Coitu, Animi Pathematibus, Aromatibus, acribus, salmis, Cerevisiæ incoqui Jubeo Rad. China, Sändala, Hordeum decorticatum, Herbas appropriatas, rasuramque Ligni Abietini. Juscula & Sorbitones paranda curavi ex China, Santalis, Nephriticisque abstergentibus Acredinemque contemperantibus.

Ex Terebenthina saepius lota, additis Ambrā præparata, Nuce Myristicā, Magisterio Perlorum & Corallorum Pilulas cinnatas exhibeo Horis matutinis & quartis Pomeridianis, statimque Laetis Caprilli Saccharo Candi edulcorati Hauustum profero. Lumbos Unguentis refrigerantibus Anodynisque inungo.

Ex Horum usu longo minor in Urinā purulenta Materiæ copia conspicitur, Ardor fere ex toto remisit Dolore Renali, Purisque foetore nihilominus manentibus.

Quid agendum sit tam ad ulteriorem hujus Morbi Profligationem, quam ad præcautionem ne amplius suppullolet à Cl. & experientissimi D. D. scire deridero.

*Fran. Pruiane M. D. & Socius Coll. Med. Londonensem.*

*Oktob. 12. 1637.*

## Remedia.

Injecto pridie Clystere, detur sequenti Die in Aurorâ Bolus sequens.

& Cass. Fistul. rec. e Cannâ extract. 3 vii. Rhabarb. subtiliss. Pulver. 3 i. Thereb. Venet. Aq. Pariet. & Melilot. ad Albed. lot. 3 iv. Gum. Arab. 3 i. Ms. Fiat Bolus sumendus ex Obeliis Lacte madefactis cum Syrup. Nenuphar. & Violato mixtis, superhausto Posseti Cyatho, dilato ad tres Horas Jusculo, cum debitâ custodiâ.

Postridie vel perendie Purgationis pro ratione Virium aperiatur Basilica, vel mediana Lateris dolentis, & extrahantur Sang. 3 v.

Circa Phlebotomiam notandum, eam satis frequenter celebrandam in parvâ quantitate, præsertim si minus copiosè vel commodè Menses fluant.

& Thereb. Venet. ut supra lotæ 3 ii. Pulv. subtiliss. Glycyrrh. & Virg. Aureæ an. 3 i. Pulver. Nucis Mosch. 3 ss. Balsam. Peruv. alb. si habeatur (alias nigri non adulterati) Gutt. vi. Ms. Fiat Bolus, dandus ut supra ex Obeliis cum Syrupo Violato & de Alth. superhausto itidem Posseti momento, dilato ad iv. Hor. Prand.

Perseveret in hoc Remedio ad minus per octiduum vel diutius pro ratione facilis tolerantiae & dispositionis Urinarum, in quibus contenta sedulò observabuntur.

Postea reiteretur Bolus Cassiæ purgans, atque interposito uno Die affigantur sub Horam quar-

tam Pomerid. Hirud. N°. iv. Margini Ani, & extrahantur beneficio Aquæ calentis Sang. 3 vi. vel vii.

Ab his fiat immediate transitus ad Pillas notatas H. quarum 3 ss. deglutiatur mane superhausto Aquæ Mineralis factitiae Cyatho 3 iv. primo, deinde vi. & tandem viii. Leviter huic haustui Domina superambulet, ita ut Lumbi non incalescant. Atque perseveret in hoc Remedio per Dies xx. xxx. & plures pro ratione effectus & emolumenti inde percepti.

Alvus si non respondeat, societur vel Clystere vel diluto Cassiæ præparato cum Liquore seu Aquâ Minerali prædictâ, Medullam Cassiæ infundendo per Noctem ab 3 i. ad 3 ii. & manè post leviusculam Ebullitionem Liquorem limpidum transcelando. Aqua hæc deinceps pro renâ debite præparata poterit in majori quantitate juxta Indicationes præsentes instar naturalium Aquarium propinari, sed tunc novo erit opus Consilio. Ita sufficienter erit præparatum totum Corpus, unâ cum purulentis Renibus, ad usum Pilularum nostrarum Nephriticarum, quæ etiamsi nunc mittantur, attenuatamen in conveniens Tempus sunt reservandæ, consulto circa usum ipsarum Medico.

In Diæta à Medico ordinario præscripta pergit quoad Ciborum delectum. Abstineat à Potu ordinario Vini, cuius loco Cervisiam non lupulatam bibat, medicatam cum Radice Zarz. par. Symphit. maj. Santalo albo, Ligni Lentisci, Rasura Ligni Abietis fragrantis, & resinosi plurima

plurima Foliis Plantaginis, Veronicæ, Virgæ aureæ, Chamæpyt. scabios. Pilosel. præsertim vero Equiseti.

Hæc in præsentiarum sufficiant Dominæ plura à nobis accepturæ, si ulterius Consilium postulaverit occasio.

Pillæ Balsamicæ ex Gummis. & Gum. Guajac. natural. ʒ iii. Mastich. Oliban. part. alb. Benjoin. Sandarac. Gum. Anim. an. ʒ ii. Santal. alb. Oculorum Cancr. an. ʒ i. Thereb. Cypr. coctur. indur. ʒ β. Succin. alb. præparati ʒ ii β. Alkool excip. f. q. Balsam. Peruv. nigr. form. in Mortario calente, fiat Massa. Dosis ʒ β. primo, deinde ʒ i. superhaust. Aq. Medicat. & ab ʒ iv. ad ʒ viii.

Purgatio cum Cassia, Rheo. Thereb. Venet. Phlebot. quæ sæpius iteranda *επιφυρνοῦται*. Boli ex Thereb. Venet. succ. Glycyrrh. Pulv. virg. Aur. Balsam. Peruv. per octo Dies, Nuc. Mosch.

#### Purgatio.

#### Hirudines.

Aquæ Spadanarum Emulæ Y Aq. Medicat. Naurat. ut Wallenburg. vel Knasborough ib. xvi. Glycyrrh. ʒ i. Ligni Nephritici ʒ ii. Rafur. Abietis ʒ iv. Lign. Sassafr. ʒ x. Rad. alth. ʒ i β. Florum Hyperic. P. vi. Parietar. & Virg. Aur. sicc. an. M. i. Fiat Infusio per octiduum, deinde per Filtrum Colatura quæ redd. acid. ad Saporis gratiam f. q. Spiritus Vitrioli aut Θ. Adde pro singulis Libris Animæ Hepatis gr. primo octo, deinde x. & xii. Cap. primo ib. i, deinde ib. ii. Manè, Hora quarta ante Prandium superambul. Sud. blando.

Vide de dulcoratione cum Syrup. de Althea.

Quid si præpar. Syrup. ex professo cum sua Parietar. Scabios. Virg. Aur. Equiseti & admisceatur.

Noctu detur Emulsio leniens cum Syr. de Mucilagin. Hora Somni.

Vide de Cassia dissolvenda in istis Aquis ad ʒ ii. aut tres pro Dosi & de propinanda Colatura.

*Hoc per 8, 10, 12, 15, 20,  
Dies 30.*

Purgatio ut supra iteranda 10 quoque Die.

Pillæ Nephriticæ cogendæ cum Thereb. Cypria emollita Oleo Amygdal. dulcium & Balsamo Peruviano emollito cum Vitello Ovi.

Cerevisia vulneraria cum Equiseto multo, Plantagine veronica Virga Aurea & Rad. Alth. Symph. maj. Glycyrrh. Mell.

Pilulæ ex Thereb. Saccharo Ocul. Cancr. diu ʒ Diaph.

Mastich. Succin. Gumm. Anim. Nux Mosch. tandem.

Pilul. Balsam. cum Gumm. Guajac. Aloe Myrrha, Croco, & Balsamo Peruviano bis in Septimana. Lac variis modis.

*Præscriptorum Ordo. 4 Decembris  
1637.*

#### Clyster.

Bolus Cast. & Phlebot. Brach. Bol. ex Therb. &c. ad minus per octo Dies.

Purgat. reiter.

Hirudin.

Pillæ

Pillæ Balsamicæ A. quibus superbibatur Aqua mineralis factitia.

Pillæ Nephriticæ Michel. superhausta Emulsione Cerevisiæ medicatæ pro Potu ordinario, addito Chalybe.

*Pilulae Balsamicæ ex Gummis A.*

℞ Gummi Guajaci natural. ʒ iii. Mastich. Oliban. part. alb. Benjoin. Sandarac. Gummi Animæ an. ʒ ii. Santal. alb. Ocul. Cancr. an. ʒ i β. Thereb. Cypr. Cortur. indurat. ʒ β. Succini alb. præp. ʒ ii β. Fiat Alkool. excip. f. q. Balsam. Peruv. nigr. form. in Mortario calente, fiat Massa. Dosis ʒ β. primo, deinde ʒ i. superhausta Aq. Medic. &c. ab ʒ iv. ad ʒ viii.

*Aq. Mineral. B.*

℞ Aq. Pluviæ galon. ℔ xvi. redd. Acidula ad Saporis gratiam f. q. Spiritus Eli (δ) adde Glycyrh. Hisp. raf. ʒ i. Rasur. Abiet. ʒ iv. Lign. Sassafras ʒ v. Rad. Alth. sicc. ʒ i β. Infunde per quatriduum loco tepido. Cola per Chartam emporet. Adde quartam partem Vini Rhenani optimi & pro singulis Pintis London. Liquoris adde Animæ Hepatis Grana xxiv. Mitt. in Lagenis lapideis obturatis non Subere sed Cera gummata vel Ligno Tiliæ aut Salicis cerato & aluta, v. a. e.

*Dulcor. vel Sacchar. vel Syrup.*

Dosis ʒ β. primo, deinde ʒ i. superhaust. Aq. medic. &c. ab ʒ iv. ad ʒ viii.

Aq. Minerale. ℥ Aq. Pluv. galon. i. (℔ xxvi.) redd. acidul. ad saporis gratiam f. q. Spiritus Vitriol. δ adde Glycyrh. Hisp. rafæ ʒ i. Rasur. abiet. ʒ iv. Lign. Sassafr. ʒ v. Rad. Alth. sicc. ʒ i β. Infunde per quatriduum loco tepido. Cola per Chart. emporet. Adde quartam partem Vini Rhenani optimi & pro singulis Pintis London. Liquoris adde Animæ hepatis gr. xxiv. mitt. in Lag. Lapid. obturatis non Subere sed Cera gummata vel Ligno Tiliæ aut Salicis cerato & aluta, v. a. e. Dulcor. vel Saccharo vel Syrupo.

*Remedia præscripta Dominæ Londoni discedenti & domum repetenti, 1 Junii, 1638.*

Pilulae Nephriticæ Michelii. ℞ Myrræ Thuris Mascul. Mastiches an. ʒ ii. Succini præpar. Croci an. ʒ β. Camphoræ ʒ ii. ʒ ii. Ceruss. Antimon. fixiss. & albiss. ʒ xv. trita omnia ut Alkool. excipientur f. q. Thereb. Venetæ in Spiritu Vini Tartarisato Liquatæ & medianti Aqua communi lactificatæ fiat Mass. Pilul. Capiat ʒ β. Mane Horis tribus ante Prandium, & tantundem Horis toridem à Cœna levi, superhausto Aquæ Lactis parvo Cyatho. Idque diu, donec tota Massa consumpta fuerit.

B b b b b

D. Me-

D. Medico Rupellensi  
D. Hamelot, S. P. D.  
F. D. M.

Epilepsia.

**Q**uamvis æquum esse videatur ut circa Curationem ægri tui, pro cuius valetudine me consulis, ex tua agam Hypothesi (Vir doctissime.) Attamen pro ea libertate quæ Philosophis concessa est, liceat mihi à te dissentire, non tam circa affectus ipsius essentiam, quam circa ejusdem causas. Ea quæ describis Symptomata prælens malum ad Caput de Caducis referendum esse satis indicant. Sed in eo Cardo vertitur ut sedulò investigemus, quænam sit ejus species, atque ubi sint quærendæ tam difficilis, tam pertinacis, & tam ægrè expugnabilis affectus causæ. Licet in omni Epilepsia seu potius Caduco patiatur Cerebrum, attamen omnes Medicinæ procères partem hanc Principem vel primariò & per se, vel per consensum affici confitentur. In Prosopathia ordinarium illud est, ne perpetuum dicam, ut *æternum* & ex improviso concidant ægri, sine ullis mali propinquii Præludiis & post Paroxylum omnium quæ præcesserunt immemores ad se redeant, licet aliquando tam subitaneus præpotentis causæ ad Cerebrum ab inferioribus appulus (ut in Caduco Matricis) esse possit, ut non prævisus instar Ictus Fulminis ingruat Paroxysmus. Ægrum tuum in accessione audire, videre, dictorum &

gestorum recordari & ante eam Capite dolere & Artibus in iisque quasdam Extensiones (num Pandiculationes aut subsultus) persentire afferis, postmodum agitari tremore, convelli Motibus illis complicatis, quos in tuo scripto agnoscis.

Equidem ex prædictis conjicio præsentem Morbum (quo Nominis *Hippocrates* indigitat quicquid Hominem lædit) non propriè Epilepsiam veram (licet ea sit præ foribus) sed Analepsiam esse appellandum; atque in eo Caput per consensum affici & concurti Cerebrum, ipsiusque Propaginis Nervos, parte Principe dimicante adverlus hostem appellantem, & ad ipsius expulsionem insurgente. Fateor Caput esse debile, curis edacibus, Vigiliis, Lucubrationibus dissipari posse Spiritus, quos tamen Alimentis facile reparabiles esse Arbitror, neque possum mihi persuadere, convulsivos istos motus esse ab exhausto: Quam periculosa sit ab Inanitione Convulsio, tute nosti, eam autem in subjecto, cui Vivas & Vegetas esse Facultates, & Functiones omnes esse prædictas succedere posse vix credo. Materialis Caduci causa ut plurimum non tam male quam activitate censenda est, quæ Veneno perniciosarum Ferarum scitè comparatur. fermentum est, quod in aliqua Corporis parte sine ullis manifestis signis latere potest, ubi ebulliens malignam de se fundit Auram, quæ motu Elementari sublimia petens Cerebrum percellit, & in eo horrendam excitat tempestatem. At qualitatem sine substantia nobis imaginari

nari non licet, ita ut præsens malum non in sola intemperie, sed in ea cum aliqua Materia conjuncta collocem. Melancholicum prægravi negotiorum pondere, quibus acrius instat, ægrum evasisse Notas. Melancholici facile fiunt Epileptici, & è contra. Quocirca in Visceribus nutritiis, præsertim circa Lienem, tam gravis infortunii Focum & minorem quæri debere Arbitror, unde fiant Tetræ ad Cerebrum ~~avaduato~~, quod nondum victum est ac superatum à Causa morbifica, sed proculdubio manus propediem daturum est, nisi ei quamprimum succurratur. Curatio sic instituenda est, ut primò sedulo everratur inferior Sentina, atque à pravis Succis, quorum tenuior & spirituosa essentia Malignum istud Fermentum facit sovetque, penitus liberetur, sedulò præcavendo quotidianam & perennem ejusdem Generationem quām facilis in similia transitus promovet.

Deinceps excipienti parti consulendum, quæ nutrienda est adversus insultus Hostis intestini, atque ita confirmanda, ut quæ hæc tenus invecta est Imbecillitas penitus deleatur, restituto parti Tono. Et quoniam inter cæteros Morbos omnes præsens incommodum Medicamenta requirit Specifica, quæ inexplicabili nisi per effectus qualitate pugnant, ea omnibus permisceantur, quorum actio primis aut secundis qualitatibus tribuenda venit. Denique quoniam periodici sunt insultus, necesse est ut ea sint in promptu, quæ Paroxysmum vel finire, vel saltem leviores reddere valeant, donec

omnimoda causarum Sublatione, annuente Deo, sinistri effectus prorsus obliterentur.

Diætam, seu rerum non naturalium administrationem debitam tuæ Præscriptioni relinquo. Sed potissimum curato, ut latentes Obstructiones sine valde manifesta actionum Læsione convenienti victu vel prævertantur, vel tollantur: ut Melancholici Succi proventus arceatur, & quæ in eo luxuriant qualitates (maligna præsertim) corrigantur: ut suaves, lucidi, valentes quotidiana generatione succrescant Spiritus, quorum Vigor igneus tenebras Menti affusas dissipet, & Ventriculos Cerebri ab Opaca Caligine liberat. Circa Pharmaca hic & vacuantibus & alterantibus acriter pugnandum censeo: Neque enim facile est Palea Gigantem sternere, vel Herculeum Morbum levibus atque imbecillibus aut frigidis, aut calidis debellare.

Quo ad vacuantia Vomitoria in hoc Casu maximæ sunt efficaciaz, præsertim si quando ad Subversionem paratus esse videatur. Ventriculus; attamen istam si metuas, quamvis tutam Evacuationem Catharticis primo blandioribus per Epicrasin rem peragito, non omisis Mochlicii si benignioribus Morbus non cedat: Emeticorum si incidat usus, nolim te Antimonialibus dicicare, sed potius Vitriolo albo, juxta Angeli Salæ Methodum præparato, vel Medulla Seminum Cataputiae majoris Annotinorum.

Frequentes sint Clysteres lenientes citra Scammonii vel Colloquintidis admixtionem, quandò paulò validior citra Corporis Pertur-

Perturbationem requiretur Vacuatio ei Unciae aliquot Infusionis Croci Metallor. admisceantur, usus vero sunt duo sequentia.

Syrupus Magistralis. & Succor. depur. per resident. Beton. Chamæpyt. Pom. redol. an. 1*β*. Aq. Pœon. Fl. Tibiae Lilior. Convall. & Cerasor. nigror. an. 3 iv. in hisce mixtis infunde per Hor. xxiv. Pol. Sen. Mundat. minut. incis. 3 iv. Rhabarb. elect. minut. concis. 3 ii. quæ Cathartica præmacerata fuerint in æquis partib. Aq. Cerasor. & Vini albi tenuis. Hisce omnibus mixtis add. Ol. Tartar. per Salis deliquium 1*β* i. 3 i. Stent in Digestione in B. vaporoso per tempus dictum, mox fiat valida Expressio & Colatura quæ levi Coctura reducatur ad 1*β* i *β*. cui adde Sacchari Chrystal. 3 xii. Syr. ros. pallid. comp. cum Agarico 1*β* i. Mann. Calabrin. puriss. 1*β* Ms. & lenta Exhalatione reducatur in Syrupum perfecte coctum, cui indatur Nodulus continens Santal. Citrin. Cynamom. an. 3 iii. Sem. Coriandr. 3 *β*. Cortic. Sassafras 3 ii. Ambr. grif. 3 i. Inter coquendum sæpius Nodulus exprimitur sine Ambra, quæ Syrupo jam facto indenda erit in Nodulo ex Syndone rara ad gr. iv. Moschi Dosis istius Syrupi ad 3 iii. in convenienti Liquore, quod si minor expectatur quantitas in decocto 3 *β*. Senæ, & 3 ii. Tartari dissolvatur 3 i *β*. vel 3 ii. hujus Syrupi, quo utatur ad minus semel in Mense, nunc autem sæpius, eo quo dicetur ordine.

Pilulæ Magistrales. & Fol. Betonic. Chamæpyt. Verben.

Absynth. Hyssop. Abrotan. utr. an. M. i. Rut. sum. Hyperic. & Centaur. minor. an. M. *β*. Fl. Calendul. Pœon. Mar. Garyophyllor. an. P. iii. Sem. Anisi Fœniculi Ligni Sassafras an. 3 ii. Macis 3 i. Fiat omnium Decoct. in f. q. Aq. colat. clarificetur, de qua cape 1*β* i. Aq. Still. Fl. Tiliae & Lilior. Conval. an. 3 iv. Liquores isti mixti affundantur 3 iv. Aloes è Vesica cujus ad lentum Calorem fiat Colliquatio & per Canapatum Colat. mox Coagulatio ad Melluginem.

& Fol. Senn. mund. minut. incis. 3 iv. Rhabarb. elect. 3 ii. Trochisc. de Agar. 3 *β*. infunde per biduum in ea quantitate Aquar. stillatit. prædict. quæ supernatet. iv. digit. idque ad lentum B. Calorem, aut super Cineribus tepidis vase Vitreo. Fiat Expressio & Colatura quæ itidem ad Melluginem reducatur. Accipe Mellag. Aloeticæ part. ii. alterius P. i. Ms. exactè addendo pro singulis Unciis Mastich. 3 ii. Pulver. subtiliss. Majoran. 3 i. Specier. hier. Picræ 3 *β*. coagulentur lentissimo Calore in Massam Pilularum, de qua sumantur 3 *β*. vel 3 ii. bis in Septim. Hor. ii. à levi Cœna.

Nunc ut fiat universalis Curatio, viam præparatura ad usus Medicamenta, primò injecto Clystere purgetur Corpus tribus quantuorve Diebus consequent. vel etiam pluribus pro *symporia* & Viribus Syrupo præscripto cum additione Senæ.

Postea per xx. Dies & plures celebretur Diæta non Sudorifica propinato bis in Die longè à sobriis Pastibus decocto Ligni Coryli, Ligni Rhod. Santal. Citr. Lign.

Ligni Sassafras & Calam. Aromat. cujus Sapor gratior reddatur Glycyrrhiz. Cynam. & Semine Coriandri. Haustus sit 3 vi. vii. viii. Superambulet.

Pro Pastibus dentur in prima Mensa Pruna cocta saccharata, in ultima Panis biscoctus Saccharatus, Annisatus, Passulæ, Pineoli, Amygdalæ. Potus autem ordinarius Boschetum ex China, Zarz. Parilla & Santalo Citr. paucò, additis ad Saporis gratiam Saccharo & Cynamomo.

Toto istius Diætæ decursu alternis Diebus post levem Cœnam sumatur 3 i. Pilular. prædictar. Cibi autem sint boni succi & coctu faciles, elixati vel tosti unius, vel ad summum duarum Specierum. Exacta Diæta ad usualia tam dicta quam dicenda fiat Transitus, non ante.

Circa Phlebotomiam ipsam præsenti affectui parum proficuum duco, nisi vel Plethora adsit, vel ingens in Corpore accensus Calor Eventilationem suadet, at affixis Hirudinibus Hæmorrhoidas subinde aperire, & Revulsionis & Dirivationis ergò, necessarium Arbitror.

Intermiscenda & subinde usurpanda alterantia ista sint.

Syrupus Flor. Pœon. Mar. Syrup. Cerasor. nigror. Corallor. Fl. Vetonic. rub. & qui ex professo præparabitur ex decocto Bacçar. Juniperi matur. Aciduli reddantur isti Syrupi invicem permitti instillato Spiritu Vitrioli antiepileptico non vulgari, & diluantur Aquis stillatitiis Cer- ras. nigr. Beton. Fl. Tiliæ & Lilio Convall. Operæ præmium fuerit Julepum ex his concinna-

tum bis in Die sumere biduò ante Novilunitum & Plenilunium, ipsisque Mutationis Lunæ Diebus. Prius assumpto Pulvere Antiepileptico sequente.

& Rad. & Sem. Pœon. Mar. debit. Tempor. collect. an. 3 ii. Rad. Valerian. Sylvestr. verno Tempore effosæ 3 iii. visci quer- cini Ver. Spong. Bedegar. an. 3 ii β. Succin albi præparati, Magist. Perlar. & Corallor. Smaragdor. præparat. an. 3 i β. Cran. hum. usci & non usci an. 3 ii β. Secundin. Mulier. primiparæ quæ Marem gestaverit 3 i. Ambr. gris. 3 i. Moschi Oriental. 3 i. Ms. Fiat Pulvis subtilissim. servand. in Ampulla Vitrea forti, cuius Dosis esto 3 i. except. aliquo prædictor. Syrup. & reducta in Bolum, restat assignatio Remedii ad Paroxysmum, quod sub Li- quoris specie continuò gestetur in Pera Vitro valido inelusum, & deducto Ore Faucibus infun- datur è Cochleari.

& Rad. Valerian. utr. Pœon. Mar. Enulæ an. 3 iv. Rut. virid. Tanaçeti Abrotan. utr. Trifol. Odor. Hyssopi Majoran Salviæ an. M. ii. Fl. Lavendul. Stœchad. utr. Chamomil. nobil. Hyperic. & Sambuci an. P. viii. Baccar. Lauri & Juniperi matur. an. 3 iii. Lign. Rhod. Cortic. Arantior. & Citri Flavi an. 3 ii. Omnia concisa & contusa infundantur in duabus partibus Aquar. Card. bened. & Calendul. & P. i. Hy- dromel. vinosi qui Liquores mixti 4 Digitis supernatent. Fiat Distillatio per Vas refriger. exci- piend. saltem 16 iii. primi Liquori. Huic Aquæ sic distillatæ adde in Alembico Vitreo vel fi- cili lapideo Vini Canarini opt.

**i**b i. **C**astor. **z**i. **C**amphor. **z** ii.  
Fiat iterum Distillatio & Liquo-  
ri stillatitio nidatur Nodus  
continens Ambr grif. **z** β Mōschī  
**z** i. Croci **z** β. Servetur hæc A-  
qua diligenter Vase probè obtu-  
rato.

R Hujus Aq. **z** iv. Aq. Ci-  
nam. Aq. Vitæ Anisat. an. **z** i.  
Spir. vitr. Antiepileptic. q. f. ad  
grat. Acid. Syr. Fl. Pæon. & Bac-  
car. Juniperi an. **z** vi. Ms. ad u-  
sum dictum

Caput frictionibus, suffitu ex  
Benjoin. Mastich. Sandaraca,  
Succino Balsamo Cephalico in-  
terioribus Naribus mane illito  
corroboretur. Pectione matutina  
frictione, & quæ Poros aperiant  
& humorum procurent Evapora-  
tionem.

Chirurgica alia Auxilia, ut Cu-  
curbitulas, Vesicatoria, Fonta-  
nellas, tam sinistro Cruri inter-  
no quam Collo inustas, cæte-  
raque hujus census adhuc diffe-  
renda censeo, donec pateat præ-  
scriptorum Operatio.

Hæc omnia Causam antece-  
dentem corrigendo & malignam  
Auram dissipando profutura sunt.  
Est & alia via per coagulantia  
ad quam prædictis non profici-  
entibus, id quod vix credibile  
est, tanquam ad sacram Anchoram  
erit configendum. Interim hisce fruatur æger tuus,  
tibique idonea ex hoc meo Con-  
silio pro re nata prudenter de-  
sumptuero omnia succedant foeli-  
cia, ut mihi est in votis, qui,

Tibi sum addic̄tissimus

The. Mayern.

**I**Næqualis partium naturalium  
intemperies, Stomachi qui-  
dem frigida, Hepatis autem ca-  
lida & sicca, Cruditatum in pri-  
mis viis proventus & pertinax  
Vasorum distributioni dicatorum  
Obstructio, præpotentes sunt Cau-  
sæ omnium affectuum; quibus  
Vir nobilis conflictatur, Capitis  
Dolore continuo, Plenitudine  
Cerebri, Vicinarum partium  
Stupore, Tensione Stomachi post  
Pastus, Flatibus ipsum & intesti-  
na pererrantibus, subitanea jun-  
cturarum debilitate, Oculorum  
Caligine aliquando, & Lacry-  
mis abunde per Vices defluentibus.

Denique dolorifica admodum  
Sternutatione, qua veluti rum-  
puntur Illia, vexatus. Nitrosum  
Sanguinem generat fervidum  
Hepar cum magno assimilatio-  
nis dispendio, in qua ad Cutem  
expellitur Salsugo eam indesi-  
nenti propter Centri vitium Pul-  
lulatione deturpans.

Fermentatio quæ fit in Parti-  
bus nutritiis, Acrium Succorum  
invicem permixtorum seditiones  
illas intestinas parit, quibus &  
Venter & Caput percussuntur  
tractis in conculcum Artibus,  
quorum ut totius Corporis Ro-  
bur potissimum à Cerebro pen-  
det enervata à Malorum fumo-  
rum appulsi facultate Motrice.  
In hoc casu & variorum Patho-  
matum tam numerosa Syndro-  
me, primum illud est ut intesti-  
nus ille Fervor temperetur, à  
quo dissipatus nativus Calor  
languet, & Functiones lente ex-  
equitur, cum inevitabili Excre-  
mentiarum substantiarum in-  
cremento. Et quoniam Labem  
aliquam

aliquam malignitatis non expertem Sanguineæ Massæ iniurit ista intemperies, quantumvis corrigitur, particularis exsurgit Indicatio, quæ neglecta cæteris omnibus Remoram injiceret. Facile deinceps erit Obstructiones referare per Succorum peccantium attenuationem & corundem per Viæ convenientes exclusiōnem, quam minimo cum Labore consequetur inculpata omnium Functionum executio & cum eventus certitudine robusta debilitatis Partibus idoneis Remediis conciliabitur. Optandum esset ut commoda hisce ceptis præsens esset Tempæstas, siquidem multa facienda sunt in quorum administratione Cœli Solique plane est necessaria benignitas, ita ut in Vernum Tempus differenda sint absolutæ Curationis non ita prompte futuræ Machinamenta. Attamen ne Votis solis relinquatur Dominus nova Spe saltem lactatus quotidiana experiatur causarum morbificarum Incrementa, si quidem id quod optabile est in præsentiarum nequit fieri, fiat id quod possibile est.

Purgetur Corpus universaliter juxta sequentem Remedio-rum seriem.

R Decoct. comm. emol. & refriger. Clyster. # i. Catholic. ʒ i. Mell. violat. Sacch. rubr. an. ʒ ii. Ms. Fiat Clyster injiciendus Horis quinque à Prandio, ii. ante levem Cœnam pridie Purgationis sequentis.

R Rad. Cichor. Tarax. Oxylapath. an. ʒ iii. Polypod. recent. Fol. Sen. mund. an. ʒ β. Fol. Hepat. & Fumar. an. M. β. Fl. Cordial. P. ii. Sem. Anisi &

Fœniculi dulc. an. ʒ β. Glycyrrhiz. ʒ i. Crem. Tart. ʒ i β. Fiat omnium Decoct. & Colatur. Cui add. Infusio ʒ ii. Rhabarbari seorsim facta in Aq. Pomor. Redol. cum ʒ ii. Santal. Citrin. reduc. omnia ad parvam Dofin, in qua dissolve Syrupi Diascreos Ros. pallid. composit. cum Agarico an. ʒ i. Mann. Calabrin. ʒ β. Ms. Fiat Potio danda in Aurora, Hor. iii. ante Jusculum cum debita Custodia.

Nuper fuit missus Sanguis, ita ut usque in Vernum Tempus videatur abunde satisfactum huic Intentioni, solummodo necessarium esse duco ut post peractam Purgationem affixis Hirudinibus Hæmorrhoides aperiantur ad v. vel vi. Unciarum Sanguinis extractionem.

Post Potionem Catharticam immediatè sequatur Apozema sequens.

R Rad. Cich. Taraxac. Oxalid. Oxylapath. an. ʒ i. Fol. Agrim. Hepatic. Fumar. Scabios. Ulinar. Capillor. omnium an. M. i. Fl. Cordial. P. iv. Sem. Alkekeng. & Mil. Solis an. ʒ iii. Prunor. brignolens. Jujub. Sebosten. an. par. v. Poma redolentia per Erusta secta cum Corticibus N°. iv. Fiat omnium Decoct. in f. q. Aq. hord. add. Tart. alb. subtiliter. pulverizati ʒ i. Colatur Clarific. levi Coctura ad # i β. in quâ dissolve Syrupi Vialar. de Cichor. simplic. & de Acetosit. Citri an. ʒ i β. Julep. rotat. ʒ i. Ms. Fiat Apozema Aromaticz. ʒ iv. Santal. Citrin. pro iv. Dosibus bis in Die, sumendo longè à Pastibus sobrios, continuando per octiduum.

Si pigra fuerit Alvus istorum  
Dierum decursu, subducatur vel  
injecto Enemate præscripto, vel  
addita Infusione ʒ ii. Fol. Sen.  
mund. seorsim facta in Aq. Pru-  
nor. Dosi matutinæ Apozematis  
præscripti.

Deinde reiteretur Potio pur-  
gans, & postridie vel perendie  
Purgationis affigantur Hirudines,  
ut dictum est.

Deinceps utatur D. S. Electu-  
ario sequente.

℞ Rad. Cichor. Taraxac. Ox-  
ylapath. condit. an. ʒ i. Con-  
serv. Flor. Fumar. ʒ ii. Pulv. e-  
iusdem Rad. Scabios. & Bardan.  
an. ʒ ℥. Magist. Perlar. Corall.  
Ocul. Cancer. an. ʒ ii. Trochis-  
cor. de Eupator. Vermium Ter-  
restrium præparator. Spec. Tria-  
santal. an. ʒ ii ℥. Trochiscor. de  
Vipera ʒ x. Ms. & cum Syrupo  
de Pomis redolentib. fiat Elect.  
instar Opiat. de quo cape ad  
quantitat. Juglandis circiter ʒ ℥.  
quotidie mane Horis iii. ante  
Prandium superhausto. Posseti  
cum Oxalide Endivia & Scabiosa  
præparati momento.

Perseveret in usu istius Reme-  
dii per plures Septimanas, 5, 6,  
8. quo tempore capiat bis in Se-  
ptimana Horis duabus à Cœna  
levi Pilulas sequentes.

℞ Mass. Pilul. Mastichin. Fer-  
nel. & Stomach. cum Gumm.  
an. ʒ ii. Aloes è Vesica ʒ iii. Spec-  
cier. Hier. Picr. ʒ i. Pulv. Major-  
ran. ʒ iv. Ms. & cum Succo  
viridium Saccharato. Fiat Massa  
Pilarum, cuius Dosis esto ʒ ℥.  
aut ʒ ii, sine Custodia, videndo  
ut sequenti Die manè sorbeatur  
Jusculum alteratum Herbis re-  
frig. Hepatis & Cardiacis.

Post Pastus autem singulos  
Hora dimidia capiat Pulverem  
sequentem.

℞ Sem. Anisi Fœniculi Cori-  
andri an. ʒ ℥. Flavedin. Citr. &  
Arantior. condit. sicc. an. ʒ iii.  
Summ. Melissæ eodem modo  
condit. ʒ iii ℥. Corall. rub. præ-  
parati Margaritar. præparatar.  
Spod. an. ʒ i ℥. Oculor. Cancr.  
præparator. Ros. rub. an. ʒ ii.  
Omnia debite præparata redi-  
gantur in Pulverem subtilissimum,  
addendo Sacch. albiss. triplum.  
Pondus. Cochleare parvum  
sumatur ut dictum est.

Ista in præsentiarum sufficient,  
dummodo iis annexatur bona  
victus Lex, per quam Dominus  
utatur Cibis boni Succi & Coctu  
facilibus. Abstineat ab omnibus  
acribus, falsis præsertim & pipe-  
ratis, à nimio Piscium esu, à Po-  
tu omni generoso, motu Corporis  
violentiore, Venere nimia. Somno  
longo, præsertim diurno, Animi,  
Pathematis, potissimum mœro-  
re, & Alvum fluidam semper  
habeat.

Recurrente Vere etiamsi per  
negotia publica Valetudinem pro-  
priam curare iphi incommodeum  
futurum sit, attamen ea facienda  
erunt quæ augmentum Causa-  
rum morbificarum præcavere &  
Corpus Medico idoneo Tempore  
cessantibus negotiis in tali sta-  
tu tradere valeant, ut illicò ad  
debellandos multiplices affectus  
præter Naturam alias luxuriatu-  
ros in infinitum Ars sese seriò ac-  
cingere possit. Interim de præ-  
scriptorum successu certior fiat  
Medicus qui Domino omnia  
fausta ac felicia præcatetur.

Datum Londini, 1 Nov. 1637.

*Midelburgum missum An.  
1639. 29 Augusti, ad  
D. de Mayerne.*

*Consilium pro Empyemate.*

Clarissime Vir,

**V**ersamur in Tractatione difficultis Empyematis, quo jam diu laboravit insignis apud nos Vir, & Amicus noster: Cujus Causa antecedens fuit status, D. laborantis, multo ante tempore, neuter, facilè proclivis in Febres, ac Habitū vergens in Ictericā, quæ propter gravissimæ hujus Suppurationis molem, non mirum est quod totum Corpus tingat sub pallidâ Aurigine (utque adsolet) constituat nobis Habitum Cachecticum, cum aliquâ Ventris protuberantiâ, imprimisque Pedum, maximè sinistri, Tumore ædematoso, qui tamen multis jam Septimanis persistens, non ultra Suras ascendet, nec à consuetis Deambulationibus intra Domesticos parientes cessare cogit. Evidenter causam suspicamur fuisse, quod ante Annum & amplius, oblectandi causâ cum Amicis (ut hic adsolet) divagaretur in Maritimis Collibus arenosis (quos *Dunas* vocamus) ubi cum Cibi Potuque largiusculis, ac etiam deambulatione aliquantulum incaiuisset, ex Aeris maritimi afflatu, subito corruptus est Frigore non admodum intenso, sed quod tamen sequebatur manifestus dextri Lateris Dolor, eâ parte ubi Diaphragma carnosò ambitu, per Costarum extrema caudatim decurrit, ad Regionem Lum-

borum: Dolorem comitabatur Tussicula, quæ licet familiaris ipsi esset ob consuetos Catarrhos, tamen tunc molestior erat ob Dolorem quem dixi. Non erant tamen omnia tanti momenti, ut vel Medicam opem flagitare, vel patientem à consuetis Muniis aut Victu remittere aliquid cogerent, nisi quod suspectum Doloris vestigium semper maneret loco indicato, quod pressu, Tussi, vel majore Thoracis distensione per Anhelitum intenderetur, neque ab eo tempore decubitus in adversum Latus unquam ferre potuit absque Molestiâ. Quibus dein accessit, quod circa Autumnum anni præcedentis aliquandiù laboraret, Tertianâ dupli continuâ, qualis tunc ferè cunt horrendis Symptomatibus, nobis erat Epidemia & popularis, à quâ ægre eluctatus traducit Hyemem prorsus inconstanti Valetudine, quandoque ad morbidam constitutionem magis inclinans, donec tandem circa Februarii Idus in Febrem incidit acutam, quam comitabatur, immanis ac fere intolerabilis loci jam designati Dolor; & quidem pectorius, divergens etiam usque ad Mamillam & Scapulam ejusdem Lateris, qui tamen adhibitis Remediis convenientibus & Venæ Sectione ejusdem Lateris aliquoties repetitâ, circa cœpit mitescere, unâ cum Febre; nullis tamen toto Morbi decursu apparentibus cruentis Sputis, perlstitit tamen suâ lentitudine Febris mitior ad aliquot Septimanias, cum nonnullis convalescentiæ Rudimentis, donec ipso Festo Paschatis in Catarrhum incidit, Acti-

moniâ & copiâ insignem, unde Tussis primò valida, dein erup-  
tio puris exstítit, quod coctum,  
æquale, albicans erat fœtoris om-  
nis expers, magna tamen copia  
tussiendo prodiit; unâ atque al-  
terâ Septimanâ, dein quantitas  
paulatim iminuta usque dum pu-  
rulenta Excretio cessarer, adblan-  
dientibus omnibus; rursus cum  
Frigore invasit Febris quæ quotidi-  
â exacerbatâ, quotidianis Re-  
mediis non cessit, nisi post sep-  
timum Diem, circa quem puru-  
lenta iterum Sputa paulatim ap-  
paruere, primò pauca, dein co-  
piosa, ut ferè singulis Diebus a-  
liquot Libras Puris extussiret,  
expurgatoque (ut videbatur) ab-  
scessu, Tussis, Dolor, Febris si-  
mul mitescebant. Ac licet ex Ca-  
tarrho quædam rejiceret, erant  
tamen Sputa subinde cruda, non  
nunquam concocta, sed macila-  
ginosa omnia, & Puris expertia,  
sic ut Corporis vigor paulatim  
rediret; post duarum tamen &  
amplius Septimanarum interstiti-  
um, nullâ manifestâ Febris ex-  
acerbatione, à Catarrho quasi ex-  
acerbato, eadem Puris Expecto-  
ratio exstítit, pari copia similiqe  
tussiendi impetu, perceptoque  
per intervalla in dextrum Latus  
decubitu, quasi ex Sentinâ copio-  
sè & affatim profluit Pus ad  
multas Libras, nunquam nisi  
tussiendo rejectum. Id cum ter-  
tiò nunc recurrisset solito intersti-  
tio, adstrictior præcepta Diæta,  
pro Potu nil concessum præter  
decoctum, quod recipere Rad.  
Chinæ, Santal. rub. & Liquiriti-  
am, vel decoctum ad Ulcera ex  
Saniculâ, Rad. Symphyt. &c. in  
Hydromelite decoctis, cuius u-  
sum conjecimus in convenientiis-

simas Horas; additum etiam  
Balsamum Sulphuris Sacchari  
Pulvere exceptum, cuius usus  
nobis saepe viuis Salutaris. De  
Victu providimus ut is siccando  
Ulceri quoad fieri posset inservi-  
ret. Alvus quia ferè sponte re-  
spondebat, rarissimè mota; &  
fere hoc postremo circuitu cum  
*υφορια*, Catarrhus & Vigiliæ ne  
interpellarent, exhibitum subinde  
Laud. gr. i. in Chalybeato  
dissolutum; ut simul Hepatis ro-  
bori consuleremus, quod nobis  
ob Pedum (quem diximus) Tu-  
morem suspectum erat; cum  
viderentur tamen omnia arride-  
re; post solitam Dierum inter-  
capidinem levicula exstítit Dyspnæa,  
cum Tussi Catarrhos, quam  
dein sequuta sunt Sputa  
pauca rubro Sanguine exquisitè  
permista cum exiguo dolore cir-  
ca dextram Mamillam: Quibus  
disparentibus, paulatim subiit  
purulenta Excretio, sensim in-  
crescens usque ad Pelves & Li-  
bras aliquot, fuitque id Pus ut  
ante album, sed aquosus omni-  
que prorsus fœtore carens; &  
quod mirum videbitur, nulla vel  
levissima nobis accedit Dyspnæa  
& Febriculæ exacerbatio, statim  
ante Puris Eruptionem, ac ne  
quidem alicubi ulla tactui aut vi-  
sui accedit protuberantia, tunc  
cùm ingens ista Puris Saburra con-  
tinetur, sic ut obambulare no-  
biscum & sine manifestâ Mole-  
stia omnino colloqui possit. So-  
lebat ante hac in Puris Evacuati-  
one Sudore disfluere maximè circa  
Caput, sed id nunc videtur desuisse.  
Per Urinas nil unquam molita  
est Natura, licet Cicerum & ape-  
rientium decocto illam Viam e-  
tiam affectaverimus. Quia nunc  
quartò

quartò (versamur in Puris decremento,) præter solitum decoctum Chinæ adhibemus Aquam Balsamicam D. Quercenti quam ad Guttas aliquot decocto mixtas biberat statim Horis. Appetitus nec nimis nec minus viget; sed nutriendo Corpori videtur sufficere. Interea medicatione & Diætâ accuratissimis nil hactenus videtur profecisse, quām quod malum suum Natura videatur melius ferre, alioquin quod alibi proficit, albi deficiens. Quia igitur & Morbi tam difficilis Eventus, & Autumni adventus metuendus est, rogatum Amicorum descripsimus quanta potuit fieri brevitate, Historiam Morbi cum Remediis hactenus à nobis adhibitis eorumque successu. Ad quæ primâ quāqne occasione expeçtabimus Responsum tuum, & Judicium de Morbo, imprimisque illo tanti Puris jam toties congesti receptaculo, cum tam mitibus quæ diximus spirandi incommodis, unaque Consilium de agendis in posterum sive à Pharmaciâ, sive à Chirurgiâ petendis. Interea Salutem tibi tareque optamus. Mittelburgo biduo Non. Sextil. An. 1639.

Vestræ Reverentiæ addictissimi

P. Lansbergius.

J. Lansbergius.

### Responsum D. M.

**E**mpyema, illud quo æger vester conflictatur, ut ab abscessu in Thorace erupto duxit originem, sic à Catarro à

Capite in Ventrem superiorem decumbente sovetur, quod malum eo usque progressum est, ut in Cachexiam, & ni fallor, in Hydrops principium, insigniter labefacto jampridem debili Hepate; præcipitaverit, cum summo vitæ descrimine, de quâ fere actum puto, si Aquâ distendatur Abdomen, multò verò magis si Digitorum extremitates, mutatâ naturali Figurâ, veluti globosæ unâ cum Unguis incurvatis, quod Conformatiōnis vitium in pluribus ~~euπροΐς~~ insanabilibus observavi. Quaecunque à vobis præscripta & facta hactenus ex Arte fuerunt, probo, nec volo longâ Remediorum serie, aut Verborum lenocinio, spe inani lactare ægrum; cui si quod Salutis sperandæ restet argumentum, id in Chirurgicâ ope quaerendum est. Utinam vel ipse voluissest, vel vos suassissetis citius Lateris affecti apertioñem, loco magis declivi, ut Pus datâ portâ commodiùs potuisset evacuari, quam per Anacatharsin, quæ languidis Pulmonibus, & fractis longitudine Morbi Viribus valdè est laboriosa. Faxit Deus ne occasio, quæ semper est præceps, effluxerit. Evidem nullum aliud Præsidium profuturum sentio; vestrum est prædicere eventum, non Operationis in quâ nihil est Periculi, sed Morbi qui penè devenit ad extremum. Non dubito quin periti vobis adsint Chirurgi, in majoribus artis Operationibus satis versati; minor est in istâ Intercostalium Musculorum (quorum internus per Fibrarum longitudinem dividendus est) Sectione metus, quam in diffcili Phlebotomia

toniâ. Aperto Latere detersio-  
nem injectionibus tentabitis &  
Vulnerariis pectoralibus atque  
Hepaticis etiam in Potu ordina-  
rio, antecedentes Causas, & con-  
junctas paulatim averruncabitis.  
Hydromeli medicatum in usum  
ordinarium vobis commendatum  
esse velim, si Chalybem, vel  
potius ex ejus substantiâ Virtu-  
tem dextrè extractam Remediis  
vestris admiscere volueritis, unâ  
câdemque opera etiam consuletis  
Hepati ut video vos jam fecisse.  
Interim nolite negligere Caput,  
cui suspensorium Emplastrum  
applicatum profuturum puto,  
nec minus arbitror, necessaria  
per Pyrotica Brachiis & posteri-  
ori Collo inusta Emissaria, qui-  
bus Humor fluens divertatur. Di-  
ætæ leves à vobis ex Arte præ-  
scribantur, in quarum observatio-  
ne (post prædictam) Curationis  
Cardo vertitur.

## I.

Per breve ac nervosum Re-  
sponsum tuum, ad nostras ad te  
datas accepimus: Quæ & Judi-  
cium tuum de Morbo Amici  
nostrî, & Remedia deinceps à  
Pharmaciâ & Diætâ petenda vi-  
demus, non multum absimilia-  
iis quæ hactenus à nobis adhibi-  
ta esse vides & probas; identi-  
dem tamen inculcans à Chirur-  
giâ & Lateris affecti Perforatione  
præcipuum petendum esse ægro  
solatum; in cuius assensu quia  
inter nos, Germani licet, & hic  
Collegæ, liberè dissentimus, ma-  
luimus binis ad te datis singuli-  
seorsim, de hac re sententiam  
prescribere. Id primùm constet  
multis antehac Septimanis, inter

†

nos disceptatum fuisse; utrum  
apertione factâ Pus averteremus,  
ut deorsum via inventâ quâ datâ  
Porta rueret. Anacatharsis enim  
illa per tam nobile viscum, tam  
diutinam, tam copiosa, non po-  
test esse nisi periculosissima: Ac  
licet Bronchiorum firmior contextus,  
Puris aquositas, *arvadæca*  
facile fluens aliquid solentur, ta-  
men & casus infælix quem sæpè  
transit aliquando invenit.

Accedit & hoc, quod me sol-  
licitat, Puris enim illa Saburra  
infidet septo inter Ventrem su-  
periorem & inferiorem propè  
Lumbos, quod si largiore incubi-  
tu perforaverit, viâ factâ, præ-  
ter illam quæ ad Renes est & ra-  
ra, totum Pus in Viscera illæ  
diffluens, sine exitu, facile mor-  
tem improvisam, vel gravia in-  
commoda possit inferre. Hæc  
aliaque à nobis ante scripta mo-  
vebant, ut illuc inclinarem, ut  
Puri quereretur aptior exitus. Nil  
tentatum tamen hactenus, quia  
gravissimis in contrarium ratio-  
nibus (quas in ejus Literis habes)  
semper dissuasit Collega meus &  
unâ Frater qui jam multis abhinc  
Annis D. laborantem successu  
prudentissimo tractavit, in cuius  
Sententiam ipse æger, ac Amici  
hactenus sunt, non modò quia  
commodior est, sed quod continuatis  
Diætâ ac Medicamentis  
consuetis, beneficio etiam meli-  
oris Auræ videtur in melius pro-  
ficere ægrotus noster. Quod  
non ex Functionum tantum Vi-  
gore colligimus, sed imprimis  
quod longè breviore intervallo,  
minore copiâ & molestiâ, Pus  
expectoretur. Non cesso tamen  
in alteram viam etiam inclinare,  
quia tutior est, de quâ tamen  
(salvâ

(salvâ Pace) in hoc dissentio, quod putem Perforationem Thoracis Veterum more non necessariam esse, non tantum quia molestâ & terribilis laboranti futura sit, sed subducendo Puri insufficiens, nisi per Ambages in Pectus defluens, solitâ viâ Pus illac refluat, quod fiet si apertio non fiat præcisè loto ubi Pus colligitur. Is autem quia occultus, speraveramus in novissimarum nostrarum Calce (ut videbis) uti acer-  
rimi tui Judicij indicio nobis innotuisset.

Id quoniam per Literas hactenus non obtinuimus, non cessamus tamen studiosè investigare ; certè in dextro Latere & supra Septum est.

Toto tamen illo pridem perspecto & pertrectato, nil usquam visui aut tactui occurrebat, quod latentis abscessus indicium faceret. Intus igitur sinus est & conjecturis investigandus. Is videatur esse capacitas dextra Pectoris à sinistrâ Mediastino separata ; hæc quia Alæ Pulmonis dextræ ventilandæ inservit, non capio quomodo tot Puris satis crassi Libras & Pelves potuerit toties continere, sine manifestæ Gravitatis & Strepitûs sensu quoties Corpus agitaretur. Adde quod Dyspnæa vel nulla, saltem paucissima fuerit, tunc cum maxima esset Puris Collectio. Addatur etiam si in illam Puris Illuviem semper immergitur Ala dextra Pulmonis, qui fit ut tunc cum maxima ibi copia est, nihil prorsus rejiciat ? Quicquid enim novissima Puris Collectione obliterati suinus vel Syrupis vel decubitu Pulmonem stimulantibus ne Pus contineretur, non obti-

nuimus tamen quin toto ad minimum triduo Sputa prorsus es-  
sent ~~admodum~~. Ratum ergo est ut puto, Pus intra Thoracem non colligi. Ante aliquot Menses nobiscum consulens alter Collegarum nostrorum, censebat Pus prorumpere ex tanta Pulmonis vomicâ toties erumpente ; sed quia id Pus Fœtore caret, nec Sanguinem aut Bronchia contineat, ac sine manifesta Dyspnæa atque exitio laborantis toties pro-  
ruperit, rejecimus illam Sententiam tanquam omni veritatis spe-  
ciei contrariam. Extra Capacitatem Thoracis igitur statuendum est receptaculum ubi Pus colligitur ; id non potest esse intra Pleuram & Costas, quia is locus angustior est, et si in tantum pro-  
tuberaret introrsum Pleura, quantûm necesse est ad tanti Puris quod rejicitur Collectionem, de-  
beret certe existere ex Dimulsi-  
one Dolor, & ex tumore Palmo-  
ni contranitente, manifesta Dyspnæa, quæ tamen non experimur. Restat locus mihi semper suspe-  
ctus à fine Costarum deorsum ad Regionem Lumborum, ubi carno-  
sa pars Septi cadatim decurrentis,  
circa Lumborum initia, aggluti-  
natur Musculis illic per Spinæ  
interiora decurrentibus. Illic  
Dolor immanis antè fuit, &  
semper Vestigia dolorifica rema-  
nent ; illic quia Carnis & Mu-  
culorum concursus est, puto ad  
Sentinam quasi amandari super-  
fluam Sanguinis & Humorum  
illuviem, quæ ibi undequaque  
collecta, & in Pus versa, ali-  
quando sine incommmodo potest  
contineri. Hepar enim Renes  
& Pancreas ac cætera Hypoga-  
strii illi Regioni vicina, quia

Eeeee molli-

molliora, facile dant locum, sic Protuberatio nulla foras existat, quia Pus ibi crassioribus Musculis tectum facile occultatur. Videtur tamen ille sinus inter Pleuram & Costas sibi Canalem fecisse, sursum usque ad Mamillam, quā parte Dolor semper remanet, in primis tunc cum Puris Eruptio instar: Ubi Pleuram ex veteri Pleuride, ruptam esse verisimile est; quoties autem Pure repletum est Receptaculum, Natura non inveniens locum reponendis superfluis idoneum, primò Anathymiasi quadam transfert partem eorum ad Caput, unde ferè tunc cum Puris Erupto instat, maximè Catarrhis gravescit, uti & totum Corpus, donec Critico quasi motu insurgens, per Canalem Pus totum expellit ad Thoracem, imaque deorsum Catarrhos ex Capite, donec Pure & Catarrhis simul impetu ejectis, rursus interquiescit. Itaque si extrofsum vergit à Pleura Pus, nec usquam perforata est ea nisi circa Mamillam, ut conjecturis Colligo, (salvo meliori Judicio) non opus est iterum Parakentesi Pleuram perforare, sed sufficeret eō usque Apertio nē moliri, donec ad Puris contenti locum, qui intra Musculos & Pleuram est, deve niatur. Itaque seposito Ferro, arbitror imponendum esse Catherium potentiale loco Thoracis declivi, illuc ubi à Costis Notis ad Lumbos vergit, & in Carnosum Pannum definit, sursum aliquantulum vergendo ubi Carnosa Septi Pars decurrit ad Lumbos.

Id Cauterium Carnis ibi aliquam partem, vel semel vel ite-

ratum absterget, factoque quasi Fonticulo, prudenter dein tentandus locus an Puris aliqua Pulsatio sentiri possit, ad quod multum conferet si in id Latus continuò decumbat ægrotus, donec lento progressu certisque indiciis, tandem cautè deveniatur in Puris cavitatem, nunquam perforatā (ut dixi) Pleurā. Adversus hæc tamen multa regeri possunt ut sunt, locum incertum esse, Muscularum crassitiem obstare, Arteriae Aortæ, Hepatis Venarum Nervorumque illic vicinam multum Periculi portendere, quorum singula (ut reor) in charissimi Collegæ & Fratris Literis habebis; existimo tamen omnia prudentis Chirurgi (cujus hic nobis copia est) manu ac dexteritate evitari posse. Habes iterum Vir Doctissime, Amicorum rogatu, quæ de Chirurgicâ hac Curâ sentio, eaque accuratissimâ tui Judicii trutinâ examinata expectabimus, quantâ fieri potest celeritate; Vale, & nos Ama.

V. Kal. Septemb. cīc xxxix.

Mittelburgo. Petrus Lansbergius.

**E**xcellētissime Domine. Responsū tuum ad Literas nostras attētē legi, cuius Summa in eo potissimum consistere videtur; Res ægri nostri in maximo discrimine versari: Si quatenus recuperandæ Sanitatis spes affulgeat, eam maximè futam esse in exquisitâ Diætâ & Thoracis perforatione; modo Vires ægri constent, & peritus Chirurgus adsit qui modum perforandi

forandi teneat. De quâ Operatione instituendâ non solum apud nos facta fuit mentio, verum deliberatio quoque aliquoties instituta rationibus hinc inde adductis, quæ illam suadere possint vel dissuadere; de Viribus ægri nulla apud nos est dubitatio; existimamus enim ægri vires satis sufficietes esse ad tolerandam talem Chirurgicam, modo illi ex usu esse possit; de quo tamen (salvo meliori judicio) non parùm dubito. Perforatio enim in eo Pectoris loco facta, ubi vulgo solet institui, neque suppressam Puris Evacuationem, neque novam Puris Eruptionem (quæ duo haec tenus post Catarrhum præcipuum Curationis impedimentum nobis dedere) haudquaquam poterit impedire. Quià cum post novam Puris Eruptionem (quæ nunc sæpius contigit) Puris Evacuatio ad octo, novem, vel circiter Dies supprimitur. Purulenta colluvies non immediatè in Pectoris cavo continetur, sed proprio abscessus Receptaculo conditur, è quo subito in Pectoris cavum erumpens, expeditè à Pulmonibus assumpta, brevi Temporis spatio in magna copia tussiendo rejicitur. A primâ verò abscessus Eruptione, quæ primo Paschatis Die contigit, nova insuper Puris Eruptio quinques nobis accidit, idque Mensstruâ quasi Periodo, præterquam quod ab hinc Mensis spatio, dimidio circiter Temporis intervallo omnia celerius fuerint perfecta, puta suppressi Puris Eruptione subita; ab Eruptione nova Excretionis purulentæ immunitæ fuerunt; ita ut circa octavum vel circiter Diem æger parùm Puris rejecerit,

tandem nova ac copiosa Eruptione. Cras enim à novissimâ Puris eruptione elapsi erunt Dies circiter 14. à quâ postmodum octiduo ferè spatio Excretiones purulentæ paulatim immunitæ fuerunt; ita ut circa octavum vel circiter Diem æger parùm Puris rejecerit,  
 Quo demum Tempore & antè Respiratio paulatim ipsi facta expeditior, lenta Febris immunita, Faciei Color factus laudabilior, Arteria magis proba, Somnus placidus, Corpus alacre, & Vigorem præ se ferens. & quæcunque per Anacatharsin prodibant, lenia erant, alba, rotunda, & Pure parùm permixta; ac ut breviter dicam, talia ferè, qualia post concoctam Catarri materiam è Pectore solent rejici. Tandem verò, hoc & Die circiter decimo & undecimo à Puris jam dictâ Eruptione, Expectatio qualis nunc descripta fuit perseverabit quidem, sed Faciei vividus Color paulatim immutatus, Corpus universum factum gravius atque ignavius, Febricula cum siti aueta, Respiratio quoque non nihil impedita, Somnus inquietior, quibus simul prægressis, jam præcedenti nocte nova Puris Eruptio facta fuit, quæ insignem Puris copiam nobis dedit. Res sanè Consideratione digna, & quæ simul dubitandi rationem nobis offert, an Perforatio Pectoris in solito loco instituta Curationem Ulceris sit datura. Primum enim, quamdiu purulenta Impuritas proprio abscessus Receptaculo continetur, per novam Portam Perforatione factam non egredietur, quia immediatè à Pectoris cave non

non continetur, neque in eo fluctuat; deinde novâ Puris Eruptione factâ (ut jam sëpe contigit) Pus quidem per novam aperturam Pectoris emanabit; verum Evacuatione finitâ, novam Puris in proprio suo Receptaculo Coacervationem, suppressionem, ac denique novam Eruptionem non impediet, in quorum ablatione totius Curationis cardo vertitur. Certissimâ enim Experienciâ comprobatum habemus, Pus dum in abscessûs Receptaculo de novo reconditur tam arctè ibi contineri ut mirandum sit; tentavimus enim aliquoties Collectionem, & suppressionem Puris impedire, sed frustra. Medicamentis enim Pectus ad Excretionem stimulantibus, id tantum potuimus perficere ut æger noster tum secreando, tum ad Sudorem usque tussiendo, pauca quidem purulenta rejectaret, pittuitosa autem copiosissima. Quam ob causam persuasum mihi habeo, vix aliam Chirurgiam perfectam Curationem ægro promittere posse, quam quæ ita instituantur, ut Perforatio locum abscessûs latentis inferiorem ingrediatur, Pleurâ haudquaquam pertusâ. Talis enim Perforatio sola abscessûs purulentiam indubitatè educere, collectionem Puris novam impedire, ac denique Curationem Suppurationis poterit absolvere. Verum talem Chirurgiam administrare, hoc Opus hic Labor; quia cavitatis præcisus situs, Dimensio, Principia, Finis, Latitudo & alia multa in tam arduâ Operatione, scitu necessariâ, nos latent. Illud saltem tenemus, neque in eo

nos falli posse existimo, abscessum in Pectore latere, & quidem in dextro Latere, quia ubi Dolor ibi pars affecta, & quæ pars primùm Pleuritide tentata fuit, eam quoque nunc latentis abscessûs sedem esse opinari decet. Principium Doloris fuit ab infimâ Costâ non procul à Spina Dorsi, inde Doloris Propagatio facta fuit ad dextram Mamillam. Qui duo loci etiamnum Dolore tentantur quotiescunq; gravior tussiendi impetus Pectus concutit; itaque si per conjecturam inferior abscessûs locus determinandus esset, in eo certò loco statuendus esset ubi dolor primùm incepit, non procul (ut dixi) à Spina Dorsi. Verum locum istum Perforationi esse opportunum, vel Perforationem ibi sine Periculo fieri posse, nemo facilè affirmabit, qui loci istius conditiones omnes, rectè considerabit, ac simul perpendiculariter, neque in ista neque in ultra dextri Lateris parte vel minimum Tumorem se manifestare: Tunc enim Temporis cum occulti abscessûs Receptaculum maximè oppletum videbatur, denudatum ægri Corpus vidimus & intercostales Partes, nec non infimum locum nobis valdè sufficatum Digitis pressimus, neque ullum tamen latentis abscessûs Vestigium se nobis obtulit. Quamobrem, Vir Excellentissime, in re tam arduâ & obscurâ, ad Te iterum configimus, rogam usque ut nobis explicare digneris an perforatio Pectoris in ægro nostro sit instituenda; & si institui debeat, quo in loco? Et denique an quamprimum tentanda, non obstante quod unius Mensis

Mensis spatio tūm in Morbo tūm in Viribus multum profecisse videamus; Vires enim omnes factæ sunt alaciores, Macilenta non augetur, nulla Hydropis præsentis vel imminentis adsunt signa, ad Cibos bene fehabet, bene concoquit, Anacatharsis expeditè procedit, & cum minori molestiâ quam olim; quicquid tussiendo, rejicit, mite est omnisque pravi Coloris Odoris, Saporisque expers, præterquam quod nunc in dupla vel tripla minori quantitate Pus erumpit, & cum minori defatigatione; fortasse quia Abscessus Receptaculo multūm imminuto in eo colligi nequit tantum Puris; ob quam quoque causam Eruptiones fortè breviori circuitu recurrunt, h. e. non Mensis sed tredecim Dierum Spatio.

Quæ & alia nunc à me commemorata, quia libertissimè maturo tuo Judico subjicio, Verbum non addam. Vale, Vir excellentissime, & salve à tuæ Excellentiae studiosissimo,

*Mittelburgi, Die.  
Aug. 24 1639.*

*Jacobo Lansbergio.*

### *Responsio.*

**M**EI non est instituti (Viri Excellentissimi) positivè de proposito Affectu pronunciare, vestrasque sigillatim diluere ex professo Sententias; multò minus arduæ quam mihi imponitis satisfacere Provinciae, determinando locum primò affectum, in quo videtur consi-

stere fundi Calamitas cum vobis ipsis qui jampridem ægro adfueristi, eique indesinenter auxiliares porrexistis Manus, & qui sensuum *exemplis* adjuti feliciorum habetis dijudicandi ansam, quā hæreat, ut doctæ & elegantes vestræ Literæ ad me datæ testantur. Ad quas respondeo, ut vobis & Amicis ægri istud officium à me postulantibus satisfaciām, præter Morem meum quo vix adduci soleo ut in re arduâ statuam ex umbratili conjectura, præsertim longa locorum intercedēt dissitus ab ægris, de quorum vitâ agitur; licet aliquando, ut nuper in hoc casu, Amicorum importunitas vel præter vel supra consuetudinem à me extorserit. Statutum vobis est ægrum *υπνον* esse, ut ex periodicâ copiosæ materiæ collectione, ejusdem per incertos circuitus Rejectione factâ per *αρραγδαριον* liquidè patet. Succedit hæc Suppuratio Pleuritidi, in quâ inflamatæ primò Pleuræ pars inferior, quæ ad Diaphragma vergit, rupta, Pus in Thoracis cavitatem dextram effudit, quam etiam nunc (nifalor) id quod remansit Ulcus perpetuò stillans paulatim replet, longioribus vel brevioribus intervallis pro ratione Catarri à Cerebro in Ventrem istum superiorem decumbentis.

A quo Cerebro, frigidi & humidi Metropoli, Pituitâ ad Pulmonem distillante, *μυρες* fieri docet Hippocrates, lib. 1. de Morb. etiam sine Thoracis interim, vel Ulcere vel Abscessu, sive Pulmonis putrescentis in purulentam Materiam omnimoda Colliquatione (quam aliquoties & nuper

in Filiolo meo acerbo Funere mihi erepto, vidi citra Febrē effatu dignam, spirandi difficultatem Puris, quo totum Latus alterum turgebat, Rejectionem cæteraque vel Pathognomonica signa, vel necessaria ut concludimus accidentia.) Præterea sine ruptâ Pulmonum Vomicâ ingenti cuius Materiam in Cysti conclusam nequaquam necessariò comitatur Fœtor, sine Mediaстini Ruptione, inter cuius Membranas aliquando Abscessus fiunt. Denique (quod ausim etiam dicere) sine raro & insolenti, observato tamen materiæ purulentaæ in ipso Pericardio ~~suradegionem~~, quod aliquandiu impunè levi saltem Foramine pertusum, sese in cavitatem Thoracis (sinistram potissimum) exonerare potest. Tam firmâ compagine Corporis partes cohærent, ut accidente ejus vel minima Solutione & dato contentis quantulocunque exitu paulatim & successivè ~~Phlegmatis~~ Rori simillima guttatum defluens, magnas Cavitates replere cum totius Corporis dispendio & ultimâ Tabitudine possit. Quod ad conceptam opinionem de Abscessus sede, vel inter eam Musculorum Epigastrii partes quæ Lumborum Vertebris adhærent, aut inter ipsos Lumborum Musculos, vel circa alterutrum caudatum tendinem Diaphragmatis ad Thoracis inferiores, Lumborum superiores Vertebras pertingentem, quo loci quisquis ille sit collectus Humor, ex istâ Cloacâ viâ sibi factâ per ipsum Diaphragma; & perforatis Membranis, à Peritonæo & Pleurâ ipsum vestientibus ~~autem~~ ratione plenitudinis in Tho-

racem exundet, liberè ab ea mihi dissentientium credo, cum proprio Pondere, & loci declivis conditione, facilior & magis naturalis Puri sit via, vel extorsum affectare exitum ad Lumbos, ibique Tumore & Dolore abortis sele prodere, aut secundum Musculorum interstitia (id quod aliquando vidi) ad ipsum Inguen descendere, vel brevi & facili in proximum Abdomen lapsu, eroso Peritonæo, in ejus Cavitatem effundi, & devolvi ad Inguina; ibi in omnibus Ventris inferioris Suppurationibus magis Pus exitum quærens Tumores creare solet. Quæcum in hoc ægro neutiquam contigerint, liceat mihi ad priorem Sententiam reverti, per Ulcus & Puris conceptaculum in dextrâ Thoracis parte situm esse supra Diaphragma, partibus omnibus sub Septo transverso Salvis concludo, concurrente à Capite perenni Catarrho, cuius Humor aliquando Puri permixtus, aliquando syncerus per Tussim in magnâ quantitate rejicitur. Ad Curationem video vos plurima tentasse ex Arte, ut Medicos peritos decet; nunc tantum quid de apertione alicubi facienda censem, quæritis. Video ex vestris melius esse ægro, non ita profusas esse, licet frequentiores Materiæ collectiones, faciles ut cunque Rejectiones præterea Vires esse satis validas, augeri potius quam concidere Corporis habitum: In summâ esse signa minus mala, quæ infortunii (utinam evitabilis) aliquam Dilatationem polliceantur. In istâ sucatâ & fallaci Tranquillitate, blandiuntur sibi ipse æger ejusque

que Amici, & solis confici Medicamentis; Ferri appulsum refugiunt, cum quo ut nihil tentetur si ratum fixumque habeant primum suadere Aëris mutationem, cuius Temperies sit calida & secca. Quo solo Remedio (in infinitis aliis à peritissimis Medicis irrito Labore exhibitis) vidi supuratum à Thoracis Vulnere ægrum selecta Mansioñis loco Hispaniæ (cui utcunque affinis est Narbonensis Gallia, & in eâ Monspeliuri Florentissimum Medicinæ Emporium) ex subinde recurrente Puris collectione, & Fistulâ Apertioni abscessus succedente, iterato convaluisse; ita ut quoties rediret in Angliam malum recrudesceret, quoties Hispaniam peteret, inculpatâ frueretur per duos tresve Annos sanitatem; Quidni idem in hoc ægro sperari posset, non omissis interim Remediis, & Colluviei exsiccationi & Fluxus diversioni convenientibus? Inter mille exsiccantia, qualitate Diaphoreticâ magnas Curationes perficiantia & potenter absorbentia, Antimonii cerussam fixissimam, ut ab Angelo Sala describitur, vobis commendatam esse velim. Sed vereor ne tandem vobis sit ad Apertionem deveniendum, circa quam non sum admodum sollicitus, de Puris in Thoracem exundantibus primo Conceptaculo inveniendo, in quo pervestigando forsitan inutiliter dum hærebitis diù, peribit æger. Et nihil esse Periculi in secundâ Pleurâ & dividendis intercostalibus Musculis, dummodo alterutrius Fibræ serventur, & vitetur Vasorum per infimum Costæ sinum decurrentium læsio, multiplex

me docuit Experientia; imò tam tutam credo istam Operationem, ut per Vulnus intercostale, curabile Pulmonum Ulcus in Phthoe laborantibus nondum deploratis, & satis adhuc robustis sanari posse confident, ductus successu multipli in suppuratorum Apertione quorum unus ante multos Annos qui nunc se habet Pancratice, dum injicerentur idonea Remedia excitata Tussi, per Vulnus frustum Pulmonis explodit conatu maximo, in quo præter Visceris Parenchyma asperæ Arteriæ & aliorum Vasorum (Arteriæ venosæ, & Venæ arteriosæ) Ramuli apparebant manifestè; attamen vivit, & perfectè curatus est. Quoad locum secundus æger ut alii omnes qui aliquam Materiam præter Naturam in Cavitate Thoracis fluctuantem, imò contentam habent, inter quintam & sextam Costam, numerando ab inferioribus, eo in loco ubi sub infimo exortus pectoralis Musculi Angulo, Musculus serratus major & Epigastricæ obliquus extensus dentatim, seu *εἰς ὄρυζα* conjunguntur; ibi nihil est timendum dummodo Chirurgus experiens Scalpello acuto, non ancipiti, ut docet *Hippoc. Libr. 2. de Morb. panniculo obligato deorsum nutante Mucrone, servatæ rectitudine Fibrarum intercostalis Musculi, Cutem ipsam cum subjectis partibus audacter dividat, adactâ in superiore Costæ quintæ partem acie.* Evidem in omnibus quotquot ego secui, interno pepercit Musculo & externum transversim divisi. *Fabritius ab Aquâ pendente vult integrum servari externum, ut potè majorem,*

rem, seu magis carnosum, & potiori usui, nimirum Inspirationi, destinatum. Vobis si eo deveneritis, optionis libertas relinquitur. Sic in Latere, potius antrorsum aliquantulum, quam versus Spinam secandi omnes ευπτοι, salvis Diaphragmate & Pulmonibus, qui in ista parte vulnerari nequeunt, sumpto inter secundum Expirationis momento, idque cum Fiduciâ, quam sola Pulmonis Costis affixi, nunquam dignoscenda Adhæsio convellere potest. At forsitan aperto Latere Puris nihil effluet; perinde est dummodo patet Injectionibus, in Antrum Thoracis via, & quicquid injectum fuerit facilè effluat vel exhauriatur. Ulcus deterionem experietur, Sinus ubicunque sit everretur & vi Medicamentorum exsiccatum, fovebitur Pulmo, & à serosâ illuvie liberabitur, atque ea quam longitudo Morbi hactenus invexit, seu δυσηρασια, seu laxitas, sive αναιρεσις sive Corruptela initium vi Balsamicâ pollutibus corrigentur & transibunt in contrarium, dummodo satiscens Natura Morbo nondum dederit manus. Scalpellum ad istam Operationem suadeo, potius quam Pyroticum, quippe deperditio substantiae à Caustico causata, Fistulæ remansuræ Periculum miniatur. De Costæ terebratione licet ipsam in Hydrope Thoracis suadeat Hippocrates, taceo; cum tutior & magis expedita nobis sit via. Quod si Ceptis vestris cum ratione audacibus annuerit Natura, ad relapsus præcautionem facient notissima vobis, quæcunque antecedenti cæteræ debentur, & quæ

conjunctæ non mox in affectas partes illapsuræ diversioni & Derivationi inserviunt. Dictum sapientibus sat est. Ne credatis me Aristarchi munere in præsentî negotio fungi velle. Omnia meliori submitto Judicio. Valete Viri doctissimi & amantissimi Fratres, & diutissimè vobis mutuas præstate operas, ex ejus Votis qui vobis omnia optat & præcatur fœlicia. Datum Londini, 29. August. An. 1639.

My Lord de Soudaske,  
10 Novemb. 1640.

*Hydrocele.*

**T**riplicis substantiæ effluvium indesinens, cui sublunaria omnia quoque modo viventia Lege necessitatis obnoxia sunt, continuâ indiget reparatione ad Conservationem individui, quæ perficitur appositiōne novæ substantiæ per varias alterationes eò deductæ, ut illi sit similis quam insitus Calor, paulò ante transmutavit in propriam Corporis essentiam planè admirando naturalis digestionis artificio, exactissimè facta Separatione puri ab impuro. Sic Hominis Vita sustentatur Aëre Cibo & Potu, quæ duo postrema pro Dispositionis passivæ nodulo in Ventriculo concocta ab Hepate alimentari sui portione attrahuntur & convertuntur in Sanguinem non solùm ex qua tuor Humoribus primariis constantem, sed etiam perfusum ac dilutum, plurimâ substantiâ Aquæ, quam Natura ab aliis partibus

partibus Nutrimenti secernit. 1. Ad Vehiculum glutinosi in minimos Corporis recessus penetraturi. 2. Ad partium sequaci molilitie opus habentium, fomentum. 3. Ad *συσταθειαν* Articulorum, quorum motus facilis in Humido. 4. Imprimis verò ad Tartareæ sive Salinæ substantiæ quā nihil sub Cœlo existens destituitur extra Corpus Educationem, ne tandem totus Homo per Salis granatim concrecentis Coagulationem Lapidescat. Magnam hujus Aquæ quantitatem, tam per octo insignia Vasa ad Caput delata quam per Vaporum, ab infima Regione μετωπομηριαν Cerebrum φύχρη γε ὑγρα μετωπολις excipit, imò attrahit Cucurbitæ instar, quæ more Pluviae descendens inferiores omnes Partes irrigat, bonis Naturæ rebus quandiu nihil est in excessu, tunc enim benigno Rore perfusa Membra in sua gaudent vigintque Integritate, & præcavetur nativi Caloris Conflagratio, per appulsum adventitii. Ut contra Aquâ supra Sanitatis Limites exuberante, Calor fatiscit, Compages partium dissolvitur, Frigus Mortis præcursor facialis occupat & tandem Excrementorum Mole suffocata Natura manus dat & extinguitur.

Tot & tam insignes sunt istius Superfluitatis serosæ dotes & munia quibus Officiis defunctus Ichor per patentes Renum & *ηριτήριον* ductus effluit in Urinas, Hepate & Liene (quem Aquæ Fontem vocat *Hippocrates*) illo per Venas, hoc per Arterias in emulgentes se exonerantibus. Quidquid verò Exrementitum à tertia Concoctione residuum

est, per angustos Cutis Meatus abit in Sudores, vel per insensibilem Transpirationem exclusum evanescit aut congelatur in strigmenta quæ neglecta vel oscitanter perpensa gravissimis Morbis ab impeditâ Evaporatione præbeat occasionem.

Ita se res habet in Corpore bene valente, in quo omnia non interrupto Filo juxta Naturæ libè agentis Rythmum procedunt: At quoties ingestorum liquidorum pondere ipsa Natura opprimitur, vel Viscerum (præsertim Hepatis) præcalida Intemperies violenter subtrahit primæ Concoctioni, non tantum id quod actu fluidum est, sed etiam id quod in solidis est de Elemento Aquæ, hoc pacto antevertens Elixationem, quæ non nisi in humido perfici potest, aut quando Renes enervantur & *απνία* languent, Officii immemores, vel Obstructionem patiuntur, aut quoties connivent Pori quæ duo præcipua sunt Seri emissaria, plane necesse est ut Ichor tam alendis quam continendis Partibus inutilis effundatur in aliquam Lacunam, quæ quo magis est apta ad recipiendum vel imbecillitatis vel Situs conditione, eò citius repletur, & quantumvis exhausta denuò turget novæ superfluitatis affluxu sine spe Excificationis nisi ab ipsis exundationis Fontibus ducantur Medelæ primordia. Hinc ab Hepate & Splene Hydrops, Ascites: Ab utroque Capite & Pulmonibus eorum Hydrocephalus, à Cerebro Seru defluente Hydrocephalos; à toto Aquam excipiente, nec digerente Anasarca, hinc etiam

G g g g Hydrops

Hydrops particularis Hydrocele in nobili Viro jam sene, cui crudus est Ventriculus, Hepar plus æquo calidum, naturaliter quidem, sed multò magis ex accidenti; Renes non ita validi, ad stricta nimium Alvis, Habitus tam obstinatè occlusus, ut vel nunquam vel non nisi difficilimè sudet: Unde fit ut collectum in Visceribus Nutritiis Serum & ab ipsis stillans, aut per capillares Venas, quæ per Genitalia disseminantur, transudans infimam Seroti Sentinam petat, laxam, pendulam, per ætatem vietam, atque paulatim & successivè replete Productionem Peritonæi, quæ propriam Testiculi Membranam facit, eamque cum Darto ipsoque Scroto instar Utris insigniter distendat.

Quandiu Causarum antecedentium præsentia perseverat necessariò expectandi sunt quotidiani conjunctarum effectus, eò citius tardiusve, quo vel frequenter est Procatarcticarum impressio, vel efficientium major minorè activitas. Inde est quòd Ramex iste aquosus tam obnoxius est recidivæ, potissimum in senili Ætate, in qua Solis intervi columbis est & segnis Irradiatio. Id quod nobilissimus æger notabit obiter ne ab hoc nostro Consilio absolutam deinceps sibi polliceatur Curationem, & mali proculdubio recursuri (nisi satis crudeliter cum ipso agatur acie Chirurgica) perfectam depulsionem. Prudentis & pii Medici est in Morborum Profagatione non tam Hominem curandum suscipere quam Socratem, & ea saltem præscribere quæ Viribus ægri sunt consentanea,

†

nea, subjecti Securitati super omnia consulendo, ne dum Artis quæritur gloria, Artificis Nomen & Fides cum patientis vitâ periclitentur. Quibus positis in præsentis casu præcavenda Aquæ Colluviei, si non Generatio, saltem luxurians Incrementum, (quantum quidem Arti datum est, & per Corporis ~~διοικησασιαν~~ licet) procuranda ejusper naturales vias, & loca conferentia Revulsio, diversio, eliminatio, quas si quid effugiat (ut fiet) id vel absuendum in ipsa parte vel datâ Portâ evacuandum. Reseranda quæ clausa sunt in habitu: Quæ torpent in Renibus excitanda: In primis verò eluenda alvina Saburra, & curandum ut Corporis Cloaca pateat quantum satis. His Artibus præcautioni utique incumbent Medici & possibili Therapejæ. Denique quoniam inclinans in pejus Naturæ error, quantumvis expulsus, tamen usque recurrit, quemadmodum juxta prædictas indicaciones consultur Membris mittenibus, ita partibus excipientibus danda erit opera, ut influentium occursui resistant confirmatae, constrictæ, & in suis correctæ Dimensionibus. Intentionem istarum idonea & efficacia suggerent Instrumenta. Bona vietus Lex per debitam rerum non naturalium administrationem. Medicamenta & ea quæ Chirurgi manus præstare potest Auxilia. Omnia Diæticæ capita eò tendant ut citra intensem Calorem Corpus exsiccatur. Quantum fieri potest eligatur Aër siccus, & degat Dominus in loco potius excelso & perflatili, quam in declivi, aut plano, humido & pa-

ludoſo:

ludoso: Pateant Cubiculi Fenestræ ad Orientem & Aquilonem, Austro verò præcludatur aditus, qui Vernâ & Æstivâ Tempestibus Radiis Solis sit liber, per Autumnum autem & Brumam Nebulis Pruinisque diligenter claudatur. Quæ vitari non poterit frigida & humida Intempories, luculento foco perenni & suffitibus gratis non minùs quam proficuis corrigatur. Cibi sint boni succi & Coctu faciles: Utentur omnia quæ crassum & Melancholicum Humorem generant & fovent: Viscida, cruda, à quibus flatus qui Vias aperiendo, Ichoribus præstant Vehiculum. Noxia sunt pinguia, lacticina, Pisces glutinosi & Cartilaginei, Fructus *wægūn*, vaporosa Cæpis & aliis condita, aut Sale nimio vel Aromatibus perspersa: In quibus Dominum oportet temperatum esse, nec sub Specie Corroborationis Ventriculi, Injuriam inferre Hepaticus Tonus in moderatione Caloris consistit. Si Piperis sit avidus, id vel integrum vel per medium saltem divisum Crudo Ventriculo ad pauca Grana, raro & Flatu saltem molestante, offerat. Nux Moschata & Maccis inter Aromata optima, nec contrarium Cynamomum, dummodo ista raro apponantur. Recetum siquidem Index est obliqui, ex sequentibus (necessariò eligendis ad Alimentum) quænam sint vitanda concludatur. Vesecatur Carnibus Juniorum animalium elixatis minùs, assatis ut plurimum, nempe Agni, Verveticis, Vituli, Hædi, Cuniculi, Pulli Gallinacei & indici, Gallinæ, Capi, Columbæ, Tur-

turis, Perdicis, Phasiani, Scolapacis, Alaudæ, Merulae, Turdi, relictis Aquatilibus omnibus Avibus, quales sunt Cygnus, Anser, Anas, Ardea & similes quæ vivunt circa Flumina & in locis Palustribus. Inter Pisces præferantur Saxatiles, aut qui in Aquis puris natant; non qui stag-nis aut Piscinis inclusi Sanguine vel Animalium interaneis nutritur. Probantur Trutta, Perca, Lucius, Gobio & similes. In Marinis verò Solea, Rhombus, Scarus, Albica, &c. Conceduntur aliquando Astrea (si cruda) cum propria Aqua, Limonum vel Arantii Succo & Nucis Moschatæ (loco Piperis) tantillo: Si torrefacta super Craticula, frixa in Satagine cum Farinâ & Butyro, instillatô succô dicto, vel elixata leviter in proprio Liquore cum additionibus necessariis. Pisces in Aqua & Sale, Aceto, Vino, (cum Herbis suaveolentibus, Thymo, Satureia, Serpillo, Rosmarino, Lauro, Corticibus Citri & Arantiorum, Maci) coquantur: Vel super Craticula Tosti, condiantur Vino Hispanico dulci & recenti Butyro vel cum Oleo non rancido frigantur.

Salmonum ferax est Scotia in suis Fluminibus, attamen parcè vescendum eorum Carne, gratâ quidem, sed Stomacho gravi. Apagè Anguillam quæ longæ cognata Colubræ, & Lamprædam, vix tuti usus sine multo Pipere, Sale & Cæpis, quæ Gulæ sunt irritamenta; sicut Rumo siccatur Halec, Encrasicholus, Acipenseris Ova, Fetore abominanda, cæteraque hujus Farinæ, in Arenam prodeuntia, quoties

quoties compotoribus Baccho citare statutum est. Haud malum siccum generant Ostra, Co-derma & Conchilia, Astaci, Cancri, Tellinæ, Peçtines, dummodo à perito Coquo præparata Mensæ inferantur, cum idoneo condimento & raro veniant in usum. Ova recentia sunt optimi Nutrimenti. Inter liquida commendabilia sunt Panatella, avenatum, hordeatum, Panis intritus cum Saccharo & Cerevisia coctus, idem cum Saccharo & Uvis Corinthiacis permixtus Cerevisiæ: Nec omittendus vernaculus Cibus Sowins dictus, qui nunquam onerat Ventriculum, detergente pollet Facultate, moveat Urinas & gratissimus est genti, lautas Epulas admittenti quidem ut decet, sed ultra modum non expetenti. Gelatina Carnium, Alimentum est facilis Distributionis, erit autem pro Medicamento si cum Cornu Cervi, Rasura Eboris & Ossium Bubulorum majorum, ex arte præparetur, condita Summitatis Libanotidis, Cynamomo, Saccharo, & tincta tantillo Croci. Pro acetariis sunto Endivia Cappares, Olivæ, Erithmum, Cochlearia, utraque Draco, Nasturcium aquaticum, hortense, Indicum: Asparagi per transennam cocti, additis Oleo, Aceto Sambucino, & Saccharo, quod in hisce Ferculis est pro correctivo, Acrimoniam Aceti temperans, cum aliâ ejus (ut & Mellis) largus usus minimè sit commendandus, quippe dulcia se in Bilem vertunt, & Spiritus acer (quo plurimo ista perfusa sunt) validam dissolvendi vim habens, Sanguinem liquidiorem reddit,

†

per serosæ substantiæ imo fluctuantis multiplicationem. Atamen si Pastus conditis claudi debeat, id fiat Corticibus Citri & Arantiorum, vel Cydoniato. Panis sit frumentaceus albus, bene fermentatus, bene coctus, levis; sine Adustione, multum habens crustæ, dummodo id per Dentes liceat; eò melior erit siquid admisceatur Seminis Fœniculi dulcis vel Anisi. Forsitan secundarius gravior erit & magis conveniet ad laxandam Alvum. Pastuum quoque observandus Numerus, Ordo, Tempus: Et Ciborum quantitas. Quibus diebus horis matutinis assignantur certa Medicamenta, careat Dominus Jentaculo, pro quo (si quando jentare appetat) habeat Frustum Biscocti, Anisati siccissimi cui superbibat nihil. Prandeat vero fatis laute & abunde, Hora undecima vel paulò ante duodecimam. Cœnet magis sobrie, à sexta ad septimam, neque in Cerebri dispendium sub Vesperam Ventriculum oneret ingestis, per Somnum Caput Vaporibus non impunè oppleturis. Aliquando etiam semel aut bis in Septimana Cœnam subtrahat sibi penitus, vel si sit inediae impatiens contentus sit Ovo forbili, aut succo Coxæ Vervecinæ, vel Carnis Vitulinæ, cum intrito Pane & succo Arantii, superhausto Cerevisiæ (cum Tosta Panis Nuce Moschata, & tantillo Sacchari) Cyatho, addito etiam pauco Vino si Stomachus id requirat. Potus ordinarius esto Vinum Claretum Oligophorum dilutum Aqua Infusionis Ligni Nephritici: Vel Radicis Chinæ decocto; aut ut plurimum Cerevisia medicata

dicata in sequentibus describen-  
da. Posit & Hydromel sim-  
plex medicatum, saltem Baccis  
Juniperi aut Ramentis ejusdem &  
Ligni Rorismarini. Aut Passiu-  
larum cum iisdem fermentatum  
quotidiano Potui inservire. Ab-  
stineat ab omni valde generoso  
Liquore, licet innoxia sit indul-  
gentia pauci Vini Canarini, vel  
Malvatici, cum Panis Tosti Ta-  
leola assumpti paulò ante Pa-  
stum, præsertim verò Cœnam.  
Somnus sit moderatus, qui suffi-  
ciat ad refocillandas Corporis  
Senilis Vires. Nullus immediate  
à Cibo.

Et (siquidem negotium nobis  
facessit Rheumatismus) esuriat,  
vigilet, sitiatis qui Rheumata cu-  
rat. Exercitio opus est ad exci-  
tandum nativum Calorem, dum  
modò sit mediocre. Mane fiant  
Frictiones universales ante lucu-  
lentum Ignem, incipiendo à  
partibus inferioribus. Caput  
pectat diligenter retrorsum: Agi-  
tatione Trochlearum vel Serræ  
Brachia moveat: Cantu, Voci-  
feratione, voluntaria Tussi, ad  
Expectorationem contentæ in  
Bronchiis Blennæ, Pulmones  
sollicitet. Deambulet ante Pa-  
stus, equitet etiam, sed super A-  
sturcone æqualiter & sine Succus-  
fatione badisante.

In hac Herniæ specie non est  
tam periculosus Corporis motus  
quam in Enterocele, quippe li-  
cet sedeat, per invias gliscit Se-  
rum, cuius aliqua ex parte per  
Exercitum sperari potest dissipa-  
tio. Non est quod Viro in  
omnibus Mundi & Fortunæ ca-  
sibus experientissimo, & pruden-  
tissimo Seni præscribatur Animi  
Tranquillitas, cuius Pathemata

violentiora (Ira præsertim &  
Mœstitia) Imperium habent in  
Spiritus & Humores Morborum  
Parentes: Dictum sapienti sat  
est.

Restat ut Ratio habeatur ex-  
cernendorum per ea quæ Natu-  
ra sagax & in proprii Opificii sa-  
lutem prona fabricata est Cor-  
poris emissaria. Alvo astricti-  
ori providebunt Juscula, altera-  
ta Summitatibus Malvae, Viola-  
riæ Mercurialis, utriusque A-  
triplicis hortensis, Patientiae, (quæ  
Lapathi est species) in quibus si  
dissolvatur Tartari Cremor, erit  
Expultrici pro Stimulo. Pruna  
laxantia cum pauca Sena & Man-  
na, Prysana cum Sena, Aqua  
Infusionis ejusdem in parva quan-  
titate, addito etiam Ligno Ne-  
phritico, ut supra, ad diluendum  
Vinum. Manna in Lacce ace-  
taria ex Ovulis Sambuci siccata  
Veris initio & infusa in Aceto se-  
nato, addito usus tempore Oleo  
& Sale ut A. est. Cassia recenter  
è Cannâ extracta devorata im-  
mediate ante Prandium, & Cly-  
ster ex Cerevisia aut decocto  
Furfuris, Malvae, Parietariae, ad-  
dito Oleo & Sale. Ex istorum  
Catalogo, nunc hoc, nunc illud  
usurpandum, ne uni Natura ni-  
mium assuescat, licet sperandum  
sit fore ut minor sit istorum ne-  
cessitas quandiu Dominus Phar-  
macis paulò post præscribendis  
utetur ex ordine instituto.

Urinas remorantes abigent  
(sin ad ea sit deveniendum) præ-  
ter ordinaria quæ sequentur, usus  
Lapidis Prunellæ Cremori Tar-  
tari & Saccharo permisti, in Ju-  
seulis aperientibus. Vinum al-  
bum, tenue, dilutum Infusione  
Ligni Nephritici prædicta, ad-

H h h h h ditis

ditis Limonum Succo & Saccharo manè haustum subsequente equitatione. Liquor restibilis à Præparatione Tartari Vitroliati, admixtus Jusculis ex Parietaria, Ciceribus rubeis & Radicibus Petroselini, Fœniculi, Russi Taraxaci.

Ad Sudores movebitur Natura Frictionibus quotidianis antedictis, saltem referati Pori ad istam Evacuationem erant paratores, ex quâ si levamen insigne speret Dominus, quidni more Germanico quando ipse sibi gravis esse ceperit ingredietur Lachicum sive Humidum sive siccum, priùs sumpto haustu Seri Cerevisiae cum Carduo benedicto præparati, vel Aquæ ejusdem Cardui supra Bolum Sapæ Baccharum Sambuci idoneâ tempestate ex professo præparatæ. Sudandi Tempus convenientissimum longissimè à Cibo. Solent Germani Hypocaustum ingredi sub Vesperam, inde Lectum petere, sudare, levissimè coenare, & per totam noctem quietè curare Corpus, ut sensim claudantur aperti Pori, & sequenti Die ambientibus injuriis minus pateant & exponantur. Caput denique per Nares deplebitur motâ Sternutatione, per indita Naribus affari folia viridia convoluta in Formam Turundæ, vel Cortices Citri recentes itidem convolutos. Per Os autem ducent Mastatoria, & Gargarismus Diasinapi.

Nunc ad Medicamenta tam alterantia quam vacuantia convenienti Ordine fiat transitus.

Nihil æquè Morborum Causas materiales subtrahit, earumque præcavet funestos effectus, atque

Vomitio, quam excitare validioribus nolim in Domino ætatis jam proiectæ, cuius Corpus sine necessitate non declinanda, concutere & convellere Piaculum duco. Attamen si facile ipsi subvertatur Ventriculus, non improbo ut semel in Mense vel saepius juxta præmentis Sarcinæ sensum, post largiorem (& sine ullo delectu Ciborum & Potulentorum) Cœnam elapsis duabus ad summum Horis, vel sequi alterâ, digito in Fauces adacto quicquid ingestum est & à Stomacho chyloso intendente jam alteratum, atque reliquiis prioris coctionis Viscidis & Tartareis permistum, totum egredi cogatur, quo facto Dominus Os colluat, Lectum petat, & per totam noctem dormiat in utramque aurem, donec postridie jentandi sit hora, quâ Ferculum ex Vino, Aqua, Ovis, Saccharo & Cynamomo, (Anglis Caudel dictum) forbendum præbeatur. Mirum tractu temporis tunc sentiet Levamen, & Revulsionem hanc maximi esse momenti ex perceptâ inde utilitate ultrò fatebitur. Quoad cætera bis in Anno, Vere & Autumno solemnem aggrediatur siue universalem Corporis evacuationem juxta sequentem Methodum.

& Folior. Malvæ, Violar. Parietar. Chamomill. totius, Senecionis an. M. i. Summitatum Anethi Flor. Melilot. Hyperici Sambuci an. P. ii. Semin. Anis. Fœnicul. Cumin. Baccar. Lauri an. 3 ii. Semin. Fænugræci 3 β. Fiat omnium Decoction & Collatura, in cuius 1b i. dissolve Cathol. electuar. lenitiv. an. 3 i. Mellis

Mellis Mercurial. Sacchar. rubr. an. ʒ ii. Ms. Fiat Clyster injiciendus sub Vesperam levi Cœna subsequentem, pridie Purgationis, quæ fiat cum Pulvere sequenti.

& Semin. Ebuli pleni & subfidentis, vel si defit, Mechoacam, Turbith. Jalap. Cortic. Median. Frangul. sicc. an. ʒ ii ℥. Rhabarbari electi ʒ v. Tattar. alb. Vini Rhenani puriss. ʒ iii ℥. Scammon. cum Sulphuris Oleo corrécti ʒ i ℥. Fiat omnium seorsim Pulvis subtilissimus ante Commixtionem quæ fiat exactè, diu triturando in Mortaio, servetur in Ampulla vitrea, atque hujus Pulveris primo exhibeatur ʒ i. ex Vino albo, vel in Bolo, addito paucō Syrupo Rosarium pallidarum, sumatur cum custodia dilato ad ʒ iii. Horas Juscule ad v. verò Prandio.

Interposito uno & altero Die repetatur hoc Medicamentum, augendo si opus fuerit usque ad ʒ iv.

Postea per vi. Dies manè capiat Pulverem sequentem, qui etiam exceptus Syrupo è succo Parietariae poterit reduci in Bolum.

& Cremor. Tartar. alb. ʒ v. Salis Absynth. Salis Cochlear. Chrystall. an. ʒ i. Tartar. Vitriol. ʒ ℥. Fiat omnium Alkool. servand. in Ampulla bene obturata. Dosis esto ʒ i. dissolvenda in Jure Capi & Vituli alterato Radicibus aperientibus Cichorii, Taraxaci, Fragar. & Foliis Nasturcii aquatic. Cochlear. Beccabungæ & Parietariae; si displiceat Sapor, addatur Saccharum pto libitu. Bibatur Horis iv. ante Jusculem superambulando.

Elapsis hisce Diebus (quibus si pigra sit Alvus sollicitabitur Enemate præscripto sub Vesperam) repetatur Dosis una Pulveris Cathartici prædicti.

Hinc transeat ad Diætam Sudorificam hausto quotidie decocto.

& Zarz. Parill. alb. & Medulloſ. ʒ iv. Rasur. Lign. Sanct. ʒ ii. Radic. Bardan. ʒ viii. Radic. Tormentil. Anonidis an. ʒ iii. Rasur. Cornu Cervi ʒ i ℥. Folior. Ulmar. M. iv. Semin. Cardui bened. ʒ i. Omnia debitè concisa & leviter contusa, Infundantur per Horas xii. in tib vi. Aqu. Fontan. & tib ii. Vini albi tenuis generos. super Cineribus tepidis Vaſe idoneo fictili Vitreato probè tecto. Mox fiat lenta Decoctione addita ℥ ℥. Limaturæ Stanni puriss. in Sacculo ex Tela rara Coque ad medias, dum restent Liquoris colati ℥ iv. quæ aromatizetur ʒ i. Semin. Coriandri & ʒ ℥. Cynamomi pro viii. Dosis, sumendis bis in Die.

Mane quidem Hora i. ante Sudoris Provocationem, qui Sudor movebitur in Lecto superpositis Stragulis, & circumpositis Lagenis Aqua calida plenis. Vel in Laconico commodo. Sudet autem Dominus per Horam integrum & ultra, si Vires id ferant ut Artis est. Deterso Sudore dormiat & Horis duabus, post regressum ad pristinam Temporiem Cibum sumat. Horis autem quinque post Prandium, duabus ad minus ante Cœnam propinetur altera Dosis hujus decocti, sic procedendo ad xii. ad minus, vel xvi. Dies, cavendo à nimio Calore, cujus gradus sufficiat

ficiat saltem apertis Poris ad expellendum blandè Sudorem.

Istorum Dierum decursu, si (ut verisimile est) pigra sit Alvus, vel Decocto matutino secundo aut tertio quoque Die addatur Infusio ʒ iii. Folior. Sen. Mundator. Seorsim facta per noctem? In frigido in æquis partibus Vini albi, Aquæ Fontanæ & Succi Arantiorum, vel admittatur Enema sub Vesperam, tunc omisso pomeridiano decocti usu.

Toto eo tempore Victus tenuis sit & siccans, vescatur Carnibus assatis unius speciei; abstineat ab Elixatis & Jusculis, habeat in prima Mensa Pruna cocta Saccharata, in ultima Passulos, Amygdalas dulces, Avellanas, Pistachia, Biscoctum Saccharatum Anisatum. Panis sit pistus cum Seminibus Foeniculi dulcis aut Anisi & benè siccatus in Furno. Potus autem ordinarius decoctum sequens per totum Diætæ tempus.

& Zarz. alb. optimæ ʒ vi. Radic. Chin. ʒ iv. Ligni Sassafr. ʒ ii. Ligni Nephritic. Santal. alb. an. ʒ i. Passul. integrar. ʒ i. Infundantur & decoquantur in ʒ xxx. Aquæ Fontan. ad ʒ v. Consumptionem.

Colatura fiat per Manicam quæ ad Saporis gratiam aromatizetur ʒ ii. Cynamomi & dulcoretur ʒ i. Sacchar. albiss. servetur in Lagenis lapideis probè obturatis loco subterraneo.

Post absolutam Diætam, iteretur exhibitio Pulveris purgantis semel aut bis, Diebus interpolatis, pro facili tolerantia, ex Medici præsentis Consilio.

Qui Pulvis deinceps sumendus erit vel semel in Mense duobus, tribusve Diebus ante Novilunium, vel alternis Mensibus saepius rariusvè pro urgentis necessitatis conditione.

Interim dum hæc fient præparetur Electuarium sequens Baccharum Juniperi maturarum recentium ʒ ii. coquantur in Vino de Malaga limpidissimo ad Putruginem; fiat Expressio fortis & Liquaminis Coagulatio ad Melluginem paulo spissiorem Syrupo.

& Pulveris Stomachic. Brickermanni à Quercetano descripti ʒ β. Cortic. Radic. Sassafr. Cortic. Winterran. an. ʒ i β. Flavendin. Citri & Arantior. Summitatum Menth. hortensi Majoran. & Rosmarin. Omnium Conditar. siccari. an. ʒ ii. Succini albi præparati ʒ iii. Macis, Cynamom. an. ʒ v. Salium Christallinorum Absynthii & Cochlear. nostratis an. ʒ i β. Ambr. griseæ ʒ iv. Moschi Oriental. ʒ β. Omnia in Pulverem subtilissimum reducta excipiantur s. q. Melluginis prædictæ, & fiat Electuarium, de quo capiat quotidie manè ad quantitatem Juglandis, superhausto vel Juris Capi, vel Alæ momento, dilato ad minus ad ʒ iii. Horas Prandio, idque per Dies xv. xx. aut plures pro ratione effectus & Ventriculi ad Remedium admittendum dispositione.

Hyeme sæviente Brumâ Operæ præmium fuerit ut capiat ad minus semel in Die manè Horis iv. ante Prandium (vel etiam Horis ii. ante Cœnam). haustum Hydromelitis sequentis.

& Radic. Eryngii, Petroselin. Fœniculi Anonis, an. 3 iv. Radic. Filic. Fœmin. & Bardan. an. 3 viii. Rasur. Lign. Sancti, Ligni Sassafras, Lign. Nephritic. an. 3 iii. Folior. Veronic. Mar. Virgæ aureæ, Parietar. an. M. ii. Flor. Genistæ, Hyperici, Sambuci an. P. vi. Semin. Alkekengi Milii Solis, Cochlear. Batanae, Nasturcii Hortensis, an. 3 ii. Baccharum Juniperi matur. 3 xii. Pastularum integratum 16 vi. Cynamom. Nucis Moschat. an. 3 i. Fiat omnium Decoctione in 16 lxiv. Aqu. Fontan. ad Consumptionem quartæ partis, ita ut restent Liquoris colati galon. vi. Fiat Clarificatio. Adde Mellis albissimi partem octavam. Coque ad debitam consistentiam sedulò despumando, indatur totum transcolatum Doliolo justæ capacitatibus cum 16 i. Fermenti Alæ optimi, sinatur fieri Fermentatio primò ponè Furnum Pistoris, deinde in Cellâ ad perfectam Depurationem. Liquor limpidus servetur in Lagenis lapideis, ad usum.

Semel in Septimanâ Hora quadrante ante Cœnam levem per totum Annum (nisi quando utetur aliis Catharticis) exceptis Diebus calidioribus capiat 3 ii. vel 3 i. (pro ratione Operationis) sequentis Mass. Pilularum dict. de tribus Fernelli, Cerevisia medicata sequens erit pro Potu ordinario magis usuali, in Pastibus & etiam extra Pastus.

& Zarz. patill. 3 viii. Rasuræ Abietis & Juniperi nostratis an. 3 vi. Ligni Sassafras, Rasur. Buxi an. 3 ii. Radic. Bardan. & Filic. Fœmin. an. 3 x. Rasur. Cornu Cervi, Eboris, Ossium Bu-

bolorum majorum an. 3 ii. Nucis Moschatæ 3 i. Cerevisiæ lupulatae vel non lupulatae pro libitu galones x. Coquantur ad iii. galon. Consumptionem: Adde e-jusdem Cerevisiæ recent. galon. iii. Sinatur fieri Infusio per Noctem Vase probè tecto, manè fiat per Setaceum Colatur, aquæ indatur Doliolo justæ Capacitatis addendo Mellis optimè despumati, sucii Cochleariæ nostratis an. 16 iv. Sinatur fieri Fermentatio ad perfectam depurationem. Liquor depuratus servetur in Lagenis lapideis Subere opprimè obturatis loco subterraneo, unde deponatur ad usum, qui erit primò permiscendo cum Cerevisia tenui limpidissima, donec Stomachus huic assueverit Potui; deinde per se, idque per Septimanas & Menses integros pro successus ratione.

Post singulos Pastus capiat Pulverem digestivum sequentem.

& Crustæ Panis albiss. siccissimæ non combustæ 3 ii. Semin. Anisi Fœniculi dulcis, Coriandri an. 3 ff. Cortic. Sassafr. Cynamom. interior. Summitatum Mensthæ hortens. & Majoran. condit. siccorum an. 3 vi. Cornu Cervi ad Albedin. calcinat. Corall. rubror. & Oculor. Cancr. more vulgari præparat. an. 3 iv. Ambr. griseæ 3 iv. Moschi Oriental. gr. v. Sacchar. albiss. quadruplum Pondus omnium, Ms. Fiat Pulvis subtilissimus, de quo capiat Cochleare i. Hora dimidia post Prandium & Cœnam.

Quinetiam utile fuerit si loco Salis communis condiat Cibos Sale artificiali sequente.

& Salis Marin. albiss. 3 iv. Salis Absinth. Christallini 3 ii. Sal-

ium Christallin. Cochleariae no-  
stratis & Parietar. an. 3 i. Ms.  
Fiat Pulvis servandus in Ampulla  
vitrea fortis probè obturata, re-  
ponenda loco sicco, apponatur  
quotidiè Mense in Porcellana  
ad usum, idque solum quantum  
Opus fuerit ad singulos Pa-  
stus.

Sunt & alia de quibus Medi-  
ci poterunt inter se capere Con-  
silium: Qualis est Potus Aqua-  
rum Ferri, Vitrioli, Nitri, Alu-  
minis, Spiritibus seu Virtutibus  
prægnantium, quas aliquando in  
simili affectu efficacissimas com-  
pexi. Inter alios Generosus qui-  
dam ob nimis licentiosum Vitæ  
genus Passus varios affectus con-  
tagiosos & valde contumaces  
Partium genitalium, quæ in ipso  
debiles admodum & ad recipi-  
endas Fluxiones aptissimæ eva-  
serant, incidit in Hydrocelem,  
quam post iteratam Apertione cum videret recurrisse, proprio  
motu, inconsultis Medicis A-  
quas Minerales Fontis scaturien-  
tis ad Scarborough Vicum in Ebo-  
racensi Comitatu bibt, non in  
magna quantitate quidem, se-  
per duos tresve Menses quotidie,  
& perfectè convaluit me ipso Te-  
ste qui ei tunc Medicinam faci-  
ebam.

Adde etiam diversimodam  
Tartari, Sulphuris, Chalybis,  
Stanni exhibitionem, nec non  
Antimonii fixissimi longum usum  
a quo humani Corporis inex-  
haustas alias Paludes potenter  
exsiccari & absorberi docet Ex-  
perientia, dummodo prolixo fa-  
tis Temporis spatio Diaphoretic-  
um istud insipidum (vix un-  
quam frustra usurpandum) assu-  
mtere ægri satagant. Sed de istis

sicuti de Thermarum Sulphurea-  
rum ingressu secundum præscri-  
ptorum Remediorum effectum  
opportunè deliberabitur. Re-  
stant externa Remedia ex Classe  
Chirurgica. Phlebotomiam Se-  
ni in Hydropem prono vix sine  
magna necessitate affectu aliquo  
calido Febre aut Inflammatione  
præsentibus, suaferim. Per Py-  
rotica excitatae Fontanellæ toti  
quidem nequaquam nocituræ,  
malo tamen nunc urgenti parum  
utiles, sive ad Revulsionem, aut  
Diversionem, sive ad Interceptio-  
nem. Siquid eas possit suade-  
re, vel potius iis dare locum id  
est, Corporis satis pleni moles  
quæ non infœcilius castigabitur  
Evacuationibus præscriptis, ita  
ut ambigam num quotidianæ  
vexationi sub spe eventus valde  
ambigua, sit devovendus æger.  
Si quæ hic locum habeat Cutis  
apertio, fiat turgente Scroto in  
loco declivi à Testiculo remo-  
tissimo, ubi Cutis admota Can-  
dela magis est Diaphana per  
Scalpellum satis latum, ut pe-  
netrato usque ad Ichorem Utri-  
culo, data, satis ampla Porta,  
totum contentum simul & semel  
evacuetur, non tantæ quantitatis  
ut inde metuenda sit magna Spi-  
rituum profusio, in iis qui urunt  
tur aut secantur Pure vel Aquâ  
affatim effluentibus aliquando  
pertimescenda. Crudeles nimi-  
ùm Operationes sequentes. Cau-  
terii applicatio ad summitatem  
Productionis Peritonei usque ad  
Os ut fiat Callus. Apertio Scro-  
ti per Longitudinem satis am-  
plo Vulnere & Portionis Elythro-  
idis amputatio vel salvis Vasis  
Spermaticis per Cauftica magna  
ex parte Abfumptio. Castratio,

quæ omnia periculosa in omnibus (licet ab Operatoribus magno conatu, magnas Nugas fæpissimè agentibus aliquando proponantur & fiant) planè sunt inutilia. In hoc subjecto vide ne dum Sero exitum affectanti jam tritam Viam præcludere conaris, & existens in parte ignobilis obserare Excipulum Venter impletatur, & pro Hydrocele Funestum habeas Ascitem. Ex duobus malis minium eligendum est. Setacei Mentionem Antiqui fecere, eoque sunt usi non infeliciter, per quod continuò guttatum stillante Humore ejus Collectio præcavetur. Præfero tamen bis terve in Anno factam ~~magistrorum~~ omni Periculo vacantem, si irritis omnibus tandem ad usum Ferri Dominum adigat necessitas. Antequam tamen eo deveniatur præterea quæ ad Causam antecedentem à nobis assignata sunt præsidia, tentetur Scroti semel evacuati Astringatio & per astringentia Corrugatio, ut difficilius influenti Materiæ cedat, cuius si nihilo minus aliquid prolabatur, procuretur (si fieri possit) ejisdem dissipatio. Quibus usibus inservient sequentia Cataplasma Neceptionis è Cupresso apud Aëtium ex ejus Foliis in Pulverem comminutis, tortivo Vino exceptis, atque ita voluntatis dum in Fæcis Corpus coeant, cuius usus maximè in Strumis & Ramice ab Autore commendatur. Vel magis compositum, validè siccans & absorbens tale. Et Foliorum Cupressi siccorum  $\frac{1}{5}$  i. Calcis Silicum & Concharum Ostreorum probè lotæ & siccatae, Cretæ an.  $\frac{3}{5}$  v. Ossium ex Artibus Equi calcifi-

natorum  $\frac{1}{5}$  β. Boli Armen. Ochræ ustæ an.  $\frac{3}{5}$  iv. Squamæ Ferri, Lapidis Pyritis Levigatorum in Porphyrite cum Vino rubro austero an.  $\frac{3}{5}$  iii. Foliorum Rutæ, Seminis Cumini an.  $\frac{3}{5}$  iii β. Trita omnia in Alkool. serventur in Pyxide & usus tempore excipiuntur Vino tortivo prædicto valde austero, addita quarta parte Mellis, & Fiat Cataplasma applicandum calidè è Stuppis lineis molibus pexis, & renovandum Manè & Vesperi.

Valet etiam Mixtura (ex optimo Vini Spiritu Albuminibus Ovorum & Alumine subtiliter pulverato, simul agitatis ad Formam & Consistentiam Lactis) applicetur ex multiplici linteo vel Spongiâ molli, calidè.

Potens etiam erit Fomentum bis in Die applicatum ex Corticibus Quercis & Granatorum, Myrobalanis Indis & Citrinis Foliis & Nucibus Cupressi, Sumach Gallis Hippocrate & Prunellarium Succo sive Acaciâ nostrate coctis in Lixivio Sarmentorum, additis Vino rubro, in quo dissolutum sit Alumen, & optimo Vini Spiritu.

Isto Decocto cum Spongiis vel Filtris multiplicibus totum foveatur Scrotum ad minus semel in Die manè per Horam integrum, idque per plurimos Dies subsequentes, Fotum verò sequatur Cataplasmatis applicatio.

Subligaculum idoneum sustinens & attollens, seu elevans Scrotum atque impediens, ne propendentes Testiculi ipso sui Pondere Aquam attrahant, omne feret Punctum, quo omissio, veluti absente caufâ sine qua non, vix proprium insignem utilimè effectum

effectum præstabunt, quæcunque hactenus præscripta fuere Chirurgica.

Amplum istud est Remediorum penu, in gratiam curiosi & perfectæ Curationis cupidissimi Domini, ejusque Amicorum optimè ipsi volentium conscriptum, instructumque, non ea Lege ut omnibus simul utatur necessariò, sed ut siquid in manifesto juvans experiatur, in eo constante per-

severet, cæteris habitis in reposito, quæ successivè aut cum dele-ctu deinceps erunt depromenda ex præsentium Medicorum valedicentem Nobilissimi Viri curantium judiciorum. Deus pro-sperum huic nostro Consilio indulget successum. & Domino diutissimè concedat *vñalvñr* & *éb-  
tearlae*.

Datum Londini, Die x. Men-sis Novemb. An. Dom. 1640.

---

F I N I S.

---

EXCELLENTISSIMÆ ET SERENISSIMÆ

C E L S I T U D I N I ,

*ANNÆ, DANIÆ PRINCIPISSÆ;*

H A S

MEDICAMENTORUM FORMULAS,

Q U A E

SERENISSIMIS MAJESTATIBUS,

*Annæ & Mariæ, Angliæ*

*Quondam Reginis,*

P R A E S C R I P T A E F U E R E :

*A THEO. TURQUETO MATERNIO,*

UTRIUSQUE MAJESTATIS

ARCHIATRO ;

---

Summâ Obedientiâ, Humillime offert

consecratque

*JOS. BROWNE, M. LL. D.*

БИБЛІОТЕКА Університету

ІСТОРІЯ ФІЛОСОФІЇ

Карл Готтліб Кані

ВАСИЛЬІВСЬКА ДІЛЕНІЯ

ЛІТО

СІЛІОНІА СІЛІОНІЗМІА

СІЛІОНІІ СІЛІОНІОМІ

СІЛІОНІІ СІЛІОНІОМІ

СІЛІОНІІ СІЛІОНІОМІ А  
СІЛІОНІІ СІЛІОНІОМІ

СІЛІОНІІ СІЛІОНІОМІ

СІЛІОНІІ СІЛІОНІОМІ

СІЛІОНІІ СІЛІОНІОМІ

СІЛІОНІІ СІЛІОНІОМІ

202 BROWN MILD

# PRÆFATIO.

**S**CIO non defuturos, qui primo hic in limine quarent, quo consilio fretus Autoris nostri Opera jam demum publicâ luce donaverim, postquam plures, iisque non insimile Clasis Viri, provinciam hanc olim refugerunt: Principiè cum Mayernius oblivioni quodammodo traditus videatur, & nullâ jam, aut saltem modicâ apud eruditas fama gaudet. Licet itaque mihi profiteri, me ideo Insignissimi Scriptoris opera Typis mandasse, ut existimationi ejus, que iniquas manus experta est, quoad possem, subvenirem, tum ut dignissime nostra facultati, quod in me est, consulterem. Quicquid hactenus sub Mayernii Nominе Orbem invisit tam crebris fædatur interpolationibus, utpote quod partim ex suis, partim ex aliorum Chartis in Bibliothecâ suâ repertis imperite consuitur, ut nemo hariolari possit, quid Author sibi velit, ejusque se Opum assequi valeat, cum Casus à Remediis pessimo Consilio ubique abscondantur. Quod equidem non leve Clarissimo Mayernio detrimentum, nec farraginis istius dedecus apud equos Judices comparavit. Quisquis sane posthumâ ejus spissam Authores Opera publici juris facere præ se fert, eademque in compendium redigit, priusquam integrum opus, unde istiasmodi Epitome conficitur, lucem viderit, non solum Defuncti Manibus turpiter illudit, verum & Lectori suo fucum facit, eoque nomine doli mali non immerito postulatur. Nemo proinde mirabitur me his fultum rationibus, perpetuis insuper doctorum quorundamhortationibus ductum, qui quotidie extimulabant, ne pretiosum hunc quem natus eram Thesaurum quicquid aliis contrâ obgannirent, literato Orbi diutiis invidenter, Mayernii Opera integra in lucem emississe, principiè cum, ut supra Observatum est, nihil hactenus sub ejus nomine comparuit, quod ipsius reverâ esse dici possit. Ad Epitomen Operum ejus quod attinet, aliis, quibus urberius otium suppetit, istiusmodi provinciam tractandam relinquo.

De Mayernio igitur, quem venditare non est necesse, hanc solliciti, pergamus ad operæ nostræ rationem aquis existimatoribus reddendam. Sciat itaque Lector Benevolus nos Authoris nostri Tractatus Typis excudendos dedisse, quales, ut credere par est, pralo destinati sunt ab eo vivente, aut Clarissimo Boneto, cui primum Voluminis hujus librum Mayernius

## PRÆFATIO.

Genevam misit, eo fine ut illic Typis mandaretur. Verum cum casu nescio quo Negotium illud minus procederet, Bonetus Librum Authori remisit, eo quo nunc conspicitur ordine dispositum, locisque aliquot emendatum, & plures subjungit rationes quare totus iste Liber & non Partes quedam selectæ divulgentur. Huic Boneti Judicio assensi sunt non pauci Collegij nostri Socij, eo tempore cum magna pars sequentis Voluminis penes Praxeos Mayernianæ Editorem esset.

Editorem supra memoratum quod spectat, fateor illum magnificè pro suo More de Authore nostro loqui, verum consultius, meo Judicio fecisset, si eandem quam Erga Authorem Venerationem profitetur, erga Opera ejus testatus fuisset. Quippe cum Doctissimis Collegij nostri Censoribus, pro meo in eos obsequio, Manuscripti Codicis Copiam ultro obtulerim, eo Consilio ut Schedas omnes perlegerent, & si ita videretur immutarent, priusquam prelo subjicerentur, placuit iis Domino Charltono, ut in hisce rebus versatissimo, hoc Negotii deferre. Verum ille ferocius aliquanto quam scem, quam virum eruditum, denique quam nobilissimæ artis Professorem decuit, huic proposito sese opposuit, subinde inclamitans Mayernii opera ad inuidem denuo revocari, in novum ordinem redigi, quicquid denique aut prolixum nimis, aut à moderne praxeos ratione abhorreret, resecari debere. Ut Ingenuè fatear, semper mihi displacebat tale Consilium; itaque cum alii alia suaderent, nec ullus esset altercandi finis, integrum Authorem exhibere decrevi, satius extimans paucis quibusdam displacebere, quod cordatores, ut spero, vitio mihi non vertent, quam insignissimum Scriptorem, & Medicorum suis temporis facile Principem, mutilum & magnâ sui parte truncatum orbì obtrudere.

Mayernii itaque integra Opera, Benigne Lector, eo ordine ac tempore quo conscripta sunt, tibi exhibeo. Non me latet innumera Sphalmata, partim Typothecarum inficiâ & incuriâ, partim Editoris absentiâ, ubique fere irrepisse: cui infelicitati mature succurri potuit, si previdissem Typographos nostros in edendis Latinis Libris tam fæde & turpiter Erraturos. Verum Sphalmata hæc Candidus Lector condonabit eo facilius, uti spero, si secum reputaverit ejusmodi Mendas in Operibus Medicis frequentius conspicere, propter minus usitatos, quibus utuntur, Charakteres, & ubique interspersas Abbreviationes. Nec dubito quin male feriati quidam Aristarchi, qui quicquid ipsis minus arriserit damnare solent, hac Operarum errata mihi imputabunt, & Editionem hanc, quantum in ipsis est, eo nomine elevare satagent. Verum quid tam iniqui Judices de me senserint, non laboro. Si conatus meos qualescumque Bono uni aut altero placuisse, & Literariæ Reip. usibus utcunque in serviisse sciāt impensis meis & Labori abunde satisfactum arbitrabor.

## P R A E F A T I O.

Alij fortasse vitio mibi vertent, quod Indicem in colce Operis hujus non subjunxerim, verum minime necessarium duxi: Eo squidem Ordine, tam facili tam idoneo cuncta disponuntur. Ut Index nullius plane, aut saltem parvi usus futurus fuit. Interea loci monendus est Lector me, cum ad Editionem hanc accurandam primo me accinxerim, in animo habuisse Chirurgica Mayernii Opera publici juris facere: Verum cum subscriptionum numerus expectationi mee non responderet, nec tractatus isti circa quamplurimas aeneas tabulas imprimi possent que majores, impensas poscerent, quam meae facultates ferrent, Opus illud tanquam humeris meis minus aptum declinavi. Præterea cum bona pars istius Libri penes alios esset, consultius duxi Tractatus illos seorsim imprimendos relinquere, quam mutilos & imperfectos in lucem emittere.

Quod supereft, credo hoc unicum a me jam exigi, ut pauca de notabilibus & vita Authoris nostri adjiciam, qui trium potentissimorum Regum Amicitia, trium in super florentissimorum Academiarum purpuram, totius denique literati orbis plausu & laudibus cunsciatus est. Infiniti esset operis argumentum hoc eà quā oportet dignitate prosequi, verūm ut Lectoris desiderio aliqua in parte satisfaciam brevi quāsi in tabella ejus Historiam complectar.

Theodorus Turquetus filius ex Frederici Isabellā Uxore, natus est circa Annum Domini 1572 Mayerniæ, quæ villa est non ignobilis in Agro Genevensi, unde nomen accepit. Prima eruditiois Academicæ rudimenta hauit Monspelii, celeberrimā tunc temporis Academiā, ubi An. 1596. Bacchanreatus in Medicinā gradum suscepit, & in sequenti Anno, vicissimo die Februarii, Doctoris Titulo insignitus est. Inde Parisios se contulit, & Chimice Præceos, qua innovationis nomine tunc male audiit, strenuum defensorem se præstítit. Mirum est quantum invidiæ eæ res ipsi conciliārit: Academicī squidem Parisienses, qui a Galeni partibus & quo pertinaciis stabant, inaudito prorsus animorum impetu, & eruditis Viris indignissimo, Turquetum nostrum, ejusque æqualem Clarissimo Quercetanum, tanquam juratos Medicinæ hostes, nullis non contumeliis obruere satagebant. Unus ex horum numero Librum conscripsit A. D. 1603. adversus duos hosce Heterodoxos Professores, cui titulus, Apologia pro Medicinâ Hippocratis & Galeni contra Mayernium & Quercetanum. Mayernius ne existimationi suæ deesse videretur, causam suam Libro edito strenue defendet, cui Academicī Responsum subinde subjunxerunt. Verūm res hic loci non substitit, sed ulterius progressa est. Galenistæ squidem ut innovationem hanc, ejusque fautores in sententi conficerent, quatuor abhinc Mensibus, ipsi & Quercetano in perpetuum rei Scandalum Academia interdixerunt, ut videre est ex Censuris ipsis, quas M. Needhamus nostras in Libro cui Titulus Medela Medicinæ verbatim publicavit. Verum brutum hoc fulmen Mayernii fortune pa-

## PRÆFATIO.

rum obfuit, qui postea Aulum aceritus est, regnante tunc temporis Henrico Quarto, cui Medicus ordinarius suffectus est. Illud sane ad fælicitatis sue cumulum Mayernio contigit, quod Parisience Collegium ejus Professores ipsi nuper infensissimos expertus est, stultitiae sue penitere comperit, eosdemque medicos summis in Cœlum lanibus tum libos tum remedia Chymistarum effirre, quæ tantâ temeritate non ita pridem Orco damnaverant. Henrico quarto e. vivis Sublato, relictâ Galliâ, Angliam se contulit, ubi magnas & celebres amicitias coluit, & propter singularem erudititionem in dileciis habitus est Jacobo primo, Regnum sui temporis longe eruditissimo, qui ipsum Archiatri Regis Dignitate, multis insuper honoribus benigne cumulavit. In utrinque Academis, Oxoniensis scilicet & Cantabrigiensi consortium unanimi Academiorum consensu ascessus est. Summè apud omnes literatos existimatione, dum Jacobus Primus viverit floruisse constat: verum ultimum gloriae apicem attigisse, & seipsum quasi superasse videtur, rerum potente Carolo Primo: nempe cum Henrietta Maria, Henrici quarti Galliarum nuperi Regis, & Domini sui colendissimi filia, Anglicano folio admoveretur. Jure merito hoc addiderim, neminem ex Hippocratis familiâ, sive antiquos, sive recentiores Spectemus, ubiorem praxim jactare potuisse: Quod non solum ex infinito literarum commercio domi foresque habito constat, verum ex opibus, quas magnificas, imo regias reliquit. Obiit Octogesimo secundo Ætatis Anno, Glorie divitiarum & Annorum satur. Duos suscepit filios, unicamque filiam, quæ honoratissimo Marchioni de Ruvigny postea nupsit. Atque hæc de Authoris nostri vitâ, deque Editionis hujus in scituto dixisse in præsentiarum sufficiat.

Reverend-

# PHARMACOPEIA.

## LIB. SECUNDUS.

### Cremor Tartari.

*Per ELEVATIONEM.*

**R.** Artari Vini Albi. q.  
 v. teratur subtilissime  
 subinde agendo partem tenuorem per setaceum Pulvis abluatur ter quater-ve Aqua frigida, ad eluendas fordes. Bulliat lento saltem fremitu in ampla patina vel olla fictili Vitreata. Spuma prima tollatur, Crusta autem supernans, postquam totam superficiem occupaverit colligatur instrumento ligneo perforato. Extendatur in charta bibula. Abluatur denuò aqua frigida. Sic cetetur optimè. Et in porphyrite levigetur in Alkool. Servetur in ampulla Vitrea, & nullum attingat metallum.

**Pars istius cremoris inter levigandum, irroetur guttis aliquot Spiritus Vitrioli v. q. 3i.**

**R.** Tornefol. Infund. In Vino Rhenano cui addita sit pars xiiij. Aqu. Cynam. Extrahatur tinctura affundenda pulveri in porphyrite ut rubescat, Siccatur in charta & affero.

*Per residentiam. R. Tartarum.*

Ut supra pulverisatum & totum. Bulliat in ampio cacabo ferreo primam spumam rejicendo. Crustæ quæ elevatae fuerint ne colligantur. Sed ab ebullitione frangi & subsidere sinantur. Coctio ista jugi labore continuetur per biduum. Si habeas  $\frac{1}{2}$  iiij. Tartari addita nova Ne sumas ultra  $\frac{1}{2}$  ibii. aqua si prima consumpta fuerit. Aqua ubi refixerit, effundatur per inclinationem. Glacies si ve Christalli in fundo residentes separentur à faculentâ materiâ abluantur Aqua frigida. Tabantur in Alkool & serventur in ampulla. Ita totus penè tartarusabit in Cremorem.

*Si astringentem qualitatem ferri metuas, (licet aperiens ejus facultas tartaro potius in hâc operatione communicetur,) sumatur patina fictilis Vitreata.*

*Per Dissolutionem. R. Tartarum.*

Glacies Vergo tabilis dissoluta lavetur primò optimè, siccatur pulverisetur. Hujus cape  $\frac{1}{2}$  iiij. ( Neque multum est sumendum ut Aqua liberius agat.) Aquæ fontanæ pintam

pintam unam , bulliant simul donec vel Integra , vel magna ex parte facta sit solutio. Dum ita bullit, detrahatur a magno Igne, & sinatur parum fieri residentia , Adhuc calente Aqua fiat decantatio in aliud vas frigidum. Refrigerato decocto , intra 3. 4<sup>or</sup> ve horas, subsident

Christalli ab initio nigerrimi, à quibus Aqua per Inclinationem separanda. Christalli verò tenuissimo calore siccandi. Et ut sursum, præ tractandi quinquies , aut sexies , donec sint albi & pellicidi.

*vsvs.  
Ad omnes  
obstructiones  
tollendas, &  
acuendam vim  
Cathartico-  
rum, præfer-  
tim Senæ.*

*Dof. 4 3i. ad  
3iii. & 3β.*

*Tanneri.*

### Magisterium Vini.

Vide hujus ve *B. Cremoris Tartari Elevati Al-*  
*ram descripti-*  
*onem. p 36. 1.*

Spiritus Vini purissimi ibi. digeratur in vase concursus, in B. sicco vel arena per octiduum, decantetur Spiritus, atque Evaporatione vel si lubet distillatione blanda superposito capitello, corpus ♀ in vase restans exsiccatur. Optimè claudantur in tota hac operatione junctoræ vesicæ bubulâ, leviter saltem mafactâ, ne pereat visciditas, cuius ope Vasi firmius adheret.

*Materiæ Residuæ affunde ibi.*  
Spiritus Aceti optimi, digere, in Balneo , decanta , & sicca ut suprà.

*Mox affunde ibi Liquoris seu Spiritus acidi tartari bis ter-ve rectificati, digere in B. decanta, sicca.*

*Tandem affunde ibi. Olei, sive resolutionis salis Tartari. Et in cella frigida relinque, vase non ita exacte clauso, per octiduum, quotidie, sicut & insuperioribus infusionibus agitando.*

*Liquores omnes seorsim*

reservatos mox. Vas optimè clausum (superposito alembico, vel capite cæco, aut vale concursus) relinque in B. per viij. vel x dies stepe agitando, fieri perfecta dissolutio & liquor evadit rubeus subnigricans.

*Miram in  
drope Aq.  
& Analys.*

Servetur in ampulla apprimè clausa.

### Magisterium Tartari.

*B. Tartarum album, pulverisetur, & vigeatur per retortam in reverberio clauso. Spiritus phlegmati permixti separantur ab oleo foetidissimo per Infundulum melius per chartam. Fiat semel atque iterum rectificatio super Cineribus farmentorum aut filicis. Urendo ante novam distillationem cineres, ut omnis fetor exhalet. Phlegma cum Spiritu misceratur cum triplo optimi Spiritu Vini, fiat circulatio in B. per octiduum Add. Spiritus Vini cum Phlegmate Tartari evocentur per balneum. Spiritus Tartari in fundo vasis resitans ponderetur, eique sensim & guttatim affundatur aqua portio Spiritus Vi- trioli corallati. Serventur (post duorum dierum digestionem in B. vel fino) in ampulla vitrea optimè clausa ad usum. Nihil v. s. Adminis-  
Juscul-  
nas p-  
romo-  
& sed li-  
Hydro-*

### Magisterium Tartari.

*B. Tartari ad Albedinem Cal-  
cinati, q. v. Pulverisa subtilissi-  
mè, eique in ampulla affunde bonum Spiritum Vini, cum di-  
stillatione evoca, vis & aculeus Spiritus in Tartaro remanebit,  
Affunde novum Spiritum, evo-  
ca, & fac ut supra, reiterato labore,*

labore, donec Tartarus Vini Spiritu turgens, eund. restituat, cum nativo sapore. Tunc Tartarus Inebriatus, teratur, Sinaturque fieri solutio. Cui adde duplum Spiritus Vini rectificatissimi, circulentur per duos menses. Tartarus dulcescit & suam corrosivam qualitatem amittit.

*Dosis ad gr: x vel xij. Urinam promovet, Sanguinem mundat. Hydropem sanat & expellit, Calculo confert & podagræ.*

### Arcanum Tartari.

*R. Salis Tartari omnibus fæcibus carentis q. v. Huic affunde Aceti distill. quod supernatet 4 digit. Evoca, prodibit dulce; affunde novum & sic perge donec Acetum ut folet acidum extillet. Invenies in fundo vasis quandam mellaginem, quæ misceatur cum tripla quantitate Luti vel boli, fiant globuli qui pellantur per retortam secund. gradus, exhibit acutissimus non fœtens Spiritus albus, qui recipienti primò adherebit, dde. in oleum flavum limpidissimum resolvetur.*

*R. Hujus Spiritus Tartari partem unam v. q. ʒi. Spiritus Vini ʒii. Olei Sulph. ʒi. Olei Vitrioli ʒβ. misceantur simul guttatum. Ponantur in vas pellican. Hermeticé clausum, & per tres menses blandissimo calore pi. circulentur.*

*Dosis gr. x. vel xii. Ad Calculum renum & vesicæ, Poda gram, Pestifin. Tussin. &c. Sudores promovet, &c.*

*Sal Tartari Dulcis.* Sorreii.

*R. Salis Tartari quantum volueris, solve in Aceto distillato, exsicca in cineribus calidis semper agitando. Calciña, id est, reduc in pulverem igne levissimo. Ter quater-ve repetatur solutio in ∵ & totus processus, donec Sal exactissimè dulcetur. Tandem solvatur Aqua pluvia, & quater aut quinques dissolvatur in Aqua recenti cohobando, i. novam aquam post prioris evocationem affin dendo. Exsicca, Spiritu Vini usus. Potenter aperit & optimo solve: An potius diviti moveat urinas. Aqua Vitæ? Abstrahe ad pelliculam admodum prolixus. Di vel addatur in usu ʒ. ol. Jen. ministracionis.*

### Tinctura Tartari.

*R. Tartari ad Albedinem calcinati ʒi. vini albi generosi ut Hispanici ʒiiii. digerantur aliquantiū in sicco, & Sal extra hatur. Filtretur liquor sale prægnans, evaporet ad pelliculam & Fr. Christallatio Christal rubri Cratione Vini exsiccent. & cum Alkool Vini in triplici phyala calore sicco moderato extra hatur Tinctura.*

*Dosis ad Guttas x. & xx. in Jusculis aperientibus. Summum deobstrueus Lienis.*

### Specific. Purgans Parac.

*R. Vitrioli Ungarici quinque aut sexies cum proprio phlegmate cohobati, & ad rubedinem Calcinati Salis Tartari ana partes equales misce: per noctem in sicco digere, calore mediocri Aceto distillato extra he*

Vitriolum tar taratum.

he Calore sufficienti evoca acetum. Dulciora multiplici affusione & evocatione Aquæ pluviae distillata, ut Spiritus aceti auferatur. Ex secca in B. Tandem Spiritu Vini Tincturam extrahe, quam liquidam servans.

*Præparans Universale ad x. guttas in Jusculo, Aliquando nautesam movet: & vomitum excitat sed raro aliquando sedes.*

Refer ad Capitulum  
charticum.

B. *Hujus Essentia Liquidæ quam Junge cum 3. Aloes in Vino sicco dissolut. In B. vaporoso baculo, temper agitando reduc ad consistentiam Pilularum.*

Dosis ad gr. iiii. vj. x. paulo ante cibum Blandè subducit alvum. Eccoproticum in chronicis.

### *Sal. Martis. & Tinctura.*

B. Olei Vitrioli Rubri partem unam Aquæ Fontanæ partes duas misce & in istis dissolve Limaturam Martis. Solutionem filtra & ad tertiam partem Evapora. Vitrum pone in loco frigido, fient Christalli. Aquam effunde à Christallis atque iterum evapora reiterando donec nulla amplius succedat Christallos.

Christallos sub fornice fulminatorio (*Muffel*) ignefac sensim & continuo movendo rudiculâ ferreâ, habebis pulvrem purpureum pulcherrimum, cui affunde optimum. Vide de aceto ex solutione perlarum elevato, quod si videatur debilis acuatur spiritum rectificato Tartari. Vel succo depuratissimo Limonum etiam a phlegma-

te separato, cuius solius vini experire in extrahenda hac Tinctura, acetum distillatum, & sic tincturam Martis extrahe rubicundissimam.

B. Acerum tintatum succum ribes, Verbenis, Limonum, Cydoniorum Tincturem corallorum cum succ. lim. extr. & cum Sacharo Ft. Syrupus. Cùm non amplius colorabitur Acetum, residua materia exsiccatur. Ex quâ cum corrosivâ Aquâ Mellis distillata extrahat Sal Martis à quo evocetur Aqua. Dulcificetur Sal sæpius repetita distillatione per Cosob Aquæ communis. Tandem cum Spiritu Vini clarificetur.

Cum Aceto & pauco Oleo Vitrioli sumptus Sal Martis Dysenteriam, nimirum Mensium fluxum, diarrhæas omnes curat. Dosis ad gr. v. vel vi.

Cum Melle Virgineo si applicetur, evocat omnia Apostemata, & malignos tuores, & curat ex fundamento.

### *Tartarum Vitriolatum.*

Patetur Tremor Tartari per officium elevationem ut supra, cuius Cape ibi. distilla instar Aquæ Fortis, emanabit liquor cum Oleo, quæ ab Invicem separantur.

B. Liquoris istius & Spiritus Vini optimi an. ibi. (in alio exemplari, pro ibi. Liquoris habentur tantum 3. Spiritus vini) quibus irrorentur ibi. vitrioli ad fuscum flavedinem igne moderato desiccati, sensim imbibendo. Mox digerantur in retorta in B. M. per octiduum, deinde fiat distillatio per gradus donec tota Humiditas extillatur, addito

addito amplio recipiente. Tunc cape Aquam sive substantiam, (Vide ne Sal Tartari in hâc affusione ad se trahat liquoris vim & acumen) que egressa fuerit, quam affunde capiti mortuo Tartari ex primâ distillatione in evocatione Spiritus & Olei residui. Digerantur in B. per 24 horas, mox separetur Liquor per inclinationem, qui tinctus erit. Fares reverberentur ad albedinem, terantur, affundat. Aqua tincta, digerantur per 24 horas, ut supra, fiat effusio per inclinationem. Atque hæc aqua diligenter servetur in phyala probè obturata.

**U S U S.** Valet ad tolendas omnes obstrukções, putredinem arcet. Febribus omnibus conduceit quotidianis & quartanis. Duritiem Hepatis & lichenis tollit. Calculis medetur. Cachexias Hydropi Hemiphenice, omnibus quibus capitum affectibus.

Purgetur primo corpus Cremore  $\frac{1}{2}$  per viij vel x dies aut saepius pro morbi magnitudine, add. exhibeantur istius Tartari vitriolati viij. vel x gutte in liquoribus appropriatis. Augendo dosin pro ratione mali, & vehiculum addendo pro ratione partis.

### Christalli Martis:

B.  $\frac{1}{2}$  li. 3iiij. Salis Communis 3i. fiat Aqua Fortis cum Bolo.

Hanc aquam ita præparat Serreius.

B.  $\frac{1}{2}$  & Salis albi ana partes equales, misce cum duplo Argille, & fac globulos, qui siccati indantur retorte fictili, vel

vitrea optimè lutea. Exhibet primò phlegma, 2<sup>do</sup> Spiritus. 3<sup>o</sup> Oleum vitride intra 24 horas ad summum vel etiam cito. Rectificetur liquor, & phlegm. ab Oleo separetur. verum in rectificando hoc oleo subtilissimo, vel spiritu, propter volatilitatem, videndum est ut projiciatur in portiunculam vitrioli cohobati cum proprio phlegmate & calcinati ad tubedinem, tunc calore lentissimo, phlegma edicattur ad Medias: Reliquum in sicco per retortam pellatur.

Oleum viride ultimum separandum à reliquis substantiis. Crocus Martis dissolvatur, in hâc Aquâ exsiccatur, abluatur ad dulcedinem, reverberetur: Demùm cum Aqua viæ Alkalizata per Christallos Tartari christallizetur.

*Christalli*  $\frac{1}{2}$ . B. Salis Tartari opt. q. v. cui affunde Aquâ viæ mediocri sensim: Digere, evapora ad medias, pone in cella, & post aliquot dies fient Christalli. De his Christallis pone in V. que affusa fuerit Croco Martis ut supra ad summam rubedinem reverberato. Qui crocus ita est elevatus, ut in V. possit dissolvi. Ejus quibus tintura extrahi. Dissolve in Calido. Colloca in cella, fient christalli rubri.

Atcanum ad Dysenteriam & omnes fluxus. Ad malignos humoris melancholici fumos frangendos.

Roborando aperit hoc Medicamentum.

*Vitriolum Martis.* *Trogn.*  
Poterit parari ut supra, pag. 8.  
cap. De Sale & Tinctura  
C. Martis.

Ad febres  
tertianas. pro  
Julep. Arcet  
putredinem.

Martis. Ita tamen feci juxta  
preceptum Trogny.

**R.** Limaturas Chalybis ʒi

N. B. Vi-  
triolum sive  
Christal. Mar.  
tit.  
olei vitrioli ʒiiij. vel plus; para in  
amplo vase ab igne remoto, &  
ista sensim misce, cavens ab in-  
genti fumo, & horrendo fætore,  
qui elevatur ab impuro Martis  
sulphure. Sine per aliquot dies  
ut calcinetur ɔ. mox affunde  
aque fontanæ tepidæ q.s. totum  
ferrum in omnem dissolvetur,  
excepta pauca Ochra. Bulliat ad  
pelliculam, & ut a. est multis ad  
medias ebullitionibus & in cel-  
lam repositionibus christalliza.

*Vitriolum istud Martis* est sub-  
viride, sine acrimonia, ferri  
tantum saporem redolens, in  
omni liquore dissolubile. Ex  
hoc Aquæ Spadensium emula-  
fieri poslunt, quæ sunt singula-  
res ad fluxos alvi. Expertus  
est Trogny in proprio filio.  
Dat de ipsis aquis ut de Pugi-  
ensibus aliquot Cyathos cum  
pari effectu.

Selim.

*Vitriolum Martis.* **R.** Limatu-  
ras Chalybis Sulphuris an. par-  
tes reiterantur simul, & agiten-  
tur in mortario ferreo ampio,  
sensim irrorando Aqua commu-  
ni. Inter agitandum accendetur  
Sulphur Martis, ab externo, &  
mirabiliter incalescat maa' at-  
que elevabitur fumus fætidissi-  
mus. Perge in agitatione per  
iiiij. horas, donec materia per se  
refrigerit. Tandem calcina in  
fornace donec plane consum-  
ptum fuerit Sulphur. Rema-  
neat que Mars ut vidi rubicun-  
dissimus. Ex quo Sal etiam ru-  
beus, sive ɔ. extrahatur per  
aquam distillatam.

*Ad gustum est summe astrin-  
gentis saporis & sapit vitriolum.*

*Ad obstrunctiones singulare.* Ad  
Cachexiam & fœdos virginum  
colores.

**N. B.** Extrahatur cum ɔ.  
clarificetur cum vini spiritu, &  
cum Christallis ɔ. si velis  
christallisetur.

### Tinctura Philosophica & Medica.

**R.** Chalybis Mineralis non  
factitii. ʒiiij. solve in oleo vitri-  
oli. Facta solutione adde A-  
quam pluviale & omnia in  
ea solventur, postea filtra per  
papyrus, hoc totum permitte  
evaporare ad tertiae partis con-  
sumptionem, pone in loco fri-  
gido per noctem, emittit Chri-  
stallos planè dulces, quos au-  
feres; add. denuò evapora A-  
quam, & pone loco frigido, ut  
emittat lapillos; hunc laborem  
repete donec nulli amplius con-  
crescant lapilli, quos diligenter  
collectos serva.

**R.** Antimonii Crudi Ungarici;  
& Mercurii ex professo sublima-  
ti ana. partes equeales, pulveri-  
sa optimè, misce & distilla per  
retortam in reverberatorio clau-  
so, primò prodibit oleum, in  
fine da ignem fortē, sublima-  
bitur ad collum retorte cynna-  
baris, quam serva. In fundo  
retorte invenies pulverem,  
quem trituras optime & mis-  
cebis cum equali parte sublima-  
ti. Ut prius fecisti, donec to-  
tam substantiam Antimonii di-  
stillaveris. Nota autem quod  
in secunda distillatione ascendit  
Mercurius vivus, quem separa-  
bis ab oleo, si lento calore li-  
quatum oleum effundas per in-  
clinationem. Aut idem oleum  
blandissimo calore evoces. Cyn-  
nabaris

nabarisi ponderosa, in prima destillatione collo retortæ adherens servetur.

*R. Christallorum Chalybis & Cynnabaris dictæ ana 3*iiij*. Ms. simul optimè triturando, pone in vitrum non nimis magnum. Et imbibe cum olei dicti 3*vij* vel 9*x*. Pone alembicum supra vitrum, & digere lento igne. Aptetur recipiens Alem-bico, & si quæ humiditas exstilarit superfundatur denuò, con-tinuando, donec christalli & cynnabarisi, in fundo, conversi fiat in lapidem rubrum.*

*De isto Lapide, cape paulu-lum, & experire, an super la-mina cuprea fluat, sine fumo, tunc benè est. Quod si hoc non fuerit, & fumum ediderit, tunc denuò putrefac in fimo e-quino. per 14 dies. Solvetur in oleum rubicundissimum. Il-lud supra cineres calidos lento igne coagula, & hoc fac donec fixum sit.*

*Tunc cape de isto Lapide 3*iiij*. & projice super 3*iij*. auri fusi. Au-rum sit fragile, & est tintura, cujus 3*iij*. convertet 3*x*. Lunæ fus-ce in solem.*

*Nota quod hæc Tinctura ante-quam supra ☽. projiciatur, est Medicina Summa, polychrestos ad corpus humanum, si vid-granum unum cum Vino exhi-beatur.*

### *Electuarium Chalybeatum*

*R. Conservarum cum duplo sacchari trituratione sola, & in-solatione paratarum ex floribus calendulae, Genist. Hispan. Hy-peric. an. 3*iij*. extracti Bacc. Ju-nip. matur. cum vino Hispan. par. 3*iij* radic. sicc. Asari Chelid.*

maj. Rub. Tinct. an. 3*iiij*. Rad. petros & Glyzeris. an. 3*v*. fol. sicc. virg. aur. Chamædr. Cha-mæp. Fumar. Sal. Vit. Scord. an. 3*iiij*. Semin. Alkek. Mili Solis an. 3*iiij*. Bacc. Heder. ma-tur. Oculorum Cancer, succini Omnia te-rantur ut Al-kool & per minutum seta-ceum agantur. Citri exterioris flavi siccii an. 3*iiij*. Coralli rub. præpr. Marg. præparat. Cornu Cervi Usti an. 3*iiij*. Pulver. Elect. Aromat. Rosat. Gabriolis. Cornu cer-vi primar. recent. an. 3*vj*. Ms. & cum Syrupo Chalybeat. fiat Electuarium. Instar Opiatæ. Cum mele despum.

*R. Hujus Electuarii 3*iij*. Tro-chiscor martis aperientium 3*iiij*. Miscet. ut Dosis summa sit 3*v*. El. Chalybeat. Media 3*iiij*. minima 3*iij*. gr. xv. simplex. Pars juxta hanc proportionem preparata servetur. Pars vero ita purgans reddatur.*

*R. Elect. Chalyb. simplicis El. Chalybea-3*iij*. Pulv. subtilis. Sen. 3*iiij*. tum purgans. Cremor. Tartari albi. 3*iij*. misce Dosis sum. 3*v*. 3*iiij*.*

### *Syrupus Chalybeatus.*

*R. Radicum Cichori 3*iiij*. Lig. ni Salsafraſ cum cortice Rad. rub. Tinctor. filicis fœmin. Cor-tic. med. fraxini & Bugis five Berberis an. 3*iiij*. Rad. ahari Che-lidon. maj. an. 3*iiij*. fol. Chame-dryos, Ceterach, Saxifrag. A-grim. Betonic. Virg. aur. Arte-mis. an. Mij. florum Genistæ Hispan. eupator. avic. an. Piiij. Se-min. Alkek. Mili Sol. Rusci. Asparag. an. 3*iiij*. Tartari Vini albi Loti, & ab omni immundi-tis liberati triti ut Alkool ibi. fol. Sen. mund. ibi. Croci Martis aperientis ibi. Sicca om-nia, concisa & contusa ponan-tur in doliolum vel aliud vas Lavetur ad vitrioli sepa-rationem no-vomitum con-citet.*

*N.B. In urendo ♂. cum ▲ Pars ejus con-vertit. in ♂.*

*Quæ est vomi-toria, reliquum corporis ape-ritur satis & atenuatur, neque erit mi-nus efficax.*

comino-

commodum in vino *Hispanico*, quo cum primum imbuta fuerint simplicia, ejus affundantur Libræ xxxij sive pintæ parisientes xvi finantur ita per dies quadraginta. Mox fiat per triplex filtrum colatura. Servanda si lubet vase probe obturato, & per se utenda in obstructi- nibus. Idque aut seorsim, aut ejus v gr. 3i. vel ij miscendo cum Apozemate Hepatico Sple- nitico vel Hysterico.

**N. B.** Post primam imbibitionem cum vino malyatico, potes loco ejusdem vini affun- dere 3xxxij. *Hydromelitis ex parte una mellis, & octo parti- bus Aquæ Pluviaæ, ad superna- tantis ovi terminum cocti. Fer- menti cerenissimi 3iiij. finantur fermentari donec liquor per se clarescat. i. circiter per dies 40.* Tunc fiat per triplex filtrum colatura, seorsim servanda vase probè obturato, per se si li- buerit utenda, ad viscerum ob- structiones, sienis præsertim. *Hepatis uteri.*

*Syrupum Paratus.* **B.** Hu- jus liquoris, sive infusi alteru- trius ibi. Sacchari Candi 3ss. ml. & lenta exhalatione fiat Syrupus.

*Vel.* **B.** Sacchari Maderensis albiss. ibi. dissolv. in Aquâ fu- mar. Cichor. artenis. Coque in Rosatum. Cocto affunde liquo- ris 3ss. fiat Syrupus, sine ulla alia coctione.

*Vel.* **B.** Sacchari albissimi, aut etiam Candi 3v. Liquoris ibi. Circulatur in B. vaporoso per aliquot dies, tandem fiat colatura per filtrum, liquidius- cula instar Julepi, reservanda ad usum quotidianum.

*In Naturis Calidioribus vel à*

melle alienis sumantur liquores vinosi. Vid. succi fragrarii, Cer- ralorus aciderus, Berberis. Ri- bes, unæ crispæ, Granatorum Pomorum. Limonum cerenif- sum tenuis. Aula qui omnes liquores postquam defervuerint & claruerint commodo cum Saccharo poterunt in Syrupum reduci.

### *Vinum Chalybeatum He- paticum.*

**B.** Limaturæ chalybis per magnetem a sordibus mun- datæ ibi.

Radic. chelic. maj. Cichorii taraxaci filicis foem. Fragar. Oxal. an. 3i. Rad. Eryng. Gramin. foenic. petrosel: an. 3vi. Santal. citrin. 3x. fol. chamepit. chamedr. Saxifrag. Pimpinel. A- grim. Adiant. Absynth. pont. an. Mj. florum lupuli & fumar. Piiij. Baccarum sicc. Alkek. & solani lignosi an. 3iiij. Cortic. ex- ter-citi. sicc. 3ij. Cynam. inter. 3i. Spic-nard. 3ss.

Plantæ omnes in umbra in linteis mundis siccatae minutim incidentur, in phyla ampla cum limatura misceantur, affu- sis vini albi tenuis 3xxij. Vas su- bere Cerato & vesica bubula claudatur exactissimè. Locetur pone furnum pistoris, vel in loco tepido, per dies xx, vas quotidie concutiendo. Tandem fiat decantatio, & per manicam filtratio. Vinum servetur in pluribus ampullis parvis, ves- ca bubula optimè clausis loco frigido ut cella.

Dulcis  
coctio  
Oxylap

*Vinum Chalybeatum Sple-niticum.*

R. Radic. Ireos Flor. filic. fœmin. Apij fœnic. Asparag. Erythr. Oxylap. Asari *an.* 3*i.* Cortic. med. fraxin. rad. Cappar. & Tamaris. *an.* 3*vi.* Polypod. quer' 3*v.* fol. fumar. Chamadr. Ceterach. Rutæ murar. *an.* M*f.* flor. Genist. Lupul. Calendul. Epithymi *an.* P*fj.* Bacc. Heder. matur. 3*iiii.* Lign. Rhod. Cynam. inter. *an.* 3*iiii.* corticis exter' citri aurant. *an.* 3*v.* Limat. chalyb. 3*xvi.* Vini albi tenuis ut Rhenani 3*bxi.* Fiat ut supra.

*Vinum Chalybeatum Hy-stericum.*

R. Limatur. Chalybis 3*xvi.* Iolo. Cy. Rad. ireis utriusque Enulæ Cyperi. Rub. tinct. Asari Eryng. Fœnicul. petrosel. Macedon. Dauci *an.* 3*i.* fol. Artemis. di-ctam. Cret. Hyssop. puleg. regal. Ocym. Meliss. Nepet. Rutæ Sabin. Trifol. alb. odorati. Polii Montan. Scordii *an.* M*f.*. Flo-rum Chamæmel. Calendul. Hyper. Centaur. min. *an.* P*fj.* Sem. Pæon. mar. Baccar. Junip. recent. *an.* 3*vi.* Cortic. ext. aurant. citri *an.* 3*v.* Vini. 3*bxi.*

*Pulvis Cacheoticus Ma-gistralis.*

R. Vermium terrestrium Vi-no albo lotorum, fissorum per longitudinem, ab interno luto repurgatorum, linter detersorum, & citra ustionem optimè siccatorum 3*i.* Oculorum cancri. Coralli rub. Margaritarum, cum optimo Oleo Sulphuris

præparat. & Lot. *an.* 3*x.* Cornu junioris Cervi primarij recentis 3*vii.* Ejusdem ad albedinem usci 3*vi.* Radicum siccaturum petro-selini rub. tinctor. Asari Chelid. Succini pre-sparag. siccatur dum virent *an.* 3*iiii.* fol. sicc. virg. aur. vel etiam plantæ totius 3*v.* seminum Lithosperm. Alkekeng. fusani mul. daetyl. mespil. corticis cass. fistul. *an.* 3*iiii.* Cortic. exter. citri & arant. sicc. *an.* 3*iiiiii.* Cynam. interioris 3*iiii.* Omnia ut decet præpar. terantur ordine debito in Alkool & mittantur per se-taceum bombycinum. Add. Thr. martis aperientium ad pondus omnium. Sacchari candi. vel (dempto tunc pulver. au-rantior' biscohti aurantiorum di-midium pondus omnium. M*f.* fiat pulvis subtilissimus, vase vi-treo optimè clauso sedulò asser-vandus in usum.

Dosis maxima 3*iiii.* Medio-cris 3*iiiiij.* minima 3*i.*

Si aliquando purgantem pul-verem redere volueris, add. pul-ver. subtiliss. fol. sen. 3*iiii.* vel pulu. sen. 3*i.* Jalap. 3*iiii.* plus Vel Jalap. 3*iiii.* minus ve pro viribus.

Aut pridie assumatur paulò ante cœnam pulula una Ange-lica, vel Stomachic. cum Gum. aucta gr. ij. Throch. Alhandal, vel extract. ejusd. si opus sit.

Pulvis sumatur ex vino al-bo, vel Jusculo, aut etiam re-ducatur in tabellas cum mu-ciaq. vel pulpa Alth. vel in E-lectuar. cum Syrup. Chalybeato, vel extracto bacc. Junip. parato cum Vino Hispanico.

N. B. Chalybeatis sœpe sunt intermiscenta purgantia pre-sertim cum chalybs datur in substantiâ ne diu in Stomacho

hereat. Ut in D<sup>a</sup> Haij per annum. In D<sup>a</sup> Dorual per xv dies, q. ingenti vomitu libertate fuerunt.

### Julep ex Tincturis; sive Syrupus.

**R.** Rosarum rubrarum 3ii.  
N.B. Ad extrahendas tinturas & potentissimo referandas obstrunctiones memento liquoris hujus R. Vini Rhen. q. v. redd. ac. citif. simum ol. vel  $\frac{1}{2}$  vel  $\frac{1}{4}$  deinde affundatur gutta- quantitas quæ sufficit ut li- quor dulces- car, adde flo- res ut proce- de ut a. e.

Aqua Rosarum, Aqua Pomerorum redolent. an. 3vij. miscantur in matratio, affundendo Olei Sulphuris. Spiritus vitrioli. Olei Salis. Spiritus Salis & Vitrioli q. f. ad gratam aciditatem; macerentur in frigido per horas 24. mox extrahenda tinctura rubicundissima, fiat decantatio, & filtratio per chartam, bubulam cœruleam vel griseam. Hæc colatur redibit circiter ad 3x.

**R.** Sacchari albissimi tibi. Coquum Aqua Rosarum in rosatum, in vase argenteo, removendo ab igne, adde dictas 3x. tincturæ, fiet optimus & pulcherrimus syrupus, qui si aliquando instar Gelatine coeat, agitatus denuò dissolvetur. Nota autem hanc coagulationem fieri à nimiâ tincturâ, propterea sicuti longo usu observavi, sufficit pro 3xi. sacchari cocti in rosatum adderi 3vi. tincturæ.

Eodem modo paretur Syrupus è tincturâ violarum & buglossi, nisi quod ratione humiditatis qua scalent isti flores, ad tibi. Sacchari sufficiunt 3vi. vel vii. tincturæ.

Juxta sequentem proportionem suavissimi & pulcherrimi syrupi parati fuere.

**R.** Aqua pomorum redolent. tib. florum violarum 3vi. Spiritus vitrioli 3ij. vel 3ii. Sacchari tibi.

**R.** Aqu. Ros. & commun. an. tib. Rosar. 3ib. Spiritus Vitrioli 3i. Sacchari tibi.

**R.** Utriusque syrapi prædicti an. Mf. Nota autem ex floribus vel partibus plantarum sequent. pro renata posse parari tincturas juxta porportiones dictas.

Betonicæ. Stechad. arab. Peonis origani, pulegii, salvis Serpilli. Lavendulae Rorismarini flores

Vetonicæ rubræ. Ecchii Anchusæ, Borrag. Buglossi. violarum Scordii. Scabiosæ Succisæ Rosarum rub. Flores.

Pauperis erratici. Pulmonaris facie buglossi Hyslopi Flores. Ad pulmones Prunellarum sive Acaciæ. Corniolorum Bedegaris fructuum.

Hormini Cichori Veronicæ maris. Teneri, iridis nostratis Flores. Bacc. & Flores solani liquosi.

Chamædryos, sumaris, Centaurii minoris Flores.

Cyani. Malus vulgaris, & arbores pseudomelanthii. Lemnii rubii, aqu. legis. Consolidae regalis ericæ rub. Flores. Betae ruoræ radix Oxyacanthæ fructus. Flores Lysimachiae purpureæ.

Satyrionis rubri Flores.

Pauperis nigri. Cynoglossi Flores, baccæ herbæ paris, Solani manici.

Buglae, Brunellæ, consolidæ majoris rub. bellidis rub. digitat. purp. flor. baccæ androsemi.

Tornesol in pasta. Succago sambuci, Ebuli. Rob. mororum vel mora utraque fccata. Ceras. nigr. fccat. Pruna matura fccata. Rubes Berberis, &c.

Syrupus

Ad Caput

Ad Cor

Ad ventri & Intestin

Ad Hep.

Ad Liver

Ad Ren

Anodyn. Hypnoti

Ad vuln.

*Syrup. &c. Sitim sedans.*

B. Aquæ stillatitiae Cerasorum fragorum. Oxalidis an. ibi. Sacchari Candi. Christalli mineralis an. 3xii. ms. atque in vase argenter, lapideo, vitro, reducantur ad consistentiam Julepi, relicta potius humiditate superflua pauca, ne tractu temporis congeletur sal in fundo, qui tamen addita pauca, aqua facile poterit delici.

*U S U S.* Sufficit si cum Aqua Fontana diluatur his Syrupus, presertim in frebribus, urgente siti, & lingua nigredine atque ariditate.

Videndum ne unquam huic syrupo spiritus acidi vitrioli vel sulphuris admisceantur, quippe horum tum nitro mixtio, fumum excitat instar Aquæ Fortis, & acerrimus evadit liquor ventriculo noxijs.

*Diaphoreticum ♂. Vulgar.*

B. Antimonii Crudi salis nitri christallini subtiliss. pulveris. an. partes equal. misceantur exactè deinde paulatim immittantur in x. amplum leviter madefaciendo materiam ne avolet tam citò nitrum. Ubi totam materiam immiseris per partes, dignem summum per tres vel quatuor horas. Fiet Hepar sive Crocus Metallorum. Crucibulum cum materia projice in patinam amplam aqua frigida plenam: materiam à christallo separa, sicca, ter, & cum equali pondere nitri ponatur in aliud crucibulum. Ilicò cum materiali ignem sentire incipiet, fiet levis stridor. & albescet in instanti. Relinque per quatuor horas in

igne. Pulvis reductus in Alkool abluatur. Attamen non totus idem facit.

Usus per se usque ad 3i. Potest misceri cum conservis vel Electuariis convenientibus, ad obstructions tollendas, humores Fluidos reddendos, vapores malignos atterendos & dissipandos.

Misceatur etiam cum pilulis Rofi est quibus leve purgans, quod pluribus diebus consequentibus assumptum longissimos & pertinacissimos morbos eradicat: & præparantibus vice fungitur, ac humores disponit ad validiora Cathartica in affectibus gravissimis usurpanda.

Froment ita præparat. B. ♂. & ♀. an. partes equales, pulverisentur, spargatur pulvis in vase latiusculo, ex luto crucibulor. atque in frigido, injecta pruna incendatur. Prima operatio facit hepar, de quo separa quod volueris ad vomitorium. Reliquum tere cum equali portione nitri, Incende in frigido, fiet massa aliquando grisea, aliquando alba, purgans. Separa portionem, residuum incende denuò cum equali portione novi nitri. Albescet, & fiet Diaphoreticum.

N. B. Pars infima in prima præparatione hepatis optima, hâc ablutione non indiget, quia in ceteris requiritur; Præparantibus præscriptis accensenda Oxymelita sequentia, quorum tanta vis est, ut dum in intimos corporis recessus strenue penetrant, indomitos humores incident, attenuent, expellant, & ad validiorum medicamentorum actionem paratos reddant ac sequaces.

*Oxymel*

### Oxymel Polychrestum.

B. Radicum Alth. polypod. quercin. an. 3ij. Rad. Asari Chelid. major. Apii Scillæ Ari an. 3j. Radicum pæon. mar. Enulæ Gentian. Angelica Zedoar. Galang. Acori Rub. tinctor. Anonidis Valerian utriusque Aristol. utriusque Cyperi Cyclam. cortic. med. fraxini cortic. exter. citri flau. Santal. citrin. fecul. Bryon. an. 3i. foliorum Calamenthi cretic vel montani. Thymi, Visci quercin. vel Tiliæ aut Coryli Betonic. Marrub. albi, Hyssop. Cardui Benedic. Melislae Ocymi Scordii Menthae crispæ, Garyophyllatae totius, Chamaedryos pimpinellæ, Ceterach, sumariæ, Rutæ murariae, virgæ aureæ, Rutæ, pullegii regal. dictam. cretic. Nepetæ Hyperici chamæpyt. florum primum veris fol. Buglæ Saniculae, pyrolæ Brunellæ siccorum omnium an. 3v. Seminum Pæoniae Nigell. Rom. Anisi, Feniculi, Aquilegis Petroselini Macedonici Bardanæ, Baccarum Junip. an. 3ß. Corticum fibrarum radicum Ellebori albi & nigri flore purpureo; utriusque in montibus loco siccо & perflato collecti an. 3iis. Turbith. Cortic. rad. Esulæ majoris Agarici an. 3ij. Cortic. med. fambuci. Frangulæ Rad. Irid. nostratis, follicul. sen. vel sic. defint, foliorum mundat. an. 3iij. Simplicia omnia eo tempore colligantur quo maximè vigent, loco idoneo inter chartas aut linteas siccantur, & pyxidibus recondita depromantur in usum. Alterantibus minutissimè concisis vel contusis

affundantur s. q. liquoris qui constet ex partibus duabus Aquarum Ulmarie, Calendulae Card. Bened. & una Vini Canarini, aut Hydromelitis malvaticati, idque in matratio vel Alembico amplio. Macerentur & digerantur in fimo vel B. per quattriduum. Aucto balnei calore fiat decoctio, mox expressio, quæ multiplici colatura per triplex filtrum, vel etiam cum ovi albumine clarificetur.

B. Mellis Narbonensis purissimi cum Aquâ communis cocti, despumati, & per triplex filtrum multoties ad summam usque limpiditatem trajecti #bx. misceantur cum chr. præscripto, & per exhalatione fiat syrapus; i. e. reducatur ad illam consistentiam hic Liquor.

B. Aceti albi acerimi #v. affundantur purgantibus, (excepto Agarico, qui pluribus nodulis inclusis in Oxymelite erit ( post coctionem ) suspendendus, & sc̄pissimè exprimendus) fiat digestio in B. per triandum, add. expressio, quæ addatur syrupo prædicto; atque omnia per blandam in B. vaporoso exhalationem recoquuntur ad consistentiam syrapi. Indatur nodulus filo appendendus, qui contineat Spicæ Nardi, folii sive Malabathri, Costi Sambucini. Calami Aromatici Ligni Aloes an. 3ß. Caryophyllorum Cynamomi Masic an. 3j. Zinzib. Croci an. 3i.

Si major requiratur aciditas, ad majorem & potentiores penetrationem, ea concilietur affusa s. q. Acetositatis sulphuris.

N. B. Loco Oxymelitis poterit instar Britanici Metbeglin.

parari Hydromel, fermentatio-  
nem, si videlicet prædictis om-  
nibus siccis, ( post imbibitio-  
nem ) in doliolo affundantur  
**Hydromelitis** ( ex parte una  
mellis, & partibus quinque A-  
qua pluviae, ad tertiae partis  
consumptionem decocti )  $\frac{1}{2}$ xxx,  
fiatque ut a. e.

### *Oxymel Pectorale de Rore Solis.*

R. **Radicum Enulae**, ireos flo-  
rentinæ, an.  $\frac{3}{2}$ j. Radic. **Tusculagi-  
nis**, Glycyrrhiz. recentis an.  $\frac{3}{2}$ j.  
fol. roris solis recent.  $\frac{1}{2}$ lb. fol.  
Erysimi, Pedis Catis, Scabiosæ  
Hederæ terrestris an. Miss. fol.  
Marrub. alb. **Hyssop.** an. Mj.  
Florum Bechii  $\frac{1}{2}$ ij. Semin. ur-  
tic.  $\frac{3}{2}$ . Jujub. Sebesten. dactyl.  
mund. an. par.  $\frac{1}{2}$ vij. fiat om-  
nium dd. in Aquis stillat. scabi-  
os. Card. Bened. **Tusculag.** ad-  
dita quarta parte aceti vini aut  
mellis, acerrimi. Succedat cla-  
rificatiō per ovum, aut multi-  
plicem colaturam. Cape de co-  
latura  $\frac{1}{2}$ iiiij. Mellis Narbonen-  
sis despum.  $\frac{1}{2}$ iiiij. Mellis passula-  
rum  $\frac{1}{2}$ ij. Aceti Vini aut mellis  
acerrimi  $\frac{1}{2}$ lb. mſ. & lenta co-  
ctura in fistili, vel argenteo  
vase, per exhalationem fiat  
**Oxymel.**

rebat fi-  
at Bello-  
aut Wal-  
berg, vel  
niese, si ex argento, fit purum sine cupri admixtione, quod  
un saporem & pravam qualitatem dat medicamento. Ab  
eo extrahitur viride aris.

### SECTIO SECUNDA

#### *Vacuantia Cathartica.*

##### *Claretum Laxatuum.*

R. **Fibrarum radicum Elle-  
bori nigri** à quibus semel ace-  
tum, bis spiritus vini optimus

elevat fuerint. **Rhabarb.** ele-  
cti an.  $\frac{3}{2}$ j. foliorum senæ mun-  
datorum  $\frac{1}{2}$ xij. fol. soldanellæ  
 $\frac{1}{2}$ j. agarici albissimi **Turbith.**  
**Hermadaet.** an.  $\frac{3}{2}$ v. Succ.  
Rad. **Ebuli baccarum** sambu-  
ci & Spinæ cervin. an.  $\frac{1}{2}$ iiij. in  
fusionis nonæ Rosarum pallida-  
rum  $\frac{1}{2}$ vi. Vini Hispanici  $\frac{1}{2}$ v.  
**Hydromelitis** ex parte una mel-  
lis & partibus quinque Aqua  
pluviae parati  $\frac{1}{2}$ x. Tineturæ  
tartari  $\frac{1}{2}$ i. ( ex sale tartari albif-  
fimo cum Aqua Vitæ debili si-  
ve communi per digestionem  
extractæ.) **Cynamomi interi-  
oris**  $\frac{3}{2}$ j. **Galangæ Calami** aro-  
mat. an.  $\frac{3}{2}$ i. **Caryophyllorum**  
 $\frac{3}{2}$ b. **Aromata** cum Purgantibus  
cultro sutorio versatili incidan-  
tur minutissimè, mox indantur  
sacculo lineo, & immitantur  
in doliolum sufficientis capaci-  
tatis. Tandem affundantur li-  
quores, ita ut vasis pars aliqua  
vacua restet. Pone in furnum pi-  
storis, vel simili loco tepido si-  
natur fieri perfecta fermentatio,  
donec planè deferuerit, & lim-  
pidus evaserit liquor. Tunc  
demum transvasandus & servan-  
dus ad usus. Dosis istius clare-  
ti varia pro viribus ægrorum.  
Convenit præsertim iis corpori-  
bus quæ pituita multa & sero  
scatent, licet omnes humores  
potenter educat. Cautè tamen  
procedendum in naturis calidio-  
bus presertim sanguineis, quæ  
blandiora & magis temperata  
remedia postulant.

N. B. Quod si ejus vim ac-  
celerare, & quantitatem minu-  
ere etiam cum majori effectu  
sit animus, pareatur liquor se-  
quens, cuius tres quatuor ve-  
gutæ unciae uni v.g. vel  $\frac{3}{2}$ b. aut  
 $\frac{3}{2}$ j. istius vini per misceantur.

E R. Sca-

Liquor ex  
Gutta.

**R.** Scamomii purissimi 3*ij.*  
Gummi Guttæ 3*ss.* Macis 3*ij.*  
Ambræ gris. 3*ss.* Moschi oriental. 3*ij.* misce atque iis tritis affund. Spiritus vini optimi & purissimi. 3*iii.* Aqu. Cynamomi subtilissimæ phlegmate omnino carentis 3*ij.* macerentur in frido, per octiduum, separetur limpidum à fæcibus per inclinationem servetur ad usum.

Poterit hic liquor admisceri syrupo alicui, v. g. Cydoniorum &c. ad purgationem non ingrataam procurandam.

### Vinum Sanctum Majus.

Antixiphili-  
cum.

**R.** Rasuræ ligni sancti interioris nigerrimi 3*ij.* Corticis ejusd. 3*ss.* zarzæ parill. 3*ij.* Rad. chinæ, ligni sasaf. *an* qu. 3*ij.* Rasuræ buxi corticis median. Ulmi fraxini. Rad. Vincetox. Scorzon. Bardan Petasit. *an.* 3*ss.* Santali citrin. Lign. Rhod. *an.* 3*iiij.* Radic. cichor. sicc. 3*iiij.* Baccarum Juniperi recent. Semini Card. Bened. *an.* 3*v.* folior. sicc. veronic. maris, Agrimon. Pimpinell. Betonic. Chamæpyt. Meliss. *an.* Mij. florum primul. ver. Piiij. semin. Halicacabi Millii solis *an.* 3*iiij.* Cortic. exter. citri sicc. 3*iiij.* Turbith. Hermod. fol. sen. mund. *an.* 3*vi.* Vini albi Rhenani (post imbibitionem) pintas triginta. Omnia debito modo præpar. indantur doliolo & stent in infusione per quatriduum ante usum.

### Vinum Sanctum Minus.

Antixiphili-  
cum Vinum  
sanctum iv-  
to 1500.

**R.** Guaiaci interioris nigerrimi 3*ij.* Zar. parill. 3*ij.* fol. sen. mundat. 3*iiij.* Agrimon.

sicc. Mij. Cynam. 3*ij.* Caryoph. 3*ij.* Nuc. mosc. n° 1. Omnia debito modo præparat. in dolio parvo quod capiat liquoris pintas xxx macerentur in pintis 2*ij.* vini albi tenuis ut Rhenani per quatriduum ante usum, qui continuetur donec æger totum ebiberit. *Hoc curati Crotta Rambo-villet. fauster.*

**R.** Rasuræ ligni sancti 3*ss.* Juniperi folior. sen. 3*ss.* infund. per noctem vino albo, latura manibat, vel in tio prandii. Bene opera.

*Vid. p.  
præcedent.*

Usus. Mane sumat Cyathum unum provocando sudorem per horam dimidiā, postea utatur in pastu, nec ullum aliū potum habeat. Et solis assis vel catur cum pane biscocto. Præmissis universalibus.

### Syrupi Purgantes. Syrupus de Rhabarbaro.

**R.** Rhahabarbari optimi 3*ij.* fol. sen. mund. 3*iiij.* Cynamomi 3*ij.* Santali citrini 3*ss.* infundantur omnia per biduum in B. M. in Aqu. fumar. Cichor. Bugloss *an.* 3*ss.* idque seorsim Rheum & Sena. Fiat levis senæ in calente balneo ebullitio, omniumque expressio & colatura, cui adde Sacchari albissimi 3*xvi.* Syrupi Rosarum pallid. solutivi 3*xij.* Succi violarium depurpureo residentiam & colaturam 3*ss.*

Saccharum cum infusionibus clarificetur; fiat colatura quæ lento calore cum syrupo Ros. educatur ad debitam consistentiam, addito sub finem violarum succo. Aut si malis exhala in B. & alembico; vel ipsum vas vulgari balneo superpone.

Ita fiat. Purgantia cultro sutorio minitissimè incisa, cum coerectivis, irrogentur vino albo Rhenano; mox iis affundatur si aqua in acidula m. *⊕. an.* vel succo num mel e- crit.

tur Aquarium prædictarum an-  
tib. fiat infusio in frigido per  
vi dies, mox expressio & colat-  
ura per filtrum aut chartam  
bibulam, quæ affundatur sac-  
charo Maderensi optimo, quod  
clarificatione non indigeat, si-  
natur fieri perfecta dissolutio;  
mox addatur syrups cum suc-  
co violarum, & omnia in alembico  
superposito capitello col-  
locentur supra Balneum vapo-  
ris ad debitam usque consisten-  
tiam.

*Syrups Rosarum Pallid.  
Compositus.*

B. Foliorum Rosarum in-  
carnatarum ante, vel paulo  
post solis ortum collectarum  
ibvi. Aquæ Fontanæ ibxv. Ra-  
dicum Cichorii recent. mund.  
3x. folia cum radicibus ponan-  
tur in vas fictile stricti orificii,  
atque his affundatur Aqua ca-  
lens, obturetur vas apprimè  
& fiat infusio spatio xii horar-  
um: mox fiat colatura, &  
fortis Rosarum expressio in tor-  
culari, cui addatur ad novem  
usque vices recentium Rosarum  
& Radicum Cichorii par quan-  
titas, faciendo ut suprà. Ul-  
timæ infusioni addantur pro  
quavis libra liquoris Absynthii  
vulgaris vel Seryphii 3ij. vel sin-  
gulorum 3i. Exprime ut supra  
post macerationem 24 horarum.

B. Pro qualibet libra liquo-  
ris expressi, foliorum feng  
mundatorum minutissime inci-  
forum 3ij. Agarici albissimi  
3ijs. Caryophyllorum 3i. zin-  
ziberis 3j. irrorentur virgo albo  
odoro, atque seorsim infundan-  
tur in aqua cichorii cum pauco  
limonium succo acidulo per tri-

duum, in calore tepidulo, mo-  
xiat expressio per prelum & co-  
latura. Quæ cum prima in-  
fusione (separatim tum) pon-  
deretur, atque totius sumatur  
dimidium pondus sacchari al-  
bissimi, dissolvatur in prima  
infusione, & lentissimo calore,  
fiat syrupus, cui sub finem ad-  
datur infusio purgantium, eo-  
dem calore deducenda ad de-  
bitam consistentiam.

N. B. Quia clarificatio sem-  
per aliquid virtuti detrahit, nul-  
la ejus hic sit mentio, neque ea  
opus erit, si infusiones per tri-  
plex filtrum cum arena siccissi-  
ma scipiis agantur.

*Hyeme ita paratus fuit hic Sy-  
rupus.*

B. Nonæ Infusionis rosarum  
pallidarum idonea tempestate  
paratae, & ut Muccharum affer-  
matæ, atque *lentissimo calore in*

*Julepum reductæ* 3xxxvi. Ra-  
dicum Cichori siccarum 3xxiiij.  
foliorum sen. mundat: 3xviii.  
Absynthii vulgaris & Seryphii  
an. 3ij. Simplicia secca infun-  
dantur seorsim in aquis cichor.  
Bugloss. misceantur infusiones,  
atque cum sacchari ibiij redu-  
cantur in syrupum. Aromat.

nodulo qui continet Santali  
citrini Ligni Rhod. an. 3ijs. Ca-  
ryoph. Cynamomi an. 3ii. Si  
lubet, addatur dimidia quan-  
titas Agarici ad pondus fol. fe-  
næ, i. e. 3ix. cum 3ij. Zihzi-  
beris.

N. B. Quoniam Agaricus non  
fert coctionem, satius erit in  
rem præsentem ejus infusionem  
parare, atque in ea Syrupum  
dissolvere.

*Syrups Rosarum pallidarum  
simplex & compositus cum A-  
garico,*

Officiet in  
Julepum co-  
quere ante ad-  
mixtionem  
purgantium.

garico. Sicuti de Cichorio compos. cum Rheo, de Pomis Regis Sabor. De fumaria, De epithymo peti poterunt ex vicino pharmacopolio si iis sit opus, licet hic descripti Syrupi omnibus intentionibus poterint satisfacere.

### Syrupus Violarum Solutivus.

*Ad tepid ca-  
terem.*

B. Nonæ infusionis violarum marthiarum eodem modo paratæ quo infusio Rosarum præparari solet.  $\frac{3}{2}$ ij. foliorum senæ minutissimè concisorum  $\frac{3}{4}$ iiij. Cremoris tartari albi per dissolutionem parati  $\frac{3}{2}$ ij. vel Christallorum ejusd. dulcium  $\frac{3}{2}$ i. Sena cum tartaro priùs irrotata vino albo odoro infundantur scorsim in Aquis Pomorum Curtipendulorum & fumariæ distillat, fiat expressio & colatura quæ cum superiori infusione violarum misceantur. Totus liquor dividatur in duas partes, in quarum altera macera Cass. fistul. recenter è canna extractæ  $\frac{3}{2}$ vi. idque ad lentum B. calorem per horas 24. fiat colatura calentis liquoris per pannum stamineum vel rarius filtrum, quæ miscetur cum residuo liquoris, addendo Sacchari Rosati  $\frac{3}{2}$ ij. Lento balnei calore fiat Syrupus, addendo sub finem coctionis Succi violarum defæcatissimi  $\frac{3}{2}$ ss. Syrupe indatur nodulus continens Santali citrini  $\frac{3}{2}$ i. Spic. Nard.  $\frac{3}{2}$ i. Calami aromat.  $\frac{3}{2}$ ij. Ambr. grif.  $\frac{3}{2}$ i. Moschi or. Gr.  $\frac{3}{2}$ ij. serv. ad usum.

Paravi cum clarificatione per albumina ovorum, satis charus evasit Syrupus, at debilis, & leniens potius quam purgans.

Pueris & prægnantibus utilis. B. Fol. Sen.  $\frac{3}{2}$ i. Crem. Tart.  $\frac{3}{2}$ i. decoq colat. reduc ad  $\frac{3}{2}$ ii. in quibus dissol. Syr.  $\frac{3}{2}$ i. fiat potiuncula.

Ita magis efficax & artificiosus præparabitur iste Syrupus, etiam hyeme, licet flores recenter siccati sint meliores.

B. Florum Violarum Martiarum ab omni Herbaceo capulo mundat.  $\frac{3}{2}$ xvi. Florum Buglossi mundatorum  $\frac{3}{2}$ viii. fol. Sen. mund. minutissime incisorum  $\frac{3}{2}$ vi. Cremoris tartari albi per dissolutionem parati  $\frac{3}{2}$ ij. mixta omnia, imbibantur vino albo Rhenano, atq. iis afford. Aqu. Pomorum, fragorum, fumariæ cum vitrioli spiritu acidulo  $\frac{3}{2}$ iiij. fiat infusio in frigido, vase vitro apprime clauso per  $\frac{3}{2}$ ij.v.vi. dies, ad perfectam saturatissimæ tincturæ extractiōnem. Fiat expressio, & per chartam bibulam colatura, ut a. e.

B. Medullæ Cassiae fistulæ recenter extractæ  $\frac{3}{2}$ viii. macentur scorsim in f. q. Aquarum præscriptarum ad levem calorem per horas 24, mox post unam vel alteram leniusculam ebullitionem, fiat colatura per filtrum, dum adhuc caleret. Dilutum hoc limpidissimum cum dimidio pondere Sacchari Rosati reducatur lentissimo calore in Syrupum.

B. Sacchari albissimi  $\frac{3}{2}$ bi. cum Aqua Rosarum coquatur in man. christ. cui cocto in paropside argentea, add. tincturæ prædictæ  $\frac{3}{2}$ x.  $\frac{1}{2}$ o. misc. fiat Syrupus, ita procedendo juxta hanc proportionem donec tota infusio sive tinctura reducta fuerit in Syrupum sine ullo calore.

Vide in  
□. syro  
noceat, ne  
spiritu  
trioli aut  
phuris q  
fit suspe  
sumatur e  
cus Limon

re. Tandem iste Syrupus, cum Syrupo Cassiae præscriptio misceatur: *ib.* hujus mixtionis  $\frac{1}{2}$ ij. Syrupi Violarum violacei  $\frac{3}{4}$ vij. Syrupi Ros. pallidarum solutivi & de Pomis solutivi *an.*  $\frac{3}{4}$ vi. Mf. fiat syrup. cui indatur nodulus continens Santali citrini.  $\frac{3}{4}$ ij. Spic. Nard.  $\frac{3}{4}$ i. Calami aromat.  $\frac{3}{4}$ lb Ambræ gris.  $\frac{3}{4}$ ij. Moschi orientalis  $\frac{3}{4}$ lb. Servetur ad usum.

### Syrupus de Elleboro.

*ib.* *Corticum Radicum*. vel saltem fibrarum, aut si desint fibrarum integrarum Radic. Ellebori nigri Hyeme purpureum florem ferentis  $\frac{3}{4}$ vi. foliorum ejusd in pane Herdraceo in cocturam  $\frac{3}{4}$ vij. foliorum senæ mundatorum  $\frac{3}{4}$ xvi. Radicum filicis feminæ, petroselini, Apii, Glycyrisz. *an.*  $\frac{3}{4}$ i. polypod. querclin. Radicum eboli *an.*  $\frac{3}{4}$ ii. sol. ficc. chamædr. chamæpyt. Ceterach. Meliss. Rutæ murar. Epithymi Cuscut. *an.*  $\frac{3}{4}$ v. Visci querni  $\frac{3}{4}$ x. Florum Eupator. Avicenn. Agerati totius *an.*  $\frac{3}{4}$ v. Florum stoechades utriusque primulae veris, calendulae, Betonic. Caprifolii, Hyssopi, Genistæ Hispænicæ; *an.*  $\frac{3}{4}$ lb. Semin. foenicul. dulc. Anisi dauci Card. vened. *an.*  $\frac{3}{4}$ ij. Corticis exterioris citri fisci  $\frac{3}{4}$ vij.

*Purgantia ab aliis seorsim* (omnia verò ficcata in umbra) minutissime incidentur cultro sutorio in astere mundo.

*Purgantibus* (post inebriationem factam cum hydromelite malvatico, vel vino Hispænico optimo,) affunde aquæ fragorum & cerasorum nigrorum *an.* *ib.* fiat digestio vase

idoneo in B. M. tepido per tri-  
duum, mox fortis expressio, &  
per triplex filtrum colatura.

Cætera eodem tractentur modo, atque post imbibitionem macerentur in Succ. depur. fumar. pom. redol. Bugloss. *an.* *ib.* Post bidui digestionem & levem ebullitionem fiat expres-  
sio & colatura, quæ cum Sacch. Cand.  $\frac{1}{2}$ ij. & Mannæ Cala-  
brinæ *ib.* clarificetur, mox per  
filtrum acta, lento calore exha-  
let, addendo sub finem infusi-  
onem Catharticorum ; Succ.  
depur. Spinæ Cervinæ *ib.* Oxy-  
melitis scyll. democriti *ib.* Sy-  
rupi Ros. pallidarum solutivi  
*ib.*ij. Mox fiat syrupus per-  
fectè coctus, cui indatur nodu-  
lus continens. Santali citrini  
 $\frac{3}{4}$ vi. Ligni Aloes Spicæ Nardi  
*an.*  $\frac{3}{4}$ ij. Caryophyll. Cynamomi  
*an.*  $\frac{3}{4}$ lb. Croci  $\frac{3}{4}$ i.

*N. B.* Vide quid præstitura  
sit infusio Catharticorum facta  
in frigido in Aquis præscri-  
ptis, quæ redditæ fuerint aci-  
dulæ guttis aliquot Spiritus  
Vitrioli vel Sulphuris.

Potentior erit syrupus, si cum  
Catharticis infundantur  $\frac{3}{4}$ ij. cha-  
lybis cum sulphure præpar. u-  
nica lotione à sordibus repur-  
gati.

*Cremoris Tartari* infusio ejus  
virtutem augebit; at multò  
potentiùs sal Tartari dulcis si  
ejus  $\frac{3}{4}$ i. pro singulis uncis ad-  
datur in ultima exhalatione, ni-  
si istas additiones malis differre  
in rem præsentem.

*Præparentur* Ellebori radices  
ab iis evocando semel acetum  
acerriuum, bis spiritum vini  
purissimum. *Vel* humectatione  
facta cum aceto Rosaceo, &  
desiccatione. *Folia* indantur pani-

Christallii  
dulces.

hetdraceo, vel juxta alios se-  
calino, è furno recenter extra-  
cto & calenti. Atque ita fi-  
nantur donec panis refrixerit.  
Tandem siccentur.

*Oxymel Scilliticum Democriti.*

Meliss.

R. *Origani. Hyssopi Thymi*  
*Ligustici Cardamomi Stoecha-*  
*des an. 3.* Coque in  $\frac{1}{2}$ ij. A-  
quæ, ad  $\frac{1}{2}$ ij. consumptionem.  
Per coque cum Mellis  $\frac{1}{2}$ ij. Mel-  
lis uvarum passarum  $\frac{1}{2}$ lb. Succi  
urgonis  $\frac{3}{4}$ v. aceti sigillitici  $\frac{1}{2}$ lb.  
semper despumando. *Modus.*  
Decoctum addito melle com-  
muni, & melle passul. cum ovi  
albumine clarificetur, additis  
circiter  $\frac{1}{2}$ ij. aceti. Fiat colat-  
ura quæ coquatur ultra syru-  
pum, adde sub finem aceti re-  
liquum, & succum depuratum  
Bryoniae. Fiatque unica ebul-  
litio.

*Mel Passularum.* R. Una-  
rum passarum  $\frac{1}{2}$ iiij. Aquæ  $\frac{1}{2}$ xij.  
macerentur horis 24, adde co-  
quantur ad remanentiam tertiae  
partis. Colentur. Colatura de  
coquatur ad mellis consistenti-  
am & reponatur.

*Syrupus Catholicus.*

R. *Fol. Sen.* mundatorum  
 $\frac{3}{2}$ xij. Rhabarb. electi agarici al-  
biss. an.  $\frac{3}{4}$ v. corticis median.  
frangulæ Oculorum persic. an.  
 $\frac{3}{4}$ x. Radicum ebuli. Florum &  
feminum ejusd. in aquâ subfi-  
dentiū an.  $\frac{3}{4}$ ij. Corticis medi-  
ani sambuci succulentí  $\frac{3}{4}$ v. Gra-  
tiolæ Soldanellæ sicc. an.  $\frac{3}{4}$ ijlb.  
Omnia ut a. est in umbra siccata  
minutissimè incidentur. Mox  
in matratio ampio iis affunda-  
tur ea quantitas Aquarium stil-  
latitarum Cichori & Absynthii  
cum Spiritu Sulphuris. Acidula-

rum, si supernatet vi digitis;  
Fiat digestio ad vaporem balnei  
terpiduli per biduum, mox ex-  
pressio fortis & per filtrum cum  
arena colatura, quæ lentissimo  
calore balnei vaporosi distillan-  
do in Alembico reducatur ad  
quantitatem  $\frac{1}{2}$ ij. quibus adde  
Succ. depur. bacc. Spinæ Cer-  
vinæ  $\frac{1}{2}$ ij. infusionæ nonæ Ro-  
sarum muscatellinarum vel ea-  
rum defectu, Ros. pallidarum  
 $\frac{1}{2}$ ij Mannæ Calabrinæ  $\frac{1}{2}$ i. Sac-  
chari Candi  $\frac{1}{2}$ ij. misc. fiat sy-  
rupus quam minimo calore cui  
indatur nodulus continens San-  
tali citrini  $\frac{3}{4}$ lb. Cynam. inte-  
rior.  $\frac{3}{4}$ v. Macis  $\frac{3}{4}$ lb. Garyphyl-  
lorum  $\frac{3}{4}$ lb zinziberis  $\frac{3}{4}$ i. Dosis  
sit ab  $\frac{3}{4}$ i. ad  $\frac{3}{4}$ ij. ex liquore con-  
venienti, vel decocto Cathartico  
si opus sit. Vis hujus Medicamen-  
ti augeatur exhibitionis tem-  
pore, guttis aliquot Liquoris ex  
Gutta descripti, pagina 40.

*Extractum Ellebori Ni-  
gri.*

R. *Fibrarum Ellebori nigri*, vel  
si possis corticis tantum fibra-  
rum ex majoribus radicibus col-  
lectarum  $\frac{1}{2}$ lb. præparentur hu-  
meestatione Aceti Rosacei sim-  
plicis, vel aceti fortissimi distil-  
lati. Mox ponantur in matrat-  
ium, addendo baccarum Ju-  
nip. recent. contul.  $\frac{3}{4}$ i. fol. sicc.  
meliss. cortic. exter. citri in um-  
brâ siccata. an.  $\frac{3}{4}$ i. Macis Cary-  
oph. Cynam. inter. an.  $\frac{3}{4}$ lb. fiat  
extractio per optimum spiritum  
vini & coagulatio, cui adde pro-  
quavis uncia salis geminæ  $\frac{3}{4}$ lb.  
Ol. Anisi  $\frac{3}{4}$ i.

Usus sit non per se, sed mi-  
scendo cum aliis, admixtis sem-  
per validioribus, quia paulò  
post

post Elleborum è corpore detribent. Ut. 3. Extracti senæ 3i. Extracti Scamoniæ Gr. x. Extracti Ellebori gr. viij. misc. fiat Dosis. 3. Extracti Colocyniid. gr. viij. Extracti Elleb. nig. gr. viij. vel hujus gr. viij. illius x. Olei Cynam. gutt. ij. misc. fiat Dosis.

Hujus extracti gr. iiiij. utiliter admiscentur Apozemati Laxanti Melanagogo.

Sempitescens  
scammonium (cru-  
m, bonum,  
to ei affun-  
datur mortario  
insumus spu-  
cam, quod  
deum eva-  
decantavi.  
scam-  
pars redi-  
ci in visci-  
m mescam,  
no deinceps  
generatibus.  
Affundi  
quam Vitæ  
sigrem, di-  
stincte mas-  
tabit in lo-  
cudam pul-  
m. Quam  
nigritio  
er luteum a  
riddes sepa-  
ni extendi  
charta, de-  
ii autem in  
ficiuntur  
intra a-  
quas dies sic-  
posset re-  
gredi in pulve-  
rum.

Venim la-  
cum admis-  
i fontane  
fida  
recipatio.  
tate que  
ata poset  
literari.

*ab Hollæ.*

### Præparatio Oryctogalæ.

In parvo Mortario marmoreo, vel vitro affundatur aliquot guttæ Aquæ Rosaceæ scammonio pulverisato, pistillo subigantur diu simul, deinde instilletur spiritus vitrioli. Sed cave ne fiat viscidum, nihil enim prodesset. Sicca, pulverisa, & ita præparatum serva.

Trogn. Post affusionem spiritus vitrioli levit diutissimè & siccatur, per agitationem, donec fiat pulvis. Si materia impasseatur non bene purgat, & est vita fuit, ita tium scammonii. Calefiat pistillum.

Cliffus Scamoniæ. 3. Scamoniæ purissimi subtilissimi, pulvi 3i. huic affunde 3i. Olei Vitrioli acerrimi dissolvetur in pultem, cui si admisceas 3j. Olei Caryophyllorum coagulatur in formam pilularum. Dosis ad 3ij. Optimè purgat & blandè dicit aquas.

N. B. Retulit author se podagrīs summo cruciatu affectis sc̄pius exhibuisse, & postridie à copiosa aquarum profusione dolorem proflus cessasse.

### Speculatio circa istius Cathartici Correctionem.

Correctione indiget, quia in plerisque vomitum movet. Eam autem procurari posse censeo multis modis. 1° Si dissolvatur in optimo vini spiritu, fiatque circulatio aliquor dierum, tandem coagulatio. 2° Si extrahatur cum aceto distillato, circuletur & tractetur eodem modo. 3° Si cum oleo vitrioli aut sulphuris teratur ad siccitatem ut scammonium. 4° Si maceretur aut subigatur cum oleis aromatum Macis Cynamomi Caryophyllorum. 5° Ad mixtione scammonii, ut vid. ciuius trudatur deorsum, quod mirum non est, cum scammonium ipsum Antimonium citò urgeat per inferiora.

3. Guttæ & scammonii purissimi an. partes equales, iis subtilissimè pulveratis affundatur optimus spiritus vini, & fiat extracti in frigido, mox coagulatio addendo pro singulis istius mixturæ unciis, ol. cynam. & macis an. 3i. Ol Caryoph. 3i. Nisi malis mixturam in massa Aloes cemula servare, & oleum usus tempore admiscere.

Vide num ante affusionem spiritus vini satius sit oleum vitrioli guttatim affundere, & ad siccitatem usque triturare.

### Varii modi exhibendi istius Cathartici.

#### Sub Forma Pulveris.

3. Fol. sen. mund. 3ij. Guttæ Turbiti. christallorum ♀. Cynamomi interioris an. 3i. misc. fiat

Cum Aqua  
Cynamoni.

Vide num  
per fumum  
sulphuris ac-  
teas sicut  
scammonium,  
possit bene  
corrigi.

Vide num  
possit eodem  
modo natari  
quo clystus  
scammonii, su-  
pra pag. 64.

Male succe-  
dit; ejus gra-  
nari vomitum  
semel tantum  
noverant fine  
Naroxos.

Vel scam.  
3i. Gutt. 3j.  
vide pag. 40.

Vide num  
ista duo con-  
junctim per  
spiritum vini  
extracta pos-  
sent in aqua  
Rosarum vel  
communi fri-  
gida precipi-  
tari, ut sit in  
Scammonio  
solo.

fiat omnium pulvis ut Alkool reservandus in ampulla optimè clausa. Dosis 3*fl.* 3*j.* ad summum quia capit Guttæ 3*fl.*

*R.* Fol. sen. 3*j.* Guttæ fol. Ellebori nig. in cocturam *an.* 3*j.* cynam. Caryophyllorum *an.* 3*fl.* misc. fiat Alkool. Dosis à 3*fl.* ad 3*j.*

*R.* Jalap. 3*fl.* Turbith. 3*j.* Guttæ 3*fl.* olei cynamomi vel Anisi guttæ *iiij.* misc. pro duabus dosibus, vel pro unâ dosi in robusto corpore.

Isti pulveres subtilissimi exhibeantur ex vino hipocratico, vel saccharato, malvatico aut Hispanico.

#### *Sub Forma Tabellarum.*

*R.* Guttæ gr. *xiiij.* Cynamomi 3*j.* vel Macis Caryoph. *an.* 3*j.* vel corticis exterioris citri aut aurantiorum sicc. 3*j.* Sacchari cand 3*j.* Cum mucagine semen. cydoniorum, Gummi Tragac. Arabili, aut Cerasorum extract. in Aqu. Cynamomi fiat Tabell. pro unâ dosi, aut duabus si debilis sit corpus.

*R.* Jalap. 3*fl.* Turbith. 3*j.* Guttæ gr. *x.* Conf. Alkerm. Cynam inter. *an.* 3*j.* Sacchari Candi 3*j.* misc. pro unâ vel duabus dosibus.

*R.* Guttæ gr. *xiiij.* Sacchari Candi 3*j.* fiat pasta cum mucagine, addendo Olei Cynamomi, vel Anisi Gutt. *iiij.* vel Ambrae grif. gr. *v.* Molchi. gr. *iiij.* pro unâ vel duabus dosibus.

*R.* Biscocti Aurantiorum, vel Corticum Cynamomi 3*j.* Guttæ gr. *xiiij.* fiat ut supra.

*N.B.* Ut fiat fucus, ob tinturam flavam guttæ, potest saccharum excipi iuccagine

dissoluta in liquore prægnante tinctura croci.

#### *Pulvis Ducis Laxativus.*

*R.* Guttæ gr. *v.* Sacchari al-bissimi 3*j.* pulver. cortic. citri & aurantior cond. sicc. *an.* 3*fl.* Cynamomi 3*j.* misc. fiat dosis sumenda è cochleari instar pulveris digestivi, supethausto vini Hispanici Malvatici, vel Hippocratici tantillo.

#### *Sub Forma Pilularum.*

*R.* Aloes crud. extract. colocyntidos Guttæ, vel extracti ex Guttæ & Scammon. ut dictum est parat. *an.* part. æq. cum syrupo ros. comp. vel de spina cervina, fiat massa Pilul. Dosis à 3*j.* ad 3*fl.* & 3*j.* Loco Cochiarum minorum.

*R.* Aloes 3*fl.* extract. Colec. gr. *viii.* extract. Ellebor. nigr. gr. *v.* Guttæ gr. *x.* Salis Gemm. gr. *iiij.* Ol. Anis. & Cynam. *an.* Gutt. *ij.* pro duabus dosibus, vel una validissima.

*R.* Aloes 3*j.* pulver. fol. sen. fol. elleb. nigr. in coctarum Guttæ *an.* 3*fl.* misc. cum syrupo pro una dosi.

*R.* Extracti coloc. gr. *viii.* Guttæ gr. *x.* misc. fiat dosis cum oleo.

*N.B.* Ultimâ hâc formulâ commodissimè. excipi poterit Mercurius, cuius cum gutta est laudabilis operatio.

*D.* Brochant sumpsit Mercur. Calomel. & guttæ *an.* 3*fl.* Nauseam levem passus est, citra vomitum, dejecit duodecies & biliosa.

*Tabella recipiens guttæ gr. *viii.* Mercur. calomel. gr. *v.* tremor.*

tartari gr. xx. sacchari 3*b.* septi-  
es blandè purgantem quandam  
robustum gonorhea virulenta  
laborantem.

Mirabiliter acceleratur operatio  
*Pilularum* Stomachicarum cum  
gummis si v. g. 3*i.* addantur  
grana guttæ *iiiij.* ut vidi inter  
ceteros in Principissa auraca,  
& Domino Marbault.

Verū exhibeantur manē  
longius à prandio ut tribus aut  
4 ante horis, alias excitabitur  
vomitus.

N. B. In melancholicis ad-  
dendus Senæ pulvis, alias nil  
ducunt nisi serum. Vide descri-  
ptionem Pilularum mearum ex  
Gutta Cap. de Pilulis.

#### *Sub Forma Syrupi.*

Dissolvatur gutta in quovis  
syrupo, ut Ros. pallid. de Spi-  
ra ex vi-  
nus eff.  
so ex vi-  
ni-  
coram pa-  
o addere  
attz in pau-  
vino leor-  
dissoluta-  
vatur in Vino Hispanico, ad-  
datur Saccharum, & fiat blanda  
exhalatio. In Oleo Sacchari.

In *3*b.* sunt  
fes 17. gr.  
l. cum ij*  
Instar Rosæ Solis. R. Guttæ  
*3*b.* Cynamomi inter. 3*i.* Aquæ  
Vitæ, aut Aquæ Limpidæ Cy-  
namomi xvij. fiat Infusio super  
cinerib. calid. donec extracta  
fuerit Tinctura Cynamomi; &  
facta Guttae dissolutio. Fiat co-  
latura vel decantatio, cui adde  
Julep. Alex. *3xvij.* Dosis ab *3*i.**  
ad *3*i.** Potest in Aqua Vitæ  
cum ceteris macerari nodulus  
continens Ambræ Gris. *3*i.**  
Moschi gr. *vij.**

#### *Sub Forma Opiati & Condit.*

Cum quavis conserva, præ-  
sertim cum purgantibus, ut Ro-  
sarum Incarnatarum vel Mu-  
scatellarum, florum persicco-  
rum Prunellarum.

Paretur Diacydonitem cum  
Guttæ dittolata in optimo Vini  
Spiritu. Vel cum Guttæ & Scam-  
monii in optimo Vini Spiritu,  
dissolutorum ana gr. *v.* *vi.* *vij.*  
pro Dosi. Cum co nervis odo-  
ratis, flor. citrang corr. citri.

#### *Ahi Modi Exhibendi.*

Dissolvatur in Jure Carnium  
cum ovi vitello.

In sero lactis clarificato, per  
se, vel cum Manta.

In Hordeato, Amygdalato,  
Melonum emulsionibus &c cur-  
bitæ.

Cum Tinctura Rosarum ad  
3*i.*

R. Seminis Carthami recen-  
tis *3*i.** fiat Emulsio, in quâ dis-  
solvi. Guttæ gr. *vi.* *vij.* cum lauda-  
bili operatione.

Extrahatur pulpa uvatum  
chorinthiacarum, in vino albo  
generoso, & cum Sacchari di-  
midio coquatur in Electuarium,  
molle. Hoc correctum putant  
Gummi Guttæ, atque tutò exhi-  
bent ad gr. *vi.* *vij.* cum lauda-  
bili operatione.

Quæ de Gutta simplici  
dicta sunt, de extracto  
ejus & scammonii eti-  
am intelligantur.

*Aculeus omnium medica-  
mentorum solidorum; si-  
ve Pilularum purgat.*

R. Scammonii & Guttæ an.  
*3*i.** extrahantur simul cum spi-  
ritus vini & siccentur lentissi-  
mo calore adde extracti colo-  
cytidis *3*vi.** extracti radic. elle-  
bori nigt. *3*b.** misc. fiat massa,  
cujus grana *ij.* *iiij.* *iiiij.* sufficient  
G ad

N. B. Ex-  
tracta ista si-  
ne igne præ-  
paranda alias  
nihil valent.  
Et augenda  
Dosis, quippe  
vis purgans  
retunditur  
per vini spi-  
ritum.

Jatp. est i  
opimus me-  
dicinarum a-  
culeus. Si v.  
g. *3*i.** adda-  
tur potiosi,  
bolo. *3*vi.**

ad acuendas quasvis pilulas.

Poterit dati quantitas  $\text{ij. ij.}$   
 $\text{iiiij. v. vi.}$  granorum instar mu-  
lei cum Panchimagogi Herrei  
vel alio.

### Aloe cum Succis.

D. Novara.

B. Aloes Zuccotor, ( non-  
nulli præferunt turbidiorem at-  
tamen puram Aloes pellucidæ )  
 $\text{3xvj.}$  Succorum depuratorum  
( quod de omnibus sequentibus  
est intelligendum ) florum &  
oculorum vel saltem foliorum  
tenellorum Persicæ , arboris.  
Rosarum pallidarum & musca-  
tellinarum florum cerasorum  
prunellarum, Genistæ si spani-  
cæ fiat ebuli & sambuci succi  
baccarum maturarum utriusque,  
radicum ebuli corticis mediani  
sambuci. Florum & radicum  
iridis soldanellæ agerati totius  
gratiolæ , totius violarum *an.*  
 $\text{3vi.}$  succi vaccarum spinæ cer-  
vinæ  $\text{3vij.}$  Succorum Florum  
Rorismarini flor. salvis Majora-  
næ & Betonicæ cum toto, flo-  
rum primulæ veris chamæpyt.  
cum toto florum buglossi me-  
lissi, totius Florum Vetric. rub.  
Cardui Bened. florum calendul.  
flor. raph. barb. scordii totius  
Absynthii, utriusque menthae  
cum toto cichor. pimpinell.  
chamædr. summi. Lupul. che-  
lidon. maj. fumar. comar. hy-  
peric. Centaur. min. Artemis.  
Florum Buglæ. Veronicæ utri-  
usque Florum Leucoii *an.*  $\text{3vij.}$

Succorum Exprimendorum mo-  
dus est, ut simplicia concisa va-  
se fictili vitreato optimè clauso  
inclusa statuantur per tres qua-  
tuor-ve horas in fimo vel Bal-  
neo, tepente, deinde succulo ex-  
tela forti & rariulcula indita va-

lidè per torcular exprimantur.

Depuratio fiet vel potissimum  
ad solem, vel digestione in bal-  
neo, vel clarificatione per ovi  
albumen , quia omnium ultima  
tentanda, vel filtratione per  
triplicem manicam cum arena  
candida, admodum secca, post  
singulas filtrationes sedulò ablu-  
enda & seccanda.

Succi Florum Selectorum ,  
vix indigebant depuratione, que  
est succis foliorum & radicum,  
ut pote magis tartareis conveni-  
entior.

Aloe trita per setaceum tra-  
jecta & ponderata ad dictam  
quantitatem collocetur in vase  
vitreo lato, cum vitro opercu-  
lo, & irrigetur succis prædictis  
ordine extractis juxta tempe-  
states, quibus herba majoribus  
vitribus pollebunt : Relinqua-  
tur vas ad solem, vel super cly-  
bano vel hypocasto, aut sub-  
camino alio-ve loco calido, Sin-  
gulis diebus commovendo spa-  
tula lignea vel eburnea. Cum  
eo ventum fuerit ut circa hys-  
mem nullus succus desideretur,  
tunc B. Fol. sen. mundat. mi-  
nutissime incisorum  $\text{3x.}$  extra-  
hatur tinctura per aquam po-  
morum curtipendulorum & fra-  
gorum, in frigido, vel saltem in  
tepidio. Infusio coletur. Seor-  
sim infundantur in tribus parti-  
bus Vini Canarini tenuissimi, &  
una Aquæ Cynamomi Caryo-  
phillorum  $\text{3ij.}$  Macis Cynamomi  
*an.*  $\text{3vij.}$  Corticis exterioris  
citri & aurantiorum sicc *an.*  $\text{3vij.}$   
& extrahatur virtus. Duæ istæ  
infusiones misceantur, atquæ  
his paulatim irrigetur Aloe cum  
succis, fiatque tandem coagula-  
tio in formam pilularum.

U S U S. Optimum medica-  
mentum

*Medic.*  
Pareatur  
Iubet in rei  
ca bubulij  
ca procellis  
descriptum.  
p. g. sa.

mentum ad partes naturales e-verendas benigne. Dosis 3*i.* vel 3*s.* bis in septimana, hora una ante prandium, superhau-stis juscui cochlearibus tribus aut quatuor.

N. B. Si validius purgare sit animus. R. Hujus massæ 3*i.* A-culei præscripti, pag. 71. gr. *iiiij.* v. *vi.* misc.

Hoc ecchyloma omnibus pilulis vel saltem plurimis loco Aloes poterit admisceri.

### *Extractum Eccoproticon.*

R. Fol. sen. mund. 3*iiij.* Rhab. elect. 3*i.* Caryophyll. 3*s.* Cy-nam. inter. 3*vi.* fiat in frigido tincturæ extractio, cum Aquâ Cichorii bis tantum assusâ, ut a-est. R. Aloes Quccotor. 3*vi.* succ. depur. ros. muscatell. vel pallid. 3*vij.* dissolutio fiat, & dis-soluti à facibus per inclinatio-nem separatio. Omnia mixta juncta que exhalent ad consi-stantiam pilularum. Dosis 3*s.* 3*iiij.* manè, superhausto. Le-niente juscule alterato violaria tota, multiplice, Mercuriali, Rhabarbaro Monachorum Be-ta, Violis & similibus.

### *Extractum Cholagogon.*

R. Rhabarb. electi 3*vi.* fol. sen. inmundat. folliculorum ejusd. an. 3*iiis.* fol. siccior. occul. per-sic. cortic. med. frangulæ Rad. Rhabarb. monach. & Taliethri pratensis an. 3*iiij.* Omnia siccata debito modo præpar. extrahan-tur cum aquâ pluvia distillatâ, vel cum aquâ cichorii, & fiat massa. De quâ cape 3*iiij.* Aloes ut dicetur præparatæ 3*iiij.* extracti colocynthidis & scam-

monii an. 3*ij.* Oleorum Cy-na-momi Anisi an. 3*ij.* Salis Absyn-thii fumariæ an. 3*iiij.* misc. fiat Extractum, cuius dosis sic à 3*i.* ad gr. *xxv.* & 3*s.*

Si validius velis. R. Extracti primi Aloes, extracti colocynthidis, scammonii an. 3*ij.* Saluum 3*ii.* O-leorum 3*iiij.* Dos. 3*i.* vel gr. *xxij.*

Aloes Præparatio. R. Aloes è vesica 3*vij.* succi depurati Ros. Muscatell. & Pallid. succ. flor. vel fol. persic. an. 3*ij.* Succ. de-pur. Absynthii 3*ij.* Imbibe & solve ac coagula, ad quatuor vices, tandem in B. M. deficca, & serva usui.

### *Extractum Melanagogon.*

R. Foliorum & folliculorum Senæ mund. an. 3*vi.* Cremoris tartari albi per dissolutionem parati 3*v.* fibrarum Radie. El-leb. nigri veri selectissimarum 3*iiij.* fol. ejusd. in cocturam 3*iiij.* Agarici albissimi 3*vij.* Polypot-dii querni foliorum sicc. fumar. an. 3*ij.* corticis exterioris citri sicc. 3*s.* Omnia (excepto Elle-boro) extrahantur per aquam pluviam distillatam; vel. fu-mariae. Elleborus autem per Aquam vitæ ex pomaceo, vel per spiritum vini, deinde liquo-res tincti confundantur, & fiat coagulat. in extractum, de quo cape 3*iiij.* extracti colocynthidis 3*iiis.* Lapidis Lazuli præpar. 3*j.* 3*v.* Olei Piperis longi vel nigræ (quod nullam habet acrimoniam) 3*i.* Olei Anisi & fœniculi an. 3*ij.* Salis Cardui Benedicti Melissæ an. 3*ii.* misc. fiat extra-ctum. Dosis à 3*i.* ad gr. *xxij.* & 3*s.*

## Extractum Phlegmagogon.

R. Agarici albissimi 3viii.  
Turbith. Hermedactyl. an. 3v.  
fol. & follicul. sen. mund. an.  
3ij. fol. sicc. Gratiolæ Centaur.  
min. an. 3iiij. summit. eupator.  
Avicenn. Agerati an. 3i). fiat  
extractum cum aquâ pluvia distillata vel Melislae, Betonicae,  
Cardui Benedicti. Cape de hoc  
Extracto 3ij. Aloes Crud. 3ij.  
Extracti Colocynthid. 3ij. Olei  
Cynam. baccar. Juniperi an.  
3s. Salis Hyperici Rorismar.  
Guaiaci Gemmæ ana, vel cuius  
libuerit pro 3j. 3s. ita ut sint  
salis 3iijs. Misc. fiat extractum.  
Dosis à 3i. ad gr. xxiiij. & 3s.

## Extractum Hydragogon.

R. Foliorum siccorum Solda-  
mittatur cu- nellæ mundatorum 3viii. corti-  
cumdo afini- cis mediani sambuci Radic. &  
nus, & pro re- nata acutatur, semin. ebali an. 3vj. Florum e-  
dosis grano uno vel altero buli in umbrâ siccatorum 3iiij.  
Rad. ireos nostratis per taleol.  
sect. & siccatur. Rad. Cyclamin.  
& Cucum. Afinini an. 3ij. foli-  
orum siccorum cataputis ma-  
joris sive Lathyridis Laureol.  
corticis radicis Eysilæ minoris,  
omnium per acetum correcto-  
rum an. 3ij. succi inspissati bac-  
earum Rhaumi Cathartici 3v.  
Extrahantur omnia ut a. e. præ-  
parata, cum duabus partibus  
aqua pluvia distillatae, & parte  
una aceti distillati, & fiat co-  
agulum, de quo cape 3iiij. Ex-  
tracti Colocynthidis & Scammo-  
niij an. 3ij. Olei Anisi. Fœniculi  
Cynamomi an. 3iiij. Salis fraxi-  
ni Juniperi Genistæ vel fabarum  
an. 3iiij. vel cuius libuerit 3s.  
misc. fiat extractum.

Dosis 3i. sed dæ catæ & nt  
plurimū cum aliquo lenivo,  
ut passulato. Dialenna. Vel  
lenivo vulgari metu erosionis.

## Extractum Panchymagog.

R. Foliorum & follicularum  
sen. mundat. an. 3v. alterum in  
3x. Rhabarb. Agarici albiss. an.  
3ij. Turbith. Hermod. an. 3iiij.  
Omnia concisa extrahantur in  
frigido duplice affusione aquæ  
pluviae distillatae. Tandem fiat  
exhalatio ultra mellastinem, de  
qua cape 3iiij. Aloes crudæ sub-  
tilissime trit. 3j.

N.B. Quoniam extractum  
bituminis instar coagulatum &  
grê dissolubile, non ita patet  
cæterorum mixtioni, ante addi-  
tionem Aloes diluatur (post  
quam ponderatum fuerit) de-  
biliſſima Aqua Vitæ, mox ad-  
ditio pulvere Aloes sine ut om-  
nia liquecant, addendo extra-  
cti colocynthidis & scammonii  
pellucidi an. 3ijs. salis perlarum  
& Tartari dulcis an. 3ijs. Olei  
Anisi & Cynamomi an. 3v. ita  
ut ad singulas uncias extracti  
addatur 3s. salis cum 3j. Olei.  
Misc. fiat extractum coagulan-  
dum ad consistentiam pilula-  
rum. Dosis à 3j. ad 3s.

Mixtioni modus atque or-  
do talis eum debet. Extracto  
primo diluto addantur Aloës  
& colocynthidis extractum, que  
simul exhalent donec in calido  
liquata, in frigido denud coa-  
gulentur. Tunc addatur Scam-  
monium subtilissime pulvri-  
satum, aut si mavis in tantillo  
succi cydoniorum, & duplo spi-  
ritus vini dissolutum. Addan-  
tur etiam sales (nisi malis eos o-  
mittere quod extractum molle  
ac

N.B.  
Scammonii  
cum Agri  
lata capi  
adlatum, Te  
xxv. op  
Purgant  
com sp  
vitis, Di  
runcus II  
XXXV.

æ liquidum perpetuò reddant) & tunc continuò agitando fiat coagulatio in massam manibus citra inquinationem ductilem. Cui in mortario marmoreo potenter, ac validè terendo ad penetrationem adiiciantur olea; servetur hac massa in vase vitro vel argenteo.

Aliquando sumpsi scammonium crudum, illud-que in scutella, additis duabus partibus spiritum vini & una succi cydoniorum defecatissimi longa dğiti attritione dissolvi, quod dissolutum erat subinde apaleis, arena, & fæculenta subsidentia separando. Hoc liquamen utiliter addidi extracto.

Hæc agitatio eodem modo fieri potest in frigido, in mortario marmoreo pistillo ligneo, lac à facibus segregando, & defundendo. Sed quia fares etiam suum habent pondus, plus de scammonio crudi erit sumendum, v. g. pro 3ij. 3ij. vel 3ij.

Quoniam tamen hoc pacto quantitas incerta est, nec potest sciri ad unguem; satius fuerit extractum scammonii per spiritum vini, aut aquam nubis paratum sumere, & potius dosin augere aliquot granis.

### *Extractum Diateffaron.*

R. Extractorum senæ colocyntidæ scammonii. Aloes cùm propriis menstruis & succis in cocturam seorsim, ana partes equales. Olei Anisi & Cynamomi an. 3j. pro quavis uncia. Sal gemmæ ad 3ij. poterit addi singulis unciis extracti, vel Sal Cardui Benedicti. Sed notandum extracta quibus sal ad-

mixtus fuerit facile liquari & mollescere ad aerem. Qno circa satius est carere hoc condimento.

Poterit parari extractum istud Diapente cùm extracto fibram Ellebori Nigri. Nisi malis tam album quam nigrum servare pro nucleo, sicut ipsum ♂ & ♀.

### *Observationes notatu digne circa prædicta extracta.*

Extracta ista vetustate evanida redduntur, propterea secipiis paranda sunt, & in minori quantitate, ita ut annum nunquam excedant. Antequam a consumpta sint renovanda, ut detur tempus fermentationi.

Fermentatio præstat ut qualitates diversorum simplicium se se invicem penetrant, commisceantur, & ex omnibus unum fiat. Junabitur a. præparatione. Ut in Aloë.

Ponatur in vesicam bubulam, & suo quisque tempore affundatur succus, ligetur pars superior vesicæ, manibus autem fundum diu multumque tractetur ad perfectam mixtionem quotidie. Tandem ad solem vesica suspendatur. Et ficcatâ massâ vesica scindatur, aut eadem in vesica conservetur.

Eodem modo potest extractorum fermentatio fidei, vesicâ in superficie Aquæ tepantis suspensâ, & sepiissimè agitatâ.

N. B. Extracta hæc ut pot calidiora non debent acutè febricitantibus, neque iis qui internas inflammations patiuntur exhiberi. In calidioribus a. naturis statim ab assumptione exhibeatur refrigerans & leniens Jusculum: In aliis commune carnium, à quo statim dissolve-

Si extracta cum oleo Caryophyliorum Thymi aut lepuli parentur per multis annis, cum suis viribus integris possunt perdurare.

Vesica.

tur Medicamentum, citius deducetur in alvum, & tormina præcavebuntur.

Ne dentur extracta, nisi elapsō mense uno vel altero à præparationis die.

*D. Matthiæ.*

Oleum Cynamomi ilico tollit ac veluti extinguit tam citò siccet, corrigunt vim Catharticam. Oleum Medicamentum, & ejus actionem promovent. Attamen, si lubet, usus tempore guttatum poterunt instillari singulis dosibus.

### *Pulveres Purgantes. Pulvis Cholagogus.*

Pro una dosi, *R. Radic.* Rhabarbari Monachorum. *Cremoris Tartari* albi Christallini, *an. gr. x.* foliorum Sen. Jalap. *an. gr. xv.*

*Scammonii*, Guttæ, *an. gr. v.* *Cynamomi* corticis citri, *an. gr. vi.* *Diaphoretici* ♂. vulgaris, *gr. viij.* misc. fiat pulvis ut Alkool.

Item, *R. Rhabarbari* electi 3*i.* foliorum Senæ Jalap, *an. gr. xv.* *Scammonii* Guttæ, *an. gr. v.* *Cremoris Tartari*, *gr. x.* *Cynamomi*, *gr. xij.* *Diaphoretici*, *gr. viij.*

Item, *R. Rhabarbari* electi, 3*i.* *Radic.* Taliethri pratensi. Rhabarb. monachorum, *an. 3*i.** Jalap. Sen. Tartari, *an. gr. xv.* Guttæ Cynamomi, *an. gr. v.*

### *Pulvis Melanagogus.*

*R. Foliorum* sen. sol. Ellebori nig. Flore purpureo. *Radic.* ejudi. in cocturam. Lapidis Lazuli præpar. *Tartari Scammonii* præpar. *an. gr. x.* *Fumaris Epithymi* *Diaphoretici*, *an. gr. viij.* misc. fiat pulvis.

Item, *R. Fol. sen. fol. Ellebori* in pane hordaceo in cocturam, *an. gr. xv.* *Tartari* 3*i.* *Lapidis Lazuli* præpar. *gr. x.* *Scammon.* præpar. *gr. viij.* *Diaphoretici*, *gr. viij.* fiat pulvis.

*N. B. De Elleboro.* Ita, inquit, *Tragus*, *Christwurtus*, *Elleborus niger* Flore è viridi purpureo, instar Florum Caparum vel Cydoniorum. Est medicamentum blandum, amara est radix. Mulieres utuntur pro Cathartico, & statim ab assumptione potum exhibent. Radix infunditur per noctem in vino, cuius sumitur dimidius *Cyathus*, purgat & ventrem mollit. Sine nocte. Potentiùs purgat 3*i.* pulveris radicis in vino aut alio liquore sumpta.

*Pulvis Benedictus Valesci* ad maniam Melancholicæ succendentem *R. Epithimi* 3*iij.* *Lapid. Lazuli* *Agarici*, *an. 3*iij.** *Scammonii* 3*i.* *Caryophyll.* N° xx. fiat pulvis, dentur 3*i.* quilibet septimana.

### *Pulvis Phlegmagogus.*

*R. Turbith. Hermodact. Jalap. Sennæ Tartari Gratiolæ*, *purgans.* *R. Jalap. Senæ, an. misé. fiat kool.* *Zinziberis Caryophyllerum*, *an. gr. v.* Misc. Aut demptis speciebus aromaticis, adde usus tempore ♀. Calomel. *gr. x.* & ad pulveris conservationem, sachar. *Caryophyllata* 3*i.* De sachari a. admixtione, vide in sequentibus.

*Pro Robustis ut Rusticis, Luc* *Dosis hæc*  
*Venerea præsertim infectis.* *R. 3*i.** *Jalap. Senæ* *an. 3*i.** *Gratiolæ Agarici*, *an. gr. x.* *Thym. Alandal*, *gr. v.* *Gummi Guajac.* *gr. viij.* *Diaphoretici*, *gr. viij.* ♀. *Calo-*

Calomelan. gr. x. Misc. fiat  
Alkool.

Valida est ista dosis, in cuius  
exhibitione satius est infra sub-  
sistitor. v. g. ad 3ij. vel 3iiij.

### *Pulvis Hydragogus.*

B. Jalap. Mechoac. Solda-  
nelli. Gratiol. Tartar. Senæ,  
Scammon. cum spiritus vini  
præpar. an. gr. x. Guttæ, Dia-  
phoret. an. gr. v. misc.

Item, B. Jalap. 3j. Cortic.  
med. Sambuc. radic. & semin.  
ebuli Sen. Tartar. an. gr. x.  
Scammon. Gutt. an. gr. v. misc.

### *Pulvis Catholicus gratus.*

B. Radic. Rhab. Monach. 3i.  
Senæ, Jalap. an. gr. xv. Tur-  
bith. Tartar. alb. an. gr. x.  
Scammon. Gutt. an. gr. v.

N. B. Huc Referendus est  
pulvis ad infusum Cathar-  
ticum queretani descri-  
ptus, pagina 44.

Item pulveres sequentes  
*Turneri.*

*Pulvis Benedictus.* B. Tur-  
bith. foliorum, sen. floris Tar-  
tari Scammon. præpar. Hermod.  
Cynam. ana partes equal.

*Pulvis Podagricus.* B. Tur-  
bith. Hermod. fol. sen. Scam-  
mon. præpar. Semin. Ebuli an.

### *Pulvis ad Scrophulas.*

B. Radicum Gladioli Spatulæ  
fœtidæ; an. Gr. xv. Jalap. Me-  
choachan Turbith Senæ Tarta-  
ri, an. Gr. x. Fumariæ agerati  
Radic. filipendulæ Oenanthes  
Scrofulariae majoris, Chelidon-  
min. an. Gr. v. Diaphoret. Gr.  
vi. Q. Calom. Cr. x. misce. A-

cuatur si opus sit, gr. iiiij, iiiij, v.  
Guttæ Cautiones circa pulveres  
præscriptos.

Paretur Manus Christi, sive  
saccharum tabellatum quatuor  
generum, vid. cum Oleis Cy-  
namomi, Anisi, Caryophyllo-  
rum, Aathæx. Alterum isto-  
rum admisceatur pulveri ad con-  
servationem v. g. 3ij. pro dosi:  
Vel addatur saltem usus tem-  
pore, cum multi à saccharo ab-  
horreant; vel etiam si dandus  
sit pulvis in jusculo cui admis-  
cere saccharum ingratum est.  
In vino satius est, neque est  
quod quantitas sacchari quen-  
quam turbet, cum in liquore  
dissolyatur nec pulveris mo-  
lem augeat.

Scammonium semper Intelli-  
gatur cum spiritu vini præpa-  
ratum instar Colophoniae, ut  
pote quod optimè reduci potest  
in pollinem tenuissimum; nisi  
malis moe. Quingeri corre-  
ctum cum spiritu vitrioli su-  
mere.

Metallica, ut Diaphoreticum  
& Mercurius non nisi usus tem-  
pore admiscenda, cum quod  
multa corpora iis non indigeant,  
cum quod pondere suo fundum  
vitri petant, ac proinde imper-  
fecta futura sit eorum cum cæ-  
teris & infida connixio.

Pulveres isti in tenuissimum  
pollinem reducendi sunt, & per  
tenuissimum setaceum trajici-  
endi, asservandi valis vitreis, su-  
bere cerato & vesica bubula ex-  
actissimè clausis; & quoniam  
eorum virtus facile evanida redi-  
ditur, opere pretium fuerit, præ-  
parationem renovare tertio  
quarto-ve quoque mense, vel  
saltem bis in anno; ita ut quod  
de veteri pulvere restabit cum

triplo mellis reducatur in Ele-  
ctuarium, utendum in affu-  
mendis vel admittendis.

*Modus assumendi.* Exhibeantur isti pulveres ut plurimum in  
vino albo generoso, & tunc sac-  
charum admixtum proderit;  
unde optimum fuerit partem  
cum saccharo oleis prædictis a-  
romatizato, partem sine eodem  
præparare.

*Sumentur,* & in juscule car-  
nium, cui instillentur ad cor-  
rectionem guttae aliquot oleo-  
rum præscriptorum, vel potius  
post assumptionem Juscule, su-  
matur tabella una Manus Chri-  
stum Anthosatae vel alterius ad  
tollendum ingratum saporem  
remanentem à medicamento.

*Bolus* concinnetur extempo-  
re additione syrapi alicujus, ut  
Ros. pallid. Viol. Cynamom.  
de corticib. citri, & exhibeatur  
ex nebulis iis qui pulveris assu-  
ptionem respuunt.

Ut virtus penitus subeat, &  
partes magis pateant actioni  
medicamenti, atque sequacior  
reddatur humor optimum fue-  
rit pro re nata dissolvere in Vi-  
no vel Juscule 3ij. 3z. 3ij. Chri-  
stallorum Tartari dulcium, an-  
te admixtionem pulveris.

Si varii humores purgandi  
occurrant. Tunc *R.* Pnveris  
Phlegmagogi & Melanagogi-  
ana & fac dosin, vel alterutrius  
duplum; variando pro occasione  
succii peccantris, in quanto vel  
in quali.

### Tartarus Catharticus.

*R.* Cremoris Tartaris albi  
Christallini 3i. Extracti Scam-  
monii cum spiritu vini parati,  
gr. xij. misc. fiat pulvis ut Al-

kool, qui totus dissolvitur in  
juscule, & ad vi vel viij sedes  
purgat; si detur robustis auge-  
atur pondus ad 3iiij. vel 3z. A-  
quas in primis educit, & simul  
viscida quædam.

*Turnerus.* *R.* Cremoris Tar-  
tari albissimi 3i. Scammonii spi-  
ritu vitrioli irròcati in mortari-  
olo vitro, gr. iiiij. (plura re-  
quiruntur in robustis viij. x.  
xij. ). Vini Hispanici 3iiij. Olei  
Cynam. guttas ij. vel tres, fit  
potus instar lactis turbidus, at  
suavissimus.

### Pulveres Minerales, Cly- sus Mercurii.

Clyssus propriè dicitur sub-  
stantia quædam ex puris parti-  
bus rei alicujus, ab impuro  
primò separatis, & ad extre-  
num subtilitatis gradum re-  
ductis, mox junctis & unitis,  
composita. Ita ut Inclysto nihil  
sit quod à corporis rudi com-  
page & indigesta mole solutum  
ac separatum, sui juris non sit,  
& absque ulla remora vel im-  
pedimento suos possit produc-  
re effectus.

Juxta hanc definitionem in-  
signe istud remedium (quod  
instar Panaceæ esse potest ad-  
versus omnes morbos curabiles)  
analogicè vocatum fuit nomine  
Clyssi, quia quicquid preci est  
in omnibus metallis, habet que-  
ut ita dicam radium solerem,  
in hoc corpore unitum reperi-  
tur.

*Mercarius* autem dicitur, quia  
præterquam quòd Mercurius  
est materia altera metallorum;  
sub specie Mercurii, istud me-  
dicamentum præparatur, & ex-  
hibetur. Neque immerito,  
quia

quia Mercurius solus ea vi pollet, ut percuncta metallorum ( ob affinitatem, & tenuitatem ) meabilis, ex iis sugat, & magnetice veluti extrahat, quod purum putum est, & ad auri naturam accedit, cum quo ei tanta est familiaritas, ut solum id ex omnibus metallis in eo mergatur, & ab ejus Aqua sicca in momento submersum absorbeatur. Hic notandum id quod in Pupillâ dicit Riplè de Mercurio, asserens eum solum aureitatem ( si vocabulo artis liceat uti ) trahere ex metallis, non secus ac apicula inter innumera animantia, sola mel ex floridus insita virtute ac proprietate fugit.

Itaque in hoc nostro opere planè Philosophico, & quod ultra vulgarium classem est, partim metalla quædam reducuntur in ♀. Vivum, tanquam ad primam materiam, partim Mercurius iste Philosophicus, ( quippe à philosophis præparatus, ) animatur, & imprægnatur sulphure seu tinctura metallorum.

Porrò cum ignis naturæ, & fermentum omnium generacionum calcar ( ne authorem dixerim ) lateat in venere, ac proinde in vitriolo, cuius spiritus acidus omnibus metallis adeo penitus sese insinuat, ut difficulter ab iis sit separabilis, necesse est ut spiritus iste metalli sulphure & tinctura prægnans, sit mercurii vivi vinculum, & draconis mobilis retinaculum : Quoniam autem eo tanquam naturali pabulo, supra Naturæ Humanæ modum, & vitres quæ sint ferendo, attracto, nimis inebriatur, ac proinde eo pacto in corporibus sumptum, corro-

dente aculeo nōxius esse posset Mercurius. Necesse est ut accidentarum Venenum ( ob virtutem in minimâ mole venitam, ) dispersione mitescat, atque ita saluberrimum reddatur id quod anteā erat deleterium : Ratione manifeste qualitatis tantum, vid. accrimonicæ & penetrationis ; ne quis quidquam veneni à tota substantia agentis sibi fingat.

Ista est totius operationis *Theorica*, cuius *Praxis* sequitur, fidissimo & experientissimo operatori committenda. Notandum Mercurium dupliciter trahere virtutes aliorum Metallorum, vel invisibiliter, & tunc Mercurius fluens est, neque potest à vulgari discerni : Vel manifestè, & tunc sistitur atque ejus fluidum corpus congelatur in christallum à spiritibus acidis Vitriolatis in omnibus Metallis latentibus.

*Necessarium est ad hoc Opus babere Optimum Mercurium Vinum. Et optimum Sublimatum. In quibus concurrant. ♂. ♀. ♀. ♀. ♀. ♀. Latro vulgi qui quod uni adimit vel ipse retinet vel alteri tribuit.*

Cetera metalla actu ingrediuntur opus. Antimonium autem tenet locum  $H_2$ . M. ♂.  
Est marchasi  
 $H_2$ . sicut  
Bismutum est  
Marchas. ♀.

*Mercurius Philosophicus  
vivus, sive currens.*

*R. Reguli Martialis, qui alias dicitur Leo stellatus, 3vj. Solis per antimonium depurati. Lunæ ex copella prodeuntis, 3fl. Sublimati Magistralis, du-*

*I plumb,*

plum, i. 3xiiij. Primo fundatur Regulus in X. ei instar Aquæ fluido iniciantur Luminaria duo, quæ ilicò Philosophicè calcinata absorbebuntur a Leone. Projiciatur massa in Cennum fusorum ferreum, & in mortario ferreo pulverisetur subtilissimè; mox addatur Sublimatum Magistrale, atque ilicò ponantur in retortam, sine mora metu periculi, vas in arena sepieliatur, dato igne suppressionis, primo tamen adeò lento ut liquor gummosus tantum ex scillet, sine Mercurio: Axungia hæc Mineralis sive gummosus liquor, coagulatus lentissimo calore liqueatur & fæcibus denuò affundatur, cohobando lentissimo igne ad tres vices. Quarta detur ignis validus, qui pellat Mercurium una cum gummi in recipiens. Hoc pacto parum aut nihil remanet in retortâ, sed luminaria duo soluta ascendunt cum Mercurio: Siquid tamen restet, id addito duplo sublimati, juxta processum dictum elevari poterit.

*Mercurius* istè verè Philosophicus seorsim reservetur. Gummosus autem liquor bis ter-ve certificatus etiam reponatur in usum.

Hoc Mercurio contenti esse possumus; si tamen liceat habere Mercurios Auri Lunæ Antimonij, majorum adhuc erunt virium, atque ex ipsis omnibus in equali proportione mixtis, componendus erit unus *Mercurius*, & pro uno reservandus in usum dicendum.

Quoniam verò multa ad istam operationem concurrunt; sequuntur particulares præ-

parationes Ingredientium, quæ sunt.

*Leo Stellatus.* R. Laminas vel frustula ferri, quales sunt apices clavorum fabrorum ferrariorū, horum cape ibi, 3ij. Ungarici vel alterius scintillantis ibi. ferrum candeat in ampio X. mox addatur 3. optimè plurimum, tegatur X tegule donec sit optimè fusum. Ut autem promoveatur fusio injice subinde ac per vices quantitatem 3ij. ①. optimè depurati. Nota a. subinde rudicula ferræ esse amovendam crustam quæ colligitur in superficie. Fiat hæc operatio in furno venti. Fusio fiat per horas duas, donec materia sit instar Aquæ fluida, Tunc vel fine omnia refrigerari vel projice in conum fusorum, & in fundo invenies Regulum. Quem ter quater-ve funde, addendo quavis vice, ① 3i. vel 3ij. Ita erit optimè præparatus Leo.

M. Ex ibi. 3. & ibi. 3. prima vice, post datum magnum ignem per horas duas, injectis 3viii. ①. post refrigeratum tigillum, habui Reguli purissimi & scintillantis 3xx.

*Purgatio* ①. per 3. R. Ducatos Vulgaricos, vel alterius auri purissimi 3i. projiciatur in X. candens, & liquecat, ei liquato injice 3. crudi 3ij. sine ut optimè simul fundantur. Projiciantur in Cennum fusorum sebo illicum, pecutiendo baculo, ut fæces (Rhlaeken.) supernantes, à regulo fundūm petente separantur; Reiteretur hic labor cum novo 3. bis vel ter ut omnes impuritates ①. admixte consumantur. Regulus iste urgeatur in testa igne fulminis,

minis, & follibus, donec  $\odot$ .  
purissimus remaneat.

*Copella.* Luna cum quadruplo  $\varphi$ . ponatur in Copellam paratam ex parte una cindrum mortuorum, parte una Cornu Cervi ad albedinem calcinati. Et parte una ossium vervecum calcinatorum. Fulminetur oram sub fornice (Muffel.) donec Luna purissima restet.

### Sublimatum Magistrale.

Neptis.

B.  $\varnothing$ . ex Cynnaōari vulgari cum calce viva revivificati ut a. e. q. v. dissolvatur in duplo vel triplio Aque Fortis communis paratæ ex  $\oplus$ . &  $\ominus$ . dissolutio hæc in frigido per exhalationem Christallizetur. Christalli lento calore siccentur, misceantur cum equali quantitate Salis communis præparati, & duplo Vitrioli Ungarici aut alterius optimi (ut Chessiaci, aut factitii ex Venere aut Marte.) Omnia exactissimè mixta sublimentur in vase idoneo, non acuto igne, nisi post omnimodam humiditatis exhalationem. Ignis flammæ detur per 8 vel 10 horas. Post refrigerata vasa quicquid ascenderit, sive sit sublimatum Christallinum, sive farina Volatilis, sive  $\varnothing$ . currens, teratur cum novo Sale & Vitriolo in proportione dicta, atque iteratur Sublimatio ad tres usque vices. Tandem istud sublima-

ph.  $\varnothing$ . tum teratur cum duplo vitrioli (si haberi possit Cyprii (vide de Chessiaco, vadero vel Marti, (vide in Aquæ tiali) quod vitriolum prius o  $\oplus$ . ) calcinatum sit Philosophicè, per cohobationem proprii phlegmatis toties reiteratam supra corpus, spiritus Sulphurum petit. donec suum phlegma penitus

imbiberit, & remaneat siccum atque instar sanguinis rubrum. Hæc mixta per se sine sale sublimetur in arena: ad singulas sublimationes semper sumpto novi vitrioli ut supra calcinati pondere duplo. *Uno Verbo*, Toties sublimetur donec nihil amplius attrahat de Sulphure  $\oplus$   $\text{li}$ , ideo post singulas operationes ponderetur.

Denique hoc Sublimatum magis ac magis, cum Oleo Vitrioli sequente animetur.

B. Vitrioli Ungarici vel alterius cœrulei ut Cypri (nota a. ex chessiaco tanquam admodum metallico, & frixo, parum aut nihil Spiritus vel Olei posse per se extracti.) q. v. dissolve in aquâ distillatâ, digere in B. ut separetur sedimentum sive Ochra, quæ impedit quomodo Oleum sive Sulphur Spirituum extillet, clarum decantatione vel filtratione per chartam separetur à fæcibus, & coaguletur in vitro, vel fictili lapideo non penetrabili. Calcinetur philosophicè cohobatione proprii phlegmatis, ad perfectam imbibitionem, siccationem, & colorem rubeum reiterata. Huic calcinato affundatur nudum vini optimus, pro libitu, digerantur per diem, deinde in retorta Bellovacensi vel simili optimè lutata, detur ignis per quatriduum & extrahatur Ol. ut a. e. Hujus Ol. ibi. affundantur ibi. Optimus Vitrioli Cyprii necessario, (vel potius Veneris & Martis) philosophicè calcinati ut supra. Mox in pluribus retortis detur Ignis per gradus ad quatuor dies, ut quicquid est olei separetur & extraheatur. Spiritus Vini separetur per balneum. Phlegma ab Oleo in

Quod à Parac. commendatur ut res pretiosissima. Vide Processum vitrioli d. pag. 11. D. Davil.

$\varnothing$ . Cum oleo sulphuris codem modo. Cum oleo vitrioli. Ex creusto cum sulphure per acetum distillatum præferunt si ex natum calcinatur, continuo agitando rudicula cuprea. Item, ex creusto per acetum distillatum acutum paucâ aqua forti. Extrahatur tintura & fiat christallizatio. Satius tum enim ad medicinam non transgre- di  $\Delta$  &  $\oplus$ . Alem-

lembico cum ampio Capitello per cineres. Oleum rubrum vel per retortam in arena distilletur: vel digestione à fæcibus separetur; vel filtratione per pulverem vitri ut a. e.

*Istud est Oleum ♂. Magistrale.*

Sublimatum  
Magistrale.

¶. Hujus olei partes duas, Sublimati dicti partem unam misce, pone in retortam lati colli cum recipiente, dato igne per gradus, tandem etiam sublimationes, ascendet ad fornacem retortæ, sublimatum animalium optime Sulphure Vitriolato. Album, solidum Chrystallinum. Iteretur hæc operatio ad tres vices. Reservato oleo quod exstilabit, ut & vini spiritu, & acidulo phlegmate prædictis ad varios Usus in Medicina.

Huic sublimato tincto Veneris cupidine, vis ineft liquandorum ☽. quod si nimis operatus videatur hic processus, & interim dum per otium parabitur, hanc operationem clyssi minus laboriosum aggredi sit animus, loco istius Sublimati Magistralis sumatur sublimatum vulgare, in cuius usu ea est differentia, quod cum à sublimato Magistrale, prima ipsa vice totum penè Aurum elevetur, scèpius est repetenda vulgaris sublimati additio antequam ad eundem finem (resolutionis ☽. in ♀.) pervenias.

*Sublimatum Vulgare.* ¶. Salis communis decrepitati, ♂. ad albedinem calcinati, an. ibi. q. s. ad solutionem liquidam, filtra, usui serva. ¶. Hujus solutionis q. s. ♀. cinnaba-

ris 3vij. agita optimè in phyalis donec in calcem redigantur. Sine ut fiat Calcis residentia, Decanta acetum, & calcem cum Ialis decrepitati & ♂. ut supra calcinati, an. 3vj. optimè misce. Irrora liquore præcedenti, tere in porphyrite, ex sicca calore lento, subtiliter pulverisa. Pone in cucurbitam vel Phylam, probè lutatam sublima igne aperto, primò lento, deinde ut aliquandiu candeat; Istud sublimatum ut supra ad tertiam usque vicem sublimetur, cum nova materia. Tandem irrecatum leviter aceto præcedente, per se sublimetur.

*Meum.* In secunda & tertia sublimatione opere pretium furerit sumere loco Vitrioli vulgaris, Vitriolum ♂. aut Venetis, vel utrumque: In ultima, loco ácti irrocare duplo Olei optimi Vitrioli.

*Compositio Clyssi.*

¶. Mercurii sublimati Magistralis 3vij. Mercurii Philosophici currentis 3vi. 3ij. misceantur in porphyrite aut mortario vitro irrocando paucō vini spiritu, fiat pasta, quæ sicca pulverisetur, & in matratiis vitreis ad tertiam usque quartam-ve vicem sublimetur. Sublimatum Christallinum, à volatili farina separatum teratur instar colorum in porphyrite & subigatur cum optima Aqua Cynamomi, vel cum Rosarum aut lavendulae spiritu, fiat Trochisci vase vitro apprime clauso astervandi.

Panaceas.  
Mercurius  
solarem acc  
rens paren  
ta in magna  
quantitate,  
ex eo opus  
quoque me  
fiat sublim  
tum.  
Paretur i  
gulas triple  
fieri fix  
conjunct. i  
diato sublim  
to, ter col  
bando axon  
am, quarta  
vice igne fi  
tum.  
latur ♀ ci  
rens Azoth  
Sublimatio  
Philosophi  
cum.

*Clyssus*

### Clyffus Exellentissimus.

R. Mercurii Philosophici currentis. Mercurii Solis, Lunæ, & Antimonii, an. 3*ij*. & 3*v*. ut sint in totum 3*vi*. 3*vj*. Mercurii Sublimati Magistralis 3*vij* misc. ut supra.

### Clyffus Facilior.

R. Sublimati Vulgaris, 3*vij*. Mercurii vivi ad solarem accendentis 3*vi*. 3*vj* misc & fac, ut supra.

### Electuaria Mollia Purgantia.

#### Elect. Catholicon.

R. Polypodi vulgaris defectu querni, ibi. Glycyrrhizæ recentis, 3*vij*. Radicum Violariæ initio Martii collectarum cum folia edere incipiunt & siccata, 3*v*. Semin. recent. integrorum Cucurbitæ & Melon. an. 3*vj*. Semin. Anisi & Fœnicul. an. 3*ij*. fiat omnium eorum & colatura, cui adde Sacchari albissimi, 3*vij*. clarifcentur & reducantur in Syrupum, cui cocto, adde Pulpæ Cassiæ & Prunorum dulcium, vel unarum Chorinthiacarum extractæ cum decocto infra-scripto, pulveris subtiliss. fol sen. an. 3*vij*. Rhabarb. electi, 3*vij*. Agarici recenter thir. Medullæ seminis Carthami, an. 3*vj*. Cremoris Tartari albi, 3*vj*. Pulveris subtilissimi polypodii querni fumariæ, seminis violatum, Epithymi, an. 3*vi*. Santali citrini corticis exterioris citri siccii, an. 3*v*. Spicæ Nardi Cynam. interior. an. 3*vj*. Mannæ Calabrinæ purissimæ v*j*.

Pulveres omnes frigidè addantur, Manna omnium postrema. Agitatione fiat exacta mixtio.

### Elect. Pro Enematibus Minus.

R. Radicum Altheæ ibi. Polypodii communis Rhab. Monach. an. ibij. Glycyrrhiz. rec. ibi. Foliorum Atriplicis utrisque, Malvæ, Violariæ cum toto, Betæ totius sive Siclæ, Psyllii totius, Bliti an. Miij. Chamæmeli totius Miij. Mercurialis Mvj. Semin. Malvæ Altheæ Fœnugr. an. 3*ij*. Semin. Fœnicul. Anethi, an. 3*vj*. fiat omnium Enema in sero lactis recenti, vel in Aquâ Fontanâ. Colaturæ adde Sacchari rub. vel Cassonadæ Mellis optimi, an. ibij. clarifcentur, & fiat sœpius colatura quæ rducatur ad consistentiam syrapi. Cui adde pulpæ Prunorum dulcium extractæ cum decocti præscripti parte ibij. Pulpæ uvarum Chorinthiacarum, Pulpæ baccarum sambuci, an. ibij. Medullæ semin. Cäthami terendo cum Aqua hordei instar Emulsionis extractæ, Succi baccarum ebuli & Spinæ Cervinæ, an. ibi. (si deficit Spina Cervina, ei substituatur succus baccarum ebuli, pulpa sambuci, vel succus Mercurialis.) Pulveris Senæ subtilissimi ibi. Pulver Polypodii 3*x*. Glycyrrhizæ 3*vj*. Seminis Anisi 3*vij*. Mannæ Calabrinæ ibij. misc. & lento calore reduc. in Electuarium, continuo agitando ad debitam consistentiam. Pulveres in frigido simuli & se mel addantur, & Cylindro lig neo fiat longissima in gyrum a-

gitatio, donec formetur Ele-  
ctuarium instar Opiatæ, vase  
vitreo, fictili vitreato recon-  
dendum, & post aliquam fer-  
mentationem usui destinandum.

### *Elect. Pro Enematibus Majus.*

R. Radicum Polypodii &  
Violariæ ticcårum, an.  $\frac{1}{2}$ ij. Ra-  
dic. Esulæ majoris excortic. e-  
buli, cyclaminis, iridis nostra-  
tis, Bryon. Aristol. rotund. an.  
 $\frac{1}{2}$ ss. Cortic. mediani Sambuci,  
frangulæ. Ulmi Bugiæ, an  $\frac{1}{2}$ i.  
Fol. Centaur. min. cum floris.  
Agerati totius præsertim verò  
radicum an. Mij. Mercurialis  
Mvj. Absynthii Soldanell. Gra-  
tiol. an Mij. Florum Genistæ  
Hispanicæ, Prunellarum, ocul-  
lorum sambuci & perfic. florum  
ebuli sambuci an. Mij. Florum  
Chamæmeli Pvj. Seminum Ar-  
istol. nostratis longæ ebuli co-  
locyntid. an.  $\frac{1}{2}$ vj. Semin. Feni-  
culi Anethi Cumini Baccarum  
Junip. recent. an.  $\frac{1}{2}$ ij. fiat om-  
nium Enema in sero lactis &  
colatura, quæ clarificata, cum  
Mellis & Sacchari rubri an.  $\frac{1}{2}$ x.  
reducatur in syrupum; cui ut  
decet cocto, adde Pulpæ pruno-  
rum dulcium cum parte deco-  
cti extractæ  $\frac{1}{2}$ xv. Medullæ se-  
minis carthami instar emulsi-  
onis cum sero lact. rec. extract.  
 $\frac{1}{2}$ j. Medullæ semen. caputiæ  
eodem modo extractæ  $\frac{1}{2}$ ss. pul-  
pæ baccarum ebuli  $\frac{1}{2}$ ij. succi  
bacca spinæ cervinæ  $\frac{1}{2}$ ij. Co-  
quantur simul ad liquidiorem  
sive molliorem consistentiam,  
Tandem addantur sequentia  
subtilissime pulverisata & longa  
agitatione extra ignem omnia  
diligentissime cylindro misce-  
antur.

R. Fol. sen. mund.  $\frac{1}{2}$ ij. Me-  
choacan. Jalap. an.  $\frac{1}{2}$ ss. Aloes  
Hepat. turpidioris  $\frac{1}{2}$ xij. pulve-  
ris subtilissimi colocyniid.  $\frac{1}{2}$ ij. Semin.  
Aristol. nostratis  $\frac{1}{2}$ vj. Po-  
lypodii  $\frac{1}{2}$ j. Glycitrhiz. rec.  $\frac{1}{2}$ v.  
Semin. Anisi & Cumini an  $\frac{1}{2}$ ij.  
fiat omnium Alkool, & ex arte  
formetur Electuarium.

N. B. Croci Metallorum ad  
singulas libras  $\frac{1}{2}$ i. utiliter adde-  
tur, nisi malis ejus, vel vitri  
Antimonii. Infusionem seorsim  
parare, paratam habere in  
promptu, ejusque  $\frac{1}{2}$ ij. iii. iiiij.  
juxta necessitatem admiscere e-  
nemati usus tempore.

### *Hiera Simplex. Picra.*

R. Cynamomi Interioris cor-  
ticis Guaiaci viridis, vel ligni  
Rhodii vel santali citrini, loco  
Xylobalsami Radicum Asari,  
Masticæ Chiæ croci, an.  $\frac{1}{2}$ vi.  
Mavis, Caryophyll. loco spicæ,  
Indicæ, an.  $\frac{1}{2}$ ij. Aloes non lotæ  
drachmas centum, sive  $\frac{1}{2}$ xijss.  
Mellis despumati  $\frac{1}{2}$ ij.  $\frac{1}{2}$ ij. Mis-  
ce fiat Electuarium.

### *Elect. Diaphœnicon.*

R. Dactylorum fulvorum  
succulentorum pulpæ pastula-  
rum cum duos præscribendo  
extractæ ( pro dimidia parte  
Dactylorum ) an. Drachmæ  
quinquaginta. Mannæ Cala-  
brinæ præparatæ ( loco ; peni-  
diorum & Amygdalarum )  $\frac{1}{2}$ x.  
Amygdal. dulc. recent. cultro  
excorticat.  $\frac{1}{2}$ x. Turbith. optimi  
 $\frac{1}{2}$ xxxv. Scammonii purissimi  $\frac{1}{2}$ ij.  
Zinziberis Caryoph. foliorum  
Rutæ ficcorum, Cynamomi,  
Macis, Ligni Aloes vel Rhodii.  
Semin. Anisi, Fœnic. dauci cre-  
tici,

Vide  
modum  
de Clyste  
pg.

Galea

Mefia

tici, Galangæ tenuioris vel Zedoar. an. 3ij. Mellis despumati 3xiiij. misc. sequenti modo.

B. Dactylorum à nucleis & pelliculis mundat. q. v. Infunde In aceto albo, vel quod magis probatur In vino malvatico, per triduum, si sicciores fuerint, per horas 24 si molliores. tere in mortario marmoreo, & pulpam trajice per setaceum, cuius sume quantitatem dictam.

B. Glycyrrhizæ rasæ 3ijs. polypodij querni 3ijij. fol. sen. mundat. 3ij. Hermodactyl. 3ij. fiat omnium Enema in qua & coque passullarum ab arillis mundatarum ibi. terantur in mortario marmoreo, trajiciatorum pulpa per setaceum, & cum residuo decocti lentissimo colore coq. ad consistentiam debitam, mox ponderetur.

Manna in hydromelite Malvaticato liquetur, lentissimo calore coaguletur & pondetur. Vel si sit purissima, frigida compositione addatur & miscetur Cylindro.

Mel optimè despumetur, coquatur & ponderetur.

Pulvis cum Amygdalis metu exhalationis subtilissimus.

Melli addatur manna (si impura dissolutionem postulaverit) cum pulpis, & lentissimo Igne simul coquantur ad debitam consistentiam, detractis ab Igne & saltem egelidis, si non planè frigidis, admisceantur pulveres, atque ligneo Cylindro diutissimè agitantur per plures dies, quotidie per duas tres-ve horas, ut perfecta fiat mixio. Sunt fermentari ad usum.

Optima erit istius Diaphoenici operationem atque exhibendum erit in minori dosi quam

vulgare ut ad 3ijs. vel 3vi. ad summum.

B. Potentius erit ad phlegma educendum efficacius si de trahas quantitati passularum & dactylorum an. 3v. & supponas medullæ seminis Carthanu recentis acu diligenter mundatae 3xxx.

### *Confectio Melanagoga.*

B. Rhabarbari electi Myrobal. citrin. an. 3ij. Myrobalan. Chebul. Indarum an 3j. fol. sen. mundat. 3ijij. Agar. albissimi. Pulpæ Colocynth. Corticis fibra rum rad. Elleb. nigri. polypod. quern. an. 3ijs. fol. Absynthij Thym. an. 3v. florum vel Seminis violarum Epythimi an 3ij. 3ij. Seminum foenicul. dulcis Anethi Ros. rub. an. 3v. Purgantia seorsim macerentur in Aq. stillatitia seri lactis, vel pomorum redolentium, In Balneo vaporoso per triduum, deinde fiat expressio & colatura lentissimo calore reducendo ad mellaginem. Cætera eodem modo in fundantur, atque in Infuso colato dissolve Mannæ Calabrinæ puriss. 3ij. Sacchari Candi 3xij. Pulparum Cassiae, prunorum Turonensium, passularum extract. cum parte Infusionis an. 3ijij. Succi depurati fumariæ 3xvj. Lenta coctura reducantur omnia ad consistentiam Electuarij, Instar Opiatae, addendo sub finem extra Ig nem mellaginem purgantium.

Tandem pro dosibus Centum. B. Hujus Electuarij 3xxxij. 3ij. foliorum Ellebori nigri præparatorum fol. sen. mundat. an. 3ijij. 3ijij. Scammonij puriss. 3v. Rhabarbari electi. Seminis vel fol.

Ad instar Confectionis Hav mech.

Manna addatur in frigido.

fol. sicc. fumar. an. 3ij. 3ij. Semin. Anisi Spicæ Nardi Calam. Arom. Cortic. exter. citri Cynam. Inter. Santal. citrini an. 3vj. 3ij. misc. fiat Electuarium ut a. est.

Juxta hanc proportionem singulæ doses recipiunt.

Electuarij primi mollieris 3ij. fol sen. & Elleb. præparatorum an. 3j. Scammon. gr. vi. Rhab. Sem. fumar. an. 3i. Anisi spic. nard. Calam arom. cort. citr. Cynam. Santal. citr. an. gr. iiii. Summ. 3i. five gran.

240.

### Benedicta Laxativa.

Nicolai.

R. Turbith electi 3x. Jalap. Senæ Agarici Hermodactylo-

Prestat radicem Esulæ præparatam cum aceto sumere, ut solent innoxie in Germania, ubi suis radicibus familiarijs, solius vid. ad. 3i. ex Groci. Cynam. maris, Galang. vino albo, Cervis, lacte.

rum dacrydij vel gummi Guttæ an. 3v. (quæ Cathartica substi- tuuntur radici Esulæ) Rosarum rubrarum 3i. Baccarum Juniperi Radic. Asari an. 3ii. Garyus eff. familiophillorum Spice Nardi Zinzib. tenuioris. Seminum Saxifragæ

Apij petrosel. Cervi cretici fœniculi Asparagi, milij solis Russi an. 3i. Salis gemmæ 3ij. Mellis albi despumati triplex pondus omnium. Pulveres subtilissimi excipientur melle, fiat longa agitatio ad perfectam mixtionem, & fermentatio ante Usum.

### Diaprunum Solutuum.

Diadamasce-

non.

Nicolai.

R. Pruna Turonensia N° 100. Coquantur in Aqua jus separetur, pulpa per cibrum cernatur. Cum jure prunorum coque insyrupum Sacchari albissimi ibi. mannae Calabrinæ puriss. ibi. huic add. pulpæ prunorum in-

spissatæ 3vij. pulpæ Thamaridorum Calsiae recenter è cann. extract. an. 3ij. pulveris subtiliss. Santal. citrin. 3i. Seminis Violarum 3i. Rhab. optim. 3ii. Spodii Cornu cervi primar. recentis an. 3i. Rosarum rub. florarum bugloss. Semin. portul. intybi seu scariolæ Alkekengi. Succi sive extracti Glycyrrhizæ dissolvi sub finem addend. Gummi Arabi. an. 3ii. Seminum 3ij. frig. maj. recent mund in Aq. Rosarum macerat. an. 3i. fiat Electuarium secundum certem, cuique singulas libras adde dacydii 3i. Additorum extra ignem. Agita Cylindro quotidie per quatuor, horas, diebus quatuor, ad perfectam mixtionem.

M. Poterit etiam Gummi gutta præparari hoc Electuarium hoc modo.

R. Conservæ Rosarum rubrarum, vel potius muscatellinarum 3vij. Gummi guttae in Alkool lævigati 3v. 3j. Ambræ gris. 3i. Moschi orientalis 3i. misc. fiat Electuarium, cuius fermentati & quotidie spatula agitati dosis sit a 3i. ad 3vij. vel 3i.

### Electuaria Solida. Tabellæ Purgantes.

#### El. Diacarthami.

R. Medullæ seminis Carthami non rancidi 3ij. Turbith Gummosi 3v. Hermodactylorum non perforat. 3i. diacrydii 3ij.

Arnaldi Villa nova.

Cynamomi Interioris Ros. rub. an. 3ij. Cortic. exterioris citri flavi Santali citrini an. 3i. man. Calabrin. albis. Sacchari Candi & Rosati an. 3vij. Gummi Tragacanthæ 3i. Pulverisentur pul-

veri-

Ue cum syr. verizatur pulpa Carthami cum  
a. viol. rof.  
ll. foliat. de Turbith. Hermodactylis, cæte-  
maria. De risque Speciebus, cum succis,  
ina cervina, prius reductis in Alkool.

Diacrydium cum portione  
facchari, cum cuius reliquo  
manna sedulò ducatur, ita ex-  
actissimè mixta omnia, per lon-  
gam triturationem excipientur  
muccagine Gummi Tragacan-  
thæ, extracta in succo depura-  
to Cydoniorum, & pauca A-  
qua Cynamomi fiat tabellæ  
ponderis 3*lb.* lentissimo hypo-  
causti calore siccandæ. Singu-  
lis poterit instillari gutta una  
vel altera Olei Cynamomi vel  
Anisi. Serventur loco siccо.

Loco Scammonii vulgaris,  
sumatur ejus extractum per A-  
quam pluviam distillatam, cu-  
jus eadem pene est operatio.

Loco Gummi Tragacanthæ,  
sumatur mucago seminis cy-  
doniorum, quæ est minus te-  
nex, vel Ichthyocolla dissolu-  
tam in Aquæ Rosarum.

Quoniam Scammonium Hepati est inimicissimum, præser-  
tim in hydropticis quibus vulgo  
præscribi solet istud Electuarium,  
sumatur Gummi Guttæ ea-  
dem quantitas, nempe drach-  
marum, & potius minuatur  
dosis.

### *Electuarium de Citro.*

B. Corticis exterioris citri  
Gidonis de flavi optimè siccati lentissimo  
vel nullo calore 3*lb.* Seminis  
Violarum Martiarum Dia-  
crydii, *an.* 3*lb.* Turbith. ( pro-  
quo posset supponi Jalap.)  
Bene facit in infusione videz *lb.* Senæ 3*lb.* zinziberis albi 3*lb.*  
1. pag. sub em. Sacchari albissimi 3*lb.* Gummi,  
Tragacanthæ 3*lb.* Subtilissimè  
pulverisata omnia excipientur

muccagine, dissoluta in Aquâ  
Cynamomi. Et fiat tabellæ  
ponderis 3*lb.* ad lentum calo-  
rem Hypocausti siccandæ. Illi-  
nantur Oleo Cynamomi vel A-  
nis, aut instilletur in formanda  
pasta.

N. B. Hoc  
E'ctuariorum  
non nisi fer-  
mentatum ex-  
hibetur diu  
post prepara-  
tionem. Alias  
n. ciet termi-  
na. Satius est  
cum extracto  
Dacrydii fiat.  
Item de cete-  
ris.

Doses sunt circiter xxv. Quod  
si cum scammonio per vini spu-  
mum extracto parare velis, loco  
3*lb.* admiscendæ sunt 3*lb.* Ita ut  
singulæ unciae recipiant circiter,  
gr. xxij. singulæ doses, i. sem-  
unciae, gr. xi.

### *Electuar. Melanagogon.*

B. Foliorum Sen. mundat.  
3*lb.* Cremoris Tartari albi 3*lb.*  
Diacryd. 3*lb.* Cynamomi in-  
terioris, corticis exterioris citri,  
*an.* 3*lb.* gr. xxiv. Sacchari albissimi  
3*lb.* Omnia subtilissimè  
pulverisata, excipientur muc-  
cagine seminis cydoniorum ex-  
tracta in Aquâ Rosarum fiat  
Tabellæ in xij Doses, quarum  
singulæ erunt Drachmarum  
quatuor aut circiter, & recipi-  
ent fol. sen. 3*lb.* Cremoris Tar-  
tari 3*lb.* Scammonii 3*lb.* cina-  
momi corticis exter. citri, *an.*  
gr. xij. Sacchari 3*lb.*

Poterit addi foliorum ellebo-  
ri nigri veri (præparatorum in  
pane hordeaceo faciendo Sst.  
cum cortice extetori recenti  
Limonum.) 3*lb.*

### *Tabellæ Phlegmagogæ.*

B. Mechoacan, Jalap. Tur-  
bith. *an.* 3*lb.* Diacrydii. Cor-  
ticis exterioris citri flavi siccii,  
*an.* 3*lb.* cynamomi interioris 3*lb.*  
Caryophyllorum 3*lb.* Sacchari al-  
bi maderensis aut candi 3*lb.* fiat  
omnium pulvis ut Alkool exci-  
piendus

piendus mucagine seminis cydoniorum extracta in aquâ cyna momi formentur Tabellæ ponderis 3*lb.* aut circiter, pro Dosi.

Ita singulæ doses recipient Jalap Mechoacan Turbith, *an.* 3*j.* Scammon. cortic. citr. *an.* 3*lb.* cynam. gr. x*v.* caryophyll. gr. *v.* Sacchari 3*j.*

Tota compositione est Dos. *xij.* vel circiter.

Nota autem hic describi purgationem quæ homini medio-cris complexionis conveniat, ita ut pro ratione operationis & virium, liberum sit dosin augere vel minuere.

### Tabellæ Hydragogæ.

*B.* Jalap. Mechoacan *an.* 3*lb.* Gutt. gummi, gr. x. Macis, gr. vij. confectionis alkermes, gr. x*v.* cynamomi inter. gr. x. Sacchari albissimi 3*j.* Cum mucagine seminis cydoniorum extracta in aquâ cynam. fiat Tabell. pro unâ dosi, robusto exhibenda.

### Tabellæ Polychrestæ.

*B.* Biscocti aurantiorum 3*iiij.* confect. alkermes cynam interoris *an.* 3*lb.* Gummi Guttæ 3*j.* gr. xx*iiij.* Diaphoretici antimoni 3*iiij.* gr. xvi misc. & cum mucagine seminis cydoniorum extract. in aquâ rosarum fiat tabell. in *xij* doses, quarum singul. capiunt.

Biscoct. aran. 3*j.* conf. alk. cynam. *an.* 3*j.* Guttæ gr. x*iiij.* Diaph. gr. vi*vij.* Ita ut dosis sit 3*iiij.* circiter aut.

### Panis Marcius Purg.

*B.* Medullæ seminis carthami recentis diligenter acu mun. dat. 3*viii.* Medullæ seminis catalpiae major. vetusti 3*j.* Medull. seminis Heliotropii majoris 3*iiij.* amygd. dulc. recent. mundat. *ibid.* terantur diligenter in mortario marmoreo, cum 3*iiij.* sacchari albissimi addito aqu. rosarum tantillo; add. Jalap Mechoachan tritorum ut Alkool, *an.* 3*iiib.* Turbith 3*j.* Scammonii 3*lb.* corticis exteriores citri cynamomi *an.* 3*vj.* fiat panis Marcius, lentissimo calore coquendus. Dosis 3*lb.*

Vide de coctione in vase indeo ad moreta.

Vide de admixtione seminis Titlymali cyparisæ maturi, *N.B.* Hydropicæ cuius 3*i.* dedi ex conserva Rosarum. Blandè & citra ullam nauseam edrexit aquas copiosas.

### Piliulæ Purgantes.

#### Pilulae Macri.

*B.* Aloes crud. 3*iiij.* majorana 3*lb.* mastiches 3*j.* aut vice versa injice in quibus insignius sunt deprimendi vapores. Vel magis roborandus ventriculus, fiat omnium pulvis & alkool, excipiendus succo caulium. Dosis 3*i.* 3*ii.* 3*iiij.* horis diabus post cœnam.

#### Pilulae Stomachice cum Gum.

*B.* Aloes crud. 3*iiij.* Gummi Ammon. in acetate Scyll. vel vino malyatico dissoluti 3*iiij.* extracti Senæ & Rhab. in aqua

En-

Endiviae parati, an. 3ij. Myrrhae  
3v. Croci Salis gemmæ an. 3ss.  
misc. & nisi extracta & Gum-  
mi sufficient ad formandam  
massam, adde syrupum ros.  
pallid. comp. cum agarico vel  
sorbi de Absynthio q. s. fiat  
Massa, utenda & supra.

### *Pilulæ ex Gutta.*

R. Pulveris subtilissimi fo-  
liorum Senæ 3v. Cremoris Tar-  
tari albi 3v. Gummi Guttæ 3iiij.  
Caryophyllorum 3i. misc. &  
cum s. q. extracti liquidiusculi  
senæ fiat massa, cui adde Olei  
expressi Macis 3ij. Olei Anisi  
3j. Pro xx dosibus, quarum  
singulæ capiunt. Senæ 3v. Tar-  
tar. gr. vx. Cuttæ gr. iiiij. Ca-  
ryophyll gr. iiij.

*Vel* R. Aloes senæ an. 3vi. 3ij.  
Cremoris Tartari 3iij. 3j. Guttæ  
3iiij. Caryophyll. 3i. cum extra-  
cto senæ, addendo Ol. Macis  
3ij. Ol. Anisi 3j. misc. fiat mas-  
sa pro xx dosibus, quarum  
singulæ recipiunt Aloes sen.  
an. 3j. Tart. gr. x. Guttæ, gr.  
iiiij. Caryoph. gr. iiij.

Cum viderem Guttam noxi-  
am esse melancholicis, ob in-  
gentem seri evacuationem, &  
corporum exsiccationem, exco-  
cogitam has pilulas, quarum  
laudabilis semper fuit operatio,  
& educta viscida ex mesenteriis  
& viscerum pentioribus recep-  
tibus. Contrarias hæc opera-  
tiones observavi in corpore  
Eneam Marbault atrabilarii.

### *Pilulae Sanctæ.*

R. Gummi Guaiaci naturalis,  
Myrrhae, Aloes, an. partes e-  
quales, misc. fiat pulvis ut Al-

kool excipiendus s. q. Balsami  
Peruviani nigri. Fiat massa pi-  
lularum. Dosis 3j. vel 3s. hora  
dimidia, ante levem cœnam.  
Postridie blandè suberunt al-  
vum.

*Sic ego* R. Gummi Guaiaci  
Aloes an. 3j. Myrrhae Cremoris  
Tartari albi, Balsami Peruv-  
ian. albi seci an. 3ss. Ambræ  
griseæ 3ij. Moschi 3i. misc. fiat  
omnium pulvis ut alkool exci-  
piendus s. q. Balsami peruviani  
nigri. Dosis 3j. vel 3s.

Hoc remedium potentissime  
stomachum roborat, & prima-  
rum viarum obstructiones sol-  
vit.

*Eccbproticon. Roborans.* R. A-  
loes Gummi guaiacini, an. par-  
tes equales cum balsami peruv-  
iani nigri s. q. fiat massa. Pe-  
rit aloes amaritudo.

### *Pilulæ Mercuriales.*

Componuntur ex Mercurio  
vivo, vel præparato, & in pul-  
verem reducto per sublimatio-  
nem vel præcipitationem.

Vivus sumatur vel ex cyna-  
bari cum duplo calcis vivæ re-  
vivificatus, vel is qui in pa-  
rando oleo antimonii, cum re-  
gulo & sublimato, distillat in  
vas recipiens.

Quod ad præparatum atti-  
net; mihi notæ & millesima  
experientia felicissimè compro-  
batæ mercurii præparationes  
sunt. Aquila rubra: Pulvis  
Calomelas, Mercurius Lunaris:  
Præcipitatum album, & (quod  
meum est inventum) Clytus  
metallorum. Horum doles se-  
quuntur.

Aquila rubra datur per se,  
à gran. xvi. ad xx. cum The-  
riaca. calomelam ad

Aquila rubra.  
Sublimetur  
ex ⊕ ⊕  
⊕ ⊕.  
Calomelas, Mercurius Lunaris:  
coquatur in re-  
verberio clau-  
so ad rubedi-  
tionem, dissolva-  
tur in ⊕ ⊕  
exhalat ace-  
tum abluatur  
residuum aqua  
pluvia distil-  
lata ad dulce-  
dinem.  
Est flavus  
pulvis.

Calo-

Calomelanici sublimati dulcis à 3j. ad 3*b.*

Mercurii Lunaris à gr. vi. ad viij. vel x. vulgaris tamen, & certissima dosis est gran. vi.

Præcipitati sine Turbith albi à gr. viij. ad xij.

Clyssi, sive Mercurii universalis à 3j. ad 3*b.*

Aquil. alb.

*Pilulae Mercurii Crudi.* B. Massæ pilularum coquiarum minorum 3xij. 3j. Mercurii vivi prædicti 3vi. 3i. Therebentinæ Venetæ 3v. folia auti N° xi, misc. fiat massa pro xx dosibus.

Barot.

Talibus frequentissimè sum usus fœlici cum successu in lue Venerea.

B. Mercurii per reortam pulsi, sale & aceto sepius loti, & furfure exactissimè fccati in mortario marmoreo. Conservæ Rosarum rubrarum an. 3i. Aloes, Diacrydii an. 3i. cynamomi nucis moschatæ an. 3i. misc. fiat massa longa agitatio ne in codem mortario. Dosis 3*b.*

Aquil. rub.

*Pilulae Mercurii Præparati.* B. Aquilæ rubræ, gr. xij. coquiarum min. 3*b.* vel 3ij. pro ratione corporis; vel Extracti mei panchymag. 3j. Vel pilularum polychrestinum 3*b.* Olei Rorismarini & Anisi an. guttæ ij. misc. fiat Dosis 3*b.*

Calome.

3i. extr. panchymag. vel coqu. min. 3i. vel pilul. polychrest. gr. xij. Vel extracti colocynthid. gr. x. (quæ compositio succedit mihi felicissimè) olei anisi gutt. iiiij. misc. fiat Dosis 3*b.*

Calome.

Extracti panchymag. gr. xv. extracti ellebori nigri gr. v. Calomel. gr. xv. olei anisi guttas iiiij. misc.

Pilulæ queretani constabant ex 3i. vel 3*b.* Coch. min. & gr. xij. 3*b.* Calomel. eadem erit dosis Mercurii universalis sive Clyssi metallorum.

B. Mercurii Lunaris gr. vi. Coquiarum min. 3*b.* vel extracti colocynthid. gr. iiiij. vel polychrest. gr. x. vel extracti Pan chymagog. mei gr. xv. aut xx. vel pro delicatis aloes crud. aut cum succis præparat. 3j. olei anisi guttas iiiij. misc. fiat dosis.

B. Turbith albi præcipitati gr. x. Coch. min. 3j. vel Poly. crest. 3*b.* ol. guttas iiiij. misc. fiat dosis.

Sufficiet vel paucas doses parare, vel etiam unicam pro re nata, quippe hic non est opus fermentatione.

Notandum a. pilulas istas, (quæ seorsim omnes, & singulæ parandæ sunt) admodum durescere, quod non refert, quippe post modum facile in ventriculo dissoluuntur: Vel etiam non dissolutæ, nihilominus optimè operantur.

### Clyster Mineralis.

B. *Frustrum Vitri Antimonii.* integrum ponderis 3*b.* cui af. fundantur 3xvj. vini albi, fiat infusio per aliquot dies, vel etiam relinquatur vitrum continuò in vino. Hujus 3ij. sunt optimum vomitorium. *Clysteribus a. si addantur 3v.* Istius vini potens sit attractio & larga evacuatio.

*Myrenus ad 3*b.** affundit vi ni 3vij. hujus infusi 3ii. admis quieti clysteri fasces valido, qui cum alias patumpurgaret, cum hæc additione evallis potens *Catharticum.*

Croci

*Croci Metallorum* 3j. infundatur in vini albi 3ij. per horas 3ij. iiiij. v.  
24 add. totum admisceatur clysteri. Egregie operatur.

*Nitrum*, sive *Christallus mineralis* si dissolvatur in clysteie ad 3j. everrit, aperit, refrigerat, aquas dicit & promovet vini Catharticorum.

*Sal Gemmæ* ad 3ij. iiiij. & 3fl. dissolvatur in jure carnium, potenter deterget, aperit, & Mesenterii mæandros subit, viscidos humores incidit. Optimum remedium in morbis ortis ab obstructionibus, & impuritatibus primarum viarum.

*Gutta gummi*. *Cambuja* si dissolvatur in clysteribus ad gr. x. xv. xx. potenter operatur.

### *Syrupus de Asaro.*

B. Corticis medianam juglandis, ex trunko vel potius ex radice collecti, veris initio dum succo turget, & siccatae Julorum ejusd. turgidulorum, compactorum, nondum planè ex panorum, siccatorum. Corticis mediani sambuci, antequam folia eruperint collecti & siccatai an. 3ij. Corticis semenis genistæ hispanicae per Aquam separati post triturationem 3ij. succi asari totius depurati #ij. Succi radicum ebuli depurati 3fl. Aquæ stillatitiae ex succo radicis Bryoniae #iiij. Omnia debito modo prepar. & mixta digestantur simul in frigido per quadratum, mox fiat colatura, & valida expressio, deinde per triplex filtrum actio. Liquor affundatur Saccharo in Rosatum cocto & fiat saltem in solatio, vel in Balneo vaporoso digestio lenta, saltem ad mixtionem.

Sufficiet hic syrups quoties ventriculus saltem & prima regio per vomitum erunt evacuanda. At cum à remotioribus partibus trahere erit animus,

B. Infusi predicti filtratione clarificati 3xij. Vitrioli albi christallizati 3fl. misc. & lento calore fiat syrups. Dosis primi syrapi ab 3j. ad 3ij. Ultimi ab 3fl. ad 3j. ex quovis liquore.

Aut citra laborem præparationis. B. Pysanæ 3ij. Syrupi primi 2fl. Vitrioli albi 3j. 3fl. plus minusve pro ratione subjecti & morbi, misc. fiat Dosis.

### *Syrupus de Stibio.*

B. Florum, Hepatis. Pulveris emeticci vel etiam Vitri Stibij Alkoliz. 3ij. Sacchari candi 3xij. Vini Hispan. aut Malvatici Aque Vitæ mediocris an ibis. Pulvis cum liquoribus digeratur per xij vel xv dies. Liquor filtretur per chartam. Addatur saccharum & fiat insolatio, aut in Balneo vaporoso lenissima exhalatio.

M. Basilius in curru triumph. infantibus à ♀. ait aciditatem aceti stillatitiae 3j ad ij. iij. retundere vim purgativem an. 3i. ultra. timonii, eam autem per vini spiritum optimè extrahi.

### *Syrupus Nephrocathartic.*

Succi omnes sequentes ad solem depurati & per triplex filtrum cum punice vel pilis cervinis colati sumantur.

B. Succ. baccarum Alkeengi #ij. Succi limorum #ij. Succi parietur. Nasturtii aquatici an. 3vij. Succi baccarum maturarum caprifolii 3vj. Succorum

Infusioni Croci metallorum primæ, facili longæ, factæ in vino hispanicæ, collata per charcam additur sacchari quantum s. ad consentiam syrapi v. g. an. sollicitur fine ullo calore.

charephylli zaraxaci petroseli-  
ni, virgæ aureæ an. 3v. In hâc  
quantitate succorum mixtorum  
maceræ per biduum in Balneo  
Mariæ semin. Alkekengi & mi-  
lii solis contusorum an. 3ij. flo-  
re ericæ, Baccarum Rusci &  
maturarum rub. Asparagi con-  
tus. an. 3jss. Seminum spatulæ  
fœtidæ & paliuri contus. an. 3j.  
Hæc omnia contrita ante ma-  
cerationem vino albo irròcen-  
tur, post eam fiat expressio &  
colatura, pro cujus 3xvj. suman-  
tur Sacchari candi 3vij. Chri-  
stalli mineralis, vel etiam nitri  
depuratissimi in christallinæ sti-  
rias congelati 3ij. misc. & len-  
ta coctura in vase vitro vel ar-  
genteo, aut fictili, ( saltē non  
eneo ) fiat syrpus.

Potentior erit syrpus si ad-  
dantur 3vj. Christallorum Tar-  
tari quadruplici dissolutione in  
aceto distillato, & coagulatio-  
ne dulceratorum ut artis est.  
**Describuntur hi christalli pa-**  
**gina vi.**

### Vinum Medicatum, vel Hydromel. Diureticum.

R. Baccarum Alkekengi suc-  
culentarum 3vij. Baccarum Ju-  
niperi recentium 3vij. Senella-  
rum ibi. Radicum siccaturum pe-  
etroselini eryngii. Urinariae  
Graminis Asparag. Rusci fœni-  
culi an. 3j. Semin. milii solis &  
Bardanæ ac Palineri an. 3ss.  
Vini albi generosi tenuis pintas  
Parisienses triginta. Aut tan-  
tundem hydromelitis communis  
ex parte una mellis & partibus  
octo Aquæ fiat infusio aut fer-  
mentatio.

N.B. Quoniam Diuretica  
longo usu viis obsunt & partes

fatigant operæ pretium est iis  
emollientia admiscere, v. g. vi-  
no præscripto Radicum Malvæ  
& Altheæ siccaturum an. 3ss.

### Aqua Diuretica.

R. Radicum Scolymi Anonidis  
Rubistariorum, Rusci Graminis  
Asparagi cum summitatibus E-  
ryng. an. 3vij. Totorum petro-  
sel. macedonici, dauci, apii.  
Bardanæ chamæpyt petroselini  
vulgaris an Mij. Argentinæ  
Saxifragiæ utriusque Betonic.  
Urticæ chamæ. Virg. Auran.  
an. Miij. Tribuli terestris M. v.  
Siliquarum fabarum recentium  
ibi. Baccar. Juniperi Asparagi  
recent. Rusci an. 3ij. Semin.  
spatulæ fœtidæ 3v. Sem. milii  
solis 3ijs. Succorum Crithmi  
marini Raphani Lincon. Aurant.  
Limon. Aurant. acid Parietar.  
Nasturtii Berul. Baccarum Al-  
kekengi & caprifolii matura-  
rum fragorum Uvæ crispæ, Mo-  
rorum Rubi Idæi an. 3vij. Vini  
albi generosi 3xx. Omnia ut a.  
e. præparata macerentur in li-  
quoribus. & fiat distillatio tin-  
genda Gerasis nigris dulcibus  
siccatis, atque in eum usum re-  
servatis, vel Ligno Nephritico,  
aut floribus Malvæ Ros. aqua-  
legiæ consolidæ Regalis.

Cum spiritibus acidis evadet  
penetrantior & majorum virium.

Addito nitro & nonnunquam  
in rem pontem salę christallino  
fabarum, ericæ fraxini, insigni-  
ter erit diuretica hæc aqua.  
Quoniam a. rerum succorum  
magmæ erit admodum viscidum  
ac turbidum, circā medium di-  
stillationis, fiat liquoris residui  
a fæcibus decantatio, magma-  
tis per prelum expressio : cui-  
cum

cum decantatione mixta addatur aqua quæ prima exstilarit, fiat in Balneo digestio per biduum, mox per chartam emporeticam filtratio, tandem distillatio aquæ asservandæ restante in fundo alembici extracto, adjustam consistentiam coagulando cum additione 3ij Christalli mineralis, vel 3j salis fabarum pro quavis uncia.

Si 3j. vel 3ij. (plus minusve pro ratione personæ) istius extracti in forma pilularum deglantur, superhaustis aquæ 3iiij. potenter movebuntur Urinæ.

Alias ordinaria fit hæc potio diuretica.

R. Aquæ diureticæ simplicis 3iiij. Olei amygdal. dulc. recent. extracti sine igne 3ijs. succi Lymonum. Liquoris è Raphano an. 3vj. Christalli mineralis à 3j. ad 3iij. misc. fiat potio sumenda in semicupio ex emollientibus parato.

Clysteribus etiam utiliter admiscebitur extractum. R. Enema communis emollientis & aperientis ibi. Cathol. Bened. Lax. an. 3vi. extracti diuretici 3j. Mell. Mercurial. 3ij. Ol. de Scorpionib. Amygdal. dulc. an. 3ijs. Thereb. venetæ 3v. misc. fiat Enema injic. ante usum semicupii.

Arenulas & Casculum unâ cum Urinis Pellentia.

R. Cortic. rad. Ononidis. Pulveris subtilissimè, & ebibe cum vino albo.

R. Aquæ vitæ optim. Olei Amygdal. dulc. an. 3ij. misc. & Jejunio stomacho bibe.

R. Gumini Cerasorum. In vino albo solutum bibe.

R. Pulverem pellis Lucii piscis, cum aqua parietariæ & vino albo.

R. Omnia genera lapidum, qui in capitibus piscinum resperiuntur, ut Tiburonum, tere & cum vino bibe.

R. Radic. enulæ pimpinell. Semin. Anis. & petrosel. Foenicul. Gran. Junip. Semin. Saxifrag. alb. an. 3j. fiat pulvis subtilissimus, quo utaur æger cum vino calido mane, Jejuno stomacho, semper die ultimo pleniluni, i. uno die ante Novi-Lunum.

Raphani in salis cumulos & salinas projecti vel conseptiti, in igneam salsuginem totam massam resolvi & liquefcere cogunt; Tum ex toto corpore Raphanorum aquam exprime, quam cum vino albo & pulvere Therebentinæ ustæ vel ad solem resiccatæ ebibe. Medela optima & probata.

R. Interioris tunicae ventriculi gallinarum interioris partis lignæ Juglandium zest an. 3j. fiat pulvis subtilissimus exhibendus ex vino albo.

Calculi simplicissima experimenta usualia Kolreittera. Dicis Saxonia Medic.

Pulvis subluteus tenuissimus Spicarum plantæ quæ à nostris pro Setagine Plinii habetur, communiter autem pro Musco terestri serpente, & à lobelio in libro observationum Muscus clavatus, Pes Leoninus vocatur. Hujus inquam Musci Spicæ cum maturæ & flavyæ sunt con-

concusse mittunt pulverem subluteum, tenuissimum, cuius ʒ. vel ʒi in aqua petroselini exhibita, pellit egregie labulum & arenulas ; item crassam & tenacem pituitam.

Eundem effectum habet succum radicum Helenii ʒj. vel ʒ. sc. cum pari quantitate vini albi haustus.

Item rasura tenuissima radicum ononidis infusa per noctem in vino albo, & vinum transcolatum mane haustum.

Pulvis pellicularum interorum ventriculi Gallinarum.

Nuclei cerasorum frequenter cemeisti.

Radicis Eryngii frequentior usus, calculum ita perfectè curat, ut in posterum neque arenulas amplius mingant ægri.

Idem præstat Emulsio nucleorum cerasorum & granorum Peoniæ, excorticatorum, maxime in infantibus.

### *Pulvis Specif. ad Calcul.*

Kolkenter cui simile remedium propositum aliquando ab Horatio Augenio.

B. Asellorum, vel mille pedum in locis humidis reportrum N° xv. aut plura paria. Lumbric. terrest. Aqua Saxifragiæ & rad. angelic. sylvestr. ab litorum. N° viij. Cantharid. cum mucilagine tragacanth. præpar. N° v. Vermiculorum qui in hortis reperiuntur, coloris corallorum nigris punctis maculorum, vino suffocatorum milio solis reservatorium N° iij. His omnibus superfunde malvatici tantum ut nonnihil superemineat. Addatur & parum acetum distillati & escentiæ Vitrioli sine corrosione præparatae. Stent in infusione per triduum. Transpolatus deinde liquor re-

servetur seorsim. Residentia vero terreatur in furno, ut pulverisari possit. Tenuissime pulverisatis adde corticum exteriorem radicis Ononidis ʒ. sc. Radic filipendulae, Armantiæ, Graminis, armorantiæ Rubi, altheæ an. ʒi Liquiritiæ helenii, at. ʒi granorum paoniæ excorticatorum, sem. milii solis, Lapillorum cancriorum fluviatilium vivis exemptorum an. ʒ. Nucleorum mespilorum Cicerum rubeorum nucleorum ceralorum, an. ʒi putaminum avellanarum longobardicarum ʒi Animarum halecum, i. corpusculi illius argentei coloris, quod sub spina halecis reperitur extensum, ʒi. fiat ex his omnibus pulvis tenuissimus.

Si est remedium naturale aliquod ad calculum comminendum, certò istud primum locum obtinet. Dosis est à ʒi. usque ad ʒi. in aquis fragorum, pinipinellæ, capillorum veneris, vel succo Raphani armantiæ, Helenii dulcorato saccharo clare facto.

### *Horatii Augenii remedium ex mille pedibus.*

B. Pulveris millepedum præparat. ʒi. Aquæ vitæ ʒ. sc. Jusculi Cicerum rubeorum ʒx. Capiat calidum horis v. ante prandium. Hoc remedium pro ægrorum natura & temperamento corrigendum.

*Ad Calulum.* B. Tattari vini ducis Turcicæ albi pulverisati ʒb. penicillo intincto in vino Malvatico vel Hispanico agitetur, gumeeturque ; mox fiat distillatio in vitro quinques cohobando, servetur

vetur hic liquor in ampulla probè obturata. R. lauhietti d' harenghi salati q. v. infundantur in vino malvatico per 45 dies, mutato vino singulis xv diebus, mox siccantur ad sollem optimè fiat pulvis servandus.

Uſus urgente dolore. R. Hujus pulveris 3j. Aquæ cichorii 3vj. Liquoris prædicti 3j. sumat jejuno stomacho. Intra horæ spatium mira videbis.

### *Ad Calculum in Vesica.*

*Matthiol.* Decoctum erice tepidum mane & vesperi per xxx dies sumptum ad 3v. tribus horis ante cibum.

Post quod Balneum è decocto ejusd. plantæ & in balneo infestissus suprà sacculum foliolis, tenellis summitatibus, ac floribus ericæ farctum. At multo melius injectio è lixivio cinerum ericæ, per syphonem in vesicam; quod tanta vi pollet ut si in vesica suilla affundatur ejusmodi liquor filici, cum comminuat illæsa vesicâ.

*Modus quo se curatum fuisse afferuit mibi D. Ottomaius Medicus Florentinus, ex calculo vesicæ, eo per urinam ejectedo.*

Manè 3j. Lapidis Judaici vel Gagatis per mensem.

Vel guttae ij. Olei è Scorpionibus Matthioli in Aqu. Herniar. vel Ononidis.

Injectio è lixivio scoparum seminarum, i. Ericæ, bis in hebdomade.

Aquæ Lucenses vel similes. Spadenses, Puguenses, Saur-

brun. nitroſæ & Vitriolatæ omnes, quia ope ſalium vias u- rinarias everrunt, & arenosam educunt ſaburram.

### *Pulvis Specificus ad Calculum Ren. & Vesicæ.*

Roturund.

R. Radicum pimpinellæ Saxifragiæ 3ij. Granorum fusani, i. Lardariae five evonymi 3ij. Semin. petroselini 3ij. Lapid. cancrorum fluviatilium 3ij. granorum milii ſolis N° xxxx. coralli rubri 3j. Omnia probè ſiccatæ pulveriſentur in mortario eneo in Alkool, mitte per ſetaceum.

*Ad Arenulas.* Per triduum, & ultimis tribus Lunæ deficitis diebus ſumatur doſis dicenda, continuando ſi dolor urgeat, per tres aut quatuor menses. Mox per annum aut biennium ſemel ſingulis mensibus ut 28 aut 29 Lunæ die. Uſus quantumvis continuus innoxius.

*Ad Calculum.* Per triginta dies aut amplius ſumat continuò æger, donec nulli lapilli aut arenulæ in urinâ appareant, atque hoc tempore ſemel aut bis in Septimana ingrediatur Balneum cui incoixerint Rapa crassiora in taleolas ſecta, & malvæ, ut molleſcant & lubricentur viæ, pateatque facillimus lapidi exitus, & deſcensus: ſumatur è cochleari cum vino albo generofiſſimo, vel juſculo pulli aut vervecis. Deinde colluatur os, deglutiendo collutionem, ne quid de pulvere perdatur.

Dosis pro Viro à 30 granis ad 40.

Pro Muliere à 25 ad 30.

Pro puero viii vel x. annorum tantundem. Unius anni,

N gran.

Puto meliores fore ſi vi-  
vis extrahantur.

gran.  $\text{iii}.$  Duorum vel trium annorum vj. vel viij grana. Quinque vel vi. annorum xij. Septem vel viij annorum xx gran. &c.

### *Pulvis Lithontripticus Major.*

R. Radicum altheæ & Glycyrrhizæ *an. 3ij.* Rad. Ononis exter. i. corticis Saxifrag. bulbosæ albæ, filipendulæ *an. 3j.* fol. Herniar. Virgæ aureæ nucleorum Mespilorum, Linguæ avis *an. 3jss.* Glandium quercus, Seminum Aquilegiæ, milij solis, Evonymi, Alkekengi, Violarum, Ocymy spatulæ fœtidæ, paliuri, Oculorum cancri præparat. *an. 3x.* Liquosæ partis interioris juglandium, Interioris tunicae ventriculi gallinarum *an. 3vi.* Grillorum clybani, Milleped. Vermium terestrium Animalium Galecum in malvatico præparat. *an. 3ss.* Lapid. Judaici præpar. Lapid. tiburonum *an. 3x.* Gagatis, Succini præpar. *an. 3v.* christalli præparati *3ijss.* misc. fiat pulvis ut Alkool, servandus per se in ampulla optimè obturata: vel excipiendus triplo syrup. de Althea & nephrocathart. in equal. proportione mixtorum, ut fiat Electuarium instar Opiat. utend. post fermentationem.

Dosis pulveris à  $3j.$  ad  $3i.$  ex vino albo, aut aquis saxifrag. pimpinell. argentin. fragorum, parietariæ. Succo Raphani, aliquisque liquoribuscoave nientibus.

### *Pulvis Lithontripticus Minor.*

R. Radicum Altheæ & Glycyrrhizæ recent. *an. 3jss.* Virgæ aur.  $\text{3ijj.}$  Radic. Ononis Linguae avis *an. 3j.* nucl. mespilor.  $\text{3j.}$  Semin. aquileg. ocymi, milii solis, Alkekengi Spatul. fœtid. *an. 3vi.* Semin. viol. martiarum  $\text{3x.}$  Oculorum cancri præpar. cum spiritu vitrioli & spiritu vini. Lapidis tiburonum, christalli rupis præparati *an. 3ij.* Grillorum præparatorum cum Malvatico  $\text{3j.}$  misc. fiat pulvis ut Alkool, & si velis cum triplo syrupo prædictorum Opiata. Dosis à  $3j.$  ad  $3i.$  pulveris vid. Opiatæ autem à  $3j.$   $3ij.$  &  $3ij.$  pro adultis.

R. Glycyrrhiz. recent.  $3vj.$  virgæ aureæ, Herniar. Ossium mespilorum *an. 3j.* semin. milii solis, Alkekengi, aquilegiæ *an. 3ij.* Oculorum cancri præparat, in magisterium (vide de eorum uſtione cum nitro) christalli rupis præpar. *an. 3ss.* misc. fiat Alkool. Dosis  $3j.$

Magist. Ocul. Cancri, dissolvantur in ... disolutio agatur per chartam, fiat cum oleo sulphuris aut  $\text{O}^{\text{II}}$  præcipitatio. Liquor à pulvere albissimo separetur per chartam. Pulvis non totus est acidulus gratissimi saporis.

Christallus extinguatur candens scapius in aqua urticæ, & redigatur in Alkool. Aitunt christallum cum sale Tartari fusum totum in Aquam dissolvi, quæ utiliter datur ad urinas potentissimè movendas.

De Nuce Vomica. Ex Saxonia vir quidam doctus ad me Joachim Camerarius scri-

Herniar.

Off. me  
per se ex  
albo sunt  
ina.

Cicade  
re que in  
glionibus  
dis inver-  
tur, sunt  
lis prefla-  
ores.

Serratus.

Fit maf-  
infar fali-  
moniali, c-  
in cella sol-  
tur per di-  
quium.

scribit in peste ibidem magno successu xhiberi nucis vomicæ vulgaris 3*i.* vel duos quoque, atque inde sine molestia sudorem moveri. Atque etiam alvum reddi lubricam. Vomitum concitare perniciosum falsum esse scio, & h̄c quidam civis quoties in balneum se contulit non exiguam illius dosin in vino sumpsit sudoris eliciendi causa. Atque affirmavit patrem suum hoc remedio ad extremam senectutem se a multis morbis tutum reddidisse. Fælibus tamen & canibus præsens venenum esse experientia testatur.

### *Idrotica Diaphoretica.*

### *Aqua Sudorifica.*

*R.* Aquarum stillaticiarum post longam putrefactionem extractarum, ter quater-ve super novis herbis cohabatarum, Valerianæ majoris Scordii, linguæ avis, i. floris fraxini, Cardui Bened. Ullmariae *an.* *ibj.* Aquæ Cornu Cervi mollis, ac recenter redivivi *ibj.* Spirituum Guaiaci, Ligni Rhodii. Tartari *an.* *3vij.* Spiritus isti ex propriis cineribus vel Cornu Cervi ad albedinem usq; bis ter-ve rectificantur, calcinando post singulas distillationes cineres, & tum demum cum aquis misceantur. Mixtis omnibus adde Salis purissimi Guaiaci Cardui Benedicti Juniperi *an* *3s.* Diaphoretici antimoni cum vel sine nitro fixati *3ij.* Misc. digerantur simul in Balneo vel arena per quatriduum, adde fiat decantatio, vel etiam si lubet aquæ reliquat super pulvere, cuius substantia est summarum virium.

Dosis ab *3j.* ad *3ij.* per se aut cum decocto vel liquore conveniente. Ut in lue Venerea. *R.* Decocci antisiphilici aquæ idroticæ *an.* *3ij.* misc. In Peste aut alio affectu congenere. *R.* Aquæ Theriacalis & pestilentialis *an.* *3is.* Aqu. sudorific. *3ij.* Electuarii de ovo Mineralis *3j.* misc. fiat potio, primis diebus repetenda octava quaque hora.

*N. B.* Aqua ista retinenda est ut optima, & efficacissima, licet sequentes adscribere placuerit ad varietatem.

### *Aqua Cardiaca Sudorifica.*

*R.* Radicum Scorzonerae Gentian. Enul. Carlin. Pentaphylli Tormentill. Cypri Aristoloch. utriusque *an.* *3vij.* Zedoar. *3ij.* putamin. nucum virid. *ibj.* foliorum citri aurantiorum Lauri ocymi Scordii *an.* *Miij.* corticis exterioris citri & aurantiorum *an.* *3x.* Baccarum Juniperi recentium *3vij.* Baccarum Heder. maturarum *3xij.* Succorum clarificatorum per ebullitionem medicam, & filtrationem Valerian. majoris Ullmar. Scabios. Calendul. Cardui Benedic *an.* *ibvij.* Vini albi Rhenani aqua pluv. vel Roris majalis *an.* *ibx.* aceti albi *ibv.* mixta omnia macerentur per quatriduum in fine equino, mox fiat distillatio ad medias in cineribus, deinde residui colatura, & magnatis fortis expressio, ac calcinatio ad albedinem. Liquor expressus coletur per triplex filtrum, & distilletur donec restet Extratum Cardiacum seorsim ab aqua affervandum, cui sale magmate addatur ad conservationem & virtutis augmentum.

Petasitiae.

*Aqua*

*Aqua Idrotica.* B. Aquæ Cardiacæ mox descriptæ lib. iiiij. Acidii Guaiaci rectificati lib. iiij. Acidii Tartari rectificati lib. iiij. misc. rectificantur simul. Rectificatis adde diaphoretici antimonii vulgaris, cum vel sine nitro parati 3ij. 3vj. Cornu cervi ad albedinem usci 3ij. misc. digerantur simul per octiduum in arena, & fiat per chartam bibulam colatura. Dosis ab 3j. ad 3ij. & 3iiij. per se vel cum aquâ Theriacali aut decocto conveniente.

*In febre ardente maligna.* B. Aquæ Sudorific. 3ij. Aqu. Trifolii acetosi vel potius succi 3ij. Syrupi de Limonibus recenter parati, aut succi tantillo Sacchari sine coctura dulcorati 3j. Lapid. bezahar gr. viij. vel radic. Contrayervæ 3j. aut 3β. misc. Idem valebit in variolis & morbillis.

*seruius.*

### *Aqua Sudorifica. M.*

B. Antimonii crudi triti ut Alkool 3j. Salis Tartari Chrysallini 3vj. Misceantur optimè & in humido per aliquot dies finantur, agitentur denuò & siccantur. Labor bis ter-ve imò sèpius repetatur. Tandem pulvrem siccatum, & optimè tritum in ovo philosophico in arena sepulto, vel si lubet in reverberio clauso fove calore siccо per dies sex, ultimo die dando ignem quarti gradus, ita ut obscurè candeant omnia. Materia rubicundissima teratur optime, & in triplici phiala cum spiritu vini extrahatur, donec spiritus rubini instar tingatur. Dosis à guttis x ad xx. ex liquore conveniente ut vino, *Aqua Cardui Benedicti*. Theriacali, vel alia.

Potenter mouet sudores. Insigne ad variolas remedium, quas statim ad habitum propellit.

### *Bezahar Minerale Diaphoreticum.*

B. Olei antimonii ex æquis partibus ejus crudi, & sublimati parati ( malim tamen, & feci ex Regulo) 3ij. huic quantitati in vitro ampio, guttatum affunde. Spiritus nitri si-ve Salis Petræ 3ij. Excitabuntur magnæ turbæ: Cave à fulmo: Postquam tumultus rese-derit, & facta fuerit solutio, ponantur omnia in alembicum parvum, aut retortam optimè lutat. Cum recipiente, clausis juncturis, pellatur spiritus, qui transibit rubicundus; perfecta distillatione teratur pulvis remanens in alembico, cui affunde spiritum Nitri qui jam distil-lavit, & novi spiritus 3ij. fac ut prius. Tertio pulveri rursus trito affunde spiritumque tran-sit, & recentis 3ij. procede ut prius. In prima distillatione fixabuntur 3ij. in secunda 3ij. in tertia 3ij.

Pulverem sume, & in testa sub fornice fulminatorio da ignem summum per horas 14, continuò movendo rudicula ferrea. Ita albescet pulvis. Eum tere super puro porphyrite, coniice in alembicum, & adde sa-tis magnam quantitatem opti-mi Spiritus Vini; distilla per Balneum. Adde novum: di-stilla iterum, & sic tertio pro-cede.

Spiritus Nitri fit ex Nitri pu-rißimi lib. i. Testarum non co-ctarum lib. iiiij. misc. in pulvere, vel fac globulos. Pelle per re-tortam

tortam optimè hiratam, igne  
forti, sensim aucto per gradus.  
Int̄a viij vel xij horas habebis  
spiritum.

Dosis à gran. iiiij. ad viij & x.  
Potenter movet sudores, non  
siccat aut calefacitur pus ultrà  
modum, non excitat sitim: sed  
Os humidum ab operatione re-  
manet.

De hoe ita Hartmannus. Va-  
let in quibuslibet morbis ex ve-  
neno prodeuntibus. In Erysipe-  
late capitis vel cærerorum mem-  
brorum nihil mihi promptius;  
Propino in liquore convenienti.  
Interdum etiam exhibeo cum  
Theriaca, gran. viij. vel x. tan-  
tum ad incorporationem. Hu-  
jus usus planè singularis & mi-  
rabilis est in malis penè omni-  
bus; In primis verò in Peste,  
febribus malignis, aliisque af-  
fectibus consimilibus.

Item, Rx. ♀. & ♂. an. extra-  
ter impe-  
sa. webs. hatur per retortam gummi ut a.  
e. ter rectificata, dulcorā, & sic-  
ca pulverem album. De quo  
cape partem unam, Salis petræ  
purissimi partes duas, pellantur  
igne vivo per sex horas, tunc  
dulcentur lotione multiplici.  
Hujus pulveris gr. vi. in The-  
riaca vel Mithridatio sumpta  
purgabunt tantum per sudores.  
Detur in quovis Cardiaco. Sed  
pro delicatis satiùs erit desuper  
incendere novem vel decem vi-  
cibus optimum spiritum vini in  
vase argenteo. Ita n. faciliùs o-  
perabitur per sudores ad granas  
lex.

Not.

M. Si vires amiserit, & eva-  
nidus evaserit pulvis, iterum in-  
cendatur desuper spiritus vini,  
& recubetabit pristinam virtu-  
tem.

### Diaphoreticum Ralegh.

R. Mercurii sublimati ibi.  
Antimonii crudi (experi cuna  
Regulo) ibi. terantur simul di-  
utissimè in marmore, donec fu-  
mus prodire incipiat. Tunc po-  
nantur in scutella vitrea, in cel-  
lam subteraneam, atque ita in-  
tra xv dies materia evadet inst. i  
Butyri. Hoc butyrum ponatur  
in alembicum, & fiat distillatio  
donec nihil amplius prodeat.  
Augeatur ignis donec appareat  
albedo quædam, sublimata in  
superiorem partem alembici.  
Tunc cessa, & sine ut vase refrig-  
erentur. Invenies in circumfer-  
entia alembici materiam albam,  
quæ seorsim reservetur. Magna  
autem in fundo residens divida-  
tur in duas partes æquales. Hu-  
jus cape partem dividiam, to-  
tum sublimatum, sive totum id  
quod insuperiori parte alembici  
repertum & collectum fuerit,  
misceantur & ponantur in ale-  
mbicum, iisque affundatur Aqua,  
quæ in primâ distillatione ascen-  
derit. Pelle donec nihil amplius  
stillet, vas refrigeretur. Magma  
cum eo quod sublimatum fuerit,  
teratur in vase seu mortario vi-  
treo, atque his in alembico af-  
fundatur aqua: pellatur, & re-  
petatur hic labor ad viij vices.  
Ultima autem vice detur. Ignis  
magnus, ut fiat exacta Sublima-  
tio. Tunc postquam vase refri-  
gerint colligatur id tantum sub-  
limatum fuerit circa Alembi-  
cum. Teratur in marmore, at-  
que in patvo sublimatorio ad  
xxx vel xxxx vices per se  
sublimetur singulis vicibus pul-  
verisando. Quò scèpus eò me-  
lius. Ultima vice reducatur in  
dem

MB.  
Magnificum  
hujus effectum  
vidi in juvēne  
Cornwallis ad.  
modum caco-  
chymo, cum  
ab aperto em-  
pyemate fistu-  
lam haberet  
& rene incu-  
rabilis habere-  
tur, reiterando ad plurimas vi-  
ces, per viij vel ix horas. Tan-  
dem siccetur pulvis & servetur  
ad usum. Dosis usque ad gr. xij  
pro robusto Homine. Hoc re-  
turn, septies ac-  
cepto remedio  
copiosis motis  
sudoribus per-  
fettiſſime con-  
valuat, intra x  
aut xv dies.  
Vel prima af-  
ſumptione co-  
epit materia  
purulenta mi-  
nori tercia Pla-  
ne evanuit.

### Diaphoreticum & Vulgare.

R. Antomonii. Salis petræ  
an. partes æquales, pulverisentur  
subtilissimè & misceantur ex-  
etè, adde paulatim immittantur  
in x candens, amplum, made-  
faciendo leviter materiam ne-  
tam cito ①. avolet; Postquam  
totam materiam immiseris per  
partes, da ignem summum per  
tres vel quatuor horas, fiat he-  
par. x. cum materia projice in  
peluum aqua frigida plenam;  
materiam à Christallo separa,  
sicca, tere, & cum æquali ①.  
pondere eam pone in aliud x.  
ilicò ubi mana ignem sentire  
five calefidei incipiet fiet levis  
stridor, & in instanti albescet,  
relinquatur in igne per quatuor  
horas. Ablutus & illotus pulvis  
idem facit.

Dosis à 3j. ad 3s. & 3ij.

Si pulvis iste in Oleo Tarta-  
ri infundatur per quatuor vel  
quinque dies, mox separetur  
oleum per Inclinationem, pul-  
vis vero blandè siccetur, ut ad  
solem, decem grana sufficient.

Quercetan. R. ①. & ②. an.

pone in x fiat ignis rotæ, ac-  
cendendo carbones extrinsecus,  
ut sensim in x incalescat & ma-  
teria ascendatur. Hanc refrige-  
ratis vasis exime, & ablutione  
aqua bullientis (quod notandum)  
dulcora, sicca, tere de-  
nuo, cum ① an. & fac ut pri-  
us, obſervando ut in lotione a-  
qua ſemper bulliat. Siccum  
pulverem pone in christallum  
cui alterum ſuperlutato; ſi mul-  
tum habes pulveris pone in  
pluribus christallis parvis, quæ  
ſepeliantur in arena, & per 24  
horas, detur ignis validus cum  
pigro Henrico. Sequenti die  
detur Ignis ſub & ſuper, co-  
operta prunis arena. Tertio  
die detur ſummus gradus. Ser-  
vetur.

Froment. R. ①. ②. an. partes  
æquales pulverifa. Incende in  
vafe lato ex luto crucibulorum,  
idque in frigido, prima operatio  
facit hepar, de quo ſepara quod  
volueris ad Vomitorium. Re-  
liquum tere cum æquali portio-  
ne nitri. Incende in frigido,  
fiet mafsa, aliquando grilea, a-  
liquando alba, purgans. Sepa-  
ra portionem reſiduum incende  
denuo cum novo nitro, an. albe-  
ſacet & fiet Diaphoreticum.

MB. Pars infima in prima  
præparatione hepatis optima,  
quæ ablutione non indiger, quæ  
ablutio in cæteris requiritur.

Experimentum in Peste. Intra  
duodecimum horas primo detur  
vomitivum ad granas x infus, in  
vino. Post quatuor horas detur  
laxativum gr. ad xxv. usque ad  
xxx. Tandem post quatuor horas  
ſudorificum ad 3i.

In Lue Venerea. R. Secundæ  
præparationis 3j. ②. Calomel.

gr. x.

Pellus.

Lues Ven.

gr. x. misc. fiat dosis. Purgat ter aut quater, aliquando per vomitum, sed rarissime & ferè nunquam. Secunda vice parum aut imbeciliter purgat, & tunc sensim augenda dosis. In quodam ab hac dicta dosi pervenit usque ad gr. 60, sive 3*v.* juxta proportionem dictam. Ille lue venerea laborans & pustulis tectus quotidie assumpfit per dies xv. inteposito aliquando vomitorio dicto ex croco. Convalluit, bibebat Aq. Drum. Guaiaci cum Glycyrrhiza. Sine recidiva.

*In Pueris tabidis, macilentis, quibus est admodum tensum abdomen, Liendurus.* Purgen-  
tur 3*v.* syrup. de cichorio compo-  
situm cum Rheo, & infuso 3*v.* Senae.

*R. ♀ Calomel. gr. iiij. ♂ Diaphoretici, gr. vi. misc. de-  
tetur cum conserva, pomo, buty-  
ro, in Pane extenso. Saccharo.  
Ter aut quater purgantur, ejici-  
ciunt viridia, viscida, raro vomunt.  
Alternis diebus exhibe-  
atur per iiiij. aut v. vices.*

*Die intermissionis 3*v.* 3*v.* Cre-  
moris Tartari in juscule, cui  
tribuebat purgationem diei se-  
quentis. Nonnunquam tin-  
cturas pro potu.*

*Vocabat Bezoar album.  
Plurimos optimè restituit, qui  
perfectissime convaluerunt.*

*Flores ♂ fixi. Extrahantur in triplici vase per latus locato ut artis est, dein. vase optimè clauso, vel duobus crucibulis invicem allutatis fine additione fixentur in reverberio clauso per x.v. aut xx dies. Sunt albissimi, in lamina fixi bonæ opera-  
tionis. Injectus in laminam can-*

dentem pulvis instar nivis albi-  
cans, illicò flavescit sine fumo.

*M. Olivier Reginæ Musicus in febre ardente cum omnibus lethalibus signis, & summa ma-  
lignantate, circa diem morbi 12.  
sumpsit Bolum Cardiacum ex Elect. Viperino, Radice Con-  
trayerva, Bezoar, & 3*v.* isto-  
rum florum. Sudavit copiosi-  
sime, neque per triduum ferè,  
potuit fisti sudri. Rebus jam  
desperatis præter omnium spem  
convaluit.*

### *Diaphoreticum Jovis.*

*R. Mercurii sublimati, ℥.  
per paleam calcinati ut a. e. an. sic est optimus. partes æquales misceantur opti-  
mè, ponantur in retortam, op-  
timò, luto munitam, in rever-  
berio clauso detur ignis per gra-  
dus apposito ampio recipiente.  
Primo exit fumus albus cum  
violentia, deinde aqua limpida  
stillat, tandem cum Mercurio  
crudo ascendit pinguedo instar  
sulphuris fusii, grisea, quæ par-  
tim adhæret collo vasis, partim  
decidit in vas recipiens. Colli-  
gatur & quam citissime, aqua  
pluvia calente abluatur, & dul-  
coretur. Pulvis griseus est, sta-  
nuum maximopere sapiens &  
olens, Dosis à grano uno ad iiij.  
& iiiij.*

*Expertus sum cum regulo pa-  
rato ex ♂ & ♀. sed nihil exit. M. Magnum fu-  
dorinum & tutum Exp.  
Potest etiam sumi duplum  
sublimati ad Jovem, ita n. fiet  
ut plures spiritus acidi, majo-  
rem quantitatem ♀. solvant, &  
sic habeas plus pulveris.*

*Sic Experire. R. ♀. calcina-  
cum duplo spiritus nitri vel a-  
quæ fortis communis. Pulve-  
rem album ad summum dulco-  
ra.*

**Va.** Hunc cum duplo sublimati  
urge per retortam.

**Vel.** **R.** Hujus pulveris  $\frac{3}{4}$ ij.  
Reguli Antimonii  $\frac{1}{2}$ ij. sublima-  
ti duplum, misc. pelle per re-  
tortam præcipita.

**Vel.** Loco istius pulveris su-  
me Flores Jovis, & procede ut  
prius cum vel sine Regulo.

### Præcipitat. 4. Diaphoret.

**Turnerius.**  
**Turbitis Dia-**  
**phoreticum.**

**R.**  $\frac{3}{4}$ ii crudi ac puri, ut ex  
L. revivificati, vel ejus qui in  
parando oleo  $\frac{1}{2}$  extillat  $\frac{3}{4}$ i. A-  
qua Fortis vulgaris  $\frac{3}{4}$ v. disso-  
lve, facta dissolutione adde sen-  
sim in vase amplio limatura  $\frac{1}{4}$ .  
finissimæ  $\frac{3}{4}$ i. fiet strepitus, &  
tandem præcipitabitur pulvis  
albus, scèpissime reiterata ab-  
lutione ad summum dulcoran-  
dus. Hunc pulverem cape, &  
in concha aurea, quæ natet  
in aqua frigida ( Paracelsus vult  
in aceto ) incendatur desuper  
spiritus vini purissimus per 24  
horas, continuò, rarescit mate-  
ria, & tandem ignem concipit  
instar carbonum, tandem fit  
pulvis subgriseus, cuius gr. x.  
potenter movent sudores.

**Sic ab alio.** **R.**  $\frac{3}{4}$ . & 4. an.  
 $\frac{3}{4}$ ij. fiat amalgama, & dissolv.  
in  $\frac{1}{2}$ b. Aquæ Stigiæ super cine-  
ribus calidis, quod distolutum  
fuerit distilletur, & bis vel ter  
cohobetur. Materia abluatur,  
& rubefiat ut scis. Teratur in  
marmore hic pulvis, qui po-  
natur in scutellam argenteam;  
quæ natet ad summum usque  
in alia plena aceto fortissimo.  
Affundatur pulveri optima A-  
qua vitæ i. spiritus vini, ita ut  
duobus digitis supernatet. In-  
cendatur, & consumi sinatur,  
reaffundatur & incendatur, to-

ties reiterando donec pulvis a-  
beat in oleum spissum & cras-  
sum. Dosis gr. i. cum optimo  
vino tegatur æger & summus  
prodibit sudor.

### Oleum 4. Mercuriale Di- aphoreticum.

Fiat Amalgama ex partibus  
tribus  $\frac{3}{4}$ . & parte una 4. dis-  
solve in Aqua Forti præcipita  
per aquam saltam ut a e. ab-  
lue ad dulcedinem, sicca. Te-  
re cum æquis partibus sacchari,  
cui affunde optime spiritum vi-  
ni incende, & agita materiam  
rudicula argentea donec ignis  
extinguatur. Affunde novum  
spiritum vini & fac ut supra, to-  
ties reiterando donec tua ma-  
teria acquirat consistentiam olei  
flavi. In quod convertetur præ-  
cipiatum tuum. Dosis gutt. ij.  
cum paucō vino tepido manē.

Mirè movet sudores. Sum-  
mum remedium ad Hydropem,  
Paralyzin Luem Venereum.

### Flores Jovis.

**R.** 4. subtiliter limati, vel  
in scutella lignea creta obducta  
in pulverem secundum artem  
redacti; ①. an. partes æquales  
ponantur in ollis fictilibus invi-  
ceri superlutatis, ita ut sint vi.  
vel viij. detur ignis rotæ sen-  
sim admovendo, intra paucas  
horas fiet cum strepitu sublima-  
tio florum albissimorum, qui  
abluendi sunt à sale ne ad aerem  
humectentur.

### De 4. ad Diaphoretium.

**v.** In Aqua Forti. dissolut.  
longa ablutione dulcorat, ad  $\frac{3}{4}$ .  
aut

aut *iiiij* grana perhibetur esse diaphoreticus.

Explora num flores post ablutionem sint sudorifici, vel etiam sine ea rareione  $\oplus$  adjuncti.

Si limatura Jovis infundatur in vino albo, & propinetur collatura, sudores movere. Utiliter hæc infusio addetur decoctis sudorificis ad Luem Venereum. Vel admiscebitur Antisiphilicis, & omnium fiet Infusio in vino albo.

Vide num ante infusionem limatura possit utiliter irrocari spiritibus vitrioli aut sulphuris, vel an vino albo utiliter possint addi acida, succus limonum, Spiritus Tartari, Junip. Guaiaci, &c.

### *Mercurius Diaphoreticus.*

*B.* Olei  $\oplus$  rectificatissimi partes duas, Mercurii purissimi partem unam. Calcina, adde exime ex cineribus calidis in quibus locanda ex boccia cum alembico, Evapora oleum in crucibulo, & fac ut candeat pulvis per horas quadrantes, vel paulò plus. Ablue ad dulcedinem & sic habebis Turbith minerale. Ut verò facias Diaphoreticum non est necesse ut abluas, sed *B.* octuplum nitri depuratissimi, misce cum parte una Turpethi non loti, extende in patina fictili lata ut melius incendatur. Injice carbonem, & fac ut  $\oplus$  penitus comburatur. Tandem ablue ad dulcedinem, fiet pulvis griseus instar cineris. Dosis à gr. viij. ad xx. communis dosis est gr. xv.

Potest sœpius consequenter exhiberi ad  $v.$  &  $vij$  vices, sine Salivatione, nec unquam memi-

nit se vidisse. Potentissime mouet sudores. Ad luem Venereum singulare. In Hyposarcha sœpius bene fecit, præsertim sub finem & viam stravit Catharticas.

Miscetur nonnunquam cum Diaphoretico Antimonii.

### *Sal Mercurii Diaphoret.*

*B.* Mercurii sœpius præcipitati & revivificati in aqua calida quantum volueris, huic affunde acetum distillati q. s. ut supernatet 4 digitis. Bulliat in vitro clauso per quatuor horas in *B.* filtra acetum, & serva. Iteretur ebullitio cum novo acetato, quoties opus fuerit, & filtratio. Solutiones jungantur, & fiat exhalatio in *B.* Restavit in fundo vitri substantia instar granorum salis. Huic affunde aquam pluviam distillatam, claude vas, digere per dimidium diem, cela, facta residentia quod clarum fuerit decanta, exhala in balneo restabit substantia purissima instar salis christallini. Siccatur optimè, & dividatur in duas partes; Alteri affundatur Spiritus Vini, fiat digestio in Balneo per 8 vel 10 dies. Distilla per parvam retortam in cineribus, cum longo satis recipiente, primò ascendet spiritus vini, deinde Spiritus Mercurii. Nihilque remanebit in fundo retortæ, præter residentiam paucam nigerrimam & levissimam. Ne aperias vas recipiens donec planè refederint omnia, quod fiet intra 24 horas. Nam christallinus Mercurii Spiritus adhæret lateribus vas, nec potest separari nisi post xij horas. Aperto recipiente evocetur liquor

lenissimo Balnei calore. Spiritus Vini exibit. Mercurialis autem substantia remanebit in fundo limpida instar spiritus Terebinthinæ, eritque coloris cinerei. Hunc liquorem pone in parvulum vitrum ad lentum calorem atque huic adde id pondus maistæ prius reservatæ subtiliter pulverisatæ, quod poterit in liquore dissolvi. Coaguletur in massam. Claudatur optimè vas, & coquatur in cineribus à primo gradu ad ultimum, fiet tandem massa rubra omnis acrimoniæ expers, quæ instar salis in omni liquore dissolvetur. Summarum virium in omnibus symptomatis luis Venerea, & in Podagra.

*Uſus.* Exhibeatur granum unum, adversus leipopsychiam. In liquore Guaiaci distillato, adversus luem venereum. In aqua melissæ adversus cardiacam passionem. In Aqua Cardui ad pestem, intra xii dies si quotidiè sumatur perfectè curat luem Venereum, & Leprosa symptomata. Eo tempore patiens abstineat ab aere, maneat in concavi clauso, fugiat omnem repletionem. Nihil bibat præter Julapium ex Vino Aqua & Saccharo. Perfectè curabitur.

Operatur vel per sudores. In quibusdam per sedes. In aliis per urinas. In nemine per vomitum.

### De Valeriana.

*W. Ralgh.* Pulvis radicis Valerianæ majoris exhibitus ad 3j. ex Aqua Cardui vel ulmariæ movet sudores.

*Diodati ex- pert.* Succus Valerianæ majoris, cum haustu posseti Anglicani

mirificè sudores provocat. Potest possetum parari cum Valeriana, deinde etiam addi succus.

Aqua allii Ursini sc̄pius super nova planta cohobata mirificè redolet allium & est sudorifica. Cum hāc possunt dari Idrotica præscripta.

*Cornu Cervi* ad albedinem calcinatum infusum in liquoribus convenientibus est sudorificum. *Myrem. C. to experientia.*

*Milii* decoctum adeo potens est sudorificum; ut omnibus aliis irritis nunquam fallaci evenitu tutissimè operetur. *R. Hujus 3ij.* fiat decoctio in *Aqua.* Colatura sit pro una dosi.

### Caput Vacuantia. Erhina. Caput purgan. Pituitam Liquantia.

1. *R. Aeris uſti* subtilissimè pulverisati 3j. aut si velis medicamentum fortius 3ij. vini albī tenuis & generosi, 1/2ij. misce fiat ebullitio levis, deinde colatura, attrahenda per nares ore aqua pleno, Ne diu continetur in naso, Pituitam multam vacuat. Potest huic vino virtut. aeris uſti imprægnato addi succus Betæ, iridis, Anagælidis purpurea, radicum cyclaminis, Cucumeris sylvestris, Ellebori albi & nigri, &c.

2. *Potentissimum* quod cerebrum mirabiliter purgat, & aquas ac Pituitam copiosissime educit. Expertissimum.

*R. Eup*  
bii, gr. xi  
*Sic ergo*  
*Rid. æris,*  
*x. Succini*  
*par. 3j.*  
*gnetis op-*  
*lapidis hæ-*  
*tatis lev-*  
*in Alkool,*  
*3ij. Ag-*  
*majoran.*  
*Infund.*  
*fui 24. fi-*  
*misc.*

*Aquæ Majoranæ* 3ij. succini præparati 3j. Euphorbij gr. xij. magnetis, lapidis hæmatitis an. 3lb. Viridis æris gr. x. misc.

b. calid. misc. digerantur in cineribus & resurgat tres fiat colatura. *Modus utendi* est attrahendo naribus facie prona, cum instrumento tali, ex vitro, cuius loco poterit sumi pes fractus vitri quo vulgo utuntur ad cerevisiam.

M. *Quid si istis liquoribus* addantur flores benzoin qui mirabiliter cerebrum movent & caput purgant?

*Non absurde* *huc referetur Medicamentum specificum ad omnem Amentiam, quod ab authore, dicetur.*

*Elleborismus Michelii.* M. Purgentur prius ægri mente capti, & fallantur vino stybiato, vel alio purgante non ingrati saporis. Purgatio autem ut præcedat necesse est, ne subitanea colliquatio inducat suffocationem.

Tunc per biduum aut triduum exhibeatur decoctum Anagallidis purpureum florem gerentis, atque hâc plantâ utatur æger in Julculis, deinde parentur sequentes sacculi.

R. *Radicum Ellebori nigri* 3*iiiij.* baccarum lauri *ibj.* Anagallidis purpur. *Mij.* misc. repleantur istis sacculi quatuor vel duo, qui coquantur in *xij* pintis Aquæ Fontanæ, donec quarta pars consumpta fuerit, istis sacculis vicissim applicatis foreatur manè caput, calidè, per horam integrum, per novem dies, ita ut singulis diebus ex novem residuis pintis pinta una absumatur. Post fotum applicetur sacculus capiti & circumligetur, atque si possit æger, quiescat.

Quarta vel quinta die incipit tanta pituitæ acris copia per nares & os fundi, ut mirum sit,

& loca per qua transfit exultaret. Tandem succedit sanatio.

*Quercetanus mibi dixit* se vidisse quandam fatuum hoc remedio integrè curatum, quod præsidium, ad omnem amentiam summum esse prædicavit, *D. Michelius.*

### *De fumo Tabaci.*

*Petum sive Tabaco, Indicum* Planta est, quæ præter alias Partes multum continet Salis Volatilis, sive Armoniaci, qui dum per tubum ex accenso plantæ pulvere ore attrahitur, in cerebrum agit potenter, atque in eo contentam pituitam attenuat & colliquat, unde fit ut illa per consuetos ductus, oculos, nares, palatum abundè profluat atque effundatur. Habet & in se sulphur quoddam Narcoticum, quod cerebrum Stomachumque percellens, si deglutiatur, vomitum excitat, & in multis alvum quasi è vestigio turbat. Sensus sopit, atque inebriat, suntque ejus hausti symptomata, tyronibus vel delicioribus ordinaria, frigidus sudor, Cardialgia, Nausea, Vertigo tenebricosa, virium dejectio, quæ oram in quibusdam quiete, & frigido potu, in non nullis somno evanescunt.

Utilius jejuno ventriculo hauritur hic fumus, superhausto tenui potu ut aqua vel cerevisia, quam ( ut plerique solent ) illico à pastibus, ingestu vino generosiore, plerumque Hispanico: Naturis fccis noxiun, humidis proficuum medicamentum, non a. ut plurimis est in abusu, quasi alimentum. Ejus præparandi in India hæc est ratio,

tio, ut decerpia folia filo taje-  
cta dimidia ex parte siccentur,  
mox in arena sepeliantur strati-  
ficata, ut ad radios solis fiat fer-  
mentatio, tandem exempta, ac  
perfectè siccata, torqueantur  
veluti in funiculos, qui orbicu-  
latim complicati ad nos adfe-  
runtur.

*Uſus talis eſt ut minutim*  
concidatur Petum, siccetur in  
charta, a'que tubo inditum,  
compressumque accensa charta  
incendatur.

*Ad ſuaviorem ſaporem* opere  
preſtum eſt inſtillare guttas ali-  
quot olei ſtillatitii Anisi, Sal-  
viæ, Rorifmarini Cynamomi,  
&c.

MB. *Siquis vel Linguae* ſaltem  
apice Vitriolum Venoris atti-  
gerit, ei Tabaci fumus inſtar  
ſacchari dulcis eſt.

Juxta iſtum modum poſſunt  
infinitæ rationes excogitari fu-  
mi diuersarum plantarum ſcri-  
bendi ad rvarios affectus Ca-  
pitis & pulmonum. Ut vid.  
& pituita in cerebri ventricu-  
lis contenta prolectetur, & in-  
temperies humida frigida iſti-  
us partis emendetur.

Exempli Gratia.

Ad Cephalæam à cauſa fri-  
gida. R. Fol. betonic. ſicc. par-  
tes duas, fol. Lauri Rorifmar.  
majoran. Salviæ an. part. unam.  
Florum ſerpilli Thymi Laven-  
dulæ an.  $\frac{1}{2}$  omnia ſiccissima  
crassiusculè pulveriſentur, at-  
que uſus tempore addantur gut-  
tæ aliquot ol. rorifmarin. salviæ  
vel alterius. Pulvis iſte vel per  
ſe ſic uſurpetur, vel addita parte  
una Tabaci.

Quidni etiam addentur ligna,  
Juniperi, Santal. Rhod.  
Lign. Aloes & Resinæ Masti-

che Thus, Ladanum Styrae-  
calam. Benjoin, & ſemina ut  
Nigellæ Roman. Fœniculi Ani-  
ſi Coriandri, ipsaque odorata  
ut Ambra grisea, Balsamum  
album induratum & ſimilia  
juxta varietatem affectionum &  
Indicationum?

Ad Cephalagiam Venereum.  
Cephalicis p̄aſcriptis addatur  
Rasura Ligni Guaiacini, aut  
ipſum gummi Guaiaci. Cogita  
etiam de Mercurio Calomela-  
nico, vel alio optimè p̄aſparato,  
cujuſ portiuncula cæteris ſpeci-  
ebus adjiciatur; Credo a. id  
 fieri poſte innoxie in robustis,  
optimè repurgato corpore,  
quum p̄aſertim innoxie ipſis  
adminiſtretur ſuffumigium ex  
cynnabari, & ex Q. Argilla  
excepto. Cautè tamen hic pro-  
cedendum, nec jocandum cum  
Q. aut ludendum de humano  
corio niſi in desperato affectu.

Potentissime in intimos Ce-  
rebri recessus penetrat iſte fu-  
mus, & ſuperfluam humidita-  
tem ſiccat atque conſumit.

Ad Epilepsiam, in primis Pro-  
topathicam, licet etiam con-  
veniat Deuteropathicae ob  
Cerebrum affeſsum, quamvis  
id fiat per conſenſum.

Opus eſt volatili ſale Antie-  
pilepticorum, qui vel abſumitur  
in eorum p̄aſparatione, vel in  
ventriculum аſſumptus, а calo-  
re nativo vix ac ne vix quidem in  
cerebrum elevatus ſublimatur.  
Nulla autem arte facilius eo  
peruenire potest quam per ejus-  
modi fumos, v. g. R. Betonicae  
zij. Valerianæ minoris rad. ziiij.  
rad. pæon. viſci querni aut co-  
ryli an. zj. Ligni Rhod. Guai-  
aci an. 3r. Ligni Aloes Cyna-  
momi an. zib. Bacc. Juniperi  
zif.

Videum po-  
fit tuto addi  
Veratrum u.  
trunque.

ij. rasuræ Cranii humani non sepulti ij. succini i. fol. salu. Majoran. Rorismar. an. 3vj. misc. fiat omnium siccissimorum pulvis crassiuscula. Add. usus tempore Ol. sem. nigell. roman. Bacc. Junip. cortic. citri simil. In præhumido cerebro Istius pulveris portio præparabitur addita quarta parte Tabaci Indici, ad majorem penetrationem, & potentiorem humoris attractionem.

Porrò licet fœterat iste fumus ratione succini, hauriens tamen est, Jejuno Ventriculo, mane, præmissis universalibus; quippe æquum est ut mollitiem sensus, rationis constans rigiditas infringat. Succinum plurimum habet salis volatilis, qui in isto suffumatio cum cæteris elevatur.

Si tamen adeo gravis sit fœtor, extrahantur salve volatiles cranii humani, & succini ut a. e. atque admisceantur pulveri usus saltem tempore, alias n: ad aerem resoluti pulverem redent humidum, igni suscipiendo ineptum.

*Ad siccandum In Paralyti Cerebrum Ad absorbendam Apostematis in eo contenti materiam idem esto processus. Ex Cephalicis cum Tobacco.*

Quidni etiam hâc arte poterit præcaveri Arthritidis illa species quæ à Cerebro originem dicit, eo per salivationem, & sputi viscidii copiosam profusionem evacuato?

*Ad Ozænam & Polypum.*

Valebit iste fumus, siccando, ac proinde putredinem arcen-

do, & carnem superfluam constringendo: Detergendo etiam ulcus sale suo volatili. Attractatur per os, reddatur per narres, & oleum ex Guajaco extractum non fœtens (per refrigeratorium post longam manerationem) instilletur. Item Ol. Salviæ, Juniperi, &c.

### *Ad Surditatem & Tinnitus.*

Operæ pretium fuerit sumum ote contentum, fidelissime obseratis & constrictis Labiis, impulsione spiritus, & buccarum Inflatione, vi adigere in internam auris cavitatem, per illud foramen, quod ab ea in palatum obliquo ductu penetrat.

Alias fumus tabaci (per fistulam vacuam) ore attractus vi in auris ductum insuffletur. Tinnitus à flatuoso & frigido humore sic egregie tolletur.

*Ad Asthma cui Pituita viscidæ bronchiis pulmonem impacta ansam subministrat.*

Sic de Tussilagine Dioscorides, lib. 2. cap. 107. Arida fumus per infundibulum hianti ore raptus, hos sanat qui sicca tussi atque orthopnoea infestantur: pectoris vomicas rumpit. Eundem effectum præbet suffita radix.

Hyslopum inflationes auricularum vaporis suffitu diluit. Idem lib. 3. cap. 26.

*Sandaracha* (species Arsenici, pro qua supponitur Auripigmentum) Datur ex mulso purulenta exjussientibus. Suffitur quoque cum resina, adversus veterem

veterem tuſſim rapto per fistulam nidore. Vocem expeditum melle delicta; Suspiriosum cum resina in Catapotio optimo datur. Idem l. 5. cap. 71.

Ad Inveteratum Asthma solent in Anglia Auripigmentum Potius vitello; cum cui albumine instar pigmenti subactum extendere in panno bombacino (*Fustrian* vulgo appellant) siccari, & fumum per tubum in pulmones innoxie attrahere, felici etiam cum successu.

*Hollerius* cap. 25. De Asthmate. Desiccandum jam bene purgato corpore & thorace hoc modo. & Styracis, Mastiches Therebentinae, Arsenici rubri an. 3iiij. Incorporentur in vitello ovi. Deinde cum hoc medicamento frustula ligni Juniperi illinantur, postea siccantur. Vox siccatis fiat suffumigium, quod per tubulum ore excipiat. Similiter fiat ex sulphuris vini & arsenici rubri pari pondere.

In debilioribus arsenico abstinentibus est, utemurque solo sulphure incorporato in Therebentina Styrace Mastiche.

Ego magnam vidi utilitatem in Lue Veneria suffumigii sub Conopae excepti ex Auripigmento, Antimonio, & Cinnabari. Fœtet & redolet sulphur. tussiunt ægri, & mirabiliter exspuunt. Curantur. Nodi resolvuntur & impedimenta partium respirationis quæ in dira ista Labe plurimum patiuntur, radicitus tolluntur.

Itaque. & Tussilaginis totius sicc. partes vi. Hyssopi Marrubii albi Hederæ terrestris an. partes ij. rad. Enul. campan. Iros Florentiae an. part. jis. Tabaci (si lubet) partem. j. misc.

fiat pulvis, add. corticis exter. Citri, Aurantiorum an. part. 3. Instill. Olea Thereb. Hyssop. baccarum Juniperi. Rubinus sulphuris non fœtens adjiciatur. In gravissime laborantibus addatur Arsenicum rubrum, vel auripigmentum.

### *In Phthisi, sive Pulmonum Ulcere*

Utilissimi sunt suffitus, nihil quippe aliud in pulmonum cavitates potest penetrare ob Laryngis Epiglottide exactissime clausæ conformatiōnē. Fiant itaque modo dicto ex eadem materia additis Mastiche, Thure, Gummi, Junperi, Gnajaci. Landano, atque Herbiæ vulnerariis. Scabiosa pilosellæ Veronica, Bugla, Sanicula, &c. sit autem octupla portio Tussilaginis ad reliqua.

Quidam ex Tussilagine in hoc affectu vaporem potius parant, quam suffitum Plantam totam recentem ollæ fītili, altæ, stricti orifici indunt, operculum pasta muniunt, coquunt Inclybano, mox dempto operculo, & superposito infundibulo fumum per ejus tubum hauriunt, miro & copioso expectorationis effectu atq; proventu.

*In suffocatione hysterica precevenda non abs refuerit credere magnam esse vim Tabaci, præsertim si iste affectus Ingruat a retentione & corruptione feminis.*

Manifestum est plantam istam in partes genitales agere, cum homines qui ea præter rationem abutuntur in venerem segnes reddat Nocturnaque bella.

Poterit addi aliquid Capsula,

*Mfr. Losi;  
Luesia.*

ræ , quæ etiam solo odore mares castrare perhibetur, atque hystericis affectionibus quasi miraculo medetur.

Juxta præscripta paradigma-ta varii poterunt præscribi suffi-tus ad affectus præsertim par-tium Animalium & Vitalium.

*Ad Vaporationes istas & suffitus pertinet sequens experimentum.*

Nobilis vir quidam cum summo dentium dolere vexaretur, sumpsit folio Nicotianæ seu Tabaci Gallici, eaque cum floribus chamæmeli, aliisque Cephalicis coxit, fumum ore excepit, quo tantus provocatus fuit oris flu-xus, ut intra dimidiā horam vacuato humere copioso cessaverit dolor, & caput fuerit red-ditum levissimum.

*lis plan-  
si cum  
se uten-  
siceret.  
Tabaci vis penetrantissima inde innescit quod plerique ab ejus per fumum haustu, ilico quasi sudore diffluant.*

### Sternutatoria.

*Flores Benjoin naribus insuffla-ti sunt optimum sternutato-rium.*

Pulvis Tabaci eodem modo. Pulvis radicis Raphani rusticani Vitriolum album.

Oleum Sulphuris aut Vitrioli naribus admotum, vel Sulphur accensum Apoplecticis excitandis prodest.

*Capsicum* incensum sternuta-tionem & tussim omnibus astan-tibus movet, que symptomata vitare qui cupiet ore & nares colluat aceto.

*Elleborus albus* potentissime sternumenta movet, si vel sola radicis ejus fibra inseratur in

narem, multoque magis si arida ea in Aqua Vitæ macerata sit. Pulverem ejus in nares indere non nisi vetero aut Apoplexia correptis & consopitis liceat.

*Composita.* R. Vitrioli albi 3*fl.* radic. Elleb. albi 3*ij.* Florum benjoin 3*fl.* misc. fiat pulvis ut Alkool, insufflandus per cala-mum.

*Validissimum.* R. radic. Elle-bo-ri albi cum Aqua Vitæ præpar. 3*ij.* rad. rannuncul. bulbos. Cyclamin. Cucumeris sylvestr. an. 3*ij.* fol. Daphnoidis, Tabaci Indici Ptarmicæ totius an. 3*fl.* Semin. Ocyti 3*ij* fl. Capsici Pi-peris albi an. 3*fl.* ( Euphorbii in gravissimo casu 3*fl.* ) Castor. 3*i.* fiat Alkool. serv: loco sicco, in ampulla exactissime clausa.

Ocimi five Basiliconis serien haustum naribus, subinde mo-vet sternutationes, quod idem herba efficit: sed oculis premi necessum est cum sternutamen-tum urget. Dioscor. lib. 2. Cap. 134.

### Masticatoria. Apophleg-matismi. Salivam mo-ventia.

Nitrum, five Lapis Brunel-læ si ore contineatur, multum salivæ in os prolectat.

#### Mastiche Commanducata.

Nodus, ex Tabaco at si-quid salivæ deglutiatur vomi-tum movet.

Folio Lauri vel ramulo Ro-ristmariori si titillentur fauces & columella plurimum pituitæ attrahitur.

Stapfis agria semine. Pyre-thrum radice. Cardamomum.

*Compositum.* R. radic. pyre-thri 3*ij* semin. staps. agr. vel ejus

ejus defectu Radicis, Cubebarum Cardamomi *an.* 3ij. & fiat pulvis crassiusculus ex quo noduli. add. Cynam. Interioris 3iij.

Alius modus est si ex istis fiat pulvis subtilissimus, qui excipiatur Mastiche in optimo Vini spiritu emollita, & formentur globuli, mane masticandi.

*Rivetus.*

*Formulæ rvariae.* R. pyrethri 3ij. Mastiches 3ij. Semin. Flor. Staph. agr. *an.* 3ii. pulverisentur, & concludantur nodulis.

R. Cubebarum 3ij. pyrethri 3ij. piperis 3ii. misc. fiat pulvis.

R. Pyrethri Staph. agr. *an.* 3ij. Glycyrrhiz. 3ij. Mastich. 3j. misc. fiat pulvis.

*Epilepsia.* R. Pyrethri radic. & semin. Pœon. Cyperi Zinzib. Muc. Moschat. Macis Caryoph. *an.* 3ij. fiat omnium pulvis. Includatur panno lineo fortis sed raro ad nodulos.

*De Expurgatione Cerebri sic fer-  
nel. lib. 5. Patholog. cap. 16.*

Gargarizatu cerebri interiora exquisite non purgantur, quod minimè ad cerebri basim is pertingat, quod maximè cerebri excrementa confluunt. Optima a: & utilissima Cerebri expurgatio per palatum fiet, si aptus conveniensque liquor haustus in nares, resupino capite relabatur in fauces. Etenim transitu Cerebri basim subiens, viam per quam excremento cursus est expedit: Cerebrum vi sua fert, cuius etiam excrements facultate deditur.

*Mercurius* sive assumptus, sive admotus tandem os petit, gin-

givas & fames exulcerat, salivationem movet, & pituitam Cerebri liquat.

*Axungia* suilla illita, in ore sentitur, & salivam movet.

### *Pulmonem Vacuantia.*

*αναχαρετικα*

### *Syrupus Bechicus.*

R. Radicum Tussilaginis 3v. Glycyrrhiz. recenter rafæ 3iii. radic. Altheæ mund. 3ii. fol. Scabios. pulmonar. Capill. Ven. Lingue Cervin. *an.* Mij. Florum Viol. Malvæ Tussilag. *an.* ibii. Seminum Malv. Bombac. Cydon. nodulo Inclusorum *an.* 3iii. Semin melon. recent. integr. pineol. recent. In Aq. ros. macer. *an.* 3ii. Jujub. Sebesten. *an.* par. xx. passul. purg. par. xxx. Dactyl. mund. sicuum *an.* par. x. fiat omnium Enema & collatura quæ clarificata cum ovi albumine, mitatur per manicam, & lenta coctione reducatur ad ibii. quibus adde Sacchari albissimi penidiorum *an.* 3ii. misc. atque exhalatione blanda fiat syrupus secundum artem.

### *Syrupus Pectoralis.*

#### *De Erysimo.*

R. Glycyrrhiz. recent. raf. 3iiij. Rad. Tussilag. Enula *an.* 3iij. Radic. Ireos Florent. Apia fænicul. *an.* 3ij. Erysimi totius Mij. Pedis cati totius Miij. foliorum cum Florib. Hederæ terrestris Marrubii albi Roris solis *an.* Mij. Summit. Hyslop. Mj. Florum Tussilag. Betonic. Stoæchad. Arab. *an.* Pijj. Passul. purg. par. xx. Dactilorum mun-

dat.

dat. Par. x. ficuum par. viij. Omnia ut artis est præparata coquantur in tribus partibus & quæ pluviæ & una hydromelitis Malvacic. Colatura clarificetur, & reducatur ad  $\frac{1}{4}$  p. quibus adde succ. depur. Erysimi  $\frac{1}{2}$  p. Sacchari albissimi vel Candi, Melis Narbonensi. despum. an.  $\frac{1}{2}$  p. Penidiorum  $\frac{1}{2}$  p. misc. fiat lenta coctione syrpus ut a. e.

NB. Usus tempore reddatur acidulus guttis aliquot Olei sulphuris ad excitandam tussim, & promovendam ~~etiam~~ loco Oxymelitis, cum quo tamen vel simplici vel Scyllitico, defectu spiritus acidi poterit utiliter commisceri.

*Oxymel Pectorale De Rore Solis* hoc referatur. Descriptionem vide pag. 36. c.

### Looch Myrrhæ.

B. Myrrhæ optimæ  $\frac{1}{2}$  p.  $\frac{1}{2}$  p. vel ad summum (licet raro)  $\frac{1}{2}$  p. teratur cum  $\frac{1}{2}$  p. Sacchari albissimi, fiat in ovo dissolutio, fiet optimus syrpus, Ad tussim in veteratam, Asthma, Ulcus renum.

### Looch acidum.

B. Conservæ Florum pulmonariæ & Tussilaginis an.  $\frac{1}{2}$  p. syrapi Viol. de succo scabiosæ, Bechii. Capill. ven. an.  $\frac{1}{2}$  p. Penid.  $\frac{1}{2}$  p. Extracti mellaginei glycyrrhiz. recent. lentissimo calore parati  $\frac{1}{2}$  p. misc. fiat looch cui instillentur guttæ aliquot Olei Sulphuris; quæ ad graram aciditatem sufficient.

Valet in calidioribus affecti- nibus pectoris & pulmonum, ubi expectorati one opus est,

ut in pleuritide, Peripneumo- nia, Empyemate, &c.

### Hydromel cum Tincturis

B. radicum Enulae Campan. sicc.  $\frac{1}{2}$  p. Radic. Tussilag. filic. fœm. an.  $\frac{1}{2}$  rasur. Ebottis Lign. Rhod. an.  $\frac{1}{2}$  p. Glycyrrhiz. Uva- rum Chotinth. an.  $\frac{1}{2}$  p. Macerentur in  $\frac{1}{2}$  p. hydromelitis sim- plicis per 24 Horas, deinde coquantur ad medietatis consump- tionem addendo sub finem coctionis Acetofitatis Sulphuris  $\frac{1}{2}$  p. In his extra ignem dein macera florum Violarum & bugloss. siccorum an. Pij. donec color purpureus eliciatur fiat colatura. Dosis  $\frac{1}{2}$  p. vel iij. mane & vesperi.

### Tabellæ Pectorales.

*De Althea.* Lenientes, coquentes, expectoratum juvan- tes. B. Radicum Altheæ q. s. coquantur in aqua decocti Gly- cyrrhizæ, recentis, & extrahatur pulpa per setaceum, cuius cape  $\frac{1}{2}$  p. sacchari albi in eodem decocto dissoluti  $\frac{1}{2}$  p. coquantur ad bonam consistentiam, continuè mouendo. Adde aliquid gummi Arabici.

NB. Ego sine coctione soleo esse contentus mucagine pul- pæ Rad. Altheæ, a que istas tabellas ad lendum calorem siccō. Sunt optimi effectus.

### Tabellæ De Althea, sive Pectorales Compositæ.

B. Pulpæ radicum Alth. & passularum extract. per decoctionem ut supra an.  $\frac{1}{2}$  p. Pul- veris

R. veris

veris subtiliss. Glycyrrhiz. recent. ʒij. pulv. Ireos Florent. ʒss. Lactis sulphur. non fætentis ʒvi. Sacchari albissimi ʒii. misc. fiat pasta lento calore siccanda ad usum.

M. Si magis incidens ac potentius medicamentum cupis adde Ambræ grif. ʒij. Moschi ʒss. Olei Anisi & fœniculi an. ʒss. Ultima hæc compositio optima erit in Asthmate pro magnatibus.

### *Matricem Purgantia.*

### *Syrupus de Artemisia.*

*Matt. de Grad.* B. Radicum Asparagi Petro-  
in q. ad Al-  
mansorem.  
*Cap. de Menf.* Cyperi, Asari, Chelidon. maj.  
Anchusæ Irid. nostrat. Valeria-  
næ maj. an. ʒi. fol. Artemis. Sa-  
binæ Rutæ an. Mij. fol. Puleg.  
Regal. hyssopi Meliss. Dictam.  
Cret. Persicar. non macul. Cha-  
mædrios Chamæpyt. Hyperic.  
Matricar. cum flore Centaur.  
min. Nepetæ Ocymi an. Mj.  
Bacc. Junip. Seminis Apii Le-  
visticæ Anisi Nigell. Rom. an.  
ʒss. Omnia ut a. e. in Umbra  
siccata & concis. minutissime  
cultro lutorio in astere, imbi-  
bantur optimo Vino Malvatico,  
vel hydromel. malvatic. mox  
affusis æquis partibus & f. q.  
quæ supernatet ʒvj. Digit. Aq.  
stillat. Betonic. Absynth. &  
Cynamomi ultimæ five debili-  
loris fiat digestio per quadri-  
duum in B. Phyala, sive matra-  
tio optimè clauso, deinde fortis  
expressi. & colatura, quæ clarifi-  
cetur, levi ebullitione vel per  
triplex filtrum. Tandem addi-  
to dimidio Sacchari albissimi  
pondere fiat syrupus per exhala-

tionem, vel distillationem, ad-  
dendo sub finem nodulum qui  
contineat Cynam interioris ʒvj.  
Costi sambucini, sive corticis  
Winterani Calam. atom. Ze-  
doar. an. ʒij. Croci Caryophyll.  
Macis an. ʒij. Infricitur sœpius,  
& relinquatur in Syrupo filo ap-  
pensus.

### *Catamenon Specificum.*

B. Lienem bovis perfrustula  
concisum detractis pelliculis.  
Pulegii Regalis hortensis, Mij.  
Nepitæ Matricar. Rutæ sicc.  
an. Mjs. Rad. Gentian. Vale-  
rian. minor. Aristol. utriusque  
an. ʒjs. Croci orient. ʒij. Cortic.  
exter. aurantiorum ʒx. Castorei.  
ʒj. fol. sabinæ ʒij. fiat Extra-  
ctum in B. cum spiritu Vini  
rectificatissimo

B. Hujus extracti ʒj. Aloes in  
succis depur. Tanaceti Rutæ  
Matricar. Mercurial. ter liquat.  
& coagul. ʒij. Extracti fol. sicc.  
sabin. parat. cum spiritu Vini  
distillato ex pulegio Regali ʒss.  
Salis Artemis. ʒij. Sal. corall. ʒj.  
Olei sabinæ longa digestione  
Dulcor. ʒjs misc. fiat Massa pi-  
lul. Dosis ʒj. vel ʒs. quatuor  
matutinis instantे menstrua  
purgatione, superhausto vel  
vino, vel jusculo, cum Hyssopo.  
Thymo & Croco.

### *Sequentia ~~matula~~ pro oc- casione usurpanda.*

Memento ad provocandos  
mensis Oxymelitis majoris El-  
leborati Juliani & quomodo  
Commendetur à Gesnero ad  
sanguinem superfluum ex cor-  
pore, per vias convenientes ex-  
pellendum.

Ex Dictamino, Pulegio, Croco Valeriana Sabina Castoreo Eaurace minerali, vel ejus defectu, factitio, Rad. Cyclam. Aristol. fol. Nepet. Rutæ, &c. quod volueris præparetur.

*Trogny.* B. Radic. Gentian. Baccharum Lauri Piper. long. Croci an. 3ij. Infund. in 1biiij. Vini albi, & de hoc bibat mulier per quinque dies, sex diebus ante consuetum purgationis tempus. Optimum est hoc remedium, quo vix ulla mulier irrito labore usa est.

*Sacer.* Sacer. Pulvis optimus. B. Cynamomi Croci an. 3j. Boracis 3ij. fiat pulvis detur in Aqua Artemisiae.

*Experimentum probatiss.* Capiat mulier singulis diebus coquileare unum Aceti scyllitici, cum duobus Aquæ Cynamomi.

*Decoctum foliorum & baccharum Juniperi potentissime* menses movet.

*kk. opt.* B. Veronicæ maris, Pulegii Regalis, Hyssop. an. Mj. Infund. per noct. in vino albo, mane fiat colat. cui add. 3j. vel 3β. Croci exhibeat. Potenter menses provocat.

B. Sabinæ 3ij. Croci 3j. Myrræ Seminis Nigell. an. 3β. Specierum Triperæ magnæ fine Opio 3β. sacchari albi 3j. fiat pulvis, detur 3j. & superbibatur Juscum aperiens, cum hyssopo, Satureia, Calendula, vel Aq. stillat. Calendulae, cum vino albo.

*Wimius.* Des Affix. Aloen hepaticam in cineribus calidis, & cum sapone fiat pessarium.

Pilulæ Cochiæ minores subditæ ad 3j.

Exhibe patienti solutionem

corallorum, aliquot guttas olei Castorei cum Aqua stillatitia Alliorum.

B. *Bufo* exsiccatus plantis pedum applicatus potenter provocat menstrua, Cauté tum eo utendum. Manu si contineatur contrarium facit, nam Hæmorrhagiam fistit.

*Suffitus* intra 24 horas menses ciens. B. Stercoris ovilli cum croco pulveris pro libitu, excipiatur fumus per Infundibulum cum tubulo ligneo perforato, intromittendo penitissime. Statim prodibunt menses. Prius exhibetur Juscum ex hyssopo & croco.

Si nimis Fluant, fiat suffumgium ut supra ex cortice ficus.

Mel non miscendum, nec acetum in affectibus uteri.

*¶ fœtum mortuum & secundinam deturbantia.*

B. Aquæ vel succi Artemis. 3ij. In quibus dissolve Theriacum de Myrrha 3j. pulv. Sabinæ 3j. misc. fiat potus, capiat manæ.

B. Sulphuris Vivi. Galbani. Opopanax. an. 3ij. Theriacum, de Myrrha 3β. fiat suffitus excipiens per Embotum.

B. Foliorum Sabinæ Rutæ Conyzæ an. q. s. Scammonii & Myrræ an. 3ij. fiat pessus.

*Menses, Secundinam, Molam fœtum mortuum ista deturbant.*

B. Olei stillat. Sabinæ guttas 1biiij. cap. cum vino albo.

B. Castor. Myrrh. an. 3ij. misc. cum Vino albo fiat potio.

B. Testiculum unum Castoris, distil-

*Processus  
potens.*

distilletur in B. cum aceto, sumat ʒj. istius liquoris.

*Oleum ex Castoreo* extractum igne mediocri cum pulegio. Dictamno & paucō aceto. Ultimum hoc remedium prodest Convulsionibus, & omnibus affectibus Comatosis ab utero.

*Potio quam vicinæ meæ parturienti moribundæ, & plerisque aliis exhibui fœlicissimo cum successu.*

*Expert. sepius.* B. Aq. Bryon. & Artemis. an. ʒiii. sabinæ subtiliss. trit. ʒj. fiat decoctio & colatura, Inqu. dissol. pulv. oss. Dactyl. baurac. mineral. an. ʒj. Vini albi hispan. generofl. ʒj. misc. fiat hauftus.

*D. Duran.* Si parturienti mulieri detur ʒfl. Trochiscorum e vipera cum aqua Cynamoni, partus paulo post promovetur certo experimendo.

*D. Wilson.* *Pulvis Viperinus vel Colubrinus* idem facit.

*Usnea* ex crano humano ad Ʒj. ex vino rubro.

*D. Turner.* *Oleum stillatitium Ligni safra* fras mire promovet partum. Dentur xx. guttæ ex aquâ convenienti. Si addatur Borace potentius erit remedium.

### *Hæmorrhoidas Provocantia.*

*Dioſe.* *Cepæ detracētis* purgamentis in oleum conjectæ Hæmorrhoidas, reliquosque ex cretionum exitus referant, subditæ pro Balano.

*Mambrol.* *Cyclaminis* radix recens affricta, aut succus ex Lanâ impositus Hæmorrhoidas ejicit.

*Iridis Radicis* succus expressus eas fotu elicet.

*Sophiæ Cheirurgi um* fotus venas Latentes aperit, ficalneorum foliorum affictus.

*Sedantia à Proprietate.* Radix scrofulariae majoris, tuberosa in femoralibus aut indufio ad regionem ani gestata.

*Dens Equi marini*, Robart, in annulo gestatus, digito Medico manus sinistræ. Item ejus rafura pota.

### *De Specificis. MB.*

Specifica sunt directoria, ut pote quæ partes respiciunt. Oportet autem omnibus & singulis addere partem cui dicantur extractam ex corpore sano, Et metalla etiam sive mineralia partibus destinata, spiritualia redditia. V. q. 1. Pro Capite Cranium & Argentum 2. Pro pulmone, pulmonem hominis sani, vel ejus defectu, vulpis aut agni, & Sulphur. 4. Pro hepate, hepar, ferrum, Corall, Magisterium sanguinis; & quæ sanguinem rectificant Ophioglossum, Baudan. Nasturt. agnatum, Sal. Antimonii 5. Pro Liene, Lienem & ferrum. 3. Pro Corde Cor & Aurum. 6. Pro utero. Uterum Cervæ, Damæ, Scrofæ, Mulieris vel virginis sanæ, & Stannum.

MB. Quanta sit affinitas Lieni cum utero unde in specifico pro Matrice sumitur Lien bovis.

MB. Ubi fit fermentatio, potest addi specificis ea Laudani quantitas, quæ sufficiat ad eam sedandam, non ad inducendum soporem. v. g. In suffocatione hysterica. Specific. hyster. Ʒj. Laudan. gr. ij. In fermentatione melancholica à Liene, eodem modo.

*Clyffus*

*Clyffus Mercurii* potest esse generale additamentum ad omnia, Movens, promovens, dirigens impetum faciens, radiciens extirpans.

In eo omnes celi concurrunt & v. g. parte addi ad gr. ij velut. universale.

*Roborantia quæ insita proprietate Partes respi- ciunt.*

### *Cephalicum Specificum.*

Paretur hic Spiritus. R. succi Cerasorum nigrorum #xxx. (succus autem anni præcedentis bonus erit.) Florum Lil. convall. Herbae paralyſ. Keyri, Lavendul. galengæ Tiliæ Calendul. Pœon. an. #x. Betonic. viridis totius # Baccarum. Juniperi recentium & succulentarum #vij. Herbae terantur optimè in mortario marmoreo, iisque succus affundatur. In vasis ficti- bus vitreatis, aut lapideis, amplis optimè clausis fiat fermentatio & digestio perfecta, cui addentur utiliter Vitrioli & v. g. #vij. péracta fermentatione fiat fortis expressio, depuratio expressionis, per filtrum (an balneum in vase circulatorio?) Deinde spiritus ardentis distillatio una cum phlegmate. *Mel- lago* quæ erit in fundo vasei residua servetur.

R. Radicum pœoniæ utriusque an. #vij. radicum Valerianæ majoris Cyperi an. #vij. Rad. Ireos Flor. #j. Ligni Aloes

Costi Corticis Winterani an. #. fol. sicc. Lauri Majoran. Salviæ Rorismar. an #vij. Florum spicæ #j. Florum Stæchad. Arab. & citrin. an. #v. Macis #v. Cynamomi #v. Caryophill. #ij. Cum spiritu prædicto fiat Extræctio tincturæ, & reductio ad mellaginem in Balneo vaporis.

R. De hâc mellagine #vj. Mellaginis ex spiritu residuæ #ij. misc. & addendo tincturæ Succini, & Cranii humani utriusque an. #ij. salium volatilium eorundum an. #. Auri ferientis ritè in cocturem #ij. Ambræ gris. #ij. Moschi orientalis #j. misc. fiat veluti Extractum Inform. mellaginis crassioris, servetur ad usum. Adde Olei stillatitii Rorismar. Majoran. Salviæ. Succini non foetentis an. #. Salis fixi cranii humani utriusq; Christallini an. #vij. Spiritus vitrioli veri communis vel potius Lunaris #ij. misc. & in ampio vase finito fermentari per multas septimanas, donec sedatus sit motus, Tum utere vel per se vel cum additione.

Verbi gratia, si velis purgare Caput Epileptici. R. pilul. Polychrest. ex tribus #j. vel co- chiarum minorum #ij. Extracti Cephalici #j. misc. & sic de cæteris.

M. Cum hoc misceri & corrigi poterunt hypnotica, ut Laudanum. v. g. R.. Extracti Cephalici #j. Laudani gr. ij. #ij. iiij. vel ejus defectu Opii succo Albi irrocati, aut vino hispanico in quo maduerit Allium, gr. #j. ij. &c misc.

*Tinctura Succini.* Infundatur primò in ∵ adde per Spiritum Vini optimum extrahatur tinctura rubicundissima, coagulanda ad melluginem.

*Tinctura Cranii humani.* Ex eo non sepulto siccissimo extrahatur, cum spum ardente Cephalico præscripto.

*Sal volatilis Cranii & Succini.* Extrahitur inter distillandum, ascendit ad retortæ collum, sumatur, Dissolvatur in phlegmate Cephalico, acidulo cum tantillo spiritus vitrioli, vel potius cum acido olei Antimonii Lunaris, in Aqua Cephalica præcipitati. Solutio filtretur per chartam. Exhalet ad medias, & in Cella ut a. e. Christallizetur. Vide.

*Aurum feriens.* Pro eo utilius supponatur tinctura Auri ex eo calcinato cum Spiritu vini Tartarizato extracta.

*Ambra grisea.* Ejus poterit augeri pondus in dupla, tripla & quadrupla quantitate, ut & Moschi. vel ista potuerunt addi usus tempore pro libitu. Ea siquidem non convenient omnibus subjectis, Et mulieribus suffocationi hysterice obnoxii, licet istorum gratus odor ab Oleo succini latis superque retundatur.

*Oleum Succini.* Primò ex eo infuso in Aceto distillato, & nudato propria tinctura, per spiritum Vini, extrahatur, deinde bis vel ter ex calce cranii humani, & Colcothare rectificetur. Tandem ductissime agi-

tatur cum Vino Hispanico ad ablutionem, & post omnia cum eodem vel potius novo vino distilletur in cineribus, vel balneo, ut foetorem magna ex parte amittat.

*Sal fixus Cranii.* Christallizetur multipli solutione, filtratione ac coagulatione in cella-

NB. *Sales fixi ad Caput param,* vel (ut verum dicam) nihil faciunt, siquidem eorum emunctorium est urinarum via. Ideò nihil de salibus simplicium hoc remedium constituentium additur, & Jure.

*Spiritus Vitrioli verus.* fit ex <sup>10</sup> ℥ <sup>1</sup> <sub>2</sub> <sup>3</sup> <sub>4</sub> <sup>5</sup> <sub>6</sub> <sup>7</sup> <sub>8</sub> <sup>9</sup> <sub>10</sub> <sup>11</sup> <sub>12</sub> <sup>13</sup> <sub>14</sub> <sup>15</sup> <sub>16</sub> <sup>17</sup> <sub>18</sub> <sup>19</sup> <sub>20</sub> <sup>21</sup> <sub>22</sub> <sup>23</sup> <sub>24</sub> <sup>25</sup> <sub>26</sub> <sup>27</sup> <sub>28</sub> <sup>29</sup> <sub>30</sub> <sup>31</sup> <sub>32</sub> <sup>33</sup> <sub>34</sub> <sup>35</sup> <sub>36</sub> <sup>37</sup> <sub>38</sub> <sup>39</sup> <sub>40</sub> <sup>41</sup> <sub>42</sub> <sup>43</sup> <sub>44</sub> <sup>45</sup> <sub>46</sub> <sup>47</sup> <sub>48</sub> <sup>49</sup> <sub>50</sub> <sup>51</sup> <sub>52</sub> <sup>53</sup> <sub>54</sub> <sup>55</sup> <sub>56</sub> <sup>57</sup> <sub>58</sub> <sup>59</sup> <sub>60</sub> <sup>61</sup> <sub>62</sub> <sup>63</sup> <sub>64</sub> <sup>65</sup> <sub>66</sub> <sup>67</sup> <sub>68</sub> <sup>69</sup> <sub>70</sub> <sup>71</sup> <sub>72</sub> <sup>73</sup> <sub>74</sub> <sup>75</sup> <sub>76</sub> <sup>77</sup> <sub>78</sub> <sup>79</sup> <sub>80</sub> <sup>81</sup> <sub>82</sub> <sup>83</sup> <sub>84</sub> <sup>85</sup> <sub>86</sub> <sup>87</sup> <sub>88</sub> <sup>89</sup> <sub>90</sub> <sup>91</sup> <sub>92</sub> <sup>93</sup> <sub>94</sub> <sup>95</sup> <sub>96</sub> <sup>97</sup> <sub>98</sub> <sup>99</sup> <sub>100</sub> <sup>101</sup> <sub>102</sub> <sup>103</sup> <sub>104</sub> <sup>105</sup> <sub>106</sub> <sup>107</sup> <sub>108</sub> <sup>109</sup> <sub>110</sub> <sup>111</sup> <sub>112</sub> <sup>113</sup> <sub>114</sub> <sup>115</sup> <sub>116</sub> <sup>117</sup> <sub>118</sub> <sup>119</sup> <sub>120</sub> <sup>121</sup> <sub>122</sub> <sup>123</sup> <sub>124</sub> <sup>125</sup> <sub>126</sub> <sup>127</sup> <sub>128</sub> <sup>129</sup> <sub>130</sub> <sup>131</sup> <sub>132</sub> <sup>133</sup> <sub>134</sub> <sup>135</sup> <sub>136</sub> <sup>137</sup> <sub>138</sub> <sup>139</sup> <sub>140</sub> <sup>141</sup> <sub>142</sub> <sup>143</sup> <sub>144</sub> <sup>145</sup> <sub>146</sub> <sup>147</sup> <sub>148</sub> <sup>149</sup> <sub>150</sub> <sup>151</sup> <sub>152</sub> <sup>153</sup> <sub>154</sub> <sup>155</sup> <sub>156</sub> <sup>157</sup> <sub>158</sub> <sup>159</sup> <sub>160</sub> <sup>161</sup> <sub>162</sub> <sup>163</sup> <sub>164</sub> <sup>165</sup> <sub>166</sub> <sup>167</sup> <sub>168</sub> <sup>169</sup> <sub>170</sub> <sup>171</sup> <sub>172</sub> <sup>173</sup> <sub>174</sub> <sup>175</sup> <sub>176</sub> <sup>177</sup> <sub>178</sub> <sup>179</sup> <sub>180</sub> <sup>181</sup> <sub>182</sub> <sup>183</sup> <sub>184</sub> <sup>185</sup> <sub>186</sub> <sup>187</sup> <sub>188</sub> <sup>189</sup> <sub>190</sub> <sup>191</sup> <sub>192</sub> <sup>193</sup> <sub>194</sub> <sup>195</sup> <sub>196</sub> <sup>197</sup> <sub>198</sub> <sup>199</sup> <sub>200</sub> <sup>201</sup> <sub>202</sub> <sup>203</sup> <sub>204</sub> <sup>205</sup> <sub>206</sub> <sup>207</sup> <sub>208</sub> <sup>209</sup> <sub>210</sub> <sup>211</sup> <sub>212</sub> <sup>213</sup> <sub>214</sub> <sup>215</sup> <sub>216</sub> <sup>217</sup> <sub>218</sub> <sup>219</sup> <sub>220</sub> <sup>221</sup> <sub>222</sub> <sup>223</sup> <sub>224</sub> <sup>225</sup> <sub>226</sub> <sup>227</sup> <sub>228</sub> <sup>229</sup> <sub>230</sub> <sup>231</sup> <sub>232</sub> <sup>233</sup> <sub>234</sub> <sup>235</sup> <sub>236</sub> <sup>237</sup> <sub>238</sub> <sup>239</sup> <sub>240</sub> <sup>241</sup> <sub>242</sub> <sup>243</sup> <sub>244</sub> <sup>245</sup> <sub>246</sub> <sup>247</sup> <sub>248</sub> <sup>249</sup> <sub>250</sub> <sup>251</sup> <sub>252</sub> <sup>253</sup> <sub>254</sub> <sup>255</sup> <sub>256</sub> <sup>257</sup> <sub>258</sub> <sup>259</sup> <sub>260</sub> <sup>261</sup> <sub>262</sub> <sup>263</sup> <sub>264</sub> <sup>265</sup> <sub>266</sub> <sup>267</sup> <sub>268</sub> <sup>269</sup> <sub>270</sub> <sup>271</sup> <sub>272</sub> <sup>273</sup> <sub>274</sub> <sup>275</sup> <sub>276</sub> <sup>277</sup> <sub>278</sub> <sup>279</sup> <sub>280</sub> <sup>281</sup> <sub>282</sub> <sup>283</sup> <sub>284</sub> <sup>285</sup> <sub>286</sub> <sup>287</sup> <sub>288</sub> <sup>289</sup> <sub>290</sub> <sup>291</sup> <sub>292</sub> <sup>293</sup> <sub>294</sub> <sup>295</sup> <sub>296</sub> <sup>297</sup> <sub>298</sub> <sup>299</sup> <sub>300</sub> <sup>301</sup> <sub>302</sub> <sup>303</sup> <sub>304</sub> <sup>305</sup> <sub>306</sub> <sup>307</sup> <sub>308</sub> <sup>309</sup> <sub>310</sub> <sup>311</sup> <sub>312</sub> <sup>313</sup> <sub>314</sub> <sup>315</sup> <sub>316</sub> <sup>317</sup> <sub>318</sub> <sup>319</sup> <sub>320</sub> <sup>321</sup> <sub>322</sub> <sup>323</sup> <sub>324</sub> <sup>325</sup> <sub>326</sub> <sup>327</sup> <sub>328</sub> <sup>329</sup> <sub>330</sub> <sup>331</sup> <sub>332</sub> <sup>333</sup> <sub>334</sub> <sup>335</sup> <sub>336</sub> <sup>337</sup> <sub>338</sub> <sup>339</sup> <sub>340</sub> <sup>341</sup> <sub>342</sub> <sup>343</sup> <sub>344</sub> <sup>345</sup> <sub>346</sub> <sup>347</sup> <sub>348</sub> <sup>349</sup> <sub>350</sub> <sup>351</sup> <sub>352</sub> <sup>353</sup> <sub>354</sub> <sup>355</sup> <sub>356</sub> <sup>357</sup> <sub>358</sub> <sup>359</sup> <sub>360</sub> <sup>361</sup> <sub>362</sub> <sup>363</sup> <sub>364</sub> <sup>365</sup> <sub>366</sub> <sup>367</sup> <sub>368</sub> <sup>369</sup> <sub>370</sub> <sup>371</sup> <sub>372</sub> <sup>373</sup> <sub>374</sub> <sup>375</sup> <sub>376</sub> <sup>377</sup> <sub>378</sub> <sup>379</sup> <sub>380</sub> <sup>381</sup> <sub>382</sub> <sup>383</sup> <sub>384</sub> <sup>385</sup> <sub>386</sub> <sup>387</sup> <sub>388</sub> <sup>389</sup> <sub>390</sub> <sup>391</sup> <sub>392</sub> <sup>393</sup> <sub>394</sub> <sup>395</sup> <sub>396</sub> <sup>397</sup> <sub>398</sub> <sup>399</sup> <sub>400</sub> <sup>401</sup> <sub>402</sub> <sup>403</sup> <sub>404</sub> <sup>405</sup> <sub>406</sub> <sup>407</sup> <sub>408</sub> <sup>409</sup> <sub>410</sub> <sup>411</sup> <sub>412</sub> <sup>413</sup> <sub>414</sub> <sup>415</sup> <sub>416</sub> <sup>417</sup> <sub>418</sub> <sup>419</sup> <sub>420</sub> <sup>421</sup> <sub>422</sub> <sup>423</sup> <sub>424</sub> <sup>425</sup> <sub>426</sub> <sup>427</sup> <sub>428</sub> <sup>429</sup> <sub>430</sub> <sup>431</sup> <sub>432</sub> <sup>433</sup> <sub>434</sub> <sup>435</sup> <sub>436</sub> <sup>437</sup> <sub>438</sub> <sup>439</sup> <sub>440</sub> <sup>441</sup> <sub>442</sub> <sup>443</sup> <sub>444</sub> <sup>445</sup> <sub>446</sub> <sup>447</sup> <sub>448</sub> <sup>449</sup> <sub>450</sub> <sup>451</sup> <sub>452</sub> <sup>453</sup> <sub>454</sub> <sup>455</sup> <sub>456</sub> <sup>457</sup> <sub>458</sub> <sup>459</sup> <sub>460</sub> <sup>461</sup> <sub>462</sub> <sup>463</sup> <sub>464</sub> <sup>465</sup> <sub>466</sub> <sup>467</sup> <sub>468</sub> <sup>469</sup> <sub>470</sub> <sup>471</sup> <sub>472</sub> <sup>473</sup> <sub>474</sub> <sup>475</sup> <sub>476</sub> <sup>477</sup> <sub>478</sub> <sup>479</sup> <sub>480</sub> <sup>481</sup> <sub>482</sub> <sup>483</sup> <sub>484</sub> <sup>485</sup> <sub>486</sub> <sup>487</sup> <sub>488</sub> <sup>489</sup> <sub>490</sub> <sup>491</sup> <sub>492</sub> <sup>493</sup> <sub>494</sub> <sup>495</sup> <sub>496</sub> <sup>497</sup> <sub>498</sub> <sup>499</sup> <sub>500</sub> <sup>501</sup> <sub>502</sub> <sup>503</sup> <sub>504</sub> <sup>505</sup> <sub>506</sub> <sup>507</sup> <sub>508</sub> <sup>509</sup> <sub>510</sub> <sup>511</sup> <sub>512</sub> <sup>513</sup> <sub>514</sub> <sup>515</sup> <sub>516</sub> <sup>517</sup> <sub>518</sub> <sup>519</sup> <sub>520</sub> <sup>521</sup> <sub>522</sub> <sup>523</sup> <sub>524</sub> <sup>525</sup> <sub>526</sub> <sup>527</sup> <sub>528</sub> <sup>529</sup> <sub>530</sub> <sup>531</sup> <sub>532</sub> <sup>533</sup> <sub>534</sub> <sup>535</sup> <sub>536</sub> <sup>537</sup> <sub>538</sub> <sup>539</sup> <sub>540</sub> <sup>541</sup> <sub>542</sub> <sup>543</sup> <sub>544</sub> <sup>545</sup> <sub>546</sub> <sup>547</sup> <sub>548</sub> <sup>549</sup> <sub>550</sub> <sup>551</sup> <sub>552</sub> <sup>553</sup> <sub>554</sub> <sup>555</sup> <sub>556</sub> <sup>557</sup> <sub>558</sub> <sup>559</sup> <sub>560</sub> <sup>561</sup> <sub>562</sub> <sup>563</sup> <sub>564</sub> <sup>565</sup> <sub>566</sub> <sup>567</sup> <sub>568</sub> <sup>569</sup> <sub>570</sub> <sup>571</sup> <sub>572</sub> <sup>573</sup> <sub>574</sub> <sup>575</sup> <sub>576</sub> <sup>577</sup> <sub>578</sub> <sup>579</sup> <sub>580</sub> <sup>581</sup> <sub>582</sub> <sup>583</sup> <sub>584</sub> <sup>585</sup> <sub>586</sub> <sup>587</sup> <sub>588</sub> <sup>589</sup> <sub>589</sub> <sup>590</sup> <sub>591</sub> <sup>592</sup> <sub>593</sub> <sup>594</sup> <sub>595</sub> <sup>596</sup> <sub>597</sub> <sup>598</sup> <sub>599</sub> <sup>599</sup> <sub>600</sub> <sup>600</sup> <sub>601</sub> <sup>601</sup> <sub>602</sub> <sup>602</sup> <sub>603</sub> <sup>603</sup> <sub>604</sub> <sup>604</sup> <sub>605</sub> <sup>605</sup> <sub>606</sub> <sup>606</sup> <sub>607</sub> <sup>607</sup> <sub>608</sub> <sup>608</sup> <sub>609</sub> <sup>609</sup> <sub>610</sub> <sup>610</sup> <sub>611</sub> <sup>611</sup> <sub>612</sub> <sup>612</sup> <sub>613</sub> <sup>613</sup> <sub>614</sub> <sup>614</sup> <sub>615</sub> <sup>615</sup> <sub>616</sub> <sup>616</sup> <sub>617</sub> <sup>617</sup> <sub>618</sub> <sup>618</sup> <sub>619</sub> <sup>619</sup> <sub>620</sub> <sup>620</sup> <sub>621</sub> <sup>621</sup> <sub>622</sub> <sup>622</sup> <sub>623</sub> <sup>623</sup> <sub>624</sub> <sup>624</sup> <sub>625</sub> <sup>625</sup> <sub>626</sub> <sup>626</sup> <sub>627</sub> <sup>627</sup> <sub>628</sub> <sup>628</sup> <sub>629</sub> <sup>629</sup> <sub>630</sub> <sup>630</sup> <sub>631</sub> <sup>631</sup> <sub>632</sub> <sup>632</sup> <sub>633</sub> <sup>633</sup> <sub>634</sub> <sup>634</sup> <sub>635</sub> <sup>635</sup> <sub>636</sub> <sup>636</sup> <sub>637</sub> <sup>637</sup> <sub>638</sub> <sup>638</sup> <sub>639</sub> <sup>639</sup> <sub>640</sub> <sup>640</sup> <sub>641</sub> <sup>641</sup> <sub>642</sub> <sup>642</sup> <sub>643</sub> <sup>643</sup> <sub>644</sub> <sup>644</sup> <sub>645</sub> <sup>645</sup> <sub>646</sub> <sup>646</sup> <sub>647</sub> <sup>647</sup> <sub>648</sub> <sup>648</sup> <sub>649</sub> <sup>649</sup> <sub>650</sub> <sup>650</sup> <sub>651</sub> <sup>651</sup> <sub>652</sub> <sup>652</sup> <sub>653</sub> <sup>653</sup> <sub>654</sub> <sup>654</sup> <sub>655</sub> <sup>655</sup> <sub>656</sub> <sup>656</sup> <sub>657</sub> <sup>657</sup> <sub>658</sub> <sup>658</sup> <sub>659</sub> <sup>659</sup> <sub>660</sub> <sup>660</sup> <sub>661</sub> <sup>661</sup> <sub>662</sub> <sup>662</sup> <sub>663</sub> <sup>663</sup> <sub>664</sub> <sup>664</sup> <sub>665</sub> <sup>665</sup> <sub>666</sub> <sup>666</sup> <sub>667</sub> <sup>667</sup> <sub>668</sub> <sup>668</sup> <sub>669</sub> <sup>669</sup> <sub>670</sub> <sup>670</sup> <sub>671</sub> <sup>671</sup> <sub>672</sub> <sup>672</sup> <sub>673</sub> <sup>673</sup> <sub>674</sub> <sup>674</sup> <sub>675</sub> <sup>675</sup> <sub>676</sub> <sup>676</sup> <sub>677</sub> <sup>677</sup> <sub>678</sub> <sup>678</sup> <sub>679</sub> <sup>679</sup> <sub>680</sub> <sup>680</sup> <sub>681</sub> <sup>681</sup> <sub>682</sub> <sup>682</sup> <sub>683</sub> <sup>683</sup> <sub>684</sub> <sup>684</sup> <sub>685</sub> <sup>685</sup> <sub>686</sub> <sup>686</sup> <sub>687</sub> <sup>687</sup> <sub>688</sub> <sup>688</sup> <sub>689</sub> <sup>689</sup> <sub>690</sub> <sup>690</sup> <sub>691</sub> <sup>691</sup> <sub>692</sub> <sup>692</sup> <sub>693</sub> <sup>693</sup> <sub>694</sub> <sup>694</sup> <sub>695</sub> <sup>695</sup> <sub>696</sub> <sup>696</sup> <sub>697</sub> <sup>697</sup> <sub>698</sub> <sup>698</sup> <sub>699</sub> <sup>699</sup> <sub>700</sub> <sup>700</sup> <sub>701</sub> <sup>701</sup> <sub>702</sub> <sup>702</sup> <sub>703</sub> <sup>703</sup> <sub>704</sub> <sup>704</sup> <sub>705</sub> <sup>705</sup> <sub>706</sub> <sup>706</sup> <sub>707</sub> <sup>707</sup> <sub>708</sub> <sup>708</sup> <sub>709</sub> <sup>709</sup> <sub>710</sub> <sup>710</sup> <sub>711</sub> <sup>711</sup> <sub>712</sub> <sup>712</sup> <sub>713</sub> <sup>713</sup> <sub>714</sub> <sup>714</sup> <sub>715</sub> <sup>715</sup> <sub>716</sub> <sup>716</sup> <sub>717</sub> <sup>717</sup> <sub>718</sub> <sup>718</sup> <sub>719</sub> <sup>719</sup> <sub>720</sub> <sup>720</sup> <sub>721</sub> <sup>721</sup> <sub>722</sub> <sup>722</sup> <sub>723</sub> <sup>723</sup> <sub>724</sub> <sup>724</sup> <sub>725</sub> <sup>725</sup> <sub>726</sub> <sup>726</sup> <sub>727</sub> <sup>727</sup> <sub>728</sub> <sup>728</sup> <sub>729</sub> <sup>729</sup> <sub>730</sub> <sup>730</sup> <sub>731</sub> <sup>731</sup> <sub>732</sub> <sup>732</sup> <sub>733</sub> <sup>733</sup> <sub>734</sub> <sup>734</sup> <sub>735</sub> <sup>735</sup> <sub>736</sub> <sup>736</sup> <sub>737</sub> <sup>737</sup> <sub>738</sub> <sup>738</sup> <sub>739</sub> <sup>739</sup> <sub>740</sub> <sup>740</sup> <sub>741</sub> <sup>741</sup> <sub>742</sub> <sup>742</sup> <sub>743</sub> <sup>743</sup> <sub>744</sub> <sup>744</sup> <sub>745</sub> <sup>745</sup> <sub>746</sub> <sup>746</sup> <sub>747</sub> <sup>747</sup> <sub>748</sub> <sup>748</sup> <sub>749</sub> <sup>749</sup> <sub>750</sub> <sup>750</sup> <sub>751</sub> <sup>751</sup> <sub>752</sub> <sup>752</sup> <sub>753</sub> <sup>753</sup> <sub>754</sub> <sup>754</sup> <sub>755</sub> <sup>755</sup> <sub>756</sub> <sup>756</sup> <sub>757</sub> <sup>757</sup> <sub>758</sub> <sup>758</sup> <sub>759</sub> <sup>759</sup> <sub>760</sub> <sup>760</sup> <sub>761</sub> <sup>761</sup> <sub>762</sub> <sup>762</sup> <sub>763</sub> <sup>763</sup> <sub>764</sub> <sup>764</sup> <sub>765</sub> <sup>765</sup> <sub>766</sub> <sup>766</sup> <sub>767</sub> <sup>767</sup> <sub>768</sub> <sup>768</sup> <sub>769</sub> <sup>769</sup> <sub>770</sub> <sup>770</sup> <sub>771</sub> <sup>771</sup> <sub>772</sub> <sup>772</sup> <sub>773</sub> <sup>773</sup> <sub>774</sub> <sup>774</sup> <sub>775</sub> <sup>775</sup> <sub>776</sub> <sup>776</sup> <sub>777</sub> <sup>777</sup> <sub>778</sub> <sup>778</sup> <sub>779</sub> <sup>779</sup> <sub>780</sub> <sup>780</sup> <sub>781</sub> <sup>781</sup> <sub>782</sub> <sup>782</sup> <sub>783</sub> <sup>783</sup> <sub>784</sub> <sup>784</sup> <sub>785</sub> <sup>785</sup> <sub>786</sub> <sup>786</sup> <sub>787</sub> <sup>787</sup> <sub>788</sub> <sup>788</sup> <sub>789</sub> <sup>789</sup> <sub>790</sub> <sup>790</sup> <sub>791</sub> <sup>791</sup> <sub>792</sub> <sup>792</sup> <sub>793</sub> <sup>793</sup> <sub>794</sub> <sup>794</sup> <sub>795</sub> <sup>795</sup> <sub>796</sub> <sup>796</sup> <sub>797</sub> <sup>797</sup> <sub>798</sub> <sup>798</sup> <sub>799</sub> <sup>799</sup> <sub>800</sub> <sup>800</sup> <sub>801</sub> <sup>801</sup> <sub>802</sub> <sup>802</sup> <sub>803</sub> <sup>803</sup> <sub>804</sub> <sup>804</sup> <sub>805</sub> <sup>805</sup> <sub>806</sub> <sup>806</sup> <sub>807</sub> <sup>807</sup> <sub>808</sub> <sup>808</sup> <sub>809</sub> <sup>809</sup> <sub>810</sub> <sup>810</sup> <sub>811</sub> <sup>811</sup> <sub>812</sub> <sup>812</sup> <sub>813</sub> <sup>813</sup> <sub>814</sub> <sup>814</sup> <sub>815</sub> <sup>815</sup> <sub>816</sub> <sup>816</sup> <sub>817</sub> <sup>817</sup> <sub>818</sub> <sup>818</sup> <sub>819</sub> <sup>819</sup> <sub>820</sub> <sup>820</sup> <sub>821</sub> <sup>821</sup> <sub>822</sub> <sup>822</sup> <sub>823</sub> <sup>823</sup> <sub>824</sub> <sup>824</sup> <sub>825</sub> <sup>825</sup> <sub>826</sub> <sup>826</sup> <sub>827</sub> <sup>827</sup> <sub>828</sub> <sup>828</sup> <sub>829</sub> <sup>829</sup> <sub>830</sub> <sup>830</sup> <sub>831</sub> <sup>831</sup> <sub>832</sub> <sup>832</sup> <sub>833</sub> <sup>833</sup> <sub>834</sub> <sup>834</sup> <sub>835</sub> <sup>835</sup> <sub>836</sub> <sup>836</sup> <sub>837</sub> <sup>837</sup> <sub>838</sub> <sup>838</sup> <sub>839</sub> <sup>839</sup> <sub>840</sub> <sup>840</sup> <sub>841</sub> <sup>841</sup> <sub>842</sub> <sup>842</sup> <sub>843</sub> <sup>843</sup> <sub>844</sub> <sup>844</sup> <sub>845</sub> <sup>845</sup> <sub>846</sub> <sup>846</sup> <sub>847</sub> <sup>847</sup> <sub>848</sub> <sup>848</sup> <sub>849</sub> <sup>849</sup> <sub>850</sub> <sup>850</sup> <sub>851</sub> <sup>851</sup> <sub>852</sub> <sup>852</sup> <sub>853</sub> <sup>853</sup> <sub>854</sub> <sup>854</sup> <sub>855</sub> <sup>855</sup> <sub>856</sub> <sup>856</sup> <sub>857</sub> <sup>857</sup> <sub>858</sub> <sup>858</sup> <sub>859</sub> <sup>859</sup> <sub>860</sub> <sup>860</sup> <sub>861</sub> <sup>861</sup> <sub>862</sub> <sup>862</sup> <sub>863</sub> <sup>863</sup> <sub>864</sub> <sup>864</sup> <sub>865</sub> <sup>865</sup> <sub>866</sub> <sup>866</sup> <sub>867</sub> <sup>867</sup> <sub>868</sub> <sup>868</sup> <sub>869</sub> <sup>869</sup> <sub>870</sub> <sup>870</sup> <sub>871</sub> <sup>871</sup> <sub>872</sub> <sup>872</sup> <sub>873</sub> <sup>873</sup</sup>

Pectoralia. alia.	Universalia	Mumia pulmon.
		Flores.
Particularia.	Sulphuris	Lac
		Tinct.
		Oleum.
	Sistentia.	
	Lenientia.	
	Expector. mon.	
	Διαφθορὰ arc.	
	Ulicus curantia.	
	Resumptiva.	

*Universalia.**Mumia Ex Pulmonibus.*

B. Pulmonem *Hominis* sani violenta morte interempti, vel ejus defectu Vulpis, Agri. Vituli, seretur plurimis divulsuris, ita ut vasa omnia, sive aspera, sive Lævia aperiantur, Exprimantur optimè contenta, munus & sanguis, abluatur viro generofissimo albo, Hispanico aut Græco, siccatur linteo, seretur in particulas, atque in assere siccatur in clybano post exemplum Panem. Hujus in minutissimas partes redacti B. 3vj. Ireos flor. xij. Styracis Calamit. puriss. 3j. misc. & cum Aqua roris solis, per digestionem in Balneo roris fiat tincturæ extractio Liquoris tincti per chartam filtratio, & evaporatio in Extractum mellagineum, cuius 3iiij. addatur 3s. Florum Benjoin albissimum, non fétidorum ab Empyteumate.

B. Tussilaginis totis id umbra optimè fccatæ, ( id quod de cæteris simplicibus etiam intelligentium est) 3vj. Glycyrr. recent. 3iiij. Rad. Enul. campan.

3ii. Scabiosæ totius 3ij. Roris solis, pedis Cati, an. 3ij. Marrub. albi, Erysimi Hyssop. an. 3j. Cum hydromelite Malvaticato limpidissimo, vel cum Aqua pectorali paretur Extractum mellagineum ut supra.

B. Extracti primi ex pulmonibus 3ij. Extracti secundi 3iiij. Mellis parati ex sex partib. passul. quatuor Dactyl. & duab: Injub. simul. in hydromel. coct. 3viii. Penid. Mell. Despum. albiss. Sacch. Violat. an. 3v. Latetis sulphuris non fœtentis 3ij. Rubin. ejusdem non fœtid. 3s. Pulp. Rad. Alth. & symphyt. maj. extract. per decoct. In hydromel. malv. vel per coct. sub cinerib. an. 3ijss. Mucilag. semin. Cydon. Phyll. & Malv. æqual. proport. mixtorum eodem liquor. extract. 3j. misc. agitentur diutissime. Insolentur, vel in simili calore serventur per dies 40 ad perfectam fermentationem, quotidie spatula lignea sedulo agitando; Confecatio ista optimè fermentata in duas partes dividatur, altera servetur usurpanda in affectibus pulmonum qui irritatione non indigent ut fluxione ferina,

Mumia  
pulmonum  
dulcis.

Tussi

Tussi sicca , Tabe sine ulcere,  
Pleuritide etiam & peripneumonia , satis per Phlebotomi-  
am sublato inflammationis pe-  
riculo. In summa sit dirigens  
& præservans hoc remedium,  
cui juxta indicationes varias &  
mixtas idonea addere licebit.  
Ut cum volueris sistere Catar-  
rhum in pulmones labentem.  
B. Mumiae ex pulm. 3j. Con-  
serv. Florum papav. doratici &  
Florum Menuph. an. 3vj. Elect.  
de Styrac. 3fl. Bol. armen. loti  
3fl. misc. Capiat æger circa no-  
tum instar Juglandis , sensim  
deglutiendo quod dissolvetur.  
Et sic de Cæteris.

Mumia  
pulmonum  
Acida.

*Pars altera reddatur acida in-*  
*stillato Sulphuris oleo. Eique*  
*juxta necessitatem addatur quar-*  
*ta aut sexta pars olei sacchari*  
*compositi , (cujus descriptio-*  
*nem quare pag. præcedent.*  
*224.) atque usus tempore , ubi*  
*hæret in bronchiis pituita visci-*  
*dissima ) olei anisi guttas ali-*  
*quot. Vatet in Asthmate. Ca-*  
*tarrho suffocante, Empyemate,*  
*fine Pleuritidis, ubi Expectoratione opus est.*

*In Ulcere Pulmonum.* B. Mu-  
miae pulmonum dulcis 3ijij.  
Pulp. radicum symphyti ma-  
jor, extractæ cum decocto pi-  
losell. Pulmonar. Garyophyllat.  
Veronic. utriusque Scabios. he-  
der. terrestris, Buglæ, Brunellæ,  
parato ex siccis in hydromelite  
communi 3j. ( Pulta autem  
cernatur per setaceum , vel  
etiam si lubet extrahatur ex ra-  
dice cocta sub cineribus in foliis  
tussilaginis .) Gummi Guajaci  
factitii. 3fl. radic. Ari præparat  
3ij misc. Insolentur, & quoti-  
diæ moveantur. Usus sit instar  
Looch.

Mumiam Ex Pulmonibus ta-  
lem præscripsi D°. Comiti de  
Perthe Pbthisico , quæ fuit sa-  
poris satis grati.

B. Pulmones vulpinos N°.  
iiij. Pulmon. unius agni, conci-  
dantur minutim, abluantur Vi-  
no Hispanico optimo , atque in-  
assere siccentus in Clybano post  
exemptum Panem. Mox scin-  
dantur in frustula , iisque ad-  
dantur Rad. Tussilag. & symph.  
major. sicc. an. 3ij. fol. sicc. pe-  
dis Cat. Roris Sol. Scabios. an.  
3j. Florum Tussilag. Piiij. hisce  
omnibus affundantur partes æ-  
quales & f. q. Aq. stillat. Ro-  
ris solis. Scabios. Buglæ. Garyo-  
phyllatæ, & spiritus hydrome-  
litis (vel ejusdem ) Malvatici,  
& Vini Hispanici. fiat. digestio  
per quatriduum in B. ad tinctu-  
ræ extractionem. Mox decan-  
tatio , filtratio & exhalatio ad  
melluginem , cui addatur inter  
coagulandum par quantitas Sac-  
chari Candi. Servetur in forma  
Extracti ad usum , qui erit vel  
per se sensim lambendo , vel  
cum aliis medicamentis , ut in  
Electuario sequente.

B. Conserv. Florum Tussi-  
lag. & Scabios. an. 3jfl. Con-  
serv. Flor. Menuph, & Papav.  
Rhœad. an. 3j. Conserv. Ros.  
rub. 3ijj. Conf. rad. symph. ma-  
joran. 3x. Medull. semin. me-  
lon. & Pineol. in Aq. Ros. ma-  
cerat. an. 3ijfl. Margarit. per  
succum limon. vel Ol. Sulph.  
præparatorum & ad dulcedinem  
lotarum 3fl. Mumiae ex pulmo-  
nibus 3fl. Lactis sulphuris 3fl.  
misc. & addita Syrupi Resump-  
tivi f. q. fiat Electuarium mel-  
liuscum, de quo capiat instar  
majoris Avellanæ , mané &  
vesperi,

vesperi, Longè à pastibus, sensim deglutiendo quod dissolvetur.

### *Flores Sulphuris.*

B. Sulphuris flavi in bacilos fusi, quod manu constrictum, crepiter, q. v. pulverisetur sublitissime, & admixta dupla portione Colcotharis, sive Vitrioli optime ad rubedinem calcinati fiat in arena sublimatio in vase fictili, cui superpositus sit orbis latus, cum amplo capitello perforato. Subdatur autem talis Ignis qui sublimando, non liquando sulphuri sufficiat, Bisterve sublimati flores subtiliores evadunt.

### *Lac Sulphuris.*

B. Florum Sulphuris 3*iiij.* Olei Tartari sive salis in humido resoluti, atque hujus resolutionis filtratae & purissimæ q. s. ut supernatet tribus digitis ponantur in mattrarium charta tantum obturatum, super arenam, subdito igne mediocri ita ut levis exurgat fremitus, dissolventur Flores Sulphuris, erit que dissoluto rubicundissima, ita effundatur separatim in plura vitra, ita ut transversum unius digiti tantum sit in quolibet vitro. Deinde paulatim ei affundatur acetum, paulatim inquam ob ingentem ebullitionem, acetum a. sit aceratum, fient colore, multi, & elevabitur summus foetor, & totus liquor albescet instar lactis, sinantur omnia usque in diem sequentem. Effundatur liquor per inclinationem: Subsidebit materia ex flavo albescens, huic

denuò affundatur Acetum album, ut supra, deinde subsequentibus duobus diebus Aqua fontis vel cisternæ, purissima. Tandem pulticula in charta extensa per se siccari sinatur, sine calore quem si intensiorem senserit redolet επιφευγή. Sapit alium.

*At si minus in gratum pulvrem velis.* Post dislocationem Florum in Oleo ♀ fiat præcipitatio in Vino albo, quod redditum fuerit acidissimum Oleo Sulphuris vel vitrioli spiritu. In ceteris procedendum ex arte. Ut soleo in tabellis ubi expectoratione opus est, & ulcus pulmonis vel detergendum vel siccatione ferruminandum. Impedit pulmonis corruptionem. Vulgo ʒ. admiscetur ʒ. Sacchari & cum gummi Tragac. aut pulpa radic. Altheæ vel Symphyti sunt tabellæ.

Du Val.

Tabellæ  
ex Lacce

### *Rubinus Sulphuris.*

B. Flores Sulphuris, quibus in ampulla affunde Olei Therebentinæ clari in B. M. cum aqua extracti. Vel Olei baccarum Juniperi, aut semin. Anil. Extr. in refriger. q. s. ut supernat. *iii.* Digit. digerantur in B. per *iii.* aut *iiij.* dies, donec Oleum evadat rubicundissimum. Fiat decantatio Olei tincti à fæcibus. Mox ejusdem per balneum evocatio (etiam addita si opus sit aqua) Mellagini residuæ, graveolenti aliquantulum, affunde vini spiritum rectificatisimum. Digere in B. ad tincturæ extractionem. Evapora ad spissitudinem, & ad tertiam usque vicem ut supra extrahe. Ita habebis veram sulphuris tinctu-

T ram

ram instar Rubini rubicundissimam. Cui nihil est secundum ad pulmones à Diaphthora præservandes, & partis tonum conservandum. Potest. Tabellis & opiatis admisceri, & per se instar pilularem sumi.

### Oleum Sulphuris.

B. Sulphur flavum ut suprà subtilissime pulverisatum pone in tigillum sive X. immisso ad fundum usque Elychnio sulphurato, accende. Superpone campanam, cum recipiente. Sint a: plures campanæ, quia singulæ parum admodum dant Olei. Ego aliquando ex 24 campanis, sive vitris aut cyathis quibus vulgo utuntur ad bibendam (Cerevisiam habui intra biduum Olei, 3xvj.

Vel Inornacula colloca catinum sulphure plenum, ignem subdito ita ut sulphur sit continuò infusione, incende, & capitellum superpone filo ferreo alligatum, quod à vase continente Sulphur distet tantum spatio unius digiti. Stillabit in vas recipiens Oleum nigrum, acidissimum & optimum. Nigredo hæc à fuligine quæ separabitur si Oleum in aqua tepida digeratur, deponet faces nigras, coletur per pulverem vitri in tritorio sive infundibulo vitro.

M. Multò majorem habebis Olei quantitatem si hæc operatio fiat cœli tempestate humida, ut pluvia, & in loco subteraneo ut cella.

Quidam campanam sive capitellum foliis salviæ fricant fœlici successu: sic n: Oleum citius coagulatur & condensato vapore distillat.

### Sistentia. Incrassantia.

#### Electuar. de Styrace.

B. Pulpæ passularum per setaceum trajectæ 3ij. Pulveris Glycyrrhizæ 3ij. Terræ sigillatæ Nucis Moschat. afflat. an. 3ij. Styrac. calamit. 3j. Sacchar. in Aq. Ros. & Betonic. Dissoluti. ib. Ex arte fiat Electuarium per tabellas. Utilius addetur muccago Altheæ, symphyti, seminis Malvæ extracta in Aquis prædictis & fiet tabellæ fine coctura ut a. e.

*Memento* pulpam passularum commodius extractum iri si illæ exarillatae coquantur in Ptyxana vel alio liquore convenienti. Deinde contundantur in mortario marmoreo, trajiciatur pulpa per setaceum, quæ juncta cum residuo decoctionis coquatur lentissimo calore ad debitam consistentiam.

*Usus* istius Electuarii est cum incrassanda & sistenda tenuis fluxio, circè horam somni, sensim deglutiendo quod dissolvetur.

#### Tabellæ Hypoglottides.

B. Sacchari albissimi 3vij. pulveris Liquiritiae 3fl. Coralli rub. Margar. præparatarum an. 3ij. Bol. Armen. finiss. loti, vel Terræ sigill. 3js. Gummi Arabici 3js. Amyli 3vij. pulverisata omnia ut Alkool excipientur s. q. muccag. radic, Altheæ extract. in Aq. Tussilaginis fiat tabellæ. *Usus* sit tenendo sub Lingua, & sensim deglutiendo quod dissolvetur, adsistendam fluxionem & sedandam tussim à tenui

à tenui Catarrho labente in pulmones.

### Syrupus *oxymus.*

B. Succorum depuratorum Plantaginis Lamii sive Archangelicæ flore albo, Centinodiæ Portulacæ *an. 3vij.* Suc. Persicar. maculatæ, Millefol. Viægæ Pastoris, Radicum Bistortæ & tormentill. *an. 3vij.* misc. atque in iis infunde per biduam in B. Myrtillorum. Rad. Bistort. & Tormentill. *an. 3vij.* Expressioni factæ adde Tincturæ extract. ex Ros. rub. & papav. Errat. cum spiritu Vitrioli Aceto Ros. aut succo Limonum in aq. Ros. & Plantag. *ibj.* Tandem cum dimidio pondere sacchari fiat Syrupus.

### Tabellæ ad Sanguinis Sputum.

B. Pulveris mororum in clybano fiscatorum *3s.* Croci martis astringentis Lapidis Hæmatitis præparari *an. 3ij.* Terræ sigillatæ, Boli armen. loti *an. 3ijss.* Corall. rub. praparar. Margar. præparati *an. 3ij.* Spodii. Cranii humani ad albedinem calcinati *an. 3j.* Sanguinis Draconis purissimi Ros. rub. *an. 3vij.* fiat omnium pulvis ut Alkool & additis *3vij.* Sacchari albissimi cum dissolutione gummi Persic. aut muccagin. semin. Cydon. extract. in aq. Ros. fiat pasta & ex ea tabellæ hypoglotides. ad usum ordinarium.

### Lenientia.

### Passulæ Pectorales.

B. Passularum Damascenarum *ibss.* ( si expectorationem magis promovendam censes tollantur gygarta, finvis aliquantulum astringere finantur ) His pro varia intentione adde Radic. Tuſſilag. Symphyti majoris, Iresos Glycyrrhizam pectaleol. fect. Aquas verò Rosar. Hyſſopi. Hydromel, Vinum album Hispanicum. Aquæ vi- tæ subfinem tantillum. Cum Saccharo Rosato Violato Can- do, & inter duas patinas argenteas, coquantur simul donec & inflentur paſſulæ & fiat syrups: subinde teneantur in ore sensim deglutiendo, & extuſſiendo quod emollitum fuerit.

B. Passularum *ibss.* Radicum dictarum *3j.* Aq. seu liquoris, Sacchari *an. ibj.* misc. fiat ut dictum est. Cum incidendum valide ut in Asthm. aut Catarrho suffoc. adde Ol. Sulph. q. s.

### Electuar. de Bechio.

R. Radicis Bechii recentis, lo- tæ, mundatæ & minutim incisæ *ibj.* Coquantur cum Aqua Bechii, donec mollescant & contundi possint. Aquam per setaceum separa, radices in mortario marmoreo contunde diligentissime, & pulpam reſerva trajectam. Post cape Pinnearum, Amygdalarum dulci- um *an. 3ij.* Pulpæ paſſul. exemplis arillis *3ij.* diligenter trita miserantur cum pulpa radicum, & cum decocto suprascripto dissolvæ Sacchari *ibij.* coque ad bonam

bonam consistentiam, & insperge Pulveris coralli rubri præparari & margaritarum *an.* 3*vj* Pulveris Radic. Bechii 3*fls.* fiat Electuarium.

*U*sus est die & nocte ad quantitatem nucis sensim deglutiendo urgente tussi.

*V*el & Radicum Bechii lotarum & incisarum 3*fls.* Involuantur foliis Tussilaginis, & coquantur sub cineribus calidis ad perfectam remollitionem. Contunde in mortario marmoreo, & per setaceum trajice, & capē Pulpæ sic trajectæ 3*fls.* adde pulpa passularum 3*ij* pulverum coralli rubri præparari Margaritarum & Radicum Bechii *an.* 3*fls.* Sacchari albissimi in Aqua Bechii dissoluti q.s. fiat Electuarium per tabellas. Addere licet Styracem pro non dormientibus.

*V*ellem 3*bij*. Sacchari albissimi misere cum pulpis prædictis, diligenter contundere affuso si opus esset decocti radicum Altheæ vel Bechii tantillo; formare pastam, & ex ea tabellas, ad lentum calorem siccandas.

### Syrupus Pectoralis.

*R*. Radicum Altheæ teneriorum mundatarum 3*ij*. Radic. Consolid. maj. & Tussilag. *an.* 3*ij* *fls.* Rad. Enulæ Campan. & Iresos Flor. *an.* 3*x*. Liquirit. raf. 3*ijij*. foliorum Scabiosæ Succis. Pedis Cati Pulmonar. Meliss. Tussilag. *an.* *Mij*. Roris solis, summit Heder. terrestri. *an.* *Mij*. summ. Marrub. alb. & hyssop. *an.* *Mij*. passul. exætill. Jujub. *an.* 3*ij*. Pulpæ Dactyl. 3*fls.* Semin. Malv. 3*j.* fiat omnium decoctio in Aqua communi vel

stillatitia Tussilag. Colatura clarificata reducatur levi coctura ad 3*bij*. quibus adde Mellis Narbonensi, despum. vel Sacchari Candi 3*bij*. recoq. in Syrup. Aromatis. nodulo croci & si lube gr. x. Moschi orientalis.

Dimidia pars reddatur acida Oleo Sulphuris, ut sit instar Oxymelitis, cum incidendum & attenuandum, ut in Asthmate. Reliquum servetur ad linatum pro Phthisicis, &c. ad expectorandum.

*E*xpectorationem moventia quære in Vacuantibus.

### Arcentia. Tabellæ Dia sulphur.

*R*. Lactis Sulphuris vel florū ejusdem (in optimo & purissimo Vini spiritu diu mace-ratorum, qui postea effusus fuerit per inclinationem) 3*j.* pulv. subtilissimi Liquirit 3*fls.* pulveris Rad. Iresos florent. fol. hyssop. & Rad. Enulæ *an.* 3*ijij*. Florum Benjoin 3*ij*. pulveris Croci 3*j.* Sacchari Candi 3*x*. Trita omnia subtilissime, excipiantur Muccagine seminis Malvæ vel Altheæ extracta in Aqua Cynamomi, & fiat Tabellæ hypoglottides.

Ut incrassantium usus com-modus est circa horam somni, ad sistendum Catarrhum, sic harum optimus in egressu lecti, ad incidendum Phlegma, & contentæ in bronchiis materia provocandam expectorationem. Utilissimæ sunt in primis Asthmaticis iisque quibus crassior pituita replet tubos asperæ arteriæ.

*P*roprietate Sulphuri insita im-pediunt

pediunt pulmonis corruptio-  
nem.

*Simpliciores* parabuntur ad ul-  
cus pulmonum ex Sacchari Ros.  
3 viii. Flor. Sulphur. vel Lact.  
3j. cum mucag. aut pulpa ra-  
dic. Alth. vel potius Symphyti  
majoris.

### *Pulvis Pectoralis.*

x. Florum Sulphuris saepius  
sublimatorum aut Lactis 3ij  
Florum Benjoin non fætidorum,  
(i. lentissimo cindorum calore  
ex parva materiæ quantitate per  
Vitrum in chartaceam pyrami-  
dem sublimatorum) 3fl. misc.  
sumatur 3j. vel 3fl. singulis  
maturinis ex ovo sorbili. **Ad**  
**Asthma.**

Penuriâ præparatorum, pos-  
sunt sulphur crudum, cum Ben-  
join purissimo sumi, in æquali  
proportione mixt. ad 3j.

*Putredinem & corruptionem*  
partis perbellè arcebunt Gene-  
ralia præscripta. In primis verò  
Mumia expulmonibus, quæ ob-  
similitudinem In partem affe-  
ctam aget potentissimè. In his  
autem non sunt conservandæ  
primæ qualitates, quæ admno-  
dum debiles sunt, ut ab iis  
possit insignis aliquis effectus  
expectari, tunc præsertim cum  
de instauranda parte aliqua ex-  
fundamento agitur incidit ne-  
cessitas uenendi iis quæ ipsam for-  
mann respiciunt.

### *Specifica ad Pleuritidem.*

Pomum excavetur, & Olibano  
repletum atque operculo pro-  
prio tectum coquatur in foro  
igne lento, ut liquatum Oliba-  
num facilius possit penetrare

pomi medullam, quæ tandem  
à cortice separata lensim lam-  
benno deglutiatur, Optime ma-  
turrat Lateris Apostema, ejus-  
que expectorationem promo-  
vet.

*Diaphoreticum* potenter  
prohibet humorum coagulatio-  
nem, & jam coagulatos dissipa-  
t, unde initio pleuritidis in-  
cipiente phlegmone, tutò potest  
exhiberi in aquis idoneis, Scabio-  
se, Apatines, &c. Cum præ-  
sertim manifesta omni qualita-  
te careat, nec calesfaciat. Si su-  
dor profluat bonum. Sin minus,  
etiam operabitur.

*Memini me* cuidam pleuriti-  
co die 12 morbi exhibuisse gr.  
x. Diaphoretici Hartmanni, qui  
sequenti die aliquot libras pti-  
ris exspuit. Obiit tamen, quia  
sub finem morbi advocatus ipsi  
non potui citius exhibere reme-  
dium.

*Stercus equinum* recens vino  
albo dilutum & expressum uti-  
liter multis exhibui, qui post  
copiosum sudorem, alias despe-  
ratis rebus, convaluerunt,  
D. de La Cressonnier pleuro-  
peripneumonicus moribundus,  
die morbi quinto sumpsit, suda-  
vit, cœpit, purulenta exspuere;  
Iterum atque tertio hauxit &  
sanatus est. D. De la Chasta-  
gnerage. Dic vii. D. De Beau-  
cler pleuritide laborans, & sum-  
mo alvi fluxu post quater mis-  
sum sanguinem, exhibitum sa-  
pius lapidem Prunellæ, &c. Per-  
severantibus lateris dolore &  
Diarrhea, sumpsit die 14 ster-  
cus equinum vino albo dilu-  
rum. Sudavit copiosè, & ab  
eo tempore imminutus dolor, ac  
convaluit. Perseverant ad mul-

Cubicularius  
Dni. de Vitry.

tas septimanas tussis. Temperamento sicco, corpore ex succo.

*Lapis Prunellæ* bis ter-ve in die per biduum aut triduum primis morbi diebus exhibitus mirabiliter calorem extinguit, febrem sedat, & pleuritidis Materiam deducit per urinas;

*NB. In sero acri latet sal pungens, & membranam Vellicanis, utide dolor; hoc serum si divertatur, sublata causa procul dubio tolletur effectus.*

*Syrupus confectus cum floribus Scabiosæ, & succo Florum Papaveris Rhocadis.*

*NB. B. Succi Nasturtii Aquatici recenter expressi, sive etiam Nasturtii hortensis Aceti Rosae an. 3j. Olei. Olivatum 3s. Salis communis 3j. misc. fiat haustus in pleuritide, & statim curabis cum admiratione.*

*Hæc autem omnia intelligantur præmissa Phlebotomia, quæ in omnibus internis inflammationibus, præsertim verò partium, ventrem medium constituentium, est unicum remedium.*

### *Ulcus Curantia.*

Vide Arceum  
de vulnerib.  
Pulmonum.

In pulmonum ulceribus (omnibusque aliis internis) perfectè per strenuam exsiccationem curandis nulli secundum est Guaiacum, cuius non est metuendus calor, cum abundet radicali humido, resinoso, Balsamico, quod ejus siccitatè temperat. Adde quod cum in ejusmodi affectu febris continua lenta, planè sit symptomatica, & cor vicinum à putri exhalatione quam ulceris sanies fundit, inficiatur, sublata putredine, ejusque

emendatis qualitatibus necesse est ut febris ipsa facessat. Quoniam autem duæ indicationes contrariae concurrunt: Altera siccandi ulcus, altera emaciati corporis replendi, ne remedium alteri noceat sequenti modo temperatum poterit propinari.

B. Rasuræ ligni sancti Interioris nigerrimi 3iii. rad. symphyti majoris 3iv. Radic. Tussilaginis 3v. Scabiosæ Veronicæ Garyophyllatæ, Botrydis an. Mij. Glycyrrhiz. recentis 3ii. Infund: in lib. aq. fontan. vase probe occluso, mox coquatur in Alembico superposito capitello ad lib. consumptioem, Colatura sumatur bis ter-ve in die ad 3vj. vel viij. quavis vice longè à pastibus.

In valde exsucco corpore Guajacum saltē Infundatur citrā cocturam, vel mace- retur per noctem in aqua tepida, atque hæc prima infusio abjiciatur.

*Ubi simul.* Sicandum & re nutriendum Pullus farciatur hordeo mund. radic. Tussilaginis, passulis, Dactylis, & Rasure Guajaci & paretur juscum.

*Syrupo resumptivo* addatur Syrupus Guajaci, sumendus & sensim Lambendus è cochleari.

*Radix Chinæ* eam habet vim ut siccando humidum excrementitum, radicale sustentet, & corpus repleat, ideo addatur juscum, decoctis, aliisque. imò si videbitur, ab ea ducatur initium, ejusque præcedat usus ad aliquot dies ante usum Guaiaci.

*Debent autem ista decocta, & Guaiaci & Chinæ ad vi. septimanas,*

manas , vel duos menses exhiberi : si quæ verò restet interperies usu Lactis Afinini cum Saccharo rosato emendari.

*Symphyti majoris Radix* sub cineribus cocta , in tabellas eodem modo reduci potest , quo Radix Bechii ; Preparationem , vide , pag . 251 .

### Resumptiv. Lac.

Aerius. tetr. serm. 3. cap. 88.  
B. Lactis Afinini vel caprini  
3ix. Scammonii 3ij. Bilem purgat. At si granorum Gnici partem internam N° xx. addas, purgatur pituita.

B. Lactis Afinini recens multum à ibij. ad ibiii. Capiat mane una vel pluribus vicibus, modò a primo haustu ad ultimum non intercedat plus hora. Alvum solvit, nutrit, malam intemperiem calidam sedat in toto corpore, aperit obstrukiones pulmonis, Pulmoneum reddit immunem à phthisi. Sed tunc æger non utatur victu copioso, nec se exponat aeri, ne Lac coaguletur in ventriculo, ne nesciat. Quod si alvus non dejiciat utere clystere, & posteà augedofin. Ne ea die aut sequenti comedat corruptioni obnoxia, non pisces, non fructus, non carnem elixam. Ne exerceat se à cibo, nec curis animum fatiget.

*Afina* pascatur mollibus herbis , & comedat speltam & avenam, & partus sit recens foeminae, & ipsa vivat in pratis liberè cum suo pullo. Alatur etiam Tussilagine , rosis, summitatibus rubi.

*Lac assumitur vel paucum vel multum.*

*Paucum* Incipiendo à 3x. ad 3ii. ex Averr. sept. Coll.

*Galen.* 10 Method. cap. 11. ait dandum initio non plus Cyatho , id est 3ii. & 3j. & augendum sensim altero Cyatho usque ad mediocrem Dofia & mensuram. Hic somnus est necessarius à 6. ad 10. tunc n. erit coctum. Post dabis clysterem, fricabis, & dabis panem cum testiculis & Jecore pulli. Sic non gravat, non replet, non corruptitur, refrigerat, humectat, nutrit, pulmoneum lenit, Ventriculum detergit.

*Multum.* Hipp. 4. de victus ratione in acutis, text. 29. Inferiori ventri si non dejecerit Clystum injicito; Deinde coctum afinæ Lac dabis, bibet que heminas xij. non minus, i. 396. & si virtus toleraverit. xvij. *Galenus in commentario.* Neque admirationi sit Lactis copia, cum antiquis omnibus sit ita affuetum. Datur verò Lac afinæ, quia non coagulatur, ut quæ crassa sunt, Debet a. mellis & salis addi aliquid.

Hic non est superdormendum, ne purgatio impediatur.

Vide 7. Epidem. ægr. 3. ubi Hemia. semi-  
dat 340. Idem lib. de Internis Pa-  
tientibus. 3ix. affect. Lactis equini octo hemi-  
nas dato melle affuso. Corruptio  
lactis indicia sunt si ructus mo-  
veat, si æger liquida dejiciat.

Hipp. 7. Epidem. Crescicrati Dysenteria,  
Lac in farina magis quam se-  
rum caprinum contulit, quem  
dolor esset circa totum ventrem,  
& dolores cum multa, ad ege-  
rendum, surrectione, & suber-  
venta

venta egestione , & tumor circâ pedes ferè jam ad dies 25 es-  
set: Et Adriano eadem contule-  
runt.

*Lac quibus non conferat*, vide  
Hipp. Aphor. 64 sect. 5. nem-  
pe Capite dolentibus, putrida  
febre laborantibus, plurimùm  
sifientibus , viscera obstructa  
& flatulenta habentibus. ( illud  
est quod ait quibus biliosæ de-  
jectiones in febribus acutis sunt,  
& quibus sanguinis multi ege-  
stio facta est. At 7. Epidem.  
contra agit. ægro 3.

Convenit in febribus longis ,  
debilibus , & præter rationem  
consumptis , nullo ex præteri-  
tis signo apparente.

Aqua instau-  
rans. Huc referatur Aqua Ana-  
leptica descripta, pagin. 281.

### Cochlearum Usus.

Matthiol. lib.  
2. c. 9. Cochleis nemoralibus à mu-  
cagine nativa optimè repurga-  
tis & in lacte bubulo recenter  
mulcto , una cum Tussilagine  
concisa decoctis, fœliciter utun-  
tur Tabidi in condimento, loco  
cibi.

Item. Cochlearum carnes à  
putaminibus & excrementis re-  
purgatae , quin etiam aqua ab-  
luta involuuntur linteo crassio-  
re pluries complicato , & se-  
peliuntur in fimo ferventi equi-  
no , duarum horarum spatio ,  
indeque detractæ Lavantur li-  
xivio calido , & coquuntur in  
jure pulli gallinacei , atque  
tabidis & summa macie affectis  
auxilio sanè magno propinan-  
tur devorandæ.

Majori cum utilitate parantur  
hoc modo. B. Cochleas majores  
quinquaginta , easque prius

benè lotas coquito cum putami-  
nibus in aqua , unà cum hor-  
deo à gluma repurgato : quo-  
usque hordeum rumpatur : De-  
inde exemptas è putaminibus,  
coquito iterum ex capi jure ,  
quousque probe discoquantur.  
Demum jus percolato linteo  
mundo, & quotidie propinato  
3*vj.* cum Sacchari 3*j.* tam mane  
quam vesperi horis tribus ante  
cibum.

*Alius modus.* B. Cochlearum  
putaminibus exutarum *libii.* Ra-  
dicum Glycyrrizæ recentium  
*libi.* Rad. Altheæ 3*iiij.* arque  
omnia minutim concisa , distil-  
lentur per alembicum vitreum  
in B. Dato hujus aquæ 3*iiij.* cum  
3*j.* Sacchari quotidie mane Ta-  
bidis.

### De Herba Costa. Ingrassa Porci.

*Decoctum pectorale.* B. Origa-  
ni Pulegii hyssop. Veronicæ  
Scabiosæ. Pulmonar. Capill.  
Ven. Tussilaginis Betonicæ Me-  
lissæ fragariæ *an.* M. Herba  
Costæ quam Itali ingrassa por-  
ci vocant *Mij.* Liquiritiæ, Iros,  
Helenii *an.* 3*iiij.* passularum parv.  
3*vij.* Caric. Ping. N° v. semin.  
lini fœnugr. *an.* 3*j.* Coquantur  
in Aquæ hordei *libii.* vel *iiij.* ad  
medietatis consumptionem. Co-  
laturæ adde Sacchari candi 3*iiij.*  
Mellis purissimi 3*iiij* *ss.* de co-  
quantur simul usque ad mellis  
despumationem.

*Hoc Syrupo* sanantur tusses  
etiam antiquissimæ , si singulis  
diebus mane & circa vesperam  
in ingressu lecti 3*ji.* vel *iiij.* aut  
saltem duo vel tria cochlearia  
usui apta , mane calida, postea  
autem

autem per se paulatim deglutienda propinentur. In Principio etiam Phthiseos expertum remedium, quamvis in hac urbe (Dresda) sint viva exempla quæ ex confirmata tabe ex ulcere pulmonum sunt sanitati restituta;

Asthmatis insuper & multis affectibus Thoracis ex plenitude, plerūque valde utilis.

Alias indicavi Magnificentiae tue (scribit Sigism. Kolreut. Elect. Saxon. Medicus ad D.

*Riveria.*  
Herba Costa 1.  
tectorum est  
Hieraceum  
quoddam re-  
pens, non a-  
patem, non  
teticinorum,  
foliopinguore  
fere Laetea,  
coij folia  
fuit in terram  
conversa, &  
adherentia, si  
transferatur  
in solam pin-  
guis adeo  
naturat, crescen-  
to figuram ut  
et mirum  
cum excres-  
cit. Ea secun-  
dam omnem  
demonstratio-  
nis rationem  
erat Phthisi-  
os & reficit  
~~et aspergunt~~  
la hypoco-  
it. Theoph.  
plinii:  
in Hyoseris?  
cibum por-  
num.  
*de Hieraci-*  
*o longius ra-*  
*catum in*  
*criario Ge-*  
*rdi pag. 234.*

secretum in tabe de Herba Costa quæ ingreditur decoctum pectorale præscriptum. Est ea Herba ut mihi videtur Sonchi species. Folia realium piloso jacent humi strata, & nunquam eriguntur, in ambitu crenata, sullo non profundo. Prope caulem angustiora, circa extremitates verò ampliora nonnihil pilosa, crassiuscula, insipida, Caulem profert sub initium autumni, simplicem, sine foliis, nudum, cavum, tenerum, in quo Flores Lactei denti leonis similes, cui & ferè tota Herba assimilatur.

Hujus Herbæ Conserva cum Saccharo Cando parata devoratur ad Libitum à Phthisicis vel per le, vel mixta conservæ Rosarum rubrarum. Solet & coqui & præparari cum Oleo aut Butyro sicuti Spinachia aut Beta. Conficitur & ex succo expresso cum Saccharo clarefacto Syrupus. Extrahitur & distillatione Aqua. Præparatur & cum ea Cerevisia & Vinum. Pulverisatur, & sub variis formis frequenter usurpata multos liberavit à tabe. Soleo ego alias indifferenter ea uti in quocunq; affectu viscerum, præci-

pue Hepatis, Lienis, Pulmonis. In macie & extenuatione corporis, deductus in hanc sententiam ex vocabulo Italico, quo ea ingrassa porci, i. impinguans porcos vocatur. Attestatur & hoc quod proft tabidis, quia circa Autumnum quo tempore solent manifestari secundum Hipp. tabidæ dispositiones semper reperitur vividior pinquier, & succosior.

### Modus quo se saginant Meretrices Venetæ.

B. Nucis Indicæ, solidæ, albæ, & recentis q. v. ablato cortice & mundata medulla, comminuatur sicut panis ad panatellam, hac repleatur capo, qui bene coctus tribus matutinis comedatur, cum scutella magna juscili ejusdem capi. Duobus ovis recentibus, & duabus cyathis Vini malvatici, superdormiendo ad faciliorem digestionem.

Item. B. Nucis Indicæ Sacchari an. Amygdal. Pistarum quadruplum misc. fiat pandaleon, per partes unciales dividendum. Coquantur, sumantur 4 aut 5. matutinis, eodem modo quo supra, cum ovis & viño. Quidam addunt alia quæ impinguant & naturæ ægri maximè convenient.

Vide Mercuriale de decoratione cap. 7. de Gracilitate.

### Syrupus Resumptivus.

B. Tres testudines nemorales in ferventi aqua elotas abscissis extremitatibus, coque optimè munda pulpas carnium, & in

*Guzinerius*  
cap. de Cura  
febris Hect.

*Riverim.*

N.B. Vide Sy- mortario marmoreo diligenter rupum Re- sumptivum meum in Phar- macopoea. Sc- tione. De Sy- Altheæ Tussilaginis, Liquiritiæ an. 3ij. Gummi Arab. Tragac. seminis Pap. alb. Lactuc. Portulac. Malvæ iiiij. sem. fri- gид. maj. mundat. an. 3ii. Semin. Cydon. & Berberis an. 3vi. Pastul. enucl. Sebesten Jujub. an. 3i. Rolarum Viol. Hord. mund. Capillarium Borrag. Buglosl. an. Mj. Contundantur cum car- nibus, & desuper projice Aq. Cisternæ 1b. Coque ad tertia partis comsump. in B. M. vase vitro vel fictili vitreato probe clauso. Cola, fortiter exprime. Sacchari æqualem portionem adde. Clarifica, & recoque in Syrupum, perfecte coctum ad usum.

*In Ulcere Pulmonum* possunt addi Syrupo folia roris solis. Hederæ terrestris. Pedis cati. Pilosellæ. Pulmonariae, & quæcunque partem ipsam respiciunt. Ut Scabiosa, Veronica, Botrys Garyophyllata, &c.

### *Resumptivum Solidum.*

*Riverius.*

B. Carnium testudinis nemoralis eviceratæ, & in aqua hordei debite coct. 3iiij. Caudarum cancrorum fluviatilium simili- ter præparatorum 3ij. Pulpæ pectoris perdicis & Caponum in eadem Aqua coct. an. 3iiij. Contundantur carnes minutissime incisæ in mortario marmoreo, & pistentur, addi Nucleorum pini mundatorum & in Aqua Ros. calida prius mace- ratorum 3ij. Seminis Melon. mundat. 3ii. Semin. Cucurbit. Vel Anguriæ 3v. Contundantur

omnia fortiter in mortario, & per cribrum setaceum cum Aqua Hordei transmittantur, Postea adde Sacchari albissimi 3xij. Penid. 3iiij. Coquantur ad sufficientem glutinositatem. In fine addendo Margarit. præpara- torum 3v. Cynamomi interioris 3ij. vel 3ii. fiat resumptivum so- lidum ad formam Pignolati. Deauretur. Capiat æger frustum unum inter pastus & de media nocte.

Tria ultima valent in Hecti- ca & Marasmo, qui ab hâc fe- bre procedit: & Tabe.

### *Confectio Capi.*

B. Pulpæ pectoris capi satis coctæ 3x. Amygdal. Dulc. mundat. 3iiij. Nucleorum pini. 3v. Pistachiorum 3j. Sacchari in aqua Rosarum dissoluti 3xij. Coquatur Saccharum ex arte & clarificetur, deinde addantur bene contusa prædicta, & perge coquere ad formam Electuarii, atque ubi ferè est coctum adde Cynamomi Pisti 3ii. Moschi gr. viii. repone in vascula. Si co- quatur validius fient morselli. Pro Pistachiis ponet semina fri- gida majora substitui.

*Conf. Testudinis* fit eodem mo- do: sed Pulpæ paucæ habentur: & expurgandæ sunt à nervis & pelle. Quæ non potest contun- di. Misce cum pulpis Jecur, non autem Ova.

### *Pandaleon.*

B. Amygdal. Dulc. mundat. Pineolorum non racidorum in- aq. Tussilaginis vel Ros. infuso- rum an. 3viii. Medull. sem. Melon.

lōv. Cucurbitæ (Anguriæ, Citrulli) recentium, eodem modo infusorum *an.* 3*iiij.* Pulp. passul. Dactylorum & Jujub. extract. per decoctionem in Pyrasa vulgari ex hordeo & Liquirit. *an.* 3*iij.* Pulpæ Rad. Altheæ & Tussilag. *an.* 3*i.* Sacchari albi vel Candi duplum triplum-ve pondus omnium. Terantur nuclei & semina diutissime in mortario marmoreo adjectis pulpis & assusa pauca Aqua Rosarum: mox addito sensim saccharo fiat pasta ex qua fermentur morselli, qui extensi super obeliis in vase placentario tecto lentissimo igne coquuntur.

*Hoc remedium Eclegmatis vicem supplet, expectorationem Juvat, & Tabem arcet. Quod si ulcus pulmonum adsit, addatur 3*i.* Rad. symphyti majoris. Si incrassandum, Gummi Arabici 3*ii.* Corall. rub. Margarit. preparatorum *an.* 3*iiij.**

*Universalis Cautio in usu istorum resumptivorum esse debet, me cum vires ad extremum lanquoris reductæ sunt, corporis regionibus nihilominus adhuc impuris, de purgatione sollicitus sit Medicus, atque Analeptica negligat, quæ in Marcore sunt exhibenda, dilata corporis evacuatione, donec vires constent; ita tamen ut subinde primarum viarum saburra Clysteribus everratur. Neque nos turbet Aphorismus. Corpora impura quanto magis nutries tanto magis Lædes: Quippe hæc Ennuntiatio de Plethoricis in quibus humores computuerunt, non de Exsuceis & Tabidis laborantibus ab exhausto est intelligenda.*

In Asthmate, Catarho præfocante aliisque affectibus pulmonis frigidis, adde decocto pectorali Rad. Enul. 3*ii.* fol. heder. terrest. pedis cati Mafrub. alb. *an.* M*ii.* summ. hyss. Erysim. *an.* v*j.* Coq. in hydro-melite.

*Decoctum Pectorale. B. Glycyrrhiz. rec. 3*i.* fol. Scabios. Pulmonar. Tussil. Capill. Ven. *an.* M*j.* Florum Viol. Malv. *an.* Pis. Passul. purg. Jujub. Sebesten Dactyl. *an.* par. i*ij.* Caric. par. i*j.* hord. integ. P*j.* misc.*

### Cardiaca.

### Aqua Capitis Cervini

*B. Cornua unius cervi mollia, Prescripsa pro & sanguine turgentia mense Reg. 1613. Junio, quæ per tenuissimas taleolas incisa ponantur in Alemicum vitreum amplum, addendo succorum Evæ crispæ, fragorum, Scabiosæ, ulmariæ, Cardui benedicti Calendulæ, Scordii Cruciatæ, five Molluginis Plinii. Trifolii Acetosi *an.* 1*bij.* Baccarum maturarum Juniperi & Hedere succulentarum *an.* 1*bij.* Mixta omnia digerantur per biduum in B. & fiat in eodem distillatio usque ad siccitatem, mox in cineribus rectificatio poterunt addi Baccæ Juniperi & hederæ prescriptæ. B. Liquoris istius stillatitii 1*iiij.* Vini Canarini vel Hispanici dulcis & suavis 1*bij.* Aquæ Rosarum & Naffæ *an.* 1*bij.* succi mororum rubi Idei extracti ut dicetur 3*xij.* Succi Limonum & Aurantiorum *an.* 3*viii.* misc. atq; his adde Cynamomi Interioris 3*iiij.* Ligai Aloes, Santali Citri-*

ni an. 3*b.* Cocticis exterioris Citri flavi recentes 3*j.* Ambræ griseæ 3*j.* Moschi orientalis 3*j.* Salis perlarum dulcis 3*vj.* misc. atque in matratio amplio fiat digestio per octiduum in B. vaporis, vase exactissime obturato. Tandem fiat per chartam colatura quæ servetur ad usum.

M*B.* Si lubet Moschum & Ambra nodulo includantur, atque vel addantur infusioni primæ, vel etiam continuo natare sinantur in colatura.

*Servetur hæc Aqua in pluribus ampullis probe obturatis. Præstat a: vase esse parva, ne à subcunte aere liquor corrumpatur.*

*Succus mororum Rubi Idæi* commodissime extrahetur ex iis in vase lati orificii maceratis, in aqua calente: vase bene clauso, fiat expreßio per linteum mediocriter ratum, & succus excipiatur ad usum.

*Si vélis ut Aqua habeat aliquam dulcedinam, Aquæ Rosarum & Naffæ seorsim afferventur, in iis dissolvantur 3*viii.* Sacchari albissimi, hæc dissolutio addatur Liquori filtrato.*

*M*B.* Digestio fiat per circulationem in duobus alembicis super invicem Lactatis, in balneo Locatis. ferruminentur autem juncturæ glutine ex calce viva, & albumine ovi.*

### *Aqua Cardiaca Calida.*

*R*B.* Radicum Gentianæ, Enulæ, Carlinæ, Scorzoneræ, Pentaphylli Tormentillæ Contrayerva Cyperi. an. 3*ijij.* Zedoariæ*

3*ijij.* Putaminum nucum viridium 1*lb*. foliorum Melissæ Citri Aurantiorum Ocymi Cardui Bened. Ulmar. Scordii, Scabiosæ Calendulæ an. 3*ijij.* florum hyperici Centaur minoris Rorismar. Vetonic. Citranguli an. 3*ijij.* Spicæ Nardi 3*j.* Corticis exterioris Citri & Aurantiorum an. 3*v.* Baccarum Juniperi hederae Kermes an. 3*ijij* Ligni Rhodii 3*ijij.* fiat Maceratio in Vini albi generosi & Aquæ fontanæ an. 1*bxv.* deinde distillatione, cujus pars poterit reddi acidula, cum oleo sulphuris, & tingi floribus Vetonicæ & granis Kermes. Pars aromatilari additis ad singulas 3*ijij.* si-  
ve mensuras duarum pintarum parisiensium, Ligni Aloes 3*j.* Cynamom. interior. 3*j.* Nisi malis totam aquam virtute istorum aromaticorum perfundere, addendo postea pro necessitate usus tempore Acetositatem sulphuris.

*M*B.* Circa medium distillationis fiat residui liquoris in boccia cum materialibus existentis effusio, & magmatis expressionis & per filtrum colatura, tandem per distillationem paretur Extractum sedulò affervandum, ut pote cujus vis magna est si ejus 3*ij.* vel 3*j.* in 3*ijij.* vel 3*ijij.* Aquæ dissolvatur.*

*Portiuncula istius aquæ odora-ta & magis cardiaca reddetur, additis in nodulo Ambra grisea & Moscho.*

### *Aqua Cardiaca frigida.*

*R*B.* Succorum depuratorum Li-monum Aurantiorum, pomorum redol. Granatorum acidorum,*

Berberis, Ribes, unæ Crispæ,  
Cydoniorum, fragorum an. ibij.  
Succ. depur. Oxalid. rotund.  
Acetos. longæ Trifol. acetosi  
Buglossi an. ibij. Phlegmatis  
Vitrioli ibij. Florum Nenupha-  
ris Rosarum Incarnat. Musca-  
tellinarum Cynorrhodi Echi an.  
Pvj. Rasuræ cornu cervi recen-  
tis ibj. Santali citrini 3ij. fiat di-  
stillatio. Liquor Oleo sulphuri-  
ris vel Vitrioli spiritu, aut Li-  
monum succo reddatur acidu-  
lus, Tingatur Rosis rubris, flo-  
ribus cordialibus, Santalo rubro,  
Radice Acetosæ per digestio-  
nem in calido. Santalo rubro.  
Floribus Amaranthi. Nisi satis  
aromaticatus videatur, in singu-  
lis pintis maceretur 3j. Santali  
citrini. Poterit tantillum Cam-  
phora addi portioni istius A-  
qua. v. g. gr. v. pro ibij.<sup>69</sup> ad  
majorem penetrationem.

*Istius aquæ usus erit in febri-  
bus malignis ardentibus, in  
quibus metus est ne magis ac-  
magis incidantur humores. In  
pestilentibus potuerunt æquales  
vel in æquales partes utriusque  
Calidæ & frigidæ misceri, pro  
intenfione aut remiffione calo-  
ris, & diverso malignitatis gra-  
du.*

*In certis casibus nitri admix-  
tio proderit.*

*Huc referatum Aq. Car-  
diac. Temp.*

*Radicum fraxinellæ Veton-  
icæ totius, Pentaphyll. an. 3ij.  
Rad. Scorzonerae 3ij. fol. bu-  
gloss. Borrag. Echii Scabiosæ  
Succisæ Trium Oxalidum Tri-  
folii Acetosi Portulac. Card.  
bened. pimpernelle Ulmar. an.*

*Mij. Florum Nymph. Pitij. fol.  
Meliss. & Scord. an. Mij. Se-  
min. Citri Oxal. portulac. Card.  
bened. an. 3j. Baccarum heder.  
3ij. Cortic. exter. citri 3ij. San-  
tal. citrini. 3x. Ligni Rhodii 3j.  
Radic. Junip. 3v. Sacc. Malii ci-  
tri & Aurantiorum an. 3xvij.  
Succ. pomorum redol. & gra-  
nat. acid. an. 3xij. Aceti albi  
3vij. fiat distillatio in B. bulli-  
ente, ad siccitatem donec aceto-  
fitas exeat. quæ nisi in Balneo  
ascendat, pellatur moderato  
igne in cineribus.*

*Hac Aqua si cum s. q. Olei  
sulphuris acida reddatur, eva-  
det adhuc potentior.*

*Extrahatur sal è magmate si  
Lubet.*

*Usus in Pestilenti febre, ar-  
dentiori, ubi à majori calore  
metus est.*

*Potest etiam misceri cum a-  
quis calidioribus ut Theriacali  
ad contemperationem.*

*Item Phlegma Pestilen-  
tiale.*

*R. Succi Cardui Benedicti  
16xij. Succi Calendulæ Bugloss.  
Scordii Artemis. Meliss. an. ibij.  
Succi Oxalidis longæ. Rotun-  
dæ hortensis, Acetosellæ sylve-  
stris Trifolii acetosi. Portulacæ  
Florum Genistæ an. ibij. fol.  
Rutæ, absynthii, hyperici ana-  
Mij. Rorismarini ulmariæ an.  
Mij. Baccarum Juniperi &  
hederæ recentium contus. an.  
ibij. fiat distillatio in vase refri-  
geratorio dupli, & extrahatur  
phlegma ad usum.*

### *Infusum Diaphoreticum.*

Paracelsus.

R. Spiritus Vini optime refif.  $\frac{1}{2}$ ij. Theriacæ optimæ  $\frac{3}{4}$ vj. Myrrhæ  $\frac{3}{4}$ ij. Wartzen von Rotbufft vj. loht. Baccarum hederae  $\frac{3}{4}$ ij. Nitri præparari  $\frac{3}{4}$ j. Spermatis ceti terræ sigillatæ an.  $\frac{3}{4}$ lb. Radicis hirundinariæ  $\frac{3}{4}$ j. dictam. Bibernell. Zedoar. Rad. Angelic. Rad. Imperatoriæ & Valerianæ majoris an.  $\frac{3}{4}$ lb. Camphor,  $\frac{3}{4}$ j. Macerentur vase vitro optimè clauso ad Solem per octiduum, vel ad similem calorem, posteà utere.

Dosis Cochlear unum, vel dimidium, pro respectu personarum & ætatis.

Poterit temperari cum aliqua ex aquis præscriptis.

### *Aqua Theriacalis.*

R. Theriacæ veteris Mithridatii an.  $\frac{3}{4}$ ij. Radicum Zedoariæ Carlinæ an.  $\frac{3}{4}$ ij. Rad. angelicæ imperatoriæ an.  $\frac{3}{4}$ j. Aristoch. utriusque Gentianæ Enulæ Valerianæ majoris an.  $\frac{3}{4}$ lb. Rad. Vineetoxici Tormentillæ Petasitis Garyophyllatae Scorzoner. Hispan. an.  $\frac{3}{4}$ lb. Baccarum Juniperi recentium, Hederae an.  $\frac{3}{4}$ ij. Ligni Rhod. Corticis exterioris citri fisci an.  $\frac{3}{4}$ xv. foliorum siccorum Rutæ Scordii an.  $\frac{3}{4}$ ijlb. Phlegmatis pestilentialis, vini albi generofissimi, ut Malvatici, Canarini, an. pintas viij  $\frac{1}{2}$ xij. Succi Limon. Depurati pintas ij. Aceti rosacei, vel sambuccini aut de floribus Vetonici. pintam unam, ut sint omnium mixtorum pintæ xv. sive  $\frac{1}{2}$ b. xxx. Omnia ut decet præparata infundantur secundum artem in fimo vel B°. per vj. dies,

aut si spiritus exhalationem metuis, fiat infusio in frigido mox distillatio ad medias, valida post residui liquoris colaturam magmatis expressio, distillatio expressionis ad siccitatem. Succagini in Alembici fundo restitanti affundatur denuò aqua, extrahatur tinctura, fiat filtratio per chartam, & tandem distillatio ad sufficientem extracti coagulationem. In Limbo & rostro Alembici sint noduli plures continentes  $\frac{3}{4}$ . Croci & gran. xv. Camphoræ: post singulas quatuor libras renovandi. Distillatus liquor erucos dividatur in duas partes, quarum altera reddatur acidula s. q. Ol. limpidissimi sulphuris. Alia verò recipiat pro quavis libra,  $\frac{3}{4}$ lb. Lapidis Brunellæ.

Extracto addatur sal Scordii. Artemis. Cardui Benedicti Brunellæ, Videl.  $\frac{3}{4}$ j. pro  $\frac{3}{4}$ j.

At si Ecchylomatis majorem vim postulas, R. Extracti  $\frac{3}{4}$ j. Myrrhæ Christallorum sulphuris an.  $\frac{3}{4}$ j. Croci  $\frac{3}{4}$ lb. Aloes in succ. depurat. Scordii & ulmariae dissolut. & per evapor. coagul.  $\frac{3}{4}$ lb. salis Artemis. & Corallorum an.  $\frac{3}{4}$ ij. misc. fist massa pilularum, sumenda ad gr. xv. vel xx. singulis matutinis, tempore pestilenti ad præcautionem. Proderit etiam ad teetros & veneratos vapores cuiusvis generis discutiendos, si misceratur cum appropriatis.

Usus tempore poterit etiam dissolvi non nihil extracti in aqua stillatitia ut potio evadat majoris virtutis-

Sumpfi aliquando istius extracti & Extractorum Opii & Croci an. partes æquales, & concinnavi optimum Laudanum,

Laudan  
Theria

num, cuius Dosis sufficiens fuit ad gr. iiiij.

### *Acetum Theriacale.*

*Optimum.*

Magmati aquæ præscriptæ affunde aceti vini, acer rimi libx. Digere per octiduum, cola, Expressione Caryoph. 3ij. Cortic. Aurant. & Citri ficc. an. 3iij. Florum Lavendul. 3iij. infundere denuò ante usum, qui erit pulsus abluendos & nares manè, item ad imbuendam spongiam, quæ in pyxide perforata gestetur, & naso admovetur olsaciendo tempore pestilenti.

### *Aqua Imperialis.*

B. Radicum in umbrâ leviter siccatarum linteo Vincetoxicæ, Angelicæ, imperatoria Gentianæ Enulæ an. 3ij. Radic. Carlinæ Bardan. Aristol. rotund. Bistortæ Tormentill. Cyperi Scorzonerae Hispan. Contrayerva an. 3ij. fol. fccatorum Hyssop. Majoranae Rutæ Lauri Menthæ Melissæ Malabathri Cardiacæ, Ulmariae, Cruciatæ Absynthii. Rorismarini an. 3ij. Florum Centaur. min. Genist. Hyperic. Calendul. Salviæ Lavendul. Citranguli vel Auranitorum an. 3j. Cynamomi Caryophyllorum Macis. Nucis Mosch. Zedoariae Galang. Calami Caromatici. an. 3x. Baccarum Juniperi recentium Ligni Rhod. Santal. citrin. an. 3ij. Corticis exter. citri fccci Aurantiorum an. 3ij. Vini albi Hispanici pintas xij. fiat circulatio in B. in duabus cucurbitis adinvicem lutatis per vi. dies, deinde distillatio in pæalto Alembico, in cuius

capitello sint complures noduli continentes Moschi orientalis 3j. Ambræ gris. 3i. Croci 3i. Nisi ista (ut satius est) malis Infundere, atque in nodulo in aqua continuò finere.

*Optimum erit distillare ad medias, deinde exprimere, atque succaginem parere quam si subtiliorem velis eam de sicca & denuò cum aqua vel optimo vi ni spiritu extrahe, & reduc ad eam quam volueris consistentiam. Addito sale proprio, atque oleis Cynamoni & Corticis citri.*

*Poterit etiam cum mero Vini spiritu parari ista aqua, ut sit potentior ad Leipothymias, suffocationes Apoplexiæ, præfocantem Catarrhum, cæterosque affectus subitaneos.*

### *Elixir Vitæ Aureum.*

*Aurum potabile D. Blanc. est* Vide Aurum optimus vini spiritus, cum Mel- potabile de scriptum à Moscho, Ambra, & non-nunquam Aniso vel ei Olei circulatus. Validissimus & po tentissimus est liquor quencen- ties de gustavi, & ad cuius in star sequentem composui, magis artificiosum tamen & penetra- tiorem.

*Gebel Rbovero in Antidotarii sui parte secunda pag. 383. unde arbitrio Blan- cum suam preparatio- nem mutua- tum esse.*

*B. Spiritus vini Mal-vatici, Hispanici, Vasconici, vel alterius generosissimi, qui purus putus fit, ab omni phlegmate se paratus. lib. xv.*

Spiritus mellis aciduli, flavi, in olla moderato igne sine ullo empyreumate extracti libvj. (olla a: est vaporarium, hypocau- stum, Balneum fcccum.) Auri ferientis per aquam Regis soluti, & per tartari Oleum pre- cipitati,

cipitati, atque ad dulcedineam loti, tandem in charta citrā ullum calorem siccari. Vel quod melius est Christallorum solis ut infra dicetur præparatorum  $\frac{3}{4}$ j. Magaritarum selectarum  $\frac{3}{4}$ iiij. Sacchari candi  $\frac{1}{2}$ iiij. Ambrae griseæ  $\frac{3}{4}$ j. Moschi orientalis  $\frac{3}{4}$ ss. Croci  $\frac{3}{4}$ j. Spiritus salis per Aeolipilam, vel cum duplo Luti præparari.  $\frac{1}{2}$ j.

*Portio spiritus vini* affundatur Ambrae Moscho & Croco, atque in vase exactissime obturato fiat tincturæ extractio in frigido, vel saltem cum tepore.

*In spiritu mellis* saccharum dissolvatur. Aurum & Margaritæ in salis spiritu ad perfectam usque vel saltem possibilem dissolutionem digerantur. Ita per octiduum præparatis singulis omnia misceantur, atque in duplice cucurbita fideliter occlusa fiat circulatio in cisteribus, sepulta ut artis est in iis olla fistili vitreata, quæ ruptionis periculo medeatur. Stent ita per quadraginta dies & tandem fiat limpidi liquoris decantatio, qui in phyalis optime clausis reservetur. Tanquam potentissimum Roborans, in Peste, Suffocatione hysterica, Vertigine, Incubo, Guartana, Colica flatulenta, &c.

*Lutum* ad juncturas vasorum sit ex vernice & Minio, nisi Cera sufficiat, Vesica bubula, aut calx cum albuminibus ovorum.

*Christallus Solis.* B. Solem lamicatum, & cincinnatum circum volutum, cui affunde duplum vel triplum olei salis purissimi, fiat dissolutio, mox eohob ad vj. vel viij. vices, in alembico cujus capitellum sit perforatum. Tandem pellatur ma-

teria A validissimo. Ascendent ad vasis collum Christalli in omni liquore distolubiles licet in magna aquæ pluviae distillatæ quantitate, separatis salis spiritibus, illico reducantur.

### Aqua Analeptica.

B. Cornu cervi mollis ac tenui Menſe Junio cum sanguine turget ex animali recens interfecto desumpti, per taleolas secti  $\frac{1}{2}$ iiij. Aut si desit Gelatinæ ex cornu cervini rasura recenti cum vino albo paratæ tantundem. Succi carnis Vituli, Verveticis, perdicis, Capi, in vase duplici extracti  $\frac{1}{2}$ vj. Succi pomorum redolentium Curtipendulorum aut de Rainette,  $\frac{1}{2}$ ij. Succi Buglossi. Oxalid. rotundæ, Tritolii acetosi Seabiosæ, Pulmonariae, Cardui benedicti Ulmariae an.  $\frac{1}{2}$ j. Vini albii generosi  $\frac{1}{2}$ iiij. Santali citrini Ligni Rhod. an.  $\frac{3}{4}$ ss. Cynam. inter.  $\frac{3}{4}$ j. Rasuræ ligni Juniperi  $\frac{3}{4}$ j. digerantur omnia per biduum, deinde fiat distillatio in Balneo vaporoso, & excipiatur liquor stillatius, cujus portio per se servetur ad infusa, decocta, &c. Pars vero magis Cardiaca reddatur, hoc modo.

B. Aquæ instaurantis  $\frac{1}{2}$ iiij. reddatur acidula succo depurato Limonum. Adde Florum Vetricæ rub.  $\frac{1}{2}$ ij. Florum borrag. Bugloss. Echii. Violarum an. Pj. Rof. rub.  $\frac{1}{2}$ ij. Extrahatur tinctura ut a. e. Adde essentiæ dulcis perlarum & Corallorum, an.  $\frac{3}{4}$ ij. recondatur ad usum.

Cardiacæ  
instaurans  
partim h.  
speciat,  
tim refer  
ad pag. 2

Vel cum aqua simplici extra-  
hatur Lac Perlarum & Corallo-  
rum hoc modo.

B. Pulverem eorum, quem  
irpora guttis aliquot Olei Sul-  
phuris, fiet ebullitio, qua se-  
data affundatur aquæ quantitas  
parva, in mortario vitro, agi-  
tando donec aqua albescat, quæ  
turbida effundatur per inclina-  
tionem, & reiteretur processus  
donec totum corpus solutum  
sit. Uſus tempore agitanda erit  
ampulla; ut quidquid subsede-  
rit pulveris albi, cum Aqua  
misceatur, atque una cum li-  
quore sorbiatur.

*Butyrum Perlarum* fit instilla-  
tis sensim spiritibus acidis sul-  
phuris aut Vitrioli, corpus li-  
quescit, & veluti in pulm re-  
digitur, quæ usus tempore ad-  
misceatur julepis. Non subsedit  
perlarum corpus, sed instar  
nubeculæ natat in Liquore, un-  
de facillimè potest & bibi &  
distribui.

*Dulce.* Magisterium Perl. & Corallo-  
rum. Dissolvantur in optimo  
Spiritu aceti. Mox fiat præcipi-  
tatio vel per Oleum Sulphuris,  
à quo habebis corpus scintillans,  
vel per Oleum five salē dissolu-  
lūm Tartari, quod tibi dabit  
pulverem impalpabilem candi-  
dissimum instar farinæ. Neuter  
pulvis est dissolubilis. Iстis sic-  
catis affundatur sœpius optimus  
vini spiritus & Aqua Cynamo-  
mi desuper evocetur aliquoties.  
Restabí optimum perlarum  
Alkool quod licet in liquoribus  
non dissolvatur, attamen ori-  
ünditus penitus liquatur.

Per Spiritum Salis communis.  
Optima & eximia fit perlarum

dissolutio atque mihi per placet  
hæc ratio, quippe Margariae, MB.  
( ut Corallium ) fructus maris B. Oleum fa-  
sunt nihil que aliud esse viden- li, in quo dis-  
tur præter concrecum salē. solue perlas &  
Unde fit ut sit magis affinis, & corallos. At-  
naturæ consentanea ipsorum so- fundit huius  
lutio per salis Spiritum. Adde dissolutionis.  
quod nihil est præstantius sale, Oleum Sul-  
ad arcendam purificinem, nihil phuris, fiet  
naturæ huic hæc minus infen- præcipitatio,  
sum. Ha ut Spiritus hic tuto atque in cal-  
possit etiam per se usurpari in- cēm conge-  
star Spiritus Vitrioli in putridis latio. X ista  
febris, & ardoribus à pu- exhibetur in  
tredine. Cur non igitur corpo- idoneo liquo-  
ra per ipsum præparata? Nullo re alomnes fe-  
modo namque noxius aut bres pro sum-  
corrosivus est hic spiritus. mo cardisco.

MB.  
Extrahatur spiritus fol-  
spiritus fol- vens ex ipsis  
vens ex ipsis corallis an-  
corallis an- crudis, an cum  
crudis, an cum aceti spiritu  
aceti spiritu dissolutis. In  
dissolutis. In hoc spiritu si  
hoc spiritu si corallorum  
corallorum pulvis dissol-  
pulvis dissol- vatur totus a-  
vatur totus a- bit in salē  
bit in salē sali communis,  
sali communis, sali iste  
affinem, sal iste ad aerem illi-  
ad aerem illi- co liquatur in  
co liquatur in oleum five a-  
oleum five a- quam, quæ  
quam, quæ missoetur ex-  
missoetur ex- actissime cum  
actissime cum vino & alio o-  
vino & alio o- mni liquore:  
mni liquore: Huic missurō  
Huic missurō se insuffletur  
se insuffletur oleum Tartari  
oleum Tartari vel Vitrioli  
vel Vitrioli spiritus, illico  
spiritus, illico fit Lac. Du-  
fit Lac. Du- Val.

I°. Per Exhalationem re-  
manet que scintillans corpus,  
satis acre, quod liquatur ad  
aerem, siccatum, instar salis per  
evaporationem ex Capitello pa-  
rati. Hic sal solvitur in omni  
liquore, etiam in vini spiritu,  
id quod aliis non contingit, ne-  
que illi qui est ex spiritu aceti  
evaporatione residuus. Unde  
videtur magis spirituolum &  
tenue hoc magisterium. Atque  
hac ratione forsitan perlæ ( num  
etiam Corallium ? ) crebra af-  
fusione Spiritus Vini possent per  
distillationem & solutionem  
reduci in Oleum Guttatum ex-  
hibendum.

Ut verò tollatur illa ad aerem  
liquabilitas, que procedit à spi-  
ritu acido salis, dissolvente,  
qui remanet in corpore dissolu-  
to sali perlarum scintillanti af-  
fundatur oleum sulphuris, fiet  
ebullitio, & elevabitur nidor  
Z ad-

admodum sulphureus , tandem aqua stillatitâ extrahatur per ablutionem oleum acidum sulphuris, cum spiritu salis , relinquetur corpus perlarum non dissolubile in liquore , at quod facile per minima miscetur.

ME. II<sup>a</sup> Separatio fit per præcipitationem cum Oleo sulphuris , fit-que coagulum album quod abluitur aqua distillata , siccatur deinde tractatur per spiritum Vini , & aq. Cynamomi. Est optimum.

III<sup>a</sup>. Fit per Oleum Tartari, coagulatur instar glutinis , Albue & fac ut suprà. Hæc duo non dissolvuntur , attamen mihi videtur optima hæc præparatio.

*Quercetanus* vult Magisterium perlarum parari earum dissolutione in æquis partibus optimi spiritus aceti , & spiritus Vini, deinde præcipitatione per Oleum Tartari , quam sequatur evocario aquæ Cardiacæ ex Margaritis.

*Solutio Perlarum.* Mense Aprili fac foramen in procera arbo-re Betulæ , Birkenbaum. Ex-stillat aqua vase supposito excipienda , de qua cape mensuras duas Succi Limonum mensuram dimidiam , bulliant simul ad consumptionem quartæ partis unius mensuræ. (*seundt es istedebat intelligi, ut refert tantum Maass*) mox adde quartam partem mensuræ succi Limonum. Pone in bocciam , & distilla , distillationem rectifica, & sic habebis paratum optimum dissolvens. Accipe perlas quas albue aqua calente, siccá

Videndum hoc istebeat intelligi, ut refert tantum pars unius mensuræ.

lento calore , & præserva à pulvere. B. Harum perlarum non tritarum v. g. 3j. Aquæ prædictæ 3ii. Intra quatuor horas perlæ solvuntur in aquam absque ulla residentia , fere instar vini turbidi.

Hæc solutio Cor mirabiliter roborat , & instaurat vitales spiritus.

*Perlarum ♂ ⊖ Oleum.* B. *sir rha  
Challone*  
Minii optimi libvj. spiritus aceti Oleum no  
à Phlegmate & Oleo fœrido se- scendet i  
parati lib. 20 aut 24. Infundan ter distill  
tur simul in vitro vel lapideo dum po  
vaso per v. aut vj. dies quotidie phlegmat  
bacillo agitando , mox fiat se spiritus c  
paratio per inclinationem , de- tum effe  
inde per filtratio , tandem ad alias facta  
pelliculum , exhalatio & in cel chartam i  
la Christallizatio , sic-que ha  
tum remanebit leum, vel  
bebis Saccharum Saturni. Hu  
infundib separatio liquor et  
jus lib. ibij. pone in retortam redicam  
vitream amplam optimè Luta  
tam , atque in cineribus lento  
igne evoca primò Phlegma, do  
nec fumi albi ascendere incipi  
ant : Tunc alluta retortæ am  
plum recipiens , optime claudre  
uncturas , ita ut nihil exspirare  
possit ; Ad majorem cautelam  
vide ne ignis nimis magnus sit  
metu ruptionis vasorum , sitque  
ad manus artificium quo nim  
um ignem moderari possis ,  
injiciendo cineres , vel rectri  
cem laminam interponendo ;  
Ita pelle spiritus per viij. vel  
ix. horas , donec nihil amplius  
exstillet. B. Quidquid distilla  
rit , pone in novam retortam  
nitidam , rectifica in modera  
to balneo. Primò ascendet spi  
ritus guttatim , nec venas ul  
las faciet in lateribus recipien  
tis. Deinde prodit Oleum in  
star spiritus vini per venulas ob  
liquas. Tandem exstillabit a  
qua

qua per venas rectas ; qui singuli liquores singulis vasis sunt excipiendi.

*Perlas*

B. Perlas quas projice in aquam, in instanti resolventur. Affuso autem paucō spiritu, ilicō coagulantur in oleosam substantiam, quae est summum Cardiacum sanis & ægris utilissimum. Valet præsertim in palpitatione cordis & cerebrum confectas mirabiliter.

*Solem.*

Oleum autem Auri sic paratur. B. Aurum Calcinatum cum sale vel Mercurio, & apertum per reverberationem q. v. ei affunde oleum saturni prædictum. Circula per vj. vel viij dies. Decanta, utere.

Valet adversus venena, & in agone mortis hujus viij. aut x guttae in vino exhibitæ, si sit ulla spes vitae ilicō excitant patientem. Prodest in paralyssi & apoplexia.

Cum Spiritu quo perlæ præcipitantur sive coagulantur sine alia additione corpus immune redditur à Catarrhis omnibusque fluxionibus, si guttae 10 vel 12. mane & vesperi sumantur 4 aut 5. Diebus consequentibus.

e an fit  
in quod  
calcinati-  
i cum  
in Oleo  
rei infus-

Pulvis Amalgamatis sumptus in quantitate granorum trium vel quatuor blandum provocat sudorem, dolorem stomachi sedat, & tres quatuor ve sedes peryocat.

*sferens.*

Hoc pulvere, & oleo solis prædicto ( inquit Mosanus) curavi hydrozem & Luem venereum in extremo gradu.

### Syrupus Theriacalis.

B. Radicum Vi cetoxtici Imperatoriaæ, Bardanæ, Petasiis, Carlinæ, attractilidis Flore Luteo Tormentillæ Scorzonerae Hisp. Diptami albi sive fraxinellæ Garyophyllatæ Bistortæ Enulæ Valerianæ majoris an. 3. Ligni sasafras cum cortice 3. Rad. angelicæ 3. fol. sicc. Scabios. succisæ cum toto Ullmarie Calendulae totius, Scordii Meliss Rutæ, artemis. Cruciatæ an. Mj. Florum Tapsi barbati Hyperici Genistæ Hisp. Jasmini Vetenic. rub Galeg. Aurantiorum & citri. an. Piiij. Seminis Citri, Echii, Cardui Bened. an. 3v. Baccarum Juniperi recentium, Hederæ matrarum an. 3x. Corticis exteriores citri sicc. 3. Santali citrini, Zedoariæ an. 3v. Sicca omnia minutissima concisa ea quantitate vini Hispanici vel alterius albi generosi irrocentur, quæ sufficiat ad macerationem, faciendam per horas 24 mox affusa ea quantitate aquæ Theriacalis quæ supernatur vj digitis, fiat digestio in B. ut a. e. per quatriduum, deinde expressio fortis & colatura per triplex filtrum, quæ in alembico & Balneo vaporoso addito Sacchari albissimi & mellis despumatis an. quadrante uno reducatur in Syrupum.

Magma calcinetur ad albendum, atque ex eo secundum artem sal extrahatur, cum Aqua quæ in parando Syro expellarit commiscendus.

Usus istius Syripi erit potius ad pestilentis cujusvis affectus curationem quam ad præcautionem. Atque ex eo concinnari poterunt

poterunt potionem quæ sudores provocent; Formari Opiæ, ipsum etiam Electuarium de Ovo utrumque.

*Formulæ autem potionum sequuntur.* B. Aquæ è Syrupo stilat. 3ij. Syrupi 3j. Acetositatis Sulphuris Gut. vj. misc.

Bland.

Mediocr.

Valida.

B. Aquæ Theriacalis 3ij. Salis Artemis. & Cardui Bened. an. gr. vij. Syrup. 3j. Electuar. de Ovo Vegetabil. 3β. misc. fiat potio calidè exhib.

B. Aquæ Theriacal. 3iiij. Syrup. 3j. Elect. de Ovo mineral. 3j. Pulveris ex Auro feriente sublimati gr. iiij. misc. fiat. potio propinanda tepide.

*Theriaca Andromachi:* Senofis Cretensis ἀρχιτεχος Naronis, Hanc compositionem, ex Mithridatio quibusdam mutatis & additis mutuatam, doctus ille Medicus Carmine descripsit 140 annis post Mithridatii divulgationem; nomenque imposuit ταλιανως five tranquillitatis ab affectu. Longo post tempore Medici Nicandrum imitati, hanc Antidotum Theriacam dixeré, five quod omnia Alexiteria eo nomine donentur, five quod viperas recipiat, Echidnas, quæ per excellentiam θηρια i. feræ appellantur.

In Celeberrima hac, atque tot annorum decursu per innumeras experientias comprobata, tot gravissimorum Authorum (*Galeni* præsertim qui integrum librum de ea scripsit ad Pisonem) authoritatibus confirmata compositione, nihil ausim immutare; atque censer ut ex descriptione ad amissim præpa-

retur, neque in re quæ à sola experientia pendet (qualia sunt omnia Alexipharmacæ) inutilis & superflua si non (quod credo) noxia subtilitas quæatur in præparatione, sub fastuoso & ampullato titulo separationis puri ab impuro.

*Multorum vires* etiam sunt interno crassamento, vel ut melius plurima per dissolutionem alterata, virtutibus veluti capite minuta effœta manent.

*Bonis semel inventis,* ubi ratio deficit, experientia est acquiescendum.

*In ea* requiritur post sedulam præparationem exacta & longa fermentatio quam *Gale-*  
*nus* concoctionem vocat, ut tot taliumque pharmacorum ipsius compositionem constituentium. Qualitates totæ per totas miscantur, & alterentur, conspirantesque in unam eandemque temperiem, communem quandam facultatem atque naturam acquirant, ab ea diversam quæ antea singulis in erat. Perfecte concoquitur duodecim annorum spatio. Cæterum qui vi-

gentiore ipsa uti volunt etiam quinto anno sepiusque ipsam exhibit, præsertim iis qui à virulentis bestiis & à cane rabido sunt commorsi: nec non in medicamentis lethalibus. Est autem potens medicamentum usque ad triginta annos. In le-

vioribus affectibus juvat etiam Theriaca sexagenaria.

Eius descriptionem usum & vires petere licebit ex prædicto Libro *Galeni* de Theriaca.

*Mi-*

## Mitridatium Da- mocratis.

Inventum Mithridatis illius magni Regis Ponti & Bithyniae, qui continuo Alexipharmacorum usu, ita se reddiderat venerabilis, ut tandem mori cupiens, ferro vitæ vincula solvere coactus fuerit, bis irrito labore assumpto toxicum. Descriptio istius Antidotum in scriniis Regis à Pompeio viatore reperta, Romam delata fuit, diu post hexametro Carmine conscripta ab insigni Medico Damocrate, tandem à Galeno inserta libro secundo de Antidotis. Inde peratur, neque quidquam in excellentissima ista compositione mutetur.

*Idem Author eodem libro describit Antidotum sub nomine Theriacæ Mithridatis, quæ magna Theriacæ, ut & Mithridati ordinarii vices abunde supplere, iisque non sine effectu utilissime substitui posse mihi videtur. Sunt autem ista verba Galeni.*

## Mithridatis Theriace.

Quæ Rex Mithridates utebatur per petuo, ut se à lethali veneno affereret. Cum ita que à Romanis captus esset, super mebis epato veneno morbo posset, gladio sibi ipsi mortem intulit. Confectio ipsius secundum Andromachum habet in hunc modum.

B. Pastillorum scyllinorum. 3ij. Pastillorum Theriacorum, Piperis nigri Hedycroi magmatici, Lachrymæ Papaveri nigri an. 3xxij. Rosarum Siccarum. Junci rotundi odorati floris, po-

lii Scordii Seminis napi. Iridis Ilarieæ, Agarici Cynamomi, Dulcis radiculæ succi Opolbalsami an. 3ij. Rorismartini 3vij. Myrræ, Croci, zinziberis, Rhapontici Quinquefolii radicis, Nepite Montanæ Marrubii Petroselini stachados, Costi, Piperis albi, Thuri, an. 3j. Obol. ij. Casiae nigrae 3ij. Pipe- Obolus est  
ris nigri 3j. Longi tantundem, poudas, grana  
Mev. Afari, Acori Dauci semi- xij.  
nis, Anserini sanguinis siccii an-  
tini sanguinis an. 3ii. Excipiuntur  
Melle Attico & cocto.

*Est & alia Mithridatis Anti-  
dotus επαόπειος, de qua quin-  
tus Screnus hæc cecinit.*

Antidotus verò multis Mithridatia fertur Consociata modis ; Sed Magnus scrinia Regis Cum raperet victor, vilem deprendit in illis Synthesin, & vulgata sat medicamina risit. Bis denum ruta folium, salis & breve granum juglandis que duas, terno cum corpore ficus. Hæc oriente die parco conspersa Lyæo sumebat, metuens dederat quæ poculatator.

## Theriaca Diateffaron.

B. Gentianæ, Baccarum Lau-  
ri, Myrræ Aristol. rotund. an.  
3ij. Mellis ibij. misc.

Meli.  
Avicenni.  
à Græciis.

## Theriaca Ex Tribus.

B. Zedoariae. Pestilents witzij,  
Petasitis Nitri præparati, an.  
3iii. Mellis Prodromi ignem  
non experti q. s. misc. fiat Ele-  
ctuarium. Optimum ad Pe-  
stem.

Turner.

### *Theriaca Parva.*

*Turner.* B. Diſcordii 3vj. Theriacæ Andromach. Mithridatii Damocratis *an.* 3ij. Diambræ Philonii Turneri Zedoariæ *an.* 3ij. Angelicæ Imperatoriæ, florum sive summiatum hyperici *an.* 3j. Nitri præparati Dictam. Cret. Aristol. rotund. Gentian. Vincetox. Myrrhæ Aloes *an.* 3f. Mellis optimi q. f. forte 3bij. aut circiter. fiat Electuarium. Dosis à 3ij. ad 3ij.

### *Theriaca Pauperum.*

*Turner.* B. Scordii Dictam. Cretici Galengæ, Cardui Bened. *an.* Mij. Rad. Angelicæ Zedoariæ Tormentillæ. Gentian. Aristol. rotund. Aloes optimi. *an.* 3f. Radicum Vincetox. Valerian. Urticæ minimæ. Polypod querini Altheæ *an.* 3j. Rasuræ Eboris 3f. Cornu cervi non usci Mastich. Myrrhæ Benjoin *an.* 3ij. Nitri præparati 3j. Vitrioli crudii 3j. Cum triplo mellis vel q. f. fiat Electuarium.

### *Stoterium Majus Dodon.*

*Riverina.* B. Radicum Gentianæ Tormentillæ Carlinæ. Innulæ, fraxinellæ Zedoariæ *an.* 3f. Baccarum Lauri & Junipeti *an.* 3ij. Cynamomi, Macis, Croci, Seminis Acetosæ *an.* 3j. fiat pulvis, cui per minimas guttulas instillandum aliquid aceti, & sic ad usum est conservandus. Ex hoc tabellæ ponent parari cum Saccharo & aqua Tormentillæ aut Cardui Benedicti ad præservationem.

suilla bene colligata ne evaporet.

*i vis formæ opiate,* adde Theriacæ 3ij. Syrupi de Limonibus q. f. fiat Electuarium. Datur in roulis cum aqua Tormentillæ, ponendo pro 3ij. pulveris, Sacchari 3ij. ad præcautionem. Quæ circa cohærent ad exteriora pellit.

### *Soterium minus Dodon.*

*River.* B. Radicum Tormentillæ Carlinæ Angelicæ Zedoariæ *an.* 3f. Scordii 3ij. Baccarum Lauri & Junipeti *an.* 3ij. Cynamomi, Macis, Croci, Seminis Acetosæ *an.* 3j. fiat pulvis, cui per minimas guttulas instillandum aliquid aceti, & sic ad usum est conservandus. Ex hoc tabellæ ponent parari cum Saccharo & aqua Tormentillæ aut Cardui Benedicti ad præservationem.

### *Theriaca Germanorum.*

Baccæ maturæ Juniperi *Melago* ptembri collectæ in mortario conterantur donec nulla earum integra supersit, deinde in lebete capaci, vel olla fictili vi-treata, coquantur vase probe tecto, cum dupla portione vini albi generosi, vel etiam aquæ limpidissimæ, donec vim omnem exuisse videantur, poste ab igne remove, & quam validissime sub prælo per lineos densos que sacculos expime, mox succum colatum per lineum sacculum colato, quo purior evadat, & materia terrestris, ab eo separetur. Tandem igne denuo impositum cognito, donec ad debitam spissitudinem per-

perveniat, & purpureus apparet. Dum coquitur videndum ne effervescat, vel adustionem sapiat.

Propterea & igne lento utendum, & continuo agitanda materia. Uttere vase duplo. Coquatur ad justam spissitudinem. Et munde tractetur, alias diu durare nequit.

Potest addi Saccharum, item aromata v. g. B. ibi. Baccarum ibi. Vini albi vel aq. Cardui Bened. aut Melissæ, simul coctis ut supra expressis & coagulatis, adde ibi. Sacchari in supradictis aquis dissoluti & in Syrup. cocti, & 3ij. vel iij. Cynamomi. Dosis pro adultis Cochleare unum, mane, & aliquando vesperi, pro junioribus sufficit minor quantitas.

Pestilentiae resistit, prodest Calculosis, colicis, imbecillitati stomachi.

*Autumno, hyeme, & vere utere, Estate non nisi urgente necessitate.*

### *Antidotus Diajuniperi.*

B. Radicum Angelicæ Imperatoriae an. 3iii. Radic. Zedoariæ Valerianæ Vincetoxici Petalitis Gentianæ, Aristol. rotund. an. 3ii. Rad. Tormentill. Biflott. Bardan. an. 3ii. Omnia ut docet siccata & minutum concisa ac trita ponantur in succorum depurat. scordii & Trifolii acetosi an. ibi. Succ. Aurantiorum acidorum & Citri an. ibi. Vini Canarini limpidissimi ibi. Post quatridui infusionem factam in B. M. vel fimo equino, vase idoneo, fiat expressio fortis quæ in balneo va-

poris reducatur ad Mellagiæm, cui sal è magmate extractus admisceatur.

B. Theriacæ Germanorum præscriptæ 3xvi. Melluginis ale- xiteriae 3viii. misce atque si opus sit paucò vino Cretico sive Malvatico dilue, ut facilius pulveres excipiat. B. Contrayerva 3ij. Boli Bezoardici 3i. Magister. perlarum per acetum aut per succum Limonum depuratum & ab omni phlegmate distillatione separatum. Parati, dissolubilis, Cornu Cervi ad albedinem summam usci. Myrræ, Corticis exterioris citri & Aurantiorum siccii an. 3ii. Florum sulphuris ter sublimatum vel Christallorum non fœtidorum, Diaphoretici Hartmanni vel si defit, vulgaris ex ♂ & ♀ albissimi. Nitri præparati in Lapidem Brunellæ an. 3ii. Lapidis Bezahar Orientalis Salis Artemis. & Cardui Benedicti an. 3ii. Pulveris colubrorum (aut si haberi possunt viperarum) ex carne corporis, corde & Jecore 3ii Laudani nostri pro singulis unciiis, gr. xv.

Pulveres subtilissimi atque in Alkool reducti, misceantur cum melluginibus, diu multumque agitando, atque in mortario marmoreo, pistillo Ligneo sedulo terendo. Perausta mixtione reducatur compositio ad debitam consistentiam. Recondatur vasis vitreis, & sinatur fermentari per tres quatuor-ve menses, quotidie spatula movendo. Dosis à 3ij. ad 3iiij. In venenis omnibus, præsertim verò interioris ut pestilentibus & contagiosis febribus, variolis, morbillis, &c.

Melalgia  
externa.

### Elecluar. De Ovo Vegetab.

B. Ovum Gallinæ recentissimum, perforetur in apice, extrahatur albumen, impleatur Croco Orientali subtilissime pulverisato, foramen vero obturetur alio ovi cortice cum pauco albumine & farina, vel cornu cervi ad albedinem esto. Involv. charta madefacta, & coq. sub arena ad siccitatem usque. Cortex separatim in porphyrite Lævigetur in Alkool, sicut Crocus cum vitello Mixtis, adde Seminis synapi & Erucaæ, an. dimidium pondus ovi quæ seorsim trita misceantur exactissime, mox adde pulveris Rad. Tormentillæ Zedoariæ an. 3*ss.* Rad. Angelic. Imperator. an. 3*ij.* Aristol. urriusque salis Corallorum & perlarum an. 3*ss.* pulver. fol. Rutæ Dictam. Cret. Scordii an. 3*ij.* Succini albi præparari offis de corde cervi. Rrafur. cornu cervi primar. recent. an. 3*ss.* Terræ Lemniae & Strigoniens. an. 3*v.* Cynam. interior Nucis Vomicæ an. 3*ijij.* Theriacæ ad pondus omnium. Syrupi nostri Theriacalis q. l. ut fiat Electuarium instar Opiatæ. Fermentatur, proinde saepius movendum, & usui recondendum. Dosis 3*j.*

### Elecl. de Ovo Minerale.

Notandum remedium quo præsentius in peste nullum novi. B. Ovum ut supra præparatum, de quo cape & seminis synapi vel Erucaæ ana 3*ij.* Antidotis Saxonicae veræ 3*ss.* Lapidis Brunellæ 3*v.* Diaphoretici vulgaris ex Croco metallorum semel usci 3*ij.* Pulveris Scordii,

Rutæ, Zedoar. an. 3*ij.* Theriacæ veteris 3*ijij.* 3*ij.*

Philonii Turneri 3*vij.* gr. ij. (mei autem Laudari, pro Philonio Turneri supponendi 3*j.* gr. x*j.* misc. & cum s. q. Syrupi Theriacalis fiat Electuarium.

Dosis 3*j.* Potens Cardiacum summè sudorificum, mibi probatissimum.

Potentius evadet si ad singulas doses, addatur quarta pars Carnis Cordis, & hepatis viperarum præparatorum.

M. In omnibus istis ut in Theriaca requiriunt longa fermentatio ut ex omnibus sele invicem penetrantibus, novum quid unum exsurgat.

M. Hoc remedio læpe appartenentem tumorem pestilentem persudores discussi fœlicissimè. Vide istius sum. infra agetur de ratione Pe

### Diascordium.

B. Cynamomi Cass. lign. an. 3*ss.* Scordii veri 3*j.* Dictamni Cretici Tormentill. Bistortæ Galbani Gummi Arab. an. 3*ss.* Opii 3*ss.* Styrac. Calam. 3*ss.* ss. Sem. Aceros. 3*ss.* Gentianæ 3*ss.* Bol. arm. 3*ss.* Terræ Lemniae 3*ss.* Piperis long. Zinzib. an. 3*ij.* Mellis alvi 3*ijss.* Conservæ rosarum 3*ij.* Vini aromat. 3*ss.* misc. fiat Electuarium.

Hoc fœliciter utuntur in iis in quibus Theriaca locum non habet, ut pueris & grandis. In peste correptis ac extremitate desperatis commendatur hoc modo. B. Succi Lujulae 3*ij.* Succi Citri 3*ij.* Diascordii 3*ij.* Specierum cordialium. Specieum è genuis an. 3*ij.* aceti 3*ij.* Omnia misceto & totum haufigo. M. Fætet

*Muller  
im vngari  
io pra-  
Driftor-  
m, sine O-  
preparati-  
post fer-  
statione  
mensum  
vorum  
foget,  
fortamen-  
mentari di-  
s.*

NB. Fæter non est tantus fator admodum ista, compositio dum recens est. At si cum Opio di- rigentissime extracto cum vini spiritu paretur, ita ut omnem fatorem amiserit, & per annos duos fermentetur, ante exhibi- tionem, non fœtet, & citra mag- num calorem (ne dicam nullum) humorum motus fœliciter compescit. Ut vidi in D<sup>a</sup> de Bedford, débilissima, ab absces- su circa uterum, & diarrhoea syntactica penè contabescente, quæ optimè restituta corva- luit. Potest istud Diascordium fermentatum tutò dari, manè & vesperi, aliquot diebus con- sequentibus ad 3j. 3ij. 3ib. pro affectu & viribus. Ejus 3v. vix recipiunt granum unum Opii.

*Meliori ordine descriptæ & ef- ficationes mibi videntur De- scriptiones Discordii quæ se- quuntur,*

*Riverius.* B. Scordii in umbra siccati 3j. Radic. Gentian. Tor- mentillæ Bistortæ, an. 3vij. Bol. armen. electi 3x. Galbani Gum- mi Arabici in succo scordii dis- solutorum an. 3vj. Cynambr 3b. Nucis Moschat. Pip. longi an. 3ib. Seminis acetos. 3ib. Styr. Calam 3ij. Opii in aqua viræ dissoluti 3j. Mellis optimi de- spum. 3ib. Conserv. Ros. an- tiq. 3ij. conserv. Florum scor- dia 3ij. Vini Malvat. 3ij. Omnia ex arte præparata misce- antur, & coquantur in Electua- riū. Dosis à 3j. ad 3ib.

*Cunault.* B. Scordii in umbra siccati 3ij. Rad. Tormentillæ Bistortæ an. 3j. Gentian. 3b. Gal- bani, Gummi arab. Styrac. ca- lam. an. 3v. Bol. arm. 3x. Semin. acetos. 3ij. Opii 3ib. Mellis

optimi despumati ibijs. Con- Opium præ- servæ antiq. rosarium ibi. Vini paratur cum aceto distilla- odoriferi Succi Scordii an. 3ij. limonum de- precato.

### Diascordium Magistrale.

B. Scordii veri in umbra opti- mé siccati 3ij. Radicum Scor- zoner Hispan. Tormentill. Bi- stort. Echii. Seabiol. succis. Pentaphyll. Carlinæ Valerianaæ majoris Petasitis, Vincetoxicí an. 3s. Contrayerva 3ij. Terra Strigoniensis & Lemn. an. 3vj. Boli armen. 3s. Seminum Echii Acetos. Portulac. Cardui Bened. Citri an. 3ij. Corticis exter. ci- tri sicci 3x. Ralur. cornu cervi primar. recent. Ossis de corde ejusdem Magister. perlar. & Corall. dulc. an. 3v. Conserv. ros. rub. & Florum scordii an. 3ij. Carnis viperæ præparat. 3vij. Lapid. Bezoar orientalis & oc- cidentalis, Ambræ gris. ana 3s. Solutionis oculorum Cancri parat. in aceto Distillato, & per Oleum Tartari præcipiat. 3s. Per Ol. Florum Sulphuris 3ij. Lapidis Brunnellæ 3ij. Mellis albi cum succo scordii despum. 3vj. (au- gendo tamen vel minuendo quantitatem pro ratione consi- stentiæ.) Vini Malvatici 3s. misc. fiat Electuarium, ad cuius singulas uncias adde Diaphore- tici Hartmanni 3ij. Laudani- mei gr. xvij. misc. Dosis à 3j. ad 3ij. & 3s.

Post aliquot mensium, in o- uiaius vel alterius anni fer- mentationem optimus erit usus, & respondens voto.

N.B. Pro terris præscriptis sumi- poterit Bolus Bezoardicus in sequentibus describendus, & lo-

co mellis Syrupus Theriaca'is.  
Aut Syrupus è succis Scordii &  
Oxytriphyl. cum Dimidia sal-  
tem parte Sacchari coct. calore  
lentissimo.

### Confectio Alkermes.

*Mefve.*  
Succus fucus Indice sive  
fructus Opun-  
tit dat ele-  
gantissimum  
colorum pur-  
pureum etiq;  
grati saporis.  
  
In communi & vulgata descri-  
ptione Sericum crudum tingi-  
tur in succo Kermes, deinde  
infunditur in succo pomorum  
& aqua Rosatum; verum ar-  
bitrat iniutile esse illud fetidi  
vermis extrementum, & care-  
re virtute omni cardiaca; unde  
suadeo ut majorum virium,  
aucta basi ( succo videlicet gra-  
norum Kermes ) ita paretur  
ista compositio.

*Bauderon.*  
B. Succorum purissimorum  
Kermes Pomorum redolentium  
& aquæ Rosarum *an. ibis.* Co-  
quantur lentissimo calore cum  
Sacchari albissimi *3150.* i. *ibis.*  
*3v.* ad Mellis crassitudinem. Ab  
igne depositis, & adhuc calen-  
tibus adde Ambræ griseæ minu-  
tim tritæ *3B.* qua liquata injice  
pulverem sequentem. B. Ligni  
Aloes optimi vel Santali Citrini.  
Cynamomi electi *an. 3v.* Lapi-  
dis Lazuli bis in aqua ros. extin-  
cti, & toties loti donec omnem  
acrimoniam amiserit, Margar-  
itarum alb. *an. 3ij.* Foliorum  
Auri optimi *3j.* Moschi orienta-  
lis *3j.* fiat Electuarium vafe  
vitreo recondendum.

### Confectio Alkermes Ma- gistral.

Succi extra-  
hantur ex fru-  
ctibus admo-  
dum maturis.  
succi depurati pomorum redo-  
lentium, succi mororum rubi  
Idæi & Ribes depur. *an. ibis.*

Manus Christi, sive Sacchari Ro-  
sati albissimi *ibij.* misc. & len-  
tissimo calore coquantur ad  
consistentiam mellis. De hoc

Syrupo cape *ibis.* Croci martis  
aperientis rubri *3ij.* Ros. rub.  
dempto ungue trit. ut Alkool,  
succo limon. irrocat. ad flori-  
diffimum ruborem *3vj.* Magi-  
sterii perlarum, Corallorum,  
Octil. cancer. per *3.* Colitorum,  
per Ol.  $\square$  præcipitat. & aq.  
Ros. Dulcorat. Spodii è cornu  
Cervi Ossis de Corde ejusdem.

Lap. Bezahar orientalis *an. 3v.*  
Santal. citrin. Ambr. grise *an.*  
*3B.* fol. auri *3ij.* Moschi Orient.  
in Aq. ros. dissol. & ab omni  
immundicie separati *3ij.* fiat ut  
supra, i. Ambra trita syrupo  
calenti indatur, atque ubi soluta  
fuerit, pene refrigeratis omni-  
bus addantur pulveres antea  
simul perfectissime mixti. Cy-  
lindro ligneo fiat sedula agita-  
tio, tandem extrâ ignem ad-  
dantur Moschum & folia auri  
fiatque agitatio, & ante usum  
finatur fieri ad minimum men-  
sis unius fermentatio.

*Vires.* Præstantior est hæc  
compositio vulgari, magis Cardi-  
aca, & Melancholicis magis  
conveniens ratione chalybis, cu-  
jus vis ad atterendam atræ bilis  
malignitatem est specifica. Addo  
etiam, utilissime in alvi fluxi-  
bus dari posse, ubi sunt instau-  
randæ vires, id quod vulgari  
non est concessum, ob lapidem  
Lazuli, qui quantumnis ustus  
& lotus attamen non exuit  
omnino maliquam qualitatem,  
instar Antimonii naturam irri-  
tantem.

Si desit succus Kermes, po-  
terit Syrupus Monspelio allatu-  
sum. Vel ex *ibj.* granorum  
recen-

recentium, i. non evanidorum siccorum cum ibii. Aquæ rosarum post fermentationem distillatæ, extrahatur tinctura levi calore ut Balnei vaporosi reducenda ad mellaginem, & Cæteris admiscenda.

NB. Pulveris subtilissimos esse oportet, ut melior fiat mixtio, & magis exacta qualitatum inter se se penetratio.

### *Confectio de Hyacintho.*

R. Seminis hyacinthi & Echii an. 3*lb.* Radicum tormentillæ Bistortæ Contrayerva Scorzonerae Hilp. Dictam. an. 3*ijj.* Corticis citri extér. flavi siccj 3*ijjlb.* Florum Citranguli Rosarum rub. Veton. rub. semen. acetos. portul. an. 3*lb.* Cornu cervi usq; Ossis de Corde ejusdem Santal. citrin. Succin. alb. præparari an. 3*ijjlb.* Magister. perlarm. & Corall. dulcis lapid. cancer. præp. an. 3*vj.* Lap. Bezoar. orientalis 3*j.* Terræ Lemniæ Strigoniensis Boli armen. an. 3*ij.* Croci, Myrrhæ (cavendo ab Opocarpaso venenato) an. 3*ijj.* Caphuræ 3*lb.* Moschi 3*j.* Ambra griseæ 3*j.* Auri ferientis dulcis, vel tincturæ ejusdem 3*v.* Tincturæ granorum Kermes cum Aqua Oxytriphilli & succo depuratissimo limonum extractæ & ad mellaginem coagulatae 3*ij.* Omnia debito modo præparata redigantur in Alkool, atque addita mellagine & f. q. Syrup. Oxytriphilli, vel de Limonibus, aut mororum rubi Idæi fiat Electuarium, aliquandiu fermentandum ante usum.

In hac compositione loco hyacinthi gemmæ sumpti temen, hyacinthi plantæ de quo ita scribit Dioscorides lib. 4. cap. 58. Semen hyacinthi astringentius est, Theriacis expeditum. Regium mōrum emendat cum vi no potum. Ex ingredientium numero myrrha tolli potest ob ingratum saporem Nisi haberatur aurum feriens vel tinctura solis sumuntur folia. Syrupus ad mellaginem coctus sit ut minus liquida sit Electuarii constentia.

Porrò hoc Electuarium vulgaris longe præstantius & magis cardiacum, utiliter potest dari in venenatis affectionibus, præsertim cum in corroborando astrictione aliqua opus est. Ut in dysenteria epidemica, item in nimis profusa diarrhea quæ pestifinis ægrorum robis aliquando febres malignas, pestem. Variolas solet comitari. Cum hoc utiliter in febribus & calidioribus affectibus Laudanum potest exhiberi.

### *Antidotus Saxonica.*

R. Radicis Asclepiades sive Hirundinariæ 3*lb.* Rad. Valerianæ 3*vij.* Ostrutii 3*xv.* Radicum unifragæ vel uvæ Lupinæ, Wolffsbeer Herbae Paris 3*xi.* Angelicæ 3*bij.* Urticæ minoris urentis Radicis 3*vlb.* Polypodii 3*vij.* Radicis sambuci 3*ijj.* Corticis exterioris radicum Thymeleæ Laureolæ 3*ijjlb.* Radicis Aronis Mj. Rad. altheæ Cruciatæ an. 3*ijj.* Baccarum Juniperi Mij. Baccarum uvæ Lupidinæ Mij. & de singulis caulis bus harum baccarum folia tantum tria sumuntur. Quæ plura,

Ex iuribz 1427  
Sigismund.  
Kolreuteri  
Medici ordin.  
Elect. Sax.  
Christiani.

quam

quam quatuor folia habuerint  
( sicut interdum cum quinque  
foliis reperiuntur ) abjiciantur.  
Radices lotæ & mundatæ po-  
nuntur in ollam vitro incrusta-  
tam, & superfundatur aceti vini  
ut parum superemineat; Deinde  
oblutato ollæ operculæ pasta  
ex farina fecalis & albumine  
ovi confecta, coquatur una aut  
altera ebullitione, & postea  
sponte infrigidari sinito. Radic-  
es deinde exemptæ extendan-  
tur super pannum lineum mundum,  
& in loco non perflatili  
siccentur. Baccæ autem Juniperi & Uvæ Lupinæ seorsim in  
ollam ponantur, quibus super-  
funde de aceto, in quo radices  
decoctæ sunt, & obturata olla  
semel ebulliant, Sponte infrigi-  
dari sinito, & abjecto acetobaccæ  
vel fructus siccentur seorsim in  
umbra. Postea simul miscean-  
tur desiccatae radices & fructus,  
& in tenuissimum pulverem re-  
ducta & commixta reserventur.

*Radix Aaronis* non debet in  
aceto cum reliquis macerari,  
sed seorsim ex siccari, pulveri-  
fari & reliquis commisceri.

Exhibetur hic pulvis à 3j. us-  
que ad 3iiij. in vino, Cerevisia  
vel aceto iis qui venenum hau-  
serunt, sed sudent desuper.  
Etiam si aliqua adsit suspicio  
veneni assumpti ante longum  
tempus; sic frequenter assum-  
pto pulvere ex aceto, expellitur  
venenum, & restituitur æger  
pristinæ sanitati.

Venenum cu-  
juscunque ge-  
neris expelli-  
lito per ur-  
nam alvum

vomitum.  
Verba Kohren-  
teri ad Rive-  
rium.

Hæc est vera compositio pul-  
veris quem in Antidotario suo  
*Weckerus* pulverem Saxonicum  
vocat. Nos communè nomine  
*Gift-Pulver* vocamus, & cir-

cumferuntur hujus pulveris va-  
riæ, sed omnes quorquot ego  
vidi falsæ descriptiones. Voca-  
tur etiam pulvis rustici Fabiani  
des fables *Pulver*, qui primus  
illius compositionem Electori  
Augusto prope ante 40 annos  
magno pretio bendidit, accep-  
tam ( ut communis est opinio )  
à Monacho quodam in Kamitz  
Necromantico, qui & unguen-  
tum armorum invenit. Rusti-  
cus autem ille ipse eo usus est  
præsente Electore Augusto Il-  
lustris memoriæ; assumpsit a: &  
devoravit Arsenicum, Pomp-  
holiga; Bufones Ranas, Ru-  
betus repentes venenatas; Item  
Araneos, Serpentes, & nullum  
veneni genus respuit, & sumpro  
statim pulvere evasit incolmis.  
Atque infinitos homines eodem  
pulvere sanavir. Experimento  
nota est ejus etiam vis, inqui-  
buldam capite mulctandis, qui  
exhibito veneno, & mox assump-  
to pulvere evaserunt. Curavit  
& hoc pulvere rusticus ille mil-  
tos febricitantes peste infectos,  
& vulgis isto ad ciendos sudo-  
res utitur frequenter. Pulvis  
partim per se in phyala optime  
clausa servetur, partim melle  
exceptus ne exhalet. Hactenus  
*Kohreuterius*.

Vox aceto in quo bullierint  
simplicia inter præparandum,  
potest cum melle parari Oxy-  
mel, sive syrpus ad varios usus.  
Ut ad pulverem excipiendum  
in parando Electuario.

Viderunt autem non adver-  
sus venena solum sed alios quo-  
que affectus utilis iste pulvis,  
icterum præsertim Cachexiam,  
dyspnœam vel Asthma, splenis  
obstructionem, retentionem  
mensium & calculos renum.

Quar-

*Gesneri,  
nn. i. pa-  
. Diocor.  
cap. 144.* Quartanam, in quā sāpe suc-  
cessū, aliásque hujusmodi ubi  
vīcidos, crastos & frigidos hu-  
mores cauſamur.

### *Antidotus Sax. Viperina.*

B. Pulvris Saxonici præscri-  
pti, pulver. hepat. & cordium  
nec non tota um viperarum de-  
tractis capite cauda & cute, &  
ut dicetur præparatarum an-  
partes æquales fiat pulvis subti-  
lissimus, vel per se servandus  
in phyala vitrea optimè clausa  
subere cerato, & vesica bubula,  
vel (quod melius est) excipi-  
endus syrupo Theriacali aut si  
desit syrupo de Limonibus, vel  
de acetositate citri, & reducen-  
dus in Electuarium, quod fina-  
tur fermentari per tres quatuor-  
ve menses ante usum.

Dosis est 3*ij.* e Liquore con-  
veniente, aut etiam in bolo,  
superhausto Julapo ex Aq.  
Card. bened. Scabios. Theria-  
cal. & syrup. de Limon. Sudores movent, venenum expellit  
ad habitum, ejusque focum  
in corporis centro extinguit.

Familiaris mihi est & Longa  
experimentorum serie proba-  
tissima hæc Antidotus, In fe-  
bribus pestilentialibus & pur-  
puratis malignis, cui etiam cum  
necessitas postulat ut potentius  
expellatur sudor, aut ut som-  
nus concilietur soleo Diaphoretica,  
& hypnotica addere, cum  
alijs etiam cardiacis v. g. B.  
Electuarii viperini 3*ss.* Lapid Be-  
zoar, Diaphoretic. Hartmann.  
an gr. x radic. Contrayerva 3*ij.*  
misc. fiat bolus, vel per se fu-  
mendus, vel diluendus liquoribus  
Idoneis. Vel B. Electuar.  
Contrayerva an 3*ss.* Conf. Al-

ker. 3*ij.* Diaphoret, gr. x.  
Misc. Si provocandus sit som-  
nus, (qui mire promovet & hu-  
morum coctionem, virulentie  
expulsionem) addantur Lau-  
dani Opiati grana duo aut tria,  
pro ratio ne affectionis, & viri-  
um ægris. Assumptum hoc re-  
medium nunquam caret efficacia,  
pugnat cum veneno, ita  
ut sepe & ~~ante~~ postea fiant  
augeantur, ut plurimum sedato  
brevi tempore morbi Impe-  
tu ad habitum expellit veluti  
Antibraces, malignissimi humo-  
ris relinquias, & sic soelix suc-  
cedit curatio. Hoc potest esse  
unicum ad assumpta & intus  
genita venena remedium. In-  
ter alios faustum & presentem  
experti sunt istius Antidoti ef-  
fectum. D. Heton N. Junius.  
& D. Wolfii. ex fratre nepos,  
omnes penè moribundi, labo-  
rantes febribus malignis, ulti-  
mæ malicie, cum Exanthema-  
tis. Datum est a: remedium  
cum jam penè despatæ effent  
res, & convaluerunt idem conti-  
get Olivario Musico Reginæ,  
qui pæraphreniticus per mul-  
tos dies jacuit, cum Lingua a-  
rida, atra, fissa in exhausta siccata.  
Convulsivis subsultibus. pulsu  
penè formicante. Sumpto re-  
medio per tres dies Integros  
sudavit, & oboecto Ingenti alvi  
fluxu & profusa urinarum redi-  
cta copia, (quod mirum est  
in tantis sudoribus) convaluit.  
Notanda sunt & insignia ista  
exempla inter infinita a:ia quæ  
brevitati sudens omitto. Po-  
tentissimum autem erit Electu-  
arium si ad pulverem excipien-  
dum Loco syrup. de Limon  
sumatur.

Febri tingari-  
ca. Cautioni  
malignæ affi-  
nis morbus, fi-  
non idem.

### Mel Alexipharmacum.

B. Radicum Vincetoxici Gastrophillatæ Tapſ. Barbat. Gentian. Enulæ Echij Scorzoni. hispan. Tormentill. pentaphylli an. 3ij. fol. ſicc. Melis. Ocymi ſcordii an. Miſ. florum hyperic. Centaur. min. Vetonic. rub. an. Pijj. Baccarum Junip. Corticis exter. citri flav. & Aurant. an. 3ijſ. Omnibus concifis & con- tufis affunde ſucc. depur. Scabios. Ulmar. Card. bened. an. ibij. ſucci trifol. acetos. & limon. an. ibijſ. Vini malvat; vel hispan. ibij. fiat digestio in fimo, B. vel prope furnum pistoris 3, octiduum, deinde expressio & colatura quæ cum dimidia parte mellis albi ſedulo deſpumati coquatur lentissimo igne, vase ſictili vitreato, vel vitreo ad conſiſtentian ſyrupi ad uſum; nempe ad excipiendos pulveres quoſvis pro Electuariis Bezoardicis. MB. Si colatura agatarum per triplex filtrum, aut pilos Cervinos, Liquor erit multo Limpidior.

### Pulvis Theriacalis Cathol.

B. Linguas, & maxillas ſu-  
periores viperarum, dentes La-  
biorum certorum. ponantur in pyxide  
in Germania natus parenti-  
bus Italiſ. fuit  
*Lutetiae &*  
Londini &  
multa fecit Ioi  
Pulveris ex-  
perimenta.  
  
Falso Viperi-  
nus.  
Jacobo Reſo,  
in Germania  
natus parenti-  
bus Italiſ. fuit  
*Lutetiae &*  
Londini &  
multa fecit Ioi  
Pulveris ex-  
perimenta.

periores viperarum, dentes La-  
biorum certorum. ponantur in pyxide  
vitrea optimè obturata atque  
in furno, calore lento. (ut post  
exemptum panem) ſiccentur,  
mox ſubtiliſſimè pulveriſentur  
in mortario marmoreo, abſti-  
nendo à metallo. Inter teren-  
dum irrocentur guttis aliquot  
putiſſimi & optimi ſpiritus vi-  
ni. ſeruerūt pulvis. Tunc B.  
Sanguinem duarum vel trium  
Ciconiarum, quem collige tunc

cum non habent pullos diſtilla  
In B. & aquam ſervo in phyala  
optimè obturata. mox accipe  
ſtomachum iſtarum ciconiarum,  
Calcina ad albedinem. Cineri  
affunde Aquam ſtillatitiam  
dictam & ſimul digere per qua-  
triuum. mox inclina, & lento  
calore diſtillata. Ubi tota aqua  
penè exſtillarit, addatur pulvis,  
& omnia lentè ſiccentur. Ser-  
uetur hic pulvis vase vitreo op-  
timè clauſo.

MB. Secretum eſt ut Viperæ  
capiantur inter dies beatæ Vir-  
ginis. Entre les deces Nostre  
dames d'Aouſſi & de Septem-  
bre.

Uſus pro ratione & tempore  
accepti veneni. Si enim recens  
fit aſſumptio grana tria ſuffici-  
unt. Si ante multos dies datum  
fuerit primò ſumantur grana  
tria, vj, poſtea novem donec  
effectum videris. Mira præ-  
ſtat in Peste, & febribus ma-  
lignis ac contagioſis, Variolis,  
Morbillis & ſimilibus, ſepiſſi-  
me probatum cum foelici ſuc-  
cessu. Hujus tanta viſ eſſe per-  
hibetur ut ſi quis antidotum  
ſumperferit poſſit per menſem in-  
tegrum immunis à veneno vi-  
vere.

MB. Ad iſtius remedii con-  
firmationem facit id quod ſcri-  
bit Petrus Crinis lib. i de ho-  
nesta disciplina Cap. vij. his  
verbis. Picus Mirandulanus  
Hermolao Barbaro peſte La-  
boranti Romæ misit ſuum Phar-  
macum contra peſtem, con-  
ſtant ex Oleo Scorpionum, lin-  
guis que aspidum, & aliis hu-  
juſmodi venenis, quo nihil præ-  
ſentius fuſſe perhibit, &c.

Pulverem viperinum ita mihi dedit  
Illustriss. Princeps Anhaltinus,  
Christianus Lutetiae.  
Viperas, quibus flagellatis  
absci de caput & caudam,  
& detrahe pellem ut artis est.  
Eas exentera, & diligenter cor  
cum hepate detracta cysti fellis  
reserva. Optimè detersum lin  
teo corpus extende in assere,  
atque in clybano tepido ut post  
exemptionem pannis lentissimo  
calore desicca, ita ut possit re  
ducim pulvrem album. Cor  
& hepar eodemodo sicca & pul  
verisa Pulvis erit rufus & sa  
poris minus grati, licet non in  
grati. Dosis est 3j. in quoli  
bet liquore Cardiaco. In vino  
Ad offine Venenum. Pul  
vis albus melior ad præcautio  
nem. Rufus potentissimus ad  
Curationem.

Habuit. E. Excell. hoc re  
medium a quodam milite ex  
Ungaria redeunte, qui libenter  
omne venenum assumebat. Ar  
senicum, Sublimatum, omnia  
que (quod mirandum) aeria.  
Imò & ipsam Aqu. fortem se  
bibere velle dicebat, assere  
batque sufficere si semel tan  
tum singulis septimanis sume  
ret, ad præcautionem.

Narravit mihi Princeps hi  
storiā de quodam hospite ru  
ftico, cui cum iste miles vellet  
secretum aliquot Taleris ven  
dere, cum magna virtutum ja  
ctatione, clam hospes misit in  
militis poculum Arsenicum, a  
quo cum nullo pacto lædi mi  
litem post aliquot horas vidéret,  
Nunc exit tecum liberē paci  
car, emitque secretum. Dixit  
mihi P. se sèpius canibus exhibi  
uisse, post Napellum Arseni  
cum Sublimatum scelici ac vero

succesu. Proprium Medicum  
coram E. Excel devorasse Ars  
enicum, & sumpto remedio man  
sisse incolorem.

Jurvenem aliū ab Arsenico  
sensisse calorem in stomacho, &  
post horas aliquot subsultus &  
convulsiones in brachiis, tan  
dem tamen ab hoc remedio il  
læsum remansisse. Coram me  
utramque pulvrem comedit  
Princeps. Ego etiam post eum  
degustavi; & deinceps pluri  
mis magnam quantitatē die  
bus multis conlequentibus dedi,  
v. g. uncias aliquot lue Vene  
rea infectis, libras aliquot le  
profis bono cū succesu, &  
sine ullo incommodo aut mo  
lesto symptomate.

Notetur autem in lue Venera  
inveterata & admodum malig  
na nihil præstantius esse carne  
viperina (vel si defit) colubrina,  
quæ admisceatur propriis Alexi  
teriis.

*Pulvis Viperinus.* R. Maxi  
mam viperam (Otter chenp)  
quam poteris invenire cum to  
to, & sine ulla alia præparatio  
ne divide in quinque aut sex  
frustra, cum 3j. radicis Ange  
licæ, Calcina per horas 24 in  
olla optime lutata. Da grana  
vi vel viii.

Item ex hepate & corde sic  
cati in clybano, cum Angelica  
fac pulvrem, quæ multò est  
potentior. Ad Pestem nihil  
præstantius, & quælibet vene  
ra, five animalium, five vege  
tabilium aut mineralium.

Hoc secretum venit à milite  
Ungaro, & ejus fuit factum  
experimentum Stutgardiæ in  
duobus qui 3j. Arsenici devo  
carunt, fuit autem data antido  
tus hora una post assumptio  
nem

N.B. ad Luem  
Vener.

nem Veneni utriusque venter admodum intumuit. Alter facile, alter verò difficulter evasit. Ab hoc milite habuere Principes Anhaltinus & Wittenbergicus.

### *Secretum Germanicum ex Serpent.*

*Ex aut<sup>o</sup> 17 p<sup>o</sup> 20.  
D. Eilenberger chanc<sup>o</sup>  
Professor. Medic Marpurgi aut triuo ante diem S<sup>i</sup> Georgii,  
in literis ad D. Le Myre.*

*Stachelam  
S. Schwartz.*

R. Ex serpente (*Vonrinem* D. Eilenberger *chanc<sup>o</sup>*) qui captus fuerit biduo Professor. Medic Marpurgi aut triuo ante diem S<sup>i</sup> Georgii, in literis ad D. Le Myre.

Ex eo inquam colubro recipe Oculum dextrum Cor, Spinam, Linguam, Hepatis, & extremitatem caude. Sicca ad solem & reduc in pulverem. Tunc nostri addunt Antidotum Saxonicam & exhibent Drachmali pondere. Mirum est unica illa sumptione hominem posse immunem servari à venenis per plures annos. Alii solis ossibus spinæ, sive vertebris utuntur eodem successu & effectu.

Schläng Germanicè significat Serpentem sive Colubrum; Attamen vipera inter serpentes est omnium potentissimum Alexi pharmacum, renovans, sanguinem mundans & abeo venenum propellens. Inter serpentes Coluber solus cum Vipera depontunt Senectam sive leberidem. Serpens symbolum Sanitatis datus Aesculapio.

### *Pulv. Serpentinus Norimberg.*

R. Serpentes vulgares sive colubros Numero vii. Comburantur in tigillo bene obturato, relicto duuixat parvo spi-

raculo, donec in cinerem album reducantur; cui adde rad. Angelic. Valerian. Tormentill. Chelidon. recent. exsiccat, ana 3ij. misc. fiat pulvis. Dosis quantitas nucis avellanæ.

### *Antidotus Variolas.*

R. Radicis Contrayerva 3j. Miss. Sed. Ossis de corde cervi Bezoar num pro li- animalis, i. Carnis vel hepatis ris D. de Ba- & cordis Viperæ præparatorum ion. an. 3ij. Margaritarum præparat. Bezoar Mineralis, i. Dia- phoretic. Hartm. an. 3j. Lapi- di. Bezoar orientalis (vel si habeatur Bol. Bezoard.) si misc. fiat pulvis ut Alkool. Ad Variolas eruptientes & jam erupientes exhibeat 3i. ex aquis partibus aquæ Card. Bened. Ulmar. Trifol. Acetosæ Theriacal. Capiat ter Indie octava quaque hora.

### *Electuar. Viperinum.*

R. Antidoti Saxonice 3iij. Rhad. Contrayerva 3js. Dia- phoretici ò vulgaris ex croco Metallorum parati 3j. florum sulphuris ter sublimatorum (ulti- ma vero vice ex myrrha & Benjoin) Lapid. Brunell. fixati, filtrati, soluti & coagulati an. 3j. Magisterii perlarum & Corallorum dulcis. Terræ Strigo- niensis. Ossis de corde Cervi an. 3ij. Cornu Cervi primarii recent. ejusdem ad albedinem calcinati an. 3v. Corda & Jecora viperarum N° 150. Salis Cardui Bened. artemisi. Scordii Ulmar. an. 3j. Carnis viperinæ siccat. ad pondus omnium misc. fiat pulvis subtilissimus excipi- endus

endus triplo Mellis Alexipharm.  
descript, pag. 307. fiat Elect.  
fermentand, per v. aut vi men-  
ses, imo diuinus ut per annum  
( præsertim addito Laudano )  
ante usum.

Poterit addi laudani mei 3j.  
pro quavis uncia confectionis,  
ita ut  $\frac{1}{2}$ j. 3xij. recipiat Lau-  
dani 3*lb*. fiat longior fermenta-  
tio ut ingredientium virtutes  
exactissime permisceantur. Va-  
lebit cum ad juvandum & pro-  
movendum sudorem, qui optimè  
movetur ab Opio ut ex  
Gesnero patet, tum ad retun-  
dendam & veluti sopiendam  
malignitatem, in affectibus  
præsertim, in quibus maligna  
quædam aura cor Cerebrum-  
ve ferit. Dosis 3j. ex Aqua  
Cardiacâ aut alio conveniente  
liquore. In omnibus venenis  
internis & externis.

### Bolus Bezoardicus.

R. Radicum Angelicæ 3ij.  
Radicum Scorzonere Hispan.  
Garyophyllatæ an. 3iiij. Radic.  
Gentianæ Enulæ Cruciatæ Va-  
lerian; utriusque Vincetoxici,  
Carlinæ imperator. Petasitis  
Cardui sancti Tormentill. Bi-  
stortæ Pentaphyll. Contrayerva  
an. 3iiij. Zedoar. Galang. Costi  
amaris Corticis Winterani, an. 3j.  
Ligni Rhod. Santal. citr. Rasu-  
ræ lign. Juniperi an. 3*lb*. Visci  
quero. cort. lign. sanct. lign.  
falsæ. an. 3iij*lb*. Corticis flavi  
succi 3vj. fol. sicc. Scordii 3v.

Fuit omitti  
erica & Mi-  
datum ob-  
ratum 12. an. 3iij*lb*. Theriacæ & Mithri-  
datii an. 3j*lb*. Omnia debitò  
modo prepara, i. concisa &  
commixuata ponantur in ma-  
tratum oblongi colli, superaf-

fusis ea quantitate Aquâiūn  
æquali proportione mixtarum  
Ulmar. Card. Bened. Scabios.  
& Vini Canarini qu. supernat.  
vij digitis, fiat digestio per  
octiduum, vase apprimè clauso  
ad solem vel in tepente vaporis  
balneo. Tinctus liquor agatur  
per chartam bibulam.

R. Boli armeni veri  $\frac{1}{2}$ ijs  
Terræ Strigoniensis  $\frac{1}{2}$ j. Terræ  
sigillatae semniæ ( vel Meliten-  
sis, aut desarpentis ) 3vj. Cor-  
nu cervi ad albedinem usti O-  
cul. cancri preparatorum, an.  
3vij. Spodii Cranii Humani  
usti an. 3ijs. Magisterii dulcis  
perlarum & corallorum per  
Oleum Tartari præcipitati an.  
3iij*lb*. Diaphoret. antim. vulga-  
ris albissimi optimè dulcorati  
3iij. Succini albi præparati 3ij.  
Omnia ponantur in cucurbi-  
tam iisque affundantur liquor  
tinctus, finantur in frigido per  
triduum, quotidie bis ter ve  
agitando tandem fiat in vapo-  
roso balneo evocatio humoris,  
donec restet quædam veluti pa-  
sta, ex qua fermentur panes,  
addendo pro quavis libra Am-  
bræ griseæ 3ij. Molchi orienta-  
lis 3*lb*. & si libuerit lapidis Be-  
zoar Orientalis 3j. Sigillentur  
pastilli conspersi pulvere subti-  
lissimo Cornu cervi vel Rad.  
Tormentill. aut Santal. citrin.  
& serventur in pyxide vitrea  
optime clausa loco sicco.

Bolus iste solus excellens est  
ad omnia Venena, Pestem,  
Variolas Morbillos & contagi-  
osos morbos.

Exhibeatur è conserva florum  
Vetonic. Bugloss. vel ex aqua  
aliqua cardiaca. Aqua quæ in  
distillatione separabitur serve-  
tur ad hunc usum, multò præ-  
dicto stantior

stantior futura Si sale è mag-  
mate extracto prægnans sit.

### Pulvis Bezoardicus.

Prescriptus  
pro Rege.  
1612.

**R.** Boli Bezoardici 3*iiij.* Car-  
nis viperinæ præparæ 3*iiij.* Cord.  
& hepat. earund. N° 50. Ra-  
dic. contrayerva 3*ij.* Ossis de  
Corde cervi Cornu Rhinocero-  
sis & Alces Lapid. Bezoar. O-  
riental. & occidentalis *an.* 3*fls.*  
Diaphoretici Hartmannii 3*j.*  
ambræ grif. 3*ij.* Moschi 3*ij.* misc.  
fiat Pulvis subtilissimus recon-  
dendus ampulla optimè clausa  
ad usum. Dosis 3*ij.* ex aqua  
Theriacali, Vino, acetō ruta-  
ceo, alliato, sambucino, garyo-  
phyllato, vel simili liquore i-  
doneo.

*Minor Compositio.* **R.** Boli Be-  
zoardici 3*iiij.* Rad. contrayerva  
3*ij.* Ossis de corde cervi Lapid.  
Bezoar. utriusque *an.* 3*fls.* Dia-  
phoret. hartmanni 3*j.* ambræ  
grif. 3*ij.* misce fiat Alkool. Si  
Potentissimum remedium velis,  
adde carnis veperarum ad pon-  
dus omnium.

### Elecl. de Gemmis frigid. vel potius Diamargarit.

Retinenda  
appellatio  
Diamarg.

**R.** Margaritarum, præpar. i. cum  
Aqua Rosarum in Porphyrite læ-  
vigatarum in Alkool 3*fls.* Spodiæ,  
rasuræ eboris rasuræ cornu cer-  
vi primar. recent. præpari *an.*  
3*ij.* Coralli utriusque præpar.  
*an.* 3*iiij.* florum ros. rub. de-  
tracto ungue 3*ij* fls. Santali ci-  
trini 3*ij* fls. Florum violarum  
Bugloss. Nymphaeæ vel Anthe-  
ræ ejusd. aut etiam Antheræ ro-  
sarum *an.* 3*j.* semin. acetos. por-  
tul. *an.* 3*fls.* Ossis de corde cervi  
3*iiij.* fol. auri & argenti *an.* N°  
xv. Camphoræ gr. 3*iiij.* misc.

fiat pulvis ut Alkool, servan-  
dus vase vitro probe clauso.

Istud electuarium ex eo de-  
sumptum est quod in antierato-  
rio Angustano describitur sub  
nomine El. De gemmis frigid.  
detractis gemmis, & nonnullis  
suppositis. Cum a. nova plane  
sit mechii facies satius erit El.  
Diamargaritum frigidum ap-  
pellare cum præsertim illud  
quod sub hoc nomine passim  
in Pharmacopoliis præparatur  
calefaciat potius quam refrige-  
ret. Quod si placeat nomen  
de gemmis, loco aliarum gem-  
marum inutilium, licet cario-  
rum substituatur christallus  
præparatus multipli extinci-  
one in aqua rosarum & Bü-  
glossi.

Margaritæ in aceto distillato  
dissolutæ mox cum Ol. ♀ præ-  
cipitate, vel etiam aperiæ cum  
succo Limonum, & Aquis  
Cardiacis elotæ, vel etiam cum  
dicto succo relictæ erunt ma-  
jorum viriam, sed optimè sic-  
cetur succus ut possint pulverifi-  
sari. Idem sentiendum de co-  
rallis eodem modo præparatis.

*Camphora* penetrationi in-  
servit, sed multis est ingratus  
iphus odor, idcirco pars Ele-  
ctuarii sine ipsa parari potest.

### Electuariæ Diambræ.

**R.** Cynamomi Doronici sive  
Zedoar. Caryophyll. Macis,  
Nucis Moschatæ folii, aut suc-  
cedanei Cas. lign. Galang. *an.*  
3*iiij.* Spicæ Indicæ Cardamomi  
majoris & minoris *an.* 3*j.* Zin-  
zib. 3*ij* fls. Ligni Aloes Santal. ci-  
trin. Piperis longi *an.* 3*ij.* Am-  
bræ 3*ij.* Moschi 3*fls.* misc. fiat  
pulvis ut Alkool servandus in  
vitro optime clauso.

Mefue-

Doro-

*Doronicum* sumendum quale habemus, caretus n. doronico antiquorum. Planta illa habens folia penè tussilaginis, radicem verò Scorpioeidem quam pro aconiti specie describit *Matthiolus*, non est venenata, sed aromaticæ, & mirè roborantis facultatis teste Gesnero in Epistolis, & libello de aconitis. *Folium Indi* sumendum sive *Mallabathrum*.

### *Diamoschu Dulce.*

*R. Doronici* seu *Galangæ Croci Zedoariæ Ligni Aloes Macis*, *an. 3ij.* *Margaritarum albarum 3v.* *Carabe Corall.* rub. præpar. *an. 3ijss.* *Galliæ moschatæ ocymi citrati Zinzib.* cu-bebarum *Piperis longi an. 3jss.* *Been albi & rubri,* (pro quibus sume ex Gesn. Flores Vetricæ albos & rubros.) *Folii aut Cynamomi Spicæ Indicæ Caryophyllorum an. 3i.* *Moschi 3ij.* misc. fiat pulvis.

### *Aromaticum Caryophyllatum Mesve.*

*R. Caryophyllorum 3vij.* *Macis zedoar.* *Galang.* *Santal.* *citrin.* *Throciscor.* *Diarrhodon.* *Cynamomi ligni Aloes Spicæ nardi Piperis longi Cardamomi an. 3j.* *Rosarum rub. 3ijij.* *Glycyrrhyzæ Galliæ Moschatæ an. 3ij.* *Folii Cubebarum an. 3ij.* *Ambræ 3j.* *Moschi 3ss.* fiat Pulvis subtilissimus. Vel adde *Sacchari optimi* ad singulas Dramas specierum, 3j. fiat confectione in solido.

*Gallia Moschata.* *R. Ligni aloes crudi 3v.* *ambræ griseæ 3ijij.* *Moschi 3j.* *Mucilaginis gum.*

Tragac. extractum cum aquâ Rosarum q. s. fiat Theriac.

*Trochisci Diarrhodon.* *R. Rosarum viridium, i.* recentium 3ij. *Spodii 3ij.* *Santali rubri 3ijss.* gr. vij. *Albi 3j.* gr. xij. *Croci 3ijss.* *Camphoræ 3ss.* *Rosas recentes contunde in mortario lapideo sine intermissione, tum reliqua in vulverem redacta adde, & cum aqua rosacea sub finem Camphoram addendo formabis Trochisces in umbra siccatus usui reserua.*

Niccol.

### *Elect. Cardiacum Regis.*

*R. Conservu. ros. rub. 3ss.* Fœliciter ufa est E. M. *Corticis citri exterioris conditi 3ijj.* *Carnis cydoniorum condit.* *Myrobal. cond. an. 3ijss.* *Magnificterii perlarum & corall. rub.* dulcis offis de corde cervi *an. 3ij.* *Lapidis Bezoar oriental.* ambræ gris. *an. 3j.* pulverisentur, pulverisanda subtilissimè conservæ terantur in mortario marmoreo, & omnia misceantur addito Syrupi Tunicae tantillo fiat Electuar. instar opiatæ utendum mane & vesperi: superhausto vini albi tantillo.

### *Tabell. Cardiacæ Regis.*

*R. Confectionis Alkermes 3ss.* *ambræ gris. 3j.* *Soluti perlarum & corallorum dulcis an. 3ss.* *Lapidi Bezoar orient. 3ij.* *Occident. 3j.* *Olfis de corde cervi recentis 3ijij.* *Ros. rub. 3jss.* *Sacchari albissimi 3vijj.* misc. & cum muccagine Seminis cydon. extracta in aqua nafæ fiat pasta, ex quâ formantur Tabellæ lento calore siccandæ, Ponderis 3ij. Sumantur quavis hora, longè à pastibus.

Solu-

*Solutum Perlarum & Corallorum.* Solvantur in duabus partibus aceti distillati ad summum rectificati, & ab omni phlegmate separati, & una spiritus salis. Mox fiat praecipatio cum Oleo Tarrati. Pulvis præcipitatus multiplici ablutione dulcoretur, & tandem infusione in optimo vini spiritu cum ambra grisea & moscho aromatisato attenuetur.

Duo hæc pro Rege præscripta remedia, ideo inserta huic capiti, ut inde tanquam ex commentario repetantur, quippe adversus humorem Melancholicum palpitationem cordis, & pulsus intermittem a moerere conceptio post mortem Henrici Principis præscripta profuerunt. Cum a. E.M. sit Gustus exquisitissimi, ab omnibus ingratis abhorret. Ista vero sunt gratissima.

### *Tabell. Prophylacticæ ad Pestem.*

Ex Bezoar  
animali dupli-  
ci & Minerali

B. Diaphoretici antimon. ex Regul. & O. an. partibus æquales bñs usq; ad summam usque albedinem 3j. Pulveris viperarum albi, i. ex earum corporibus 3j. Magisterii perlarum & corallorum dulcis Oculorum caneri præparatorum cornu cervi ad albedinem usq; an. 3vj. Boli. armen. Terr. Lemniæ & Strigoniensis m. 3j. Ossis de corde cervi præpar. rad. Tormentillæ zedoariz corticis flavi citri siccæ ana 3iiij. Lapidis Bezoar. Orientalis 3ß. Ambræ griseæ 3ß. Moschi 3j. Sacchari albissimi 3xvi. Omnia trita ut Alkool misceantur, & excip. mucrag. gummi Tragac. Vel seminis

Cydoniorum extracta in Aqua Nastæ & Rosarum fiat pasta ex qua fermentur trochischi, lento calore fiscandi. Teneantur in ore tempore pestilentie, mane præsentim Jejuno ventriculo.

Si major Sacchari addatur quantitas gratius erit, at minus efficax medicamentum. Poterit parti istius pastæ addi aliquid Olei Cynamomi, præferentim pro naturis frigidis & humidis. Notandum enim in calidioribus noxia esse ad pestis περιπλαξιν ea quæ humores & spiritus incendunt, à quorum ex calcinatione potius attrahitur, quam aut expellitur, aut non admittitur venenum. Adde quod hepatis incalescit plus aquo, & vitiatur sanguificatio unde grislante peste videre est eos qui calidum sine temperamenti, speciebus multis aromaticis utuntur habere veluti ictero suffusam cutem. Ejusmodi naturis convenientissimum erit præscriptum remedium, in quibusdam etiam paratum sine zedoariæ, Moscho, Ambra, aut cum majori quantitate Sacchari ut virtus diffusa minor sit seipsa unita.

Aliæ. B. Boli armen. in Aqua Rosarum dissoluti 3iiij. Terræ sigillatae lemniz & Strigoniensis an. 3ß. Pulveris Radic. Angelicæ 3iij. Sacchari albissi; ibis; pulverisata omnia subtilissime excipientur mucrag. gummi Tragac. extracta In aq. angelicæ vel Cynamomi. fiat masla quæ dividatur in tres partes, quarum singulis adde Olei Caryoph. vel Cynamomi, vel Juniperi 3j. aut 3ß. Satius foret oleum angelicæ ad gr. xv. pro ibis addere; Item Oleum ligni Rhodii

Pro humili-  
ties nat-

usus pra-  
tim mane,  
longe a  
stib. tener  
in ore &  
sim deglut  
do quod  
solitus

Rhodii & sasafras.

*Aliæ* R. Bol. armen. Terr. sigill. lemn. & strigon. Margar. præpar. an. 3ij. Succini albi cornu cervi primar an. 3ij. Lapid. Bezoar. 3j. Confect. Alkermes 3v. vel hujus & de Hyacintho an. 3ij. Sacchari albist. 3xvj. Conf. Hyac. in- Myrrham. rata est ob cum muccag. fiat ut supra, ad de Ol. cynam. vel Caryoph. 3j. aut 3s. pro eodem gustus. Siccata ad aerem in charta sine ullo calore. Loco sicco.

### Pulveres ad Epithemata Cordis.

*Calidus.* R. Radicum Tormentill. Bistort. Zedoar. Galang. arom. an. 3js. Gentian. Aristoloch. utriusque corticis Winterani, five costi facie Sambuci an. 3x Rad. Angelic. imperator. an. 3j. Rad. Garyophyllat. ligni Junip. ligni rhod. an. 3ij. foliorum siccorum Scordii Rutæ, Scabios. dictami cum toto, Meliss. Ocymi Ulmar. an. 3j. Malabathri 3j. Junci odorati flotum Lavendul. an. 3ij. Cardamomi semin. Ocymi Cardui Bened. Baccar. Juniperi an. 3x. Corticis extimi citri & Aurantiorum an. 3ij. Cynam. inter. 3v. caryophyll. Macis Nucis Moschat. an. 3ij. Myrræ 3i. croci 3j. cornu cervi ad albedinem usi 3v. pulveris colubrorum è corporibus desumpti 3vi. fiat omnium pulvis subtilissimus servandus in vesicâ bubulâ, vel in phyala optimè obturata ad usum. Istius portio potest seorsim parari pro magnatibus hoc modo. R. Pulveris præscripti 3ij. Ambræ grif 3s. Moschi 3j. Camphoræ 3s. misc. Applicetur cum vino Malvatico vel Hispanico generoso, &

aceto sambucino aut Rutaceo, Cum aceto ex idque è multipli ci linteo, vel fragis aut moris rubi Idem. filtro spisso & raro.

Valet in peste, palpitatione cordis, tremore ejusd. Syncope à tetric & malignis fumis hanc vitæ arcem impotentibus, quam munire potens est hoc remedium adversus omnes malignarum causarum insultus. Applicabitur vel in liquidâ formâ addictis liquoribus dictis, vel in solida cum Conservis, Theatiaca, &c. Non inutiliter etiam ipsi utero applicabitur quoties agetur vel de eo roborando & calefaciendo, vel de dissipandis vaporibus à quibus fit hysterica suffocatio.

*Frigidus.* R. Rasuræ cornu cervi recenter capti radicum Oxalidis anchusæ an. 3ij. Santa- li citrini 3ij. foliorum siccorum Trifolii acetosi Oxalidis rotundæ. Rosarum incarnatarum ex distillatione residui, non combusti an. 3lij. florum papaveris erratici Nenupheris utriusque. Antheræ neruph. utriusque & Rosarum, florum Viol. Bugloss. Vetrica. alb. & rubr. an. 3j. Granorum Kermes cortic. pom. redolent. & cydoniorum ana 3ij. Semin. echii portulac. oxalidis, Papaver albi, & Rhoead. an. 3v. Semin coriandr. mali citrii an. 3j. Rasur. ebor. Succini, Oss. de corde cervi an. 3x. Camphoræ 3s. fiat pulvis ut Alkool, applicand. ex Aqua Rosarum, succo citri & aceto ros. fragorum, mororum rubi idæi. Vel ex conservis appropriatis.

Camphoram emittere possimus qua multis ingratus est ipsius odor penetrantissimus, ejusque usus tempore grana aliquot addere.

In liquido  
Epithemate utiliter dissolu-  
tum Sal Satur-  
ni & nitri qui-  
bus ad restin-  
guendum ca-  
lorem nihil se-  
cundum.

Valeat in febribus, & magno cordis æstu, estque magnæ efficaciæ. Plus præstat in liquida quam in solida forma.

### *Æmuleta Pestis.*

*Zenexton.*

B. Bufonum siccatorum  $\frac{3}{ij}$ . arsenici albi & citrini  $an \frac{3}{ii}$ . Rad. dictamni Tormentill.  $an.$   $\frac{3}{ij}$ . perlarum  $\frac{3}{ij}$ . corall. rub. præpar hyacinthi Smaragdi  $an.$   $\frac{3}{ii}$ . Croci  $\frac{3}{ij}$ . pulverisata redigantur in pasta cum infusione gummi Tragac. ex Aqua Rosarum & fiat trochisci instar cordis, obducantur serico & suspendantur è collo propè regionem cordis.

Nucem Avellanam perfora, & nucleo exempto imple Mercurio vivo, obtura foramen bacillo, & cera hispanica, fiat pasta ex arsenico, hyacintho, & gummi arabico dissoluto in ovi albumine, cuius pasta corpus spissum sit instar nummi capitati, siccata in umbra. Obvolve bombace & panno serico & fac nodulum suspendendum è collo & gestandum circa regionem cordis.

B. Bufones terrestres in galbano siccatos vel ad solem N° ij. arsenici christallini auripigmenti mercurii sublimati  $an.$   $\frac{3}{iiij}$ . Pulver. zedoar. gentianæ Rutæ Scordii  $an.$   $\frac{3}{ii}$ . Caryoph. Macis  $an.$   $\frac{3}{iiij}$ . Camphor.  $\frac{3}{i}$ . fiat omnium pulvis subtilissimus, pro sacculis inter bastatis. Vel cum muccag. gummi tragac. fiat scutum instar cordis.

Avellana perforata exinanita repleatur Mercurio vivo. Obturetur foramen subere & cera hispanica, obducatur pasta præcedente, obvolvatur syndone

coccinea, suspendatur è collo.

Notandum si pasta haec incalescat, & carni nudæ admota sudore humectetur, cutem rubificari & excitari vesicas ab arsenico, &c. propterea caute agendum.

Pomum Ambræ. B. Rosarum rubrarum  $\frac{3}{ii}$ . Santali citrini ligni Rhodii  $an.$   $\frac{3}{iiij}$ . Styrac. calamit. Benjoin. corticis exteroris citri & aurantiorum  $an.$   $\frac{3}{ii}$ . Macis Caryoph. zedoar. Galang.  $an.$   $\frac{3}{iiij}$ . Florum Lavendul.  $\frac{3}{ii}$ . Ligni Aloes  $\frac{3}{ii}$ . Moschi Orient.  $\frac{3}{ii}$ . subtilissimè omnia pulverisata excipientur muccagine Gummi Tragacanth. extract. in Aqua Angeli, vel Florum citranguli aut naffæ, fiat pomum paucō zibetto inundatum. Quidam rejiciunt odorata, pæcant quæ pomum ex Galbano & Angelica.

### *Methodus ad Curationem Pestis.*

In Pestis omniumque pestilentium morborum curatione unicum id opere pretium ut quam citissimè remedia exhibentur, ante quam Venenum partes occuparit, & de spiritibus vitalibus penitus in corde & absolute triumphet. Varia porrò methodo plerique pestem aggrediuntur, alii phlebotomiæ & purgationem præscribere non dubitant, alii antimoniū dant quo sus déque ingens facta evacuatio & virulentam qualitatem, & eam cui adhæret materiam eliminet. Verum etiam si ista possint pro varieta te subjectarum concedi cum diorismo, attamen omnium tūtissimam

Manage  
andus & off  
ciendum in  
pestilentiæ  
constitutione

tissimam viam eam censeo quæ per poros sudoribus foras epi-  
git venenum aereum sive tenui  
& spirituose substantiæ in-  
hærens. Varia autem Cardiaca  
præscripta in præcedentibus quæ  
& venenum extinguere & se-  
rum ( ejus ordinarium subje-  
ctum ) per sudores evacuare  
possunt. Inter cætera Viperina  
& Diaphoretica stibiata omnia,  
Præsertim verò Electuarium u-  
trumque de ovo & in primis  
Minerale, cujus sæpe feci ex-  
perientiam in peste fœlici adeo  
successu ut bubo etiam in in-  
guine apparens per sudores ci-  
tri suppurationem discussus fue-  
rit. Ita autem fiat. Statim cum  
se peste correptum, vel etiam  
tempore pestilenti male affe-  
ctum æger præcipit, citra indu-  
cias sumatur 3). El. de Ovo mi-  
neralis cum convenientibus car-  
diacis & quavis arte provoce-  
tur sudor. Si Sudans deficiat,  
applicetur inter sudandum ca-  
traplasma sive Epithema solidum  
cordi ex speciebus calidis præ-  
scriptis cum Theriaca & aceto  
Theriacali. In ipso sudore ex-  
hibe aliquid succi granatorum,  
aut citri, aut Aurantiorum, aut  
conservæ Rosarum, aut Vini  
etiam generosi, aut micam pa-  
nis vino in Tinctam, aut gelati-  
nam, aut juscum instaurans,  
aut odoretur æger Jucunda.  
Neque hic est habenda ratio  
caloris, quippe cum agat pestis  
qualitate formalis, sive à tota  
substantia, Alexipharmacis  
( quorum in frigido vel nulla,  
vel effœta est vis ) non autem  
calidis aut frigidis simpliciter  
est pugnandum. In omnibus  
strenue provocetur sudor, ea-

dem dosi reiterata sexta vel  
quod longissimum) octava  
quaque hora primis 24 horis.  
Nam dum ferrum caudet cu-  
dendum est; & si in acutis,  
sane in malignis tardare malum.  
Sudor cautè à ministro deterge-  
atur, & linteal ilicò mergantur  
in aquam frigidam. In qui-  
busdam pro ratione maligni-  
tatis & vehementis morbi etiam  
ad tertium usque diem erit re-  
iterandus hic processus, saltem  
bis in die, Raro autem inveni  
quibus ter datum hoc reme-  
dium non profuerit. Inter su-  
dores dentur Juscula consumpta  
& phlegmatodestate alimen-  
taque, in parva quantitate mul-  
tum nutriant.

Quod si tumor pestilens ap-  
pareat, qui neque facile emer-  
get neque maturetur, applice-  
tur emplastrum ex Ammoniaco  
dissoluto in aceto, unu Galba-  
no & Bdellio; Si ne sic qui-  
dem fiat suppuration, applice-  
tur canterium ( in malignis  
quippe tumoribus citè tentanda  
est apertio ) loco eminentiori  
& melliori. Et in linteo ex-  
tende Emplastrum ex Bolo dis-  
soluto cum albumine Ovi &  
Aceto, & medium perforato,  
ut illâc suscipiat Emplastrum.  
Escharæ casum procura-  
to Butyro. Post utere digestivo  
ex Thereb. Iota in Aqua Sca-  
biosæ, & vitello Ovi. Inter-  
dum etiam cum albumine, post  
detergente & cicatrizado. Suffi-  
antur vestimenta ligno, baccis  
Gummi Juniperi & Thure.  
Potus ordinarius & continuus  
peste correptorum fit Aqua  
fontana acida, cum Oleo Sul-  
phuris.

Victus debet esse liberalior, quippe in iis potissimum labo-  
rant Spiritus, non humores. Vide *Galenum*, qui testatur in quadam Pestilentia eos solos servatos fuisse qui copiosum sumpserant alimentum.

*In Variolis & Morbillis.* Plethora & Sanguineo corpore ab initio sanguinem, mitte & audacter, imò pro ratione vi-  
trium copiosè. Quosdam sed paucos purga eosque Cachochymos, qui sibi alvi fluxu in hoc affectu admodum pericu-  
lo non metuunt. Usque ad septimum imò in nonnullis ad undecimum, Cardiacis exhibiti-  
tis pelle ad habitum, & Nefi-  
das. Vidi enim multos qui post undecimum, vel novis pu-  
stulis erupturientibus, vel ve-  
neno intro remeante suffocate fuerunt. Vesicas ante maturi-  
tatem ne aperito, earum apice-  
m lorficibus socato. Cremo-  
rem lactis cum creta, aut Po-  
matam Nefiendis vel hædi cum  
cerussa & sulphuris floribus il-  
linito. Clysteribus solis subdu-  
catur alvus, ne cante extinctum  
venenum, & siccias maxima ex  
parte vel saltem siccantes pustulas cogiteur de purgatione.  
Post istam phlebotamia in fine Balneum & Cosmetica ordine juxta indicationes præscriban-  
tur à Medico.

*In Exanthematis & Purpurat.*  
*Febribus.* Lenientibus præsertim verò clysteribus agendum. Ra-  
risimæ sint, vel potius nullæ purgationes nisi domito veneno,  
quippe multum de viribus mi-  
hil de morbisca tellunt. Phle-  
botomia positis ponendis pro-  
movet potius quam prohibet  
macularum exitum. Detur Vi-

perina, Antidotus Saxonica, vel Pulyis ad Variolas, aliò ve pro gradu veneni. Iterentur ista si opus sit. Consulatur sympto-  
matis. Lapis Brunellæ exhibea-  
tur in potu, Linguae scabré, a-  
ridæ, nigrae applicetur Oleum sulphuris. Spiritus vitrioli nun-  
quam satis poslunt Laudari, ut  
pote quæ putredinem emendant insigniter. Omnia fiant remed.  
temporis opportunitatem to-  
tum namque sicum est in rati-  
onibus.

### Formulae Potionum Pestilentialium.

*Paradig.  
Ergo.*

R. Aquæ Theriacalis acidæ Juxta  
vel nitroæ 3ij. Phlegmatis pe-  
stilentialis 3ij. Electuarii de  
Ovo alterutrius 3ij. vel 3j. Sa-  
lis Artemis. aut Cardui Bened.  
gr. xij. misc. fiat potio, sudet  
desuper.

R. Aquæ Theriacalis 3ij. Phleg-  
matis Pestilentialis 3ijs. Spi-  
ritus Tartari, fraxini, Juniperi,  
vel Guaiaci à fetore rectificati  
3s. misc. Satius à fuerit sume-  
re aquam Theriacalem tintam,  
h. est virtute ingredientium præ-  
gnantem, quam distillatam,  
quia est majorum virium.

R. Elektuarii de Ovi alteru-  
trius, sed præsertim mineralis  
3j. Extracti Theriacalis 3j. Ni-  
tri præpari 3ij. Aqua Theriaca-  
lis non acidæ 3ij. miscet fiat  
Potio.

R. Extracti Theriacalis 3ijs.  
Diaphoret. Antimonii vulgaris  
3β. misc. fiat Bolus Capiatur  
superbibendo Aquæ Theriacali-  
cis acidulæ & Phlegmatis Pestili-  
entialis, an 3ij.

R. Antidotus Saxon. Viperin.  
3j. Elect. de Ovo Mineral 3β.  
Aquæ

MB. Aqu. Theriacal. 3ij. Aqu. Sca-  
biol. & Oxytriph. an. 3j. Suc-  
ci limon. 3fl. misc. fiat potio.

*Sudor in omnibus strenue pro-  
vocetur.*

### *Rosa Solis Stomachica.*

B. Vini Canarini tenuissimi  
& Generosissimi 1biij. Vini rubri  
Hispanici quod *Bristolie Holoc*  
nominatur, 1bij. Aquæ Cyna-  
momi optimæ 1bj. Corticis citri  
& Aurantiorum exterioris con-  
diti fisci an. 3j. Cynamomi in-  
terioris 3ijj. Macis, Nucis mos-  
chatæ an. 3ijj. Ligni sasafras  
cum cortice 3vj. Zedoariæ Ga-  
langæ an. 3ijb. radicis tormen-  
tillæ 3jbb. simplicia terantur, iisque  
in phyala affundantur li-  
quores, vas claudatur exactissi-  
mè nequid exspiret, & fiat,  
vel in frigido, vel in loco tepi-  
dulo digestio per quatriduum,  
mox per duplarem chartam bi-  
bulam colatura.

Aquæ Naf-  
poterit su-  
loco Aquæ  
absynthii pro-  
quibus 2.  
ritudo in-  
ita crit:  
B. Aquæ Menthæ hortensis,  
& Melissæ per digestionem lon-  
gam, & multiplicem cohoba-  
tionem præparatæ, an. 1bj. A-  
quæ absynthii 1bj. Sacchari  
candi 1bj. vel potius Maderen-  
sis. Sacchari Anisati 1bj. misc.  
& sinantur fieri dissolutio in ci-  
neribus tepidis, atque siqua fiat  
residentia, per inclinationem  
limpidum separetur à fæculen-  
to.

B. Tincturæ primæ 1bij. Li-  
quoris Saccharati 1bj. misce, ser-  
ventur in phyala bene clausa,  
cui indatur nodulus continens  
moschi orientalis 3fl. Ambræ  
gris. 3j.

Corticis citri & aurantiorum  
sic condiendi. Tenuissimi cultro

exscindantur. Coquatur fac-  
charum cum aqua naffæ in ro-  
satum. In id coctum & indu-  
rationi proximum, attamen ad-  
huc calens & liquidum cortices  
projiciantur, & post unam vel  
alteram ebullitionem eximan-  
tur, extenuantur in charta ut  
perfectè siccantur.

### *Liquor Theriacalis Sto- machicus.*

B. Theriacæ Veteris & pro-  
batæ 3j. Vini Hispanici generosi  
3viii. x. xij. fiat infusio, & vel  
colatura per chartam aut fil-  
trum facta, vel ipse liquor tur-  
bidus exhibeatur.

Infusio ista exhibetur quo-  
tidiè mane ad cochleare unum  
ad Inflationem Stomachi à flati-  
bus post cibum. Datur autem  
jejuno ventriculo, præmisso vo-  
mitorio, cuius unica est vis ad  
affectus Stomachi à cruditate &  
plenitudine provenientes.

Licet levis & facile parabi-  
lis sit hæc compositio, attamen  
efficax est, cum ratione calidi-  
orum simplicium quæ Theria-  
cæ compositionem ingrediuntur,  
tum præsertim Opii, cuius ea  
vis est ut omnes fermentationes  
fedare valeat. Flatus a. ven-  
triculi vt plurimum à fermenta-  
tione fiunt, ebulliente in pri-  
ma concoctione chylo, ad  
quem conficiendum, concurrit  
materia ex heterogeneis sub-  
stantiis constans; præter fer-  
mentum quod mox à liene a-  
cidum, mox ab hepate amarum,  
mox ab ipso ventriculo aut ca-  
pite salsum appellit. Quoniam  
autem tanta est Opii virtus, il-  
lud vero amaro sapore est in-  
gratissimum, quidem in Aqua-

Hanc condi-  
turam vide ac-  
curatius in fo-  
quentibus.

Si validio-  
rem liquorem  
velis minus  
addas vini,

Sumenda est  
colatura gra-  
tior & limpi-  
dior.

Theriacali infusa exigua portione Opiati Laudani idem effectus procurabitur? V. g. B. Aquæ Theriacalis 3ij. Laudani, vel Michelii, vel nostri 3ß. fiat digestio & per filtrum colatura, cui addatur 3j. Aquæ Cynamomi sumatur cochleare unum in ardoribus, doloribus, & inflationibus ventriculi, quales Melancholicis per sæpe contingere solent, ita ut ipsis ilia rumpi videantur. Istud porro ad symptoma potius quam ad causam, cujus symptomatis sævitia aliquando animum medici à curatione ad lenitionem avocare solet.

Quod si ipsius Laudani sapor amaritudine infestus & ingratus videatur, per acida emendetur.

B. Opii à sulphuro nidore repurgati ut a. e. 3ß. Succi depurati limonum 3ij. spiritus acetii acerimi 3ij. fiat digestio, tinctura extractio, colatura, & coagulatio ad luci ipsius insipissati pristinam consistentiam; huic affunde spiritum vitrioli defæcatissimum, digere materialm ad mellis liquidum lentorem reductam, idque per triduum, vase bene clauso in B. Vaporis. Coagula, atque ex hoc Opio præpara Laudanum Stomachium tale.

B. Opii ita præparati 3ij. Myrræ 3ij. Extracti sequentis 3ij. Florum benjoin suaveolentium fine Empyreumate 3ij. ambræ griseæ 3v. Moschi Orientalis 3ij. Magisterii perlarm & corallorum an. 3j. Olei Cynamomi 3ij. Olei Sassafras 3j. misce, & post fermentationem aliquot mensium utere, à granis iij. ad gr. vj. Extractum. B. Foliorum menthæ in charta sicca-

torum 3j. corticis citri & aurantiorum exterioris sicciss. an. 3ij. Macis, Nucis Molchat, an. 3ij. cum aqua cynamomi paretur extractum.

M. Istius laudani grana ij, vel iij. tuto dabuntur horis duabus à prandio vel cœna, iis quibus in concoctione, vel distributione ciborum molestiam facit ardor ventriculi ( orexis ) vel cum dolore inflatio, aut fluctuantium ciborum per accidentes aut nidorosos ructus ad fauces rejectio. Sic n. pacato æstu, concoctio fiet facilis, & sedato ventriculi motu, totum corpus à sympathiæ incommodo immune remanebit, idoneis remediis postea à causis morbisicis liberandum, sive eæ sint intemperies, vel conformatiæ vitium, vel unitatis solutio. Hic venit in mentem

*Historia Domini falæsæ Henrici Notanda  
Notanda  
Historia D-  
laïsesu.*

4<sup>4</sup> Gall. Reg. Medici Ordinarii; qui cum à longa dysenteria, & ulceræ magno per eam excitato in intestino colo, penè deductus esset ad marasmum, & jam ultra annum ægrotaret, summis doloribus, & dejectione omnimoda appetentiæ cruciatu; per quatuor menses consequentes sumpsit bis in die, quotidie, immediatè ante pastum grana ij. iij. iiiij. Laudani mei ordinarii, atque ita sensit primò dolorum levamen, deinde instaurationem appetitus percepit, tandem sedato Fluxu & curato Ulcere, perfectè convalluit. Quidni etiam istud laudanum, vel Aqua cum eo composta dabitur paulò ante Cibum, ut videlicet præparetur ad digestionem ventriculus; nisi forsitan credas satius esse hoc

Opii dulco-  
ratio.

Amaritudo  
per acida tol-  
latur.

Laudanum  
Stomachicum.

Extractum.

Re-

N.B.  
plum.  
ationes in  
epbibiti-  
Remedio, jam motos compo-  
nere Fluctus. In Opio ritè  
præparato, & ut decet per oc-  
casiones exhibito, maxima Me-  
dicinæ miracula, & artis atque  
Artificum unica gloria quæren-  
da sunt. Convenit autem po-  
tissimum in affectionibus quæ  
à cerebro sunt remotissimæ. Ca-  
pite siquidem affecto pruden-  
tius cum eo agendum, quippe  
frigidis morbis noxium, calidis  
qui atoniat partis, vel vigore  
vel longitudine invexerunt non  
utile. Repleto viscidi phleg-  
matis blenne pulmone lethale.

### Decoctum Lentisci.

Cornelio  
aco Hispana-  
od Rode-  
an fone-  
defanita-  
enda, cap.  
B. Lentisci vetusti, resinosi,  
ex insula Chio, vel ex Hispania  
si fieri possit allati, minutim  
concisi. Aquæ fontanæ aut cy-  
sternæ  $\frac{1}{2}$ ij. macerentur simul  
per biduum, vase vitro vel la-  
pideo optimè clauso, loco te-  
pido. Tanta est vis ligni ut  
per se fervore perhibeat. Mox  
lento igne fiat decoct. ad tertiarę  
partis consumptionem, donec  
superfint  $\frac{1}{2}$ vij. Dosis 3vij. ma-  
ne in egressu lecti, & vesperi  
hora somni, tepidè.

Istud de coctum ratione Ma-  
stiches qu. ex cortice ligni ex-  
sudat, valde roboret ventricu-  
lum, coctionem juvat, & hu-  
midam ejus intemperiem emen-  
dat. Utile est podagricis, om-  
nique arthritidi, cuius materi-  
am remotione causarum minu-  
it, ipsamque consumit, & di-  
vertit à partibus affectis. Vidi  
qui copiose per urinas hoc Re-  
medio evacuati fuerunt, ut in-  
ter ceteros D. Paulet, summè  
biliosum, siccissimum, & qui

intolerandos patiebatur ex Ar-  
thrite cruciatus.

Loco Aquæ potest sumi vi-  
num, vel cerevisia, atque etiam  
cum additione parari hic liquor,  
ut cum simul siccandum & ro-  
borandum, nec non per excre-  
menticiæ humiditatis consumpti-  
onem procuranda partium re-  
nutritio, ut in iis quibus à pri-  
mæ concoctionis vitio, ob pe-  
nuriam vel pravam qualitatem  
alimentarii succi imminet ma-  
rasmus.

B. Radic. Chinæ 3vij. Ligni  
lentisci 3vij. Vini albi tenuis  
 $\frac{1}{2}$ xij. vel cerevisæ Galon. ij, sive  
pintas Londinenses xvij. fiat ut  
artis est.

### Brodium Columbi.

B. Chinæ electæ 3ij. Sasafras Patavinis  
Medicis fami-  
liare remedi-  
um.  
3i. infundantur per 24 horas  
in libris ij. aquæ in ista infu-  
sione coquatur columbus turris,  
prius lotus vino albo, bulliat  
ad consumptionem medietatis,  
sub finem adde Menthae Melis-  
sa an. Mj. servetur decoctum  
pro tribus syrups.

Eo utuntur Medici Itali ad  
Stomachi debilitatem & inflati-  
onem, & per plures dies exhi-  
bent. Uta. evadat potentius re-  
medium poterit augeri quanti-  
tas Chinæ & Sasafras, atque  
ista coqui cum ipso columbo ut  
virtutem suam in liquorem pe-  
nitus transfundant.

Vocari potest Brodium Chi-  
natum, cuius speciem solet præ-  
scribere D. Buttlerus suis ægris  
marasco siva consumptione  
laborantibus, istud veluti pa-  
radeigma componendorum Jus-  
culturum hic adscribere libuit.

Brodium chinatum Buntieri  
R. Radicis chinæ per taleolas sectæ ʒij. infundantur per xxiiij horas in vi vel vii pintis sive libris aquæ purissimæ, idque in vase optime clauso loco calente. Tunc addatur huic liquori Gallus gallinaceus optimus, crusta inferior similæ fine panis albi unius. Pastularum mundat. par. x. Uvarum Chorinthiacarum lotarum Cochlearia duo. Glycyrrhizæ recentis contusæ & per frustula sectæ ʒj. Dactylorum par. ij. Capillarium Mj. Flores macis duos aut tres, coquantur lentissimo igne ad duarum partium Consumptionem. Mox accipiatur Gallus optimè coctus teratur integer cum Carne & Ossibus in mortario marmoreo, subinde affundendo Jusculum. Fiat per pannum staminem colatura, cui addantur ʒij. vel iiij. Sacchari candi albissimi subtiliter pulti. Sumatur dimidia pinta pro dosi, in lecto, si lubet superdormiendi.

### Aqua Ferrata.

Petronius Romanus medicus insignis.  
R. Ferri veteris quod à longo tempore rubiginem contraxerit ℔ 50. Ponantur in vase terreo vitreato amplissimo (vel Lapdeo) quod impletatur Aqua Fluminis, & diu stent simul, tandem Aqua à ferro separetur. Utatur æger in potu & mane sumat Cyathum plenum.

Alii magnam quantitatem ferri veteris & rubiginosi sumant, rubiginem excutiunt, quam in Aqua leviter coquunt, & Aegro cyathum summo mane propinante, agitando prius,

ut quod infundo erat attollatur, & subatomorum specie aquæ permixtum fluctuet.

Rubigo nihil aliud est quam Virrioli Martis efflorescentia, ipsiusque subtilior, & magis penetrans portio. Nisi habentur ferramenta vetera, quales sunt vetustæ navium Anchoræ, poterit procurari rubigo, ferro nitente in aqua vino vel aceto madefacto.

Valet ista aqua ad Imbecillitatem Stomachi, obstructiones omnium viscerum Dysenterias & omnes Fluxus, vel per se, vel etiam si ea vinum diluatur.

### Potus Stomachicus.

R. Melissæ Mj. Aquæ fontanæ ℔ vj. coquantur donec aqua coloretur colore aureo. Tunc adde Florum Rosarum rubearum Pij. Flor. Anthos Pj. Cynamomi non contusi sed confracti ʒs. Sacchar ʒiiij. vel q. v. Ubi erit dissolutum Saccharum remove ab F, operito, & frigidum colato per manicam ter vel quater. Postremò adde Olei Vitrioli q. f. ad gratam aceto, sitatem, & facta debita resistentia distilla per filtrum.

Ad Stomachi debilitatem & laxationem.

### Oleum Sacchari Stomachicum.

R. Baccarum Juniperi maturarum & succalentarum recentium ʒij. radic. tormentill. ʒij. Radic. Enul. campan. ficc. Zedoariæ Galang. an. ʒs. Corticis citri & aurantior. condit. ficc. an. ʒx. Coriandri præpar. ʒij. Ligni

Ligni sasaftas 3j. Macis Nucis Mosch. an. 3ij. Caryophyll. 3j. Concisa omnia & contusa, ( exceptis Juniperi baccis ) ponantur in Phyalam, affundendo Aquæ Menthae quater cohobatae 3b. Aquæ Cynam. 3x. Aquæ Vitæ, sive Spiritus Vini puriss 3viii. Vini Canarini generosissimi dulcis, 3b. Vini Rubri Holoc dicti, 3b. stent in infusione in frigido per octiduum, mox fiat per filtrum, vel chartam bibulam colatura.

M. Si metuas ne sicciora simplicia majorem tui liquoris partem absorbant, antequam dicta qualitas affundatur, fiat prius imbitio sive maceratio cum Vino Canarino, vel Hispanico Malaga, aut Malvatico.

R. Sacchari albissimi bis depurati 3b. Ambræ griseæ 3ij. Moschi Orientalis 3j. terantur simul subtilissime, mox isto pulvere repleantur ovorum albumine indurata, quæ in cella reponantur vasis vitreis idoneis, ita tectis ut aer subeat, nullæ tamen fortes subire possint vel incidere, relinquuntur donec Sacchari fuerit facta dissolutio. Liquor cum residentia moschi & Ambræ effundatur in Phyalam, eique affundatur æquale pondus Infusionis præscriptæ. Fiat circulatio in balneo vaporis per octiduum, ita ut nihil planè exspiret, fæces autem subfident, à quibus limpidum separetur per inclinationem & diligentissime reservetur ad usum. Crassior pars & viscidior instar mellaginis erit ad formandas Pilulas Stomachicas ut Alephanginas vel alias.

circulatio  
melius fiet  
duplice a-  
polico clau-  
istica jun-  
cta.

Moschi & Ambræ optima est cum Saccharo mixtio cum ut

eorum odore, & qualitas longa fermentatione melius imbibat, tum quia in illa digestione quæ fit in balneo Saccharum facillime Ambram solvit, quæ alias aerem lensoris pinguis difficillime solvit. Est n. bituminis species. Siquis antem pro feminis ratione uteri metuat minimum odorem istorum, ea in minori quantitate sufficiet nodulo saltem includere, qui continuò in isto veluti Syrupo natet.

Oleum Sacchari præter istam quæ in ovi albumine ( Myrræ instar ) fit dissolutionem, duabus aliis modis paratur. Vel ex ustione, Saccharum in aqua vitæ cui insit aliquid phlegmatis dissolvendo, & incendendo, atque agitando continuò donec remaneat instar Syrupi.

Vel Poma redolentia per taleolas secta collocando in baculis cruciatim per disci aut patinæ transversum positis, eaque Saccharo conspergendo, quod à pomorum humiditate nocturnum dissolutionis Principium, fluit stillatque in subiectum vas instar Syrupi.

Loco Pomorum possunt sumi mala cydonia, quæ astrictione sua roborant insigniter ventriculum.

Utrum libuerit modum sequi poterit Medicus atque Oleum sacchari quavis methodo paratum cum pari portione infusi miscere, & circulare ad perfectum depurationem, vel etiam si anni tempestas id tulerit insalare.

Ad cruditates, flatus, frigidam intemperiem, &c.

Idem facit  
Raphan. cum  
Sale & Saccha-  
ro.

## Mel Moschatum.

℞. Nucis moschatae succulentæ rasæ ʒ iij. Macis ʒ ii. corticis citri & aurantiorum conditi sicc. an. ʒ ii. Mellis Anthosati sacchari anisati an. ʒ vi. Aquæ Cynam. Spiritus Vini optimi an. ʒ iiiij. Aquæ Naffæ fragrantiss. ʒ ij. ambræ gris. ʒ β. Moschi orientalis ʒ j. misc. atque in duplice alem-bico digerantur per quatriduum in B. vaporis. Fiat expreſſio ſervanda ad uſum. Mel ita præparetur. ℞. Mellis albissimi ʒ iiij. Vini Hispanici aut Cretensis ʒ iiij. coquantur lentifimo igne ſedulò despumando, ad Syrupi cōſiſtentiam. Exi-mendo ab igne dum adhuc calent in jice Florum Anthos Pvj. ſummit. ejusd. Pij. ſummit. Melis. Pij. ſummitat. Menthæ Pj. finantur per biduum vel minus in vase Lapideo, tandem mel à simplicibus effundatur.

*Preparatio simplicior hujus mellis moschati talis est.*

℞. Nuc. mosch. ʒ iij. mellis rosati ʒ v. Aquæ vitæ ʒ ij. bulliant ad consumptione in Aqu. Vit. colentur. Cap. de colatura ʒ i. vel ʒ ii è cochleari, vel iuſculo hora una ante paſtum Stomachum valde roborat, ſuavem habitum conciliat.

## Sapa Cydoniorum.

Imperatoris  
ferdinandi.

℞. Mala Cydonia 100. matura & aliquot diebus ante collecta à cortice mundato, pul-pam deradito, ſuccum exprimito, agitato cum albnimini-bus ovorum N°v. in lebete co-quito fortiter donec ſit facta clarificatio. Colato non expri-

mendo, poſt è patina munda, impone igni lento ut vix bul-liat, & ſenſim consumatur. ad cōſiſtentiam ſucci, quod vase vitreo condes.

## Uſus & Viſes.

Ab aſlumptis venenatis, aut malè coctis, aut concoctu diſ-ſilibus, fungis, pīſcibus, ſu-ſumitur ad duo cochlearia, mox decumbat æger calidè, & ſudet per horam unam aut duas, ut ſudore excludatur viſ veneni, & longè à corde rejiciatur. Si quis à ſudore non habeat me-lius, is tribus ante Cœnam ho-ris, aut poſtridie mane jejunè capiat vi Cochlearia, Iſtud per alvūm excludet Venenatam materiam, & pravos humores. Puero dabis minus. Si quis per peſtilentem aerem aut nubilum fit iter facturus capiat cochlear unum. Si quis per aerem plu-  
Morfoſea vium aut frigidum iter fecerit, & laboret cruditate cerebri, aut voceatur rigorem febulem, capiat cochlearia duo. Si cui al-vus fuerit aſtrictior, capiat co-chlearia vi ; dejiciet ceu à Caſſia. Ne dato Colicam patien-tibus. *Cephalalgia* excitata à biliolis vaporibus curatur ab hoc ſyrupo depellente bilem deorsum ; (adde & os ventri-culi aſtingente.) *Hæticis* *Pulmonicis* dabis manè, meridie, hora tertia, & hora ſomni co-chlear. unum, ſic minus conci-dunt, & initio curat. At in po-tu decet tantum uti Aquæ è cy-doniis viridibus aut maturis. Conſert eodem modo *Aſthmati-cis*, *Hæmoptoicis*, *Peripneumonicis*. *Dolenti* *ſtomacho*, *fastidienti ci-bos*, *vomentibus*, *cruditatibus*, *lyentericis*, cum Emplastro ſto-ma-chico

Emplastrum.  
Stomachicum.

*chico bis in die renovando.* B. iiiij Cydonia cruda interaneis remotis concide, adde dactylos mundatos N° x. incide, & contunde, & pone in olla, & affunde parvum cyathum aceti rosati, vas in fornace colloca & finito donec mollescant cydonia. Tere cochleari, & adde Olei Cydoniorum 3ij. vel 3ijss. pulveris ros. rubearum q. s. ut fiat in modum pultis, extende in linteo, & impone ventriculo, ut dictum est, prætereá utere succo in potu. Pro ventriculo crudo, & non potente concoquere ob flatus & humiditates pituitosas frigidas. B. Succi cydoniorum 3iiij. Mellis depurati 3ij. Aceti rosacei 3ij. coquuntur simul paulisper ad aceti consumptionem adde seminis petroselini pulverisati 3vj. radicis saxifrag. hircin. pultæ 3ij. Gummi pulti 3ij. misc. & servato in vase, & cape mane cochlear. unum tribus horis ante prandium. Sanitate prospera uteris, si octavo die, hora nona leviter pranderas, & peracto prandio semel bibas, post toto die nihil gustes; postridie quarta matutina sapæ Cydoniorum cochlearia duo sumas & in lecto sudes, & perstes Jejunius ad decimam. Superflua ad consumuntur, & roborantur partes adeò ut non nisi à specifica causa morbus oriri possit. Posterior antidotus præstat hyeme. At qui crassis & lentis scalarit humoribus, decimo die jejunare debent solidum diem, & postridie uti dictis Antidotis

niorum ibiij. Succorum Granatorum acidorum & dulcium depur. an. ibij. Vini Malvat. albi & rubri sive Alicantici (vel eorum defectu Canarini & Hispan. aut Maderensis) an. ibij. Ita ut sint vini libvj. misc. atque in istis macera per biduum in frigido, fol. Menthae ut decet in umbra siccatarum libj. Corticis exterioris citri sicc. 3xij. Cortic. exter. aurant. sicc. 3iiij. Ros. rub. 3ij. Granorum Kermes recentium 3ij. fiat colatura & expressio quæ sèpius agatur filtrum additis Sacchari albissimi ibiij. cum quo dissolutio trajiciantur liquores dissolventes, ad limpiditatem usque, (quæ num promoveri dossit abluta lacte prima & secunda manica videndum) Tandem in arena lento igne fiat reduc[t]io in syrupum, cui indatur nodulus continens Cynamomi interioris 3ij. Santali citrini 3s. Macis Caryoph. an. 3ij. Nodus iste filo appensus continuo in syrupo relinquatur. Pro magnatibus licebit addere Ligni Aloes 3s. Ambræ grisei. 3j. Moschi 3i. in alio nodulo.

Potius secunda & tercia, quia Prima rarior esse debet.

Syrupus Stomachicus Absinthio. B. Syrupi prædicti ibij. Absynthii marini 3ij. vulgaris optimè siccata 3j. Folia mundata macerentur in vino creticæ per biduum triduum-ve. fiat colatura & expressio quæ addatur syrupo, & simul reducantur blanda exhalatione ad debitam consistentiam. Vel usus tempore syrupus Stomachicus ex Aqua Absynthii amara propinetur.

Constat ex  
rupo de  
ctiobus Ci-  
. & de Men-  
a majori  
efv.

### Syrupus Stomachicus.

B. Succi depuratis. Cydo-

Pulvis

*Pulvis Digestivus Vapores  
arcens & Stomac. robor.*

℞. Laminarum panis candidissimi in vino malvatico, vel Alicantico ter infusarum aut in succis Cydoniorum, granatorum, berberis, & exactiss. siccata. 3ij. semin. fœnicul. dulc. 3fl. semin. Coriandri preparat. 3ij. Rad. Chinæ 3v. Carnis vel cōrticis Cydon. sicciss. 3v. Magister perlarum & Corallorum dulcis an. 3ij. Succini preparat. 3ij. Cynamomi interioris, vel potius totius, aut etiam crassioris maximè astringentis 3j. Spodii 3ij. Ros. rub 3v. Macis 3j. Sacchari Rosati quadruplum vel triplum pondus omnium. fiat Alkool.

*Pulv. Digest. Varietates.*

*Riverius.*

℞. Panis. albi tosti 3ij. Coriandri preparat. 3j. Coralli rub. preparari 3j. rasur. Eboris pulveris. 3fl. Cynamomi interior. 3ij. Mastich. 3j. Sacchari 3viii. fiat pulvis.

℞. Panis albi tosti 3ij. Coriandri preparat. 3j. Cynamomi Galangæ an. 3j. Mastich. 3j. Sacch. albifl. 3fl. fiat pulvis.

℞. Coriand. preparat. 3fl. panis albi tosti 3j. Coralli rubri preparari Margar. prepar. an. 3ij. Sacchari albifl. 3fl. misc. Prohibet fumos & corruptiōnem cibi, coctionem juvat.

℞. Seminis Coriandri in succo Cydoniorum preparat. 3fl. Conserve è rosis siccis 3ij. Coralli prepari 3j. Mastiches 3fl. Cynamomi 3fl. Cum Saccharo rosato tabulato ad pondus omnium fiat pulvis.

℞. Semin Coriand. preparat. panis albi biscocti siccissimi an. 3j. Semin. anisi Coralli rubri, Cynamomi an. 3j. Sacchari rotati 3fl. Conservæ ros. ex siccatae 3ij. fiat pulvis.

℞. Laminarum panis candidissimi in furno siccaturum quantum volueris, irrocentur vino generoso in quo dissoluta sit ambra grisea, deinde iterum siccantur & reiteretur ter, servetur ad usus. ℞. Panis ita preparari 3fl. seminis fœniculi dulcis conditi 3ij. Seminis anisi 3fl. Margaritarum. Cærabez. albi Cynamomi an. 3j. Sacchari rosacei 3v. fiat omnium pulvis subtilissimus, seorsim, deinde misce, & adde foliorum auri minutissimè incisorum. N° iiij. serv. ad usus.

*Pulvis Vapores arcens.* ℞. Panem candidissimum fecetur in tenuissima frusta, quæ in clybano exsiccentur, exsiccate irrocentur saepius mero, & iterum exsiccentur, idque sape repetatur. Panis ille sic paratur & refrigeratus educatur in tenuissimum pulverem, cui postea adde Cynamomi & Sacchari quantum voleas. Cap. è cochleari post cibum. Nam coctionem juvat & exsiccat.

℞. Loco panis poterit sumi biscoctum siccissimum quod vulgo paratur cum ovis Aniso & Saceharo.

In pulveribus qui Ambram recipiunt ad imbibitionem panis, advertendum ambræ vim perire inter exsiccandum, à calore externo, propterea satius erit sumere liquoris ambræ aliquantulum, atque in terrendo pulvere inter tritrandum, eo irrocare materiam quæ.

*De  
tione A  
& Mol*

quæ integras liquoris vires ex-  
cipiet ac continebit.

### Pulvis ad Ventriculum Humidum.

*herba.* Paratur ex ostreis, floribus Rorismarini, Saccharo Candi & Moscho. B. Ostreorum cum succ. cydon, & aq. ros in porphyrite lævig. atque in trochisc. reduct. (sumenda autem est pars conchæ alba, matis perlarum æmula) ʒj. florum rorismarini, & summittatum ejusd. an. ʒij. Moschi ʒj. Sacchari (anisati) Candi ʒvj. vel viii. fiat Alkool.

Vitium hoc præsertim senibus familiare, ob penuriam caloris nativi & partis imbecillitatem, eo tamen etiam laborant juvenes, crapulæ dediti, edaces, & qui liberiori victus ratione calorem stomachi opprimunt, & cruditatibus congerendis vacant.

### In omni genere Cruditatum.

B. Initio Septembri, radicis Inulæ granorum Juniperi radic. liquiritiæ ana partes æquales, fiat pulvis. Capiat ʒj. tribus horis ante omnem cibum.

Poterit sumi ex cochleari, vel ex Juscule, aut vino hispanico, aut rubro generoso.

### Pulvis ex Squama ferri.

*herba.* Squamæ ferri quæ reperitur juxta incudem fabrorum ʒbj. teratur subtiliter & agitur cum aceti acerrimi ʒbj. ad consumptionem aceti, deinde siccetur in umbra, & id fiat ter. postea bibatur ex eâ ʒbj. cum

ʒii. vini rubri, tribus horis ante cibum, manè, jejunè.

Ventriculum roborat, appetitum restituit, consumit humorem crudum, rectificat colorē : Hæmorrhoidas restringit. Poteſt etiam dari cum conserva instar opiatæ, vel cum Syrupo de Absynthio de Mentha, vel aliō idoneo cogi in massam pilularum, quæ exhibeantur superbibendo vinum. Medicum in præscriptione remediiorum decet eorum πολύμωφον, ut ægrorum stomacho, remediorum actioni & propriæ existimationi satisfaciat.

### Aromaticum Rosatum.

B. Rosarum rub. ʒxv. Gly-  
cyrrhizæ rasæ ʒvij. ligni aloes *Gabrielis:* In hoc pla-  
Santali citrini an. ʒiiij. Cynamo- ne nihii im-  
mi electi ʒv. Caryophyllorum mutatum.  
Macis an. ʒij. ʒij. Nucis mos-  
chat. Cardamomi Galangæ an.  
ʒj. Spicæ Indicæ, Ambræ gris.  
an. ʒij. Moschi ʒj.

Frequentissimus ejus usus in Ex Antido-  
magnō humidorum excremen-  
torum ventriculi proventu. Co-  
ctionem juvat, putredinem pro-  
hibet, stomachi mollitiem cor-  
rigit, imbecillitatem firmat,  
ventrem inferiorem totum, &  
nutritionis instrumenta roborat.  
Ventriculum distendentes flatus  
dissipat, appetitiam collapsam  
excitat, nauseam sedat, & sto-  
machicis mirum in modum  
confert prodest convalescenti-  
bus, & è diuturno morbo e-  
mersentibus.

### Tragea Tersury.

B. Coriandri Saccharo con-  
ditæ ʒj. liquirit ras. & pet. ta-  
leolas

H h

leolas sectæ sicciss. ʒj. Zedoar. Ros. rub. an. ʒs. Cynam. interioris ʒs. Zinzib. Caryoph. uncis moschat. Macis an. ʒs. Granorum paradyfi ʒi pulverisentur omnia addendo quadruplum vel quin. duplum Sacchari pro ratione gustus.

B. Cynamomi Nucis mosc. Caryoph. an. ʒs. Macis ʒii. Galangæ ʒj. zinziberis, ʒs. Sacchari ʒbj. Zinziber. & Saccharum pulverisentur subtilissimè Aliæ species tenuissimè inciduntur, & misceantur exactè.

Usus est manè jejuno stomacho, vel horis duabus ante cœnam. Ut præparetur stomachus ad suscipiendos & coquendos cibos. Licet etiam Germani aliquando in cibis utantur cum synapi, vel per se loco aliarum specierum.

### *Flores Benjoin.*

B. Benjoin (sive Aſſæ dulcis) purissim. in Lachrima. Ejus pulverisati ʒj. v. g. ponatur in olla fictili vitreata, mox superponatur, & superligetur copynus pyramidalis ex duplice charta: detur ignis lentissimus, & super cineribus saltem paulò plus quam calidis vas colloctetur. Intra paucas horas ascendent flores, pennâ vel cultro eradendi. Indatur denuò ʒj. benjoin fiatque ut suprà reiterando operationem donec satis florum habueris, qui primò rufi ascendunt, at rectificati nova sublimatione, albescunt instar nivis.

Ad stomachum, & Asthma ex ovo sorbiti. Pro Ambra grisea usurpantur, in odoramentis, estque gratissimus odor, diu

durans, si vid. moscho admisceantur.

Cum quinta vino essentiâ, i. e. spiritu ad summum rectificato, si post menstruam purgationem semel tantum in mense illinarut facies, perhibentur esse mirum Colmeticum.

Alia florum præparatio. B. Benjoin in lachrima ʒs. Arengæ albissimæ & scintillantis siccissimæ (ut Stempanæ) gr. j. terantur simul, atque in Alembico positis affundatur Aqua Rosarum optima, quæ supernatet vj digitis. Fiat in arena distillatio. Postquam medietas ascenderit aquæ odoratissimæ, sublimabuntur in capitellum Flores albissimi, sine Empyreumate, qui ascendent ex ʒbj. circiter ad ʒii. vel ʒjj. sumantur, disolvantur in Aqua, quæ extollerit, & per medietatis evaporationem, vel distillationem, ut a. e. crystallisentur. Sunt suavissimi odoris.

### *De Baccis Juniperi.*

In difficultimis & longis ægritudinibus quæ nulli remedio cederent, totis 365 diebus anni manè sumenda sunt Juniperi grana N° 100.

Colligendæ sunt baccæ Juniperi, Septembri, tunc cum maximè maturæ sunt & succo suo turgidæ, loco sicco reponendæ in pyxide & servandæ ad ulum. Ut verò magis efficaces præparentur observanda est methodus sequens.

B. Baccarum Juniperi optimarum q. v. Vini malvatici, Hispanici, Canarini Holoc vel etiam Hydromelitis malvatica-

Riveria

ti,

ti, sive Metheglin *Cambrici*, q.  
s. ut supernatet baccis spatio  
unius digiti, macerentur simul  
per horas xij. in frigido, ex-  
mantur cochleari delpumatorio  
perforato, extendantur baccæ in  
assere cum limbo, & in hypo-  
causti tepidulo calore siccentur,  
repetatur tories infusio, &  
siccatio donec totum liquorem  
primò affusum absumperint,  
quod fiet tertia quarta-ve vice.  
Tandem irrocentur Rosa Solis  
præparata cum Ambra & Mos-  
cho, & sedulo siccatæ serven-  
tur in phyala optimè clausa ad  
usum. Vel ʒ. Corticis citri  
condit. sicc. ʒij. cortic. auranti-  
orum cond. ʒj. Semin. coriand.  
præpar. ʒs. ligni Sasafras semin.  
anis. & fœnicul. dulc. an. ʒij.  
Nucis moschat. ʒj. Cynam.  
interioris ʒij. fiat omnium pul-  
vis subtilissimus, quo cum fac-  
charo cocto ad paranda tragedia-  
mata mixto, bis ter-ve ut artis  
est in ampla patella super len-  
tissimo igne obducantur baco-  
Juniperi. Tandem inducatur  
ultimus cortex ex faccharo in  
aquis rosarum & naffæ dissoluto  
additis Ambra & moscho, nisi  
Ambram primo pulvri adjung-  
gere malis. Ita fia: tragedia  
cujus decem, 12, 16 globi de-  
vorentur manè, vel etiam plu-  
res, pro ratione affectionis &  
ventriculi assumentis dispositi-  
one.

Vide in præcedentibus The-  
riacam *Germanorum*, sive Mel-  
laginem Juniperi, quæ particu-  
laris reddi potest pro ventriculo,  
& ad hanc partem dirigi, si in  
ea præparanda addantur radices  
enulæ campanæ, absynthium  
utrumque, mentha melista cor-  
tex citri & aurantiorum. Se-  
men coriandri anisi fœniculi,

Cynamomum, Nux moschata  
Macis. Ita poterit exhalatione  
lenta reduci ad consistentiam  
pilularium, quæ deglutienda  
erunt manè jejuno ventriculo,  
horis duabus tribus-ve ante  
prandium sobrium, cujus sint  
~~αὐχενὶ τε καὶ εὐτετοὶ~~ cibi.

### *Elecluaria Stomachica Solida.*

#### *Saccharum Anisatum.*

ʒ. Sacchari albissimi q. v.  
coque cum aqua rosarum, &  
despuma ut a. e instar manus  
Christi, agita probè coctum pi-  
stillo, ubi pene refrixerit (ad  
huc tamen molle est) pro ʒj.  
Sacchari instilla ʒj. olei anisi &  
misce exacte. Nempe si velis  
habere in pulvere. Alias sine  
magna agitatione forma bacil-  
los, instar conservæ Rosarum  
solidæ.

Si magis compositum velis  
adde corticis citri vel Auranti-  
orum conditi siccii, subtilissimè  
pulverisati pro ʒj. facchari ʒj.  
plus minus-ve pro ratione gu-  
stus. Et sub finem instilla oleum  
Anisi in proportione dicta. I-  
dem poterit fieri cum oleis Cy-  
namomi fœniculi, sasafras. Ad-  
di etiam sub finem aliquid Am-  
brae & Moschi.

#### *Biscoctum Aurantiorum.*

ʒ. Corticis integri Auranti-  
orum flavi videlicet & albi (i-  
dem etiam ex cortice citri fieri  
potest) quantum volueris, in-  
fundatur sive maceretur per tri-  
duum in aqua fontana limpidissima.  
Effundatur aqua à corti-  
cibus, concutiendo siccentur.  
Mox in nova aqua bulliant do-  
nec

nec tenetescant. Effusa aqua, cortices terantur in mortario marmoreo, & per tenuissimum tyrocnistin trajiciantur pulpa cum triplo vel quadruplo sacchari. In aqua rosarum vel Naffæ dissoluti lentissimo igne coquatur in pastam, sive Elect. solidum, secundum per taleolas cultro tenuissimo, instar biscocti.

Possunt aliquot guttæ olei anisi, fœniculi vel Cynamomi inspergi pro necessitate, & ratione gustus. Alia ratione potest parari biscoctum corticis Aurantiorum & citri, si corticis conditi siccii sumantur, & subtilissime triti admisceantur biscocto Magistrali cuius talis est compositio.

R. Sacchari albissimi subtiliss. pulverisati 3x. farinæ frumenti subtilissimè, quem florem vocant 3viii. Ova integra demptis germinibus, & pelliculis vitellum cingentibus N° viij. Ova optimè agitentur, donec instar olei Fluida sint. Aquæ Rosarum optimæ circiter 3vij. fermenti albi & acidi ad magnitudinem ovi. Seminis Anisi integri 3j. fermentum in aqua rosarum dissolvatur, mox per linteum agatur hæc dissolutio, atque cum ovis misceatur, omniâque longa agitatione sedulò uniantur. Farina, Saccharum, & Semen Anisi superinvicem stratificentur; stratificatis sensim instilletur mixtura ovorum & Aquæ rosarum cum fermento, agitando spatula lignea, ut bona sine gummis fiat commixtio; Omnibus optimè dilutis & mixtis, per horam integrum fiat vehemens agitatio, vel diutius, donec pasta bullas faciat & glutinosa

evadat. Instrumentum ad morteta & placentas Tarriere dictum cum operculo apponatur igni, qui suprà & infra circumponatur, ita tamen ut tantum calorem non concipiat qui biscoctum exurere possit. Parentur Cophyni quadrati ex charta, digitum unum vel alterum alti quibus in patella dispositis, infundatur mixturæ tantum quod cultri obtusam partem sive dorsum æquet: Siquidem coquendo pasta attollitur ad minoris digiti altitudinem. Inspergatur tantillum sacchari, ut crusta Flava fiat in superficie, post sufficientem coctionem. Ita coquatur biscoctum idoneo calore qui nec inutiliter sequis sit, nec ita intensus ut massam adurat, idcirco sublato operculo exploretur cocturæ progressus quam sapissime. Peracta coctione eximatur, & sinatur humectari per se, spatio duodecim horarum, tandem in furno, diu post exemptum panem, siccatur, & servetur loco sicco.

Si prædictis speciebus addantur 3i. 3ij. vel 4i. pulveris corticis citri vel aurantiorum, præstantissimum parabitur biscoctum, ad Ventriculum, colicam: Vermes.

### *Conserua Sicca Corticum Citri & Aurantiorum.*

R. Utriusque extimam cuticulam, oleolo liquore adhuc prægnantem, i. recentem ita ut si exprimatur oleosa substantia in candelam, Flammam concipiatur. Hanc projice in saccharum ferè non tamen omnino coctum in Rosatum, atque in eo sine per dies tres vel quatuor.

Exime,

Biscoctum  
Magistrale.

Quant.  
varianda  
faporis p  
tiam.

Exime, extende in vitro, marmore aut charta, & in laconico vel stufa optimè sicca ad usum.

Vide meliorum descri-  
ptionem.

Apud Dominam Comitissam Bedfordiae, saepius gustavi istos cortices, qui gratissimi sunt, & adeò siccii ut facilè possint pulverisari: Aptissimi ad pulveres digestivos, licet etiam per se commodissimo sint usui. Gratiōres erunt si saccharo admisceatur aliquid moschi & ambræ, nec non si idem coquatur cum aqua Naffæ; pro mulieribus tamen meliores sunt sine istis odoramentis, præsertim cum alijs per se sint admodum aromatici.

### Cortices Cynamomi.

Ricetius.

Illiis corti-  
bus utebatur  
et Henricus  
artus Ma-  
ns cognos-  
cere, post af-  
fitionem,  
tum pul-  
tarum, vel  
denuo  
aniso,  
validius dif-  
ficiendes fla-

B. Sacchari albissimi 3ij. cynamomi interioris 3j. fiat omnium pulvis subtiliss. qui excipiatur muccag. gum. Tragac. extract. in Aqua Cynam. fermentur cortices super bacillis instar Cynamomi per se siccandi. Poterit addi huic pastæ tantillum olei anisi, v. g. ad gutt. v. aut vj.

Istud sit paradeigma præparationis istorum corticum, ad cuius instar poterunt variæ formulæ concinuari, v. g. ad discutieblos flatus.

B. Foeniculi dulcis (florentinum, vulgo vocant) 3vj. Cynamomi interioris 3ij. Sacchari albissimi 3v. cum eadem in muccagine, eodem modo fiant cortices.

Cortices lochati.

Ad Cordis & Ventriculi robur tales parabuntur pro magnatibus.

B. Seminis Foeniculi dulcis 3j. Conservæ siccæ cortic. citr. & aurant. supra descript. an. 3ij.

Magisterii perlar. & corall. dat' cis an. 3ij. Lapid. Bezoar oriental. 3j. Cynam. interioris 3s. Ambræ gris. 3j. Sacchari albissimi 3vij. fiat omnium Alkool, & pulvis trajiciatur per setaceum. B. Seminis Cydoniorum 3ij. Gummi Tragac. puriss. 3s. Aqua Naffæ 3ij. Aqua Ros. 3ij. Moschi orient. gr. iiiij. Extrahatur muccago ut a. est, & super bacillo vel cylindro buxeo fiant cortices per se loco tepidulo siccandi, atque in pyxide probè occlusa reservandi.

### Tabellæ Rosatæ Stomach. & Card.

B. Rosarum rubearum recentium detracto ungue, optimè siccatarum, subtilissimè tritarum, & pauco vitrioli spiritu (vide num melius limonum succo, quia ob aciditatem & facile humectantur ad aerem) irrocatarum, Confectionis Alkermes an. 3vj. Moschi gr. xv. Sacchari albiss. 3vij. cum muccag. gummi tragac. extract. in Aqua Cynam. fiat tabellæ ad levem calorem siccandæ, & servandæ loco siccо.

Tabellæ ru-  
bræ Pisonis  
Pharmacopœi  
Parisiensis.

Tabellæ Rosatæ Myrei in quibus parandis ob difficultatem coctionis est operæ pretium. B. Rosarum rubrarum minutissimè concisarum (melius tritarum) 3ij. Aqu. Rosarum q. s. ut fiat instar pulticulæ, adde Spiritus Vitrioli guttas xx. sinnantur aliquandiu donec fiat puls rubicundissima. Tunc coque 3b. sacchari ultræ rosatum in penidia; cocto injice rosas, & lentissimo calore continuò versando reduc in tabellas.

**Non humectantur ad aerem.**

### *Morselli Stomachici.*

Rivaria.

**R.** Cortic. Aurant. Condit. ficc. 3*lb.* Pulv. Cynam. 3*iiij.* Macis 3*lb.* Pulveris Caryophyllor. 3*lb.* Cardamomi majoris, vel eius loco Galangæ 3*j.* Moschi 3*lb.* Ambræ gris. 3*j.* Sacchari in Aqua Rosarum dissolut; 3*xviij.* Anisi subtilissimè triti 3*iij.* fiat confectio in Morsellis vel coquendo saccharum cum Aqua Rosacea aut Naffæ, vel omnia reducta in pulverem subtilissimum excipiendo muccagine Gummi Tragac. aut seminis Cydoniorum.

Usus istorum morsellorum est manè, ante & post pastus ad roborandum ventriculum, & promovendum coctionem.

Sequuntur variæ morsellorum descriptiones, quibus utetur medicus pro subjectorum & affectuum ventriculi varieta- te, & partis dispositione.

**R.** Corticis Aurantiorum condit. ficc. 3*lb.* Cortic. citri eodem modo prepar. 3*j.* Cynamo- mi interioris 3*lb.* Macis 3*j.* ros. rub. 3*iiij.* Magisterii dulcis perlarum & Corallorum *an.* 3*iiij.* Zedoariæ Galangæ *an.* 3*iiij.* Conf. Alkermes 3*vi.* Ambræ gris. 3*j.* Moschi oriental. 3*j.* Sacchari 3*xviij.* cum muccag. gummi Tra- gag. extract. in Aq. naff. fiat pa- sta ex qua Morselli.

**R.** Cortic. Aurant. condit 3*iiij.* cort. citr. 3*j.* seminis Anisi, fo- nicul. dulc. Coriand. prepar. *an.* 3*lb.* pulv. rad. sasafr. 3*iiij.* Cynam. inter. 3*v.* Macis 3*lb.* Ambræ 3*j.* Moschi 3*lb.* Sacchari 3*xviij.* fiat ut suprà.

**R.** Rhad. Chin. optim. 3*iiij.*

Pro senibus,  
Cicatricis  
Septentriona-  
libus.

Pro humili-  
dore ventri-  
culo.

sasafr. 3*lb.* Corticis aurantiorum & Citri *an.* 3*iiij.* Cynam. 3*j.* Ros. rub 3*iiij.* Magister. Per- larum & Corall. *an.* 3*iiij.* Spodii ex cornu cervi 3*lb.* ambræ 3*j.* Moschi 3*lb.* (vel istorum loco Conf. Alkermes vulgar. 3*j.*) Sac- chari albils. 3*xviij.* Cum muccag. Tragac. in aq. naff. extract fiat pasta ex qua Morselli, lento calore ficcandi, & servandi in pyxide probé clausa loco sieco.

### *Electuaria Stomachica Liquida sive Mollia.*

Saccharum Lunæ:

Rivaria

**R.** Pulveris Sacchari Candi 3*lb.* Spiritus Vitrioli rectificati 3*lb.* syrup. de florib. Viol. & Liquirit. *an.* 3*lb.* misc. Satius est loco istorum syruporum su- mere Sapam Cydoniorum, mel moschatam, Oleum Sacchari stomachicum, vel syrupum sto- machicum quæ omnia in præce- dentibus delcribuntur.

Vel. **R.** Syrupi Conservatio- nis citri q. v. reddatur acidus f. q. spiritus vitrioli, mox add. Sacchari Candi & Penid. q. f. ut fiat consistentia crassior non so- lida; Acida n. impediunt sac- chari coagulationem, præcipue mineralia, quæ sunt tenuissima- rum partium & cum multo aci- do in saccharo latente juncta, promovent dissolutionem.

Valet istud Saccharum Lunæ ad juvandam ventriculi astricti- onem, i. astringendo retentri- cem roborat, pituitæ lentorem unde in appetentia deterget, vi- scera, temoprat. nauseam ar- cet.

Vires

Dosis

Dosis ad trium pisorum magnitudinem. i. circiter 3*β.* manè ante Jusculum.

*De Vitriolo.* Maxima vis est  
in Vitrioli spiritu ad corroborandum Lanquentem ventriculum, & excitandam appetitiam, quam ipso natura proprio aceto, seu vitriolo à liene in ventriculum per vas breve stimulante fuscitar. Paracelsus oleum & spiritum vitrioli, vocat partem pharmacopolii quartam, vultque in officina esse instar lapidis angularis. Verum satius est Vitriolum ex metallis parare, Cupro vid. & ferro, suggillatum vel mixtis, quam saltem impurum ex terra desumere, cuius aculeus acrior est & magis noxius. Ex ipsis porrò jam coctis corporibus extrahitur acetum Elurinum sive spiritus acidus sic dictus, quod qui eo utantur esurant. Vitriolum ex ferro & cupro parabitur iis cum sulphure stratificatis; ad ignem rotæ usis, pulverisatis, in igne versatis rudiculâ ad sulphuris evaporationem, mox ustis iterum per septem vices, addendo quavis vice ad singulas libras calcis istius, sulphuris tandem in aqua calidissima solutis. Solutio ista coletur, bulliat ad cuticulam, sive cremorem, & in cella fiat Crystallatio ut a. e. Fœces in aqua fundo remanentes iterum cum sulphure calcinandæ ut supra & repetendus processus. Cupri vitriolum est cœruleum ferri viride. Ex argento fit eodem modo instar sapphyri summum Cephalicum & stomachicum simul.

### Extractum Cynamomi.

B. Cynamomi interioris  $\frac{1}{2}$ i.  
Aqua Vitæ  $\frac{1}{2}$ v. Aq. Ros.  $\frac{1}{2}$ i.  
Sacchari Candi pulveris.  $\frac{1}{2}$ iss.  
in B. vase circulatorio per mox fiat distillatio Aqua seorsim reservetur, quæ erit optima aqua Cynamomi, Remanebit extractum in fundo, cui adde Ambræ griseæ 3*ij.* Moschi optimi 3*ij.* digere loco tepidulo ad perfectam mixtionem. Cap. instar minoris pisi ante & post pastus.

### Electuar. Sasafras.

B. Radic. sasafras 3*ij.* infund. Mouffetus.  
per 24 horas in aquæ puræ (quidni in Aq. Menthae, Meliss. Cortic. citri Absynthii?)  $\frac{1}{2}$ iii.  
dein. coque ad tertias in vase clauso, ut alembico vel alio, in fine decoctionis adde Cynamomi leviter contusi 3*ss.* Colentur. Colaturæ adde Sacchari albissimi 3*xiiij.* Bulliant ad consistentiam Electuarii, cui adde Nuc. moschat. 3*ss.* Cynam 3*ss.* Moschi gr. iii. Ambræ gris. gr. ij. olei Vitrioli q. s. ad gratam aciditatem. Fiat Electuarium. Hujus consistentia est Liquidior ratione aciditatis dissolutionem promoventis. Valet mirabiliter in ventriculi ætoniâ a nimia humiditate, & fibrarum visceris evolutione. Grata est compositio. Flatus potentur discutit.

*Pilulae Stomachicæ.**Pilulae Stomachicæ Moschatæ.*

Vocentur potius Pilul. Stomachicæ.

**B.** Aloes Quccotor. In succiso Absynth. Menthae & Ros. rub. ter dissolut. & per evaporationem in B. roris toties coagulat. 3ij. Rhabar. electi subtiliss. pulver. 3*lb.* Rhad. Tormentill. Ros. rub. Mastiches an. 3ij. Macis Cynam. interior. an. 3j. Cortic extimi citri & aurant. ficc. recent. an. 3ij. pulver. absynthii vulg. 3iiiij. ambræ grise. 3j. Moschi orientalis 3*lb.* misc. & cum Balsamo peruviano nigro fiat massa pilularum.

Conveniunt istæ pilulæ frigidis, Laxis, effoetis ventriculis, ut iis subjectis quibus Cachexia, Melancholicus humor, fluxio a Capite faceffit negotium. Pro sunt etiam mulieribus hystericas quibus licet Ambra & molchus odore noceant, si tamen deglutiuntur mirificè prosunt, cor roborando, spiritus refocillando; uterus recreando, Cerebrum confortando, malignos fumos dissipando. Atque in hunc propositum vide Augenii pilulas de Moscho ad hysterica suffocationem. Dosis erit ad 3i. vel 3*lb.* hora dimidia ante levem cenam: sic n. ventriculum præparabit istud remedium ad bonam concoctionem, fermentationem inter digendum impediet, & cum alimento in venas gliscens facilius sub isto bono dolo, sese intimis corporis penetralibus insinuabit, suisque partes opis indigas imbuet virtutibus.

Molchus in hystericus.

*Pilul. Guajacin. Moschat.*

**B.** Ambra grisea optim. 3ij. florum benjoin non adulorum

3iiij. Gummi Guajacini factitii. Extracti Absynthii cum sale proprio ad consist. pilul reduct. an. 3*lb.* Magisterii perlarm & Corall. dulcis an. 3*lb.* Croci martis aperientis rubri, five Trochis corum ejusdem 3i. fiat omnium Alkool excipied. s. q. balsami peruviani nigri & reducend. mass. pilul.

Utile medicamentum frigidis & humidis ventriculis quales esse solent in Scorbuto, item sub fine febrium interpolatum, quotidianæ, quartanæ, in quibus materia prægresso calore liquata, & fluidi reddit succi, ut plurimum per os spumatione larga rejiciuntur. Utile etiam in Melancholicorum ptyelismo, fermentatione, cui insigniter convenit præparationem croci martis. Valet & in cerebri humi ditate & frigiditate, tam protopathica quam deutopathica à ventriculo. Denique quoties stomachus vel lanquebit, vel phlegmate turgebit, post sufficientes & idoneas expurgationes, commodissime nobili isto præsidio restituetur.

**Dosis.** 3i. 3*lb.* 3ij. manè superhausto vini Absynthitis, hydromelitis Malvaticati, vini Malvatici, Canarini, (dict. Holoc) Alicantici momento, horis tribus ante prandium.

Dosis.

Modus.

Temp.

Bijunc.

*Gummi Guajaci factitium.*

**B.** Rasuræ interioris ligni Guajacini g. v. in matrio amplio affundatur vini spiritus, extrahaturque crebris affusionibus & inclinationibus tinctura, per chartam vel filtrum denuo depuranda, mox ponatur in alembicum vel retortam affundendo Aq. Ros. v. g. Cyathum unum, ut vid. evaporato vini spiritu materia humida remaneat; distilla

stillæ in cineribus, evumque intumescere, & elevatis bullis inspissari materia incipet, effundatur in pelvem aquæ frigidæ plenam. Aqua illico lactescet, ducatur crastamentum diu manibus instar Ceræ, & in pyxide moschata servetur.

**Vires.** Ad debilitatem Ventriculi. Catarrhos, fluxiones, & affectus in quibus siccandum, & partes reborandæ. Quotidie exhibetur pilula una 3j. vel 3fl.

**Dosis.** Notandum linteum per quod colatur infusio yiresidue: atque in ipso Gummi Guaiacino naturali summam esse viriditatem.

**Gummi seu  
Guaiaci.** Est autem Gummi naturale species Resinæ, cuius vis estu potens, sapor acutus. Purgat, vomitum inquisusdam movet. Potenter siccatur. In affectibus venereis potest opiatum. Tabellis pilulis pro specifico admisce-ri.

### Pilulæ Alephanginæ sive de Aromatibus.

R. Cynamomi interioris Macis Nucis Moschatae an. 3j. Calami Aromat. Junci odorati, Schæanthos Cardamomi Caryophyllorum, an. 3fl. Zedoariæ Galangæ corticis Winteran. an. 3vj. Corticis exterior. citri & aurant. recent. siccatai Malabathri recent. an. 3x. fol. sicc. absynthii utriusque Menthae Ros. rub. an. 3v. florum & summit. stoechad. Arab. & Lavendul. an. 3jj. Omnia concisa & trita ponantur in bocciam vitream, affusa ea quantitate Vini Canarini quæ supernatet vi digit. allutetur alia boccia, sive alembici pars inferior, cum farina, calce, & ovi albumine. Fiat

circulatio in Balneo Mariæ per octiduum ita ut nihil plane expiret, mox fiat colatura & expressio, tandemque liquoris per chartam filtratio. In isto liquore disslove Aloes Quercor. pellucidis. 3ij. Extracti baccharum Juniperi 3jj. fiat coagulatio in B. vaporoso addendo ordine debito Myrræ Mastich. ana 3j. Croci 3jj. Gummi Guaiaci factit. 3jfl. Ambræ Grilex 3jj. Moschi oriental. 3j. Salis absynthii chrystall. 3jj. Magister perlar. & corall. dule. an. 3jfl. Oleorum cynam. lafafr. anisi rorismar. an. 3j. fiat massa pil. servanda vase vitro.

Dosis à 3j. ad 3jj. 3j. Valde corroborant. Si purgantes velis, misceantur cum pilul. Ruf. aut Stomach. cum quum. Vel de hidra an. Si validiores.

R. Hujus mass. 3j. Theriac. Albandal. gran. 2, 3, 4. Ol. Caryophyll. gutt. ij. misc.

### Stomachica Externa.

### Linimentum Stomachic.

R. Radic. Cyperi Enulæ calami arom. an. 3j. Gentian. Imperator. angelicæ zedoariæ Galang. an. 3j. cortic. exter. aurant. & citri recenter. siccatur. an. 3jfl. Cynam. Caryoph. Macis an. 3x. foliorum in umbra siccatur. Menthae Absynthii utriusque an. Mj. Meliss. Majoran. Salu. minutiss. Organ. Puleg. Scordii Rorismar. Rutæ Lauri an. Mj. florum chamæmel. Melilot. an. Pijj. Ros. rub. Pijj. Florum Lavendul. & Stoechad. cum summitat an. Pij. Semin. anisi anethi fœnic. coriand. Carui, an. 3jfl. Bacc. Junip. re-

cent. 3ij. Vini Canarin. aut Malv. 1bvj. Vini Alicant. 1biij. Holoc. 1bij. Infundantur per ostium in fimo equo vale probè clauso, adde, fiat expressio fortis per prelum, in qu. dissol. Aloes Myrræ an. 3ij. adde Axungiaæ suill. recentis 1bij. Pinguedin. anseris recent. 1bj. Medull. crurum bovis 1bs. Olei nucl. perfic. & bericocc. spermat. ceti an. 3iii. Rad. anchusæ recent. ficcat. 3vi. bulliant ad vini consumptionem, adde, fiat per canapatum colatura; In qua ad lendum calorem dissolve Gummi Caran. & Tacamah. an. 3ij. Elemi 3is. Butyr. nucis mosch. 3ij. Balsami Peruviani Liquidambar. an. 3is. Refrigératis adde Olei Sasafr. Oleorum cynam. caryoph. an. 3is. fiat linim. serv. vase probè clauso.

Linimenta difficulter penetrant ob partium interjectarum spissitudinem; Siquid tamen effatu dignum hoc remedio possit præstari, id fieri mediante longa frictione cum manu calefacta; nec non postunctionem applicatione afferis Liquei calidi ad majorem penetrationem. Afferis vicem subibit tosta panis Caryophillis transfixa, pulvere Absynthii conspersa, in malvatico mersa, vel eo saltem imbuta, & applicata calidé post unctionem.

### *Ita vero reduces in Emplastrum.*

**E**mplastrum pro Stomacho. **B.** Mastiches in spiritu vini optimo dissolut. 3iii. Gummi nigri ex *Virginia* ailsati Cambria, dicti 3ij. Ladani Thuris Sandarac. an. 3ij. succini 1s. pulv. Menthæ rubr. an. 3ij. Unguen-

ti præscripti 3ij. Thereb. Venet. 1s. Cerræ flavæ in Vino Alicantico cortice 3vi. misc. fiat Emplastrum.

### *Ceratum Stomachum.*

**B.** Ceræ flavæ 3j. Styracis calamitæ 3ij. Therebentinæ 3vj. <sup>Tiberi fl. gni Romani.</sup> mastiches 3ij. Ligni Aloes caryoph. cynam. Nucis moschat. Macis an. 3s. Moschi 3j. Omnia ex arte mixta malaxentur super aqua rosacea & Naffæ, & fiant magdaleones.

**E**mplastrum. **B.** Mastiches ladani Styracis calam. menthæ Absynthii ficcorum an. 3j. cynamomi Galangæ Zedoar Ameos <sup>Incam fr. gida.</sup> Spicæ nard. an. 3s. picis navalis 3iii. Therib. Venetæ 1s. fiat Emplastrum.

**A**liud Astringens. **B.** Mastiches Ladani puri 3ij. mastich. 1s. Olibani 1s. Sumach, myrtillorum Boli armen. an. 3ij. Omnia santalorum coralli rubri an. 3i. Therebentinæ 3j. pulverisentur pulverisanda, & cum oleo mastichino fiat Emplastrum.

### *Aqua Cynamomi.*

**B.** Cynamomi interioris 3iii. aquæ fontanæ limpidissimæ 1bj. ( tres dimid. sextar. parisienses) per biduum diger. In cineribus. Distill. in alembico vitro, in ciner. & arena probè clausis juncturis. Aquam stillatitiam sume in qua iteruin macer. Cynam. 3ij. fac ut supra tertio accipe aquam & in ea infund. cynam. 3ij. digere, distilla & velis rubro tingere colore in limbo capitelle pone cynamomum, semel aut bis si velis saturata-

turationem colorem. Supra fates delam aquam quæ valebis ad novam Infusionem & parandam aquam cynam. ut dictum est. *La Treille.*

### Oleum Caryophyllorum.

Extrahitur ex iis contusis in retorta affusa aqua, digerendo per noctem, per gradus. Circa finem validissimo igne evocetur Balsamum bonum ad ulcera & vulnera.

### Flores ♂ Rubri.

Fiunt cum lixivio ex cineribus communibus. Cineribus clavell. & calce viva, per ebullitionem & præcipitationem Ju-

*Ad Pestem & Anthraces Pestilentes.* R. Bufones magnos quos vivos baculo perfora, & exsicca Appone malo & fascia contine. Unum aut duos applica reiterato. Venenum attrahent & intumescent sepeli, vel combure.

### Pestis.

R. Aceti Rosat.  $\frac{1}{2}$ ij. in quibus macer. salv. minutæ. Rutæ an.  $\frac{1}{2}$ lb. Radic. chelidon.  $\frac{3}{4}$ vj. bulliant. in B. M. vase idoneo per horam integrum vel diutius. Fol. per manicum hippocr. Ilicò ictus peste capiat hujus dein. cochlearia duo addendo Theriacæ optimæ instar avellanæ. Et hausto hoc distill. in ore contineat crustam panis ustam Tegatur & sudabit. Si opus sit reireretur remedium hoc bis vel ter.

*Aqua Theriacalis.* R. Radic. Angelic. Zedoar. Enulæ camp. petasif. Tormentill. Caryophyl-

lat. chelidon. an.  $\frac{3}{4}$ j. dipt. ami scabios. Ulmar. meliss. an. *Mj.* florum betonic. Verbasci seu tapl. barb. calendulæ an. *Mj.* semin. citr. card. bened. cortic. citr. an.  $\frac{3}{4}$ j. Caryophyll. Macis an.  $\frac{3}{4}$ lb. Santal. citr.  $\frac{3}{4}$ lb. Myrræ Olibani an.  $\frac{3}{4}$ j. cynam.  $\frac{3}{4}$ lb. Omnia ponantur in alemb. vitro ampio affusa vini albi generosis. ea quantitat. quæ supernatet quatuor digitis. Digerantur per quinque dies, & mittantur per manicam hippocratis. Melius esset si loco vini affunderetur aqua vitæ optima. Pro lbvj. hujus mixturæ, add. Theriac. veter. Mythridat. an.  $\frac{3}{4}$ ij. confect. de Hyacym. Alkermes an.  $\frac{1}{2}$ j. Rasur. Eboris cornu cervi præparat. Corallorum præparatorum an.  $\frac{3}{4}$ ij. Croci  $\frac{3}{4}$ lb. Camphoræ  $\frac{3}{4}$ ij. pulver. elect. lætif. Galen. diambr. dia mosch. an.  $\frac{3}{4}$ j. Infund. omnium in matratio apprimé clauso ne quid. respirer. in B. M. per 4 vel 5. dies, ad tincturarum perfectam extractionem, quod fiet reiterata R. affusione s. a. Cola liquores omnes conjunctos, nisi malis primum tanquam potentiorem seorsim servare in ampullis probè clausis. Dosis jam correptis dentur duo vel tria cochlearia, & tegantur expectando sudores. *Ad Præcautionem* sumatur singulis matutinis cochlear dimidium.

*Ut magis fiat sudorificum,* Calcinetur magma & extraheatur sal. I. a. cum aqua cardui benedicti, & addatur aquæ seu liquori, tunc imminuenda cris dosis.

*Flores ♂.* R.  $\frac{1}{4}$ . lbij. Colco-  
tharis  $\frac{1}{2}$ lb. salis marin. decrepit.  
 $\frac{3}{4}$ ij. omnia bene pulveriz. mis-  
ceantur & in idoneo sublimato-

Opia.

rio detur ignis graduatus per duodecim horas fiantque flores ut a. e. Horum florum. R. 3ij. Myrræ Oliban. an. 3ij. Mastich. croci an 3ij. salis Absynth. 3j. Theriac. venet. 3ij. fiat opiatæ cujus 3j. dissolv. in aq. Card. bened. scabios. vel ulmar. fiat potio quæ detur tegendo ægrum & provocando sudores, ilicò post correptionem. Pro Pueris 3j. sufficit.

Liqu.

R. Chelidon. totius Mj. Aceti optimi pintam unam in vase optime clauso coq. ad consumptiōnē medietatis aceti cola & serva vase probè obturato.

Elect.

R. Euphorbiæ 3j. Mastich. 3ij. Mille fo ii. Mj. croci 3j. Theriacæ ad pondus omnium. misc. in mortario matmoreo exacte ad consistentiam electuarii molli. Dosis 3j. pro robustoribus cum cochleari uno proximi liquoris, in correptis, sudunt si possint, sin minus, nihilo minus venenum extinguitur.

R. Olei Therebentinæ 3j. cum Aque scabios. & Acetos. fiat potus.

R. Aloes 3j. mastich. myrræ an. 3j. croci agar. Theriacum Rhabarb. an. 3ij. fiat pulvis subtilissimus, pro 3j. add. ♀. præcipitati optime loti & præpar. secundum artem 3ij. hujus pulver. dent. gr 24 cum pavio Elec. de succo Rosarum mythridatib. Expertet æger sudores. Hoc remedium insuper purgatione venenum tollis.

R. Salis Absynth. & ulmar. an. 3j. misc. cum aqua cancrirum stillatitia.

Sal baccarum Juniperi, vel earundem extractum cum aqua.

R. Chelidonii totius. Mj. coq. cum acet rosat. cola. hu-

jus decocti detur 3j. robustioribus 3j. debilioribus Theriacum 3j. addatur, fiat potus.

### Ad Præcautionem.

Radix Angelicæ macer. in acetato optime rosato per tres vel 4 dies, hujus aliquantulum ore contineatur mane, gessetur verò ad odorandum.

R. Theriacæ 3ij. Terræ sigillat. florum Δ an. 3j. misc. hujus mixturæ cap. 3j. vel 3j. cum vino.

R. Aqua vitæ 3j. succ. berberis, granatorum citri vel limonum 3vi. succi florum Calendulæ succ. florum Taph. barbat an. 3ij. Rad. Zedoar. Angelic. Tormentill. an. 3v. semin. Card. Bened Rutæ postulac. oxalydis an. 3j. Theriac. Mythridat. an. 3ij. macer. omnia in alembico & B. M. calido & distill. igne cinerum. Hujus aquæ detur 3j. cum 3j. acet Rosati.

R. Aq. vitæ 3j. In qua macer in B. M. baccarum Juniperi florum genisi Calendul. Absynthii, an. q. v. Hujus macerationis detur 3j. cum 3j. succi chelidoniæ.

R. Cortic. citr. granorum Juniperi an. 3j. Zyloaloeis caryophill. cynam. sandal. citrin. an. 3ij. semin. rutæ croci an. 3j. sty. rac. calam. Benjoin. an. 3ij. Trita omnia ut Alkohol excipiantur ladano, & misceantur terendo in mortario cum pistillo calido. Irrrocando Aqua Rosarum fiat pomum.

R. Florum stybii pulver. lætif. galen. de geminis an. 3j. zedoar. mastich. camphor. an. 3j. Theriac 3ij. misc. Dosis 3j.

Cancer

Aqua.

Inf.

Pom.

Elec.

MB.

### Cancer Polypus & simil.

R. Auripigment 3j. Virid. ær. 3j. Vini optimi 1b. pulver. coq. ad consumpt. trium partium vi- ni. Extrahe ab igne & sine ut parum refrigeroso. R. Aqua Rosarum & solan. an. 5ij. affun- de prædictæ materiæ tepidæ, at- que ilicò penè in vase vitro & probé obtura, sine ut fiat resi- dentia instar lutii. Uttere liquo- re claro ad abluenda Ulcera maligna Cancros Fistulas, No- li me tangere, mammarum ul- cera. Ablue bis in die & sana- buntur.

### Dentes.

Dealbentur acido Sulphuris, mox bacillo saligno fricentur.

### Calculus.

R. Caul. Alliorum fabarum Herb. absynth. artemisiæ bac- carum & summit Juniperi he- deræ muralis Orientem versus crescentis, an. fac Alkali redu- cendo in cineres quorum. R. Mj. Aquæ stillat. fabarum 1b. novies filtra & fac lixivium lim- pidum cui adde vini distillati vel malvatici optimi tertiam par- tem, Dosis unum, duo, tria cochlearia pro necessitate.

### Unguentum sympathiæ.

R. Usneæ super caput mor- tui crescentis 3ij. axung. human. 3ij. Mumiae sanguin. human. an. 3b. Ol. Rosar. Bol. armén. an. 5j. Ol. lini 3j. Omnia simul in mortario terantur donec subti-

lissimum fiat Unguentum quod in capsulam repon. Et cum Vulnus oblatum fteris, lignum in sanguinem vulneris intingas ut fiat sanguinolentum quod exsiccatum unguento suprascri-pto prorsum intundatur & in eo sinatur. Vulnus vero singu- lis matutinis recenti fascia li- nea lotio proprio patientis ma- defacta ligetur & sanabitur.

### Ambustio.

R. Vernicis liquidæ qua pi- ctores utuntur, ungué ilicò, & reitera bis vel ter brevi san- bitur.

### Caries Ossium.

R. Ol. Caryophyll. & Ol. Camphoræ ana unge cariem & mira vi debis.

*Hydroporum.* R. Lapidis ma- gnetis optim. 3j. subtilissim. tere da ex succo fœniculi, rei- terando alternis diebus.

### Balsam. Saturni.

R. Salis saturni q. v. subtili- etur saepius cum aceto, distilla- to, & postea cum aqua vitæ congelando & dissolvendo do- nec sit lucidum, mox pone in vase oblongius colli, super af- fundendo aquam (puto oleum album) Therebentinæ, ita ut quinque digitos supernatet, me- dia pars vasis rester vacua, si- gilla hermetice & pone in di- gestione cineres, ponitus sepeli- endo: sine donec aqua totum sal dissoluerit. Mox pone in Ol. ad distillandum, extrahes oleum valde rubrum, verum h<sup>z</sup> bal- samum.

samum. Ad ulcerā quantum.  
vis maligna & cancrosa, Poly  
pos, noli me tangere, si cum  
ratione & debita cautione ad  
hibeat. Ad vulnera re  
centia, & ad fistulas præstat  
naturali balsamo.

### Oleum ♀ dulce.

Ms. B. ♀ per acetum & Θ depurat. præcipita, & in lac pro  
F salam reduc. ut artis est.  
Mox B. Hujus ♀<sup>ii</sup> Θ<sup>ii</sup> depurat.  
Colchotaris an. pone in magno  
recipient vel retorta, dando ig  
nem per gradus ad extremum  
sublimabitur. Sublimatum su  
me & in matratio pone affun  
dendo spiritus vini sine phleg  
mate q. s. sine in cella per 20  
dies, pone in retorta distilla &  
cohoba ter vel quater. Prodi  
bit oleum albissimum, dulce.  
Dosis gutta una. Purgat.

Malim uti ad externa, quod  
videlicet spiritus salium per  
quos fuit sublimatus ♀ mihi  
non videantur separati.

### Præparatio Scammonii.

si ve pulc. B. Optim. Scammon. q. v.  
pulverisa, affunde optim. A.V.  
& in B. digere donec ferè to  
tum liquatæ sit, projice solutio  
nem in patellam fictilem aqua  
plenum scammonium petit fun  
dum instar pulveris albi: Sicca  
Dosis, gr. 10, 15, 20. v. vel vi.  
cum cydoniato.

### Ambustio.

Paretur oleum per ebullitione  
treata magnitudinis debitæ, in  
Elemi an. ℥. Olla fictilis vi

cum cortic. median. virid. ebuli,  
& cum hoc oleo incorp. calcem,  
ex quâ crebris aquæ affusionibus  
totum sal extraxeris mox sicca  
tum magma in pulvere reduxer  
is

Item. Ex avenâ longâ ebull.  
paretur amyllum, de quo cum  
oleo lini, fiat Unguentum illi  
nendum.

### Emplastrum ad Ulcera.

Ms. B. Calcis putamin. ovorum  
& salis cerusæ an. ʒ. calcis co  
chlearum limacum & croci mar  
tis an. ʒ. cum suff. q. Olei  
Myrræ vel Olei Hypericonis,  
fiat Unguentum, vel addita s.  
q. ceræ Emplastrum in Spar  
drap fermandum & applican  
dum.

Oculis prodest Sal T. in aqua  
propria dissolutum, & si ma  
lum requirat dulcoratum.

Ad Pestem, Cortex median.  
Genist. contusus cum vino albo,  
colatura christalla exhibearum.

### Ad Calculum ♂ Arenul.

B. Aqua stillat. argentin. vel  
senellatum, ʒ. salis filiq. faba  
rum ʒ. spirit. vitriol. gutt. ii.  
misce, sumat manè longe à cibo.

### Balsamum viride Castopi.

Ms. B. Viridis æris optimè ab  
immunditie repurgati triti, &  
per setaceum subtiliss. trajecti  
ʒ. Vitrioli Hungarici optimi,  
ʒ. Olei oliv. chopin. unam olei  
lini limpidiss. chopin. unam.  
Therebentinæ Veneræ Gummi  
patella

patella fictili sepeliatur in arena ad eam usque altitudinem circiter ad quam pervenire poterunt praedicta ingredientia. Primo infundantur olea quæ ubi incaluerint, absque ebullitione quæ hic metu nigredinis est omnino vitanda, adde Therebentinam, & Gummi Elemi tegendo ollam, nisi quando aliquoties bacillo movenda erunt materiæ. Omnibus probè liquatis & mixtis, injice viride æris & paulò post vitriolum pulverisatum, & tunc sèpius move baculo. Vide iterum ne bulliat: sed ad ignem mediocrem sine donec gutta in chartam projecta videatur colorem verò smaragdinum acquisivisse. Quidem addunt 3j. florum ð optimo successu. Colore aquisito minuatur ignis, & ubi tepidum tantum erit Balsamuñ, trajiciatur per manicam Hipp. parvam & novam, & excipiat recipienti subditu mundo, omnibus trajectis excepto magmate. Balsamum ponatur in matratio valido, quod repleatur tantum ad medias, obturetur vitro vel ligno & claudatur exactè linteo, & luto ex lateribus in fimo calido per mensem integrum, renovando sumum quinto quoque die. Erit perfectum. Uſus est in omnibus vulneribus recentibus non admodum profundis, aut intra corpus penetrantibus valet tum in quibus usque sint in parte carnosa. Inflammationes arcet a vulnera. Sanguinem coercet. Carnem mortuam exedit præsertim in antiquis ulceribus. Applicandum quæcum calidè ferri poterit.

*Méum.* Quid si post mixtionem Oleorum & Gummi ad lentum calorem factam pulveres injicerentur & fieret cunctio quæ dicta est, quippe intrâ paucas horas Antimodium quod hic maxime, probo suas non potest oleis communicare virtutis?

### Pillulæ *Qales.*

R. Q. Lava in lixivio, mox fine in aceto & sale per 12 vel 15 dies, in mortario marmoreo excipe Therebentina in R. ad albedinem lota, fiat massa, ex quâ fermentur pill. ij parvæ, incroco martis voluntandæ. Ad Gonorrhœas, ulcera. Urinæ ardorem. *Lutum Aquæ* resist. *Calx* viva cum oleo Lini.

*Sal h.* fit si Ceruſlæ affundatur optimum ∵ in matratio ampio quod ponatur in cella fient glaciales scire, quæ si liqueatur cum christallo præparo, fit pulcherrimus *Hyacinthus* omnium lapillorum basis.

*Vinum Stybiatum non Vomito.* rimm fiet, si v. g. ejus tria cochlealia fumantur, in quibus conserva rosarum infundatur per noctem, mane verò hauriatur colatura.

### Arcanum ex Urina.

R. Urinæ libij. digere per se absque ullo balnei alióve calore per viij dies. Mox injice paullatim, pro tribus Libris sive pinta Urinæ libi. Ð h. fiet ingens ebullitio, sive ut digerantur per vx dies vel amplius. Aqua limpida quæ extrahetur, prodierit ad abluendos oculos. Sumantur fæces quæ ad exhalandum

dum ponantur in cacabo, mox sumatur materia inspissata, non indurata quæ in fictili vitreato exsiccatur ad duritatem. Materia instar lapidis dura tereturin cum maximo recipienti ut in oleo  $\oplus^{\text{li}}$  pellatur. Primo exhibis aqua clara, deinde spiritus albi multi qui instar glacei coagulantur circa vasis parietes: Tunc recipe liquores & cristallos coagulatos, misce, & per alembicum distilla. Prohibit aqua clara, ad extinguendum Persicum utilis. Sal quod in fundo remanebit, nec ascender, optimum *Ad omnes Obstructiones, icterum virginem. Lienis affectus Calculum, dolores inveteratos stomachi, febres intermitentes.* Usus cum optimo vino albo vel aliquo jusculo, ad gr. 7, 8, 10.

### *Arcanum e Liene Bovis.*

B. Lienem bovis, scinde in frustra & pone ad digestionem cum medico cynamomi supra cineres calid. in vase dupli ad Ignem lentum valde, exhibit succus remanens in fundo vasis. Hic succus Igne cinerum vel B. in alembico vitro distilletur & Aqua servetur. B. Pulegii montani, quod magnas hominum vires ad provocanda menstrua, q. s. quoniam a. per se siccum est additur aqua predicta stillatitia, quæ ipsi est pro menstrui purgatrice polleat, nihilo minus ad imos ductus penetrare negris absque vehiculo, quod summum est aqua è Liene, quæ cum ipso Pulegio obstructions tollit retentionis causas.

His positis digerantur hæc duo  $\nabla$  & pulegium simul per duos dies naturales supra

cineres calidos, mox fiat distillatio, igne primò lento mox auctiori donec tota extillatur humiditas. Servetur stillatius liquor sedulò.

Dentur Cochlearia duo instanti tempore menstruorum & cum menses fluunt, nisi satis abundantur Fluant dentur etiam cochlearia duo. Ut augeatur virtus, add. Essentiæ croci tres vel quatuor guttas, Cochlear. ij cum tribus guttis Essentiæ croci tribus vel duobus diebus ante purgationem menstruum, & ea durante.

### *Sal & Tinctura ♂.*

B. Limaturæ chalybis vel ferri, non rubiginosæ pulveris pumicis, an. part. æqu. tere simul omnium subtilissimè; ( in fallormeliùs effreniss.) pone in X. & sine ad  $\Delta$  per horas 4 ad Ignem in quam validam extracto ab  $\Delta$ . X<sup>lo</sup> sumatur calcinatio, teratur in marmore, pulvis a. imbibatur acetato distillato, ita ut ... quatuor digit supernatet, agita & sine fiat residentia, Tinctura per filum separetur quod vero extractum fuerit evapora, valide pellendo circa finem.

B. Fæces quas tere, habebis optimum sal & tincturam mar- tis, ad Rubrum, & ad Medicinam, ut Ulcera siccanda. Præsertim oculorum post dulcorationem.

Toties affunde novum ... donec tota tinctura extracta fu- erit.

### *Nepenthes.*

B. Nuc. moschat. macis- caryophyll. cynamom. malabathri Galang Santal citrini piper long. ligni aloes an. 3ij. Ligni Aloes

3ij. spicæ nardi Cardamom. utriusque an. 3j pulverisentur subtiliter omnia & ponantur in matratio, subere obturato & vesica suilla tantum, stent in B. per tres horas cum spiritu vini qui supernatet 4 digit. Et tum satis erit colorat. Mitte per linneum & exprime, reaffunde novum spiritum toties donec parum coloretur spiritus post trium horarum in B. digestionem. Qui spiritus quantumvis pallidus nihilominus (absque expressione) aliis spiritibus tintatis addetur Magma in furno calcinetur, eique affundatur in matratio ea quantitas unde vini q. viij digitos supernatet finantur simul, per octiduum, mox trahic. per chartam griseam, & tincturæ prædictæ colatura adjiciatur serveturque in matratio vel cucurbita ampla.

B. Myrræ & mumiæ elect. pulverisatarum simul an. 3j extrah. cum spiritu vini ut supra in B. per tres horas, & adde superioribus extractionibus effundendo in idem vas. NB. Seorsim ista extrahenda sunt, quia cæteris admiserentur, non solverentur propter visciditatem insitam. Seorsim verò (si bona sint) prima extractione & expressione solvuntur & transeunt to.

NB. Opii Thebaici 3vj. succi foliorum & radicum hyoscyami depurat. 3xvi. scindo infrustula opium & in scutella fictili vietata totum parvo spatio dissolvitur. Pone ad solem, cujus calor totam humiditate & succum hyoscyami invisibiliter extrahet relicta tum ejus in opio vijute, quod opium uno die ad solem redit ad pristinam naturam & durescit. Pulverisatur

subtiliter, eique in matratio affundatur aqua plantaginis ut superaret tribus digitis, & in B. lento per xij horas digeratur donec plantagin. tingatur instar sanguinis, quæ effund. per inclinationem, repetatur affusio novæ aquæ donec non amplius, vel leviter tantum tingatur digerendo semper per horas xij. NB. Ultimâque pallida admodum erit non admisceatur aliis. Sed abjiciatur cum magmate, quod est opii venenum.

Tunc aquæ ab opio evaporentur in evaporatorio vulgari. In arena calida paulatim affundendo tincturam calefactam in B. nè vid. vas frangetur, prout fiet exhalatio, & vide ut liquor ad eam tantum altitudinem perveniat quæ in arena sepulta erit. In fundo remanebit consistentia pura, quæ est essentialis pars, quæ in circulatione cum tincturâ aromatum corrigitur & qualificatur.

Hujus consistentiæ instar opii siccatae. B. 3ij. injice in extractionem aromatum prædictam, in matratio uno ampio, vel in duobus, ad medium repletis postquam mixtio & dissolutio perfecta facta fuerit, sigill. hermetice cum Lampade, & Aerlypylo, & in Balneo bulliente sine per dies duodecim, servato semper eodem ignis gradu. Ita materiæ redentur essentialis qualificatae, & ita subtiliatæ, ut amplius non possint præparari in melius. Solvatur sigillum, & in uno vel altero alembico materiæ ponantur & evocetur dissolvens subtilissimum & limpidissimum, quod ubi ascenderit & capitellum colorari incipiet cessa, & in fundo cucurbitæ reperiatur materia liquida, inva-

se argenteo, staenno, vel ex auri calcho servanda.

*Effentia Croci.* B. Croci oriental. 3vj. vel viij. mitte per chartam cum aqua vitæ optima, mutando chartam quām mundissimè poteris, cum aqua non amplius colorata distillabit cessa. Aqua tincta in matratio hermeticè clauso digeratur in Balneo per vi. dies, Aperi vas & in alembico pone materiam, cum æquali portione Aquæ Limpidæ & nitidæ distillatae. Fontanæ vel pluviæ, distilla in arena spiritus vini primò Limpidus exhibit, & cum id quod stillabit, erit ferè insipidum, auge Ignem, & Aqua clara etiam prodibit, post quām essentia croci ascendet, quam etiam in fundo in consistentia mellea reperies, sed præstantior est si distilletur. Ita habebis veram essentiam croci, suavissimi odoris. Nota requiri hunc operan. modum, aliàs n à spiritu vini non separeretur. Et cum aqua simplici nunquam ascenderet essentia, sed in vase adureretur. Hujus essentiæ sume 3vj & adde prædictis extractionibus in pyxide.

B. *Margaritarum* finissimarum partes duas reguli Antimonii. Partem unam pone non pulverifatas aliter materias, in retorta vitrea, vel fictili bellovacensi optime lufat, & da ignem fortē ( feu de chasse ) pars dimidia margaritarum prodibit instar lactis aciduli & subdulcis, hujus adde reliquis 3j.

B. Corallorum Rub. pulverif. 3vj. extrahatur sal cum sibi e. fiat extractio medietatis

promptè reaffundendo acetum novum tertia quaque hora, & cum sepe avreis acetum tuum per distillationem, tribus illis Uncis quas pendent extractio-nes tuæ primæ affunde novum acetum distillatum in matratio mundo subere tantum obturato, sine in B. per sex dies continuos, post quos acetum colrabitur rubro colore, tinctura hæc in alembico ponatur, & evocetur acetum, magmati, sive ei materiæ quæ in fundo remanserit affund. novum acetum quod supernatet 4 digit. & fac ut suprà per sex dies, evadet rubicundissima tinctura. Reitera semel aut bis, Tincturam ex tinctura extrahens, & sic acetum suffundetur colore coralli ipsius ruborem superante denique separa ∵ & infundo habebis consistentiam liquidam & oleaginosam supra quam exhalabis quinques vel sexies aquas aromaticas distillatas, & nitidas. Tunc poteris tincturam distillare quæ in retorta vitrea lutata, ad Ignem apertum ascendet instar essentiæ rubræ & pellucidae more rubini. Hujus adde 3vj. superioribus.

Adde & rastriæ unicorni, vel primi cornu cervi pulvi 3s.

Extrahatur moschi oriental 3j. Ambræ griseæ 3ig. cum spiritu vini in arena per tres horas quavis vice, donec spiritus non amplius rubescat. separa spiritum, & infundo habebis extractum admiscendum. Ita perfectum erit hoc magisterium. Usus ad omnes defluxiones obstructiones tollit dolores nephriticos mitigat & podagrivos, Isdiadi medetur febribus

continuis, phrenitidi. Phthisicis, si etiam bene alantur. Asthma-  
ti stomachum roborat. somnum  
dat & tollit dispositione naturæ  
&c.

Sed si loco opii addatur Nar-  
cocticum ♂, (⊕<sup>ii</sup>) decem  
dozes plus operabuntur quam  
præcedentis 50. Et senio confe-  
ctis, Paralyticis, Apoplecticis  
exhiberi poteris, qui alias isto non  
sanantur. Dosis, 3, 4, 5, 6, 7  
grana. post universalia s. a. uni-  
cum præterea promptum ac  
certum est remedium suffoca-  
tionum hysteriarum. Sed tunc  
parandum sine ambrâ & mos-  
cho, quorum loco addenda est  
3j. extracti ficorum equorum  
3j. (vide) hujus magisterii.

*Pro Epilepticis* minuendum  
nihili sed augenda quantitas æ-  
quali portione Olei Camphoræ,  
& 3j. salis cranii hoc modo.

℞. Nepenthes 3j. Olei Cam-  
phoræ 3j. salis cranii 3j. misce.

*Sal Cranii.* ℞. Cranii pul-  
verisati q. v. dissolv. in ∵ mox  
exhalet acetum, quod verò re-  
stabis in ♂ XX<sup>ca</sup> lutata statua-  
tur ad ignem apertum pelle.  
Sal elevabitur & adhærebit pa-  
rietibus cucurbitæ vel recipien-  
tis.

*Apud D. Caltopum Ruzeam.*

16 Apr. 1611.

### *Vinum Stibiatum Laxans.*

℞. ♂ crudi 3ij. pulverisat. ut  
Alkool, iisque in phyal. vitr.  
affund. musti albi pintas paris-  
enes N° viij. finantur fermentari  
per horas 24. Add. fiat de-  
cantat, & finatur fieri ferment-

tatio & depuratio perfecta, qu  
servetur usui. Cape de hoc li-  
quore 3vj. fol. sen. mundat. mi-  
nutissimè concisorum sij. infund.  
per noctem. Fiat colat. qu. exhibeatur mane.

Purgat citra vomitum ad x  
vel xij sedes.

### *Vinum Guaiaci Caltopi.*

℞. Fol. sen. mund. fibrij. Po-  
lyp. fibj. Anisi 3xij. Zatsaparill.  
Guaiac. inter. raf. an. fibj. musti  
pintas x I.

Omnia contusa dividamur in  
4. saccul. oblong. quorum sin-  
guli indantur dolio continenti  
mustum, atque in eo maceren-  
tur per horas 24. Ita fermentans  
calor virtutem attrahet  
simplicium.

Sumatur in Jentaculo, &  
pro primo haustu in prandio.

Addit Rivetius pro fibj. senæ,  
fibj. fol. Elleb. commun. præ-  
paratorum hoc modo.

℞. Panem hordeaceum pla-  
num, coquatur donec crusta  
induruerit, non perfecte cocto  
pane. Findatur per medium, &  
folia Elleb. extendant. in eis cavi-  
tate ita ut duo sint tantum strata,  
& folium tantum folio sit su-  
perpositum. Precoquatur pa-  
nis. Qui ubi refrixerit, tollantur  
folia, detergeantur, & siccentur,  
pulverisentur. vel folia integra  
immergantur saccharo ultra Ro-  
satum cocto, & serventur usui.

### *Aqua Aluminosa ad Vulnera & Ulceræ.*

℞. Succi Omphacii ex La-  
bruscis Succorum plantag. por-  
tulac. an. fibj. Album. ovor. fibj.  
Succ. temperi. maj. Solani. Li-  
gustrum

gustri an.  $\frac{1}{2}$ j. Agitentur omnia  
diutissime, addendo Alum. rup.  
 $\frac{3}{4}$ xj. fiat distillatio.

*Meum.* Malim succos depu-  
rare longa digestione, cum alu-  
mine, iisque uti intingendo,  
linam. carpum.

### Aqua Odorata.

Foetebit non  
tum si reten-  
ter parata fu-  
matur.

B. Aqua ros. pintam unam  
Benjoin. Styr calam, an.  $\frac{3}{4}$ j. La-  
dani  $\frac{3}{4}$ j. Caryoph.  $\frac{3}{4}$ j. Nuc. mos-  
chat. cynam. an.  $\frac{3}{4}$ p. corticem  
exteriorem unius Aurantii pul-  
veres bulliant per quatuor horas  
in B. M. cum Aqua Ros. vase  
vitreo. Adde Moschi  $\frac{3}{4}$ p. Am-  
bræ  $\frac{3}{4}$ p. Zibetti, gr. viij. Misce-  
antur optimè, & indantur Aquæ.

### Aqua Ophthalmica.

B. Limacem Rubeum № 1  
agit. cum Aqua Rosacea, tam-  
diu, donec in aquam resolvatur,  
fiat depuratio, hoc liquore ab-  
luantur oculi rubentes & in-  
flammati.

Aqua stillatitia istorum Li-  
macum est summè refrigerans,  
& poterit in Hyemem parari.

### Aqua Philosophica, ad Dolores Membrorum.

B. Aqua Vitæ optimæ,  $\frac{1}{2}$ j.  
Aqua Rosarum  $\frac{1}{2}$ j. Scoenanth.  
 $\frac{3}{4}$ j. Q. sublim.  $\frac{3}{4}$ j. Arsenici  $\frac{3}{4}$ p.  
pulverisentur pulverisanda, at-  
que in alembico aperto colloc.  
super ciner. calid. post horam  
ebullient aquæ & turbidæ fient,  
removeantur ab igne, & fiat  
per Inclinationem separatio.

### Aqua Calcis ad Ulceræ.

B. Calcis vivæ  $\frac{3}{4}$ iiij. Aquæ  
font. pintas quatuor, misce o-  
ptimè, fiat Infusio & post resi-  
dentiam decautatio & filtratio.

Potest fieri Infusio in aquis  
plantaginis & Rosarum, si re-  
frigeratione majore opus sit.

### Aq. Theriacalis ad Pest.

B. Menstru. Maio, cornua cer-  
vi mollia & sanguine turgentia,  
scindantur per taleolas, Intund.  
in vino albo, addendo fol: Ul-  
mar. Card. Bened. an.  $\frac{3}{4}$ iiij rad.  
Angelic.  $\frac{3}{4}$ iiij. Baccarum Junip.  
 $\frac{3}{4}$ iiij. Nuces viridæ № xij. opti-  
me tritas, fiat Infusio, mox di-  
stillato separato phlegmate quod  
ultimum ascendit. B. Hujus A-  
quæ  $\frac{1}{2}$ ij. Theriacæ  $\frac{1}{2}$ ij. infund.  
distilla, serva usui.

Dosis  $\frac{3}{4}$ p. provocando sudore.

### Ad Anthracem Pestilent.

Herba Brunella, Gallis dicta <sup>A signatur  
die Breuse,</sup> Charbonniere si extrahatur cum  
Aqua fontan. & de hoc extracto  
exhibeatur instar acellanæ, cum  
Aqua ejusd. stillatitia, provoca-  
ndo sudorem preservat & cu-  
rat Anthracem ipsamque pe-  
stem.

### Ad Lyssideæ.

B. Bellidis sylvestris Mj. Sal-  
via minutæ, Pimpinell. an. Mj.  
caput magnum allii. Salis Pj.  
Rutæ Mj. pisterunt omnia opti-  
me & fiat colatura, per linteum  
mundum.

Homini

Homini dentur Jejuno digit.  
tres, cum vino albo, reiterando  
duas vel tres vices.

Equo exhibeat cyathus ma-  
gnus.

Vaccæ tantundem, sed pro  
vino sumatur Lac.

Canis quatuor digiti cum  
quovis liquore.

### *Lac Garyophyllorum.*

R. Garyophyllorum crassius-  
culè tritorum ℥ij. Infund. per  
dies xv. in optimo spiritu vini,  
addito Aquæ Rosarum dimi-  
dio Cyatho. Fiat distillatio per  
rerortum in cineribus igne len-  
to primi gradus. Primus liquor  
qui exstilla bit erit Aqua Vitæ.  
Augeatur Ignis stillabit Lactea  
Aqua. Tunc mutetur recipiens,  
& excipiatur liquor æmulus la-  
ctis Muliebris.

*Ad Conceptum.* Sumentur duæ  
vel tres guttæ per os, applicetur  
extrinsecus cum paucō moscho.

Ad termina, detur cum pau-  
co mero.

*Ad Quartanam.* Exhibetur tri-  
bus diebus cum Aq. Cichor. &  
vin. alb. ad Cyathum Vinum,  
ante accessionem.

Ad Ischiadem & dolores fri-  
gidos, illinatur.

Cum oleo Δ dentes dealbat,  
gingivas incarnat.

Faciem erugat & mundat ab-  
lutione. Manuum fissuras curat  
applicatione.

### *Conservæ Ireos Florentæ.*

R. Ejus radices plenas, mini-  
mè rugosas, ad 3iiij. maceren-  
tur per horas 24 in ℥ss. optimæ  
Aquæ ros. & ℥ss. aqu. fontan.  
mox lento igne bulliant in olla

vitreata, donec radices moles-  
cant, Exsiccentur linteo, teran-  
tur in mortario marmoreo, pul-  
pa trajiciatur per setaceum;  
de quo cape 3ij. sacchari albiss.  
℥ss. coquantur lentissimo igne  
in fictili mundo, continuò agi-  
tando, ne pasta rufa & amara  
fiat, ficcata conserva formetur  
in bacilos.

Meum Malim addit. muccag.  
quum trag. ac. pastam formare &  
ad solem, vel finilem calorem  
ficcari. Fertest hæc pulpa mis-  
ceri cum pulpa radicum Al-  
theæ, &c.

N.B.

### *Pulvis Violaceus.*

R. Ireos flor. ℥ij. ros. rub. ℥ss  
Santal. citr. Styrac. calam an. 3ij.  
Benjoin. Coriand. præpar. an.  
3j. Garyoph. 3j. Cortic. citr. vel  
aurant. 3j. majoranæ 3j. florum  
Lavendul. 3j. pulverisentur om-  
nia seorsim, adde, misceantur &  
terantur. Add. moschi 3j. Zi-  
betti parum, quæ cum aqua  
ros. optima dilvantur, iisque  
irrorantur pulveres, ac per tri-  
duum finantur in pyxide ex-  
actissime clausa, tandem inclu-  
dantur sacculis sericeis.

### *Folia Laureolæ.*

Bulliant in aceto, quod ab  
ipsis exhalet ad 4 usque vices  
Infundantur in spiritu vini, ex-  
trahatur, tandem bulliant per  
4 in optimâ Aq. ros. dimidium  
horæ quadrantem. Siccentur  
optime detersa; & vase probè  
clauso serventur. Dosis, à gr.  
xij. ad xv. & xx. pro robustis  
è conserva. Purgant pituitam  
& serum. Ad hydropem.

N n *Hydrops.*

### *Hydrops.*

Tenelli ramusculi fucus bul-  
lant in aqua, decoctio colata  
propinetur expertum.

### *Grana Angelica.*

B. Ros. rub. Card. Bened.  
Bacc. Junip. matur. contus.  
Centaur. min. Betonicae Cha-  
mæp. perforat. Bugloss. Borrag.  
an. Mij. fol. sen. mund. 3ij.  
Garyoph. 3ij. terantur omnia &  
infund. per 24 hor. in æqual.  
part. & l. q. aq. cardui bened.  
& Rorismarini. Mox bulliant  
lentissimo igne per horæ qua-  
drantem, fiat colatura & ex-  
pressio. In qua dissolve aloes  
Succot. 1b. idque ad solem in  
vitro. Dissolutio agiterum sæ-  
pissime, die integro, adde co-  
letur, fiat exhalam in B. ad pi-  
lul. consistentiam. Formentur  
pilulae instar pisii. cap. iiij aut iiiij  
bis in septicimana, hora dimid.  
ante Jentacul.

Confortant, alimentum e-  
mendant, viscidos humores dis-  
sipant & vacuant.

*Eadem ab Autbore qui ista grana  
vendit Lutetiae.*

N.B. fac-

B. Aloes hepat. vel Succotor  
ibj. dissolv. in decocto colato  
simplicium infra scriptorum,  
dissolutio ista per setaceum, aut  
pannum stamineum coletur,  
fiat exhalatio ad consistentiam  
pilarum, masla relinquatur  
in charta membranea per bidu-  
um antequam grana formentur,  
quod fieri in vola manus paucu-  
oleo amygd. dulc. peruncta.

B. Card. bened. Scabios. Bé-  
tonic. polythrici adianti fumar.  
cichor. bugloss. borrag. Tuſſi-  
lag. an. Mj. (Aestate autem add.  
radic. Oxal. & cichor. an. 3j.)  
fol. sen. mund. 3ij. semen. anis.  
3j. Agarici 3ij. pulveris gratiolæ  
3ij. Rhabarb. 3ij. Tempore pe-  
stis adde pulver. radic. angelic.  
Indicæ 3ss.

### *Ad arenulas.*

B. Chamæmeli totius recent.  
vel hyem. ficc. Mj. Aquæ font.  
1b. Coq. ad medias. Fiat colat-  
ura. Capiat cyathum unum  
urgente dolore Nephritico, vel  
etiam ad præcautionem, singu-  
lis mensibus in Lunæ decursu.

### *Emplastrum ad Vulnera & Ulcera.*

B. Olei commun. optim. NB  
pintas tres Linamenti ca-  
nabini carpti 1b. bulliant lento  
igne, continuò valide agitando  
baculis siccis, donec filamenta  
planè dissoluta in oleo non cer-  
nantur, & cum eo ejusd. sub-  
stantiæ appareant. Tunc adde  
Ceruse venetæ optimè pulveri-  
satæ 1b. continuò movendo per  
horam dimidiā, tunc adde  
Lytharg. aur. lot. 3x. in Alkool.  
Post aliam dimidi. hor. adde  
Myrrhæ subtilis. trit. 3ij. non  
simul, sed per partes, & post  
aliam dimidiā horam, aloes  
pulver. 3j. Tandem Ceræ flavæ  
novæ 1b. continuo agitando ad  
perfectam coctionem. Unguen-  
tum projiciatur in peluum æne-  
am, & in ea relinquatur per  
hor. 24. formentur magdaler-  
nes.

*Uſus.*

*Uſus.* Dissolvatur portio istius Emplastri in ol. rosat. super ciner. calid. inting. filam. carp: canabin. indendum ulceri, quod Emplastro tegatur mutando semel in die.

### Balsamum ad Anthridit. Fluxiones & Contusiones.

NB.

*Emendetur  
vius facien-*

℞. Radic. filicis quantum volueris, abluatur, linteo siccetur, scindatur per taleolas, quibus pene repleatur vas vitreum sex Pintarum capax, addendo Ceræ novæ sebi & medullæ cervinæ, mumiæ, axung. caponis Olei Rosati, an. ℥ss. Olei Lumborum ʒiiij. Baccarum Juniperi Butyri Majalis, an. ʒiiij. Croci oriental. ʒs. Tandem repleatur vas malvatico vel Canarino vi-  
no, fiat digestio in calabo pleno aqua bulliente per horas 25. Effundantur contenta in lenteum pelui supertensum; fiat expreſſio fortis qu. servetur uſui. Ve-  
lim ut ad exhalationem vini fieret coctio.

*Uſus.* ℞. Radic. Consolid. majoris terantur & extend. in stuppis canabinis. Pars affecta ungatur præscripto Balsamo, & stuppe cum radice superponamur. Brevi cessabit dolor.

### Ad Balsamum Vulnerar.

Perforatæ Flores.

Balsmitæ five momordicæ fructus.

Therebentina.

Gummi Elemi.

Vesicæ Ulmi.

Florum Millefolii.

Ophioglosson.

Mastiche.

Myrrha.

Mumia.

Gummi Hederæ.

Tacamahaca.

Balsamum Peruvianum.

*Ulcus in veneratum decem annorum. In D. Bellengerio prædicatore Regio curatum.*

Insersione pulveris Cranii Humani subtilissimi. Ita omnia Vulnera ponat exsiccari.

### Unguentum ad omnes dolores Arthriticos & a Fluxione.

℞. Butyri Majalis ℥viii. vel q. f. Colubros N° vj. abſcindantur capita, atque in fictili vitreato frustulatim concisa animalia bulliant ad putrilaginem, cum Butyro, per quatuor horas, vel diutius. Addita si opus fit majori butyri quantitate. Fiat expreſſio quia servetur in Pyxidibus apprimè clausis.

Limantur partes dolentes, superpositat charta eodem Unguine imbuta vel delibuta. Ur gente dolore.

### Ad Hæmorrhoidas.

℞. Corall. rub. succini. Putamin. novorum ust. Ost. sep. Cornu cervi q. f. fiat Alkool, & cum ol. Amygdal. dulc fine igne extract. fiat unguen. quo lin. partis aff. bis ni die.

### Ol. formicarum alatarum.

℞. Circa finem æstatis, vel Ranchin. Autumno, formic. alat. q. v. immitantur Oleis bullientibus Pistach. & Amygd. dulc. vid. iiiij. Formic. pro ℥vj. oleorum, fiat

fiat digest. Pone furn. calc. vel ad solem per dies 40.

Si potentius velis adde infusione styrac. benjoin *an.* 3*fl.* pi-per. long. pyrethri Caryoph. nuc. mosch. *an.* 3*ij.* Zibetti 3*j.* Qui-dam addunt Cantharidatur 3*fl.* ad majorem activitatem.

Uſus erit calide fricando ra-dicem virgæ, *vj* horis ante co-itum.

### *Resolv. tumor. promptum.*

*R.* Laterem vetustum non madidum pulverisetur subtilissimé. Temporetur cum succo berulæ & aceto acerrimo, bul-liendo donec inspissentur. adde farinæ fabarum vel hordei q. s. fiat Catapl applicand. per hor.

24.

### *Ad Generandos Pilos.*

*R.* Oculorum populi *fls.* florum Tapsi barb illecebræ, sive Mammæ muris *an.* 3*viii.* omnia suo tempore colligantur. Bul-liant *ibij.* butyri rec. in fictili vitreato, cui injic. ocul. popul. & post horæ quadrantem cæte-ra, quæ bulliant etiam per hor. quadrantem. Fiat expressio & colatura, qua liniatur pars bis in die. NB. Melius operatur æstate quam hyeme.

Si huic remedia addantur axurgiæ visi & urinacei, & *xiij.* radicis Taphiæ subtilis. trit. & cutis usta erinacei atque opti-mē calcinata potentissimum erit remedium, pilos plurimos in-tra *vj.* septimanas producens.

Quod si inveterata sit Alo-peria, ut potentius reddatur remedium, caput decocto se-quento abluatur.

*R.* Capill. vener. Adianti Tapsi Barbat. Stoechad. poly-trich hyperic. malv. bilmalv. parietar. melilot. chamæm. salv. *an.* *Mj.* bulliant in Aqua, ad-dendo sub finem septimam par-tem vini, soveatur caput spon-giæ latis vicissim applicandis, adde detersum calente linteo, li-niatur litu descripto.

### *Ne arma rubiginem con-trahant.*

*R.* Ceræ novæ recent. 3*ij.* axung porc. mascul. recent. à pellicul. mundat. & optimè in mortario marmoreo subactæ 3*ij.* Ol. commun. limpidiſ. 3*j.* Ce-rus Venet. trit. ut Alkool 3*fl.* misce, & longa agitatione, fiat linim. quo arma linteo mundo optimè detersa liniantur. Eodem linteo crassiori pinguedo cum volueris tollatur.

### *Ad Paralysin.*

Pellis Camoschii quia magis porosa, imbuatur Nervalibus.

### *Ad Hemorrhagiam Narium.*

Folia Sambuci sicca, pulveri-fata naribus per calatum in-sufflentur.

### *Ad Manus Pasta.*

*R.* Pomorum Curtipendulo-rum vetustorum q. v. munden-tur à cortice, scindantur per ta-leolas, & in mortario marmo-reo terantur donec sint instar Butyri; infundantur in Aqua rosarum & vino albo, addatur mica unius panis albi duri, ad-dantur

dantur Amygdal. dulc. mund.  
optime tritæ cum vino albo &  
tandem parum saponis albi per  
tyroccistin communuti. Omnia  
simul miscendo cum prædictis  
vino & aqua ros. lento igne  
continuo agitando bulliant do-  
nec fiat pasta, consumptis li-  
quoribus. Recondatur hâc com-  
positio Vasis parvulis ad usum.

Portio instar Nuclei Cerasi  
sufficit ad abluendas manus.

### *Pomum odoratum ad Pe- stem Gestandum.*

B. Cortic. citri sicc. Ligni  
Aloes Santal. citr. an. 3ij. Styrac.  
calam. Ladan. an. 3iij. rad. An-  
gelic. Tormentill. Zedoar. an.  
3ij. Ambræ griseæ moschi ori-  
ent. an. 3ii. Gummi Tragac.  
in aqua ros. dissol. q. s. ut ex  
omnibus subtilissimè pulverisa-  
tis fiat pasta, è qua Pomum for-  
metur.

### *Emplastrum inflammatio- nem tollens, dolores miti- gans, per habitum dige- rens.*

B. Ol. rosat. 3xv. Ceruss. Ve-  
net. trit. ut Alkool evijs. Ceræ  
albae 3iij. Tuthiæ præparæ bol.  
armen. vel terræ eos stipentis  
lytharg. O. an. 3vj. Myrræ  
Antimonii Therebent. venetæ  
an. 3j. Camphor. 3ii. Omnia  
præpar. & pulverisanda subti-  
lisimè trita lento igne per con-  
tinuum agitationem misceantur.  
Fiat Emplastrum ex quo Mag-  
daleones.

Emplastrum  
Cerula fli-  
cum.

### *Fotus ad tibias Oedemato- sas.*

Extinguatur Calx in aqua  
fontana, & rejecta prima aqua  
sumatur 2<sup>da</sup> Infusio, facta spa-  
tio trium dierum sœpe &  
multum agitando. Huic adda-  
tur lixivium ex cineribus sar-  
mentorum & stipit. caulium. In  
quibus mixtis bulliant Nuc.  
cupress. virid. pineæ virentes  
Salvia sicca Rosmarin. Laurus  
Melilot. Mentha foveantur ti-  
biæ mane per duas horas.

### *Balsamum Hispanicum Apparitii a Cubra.*

B. Ol. optim. 3iij. Thereb.  
clar. vel Venetæ 3iij. Vini albi  
optimi 3iij. Tritici puriss. 3iij.  
Thuris albi subtiliss. pulvi 3ii.  
Hyperici 3ii. Valerian. Card.  
bened. an gr. β. Herbæ mace-  
rentur in dicto vino per horas  
24. in Fictili.

Loco Herbarum radices po-  
terunt sumi, sed debent primo  
contundi, & per 3 dies mace-  
rari, postea adde oleum & tri-  
ticum, & lento igne bullant ad  
consump. vini. Fiat expressio  
mediocris, Iterum ponito super  
carbones addendo Therebenti-  
nam. Serva usui.

### *Ad vulnera præsertim Capitis.*

#### *Gummi Guaiaci.*

B. Rasur. inter. lign. sanct.  
3iij. nigerrimi vid. Huic affund.  
in matratio vitro 3j. optimi  
Oo spiritus

spiritus vini, vas clausum in fimo digeratur per dies xv. fiat expreſſ. cui adde Aq. roſ. ℥. fiat distillatio in retorta. Ubi emanarit vini ſpiritus, & gummi inflari incœperit, tollatur ab igne retorta, gummi a. calidè effundatur in pelvim aqua frigida plenam, & diu manibus ducatur, atque in pilulas reducatur.

Ad Catarrhos, fluxiones, debilitatem & humiditatem ventriculi. Cap. alternis diebus, vel etiam quotidie pilulæ un. in ingressu lecti, mane a. forbeatur Jusculum.

### *Pastilli odorati.*

Mr. de Penjae.

B. Benjoin. ʒij. Styrac. ʒ. ligni Aloes ʒj. Carbon. Salic. q. f. fiat Alkool. adde Zibetti gr. xx. Sacchar. finiss. q. v. omnia in patella coquantur cum eā quantitate Aquæ rosarum quæ supernatet aliquantulum, donec pasta cocta sit, continuo agitando bacillo nè comburatur. Si meliores vēlis adde Ambræ grif. cum paucō Sacchar. in marmoreo lēvig. gr. xij. idque sub finem coctionis, fermentur pastilli.

### *Ad Herniam Emolliens.*

Cataplasma ex fimo vacc. subacto cum lacte vaccino:

### *Vinum ex Sena.*

Nunc mitur  
D. Caltopus.  
B. Fol. fen. mund. bacc. Junip. rec. contus. Zarzaparill. vel guaiaci, an. ʒ. infund. per noct. in dimid. vini albi sextario. Fiat colat. bibatur initio pastus, tempore frigido & humido callo.

Magmati potest ſemel novum vinum affundi.

### *Ad Hydropem.*

Bulliat ſecale in Aqua ut fit in paranda Aqua hordei. Hoc liquore Hydropici utantur pro potu ordinario, & quicunque al- NB. per vum laxam habere cupiunt hoc diluant Vinum.

### *Emplastrum ad Podagrum.*

B. Olei commun. ℥v. Ceræ nov. ℥viii. Ceruss. Venet. ℥vii. Vini Clareti generofis ʒ. Camphor. ʒj. fiat ut a. e.

### *Syrupus instar Rosæ Solis.*

B. Cynamomi crassiusculi triti ℥j. Radicum dictami, aut diptami, i. e. Fraxinellæ & Angelicæ, an. ʒij.

Aquæ Rosarum Vini albi generofissimi, an. ℥viii. fiat maceratio per triduum, adde in Balneo distillatio. Stillatitio liquori adee Sacchari maderensis q. f. ut nanciscatur conſiſtentiam Syrupi, ad quam citius perveniet, ſi ſuperfluus liquor in Balneo evocetur. Libræ uni hujus Syrup. add. optimi ſpiritus vini ʒj. misc.

Dofis Cochleare unum mane & vespere Stomachum calefacit, roborat Cerebrum Catarrho prodeſt. Optimum in peste præſidium. Partum promovet, & educit fœtum.

Ad Paralysm, & nervorum debilitatem. Conſilium missum D° Caltopo, Bruxellis ab Adriano Boucher, lithilla- tor.

Paretur Oleum ex semine Matrisylvæ alias periclymeni. B.  
Seminum hujus plantæ ruber-  
cum, ibi. insund. in Balneo Ma-  
riæ in ibi. Spiritus Thereb. di-  
stillata in eodem B. fiat cohob &  
maceratio per triduum. Mox  
distillatio in B. lento calore.  
Magma indatur retortæ, atque  
in cineribus detur ignis per gra-  
dus, primo stillabit oleum fla-  
vum, adde rubrum. Hæc olea  
ponantur in alembicum, atque in  
B. evocetur quicquid restiterit  
spiritus clari. In fundo rema-  
nebit Balsamum. De quo cape  
3ij. Olei ceræ rectif. 3ij. forsan.  
3ij. Olei lavendulæ 3j. forsan 3j.  
Olei Caryophyllorum 3s. misc.  
& fricitur pars debilis, ante  
Ignem; membrum quiescat per  
diem unum vel alterum, adde  
ungatur singulis diebus, & si  
sanabile sit malum, intra dies  
xv. sanabitur.

### *Extractum Catholicon.*

B. Pulpæ Coloc. 3iiij. Tur-  
bith gummos. hermodact. an.  
3iiij. fol. sen. mundat. 3v. Rhab.  
elect. 3ij. Cynam. Santal. citr.  
an. 3j. fiat omnis extractio cum  
Aquis Buglos. Pionorum Card.  
bened. & coagul. ad mellag. cui  
addatur tinctura cum spiritu vi-  
ni extracta ex 3ijs. Rad. Elleb.  
nigr. deinde 3ijs. aloes pellucid.  
& 3vj. extracti dacrydii cum spi-  
ritu vini parati & ad duritiem  
evaporati. Nota. B. Pulver.  
diamarg. frig. 3j. Diarrhod. abb.  
3s. extract. tinctura cum spiritu  
vini, atque hoc liquore cætera  
irrocentur, & fiat massa pilul.  
Dosis à 3j. ad gr. xxv. & xxx.

### *Sparadrap D. Berald.*

B. Succi ficuum viridium ad  
solem per xij dies depurati ibi.  
quibus inde fermenti aeris &  
veteris nodulo inclusi instar ovi,  
vas optimè obturatum per octi-  
dum digeratur in fimo, deinde  
eximatur nodulus filo appensus.

B. Lytharg. Auri & Argenti,  
an. 3ijs. Olei hyper. velutissimi  
ibi. succi ficuum præd. ibi. mi-  
isceantur paulatim liquores cum  
Lythargyro, & sic agitantur per  
horæ quadrantem, mox co-  
quantur lento igne continuò a-  
gitando ad Unguenti consisten-  
tiam, tandem addatur ea Ceræ  
quantitas quæ sufficit ut redu-  
catur in Emplastrum soliditatis  
ejus quæ ferre possit & admit-  
tere sequentia.

B. Gummi Ammon. Opopan  
an. 3j. Benjoin. styrac. cal. an.  
3s. dissolvantur gummi cum  
succis prædictis add. pulv. Thu-  
ris Myrrh. Aloes an. 3x. Mastich.  
Sang. Dracon. an. 3ijs. *Ligni*  
*Aloes* malim Bol. arm. & Terr.  
sigill. an. 3s. misceantur omnia  
diutissimè & fiat Emplastrum  
five Speradrap. *Ad relaxations*  
*Ligamentorum, & nervorum de-*  
*bilitates.*

### *Unguentum Peti.*

Extrahatur succus ex 3iij. fo-  
liorum tenell. istius plantæ.  
B. Olei ceræ novæ, Resinæ  
Thereb. Venet. an. 3ijs. Triz  
prima dissolv. & liqueantur in  
patella ænea, liquatis addatur  
succus, & fiat coctio ad ejus  
consumptionem. Mox per ca-  
napatum colatura, cui tepidi-  
læ

læ addatur Therebentina, continuò agitando, donec Unguentum planè refixerit.

### *Unguent de Villemagne.*

NB.

R. Gummi Elem. 3ij. resin. pin. alias picis pinguis 3ij. Aristol. long. 3j. Sanguin. drac. 3ij. pulverisentur pulverisanda subtilissimè. Tunc R. Thereb. limpidiss. 3xij. in qua lento igne continuò agitando dissolv. Gum. & resina. Remotis ab igne adde pulver. Arist & Sang. Drac. adde Aloes Myrrhæ subtiliss. trit. an 3β, Olei Balsaminae 3β. Agita continuò donec omnia refixerint. Poteſt adhuc calens unguentum projici in pelvim aqua frigida plenam, ut congeletur, deinde pro libitu formari.

Ad Ulcera. Noli me tangere. Vulnera omnia, &c.

### *Balsamum viride* NB.

R. Olei 3xij. Olei papaveris albi & amygdal. amar. an. 3iiij. Oliban. 3j. Mastich. picis resin. an. 3j. virid. aeris 3j. omnia pulverisentur seorsim Galbani 3ij.

Oleum commun. calefiat & frustulatum injiciatur Galbanum deinde resina, mox mastich. & oliban. Tandem add. ol. pap. & Amygd. Omnibus ad lentum de mixtis agita continuò donec magna ex parte refixerint, adde demendo ab igne addatur viride æris. Cujus colore extracto fiat colatura per linteum servanda usui Ad vulnera. Indatur filam. carpt. hoc balsamo imbutum, & superpon. lint eodem madefactum.

*Ad Ambusta.* Hoc oleo liniatur pars usta superposito linteo eodem madefacto, vel bombacæ, & ita fiat bis in die usque ad perf. curatorem.

### *Balsamum ad Contusiones & dolores membrorum.*

R. Euphorbii 3i. Olei commun. 3β. Vini nigri 3β. Mumiae 3ij. Thuriis Myrrhæ an. 3β. Salviae minutæ Mj. Vitrioli virid. 3ij. Omnia simul ponamur in ampullam fictilem Bellavac. optimè obturatam, & digerantur iento fimi, solis vel B. M. calore per dies 30. adde fiat colatura per linteum. Post duodecim dierum infusionem, si urgeat necessitas uti poteris hoc balsamo. Fricentur partes contusæ ab Ictu vel casu mane & vesperi.

### *Unguentum ad Vulnera.*

R. Gummi Elem. 3β. Thereb. Ven. 3β. sebi vervecini veteris, liquati 3ij. axung. suill-veter. liquat. 3j. omnia liquor. simul lento igne & fiat linimentum.

Vide an axungiæ suillæ possit substitui axungia humana.

### *Confectio viperina ad omnia venena.*

R. Viperas & Colubros, quibus flagellatis absconde capita & caudas, mox detrahe cutem, exentera, corpus vino albo absolutum & linteo mundo detersum in clybano post exemptum panem sicca.

In stirps  
mi Arcæ.

Colligantur  
capiantur &  
præli vel M.

Corda & Jecinota seorsim reservata, à pelliculis & felle mundata ex sicca.

R. Carnis siue corporum Viperarum & colubrorum ita præparatorum, an. 3*ij*.

*Cordium & Jecinorum eorundem anim. an. 3*j*.*

Rad. Centrayerva 3*ij*.

Rad. Tormentill. Scorzoner. sicc. an. 3*ij*.

Rad. Caryophyllatae,  
Taph. barbati,  
Carlinæ,  
Attractilidis,  
Fraxinellæ.  
Pentaphylli,  
Enulæ,  
Corticis exterior. citri & aurantiorum, an. 3*x*.

Radic. Vincetoxicii,  
Valeriana utriusque,  
Bardanæ,  
Petasitis,  
Gentianæ,  
Zedoarie an. 3*vij*.

Radic. Angelicæ Imperatoriaæ an. 3*ii*.

Fol. Siccorum Scordii,  
Rutæ,  
Malabathri,  
Veronica utriusque,  
Saniculæ,  
Pyrolæ, an. 3*vij*.  
Florum Brunellæ,  
Genist. Hispan.  
Vetonic. rub.  
Calendulæ,  
Ulmaria,  
Citranguli,  
Aurantiorum, an. 3*v*.  
Semin. Rutæ,  
Scabiosæ Bardanæ,  
Echii,  
Tapsi barb.  
Oxalid.  
Portulac.  
Card. bened.

Hyperici.  
Calendulæ.  
Genistæ an. 3*ii*.  
Santal citrini.  
Ligni. Rhodii.  
Ligni salas. cum cortic.  
Costi amari Sambucini.  
Spic. nardi.  
Junci odorati.  
Calam. arom.  
Spodii ex Ebore cornu cervi & crano sum.

Theræ Lemnæ.  
Strigoniensis.  
Gummi Guaiaci.  
Balsami albi siccatai.  
Myrrhæ.  
Mastich.  
Sandaracæ.  
Olibani an. 3*vij*.

Rasur. cornu cervi primar. rec.  
Raf. cran. humanæ non sepulti.  
Succini albi prepar.  
Margar. preparatorum.  
Corall. rub. prepar. an. 3*vij*.

Cornu Alees.

Ojs. de corde cervi.

Dentis hyppopotami an. 3*vij*.

Lap. bezoár orientalis.

Bezoar metallici hartmann. an. 3*ii*. Macis Caryoph. Cynam. in succ. limonum Infus. an. 3*vij*.

Omnia ut decet siccata pulvrisentur subtilissime, vel seorsim vel mixtum, & vase vitro subere cérato & vesicá bubula apprimè clauso reserventur.

At si ex hoc pulvvere Eleuthérium componere volueris, ad conservationem. Cum sequenti mellagine pulvis misceatur, loco mellis.

R. Baccarum Junip. recent. 3*iiij*. Corticis pomorum, curt pendulorum & Cydoniorum an. 3*ii*. Radic. Oxalidis & Ci-  
PP chor

Cocco de Mal-dina.

Cum siccō li-  
mon preparat.

Ambr. grisea.

chor an.  $\frac{1}{2}$ ij. Scabiosæ Succisæ Calendulæ Cruciatæ Acetosæ rotundæ & sylvestris. Trifol. acetosi borrag. bugloss. omnium cum toto, sive integrorum an. Mij. Florum salviæ, Anthos, Ros. rub. chamædryos Genistæ suum. Artemis. an. Piij. Granorum Kermes, semen. citri an  $\frac{1}{2}$ ij. Cortic. citri & Aurantiorum Ligni Rhod. rasur lign. Juaip. ex radice an.  $\frac{1}{2}$ ij. Fiat omnium duorum. In aq. partibus & f. q. Vini Hispanici vel alterius albi generosi, aut hydromelitis malvatic. & aq. Card. bened. & ulmar. (poterunt etiam addi succi depurati Cydoniorum fragorum, Rubi Idæi Cerasorum.) Expressio colatura reducatur ad mellis consistentiam post depurationem.

Hæc partem appellari confessio viperina Juniperina.

B. Pulveris præscripti  $\frac{1}{2}$ j. Melluginis hujus  $\frac{1}{2}$ ij. misc. effectio aëtissimæ, addendo Diaphoret.  $\frac{1}{2}$ . cum nitro parati  $\frac{1}{2}$ vj. auri ferientis  $\frac{1}{2}$ vij. vel ejusdem sublimati  $\frac{1}{2}$ ij. Ol sulph.  $\frac{1}{2}$  vel q. f. ad gratam aciditatem. Dosis  $\frac{1}{2}$ ij. è quovis liquore, aut in forma boli.

Si metuatur Calor. B. Confiat bugloss. ros. Nenuph. viol. an.  $\frac{1}{2}$ j. Confectionis  $\frac{1}{2}$ ij. misc. pro dosi, vel dissolv. in Aq. Therriacali, aut quavis alia alexipharm.

*Experire quid faciat ol. ♀ projectum in solem ferientem, ♂ Diaphoretic.*  $\frac{1}{2}$ . ad dulcedinem ablutum alias n. a sale fixo nitri conflictus.

### *Emplastrum ad Vulnera & Ulcera Desparata*

B. Ol. oliv.  $\frac{1}{2}$ xxij. Ceræ no-

væ  $\frac{1}{2}$ xij. vini rub. optimi, Pintas ij. aceti acerrimi, pintam unam. Bulliant omnia simul Igne lento ad confump. vini & aceti, donec nulla sit amplius crepitationis atque oleum & cera non amplius bulliant. Cacabus tollatur ab Igne per dimidium horæ quadrantem, adde cerus. venet. subtiliss. pultæ  $\frac{1}{2}$ xij. & continuò agita ad consistentiam syrapi nigri, videndo ne materia ebulliat, cum digitis non adhæredit, erit signum perfectæ coctionis: Demptis ab Igne, adde Spermatis Ceti  $\frac{1}{2}$ . Camphor.  $\frac{1}{2}$  optimè agitando simul fiat Emplastrum.

Quod si post ejus usum fungosa caro restet in ulceribus, B. Præcipitati dulcis  $\frac{1}{2}$ ij. dissolvatur cum oleo Rosato in asse re spatula ferrea, & cum  $\frac{1}{2}$ i. Emplastri, misceatur ope spatulae calidæ mox liquefat  $\frac{1}{2}$ ss. Emplastri prædicti & mixtio hæc ultima cum ea  $\frac{1}{2}$ ss. comiscatur ad usum.

Optima est hæc compositio, & perfectæ proportionis mixtura, NB. Soepe para & iocliciter sus sum pro Rege & Regna Anglia sed sine festinatione hoc Emplastrum præparandum, continuò agitando supra lentissimum ignem. Caphura omnium ultima addenda pene refrigerato (attamen liquido adhuc Emplastro) ne evanescat præ calore.

### *Epitome Alexipharmacæ majoris folio præcedenti, descripti.*

B. Carn. viperarum & Colubrorum prepar. an.  $\frac{1}{2}$ ijss. Cordium & Jecinorum an.  $\frac{1}{2}$ j. Radicum Contrayerva  $\frac{1}{2}$ ss. Ita ut sit  $\frac{1}{2}$  cordium & tantundi jecinorum que a de ictis de erit, addatu de carnibus. Rad.

Rad Tormentillæ.  
 Scorzoner. hispan.  
 Pentaphylli.  
 Garyophillatæ.  
 Carlinæ. Cardui Sancti.  
 Cortic. extimi citri & aurant.  
 an. 3vij.  
 Rad Vincetoxici.  
 Valerianæ majoris.  
 Petasitis.  
 Zedoar.  
 Imperatoriæ. an. 3v.  
 Fol. siccorum Scordii.  
 Rutæ.  
 Malabathri.  
 Melissæ.  
 Menthæ.  
 Dictam. Cret. an. 3v.  
 Florum Brunellæ.  
 Genistæ Hispanicæ.  
 Calendul.  
 Ulmaria. an. 3vij.  
 Semin. Rutæ.  
 Bardanæ.  
 Echii Ocymi.  
 Oxalidis.  
 Cardui bened.  
 Hyperici an. 3vij.  
 Santali Citrini.  
 Ligni Rhodii.  
 Spodii ex Ebore.  
 Ex cornu Cervi.  
 Ex crano humano an. 3vij.  
 Theræ Sigillatæ Strigoniensis.  
 Rasur. cornu cervi primar. recent.  
 Succini. alb. prepar.  
 Margaritarum cum suc. limon.  
 Corall. rubri prepar. an. 3v.  
 Gummi Guaiaci.  
 Diaphoretici Ó. cum nitro ex hepate prepar. & ad dulced. loti an. 3j.  
 Misc. fiat pulvis ut Alkool.  
 Adde si velis Ambr. gris. 3vij.  
 vel saltem 3j.

*Emplastrum ad Ulcera.*

¶. Mafs. Emplastri de cerus.

sa. Chart. combust. Bol. armen.  
 Ol. nuc. extract. rec. sine Igne.  
 ¶. Olei nuc. ibj. Ceruss.  
 venet. prepar. tib. Coquantur  
 cito igne continuò agitando,  
 add. Thereb. venet. 3vij. balsami  
 peruviani 3j. Præcipitati albi  
 3vij. Bol. armen. Lapid. Cala-  
 minæris veri prepar. per extinct.  
 in Aq. Ros. & lævig. in por-  
 phyr. Chartæ combust. an. 3j.  
 misc. fiat Emplastrum 2dam Ar-  
 tem addendo si opu sit. Ceræ  
 flav. q. s. Zæmayerne.

*Linimentum ex sale pre-  
scriptum, Do' Mareschal-  
lo de Briffac. ad Nervo-  
rum & Ligamentorum  
Duritiem & Tumorem.*

NB.

¶. Radic. tenell. Ebuli con-  
 tus. in mortario marmoreo.  
 Radic. Consolid. major an. 3x.  
 succi Ebuli ex tenell. summ. ex-  
 tract. tibj. fol. Salviæ rotis mar.  
 puleg. regal. an. Mij. fol. Lau-  
 ri Mij. Cortic. Aurant. & citri  
 extimi an. 3vij. Florum Keyri  
 primulæ veris, an Mij. florum  
 Lavendul. summit Ocymi an.  
 Mij. Catell. ping. exenterat.  
 per frust. dissect. N° iiij. Verm.  
 terrestri. jejunio evacuatorum &  
 vino alb. lot. tib. Vini hispa-  
 nici tibj. bulliant omnia ad suc-  
 corum consump. & animalium  
 putrilaginem. Addendo Axun-  
 giæ suillæ recent. tib. pingued.  
 Anser. rec. 3xij. Axung human.  
 recent. 3vij. fiat colatura & ex-  
 pressio per linteum rarum, de  
 qu. cape 3xij Saponis veneti al-  
 bi 3vij. salis mar. decrepitat. in  
 Alkool lævigati 3vij. misc. du-  
 cantur diu multumque in por-  
 phor. instar color. pictorum fiat  
 linim. ad usum.

*Balsamum*

## Balsamum ad Vulnera & Ulceræ Demayerne.

Axeng. hum.  
rec. fib. B. Olei communis  $\frac{1}{2}$ iiij. Olei nucum recent. express. sive Igne  $\frac{1}{2}$ ij. Vini rubri generosissimi  $\frac{1}{2}$ vj. succorum Tabaci hyperici Apii. Buglæ Betonic. Brunellæ plantaginis an.  $\frac{3}{4}$ xvj. Misceantur omnia exactè, addendo Ophio glossi Miij. Florum hyperici Brunellæ Buglæ an. Mvj. Alchymillæ totius, Saniculæ totius, foliorum peti an. Miij. Sophiæ Cheirurgorum Mv.

Ex foliis peti  
balsamica vi-  
sciditas non  
potest extrahi  
per succi ex-  
pressionem.

**X.** Omnia ponantur in phylam oblongi colli, atque vas optime clausum vesica bubula & subere cerato, exponatur soli vel sepi- liatur in fimo, per mensem Integrum, mutato & renovato, cum op. fuerit fimo. Tandem fiat decoctio in balneo bulliente, ad succorum consumptio- nem, mox expressio fortis, & per canapatum colatura.

Fru& Mo-  
rordicae.  
Radic. sym.  
phyl. major.  
concid. an. fib.

## Notanda Circa præpara- tionem Animæ ♂.

Primò sit ad manus sartago ferrea, nova, ampla, spissa, non pertusa, spiritibus nec valdè penetrantibus peruia. Collocetur loco per flabili, vel saltem re- moto, aequo planove situ, atq. in eam affundatur  $\frac{1}{2}$ j. olei  $\oplus$  validissimi, & maximè ponde- rosi, & ilicò affundatur  $\frac{1}{2}$ j. optimi spiritus vini, qui nihil ha- beat phlegmatis, Elevatur ni- doi Sulphureus foetidissimus, qui caput valde ferit, finantur si- mul per dies xv. intra quod

tempus paulatim siccatur humor, qui ebulliens abiit in cremorem tub salium specie. Desiccatâ materiâ sartago exponatur soli, atque pluribus diebus conse- quentibas versetur materia spa- tula ferrea, donec apprime sic- cetur instar arenæ. Alba est soli exposita, alias aliquantu- lum virescit. Servetur vase op- timè clauso, vesica, & charta pergamenta, omnium optimè in ampulla forti vitrea subere & vesicâ obturata, ne subeat aë, à quo Sal iste humectatur.

**Nota ex**  $\frac{3}{4}$ xvj. olei  $\oplus$  habe- ri tantum  $\frac{3}{4}$ xvj. istius Sacchari, citra magnam vasis corrosionem unde credibile est. Oleum vi- trioli corpus pristinum resume- re, & Sulphure Martis Spiritus coagulari, sine ulla impuritatum metalli corpori humano noxia- rum admixtione. Ex  $\frac{1}{2}$ j. olei,  $\oplus$   $\frac{1}{2}$ ij. optimi spiritus vini in- tra dies xx, habui circiter  $\frac{3}{4}$ xx. Animas

Vide de affundendo paulatim spiritu successivè post desicca- tam materiam, quasi nutriendo.

Ex hoc Saccharo varia præpa- rantur. Syrupus Liquor, Aquæ naturalium æmulæ pro magnati- bus, nam pro plebe sufficit  $\oplus$  Martis sumere quod & paratu facilius est, & non minoris utilitatis.

**Syrupus.** Primo sumatur a- qua aliqua grata ut pomorum fragorum, mororum rubri teri. Cerasi, Lactis, in cuius quanti- tate quam sumere volueris dis- solve ad Levem Calorem Balnei, quantum aqua Capax est dissol- vere ultra consistentiam syrapi ita ut tremor quidam supernatet, Seorsim vero dissolve ani- mam hepatis aut  $\oplus$  in qua- druplo

druplo sui ponderis aquæ ejusdem. Atque ut facias 3vj. syrapi martialis sumito 3xij. syrapi simplicis seu dissolutionis Sacchari, 3v. 3j. animæ hepatis, & 3iiij. 3ij. 3j. aquæ pomorum, vel alterius. Vitriolum purissimum dissolvatur in aqua, postea in infundibilo vitrofiltretur per Spongiam, ut sit limpidissimus liquor, qui in vase vitro itidem vel lapideo permisceatur, Syrupo per minima optimè agitando.

Vide ne ligna Salafras, nephriticum, Aloes, infundas in aqua, quia nigrescit liquor admisto vitriolo.

Potest indi nodulus cum ambra, cynamomō, nuce moschata, aut similibus, vel usus tempore commode instillabuntur guttæ, aliquot olei cynamomi, vel Aquæ Mariæ.

Dolis istius Syrupi ordinaria est, ab 3s. ad 3j. cum liquore aliquo conveniente, idque per dies 40. septimanas plures, imò ultra annum.

Liquor martialis multiplex esse potest ad Julepos, si sales prædicti dissolvantur in vino albo, tenui simplici, vel medicato, ye absynthite, melissato, aut alterato aliis herbis quibuscumque: Item in cerevisia tenui Pomaceo, Hydromelite, omnium tamen optimè & familiarissimè in Aqua Pluvia, vel Fontana purissima (in Aquis Mineralibus, &c.) fit Purgans in Aqua Fontis Ebestham.

*Proportio.* Ad singulas uncias xv. Sumantur gr. x xij. Salium prædictorum, quæ quantitas sit pro iij Dosibus addendo pro ratione subjecti *ευφορίας* Ventriculi, & magnitudine Morbi de-

bellandi majorem quantitatem. Salis alterutrius v. gr. gr. v. x. xv. ut sint in una Dosi, gr. x xij. Idque postquam assueverit Stomachus, nam ista quantitas primò movebit Vomitum.

Ad præparandum sufficient gr. viij. pro 3v. liquoris concientis addendo Syrum aliquem, ut Violar. Caryophyllor. de Pomis, de melissa phyllo, instillando pro re nata guttas, aliquot Spirituum Salis, Sulphuris, Vitrioli, & condiend. guttis aliquot aquarum Cynamomi & Mariæ.

*Tractatio Limitatur.* ferri & ex eâ aliquid Analogi. animæ hepatis educatur. Sumpsi. lib. Limatur chalybis cui affudi lib. Olei Vitrioli & paulo post lib. optimi Spiritus vini; facta est magna materiæ fermentatio, cum rarefactione; tandem die 5. aut circiter, abiit in massam raram spongiosam instar pumicis, siccam, friabilem, sive bacillo facile separabilem. Ita corpus chalybis per longam fermentationem apertum & attenuatum, fit Sal pereunte ariditate, quæ maturitas non nisi longo tempore. Contingit affudi novum Spiritum Vini, qui paulo post fuit absorbus, affudi iterum, sed deinceps videndum ne submergatur materia, & pro nimia humiditate disfluat.

Velim affundere Phlegma *Θλι* vni, & solvendo atque coagulando ad pelliculam præparare Christallos Martis.

Oleum Vitrioli Martialis præparabitur, si Chrystalli usti in reverberio clauso pellantur per retortam igne validissimo.

*Crocus* ♂. Corallinus remanébit in fundo retorto, ad intensiorem rubedinem in crucibulo calcinandus, si opus fuerit.

Affudi Phlegma restibile ex distillatione Spiritus ardantis, ex malto materia adhuc per fermentationem ebullire, subinde perseverami & licet Phlegma prædict. sal sine saccharum ♂. attrahet, & inspissetur, attamen id lente satis fit, neque tam facile aut perfecte, quam affusa aqua commun. dulc. summè sapiens ferrum.

*Ad Vitriolum* ♂. fit ex præparato Croco ♂. aperiente, si post calcinationem cum sulphure, affundatur aqua calens quæ vitriolum attrahit eodem modo quo præparatur vitriolum cupri valde cœruleum, ex eo cum Sulphure usq; compendiosius tamen præparatur per oleum ♂. aut ♀. limaturæ affusum.

Ego sumpsi 3 viij. limaturæ, & in Concha vitrea profunda affudi successivè 3 viij. olei ♂. & paolio post oleum affudi parum aquæ calentis, factus est ingens tumultus, ebullitio magna & materiae meteorismus, facile sedatur agitatione baculi. Elevatur etiam vapor ♀. fœtidissimus, cerebro valde noxious, qui, (ut mihi aliquando non sine periculo contigit,) si ad candelam appellat, flammam concipit, propterea hæc operatio fiat subdio vel Camino.

Reliqui per plures dies ista, simul ut spiritus acidus possit penetrare metallum, augetur materia, & coagulatur Spiritus in Cremorem quandam.

Post longam macerationem aliquot septimanarum in frigido, cum aqua communi extraxi to-

tum Vitriolum, actâ per chartam Emporeticam aquâ, restitit mihi in fundo materio, non dissoluto quantitas, 3 iii. & 3 v. Hanc materiam siccatam exposui igni fragrantissimo in crucibulo, & ulti saepius agitando virga ferrea per horas aliquot, ex hac quantitate Limaturæ, & Olei ♂. an. 3 viij. habui post omnes alterationes vitrioli puri 3 x.

### *De Irregulari Chalybis Exhibitione.*

Nobilis virgo Catharina Parrot, per aliquot Annos laborans ictero virgineo, quos pallidos colores vocant, saepius restituta usu chalybis, saepius in morbum recidit, quo saepius eo gravius. Tandem desperabunda, commisit se Empericæ Fœminæ, quæ dato pulvere ex Limatura chalybis cruda, cum Saccharo, Zinzibere, & aliis speciebus, sine ulla methodo ipsam curavit, nulla præscripta Dieta, nullo vel saltem levi exercitio. Dedit autem bis in die, mane, & in ingressu Lecti, nullum symptomam secutam est, vidi Pulverem crassum, crudi modo præparatum, & puram Limaturam metalli, sana nunc vivit per Annum. 24 Julij, 1639. Nupsit ab eo tempore, & nunc anno 1647, satis prospera fruitur valetudine, Plurium Liberorum Mater.

### *Anima hepatis ♂. ♀. Spiritus per ♂. Coagulatio.*

Feci saepius, & quotidie utor fœliciter.

¶. Olei sulphuris optimi per campanam extracti, vel olei ♂. ultimi

ultimi ponderosi lib. Spiritus vi-  
ni optimi lib. Habeantur sarta-  
gines due latæ, spissæ novæ, in  
quas singulas primo 3vij. alter-  
utrius olei affundantur, atque  
ilico admisceatur duplum spiri-  
tus vini optime permiscendi agi-  
tatione cum spatula ferrea. Vas  
alicubi reponatur tegaturque, vel  
assere vel Papyro. Primo fiet  
levis ebullitio cum paucō sumo,  
& donec materia concrescere incipiat,  
elevabuntur continuo  
bullæ exiguae, tandem paulatim,  
& successive totus Liquor  
concrescit in salem sub viridem  
utcunque albicantem, aliquando  
flavescēt em qui primo hu-  
midus est, postea tractu tem-  
poris siccatur, præsertim si æsti-  
vo tempore, sartago cum sale  
soli exponatur, ad cujus radios  
magis magisque materia albes-  
cit. Hæc concretio fit in um-  
bra intra xv aut xx dies, sub-  
inde spatula ferrea versanda  
materia siccata, quæ in magnam  
molem augescit, liquoribus à  
spiritibus, & Sulphure Martis  
congelatis, vel cum paucō, vel  
sive vasis dispendio, quod leviter  
saltē exesum potest multis  
sufficere hujusmodi operationi-  
bus. Vocatur sal iste dulcis &  
saccharinus, Anima Hepatis se-  
dulo reservandus in ampulla vi-  
trea ♀. obturata, nè ab aere  
humectetur. Id quod non fieri  
si sal iste in Cochleari ferreo,  
vel cum minori sartagine nova  
exponatur igni, utcunque moderato & continuo versetur spa-  
tula ferrea donec siccet. flavescet,  
& aucto ignis gradu leviter  
rubescet. Sed valde imminuit  
pondus citra ullam necessitatem,  
cum totus Sal utiliter

possit exhiberi citra ullam par-  
tium separationem. Differt à  
Br. ♂. (quod tamen hujus de-  
fectu potest usurpari) in eo quod  
vitriolum fit, cum Oleis præ-  
dictis instillatis Limatura chal-  
lybis, & aqua calente affisa,  
quæ viridis per filtrum acta ex-  
halat in pelliculam, siue in  
in loco frigido vitrioli viridis, &  
dulcis chrystalli siccatione.

Hoc vitriolum si pellatur per  
retortam in reverberio clauso,  
habebitur spiritus vitrioli excel-  
lens sine magna Acrimonio, fer-  
ri saporem habens mirabilis ad  
obstructiones, & vasis Aqua-  
rum Mineralium artificiosè præ-  
parandarum, remanebit autem  
in fundo retorto; Colcothar  
quod rubidine intensa nitens à  
me, Crocus Martis Corallinus  
vocatur adstrictitia facultate  
præpollens, omnibus cæteris me-  
dicamentis internis, & paucis  
externis cedens.

Aliquando cum *Pharmaco-*  
*pauis* aquam fortē pro vitrio-  
lo spiritu misisset, ex improviso  
ipsam cum vini spiritu affudi in  
Sartaginem, tractu temporis suc-  
cessit optime operatio, & facta  
substantia vitriol. magis albicans,  
& sicc. in magna quantitat. Quæ  
soli exposita evasit candidior dul-  
cis neque ullo modo, aut nidore  
aut sapore aquæ fortis ingrato,  
ejusdem plane cum præcedenti  
effectus. Fuit autem aqua for-  
tis vulgaris ex Nitro & Vitriolo,  
unde patet idem posse fieri cum  
omnibus acidis spiritibus, præ-  
sertim Mineralibus. Itaque ten-  
ta cum spiritu Nitri, solo extra-  
cto per retortam cum Bolo. I-  
tem spiritu salis vulgaris Mari-  
ni, Gemmæ, extracto, vel sine  
additione

Comitis de  
Carill.

additione vehiculi per solem, Æoli Pilam cum lateribus candentibus, aut carbonibus Salignis in niuria extinctis, vel cum additione 3ij. Salis petræ, ad singulas Libras Salis. Item cum Spiritu Philosophico restibili, & præparatione Mercurij, Vitæ cum spiritu extracto per retortam ex Sale, & Vitriolo, cum Oxorrhonia, sine Spiritu Úrino Hominis, sani vinum bibentis & Vitrioli. Cum aceto acerrimo tenui & albo, non distillato vel solo, vel aceto, Spiritibus Vitrioli, Sulphuris, Salis aliisve prædictis, cum succis acidissimis bene depuratis betteris. Limonum, Citri, Granatorum Acidorum, Lugulæ, cum aceto radicato sive Alkalizato, cum Sale Marino, cum Spiritu Tartari acido per retortam extracto rectificato, semper eodem modo procedendo cum Spiritu Vini.

*Vires.* In marte consistit Arcanum aperiens & adstringens, Dulcificans; Estque ejus ad partes ♂. Naturales tam Nutritioni quam Generationi, dicas prædestinatio in quibus dura emollit, & colliquat, & Scyrrhos, & Cachros incipientes. Vide nercatum, concreta & obstructa penetrat Laxa, & dissoluta adstringit & coagulat, acerba aeria, acida, cicurat, domat, dulcificat, & fermentationes omnes extinguit.

Adde quod Balsamicam habet qualitatem corruptioni & putredini unicè resistentem, ut patet in Vino, in quo si sit ferrum nunquam sit vappa; Humori præsertim Melancholico adusto Vitriolato, pontico re-

stitit, cujus aciditas fermentationes horrendas in Corporibus Humanis excitat, quæ à ē<sup>e</sup> facile pacantur; eodem modo quo & vitrioli, & aceti acreo per istud Metallum, non remittitur modo, sed etiam obliteratur, ita ut atrabiliorum morborum curationes in hac potissimum vaſi consistant, non missis interim aliis, quæ chalybis vim concitari, augere, & athletare valeant, vel prostratos ab isto Pugili humores eliminare.

*Uſus.* Id quod maxime commendat hanc ♂. præparationem est, quod corpus ad naturam salis deductum facile est dissoluble, & idcirco per augustissimas vias meabile, atque in intimos Corporis recessus penetrabile; Et quod caput rei est cum omnibus humoribus miscibile, unde fit ut petituua, semel in ingressu ferrum eos facile domare valeat, soluta ipsorum unione.

Datur anima hepatis (quæ variis nominibus indigetari potest, ut Coagulum, Sal, Chryſtallus, Pruina, Spuma, Flos ♂.) vel permixta Medicamentis ſubstantiæ ſolidæ aut Pilulis, Tabellis, vel medio ut conſervis, Pulpis, Electuariis, Pulti, Pulpéque Pomi Cydonii, cum Cydoniato; Vel liquoribus ſimplicibus, aut aqua communis ſtilatitio, ſero Lactis, vel aqua Minerali, vini ſucco, Pomaceo, vel compositis cerevisis, Hydro-melite, Hypocratio, Apozemato, Julepo, Juscuso, Syruſo; Ego alias diſſolvi pene totam Limaturam ♂. in aceto Vini albi acerrimo, & exhibui hujus diſſolutionis 3j. cum 3iij. Li-quoris,

quoris, penetrat potenter, sed ventriculum turbat, & vomitum moveat primis praesertim diebus, sed non nisi robustis corporibus convenit, licet Domina Worsley, satis debilis feliciter, satis diu sumpserit.

*Ratio Vomitus, & cur Chalybeata Remedia Stomachum subvertant.* Quando metalli Corpus crassum & impurum, in minimas comminutum partes dissolvitur à Spiritu acido, & reducitur in Vitriolum, nulla facta separatione puri ab impuro, Sulphur agresse & Mercurius inquit, quæ substantiæ promiscuæ cum puriori parte confunduntur, nocet & Stomachum irritat, atque omne Vitriolum non depuratum est Emeticum, sed in præparanda anima hepatis diluuntur, Spiritus acidi tripla vel quadrupla portione, spiritus vini, ita ut in Metallum solidum penetrare nequeat, Spiritus autem vini acutus, Spiritu acido, purum tantum attrahit Sulphur Martis à quo corrigitur, dulcoratur, & tandem in Salinam substantiam coagulatur, Spiritus acidus, sine Sulphuris, sine Vitrioli, &c. Ita ut evadat gratum potius quam onerosum Ventriculo Medicamentum.

In ejus exhibitione incipendum semper à minori quantitate v. g. à granis v. vel viij. & paulatim ascendendum ad gr. xxvij. videlicet, si brevis sit quantitas remedii exhibendi, nam si in magna quantitate Liquoris propinatur, instar aquarum mineralium tunc, à granis ad 3<sup>as</sup>. ad 3<sup>as</sup> paulatim & suc-

cessivè tuto progressus fieri poterit.

Porro variarum præparacionum, seu formularum isti sunt modi:

*Pilulæ.* Pilulæ facilis deglutuntur, neque ingrato sapore molestæ sunt eaque, vel alterantes præscribi possunt, cum trochiscis aperientibus de absynthio, dialacca, de Cappor. de Eupator. de Myrrha, aut speciebus aromaticis, Diarrhod. Aromatico Rosato & Garyophyllato, trium Santalorum, &c. quando emolliendum ejusd. cum Gummi Ammoniaco dissoluto in decocto conveniente & inspissato, vel purgantes ut de Hyera, Mastichin. Alephans. Assajefet, quando quotidie mouendum est, & paulatim minuenda viarum naturalium saburra, ubi notandum est tam fidam, esse Aloes operationem, ut si vel gr. v. vij. viij. specierum Hyerae simplicis Galeni, permisceantur Pilulis in plerisque satis copiosè, in omnibus certo cietur alvus.

Vidi qui feliciter Pilulas Catarticas, ut Cochias minores aliasve acuebat granis aliquot Vitrioli vulgaris. Operæ pretium fuerit Pilulis ante Cibum sumendis grana aliquot admiscere.

*Tabellæ.* Tabellis si permisceatur Coagulæ & fucandus est, Atramentolus ipsius sapor odoratus vel aromaticis, & Sæcha, ro multo ut facilitis præsertim à delicioribus possit assumi, atque ad dissolutionem citam promovendam in Ventriculo, superbibendus Liquor aliquis conveniens, Jusculum, serum Lactis, Ptyxana, pro mali na-

turâ & Medici intentione.

*Conservæ.* Facilius est cum conservis Pulpisque admiscere, ut cum pulte ex farina & lacte, vel Panatella, qui facillimus estmodūs hoc remedium exhibendi Pueris, addito multo saccharo; ita tamen ut à paucis granis ut duobus  $\text{ij. iiiij.}$  Initiam sumatur, ut tenelli paulatim assuescant, neque in longis illis morbis, qui primam istam ætatem solent affligere, à voracitatē & ciborum Ingurgetatione, nutritio, quæ commissos ipsorum curæ infantes farci minus instar replere consueverunt. Tales affectus sunt continuus alvi fluor, Cachexie, ventris in magnam molem in crementium Hydrops, Atrophia, Scorbatus, juncturam, laxitas, & Ligamentorum mollities, quæ Symptomata Ideam mali, *The Rickets*, constituunt, & serosam colluviem hepatis male sanguificantis vitio, in toto genere venoso congesto, quæ tussim, tabem, hyderum pulmonis, hydrocephalen, diarrheas aquosas, & infinita alia mala, quotidie in perviciem Infantum accersivit.

*Liquor.* Quoad liquorē eorum simplicissimus est aqua, sive ea sit Cysternæ, pluviae, sive fontis. Nuper Parisiis quidam aquam vitriolatam communem hac proportione parabat; ut in Pintis Parisiensibus  $xvij.$  sive  $xxxvj.$  dissolveret vitrioli communis  $\frac{3}{4}\text{s.}$  sive  $xxxvj.$  quo liquore exhibito pro potu ordinario longissimos morbos fœliciter debellabat.

Hoc multo melius præstabilitur cum coagulo martiali in ea-

dem vel majori proportione aquæ commixto. Quod si efficacius remedium postulas, addenda sunt ea quæ aquæ cruditatem corrigere, & Salis mineralis actionem regere & diregere valeat. Loco aquo communis poterit sumi stillatitia Pomorum, aliave grati saporis, ut seri Latetis parietario.

Notanda proprietas animæ istius hepatis, debite exhibito in Cerevisia, juscule, Syrupo, aliōve Liquore, vel cum Succis Antiscorbutis & Anti-syphillis.

Aquæ Minerales debiliores, ut *Wallimburgenses* addito coagulo graduari & validiores reddi possint, imò Aquæ Mineralium æmulæ in pari quantitate propinandæ domi præparabuntur, v gr.  $\text{B. Vini Rhenani } \frac{3}{4}\text{xij.}$  Aquæ Pluviae *Galoni.*  $\text{j.}$  Animæ hepatis primo  $\frac{3}{4}\text{s.}$  deinde  $\frac{3}{4}\text{vij.}$  & plus, quas si acidulas poscis instilla v. q. spiritus  $\text{B.}$  vel vulgaris, vel Philosophici.

Aut ante dissolutionem Salis Tartarus bulliant, in aqua usque ad sufficientem aciditatem alius Aquæ Mineralis v gr. pro calculo decocto  $\square.$  additur Sal Prunellæ, Vitriolum Martis Saccharatum, Nimia aciditus deleatur Sale  $\square.$

*Cerevisia*, Pomaceum, vinum chalybeatum, ex tempore præparabuntur admixta sufficienti hujus Salis quantitate, sic & hippocraticum v gr. in  $\frac{1}{2}\text{ibij.}$  Vini primo dissolvantur  $\frac{3}{4} \text{ij. } \frac{3}{4}\text{ij.}$   $\text{iiiij.}$  coaguli, deinde per mancam  $xij.$  trahiciatur, ista dissolution super  $\frac{3}{4}\text{vij.}$  vel  $vij.$  Sacchari albissimi &  $\frac{3}{4}\text{s.}$  Cynamomi interior. pulverisat. Ut autem citius hypocraticum facias.  $\text{B.}$

Cynam.

Cynam. interior. 3ij. corticis Winteran. 3j. Zinziber. 3β. Cattyophyll. 3j. tritis affundē, optimi Spiritus Vini q. s. ut duobus digitis superemineat, ampulla vitrea forti extrahatur tinctura. Hujus liquoris coquileare unum & alterum admisceatur vino saccharato, in quo dissolvatur Sal prædictus.

*Hydromel Malvaticum Chalybeatum* per fermentationem itid. præparabitur.

Ex succis præsertim antiscorbuticis, per residentiam depuratis cum isto Sale & paucō Saccharo, fiat Julep Efficax in scorbuto gratus, cum succis Cerisorum, fragorum, mororum rub. idæi in duplice vase extractis; addita eorundem fructuum aut cydoniorum, pastularum Pomorum vel gelatina.

*Apozematis.* Julepis ordinariis Ptyzano utiliter etiam permiscet salem, nisi malis eum in Pilulâ deglutire, primo, superhausto Apozemate vel Julepo, aut etiam Jusculo alterato herbis convenientibus.

*Quoniam vero malè circumferri possunt à peregrinantibus, liquores isti maximæ quantitatis ex Syrupi cuius 3β. vel 3j. diluta Aqua aliqua stillatitia eodem cum successu præpara.*

*Paradigma Julepi Antiscorbutici.* R. Succorum optimè depuratorum 3ij. animæ hepatis, gr. xij. xvij. xx. xxiiij. Sacchari Chrystallin. 3j. aut Syrupi aliquius grati 3β. Aq. Cynamom. gutt. viij. misce.

*Syrupus* iste præparetur. cum Aqua decoct. Tartari Medicata corroborantibus quibusdam; & cum dissolutione Salis &c. facta in Vino de Malaga. Vide meum Antidotarium.

In Potionibus Purgativis grana aliquot dissoluta promovet operationem, & satisfaciunt Melancholicis nigra dejicientibus aut vehementibus.

*In infusione Catharticorum facienda* Senæ Rhabarbar. grana aliquot, addita Liquori Tincturæ extractionem promovent, non minus quam Sal Tartari, estq[ue] hoc Remedium Universale, præpar. in vitiis partium naturali, præparans inquam ante exhibitione purgantium; utpote attenuans, aperiens, liquefaciens.

*Gravidis etiam Mulieribus* innoxie potest exhiberi istud Medicamentum incipiendo à parva quantitate, & pro dispositione fluctuantis Ventriculi & Phlegmate plurimo scatentis, vel Siccum dari, vel in forma solida mediave aut liquida, ut Stomachus corroboratus, aut plane non, aut minus conflicetur vomitum, ut confirmatum hepar bene sanguificet, & Sanguis Medicatus à fœtu attrahatur, qui proculdubio magis firmus vegetusque nasciturus est, ac proinde minus obnoxius malis Puerilibus ante commemorationis, præsertim vero detur Matri Scorbuto & obnoxia, vel quæ à Scorbutico Marito, aut cachectico, grava facta fuit, quippe unus est ex iis Morbis Scorbutus, qui cum semine propagatur, & in prolem distenditur.

*In Gonorrhœa simplicibus* & simplicibus vel etiam virulentis post extinctum venenum durantibus, ut saxe fit, nec non à fluore albo inveterato, à quocunque fiat humore potentissimum suum Remedium aquæ minerales ferruginosæ, vitriolato, aluminosæ, & vitrose, quæ strenue Everrum, &

& detergunt, corroborant astringunt & intemperiem calidam humiditate temperant, frigidam propter substantias minerales, ex quibus constant, non adaugent.

Ad Earum instar cum isto sale martiali ℥. componuntur Aquæ ut supra dictum est, eodem modo in magna quantitate propinanda vel assūm. aquar. mineral. natural. v. gr. hoc modo.

R. Terebenthin. Cypr. coctur. Indur. ʒj. Coagul. ʒ. gr. x. xv. xx. xxiiij. cum Therebent. venet. vel balsam. peruvian. fiat bolus sumend. hora una ante totum aquarum.

Ubi deterione. majore opus est addatur aliquid salis prunel. & quibusdam à casibus ardore molestantæ gummi arabicum. Quando præsens erit astringendi & sistendi necessitas, sal ad rubedinem ustus, seu crocus corallinus, loco crudi iisdem erit usurpandus, additis spadio cornu cervi, ossibus humanis calcinatis, oculis cancri, corallo dissolutis, & per alumem præcipitatis, & ceruſſa antimonii.

Eodem etiam modo. Siccabuntur serius deterta renum ulceræ, præsertim si renalibus pilulis michelii, sal iste primò crudus, deinde ustus permisceatur.

Vidi quartanas curatas, ejus repetita ad plures vices assumptione in apozemate cathartico, propinato meliori die intermissionis, medias tamen id liceat pridie accessionis.

Ex hac Anima hepatis, ad varios ægrorum usus, duo sequentia remedia à me composita fuerunt, in promptu habenda in Pharmacopolio.

### Liquor Martialis.

R. Tartari Vini albi purissimi scintillantis subtiliter triti ʒxxxij. Aquæ plaviæ puræ Gal. vij. sive quartas Londinenses triginta iblx. coquantur in caccabo ferreo, vel olla fictili vitreata, ad unius Galonis consumptionem, fiat colatura per manicam hippocratis nitidam. Hujus ferventis Galon. vj. affundantur speciebus sequentibus, contentis vase ampio fictili lapideo, habente gutturnum 4 digit. à fundo in vase ferreo, aut bovis mea magna tot Galonum capax. Vide ne vas sit ligneum, præsertim quernum quia liquor denigrabitur instar atramenti.

*Species.* R. Anim. hepatis ʒiii. Rad. Sasaf. recent. cum cortice ʒiſſ. Ligni Nephritici veri Santali citrini an. ʒj. Cynamomi interior. semin. coriandr. an. ʒx. Cortic. Winteran. ʒvj. Macis flavedin. citri recentis fiscat. an. ʒiſſ. comminuantur & terantur, terenda infusio fiat in frigido vase probe obturato subere & vesica, & finatur fieri infusio, donec species primò supernantes decidunt ad fundum, (quod est signum simplicium virtutem ab Aqua penitus attraham fuisse.) Tunc si volueris liquorem filtra, & serva in phylolis majoribus vitreis ad usum.

*Dosis* Ordinaria istius liquoris ʒiij. quæ contineat gr. xij. ʒ. Possunt dari ʒvj ad summum viij. Parvæ quantitatæ v gr. ʒvij. poterit addi liquor aliquis ut aqua pomorum redolent. Succus antiscorbuticus depuratus, cochleario ntr. becabung. nasturt. aquatic. cum aut sive saccharo imo

imo Syrupus aliquis gratus motorum rub. idæi, rubei, cerasorum, grossular. bericocci. Datur bis in die imo sèpius pro necessitate, si nauseabundus ægrotum ventriculus quantitatem liquoris respuat, & augenda sit mattis quantitas *v. gr. ad gr. xx.* aut *xxvij.* fiant Pilulæ ex speciebus cordalibus hepaticis spleniticis, &c. animæ hepatis quantitate addita ephib. superhastis *3ij.* Liquoris dicti.

In tumoribus duris viscerum addatur Gummi Ammoniac. præparand. cum succis vel decocto conveniente. Hoc feri pro Domina Worsley cum successu.

NB. ♂. sine ulla alia additione, poterit dissolvi in Vino Rhenano vel andegavensi, juxta proportionem dictam, aut in Aqua Pomerum, vel in rem præsertim in eorund. decocto clarificato, & liquor trajiciatur per manicam fieri hippocraticum gratum, sumendo liquoris quartam unam, Cynamomi interioris *3fl.* Sacchari optim. *3vij.* trajecte decies ad minus, vel (ne quid de sale ♂. perdas) fac primum. Hippocraticum cui adde ♂. dissolutum in parte Liquoris reservata.

### Syrupus Martialis.

B.  $\square$ . alb. pulverisat. *3vij.* Aquæ Pluviae puriss. *1bvj.* Coquantur in vase ferreo, vel fictili idoneo ad *1bij.* consumptio nem fiat colatura, quæ *xij.* trajiciatur fervens per manicam super speciebus sequentibus.

B. Cynamomi interior. semin. coriandr. an. *3j.* Cortic.

*Winteran. 3ij. flavedin. citr. 3ij.* Macis *3j.* terantur. Accipe totam colaturam calentem, in qua dissolve Sacchari albissimi quantum poterit capere, supposito levi calore, ita ut sine ebullitione fiat Syrupus.

B. Anim. stepat vel Crystall. pruin. Coagul. floris Sacchar. Martialis) *3ij.* dissolvantur in ea quantitate Vini Generosissimi & Dulcissimi de Malaga, (*3vij.*) super cineribus tepidis quæ sufficiet ad perfectam dissolutionem, filtra per spongiam in infundibulo vitro, Pondera, & adde tantum Syrupi præscripti q. s. ut totum faciat *1biiij.* medicas, vel *1biiij.* Romanas five *348.* Misce exacte, & inde nodulum ex syndone Coccinea, qui contineat Ambr. grif. *3fl.* Moschi Oriental. gr. *v.* serva in vase vitro ad usum; vel ♂. dissolvatur in aqua debili Cinamom. Cardiac. Imperiali, Cœlesti, Mariæ; in Aqua Naffæ, Rosar. vel alia quavis.

Pondera & reliquum (usque ad *348.* supple cum syrupo quocunque gratio mororum rubei idæi garyophyllor. rub. pomor. fragorum violato granat. cerasor, cydonior, de coct. citri, de meliss. syrapi ex succis grossul, moror. &c. In vase duplice Extracti addita s. q. Sacchari cum levi coctura præparati.

Dosis à *3ij.* ad *3fl.* *3vj.* & *5j.* ultius procedendo paulatim & juxta dispositionem & *εὐφορίαν* ventriculi. Detur ex convenienti Liquore, vino pomaceo, cerevisiæ, aqua, vel decocto pomorum, posseto, cum herbis convenientibus, Lacte & vino albo

albo vel alia præparato ex vino hypocratico. Usus tempore pos-  
sint instillari gutæ, aliquot a-  
quæ Cynamomi mariæ, Cœlestis,  
si ♂ dissolutio facta fuerit in  
vino, aut aqua simplici.

Sic præparavi Syrupum mar-  
tiale. Dissolvi ʒij. Animæ he-  
patis in aqua decoctionis tartari;  
si relinquas in frigido dissolvi-  
tur quidem major pars sed ali-  
quid coagulat. in reliquis per to-  
tam noct. in frigid. mane autem  
posui ampullam vitream ad ig-  
nem à longinquo, incaluit li-  
quor & omni modo successit dil-  
solutio, quam propter quasdam  
fæces nigras ( pauculas tamen )  
filtram per Spongiam, admisari  
liquori limpidiss. ʒix. Vini de  
*Malaga*, & ʒvij. Sacchari albiss.  
totum in vase argenteo itidem  
igni admovi è longinquo, po-  
tuisset fieri in Balneo.

*Proportio* bona hujus syrapi  
est dissolvere salem, seu vitrioli-  
lum potius in Aqua Tartari, vel  
alia simplici quam in vino, quia  
citius fit dissolutio ad quam  
promptam & perfectam requiri-  
tur calor dividatur totum in tres  
partes, ut sint decoctionis ʒxvij.  
Vini & Sacchari *an.* ʒvij. quæ  
cum ʒj. Salis ♂. faciunt ʒxxij.

*Species Aromaticæ* infundan-  
tur in frigido in bona quantita-  
te vini, quæ supernatet duobus  
digitis aut tribus, fiat colatura de  
qua sumatur dicta quantitas ʒvij.  
vel si velis ix. ut supra, dum-  
modo Aquæ Tartareæ sint tan-  
tum ʒvj. Feci etiam Syrupum  
cum Vitrioli ♂. quod dissolvi in  
vino de *Malaga*, ægrè dissolvitur  
in frigido, in calore autem levi  
totum dissolvitur, sed postea li-  
quore refrigerato concrescat de-

nus vitriolum viride & perduce.

Itaque hoc ratum maneat  
melius fieri dissolutionem in A-  
qua Tartari, species melius in-  
fundit in vino & saccharum in  
duobus liquoribus mixtis super  
calore lento, ut in Bâlneo dis-  
solvi debere. Ambra & Mos-  
chium ultimo addantur in nodu-  
lo, qui pendeat in ampulla ali-  
ter sic fac.

B. *Vitrioli Martis*, vel ani-  
mæ hepatis ʒij. dissolve in Aquæ  
Tartari ʒxij.

B. *Vini de Malaga* dulcissimi  
ʒxij. Syrupi de Pomis ʒx. Syrupi  
Mororum rub. Idei, & Flor. ve-  
tonic. rubr. *an.* ʒxj. misce liquor  
iste non Syrupus, sed Julep. in-  
digitar debet propter consisten-  
tiæ liquidorem. Quod si Sy-  
rupum postules coque ad debi-  
tam consistentiam. Sed tunç  
minuenda erit dosis, & ita per-  
fitandum pondus ut portionis  
ʒj. Salis ♂. Eo pacto ut fint,  
gr. xxij. pro dosi maxima. De  
hoc sale nitris deperit. Aut in  
Vino & Aqua Tartari dissolve  
tantum Sacchari quantum, di-  
solvi potest, & ʒxij. quæ requi-  
runtur ad dissolutionem Salis  
Martis, adde etiam seorsim ʒvij.  
Sacchari solve in calido, & cæ-  
teris permisceto.

*Sic feci Julepum Marti-  
alem cum ♂.*

*Species aromaticas* infundi in  
liquore Tartari per horam 24.  
ad levem calorem vase probè  
tecto, transcolavi hanc iufusio-  
nem per Spongiam & arenam in  
ʒxij. hujus colat. dissolvi in ca-  
lore ʒij. Vitrioli ♂. seorsim ve-  
rò accepi Sacchari albissimi ʒxv.  
liquoris

liquoris prædicti 3vj. Vini de *Malaga* optimi 3xij. misce, & dis- solve ad leviss. calorem & inde nodulum, &c. Pro phlegmaticis potest sumi tantum ea quantitas **Aqua**, quæ sufficiat ad dissolven- dum martem, sine ea sit tarta- rea, sive simplex ut *Absynth.* Meliss. reliquum autem liquo- ris totum supplere cum Vino de *Malaga*.

### *Oleum h. Martiale insigne Splenicum Remedium.*

Calcem h. vel Lithargitum vulgare, aceto vini acerrimo solve in olla ferrea, solutionem in eodem vel simili vase ferreo ad ficum evapora salinam re- stanem materiam ruffam, in re- torta positam ex arena per gra- dus distilla, egressumque liquo- rem per B. à phlegmate libera, reliquum per arenam in recipi- ens pelle. Erit ol. rubicundum.

*Uſus.* Summum lienis aperi- tivum, quo curata fuit nobilis **Matrona** sabauda, Madame de *Branty*, hoc morbo laborans, fruſtra tentatis multis aliis re- mediis. Accepit ab eadem mu- tilletus, cui & addidit modum uſus, videlicet instillari unam & alteram guttulam hujus olei, in conservam aliquam aut ta- bellam sacchari rosati & deglu- tiri. Hujus insuper uſu Stercus **Moschum** olera non aliter, quam ab assumpta Therebentina **Violam Martiam** olet. ebrina.

*Quidni Salinae* materiæ rufæ prædictæ, addetur 3<sup>a</sup> aut 4<sup>a</sup> pars Vitrioli ♂. aut sumetur Saccharum purissimum. Factum ut 2. e. cum Acet. & cum Vitrio- lo Martis vel anima hepat. &

simul pellatum per retortam.

*Sic præscripti apud meum Phar- macopeum, de Pleurs.*

B. Syrupi de Pom. Raynette 3ff. & Syrup. Flor. Veton. Amb. an. 3xij. Aqua stillat. Pomorum 3iiij. Aquæ Meliss. 3iij. Anim. hepatis 3j. 3iij. 3ij. Sacchari duri 3iij. misce, fiat ut artis est.

### *Syrupus Martialis.*

B. Syrupi de Pomis rodol Sy- rup. Flor. Vetricæ rubr. an. 3xij. Aqua stillat. Pomor. 3iiij. Aqu. Meliss 3iij. Salis aciduli 3j. 3iij. misce, fiat *Syrupus*.

### *Tabellæ Diatartari.*

B. Cremor. tartar. Sacchar. an. 3j. Cuchinellæ gr. vij. alu- min. rup. gr. viij. ambr. grif. gr. v. anim. hepatis candidissimæ insolato gr. 48. Terrantur omnia ut Alkool, cuchinella cum a- lumine addita ambra teratur in porphyrite, cum tantillo succi limonum recentur expressi, adde- tur cætera suecessive Quium ultima anima hepatis fiat massa cum pauca muccagine gummi tragacant. extraet. in aqua ci- namomi vel nassæ, vel roſarum fragrantissim. siccatur levi calore & servetur loco sicco, ut po- ne stuffam. Hæc quantitas erit pro viij. dosibus gr. vij. animæ hepatis.

### *Variæ ferri præparationes. & Exhebendi modi. Ad Calculum.*

B. Limaturæ chalybis, dissol- ve in aceto & cola, deinde ex- tende

ende limaturam supra Pannum,  
& asperge pulveris Garyophyl-  
lorum  $\frac{3}{4}$ . relinque ita per horas  
24. deinde infunde in vini Hi-  
spanici Sacke dicti,  $\frac{1}{2}$ ij. in vase  
vitreo bene obturato expona-  
tur soli æstivo per dies 40, &  
quotidie bis ter-ve concutiatur,  
vel maceretur, in Balneo Mariæ  
per dies x. deinde reponatur ad  
usum. Eliqueſcit paulatim chal-  
ybs in eo vino in succum. Da  
quotidie tempore matutino  $\frac{3}{4}$ .  
& super bibans infusionis petro-  
ſalini & ſeminis Alkekengi  $\frac{3}{4}$ .j.  
diſſolvit omne.

Calculoſum reſum ita ut in-  
ſtar creta emingatur.

### *Ad menses chalybis præ- paratio.*

Accipe fruſtum chalybis ob-  
longum, cande fiat igni probè  
candenti, admove Sulphur & li-  
quescet, chalybs fundeturque  
ſuppone vas plenum aceto Scyl-  
litico quod materiam defluen-  
tem excipiat, quæ poſteā exem-  
pta friabilis valde eſt, & in pul-  
verem minutissimum facile com-  
minuitur.

### *Crocus Martis abſque Igne.*

B. Limatur. chalyb. quam  
irrora ſimplici, aqua deinde po-  
ne in cella & ſine fermentari  
poſt aliquot dies  $\frac{1}{2}$ . in  $\delta$ . latens  
excitatur, & materia incipit in-  
caleſcere, ſine, tandem fit pol-  
linis instar, & eſt optimus cro-  
cus viribus integris non privatus  
ſuo  $\frac{1}{2}$ . &  $\Theta$ . quo tutò uti po-  
teris ad obſtructiones.

### *Crocus ♂. optimus.*

Præparatur ad obſtructiones,  
& omnium naturæ familiariffi-  
mus ſi crebra extinctione in ace-  
to reducatur in pollinem rubi-  
cundiffimum.

### *Ad icterum Virgineum.*

B. Limatura chalybis puriſi-  
fimam, quam trituratione per  
ſe reduc in pollinem ſubtiliſſi-  
mum, miſce cum Saccharo, &  
exhibe uſque deque purgat, &  
certiſſimo experimento fanat.

### *Præparatio chalybis.*

B.  $\frac{1}{2}$ . crudi magdal. ad  $\frac{1}{2}$ ij.  
& chalybis  $\frac{1}{2}$ vj. fulminetur chal-  
ybs ut Scyntillæ ejiciatur, &  
ſtatim immuimittat. ollæ cum  $\frac{1}{2}$ .  
idque ſæpius reiterando, & li-  
quiefiet chalybs inſtar cera  
quamprimum feré frigescit, ig-  
niatur iterum chalybs & mit-  
tatur  $\frac{1}{2}$ . ut prius donec chalybs  
totum consumatur, pulveriſe-  
tur materia in fundo, cribretur  
& in olla vel reverberatorio in-  
tra 6 vel 7 horas redigatur in  
Crocum. Et ut Sal facilius ap-  
pareat ex croco iſto fiat lixivi-  
um, & ebulliat in Aqua per  
horam j. vel alteram, agitando  
aliquoties cum Bacillo Ligneo,  
evaporetur Aqua, calcinetur dul-  
cis quædam Salfedo ſuper Lin-  
guam guſtanda videtur.

### *Præparatio ♂. ad omnes Flores.*

Reverberetur limatura  $\delta$ . per  
ſe, ut Flores rubicundiffimi ap-  
pareant,

pareant, pulverisetur materia & iterum feverberetur; colliganti Flores & usui reserventur.

Ex floribus istis cum aceto distilla. Elicitur Tinctura pulcherrima Martis.

B. Mineræ ♂. in Alkool, reduct.  $\frac{1}{2}$  j.  $\frac{1}{4}$ . 3v. misce, agitando, & in olla nova inter carbones fiat calcinatio, agitando aliquoties spatula ferrea, & in 6 vel 7 horis rubescet materia. Poterit iterum cum novo  $\frac{1}{4}$ . commisceri & calcinari, ut supra, ut magis rubescat, ex isto Croco extrahatur tinctura cum aceto distillato, in omnibus opiatis, vel per se, vel in liquore, vel conserva idonea exhibetur, in omni Fluore & Colica passione; & variis Doloribus & Catarrhis.

### *Chryftall. ♂. De Pleurs MB.*

B. Limatur. ♂. & Olei  $\frac{1}{4}$ . an. misceantur sensim instillando metu ebullitionis, dissolutioni, aut potius calcinationi, affunde Aq. fontan. fiat dissolutio cui filtrato, infundetur vini spiritus, paulo post præcipitabitur Sal ad fundum Chryftallinum, quod tabellis aut conservis admixt. mirè corroborat, astringit. & pro re nata aperit. Feliciter sum expertus in Fluore albo, post usum Diaphoretici, Hartmanni in D. Saxon. 1612.

NB. Calcinatus ad rubedinem mirè roborat, & omnem Hæmorrhagiam sedat.

### *Electuarium Martis.*

B. Crocum Martis rubicundissimum (vellem aperientem martem, cum limatura præpa-

ratum, & Sulphure accipere) huic affunde succum depuratum Limonum, digere per diem, deinde addito paucō Saccharo exhala, & reduc in Electuarium, capiat bis in die ad quantitatem Juglandis solvit potenter obstrunctiones & roborat. Estque gratum Medicamentum, Crocus iste fit si olei Sulph. 3ij. cum 3iiij. spiritus vini bulliant in cochleari ferreo, & mox pon. in sellam per biduum, tandem fine ut cochleare cum materia candeat primo Crocus flavus, evadet rubicundissimus.

### *Crocus Martis Saccharin.*

B. Laminas è ferro, vel chalybe productas has obline oleo,  $\frac{1}{4}$ . per campanam facto, aut si hoc desit  $\frac{1}{2}$ . oleo. Oblitas colloca in cellam, & adnascetur Crocus qui derafus dulce non-nihil sapit, crocumque collige eo usque dum lamino toto corrodantur, nec croci quicquam amplius reddere queant. Hic Crocus vocatur Hepatis instaurator.

### *Tinctura chalybis ad omnes Splenis affectus.*

B. Limaturæ chalybis  $\frac{1}{2}$  j. abluatur optimè cum aceto vini forti ab omnibus sordibus, auferatur acetum, aspergatur Caryophyll. pulv.  $\frac{1}{2}$  j. maneant ita per noctem, tunc impone vitro calido cum  $\frac{1}{2}$  vj. aut  $\frac{1}{2}$  viij. vini alb. generosiss. vitro optimè obturato, stent in  $\odot$ . vel balneo a. aliquoties concutiendo coletur dosis ab  $\frac{1}{2}$  ij. ad  $\frac{1}{2}$  iiiij.

*Vitriolum Martis.*

Verus processus, expertus sum, B.

B. Limatur ferri potius quam chalybis 3vij. calefiat, & irroretur Aqua ad macerationem saltem, mox sensim instillentur 3ij. Olei ♂. fiet ebullitio levis, quæ promoveat affusis aliquot cochlearibus aquæ frigidæ, attolletur ingens spuma cum fœtidissimo fumo, quæ cum demitti incipiet, affundatur denuò aliquid Aquæ, & sic deinceps donec cesset fermentatio; tandem affundatur aqua calida ut supernatet vj digitis, & finantur per noctem, Aqua evadet subviridis, mittatur per chartam bubulam fiat evaporatio ad mucis spissitudinem, ponatur vas in loco frigido, concrescit in fundo aquæ vitriolum, cochleari eximendum, in charta siccandum, Aqua vestibilis evaporatur ad siccitatem, remanebit impurius vitriolum seorsim reservandum limatura restitans, abluatur optime à fôrdibus, calefiat irroretur oleo ♂. & fiat omni modo ut supra.

Ex 3vij. chalybis habui juxta 3xij. Vitrioli, unde patet oleum sive spiritum ♂. & fixari, & corpus resumere.

B. Istud vitriolum pelle per retortam, & habebis Spiritum Martiale optimum ad obstructiones, & robor viscerum.

Colcothar in retorta restans calcinetur ad summam rubedinem, sumum adstringens intus & extra. Arcanum in omnis fluxu Sanguinis, & alio sive assumptum sive ad motum.

Preparavi  
hunc modo pro  
Anna Regina  
in Domo Hm.  
pton-Court.  
O. 1618.

Crocus Mar-  
tis Corallinus.

*Tinctura 3. valde grata.*

R. Crocus martis aperient, cui infund. succ. limon. & simul coque donec succus reducat. ad mellagin. rubescit intensissime, separetur à magmate, exhibeatur per se hæc mellago, vel cum appropriatis. Acid. Astringens valde bulliant in vase argent. Saccharum 3. acidulum, feci Morc. Park. 1626. Squama ferri in Alkool. eique Ol. Vitriol. affund. in sat. bonâ quantitate, addit. pauc. Aqu. idque in vase lapideo, ut Bellavacensi, quod imponatur igni; Nulla magna fit ebullitio, sed tantum levi cum fremitu spuma elevatur, quæ cassante affundatur Aqu. Calens. fiat infus. ita Aqu. atrahet vitriolum, quod aciditatem aliquam oleor. retinet nihilominus miram habet dulcedinem, atque insigne sapit ferrum. Nobili valde melancholico ad vitandam humorum accensionem ab exercitio dedi, infusum chalybis purgans in Balneo. NB.

*Aliud.*

B. Limaturæ Chalyb. Hispan. affundatur oleum ♂. fit ebullitio ingens qua sedata, affundatur aqua calens, filtretur, evaporet ad pelliculam, & in cella chrystillisetur. Ex hoc Vitriolo cum Aqua appropriata, parari possunt aqua spadensium æmulæ, imo & meliores.

Saccharum

*Saccharum & est Sal iste  
seu ♂.*

Efflorescens circa vas in parando Vitriol. & post eam ebullitionem, quæ succedit irrorationi factæ cum Spiritu ♂.

Ejus gr. v. vel viij. utiliter citra vomitionem admiscentur apozemati convenienti ad quartanam, atque hoc remedio sæpius exhibito percurati fuerunt quartanarii, duo etiam media hyeme sæviente.

Potest dari in pilulis, conserva, &c. sine vomitu si sumatur liquor acid. seu Spiritus Vitrioli residuus ex ablutione Mercurii Vitæ efficacius operabitur.

*Chalybis exhibitio Hydro-  
picæ cuidam Domina de  
Lignii a Dom' Mar-  
manno.*

R. Limaturæ chalybis 3x. separetur à sordibus eique affunde aceti albi acerrimi q. s. ut supernatet iij digitis siccetur ad ♂. vel in hypocausto lævig. in porphyrite & irroretur, siccetur, lævigetur, atque ista præparatio septies repetatur.

R. Ipsius Alkool 3iiiij. Galang. cynamomi caryophyllor. pulv. elect. aromatic. rosat. an. 3i. Mellis albissim. cum vino generoso despum. 3ixss. misce, fiat Electuar. de quo capiat 3β. quotidie mane cum exercitio Purgatio cum Sena, Rabarbaro, Manna, & Oxymelite.

*Syrupus Chalybeatus.*

R. Croci marris aperientis

3iij. irrorentur aceto sambucino ad macerationem, mox affunde vini albi generosi ibij. digerantur in arena per triduum, mox fiat lenta ebullitio ad ibij. consumptionem, fiat colatura per chartam, in qua macer. cynamomi 3β. unciis sex bujus liquoris affundantur 3xij. Sacchari albissimi, & fiat Syrupus sine ebullitione, aromatizandus nodulo continente macis 3i. Ambr. gris. 3i. moschi, gr. x.

*Coagulatio Olei ♂. per ♂.*

R. Olei ♂. 3β. Spiritus vini 3iij bulliant simul in cochleari ferreo, agitando rudicula ferrea, inspissabuntur, & tandem fiat pulvis, cujus hæc quantitas dabitur circiter 3ij. sumum hepatis instaurans.

*Crocus & Saccharinus.*

Egregium hepatis instaurans, optimum ad dysenteriam remedium exhibitum cum conserva rosar. vel cydoniato sic paratur.

R. Latinas ferri nitidissimas, ungantur Olei Vitrioli f. q. ponantur super olla aqua plena per quatriduum contrahat rubiginam v. itriolatum, quæ penicillo ex aurichalco eradatur si atque, ut supra, servetur ad usum.

*Syrupus chalybeatus, My-  
lady Hatton. NB.*

R. Limaturam purissimam chalybis vel ferri immersi sæpius aceto, & in loco calido macerent. tandem convers. in rubiginem exeso metallo teratur in

Alkool, de quo cape  $\frac{1}{2}$  vini albi tenuis & generosi pint.  $\frac{3}{4}$ . rad. aperit. & arom.  $\frac{1}{4}$ . infunde simul per 2 Menles, mox fiat colatura, cui addatur ea quantitas Sacchari, quam poterit dissolvere sine ebullitione; & sic præparetur Syrupus.

*Uſus.* Primis tribus diēbus exhibeatur cochlearia unum deinde duo, tandem tria, atque in hac quantitate perseverandum pro necessitate superhausto vino absynthite, vel alio convenienti liquore.

Quam minimum Sacchari addendum, saltem ad dulcificationem, non ad inspissationem ut major assumatur liquoris chalybeati quantitas, & ut tenuior liquor citius & facilius penetrat, vel infusioni huic usus tempore, addatur Syrupus aliquis appropriatus, ut pomorum aut fumariæ, &c.

B.  $\frac{3}{4}$ .  $\frac{1}{2}$  vini irroretur aceto acerrimo inspersa  $\frac{1}{2}$  pulvis Garyophyllor. ita finantur per horas 24. mox pulvere ex disco, in quo fuit extensus collecto, ei in fictile vas lapideum, vel vitreum posito affundantur vini albi generosi  $\frac{1}{2}$  vini. fiat infusio per octiduum & colatura, quæ cum  $\frac{1}{2}$  vini. Sacchari lentissimamente reducatur in Syrupum. Ista est proportio Syrupi Dom' Hutton, qui mirabiliter sapit ferrum, & sinenausea optimè in ipsa operatur.

### NB. *Vini Chalybeati præparatio.*

Dominus Matthias, semper præparat ex  $\frac{3}{4}$ . crudo & vino Malagensi, capiat.  $\frac{3}{4}$  vni. ad  $\frac{1}{2}$  vni. vi-

ni post longam infusionem, & vini denigrationem exhibit, incipiendo ab uno cochlearii vel altero, cum aliquo liquore convenienti sensim augendo.

*Butlerus* sic faciebat, ad  $\frac{1}{2}$  vni chalybis crudi accipiebat pintas  $\frac{3}{4}$ . vini Canarini atque hipp. infundebat ad denigrationem, mox dabat 2 vel 3. cochlear. ex liquore aliquo, reaffundendo tantum vini quantum detrahebat de infusione sic pergebat per dies xv. tandem totum infusum propinabat ad finem usque. Mirum est quām magnam quantitatē hujus liquoris quotannis in suorum ægrorum curatione consumpsérit.

### Croci ♂. aperientis vera præparat. de Pleurs. N.E.

B. Limatur. chalyb.  $\frac{1}{2}$  vni. ponantur simul in crucibulo, & urantur continuo agitando per 2. vel 3 horas deinde finantur omnia refrigerari, teratur materia, cui admisceantur  $\frac{1}{2}$  vni. Sulph. novi, & fiat, ut supra, repetendo operationem ad  $\frac{1}{2}$  vni. vice, ita aperitur optime ♂. & melius penetrat, estque pulvis roseus. Quarta vice materia est tenax quodam quasi glutine cohaerens, & mire sapit vitriolum.

NB. Nimis longa uestione petrit vis chalybis aperiens, & evanescit vitriolum. Pulvis nisi habeat Atramentosum saporem est evanidus & tantum astrigens. Vide, nunc sit valde Vomitorium Remedium quarta vice, nunc per longam infusionem possit Vinum potentissimum parari infusionis longitudine non emeticum.

### *Magisterium chalybis.*

B. Limatur chalyb. 3*iiij.* Cremor chalybeatus non est minoris virtutis, 3*iiij.* Tartari albi pulveris, 3*viii.* Aqua commun. distillat. Poculum unum. Infunde omnia in vase vitro, & digerantur in arena lento igne donec liquor acquirat colorem rubini, filtretur per chartam, exhalet ad consistentiam crassam & usui servetur. Dosis à gr. *iiij.* ad *x.* cum conserva idonea, vel cum Pilulis. Aequivalens vel Melius.

B. Cremor Tartar. 3*j.* ☐. ⊕. gr. *v.* Anim. hepat. gr. *iiij.* *iiiij.* v. *vj.* Sic dedit ipse Angel. *Sala*, Dom' *Matthiae Hulsbos*, sub nomine Magisterii Chalybis.

### *Sudorificum ex ⊕. ☰. ♂.*

N.B. Preparationem aquæ ex duobus Fratribus ⊕. & ☰.

B. ⊕. ☰. an. partes æquales, terantur, & commisceantur, & ex retorta cum tuba pellantur hoc modo. Hujus pulveris saltem 3*iiij.* immitantur per tubam pro vice. Retorta autem in fundo habeat carbones, & allutetur magnum recipiens Spiritus prodeentes, alii in recipiente coagulentur linteis lymphatis, cef-santibus Spiritibus eadem pulveris quantitas de novo injiciatur, fiatque ut supra, donec satis magnam quantitatem aquæ habeas sive spiritus, qui in Balneo M. semel rectificetur. Cum hoc Spiritu, & Croco martis, & calce auri elicetur pulcherrima Tinctura. Valde si-

dorificum remedium. Dosis martis gr. *ij.* in Menstruo conveniente, separetur ista Aqua à Tinctura, & semper valet ad extrahendas tincturas. Dubito Ferrum per Sulphur. liquatum subtilissime tritum citra aliam ustionem optimum ad omnia Remedia, quæ ex chalybe parari consueverunt, reducatur in Alkool cum Aqua Cynamomi vel alia.

### *Purgans ♂.*

B. Croci martis primò cum ⊕. calcinati mox reverberati q. v. postea cum ☰. & ☐. extrahatur croci flavedo crebris affusionibus & digestionibus ☸.. evocetur remanent in fundo flores dulces. Alias vellem cum Oleo ☐. præcipitare deinde ☐. ablutione evocarem edulcorando, qui Aqua calida dulcorentur, à Sale liberentur purgant per sedes.

### *Pilulæ e Chalybe.*

Petantur ex viatico, ad quarum imitationem tale præscriptum à Dansæo.

### *Elecluarium.*

B. Conservæ borragin. 3*iiij.* Capill. veneris vel meliss. 3*j.* chalybis præparati 3*v.* pulv. ceterach. tamaricis, femin. alth. an. 3*j.* Sacchar. parum cum Syrupo de Polypodio, fiat Elecluarium.

*Pilulas sic præscripsi e  
Chalybe.*

R. Limatur. chalybis præparat. 3j. Seminis alkekeng. melon. asati & chelidon. majoris pulver. an. 3ij. pulveris. sena 3lb. cum Oxymel. scyllitico fiat massa, adde olei anisi 3j. Dosis 3ij.

*Electuarium Magisteriale.*

Pro obstructionibus hepatis & lienis, diversæ sunt præscriptions ex quibus, quæ ex chalybe eadem optima.

R. Limaturæ chalybis præparat. 3iiij. specierum diarrhod. abbatis & diacurcum. an. 3j. Epithym. & Thym. an. 3j. cum mellis despumat. q. s. fiat Electuarium. Dosis 3j. horis tribus ante cibum.

*Præparatio & Infuso  
Chalybis.*

R. Limaturæ ferri novi purissimi 3bj. irrorentur aceto vini albi acerrimo inspergatur 3lb. pulver. Caryophyllorum & 3j. maccis, extende in asperem rotundum & finans macerari per horas 24, mox pone in phyala, cum rad. filicis chicorii foeniculi rufci an. 3lb. cortic. median. fraxin. coct. tamaric. an. 3ij. cortic. safasfr. 3j. fol. ficc. fumar. chamæer. Salviæ, ceterach. an. 3ii. cortic. aurantior. & citr. siccii an. 3j. sumit. absynth. pont. Mis. affunde vin. canar. optim. 3bv. fiat digest. in Balneo per octid. Dosis quotidie mane 3j. 4 ante prandium augendo prout videbitur.

*Chalybis Effectio ex ferro.*

R. Certam quantitatem 3. vulgaris vel ex Suecia allati (quod est durius) q. v. pone in X<sup>lum</sup> opplendum pulvere carbonum præparatorum ex ligno, deinde luto fortiori minutum, paulatim calore solis vel hypocausti induratum, pone in ignem lentiori gradu ad sumum per 24 horas procedendo, paulatimque refrigeratum, tandem ubi exemeris chalybem verum naturalia qui pollentem, ad eosdemque usus optimum invenies.

*De ferri Virtute Aquæ  
Communicanda.*

Ferrum ratione impuritatum ipsius compositionem subintrantium facile externis injuriis patet, neque potest ferre humidum, à quo prolectatum in ipso latens vitriolum, & aliquatenus dissolutum ipsius superficiem petit, atque in rubiginem efflorescit. Porro quo acutius est menstruum, sive Salsuginem in se habeat seu acido aliquo turgeat Spiritu, (Vitrioli nempe qui, Sal est universalis per totam rerum naturam & singula individua diffusus) eò citius ferrum aperit, expedit, dissolvit, & tandem redigit in Crocum. Aquam nubibus tinturam, & virtutes ferri ad se trahere, satis indicat simplex illa infusio frustorum ferri antiquorum rubigine squalidorum, novorum etiam apprimè terorum, (licet sit imbecilior) qua coriarii per gallam prius transmissa, & querens corticem, coria sua denigrant.

Alexander Petronius, Medicus insignis Romanus, Aquam suam ferratam infusionis prædictæ utiliter solebat ægris suis propinare, viscerum naturalium obstructionibus aut, imbecillitate, aut æteria laborantibus. Aquis appropriatis stillatitiis, si paucissimi admisceatur aciditas, seu Mineralis ea sit, Olei Vitr. Sulphuris Salis, seu Vegetabilis qualis desumitur, ex aceto omnipacino succo thabarbari ex foliis extracto, Oxytriphylli aceto rosar. limonum aurantium, granator. Berberis, potentius aperient martis Corpus; & sic evadet Medicamentum efficacius, Videndum autem ne quid nimis, quippe satis est virtutes metalli tenuiores, & magis aereas Saltem delibare, quam penetrantissimo dissolvente ferrum in Vitriolum reducere, cuius liquamen admodum est vomitorium. Tartari aciditas dum ejus Chrystall. præparantur, si ad singulas libras  $\frac{3}{4}$ iiij. Limatur chalyb. addantur, affusa magna Aquæ copia inter bulliendam familiari sibi Jungitur martis vitriolo, & sic præparetur. Cremor Tartari, quem Magistralem voco, in quo præparando, videndum ne longa nimis, aut violenta coctione metallum penitus dissolvatur, cremorem seu potius vitriolum, sic datum valde vomitorium. Nec minori cura providendum, ut sine permixtione substantiæ chalybis, solus tremor utcunque virescens habeatur, quod fiet, si post sufficientem ebullitionem fervens, adhuc liquor per manicam filteram, in subjectam patinam fictilem vitreatam trahi-

ciatur. Aqua postquam refrigera rit, ea per inclinationem effusa colligantur patinæ ambitum ob-sidentes chrystalli, qui virtute paucitatem suam compensant, Plures si velis restilibus Tartaro & Chalybi novam aquam af-fundito, & iterato processu eadem via progredere. Qui tar-taro in aqua fervente dissoluto limaturam injiciunt, & coquunt diu, atque non cremorem sed totum tartari corpus Martiale terunt in porphyrite, & sic exhibent, de lucro magis quam de bonitate remedii solliciti esse vi-dentur.

Aqua ex ista præparatione restans per chartam emporeti-cam acta reservari poterit ad catharticorum Infusiones, ad hypocraticum aperiens, hepaticum, spleniticum, hystericum, ad Julepos cæteraque remedia viarum reserationi, & viscerum corroboracioni assignanda.

Sunt qui hoc pacto Miner-ales Aquas imitari, satagunt clau-do me Hercle, non inutili tamen aut rejiciendo commento.

Limaturæ ferri affundatur acetum acerrimi, (quidni Sambuci, rosati, vel alterius) ea quantitas quæ sex digitis super-emineat, finatur fieri infusio longa loco calido si lubet in hy-pocausto in fimo, ad solem, donec satiscens metallum, si non penitus saltem maxima ex parte dissolvatur. Hujus solu-tionis (quæ forsan melius fiet in aceti Spiritu) cochlearia aliquot magn. quantitate aquæ propriæ ut chicorii, fumar. absynth. meliss. pomorum, ar-themis. &c. permiscenti per mi-nima & liquorem in ea quanti-tate

tate, quam ferre possit Ventriculus, & morbus postulat propinat, vel per se, vel addito pauco Vino Rhenano.

Aquæ Minerales ferrumino-sæ & vitriolatæ quæ transferri possunt quales sunt Spadenses, Purgiacæ, & *Vic le Conte*, non solum ferri additione frustulatim injecti præservari, verùm etiam gradu virtutis augeri possunt.

Notandum sic ferro condiri liquores, aquum, acetum vinum, ut non corrumpantur, aquadulcoretur, acetum & vinum nunquam abeat in vapam. Ego ipse vinum chalybeatum à me præparatum summa cum diligentia, post septem Annos odorum, potens, sapidum, matri mea melancholicæ exhibui optimo cum successu, Hic siquidem facta vini mentio (licet caput hoc aquæ destinatum fuerit) notetur obiter, bona quidem ea esse vina, (Stomachicum, Hepaticum, Spleniticum Hystericum) quæ permixtis chalybi variis simplicibus partem affectam respicientibus juxta indicationes Medicas, & medendi intentiones præparantur.

Melius tamen limaturam chalybis Aquâ purâ irroratam (quæ hoc pacto incalescit, & per humectationis repetitionem ab intrinseco igne calcinatur) in pulverem subtilissimum tere-re, ejus libris singulis 3xij. ad-dit. *Caryophyll.* 3ij. Vini Canarini 1bvj. affundere in ampulla vitrea ampla & forti, quod vas repositum, & saepius agitatum servetur ad usum. Cujus tempore liquores cochleare unum, & alterum plus minusve pro-

ratione morbi, & personæ permisceatur decocto idoneo, aut infusioni in vino albo factæ.

Fons *Ebskam* secundo à pallatio *Nonsuch*, Lapide Scaturiens in inculto ericeto, habet aquæ permixtum nitrosum salem in ea quantitate ut Aquæ 3vij. Salis, grana xxxij. contineant. Cui similis Aqua ex puteo in Regio vinario prope Castrum *Windsor*, hauritur xxij Saltem grana in eadem Aquæ quantitate habens. Purgant istæ Aquæ potenter per alvum, prima tamen validius, quæ transportari & asservari diu integra, facultate potest. Hac optime exhauritur mescenterii mæandros obfaciens saburra, & luculenter præparatur via Aquis aliis diureticis *Wallemburgensi*, *Bristoliensi*, *Tounbrigeni*. Vide quid præsticurum sit in hac infusum, ferrum per frusta majora aut minora, vel in Limatura v. g. ad 1bvj. sumantur ferri limati 3vij. integri autem 1bj. repleri poterum doliolo aliquot gallo-num, juxta hanc proportionem, atque vasa hæc in cella subter-ranea collocați unde aqua de-promnatur ad usum, incipiendo ab 3xx. ad xxx. xl. & sensim ascendendo ad quantitatem ventriculo mora tolerabilem.

Observetur effectus juxta quem additione, correctivorum, aut immixtione quantitatis, natu-ræ minus ingratum reddatur re-medium.

In Aquarium Mineralium exhibitione experientia quotidiana docet, illis si sal addatur per alvum, si saccharum per urinarios ductus insigniorum succedere evacuationem. Quidni in aqua multo Saccharo prægnante (qua-

(quæ species est Salis) diu insulm ferrum salutarem liquori vini impertiturum est, ex quo addita cynamomi vel Aqua, vel tinctura poterit concinnari hypocraticum tutò, & non injuncunde propinandum.

*Nemo ante se quod sciens, et alia ad- dictum poti- pos medicis tis.*  
Soleo ad va- ius nique se- condum inten- tiones immer- gere vinis, pra- vertim No. ce- revitis medi- camentosis. *Cornubiens.* magnus dolarii culter Albonæ, parum putum *Idem* ruptum servavi eo, inquam fe- ci animo ne acescat cerevisia, fixat. *Q.* cui intentioni succenturiata ac- cedit aperiens, & roborans fa- cultas. Eodem modo omnibus li- quotibus, five Succis, five de- fagi modo coctis per fermentationem de- verit. *Mr. Cicard* purandis, & maturandis ferrum immitti poterit, ut musto, po- decodo zarze maceo, pyraceo, hydromelite, erudi præpa- rato in caca- bo æneo, ex palmulis sicibus, aliisque fru- ctibus.

*Le Lutet. com* Superius, ubi de chrystallis morbos debelabat; licet i- tartari tractatum est notari po- dion. & igna- rus Somuncio. Quandoque ollor opportu- na loquitur. aceto lello sylvestris, quæ in novalibus, & pene ubique cres- cit, inditum chalybem chry- stallos (qui in spissato per phle- gmatis evaporationem succo, in fundo cucurbitæ vitreæ re- manent) ferri virtutibus imbu- ere posse. Quicquid in olla fer- rea coquitur præsertim si quid habeat Salis vel acuminis, ali- quam à metallo mutuantur qua- litatem, unde si minus ingratum èremorem licet minus efficacem tartari chrystallum habere velis

ipsum in tali olla extrahito, vel per ebullitionem, vel per deli- bationem efflorescentis cremo- ris ad aquam superficem fa- etum cum cochleari perforato ut a. e.

*Squama ferri ex eodem cau-* dente inter cuendum excusia id bonum habet, quod sulphur a- greste & impurum (à quo li- matura chalybis flamma iusper- sa accenditur) jam absumptum est unde fit, ut minori cum in- commodo ventriculi assumi, etiam ipse pulvis possit tum ad apertioñem obstructionum, tum ad viscerum corroboracionem præclarum est sequens, quod ex meo consilio. Luteriæ successit experimentum, in filio D. Le Grand, Regis post modum pri- marii Chirurg. Squama prædi- ta à pulvere optimè munda- teratur, & in bona quantitate bulliat in aqua fontis, ad 3 par- tis aquæ consumptionem. Hic liquor sit pro potu ordinario in hepatis & & longo fluxu, cer- to prodest. Et quo simplicius est remedium sine ulteriori va- riorum ingredientium admixtio- ne, eò certius operatur. Si ma- gnum sit malum, eò major su- menda est squamæ quantitas, & quavis vice nova allumenda si debilius, tunc magmati post primam decoctionem nova aqua affundatur bis si volueris. Hoc remedio infans ab omnibus de- relictus, & ex diarrhea multorum mensium tabe pene confe- stus, & moribundus curatus fuit. Et septimo post cu- rationem, anno quo tempore mater mihi exitum fœlicem, tan- ti mali narrabat inculpata frue- batur valetudine.

Idem quoties Stomachum debilem persentiebat fœliciter redibat, ad usum remedium. Deinceps infiniti variis fluxibus, & Jecinoris debilitate laborantes servati fuere.

Puer quidam à diarrhea longa, procidentia ani laborans reducto intra triduum, intestino cōque in sua sede retento, postea continuato usu aquæ istius bovi convaluit.

Hujus Battituræ seu squamæ substantia prodest ad ani dolorem, & tumorem ab hæmorrhoidibus, si videlicet in aceto preparata, & agitando exsiccata deinceps optime siccetur in umbra atque ejus 3*oz*. propinetur cum 3*j*. Vini rub. horis *iiij*. ante prandium.

*Memini*, anno 1619. Mulier ad desperationem melanocholicæ sequens dedisse consilium, quo observato convaluit.

Purgata fuit bis fœlici cum successu 3*oz* pulveris benedicti Valesci de taranta, & sensit magnum omnium symptomatum levamen.

Missas sanguis de brachio dextro cum *ευφρεια*. Purgata iterum ut supra, deinde exhib. vinum sequens per dies xxx.

B. Battituræ ferri, sive squamæ quater in aceto accerrimo extinctæ, & in Alkool levigatae 3*xvj*. Polypodii 3*iiij*. fol. chamaedr. sumitat. hyperic. *an.* 3*j*. sumitat. rorismarin. cum floribus 3*j*. Caryophyll. mac. cynam. *an.* 3*j*. folior. sen. mund. 3*vj*. omnia concisa irrorentur vino canarino, & in eo marentur per hor. 24. mox affundatur in vase lapid. vini albi gallici tenuis 1*bxiij*. sive quartæ *vi*. obturetur vas subere optime, &

in loco calido collocetur quotidie, bis tèrve, agitando, per ostium ante usum. Capiat 3*iiij* natrie per dies xxx hor. 4 ante prandium corpus validè exercendo.

Post octavam quamque dosin pulvere Valesium lemel purgetur.

Phlebotomia pedis, Hæmorrhoides, Balneum, Serum lactis, cum succis, Aquæ Minerale Tunbrigenses.

Victus lex bona refrigerans, humectans.

### Circa Aquas Minerale factitias Speculatio 1625.

Præparetur ♂. ♂. ex limatura, aut Squama cum ♀. & ♂. Spiritu ut a. e.

R. Hujus ♂. partem unam Sacchari candi substitut pulveris, part. *ij*. misce, atque affunde succum aliquem acidum, ut berberis, oxalid. oxytriphyl. agrestæ, fiat dissolutio & ad levem calorem, exhalatio ad consistentiam Syrupi, de quo pro renata misceto cum aqua stillatitia seri lactis, vel Pomorum redolent. vel fumar. agito, si velis per manicam supra cynam. coriandro, ut supra pulvere Glycyrrh. & dato melancholicis, vel aliis ut quartanariis hysterics, hydropicis in debita quantitate, observa effectum. Poterit superbibi pilulis Stomachicis cum Gummis vel aliis, ut per alvum traducatur.

Vide de nitri cum Saccharo coagulati additione. Sic Germanus quidam in Epistolis medicorum collectis à Johanne Horvando, sub titulo Cysto Medico. Ea est vis ferri ut pro cæteris Metallis ruitem faciat mercium,

curium, & ternum atque innoxium Sulphur habeat. Contrá se habent alia metalla, plumbum, stannum, æs, argentum vivum, quæ ratione nocentis leproso & arsenicalis naturæ tuto in usum medicum revocari nequeunt, præsert. pro internis Remediis, & propter. pro impuris, & noxiis metallis habentur.

Ferrum autem utile ad multa corporis mala præsertim, verò ad debilitatem hepatis, ventriculi lienis & viscerum sive intestinorum, iis omni tempore proficuum, cui secundum antiquorum, & modernorum Medicorum testimonium pro cæteris haec attribuitur virtus, quod inter omnes Aquas Medicatas, Solæ Aquæ, quæ ferrum continent ad Ptyfin laudantur, & magni inveniuntur juvamenti. Idcirco ferrum puritate sua quam proxime accedit ad argentum, imò argento procellit in Medicina quoniam virrutem suam sine violentia dimittit, seu de se sinit extrahi, atque ita purè sine additione venenata, sive deleteria aquis potest permisce ri, cum è contra id ex argento nequaquam possit elici sine Aqua forti, aliisque naturæ noxiis, & deleteriis Remediis.

### Liquor Spadanæ æmulus.

Cum Spiritu Salis marini iroretur limatura ♂. atque extrahatur ♀. sicut cum Spiritu ♀. aut ♀. vulgari. Dissolvatur in Liquore appropriato, & ad duos vel tres cochlearia propinetur Melancholicis.

Vidi equidem valde hypochondriacum, qui profectus est senculo alio remedio tam insig- uiter adjutum fuisse.

### Liquor ex ♀. & ♂. An geli Sale.

Ad ibi. Limaturæ chalybis purissimæ sumantur ibiij. Tartari crudi puri, in subtilissimum pulverem reducti, misce omnia exacté, affundatur aqua, & simul relinquuntur in vase lapideo, sæpius spatula lignea agitando, tractu temporis exeditur chalybs, fit fermentatio, & dissolvitur etiam sine adminicu lo caloris externi.

Hunc liquorem dat primo aliquot drachmas deinde uncias, in obstructionibus, ictero, hydrope, & similibus malis.

Vide num cum Sale marino, cum sale gemmæ, Nitro, Saccharo, idem possit fieri cum aqua, vino, aceto.

Vide num satius fuerit in præparatione Salæ, loco aquæ, sumere Vintum Rhenanum, vel aliud tenue album Gallicum, num Aquam multo Vitrioli, aut Salis, aut Sulphuris Spiritu perfusam.

Quid cum aceto vel Simplici, vel Distillato, quid cum phlegmate vini & aceti, spiritu simul affusis ♂. & ♀. Vide de succis acidis berberis, limon. rhabarb. oxytriphyl. acetofæ.

Possit hic Liquor purgans reddi addita certa quantitate Scammonii, item sena, rheo, turbith, cortice mediano sambuci, frangulæ, radice ebuli.

Hanc præparationem sic mihi retulit D. Deodatus, dixitque se ab Angelo Sala habuisse.

Tartarus albus crudus, purissimus subtil, tritus in quadru-  
pla

pla proportione misceatur cum limatura chalybis nitidissima, in olla ferrea. Hisce affundatur aqua pluvia pura, atque propè ignem, vel pone fornacem si- natur fieri infusio longa aliquoties quotidie agitando, nitra o- etidui spatium nigrescit aqua, seu potius saturatissimo rubore fusca redditur, utcunque dia- phana. Hic liquor potest pro- pinari ad aliquot drachmas & uncias, vel per se, vel aromatiz. aqua cynamomi, aur alio modo vel trajiciendo per manicam supra pulv. coriandri, vei Anisi, vel Cynamomi, vel Glycyrrhiz. fiat veluti hypocraticum, si diu ista simul reliqueris tandem totum ferrum absumitur, velsaltem eli- quatur.

Nonnunquam vomitum mo- vet hic liquor propter Vitrio- lum in quod ♂. restibile, ex quo tabellæ fuit cum Saccharo aliisque idoneis ad obstructions pallidos colores, hepatis & tronis hydropem, uteri affectus à laxi- tate vel debilitate, debilitatem viscerum omnium naturalium.

Purgans potest huic infusioni addi sena, item rhabarb. gratiola, cæteraque cathartica etiam cum correctivis.

Item alterantia quædam ad- miscebuntur utiliter ut absynthium, mentha, melissa, guaiacum, sasafras, infusio nova rosarum.

Multi ægri non ferunt vinum quibus utilis erit hæc aqua tar- tari chalybeata.

Proculdubio hoc liquore pro- movebitur vis catharticorum, nec non insigniter corroborabitur stomachus post purgationem. Vide de sumendo hoc liquore ad infusionem purgantium.

R. Folior. senæ in undat. mi- nut. incisor. 3 fls. Caryophyll. concis. N° iiiij. hisce affunde aqua tartari chalybeat. 3ij. Aqu. po- mor. tantudem. Liquores au- tem isti affundantur præcalidi- sinatur fieri infusio per noctem in trigido, mane, fiat expressio fortis & colatura, in qua dis- solve infusionis novæ rosar. pal- lid. 3j. Mam. Calabrin. 3 fls. A- qua Cynam. 3j. misce, fiat Po- tio.

Quid si cum hoc liquore so- lo, fiat Infusio senæ, sive in hac aqua tartari chalybeata optime per chartam emporeticam colata syropus di solvatur s. q. Sacchari, & fiat Syrus Martialis.

*Sic dedit Angelus Sala,  
D. Matthiæ, sub nomine  
Magisterii Chalybis.*

R. Limatur. chalyb. 3iij. tar- tari alb. pulveris. 3vij. Aqua commun. stillat. poculum unum. itiij. ut ipse interpretatur. In- fundantur omnia vase vitro, & digerantur in arena lento igne donec liquor acquiret colorem rubini, filtretur per chartam, exhalet ad consistent. crassam, & usui serva. Dosis à gr. iiij. ad x. cum conserva idonea, vel cum pilulis. Vide de infusione chalybis in aqua stillatitia com- muni, vel appropriata, addito Saccharo, Melle, Sale Petræ, salibus absynthij, arthemisiæ fi- licis, cochlearia, &c.

Æquivalens vel melius. R. Cremor ♀. 3j. ♀. ♂. gr. v. Anim. hepatis, gran. iij. iiiij. v. vj.

*Ad Caput de Aquis Mineralibus artificialibus Spadanarum, Forgesium, Wallimburgien. Bristol. æmulis.*

*Minerales.* Aquæ prædictæ, cæteraque quamplurimæ præcipue acidulæ pro inhæsionis subjecto habent aquam communem, sive nubis, quæ teræ concavitates præterfluens secundum rapit Spiritus Vitriolatus, & dum ferri fodinas, vel terram aliquam Martialem, lambit Sulphure martis imprægnatur à quibus ( Vitriolo, videlicet, & ferro ) manat Atramentosus ille sapor quem potentes degustant. Et quoniam nulla terra est sine aliquo Sale. Etiam ejus particulam recipium Aquæ, quam post exhalationem, exhibent spiritibus tenuissimis plane evanescentibus. Sunt & aliæ Aquæ, quæ alios habent Sales cit. ullam ferri aut Vitrioli admixtionem, quales sunt aluminoſæ, nitroſæ, ſallæ, Fontis *Ebſham*, &c. Quædam ut *Thermales* plane insipidæ, bituminis Sulphurei spiritibus prægnantes, & cum magno calore ebullient.

Ego naturam imitari conatus  
Aquas Vitriolas & ferruminosas,  
sic præparandas censeo, ut in  
iis permisceatur Vitrioli Spiti-  
tus & ferr'i purissimum Sulphur,  
a quo prædict. spirit. coagulatur,  
& pristinam naturam resumit,  
sub specie Salis sive Vitrioli.

Fiat igitur, vel Vitriolum  
Martis cum limatura chalybis,  
Oleo Vitrioli Romani validissi-  
mo, & ponderosissimo, & Aqua

commutari, vel anima hepatis  
cum eodem oleo & spiritu vni  
purissimo in sartagine ferreis  
Hæc per solem apprime depui-  
retur, illud solutione, filtratio-  
ne, & artificiose coagulatione;  
reducatur in Chrystallos valde  
diaphanos & virides.

B. Alterutrius ( nobilior tas-  
men est anima ) 3x aquæ plu-  
viæ seu cysterne, vel Fontis,  
aut fluviaitis puriss. 4xxx. Spi-  
ritus D. 3x. vel q. s. ad lenius-  
culam aciditatem, filtrâ saepius  
in vitro infundibulo per Spon-  
giam, per Linguam multifidam  
filtraceam, sufficit ditidium  
saltem spiritus, Vitrioli 3v. si  
debiliorem velis liquorem, ad-  
de aquæ duplum. Nempe li-  
bras Lx. satius tamen est sume-  
re tantum 4xxx. quoniam in  
rem præsentem potest addi plus  
Liquoris, vel Aquæ Simplicis,  
vel appropriate, aut Aquæ Po-  
morum, Aquæ Lætis, Stillati-  
æ, seri Lætis clarificati, Sacha-  
rati, in quo etiam Solo dissolvit  
Sales Martiales in debita quan-  
titate poterunt, & propinari ea  
lege, ut stet serum sub die per  
noctem post admixtionem Salis,  
mane autem filtretur, vel per  
Spongiam, vel per Chartam  
emporeticam Libræ xxx singu-  
læ capiunt, gr. xxiiij. Salis Mar-  
tialis. Prima Dosis die prima  
esto ibi. secunda ibi. tercia ibi.  
sic ascendendo usque ad ibiij.  
si Stomachus sit ferendo. Quod  
si ( ut verum est ) dicamus A-  
quas etiam quantitate, penetra-  
re tunc duplex quantitas earum  
dem 4xl. sumatur primo diē ibi.  
deinde ascendendo ad iij. & iiiij.  
. vi. & ulterius pro effectu  
Medicamenti, & facili toleran-

tia Ventriculi, superambulando, ut fieri solet in assumptione Aquarium Mineralium.

*Quid si sic?* B. Salis Martialis 3*x*. Aqua pluviae 3*xxx*. dissolue, filtra sedulo, & serva ad usum in ampulla probe obturata, Singulæ unciæ aquæ habent, gr. *xxvij*. Vitrioli 3.

*Ad usum.* B. Liquoris cuiuscunque ( facientis ad dispositiōnem corporis curand. & morborum tollendorum naturam ) 3*bij*. Solutionis prædictæ 3*ij*. *ij*. *ij*. paulatim ascendendo, misc. & aciditatem concilia spiritibus Salis, ♫ vel succo Limonum, vel spiritu acido tartari rectificato, vel etiam aceto vini aut Mellis sambucino, Caryophylato. Adde Vinum Rhenanum, vel aliud album tenue usus tempore. Adde etiam infusiones catharticas, vel seorsim fac aquas Catharticas cum sena rhabarbaro, turbith, cortice mediana frangulæ, coloeystid. Camboya, hujus Liquoris haustus sumatur horis ij ante potum, aquæ diebus alterius, vel tertio quoque die pro necessitate.

Memento Cathartici mei imperialis constantis extincturis Scammon, seu resina & camboya. Cujus 3*ij*. plus minūsve poterunt sumi ex vino albo hora una, & altera ante haustum Aquarium. Item detur elaterium cum pilula aliqua ut aggregat, vel Catholic. Paracels. aut Serej. Vide *Tallopium*, & alium Authorem de *Catharticis capite de Elaterio*.

Eodem modo possunt præmitti Aquis Therebentina, utraque Gumm. Ammoniac. Bdellium. Styrax, calamit. Benzoin, succin. Gumm. anim. 2<sup>d</sup>. indicationes varias ea lege, ut ante

Aquarum haustum duabus horis ista assumpta fuerint.

Hypocraticum gratum poterit, etiam præparari v. g. B. Aquæ Martialis validiores 3*bij*. vini alb. Rhenan. vel gallici tenuis 3*bij*. Cynam. 3*iiij*. vel 3*vij*. vel 3*j*. Sacchari albissimi 3*vij*. *xij*. *xvj*. agito saepius per manicam ut a. e. & tingito si velis turnesol.

Hisce liquoribus medicatis addentur etiam utiliter succi antiscorbutici depurati inscorbuto. Parietariae, taraxaci fragor. rubi idei, prunellor. in fluxibus, Archangelicæ albæ, urticæ, plantag. nymph. in Gonorrhæa & fluore muliebri, succus lapathi Sanguinei, Sanguinariæ plantag. tinctur. Brasiliæ, in hæmorrhagia quacunque in dysenteris.

Qui succi omnes depurandi in Balneo per resident ut a. ei. Vide de præparanda cerevisia, aut hydromelite cum istis Salibus Martialibus, qui liquores post exactam fermentationem bibantur etiam in pastibus.

Cogita de Aqua Vitriolata Gallica, utenda pro potu ordinario in Cachexia, Hydrope, debilitate hepatis, lœvitate intestorum, Ventriculi attonia fluore Muliebri, Gonorrhea, lachrimatione prostatarum compressarum in egestione duriorum fœcum, Vomitu frequenti, attritione ventriculi & dolore post assumptum cibum fatigante, qui liquor vel per se, vel vino admistus in pastibus etiam poterit exhiberi.

Longus & continuus usus remediiorum pertinacissimos morbos debellat.

Imprimis vero cogita de præparandis istis aquis martialibus fumendis

Rimendis in magna quantitate, ut naturales, solent cum Aqua fontis Ebsham, ut simul purgent, aperiant, & roborent.

*Nota* admixtorum istorum salium martialium anim. hepatis, aut Vitrioli posse. Quam naturales quales sunt Tunbrigenes, Wallimburg. Forgens. imo ipsæ spadanæ, & Pugenses v. g. si sumantur aqua naturalis 3*c.* aut 1*bij.* 3*iiij.* anim. hepat. 3*ij.* 3*iiij.* 3*vij.* 3*viij.* spiritus  $\Theta.$  q. s. ad grat. acidit. remissam tamen quæ gustu juxta subjecti dispositionem explorabitur.

Hic liquor deduci poterit per alvum, aut urinæ vias admixto Saccharo, vel Sale, extracto per evaporationem aquarum fontis Ebham, aut Windsor.

Circa compositionem aquar. min. videndum est ut moderate & suspensa manu  $\Theta.$  Spir. ad misceatur ne videlicet nimia aciditas, & pellato & stomacho sit ingraita & noxia. In superiori folio sumpsi 3*j.* spiritus ad singulas libras Aquæ sed sufficit 3*lb.* vel satius erit ad Saporis gratiam usus, Tempore tolerabili acore condire. Ego gratissimam aquam preparavi addita tercia parte vini rhenani liquori qui recepiebat 3*j.* spiritus pro 1*bij.* Aliud vinum etiam sumi potest, ut gallicum minoris pretii. Sed vide num possit omitti spiritus  $\Theta.$  qui in ipsa anima hepat. aut martis  $\Theta.$  copiosus latet & pro eo sumi oleum acidum  $\Delta.$  vel oleum salis, vel quod mihi valde placet. *R.*  $\square.$  vini albi pulcherrimi & scintillant. 1*bij.* Coque in cacabo ferreo ampio vel patina fictili vitreata aut pelui argentea satis capaci ad 1*lbij.* consumpt. fiat colatura per mani-

cam ad 1*lbij.* in quibus dissolve animæ vel.  $\Theta.$  martis 3*xvj.*

*R.* Hujus aquæ 1*lb.* sive 3*vij.* vini alb. 3*iiij.* aquæ cynamomi spirit. menthi absynth. angelic. rorism. pro ratione partis affecte 3*j.* misce pro primis dosibus, & augeto paulatim donec totam libram eibas augendo etiam pro effectu & ventriculi eupepsia.

Ciœa directionem Aquarium mineralium, ut varios producant effectus notentur sequentia.

Aquæ Thermanum Barthoniensem, nec non Wallimburgenses, si cum Saccharo potentur ducent per urinas, si cum sale coqui, per alvum vtrinq. copiose Aquæ fontis Ebham 3*vij.* continent gr. xxxij. salis nitroſi non tam combuſtibilis putei vero prope Windsor, in vinario medio dicto (Middle Park) habent grana saltem xxij. pro eadem quantitate 3*vij.*

Quid igitur aquis nostris factitiis vel sal marinus depuratus admissetur, vel sale, alkali absynthii, arthemisiæ, Card. bened. stamírum & si liquorum viridium fabarum, tartari, vel  $\square.$  ipse vitriolat. Poterit etiam lapis prunellæ cum f. q. sacchari dissolvi in lymphis nostris medicatis ea lege ne addantur acidulæ spiritibus vitrioli, sulphuris, aut salis, qui sali petræ permisti aquæ fortis nidorem excitant. Sed aciditas concilietur succis Limonum citri, aurantior. berberis, oxytriphyll. oxalid. acetosell. sylvestris, ipso etiam aceto vini fortissimo.

### *De Aquarum mineralium transportatione.*

In aquis mineralibus quarum virtus

virtus consistit in spiritibus ♀.  
 aut ♂. imò etiam terri, cuius  
 vitrioli ea saltem quantitas spi-  
 rituosa hisce laticibus imprimi-  
 tur hoc experiuntur incommodi-  
 ægri, qui propter debilitate vel  
 negotia ipsos fontes adire neque-  
 unt, quod adsportatæ aquæ, ac in  
 lagenis quantum vis pice & a-  
 luta obturatis vel debiliores ut  
 spadanæ, vel plane evanidæ ut  
*Forgenses Wallimburg. Bristol.*  
*Tunbrig.* habeantur. Propterea  
 hunc excogitavi modum quo  
 non sine viribus, etiam longe à  
 scaturigine degentibus ægris ex-  
 hibentur, imo ad ipsos fontes  
 intendatur aquarium ipsarum  
 vis & effectus ad laborantes  
 partes artificiose dirigatur v. g.  
 fiat nodulus ex limatura chaly-  
 bis vel cruda vel per aquam so-  
 lam calcinata, aut per acidos  
 succos aut per ♀. Vel si vomi-  
 tus metuatur, sumatur squama  
 ferri circa incudem fabrorum  
 collecta, in porphyrite cum vi-  
 no Rhenano lævigata in Alkool.  
 Si astrictione opus sit ut in ni-  
 miò profluvio mensium, dysen-  
 teria, fluxu hepatico, coeliaco,  
 lienteria, fluore albo & simili-  
 bus sumatur crocus ♂. astrin-  
 gens, vel corallinus, addatur  
 partibus laborantibus debita at-  
 que hausta ex fonte aqua nodu-  
 lo in lagenæ existenti, affunda-  
 tur lagenæ immediate. Clauda-  
 tur subere cerato & vesica bù-  
 bula, atque post infusionem e-  
 jus horarum aliquot, vel die-  
 rum urgente necessitate moræ,  
 propter locorum inter capedi-  
 nem aquæ in quantitate consue-  
 ta gradatim ascendendo, per  
 manendo & descendendo, præ-  
 supposito debito regimine nun-  
 quam omittendo, propinetur.

Ad ipsos fontes faciendum  
 aliter, intendus nodulus ut su-  
 præ, optimè obturanda lagenæ  
 eaque fonti mergenda ad fun-  
 dum & in eo pet noctem relin-  
 quenda ut manè bibatur li-  
 quor.

Cuidam mulieri Cruentas u-  
 rinas in renibus sine ullo tum  
 Lumborum dolore patienti an-  
 num agenti ætatis 37. valde  
 sanguinei temperamenti ad va-  
 sorum hiantium, & Laxorum  
 constrictionem, & renum robur,  
 hoc ita præscripsi 18 Julii 1634.  
 B. Squama ferri purissim 3j.  
 Lapid. hæmatit. prepar. 3lb.  
 Santali albi & rubi an. 3lb. Cor-  
 nu cervi ad albedinem calcinat.  
 3ij. semin. plantag. 3ij. includan-  
 tur omnia nodulo extela rara, &  
 fiant tales noduli N° xviii. ad u-  
 sum dictum.

### De AQUIS.

#### *Aquarum distillandarum methodus generalis.*

Vulgaris aquarium distillatio  
 quales apud pharmacopolas  
 prostant, est penè Inutilis, sive  
 quod merum phlegma insigni-  
 oribus virtutibus carens ab ipsis  
 tantum eliciatur, sive quod ignis  
 intensior ipsis imprimat fœti-  
 dum ιαπτυμα seu denique  
 quod vasis qualitas à materia  
 pendens, eas noxias potius quam  
 proficuas reddat, ob ceruſlæ  
 dulcedinem, & æruginis acrimo-  
 niæ. Igitur ut Aqua nubis  
 qualitatibus secundis tertii us-  
 que presertim perfusa habeatur,  
 putrefactione corpus apert. va-  
 se ivitreo apprimè, clauso in B.  
 M. vel vaporis urgeatur ad sic-  
 citatem.

citatem. Aqua non fecibus tan-  
tum, verum novæ materiæ af-  
fundatur, sive ad quartam  
usque vicem fiat cohob. Liquo-  
rem stillatitum si potentiores  
exoptes, interius capitellum cin-  
gatur pileo instar sacculi, cujus  
duplicitas contineat pulverem  
floris Herbæ, quam distillas, vel  
si Aqua sit composita totius  
plantæ, quæ pro basi compositi-  
onis selecta fuerit. Sustineatur  
autem primis balænæ, & saccu-  
li inter puncti, sive ut leguntur  
inter bastati extremitas, reflexum  
alembici limbum subeat, ut qui  
elevabitur vapor in aquam den-  
satus, materiam pileo conten-  
tam imbuens, tandem per ve-  
strum, aliquomodo tinctus di-  
stillet. Species aromaticas vel  
odoramenta, quæ voluptatis  
gratiæ ergo addenda videbuntur,  
nodulis includere sufficiet, qui  
per limbum capitelli, præcipue  
ad rostrum, atque in ipso rostri  
tubo locentur. Quod potissimum  
factitandum in aquis calidis aut  
specificis, in quarum sublima-  
tione, quoniam remanet in a-  
lembici fundo magma, seu po-  
tius succago & Ecchiloma opti-  
mum; pars præcipua plantæ  
ne pereat, hoc ordine complea-  
tur operatio præcedente accu-  
rator.

B. *Plantam quam volueris* so-  
lam, vel plures, tere in morta-  
rio marmoreo, putrefac in fimo,  
vase Vitreo, cerato subere, &  
vesica bubula exactissime clau-  
so, per octiduum, succum ex-  
prime in torculari: Quod si sic-  
ciores sint Herbæ, ante putre-  
factionem ipsis contusis affunda-  
tur liquor aliquis, affinis plantæ,  
nonnullis etiam, Vinum, Po-

morum, Hydromel, Cerevisia  
de facatissima, Acetum Expres-  
sus liquor pellatur per alembi-  
cum, ad vel etiam ultrà medias.  
Quod residuum fuerit in cucur-  
bita, effundatur, separando per  
filtreas ligulas liquidum à cras-  
fo, & tandem coaguletur ad mel-  
laginem. Liquor stillatius su-  
per novâ materia, vel ejus fra-  
grantiori parte ( si aqua, sit  
composita ) cohobetur quater  
aut sèpiùs. Ex facibus extra-  
hatur Sal, multiplici solutione,  
filtratione, & ad pelliculam ex-  
halatione, in cella chrystilli-  
sandus: Cujus additio faciet ad  
aquarum conservationem, ea-  
rūmque augebit vires, & ut ai-  
unt operationem graduabito, a-  
cuet-ve. Conservationi etiam  
inservient spiritus acidi Vitrioli  
& Sulphuris, qui omnes omni-  
um qualitates vegetiores red-  
dunt, & cum calidis frigidis-ve,  
citrà ullum nativi effectus im-  
pedimentum, æqualiter sese in-  
sinuant. Spiritus Salis nonnullis  
addetur utiliter. Ut & nitrum  
per Sulphur præparatum, sive  
ejus acore perfusum, quem  
chrystillum mineralem appello;  
præsertim frigidis & diureticis,  
seu aperientibus aquis admiscen-  
dum. Denique illa de qua  
paulò ante mellago, vel aqua-  
rum portioni adjuncta, eas po-  
tentiores, licet minus gratas ef-  
ficiet. Vel Vitreis Vasis, recon-  
dita in rem præsentem asserva-  
bitur, ut extemporaneum con-  
cinnetur Julep, vulgatis Potioni-  
bus longè præstantius.

Juxta generalem hanc Methodum,  
quæ Pharmacopœo nostro  
necessariæ videntur aquæ,  
Zz propriis

propriis & idoneis tempesta-  
tibus, quibus Herbæ vigent,  
& succo multo turgidæ luxu-  
riant præparandæ, atque in  
Officina tenendæ. Sequuntur.

### Aquæ Simplices.

<i>Alumines</i>	<i>Pblegma.</i>
<i>Vitrioli</i>	
<i>Nitri</i>	
	<i>Aqua è spermate ranarum.</i>
	<i>Acetosellæ sylvestris.</i>
<i>Rotundæ.</i>	
<i>Artemisia.</i>	
<i>Bardana.</i>	
<i>Basilioconis.</i>	
<i>Cardui Benedicti.</i>	
<i>Chelidon majoris.</i>	
<i>Calendul.</i>	
<i>Cerasorum Nigrorum.</i>	
<i>Bragorum.</i>	
<i>Florum Fabarum.</i>	
<i>Florum Cynamom.</i>	
<i>Fumariæ.</i>	
<i>Florum Genistæ.</i>	
<i>Halicacabi</i>	
<i>Bacc. Hederæ.</i>	
<i>Bacc. Juniperi.</i>	
<i>Lili conuallium.</i>	
<i>Matricariæ.</i>	
<i>Melissæ.</i>	
<i>Meliloti.</i>	
<i>Menthæ.</i>	
<i>Mellis.</i>	
<i>Nucum Viridium.</i>	
<i>Nymphaeæ.</i>	
<i>Parietariae.</i>	
<i>Pæoniæ.</i>	
<i>Papav. alb. &amp; rub.</i>	
<i>Primulæ veris.</i>	
<i>Prunelleæ.</i>	
<i>Fol. Quercus.</i>	
<i>Raphani.</i>	
<i>Rosarum.</i>	
<i>Rutæ.</i>	
<i>Sabinæ.</i>	
<i>Solani.</i>	

*Trifolii acetosi.*  
*Valerianæ Alb.*  
*Verbasci.*  
*Veronicæ.*

### Aquæ Compositæ Calida.

<i>Radicum Enulæ.</i>
<i>Aristoloch. rotund.</i>
<i>Ireos florent. an. 3vij.</i>
<i>Baccarum Junip. recent.</i>
<i>Cortic. Aurant. an. 3vij.</i>
<i>Folior. recentium Salviæ.</i>
<i>Majoranæ.</i>
<i>Hyssopi, Marrub. albi.</i>
<i>Melissæ, Ocymi.</i>
<i>Absynthii, Origani.</i>
<i>Calamenti, Thymi.</i>
<i>Nasturtii, Urucæ.</i>
<i>Rutæ Pulegii regal.</i>
<i>Rorismarini, Chamæmeli,</i>
<i>Dos. an. Mvij.</i>
<i>Caryophyllorum.</i>
<i>Macis, an. 3vij.</i>

*Garryophy*  
*Valer. utr.*  
*Angelic Lig*  
*safffr. cum*  
*cortic. ex ra*  
*cort. guiac*  
*cort. Winter*  
*rad. petasc.*  
*Species.*  
*Betonie. fl*  
*chad. utr. fl*  
*Eryth. hed-*  
*tereit. Abo*  
*Diſam. fl*  
*of. card. te*  
*ned. Angel*  
*imperator.*  
*Menth. he*  
*& Aquat. i*  
*Balsam.*  
*Fumar. Eup.*  
*melv. char-*  
*dr. cufust. c*  
*taur. min.*  
*pul. cetera*  
*smyn. Di*  
*Apī perso*  
*Trifol. odo*  
*matricar. l*  
*pet. urtic.*  
*fti hort. b*  
*paral. flo*  
*keyri cha*  
*mæpyt.*

*Concisa & contusa diligenter*  
omnia, macerentur per quadru-  
dum in fimo equino, & pu-  
trefiant affusa ea quantitate vi-  
ni albi, quæ omnia reducat ad  
pulticulæ consistentiam; (suf-  
ficient autem Parisienses Pintæ  
sex requiruntur, i.e. 1bxij.)  
Mox aperto vase Vitreo, seu  
Matratio amplio uno vel pluri-  
bus, affundantur *Aquæ Fontanæ*, N.B.  
1bxvij. & fiat iterum digestio  
per biduum. Tandem dist illa-  
tio in alembico Vitreo cuius  
boccia sit cubitum aut circiter  
alta. Parentur plures pilei quo-  
rum singuli capiant florum la-  
vendulæ 3s. foliorum fccorum  
Lauri & citri an. 3j. (vel flo-  
rum aurant. & citri, aut corti-  
cum istius) *Cynamomi interi-*  
*oriis 3v.* Operando ut dictum  
est,

est, ita ut post quatuor pintarum distillationem mutetur pileyus, & nonus in prioris locum sufficiatur.

*N.B.* Postquam Ventum erit ad medias, fiat expressio per torcularionem porti exprimi, & medicum labi distillari. *xeratum, alidum.*

magmatis in boccia contenti ; deinde expressi liquoris filtratio, tandem distillatio ad mellaginem, cui succagini addatur Sal extractus ex crassamento. Recondatur mellago sub titulo *Extracti Calidi.* Aqua vero servetur in ampulla optimè clausa, vel qualis ex stillavit ; vel aciditate spiritus Vitrioli leviter perfusa. Leviter inquam, quia usus tempore pro libitu ipsius augere quantitatem cuivis erit liberum.

*Notandum* Aquam istam constare ex simplicibus singulis partibus destinatis, ita ut tutus ipsius incidat usus in quovis affectu, qui calefactionem postulat, cujuscunque tandem partis ille sit. Sic autem cum extracto misceatur.

B. *Aqua Calidæ* 3vj extracti 3j. misce, fiat dosis.

### *Aqua Frigida.*

B. Succorum Cucurbitæ. Longæ si habeatur.

Cucumeris.

Melonis, an. 1biiij.

Succ. Portulacæ. Trifolii Acetosi.

Semperviv. majoris.

Lactucæ:

Oxalidis rotundæ, & longæ an. 1biiij.

Succ. Solani Hortensis.

Semperviv. minoris.

Cichorii.

Endiviæ.

Plantaginis.

*N.B.*  
na hæc in  
distillata  
rumpitur,  
pereca vel  
allitterat in a-  
a aut cine-  
nas, vel post  
mam di-  
calore sic-  
testificetur.

Nenuphatis, an. 1biji.

Succ. Limonum, Omphaci Berberis.

Ribes. Pomor. redol. fragor. Cerasorum acid. an. 1biji.

*N.B.* *Aceti rosacei* mensuram utram, i. 1biji. addere non importunum videtur, nisi dictas latas acdam fore aquam cum oleo Δ.

Fiat omnium mixtorum distillatio in B. in limbo alembici, sint noduli plures continentes 3b. rasur. Santali citrini, qui post quatuor pintarum distillationem renoventur. Liquor

qui emanarit reddatur acidulus ita tum ut linguam nullo modo vellicet, s. q. acetositatis Sulphuris & cuilibet mensuræ pa-

*N.B.* Vide num in timidis & a mineralium usu abhorrentibus, circa corruptionis metum, substitui possit oleo sulphuris, fucus Limonum.

Vel etiam in rem praefensem tantum admisceri.

liquoris tincti, vel per chartam emporeticam filtratio, & recentratur in usum. Santalum in extractione tincturæ, Floribus si lubet addi poterit, juxta proportionem dictam. Capsuræ tantillum v. g. ad gr. iiiij. pro quavis libra, istius aquæ vim reddet potentiorem, in affectionibus præsertim partium generationi dictarum, quæ plus æquo exardescentes refrigerium postulant. Nitrum est insigne refrigerans, cuius 3j ad singulas libras, liquorem febribus fugandis, & renibus contemperandis, ac siti sedandæ appropriatum efficit. Varietates istas seorsim præparare, operæ pretium fuerit.

*N.B.*

*Nec sal nec*  
*mellago ex*  
*ista aqua re*  
*servanda,*  
*quippe in iis*  
*nulla est re*  
*frigerans qua*  
*litas.*

### *Aqua Cephalica.*

B. Radicum Peon. matis.

Ireos Florentiæ.

Cyperi, an. 3vj.

Ligni Rhodii:

Sasafras;

Sasafras cum cortice, <i>an.</i> 3 <i>iiij.</i>	Marrubii albi.
Zedoariæ.	Hyslopi.
Galangæ, <i>an.</i> 3 <i>ij.</i>	Melil.
Foliorum Betonic.	Urtic.
Majoran.	Heder. terestris.
Lauri.	Scabios.
Pulegii.	Pedis cati, seu Gnaphal.
Salviæ.	Montani.
Lavendul. <i>an.</i> M <i>iiij.</i>	Erysimi <i>an.</i> M <i>iiij.</i>
Florum Calendul.	Fol. Roris solis rec. M <i>iiij.</i>
Anthos cum summitatibus.	Baccarum Junip. rec. 3 <i>ij.</i>
Primul. Veris.	Macerentur omnia præpara in Hydromelitis fermentati cum Lupuli floribus, & fœce cerevi- siæ #xxx. mox fiat distillatio.
Stoechad. Arabic. <i>an.</i> P <i>iiij.</i>	In pileo sint ireos Flor. 3 <i>ij.</i> rad.
Baccarum Junip. recent. 3 <i>ij.</i>	Enul. 3 <i>j.</i> Florum Benjoin recti- ficat. 3 <i>ij.</i> Si aqua tincta, quæ- ratur, id fiat cum Glycyrrhiza, aut cum croco. Si acida, sapor concilietur cum acetositate sul- phuris.
Semin. fœnicul. dulc.	Ros solis tincturam vam per se.
Nigell. Roman. <i>an.</i> 3 <i>ij.</i>	Extractum si reservetur, for- san erit vomitorium ratione Ta- bací, nihilominus recondatur, utile in Asthmate, aut Catarrho præfocante, quibus affectibus non est inutilis vomitus. Sal addatur extracto.
Concisa & contusa maceren- tur, ut a. est in æquales partes Vini albi & Hydromelitis malvaticati per quatriiduum. Sint autem liquorum <i>an.</i> #xx. fiat distillatio. In pileo sint ma- labathri 3 <i>j.</i> Florum Stoechad. Citrin. #i <i>s.</i> Macis #i <i>s.</i> Caryo- phyll. 3 <i>ij.</i> pro singulis mensuris quatuor pintarum, five octo Librarum.	
Mellagini addatur sal è mag- mate extractus.	
Aqua fiat acidula cum Spiri- tu vitrioli, & tingatur rubro colore cum floribus Pæon. Fla- vo cum floribus Carthami, & Calendul. mixtis (vide cum cocco Avenionensi.)	
Præparetur Sal ex ossibus hu- manis, præsertim ex crano, cu- jus 3 <i>j.</i> dissolvatur in duabus li- bris aquæ prædictæ, atque seor- sim hoc modo conditatur istius liquoris portio.	

*Aqua Pectoralis calida.*

R. Radicum Altheæ 3*iiij.*  
Glycyrrhiz. 3*iiij.*  
Foliorum Nicot. five Tabaci  
nostratis.

Marrubii albi.  
Hyslopi.  
Melil.  
Urtic.  
Heder. terestris.  
Scabios.  
Pedis cati, seu Gnaphal.  
Montani.  
Erysimi *an.* M*iiij.*  
Fol. Roris solis rec. M*iiij.*  
Baccarum Junip. rec. 3*ij.*  
Macerentur omnia præpara  
in Hydromelitis fermentati cum  
Lupuli floribus, & fœce cerevi-  
siæ #xxx. mox fiat distillatio.  
In pileo sint ireos Flor. 3*ij.* rad.  
Enul. 3*j.* Florum Benjoin recti-  
ficat. 3*ij.* Si aqua tincta, quæ-  
ratur, id fiat cum Glycyrrhiza,  
aut cum croco. Si acida, sapor  
concilietur cum acetositate sul-  
phuris.

Extractum si reservetur, for-  
san erit vomitorium ratione Ta-  
bací, nihilominus recondatur,  
utile in Asthmate, aut Catarrho  
præfocante, quibus affectibus  
non est inutilis vomitus. Sal  
addatur extracto.

*Nota. Generalia regula in om-  
nibus Aquis ea est, ut per  
quatriiduum fiat fermentatio;  
atque ut species que pileum  
ingrediuntur, post quatuor pin-  
tarum, Parisiensum distilla-  
tionem, renoverentur & mu-  
tentur: id quod semel di-  
ctum sit.*

*Aqua Pectoralis Tempe-  
rata.*

R. Radicum Altheæ 3*iiij.*  
Glycyrrhiz. rec. 3*vj.*  
Malvæ cum toto M*vj.*  
Foliorum Pulmonar.

Tussila-

Tussilaginis cum toto.

Scabiol.

Succif.

Capillarium omnium.

Violar. totius an. M<sup>iiij</sup>.

Florum Nenuph.

Papav. Rhœad. an. P<sup>v</sup>.

Macerentur in ℥xxx. Cerevis. defæcatiss. vel Alæ, fiat distillatio sine pileo.

Tinctura fine acido extraheatur, rubra ex Floribus papav. Erratici, sicc. Flava ex Glycyrrhiza.

Neque extracto, neque sale istius magnatis opus est.

### Aqua Cardiaca, Calida.

℞. Radicum Gentian.

Enul.

Carlin.

Scorzoner.

Pentaphyll.

Tormentill.

Contrayerv.

Cyperi an. 3ij.

Zedoar. 3ij.

Putam. nuc. virid. ℥ss.

Foliorum Meliss.

Citri.

Aurantiorum.

Ocymi.

Card. bened.

Ulmar.

Scordii.

Scabios.

Calendul. an. M<sup>iiij</sup>.

Florum Hyperici.

Centaur. minor.

Rorismarini.

Vetonic.

Citranguli an. P<sup>iiij</sup>.

Spic. Nardi 3ij.

Cortic. citri exterioris.

Aurantiorum an. 3v.

Baccarum Juniperi.

Hedere.

Kermes an. 3ij.

Ligni Rhodii, 3ijss.

Fiat maceratio in vini albi generosi & Aqu. Fontan. an. ℥xx. adde distillatio. Cujus pars poterit reddi acidula cum oleo sulphuris, & tingi Floribus Vetonic. & granis Kermes. Pars aromatilari additis ad singulas mensuras duarum pintarum. Ligni Aloes 3ij. Cynamomi interioris 3j. nisi malis totam aquam virtute istorum aromaticorum perfundere. addendo postea, pro necessitate, usus tempore, acetositatem Sulphuris.

Extractum sedulò paretur, atque diligenter asservetur proprio sale conditum, ut poterit cuius vis magna est, si ejus 3z. vel 3j. in 3ij. vel 3ij. Aquæ dissolvatur.

### Aqua Cardiaca frigida.

℞. Succorum depurat. Limonum.

Aurantiorum.

Pomorum redol.

Granatorum acid.

Berberis.

Ribes.

Uvæ crispæ.

Cydoniorum.

Fragor. an. ℥iiij.

Succorum dep. Oxal. rotund:

Acetos. long.

Trifol acetosi.

Buglossi, an. ℥iiij.

Phlegmatis Vitrioli ℥ij.

Florum Nenupharis.

Rosarum incarnatarum.

Muscatellinarum.

Cynorrhodi.

Echii, an. P. vj.

Rasuræ cornu cervi recentis

℥j. Santali citrini 3ij.

A a a

Fiat

Fiat distillatio. Liquor oleo sulph. vel vitrioli spiritu, aut Limonum succo reddatur acidulus. Tingatur rosis rubeis, floribus cordialibus. *Santali rubi flor. Amaranthi.* Nisi satis aromatisatus videatur, in singulis pintis, maceretur 3j. santali citrini. Potetit tantillum capsulae addi portioni istius aqua v. g. gr. v. pro ibij. ad majorem penetrationem.

Istius Aquæ usus erit in febris malignis ardentibus, in quibus metus est ne magis ac magis incendantur humores, in pestilentibus poterunt æquales vel inæquales partes utriusque calidæ & frigidæ misceri, pro intensione aut remissione caloris, & diverso malignitatis gradu.

In cettis casibus nitri admixtio proderit.

### *Aqua Stomachica.*

R. Radicum Galangæ.

Zedoariæ.

Cortic. lign. sasafr. vel ligni totius, an. 3iij.

Calami aromatici.

Junc. odorat.

Schoenantur an. 3ij.

Radic. Garyophyllatæ.

Cortic. citri exterioris.

Aurantiorum an. 3v.

Foliorum Menthæ.

Melissæ.

Absynthii.

Citri.

Aurantiorum.

Lauri an. Miij.

Florum Rorismarini.

Salviae.

Citranguli an. P iiiij.

Semin. Anisi.

Fœniculi.

Coriandri.

Baccarum recent. Junip. an. 3ij.

Cynamomi.

Caryophyllorum.

Macis.

Malabathri.

Cubebarum.

Gran. paradysi an. 3j.

Ligni Aloes 3fl.

*Concisa & Contusa* omnia manerentur in vini albi generosi & Hydromelit. Malvat. an. 16xx fiat distillatio cuius pars per se servetur, pars cum Cynamomo infuso, & saccharum reduc. in Syrupum. Pars tingatur cum rosis prius perfusa Vitrioli Spiritu.

*Extractum* diligenter præparetur, & conditatur proprio sale, addendo ad singulas ejus ecchylomatis Uncias Salis perlilarum & corallorum dulcis an. 3g.

Ex hoc poterunt formari Pilulae ad Ventriculi robur, citrâ ullam additionem: Vel si liquidusculum servetur, loco syrapi ad cogendam pilularum massam utiliter assumetur.

Si lubet, Sal ex magnate extractus addatur Aquæ.

### *Aqua Hepatica.*

R. Radic. sicc. Cichorii, fragar.

Taraxaci.

Oxalidis.

Oxylapathi.

Rhab. Monachorum an. 16fl.

Radicum Asati.

Chelidon. majoris.

Fœniculi.

Asparagi an. 3iiij.

Foliorum Hepaticæ.

Cichorii.

Cichorii.

Endiviae.

Fumariæ.

Pimpinellæ.

Agrimonie.

Chamædryos recent. an. Mv.

Florum Lupuli Pvj.

Fructum solani lignosi libij.

Ligni Rhodii 3iij.

*Macerentur omnia, ut decet præpar. in Pomacei defæcatissimi libxxxx. mox fiat distillatio. Liquori stillatitio add. pro singulis mensuris librarum 4. Santali citrini 3ij. Spic. nardi 3j.*

*Reddatur si lubet acidula aqua vitrioli spiritu, vel acetositate Sulphuris : Addaturque etiam portioni ejus 3j. Chrystalli mineralis ad singulas libras : Ita solvendis obstructionibus, & refrigerando erit aptior.*

*Extractum addito proprio sale, nec non ad singulas Uncias, 3j. tremoris tartari albi recordatur in usum sub titulo extracti Hepatici.*

*Cum erit animus vim alicujus cathartici deducere ad Hepar ita erit v. g. procedendum.*

B. Caff. fist. rec. è cann. extract. 3vj. diaprun. solutiv. extracti hepatici an. 3ij. misce, fiat Bolus. *Vel,*

B. Fol. sen. mund. 3β. Rhab. electi 3ij. Extract. hepat. 3ij. infund. per noct. in f. q. Aqua hepatic. simplic. mane post lev. sen. ebull. fiat colat. in quo diss. syr. ros. pall. sol. 3j. fiat potio.

B. Extract. hepatici 3j. extract. coloe. & scamm. per spir. vin. parat. an. gr. v. Mercurii dulc. gr. xij. misce, fiat Bolus.

*Et sic de cæteris extractis.*

### Aqua Splenitica.

B. Radicum Bryoniæ.

Asari.

Cyclaminis.

Chelidon. major.

Ireos utriusque.

Rubiæ tinctorum.

Filicis fœminæ.

Corticum rad. Capparum.

Tamarisci.

Median. fraxini an. 3ijj.

Polypodii querni 3vij.

Foliorum chamædryos.

Chamæptyrios.

Ceterach.

Fumariæ.

Cardui benedicti.

Chamæmeli totius an. Mv.

Florum Genist. Hispanic.

Ebuli.

Sambuci Lupuli.

Centaury. minoris.

Eupatorii mesv.

Avicennæ an. P iiiij.

Baccarum Heder. matur. rec. 3vj.

Seminum Anisi.

Fœniculi.

Anethi.

Coriandr. an. 3ij.

Cortic. exter. citri.

Aurantiorum an. 3ijj.

*Fiat maceratio in Aquæ spadensis libxx. Pomacei defæcatissimi libvij. Hydromelitis malvaticati libx. Aceti albi libij. deinde distillatio. Ad cuius libvij. adjicetur Cynam. interioris 3β. Ligni Rhodii, Corticis Sasaf. an. 3ij. macera, decanta, serva ad usum.*

*Si placet maceratio prima fiat tantum in pomaceo, vel in Aqua spadensi & hydromelite : Tunc licebit in rem præsentem addere acetositatem Vitrioli vel Sulphuris:*

Sulphuris. Si liquorem tinctum velis adde flores Violarum, buglossi Ericæ rubræ.

*Extracto* addatur sal magnatis, & pro quavis uncia  $\frac{3}{4}$ ij. Cremoris Tartari aut si lubet hujus & chrystalli mineralis an.  $\frac{3}{4}$ j.

*Appositissime* exhibebuntur chalybis varie præparationes cum hoc extracto, formæ pilularum, in longis & pertinacissimis lievis obstructionibus. Idem etiam fiet quod de hepatico cum catharticis.

### Aqua Nephritica.

B. Succorum Malvæ.

Violariæ.

Atriplicis hort. Anserinæ.

Melopeponis an.  $\frac{1}{2}$ iiij. vel ejus def. melon.

Succi cerasorum dulcium  $\frac{1}{2}$ vj. Radic. Altheæ  $\frac{1}{2}$ ss.

Radic. Taraxaci.

Graminis.

Oxalidis.

Nymph. an.  $\frac{3}{4}$ v.

Glycyrrhiz. rec. an.  $\frac{3}{4}$ x.

Foliorum equiseti.

Herniariæ.

Jaceæ albæ.

Pimpinellæ.

Agrimon. an. Miiij.

Florum Nenupharis.

Malvæ arborecentis.

Consolidæ regalis.

Aquilegiæ an. Piiij.

Fructum Cyno Sbati.

Senellarum rec. an.  $\frac{1}{2}$ ij.

Amygdal. dulc. rec. mund.  $\frac{1}{2}$ iiij.

Quatuor. sem. frig. maj. recent.

mud. an.  $\frac{1}{2}$ ss.

Glycyrrhiza decoquatur in

Aqua Hordei ad omnimodum

Tincturæ extractionem. De-

coctum sit  $\frac{1}{2}$ xx. cum quo fiat emulsio, & extrahatur lac longa in mortario trituratione, ex amygdal & semin frigid. Liquor iste misceatur cum succis, addanturque cætera concita & contusa, fiat digestio per quadratum, tandem distillatio, quæ reddi poterit acidula spiritibus Vitrioli, Sulphuri, succo depurato Limonum, & tangi floribus consolidæ regalis. Vel etiam Ligno Nephritico. Quæ ultima adduntur ut virtus istius aquæ facilius deducatur ad renes; nequaquam nocitura, vel nimium diuretica futura si in parva quantitate pro vehiculo tantum adjiciantur.

Neque extractum asservandum nec parandus Sal, utpote cuius aculeo nequaquam opus est renes irritare, stante leniendi & refrigerandi intentione.

### Aqua Diuretica.

B. Radicum Scolymi.

Anonidis

Rubiæ Tinctorum.

Rusci.

Graminis.

Asparagi, cum summitatibus

Eryngii. an.  $\frac{3}{4}$ iiij.

Totorum petrosel. macedonici.

Dauci

Apii.

Bardanæ.

Chamæpytios.

Petroselini vulgaris an. Miiij

Foliorum argentinæ.

Saxifrag. utriusque.

Betonic.

Urtic.

Chamæmeli.

Virg. aur. an. M iiij.

Tribuli terrestris M v.

Siliq.

Satis est  
tas plantas  
mere.

Siliq. fabarum recent.  $\frac{1}{2}$  j.

Baccarum Juniperi.

Asparagi recent.

Rusci *an.*  $\frac{1}{2}$  ij.

Semin. Spatul. fœtidæ  $\frac{1}{2}$  v.

Semin. Milii solis  $\frac{1}{2}$  ij.

Succorum Crithmi marini.

Raphani.

Limonum.

Parietariæ aurant. acid.

Nasturtii.

Berulæ.

Baccarum Alkekengi & caprifolii matur.

Fragorum Uvæ crisp.

Rubi Idæi *an.*  $\frac{1}{2}$  iiiij.

Vini albi generosi  $\frac{1}{2}$  xx.

Omnia ut a. e. præpara mācerentur in liquoribus, & fiat distillatio tingenda Cerasis nigris dulcibus siccatis, atque in eum usum reservatis : vel Ligno Nephritico, aut flor. malv. ros. aquileg. Consolid. Regalis.

Cum spiritibus acidis evadet penetrantior, & majorum Viritum.

Addito nitro, & nonnūquam in rem præsentem sale chrystallino fabarum aut fraxini, vel Ericæ ; insigniter erit diuretica hæc aqua.

Quoniam ratione succorum magma erit admodum viscidum ac turbidum, circa medium distillationis fiat Liquoris residui à fæcibus decantatio, magmatis per prelum expressio, cui cum decantatione mixta, addatur aqua quæ prima exstilarit, fiat in balneo digestio per biduum, mox per chartam emporeticam filtratio tandem distillatio aquæ affervandæ ; restante in fundo alembici extracto, ad justam consistentiam coagulando, cum additione  $\frac{1}{2}$ . salis nitti fixati cum

$\frac{1}{2}$ . vel  $\frac{1}{2}$ . salis fabarum, pro quavis uncia.

Si  $\frac{1}{2}$ . vel  $\frac{1}{2}$ . (plus minus) ve pro ratione personæ,) istius extracti in forma pilular. deglutiantur, superhaustis aqu.  $\frac{1}{2}$  iiiij. potenter movebuntur Urin. Aliâs ordinaria sit hæc potio diuretica.

R. Aquæ diuretic.  $\frac{1}{2}$  jj. Ol. amygdal. dulc. rec. extr. sine igne  $\frac{1}{2}$ . succ. limon. liqvor. è raphano *an.* 3vj. chrystalli mineral.  $\frac{1}{2}$ .  $\frac{1}{2}$  iiiij.  $\frac{1}{2}$ .  $\frac{1}{2}$ .  $\frac{1}{2}$ . misce fiat potio sumenda in semicupio ex emollientibus parato.

Clysteribus etiam utiliter admiscebitur extractum.

R. Distill. emoll. & aperient.  $\frac{1}{2}$ . Catholic. bened. laxativ. *an.* 3vj. extracti diuretici  $\frac{1}{2}$ . Mel-lis Mercurial.  $\frac{1}{2}$ .  $\frac{1}{2}$ . Ol. de scorpi-onibus & amygd. dulcium *an.*  $\frac{1}{2}$ . misce fiat Enema.

Thereb.  
Ven. 3v.

### Aqua Spermatica, vel potius Venerea.

R. Radicum succulentarum:

Satyrionis vulgaris.

Erythronii.

Scolymi.

Eryngii.

Secacul.

Asparagi.

Dauci.

Pastinacæ.

Petroselini Macedonici.

Glandium terræ *an.* 3vj.

Radic. Rapi.

Napi.

Cæparum albarum.

Scillæ *an.* 3x.

Foliorum Erucæ.

Urticæ.

Nepetæ.

Satureiæ.

Menthæ.

Germini.

Calamenthi.

Melissæ.

Serpentariae utriusque cum toto  
an. *Miiij.*

Florum citri.

Aurantiorum *an. Piij.**Defectu  
flor. sumant.  
folia.*Cortic. exter. citri recent. *tb.*Castanear. sub cinerib. coct. *tb.*Pineol. recent. *an. iv.*Pistach. recent. *an. iv.**Medull. nucis  
Indic.*Myrobal. Embl. *iiiij.*

Zinziber.

Nuc. moschat.

Macis

Cynamomi *an. 3ij.*

Costi piper. longi.

Pyrethri.

Malabathri.

Cubebarum *an. 3j.*Testicul. gall. inclybano siccato. *Nº 100.*Testicul. asini siccata. *Nº ij.*Lumb. scincorum *Nº iiiij.*

Post concisa, contusa, trituta, pulverisata quæcunque istas præparationes requirunt, misceantur simul omnia & digestantur in vini Malvatici, Hispanici, Canarini, Hydromelite, Malvaticati *an. tbv.* vase vitro exactissimè vesica bubula clauso, vel quod melius, fiat digestio in alembicis pluribus ad invicem per conversum allutatis in Balneo, vel fimo per quatriduum, mox fiat fortis per prelum expressio, quæ postquam resedebit per biduum, id quod limpidius fuerit decanteretur à spissis, & magis fœculento, & fiat distillatio, remanente extracto mellagineo ad usum reservando. Fæx etiam distilletur ad siccitatem, nequid utilis liquoris pereat. Aqua plurimo spiritu ardente perfusa servetur in vale

vitreo exactè obturato, nequid exspiret: atque ulus tempore ita tractetur.

R. Aquæ præscriptæ *tb.* Cynam. interioris *iiij.* Caryoph. *iiij.* infundantur per biduum tri- duum ve in frigido, adde, fiat inclinatio.

R. Sacchari albissimi cum Vi- no Malvatico vel Canarino in Syrupum cocti *tb.* Liquoris tincti *ix.* misce, indito nodulo, qui contineat ambræ griseæ *iiij.* Moschi Orient. *3j.* Essentiæ dulcis perlarum *3ij.* Chrysocollæ seu Baurach naturalis *3j.* misce, sumatur cochlear. unum vel alterum hora una ante ingressum lecti. Potens remedium pro fri- gidis præsertim, qui stimulo in- digent.

Extractum etiam aromatise- tur ambræ gris. *3j.* Moschi *3b.* Essentiæ perlarum dulcis *3j.* pro singulis unciiis, atque ejus su- matur tantum *3j.* vel *3b.* super- haustis aquæ simplicis *3ij.*

Istius extracti aliquid utiliter admiscebitur Opiatis ad excitandam Venerem appropriatis.

Sal è magmate parabitur, vel in aqua dissolvendus ( quæ ta- men per se citrè ullam conditi- ram, immunis permanebit à corruptione ) vel ad Topica permiscendus cum oleis, aliis- que speciebus, in unguentis ad perinæum.

R. Ol. formicarum alatarum *3j.* Ol. nuc. moschi *3ij.* fellis perdic. *3ij.* extracti venerei *3iiij.* Salis *3j.* moschi *3j.* Zibetti *3b.* calamiræ albæ ( si habeatur. ) *3ij.* misce, fiat linimentum ad totum colem & perinæum.

Aqua & extractum prode- runt in sterilitate mulierum, à causa frigida.

Aqua

*Aqua Hysterica Cal.*

B. Radicum aristolochi, utriusq.  
Gentianæ.  
Bryoniæ.  
Iridis nostratis.  
Ireos florent.  
Afari.  
Enulæ.  
Rub. tinctorum.  
Valerian. utriusq.  
Cyclaminis.  
Costi.  
Cyperi an. 3ij.  
Foliorum Absynthii.  
Artemis.  
Betonic.  
Centaur. minor.  
Chamæmeli totius.  
Dictamni.  
Hyperici.  
Hyssopi.  
Lauri.  
Majoran.  
Matricar.  
Meliss.  
Nepotæ.  
Origani.  
Ocymi.  
Pulegij regal. & Cervini.  
Rutæ.  
Sabinæ.  
Tanaceti.  
Trifolii albi, qui est species  
Medicæ, an Mij.  
Florum Anthos:  
Salviæ.  
Stoechad. citrinæ.  
Ebuli chamaœctes.  
Leucoii an. P iiij.  
Baccarum Hederæ.  
Juniperi an. 3ij.  
Semin. pæon. Dauci.  
Anisi.  
Fœniculi.  
Agni casti an. 3ij.

Cortic aurant. 3v.

Myrrhæ.

Castorei

Croci orientalis an. 3j.

Debito modo præpar omnia  
imbuantur primò per biduum  
Hydromelitis malv. & vini albi  
generofissimi (ut Hispar. aut  
Canarini) an. ibij. deinde affun-  
dantur singulorum libxvj. & fiat  
digestio per quatriduum in fimo,  
tandem distillatio ad medias,  
postea expressio, post residui li-  
quoris magma diluentis decan-  
tationem. Expressioni forti ad-  
datur aqua quæ prima exstilla-  
rit, finanturque per biduum,  
fiat per chartam filtratio, distil-  
lato, Aquæ reservatio, & mel-  
laginis restantis coagulatio.

Spiritus Vitrioli, & Sulphu-  
ris, omniumque acidorum ma-  
gma est vis ad vapores repris-  
mendos, & fermentationem dis-  
cutiendam, quæ in hystericis  
affectibus est ordinaria, quo-  
circa utiliter eorum grata acidi-  
tate perfundetur istius Aquæ  
portio tingenda baccis Ebuli sic-  
catis, atque in hunc usum re-  
servatis. Vel etiam Croco.

Nidoschiar.  
Aut si magis aromaticum li-  
quorem postulem, frigidioribus  
naturis magis convenientem.  
B. Aquæ simplicis libj. Cynamo-  
mi 3ij. infund. decanta, vel eti-  
am filtra. B. Sacchar. in aqua  
eadem, cocti in Syrup. 3vij.  
misce, fiat velut Julep.

Vel Aqua Infusionis tantum  
sumatur addit. quarta parte spi-  
ritus ardantis Juniperi, & tertia  
sacchari candi. Vel etiam per  
se sine saccharo aut spiritu,

Extractum ad Pilularum for-  
mam reductum poterit exhibi-  
beri in retentione Menstrui, mo-  
ra secundinæ, partu difficiili, nec  
non

non etiam in suffocatione hysterica, præsertim, si hoc pacto magis efficax reddatur.

R. Extracti hysterici 3ij. fœcularum bryon. 3j. fœcularum irid. 3ij. siccorum equi subtiliss. trit. in Alkool 3iiij. *Salis Hysterici* 3j. misce. Dosis 3j. vel 3ij. vel 3j. superhausti aqua simplici 3ij. idque ad Curationem, quia ad præcautionem, vel minoris seu levioris symptomatis emendationem minor dosis sufficiet.

Addi poterit Capsura, præsertim, cum nihil sit magis discutiens, & vapores malignos frangens: Ejus usus potissimum incidet, quoties suffocationis à putrescente semine invadentis erit suspicio.

Sal è magmate extractus addatur Ecchylomati. Ita 3j. illa, quæ in extracto composito superius notata est nequaquam erit admiscenda.

### *Aqua hysterica frigida.*

R. Radicum nenupharis per taleolam sectarum.

Cichorii.

Lactucæ.

Oxalidis rotund. an. 3iiij.

Radicum Hyo scyami succo turgentium.

Mandragoræ an. 3v.

Foliorum enell. salicis Miiij.

Foliorum Endiviæ.

Plantaginis.

Lenticulæ palustris.

Summit. Vitis an. Miij.

Florum salicis P vj.

Florum Violarum.

Rosarum incarnat. & albar.

Nenupharis utriusque.

Lysimachiæ purpureæ.  
Papav. alb. & rubri an. P iiij.  
Poma Mandragoræ N°. v.  
Capit. papav. alb. N° viij.  
Baccarum solani Hortensi. maturatum ibi.

Succorum Cichorii.

Oxalidis longæ.

Lactucæ, portulacæ.

Solani, Sempervivi majoris.

Cucurbitæ longæ, Melonum  
an. ibiij.

Aquæ spermatis ranarum in B.  
M. extract. Phlegmatis ali.  
minis. Vitrioli an. ibiij.

Santali citrini 3iiij.

Fiat omnium præparatorum maceratio, digestio, & distillatio per alembicum, in cuius rostro sit nodulus (post quartam quamque pintam mutandus) conti.  
nens Capsuræ 3j.

Tingatur si lubet cum pa.  
pavere Rhoeade, rosis rub. vi.  
olis, floribus Lysimachiae. Vi.  
de num possint colorem suum  
communicare Flores nymphæ  
Luteæ siccati. Aqua ad extra.  
ctionem reddatur acidula, Spi.  
ritu Vitrioli, vel Succo Li.  
monum.

Usus erit in suffocatione à  
semine retento, qualis frequens  
est castis viduis, & monialibus,  
nonnunquam etiam adultioribus  
virginibus.

In furore uterino. Virorum  
Satyriasi, utriusque sexus Gon.  
orrhæa virulenta, & simplici  
ab inflammatione; Muliebri  
profluvio.

Aliquando etiam in mensium  
fluxu immoderato cum appro.  
priatis *ταχαιοις* usurpari poterit.

Salis nullus ad interna ulus.  
Extractum raro intro assumen.  
dum;

dum si præparetur, addatur Capsuræ 3j. ad singula quarta-ria, atque instar Cataplasmatis applicetur ab umbilico inclu-sive, ad pubem in suffocatione & furore prædictis.

Atque hæc de Aquis partes singulas respicientibus, inter quas si desideretur Arthritica, ulus vel potius necessitatis tem-pore sumatur Cephalica, quæ omnibus nervosis ac membranofisis partibus est accommodatissi-ma. Nunc ad aquas certis morbis destinatas, vel certis imbutas qualitatibus, quæ sunt ex-tra partium vel morborum par-ticularem classem fiat transitus.

Nequid desir, vide Aqu. Ar-thriticam præscripto sequenti.

### Aqua Arthritica.

B. Radicum acori.

Ireos florentiæ.

Enul. an. ℥ss.

Costi sambucini 3ij.

Zinziberis 3ij.

Hermodactyliorum ℥j.

Foliorum eupator. avic. cum Floribus.

Hyperici.

Chamæpyt.

Betonic.

Centaur. minor.

Garyophyll. totius.

Verbalculi utriusque totius, five herbarum paraly. an.

Miiij.

Foliorum Chamæmeli cum toto.

Nasturtii.

Rorismarini, Lauri.

Rutæ, Salv. an. Mij.

Florum Meliloti.

Ebuli Sambuci.

Calendul.

Stoechad. utriusque.

Lavendul. an. Pij.

Seminis Rut.

Syrapi an. 3v.

Seminis ebuli per aquam mun-dati & selecti 3viii.

Baccarum Juniperi 3v).

Succi baccarum ebuli:

Sambuci an. ℥v.

Hydromeliti s malvaticati it xxv. fiat infusio ut a. e. & di-stillatio ad medias, posteā colat-tura & expressio ; Colatur, re-affundatur aqua stillatitia ; di-gerantur per biduum ; Limpid. mittatur per chartam emporetic. & tandem iterum distilletur. Sint in pileo ireos Florent. 3j. Cynamomi interioris 3x. Flo-rum anthos salv. lavendul. spic. an. ℥. pro iij. pintis.

Tingatur aqua cum floribus pæon. maris. Iridis nostratis.

Extracto addatur Sal. Nisi malis sale ipsam aquam, aut ejus portionem condire, quo tamen facile carere poterit, præ-sertim si aromatum & florum odoratorum virtutes contineat.

Sic utere in arthriticis. B. El. Caryocostini 3ij. Diaphænic. 3ij. Extracti arthritici 3j. misce, fiat Bolus.

B. Electuar. Diacartham. & de succ. ros. an. 3ij. extract. ar-thrit. 3ij. misce, fiat Elect. sum. è cochlear. cum Hydromelite.

### Aqua febrifuga. Tauladan.

B. Potentill. Melis. Florum Betonic. Florum Chamæmeli Perficar. maculat. an. distille-natur seorsim.

B. Florum centaur. minoris Astacorum vivorum capit. pa-paver. alb. cum Floribus. An ita tamen ut sit quadrupla propor-

CCC CCC  
tio-  
tio-

tio ad reliqua. Distillentur item seorsim. Mox B. Primarum aquarum an.  $\frac{1}{2}$ j. aliarum an.  $\frac{1}{2}$ iiiij. misce, distillentur simul. Exhib.  $\frac{1}{2}$ j. vel  $\frac{1}{2}$ j. cum spiritu  $\textcircled{1}$ <sup>l.</sup>. Quidam addunt Aquam fragorum & florum meliloti.

*Ita per me præparetur.*

B. Succorum Poten-	Cum tot. an. $\frac{1}{2}$ ij.
tillæ.	
Meliss.	
Betonic.	
Chamæmeli.	
Perficar. maculat.	
Fragorum.	
Meliloti.	
Succi Centaur. minoris $\frac{1}{2}$ vij. ix.	
Aquaæ Astacorum $\frac{1}{2}$ vij.	
Capitum papaveris albi.	
Florum ejusdem an. $\frac{1}{2}$ ij.	
Florum potentill.	
Meliss.	
Betonic.	
Chamæmeli.	
Melilot. an. $\frac{1}{2}$ iiij.	
Florum perficar. maculat. $\frac{1}{2}$ vij.	
Florum Centaur. minoris $\frac{1}{2}$ ij.	

Capita papaverum quām recentissima collecta minutim concisa, cum seminibus in mortario marmoreo pistillo ligneo contundantur, atque eodem modo agatur cum Floribus, omnia ponantur in matratium vitreum amplum, superaffusis succis, & Astacorum aqua, fiat digestio per quatriduum in B. humido, vel potius vaporoso, aut fimo, deinde distillatio in eodem B. ferè ad siccitatem, mox semel atque iterum cohob. Ultima vice postquām ventum erit ad medias, fiat fortis per prelum expressio, expressionis distillatio ad mellaginem, cui affun-

datur pars aqu. ad extrahendam tinturam, & parandum extractum.

Hujus Extracti cautè explorandæ vires ratione papaveris, ejus tamen turus erit usus in ardentibus febribus, si vid.  $\frac{1}{2}$ j.  $\frac{1}{2}$ ij. vel  $\frac{1}{2}$ j. in  $\frac{1}{2}$ ij. Aqu. dissolvatur & exhib. hora somni, ægris jugi Vigilia vexatis.

Aqua reddatur acidula tota spiritu vitrioli, aut si similitudinem spectes, acetositate sulphuris, cuius vis insignis est in febre, morbo sulphureo. Aqua astacorum optimè fieri, si Astaci in mortario marmoreo contusi, & per prelum fortiter expressi sint, atque ex hoc succo extrahatur Aqua per balneum. Cui vide nunc bonum sit addere salem è magmate extractum, vel oculos cancrorum, aut astacorum Fluvialium vel marinorum in aceto dissolutos.

Nitrum sive mineralis chry-  
stallus huic aqu. additus, erit Si vis  $\textcircled{1}$ .  
porens  $\Delta$   $\text{E} \text{C} \text{P} \text{I} \text{E} \text{T} \text{O} \text{R}$ . v. g. B. Aquæ non debet a-  
febrifugæ  $\frac{1}{2}$ iiij. Chrystalli  $\frac{1}{2}$ lb.  $\Delta$   $\text{S} \text{I} \text{A} \text{B} \text{E} \text{R} \text{E} \text{P} \text{U} \text{S}$  aut  $\textcircled{2}$   
misce, fiat dosis, exhibenda in  
summo febris ardore.

*Aqua febrifuga Turneri.*

B. Absynthii. Anagallidis utriusque Angelicæ Agrimon. Betonicæ an. Mj. Baccarum Juniperi & Heder. an.  $\frac{1}{2}$ j. Chelid. major. Centaur. min. Cardui benedicti Calendulæ, Coronopi minimi Dracontii, Galeugæ an. Mj. Granorum paradysi  $\frac{1}{2}$ lb. Garyophyllat. rad. Mj. Caryophyllorum Zinziberis an.  $\frac{1}{2}$ lb. Hyperici. Imperatoriæ, loti odorati, Meliss. Parthenii an. Mj. Piperis longi nigri, albi an.  $\frac{1}{2}$ ij.

Roris

Roris solis Flortum Rorismarini  
Rutæ, Salviæ, Scabios. Scordii.  
Tertionariæ, Thymi, Verbenæ,  
*an. Mj.*

Herbæ minutim incidentur,  
aromata crassiuscule conterantur,  
& affundatur vini odorati  
quantum imbibere poterunt.  
Macerentur sic per duos dies, in  
vase arctissimè clauso, postea  
distillentur ad siccitatem, cum  
recipiente optimè clauso.

### *Aqua febrifuga. Froment.*

B. Rutæ, Absynthii, Rorismarini Salv. minut. Fœniculi  
Herbæ, artemiss. *an. Ibj.* Mar-  
rubii albi cum toto, Chelidon.  
major. cum toto Enulæ, cum  
toto *an. Ibj.* Vini albi generosi  
pintas *vij.* Infund. per horas  
24. Adde, fiat distillato ad siccitatem. Dof. *3vj.*

### *Aqua febrifuga. Querce-* *tani.*

B. Aquæ fragorum. Centaur.  
min. *an. Ibj.* Mellis narb. *Ibj.*  
misce, atque in alembico aper-  
to pon. in formicarium, post-  
quam formicis fuerit repletus  
liquor superposito capitello fiat  
distillatio per cineres, omnibus  
baculo prius probè commixtis.

Dosis Cochleare dimidium,  
in intermittentibus initio pa-  
roxyssi. Salis validum vomi-  
torium.

### *Aqua febrifuga Calid.*

B. Asari totius.  
Centauri minoris.  
Chelidon. majoris.  
Hederæ terrestris.

Fragariæ totius *an. Mvij.*

Radicum Gentianæ.

Jarri.

Sambuci.

Cortic. vel rad. Ebuli.

Polypod. querni.

Valerian. utriusque *an. 3ijj.*

Radic. angelic.

Imperatoriæ *an. 3ijj.*

Foliorum Galegæ cum toto Ga-  
ryophyllatæ totius.

Hyperici.

Roris Solis.

Artemisiæ.

Chamædryos.

Pentaphylli.

Visci querni.

Verbasci albi.

Betonic. tot.

Anagallidis utriusq. *an. Mijj.*

Foliorum Absyhinht.

Tanaceti.

Meliss.

Vermicularis.

Calamenthi.

Sisymbrii.

Menthæ.

Matricariæ.

Persicar. feræ.

Calendulæ.

Rutæ.

Scord. *an. Mijj.*

Foliorum Tabaci maris *Mvj.*

Florum anthos.

Chamæmeli *an. Pvj.*

Baccarum Junip. recentium.

Heder. muralis recent. *an. 3ijj.*

Semin. Cardui benedicti.

Spinach *an. 3v.*

Recentia fint, & terantur omnia  
diligentissimè. Isque tuis, &  
in matratium vitreum amplum  
repositis affundatur Vini albi  
generosi, & aceti albi acerrimi  
*an. pintæ vj.* Digerantur vase  
vitreo probè obturato in fimo  
equino per octiduum, mox fiat  
fortis

fortis expressio, & distillatio in  
B. ultrà mellaginem. Magmati  
seu Ecchylomati residuo reaffun-  
datur distillatio, fiat iterum di-  
gestio ad tincturæ extractionem  
& filtratio, ac denuò digestio  
distillatio, à qua residueat ex-  
tractum ad aliquantulam duri-  
tatem coagulandum, ac seorsim  
asservandum, addendo salem  
omnium prescriptarum Her-  
barum.

In Aqua Verò pro qualibet  
libra dissolve salis Artemisiæ  
Cardui benedicti, fraxini. Ab-  
synthii an. 3iiij. servat. vase o-  
ptimè clauso ad usum.

### *Aqua febrifuga Tempera- tior.*

℞. Asari totius.

Centaurii minoris.

Chelidonii majoris.

Hederæ terrestris an. Mvij.

Perficariæ maculatæ.

Acetosellæ sylvestris.

Anagallidis utriusque.

Artemisiæ

Pentaphylli.

Visci querni.

Chamædryos.

Verbenæ.

Valerianæ majoris an. Miij.

Solani hortensis & lignosi.

Agrimonie.

Pilosellæ.

Fumariæ.

Endiviæ.

Cichorii.

Buglossi.

Pimpinellæ.

Plantaginis utriusque.

Buræ pastoris.

Dentis Leonis.

Scabios. an. Miij.

Florum Verbasci albi.

Roris Solis.

Galegæ an. Miij. ss.

Semin. Spinachiorum.

Baccarum heder. mural. rec.

Cortic. median. fraxini.

Baccarum solani lignosi.

Semin. Card. bened. an. 3iiij.

Fiat ut supra digestio in æquis  
partibus succorum Sempervivi  
majoris & portulacæ, & aceti  
albi acerrimi, qu orum singul.  
fint ℥. mox post expressionem  
distillatio, reafluxio, digestio,  
filtratio & distillatio, atque ex-  
tracti conservatio; cui addatur  
Sal extractus è magmate post  
expressionem residuo.

Pars aquæ acida reddatur s. q.  
Spiritus Vitrioli vel acetositatis  
sulphuris, & si lubet tingatur,  
Violis Rosis, papaver erratico.

Parti verò addatur pro ℥.  
3xvj. 3ss. Lapidis Brunellæ &  
seorsim reseretur hæc Aqua.

### *Aqua Antisiphillica.*

℞. Guaiaci interioris nigerrimi  
recentis ac resinosi ℥.

Corticis ejusd. ℥.

Ligni sasafras cum cortice 3xvj.

Ligni Juniperini.

Rhodii an. 3x.

Santali citrini 3vj.

Cortic. mediani fraxini.

Radicum Vincetoxicæ.

Petasitis.

Bardanæ, Carlin.

Tapsi Barbatæ.

Tomentillæ, Contrayerva.

Viperinæ Virginianæ.

Cyperi.

Scorzoneræ Hispanicæ.

Pæon. maris, Valerian. utri-  
usque.

- Ireos Florentiæ.  
Aristoloch. utriusque.  
Gentianæ.  
Enulæ *an. 3vij.*  
Foliorum Ocymi, Garyophyll.  
Imperator tot.  
Scabios. Angelic. utriusq. tot.  
Cardui benedicti.  
Ulmariæ, Succis.  
Meliss.  
Rutæ.  
Scordii.  
Petun Indici, vel nostrat. majoris.  
Calendul.  
Pimpinell.  
Hyperici.  
Cruciat.  
Centaurii minoris.  
Absynthii.  
Menthæ. Omnia in umbra  
ficcatorum *an. 3vij.*  
Florum Genist. Hispanic.  
Tunicis.  
Anthos, cum summitatibus.  
Stoechados utriusque.  
Salviæ minutæ.  
Chamæmeli  
Ebuli.  
Sambuci, *an. 3vij.*  
Florum Lavendulæ *3ij.*  
Semimum cardui bened. Mariæ.  
Citri, Galeg.  
Nigell. Roman. *an. 3ijss.*  
Baccarum Juniperi  
recentium Hede- }  
{ maturarum  
*1x. an. 3vij.*  
Corticis citri exterioris.  
Aurantiorum *an. 3ix.*  
Cynamomi interioris.  
Nucis moschat, *an. 3jss.*  
Caryophyllorum. *3j.*  
Aqu. Fontan.  
Vini albi generosissimi *an.*  
*ibxxx. Hydromelitis malvaticati*  
*ibxij.*  
Infundant. in pluribus vasis,  
cerato, subere & vesica bubula

appriñè clausis, idque in fimo e-  
quino per quatriuum (vel e-  
tiam si videatur diutius) dein-  
de in Balneo Mariæ, fiat distil-  
lation, in vase vitro, fictili, vel <sup>In Balneo meo</sup>  
vaporis fer-  
in vesica ænea, cui superposi-  
tum sit capitellum Stanneum,  
cum linteis, aut galero è spon-  
gia ad humectandum. Ubi  
ventum erit ad medias fiat ex-  
pressio & colatura, quæ dige-  
ratur per triduum, ad lentum  
fimi vel balnei calorem, mox  
à residentia quod limpidum fu-  
erit suaviter inclinando decan-  
tetur, atque bis per chartam  
emporeticam filtretur, tandem  
fiat distillatio in alembico &  
balneo. Aqua misceatur cum  
præcedente; reservetur extra-  
ctum mellagineum ad usum.

Magma in reverberio clauso  
pellatur per retortam, & exci-  
piatur oleum cum spiritu, ab  
eodem per infundibulum sepa-  
randum, atque è cineribus re-  
stantibus ad albedinem calcina-  
tis rectificandum. Ad externa  
in tophis & doloribus.

Spiritus acidus rectificatus u-  
tiliter admiscebitur aquæ, ad  
augendam facultatem sudorifi-  
cam.

E cineribus extrahatur Sal,  
crebra solutione & congelatione  
christallisandus, addatur aquæ  
stillatitiae ad conservationem &  
virium graduationem.

N.B. Sal Tartari, in aqua  
dissolutus summae est efficaciam ad  
attrahendas potenter tincturas,  
propterea in parando decocto  
cum aqua venerea præscripta,  
ejus portio poterit admisceri, v.  
g. *3j. vel 3ss.* pro singulis dosi-  
bus. Sapor lixiviosus ingratus  
extinguatur succo Limon. vel  
Oleo Sulphuris; extracto per  
campanam

Aqua si perfundatur spiritu tartari, Guaiaci, Buxi, vel aciditate sulphuris, potentior evaderet, & incredibilis virtutis.

Poterunt simul omnia nempe aqua, & spiritus ♀. buxi, Guaiaci Juniperi mixta rectificari per alembicum in balneo, bulliente sub finem, ad pellen-dos spiritus.

In certis subjectis poterit temperari aqua ista, admixtione aquæ frigidæ. Si tinctam cupis, colorem concilia floribus pœoniae. Vetonicae, baccis ebuli.

### *Aqua Elephantica.*

¶. Succorum per residentiam in B. depuratorum Borragin. Buglossi.

Fumariae

Fragorum

Pomorum curtipendulorum

Perficariæ macul. an. ℥vij.

Succ. depur. Cerasorum nigror.

Acidorum

Oxalidis

Intybi

Cichorii

Oxylaphathi

Granatorum

Cydoniorum an. ℥vij.

Aquæ animalis in sequentibus delcriptæ ℥vj.

Hydromelitis malvaticati, vel si habeatur pomacei defæcatissimi ℥x.

Radicum in umbra siccatarum

Verbasci albi

Scorzoner. Hispanic.

Polypodii querni.

Contrayerva an. ℥ss.

Foliorum siccorum Pimpinellæ

Veronicæ utriusque Ophio-

glossi an. ℥vij.

Foliolum hepaticæ siccorum.

Scabios.

Epithymi.

Cuscur.

Ceterach.

Salv. vit. an. ℥vij.

Florum verbasci albi.

Primul. veris.

Vetonic. rubr.

Citranguli an. ℥vij.

Corticis citri extimi recentis ℥vj.

Concisis contusis & pulveri-satis iis quæ hanc præparatorem requirunt, misceantur omnia simul, & fiat digestio per octo-duum in fimo equino, mox li-quidi inclinatio, restantis mag-matis valida per torcular ex-pressio. Digestio in balneo per quatriduum, limpidioris sub-stantiæ filtratio, residui crassa-menti in B per alembicum di-stillatio ad siccitatem: filtrati liquoris etiam distillatio, ad-mellaginis in alembici fundo restirantis coagulationem. Sin-gula seorsim reponantur ad u-sum.

Aqua grato sulphuris acore perfusa tingatur violis, floribus Vetonicae rub. buglossi. Ejus-que vis partim cardiaca, parim alexiteria adversus Humorem melancholicum, augeatur In-infusione confectionum Alker-mes & de Hyacintho. Mellagi-ni addatur sal extractus ex iis, quæ in superiori catalogo con-tenta calcinationem admittunt; At si hoc extractum quæras po-tentius.

¶. Mellaginis ℥vij. Salis Mi-crocossini ex Sanguine, ossibus, cranio, toto. ve subjecto extracti, ejusque fixi & Volatilis an. ʒij. Diaphoretici ♂. ʒss. (vel flo-rum griseorum præparantium ʒij.) Cremoris Tartari Vittio-lati

Pomorum  
Succus recen-  
ter expressus  
est magis re-  
frigerans, nec  
nisi post fer-  
mentationem  
se procente  
spiritu inflam-  
mabili incalus-  
cit.

N.B.

Pomaceum  
præstat quod  
suum habet  
spiritum ad  
ceterorum  
conservatio-  
nem, & pollet  
vj. Cardiacæ.

infusa auri  
etior erit.  
lati  $\frac{3}{4}$ ii. auri forientis per Spiritum Vini sublimati  $\frac{3}{4}$ ii. misce, fiat velut opata. Vel etiam magis desiccando Pilularum matia ad usum. Porro vel per se in solitio ac simplici liquore primò citra tincturarum, vel confectionum additionem, vel mixtum cum Antisiphyllico exhiberi poterit hoc extractum, quando Lues Venereæ, & Elephantiasis adest complicatio.

Neque inutilis erit istius remedii mixtio cum Catharticis melanagogis, ut una eademque opera & moveatur, & repurgetur ater humor.

### Aqua Animalis prius Notata.

N.B.  
deficit huma-  
s sanguis,  
natur Cer-  
m.  
B. Sanguinis hominis juvenis sani si haberí possit suppicio affecti truncatione capitis libvi. C vel primo die Maij, quo plurimi moris potius quam necessitatis ergo solent sanguinem mittere, ex pluribus subjectis, quantum tum fideli poterit temperamento inter se se convenientibus queratur, ac desumatur haec sanguinis quantitas, quam cum habueris, accipe viperas abscessis extremitatibus, detracta cure, & sublatis interraneis N° xij. Colubros majores eodemmodo præparatos, N° vij. Cornua Cervina mollia, & recenti ex productione, sanguine adhuc turgentia N° iiiij. Sanguis primò per se addito duplo spiritu vini purissimi digeratur in frigido per xij vel xv dies donec penitus, qui ante coagulatus erat dissolvatur. Tunc addantur serpentes minutim censi, recenter tum occisi, & cor-

nuia cervina ex animalibus mox desumpta atque per taleolas feta. Fiat distillatio in balneo vaporoso donec nihil amplius stiller, idque in alembico vicino, vel fictili vitreato, cui superpositum sit capitellum vitreum. Cessantibus guttis vas locetur in cineribus mutato recipiente, & vigeatur materia igne blando ad omnimodam usque siccitatem. Mox in retorta pellantur spiritus, cum oleo, & sale armonaco, retortæ & recipientis collo adhaesuro, Sal seorsim colligatur. Spiritus è magmate ad summum calcinato bis ter-ve rectificetur, Cineres quavis vice denuò exurendo. Oleum è retortula semel atque iterum distilletur in cineribus, donec album sit ac limpidum, vel saltem non fuscum ac nigrum quale erat in prima distillatione. Ex cineribus sal extrahatur, vel per aquam pluviam distillatam, vel cum prima aqua per balneum vaporosum eliciata, quæ isto sale prægnans reservetur, nisi malis sale seorsim asservare.

Pars istius Liquoris misceatur cum spiritu, ad peculiarem usum.

Oleum ad externa, in Elephanticis tuberculis, vel Ulceribus Unguentis, Ceratis Emplastris admixtum. Sale etiam utiliter conspergentur Ulcera Phagædænica, Elephantica, Venerea, aliisque mali moris.

### Aqua Epileptica.

B. Radicum pæoniæ utriusque decrescente Luna in signo Leonis collectarum.

Radic.

Radic. collectarum ante Valerianæ quam caules & foliis utriusque silia emiserint.	Baccar. Junip. recentium, Corticis Citri exterioris.
Enulæ.	Aurantiorum an. 3ij. ss.
Fraxinellæ.	Piperis Longi. Ligni Aloes.
Aristoloch. utriusque.	Cubebarum.
Ireos florentiæ.	Caryophyllorum.
Gentianæ an. 3iiij.	Macis.
Radicum Acori.	Cynamomi Inter. an. 3j. ss.
Zedoariæ.	Scyllæ veræ per taleol. sect. ibij. rasuræ cranii humani non sepulti Stercoris pavonis albii maris & fœminæ sicc. an. 1b.
Galangæ an. 3iij.	Talpas integras N° xij.
Ligni Rhodii.	Pullos hirundinum adhuc lanuginosos N° 50.
Buxi.	Pullos picarum N° xxv.
Corticis Guaiaci virentis.	Animalia cum cranio. & pavonum stercore seors. macerentur per horas 24. In ea quantitate Hydromelitis malvaticati quæ supernatet quatuor digitis, deinde fiat distillatio In Balneo aqua prima vaporoso primum donec nihil exstillet, deinde in citteribus aut balneo siccо ad siccitatem, separatis ab Invicem liquoribus, ne ultimus hic empyreuma sapiens primum ingratum reddat. Quod in vasis fundo restiterit pellatur per retortam ut eliciantur spiritus atque oleum, & colligatur sal volatilis qui ad retortæ collum & recipientis aqua secunda sal volatil. sublimabitur. In hac ultima distillatione, si addideris ibij. succini prius in aceto distillato Infusi, mox propria tintura rubra, per spiritum vini spoliati, potentius habebis oleum ad externa, spiritus acutiores, & salis volatilis utilissimi majorem copiam. Id autem fiat in reverberia clauso Spiritus e colcothare. Oleum ex propriis cineribus bis ter-ve rectificetur ex cinaeribus ad extremum calcinatis sal extrahatur ad usum dicendum.
Foliorum siccorum dictamni Cretici.	Tinctura secunda.
Malabathri.	Rectificatio.
Menthæ.	
Hyssopi.	
Satureiæ.	
Scordii.	
Rutæ.	
Lauri.	
Citri.	
Aurantiorum an. 3ij. ss.	
Foliorum virid. Calendulæ cum floribus.	
Betonicae.	
Ulmariæ.	
Melissæ an. Miij.	
Florum recentium Tiliæ.	
Cerasorum nigrorum.	
Lilii convallium.	
Primulæ veris.	
Anagallidis purpur. an. 1b. ss.	
Pvij.	
Florum Salviæ.	
Majoranæ.	
Rorismarini.	
Lavendulæ.	
Stoechad. utriusque an. Pijj.	
Spongiaz bedegaris 3vij.	
Seminum Card. Benedicti.	
Citri.	
Pæoniæ utriusque.	
Nigellæ Romanæ.	

Herbae istæ  
cum floribus  
sumuntur.

descriptæ, affundantur vini mal-  
varici hydromelitis malvaticati  
*an.* 1600. sive pintos xv. unà  
cum illa aqua prima quæ ex a-  
nimilibus distillari. fiat digest.  
in uno vel pluribus vasis vitreis,  
in fimo vel balneo, per viij.  
dies; adde secundam artem di-  
stillatio, ubi ad medias ventum  
erit, expressio; Liquoris ex-  
pressi coagulatio ad mellaginem,  
sive Extractum.

Magma pellatur per retortam  
atque excipientur spiritus &  
oleum, quod rectificata ut supra,  
cum oleo & spiritibus ex anima-  
libus eliciti misceantur. Sal  
etiam secundam artem extraha-  
tur.

*B.* Aquæ stillatitiae 16vj. Ther-  
riac. veter. & probat. Mithrida-  
tii. *an.* 3ij. Camphoræ 3j.  
Misce fiat distillatio. Et si lu-  
bet etiam extractum cum prio-  
ri miscendum.

In Caduco matricis. *B.* Aquæ  
Epilepticæ 16vij. Myrr. 3ij. Casto-  
rei 3j. Ass. fœtid. 3ss. Campho-  
ræ 3j. fiat distillatio.

Porrò augeatur istius Aquæ  
virtus eique gratus color conci-  
lietur, spiritu vitrioli vero, aut si  
defit, vulgari acid. & florib. pæ-  
oniae. Aromatisetur si lubet flo-  
ribus benjoin. Ambra grisea,  
& moscho orientali.

Ex eadem fiat syrpus. *B.*  
Cynam. 3ij. Caryoph. 3j. Extra-  
hatur tintura cum aqua Epilep-  
tica; hujus liquoris pars dimi-  
nia misceatur cum duplo sac-  
chari cum eadem aqua in Ro-  
satum cocti, atque super cineri-  
bus calidis, per sacchari dissolu-  
tionem fiat syrpus. Moscho  
& Ambra in nodulo ligatis a-  
romatisandus.

Tabellæ etiam parabuntur  
ex saccharo in hac aqua ut de-  
cet cocto addendo sub finem  
coctionis, pro singulis sacchari  
libris Olei salviæ vel Rorisma-  
rini, aut etiam anisi 3j. vel ad  
summum 3s.

Sal utiliter addetur aquæ,  
nisi eum malis ad extractum re-  
servare.

Spiritus servetur pro paro-  
xysmo sæviore, per se usurpan-  
dus, vel ejus guttae aliquot aquæ  
admiscentur. Hic minus in-  
gratus erit post rectificationem.

Oleum faciet ad saturarum  
& spinæ inunctionem, ad olfa-  
ctionem in paroxysmo: Nec  
non ejus gutta una vel altera,  
commodè dabitur cum extra-  
cto, vel etiam cum aqua ipsa  
aut vino.

Extractum a. sic tractetur. *B.*  
Mellaginis ex distillatione resi-  
duæ 3vij. salis dulcis perlarum  
& corallorum *an.* 3ss. salis vola-  
tilis animalis 3ij. pulver. intera-  
neorum quatuor talparum sub-  
cinerib. in stupris canabinis sic-  
catorum. Cynabaris mineralis  
veræ 3vj. florum bejoin 3ij. misc.  
fiat electuarium, cui addere po-  
teris diaphoretici 3v. salis fixi  
ex tota materia extracti 3ss.  
Usus ad præcautionem si vel sin-  
gulis matutinis, vel juxta Lunæ  
suspecta tempora sumatur à 3ss.  
ad 31ss. Ad curationem si ejus  
3j. dissoluta in duabus partibus  
aquæ & una spiritus, vi didu-  
ctis Instrumento dentibus Inge-  
ratur in os, aut statim invadente;  
aut perseverante paroxysmo.

*Aqua facilis, pro Pauperibus. Antiepileptica.*

B. Radic. paon. maris 3*iiij.*  
Visci querni 3*vj.*

Florum primulæ Veris.

Lil. convallium *an. 1*bij*.*

Stercoris pavonis maris 1*bij.*

Pullos picarum N° *iiij.*

Pullos hirundinum. N° *vj.*

Vini albi generosissimi ut Hispan. aut Malvatici 1*bij.* Infund. per horas 48. & distilla in Balneo. Ex fæcibus fiat sal addendus Aquæ.

Usus est si tribus vel quinque ultimis Lunæ diebus, manè & post meridiem, horis tribus ante eibum exhibeantur circiter 3*iiij.* vel *v.*

*Aqua Somnifera.*

Veronensem.

B. Semin. Lactucæ Scariolæ papav. albi & nigri, hyoscyami *an. 1*sij.** sem. Lolii 3*ijss.* Opii Thebaici 3*ij.* poma mandrag. recent. N° *vij.* succor. solatri, fol. mandragoræ, Hyoscyami papaveris *an. 3*iiij.** Vini aromatici 3*vj.* Cynamomi Caryophyll. *an. 3*β.** Croci 3*j.* Infunde omnia per *vj.* dies adde distilla per alembicum bene obturatum, lento igne. Dosis 3*j.* dormiet per horas *vij.* Usus est quando membrum aliquod est exscindendum, vel alia magna operatio facienda.

Alia. B. Farinæ Lolii 3*vj.* semin. papaver. & Lactuc. *an. 3*β.** Opij 3*j.* Vini Malvatici 3*xxx.* bene mixta distillentur. Dosis 3*j.* cum vino: durat ad horas *vij.* 3*j.* ad horas *xvj.* Si 3*iiij.* dentur, nec expergesiat æger, morietur.

*Modus Expergesfac.* Laventur nasus frons & tempora aceto acerrimo, & ubi excitari incipit, exhibeantur poranda duo cochlearia aceti. Illicè somnus faccesset.

*Alia.* B. Opii quart. 1. Lolii, semin. papaver. & Lactuc. *an. 1*bij.** infund. per 24 horas in s. q. vini generosi, distilla igne lento. Dosis 3*j.* ad horas tres.

*Alia.* B. Opii Thebaici 3*ij.* seminis Lolii papaver. Lactuc. Hyoscyami *an. 3*j.** nuc. methel. N° *j.* tere omnia, & cum Aqua Lactuc. fac veluti pastam teneram, quam distilla in alembico. Stet distillatus liquor in fimo per 12 vel 15 dies. His peractis allium crassiusculè teratur, indatur Aquæ, & rursus fiat distillatio. Datur in vino aut alio modo commodiori, tantum 3*j.* pro *vij* vicibus.

*Modus aliis expergesfaciendi.*

B. Caput allii, teratur cum aceto acerrimo & aqua foeniculi, ad consistentiam mellis. Distilla ex cineribus. Hoc liquore inungantur dormientis nares, & omnes pulsus. Brevi excitabitur.

N.B. In ipsis autem somniferis parandis ut artifex immunitis sit à sapore, istius aceti 3*ss.* bibat jejuno Stomacho, atque eodem liniat omnes pulsus, & nares bombaycæ hoc liquore tinto obturet inter operandum.

*Ita de Opio Saladinus.*

Ut fœtor ad opio removeatur, pistetur 3*j.* Opii cum duobus capitibus allii, deinde distilletur hæc mistura per alembicum. Vide Aquam. Et de ista aqua detur in potu 3*j.* secundum discretionem, quia mira-

*Falsum vnde  
secretum.*  
mirabiliter provocat somnum,  
*¶ erit sine fætore*, & hoc  
pulchrum secretum non est  
omnibus revelandum: Vocatur  
Secretum *Albuscasis ab Hollerio,*  
*Cap. 41. de dolore Colico, Fol.*  
**187.**

*Ad instar Aquarum ista-  
rum, sequens composita  
fuit.*

*Plures descriptiones Fumanelli &  
Rubei, vide apud Weckerum  
in Antidotario. Sectione de  
Aquis.*

**S.** Succorum papaveris utriusque totius.

*Hyoscyami* utriusque cum toto florium *Nenupharis* utriusque *Cynoglossi*.

*Lactucæ, an. 1*bij.**

Succorum Solani hortensis totius Sempervivi majoris.

*Crassulæ* seu *sabæ inversæ,*  
*Heder. muralis,*

*Portulacæ, an. 1*bij.**

*Vini malvatici vel Canarini* *1*bij.**

*Poma mandragoræ rec.* N° *xij.*

*Seminum papaveris albi.*

*Lactucæ.*

*Hyoscyami* *an. 3*bij.**

*Semin. Lolii* *3*vj.**

*Florum papaver. Rhoeadis &*  
*Hyoscyami, an. 3*vij.**

*Opii, 3*ij.**

*Croci, 3*ij.**

*Cynamomi.*

*Caryophyllorum, Myrræ,*  
*an. 3*ij.**

*Castorei. 3*j.**

Succi recenter expressi sumantur, terenda terantur, omniaque mixta digerantur in fimo vel balneo per *vij* dies, mox fiat

distillatio ad siccitatem, in Balneo vaporoso.

Magmati sicco Aqua distillata affundatur, & extrahatur tinctura, fiat iterum distillatio, restante mellagine, quæ poterit esse instar Laudani: Melius tamen usurpabitur ad externa, cum Aqua propria diluta, v. g. ad dolores Arthriticos, aut alios quo suis. Utiliter etiam dissolvetur ejus portio in Clysteribus, ad Colicos affectus, nec non in fluxibus alvi: Cautè tamen cum hujuscemodi medicamentis erit procedendum.

Si extractum præparetur cum aceto distillato, narcoticorum erit exactior correctio.

Aqua poterit colocari cum croco, vel cum floribus papaveris rubri.

Ejus *3j.* vel *3ij.* sufficient ad interna, atque à minori quantitate erit incipiendum. Pro topico acommodus erit ex ipsa fotus, quotiescumque dolor partem, aliquam molesto aculeo percellet.

Haud mirum est cum phlegmate vim narcoticam elevari, cum ea sita sit in Sulphure volatili, & à suo corpore facile separabili.

Istius a. Sulphuris noxiā cerebro qualitatē si metuas, præsertim in Opio; antequam cæteris admisceatur, præparetur multiplici in furno terrefactio-ne post exemptum panem, roties reiterata, donec omnem fætorem amiserit, & facile possit pulverisari.

*Aqua Ophthalmica Rubra.*

Riv.

- B. Aquarium stillatitarum Rosarum albarum.  
Rutæ  
Chelidonii majoris.  
Fœniculi.  
Euphrasie an. 3vij.  
Vini hispanici vel malvatici  
3xvj. Aloes.  
Tuthiae præparatæ.  
Caryophyllorum an. 3vj.  
Sacchari Candi 3ij.  
Camphoræ 3ij.

Misce, insolentur per dies Caniculares, aut stent ponè furnum pistoris per tres hebdomadas, vase vitro probè clauso.

Uſus potissimum ad humorum & membranarum incrassationem, Initium Cataractæ, fluxiones frigidas in Oculos.

*Aqua Ophthalmica Smaragdina*

Riv.

- B. Frumenti.  
Salis marini nitidiss. an. 1ibj.  
Chelidon. majoris.

Verbenæ.  
Trifolii maculati.  
Euphrasie.  
Rutæ.

Foliorum Fœniculi an. Mj.

Ex concisis herbis, tritico, & sale ff. fff. in vase æneo: mox affun de vinum album generofissimum, ita ut supernatet: Tegatur vas, atque omnia ita relinquantur per vj septimanas, moveantur, & insolentur per octiduum.

Uſus ad albuginem & maculas oculorum instillando mane, & vesperi guttam uoam aut alteram.

*Aqua Ophthalmica Cœrulea.*

Riv.

- B. Aquarium Verbenæ.  
Rutæ.  
Chelidonii majoris -  
Rosarum  
Fœniculi  
Consolidæ maj. an. 3vij.  
Calcis vivæ 3ij.

Infund. in aquis prædictis per diem & noctem, adde, fiat collatura, cui adde salis armoniaci, sacchari candi an. 3ij. ponantur in vase cupreo, donec Aqua cœruleum colorē acquirat.

Instilletur guttula in oculum bis in die;

Ad Ruborem, fluxionem in Oculos, Humiditatem superflum glandulæ. Valet & ad Ruborem faciei.

Si acrior videatur, tempetur aliqua Aquarium prædictarum, ut fœniculi, vel euphrasie.

Valet & ad Ulcera fordida, quæ deterione & desiccatione strenua indigent.

Quoniam verò inflatur calx, & plurimum Aquæ imbibit; nisi dicta quantitas sufficiat augatur: Quemadmodum si intolerabilis sit actimonia, vel etiam pro ratione morbi minuantur Salis Armoniaci quantitas.

N.B. Ex aqua fontana & Lapide Cheirurgico mirabili, fit remedium Ophthalmicum potens, ad Fluxiones, inflammations, Ruborem oculorum.

*Aqua Odontica.*

- B. Succi Allii 1ibj.  
Opij 3ij.

Valde

Caryo-

*Caryophyllorum*  $\frac{ij}{ij}$ .

Vini malvatici vel Canarini lib. macerentur simul per quadratum, adde fiat distillatio ad siccitatem in vaporoso balneo, vel etiam in Balneo sicco.

Aqua stillatitiae adde Camphoræ per ovum & vini spiritum solutæ  $\frac{ij}{ij}$  vel olei ejusdem. Mercurij anodynæ in optimo vini spiritu dissoluti  $\frac{ij}{ij}$ . Misce, servetur in vase vitro optimè clauso, atque utere applicando denti gossipium intinctum.

Vide num satius fit super Capitura ex retortula in cineribus aquam quinques aut sexies cohobare.

*Mercurius Anodynus* fit ex sublimato, roties cum aqua forti ex ♂. 1. & ♀. 2. cohobato, donec instar olei sitiat, & in frigido crystallisetur. Christallos spiritu Vini solve, spiritum abstrahere ad siccitatem. Primo, solve, denuò exhala ad pelliculam. & in cella crystalliza. Pulverem terra.

Magma primæ distillationis extrahatur cum vino canarino per tenuem, & fiat mastia ad Emplastrum arteriis applicanda, nec non ad turundas auribus indendas urgente dentricum dolore; additis Croco, Castoreo, & gummi Elemi.

*Aqua Theriacalis.*

## R. Theriacæ Veteris.

Mithridati an.  $\frac{iiij}{iiij}$ .

## Radicum Zedoar.

Carlin. an.  $\frac{iiij}{iiij}$ .

## Radic. Angelic.

Imperator. an.  $\frac{iiij}{iiij}$ .

## Aristoloch. utriusque.

Gentian.

Enulae.

Valerian. majoris an.  $\frac{ij}{ij}$ .

Radic. Vincetoxici.

Tormentill.

Petafitis.

Caryophyllat.

Scorzoner. an.  $\frac{ij}{ij}$ .

Baccarum Juniperi recentium.

Heder. an.  $\frac{ij}{ij}$ .

Ligni Rhodii.

Corticis exterioris citri siccii, an.  $\frac{ix}{xv}$ .

Foliorum sicciorum Rutæ.

Scordii an.  $\frac{ij}{ij}$ .Aqua. five phlegmatis pestilentialis. Vini albi generosissimi ( ut Malvatici, Vasconici Canarini ) an. pintas  $\frac{ij}{ij}$ . succi Limonum depurati pintas  $\frac{ij}{ij}$ . Aceti rosacei pintam unam, ( aut si mali acet. de Vetonica, Scyllitici, ) ut sint omnium mixtorum pint.  $\frac{xv}{xv}$ . five  $\frac{ix}{xxx}$ .

Omnia ut decet præparata infundantur Secundam artem, in fimo vel Balneo per  $\frac{ij}{ij}$  dies, aut si Spiritus exhalationem metuis fiat infusio in frigido; mox distillatio ad medias, valida post residui Liquoris colaturam, magmatis expressio; distillatio expressionis ad siccitatem. Succagini in alembici fundo restitanti affundatur denuò aqua, extrahatur tinctura, fiat filtratio per chartam, & tandem distillatio ad sufficientem extracti coagulationem. In limbo & rostro alembici sint noduli plures continentes  $\frac{ij}{ij}$ . Croci & gr.  $\frac{xv}{xv}$ . Camphoræ, post quatuor libras renovandi. Distillatus liquor croceus dividatur in duas partes, quarum altera reddatur acidula f. q. olei limpidissimi sulphuris, alia verò recipiat pro quavis libra  $\frac{ij}{ij}$ . Lapidis Brunellæ, five Nitri per  $\frac{ij}{ij}$  fixati.

Extracto addatur sal extra-  
ctus è magmate ab expressione  
residuo. Cujus Echylomatis si  
majorem postulas efficaciam.

B. Extracti 3j. Myrræ, Chri-  
stallorum sulphuris an. 3ij. Cro-  
ci 3js. Aloës in succis depurat  
Scordii & Ullmar. dissolut. &  
per evaporationem coagulat.  
js. Salis Artemis. & corallorum  
an. 3iij. misce, fiat massa velut  
pilularum, sumenda ad gr. xvi.  
vel xx. singulis matutinis tem-  
pore pestilentia, ad præcautio-  
nem. Proderit etiam ad tetros  
& venenatos vapores cujus-vis  
generis discutiendos, si misce-  
tur cum appropriatis.

Usus tempore etiam poterit  
dissolvi nonnihil extracti in aqua  
stillatitia, ut potio evadat ma-  
jor's virtutis.

Sumpsi aliquando istius ex-  
tracti, & extr. Opii & croci an.  
concinnavi optimum Laudan-  
um, cuius dosis sufficiens fuit  
ad gr. 4.

### Aqua Pestilentialis.

- N.B.  
Acetum theria 3j. Succi Cardui Benedicti 1bxiij.  
cal. vid. lib.  
10 f 277.
- Succ. Calendulæ.  
Buglossæ.  
Scordii.  
Artemisiæ.  
Meliss. an. 1biiij.  
Succ. Oxalidis longæ.  
Rotundæ hortensis.  
Acetosell. sylvestris.  
Trifolii octofoli.  
Portulac.  
Florum genistæ an. 1bijj.  
Foliorum Rutæ.  
Absinthii.  
Hyperici an. Mvj.  
Foliorum Rorismar.  
Ullmar. an. Miijj.  
Baccarum Heder.

Juniperi recent. contus. an.  
1bij.

Digerantur in fimo per qua-  
triduum mox fiat distillatio  
phlegmatis, cui addatur sal ex-  
tractus è magmate herbarum  
dictarum in magna quantitate  
calcinatarum proportione 3ij. ad  
1bij.

Tingatur si lubet aqua acida  
reddita cum oleo sulphuris aut  
succo Limonum, floribus Ve-  
tonicæ, Buglossi, Rosarum. Tor-  
nesol.

- Aqua Imperialis.*
- B. Radicum in umbra leviter  
ficcatorum in linteo, Vincetoxici.  
Angelice. Imperator.  
Gentian. Enulæ an. 3ij.  
Radicum Carlinæ.  
Bardanæ.  
Aristol. Rotund.  
Bistortæ.  
Tormentill.  
Cyperi.  
Scorzoner. Hispanic.  
Contrayerva an. 3js.  
Foliorum fccatorum Hyssopi.  
Majoran.  
Rutæ.  
Lauri.  
Menthæ.  
Meliss.  
Malabat.  
Cardiac.  
Ullmar.  
Cruciat.  
Absynth.  
Rorismarini an. 1js.  
Florum Centaur. minoris.  
Genist.  
Hyperici.  
Calendul.

Salviæ

Salv.

Lavendul.

Citranguli vel Aurantiorum  
an. 3ij.

Cynamomi.

Caryophyllorum.

Macis.

Nucis moschat. supA.

Zedoariae.

Galangae.

Calami aromatici an. 3x.

Baccarum Juniperi recentium.

Ligni Rhodii.

Santali citrini an. 3ij.

Corticis exterioris citri siccata.

Aurantiorum an. 3ij.

Vini albi Hispanici pintas xij.  
fiat circulatio in B. in duabus  
cucurbitis ad invicem lutatis per  
vj dies, adde distillatio in præ-  
alto alembico. In cujus capi-  
tello sint plures noduli conti-  
nentes moschi orientalis 3j. Ambr.  
gris. 3ij. Croci 3j. Nisi ista ma-  
lis infundere, atque in nodulo  
in aqua continuò sinere.

Optimum erit distillare ad  
medias, deinde exprimere at-  
que succaginem parare, quam  
si subtiliorem velis, eam desica-  
ca, & denuò cum aqua, aut  
optimo vini spiritu extrahe &  
reduc ad eam quam volueris  
consistentiam, addito sale pro-  
prio, atque oleis cynamomi &  
corticis citri.

Poterit etiam cum mero vi-  
ni spiritu ista aqua parari, ut  
sit potentior, ad Leipothymias,  
suffocationes, Apoplexiam, præ-  
focantem catarrhum, cæteros-  
que affectus subitaneos.

tir vitez ab-  
m. Q. ne quod il-  
potabile  
at, est op-  
ius vini spi-  
ritus, cum  
le, moscho,  
bra & non-  
rius generofissimi, qui purus

*Elixir Vitæ aureum.*

R. Spiritus Vini Malvatici,  
Hispanici, Vasconici, vel alte-  
rius generofissimi, qui purus

putus sit, ab omni phlegmate se-  
paratus, lib. xvij. Spiritus mellis  
aciduli flavi in olla, moderato  
igne sine ullo empyreumate ex-  
tracti libvj.

unquam Ani-  
fo, vel ejus cleo  
circulatus.

Olla est vapo-  
rarium, Hypo-  
caustum, Bal-  
neum fuscum.

Auri ferientis per aquam Re-  
gis soluti, & per Tatarum Oleum  
præcipitati, atque ad dulcedi-  
nem loti, tandem in charta ci-  
tra ullum calorem siccata 3ij.  
Vel quod melius est sumantur  
Christalli solis ut Infrà dicetur  
prepar.

Margaritarum selectarum 3ij  
Sacchari candi lib. iiiij.

Ambræ griseæ 3ij.

Moschi orientalis 3j.

Croci 3j.

Spiritus salis per Acolipilam,

vel cum duplo Lacti prepar libj.

Portio spiritus vini affunda-  
tur Ambræ Moscho & c. oco,  
atque in vase exactissime obtu-  
rato fiat tincturæ extractio in  
frigido, vel saltē cum tepe-  
re.

In spiritu mellis saccharum  
dissolvatur. Aurum & margar-  
itaræ in salis spiritu ad perfectam  
usque, vel saltē possibilem dis-  
solutionem digerantur. Ita per  
octiduum præparatis singulis,  
omnia misceantur, atque in du-  
plici cucurbita fideliter oclusa,  
fiat Circulatio in cineribus, se-  
pulta ut a. e in iis olla fictili vi-  
treata, quæ ruptionis periculo  
medeatur. Stent ita per 40 dies.  
Et tandem fiat limpidi liquoris  
decantatio, qui in phyalis opti-  
mè clausis reservetur tanquam  
Universale potentissimum Ro-  
borans in peste, suffocationibus  
Hystericis, Vertigine, incubo,  
Quartana, Colica flatulenta, &c.

Lutum ad Juncturas vas-  
orum sit ex Vernic & minio.

Nisi Cera sufficiat, Vesica bu-  
bula:

bula; aut Calx cum albuminis  
bus ovorum.

### Christallus Solis.

B. Solem laminatum, & cin-  
ciniatim circum volutum, cui  
affunde duplum vel triplum o-  
lei salis purissimi fiat dissolutio,  
mox cohob, ad vj, vel viij, vices.

In alembico cujus capitellum  
sit perforatum. Tandem pella-  
tur materia Δ° validissimo; Af-  
fendent ad vasis collum Christal-  
li in omni Liquore dissolubiles;  
Licet in magna aquæ pluviae di-  
stillatæ quantitatæ, separatis sa-  
lis spiritibus, Ilicò reducantur.  
Istis Christallis utere loco auri  
ferientis si Lubet.

### Aqua Instaurans. Ana- leptica.

B. Cornu cervi mellis ac te-  
nelli, tunc cum succrescere Inci-  
pit verno tempore ex animali  
recens imperfecto desumpti per  
taleol. sect. ibij. 3ij.

Aut si defit. B. Gelatinæ ex  
cornu cervini rasuro recenti cum  
vino albo paratae tantundum.

Succi Carnis vituli, vervecis,  
capiavi.  
Capi in vase duplice extracti ibij.  
Succ. pomorum redol. ibij. siliq  
Succ. Buglossi.

Oxalidis rotundæ.

Trifol. Acetosi.

Scabiosæ.

Pulmonariæ.

Cardui Benedoq.

Ulmariae an. ibij.

Vini albi generosi ibij.

Santali Citrini.

Ligni Rhodii an. 3ij.

Ut asservetur  
huc aqua nec  
situm contra-  
hat addatur e-  
ius ibij faccha-  
ri candi vel  
e conservæ rota-  
rum rubea-  
rum 3ij, aut  
Julepi rosacei  
Rasur. Ligni Juniperi  
3ij.

Digerantur omnia per bidu-  
um, deinde fiat distillatio in  
balneo vaporoso, & excipiatur  
Liquor stillatius, cuius portio  
per se servetur ad infusa, deco-  
cta, &c. Pars vero magis Car-  
diaca reddatur hoc modo.

B. Aquæ Instaurantis ibij. vel cum spi-  
reddatur acidula panebo succo  
depurato Limonum. Adde flo-  
rum vetricæ rub. Pij. florum  
buglos. Borragin. violatum an.  
Pj. Ros. rub. Pij. Extrahatur  
tinctura ut a. e. Adde Essentiæ  
sumantur magisteria dulcia per  
ol. Ⓛ. in .: post dissolutionem  
præcipitata dulcis perlarm &  
Corallorum an. 3ij. Recondar-  
tur ad usum.

Vel cum Aqua simplici ex-  
trahatur Lac perlarm & Co-  
rallorum hoc modo.

B. Pulverem eorum, quem  
irrora guttis aliquot olei sul-  
phuris fiet ebullio, qua sedata  
affundatur Aqua quantitas par-  
va in mortario vitro, agitando  
donec Aqua albescat, qua tur-  
bida affundatur per Inclinatio-  
nem. Et reiteretur processus,  
donec totum corpus solutum sit.  
Usus tempore agitanda erit am-  
pulla, ut quidquid subsederit  
pulveris albi cum Aqua misce-  
atur, atque una cum liquore sor-  
beatur.

### Ad Phthisin Ita paretur.

B. Lactis vaccini recenter  
multi Asinini.

Caprilli an. ibij.

Succi cancerorum fluviatilium  
per prelum extracti presertim  
ex caudis in mortario marm.  
contusis ibij.

Succ. consolidæ majoris totius  
ibij.

Limaces.

Limaces vino alb. lot. & à muco optimè mundat. N° 100.

Testudines nemorales per frust. sect. N° iiiij. Cid a. com mode fiet præmissa levi ebullitione.

Sanguinis Cervini recentis libvj. fiat omnium distillatio in balneo vaporoso. Mox accipe.

Passularum damascenarum libvij.

### Uvarum Chorinthiacarum.

Jujubarum.

Dactylorum an. libij.

Coquantur ad putrilaginem In l. q. Aq. hordei deinde fiat expressio fortis, cui addatur Emulatio facta cum eadem Aqua Hordei ex libj. Amygdal. dulc. rec. mud. & semin. Melon.

Cucurbitæ.

Cucumer.

Citrull. recent an. libj.

Aq. Rosarum libvij.

Fiat distillatio seorsim quæ cum Aqua præcedente misceatur, additis æquis partibus aquæ Instaurantis.

*Hæc mixtura vel per se assumentur aut cum Syrupo de testudinibus Resumptivo, alio-ve appropriato.*

*Vel ad emulsiones five Amygdalogala erit utilis, addito sacchari rosacei tantillo.*

*In ea etiam utiliter macerabuntur vulneraria simplicia, ulceri pulmonum convenientia. In summa erit commodum menstruum ad eliciendas vires quorumvis appropriatorum.*

### Aqua Cynamomi.

B. Cynamomi Interioris libj.

Aquæ vitæ optimæ libvj.

Aquæ Rosarum libj.

Sacchari albissimi 3xvj. Saccharum addatur post distillationem, digerantur simul in Cineribus vel arena per quatriduum, adde fiat distillatio ad medias mox colatura, quæ continuata distillatione reducatur ad mellen gem. In limbo alembici sint plures noduli continentes Ambr. griseis. 3lb. moschi Orientalis, 3lb. nisi malis partem unam cum moscho, Aliam sine eo parare.

Extracto addatur 3lb. moschi, cum 3j. ambræ griseæ, fiatque Medicamentum optimum ad imbecillitatem Stomachi.

Eodem modo si lubet trahentur Garyophylli, Macis, cæteraque aromata.

### Aqua Clareta, Rosa Solis.

B. Spiritus vini optimi libj. Cynamomi interioris 3vij. Moschi in nodulo ligati, & filo appensi 3lb. Vel Moschi 3j. ambr. griseis. 3lb. Infunde in vase vitro probè tecto, per aliquot dies, subinde nodulum exprimendo.

B. Sacchari albissimi Madeirensis 3xij. Aquæ Rosarum 3xvj. dissolve, fiatque instar Syrupi absque igne.

Cola superiorem spiritum, Cynamomi tinctura prægnantem, & cum saccharato liquore misce.

Loco spiritus vini aliquando sumatur Vinum Hispanicum vel Canarinum.

### Aqua Alefangina, ex Aromatibus.

B. Cynamomi interioris 3vij.

Caryophyllorum.

Macis.

Ggg

Nucis

Nucis moschat. an. 3*iiij.*

Cardamomi utriusque.

Galangæ.

Zedoar.

Malabathri an. 3*iiij.*

Calami aromatici

Junci odorati.

Costi sambucini, & ordinarii.

Ligni Aloes an. 3*ij.*

*Grana parady-*  
fi Malagneta  
dieta licet  
non sint car-  
damominum  
tum & majore  
a pharmaco-  
peris sumun-  
tur.

Zinziberts:

Granorum paradyfi.

Cubebarum an. 3*j.*

Piperis nigri.

Albi.

Longi an. 3*iiij.*

Omnia subtiliss. trita imbi-  
bantur tibv. Vini malvatici vel  
canarini ; adde affundantur Spi-  
ritus vini tibvij. Aquæ Rosarum  
& Naffæ an. tibij. fiat digestio  
in frigido per ostiduum vase  
vitreo subere & vesica bubula  
apprimè clauso, adde fiat di-  
stillatio in balneo vaporoso ad  
medias, mox expressio & per  
chartam emporeticam colatura,  
cui add. sacchari candi tibij. fiat  
distillatio donec restet mellago,  
cui addatur Sal extractus ex ma-  
ggmate, & pro 3*iiij.* 3*iiij.* Ol.  
anisi Moschi 3*iiij.* ambræ gris. 3*j.*  
Essentia dulcis perlarum &  
corallorum an. 3*ij.* atque ita pa-  
retur summum roborans. In  
distillanda Aqua sit nodulus in  
rostro Alembici continens Mos-  
chi 3*ij.* ambr. gris. 3*j.* vel idem  
nodulus filo appensus in aqua  
relinquatur.

Ex Aqua ista per Infusionem  
cynamomi aut caryophyllorum,  
vel alterius cuiuslibet aromatis,  
addita dissolutione Sacchari in  
Aqua Rosarum, Naffæ, vel alia  
appropriata, fiat velut Rosa so-  
lis, pro necessitate, & partis  
Laborantis dispositione usur-  
panda.

Si quod inter distillandum o-  
leum separetur, extracto utiliter  
poterit admisceri.

### Aqua Sanguinem sistens.

*αλεπιον υδωρ.*

R. Phlegmatis vitrioli, & alu-  
minis an. tibij.

Aquæ spermatif. Ranarum tibis.

Aquæ Rosarum alb. & incarnat.

Pecul. earundem.

Plantaginis.

Centinodiæ.

Portulacæ.

Persicariae maculatæ an. tibij.

Misceantur, & perfundantur  
acetositate vitrioli atque extra-  
hatur tinctura Rosarum rubea-  
rum, & florum papaveris Rho-  
eadis, qua saturatus Liquor sali-  
atur 3*ij.* Lapidis Brunellæ, pro  
singulis libris.

Si in ista Aqua macerentur  
martis crocus ad summum cal-  
cinatus, Lapis Hæmatites, Tin-  
ctura Corallorum, vel etiam  
eorum syrupus usus tempore ad-  
misceatur ; multò potentior e-  
vadet, & sanguini fistendo ac-  
commmodatior.

### Aqua Sitim Sedans.

*αλεπιον υδωρ.*

R. Succ. pomor. redolent. tibij.

Succ. Cerasorum acidorum.

Limonum.

Fragorum an. tibij.

Succ. Melonum.

Portulacæ.

Cucurbitæ an. tibij.

Misce, fiat distillatio, quæ  
ex parte reddatur acidula, cum  
oleo sulphuris, & tingatur co-  
lore violarum.

**E**x parte servetur cum additamento 3ij. Lapidis Brunellæ pro lib. 3xvj. Dosis fit 3vij. bis in die, præsertim in febribus ardentibus, aliiisque in quibus ingens siccitas urget cum inexhausta siti. Crisin per urinas expecta.

### Aqua Antipodagrīca.

B. Croci metallorum qualis è X<sup>o</sup> extrahitur, unā cum fæcibus salis nitri, lib. Aquæ salviæ (i. quæ in oleo salviæ parando exstillarit) vel filicis lib. misce, fiat infusio per quadratum, adde colatura, pro fotu partium dolentium continuò usurpando, tepidè-quercetanus.

**A**lia. B. Vitrioli Ungarici & albi an. lib. Mellis Narbonensis lib. misce in retorta optimo luto obducta, allutato amplissimo recipiente, in quo sint lib. purissimi spiritus vini infusionis 3vij. cortic. radie. Hyoscyami & 3ij. capit. papav. alb. cum 3. Camphoræ. Fiat distillatio subdito igne lento per duas horas, coque ad octavam usque horam auctio per gradus ad summum usque. Aqua primò limpida, adde ob mellis spiritus rufa exstillabit. Servetur vase vitro optimè clauso ad usum, qui erit si humectetur hoc Liquore pars dolens tepidè, mox tegatur linteo eo madefacto, subinde repetendo applicatio nem donec dolor evanuerit.

Si huic aquæ addatur Sulfur vitrioli ex eo dissoluto in aqua fontana præcipitatum, cum Lixivio Tartari, v. g. ad 3ij. pro quavis Libra, præstantius erit Medicamentum.

Caniphora in Aqua forti soluta, ex Alumine & nitro poterit addi post distillationem sibi lubet. Requiritur autem parum Aquæ fortis ad solvendum multum Camphoræ.

Vel sumatur Liquor Caphuræ paratus cum optimo spiritu vi- ni in ovi albumine, & addatur distillationi.

**A**lia. B. Phlegmatis vitrioli & Aluminis an. lib. 3.

Aq. sperm. ranarum lib. Sacchari Saturni per .: ex Lythargyro & minio parati 3vij. Vini albi tenuis lib. Aquæ fortis quam secundam vocant lib. Mercurii Anodyni 3vij. Salis Tartari purissimi 3ij. Misce ad usum.

N.B. Iftis omnibus si admisceatur pars dimidia, tertia quarta (pro ratione doloris) Aquæ somniferæ, erit potentius mitigans, & Anodium.

### Aqua Vulneraria.

B. Radic. Aristoloch. utriusque.

Rubiæ tinctorum.

Consolidæ majoris.

Cyclaminis.

Gentianæ an. 3vij.

Corticis virentis ligni sancti 3ij.

Foliorum in umbra siccatorum

inter linteas munda Buglæ.

Brunellæ

Saniculæ.

Veronicæ utriusque.

Ophioglossi an. vj.

Herbarum ficc. pilosellæ.

Vincæ pervincæ.

Centaur. minoris.

Hyperici.

Pyrolæ.

Betonicæ.

Sophiæ Cheirurgorum.

Vesicarium  
Ulni succo  
Turgeantum

N.B.  
Herbae omnes  
sumuntur in  
tegri.

Mille-

Millefolii.

Caryophyllatæ.

Herbae Roberti.

Matrifylva.

Herniariae.

Persicariæ maculatae.

Plantaginis utriusque.

Pedis columbini.

Agrimoniæ an. 3ij.

Rosarum rubearum 3ij.

Contusa omnia Infundantur

In Aquæ Rosarum & plantagi-  
nis an. 1b*v*.

Vini albi tenuis Hydromeli-  
tis malvaticati an. 1b*viii*. per qua-  
triduum mox fiat distillatio, at-  
que ubi ad medias ventum erit  
fortis expressio, quæ in cineribus,  
vel balneo vaporoso urgeatur  
ultra melluginem cui adde Mel-  
lis rosati, Sacchari Candi an. 1b*ii*.  
Aqua stillatitia istis affundatur,  
fiatque digestio per ostium;  
tandem per chartam bibulam  
colatura, quæ reservetur ad u-  
sum Internum & Externum.

Vel si lubet Extractum seor-  
sim servetur, cum saccharo &  
melle mixtum, cuius sufficiens  
quantitas usus tempore in  
aqua dissolvatur.

Ad externa, presertim quan-  
do vulnera, in sordida ulcera  
degenerant, poterit addi extra-  
ctum Tabaci & persicariæ ma-  
culatae.

In sorditiæ insigni sal è mag-  
mate elicitus, spiritus vitrioli  
aut sulph. Aegyptiacum cæteræ  
aque id genus usurpari poterunt.  
Item sal h<sup>z</sup> pro necessitate.

### Aqua ad Ulcera.

B. Aquæ vulnerariæ Infusio-  
nis Calcis vivæ factæ per octi-  
dium 1b*vj*. Lapidis mirabilis 3vj.

misce applica e linteo Imbuto  
vel filamento carpo. Pro  
ratione ulceris, additione A-  
qua, istius liquoris acrimoniam  
tempera.

Lapis Mirabilis. B. Cuperosæ,

albæ 1b*ij*.

Aluminis rupei 1b*ij*.

Boli Armen. 1b*ij*.

Lythargyri auri loti.

Cerussæ venetæ an. 1b*ij*.

Terantur omnia subtilissime,  
istisque affundatur Aqua fonta-  
na quæ sufficiet ad dissolvendos  
sales. Exhalet ad lentum calo-  
rem donec omnia Lapidescant.

Vel quod melius videtur, ac-  
cipe Cupero. Mj. projice In X  
& affunde aq. 3ij. misce im-  
pone igni magno, movendo spa-  
tula lignea. Misce reliquos  
pulveres, quos injice per cochle-  
aria, semper agitando, donec  
fiat Lapis valde durus, quod  
fiet intra sesquihoram. Refrig-  
eretur vas & frangatur, ac exi-  
matur Lapis servandus loco sic-  
co.

### Aqua Aluminosa.

B. Succorum Solani Hostenis

Plantaginis,

Sempervivi majoris.

Persicariæ maculatae an. 1b*ij*

Aquarum stillat. Rolutum.

Florum Nenuphar. an. 1b*ij* sp.

Misc. fiat distillatio in alembico  
plumbeo.

Pro quavis libra adde Alu-  
minis rupis 3ij. salis saturni 3ij.  
misce serva ad usum.

### Aqua Cosmeticæ.

B. Lactis caprilli recenter mul-  
cti 1b*ij*.

Carnis

Alter.  
R. Cape-  
rolæ viridia &  
albæ, Alumin.  
rupis Cerussæ  
venete boli  
arm. an. 1b*ij*  
pulver scatur  
scorpii.

Carnis vitulinæ recentis 3vij.  
Pullos columbinos albos ex nido  
extractos, & per frusta sectos  
exemptis Interaneis N° ij.

Aq. Rosarum alb. vel Incarn.  
ibj.

Aquæ florum Nenupharis 3vij  
Succi Semper vivi majoris 3xij.  
Succi Limonum depurati 3vi.

Albumina ovorum recentium  
N° viij. fiat distillatio In B. M.  
ponendo in rostro Alembici  
Caphuræ 3j.

Rectificetur in Cineribus,  
(& tunc satius fuerit addere  
Caphuram.) Liquori distillato  
adde Sacchari Candi 3ij. Bau-  
rach 3ij. Aluminis usci 3ij Misce.  
Usus sit manè, detergendo  
faciem Linteo in hac aqua ma-  
defacto.

### Lac Virginale.

B. Lythargyri auri loti 3vj.

Cerussæ Venetæ 3vij.

Aceti acerrimi 1biij.

Bulliant simul per horam di-  
midiam, deinde post residenti-  
am factam, fiat colatura per  
chartam, quæ limpida erit &  
flavescens, licet acetum fuerit  
rubrum.

B. Salis albi 3ij. salis gemmæ  
g. baurach. Aluminis, nitri an.  
3ij. Aquæ Cosmeticæ 3xij. misce  
fiat dissolutio, & per chartam  
filtratio. Duo isti Liquores se-  
orsim serventur usus tempore  
miscendi. Tunc fiat coagulum,  
cujus residentia post usum erit  
reficcanda, & servanda ad ne-  
cessitatem.

### Aqua Odorata.

B. Aquæ Rosarum 1biij.

Naffæ.

Jasmini an. 1bjs.

Florum Lavendulae 3vj.

Florum Vetonice.

Rosarum muscatellinarum  
an. 1bjs.

Oxymi recentis Miij.

Santali citrini.

Ligni Rhodii.

Ireos florentiae an. 3j.

Corticis exterioris citri recentis  
3vij.

Caryophyllorum 3β

*Omnia post debitam præpara-*  
*tionem mixta infundantur per*  
*quadratum vase vitro vesica*  
*bubula optimè, deinde fiat di-*  
*stillatio in Alembico vitro, in*  
*Balneo vaporoso. Liquori sti-*  
*llatitio adde Moschi Orientalis*  
*3j. Ambræ griseæ 3ij. serv. in am-*  
*pulla exactissimè clausa ad u-*  
*sum.*

Poterit si lubet mellago ex di-  
stillatione residua miseri cum  
moscho Ambra & Ziberto, atque  
cum optimo vini spiritu dilui  
ad præparandos Cheirothecas.

### Aqua Angelica.

B. Benjoin. optimi 3vij.

Styracis Calamicæ.

Ligni Aloes an. 1bjs.

Nuces Moschatas N° ij.

Caryophyllorum.

Santali citrini an. 3ij.

Corticis exterioris citri 3vij.

Moschi orientalis 3β. { Augatur pro lim-  
Ambræ griseæ 3j. { tu istorum quanti-  
tatis.

Aquæ Rosarum 1biij.

Aquæ Naffæ 1bj.

Contusa omnia in vase vitro,  
vel alembico caro leviter bullian-  
t in cineribus calidis vel are-  
na per horas 24, deinde reser-  
vetur Aqua super fæces, in am-  
pulla exactissimè clausa.

Ex fæcibus possunt parari pa-  
stilli ad cubiculi suffitum.

Due istæ ultimæ aquæ mixtæ

H h h dabunt

dabunt optimum vaporem in paropside, seu vasculo cui Cas-  
soletæ noinen est.

### Aqua Mercurialis.

B. *Aqua vulnerariae*  $\frac{1}{2}$ ij.

*Salis armoniaci*  $\frac{1}{2}$ lb.

*Mercurii sublimati*  $\frac{1}{2}$ j.

Misce dissolvantur ad levem ca-  
lorem, quod fiet citissimè.

Aqua ista acrior, poterit  
juxta affectus tractandi condi-  
tionem temperari admixtione  
aquarum plantaginis, Rosarum  
Solani.

Alia. B. *Mercurii crudi*  $\frac{1}{2}$ ij.  
*Stanni*  $\frac{1}{2}$ j. misc. fiat amalgama  
cui in lamina vitrea extenso in-  
sperge *Mercurii sublimati*  $\frac{1}{2}$ ij.  
pone in loco subterraneo, & sine  
ut fiat dissolutio, sive diliqui-  
um, quod ut acceleretur, fiat  
cohob. aquæ solutionis quæ in  
vasculum recipiens stillarit. ita  
intra & vel 15 dies tot. fere Mer-  
curius sublimat. In *Aquam solve-*  
*tur* malignis ulceribus *Cancro*,  
*Gangrena*, *Verrucis*, *Thymis*,  
cæterisque id genus malis fœliciter  
atque utiliter applicandam  
cum detensivo.

### Aqua Vomitoria.

B. *Radicum Bryoniae*.

*Cyclaminis* an.  $\frac{1}{2}$ ij.

*Ellebori albi*  $\frac{1}{2}$ vj.

Purgentur accuratè ac redi-  
gantur in pulverem: His astun-  
de aquam virtæ, dum duobus  
digitis supereminiat. Digeratur  
aliquot diebus in B. hinc lentè  
distilletur, dum nihil amplius e-  
labatur. Quod restibile fuerit  
iterum in pulverem redige, ac  
huic nuper extractam aquam  
iterum committe.

Plumæ apicem huic Liquori  
immerge, quem in vino mal-  
vatico ablue; habebis prom-  
ptum vomitorium.

Alia. B. *Aqua asari* & atri-  
plicis an. Ibj. *Salis vitrioli albi*  
 $\frac{1}{2}$ ij. misce dosis  $\frac{1}{2}$ ij. vel  $\frac{1}{2}$ ii. pro  
robustioribus  $\frac{1}{2}$ iiij. pro pueris  $\frac{1}{2}$ ii.  
vel  $\frac{1}{2}$ j.

Alia B. *Croci metallorum*  
 $\frac{1}{2}$ j. *vini albi Aqua asari* an. Ibj.  
aq. *Cynamomi*  $\frac{1}{2}$ iiij. misc. fiat  
continua Infusio, cujus dosis sit  
ad  $\frac{1}{2}$ ij.

Alia. B. *Mercurii vitæ* ex  
Regulo parati gr. iiij. vij. plus  
minus ve pro ratione corporis  
purgandi. Vini albi tenuis ut  
Rhenani  $\frac{1}{2}$ j. fiat Infusio per no-  
ctem & colatura.

Quod si hunc liquorem in  
promptu paratum habere velis.  
B. *Pulveris dicti*  $\frac{1}{2}$ lb. *spiritus vi-*  
*ni* *Aqua asari* an.  $\frac{1}{2}$ xx. *Aqua*  
*Nicotianæ*, seu *Tabaci*  $\frac{1}{2}$ vij.  
misc. serv. In phyala. *Dosis*  $\frac{1}{2}$ ij.

### Aqua Purgans.

B. *Scammonii optim.* subtili-  
simè pulverisati  $\frac{1}{2}$ j. *spiritus vini*  
*optimi* & *purissimi*  $\frac{1}{2}$ lb. misc. in  
vase vitro, finantur in frigido  
per horas duodecim vase probe  
obturato vesica bubula. Tunc  
concutiatur vas & finatur ite-  
rum fieri Infusio, donec vini  
spiritus totam pulveris visi at-  
traxerit. *Tinctus Liquor* sepa-  
retur decantatione à facibus cu-  
jus usus talis sit.

B. *Sacchari Maderencis* albif-  
simi  $\frac{1}{2}$ ij. quibus in phyala affun-  
de tantum aquæ communis,  
quantum sufficit ad solutionem  
saltæ, quod notandum, quia  
quò minus erit additum aquæ,  
eo limpidius evadet medica-  
mentum.

mentum. Huic dissolutioni ad 3j. vel 3ij. adde infusionis præscriptæ 3ii. plus minus ve pro necessitate & viribus ægri. Potest etiam hac aq. vitæ solutiva per se, sine saccharo jusculis admisceri.

d. vide ut  
rofarum  
reta fit in  
nivitris  
plumbis  
mixtura  
et & con-  
ducitur.

Si saccharo Ros. tantil. aq. rosarum affundatur, gratius erit remedium, in quo si vinosum saporem injucundum putas, saccharati llquoris quantitatem pro libitu augere Liberum est.

### Aqua Sudorifica.

B. Antimonii crudii triti ut Alkool 3j. Salis Tartari Chrysallisati 3vj. misce optimè, & in humido per dies aliquot siccantur. Agitantur denuò & siccantur. Labor bis ter-ve imò saepius repetatur. Tandem pulvrem exsiccatum, & optimè tritum in ovo Philosophico in arena sepulto vel si lubet in reverberio clauso, fove calore sicco per dies 7j. ultimo die dando ignem quarti gradus, ita ut obscure candeant omnia. Materia rubicundissima teratur optimè, & in triplici phyla, cum spiritu vini extrahatur, donec spiritus rubini instar tingatur. Dosis à guttis x. ad xx. ex liquore convenienti, ut vino aq. cardui benedicti, Theriacali vel alia. Potenter morvet sudores. Insigne ad Variolas remedium, quas statim ad habitum propellit.

### Aqua Sudorifica.

B. Aquarum stillaritarum post longam putrefactionem extractarum, & semel atque iterum cohobatarum.

Scordii. Linguæ avis, i. semi-

nis fraxini.

Cardui Benedicti.

Ullmar. an. tibj.

Aq. cornu cervi mollis ac recen-ter redivivi ib-ij

Spiritus Guajaci.

Spirituum Ligni Rhodii.  
Tartari an. 3viii.

Spiritus ex propriis cineribus vel cornu cervi ad albedinem usto bis ter-ve rectificantur, ac tunc demum cum aquis miscentur. Mixtis omnibus adde salis Guaiaci. Cardui benedicti Juniperi an. 3fl. diaphoretici antimonii cum vel sine nitro fixati 3iij. misce digerantur simul in B. vel arena per quadratum, adde fiat decantatio; vel etiam si lubet, relinquatur aqua super pulveres cuius substantia est summarum virium. Dosis ab 3j. ad 3iij. per se aut cum decocto vel liquore conveniente. Ut in Lue Venerea.

B. Decocti Antisiphylli ci aqua Ideroticæ an. 3ij. milc. fiat haustus. In Peste aut alio affectu conge-nere. B. Aquæ Theriacalis & pestilentialis an. 3jfl. Aquæ su-dorificæ 3ij. Electuarii de ovo mineralis 3j. misce fiat potio pri-mis diebus octava quaque hora repetenda.

NB.

### Historia Compositionum Contrayervæ.

#### Contrayerva.

P Lanta Judica, quam ego tormentillam Judicavi in-digito.

Plantam hanc anno 1602. Pa-risis primū vide & peste correptas eā exhibitā curatos vi-di. Radix est tuberosa & nodo-sa, multa de se promeus capil-lamenta;

lamenta, coloris ex fusco fine albo sordido rubescens intus albo, dentibus commanducata aromaticum quid spirat & eundem odorem habet, quem lapides factitii ex *India* & *Hispania* allati, Contrayerva dicti. Calorem in lingua relinquit. Evidem non sum gustus tam exquisiti, ut ullam amaritudinem aut stipitatem insignem in ea deprehendam. Quarendus libellus Gallicus, quem olim de hâc radice scriptum & typis mandatum vidi. Crescit in *India* occidentali copiosus in Provinciâ *Peru*, quale Ciarche & Tousagla appellatur. Utuntur *Indi* foliis pro acetariis, radicem avide disquirunt, sectant, etiam & pedibus sub inde mediâ hyeme effodiunt. *Hirci* qui in suo Omazo inter duas membranas fortes & firmas lapides Bezoar. generant & gestant, atque *Indi* observant eos *Hircos* (quorum septem sunt species ex quibus una nomine, *Bicuqua*) qui plantam non degustaverint lapides generare & gestare non posse.

Ita ut lapis Bezoar orientalis, sive occidentalis videtur coagimentatus ex tartaro, sive fæculentâ parte in omazo restibili ex ruminazione digestione alimenti, sive plantæ contrayervæ.

Lapis Contrayerva in ipsa *India* ab incolis Medicis perhibetur, componi ex pulvere lapidis Bezoar utriusque sed præser-tim occidentalis qui reductus in alkool excipitur succo radicum recentium vel etiam totius plantæ Contrayervæ. Ex hâc pastâ formantur lapides di-versæ. Fit in *India*, & etiam in

In utraque *India* crescit.

*Hispania*, *Hispani*, *Servil.* ex pulvere radicis Contrayervæ & lapiide bezoar occidentali. Si mastices radicem Contrayervæ Saporem habet aromaticum, qui eundem plane spirat odorem, quem lapis Contrayerva ex *Hispania* allatus. Magnitudinis, quorum pars interior grisea, Exterior superficies carnis ex-polite habet colorem fuscum. Alii intus & extra ovi colores. Omniatur aureis lineis per longitudinem ductis ut plurimum. Ab *Hispanis* legitimi deferuntur in *Europam*, & in ipsâ *Hispania* magni veneunt. Habui plures 3v. iiiij. vj. Et hujus pulveris insignem effectum cum expertus in variolis morbilis, Petechiis, ubi ad habendum materia maligna est propellenda.

Radicem Contrayerva aliquando ad 3j. bis ter-vè exhibui ex aqua cardiana cuidam peste laboranti, qui magno exclusu anthrace in vita feliciter convalescit.

Efficax licet sit ista composi-tio attamen majoris artificii, & insigniorum virium aliam com-mentus sum quæ *Indice* longè est anteferenda aquis ista eit materia.

Bezoar oriental. & occiden-

Lapis Contray. vulgaris.

Cornu cervi ad albed. ustum & prepar. in bezoar animale.

Ocul. cancr. fluviatilium.

Chelarum cancrorum ma-

rinorum extremitates nigrae.

Corallium album & rubrum

Perlæ.

Succinum album odoratum.

Christallus rupis preparatus,

Terra strigensis fulsiaca Le-

mina.

Diaphor. ð. vulgate & ma-

gistrale

strale. Hartmanni.

Ambra grisea. Moschum.

*Ad cogendam Massam.*

Gelatina cornu cervi facta cum  
aqua de Cordibus, Scordii.

Extractum Scordii, Scorzoner.

Hispan. Tormentill. rad. con-  
trayerva addito ad lentorem  
glutine cornu cervi piscium,  
cum albumine ovi.

*Sumatur.*

Cum aqua card. bened. theria-  
cali cum Liquore diaphore-  
tico Serrej ex ♂. & ♀. □.

*Sequuntur variae Lapidis*

*Nitri contrayerva for-  
mulæ, quæ singulæ uni-  
cam continent Dofin, pro  
arbitrio multiplicand.*

I. ♂. Diaphoret. vulgar. vel  
ceruss. antimon. 3j. Lapid. con-  
trayerv. Bezoar. oriental. cornu  
cervi, in Bezoar animal. reducti  
chelar. Ⓛ marinor. nigrorum  
præparatorum an. gr. x. misce,  
fiat Alkool excipiendum gelati-  
nâ cornu cervi fiat pastâ. 3j.

II. ♂. Diaphor. magistralis,  
Bezoar. oriental. Lapid. contra-  
yerv. an. gr. viij. Cornu cervi  
præparati magister. perlar. cor-  
allor. oculor. Ⓛ extremit. che-  
lar. nigr. cancr. marin. succini  
albi, terræ strigenfis, terræ lem-  
niæ, an. gr. v. Ambræ griseæ,  
gr. jß. moschi, gr. ss. misce, fiat  
ut suprà. 3j.

III. ♂. Bezoar. oriental. Dia-  
phor. magistralis, an. gr. viij  
cornu cervi præparati, gr. viij  
magister. corall. rub. perlar. o-  
culor. Ⓛ an. gr. iiiij. chelarum

cancrarum marinorum, gr. viij.  
terræ strigenfis, gr. vi. ambr. grif.  
gr. jß. mosch. gr. ss. misce, ut  
su râ. 3j.

IV. ♂. Bezoar. Diaphor. ma-  
gistralis, an. gr. viij. Chelar.  
cancer. marin. magist. corall. ocu-  
lor. Ⓛ terræ strigenfis, an. gr. x.  
ambr. grif. gr. jß. mosch. gran.  
dimidium misce. 3j.

V. ♂. Diaphor. magistralis  
Bezoar. contrayerv. lapid. ma-  
gist. chelar. cancer. marin. cornu  
cervi in Bezoar. Animal reduct.  
magist. corall. rubr. aij. partes  
æquales fiat omnium Alkool,  
& cum gelatinâ, & præparata  
cum moscho ambrâ, & croco  
eogatur pulvis in maslam seu  
pastam, ex qua formentur La-  
pides pro libitu, & apprimè sic-  
cat. expoliatum & haurentur.  
à 3j. ad 3j.

VI. ♂. Diaphor. magistralis La-  
pid. Bezoar. oriental. vel lapid.  
contrayerv. an. gr. viij. magi-  
ster. chelar. corall. rubr. cornu  
cervi præparati, an. gr. x. am-  
bræ grif. gr. jß. moschi gr. ss.  
misce, ut suprà. Gr. 48.

VII. ♂. Lapid. Bezoar. ori-  
ental. cornu cervi præparati dia-  
phor. magistralis an. misce, &  
cum debito confectionis alker-  
mes, addita muccagine semen.  
Cydonior fiat pasta. à gr. xv.  
ad 3j.

VIII. ♂. Lapid. contrayerv.  
Diaphor. magistralis cornu cer-  
vi præparati ocul. Ⓛ præpar.  
an. misce cum gelatina CC. quæ  
habeat ambram moschum &  
crocum fiat massa. à gr. xv:  
ad 3j. & 3ij.

Diaphoreticum magistrale (i)  
quod Hartmannii prohibetur  
sive ☽. vel crollianum quod  
iii recipit

recipit Aurum, illud cum spiritu nitri solo, hoc cum aqua regia præparavi & bene facit.

*Præparatio CC. Bezoar.  
Animale.*

Cornu cervi si fieri possit quod primò erumpit, alias quod recens sit, calcinetur ad summam albedinem, reducatur in pulverem impalpabilem & cum syrupo violato aut vetricinæ rubræ, vel acetositatis citri, quibus multum olei ☉ additum fuerit impassetur, & fiant magdaleones vel trochisci. Feci & usus sum fæliciter.

*Hæc fuit prima notio Bo-li Bezoardici, sive lapi-dis mei Contrayerva.*

B. Lapidis Contrayerv. Indi-  
ci 3j. lapid bezoar. oriental. 3fl.  
cornu cervi ut supra, præparati  
3iiij. magister. corall alb. &  
rubr. perlar. ocul. ☉ an. 3ijfl.  
magist. chelar. nigrar. cancr. ma-  
rin. 3iiij. succini alb. præparati  
3ij. terr. sigillat. strigens. lemniæ  
an. 3vj. crystall. rupis calcinati  
& reduct, in Alkool, smaragdi  
præparati an. 3x. auri ferientis  
3fl. ambr. gris. 3ij. mosch. ori-  
ental. 3fl. fiat omnium pulvis  
impalpabilis excipiendus gela-  
tina CC. croco tincta fiat pasta,  
ex qua lapides. Poterit adde  
quarta pars ceruss. ♂. vel usus  
tempore.

B. Lapid. prædict. gr. xx.  
diaphoretic. crolliani gr. x. ex-  
hibito ut potentius sit Alexiphar-  
macum poterunt toti composi-  
tioni addi sequentia, Hepat,

& cord. viperar. 3ij. carn. viper.  
cum ossibus v. a. e. exsiccat. 3iiij.  
pulv. saxonie. legitimi ex co-  
bretero 3ij. misce. Vide de ad-  
dendis radicibus Angelicæ, tor-  
mentillæ, contrayerv. zedoar.  
imperator. scorzon. hisp. vince-  
tox. petasitis scordio rutâ flaved.  
citri conditâ siccâ. Unica est  
difficultas, viz. egetabilia fiant  
evanida dierum decursu, id  
quod cæteris ingredientibus non  
contingit, neque forsan ipsis ve-  
getabilibus iu massam coactis  
cum gelatinâ CC. Periculum e-  
rit faciendum in minori quan-  
titatem propter ingredientium  
preium. Vide num post ali-  
quot menses imò etiam annos  
duos vel tres trita massa cum ex-  
tracto vegetabilium liquidiuscu-  
lo, addita ichthyocollâ possit  
utiliter recentari.

*Alia compositio valde effi-  
cax.*

B. Ceruss. ♂. vel si habeantur  
florum ♂. per se reverberio  
clauso fixatorum sive rubri sint  
sive albi 3v. corn. cervi in bezoar.  
præpar. cum syrupo angelicæ &  
spiritu ☉ philosophico ut a. e. 3ij.  
radic. vincerotic. tormentill. scortx.  
hispanic. petasit. valerian. maj.  
semin. napi & galege 3fl. magist. chelar. nigr.  
✉ marin. ocul ☉ corall. rubri  
terræ strigens. cuchinill. an. 3j.  
salis card. bened. ulmar. ange-  
lic. tartari ☉ lapid. brunell. an.  
3ij. salis ferientis pro singulis 3j.  
gr. ij. ♀. cum ☉ per solum Δ.  
pro singulis 3i. gr. iij. fiat alkool  
& cum gelatinâ CC. quæ  
habeat moschum & crocum, fiat  
massa, ex qua formetur Lepis.  
Poterit

Poterit addi cor & hepar totumque corpus viperarum exsiccatum cum ossibus.

*Censura.* Quoniam metus est ve propter sales lapis iste humectetur, satius fuerit cum speciebus in pulverem in palpabilem reductis, & melle Alexipharmaco electuarium præpare diu fermentandum ante usum.

### Bolus Bezoardicus Solar.

B. Diaphor. magistral. gr. xij.  
lapid. bezoar. orient. an gr. viij.  
cornu cervi in bezoar. animal.  
reduct. magist. corall. rubr. magist.  
ocul. & vel chelar. nigrar.  
& marin. idoneo tempore cap-  
torum an. gr. viij. Cuchinill.  
gr. vij. O. ferientis gr. iiij. ambr.  
gr. ij. misce, excip. ut suprà.  
Summa gr. 60.

*Varietas.* B. Diaphoretic.  
vulg. vel flor. ♂ per solum A  
fixat chelarum & marin: CC. præ-  
parati in bezoar. animal. an. 3j.  
magist. corall. perlarum oculo-  
rum & fluvialetium an. 3f. Cu-  
chinill. 3ij. auri ferientis 3j. fiat  
omnium alkool excipiendus ge-  
latinâ CC. croco tinctâ fiat pasta  
fermunda pro libitu.

Si magisteria ista præcipita-  
ta fuerint cum lixivio forti alu-  
minis potentiùs erit ad ardorem  
febrium restinguendum reme-  
dium. At si sumantur sales per  
spiritus aceti evaporationem re-  
stibiles forsà magis penetrabit  
& purredini efficaciùs refuet re-  
medium.

### Lapis Bezoar. Septentrionalis.

B. ♂. Diaphor. Hartmanni,  
sive O. magist. corall. rubr. per  
O. præcipitat. an. 3vj. Diaphor.  
♂. vulg. CC. ad albedinem usci  
ocul. & præpar. an. 3j. chela-  
rum extrem. & marin. 3j. am-  
bræ grise. 3j. moschi oriental. 3j.  
fiat Alkool excipiendus gelatinâ,  
Ichthyocollâ aut CC. factâ, cum  
aquaë rosarum, aut naſtæ, aut de  
cordibus formentur lapides den-  
te poliendi, ut a. e.

### Lapis Bez. Meridionalis.

B. Diaphoretic. magistralis 3j.  
ceruss. ♂. 3iiij. cornu cervi ad al-  
bedinem usci chelarum & marin.  
oculorum & præpar. carnis vi-  
per. cuchinell. an. 3f. magiste-  
rium perlarum, corallorum, ru-  
brorum an. 3vj. terræ strigenis  
3x. santali citrini flaved. citr. an.  
3β. rad. ficc. valerian. maj. pe-  
tasit. vincetox. scorzoner. con-  
trayerv. semini. angelic. an. 3vij.  
ambræ griseæ 3ij. moschi 3f. fiat  
alkool; cum gelatinâ cogen-  
dum in pastam ex quâ lapides.  
Dosis à 3j. ad 3ij.

Hæc nomina dato tantum ad  
differentiam.

Anno 1628, Maij. 30.

Composui istas sequentes  
lapidis contrayerva ma-  
gis ~~inveniendas~~ varietas sine  
pretiosis.

N.B.

I. B. Radic. contrayerv. 3ij.  
cornu cervi usci, & terræ strigen-  
sis.

sis, an. 3j. cuchinill. 3fl. margarit. mineral. 3iiij. fiat alkool. Agatur cum mellagine, sive extracto, aut succo granorum kermes & ichthyocolla. Soluta in aqua cardiaca

II. B. Radic. contray. margarit. mineral. an. 3j. chelarum usti & marin. cornu cervi usti, & preparati cuchinell. an. 3fl. misce, ut suprà.

*Vel in differenti proportione,*  
B. Radic. contrayerv, quæ cæterorum est basis 3j. margarit. mineral. 3fl. chelarum nigr. & marin. CC. usti cuchinellæ an. 3ij. excipientur Ichthyocolla tincta croco.

III. B. Rad. contrayerv. 3ij. radic. Asclepiad. valerian. maj. petasit, an. 3ij. 3ij. magister. ocul. & chelarum nigrarum cancrarum marinorum constellat. cornu cervi usti & preparati an. 3fl. cuchinill. 3fl. margaritarum mineralium in pulverem reductæ in alkool excipientur ichthyocoll. dissoluta in aquæ an. gelicæ, imperator. de cordibus vel similibus: *Vel* extrahatur tinctura cardiacorum, granorum Kermes, croci & liquore tincto subigantur pulveres, addatur gluten, & fiat pasta ex qua lapides fermentur poliendi dente cavino.

IV. B. Extremitatum nigrarum chelar. & marin præp. CC. præparati an. 3ij. margar. mineralis 3iiij. ambræ griseæ gr. xxxij. misce, fiat ut suprà.

V. B. Chelarum margarit. mineral. an. excipientur colla prædicta additis gr. iij. ambræ gris. & ij moschii ad singulas uncias

## Lapis Theriacal. 31 Augusti 1639.

N.B.

B. Cordium jecinorum ossum spinæ viperarum idonea tempestate ( i. e. æstiva ) captarum præparatarum an. 3j. radic. contrayerv. chelarum nigrarum cancrarum marinorum maj. idoneo tempore captor. ( 1. C. & CC. in signo & existentibus) an. 3iiij. spodij ei CC. ocul. & fluviatil. præpar. Diaphor. Hartman. vel flor. ð. per se fixanorum solo  $\Delta$  an. 3ij. magisterium corallorum rubr. matr. perlarum præp. cuchinell. optimæ ( 1. mysticæ) succini alb. præpar an. 3xij. radic. torment. bistort. vincetoxic. scorzonera. hilpanic. an. 3ij. granorum Kermes non evanid. flavedini citri ficc. rad. angelic. imperator. carlinæ an. 3fl. Croci orientalis 3j. fiat omnium alkool excipiens gelatina ex cornu cervi fiat pasta, ex qua fermentur lapides variæ figuræ, qui siccati lævigantur & haurentur. Dosis à 3j. ad 3i.

*Alius.* B. Extremitat. nigr. chelarum & Marin. maj. Junio. captorum, spodij è cornu cervi an. 3iiij. vertebrarum spinæ viperarum 3iiij. Radic. contrayerv. vincetox. tormentill. an. 3ij. cuchinill. diaphoretic. magistralis an. 3fl. flaved. citri ficc. 3fl. ambræ griseæ 3j. croci orientalis 3g. fiat ut suprà. Optima & efficax compositio.

*Deinceps Anno 1636. Pe-  
ste Londini, graffante in  
vivario Twitnam, for-  
mulas composui sequentes.*

I. R. Chelarum & marin. &c.  
Bezoar. animal ex CC ad syrup.  
de contrab. citr. Kermes, veto-  
nic. rubr. angelicæ an. 3ij. ra-  
dic. contrayerv. viperin. virgi-  
nianæ, sive *Rattle Root*, an. 3ij. radic.  
vel semin. angelic. sativæ  
cuchinill. mesticæ an. 3j. ocul.  
& præpar. 3ij. Diaphor. vulg.  
fixiss.  $\frac{1}{4}$  (1) 3vj. 3ij. 3jj. adde  
ambræ griseæ 3j. mosch. oriental-  
alis gr. xij. fiat ut a. e. Summa  
ponderis totius 3xxv. 3ij. Pondo-  
sus autem intelligatur Roma-  
num cuius 3j. habet gr. 24.

II. R. Contrayerv. viperinæ  
virginianæ, quæ est species ari-  
steloch. & vocatur *Snake-root*,  
vel *Rattle-root*, chelarum &  
marin. cuchin. an. 3. bezoar.  
animal. sive cervivi 3. noſſ. ver-  
tebrarum viper. vel colubri 3ij.  
ſalis corall. perlarum oculorum  
& vel cornudum apertorum be-  
zoar. orientalis occidentalis am-  
bræ griseæ an. 3j. Diaphor. ma-  
gistralis 3. forma cum gelatina  
CC. crocea Summa 3ij.

III. *Varietas optima.* R. Ra-  
dic. contrayerv. *Snake-root*, be-  
zoar. animal. cervin. chelarum  
nigr. & præp. cuchinill. optim.  
mesticæ an. 3. oculorum & præ-  
par. 3j. ſalis perlarum & coralli  
non dulcorati an. 3. ceruſſ. 3.  
fixiß.  $\frac{1}{4}$  i. eſt, 3ij. adde ambræ  
griseæ 3j. moschi orientalis 3j.  
ſumma 3xij.

Ut fiat pretiosior lapis toti  
huic quantitati, adde Bezoar. oc-

cidentalis, vel ejus loco lapid.  
contrayerv. 3j. lapid Bezoar. o-  
riental. 3. Uſus tempore. 3. Hu-  
jus vel alterius lapidis 3j. Dia-  
phoretici crolli, gr. xij. miſce  
pro uia dosi.

### *Lapidum Contrayerva sim- pliciorum varietates.*

#### *Cum ♂.*

I. R. Pistoloch. virginian. 3ij.  
tormentill. Indicæ, Bezoar, ra-  
mosi an. 3j. margaritarum mi-  
neralium 3ij.

II. R. Contrayerva cornu cer-  
vi Diaphor. vulg. ana.

III. R. Pistoloch. virginian.  
Bezoar. marin. constellat. bezo-  
ar. ramosi an. 3j. margaritarum  
mineralium 3j.

IV. R. Contrayerva viperin.  
virgin. an. 3j. Diaphor. vulg. 3ij.

#### *Sine ♂.*

V. R. Viperinæ virginianæ  
bezoar. ramosi an. 3ij. grani  
misteſcavi 3.

VI. R. Viperin. virginianæ vel  
radic. contrayerv. recent. admo-  
dum & fragrantis, part. j. Be-  
zoar. ramosi, part. ij. Dofis 3j.  
poterunt uſus tempore addi mix-  
turæ Bezoardicæ gr. x. aut dia-  
phoretic. magistralis gr. xij.

VII. R. Contray. vel *Snake-  
Root* 3ij. Bezoar. ramosi 3vj.

VIII. R. Bezoar. ramosi 3vj.  
*Rattle-Root*, vel radic. contray.  
3ij. Bezoar. marin. constellati  
3ij.

IX. R. Radicum tormentill.  
Indicæ & pistoloch. virgin. an.  
3ij. Bezoar. ramosi 3vij. Bezoar.  
marin. constell. 3vj. grani miste-  
cavi 3j. croci 3. ambræ grif. 3j.

K k k Sequen-

Sequentem lapidis contrayerva magistralis compositionem præparavi *Londini*, Anno 1627.

*Ex abundanti compositionum penu tres olim præparavi quibus fælicissime usus sum in variolis morbillis, febribus, petechialibus, &c. 1627.*

*Lapis Bezoardicus Magistralis.*

R. Diaphor. Hartmanni magistralis vel crolliani gr. x. lapidis contrayerv. *Bezoar.* orientalis an. gr. viii. CC. præparatum syrupo bugul. & spiritu Philosophico magister. corall. rubri ocul. & chelarum nigrarum cancrarum marinârum constellat. 1. Mense Junio, ut suprà ductam captorum, an. gr. v. terræ Silesianæ sigillanæ euchinillæ ana gr. vi. ambræ gris. gr. j. moschi gr. s. ex omnibus in alkool reducatis cum gelatina cornu cervi croco tincta fiat massa.

Hanc massam ut multiplices sume pro dosibus.

X.	XX.	XXX.
gr. v.	3ij. 3j.	3v.
an. 3ijj.	an. 3ij. 3ij.	an. 3j.
an. 3ijj.	an. 3v.	an. 3ijj.
an. 3j.	an. 3ij.	an. 3ijj.
gr. xv.	3j.	3ij. gr. v.
gr. v.	gr. x.	gr. xv.

XL.	L.
3ij. 3ij.	3j. 3j.
an. 3v. 3j.	an. 3v. 3ij.
an. 3ijj. 3j.	an. 3j. 3ij.
an. 3j.	an. 3v.
3j.	3j. gr. xv.
3j.	3j. gr. v.

Vide de cogenda massa cum gelatina cornu cervi cui calore, liquatæ addita fuerit tinctura

cuchinillæ extracta in spiritu vini, aut cum albumine ovi agitato in aqua ichthyocoll. optima. Ambra & moschum (vel ad minus Moschum) tolli possunt, quia caput servint mulieribus hystericis non sunt tam utilia, & calorem in febribus suspectum habent, vel saltem minuatur eoruñ quantitas, v. g. in X dosibus sint saltem ambræ gr. v. mosch. gr. ij.

Lapis iste est fragrantissimus. Expolitus fit fuscæ coloris, eleganter potest deaurari.

Hic est ille lapis quem filio meo majori natu*Henrico* peregrinanti, dedi in necessitatem quæ in variolis & febre pestilentiali mira præstitisse mihi asseruit. Idque *Venetis* ubi multi ex familiâ Domini, Comitis de Carlile ægrotabant. Dosis 3j.

*Lapis Contrayerva Albus.*

R. Radic. Contrayerv. 3j. corn. cervi usti & vulgari modo præparati ocul. & chelar. nigrar. & marin. omnium saltem in porphyrite lævigatorum cum aqua aliqua cardiaca, ut cardui bened. aut petasit an. 3j. magistrium perlarum & corallorum rubrorum cum lixivio alumin. præcip. an. 3j. misce fiat alkool excip. ichthyocoll. vel album. ovi in aqua agitato, cum aqua de cordibus, & aqua capit. cervini, aut naffæ fiat pasta, ex qua lapides poliendi. Hunc lapidem pluribus magnatibus aliisque dedi pro honorario, qui se magnos invenisse effectus in morbis prædictis affirmârunt.

Ego ipse dedi bono cum successu, sed danda integra dosis, minima pro adultis 3*fl.* ordinaria 3*j.* infantibus à *gr.* x. ad xx.

### *Lapis Contrayerva rubeus.*

*R.* Contrayerv. 3*j* *fl.* Diaphoret. vulg. fixiss. five ceruss. ♂. falæ oculorum & chelarum nigrorum cancrorum marin. cornu cervi ad albedinem usci, omnium saltem more Pharmacopæorum vulgari præparatorum, *an.* 3*x.* Cuchinill. 3*j* *fl.* misce, ut supra, & fac. lapides, qui sunt optimi odoris, & politi obscurè rubent à Cuchinillâ.

Hunc lapidem ad 3*j.* quatèr manè & horâ somni, ex aqua capit. cervini exhibui D<sup>mo</sup> meo, M. B. R. C. variolis laboranti, quæ sine labore grandes, copiose, citò expulsæ fuerunt, & ad maturitatem brevi pervenērunt.

Plurimis etiam tam priùs quām postea exhibui febre purpureâ laborantibus, & semper observavi materiæ ad habitum insignem expulsionem ita ut remedium istud facile sit & admodum efficax.

### *Materia Lapidum est haec.*

#### *Radices.*

Contrayerva.

Snake-Root.

Zedoariæ.

Tormentillæ.

Bistortæ.

Angelicæ.

Corall. rubr.

Camphora.

Ambra grisea

Crocus.

Extremitates nigræ Chelarum & marin. constellat.

Oculi Cancri seu astaci.

Cornu Cervi ustum albissimum.

Viperæ.

Bezoar. Orientalis.

#### *Radices.*

Carlinæ.

Petasitis.

Enulæ.

Valerianæ utriusq.

Vincetoxicæ.

Bezoar. Occidentale.

Lapis Contrayerva.

Perlæ.

Cuchinilla Mestica.

Moschum Orientale.

Cornu Cervi crudum.

Ichthyocolla.

Cerussa ♂.

Flores ♀.

#### *Obscurorum Nominum explicatio.*

Radix Contrayerva — *Drake-root,*

Rad. Valerian. Tormentilla Indica.

*Snake-Root*, vel *Rattle-root* — *Vi-*  
*perina* *Pistolochia Virginiana.*

Corallus rubeus — *Sanguis Medusæ.*

Chelæ & Marinor. — Bezoar. Ra-

mīnum.

Oculi Cancri — *Orbiculi fluviatiles.*

Cornu Cervi ustum — Bezoar. Ra-

mīsum.

Viperæ — Bezoar. Animale vel

*Theriacale.*

Bezoar. Orientale — *Lapis Gazelæ.*

Bezoar. Occidentale — *Lapis Bi-*

*cugæ.*

Lapis Contrayerva — *Mixtura Pe-*

*ruviana.*

Perlæ — *Grando Marina.*

Cuchinilla — *Granum Mistecanum.*

Moschum — *Sanguis Odoratus.*

Ambra — *Bitumen Odoratum.*

Diaphor. ♂. vulg. — *Margarita*

*Mineral. fixissa.*

Diaphor.

Diaphor. ♂. Magistrale — Sal-  
mandra mineralis.  
Flores ♀. — Pruina Jovis,

### Præparationes.

Chelæ Cancro- rum.	Vel aperiantur suc- co Limonum priùs lævigata in Alkool, & ducantur super Porphyrite.
Oculi Cancri.	Vel reducantur in Salem cum aceto distillato, ut a. e.
Perlæ.	
Corallus.	

Vide de Spiritu Salis per-  
miscendo cum S. V. ad  
apertione corporis.

Item de Spiritu ♂. & Spir-  
itu Vini.

Vide de magisterio præcipi-  
tato cum alumine.

Pro Contrayerva vulgari Di-  
atessaron sufficiet, & proportio  
Chelarum ordinaria, ut Mar-  
garit, & Corall.

Cornu cervi intensissimè u-  
stum præparatum, cum sequen.  
Syrupo cydoniorum & Oleo vi-  
trioli.

**Syrupus.** B. Succi cydonio-  
rum depurati  $\frac{1}{2}$ ij. in quo de-  
coque corticem exteriorem fla-  
vum duorum Limonum, Bac-  
carum Juniperi maturarum Mj.  
bulliant per horam dimidiam  
lentè, fiat colatura, cui cum al-  
bumine ovi clarificatæ, adde di-  
midium pondus Sacchari, coque  
parum utrā consistentiam Jule-  
pi, addendo nodulum, qui con-  
tineat Cynamomi interioris  $\frac{1}{2}$ ij.  
corticis winterani  $\frac{1}{2}$ j. caryophyl-  
los N° xij. Exprimatur sæpius  
nodulus, & in nodulo pone am-  
bræ grif. gr. vi. relinquatur in  
Syrupo continuò.

Lapidum Contrayerva ma-  
gistralium, descriptiones  
seu Formulæ.

Twitnam.

1636.

Vulg.

### Lapis Catholicus.

B. Extremitat nigrarum can-  
crorum marin. maj. ( chelar.  
viz.) captorum mense Junio,  
Radic. contrayerv. CC. in Be-  
zoar. ramosī præp. ut a. e.  
an.  $\frac{3}{4}$ ij. Pistolochæ virginianæ  
 $\frac{3}{4}$ ij. Radic. vel semin. Angelicæ  
Hortens.  $\frac{3}{4}$ j. Oculorum  $\frac{1}{2}$   
præpar. Cuchinill. an.  $\frac{3}{4}$ ij. ce-  
russ. ♂. fixiss.  $\frac{1}{4}$  id est  $\frac{3}{4}$ j.  $\frac{3}{4}$ v.  
 $\frac{3}{4}$ ijss. præparata singula, ut a. e.  
reducantur in Alkool, trajicien-  
dum per setaceum densissimum  
excipiantur gelatinâ croccâ,  
cornu cervi annotini vel Ichthy-  
ocollâ, fiat pasta, ex qua lapi-  
des variarum formarum polien-  
di & inaurandi omni 27. Summ.  
pond. Adde Ambræ griseæ  $\frac{3}{4}$ ij.  
Moschi optimi gr. xij.

### Lapis Regalis Pro Regina.

B. Radic. Contrayerv. fra-  
grantiss.  $\frac{3}{4}$ v. rad torment.  $\frac{3}{4}$ ij.  
chelarum  $\frac{1}{2}$  marin. constellat.  
♂c.  $\frac{3}{4}$ vij. CC. five bezoar. ra-  
mosi  $\frac{3}{4}$ v. ocul.  $\frac{1}{2}$   $\frac{3}{4}$ ij. cuchinell.  
corall. rubr. præparati perlarum.  
præparatarum ana  $\frac{3}{4}$ ij. Bezoar  
occidental.  $\frac{3}{4}$ ijss. Bezoar. orient.  
 $\frac{3}{4}$ ij. ceruſ. ♂. Salæ  $\frac{1}{4}$  five  $\frac{3}{4}$ xij.  
ambræ grif.  $\frac{3}{4}$ ij. mosch. oriental.  
 $\frac{3}{4}$ j. fiat ut a. e. Summ. pond.  
 $\frac{3}{4}$ 8.  $\frac{3}{4}$ ij.  $\frac{1}{2}$ . gr. xxij.

Pro reginâ & magnatibus de-  
licatioribus, qui saporem Rat-  
tle Root, & Angelicæ respuunt.

Oculorum chelæ,  $\frac{1}{2}$  corallo-  
aut

rūm perlarum aperiantur cum succo limon. dephlegmato, aut cum  $\gamma$  & oleo  $\oplus$  mixtis in vase vitro laevigando posteā in porphyrite. Vide de istis in aceto radicato dissolvendis & sumendis sale restibili post acetum evocationem, qui Sal habet magnam vim penetrandi & resistendi putredini.

*Josua Ferro*, qui Libellum de Secretis Indicis scripsit, affirmat vim contrayervae radic. acidis Enervari de quo dubito.

### Lapis contrayerva diates- faron vulgi.

pauperi-  
tus Ef.

R. Radic. contrayerv. ceruss.  $\oplus$ . ana 3iiij. extremitat. chelat. cancr. marin. &c. bezoar. ramosi ex cornu CC. &c. ana 3vj. misce Summa 3xx. Et si sit retinenda hæc compositio attamen alias varietates hic ascribere libuit.

### Diapente.

R. Bezoar. ramosi, bezoar. marin. margaritarum mineralium Tormentill. Indicæ, pisto- loch. virginian. ana partes æquales, misce.

Diction. R. Radic. contrayerv. 3iiij. Bezoar. ramosi, Bezoar. mari- ni ana 3vj. misce, Dosis horum omnium ordinaria 3fl. pro infantibus 3j. aut gr. x. Summa 3j.

### Nov. 1636 Lapis Contrayerva Pesti- lentialis.

R. Radic. contrayerv. 3iiij.  
Radic. viperin. virginian. car-

linæ ana 3ij. Radici tormentill. Nostratis, bistortæ vel ejus loco pulver. saxonici veri, enulæ petasitis ana 3fl. Radici angelic. lativ. valerian. Hortens. maj. vel ejus defectu sylvestris, vincetoxici, aut ejus defectu pulveris nostratis rubri Britannici, Zedoar. ana 3j. Bezoar. ramosi, sive CC. præparati cum syrupo Theriacali, & infusione Theriac. Andiomachi veteris & probatæ, in Vino de Malaga, vel ex Aqua Theriacali stillatitia & saccharo, aut cum syrupo pestilentiali meo, & Oleo  $\oplus$ . Chelatum nigrarum  $\oplus$  marin. &c. ana 3v. vertebrarum spinæ viperin. & colubrorum vervâ tempestate captorum à formicis de pastorum & mundatorum; vel viperarum optimè, & sine adustione fiscatarum 3j. 3vj. camphoræ 3ij. diaphoret. magistralis Hartman. 3vj. 3v. 3j. florum 4. dulcoratorum 3ij. 3ij. 3ij. vel ( quod melius erit ) duorum istorum ultimorum loco cerusæ Antimonii fixissimæ 3x. fiat ut a. e. cum gelatina cornu cervi, vel cum Ichthyocolla in Aqua Theriacali, aut de cordibus dissoluta addito croco. mira est per sudores operatio.

### Mixtura Bezoardica.

1637. Referente 16.  
cho Queux  
Cheirurgus  
qui in se ipso  
est expertus.

R. Diaphoretici Hartmanni 3vij. Florum 4. 3iiij. Bezoar. occidental. vel potius lapid. contrayerv. vulg. 3ij. Bezoar. oriental. Cuchinill. ana 3ijfl. misce. fiat pulvis vel pastillus.

Dosis hujus lapidis contrayervæ pestilentialis ad præcautio-  
nem

nem quotidiè manè 3j. ad curationem 3j. ad minus pro robustis 3j. vel 3ij.

Mixturæ autem Bezoardica erit ad acuendum lapidem; ejusque intendendam vim & virtutem, qui tum poterit in minori quantitate exhiberi, v. g.

B. Lapid. pestilential 3j. 1 gr.  
72. Mixturæ bezoardicæ gr. 24. misce, excipiend. mell. aut Syrupo Theriacali, & fiat Bolus exhibendus superhausto aliquo liquore pestifugo, ut Aq. Theriacali, Aqua cardui benedicti, ulmariæ, &c.

Hæ habenda sunt in arcānis.

N.B.

Præstat istos lapides cogere cum muccagine Gummi tragacanth, præsertim pestilientiale, qui vas valde difficulter ficcatur, & situm contrahit, propter radices, & Viperarum carnem. Si tamen Gelatina Cornu cervi præparetur cum Vino generosissimo; ut canarino & satis spissa sit, calida admisceatur, conservit fermentum pilæ aut pastilli separatim super charta bibula locentur & siccentur in hypocastio moderate calido mulsum est, in situ periculum. Si findantur re cures nam quando in centro ficcaretur, rimæ denuò coeunt, & obscura saltem in ficitatis penites apparent earum vestigia.

Nota ad coagulationem istorum lapidum non ista reptum esse Gummi Tragacanthæ, ut est Ichthyocolla, quia hæc corpus non habet. Illud pulverem in aliquo Liquore dissolutum reddit viscidum, & minus gra-

tum assumptione, nisi in boldum aliqua conserva exhibetur.

*Vel.* B. Radic. contrayerv 3j. cornu cervi usci, oculor. cancri, chelarum nigrarum cancerorum marin. an. 3j. magister. perlarm & corall. tubr. cum lixivio aluminis præcipit. an. 3f. misce fiat Alkool excipiend. Ichtyocolla vel albutinæ ovi, in aqua agitato, cum Aqua de cordibus & Aqua capitis ceryini aut Naffæ. *Vel,*

B. Radic. contrayerv. 3j. Diaphoretici vulgar. oculorum cancri, chelarum nigrarum cancerorum marinor. cornu cervi ad albedinem usci an. 3x. Cachinil. 3f. misce ut suprà.

### Vera Lapidis contrayerv efficacissime descriptio.

*Pro una Dosi.* B. Radic. contrayerv. non evanidi 3j. viperin virginian. (Snake-Root) gr. xiiij. rad. vincetoxici, valerian. hortens. zedoar. petafit. an. gr. v. cornu cervi ad albedinem calcinat. ocul. cancri. præp. chelatum extremit. marin. nigrarum cancerorum marinorum major. captarum Sole & Lunâ existentibus in diaphoreticartim, magistr. cuchinill. an. gr. x. fiat omnia alkool serv. in pulverem vel quod melius est excipiatur muccagin. gum. tragacanth. vel arab. semen. cydoniorum nenuphar. vel album ovi fiat pasta ex qua lapis lento calore, vel in umbra ficcandus ad usum.

F I N I S.

VARIAE

VARIÆ MEDICAMENTORUM  
FORMULÆ,  
Quæ Serenif. Reg. ANNÆ & MARIÆ,  
PRÆSCRIPTA FUERE.

x Aprilis, 1612.

**R**egina 28 Februarij, suprà veteris Ulceris cicatricem, unguibus aperuit scalpendo cutem, suprà malleolum internum tibiæ sinistræ variolæ: subsequutum ulcus, quod paulatim increvit, rotundum, sordidum, summè dolorificum. Pertinax & remedia omnis generis ferè respuens. Detergentibus excitatur dolor. Astrigentibus impingitur humor; pars præpedita difflatione, intumescit cum rubore. Pinguibus sordescit malum. Sub ulceræ etiam deorsum protenditur intemperies, & Ulceris futuri præfigia, imò primordia apparent, ex subnascentibus vesiculis si non ulcusculis, & cutis asperitate. Ante tres quatuor-ve annos excitata in utraque tibia Ulcera applicatione hirundinum, intra sesequiannum vix potuerunt deduci ad cicatricem: Unde arguitur summa partium inferiorum imbecillitas & ad recipiendum aptitudo, Viarum laxitas, & viscerum fluxioni mate-

riam subministrantium κανοπεα-  
για.

Notat autem E. M. se magis obnoxiam fuisse istis affectionibus, & tibiarum cæteris incommodis, ex quo parere defit; à quo tempore parcus & magis inordinate fluxerunt menses, qui nunc à bimestri sunt parcissimi xx° Februarij, eruperunt, pauci rubicundi satis & floridi.

Tardior natura menstruam purgationem molita est saltem vii° Aprilis, quæ successit paucissima pallida, & stillatim pené fluxit per triduum.

Secunda nocte male habuit E. M. nihil dormivit bis passa est consuetam λεπτοφορίαν.

Ulcus quod anteā mundum erat una nocte sordidum redditum tabia tumida, circuitus dolens & inflammatus. Varices intumuerunt. Pruritus ingens per totam tibiam.

Mammarum papillæ, præsertim x° dextræ, doluerunt, quod symptoma per totam mammam contingere vulgo, solet, restitutis menstruis.

xii Aprilis.

**P**es qui duobus diebus præcedent. habuerat pessimè noctu detumuit, sedatus dolor. Ulcus ab applicito Basylieone unguento, & Emplastro de Minio Viginis, cœpit pus laudabile fundere, & caro ejus magis rubra apparuit.

*Menstrua* quæ substiterant fluere iterum cooperunt; ideo ad promonendum naturæ motum data 3*fl.* pilularum Menses moventium quibus ante fæliciter. Usa est *E. M.* in Domo Otelans. Talis est istarum pilularum descriptio.

*B.* Radicum Aristolochiæ rotundæ, Rubiæ tintorum, Baccharum Junip. recentium mater. Corticis extimi aurantiorum in umbra siccata *an. 3*j.** fol siccorum Artemisiæ, Matricariae, Rutæ, Scordii. Origani. pulegii Regalis totius, dictami Cretici Hyssopi *an. 3*fl.** florum chamæmeli Summit. Absynthii vulgar. *an. Pij.* Seminis Dauci 3*j.* Cynam. Interior. 3*fl.*.

Omnia ut decet præpara, extrahantur cum Aqua distillata ex Absynthio, Artemisia & pulegio, Infusionis Alx tenuissimæ, vel Cerveisiæ, & quartæ partis vini albi Rhenani. Vel cum simplici Aqua Absynthii aut pulegii & paretur Extractum, de quo.

*B.* 3*j.* Myrræ Troglod 3*fl.* Croci subtilissimè pulverisati 3*j.* salis artemisiæ 3*j.* Olei sabinæ 3*j.* misc. fiat malla.

Menses licet lentè processerint fluxerunt tamen usque ad 20 Maij, & prodiit sanguis nonnun-

quam floridus ut plurimum albicans & serofus.

Massam sanguinis rectificare conatus sum Jusculis ex herbis hepaticis d. inde etiam Julepo.

*B.* Succ. depur. bugloss. & pom. redol. *an. 3*fl.** succ. Limonum 3*j.* Vini albi Rhenani 3*fl.* Horum borrag. Bugloss. *an. Pv.* florum veton. rub. 3*fl.* Ros. rub. *Pij.* Extrahatur tintura ut artis est cuius 3*j.* adde Sacchari Candi 3*j.* Exhibetur quotidie mane. Horis 4 ante prandium.

*Quoniam a. E. M. jussit*  
*ut Julep pararetur ma-*  
*gis vinosi saporis ita*  
*præscripsi die 23. Maij.*

*B.* Succ. pomorum redol. 3*fl.* Vini albi Rhenani 3*xviii.* succ. Limon. 3*j.* florum bugloss. & borrag. *an. Pv.* florum Vetonic. rub. *Pij.* Ros. rub. *Pij.* syrup. violatum post extractionem tinturæ affundendi facta per chartam colatura 3*j.* misce, utatur ut dictum suprà.

*Ad cutis Faciei asperitatem quæ restitit circa Nasum & Genas, evanescensibus rubris pustulis à continuo & longo Mensum fluxu. Præscripta Pomata se- quens.*

*B.* Olei Amygdalarum dulcium recenter extracti sine igne, & in balneo digestione per residentiam depurati 3*xij.* Ceræ albae 3*fl.* Spermatis ceti recent. 3*j.* Margarit. præparatarum 3*j.* sacchari candi 3*fl.* Talci Veneti 3*j.* Baurach 3*fl.* Abluatur unguentum ter quater-ve Aqua frago-

rum & Nenupharis antequam addantur pulveres subtilissimi. fiat ad albedinem agitatio. *Alba est & pulchra hæc Pomata* quæ solet uti Principissa *Auriaca* senior. Ne tamen rancescat satius est sumere Oleum Been, per se, vel admixtione Olei Tartari depuratum.

*Retuli E. M.* constare debere ex oleo semin. frigid. Medull. ped. vervec. spermat. ceti, &c. bene facit.

*Ad Capillos & lomam inungendam ut pulvis Cyprius adhæriat.*

B. Olei ex corticibus recentibus Limonum & aurantiorum in cucurbita per B. M. extract. ʒ. Olei rosarum ʒij. Butyri aurantiorum ʒijss. Olei Been depurati ʒiiij. Moschi orientalis ʒ. Ambræ grise. ʒj. misce, atque in loco tepido vase subere cerato & vesica bubula optimè clauso digerantur per biduum, adde, fiat clari & liquidi à fæcibus per inclinationem separatio, ad usum.

xxiii. Junij. 1612.

**C**onquesta est, E. M. de Menstruo restitante, cuius moram tulit ægerrimè. Nihilominus se habuit optimè nec ullam sensit functionum læsionem.

Die 22. ingressa est Laconicum paratum cum herbis calidis, & hystericis quibusdam quod remedium ipsi est consuetum, & à quo more patrio usurpatō semper levamen & valetu-

dinis magnum sensit compendiū, ut noxam ab ejus intermissione, siquidem ab eo tempore, retento feco quod per poros evacuari consueverat orti sunt articulorum dolores qui ipsam hoc anno fatigarunt.

Respuit majora remedia ad mensum provocationem, cui ut tam sedulò nunc incumbamus non arbitror necessarium. Cich. n. laboraverit stillicidio uteri, sive sanguinis Fluxu per duos menses continuos, præcedentes, cumque adeò menstrua purgatis secedat tantum ratione plenitudinis sive quantitatis, certum est necessariò requiri aliquod temporis spatiū, quo natura jacturam nimiam, & superfluum evacuationem resarciat: quod donec factum fuerit, non est expectanda spontanea menstrui effusio, neque temere sine effectu, imò cum periculo est irritanda natura antequam habeat quod expellat, cum præfertim functiones omnes liberæ sint, nec quidquam morbosum appareat.

Attamen quoniam urget E. M. sequentia planè innoxia ipsi præscripta fuerunt.

*Vinum Absynthites.*

B. Absynthii vulgaris Mj. Absynthii Seryphii M. ss. Baccharum Juniperi recentium ʒjss. Vini albi Rhenani ʒbiiij. Infundatur simul. Capiat quotidie mane Cyathum unum horam iij. ante prandium, permisso fotu sequente.

### *Fotus Hystericus.*

℞. Radic. Aristoloch utriusque, Gentianæ Enulae, Garyophyllatæ an. ʒij. fol. Matricariae, Artemis. Tanaceti pulegii regalis Calament. origan. Thymi Hyssop. an. Mj. fol. sabinæ dictamn. cretici chamæmeli totius an. Mj. semin. anis. fœniculi an. ʒj. Baccar. Lauri & Juniperi an. ʒj. Cortic. aurantiorum & citri Flav. exter. an. ʒij. omnia concisa, & sacculis conclusa, coquantur in Vini albi generosi & Vini Hispan. ana partes æquales & s. q. pro fotu hypogastrici usurpando quotidie manè per horam integrum, vicissim applicanda calidè; hora dimidia ante assumptionem Vini.

Utilissimum foret alvum subducere clystere quarto quoque die injecto, quoniam tamen hoc remedii genus respuit E. M. parentur Pilulæ sequentes bis in septimana sumendæ hora una ante levem Cœnam.

℞. Gummi Ammoniaci in sucis depurat. Absynthii & Artemisiae foliis ʒii. Aloes crud. ʒvj. pulveris subtiliss. fol. senæ ʒij. Myrræ ʒij. Croci ʒj. Salis absynthii ʒ. misce, & cum syrupo de Artemisia fiat massa Pilularum, de quo cape ʒ. Theriacum Ahandal ʒ. Ol. anis. & cynamom. an. ʒ. misce. Dosis gr. xxv. sine ulla custodia.

Interim corpus exerceat equitatione, ambulatione: neque torpore vel otio spiritibus & calorri refrigerationem, facultibus & functionibus sequitiam invehat.

Alias operam luserit.

Ista nisi juvent sequenti men-  
se ad ea quæ obstrukções tol-  
lunt, & humores crassos viis im-  
pactos vacuant erit veniendum.

Purgandum erit corpus in  
quo siquidem E. M. perdifficilis  
est & potionis, quæ ipsi longè  
optimæ sunt respuit, pervesti-  
gandæ, graviorum purgantium  
classeis; quorum is dictum esse  
scopus ut bilis cum pituita mul-  
ta viscida subducatur. Abun-  
dat etiam sero, sed cautè agen-  
dum in hydragogis ne hepati  
noceant, præsertim scammoni-  
um, quod nonnisi ritè præpar.  
& correctum exhibeat.

Omnium maximè proficua,  
& caufis morbificis, atque hu-  
moribus peccantibus analogæ  
remedia essent Sena, Rhabarba-  
rum, Agaricus, Tartarus. Sy-  
rupus Ros. cum Agarico, cum  
sena cichorio & Absynthio Syr.  
de Rhabarbaro, & simil.

### *Varia purgantium genera.*

In Syrupo. Sapa cydon. ad  
ʒj. cum gr. xij. xvij. xx. extra-  
cti scammonii cum Spiritu vini  
parati.

In sero Læctis. Mannæ ʒij.  
cum gr. xij. Scammon. prædict.  
dissolut. in ʒvij. xij. xx. Seri  
lactis recent. clarificat. In quo  
macerata fuerint Absynthium  
fumaria, Cichorium; siquidem  
amaris maximè delectatur E. M.

In tabellis. Polychrestæ meæ.  
Riverij. De citro solutiv. meum.  
Tabell. cum conf. Alkermes &  
Gutta Gummi.

In Elect. liquid. Opiata ca-  
strensis. Diacydoniten. lucid.  
laxat.

In pulvere. . Sanctus, Benedictus, Cathartic. min. cum  $\square$ .

In Pilulis. Polychrestæ ex gutta. Coch. minores. Panchymag. Holten.

In Potione. Gratæ quercetani. Laxantes ejusdem.

In Vino. Guaiacatum D. de Beaulieu. Zarzæp. rillæ ex zarzo granorum Junip. senæ anæ  $\frac{3}{2}$ . infund. in vino albo per noctem. Quoniam a. E. M. appetit amara addatur  $P\beta$  comarum Absynthii vulg. vel pontici.

In Cerevisia. Purgans mea.

*Descriptiones aliquot Medicamentorum in præcedenti Catalogo notatorum.*

### *Tabellæ Polychrestæ.*

R. Turbith. electi & gummosi  $\frac{3}{2}$ . Scammonij præpar. sine dacrydii  $\frac{3}{2}$ v. Confect. Alkermes  $\frac{3}{2}$ vij. Sacchari albiss.  $\frac{3}{2}$ viss. Cum pama muccagin. semin. cydon. extract. in Aqua Cynam. fiat pasta. Ex qua Tabell. ponderis  $\frac{3}{2}$ s. quæ est dosis. Singulæ doses capiunt Turbith.  $\frac{3}{2}$ j. Scammon. gr. xij $\frac{1}{2}$ , alkermes  $\frac{3}{2}$ j. sacchar.  $\frac{3}{2}$ viss. Malim tum capere Turbith. & Jalap. aut Mechoacan boni an.  $\frac{3}{2}$ s. vel Jalap.  $\frac{3}{2}$ j. sed tunc minuenda dosis, v. g. ad  $\frac{3}{2}$ vij.

### *Diacarthamum.*

R. Gummi Arabici & Tragac. an.  $\frac{3}{2}$ j. dissolvatur in f. q. succi depur. Cydoniorum atque his dissolutis excipientur sequentia. Medul. sem. Cartha-

mi Hermod. an.  $\frac{3}{2}$ s. Turbith. albi & gummosi  $\frac{3}{2}$ j. Cynam. inter. Rosarum. rub. pulver. subtilissim. Glvcyrrh. an.  $\frac{3}{2}$ s. Garyophil.  $\frac{3}{2}$ vij. Cynamomi. interioris  $\frac{3}{2}$ vij. seminis anis. & fœniculi dulcis an.  $\frac{3}{2}$ s. Sacchari albissimi  $\frac{3}{2}$ xij. Scammonij per Aquarem vitæ extracti  $\frac{3}{2}$ viss. fiat pasta lento calore siccanda ad usum.

Medulla seminis Carthami sedulò pulverisetur cum cæteris. Scammonium X° cum saccharo. Addatur muccago liquidior quæ sufficiat ad compingendam massam, & fiat tabellæ ponderis  $\frac{3}{2}$ s. quæ est dosis pro robustis, alias à  $\frac{3}{2}$ j. ad  $\frac{3}{2}$ vij.

E. M. facile feret  $\frac{3}{2}$ vij.

N.B. Hoc medicamentum ipfi est admodum utile, præparsumi in Juscule, cui conciliabitur amaritudo cum Cichorio, aut in vino absynthite.

### *Purgavit vitem pituidam & serum.*

Quid si dimidiæ parti Turbith Jalap. substituatur?

### *Electuarium de Citro.*

R. Corticis exterioris citri Flavi optimè citræ intensem calorem siccata  $\frac{3}{2}$ s. seminis violarum martiarum, diadacrydii an.  $\frac{3}{2}$ vij. Turbith, vel ejus loco Jalap.  $\frac{3}{2}$ s. Senæ  $\frac{3}{2}$ v. Zinziberis albi  $\frac{3}{2}$ s. sacchari albiss.  $\frac{3}{2}$ x. Guin. Tragacanth.  $\frac{3}{2}$ j. subtilissimè pulverisata omnia excipientur mucagine dissoluta in aqua cynamomi, & fiat Tabellæ ponderis  $\frac{3}{2}$ s. lento calore siccandæ vel etiam per se loco siccio sine calore. Illinatur oleo anisi vel cynamomi.

Paretur in Elect. liquidi & dinatur fermenti, alias cetera tormina.

namomi. Quod si cum scammonio extracto cum spiritu vi-  
ni parare velis, loco 3ij. admis-  
cendæ sunt 3ij. Ita ut singulæ  
unciae recipiant circiter gr. xxij.  
singulæ doses i. semunciae gr. xj.

### Riverii Tabell.

B. Sacchar. albiss. 3iiij. dacry-  
dii 3ij. pulveris cynam & sem.  
anis. an. 3ij. cum mucagine se-  
min. cydon. extract. in præpar.  
succo fiat Tabell. Dos. 3ij.

### Grata Cathartica.

B. Medullæ semenis cartha-  
mi 3j. Amygdal. dulc. recent.  
mund. 3ij. fiat Emulsio cum  
Aqua hordei & tantillo aq. ros.  
add. guttæ gummi in eadem aq.  
dissol. gr. vj. viij. x. Sacchari  
3ij. fiat dosis.

B. Guttæ gummi 3ij. dissol.  
in tinctura ros. NB. Potest ejus  
major dari quantitas quia aciditi-  
tas vitrioli aut sulphuris retun-  
dit vim catharticam guttæ.

M. Tabellæ præscriptæ pol-  
sunt exhiberi in hordeato vel  
amygdalato.

Post purgationem optimum  
est tundere basilicam vel me-  
dianam dextram ad 3vij. deinde  
sequenti die saphænam ad ean-  
dem quantitatem. At si respuat  
phlebotomiam brachii E.M.tun-  
datur saphæna.

*Postea fiat semicupium u-  
surpandum bis in die per  
triduum aut quatriduum.*

B. Rad. Lil. alb. Althæ an.  
3iiij. Rad. bryoniae Enul. Gen-

tian. Aristoloch utriusque Ga-  
ryophyllatæ Valerian. utriusque  
Cyclam. an. 3iij. fol. Mercurial.  
Artemis. matricar. Tanaceti pu-  
legii chamæmeli Hyperic. Sabi-  
næ an. Mij. Florum anthos stoe-  
chados origani calament. an.  
Pvj. bacc. lauri & Juniperi an.  
3iiij. Acori costi sambucini Ga-  
lang. an. 3ij. coq. in tribus parti-  
bus Aquæ & una vini albi ge-  
nerosi, quod vinum addatur sub  
finem. Pro semicupio utendo  
longè à pastibus.

*Quod si ad naturam sit devenien-  
dum, licet iis raro & pruden-  
ter utendum censem in corpore  
facile inflammabili, usurpentur  
sequentia.*

Trogn. B. Radic. Gentianæ  
baccarum lauri piperis longi  
croci an. 3ij. infund. in pintis du-  
abus, i. 1biiij. vini albi, & de hoc  
bibat mulier per v dies, quin-  
que vel vi diebus ante consue-  
tum purgationis tempus. Opti-  
mum est hoc remedium, quo  
vix ulla mulier irrito labore u-  
sura est.

Pilulæ Catamenæ præscriptæ  
quibus addatur Baurach facti-  
tius, vel naturalis.

Ex Dictamno Pulegio croco  
Valeriana Baurach. Sabina ali-  
quid præparetur additis rad.  
Cyclam. aristol. fol. nepet. ru-  
ta, &c.

### Extractum naturale

B. Radicum Aristolochiæ u-  
triusque Gentianæ Bryoniae E-  
nulæ Valerian. cyclamin. an. 3iij.  
fol. Sabinæ 3ij. fol. matricariæ  
nepet. centaur. min. artemis.  
satureiæ

Satureiæ Hyssop. Rutæ pulegii regalis & cervini dictam. Cretici an. 3ij. Florum calendul. Hyper. chamæmeli an. 3j. cortic. exter. aurantiorum 3ij. Castor. 3vj. Croci 3js. Cynam. Caryophyll. Macis an. 3ij. sicca omnia extra- hantur cum Aqua Rutæ fiat coagulum, cui addatur sal proprius, cum 3ij. Olei Myrræ per ovum parati & pro singulis Unciis, Olei Sabinæ & Cynamomí an. 3js.

Usus sit instante menstrua purgatione, ad 3v. vel 3ij. super- hausto jusculo, in quo dissoluta fuerit 3j. Chrystallorum Tartari liquabilium.

### *Memento ad provocandos Menses.*

Oxymelites majoris Ellebora- ti. Gesneti, & vide quomodo commendetur ab authore in suis Epistolis. Item lib. Comment. in parabilia dioscoridis ad san- guinem superfluum ex corpore pervias convenientis expellen- dum.

Quoniam a. sive ob sanguinis fer- vorem, sive ob ejusdem quan- titatem, vel forsan a. pustulæ & rubores circè faciem & pectus oriuntur, inter- rim dum incumbemus revulsioni, & per prædicta mensum ex- purgationi, Aqua sequens pa- retur ad faciem.

B. Laetis vaccini recenter multi 3vj. Sanguinis vituli con- fracti 3vij. Succ. semperfervivi majoris 3ij. Florum Liliorum alborum Nenupharis rosarum

albarum an. ibi. fiat distillatio in Balneo Mariæ, Capa de liquo- re stillat. ibiij. Myrræ electæ 3ij. capsur. 3ij. fiat rectificatio in eodem balneo, facies abluatur mane ut a. e. N. B. Optime fa- cit & faciem dealbat, cutem ex- polit ac ruborem tollit hæc A-qua.

N.B. Aquam sequentem cum felle foetidissimo ( quamvis diu insolatum fuisset ) misceui, addi- di vinum Hispanicum, egi per chartam, evasit liquor limpi- dus, rubeus optimus, summe detergens.

xix Octobris 1612.

Pectus habuit cutem stri- gmentis plenam, asperam cum nigricantibus poris, unde ad eam detergendam præscri- ptus sequens liquor, interim dum fel ante præscriptum præparatur.

B. Succ. semperfervivi maj. de- pur. 3vij. succ. Limon. depurat. & omphacii limpidiss. an. 3ij. A- quæ rosarum & Naffæ an. 3js. Phlegmatis Vini 3ij. Albumina

ovorum in aquam agitata per se aut cum bacillo ficus N° 3ij. Milceantur liquores, quibus adde Myrrha optimæ 3j. Sacchari candi 3ij. alumin. usci 3j. Salis Tartari baurach axungiæ vitri an. 3ij. misce in Vitro, sepeliantur in fimo tepido per triduum, deinde in cella per quatriduum vas quotidie agitando. Tandem limpidum coletur à fæcibus & servetur.

Usus. Vesperi horâ unâ ante ingressum lecti madefiat cutis hoc liquore, & desuper finatur

N.B.  
Est optimus  
Sic liquor tur-  
bidus, spissus  
cutem, strenua  
mundans 3v.  
spiritu vini  
canarinij

Camphoræ  
3v. 3j.

N n n sie-

siccari. Mane vero abluatur lacte recenter multo, vel lacte amygdalarum dulcium, aut Aquâ Cosmeticâ ultimo præscripta.

N.B. Huic liquori utiliter addentur ʒiiij. fellis vitulini, per residentiam & filtrationem à crassamento depurati, & admixtione vini hispanici à fætore vindicati.

*Ad oblinendam faciem in ingressu balnei & vaporariorum. Mundans & Erugans.*

N.B.  
Bene facit sed  
addatur fatis  
bona quantitas  
ovi & vini  
alias adhaeret.

B. Therebentinæ, Ditell. ov. Vinum Hispan. fiat mixtura, qua illinatur facies, quæ sicca eluatur vino vel aqua.

*Insolatum, & cutis asperitatem strigosam tollens Omphacium.*

B. Uvam acerbam & viridem, quam madefactam alumine & sale consperge. Charta involutam coque sub cineribus cœtam exime. Succum aliquot acinorum exprime coque faciem insolatu fulcam bis ter-ve ablue. Mirabiliter tollit insolatum. Vespere usurpatur.

*Menses qui bimestri spatio prorsus substiterant stuxerunt, licet parce.*

Cum bene habeat, E. M. nec ullum sentiat incommodum, in hoc statu finenda est neque temerè aliquid movendum est.

Pluriuum laudat Clysteres à

quibus circa noxam optimè evacuantur inferior sentina.

Conqueritur de laxitate & dolore articulorum pedis qui dolore cœp. runt statim adventante frigore, circa initium Octobris, ut præcedenti Anno 1611.

Utatur ablutione nervali præscripta.

Abstineat à Laconico frigida tempestate, metu Catarrhi uncialis, sive doloris juncturarum à Rheumatismo, qui ipsam jam bis invasit.

## 1612.

**C**irca Natali Domini infestavit podagra, & fluxerunt menses. Sanguis a. fuit a quoosus pallidus copiosus.

E. M. per dies 14 nihil, comedit solidi, prætexes se velle fluxionem jejuno exficcare. Inde factum est ut inedia & fluxus Sanguinis continuo, summe fuerit debilitata, ita ut ne surgere quidem posset. Per biduum etiam febricitavit. Alimentis boni succi paulatim restituta ad pristinum valetudinis statum rediit.

Cum a. ex continuo sanguinis aquesioris effluxu, & veluti uteri stillicidio quod etiam nunc perdurat die 25 Januarij, 1613. arguatur summa hepatis male sanguificantis imbecillitas sit-que non inavis Hydropis metus, huic visceri, roborantibus prospiciendum est.

Post istas vacuationes, & corporis macerationem maximè fitibunda fuit per multos dies. Ad fitim tollendam præscribenda

da Jusculta Hepatica refrigerantia, Vel Julep ex tincturis.

Quoniam a. præcipua intentione esse dictum ut Hepar roboretur, jusculis omnibus, longè à prandio sumendis addatur essentia dulcis perlarum & corallorum.

*Finis Anni 1612.*

*ANNUS 1613.*

*oīr. 314.*

*Syrupus corallorum præscriptus ad roborandum  
Hepar, & Sanguinis  
massam emendandam. 25  
Januarii.*

B. Coralli rubri in porphyrite cum Aquis Rosarum & Cichorii levigati in Alkool 3ij. succi Limonum depuratissimi 3xvj. succi berberis depurati 3vij. Aceti Rosacei 3iiij. misce, digestantur simul in B. vaporoso vel fimo equino per dies xij. aut xv. ad tincturæ rubræ extractionem, vas quotidie agitando. Mox fiat per chartam colatura cui adde pro lib. succ. depur fragorum, mor. rubi idei Ceralorum acidorum an. 3iiij. succ. depur. cydon. 3vj. sacchari candi dimidium pondus ejusd. igne lentissimo balnei vel tepidorum cinerum fiat evaporatio ad syrapi consistentiam, cui indatur nodulus continens rad. tormentill. santal. citrin. an. 3lb. oss. de corde cervi rasur. Ebor. an. 3iiij. Ambræ griseæ 3j. Servetur in ampulla vitrea optimè clausa.

Cipiat E.M. singulis matutinis cochlear. unum aut alterum, vel per se, vel cum aqua sequenti horis tribus ante prandium.

*Aqua instaurans Hepatica.*

B. Gelatinæ cornu cervi cum viño albo Rhenano paratæ libij Succ. cichorii & pomorum redolentium an. libij. succ. endiviae & baccarum solani lignosi an. libij. succ. cydon, libijs. Santal. citrini fragrantissimi ligni Rhodii an. 3j. Ros. rubrarum odorat. 3ij. Corticis citri flavi recentis 3ij. fiat distillatio in B; post lignorum cort. & ros. digest. factam in succis per biduum.

Aqua stillatitia reddatur acida lucc. depur. limon. & aurant. atque immixtis floribus ros. rub. & Caryophyllorum tingatur calore rubro, adde Magisterii perlarum & corallorum dulcis ( pro lib. Aq. ) an. 3j. Ambr. griseæ 3lb. ista ligentur in nodulo aquæ immittendo.

Cipiat E.M. istius Aquæ cochlearia duo aut tria, i.e. circiter 3j.

Utitur his remedii E.M. foecili cum successu sunt que gratissima palato.

*Februarii vii.*

Admisit Enema ex 3j. Catholici, &c. ab eo excitatus flatus, & intumere veluti Emphysemate facies & manus.

A longa mensium profluviò, aliis-ve evacuationibus, à jejunio, aliàs idem symptoma observavi:

*Ab*

*Ab Hepate hæc noxa quod ideo insigniter usque, & usque est roborandum remedii prescriptis.*

Juvanda item coctio quam male perfici arguunt flatus plurimi & rugitus ingentes per intestina & ventriculum vagantes.

*Pulvis digestivus utendus a pastibus.*

R. Seminis Fœniculi dulcis 3ij. Seminis anisi & coriandri an. 3ij. **Cortic.** citri & aurantiori condit. ficc. an. 3vj. Magisterii perlarum & corallorum dulcis an. 3ij. ambræ griseæ 3j. Crustæ panis in vino malvatico, infusæ ter, & ficcatae 3j. Sacchari albiss. quadruplum pondus omnium. Misce, fiat pulvis ut Alkool utendus è cochleari hora dimidia post singulos pastus.

Paretur biscoctum aurantium & citri pro Rege prescriptus cuius frustum, capiat aliquando interdiu urgente flatu.

*Ad foramen exiguum in labro superiori, quod à varo quodam male tractato relictum fuit.*

Attrahenda foras nigredo latitans, ut Jonthus nimis ficcus infletur, prodeat, extrahatur, vel exprimatur, & foramen à Natura tandem repleatur.

*Emplastrum ad Mæcas ut vocant.*

R. Gummi Ammoniaci in Vino generoso dissoluti 3j. gummi elemi & Tacamahaca an. 3lb. succini prepar. Magnetis an. 3ij.

Moschi gr. v. Balsami pertuiani guttas iiij vel iiiij. misce, fiat massa.

11 Maij, 1617. in Pago Læcock, qui olim fuit Abbatia distans à Thermis Batboniensibus spatio x mil.

**R**egina cum circa Festum Nativitatis Domini passa esset Podagricum dolorem, quo sedato pedes œdemate distenti remanserunt, motu proprio voluit adire Thermas Sulphureas.

Plenissimum est Corpus & scatet Humoribus serosis, viscidis, biliosis.

Expectat Menses intra bīdūm.

Circa malleolum internum pedis finistri ortum ulcus quod penè occalluit.

A statione & exercitio facile in & circa ulcus humores fluunt, unde excitatur Dolor, & Caro intra diem unum nigrescit, atque Ichor profuit acerrimus.

Unguentum Diapompholigos addito lapide calaminari, aucta quantitate pompholigis, est ipfi convenientissimum remedium.

Tibiæ circundantur Emplastro meo astringente. Vel, Dia-calcithes dissoluto in Oleo Rosato.

*Circa temperamentum M. E. vel potius inæqualem intemperiem.*

Ventriculus frigidus videtur, acida appetit an quod abundet pituita acida. Flatibus turget An à frigore, an à fermentatione? Amaris delectatur saltem non offenditur. Acribus & aromaticis læditur, & facile inflammatur.

Hepat

Hepar calidum appetit exstīti. Labiorum siccitate & asperitate, volarum siccitate & calore. Pectoris & faciei rubore; & ruboribus atque exanthematis quæ aliquando deturpant faciem.

Sanguis tenuis, calidus, sero bilioso scatens.

Facilē irascitur; facilē rubore suffunditur.

Menses rubicundi, & nunc copiosi profluunt.

Parum dormit & inquietè.

Habitus siccus est.

Uterus nunc satis benè habet, aliàs facilē muco obstruitur, & inordinate procedunt menstrua.

Cor calidum. *πεναρτὴ φυχία*, in ea violentissimum *τὸ θυμός*.

Cerebrum multa non sit excremeta, pauca fert integumenta, unde non peccat in frigore neque in humiditate.

Parum spuit, parum mungit.

Habitus frigidior. *οὐ θερμού λέπιος φυχέσσασμα*, *χλεπτός* (quod in ipsa non est ob desidiam & copiam alimenti, ne dicam excrementi.) *δύση ἐπιφλεψις*, *ὑ δένημοτρεψίς*, difficili-  
mè sudat, unde arguitur habi-  
tus obstructis, à pituitosis strig-  
mentis, à viscido humore in  
pinguedinem ob desidiam faces-  
sente. In frigidationes fiunt ob-  
stationem. *Hipp.* An constipa-  
tio habitus & frigidorum (ob-  
moram, & fontis caloris distan-  
tiam) proventus, frigiditatem  
externam invehit, cuius ex-  
igentia per *άνθετον πρόσωπον* præsupponit magnitudinem caloris in cen-  
tro? Hinc sit ut E. M. facilli-  
me externum calorem ferat,  
nec ab eo offendatur, quia non  
leviter penetrat habitum, nec  
tam facile ad centrum appellat.

Artus debiles, laxi frigidi.

M. Si doleat, statim febre corripitur.

Quidquid humores accedit febrem excitat.

*His positis conveniunt-ne E. M.*

*Balnea. Hoc tempore. 2 Maij.*

*Tempestate calidiore, &c.*

B. Tardiùs ad Thermas per-  
venit, idèò satiùs esset ipsam  
carere remedio isto.

Totum corpus ne mergat,  
ne si humorum massa moveatur  
& incalescat, aut Spiritus incen-  
dantur, febris E. M. adoriatur.

Ne ipsas quidam tibias lavet  
citra corporis præparationem;  
quæ major molienda erit (præ-  
ter Rationis & Artis Leges)  
Medicorum monitis contraria,  
voluntati soli obsequatur & to-  
tum Corpus lavare velit.

### *Id quod plane dissuadeo.*

1. Quia corpus valde plenum, & à colliquatione, metus est, humorūmque decubitu.
2. Quia calida sunt viscera.
3. Quia anni tempus commo-  
dum præterit.
4. Quia instant menstrua, qui-  
bus Fluentibus abstinentur  
à Thermis, metu Hæmorha-  
giæ.
5. Quia metus est ne in minus  
exactè præparato Corpore  
Humores & Sanguis fiant  
*ἀρρώστου*, & favis cum pectore  
ruboribus & exanthematis  
suffundantur.
6. Memento D<sup>omi</sup> de Robam,  
quæ ab Importuno Elsdoma-  
rum, Borbonensium, usū pas-  
sa est dolores ingentes hæ-

Ne humores  
liquati in art-  
tus debiles ca-  
dant & fiat u-  
niversalis Ar-  
thritis.

morrhoidum per biennium. Si tibias & Genua velit abluerere, nihilò serius corpus purgetur, quia est adeò penetrans calor, ut commotio humorum in Regio subjecto, intempestive suscepta sit non parum pertimescenda.

Cavendum à frigore apertis poris, lecto committendum corpus, quod si sudarit, vitandus ær per totum diem.

### Remedia. Biduo.

B. Postquam substiterint menstrua usurpanda.

B. Radic. alth. 3ij. rad. bryon. 3j. fol. malv. alth. violar. parietar. chamæm. melilot. totius chamæpyt. chamædr. an. Mj. Florum Keiry & primulæ veris an. Pij. lemin. anis. & sceniculi an. 3ij. fol. sen. 3vj. fiat omnium distill. & colatura, in qua reduct. ad. 1b. dissolve Catholic. 3j. Diaphœnic. 3fl. mellis ros. sacchari rub. an. 3js. Vitell. ov. N° ij. Salis gemmæ 3j. misc. fiat Clyster injiciatur ante omnia circa vesperam.

### Sequenti die detur. tale Medicamentum.

B. Fol. sen. mundatorum 3fl. Tartari vini albi 3j. Caryophyll. N° iiiij. infund. per noct. in frigo in vino albo Rhenano, mane, fiat colatura, in quo dissolve Syrupi Ros. pallid. solut. 3js. Jalap subtilissimè pulversati 3j. misce, fiat potio sumenda in aurora, dilato ad iij horas jusculeo.

Pro effectu istius medicamenti interpositio uno vel altero die repeatatur bis vel ter.

*Quod si hoc Catharticum recusat paretur tale.*

B. Vini Rhenani 3js. Syrupi ros. pallid. solut. 3ij. Jalap 3fl. Aquæ Cynamom. 3ij. misce fiat potio.

Vel detur 3fl. Electuaris de citro solutivi composit. meam dissol. in vino albo Rhenano, aut in juscule carnium.

*His factis mergat pedes & tibias balneo bis in die, mane & ve- speri, longè à pastibus, per ho- ram unam aut alteram quavis Vice.*

*Cogit. de tibialibus farctis Herbis Nervalibus, induendis ante ingressum balnei, ut Aqua magis medicata reddatur.*

*Per tres, quatuor, quinque aut plures dies, pro effectu & Vi- ribus.*

Post Balneum injiciatur Cly- ster.

Purgetur iterum Medicamen- to præscripto.

Observeat bonam victus Je- gem refrigerantem, mediocriter humectantem.

Loco Vini Rhenani quod E. M. est admodum noxiū o- peræ pretium eset ipsam in usu ordinario habere sequentem.

### Cerevisiam Medicament.

B. Zarza parill. 3viii. Radic. Chinæ 3xii. Ligni sasafras 3ij.

Cerevisie

Cerevisiae Lupulatae Galon. x.  
fiat fermentatio & transvasatio  
ad usum.

*Aut si Vinum medicatum  
malit.*

B. Rasur. ligni Junip. fragrantiss. ibij. Rad. Chin. ibj. summitatum florid. rorisinarin. ibs. Florum mundat. & select. primul. veris sicc. ibjs. Vini Rhenani Galon. xij. fiat Infusio per dies viii. ante usum. Potus tempore indat vitro folia pimpinell. & Flores ac folia borraginis.

Medicati isti potus paulatim exhaustient ac siccabunt redundans in genere venoso serum. At si ratione Ulcerum tibias subinde infestantium vulnerarius potus magis medicatus queratur, præparetur Vinum sequens; siquidem cerevisiae usum respuit.

*Species.*

Zarza.

China, Sasafr.

Juniperi.

Santal. citrin.

Ras. corn. cerv.

Rasura Eboris.

Bugla.

Brunell.

Sanicul.

Agrimon.

Pimpinell.

Betonic.

Veronicum.

Flor. Anthos.

Primulæ veris.

Chamæpytis.

Nux moschata

B. Zarza parill. Radic. Chinæ an. 3xij. rasur. ligni Juniperi 3x. Sasafras 3iii. Santali citrini 3ii. Rasur. cornu cervi primar. recentis ras. Eboris an. 3ij. foliorum siccorum Brunellæ, Buglae cum Floribus Saniculae pyrolæ Veronicæ maris an. Mij. fol. Agrim. Pimpinell. Betonic. chamæpyt. an. Mij. Florum Anthos & primulæ veris an. ibs. Nuc. mosch. per frusta sectas N° vj. Omnia ut decet præpara, optimè siccata includantur sacculo è tela rera, indatur doliolo, iisque affundantur Vini albi Rhenani, Galon. x. fiat Infusio per octiduum ante usum. Capiat quotidie Cyathos duos alterum horis duabus ante Prandium, alterum hora una ante Cœnam. Aliquando ad subduendam alvum maceret in Cyatho uno mane sumendo fol. sen. mund. 3ij. minutiss. concis. stent in Infusione per totam noctem in frigido.

*Vinum minus compositum.*

B. Zarza parill. Radic. Chin. an. ibj. Rasur. lign. Juniperi ibij. Sasafras 3ii. Santali citrini 3ij. fol. sicc. Veronic. maris 3xvj. foliorum Chamæpyt. Betonicæ Pimpinell. an. 3iiij. Florum & summittatum Anthos, 3ii. Florum primulæ veris siccata. 3vj. Nuc. mosch. N° vj.

Vini Rhenani Galon. vj. x.  
fiat Infusio ut a. e. Satius esset  
ista vina cum musto parare.

*Questio. Cùm doleant, tumeant, rubeant, & Ulceratæ sint tibiæ, possunt-ne tutò mergi Aquis Thermalibus.*

*Resp.* Dummodo benè præparatum sit corpus nihil Inde periculi, at si sit plenum metus est, ne à Balnei calore attracti & liquati humores in tibias quæ ant dolorem excitent ac faciant Erysiperas.

MB. Fluxio prima quæ solet fidei in juncturas calida est & acris. Oedema a. succedens fit à congestione.

*Convocatum Consilium die 5 Maij, 1613. in ædibus Domini, Comitis de Worcester. In quo, post explicatam Corporis Reginæ constitutionem, & propositas causas cur ad Theras venerit, affectus videlicet tibiarum oedematosos, & omnium Juncturarum sumمام imbecillitatem, fere congenitam; utrinque allatis & discussis rationibus tandem edita, conclusio sequens, scripto consignata, & tradita Dominus de Worcester & Carew.*

Domini Doctores Jussu Serenissimæ Reginæ Anne, &c. Convocati ad deliberandum sup. usu Thermarum Bathoniensium ad quas valetudinis curandæ & instaurandæ gratia appulit E. M. die quarto Maij, 1613. Juxta proposita, statuerunt.

Affectum quo conflictatur, E. M. Arthriticum esse, cuius formæ, & minera in hepate præsertim quæri debeat.

Ad eum debellandum ejusque sarciores insultus præcavendos plus posse totius Diætæ mutationem, humorum præparationem, & ex artis legibus evanescationem, quam ipsa Balnea.

Satius fore & convenientius, imò pernecessarium ut ab aquis Thermalibus in totum abstineat, ne vel excalfacti humores febrem aversant, vel liquati & commoti decumbant in omnes Articulos & Arthritidem inventant universalem.

Si tamen E. M. voluntati propria, quam monitis cum ratione propositis sit aut esse velit obsequentior, & vel ipsas saltem tibias ac genua aquæ mergere cogitet; neque illud sine præparatione corporis faciendum.

Præparationem autem confisterni sæpius reiterata purgatione.

In hunc Usu Clysteres nullius esse momenti.

Denique non solùm Balneorum succedanea, verum etiam iis meliora præscribi posse, dummodo E. M. iis uti non recusat.

In quorum fidem præsens testimonium Doctores dicti proprio confirmarunt Cheirographo. Bathoniæ die quinta Maij, 1613.

Subsignat

Theo. Mayerne,  
Jo. Sherwood.  
Barker.

Huic deliberationi præsentes fuerunt Illustrissimi Viri Dominus Comes Vigornie, & Dominus Carew.

Subsignat

E. Worcester.  
C. Carew.

vi Maij,

Maij.

vi Maij, 1613.

**E. M.** Menstrua expectat intra duos tres, quatuor-ve dies, quo tempore aliquid movere absurdum esset, in primis autem corpus Thermis mergere absurdissimum.

Rubet, & papulis veluti efflorescit facies, quod consuetum ipse est instantे mensium tempore.

Vult uti Aquis Balneorum, atque iis abluerit tibias, ne frustra, & re minus perpensa venisse videatur, quo circā ut præparari incipiat; Corpus atque ut promoveantur menstrua injiciatur talis Clyster; Circa Vesperam, vel cras mane pro **E. M.** libitu.

**B.** Radicum Bryoniæ Aristoloch. rotund. *an.* 3*j.* fol. Malvat. Alth. Violar. Mercurialis *an.* *Mj.* parietar. *Mj*. Artimesiae Veronicæ, nepet. matri-car. *an.* *M*. Florum Chamæmel. & melilot. *an.* *Pij.* Semin. anisi, foeniculi, *an.* 3*iiij.* Fol. sen. mundat. 3*vj.* Baccarum lauri & Juniperi *an* 3*iiij.* fiat omnium distill. & colatura, in qua reducta ad 1*b.* dissolve Catholic. 3*j.* Hierapicra 3*b.* Mellis antho-sat. sachari rub. *an.* 3*b.* Salis gemmæ 3*j.* misce, fiat Clyster.

Quoniam a. agitur de **E. M.** purganda ante quam ingrediatur Thermas, ex istis Catharticis, quod libuerit feligatur.

I. **B.** Pilularum Cochiarum minorum 3*iiij.* formentur Pilulae N° 3*iiij.* deauratae quas deglutiat

post primum somni. Vel etiam manè superhausto juscui tantillo.

II. **B.** Fol. Sen. mundatorum minutiss. incisorum 3*b.* infund. post irrorationem factam cum vino albo Rhenano in l. q. Aq. stillatitiae Pomerum, vel bu-glossi addendo succi Limonum 3*b.* fiat autem infusio per horas v. mox ebullitio levis & colatura, cui adde Succi Pomerum recenter expressi 3*j.* Electuarii Diacarthami 3*iiij.* cum dimidio ovi albumine fiat clarificatio per duas vel tres ebullitiones leves, deinde colatura per pannum stamineum. Liquor erit limpidissimus instar Vini Clareti, huic adde Syrupi Rosarum pallid. solutivi 3*j.* misce fiat potio. Quoniam a. amara appetit, abhoret à dulcibus addantur 3*iiij.* Syrupi de Absynthio, vel in infusione Senæ adde *P*. *B.* summitatum absynthii.

III. **B.** Fol. sen. mundat. 3*b.* summit. absynth. *P*. *B.* Florum lavendulæ 3*b.* vel 3*j.* minutiss. incisa succo limonum irror. infund. per noctem in vino albo Rhenano, sine ullo calore: Mane fiat colatura, in quo dis. solve pulveris Jalap subtilissimi, gr. xxv. Syrupi Ros. pal-lid. comp. cum Agarico, vel simplicis 3*j.* Aqua Cynamomi 3*j.* misce, fiat potio.

IV. **B.** Electuar. de citro soluti-vi mei aut diacarthami mei 3*b.* dissolv. in amygdalato vel hordeato exhib.

V. **B.** Foliorum senæ 3*j.* hermodact. alb. Turbith gummo-fi *an.* 3*iiij.* 3*iiij.* Zarza patill. 3*iiij.* cynam. 3*iiij.* diacrydii 3*iiij.* misce PPP fiat

Infusum Ca-tharticum.  
Querc,

fiat pulvis subtilissimus cuius  
3vj. ( quæ requiruntur ad pur-  
gationem bonam ) vel 3ß. in-  
fundantur in vino albo per no-  
ctem, mane, fiat fortiuscula ex-  
pressio. Exhibenda, & iteran-  
da aliquot diebus consequen-  
tibus.

VI. R. Jalap. Senæ an. 3ß.  
fiat pulvis. ut alkool excipiend.  
syrupo de absynthio add. Olei  
anisi, vel cynam. gutt. iiij. fiat  
bolus exhib. mane è cochleari  
involut. nebul. cum vino albo.

VII. R. Electuarii Caryoco-  
stini 3ß. sumat in Bolo, vel dis-  
sol. in vino albo.

### Pulvis Catholicus.

VIII. R. Radicis Rhabarbari  
monachorum 3j. Senæ Jalap.  
an. gr. xv. Turbith Tartari al-  
bi an.gr.x. Scammon. præparat.  
Guttæ an. gr. v. misce, fiat  
pulvis subtilissimus pro una do-  
si sum. ex vino albo.

### Pulvis Benedictus.

R. Turbith fol. senæ floris  
Tartari Scammon. præpar. Her-  
mod. Cynam. an. gr. x. misce.

### Pulvis Podagricus.

R. Turbith. Hermod. fol. se-  
næ Scammon. præpar. Semin.  
Ebul. an. Dosis 3j.

IX. Pilulae. R. Jalap. Senæ  
an. 3j. Cremoris Tartari albi  
3ß. Gummi guttæ gr. v. fiat  
pulvis ut alkool cogendus cum  
oleo macis. Vel cum syrupo de  
absynthio.

NB. Quoniam appetit tempus men-  
struorum, ante menses ne pur-  
getur.

Sed Solis Clysteribus con-  
tentia sit. Injiciatur Enema quo-  
tidie, summo mane ad tres vi-  
ces, i. e. sumat tres Clysteres  
tribus diebus consequentibus.  
Aventantibus menstruis ab om-  
ni corporis & humorum motu  
desistendum. Biduò postquam  
substiterint. Injiciatur Enema  
præscriptum pagina præceden-  
te sexta, Sequenti die detur ca-  
tharticum.

Perendiè purgationis subeat  
Thermas usque ad crura sal-  
tem. Ne moretur diu in Bal-  
neo.

Eo mane tantum utatur In-  
de lectum petat, detergeatur  
optimè, dormiat. Ne per plu-  
res dies.

*Quid si etiam contra rationem  
totum Corpus velit mergere?*

Tunc quacunque arte fieri  
poterit erunt præcavendæ noxæ.

1° Expecter donec à men-  
struis expurgatus fuerit uterus.  
Ita n. minus erit ab Inflammatione,  
& Humorum accensione  
periculi. Refrigerato per cri-  
ticam & periodicam hæmor-  
rhagiam corpore.

2° Nec sapient nec diu.

3° Teneatur alvus lubrica;  
Clysteribus refrigerantibus al-  
ternis diebus injectis circa ve-  
speram.

4° Victus sit refrigerans, hu-  
meostans.

5° Sumat Julepum extinctu-  
ris cum Syrup. è succo Pomo-  
rum, post meridiem. Tinctu-

ræ  $\Delta$ . extrahamur, vel per Ol.  
 $\Delta$ . aut  $\Theta$ . vel per succum Li-  
monum.

6° Ante omnia autem eva-  
cuetur corpus.

Antequam erumpant menses  
capiat duos vel tres Clysteres.  
Iis sedatis purgetur. Tempore  
balneorum sit frequens Enema.  
Tandem post Thermas purge-  
tur iterum ut quod commotum  
liquatum ve fuerit à balnei ca-  
lore educatur.

*Ita dum necessitas virtutis faciem  
præ se feret quantum in nobis  
erit Prophylaxin exercebimus.*

### *Ad Cathartica refer Claretum ex Sena.*

B. Fol. sen. minutissimè inci-  
sorum  $\frac{3}{4}$ j. Cynamomi interi-  
oris  $\frac{3}{4}$ s. Zinziberis  $\frac{3}{4}$ j. includ.  
nodul. infund. in pinta una i-  
tij. Vini albi Rhenani per hor.  
24 tantum. Dulcoretur Saccha-  
ri tantillo pro  $\frac{3}{4}$ j Dosis.

*Aut,* B. Foliorum senæ inci-  
sorum ut supra  $\frac{3}{4}$ j. Cynamomi  
interioris  $\frac{3}{4}$ j. Includantur nodu-  
lo ex tela rara, qui projiciatur  
in  $\frac{3}{4}$ vij. Aquæ Fontanæ ferven-  
tis. Fiat infusio per noctem,  
liquor autem coletur.

N.B. Ut melius purget uter-  
que liquor, adde singulis do-  
sis  $\frac{3}{4}$ s. Croci martis aperien-  
tis, in infusione.

*Vel,* B. Christallorum  $\square$ .  
dulcum  $\frac{3}{4}$ j. Mannæ per Vini  
phlegma depuratæ & coagula-  
tæ  $\frac{3}{4}$ j. dissolv. in aqua cichorii  
ad consistentiam Syrupi. Hu-  
jus cochleare dimidium vel in-  
tegrum misceatur cum dosi una  
Clareti.

### *Vinum Sandum.*

B. Guaiaci vel Zarzæ, Gra-  
norum Juniperi fol. sen. am-  
bs. infund. per noctem in  
vino albo. Mane hora, & di-  
midia ante prandium, vel initio  
pasto detur per plures dies.

vii Maii. *Occluso malleoli inter-  
ni sinistri ulcere cum de Dolore  
summo ad talum vergente con-  
quereretur E.M. præscripta  
bæc Emplastrum, aquorum pri-  
mo optime habuit.*

### *Emplastrum nigrum Du- cis.*

B. Olei Oliv.  $\frac{3}{4}$ xxij. Ceræ  
novæ  $\frac{3}{4}$ xij. Vini rubri optimi  
pintas ij. Aceti acerimi pintam j.  
Bulliant omnia simul igne lento  
ad consumptionem Vini & aceti  
donec nulla amplius sit crepi-  
tatio, & cera atque oleum non  
amplius bulliant. Cacabus tol-  
latur ab igne per dimidium  
horæ quadrantem. Adde Ce-  
russæ Venetæ subtilissimæ pul-  
tæ  $\frac{3}{4}$ xij. & continuò agita ad  
consistentiam Syrupi nigri. Vi-  
dendo ne materia ebulliat. Cùm  
digitis non adhærebit erit sig-  
num perfectæ coctionis. Dem-  
ptis ab igne adde spermatis ceti  
 $\frac{3}{4}$ j. Camphoræ  $\frac{3}{4}$ j. Optimè agi-  
tando simul fiat emplastrum.

Aliquando quoties fungosa  
caro est in Ulceribus præcipi-  
tati  $\frac{3}{4}$ s. additur  $\frac{3}{4}$ vij. hujus  
Emplastri.

*Emplastrum de Cerussa  
Stibiatum Instammatio-  
nes tollens, dolorem miti-  
gans per habitum dige-  
res.* Le Bailleul.

B. Olei rosati 3ix. Cerussæ venetæ tritæ ut Alkool 3vij. Ceræ albæ 3iiij. Tuthiæ præpar. terræ des Arpentis, aut ejus defectu Boli armeni Litharg. auri an. 3vj. Myrrhæ Antonim. Therebent. Venet. an. 3j. Camphoræ 3js. Omnia præpar. lento igne per continuam agitationem reducantur in Emplastrum.

vii Maij. *Circa noctem incepit E. M. Aqua petita ex ipso Thermanum scaturigine pedes & tibias ablueret.*

Melius habuit, imminutus dolor ulceratæ non ita pridem partis resedit tumor aliquantulum.

Eo die five à Natura, five arte assumpto clam aliquo Medicamento fluxis sæpius alvus.

viii. *Mane habuit melius tibias & Pedes lavit, diu in vase detinuit. In genua facta irrigatio ex alto cum lagenis.*

Nota aquam ex Fonte petitam exhalaré nidorem Sulphureum, hunc Spiritum a. citò evanescere.

ix. *Menses proruperunt.*

Notandum autem instantibus menstruis faciem rubescentie, & veluti parvula exanthe-

mata efflorescere, quæ omnia iis fluentibus cessant.

x° Parum admodum fluxerunt.  
xi. Paulo melius rubri & spissi sati.

Ad eos promovendos instituta lotio tibiarum calidè usurpanda circa Vesperam.

B. Radicum Aristoloch. utriusque Eñulæ Gentianæ an. 3iiij. Rad. cyclam. 3v. Foliorum sabinæ Rutæ, nepet. matricariae artemisiæ, Tanaceti Chamæmel. Stoechad. Lavendul. Lauri pulegii regalis an. Mij. Rosmarin. Absynthii Calament. Origan. an. Mij. Baccarum Junip. 3vj. Istis omnibus concisis affundatur Aqua Thermalis calens fiat infusio, usque ad Vesperam. Flora a. lotionis sumatur magna quantitas aquæ ex ipso scaturigine bullientis, huic infuso admisceatur, in hoc liquore teneat pedes, & fiat irrigatio genuum ex alto cum lagenis ut artis est.

Ad tertium usque diem satis parcè fluxerunt menses ab eo melius, & profluxit Sanguis floridus non admodum aquosus.

xvi. *Die mensis, qui fuit octavus ab initio fluxus cessaverunt menstrua. Bene habuit.*

xvii *Quievit.*

xviii *Injiciatur Clyster circa horam quintam matutinam.*

B. Fol. Malvæ Altheæ Violariae parietar. senecionis La- umbil. vener. Etucæ an. Mj. fol. salicis & vitis an. Mij. florum Nenupharis Pij. florum Melilot. Pij. semin. Melon 3i. hordei Integri Pij. fiat omnium distil. In sero La- sen. 3ij. Etis recenti. Cape de colatura tbj. in que. diss. Catholic. dia- phœnic.

*Diaphœnic.* an. 3vj. mellis ro-  
sati Sacchari rub. an. 3ij. Salis  
gemmæ 3fl. misce fiat clyster.  
Injiciatur.

*Quoniam E. M. vult ingredi*  
*Thermas die Mercurii, qui est*  
*Mensis xix. Sint in promptu*  
*sequentia ne cogamur inguen-*  
*tibus symptomatis tumultuare*  
*conquirere remedia qui pruden-*  
*ti ad manum esse debent.*

*Cardiacus Liquor ad Lei-*  
*pothymias quibus E. M.*  
*obnoxia est.*

B. Succi Limonum 3ij. suc-  
ci pomorum depurat. 3vj. Vini  
albi Rhenani optimi 3v. Vini  
Hispan. 3ij. Aquæ Rosarum 3ij.  
Confectionis Alkermes 3β am-  
bræ griseæ, 3β misce, fiat Infusio  
in frigido vas sæpe concutiendo,  
post residentiam fiat per char-  
tam colatura servanda ad usum.

His si haberentur utile esset  
addere succos granatorum &  
fragorum. Mororum rubi I-  
dæi, &c.

*Unguentum refrigerans ad*  
*Renæ & Hepar.*

B. Unguenti rosati Mesv. 3ijij.  
Olei Amygdal. dulc. recent. ex-  
tracti 3vj. succorum plantagin.  
foliæ. umbilici veneris an. 3v.  
Aquæ q. Rosarum aceti ros. an.  
3ijj. coque simul ad succorum  
consumptionem, addendo sub  
finem Santali.

N.B. Medici istis unguentis  
addunt astringentia. At vide ne  
prohibeant difflationem caloris,  
citrini rubri an. 3fl. radic. An-

chusæ 3j. fiat pinguedinis per  
linteum colatura.

B. Lythargyri auri loti 3ijij.  
Aquæ ros. 3ij. aceti ros. 3xij.  
Aqu. plantagin. & nymph. an.  
3ij. bulliant. simul in fictili vi-  
treato per horam dimidiam post  
residentiam fiat per chartam co-  
latura. De qua cape 3ij. pin-  
guedinis præscriptæ 3ij. Capiatur  
gr. v. misce, ducantur diutis-  
simè in mortario marmoreo, &  
fiat linimentum ad usum.

Unguentum Populeum.  
Ceratum Santalinum.  
Refrigerans Galeni.  
Rosatum Melve.

*Julep sumendum si E. M.*  
*incaluerit plus aequo a*  
*Balneo.*

B. Succ. pomorum redol.  
depurat. 3bj. succ. trifol. acetosi  
vel oxalydis hortensis & limo-  
num an. 3fl. Aquæ fontanæ 3ij.  
Aquæ Rosarum 3vj. Vini Rhe-  
nani 3v. Sacchari albissimi 3ijij.  
misce, agantur per manicam  
super santal. citrini 3fl. Capiat  
magnum haustum hora una  
post balneum, & circa horam  
4 pomeridianam horis duabus  
ante Cœnam.

*Vel Julep ex Tincturis.*

B. Aquæ Fontanæ limpidiss.  
3bj. Aquæ Rosarum 3fl. succi  
Limon. 3vj. succi pomor. 3vij.  
Florum bugloss. & borrag. an.  
Pvj. Ros. rub. P iij. Vini albi  
Rhenani 3vij. Spiritus Sulph. q.  
f. ad gratam aciditatem, ( pro  
quo tum poterit f. q. succi Li-  
monum addi.) Infundantur ad  
tincturæ extractionem. Fiat  
Qqq co-

colatura per filtrum aut chartam ad cuius singulas libras, adde syrapi violati 3ij. Capiat tib. vel 3x. pro dosi.

*Refrigerant Potenter.* Succi Melonum Cucurbitæ. Mororum rabi Idæi. Fragorum, &c.

*Ad oblinendam faciem in ingressu balnei ut tuta sit a Sulphureis Vaporibus.*

Vide ne ru-  
beat facies.

3. Therebentinæ venetæ 3ib. Vitellos Ovorum N° iij. Vini Hispan. 3ij. misce, illinatur facies vesperi. Sinatur mixtura siccari desuper. Mane abluitur post balneum Aqua rosarum & paucō vino calentibus. Tandem facies lacte foveatur cum aqua. Rosarum & quarta parte Aque Myrræ.

Hic distilletur Aqua Myrræ.

Paretur aut saltem coligatur & præservetur fel Babulum: cui cætera erunt admiscenda Londini.

Hæc præscripta fuerunt die  
18 Maij, 1613.

*Die xix Maij, 1613.*

E. M. Ingressa est balneum majus Regis, usque ad ischion, dixitque calorem aquæ etiam circa scaturigines non esse nimis vehementem. In eo morata est saltem per dimidiam horam.

Post exitum pulsus erat plenus, magnus, velox, & calor cutis satis moderatus.

*Sit in promptu sit hic Clyster injicciendus quotidie sub vesperam, si calor magnus sit, & si alvus a calore balnei siccetur.*

3. Foliorum Vitis salicis, Lactucæ, Nenupharis, Umbilici Veneris, sonchi. Senecionis an. Mj. Malvat. alth. violar. parietar. an. Mj. Hordei integri furfur. macr. an. Pij. Semin. Melon. 3ij. fiat distill. infero Lactis recenti, cape de colatura ibj. in quo dissolv. Cass. Fistul. recent. è can. extract. 3ib. Mellis Violati recent. vel ejus defectu syrapi sacchar. alb. an. 3ij. Aq. Ros. 3ib. Albumina ovorum cum bacillo Ficus in aquam reduct. N° ij. misce fiat Clyster.

xx° Totum corpus mersit Balneo majore, etiam circa scaturigines ambulavit. In minori Balneo vix per decimam sextam horæ partem hæsit. In Aqua morata est per horam diuidiam, inde lectum petiit. Levi madore perfusa cutis, non sudavit abunde.

In calore lecti levis Leiposychia, à qua rediit olfacta saltem aqua cynamomi. Sumpsit cochleare unum cardiaci quod ut gratius evadat tale præscriptum fuit.

3. Liquoris cardiaci præscripti 3iij. Sacchari albissimi 3ij. Cortic. exterioris citri flavi 3ib. milce, infund. simul per noctem, manè fiat colatura in quam exprimatur oleosus liquor corticis citri. Ututar in balneo

balneo & extrà balneum urgente necessitate. Adde succi aurantiorum 3j.

*Quoniam a. Julep refrigerans non est adeo gratum tale paretur.*

R. Aquæ Fontanæ 1bfl. succi depurati limonum & aurantiorum an. 3iiij. Vini albi Rhenani 3vj. Ol. Sulphur. q. s. ad gratum saporem. Adde florum Vetonic. rub. P vj. Florum bugloss. & borrag. recent. an. P iiiij. Ros. rub. P ij. Extrahatur infusione tintura rubicundissima ut a. e. cuius tertia vel dimidia pars addatur Julapio præscripto.

*Ad Emendandum spiritus Jejunio macri odorem ingratum pro fœminis Ducibus. E. M.*

R. Sacchari albifl. Corall. rub. præpar. margaritarum præpar. an. 3ij. Santali citrini 3j. ambr. grif. 3ij. Moschi 3j. fiat alkool excip. muccag. Tragacanth extract. in aqua ros. & naff. fiat moschardini.

Usque ad diem x xv. quotidie (die solis excepto) E. M. ingressa est balneum, dixitque calorem etiam circà fontes satis esse tollerabilem tribus ultimus diebus, à balneo copiose satis in lecto sudavit, præsertim circa pectus, tibias & pedes. In prandio fitis major quam toto die, facies utcunque rubra. Calor habitus satis mitis.

Appetitus bonus, ita ut etiam inter sudandum cibum poteret, & famis esset impatientissima.

x xvi° Abstinuit à balneo ob pluviam, quæ dum cadit balneum multò est calidius, & elevatur ingens fumus.

Coctu ortus est alvi fluxus, Diarrhoea, bis dejectit nigra, seorsa, viscida, pituitosa.

x xvii. Circà horam vij. meridianam, ingressa est balneum, quod fuit calidissimum, mansit in eo saltē per horæ quadrantem, plurimum sudavit, valde incaluit.

x xviii. Mane usq. est balneo, sudavit per horam unam optimè, bene habuit, nulla pulsus, urinarum, cutis alteratio.

xxix. Quievit præcripta talis potio ad purgandum corpus.

### *Potio Purgans.*

R. Foliorum Sen. mundatorum minutissimè incis. 3vj. cremenoris tartari albi 3ij. Vini albi Rhenani 3iiij. Succi Limonum 3j. infundantur per horas vij. in frigido vase vitro probe clauso, mox fiat expressio & colatura, in qua infunde per noctem elect. Diacartham. 3ij. succi Pomorum redol. 3j. Manē fiat per unam aut alteram ebull. clarif. cum dimidio ovi albumine. In colat. dissolve Syrup. ros. pallid. solut. cum Agaric. 3j. Aqua cynam. 3j. misce fiat potio parva.

Adde Infusione flavedinis citri 3j.

E. M. sumpsit hanc potionem 31 die Maij, eam liberè huiusc

haufit nec ferè os ab assumptione colluit.

Optima fuit hujus medicamenti operatio, sine tormentibus, & soluta alvus ad 10 aut 12 vices, educita viscida, crassa, flava nigra viridia: instar albuminum ovorum, cum sine calore, aut siti.

### Bathoniae.

#### xxxii. Maij ad faciem præscripta hæc aqua.

R. Succi Umbilici veneris (cujus magna copia reperitur apud Thermas) 1*bij.* succi limonum 1*bij.* Vini Hispanici 1*bij.* Aquæ rosarum & Nenupharis *an.* 1*bij.* Myrræ 3*vj.* dissolvatur Myrra in vino spatio 24 horarum, mox omnium mixtorum fiat distillatio.

*Quoniam vero brevitas temporis urget, & intra triduum nobis est discedendum, paretur hæc Aqua magis iutropis.*

R. Succ. sempervivi maj. vel potius umbilici veneris 1*bij.* succi limon. aqu. ros. *an.* 1*bij.* Vini Hispan. 1*bij.* Myrræ 3*vj.* misce & ilicò fiat distillatio in B. M. ad usum.

### Greenwich.

Die xxiii Junii, ad faciem cuius ab usu balnei siccior erat cutis & aliquantulum Scabia, præscripta Pomata sequens.

R. Amygdalarum dulcium non ramidarum 1*bij.* Semin. 4

frigidorum majorum non nimis vetustorum 1*bij.* semin. papaveris albi been *an.* 3*vij.* Terantur diligentissime in mortario marmoreo pistillo ex ligno non fætido, exprimatur oleum per prelum sine igne.

R. De hoc oleo in B. per residentiam depurat. 3*vj.* Medullæ pedum vervecin. extractæ per ossium confractionem & ebullitionem in aqua fontanæ vase argent. 3*vij.* axungiæ dāmæ circā ren. collect. Medull. cervin. albiss. *an.* 3*j.* spermatis ceti albisimi recent. 3*x.* Liquentur omnia simul calore lentissimo addendo ceræ granatæ 3*vj.*

Abluantur diu multumque aquis nenupharis, fragorum, Florum fabarum, mox agitentur in mortario ad albedinem addendo Sacchari candi 3*ij.* bau-rach. Venet. 3*j.* fiat Pomat. ut a. e. 3*j.*

### Usualia Reginæ Cosmetic.

Pro facie præparentur Liquores sequentes, quorum materia pertatur à Pharmacopœo.

N.B.

### Aqua refrigerans Aestiva.

R. Lactis vaccini recenter mulcti, vel seri lactis recenter parati 1*bij.* Sanguinis vituli recent. maestati, optimè confracti & à Fibris separati 1*vij.* succi sempervivi majoris, vel umbilici Vener, depurati 1*bij.* Florum Lilii albi nenupharis. Rosatum alb. recentium *an.* 1*bij.* fiat distillatio in Balneo Marie. Capè de liquore stillatitio 1*vij.* Myrræ.

Myrrhæ Electæ 3ij. Capsuræ 3ij. fiat rectificatio in eodem Balneo, servetur ad usum.

N.B. Optimè facit hæc aqua, cutem expolit & rubedinem tollit. Ita paretur facilius.

B. Seri lactis 1bvj. Sanguinis 1biiij. Succi sempervivi majoris 1bij. Aquæ Lil. alb. Nenuphar. & Ros. alb. an. 1b. fiat distillat. &c.

### *Aqua Myrrhæ.*

B. Lactis caprilli recenter mulcti vel ejus defectu seri lactis vaccini recentis 1bij. Sanguinis Agni agitatione contracti 1bj. Succi sempervivi majoris pomorum redolentium, fragorum, limonum an. 1bj albumin. ovorum recent. N° xij. pullos columbinos albos exenteratos, vino albo lotos N° ij. fiat omnium distillatio in B M.

Cape de Aqua stillatitia 1bij. Vini Hispanici optimi 1bj. Aq. Ros. & florum nenupharis an. 1bj. Myrrhæ 3vj. dissolvatur Myrrha cum vini infusione 24 horarum, mox omnium mixtorum fiat distillatio in B. ad usum. Hyemalis est hæc Aqua, optima, cutem illustrat & expolit.

### *Fel Minus.*

B. Fellis bubuli à fæcibus separati, limpidi 1bvj. Succi bryon mense Maio, ex radice excavata collecti, (vel etiam recenter expressi, ut una & eadem opera habeas fæculas) 1bij. Mellis albissimi 1bj. Vini Hispanici 1biiij. Myrrhæ 3ij. Ol. Tartari 3vj. Salis gemmæ 3j. Cap-

suræ 3j. Balsami Pernviani 3ii. Omnia ut a. e. præpar. ponantur in ampullam vitream, maximam, quæ ultra dimidium vacua sit, claudatur autem vesicâ bubulâ multis in locis perforatâ. Exponatur soli per dies 40. idque super arena. Mox vas in cella, sepeliatur, in arena, per duos menses, ante usum: Sit exactissimè clausum. Fiat per chartam emporeticam filtratio ut a. e. Servetur liquor in ampullis subere cerato & vesicâ bubula optimè clausis.

### *Omphacium.*

B. Omphaci recenter expressi 1bvj. Succi limonum 1biiij. Succi sempervivi majoris, vel Umbilici veneris & fragorum an. 1bj. Albumin. ovorum in aquam agitatorum baculo ficulno 1bj. Phlegmatis vini aquæ rosarum albarum an. 1bj. Semin. mel-lon. & papaver. alb. recent. infus. in aqua prædict. & trit. an. 3ij. Ol. Myrrhæ 3ij. Nitri in christallos depurati 3j. alumin. rup. 3j. Baurach. 3j. Camphoræ 3j. Mixta omnia digerantur in B. vel fimo per octiduum mox in cella sepeliantur per duos menses, deind. fiat per chartam colatura servanda usui.

### *Erugans. Liqueur Chaseride.*

B. Succi bulborum lil. alborum & Narcissi sylvest. an. 1bij. Lactis, vel ejus loco seri limpidissimi 1biiij. aut etiam sanguinis hædi, Agni vel Nefredis. Cremoris hordei cum lacte

Rrr vel

vel aqua fontana aut pluvia parati spissi  $\frac{1}{2}$ bij. Vini Malyatici  $\frac{1}{2}$ bij. Mellis albissimi  $\frac{3}{4}$ ij. fellis bubuli  $\frac{3}{4}$ v. pineol. recent. Amygdal amar. an.  $\frac{3}{4}$ ij. Amylli frumenti Oryzæ an.  $\frac{3}{4}$ ij. Olibani  $\frac{3}{4}$ ij. Myrrhæ  $\frac{3}{4}$ ij. Capsuræ  $\frac{3}{4}$ ij. Sacchari Candi  $\frac{3}{4}$ j.

Sanguis & Lac coagulata longa agitatione frangantur & dissolvantur. Succi viscidi biliorum & Nareifsi extrahantur cum Aquis & vino.

Ex Amygdal. & pineol. cum iisdem fiat Emulsio Camp. hora dissolvatur in spiritu vini.

Hæc omnia mixta diutissimè agitentur secundum ordinem & artem postea digerantur In frigido per dies xij. deind. In B. vel ad solem per mensem, aut dies 40; tandem sepeliantur in cella per mensem unum vel alterum.

Vas in prima digestione fit clausum, ultrà medias vacuum.

Insolatio fiat vase clauso vesicâ perforatâ.

In cella claudatur subere cerato & vesicâ.

### *Usus istorum omnium Liquorum.*

Aqua Myrrhæ, & Æstiva per se mane & vesperi poterunt usurpari faciem abluendo, & fordes linteo iis imbuto detergendo.

Aliis liquoribus facies vesperi illinatur, & desuper mixtura sicceretur, mane verò abluatur. Aquæ Myrrhæ vel refrigerante Æstiva, pro ratione tempestatis & dispositionis cutis.

Fellis usus incidit hyeme præfertim, aut saltem tempestati-

bus minus calidis. Et quoniā cutis nimis posset siccari hoc remedio frequentius usurpato, sufficiet semel aut bis in septimana faciam illinere, in ingressu lecti, mane verò eandem abluere aquis dictis, ut notatum est.

Ad asperitatem cutis, cossos fine varos, squamas lentigines Morphæam. Potentissimum macularum omnium detersens.

Omphacium Æstate potissimum convenit ad insolatum, maculas, lentigines, rubores exanthemata.

*Aqua facilè adhærens cuti pingui* E. M. m  
quam uita ei  
*& siccæ etiam, eam fortens &*  
*ut loquuntur nutriens, optima*  
*ad inducendum Talcum Jovis.*

B. Lactis Caprill. vel ejus defectu vaccini recenter mulcti  $\frac{1}{2}$ bij. Sanguinis Agni & vituli recenter mactatorum an.  $\frac{1}{2}$ bij. Ova recentia eodem die posita No. xxiiij. Gelatinæ ex pedibus vitulinis & nefrende per coctionem in vino albo paratæ  $\frac{1}{2}$ bij. Medull. crurum vituli vel bovis  $\frac{3}{4}$ ij. Butyri recentis, aut cremoris lactis pinguis  $\frac{1}{2}$ bij. Spermatis ceti recent.  $\frac{3}{4}$ ij. Sanguis aggitetur ad separationem fibrarum.

Omnia a mixta distill. in alemb. Cape de aqua distill.  $\frac{1}{2}$ bij. phlegmatis vini  $\frac{1}{2}$ bij. misce ad usum.

### *Talk. 4.*

4. Part. 1. v. ex O.  $\frac{1}{2}$ . vel ex  $\frac{1}{2}$ .  $\frac{1}{2}$ . part. ij. solve, præcipita in v. sive muriam ex  $\frac{1}{2}$ . i. v. part. 10. Abluc, in umbra sicca. Deg-

### Descriptiones Cosmeti- corum.

**Fel. Omphacium.** Erugantem liquorem. Aquam Myrræ. Unguentum pomatum album quare in præcedentibus.

### Pomat. rubr. solid. ad Labia.

**R. Unguenti pomat. alb. 3ij.** Ceræ granatæ 3vj vel 3j. Radicis anchusæ tritæ, & optimo vini spiritu irroratæ 3fl. misce ponantur in vas vitreum atque liquata omnia collocentur in Balneo calido, ita stent infusione per horam unam aut alteram; continuo agitando bacillo nitidissimo. Post quam calorem contraxerit idoneum fiat per pannum lineum colatura, in cophynum chartaceum quadratum, postquam refrigerit scindatur in tesseras quadratas Rhomboedeis.

**Uſus.** Ungantur labia scabia, squamosa, pallida. Rubescens & polientur.

Possunt addi grana iiij. moschi & ij. Zibetti.

**Lamellæ ad gingivas abscedentes à dentibus, quibus fælicissime ūsa est E. M. à multis menſibus.**

**R. Mastiches puriss. 3j. dis-**  
olv. in optimo vini spiritu do-  
nec fluat instar liquidi visci.  
**Adde** pulveris Sarcocoll. San-  
guinis Dracon. an. 3j. Myrræ  
3fl. Ros. rub. cynam. Nucum  
cupress. an. 3ij. Spodii cornu  
cervi ad albedinem calcinati,

dentium humanorum vel bubu-  
lorum ad albedinem usi Oſſ.  
bovis aut vervec. calcin. an.  
3j. ambræ grif. 3fl. Molchi  
gran. v. Pulveres subtilissimi  
incorporentur cum mastiche &  
fiat massa, ex qua formentur te-  
nues veluti Lamellæ, noctu in-  
ter gingivas & Labia continen-  
dæ. Calefiant leviter ante ap-  
plicationem ne rumpantur.

### Aqua ad abluendum os mane.

**R. Aqua Rosarum & Plan-**  
taginis an. ibj. rosarum rubea-  
rum florum granatorum & pa-  
paveris erratici an. P iiij. succo-  
rum berberis & limonum de-  
puratum an. 3vij. Omphacii 3v.  
nucum cupress. 3fl. Cynam. in-  
terioris 3ij. alum. 3j. fiat infu-  
sio & colatura pro collutione  
oris.

### Opiata ad Dentes.

**R. Lapid. pumicis 3ij. late-**  
rum rubicundissimorum 3fl.  
christalli coralli albi & rubri  
Margarit. præparatum an. 3ij.  
interioris oſſis ſepiæ 3ijfl. Ca-  
ryophil. Cynam. an. 3fl. Carbo-  
nis Rorismarini aut Juniperi 3ij.  
fiet omnium pulvis subtiliſſi-  
mus cuius dimidia pars excipi-  
atur ſyrupo parato ex vino  
Malvatico ex melle albiflamo,  
ſedulò depumato.

Pars altera (quæ ſine car-  
bone parari poterit,) cogatur  
In maſſam cum Ichthycolla  
diſſoluta in Aq. rosarum & vino  
præſcripto, fiat pasta ex qua  
formentur bacilli iſtius longitu-  
dinis, depreſſi, quibus ſicca-  
tis fricentur dentes rubigine  
obſki,

obfiti, manè, ante ablutionem.

*Præscripti pro Rege Carolo 13 Decemb. 1628.*

*Pasta ad manus.*

N.B. B. Amygdal. dulc. 3ij. Amygd. amar. Nucleorum persic. an. 3ij. farinæ Avenæ & Lupinorum an. 3ijs. farinæ five pulveris. radic. Alth. cor-  
rasura cornu cervi in vino albo ad putris.  
cervi.  
cornu cervi ad cocti & cucurbit. mund. an 3ijs.  
albedinem cal- semin. papav. albi an. 3x. teran-  
cinatur. Per-  
se cum urina. tur omnia In mortario marmo-  
Vel addatur reo subinde irrorando succo li-  
monum vel aurantiorum. Tan-  
adde Mellis Narbon. crudi q.  
s. ut fiat pasta debitæ consisten-  
tiæ ad usum.

*Quod si sordidæ & strig-  
mentis obfitæ manus  
majorem deterzionem po-  
stulent.*

B. Farin. Lupinorum 3ijj.  
farin. Aven 3ij. nucleorum persic. & Bericocci Amygdalarum  
amar. an. 3ij. pulver. Altheæ  
rad. 3ijs. Gersæ serpentar. 3j. sa-  
lis tartari 3j. fellis præparati,  
q. s. ut reducantur in pastam  
quæ trituretur cum quarta sui  
parte saponis veneti albi & ad  
eam reducatur consistentiam ex  
qua formari possint pilæ foliis  
auri tegendæ atque in bomba-  
ce servandæ ad usum.

NB. Oportet optimè tritas  
esse species ante mistionem.

Quoniam a. ab usu saponis  
& salis tartari esperiuscula re-

manet cutis, ungatur pomato  
unguento. Et Induantur nō-  
ctu cheirotheca molles.

*Pulvis ad manus.*

B. Rad Alth 3ijj. farin. fa-  
barum Aven. Ocyzæ hordei an.  
3ij. farinæ Lupinorum 3v. A-  
mygdal. Amar. nuc. persic. an.  
3ijs. Ieos florent. fæcul. bry-  
on. Gersæ serpentar. an. 3ijs.  
Misc. fiat pulvis crassiusculus  
ad usum.

*Ad Orexin sive ardorem  
stomachi. 8. Aprilis.  
1614 pro Regina.*

B. Cretæ In Aq. Naffæ præ-  
paratæ per triturationem & sic-  
cationem in charta 3j. oculorum  
cancri cum eadem aq. præpa-  
ratorum Margar. præparatar.  
Corall. rub. præpar. an. 3ij. Nu-  
cis moschat. 3j. sacchari albif-  
simi 3j. Gummi Arab. & Tra-  
gac. an. 3j. misc. & cum aquæ  
prædict. rantil. fiat pasta ex qua  
form. tabellæ In ore tenendæ  
& sensim deglutienda urgente  
orexi.

B. Cretæ 3j. boli arm. 3ij.  
Terræ lemniae & strigoniens.  
an. 3ijs. Nucis mosc. 3ijj. Gly-  
cyrrhiz. recent. pulv. 3v. Gum-  
mi. Arab. & Tregac. an. 3ijs.  
sacchari 3ijs. fiat omnium pul-  
vis subtilissimus, qui addita  
pauca aqua papav. Rhoeæd.  
aut nenuphar. reduc. in mas-  
sam, ex qua formentur pilulæ  
de quib. cap. 3j. vel 3j. In pa-  
roxylmo.

### Pilulæ purgantes.

R. Aloes 3j. Senæ 3fl. Rhabar. 3iiij. Jalap. Tartari vini albi an. 3ij. Gummi ammoniac. in aceto scillit. dissolv. 3ij. Mastich. benjoin. an. 3fl. Myrrhæ 3j. Salis gemmæ & absynthii an. 3ij. misce, & cum Syrupo de spina cervina vel Ros. pallid. comp. cum agatico fiat massa Pilularum, de quo eape 3j. extracti coloc. parat. cum aqua cynamomi vel Spiritu vini 3iiij. Olei anisi & cynamomi an. 3j. misce, fiat massa servanda vase vitro vel argenteo. Dosis à 3j. ad gr. xxv.

Si validius velit purgari sumat 3fl.

### NB. Ad Lamellas.

Quoniam spiritus vini calefaciendo inflammat labia & gingivas atque in iis apht. excitat satius est mastichen cum cæteris reducere in Alkool, atque omnia excipere cera alba & vel Laminulas, vel telam ceratam parare ad eundem usum.

12 Junii, 1614.

*Conquesta est E.M. de calore Lamellarum prescriptarum ad firmandos dentes & constringendas gingivas. Parentur itaque sequenti modo, ne ulcuscula excitent in labiis, & potenter corroborent.*

R. Mastiches in spiritu vini emollit, ut a.e 3j. Liquato & ad consistentiam visci reducto insperge sequentem pulverem

tenuissimum & fiat pasta, ex qua fermentur lamellæ noctu tenendæ inter labia & gingivas. Mane verò eximendæ.

R. Radicum Tormentillæ, & bistortæ nucum cupress. an. 3fl. Sanguinis Draconis 3j. ros. rubrarum, bol. armen. in aqua plantaginis loti, & in pastillos reducti Spodii an. 3ij. Deatum bubulorum ad albedinem ustorum 3iij. misc. fiat Alkool, cui excipiendo si opus sit addatur major quantitas mastiches ut supra præpar. & fiat ut dictum est.

adde Moschus  
gr. iiiij

### Aqua ad dentes & Gingivas.

R. Radicum Tormentill. & bistortæ an. 3fl. nucum cupres- si 3ij. Nucis mosch. 3fl. alumini- nis rupis 3ij. aqua plantaginis & myrrhi an. 3vij. fiat infusio per horas 24. mox per chartam colatura ad usum matutinum, post applicationem melluginis sequentis.

### Mellago ad Gingivas.

R. Omphacii ex Uvis ex- pressi, succi depurati cydoniorum an. 3j. Mellis rosati colati 3fl. Aquæ nasse 3fl. aluminis rupis 3fl. milce, coquantur si- mal lentissimo calore in scutella argentea, continuò movendo ramulo rosmarini, donec fiat mellago, cui intinctum linteolum applicetur gingivis mane post detractas lamellas, contineatur aliquandiu desuper, tandem os ut dictum est collua- tur.

Lamellæ.

Sfs xx Julii,

xx Julii, 1614.

*E. M.* Ante tres menses passa est ulcus Gangrenosum sub malleolo interno sinistro, decidit eschara, utcunque detersum ulcus, quod carne replendum & ad cicatricem deducendum est. Fit a. fluxio per saphenam unde ingens dolor supra malleolum.

Diversione opus est & eva-  
cuatione quæ fiat per alvum &  
per habitum.

### Remedia.

*B.* Foliorum malvat. altheæ  
violarum parietarum atriplic.  
*an.*  $\frac{1}{2}$  j. Florum chamæmeli, me-  
lilot. ebuli centaurii min. &  
Sambuci *an.* *Pij.* semin. feni-  
cul.  $\frac{3}{4}$  j. Fol. Senæ  $\frac{3}{4}$  vj. fiat di-  
stillatio & colatura in qua re-  
ducta ad  $\frac{1}{2}$  j. dissolv. catholic.  
 $\frac{3}{4}$  j. Hier. pictæ  $\frac{3}{4}$  β. Mellis Mer-  
cur. Syrup. rot. comp. cum a-  
garico *an.*  $\frac{3}{4}$  β. Vini hyacinthinii  
 $\frac{3}{4}$  j. misce fiat clyster injicien-  
dus mane jejunio ventriculo,  
pridie purgationis sequentis.

*t.* *B.* Medullæ feminis car-  
thami recentis  $\frac{3}{4}$  j. Amygdal.  
dulc. recentium mundat.  $\frac{3}{4}$  j. fiat  
emulsio cum aqua fontana, vi-  
no Rhenano, vel cum jure ad-  
modum aquoso pulli gallina-  
cei adde pro  $\frac{3}{4}$  j. istius emulsio-  
nis Mannæ Calabrinæ purissi-  
mæ  $\frac{3}{4}$  β. pulveris subtilissimi Ja-  
lap.  $\frac{3}{4}$  β. Misce fiat haustus ex-  
hibendus mane horis 4. ante  
Jusculum.

*II. B.* Electuarii Diacartha-  
mi  $\frac{1}{2}$  β. dissolv. in Amygdalato  
ordinario, & propinetur.

*III. B.* Electuarii Caryoco-  
stini  $\frac{3}{4}$  β. detur in Bolo, vel dis-  
solut. in vino albo Rhenano.

*IV. B.* Mals. Pilul. Coch.  
min.  $\frac{3}{4}$  j. formetur Pilulae №  
*vij.* de auratæ quas deglutiat  
summo mane, pluviosa tempe-  
state superbausto vini albi tan-  
tillo, dilato ad *iiiij* horas Jus-  
culo.

*V.* Potio grata apud Ther-  
mas exhibita cum successu quæ-  
renda in præcedentibus folio ab  
hoc *vij.*

*VI. B.* Zarzæ parillæ bac-  
carum juniperi recentium fol.  
senæ mundatorum *an.*  $\frac{3}{4}$  β. in-  
fundantur per noctem in vino  
albo in frigido. Manè fiat co-  
latura, quæ propinetur, atque  
iteretur per quatriiduum.

*Ex istis feligatur aliquod Rem-  
edium. E. M. autem gratissima  
fore puto  $\frac{3}{4}$  um  $\frac{4}{4}$  um &  $\frac{6}{4}$  um. Ul-  
timum præsertim cum per  
etiquæ. educat materiam mif-  
bificam; satis copiose idque  
civibes iteratis.*

Repurgato corpore venien-  
dum erit ad sudorifica.

*B.* Succorum Cardui bened.  
*v.* Cinaria Calendulæ Scabiosæ  
*an.*  $\frac{1}{2}$  j. Succi Scordii  $\frac{3}{4}$  xvij. Bac-  
carum hederæ viridium i. ma-  
turarum  $\frac{3}{4}$  viij. Baccarum Juniperi  
recentium  $\frac{3}{4}$  viij. fiat distil-  
latio in Balneo Mariæ, & ser-  
vetur Liquor limpidus ad u-  
sum.

*Artemis  
Gelid coen  
cervicum i  
no alb. par  
Ibj.*

R. Rasu-

B. Rasuræ ligni sancti interioris nigerrimi 3j. Zarzæ parillæ 3vj. Ligni Sasafras 3ij. Aquæ præscriptæ q. s. ut supernatet speciebus supradictis prius irroratis succo depurato limonum & vino albo Rhenano. fiat digestio in B. M. in phyala optimè clausa subere & vesica per horas xxvij. mox fiat per chartam colatura exhibenda summo mane tepid. vel per se vel supra bolum sequentem. Nisi a. sponte prodeat sudor provocetur circumpositis lagenis Aqua calida plenis.

B. Cornu cervi ad albedinem calcinati 3j. diaphoretici 4. fixati cum proprio spiritu, aut diaphoret. Hartmanni lapid, bezoat oriental. an. gr. x. misce, & cum guttis aliquot syrapi de limonibus fiat Bolus, sumendus ut supra.

Istud fiat per octo x vel xv dies.

Hoc temporis spatio nisi fluat alvus subducatur clystere saltem emolliente, aut exhib. ante Cœnam pilul. stomach. cum gummis addit. gr. ij. Theriacum Alhandal. vel extracti ejusdem. Vel 3j. pulveris senæ admisceatur bolo præscripto. Vel ejus 3ij. in vino albo macer. vini à cochlearia aliquot addantur potionis matutinæ.

Aut denique initio pastus sumat lambat-ve cals. medullam, vel utatur prunis laxantibus.

His exactis iteretur purgatio cum pilulis coch. minoribus vel Caryocostino.

Victus sit tenuis & siccans. Abstineat ab clixis, piscibus, fructibus. Vescatur assis.

Potus ordinarius utilissimus esset Boschetum. B. Chinæ 3ii. Zarz. 3j. sasaf. 3lb. Aq. fontan. ibvj. Coque ad ibj. conlump. colatura mitt. per manicam, dulcoretur paucò. Saccharo & aromatisetur cynam. tantillo.

At quoniam metus est ne E. M. hunc potum quantumvis gratum respuat, paretur vinum Rhenanum infusionis zarzæ parillæ 3j. & Chin. 3ij. pro lib. Vini.

Phlebotomiam necessariam Censeo tum ad revulsionem, tum ad vacuationem: Tum ad obstructionum reserationem. Poterita. Celebrari ab initio post purgationem, è Basilica vel mediana dextra ad 3ix.

*Quoniam vero magnus est ætas, & sub Cane & ante Canem difficiles sunt purgationes, præfertim validiores quas amat, poscit, atque ius opus habet E. M.*

Hæc ut in proximumatum differantur consulo.

### Lamellæ temperatores ad Dentes & Gingivas.

B. Mastiches 3lb. radic. tormentillæ, Bistortæ nucum compressi an. 3j. Sanguinis Draconis. 3ij. Rosarum rubrarum Bol. armen. lot. Spodii an. 3ij. dentium bubolorum ad albedinem calcinatorum 3lb. fiat omnium Alkool, excipiend. f. q. Ceræ albæ granatæ fiant lamellæ, vel intingantur linteol. scindantur (lævigat prius vitro) in frustula, ad usum notum.

pulveres

Quid si mastiche emolliatur & dissolvatur in oleo Been, vel oleo glandium deinde addantur pulveres & sine cera lamellæ fiant?

Ad incarnandum & putredinem arcendam cæteris pulvribus addant. Myrrha Sarcocolla Camphora, & fiat eodem modo.

### *Fellis Præparatio.*

B. Fellis bubuli depurati  $\frac{1}{2}$ vj.  
Vini albi Hispanici ut Canari-  
ni Peroximenes aut Malaga,  
 $\frac{1}{2}$ iiij. Mellis albissimi, succi bry-  
oniae recenter expressi & depu-  
rat. an.  $\frac{1}{2}$ ij. Myrræ  $\frac{1}{2}$ iiij. Olei  
Tartari per Salis resolutionem  
parati  $\frac{1}{2}$ vj. Salis gemmæ  $\frac{1}{2}$ j. Ca-  
psuræ  $\frac{1}{2}$ j.

Primo fel ita depuretur. Agitetur cum  $\frac{1}{2}$ vj Ovorum albu-  
minibus, mox fiat una vel al-  
tera ebullitio, deinde filtratio,  
huic admisceatur Vinum, mel,  
& succus depuratus bryoniae,  
ponatur in duplice Alembico &  
in B. M. fiat circulatio per octi-  
dum. Ita ut quod sublimabitur  
in materiam recidat, filtretur  
liquor denuo, filtrato ad-  
dantur cætera & iterum circu-  
lentur per octidum. Fiat per  
chartam duplice colatura ad  
usum.

Add. primæ circulationi spi-  
ritus vini purissimi  $\frac{1}{2}$ xvj.

8 Octobr. 1614.

**A**D siccandum ulcus perti-  
nacissimum interioris ma-  
leoli sinistri, discutiendum Oe-  
dema juncturarum residuum à

doloribus Arthriticis. Et fluxio-  
nem serosam quæ à toto genere  
venoso labitur in articulos ex-  
hauriendam præscripta sequen-  
tia, post frequentem clyste-  
rum usum à quibus se optimè  
habuisse fatetur E. M. nec non  
post haustum quotidianum Vi-  
ni Guajacini usurpatum per  
octiduum. Fiant sequentia.

### *Vinum Purgans.*

B. Rasuræ ligni sancti inte-  
rioris nigerrimi  $\frac{1}{2}$ j. zarz. parill.  
albæ & medulloæ  $\frac{1}{2}$ iijs. Radic.  
Chin.  $\frac{1}{2}$ j. ligni lasafras  $\frac{1}{2}$ j. fol.  
sen. mundatorum minutissime  
cultro in allere incisorum  $\frac{1}{2}$ ij.  
Turbiti Hermod. an.  $\frac{1}{2}$ vj. Se-  
min. Ebuli pleni & subsidentis  
 $\frac{1}{2}$ j. Nuces molchat. per frustra  
sectas N° iiij. Omnia ut artis est  
incidentur seorsim. Sudorifi-  
cis separatim affundantur  $\frac{1}{2}$ ij.  
Aqua cichorii calentis atque in  
vale probè clauso ita finantur  
per noctem. Catharticis autem  
affundantur  $\frac{1}{2}$ iiij. Vini albi  
Rhenani & ita finantur in frigi-  
do, mox utraque infusio mi-  
scetur, atque ita stent omnia  
per biduum ante usum. Quod  
si nimis pauca videatur liquo-  
rum quantitas ad species, ante  
affusionem dictæ quantitatis,  
operæ pretium fuerit species iis-  
dem liquoribus irrorare, & per  
macerationem sufficientem ine-  
briare. Capiat. E. M. mane  
haustum unum horis duabus  
ante cibum. Circa quintam au-  
tem pomeridianam sumat con-  
suetum vinum Guajacinum sine  
Catharticis.

Catharticum

Catharticum istud continueatur per octiduum, plus minusve juxta operationem & vires.

Deinde utatur tantum alterante, alternando pro necessitate & Medicorum præsentium consilio.

### *Ad diluendum Vinum.*

B. Guaiac. 3ij. Chinæ 3ij. Saffras. 3fl. Aqua librij. Coque ad libj. consumptionem.

Cœpit E. M. 11° Menses die bibere Vinum Catharticum ex Senæ Gran. Juniperi Zarz. an. 3fl. Guaiaci 3ij. Optime purgata fuit, sed cum terminibus.

13° Exhibui dosis circiter 3vj. Vini purgantis præcedente pagina descripti sine ebulo tamen. Nulla habuit termina, sed parcus purgata fuit; & extremitate phlegma viscidissimum.

Ut igitur ratio D. constet satius est singulas seorsim parare & per horas xxvij. Infundere, ita n. certior ero de effetu, & minus longa infusio liquorem minus ingratum reddet. Itaque sic præscripsi in diem 14<sup>um</sup>.

B. Zarzæ parill. 3fl. Rasuræ interioris ligni sancti vel potius corticis recentis 3ij. Ligni safr. cum cortice 3j. Nucis mosch. 3j. fol. sen. mundat. minutissime incisorum, paoco limonum succo leviter irroratorum 3fl. Turbit. Hermod. an 3j. seminis eboli pleni 3fl. infund. in s. q. vini albi Rhenani per horas xxvij fiat colatura per chartam pro una dosi.

Ulcus malleoli sinistri occlusum à fluxione arthritica, & ædematoso tumore ingenti aper-

tum fundit maximam seri acremi copiam, fluit autem in partem per saphenam. Quæ sunt ambientes partes, & circumserentia dolotifica admodum.

Præter eam revulsionem quæ fit purgatione, & aquosi humoris exsiccationem per vinum medicatum alterans, nec non ædematis discussionem quæ procurant topica. Ulceri applicentur siccantia quæ habeant aliquid Q. admixtum.

B. Unguenti Diapompholig. 3ij. pulveris sequentis 3fl. Q. crudii 3j. misce.

Pulvis. B. Bol. armen. 3ij. Cerussæ lapidis calaminaris an. 3ij. misce fiat Alkool.

Vel sic, B. Lapidis calaminaris 3fl cerussæ lythargyri locuti, minii an. 3ij. Bol. armen. cretae cum aqua sol. & plantaginis præpar. Ossium humanarum ad summam albedinem calcinorum an. 3ij. Calcis ad insipiditatem loræ 3v. fiat Alkool.

Si dolor & durities sint molesta ne applicentur nimis astringentia, sed tantum Unguenti Diapomph. cum Q. paulatim augendo. Circa ulcus autem tale Emplastrum.

B. Massæ Emplastri nigri Dulcis 3ij. Q. crudii cum oleo rosato subacti 3fl. fiat Emplastrum.

*Quoniā à nimia statione fiebat decubitus humorum in pedem ædematosum. Ichor. autem ædema committens copiose profuebat per apertam cutem primo levi excoriatione, sensim auctum ulcer, & tota cutis*

Tet superfi-

*superficies quæ cicatrice co-*  
*luerat eraſa, unde ſumptum*  
*coſſilium demitigando ſaltem*  
*dolore & tollenda inflammati-*  
*one. Omissa ſiccantia.*

B. Unguenti populeon. 3ij  
 Vitell. Ov. N° j. milceantur  
 longa agitatione applicetur  
 Ulceri.

Circa Ulcus parti tumidæ &  
 inflammatæ applicetur Ceratum  
 album refrigerans Galeni  
 recenter paratum. Profluit.

Ut verò magis mundificetur,  
 Ulcus cuius superficies aliquan-  
 tulum fōrdescit appicetur. Præ-  
 cipitati op̄im. loti fine ulla Acri-  
 monia, quæ vel linguam velli-  
 cet, vel alio modo percipiatur  
 3ſ. primò, deind. 3j. ad 3i. Un-  
 guenti populei recentis. Ita pro-  
 cedendò ad perfectam usque  
 mundificationem.

Operæ pretium foret florido  
 & apprimè mundato ulceri ap-  
 plicare Emplastrum ex Ceruſſa,  
 creta & axungia ſuilla.

At quoniam Unguentum dia-  
 pompholygos postulat E. M.  
 ſub nomine Unguenti ſui cœ-  
 rulei ſive grisei præparetur hoc  
 modo.

### Unguentum ex Calce.

B. Calcis vivæ q. v. extin-  
 guatur in aqua fontana, & ab-  
 luatur decem diebus conſequen-  
 tibus quotidie aquam à facibus  
 per filtrum separando. Tan-  
 dem etiam abluatur Aq. Plan-  
 taginis & roſarum & apprimè  
 ſiccketur.

B. Olei rosati completi 1bij.  
 ſucc. plantaginis pilosellæ Al-

chymillæ Caprifolii an. 1b. bu-  
 liant ſimul lento igne ad ſucco-  
 rum consumptionem, deinde  
 facta residentia, pars magis lim-  
 pida olei à faculenta ſeparetur.

B. Olei ſic præparati 3vij.  
 Calcis præparat. 3ij. Cera albæ  
 3ſ. Liquentur ſimul oleum &  
 cera, atque ubi frigescere incipient  
 & condensari addatur calx, terantur omnia in morta-  
 rio plumbeo d'utissimè donec  
 griseum colorem acquisiverint,  
 qui aliàs poterit conciliari  
 vel plumbi crudi pulvere ſub-  
 tilissimo, vel plumbo uſto, vel  
 Antimonio, bismuto, plumbo  
 Anglo. Applicetur iſtud me-  
 dicamentum Ulceri ſaltem, cir-  
 ca autem totam partem duræ &  
 inflammatæ. Emplastrum de  
 Minio. Emplastrum nigrum  
 ducis.

Emplastrum ex tela carpta  
 nigrum Diacalcitheos.

Tota tibia obvolvatur defensivo  
 magistrali, ex Diacalcitheos,  
 cum ſuccis Solani & plantagi-  
 nis, additis pulveribus Boli ter-  
 ra ſigillatæ, Spodii, &c. Vel  
 Emplastro nigro astringente:

Et ſic uſque ad perfectam  
 curationem.

Quid de ſuffitu ex Cinnabaro  
 in magis refractario & pervicaci  
 ulcere?

xxi Octobris, 1614.

Interna remedia iſta ſunto.

Vino medicato pergit uti,  
 E. M. bis in die, idque per dies  
 14. Paretur autem paulo vali-  
 dius præcedente.

B. Raſu-

B. Rasuræ ligni sancti interioreis nigerimi  $\frac{3}{ij}$ . Corticis eiusdem  $\frac{3}{ij}$ . zizæ parillæ albæ & medullosoæ  $\frac{3}{ij}$ . Radic. Chinæ  $\frac{3}{ij}$ . Ligni salafe. cum cortice  $\frac{3}{ij}$ . Santali citrini  $\frac{3}{ij}$ . Vini albi rhe-nani pintas five libras  $vij$ . Aq. stillat. in duplice vase Cichorii & Veronicae maris, vel utriusque *an.* pintas  $ijij$ . ita ut in to-tum sint pintæ  $xvj$ .

Omnia ut decet diligentissime præparentur, & in minutæ partes secentur. Guajaco seorsim ab aliis, ( post irrorationem factam cum vino albo, ultra quantitatem prædictam addendo ) affundantur Aquæ stillatitiae, atque in phylala vi-trea benè clausa fiat in B. M. maceratio per horas  $xij$ . Cæte-ris speciebus vinum affundatur in frigido, mox post prædictum macerationis tempus omnia miscantur & post quattridui infusionem bibere incipiat E. M. hora una ante Prandium & Cœnam  $\frac{3}{ij}$ . continuando per duas septimanæ ut dictum est.

Quarto quoque die sumat Clyster. sequentem mane jeju-no ventriculo.

B. Distillatum Emollientis parati cum cap. virul.  $\frac{3}{ij}$ . Ca-tholic. Elect. lenit. *an.*  $3x$ . Mellis Violar. Sacchari albi *an.*  $\frac{3}{ij}$ . Salis gemmæ  $\frac{3}{ij}$ . misce.

### *Alias Validius Enema ordinarium tale est.*

B. Radic. ebuli iridis *an.*  $\frac{3}{ij}$ . Aristoloch. rotun.  $\frac{3}{ij}$ . foliorum Malvat. Alth Parietar. Mercurial. *an.*  $Mj$ . Florum chamæmel. Melilot. summit. Anethi *an.*  $Pj$ . Semin. seneiculi anisi

*an.*  $3ij$ . Foliorum sen.  $3v$ . fiat distillat. & colat. in qua reduc-ta ad  $\frac{3}{ij}$ . dissolve cathol.  $\frac{3}{ij}$ . diaphoret.  $\frac{3}{ij}$ . Mellis mercurial. Sacchar. rub. *an.*  $\frac{3}{ij}$ . Vini Hyacinthini  $\frac{3}{ij}$ . misce.

Mellis mercur.  
syrup. comp.  
cum Agar. *an.*  
 $\frac{3}{ij}$

### *In redditum meum Rosto-nio teneantur parata sequentia.*

Sena.

Folia soldanellæ recentia.

Turbith.

Hermodactyli.

Jalap

Semen. ebuli recens.

Dacrydion purissimum.

Pulvis ad infusiones gratas queretani.

Pulvis Benedictus.

Pulvis antipodagricus.

*Pilulæ sequentes.* B. Fol. sen.  $\frac{3}{ij}$ . Jalap.  $\frac{3}{ij}$ . Ciemoris Tarta-ri  $\frac{3}{ijij}$ . Aloes crud.  $\frac{3}{ij}$ . extracti Rhab. cum aq. endiv. recenter parat.  $\frac{3}{ij}$ . Salis gemmæ & ab-synth. *an.*  $\frac{3}{ij}$ . Pulverisentur pulverisanda ut Alkool, & cum cæteris mixta excipientur succo depurato Spinæ cervinæ vel sy-rup. ros. pallid. compos. cum Agarico fiat massa pilul. adden-do Olei Anisi & Cynamomi *an.*  $\frac{3}{ij}$ .

B. De hac Massa  $\frac{3}{ij}$ . extra-cti Colocinth. gr.  $xxxij$ . Misce exactissime, & tunc adde olea, v. g. Anisi & cynam. *an.* guttas  $xij$ . Serventur in vitro optimè clauso. Dosis à gr.  $xxv$ . ad grana  $xxxvij$ . horis duabus ante prandium semel in septima-na, superhausto iusculi aut vi-ni cantillo.

*Ad*

*Ad faciem Pomat.*

B. Ped. vervecin. N°. 100.  
 Ped. vitulin. N° 50. contractis  
 ossibus bulliant. in purissima  
 aqua pluvia, vel ejus defectu  
 fontana ex scaturigine desum-  
 pta, idque in fictili vitreato, ad  
 putrilaginem, subinde novam  
 aquam affundendo, sedulò ca-  
 vendo à fumo. Postquam A-  
 qua refixerit colligatur super-  
 natans pinguedo, & diutissimè  
 aquis plurimis abluatur, tandem  
 etiam liquetur addendo ad 3iiij.  
 33. Camphoræ teratur in mor-  
 tario marmoreo, continuò agi-  
 tando & affundendo Aquas  
 Nenupharis & Plahtaginis aut  
 Florum fabarum, donec albes-  
 cat instar nivis; Servetur in  
 vitro quod perpetuò submer-  
 sum sit in majori vase in iisdem  
 aquis.

Isto unguento liniat faciem  
 quotidiè vesperi optimè eam  
 defæcando, & detergendo, ma-  
 ne autem abluat Aqua myr-  
 rhæ.

Semel saltem in septimana  
 utatur felle vesperi, sequenti  
 vero mane. Aqua Myrrhæ ut  
 moris est.

x Novembris 1614.

Quum Regina exactissimè  
 ferruminato finistri pedis Ulce-  
 re, incidisset in Arthriticum do-  
 lorem, eo cessante ingenti œ-  
 demate totus pes intumuit cum  
 malleolis, ita ut nova cicatrix  
 fracta fuerit, & denuò recru-  
 duerit ulcus, ad magnitudi-  
 nem solidi Anglici.

Primo applicata ficcantia,  
 quæ cum exitum seri ex œde-  
 mate per ulcus stillantis impe-  
 dirent neverunt, aucto ulcere,  
 & excitatis doloribus, ad quos  
 sedandos fuit ad unguentum  
 populeum & ceratum refrige-  
 rans Galeni transeundum; ita  
 cessavit inflammatio & immi-  
 nutus dolor, sed ab ambulati-  
 one sordidius evasit ulcus, cu-  
 jus sordes auctæ applicatione  
 pinguium me absente.

*Pinguedines omnes istius  
 ulceris vel sordes augent,  
 vel curationem protra-  
 bunt & Dolores exacer-  
 bant.*

Vocatus 1º Novembris, Pe-  
 trus Chambellan, cui ego suasi  
 ut Emplastrum astringens quo  
 totus pes involvebatur tolleret.  
 Poros ne obstrueret, sed exha-  
 lationibus relinquenter libertatem.  
 Unguentis valediliceret, &  
 ut ipse proposuerat ulcus sic  
 cante Liquore & roborante fo-  
 veret,

Itaque factus fotus ex aqua  
 Calcis cui incoxerant ros. rub.  
 Hyoscyam. Brunell. Millefol.  
 Plantag. &c.

Applicatum Emplastrum ex  
 Nigro ducis 3j. Mercurii præci-  
 pitati exactissimè loti 3j. quod  
 in linteo extensum, & stilo un-  
 dique & ubique compunctum  
 fuit, superposito pulvillo exti-  
 namento carpto, ad imbibendu-  
 dum serum. Ita & dolor mi-  
 nui, & ulcus mundari, & cutis  
 resarciri coepit cum maxima E.  
 M. satisfactione & notando le-  
 vamine.

N.B.

Nunc

Nunc autem cum deterso ulcere  
siccatione magis strenua opus  
fit, dum fient una eademque,  
operainterna remedia tum sic-  
cantia, tum purgantia serum,  
bilem & viscidam pituitam,  
parentur & applicentur sequen-  
tia Emplastra, nam Unguentis  
mibi non videtur esse locus.

### *Emplastrum Griseum de Lapide Calaminari.*

R. Lapidis Calaminaris præ-  
par. 3j. Lythargyri 3ij. Cerul. 3js.  
Tuthiæ 3j. Therebent. 3vj.  
Ceræ albæ 3js. Sevi cervini 3ij.  
Thuris electi 3v. Mastiches 3iij.  
Myrræ 3ij. Camphor. 3js. con-  
fice secundum artem.

Exsiccat, ulcera replet & ci-  
atricem inducit.

### *Emplastrum de Lapide Calaminari, vulgo Zel- tenplaster.*

R. Lapidis Calaminaris Tu-  
thiæ præpar. an. 3ij. Lythargyri  
3js. Therebentinæ 3j. olibani  
Mastiches. Tragacanthi an. 3j.  
Ceræ citrinæ Resinæ an. 3j. olei  
rosati. Olei Myrrhini an. 3ij. fiat  
Emplastrum.

Idem præstat quod Griseum.

### *Emplastrum de Minio, Vigo.*

R. Olei Rosati odorati 1bjs.  
Olei Myrrhini Unguenti popu-  
leon. an. 3iiij. Pingued. gallin.  
3ij. Sevi castrati & Vaccini an.

fb. pingued. porcin. 3vij. Ly-  
thargyri auri & argenti an. 3iij. 3s.  
Cerulæ 3iij. Minii 3ij. There-  
bentin. 3x. Ceræ q. s. fiat Em-  
plastrum 2<sup>dum</sup> artem tendens ad  
nigredinem.

### *Vulnera & Ulcera anti- qua & maligna potenter curat.*

### *Sparadrap Viginis.*

R. Hordei Myrtillorum Ol.  
rosati an. 3ij. Unguenti populei  
3ijs. Pingued. Vituli Vaccæ an.  
1bjs. Axung. porci 3v. Foliorum  
plantag. Solatri Matri, Sylvæ  
an. Mij. Vini Granatorum 3vij.  
omnia simul pistentur & con-  
quassentur ac per diem natura-  
lem permaneant, deinde bul-  
liant ad consumptionem vini.  
Colentur. Colaturæ adde se-  
quentia. Lytharg. auri, Argen-  
ti an. 3ij. Minii 3x. Boli ar-  
men. Terræ sigillat. an. 3vj. bul-  
liant iterum & baculo agiten-  
tur & cum ceræ albæ q. s. fiat  
Sparadrap addendo in fine co-  
cturæ Camphoræ 3ij. There-  
bentin. 3ijs. Misce.

*Fluxiones quacunque corporis par-  
te irruentes intercipit, & ad  
locum affectum devolvi vetat.*

### *Emplastrum nigrum, E- manuelis ex filo carpto.*

R. Olei commun. vel potius  
Rosati completi 1bij. Lythargyri  
auri præpar. 1bj. Olybani 1bs.  
Magneti 3js. Linamenti carpti  
Huu (charpy

charpy de chamore ) Mj. une Poignée, fiat Emplastrum 2<sup>m</sup> artem ad nigredinem usque.

*Usus mirus ad quavis Ulcera quantum vis maligna, & vulnera.*

### *Emplastrum Polychreston Trogny.*

B. Minii lib. Cerussæ lib. Saponis veneti 3x. Olei olivarum (vel potius rosati) libij. misce.

*Ad omnia apostemata ulcera, vulnera, dolores externos: Mundificat, cicatrizat, attrahit, dolores mitigat, & inflammationes tollit.*

### *Emplastrum e Sapone Boudet.*

B. Saponis Hispanici 3xij. Olei oliv. veteris libij. Minii. Albi plumbi quæ est species cerussæ Lythargyri an. lib. Ceræ q. s. i. 3lij. vel vj. Adde aliquando pulveris præcipitati 3ij. Coque ad lentum ignem, secundum artem semper agitando. Color ordinarius est griseus. Carneus tum optimus in hoc Emplastro.

*Ad omnia Ulcera mundanda, Incarnanda, siccanda.*

### *Sparadrap Boncourt.*

B. Ol. Olivarum libij. agitantur super igne donec bullire incipient adde Cerussæ lib. agita coquendo donec materia fiat subgrisea. Adde lythargyri 3lij. auge ignem. Coque ad

consistentiam Unguenti deme ab igne, adde Myrrhæ 3j. Incorporatis omnibus intingantur linteæ, quæ mergantur in A-quam frigidam mox in loco frigido subteraneo suspendantur.

*Hoc Emplastrum ut decet applicatum appetitum excitat, dolores Colicos, uteri lienis & rerum sedat. Tumores omnes & Vulnera recentia sanat. Ulcera vetusta siccatur & ad cicatricem perducit. Spicula extrahit, &c.*

### *Sparadrap Toile Gaultier.*

B. Ol. olivarum (vel rosati) 3fl. Cerussæ 3lij. Lythargyri auri 3ij. Myrrhæ 3j. Camphoræ 3fl. pulverisentur ut Alkool. Oleum imponatur igni in caco-bo, & ubi fremere incipet, adde Cerussæ & Lythargyri quantitatè dictam movendo semper spatula lignea primò al-bescet. Ubi verò nigrescere incipiet derme, & post dimidium horæ quadrantem, adde Myrrham & Camphoram agita for-titer, & intinge linteolum vetu-stum, frigefactum lubrica & a-dæqua vitro, & serva in char-ta.

### *Sparadrap.*

B. Emplastri Triapharm. lib. Styrac. calamitæ ladani spi-cæ nardi myrrh. an. 3vj. Cam-phoræ cerussæ lytharg. auri ol. commun. Ol. Spic. petrol. an. 3lij. Ceræ flav. novæ 3lij. Ceræ alb. 3lij. Adde Balsami peruviani 3ij. fiat Sparadrap subflavum.

*Aliud*

*Aliud Griseum*

R. Triapharmaci 3*ij.* Emp.  
de cerussa. Cerussæ pulverisat.  
lytharg. auri *an.* 3*ij.* Camphoræ  
3*ij.* Ceræ flav. & alb. *an.* 3*ij.* ol.  
spic. petrolei, Hyper. Thereb.  
Venet. *an.* 3*ss.* misce.

*Duo ista Sparadrap sunt D. Mai-*  
*lot, Doctoris Medici, qui*  
*mirum eorum prædicabat &*  
*præstabat usum ad Ulcera,*  
*Cancrum, tineum herpet. fistul.*  
*Griseo utebatur ubi major erat*  
*inflammationis metus.*

Ista Sparadrap desumpta su-  
erunt ex paradeigmate. Sparadrap D. *Caltopi*, cuius sunt in-  
signes effectus in Ulceribus an-  
tiquis.

*Sparadrap Caltopi.*

R. Emplastri Triapharma-  
ci 3*iiij.* Styracis calamitæ Spic.  
nardi velim Myrrh. addi lada-  
ni *an.* 3*ss.* Camphoræ Ceruss.  
Lythargyri auri palveris. Olei  
Spic. petrolei olei communis  
*an.* 3*j.* Ceræ nov. 3*ss.* Ceræ  
alb. 3*vj.* liquefiunt. Addatur  
Camphora dissoluta in oleis &  
fiat Sparadrap Secundum artem.

*Ad dolores membrorum & Ulcera*  
*antiqua singulare.*

Ulceribus aplicatum primò  
potenter attrahit, deind. mun-  
dificat. incarnat, & tandem  
ficcatur.

*Sparadrap ad Erysipelas*  
& Inflammationes.

R. Olei rosati Omphacini,  
Myrthini *an.* 3*ij.* Unguenti ro-  
sati 3*j.* Unguent. populeon. 3*ss.*  
Ceræ alb. 3*iiij.* Misce & ad ig-  
nem omnia simul liquefcant.  
Intinge lintea, merge in aquam  
& utere.

*Ista à me fuere præscripta 10*  
*Novembris.*

R. Massæ Emplastri nigri  
ducis, diacalcith, *an.* 3*ij.* Un-  
guenti popul. recent. *an.* 3*j.* li-  
quentur simul. Liquatis adde  
Lapidis calaminaris præpar. 3*vj.*  
Tuthiæ præpar. Minii cum A-  
qua rosarum præpar. *an.* 3*ss.*  
Plumbi crudi, Antimonii crudi  
tritorum ut Alkool *an.* 3*ij.* Ma-  
stich 3*ij.* misce fiat Sparadrap.  
*Ut potentius* ficit poterunt addi  
Cretæ præpar. Terræ sigillatæ,  
boli armen. *an.* 3*ijss.* Calcis o-  
ptim. lor. 3*ss.* Capsuræ 3*ss.*

Addidi quia  
nimis molle e-  
rat calcis lotæ  
3*j.* sed adhuc  
confidentia e-  
rat mollit.

N.B.

*Valentissimum & Ulceribus*  
maximè appropriatum evadet;  
remedium si addantur Cynna-  
baris 3*vj.* (vel fuci aut præcipi-  
tati albi vel rubri dulcis 3*j.*)  
Terræ vitrioli insipid. 3*x.* Myr-  
rhæ 3*ss.*

Sed augeatur ol. quantitat.  
& addatur cera alba.

Istud applicatum fuit Ulce-  
ri 11° Novembris.

R. Unguenti Diapompholig.  
3*j.* Lapid. calaminar. 3*iiij.* misc.

Et superpositum Emplastr.  
nigrum ducis cum præcipitato  
ut ante.

N.B. Pessima fuit istius unguenti operatio, atque Ulcus quod antea satis floridum erat intra xxiiij horas sordidissimum evasit.

Ergo hoc saepius iteratam nunc semel dictum sit Pinguia omnia praesertim Unguenta & Olea esse Ulceribus E. M. adversissima.

N.B. *De Sparadrap in hac pagina descripto.*

Emplastrum Ductis addita pauca olei quantitate facile humectatur. Propterea primo per se liquanda Emplastra deinde admiscendi pulveres, tandem si opus fit ad ductilem consistentiam Unguentum Populeum.

*Ista sit hujus Sparadrap bona descriptio.*

R. Mass. Emplastri nigri ductis 3ij. diacalcitheos 3ij. Lapid. calamin. prepar. 3j. Tuth. prepar. Minii cum aqua ros. prepar. an. 3vj. Plumbi crudi, Antimonii crudi an. 3fl. Calcis extinct. & lot. Terr. vitrioli insipid. an. 3x. Camphor. 3fl. Myrrae 3v. Unguenti popul. q. s. ad incorporand. pulveres cum Emplastris & dandam debitam Sparadrap consistentiam.

R. Hujus Sparadrap 3ij. precipitati albi dulcissimi 3ij. misce ubi malignissima Ulcera siccanda occurrent.

*Potenter siccatur Emplastrum ex Creta.*

R. Cerus. Venet. 3 iiiij. Cret. puriss. 3ij. Axung. suill. recentis 3fl. misce liquentur simul, & quoniam durescit instar lapidis, ut extendatur ad ignem mollescat. Applic. cum fascia lanea.

xv Novembris.

E. M. Uta per vj septimanas vino & decocto Guaiacino, cum nihilominus Ulcus dolorificum valde, non ita bellè se habere perciperet, suatu meo ad Cathartica devenit, quæ talia præscripta fuere, ad evacuandum phlegma viscidum humorum adustum, & serum acre quo totum venosum genus in ipsa scatet.

N.B. Licet videatur magna quantitas Catharticorum prouta Dosi, attamen debile est Remedium, quia in frigido saltem fit infusio, ita ut Liquor non possit vim Cathartici potenter attrahere.

R. Fol. Sen. mund. minutissime incisorum 3fl. Fol. soldanell. recentium siccatur. & contus. 3ij. Turbith. Hermod. Cremor. Tartar. per dissolv. parati an. 3j. Corticis Guaiaci rasi 3ij. Sasafras 3j. Macis 3j. Corticis citri flavi siccii 3fl. infund. in Vino albo Rhenano per horas xxiiij. Mox fiat per chartam bibulam colatura ut a. e.

R. Folior.

**R.** Foliorum sen. mnnd. 3*ss.* soldanellæ 3*j.* Turbith. hermodactylorum, tremor. tartar. alb. an. 3*j.* Nucis mosch. 3*j.* corticis sassafras. 3*j.* corticis citri exteriores flavi 3*ss.* Irrorentur omnia ut decet concisa, & preparata vino albo Rhenano acidulo cum succo Limonum, & macerentur per duas horas, deinde affunde s. q. Vini albi Rhenani (ut supra) ad infusionem cum 3*j.* Infusionis nonæ Rosarum pallidarum, fiat colatura per chartam, post infusionem 24 horarum. Adde Aquæ cynamomi coquileare dimidium. Pro Dosi una.

Istis omnibus cum imbecilius *E. M.* purgaretur tandem infusioni 3*ss.* Foliorum sen. cum rasura ligni paratæ, &c. Addidi priniò 3*j.* deinde, 3*ss.* pulveris Jalap. Copiose ab hoc remedio soluta alvus, citò fudit ad viiiij. ix. x Vices serosa multa, biliosa, pituitosa, viscosa, sine torminibus, & cum magno levamine. Ter sumpsit diebus consequentibus 3*j.* deinde interpositis duobus diebus, bis 3*ss.* cum iugosa.

Mense Januario in Galliam iter parans Reginam quoad universi corporis constitutionem sat bene habentem reliqui. Ratione autem ulceris malignitatem ex curationis difficultate, & in dies serpente erosione, atque acerrimi seri copiosissimè extillantis quantitate prodentis, inussi infra genu ad internam tibiæ partem pyroticum, cuius ulcus ichoris acrimoniâ sic erosum fuit ut irritata fluxione, & excitatis sævissimus do-

loribus *E. M.* ipsum claudere coacta fuerit. Descendens a. ad causæ antecedentis correctionem, & ulceris antiqui curationem, tale vinum vulneratum reliqui, quo sit-ne usq; necne ignoro. Cum n. subiude ad quævis proposita etiam ab ignaris & idiotis, remedia, tumultuariè convolet, nihil certi vel de prescriptorum effectu credi, vel de affectuum curatione statui potest.

Miserrima est Medicorum Regibus propriæ voluntati addictis inservientium conditio, cum in eorum consiliis & artis operibus ut plurimum curius bovem trahat.

### Tale a. fuit Vinum.

**R.** Guajaci 3*ss.* Zarz. patill. Rad. chin. an. 3*ss.* rad. consolid. major. 3*iiij.* Santali citrini 3*j.* rafsur. Eboris 3*iiij.* Spodii 3*ss.* fol. ficc. sanicul. Brunell. Millefol. Veronic. maris & fœmin. Virg. aur. an. *Pj.* Bugl. *Pj.* Nuc. mosch. 3*ss.* Aquæ stillatit. cichor. card. bened. Vini albi Rhenani an. q. s. ad infusionem pro una dosi 3*ss.* Oculorum cancri potest addi, vel reducta in magisterium sumi ex conserva Rosarum.

xxiiii Martij 1618.

**E**X Gallia redux Londonum appuli, postridie adventus *E. M.* visitavi quam Ca, checticam inveni, emergentem ex animi deliquio, quod eam ter eo ipso die invaserat gravissimè. De constitutione corporis sciscitatus, respondit Domi-

na se istas ~~λεπτοφυχικ~~ quotidiem pati à pluribus diebus.

Causam rejecit in otium & quietem, quia ad curationem ulceris in lecto hasit per mensem integrum.

Facies valde pallida, & subflava tumer, & matutinis horis oculi sunt circa palpebras cedematosi.

Friget totum corpus, imò aliquando horrore concurrit.

Ad levem corporis motum respirationis frequentia & aliquantula difficultas. Arteriarum pulsatio;

Aurium tinnitus & status molesti præsertim cum decumbit in pulvinar.

Somnus turbulentus. Oscillatio crebra, pandiculatio frequens.

Melancholica, suspiciosa, conclusa vivit, & consuetos cœtus refugit.

Hypochondria mollia. Lievis profundo utcunque plenus & turgidulus.

Venter plenior solito. Attamen mollis.

Appetentia dejecta.

Levis aliquando calor, sicut & inquietudinem excitans.

Menses suunt statim intervallis, multi aquosi. Intermedio tempore, uteri stillicidum rubrum, aquosum.

Urinæ crudissimæ instar Aquæ fontis aut vini albi Rhenani.

*Omnia ista Hydropem minantur, à pertinaci partium naturalium obstructione & hepatis, ab errore externo male affecti & labefactati auctoris.*

Hepar debilitatum fuit, atque in eo dissipatus calor, & dissolutus tonus.

Continuo usu vini Rhenani acidi, & pessima diæta.

Frequentissima assumptione Aquarum cynamomi & aliarum calidissimarum; Item usu longissimo cardamomi. Vini hispanici. Salsamentorum, &c.

Potu multifario liquorum molem corporis castigantium, & maciem inducentium.

Ego demùm post Dominæ obitum certò rescivi catharticum, quo per annum usा est, E. M. fuisse extract. Catholic. Parac. Audacissimus nebulo clam ista cathartica porrigebat Dominæ corporis maciem incautè capienti.

Diuturnissimo & frequentissimo usu catharticorum sicciorum, & inter cetera Aloeticorum, quibus ultra annum quotidie usा est.

Provocatione importuna menstruorum quæ tam inordinata fuerunt, ut aliquoties uterus sanguinem fuerit per iiiij. & v Menses continuos. Memini me aliquando E. M. Otlandiæ inventisse hoc fluxu laborantem tam profusio quoad longitudinem vel durationis tempus, ut summe macilenta, ad extremum debilis esset, & tota faciei cutis furfuribus veluti squamis perspersa. Tunc convaluit exhibitis cardiacis, & hepar roborantibus, præsertim perlarm & corallorum essentia.

Uno verbo licet sæpius à me, & aliis medicis monita E. M. quidquid potuit tentavit ad valetudinis destructionem, & promotionem Hydropsis cuius primordia

mordia sunt in ipso malo habitu.

### Prognosticon.

Si dicto audiens fuerit sanabitur; si minus, iste affectus in *E. M.* est incurabilis.

Memento loci istius apud *Celsum*, cap. 21. lib. 3. de Aqua intercutem.

*Cels.* Facilius in servis quam in liberis tollitur, quia cum desideret famem sitim, mille alia tædia longamque patientiam promptius his succurrunt qui facile coguntur, quam quibus inutilis libertas est.

*NB.* Sed ne hi quidem qui sub alio sunt, si extoto sibi temperare non possunt, ad salutem perduguntur. Ideoque non ignobilis Medicus *Chrysippi* discipulus, apud *Antigonum* Regem, Amicam quendam ejus, notæ intemperantiae, mediocriter eo morbo implicitum negavit posse sanari. Cumque alter Medicus *Epirotæ Philippus* se sanaturum polliceretur, respondit se illum ad Moibum ægri respicere, se ad animum; Neque eum res fecellit. Ille enim cum summa diligentia non Medici tantummodo, sed etiam regis custodiretur, tamen malagmata sua devorando, bibendumque suam Urinam in exitium sese præcipitavit.

Proposito imminente periculo, tandem *E. M.* pollicita est se quæcunque Medici jussuerunt facturam, Vocati D. D. *Atkins*, & *Matthias Hulbos*. cum quibus de sequentibus administrandis inivi consilium in

Aula Somersettenſi, die 29 Martii, 1615.

Martii 29

Injiciatur Clyster ordinarius eras mane circa horam octavam.

B. Radic. cichorii ſcenic. polypod. an. 3fl. fol. chamædr. *Pj.* Florum calend. & Anthos an. *Pj.* Seminis Anisi 3fl. Fol. ſen. mund. 3fl. Cremor. 1. 3ij. fiat omnium deind. colaturæ addatur infusio 3ij. Rhabarbari ſeſsim facta in Aq. Endiv. cum 3ij. Cynam. reducantur omnia ad dosin, in quo diſſolve Syrupi Ros. pallid. comp. cum Agar. 3fl. Diaphenic. 3j. miſce fiat potio, exhibeatur poſtridie clysteris horis 3ij. ante Jufeum.

Hoc Medicamento ad xvij Vices subducta alyus, & eva- cuata fuerunt ſerosa multa, biliosa pauca, viscida plurima, cum ūfœrix. Idem remedium triduo poſt iteratum purgavit tan- tum ad octo vices & eadem e- duxit.

B. Radicum Fœniculi & petroſelini an. 3j. Ligni ſalafras. 3ij. Folior. ſiccorum chamædr. Veronic. maris Meliss. an. *Mj.* Absynthii Pontici & vulgar. an. *Pj.* Nuces mosch. N° ij. Vi- ni albi pintas ij. fiat infusio de qua capiat haustum unum manè poſtridie purgationis, quæ alternatim cum hæ præparante iterabitur, quoties confilio vi- ſum fuerit.

Iſtam infusionem ſumpfit per biduum, deind. purgata fu- it mox ad majorem præparatio- nem iterum ſumpfit per tridu- um iſtum porum, quo tempo- re, vid. circa 7 Aprilis erupe- runt

uit, menses pallidi aquosi parci, cessatum à Remediis per biduum, quo fluxerunt menstrua, mox contra morem substiterunt.

Tunc præmisso clystere ventum ad Vinum chalybeatum, à cuius haustu usurpatum serrationis exercitium, quod vid. ob tybiæ ulcus ambulare non posset E. M.

R. Radicum Enulæ campæ 3j. rad. cichorii, fœniculi petrosel. Rusci an. 3x. Rad. ireos florent. 3vj. Ligni sasafras. 3ij. Fol. absynth. utriusque chamædr. an. Mj. Caryoph. 3j. Nuc. mosch. 3ij. Limatur. chalyb. per acetum & vinum præpar. 3vj. Vini albi Gallici tenuis 3vij. fiat infusio ut artis est ad usum dicendum.

Præscriptæ pilulæ tertio quoque die utendæ hora dimidia ante levem Cœnam.

R. Massæ Pilulæ Stomach. cum guimmis 3s. Mastichinarum fern. 3ij. misce & cum Syrup. de absynth. fiat massa.

R. Mass. prædict. 3s. formentur pilulæ N° 7vj. deauratae, addendo Ol. stillat. anisi & cynam. an. guttas ij.

### Pilulæ Stomachicæ cum Gummis.

4 Aprilis.

R. Aloes crud. 3iiij. Gumm. Ammon. in aceto scyllitico disolv. 3ij. Extracti Senæ & Rhab. in Aqua Endiviæ parat. an. 3ij. Myrrhæ 3vj. Croci Salis gemmæ an. 3s. misce, & si aliquo liquore opus sit ad formandam massam, adde l. q. Syrup. de Absynthio.

Una eadēmque opera præscripti clysteres qui in posterum debent esse E. M. usuales.

### Clyster Blandior.

R. Decocti emollientis parati cum capite vitulino 3b. Cathol. elect. linitiv. an. 3x. Mellis Mercurial. Sacchari albi an. 3ij. Salis gemm. 3ij. misce.

### Clyster Validior.

R. Radic. ebuli irid. nostratis an. 3j. Aristoloch. rotund 3s. Malvæ Alth. Parietar. Mercurial. an. Mj. Florum chamæmel. Melilot. Summ. Anethi an. Pj. Semin. fœniculi Anisi an. 3ij. fiat distillat. & colatura, in qua reducta ad 3b. dissolve Cathol. 3j. Diaphœnici 3s. Mellis Mercurialis. Syrup. ros. comp. cum Agarie. an. 3ij. misce.

Quoniam autem frequentissima erat λευποφορία, ita ut post quemvis levissimum corporis motum invaderet, interim dum vinum chalybeatum parabatur, præscripta sequentia.

R. Conf. Alkermes 3s. Japid bezoar. oriental. 3j. Magisterii corallorum & perlarum an. 3s. Rasur. eboris ossis de corde cervi an. 3ij. corticis citri & aurantiorum cond. sicc. an. 3s. Sacchari albiss. 3vj. misce, & cum muccag. seminis. Cydon. extracta in Aquis Naffæ & Cynam. fiat pasta ex qua formentur tabell. blando calore siccandæ ad ordinarium usum.

R. Aquæ Naffæ recentis & fragrantis 3iiij. Aquæ cynam. 3j. Elixiris Mathioli 3s. syrapi de corticibus

8 April.

5 April.

corticibus citri 3j. misce indatur nodulus continens Ambræ grif. 3j. Moschi orientalis gr. iiiij. Capiat è cochleari urgente animi deliquio.

Irrita fuerunt ista omnia præsidia, quippe causam morbificam nequaquam attingebant; prædiximus a. E. M. fere ut postquam causæ debellationem essemus aggressi, deliquia faccesserent, quod contigit etiam altero die assumptionis vini chalybeati, à quo tempore nullam pastu est ~~neurogumina~~ per mensem integrum & ultra.

*Cerevisia Medicata quæ cum vini chalybeati usu concurrere debet ad solvendas obstrunctiones.*

R. Rad. Chin. per taleolum sectæ 1b. rad. fænicali. Corticis dulcamaræ an. 1b. Rad. Safafras cum cortice 3ij. fol. ficc. Agrimon. Adianti Rutæ Murariæ polytrici an. Mj. Nuces Moschatas N° vij. Florum salviae & Rorismar. an. Pij. Cerevis. lupulat. Galon. vj. succi Cochleariae 1b. Succi nasturc. & beccab. an. 1b. fiat fermentatio ut artis est. Transvasetur liquor utendus si fieri possit pro potu ordinario, sin minus bis in die, hora una ante singulos pastus.

Dum ista fiunt circa vii Aprilis eruperunt menses pauci, aquosi pallidi, & per tres dies eorum fluxus perseveravit, quo tempore cum non convenienter chalybeata neque exercitium præscripta sequentia.

R. Conf. Alkermes 3j. bezoar. oriental. gr. viij. Ambræ grif. gr. v. milce fiat Bolus exhibendus superhausto Julepo sequente.

R. Aqua fontis purissim 1b. Vini albi tenuis 1b. redd. acidul. guttis aliquot Spiritus Vitrioli, adde Florum Vetonic. rub. Pij. Violarum recentium à capulo herbaceo mundat. Pij. Florum & summit. Rorismarini Pj cynam. integri 3ij. extra hatur tinctura ut artis est. Capo de colat 3iiij. Syrupi de corticibus citri & Garyophyll. an. 3ij. misce fiat Julep.

Ista repetantur bis in die.

Exactis mensibus, Ventum est ad vinum chalybeatum cuius sex doses assumpsit E. M. circiter 3ijs. vel iij. ab ipso primo die sensit aliquod levamen. Tertiam dosin post exercitium, postridie pilularum evomuit, cum magna pituitæ copia. Difficulter tamen subversus est ventriculus, etiam subsequente faciei tumore. Perrectum nihilominus, & tertio quoque die datæ pilulæ ante Cœnam, quæ ipsa nocte & sequenti die eduxerunt viscida multa nigra. Bonam observavit (ut retulit) victo rationem, usæ carnis elixis pullorum, assis Pipionum, Perdicum, Phasianorum, &c. bibit a. vinum rubrum eligepherum.

Post sex vini doses, cum substantia chalybis magis profutura crederetur præscripta Opiana sive electuarium sequens.

R. Conserv. rad. Cichorii 3j. Conserv. comarum Absynthii, Calendul. Anthos an. 3s. Cortic. exterioris aurantiorum

& citri cond. siccii an. 3ij. Conf. Alkermes 3ij. Pulver. Electuar. aromat. Ros. & Diambr. an. 3j. misce, & cum Syrupo conserv. citri fiat Electuar. de quo cape 3ij. pulveris ♂. rubri præpar. 3j. Misce, detur superhausto Vini Absynthitis memento.

Sumpsit E. M. istud Electuarium per quatriduum, cum consueto exercitio, & Pilulis ante Cœnam. Vomuit a. tertia assumptione, propterea cum nauseabundus Ventriculus bolum respueret, cogitatum de mutando chalybe eoque in forma Pilularum exhibendo. Itaque 3j. limaturæ chalybis cum aceto tantum sine igne præpar. fuit exceptus paucō Oxymelite, & ex eo formatæ pilulæ N° iiii. non vomuit eo die, id quod contigit sequenti post exercitium, aucta quantitas chalybis usque ad 3ss. per biduum, vomuit, & graviter habuit à ventriculo, neque iste chalybs permeabat corpus aut excrementa tingebat, unde cogitatum de purgando corpore, interim dum Vinum minus ingratum parabatur.

B. Chalybs rubr. 3iiij. absynthii vulgatis Pij. Ligni sasafras 3f. Nucis moschi 3ij. Vini albi Gallici, ibiij. fiat infusio ut a. e.

B. Foliorum Senæ mundat. minutiss. incisorum 3ss. Cremoris tartari albi 3ij. Seminis anisi 3j. infund. & decoque in æquales partes, & s. q. Aqua absynthii Melis. & Vini albi tenuis. Expressioni addatur infusio 3ij. Rhabarb. seorsim facta in aqua Cichor. cum 3ss. Scoenanthos, reduc. omnia ad

dofio, in quo dissolve Syrup. Ros. pallid. comp. cum agaric. 3j. Diaphoenic. 3j. Aqua Cynamom. debilioris 3j. misce fiat potio, exhibeatur mane.

Hæc potio propinata fuit die 29 Aprilis, copiosa & frequens fuit evacuatio, ad xx sedes, imò extensa usque in diem sequentem, sine tormentibus tamē aut magna virium dejectione. Cessatum à medicamentis die sequenti, & Maij primo propinatum Vinum paulò ante descriptum addita Infusione 3j. fol. sen. Vini a. quantitas fuit 3ij. Eo ipso die chalybis vis in excrementis fæse exeruit, quæ profluxerunt nigerima; non vomuit. E. M. & habuit eo die satis belle.

1º Vinum sumpsit, licet pes sinister Ulceratus per noctem doluisse. Exercuit corpus, Noctu Dolor ingens alterum pedem invaserit, & occupavit Podagra, cessatum ab omnibus.

11º Die eruperunt Menses, qui & copiosi, & magis quam ante floridi profluxerunt per ostium integrum, debito ordine augmenti status & declinationis.

Quoniā a. urgebat pedis dextri dolor præscriptum cataplasma sequens.

B. Micæ panis in lacte ad puliculam coctæ 3ij. Radicum fabæ suillæ sub cineribus coct. pistæ & traject. 3ij. Seminis paver alb. in aqua spermatis ran aliquantulum cocti triti 3j. Pulveris absynth. & Ros. an. 3ii. Ol. Rosati 3iiij. Croci subtiliss. pulci 3f. Vitell. Ov. N° ij. Misce fiat Cataplas. applicandum parti dolenti. Pa-

Vnum.

♂.

Potio.

Parum aut nihil profuit ista applicatio, quod vid. dolor iste sua habeat tempora, & vulgo soleat usque ad tertium diem extendi. Evitaque rejecto E. M. iussit pedem dolentem fovere aqua vitæ, Vino rubro generoso, & croco unde levamen percipit.

Dolori evanescenti succedit partis debilitas cum magno tumore oedematoso, ad quæ accidentia præscripta fuere sequentia topica.

R. Gummi Karanna ʒij. Tacamahaca ʒj. Emplastr. de Hermod. ʒij. Myrrh. ʒj. Picis Burgund. ʒj. Liquentur simul, & applicentur parti tumenti: prius unctæ Balsamo Peruviano.

R. Foliorum viridium Apii Mij. Absynthii virid. & Chamæm. totius ana Mj. Hyperici Eboli virid. an. Mij. bulliant ad putrilag. in vino rubro terantur, & cernatur per setaceum, addendo farinæ fabarum & hordei in Oenomelite ad puliculam coctæ an. ʒij. pulveris Florum Melilot. ireos Flor. Hermodact. an. ʒj. Mellis crudij ʒij. Milce fiat Cataplasma applicandum noctu.

Usu istorum, cum lixivio nervali & aquas discutiente pedes in dies detumescunt sinister autem cum habeat ulceris emissarium nec tantum passus est dolorem, neque tantum habet tumorem.

*Quod ad Ulcus malleoli, ad ejus curationem e Scotia, vocatis Cbeirurgus Regis primarius, Primrole, senior ista applicavit.*

Aliquamdiu sovit cum Aqua calcis, à qua cum crederet labia tumida & exuperantia dñiora reddi, usus est sotu tantum vulnerario, quem etiam postea intermisit; applicavit autem Emplastrum de Sapone Boudet. cum ʒj. Mercurii crudij pro uncia una Emplastro.

Carni Ulceris apposuit pulvillum imbutum decocto vulnerario, cui addidit aliquando Myrrham, Thus, Mastichen. Aloen. nonnunquam alumen, ita minuuntur & concidunt labia, minus fit ulcus, & figuram mutat, & cutis videtur succrescere. Hæc omnia sine dolore.

Parata Cerevisia minus medicamentosa pro potu ordinario, vel saltem utenda bis in die.

R. Rad. Chinæ ʒbj. Zarzæ parill. ʒbj. Radic. sasafr. ʒij. Nuc. Molch. N° vj. Cerevis. Lupulatæ fortioris recenter coctæ Galon. vj. Succi cochlear. ʒbij. Succi beccabung. & Nasturcii Aq. an. ʒbj. fiat ut a. e.

xii Maii. Pedibus utcumque firmioribus E. M. admisit Enemarvalidius mane, & ter fuit subducta alvus.

xiii. Iterata potio purgans ultinca, detracta dimidia Drachma Diaphœnici. Educta viscosa, biliosa, pituitosa, tandem serosa

ferosa nigra, Octo saltēm habuit sedes, sine torminibus, & cum pedum etiam levamine.

*xv.* Sumpsit Vini chalybeati ʒiiij. post horam evomuit ter, & ultra libram pituitæ viscidissimæ rejecit vomitu. Non fluxit alvus.

*Ab istis omnibus rediit faciei & labiorum venidus color, & certa spes nobis affulget sanitatis opus. Sc̄.w.*

*xvj.* Datæ saltēm ʒij. Vini, cum infusione ʒj. foliorum sen. sumpsit alacriter, & vegete serraſſioni incubuit.

*xvi Augusti, (cum ejusdem mensis die ix. E. M. ad Thermae Bathonienses appulisset) post irrito labore tentatam Ulceris curationem, per lotionem factam cum Thermarum aqua, unde attracta deorsum materia pedes œdemeate intumere, labia ulceris evasere duriora, ipsumque Ulcus profundius. Cæptum captumque de Dieta sudorifica longa & exacta Otländiæ instituenda & observanda consilium; Ad quod unicum, & causarum morbificarum potentissimum eradicans remedium, dum sese per longas temporis & itineris ambages sese accingit E. M. paratum.*

### *Emplastrum Saturninum. Vulneriarium.*

*R. Plumbi albi purissimi ʒij. succorum recenter expressorum caprifolii, Veronicæ fœminæ Brunellæ an. ʒiiij. succi sensim affundantur, & ducantur simul omnia in porphyrite, ad perse-*

ctam commixtionem instar pigmenti pictorum, reducatur massa in pastillos qui ad solem ficiati pulverulentur ut Alkool.

*R. Plumbi ut supra præparati ʒiiij. Unguenti populei ʒj. Mercurii crudi ʒβ misce, ut artis est, & fiat Emplastrum applicandum spisse, continentum Emplastro de minio Vigionis, & quinto sexto-ve demūm die renovandum.*

*Aliud. R. Plumbi præparati ʒiiij. Minii ʒj. Mercurii crudi ʒv. Unguenti popul. ʒiiij. misce.*

*Aliud cum Creta. R. Plumbi præpar. ʒiiij. Cretæ ʒj. Axungiae recentis ʒij. fiat Emplastrum.*

*Meum. R. Plumbi præpar. ʒiiij. Cretæ ʒj. Mercurii ʒv. Unguenti populei ʒj. misce.*

*Præparetur axungia cum sucis vulnerariis. In primis cum perficaria.*

*Nota Ulcus E. M. nullo modo ferre posse ♀. præcipitatum.*

*28 Augusti, E. M. Balsoniæ correpta fuit Podagra circa noctem, die autem præcedente, post assumptas pilulas, copiose ingesserat fructus, unde vomitus, καρδιαγγεια, virium lapsus, &c. Ad leniend. dolor. (qui ab omnibus frigidis solent exacerb.) confugit statim ad consuetum remedium, vid. ad decoctum absynthii & croci paratum cum Vino rubro & Aqua Vitæ, addito sale marino. Imminutus dolor, quoniam autem metus erat ne fomenti humiditas, & succedens calori frigus nervosas partes hæderet, ex iisdem paratum tale Cataplasma quod maximo-*

N.B.  
Vulgare

maximopere profluit, siquidem per dimidium saltem diem duravit dolor, neque tantus tumor oedematosus successit ut antea.

**R.** Micæ panis albi 3*iiij.* subigatur ad consistentiam pultis cum duabus partibus vini rubri & parte una Aquæ vitæ, Adde pulveris Absynthii Chamæmel. Melilot. *an.* 3*iiij.* Salis marini *M.ß.* Croci subtiliss. triti 3*ß.* Mellis crudi 3*iiij.* misce fiat Cataplasma.

NB.

*Post usurpatum istud Remedium bidui spatio, præscriptum Emplastrum tale.*

**R.** Gummii Caranna & Tacamahaca purissimi *an.* 3*iiij.* Cera flavæ 3*iiij.* Balsami Peruviani 3*x.* Olei nucis moschatæ exprefsi 3*v.* Liquentur simul ut artis est. Adde pulveris subtiliss. absynthii 3*vj.* pulver. Florum Chamæmel. & melilot. *an.* 3*ß.* pulv. hermod. 3*j.* Croci 3*iiij.* Salis marini ter fusi & in Alkool reduct. 3*ß.* misce fiat Emplastrum.

*Quoniam E. M. Bathoniæ Londonum discedenti, ut Greenwichi Diætam sudorificam celebret opus est Enemate validiusculo, quo & faeces deturbentur, & revulsio fiat, à tibiis dolentibus præsertim ab Ulcerata, & provocentur qui substiterunt menses tale paretur.*

**R.** Fol. Mercurial. parietar. Violarum, Malv. *an.* *M.ß.* fol. Artemis. Matricar. Rutæ Pulegii *an.* *M.ß.* Florum Chamæmel. Melilot. summitatum anethi

*an.* *P.ß.* Baccarum lauri & Juniper. *an.* 3*ß.* Seminis anisi & feciculi *an.* 3*iiij.* Foliorum Senæ 3*j.* fiat omnium decoctio & collatura, in qua reducta ad *ibj.* dissolve *Catholic.* 3*j.* *Hier.* *Diaco-*  
Cathol. Di-  
loxynt. 3*ß.* Syrup. ros. comp. cum Agar. 3*iiij.* Vini Hyacinthini 3*j.* misce fiat Clyster.

Pro potu ordinario paretur decoctum ex 3*j.* Chin. & 3*iiij.* safraſas cum *ibij.* Aquæ reducend. ad *ibij.* hoc decocto diluat Vinum,

*Interim paretur Cerevisia talis.*

**R.** Guajaci interioris nigerimi 3*viiiij.* Cortic. 3*iiij.* Chinæ 3*x.* Sasafr. cum cortic. 3*iiij.* Cerevis. lupul. fortioris Galon. *vj.* vel 7*vij.* fiat ut artis est pro Diæta.

*Talis fuit Clyster.*

**R.** Decocti fine Sena parati *ibj.* Hieræ picræ, Diaphœnic. *an.* 3*vj.* Syrupi rotarum pallidarum comp. cum Agarico 3*iiij.* Vini 3*iiij.* misce.

Bathoniæ 28 Augusti, E. M. noctu correpta fuit podagra ut supra notatum. Sed brevissima fuit accessio, & citius evanescunt omnia accidentia, tumor oedematosus, partium incredibilis debilitas, &c.

An quod pars maxima Humoris morbifici per patulum Ulcus continuo evacuetur?

An quod melior sit Corporis totius Constitutio, perverata longa medicamentorum serie præcedente cachexia?

*Contra Indicatur.*

xix Septembris, 1615.

**R**eginæ Majestas cum irrito labore petierit Thermas Bathonienses, Ulceris sinistrum malleolum occupantis persanandi causa cùmque metus sit ne jam à biennio partem ( exanguem, declivem, perpetuo varium totum crus obsidentium influxu vexatam ) affligens malum, tandem ossis subjecti cariem invehat, cogitatum seriò de Ulceris persanatione.

*Indicatur Curatio.*

A cachexiæ & hydropis metu, quæ mala proculdubio contingent si E. M. otiosam & desidem vitam transfigat sine exercitio, à quo ipsa prohibetur dolore, quem Ulcus excitat, unde ipsa pedibus insistere, progredi-ve nequit.

Ab imminente carie, quæ erit incurabilis in subjecto Regio, quod nec validissima medicamenta, nec ignem ferre potest.

A victus ratione quæ cum paulò plenior sit, præsertim circa liquida, opus habet exercitio ad conficienda ea quæ ingeneruntur & superfluitates excrementitias dissipandas.

A negotiis & qualitate personæ.

A dolore summo.

Ab humoris cursu cui cum assueta sit natura, verendum est ne si fistatur continuus ille fluxus, occluso emissario, humor ad viscera refluxus magnum aliquod incommodum & periculosum invehat.

Adde quod à quo fuit aperatum ulcus, & fudit acerrimum serum detumuerunt varices.

*Responsio.*

At potest aliud excitari arte Ulcus, in tibia alterutra vel utráque, in parte carnosa, ab ossibus magis remota, & minus exquisiti sensus.

Vixit diutissimè E. M. sine ulceribus, fuitque pejoris diaetæ quam nunc, & habuit æquè acres humores, nihilominus suam obtinebat integrum atque inculpatam sanitatem.

Præcaveri possunt plethora & cacothymia, bona victus lege, & crebris trium regionum, ordine & successivè celebratis evacuationibus.

Certum periculum istinc, hinc spes haud dubia si E. M. velit.

*Diæta sudorifica* judicata fuit optima & unica ad istius malit curationem.

Ante provocationem sudorum purgandum corpus, & preparandi humores incidentibus & attenuantibus.

### Catharticum.

**R.** Rad. Oxylap. foenicul.  
**an.** ʒʒ. Polypod. ʒj. fol. Scabios.  
 fumar. Agrimon. ceterach. **an.**  
**M.** Flor. vetonic. rub. **P** ij. Se-  
 min. foenicul. dulc. & coriand.  
**an.** ʒj. fiat omnium distillat. in  
 qua infunde & decoque fol.  
 sen. mund. vino albo odore nu-  
 trit. ʒvj. Semin. Cartham. alb.  
 & medullofi ʒj. Turbith. Her-  
 mod. **an.** ʒʒ. Expressioni adda-  
 tur infusio ʒij. Rhab. seorsim  
 facta in aqua endiviæ acidul-  
 cum ʒij. Santali citrini reduc.  
 omnia ad dosin, in qua dissolv.  
**Syrup.** Ros. pallid. comp. cum  
**Agaric.** ʒʒ. Aq. cynamom. ʒj.  
 milce fiat potio exhibenda ma-  
 ne horis tribus ante Iulculum.

### Præparans.

**R.** Rasuræ ligni sancti inte-  
 rioris nigerrimi ʒj. Zarzæ parill.  
 ʒj. Ligni Sasafras ʒij. Infund.  
 in duabus partibus aquarum  
 mixtarum ultariae Scabiosæ  
 Card. bened. in una vini albi  
*Gallici* coguac. aut rupellensis,  
 vase vitro vel fictili vitreato  
 bene clauso, idque per horas  
 24. super calore levi ut Balnei,  
 mox post aliquot ebullitiones  
 fiat colatura reducenda ad ʒx.  
 pro iij dosibus bis in die sumen-  
 dis longè à pastibus.

Regina per novem saltem  
 dies sudavit, satis etiam parcè,  
 ita ut aut parum aut nihil pro-  
 fuerit ista evacuatio.

Ulcus primò Visum est ali-  
 quantum imminui præsertim

usurpato suffumigio ex ʒii ve-  
 rūm paulò post successit fluxio  
 ingens, tumor, dolor, rubor &  
 intra paucos dies quidquid no-  
 væ carnis cutis-ve succreverat  
 exesum. Substiterunt menses.  
 Ab exhibitu consueto medica-  
 mento maxima evacuatio quæ  
 duravit per xij dies. Rebus sic  
 stantibus & frigore urgente, at-  
 que instante hyeme captum de  
 intermittendâ Dixta sudorifica  
 consilium.

Et quoniam observatione an-  
 notatum fuit ab usu Guaiaci  
 potius acres humores reddi, &  
 exacerbari ulcus, quam curari  
 præscripta Cerevisia usualis ex  
 Zurza, China, Sasafras, Santa-  
 lo, Nuce moschata.

Suasum ut per totam hy-  
 mem E. M. contenta sit pilulis  
 ordinariis & consuetis enematis.

Sub finem menstruæ purga-  
 tionis passa est aliquot animi  
 deliquia, quæ incusserunt me.  
 tum pristinæ cachexiæ, in qua  
 quoniam hepar primario affici-  
 tur, & per ejus consensum to-  
 tum corpus. Sequentia à me  
 à me notata ex quibus  
 necessaria suo tempore depro-  
 mantur.

Julep cum syrupo corallo  
 & tinctura florum Vetonic.  
 rub. bugloss. borrag. violar.  
 santal. citrin. in aq. stillat. ex  
 succo pom. redol. in B. M. aro-  
 mat. maci, exhib. bis in die.

Rhabarbarum in substantia  
 masticetur mane.

Vinum ex Tormentilla rha-  
 barb. Absynthio.

Cerevisia præscripta cum  
 China, zarza, Sasafras, Santalo  
 citrino

Grenwichio  
 diseddencis.  
 15 Octob.  
 1615.

citrino, Nuces moschat. Clyster frequens ex decocto omazorum cum emollientibus, Catholic. El. lenit. Diaprun. simpl. Melle Mercurial. Vino hyacinthino.

Pilulæ stomachicæ & Mastichinæ semel in septimana, acuantur gr. ij. vel iij. Extracti Alhandal. corrigantur guttis aliquot ol. sasafras, Anisi, Thym. Cynamomi.

*Si recurat leipothymia frequens, purgetur dosibus duabus pilularum præmisso uno vel altero Enemate.*

*Pilulæ chalybeatæ cum exercitio matutino & pomeridiano per dies xv. aut xx.*

B. Conf. Alkerm. 3ij. Thermarum de Rhabarb deAbsynth. & de Eupatorio an. 3ijs. Misc. fiat massa pilularum de qu. capite 3i. Croci martis aperientis 3s. cum succo aut syrupo de Absynth. fiat massa, ex qua formentur pilul. viii. super bibendo haustum sequentis Vini.

B. Absynthii utriusque an. Mj. santali citrini 3s. sasafras 3ij. Vini albi 3iij. fiat Infusio add. Nuc. mosc. per frusta sectas № ij. capiat 3iij.

Tertio quoque die capiat pilulas stomachicas cum gummis immediate ante cœnam.

Vel addantur gr. x. foliorum senæ dosi matutinæ. Paulatim augeatur quantitas 3. usque ad 3j.

*Ad էքուէցիոն օր*  
Non sunt usurpanda valde frigida, sed ea quā semen dissipant. Mentha Ruta. Agnus castus. Camphoræ aliquid potest addi si symptomata perseverent.

B. Semin. Alkek. & Milii solis an. 3j. semin. rutæ & agni casti recent. an 3ijs. summit. sciarum Menthae 3iij. Thermarum de Rhab. de Absynth. & de Capparib. an. 3iij. Cum succo inspissato sive Ecchylomate Absynthii fiat massa pilularum ad mixtionem 3s.

Emplastrum lumbis & ossi sacro applic. & continuò gestandum. Cum rad. Cicutæ hyoscyam. Camphor. populeo, Alabastro, &c. vide Ephemerid. pro Roch. λευποφοκία

Quoniam partim sunt hystericae, iis occupantibus tentetur liquor ex Aqua Artemis. Nenupharis Menthae, combustionis sive extinctionis Camphoræ.

Spiritus castorei vel astæ fetidæ camphoratus.

Emplastrum ab Umbilico ad pubem ex Tacamahaca, Galbano, Castoreo, Camphora, Indito Zibetto cavitati umbilici.

Clyster cum distill. rutæ Matricariæ Aqui casti, Menthae Cichor. Nenuph. Castor. Lapid. Brunell. Pessus ex iisdem.

Quidni ex odocatis? Crebra Camphoræ odoratio.

*Externa ad ulcus tibiae.*

Aqua calcis cum pulvillo interno ulceri.

Labijs

Labiis tumentibus. Opo del-  
doch cum 3° crudo, vel cum  
eodem Emplast. nigrum ducis.

Ad consumendum. Ol. 5.  
S. 3. cum popul. aut basilico.

Defensivum.

*Aprilis, 1616.*

**R**egina purgato corpore  
per potionem ex sena  
Rhabarb. diaphœnic. & syrup.  
rosarum comp. cum Agarico  
(quod Medicamentum fœlicissi-  
mum successum habuit) sum-  
pit per octo dies vinum chaly-  
beatum. Mox iterum purga-  
ta sudavit per vj. dies. Levis  
autem fuit sudor quatuor pri-  
morum dierum, ferè nullus  
momenti. Duobus ultimis sa-  
tis copiosus: coacti autem fui-  
mus desistere ob calidorem aë-  
ris temperiem.

**xv° Maij** qui fuit ultimus  
sudorum dies, noctu impruden-  
ter frigus admisit undo obortus  
in ilchio sinistro dolor, ad quem  
sudandum præscriptus fatus se-  
quens.

**B.** Rad. Enul. Ireos flor. Cy-  
clami arem. an. 3ij. Ligni sasa-  
fr. cum cortice & Rhodii an.  
3ij. foliorum Majoran. Salv.  
Lauri Rorismar. Origan. Cala-  
ment. an. Mij. fol. Absynthii  
chamæmel. cum toto ana Mij.  
florum Lavendul. Stoechad.  
utriusque an. Mij. Hermod.  
Semin. Ebuli medulloſ. an.  
3iij. pars istorum ingredien-  
tiū includatur ſacculis ex  
panno albo. Pars verō coqua-  
tur in vino rubro generofissimo,  
Cape de colatura 1bvj. Aqua vi-  
tae optimæ 1biiij. Salis marini Mij.

five hæ fiat fotus calide ex ſac-  
culis dictis vicifim applicandis.

Post fotum ungatur pars o-  
leo Keyrino cum ſpiritu ſalis  
vel potius phlegmate.

**Tandem.** B. Massa Emp. de  
hermodactylis 3ij. Spatadrapi.  
3iij. Opoddoch. 3ij. Milc.  
cum balsamo peruviano. Ex-  
tend. in aluta. applic. & diu  
geſtetur.

### NB. *De Diæta sudorifica.*

Humores moveare, neque vel  
discutere aut deficcare noxiū.  
**In** magna cauſa & corpore ple-  
thorico parum evacuare inutile,  
Non concocta medicari, vel  
fluidos non redditos ſuccos ag-  
gredi irritum & supervacaneum  
eft. Propterea velim ut proxi-  
mo Autumno E. M. ſeſe ſerio  
accingat ad diætam sudorificam  
exorte ut ſequitur celebra-  
dam.

Primò purgetur ut ſolet po-  
tionibus, quæ ex omnibus me-  
dicamentis ipſi optimè conve-  
niunt.

Cörper purgatum mergatur  
balneo emolliente & liquante  
per quatriuum ſemel inde.

Bis sudet in ſuo Laconico ad  
vaporem nervalium.

Tandem sudet ſub arcu, &  
alternis diebus diſillatum red-  
datur catharticum addita ſena.

Tota media pars corporis  
inferior jaceat in ebuliſ Arte-  
misiā. Lavendulā, Lauro, ſal-  
via, Majorana.

Vesperi tota ſpina cum coxis  
& tibiis fricentur Ol. Keyrino,  
cum ſpiritu vini applic. Jun-  
cturis debilibus Emplaſtrum.  
B. Saponis albi 3vij. Olei Key-

A a a a rini

ini 3*iiij.* Salis fusi reducti In alkool 3*iiij.* Misc. fiat Emplastrum, synapiz. pulv. ablynth. Hermod. Myrrh. Aloes croci.

Diaeta protendatur ad dies xvij. vel xx.

In medio & fine Dietæ purgetur.

*Per totam hyemem sequentem ne fatiget corpus magnis remediis, sed contenta sit Clysteribus, Et pilulis usualibus.*

viii Julij, 1616.

**O**PE duorum pyroticorum occaluit ulcus tibiæ sinistre, nec non ulcusculum quod in malleolo interno dextro eruperat. Quoniam a. E. M. corpus subinde repletur viscidis humoribus, ac proinde indigit evacuatione sæpius repetita, postulat vinum aliquod purgans hauriendum semel, bis, ter in septimana ad tollendum quotidianum istius saffiræ obstructiones facientis proventum.

*i. Dos.* R. Zarz. parill. 3*ss.* rad. chin. 3*iiij.* salaftr. è radice cum cortice 3*j.* rad. sicc. Cichor. cortic. rad. dulcamar. an. 3*ss.* fol. sicc. veronic. chamœdr. Agrimon. Scabios. an. Pfl. summit. cum floribus Brunell. Buglæ Scabios. pyrol. an. Pj. fol. sen. mund. minutum concis. 3*ss.* Turbith hermod. an. 3*ij.* Macis 3*j.* Imbibantur omnia aqua Cichorii, mox assundatur ea vini Rhenani quantitas quæ supernatet ij. digit. Infund. per horas 24. fiat colatura. propinetur semel bis, ter in septimana juxta ne-

cessitatem & aëris temperiem.

*Siquidem.*

Sub Cane & ante canem difficiles sunt purgationes.

Si vinum istud simplicius velis demandatur omnes herbæ: si simplicissimum ita paretur.

R. Zarzæ parillæ fol. sen. minutum incis. gran. Junip. recent. maturi rad. Cichor. sicc. an. 3*ss.* Infund. in æq. partib. & s. q. Vini albi Rhenani per horas 24. fiat colatura per una dosi.

### Julep Aestivum.

R. Florum Vetonicae rubræ Pvj. florum Borrag. Bugloss. an. Pij. Aq. stillatitiae fragorum & mororum rubi Idæi an. ibi. redd. acidul. paucò vitrioli spiritu, extrahatur tintura ut artis est mox fiat colatura in cuius 3*iiij.* dissolv. syrup. mororum rubi Idæi & corallorum an. 3*vj.* Misc fiat Julep sumendum bis indie,

### Balsamum Ebulinum ad articulorum debilium confirmationem.

R. Urinæ hominis vinum bibentis 3*xx.* Vitrioli albi & viridis an. ibv. fiat dissolutio atque In fimo putrefactio per dies xv. mox distillatio per retortam amplam aut bocciam rectam in arena, ita, ut primo Liquor Oxoronius prodeat deinde etiam sublimetur striae christallinæ.

Exprimantur baccæ Ebuli maturæ per canapatum ita ut li- quor

quor sive Rob exeat; remanent semina cum pelliculis.

R. Rob istius Ebuli  $\frac{1}{2}$  vj. Mellis crudi  $\frac{1}{2}$  iiij. Vini Alicantici  $\frac{1}{2}$  iiiij. Olei expressi è seminis Ebuli  $\frac{1}{2}$  j. Medulli crurum Cer. vi & Bovis an.  $\frac{3}{4}$ . Gummi Tacamahaca, Spermæ Ceti recent. an.  $\frac{3}{4}$  iiiij. Liquidambar. Balsami Peruviani an.  $\frac{3}{4}$  ij. Tincturæ croci cum optimo vini spiritu extractæ  $\frac{3}{4}$  j. Salis præscripti  $\frac{3}{4}$  viij. misc. pon. in fim. per mensem tandem coagul. pro balsamo. Add. Vitrioli albi  $\frac{3}{4}$  iiiij.

NB. Loco salis Oxoronii si desit, poterit sumi sal marinus, calcinari bis, mox in cella resolvi vel per se, vel in ovi albumine Indurato, vel in vesica ovilla aquæ tepenti indenda. affuso aceti tantillo ad apertoris principium.

### Balsamum Arthriticum.

17 Octob. 1618.

R. Summitatum Salviae, majoranae, Lauri, Florum Lavendulae, Stoechados utriusque an. Mj. Corticis Ligni sancti, vel potius rasuræ ejusdem nigræ refinosa baccarum Juniperi matur. recent. an.  $\frac{3}{4}$  ij. Caryophill. Cynamomi an.  $\frac{3}{4}$  j. Salis Marini  $\frac{3}{4}$  iiiij. Omnia concisa includantur ventro anseris pinguissimi, qui confutus venique transfixus torreatur, & excipiatur stillans pinguedo.

R. Medulli crurum bovis & Cer-  
vi an.  $\frac{1}{2}$  jj. Sebi Cervini & damæ  
an.  $\frac{1}{2}$  j. Axung. suillæ recentis  
 $\frac{1}{2}$  jj. Vini Alicantici  $\frac{1}{2}$  iiiij succi  
baccarum, vel si defint Radicum Ebuli sambuci an.  $\frac{1}{2}$  jj.  
succ. Salviae, Majoranae an.  $\frac{1}{2}$  jj.

Coquantur ad succorum consumptionem, pinguedo ubi refrixerit à fæce separetur, & cum pinguedine anseris medicata præscripta misceatur. Addendo Gummi Tacamahaca  $\frac{1}{2}$  j. Saponis albi Veneti  $\frac{1}{2}$  jj. Olei Laurini, Liquidambr. Balsami peruviani, Ol. nucis moschat. expressi an.  $\frac{3}{4}$  jj. Butyri, aurantiorum  $\frac{3}{4}$  vj. liqueuntur simul lento igne.

*Usus tempore pars istius Balsami diu multumque abluatur optimo Spiritu vini.*

xv Novembris, 1616.

E. M. omissa Autumnali purgatione, maximo totius habitus divexata fuit pruritu ab ichorosi Sanguinis salsedine. Purgari postulavit.

R. Distill. Emoll. & carminant.  $\frac{1}{2}$  j. Cathol.  $\frac{3}{4}$  j. Mellis Mercurialis Syrup. Rosarum comp. cum agarico an.  $\frac{3}{4}$  ij. Salis gemmæ  $\frac{3}{4}$  j. Misce fiat Clyster. quater copiose fuit purgata.

xvj. Potio Purgans.

R. Radic. Cichor. polypod. an.  $\frac{3}{4}$  jj. Glycyrrhiz.  $\frac{3}{4}$  ij. passifl. part. iiij. Seminis anisi & fœnicul. dulcis an.  $\frac{3}{4}$  j. pulpæ Tamarind.  $\frac{3}{4}$  jj. fol. sen mundat.  $\frac{3}{4}$  vj. fiat omnium distillatum & colatura, cui addatur infusio  $\frac{3}{4}$  ij. Rhab. electi seorsim facta in aqua endiviæ cum  $\frac{3}{4}$  ij. Santali citr. reducantur omnia ad dosin, in quo dissolve Diaprun. solut.  $\frac{3}{4}$  j. Syrupi Rosarum pall. comp. cum agar. & de fumar. solutiv. ana  $\frac{3}{4}$  j. Misce, fiat potio danda horis iiij, ante Jusculum.

II Maij, 1617.

**R**egina circa istum *Aprilis*, cum Fluxu menstruo correpta fuit maxima Diarrhæa, quæ per dies x-v perseneravit, factum autem ut à duplice ista evacuatione profusis multis spiritibus inciderit horis matutinis diebus aliquot consequentibus in leves *λεπτοφορίας*, quæ metum incusserunt antiqui mali. Vocatus præscripti bolum cardiaeum.

B. Lapidis Bezoar orientalis gr. xij. Magisterij perlarum & corall. dulcis an. grana x. pulver. Electuarij Diambræ gr. v. Confectionis Alkermes 3j. misc.

Ter sumpfit istum bolum E. M. Vesperi hora somni, & postridie bis, atque tum cœpit Fluxus mitescere. Ita ut perendie primæ exhibitionis secesserint excrementa cocta.

Additum huic remedio Jupapium quo etiam nunc bis in die utitur.

B. Aquæ fontanæ cum vitrioli spiritu acidulæ 3ij. Florum Vetricæ rub. Piiij. Florum bugloss. recentium Pij. ros. rub. Pj. Extrahatur tinctura per infusionem. Ut artis est, fiat colatura, cui adde quarata pars vini rub. tenuis; In cuius 3iiij. disolve syrapi coraliorum 3j. magisterij perlarum dulcis 3ss. misce.

Bene se habet nunc 30 Maij, quoniam tamen seatet corpus humoribus & Urinas reddit copiosissimas, unde arguitur debilitas τῆς ὀιμωδῆ πονητῆς in hepate, purganda est levi cathartico,

& postea exhibenda chalybeata quæ hepar roborent, atque totum naturalem Oeconomiam instarrent.

Præmisso pridie clystere ordinario leniori, detur in aurora sequens.

**Potio.** B. Foliorum senæ mundatorum minutissimè incisorum 3vj. Cremoris tartari albi 3ij. Garyophyllos N° vj. Masic 3j. Iufundantur per noctem super cineribus tepidulis in æquales partes, & s. q. aq. absynthii & vini Rhenani, mane post levem ebull. fiat expressio, cui addatur infusio & expressio fortis 3ij. Rhab. seorsim facta in aqua Cichorii post iuicatio nem cum iucco limorum, reducantur omnia ad dosia, in quo dissolve syrapi ros. pallid. comp. cum agarico, Mannæ Calabrinæ puriss. an. 3j. misce fiat potio; exhibenda in aurora horis tribus ante Jusculum, cum debita custodia.

Rhabarbarum corrigatur 3ij. Santali citrini.

Perendie purgationis incipiat uti electuario sequente.

B. Conserv. absynthii vulgaris 3j. conf. rad. cichor. 3vj. conf. Florum anthos & Calendul. recent. parat. an. 3ss. conf. alkerm. 3ij. pulv. Elect. triasantal. 3ij. pulv. Elect. Diambræ & aromat. ros. an. 3j. Magisterii perlarum dulcis 3iiij. Lapidis Bezoar utriusque an. 3ij. Oss. de corde cervi 3ijss. misce, & cum syrupo Florum, Vetricæ rubræ fiat Electuarium instar Opiatæ, de quo cape 3ij. Croci martis aperientis 3j. misce, capiat per dies x-vj. mane horis 4 ante Prandium superhausto

Infusio  
3ij. Ros. pa-

per hausto vini Absynthitis tantillo, corpus deambulatione longa moderatè exercendo.

Tertio quoque die immediatè ante cœnam capiat ʒfl. pilularum usualium quæ constant ex æquis partibus mass. Pilul. Stomachicarum cum gummis & mastichinarum Fernelii.

Observe si fieri possit bonam victus legem, id quod in Regio subjecto quod libertati assumetur omnia sibi licere arbitratur vix sperabile duco.

Claudatur hæc remediorum series haustu potionis purgantis præscriptæ.

### *Quod si Electuarii loco pilulas malit E. M.*

B. Trochisorum dialacca & de Capparibus an. 3ij. Trochisorum de Absynthio & de Rhabarb. an. 3ijfl. pulveris Electuarii Diambræ & Aromatici Rosati an. 3j. Lapidis Bezoar oriental. 3iiij. fiat omnium Alkool excipiendo. liquidiore confectione Alkermes, & fiat massa pilularum, de qua cape, & Croc. mart. aperientis an. 3j. Capiat mane ut supra superhausto vino Absynthite.

N B. Satiūs erit totam massam componere addito in æquali proportione Croco Martis, ut melior fiat fermentatio, & qualitatum inter se exæstior permixtio.

Tertio quoque die dentur purgantes Pilulæ cum Croco Martis.

B. Massæ pilulæ de Ammoniaco sive Stomachicarum cum gummis, & Mastichinarum fer-

nelli in æquali proportione mixtarum Croci Martis aperientis ana 3fl. Olei Cynamomi guttas xij. Misc. Capiat 3ij. pro dosi.

Si opus fit claudatur etiam series remediorum potionē Cathartica.

*Diæta sudorifica differatur in Autumnum; ad præcationem accidentium hyemali tempestate ingruentium.*

### *Die 11 Maii, Præscripti E. M. sequentia Greenwichi.*

B. Rad. Chin. 3. Ligni sasafras è radice cum cortice 3ij. Aqua font. 1biiij. infund. tepidè per horas 24 mox fiat decoction ad medias. Colatur a sit ad dilendum vinum.

### *Pulvis digestivus.*

B. Rad. Chin. 3fl. Semin. anisi & fœnicul. dulcis an. 3ij. coriand. præpar. 3ij. cortic. citri & aurant. exterioris conditi fisci an. 3ijfl. Magisterii perlaturum & corallorum dulcis an. 3ijfl. Corticis Sasafras 3fl. Ambra griseæ 3fl. Sacchari albissimi quadruplum pondus omnium. Misce fiat pulvis ut Alkool utendus è cochleari hora dimidia post singulos pastus.

### *Ad Capsulam Cosmeticam Fel.*

B. Fellis bibuli mensē Maio collecti, digestione 24 horarum in B. depurati & filtrati  
B b b b      1bvi.

libv. Succi limonum per residentiam depurati, Succi Bryoniae turbidi (ut faculae etiam adfint) an. libij. Mellis albissimi, Sacchari candi an. libj. Spiritus Vini optimi, Vini Canarini limpidissimi, & albiss. an. libvj. fiat digestio per dies viij. in fimo equino, deinde liquoris adhuc calentis per filtrum, mox per chartam emporeticam collatura, de qua cape libvj. Olei Myrrae per ovum parati 3xij. Olibani Benjoin subtilis, pulver. an. 3ij. Mastich. Sandaracæ an. 3j. Gersæ serpentariæ recent. 3iij. Salis tartari albissimi 3ij. Baurach 3vj. Camphoræ in spiritu vini dissolutæ 3fl. ponantur omnia in cucurbitam amplam, cui altera allutetur, & clausis optimè juncturis fiat circulatio in fimo vel B. per dies xv. aut xx. mox sinantur omnia in cella vinaria per mensem ante usum. Liquor per chartam collectur, & servetur usui.

### *Lac Papav. Magistrale.*

B. Seminis Papaver. albi recentis 3j. seminis lactucæ recentis 3fl. pineol. recentium. Amygdal. dulc. recent. an. 3iij. Infundantur omnia per noctem in æqual. part. & f. q. Aquæ Rosarum & Aquæ Myrræ, mox terantur, & cum iisdem aquis fiat emulsio, cui adde inter tundendum Camphoræ 3fl. post colaturam autem per pannum stamineum, singulis Unciis istius liquoris, adde Mercurii sublimati, ut decet exactissimè præparati 3j.

an. 3iiij. Usus sit ad Herpetas linteum madefaciendo, & per noctem parti affectæ imponendo, quæ matutinis horis abluatur aqua Myrræ. Vel Aqua refrigerante.

### *Tela cerata ad frontis Herpetas.*

B. Ceræ granatæ 3iiij. Spermatis ceti recentis 3fl. Camphoræ 3j. Aluminis usti Bauracis an. 3fl. Mercur. ad sucum exactissimè præparati 3ij. fiat ut artis est in paropside fictili, vel vase, dicto *Pourcelain*.

N.B. Iстis Mercurialibus utendum raro, atque infestante tantum Herpe, qui evanescet si internis Remediis, ut parestres apprimè peragatur.

### *Unguentum Pomatum.*

B. Axungiæ suillæ dulcis 3vj. pinguedinem ex sexaginta pedibus vervecinis crudis confractis coctis, aquæ supernatantem; pinguedinis vituli circa renes collectæ à pelliculis mundatae 3iiij. Omnia simul in vase, bullienti aquæ immisso liquentur, mox in mortario terantur marmoreo cum Bejoin 3fl. Mastiches, Myrræ an. 3iij. Camphoræ fl. quæ tamen emitti poterit. Sinantur in frigido per triduum, deinde liqueantur lentilissimo calore, & per linteum densum fiat colatura, quæ longa agitatione in mortario marmoreo cum aqua Myrræ, & Aq. Naffæ dealbetur, addendo ad

ad odoris gratiam grana duo moschi in iisdem aquis dissoluti.

Utatur vel per se mane & vesperi, faciem liniendo, & linteo lævi optimè mundando, vel cum ♂° si opus sit, aut Nive Cassiterine.

### *Bacilli ad dentes mundandos.*

R. Lapidis pumicis ʒβ. interioris ossis sepiæ ʒij. margaritarum præpar. corall. alb. præpar. Concharum ostreorum ab exteriori cortice mundat. an. ʒij. Tellinorum, pectunculorum, christalli in aqua ter extinct. ana ʒij. Spodii ex ebore dentium bubulorum ad albedinem ustorum. Cornu cervi calcinati an. ʒβ. fiat omnium pulvis subtilissimus excipiendus glutine taurino albissimo, vel Ichthyocolla in aqua naffæ & rosarum dissolut. additis granis aliquot moschi, fiat pasta, ex qua formentur bacilli depresso & aculi, ad confricandos dentes sordidos, vel rubigine obfitos. Cavendo à gingivis quas nimia frictio à dentibus disjungit. Longitudo æquet latitudinem trium digitorum.

### *Lamellæ ad dentes sine Mastiches dissolutione.*

R. Ceræ alb. ʒij. radic. anchusæ subtiliss. pulveris. ʒβ. liquat. ceræ admisceatur pulvis, atque vas relinquatur fusa cera in aqua calente, donec cera colorem rubicundissimum contraxerit, tunc fiat colatura, cui

adde pulvéris subtilissimi mastiches ʒij. Benjoin ʒij. pulver. rad. bistort. Tormentill. Symphyti majoris an. ʒβ. Cynamomi, Macis an. ʒj. Cornu cervi usci, spodii an. ʒij. Aluminis crudi ʒij. Moschi gr. ij. exacte mixtis omnibus mastis adhuc calens formetur in lamellas cylindro Eburneo vel buxio, quæ juxta debitam proportionem secuntur ad usum.

Usus tempore antequam ori indantur calefiant leniter ne disrumpantur.

N B. Ex hac mixtura telæ tenuissimæ cameracensi inductæ leviori negotio lamellæ concinnabuntur in ore inter gingivas & labia per totam noctem continendæ.

### *Mellago pro gingivis.*

R. Gallarum maturarum ʒij. Radicum symphyti majoris ʒβ. Rad. Tormentill. & bistort. an. ʒij. Brasiliæ ligni guajacini five corticis an. ʒij. salafras ʒj. Infund. per biduum in vino Hispanico optimo, deinde fiat colatura, de qua cape ʒij. Mellis albissimi ʒij. aluminis rupis ʒβ. coquantur simul lentissimo igne continuò agitando ramulo rosmarini, ad consistentiam mellis, addendo sub finem moschi, gr. ij.

Usus. Fricentur gingiv. dito mane & vesperi.

### *Moschardini ad oris suavitatem.*

R. Sacchari albiss. ʒvij. Magisterii perlarum & coralorum

rum dulcis *an.* 3*ijj.* Lapidis Bezoar orientalis 3*j.* Ambræ griseæ 3*j.* Moschi orientalis *gr.* 3*ijj.* fiat omnium. Alkool. Excipiatur multa mucilage gummi Tragacanth. In aq. naff. dissolut. fiat mass. ex qua formentur trochisci hypoglottides cicandi ad usum.

Videndum ut præduri sint isti Trochisci, ut diutius in ore maneant, neque tam citè liquentur.

### *Pulvis ad Manus.*

N.B.

B. Radic. Alth. 3*ijj.* Rasuræ cornu cervi 3*vi.* ejusdem ad albedinem calcinati 3*ijj.* farinæ Oryzæ & Lupinorum *an.* 3*j.* farinæ Avenæ 3*ijj.* pineol. recentium, Amygdal. dulc. & amararum. Nucleor. persic. aut Bericocci *an.* 3*ijj.* Semin. papaver. albi 3*j.* Ireos florentiæ 3*x.* Gersæ serpentariæ 3*vj.* fiat omnium pulvis utendus mane cum lacte recenter mulcto, Vel cum urina & Aqua aut sero lactis mixtis.

### *Simplicior.*

N.B.

Rasuræ cornu cervi 3*vj.* ejusdem ad albedinem calcinati 3*ijj.* farinæ avenæ 3*ijj.* Amygdal. dulc. recent. 3*v.* Gersæ serpentariæ recent. parat. 3*j.* fiat omnium pulvis ad usum.

### *Mense Junio.*

Reginæ abundantissimè fluixerunt menses ut solent tenues & decolorantes, per plures dies, imò fuit hic fluxus solito profusior, cum bona tamen toleran-

tia, fuitque *E. M.* ad omnes functiones vegeta & habilis, & sibi visa nunquam melius valuisse.

Sequenti mense substiterunt menstrua, nihilque aut parum admodum stillavit ex utero: Apertæ autem hemorrhoides intern. per ostium fuerunt satis copiosum sanguinem.

*Deinceps* planè fuit suppressa naturalis evacuatio, paulatimque fieri cœpit *E. M.* Melancholica, suspitia crebra, dolor ad regionem hepatis quem sæpius in ipsa observavi, à flatu & collectione. Tensio & flatus in hypocondrio sinistro.

Noctu spirandi difficultas & anhelitus interceptio, & Gutturis constrictio à vapore melancholico & hysterico.

In palatio *Nonnuch* coxæ dolor, Ischias, & una nocte oedematolus tumor, tibiarum, faciei totius, oculorum ambitus, & palpebræ veluti Flatu turgidae. Ab assumpto enemate fusa copiose alvo cessavit tumor.

Circa *Michaelis* Festum ut ante sèpius ( me inscio tamen) sumpfit tremorem tartari cum 3*j.* Jalap in juscule, copiose purgata.

Biduo post cùm urgeret spirandi difficultas major, repente orta per nares hemorrhagia ad 3*ijj.* aut circiter. Deinde post duos dies cœpit aperiri uterus, & biduo primo lentè stillavit sanguis, qui postea per tres integras septimanas profusissimè fluxit, cum virium dejectione, macie corporis, pallore faciei, levi defectione, oscitatione cerebra, pandiculatione.

Cessavit

Cessavit labor in ducendo spiritu, dixitque *E. M.* se multo leniorem esse nec ab isto fluxu lœdi.

Dormivit melius & quietius solito. An refrigerato toto corpore magis torpent spiritus & faciliter cedit nativus calor?

Bene fluxit alvus, & adhuc fuit ordinate 19 Octobr. 1617. quo die ista scribo.

Mollia sunt Hypocondria, quæ restitante menstruo tensa erant. Sub hepate oblongo tumor veluti in pancreate, cuius tamen contractatio nullo modo est dolorifica.

Ad uteri regionem nulla durities, tumor nullus, nullus dolor.

Hiat in uterus, ejusdem acetabula plena maceris sunt, unde istud uterinum stillicidium. Copia serosi & pituitosi sanguinis primo apertis cotyledonibus, qui noco delibuti in oscularum vasorum ambitu connovere rursus nisi difficulter admodum nequeunt.

Labefactatur hepar à tanto Fluxu, & metus est ne acceleretur Hydrops in quem *E. M.* debilioris visceris vitio admodum prona est.

### *Agenda.*

Sanguinem illico ne sistito.

Astringentia potentiora primò ne exhibentor, sed ea quæ roborando hepar facultatem retentricem confirment.

Sanguinem mundato. Serum per urinas, quæ copiosæ sunt divertito.

Uterum purgato injectis, &c.

Vasa roborato, eorumque oscula constringito.

Cachexiae chalybeatis diu exhibitis prospicito.

### *ix Octobris, 1617.*

*Julep.* R. Aquæ stillatitiae pomorum redolentium ex succo recenter expressio in R. extractæ ibi. Florum Vetonice rubræ P iiiij. Rosarum rubuarum P j. Spiritus Vitrioli q. s. ad gratama ceditatem. Extrahatur tinctura ut a. est. Deinde fiat colatura, de qua cape 3iiij. Srupi corallorum 3j. misce fiat Julep addendo vini rubri 3β. capiat hodie hora 4 pomeridiana.

### *Bolus Cardiacus.*

R. Cydoniati veseris conservæ ros. rub. antiquæ an. 3fl. gr. iiiij. Magisterii perlarum & corallicorum dulcis an. gr. xv. Lap. bezoar orientalis gr. x. misce fiat bolus exhibendus hodie hora somni superhausto Vini clareti cochelari uno vel altero.

### *Emplastrum Prolumbis.*

R. Massæ Emplastri Diacalictieos 3ij. Emplast. nigri astrigentis 3ij. pulver subtiliss. ros. rub. myrrh. & rad. tormentill. an. 3ij. Croci martis astrigentis lapid. hæmatit. præparat. an. 3fl. Mastich. succini præpar. Spodii an. 3iijfl. Misce, & addito pauco oleo rosato, vel nutrito nostro magistrali fiat Emplastrum cujus portio extendatur in aluta triangularis formæ, quæ cydon. coccin. teet. applicetur

Bol. 3j.  
Biftort.

Coral. rub.  
Cbin. 3vj

CCCC cetur

cetur Lumbis & Ossi sacro, & contineatur Idoneis funiculis.

### *Juscum Medicatum.*

R. Hordei Chin. 3vj. mund.  
P ij. fruct. berberis 3f. rasuræ cornu cervi & eboris an. 3ij. Seminum plantaginis & portulac. an. 3ijf. Includantur omnia ventre pulli Gallinacei qui consumus evixetur cum frusto carnis Vitulinæ, addendo sub finem coctionis foliorum Oxalidis Oxytriphylli, Endivie agrimon. an M f. fol. portulac. & plantagin. an M j. fiat colatura, in cuius 3vi. dissolve magisterii peol. & corallorum dulcis an. 3j. misce, capiat vj diebus consequentibus. Adde julcul. pom. redol. per fruct. sect. cum cortic. N° ij. cum dimidio cydon. maturo.

Nutriatur cibis boni succi & cornu facilibus sanguinem intrahantibus.

Bibat vinum Claretum dilutum aq. chalybeata. Vel vinum tenuissimum infusionis rad. bistortæ & Tormentillæ.

### *xii Octobris.*

Cum torminibus sanguis stillatim fluit per cotyledonas in uterum, congelatur nigrescit, vestitur phlegmate viscido, in quo velut in tunica continetur. Si projiciatur thrombus in aquam fibræ sanguinis viscidissimi, instar membranulae per aquam fluctuant. Sanguis a. antequam diluatur est crassissimus, & durissimus, & mollis carneæ qualis per evaginatio rejici solet emulus. Per totum diem

nihil rejicit, circa quartam post meridianam ad vesperam usque levia tormina, à dextro latere deorsum descendantia. Satis placide dormit noctu, manè quum surrexit effluunt grumi, cum portione sanguinis pallidi indusium instar loturæ carnium commaculantis. Hodie ejecit tres grumos quorum omnium, cum sanguine in indusium effuso quantitas vix fuit 3ij.

Hepar roborato.

Sanguinins massam à crasso phlegmate, & ichore superfluo repurgato.

Virtuti consulto, & vires fractas ( propter victus rationem ) exhibitione eorum quæ spiritus instant reparato.

N.B. Impurissimus est uterus ejusque cotyledones pleni mucoris sunt, hiant, nec facile possunt occulti unde maneat hoc Uteri Stillicidium.

### *Julep.*

R. Succi pomorum redolentium recenter expressi 1bvj. Succi cydoniorum ibij. Corticis cydoniorum recent. concisi Mij. Cortic. citr. exter. recentis 3j. Coriandri præparati 3f. fiat distillatio ut artis est, & servetur Aqua pro Julepis.

R. Hujus aquæ 1bjf. Vini albi Gallici tenuis 3f. spiritus vitrioli q. f. ad graram aciditatem, adde Florum Vetonice rubrae P iiij. Ros. rub. P j. radicis tormentillæ 3f. fiat infusio ad tincturæ extractionem, add. seminis coriandri præparati 3ij. fiat colatura, in cuius 3iiij. dissolve Iyrupi corallorum 3j. sapæ cydoniorum 3f. misce pro una dosi,

dosi, sumenda quotidie horis  
iiiij. à prandio.

### *fusculo præscripto mane sumendo.*

Addantur Rad. symphyti majoris 3*lb.* radic. tormentill. 3*ij.* chin. per taleol. sect. 3*vj.* Includ. cum cæteris ventre pulli, &c. par. in 4 chalyb.

### *Pro potu ordinario siquidem vult vinum Rhenanum medicatum redditur hoc modo.*

B. Zarzæ parill. albæ & medullosæ 3*ij.* Radicis chinæ per taleol. sect. 3*ij.* Radic. Tormentill. 3*j.* rasur. cornu cervi & ebore *an.* 3*lb.* Ceras. sicc. cum lentisci rament. Quercus. mastich. Nux mosch. nucleis 3*ivij.* Vini Galon. unum. Servetur in lagen. claus. subere, ad usum.

### *Tabellæ Cardiacæ.*

B. Magisterii perlarm & corallorum dulcis *an.* 3*ij.* Cornu cervi ad albedinem usci & cum aquis plantaginis & rosarium in Thermos reducti spodii ex ebore *an.* 3*lb.* radic. Tormentillæ, ros. rubrarum pulveris. & paucō succo cydon. cum spiritu vitrioli acido irrorat. & siccatur. *an.* 3*ivij.* Lapid. Bezoar. orientalis 3*j.* Ambræ grif. 3*j.* Molchi gr. 3*ivij.* Sacchari albissimi 3*ij.* fiat omnium pulvis ut Alkool excipiend. muccagine gummi Tragac. fiat pasta, ex qua formæ tabellæ ponderis 3*ij.* lento calore siccans,

dæ. Capiat unam in ingressu lecti longè à Cœna superhausto vini rubelli tantillo.

Satius est parare cum mucagine extracta ex æquis partibus gummi Tragac. & Arabici, alias nimium durescit pasta.

Optimum cum muccagine sem. cydoniorum aut Psyllii.

### *Epithema pro regione hepatis.*

B. Santali citrini 3*j.* Santali rubri & albi *an.* 3*lb.* rasuræ cornu cervi & eboris *an.* 3*lb.* radicis symphyti majoris bistortæ Tormentill. *an.* 3*vj.* fol. pimpinellæ *Mj.* cum rad. Sanguinariæ Burlæ pastoris Plantaginis *an.* 3*lb.* Ros. rub. 3*ij.* Granorum Kermes 3*j.* semen. Coriandri 3*b.* Corticis cydoniorum Mastich. *an.* 3*vj.* fiat omnium distillatum in tibvj. Aquæ fabiorum. Cape de colatura tibij. Aceti rosati 3*ivij.* Aq. rosarium spermat. Ran. & plantag. *an.* 3*ij.* Pulveris electuarii trisantalii 3*lb.* fiat epithema applicandum regioni hepatis mane & vesperi longè à pastibus è gaulapi coccineo. Vel haploianæ coccinæ tela rara excepto.

Cucurbitulæ Hepati post Epithema & ante.

xiii. Mane E. M. rejicit majorem quantitatem sanguinis concreti & in grumos coagulati nigri.

Major autem grumus pollicis mei magnitudinem coquans carneam reserabat molem, cuius fibræ membranose attritæ digitis tenacissimæ erant, nec diffuebant ut humores solent.

Meliùs sese habet: & solito  
videtur coloratior, minus sitit,  
quod tribuit potui vini Rhenani  
infusionis cerasorum.

An à vino Rhenano copio-  
sor fluxus?

Excretum refert aliquod pa-  
renchyma, instar molæ carneæ.

Vidi Floridum grumum cu-  
jus maxima portio erat sanguis  
extremitas veluti membrana,  
ab utero vel cotyledonibus di-  
vulsa.

An pituita concreta?

An ob Veneris obstantiam  
à retento semine fonnata in u-  
tero mola nunc per frustula re-  
jicitur?

An carneum quid adhæret  
utero, ex parte à cotyledonibus  
divulsum; unde fluxua men-  
strui nothi perseverantia?

Suffocationes quibus à reten-  
to per tres meses præter con-  
suetudinem menstruo conflictata-  
batur cessaverunt.

Memento in ventriculo, at-  
que in intestinis generari moles  
carneas, ut in D<sup>na</sup> de L'arche,  
quæ veluti sarcimen carneum  
evomuit. In My lord Kleinri-  
card, quem vidi rejicisse car-  
nem plurimam concretam, &  
ad natam intestino colo. Vide  
*Fernelium* de legato Impera-  
toris.

Quidni mulier sine viro mo-  
lam, carnem ne informem con-  
cipiet ut *Gallinæ* ova ponunt  
subventanea?

*Dubium tum abduc est si-ne ca-  
ro, an sanguis viscidissimus  
congelatus.*

*Videns ejusmodi excretum non ad-  
modum benē olens, cœpi de im-  
purq utero eluendo cogitare &  
præscripti sequentem injectionem.*

B. Fol. Agrimonæ Brunel-  
læ an. Mj. foliorum Millefolii  
Plantaginis Tapsi barb. an.  
Mj. Ros. rub. Pij. Florum me-  
liloti Pj. hordei integri Pj. sc.  
fiat omnium distillatum in ibiij.  
Aq. font. ad ibi. consump. in  
colatura dissolve syrapi de  
Ros. fictis 3ij. Aq. rosarum &  
plantag. an. 3ij. Vini Rubri au-  
steri 3vj. misce pro injectione  
facienda per idoneum instru-  
mentum.

Non est uia hoc remedio  
E. M.

xiv. Aqua tantum viscida  
instar loteræ carnium, fatis co-  
piosa per noctem effluxit, cum  
εὐφορίᾳ.

Perseveravit in Juscule Jule-  
pis & Tabellis corroboranti-  
bus.

Cœpit uti vino medicato  
cum Zarza, &c, quod ut po-  
tentius reddatur. Species ma-  
cerentur super cinerib. tepid.  
per horas 24. in Aquæ corro-  
bor. ad Julepos præscriptæ ea  
quantitate quæ supernatet 4  
digitis, mox affundatur viuum  
quod usus tempore diluatur A-  
qua Spadensi, vel affusione s.  
q. Aquæ dictæ, fatis debile  
reddatur ad usum ordinarium.

xv<sup>o</sup> Noctu copiosissime  
fluxit sanguis aquosus, sine  
vel cum paucissimus grumis.  
Dixit a. E. M. istud eodem  
tempus

Caprifoli.

tempus quo menstruae purgationes per circuitam solent erumpere.

Bene Fluxit alvus.

Somnus placidus, ut fuit totto istius morbosæ dispositionis decursu.

**xvi<sup>o</sup>** Eadem omnia, parci. or sanguis.

**xvii<sup>mo</sup>** Nox quieta, Parvus sanguinis Fluxus, Natura ad se redire videtur Alvus fluida.

Debilitas, Lassitudo universalis, ambulat tum liberé. Corporis habitus macilentior, Color faciei pallidus Nullus in oculis icterus. Exangues Venæ, sero turgidulæ. Oculorum ambitus tumet.

*Ad Causarum ablationem, & viscerum confirmationem præscripta sequentia, pro renata usurpanda.*

### *Vinum hepaticum Purgans.*

**R.** Rhabarbari electi 3vj. Absynthii utriusque an. P. S. Radicum tormentillæ 3vj. Semin. Coriandri præparati 3ij. Vini albi Cognacensis aut Rhenani 3xiiiij. Aquæ pro Julapiis præscriptæ 3vj. Species irroren- tur Aquis Cich. & plantag. Mox infundantur per triduum ante usum, pro 4 dosibus.

### *Vinum Chalybeatum hepaticum.*

**R.** Croci martis aperientis rubri 3ij. rad. leviter fccat. Cichor. 3ij. Rad. tormentillæ 3j. Santali citrini Coriandri præpar. an 3S. Cortic. citr. exter-

3ij. Nuc. Mosch. per frusta sect. N° ij. Vini albi Rhenani ibiijj. fiat infusio per octiduum ante usum.

Usus tempore accipi Vini 3jj. Aquæ corroborantis 3j misc. fiat dosis.

**xviii<sup>o</sup>** Nox quieta satis, pa- rum admodum sanguinis fluxit, manè autem cum surgeret E. M. rejecit coagulum sive pa- renchyma oblongum, cuius pars exterior erat pituita veluti membranosa, facile à contentis instar cuticulæ separabilis. In- terio veluti caro quædam aut concretio instar glandulæ, di- gitis nullò modo cedens pauco sanguine per sparsa. Longitudo trium pollicum, figura instar piscis cuius caput, obtulum cauda in filamenta & veluti ra- dices desinens. Talis etiam fuit præcedentium ~~exemplarum~~ Figura, ita formata ad figuram internæ cavitatis uteri continentis.

**H**IC mihi videtur esse istius coagulationis mo- dus.

Impurissimi & mucore sca- tentis uteri cotyledones post ex- purgationem mensium conni- vere denuò nequiverunt ob pi- tuitam qua interior cavitas uteri scatet, & nova succrescente in- dies alteratricis ipsius matricis invitio abundat, unde fit ut pa- rum sanguinis guttatum stillet ex venis uteri, quod cum pitui- ta mixtum congelatur, & ca- lore partis coquitur ac carnem veluti refert. Radiculæ autem sunt partes istius excrementi, quæ singulis orificiis adhærent, ex quibus etiam mucus, sive

D d d d in-

inconcoctus sanguis stillat, & finexitu congelatur.

*Prognosticon.* Metus est ne ab isto humore putrescente, & continuo stillicidio vetus uterus tandem ulceretur, & fiat affectus aliquis mali moris.

Fœminæ sèpissimè decipiuntur dum credunt omnem hæmorrhagiam esse Menstruum effluvium, & ihsantæ neglectis præfidiis in Ulcera cancrosa uteri incident, quæ dolorem inferre incipiunt, & plurimum fundere sanguinem quum sunt insanabilia. Ut Madam<sup>le</sup> Coignart, Marquise de Winchester.

Administratæ fuerunt injectiones, addito Vino Clareto communi non valde stiptico. Bene se habuit, & bene retinuit. Educta phlegmata quædam viscida, sed pauca.

Substitut planè fluxus, etiam ante injectionum usum. Accusavit tabellarum usum, & eas intermisit 23° Mensis, quod noctu oppressionem quondam sentiret, & respirandi difficultatem, per vices quinques, vel sexies quavis hora recurrentem. Idem symptomata patiebatur E. M. ante eruptionem mensium. Dixitque se summopere levatam fuisse ab excretione humoris cujusdam viscidissimi per alvum.

*Suffocatio à Vapore opprimente diaphragma,* qui elevatur à liene cùm prælertim noctu sèviat, quo tempore humor melancholicus potissimum movetur. Ab Utero impuro, cuius vasa turgent putribus & malignis succis. A mesenterio, in quo faburra variorum suctorum fermentatur.

### Remedia xxiv.

Julep paretur, sive Syrupo, sive Sapa cydoniorum.

*Clyster.* B. Foliorum Malv. Violarum parietar. an. M. j. fol. Menth. M. s. Florum Meliloti summit. absynth. pontici an. P. j. s. semin. Absynth. vulgar. Coriandri an. 3ij. semin. Agni casti 3ij. Florum Nenuph. P. ij. fiat omnium distillat. cape de colatura tib. Catholic. 3ij. mel-lis Ros. Syrupi Ros. comp. cum Agarico an. 3ij. misce fiat Clyster. iujiciendus hodie hora viij.

### Injectio Oras facienda Rorans.

B. Foliorum Agrim. Caprifol. an. M. j. Brunell. M. s. sum-mitatum Menthae P. j. Florum Melilot. P. ij. seminis coriandri 3ij. Santali citrini 3ij. Ros. rub. P. j. s. fiat distillat. in tib. aquæ fontan. ad medias in colatura dissolve Vini Moschatellini sive Malvatici 3ij. Syrup. de Ros. ficc. 3ij. misce pro Metrenchyr.

### Bolus Cardiacus.

B. Confectionis Alkermes 3s Lapid. bezoar. orientalis gr. xij. Exhib. hora somni superhau-sto cochleario aq. flor. aurantium aut vini albi.

xxvii° Cœpit E. M. assumere vinum purgans ex Rhababaro, detracta rad. Tormentill. quæ quamdiu in vitro clauso cum vino infunditur, vinum limpidum & flavum remanet, at expositus aëri in colatura liquor statim denigratus fuit.

Paratum

Paratum eadem de causa  
vinum chalybeatum novum si-  
ne tormentilla, addito Absyn-  
thio, ratione obstructionum per-  
tinacissimorum, quibus primæ  
viæ scatent à quibus oppressio  
Diaphragmatis, & summa re-  
spirandi difficultas noctu præ-  
fertim invalescens.

Medicamentum quinques  
purgavit, blandà admodum, &  
eduxit viscida plurima cum  
summo levamine. Ea nocte mi-  
nus molesta fuit spirandi diffi-  
cultas.

xxviii. Rhabarbari ʒij. in  
succo unius Limonis macerata  
fuit, & facta ut supra infusio,  
quām libenter hausit E. M.

Statim post haustum medi-  
camentum allatum nuntium de  
morte Secretarii *Winnwoods*, à  
quo maximoperè fuit perturba-  
ta, & per totum diem valde  
Melancholica.

Subducta sexies alvus, & e-  
ducta pituitosa viscidissimacum  
levamine.

Nox inquieta, in somnis, re-  
spirandi difficultas solito major,  
per paroxysmos repetens ac re-  
currans. Ut puto ab animi pa-  
thematice.

xxix. Datum idem pharma-  
cum idque ut ad usum chalybis  
præparetur cōpus, quo unico  
remedio partes roborari posse,  
& vapores malignos à corde ar-  
ceri arbitror.

### *In proximam noctem præ- scripta sequentia.*

R. Confectionis Alkerm. 3j.  
pulveris Electuarii diambræ gr.  
vij. Lapidis bezoar orientalis  
gr. xij. misce fiat bolus exhi-

bendus hora somni, superhausto  
Aqua Naffæ pauco vina per-  
misæ cochleari uno vel altero.

### *Aqua urgente suffocatione usurpanda.*

R. Aq. Stillatitæ Melissæ &  
florum aurantiorum sive naffæ cervini 3ij. Aq. capititis  
an. 3ij. Vini Hispanici 3ij. A-  
qua Cynamomi 3ij. Confecti-  
onis Alkermes 3ij. Lapidis be-  
zoar orientalis ossis de corde  
cervi an. 3ij. pulver. subtiliss.  
corticis citri Flavi 3ij. pulv. cor-  
tic. aurantiorum 3j. misce, ca-  
piat è cochleari agitando am-  
pullam quoties invaserit respi-  
randi difficultas. Fricentur inte-  
riores coxae. Fiant ligaturæ do-  
lorificæ supra genua in graviori  
casu.

Odoret foetida & observet an  
ab his benè se habeat.

Ab istis omnibus nullum sen-  
sit levamen E. M. unum in dies  
brevior redditæ respiratio, tu-  
more magno & duro sub hepa-  
te in mesenterio succrescente.  
Quocircà properatum ad usum  
vini chalybeati cum secræ exer-  
citio, à quo tam belle habuit  
ut vel tertio ipso die insignem  
perceperit profectum.

Post usum xij vel xv dierum  
aut circiter octus alvi Fluxus,  
per quem ejecta viscidissima,  
foetidissima. Materia veluti pu-  
rulenta cum sanguine:

Mesenterii tumor post istam eva-  
cuationem evanuit. Atque ego  
contrexarvi hypocondria, quæ  
inveni avoyya à multa.

Toto diarrhoeæ tempore fuit  
dejecta appetentia.

Per se post aliquot dierum durationem alvus substicit & incrassatae fæces. Omnia excrementa nigra à chalybe.

Ingens ut semper profusa Urinarum copia, à largo Vini Rhenani potu.

Aqua Spadensis qua licet monita nimium utitur cum vino urinas movet.

Octavo quoque die addita infusio ʒ. fol. sen. & ʒ. Rhabarb. infusis in vino Rhenano in frig. per horas 24. & colatis. Educta vilicia, pituitosa, biliosa. Et sic clausit usum Chalybis, ad quem necesse est ut redeat postquam vires aliquo modo resumperit.

Per 40 dies sumpfit. E. M. vinum chalybeatum. Recurrit alvi Fluxus, qui per aliquot dies substiterat. Dejectiones liquidæ, cum multo Flatu, fætidissimæ. Flavæ. Unde arguitur imbecillitas magna partium naturalium.

Urinæ tenues, albæ, instar vini Rhenani.

Macies Corporis.

Color faciei & cutis sub Flavus.

Virium dejectio.

Sitis appetente menstruo.

### x Decembri s.

Eruperunt menses, & moderatè fluxerunt. Fuit a. sanguis admodum serosus ut solet.

Vires utcunque recreatae præsertim exhibito sub noctem Carnium succo.

Somnus longus, placidus. Experrecta E. M. recreatur.

Defes aliás & ad laborem pigra, sæpe oscitat. Diarrhea minor. Fluit a. alvus præsertim manè bis vel ter, unde error digestivæ, & distributivæ denotatur.

xix Decembris, 1617.

Fæliciter purgata fuit ante eruptionem mensium ex ʒ. fol. sen. & ʒ. Rhabarb. infusis in vino Rhenano in frig. per horas 24. & colatis. Educta vilicia, pituitosa, biliosa. Et sic clausit usum Chalybis, ad quem necesse est ut redeat postquam vires aliquo modo resumperit.

Satius est temporibus interpolatis quam continuis remedia longa exhibere, quorum vires natura consuetudine spernit & eludit.

Nunc Anelepticis pugnandum.

Magisterium perlarum & corallorum paretur cum ʒ. per præcipitationem cum oleo ʒ. & ablutionem cum Aquis Cardiacis.

*Bolus.* ʒ. Confect. Alkerm. ʒ. Lapidis Bezoar orientalis, magisterii perlarum & corallorum dulcis præscripti an. gr. x. misc. fiat bolus exhibendus mane. Hora viij. præcisè, superhausto sequente jusculo.

*Juscum.*

ʒ. Radic. Chinæ per taleolas sectæ ʒ. radicum scenliculi & tisci ʒ. Petroselini an ʒ. Pineol. recent. in aq. plantag. & Meliis. aut pomor. macerat. fruct. berberis an. ʒ. Rasuræ cornu cervi primarii recentis, rasuræ eboris an. ʒ. Macis ʒ. Includantur omnia ventre Galli decrepiti fustigati, qui consutus elixetur cum fru-

Rasuræ  
tisci ʒ.

ʒ.

Pineol.

recent.

aut pomor.

macerat.

fruct.

berberis an.

ʒ.

Macis ʒ.

In aqua

pius chalybeo

fto

sto carnis vitulinæ, poplit. addendo sub finem coctionis fol. Endiv. fragariæ an. M. f. summitatum Chærep. Meliss. calendul. an. P. f. summit. Thymi P. f. fiat colatura pro duobus jusculis.

Sumantur ista per octiduum.

Si subsistat alvus eluatur clysterne blando leniente sine Catharticis.

*Hora quatuor à prandio detur Julep, cum præsertim sitiat E. M.*

B. Aquæ Stillatitiæ sequentis tibj. Succi limonum & Berberis depurati an. 3j. vel q. s. ad aciditatem sufficientem. Florum Veton. rubræ P. iiiij. Ros. rub. P. j. Extrahatur tintura per infusionem ut a. e. Cape de colatura 3iij. Vini clareti limpidissimi, syrupi Corallorum ana 3j. Misce fiat Julep.

In parando infuso addatur nodulus continens Ambræ grise. 3j. Moschi orient. gr. ij.

### Aqua Cardiaca.

B. Poma redolentia per tyrocytin trajecta N° 100. Vini Rhenani pintas iij. Succi berberis & granatorum an. tibj. Succi aurant. tibj. Cortic. citri recent. 3ij. Santali citr. 3j. Macis 3B. fiat fermentatio, per prelum expressio & distillatio in B. vaporoso, liquor servetur pro Julepis.

### Alias sic paretur Julep.

B. Aquæ istius tibj. Succi limon. & berberis an. 3j. Succi

Aurantiorum & Granatorum dulc. an. 3j. Vini Rhenani tibj. Florum Vetonicæ rubr. P. vj. Ros. rub. P. j. Ambr. grise. nodulo inclusæ cum gran. ij. moschi 3j. fiat Infusio, de qua cappe 3iij. Vini Clareti 3B. Syrupi Corallorum 3j. misce.

Loco cœnæ si Ventriculus non appetat, capiat succum Coxæ vervecinæ perdicis, phaciam, cœpi cum magisterio corallor. perlar. & Ambræ griseæ gr. ij.

In ingressu lecti recreentur spiritus confect. Alkermes 3j. Lapid. bezoar. oriental. 3B. superbibatur cochlear. un. Aquæ sequentis. Vel Aquæ capitis cervini.

### Aqua ex Cordibus.

B. Corda Vitulorum recen- ter mactatorum N° xij. Fol. virid. card. bened. Ulmar. Scabios. an. M. vj. fol. Calendul. Bugloss. Borrag. an. Miiij. fol. Meliss. & Scordii ana M. viij. Ros. rub. Miiij. Cort. aurantiorum & citri recent. an. 3iiij. Cynam. interioris 3ij. Succi pomorum redol. tibiiij. Succi Oxytriphylli, Acetosellæ, sylvestris Aceti albi sambucini acerrimi an. tibj. Vini albi Vasconici generosi tibvj. Omnia concisa & contusa digerantur cum liquoribus vase vitro probè clauso in fimo equino vel B. per biduum, mox fiat in B. M. di- stillationem ut a. e.

B. Liquoris hujus stillatitii 3xvj. Confect. Alkermes 3j. Succi limon. recenter. expressi succi aurantiorum acidorum ana 3iij. Cortic. recent. limon. flavi

ss. fiat Infusio per biduum vas  
sæpe agitando, mox per chartam colatura ad usum.

### *Vinum Sasafras usitatum.*

R. Zarz. parill. alba & me-  
dullosæ ibi. Radic. chin. recent.  
imperfect. ss. Ligni sasafras  
fragrant. cum cortice 3ij. Ra-  
dic. ficc. fructic. dulc. 3ij. fol.  
in umbra siccata. polytric. Adi-  
ant. Salu. vit. ana Mj. Rasur.  
cornu cervi & ebor. ana 3j.  
Ras. dentis Equi marini 3ij.  
Nuc. moschat. per frust. sect. 3j.  
Vini albi Rhenani Galon. vj.  
fiat Infusio ut artis est pro potu  
ordinario, præsertim hyeme.

xv Januarii, 1618.

### *Emplastrum ad tibias & pedes ædemate tumentes post arthritidem. Du- rante ingenti Catarrho cum tussi.*

R. Picis Burgundæ 3viii.  
In olio Eboli compof. pre-  
script. liquat. & per canapati-  
um traedite. Gummi Karann. in Spiritu vi-  
ni, dissolv. & Tacamahac. ana  
3iiij. Ceræ flavæ 3vj. Olei ceræ  
vel de lateribus iiij pulv. cum iu-  
ni subtiliis. 3iiij. pulv. salviæ ab-  
synth. & majoran. pulver. flo-  
rum lavendul. ana 3j. Hermo-  
dactyl. 3i. Myrræ 3j. Cary-  
oph. Macis ana 3iiij. Mitulorum  
calcinatorum 3ij. misce, fiat  
Emplastrum addendo si opus  
sit aliquid Balsami Peruviani.

Emplastrum synapizetur pul-  
vere Aloes, Ireos florent. croci.

*Ad dentes tremulos &  
ginginas tumidas a Scor-  
buto.*

R. Succi cochleariae 3ij. Succ.  
nasturt. & beccab. ana 3j. Suc-  
ci raphani rusticani 3j. Mellis  
rosati, Syrupi de ros. sicc. ana  
3j. Bulliant omnia lento igne  
ad mellaginem, de qua cape  
3ij. Acaciæ hypocystid. an 3j.  
Myrræ 3j. Lapid. brunell. gr.  
xxv. Alum. 3j. misce fiat ve-  
luti extractum liquidius pro  
illinendis gingivis.

R. Succi depur. Cochlear.  
veræ 3ij. Succi nasturt. 3ij. A-  
qu. plantag. & aluminos. ana  
3viii. Nuc. cuprels. 3ij. Cyna-  
momi crassioris 3ij. Alum. 3j.  
Myrræ 3j. Vini Rhenani 3x. fiat  
distillat. pro hor. dimid. lento  
igne mox per chartam colatura  
pro lotione dentium scepis in  
die usurpanda.

Aqua aluminosa simplex pa-  
retur in organis vitreis.

### *Cerevisia Antiscorbutica præscripta, 10 Martij, pro D<sup>a</sup> Regina quo potu, usa est fælicissime.*

R. Zarz. parilla 3viii. Rad.  
Chinæ 3vj. Ligni Sasafras cum  
radice 3ij. Raphani rusticani  
3iiij. Rasur. cornu cervi & ebo-  
ris, ras. dentis equi marini ana  
3ij. Macerentur istæ species con-  
cisæ in vino Rhenano per horas  
24, deinde affunde Cerevisiæ  
Lupulatae x Solidorum Galon.  
iiij. bulliant per horam dimidi-  
am, mox fiat colatura per se-  
taceum;

taceum ; quæ postquam refri-  
xerit, adde Cerevisiæ ejusdem  
Galones v. Succi Cochleariæ  
ibij succi Nasturcii Aqnatici  
ibj. Succ. Beccabung. ibj. fiat  
fermentatio, deinde liquor de-  
puratus recendatur lagenis lapi-  
eis, & tandem defæcatissimus sit  
pro Potu ordinario.

*Potio Cathartica usualis.*

B. Fol. sen. mundat. minu-  
tissimè incisorum 3ss. Rhabar-  
bari electi succo limon. irro-  
ati 3ij. Cynamomi 3ss. Caryo-  
phyll. 3j. Vini Rhenani 3v. fiat  
Infusio horis duocecum, & per  
chartam bibulam colatura.

Aliquando addidi 3ij. Infusio-  
nis nonæ rosarum pallidarum,  
optimo cum successu.

xiv Maij, 1618.

**D**ominus fælicissimo cum  
successu assumpsit Vi-  
num chalybeatum per quinque  
Menses, omisssis tantum iis die-  
bus quibus passa est fluxum  
menstruum, qui satis ordinatus  
fuit duobus primis Mensibus à  
profusissima hæmorrhagia, de  
qua in præcedentibus foliis :  
tribus sequentibus substitut mens-  
truum, & facta ~~anæsthesia~~ Sanguinis  
ad nares, quæ aliquando  
stillatunt per integrum noctem:  
fuit a. excretum valde tenuè,  
pallidum, & tam aures ut nares  
etiam exulcerarit. Recurrente  
sæpius isto fluxu jussi ut chaly-  
bis usum intermitteret, quippe  
metuens ne à nimio Brachiorum  
in agitanda serra motu,  
Sanguis magis magis que cum  
impetu sursum raparetur. Ex-

inde jusculis aperientibus cum  
cremore tartari usus sum, atque  
cum gingivæ Sanguinem sœpius  
fundentes, & maculæ ceruleæ  
hinc inde per cutem sparsæ in-  
dicarent subesse aliquid Scor-  
butici omnibus jusculis, jula-  
piis, potui ordinario admiscui  
specifica adhuc affectum.

Circa medium Aprilis passa  
est Dolores in Hypogastrio, ut  
solita est E. M. appetentibus  
menstruis stillavit Sanguis sœ-  
pissimè per nares, idque satis  
copiose.

Præscriptus pessus cum hy-  
stericis etiam validioribus. Fa-  
cti totus ad uterum, omniam  
irrito labore.

Tandem affixæ hirundines 4  
margini ani 1° Maij, ut vicinia  
partium attracto, deorsum per  
hypogastrici rami surculum,  
Sanguine uteri venæ eodem tur-  
gidæ per se etiam aperirentur.

Tam benè successit hoc Re-  
medium, ut hora una post ex-  
tractas in sella perforata sanguini  
circiter 3x ad revulsionem,  
& ~~υπταχτοποιησις~~ Menses eruperint,  
qui optimè, naturaliter, & cum  
summa æphœxia fluxerunt per dies  
octo.

*Nunc D. O. M. sit laus  
melius sese habet E. M.  
quam ante hac per sep-  
tennium.*

Ut a. in eo permaneat statu  
in quo est fiant per totam Æ-  
statem sequentia, ad Autum-  
num usque, quo tempore pro-  
renata idonea adhibebuntur re-  
media.

### Vetus Ratio.

In primis laudabilis esse debet, ita ut vitet omnia acria, calidiora, salsa, acida, pinguia, lacticinia, fructus, præsertim avellanas, &c. a quibus præcedens contraxit malum. A vino multo eoque generoflo alióve omni præcalido potu abstineat.

Vinum Rhenanum sit valde maturum, non pro more acidum.

Ordo servetur in pastibus, quoad tempus, eique bis vel ter saltem in die comedere sit satis.

### Mane quotidie capiat juscum sequens.

Cibor. Gallum decrepitum virginis cæsum, deplumatum vivum, jugulatum, exenteratum, qui farciatur sequentibus. R. Radic. Chin. 3*lb*. Rad. raphani rusticani 3*ij*. Rasur. cornu cervi & Ebor. *an.* 3*ij*. Capar. à sale mund. rad. petrosel. sœnicul. *an.* 3*lb*. semin. Alkek. & mihi solis *an.* 3*ij*. Consutum animal elixetur cum cervice vervecina, addendo sub finem coctionis fol. Calendul. Chærephyll. *an.* M*l*. Costi hor. Juscum colato addantur succi cochlear. & Nasturcii aq. per resid. depurati. Tensis *Pij*. Nasturcii aquat. *Mj*. Agrimon. borrag. bugloss. summit. lupul. Asparag. *an.* *Pj* *β*. summ. Thymi & Rorismar. *ana* *Pj*. fiat colatura, in cuius 3*viii*. dissolv. magister. perlarum & corallorum dulcis *ana* 3*j*. Instansibus a. menstruis, idcirca diem

mensis 25. (siquidem primo die nuper eruperunt) add. Cremoris ♀. 3*j*. Capiat mane, corpus exercendo ambulatione, vel Trechlea agitatione, horis 4 ante prandium.

Horis pomeridianis quarta prandio iisdem diebus quibus utetur juscule capiat Julepum sequentem.

Clyster semel in septimana ordinarius ex decocto emoliente & carminante, in cuius *lb*. dissolv. 3*lb*. Catholic. Mellis Mercurial. syrup. ros. comp. cum Agar. *an.* 3*ij*. & aliquando salis gemm. 3*ij*.

R. Aquæ stillatitiae Meliss *lb*. Aq. pomorum redolentium *lb*. Vini Rhenani 3*viii*. spir. vitr. q. s. ad gratam acid. flor. rum bugloss. & borrag. recent. *an.* *Pij*. flor. Vetricæ rubræ *Pij*. Extrahatur tinctura per Infusionem ut a. e. de qua cape 3*ij*. syrapi corallorum & mororum rubi Idæi *an.* 3*lb*. misc. fiat Julep.

Inter Extrahendum tincturam addatur 3*j*. conf. Alkerm. ad aromat. distill. fiat liquoris optimè tincti per chartam colatura.

Semel in mense purgetur corpus, idque cessantibus menstruis Infuso confueto.

Postridie purgationis manè detur Cardiacum sequens.

Perendie purgationis conveniet Laconicum, in quo in usu Laconici videat ne tempestas sit nimis fervida, atque ab eo abstineat v.g. diebus canicularibus. Sudet ad vaporem decocti Ebuli, Sambuci. Rorismar. lauri Salviae, Majoran. Lavendulæ Thymi serpilli. Chamomill. Melilot.

Melilot. coctorum in Aqua, tandem addito vino. Decoctum projiciatur in lateres vel scoriam ferri carent. & excitetur fumus.

Postridie Laconici, diebus calidioribus præsertim instituantur balneum ex aq. & lacte tepidulum, additis fol. Vitis salicis chamomill. melilot. flor. & summitat. rorismar. Thym. Laur. Ros. mult. & Garyoph. rub. Addatur & emulsio Amygdal. dulc. & E. M. fricet corpus saculo farcto amygdal. contus. Styrac. calam. Benjoin, &c.

B. Conf. Alkermes 3*lb.* magisterii perlar. & corallor. dulcis *ana gr.* xv. Lapidis bezoar oriental. *gr.* xij. Olei cynamomi gutt. j. misce, capiat super hausto vini absynthitis tantillo.

In vini Absynthitis potu sit moderata. Sufficiet haustulum sumere immediate ante pastus.

*Parentur sequentia in usum dicendum.*

Infusum nonum rosarum pallid. & muscatellinarum. Syrupus spinæ cervinæ cuius succus depuratissimus recondatur.

Medicamentum ex ebulo protybiis præscriptum.

*C* Flores & semina matura ebuli.  
Colligantur, *F* Flores sambuci nondum patentes & aperti.

Rob Sambuci ad sudorem in Laconico.

Rob ebuli vel potius ejus succus baccarum vid. matur. depuratus per fermentationem ad purgandum. Addito etiam vino Rhenano.

### *Passulatum Hydragogon,*

B. Succi baccarum maturarum ebuli & sambuci *ana ibili.* Succi baccarum spinæ cervinæ *ibvij.* succ. rad. iridis cœrulæ *ibij.* succi Nasturci aquat. *ibij.* cortic. mediani Sambuci Radicum succulentarum Ebuli *ana ibi.* Florum ebuli recenter in umbra siccatorum *ix.* baccarum juniperi maturarum *xiij.* passularum *ibxij.* Vini Rhenani pintas *Anglicanas xij.* Nuc. mosch. *3j.* Caryophyll. *3fl.* misce, & sinatur fieri fermentatio. Loco vini possit addi hydromel. etiam detractis passulis, & fieri potus per fermentationem ad summum depurandus.

*Cerervisia Antiscorbutica* præscripta si nimis calida videatur æstate, ad eam temperandam addantur succi Mororum rubi, Idæi fragorum. Grossularum maturarum, Pomorum redolentium, & ad viñas provocandas succ. baccarum Alkekengi. Succus Ribes.

D<sup>a</sup> fœlicissimè utitur vino absynthite cum Raphano rusticano & succo recent. exprens. & depur. cochleariae.

*Antiscorbutica*, ut succi crudi melius operantur: sed per residentiam vel ad solem, vel filtratione multiplici depurentur.

*Dentibus & Gingivis* consulent Aqua, Mellago, Lamellæ.

Faciei Lac Papaveris, Aquæ, Myrrhæ, Fel.

Σπὸ Θεῶν.

15 Maij, 1618.

*Th. Mayerne.*

F f f f Si

**S**i recurrent Cachexiæ sym. ptomata, repurgato se- mel atque iterum corpore, in- fuso ordinario, E. M. redeat ad vinum chalyb. assumend. mane horis 4 ante prand. à quo tro- chleas agitetur, ambulet, equitet, venetur, & quovis modo cor- pus exerceat.

*Utatur Cerevisia antiscorbutica.*

Observebit bonam Diætam.

Tertio quoque die vel quar- to addatur vino infuso 3ij. senz vel injiciatur vesperi enema.

*Vinum Chalybeatum æsti- vum, quod nunc paratum in usum reponatur.*

*Materia Vini Medicati ista eo- dem potest.*

Rad. Enul. Oxylap. Urtic. Cichor. Tarax. Aspar. Rusci Petrosel. foenicul. anonidis. Che- lidon. maj. Raphani rusticani. Cortex median. Berberis.

Fol. Salv. vit. chamædryos ceterach. Meliss. absynthii utri- usque Yvæ, utriusque Veron. Flor. Genistæ Centaur. minor. Calendul. anthos cum summi- tatis.

Semin. Alkek. cum baccis, Milii solis Cochlear. batav. Gummini

Nux moschat. Caryophyllat. Vinum Canarin. Rhenan. Suc- cūs Cochlear. vulg. nasturcii aquatichi.

Crocus martis aperiens.

Proprietate ad 1b. Vini 3j. Croci.

Si nimis calfaciat liquor, tem- peretur additione vini simplici, vel diluatur aqua stillatitia de- scribenda.

*Vini descriptio.*

B. Radic. siccaram Enulæ Cichorii Tarax. petroselini rus- ci ana 3ij. Raphani rusticani re- cent. 3iiij. Fol. chamædr. Me- liss. Veron. mar. ana Mij. fol. absynthii utriusque siccorum ana Mj. Florum genistæ calen- dulæ primul. veris ana P iiiij. summittatum anthos P ij. Bac- carum alkekengi 3ij. Semin. cochlear. batav. 3js. Nuc. mos- chat. 3j. Caryophyll. 3ij. Irro- rentur vino canarino tenuissi- mo, & fiat maceratio per hor. 24. deinde affund. vini Rhenani optimi 1bxvj. Croci martis aperientis 3xvj. succorum Na- sturcii aq. & cochlear. per re- fidentiam depuratorum an. 1bij. pon. ad sol. in vase vitro opti- mè clauso & fiat infusio per dies xv. ante usum. Species a. cum vino perpetuò relinquuntur.

*Aqua Antiscorbutica ad diluendum Vinum si o- pus sit.*

B. Succi cochleariæ recenter exprefs. 1bvi succ. beccabung. & Nasturcii aquat. an. 1biiiij. Vi- ni Rhenani 1bv. Raphani rusticani recentis contusi 1bij. pon. im- mediata post contusionem Ra- phani in alemb. vitro vel fi- cile vitreatum & in B. fiat ci- ta distillatio: Liquor servetur ad usum.

xiv Augusti, 1618.

*Tela cerata ad furfures & cru- stas frontem depurantes arvel- lendas.*

Successerunt

Successerunt a. istæ furfuræ crustæ vesicis excitatis ab applicatione lactis tithymali helioscopii.

B. Ceræ albæ granatæ 3ij. Resinæ purissimæ 3j. Thereben-tinæ Venet. 3ij. liq. simul & ut a. e. fiat tela læviganda virio in assere, inspersis aquis Rosarum nenuphar. Lil. alb. &c.

*Aluta, pellis, epidermis  
Canepin cerat. pro facie  
furfuribus detractis.*

B. Ceræ granatæ 3j. sperma-tis ceti albissimi 3ss. medullæ cervinæ albissimæ, vel sebi ex omento damæ recenter occis. collect. 3j. misce fiat cerata, lævi-ganda super assere, ut a. e.

Modus a. faciendi hic est, ut pellis super levi igne ministro-rum manibus extensa teneatur, deinde penicillo ex bombacæ vel spongia molli cera liquata imbuto illinatur, &c.

iv Septembris, 1618.

Circà horam nonam noctis, extracto vj magno pituitæ in nare sinistra resiccatæ frusto, cœpit sanguis affatim stillare, & E. M. passa est hanc hæmor-rhagiam per horas 24.

NB. Ante octo Menses, Do-mina ingenti conflictata fuit catarrho cum violenta Tussi, & ab eo tempore tertio, quartöve quoque die solet ejusmodi pi-tuitam concretam magno cum conamine emungendo exernere. Indicium est cerebri in proven-tu cruditatum luxuriantis, quod sese inos & movides exonerat.

Sanguis reseratis in isto im-petu venis, & aperta per ~~anterior-~~ cuticula quâ data porta ruit, quippe valde serosus, & tenuis.

Naris sinistra tantum fudit sanguinem.

Aliquot antè istud symptoma diebus Domina passa erat παλαιός τοιχείας bis ter-ve, quod acci-dens ipsi est familiare, & cer-tissimum imminentis τοιχείας in-dicium.

Notandæ frequentes fugilla-tiones, & sanguinis extra pro-pria vasa prætenuitate resudan-tis effusiones, subinde factæ in omnibus corporis partibus. In pectore, cello, brachiis, &c.

An lividæ istæ maculæ (quem-admodum existimo) habent a-liquid Scorbutici.

Dentes Vacillant. Gingivæ Laxæ. Ante aliquot menses plurimum fundebant sanguinem.

*Ab ista hæmorrhagia per quam effudit ultra ibij Sanguinis E. M. pallida, macilenta, debilis valde remansit. Oculi ipsi solito magis tenebricosi, sine vi-vido luminis radio. Apparuerunt, qui paucis post diebus pristinum incœperunt resumere vigorem.*

*Oedematosæ facies. Hypochondria satis mollia. Ad regionem he-patis aliquantula durities, quæ nonnunquam levem excitat dolorem. Fugacem tamen, unde arguuntur flatus intestina & vicinas hepaticæ membranas di-stendentes.*

Pulsus satis validus & æ-qualis.

In hepate tota labes, cuius tonus valde labefactatus est.

Malè

Malè sanguificat, pessimè se habet retentrix in ipso fonte, & in appendicibus, i. venis, adde quod ipsum contentum liquidissimum difficillimè potest retineri.

*Roborandum insigniter hoc viscus, & retentrix instauranda.*

Hepaticis remediis semper admiscenda astringentia; neque nunc adeo metus ab obstructionibus, quibus una & eadem operâ corroborando prospiciet chalybs.

*Chalybs autem potius usus sumatur quam crudus, ita ut ad crocum martis aliquantulum accedat.*

Dulcorantia serum conveniunt, cum præsertim ingens pruritus totum occupet habitum à copioso sale, sanguini permisso, à quo liquatur massa ejusdem, & fluori subditur calcar. Tenuitas substantiæ & liquiditas aptitudinem dat fluori, Taratarus resolutus irritamentum.

*Dulcorant Corallium Perlae. Oculi Cancri. Mater perlarum, ut videre est, si eis affundantur acidi liquores insigniter a. Mars.*

*Vocatus sub finem hæmorrhagiae sequentia præscripsi.*

*R. Croci martis astringentis 3ij. Lapid. hæmatit. præp. ossum vervecin, ad albed. calcin. an. 3j. boli armen. terræ sigil-*

lat. ana 3j. Ros. rub. Myrtillorum sumach. an. 3j. fiat omnium pulvis subtilissimus naribus insufflandus per calatum, vel indendus ex turundus.

*R. Aq. Stillat. plantag. & sperm. ran. an. 3j. Aceti ros. 3j. Aluminis rupis 3j. Acaciae 3j. milce ad madefaciendas turundas. Quæ postea conspergantur pulvere dicto.*

Adferatur usnea guenina, in aquis ros. Plantag. ac spermat. ran. optime lota, pro turundis.

Item spongea mollis.

*Epithema pro hepate.*

*R. Cydotiati crassior. 3ij. Pulver. subtiliss. ros. rub. & myrtillorum an. 3ij. Semin. plantag. Sumach. ana 3j. Lapidis hæmatitis, croci martis, ossium vervecin. ad albed. calcinatum an. 3ij. Mastiches 3j. milce, & addita aq. spermat. ran. & aceti ros. tantill. fiat Epithema solid. applicand. regioni hepatis, è stuppis lineis pexis, oxycrato imbutis.*

*Julep.*

*R. Aq. Stillat. plantagin. 3iiij. Syrupi corallorum, nenupharini, de Papav. an. 3j. aceti ros. q. f. ad gratam aciditatem. Milce, fiat Julep, qui teneatur paratus ad usum.*

Adferantur cucurbitulæ pro regione hepatis.

Succus Plantag. Prunell.

*Istas non est usa E. M. quippe non recurrit sanguis.*

*Sequenti die, qui fuit  
v Septemb. usq; est se-  
quentibus, ad duos tref-  
ve dies.*

R. Foliorum Plantagin. &  
portulac. *an* Mj. Florum  
Archangelic. alb. *Pij*. fiat di-  
still. clarif. & colatura, quæ  
reddatur acidula guttis aliquot  
Spiritus  $\Theta^{\text{ii}}$  in  $\text{ibj}\beta$ . dissolve  
syrupi corallorum  $3\text{ij}$ . sapæ  
Cydoniorum  $3\text{ij}$ . Mis. pro 4  
dosibus bis in die sumendis  
longè à partibus.

R. Succi Portulac.  $\text{ib}\beta$ . succ.  
plantag. rec. express.  $\text{ibj}$ . Om-  
phacii recenter. express. ex viciis  
acerbis  $3\text{vij}$ . Florum & summ.  
Archangelicæ albæ *Mij*. fiat  
distillat. & colatura, quæ cla-  
rificata cum aq. portulac. fac-  
chari albiss. reducatur in Sy-  
rupum ad usum.

### *Præscribenda.*

Juscum cum corall. &  
perlis.

Julep pomeridianus.

Ptyana laxans.

Cerevis. medicata in lagenis.

Vinum chalyb. hepatic.

Tinctura corallorum.

Conf. florum Archangel. alb.

Syrup. & Conf. de Agresta.

Specificæ ad hæmorrhagiæ.

vii Septembbris, *Otlandia* dis-  
dens præscripti sequentia in fu-  
turum usum.

### *Juscum Quotidianum.*

R. Rad. Cichor. corticum  
rad. Dulcamar. *an*  $3\beta$ . radic.

symphyti maj.  $3\text{ij}$ . Rad. chin.  
 $\beta$ . Rasur. cornu cervi primar.  
recent. & éboris *an*.  $3\text{ij}\beta$ . Paf-  
sul. integr. part. *vij*. Includan-  
tur ventre pulli, qui consumum  
elixetur cum poplite vitulino,  
& pedibus ij vervecinis, adden-  
do sub finem coctionis fol.  
Plantag. Agrimon. tenellorum  
*an*. *Mj*. Pimpinell. *Pij*. Bor-  
rag. bugloss. Oxytriphyl. A-  
acetosæ *an*. *Pj*  $\beta$ . Seminis plan-  
tag.  $3\text{ij}$ . fiat colatura, in cuius  
 $3\text{vij}$ . dissolve magister. perlarum  
& corallorum dulc. *an*.  $3\text{j}$ . misc.  
paretur Juscum, exhibendum  
singulis matutinis, horis tribus  
ante prandium.

### *Julep.*

R. Aquæ fontan. puriss. duo-  
decies chalybeatæ  $\text{ibj}$ . succi li-  
mon. recenter expressi  $3\beta$ . Flo-  
rum Vetonic. rubr. recentium  
*Pij*. Rosarum rub. *Pj*. Gra-  
norum Kermes  $3\text{ij}$ . Santali ci-  
trini & rubri *an*.  $3\text{j}$ . seminis  
plantagin.  $3\text{ij}$ . Vini albi tenuis  
 $\text{ib}\beta$ . fiat infusio ad tincturæ ex-  
tractionem. Cape de colatura  
 $3\text{ij}$ . Syrupi corallorum  $3\beta$ .  
misce fiat Julep. Exhibetur  
horis 4 à prandio.

In aquam istam chalybeatam  
per manicam lacte prius lotam  
sæpius actam dum calet adhuc,  
projiciantur *Mij*. Pimpinellæ  
recentis, atque fiat infusio, do-  
nec Aqua refixerit, mox cum  
colatura fiat infusio, &c.

*Ad parandos istos Julepos utilis  
effet Aqua sequens.*

R. Succi pomorum recenter  
expressi  $\text{ibij}$ , succi cydoniorum  
Ggg g  $\text{ibij}$ .

$\frac{1}{2}$ ij. Pimpinellæ recent. concis.  
M  $\frac{1}{2}$ ij. Agrim. M  $\frac{1}{2}$ ij. distilla.

*Cerevisia Antiscorbutica  
in usum ordinarium.*

R. Radic. chin.  $\frac{3}{4}$ vij. Zarzæ  
parill.  $\frac{3}{4}$ xij. Sasafras cum cortic.  
 $\frac{3}{4}$ ij. radic. cichor. cortic. rad.  
Dulcamar. an.  $\frac{3}{4}$ ij. Raphani ru-  
sticani  $\frac{3}{4}$ ij. fol. pimpinellæ A-  
grimon. an. M ij. fiat distill. in  
Galonib.  $\frac{3}{4}$ ij. Cerevis. lupulat.  
fortioris per horam: mox per  
se-  
taceum colatura, cui addatur  
eadem quantitas cerevis. ejus-  
dem recentis, cum succi cochle-  
ariae  $\frac{1}{2}$ ij. succi Nasturci aq.  
 $\frac{1}{2}$ ij. Beccab.  $\frac{1}{2}$ j. Nuc. moschat.  
 $\frac{3}{4}$ j. finatur fieri fermentatio &  
depuratio omnimoda, qua per-  
fecta liquor lagenis lapideis re-  
condatur, ad usum. Servetur  
loco subterraneo.

*Vinum Chalybeatum.*

R. Radic. sicc. Cichorii  $\frac{3}{4}$ ij.  
cortic. rad. dulcamar. sicc.  $\frac{3}{4}$ ij.  
Santal. citrini  $\frac{3}{4}$ j. radic. Rapha-  
ni rusticani  $\frac{3}{4}$ ij. nucis moschat.  
 $\frac{3}{4}$ ij. Macis  $\frac{3}{4}$ j. fol. pimpinellæ  
sicc. & in pulv. redactorum  $\frac{3}{4}$ x.  
fol. agrimon.  $\frac{3}{4}$ lb. Croci martis  
aperientis cum sulphure usti  
 $\frac{3}{4}$ xij. Vini albi generosi  $\frac{1}{2}$ xij. fiat  
infusio ut artis est.

*Parentur sequentia.*

Gelatina ex cornu cervi in  
usum ordinarium.

Magister. perlarum, coral-  
lorum, oculos cancerorum dul-  
cum Ol.  $\square$ .

Syrupus Perlarum.  
Lac perlarum & corallorum.  
Spiritus  $\oplus$ . corallatus.  
Conserva hepar roborans.  
Julep corallat.  
Aqua antiscorbutica.

Ptysana aut vinum cum Rha-  
barb. ante pastus addito santalo  
citrino & rubro.

Pulvis cornu cervi primar.  
recent. quotidie sumptus ad  $\frac{3}{4}$ j.  
ex vino Hispanico, vel Gallico  
rubro mirè prodest ad absor-  
bendum serum, obstrunctiones  
solvendas, & viscera roboranda.

xxii Septemb. 1618.

*Præscripta sequentia.*

*Vinum Medicatum.*

R. Radic. chin.  $\frac{3}{4}$ x. Zarz. parill.  
 $\frac{3}{4}$ vi. Ras. ligni lentisc.  $\frac{3}{4}$ ij. ligni  
sasafr.  $\frac{3}{4}$ ij. Ras. cornu cervi & ebo-  
ris an.  $\frac{3}{4}$ ij. Rasuræ dentis equi  
marini  $\frac{3}{4}$ ij. Nuc. moschat. per  
frustra sectæ  $\frac{3}{4}$ j. Vini Rhenani  
optimi maturi Galon.  $\frac{3}{4}$ j. fiat  
infusio pro potu ordinario, ad-  
dendo nodulum, qui contineat  
 $\frac{3}{4}$ lb. Mastiches.

A' d' I.  $\square$ .

R. Agrestæ conditæ per se-  
taceum trajectæ & ab arillis &  
acinis fine pelliculis mundat.  
 $\frac{3}{4}$ lb. Rob de Ribes  $\frac{3}{4}$ lb. Cydoniati  
 $\frac{3}{4}$ ij. Spiritus aciduli gutt.  
 $\frac{3}{4}$ ij. misce, teneat subinde in  
Ore.

R. Syrupi Violati & florum  
Vetonicæ rubræ an.  $\frac{3}{4}$ lb. sapæ  
cydon.  $\frac{3}{4}$ lb. Spiritus aciduli gutt.  
 $\frac{3}{4}$ ij. Misce, capiat aliquando  
e cochleari, sentim deglutien-  
do,

do, adde 3j. Syrup. corall. Julep bis in die exhibetur urgente siti.

*Ab hoc tum passa stomachi ardorem ejus usum respuit.*

### *Potio purgans qua preparandum corpus ad vim chalybeatum.*

B. Folior. sen. mundatorum minutiss. incis. 3ss. Rhabarbari electi succo limon. irror. 3ij. Cassiae lign. sive Cynam. crassifolis 3j. Santali citrini 3ij. fiat in vino Rhenano infus. & per chartam bibulam colatura, ad usum.

*Nunc die 23 Septemb. paulò meliusculè se habet E. M. à fluxione tamen arthritica est imbecillior, quæ ne exacerbetur distuli medicamenti exhibitionem.*

*Urinæ crudæ & planè Aquæ.*

Macies corporis summa ad quam post omnia cogita lacte Afinino.

*De Gelatina Chinæ & Cornu Cervi.*

*De Brodiis columbi cum China.*

*Parentur sequentia.*

*xxiv Septemb.*

*Gelatina in usum ordinari-  
um.*

*Magisterium & Perlarum.  
Syrpus. Corallorum.  
Ocul. cancri.*

*Lac ex iisdem.*

*Syrpus corallorum cum suc-  
cis mororum rub. idæi. berbe-*

ris. Ribes. Cydoniorum Oxi-  
triphylli Acetosellæ santal. cort.  
citri Maci.

Rubra seorsim infundatur.

Tinctura corallorum cum  
acido quercus, aut Spiritu  $\frac{1}{2}$ .  
addito limonum succum.

Pastrum hepaticum anti-  
scorb. absorbens cum China.  
Zarz. lentisc. ( vide de Guaja-  
co, Buxo rasura quercus ) &c.  
in fermentatione, addatur Ma-  
stiche.

Pulv. digestivus cum cornu  
cervi ebore, china, perlis coral-  
lor. ocul. cancer. cornu cervi u-  
sto ad albedinem, &c.

Cardiac. tabell. elect.  $\frac{1}{2}$  in usum sint ad manum.  
 $\frac{1}{2}$  & quæ ad  $\frac{1}{2}$ .

### *Ordo agendorum.*

*Purgatio.*

Vinum chalybeatum manè.  
Pulvis digestivus post pastus.  
Horis quatuor à prandio Car-  
diaca. Ut Tabellæ superhau-  
sto cerevisiæ medicatae haustu.  
Syrpus perlarum. Corallor.  
Vide num ex lapide Bezoar.  
possit aliquis liquor parari, &  
cum quo dissolvente. Aqua a-  
liqua cardiaca ut de Cordibus  
muscenda cum Syrupis.

In ingressu lecti Elecl. Car-  
diacum hepar roborans cum  
tinctura corallorum & Syrupe,  
assumpto desuper Aquæ de  
cordibus tantillo.

*Gelatina in pastibus:*

Non fluente alvo Enema. Vel  
Ptysiana purgans cum Rheo,  
aut vinum addit. Santalis, ma-  
ci paulò antè cibum bis in se-  
ptimana.

Potus, Vinum Medicatum.  
Cerevis. Medicata.  
Passulatum Medicat.

Cibi boni. Vitet cruda, &c.

*Inter paratu materia ista recensenda.*

Tinctura scoriæ ferri.

Syrupus & vel scoriæ.

Crocus saccharinus anima hepatis.

*Inter iugula.*

Linteum cum spermate ranarum paratum.

Sanguis humanus, Cervinus, bubulus siccatus.

Rana viridis arborea, &c.

Linteum in auro infusum siccatum, in cineres ustum naribus per calatum in sufflatum, profuit. Hujus. R. Partes ij. rad. bistortæ bol. armen. an. part. unam. misc.

*Gargaria ad fauces Inflammatas & Ulcer.*

R. Aquæ plantaginis phlegmatis aluminis an 3j. succi mororum rubi 3ij. spiritus vitriol. q. s. ad gratam aciditat. misc.

R. Fol. plantaginis scabiosummit. Prunell. an. Mj. Agrimon. M. s. fiat distillat. & colatura in qu. dissolv. pro 3vij succi mororum rubi 3ij. Lapid. Brunell. 3j. misc.

Aegyptiaci parum dissolvantur in Aq. plantag. tangantur fauces.

*Gelatina ordinaria.*

Radic. Symph. Major 3ij.

R. Rasura cornu cervi recentis 3ij. Radicis chinæ per taleolas sectæ 3ij. Capum unum

juvenem optimum. Poplitem vitulinum. Perdices duas, pedes vitulinos quatuor, Aquæ chalyb. 16x. Vini albi Gallici 16vj. succi limonum 16ss. vel saltem 3iiij. aut 3ij. bulliant omnia in vase argenteo ampio aut ferreo, ad animalium putrilaginem. Fiat per manicam colatura, separata pinguedine fiat cum ovo rum albuminibus clarificatio addendo tantillum Macis, dulcoretur sacchari trodico, & addatur parum croci fiat Gelatina. De qua capiat in singulis pastibus aliquid.

*Melius sic.*

Omnia probè vino albo lota, i. carnes bulliant in 16x. aq. chalyb. ad medias, mox add. Vini albi 16iiij. bulliant iterum ad gelatinæ consistentiam, five ad totius medietatem addendo sub finem distillat. succi limonum 3iiij. fiat colatura, separetur pingued. reliquum clarificetur mit tatur per manicam supra pul ver. Macis. Cynamomi & sancti citrin. addita octava sacchari parte, cum tantillo croci.

16<sup>ta</sup> Pars sacchari sufficit.

Aromata integra inter bulli endum p<sup>ro</sup>pt. utilius addi. ut bacillus Cynamomi.

Optima & sapidissima est ista Gelatina, qua meliorem se nunquam degustasse afferuit E. M.

*Passulatum.*

R. Radic. Chinæ 3iiij. Zar-  
zæ Parillaæ 3vj. Rasuræ lentisci 3ij. Rad. Sym-  
ph. Major 3ij. Rasur. ligni sancti 3ij. Ra-  
sur. cornu cervi & Eboris ana  
3jss.

**Aut pluvia.** **3ij.** Omnia concisa bulliant in  
ib 64 five octo Galonibus A-  
quæ fluviatilis chalybeatæ ad  
quartæ partis consumptionem,  
mox fiat colatura per fetaceum  
quæ fervens projiciatur supra  
**libj.** pro Ga-  
lone uno pa-  
ratum sumi  
**libj** ita ut  
sint libix. pa-  
tarum.  
**libv.** passularum solis à stamini-  
bus mundatarum, quæ sint in  
doliolo optimè præparato, ef-  
fundatur liquor per infundibu-  
lum, addita libj fermenti Ce-  
revisiae. Iстis omnibus ad sum-  
mum repleatur dolium, obtu-  
retur ilicò subere & terra figuli.  
Sinatur fieri fermentatio per  
dies xv, xx. aut plures prout  
validiorem requires, liquorem.  
Teneatur in loco calido, ut hy-  
pocausto, vel ponè furnum pi-  
storis.

*Octavo demum post mixtum die cœpit fermentari. Nullus a. est aut percipitur simplicium sapor, sed liquor primis diebus mere mustum sapit.*

#### xiv Octob. 1618.

#### Pulvis digestivus.

R. Radicis chinæ rasuræ cor-  
nu cervi an. 3ij. seminis fœnicu-  
li dulcis & coriandri præpar. an.  
3ii. Oculorum cancri præpar.  
3ij. Magisterii perlarum, &  
corallorum dulcis an. 3ij. Cor-  
ticis citri & aurantiorum con-  
diti sicci an. 3ij. Ambræ gris.  
3ij. 3ij. Sacchari cum aqua naſſt.  
in roſatum cocti 3iiij. ſive ad  
pondus omnium. Fiat pulvis  
ut Alkool utendus ē cochleari  
hora dimidiæ poſt ſingulos  
paſtus.

*Ad ventriculi flatus deglutitionem  
impedientes dissipandos.*

#### iv Octobris.

Eadem ferè hora, inter no-  
nam & decimam noctis, qua  
ante mensem ſtillavit è nare fi-  
nistra copioſiſſimus ſanguis, ea-  
dem dec aufa, avulſo vid. re-  
ſiccato muco, incœpit ſtillare;  
& duravit iſtud ſtillidium per  
horas 25. Sanguis fuit paucus,  
vix ad 3ij. toto eo temporis  
ſpatio, & per ſe ceſlavit fluxus.

Irrita fuerunt remedia, nec  
quovis topico potuit iſti.

Successit magna virium de-  
bilitas, quam auxit, & corpus  
ad motum pigerrimum reddi-  
dit arthritica fluxio decumbens  
in genua & pedes.

vi<sup>o</sup> Surrexit E. M. & ſola  
ſcipioni innixa per cubiculum  
ambulavit.

Primo Octobris die cœperat  
uti vino chalybeato, à quo fo-  
luta fuit alvus quotidie, & pro-  
ceſſerunt excrementa nigerri-  
ma.

Ab iſta assumptione ſanguis  
crassior & floridior fuit redditus,  
unde indicatur remedii profi-  
cui neceſſitas.

*Pulvis ~~magis~~ nullum faciens do-  
lorem in naribus, quarum cuti-  
culam acrimonia ſanguinis e-  
radit.*

R. Croci martis aſtrīng. 3ij.  
Oſſium bubulorum ad albedi-  
nem calcinatorum 3ij. bol. ar-  
men. lapid. Hæmat. præpar.  
an. 3ij. ſanguinis draconis 3ij.  
miſce fiat pulvis ut Alkool, ex-  
cipiendus ovi albumine & in-  
dendus cum tutunda ex bom-  
bace.

NB. Siquidem periodicus est iste fluxus & veluti menstruus, annon fit ob retentorum mensium ad superiora ~~ad aquam~~?

Somno lenta est valde, annon ob oppletum sanguine cerebrum? An potius ob refrigerationem à nimio fluxu? Cum præsertim sanguis valde aquosus stillare soleat? An ob copiam seru frigidi, quo ad nutriendum ineptissimo totum cerebri corpus turget? An à Scorbuto?

*Cogita de revulsione per birudines quæ in eodem casu semel profluerunt, & post horam ab applicatione menses provocarunt.*

Non puto tamen tentandum istam applicationem nisi paulò ante consuetum hæmorrhagiæ terminam, v. g. primo die mensis Novembris.

Tumentibus & dolentibus hæmorrhoidibus applicaræ fuerunt hirudines duæ, & extractæ circiter 3ij. sanguinis, ab ista evacuatione cessavit dolor vel saltem maxima ex parte immunitus est.

Dolor autem & tumor sedis præcipue à materia acri præterlabente.

Alvi fluxus. Excrementa liquida, biliosa, pituitosa. Noctu præsertim molestum symptomata.

Virium ingens dejectio.

Ad quemvis corporis motum vel levissimum animi leve deliquium à quo levamen odorata aqua cynamomi.

Per torum mensem Octob. molestæ fuerunt fluxiones arthriti-

ticæ, cum dolore & tumore genu & pedum; à quibus E. M. lecto affixa fuit, unde omnia abierunt in pejus, tunc intermissum chalybeat. remedium, & pugnatum tantum jusculis hepaticis, & cardiacis bolis ex conf. Alkerm. Lapid. Bezoar, & magisterio corallorum.

Sitis ingens cum ariditate faucium maxima, quam nulla remedia, nulli potus levare possunt.

Impotentia ad motum maxima, & fugacia déliquia cœperunt in isto longo decubitu ob Podagram.

Somnus nimius, labor faciens post eum fœtor in faucibus.

### Novembris, I I.

Cœperunt nares, (dextra vid.) sanguinem vel potius serum stillare. Cessavit stillacidium ab immisso folio plantaginis, & violæ primò.

Sumpsit infusum 3iiij. Rhei in Vino Rhenano, tota die dormivit, alvus semel tantum fluxit. Noctu ter, excrementa eadém.

III. Raucedo, tussis, quies per totum diem, omnia eadem, parum interdiu fluxit alvus, noctu sexies copiosè, excreta liquida, Flava, fœtidissima, cum fœcæ sub albida.

Parum aut nihil edit. Macies ingens totius corporis, cum virium; omniūque facultatum prostratione.

Verendum ne Fluxus iste sit syntacticus.

IV. Cœpit iterum uti vino chalybeato absynthite, cuius sumpsit tantum 3ij. cum levissimo exercitio.

Rau-

**R**aucedo minor, forsitan quod **Catarrhus** sese exonerarit in **ventriculum**, unde alvi ille Fluxus adauctus fuit. **Tussis** pene nulla.

**U**isa est suffitu ad caput præterea in calidissimo cubiculo non est mirum liquari ab extero igne humores.

**Prognost.** Metuendus istius morbi eveatus in tanta virium imbecillitate, & viscerum extra ionum proprium positorum debilitate.

*Ad fluxum aliquomodo moderandum facienda sequentia, quibus & rouoretur ventriculus, & acrimonia humoris emendetur, & intestina detergantur.*

**Clyster.** **R.** Caput vervecinum, bulliat cum hordeo munito optimè, ad ossium separationem addenda fol. Tapsi barb. **Mj.** fol. Agrim. **Mj** fl. Florum chamomill. & meiilot. **an.** **Pij.** Ros. rub. **Piiij.** Cape de colatura **ibj.** (quæ facta fuerit in aqua chalybeata) in quo dissolve Vini Muscatell. optimi **iiij.** Sacchari albi **iiij.** Vitellos ovorum **N° ij.** misce fiat Enema. Injiciatur sub vesperam.

### *Fotus pro Ventriculo,*

**R.** Radicum Cyperi & Garryophylla **an.** **iiij.** Ligni Rhodii santali citrini **an.** **iiij.** fol. absynthii Menthæ Melissæ **ana** **Mj** fl. Rosarum rub. Mastich. **iiij.** **Piiij.** Florum Lavendul. **Pij.** Corticis citri & aurantium **an.** **xx.** Cynamomi erassioris **iiij.** Macis **iiij.** Caryophyll. **iiij.** Includantur omnia sacculis

duobus quadratis, quibus coctis in aqua fabrorum addita sub finem decoctionis tertia parte vini Muscatellini, sive Malvatici foveatur regio ventriculi vicissim applicando calidè.

Post fotum fiat litus ex oleo expres. nucis moschatæ, & paucō Balsamo Peruviano.

### *Si Emplastrum velit.*

**R.** Mass. Emplastri pro stomacho **iiij.** de Mastich. **iiij.** pulveris Caryophyllorum & Cynam. **an.** **iiij.** pulveris absynth. & Macis **an.** **iiij.** pulveris menthæ **iiij.** cum paucō balsamo peruviano fiat massa inducenda alutæ molli, quæ tecta sydone coccineâ applic. post fotum.

Tosta panis syncomil. mafacta vino malvatic. vel Alicantic. cum Caryoph. & pulv. cynam. menthæ absynth. nuc. moschatæ.

### *Vidus.*

Panatella.

Jus carnium.

Juscum cum hordeo, passulis integris, Maci.

Gelatina cornu cervi.

Tosta panis madens passulato, addito vino rubro, paucō aurantii succo, & saccharo.

### *Potus Vinum Sasafras.*

Vinum claretum cum ranunculo Menthæ & Rorismarini.

Cerevisia Antiscorbutica, addita paucō vino.

Passulatum Infusionis menthæ pimpinellæ.

Per totum mensem Novembr. E. M. sumpsit vinum chalybeatum,

tum, ejus quantitate aucta usque ad 3ij.

Quoniam a. paulo debilius videbatur vinum & minus robors paratum est cum ea proportione ut ad vini lib. sumerentur 3ij. Croci martis aperientis.

Fluxit continuo alvus in magna quantitate & processerunt viscida, liquida, nigra fœtida, cum ingenti urinarum aquarum (pro more solito) profusione. Tantum abest ut ab isto fluxu debilitata fuerit, E. M. qui nimo singulis diebus auctæ vires, vegetior factus appetitus oculi evaserunt vividiores, & venæ sanguine cœperunt repleri.

Inexpugnabilis quæ fuit dormiendi cupiditas penè veternosa, adeo ut Domino etiam cibum sumens sterterit paulatim evanuit.

Imminutionis a. ejusdem primordia fuerunt à catarrho una nocte ~~admodum~~ in ventriculum lapsi, unde in via successit penè suffocat. Materia autem per ingentem alvi fluxum fuit evacuata. Sic fuit fluxus veluti criticus per alvum materiæ in ipso cerebro peccantis, & in eo (quemadmodum in toto corpore) coacervatæ.

Fluxus iste seu diarrh. tamdiu perseverans fecit ut purgatio furerit dilata quam semel tantum accepit toto Novembri mense idque cum parva evacuat. quippe id medicamentum quod alvum solvere solebat decies vel duodecies, quater tantum morit die assumptius. Ex 3lb. sanguine & 3ij. Rhei.

Sitis magna, multo tum minor quam a principio. 1. Ob. interam putredinem. 2. Ob. obstructionibus, quæ internum calorem præter naturalem foverent. 3. à copia salsaginosi seri. 4. A vaporibus siccis quæ a visceribus ascendunt. 5. A maximo & luculento igne qui perpetuò ardet in cubiculo, cuique continuo, vel saltem ut plurimum dorsum & lumbos diutissime exponit.

### *Exercitium Serationis.*

Lignorum satis alacriter obit E. M. ita ut hodie qui est iii Decembris lx sectionis in satis crasso ligno mollita sit.

Etsi horum præsidiorum continua applicatione aliquantulum imminutus sit morbus non tamen defuncta est Domina omni periculo, siquidem œdemate tumentia crura, & facies, nec non plenior solito venter, atque adeo hinc inde fœdata cutis maculis lividis indicant Scorbutum hydropicæ dispositioni junctum, nobis nunc ostentare Lencophlegmatiam sive a cachexia oriundam Anasarcam, & metum tandem esse ab Ascite.

*Itaque validior. pugnandum, quibus prosterni cœpta ista malor. hydra penitus deleatur, & funditus extirpetur.*

### *Victus Ratio.*

Sit ficcans, aperiens, serum per urinas ducens.

Abstineat

**Abstineat ab omnibus humidis.**  
**Velcatur assis, conditis cyn-**  
**momo, Maci, Salvia, Petrose-**  
**lino.**

Quam minimum poterit bibat in quo præcipuus vertitur curationis cardo sitque, omnis potus Medicatus Antiscorbuticus.

Perseveret in usu Cerevisiæ præscriptæ, qua apprimè demulcet sitim.

### Paretur Passulatum An-

### tiscorbuticum.

Quod dum parabitur, ut id quod anteà fuit præparatum validius reddatur pro singulis lagenis pintarum  $\frac{ii}{ij}$ . addatur decoctum  $\frac{3}{ij}$ . Guajaci, cum  $vj$  Cochlear. succi depur. Raphani rusticani, circiter  $\frac{3}{ij}$ s. V. g. sic.

R. Rasuræ ligni sanct.  $\frac{3}{v}j$ . Vini Rhenani  $\frac{iiii}{ij}$ . fiat decoctio ad medias, colatura sit pro  $vj$  lagenis, addendo succi Raphani rusticani  $\frac{3}{ix}$ .

*At ut sitim sedet immodicam Cerevisiam plurimam bibt, qua conqueritur flatibus repleri ventrem, & inde ait tumere abdomen. Aflatuum evacuatione magnum levamen.*

Igitur vide num aliquid nitri addi possit cerevisiæ, ad magis sedandam sitim.

Ad flatus, usus tempore aliquid admisceatur vini albi. Vel in vino Rhenano pro  $\frac{iiii}{ij}$ . infunde sasafras  $\frac{3}{ij}$ . foenicul. Raphani rusticani  $\frac{3}{s}$ . bibat.

### Passulatum.

R. Zarzæ parillæ albæ & medullosæ  $\frac{xxiiij}{ij}$ . Radic. Petroselini Anonid. foenic. an.  $\frac{xxx}{ij}$ . Rasuræ lentisci  $\frac{xvij}{ij}$ . fol. siccorum Agrimon. & scabios. an. Mvj. bulliant ista in Galonibus  $xv$ . aquæ pluviae  $3^{\circ}$  vicibus chalybeatæ, ad Galonum  $ij$ . consumptionem. Fiat per manicam colatura liquoris adhuc calentis, qui denuò cacabo inditus ferreat, & bulliens affundatur sequentibus speciebus doliolo contentis.

R. Passularum solis  $\frac{ix}{ij}$ . Rasuræ ligni sancti interioris nigerimi  $\frac{xvij}{ij}$ . Corticis ejusdem virid.  $\frac{3}{v}j$ . ligni sasafras  $\frac{iiij}{ij}$ s. Raphani rusticani recentis & succulenti rasi  $\frac{3}{xv}j$ . Nucis moschat.  $\frac{3}{ij}$ s. fructuum Alkek. turgidorum  $\frac{3}{xij}$ . succi cochleariæ  $\frac{ibv}{ij}$ . succi Nastrucii Aquatici & Beccabung. an.  $\frac{iiij}{ij}$ . fermenti cerevisiæ lupulatæ  $\frac{ib}{ij}$ . fiat ut a. e.

Satius fuerit ante affusionem aquæ & succorum omnia simplicia optimè imbibere Vino Canarino.

Succus Raphani rusticani addatur singulis lagenis.

### Vide sic.

Decocto præscripto in  $\frac{4}{3}$  ferrata parato adde passularum folis  $\frac{ix}{ij}$ . Uvarum Chorinth.  $\frac{ibv}{ij}$ . Dactylorum plenorum, Mellis despumat. an.  $\frac{ibv}{ij}$ . fermenti communis in vino canarino vel Malagensi dissol.  $\frac{ib}{ij}$  vel fermenti Cerevis.  $\frac{ib}{ij}$ . Tincturæ tartari  $\frac{ib}{ss}$ .

Addantur & succi. Et fiat optima fermentatio.

*Post ista perseveras imo auges-  
cens Tumor œdematosus fecit  
ut ipsam chalybis substantiam  
infuso potiorem crediderimus.*

Notandum a. præcedentibus diebus flante Aquilone omnia in melius versa fuisse, quæ deinceps flante Austro in pejus ruere cœperunt, & denuò exorta auctaque symptomata, si-  
tis somnolentia, desidia, œde-  
ma faciei crurum, tumor ven-  
tris à Flatibus admodum im-  
portunis. Diarrhea.

Data substantia chalybis per sex dies, quæ cum non tinge-  
geret excrements factus ad In-  
fusionem regressus, cum ευφορίᾳ.

Purgatum fuit semel corpus  
infuso ʒ. Senæ & ʒij. Rhei ad-  
dit. Jalap & Rhab. an. ʒj. quod  
videlicet infusiones solæ parum  
moverent. Non ita bene fecit  
hoc Remedium, à cuius opera-  
tione successit spirandi difficul-  
tas & magna ventris tensio.

Attamen fares ligari & for-  
mari cœperunt, quæ postea ab  
exhibitō pulvere chalybis fue-  
runt compactiores. Hocque  
fuit unicum beneficium à sub-  
stantia ɔ. præstitum.

### Formulæ variæ ad ɔ. in substantia exhibendum.

I. ʒ. Croci ɔ. aperientis ʒj.  
Sacchari albiss. seminis corian-  
dri subtiliss. triti an. ʒj. cum  
muccag. lemin. cydon. extract.  
In aq. cynam. fiat pasta, ex qua  
supra bacillum rotundum for-

mentur cortices instar cyna-  
momi.

Vel paretur ma- {Salafras,  
nus christall. } Cynamomi,  
cum oleis seor- {Anisi,  
sim, } Rorismarini,  
Menthæ.

II. ʒ. Croci ɔ. aperientis  
Manus Christalli an. ʒj. Magi-  
sterii corallorum corrobor. dul-  
cis lapid. Bezoar oriental. an.  
ʒ. fiat pasta.

III. ʒ. Croci ɔ. aperient. ʒj.  
pulver. subtiliss. Menthæ ʒ.  
Magister. corall. dulc. perlar.  
Bezoar an. gr. v. Sacchari gra-  
na xv. misce.

IV. ʒ. Croci ɔ. ʒj. Sacchari  
gran. xv. pulver. Salafr. gr. viij.  
Bezoar gr. x. Magist. corall. gr.  
vij. cum muccag. fiat pasta.  
Adde olei cynam. gutt. j. pro  
dosi.

V. ʒ. Croci ɔ. ʒj. pulver.  
coct. aurant. & citri condit. an.  
gr. x. Sacchari, vel florum au-  
rant. condit. in pulv. redacto-  
rum ʒj. fiat pasta. Adde olei  
cynamomi gutt. j.

*Electuarium.* ʒ. Croci ɔ. ʒj.  
Magist. corall. dulc. Bezoar an.  
ʒ. Conf. Alkerm. gr. xij. misc.  
add. ol. cynam. vel salalr. gutt.  
ij. cap.

Post usum substantiæ chaly-  
bis purgata fuit E. M. flœcissi-  
mè sequenti medicamento,  
quod eduxit serosa multa, vi-  
scida, nigra, flava, fusca.

Detumuit aliquantulum ven-  
ter, & tunc tetigi fimbriam  
hepatis, seu extremitatem lobi  
majoris aliquantulum duram,  
torum a. hepatis corpus plus  
æquo remittens.

NB. *Potio purgans quam bis E. M. haesit maximo cum levamine.*

B. Fol. sen. mundatorum minutiss. incis. 3*ss.* Garyophyll. N° *iiij.* Cremoris ♀. 3*ij.* Infund. per noctem super cinerib. tepidul. in *iiij.* Vini Rhenani. Mane fiat expressio, cui addatur infusio ( seorsim facta in infusionis Ros. pallid. *iiij. ss.*) ex *iiij.* Rhab. electi pulver. succo limon. irror. cum *iiij.* santal. citrini reduc. ad dosin, in quo dissolv. Pulveris Jalappae gr. *xxv.* Aquæ cynamomi *iiij.* misce fiat potio, detur in aurora dilato ad 3 horas juscule.

Sumpsit ix° Decembris, & xvi. Octavo a. præmissus fuit clyster cum magno levamine.

Intermedio tempore cum tumeret abdomen, & à Flatibus diaphragma opprimentibus brevior eslet respiratio injectum Enema.

B. Foliorum chamomill. cum toto *Mij.* fol. Rutæ Matricar. artemis. ana *Mj.* summit. Ane-thi Florum Melilot. an. *Pij.* seminis Anisi & scenicol. an. *iiij.* Baccarum lauri & Juniperi an. *iiij. ss.* fiat distill. in qua reducta ad *iiij.* dissolve cathol. *iiij. ss.* mel-lis Mercur. sacchar. rub. an. *iiij.* Vini Muscatellini *iiij.* misce fiat Clyster.

Hodie qui est xvii Decembris satis bellè se habet E. M. immi-nuta aliquantulum omnia sym-promata. Tetigi hypochondria, & tumorem invenire non po-tui. Minor est sitis, & minus babit. Satis bene spirat.

Appetitus bonus.

Levis tussicula. Pulmones sero scatent, tum à venis tum à cerebro.

Cerebrum plenum sese exo-nerat in Etmoeides. Unde per nares aliquantulum loquitur.

Melior spes utcunque.

*Paranda medicamenta se-quentia validiora prioribus, in usum.*

*Vinum Chalybeatum An-tiscorbuticum.*

B. Raphani rusticani rasi *iiij.* Guajaci inter. nigerrimi *iiij. ss.* Ligni salasfras *iiij. ss.* Rasuræ Ju-niperi & santali cirrini ana *iiij.* Summitatum Ablynthij vulg. & Menthae fccarum an. *P. vij.* Cochleariae veræ *P. xij.* Nucis moschat. per frustra sect. *iiij.* Croci martis aperientis sapo-rem atramentosum retinentis *iiij. xxij.*

Croci ♂. instar lythargyri nutriatur & trituretur cum pin-tis seu libris *iiij.* Vini Rhenani, agitando pistillo in mortario ferreo. In eodem vino mace-rentur reliqua simplicia, mox affundantur omnibus mixtis in lagena lapidea ampla, Vini Malaga optimi *ibvij.* aut Cana-trini dulcis. Fiat maceratio in loco tepido per octiduum ante usum, vas quotidie concu-tiendo.

Dofis *iiij.* addendo si opus fit cochleare unum succi Raphani rusticani per residentiam depu-rati. Cum exercitio consueto.

In coepit ab  
3*ss.* cum 3*ss.*  
Succi Naſtū-  
cii aquat. ob  
affl. glut. cere-  
bri ſoporofum.

*Syrupus*

*Syrupus Corallorum. Ad  
robur Hepatis & Ven-  
triculi.*

Corallus rubeus per spiritum salis dissolutus, vel per acetum radicatum sumatur. Nec non perit tinctura etsi corpus albescat, & præcipue per oleum ♂. De hoc &. 3ij. succi depuratis. Limonum & Berberis an 1bss. summit. menth. & absynthii vulg. sicc. an. Pj. vel potius succorum depuratorum Menthae & Absynthii an. 1bss. digerantur in B. per octiduum, deinde fiat per chartam colatura de qu. cape 3vj. saccharo albiss. 3xij. liquat. lentissimo B. calore addita si opus sit patica Aquæ Naffæ. Huic liquamini adde syrapi cynamomi, sive Aq. Claretæ 3ij. pro singulis 3xvij. cum nodulo continente Ambr. grisi. 3j. Moschi oriental. gr. ij.

*Vel sic* B. Aq. flor. aurant. 1b. cynam. interioris 3j. Macis 3ij. macera, cola, add. sacchar. quantum potest dissolvere. Fac syrum miscendo in dupla proportione cum infus. corallorum.

Absynthium additur ad ardorem stomachi præcavendum quo vexatur E. M. dum Julepos pioneridianos acidos sumit. Amarum acido permixtum dulcedinem facit.

*xxviii Decembris.*

Usque ad hunc diem Regina. Fælici cum successu sumpsit Vinum chalybeatum ordinarium, à quo valde fuit fluida

alvus, ita ut non fuerit opus aliis adminiculis ad ipsam sollicitandam.

Nono vel decimo quoque die repetita potio purgans, magno cum levamine, & ingenti serofæ materiæ evacuatione.

Tumor abdominalis minor, sepe in coxas & tybias exoneravit, quæ etiam paulatim minores evaserunt, attamen continuò tument.

N.B. Pessimè sibi in potu consulit E. M. quem quum sitibunda perpetuò hauriat, novam subinde suggesterit Scorbuto, & Leucophlegmatiæ, sive Hydropi materiam.

*Quo plus sunt potæ, plus  
stunt aquæ.*

Vide Celsum. Affectus hic facilius curatur in servis quam in liberis, quos difficillime. Principes autem nullo modo adiagias ad tolerandam fitim, intediam, labores, &c.

Adventante tussi à decubitu humoris tenuis & falsià cerebro in pulmones, cum ab admisso importunè frigore, tum etiam à copia humoris in scorbuto succrescentis, omissa vel potius dilata chalybeata Remedia; & præscriptum decoctum sequens, cum labore, & exercitio serrationis consueto. Eo autem uti cœpit 28 Decembris, 1618.

*Decoctum bis in die affu-  
mendum.*

B. Rasuræ ligni sancti interioris nigerrimi 3ij. Zarzæ parillæ 3ij. Ligni salsafras cum cortice 3x. Rad. Enulæ campa-  
næ

næ Chelidon. major. Rub. tinctorum Petroselini fœniculi *an.* 3j. Santalí citrini Glycyrrhiz. recent. *an.* 3fl. Macis 3ij. Vini Rhenani 3xxiiij. fiat. Infusio in B. M. pro 4 dosibus. Balneum sit cum polline serraturæ querqus. Irrorentur species viño canario. Singulis dosibus addatur 3fl. succi Raphani rusticani.

### *Vinum medicatum usuale.*

B. Guajaci 3xvj. Enul. campan. recentis 3vij. Vini Rhenani Galones iiiij. Infund. addendo succi Raphani rusticani 3vij. bibatur. Serv. in Lagenis.

### *Effectus.*

Abistorum usū imminutus faciei, ventris & tybiarum Tumor. Tussis eadem. Siccata alvus, unde aucta somnolentia. Rubor in genis sed cum efflorescentiis sive pustulis exilibus in tota facie. Maculæ paucæ scorbuticæ hinc inde. Sitis magna & fauciū ariditas.

Dentes à Scorbuto vacillantes & exesæ gingivæ ad quæ incommoda præscripta.

### *Remedia ad dentes confirmandos.*

N.B. Si ♂. non sit satis ustum tota compositio nigrescit instar atramenti. B. Radic. Symphyt. majoris tormentill. bistort. *an.* 3jfl. Cornu cervi usi Spodii *an.* 3ij. Myrrhæ 3j. Dentium bubulorum ad albedinem uestorum 3ij. Mastiches

Aurina, sangu. dracon. *an.* 1jfl. Acaciæ hypocysted. *an.* 3vij. Croci ex vitriolo martis infipidi 3v. Moschi grana iiiij. Ceræ alb. q. s. ad excipiendos pulveres subtilissimos. Cui si lubet ut sit mollior addatur aliquid Balsami Peruviani aut Therebentinæ Venetæ. Fiant Lamellæ cum tela tenui. Extendatur pasta, & lavigetur.

Mellago. B. Succi Cochleariae veræ 3ij. Succi Nasturci aquat. Beccabung. *an.* 3j. Succi plantag. 3fl. Succi Alchimill. Burf. pastor. centinod. *an.* 3fl. cum syrup. de ros. ficc. 3ij. fiat mellago, cui adde Acacia (ut & sequent. in omphacio dissoluit.) 3ij. hypocystid. 3ij. Myrrhæ 3j. alumin. rup. 3fl. Croci ex ♂. & infipidi 3vij. Misce fiat spissamentum instar mellis applic. instar. Lamellarum.

Dentes mobiles ligentur serico albo cerato.

### *Mellagine sequenti usa est E. M.*

B. Succi Cochleariae 3ij. succi nasturci aquat. &c. Plantag. *an.* 3j. Succi limon. 3fl. Mollis crudi 3ij. Misce fiat Mellago, de qua cape 3j. Sanguin. dracon. 3j. Pulver. corall. Spodii *an.* 3β. Myrrh. Aluminis calcin. *an.* 3j. Croci martis sanguinei 3ij. misce fiat Mellago, qua delibuta linnteola applicentur gingivis.

### *Ad Tussim cogitatum de sequentibus.*

Pilul. de Styracæ vesperi ad gr. x. K k k k Vel

Vel Diacodion ut solet nisi  
sit nimis somnolenta.

El. de Styrace.

Diasulphur.

Syrupus de Myrrha. R. Sac-  
chari candi 3ij. Myrrhae 3j.  
dissolve in ovi albumine duro  
in cella, ut a. e.

Ex hoc Looch. R. Syrupi hu-  
jus 3ij. penidiorum recentium  
3j. Laetis sulphuris 3j. Succi  
Glycyrrhizae recentis in aqua  
Tussil. dissolut. 3ij. miscet fiat  
Looch.

Flores Δ. vel Lac ex ovo  
sorbili cum paucō benjoin. &  
Saccharo. R. Δ. 3j. Benjoin 3j.  
Sacchari candi 3ij. miscet capiat  
3j. quotidie mane.

Suffitus cubiculi, & operi-  
mentorū capitū cum masticē  
& succino.

Fumus tussilaginis & succi-  
ni pertubum instar Tabaci.

Pyrotic. Nuchæ, brachiis in  
magnō sopore.

Præcavendus hyderus Pul-  
monum.

*Circa purgantia confide-  
randa sunt.*

Ulsus radic. Iridis.

Semin. Ebuli in Emulsione.

Soldanellæ pulvis.

Syrup. Spinæ Cervinæ.

Infus. 3ij. Mechoachan & 3j.  
Jalap. cum 3j. Macis in vino  
albo.

Mechoacæ 3j. tuto potest in-  
fundi in vino & infusum propi-  
nari.

R. Seminis Ebuli pleni 3jss.  
Jalap 3j. Infund. per noctem in  
vino Rhenano aut Canarino,  
Māne totum sumatur addita 3j.  
Aquæ Cynamomi.

1619.

On. Aterg. 3d.

JANUARIUS, x.

ix. (Pridie injecto clyste-  
re,) exhibitum fuit Cathart.   
cum ordinarium.

Priacæ sedes compactæ fue-  
runt, & excrementa laudabilia,  
quod est naturalium faculta-  
tum robustiorum argumentum.

Reliquæ serosæ, satis amplæ  
minus ab hac purgatione eleva-  
minis quām à præcedenti.

Tussis magna.

Faciei imminutus tumor.

Papulæ rubræ per totam fa-  
ciam.

Sitis magna.

Somnolentia, & ad omnes  
actiones tarditas.

x. Ut prioribus ante purga-  
tionem diebus datum deco-  
ctum.

xii. Subsistente alvo addita  
3j. pulveris Jalap decocto ma-  
tutino. Quinque sedes serosæ.

xiii. Decoctum.

xiii. Consultum capiti. Flu-  
xioni tussim facienti. Tussi. Si-  
ti Dentibus. Et præscriptum  
Decoctum magis temperatum  
& pectorale.

*Decoctum.*

R. Rasuræ ligni sancti 3jss.  
Zarzæ parillæ 3ij. Ligni saf-  
fras. Radicum Enulæ campan-  
næ recent. an. 3j. Rad. tussilag.  
3ij. Corticis pomorum redolent.  
3jss. Glycyrrhiz. recent. 3j. cor-  
ticis citr. recentis 3ij. infund. in  
æqual. partib. pastulati Antiscor-  
butici & vini Rhenani pro iiiij  
dosibus, bis in die sumendis,  
cum exercitio consueto.

*Sacculi.*

**Sacculi.** R. Rad. Ireos flor. 3ij. rasur. Guajac. & rad. cyperi an. 3j. fol. sicc. rorismar. lauri Salviæ majoran. an. 3j. flor. Lavendul. Caryoph. ana 3ii. styrac. calam. Benjoin an. 3vj. succini 3j. fiat omnium pulvis crassiusculus includendus sacculis è tela asperiori, pro frictione capitis matutina.

Applicetur collo panis è furno calens conspersus pulvere majoran. Salviæ, caryoph. & irror. spiritu vini. Suffitus experimentorum capitis & Cubiculi. R. Mastich. Thuris sandar. an. 3j. succini 3vj. styrac. calomit. benjoin an. 3iiij. Cortic. Guajaci. Caryophyll. Ligni Rhod. ligni Junip. ana 3ij. semin. coriandr. & Nigell. rom. ana 3ij. misce fiat pulvis pro suffitu.

### Fumus per tubum.

R. Foliorum siccorum tussilaginis 3j. fol. rorismarini 3ij. succini 3j. Misce fiat pulvis utendus sœpius in die instar tabaci.

R. Succi Cochleariae 3j. succi nasturtii 3j. suc. raphani rusticanii 3iiij. succi Limon. 3ii. misc. ad abluendos dentes cum penicillo è spongia vel alio.

Ad fitim. R. Aq. spadensium 3iiij. Vini Rhenani aut pastulati antiscorbutici 3ij. misc.

Hac aqua vinum diluatur in pastibus.

ἀλυφα in primis quærantur.

Nox 13 diei fuit admodum inquieta, tussis valida, sputa leviter emore tincta crassa tum & viscida, multa;

xiii. Sumpfit mane decoctum, lassitudo universalis, non laboravit, Caput fricatum sacculis.

Sitis magna. Gingivæ à dentibus abscedentes & sanguinem fundentes.

Dolor invente sub hepate, cum renitentia.

Omnia hac à scorbuto.

### Præscripta sequentia.

Eclegra R. Radicum recentium Enulæ campanæ 3ij. Coq. in ptyfana vulgari ad putrificinæ. Pulpa trajiciatur per setaceum, de qua cape 3j. Amygdal. dulc. in aq. infus. & mund par. iiiij. pulver. rad. Altheæ 3j. pulv. Glycyrrhiz. 3ij. pulv. rosarum rub. 3j. magistri perlarum & corallorum dulcis an. 3j. syrapi violati & capill. veneris tum 3j. misc. fiat looch utend. è bacillo Glycyrrhizæ.

Paretur syrpus de caulibus cum melle pastulato & extracto Glycyrrhizæ additis penid. recentibus fiat looch.

**Ung. Pectoral.** R. Pomat. vulgar. 3j. butyr. recent. Ol. Amygd. dulc. rec. extr. sine Igne. Pingued. Gallin. recent. lot. an. 3ii. butyr. aurantiorum 3j. misc. fiat litus pro inunctione pectoris usurp. mané & vesperi, superposito duplii linteo.

### Ad Caput.

Frictiones retorsum.

Cucurbitulæ scapulis.

Suffitus sœpius iteratus.

**Cucufa.** R. Ireos flor. 3j. Majoran. sicc. 3j. rosarum rub. 3iiij. Corticis citr. & Aurant. an. 3ij.

Cas.

Cass. lign. Caryoph. an. 3ij. succini, ossium ad albed. calcinaturum an. 3ij. misc. fiat pulvis pro cucufa interbastata tenui.

Vel applicetur suturis sacculis oblongus farctus pulv. succini & Caryophyllorum.

Usque ad xix ferè nihil tentatum, tussis minor, attamen à catarrho ~~amostik~~, ita ut jure tantum carnium omnia alimento usa sit E. M. hinc fluxit alvus saepius. Djectiones liquidæ, biliosæ, cum viscida pituita.

Atrectatus venter inventus mollier parum tumidus, detumuerunt inferiores artus. Sitis minor.

*Gingivæ malè tractatæ à scorbuto, dentes admodum mobiles.*

Perrectum in earum curatione, lotionibus crebus, & applicatione sequentium.

*Lamellæ continuo gestandæ.*

B. Mastiches in aqua vitæ emollit 3fl. Thereb Venetæ puriss. 3j, effundatur spiritus vini sicce v. hæc a. duo exactissimè misceantur, mixtis addantur sequentia subtilissimè pulverisata. Rad. Tormentill. & bistorte an. 3j. sanguinis diaconis purissimi 3ij. Magisterii Corallorum aciduli. Spodii an. 3fl. Aluminis ustii 3j. misc. ut Cylindro in charta vel assere fiat lamella ut a. e.

Cogita de mitulis, chanuis, unguibus, cochleis ad albedinem ustis, & conchylibus fluviorum. In summa de iis quæ usta non sunt auria.

Vide matro perlarum,

Quid si loco Thereb. addatur Balsamum peruv. album?

*Luxuriantes gingivæ tertio quoque die pungantur acu ad prolestandum sanguinem ut vid. earum fungosa caro constringatur.*

Abluatur saepissime os, five gingivæ colluantur deind. astringente cum succis antiscorbuticis.

*Coactus fui tandem gingivæ Oleo vitrioli consumere.*

*Modus faciendi.* Mastiches emolliatur in Aqua vitæ, subigatur manibus oleo amygdalino recenti leviter percunctis, pulvis paulatim fine igne digitis pinsendo incorporetur. Therebentinæ tantillum leviter cultro subinde inducatur. Mirum quantum hauriat pulver. mastiches, suam nihilominus servanas tenacitatem.

*Lamellæ albæ interdiu gestandæ.*

Materia. Calx extincta & ad dulcedinem lota.

Offa vervecina ad albedinem calcin.

Dentes animalium calcinati quid si in subtiliss. pulv. triti.

Offa petrosa.

Spodium. Cornu cervi ustum.

Magister. Corall. perlar. ocul. cancri dulce.

Fæculæ raphani rusticani.

Creta præparata.

Album plumbum in aq. ros. vel suecis antiscorbuticis colatis preparatum. Quidni tutus erit h. usus cum ejus Θ. tuto in dysenteria exhibeatur?

Mituli

Mituli fluviatiles. 3j.  
 Cochleæ ad albedinem. { calcin.  
 Testæ ovorum tritæ.  
 Mater perlarum.  
 Interior pars alba ostreorum  
 trita in alkool. rec. salis.  
 Creta briansonica.

### Variæ ad Gingivas & Dentes.

Vide Galen. quinto κατὰ θερ.

Gingivarum putredo Laven-  
 tur aqua salita, & adeo confri-  
 centur ut sanguinem emittant.  
 Mox abluantur vino decoctionis  
 Cynamomi, & iaspergusatur  
 pulvis ex partibus ij. consolidæ  
 majoris & parte una Cynamo-  
 mi.

Pulvis gingivas roborans  
 & sanguinem ex iis  
 fluentem sistens. Dentes  
 firmans.

B. Corall. rub. Margar. sang.  
 dracon. bol. armen. thuris, cor-  
 ticum cancerorum fluviatil. an.  
 fiat Alkool.

Myrrha. Dentes & gingivas  
 stringit.

Dentes firmans. B. Corall.  
 rub. vel alb. 3j. Mastich 3j.  
 misc. & commotis dentibus su-  
 perponito.

Dentes commotos firman-  
 tia.

Decoctum radic. hyoscyami.  
 Acetum scylliticum pro col-  
 lutione.

Vinum decoctionis carabes  
 aut balaustiorum.

B. Gallarum, rosarum, Cy-  
 peri, balaustiorum, sumach. an.

3j. Alumin. 3j misc. applica su-  
 per radicem dentis & gingivam.  
 B. Gallarum, cupularum  
 glandium alum. Jameni cort.  
 granatorum an. tere subtil. ap-  
 plica intus & extra.

Masticatio mastichis.

B. Salis Pij. Alumin Pj. com-  
 busta extinguantur in aceto fri-  
 centur radicis dentium. Deinde  
 os colluatur vino calido.

Decoctum calid. cortic. inte-  
 rioris ulmi.

Suffus cum dente carnis su-  
 perignem posito.

Myrrha, Galla, Alumen.

Acacia hypocistis confi-  
 dentes commotos, iis fricen-  
 tur radices dentium.

Ad gingivas corrosas &  
 Putres.

B. Flot. Rosarum 3j. Gal-  
 larum 3j. Myrræ 3j. fiat pu-  
 vis inspergendus gingivus, prius  
 lotis ace scyllitico.

Acetum decoctionis menthe.

Trochisci de Orobo faciunt  
 nasci bonam carnem supra gin-  
 givas. Fiunt ex farina & mel-  
 le, & exsiccantur in turno su-  
 per tegula.

Aristolochia gingivas & den-  
 tes à putredine purgat.

Coralli part. ij. Rosar Pj. fiat  
 pulvis inspergendus post collu-  
 tionem ex Aqua salsa aut alu-  
 minosa.

Friatio cum tartaro mundificat  
 gingivas putridas & denigritas.

Agresta cum mette & vino  
 dulci cocta, ad gingivas pro  
 humidas.

*Ablutio ex Ammoniaco, melle ex Aqua invicem cortis curat gingivas corroblas & cancerosas.*

*Radix ireos pulverata applicata curat putredinem dentium & gingivarum.*

*Gutta ammoniaci facta sicut collyrium, ad ging. putridas & cancerosas.*

### *Gingivæ sanguinem fundentes.*

*Pblebotom. Cephal. Scarificatio gingivarum.*

*Succus hyosciami ore contentus.*

*Vel ejus decoctum cum Vino*

*Decoctione in Vino aut acero,*

*vel oxycrato Lentisci, balaust.*

*Rad. rubi, gallarum, suinach.*

*&c. Tartarum vini & carbonem ligni rorismarini an-*

*fiat pulvis quo fricenter gingivæ.*

### *Gingivæ tumidæ, cum carnis ex crescentia.*

*a Rheumatismo.*

*Aqua salita ore contenta.*

*Muria olivarum.*

*Rubigo ferri. Ærugo præparata*

*Balaust aristolochia. Semen Arnoglossæ. Vitriolum. ustum at-*

*lotum sive terra motua Vitrioli.*

### *Gngivas corroborantia.*

*Dioscor. Aloe cum melle & Vino.*

*Lac asinimum pro lotione.*

*Masticha gingivas contrahit.*

*Muria succus.*

*Myrra cum vino & oleo.*

*Omphacium ore contentum.*

*Pulegij arefacti cinis.*

*Rubi fælia manducata.*

*Succus caulium sole densatus.*

*Rubus idæus.*

*Rubigo ferri.*

*Vinum seu succus Berberis.*

Mathiol.

*Fragarie totius decoctum.*

*Potentilla in aceto cocta.*

### *Gingivarum superflua humiditas.*

*Acetum scilliticum pro lotione.* Dioscor.

*Alumen.*

*Balaustium.*

*Cancamo adversus gingivas humore pregnantes nihil efficacius.*

*Gallæ tritæ.*

*Smyris Lapis.*

*Lichen.*

*Malicorium, & Cytinus.*

*Omphacium.*

*Stapis agria. decoct. in aceto.*

*Pruni folia in vino decocta.*

*Prunia sylvestria post maturitatem exsiccata.*

*Anthera rosarum inspersa sicc.*

*Pumex abstergit.*

*Sal cum polenta crematus.*

*Nepita decoct. ad collutione.* Mathiol.

*Rosmarin. coct. in aceto & vi-*

*nino. Austero pro collutione*

*Calid.*

*Viburni & Oliv. folia si-*

*mul cocta in aq. & aceto*

*pro lotione.*

*Vinum ex punicis cuti melle ro-*

*sato.*

### *Gingivæ. abscess. Ulcer. Sang.*

*Acetum.*

*Calcithis.*

*Misy.*

*Oenanthes cinis cum melle ab-*

*scendentes cruentâsq; gingi-*

*vas sanat.*

Plan-

Mathiol.

*Plantiginis succus.*  
*Cochlearum putamen ustum.*  
*Lævigatum inspersum.*  
*Corallium.*  
*Cyclaminis radic. succus cum mellis ana ore detentus.*  
*Fagi folia esitata.*  
*Pruni sylvestris baccæ & radix coct. In aqua aut vino austero.*

*Dentium Commotio.*

Dioscor.

*Acetum scyllinum.*  
*Alumen cum aceto & melle.*  
*Balaustij succus.*  
*Cytinorum decoctum.*  
*Malicorium.*  
*Lac asininum.*  
*Lentisci decoctum.*  
*Muriæ succus. Omphacium.*  
*Myrrha cum vino & oleo.*  
*Hor.*  
*Vinum seu succus berberis,*  
*Fragar. & potentillæ decoctum.*  
*Viburni folia.*  
*Virgæ aureæ decoctum*

N.B. *Istis omnibus præsente Scorbuto addenda sunt ad hunc affectum specifica.*

*Cochlearia batava.*  
*Cochlearia Anglica quæ videtur species halyme seu portulacæ marinæ.*

*Quidni Crithmum & aliæ herbæ salsæ ad matis littus crescentes?*

*Nasturcium aquaticum.*  
*Beccabunga Anagall. aquat.*  
*Raphanus Rusticanus, &c.*  
*Trifolium palustre.*

*Materia decoctionis ad gingivas laxas humidas & dentes tremulos.*

*Bistorta*  
*Tomentilla.*  
*Potentilla.*  
*Plantago.*  
*Cort. granat.*  
*Malicorium.*  
*Cytinus.*  
*Balaustium.*  
*Mespila.*  
*Consolid. maj.*  
*Cynamomum.*  
*Cass. Lignea.*  
*Cortex quercus:*  
*Tan.*  
*Myrrha.*  
*Hyoscyami rad.*  
*& succus.*  
*Galla.*  
*Resæ & Antheræ.*  
*Sumach.*  
*Cyperus.*  
*Oupul. gland.*  
*Cort. med. castan.*  
*Cort. int. ulmi,*  
*Acacia.*  
*Hypocystis.*  
*Mentha.*  
*Aristolochia.*  
*Gumm. Ammon.*  
*Rubus vulgar.*  
*Lentiscus.*  
*& Idaea.*  
*Fragaria.*  
*Tapsus Barb.*  
*Staph. agria.*  
*Aloe.*  
*Alumen.*  
*Sal.*  
*Pruna sylv.*  
*Rosmarin.*  
*Oenanthe.*  
*Virga Suria*

*Liqui-*

*Liquores.*

Acetum vulgare & scyllit.  
 Vinum rubrum austерum.  
 Viria olivarum.  
 Muria Simplex.  
 Omphacium.  
 Succus Berberis.  
 Succus Granatorum.  
 Aqua. Mel.  
 Succi Antiscorbutici.  
 Cochleariae utriusque.  
 Nasturcij uatriusque.  
 Beccabungæ.  
 Raphani Rusticani.

*Materia sicca ad concin-  
nandos pulveres.*

Cynamomum. Cass. lign.  
 Rad. Consolid. majoris.  
 Corall. alb. & rub.  
 Margaritæ.  
 Sanguis draconis.  
 Lava sive Cancamum.  
 Thus.  
 Bolus armen.  
 Cortex cancerorum fluviatilium non Combustus, & ustus ad albedinem.  
 Cancr. marin. & Locusta præsertim horum animalium chelæ calcinatæ.  
 Cochlearum vulgarium putamen ustum.  
 Mituli Usti, maria & fluviales.  
 Conchilia omnia marina non usta, Tellinæ, pectunculi, Ungues, Purpuræ, Bucinæ, &c.

Ostreorum conche pars interior mollis & alba.  
 Ovorum putamina  
 Creta præparata.  
 Osse animalium ad albedinem, usta, & dentes.

Spodium sive Ebur ustum.  
 Cornu cervi calcinatum  
 Magister corall. & perlarum.  
 Matris perlarum, acidulum cum spiritu  $\oplus$  & dulce.  
 Fætulæ raphani rusticani.  
 Calx silicum, item ostreorum extincta ad aerem & lota aquis sanum & plantaginis Myrrha.  
 Masticæ Sandaracha.  
 Quæ ex granatis.  
 Gallæ  
 Anthera rosarum.  
 Cupul. glandium.  
 Cortex quercus Tan  
 Alumen integrum & ustum.  
 Acacia, hypocystis.  
 Aristolochia.  
 Tartarus crudus mistus, cum carbonibus rorismarini.  
 Radus Ireos.  
 Crocus Martis.  
 Caput mortuum  $\oplus$  præstimum martis.  
 Cinis Tabaci, Pulegij.  
 Cinis radicis filipendulæ.

Pumex.

Sal.

*Glutinantia.*

Plantago. Millefolium.  
 Salicis folia.  
 Ulmi cortex medianus.  
 Verbena.  
 Cochlea pusillæ.  
 Sarcocolla. Myrrha. Thus.  
 Aloe. Mumia.  
 Baurach aurifaborum.

*Sarcotica.*

Thus. Sarcocolla  
 Aloæ. Myrrha.

πονταλικα.

Malicorium. Balaustium.  
Lapis hæmatites.  
Myrtilli. Calx viva.  
Alumen ustum.  
Vitriolum ustum.  
Æs ustum & ejus squama.  
Lapis calaminaris.

Ιχαμα.

Teleprium. Pelygonum.  
Pimpinella. Urtica radix & fo-  
lia.  
Ebulus.  
Pentaphylli radix.  
Androscemum.  
Symphytum majus.  
Plantago.  
Corallus. Hæmathites.  
Mumia Thus. Myrrha.  
Mastiche. Sangu. dracon.  
Bolus armen. & omnes terræ.

N.B. Modi varij Lamel-  
larum parandarum.

Cum Gummi Ammoniaco e-  
mollito & de purato excipi-  
antur species ad pastam indu-  
cendam linteo.

Ex Mastiche emoll. cum vini  
spiritum & speciebus, ut su-  
pra sæpius.

Ex tela cum Cera virginea  
pauca Therebentina, & speci-  
ebus.

Pasta inducenda telæ cum  
tragacantho dissolut. cum suc-  
cis antiscorbuticis.

♂. In gingivis Sanguinem fun-  
dentibus, linteum sæpius im-  
butum idoneo tempore sper-  
mate ranarum & siccatum.

Cortex quercus Tan velu-  
ti in stappam reductus.

Item Cassia Ligneæ, vel mi-  
nus acre Cynamomum.

Glycyrrhiza lota, in decocto  
Tan & aliorum sæpius infu-  
sa & siccata, aut linteum mul-  
tiplex, vel spissum sæpius mu-  
tantum.

Ad excipiendo mixturus Sub-  
stantiae.

Canabis Linum.  
Urticæ cortex.  
Glycyrrhiza recens contusa.  
Bombax.  
Filamentum carptum.  
Pasta inter duo linteæ tenu-  
issimæ, filo subtili consuta, vel  
cera obliterata.  
Linteum duplex, alterum ex-  
ternum cum cera alba, inter-  
num alterum versus gingivas  
cum mixtura vel speciebus.

Lamellæ incarnantes Ru-  
bræ sunt, optimæ.

R. Olibani sarcocolla. Gum-  
mi Lavæ. an. 3ij. Myrrh. 3j.  
Cass. Ligneæ 3j. Magister. perl.  
Corall. oculorum cancri an.  
3β. Spodii cornu cervi ustum  
an. 3ij. Aluminis rup. 3ij.  
Mastiche in vini spiritu dissol-  
ad pondus omnium. Misce, ut  
artis est, subigendo & pinsendo  
manibus; adde inter forman-  
dum Therebentinæ venetæ 3j.  
vel ad summum. 3β.

F E B R U A R I U S.

CUM abstinisset à cha-  
lybe Domina per plu-  
res septimanas, tum ratione  
tussis, tum ne nimis affuefie-  
ret uni remedio natura, recur-  
rente

rente cachexia, & pallido faciei colore ac tumore, cogitatum de regressu faciendo ad consuetum, & semper proficuum Remedium.

*At tussis perseverat.* B. Occurrentum urgentiori, Cerebrum turget siccus, & somnolenta est E. M. non sine Cæri aut Apoplexiæ periculo.

Si hepar generet sanguinem laudabilem caput minus habebit aquæ, minor erit tussis, nullumque impendebit pulmoni periculum.

NB. *Chalybeatis* admisceantur an-tiscorbutica præsertim *Nasturcium*, de quo sic *Rondeletius* Method. cap. 19. De Subeth, sive somno profundo.

Hic prodest edere Nasturci-um, aut coctum in jusculis, aut crudum in acetariis.

Nihil enim est quod cere-brum magis exsiccat, & vigili-as excitet quam Nasturcium. Unde illud proverbium in som-nolentos *Ede Nasturcium*. Quare non possum non mirari quod *Fernelius* somnum conciliare scripsit. cap. 2. lib. 2. Patholog.

III. *Febr.* magna fuit Tussis, cum sputo crasso viscido copi-so. Fuit a. leviter rubens spu-tum; An à saucibus? An vero potius à gingivis, quæ laxiores à scorbuto, & etiam croscæ continuo sanguinem fundunt? Licet istud excretum non vi-deatur cruentum.

Injectum mane Enema e-duxit multo pituitosa, scybala etiam flava.

Minus fuit somnolenta, ni-mium tamen.

Mixtum est quam madidum sit Cerebrum, & quanta pitu-itæ liquidæ copia per os ema-net, quæ inter dormientium cruenta stellat ex ore in sub-jecta linnea.

*Præscripta talis potio sine Rha-barbaro, quia ab eo abhorret.*

B. fol. sen. mundatorum mi-nutum incisorum 3vj. Cremoris tartari 3ij. Caryophyll. N° iiiij. Infund. per noctem super cine-rib. tepidul. mane fiat colatura ad 3js. cui add. Infusionis rosa-rum pallid. 3js. pulv. subtiliss. Jalap. 3ij. Aquæ Cynam. 3j. Misce fiat Potio.

NB.

In vino Rhen

### *Ad dentes & Gingivas.*

*Mellago.* B. Mellis. ros. 3js. succi Nasturcij 3j. Alumin. rup. 3j. succi Plantag. 3s. coq. simul agitando continuo ramulo ro-rismarini, ad melluginem satis spissam. Quæ inducatur Lam-melles.

*Lotio.* B. Vini Rhenani 3ib. Aqua plantagin. 3iiij. Cals. lign. 3is. Nucum cupres. 3ij. Alum. rup. 3ij. Stent in continua infusione, ad lotionem ante ap-plicationem Lamellarum.

Potio purgans præscripta copiosissimè varios duxit humores, & primò evacuata fuit multa bilis, deinde magna seri quantitas, tandem etiam plura-ma pituita viscidissima.

Utcunque prostratæ ab ista evacuatione vires, attamen intra biduum refocillati fuerunt spiritus.

Tussi infestante præscriptum Looch cum pulpa radic. Tussilaginis

laginis Altheæ Enulae campan.  
coct. In ptylana vulgarii, addi-  
to melle passularum penidiis re-  
centibus, & Oleo Myrræ per  
ovum parato.

Hoc remedio vix usus est E. M.  
ut nec fumo Tussilagines succi-  
ni & Olibani, à quo tamen  
per tubum instar Tabaci attra-  
cto, manifestum sensit leva-  
men, eo tantum per biduum  
usurpato.

Diacodium bis sumpsit hora  
somni fœlici cum successu, &  
tussis levamine.

VII Februarij. Cœpit uti Vi-  
no Chalybeato Antiscorbutico,  
cujus ʒij. addita fuit ʒβ. succi  
Nasturcij aquat. depurati.

Hoc remedium ut semper, ip-  
sa hac vice mirabiliter fuit pro-  
ficuum, ita ut vel tridui assump-  
tio, magnam in melius o-  
stenderit mutationem.

*Detumuerunt planè Tibiæ, Coxæ,  
Venter, & magna ex parte  
Facies.*

Tussis nullo modo aucta i-  
mò imminuta.

Vires auctæ, & summa quæ  
erat coxarum debilitas à scor-  
buto penè evanuit, ita ut sine  
adminiculo incedat satis alacri-  
ter.

Horis pomeridianis datum  
Julep ex ʒij. Vini clareti &  
ʒj. succi nasturcij aquatici.

Sopor ab his plane abiit.

Exercitium non emissum.

Magna per multos dies etiam an-  
te chalybem ποσία.

Excrementa alvi copiosa li-  
quida, ipso primo chalybis die  
nigra.

Licet plurimum fluat alvis  
non debilitatur, imò se levari  
asserit.

At macrescit, cibum non ap-  
petit, quod sibi familiare aſſe-  
ris etiam dum integra fruiter  
valetudine.

Verum tamen signum est, non  
attrahi ab hepate alimentarium  
succum, qui colloquatus in ip-  
sa prima regione effluit. Si nul-  
la aut debilis sit attractio, ma-  
la etiam succedit distributio.

Omne nimium naturæ ini-  
micum. Ergo moderatione o-  
pus est, non per astringentia  
sed per roborantia simul & re-  
nutrientia Analeptica.

Mense Martio. E. M.

Obiit 20 die, 1619.

Sub finem horrendi Cometæ,  
qui toti penè Europæ sœvi præ-  
lagus fuit excidii. Ejus influen-  
tia & lugendi effectus durant  
in hunc usque diem. *Anno.*  
*1649. Martii 29.*

F I N I S.



## Sequentia a me Præscripta

## Serenissimæ Reginæ Magnæ Britanniæ,

*MARIÆ HENRIETTÆ.**Invectissimi quondam Monarchæ Henrici IV. Franciæ, Regis, & Domini mei Filiæ.*I<sup>o</sup>. Augusti. 1626.

**Q**uoniam uno abhinc *Anno E.M.* sèpius vexata Stomachi doloribus, solita fuit uti pulvere Lap. Bezoar, cum aquâ Cardui Benedicti, magna cum levamine idque quotidie, statim postquam experrexit.

Antequam de agendis deinceps decernam, ne veterem jam consuetudinem ex abrupto immutem.

B. Lapidis. Bezoar orientalis gran. viij. Magisterij perlarum non loti gran. v. Misc. exhib. quotidie mane ex aquâ pomorum redolentium stillatitia.

*Hic cogitandum de pulvere aliquo Cardiaco & stomachico grato, parando in mediocri quantitate, in eundem usum.*

Abstemia est *E. M.* ideo & propter nimium fructuum excessum cruditatibus multis scatet ventriculus, quæ pertinacissimas pariunt obstructions in hepate & Liene, unde istius

sæpè repetens dola, crebra suspiria. Metus moestitia. Ut a jocinoris virtio cutis fœditas, & icteri Virginei satis jam confirmata primordia, &c. Ut Aqua quam copiosè potat aliquantulum corrigatur.

B. Aquæ fontanæ purissimæ ibij. bulliant una vel altera ebullitione, & detrahendo ab igne injice seminis Coriandri præparati ʒj. finatur aqua refrigari, coletur pro potu ordinario.

Sic præscripsi at *E. M.* saporem Coriandri intensum ferre nequit, propterea ad ⅻvij. Aquæ sufficiet ʒj. (imo 3ʒ.) seminis Coriandri.

Quotidie præparetur nonus liquor pro prandio & cœna, & in loco subterraneo reservetur.

*Hic cogita de decoctio Radic. chin.*

Decoct. Radic. Calcin. vel Eryng. & filii. fœm. Decoct. Lentisci.

Aq. Cynamomi Hispanor. Decoct. cornu cervi. Ebur. rasur. dent. Eq. marin.

Aqua de Passas. cum fragis. Moris rubi Idæi. Ribes. Grossulis.

N n n n      Vide

NB.

### Pulvis Digestivus.

4 Augusti.

B. Seminis Anisi & foeniculi dulcis, Coriandri preparati an. ʒ. Cortic. exterioris citri & Aurantiorum condit. sicc. an. ʒ. iij. Ros. rub. Cynam. interioris an. ʒ. Ambræ. grif. ʒ. sacchari albiss. quadruplum pondus omnium. Misce fiat pulvis subtiliss. Utendus è cochleari, hora dimidiā post singulos pastus.

Paulò ante Ingressum lecti sumpsit cochlearia duo parva aquæ Menthæ stillatitiae magno cum levamine, idque per biduum.

### Ung. pro Stomacho.

B. Ung. Aurantior. ʒ. Olei stillat. nucis mosch. vel ejus defectu olei express. macis 3j. Balsami Peruviani ʒij. Misc. fiat linimentum, pro Regione Ventriculi, usurp in ingressu lecti, superposito calent Linteo.

*Postridie qui fuit 5<sup>o</sup> Augusti doluit dens putris dextri lateus maxillæ inferior. & faœda fluxio in mala cum tumore, & duritie adhaerente ipsi ossi.*

Ad fluxionem fistendam dolore demulcendos & Humorem dissipandum.

### Empl. Odonticon.

B. Mastæ Emplast. contra rupturam & de Mastich an. ʒ. ij. Gummi Elemi ʒ. iiij. Croci subtiliss. pulver. Succi peregrini magistraliter tractati, i. e. Opij depurati an. ʒ. Misce fiat Emplastrum cuius portiuncula extenderatur in Solosericum, applic. ar-

ter. temporal. lateris dolentis.

B. Olei Amygd. dulc. recenter extract. sine igne ʒ. iiij. spermatis Ceti recentis ʒ. ii. Misc. pro litu malæ tumentis & dolentis, usurp. noctu superposito vel lafuccida, vel duplii linteo.

Semel tantum applicatum istud remedium postea verò per triduum Empl. Diacalcitheos emollit. in ol. Rosato. Aquo & evanuit dolor, & pars planè detumuit.

N.B. Redivivi sunt soepius isti dentium dolores. Quibus tollenda ansa per dentis evulsionem, quam se recusat E. M. de consumendo & putrefaciendo dente erit cogitandum.

Vide trochiscos meos pro Rege Jacobo.

Ad evulsionem indolentem cogita de oleo Ranarum arborearum viridium.

### Pulvis Cardiacus.

Iustum ego descripsi exhibendum mane pro necessitate urgentibus symptomatis Melancholicis, & Laborantibus Corde & Ventriculo, Loco consueti illius pulveris ex lap. Bezoar. & perlis.

B. Lapid Contrayerva.

Bezoar orient. an. ʒ. gran. x.

Cornu cervi ad summam albedinem usci, & cum Aqua melissæ introchicos reducti Ejusdem crudi primarii recentis an. ʒ. ij.

Rasur. Eboris.

Ols. de corde Cervi. {  
an: 3*fl.*

Dent. Equi marin.

Magisterii aciduli Perlarum  
Corallorum.

Oculorum cancri an. 3*iiiij.*

Christalli per extinctionem  
in Aqua Meliss. (in oleo 4*fl.*)  
præparati.

Smaragdi præpar. an. 3*v.*

Ambræ griseæ 3*fl.*

Fiat omnium Alkool.

Servandum in ampulla vitrea  
forti optimè obturata.

Dos. 3*j.* ex Aq. capitinis Cer-  
vini & Melissæ.

Utiliter addentur succini al-  
bi præparati 3*ij.* sed augenda e-  
rit quantitas Contrayerva &  
lapid. Bezoar, ita ut singulo-  
rum sumantur 3*ix.* gran. x.

*Aliquando pulvis iste reddatur Alexipharm. sic.*

B. Pulveris, Cord. & hepat.  
Viper. an. partes æquales. Misce.  
Dosis 3*j.* ex aqua conveniente.  
Vide de Corallo albo & nigro

### Tabellæ Cardiacæ.

B. Pulveris præscripti 3*j.*  
Conf. Alkermes 3*fl.* sacchari  
Rosati 3*vi.* misceantur omnia  
exacte, & addita muccagine se-  
min. Cydoniorum extracta in  
Aqua Rosarum fiat pasta, ex  
qua fermentur tabellæ ponderis  
3*ij.* ad lentum calorem siccandæ  
& reservandæ loco sicco.

Pro Dominæ libitu poterit  
instillari tantillum olei Cyna-  
momi.

Vel. B. Conf. Alkerm. flave-  
din. citri condit. ficc. an. 3*fl.* Ols.  
de corde Cervi Cornu cervi pri-  
mar. recentis an. 3*fl.* Ejusdem

ad summam albedinem usci 3*ij.*  
succini albi præparati 3*ij.* Terra  
strigensis lemniae an. 3*j.* frag-  
mentorum Saphyri Smaragdi  
Christalli rup. præp. an. 3*v.*  
Magisterii aciduli Coralli, utri-  
usque perlarum, Ocul. cancri  
an. 3*ij.* 3*ij.* Lapidis Bezoar, utri-  
usque lapidis Contrayerva an.  
3*iiiij.* Ambræ gris. 3*fl.* fiat om-  
nium pulvis impalpabilis cui  
addatur quadruplum sacchari  
Rosati, i. 3*xx.* 3*ij.* & cum muc-  
cagine semenis Cydoniorum ex-  
tract. in tribus partibus Aquæ  
Rosarum Damascen. & una Aq.  
Cynamomi fiat pasta ex qua  
itidem Tabellæ ponderis 3*ij.* re-  
servandæ loco sicco.

Sufficiet quartam saltem par-  
tem præparare, i. e. circiter 3*vij.*

### Pilulæ Stomachicæ Ma- gistrales.

B. Gummi Ammoniaci in  
aceto lumbucino factis. dislo-  
luti trajecti & inspiis. 3*ij.* Pulv-  
subtilis. Rhabarb. senæ Cremor-  
tartar. alb. an. 3*j.* Mastich. se-  
lect. 3*vi.* Myrrhæ Croci an. 3*fl.*  
Aloes è vesicâ ad pondus omni-  
um. Misce. fiat pulvis subtilis.  
qui loco syrapi excip. f. q. Ex-  
tracti sequentis, & fiat massa  
pilul. cui add. Salis Absynth. &  
Gemmæ an. 3*ij.* Olei stillat. A-  
nisi & Salafras an. 3*j.* fiat per-  
fectissima commixtio, iteratâ  
triturâ & malaxatione, Serv-  
in vesicâ bubula oleo peruncta,  
quæ includatur vase vitreo, vel  
fictili vitreato, ad usum.

*Extractum.* B. Fol. senæ mun-  
dat. minutim incisorum Rhab.  
Agarici an. 3*ij.* fol. ficc. Absyn-  
thi pontici & Menthæ an. 3*j.*  
Garyo-

**Caryophyll.** Cynam. Macis Zin-zib. an. 3ij. Ex omnibus præparatis, cum Aqua stillatitia Meliss. & quarta parte Omphacii limpidissimi extrahatur tinctura digestione ut a. e. qua coaguletur in extractum melluginem.

### *Mastichinæ fernel.*

B. Mastich. 3ij. Aloes 3iii. Agar. theriac. Pulv. hieræ simpl. an. 3iij. Cum vino Malvatico cogantur in massam.

### *Pil. Scaligeri.*

B. Aloës Succotrin optim. 3ij. pulvetif. & macer. in succo Endiviæ, sicc. in umbra atque iterum macer. in eodem succo & sicc. Rhab. electi 3vj. macer. in 3ij. succi Ros. & 3j. Vini albi fiat expressio colat. quæ affund. Aloë prepar. ut supra. Add. pulv. Galangæ 3j. Spicæ nardi 3f. Salis gemmæ 3f. formetur massa, de qua capiat dosin dictam urgente necessit. Hora una ante pastum. i. e. 3iij. vel 3ij.

### *Pil. Macri.*

B. Aloës crud. 3ij. Mastich. 3f. Majoran. 3ij. pulverata omnia subtiliss. excip. succo caulinum viridium, in quo dissolutum fuerit sacchar. ad syrapi consistentiam. fiat massa diu malaxanda manibus Oleo Amygdal. dulc. recent. perunctis.

### *Cochiae Minores.*

Zappet.  
B. Aloës Dacrydii colocintid. an. 3ij. fiat omnium pulvis impalpab. Excipiatur 3x. syrapi de stœchade, & fiat massa

malaxanda manibus oleis Amygdal. & Anisi perunctis. Dof. à 3iij. ad 3ij.

### *Pil. Cathartice Majores.*

B. Pulpam Colothynthid. quæ exactissimè separatis seminibus forficibus incidatur, ei affundatur acetum stillatum ab omni phlegmate separatum, fiat infusio per tres quatuor-ve horas, in vase argenteo, mox fiat in eodem ebullitio per horæ quadrantem, semper agitando, ne pulpa fundo vasis adhæreat, fiat colatura & expressio per Canapatum, Magmati affundatur novum acetum, & fiat ut supra donec tota Colocynt. abieret in palpam sive pultem, quæ lento calore coaguletur ultra melluginem. Aloe optimæ imbibatur succo Rosarum pallidarum, vel ejus defectu Infuso saturatissimo, & coaguletur.

Scammonium optimum dis-solvatur in succo depurato Au-  
rantiorum, atque separatis om-nibus sordibus in B. Vaporoso insipissetur.

Vide de Ref.  
na Scammoni

B. Colocyntid. sic præparatæ Aloes an. 3ij. Scammonii 3x. 3ij Olei stillat. Caryophyll. & Anisi an. 3ij. Misc. reduc. ad consisten-tiam pilularum. Serv. vase vi-treo vel Myrrhino ad usum. Opus hic est fermentatione duo-rum mensium ad minus Dofis. 3j.

### *Extr. Panchymag. sive Catholicon.*

B. Fol. sen. mundat. minutum incisorum 3x. Rhabarb. agar-albis.

albiss. ana 3*iiij* Turbith hermodaet. an. 3*iiij*. Omnia concisa & contusa extrahantur in balneo vaporoso tepidulo per aquam pluviam distillatam, Infusione duorum dierum, Tandem post expressionem & colaturam fiat exhalatio ultra mellaginem. De qua cape 3*iiij*. Aloes crud. 3*j.* dissolyantur optime affusa aqua Cichorij. Adde pulpæ Colocynth. Ut supra preparatae (loco aceti stillatitij sumatur acetum Scylliticum vel Sambucinum validissimum) & Scammon. itidem in succo Aurant. dissolut. colati, Inspiss. ana 3*ij*  $\beta$ . Salis Absinthij Artemis. Gemmæ ana 3*v.* Olei Anisi & Cynam. ana 3*vij*. fiat coagulatio in B. vaporoso ad consistentiam Pilul.

*N.B.* Ante coagulationem fiat per duos dies circulatio induplici boccia, ut a. e. in B. vaporis.

### *Præparentur sequentia.*

Syrupus Florum Vetricæ rubræ per multiplicem eorum infusionem in Aqua stillatitia eorund. Vel si quantitas Florum desit, in Aqua pom. redol. extracta ex succo In B. M.

Oleum sive liquor acidus  $\triangleleft$  per campanam, qui liquor à fuligine separetur per digestiōnem in B. & per vitri polinem transcoletur.

Aqua Melissæ & Menthæ per fermentationem.

Cremor  $\square$  simplex & Magistralis.

Tartarus  $\oplus$  cuius Liquor reservetur.

Spiritus  $\oplus$  Martis & communis.

Crocus Martis sine Igne & Aceto.

Saccharum Martis.

### *Dentifricium.*

B. Laterum durissim. & rubicundiss. 3  $\beta$ . Carbonis ligni Rorismat. 3*ij*. Lapid. Pumicis, Interioris oss. sepiæ ana 3*iiij*. Corall. rub. præpar. Marg. præpar. Cornu cervi ad albedinem calcin. ana 3*j.* Moschi gran. ij. ambr. grise. gran. iij. fiat omnium pulvis subtilis. excip. f. q. Syrupi facti ex Omphac. & Sacch. Cand. pro dentifricio.

### *Pasta ad Manus.*

B. Farinæ Lupinorum Rad. altheæ pulveris. ana 3*iiij*. amygdal. dulc. amararum mundat. & pineol. non rancid. ana 3*vj*. Nucleorum perfic. & Bericocc. mund. ana 3*iiij*. saporis Moschati Terantur omnia in mortar marmoreo, affusa pauca aq. Ros moschata, fiat pasta servanda in vase vitro.

### *Aqua Myrrhæ.*

B. Seri lactis recentis non acidi  $\text{lb} vj$ . Sang. vituli recentet mactati, post congelationem confracti, & à fibris separati  $\text{lb} iiij$ . Succi sempervivi majoris recenter expressi, & per residentiam depurati  $\text{lb} iiij$ . Ova Gallinacea recenter posita N° *xij*. ponantur omnia simul in bocciam amplam vi-

O o o o trēam

tream addendo placent. Rosar. pallid. non combust. *Müij.* Corticis citri recentis, Santal. citrin. Benjoin nodulo inclusorum *an.*  $\frac{3}{2}$ . Superponatur capitellum & fiat distillatio, in B. M. ut a. e.

B. Liquoris istius distillati  $\frac{1}{2}$  *iiij.* Vini Canarini optimi  $\frac{1}{2}$  *bij.* aq. Ros. alb. Nenuphar. naffæ *ana*  $\frac{1}{2}$  *bij.* Myrræ selectiss. quæ in vino dicto, dissolatur  $\frac{3}{2}$  *iiiij.* misce fiat iterum distillatio in B. & servetur liquor ad usum.

### *Aqua Detergens.*

B. Aq. Myrræ præscriptæ  $\frac{3}{2}$  *xvj.* Sacchari Cand.  $\frac{3}{2}$  *j.* Bau-rac.  $\frac{3}{2}$  *ij.* Camphor.  $\frac{3}{2}$  *bij.* Usus fit per se, vel cum Balsamo Peruviano albo.

### *Pulvis odoratus pro sacculis.*

B. Ircos florent.  $\frac{1}{2}$  *iiij.* Calami aromat. ligni Rhod. Santal. citrin. *ana*  $\frac{1}{2}$  *bij.* cortic. citr. sicc. majoran. Thymi citrati à stipitib. mundat. *ana*  $\frac{1}{2}$  *bij.* Ciperi odorati  $\frac{1}{2}$  *bij.* Benjoin  $\frac{1}{2}$  *xxvij.* Styrac. calamit  $\frac{1}{2}$  *xij.* Placent. ros. pallid. quas Damascenas, Angli vocant, non combust.  $\frac{1}{2}$  *bij.* Ros. rubearum  $\frac{1}{2}$  *x.* florum Lavendul. & Melilot. *ana*  $\frac{1}{2}$  *xvj.* Caryophyl. Cy-nam odoratis. *ana*  $\frac{1}{2}$  *v.* Semin. Coriand.  $\frac{1}{2}$  *x.* fiat ommium pul-vis Crassior.

### *Trochisci de Absinthio.*

B. Absinthij Utriusq. Rhabarb. electi. radic. chelidon. maj. rad Oxylap. sicc. *ana*  $\frac{3}{2}$  *ij.* Succi agerati insiplati  $\frac{3}{2}$  *bij.* Santali citrini. chamædr. chamæp. fumar. cuscut. centaur. min. semin. anisi *ana*  $\frac{3}{2}$  *bij.* Macis  $\frac{3}{2}$  *j.* Tartari chalybeati non vomitorij  $\frac{3}{2}$  *j.* Siccata, ut decet omnia reducantur in pulverem subtilissimum, qui excipiatur succis cichorij & agrimon. depuratis & insiplatis. Fiant Trochisci. lente siccandi.

*Vsus.* B. Trochiscorum prædictorum  $\frac{3}{2}$  *bij.* Salis absinthii vitriolati, ( qui parabitur ex eo in vesica per aquam calentem dissoluto, & Vitrioli spiritu. ) gran. x. Misce. cum tantillo syrup. florum Veton. rub. vel de corticib. citri. proua dosi. cap. mane superhausto iuscule per dies **xx.** & plures, & superambulet.

Quarto quoque die detur dosis pilul. mastichin fernel. vel potius stomachicarum magistral. ad  $\frac{3}{2}$  *bij.* vel  $\frac{3}{2}$  *ij.* hora dimidia ante coenam.

Loco salis absynth. Vitrioli. B. Salis abs. christallini &  $\frac{1}{2}$  *ij.*  $\frac{1}{2}$  *ij.* *ana* gran. v.

Potus ordinarius esto aq. coriandri, in quo infus. fuer. lign. nephritic.

Vel Aq. Lentisci.

### *Linimentum hepaticum.*

#### *Ceratum santalin.*

Pro Domina Laborante dolore Lateris dextri à tensione ob cruditates & fatus. Obni-

29. Septem.  
bris. 1616.

nimum frictum esum. & maximos in victu errores.

**R.** Foliorum Absinthii pontici agrimon. scabios. Florum Genist. an. **P**. j. Eupatori utriusque ana **T**ij Sandali citrin. subtiliss. pulver 3ij. Rosarum rub. **P**. **S**. Unguenti Rosati Mesv. 3xij. Vini albi aquæ Cichor. & dulcamaræ ana **t**bij. bulliant ad liquorum consumptiōnem, deinde fiat fortis pinguedinis ab herbis expressio. De qua cape 3ij. Olei Jasmini, Unguent. aurantior. ana 3<sup>ss</sup>. misce, abluatur trib. part. aqu. Rosar. & part. j. aceti Ros. fiat linimentum ad usum, qui sit diu & multum fricando mana.

Liniatur hypochondrium dextrum manè.

Addita pauca cera fiat ceratum, quod tum minus probbo.

xxvij.<sup>o</sup> Septembribus, hora dimidia ante cœnam selsqui septimâ **E. M.** sumpsit pilul. Mastichinarum fernelii 3ij. Sequenti die. 28. circa septimam matutinam semel dejecit copios. dura liquida nigra. Deinceps bis fluxit alvus, in parva saltem quantitate. Conquesta est de lenta Medicamenti Operatione.

Sitis magna. Vesperi calor, nox in quieta, attamen bene cœnavit.

Ipsò purgationis die nec ab unis, nec à perfidis sibi temperavit.

Notanda gravia animi p̄themata melancholica à causis externis.

Præscripsi a. pululas, quia conquerebatur de lateris de-

xtri dolore, & cruditate ventriculi.

Ante decem dies. Sumpserat. **E. M.** saltem 3<sup>ss</sup>. istarum pilularum, à quibus ter purgata fuit, & educta crassa, viscidissima. Dormivit cum pilulis usque ad nonam matutinam.

Sæpiissime **E. M.** contingit, ut habeat Labia valde sicca. Ab intemperie hepatis.

### *Pilul. ex tribus fernelii.*

**R.** Mastiches 3ij. aloes 3iij. Agarici trochiscati pulver. Hier. simpl. ana 3 ijs. Rhabarb. electi 3 ij. Cynam. 3 ss. cum syrupo de cichorio fiat massa. f. a.

### *Pilulæ Stomachicæ Magistrales.*

Præcedentibus pilulis quæ ad 3ij. Quinques Dominam purgaverunt sed cum magnâ siti ( alias cum ἐνθερία ) ( de stomachicis magistralib. loquor ) temperatores sunt istæ pilulæ. & naturæ Calidæ, biliosæ magis convenient.

**R.** Radicum Cichor. Oxylap. Taraxaci Dulcamar. Chelidon. maj. ana 3j. fol. Agrimon. fumar. chamædr. chamæpyt. ceterac. ana **M**. j. Flor. nuph. Viol. calend. Betonic. Veton. rubræ. ana **P** ij. Aceti albi acerrimi **t**bij. bulliant ad tertiae partis consumptionem, mox fiat colatura.

**R.** Gummi Ammon. in aceto præscripto dissoluti, trajecti & inspissati. 3 ij. Pulveris subtiliss. Senæ. Rhab. agar. recent. Theriac. ana 3<sup>ss</sup>. Mastich. 3j. croci

Mryrh. 3*fl*. ci 3*ij*. Aloës in succis depuratis calo-ratis Endiv. & fumar. dilatom & affinitatem cum opolat. traject. & inspissat. ad calpaso. pondus omnium. Salis tartari albissimi 3*v*. 3*j*. Salis gemmæ, salis absynthii *ana* 3*ij*. 3*ij*. misce & cum syrupo Rosarum pallid. solut. fiat massa pilularum servanda in vesica oleo amygdalar. dulcium percuncta.

Dosis 3*ij*. horâ una ante levem Cœnam.

*Vide de exhibendo medicamento horis duabus à cœna, quia E. M. experge fit ob nimis citam medicamenti operationem.*

### *Pilul. Usuales.*

B. Mass. pilul. de tribus. fernel, 3*ij*. stomachic. cum gummis 3*j*. Salis Absynthij 3*ij*. Misce fiat massa, Cujus dosis sit pro Domina 3*ij*. ante cœnam.

### *Pilul. Macri Magistrales.*

B. Rad. mundat. Oxylapathi Oxalid. Cichor. *an* 3*j*. fol. Betonic. Chamædr. chamæp. agri. *an*. Mj. Major. Mj *fl*. absynth. utriusque *ana* Mj. sem. fenic. dulcis & coriand. preparati *ana* 3*fl*. fol. Senæ mund. minutim incil. 3*ij*. Crem. tartari albi 3*j*. Sena cum Tarto-ro infund. per horas tres in 3*iiij*. Aq. font. vase factili. vitreato, super cinerib. tepidis, mox addantur cætera, & len-to calore fiat decoctio, saepius agitando baculo, donec tribus partibus liquoris consumptis restet tantum 3*ij*. sive 3*xvj*. fiat expressio, & per manicam

colatura, cui adde infusionis Rosarum pallidarum duodeci-mæ. & succi caulium viridium depurati *ana* 3*fl*. in his dissolve Aloës Succotor. 3*iiij*. fiat in B. vaporis exhalatio ad mellaginem.

B. Rhabarb. electi minu-tim triti 3*j*. Cynamomi inter-santal, citr. *ana* 3*ij*. Aq. Endiv. 3*ij*. succi limon. depurati 3*ij*. Misce, & fiat in B. digestio per horas 24. mox expressio fortis quæ affundatur mellagi-ni Aloës prædictæ, atque in B. fiat exhalatio ad consistentiam pilularum, Cape de hac massa 3*ij*. Mastich. 3*fl*. pulv. subtilis. Majoran 3*ij*. Salis gemm. 3*ij*. salis absynthij 3*j*. Olei ani-fi 3*fl*. Misce, & si aliquo li-quore opus sit vel ad formandas pilulas, vel deinceps ad humectandam massam, sumatur succi caulium viridium, in quo dissolutum fuerit saccharum sufficiens quantitas. Dosis 3*fl*. 3*ij*. in aliquibus 3*j* scinel ad minimum in septimana.

Ventricul. Enerrust. & va-pores ab eo ascendentes arcent. à Cerebro. Fœlicem istarum quotidie superior pilularum effectum.

### *Extractum Catholicon Efficax.*

In parandis extractis ex simplicibus purgantibus benignis, Agaricus, & hermodactyli fere toti abeant in pultem adeo viscidam, ut difficillima sit liquoris tincti transcolatio. Adde quod ista, aut parum, aut nihil ferè purgant unde cum

ad augendam tantum medicamenti molem faciant, satis ea amittere, & ad Extracti Corpus tantum accipere senam & Rhabarbarum. Sequens sit instar omnium.

B. Senæ mundatæ 3 xvij.

Rhabarbari. eleæti 3 iiiij. Gre-

Loco Olei,

Aqua potest a  
cida reddi cum

ol. ut melius  
tincturam ex-  
trahat.

motis tartari albiss. 3 ij. Olei tartarium. 3 j. Ex his cum

Aqua pluvia stillatitia extra-  
hatur. tinctura, quæ coagule-  
tur in extractum mellagine-  
um, de quo B. 3 iiiij. Jalap  
& mechoacan, reductorum  
in Alkool ana 3j. Aloes è ve-  
sicâ 3ij. Pulpæ Colocynthidis  
ut supra præparatæ. Et Scam-  
monium. puriss. in succo au-  
rant. dissolut. & leniter inspi-  
sat ana 3iiij. Misce, ducantur in  
porphyrite ut a. e. Adde pro  
singulis massæ unciis Salis Ab-  
synthij 3j. sal. Gemmæ & Ar-  
temis. ana 3ß. Ol. anisi stil-  
latitii. Caryophyll. Cynamomi.  
Ol. expressi nucis moschat. ana  
grana. v.

N.B. Ad Scammonii disso-  
lutionem.

Ponderetur Scammonium.  
reducti. in pulverus. & succus.  
Seorsim. Fiat dissolutio, & per  
linteum trajectio. Ponderen-  
tur fæces restibiles. Post suppu-  
tationem vel dematur superflu-  
vel addatur deficiens. Hoc li-  
quamine excipientur pulveres,  
videndo ut scammon. quam  
minimum caloris ferat, à quo  
ipsius vis exolvitur.

Pro re nata poterit exhibi-  
tiones tempore addi Extractum  
Ellebori nigri. Item Elate-  
rium ad gran. unum vel alte-

rum in hydrope aliisque morbis  
pertinacibus.

Tenta in chronicis cum nu-  
cleo ex ♀ vitæ. Cum Calo-  
mel. &c.

Ista non pro Domina quæ  
tam validis haud indiget sed  
pro aliis quibus mochlica sunt  
necessaria.

xxij Decembris, 1626.

Domina seviente frigore  
singulis annis solet, conge-  
lationes & ardores à perfictione  
pati cum tumore & dolore in  
manibus & pedibus, qui af-  
fectus sunt de natura pernio-  
num. Fiant recurrentibus hi-  
scæ malis sequentia.

*Decocto raptorum* admodum  
calente manus, & aliarum par-  
tes foveantur. Imo per horam  
Unam, ipsa rapa mollia cocti-  
one, per elixationem vel tor-  
refactionem, applicentur tu-  
moribus, & diu desuper con-  
tineantur. Idque aliquot ma-  
tutinis consequentibus.

B. *Rapum* Unum magnum,  
quod excavatum quarta sui fo-  
raminis parte repleatur pulver.  
Rad. *Cyclamin.* reliquum im-  
pleatur spermate Ceti & Ung.  
Rosat. alb. teg. operculo, &  
sub campana ut a. e. coqua-  
tur ad pinguium inspissationem  
fiat expressio fortis.

Cui adde *Pinguedinis An-*  
*seris. Axung.* suillæ recentis  
ana 3 ij. Olei ovorum non fœ-  
tentis 3 j. Ceræ albæ 3 ß. coq-  
simul ad succi rapi consum-  
ptionem, continuo agitando.  
Mox afundatur optimi Vini  
spirit. q. s. & Cerat. diligenter  
abluatur. Applicetur è linteo-

olio vel bombace præsertum hora somni.

*Sparadrap.*

R. Cerati prædicti 3 iiiij.  
Gummi Karanna & Tacamahaca in Spiritus Vini. dissolutorum & Inspiss. ana 3 j. Balsami peruv. nigri 3 ss. Ceræ flavæ in vino canarino coctæ q. s. fiat Sparadrap.

*Emplastrum. Diasulph. Rulandi.*

Oleum spicæ, Vel petroleum, Vel Oleum Rorismarini, Vel oleum Ceræ diu abluantur, & permisceantur optim. Spiritus Vini. atque ex intincto linneolo afflicantur.

*Experimentum certum ad Perniones.*

Rapum coquatur sub cineribus detrahatur cortex exterior, pulpa calens quantum ferri poteri. applicetur pernionibus, & congelaturis. Pars calida teneatur, & eo die patiens jaceat in lecto. Intra unam aut alteram diem evanescunt.

*Ad Congelatos frigore Hyberno.*

Trag. Aqua distillata ex Rapis putribus optima, si imbuta linneola calide applicentur.

*Perniones. Dioscor.*

*Cyclaminis.* radix excavetur, repleatur oleo, & pauca cera, coq. sub cineribus, fiat linimentum valde utile.

Rapum coquatur & decocto perniones foveantur.

Rapo contrito & imposito juvantur.

*Excavato Rapo indatur Ce-*

ratum Rosatum, coq. in cineribus, applic. pernionibus ulceratis.

*Scille radix tosta efficaciter applicatur.*

Vide quid possit spiritus vi- ni solus fotu.

*Succus cœparum.*

*Unguentum ex Calce.*

*Atramentum, & quecunque ad ambusta.*

*Penetrabile frigus adurit.*

Quodquie recens ussit glacies Axungia simplex Mulcet, & ex facili grata est medicamine Cura.

22 Maij, 1627.

Domina à multis Mensibus non purgata conquesta est de dolore lateris finistri, qui solet in E. M. post animi pathema, præsertim Amorore recurrerit de pené continuâ, de ficitate manum, quæ ipsam ter quater-ve quotidie adigit ad usum pomata, quâ manus inungit. Corporis adest maces, & pleniusculus habitus ab aliquod mensibus imminutus. Captum de Lacte caprino (quo sœpius fœlieicer uia est) exhibendo consilium.

Ad quod præparatum fuit sequenti purgatione corpus.

R. Folior. len. mundat. minutiæ incisorum 3 ss. Rhabarbari electi per tenuissimas taleolas secti 3 iiij. pulp. tamarind. puriss. 3 iiiij. Omnibus affundatur ea quantitas vini Rhenani non adulterati quæ lupern. materiam duobus digitis. Fiat infusio super cineribus tepidulis per octo horas.

horas. Mox fiat expressio levis, cui add. Mann. calabrinæ ʒ. infusionis nonæ rosarum pallidarum 1. mittantur omnia per chattam Emporeticam, & fiat colatura, cui add. Aq. Cynamomi ʒ. Misce fiat potio, danda in aurorâ tribus horis ante juscolum cum debita custodia.

*Ad differentiam si vinosam infusionem respuat Domina præparetur in Aqua pomorum eodem plane modo. addendo saltem infusioni ʒ. Cremoris tartari.*

Hoc medicamentum assumptum die 29 Maij. Sexies purgavit Dominam satis bené, quatuor sedes a mpla. Educti humores viscidi multi, & biliosi, sub finem aliqua passa est termina.

Sequenti die quater, peren die ter fluxit alvus. Forsan ab esu Cerasorum. Ut solet post assumptum quodvis Catharticum sicim pasta est primo die Junij, cœpit bibere lac caprinum cum saccharo rosato.

A Catarrho tussit sed contum humorem viscidum sputo & expectoratione matutina rejicit.

*Ad dealbandos dentes præscripta sequentia.*

4 Junij 1627.

*Dentifricia.*

*Opiata.* ℞. Pumicis ʒ. interoris ossis sepiæ ʒ. Coralli utriusque Margaritarum seu potius matris perlarum. Interoris partis albæ & molioris

testarum ostreorum ana ʒ. iij. Sanguinis draconis Cornu cervi ad albed. usti ana ʒ. iiij. Carbonis rorismarini ʒ. iij. Ambra grisea ʒ. Moschi gran. v. fiat omnium pulvis subtiliss. excipiens syrupo ex Omphacio saccharo & paucō alumine.

*Bacilli.* ℞. Pumicis laterum rubicundiss. & durissim. partis alb. ostreorum interioris ossis sepiæ. Tripoli. Potre sive stan ni usti, Cornu cervi calcinati ana ʒ. iiij. fiat pulvis subtilissim. excip. muccag. gummi Tragacanthæ extracta in Aq. Rosarum. Naffæ, Angeli, quæ muc cago ad misceatur satis spissa, & fiat pasta, ex qua formentur bacilli depresso ad fricandos dentes.

Siccentur optimè & serventur in pyxide involuti bombace Moschato.

Possent addi Cynamomum Saccharum. Ambra grisea, Moschum, quæ ultima poterunt omitti si sumatur Aqua Naffæ.

*Radices.* Radices malvae ad digitæ longitudinem concisæ inclybano post exemptum panem siccentur, postea coquantur in Vino albo tali.

℞. Brasiliæ ʒ. Aluminis ru pis ʒ. salis marini ʒ. iij. lapidis Brunellæ ʒ. Vini albi generosi ibi iij. coq. ad medietatis consumptionem. Fiat colatura. in qua coquantur Radicum predictarum ʒ. iij. ad liquoris consumptionem feræ. Humidæ adhuc radices eximantur. & linteo apprimè deterſæ siccentur. Serventur in pyxide cum cotone moschato.

*Lamellæ ad conservandas gin givdas,*

*givas, & dentes à saliva rubigi-*  
*nem causante noctu præser-*  
*vandos.*

Optim. sunt:  
ista. Labella  
peque nimis mi-  
laccæ an. 3ij. Nucum cu-  
pressi Cass. lign. ana 3j spon-  
dii Cornu cervi calcinati. Ma-  
gisterii aciduli corallorum per-  
larum & Ocul. cancri ana 3j.  
Ambr. gris. gran. x. Moschi  
gran. v. Alumin. crud. 3uij. fiat  
omnium Alkool excip. pari  
quantitate Mastiches in aq. vi-  
tae emollitæ, cui addatur in-  
ter formandum tantillum Bal-  
sami Peruviani. Vel Ther-  
bentinæ, ad lentorem.

Antequam E. M. hisce uta-  
tur macerentur lamellæ in Aq.  
rosarum ad tollendum spiri-  
tus Vitriol. aculeum gingi-  
vis noxiun. Caleat aqua ne  
Lamellæ frangantur.

17 Junij, 1627.

Ab assumptione lactis ca-  
prini tam benè est Dominæ  
ut incipiat repleri habitus &  
floridus admodum sit faciei co-  
lor. Adde quod molestissima  
& indefinens fitis penitus eva-  
nuit. Nullæ de laterū con-  
sueto dolore querelæ. Lac  
bibit hora quarta matutina, &  
super dormit usque adnonam.  
aliando decimam.

*αμωθεῶ.*

XVI. Die Junij. à meridie  
prima vicæ cœperunt E. M. e-  
rumpere Menses sine doloribus.

XIV. Julij. in itinere ad A-  
quas Willemburgenses, quum  
Domina esset in pago, Dunstable,  
mensum leve effloruit specimen.  
quod deinceps cessavit.

*Bedfordiaæ, Dedi possetum*  
*ex lacte, Vino albo, pulegio*  
*Regali, hyssopo calendula, &*  
*3j. syrapi capillorum Veneris.*  
*sumpsit E. M. hora somni. at-*  
*tamen isto remedio promotum*  
*nihil.*

Lac Caprinum reliquit die  
11 Julij, quo Londino exces-  
sit, à quo sese habuit optimè.  
ita ut alimentum hocce me-  
dicamentosum naturæ adeo fa-  
miliare possit imo debeat quo-  
tannis reiterari.

Ut Domina ad potum  
Aquarum *Willembur-*  
*gensium,*

*Quæ ferruginosæ sunt præpa-*  
*retur quarum usum suadent Mel-*  
*ancholica dispositio, dolor fre-*  
*quens, ( qui licet mitior ab usu in-*  
*fusi ligni Nephritici, invasit ta-*  
*men D<sup>aa</sup> hodie 18 Junij) sinistre*  
*hypochondrij. Obstructiones natu-*  
*ralium viscerum, Hepatis cal-*  
*lor. Sitis penè continua. Men-*  
*strua restituantia, & Prolis su-*  
*scipienda cupidio.*

Purgandum erit corpus ut  
postea dicetur. Interum quo-  
niā post singulos Aquæ Cy-  
athos oportet aliquid sumere  
ad flatus discutiendos & robo-  
randum Ventriculum sequen-  
tia sint in promptu apud Phar-  
macopœum.

Seminna lac- } Anisi.  
charo incrusata. } fœnic. dulc.  
} Coriandri.

Cortices conditi siccii Citri  
& Aurantiorum.

Manus Christi cum oleo sa-  
satas.

Cum

Cum ol. anis. fœnic. Cynam.  
Saccharum autem coquatur  
in Rosatum cum Aqua flo-  
rum Aurant. vel cum Aqua  
Menthæ.

*Cortices instar Cynamo-  
mi. Canelat.*

I. R. Sacchari albiss. 3viiiij.  
Cynam. interioris 3j. semin. An-  
isi fœniculi dulcis Coriandri  
præp. ana 3vj. fiat omnium  
pulvis subtiliss. excipiendus  
muccagine gummi Tragac. ex-  
tracta in Aqua Cynamomi  
(Menthæ) fiat pasta ex qua su-  
per Cylindro buxeo vel Ebur-  
neo forment. Cortices veluti  
Cynamomi convoluti. lento ca-  
lore, vel potius ad aërem siccandi  
ad usum.

II. R. Semin. Anisi fœnicu-  
li Coriandri Glycyrrhiz. Hi-  
spanicæ ana sacchari albissimi  
quadruplum. Ambræ griseæ  
3f. pro 3xvj. fiat Alkool. &  
pasta, ex qua cortices ut supra.

III. R. Sacchari 3vij. Cyna-  
momi 3j. Ambræ griseæ gran. v.  
fiat pasta, &c. ut supra.

*In his pro libitu poterit augeri  
vel minui quantitas Sacchari.*

*Ad Fatus Ventriculi toto die  
perturbantes & concoctionem  
impedientes.*

*Pulvis digestivus.*

R. Seminum Anisi fœniculi  
dulcis Coriandri præp. ana 3f.  
Ligni safrafras. 3ij. flaved. Citri  
& Aurant. conditæ siccæ Cy-  
nam. interior. ana 3ijf. Ros.  
rubearum 3ijf. fol. Menthæ  
sicc. 3j. Ambr. griseæ 3vij. Sac-  
chari cum Aq. flor. Aurant. in

ros. cocti. vel si desit sacchari  
Christallini quadruplu. Misce  
fiat pulvis ut Alkooi. Utend.  
Hora dimid. post singulos  
paſtus.

*Electuarium Safrafras.*

*Summum Carminat.*

R. Radic. Safrafras 3ij. in-  
fund. per 24 horas in aq. pura  
3biij. deinde coque ad tertias,  
in vase clauso ut alembico. In  
fine decoctionis adde Cynamo-  
mi leviter contusi 3f. Colen-  
tur, Colaturæ adde Sacchari  
albiis. 3xij. Bulliant ad conſi-  
ſtentiam Electuarii, cui adde  
Nuc. moschat. 3f. Cynamom.  
3f. Moschi gran. iij. Ambræ  
griseæ gran. ij. Ol. Vitrioli q. s.  
ad gratam aciditatem. Fiat E-  
lectuar.

Utiliter sumentur 3j. vel iij.  
hujus Electuarii hora una ante  
haustum Aquarum. Vel etiam  
post primum somnum ad pra-  
parandum ventriculum.

*Ad Aquas dirigendas.*

Vide de Baccis Juniperi vel  
earum extracto.

De Admixtione spirituum  
Vitrioli, vel Sulphuris, vel Salis.

De Lapide Brunellæ.

De sale Fabarum.

De pilulis ex Therebentina  
Cypria. & pulvere & Glycyrrhi-  
zæ in affectionibus renum &  
Veficæ.

Quorum alia sunt aquæ per-  
miscenda sicut fal & Saccha-  
rum. Alia horis duabus ante  
potum sumenda.

Vinum Rhenanum primis  
eyathis additum distributio-  
nen Aquarum promovet.

Sal in hydropicis & malis  
ubi pituita viscosa abundat utiliter admiscebitur.

*Ut per alvum deducantur  
Aqua.*

Primit cyathis admisceantur Manna, syrups vel infusio Rosarum pallidarum Syrupus spine cervinæ. Vel quod melius est ista aliquod ante potum horis assumantur.

Optimæ Pilulæ horis 2. à cœna levi deglutitæ.

Macri ex tribus fernel. Masticinæ, Stomachicæ cum gummis. Aut si validior requiratur evacuatio Cochiæ minores. Extractum Colocynthid. Elaterium in Cachexia & leucophlegmatia. Ut una & eadem opera serum ducatur, & hepar corroboretur.

Vide de Vino chalybeato admiscendo hisce aquis, ad cochleare unum & alterum singulis cyathis,

De Saccharo Martis.

De pilulis chalybeatibus ex chalybe preparato speciebus hieræ picræ, & sale Absynthij.

De dissolutione chalybis in aceto acerrimo, admiscenda ad cochleare unum & alterum.

Satius tamen fuerit ista chalybeata sumere v.g. tribus quatuor ve horis ante potum aquarum, quæ deinceps quidquid in viis restiterit everrent.

Ita proculdubio nigro colore tincti excrementa.

Die 30 Julii Wellimburg. E.M.  
*Aggressura potum Aquarum mineralium, corpus præparavit sequenti potionē Cathartica.*

E. Fol. sen. mundatorum

minutum incis. 3 fl. Rhabar. electi per tenues taleolas incisi, 3ij. pulp. tamarind. 3ij. Cremor. tartar. 3j. Affundatur ea quantit. vini albi tenuis Rheanan. quæ supernatet 2 digit fiat infusio super cinerib. tepid. per viij horas, mox fiat expressio levis & colat. sæpius traxicienda per linteum supra 3j. Mannæ Calabri. puriss. donec Manna dissolvatur. Adde infusionis nonæ ros. pallid. 3j. Aq. Cynam. 3j. Misce fiat potio exhibenda in auroræ horis tribus ante jusculum, cum debita custodia.

Loco istius potionis aliam sumpsit ex 3 fl. senæ 3ij. Tamarind. 3j. Tartari 3ij. Rhab. syrup. ros. comp. cum Agarico. Mannæ Calabrin. ana 3vi. Semel vomuit laboriose. Sexies fuit purgata. Bene pransæ est & melius cœnavit.

*Quoties in cœna Domina Libralius comedit postridie solet alvus bis vel ter fluere manæ, deinde sistitur per se.*

*Aquarum Wellimburghenium potus.*

I. Augusti 1627. E. M. ad fontem ipsum, admodum pluvio cœlo babit Aquæ 3xxx. hora viij. matutina. Ante meridiem per urinas reddidit 3xx. Bene pransæ est, famelica fuit, bene cœnavit.

II. Bibit 3xxxx. Quas excrevit totas, ante meridiem appetitus stridens. Conquesta est delatris sinistri sive splenis dolore, cui est admodum obnoxia.

III. Sumpsit 3xxxx. minus ex-

Phlegma;  
humor. Urti-

exercuit corpus solito, attamen ante Horam undecimam quidquid assumpsit reddidit.

Hilce diebus signis fuit alvus, & semel tantum dejicit dura excrements. Unde ad deturbandos humores à potu aquarum liquatos, & ut via fiat aquis & pravis succis in primis viis hærentibus præscripta 3. Pilularum Macri vulgarium deglutiend. horis duabus à cena levi.

Distulit assumptionem pilularum, quia bis dejicit excrements tum dura; præferunt autem ratione jejunii diei Veneris.

*VII.* Babit 3xxxxxx. quas minxit intra tres horas cum excreto pituitoso viscido. Bene prænsa est carnes comedit. Hoc die nihil conquesta de lateris dolore, quem semper afferuit exacerbari à quavis purgatione.

A prandio faciei rubor & pectoris cum exiguis taberculis. Forsan ob astrictionem alvi. forsitan à validiori exercitio, à quo post choreas & equitationem corpus defatigatum afferuit. Sitivit etiam plus solito. Petit ut ad Aquæ puræ potum naturalem ipsi redire liceat.

*V.* 3xxxxx. Bene aquas reddidit, & à pilulis Macri vix ad 3j. præcedenti nocte assumpatis quater dejicit.

*VI.* 3xxxxxx. Minus libere processit aqua ante prandium. Attramen tota emicta fuit. Appetitus Valens nox ut præcedentes omnes quieta, sompus placidus.

Phlegma viscidum, & fila-

menta alba sæpius urinis permista.

*VII.* 3xxxxxx. Quod majorem quantitatem noluent admittere ventriculus. Tres sedes. Urinæ omnimoda excretio ante prandium. Domina ambulavit, saltavit, equitavit.

*VIII.* 3xxxxxx. Magna cum averione, & frigore extremitatum. Sedes duæ, aquarum-mictio ultima ante prandium.

Appetit. cibi fervens. Color faciei floridus. Excrements alvi concocta, licet utcunque mollia, ob aquæ præter fluentis dilutionem.

Faciei exanthemata perseverant cum rubore subsederunt tamen, postquam abluit genas Lacte. Nocent insolatus, Exercitum violentum & longæ vigiliæ, nec non obambulationes sub Dio nocturno.

*IX.* 3xxxxxx. Sedes quinque perfecta & laudabilis aquarum ante prandium excretio.

*X.* 3xxxxxx. Sedes tres, omnia bene successerunt & ex voto.

*XI.* 3xxxxxx. Sedes tres. reliqua ut supra.

*XII.* 3xxxxx. Sedes duæ. in secundâ excrevit Lumbicum. vicit autem E. M. se vermbus esse obnoxiam.

Toto istorum dierum decursu melius se habuit. Dei O. M. benificio, quam ausi fuerimus sperare, propter nimislicentiosam diætam, quippe & vix ante duodecimam lectum petiit, & fructus immatuos comedit, & in quantitate alimenti atque frequentia pastuum peccavit. Et corpusculum exsucc. temperamenti calidi & siccii supra virium.

virium modulum quotidie exercuit.

Miserrima est Aulicorum medicorum conditio, qui Principum voluntati obsequi coguntur, praeter artis regulas & officii normam. Inculcandam Principibus quotidie illud *Davidis in Psalm. Dixi vos Dilectis?* Sed ut *Homines moriermini.*

Ilicet post de relictas aquas (id quod me invito factum est) volui Dominam purgare sed renuit illa, & ut Liberiori genio in de ambulationibus, & præceptorum contemptu satisfaciat, valetudinem negligit; malum eventum Deus avertat.

*προφυλαξίας.* Apud magnates nulla habetur ratio. Igitur prognostico illi relinquendi & agrotantes imperiosè curandi sunt, alias parum valet apud ipsos & artis, & artificum authoritas.

XVI. Hora noctis undecima sumpsit E. M. 3ij. massæ pilularum Macri, à quibus sequenti die, licet possimè se gesserit quoad Diætam purgata fuit tardè: sed ad sex vices satis copiose & cum levamine.

*Ita itineri nostro ad fontes Wellemburg, finis impositus.*

*σημ. θεῶν.*

### Balneum.

Domina Londinum. Recersa perfectæ valetudinis compos cogitavit de Balneo, quo E. M. quotannis solet uti sapius, tum siccitate elyend. Corpus, Tum

ad siccitatem Habitus emendandam. Tale ipsi à me præscriptum fuit.

B. *Amygdalarum* dulcium recentium in aqua per noctem maceratarum deinde mundaturum  $\frac{1}{2}$ ij. Terantur in mortario marmore, & affusis Galonibus iiij. aquæ decoctionis  $\frac{1}{2}$ ij. hordei mundati fiat Emulsio sive lac, trajiciendam per setaceum. Abeantur seorsim fistulae duæ, sive Galones viij. Lactis vaccini recenter mulcti.

*Solum* mundissimum repletatur ad  $\frac{3}{4}$  aqua fluviaci, additis multis soliis vitis, rosis rub. & placentis rosarum pallid. ex distillatione aquæ restilibus. Floribus *Nymphæ, Garyophyllis* omnis generis quam maximè odoratis Calfiat aq. ita ut refrigerati. indigeat. Ingressuræ Domina addant. & Emulsio præscripta, atque ita temperet. balneum ut saltem sit tepid. In eo maneat per hor. unam & alter. pro viribus *κακών φύσια.* Inde lectum petat, & deterfo madore quiescat per horam unam ante cœnam levem. In qua abstineat à fructibus, aliisque malis quibus illa vesci præpostere solet alimentis.

In *Balneo* sedeat supra saccum farctum furture soliis majoranæ Mij. Lauri. Thymi citrati. Serpilli. florib. ana Mij. Lavendulæ Mj. & rosis Mij. Roril.

Paulò ante egressum Balnei fricitur totum corpus sacculis ex tela rara & nova, vel panno stamineo qui contineant, mixtur. seq.

B. *Amygdalarum* dulc. recent. Infund. mundat. pineol. recent ana  $\frac{3}{4}$ ij. Aqua Ros.

Ireos

Ireos florent. ʒj. pulv. Violar.  
Monsp. ʒs. terantur. misce-  
antur, &c.

Utiliter addetur aliquid ʒs.  
saporis Genuensis odorati, in  
balneo aqua solius.

*XXIX Augusti.* Horis tribus  
à cena sumpliit D<sup>a</sup> dosin pilul.  
ex stomachicarum magistrali-  
um, granis xxx. Cochiarum min.  
gr. x. per totam noctem pla-  
cidè dormivit. Sequenti die  
purgata fuit, sed parum & ma-  
lè, & conquesta est de dolore  
venticuli & nausea. Cœlo plu-  
vio, & tempestate incommoda  
nihilominus exivit, neque pe-  
percit esui fructutum.

*Difficile satis ad purgationem cor-  
pus non movetur levi cathar-  
tico præsertim solidō.*

### September.

I. Ad ruborem & veluti her-  
petem efflorescentem in ultra-  
que gena, quibus obnoxia est  
*E. M.* quæ omnia copiose pro-  
fluentibus mensibus defitura  
confido præscripsi sequentia.

### Lac Virginale.

℞. Lithargyri auri loti ʒiiij.  
Aceti vini albi limpidissimi &  
acerrimi ʒxij. fiat ebullitio in  
olla nova vitreata ad mediatis  
aceti consumptionem post  
residentiam unius horæ fiat per  
chartam colatura.

Loco aceti solius sumantur  
ejus ʒvij. succi depurati limo-  
num aut citri ʒiiij.

℞. Aquæ florum nenupha-  
ris, spermatis ranarum & rosa-  
rum ana ʒij. Salis albi marini  
ʒs. Sacchari cand. 3vj. Alumi-

nis rup. ʒij. fiat dissolutio, &  
filtratio per chartam.

Duo isti liquores seorsim re-  
serventur in duabus ampullis.  
Usus autem tempore commis-  
cantur & fiat lac applicandum,  
Paulo ante ingressum lecti. Si-  
natur facies siccari.

*Mane autem abluatur sequenti  
Liquore.*

### Lac Papaveris.

℞. Seminis papaveris albi  
recentis ʒs. maceretur in aqua  
fontana purissima per tres ho-  
ras, & in aqua rosarum per ho-  
ras totidem. Mox effusa aqua  
teratur cum iij amygdalis  
mundatis itidem infusis, & ad-  
ditis aqua Nenuphar & sper-  
mat. ran. ana ʒj ss. Aqua myr-  
rhæ simplicis ʒ j. sacchari candi  
3ij. fiat lac. Potest etiam  
fieri sine saccharo, quod addi-  
tur ad deterisionem & durati-  
onem. Hi hisce topicis Herpes  
non cedat ad potentiora erit  
deveniendam. Ut,

℞. Lactis virginalis ʒj. Olei  
Tartari ʒ s. aq. vitæ purissimæ  
ʒiiij. Misce, Applicetur in in-  
gressu lecti, mane verò facies  
ungatur ol. Amygdal. dulc. vel  
Ung. pomato recenti, vel oleo  
seminis papaveris albi.

### Novembris 16.

Restitantibus mensibus quæ  
tunc temporis juxta præcen-  
dantium periodon notas e-  
rumpere debuissent, fuit aperta  
saphæna ad malleolum dex-  
trum; vix fluxerunt iij unciae  
sanguinis Vena fuit prædura,  
frigore constricta, unde Notan-  
dum

dum, deinceps ante apertio[n]em venarum inferiorum necesse esse, ut Domina ambulet, tibiаs calfaciat exercitio, & ut partes diu & asperè linteis calfactis fricentur ad ruborem usque, quò sanguis & spiritus atrahantur, & venarum membranæ attenuentur.

Toto hoc mense natura nihil movit: saltem sub finem mensis Domina noctes circiter decem translegit satis inquietas cum calore, ita ut se febricitare crederet, parum dormivit.

*et nos illuc*  
Colici dolores quos disco ligneo valde calefacto applicato expulit, recusans clysteris usum. Dolores isti per tres quatuor-ve dies incertis molesti intervallis. Tandem (quod fælix & faustum Deus O. M. esse velit concessâ propinquæ prolis indulgentia.)

*V<sup>ta</sup> Decembris 1627.* Stil. veteri Menses copiosè eruperunt, & per quatuor dies ex voto fluxit sanguis boni coloris & optimæ consistentiæ: post quartum diem uno die substitut fluxus, qui postridie redidit postlimino.

Fælix hujus evacuationis naturalis successus ita ut hodie qui est *14 Decembris* optimè valeat & in culpatâ fruatur sa[n]tate E. M.

*σμύθεως.*

*XXVII. Decembris.* Denuò eruperunt menses, post aliquot tormina, & calores nocturnos. Fluxerunt per biduum, sed à terrore ob incendium subito nuntiatur substiterunt, postea transacto uno die redierunt, sed in parva quantitate. Toto se-

quenti mense non ita bene se habuit E. M.

*εγκ α' τερ θιας.*

*Anno. 1628.*

*Januarius.*

Per totum hunc mensem obnoxia fuit Domina inflammatio[n]i oculi dextri. Defluxionibus in utrumque, & dentes præser-tim lateris dextri.

Caput plus solito texit, & conquesta est de magno ejus calore, atque accusavit insolita tegmina de provocatis capit[is], oculorum & dentium doloribus.

Oculi sinistri rubor cum ardere, subinde toto hoc mense repetit, nec non *Februario* Or-tus in fronte herpes exiguis, cui malo obnoxium se esse dicit E. M.

In Gallia solita fuit confli-ctari Herpete cum rubore & pruritui n superciliis.

Item herpete, rubore scabie labium superius, & narium partem inferiorem occupante. Quæ omnia sunt indicia calidi hepatis, fervidi acris, salsugino[s]i sanguinis. Ex quo bibit infusum ligni nephritici, five per se, five cum vino melius sese habuit, solutæ viscerum obstruc-tiones, faciei antea pallidæ & penè ictericæ color floridus e-vasit & Fluxerunt Menses ex voto.

N.B. Fassa est Domina se ab usu Aquarum *Wellimburgensium*, id consequentam esse commodi quod ingens & pene continuus hypochond. utriusque, ut pluri-mum autem dextri dolor amul-tis

tis annis molestus planè evanuerit. Et certè nemo præterlapsa proximè Æstate tam Fœliciter usus est aquis istis medicatis feruminosis, quām E. M.

Nunc 20 Februarii. D<sup>a</sup> conqueritur de Vacillatione Dentis unius incisoris superioris Maxille. Non potest imò non vult uti Lamellis nocturnis dentes firmantibus, quarum compositionem ego feri & fœliciter expertus sum in Regina Anna Augustæ memoriæ. Itaque ne desit dentium firmando- rum remedium sequentia præscripsi.

### *Electuarium firmans.*

B. Santali citrini & rubri. ligni Brasil, ana 3ij. Nucum cupress. cupul. glandium ana 3ij. Granorum recent Kermes Rad. Tormentill. & Bistort. ana 3ij. Fiat omnium decoctio in aqua rosarum & naffæ, Colatura reducatur levi coctura ad 3vj. quibus adde Omphacii unarum 3ij. Mellis rosati 3ij. Aluminis Rochæ 3 ss. sang. draconis subtiliss. pulver. 3ij. Acciæ hypocystidos ana 3j. Continua agitatione quæ fiat ramulo rorisinarii super lento igne reduc ad melluginem addendo Ambræ griseæ 3ss. Moschi orientalis gran. iij. fiat colatura per linuum vel syndonem. Usus fit ad gingivas digito oblinendas singulis Malutinis aliquandiu continendo in ore: Mox ablatur os sequenti Aqua

### *Aqua dentes firmans et conservans.*

B. Aquæ communis 1bij. aq.

Rosarum 1b. Nucum cupressi 3ss. Cynamomi 3ij. Aluminis Rochæ 3ij. coq. ad tertiae partis consumptionem. Colatura sit pro collutione oris.

### *Melius Sic.*

B. Aq. communis 1bij. Nucum cupressi. 3 ss. coq. ad medietatis consumptionem addendo subfinem decoctionis Cynam. integri 3ij. Alumin. roch. 3ij. fiat colatura, post quām simul steterint per noctem, cui adde aqua Rosarum 1b.

22 Februar. 1628.

A. 27 Decembris 1627. Non fluxerunt menses; Domina benè se habet floridus faciei color, nulla nausea, nulla accidit. Urinæ bene concoctæ, flavæ. functiones omnes Laudabiles. Nulla apparentia graviditatis indicia.

An sit gravida nec-ne E. M. deinceps exsignis sequentibus conjiciendum.

XXI Februarii. 1628. Noctu eruperunt menses sine ullis torminibus, & fluxit sanguis Laudabilis, sed in parva satis quantitate usque ad 24. per totum diem 25. nihil fluxit.

XXVI Recurrit fluxus satis copiosus. Paulo post cessavit.

II Aprilis. Post dolores aliquos qui humerum dextrum per dies aliquot affixerunt cœpit menstruorum fluxus, qui in inbona quantitate & laudabili qualitate melius quam unguam antea duravit usque ad diem quintum Evanuit humeri dolor.

Ultimo die Aprilis. Cœpit  
Do.

*Domina* conqueri de doloribus colicis, qui creverunt usque in diem sequentem.

*I Maij.* Surrexit diluculo, equitavit, velperi cœnam in longam prostraxit noctem eruperunt menses sub vesperam, noctu majora ventris tormenta, quæ deinceps fluente sanguine cessaverunt.

Duravit autem fluxus menstruus per triduum in bona quantitate, & laudabili qualitate, Cessavit per diem, & recurrit ut præcedentibus mensibus.

*Nunc ad maciem, calorem & sic citatem corporis, fervorem sanguinis biliosi qui sero multo acriscatet, opus habet Domina Lacte Afinino & Balneo.*

Perutilis ipsi etiam foret seri lactis cum Cichorio Endivia Hepatica fumaria clarificati, & per duplum chartam trajecti potus per aliquot dies: Sed vix potest ipsius voluntas quoad Medicinam & valetudinis curam velis rationis aut consilii cancellis coerceri.

Ut autem ad Lac præparetur purgatione opus est, quæ malæ & liberioris diætæ atque continuæ esitationis reliquas emedio tollat.

Velim equidem Dominam admittere velle infusionem Rhabarbari senæ, & alia benedicta remedia, sed difficilis adeo est ad cathartica, ut ad graviora satis efficacia nobis sit necessario confugiendum. Fert satis valida remedia neque movetur blandis, Olim fuit purgata Elect. Diacartham. Eodem

Pater *Henricus iv.* Dominus meus purgabatur in hordeato.

*B. Amygdalar.* dulc. recent. mundat par. v. medullæ semi-nis melon. 3ij. macer. in aqua ros. per horas 4. pist. cum aq. hordei, vel sero lactis clarificato tracic. fiat emulsio in cuius 3vj. dissolve manna calabrinæ granatae 3 j. Electuarii diacarthami 3ij. aq. Cynam. 3j. Misce, detur in aurora horis tribus ante jusculum.

*Dominæ omnia medicamenta liquida recusanti, & alias sati benè se habenti coactus fui ad everrendas saltem primas vias exhibere Pillularum Mastichinarum Fernelii 3ij. quas deglutivit hora dimidia ante levem cœnam. Id factum.*

*XIII<sup>o</sup> Maij.* Die Successit admodum laudabilis operatio. Prima vice circa 5<sup>am</sup> matutinam mota alvus fudit plurima excrementa crassa, liquida, biliosa, plena penè fuit pulvis. Deinceps quinques excreta biliosa, pituitosa, viscidissima, cum levamine & οὐφορίᾳ.

*N.B.*

*Nota nullas pilulas melius nec tam bene convenire naturæ Dominæ quam Mastichin. prædicti.*

*XV.* Cœpit uti lacte Afinino quod primis diebis fluidorem reddidit alvum. Sequentibus semel tantum subduxit excrementsa benè formata, mane.

Propter Lactis penuriam Afinâ illibenter ad mulctrum accedente *E. M.* potuit tantum habere quotidie circiter 3vj. quæ non est sufficiens quantitas, propterea nisi habeatur liberalioris afinæ copia, mutan-

tandum erit lac, & utendum Caprino ad 3xij. xv. xvij. superdormiendo, & nihil edendo ad prandium usque.

**XXVIII** Sub noctem eru-  
runt menses, qui per tres dies duraverunt, sed fluxerunt Aquosi & decolores, & pro more post unum suppressionis diem recurrerunt.

Aliquot ante eruptionem diebus, Domina pallidior solito macresce. cœpit, & conqueri de capitis dolore, & lateris dextri.

Notandum ipsam fluentibus mensibus, & mala aurea, & limones, five mala medica valde acida, & cerasa, nondum matu-  
ra, contradicentibus omnibus comedisse.

Addatur & id quod Domi-  
na Paulò ante quam pallescere cœperit, validè equitavit, & su-  
dorem quo tota madebat, ve-  
spertina in vivario sancti Jacobi sub Jove frigido deambula-  
tione suppressit. Quod noctu-  
deinceps sæpius commisit se æ-  
ri frigido & ventoso, etiam su-  
pra Tamesin.

Quod flumine secundo ve-  
cta, Greenwichum, sub ponte cymbam saltui aquæ quasi ex Cataracta ruentis, non sine ter-  
rore exposuit. Et Solis ardo-  
rem capite nudo exceptit.

### Junius.

**I° II° & III°** Acuti sunt capi-  
tis dolores *anæsthesia*. semel tan-  
tus Hypochondrij dextri dolor,  
ut sudor vestes penetrans eru-  
perit.

**III°** Eadem symptomata, ho-  
rà vespertinâ octavâ flumine  
vecta est ad nonam. Flante  
vento satis frigido. Sumpsit

consuetam pilularum Masti-  
chinarum dosin. 3ij. Septies  
blandè & fœliciter purgata fuit.  
Nox satis placida, somni ut-  
cunque breves.

**V°** Toto die sensit per totum  
habitum leves perfrigerationes,  
& sudores in minibus & pedi-  
bus frigidos & viscidos.

Circa septimam horam ve-  
spertinam extremitatum frigus,  
cui successit calor. Et hora de-  
cima rupit sudor universalis, cu-  
jus Domina est impatientissi-  
ma. Ab eo imminuti capitis &  
oculor. dolores, Noctem satis  
placide transegit, attamen bibit.

**VI°** Per totum diem febricitat-  
vit, fluxit semel alvus. Mane  
sumpsit 3j. pulveris cardiaci u-  
sualis pro E. M. & superbibit  
circiter 5ij. Aq. pomorum re-  
dolentium. Supervenit sudor  
satis copiosus universalis, per  
duas horas, quem facilius præ-  
cedente tulit. Hora consueta  
pomeridiana externorum per-  
frigeratio, sed leviuscula,  
capitis dolor. Ista momenta-  
nea. Faecium impedimentum  
Oscitationes. Hystericum quid.  
Paulo post cœnam sumpsit sed  
parum comedit. Lectum pe-  
tiit. Noctem transegit satis  
quietam.

**VII°** Mane fuit planè immu-  
nis à febre, juscum haufit.  
Nota a. à jusculis ipsi semper  
excitari sitim. In prandio co-  
medit coxas pulli elixati cum  
herbis. Bibit totis istis diebus  
sequentem potum quem quoni-  
am perdifficilis stomachi D<sup>a</sup>  
gratum afferuit, hic ad memo-  
riam noto.

*Ptisana grata.* R. Aq. fon-  
tanæ ibi. Bulliat una & altera  
ebullitione. Sub cuius finem  
Ssss add.

add. Glycyrrhis. ras. recentis, Hilpan. ʒ. & detrahendo ab igne seminis Coriandr. præpar. contus. ʒij.

Hora viij. pomeridiana frigus leve extremitatum, oscitaciones, pandiculationes, subsequutus calor levis sed omnia intra duas horas evanuere, quibus elapsis Domina leviter cœnavit.

Nox fuit satis quieta.

Dolor coxæ & tibiæ, à decubitu catarrhi, vel forsan à suppressa sudoris eruptuientis evacuatione.

Dolor capitis, præsertim ad supercilium & oculum dextrum.

VIII<sup>o</sup> Mutata cœli facies & aër ante fervidus evasit frigidior. Satis benè transgit diem Domina. Horâ consuetâ nempe circa septimam pomeridianam leve frigus extremorum, oscitatio. Momentanea omnia, nulla in pulsu alteratio, cœnavit hora octava.

Dormivit ab hora II noctis ad II sequentis diei satis placidè.

IX<sup>o</sup> Mane experrecta hora II. Habuit pulsū naturalem. Urinæ fuerunt satis laudabiles, attamen pro more cum sedimento utcunque crasso, & veluti squamis albis. Conquesta est de dolore coxæ & tibiæ, qui circa noctem invaluit. Nulla isto die accessio, attamen circa nonam noctis magna lassitudine universalis. Pulsus satis compitus.

X<sup>o</sup> Benè se habuit per totum diem. Sub vesperam sudavit. Largius cœnavit, & comedit pisca & Cerasa. Horâ nonâ no-

ctis febris. Per duas tresve horas cum levi madore. Obdormivit undecima, neque nisi leviter, experrectta fuit usque ad horam II. sequentis diei.

XI<sup>o</sup> Pulsus bonus, urinæ Laudabiles. Hypochondria tensa, & contrectatio eorum dolorifica. Lassitudo spontanea, præsertim tibiarum. Morbi futuri prænuntia. Ad quem vitandum volui Dominam purgare sequenti potionē satis grata, sed recusavit ejus assumptionem, licet omnia suaderent purgationem præsertim. Corporis caochymi plenitudo, & temperatissima cœli constitutio.

### *Potio Purgans.*

Mannæ Calabrinæ granatæ purissimæ ʒj. dissolvatur in ʒv. Ptysanæ gratæ præscriptæ pagina præcedente. Fiat per panum stamineum colatura. In qua dissolv. Electuar Diarthami tabellat ʒjj. boni ponderis adde emulsionem octo Amygdal. dulcium. Fiat haustus dandus horis tribus ante juscum cum debita custodia.

Difficulter hanc hausit Domina potionem, hora unâ ab assumptione vomuit pituitam plurimam, bilem nullam. Tardè fuit purgata ad duas tantum vices. Secesserunt viridia, liquida. Londino autem ivit Domina ad palatium Non-such, ubi maluit purgari quam in urbe, & potionem sumpsit 18. Junij.

XVII<sup>o</sup> Phlebotomia. Ad ʒvij. de mediana dextra. Hanc evacuationem ( pro more ) tulit optimè E. M. Sanguis præcalidus cum plurimo sero.

Venæ sectionem suasit massæ sanguineæ calida intemperies, Pruritus subinde habitum infestans. Exanthemata per faciem efflorescentia instar serpiginum, Rubor oculi dextri, ad minimum corporis motum recurrens: Consilium mittendi sanguinis promovere consuetudo, & facilis tolerantia.

Ab his benè se habuit, & sub finem mensis eruperunt menstrua, sed pauca, Aquea, mali colories. Ab eis nimio fructuum.

### *Julius.*

Toto hoc mense sana vixit & vegeta Domina.

**XXV.** Eruperunt menses floridi, in magna quantitate, & duravit fluxus per Biduum, postea more solito cessavit per diem.

**XXVIII.** *Londino* discessit. Et per dispositas Rhedas petijt aquas medicatas Wellimburgenses. Eo ipso die, eruperunt menses denuo profusissimè, & fluxit sanguis admodum laudabilis, die & nocte. 28 & 29, quo die pervenit, *Wellimburgensi*.

**XXIX.** Cessaverunt. Tantum post exercitium satis violentum die 30, aliquid adhuc noctu apparuit in indusio.

**XXXI.** Fluxit adhuc aliquid sanguinis aquosi, idque interdiu. Noctu nihil planè.

### *Augustus.*

**I.** Præscriptæ pilulæ Mastichinæ fernelii ad 3j. in sex pilul. vel viij. exhib. horis duabus post levem cœnam; Temporis exhibitionis ea fuit ratio,

ne videlicet major cathartici quantitas, somnum matutinum Dominae interrumpat.

Satus fuisset sub Cane corporis calidum & siccum purgare medicamento liquido sed renuit absolutè Domina admittere potionem. Ideo fuimus coacti necessitati potius quam electio ni aut voluntati morem gerere. Sumpsit pilula Domina horis duabus à cœna. Postridie successit operatio satis placida, sed nimis parca, ad 4. aut 5. sedes. Sub vesperam tenesmus & rejectio phlegmatis vilcidi, nox.

**II.** Diei placidà, sine magna siti. Et quod non solet, quando purgatur, postridie Cathartici fluxit alvus.

Conquesta Domina de magna Lassitudine, & dolore genu suo istri. Lassitudo a nimio exercitio, & corporis jactatione in rheda, in itinere quod præcipitanter emensa est *Londino Wellimburgum*, duorum saltum dierum spatio.

**III.** Qui fuit Dominicus dies quievit.

### *IV. Potus Aquarum*

Wellimburgens.

**IV<sup>to</sup> E. M.** Bibit tres aquæ cyathos, sine 3xx. totum liquorem eminxit ex voto intrâ tres horas.

Tres parvos calculos sive arenulas crassioris griseas præduras excrevit, sive ullo ardoris sensu.

Toto eo die benè se habuit; à prandio, pilâ rotatili lusit. appetitus valeni, nox satis quieta.

**V.** Bibit quinque cyathos 350.

temp.

tempestate pluvia, quā pro more Aquæ fuerunt admodum tristis, & ferrei sive atramentosi laporis insignis. Nullo modo conquesta est de ventriculo, sed tantum de lassitudine, & de familiari admodum Dolore splenis, sive hypochondrii sinistri. Ea porro est istius doloris conditio, ut conrectatione saltem sentiatur, alias nullus est, & notandum postvectionem in rheda, equitationem, alium-ve corporis vehementiorem motum dolorem istum, vel excitari vel exacerbari. Molestus fuit capitidis dolor, post exercitium, evanuit paulo post. Benè pranssa est E. M. & ante prandium quidquid fuit exhibitum Aquarum per urinarios meatus reddidit. Sub vesperam fuit hilarius, doluit latus, & in eo sensit aliquem motum. Immediatè ante cœnam deglutivit Pilularum Mastichinarum fern. 3j. Benè & valente stomacho cœnavit.

*VI.* Bibit 360. intrâ horam, præcedenti nocte passa est puncturas in ventre, & musculis dorsi à flatibus, dolores autem isti fuerunt vagi, & durante pilularum & aquarum operazione recurrerunt saepius, evanuerunt post exercitium.

Ante meridiem ultra 70 uncias aquæ excrevit. Duas habuit sedes satis magnas initia operationis aquarum, i. circa horam octavam. Deinceps habuit quatuor parvas sedes. Appetitus cibi obtusior solito. Noctu benè dormivit.

*VII.* Bibit 370 intrâ horam, tarde utcunque secessit aqua assumpta, Arenalas multas ru-

fas excrevit, prima & secunda quā minxit vice. Urinæ adhuc erant aqueæ horaprima post meridiem. In Prandio male comedit, garum ad modum bibit. Mane conquesta est de dolore capitis, & summa plenitudine, Calor ingens in capite, & in genis, cum magno rubore. Hoc die qui fuit ventosus, cælo existente nubilo, & frigida tempestate, quicunque aquas assumperunt, conquesti sunt deiisdem symptomatis. Orta sub noctem ex anthemata rubra in genis. Pluvia maxima noctu. Captum de abstinentia ab aquis sequenti die, consilium. Placidè tota nocte dormivit.

Dolor in collo ubi tumor est, & bronchocoles primordia, a Rheumatismo. Applicatum Empl. diacalcitheos.

*VIII.* Serenum fuit horis matutinis cœlum, Aquæ à maximo imbre nullam fuerunt passæ alterationem: Et retulit fontis custos, & pocillator istas lymphas nulla unquam tempestate, vel tantillum immutari: Id quod credibile est, quum ex Lapidoso colle, sive rupe, atq. profundissimâ vena abundantissimè scaturiant.

Abstinuit hoc die ab Aquarum potu E. M. manè benè se habuit, & ei fuit appetitus famelicus. Evanuerunt noctu rubor & ex anthemata. Aliquantulum de colli dolore conquesta est, sed sine ulla deglutiendi difficultate.

Pridie fluxit alvus, sed excrementa fuerunt dura & pauca. Fusca.

*IX.* Bibit saltem 340. q. ab epota

epora nimirū affatim aquā indigabundus ventriculus magnam passus est nauseam, non evomuit tamen. Intra duas horas egesta tota aqua per urinas, & ante prandium plus excrevit quam babit. E. M. Toto eo die optimè se habuit siccati sequentibus. 10. 11.

Reddita urinarum laudabilium copia singulis matutinis, attamen cum phlegmate, & nonnullis squamis albis. Seu potius furfuribus Respondit sati benē alvus.

Notandum minorem aquæ quantitatem ventriculo Dominæ magis convenire, & melius accitus excerni quām majorem, cuius pondus naturæ est gravamini. Ideo deinceps nolim ipsam transcendere. 360.

Pluviosa & ventosa tempestas Anni intemperatissim. frigida etiam coëgit Dominam abstinere à potu Aquarum, licet alii plures ipsas biberint maximo cum profectu. Queque quidquam alterationis in ipsis lymphis. observarint. Suasimus tamen ipsius M<sup>i</sup>. ut abstineret propter ambientis frigidam constitutionem, unde post exercitium satis longum & utrunque violentum matutinum ab epotis aquis metus, erat ne contracto frigori succederet Rheumatismus; Vel occlusis subito poris putredo unde febris. Vel nimirū sanguinis ex calfacti ebullitioni populariter saeviens Variolarum morbus.

XII. Ultima Lunæ quadra hora II matutina. Perseveravit tempestatis summè in æqualis intemperies. Captum de

relinquendis Aquis consilium.

Sequentibus diebus indulxit somno matutino Domina, unde rediit faciei vividus color omnino, aucta corporis moles, & plenior factus habitus, mens hilarijs, in summa hodie, 18.<sup>o</sup> Augusti sese habet optimè. Et cogitat crastina lucè ~~ad~~ proficiendi Domum Holmby, atque istic Domini Regis mandata præstolari.

Purgari noluit post assumptas Aquas.

XXIII. Augusti circa horum decimam matutinam à milite Anglo Johanne Felton cultro confessus fuit Georgius Villers Dux Buckinghami in urbe Portsmouth.

Eo ipso eruperunt Dominæ menses qui copiolé satis fluxerunt & boni coloris per biduum. Sed auditio repente istius cædis nuntio illico substiterunt; Unde per totum mensem sequentem non ita bellè se habuit E. M. & saepe de vigilijs conquesta est & lassitudine extraordinaria. Hoc ipsis tempore fructibus præter modum sese ingurgitavit, Prunis, Moris, Pyris Persicis, ita ut mirum sit quod sibi magnum dysenteriæ aut febris non creaverit infortunium. Ab ista prava vieti lege menstrua tardius per aliquot dies eruperunt. Fuit autem eruptionis dies Septembri, mensis xxx. & ultimus, sub vesperam post exercitium præcedentium dictum validissimum, ad extremam usque lassitudinem.

Toto mense Septembri absui à  
Domina propter Uxoris meæ  
morbum gravissimum.

*October.*

I. Perseveravit fluor mensium in magna quantitate & cum doloris latus sinistrum fatigantis, & ad ilchion usque fese extendentis levamine. Sanguis fuit Laudabilis. Cessavit fluxus 5<sup>to</sup> Octobris.

XXV. Domina dentes incisores superiores duas pertenues habet, in medio in septe Limâ à quodam in Gallia attritos & excavatos. Quoniam a. dum utitur dentifricio nigro vel rubro aliquid de eo subit dentium foramina, quod si subinde dentis scalpio tollatur, metus est ne perforati dentes excidant. Ad vitandam mundationis necessitatem nimis frequentem, & ratione decoris Album præscripti sequens.

*Dentifricium.* B. Lapidis pumicis albissimi & mollissimi 3j. Interior. ossis sepiæ. 3f. Ossium podum vervecin. adsummam albed. ustorum. Cornu cervi usti & præp. Spodii ana 3j. Sacchari Candi 3ij. Ambræ gris. grana iiij. Moschi gran. ij. Misce fiat pulvis. utend. diebus alternis, vel etiam pro ejus effetu, quotidie.

XXX. Eruperunt menses cum torminibus, quæ per diem duraverunt, postea affatim effluente sanguine cessaverunt. Perseveravit autem mensium fluor per quatriuum. I. usque ad 2. Novembri.

Ab hoc die numerandi graviditatis dies, quippe eo credit E. M. se concepisse.

*Linimentum pro Ventre  
Reginæ quo cutis sequax  
reddatur, & immunis  
a scissuris præservetur.*

Nunc attigit Domina circiter <sup>15 Martii</sup> 18<sup>am</sup> graviditatis septimanam. Fœtus autem cuius motum fassa est E. M. die 6<sup>o</sup> hujus Mensis videtur motum habuisse duodecima septimana, si quidem ipsa dixit se jampridem aliquid sensisse in utero. Conqueritur autem de magna tensione cutis ventris, cujus fissuræ ut vitentur quotidie mane leniatur venter Linimento seq. calente, suspensa nutricis manu, & superponatur fascia idonea ex pello canina præparata, cum oleo Amygdalarum dulcium & vitellis ovorum, quæ itidem illinatur unguento pomato.

B. Axungiæ, Nefrendis, Pinguedinis Anseris & Gallinæ vel Capi ana 3vj. Medullæ pedum Vituli dealbatæ. Medullæ pedum Vervecinorum ana 3viii. Spermatis Ceti recentis albiss. Ol. Amygdal. dulcium recent. extract. sine igne ana 3iiij. Unguenti non rancidi florum Aurantiorum & florum jasmini an. 3ij. Ceræ granatæ 3ij. Misce post debitas præparationes, & in mortario marmoreo fiat longa & valida agitatio, cum Aquis Rosarum & Naftæ donec unguentum instar Pomati delbetur. Recandatur Porcelana five Myrrino vase.

### Encheiria.

Seorsim ex Nefrende, Anser & Gallinis separetur diligenter pinguedo. Quæ teratur in mortario marmoreo, & per ebullitionem in aqua fontana vel pluvia liquetur, sinatur refrigerari & cochleari idoneo colligatur supernatans pinguedo.

Pedes Vituli N° 100. Vervecis 200. à pilis mundati beneficio aquæ ferventis, frangantur, bulliant in Aquâ, & pinguedo colligatur ut supra.

Operæ pretium fuerit omnia in frigido commiscere, præsertim odorata, ne calore odor pereat. Cera poterit liquari cum oleo Amygdal. dulc. & Sperm. Ceti. Tritura longa albedinem conciliat.

*VIII. Maii 1629.*

Post Largam cœnam, & nimis longam & intempestivam deambulationem vespertinam, ad horam fere noctis decimam. E. M. (præcedentibus diebus passa Tormina & dolores Colicos) noctem habuit gravem, intumuit stomachi. Difficilis fuit respiratio. Dolor ventriculi primò, deinde Coli. Vomendi desiderium. Omnia cruditatis inconcoctæ cœnæ, & frigoris contracti symptomata remiserunt circa horas matutinas. Urina fuit cruda. Motus fætus in utero fuit vegetus. Pulsus Dominam bonus.

*Præscripta sequentia.*

*Lenimentuus.* R. Ung Auran-  
tiorum 3f. Olei expressi Nucis

Moschatæ (melius eslet stillatit.) 3j. Misce fiat litus pro regione ventriculi, usque ad umbilicum, usurp. mane & hora somni superposito calente lindeo.

Ad cruditates stomachi vitandas, & impediendum nimis fœtus in exiti corpore incremendum, consultum ut deinceps Dominam parcus comedat, & duobus saltem sit contenta pastibus. Jentaculo vid. largiori ad stomachi libitum. & cœna non ultrâ sextam post meridianam differenda, utcunque etiam latga, quæ distet ad minimum per 4 horas à decubitu. Ut verò calciat & corroboretur ventriculus, atque ut siquæ generentur cruditates, edomentur ac vincantur sit in promptu.

### *Spiritus Stomachicus & Cardiacus.*

R. Menthae hortensis recentis, concisæ M iij. pon. in bocciam argenteam superaffusis tibij. spiritus vini optimi. Allutetur Alembic. car. & fiat digestio in cineribus lento calore per biduum. Mox in R. temperatissimo evocetur spiritus.

R. Menthae tenellæ Mj. summit. tenellarum Meliss. Mij. Irrotentur leviter herbæ integræ, vino Canarino optimo, mox in setaceo vel vase argenteo idoneo fiat fff. ex herbis & Saccharo, Christallino subtilissimè pulverato. Supposita patina argentea sinatur fieri dissolutio sacchari in syrum.

R. Spiritus Menthae 3iij. syrum 3ij. Misce & addatur nodulus

dulus continens Ambræ gris.  
*grana*, vj. Moschi orientalis  
*grana* duo. Exprimatur sèpius.

Exhib. cochlear, unum mane  
jejuno ventriculo. Item post  
pastus, præsertim paulo ante  
ingressum lecti.

XII. Publicatâ Pace inter  
*Galliam & Angliam*, *Londinum*  
ivit Domina, ipso Ascensionis  
die. II. Maii 1629. Cymbâ  
vecta fuit tam infæliciter, ut  
tam in ingressu quam egressu,  
coacta fuerit maximo cum ni-  
su, Longa in remotam à gradi-  
bus navigii proram figere vesti-  
gia, idque ut retulit quater.  
Gratias egit Deo in sacello ob-  
pacem. Inde *Greenwichum* re-  
versa, post cœnam diu & con-  
citatus ambulavit, montem  
pedibus bis emensa, concedit  
præaltam Turrim, & undecimā  
noctis lectum petijt saltem.

Notandum ipsam paucis ante  
diebus summo timor. fuisse per-  
culsam 9. vid. Maii. hora sep-  
timâ pomeridiana, postridie  
dolorum noctu perpefforum,  
de quibus antea, idque viso ca-  
ne feroci in catellos cubiculi  
sæviente; Motus habet animi  
admodum celeres, & ad levia  
quæque expavescens, concitato  
sanguine rubore subind, suffundit  
circa genas, imò tota fa-  
cies rubet.

His adde quod Rex uxori  
minus caute colludere solitus.  
aliquid reluctanti surripere co-  
natus est, quem fugientem dum  
Domina apprehensa manicâ re-  
tinere parat ipse inscius vulso  
brachio, Lumbos concussit vi-  
olentijs, quo ipso momento  
E. M. se læsam fuisse ex clama-  
vit.

Veniant etiam in considera-  
tionem nimium frequentes, &  
Liberiores amplexus mariti ju-  
venis, Lumborum minimè solu-  
torum.

*Quæ omnia notantur ut abortus  
causæ immotescant, Vitandæ in  
posterum siquando Deus novæ  
prolis conceptionem indulserit.*

Noctem XI. m<sup>j</sup> transegit pla-  
cidam, quiete dormivit, manè  
experrecta nulos dolores sen-  
fit. Prænsa est. Hora secunda  
pomeridiana ludens folijs char-  
taceis, cœpit pati tormenta le-  
via, quæ ad cœnam usque per-  
severaverunt.

Inter cœnandum, augescenti-  
bus doloribus, de mensa lur-  
gere coacta me jussit advocari,  
qui *Londini* eram supellectili  
partus instruendæ ex Dominæ  
jussu & venia incumbens, id-  
que hora octava, quâ ipsa le-  
ctum petijt præsentibus omni-  
bus indicijs mox futuri.

*Abortus. Venit ad me Tabel-  
larius salt. hora decima noctis.*

XIII.

Interim advocata obste-  
trix rustica, pagi *Greenwich*:  
Qua in maxima & profusissima  
Hæmorrhagia quum fœtum  
brachium extra materna clau-  
stra exerentem tractavit, sta-  
tim petijt ut Cheirurgus obste-  
tricator advocaretur.

Accessi, atque inter fœmineos  
ululatus, rem in Augusto po-  
sitam inveni. vid. Dominam  
pessimo insitu decubentem in  
ancillarum ejulantium ambi-  
guis manibus, sine ulla, vel sal-  
tem paucis & irritis termini-  
bus. Prædicti periculum, at-  
que illico extrahendum fœtum  
asserui id quod dextro & sine  
ullo

ullo pravo symptomate factum a Cheirurgo Petro Chambellan seniore, hora tertia post medianam noctem. Fœtus fuit triginta septimanarum. Mæstus bene formatus, in quo plane nihil inveni reprehendendum. Animose tulit & viriliter hanc operationem E. M. neque unquam passa est animi deliquium.

Ilico ut moris est substituit hæmorrhagia, & deinceps satis prosperè omnia succederunt.

Datum aliquid confectionis Alkerines dissolut. in vino usque ilicō post partum.

Duabus horis à partu datæ 3ij. Olei Amygdal. dulcium recent. extract. fine igne, cum 3j. syrapi Capillorum Veneris, ad Lochiorum expurgationem juvandam.

Quinque horis à partu, applicatum mammis Emplastrum Diachylon Ireatum folium sine Therebentina, à quo factum est ut tertio die levis saltem fuerit febris & mammorum dolor. Lac per papillas copiose effluxit toto tempore decubitus.

Instituta diæta tenuis & data saltem brodia cum gelatina ad quartum usque diem, quo elapso voluit carnibus vesci E. M. idque quam par esset liberalius, usque ad septimum, quo die subsistentibus Lochijs febricitare cœpit, & torminibus ventris affligi, quæ symptomata cessaverunt ope remediorum deinceps describendorum.

Redit ad diætam tenuem per aliquot dies.

### *Pro re nata facta sequentia.*

XIV. Pro potu ordinario Ptylsana Dominae grata.

B. Aquæ Fontan. puriss. libriij. Ei bullienti injice Glycyrrhizæ recent. contul. Semin Coriandri prepar. ana 3ij. fiat collatura post infusionem trium horarum.

Litus B. Olei Amygdal. dulc. recent. extr. & Lil. alb. ana 3j. Olei hyperic 3vj. spermatis ceti recentis 3β. Misce fiat Litus hypogastrio & regioni uteri calidè superpositis linteo & fasciis idoneis.

Clyster. B. Foliorum malv. Violar. Pariet. Chamomill. virid. ana Mj. Summit. Artemis. Mβ. Summit Rutæ & matricar. ana Pj. semin. Anis. & Fœnic. ana 3ij. semin. Fœnugræci 3jβ. fiat omnium decoctio in jure capitum vitulini. Cape de collatura 3xij. in quibus dissolve syrapi Violati Sacchari albi ana 3ij. Vitellos ovorum N°ij. Misce fiat clyster, qui fuit injectus die XV<sup>to</sup> sive tertio à partu. Secesserunt excrementa plurima crassa biliosa, admodum olida, cum summo levamine.

XX<sup>o</sup> Lochiis subsistentibus, & restitante alvo febris, dolor in parte hypogastrij sinistra, ad eam uteri regionem cui potissimum incubuisse censemebatur fœtus in laborioso & præter natum partu. Facta quæ sequuntur.

Clyster. B. Foliorum Malvae, Parietariae Violariae, Artemisiae an. Mj. Chamomillæ viridis Mj. Florum Meliloti, Leucoiū  
Uuuuu sum-

summit. hyperic. *an. Pij.* summit. Rutæ & matricar. *ana pīj.* Seminis Anisi, Fœniculi *ana 3ij.* fiat omnium decoctio in posse-tala. Cape de colatura *tbj.* In qu. dissolve Sacchari. albi *3ij.* Mell. ros. colati. syrup. violat. *ana 3j.* Misce fiat clyster, inji-ciendus ilico.

Fotus.

**R.** Radic. Altheæ *3ij.* Rad. Bryon. *3ij.* Rad. Enul. Gentian. Aristoloch. rotund. *ana 3j.* fol. Chamomill. virid. *Mij.* Hyperic. Artemis. Matricar. Salviæ, Origani Pulegii *ana Mj.* Malv. & Parietar. *ana Mj.* Florum Leucoii Melilot. Centaur. min. summit. Rutæ, & Anethi *ana Pij.* Semin. Anisi, fœnicul. Carui, Baccarum Lauri & Juniperi *ana 3j.* Fiat omnium decoctio in æq. partibus aquæ & vini albi, pro fotu Lateris ventris dolentis, usurp. è spongiis vel filtris intinct. & expressis, applicandis, bis indie, per horam integrum quavis vice.

Post fotum fiat litus præscriptus calidè cum bombace, ad partem dieram & dolentem ventris.

**R.** Ol. Amygdal. dulc. recent. syrup. Capill. Vener. *ana 3j.* Misce detur ilicò.

His factis, post uni cum saltem fotum cœperunt iterum fluere Lochia fœtidissima, & deinceps sanguis in satis bona, & sufficienti quantitate, & omnia prosperè admodum successe-runt.

Sitienti, & calorem nimium per insolitos tempestatis æstus patienti Dominæ præscripta le-quens.

*Emulsio.* **R.** Radicum Petroselinii mundat. *3j.* Hordei mun-

dat. *3ij.* coq. ad hordei emolli-tionem, fiat colatura. Radices ab hordeo separentur. Hordeum teratur in mortario mar-moreo, cum Amygdal. dulc. recent. mundat. par. *ix.* Medull. semin. melon. recent. *3ix.* add. Brodii capi *3vij.* Aq. de-coctionis præscript. *3xvj.* Misce fiat Emulsio pro *iii* dosibus dulcorand. *3j.* Sacchari albi. Exhib. bis indie, vel mane, & hora somni.

### Lotio Prima.

Statim à partu contuso pu-dendo applicat. Linimentum ex Olei rosati Olei hyperici *an. 3j.* Vitellos ovorum recent. *N° ii.* Misce & longa agitatione fiat litus applicandus è bom-bace.

Ad Balneam parvum, ut vo-cant in **Gallia**, bis indie usur-pandum.

**R.** Foliorum Caprifol. He-deræ terrestris *ana Mj.* Artemis. Matricar. Rutæ *ana Mj.* Flo-rum Chamomillæ hyperici, Centaur. minor. summit. Ab-synth. vulg. *ana Pij.* Pulegi Regal. *Pij.* Radicum Aristol. rotund. Bryon. Enul. *ana 3j.* fiat omnium decoctio in *tb* *iiij.* Aq. Fontan. ad *tb* *ij.* consump. Colaturæ adde Vini Muscatel-lini *tb.* *ss.* Mell. ros. col. *3ij.* Misce pro lotione.

Hæc non fuit prima Lotio, sed secunda, quando cessaver-ant Lochia. Prima autem de-tergens constabat ex Chære-phyllo. Vinca pervinca, & Sal-via rubra ros. coctis in Aqua hordei, addito paucō Vino, & syrup. de Rosis fccis, vel Melle Rosato, post colaturam.

*XXVI.* Iteratus Clyster maxima cum iuuenientia, cui successit optima evacuatio ingentis copiae bilis.

B. Fol. Malvae Violar. Chamomill. Parietar. ana Mij. flor. Melilot. Leucoii ana Pij. summit. hyperici & Artemis. ana Pj. Semin. iiiij. frigid. major 3j. semin Anisi & Foenic. ana 3ij. Hordei integri surfur. macri ana Pj. fiat omnium distillato in posseto. Cape de colatura lib. In qu. dissol. Catholic. Nicoll. 3j. syrapi violat. sacch. rub. ana 3ij. Misce fiat clyster. injic. manè jejuno ventriculo.

### *Lotio Ultima.*

B. Foliorum Caprifol. Vincæ pervinc. Apii. Garyophyl. lat. Buglæ Hyperic. ana Mij. Ros. rub. Pij. hord. integri. Pj. fiat omnium decoctio in lib. iiij. Aq. communis ad medietatis consumptionem, addendo salviæ minutæ Pij. fiat colatura, cui adde Vini rubri & Hispan optimi ana lib. ss. Mell. ros. colati 3iiij. Misce pro locione usurpanda bis indie.

Noluit uti astringente lotione.

Tertia septimana post partum elapsa, five 3iiij. die E. M. in sacello purificata fuit, & eadem ipsa nocte Regi concubuit, fluentibus. Parcissimè Lichiis, alias tam vegeta & alacris ut ante finem tertiae septimanæ aëri se commiserit, & ambularit in horto.

Frequens concubitus, deambulatio, corporis excalafactio per exercitia in cauſa fuere cur

continuo sanguis ex utero fluixerit usque ad diem.

*III. Julij.* Qui fuit à partu Quinquagesimus primus.

Quo die *Menses eruperunt* affatim, & perseveravit eorum fluxus copiosus usque ad diem.

### *Julij XII.*

*Decimo tertio à Menstruis* <sup>150, Quia per biluum</sup> penitus immunis fuit E. M. <sup>fuit leve filicidium.</sup>

A partu purgari Catharticis nullo modo voluit.

Fructus <sup>agris</sup> liberalissime comedit.

Cum duritie intumuit venter, præsertim a: Sinistrum hypochondrium, cujus contre. statio fuit dolorifica.

Alvus quotidie fluxit, sed egestiones fuerunt duræ.

Incommoda ventris inferiores resederunt, & leviora evaserunt ab evacuatione mensium, persevera tum adhuc lienis dolor, cui ejus M. est obnoxia.

Rediit ad potum ordinarium Aquæ infusionis ligni Nephritici, cujus operationem laudat in ventriculo, & in splene.

*XII. Captum cum utraque Majestate de adeundis & potandis Aquis fontis Townebridge Consilium.*

Ut aperiantur obſtructions partium naturalium, præſertim Mensenterii & lienis.

Ut primæ viæ everrantur, una cum renibus, qui congerunt fabulosam laburram, vitio hæreditario, quæ dispositio adaugetur prava vietus lege, quæ causam materialem arenularum & calculi subministrat.

I.

II.

Uc

*III.* Ut temperetur calor hepatis intemperati & sanguinis massia corrigatur.

*IV.* Ut laxitas partium generationi dicatarum, & uteri lubricitas, succedens Laborioso partui. Continuae languinis effusione, & præcoci atque nimis frequenti congressui emendetur, atque ita remedio facilis Conceptio acceleretur: utero ad suscipiendum & retinendum semen virile præparato. Notabilis magis facere ad conceputum quam aquas minerales fermentinas & Vitriolatas.

*V.* Ut ab invicem aliquamdiu secedant Vir & Uxor, partum suscepturæ quiescendi tempus daturi, post liminio ad fœlicem neque irritum congressum, redituri. Cum certissimam prolis spe & effectu. *επιθετικόν*.

At nonne sunt alia remedia quibus possit præscriptis intentionibus satisfieri?

Sunt & quidem plurima: sed quid tentandum in Domina quæ omnia medicamenta respuit, quæ naturaliter est hydropota, quæ Aquas minerales jam bis fœlicissimo cum successu hausit?

Nullum quod noverint remedium tot incommodis, tot indicationibus simul & semel prospicere valet, quo Aquæ istæ, quarum assumptio grata & facilis futura est, effectus certus sine ullo discrimine.

Quidquid garriant mulierculæ ignaræ & procaces, & aulicorum assentatorum improba & arrogans turba, quæ suo pede ac modulo Principum instituta, & actiones in pudenter metiri non erubescit.

Medicos qui Principibus famulantur oportet patulis præditos esse auribus, quibus ganitus & futilem aulicorum garulitatem excipiant, interim muti sint & elingues, donec urgente necessitate, & læviente malitiosâ ardalionum παρέποντα, confulto corde ( quod ipsis, debet esse intrepidum ) crabrones istos importunos, solidis apud Dominum rationibus abigant, vel elidant, sine ullâ προσωποληψίᾳ.

*XXIII.* Greenwich est profecta Domina ad Aquas Townbridge, sumpsit que divisorum in pago Southborough, æqualiter distante per spatium duorum miliarum ab urbe, & à fontibus.

*XXV<sup>to</sup>* Conatus sum E M. persuadere ut potionem Catharticam hauriret, constanter ex 3 v. fol. senæ. 3 ii. Rhabarb. infus. nonæ Ros. pallid. Mannæ Calabr. ana 3 j. Diaphæn. infus. & colat 3 j. sed remedium istud recusavit, quod fuit exhibitum generosæ puellæ Ashburnham, à quo octies purgata fuit copiosè, non tamen sine nauæ & torminibus.

Data Dominæ 3<sup>is</sup>. massæ pilularum Coch. minorum in vj. pilul. idque hora octava matutina. quia citius expergesceretur noluit, Cœpit operatio post duodecimam. Prima sedes ampla fuit, dejecta bilis flava plurima, Levis nauæ, sine vomitu tum. Deinceps usque ad nonam noctis quater fuit purgata: Seceserunt ultimis quatuor sedibus pauca biliosa, serosa, viscida mista. Alacris fuit per totum diem,

de nullo conquesta symptome. Post meridiem dormivit aliquandiu, Benè pransæ est, & melius cœnavit. Sitis non magna. Nullus extraordinarius Corporis calor; nulla pulsus elevatio etiam si, Calidissima fuerit tempestas. Cujus tamen ardorem temperavit sub vesperam ventus satis frigidus.

250 Quie-  
vit. E. M.

Nox fuit quiera: Sedes nullæ, Sitis levis, non bibit tamen. Je<sup>t</sup>igatio in lecto, & calor. Ratione tempestatis per calidæ.

### Potus Aquarum Townbridge.

**XXVII.** Domina bibit quatuor cyathos fontis Ferruminosi & Vitriolati, qui per pelvim Lapideam perforatam scaturit. Ex istis 3xxxx. ante prandium eminxit 3xxx. Fluxit alvus sub vesperam, & excrementa fuerunt nigra. Languidus appetitus. Satis tum fuit alacris. Eique nihil, tam molestum fuit quam diluculo surgere, & somni nocturni brevitatis.

**XXVIII.** Hausic ejusdem fontis 3xxxxxx. quas pene totas excrevit per urinas intra horas quatuor. Toto eo die non valuit appetitus, nisi mediocriter. Animo perturbata ob Regis intercapidine longa locorum dissiti absentiam, sine causa plurima accusavit, & aquarum usui valedicere sibi proposuit. Fluxit alvus, bis. Excrementa nigra. Dura. Pulsus bonus, compositus.

**XXIX.** Irata accessit aquæ, sequiter & perfunctorie, longis intervallis ebibit octo cyathos 3xxxxxx. Sudavit plurimum, fervidissima cœli tempestate, totam aquam ante prandium eminxit. Fluxit alvus, Paulo post ab assumpta aqua. Appetitus toto die languidus. Somnus brevis. Hilaris tamen fuit. Et placide transegit diem.

**XXX.** Propinqui putei profundioris, in quo nulla est pelvis lapidea, cuius aqua validior est, & magis prægnans virtutibus ferri &  $\oplus$ , Quæ atramentum intense sapit, ebit satis alacriter 370. Moderatum fuit exercitium, & sicut præcedenti die, post redditam magnam aquæ partem corporis defessi curandi gratia lectum petiit, in quo Reliquum epotii liquoris, liberrimè eminxit & citius quam præcedentibus diebus. Surrexit. Melius quam pridie pransæ est, & fuit vegetior appetitus. Liberalius in cœna convivata est, fructus & cremorem Lactis comedit. Lectum petiit post medium noctem parum admodum dormivit.

**XXXI.** Ex eodem puteo hau<sup>s</sup>it Domina sex cyathos 3xxxxx. Intra duas horas etiam in lecto jacens, post moderatum exercitium aquam penitus excrevit. Benè pransæ est. A prandio fuit alacris, & indulxit choræis. Nec de ullo incommodo congressa est.

### Augustus.

I. Bibit itidem sex cyathos quos post exercitium in tentatio

X x x x co<sup>p</sup>it

cœpit excernere, Domum petiti: Lectum ingressa est. Totam aquarum quantitatem epotam ante prandium reddidit. Conquæsta est de imminuto appetitu. Sed id propter brevitatem somni. Et tempestatem fervidissimam quæ toto præcedenti mense perseveravit.

Quotidie bis vel ter fluxit alvus. Excrementsa Solidiora fuerunt.

*II.* Eandem quantitatem aquarum babit Domina, cum pari effectu, nisi quod propter minus exercitium ratione diei qui fuit Dominicus, minus absolutè aquæ profluxerunt. Attamen bene se habuit. Vesperi post convivium opiparum noctu Rheda vecta est in Palatium Knolles, ubi pernoctavit.

*III.* Largo & lautissimo excepta convivio à D. Comite Dorset, Greenwichum petiit, ibi immediate ante cœnam ( quam in cymba prima nocte secundo flumine Londinum vecta sumpsit ) deglutivit Mass. Pilul. mastichin. fernel. circiter 3 lb. debuisset 3 ij. sed unam ex pilulis expulit. Noctem placide transegit. Ea nocte Menses eruperunt. Sequenti die nihilominus optima successit remedi operatio ad sex sedes. Ejecta biliosa & viscidissima plurima Magno cum levamine, & facilis tolerantia. Perseveravit fluxus mensium satis largus, Sanguinis optima & Floridissimi usque ad septimum mensis diem, quo die Londino relieto invisit Regem Otlandiam. Deinceps à concubitu mæculæ aliquæ per tres quatuor-ve dies apparuerunt in indusio, sed verus fluxus cessavit.

Purgatio.

*VII.* Quo die five cuius dies nocte Concubuit Regi.

### Septembri.

*XV<sup>o</sup>* Noctu eruperunt mensis & perseveravit eorum fluxus in Laudabili qualitate, & bona quantitate per tres dies, & totidem noctes, id quod Dominæ ante non contigit, quippe noctu solent sisti. Bene se habuit ab ista evacuatione, quæ post triduum cessavit per diem unum & alterum, deinceps pro more, in minima quantitate recurrit, præcedentibus cutis puncturis pruriitu, & levibus efflorescentiis. Quod non mirum, quippe fervidissima, & insolens in hac insula, & septentrionali hoc terrarum tractu æstas ejusmodi ardores, exanthemata, urtications, ebullitiones Sanguinis in maxima Hominum parte fecit.

*XI<sup>o</sup>* Perseverantibus cutis incommidis prædictis, satis perse suente alvo, sine ulla corporis præparatione, ne per clysterem quidem proprio nutu, jussit E. M. instrui balneum, quo saltem egelido ex aqua & late usa est à sexta pomeridiana ad septimam. Benè & patienter tuliit, inde petiit lectum. Usa est Balneo ter, bis, secundo die, idque maxima cum utilitate.

*XV<sup>o</sup> Septemb.* Dedit obviam Regi Theobaldi, neque deinceps ab ipsius latere discessit.

### October.

Debuissent quinto die menses erumpere, sed nulla eorum appa-

apparuerunt in hunc usque diem  
( que est  $xv^{th}$  ) vestigia. Bene  
se habet E. M. Postumus meri-  
tò suspicari ipsam concepisse,  
post Aqu. usum, post Balneum,  
à  $15^{th}$  Septembri. Fortitan co-  
ipso die in primo congressu. E-  
ventus docebit.

### *Concepit vere Domina.*

Dubium an nono, an  $15^{th}$  die  
Septembri. Credit potius nono.  
Primos graviditatis menses ex-  
egit sana & alacris, sine ulla nau-  
sea, ~~atroxilie~~, aliōve importuno  
symptomate.

Moveri sensit fœtum primò,  
septimana decimaquarta.

Utcunque est macilenta.

Minus iracunda quam in  
prima graviditate.

Credit se fœminam gestare.

Minus altè gestat fœtum  
quam prima vice.

*Annus. 1630. m̄d̄. Januarius.*

XI<sup>o</sup> De valetudinib[us] statū in-  
terrogata manè, respondit se  
pancraticè habere; Fœtum quo-  
tidie vividè moveri, modo in  
hoc modo in illo Latere uteri  
se sentire motum: Demisso-  
rem quam primâ gestatione esse  
uterum, neque tam altum esse  
fœtus situm. Imperata quies,  
Prohibit[us] violentior corporis  
motus, ostensa gestationis in-  
sellā, & abdicationis Rhedæ ne-  
cessitas.

Hoc die ut præcedentibus  
benè jentavit. Datus Dominæ  
pepo *Hispanicus* à cuius esu  
fuasi ut abstineret.

Nulla planè vel de minimo  
affectu morbo lo querela.

XVIII. Tenesimum pastā est  
per aliquot horas, qui cessit fo-  
tu lactis calentis.

Deinceps ob tempestatis in-  
constantiam & nimiam humi-  
ditatem, quod etiam caput  
ullo modo tegere recusat, pas-  
ta est per plures dies ~~ad~~ gravem a dento putri supe-  
rioris malæ cui dolori prescri-  
pta fuerunt varia, Lotiones,  
Olea, irrito labore: Sedavit  
aliquantulum subinde recur-  
rentes cruciatus Oleum Cary-  
ophyllorum. Camphora den-  
ti cavo intimissa ex gossipio.  
Tandem sarciente malo præ-  
scriptum Narcoticum sequens.  
Die  $25^{th}$ .

### *Massa ad dolorem Denti- um.*

N.B.

B. Mastiches 3 ij. Gummi E-  
lemi Op. ji an. 3j. Camphoræ  
ibj. croci subtilissimè pulver 3f.

Ortum.

Mastiche & gummi Elemi  
affusa pauca Aqua frigida redu-  
cantur in pulverem, mox in  
mortario calido cum opio con-  
ciso triturentur & optimè com-  
miscentur, addatur Crocus.  
Omnium Ultima Camphora,  
quæ massam alias valde tena-  
cem emollit, & optimæ reddit  
consistentiæ tandem ducatur  
digitis oleo Caryophyllorum  
perunctis, & fiat magdaleon.

Usus tempore formetur pilu-  
la ad proportionem cavitatis  
dentis quæ indatur foraminī,  
& in eo contineatur.

Optimè fecit hoc remedium,  
& eo uia semel tantum per ho-  
ras

*ras 4. E. M.* Hora somni plane fuit immunis ab omni dolore, & per totam noctem placide dormivit. Et hodie *XXV<sup>to</sup>* bene se habit.

*Oleum Anodynum Ondtalicum Crollij.*

*R. Olei Caryophyllorum rectificati ʒ ſ. solve in illo ʒ ſ. Camphoræ, adde postea spiritus Therebentinæ quater rectificati ʒ ſ. & liquorem hunc serva.*

*Ad dentium dolorem expertum, mirabile removens in media hora. Varignanæ.*

*R. Seminis Apij gran. iiij. Opij hyoscyami ana gran. iiiij. cum Syrupo de papavere vel vina fiat Pilula una, quam tenet intra dentes doloris tempore, & statim cessabit dolor mirabiliter & firmiter.*

Quoniam autem ratione cariei istius dentis verendum est ne subinde obnoxia sit dolori ejus *M.* Et quia evulsionem dentis putris nunquam est admissura, ut frustulatim dens comminutus decidat utendum massa sequente.

*Dentes consumens ♂ atterens.*

*R. Thuri masculi 3ij.*

*Euphorbii 3j.*

*Myrrhæ,*

*Camphoræ.*

*Rad. Peucedani triti in Alkool ana ʒ ſ.*

*Olei Caryophyllorum guttas x. Misce fiat massa.*

*Vide de Ol. Caryophyllorum Camphora & Oleo ♂ mixtis.*

*Disquisitio pro tempore partus Reginæ.*

*IV<sup>to</sup> Septembbris 1629.* Noctu eruperunt menses, & Fluxerunt per 3 dies, & totidem noctes in bona quantitate, Cessaverunt, & more solito recurrerunt post biduum parum admodum. Ita cessavit fluxus nocte septimi. Recurrit nono, an post concubitum?

*XI. & XII.* Domina ter usa est Balneo, *Londini*, Rege tunc per aliquot dies absente.

*XV<sup>to</sup>* Dedit obviam Regi *Theobaldi*, atque ab hujus diei nocte numero **Conceptionem E. M.** Domina credit se 8. vel 9. concepisse, vix forsitan adhuc stillante utero, etiam si id possibile fit.

*Legitimum pariendi tempus in hominum natura No-  
num mensem esse constat, secundum obtinere lo-  
cum Decimum & post hunc Septimum.*

*Solaris spatium illud temporis quo Sol in u-  
no quoque Zodiaci signo detinetur habet  
Dies triginta.*

*Mensis  
alius.*

I. *Cœitus Lunæ Mensis Ci-  
vili, vel Congressionis. e. spa-  
tium ab uno Lunæ congressu-  
cum sole ad alterum. Habet  
Dies 29.*

II. *Proprie Lunaris. e. Lu-  
næ ab uno Zodiaci puncto in  
idem punctum profectio & re-  
ditus. Vocatur Mensis pro-  
gressionis, peragrationis. Lon-  
gitudinis. Habet, &c. Dies 27.  
horas 8.*

III. *Illuminationis, Impres-  
sionis apparitionis ut vocat Ga-  
lenus, quia tunc Luna à Sole  
sejuncta est spatio ut tanto ac-  
ceptum ab ipso lumen impar-  
tiri subditus corporibus possit,  
eaque vehementer afficiat, virtu-  
que suam imprimat habet Dies  
26. Horas xij. Ita per tres cir-  
citer dies sub sole velut deli-  
tescens, atque abdita Luna lu-  
men suum nobis communicare  
nequit, Vocantur hi dies à  
Galeo Occultationis, a scri-  
ptoribus Illunes.*

### *Hippocratis loci de tempore Partus vario.*

*Lib. de Octimestri partu. Decimestres & Undecimestres partes  
sunt ex septem quadragenariis.*

*Septem quadragenarii faciunt 280 dies, i. e. Novem menses  
Solares, & decem dies. Sive 40. septimanas.*

*Idem dierum numerus facit Menses Lunares peragrationis  
(qui sunt 27 dierum 8 horarum) decem, & sex dies cum di-  
midio.*

*Libro de Carnibus. Sunt partus Novem mensium & decem  
Y y y y dierum,*

dierum, qui habent ad hebdomadas quadraginta numerum exactum.

*Lib. de Carnibus*, affirmat septimestrem puerum legitimè natum esse & continere tres hebdomadarum decades.

Unaquaque das habet dies 70. tres decades faciunt dies 210. i. e. septem menses Solares 20 dierum. Nonim estres partus habent 4 decades, i. e. dies 280.

Ex dimidio Anno septimestres fiunt apud Hipp. Dimidia pars anni habet sex Menses solares, i. e. dies 182. qui dierum numerus facit Menses lunares sex cum diebus 18. Menses autem illuminationis septem, tres dies, horas xii. i. e. dies 185.

### Tempus partus Reginæ.

Si per Menses Solares computes, qui novem numero faciunt dies 270.

Incipiendo (ut faciendum puto) à die conceptionis quem credo fuisse 15. Septembris 1629, siquidem habet dies.

September 15 restantes.

October 31.

November 30.

December 31.

Januarius 31.

Februarius 28.

Martius 31.

Aprilis 30.

Maius 31.

Junius 12.

270.

Duodecimus Junij dies erit ultimus partus terminus.

Incipiendo autem ut credunt Rex & Regina a die 8 Septembris 1629 siquidem habet dies restantes.

September 22.

October 31.

November 30.

December 31.

Januarius 31.

Februarius 28.

Martius 31.

Aprilis 30.

Maius 31.

Junius 5.

270.

Quintus Junij dies erit per D. D. partus terminus.

### Terminus suspectus quo præcaveri debet abortus juxta Mensum Solarium computationem.

Septuagesimo quinto die i. e. duobus mensibus cum dimidio ante tempus legitimum partus abortum fecit E. M. 13 Maij, 1629. Itaque denundo ex mensibus.

Martio 2.

Aprilis dies 30.

Maio 31.

Junio 12.

75.

Martio 9.

Aprilis dies 30.

Maio 31.

Junio 5.

75.

29. Mar-

29. Martij postridie Paschatis est dies suspectus, itaque necesse est ut D<sup>aa</sup> Die Palmarum incipiat uti remediis abortum præcaventibus.

*Quod si per quatuor Decades sive 40 septimanas, quæ habent dies 280, partus terminus censeatur.*

Præsupposito conceptionis die.

Septembris 18.

Si demas ex

Aprilis 17.

Maio 31 dies.

Junio 22.

70.

Qui septuaginta dies faciunt uiam decadem, seu decem septimanas, qui fuit abortus sive anticipationis partus iufastum tempus.

*Tempus partus* legitimum erit dies 22 Junij. Ergo 13 Aprilis erit dies suspectus itaque in cumbat prophylacticæ E. M. 5. aut 6. Aprilis.

*Tempus partus* erit 15 Junij.

Satiū est sequi computationem Mensum novem Solarium, quām quatuor Decadū, sive Septimanarum 40.

### Media ad præcavendum abortum.

Abstineat D<sup>aa</sup>, quantum fieri poterit, à mariti amplexibus, præsertim instantे tempore suspesto, & post illud ad minimum per dies xv.

Jaceat in lecto vel supra letum, aut si quietem ab ipsa precib<sup>is</sup> extorquere nequeamus, sedeat ut plurimum in Cathedra ad minimum per xij. dies 4 ante diem periculi, & 8 post eum elapsum. Item ad mensum mutationem, duobus ultimis præcedentis, & duobus pri-

23. Martij erit dies periculus, quo circa applicentur & exhibeantur remedia a 17<sup>mo</sup> nisi malis incipere à 15<sup>to</sup>.

Septembris 8.

Aprilis 24.

Maio 31 dies.

Junio 15.

70.

Ergo sextus Aprilis erit dies periculi, cuius præcautioni erit in cumbendum 30 Martij, vel postius postridie paschatis, aut ipso die festo qui erit Mensis dies 28.

mis sequentis.

Nunquam Rheda vehatur, sed semper gestetur in sella usque ad tempus partus.

Valde moderatus sit Corporis motus a septimo die septimi Mensis, usque ad decimum quintum octavi.

Applicetur lumbis & ossi sacro Emplastrum astringens gestandum ante suspectum diem, & posteā diu. Ad minus per mensum integrum quod Emplastrum auferendum erit postquam E. M. fuerit ingressum nonum gestationis Mensem.

Emplastri astringentis ex professo

fesso pro Domina à me compo-  
siti descriptio sequitur.

1630. Lapidm Aëtitem col-  
lo appensum sub axilla dextra  
gestavit jam diu, & bonum sibi  
imaginatur ejus effectum.

*Emplastrum ad continen-  
dum fætum Magistrale.*

NB.

℞. Radicum tormentillæ Bi-  
stortæ Corticis median. quer-  
cus ana 3x. foliorum Alchymill.  
Centinod. Burl. Pastoris Sophiæ  
Cheirurgorum Plantag. Ros. rub.  
ana Mj. Nuc. cupress. Balauſti-  
orum Cupul. gland an. 3j. Su-  
mach. Semin. Bérberis Cortic.  
granatorum an. 3ſs. fiat omni-  
um distill. in Oxycrato ex Aq.  
fabrorum filtratæ partib. viij.  
& parte una Aceti Rosacei. Fi-  
at colatur.

Oleum.

℞. Hujus decocti 3vij. Olei  
Myrtillorum Rosati Cydonior.  
an. 3vij. coquantur simul ad de-  
cocti consumptionem. Oleum  
diligentissimè separetur à sedi-  
mento fœculento, servetur se-  
orsim.

Ceræ.

℞. Ceræ flavæ & albæ an. 3x.  
liqueuntur simul, adde decocti  
prædicti 3vij. Bulliant ad deco-  
cti consumptionem. Purum ab  
inspuro separetur.

℞. Radicum symphyti ma-  
joris mundat. 3vj. Visci pomo-  
rum (defectu quercini) Leu-  
canthæ, vel (si habeatur)  
quercini maturi, quod contin-  
git circa Natale Domini (i. e.  
baccarum ejus albarum & pel-  
lucidarum 3xij. Capitulorum flo-  
rum Nenupharis 3vij. Seminis  
Psylli & Cydoniorum ana 3j.  
Ichthyocollæ candidæ 3ſs. Co-

quantur prius radices & flores  
in vino rubro austero, ad pu-  
trilaginem, adde viscum, mox  
Ichthyocollam novum subinde  
vinum suffundendo, addantur  
ultimo semina, & fiat tenax &  
spissum gluten, exprimendum  
per Tanapatum rarum, & se-  
orsim reservandum.

*Emplastri compositio.*

℞. Picis Burgundæ in vino  
rubro austero coctæ, & per Ca-  
napatum trajectæ 3xij. Mastich.  
Thuris Sandarac. Colophoniæ  
an. 3vij. Succini præpar Benjoin.  
Therebentinæ Cypriæ puriss.  
an. 3vij. Olei ut supra præparati  
3x. Ceræ præpar. 3xij. Glutinis  
prædict. (quod ultimum om-  
nium cæteris permiscendum in  
coctione) 3xvj. Liquentur om-  
nia & longa atque exacta agi-  
tatione incorporentur, tandem  
addantur pulveres sequentes  
subtilissimi. Sanguinis (hu-  
mani) Bubuli vel Cervini siccii  
3vij. Sanguinis Dracon. Sarco-  
coll. ossium human. vel verveci-  
norum ad summam albed. cal-  
cinatorum. Cornu cervi calcin.  
Coralli albi & rubri per alumnen  
præcipit. post dissolutionem in  
aceto distill. an. 3ij. Alabastri  
Boli armen. lapid. Hæmatis.  
Croci martis astring an. 3vij. In-  
terioris ossis sepiæ stellæ marin.  
an. 3j. Misc. atque ex arte fiat  
Emplastrum ex quo form. Mag-  
daleones.

*Optimum est istud Emplastrum,  
bonæ consistentiæ, & satis te-  
nax. Applicandum intermedia  
syndone admodum rara.*

VI<sup>to</sup> Martij. Rediit Rex Londonum ex pago Newmarket, qui per duodecimi dies absfuerat.

Præcedentibus diebus, conquesita est E. M. de dolore Ventriculi noctu præsertim afflidente, interdiu evanescente: Multò verò magis post Regis reditum. Item de colico dolore, qui emissio flate aliquantulum levabatur. Dejectus fuit utcunque appetitus.

VIII. Cùm augerentur dolores imperata quies, & descendente aliquantulum utero, atque ab oppressione vesicæ frequens mejendi desiderium provocante. Applicatum lumbis Emplastrum ad Continendum fœtum. E. M. ipsum usque flagitante.

Umbilico indita grava duo Moschi & totidem Zibetti, superposito Emplastro ex Gummi Tacamahaca.

Ab his manifestum sensit Domina levamen, rediit appetitus, tam integer ut plus etiam ingerat cibi quàm par sit, unde fit ut utero ventriculi fundum sursum propellente sæpius post largiorem cœnam, præsertim de stomacho conqueratur.

Noctu X<sup>mi</sup> passa est diarhœam levem & ter fudit alvus fæces liquidas, nigras acres. Cum flatibus multis. Evanuere penitus colici dolores. Rediit faciei licet macilentæ vividus color. Appetentia viguit & nunc viget. Atque Dei O. M. beneficio hodierno die qui est Martij. xv se habuit optimè.

Circa diem Paschatis præter quietem in lecto, & alia media præscripta velim per vi Dies manè Dominæ exhiberi lachrymas xij.

Masticæ pellucidæ. cum germinibus sex ovorum recentium, id-que ex ovo sorbili, addito pauco saccharo cum insufo baccarum Kermes non evanidarum, in Rosatum cocto & pulverato.

### Pulvis ad præcavendum Abortum.

**B.** Mastichæ pellucidæ. 3*fl.*  
Sang. Dracon. Croci Martis astring. Cornu cervi ad albedinem summam calcinati *ana* 3*j.*  
Granorum Kermes recent. siccorum Rosarum Rub. *ana* 3*fl.*  
Fiat omnium pulvis subtilissimus cuius 3*fl.* detur cum æquatione sacchari, ut dictum est.

Vel **B.** Hunc pulverem qui in mortariolo vitreo vel porphyritico subigatur cum Germinibus ovorum recenter positorum. Fiat massa ex qua pilulæ, exhibendæ, superhausto paucō juscule, & in aliis vino rubro usto cum bacillo Cynamomi crassioris.

Solent obstetrices dare serici Kermesini fomentum ex ovo cum Masticæ, &c. sed malim tinteturam Kermes sumere ad subigendos pulveres & formandum massam deinde pilulas dare v. g. 3. ex ovo sorbicum Germinibus ovorum.

Medicos principibus famulantes non tantum bona & utilia praescribere, sed etiam jucunda saltem non ingrata investigare oportet, quippe præter rationem delicati magnates vulgaria, licet optima, solent aspernari & rejicere.

xii Aprilis.

Venit ex Gallia obstetrix Madame Peronne, circa festum Paschatis 24 Martij; atque instantे tempore periculi jussit Dominam manere in lecto, quod cum fecisset E. M. perbiduum

incaluit corpus, substitit alvus, & incepit aliquantulum febricari. Ideo jussit ut deinceps surgeret, federet tantum & abstineret saltem à violento corporis motu.

*Ad alvi facilitatem.*

Data quotidie manè Poma tria tosta, cum Butyro recenti, quo remedio fluit nunc quotidie alvus, & in hunc usque diem pergit D<sup>na</sup> in fœlici fœtus gestationis, quam ad legitimum usque partus tempus D. O. M. pro sua benignitate secundet.

F I N I S.



