

Dispensatorium pharmaceuticum Austriaco-Viennense, : in quo hodierna die usualiora medicamenta secundum artis regulas componenda visuntur.

Publication/Creation

Vindobonæ : Typis Joannis Thomæ de Trattnern, Cæs. Reg. Aulæ
Typography et Bibliopolæ, MDCCLXV. [1765]

Persistent URL

<https://wellcomecollection.org/works/jc7n7tg5>

License and attribution

This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.



Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
<https://wellcomecollection.org>






The Library of the
Wellcome Institute for
the History of Medicine

MEDICAL SOCIETY
OF
LONDON
DEPOSIT

Accession Number

Press Mark

PHARMACOPOEIAS,
Vienna



T6

DISPENSATORIUM
PHARMACEUTICUM
VIENNENSE.

DISPENSATORIUM

PHARMACEUTICUM

VIEINNESE.

DISPENSATORIUM PHARMACEUTICUM

AUSTRIACO-
VIENNENSE,

IN QUO
HODIERNA DIE USUALIORA
MEDICAMENTA
SECUNDUM ARTIS REGULAS
COMPONENDA VISUNTUR.

CUM
SACRÆ CÆSARÆ REGIÆQUE CATHOLICÆ
MAJESTATIS
PRIVILEGIO.



VINDOBONÆ,
TYPIS JOANNIS THOMÆ DE TRATTNERN,
CÆS. REG. AULÆ TYPOGRAPHI ET BIBLIOPOLÆ.

MDCCLXV.

DISPENSATORIUM

PHARMACEUTICUM

AUSTRIACO

VINDOBONENSIS

1800

HABITANTIBUS USUATA

MEDICAMENTA

SECUNDUM ARTIS REGULES

COMPOSITA VINDOBONA


—————

1800

PHARMACEUTICUM AUSTRIACO

VINDOBONENSIS

PHARMACEUTICUM



—————

VINDOBONA

PHARMACEUTICUM AUSTRIACO

COMPOSITA VINDOBONA

—————

PHARMACEUTICUM

AD LECTOREM.

Ut mentem nostram liquidius perspiceres, Lector benevole, in Libri fronte expressam Emblemate, ipsis illam subjecimus oculis. Si quem tamen & hic adumbrata figuris veritas Oedipum postulet: *Dispensatorium Pharmaceuticum Viennense* aspicias, quod *Ratio*, atque *Experientia*, unica ad inveniendas, perficiendasque artes adminicula, Magnæ bonarum artium Parenti, & Altrici *Augustæ Vindobonæ*, & in hac orbi, cumprimis Austriaco, porrigunt: qui enim ignoret orbis noster, quod Vienna didicerit, probaverit, sit amplexa? Quo quidem in opere publicam in lucem emittendo, si consilium nostrum nosse desideras, tuam unice, communemque populorum utilitatem, atque incolumitatem præ oculis habuimus. Cum enim in rebus, etiam saluberrimis, nimia opinionum, praxeosque varietas facile in errorem, aut errandi periculum inducere soleat, in Pharmaceutica autem (in qua, non secus ac in bello, peccare plerumque bis non licet) in gravissimam eorum, quorum de salute, ac vita agitur, jacturam error abripiat, publicæ interesse salutis existimavimus, in certum, stabilemque ordinem, quidquid aut Musæa nostra elucubrant, aut distillant foculi, aut elaborant officinæ, redigere, certamque statuere regulam, ad quam se omnis parandorum ægris medicaminum ratio conformet; nempe, quod rebus omnibus, virtutem cumprimis atque salubritatem præbet, ordo est, certa que quædam agendi regula. Si promiscuam sibi actionem elementa vendicent, & calorem terra, humorem ignis, ficitatem aer infundere corporibus gestiant, orbem perdent, quem hodie servato inter sese naturæ ordine componunt. Astra ipsa (quibus quid tum ad conservationem orbis, tum cumprimis humanorum salutem corporum efficacius?) an non in stabili illa statû cursu, recursusque lege, atque influxuum contemperatione, sublunarium rerum incolumitati, salutique consulunt? Id ut innueremus, *Zodiacum* in Emblemate pinximus, spectabilem maxime cælestium motuum limitem, atque regulam. Nunquam aut *Eclipticam* Phœbus, aut *Zodiaci* fines Planetæ reliqui egrediuntur, quod iis hos terminos, quo naturæ consulant, rerum Author descripserit: ita & limite suo stabilis quædam lex, atque ordo, illustria quamvis, circumscribat ingenia, quo certiore tramite in salutem ægrotantium conspirent.

Quid, quod hoc in consilio ipsius naturæ Authoris maximi exemplum æmulemur? tribus ille digitis (quod pondus, mensuram, numerum, Sapientes interpretantur) suspendit orbem; id est, regit, ac temperat. Tolle pondus rebus, commixta intra sese fluitabit moles, priscumque in chaos defluet; tolle mensuram, suis exerrantia spatii elementa in alternum collidentur exitium; tolle numerum, dum hic redundat, illic deficit, orbis soluta demum compage fatiscet. Eadem porro hæc, quemadmodum Pharmaceuticæ nostræ prima veluti rudimenta, ita basis, atque fundamenta sunt, quibus salvis, incolumis ipsa mortalium consulat incolumitati; hæc ut perenni stent immota lege, Dispensatorio hoc nostro adnitimur, quo medicaminum pondus, mensuram, numerum, exacto ad unguem calculo statuimus; æstimationem etiam, pretiumque æquissimum, ne quid ad stabilem, ratumque ordinem desideretur, definimus. Qua in re vel illud ex longiore meditandi spatio compendii coepimus, quod, quæ in editis ante nos aliorum per Germaniam, Galliam, Angliam, hujusce generis Voluminibus eminent, assensu nostro comprobare, quæ minus aut climati nostro, aut temperiei hominum, aut experientiæ convenire novimus, emendatiora reddere licuit. Hoc igitur Opus, tuis unice commodis sacrum, tibi in manus *Ratio*, atque *Experientia* consignant.

In quo, si suo comprobantem assensu suffragatorem habent *Æsculapium*, quem prona cervice annuentem aspicias; si dextero fruuntur *Mercurio*, qui *Virgam*, qua dudum defunctos fatis suis manes in vitam, ac corpora revocare vates memorant, in Artis præconium, atque venerationem inclinat; si benignos suo ex *Zodiaco* influxus spondent fidei, si profusas large opes *triplici e Regno suo Natura* accommodat; si denique, queis ancillari Naturam Arti cogas, instrumenta, atque *apparatum Artis Genii* suppeditant; id unum superest, ut tu quoque, Lector benevole, conatui huic nostro ea fronte, qua bonas omnes artes complecteris, faveas. Vale, ac utere. Et, si ejusdem nobiscum artis consors, & cultor es, magnum inde operæ tuæ compendium, magnam successibus, fortunisque tuis accessionem experieris; si amicus & fautor, quem ad pharmacorum usum curandæ valetudinis studium, aut necessitas impellat, conatum hunc nostrum salutis, & incolumitati tuæ copiose proficuum persenties.

C E N S U R A.

Dispensatorium hoc Viennense magna industria elaboratum, & tam quoad mentem Veterum, quam Neotericorum concinnatum, ad amussim perlegi; cumque non solum salutis ægrotantium, sed vel maxime intentioni ordinantium, & summe necessariæ harmoniæ Collegii Pharmaceutici non minimam utilitatem afferre judicem, Opus hoc, Superiorum indultu, typis mandari & divulgari meretur.

JOAN. FRANC. RAUCH,

*Theoriæ Medicæ Prof. Publ. Ord. & Aulæ
Cæs. Medicus.*

Præsens Dispensatorium Pharmaceuticum Viennense, nobis commissionaliter prælectum, ego infra scriptus attenta mente perpendi, idemque tam quoad galenica, quam spagyrica medicamenta, variis in locis taliter correctum agnovi, ut superflua minusque utilia omissa, econtra alia magis necessaria & multo efficaciora, noviterque inventa, ac experientia comproba-

ta, majori ratione substituta compererim; quapropter commemoratum Dispensatorium bono publico ubique profuturum, non solum typis publicis, sed omni commendatione dignum judicavi.

CAR. WOLFFG. S. R. I. EQVES
DE LEBZELTERN,

*Philosophiæ & Medicinæ Doct̃or, hujusque
Professor Publicus Primarius, & Se-
nior Consistorialis, Sac. Cæs. ac Ca-
thol. Majest. Consiliarius, & Perso-
næ Medicus.*

Opus hoc imprimi posse censeo, si ita videbitur Per-
illustri ac Magnifico Domino Universitatis Re-
ctori,

MAXIMILIANUS TAMMEN
DE OLDENDORFF,

Inclytæ Facultatis Medicæ p. t. Decanus.

IMPRIMATUR.

JOAN. BAPT. PHILIPPUS RITTER
DE REDDERSTHALL,

*Philos. & Medicinæ Doct̃or, ac p. t. Celeber-
rimæ & Antiquissimæ Universitatis
Viennensis Rector.*

PRO-

PROLEGOMENON

PHARMACEUTICUM,

CONTINENS

DIVERSA VOCABULA PHARMACOPÆO SCITU NECESSARIA.

Ablutio, denotat materiam a particulis impuris affusione aquæ mundificare, vel a salibus liberare.

Abstrahere, est liquidum vel menstruum mediante destillatione separare.

Acuere seu *Acuare*, est rem fortiolem reddere, vel stimulum eidem addere, quod maxime contingit cum diagrydio, trochiscis alhandali, & aliis fortioribus in parva quantitate addendo.

Aduflus vel *Combustio* ipagyrica dicitur, quando commiscetur aut aduritur, aut corrumpitur humiditas substantialis rerum.

Alcabest, *Alkabest* & *Altabest*, est sal universale, trium Regnorum, animalis, mineralis, & vegetabilis climata pervadens, est generale solvens, perenne, & immutabile.

Alcabest Glauberi est liquor nitri fixi.

Alcol, *Alcool* & *Alcohol*, est subtilissimus & impalpabilis pulvis, alcohol vini est spiritus vini rectificatissimus, dicitur etiam sulphur cœleste.

Alkali est omne sal lixiviosum, generaliter vero sumuntur cineres clavellati, qui ex vini fœcibus post spiritus vini destillationem relictis per combustionem & elixivationem fiunt.

Alembicus est capitellum rostratum, quod vasis inferioribus ad recipiendos vapores imponitur.

Alembicus cæcus est capitellum sine rostro, sublimationibus & digestionibus inferviens.

Amalgama est commixtio alicujus metalli cum mercurio vivo.

Amphora est mensura liquidorum apud veteres.

Amuletum (dicitur & *Periama* seu *Xenechton*) est præservativum externum præcipue contra pestem collo appensum.

Ana, *ā*, *āā*, vel *anatica* portio, denotat æqualem diversorum medicamentorum dosim.

Anacollema, est linimentum, aut aliud medicamentum, quod fronti & naribus adhibetur ad hæmorrhagias sistendas; est & remedium incarnans & conglutinans.

Apozema differt a decoctione, quod longiori mora species excoqui debeant.

Bolus est medicamentum consistentiæ aliquantum durioris, quam electuarius, & plerumque pro una dosi sumitur.

Calcinare, est corpora dura vel lapidea mediante igne ita resolvere, ut in tenuissimum pulverem redigi queant.

- Calx* proprie dicitur, quod calcinando in alcohol converſum, ut calx ſolis, lunæ &c. vel ſaltem friabile factum eſt, ut cornu cervi, & ſimilia.
- Candiſatio* ſoli ſaccharo propria ſignificatio, dum in aqua ſolutum, depuratum, & ad conſiſtentiam ſacchari candi inſpiſſatum in cryſtallos abit, quod candiſare dicitur.
- Cataplaſma* fit, cum pulveres addito aliquo liquido in pulſtem convertuntur.
- Cauterium* eſt remedium cauſticum & eſcheroticum: paratur communiter ex lixivio forti, calce viva & luna, in aqua forti ſoluta & inſpiſſata.
- Cementatio* ſeu ſtratificatio idem eſt, ac corroſio ficca, qua corpus quoddam metallicum cum ſalibus corrodentibus ſtratificatum calcinatur.
- Ceratum*, a cera ſic dictum, eſt emplaſtrum molliusculum.
- Chymia* eſt ars corpora concreta ſolvendi, & ſoluta coagulandi, ut purum ab impuro ſeparetur, & vis medicamentofa exaltetur, aut promptior reddatur; ſumitur & pro arte tranſmutandi metalla imperfectiora in perfectiora, aurum & argentum; cujus duæ partes ſunt argyropæia & chryſopæia. Præparat quoque chymia ex atrociffimis venenis ſaluberrima alexipharmaca; dicitur & ars deſtillatoria, ars hermetica, ars perfecti magiſteri, ars ſegregativa, ars ſeparatoria, & ars ſpagyrica.
- Cineſactio*, *Cineratio* vel *Incineratio*, eſt operatio, qua e tribus Regnis cineres parantur.
- Circulatio* optime fit in phiala longioris colli, vel in pelicano, vel in cucurbita cum alembico cæco, aut in duplici cucurbita, ubi oriſcium majoris cucurbitæ recipit collum minoris, ut liquoris pars volatilior ac ſpirituofior continuo elevari ac recidere poſſit, adeoque quaſi circulum tranſeat, maturiorque evadat.
- Circulatorium* eſt vas vitreum, in quo infuſus liquor aſcendendo & deſcendendo quaſi in circulos rotatur.
- Circulus chymicus* eſt instrumentum rotundum ferreum, vitris abſcindendis aptum.
- Clarificatio* eſt operatio, qua ſucci vel decocta craſſa clariora redduntur, & fit triplici modo; vel ſubſidentia, vel fermentatione, vel additione aceti, albuminis ovi, aut lactis.
- Claretum* eſt vinum aromaticum ſaccharo edulcoratum; dicitur & potus hippocraticus.
- Coagulatio* contingit, quando per evaporationem, exaltationem, ſublimationem & deſtillationem, materia diſſoluta coadunatur.
- Cobob*, *Cobobium* & *Cobobatio*, eſt liquoris corpori ſæpius affuſi frequens abſtractio, ſeu reiterata affuſio & deſtillatio, vel exaltationis virium gratia, vel etiam majoris fixationis cauſa.
- Colare*, eſt liquorem per colum panneum vel linteum trajicere.
- Colliquatio chymica* eſt rei ſolidioris mediante igne liquefactio, quæ & fuſio dicitur.
- Collyrium* eſt medicamentum externum uſui oculorum dicatum.
- Concretio* eſt liquoris aut ſucci in maſſam ſolidiorem condensatio.
- Condire*, ordinarie dicitur, dum vegetabile aliquod ſaccharo ſoluto liquide permiscetur.
- Congluten* & *Conglutinatum* eſt, quod ex putrefactione in materiam glutinoſam vertitur.
- Conjunctio ſpagyrica*, ſeu connexio, eſt fermentatio; conjungere idem eſt ac imprægnare, dealbare, rubificare, dicitur etiam ſolis & lunæ conjunctio.

Consistentia dicitur, cum res ad certam crassitiem coquitur, uti contingit in fyrupis, rotulis & similibus.

Consummatum est gelatina ex gallina sine additione humiditatis prolecta.

Corrosio chymica est, dum res coagulatae per corrodescentes spiritus in calcem reducuntur.

Corrosio humida est, cum corpus massae cuidam fluidae, vel acido corrodescenti liquori immergitur, atque sic calcinatur.

Corrosio immersiva est, dum corpora aliis rebus immersa in calcem rediguntur.

Corrosio vaporosa, prima per aquas dulces fit, ut in cornu cervi, cornu alcis, quod vel in alembico destillatorio, vel in singulari ligneo laconico ita emollitur, ut in pulverem a cortice nudatum facile redigi possit. Secunda fit super aqua forti. Tertia super vapore aceti fit plumbi mortificatio, & corrosiva calcinatio in cerussam. Quarta fit, dum recrementa uvarum putrefacta vaporem corrosivum emittunt, mediante quo Mars & Venus calcinantur. Quinta contingit per vaporem plumbi, corrodescendo mercurii vivi pedes, ne amplius currat. Sexta demum proponitur per mercurium & fuliginem a Paracelfo.

Crucibulum est fusorium vas terreum igne fortissimo factum, basi acuta, desinens in ampliorem capacitatem, forma triangulari vel rotunda, ad fundenda & eliquanda mineralia & metalla inventum.

Cucurbita caeca est vas dissolutioni salium, aliarumque rerum dicatum, in quod alia cucurbita, sed minor, vice versa imponitur & perlutatur.

Cucurbita vas quoque chymicum turbinatum est ex cupro, stanno obducto, ex terra, vel vitro confectum, per quod destillationes per alembicum instituuntur, estque in cucurbitae vel pyri forma utero turgescens; alia cucurbita fundi est globosi, alia plani.

Cupellatio est auri & argenti depuratio, mediante plumbo, in furno apto; omnes enim impuritates cum plumbo vel abeunt in vitrum cinereum, vel in fumum.

D. simpliciter scriptum denotat: detur.

Decantare, est liquorem materiae alicui supereminentem per inclinationem effundere.

Decrepitatio dicitur de sale communi & consimilibus; quoniam, dum sine fusione ad ignem calcinantur, strepitum seu crepitum edunt.

Defensivum, chyrurgis & balneatoribus vulgare nomen, Paracelsus vero ad interna transfudit intelligens confortantia, & gravioribus symptomatibus resistantia.

Deflagratio est operatio, qua medicamenta deflagrantur, hoc est, subito per ignem purgantur, ut nitrum cum sulphure, antimonium cum nitro, & consimilia.

Deliquium, seu per deliquium solvere, est rem solvendam in locum humidum collocare, ut per se in liquorem vertatur.

Depuratio est rei cujusdam purae ab impura separatio, ut est despumatio & clarificatio.

Desiccatio est superflui humoris vel humiditatis mediante calore evaporatio.

Despumare dicitur, cum inter coquendum spuma innatans cochleari plerumque perforato saepius amovetur.

Destillare, est materiam liquidam volatilem vi ignis per vesicam, alembicum vel retortam, in vas recipiens expellere.

- Destructio* chymicis dicitur dissolutio, vel deperditio pristinae & nativæ suæ formæ, vel consistentiæ, & mutatio in alienam.
- Detonare* dicitur, quod cum flagratione & strepitu calcinatur, ut antimonium cum nitro, & cum tartaro.
- Diacrysis* denotat chymicam solutionem.
- Digerere*, est materiam concentrandam, vel maturandam, aut figendam, leni & constanti calore fovere, & in primo ignis gradu tractare.
- Dispensatorium* dicitur liber Pharmaceuticus continens medicamenta composita, quæ uni aut alteri loco practica sunt & communia.
- Dissolutio* est, quando salia, resina, aut aliud quid in spiritu vini, vel alio liquore dissolvuntur, vel quando corpora arte chymica in sua elementa rediguntur.
- Ebullitio* dicitur species effervescentiæ, vel elixationis fortioris materiæ liquidæ cum generatione bullarum a calore fortiori.
- Eclegma* est medicamentum internum pulmonibus conveniens, syrupo crassius, quod in ore detinetur, ut paulatim per guttur in pulmones delabatur; dicitur & linctus, lambile, looch.
- Edulcorare*, primo dicitur, si calcinata sale graviora, aqua ut plurimum calida, tam diu abluantur, donec materia relicta nullum amplius salinum saporem habeat; secundo, si potiones addito saccharo edulcorentur.
- Elaboratio* est operatio manualis, vel est solutio, aut coadunatio.
- Elæoaccharum* est mixtura ex oleis destillatis cum saccharo.
- Empyreuma*, seu adustum, est crassamentum illud viscidum, quod in aquis destillatis ad fundum subsidet.
- Enema*, clyisma, idem est, ac clyster.
- Epithema* est medicamentum liquidum, quod partibus corporis nobilioribus, præsertim cordi & hepati, adhibetur.
- Evaporare* seu exhalare, est liquorem calori exponere, ut exhalet humiditas.
- Exaltatio* est terminus spagyricus, denotans sublimationem, qua res affectionibus mutata ad altioris substantiæ & virtutis dignitatem perducitur.
- Fermentare*, est exaltatio rei cujusvis, qua per fermentum exagitata, & per destillationem subtilior reddita pars, vel spirituositas, a crassioribus partibus, facibus, vel phlegmate in sublime elevatur.
- Filtratio* est subductio alicujus humidi per filtrum, vel manicam Hippocratis.
- Fixatio* est corporum per se & natura sua volatilium, & facile mobilium ligatio, qua corpora apta redduntur, ut ignis torturam sustinere valeant; fixatio salium volatilium fit per spiritus acidos.
- Fusio* est liquatio per gradus ignis, ut contingit in metallis & mineralibus.
- Gargarismus* denotat liquorem, quo os & fauces gargarizando colluuntur.
- Gelatina*, seu *galreda*, fit ex rasura cornu cervi, eboris, ungulæ alcis, & aliis ingredientibus; fit etiam ex fructibus acidis ribium, cydoniorum, & similibus.
- Gradus* constituuntur a chymicis circa calorem & regimen ignis, & sunt gradus calcinationis, coagulationis, destillationis, digestionis, solutionis, putrefactionis & tincturæ.
- Imbibere* vel *imprægnare*, est rem humiditate per vices potare, seu rem liquore humectare.
- Incorporatio* est commixtio, qua humida cum ficcis in unius corporis massam coadunantur.
- Infusio* est extractio virium ex medicamentis per liquorem convenientem facta.

Inspissatio est, dum liquida materia evaporando in massam tractabilem & debitam consistentiam redigitur.

Interpassare, dicitur de sacculis seu fomentis ficcis, idemque est, quod interfuerre, ne materia inclusa conglomeretur, ob quam causam etiam gossypio pulveres suscipi solent.

Irroratio est, cum pulvis vel rotulæ aliquo humido, vel oleo destillato guttatim parum irrorantur.

Lævigare, est super porphyritico lapide in tenuissimum pulverem redigere.

Linimentum est unguentum mollioris consistentiæ.

Liquatio competit metallis, salibus, pinguedinibus, & similibus, quæ vi caloris fluida fiunt.

Lutum est massa, qua mediante primo vitra clauduntur in juncturis; secundo, uniuntur, si fracta sunt; tertio, a vi ignis defenduntur, & pro diversitate rerum, diversa parantur luta; ordinarium conficitur ex farina aqua permixta, quæ pasta supra fusta chartæ extensa vasa conjungit; ad vitra fracta componitur lutum ex caseo recenti, farina frumenti & calce viva, vel calx viva miscetur albumine ovi, & lutum hocce compositum cum frustulis vesicæ bubulæ humidæ applicatur; fortius lutum conficitur, si ex nimio & lithargyrio, cum oleo lini vel vernice parum coctum, & fractis vitris super linteum extensum imponatur; lutum ad vasa lignea idoneum præparatur, si resinæ libra una, terebinthinæ uncia tres, ceræ uncia duæ, pulveris vitri contusi, farinæ laterum, calcis vivæ, pulveris squamarum ferri ana uncia una invicem solvantur, & mixta applicentur, hac mixtura fontes quoque picantur. Possunt etiam varia alia luta perfici.

Macerare, idem est, ac digerere rem aliquam.

Malaxare, idem est, quod mollicicare, vel massam quandam manu subigere.

Manica Hippocratis est sacculus laneus figura pyramidalis, quo vina aromatica, & medicamentosa, alique liquores percolantur.

Matracium est sacculus, qui interpungitur in modum crucis.

Maturatio chymica est exaltatio rerum crudarum in maturiorem & magis gratum statum, eademque est cum digestionem, circulationem, & fermentationem.

Mensura medicinalis, & mensura Viennæ Austriæ, sunt æquales, unaquæque enim continet libras quatuor ponderis medicinalis.

Menstruum dicitur liquor, qui ad tincturas extrahendas adhibetur, & a certo dierum numero ita nuncupatur.

Microcosmi nomine intelligitur homo; ita ossa, urina, & aliæ partes microcosmi sunt ossa humana, urina humana, & aliæ partes humanæ.

Minera proprie dicitur terra, sive materia, ex qua metalla & mineralia eruuntur, ut minera solis, minera lunæ, minera veneris, minera jovis, minera antimonii, & reliquorum.

Pessus est medicamentum oblongum solidum, pudendo muliebri ex variis causis intrudendum.

Pharmaceutica & *Pharmacia*, est ars medicamenta colligendi, eligendi & componendi; vocatur quoque ars ministra scientiæ medicæ tradens descriptiones medicamentorum, & modum ea rite adhibendi.

Pharmacochymia est ea artis chymicæ pars, qua traduntur præcepta præparationum chymicarum, salutis humanæ inservientium.

Pharmacopæus, *Pharmacopola*, *Apothecarius* & *Medicamentarius*, in Germania sunt iidem, licet in Galliis *Pharmacopæus* sit medicamenta componens, & *Pharmacopola* eadem vendens; nostrates *Pharmacopæi* colligunt,

eligunt, componunt, præparant, & simul publico exponunt medicamenta, hinc manus Medici dextræ prærogativam obtinuerunt; estque Pharmacopæus artifex, callens modum rite præparandi tam simplicia, quam composita medicamenta.

Pharmacopæa, *Pharmacologia*, *Pharmacopolium* & *Apotheca*, est doctrina medicamentorum parandorum, & locus, ubi prostant medicamenta tam simplicia, quam composita & chymica.

Præcipitare, dicitur, dum in liquore solutio facta per contrarium liquorem ad fundum præcipitatur.

Purificare, est a sordibus separare, fitque lavando, clarificando, filtrando, & digerendo.

Quinta essentia proprie notat spiritum destillatum ex succis fermentatione exaltatis.

Rectificare, est blando calore destillare, ut pars magis spirituosâ ac volatilis eliciatur, relicto phlegmate, seu parte aquosa in fundo.

Reductio est operatio, per quam calces in priorem formam metallicam restituntur, fitque fusione vel solo igne, vel igne & bitumine, vel igne & salibus; huc pertinet revivificatio mercurii, dum is aut sublimatus, aut solutus, aut præcipitatus pristino fluori restituitur.

Refrigeratorium chymicis est vas illud, quod aquam frigidam continet, qua mediante vapores in destillatione exaltati per refrigerationem condensantur in aqueam substantiam, sive rostrum alembici transeat, sive ipsum ambiat alembicum, sive alio modo adhibeatur.

Reverberatio terminus est technicus in chymia significans ignitionem, qua corpora igne vivo reperiunt & reverberante in calcem subtiliorem, aut fusionem reducuntur.

Reverberatorium, sive *reverberium*, est furnus seu fornax chymica, in qua per flammam materialia calcinantur.

Rostrum dicitur fistula illa, quæ galeis seu capitellis destillatoriis contigua est, per quam ex galea liquor destillatus in receptaculum suppositum destillatur.

Separare, denotat, dum oleum ab aqua separatur, quod fit per tritorium angustum in fundo orificii, vel per gossypium, vel per chartam emporeticam.

Sigillare hermetice, est vitrum igne fusorio liquatum claudere.

Smapiasmus est cataplasma vel massa maxime consistens ex fermento acris, sinapi & aliis ingredientibus, plantæ pedum, vel alteri parti cutis imposita, ruborem, ardorem & vesicas inducens.

Sparadrapum est linteum, vel etiam charta, emplastro ad ignem fluenti immersum, extensum & refrigeratum.

Stratificare, seu *stratum super stratum* facere, idem est, ac metallum laminatum & pulveres stratificando alternatim struere; nimirum primo sternendum & stratum pulveris, hinc imponenda lamina metallica, dein rursus pulvis, & sic continuando, donec pulvis stratum claudat.

Sublimare, est particularum volatilium a fixis separatio, & quidem via sicca parantur taliter flores, salia volatilia, cinnabaris, mercurialia, & alia.

Suppositorium est medicamentum solidum instar digiti in anum intrudendum.

Vesica destillatoria est vas æneum, seu metallicum, ex cupro in forma vesicæ vel ovi factum, duorum vel trium pedum altitudinis, & convenientis latitudinis, circa vestigium apertum, ut intra sinum suum convenientem alembicum recipere valeat; alembicus cum rostro ejus debet inferius stanno obduci.

*Observationes circa varia simplicia sub uno nomine sæpius
comprehensa.*

<i>Quinque herbæ emollientes</i>	{ Malva, { Althæa, { Violaria, { Mercurialis, { Parietaria.
<i>Quinque radices aperientes majores</i>	{ Apii, { Fœniculi, { Asparagi, { Petroselinii, { Rusci.
<i>Quinque radices aperientes minores</i>	{ Graminis, { Rubiæ, { Eryngii, { Capparis, { Ononidis.
<i>Quinque genera myrobala- norum</i>	{ Citrinæ, seu flavæ, { Chebulæ, seu cepulæ, { Indæ, seu nigrae, { Emblicæ, { Belliricæ.
<i>Quinque lapides pretiosi</i>	{ Sapphiri, { Granati, { Smaragdi, { Hyacinthi, { Carneoli, seu fardæ.
<i>Quinque herbæ capillares</i>	{ Adiantum nigrum, seu capillus veneris, { Adiantum album, seu ruta muraria, { Polytrichon aureum, { Trichomanes, { Asplenium, seu ceterach.
<i>Quatuor semina calida ma- jora</i>	{ Anisi, { Fœniculi, { Carvi, { Cumini.
<i>Quatuor semina calida mi- nora</i>	{ Ammeos, { Amomi, { Apii, { Dauci.
<i>Quatuor semina frigida ma- jora</i>	{ Cucumeris, { Cucurbitæ, { Citrulli, { Melonum.

<i>Quatuor semina frigida minora</i>	{ Endiviæ, Scariolæ, Lactuæ, Portulacæ.
<i>Quatuor flores cordiales</i>	{ Borraginis, Buglossi, Rosarum, Violarum.
<i>Quatuor aquæ pleuriticæ</i>	{ Cardui benedicti, Cardui Mariæ, Taraxaci, Scabiosæ.
<i>Quatuor aquæ catarrhales</i>	{ Farfaræ, Scabiosæ, Taraxaci, Veronicæ.
<i>Quatuor unguenta calida</i>	{ Nervinum, Martiatum, Althææ, Agrippæ.
<i>Quatuor unguenta frigida</i>	{ Album camphoratum, Rosatum mesues, Populeum, Infrigidans Galeni.
<i>Tres aquæ puerperarum</i>	{ Cardui Mariæ, Chamæpityos, Melissæ.
<i>Tria olea stomachica</i>	{ Absynthii, Cydoniorum, Mastichinum.
<i>Tria salia stomachica</i>	{ Absynthii, Cardui benedicti, Centaurii minoris.

Sequuntur Pondera medicinalia cum suis signis.

Gr. gr.	Granum unum e. g. ponderis piperis.
℥ s.	Medium scrupulum, id est: decem grana.
℥ i.	Unum scrupulum, id est: viginti grana.
℥ i.	Drachmam unam, seu tres scrupulos, id est: grana sexaginta.
℥ s.	Mediam unciam, seu quatuor drachmas, aut scrupulos duodecim.
℥ i.	Unciam unam, seu octo drachmas, aut scrupulos viginti quatuor.
℥ iiii.	Denotat Uncias tres, seu quadrantem libræ Pharmaceuticæ.
℔ s.	Mediam libram, seu uncias sex.
℔ i.	Libram unam, seu uncias duodecim.
m. i.	Manipulum, id est: quantum una manu prehendi potest.
m. s.	Manipulum semis, id est: medietatem prioris
p. i.	Pugillum, id est: quod tribus digitis comprehenditur.
p. s.	Pugillum semis, seu: quod duobus digitis comprehenditur.

Ad pondus omnium. (denotat) ut in præscripta compositione de ultimo ingrediente tantum
sumatur, quantum prior omnium dosis in se continet.

Libra una ponderis civilis Viennensis continet uncias novemdecim.

Mensura una Viennensis continet libras quatuor.

Signa Pharmaceutica usualia.

⚱ Acetum.	F. f. Fiat.
⚱ Acetum destillatum.	ℱ Filtrare.
△ Aer.	⌘ Hora.
♀ Æsustum.	△ Ignis.
○ Alumen.	⊙ Ignis rotæ, vel circularis.
aaa Amalgama.	⌘ Lumbrici terrestres.
≡ Amphora.	▭ Lamina.
⚱ Antimonium.	⊙ Limatura.
▽ Aqua.	⌘ Lixivium.
▽ Aqua fortis.	ℳ Magnesia.
▽ Aqua Regia.	ℳ Massa Pilularum.
⋯ Arena.	♀ Menstruum.
☽ Argentum, seu luna.	⌘ Metallum.
⚱ Argentum vivum, seu mercurius.	⌘ Mensis.
∞ Arsenicum.	⚱ ☽ Mercurius sublimatus.
∞ Auripigmentum.	⚱ ☽ Mercurius præcipitatus.
⊙ Aurum, & sol.	⊙ Nitrum.
B: Balneum.	♀ Nox.
MB: Balneum Mariæ.	⊙ Oleum.
VB: Balneum vaporis.	♂ Phiola.
⚱ Calx viva.	ℙ Phlegma.
♋ Cancer.	♄ Plumbum, seu saturnus.
☉ Caput mortuum.	☽ Præcipitatio.
⊙ Carbones.	ℙ Præparare.
☞ Cementare.	♂ Pulvis, & pulverisare.
☿ Ceres.	♀ Purificare.
⚱ Cineres clavellati.	→ Putrefacere.
⚱ Cinnabaris.	℥PL Quantum placet.
C.C. Cornu cervi.	℥S Quantum satis.
X Crucibulum.	℥V Quantum vis.
♀ Cuprum & venus.	Q.E. Quinta essentia.
♂ Dies.	℞ Recipe.
♂ Ferrum, chalybs, & mars.	⊙ Retorta.
℥ Destillare.	⊙ Regulus.

⚡ Reverberare
 ⊖ Sal.
 ♀ Sal alkali.
 ⊕* Sal armoniacum.
 ⚗ Sal gemmæ.
 S. a. Secundum artem.
 Sp. ∞ Spiritus.
 ⚄ Stannum, seu jupiter.
 S.S.S. Stratum super stratum.
 ≡ Sublimatio.
 ⚒ Sulphur.

⚡ Tartarus.
 Δ Terra.
 R: Tinctura.
 V: Vini spiritus.
 A: Vini alkohol.
 R Vini spiritus rectificatus.
 ⊕ Viride æris, seu ærugo.
 X Vitrum, vel alembicus.
 ⊕ Vitriolum.
 □ Urina.

NORMA CLASSIUM.

C lassis prima explanabit compositionem acetorum.	1
Classis secunda tractabit de aquis tam compositis, quam simplicibus, cum & sine vino, succis & vinis.	2
Classis tertia aget de balsamis.	21
Classis quarta continebit, conservas, eleosacchara, morsulos, rotulas, & tabulas.	29
Classis quinta demonstrabit species decoctorum, infusiones, & emulsiones.	33
Classis sexta comprehendet electuaria, antidota, confectiones & looch.	42
Classis septima aget de elixiriis, essentiis, liquoribus, & tincturis.	56
Classis octava tradet emplastra.	75
Classis nona tractabit de extractis & laudanis.	88
Classis decima aget de oleis coctis, compositis & simplicibus, oleis per deliqui- um, destillatis & expressis.	94
Classis undecima explicabit pilulas.	103
Classis duodecima continebit pulveres compositos.	112
Classis decima tertia tractabit de speciebus completis & incompletis.	127
Classis decima quarta aget de spiritibus compositis & simplicibus.	137
Classis decima quinta explicabit syrupos, julapia, mella, mivas, pulpas & rob.	145
Classis decima sexta monstrabit trochiscos, suffitus, & suppositoria.	157
Classis decima septima aget de unguentis.	163
Classis decima octava tractabit de quibusdam chymicis superius non enume- ratis.	176
Classis decima nona de quorundam simplicium præparatione aget.	199





CLASSIS PRIMA

DE

ACETIS.

ACETUM BEZOARDICUM.

℞. Radicis angelicæ
 Levistici ana uncias tres,
 Herbæ melissæ
 Rutæ
 Scordii ana unciam unam,
 Corticum citri recenter ficcatorum
 uncias duas,
 Baccarum juniperi uncias quatuor,
 Incisis & contusis affundatur aceti vini
 optimi sufficiens quantitas, ad quatuor
 vel quinque digitorum eminentiam,
 perfecta digestionē abstrahatur in alembi-
 co vitreo, in hoc destillato aceto denuo
 infundantur
 Corticum citri extimorum
 Radicis angelicæ
 Contrajervæ
 Enulæ
 Morfus diaboli
 Zedoariæ ana uncia una semis,
 Herbæ rutæ

Scordii nostratis
 Myrrhæ rubræ
 Baccarum juniperi ana uncia una,
 Croci Austriaci drachmæ duæ,
 Incisa & contusa stent per octiduum in
 infusione calida, vitro probe clauso,
 dein colentur, & filtretur acetum.

ACETUM THERIACALE.

℞. Radicis angelicæ
 Levistici
 Contrajervæ
 Enulæ ana uncias duas,
 Serpentariæ virginianæ
 Morfus diaboli
 Zedoariæ
 Gentianæ
 Ostrutii ana unciam unam,
 Valerianæ unciam semis,
 Herbæ melissæ
 Rutæ hortensis
 Scordii nostratis

Myrr.

Myrrhæ rubræ ana unciam unam,
Corticum citri
Baccarum juniperi ana unciam unam
femis,

Croci Austriaci drachmas tres,
Theriace uncias quatuor,
Incisa & contusa digerantur per quatuor-
decim dies in aceti vini quantitate ad
quatuor digitorum eminentiam, coletur
forti expressione, & usui acetum serve-
tur.

*Vires hujus & superioris aceti, tam
interne, quam externe, ex ipso nomine
patent.*

ACETUM VINI DESTIL- LATUM.

℞. Aceti vini optimi libras duodecim;
ponantur in alembicum, vel retor-
tam vitream sat capacem, remanen-
te tertia parte vacua, collocentur
in arenam, & destillentur igne con-
venienti, abjecto phlegmate ad mel-
laginem, cavendo, ne empyreuma

aliquod contrahat, & hoc sub no-
mine spiritus aceti affervetur diverso
usui dicatum.

ACETA SIMPLICIA.

Acetum calendulæ,
Cyani,
Fragorum,
Lavendulæ,
Liliorum convallium,
Lithargyrii,
Papaveris erratici,
Rosarum,
Rubi idæi,
Rutæ,
Sambuci,
Scilliticum,
Tunicæ,
Violarum.

Hæc aceta usualia parantur tam ex ace-
to destillato, quam simplici, lege artis,
per infusionem; viresque horum aceto-
rum pro re nata ex ingredientibus desu-
muntur.

CLASSIS SECUNDA

DE

AQUIS

Tam compositis, quam simplicibus, cum & sine vino,
succis & vinis.

AQUA ACOUSTICA.

℞. Herbæ rorismarini
Majoranæ
Salviæ hortensis
Lavendulæ
Rutæ
Origani

Polii
Florum sambuci
Rosarum
Spicæ nardi
Baccarum juniperi
Lauri
Gummi galbani
Castorei ana drachmas duas,
Radi-

Radicis levistici
 Valerianæ minoris
 Porri
 Raphani majoris
 Ceparum ana drachmas sex,
 Ovorum formicarum
 Seminis raphani

Rutæ

Cumini ana unciam semis,

Incisis & contusis addantur.

Urinæ capræ vel ejus defectu

Urinæ pueri recentis

Vini generosi ana libræ quatuor,

Fiat maceratio per viginti quatuor horas, dein leni igne destilletur in balneo, & fervetur usui.

Lesionibus auditus, sive ab humore, vapore aut flatu proveniant, ut surditati, tinnitui, strepitui aut sibilo, externe adhibita hæc aqua mire opitulatur.

AQUA ANHALTINA.

℞. Terebinthinæ claræ libram semis,
 Ligni aloes unciam unam semis,
 Thuris masculi unciam unam,
 Granorum mastichis
 Caryophyllorum
 Nucis moschatæ
 Cubebæ
 Cinnamomi ana drachmas sex,
 Seminis foeniculi
 Baccarum lauri ana unciam semis,
 Croci Austriaci drachmas duas,
 Pulveris infundantur in spiritus vini libris sex, digerantur per sex dies, hinc lentissime ex balneo Mariæ destillentur.

Stomachum, cor, & reliqua viscera corroborat calefaciendo, siccando, discutendo & spiritus excitando; in frictionibus externis conducit catarrhis a causa frigida, apoplexiæ, paralyti, epilepsiæ, vertigini, lethargo, arthritidi vagæ, & tremori artuum.

AQUA ANODINA.

℞. Salis tartari
 Armoniaci ana libras duas,

Florum lavendulæ uncias sex,
 Lixivii e calce viva & cineribus libras quatuor,

Spiritus vini simplicis libras decem,
 Miscantur, & instituatur lege artis, per alembicum destillatio.

Vires sunt nomini imposto quoad usum externum apprime correspondentes.

AQUA ANTIPHTHISICA.

℞. Herbæ recentis veronicæ
 Pulmonariæ maculosæ
 Scabiosæ
 Hederæ terrestris
 Farfaræ ana unciam unam,
 Chærefolii uncias duas,
 Radicis consolidæ majoris
 Pimpinellæ faxifragæ
 Ireos florentinæ
 Enulæ ana unciam unam semis,
 Seminis anisi drachmas decem,
 Croci Austriaci drachmas duas,
 Limacum hortensium minimorum libras tres,

Incisis & contusis affundantur
 Sanguinis porcini recentis libræ quatuor,

Seri lactis libræ duodecim,
 Et statim destilletur organis vitreis lento igne.

Abstrusæ rerum essentia melius a posteriori, quam anteriori dignoscuntur; & licet alii negent, experientia teste, cum Fullero convenimus in eo, quamvis limaces succum crassum per alembici rostrum emittere nequeant, effluvia tamen sanativa possunt, ut aqua abunde imprægnetur.

Ad phthisin & ulcera pulmonum purificanda & consolidanda, pectusque a crassis humoribus depurandum opem confert.

AQUA ANTISCORBUTICA.

℞. Herbæ recentis nasturtii aquatici
 Cochleariæ
 Beccabungæ

Trifolii fibrini

Chærefolii

Radiciſ raphani ruſticiſ recentis

Apii hortenſis ana uncias ſex,

Incifa & contuſa infundantur in

Aquæ fontanæ

Vini generoſi ana ſufficienti quantitate, per viginti quatuor horas, ad quatuor digitorum eminentiam, dein addantur

Zibethi Caballini avena nutriti recentis libræ tres,

Et ſtatim fiat deſtillatio per cucurbitam vitream ad medietatem.

Ad corrigendam quancunque in ſanguinis maſſa latentem, & ſeſe etiam per puſtulas, & alia ſigna exteriora monſtrantem acrimoniam, efficaciam ſummæ deprehenditur.

AQUA APERITIVA.

℞. Radicum quinque aperientium ana unciam unam ſemis,

Filicis

Eryngii

Corticum capparum

Fraxini

Tamaricis

Aurantiorum

Citri ana unciam unam,

Herbæ fumarie

Agrimoniæ

Cuſcutæ

Cichorei

Ceterach

Scolopendrii

Epithymi ana drachmas ſex,

Seminis aniſi

Fœniculi

Coriandri ana unciam ſemis,

Cinnamomi acuti drachmas tres,

Incifiſ & contuſiſ affundantur

Aquæ fontanæ

Vini generoſi ana libræ octo,

Stent per duos dies loco calido probe clauſa, dein fiat, lege artiſ, deſtillatio.

Vires deprædicantur, mediante incifione partium ſalinarum, in reſerandis obſtructionibus viſcerum internorum, uti hepatis, lienis, & venarum meſaraicarum; hinc quoque hypochondriaciſ coſtleatim ſumta hæc aqua optime conducit.

AQUA APOPLECTICA.

℞. Florum liliſ convallium

Lavendulæ ana recentium uncias ſex,

Paralyſeos

Pœoniæ

Tiliæ

Tunicæ

Herbæ majoranæ

Roriſmarini

Baſiliconis

Salviæ

Serpilli

Thymi

Radiciſ pœoniæ ana recentium uncias duas,

Galangæ

Doronici

Seminis ſinapi ana unciam unam,

Corticum citri recenter ſiccatorum

Cinnamomi acuti ana uncias duas,

Caryophyllorum

Nuciſ moſchatæ

Maciſ ana unciam unam ſemis,

Ligni aloes

Santali citrini ana drachmas ſex,

Cardamomi minoris

Cubegarum ana unciam ſemis,

Infundantur recentia ſucceſſive ſuo tempore in

Spirituſ vini libris quatuor,

Vini generoſi libris ſedecim,

Ultimo addantur aromata incifa & contuſa, & fiat peracta digeſtione deſtillatio ex balneo Mariæ per organa vitreata.

Vires bujuſ aquæ tam in, quam extra adhibita, conſiſtunt in medela ſerenda apoplecticiſ, paralyticis, convulſiviſ, lipothymia & ſyncope, ceteriſque nervorum affectibus laborantibus.

AQUA

AQUA SIVE BALSAMUM
ARTIFICIALE.

℞. Terebinthinæ uncias sedecim,
 Olei laurini uncias sex,
 Gummi galbani libram unam,
 Elemi
 Aloes succotrinæ
 Benzoës
 Styracis
 Mastichis
 Myrrhæ
 Olibani ana unciam unam,
 Hederæ
 Radicis ireos florentinæ
 Dictamni
 Aristolochiæ rotundæ
 longæ
 Imperatoriæ
 Consolidæ majoris
 Seminis anifi
 Fœniculi ana uncias duas,
 Succini albi uncias tres,
 Florum hyperici
 Chamæmeli Romani
 Herbæ absinthii
 Rorismarini
 Scordii
 Cochleariæ
 Rutæ ana drachmas sex,
 Cardamomi minoris
 Ligni aloës
 Nucis moschatæ
 Cinnamomi acuti
 Castorei ana unciam unam,
 Cubebæ ana unciam unam,
 Permiscuantur, & infundantur incisa &
 contusa in
 Spiritus vini libris viginti
 Per octiduum, dein ex balneo Mariæ,
 lege artis, instituatur destillatio.

*Vires hujus aquæ tam interne, quam
 externe, si non exsiperant, certe adæquant
 sic deprædicatum balsamum schæuerianum
 Augustanum; nam celebrantur cephalicæ,
 stomachicæ & nervinæ, hinc prodest in do-
 loribus capitis, aliorumque viscerum inter-
 norum, specificum in spasmu ventriculi.*

AQUA ARTHRITICA.

℞. Florum chamæmeli
 Herbæ pulegii
 Lavendulæ
 Majoranæ ana unciam unam,
 Rorismarini uncias tres,
 Salviæ
 Chamæpityos
 Myrrhæ optimæ ana uncias duas,
 Nucis moschatæ
 Caryophyllorum
 Cinnamomi acuti
 Radicis pœoniæ
 Pyrethri
 Cyperi rotundi
 Ireos illiricæ ana unciam semis,
 Cardamomi minoris
 Cubebæ ana drachmas duas,
 Incisa & contusa infundantur in
 Spiritus vini optimi libris sedecim
 Per dies quatuordecim in vase bene
 clauso, deinde per balneum Mariæ de-
 stilletur.

*Qui frigidis articulorum morbis, ut tre-
 more, paralyti & paræsi ex colica inducta
 laborant, præsentaneam opem experiuntur,
 nervos roborando, viresque deperditas in
 juncturis restituendo.*

AQUA ASTHMATICA.

℞. Radicis enulæ uncias duas,
 Ireos florentinæ unciam unam
 semis,
 Herbæ hyssopi
 Scabiosæ
 Pulmonariæ
 Tussilaginis
 Veronicæ
 Salviæ hortensis
 Seminis anifi
 Fœniculi
 Cinnamomi acuti ana unciam semis,
 Cardamomi drachmas duas,
 Croci Austriaci scrupulos duos,
 Aquæ fontanæ
 Vini generosi ana libras sex,

Incisa & contusa digerantur per tres dies, dein fiat in balneo Mariæ, lege artis, destillatio.

Anbelosis, senibus, aliisque thoracis affectibus a frigidorum humorum colluvie ortis commendatur, dum spirandi difficultatem ab impactis humoribus provenientem tollit, liberamque respirationem reddit.

AQUA, SEU BALSAMUM EMBRYONIS.

℞. Florum tunicæ
Tiliæ ana libram semis,
Lavendulæ
Herbæ salviæ
Melissæ
Fœniculi
Menthæ crispæ
Nucis moschatæ ana uncias tres,
Caryophyllorum
Cinnamomi
Zinziberis
Cubebæ
Granorum paradisi
Zedoariæ
Macis
Radiciis pœoniæ
Seminis pœoniæ
Visci querni ana uncias duas,
Galangæ drachmas sex,
Incisa & contusa infundantur in
Vini generosi libris viginti quatuor,
Facta per octiduum infusione, leni calore ex balneo Mariæ, lege artis, destilletur.

Feminis abortui obnoxiiis, item gravidis linguentibus, extervesactis, lipothymias, tormina & inflationes ventris patientibus, imo & parturientibus, tam interne, quam externe, optato successu adhibetur, dum spiritus instaurantur, viresque reficiuntur.

AQUA, SEU BALSAMUM VENTRICULI.

℞. Galangæ uncias tres,
Nucis moschatæ

Caryophyllorum
Cubebæ ana unciam unam semis,
Cinnamomi
Macis
Zedoariæ
Granorum paradisi ana unciam unam,
Piperis longi
Florum rosarum rubrarum
Tunicæ
Buglossi ana drachmas sex,
Herbæ menthæ
Pulegii
Absinthii utriusque ana unciam semis,

Medullæ panis triticeï uncias decem,
Concisa & contusa macerentur in vini albi sufficienti quantitate, ad sex digitorum eminentiam, vase probe clauso per octiduum; facta digestionem fiat, lege artis, destillatio.

Vires stomachicæ ab ipso nomine desumi possunt.

AQUA BARDANÆ COMPOSITA.

℞. Radiciis bardanæ recentis
Vincetoxici recentis
Corticis mediani radiciis fraxini ana libras duas,
Minutim concisa infundantur per viginti quatuor horas in
Aceti rutacei
Vini albi ana libris quinque,
Destilletur in balneo Mariæ, & addantur
Camphoræ drachmæ duæ.

Sudoriferum est excellens; hinc in peste, febribus malignis, & rheumatismo adhibetur, dum a putredine præservat, diaphoresim promovendo.

AQUA BENEDICTA SERPILLI.

℞. Herbæ recentis serpilli cum floribus uncias octo,
Chamæmeli Romani uncias duas,
Satüreæ

Thy-

Thymi ana unciam unam,
Stent infusa in

Vini generosi libris sedecim
Per aliquot dies, dein fiat destillatio,
in destillato denuo infundantur

Herbæ recentis serpilli cum floribus
unciae octo,

Cassiae lignæ uncia una,

Ligni aloes

Macis ana uncias semis

Minutim incisa, & facta digestionem, rur-
sus in balneo Mariæ per alembicum de-
stillatur.

In omnibus catarrhis & defluxionibus
opitulatur, cerebrum & reliqua viscera
corroborando, appetitum conciliando; pel-
lit quoque urinam, calculum, menses, se-
cundinam, imo & fetum mortuum; as-
thmaticis quoque & anhelosis subvenit.

AQUA BRYONÆ COM- POSITA.

℞. Succis radicis bryoniæ libras quatuor,
Foliorum rutæ

Artemisiæ ana libras duas,

Flavedinis corticum aurantium re-
centis uncias tres,

Myrrhæ rubræ

Herbæ sabine ana uncias duas,

Matricariæ

Nepetæ

Pulegii ana unciam unam,

Basiliconis

Dictamni cretici ana drachmas
sex,

Castorei unciam unam,

Vini generosi libras duodecim,

Ex concisis & contusis fiat per dies qua-
tuor infusio in vase bene clauso, dein
destillatio in balneo Mariæ.

In affectionibus hysteriis femine ex
 hac aqua sumta præsentaneam opem ex-
 periuntur.

AQUA BUFONUM COS- METICA.

℞. Bufonum vivorum numero viginti,
Florum nymphæ

Rosarum albarum

Fabarum

Liliorum alborum ana recentium
uncias duas,

Radiciis figilli Salomonis uncias tres,

Lactis vaccini libras duodecim,

Suffocentur bufones in lacte, tum reli-
qua concisa addantur, fiatque mox de-
stillatio.

*Cosmeticum est insigne ad maculas fa-
ciei detergendas.*

AQUA CAPONIS.

℞. Radiciis enulæ

Polypodii ana uncias duas,

Herbæ marrubii

Pulmonariæ

Lactucæ

Beccabungæ ana drachmas sex,

Florum borraginis

Buglossi

Rosarum rubrarum

Violarum

Cinnamomi acuti ana unciam semis,

Macis drachmas duas,

Croci Austriaci drachmam unam,

Vini generosi libras tres,

Brodii unius caponis eviscerati, &
ab omni pinguedine li-
berati, libras sex,

Misceantur concisa, dein leni igne, le-
ge artis, destillentur.

*Analeptica est & restaurans, hinc ta-
bidis, hecticiis, phibificis, & ex morbo
chronico reconvalescentibus recommendatur.*

AQUA CARBUNCULI.

℞. Florum rorismarini

Liliorum convallium

Violarum

Borraginis

Tunicæ

Lavendulæ ana recentium un-
cias tres,

Herbæ recentis majoranæ

Salviæ hortenensis

Nucis moschatæ
 Macis
 Zinziberis
 Caryophyllorum
 Cinnamomi
 Galangæ
 Baccarum juniperi
 Visci querni
 Seminis pœoniæ
 Cardamomi minoris ana unciam unam,

Vini generosi libras duodecim,
 Fiat ex concisis & contusis successiva infusio in loco tepido, deinde, lege artis, destillatio. Si placet, destillato, splendoris a vulgo desiderati causa, aliquot auri foliola imponantur.

Spiritibus vitalibus & animalibus robur hæc aqua addit; cor, genus nervosum, & reliqua viscera roborat, affectusque eorum frigidos emendat.

AQUA CARMINATIVA.

℞. Florum chamæmeli Romani recentium libram unam semis,

Corticum aurantiorum

Citri ana exteriorum unciam unam semis,

Herbæ absynthii pontici,

Menthæ crispæ

Pulegii

Origani

Seminis coriandri

Carvi ana unciam semis,

Fœniculi

Anisi ana unciam unam,

Anethi uncias duas,

Infundantur per noctem incisa & contusa in

Aquæ fontanæ libris sedecim,
 Deinde in balneo Mariæ, lege artis, destilletur.

Ad flatus discutiendos, & ventriculorum roborandum, virtute pollet insigni.

AQUA CARMINATIVA REGIA.

℞. Florum chamæmeli Romani recentium uncias sex,

Herbæ menthæ crispæ

Serpilli ana recentium uncias duas

Seminis anisi

Fœniculi ana uncias tres,

Cumini drachmas tres,

Macis

Nucis moschatæ

Galangæ

Baccarum juniperi ana unciam unam

Lauri

Flavedinis corticum aurantiorum ficutæ ana unciam unam semis,

Cinnamomi acuti uncias duas,

Incisa & contusa infundantur in

Spiritus vini

Vini generosi ana libris octo,

Facta digestionem destilletur, ad remanentiam tertiæ partis, edulcoretur destillati libra una sacchari albillimi drachmis sex, & tingatur coccinella.

Vires hujus aquæ, quemadmodum sunt carminativæ, ita & debilitato a causa frigida & viscosa ventriculo mirum in modum opitulatur.

AQUA CINNAMOMI BUGLOSSATA.

℞. Cinnamomi acuti libram unam,

Florum Buglossi recentium libram semis,

Aquæ fontanæ libras duodecim,

Ex concisis & contusis post debitam digestionem instituaturn destillatio ad medietatem.

Vires ejus sunt cordiales & stomachicæ.

AQUA CINNAMOMI CYDONIATA.

℞. Succu cydoniorum recentem expressi libras octo,

Cinnamomi acuti uncias octo,

Infundantur per triduum, & deinde, lege artis, destilletur.

In spiritibus roborandis, corde refocillando, & alvi profluviis sistendis, virtutes possidet egregias.

AQUA

AQUA CINNAMOMI SPIRITUOSA LACTEA.

℞. Cinnamomi optimi libram unam semis,
Vini hungarici libras sex,
Spiritus vini libras duas,
Peracta debita infusione, instituaturn de-
stillatio ad medietatem.

*Ad spiritus vitales & animales sup-
pressos, erigendos & confortandos, recom-
mendatur.*

AQUA CINNAMOMI CUM VINO.

℞. Cinnamomi acuti libram unam semis,
Zinziberis unciam unam,
Vini hungarici generosi libras duo-
decim,
Concisa digerantur per aliquot dies,
Dein instituaturn destillatio.

*Vires ejus sunt confortantes & stoma-
chicæ.*

AQUA CONFORTATIVA USITATA.

℞. Aquæ ceraforum nigrorum
Borraginis
Buglossi
Florum violarum
Tunicæ
Tiliæ ana uncias sex,
Cinnamomi buglossatæ unciam unam
semis,
Margaritarum præparatarum drach-
mas duas,
Coralliorum alborum præparatorum
Matris perlarum præparatæ
Cornu cervi usti præparati ana un-
ciam semis,
Sacchari albillimi uncias quinque,
Mixta ferventur pro usu; cum vero,
præsertim tempore æstivo, tertia aut
quarta die lentorem & aciditatem con-
trahere soleat, præstat in vitro aquas
commixtas separatim, & pulveres com-
mixtos separatim asservare, ita ut usus

tempore fiat mixtio, ad aquarum unci-
am unam sumendo pulveris scrupulos
quatuor.

*In omni virium prostratione & debili-
tate præstans est remedium, spiritus anima-
les depurando, vitales eliciendo, & sensus
tam internos, quam externos refocillando.*

AQUA CORDIALIS FRI-
GIDA.

℞. Succii scordii
Granatorum dulcium
Melissæ
Rubi idæi
Citri
Galegæ
Acetofellæ
Acetofæ ana libras duas,
Seminis cardui benedicti
Citri
Portulacæ
Acetofæ ana drachmas sex,
Florum quatuor cordialium
Nymphææ
Ligni fantali albi
Citrini ana unciam unam,
Corticum citri exteriorum unciam
unam semis,
Incisa misceantur, & in vase vitreo in-
stituatur destillatio.

*Conducit hæc aqua plurimum in feбри-
bus omnibus, a nimio æstu cor & partes
vitales infestantibus.*

AQUA CORDIALIS TEM-
PERATA.

℞. Cinnamomi acuti uncias tres,
Corticum citri exteriorum unciam
unam semis,
Ligni aloes optimi
Santali citrini ana unciam semis,
Seminis basiliconis drachmas tres,
Galangæ
Caryophyllorum
Macis
Nucis moschatæ

Carda-

Cardamomi ana drachmam unam femis,
 Florum rosarum rubrarum
 Borraginis ana unciam unam femis,
 Lavendulæ
 Rorismarini ana unciam femis,
 Croci Austriaci scrupulos duos,
 Cerasorum nigrorum siccorum uncias sex,

Incisa & trita infundantur in vitro bene clauso in

Vini generosi libris octo,
 Succi pomorum redolentium
 E rubo idæo ana libris duabus
 Melissæ libra una,

Per duos dies, dein in balneo Mariæ fiat destillatio.

Si quis completam hanc aquam desideret, addat peracta digestionem

Ambraæ gryseæ
 Moschi orientalis ana scrupulum femis,

Et procedatur priori modo.

In subitanea spirituum animalium & vitalium labefactione cor & cerebrum recreat; hinc apoplecticis, epilepticis, paralyticis, & cardiacis levamen affert, atque virtute sua analeptica ex morbis chronicis reconvalescentibus subvenit.

AQUA DE CORDE CERVI.

℞. Cordis cervini recentissimi, una cum sanguine minutim incisi, numero unum,

Cinnamomi acuti unciam femis,
 Caryophyllorum
 Cardamomi minoris
 Galangæ
 Macis
 Croci Austriaci ana drachmas duas,
 Ligni aloes
 Santali citrini
 Corticum citri
 Seminis basiliconis ana drachmam unam femis,
 Florum lavendulæ
 Rorismarini

Salviæ
 Foliorum melissæ ana drachmam unam,

Incisa & contusa macerentur in vini generosi libris sex.

Per noctem, mane in balneo Mariæ fiat destillatio. Notandum, quod omnia ingredientia prius debeant esse parata, ut adveniente corde recenti statim infusio fieri possit.

In cordis palpitatione, tremore, syncope & lypothymia, præstans est remedium, cor & spiritus vitales, nec non naturales confortando.

AQUA CORNU CERVI CL- TRATA.

℞. Typhorum cervi grossorum & recentium uncias sex,

Pomorum citri recentium, cum corticibus & femine incisorum, numero sex,

Herbæ melissæ

Scordii

Cardui benedicti ana recentium uncias tres,

Infundantur incisa in

Vini generosi

Aquæ fontanæ ana libris sex,

Et per alembicum in balneo Mariæ fiat statim destillatio.

Remedium est specificum in omnibus cordis & cerebri affectionibus; spiritus enim ex hilarat, cor confortat, ejusque debilitatibus subvenit.

AQUA COSMETICA.

℞. Florum sulphuris drachmas sex,
 Salis armoniaci simplicium drachmam unam,

Cremoris tartari drachmas tres,

Camphoræ drachmam unam femis,

Aquæ calcis tenuissimæ libras duas,

Stent in digestionem per viginti quatuor horas in balneo Mariæ, dein filtretur.

Faciei lentigines ac serpigines tollit, lunæ, curative in paroxifmo, refumtis eamque politam confervat. modicum viribus; ufus quoque extrinfecus multum commendatur.

AQUA DYSENTERICA.

℞. Nucis mofchatae
Radicis tormentillæ
Biftortæ
Pimpinellæ
Confolidæ majoris
Plantaginis ana uncias duas,
Florum balauftiæ
Rofarum rubrarum
Hyperici
Papaveris eratici ana unciam
femis,
Baccarum myrtillorum
Acaciarum
Fructus forborum ana unciam unam
femis,
Incifis & contufis addantur
Succi cydoniorum
Vini rubri hungarici ana libræ fex,
Stent per aliquot dies in infufione, dein
inftituatur deftillatio.

Infignes hujus aquæ virtutes ab ipfo nomine patent.

AQUA EPILEPTICA.

℞. Florum liliorum convallium recentium uncias fex,
Lavendulæ unciam unam,
Rorifmarini
Stœchadis arabicæ
Radicis pœoniæ
Dictamni albi
Vifci quercini
Cinnamomi acuti
Nucis mofchatae ana unciam femis,
Piperis longi
Cubearum ana drachmas duas,
Incifa & contufa infundantur per oétiduum in
Vini generofi libris oétio,
Dein fiat deftillatio.

In epilepfia, vertigine, & comate egregii eft ufus, præfervative ante quadraturas

AQUA EPILEPTICA PUE-
RORUM.

℞. Aquæ ceraforum nigrorum
Florum tilia
Paralyfeos
Pœoniæ ana uncias oétio,
Sacchari perlati uncias quatuor,
Mifceantur, & ferveatur ufui hæc aqua,
etiam extemporanee paranda.

Exhibetur infantibus ob difficilem dentitionem motui convulfivo obnoxiiis, vel simpliciter, vel modica quantitate fuperioris aquæ permixta.

AQUA PRO EPITHEMATE
CORDIS.

℞. Herbæ rorifmarini
Bafiliconis
Majoranæ
Meliffæ
Thymi
Florum lavendulæ
Rofarum rubrarum
Aurantiorum
Cheyri
Tunicæ
Cinnamomi acuti ana unciam femis,
Radicis ireos florentinæ drachmas
tres,
Caryophyllorum
Macis
Nucis mofchatae
Ligni aloes
Rhodii
Galangæ
Santalorum omnium ana drachmas
duas,
Corticum aurantiorum
Citri ana unciam unam,
Croci drachmam unam,
Vini generofi libras decem,
Incifa, contufa & infufa deftillantur.

In palpitacione cordis, tremore, syncope, item in æstu febrili, cor præprimis infestante, præsentaneam opem adfert.

AQUA AD GONORRHÆAM.

℞. Radicis ireos florentinæ
Foliorum dictamni cretici
Menthæ ficcæ ana unciam unam,
Seminis agni casti
Rutæ
Lactucæ ana drachmas sex,
Terebinthinæ claræ uncias viginti,
Vini albi libras sex,
Contusione & infusione peracta, in organis vitreis fiat, lege artis, destillatio.

In gonorrhœa virulenta, tam recenti, quam inveterata, mirum in modum opitulatur, partes spermaticas detergendo, & materiam corrosivam dulcificando.

AQUA HIRUNDINUM CUM CASTOREO.

℞. Hirundinum vivarum in frustra dissectarum numero quadraginta,
Foliorum rutæ recentium
Castorei ana unciam unam
Vini albi libras octo,
Misceantur, & absque digestionem statim in balneo Mariæ destillantur.

Epilepticis, convulsivis, paralyticis & hysterics proficua est.

AQUA HIRUNDINUM SINE CASTOREO.

℞. Pullorum hirundinum in frustra dissectorum numero sexaginta,
Visci quercini uncias tres,
Seminis pœoniæ
Radicis pœoniæ ana uncias duas,
Florum liliorum convallium recentium uncias sex,

Vini generosi libras duas,
Aquæ fontanæ libras fedecim,
Incisa & contusa misceantur, sine digestionem statim fiat per balneum Mariæ destillatio.

Vires sint superiori aquæ ferme ex integro æquales.

AQUA HYSTERICA.

℞. Succis matricariæ
Mercurialis ana libras duas,
Bryoniæ uncias sex,
Florum rorismarini
Salviæ ana unciam unam,
Ligni aloes
Cinnamomi
Macis
Nucis moschatæ
Castorei ana unciam unam semis,
Infundantur incisa & contusa in
Vini optimi libris duodecim,
Et instituat deinde destillatio.

AQUA HYSTERICA FOETIDA.

℞. Gummi galbani
Asæ foetidæ ana uncias duas,
Opopanacis
Myrrhæ rubræ ana unciam unam semis,
Castorei
Radicis levistici
Galangæ
Pœoniæ ana unciam unam
Zedoariæ
Dictamni albi
Visci quercini ana drachmas sex,
Seminis seseleos
Macis
Herbæ matricariæ
Melissæ
Menthæ ana unciam semis,
Rutæ uncias duas,
Concisa & contusa digerantur in
Vini generosi libris duodecim,
Dein fiat destillatio.

Virtutes utriusque aquæ ab ipso nomine facile desumuntur.

AQUA IMPERATORIS CAROLI V.

℞. Herbarum rorismarini cum flore
Florum majoranæ
Salviæ
Lavendulæ
Liliorum convallium
Rosarum
Tunicæ ana unciam unam semis,
Cinnamomi acuti
Macis
Granorum paradisi
Cardamomi
Caryophyllorum
Cubebæ ana unciam semis,
Incisa, & contusa grosso modo infundantur per aliquot dies in
Spiritus vini libris decem,
Dein ex balneo Mariæ fiat destillatio.

Virtutes sint cephalicæ & confortantes, tam interne, quam externe.

AQUA JUNIPERI COMPOSITA.

℞. Baccarum juniperi libras quatuor,
Eluantur aqua calida, dein contusæ macerentur in
Vini generosi libris sedecim
Per quatuor dies, postea ex alembico fiat destillatio; hujus
Destillati libris quatuor
Addatur

Radicis aristolochiæ longæ uncia semis,
Stent in digestionem ad extractionem tincturæ, tandem aqua filtretur, & servetur usui.

Aqua hæc non solum in doloribus nephriticis, verum etiam podagricis, vires suas insigniter demonstrat.

AQUA SEU LAC VIRGINIS.

℞. Aluminis crudi uncias quatuor,
Decoquantur ad tertias in

Aquæ fontanæ libris duabus,
Deinde

Lithargyrii libram semis,
Aceti libram unam semis,
Coquantur in vase terreo vitreato, ad remanentiam libræ unius, colentur, & commisceantur ambæ aquæ, ut albescant.

Summum deprædicatur cosmeticum in tollenda serpigine, impetigine & licbenibus, faciem tergendò, & cutem perpoliendò.

AQUA LIMACUM CONTRA CALCULUM.

℞. Limacum minimorum recentium cum testis contusorum libras duas,

Infundantur in
Aceti acerrimi libris quatuor,
Stent per noctem in infusione, dein destillantur per alembicum, ut aqua dulcis sine acredine prodeat. Si prima destillatione omnis aceti acido ablata non fuerit, instituatur supra recentes limaces altera, vel etiam tertia cohobatio.

Virtutes in conterendo calculo & arena subducenda consistunt.

AQUA AD LOOCH SANUM.

℞. Herbarum hyssopi
Calaminthæ
Capillorum Veneris
Radicis ireos florentinæ
Cinnamomi acuti
Seminis anisi

Fœniculi ana unciam unam,
Incisa & contusa macerentur per viginti-quatuor horas in

Aquæ fontanæ libris sex,
Dein abstrahatur, mediante destillatione, & servetur usui.

Pectoralis est aqua, & inservit ad Looch prædictum.

AQUA LUMBRICORUM COMPOSITA.

℞. Lumbricorum terrestrium vivorum
libram unam,

Mil-

Millepedum vivorum libram semis,
Limacum vivorum cum testis numero viginti,

Radicis angelicæ

Acetosæ

Lapathi acuti ana uncias tres,

Caryophyllorum

Foliorum recentium urticæ urentis
cum radice ana unciam
unam semis,

Brançæ urfinæ

Agrimoniæ

Betæ ana drachmas sex,

Rutæ

Absynthii ana unciam semis,

Anthos uncias duas,

Radicis curcumæ unciam unam,

Croci drachmam unam semis,

Vini albi libras duodecim,

Incisa & contusa absque digestionem statim per organa vitrea destillantur.

Hæc aqua in affectibus pectoris, ut asthma & consimilibus, item in hydropse & retentione urinæ vires exercet.

AQUA MASTICHINA.

℞. Mastichis uncias quatuor,

Macis electæ uncias duas,

Caryophyllorum unciam unam,

Cinnamomi unciam semis,

Pulverifatis & commixtis affundantur

Vini generosi libræ quatuor,

Digerantur per triduum, dein leni calore destillantur.

Aqua hæc apprimè stomachica vomitioni, cholera, ciborum fastidio, nausæ ac singultui opitulatur.

AQUA MELISSÆ CITRATÆ.

℞. Herbae melissæ citratæ recentis libras duas,

Rutæ

Salviæ ana hortensis recentis uncias quatuor,

Florum rorismarini recentium unciam unam,

Baccarum lauri

Castorei

Nucis moschatæ

Cinnamomi

Caryophyllorum ana unciam semis,

Macis

Spicæ indicæ ana unciam unam,

Corticum citri recentium modicum
ficcatorum uncias tres,

Incisa & contusa optime misceantur, & in olla vitreata iis affundantur

Vini generosi hungarici optimi

Spiritus vini ana libræ sex,

Post quatuordecim dies in balneo Mariæ leni igne destillantur.

Viribus hæc aqua, si non eadem, certe adæquat sic dictam Eau des Carmes, seu Carmelitarum Parisiensium; nam, præterquam quod sit cephalica, simul in passionibus hysterics, lipothymis, & debilitate ventriculi conducit.

AQUA MELLIS.

℞. Mellis quantum fatis, ut impleatur decima pars curcurbitæ amplæ cum alembico vitreo, & addendo modico arenæ in balneo bulliente, lege artis, aqua mellis destilletur. Quod si guttæ acescere incipiant, vas arenæ imponatur, & aucto igne liquor secundus & tertius pro spiritu mellis extrahatur.

Ad reserandas obstructions & urinam pellendam intrinsecus, extrinsecus vero ad suffusiones & albugines oculorum, capillorumque defectum recommendatur.

AQUA MERCURIALIS.

℞. Cerussæ venetæ uncias duas,

Aluminis crudi unciam unam semis,

Lithargyrii

Mercurii sublimati ana unciam unam,

Salis armoniaci

Nitri ana drachmas duas,

Zin-

Zinziberis drachmam unam semis,
 Aquæ folani
 Plantaginis
 Rosarum albarum
 Nymphææ ana uncias quatuor,
 Aceti acerrimi libram unam,
 Commixta modicum bulliant, & absque
 colatura in vitro probe clauso servetur
 aqua.

Cuti deformatæ per pustulas, verrucas, scabiem malignam, serpiginem, fici, fissuris in vola manus, pedisque planta, uti & venereis ulceribus penicillo illita prodest.

AQUA NEPHRITICA.

℞. Pomorum aurantiorum subacidorum
 Limonum succulentorum ana numero
 duodecim,
 Cassiæ recentem exemtæ libram semis,

Conscindantur aurantia & limones cum
 feminibus, corticibus & pulpa, quibus
 cassia permisceatur, dein affundantur

Seri lactis caprini libræ sex,
 Stent in infusione per viginti quatuor
 horas, & fiat ex organis vitreis, lege
 artis, destillatio ad libras quatuor.

*Vires hujus aquæ nomini apprime
 respondent.*

AQUA NICOTIANÆ CUM VINO.

℞. Foliorum tabaci recentium, quantum
 placet,

Infundantur in vini generosi sufficienti
 quantitate, post macerationem, fiat de-
 stillatio, ex remanentia per incineratio-
 nem, lege artis, extrahatur sal, quod
 dein suo destillato admisceatur.

*Ad dolores nephriticos & colicos sedan-
 dos, calculumque frangendum adbibetur.*

AQUA ODORIFERA.

℞. Herbæ majoranæ
 Basiliconis

Thymi
 Origani
 Florum liliorum convallium
 Lavendulæ
 Rosarum ana unciam unam,
 Spicæ

Radicis ireos florentinæ

Cinnamomi

Caryophyllorum

Macis

Styracis calamitæ

Benzoin ana unciam semis,

Ligni rhodii

Santali citrini

Corticum citri ana drachmas sex,

Gummi ladani drachmas duas,

Incisa & contusa infundantur in

Vini generosi libris duodecim,
 Peracta maceratione, lege artis, destil-
 letur aqua; cui completa arrideret, in
 destillato suspendat nodulum, in quo

Moschi

Ambræ ana scrupulus semis
 Contineatur, & habebit intentum.

*Insignis est fragrantia, & suavissimi
 odoris, cerebrum, spiritusque tam anima-
 les, quam vitales refocillantis.*

AQUA OPHTHALMICA SAPPHIREA.

℞. Aquæ calcis vivæ mediocris cum
 Aqua chelidonie

Cyani

Rosarum

Euphrasie ana quantum satis fa-
 ctæ libras sex,

Dissolvantur in ea

Salis armoniaci electi drachmæ sex,
 Stent per noctem in vase cupreo, mane
 filtretur, & sapphiri in formam colorata
 servetur usui.

AQUA OPHTHALMICA CUM SAPONE.

℞. Vitrioli albi unciam semis,
 Saponis veneti drachmas tres,
 Aquæ fontanæ libras duas,
 Coquantur in olla, ad remanentiam libræ

unius

unius semis, refrigerat, filtretur, & servetur usui.

Usus huius aquæ, uti & præcedentis, ex ipsa denominatione extrinsecus desumendus est.

AQUA PHAGADÆNICA.

℞. Aqua calcis vivæ libram unam,
Mercurii sublimati corrosivi pulveri-
fati drachmam unam,
Mixta reponantur usui.

In exulcerationibus externis salubriter adhibetur.

AQUA PHYSAGONA.

Seminis anisi libras duas,
Dauci sylvestris unciam unam,
Cinnamomi acutissimi uncias duas,
Nucis moschatæ
Galangæ
Macis
Caryophyllorum ana unciam semis,
Contusa infundantur loco calido per tri-
dum in
Vini generosi libris quatuordecim,
Spiritus vini libris duabus,
Dein instituatur, lege artis, destillatio.

*Vires ut plurimum consistunt in dissi-
patione flatuum, a causâ frigida in ventri-
culo & intestinis ortorum.*

AQUA PICARUM.

℞. Picarum vivarum numero viginti,
Radiciſ peconie
Visci quercini ana uncias duas,
Florum primulæ veris
Rorismarini
Lavendulæ
Pæonie
Betonice
Tiliæ ana unciam semis,
Vini generosi libram unam,
Aquæ fontanæ libras octo,
Conscindantur, & conquassentur, & sta-
tim fiat destillatio.

*Vires sint cephalicæ & hystericæ; binc
in apoplexia, epilepsia, convulsionibus, præ-
sertim suffocatione uterina, auxilium affert.*

AQUA PROPHYLACTICA.

℞. Nucum juglandum immaturarum con-
cisarum libras duas,
Pomorum citri recenter incisorum li-
bram unam,
Foliorum recentium rutæ hortensis
uncias quatuor,
Melissæ
Scabiosæ
Florum calendulæ
Radiciſ Petasitidis ana uncias duas,
Zedoariæ
Angelicæ ana unciam unam,
Incisa & contusa infundantur per noctem in
Aceti vini optimi libris duodecim,
Mane lento igne per alembicum vitreum
fiat, lege artis, destillatio.

*Virtutes in febribus pestilentialibus, a-
liisque epidemiis, insignes exercere solet, re-
commendante Sylvio.*

AQUA REGIS FERDINANDI EX NITRO.

℞. Salis nitri libras sex,
Affundantur
Aquæ pluvialis libræ duodecim,
Et destillentur in balneo Mariæ per alem-
bicum vitreum.

*In inflammationibus internis, intensoque
febrium ardentium æstu, ad sitim levandam,
ardoremque compeſcendum, magno succeſ-
ſu adhibetur.*

AQUA SALVIÆ COMPO- SITA.

℞. Herbæ salviæ hortensis recentis un-
cias octo,
Rorismarini
Thymi
Serpilli ana unciam unam,
Cinnamomi acuti

Pipe-

Piperis longi

Nigri

Cardamomi minoris

Granorum paradisi ana drachmas sex,

Macis

Nucis moschatæ

Caryophyllorum

Zedoariæ

Galangæ minoris

Calami aromatici

Seminis pœoniæ

Radiciis pœoniæ ana unciam semis,

Incisa & contusa infundantur in

Vini generosi libris octo,

Spiritus vini rectificati libris quatuor,

Stent per triduum in digestionem, dein per balneum Mariæ, lege artis, instituaturs destillatio; ut desiderio vulgi satisfiat, aliquot auri foliola destillato immitti possunt.

Vires sunt cephalicæ, antispasmodicæ, confortantes, dentium doloribus & cariei, nec non paralyfi linguae subvenientes.

AQUA STOMACHICA.

℞. Summitatum menthæ crispæ recentis uncias tres,

Galangæ

Macis

Cinnamomi ana unciam semis,

Spiritus anisi libras quatuor,

Concisa & contusa stent per triduum in infusione, dein per balneum Mariæ, lege artis, destillentur.

Virtutes spirituosæ hujus aquæ ab ipsa nominis inscriptione desumuntur.

AQUA STYPTICA.

℞. Vitrioli hungarici ad albedinem calcinati uncias duas,

Solvantur in

Aquæ pluvialis destillatæ libris quatuor,

Addendo

Aquæ plantaginis libras duas,

In qua plantaginis aqua per noctem prius fibrarum radicis alcannæ incisarum uncia

una infusa, & fortiter expressa ac filtrata fuerit; stent mixta per triduum, filtretur, addantur dein spiritus nitri drachmæ sex, & servetur usui tam interno, quam externo.

Ad hæmorrhagias quascunque sistendas virtutes ejus recommendantur.

AQUA THERIACALIS.

℞. Radiciis vincetoxici

Angelicæ

Dictamni albi

Petasitidis

Gentianæ ana uncias duas,

Carlinæ

Contrajervæ

Zedoariæ ana unciam unam,

Corticum citri recentium

Baccarum juniperi ana uncias duas,

Herbæ rutæ

Scordii nostratis

Galegæ ana unciam unam,

Theriacæ andromachi libram semis,

Vini generosi libras sedecim,

Incisa & contusa stent per triduum infusa, dein leni igne, lege artis, destillentur.

Pestis & febribus malignis, mediante sudore procurato, potenter resistit.

AQUA THERIACALIS ROMANA.

℞. Succis galegæ

Acetosæ

Scordii

Citri recentis ana libras sex,

Theriacæ andromachi libram semis, Digerantur per viginti quatuor horas, dein per alembicum vitreum, lege artis, aqua destilletur.

Vires sunt alexipharmacæ, & diaphoreticæ, in peste & febribus malignis admodum proficiuæ.

AQUA TYPHORUM CERVI.

℞. Florum borraginis

Buglossi
Rorismarini
Tunicæ ana unciam unam semis,
Rosarum rubrarum unciam semis,
Herbæ melissæ unciam unam semis,
Cinnamomi acuti uncias duas,
Radicis pœoniæ unciam unam,
Typhorum cervi succulentorum, una
cum sanguine recenter
incisorum, libras duas se-
mis,

Incisis & contusis affundantur
Vini generosi libræ duodecim,
Dein instituat in balneo Mariæ, lege
artis, destillatio.

*Alexipharmacas virtutes in morbis
malignis, & febribus ardentibus exhibet.*

AQUA VIRIDIS.

℞. Mellis rosati uncias duas,
Sulphuris vivi
Aluminis crudi ana unciam unam,
Zibethi canini
Comarum sambuci
Sabinae ana drachmam unam,
Florum hyperici
Rorismarini
Herbæ rutæ
Plantaginis
Salviæ

Pulegii ana drachmas duas,
Coquantur per medium horæ quadran-
tem vase clauso in

Vini albi
Aquæ solani ana libra una,
Tum removeantur ab igne, & dissolvat-
ur in hac aqua colata

Viridis aeris uncia una,
Tandem rursus coletur, & servetur usui.

*Ad scorbutica & venerea oris, faucium,
& nasi ulcera, optime conducit, sic
referente Hartmanno.*

AQUA VITÆ, SEU ELIXIRIUM.

℞. Cinnamomi acuti

Corticum citri ana uncias tres,
Zinziberis
Zedoariæ
Caryophyllorum
Galangæ
Nucis moschatæ
Macis ana unciam unam,
Santali citrini
Ligni aloes
Cubebæ
Calami aromatici
Cardamomi minoris
Foliorum majoranæ

Menthæ
Thymi
Serpilli

Florum rosarum rubrarum
Salviæ
Rorismarini ana unciam semis,
Seminis anifi

Fœniculi ana drachmas duas,
Incisa & contusa macerentur in
Spiritus vini libris sedecim

Per aliquot dies, dein instituat destil-
latio; si completa desideretur, addantur
Ambrae gryseæ

Moschi ana scrupuli duo,
Si tincta expetatur, sufficienti quantitate
croci in petia ligati desiderio satisfiat; si
vero edulcorata arrideat, mediante sac-
chari canarini debita portione edulcore-
tur.

*Aqua hæc epilepticis, syncopiticis, &
iis, qui loquelam amiserunt, plurimum
pitulatur, tormina quoque infimi ventris a
flatibus aut refrigeratione provenientia sedat.*

AQUA VITÆ MULIERUM.

℞. Cinnamomi acutissimi
Nucis moschatæ
Macis
Zinziberis
Caryophyllorum
Granorum paradisi
Cubebæ ana uncias duas,
Cardamomi unciam unam semis,
Galangæ drachmas sex,
Piperis longi

Zedo-

Zedoariæ

Foliorum salviæ

Menthæ crispæ

Melissæ ana unciam semis,

Incisa & contusa macerentur vase clauso
per quatuordecim dies in

Vini generosi libris duodecim,

Dein instituaturs destillatio.

*In omnibus uteri affectionibus præsen-
taneum est remedium, cum roborando, sus-
focationes & flatus compescendo; insuper
caput, ventriculum, & reliqua viscera
confortat, catarrhosque tollit.*

AQUA VULNERARIA EX SUCCIS.

℞. Herbarum faniculæ

Consolidæ majoris

Verbasci

Pimpinellæ

Sempervivi

Betonicæ

Urticæ minoris

Chæresolii

Vincæ pervincæ

Cichorei ana recentium, quan-
tum placet,

Exprimatur inde succus, tum

℞. Succij hujus libras quatuor,

Aceti destillati libras tres,

Salis gemmæ uncias quatuor,

Fiat ex balneo Mariæ destillatio.

*Vires sunt in hæmorrhagiis stypticæ,
consolidantes, & acrimoniam humorum cor-
rigentes, in usu tam interno, quam exter-
no, vocatur & Eau d'arquebuse.*

AQUA ZEDOARIÆ ANI- SATA.

℞. Radicis zedoariæ uncias sex,

Seminis anisi uncias tres,

Corticum citri unciam unam,

Incisa infundantur in

Vini generosi libris quinque,

Peracta digestionem destillentur.

*Ad flatus discutiendos, frigidam ven-
triculi intemperiem corrigendam, & conco-
ctionem promovendam permagna est effica-
cia.*

Parantur etiam aquæ ordinariæ sim-
plices cum vino destillatæ, ut:

Aqua cinnamomi,

Corticum aurantium,

Lavendulæ,

Liliorum convallium,

Melissæ,

Menthæ,

Zedoariæ,

In quibus, lege artis, infusio & destilla-
tio instituitur.

Quoad reliquas simplices aquas, in of-
ficinis nostris exponuntur

Aqua abrotani,

Absynthii,

Acaciæ ex floribus,

Acetosæ,

Acetosellæ,

Agrimonie,

Alchimillæ,

Alkekengi ex baccis,

Anagallidis,

Anethi,

Angelicæ,

Anisi,

Anserinæ,

Aquilegiæ,

Artemisiæ,

Aurantiorum e corticibus,

ex floribus,

Auriculæ muris,

Barbæ caprinæ,

Bardanæ,

Basiliconis,

Bellidis ex floribus,

Betæ,

Betonicæ,

Betulæ ex succo,

Borraginis,

Buglossi,

Bursæ pastoris,

Calaminthæ montanæ,

Vulgaris,

Calcis vivæ,

Calendulæ ex floribus,

Aqua capillorum veneris,

Cardui benedicti,

Mariæ,

Carvi,

Centaurii minoris,

Ceraforum nigrorum,

Chærefolii,

Chamædryos,

Chamæpytyos,

Chamæmeli Romani,

Vulgaris,

Chelidoniæ,

Cheyri,

Cichorei,

Citri e corticibus,

Totius,

Cochleariæ,

Consolidæ regalis,

Cuscutæ,

Cyani ex floribus,

Ebuli ex baccis,

Endiviæ,

Enulæ,

Equiseti,

Eupatorii,

Euphrasiæ,

Fabarum ex floribus,

Farfaræ,

Florum omnium,

Fœniculi,

Fragariæ,

Fragorum,

Fumariæ,

Galegæ,

Genistæ,

Gentianæ,

Geranii,

Graminis,

Hederæ terrestris,

Hepaticæ nobilis,

Hyperici,

Hyssopi,

Juniperi ex baccis,

Lactucæ,

Lavendulæ,

Levistici,

Ligustri,

Liliorum alborum,

Convallium,

Lupuli,

Aqua majoranæ,

Malvæ,

Marrubii,

Matricariæ,

Meliloti,

Melissæ,

Menthæ,

Per fermentationem,

Millefolii,

Nasturtii aquatici,

Nymphææ ex floribus,

Oculi populi,

Ononidis,

Origani,

Papaveris erratici,

Parietariæ,

Perfoliatæ,

Persicorum ex floribus,

Petroselinii,

Pimpinellæ,

Plantaginis,

Pœoniæ ex floribus,

Portulacæ,

Primulæ veris,

Prunellæ,

Pulegii,

Pyrolæ,

Quercus ex foliis,

Raphani,

Roris majalis,

Marini,

Rosarum albarum,

Damascenarum,

Rubi idæi,

Rutæ,

Sabinæ,

Salviæ,

Sambuci ex floribus,

Saxifragiæ,

Scabiosæ,

Scolopendrii,

Scordii,

Scorzoneræ,

Sempervivi,

Seri lactis,

Serpilli,

Sigilli Salomonis,

Solani,

Spermatis ranarum,

Tanaceti,

Aqua

Aqua Taraxaconis,
 Tiliæ ex floribus,
 Tormentillæ,
 Tunicæ ex floribus,
 Tussilaginis,
 Valerianæ,
 Verbasci,
 Verbenæ,
 Veronicæ,
 Vincetoxici,
 Violarum ex floribus,
 Vitis ex lacrymis,
 Urticæ,

Aquæ hæ omnes, pro diversitate subje-
 cti, vel per balneum Mariæ, vel balne-
 um roris, vel arenam, lege artis, de-
 stillantur, & quædam purificantur.

*Virtutes harum aquarum pro constitu-
 entis diversitate diversæ sunt, ingredientibus
 suis correspondentes.*

SUCCI IN PHARMACIA MA- GIS USUALES SUNT.

Succus acetosellæ,
 Berberum,
 Citri,
 Cydoniorum,
 Fragorum,

Succus granatorum,
 Mororum,
 Myrtillorum,
 Pomorum redolentium,
 Ribium,
 Rubi idæi,
 De spina cervina,

Qui omnes statim tempore, mediante ex-
 pressionem, depurationem, filtrationem, &
 conservationem olei amygdalarum dulci-
 um supernatantis, parantur; quamvis &
 alii succi corruptioni, si asservantur, ob-
 noxii ex recentibus a perito mox parari
 possint.

VINA ORDINARIA SUNT.

Vinum cydoniorum,
 Granatorum acidorum,
 Dulcium,
 Ribium,
 Rubi idæi,

Ubi ad succi libram unam ob diversita-
 tem fumuntur sacchari uncia una aut duæ,
 ut inde, lege artis, sic dictum vinum e-
 mergat, quod oleo amygdalarum dulci-
 um conservatur. Quorum succorum &
 vinorum virtutes ingredientium species
 æmulantur.

CLASSIS TERTIA

DE

BALSAMIS

BALSAMUM ANGLICA- NUM.

℞. Cervæ flavæ
 Styracis liquidæ ana uncias tres,
 Terebinthinæ claræ uncias duas,
 Balsami peruviani
 Opobalsami ana unciam semis,

Olei viridis

Hyperici ana libram unam,
 Axungię humanæ unciam unam,
 Sanguinis draconis
 Santali rubri
 Mumie ana drachmas duas,
 Misceantur, solvantur, & colentur, ut
 fiat balsamum.

F

In-

Infigne est vulnerarium ad ulcera & vulnera tam interne, quam externæ adhibendum.

BALSAMUM ANTIMONII.

℞. Antimonii crudi libram semis:
Fluat bene in tigillo, addendo successive salis tartari ex nitri & tartari crudi ana tantum, quantum antimonium est: his optime liquatis injiciantur repetitis vicibus carbones pulverisati, donec deflagratio cesset; omnibus refrigeratis scorix a regulo separentur, & adhuc calidæ pulverisatæ immittantur cucurbitæ, ver phiolæ, superaffundantur

Olei juniperi uncix quatuor,

Anisi uncix duæ:

Terebinthinæ uncia una,

Et capitulo oblutato, appositoque recipiente, ponantur in balneum Mariæ; coquantur per octo horas, ut olea tinctura sulphuris autimoniata bene imprægnentur, & in balsamum redigantur.

In affectibus pectoris interne assumptum hoc balsamum mire opitulatur.

BALSAMUM ANTISPASMODICUM.

℞. Pinguetinis anguillæ unciam unam,
Olei galbani cum spiritu terebinthinæ distillati unciam semis,

Lambricorum terrestrium

Liliorum alborum ana drachmas tres,

Succini albi

Rorismarini

Angelicæ ana drachmam unam semis,

Baccarum juniperi

Chamæmeli

Origani cretici

Baccarum lauri ana drachmam unam,

Caryophyllorum

Lavendulæ

Salviæ

Rutæ ana scrupulum unum,
Misceantur omnia exacte, & cum Olei nucistæ expressi libra una Fiat balsamum.

Præmissis universalibus in tremore, paralyti, & convulsionibus a causa frigida ortis, nervos penetrando, motusque convulsivos sistendo, salubriter adhibetur, inungendo non solum partem affectam, sed & totam dorsi spinam.

BALSAMUM APOPLECTICUM.

℞. Olei nucistæ expressi uncias tres,

Lavendulæ

Cinnamomi

Ligni rhodii

Caryophyllorum ana scrupulos duos,

Majoranæ

Anthos ana drachmam semis,

Rutæ

Succini ana scrupulum semis,

Balsami de Peru nigri drachmam unam semis,

Cum sufficienti quantitate fuliginis fucini fiat, lege artis, balsamum, quod incompletum nuncupatur. Pro completo autem addantur

Moschi drachma una,

Zibethi

Ambræ gryseæ ana scrupuli duo,

Et probe misceantur ad invicem.

Vires ab ipso nomine desumere licet.

BALSAMUM ARCÆI.

℞. Sevi cervini uncias octo

Terebinthinæ claræ

Gummi elemi ana uncias sex,

Axungix porcine uncias quatuor,

Misceantur exacte, & fiat, lege artis, balsamum.

Vulnerarium est usitatissimum: nervos confortat, vulnera & ulcera consolidat, luxationibus & contusionibus medetur, vices quoque digestivi supplet.

BAL-

BALSAMUM BORRHI.

- ℞. Olei nucistæ expressi unciam unam,
 Rutæ
 Majoranæ
 Anthos
 Succini ana destillatorum drachmam femis
 Moschi
 Ambraë gryseæ ana scrupulum unum,

Olei stillatitii cranii humani foetidi, quantum satis, & fiat balsamum.

Virtutes sunt cephalicæ & hystericæ.

BALSAMUM CELLENSE.

- ℞. Olei nucistæ expressi unciam unam,
 Camphoræ drachmam femis,
 Misceantur optime, dein addantur
 Olei lavendulæ
 Rutæ ana scrupuli quatuor,
 Salviæ
 Succini albi
 Majoranæ ana scrupulus unus,
 Misceantur, ut fiat, lege artis, balsamum.

Cujus vires cephalicæ sunt & alexipharmacæ.

BALSAMUM COMMENDATORIS.

- ℞. Florum hyperici recenter siccatorum & mundatorum unciam unam,
 Infundantur per viginti quatuor horas in
 Spiritus vini rectificatissimi libra una femis,
 Extrahatur tinctura rubra, coletur cum expressione, & in colatura rursus infundantur
 Granorum styracis uncia duæ,
 Balsami de Peru optimi uncia una,
 Olibani
 Aloes succotrinæ
 Myrrhæ electæ

Radici angelicæ ana uncia femis,
 Contusa digerantur per sex dies in matratio exacte obturato, dein separetur per inclinationem balsamum a fecibus, & fervetur usui.

Qui completum desiderat hoc balsamum, addat ultimæ infusioni
 Ambraë gryseæ
 Moschi orientalis ana grana sex.

Vulnerarium & mundificativum est insigne tam interno, quam externo usu.

BALSAMUM COSMETICUM.

- ℞. Olei amygdalarum dulcium sine igne recentissime parati drachmas tres,
 Spermatidis ceti recentissimi
 Aceti saturni ana drachmas duas,
 Olei tartari per deliquium scrupulum unum,
 Misceantur omnia, ut fiat balsamum.

Cujus virtutes ipsa nominis inscriptio indigitat.

BALSAMUM EPISCOPALE.

- ℞. Olei nucistæ expressi uncias duas,
 Succini
 Anthos
 Lavendulæ ana drachmas duas,
 Misceantur, & fiat balsamum.

Vires sunt cephalicæ & nervinæ.

BALSAMUM HYPNOTICUM.

- ℞. Olei nucis moschatæ expressi drachmas quinque,
 Violarum
 Nymphææ ana drachmas tres,
 Seminis hyosciami expressi
 Papaveris albi expressi
 Benzoin ana drachmam unam,
 Probe invicem permixtis addantur
 Unguenti populeonis uncia una

Medullæ cervinæ
 Opii in spiritu vini dissoluti
 Extracti croci ana drachma una,
 Misceantur, & fiat balsamum.

*In doloribus capitis & nimis vigiliis
 prodest temporibus, naribus, & pulsibus
 illitum.*

BALSAMUM HYSTERI- CUM.

R. Olei nucistæ uncias tres,
 Destillati galbani
 Succini
 Rutæ
 Menthæ
 Tartari foetidi ana drachmam
 unam,
 Axungiae castorei drachmas sex,
 Misceantur, & fiat balsamum.

*Cujus vires ab ipso nomine facile desu-
 mi possunt.*

BALSAMUM INNOCENTII XI.

R. Olibani electissimi
 Myrrhæ electæ in granis
 Aloes succotrinæ
 Balsami de Tolu ficci
 Gummi hederæ in granis
 Radicis gentianæ
 Angelicæ ana unciam unam se-
 mis,
 Herbæ consolidæ majoris
 Florum rorismarini ana unciam se-
 mis,
 Hyperici unciam unam semis,
 Opobalsami veri
 Croci Austriaci ana unciam semis,
 Granorum styracis
 Benzoin
 Balsami de Peru nigri ana uncias
 duas,
 Incisis, & contusis grosso modo affun-
 dantur
 Spiritus vini tartarifati optimi libræ
 quatuor,

Digerantur lenissimo igne per quatuor-
 decim dies, dein decantetur liquor, &
 forti expressione filtretur, ut balsamum
 bene nigricans & pingue remaneat,
 cui addantur

Olei abietis

Terebinthinæ ana drachmæ sex,
 Digerantur rursus per quatuor dies, &
 servetur balsamum usui. Qui comple-
 tum desiderat, in fine addere poterit

Ambraæ gryseæ drachmas duas,

Moschi drachmam unam,

Et taliter paretur balsamum.

*Summum deprædicatur vulnerarium
 virtute mundificandi & consolidandi.*

BALSAMUM ISCHÆMUM.

R. Sanguinis draconis in lachrymis un-
 ciam semis,
 Benzoin amygdalati unciam unam,
 Olei terebinthinæ uncias duas,
 Spiritus vini rectificatissimi libras
 duas,
 Infundantur probe mixta, ut fiat balsa-
 mum.

*Cujus virtutes in hæmorrhagiis sisten-
 dis sese exhibent.*

BALSAMUM LOCATELLI.

R. Cerae citrinæ optimæ uncias quatuor,
 Olei olivarum
 Terebinthinæ claræ ana uncias octo,
 Solvantur leni igne, tum ab igne remo-
 tis addantur
 Olei hyperici uncia duæ,
 Balsami peruviani uncia una semis,
 Santali rubri pulverisati uncia una,
 Agitentur invicem usque ad refrigera-
 tionem.

*Conducit magnopere externo usu in con-
 tusionibus & vulneribus, interno usu in
 hæmorrhagiis & exulcerationibus internis.*

BALSAMUM MAGICUM.

℞. Florum hyperici uncias quatuor,
 Herbae antirrhini cum semine
 Sideritidis
 Polytrichi
 Rutæ summitatum
 Pyrolæ
 Salviæ fylvestris ana unciam
 unam,
 Radicis morfus diaboli
 Valerianæ
 Filicis
 Victorialis longæ
 Imperatoriæ
 Carlinæ ana unciam semis,
 Visci corylini uncias tres,
 Pomorum momordicæ uncias duas,
 Omnia legitimo tempore collecta &
 concisa infundantur in
 Vini generosi libris tribus,
 Olei olivarum libris quatuor,
 Postquam per tempus steterint, coquan-
 tur ad consumptionem vini, colaturæ ad-
 dantur
 Olei scorpionum compositi
 Terebinthinæ ana uncia tres,
 Axungia humanæ uncia quatuor,
 Cerae citrinæ libra semis,

Demum

Pulveris asæ foetidæ
 Mastichis
 Mumia
 Olibani
 Myrrhæ ana uncia una,
 Misceantur, donec refrigescant, & fiat,
 lege artis, balsamum.

*Contra maleficia, & incantationes vi-
 res exserit insignes, caput & nervosum ge-
 nus roborat, calculum quoque & vermes
 expellit.*

BALSAMUM MAGNANIMI-
TATIS.

℞. Radicis pyrethri
 Gummi euphorbii ana unciam unam,
 Cantharidum unciam semis,
 Vini generosi libram semis,

Stent mixta in digestionem per noctem, de-
 inde addantur

Olei formicarum uncia sex,
 Et coquantur invicem ad consumptionem
 humiditatis, colaturæ addantur

Olei nucis moschatae expressi uncia
 sex,

Nucistæ destillati drachma una
 semis,

Piperis destillati
 Caryophyllorum

Macis

Spicæ

Axungia castorei ana drachma una,

Zibethi

Moschi optimi ana scrupulus unus,
 Misceantur, & fiat balsamum.

*Balsamum hoc vires naturales dejectas
 resuscitat, veneremque languentem stimulat.*

BALSAMUM MARTIATUM.

℞. Apicum clavorum equinorum uncias
 quatuor,

Olei olivarum libram unam,
 Affundantur

Aquæ fortis uncia tres,
 Digerantur in phiola oblonga, & stent
 per viginti quatuor horas leni digestionem;
 dein decantetur, & novis apicibus ac
 aquæ forti reafundatur decantatum, id-
 que tertia vice repetatur, materia crassa
 in fundo manente semper abjecta, & fa-
 cta viginti quatuor horarum digestionem
 fiat decantatio, addendo

Camphoræ uncias duas,
 Quamvis & sine camphora parari possit

*Balsamum hoc excellentes virtutes habet
 in doloribus articulorum, & podagricis si-
 stendis.*

BALSAMUM ODONTALGI-
CUM.

℞. Olei ligni buxi drachmas duas,
 Caryophyllorum drachmam u-
 nam,

Opii

Cam-

Camphoræ ana scrupulos duos,
 Olei nucistæ unciam unam,
 Misceantur, ut fiat balsamum.

*Cujus virtutes in atrocissimis dentium
 doloribus sistendis expertæ sint.*

BALSAMUM PARALYTI- CUM.

℞. Olei galbaneti Paracelsi
 Succini rectificati ana unciam
 unam,
 Rorismarini
 Angelicæ ana drachmam unam,
 Chamæmeli
 Caryophyllorum
 Salviæ
 Lavendulæ ana drachmam semis,
 Misceantur & cum
 Olei nucistæ unciis sex
 Fiat balsamum.

*Vires ab ipso nomine desumi possunt;
 nam cerebro, nuchæ, & nembris paraly-
 tics, mediante inunctione; nervos roboran-
 do, mirum in modum opitulatur.*

BALSAMUM PAREYRÆ BRAVÆ.

℞. Olei scorpionum compositi libram fe-
 mis,
 Balsami copayvæ uncias duas semis,
 Sulphuris terebinthinati uncias
 duas,
 Stryacis liquidæ unciam unam,
 Radicis pareyræ bravæ in subtilissi-
 mum pulverem redactæ
 uncias sex,
 Salis armoniaci depurati unciam u-
 nam,
 Vini hungarici libram unam,
 Bulliant lento igne, ad consumptionem vi-
 ni, semper spatula agitando; remove-
 antur ab igne, per linteum laneum co-
 lentur cum expressione, dein addatur
 Balsami peruviani nigri uncia una se-
 mis,
 Misceantur bene, & fiat balsamum.

*Quod ad calculos pellendos, dolores ne-
 phriticos sistendos, & partes genitales ro-
 borandas auxilio est.*

BALSAMUM POLYCHRES- TUM.

℞. Radicis consolidæ majoris
 Anchusæ ana uncias duas,
 Olibani
 Mastichis
 Benzoin
 Mumie
 Stryacis ana unciam semis,
 Incisis & contusis affundantur
 Vini generosi libræ duæ,
 Stent per noctem in digestionem, dein ad-
 dantur
 Olei hyperici libræ duæ,
 Coquantur ad consumptionem humiditatis,
 peracta tum forti expressione, addantur
 Terebinthinæ libra semis,
 Olei laurini uncie tres,
 Succini
 Juniperi
 Spicæ ana drachmæ duæ,
 Nucis moschatæ
 Lavendulæ
 Anthos ana drachma una,
 Chamæmeli
 Cumini ana drachma semis,
 Balsami sulphuris anisati uncia semis
 Ex probe commixtis fiat balsamum.

*Tam interne, quam externe adhibitum
 reficiendo, calefaciendo & discutiendo, pro-
 dest in apoplexia, epilepsia, vertigine,
 aurium tinnitu, puncturis nervorum, ven-
 triculi dolore, colica & tensionibus hypo-
 chondriorum.*

BALSAMUM PUERORUM DENTIENTUM.

℞. Butyri majalis non saliti uncias tres,
 Pinguedinis gallinæ
 Anatis ana drachmas duas,
 Radicis anchusæ
 Florum papaveris erratici ana drach-
 mam unam,
 Co-

Coquantur in succo e cancris vivis confusus cum aqua cyani extracto, & radicis althææ ana uncias duabus, ad succorum consumptionem, dein expressis addantur

Sacchari candi albi uncia duæ,
Commiscendo fiat balsamum.

Rarefaciendo & emolliendo gingivas balsamum hoc dolores infantum sistit, & spasmodicos motus dentientium præcavet repetita illinitione.

BALSAMUM SAXONICUM.

℞. Olei lavendulæ
Succini ana scrupulos quatuor,
Pulegii
Majoranæ
Salviæ
Anthos
Satureiæ ana drachmam unam,
Macis
Rutæ ana scrupulos duos semis,
Menthæ
Origani ana scrupulos duos,
Nucistæ expressi uncias quinque,
Misceantur omnia, & fiat balsamum.

Virtutes sunt cephalicæ, nervinæ, & stomachicæ.

BALSAMUM STOMACHICUM.

℞. Olei menthæ crispæ destillati unciam semis,
Aurantiorum
Caryophyllorum
Macis ana drachmam unam,
Absynthii
Cumini
Anethi ana drachmam semis,
Balsami peruviani drachmas duas,
Olei nucistæ expressi uncias quatuor
Misceantur, & fiat balsamum.

Ventriculi concoctionem adjuvat, flatus & ructus acidos dispellit, vomitumque pituitosum sistit.

BALSAMUM SULPHURIS ANISATUM.

℞. Olei anisi uncias sex,
Florum sulphuris unciam unam,
Digerantur tam diu, donec oleum anisi tincturam sulphuris probe extraxerit, balsamum hoc rubicundissimum usui servetur.

Quod est præstans in pulmonibus purulentis, asthma, peripneumonia, & consimilibus.

Nec absimiliter paratur & balsamum sulphuris amygdalatum cum oleo amygdalarum dulcium, similiter balsamum sulphuris juniperatum cum proprio oleo, pariter & balsamum sulphuris succinatum cum oleo succini, & balsamum sulphuris terebinthinatum cum oleo terebinthinæ.

Virtutes pro re nata superioris balsami emulantur.

BALSAMUM SULPHURIS RULANDINUM.

℞. Florum sulphuris uncias tres,
Olei rabarum, vel nucum, libram unam semis,
Vini generosi libram semis,
Digerantur per octiduum, dein coquantur ad consumptionem humidi; tum colectur, & servetur usui hoc balsamum.

Vires sunt resolventes & discutientes, specificæ ad ambusta.

BALSAMUM VITÆ.

℞. Radicis galangæ
Zedoariæ ana unciam unam,
Cardamomi minoris
Cubebæ
Ligni aloes ana unciam semis,
Myrrhæ
Mastichis
Olibani
Styracis in granis

Benzoin amygdalatæ ana unciam femis,
 Croci Austriaci drachmas duas,
 Pulverisata & mixta infundantur in
 Spiritus vini rectificatissimi libris sex,
 Digerantur per octiduum, dein destillentur,
 lege artis, demum addantur
 Olei destillati caryophyllorum

Cinnamomi

Macis

Chamæmeli

de cedro

Lavendulæ

Majoranæ

Anthos

Salviæ

Thymi ana drachma una femis,

Succini drachma femis,

Balsami peruviani uncia femis,

Misceantur & circulentur, donec olea
 spiritui vini uniantur, fiatque balsamum.
 Qui completum hoc balsamum desiderat,
 addat in ultima circulatione

Ambraæ gryseæ drachmas duas,

Moschi drachmam unam.

*Cordiale est specificum, spiritus tam
 animales, quam vitales refocillat, flatus
 disciuit, & uterinis affectibus opitulatur.*

BALSAMUM VULNERARI- UM HANDKIANUM.

R. Terebinthinæ libram unam,
 Cerae libram femis,
 Olei olivarum cum foliis plantagi-
 nis cocti libras duas.

Laurini libram femis,

Hyperici

Juniperi ana unciam unam femis,

Spicæ

Petræ

Mastichis

Gummi galbani

Olibani

Myrrhæ ana unciam femis,

Gummi ammoniaci

Elemi

Sandaracæ ana unciam unam,

Styracis liquidæ uncias quatuor,
 Spiretus vini uncias tres,
 Salis alkali drachmam unam femis,
 Misceantur, lege artis, in balsamum.

*Ex ipso nomine patent vires ad vul-
 nera mundificanda & consolidanda celebres.*

BALSAMUM VULNERARI- UM MINDERERI.

R. Terebinthinæ claræ unciam unam
 femis.

Gummi elemi in ea soluti unciam
 femis,

Olei hyperici unciam unam femis,

Cerae destillati scrupulos duos,

Misceantur, ut fiat balsamum.

*Quod in vulneribus recentibus summe
 recommendatur, si lintea eo madefacta
 imponantur.*

BALSAMUM VULNERARI- UM VIRIDE.

R. Herbæ spicæ cum floribus

Salviæ

Hyssopi

Majoranæ

Thymi

Carvi cum femine

Menthæ aquaticæ

Crispæ

Plantaginis

Rorismarini

Alchimillæ

Consolidæ saracenicæ

Florum chamæmeli

Rosarum rubrarum ana unciam
 femis,

Incisa & contusa infundantur in

Olei olivarum

Rosarum ana libris duabus,

Lini libra una,

Cum

Terebinthinæ

Gummi sagapeni ana libra una,

Olibani electi libra femis,

Hæc tria, lege artis, soluta stent in di-
 gestione in balneo Mariæ per tres dies,
 dein

dein forti expressioni adhuc parum calidæ addantur

Olei spicæ

Terebinthinæ

Petræ ana unciz quatuor,

Et dum adhuc per aliquot dies steterint, reponatur usui.

Balsamum hoc ad vulnera mundificanda & conglutinanda tam interne, quam externe conducit.

Parantur & balsama simplicia cum oleo nucistæ e. g.

BALSAMUM CARYOPHYLLORUM.

R. Olei caryophyllorum drachmam unam,

Nucistæ, mediante spiritu vini odore suo spoliati drachmas tres,

Fiat, lege artis, balsamum, tinctura, vel pulvere caryophyllorum tingendum.

Eodem parantur modo :

Balsamum cinnamomi,

Citri,

Lavendulæ,

Macis,

Majoranæ,

Rhodii ligni,

Rorismarini,

Rosarum,

Rutæ,

Succini.

Quorum unumquodque naturali suo tingatur colore, & vires ingredientibus correspondent.

CLASSIS QUARTA

DE

CONDITIS, CONSERVIS, ELÆOSACCHARIS, MORSULIS, ROTULIS ET TABULIS.

CONDIUNTUR IN PHARMACIA NOSTRA.

Acori radices,

Aurantiorum cortices,

Flores,

Berberis fructus,

Calamus aromaticus,

Cerasa acida,

Cichorei radices,

Citri caro,

Cortices,

Consolidæ majoris radices,

Cydonia,

Enulæ radices,

Eryngii radices,

Nuces indicæ,

Juglandes,

Ribes,

Satyriionis radices,

Scorzoneræ radices,

Zinziber.

Quæ ex his recensitis parantur, condiuntur, lege artis, sacchari clarificati sufficienti quantitate; quæ jam condita afferuntur, iis perspecta patroni attentio invigilabit.

DE CONSERVIS.

De absynthio pontico,
Vulgari,

Acetosa,
Acetofella,
Anthos,
Aurantiorum floribus,
Balauftiæ floribus,
Bellidis albæ floribus,
Rubræ floribus,
Betonicæ floribus,
Borraginis floribus,
Buglossi floribus,
Calendulæ floribus,
Carduo benedicto,
Centaurei minoris floribus,
Cichorei floribus,
Citro ex pulpa,
Cochlearia,
Euphrasia,
Farfara,
Fumaria,
Hedera terrestri,
Hyperici floribus,
Lavendulæ floribus,
Liliis convallium,
Majorana,
Malva arborea,
Vulgaris floribus

Melissa,
Mentha,
Nymphææ floribus,
Papavere erratico,
Paralyseos floribus,
Perficorum floribus,
Pæoniæ floribus,
Rosis albis,
Damasценis,
Rubris,
Vitriolatis,

Ruta,
Salviæ floribus,
Scabiosæ floribus,
Trifolio fibrino,
Tunicæ floribus,
Veronica,
Violarum floribus,

Parantur conservæ; ubi ad minutissime
concisorum florum & foliorum libram

unam adduntur sacchari canarini libræ
duæ, & taliter, lege artis, conficiantur
conservæ ingredientis virtutes secumfe-
rentes.

DE ELÆOSACCHARIS.

Materiam pro elæosaccharis præbent

Anisum,
Aurantia poma,
Cinnamomum,
Citri poma,
Fœniculum,
Macis,
Sassafras,
Succinum,

Ad quæ conficienda fumatur prædicto-
rum olei scrupulus unus, & instilletur
sacchari canarini uncia uni, exceptis
aurantiis & citri pomis; ubi de recentibus
corticibus mediante attritura sac-
chari parandum est, lege artis, elæo-
saccharum.

DE MORSULIS.
MORSULI AD ARDOREM
VENTRICULI.

℞. Cretæ colonienfis unciam semis,
Cornu cervi usti drachmas duas,
Oculorum cancrorum
Boli armenæ
Coralliorum rubrorum ana præpara-
torum drachmas tres,
Nucis moschatae drachmam unam,
Sacchari albi in aqua fontana soluti
libram unam.

Pulverisata misceantur, & fiant, lege
artis, morsuli.

*Vires sunt stomachicæ & temperantes,
in cardialgiis expertæ.*

MORSULI IMPERATORIS.

℞. Pistaciorum decorticorum
Amygdalarum dulcium ana drach-
mas sex,
Flavedinis corticum citri recentis
drachmas tres,

Spe-

Specierum Imperatoris minutim incisarum & contusarum drachmas sex,

Sacchari in aqua fontana soluti libram unam semis,

Aquæ naphæ ad odoris gratiam drachmas tres,

Fiant, lege artis, morsuli, qui etiam sine fructibus parari possunt.

Vires in confortando, & ad digestionem adaptando stomacho sunt celebres.

MORSULI MAGNANIMITATIS.

℞. Scinci marini unciam semis,
Boleti cervini
Priapi cervi
Radiciis pyrethri ana drachmas duas,
Satyrionis conditæ
Eryngii conditæ
Nucis indicæ conditæ ana unciam unam,

Seminis erucae

Fraxini

Borracis venetæ

Piperis albi

Longi

Cardamomi minoris ana drachmam unam,

Specierum Imperatoris drachmas sex,

Vanigliæ drachmam unam,

Sacchari albi in aqua cinnamomi soluti libras duas,

Minutim incisa & pulverisata misceantur, ut fiant, lege artis, morsuli; si completi desiderentur, addantur

Ambrae gryseæ scrupuli duo,

Moschi scrupulus unus,

Zibethi scrupulus semis.

Virtutes sunt summe aphrodisiacæ, dum languentem venerem potenter stimulant.

MORSULI PURGANTES.

℞. Cremoris tartari
Diagrydii sulphurati optime pineis subacti ana unciam semis,

Mechoacannæ albæ drachmas sex,
Nitri depurati drachmam unam,

Sacchari albiissimi in aqua fontana dissoluti libram unam,

Circa finem addendo aquæ naphæ, quantum satis ad gratiam, fiant, lege artis, morsuli ad drachmas duas, plus minus.

Virtutes purgantes ex insignitione nominis abunde patent.

MORSULI TARTAREI.

℞. Cremoris tartari drachmas sex,
Fœcularum acetosellæ drachmam unam,

Sacchari albiissimi libram unam,

Succi citri recentis, quantum satis,

Misceantur, & fiant morsuli.

Vires sunt digestivæ, sitim sedantes, bilem contemperantes, & appetitum prostratum excitantes.

ROTULÆ BERBERUM.

℞. Sacchari albi pulverisati libram unam,
Incalescat ad ignem, dein addatur
Succi berberum depurati, quantum satis,

Et fiant, lege artis, rotulæ.

Ad sitim sedandam, & refrigerationem procurandam recommendantur.

ROTULÆ DIACODII SOLIDI.

℞. Seminis papaveris albi unciam semis,
Aquæ farfaræ uncias tres,

Fiat emulsio, in qua dissolvatur

Sacchari albiissimi, quantum satis,

Tandem fiat, lege artis, confectio in rotulis.

ROTULÆ DIACODII CROCATÆ.

Parantur eodem modo, addendo ad sacchari uncias quatuor croci Austriaci pulverisati scrupulum unum.

Vires

Vires utriusque compositionis consistunt in tenuibus, salsis & crassis catarrhis inhibendis, tussi sedanda, & raucedine; in magna vero quantitate ad raucedinem hæc confectio non paretur.

ROTULÆ DIAIREOS.

℞. Specierum diaireos simplicium unci-
am semis,
Sacchari albissimi libram unam,
Fiant inde, lege artis, rotulæ.

ROTULÆ DIAIREOS CRO- CATÆ.

Eadem methodo præparantur, fumendo ad sacchari libram unam croci Austriaci pulverisati drachmam unam.

Utraque compositio in tussi ad exscretionem promovendam conducit.

ROTULÆ DIATRAGACANTHI FRIGIDI.

℞. Specierum diatragacanthi frigidi un-
ciam unam semis,
Sacchari albissimi libram unam,
Conficiantur exinde, lege artis, rotulæ.

ROTULÆ DIATRAGACANTHI FRIGIDI CUM BOLO.

℞. Specierum diatragacanthi frigidi un-
ciam unam,
Boli armenæ præparatæ unci-
am semis,
Sacchari albissimi libram unam,
Conficiantur, lege artis, rotulæ.

Quæ utraque in tenuibus & acris defluxionibus recommendantur.

ROTULÆ MANUS CHRISTI SIMPLICES.

℞. Sacchari albissimi libram unam,
Aquæ rosarum, quantum pro solu-
tione sufficit,

Coquantur, lege artis, ut queant formari rotulæ.

ROTULÆ MANUS CHRISTI PERLATÆ.

Parantur eodem modo, sub finem coc-
tionis addendo

Margaritarum præparatarum unci-
am semis,

Et fiant rotulæ.

*In æstu febrili, deliriis, & causæ res-
cillationem & auxilium afferunt.*

ROTULÆ AD VERMES.

℞. Seminis fantonici unci-
am unam semis,
Mechoacannæ
Dictamni albi ana unci-
am semis,
Cornu cervi usti
Corallinæ ana drachmam unam semis,
Florum tanaceti drachmam unam,
Seminis coriandri drachmam semis,
Pulveriscentur, & cum
Sacchari canarini in aqua graminis
soluti libra una semis,
Fiat, lege artis, confectio in rotulis.

*Cujus vires ab ipsâ denominatione de-
sumuntur.*

ROTULÆ VIOLARUM.

Parantur ex infusione violarum suo tem-
pore.

*Usus præcipuus est in catarrhis & de-
fluxionibus salsis.*

TABULÆ DE ALTHÆA.

℞. Radicis althææ albissimæ pulverisatæ
unci-
am unam semis,
Sacchari canarini libram unam,
Fiant, lege artis, cum sufficienti quan-
titate mucilaginis tragacanthi, seu radicis
althææ, tabulæ.

*Usus præcipuus est in affectibus vesicæ,
renum & pectoris, ut peripneumonia, pleu-
riticæ, & consimilibus.*

SACCHARUM ROSATUM
TABULATUM.

℞. Florum rosarum rubrarum mundatarum drachmas duas,
Pulverisentur subtilissime, & irrorentur spiritus vitrioli guttis duodecim, dein immisceantur in sacchari albi in aqua rosarum dissoluti, & ad debitam consistentiam cocti, uncias quatuor; fiat inde confectio in morfulis aut tabulis.

Cor & spiritus vitales insigniter roburare expertum est.

TROCHISCI BECCHICI
ALBI.

℞. Pulveris radice ireos florentinæ unciam unam semis,
Amyli uncias duas semis,
Sacchari albillimi uncias viginti,
Misceantur, & cum mucilagine tragacanthi fiant trochisci.

TROCHISCI BECCHICI
CITRINI.

℞. Pulveris liquiritiæ uncias octo,

Specierum diatragacanthi frigidi
Diaireosana unciam unam semis,
Crocii Austriaci pulverisati drachmas duas, scrupulos duos,
Sacchari albi libras sex,
Ex permixtis fiant cum mucilagine tragacanthi trochisci.

Ex eadem hac massa parantur

BACCILI DE LIQUIRITIA,
TROCHISCI BECCHICI
NIGRI.

℞. Pulveris feminis anisi
Fœniculi ana libram semis,
Radice liquiritiæ
Ireos florentinæ
ana uncias tres,
Succi liquiritiæ libras duas, uncias octo,
Sacchari albi libras duodecim
Cum mucilagine tragacanthi fiant trochisci.

Tres hæ compositiones in catarrhis & defluxionibus opem præbent, tussim sedando, & acrimoniam corrigendo.

CLASSIS QUINTA

DE

SPECIEBUS DECOCTORUM,
INFUSIONIBUS ET EMULSIONIBUS.

DECOCTUM ALEXIPHARMACUM.

℞. Radice levistici
Vincetoxici ana libram unam,
Herbæ galegæ
Scordii ana libram semis,

Corticum citri unciam unam semis,
Concisa misceantur pro usu.

In peste, & febribus malignis, saluberrimum potum subministrat.

DECOCTUM DE ALTHÆA.

℞. Radice althææ uncias octo,
Grami-

Graminis
Asparagi
Liquiritiæ
Uvarum passerum mundatarum
Herbæ althææ ana uncias duas,
Malvæ
Parietariæ
Pimpinellæ
Plantaginis
Adianthi albi.

Nigri ana unciam unam,
Cicerum rubrorum uncias quatuor,
Seminum quatuor frigidorum majorum ana uncias tres,
Mixta & incisa ferventur pro usu.

Ardorem urinæ mitigat, pituitam crassam, viscosam, saniem renum purulentam & arenosam, per urinam expellit.

DECOCTUM ANTIASTHMATICUM.

℞. Herbæ hyssopi
Marrubii ana unciam unam,
Radicis enulæ uncias duas,
Liquiritiæ
Seminis fœniculi ana unciam semis,
Anisi
Cinnamomi ana drachmas duas,
Concisa misceantur pro usu.

Virtutes ex ipsa nominis inscriptione patent.

DECOCTUM ANTIFEBRILE.

℞. Radicis acetosæ libras tres,
Scorzonæræ libram unam,
Rasuræ cornu cervi libram semis,
Hordei crudi libras duas,
Seminis fœniculi
Corticum citri ficcatorum ana uncias tres,
Incisa misceantur, & ferventur pro usu.

In omnibus febribus & inflammationibus internis gratum haustum suppeditat.

DECOCTUM ANTIICTERICUM.

℞. Radicis cichorei
Chelidoniæ majoris
Rhapontici veri
Curcumæ
Fragariæ
Graminis
Fœniculi
Asparagi ana uncias duas,
Herbæ scolopendrii
Chelidoniæ
Fragariæ
Agrimonie
Ceterach ana unciam unam,
Seminis anisi
Coriandri ana unciam semis,
Incisa, contusa, & mixta ferventur usui.

Ad obstructions viscerum referandas magnopere recommendatur.

DECOCTUM ANTIPODAGRICUM.

℞. Hermodactylorum
Radicis chinæ electæ
Sarsaparillæ electæ
Polypodii quercini ana uncias quatuor,

Ligni sancti libram semis,
Incisa absque omni pulvere infundantur per viginti quatuor horas, & coquantur cum

Aquæ fontanæ libris triginta duabus,
In fine decoctionis addendo

Vini albi generosi libras sedecim,
Ebulliant ad tertiæ partis consumptionem, dein decantetur, & super residuas species reaffundantur

Aquæ fontanæ libræ sedecim,
Et repetatur decoctio, in fine ejusdem rursus addendo

Vini albi generosi libras octo,
Et ebulliant rursus ad tertiæ partis consumptionem; gemina hæc decocta invicem mixta bene colentur, & dentur pro usu.

*In affectibus artbriticis, rheumatismis
& podagra, apud nostrates optimo succeſſu
exhibetur.*

DECOCTUM ANTISCOR- BUTICUM.

- ℞. Herbae cochleariae
Nasturtii aquatici
Beccabungae
Marrubii albi
Fumariae
Trifolii fibrini ana unciam semis,
Radice raphani sylvestris li-
bram semis,
Polypodii
Sarsaparillae ana uncias tres,
Seminis anisi drachmas sex,
Concisa & mixta ferventur pro infusione.

*Ad acrimoniam humorum corrigendam
perutiliter adhibetur.*

DECOCTUM APERITIVUM MAJUS.

- ℞. Herbae endiviae
Cichorei
Epithymi
Fumariae
Scolopendrii
Radice polypodii quercini
Liquiritiae ana unciam unam,
Radicum quinque aperientium ana
uncias duas,
Foliorum fennae sine stipitibus
Passularum minorum mundatarum
ana uncias sex,
Agarici albi unciam unam semis,
Seminis anisi
Foeniculi
Corticum tamarisci
Capparum ana drachmas sex,
Incisa crassiuscule conterantur, & pro-
be mixta usui ferventur.

*In contumaci viscerum obstructione, in-
deque ortis febribus, ictero, ut & hydro-
pe, opportunum est remedium.*

DECOCTUM APERITIVUM MAJUS CUM RHABAR- BARO.

- ℞. Specierum decocti aperitivi majoris
Minoris ana uncias tres,
Rhabarbari electi
Cinnamomi acuti ana unciam semis,
Spicae indicae scrupulos duos,
Concisa misceantur pro usu.

*Ufus priori correspondet, nisi quod
etiam inveteratas viscositates penitus resol-
vat, & educat.*

DECOCTUM APERITIVUM MINUS.

- ℞. Herbae agrimoniae
Cichorei
Cuscutae
Betonicae
Ceterach
Fumariae ana unciam unam,
Radice apii
Foeniculi
Petroselinii
Graminis
Polypodii quercini
Liquiritiae ana uncias quatuor,
Asari unciam semis,
Foliorum orientalium sine stipitibus
uncias tres,
Prunorum damascenorum sine nucleis
Passularum minorum ana uncias sex,
Seminis anisi
Foeniculi
Florum quatuor cordialium ana un-
ciam unam,
Incisa & contusa misceantur ad usum.

*Incidendo, attenuando, & abstergendo
humores lentos visceribus impactos, resol-
vit & detergit,*

DECOCTUM AVENAE.

- ℞. Avenae recentis saepius lotae uncias
quatuor,
Ligni santali rubri unciam unam,
Radi-

M. Radicis cichorei sylvestris drachmas
sex,

Misceantur incisæ hæ species, & cum

Aquæ fontanæ libris duodecim

Coquantur ad consumptionem tertiæ par-
tis, addendo ultimatim

Nitri antimoniati unciam semis,
Edulcoretur

Sacchari canarini unciis duabus,
Et si placet, aromatizetur corticibus ci-
tri recentibus ad gratiam, detur pro usu.
Cui hic color non arridet, pro colore
mutando, loco fantali rubri, fumat fan-
talem citrinum.

*Quod continuatum præstans est in dolo-
ribus capitis inveteratis, obstructionibus,
defluxionibus acerbis & salinis, arthritide,
scorbuto, palpitatione cordis, passionibus
hystericis, & menstruis suppressis.*

DECOCTUM CARMINA- TIVUM.

R. Seminis anisi

Dauci

Cumini

Carvi

Fœniculi

Florum chamæmeli vulgaris ana un-
cias sex,

Radicis liquiritiæ uncias octo,

Passularum minorum libram unam.

Incisa misceantur pro usu.

*Ad flatum discutiendos; & inde ortam
colicam mitigandam, in enematribus potis-
simum adbibetur.*

DECOCTUM, SEU INFUSUM CITRI TOTIUS.

R. Pomorum citri, de quorum flavedine
cum infra scripto saccha-
ro prius elæofaccharum
paratum sit, numero qua-
tuor,

Elæofacchari hujus parati ex saccha-
ro canarino uncias qua-
tuor,

Infundatur calide bene tectum hoc
elæofaccharum per aliquot horas cum

Aquæ fontanæ bullientis libris sex,
Facta refrigeratione imprimatur superi-
us memoratorum, & flavedine orbato-
rum pomorum succus, coletur, & usui
servetur.

*Egregius potus est in epidemiis, fe-
bribus ardentibus, variolis, siti intensa, &
inflammationibus, ob virtutes cordiales, &
a putredine præservantes.*

DECOCTUM DYSENTE- RICUM.

R. Radicis tormentillæ

Bistortæ ana libram semis,

Liquiritiæ

Florum papaveris erratici

Mastichis electæ ana unciam unam,

Nucis moschatæ unciam semis,

Rasuræ cornu cervi uncias tres,

Incisa misceantur pro usu.

Virtutes ex nomine patent.

DECOCTUM EMOLLIENS.

R. Florum chamæmeli vulgaris

Radicis althææ ana unciam unam
semis,

Herbarum quinque emollientium un-
cias quinque,

Seminis fœni greci

Lini ana unciam unam,

Incisa & contusa misceantur, & serven-
pro usu.

*Præcipuus usus est respectu nominis
in clysteribus, tum externe ad cataplasma-
ta applicando.*

DECOCTUM FLORUM ET FRUCTUUM.

R. Tamarindorum sine nucleis & stipi-
tibus uncias octo,

Prunorum damascenorum enucleato-
rum uncias sex,

Jujubarum

Sebe-

Sebesten ana enucleatarum uncias
quatuor,

Caricarum pinguium uncias tres,

Florum quatuor cordialium ana
drachmas sex,

Herbæ capillorum veneris

Veronicæ

Hederæ terrestris

Radicis liquiritiæ ana unciam semis,

Incidentur, & contundantur pro usu.

*Cor, hepar, & præprimis pectus re-
focillat, humores crassos & viscidos ad
excreationem promovendo.*

DECOCTUM FORESTI.

℞. Caricarum pinguium libram unam,
Sebesten libram semis

Radicis ononidis

Liquiritiæ ana uncias quatuor,

Seminis malvæ

Althææ ana uncias tres,

Seminum quatuor frigidorum majo-
rum ana uncias duas,

Cicerum rubrorum

Hordei mundati ana libram unam
semis,

Concisa misceantur pro usu.

*Virtutes sunt pectorales, diureticæ &
antinephriticæ.*

DECOCTUM PRO GARGA- RISMATE.

℞. Herbæ plantaginis
Prunellæ ana uncias quatuor,

Uvulariæ uncias tres,

Salviæ uncias duas,

Florum rosarum rubrarum,

Malvæ arboreæ

Balaustiarum ana unciam unam,

Incisa misceantur, & pro usu ferventur.

*Virtutes ex ipso nomine facile est colli-
gere.*

DECOCTUM LIGNORUM.

℞. Ligni sancti libras tres,

Sassafras libram unam,

Santali rubri libram semis,

Radicis bardanæ libram unam semis,

Sarfaparillæ

Chinæ ana libram unam,

Liquiritiæ libram semis,

Seminis anisi

Fœniculi ana uncias tres,

Incisa & contusa misceantur pro usu.

*In morbis a lue venerea ortis, ad san-
guinem depurandum & dulcificandum,
optato successu adhibetur.*

DECOCTUM MILLEFOLII.

℞. Millefolii cum flore purpureo uncias
novem,

Herbæ tormentillæ cum radice

Pimpinellæ cum toto

Plantaginis

Consolidæ saracenicæ

Florum rosarum rubrarum ana un-
ciam unam semis,

Concisa pro usu misceantur.

*In affectibus thoracis, hæmoptysi &
consimilibus, præstans ejus usus est.*

DECOCTUM NIGRUM.

℞. Aluminis crudi libram unam

Vitrioli viridis libram semis

Gallarum turcicarum uncias quatuor,

Viridis æris

Tartari albi ana uncias duas,

Misceantur contusa, & ferventur pro
usu. Si vero coquendum sit, fiat cum

Aceti vini libris octo

Ad consumptionem medietatis, dein ad-
datur

Spiritus vini rectificatissimi libra
una,

Et coletur.

*Ad ulcera antiqua desiccanda, alias-
que cutis defluxiones sistendas, externo
usu recommendatur.*

DECOCTUM PECTORALE.

℞. Jujubarum recenter enucleatarum
libras septem

Dactylorum recenter enucleatorum
libras quatuor,

Caricarum pinguium
Passularum minorum

Hordei mundati ana libras tres,
Liquiritiæ minutim concisæ libram
unam semis,

Herbæ capillorum veneris uncias
novem,

Incisa probe misceantur.

*In catarrho, tussi, asthma, pleu-
ritide, aliisque pectoris affectibus, thora-
cem leniendo, & humores impactos abster-
gendo conducit.*

DECOCTUM VULNERA- RIUM.

℞. Herbæ faniculæ
Alchymillæ
Pulmonariæ arboreæ
Consolidæ majoris
Perfoliatæ
Plantaginis
Hyperici cum floribus
Agrimonie
Pimpinellæ
Bugulæ
Urticæ
Virgæ aureæ ana unciam unam,
Radici tormentillæ
Consolidæ majoris
Rhapontici ana libram unam,
Misceantur omnia concisa pro usu.

*In vulneribus tam internis, quam ex-
ternis, & ictibus conducit, breve sanando.*

INFUSUM ASELLORUM.

℞. Asellorum vivorum mundatorum, &
vino albo lotorum, un-
cias duas,
Contundantur in mortario lapideo, in-
spargendo
Pulveris seminis anisi drachmam un-
am,
Et cum
Aquæ chærefolii

Hyssopi ana uncias quatuor
Fiat fortissima expressio, cui addantur
Syrupi de duabus radicibus uncia
una,

Elæosacchari citri recenter parati
drachmæ duæ,

Mixta stent per aliquot horas, seu per-
noctem; dein per linteum decantentur
uncie duæ pro dosi sæpius de die fumen-
da, & quotidie recenter paranda.

*In obstructionibus referendis, dolore
nephrítico, difficultate urinæ, asthma &
raucedine recommendatur.*

INFUSUM, SIVE AQUA ANGELICA.

℞. Cremoris tartari drachmas duas,
Aquæ fontanæ uncias octo,
Coquantur ad remanentiam unciarum
sex, in quibus clarificentur
Mannæ calabrinæ electæ uncie duæ,
aut tres,

In ebullitione addatur

Succi citri recentis uncia semis,
Refrigescat, & super cortices pomi
citri unius exteriores coletur infusum;
cui placet, pro stimulo in ebullitione
addi potest

Magisterii tartari purgantis drachma
semis, vel scrupuli duo.

*Bilem, serososque ventriculi tunicis
impactos viscidos humores, blande per in-
feriora subducit.*

INFUSUM, SIVE AQUA LAXATIVA.

℞. Foliorum orientalium sine stipitibus
uncias tres,
Passularum minorum unciam unam
semis,
Radici polypodii quercini drach-
mas tres,
Seminis coriandri drachmas duas,
Cremoris tartari unciam semis,
Misceantur & decoquantur, cum aquæ
fontanæ sufficienti quantitate, ad libras
duas, colaturæ post fortem expressio-
nem addantur

Man-

Mannæ calabrinæ electæ uncia octo,
Colata, &, lege artis, clarificata ser-
vetur usui.

*Vires a denominatione hujus infusi de-
promere licet.*

INFUSUM, SEU TINCTU- RA FLORUM BELLIDIS.

℞. Florum bellidis rubræ hortensis un-
ciam unam,
Irroretur phlegmatis vitrioli acidulati
drachmis tribus, & fiat dein infusio cum
aquæ florum bellidis bullientis libra una,
ad extractionem tincturæ.

*In tussi, asthma, pleuritide, sputo
sanguinis, reliquisque pectoris affectibus
resocillationem conciliat.*

INFUSUM, SEU SANGUIS CICHOREI SIMPLEX.

℞. Herbæ cichorei uncias sex,
Salis tartari drachmas tres,
Infundantur per noctem in
Aquæ cichorei bullientis libris tri-
bus,
Dein forti expressione coletur, & super
novas herbas, sine sale tartari novo,
fiat terna infusio.

INFUSUM, SEU SANGUIS CICHOREI CHAMÆ- TRYATUS.

Paratur eodem modo, addendo ad her-
bæ cichorei uncias sex herbæ chamæ-
dryos uncias duas.

INFUSUM, SEU SANGUIS CICHOREI CUM RHABAR- BARO.

℞. Infusi cichorei simplicis libras duas,
Rhabarbari electi unciam unam,
Infundantur per noctem, dein coletur in-
fusum.

*Vires horum trium infusorum pro re
nata variant; ceterum massam sanguineam
a pravis humoribus depurant, acrimoni-
am, serososque humores blande subducunt,
eidemque massæ balsamicam constitutionem
reconciliant.*

INFUSUM AD FLUOREM ALBUM.

℞. Radicis rubiæ tinctorum uncias tres,
Seminis petroselini hortensis unciam
unam semis,
Herbæ pulegii unciam semis,
Caryophyllorum
Cubebæ ana numero viginti,
Macis
Croci ana scrupulum unum,
Incisa & contusa infundantur per vigin-
ti quatuor horas in
Vini generosi libris octo,
Colatura servetur usui.

*Correspondet usui inscriptioni, si præ-
missis præmittendis, mane & post digesti-
onem, libra semis calidiuscule sumatur.*

INFUSUM, SEU TINCTURA PAPAVERIS ERRATICI.

℞. Florum papaveris erratici unciam se-
mis,
Irroretur
Spiritus vitrioli guttis quindecim,
Addatur
Sacchari canarini uncia una,
Tum infundatur in
Aquæ florum papaveris libra una,
Colatura servetur usui.

*Virtutes hoc infusum in omnibus pecto-
ris affectibus abunde demonstrat.*

INFUSUM PECTORALE PURGANS.

℞. Specierum decocti pectoralis libram
unam,
Folliculorum fennæ incisorum unci-
am unam semis,
Misceantur, & serventur pro infuso.

Quod thoracis affectibus resolvendo, abstergendo, & blande subducendo opitulatur.

INFUSUM RHABARBARI ABSTERGENS.

℞. Rhabarbari electi drachmam unam
femis,

Rosarum rubrarum siccarum drachmam femis,

Radiciis liquiritiæ rasæ

Florum malvæ arboreæ rubræ ana scrupulum unum,

Incidentur, & infundantur per noctem in

Aquæ plantaginis calidæ unciiis tribus,

Mane in colatura dissolvatur

Mannæ calabrinæ electæ uncia femis
Addantur

Eleosacchari nucis moschatæ scrupulus femis,

Spiritus vitrioli guttæ quatuor,
Sicque fiat haustus pro una dosi calide exhibendus.

Commendat hoc infusum efficaciter Mynsichtus ad omnia alvi profluvia, dum una alterave sede causam morbosicam tollit.

INFUSUM, SEU TINCTURA ROSARUM.

℞. Florum rosarum rubrarum exsiccatarum unciam femis,

Irroretur

Spiritus vitrioli guttis quindecim,
Addatur

Sacchari canarini uncia una femis,
Stent infusa per quatuor horas in

Aquæ fontanæ calidæ libra una,
Et sic paretur infusum.

Pro refrigeratione, hepatisque conformatione, in febribus æstuantibus recommendatur

INFUSUM, SEU SERI LACTIS TINCTURA PURGANS.

℞. Tamarindorum enucleatorum unciam femis,

Foliorum fennæ fine stipitibus drachmas duas,

Florum quatuor cordialium ana scrupulum unum,

Quibus affundatur feri lactis caprini ferventis, & optime depurati libra semis, stet ad extractionem tincturæ; cui, si libet, ad gratum odorem conciliandum, addi potest elæosacchari citri recentis, quantum satis; hinc filtretur, & exhibetur repetitis diebus pro usu.

Vires sicut sanguinem depurantes, bilem flavam & ichores massæ sanguineæ admixtos educentes, cutemque ab erisipelatode, & scabiosa prurigine mundantes.

INFUSUM TAMARINDORUM.

℞. Tamarindorum sine nucleis libram semis,

Elæosacchari citri de duobus pomis,
Succi pomi citri unius,

Cremoris tartari drachmas duas,

Cum

Aquæ fontanæ ferventis libris octo

Fiat infusio, colatura clara detur.

In ictero, febribus, item ad sitim levandam, bilemque præcipitandam adhibetur.

INFUSUM SEU THEE GERMANICUM.

℞. Herbæ betonice

Salviæ ana unciam unam femis,

Veronicæ

Scolopendrii

Hederæ terrestriis

Farfaræ

Scabiosæ una uncias tres,

Grosso modo concisa misceantur.

In defluxionibus catarrhosis, tussio, raucedine, & consimilibus affectibus desideratum effectum præstat.



DE EMULSIONIBUS. EMULSIO ALEXIPHARMA- CA ET EXPULSIVA.

℞. Seminis cardui benedicti
Papaveris albi
Napi
Aquilegiæ ana drachmam unam,
Citri scrupulum unum,
Melonum drachmas duas,
Aquæ cardui benedicti
Scorzoneræ
Scordii ana uncias duas,

Fiat, lege artis, emulsio, cui addatur
Syrupi acetositis citri uncia una.

*Virtutes hujus emulsionis ex nomine pa-
tent.*

EMULSIO CANNABINA.

℞. Seminis cannabidis unciam semis,
Seminum quatuor frigidorum majo-
rum ana drachmam u-
nam,

Aquæ nymphææ
Malvæ ana uncias duas semis,

Fiat inde emulsio, cui addantur
Offis sepiæ drachma semis,
Nitri antimoniati scrupulus semis,
Magisterii saturni grana quinque,
Syrupi nymphææ drachmæ tres,
Misceantur, & exhibeatur hæc emulsio
pro una dosi.

*In gonorrhæa, pollutione, priapismo,
aliisque consimilibus affectibus medetur.*

EMULSIO CORDIALIS PER- LATA.

℞. Seminis melonum drachmas duas,
Aquilegiæ scrupulum unum,
Citri scrupulum semis,
Amygdalarum dulcium numero
octo,
Aquæ scorzonæræ

Borraginis ana uncias duas,
Totius citri unciam semis,
Fiat, lege artis, emulsio, dein addan-
tur

Margaritarum præparatarum
Cornu cervi sine igne ana scrupulus
unus,

Manus Christi perlatae drachma una,
Et exhibeatur pro una vice.

*Virtutes ex tituli inscriptione facile col-
liguntur.*

EMULSIO LAXATIVA.

℞. Amygdalarum dulcium excorticata-
rum

Seminis melonum ana drachmas tres,

Cum

Aquæ cichorei

Acaciarum

Florum persicorum

Violarum ana uncia una se-
mis,

Fiat, lege artis, emulsio, in qua frigi-
da dissolvantur in mortario

Mannæ calabrinæ electæ uncia duæ,
Post colaturam addatur

Aquæ cinnamomi buglossatæ drach-
ma una,

Et exhibeatur pro una dosi.

*Blandum naturis delicatioribus purgans
suppeditat.*

EMULSIO VIOLARUM.

℞. Amygdalarum dulcium excorticata-
rum unciam semis,

Seminis violarum drachmas duas,

Papaveris albi drachmam unam,

Aquæ nymphææ

Violarum ana uncias tres,

Fiat, lege artis, emulsio, in qua dilua-
tur

Syrupi papaveris simplicis uncia se-
mis,

Et servetur pro usu.

*Virtutes sunt cordiales, & pectorales,
æstusque bilis præternaturalem mitigantes
& cohibentes.*

MUCHARUM ROSARUM.

℞. Florum rosarum damascenarum re-
centium libras sex,

Affun-

Affundantur

Aquæ fontanæ bullientis libræ duo-
decim,

Stent per viginti quatuor horas infusa ;
post fortem expressionem reiteretur in-

fusio super novos flores binis vicibus,
ita ut terna fiat infusio.

Pro tenellis laxantis loco exhiberi solet.

CLASSIS SEXTA

DE

ELECTUARIIS, ANTIDOTIS, CONFECTIONIBUS, ET LOOCH.

ELECTUARIUM ANTIDO- TALE.

℞ Radicis angelicæ
Petafitidis
Zedoariæ
Contrajervæ
Serpentariæ virginianæ
Dictamni albi
Tormentillæ
Vincetoxici
Anthoræ ana uncias duas,
Herbæ rutæ
Scordii
Galegæ ana unciam unam,
Seminis citri
Aquilegiæ
Spicæ indicæ
Unicornu veri
Cornu cervi sine igne
Lapidis hyacinthi præparati
Smaragdi præparati ana unciam
semis,
Terræ figillatæ turcicæ albæ
Lemniæ veræ
Myrrhæ electæ ana unciam unam,
Crocii Austriaci
Corticum citri ana drachmas sex,
Castorei unciam semis,

Camphoræ drachmas tres,
Pulverisentur pulverifanda, dein probe
misceantur, pulvis hic excipiat
Rob juniperi libra una,
Mellis despumati libris sex,
Et conficiatur electuarium ad normam
theriacæ, aut mithridatii.

*Venenis seu per os assumtis, seu ex
morsu aut ictu communicatis resistit; pe-
stem quoque, febresque malignas præcavet.*

ELECTUARIUM ANTI- SCORBUTICUM.

℞. Conservæ cochleariæ
Beccabungæ
Fumariæ
Trifolii fibrini ana uncias duas,
Corticum citri conditorum unciam
unam,
Pulveris radice aronis
Armoraciæ
Pimpinellæ saxifragæ ana
unciam semis,
Fiat cum syrupi cochleariæ sufficienti
quantitate, lege artis, electuarium.
*Cujus virtutes nomini præfixo apprimè
correspondent.*

ELEC-

ELECTUARIUM BACCARUM LAURI.

℞. Baccarum lauri unciam unam semis,
 Summitatum rutæ
 Herbarum origani
 Mentastri
 Seminis ammeos
 Cumini
 Nigellæ
 Levistici
 Carvi
 Dauci
 Calami aromatici
 Piperis longi
 Nigri
 Castorei ana drachmas duas,
 Gummi sagapeni
 Opopanacis ana unciam semis,
 Mellis libram unam semis,
 Tritis conterendis fiat, lege artis, electuarius, gummata vino diluta in fine addendo.

Ad colicam, iliacam passionem, & intestinorum dolores conducit, præsertim in enematibus.

ELECTUARIUM BENEDICTUM LAXATIVUM.

℞. Turbith electi drachmas decem,
 Diagrydii sulphurati oleo amygdalarum dulcium subacti
 Hermodactylorum
 Florum rosarum ana drachmas quinque,
 Croci Austriaci
 Ammomi veri
 Cardamomi minoris
 Seminis apii
 Fœniculi
 Carvi
 Salis gemmæ
 Galangæ
 Macis ana drachmam unam,
 Pulverisata misceantur cum
 Mellis despumati optimi libra una semis,
 Et fiat, lege artis, electuarius.

Humores pituitosos articulis impactos eliminat, renes & vesicam purgat, pro colica in enematibus optato successu adhibetur.

ELECTUARIUM CARYOCOSTINUM.

℞. Costi amari
 Seminis cumini
 Zinziberis albi
 Caryophyllorum ana unciam semis,
 Diagrydii sulphurati oleo amygdalarum dulcium subacti
 Hermodactylorum ana unciam unam,
 Mellis despumati libram unam,
 Misceantur omnia probe, ut fiat, lege artis, electuarius.

In affectibus cachecticis, viscerumque obstructionibus, reserando & subducendo opitulatur.

ELECTUARIUM CATHARTICUM REGIUM.

℞. Confectionis alkermes incompletæ drachmas sex,
 Magisterii scammonii cum pinearum scrupulis duobus subacti unciam semis,
 Conservæ florum tunicæ drachmas sex,
 Cremoris tartari drachmam unam,
 Nitri præparati scrupulum unum,
 Misceantur omnia optime, ut fiat electuarius.

Blandum est bilis laxativum, humoresque tartareos ad articulos, renes, & vesicam tendentes educit, sanguinem depurat, partesque principales roborat.

ELECTUARIUM CHALYBEATUM.

℞. Limaturæ chalybis præparatæ uncias septem,
 Cinnamomi acuti

Nucis

Nucis moschatæ
Rhabbarbari electi
Specierum aromaticarum caryophyl-
latarum ana drachmas
sex,

Mellis optimi despumati
Sacchari albissimi ana libram unam,
Misceantur ad lentum ignem, & fiat,
lege artis, electuarium.

*In obstructionibus hepatis & venarum
mesaraicarum expertum est medicamentum,
hinc in chlorosi summe commendatur.*

CONFECTIO ALKERMES INCOMPLETA.

℞. Succī pomorum dulcium
Sacchari albissimi ana libras tres,
Coquantur ad crassam consistentiam, de-
in addantur

Succī granorum kermes Monspel-
lio allati spissioris libræ tres,
Ab igne remotis admisceantur sequen-
tes pulveres

Ligni aloes
Cinnamomi ana uncia una semis,
Lapidis lazuli
Margaritarum ana præparatarum
drachmæ tres,

Foliorum auri numero sexaginta,
Misceantur bene, & fiat, lege artis,
confectio, cui pro colore magis exaltando
magisterium coccinellæ addi potest, si
desideretur.

CONFECTIO ALKERMES COMPLETA.

Addantur priori confectioni
Moschi drachma una,
Ambræ gryseæ drachmæ duæ.

*Vires sunt cordiales & cephalicæ;
hinc ad eas partes roborandas & exhila-
randas in syncope, palpitatione, melan-
cholia & febribus, optato successu exhi-
bentur.*

CONFECTIO ANACAR- DINA.

℞. Myrobalanorum chebularum
Emblicarum
Belliricarum
Indarum

Piperis nigri
Longi

Castorei ana drachmas duas,
Costi amari

Anacardiorum præparatorum
Seminis nigellæ

Baccarum lauri ana drachmas sex,
Cyperī rotundi unciam semis,
Misceantur, & cum mellis despumati
triplo fiat, lege artis, electuarium.

*Affectibus cerebri frigidis, & inferio-
ris ventris doloribus, cum circumspeditione
adhibitur, opitulatur.*

CONFECTIO HAMECH.

℞. Corticum myrobalanorum citrinarum
uncias quatuor,
Chebularum
Indarum

Radicis polypodii

Agarici

Pulpæ colocynthidos

Herbæ epithymi ana uncias duas,

Trifolii fibrini

Florum violarum ana unciam un-
am semis,

Contusa macerentur per diem in

Succī fumarizæ libra una,

Seri lactis libris duodecim,

Et coquantur ad medietatem, cola-
turæ addatur post fortem expressionem

Sacchari canarini libra una semis,

Recoquantur ad syrupi consistentiam,
dein addatur

Pulpæ cassiæ

Prunorum

Passularum ana libra semis,

Ultimatim inspergantur

Pulveris foliorum sennæ

Rhabbarbari ana uncizæ duæ,

Diagrydii fulphurati, oleo amygdalarum dulcium subacti, uncia una semis,
Cinnamomi uncia semis
Seminis anisi

Fœniculi ana drachmæ duæ,
Ut inde justæ consistentiæ confectio fiat.

Bilem & pituitam salsam, sic recommendante Mesue, purgat: impetiginem, scabiem, elephantiasim, cancrumque exedentem tollit, melancholicis & quartana laborantibus conducit.

CONFECTIO DE HYACINTHO.

℞. Specierum de hyacintho libram semis,

Syrupi acetositis citri libras duas,
Misceantur, & fiat confectio.

In cardialgia, lypothymia & syncope, vires resolutas restituit, febresque malignas præcavet, aut tollit.

CONFECTIO SPAGYRICA.

℞. Salis absynthii
Tartari vitriolati ana uncias tres,
Arcani duplicati uncias duas,
Misceantur subtiliter pulverisata, & affundantur

Spiritus sulphuris per campanam drachmæ duæ,

Postquam deferbuerint, addantur
Conservæ florum rosarum rubrarum
Tunicæ ana libra una,

Olei cinnamomi

Macis

Corticum citri ana drachma una,

Menthæ

Fœniculi ana drachma semis,

Misceantur bene; si quis confectionem hanc complete desideret, addat

Ambrae gryseæ spiritu rosarum solutæ drachmam semis.

Spleneticum & nephriticum est medicamentum, dum obstructions tollit, humores viscidos incidit, crassos attenuat, flatum discutit, spiritus rescit, & calculum pellit.

ELECTUARIUM DENTIFRICIUM.

℞. Cinerum anthos drachmam unam semis,

Sanguinis draconis electi drachmas tres,

Margaritarum præparatarum

Coralliorum rubrorum ana drachmam unam,

Mellis virginei albi unciam unam semis,

Misceantur, ut fiat, lege artis, electuarius; quod etiam absque margaritis parari potest.

Vires ab ipso nomine facile desumi possunt.

ELECTUARIUM DIACARTHAMI.

℞. Specierum diatragacanthi frigidi
Medullæ carthami ana unciam semis,
Zinziberis drachmas duas,

Diagrydii oleo amygdalarum dulcium subacti drachmas tres,

Turbith albi drachmas sex,

Hermodytylorum unciam semis,

Mannæ calabrinæ electæ unciam unam semis,

Sacchari albi uncias sex,

Dissolvantur manna & saccharum in aqua borraginis, & ad syrupi consistentiam coquantur; additis reliquis inde fiat, lege artis, electuarius.

Conducit hoc electuarius bili ac pituitæ evacuandæ; hinc in podagra, paralyti, hemiplegia & consimilibus, cum fructu adhibetur.

ELECTUARIUM DIACATHOLICON.

℞. Radicis polypodii quercini libram semis,

Decoquatur in

Aquæ fontanæ libris octo

Ad consumptionem medietatis, in colatura dissolvantur

Sacch-

Sacchari canarini libræ quatuor,
Coquantur ad fyrupi consistentiam; ubi
refruxerint, addantur

Pulpæ cassiæ

Tamarindorum ana uncia quatuor,

Bene commiscendo, dein successive sequentes mixti pulveres addantur

Foliorum fennæ sine stipitibus uncia quatuor,

Rhabbarbari

Polypodii

Seminis anisi ana uncia duæ,

Radiciis liquiritiæ uncia semis,

Misceantur omnia, ut fiat electuarium.

Suaviter hoc electuarium humores in corpore peccantes, præcipue in enematibus, subducit.

ELECTUARIUM DIACORUM.

℞. Radiciis acori conditæ uncias quatuor,

Eryngii

Calami aromatici

Zinziberis

Nucis indicæ ana conditorum uncias duas,

Pulveris piperis nigri Longi

Caryophyllorum

Macis

Cinnamomi

Nucis moschatæ

Galangæ

Cardamomi minoris ana drachmas duas,

Misceantur, & cum fyrupi de cinnamomo sufficienti quantitate fiat, lege artis, electuarium.

In frigidis stomachi affectibus & indigestione opitulatur.

ELECTUARIUM DIASATYRIUM.

℞. Radiciis satyrii conditæ

Eryngii conditæ

Nucis indicæ conditæ

Pinearum

Pistaceorum ana unciam unam semis,

Pulveris caryophyllorum

Zinziberis albi

Seminis fraxini

Anisi

Erucae

Urticæ

Cinnamomi

Priapi cervi

Carnis scinci veri ana unciam semis,

Sacchari in aqua cinnamomi soluti libram unam semis,

Conficiatur, lege artis, electuarium; si completum desideretur, addantur

Moschi optimi grana duodecim.

Analepticum est medicamentum, emaciatos reficit, semen generat, venerem languidam excitat, renum & vesicæ imbecillitatem tollit, urinamque pellit.

ELECTUARIUM DIASCORDIUM.

℞. Herbæ scordii unciam unam,

Dictamni cretici

Cinnamomi

Cassiae lignæ

Galbani

Gummi arabici

Styracis calamitæ

Terræ lemnæ

Radiciis tormentillæ

Gentianæ ana unciam semis,

Boli armenæ unciam unam semis,

Piperis longi

Zinziberis ana drachmas duas,

Seminis acetosæ

Opii ana drachmam unam semis,

Florum rosarum uncias duas,

Mellis despumati libras tres,

Opium in vino bene solvatur, uti & gummi galbanum taliter in vino seorsim solvatur, & fiat, lege artis, electuarium.

Egregium est sudoriferum; hinc in diarrhæa, dysenteria, aliisque morbis malignis recommendatur a Fracastorio.

ELEC-

ELECTUARIUM DYSEN-
TERICUM STIPTICUM.

℞. Radicis tormentillæ
 Bistortæ ana uncias tres,
 Symphiti uncias duas,
 Liquiritiæ unciam semis,
 Herbæ scordii
 Florum rosarum rubrarum
 Papaveris erratici ana unciam
 unam semis,
 Seminis fumach
 Myrtillorum ana drachmas sex,
 Coquantur omnia in
 Aquæ chalybeatæ libris octo
 Ad consumptionem tertiæ partis, colatu-
 ra fortiter exprimatur, & cum
 Mellis despumati libris quatuor,
 Decoquatur ad syrupi crassioris consisten-
 tiam, demum addantur pulverifata
 Boli armenæ uncia tres,
 Terræ sigillatæ albæ
 Catechu
 Coralliorum rubrorum
 Cornu cervi usti ana uncia una semis,
 Sanguinis draconis
 Unicornu fossilis
 Nucis moschatæ
 Gummi arabici ana uncia una,
 Mastichis
 Myrrhæ rubræ ana uncia semis,
 Opii præparati drachmæ tres,
 Ex perfecte mixtis fiat, lege artis, ele-
 ctuarium.

*Virtutes hujus electuarii stipticæ ab ip-
 sa denominatione desumuntur.*

ELECTUARIUM DYSEN-
DERICUM PURGANS.

℞. Pulveris rhabarbari electi uncias octo,
 Myrobalanorum citrinarum un-
 cias quatuor,
 Mastichis electæ drachmas tres,
 Pulpæ tamarindorum libram unam,
 Mivæ cydoniorum libras duas,
 Misceantur exacte, ut fiat, lege artis,
 electuarium.

*Cujus virtutis imposito nomini corre-
 spondent.*

ELECTUARIUM FEBRILE.

℞. Conservæ trifolii fibrini
 Cardui benedicti
 Centaurii minoris ana uncias
 octo,
 Corticis peruviani uncias novem,
 Arcani duplicati uncias tres,
 Florum salis armoniaci martialium
 unciam unam,
 Olei caryophyllorum drachmam
 unam,

Misceantur, & cum sufficiente quantita-
 te syrupi florum tunicæ fiat, lege artis,
 electuarium.

*Quod omnis generis febres, præmissis
 præmittendis, profligat.*

ELECTUARIUM GINGIVAS
CORROBORANS.

℞. Lapidis spongiæ
 Coralliorum rubrorum præparato-
 rum ana drachmas sex,
 Lapidis hæmatitis preparati
 Sanguinis draconis in lachrymis ana
 drachmas tres,
 Gummi sarcocollæ
 Mastichis ana drachmam unam,
 Caryophyllorum
 Aluminis crudi ana drachmam semis,

Cum
 Syrupi coralliorum
 e rosis siccis ana quantum satis;
 fiat, lege artis, molle electuarium.

*Cujus virtutes ex nominis insignitione
 abunde patent.*

ELECTUARIUM HYDRO-
PICUM.

℞. Rob ebuli
 Juniperi ana uncias novem,
 Specierum diajalappæ
 Diaturbith cum rhabarbaro ana
 uncias tres,
 Spiritus salis coagulati
 Pulveris bufonum siccatorum
 Afellorum præparatorum ana
 drachmas sex,

Olei

Olei foeniculi
Cumini ana drachmam semis,
Misceantur, & cum sufficiente quantita-
te syrupi de spina cervina fiat, lege ar-
tis, electuarium.

*Quod in ascite, hydropse, & confimi-
libus obstructionibus mirandi est effectus.*

ELECTUARIUM HIERÆ CUM AGARICO.

℞. Specierum hieræ simplicium uncias
quatuor,
Pulveris agarici trochiscati uncias
duas,
Mellis despumati libram unam semis,
Misceantur, & fiat, lege artis, electu-
arium.

*Bilem & pituitam fassam, citra mo-
lestiam, hoc electuarium subducit.*

ELECTUARIUM HIERÆ SIMPLEX.

℞. Specierum hieræ simplicium uncias
octo,
Mellis despumati libras duas,
Misceantur, & fiat electuarium.

*Vitiosos humores ventriculi tunicis im-
pactos leniter abstergit, alvo adstricta la-
borantibus prodest, licet maximus hodie
usus hujus electuarii sit in clysteribus.*

ELECTUARIUM LENI- TIVUM.

℞. Jujubarum
Sebesten ana sine nucleis
Passularum majorum ab arillis mun-
datarum
Minorum ana uncias duas,
Herbæ mercurialis,
Capillorum veneris
Florum violarum
Hordei mundi
Radiceis liquiritiæ ana unciam semis,

Foliorum fennæ
Polypodii ana uncias duas,
Incisa & contusa coquantur in sufficiente
quantitate aquæ fontanæ, ad consum-
tionem duarum tertiarum, facta colatu-
ra dissolvatur in ea

Sacchari albissimi libra una,
Decoquantur ad debitam consistentiam,
& additis

Pulpæ cassiæ
Tamarindorum
Prunorum ana unciis sex,
Pulveris fennæ unciis quatuor,
Fiat, lege artis, electuarium.

*Bilem, pituitam, & humorem melan-
cholicum blande educit, variisque pectoris
affectibus medetur.*

MITHRIDATIUM DAMO- CRATIS SECUNDUM CLASSES.

CLASSIS PRIMÆ.

℞. Cinnamomi acuti uncias quindecim
semis,
Agarici trochiscati
Zinziberis albi
Seminis thlaspios ana uncias quindecim,
Seseleos uncias duodecim.

CLASSIS SECUNDÆ.

℞. Folii indici
Costi veri
Piperis longi ana uncias duodecim,
Albi
Carpobalsami ana uncias decem se-
mis,
Cassiae lignæ uncias decem drach-
mas sex semis,
Cardamomi minoris uncias septem
semis.

CLASSIS TERTIÆ.

℞. Spicæ nardi indicæ uncias quindecim,
drachmas duas semis,
Schœnanthi uncias tredecim drach-
mam unam,

Florum stœchadis arabicæ
Castorei ana uncias duodecim,
Radiciſ gentianæ uncias ſeptem fe-
mis,

Calami aromatici uncias quinque
drachmas tres,

Aristolochiæ rotundæ veræ

Phu pontici ana uncias quatuor
ſemis,

Meu athamantici

Scincorum marinorum ana uncias
tres, drachmas ſex.

CLASSIS QUARTA.

R. Seminis dauci cretici uncias decem
ſemis,

Petroſellini macedonici

Fœniculi

Florum roſarum rubrarum

Spicæ celticæ

Herbæ dictamni cretici ana uncias
ſeptem ſemis,

Polii montani

Scordii cretici ana uncias decem
ſemis,

Seminis aniſi uncias quatuor ſemis,

Summitatum hyperici uncias tres,
drachmas ſex,

Radiciſ cyperi rotundi

Baccarum juniperiana drachmas du-
as ſemis,

Ligni aſphalati drachmas duas.

SEQUENTIA SEORSIM PULVERI-
SENTUR.

Gummi myrrhæ uncia ſedecim,

Olibani uncia quindecim,

Bdelii uncia decem, drachmæ
ſex ſemis,

Arabici uncia ſeptem ſemis,

Croci Auſtriaci vino cretico diluti
uncia quindecim drach-
ma una.

SEQUENTIA VINO CRETICO SOL-
VANTUR.

Gummi galbani

Opopanacis ana uncia duodecim,

Sagapeni uncia quatuor ſemis,

Opii thebaici uncia ſeptem ſemis,

N

Succi hypociftidis uncia duodecim,
Acaciæ uncia quatuor,
Styracis vero in granis uncia duo-
decim,

Liquentur in

Terebinthinæ claræ unciis quatuor-
decim, &

Opobalfami unciis duodecim,

Demum adhibendæ ſunt

Mellis deſpumati libræ centum & ſe-
decim,

Et procedatur hoc modo:

Omnia ingredientia ſint ſelectiſſima,
& ſecundum claſſificationem ordinata:
quæ apta ſunt ad trituram, terantur in
pulverem: ſchoenanthum, ſpica indica,
& ſcinci marini in tenuiſſimas partes for-
cipe conſcindantur, ut cum aliis ſpecie-
bus in pulverem redigi poſſint: gumma-
ta, opopanax, ſagapenum & galbanum
mixta, pariter ſucci acaciæ & hypocifti-
dis permixti, ſimiliter opium thebaicum
ſeparatim vino cretico ſat copioſo diſ-
ſolvantur, colentur, & inſtar pultis aſ-
ſerventur: ſtyrax in granis in pulverem
reducta in terebinthina & opobalfamo li-
quetur, crocus vero vino cretico dilua-
tur. Hiſ ita conſectis præ manibus ha-
beat mel quam optime clarificatum,
& in competenti pondere, ad craſſam
conſiſtentiam inſpiſſatum, & debite ca-
lefactum: ſit etiam paratus cacabus,
quantitati mithridatii conſciendæ propor-
tionatus, cum piſtillo magno ligneo, cui
cacabo mel tepidum indatur, eique mox
opium largo vino dilutum incorporetur;
dein aliquid de pulveribus per cribrum
angultum paulatim inſpergatur, ex poſt,
ſub continua agitatione, mox de gum-
matibus vino dilutis & in patella calefa-
ctis, mox de terebinthina & opobalfa-
mo cum ſtyrace modicum calidis, mox
aliquid de pulveribus ſemper per cri-
brum inſpergatur: dein vino cretico di-
lutus ſuccus hypociftidis & acaciæ, &
ſic alternatim ſub indefeſſa agitatione
continuandum, donec omnes pulveres
ſint immixti: demum crocus Auſtriacus
vino cretico optime dilutus, & per cri-
brum

brum fetaceum trajectus admisceatur. In omnibus maxime observandum, ne quid grumescat, sed compositio evadat æqualis & tenera. Omnibus sic peractis, adhuc per aliquot horas strenue agitur, ut fiat perfecta mixtio, & omnia exacte invicem uniantur; tum mithridatium reponatur in vase ad fermentandum sat capaci, ut commode per octiduum agitari queat; deinde vero singulis menibus commovendum, donec anni unius ætatem attigerit, semper sedulo contendo, & ab externis injuriis muniendo: sic erit mithridatium in perfectissimo statu præparatum, usui exponendum.

Non mirabitur benevolus lector, trochiscos cypheos (qui secus in usu non sunt) hic non reperiri, eorum tamen constitutiva ingredientium nostrorum do- si jam sunt addita.

Valet ad capitis, aurium, oculorum, dentium, pulmonum, ventriculi & intesti- norum affectus frigidos, pitui. osos & me- lancolicos: calculum, urinam, menses, & fetum mortuum promovet: uteri vitiiis, morsibus venenatis, & febribus medetur, reficit quoque reconvalescentes & languidos.

ELECTUARIUM ORVIE- TANUM.

- ℞. Pulveris viperarum
Radici vincetoxici
Zedoariæ
Carlinæ
Angelicæ
Petasitidis
Valerianæ
Dictamni albi
Enulæ campanæ
Chelidoniæ ana uncias tres,
Foliorum dictamni cretici
Scordii
Rutæ
Gummi galbani ana unciam unam se-
mis,
Myrrhæ electæ
Florum sulphuris
Terræ sigillatæ ana unciam unam,

Croci Austriaci uncias duas,
Cinnamomi
Caryophyllorum ana unciam semis,
Opii correcti drachmas tres,
Olei succini

Citri ana drachmam unam semis,
Rob juniperini
Mellis despumati ana libras sex,
Vini generosi, quantum satis,
Fiat, lege artis, electuarium, quod per
menses aliquot vase clauso stet in fer-
mentatione, sæpius agitando.

*In febribus malignis, continuis, & ve-
nenis assumtis, eximias virtutes ostendit.*

ELECTUARIUM PEC- TORALE.

- ℞. Jujubarum
Caricarum pinguium ana unciam u-
nam,
Pulmonis vulpini
Radici liquiritiæ ana drachmas sex,
Enulæ
Polypodii
Plantaginis
Ireos florentinæ
Florum sambuci
Herbæ veronicæ
Salviæ
Hepaticæ nobilis
Pulmonariæ arboreæ
Rutæ horten-
sis
Murariæ
Scolopendrii
Hyssopi
Farfaræ
Saniculæ
Scabiosæ
Seminis anisi
Fœniculi
Passularum minorum ana unciam se-
mis,
Fiat ex omnibus pulvis subtilissimus,
dein addantur
Sacchari cum aqua veronicæ
Hyssopi
Farfaræ
Scabiosæ q. s.

Solu-

Soluti libræ tres,
Et permisceantur exacte pro usu.

In phtyfi, hectica, aliisque thoracis affectibus, laudabilem effectum præstat, acrimoniam humorum demulcendo, & partes consolidando.

ELECTUARIUM PHILONI- UM ROMANUM.

℞. Piperis albi
Seminis hyosciami ana drachmas decem,

Apri drachmas duas,
Petrofelini macedonici
Fœniculi

Dauci cretici ana scrupulos quatuor,

Opii drachmas quinque,

Cassie lignæ veræ

Cinnamomi ana drachmas tres,

Myrrhæ

Castorei ana drachmas duas,

Radiciis pyrethri

Zedoariæ

Nardi indicæ

Croci Austriaci ana scrupulos duos,

Mellis optimi libram unam semis,

Misceantur, & fiat, lege artis, electuarium.

Torminos inferioris ventris affectibus a causa frigida ortis medetur, flatus dissipat, tussim suffocativam, singultum & stranguriam tollit, somnum conciliat.

ELECTUARIUM DE PSYLLIO.

℞. Radiciis polypodii libram unam,
Foliorum fennæ
Violarum

Prunorum enucleatorum

Tamarindorum sine semine & stipitibus

Passularum minorum

Seminis psyllii ana uncias tres,

Aquæ fontanæ libras decem,

Incisa & contusa macerentur per viginti quatuor horas, dein decoquantur ad con-

sistentiam medietatis, colatura exprimat, & cum

Sacchari albi libris quatuor

Rursus coquatur ad debitam consistentiam, addendo

Pulpæ cassiæ

Tamarindorum ana libram semis,

Diagrydii uncias quatuor,

Pulveris rhabarbari electi

Santali albi

Rubri

Florum rosarum rubrarum

Violarum

Seminis papaveris albi

Fœniculi

Anisi

Tragacanthi

Gummi arabici

Radiciis liquiritiæ ana unciam semis,

Corticum myrobalanorum indarum

Emblicarum ana drachmas sex,

Misceantur, & fiat, lege artis, electuarium

Bilis fervorem temperat, blande subducendo, hinc inde ortæ vertigini, morbo regio, & inflammationi hepatis medetur.

ELECTUARIUM PURIFI- CANS.

℞. Radiciis sarsaparillæ incisæ

Mercurii vivi ana libram unam,

Infundantur per noctem in vase terreo vitreato cum

Aquæ fontanæ libris viginti quatuor, Mane coquantur ad librarum trium remanentiam, ablato mercurio, in colatura dissolvantur

Mellis despumati libræ sex,

Coquantur rursus ad consistentiam mellis, addendo

Pulveris radiciis sarsaparillæ uncias novem,

Foliorum fennæ sine stipitibus uncias quatuor,

Hermodactylorum uncias tres,

Radiciis polypodii

Herbæ trifolii fibrini ana unciam unam semis,

Semi-

Seminis anisi drachmas sex,
Misceantur, & fiat, lege artis, electua-
rium.

*Virtutes sunt eximiae in lue venerea
contaminatis.*

ELECTUARIUM, SEU RE- QUIES NICOLAI.

R. Florum rosarum rubrarum
Violarum ana drachmas tres,
Seminis hyosciami
Papaveris albi
Lactucæ
Psyllii ana drachmas duas,
Corticis radice mandragoræ
Nucis moschatæ
Cinnamomi
Zinziberis albi
Opium debite soluti ana drachmam u-
nam semis,
Santali albi
Rubri
Tragacanthi
Spodii ana drachmam unam,
Sacchari albi uncias decem,
Opium solvatur vino, & reliqua pulve-
risata misceantur optime cum saccharo
aquæ nymphææ, sufficienti quantitate so-
luto,
Ut, lege artis, electuarium conficiatur.

*In vigiliis immodicis præsentaneum est
remedium, dolores sedando, æstus febrilem
compeſcendo, & somnum procurando;
externe pulsui manuum & temporibus in-
unctum, easdem virtutes in somno procu-
rando exſerit.*

ELECTUARIUM, SEU SOTI- RELLA PARVA.

R. Olei nucis moschatæ expressi drach-
mas duas,
Opium thebaici
Specierum diambæ incompletarum
ana drachmam unam,
Camphoræ
Extracti croci ana grana duodecim,

Olei caryophyllorum destillati gut-
tas triginta,
Fiat ex permixtis electuarium.

*Dolores dentium atrocissimos aufert,
si cavernis eorum indatur.*

ELECTUARIUM STOMA- CHICUM.

R. Specierum Imperatoris libram semis,
Radice aronis
Calami aromatici ana unciam unam,
Granorum paradisi unciam semis,
Rob juniperini libram unam semis,
Syrupi menthæ, quantum satis,
Fiat exacta incorporatio & mixtio, at-
que servetur usui.

*Ventriculum roborat, inappetentiam tol-
lit, humores viscidos tunice villosæ impa-
ctos resolvit, atque eliminat.*

ELECTUARIUM DE SUC- CO ROSARUM.

R. Succus rosarum rubrarum
Sacchari albi ana uncias sedecim,
Scammonii præparati pineis subacti
unciam unam semis,
Santali rubri
Albi
Citrini ana drachmas sex,
Succus rosarum cum saccharo ad justam
consistenciam coquatur, inde santala pul-
verisata, ultimo diagrydium addatur,
ut fiat, lege artis, electuarium.

*Affectibus a bile redundante ortis con-
fert, reconvalescentes quoque specialiter ex
tertiana, aut quotidiana, sine molestia pur-
gat.*

ELECTUARIUM TAMA- RINDORUM.

R. Foliorum fennæ sine stipitibus uncias
sex,
Seminis fœniculi drachmas duas,
Decoquantur in

Vini

Vini albi
 Aquæ fontanæ ana libris duabus
 Ad medietatis consumptionem, dein
 peracta expressione addantur
 Pulpæ passularum
 Prunorum
 Tamarindorum ana libra semis,
 Cremoris tartari uncia una,
 Pulveris foliorum fennæ uncia tres,
 Olei destillati anisi
 Nucis moschatæ ana drachma
 semis,
 Misceantur omnia, & fiat, lege artis,
 electuarium.

*Serosos, biliososque humores, blande
 evacuare solet.*

**THERIACA ANDROMA-
 CHI IN CLASSES DI-
 STRIBUTA.**

CLASSIS PRIMÆ.

℞. Piperis longi
 Radicis dictamni albi ana libras duas,
 Ireos florentinæ
 Florum rosarum rubrarum ana li-
 bram unam,
 Stoechadis arabicæ libram semis,
 Seminis napi sativæ libram unam,
 Amomi racemosi uncias octo.

CLASSIS SECUNDÆ.

℞. Agarici trochiscati
 Herbæ scordii cretici ana libram u-
 nam,
 Dictamni cretici libram semis,
 Cinnamomi acuti uncias tredecim,
 Cassiæ lignæ veræ uncias octo,
 Schoenanthi
 Costi veri ana uncias septem,
 Seminis petroselini macedonici li-
 bram semis,
 Anisi
 Fœniculi ana uncias quatuor.

CLASSIS TERTIÆ.

℞. Herbæ chamædryos uncias quatuor,
 Marrubii

Calaminthæ montanæ
 Piperis albi
 Nigri
 Radicis pentaphylli ana libram semis,
 Calami aromatici
 Phu pontici ana uncias quinque,
 Spicæ indicæ uncias octo,
 Celticæ
 Seminis ammeos
 Seseleos
 Thlaspios ana uncias quatuor,
 Dauci cretici uncias duas.

CLASSIS QUARTÆ.

℞. Rhabarbari de Levante
 Zinziberis albi ana libram semis,
 Foliorum indorum uncias quinque,
 Cardamomi minoris
 Carpobalsami
 Herbæ polii cretici
 Chamæpityos ana uncias quatu-
 or,
 Centaurii minoris uncias duas,
 Florum hyperici
 Radicis angelicæ
 Gentianæ ana uncias quatuor,
 Aristolochiæ longæ veræ uncias
 duas,
 Asari drachmas quinque scrupu-
 lum unum,
 Castorei optimi uncias duas,
 Ligni aloes unciam unam,
 Asphalati
 Herbæ majoranæ
 Mari veri ana drachmas quin-
 que, scrupulum unum,
 Mastichis electæ scrupulos octo.

**SEQUENTIA PER SE TERENDA SE-
 ORSIM.**

Viperarum siccatarum non cariosa-
 rum, ex Italia allatarum, minu-
 tissime incisarum, & in pulverem
 redactarum
 Scillæ præparatæ pulverifatæ, &
 cum vino cretico in puliculam
 formatæ, ana libræ duæ,
 Myrrhæ electæ
 Croci Austriaci vino cretico diluti
 ana uncia octo,

Oli-

Olibani electi
 Gummi arabici
 Terræ lemnæ
 Calcithidis tostæ, vel vitrioli calcinati, & vino cretico soluti
 Styracis in granis, in terebinthinæ claræ libra semis, & opobalsami unciis tredecim lenissime solutæ, ana uncia quatuor,
 Bituminis judaici uncia duæ.

SEQUENTIA VINO SOLVENDA.

Opii thebaici libræ duæ,
 Succu liquiritiæ libra una,
 Hypocistidis
 Acaciæ
 Gummi sagapeni ana uncia quatuor,
 Opopanacis
 Galbani ana uncia duæ,
 Et adhibeantur
 Mellis despumati libræ centum sedecim,
 Vini cretici, quantum satis,
 Et instituaturs compositio theriacæ secundum normam in mithridatio præscriptam.

Virtutes imprimis sunt alexiteriæ; hinc tollit venenatas plagas, capitis dolores, vertigines, oculorum hebetudinem, gustum depravaturn, morbum epilepticum, tussim, sputum sanguinis, choleram, cardialgiam, humbricos, icterum, calculum, urinæ difficultatem, febres quartanas, hydropem, anasarcam, podagram, artbritidem, menses quoque & fœtum mortuum pellit.

THERIACA SMARAGDINA.

℞. Smaragdi præparati uncias sex,
 Hyacinthi præparati
 Radicis pœoniæ
 Seminis pœoniæ
 Visci querni
 Cinnamomi
 Zedoariæ
 Rafuræ unicornu
 Eboris ana uncias quatuor,
 Dictamni cretici
 Seminis citri ana uncias sex,
 Acetosæ

Coralliorum rubrorum præparatorum ana uncias tres,
 Croci Austriaci unciam unam,
 Syrupi e succo limonum
 Mellis despumati ana libras septem,
 Misceantur optime, & fiat, lege artis, molle electuarium.

Quod epilepticis, vertiginosis, hysterics, alvi profluviis, ventriculo debilitato, & vomitionibus summe proficuum.

THERIACA DIATESSE- RON.

℞. Radicis gentianæ
 Aristolochiæ rotundæ
 Baccarum lauri
 Myrrhæ ana uncias duas,
 Mellis despumati libras duas,
 Misceantur, & fiat, lege artis, electuarium.

Ad morsus & ictus venenosos, frigidus cerebri affectus, convulsiones, ventriculi inflationem & inappetentiam recommendatur; maximus pro jumentis hodie est usus.

ROB MYROBALANORUM.

℞. Rhabarbari electi
 Quinque generum myrobalanorum ana uncias quatuor,
 Concisa & contusa infundantur per noctem in
 Aquæ fontanæ libris sex,
 Una alterave ebullitione peracta, fortique expressione, coquantur cum
 Sacchari albi unciis sedecim,
 Lege artis, ad consistentiam, addendo saporis gratia
 Elæosacchari nucis moschatæ drachmas duas.

In dysenteria, aliisque alvi profluviis, insignium virtutum deprehenditur.

LOOCH DE FARFARA.

℞. Radicis farfaræ libram unam,
 Contundatur, & coquatur cum aqua ad mollitiem, trajiciatur per cribrum, & addantur

Mel-

Mellis libræ duæ,
Et instituatür coctio ad justam consisten-
tiam.

*Tabi, pulmonum ulceribus, faucium
quoque, ac asperæ arteriæ asperitati mede-
tur.*

LOOCH DE PORTULACA

℞. Succī portulacæ nodosæ libras duas,
Terræ lemnis drachmas duas,
Trochiscorum de charabe
Gummi arabici
Sanguinis draconis ana drachmam
unam,

Lapidis hæmatitis scrupulos duos,
Sacchari albi libram unam,
Succus cum saccharo ad justam consisten-
tiam coquatur, dein reliqua pulverisata
admisceantur.

*In spūto sanguinis, & ruptis pulmo-
nibus conducit glutinando, & respirationis
organa ab exulceratione præservando.*

LOOCH DE PULMONE VULPIS.

℞. Pulmonis vulpis ficcati & præparati
Succi liquiritiæ
Herbæ capillorum veneris
Seminis anisi
Fœniculi ana uncias quatuor,
Sacchari clarificati libras quinque,
Omnia subtilissime pulverisata saccharo
excipiantur, & , lege artis, in looch
redigantur.

*In contabescentibus, & exulceratis pul-
monibus, deprædicatum est remedium.*

LOOCH SANUM, ET EX- PERTUM.

℞. Aquæ ad looch sanum superius de-
scriptæ libram unam,
Pinearum mundatarum
Amygdalarum dulcium excorticata-
rum ana unciam semis,

Fiat inde, lege artis, emulsio, quæ co-
letur, cui emulsioni, quantum fatis ad-
dantur

Pulveris sacchari albi libræ duæ,
Liquiritiæ mundatæ
Tragacanthi
Gummi arabici
Amyli ana drachmæ tres,
Ireos florentinæ drachmæ duæ,
Omnia hæc probe permisceantur, & ce-
leriter agitentur ad albedinem.

*Tussi & raucedini a frigido ortæ subve-
nit, crassos & viscidos thoracis, & pul-
monum humores incidendo, & attenuando.*

LOOCH DE SCILLA, SEU AD ASTHMA.

℞. Scillæ præparatæ unciam unam,
Pulveris ireos florentinæ unciam se-
mis,
Herbæ hyssopi
Marrubii ana drachmas duas,
Myrrhæ rubræ
Croci Austriaci ana drachmam
unam,
Mellis despumati libram unam,
Et fiat looch.

*Tussim, respirandique difficultatem tol-
lit, & pectus ab impacta viscosa pituita
liberat.*

MIXTURA STEGNOTICA.

℞. Aquæ plantaginis uncias tres,
Cinnamomi drachmas tres,
Aceti vini unciam semis,
Coralliorum rubrorum præparato-
rum scrupulos duos,
Terræ figillatæ rubræ scrupulum u-
num,
Laudani opiatī grana tria,
Syrupi myrtillorum drachmas tres,
Misceantur pro usu,

*Ad omnia sanguinis profluvia, tam ex
naribus, quam utero, aliisque partibus
provenientia utiliter adbibetur.*

CLASSIS SEPTIMA

DE

ELIXIRIIS,
ESSENTIIS, LIQUORIBUS ET TIN-
CTURIS.

ELIXIRIUM ALLIATUM.

℞. Alliorum expurgatorum numero vi-
ginti,Contundantur, & alembico imponantur,
affundendo spiritum vini, ad quatuor di-
gitorum eminentiam; dein destillantur
ex balneo ter cohobando, nova semper
allia fumendo, destillato addatur

Camphoræ drachma una.

*Insigne est in peste, aliisque morbis ma-
lignis præservativum.*ELIXIRIUM ANTIVENERE-
UM.℞. Balsami copaivæ unciam unam,
Peruviani unciam semis,
Resinæ ligni guajaci veri drachmas
duas,Olei ligni fassafras destillati drach-
mam semis,

Salis tartari drachmas duas,

Spiritus vini alkoholifati libram se-
mis,Stent infusa ad dissolutionem, dein filtra-
tum servetur elixirium.*Cujus usus ab ipsa denominatione in-
dicatur.*

ELIXIRIUM APERITIVUM.

℞. myrrhæ electæ liquoris nitri fixi,
sufficienti quantitate irro-
ratæAloes succotrinæ ana unciam semis,
Cinerum clavellatorum unciam un-
am,

Croci Austriaci drachmas duas,

Aquæ florum sambuci uncias fede-
cim,Stent infusa per aliquot dies in digestio-
ne, dein filtretur elixirium.*In obstructionibus viscerum referan-
dis, mensibus pellendis, item scorbuto &
confinilibus, proficuum est medicamentum,
recommendante Claudero.*

ELIXIRIUM FEBRILE.

℞. Herbæ cardui benedicti

Centaurii minoris

Trifolii fibrini ana unciam unam
semis,Absynthii Romani unciam un-
am,

Radici gentianæ uncias duas,

Zedoariæ

Galangæ

Corticis Winteriani

Cascarillæ

Aurantiorum recentium ana un-
ciam semis,

Peruviani uncias tres,

Salis tartari fixi unciam semis,

Florum salis armoniaci martialium

Nucis moschatæ ana drachmas du-
as,

Incisa infundantur in

Spi-

Spiritus vini libris quinque,
Stent in digestionē per triduum, dein
filtretur elixirium.

*In profligandis febribus, præsertim
intermittentibus, effectum perquam lauda-
bilem præstat.*

ELIXIRIUM MENSTRU- ALE.

℞. Herbarum rorismarini sylvestris
Artemisiæ
Rutæ
Pulegii
Sabinæ
Matricariæ
Crocii liliorum alborum
Florum chamæmeli Romani
Seminis dauci
Levistici
Cassie lignæ
Crocii Austriaci ana unciam semis,
Myrrhæ rubræ liquoris nitri fixi,
sufficienti quantitate ir-
roratæ
Baccarum lauri
Radiciis levistici ana unciam unam,
Florum salis armoniaci martialium
drachmas duas,
Spiritus mellissæ libras tres,
E concisis & contusis, per aliquot dies
facta digestionē, extrahatur elixirium.

*Cujus vires in mensibus & sætu mor-
tuo pellendis, torminibusque sedandis, per-
utiles deprehensæ sunt.*

ELIXIRIUM PECTORALE.

℞. Herbarum rorellæ unciam unam semis,
Radiciis helenii
Ireos florentinæ
Ligni fantali rubri ana unciam un-
am,
Benzoin drachmas sex,
Myrrhæ rubræ
Radiciis liquiritiæ
Seminis anisi ana unciam semis,
Crocii Austriaci drachmas tres,

Gummi ammoniaci drachmas duas,
Incisis & contusis speciebus superaffun-
datur spiritus vini rectificati sufficiens
quantitas, ad quatuor digitorum emi-
nentiam, & facta digestionē extrahatur
elixirium, quod filtretur.

*In asthmate, tussi, rauedine, aliis-
que thoracis affectibus, a Wedelio magno-
pere recommendatur.*

ELIXIRIUM PESTILEN- TIALE.

℞. Florum sulphuris uncias tres,
Affundatur
Olei juniperini a baccis destillati li-
bra semis,
Succini albi optime rectificati
uncia una semis,
Stent in arena, sæpius movendo, ut
flores lente sine adustione solvantur,
dein
℞. Theriacæ andromachi libram unam,
Extrahatur cum spiritus vini optimi
sufficienti quantitate tinctura, quæ a spi-
ritu vini separata seorsim fervenda;
tum
℞. Radiciis helenii
Angelicæ
Baccarum juniperi contusarum ana
uncias tres,
Cum novo spiritu vini extrahatur tin-
ctura, quæ misceatur cum tinctura the-
riacali; demum affundatur oleum juni-
perino succinatum, floribus sulphuris
imprægnatum, & omnia lentissimo per
quatuordecim dies calore circulentur, &
filtrentur pro elixirio.

*Efficax est in peste tam præservativum,
quam curativum, pariter & aliis epide-
miis præsentaneam opem affert.*

ELIXIRIUM POEONIÆ.

℞. Radiciis pœoniæ
Angelicæ
Pyrethri ana unciam unam,
Visci quercini

Semi-

Seminis fœniculi
 Anacardiorum ana drachmas sex,
 Floris rorismarini
 Stœchadis arabicæ
 Lavendulæ ana drachmas tres,
 Summitatum majoranæ unciam femis,
 Castorei veri drachmam unam femis,
 Spiritus liliorum convallium libras duas,

Incisa & contusa vase vitreo probe clauso infundantur loco tepido per triduum, per alembicum, dein fiat abstractio, ubi in destillato

Radicum, florum & feminis pœoniæ debite collectorum, ana uncia una,
 Specierum diamoschi dulcis
 Diaxyloaloes ana uncia femis,
 Infundantur, & digerantur leni calore; postea coletur forti expressione elixirium, filtretur, & addendo

Liquoris bezoardici uncias tres,
 Servetur usui.

In epilepsia, apoplexia, paralyfi, vertigine, suffocatione uterina, & colica summo opere excellit.

ELIXIRIUM PROPRIETATIS DULCE.

℞. Myrrhæ electæ liquore nitri fixi bis vel ter irroratæ, & modicum siccatae

Aloes succotrinæ ana librâ femis,
 Croci uncias tres,
 Pulverisatis affundantur
 Spiritus vini rectificati libræ quatuor,

Leni digestionem per aliquot dies peracta, & facta expressione, filtretur elixirium.

Humorum putredini resistit, concoctionemque promovet.

ELIXIRIUM PROPRIETATIS CUM ACIDO.

℞. Myrrhæ electæ cum spiritu sulphuris in pastam irroratæ

Aloes succotrinæ ana uncias duas,
 Croci Austriaci unciam unam,
 Digerantur per octiduum in
 Spiritus vini rectificati libra una femis,

Tinctus decantetur spiritus, filtretur, & sic paratum usui servetur elixirium.

Ad cruditates & putredines humorum in ventriculo præcavendas, ut & epidemias evitandas, expertum est medicamentum.

ELIXIRIUM PROPRIETATIS RHABARBARINUM.

℞. Rhabarbari electi
 Myrrhæ electæ oleo tartari bis, vel ter irroratæ

Aloes succotrinæ ana uncias duas,
 Croci Austriaci unciam femis,
 Pulverisatis & mixtis affundantur
 Spiritus vini libræ duæ,
 Facta debita digestionem filtretur, & usui servetur elixirium.

Facultati concoctrici in ventriculo medetur, dum bilem, acrioresque humores blande per inferiora subducit.

ELIXIRIUM RHABARBARI CUM SPIRITU ARACK.

℞. Rhabarbari electi subtilissime pulverisati uncias duas femis,
 Salis absynthii optime siccati
 Pulveris corticum aurantium ana unciam femis,
 Nucis moschatæ drachmam unam,

Coccionellæ drachmam femis,
 Infundantur per biduum loco tepido in
 Spiritus arack libra una femis, ad tincturæ extractionem.

In diarrhæa, aliisque alvi profluviiis, materiam acrem serosam subducit, & totum intestinorum roborat.

ELIXIRIUM SALUTIS.

℞. Foliorum fennæ sine stipitibus uncias
quatuor,
Rhabarbari electi
Ligni sancti
Radici enulæ
Liquiritiæ
Seminis anisi
Carvi
Coriandri ana uncias duas
Uvarum passarum enucleatarum un-
cias octo,
Salis tartari unciam semis,
Spiritus vini libras sex,
Incisa & contusa reponantur ad digestio-
nem, ut elixirium extrahatur.

*Ad flatu discutiendos, & obstructio-
nes referandas opitulatur.*

ELIXIRIUM STOMACHI-
CUM TEMPERATUM.

℞. Extracti absynthii
Cardui benedicti
Centaurii minoris
Gentianæ
Salis tartari ana unciam unam,
Flavedinis corticum aurantium amaro-
rum, ab omni albedine
separatorum, uncias qua-
tuor,
Incisis affundantur
Vini hungarici soproniensis optimi
libræ quatuor,
Stent per noctem in infusione calida,
facta dein forti expressione fiat, lege
artis, elixirium.

*Præmissis præmittendis in febribus in-
termittentibus, doloribus ventriculi, tor-
minibus, & alvi profluviiis, stupendum
hactenus effectum præstitit.*

ELIXIRIUM VITRIOLI.

℞. Galangæ minoris unciam unam semis,
Calami aromatici unciam unam,
Herbæ menthæ crispæ

Salviæ ana unciam semis,
Cinnamomi electi
Caryophyllorum
Zinziberis ana drachmas tres,
Nucis moschatæ
Cubebæ ana drachmas duas,
Ligni aloes
Corticum citri ana drachmam unam,
Contundantur omnia grosso modo, &
permisceantur, deinde superaffundantur
antea mixti duo spiritus, scilicet:
Spiritus vitrioli unciam tres,
Vini libræ duæ,
Et stent in digestionem per octiduum, ut
extrahatur elixirium, quod filtretur.

*Stomachum & intestina confortat, re-
frigerata calefacit, appetitum excitat; ca-
tarrhos, aliaque cerebri pblegmata desiccant,
& consumit.*

ELIXIRIUM UTERINUM.

℞. Castorei libram semis,
Crocii Austriaci uncias duas,
Salis matris perlarum solubilis unci-
am unam,
Extrahatur tinctura ex minutim concisis
cum
Spiritus vini libris duabus,
Coletur forti expressione, dein addantur
Extracti artemisiæ unciam quatuor,
Olei destillati anisi
Angelicæ
Succini ana drachmæ duæ,
Facta solutione, & leni digestionem, fil-
tretur elixirium.

*Menstruationis vitia corrigit, & va-
riis uteri morbis suffocationem minitantibus
præsto medetur, & a Crollio summe re-
commendatur.*

ELIXIRIUM UTERINO
SPASMODICUM.

℞. Radicis pœoniæ
Rasuræ succini citrini
Myrrhæ electæ
Castorei ana unciam unam,
Galan-

Galangæ minoris
Zedoariæ
Herbæ dictamni cretici ana unciam
femis,
Baccarum lauri
Antophyllorum ana drachmas duas,
Crocī
Camphoræ ana drachmam unam,
Concis & contusis grosso modo affun-
dantur
Spiritus anthos libræ duæ,
Extrahatur, exprimatur, filtretur, &
fervetur ufui elixirium.

*Virtutes a Wedelio dilaudatæ ipsi no-
mini correspondent.*

DE ESSENTIIS.

ESSENTIA ABSYNTHII COMPOSITA.

℞. Herbæ absynthii uncias quinque,
Cardui benedicti
Centaurii minoris
Trifolii fibrini ana uncias tres,
Corticum aurantiorum uncias qua-
tuor,
Radiciis calami aromatici
Gentianæ
Zedoariæ ana unciam unam,
Macis
Cinnamomi ana unciam semis,
Concis & permixtis affundantur
Spiritus vini libræ duodecim,
Stent in digestionē, donec extrahatur
essentia, quæ forti expressionē filtretur.

*Vires sunt stomachicæ & antifebriles,
cruditatem tollentes, & appetitum elicien-
tes.*

ESSENTIA ABSYNTHII SIMPLEX.

℞. Summitatum absynthii utriusque ana
uncias duas,
Superaffundatur spiritus absynthii ad tri-
um digitorum eminentiam, post decan-

tationem & expressionem reiteretur infu-
sio bis vel ter, essentia filtretur.

PARI MODO PARANTUR:

Essentia agrimonie,
Anthos proprio spiritu,
Cardui benedicti,
Centaurii minoris,
Chamædryos,
Cochleariæ proprio spiritu,
Enulæ ex radicibus,
Fumariæ,
Gentianæ ex radicibus,
Hyperici florum,
Melissæ proprio spiritu,
Menthæ proprio spiritu,
Millefolii,
Pimpinellæ ex radicibus,
Rutæ,
Scordii,
Trifolii fibrini proprio spiritu,

Ubi per triplicem infusionem labor rei-
terandus est cum spiritu vini, præter eas,
ubi spiritus proprius adnotatus est.

NON ABSIMILITER PARANTUR:

Essentia corticum aurantiorum re-
centium,
Corticum citri recentium,
Nisi quod proprio spiritu duplex infusio
instituenda sit.

Virtutes ingredientium vires exaltant.

ESSENTIA ACOUSTICA.

℞. Ovorum formicarum unciam unam,
Castorei unciam semis,
Pulpæ colocynthidos
Seminis levistici
Baccarum lauri decorticatarum
Juniperi ana drachmas duas,
Herbæ majoranæ
Sabinæ
Serpilli
Radiciis hellebori nigri ana drachmas
tres,
Raphani recentis
Ceparum mediocrium ana unciam u-
nam semis,

Cam-

Camphoræ drachmam unam,
Incisis & contusis affundantur
Spiritus vini simplicis libræ duæ,
Extrahatur inde essentia, quæ forti ex-
pressionem filtretur.

*Ad auditus læsiones, tinnitum & sibi-
lum, gossipio excepta adhibetur.*

ESSENTIA ALEXIPHAR- MACA.

℞. Herbæ scordii uncias tres,
Radici carlinæ
Angelicæ
Contrajervæ
Ostrutii
Serpentariæ virginianæ
Pimpinellæ albæ
Enulæ ana unciam unam,
Vincetoxici
Dictamni albi ana uncias duas,
Incisa infundantur in
Spiritus vini libris sex,
Peracta digestionem filtretur, & usui ser-
vetur essentia.

*Vires in febribus malignis & epidemi-
is ab ipsa inscriptione desumuntur.*

ESSENTIA ALOES LIGNI.

℞. Ligni aloes resinosi uncias tres,
Concisis affundatur
Spiritus vini tartarificati libra una,
Peracta digestionem extrahatur, & filtre-
tur essentia.

*Cerebrum, cor & uterus confortat,
vitales & animales spiritus recreat.*

HAC ETIAM METHODO PARANTUR.

Essentia barieræ bravæ,
Cascarillæ,
Cassie lignæ,
Cinnamomi,
Ligni sancti,
Ligni sassafras,
Macis,
Zedoariæ,

*Ubi in singulis virtutes ingredientibus
correspondent.*

ESSENTIA AMBRÆ LI- QUIDA.

℞. Aquæ, five elixirii vitæ fine edulco-
ratione incompletæ, un-
cias quatuor,
Spiritus rosarum uncias duas,
Ambre gryseæ drachmam unam,
Moschi scrupulum semis,
Infusa stent in digestionem, donec proba
essentiæ extractio facta fuerit, quæ fil-
tretur, & fervetur.

*Vires sunt cordiales & cephalicæ, spi-
ritus exhilarantes, simul oculorum caligines,
& frigidos cerebri affectus discutientes,
teste Mindereri experientia.*

ESSENTIA AMBRÆ SICCA.

℞. Ambre gryseæ drachmam unam,
Moschi orientalis grana sedecim,
Sacchari candi albi drachmas sex,
Ambra cum moscho in spiritu rosarum
soluta, & tenuissime trita, saccharo in
subtilissimum pollinem redacto, exacta
& continuata tritura misceatur.

Vires æque sunt cordiales & cephalicæ.

ESSENTIA ANODINA, SEU LAUDANUM LIQUIDUM.

℞. Aquæ cinnamomi spirituosæ lacteæ
libram unam,
Opii depurati uncias duas,
Croci unciam unam,
Infundantur simul in balneo Mariæ per
duos, vel tres dies, donec liquor debite
extractus fuerit, & filtretur essentia.

*Vires deprædicantur in variolis, dysen-
teria, colica biliosa, cholera, & consimi-
libus.*

ESSENTIA APHRODI- SIACA.

℞. Radici ninsing
Pyrethri ana drachmas sex,
Vani-

Vanigliæ optimæ drachmam unam,
Seminis ammeos
Cardamomi minoris
Cubebærum

Cantharidum a capitibus & alis liberatarum ana drachmam
femis,

Contusa misceantur, & cum
Spiritus formicarum libra una
Extrahatur essentia, cui addatur
Coccinellæ drachma una,
Digeratur rursus, & post colaturam filtratur.

Venerem languidam potenter exsuscitare, spiritusque naturales recreare perhibetur.

ESSENTIA CARMINATIVA.

℞. Radicis zedoariæ unciam unam,
Carlinæ
Galangæ ana unciam femis,
Corticum aurantiorum
Seminis anisi
Carvi
Florum chamæmeli Romani
Baccarum lauri
Caryophyllorum
Acori veri ana drachmam unam femis,
Macis drachmam unam,
Concisa & contusa misceantur, & extrahatur cum
Spiritus corticum citri libris duabus
Per spiritus nitri unciam femis acidulatis, lege artis, essentia.

Vires insignes in torminibus, & colica flatulenta, recommendat Wedelius.

ESSENTIA CASTOREI.

℞. Castorei uncias tres,
Salis tartari drachmas tres,
Castoreo minutim inciso, & sale tartari permixto affundatur
Spiritus melissæ libra una,
Digeratur per octiduum, extrahatur, & filtratur essentia.

Capitis affectibus, ut apoplexiæ, epilepsiæ & lethargo, imprimis vero suffocationibus hysteris medetur.

ESSENTIA CATECHU.

℞. Catechu, seu terræ japonicæ, uncias tres,

Solvantur in
Spiritus cydoniorum libra una,
Leni igne digerantur, extrahatur, & filtratur essentia.

In phtysi, hæmophtysi, diarrhæis, urinae incontinentia, & stomacho roborando, ob vim adstringentem insignis est usus.

ESSENTIA CEPHALICA.

℞. Nucis moschatæ
Galangæ ana unciam unam femis,
Macis
Cinnamomi
Caryophyllorum
Cubebærum
Herbæ rorismarini
Majoranæ
Origani cum flore
Betonicæ
Florum lavendulæ ana unciam unam
Incisis & contusis affundantur
Spiritus melissæ citratæ libræ quatuor,
Forti expressione, post digestionem perfectam, filtratur essentia.

Cerebrum confortat, catarrhos resolvit, & præservat ab apoplexia, paralyti & lethargo, tam interne, quam externe adhibita.

ESSENTIA CEPHALICA BALSAMICA.

℞. Olibani
Mastichis
Aloes succotrinæ
Myrrhæ electæ
Styracis calamitæ
Ladani
Balsami peruviani

Bacca-

Baccarum lauri ana unciam femis,
 Spicæ indicæ
 Ligni aloes
 Rhodii
 Santali citrini
 Radicis zedoariæ
 Doronici Romani
 Cubebæ
 Agagropilarum ana drachmas duas,
 Salis armoniaci

Tartari ana unciam unam,
 Incisis & contusis affundantur
 Spiritus vini rectificati libræ duæ,
 Destillantur ex arena, dein addantur
 Olei destillati anthos

Macis
 Caryophyllorum
 Nucis moschatæ
 Corticum aurantium
 Citri
 Cinnamomi
 Lavendulæ
 Rutæ
 Majoranæ
 Chamæmeli Romani
 Sassafras

Succini ana scrupulus unus,
 Mixta stent in digestionem ad solutionem
 oleorum, & pro lubitu tingatur
 Coccinellæ drachma femis,
 Si completa desideretur, addatur
 Moschi
 Ambre ana scrupulus unus,
 Filtratur essentia.

In memoria labefacta, capitis gravedine, cerebri opilatione, & spirituum languore, conducit aperiendo, exsiccano & confortando.

ESSENTIA CORTICIS PERUVIANI.

℞. Corticis peruviani uncias quatuor,
 Salis tartari unciam femis,
 Extrahatur cum
 Spiritus trifolii fibrini per fermentationem facti libris duabus

Essentia.

Vires in febribus intermittentibus quotidiana experientia probat.

ESSENTIA CROCI.

℞. Croci Austriaci unciam unam femis,
 Spiritus ejusdem libram unam,
 Digerantur per tempus, & extrahatur
 essentia.

Vires sunt stomachicæ, cordiales, anodinae, & menstrua promoventes.

ESSENTIA GUMMI AMMONIACI.

℞. Gummi ammoniaci uncias tres,
 Liquoris nitri fixi unciam unam,
 Spiritus vini rectificatissimi libram
 unam,

Stent per tempus in infusione, ut extrahatur essentia.

In doloribus arthriticis, viscositate pulmonum & mesenterii, ac uteri, obstructionibusque lienis & hepatis opitulatur.

ESSENTIA LIGNORUM.

℞. Ligni sancti uncias tres,
 Sassafras uncias duas,
 Rhodii unciam femis,
 Radicis chinæ,
 Sarsaparillæ
 Santali rubri
 Citrini ana unciam unam,

Incisa infundantur cum
 Spiritus fumarie libris tribus,
 Et post octo dierum digestionem extrahatur, & filtrata fervetur usui essentia.
Ad sudorem movendum, & sanguinem depurandum, efficax est remedium.

ESSENTIA MYRRHÆ.

℞. Myrrhæ rubræ electæ uncias quatuor,

Affundantur

Liquoris nitri fixi uncie duæ,
 Terantur in pultem, & rursus exsiccantur, atque taliter fiat terna affusio liquoris nitri, & rursus exsiccatio, tum affundantur

Spiri-

Spiritus vini alkoholifati libræ duæ,
Et extrahatur, atque filtretur essentia.

*In affectibus uteri, fœtu expellendo, &
febrium rigore, per blandum sudorem si-
stendo adhibetur.*

Paratur eadem methodo

ESSENTIA SUCCINI.

Viribus congruis pollens.

ESSENTIA PECTORALIS SACCHARATA.

℞. Herbæ capillorum veneris
Rorellæ
Hederæ terrestris ana drachmas
duas,
Radici enulæ
Ireos florentinæ
Liquiritiæ ana unciam semis,
Styracis in lachrymis
Crocii Austriaci ana drachmam unam,
Incisa & contusa infundantur in
Spiritus anisi libra una,
Post aliquot dierum digestionem fiat for-
tis expressio; dein
℞. Sacchari candi rubri, subtilissime
pulverisati, uncias tres,
Quibus in patena ampla affundantur
Prædicti liquoris unciae tres,
Incendantur, & deflagrent, semper agi-
tando ad totalem sacchari solutionem;
misceantur cum priori residuo, filtretur,
& fervetur usui essentia.

*In pectoris affectibus a causa tenaci,
viscida & mucosa ortis, levamen non mi-
nimum affert.*

ESSENTIA PINI.

℞. Turionum pini resinosorum incisorum
libram unam,
Extrahatur cum
Spiritu cochleariæ libris duabus
Mediante digestionem, & forti expressio-
ne essentia, quæ filtretur, & usui fervetur.

*Artbriticis, scorbuticis, imo & hypo-
chondriacis, perutile existit remedium.*

ESSENTIA PURIFICANS.

℞. Mumiae ægyptiacæ
Cinerum clavellatorum ana unciam
unam,
Contusa digerantur per aliquot horas
cum
Aquæ fumarie libra una,
Dein filtretur essentia.

*Miram sanguinis depurationem procu-
rari per hanc essentiam, Clauderus affirmat.*

ESSENTIA SANTONICI.

℞. Seminis santonici unciam unam,
Florum tanacetii
Hyperici
Perlicorum
Corallinæ
Radici dictamni albi
Zedoariæ ana drachmas duas,
Infundantur concisa in
Spiritus juniperi unciis octo,
Vini generosi optimi unciis quatuor,
Digerantur per octiduum loco tepido,
extrahatur, & filtretur essentia.

*In lumbricis necandis, & e corpore e-
liminandis, virtutis est primariæ.*

ESSENTIA SATYRIONIS COMPOSITA.

℞. Radici satyrionis uncias duas,
Scinci marini unciam unam,
Specierum diapipereon unciam semis
Cantharidum a capitibus & alis libe-
ratarum drachmas duas,
Vanigliæ drachmam unam,
Aquæ, seu elixirii vitæ, libras duas,
Confectionis alkermes completæ un-
cias duas,
Concisa misceantur, & post extractio-
nem exprimatur, & filtretur essentia.
*Aprodisiacum est insigne, ad venerem
languidam exstimulandum.*

ESSEN-

ESSENTIA STOMACHICA
AMBRATA.

℞. Spiritus vini tartarifati uncias duas,
Confectionis alkermes completæ
drachmas duas,
Olei de cedro scrupulos duos,
Cinnamomi cum saccharo triti
guttas quinque,
Stent per quatuor horas leni calore in-
fusa, dein addatur

Spiritus cornu cervi ad albedinem
rectificati uncia semis,

Ambra griseæ spiritu rosarum solu-
tæ scrupulus semis,

Stent adhuc per horam frigide, dein co-
lentur, & filtrata fervetur usui essentia.

*Ad stomachi vitia, inappetentiam, de-
bilitatemque corrigendam, virtute insigni
pollet.*

ESSENTIA TRAUMATICA.

℞. Mumia
Sanguinis draconis ana unciam un-
am,

Terræ japonicæ

Myrrha rubra

Radici tormentillæ ana unciam se-
mis,

Florum rosarum rubrarum

Hyperici ana drachmas duas,

Santali rubri drachmas tres,

Nucistæ drachmam unam,

Incisa & contusa extrahantur cum spiri-
tu vini tartarifato, ad tincturæ extra-
ctionem leni calore, tum decantetur
essentia.

*Vires sunt celebratæ a Wedelio in
hæmorrhysi, vomitu sanguinis, dysenteria,
& immodico mensum fluxu.*

ESSENTIA VIPERARUM.

℞. Jecinorum & cordium viperarum nu-
mero quinquaginta, recenter exsiccata
& contusa, cum,

Spiritus vini rectificati libra una,

Infundantur octo diebus ad totalem ex-
tractionem, dein addatur

Spiritus viperarum volatilis libra
semis;

Salis volatilis viperarum uncia se-
mis,

Misceantur, digerantur, & filtretur ad
usum essentia.

*In melancholia, podagra, calculo, ob-
structionibus viscerum, & viribus ex mor-
bo perditis, præsentem affert medelam.*

ESSENTIA VITRIOLI MAR-
TIALIS ANTISCORBU-
TICA.

℞. Vitrioli martis

Florum salis armoniaci martialium
ana unciam semis,

Spiritus cochleariæ uncias octo,

Misceantur, & extrahatur essentia.

*In obstructionibus viscerum, cachexia,
hypochondriaco & scorbutico affectu, sum-
mopere recommendatur.*

ESSENTIA VITRIOLI NI-
TRATA.

℞. Nitri crudi libram semis,

Olei vitrioli optimi libram unam,

Immittantur retortæ vitreæ, juncturis
optime clausis, apposito amplo recipi-
ente, & forti igne cito destillentur;
nam si diu in retorta maneant, vitrum
corrodent. Peracta destillatione, habe-
tur spiritus fumans.

Residuum in retorta solvatur aqua plu-
viali, & addantur

Limaturæ martis uncia tres,

Coquantur in sartagine ferrea ad ficci-
tatem, repetendo hanc solutionem &
ficcationem bis vel ter, ultima solutio
filtrata reponatur debite incocta ad cry-
stallifandum. Dein

℞. Hujus salis ficcati unciam semis,

Immittatur phiolæ, & affundantur pri-
mo

Spiritus vini rectificatissimi uncia
quatuor,

Dein

Spiritus fumantis uncia una,
Digerantur per octiduum, & filtretur,
lege artis, essentia, quæ santalo rubro,
vel alia re tingi potest.

*Stomachum roborat, flatu discutit,
sitim extinguit, obstructions tollit, &
sanguinem depurat.*

*Spiritus fumans etiam ad topicos &
nodos venereos optato successu adhibetur.*

DE LIQUORIBUS.

LIQUOR ANODINUS MI-
NERALIS.

℞. Spiritus vini rectificatissimi sine odo-
re libras sex,

Olei vitrioli libram unam,
Instilletur successive oleum vitrioli, &
stet per viginti quatuor horas in dige-
stione; dein lenissimo igne destillatio in-
stituatur, & fiat cohobatio repetita per
duas vices, & usui fervetur.

*Virtutes sunt insignes in sputo sangui-
nis, phthisi, vigiliis, aliisque contuma-
cioribus doloribus.*

LIQUOR APOPLECTICUS
BALSAMICUS.

℞. Florum rorismarini unciam semis,
Lavendulæ
Liliorum convallium
Tunicæ ana drachmas duas,
Styracis
Benzoin ana in granis unciam un-
am,
Cubebæ
Macis
Caryophyllorum
Cinnamomi ana drachmas sex,
Granorum paradisi unciam semis,
Corticum citri recentium unciam
unam,
Aurantiorum recentium unciam
semis,
Salis succini volatilis unciam unam,

Spiritus unguis alcis

Cranii humani

Lumbricorum

Urinæ ana volatilium rectifica-
torum uncias octo,

Concisa & contusa misceantur, & stent
in digestionem, & destillantur per balne-
um Mariæ, ut spiritus volatilis balsami-
cus prodeat, & fervetur usui.

*Virtutes ab ipso nomine abunde judi-
cantur.*

LIQUOR BEZOARDICUS.

℞. Ex duabus libris rasuræ eboris per
retortam ex arena destilletur, lege artis,
spiritus, sal volatile & oleum, quæ
omnia simul in vase optime clauso ser-
ventur.

℞. Rasuræ succini citrini electæ & pul-
verisatæ

Salis tartari ana libras duas,

Affundantur

Spiritus vini rectificatissimi libræ
octo,

Stent in leni arenæ calore per triduum,
ut digerantur, sæpius materiam agitan-
do, dein addatur

Salis armoniaci pulverisati libra una,
Iterum vase bene clauso stent in frigido
per duos dies; his peractis

℞. Spiritus vini rectificatissimi libras sex,
Olei de cedro veri unciam unam,
Misceantur in vase clauso, & conser-
ventur in frigido, donec superiores ope-
rationes factæ fuerint; tandem miscea-
tur id, quod per primam operationem
ex ebore prodiit (cum toto liquido,
quod supernatat) cum secunda ope-
ratione, & spiritu vini citrato; hæc om-
nia in alembico capaci permixta, appo-
sito capitello, ex arena igne moderato,
lege artis, destillantur.

*Vires sese insinuant in febribus mali-
gnis & epidemicis; spiritus enim refocil-
lat, cor exilarat, & humorum putre-
dini resistit.*

LIQUOR CORNU CERVI
SUCCINATUS.

℞. Salis succini volatilis
Cornu cervi volatilis ana uncias
tres,
Spiritus cornu cervi volatilis ab oleo
bene separati libras tres,
Misceantur, & digerantur ad salium
dissolutionem, dein filtretur, & ferve-
tur usui.

*In epilepsia, convulsionibus, lipotby-
miis, & consimilibus affectibus, præsto
tam in, quam extra adhibitus, medelam
affert.*

LIQUOR MARTIS SOLA-
RIS.

℞. Mineræ martis solaris, quantum pla-
cet,
Affundatur spiritus nitri dulcis sufficiens
quantitas, ut liquor extrahatur.

*Vires habet incidendi, & obstructio-
nes viscerum resolvendi.*

LIQUOR NITRI FIXI.

℞. Nitri depurati libras quatuor,
Perducantur in bene ignito crucibulo
ad fluorem, injiciendo successive pul-
verem carbonum, donec flammam
non amplius concipiant; tum in cale-
factum mortarium materia effundatur,
pulverifetur, & per manicam Hip-
pocratis in cella per deliquium, lege
artis, solvatur, & filtretur.

*In doloribus nephriticis, renumque
obstructionibus dilaudatur; servit quoque,
ut menstruum pharmaceuticum, ad di-
versa.*

LIQUOR SEU SAL VOLA-
TILE OLEOSUM.

℞. Cinnamomi acuti uncias duas,
Caryophyllorum

Nucis moschatæ

Corticum aurantiorum recentium
ana unciam unam,

Incisa & contusa digerantur per noctem
in

Spiritus vini libris quatuor,
Dein per alembicum, lege artis, insti-
tuatur destillatio, quod destillatum spiri-
tus aromaticus nuncupatur.

℞. Hujus spiritus aromatici libras duas,
Olei caryophyllorum drachmas du-
as,

Macis drachmam unam,

Cinnamomi drachmam semis,

Salis tartari unciam semis,

Spiritus salis armoniaci libram se-
mis,

Incorporentur, & liquor fervetur usui.

*Cephalicus, stomachicus est, & car-
minativus; sanguinem crassum attenuat,
circulationem promovet, & colicam si-
stet.*

LIQUOR TARTARI CON-
CENTRATUS.

℞. Salis tartari libram unam,

Calcis vivæ recentis libras quatuor,
Misceantur, & in furno figulino igne for-
tissimo calcinentur; sal aqua eluatur,
& evaporet ad ficcitatem, reponatur
ad locum humidum, & oleum per deli-
quium fluat.

*Antimonium, aliaque mineralia, abs-
que strepitu hic liquor solvit.*

LIQUOR TARTARI SPLE-
NETICUS.

℞. Tartari crudi

Nitri crystallisati ana libram unam,
Pulverifata bene misceantur, ac deto-
nentur in crucibulo; huic detonato af-
fundantur

Aquæ fontanæ bullientis libræ quatu-
or,

Dissolvantur quotidiana agitatione per
sex dies in loco calido; tum colentur,
colaturæ addatur

Tartari pulverisati libra una,
Stent in ulteriori digestionem per octi-
dum, tandem filtratur liquor.

*In obstructionibus mensum, pancrea-
tis, mesenterii, lienis, & consimilium
partium, eximium est deopilativum.*

**LIQUOR, SEU TERRA FO-
LIATA TARTARI, ITEM ARCA-
NUM, SEU MAGISTERIUM TAR-
TARI PURGANS, VEL SAL
ESSENTIALE TARTARI.**

℞. Salis tartari albissimi libram semis,
Aceti destillati libras sex,
Misceantur lenissimo igne, deinde ab-
strahatur acetum per destillationem, vel
evaporet in vase ferreo: postea iterum
materie novum acetum affundatur, rur-
sus evaporet, hocque tamdiu continuand-
um, donec acetum, ut affusum, id
est, æque acidum exhalet, nullus am-
plius affuso aceto audiat sibilus, & ma-
teria in fundo sit nigricans; tunc signum
est, tartarum esse animatum, & cessan-
dum est ab iterata affusione, & evapo-
ratione. Materia nigra in spiritu vini
solvatur, & per chartam bibulam filtra-
ta lenissimo calore in vasis terreis, aut
vitreis exsiccat, aut etiam in cucur-
bita spiritus vini abstrahatur; exsiccata
materia iterum spiritu vini solvenda, &
exsiccata toties, donec materia alba
compareat, & foliorum longe a se invi-
cem distitorum facie concreseat; facile
hoc sal in aëre liquefit, hinc etiam ple-
rumque in liquoris forma asservatur.

*Sanguinem depurat, obstructiones tol-
lit, in hydropse, arthritide, calculo, &
omnibus ab obstructione ortis affectibus pro-
dest.*

LIQUOR DE TRIBUS.

℞. Nitri puri uncias quatuor,
Tartari crudi uncias octo,
Misceantur pulverisati, detonentur in
crucibulo tecto, & per horam calcinen-
tur; refrigerata solvantur in

Aquæ fontanæ libris duabus,
Solutioni addantur
Salis armoniaci in aquæ fontanæ libra
semis soluti uncias duæ,
Filtratus fervetur usui liquor.

*Vires in obstructionibus tollendis, &
appetitu excitando exerit, menstruum quo-
que pharmacie suppeditat.*

LIQUOR VISCERALIS.

℞. Extracti chamædryos
Cichorei
Trifolii
Martis pomati ana drachmas
tres,
Spiritus nitri dulcis
Essentiæ corticum aurantium tarta-
risatæ ana uncias duas,
Aquæ totius citri uncias sex,
Fiat bona digestio, & filtratio pro li-
quore.

*In obstructionibus hypochondriacis, ca-
chexia, inappetentia, & flatibus conduce-
re solet.*

DE TINCTURIS.

TINCTURA ALOES.

℞. Aloes succotrinæ uncias quatuor,
Spiritus vini tartarificati libram unam,
Extrahatur tinctura.

*Vulnerarium, & mundificans, oppor-
tunum est remedium.*

TINCTURA AMERICANS.

℞. Extracti amaricantis uncias duas,
Salis tartari drachmas duas,
Spiritus nitri dulcis libram unam,
Fiat bona digestio, & extrahatur tinctura.

*In doloribus ventriculi, febribus, inap-
petentia & consimilibus, egregiam opem
præstat.*

TINCTURA ANODINA.

℞. Laudani cydoniati uncias duas,
Spiritus cydoniorum libram unam,
Extrahatur tinctura, & filtretur.

In vomitu, diarrhœa, rheumatismo & nephritide adbibetur, quamvis & usus externus ad intinctionem fit.

TINCTURA ANTIHYPOCHONDRIACA.

℞. Pulveris radice hellebori nigri uncias duas,

Croci Austriaci

Nitri

Santali rubri

Salis tartari ana drachmas duas,

Florum hyperici drachmas sex,

Cum spiritus nitri dulcis sufficienti quantitate extrahatur tinctura.

Cujus virtutes ipsa nominis inscriptio manifestat.

TINCTURA ANTIMONII ANISATA.

℞. Antimonii crudi libram unam,

Tartari crudi

Nitri ana uncias novem,

Limaturæ martis libram semis,

Pulverisata & mixta successive infundantur in crucibulum, & calcinentur super ignem per mediam horam; dein effundatur massa in vas martiale, pulverisetur de novo, irroretur statim

Olei anisi uncia una,

Tandem affundantur

Spiritus vini rectificatissimi libræ duæ,

Et extrahatur, lege artis, tinctura.

In obstructionibus tam a viscoso lentore, quam a flatibus ortis, subvenit visceribus internis, discutiendo, resolvendo, & blandissime subducendo.

TINCTURA ANTIMONII CUM LIQUORE NITRI FIXI.

℞. Liquoris nitri fixi, vel

Tartari concentrati, prout lubet,

Mineræ antimonii solaris ana libram unam,

Digerantur invicem sæpius agitando, liquor tinctus decantetur, huicque decantato affundatur

Spiritus vini tartarisati libra una,
Qui subito hanc tincturam attrahet, remanente liquore in suo colore; abstrahatur rursus ad medietatem, vel ultra, ut magis centretur, & servetur usui.

Diaphoreticum est insigne; hinc in inflammationibus, febribus, & consimilibus affectibus, optimo successu adbibetur.

TINCTURA ANTIMONII TARTARISATA.

℞. Antimonii hungarici libram semis,

Salis tartari libram unam,

Pulverisata & mixta fluant in crucibulo, valido igne, per unam horam; deinde materiæ huic adhuc calidæ affundatur spiritus vini alcoholisatus, ad trium digitorum eminentiam, stent per aliquot dies in arena, dein filtretur, & servetur usui tinctura.

In massa sanguinea depuranda insignis est efficaciæ; hinc quoque hypochondriacis, cachecticis, ictericis, & scabiosis salutaris est.

TINCTURA ANTINEPHRITICA.

℞. Millepedum præparatorum

Fructus cynosbati

Baccarum juniperi ana unciam unam,

Radice barieræ bravæ drachmas sex,

Florum hyperici

Genistæ

Seminis milii solis

Saxifragiæ ana unciam semis,

Opobalsami unciam unam,

Balsami copayvæ

De Peru nigri

Salis tartari ana unciam semis,

Spiritus talis dulcis

Nitri dulcis ana libram unam,
Hæc, facta digestionem, filtrata servetur
usui.

*Virtutes respectu doloris nephritici no-
mini sunt consonæ.*

TINCTURA ANTIPHTHY- SICA.

℞. Salis saturni unciam unam semis,
Vitrioli martis unciam unam,
Terræ foliatæ tartari drachmam un-
nam,

Spiritus vini

Aceti destillati ana libram semis,
Misceantur probe, & stent infusa loco
frigido per aliquot dies, ad extractio-
nem tincturæ filtrandæ.

*In phtyysi, hæmophtyysi, diarrhæis,
& consimilibus affectibus, uti & sudore
nimio, sperato successu exhibetur.*

TINCTURA APERITIVA DULCIFICANS.

℞. Extracti martialis pomati
Amaricantis ana unciam unam,
Salis tartari drachmas duas,
Spiritus nitri dulcis libram unam,
Digerantur probe, & filtretur tinctura.

*In obstructionibus viscerum referendis,
& chlorosi tollenda, usus summopere re-
commendatur.*

TINCTURA ARTHRITICA.

℞. Herbæ nasturtii
Beccabungæ
Betonicæ
Fumariæ
Chamædryos
Chamæpityos ana recentium un-
cias sex,
Salviæ
Rorismarini ana recentium uncias
tres,
Lumbricorum terrestrium recentium
libras duas,

De contusis & coquaffatis exprimatur suc-
cus, dein

℞. Radicis Aristolochiæ rotundæ

Vincetoxici

Bardanæ

Hermodactylorum ana uncias qua-
tuor,

Pinastrorum spiritu vini irroratorum
uncias sex,

Fiat fortis decoctio in aqua fontana, co-
letur, hæc colatura mixta cum succo ex-
presso inspissetur ad mollioris extracti
consistentiam, postea

Spiritus cochleariæ sufficienti quan-
titate,

Extrahatur tinctura, quæ filtretur,

*In scorbuto, nephritide, contractura,
& doloribus articulorum, perutilis existit.*

TINCTURA AURI

℞. Auri foliati unciam semis,
Spiritus salis, quantum pro solutio-
ne sufficit,

Abstrahatur spiritus ad spissitudinem re-
affandatur

Aquæ pluvialis destillatæ libra una,
Abstrahatur rursus ad siccitatem, tan-
dem affundantur

Spiritus vini alkoholifati uncias qua-
tuor,

Stent per aliquot horas in digestionem, ex-
trahatur tinctura servanda usui.

*Hæc tinctura virtutes possidet cordiales,
diaphoreticas, humores, malignos depellen-
tes, & spiritus tam vitales, quam anima-
les, & naturales confortantes.*

TINCTURA BALSAMICA.

℞. Balsami copayviæ uncias tres,
Peruviani nigri,
Opobalsami veri ana unciam unam
semis,

Granorum gummi ammoniaci pulve-
risatorum unciam unam,

Salis tartari unciam semis,

Misceantur cum

Spi-

Spiritus vini rectificatissimi libra una
femis,
Digerantur per octiduum lenissimo igne,
omnibus solutis filtretur tinctura.

In gonorrhœa, aliisque venereis ulceribus, bono successu adhibetur.

TINCTURA BENZOES.

℞ Benzoës uncias tres,
Styracis calamitæ unciam unam femis,
Spiritus vini rectificatissimi libras duas,
Digerantur vitro clauso ad saturatam tincturæ extractionem, dein filtretur.

Cosmeticum est insigne, si aquæ instilletur; confert quoque asthmaticis.

TINCTURA BEZOARDICA.

℞ Corticum citri exteriorum recentium
Baccarum juniperi
Costi electi
Radicis zedoariæ ana uncias duas,
Serpentariæ virginianæ
Angelicæ
Pimpinellæ
Valerianæ veræ
Vincetoxici
Calami aromatici
Santali rubri ana unciam unam,
Myrrhæ rubræ uncias tres,
Herbæ scordii unciam unam femis,
Melissæ
Millefolii
Rutæ ana unciam femis,
Theriacæ optimæ libram unam femis
Spiritus sambuci libras octo,
Incisa & contusa digerantur, dein addatur
Spiritus tartari rectificati libra una,
Vitrioli
Camphoræ ana uncia una,
Misceantur, & digerantur invicem per octiduum, demum exprimatur, & filtretur tinctura usui servanda.

Virtutes sunt alexipharmacæ, & in febribus tam continuis, quam intermittentibus proficiuæ, sudorem & urinam moventes, obstructions & flatus dispellentes.

TINCTURA CORALLIORUM CUM SPIRITU PANIS.

℞ Coralliorum rubrorum, grosso modo contusorum, uncias quatuor,

Affundatur spiritus panis rectificatus, ad quatuor digitorum eminentiam, stent in digestionem ad extractionem: filtretur, & filtratio inspissetur ad mellaginem, affundendo

Spiritus vini libram femis,
Fiat duplex abstractio ad mellaginem, ob spiritus panis foetorem, tandem Extrahatur tinctura, quæ filtretur.

Spiritus vini alkoholisati uncias quatuor.

Ita etiam paratur

Tinctura coralliorum cum spiritu e corde cervi,

Eadem cum spiritu mellis,

Cum spiritu veneris,

Cum spiritu visci quercini

Et consimilibus spiritibus.

TINCTURA CORALLIORUM CUM SUCCO CITRI.

℞ Coralliorum rubrorum, grosso modo contusorum, quantum placet,

Affundatur succus citri, ad quatuor digitorum eminentiam, stent in digestionem ad extractionem tincturæ: dein filtretur, filtratio inspissetur ad mellaginem, & spiritus vini sufficienti quantitate extrahatur tinctura.

Pari modo etiam parari potest tinctura coralliorum ex aliis succis acidis.

Omnes hæ coralliorum tincturæ specificum sunt cordiale; spiritus enim vitales mire confortant, & massam sanguineam depurant, ubi pro varietate menstrui, quoad magis & minus, accidentaliter virtutes variant.

TINCTURA FEBRILIS EX- TEMPORANEA, SEU CA- RYOPHYLLATA.

℞. Pulveris corticis peruviani unciam
unam,
Salis tartari
Liquoris nitri fixi ana drachmam
unam,
Caryophyllorum contusorum nume-
ro tria,

Infundantur in
Aquæ centaurii minoris libra semis,
Digerantur ad extractionem tincturæ,
quæ filtretur.

Virtutes ipsi nomini correspondent.

TINCTURA LACCÆ.

℞. Gummi laccæ subtiliter pulverisati
drachmas sex,
Aluminis crudi drachmas duas,
Mixtis affundatur
Aquæ salviæ
Prunellæ
Cochleariæ ana libra una,

Stent in digestionem, donec perfecte tin-
gantur: filtrentur, & tinctura rubicun-
dissima usui fervetur; cui placet aroma-
tisatio, cum

Caryophyllorum scrupulis duobus,
Ea in infusione fieri poterit.

*In oris scorbuto experimentum est effi-
cax, gingivarum laxitatem, putredinem,
& oris fetorem curat, carnemque amif-
sam reparat, facta sæpius ablutione.*

TINCTURA LUNÆ.

℞. Salis armoniaci uncias sex,
Tartari uncias octo,
Aquæ epilepticæ uncias sex,
Spiritus liliorum convallium
Ceraforum nigrorum
Lavendulæ ana uncias duas,
Mixta destillantur per alembicum ad un-
cias sex.

℞. Hujus liquoris uncias sex,
Lunæ raspatæ finissimæ unciam unam
semis,

Stent in digestionem ad extractionem tin-
cturæ valde cæruleam, quæ filtretur, &
usui fervetur.

*In affectibus capitis & nervorum, ut
epilepsia, & consimilibus, virtutes suas
exercent.*

TINCTURA MARTIS AD- STRINGENS.

℞. Limaturæ chalybis, quantum placet,
vitro largo immissa, humectetur spiritu
veneris; iterum exsicceetur, idque bis
vel ter repetatur, donec limatura in cro-
cum quasi conversa fuerit, cui in pulve-
rem redactæ superaffundatur

Spiritus veneris ad quatuor digi-
torum eminentiam,

Qui prævia digestionem rubicundissimo
colore imbuetur; tinctus spiritus effun-
dendus, & alius de novo superaffunden-
dus, donec nulla rubedo amplius in spi-
ritu appareat: tincturæ omnes collectæ
per arenam in alembico vitreo abstra-
hantur ad debitam crassitiem, quæ porro
cum spiritu vini extrahenda, filtranda,
& ad oleositatem, seu liquorem rubicun-
dissimum, per destillationem, vel abstra-
ctionem, reducenda est.

*In fluxu hepatico, nimis diarrhæis, dy-
senteria, nimio menstruo, ac hæmorrhoidali
fluxu, ob virtutem adstringentem adhibe-
tur.*

TINCTURA MARTIS APE- RITIVA, SEU EX VITRIO- LO MARTIS.

℞. Terræ foliatæ tartari
Vitrioli martis optime ficcati ana un-
cias quatuor,
Spiritus vini rectificatissimi libras
duas,

Seorsim pulverisata misceantur, & loco
humido extrahatur, lege artis, tinctura.

Vires in obstructionibus hypochondriorum, mesenterii, pancreatis, mensium suppressione, morbo virgineo & cachexia sunt celebres, teste laudatissimo nostro Zwelfero.

TINCTURA MARTIS APERITIVA HELLEBORATA.

℞. Tincturæ martis tartarifatæ uncias sex,
Extracti hellebori nigri drachmas sex,

Misceantur, & digerantur per aliquot dies, dein filtretur.

Usus hujus tincturæ est in contumacioribus obstructionibus, ut & in hydropse.

TINCTURA MARTIS CUM SUCCO POMORUM.

℞. Limaturæ martis libras duas,
Irroretur olei tartari sufficienti quantitate, & addantur post viginti quatuor horas

Succi pomorum redolentium recentiter expressi libræ sex,
Stent per aliquot dies in digestionem, sæpius agitando, dein per subtile linteum liquor coletur, & novus affundatur fucus; digestionem per aliquot dies, & agitationem rursus peracta, tinctum decantetur, succi imprægnati misceantur, & exhalent ad medietatem, & ultra, ut tinctura durabilior & penetrantior fiat, tum

℞. Hujus tincturæ partes sex,
Spiritus vini partem unam,
Misceantur, digerantur, filtrentur & servetur tinctura usui.

Crassos, serosos, acres, scorbuticosque humores sanguini admixtos incidit & resolvit, affectibus splenicis, & inordinatis mensibus opitulatur.

TINCTURA MARTIS TARTARISATA.

℞. Limaturæ martis
Tartari crudi pulverisati ana libram unam,

Coquantur cum

Aquæ fontanæ sufficienti quantitate Per plures horas continuo agitando, usque ad mellaginem, cui postea affundatur spiritus vini sufficiens quantitas, ne nimis diluta tinctura fiat; filtretur, & usui fervetur tinctura.

Virtutes sunt insignes cachecticis, hydropicis, ictericis, mensium & hæmorrhoidum obstructioni obnoxiiis, mediante resolutione.

TINCTURA METALLORUM.

℞. Limaturæ solis

Lunæ

Martis

Pulveris cinnabaris nativæ ana unciam semis,

Antimonii crudi libram unam,

Salis tartari libras duas,

Indantur crucibulo, ut massa invicem fluat, quæ effundatur in conum fusorium, ut fiat regulus, qui pulverisetur, & adhuc calente affundatur spiritus vini rectificatissimus ad extrahendam tincturam.

In obstructionibus viscerum internorum referendis, depurando sanguine, vermibus quoque necandis & pellendis, vires exercet.

TINCTURA PROPRIETATIS.

℞. Spiritus anisi uncias sedecim,
Elixirii proprietatis unciam unam,
Confectionis alkermes incompletæ unciam semis,

Florum tunicæ rubrorum drachmam unam,

Mixta digerantur, usque dum spiritus anisi saturato rubore imbutus fuerit, tum filtretur, & tinctura usui fervetur.

In asthma, cardialgia, inappetentia, melancholia, & reliquis a causâ frigida ortis ventriculi affectibus auxilio est.

TINCTURA RHABARBARI.

℞. Rhabarbari alexandrini unciam semis,
Salis tartari drachmas duas,
Contusa radix cum sale misceatur, tum
affundatur

Aquæ cichorei libra semis,
Et subito extrahetur tinctura lutea: stet
per unam alteramve horam in digestio-
ne, tum filtretur extracta rhei anima, &
fervetur usui.

*Sanguinem mundificat, & obstruccio-
nes mesenterii præcavet, referente Rolfincio.*

TINCTURA STOMA-
CHICA.

℞. Croci Austriaci
Aloes succotrinæ
Myrrhæ electæ
Florum tunicæ ana drachmas duas,
Corticum aurantium exteriorum
Radicis galangæ ana drachmas sex,
Confectionis alkermes incompletæ
unciam unam,

Incisa misceantur, & affundatur

Aquæ, seu elixirii vitæ sine saccha-
ro parati, libra una semis

Spiritus vitrioli drachma una,
Stent in vitro bene clauso ad tincturæ
extractionem, quæ filtretur, & usui ser-
vetur; si completa fors desideretur hæc
tinctura, prioribus addi possunt

Essentiæ ambræ liquidæ drachmæ
duæ,

Et habebitur intentum.

*Virtutes sunt cordiales, stomachicæ,
cruditates ventriculi incidentes & attenuan-
tes, nec non appetitum excitantes.*

TINCTURA TARTARI
COMPOSITA, SEU PAN-
CEA TARTAREA LIQUIDA.

℞. Tartari crudi pulverisati libras duo-
decim,
Ligni guajaci libras quatuor semis,
Sassafras,

Radicis sarsaparillæ ana libram unam
semis,

Chinæ libram semis,

Concisa & contusa indantur retortæ vi-
treæ, destillando per gradus; liquor se-
paretur ab oleo foetido, & in eo liquore
infundantur

CrySTALLORUM tartari libra semis,

Rasuræ ligni sancti

Corticis ejusdem ana uncia quæ-
tuor,

Ligni sassafras

Fraxini

Radicis sarsaparillæ ana uncia
una semis,

Chinæ uncia duæ semis,

Santali rubri uncia una,

Spiritus vitrioli drachmæ tres,

Stent omnia per aliquot dies in digestio-
ne; tum exprimantur, & filtretur tin-
ctura.

*In defluxionibus catarrhosis, artbritide,
gonorrhæa, aliisque venereis affectibus, in-
signe est dulcificans.*

TINCTURA TARTARI
SIMPLEX.

℞. Salis tartari, quantum placet, funda-
tur in valido crucibulo, igne intenso, &
fluat, donec rubeo-cæruleum colorem
contrahat: dein effundatur in mortarium
ferreum calefactum, & pulverifetur,
tum indatur phiolæ calefactæ, & affun-
datur spiritus vini rectificatissimus, ad tri-
um digitorum eminentiam; digeratur in
arena sæpius agitando, ut spiritus rubi-
cundo colore tingatur, qui decantetur,
filtretur, & fervetur.

*In scorbuto, hypochondriaca passione,
hydrope, aliisque obstruccionibus viscerum
internorum confert, & urinam pellit.*

TINCTURA TARTARI
CUM AURANTIIS.

℞. Tincturæ tartari simplicis libram u-
nam,

Infun-

Infundantur in ea

Flavedinis corticum aurantiorum
amarorum unciae duæ,

Fiat super novos cortices duplex infusio, fortis expressio, filtratio, & servetur usui.

Ad obstructions viscerum incidendas, renes & vesicam depurandos, appetitum excitandum, & humores serosos, ac flatu ventriculi discutiendos, proficue confert.

TINCTURA DE TRIBUS.

℞. Tincturæ stomachicæ

Martis cum succo pomorum

Essentiæ trifolii fibrini ana uncias quatuor,

Misceantur, & digerantur per octiduum: filtretur, & usui fervetur tinctura.

In obstructionibus referendis, & ventriculo confortando, virtutes exercet.

TINCTURA TROCHISCORUM.

℞. Specierum trochiscorum de Myrrha

Absynthio

Eupatorio

Rhabarbaro

Capparibus

Dialaccæ

Diacurcumæ ana unciam semis,

Affundantur

Spiritus vini tartarifati libræ duæ,

Extrahatur tinctura per trium dierum digestionem, dein filtratæ addatur

Spiritus salis armoniaci volatilis martialis libra semis.

In cachexia, suppressione mensium, obstructionibus, tympanitide, & melancholia, referando insignium est virium.

CLASSIS OCTAVA

DE

EMPLASTRIS.

EMPLASTRUM CONTRA ABORTUM UMBILICO APPLICANDUM

℞. Mastichis

Mumiæ

Olibani

Gummi arabici

Tragacanthi

Florum balauftiæ

Rosarum ana unciam unam,

Sanguinis draconis

Boli armenæ

Lapidis hæmatitis ana unciam semis,

Pulverisata misceantur, & cum

Ceræ citrinæ

Resinæ ana libra una

Liquatis fiat emplastrum, & exinde formentur magdaliones.

Usus in denominatione indicatur.

EMPLASTRUM CONTRA ABORTUM LUMBIS APPLICANDUM.

℞. Emplastri præcedentis libram unam, Unguenti comitissæ unciam unam semis,

Misceantur, & fiat emplastrum.

Cujus virtutes nomen indicat.

EMPLASTRUM ALBUM COCTUM.

℞. Olei olivarum

Cerussæ ana libras sex,
Instilletur sub coctione modicum aceti
destillati, & coquantur ad debitam con-
sistentiam, ut fiat emplastrum.

*Impetiginibus, & tenuibus cutis exul-
cerationibus subvenit.*

EMPLASTRUM DE AM- MONIACO.

℞. Unguenti de althæa libram semis,
Ceræ citrinæ libram unam,
Emplastri de meliloto
Gummi ammoniaci ana uncias qua-
tuor,

Galbani

Bdellii ana unciam unam,

Resinæ pini uncias quatuor semis,

Terebinthinæ claræ

Pulveris radices ireos florentinæ

Bryoniæ ana unciam unam
semis,

Misceantur, & fiat emplastrum; unguen-
tum, ceram, resinam & emplastrum le-
niter liquando, gummi ammoniacum, &
galbanum in terebinthina solvendo, tan-
dem bdellium & pulveres radicum ad-
dendo.

*In affectibus externis concoctionem &
digestionem promovet, inflammationes tol-
lit, indurata emollit, ulcera abstergit &
consolidat.*

EMPLASTRUM DE BAC- CIS LAURI.

℞. Baccarum lauri libram unam,
Thuris
Mastichis
Myrrhæ rubræ
Cyperii rotundi
Costi dulcis
Olei laurini
Terebinthinæ claræ ana libram semis,
Ceræ citrinæ libram unam semis,

Fiat, lege artis, emplastrum; oleum, te-
rebinthinam & ceram invicem liquando,
& facta ab igne remotione, cetera ad-
miscendo.

*Ventriculi, intestinorum, hepatis, ve-
num, vesicæ, uteri, & consitarum parti-
um affectus a flatibus ortos profligat, &
hydropi medetur.*

EMPLASTRUM DE BETO- NICA.

℞. Terebinthinæ claræ
Resinæ pini
Ceræ citrinæ ana uncias octo,
Pulveris betonicæ uncias quatuor,
Mastichis
Thuris
Mumiæ ana unciam unam,

Solvatur cera cum resina; dein terebin-
thina, & reliqui pulveres admisceantur,
ut fiat emplastrum.

*Ad dolores capitis sedandos, varios-
que ibi stagnantes humores exsiccandos,
salubre est emplastrum.*

EMPLASTRUM CATA- GMATICUM, SIVE AD OS- SIUM FRACTURAS.

℞. Resinæ libras tres,
Ceræ citrinæ libram unam,
Terebinthinæ libram semis,
Pulveris radices consolidæ majoris
uncias quinque,
Barbæ caprinæ un-
cias tres,
Boli armenæ uncias sex,
Lapidis hæmatitis unciam unam,
Misceantur, & fiat emplastrum.

*Ufus in ipsa nominis significatione com-
prehenditur.*

EMPLASTRUM DE CICU- TA.

℞. Succii cicutæ ex tota planta expres-
si libras duas,
Olei capparum libram unam,
Coquantur ad aquositate consumtionem,
dein addantur
Ceræ citrinæ libra una semis,
Pulve-

Pulveris cicutæ libra semis,
Gummi ammoniaci, aceto soluti &
inspissati, uncia tres,
Et fiat emplastrum.

In scirrbo & tumoribus duris, præcipue lienis, præstans est, aperit enim, emollit, & simul roborat.

EMPLASTRUM CITRINUM.

℞. Terebinthinæ libram unam,
Refinæ libram unam semis,
Ceræ citrinæ libras tres,
Omnia invicem liquando fiat emplastrum.

Vulneribus & exulcerationibus recentibus medetur, ea cicatrifando, & inflammationes præcavendo.

EMPLASTRUM DE CRUSTA PANIS.

℞. Crustæ panis tostæ, & per mediam horam in aceto rosaceo maceratæ, uncias octo,
Pulveris mastichis
Menthæ
Nucis moschatæ ana unciam unam,
Olei mastichini
Cydoniorum
Terebinthinæ ana uncias duas,
Ceræ uncias octo,
Ceræ, terebinthinæ, & oleis invicem liquefactis, crusta panis & reliqui pulveres admisceantur, & dein fiat emplastrum.

Vomitionibus puerorum, iisque, quorum concoctrix ventriculi facultas debilitata est, summe confert.

EMPLASTRUM DEFENSIVUM RUBRUM.

℞. Olei hyperici libram unam semis,
Ceræ citrinæ libras duas semis,

Boli armenæ
Minii rubri ana uncias octo,
Thuris
Mastichis ana unciam unam,
Camphoræ unciam semis,

Misceantur, ut fiat, lege artis, emplastrum.

EMPLASTRUM DEFENSIVUM VIRIDE.

℞. Ceræ citrinæ
Refinæ ana uncias octo,
Sevi hircini
Terebinthinæ claræ
Pulveris herbæ alchimillæ ana libram semis,

Misceantur, & fiat, lege artis, emplastrum.

Utrumque hoc emplastrum symptomata vulnerum, ut inflammationes & defluxiones, ad partem affectam præcavet, partesque roborat.

EMPLASTRUM DIABOTANUM.

℞. Succis radicis & foliorum enulæ campanæ
Bardanæ
Petasitidis
Chamæpityos
Levistici
Raphani rustici
Cucumeris agreffis
Scrophulariæ
Gratiolæ
Chelidoniæ minoris ana uncias tres,
Sedi minoris libram unam,
Chelidoniæ majoris
Hormini
Cicutæ ana libras duas,

Misceantur, & coquantur ad consumptionem medietatis, addendo

Olei euphorbii
Lumbricorum terrestrium
Lithargyrii aurei ana libras duas,

Coquantur assidue movendo spatula, ad emplastri consistentiam, dein in illis liquefiant.

Ceræ flavæ

Picis nigræ ana libra una.

Terebinthinæ claræ libra semis,

Bituminis judaici uncia quatuor,

Styracis liquidæ uncia duæ,

Ab igne remotis & semirefrigeratis immisceantur

Gummi ammoniaci

Galbani

Opopanacis

Sagapeni ana aceto solutorum
uncia una semis,

Pulveris gummi tacamahacæ uncia
duæ,

Bdellii

Olibani

Mastichis

Baccarum lauri

Sulphuris vivi ana uncia una se-
mis,

Radicis ireos florentinæ

Cyclaminis

Asari

Hellebori albi

Aristolochiæ longæ

Rotundæ

Seminis angelicæ

Cumini ana uncias semis,

Olei de lateribus uncia duæ,

Camphoræ oleo caryophyllorum
solutæ uncia semis,

Misceantur omnia exacte, ut, lege artis, fiat emplastrum.

*Virtutes pro tumoribus pituitosis, glandulosis & scirrhis digerendis, & resolvendis, vegetabilia ingredientia sup-
peditant.*

EMPLASTRUM DIACHY- LUM CUM GUMMATI- BUS.

℞. Emplastri diachyli simplicis uncias vi-
ginti

Gummi galbani

Ammoniaci ana unciam unam,

Opopanacis

Sagapeni

Radicis ireos florentinæ pulverisatæ
ana unciam semis,

Terebinthinæ

Resinæ

Ceræ ana unciam unam,

Olei chamæmeli uncias duas,

Misceantur, & fiat, lege artis, empla-
strum.

*Præstantissimum est emolliens, conco-
quendo, maturando, & digerendo.*

EMPLASTRUM DIACHY- LUM SIMPLEX.

℞. Mucilaginis feminis fœni græci

Lini

Radicis althææ ana libram un-
am,

Olei olivarum libras tres,

Lithargyrii libram unam semis,

Coquantur omnia leni calore, continua-
ta agitatione, usque ad humidi consum-
tionem, & sic fiat emplastrum.

*Tumores molliores facile resolvit, &
vel dissipat, vel ad maturationem pro-
moveret; vulnera quoque recentia facillime
conglutinat.*

EMPLASTRUM DIAPAL- MÆ.

℞. Axungia porci veteris, a membra-
nis depurgatæ, libras
duas,

Olei palmarum

Lithargyrii triti ana libras tres,

Vitrioli albi aqua soluti uncias qua-
tuor,

Axungia, oleum, & lithargyrium, co-
quantur lento igne, ad consistentiam,
inspergendo successive vitriolum dissolu-
tum, fiatque, lege artis, emplastrum.

*Ad ulcera dyssepulotica, ademata,
morbos articularum, bubones, ambusta,
contusiones, ossium fracturas, & rheu-
ma-*

matissimos valet; fonticulos pariter nec fordescere, nec excrescere finit.

EMPLASTRUM DIAPHORETICUM.

℞. Cerae flavæ libram unam,
Colophonie
Bdellii
Terebinthinæ claræ ana uncias quatuor,
Succini citrini uncias tres,
Gummi ammoniaci præparati uncias duas,
Galbani præparati
Sandaracæ ana unciam unam,
Thuris electi
Mastichis ana unciam semis,
Cera cum colophonia liquetur, & coletur; quibus ab igne remotis & semirefrigeratis ammoniacum, galbanum & terebinthina invicem liquata, ultimo reliqua in pulverem redacta immisceantur, & sic, lege artis, paretur emplastrum.

Pituitam & serum discutit, ac extrahit; hinc in ischio, tumore pedum, parotidibus, tumoribus gallicis, quos suppurare non arridet, bono effectui adhibetur.

EMPLASTRUM DIASULPHURIS.

℞. Balsami sulphuris rulandini
Colophonie ana uncias duas,
Cerae uncias quatuor,
Myrrhæ pulverisatæ uncias decem,
Prioribus tribus liquatis, & bene mixtis, successive inspergatur myrrha subtilissime pulverisata, & sic fiat emplastrum.

Omni generis ulcera hoc emplastro curata esse Rulandus perhibet.

EMPLASTRUM DIVINUM.

℞. Lithargyrii aurei pulverisati libram unam semis,
Olei communis libras tres,

Coquantur simul ad emplastri spissitudinem, dein admisceantur

Lapidis magnetis præparati libra semis,

Gummi ammoniaci

Galbani

Opopanax

Bdellii ana uncia tres,

Myrrhæ

Olibani

Mastichis

Viridis æris

Aristolochiæ rotundæ ana uncia semis,

Cerae flavæ uncia octo,

Terebinthinæ uncia quatuor,

Et fiat, lege artis, emplastrum.

Emolliendo, resolvendo, detergendo & confortando, in vulneribus, contusionibus, & tumoribus hoc nomen sortitum est.

EMPLASTRUM FEBRIFUGUM.

℞. Terebinthinæ claræ unciam unam semis,

Leni igne liquefactæ injiciantur

Araneorum vivarum in locis mundis captarum numero quindecim,

Misceantur, & agitentur pistillo, usque dum nihil amplius de araneis conspiciatur, postea addantur

Telarum araneorum, quantum prædictæ aranæ texuerunt,

Pulveris gummi asphalti

Salis armoniaci ana uncia una semis, Terantur, usque dum refrigescat materia, & justam emplastri consistentiam acquirat, quod cum oleo scorpionum simplici malaxetur.

Usus ejus constituitur in febribus tertianis & quartanis, carpis manuum applicando.

EMPLASTRUM FILII ZACHARÆ.

℞. Cerae albæ

Sevi cervini ana libram unam,
 Adipis anferis
 Gallinæ ana libram semis,
 Fiat solvendo debita forma, lege artis,
 emplastrum.

*Viscidum & gelatinosum pulmonum
 lentorem ad excreationem resolvit, & do-
 lores sistit.*

EMPLASTRUM AD FON- TICULOS ALBUM.

℞. Cere albissimæ libram semis,
 Sevi cervini uncias quatuor,
 Terebinthinæ claræ unciam unam
 semis,
 Olei rosarum, quantum satis,
 Misceantur omnia, & fiat, lege artis,
 emplastrum charta subductum, etiam
 sparadrappum dictum.

EMPLASTRUM AD FONTI- CULOS RUBRUM.

℞. Cere flavæ uncias sex,
 Sevi cervini uncias duas,
 Olei liliorum alborum
 Terebinthinæ claræ ana unciam u-
 nam semis,
 Minii uncias quatuor,
 Misceantur omnia, & fiat linteo subdu-
 cto, lege artis, emplastrum.

*Utriusque hujus emplastri vires & u-
 sus ab ipsa denominatione desumi possunt.*

EMPLASTRUM DE GAL- BANO CROCATUM.

℞. Gummi galbani in aceto dissoluti, &
 rursus inspissati uncias
 sex,
 Emplastri diachyli simplicis
 De meliloto ana uncias tres,
 Cere citrinæ uncias duas,
 Terebinthinæ claræ unciam unam,
 Croci Austriaci drachmas sex,
 Misceantur omnia, & fiat justæ confi-
 stentiæ, lege artis, emplastrum.

*Ad emolliendos, & resolvendos duros &
 scirrhusos tumores, dolores a flatibus & causa
 frigida ortos mitigandos, affectusque uteri-
 nos leniendos, a Mynsichto retommendatur.*

EMPLASTRUM DE GAL- BANO, SEU CERATUM MATRICALE.

℞. Galbani in aceto soluti & inspissati un-
 cias novem,
 Terebinthinæ claræ libram unam,
 In hac dissolvantur
 Pulveris tacamahac uncias tres semis,
 Asæ foetidæ uncias tres,
 Gummi animæ uncias duæ semis,
 Cere citrinæ uncias quatuor,
 Liquefiant, & successive adjiciantur
 Pulveris myrrhæ uncias tres,
 Bdellii
 Matricariæ
 Artemisiæ
 Seminis dauci ana uncia una,
 Ut sic fiat emplastrum.

*In uteri affectibus calefacit, flatus tollit,
 doloresque placat, umbilico applicatum.*

EMPLASTRUM GRYSEUM, SEU DE LAPIDE CALAMI- NARI.

℞. Lapidis calminaris præparati uncias
 quatuor,
 Lithargyrii
 Cerussæ ana uncias tres,
 Thuris electi
 Mastichis
 Myrrhæ
 Tutie ana unciam unam,
 Camphoræ oleo liliorum alborum so-
 lutæ unciam semis,
 Terebinthinæ claræ libram semis,
 Cere albæ
 Sevi cervini ana uncias octo,
 Sevo, terebinthina, & cera aequaliter
 liquatis & refrigeratis, reliquorum pul-
 vis successive immittatur, ut fiat empla-
 strum.

Ulcera mundat, siccat, explet & cicatrizat.

EMPLASTRUM IREATUM.

℞. Emplastri diachyli cum gummatibus
libram semis,
Pulveris radices ireos florentinæ
Seminis cumini ana drachmas
sex,

Cum olei chamæmeli sufficienti quantitate fiat perfecta mixtio, & emplastrum.

Vires sunt in pleuritide emollientes, discutientes pariter flatus, & obstructions resolvantes

EMPLASTRUM ISCHIATICUM.

℞. Gummi ammoniaci libram unam,
Picis navalis
Cerae citrinæ ana uncias quinque,
Olei spermatis ranarum libram semis,
Terebinthinæ claræ uncias tres,
Pulveris radices ireos florentinæ unciam unam semis,

Redigantur, lege artis, in emplastrum.

Humores ad coxas & vertebrae lumborum delatos discutit, & exsiccat, sicque ischiaticos dolores mitigat.

EMPLASTRUM AD LUPIAM.

℞. Gallarum turcicarum
Gummi galbani aceto soluti
Viridis æris,
Farinæ frumenti ana unciam unam,
Resinæ uncias quatuor,
Terebinthinæ claræ uncias duas,

Misceantur, & redigantur, lege artis, in emplastrum.

Usus innotescit ex ipsa nominis impositione.

EMPLASTRUM MAGNETICUM.

℞. Gummi sagapeni

Ammoniacy

Galbani ana præparatorum uncias tres,

Terebinthinæ claræ

Cerae ana uncias quinque,

Magnetis arsenicalis uncias tres,

Terræ vitrioli lotæ, five colcotharis edulcorati

Olei succini ana unciam unam,

Gummata cum terebinthina & cera liquefiant, & addendo pulverem magnetis arsenicalis & colcotharis, ac tandem oleum succini fiat, lege artis, emplastrum.

Carbunculos pestilenciales maturat, rumpit, & venenum in se attrahit, merito in hoc casu omnibus reliquis præferendum.

EMPLASTRUM MALACTICUM.

℞. Cerae citrinæ libram unam,
Terebinthinæ claræ uncias quinque,
Sevi cervini
Resinæ ana uncias quatuor,
Gummi ammoniaci
Galbani

Pulveris radices curcumæ

Seminis fœni græci

Lini ana uncias duas,

Radices althææ unciam unam,

Farinæ fabarum

Lipinorum ana unciam unam semis,

Cerae, sevo & resinæ liquefactis, collatis, & semirefrigeratis, pulveres & gummata cum terebinthina liquata immisceantur, ut, lege artis, emplastrum fiat, quod etiam sine gummatibus parari solet.

Duritiem viscerum internorum emollit, ac resolvit, scrophulas quoque ac glandularum obstructions reserat.

EMPLASTRUM AD MAMILLAS RUBRUM.

℞. Emplastri de mucilaginibus

De minio ana libram semis,
 Pulveris lithargyrii aurei
 Minii ana unciam unam semis,
 Olei liliorum alborum
 Ovorum
 Momordicæ
 Sefami
 Butyri recentis
 Spermatidis ceti ana unciam unam,
 Camphoræ unciam semis,
 Misceantur omnia, & fiat emplastrum
 mollioris consistentiæ.

Ad grumofum lac in uberibus refolvendum, difcutiendum; tumores, rimas & inflammationes præcavendas, falubriter adhibetur.

EMPLASTRUM DE MELI- LOTO.

℞. Herbæ mililoti uncias fex,
 Majoranæ
 Abfynthii
 Florum chamæmeli
 Seminis fœni græci
 Baccarum lauri
 Radicis althææ ana drachmas tres,
 Seminis apii
 Cardamomi minoris
 Ireos florentinæ
 Cyperi rotundi
 Spicæ nardi indicæ
 Caffiæ lignæ
 Seminis ammeos ana drachmam unam semis,
 Gummi ammoniaci drachmas decem,
 Styracis calamitæ
 Bdellii ana drachmas quinque,
 Terebinthinæ claræ uncias tres,
 Caricarum pinguium numero duodecim,
 Sevi hircini
 Refinæ ana uncias duas semis,
 Cerae libram unam,
 Olei majoranæ
 Nardini ana unciam unam semis,
 Cera cum fevo & refina liquata ac colata misceatur oleis, quibus femirefrigeratis pulveres, dein styrax & ammonia-

cum in terebinthina liquata, ultimo ficus in pulpam crassam redactæ addantur, & fiat, lege artis, emplastrum.

Ad inflammationem & tumorem colli, inveteratam duritiem hepatis, lienis, ventriculi, aliorumque viscerum emolliendam & relaxandam egregie conducit.

EMPLASTRUM DE MINIO.

℞. Minii libras duas,
 Olei rosacei uncias viginti,
 Cerae citrinæ uncias quatuor,
 Terebinthinæ claræ uncias duas
 Misceantur, fiatque emplastrum rubrum.

Virtutes hujus emplaftri deprædicantur in vulneribus pectoris, antiquis ulceribus, præcipue quæ consolidationem refpiciunt; fimiliter tumoribus uberum refolvendo fubvenit.

EMPLASTRUM DE MUCI- LAGINIBUS.

℞. Olei olivarum cum mucilaginibus radicis althææ
 Seminis fœni græci
 Lini ana decocti libram semis,
 Cerae flavæ uncias viginti,
 Gummi ammoniaci
 Galbani
 Opopanacis
 Sagapeni ana aceto solutorum unciam semis,
 Terebinthinæ claræ uncias duas,
 Croci Auftriaci drachmas duas,
 Misceantur, & fiat emplastrum.

Virtutes funt emollientes, digerentes, maturantes & fuppurantes.

EMPLASTRUM NERVI- NUM.

℞. Radicis rubiæ tinctorum uncias duas semis,
 Herbæ recentis rorifmarini

Be-

Betonicae
Summitatum centaurii minoris
Florum chamæmeli
Hyperici
Rosarum ana unciam unam,
Lumbricorum terrestrium recentium
libram semis,

Coquantur in sufficiente quantitate vini,
colaturæ expressæ addatur

Olei olivarum
Lithargyrii ana libra una semis,
Minii libra semis,

Coquantur denuo lento igne ad empla-
stri consistentiam, cui addantur sequen-
tia liquata, & depurata,

Ceræ citrinæ
Terebinthinæ claræ
Resinæ ana libra semis,
Sevi hircini uncia octo,
Gummi elemi uncia duæ semis,
Sagapeni
Ammoniacy
Galbani ana superiori terebinthi-
na solutorum drachmæ
sex,

Pulveris mastichis uncia tres semis,
Et fiat, lege artis, emplastrum.

*Nervosas partes roborat, viscosas
particulas digerit, resolvitque emolliendo.*

EMPLASTRUM NORICUM.

℞. Olei olivarum libras tres,
Minii libram unam semis,
Succi raparum libram unam,
Coquantur invicem ad justam consisten-
tiam, dein addatur

Saponis veneti libra semis,
Camphoræ uncia una semis,
Fiatque, lege artis, emplastrum ad sca-
tulas pro libitu infundendum.

*Roborat nervosas partes, tumores re-
solvit, ulcera exsiccat & cicatrizat.*

EMPLASTRUM ODONTAL- GICUM.

℞. Gummi tacamahacæ uncias duas,
Ladani

Mastichis ana unciam unam,
Olei nucis moschatae expressi
Balsami indici nigri
Ceræ citrinæ ana unciam semis,
Succini albi præparati
Pulveris cubearum ana drachmam
unam,

Castorei drachmam semis,
Misceantur, lege artis, in emplastrum.

*Nuchæ, & pone aures adbibitum no-
minis inscriptioni satisfacit.*

EMPLASTRUM OPODEL- DOCH.

℞. Olei olivarum libras duas,
Lithargyrii libram unam semis,
Coquantur lento igne ad debitam consi-
stentiam, in fine coctionis immiscendo
Ceræ citrinæ libram semis,
Terebinthinæ claræ uncias quatuor,
Olei laurini unciam unam,

Post factam ab igne remotionem, & ali-
qualem refrigerationem, indantur se-
quentia gummata aceto soluta, colata,
& ad justam consistentiam inspissata, cum
reliquis pulveribus, scilicet:

Gummi ammoniaci
Bdellii ana uncia duæ,
Galbani
Opopanacis
Pulveris radicis aristolochiæ rotundæ
Longæ

Lapidis calaminaris
Thuris
Myrrhæ
Mastichis
Tutæ præparatæ

Terræ vitrioli dulcis ana uncia una,
Sanguinis draconis electi
Croci martis adstringentis ana uncia
semis,

Et fiat, lege artis, emplastrum.

*Ad vulnera recentia sananda, tela,
spicula, cuspides (modo ossibus infixæ non
sint) pilos, & quæ vulnere inciderint, ex-
trahenda applicatur, vulnere quoque tu-
mores, humorumque affluxus repellit, vel
præcavet.*

EMPLASTRUM OXYCROCEUM.

℞. Ceræ flavæ
 Refinæ
 Colophonix ana libram unam,
 Croci Austriaci
 Terebinthinæ
 Gummi galbani
 Ammonioci
 Myrrhæ
 Olibani
 Mastichis ana uncias quatuor,
 Cera, refina, & colophonia invicem
 liquentur, & colentur, quibus semirefri-
 geratis galbanum & ammoniacum in ace-
 to soluta, & ad consistentiam cocta, tan-
 dem reliqua in subtilissimum pulverem
 redacta, ultimo crocus vino irroratus
 jungantur, ut fiat, lege artis, emplastrum.

*Ad fracturas ossium mirum conducit,
 dum coalitum promovet, callum auget,
 & humorum affluxiones præcavet.*

EMPLASTRUM PELLE
ARIETINÆ.

℞. Pellis arietinæ integræ numero u-
 nam,
 Coquatur in aqua fontana, donec in len-
 torem dissolvatur, qui coletur, & ad
 debitam consistentiam inspissetur
 Hujus inspissati libræ duæ,
 Picis nigræ
 Colophonix
 Ceræ citrinæ ana uncix quatuor
 Invicem liquentur, dein
 Gummi ammoniaci depurati
 Galbani depurati ana uncia semis
 Cum terebinthinæ unciis quatuor liquata
 addatur, postea
 Succi hypocistidis drachmæ sex,
 Opii drachma una
 In aceto dissoluta indantur, demum
 Pulveris radicis aristolochiæ rotundæ
 Consolidæ majoris ana
 uncia semis,
 Lithargyrii
 Lapidis hæmatitis

Sanguinis draconis
 Boli armenæ
 Mastichis
 Mumix
 Olibani
 Florum rosarum rubrarum
 Myrrhæ
 Aloes ana drachmæ duæ
 Admisceantur, & inde conficiatur, le-
 ge artis, emplastrum.

*Ad membrorum luxationes & berni-
 as bono eventu adhibetur.*

EMPLASTRUM DE RANIS
SINE MERCURIO.

℞. Ranarum viventium numero triginta,
 Lumbricorum terrestrium recentium
 uncias octo,
 Schœnanthi
 Florum stœchadis arabicæ
 Herbæ matricariæ ana unciam unam,
 Croci Austriaci drachmas tres,
 Radicis recentis ebuli
 Enulæ ana uncias qua-
 tuor,
 Coquantur in vini albi sufficienti quanti-
 tate, ad consumptionem medietatis, co-
 laturæ addantur
 Olei chamæmeli
 Anethi
 Liliorum alborum ana uncix quin-
 que,
 Lithargyrii libræ duæ,
 Coquantur rursus lento igne ad empla-
 stri consistentiam, in fine dissolvantur in
 eo
 Ceræ flavæ
 Sevi cervini ana libra una,
 Terebinthinæ claræ uncix quatuor,
 Styracis liquidæ
 Olei laurini ana uncix tres,
 Pulveris olibani uncix duæ,
 Euphorbii uncia una semis,
 Fiat, lege artis, emplastrum; si expe-
 tatur.



EMPLASTRUM DE RANIS
CUM MERCURIO.

- ℞. Prioris emplastri libram unam,
Mercurii vivi terebinthina extincti
uncias duas,
Misceantur bene pro emplastro.

Commendatur utrumque hoc emplastrum in doloribus artuum, homoplatarum, coxendicum a lue venerea ortis dissipandis; virulentiam enim huius blando sudore extrahit. Quod sine mercurio paratur, dolores a causa frigida ortos tollit.

EMPLASTRUM ADRUPTURAS, SEU HERNIAM.

- ℞. Resinæ albæ libras duas,
Terebinthinæ claræ libram unam,
Cerae citrinæ uncias novem,
Dissolvantur invicem lento igne, dein addantur

Pulveris radices barbæ caprinæ
Consolidæ majoris

Lapidis hæmatitis ana uncias tres,
Sanguinis draconis
Mastichis

Olibani ana uncia una,

Malaxentur cum oleo ad hernias ut fiat, lege artis, emplastrum.

Usus ex denominatione facillime erit desumendus.

EMPLASTRUM SANTALINUM, ETIAM INCOGNITUM DICTUM.

- ℞. Olei rosarum uncias quatuor,
Cerae novæ uncias octo,
Resinæ libram unam,
Santali rubri uncias tres,
Crocii Austriaci unciam semis,
Olibani,
Mastichis
Myrrhæ
Camphoræ ana drachmas tres,
Cerae cum oleo & resina liquefactæ, colatæ & femirefrigeratæ, santalum & cro-

cus spiritu vini diluta, dein reliqui pulveres immisceantur, ut fiat, lege artis emplastrum.

Hepar roborat, induratum emollit, ejus infarctos humores resolvit, obstructions tollendo.

EMPLASTRUM SAPONIS.

- ℞. Olei lumbricorum

Rosati ana libram unam,

Pulveris cerussæ albæ

Minii ana uncias octo,

Coquantur sub modica aceti destillati instillatione, ad justam consistentiam, cui adhuc calenti permisceantur

Saponis veneti raspati uncias octo,
Agitentur continuo pistillo ligneo, ad saponis solutionem, dein addatur

Camphoræ in oleo castorei uncia una
femis solutæ uncia una,
Et probe mixtis omnibus fiat emplastrum.

In affectibus podagricis, uti & ad impetigines, aliasque cutis exulcerationes abstergendas adhibetur.

EMPLASTRUM SATURNINUM.

- ℞. Plumbi usti & loti uncias duas,
Sevi hircini
Cerae albæ ana uncias quinque,
Terebinthinæ claræ uncias duas,
Lapidis calaminaris
Cerussæ lotæ ana unciam semis,
Nihili albi
Tutiae præparatæ ana drachmas duas,
Myrrhæ
Mastichis
Olibani ana drachmam unam,
Aloes hepaticæ
Nitri depurati
Camphoræ ana drachmam semis,
Cerae cum sevo hircino & terebinthina liquatæ, & ab igne remotæ, reliqua pulverisata admisceantur, ut fiat, lege artis, emplastrum.

Ad ulcera fœtida & exesa, inflammationes, ambrusta, tumores & vulnera, a Mynsichto recommendatur.

EMPLASTRUM SPERMATIS CETI.

℞. Cerae albæ uncias fedecim,
Spermatis ceti uncias octo,
Gummi galbani in vino soluti & inspissati uncias quatuor,
Olei amygdalarum dulcium uncias duas,

Sperma ceti cum oleo solvatur, & liquefeat cum cera, semirefrigeratis addatur galbanum, & fiat emplastrum.

Mammis puerperarum non lactantium post partum impositum, & aliquamdiu gestatum, tumores lactis, dolores, scrophulas, imo & strumas tollit; quo affectu & lactantibus confert, tussis quoque asperitatem lenit.

EMPLASTRUM SPERMATIS RANARUM.

℞. Olei spermatis ranarum
Cerussæ albæ ana libras sex,
Coquantur ad consistentiam, inspergendo aceti destillati, quantum satis, in fine addantur
Camphoræ uncia duæ,
Et sic paretur emplastrum.

In inflammationibus & doloribus, ulceribus antiquis & contumacibus, cum fructu adhibetur.

EMPLASTRUM SPLENETICUM.

℞. Gummi ammoniaci in aceto squillitico soluti libram unam,
Succi tabaci uncias quatuor,
Ebuli
Resinæ pini
Terebinthinæ claræ
Olei de capparibus ana uncias tres,
Cerae uncias sex,

Succi cum oleo coquantur ad humidam consumptionem, quibus cera, resina, & terebinthina liquata & colata, tum ammoniacum solutum & inspissatum addantur, & fiat, lege artis, emplastrum.

Ad succum melancholicum in liene stagnantem resolvendum, ejusque scirrhum emolliendum & resolvendum, summopere recommendatur.

EMPLASTRUM STOMACHICUM.

℞. Pulveris gummi tacamahacæ
Mastichis ana uncias tres,
Nucis moschatæ
Caryophyllorum
Baccarum lauri
Herbæ absynthii
Menthæ ana unciam unam,
Terebinthinæ claræ uncias quatuor,
Cerae citrinæ libram unam semis,
Olei cydoniorum uncias sex,
Misceantur, lege artis, in emplastrum.

EMPLASTRUM STOMACHICUM PRETIOSUM.

℞. Gummi tacamahacæ
Ladani ana libram unam,
Mastichis electæ uncias quatuor,
Pulveris caryophyllorum unciam unam,
Cerae citrinæ uncias octo,
Olei mastichis
Terebinthinæ claræ ana uncias quatuor,

Malaxentur cum
Balsami peruviani uncia una semis,
Addantur
Olei destillati nucis moschatæ
Menthæ ana drachma una semis,
Fiatque, lege artis, emplastrum.

Utrumque hoc emplastrum in indigestione, diarrhæis, & consimilibus affectibus, ventriculo applicatum confert.

EMPLASTRUM AD STRUMAS.

- ℞. Emplastri diachyli cum gummatibus
 Gummi galbani aceto soluti ana un-
 cias quatuor,
 Picis navalis
 Pulveris radice scrophulariæ ana un-
 ciam unam,
 Magnetis arsenicalis unciam se-
 mis,
 Florum salis armoniaci martialium
 drachmas tres,
 Misceantur, & fiat emplastrum.

*Cujus virtutes nomen impositum pater-
 facit.*

EMPLASTRUM STYPTI-
CUM.

- ℞. Minii
 Lapidis calaminaris
 Lithargyri ana uncias octo,
 Mumie
 Magnetis
 Lapidis hæmatitis ana unciam unam
 femis,
 Gummi opopanax depurati
 Galbani depurati
 Sagapeni depurati
 Ammoniaci depurati
 Bdellii ana uncias tres,
 Succini citrini
 Olibani
 Myrrhæ electæ
 Aloes hepaticæ
 Aristolochiæ rotundæ
 Sanguinis draconis
 Terræ figillatæ rubræ
 Vitrioli albi
 Camphoræ ana unciam unam,
 Florum antimonii
 Croci martis adstringentis ana drach-
 mas duas,
 Olei lini libras duas,
 Olivarum libram unam femis,
 Laurini libram femis,
 Cere
 Colophonie ana libram unam,

Terebinthinæ claræ libram femis,
 Oleum lini & olivarum cum lithargyrio
 coquantur; dein addatur lapis calamina-
 ris, postea minium, & coquantur ad de-
 bitam consistentiam: dein addantur ole-
 um laurinum, cera & colophonia, invi-
 cem liquata & colata, & semirefrigera-
 tis admisceantur opopanax, galbanum,
 sagapenum & ammoniacum cum tere-
 binthina soluta, demum reliqui pulveres,
 ultimo camphora.

*Vulnera recentia & ictus celeriter con-
 solidat, affluxiones humorum præcavet: fer-
 rum, lignum, plumbum, aliaque membris
 profundius inhaerentia extrahit; ulcera quo-
 que siccant & mundificat, & hæmorrhagias
 sistit, Crollio sic recommendante.*

EMPLASTRUM DE TACA-
MAHACA.

- ℞. Gummi tacamahacæ uncias sex,
 Mastichis uncias duas,
 Styracis calamitæ unciam unam,
 Olei mastichini unciam unam femis,
 Cere citrinæ uncias quatuor,
 Terebinthinæ claræ unciam unam,
 Misceantur probe, & fiat, lege artis, em-
 plastrum.

*Stomachum roborat, appetitum excitat,
 concoctionem promovet, & flatum dispellit.*

EMPLASTRUM TRIA-
PHARMACUM.

- ℞. Minii subtilissime pulverisati
 Aceti rosacei ana libram unam femis,
 Olei rosarum libras duas,
 Coquantur fortiter ad justam consisten-
 tiam, addendo
 Camphoræ unciam unam femis,
 Fiatque, lege artis, emplastrum.

*Ulceræ & fistulas potenter siccant,
 quemadmodum & parotidibus fistulosis
 conducit.*

EMPLASTRUM AD VER-
RUCAS, ET CLAVOS PE-
DUM.

℞. Emplastri diachyli cum gummatibus
uncias tres,
Viridis æris unciam semis,
Salis armoniaci drachmas tres,
Mercurii præcipitati rubri drachmas
duas,
Olei euphorbii, quantum fatis,
Misceantur in emplastrum.

Cujus virtutes inscriptio indicat.

EMPLASTRUM VESICATO-
RIUM.

℞. Cantharidum uncias quatuor,
Olibani
Myrrhæ
Mastichis
Camphoræ ana unciam semis,
Terebinthinæ claræ
Olei rosarum ana uncias duas,
Ceræ citrinæ libram semis,
Liquetur cera & terebinthina cum oleo;
refrigeratis camphora aliquot spiritus vi-

ni guttis trita, tum reliqua pulverisata
addantur.

*Magno in diversis morbis est præsidio;
humores enim peccantes potenter revellit, in
bubonibus, & carbunculis pestilentialibus,
miasmata venenosa ad exteriora provocat.*

EMPLASTRUM AD ULCE-
RA ANTIQUA.

℞. Olei lini libras quinque
Olivarum libram unam,
Minii libras tres,
Coquantur simul ad consistentiam, in fi-
ne addantur
Ceræ citrinæ libræ duæ,
Pulveris radices ireos florentinæ li-
bra semis,
Olibani
Mastichis ana uncia tres,
Camphoræ uncia una semis,
Misceantur, ut fiat, lege artis, empla-
strum.

*Vires ejusdem ab inscriptione desumun-
tur.*

CLASSIS NONA

DE

EXTRACTIS, ET LAUDANIS.

EXTRACTUM AGARICI
COMPOSITUM.

℞. Extracti agarici simplicis uncias duas,
Rhabarbari unciam unam,
Olei macis
Anisi ana guttas decem,
Misceantur pro extracto.

*Pituitam viscidam ac crassam e ventri-
culo, venis melsaraicis, hepate, liene, pul-*

*monibus & utero expurgat, vermesque
intestinelorum pellit.*

EXTRACTUM, SEU BALSAMUM ALOES.

℞. Aloes succotrinæ, quantum placet,
Redigatur in pulverem, cui affundatur
aqua pluvialis, ad trium digitorum emi-
nentiam; maceretur in loco calido sæpi-
us

us agitando, donec liquor sufficienter saturatus fuerit, qui per inclinationem decantetur, novaque aqua affundatur, toties repetendo, donec nullus amplius color extrahi appareat; tandem collecti liquores & filtrati, lege artis, ad justam consistentiam inspissentur.

Cruditates, & inde ortas putredines in ventriculo tollit, eundem roborat, alvumque reddit lubricam.

EXTRACTUM AMARICANS.

℞. Radicis & herbæ cichorei
Summitatum chamædryos
Trifolii fibrini
Centaurii minoris
Cardui benedicti
Rhabarbari electi ana libram semis,
Salis tartari unciam semis,
Concisa macerentur invicem in aqua pluviali, addendo in fine (conservationis gratia) vini proportionatam quantitatem, & fiat, lege artis, extractum.

Cujus virtutes in febribus depellendis, ventriculo confortando, acrimoniaque subducenda recommendantur.

EXTRACTUM CATHOLICUM.

℞. Colocynthidos uncias tres,
Agarici optimi
Scammonii
Hellebori nigri ana uncias duas,
Aloes succotrinæ uncias quatuor,
Concisa & contusa macerentur sufficienti quantitate spiritus vini, loco calido, per dies aliquot; dein per inclinationem decantetur, residuum exprimatur, a liquore filtrato spiritus abstrahatur, remanentia, lege artis, inspissentur in extractum.

Humores in corpore peccantes universaliter hoc extractum expellit.

EXTRACTUM DIACARTHAMI.

℞. Seminis carthami uncias octo,
Myrobalanorum chebularum uncias sex,
Radicis polypodii uncias quatuor,
Turbith resinosa
Foliorum fennæ ana uncias tres,
Rhabarbari electi uncias duas,
Agarici albillimi unciam unam semis,
Zinziberis albi unciam semis,

Incisa & contusa infundantur in spiritus vini sufficienti quantitate per aliquot dies, spiritus tinctus decantetur, & filtratur. Species remanentes ad extrahendas particulas terrestres fortiter cum aqua fontana coquantur, & in hujus decocti colatura clarificata dissolvantur

Mannæ electæ unciae quinque,
Dein inspissetur superior spiritus tinctus cum hoc decocto ad mollioris extracti consistentiam, in fine addendo

Diagrydii sulphurati, oleo amygdalarum dulcium subacti, drachmas decem,

Et sic habetur paratum extractum, portionibus admiscendum; pro pilulis autem omittatur manna, & inspissetur ad durioris consistentiam. Hæc methodus etiam observanda in aliis extractis, quorum ingredientia meris particulis terrestribus constant, ut post infusionem cum spiritu vini factam, remanentes species aqua excoquantur.

Caput, ventriculum, & reliqua viscera deobstruit & mundificat, dum humores seriosos blande subducit.

EXTRACTUM EMENAGOGUM.

℞. Extracti sabinae
Matricariæ
Artemisiæ ana unciam unam,
Myrrhæ drachmas duas,
Croci drachmam unam semis,
Castorei drachmam unam,

Fecularum bryoniæ
 Florum falis armoniaci martialium
 ana drachmam unam femis,

Balsami aloetici unciam unam,
 Misceantur probe invicem, & redigantur in extractum.

Ad menses & secundinam, ut & lochia promovenda, insignis virtutis deprehenditur.

EXTRACTUM FEBRIFUGUM.

℞. Corticis peruviani
 Cascarillæ ana uncias quatuor,
 Herbar trisfolii fibrini
 Centaurii minoris
 Radicis gentianæ ana uncias duas,
 Serpentariæ virginianæ unciam unam,

Salis tartari unciam femis,
 Cum sufficienti quantitate vini fiat, lege artis, extractum.

Vires ipsi inscriptioni correspondent.

EXTRACTUM HYDRAGOGUM.

℞. Succu inspissati bryoniæ
 Ireos nostratis
 Elaterii ana uncias duas,
 Liquefiant probe mixta, modica spiritus vini rectificati quantitate, dein addantur

Magisterii jalappæ oleo amygdalarum dulcium subacti

Gummi guttæ ana uncia una,

Tartari vitriolati uncia femis,

Olei anisi drachma una,

Ex quibus mixtis fiat extractum.

Quod specificas virtutes suas in hydrope & analogis affectibus demonstrat.

EXTRACTUM, SEU LAUDANUM CÆSAREUM COMPLETUM, ETIAM NEPENTHES DICTUM.

℞. Extracti opii correcti uncias tres,

Croci unciam unam,
 Croci folis drachmam unam,
 Margaritarum orientalium unciam femis,

Unicornu veri
 Coralliorum rubrorum ana drachmas duas,

Olei caryophyllorum

Cinnamomi

Macis

Citri

Succini ana scrupulum femis,

Ambra gryseæ

Moschi ana drachmam femis,

Misceantur omnia, & fiat, lege artis, opiatum ad extracti consistentiam.

EXTRACTUM, SEU LAUDANUM CÆSAREUM INCOMPLETUM.

Pariformiter paratur, nisi quod ambra & moschus omittantur.

Vires utriusque hujus laudani in affectibus cerebri & cordis dilaudantur, dum refocillantibus, & spiritus confortantibus opus est.

EXTRACTUM, SEU LAUDANUM CYDONIATUM.

℞. Succu cydoniorum recenter expressi
 libras sex,

Opii crudi in taleolas minimas incisi
 libram femis,

Digerantur leni calore ad totalem extractionem; fecibus dein subsidentibus, liquor clarus effundatur, filtretur, inspisetur, ex post addatur


Olei destillati cinnamomi

Caryophyllorum

Macis ana scrupulus femis,

Pareturque taliter, lege artis, extractum.

In vomitu, diarrhæis, & singultu dolores lenit, & blande subadstringit.



EXTRACTUM, SEU LAUDANUM DIURETICUM.

℞. Succī liquiritiæ in aqua alkekengi foliū unciā unā semis,
 Baccarū alkekengi
 Terebinthinæ coctæ ana unciā semis,
 Camphoræ
 Croci Austriaci ana scrupulos quatuor,
 Gummi tragacanthi
 Mastichis
 Laudani opiatī ana drachmā unā semis,
 Misceantur, & , lege artis, fiat laudanum.

Miras urinam pellendi vires huic extracto inesse comprehenditur, dolores quoque sistit.

EXTRACTUM, SEU LAUDANUM HYSTERICUM.

℞. Extracti opii unciā semis,
 Castorei drachmā unā,
 Croci
 Salis perlarum
 Coralliorum ana scrupulum unum,
 Fecularum bryoniæ drachmā semis,
 Olei macis
 Menthæ
 Rutæ ana guttas sex,
 Misceantur, ut fiat laudanum.

Cujus virtutes ab ipso nomine desumende sunt.

EXTRACTUM, SEU LAUDANUM OPIATUM COMPLETUM.

℞. Opii thebaici optimi unciā unā,
 Succī radicis hyoscyami albi inspissati unciā semis,
 Spiritus vini rectificati ad trium digitorum eminentiam,

Digerantur per aliquot dies, sæpius quotidie agitando; tum filtrentur, & abstrahatur lento igne spiritus vini, ut crassamentum in fundo remaneat, cui addantur

Coralliorum rubrorum præparatorum

Margaritarum præparatarum

Succini præparati

Extracti croci

Ambre gryseæ ana scrupulus unus,

Moschi orientalis scrupulus semis,

Fiat taliter, lege artis, laudanum.

Stupendum in mitigandis acutissimis doloribus effectum præstat.

EXTRACTUM, SEU LAUDANUM OPIATUM INCOMPLETUM.

Paratur eodem modo, quo præcedens, folis moscho & ambra omiſſis, polletque iisdem viribus.

EXTRACTUM MARTIS POMMATUM.

℞. Tincturæ martis cum succo pomorum factæ, quantum lubet; evaporet, lege artis, leni calore ad extracti consistentiam.

Vires sunt incidentes, attenuantes, crassum viscidumque lentorem resolventes.

EXTRACTUM MAROCOSTINUM.

℞. Aloes succotrinæ uncias duas,
 Rhabbarbari electi drachmas sex,
 Gummi ammoniaci drachmas tres,
 Myrrhæ electæ
 Costi amari
 Agarici ana drachmā unā semis,
 Mari veri
 Croci ana drachmā unā,

Incisa & contusa misceantur, & cum spiritus vini sufficienti quantitate fiat extractum.

*Morbis a cruditatibus, corruptione,
& putredine humorum ortis opitulatur.*

EXTRACTUM PANCHY- MAGOGUM.

℞. Scammonei uncias duas,
Rhabbarbari electi
Seminis ebuli ana unciam unam se-
mis,
Colocynthidos uncias duas semis,
Agarici albi uncias duas,
Turbith albi
Hermodactylorum ana drachmas de-
cem,
Hellebori nigri unciam unam,
Foliorum fennæ uncias quatuor,
Spiritus vini, quantum satis,
Incisa & contusa misceantur, & infun-
dantur loco calido; tum colentur, &
exprimantur, in expresso dissolvatur
Aloes succotrinæ libra semis,
Filtretur, & spiritum vini abstrahendo
fiat, lege artis, extractum.

*Omnes humores peccantes, & in diffi-
tis membris hærentes, e corpore eliminat.*

EXTRACTUM POLY- CHRESTUM.

℞. Pulpæ colocynthidos uncias quatuor,
drachmas sex,
Turbith uncias quatuor semis
Cardamomi
Cubebæ ana unciam unam,
Incisa infundantur per tres vices in spi-
ritu vini rectificato, abstrahatur spiritus,
& remanentiæ ferventur.
℞. Foliorum fennæ sine stipitibus uncias
octo,
Rhabbarbari electi uncias novem,
Herbæ epithymi
Spicæ indicæ ana unciam unam,
Crocii Austriaci drachmas duas,
Irrorentur oleo tartari, & aqua fumarizæ
extrahatur tinctura, toties repetendo,
donec non amplius tingat.
℞. Florum rorismarini
Liliorum convallium

Paralyseos ana drachmas quin-
que,

Corticum citri

Aurantiorum ana drachmas sex,
Specierum pro aqua, seu elixirio
vitæ, libram unam,

Incisa irrorentur oleo tartari, & in vini
& aquæ anatica portione decoquantur,
donec nulla amplius tinctura extrahatur;
in hoc decocto dissolvatur

Aloes rosatæ libra una.

Omnes prænominatæ species remanentes
coquantur de novo, ut prius, & expri-
mantur; in hoc decocto clarificentur

Mannæ electæ uncia septem,

His duobus decoctis leniter ad consisten-
tiam inspissatis, admisceantur successive
superiores extractiones, & addendo seor-
sim pulverifata

Salis absynthii

Coralliorum

Vitrioli martis ad albedinem calcinati
Mastichis electæ

Myrrhæ rubræ ana drachmas sex,
Magisterii scammonii libram semis,
Jalappæ uncias tres,

Tincturæ coralliorum drachmas sex,

Fiat extractum.

Quod extractum, tanquam sibi olim
secretum, in memoriam nobis reliquit
famosus Electoris Palatini Archiater,
tum factus Capucinus R. P. Emericus,
qui hic Viennæ in novi Fori manasterio
14. Augusti anno 1690. supremum diem
obiit.

*Ob insignes virtutes viscera interna ro-
borandi, obstructions, lentoremque impa-
ctum resolvendi, & humores peccantes per
alvum blande subducendi hoc extractum
imposito nomine insignitum est.*

EXTRACTUM THERIACA- LE.

℞. Remanentiæ de spiritu theriacali no-
vus superaffundatur spiritus vini: dige-
ratur, exprimatur, & filtretur; tandem,
lege artis, ad extracti consistentiam re-
ducatur.

Virtutes sunt alexipharmacæ, sudorem & urinam moventes, cor autem roborantes.

EXTRACTUM, SEU THERIACA COELESTIS.

℞. Extracti opii uncias sex,
 Croci
 Myrrhæ ana unciam unam,
 Angelicæ
 Imperatoriæ
 Gentianæ
 Aristolochiæ rotundæ
 Tormentillæ
 Calami aromatici
 Zedoariæ
 Cardui benedicti
 Rutæ
 Scordii ana unciam semis,
 Castorei drachmas duas,
 Bezoar orientalis
 Pulveris viperarum ana unciam semis,
 Cornu cervi philosophici
 Cinnabaris antimonii præparatæ ana drachmas sex,
 Succini præparati unciam semis,
 Olei macis
 Nucis moschatae
 Angelicæ ana destillati drachmam unam,
 Camphoræ drachmas tres,
 Ex his commixtis fiat, cum spiritu theriacali, extractum.

Virtutes sunt anodinæ & diaphoreticæ pluribus in morbis.

EXTRACTA SIMPLICIA IN NOSTRIS OFFICINIS PROSTANT.

Extractum absynthii,
 Agarici,
 Agrimonie,
 Alchimillæ,
 Alkekengi,
 Aloes ligni,
 Angelicæ,

Aristolochiæ rotundæ,
 Artemisiæ,
 Bellidis,
 Bistortæ,
 Calami aromatici,
 Cardui benedicti,
 Cascarillæ,
 Castorei,
 Centaurii minoris,
 Chamædryos,
 Chamæpityos,
 Chelidoniæ,
 Chinæ chinæ,
 Chinæ radicis,
 Extractum Cichorei,
 Colocynthidos,
 Croci,
 Doronici,
 Elaterii,
 Enulæ,
 Efulæ,
 Farfaræ,
 Foliorum fennæ,
 Fumariæ,
 Gentianæ,
 Granorum actes,
 Hederæ terrestres,
 Hellebori nigri,
 Hermodactylorum,
 Hyoscyami,
 Jalappæ,
 Imperatoriæ,
 Iridis nostratis,
 Ligni sancti,
 Liliorum convallium,
 Liquiritiæ,
 Matricariæ,
 Mechoacannæ,
 Melissæ,
 Myrrhæ,
 Nicotianæ,
 Opii,
 Papaveris erratici,
 Pimpinellæ,
 Pini,
 Plantaginis,
 Pœoniæ,
 Pulegii,
 Rhabarbari,
 Rutæ,

Sabinæ,
Saponariæ,
Sarsaparillæ,
Sassafras,
Scordii,
Tormentillæ,
Trifolii fibrini,
Turbith,
Valerianæ,
Verbenæ,
Veronicæ,
Virgæ aureæ,
Visci quercini,

Zedoariæ.

Simplicia hæc extracta parantur quædam ex succis herbarum depuratis, quædam per decoctionem aquæ fontanæ; præsertim ea, quæ fiunt ex radicibus & herbis ficcis, addendo semper circa finem proportionatam spiritus vini quantitatem, conservationis gratia; resinosa vero cum spiritu vini binis vicibus extrahuntur, fitque abstractio ad extracti consistentiam, quæ virtutes ingredientes præseferunt,

CLASSIS DECIMA

DE

OLEIS COCTIS,
COMPOSITIS ET SIMPLICIBUS,
OLEIS PER DELIQUIUM, DESTILLATIS ET EXPRESSIS.

OLEA COCTA.

OLEUM ACOUSTICUM AMBRATUM.

℞. Millepedum vivorum
Cœparum ana unciam unam,
Fellis carpionum recentis
Herbæ rutæ recentis
Majoranæ recentis
Radicis cyclaminis ana unciam semis,
Hellebori albi
Castorei ana drachmam unam,
Styracis drachmas duas,
Crocii Austriaci drachmam semis,
Olei amygdalarum amararum uncias sex,
Formicarum

Nardini ana uncias quatuor,
Coquantur in
Vini generosi libra semis
Ad consumptionem humidi, colaturæ addantur
Olei anisi
Anthos ana drachma semis,
Ambræ scrupuli duo,
Præparatur etiam sine ambra.

In surditate, auditus gravitate, & tinnitu conducit; aurium apostemata rumpit, & ulcera manantia curat.

OLEUM ARANEARUM.

℞. Olei nymphææ
Lumbricorum terrestrium ana uncias sex,

Hy-

Hyperici uncias duas
Foliorum rutæ
Florum sambuci ana recentium un-
ciam unam,

Aceti rosacei

Calendulæ ana uncias tres,

Aranearum crassarum numero qua-
draginta quinque,

Decoquantur omnia ad humidi consum-
tionem: colentur, & exprimantur, in
colatura infundantur rursus

Aranæ crassæ numero viginti quin-
que,

Camphoræ drachma semis,

Digerantur, colentur, & fervetur usui.

*In febribus malignis & petechiis re-
gio cordis & arteriæ ad malignitatem evo-
candam illiniuntur.*

OLEUM DE CAPPARIBUS.

℞. Corticis radicum capparum uncias
tres,

Tamarisci

Foliorum tamarisci

Seminis agni casti

Ceterach

Cyperi rotundi ana drachmas sex,

Rutæ drachmas tres,

Misceantur contusa, & irrorentur aceto,
tum addantur

Olei olivarum libræ tres,

Coquantur ad consumptionem humidi,
colentur, & exprimantur.

*Obstructiones lienis, ejusque duros &
scirrhusos tumores tollit.*

OLEUM CASTOREI.

℞. Castorei unciam semis,

Styracis calamitæ

Gummi galbani

Euphorbii

Cassia lignæ veræ

Croci Austriaci

Opopanax

Cubebæ

Spicæ nardi indicæ

Costi ana drachmas duas,

Cyperi rotundi

Schænanthi

Piperis longi

Nigri

Herbæ fabinæ

Radici pyrethri ana drachmas duas
semis,

Irrorentur vini generosi sufficienti quan-
titate, tum addantur

Olei libræ tres,

Et in vase bene clauso per aliquot dies
calore arenæ digerantur, dein coletur
oleum.

*Cerebri, nervorumque affectibus frigi-
dis, tetano, paralyti, convulsionibus, tre-
mori, rigorique febrili subvenit, spina
dorsi illita.*

OLEUM DIACOLOCYN- THIDOS.

℞. Olei absynthii

Rutæ

Fellis bubuli ana uncias quatuor,

Pulpæ colocynthidos

Hellebori nigri ana unciam unam,

Coquantur ad humidi consumptionem, &
lege artis, coletur oleum.

*Umbilico illitum, alvum adstrictam
solvit, vermes pariter necat & subducit.*

OLEUM GONZAGIANUM.

℞. Florum sulphuris uncias tres,

Myrrhæ rubræ

Mumiæ veræ ana unciam unam,

Axungia serpentum unciam unam se-
mis,

Indantur vasi vitreo, & affundatur ole-
um terebinthinæ, ad trium digitorum
eminentiam, addendo

Olei benzoës destillati drachmas
duas,

Stent per octiduum in digestionem, dein
forti expressionem coletur, & fervetur
oleum.

In contusionibus, iisque affectibus, ubi sanguis extravasatus stagnationem procuravit, resolvit, digerit, & ad circulationem reducit.

OLEUM HABACUCINUM.

R. Herbæ absynthii recentis
 Tamarisci
 Scolopendrii ana uncias duas,
 Radicis dictamni albi
 Gentianæ ana uncias tres,
 Amygdalarum amararum
 Nucleorum persicorum ana unciam
 unam semis,
 Seminis cynæ
 Herbæ corallinæ ana uncias quatuor
 semis,
 Colocynthidos
 Corticum aurantiorum
 Citri ana unciam unam,
 Succii absynthii
 Citri
 Aceti fortis ana uncias quatuor semis,
 Incisa misceantur, & macerentur per
 aliquot dies, dein addantur
 Olei olivarum libræ quinque,
 Fellis taurini numero tria,
 Bulliant ad consumptionem humidita-
 tis, dein admisceantur
 Picis navalis libra semis,
 Aloes succotrinæ uncia duæ,
 Theriacæ andromachi drachmæ de-
 cem,
 Olei spicæ uncia una semis,
 Petræ uncia quatuor,
 His bene solutis & digestis coletur ole-
 um.

*Hoc oleo inuncta regio umbilicalis al-
 vum reddit lubricam, vermes necat, &
 expellit*

OLEUM HEPATICUM RU- BRUM.

R. Herbæ hepaticæ nobilis
 Matrisylvæ
 Euphrasie palustris cæruleæ
 Florum papaveris erratici ana unci-
 am semis,

Rosarum rubrarum unciam un-
 am,

Herbis sine stipitibus addantur

Radicis anchusæ incisæ, & vino ir-
 rorata, uncia duæ se-
 mis,

Infundantur dein in

Olei olivarum libra una semis,

Dein addatur

Santali rubri pulverisati, prius per
 noctem in aceto vini in-
 fusi, uncia una semis,

Fricentur in sartagine super ignem, &
 coquantur, fiatque expressio per linte-
 um.

*Inflammationem hepatis mediante inun-
 ctione potenter minui.*

OLEUM AD HERNIAS.

R. Lacertarum vivarum numero qua-
 draginta,
 Lumbricorum terrestrium recentium
 libram unam,
 Asellorum recentium uncias tres,
 Florum chamæmeli
 Sambuci ana unciam unam,
 Coquantur ad consumptionem humidi-
 cum
 Axungie urfi libris duabus,
 Exprimantur fortiter, dein addantur
 Olei ovorum uncia tres,
 Et fervetur usui.

Quod herniosis summe proficuum est.

OLEUM HYPERICI.

R. Florum hyperici, ad maturitatem
 feminis fere accedenti-
 um, contusorum libras
 tres,

Croci Austriaci scrupulos quatuor,
 Olei clari libras tres,

Macerentur, tum bulliant ad humidi-
 consumptionem, ex post exprimantur;
 expressum, lege artis, commisceatur
 cum

Terebinthinæ claræ libra una,
Et fervetur usui.

Dolores arthriticos, podagricos, ischiaticos & varicosos calefaciendo mitigat, nervis & epilepsiæ subvenit, vulnera glutinat, & cicatrizat.

OLEUM LACERTARUM.

℞. Olei nucum juglandium recenter expressi libras tres,

Quibus immergantur

Lacertarum viridium numero viginti quinque,

Suffocentur, & stent per tempus in digestionem solis calore, tum colentur.

Strumis, scrophulis, & herniis resolvendis conducit, capillos quoque auget.

OLEUM MASTICHINUM AUREUM.

℞. Herbæ rutæ

Menthæ hortensis

Abrotani

Menthæ faracenicæ ana recentium uncias duas,

Spicæ indicæ unciam semis,

Olei olivarum libras tres,

Incisa coquantur ad humiditatis consumptionem, in colatura dissolvatur

Mastichis electæ libra semis,

Dein reiteratæ colaturæ post refrigerationem addatur

Olei destillati nucis moschatae

Caryophyllorum

Macis

Menthæ ana drachma semis,

Cinnamomi scrupulus unus,

Misceantur, & fervetur oleum usui.

Ventriculum & intestina calefacit, concoctionem promovet, tormina quoque in diarrhæis salubriter mitigat.

OLEUM NARDINUM COM. POSITUM.

℞. Spicæ indicæ uncias tres,

Herbæ majoranæ uncias duas,

Radicis enulæ

Calami aromatici

Cyperi rotundi

Macis

Foliorum lauri

Schænanthi

Cardamomi ana unciam semis,

Contusa misceantur, & affundantur

Vini albi uncia octo,

Post aliqualem macerationem cum

Olei olivarum libris sex

Lege artis, oleum excoquatur, & coletur.

Cerebri & nervorum affectibus subvenit, ventriculū roborat, concoctionem promovet, & thoracis, ac pulmonum ulceribus medetur.

OLEUM SAMPSUCHINUM, SIVE MAJORANÆ COM- POSITUM.

℞. Foliorum majoranæ uncias duas,

Serpilli unciam unam,

Myrti unciam semis,

Menthæ aquaticæ

Abrotani ana drachmas duas,

Cassiae lignæ veræ uncias duas,

Olei olivarum libras tres,

Concisis & contusis affundatur oleum, & vase bene clauso, solis aut alio calore macerentur per octiduum, dein exprimantur.

Cerebro & nervis prodest, paralyti & convulsionibus medetur, spina inuncta, menses, secundinas & partus promovet, uteri suffocationi, & scorpionum morsibus opitulatur.

OLEUM SCORPIONUM MAGNUM.

℞. Summitatum hyperici recentium libram semis,

Herbæ scordii recentis drachmas sex,

Calaminthæ

Cardui benedicti ana recentium
 unciam semis,
 Coquantur concisa in
 Olei olivarum libris tribus
 Ad humidi consumptionem, in colatura
 infundantur contusa grosso modo
 Radicis zedoariæ
 Dictamnii albi
 Gentianæ
 Aristolochiæ rotundæ ana drach-
 mæ tres,
 Cinnamomi drachmæ sex,
 Schænanthi
 Croci Austriaci ana drachma una,
 Baccarum juniperi
 Styracis
 Benzoes
 Myrrhæ
 Theriacæ
 Mithridatii ana uncia semis,
 Scorpionum vivorum numero tre-
 centi,

Macerentur vase probe clauso; postea
 coletur, & lege artis, exprimatur oleum.

*In febribus malignis, peste, ejusque
 bubonibus, uti & morsu animalis vene-
 nati, prodest hoc oleum, si morsui & bu-
 bonibus; in prioribus vero, si pulsibus,
 cordi, & temporibus illinatur.*

OLEUM SCORPIONUM SIM- PLEX.

℞. Scorpionum vivorum numero cen-
 tum,
 Olei amygdalarum amararum libras
 duas,

Macerentur in vase vitreo bene clauso,
 per mensem, loco calido; tum colen-
 tur, & oleum servetur usui.

*Alexipharmacum deprædicatur pulsi-
 bus & cordi illitum; urinam vero, cal-
 culumque pellit, regioni renum, vesicæ &
 pubis illitum, quamvis pro hoc ultimo af-
 fectu a quibusdam etiam interne adhibeatur.*

OLEUM SEPTEM FLO- RUM.

℞. Florum violarum

Sambuci
 Rosarum
 Chamæmeli
 Liliorum alborum
 Verbasci
 Malvæ arboreæ rubræ ana re-
 centium libram semis,

Infundantur singuli flores suo tempore
 in

Olei olivarum libris sex,
 Digerantur tam diu, donec omnes flo-
 res suo tempore collecti fuerint, ut per-
 fecta maceratio fiat; dehinc simul fiat
 decoctio ad humidi consumptionem, & pe-
 racta forti expressione habebitur oleum.

*Anodinum deprædicatur; capitis do-
 lores, phrenesin & vigilias, fronti &
 temporibus impositum mitigat, hypochon-
 driorum, ventriculi, colli & uteri tensio-
 nes relaxat; pleuritidi, tabi & hæticæ
 medetur.*

OLEUM STOMACHICUM.

℞. Gummi mastichis uncias tres,
 Tacamahacæ
 Ladani ana uncias duas,
 Styracis unciam unam,
 Vini generosi libram semis,
 Olei absynthii libras tres,

Stent in digestionem per viginti quatuor
 horas, dein coquantur, colaturæ adda-
 tur

Olei nucis moschatæ expressi uncia
 una semis,

Et servetur usui.

*In doloribus ventriculi, flatibus &
 consimilibus affectibus prodest.*

OLEUM VIRIDE.

℞. Herbæ & radicis valerianæ recentis
 Cardui benedicti recentis
 Numulariæ recentis
 Betonicæ
 Anethi

Summitatum hyperici cum floribus
 Centaurii minoris cum floribus

Tri-

Tritici

Baccarum juniperi viridium ana uncias duas,

Incisa & contusa suo tempore infundantur in

Vini albi libris sex,

Dein addantur

Olei olivarum libræ duodecim,

Et coquantur ad consumptionem humiditatis, colaturæ admisceantur invicem soluta

Olibani electi

Mastichis ana libra femis,

Terebinthinæ claræ libra una,

Et sic paretur oleum.

*Ad contusiones, obstructionsque resolvendas externo, pulmonum aliorumque viscerum exulcerationes interno usucelatur.*DE OLEIS COCTIS SIMPLICIBUS
PROSTANT:

Oleum Abrotani,

Absynthii,

Anagallidis,

Anethi,

Chamæmeli,

Cheyrinum,

Consolidæ majoris,

Cydoniorum,

Euphorbii,

Formicarum,

Irinum ex radice & floribus,

Liliorum alborum,

Lumbricorum terrestrium,

Majoranæ,

Mastichis,

Menthæ,

Momordicæ,

Myrtillorum,

Nymphææ,

Palmarum,

Ranarum,

Rosarum,

Rutæ

Sambuci,

Saniculæ,

Spermatis ranarum,

Tamarisci,

Verbasci,

Violarum.

Parantur hæc olea simpliciter, lege artis, cum oleo olivarum, & virtutes simplicium in se continent.

OLEA PER DELIQUIUM.

OLEUM MYRRHÆ.

℞. Myrrhæ pulverisatæ, quantum lubet,

Imponatur albumini ovi cocti adhuc calido, & reponatur in cellam ad liquefcendum; vel mixta cum eodem albumine myrrha reponatur supra tabulam vitream, ut liquefcant, & destilletur in vitrum suppositum.

Cutis maculas, & luis venereæ stigmata abstergit.

OLEUM TARTARI.

℞. Tartari calcinati, vel salis tartari, quantum placuerit,
Fluat per manicam Hippocratis loco humido, & sic paratum est oleum.*Digerit, incidit & aperit, hinc hypochondriacis & nephriticis salutare.*

OLEA DESTILLATA.

OLEUM ABROTANI.

℞. Summitatum abrotani ad feminis maturationem accedentium, quantum placet, incidantur, contendantur, & cum aqua tepida infundantur, inspergendo salis communis, quantum satis; stent in olla bene tecta per aliquot dies ad macerationem, tum destillentur per vesicam, & prodibit oleum cum aqua, a qua oleum separetur.

Eodem modo parantur:

Oleum absynthii,
Chamæmeli,
Chærefolii,

Hyssopi,
Lavendulæ,
Majoranæ,
Melissæ,
Menthæ,
Origani,
Pulegii,
Rorismarini,
Rosarum veris,
Rutæ,
Sabinæ,
Salviæ,
Satureiæ,
Serpilli,
Spicæ,
Tanacetii,
Thymi.

OLEUM AMMONIACI GUMMI.

℞. Gummi ammoniaci libram unam,
Silicum calcinatorum libram unam
femis,
Destillantur per retortam vitream in are-
na liquore separato; oleum, quod pro-
diit, lege artis, rectificetur.

Simili processu destillantur:

Oleum benzoës,
Galbani,
Fuliginis,
Mastichis,
Myrrhæ,
Olibani,
Opopanacis,
Picis,
Pini,
Sagapeni,
Styracis,
Succini albi,
Citri.

OLEUM ANETHI EX SEMI- NE.

℞. Seminis anethi libras sex,
Contusa infundantur aqua fontana ad ali-
qualem macerationem, addita falis com-
munis sufficienti quantitate, destilletur

per vesicam, &, lege artis, oleum se-
paretur.

Pari modo solent destillari:

Oleum angelicæ ex semine,
Anisi ex semine,
Carvi ex semine,
Coriandri ex semine,
Cumini ex semine,
Fœniculi ex semine,
Juniperi ex baccis,
Lauri ex baccis,
Nigellæ ex semine,
Petrofelini ex semine.

OLEUM ANTIMONII.

Idem est, quod buthyrum antimonii.

OLEUM AURANTIORUM E CORTICIBUS.

℞. Corticum exteriorum de pomis au-
rantiis recentium, & non
putridorum, quantum
placet,

Incidantur, & absque maceratione, quæ
quidem copiosius, sed deterius oleum
suppeditaret; cum aquæ fontanæ suffi-
cienti quantitate destillantur per alembi-
cum, & oleum, lege artis, separetur.

Tali modo paratur

Oleum citri e corticibus.

OLEUM BUXI LIGNI.

℞. Buxi ligni raspati, quantum placet,
Destilletur per retortam, separetur ole-
um a spiritu, & rectificetur.

Hac methodo destillantur:

Oleum guaiaci ex ligno ejus,
Juniperi ex ligno.

OLEUM CALAMI AROMA- TICI.

℞. Radicum calami aromatici, quantum
lubet,

Incidentur, & aliquamdiu in aquæ fontanæ sufficienti quantitate macerentur, dein per alembicum convenienti igne destillantur, & lege artis, oleum separetur.

Pariformiter parantur:

Oleum cardamomi,
Caryophyllorum,
Oleum cinnamomi,
Cubebæ,
Ligni rhodii,
Ligni sassafras,
Macis,
Nucis moschatæ,
Piperis,
Zedoariæ.

OLEUM CAMPHORÆ

℞. Camphoræ libram semis,
Argillæ libram unam semis,
Misceantur exacte, & in arena leni igne per retortam destillantur, ubi cum phlegmate ascendens oleum, lege artis, separetur. Paratur pro usu externo etiam oleum camphoræ ex camphora soluta in oleo amygdalarum dulcium.

OLEUM CARMINATIVUM.

℞. Olei destillati feminis cumini unciam unam,
Fœniculi
Anisi
Carvi ana drachmas duas,
Anethi
Corticum aurantiorum
Chamæmeli ana drachmam unam,
Misceantur, & usui ferventur.

Hystericas, melancholicas, & hypochondriacas passiones tollit, flatu discutit, dolores quoque ventriculi & intestinorum sedat.

OLEUM CERÆ.

℞. Cerae flavæ puræ libram unam,
Arenæ mundæ libras tres,

Mixta liquefiant, & formentur in globulos, indantur retortæ, dein destillantur; tandem additione cinerum, vel ossium calcinatorum, rectificetur per retortam, & lege artis, separetur oleum.

Tali norma paratur

Oleum saponis.

OLEUM CORNU CERVINI

℞. Cornuum cervi in frusta concisum, quantum placet,
Imponantur retortæ terreae recipiente vitreo munitæ, & igne aperto, per gradus ad ignitionem usque aucto, phlegma, sal volatile, oleum, & spiritus eliciatur, quæ omnia rectificando successive oleum, lege artis, separetur.

Eadem methodo destillantur:

Oleum cranii humani,
Lumbricorum,
Sanguinis humani,
Serpentum,
Viperarum,
Ungulæ alcis.

OLEUM GALBANETUM PARACELSI.

℞. Gummi galbani libram unam,
Olei terebinthinæ claræ libras tres,
Misceantur, digerantur, & destillantur per retortam, destillato addatur
Olei lavendulæ destillati uncia una,
Et fervetur usui.

Cephalicum est, & antinephriticum, contracturis quoque medetur.

OLEUM LOIMICUM.

℞. Olei destillati camphoræ
Succini
Citri ana unciam unam,
Misceantur pro usu.

Virtutes hujus olei in peste, tanquam specifici expertissimi, deprædicat Heinischius.

OLEUM PHILOSOPHORUM, SEU DE LATERIBUS.

℞. Laterum grosso modo contusorum
& ignitorum, quantum
placet,

Olei olivarum, quantum lateres im-
bibere possunt,

Ex retorta, igne aperto, per gradus
aucto, lege artis, destillentur; oleum
prodiens super cineres rectificetur.

*Ad lienis tumores resolvendos, para-
lysim, asthma, & suffocationes hystericas
conducit.*

OLEUM SATURNI.

℞. Salis saturni crystallini uncias octo,
Immittantur phiolæ, & affusis

Olei terebinthinæ claræ libris dua-
bus

Digerantur in arena, tincturaque extra-
hatur, quæ ex retorta igne aperto de-
stillatur, leni in principio igne, do-
nec spiritus terebinthinæ prodierit; mu-
tetur dein recipiens, & ignis, lege ar-
tis, augeatur per gradus, usque dum
totum oleum exierit.

*In cancrofis, exedentibus, & mali-
gnis ulceribus recommendatur.*

OLEUM SULPHURIS.

℞. Spiritus sulphuris destillatio continu-
etur, ubi ultima ignis tortura oleum pro-
licietur, advertendo, ut quando spiri-
tus rubeus, id est, oleum venire inci-
pit, prior spiritus antea separetur.

*In peste, asthmate, & pectoris affe-
ctibus conducit.*

In hunc modum etiam paratur

Oleum vitrioli.

OLEUM TARTARI FOETI- DUM.

℞. Tartari albi puri, crassiuscule con-
fracti, quantum placet,

Immittatur in retortam vitream, cujus tertia
pars vacua, maneat, collocetur in arenam,
recipiente sat capaci adaptato, & probe
lutato; ignis per gradus successive in-
tendatur, usque dum spiritus, instar ne-
bularum cum oleo egrediantur, separen-
tur invicem per filtrum prius aqua hume-
ctatum, & super cineres, lege artis,
rectificetur oleum.

Oleum tartari pariter haberi potest
ex fecibus, dum sal volatile tartari
præparatur.

OLEUM TEREBINTHINÆ.

℞. Terebinthinæ lucidæ, quantum lubet,
in

Aquæ fontanæ larga quantitate,
Destilletur ex vesica lento igne, & pro-
dibit phlegma cum oleo, quæ, lege ar-
tis, ab invicem separentur.

*Cuncta hæc olea destillata simpliciora
principalis sui virtutes secumferunt.*

OLEA EXPRESSA.

OLEUM AMYGDALARUM AMARARUM.

℞. Amygdalarum amararum non ranci-
darum, quantum placet,
Contundantur minutissime, dein expri-
mantur.

*Oleum hoc attenuat, digerit & incidit:
aurium tinnitum, cutis maculas & asperi-
tates tollit, in stranguria & vermibus pu-
bi illinitur.*

OLEUM AMYGDALARUM DULCIUM.

Fit eodem modo, quo præcedens, sine
igne.

*Interne recens expressum, & non ran-
cidum, sumitur in pleuritide, nephritide,
colica, stranguria, raucedine, tussi, aliis-
que*

que pectoris affectibus; tormina puerperarum, & recens natorum sistit; adhibetur & in clysteribus ad alvum solvendam, & inveteratas feces emolliendas.

OLEUM HYOSCIAMI SEMINIS.

℞. Seminis hyosciami, quantum placet, Contundantur parum, torréatur, & fortiter exprimatur.

Ad dolores sistendos dilaudatum est anodinum.

Eodem modo exprimuntur:

Oleum feminis cannabini,

Seminis lini,

Seminis papaveris albi,

Seminum quatuor frigidorum
majorum,

Seminis sesami,

Seminis sinapis,

Et ex alijs seminibus.

Quæ olea virtutes simplicium æmulantur.

OLEUM NUCLEORUM PERSICORUM.

℞. Procedatur hoc oleum exprimendo, uti cum amygdalis factum.

Aurium, hæmorrhoidumque dolores & tumores tollit, assumptum colicæ medetur.

Tali etiam modo parantur:

Oleum nucum avellanarum,

Nucum juglandium,

Quorum virtutes sunt discutientes, colicam sistentes, & cutaneos nævos abstergentes.

OLEUM NUCUM MOSCHATARUM.

℞. Nucum moschatarum, quantum lubet,

Optime contundantur, tum vino calido irrorentur, ex quibus dein, dum adhuc calent, lege artis, oleum exprimatur.

Ventriculum inunctum roborat, frigidam & humidam ejus intemperiem corrigit, genitalibus illitum venerem stimulare perhibetur.

OLEUM OVORUM.

℞. Ovorum recentium, quantum placet, Coquantur, donec penitus indurentur; dein vitelli ex iis eximantur, & comminuti lentissime assentur in sartagine, donec granulescant; tunc adhuc ferventes, & forti sacculo inclusi exprimantur, ut oleum prodeat.

Convenit in ambustis, berniis, fissuris labiorum, papillarum, manuum, pedum, ani, & doloribus hæmorrhoidum; ad foevas variolantium explendas, cosmeticum quoque dicitur.

CLASSIS UNDECIMA

DE

PILULIS.

PILULÆ. DE AGARICO.

℞. Agarici trochiscati drachmas sex,
Specierum hieræ picræ unciam unam,

Turbith drachmas decem,
Colocynthidos
Sarcocollæ ana unciam semis,
Radici ireos

Herbæ marrubii

Myrrhæ rubræ ana drachmas duas,
Ex pulverisatis cum syrupo de cichoreo,
cum rhabbaro, quantum fatis, massa
pilularis fiat.

*Thoracem a pituita crassa & putrida
liberant, hinc asthmaticis & tussientibus
conducunt.*

PILULÆ AGGREGATIVÆ.

℞. Myrobalanorum citrinarum

Rhabbari ana unciam semis,

Succi inspissati eupatorii

Extracti absynthii ana drachmas tres,

Diagrydii sulphurati drachmas sex,

Myrobalanorum chebularum inda-
rum

Agarici trochiscati

Colocynthidos

Polypodii ana drachmas duas,

Turbith

Aloes ana drachmas sex,

Mastichis

Florum rosarum

Salis gemmæ

Epithimi

Zinziberis

Seminis anisi ana drachmam unam,

Pulverisata misceantur, & cum syrupo
rosato solutivo fiat massa pilularis.

*Capiti, ventriculo & hepati salubres,
humores in corpore peccantes educunt, com-
plicatis, & diuturnis quoque febribus me-
dentur.*

PILULÆ ALOEPHANGI- NÆ.

℞. Aloes succo rosarum lotæ uncias
tres,

Cassie lignæ

Cinnamomi acuti

Nucis moschatæ

Mastichis electæ

Cubebæ

Ligni aloes

Radicis liquiritiæ ana drachmam u-
nam,

Rhabbari optimi drachmam unam
semis,

Spicæ indicæ drachmam semis,

Pulverisanda pulveriscentur, & miscean-
tur cum syrupo betonicæ in massam pi-
lularum.

*Ventriculum, cerebrum, & sensoria,
a putridis & viscidis humoribus liberant;
inde ortos dolores sedant, appetitum ex-
citant, concoctionem promovent, & cru-
ditates tollunt.*

PILULÆ ALOES FRAGA- TÆ.

℞. Aloes optimæ succo fragorum solu-
tæ, colatæ, & inspissatæ
unciam unam,

Formentur cum vino pro libitu pilulæ.

PILULÆ ALOES ROSATÆ.

Pari modo parantur cum mucharo rosa-
rum.

PILULÆ ALOES VIOLATÆ.

Eodem modo cum infusione violarum
conficiuntur.

Si quis hujus aloes violatæ unciae uni
addat

Diagrydii sulphurati drachmam u-
nam,

Et formet inde pilulas minimas, habe-
bit eas, quas francofurtenses vulgus no-
minat.

*Hæ quatuor pilularum species lenius
quidem purgant, magis tamen roborant,
cruditates absumunt, putredines præcavent,
& adstrictam alvum solvunt.*

PILULÆ DE AMMONIACO.

℞. Balsami aloetici uncias quatuor,

Gummi ammoniaci puri, in aceto
squillitico dissoluti, drach-
mas sex,

Myrrhæ electæ unciam semis,

Spe-

Specierum diatrion fantalon
Mastichis ana drachmam unam semis,

Croci

Salis fraxini

Abfynthii ana scrupulos duos,
Ex subtilissime pulverisatis cum syrupo
de stœchade fiat massa pilularis.

Feculentam humorum materiam e toto corpore educunt; cachexiam, febresque inveteratas tollunt, & sine molestia purgant.

PILULÆ ANETHINÆ.

℞. Aloes succotrinæ
Diagrydii sulphurati
Trochiscorum alhandal ana uncias
duas,

Magisterii jalappæ unciam unam semis,

Extracti hellebori nigri unciam unam,

Pulverisata misceantur, & cum spiritus
anisi sufficienti quantitate fiat massa pilularis, in fine addendo

Olei anethi destillati drachmam unam semis.

Serosos, biliososque humores ex universo corpore blande educunt; ventriculum & hepatis, ut & nervosas partes confortant.

PILULÆ ANGELICÆ.

℞. Aloes succotrinæ libram unam,

Hæc dissolvatur in depuratorum

Succorum cichorei

Fumariæ

Rosarum damascenarum ana libra una,

Lento igne ad justam consistentiam inspissetur, tum addantur

Pulveris rhabbarbari electi uncia una,

Agarici trochiscati uncia semis,

Cinnamomi electi drachmæ duæ,

Misceantur omnia, ut fiat massa pilularis.

Omnia viscera nobiliora per has pilulas, roborantur, humores pravi corriguntur & blandissime evacuantur.

PILULÆ ANTIPODAGRICÆ.

℞. Pulveris castorei

Radice aristolochiæ rotundæ veræ

Gummi opopanacis pulverisati

Cerussæ antimonii ana unciam semis,

Extracti chamædryos

Chamæpityos

Centaurii minoris ana drachmas
duas,

Salis succini volatilis

Balsami de Tolu ana drachmas sex,

Cum terebinthinæ claræ, quantum satis,
fiat massa pilularis.

Virtutes arthriticæ & antipodagricæ nominis inscriptioni correspondentes deprehenduntur.

PILULÆ ARTHRITICÆ.

℞. Pulveris aristolochiæ rotundæ

Diagrydii sulphurati pineis subacti
ana drachmas quinque,

Resinæ jalappæ pineis, vel oleo
amygdalarum subactæ

Extracti rhabbarbari

Tartari vitriolati

Magisterii vitrioli martis ana scrupulos quatuor,

Misceantur, & cum essentia lignorum
fiat massa pilularis.

Ad podagricos insultus, arthriticos dolores, & frigidas defluxiones in articulos, optato successu adhibentur.

PILULÆ AUREÆ.

℞. Aloes succotrinæ

Diagrydii sulphurati ana drachmas
quinque,

Florum rosarum rubrarum

Seminis apii ana drachmas duas semis,

Anisi

Fœniculi ana drachmam unam
semis,

Mastichis electæ

Pulpæ colocynthidos
 Croci Austriaci ana drachmam unam,
 Pulverifata misceantur, & cum
 Mellis rosati solutivi, quantum satis,
 Fiat massa pilularis.

Cerebrum purgant, oculorum aciem augent; colicæ, nephritidi, & inflammationibus medelam afferunt.

PILULÆ BALSAMICÆ APERITIVÆ.

℞. Extracti rhabarbari simplicis drachmas duas,
 Cardui benedicti
 Centaurii minoris
 Absynthii
 Aloes rosatæ
 Opobalsami
 Pulveris radices pimpinellæ albæ ana drachmam unam,
 Arcani duplicati drachmas tres,
 Myrrhæ rubræ electæ
 Olibani electi
 Extracti croci ana scrupulos duos,
 Olei destillati cinnamomi
 Citri veri ana guttas viginti,
 Misceantur, & cum sufficienti quantitate essentiaë corticum aurantiorum tartarifataë fiat massa pilularis.

Aperientis, incidentis, simulque stomachum, & viscera interna roborantis sunt virtutis.

PILULÆ BALSAMICÆ MORTONIANÆ.

℞. Millepedum præparatorum unciam unam semis,
 Gummi ammoniaci in granis pulverisati drachmas sex,
 Florum benzoin scrupulos octo,
 Extracti croci
 Balsami peruviani nigri ana scrupulos duos,
 Sulphuris anisati, quantum satis,
 Misceantur, & fiat massa pilularis.

In affectibus pectoris & pulmonum, sero itidem in inferiore ventre contento opitulantur.

PILULÆ BECHERIANÆ.

℞. Extracti scordii
 Angelicæ
 Hellebori nigri
 Millefolii
 Aloes succotrinæ
 Rhabarbari ana drachmam unam
 Succo cochleariæ expressi & inspissati drachmas duas,
 Pulveris myrrhæ
 Succini albi præparati
 Radicis pimpinellæ albæ
 Gentianæ ana scrupulum unum,
 Cerussæ antimonii drachmas tres,
 Nitri depurati drachmam unam semis,
 Cum sufficienti quantitate elixirii proprietatis, sine acido, fiat massa pilularis, & ex hujus scrupulo uno fiant pilulæ numero viginti.

Serosos & viscidos humores, glandulis & venis mesaraicis impactos, resolvunt, attenuant, & blande per alvum subducunt.

PILULÆ BENEDICTÆ FAVENTINI.

℞. Succo liquiritiæ unciam unam,
 Aloes lotæ unciam semis,
 Massæ pilularum de cynoglossa cum castoreo drachmas duas,
 Misceantur, & cum syrupi violarum sufficienti quantitate fiat massa pilularis.

Humores impactos a capite, ventriculo, thorace & nervis resolvunt, & blande subducunt, doloresque inde ortos mitigant.

PILULÆ BENNONIS.

℞. Aloes succotrinæ unciam semis,
 Myrrhæ rubræ drachmam unam semis,

Mithridatii

Theriace

Terræ lemnæ

Cornu cervi usti præparati ana
drachmam semis,

Radicis angelicæ scrupulos duos,

Confectionis alkermes incompletæ

Specierum de gemmis frigidis ana
scrupulum unum,

Misceantur, & fiant cum aqua barbæ caprinæ pilulæ numero centum & triginta.

Præcavent ab apoplexia & peste, item febribus calidis & flatibus, leniter cerebrum, ventriculum & vasa mesaraica purgando, conducunt præcipue hypochondriacis.

PILULÆ CLASSIANÆ.

℞. Aloes succotrinæ uncias octo,

Pulverifatis addatur

Radicis aronis recentis & contusæ
uncia semis,

Affundatur aqua nivis martialis, ad sex digitorum eminentiam; stent in digestionem ad tincturæ extractionem, quæ filtratur, & leni igne evaporet ad extracti consistentiam, ubi cum essentia absynthii fiant pilulæ ex grano uno numero quatuor.

Ad crassos & viscidos humores, e primis viis resolvendos, & subducendos adhibentur.

PILULÆ CLEMENTINÆ.

℞. Croci folis purpurei

Pulveris viperarum Romanarum

Magisterii perlarum solubilis

Coralliorum solubilis

Croci Austriaci

Cornu alcis præparati

Cranii humani præparati ana drachmas sex,

Opii correcti uncias duas semis,

Cum sufficienti quantitate tincturæ coralliorum fiat massa pilularis, cui circa finem addantur

Olei caryophyllorum guttæ triginta,

Formentur ex scrupulo uno pilulæ sedecim, & deargententur.

Virtutes sunt cordiales, cephalicæ, alexipharmacæ & confortantes, hincque in omnibus malignis subveniunt.

PILULÆ COCHILÆ.

℞. Specierum hieræ picræ drachmas decem,

Trochiscorum alhandali

Diagrydii sulphurati, pineis subacti,
ana drachmas tres,

Stœchadis arabicæ

Turbith ana drachmas quinque,

Pulverisentur, & cum syrapi de stœchade, quantum satis, misceantur, ut fiat massa pilularis.

Caput magna efficacia expurgant; crassos, viscosos, frigidosque humores pariter a nervis evacuant.

PILULÆ DE CYNOGLOSSO CATARRHALES.

℞. Radicis cynoglossi

Seminis hyoscyami

Opii depurati ana unciam semis,

Myrrhæ rubræ drachmas sex,

Thuris drachmas quinque,

Caryophyllorum

Cinnamomi

Styracis calamitæ ana drachmas
duas,

Pulverifata misceantur, & cum syrupo e succo violarum, formetur massa pilularis.

Si expetantur

PILULÆ DE CYNOGLOSSO CUM CASTOREO.

Addantur pulverifata

Croci Austriaci

Castorei electi ana drachma una semis,

Et formetur massa pilularis.

Ambæ compositiones catarrhos tenues sistunt, tussim inde ortam sedant, defluxiones ad pulmones intercipiunt, dolores mitigant, & somnum conciliant.

PILULÆ EMMANUELIS.

℞. Aloes succotrinæ uncias tres,
Myrrhæ electæ drachmas tres,
Crocī Austriaci drachmam unam,
Misceantur, & cum mithridatii sufficienti quantitate formetur massa pilularis.

Ventriculum & intestina a vitiosis humoribus & flatibus, blande subducendo, liberant.

PILULÆ FEBRILES ALTERANTES.

℞. Extracti gentianæ
Centaurii minoris
Cardui benedicti
Trifolii fibrini
Florum salis armoniaci martialium
Balsami peruviani ana drachmas duas,
Pulveris corticis peruviani unciam unam,
Misceantur, & cum sufficienti quantitate essentiae trifolii fibrini fiat massa pilularis.

PILULÆ FEBRILES PURGANTES.

℞. Massæ pilularum tartarearum
Schröderi uncias tres,
Extracti gentianæ
Trifolii fibrini ana unciam unam semis,
Pulveris fyrri unciam unam,
Misceantur, & cum sufficienti quantitate essentiae centaurii minoris formetur massa pilularis.

Utriusque hujus massæ virtutes ab inscriptione desumere licet.

PILULÆ FOETIDÆ.

℞. Gummi sagapeni
Ammoniaci
Opopanacis
Bdellii
Colocynthidos
Seminis rutæ hortensis
Aloes succotrinæ
Herbæ epithymi ana drachmas quinque,
Turbith unciam semis,
Scammonii præparati drachmastres,
Hermodactylorum
Extracti esulæ præparatæ ana drachmas duas,
Zinziberis drachmam unam semis,
Cinnamomi
Spicæ indicæ
Crocī Austriaci
Castorei ana drachmam unam,
Euphorbii scrupulos duos,
Succi matricariæ depurati quantum satis,
Pulverisata misceantur, & cum succo redigantur in massam pilularum.

Viscidam & incrassatam pituitam evacuant: arthriticis, podagricis, torminosis & colicis prosunt: menses, mucosasque uteri impuritates expellunt, & cutis vitia emendant.

PILULÆ FOETUM CORROBORANTES.

℞. Pulveris epileptici Marchionis uncias duas,
Coralliorum rubrorum præparatorum scrupulos octo,
Margaritarum orientalium præparatarum scrupulos quatuor,
Coccionellæ drachmam unam,
Sacchari canarini albißimi unciam unam,
Fiant cum sufficienti quantitate mucilaginis tragacanthi pilulæ grani unius.

Cujus virtutes ipsa nominis insignitio declarat.

PILULÆ FRANCOFUR-
TENSES.

Videantur sub aloë violata in hac ipsa classe.

PILULÆ AD GONOR-
RHÆAM.

- ℞. Terebinthinæ coctæ unciam semis,
Succini albi præparati drachmas
duas,
Offis sepiæ drachmam unam,
Succi liquiritiæ
Gummi guajaci ana scrupulos duos,
Sacchari saturni scrupulum semis,
Balsami de copayva, quantum satis,
Pulverifanda pulverisentur, & miscean-
tur in massam pilularum.

*Virtutes sunt purificantes, & præno-
minatum fluxum abstergendo consolidantes.*

PILULÆ HIERÆ CUM
AGARICO.

- ℞. Specierum hieræ picræ
Agarici trochiscati ana unciam semis,
Aloes unciam unam,
Mellis rosati, quantum satis,
Fiat inde massa pilularis.

*In asthmate, anorexia, aliisque thora-
cis & ventriculi affectibus, crassos & pi-
tuitosos humores resolvunt.*

PILULÆ HYDROPICÆ.

- ℞. Pulveris aloes succotrinæ drachmas
quinque,
Gummi guttæ subtiliter pulverisati,
cum vino dissoluti, &
lævigati
Ammoniacy ana drachmas tres,
Diagrydii sulphurati, pineis subacti,
drachmas duas,
Tartari vitriolati drachmam unam,
Cum syrapi rosati solutivi sufficienti
quantitate fiat massa pilularis.

*Vires ex nomine patent, lympham enim
potenter subducunt, & lienis ac mesenterii
obstructiones resolvunt.*

PILULÆ HYPOCHON-
DRIACÆ.

- ℞. Pilularum tartarearum Schroëderi
Extracti hellebori nigri ana drach-
mas sex,
Rhabarbari
Cardui benedicti
Chamædryos
Gummi ammoniaci
Terræ foliatæ tartari ana drachmam
unam,
Crocii Austriaci scrupulos duos,
Olei stillatitii citri
Fœniculi ana guttas octo,
Pulverifanda pulverisentur, & miscean-
tur, & cum tincturæ martis aperitivæ
sufficienti quantitate fiat massa pilularis.

*Virtutes in reserandis obstructionibus ab
ipsa inscriptione facile desumuntur.*

PILULÆ LUCIS.

- ℞. Herbæ euphrasiæ drachmam unam,
Florum rosarum rubrarum
Violarum
Seminis seseleos massiliotici
Anisi
Fœniculi
Colocynthidos
Turbith
Cubebarum
Nucis moschatae
Spicæ indicæ
Succini albi
Caryophyllorum
Cinnamomi
Crocii Austriaci
Macis ana drachmam semis,
Agarici
Foliorum fennæ ana drachmas duas,
Rhabarbari unciam semis,
Aloes succotrinæ uncias duas,
Misceantur pulverisata, & excipiantur
succo fœniculi sufficienti quantitate, ut
fiat massa pilularis.

Cerebrum & oculos a pituita liberant, nervorum opticorum obstructions referando, hinc visus aciem intendere dicuntur.

PILULÆ MARTIALES.

℞. Limaturæ martis, aqua salis armoniaci tribus vicibus imprægnatæ, & exsiccatae

Extracti hellebori nigri ana unciam semis,

Trifolii fibrini drachmas tres,

Croci

Castorei ana scrupulum semis,

Cinnabaris nativæ drachmam unam,

Balsami de Peru nigri drachmam semis,

Fiat cum sufficiente quantitate tincturæ martis pomatæ massa pilularis.

In obstructionibus viscerum referendis, cachexia, ictero & chlorosi tollendis, insignis virtutis deprehenduntur.

PILULÆ MASTICHINÆ.

℞. Mastichis electæ unciam semis,

Agarici albi drachmas tres,

Aloes succotrinæ drachmas decem,

Cum sufficiente quantitate mellis rosati fiat massa pilularis.

PILULÆ MASTICHINÆ BALSAMICÆ.

℞. Granorum mastichis electæ, quantum placet,

Pulverisatis in mortario lapideo, ut fluant, addatur

Opobalsami orientalis veri, quantum satis,

Et inde pilulæ pellucidæ ex aqua calida formentur ad granum unum.

Ambæ compositiones ventriculum ab humida & frigida intemperie præservant, inde ortum dolorem sistunt, cerebrum & oculos confortant, & putridos uteri humores tollunt.

PILULÆ MERCURIALES.

℞. Rhabarbari electi

Diagrydii sulphurati, pineis subacti, ana unciam unam,

Trochiscorum alhandali

Mercurii dulcis ana unciam semis,

Resinæ ligni sancti drachmas duas,

Terebinthinæ lucidæ, quantum satis,

Subtilissime pulverisata misceantur in massam pilularum.

In morbis catarrhosis & venereis massam sanguineam insigniter depurant.

PILULÆ PESTILENTIALES, PRÆSERVATIVÆ, ALIAS SALUTIS DICTÆ.

℞. Aloes succotrinæ unciam unam,

Rhabarbari electi drachmas duas,

Agarici albi

Myrrhæ rubræ

Croci Austriaci ana drachmam unam,

Radicis zedoariæ

Gentianæ ana scrupulum unum,

Theriacæ, quantum satis,

Pulverisanda pulverisentur, & misceantur, ut fiat massa pilularum.

PILULÆ PESTILENTIALES RUFFI

℞. Aloes succotrinæ

Gummi ammoniaci ana unciam unam

Myrrhæ rubræ unciam semis,

Ex pulverisatis fiat cum sufficiente quantitate mithridatii massa pilularis.

Virtutes utriusque compositionis ab ipsa nominis significatione desumuntur.

PILULÆ, SINE QUIBUS ESSE NOLO.

℞. Aloes succotrinæ unciam unam, drachmas sex,

Diagrydii sulphurati, pineis subacti, drachmas sex,

Rhabarbari electi

Foliorum fennæ
 Agarici ana unciam semis,
 Tartari solubilis
 Seminis violarum ana drachmas duas,
 Cuscutæ drachmam unam,
 Ex pulverisatis cum syrupi fœniculi suf-
 ficienti quantitate fiat massa pilularum.

*Insignis sunt efficaciæ ad purgandos hu-
 mores, infestantes superiorem corporis par-
 tem; hinc in oculorum suffusione, caligine,
 auriumque doloribus salubriter adhibentur.*

PILULÆ SPLENETICÆ.

℞. Gummi ammoniaci in aceto squilliti-
 co soluti
 Aloes fragatæ ana drachmas sex,
 Tartari vitriolati drachmas tres,
 Myrrhæ electæ
 Fecularum bryoniæ ana drachmam
 unam,
 Extracti rhabarbari drachmas duas,
 Ex pulverisatis fiat massa pilularis.

*In affectionibus hypochondriacis, sple-
 neticis, mesenterii & pancreatis obstructio-
 nibus, ut & mensstruis suppressis recom-
 mendantur.*

PILULÆ DE STYRACE.

℞. Granorum styracis drachmas duas,
 Succu liquiritiæ drachmam unam se-
 mis,
 Benzoes
 Olibani
 Myrrhæ
 Extracti opii
 Croci ana drachmam unam,
 Pulverisata misceantur, & cum syrupi
 papaveris albi sufficienti quantitate fiat
 massa pilularis.

*Catarrhum ferinum, tussimque perti-
 nacissimam sistunt, & in immodicis vigiliis
 somnum blande conciliant.*

PILULÆ DE SUCCINO CRATONIS.

℞. Aloes succotrinæ uncias duas semis,

Succini albi præparati
 Mastichis ana unciam unam,
 Agarici trochiscati drachmas sex,
 Aristolochiæ rotundæ veræ drach-
 mas duas,
 Ex pulverisatis cum syrupi de betonica
 sufficienti quantitate fiat massa pilularis.

*Pituitam & bilem a capite revellunt;
 catarrhis, indeque ortis oculorum, auri-
 um, atque dentium doloribus opitulantur.*

PILULÆ TARTAREÆ BONTII.

℞. Gummi ammoniaci, aceto squillitico
 soluti, unciam unam se-
 mis,
 Aloes succotrinæ drachmas tres,
 Tartari vitriolati drachmam semis,
 Pulverisata misceantur, & cum tinctu-
 ræ tartari sufficienti quantitate fiat massa
 pilularum.

PILULÆ TARTAREÆ QUERCETANI.

℞. Aloes succotrinæ uncias quatuor,
 Cremoris tartari
 Corticis myrobalanorum citrinarum
 ana uncias duas,
 Extracti foliorum fennæ drachmas
 quinque,
 Hellebori nigri
 Turbith ana unciam semis,
 Salis absynthii
 Fraxini ana drachmas duas,
 Cum syrupi de pomis regis saporis suf-
 ficienti quantitate fiat massa pilularis, ad-
 dendo
 Olei destillati macis
 Cinnamomi
 Caryophyllorum
 Anisi ana scrupulum unum,
 Et fervetur usui.

PILULÆ TARTAREÆ SCHROEDERI.

℞. Aloes fragatæ unciam unam,
 Gum-

Gummi ammoniaci in granis drachmas tres,

Terræ foliatæ tartari drachmas duas,

Extracti gentianæ drachmam unam semis,

Vitrioli martis ad albedinem, lege artis, calcinati

Essentiæ croci ana drachmam unam,

Fiat cum tincturæ tartari sufficienti quantitate massa pilularum.

Ternæ hæ compositiones, secundum subjectorum diversitatem, magis aut minus, tartaream & mucilaginosam saburram ex infimo ventre subducunt, dum hepatis quoque, lienem & uterum ab ea infarcta liberant.

PILULÆ URBANI, SEU PA-PALES.

℞. Aloes succotrinæ
Rhabbari electi ana unciam semis,
Myrobalanorum omnium ana,
Seminis anisi
Amomi
Cardamomi
Macis
Nucis moschatæ
Caryophyllorum
Croci Austriaci
Cubebæ
Ligni aloes

Turbith electi

Myrrhæ rubræ

Agarici optimi

Foliorum fennæ orientalium ana drachmam unam,

Pulveriscentur, misceantur, & cum syrupi rosati solutivi sufficienti quantitate fiat massa pilularis.

Inserviunt stomacho confortando, item in hydrope, fluxu hepatico, doloribus arthriticis, & catarrhis.

PILULÆ WILDEGANSENSES.

℞. Extracti opii unciam unam,
Cinnabaris nativæ drachmas duas,
Aloes succotrinæ
Pulveris viperarum ana drachmam unam semis,
Extracti myrrhæ rubræ
Croci Austriaci
Magisterii perlarum solubilis
Coralliorum solubilis
Auri fulminantis ana drachmam unam,
Olei caryophyllorum guttas viginti,
Fiat ex permixtis cum sufficienti quantitate tincturæ tartari massa pilularum.

Dolores leniunt, malignitatem expellunt, sanguinem dulcificant, & spiritus roborant.

CLASSIS DUODECIMA

DE

PULVERIBUS COMPOSITIS.

PULVIS CONTRA ABORTUM.

℞. Coccionellæ unciam semis,

Nucis moschatæ drachmas tres,
Radicis tormentillæ

Bistortæ ana drachmas duas,
Boli armenæ præparatæ

Mar-

Margaritarum præparatarum
Coralliorum rubrorum præparato-
rum

Lapidis hæmatitis præparati ana
scupulos quatuor,

Sacchari perlati unciam unam,

Foliorum auri numero duodecim,

Misceantur omnia subtiliter pulverifata.

*Gravidis abortum timentibus in aqua
destillata convenienti, vel vino generoso,
repetitis vicibus optato successu exhibetur.*

PULVIS ARSORBENS.

℞. Antimonii diaphoretici

Coralliorum rubrorum præparato-
rum

Oculorum cancrorum præparatorum

Matris perlarum præparatæ

Cinnabaris nativæ ana drachmas du-
as,

Vitoli martis grana viginti quatuor,

Extracti opii grana duodecim,

Misceantur exacte in pulverem.

*Sudoriferum est insigne; hinc in affe-
ctione hypochondriaca, lipothymis, palpi-
tatione cordis & consimilibus affectibus
recommendatur a Wedelio.*

PULVIS ALEXIPHARMA- CUS CITRINUS.

℞. Myrrhæ electæ uncias duas,

Florum sulphuris

Nitri antimoniati ana unciam unam,

Camphoræ drachmas sex,

Pulveriscentur singula, & misceantur.

PULVIS ALEXIPHARMA- CUS RUBER.

℞. Terræ sigillatæ rubræ

Boli armenæ ana unciam unam,

Corticis exterioris aurantiorum

Citri ana unciam semis,

Radiciis zedoariæ unciam unam,

Doronici veri

Contrajervæ ana drach-
mas sex,

Myrrhæ lucidæ

Succini albi ana drachmas tres,

Seminis citri excorticati

Rutæ

Aquilegiæ

Croci Austriaci ana drachmas duas,

Macis drachmam unam semis,

Fiat omnium pulvis subtilissimus.

*Virtutes utriusque pulveris in peste,
variolis, aliisque morbis epidemicis, pro
diversitate subjecti, ex nomine dignoscun-
tur.*

PULVIS ANALEPTICUS FRIGIDUS.

℞. Specierum cordialium temperatarum
incompletarum unciam
semis,

De gemmis frigidis drachmas
duas,

Manus Christi simplicis uncias tres,

Foliorum auri numero duodecim,

Argenti numero tria,

Misceantur omnia in pulverem.

Si pulvis hic completus expetatur ad-
dantur

Ambra gryseæ spiritu rosarum solu-
tæ scrupuli duo.

*Ad virium conservationem, earumque
reparationem celebris est efficacia.*

PULVIS ANGLICUS KEN- TIANUS.

℞. Chelarum cancrorum marinorum

Radiciis contrajervæ

Serpentariæ virginianæ ana un-
ciam unam semis,

Margaritarum præparatarum

Oculorum cancrorum

Coralliorum alborum

Rubrorum ana cum fuc-
co limonum simul levi-
gatorum, & ficcatorum

Succini albi præparati

CrySTALLORUM præparatarum

Cornu cervi philosophici ana unci-
am unam,

Pul-

Pulveris viperarum
 Bezoar occidentalis
 Terræ lemnæ ana unciam femis,
 Cerussæ antimonii uncias duas,
 Misceantur omnia exacte in pulverem;
 qui, si completus desideratur, fieri po-
 test addendo

Ambraæ gryseæ drachmam unam fe-
 mis,

Moschi scrupulum femis.

*Adversus pestem, reliquasque febres
 malignas, efficax est remedium; spiritus
 enim vitales fovet, atque internas putredi-
 nes arcet.*

PULVIS ANODINUS.

R. Extracti opii drachmas duas,
 Pulveris croci Austriaci
 Cinnabaris nativæ ana drachmam
 unam,

Coralliorum rubrorum præparato-
 rum unciam unam,
 Misceantur probe in pulverem.

*In nimis vigiliis, & doloribus diu-
 turnis, ut & colicis sistendis, optato suc-
 cessu exhibetur, teste Ludovico.*

PULVIS ANODINUS SOLA- RIS INCOMPLETUS.

R. Opii correcti unciam femis,
 Bezoar orientalis
 Extracti ligni aloes
 Margaritarum præparatarum ana
 drachmam femis,
 Croci folis scrupulum unum,
 Olei cinnamomi scrupulum femis,
 Succini guttas duas,

Misceantur exacte in pulverem; si ve-
 ro completus expetatur, addantur

Moschi orientalis
 Ambraæ gryseæ ana grana quinque.
*Isdem, si non potentioribus, cum præ-
 cedente compositione virtutibus pollet.*

PULVIS ANONYMUS.

R. Seminis papaveris albi

Portulacæ

Malvæ

Gummi arabici

Tragacanthi

Amyli

Cinnamomi ana drachmas duas,

Succi hypocistidis

Boli armenæ præparatæ

Cornu cervi usti præparati

Rasuræ eboris

Fungorum salicis ana drachmam
 unam,

Sacchari candi albi uncias quatuor,
 Misceantur pulverisata pro usu.

*In tabe, phthysi & hæmophthysi, sum-
 mæ est efficaciæ, ulcera pulmonum leniendo,
 abstergendo & glutinando, salsas defluxio-
 nes sistendo, fauciumque asperitatem mi-
 tigando.*

PULVIS ANTI-COLICUS.

R. Seminis cumini
 Corticum aurantiorum ana uncias sex,
 Castorei electi unciam unam,
 Olei destillati anisi
 Menthæ ana drachmam unam,
 Misceantur exacte trita in pulverem.

*Cujus virtutes nomini imposito abunde
 correspondent.*

PULVIS ANTISPASMO- DICUS.

R. Concharum præparatarum
 Tartari vitriolati
 Nitri depurati ana drachmas sex,
 Cinnabaris antimonii drachmas tres,
 Pulverisentur singula, & misceantur.

*Refrigerat, sitim sedat, bilem refræ-
 nat, motus convulsivos præcavet, præsen-
 tes sopit.*

PULVIS ARTHRITICUS.

R. Hermodactylorum
 Turbith optimi

Diagrydii sulphurati
Foliorum fennæ electæ
Rasuræ cranii humani
Sacchari finissimi ana unciam unam,
Pulverisatis singulis fiat exacta mixtio.

*Defluxiones ad articulos podagricas
blande & secure resolvit, & evacuat, sic
recommendante Paracelsô.*

PULVIS, SEU BEZOARDI- CUM ANIMALE.

℞. Viperarum ex Italia allatarum, non
cariosarum, & exsicca-
tarum, quantum placet,
Pulveriscentur pro usu.

*Inter alexipharmaca & cordialia jure
meritiſſimo cenſetur.*

PULVIS BEZOARDICUS ALBUS.

℞. Cornu cervi philosophici uncias sex,
Terræ figillatæ albæ turcicæ
Unicornu fossilis ana uncias tres,
Misceantur pulverisata pro usu.

*In variolis, morbillis, convulsionibus,
terrore, torminibus & clamore nocturno,
pro infantibus recommendatur a Ludovico.*

PULVIS BEZOARDICUS COMMUNIS.

℞. Radicis anthuræ
Scorzoneræ
Contrajervæ
Serpentariæ virginianæ ana un-
ciam semis,
Zedoariæ drachmas duas,
Seminis acetosæ
Napi
Citri ana drachmam unam,
Flavedinis corticum citri drachmas
tres,
Unicornu fossilis
Cornu cervi philosophici

Terræ figillatæ albæ ana unciam se-
mis,
Crocii Austriaci scrupulos duos,
Foliorum auri numero sex,
Misceantur pulverisata pro usu.

*Efficax est in peste & contagiosis mor-
bis remedium, dum vitales spiritus conser-
vat, internasque putredines tollit.*

PULVIS BEZOARDICUS SENNERTI.

℞. Cornu cervi philosophici drachmas
sex,
Coralliorum rubrorum præparato-
rum
Bezoar orientalis
Margaritarum præparatarum
Oculorum cancrorum præparatorum
Succini albi præparati
Terræ figillatæ albæ ana scrupulos
quatuor,
Offis de corde cervi
Hyacinthi præparati
Rubini præparati
Carneoli præparati
Smaragdi præparati ana scrupulos
duos,
Foliorum auri numero duodecim,
Pulverisata misceantur, & usui serven-
tur.

*In morbis peracutis, febribus malignis,
& epidemiis, ut & variolis, ac morbil-
lis, insignem demonstrat efficaciam.*

PULVIS CACHECTICUS QUERCETANI.

℞. Limaturæ martis cum sulphure calci-
natæ unciam unam,
Coralliorum alborum præparatorum
Margaritarum præparatarum ana
drachmas duas,
Fecularum radices aronis drachmam
unam semis,
Cornu cervi philosophici
Succini præparati
Cinnamomi ana scrupulos quatuor,

Sac-

Sacchari canarini uncias duas,
Pulverifata probe permisceantur.
Si completus expetatur pulvis, addatur
Ambræ gryfæ drachma una semis.

Depravatos humores corrigit, cachexiam, leucophlegmatiam & chlorosin tollit, massam sanguinis depurat, ejusque corruptioni resistit.

PULVIS AD CALCULUM.

℞. Radicis pareiræ bravæ drachmas sex,
Althææ
Liquiritiæ
Oculorum cancerorum succo citri im-
prægnatorum
Millepedum præparatorum
Succini præparati
Lapidis percarum
Operculi limacum ana unciam semis,
Seminis saxifragiæ
Cynosbatos
Baccarum alkekengi ana drachmas
duas,
Spiritus salis coagulati drachmam u-
nam semis,
Singula pulverifata misceantur.
*Virtutes in calculo renum & vesicæ, ut
& dolore nephritico deprædicantur.*

PULVIS AD CASUM.

℞. Sanguinis hircini præparati uncias
duas,
Draconis
Spermatis ceti
Mumiæ veræ
Terræ sigillatæ rubræ ana unciam u-
nam,
Rhabarbari electi drachmas duas,
Misceantur pulverifata pro usu.
*Personis præcipitatis, ruptis, contusis
aut fractis, ad sanguinem extravasatum
absorbendum exhibetur.*

PULVIS CEPHALICUS ALBUS.

℞. Succini albi præparati

Margaritarum orientalium præpara-
tarum

Smaragdi præparati ana drachmas
duas,

Specierum diaxyloaloes

Fecularum pœoniæ ana drachmam
unam,

Unicornu veri

Visci quercini ana drachmam semis,
Sacchari perlati unciam unam,

Pulverifata permisceantur.

*Nervos & spiritus animales confortat,
serositates resolvit in cerebro, ac dissipat.*

PULVIS CEPHALICUS RU- BEUS EX PRÆPARATIS.

℞. Cinnabaris nativæ, electæ & præpa-
ratæ, uncias tres,
Radicis pœoniæ unciam unam semis,
Smaragdi præparati drachmas duas,
Ungulæ alcis præparatæ drachmam
unam,
Cranii humani præparati
Coralliorum rubrorum præparato-
rum
Cornu cervi philosophici ana scru-
pulos duos,
Unicornu marini
Margaritarum præparatarum
Succini albi præparati ana scrupu-
lum unum,
Omnia bene pulverifata misceantur.

PULVIS CEPHALICUS, SEU SPECIFICUM CEPHALI- CUM MICHAELIS.

℞. Cinnabaris nativæ in granis electæ un-
cias tres,
Fecularum radiceis pœoniæ unciam
unam semis,
Magisterii cordialis uncias duas,
Epileptici unciam semis,
Foliorum auri numero quadraginta,
Misceantur in subtilissimum pulverem.
*Virtutes utriusque cephalicæ, nervinæ,
& spiritus animales ac vitales confortantes,
ab ipsa denominatione indicantur.*

PUL-

PULVIS E CHELIS CANCRORUM COMPOSITUS.

- ℞. Apicum nigrorum chelarum cancrorum uncias tres,
Lapidis bezoardici orientalis
Cornu cervi philosophici
Succini albi
Coralliorum rubrorum præparatorum
Oculorum cancrorum præparatorum
Margaritarum præparatarum ana unciam semis,
Pulverisentur singula, & probe misceantur.

Virtutes sunt alexipharmacæ, & diaphoreticæ; hinc in febribus & epidemiis cor roborat, & putredini resistit.

PULVIS CORNACHINUS, SEU COMITIS DE WARWICH.

- ℞. Antimonii diaphoretici
Cremoris tartari
Diagrydii sulphurati ana uncias duas,
Misceantur exacte pulverifata.

Ventriculi vitia, nauseam & anorexiā corrigit; biliosos humores, febriumque intermittentium fomitem expurgat.

PULVIS DENTIFRICIUS.

- ℞. Lapidis pumicis
Silicum calcinatorum ana uncias tres,
Offis sepiæ
Cornu cervi usti
Tartari crudi ana uncias duas,
Coralliorum rubrorum unciam unam semis,
Radiciis ireos florentinæ unciam unam,
Caryophyllorum unciam semis,
Nucis moschatæ drachmas duas,
Pulverisentur, & misceantur pro usu; si quis vero rubrum hunc desideret pulverem, admisceatur

Laccæ in globulis
Sanguinis draconis in lachrymis ana proportionata quantitas.

Tartarum, mucosasque particulas dentibus adimit, eorum albedinem promovet, radices firmat, & gingivas consolidat.

PULVIS DEOPILATIVUS, SEU HEPATICUS RUBER.

- ℞. Cremoris tartari libras duas,
Tartari vitriolati uncias octo,
Permixa, & in pulverem redacta humectentur ter quaterve cum tinctura ex fantalo rubro, & floribus rosarum spiritu vitrioli acuata, & spiritu vini extracta, & leni calore semper exsiccentur.

Ad cruditates primarum viarum, & obstructions hepatis ac lienis tollendas, subtiliter adhibetur.

PULVIS DIGESTIVUS.

- ℞. Cremoris tartari
Salis absynthii ana libram unam,
Pulveris radiciis aronis uncias duas,
Fæcularum acetosellæ unciam unam,
Misceantur in pulverem pro usu.

Virtutes hujus pulveris nomini impossibile correspondent.

PULVIS AD DISTOCKIAM.

- ℞. Cinnamomi acuti
Borracis
Hippoforcheos ana unciam unam,
Succini albi præparati unciam semis,
Crocii Austriaci drachmas tres,
Subtilissime omnia pulverisentur, & misceantur.

Ad facilitandum partum, & secundinam expellendam, multum celebratur.

PULVIS DYSENTERICUS.

- ℞. Sanguinis draconis

Lapidis hæmatitis præparati
Coralliorum rubrorum præparato-
rum

Terræ figillatæ rubræ

Seminis portulacæ

Plantaginis

Radicis anthoræ

Tormentillæ ana uncias duas,

Contrajervæ

Florum ferri præparatorum

Balaustii

Unicornu fossilis ana unciam unam,

Nucistæ unciam semis,

Pulverifata subtilissime misceantur.

Virtutes ex ipsa significatione abunde indicantur.

PULVIS AD DYSURIAM.

℞. Radicis althææ unciam unam,

Liquiritiæ

Farinæ hordei

Boli armenæ

Sacchari canarini ana unciam semis,

Seminis bombacis

Papaveris albi

Portulacæ ana drachmas duas,

Gummi arabici albi

Tragacanthi albi ana drachmam unam,

Ex singulis subtilissime pulverifatis fiat mixtio.

Virtutes nomen impositum indigitat.

PULVIS EMPLASTICUS EXTERNUS.

℞. Boli armenæ libram unam,

Sanguinis draconis

Olibani electi

Aloes hepaticæ

Lapidis hæmatitis ana unciam unam,

Gypsi

Terræ vitrioli dulcis ana uncias duas,

Misceantur bene pulverifata.

Ad hæmorrhagias quascunque sistendas in usu externo multum recommendatur.

PULVIS EPILEPTICUS DE GUTTETA RIVERII.

℞. Radicis pœoniæ

Seminis ejusdem

Ungulæ alcis præparatæ

Dictamni albi

Visci quercini ana unciam semis,

Cranii humani sine igne parati drachmas tres,

Seminis atriplicis drachmas duas,

Coralliorum rubrorum præparatorum

Hyacinthi præparati ana drachmam unam semis,

Foliorum auri numero quinquaginta, Pulverifatis & permixtis folia auri addantur.

PULVIS EPILEPTICUS MARCHIONIS.

℞. Radicis pœoniæ, luna decrescente effossæ, libras duas,

Visci quercini

Rasuræ eboris

Ungulæ alcis præparatæ

Spodii præparati

Cornu cervi ex apicibus usti præparati

Margaritarum præparatorum ana libram semis,

Coralliorum alborum præparatorum libram unam,

Pulverisentur, & permisceantur, actandem addantur

Foliorum auri puri numero ducenta.

In apoplexia, epilepsia, incubo & febribus malignis, variolis item & morbillis, uterque hic pulvis humidam cerebri intemperiem corrigit, blandumque sudorem movet, & terrores nocturnos tollit.

PULVIS EPILEPTICUS NIGER.

℞. Radicis pœoniæ uncias decem,

Seminis ejusdem

Ligni aloes ana uncias tres,

Car-

Carbonum tiliae librā unam,
 Visci quercini
 Radicis dictamni albi ana uncias qua-
 tuor semis,
 Ungulae alcis praepratae uncias tres,
 Succini albi praeprati unciam unam
 semis,
 Margaritarum praepratarum
 Coralliorum rubrorum praeprato-
 rum ana uncias quatuor,
 Unicornu veri uncias duas,
 Misceantur pro pulvere, addendo
 Foliorum auri numero centum quin-
 quaginta.

*In convulsionibus, epilepsia, tremore,
 terrore repentino, & consimilibus, eximia
 est virtutis.*

PULVIS EPILEPTICUS RINDSCHEIDLERI.

℞. Radicis paeoniae
 Seminis ejusdem
 Ungulae alcis praepratae
 Cranii humani sine igne parati ana
 unciam semis,
 Visci quercini
 Coralliorum rubrorum praeprato-
 rum
 Castorei ana drachmas duas,
 Spolii viperarum
 Hyacinthi praeprati
 Smaragdi praeprati
 Granati praeprati
 Malachitidis praeprati ana drach-
 mam unam,
 Foliorum auri numero octo,
 Pulverifata misceantur.

*In repentino terrore, passionibus hyste-
 ricis, & furore uterino recommendatur.*

PULVIS EPILEPTICUS RUBER.

℞. Margaritarum praepratarum
 Cornu cervi philosophici
 Unicornu fossilis praeprati
 Cinnabaris nativae praepratae

Ægagropilarum
 Lapidis stellaris tyrolensis
 Visci quercini
 Cranii humani sine igne parati
 Ungulae alcis praepratae
 Seminis paeoniae ana drachmam unam
 Foliorum auri numero sex,
 Misceantur pulverifata pro usu.

*Virtutibus antispasmodicis prioribus
 compositionibus æquiparatur.*

PULVIS PRO EPITHEMATE CORDIS.

℞. Florum buglossi
 Borraginis
 Melissae
 Rosarum rubrarum ana,
 Santalorum omnium ana unciam u-
 nam,
 Corticum citri
 Seminis acetosae
 Ligni aloes
 Caryophyllorum ana drachmas sex,
 Radicis doronici veræ
 Been utriusque
 Succini albi ana drachmas quinque,
 Pulverifata & mixta servantur usui.

*In palpitatione cordis, virium defectu,
 syncope, aliisque cordis affectibus adhibetur.*

PULVIS PRO EPITHEMATE HEPATIS.

℞. Santalorum omnium ana uncias duas,
 Florum rosarum rubrarum unciam
 semis,
 Camphoræ scrupulos quatuor,
 Pulverifentur, & misceantur.

*Hepatis inflammationes & exæstua-
 tiones temperat, & refocillat.*

PULVIS AD ERYSIPELAS ALBUS.

℞. Cerussae pulverifatae
 Cretæ coloniensis

Lapidis morochti, five tuffiani
Tutiae præparatæ ana uncias duas,
Sacchari saturni drachmas duas,
Misceantur pulverisata pro usu.

PULVIS AD ERYSIPELAS RUBER.

℞. Farinæ volatilis bene tostæ uncias sex,
Plumbi usti
Boli rubræ ana uncias duas,
Mastichis electæ
Olibani
Cerussæ ana unciam unam,
Pulverisentur subtiliter, & misceantur;
potest etiam pro libitu addi
Camphoræ drachma una semis.

*Vires utriusque hujus pulveris nominis
inscriptio designat.*

PULVIS FEBRILIS.

℞. Matris perlarum succo citri impræ-
gnatæ
Radici gentianæ
Calami aromatici ana unciam unam,
Arcani duplicati
Salis absynthii ana drachmas sex,
Florum salis armoniaci drachmas
tres,
Pulverisentur, & exacte misceantur.

*Virtutes exserit in quibuscunque febris
intermittentibus.*

PULVIS AD FLUOREM ALBUM.

℞. Radicis ireos florentinæ unciam se-
mis,
Cornu cervi usti
Gummi arabici
Ossis sepiae
Coralliorum alborum præparatorum
Crystalli montanæ præparatæ
Olibani electi
Mastichis electæ ana drachmam
unam,
Pulverisata probe misceantur.

*Virtutes habet acrimoniam imbibendi,
& massam sanguineam depurandi.*

PULVIS GINGIVALIS.

℞. Nucis moschatæ unciam unam,
Zinziberis albi unciam semis,
Zibethi canini
Aluminis usti ana drachmas duas,
Misceantur pulverisata.

*In corruptis gingivis fricando acrimo-
niam adimit, & carnem revivificat.*

PULVIS HALY.

℞. Gummi arabici
Amyli
Tragacanthi
Radici liquiritiæ ana unciam semis,
Seminis papaveris albi drachmas
tres,

Portulacæ

Althææ

Malvæ

Quatuor frigidorum majorum ex-
corticorum

Cydoniorum mundati ana drach-
mam unam,

Spodii præparati drachmas duas,
Sacchari candi albi uncias quatuor,
Optime pulverisata misceantur invicem.

*In tabe & phthysi ulceribus pulmonum
subvenit, & catarrhos sistit.*

PULVIS HANNOVERIA- NUS.

℞. Cinnabaris nativæ, per decoctionem
paratæ, unciam unam,
Huic mediante continua levigatione suc-
cessive indantur
Olei cinnamomi scrupuli quatuor,
Auri fulminantis scrupulus semis,
Continuo triturando ad perfectam incor-
porationem; in fine addantur
Sacchari candi albi, subtilissime pul-
verisati, unciae duæ,
Et servetur usui.

Vir-

Virtutes cordiales, cephalicæ, nervinæ, & diaphoreticæ, humorumque putredini resistentes deprehensæ hætenus fuerunt.

PULVIS HYSTERICUS.

- ℞. Radicis pœoniæ uncias duas,
Succini albi præparati
Coralliorum rubrorum præparatorum
Matris perlarum præparatæ
Salis jovis ana unciam unam,
Anthophyllorum drachmas sex,
Crocī Austriaci
Castorei veri ana unciam semis,
Olei succini albi scrupulos duos,
Cuncta bene pulverisata misceantur.

Virtutis est insignis in suffocatione uterina, cæterisque hystericis passionibus.

PULVIS LUMBRICORUM COMPOSITUS.

- ℞. Lumbricorum præparatorum unciam unam,
CrySTALLI montanæ præparatæ
Bezoar occidentalis
Cornu cervi philosophici
Ungulæ alcis præparatæ ana unciam semis,
Sacchari candi albi uncias tres,
Exacte omnia permisceantur, in fine mixtionis addendo
Olei destillati macis
Nucis moschatæ ana scrupulum semis.

Vires sunt diureticæ, diaphoreticæ, anodinæ, discutiendo, emolliendo, in apoplexia, spasmo, & præcipue arthritide vaga.

PULVIS MANUALIS.

- ℞. Farinæ amygdalarum excorticatarum libras octo,
Oryzæ albæ
Radicis ireos florentinæ ana uncias sedecim,

- Benzoin amigdalatæ
Spermatis ceti recentis
Salis tartari ana uncias octo,
Olei ligni rhodii
Caryophyllorum
Lavendulæ ana drachmas duas,
Pulveriscentur bene, & permisceantur.

Ad fissuras & maculas manuum tollendas, albedinemque & molliem cutis conciliandam adhibetur.

PULVIS NEPHRITICUS.

- ℞. CrySTALLI montanæ præparatæ
Seminis licopodii
Milii solis ana uncias tres,
Urticæ
Boracis venetæ
Glaciei Mariæ
Priapi cervi ana unciam unam semis,
Misceantur probe pulverisata.

*Ad dolores nephriticos sistendos, & sabburam arenosam evacuandam recommen-
datur.*

PULVIS ODORATUS EX- TERNUS.

- ℞. Florum rosarum rubrarum unciam unam,
Ligni rhodii
Santali citrini
Corticum citri extimorum recenter ficcatorum
Cinnamomi acuti
Caryophyllorum
Granorum styracis
Benzoin ana drachmas duas,
Misceantur in grossum pulverem.
Si completus expetatur, addantur
Moschi
Zibethi ana grana tria.

Ad tineas prosligandas adhibetur, simulque gratum naribus odorem suppeditat.

PULVIS OPHTHALMICUS
EXTERNUS.

- ℞. Florum zinzii unciam semis,
Sief albi sine opio drachmas tres,
Matris perlarum præparatæ
Tutiæ præparatæ ana drachmas duas,
Magisterii saturni drachmam unam
semis,
Camphoræ scrupulos duos,
Sacchari candi albi drachmas duas,
Misceantur in subtilissimum pollinem re-
ducta. Potest & cum aqua rosarum per-
misceri, & in pultis forma applicari.

*In hebetudine & maculis oculorum nu-
beculas tollit, lympham affluentem absorbit
visusque claritatem restituit.*

PULVIS AD PALPITATIO-
NEM CORDIS.

- ℞. Diaphoretici jovialis unciam unam,
Unicornu veri
Cinnabaris nativæ ana drachmas du-
as,
Margaritarum præparatarum
Coralliorum rubrorum præparatorum
ana drachmam unam,
Ligni aloes,
Coccionellæ ana scrupulos duos,
Elæosacchari citri uncias duas,
Olei cinnamomi scrupulum semis,
Foliorum auri numero octo,
Pulverisanda pulveriscentur, misceantur,
cum oleo irrorentur, ultimo auri folia
addantur.

*Mediante blanda diaphoresi, motum
sanguinis circulatorium promovet, hetero-
geneas particulas dissipat.*

PULVIS PANNONICUS RU-
BER.

- ℞. Boli armenæ præparatæ uncias tres,
Terræ lemnæ veræ præparatæ un-
cias duas,
Coralliorum alborum præparatorum
drachmas sex,

- Rubrorum præparatorum
Lapidis smaragdi præparati
Rubini præparati
Saphyri præparati
Hyacinthi præparati
Cornu cervi philosophici ana unciam
semis,
Spodii præparati
Margaritarum præparatarum ana
drachmas quinque,
Rasuræ eboris drachmas tres,
Cinnamomi acuti
Seminis acetosæ
Santali rubri ana drachmas duas,
Albi
Corticum citri ana drachmam unam
semis,
Caryophyllorum
Crocii Austriaci ana drachmam unam,
Fiat omnium pulvis subtilissimus, cui in
fine addantur
Foliorum auri purissimi numero quin-
quaginta.

*In febribus pestilentialibus, contagiosis
& malignis, variolis item & morbillis,
optimo successu exhibetur.*

PULVIS AD PARTUM.

- ℞. Hepatis anguillæ exsiccatae unciam
unam,
Cassie lignæ veræ scrupulos octo,
Succini albißimi præparati
Lapidis specularis præparati
Boracis
Crocii Austriaci ana scrupulos qua-
tuor,
Bene pulverisata exacte misceantur.

*Partus labores faciliat, eosdem acce-
lerando, & fœtus exclusionem promoven-
do.*

PULVIS PECTORALIS LO-
SCHIANUS.

- ℞. Florum sulphuris drachmas tres,
Mastichis electæ drachmas duas,
Myrrhæ rubræ drachmam unam,
Aloes

Aloes succotrinæ
Crocii Austriaci ana drachmam semis,
Sacchari candi albi uncias sex,
Misceantur omnia bene pulverisata.

*Ad quosvis pectoris affectus a lymphæ
stagnante ortos resolvendos, & catarrhos
maturandos adhibetur.*

PULVIS PECTORALIS RESOLVENS.

℞. Radicis aronis
Ireos florentinæ
Antimonii diaphoretici
Florum sulphuris
Cinnabaris nativæ
Oculorum cancrorum ana uncias qua-
tuor,
Misceantur omnia exacte pulverisata.

*In destillationibus, ad fauces & aspe-
ram arteriam labentibus, acrimoniam cor-
rigit, & expectorationem promovel.*

PULVIS PLEURITICUS.

℞. Mandibuli lucii piscis præparati
Dentis apri præparati ana unciam
semis,
Lapidis percarum
Talorum leporis
Oculorum cancrorum præparatorum
Seminis cardui benedicti
Mariæ ana drachmas duas,
Misceantur bene pulverisata.

*Ad quosvis lateris dolores punctorios
tollendos in pleuride conducit.*

PULVIS PRÆCIPITANS.

℞. Cornu cervi philosophici
Oculorum cancrorum ana uncias du-
as,
Nitri depurati unciam unam,
Misceantur in pulverem redacta.
*Ad humores salsos sanguini admixtos
præcipitandos, & massam sanguineam de-
purandam adhibetur, sitimque sedat.*

PULVIS PRETIOSUS ALBUS.

℞. Magisterii margaritarum
Coralliorum rubrorum
alborum
Hyacinthi
Smaragdi
Rasuræ eboris
Ungulæ alci
Oculorum cancrorum
ana drachmas duas,
Cornu cervi philosophici drachmas
sex,
Misceantur bene pulverisata, dein ad-
dantur
Foliorum auri numero triginta.
Potest quoque sine magisteriis hic pulvis
ex præparatis parari.

*Vires sunt cordiales, diaphoreticæ, ce-
phalicæ & anodinæ.*

PULVIS PRO POTU FEBRI- LI.

℞. Cornu cervi usti
Oculorum cancrorum præparatorum
Elæosacchari citri ana uncias sex,
Nitri antimoniatum uncias tres,
Misceantur pro usu.

*In omnibus febribus æstum temperat,
sitim sedat, & acrimoniam demulcet.*

PULVIS SENNÆ COMPO- SITUS.

℞. Foliorum sennæ unciam unam semis,
Zinziberis
Macis
Cinnamomi ana drachmam unam se-
mis,
Cremoris tartari unciam semis,
Pulveriscentur, & misceantur.

*Serosam salsamque pituitam, ut &
melancholicos adustos humores, blande sub-
ducit.*

PULVIS SOLUTIVUS DE
TRIBUS.

- ℞. Foliorum fennæ drachmas sex,
 Turbith unciam semis,
 Rhabbari drachmas duas,
 Radicis liquiritiæ
 Seminis anisi
 Fœniculi ana drachmam unam,
 Spicæ indicæ scrupulum semis,
 Pulverifata misceantur pro usu.

Virtutem exercet in obstructionibus hepatis, & venarum mesaraicarum, ventrisque inflationibus reserandis, dum crudos humores evacuat.

PULVIS SPERNIOLÆ.

- ℞. Myrrhæ electæ
 Thuris electi ana uncias duas,
 Camphoræ drachmas tres,
 Croci Austriaci drachmam semis,
 Pulverisentur omnia, & misceantur;
 tum imbibantur hæ species spermate
 ranarum mense Martio ante novilunium
 collecto, fiatque ista imprægnatio ad
 minimum vigesies; ita tamen, ut pulve-
 risata prius sua sponte semper siccentur,
 peracta ultima siccatione ferventur usui.

*In hæmorrhagia e naribus, gutture,
 & utero, doloribus item podagræ calidis,
 & vulnerum hæmorrhagia deprædicatur,
 recommendante Crollio.*

PULVIS STEGNOTICUS.

- ℞. Lapidis ætitis unciam semis,
 Hæmatitis præparati
 Carneoli præparati
 Terræ figillatæ rubræ
 Cornu cervi usti præparati ana drach-
 mas duas,
 Coralliorum rubrorum præparato-
 rum unciam unam,
 Pulverisentur singula, & misceantur.

*Ad hæmorrhagiam hepatis, narium,
 vulnerumque sistendam, menstrua super-*

*flua; diarrhæam, dysenteriam, & confi-
 milia profluvia inbibenda, non exigua est
 efficacia.*

PULVIS STERNUTATORI-
US.

- ℞. Foliorum betonicæ
 Rorismarini
 Majoranæ
 Florum calendulæ
 Cyani
 Rosarum rubrarum
 Fœoniæ ana unciam unam
 Lavendulæ
 Calcatrippæ
 Liliorum convallium
 Radicis cyperi rotundi
 Ireos storentinæ
 Rasuræ ligni rhodii ana unciam se-
 mis,
 Sacchari albißimi uncias duas,
 Pulverifata misceantur pro usu.

*Virtutes hujus pulveris ab ipsa nomi-
 nis inscriptione desumuntur.*

PULVIS STOMACHICUS.

- ℞. Radicis aronis præparatæ libras duas,
 Arcani duplicati libram unam,
 Salis absynthii libram semis,
 Calami aromatici uncias duas,
 Cinnamomi
 Caryophyllorum ana unciam unam
 semis,
 Macis
 Piperis longi
 Zinziberis
 Cubebarum
 Cardamomi
 Granorum paradisi
 Zedoariæ
 Seminis coriandri ana unciam unam,
 Misceantur omnia exacte pulverifata.

*Ventriculi vitia, ab impacta viscida
 & crassa materia ortum ducentia, corrigit,
 eundem calefaciendo, viscositatem aufe-
 rendo, & appetitum prostratum eliciendo.*

PUL-

PULVIS STOMACHICUS BIRCKMANNI SINE SAC- CHARO.

- ℞. Radicis ari pulverisatæ uncias duas,
Acori vulgaris
Pimpinellæ ana unciam unam,
Oculorum cancrorum unciam semis,
Cinnamomi drachmas tres,
Salis absynthii
Juniperi ana drachmam unam,
Misceantur omnia pulverisata. Si quis
hunc pulverem dulcem desideret, ad-
dat
Sacchari rosati tabulati uncias quin-
que.

*Ventriculi dolores & vitia corrigit ;
cardialgia a virulentis & acris humoribus
orta laborantibus auxiliatur.*

PULVIS STRUMALIS.

- ℞. Spongiæ combustæ
Pilæ marinæ tostæ
Offis sepis
Piperis longi
Nigri
Zinziberis
Cinnamomi
Salis gemmæ
Radicis pyrethri
Gallarum
Lapidis spongiæ ana unciam unam,
Pulveriscentur, & exacte misceantur.
*Ad strumas & scrophulas abigendas
iteratus usus conducit.*

PULVIS AD TORMINA IN- FANTUM.

- ℞. Pulveris epileptici Marchionis
Radicis ireos florentinæ ana unciam
semis,
Liquiritiæ drachmas sex,
Seminis anisi
Licopodii
Fœniculi ana drachmas duas,
Crocii Austriaci scrupulum unum,
Pulveriscentur, & misceantur.

*In torminibus & flatibus, vel in pul-
mento, vel alio vehiculo, infantibus exhi-
betur.*

PULVIS TRAGEÆ STOMA- CHALIS.

- ℞. Cinnamomi acutissimi drachmas sex,
Galangæ
Caryophyllorum
Nucis moschatæ
Macis ana drachmam unam,
Zinziberis albi scrupulos quatuor,
Seminis coriandri
Florum rosarum rubrarum ana scru-
pulos duos,
Sacchari canarini libram unam semis,
In subtilissimum pulverem versa misce-
antur.

*Ad vires stomachi roborandas, conco-
ctionemque promovendam, magnæ est effi-
caciæ.*

PULVIS AD TUSSIM IN- FANTUM.

- ℞. Sacchari candi albi uncias tres,
Specierum diatragacanthi frigidi
Diaireos simplicium ana
unciam semis,
Radicis pœoniæ drachmas duas,
Amyli
Succi liquiritiæ ana drachmam unam,
Lactis sulphuris
Crocii Austriaci ana scrupulos duos,
Cranii humani sine igne calcinati
Seminis papaveris albi ana scrupu-
lum unum,
Fiat omnium pulvis subtilissimus.

*Qui non immerito ob eximias virtutes
imposito nomine gaudet.*

PULVIS AD VERMES

- ℞. Seminis cynæ uncias duas,
Levistici
Mechoacannæ albæ
Coriandri præparati

Cornu cervi usti
Musci corallini ana unciam semis,
Foliorum fennæ sine stipitibus unci-
am unam,
Omnia bene pulverifata misceantur.

*Virtutes ab ipsa nominis impositione de-
sumuntur.*

PULVIS VIPERARUM.

Est bezoardicum animale 157.

PULVIS VIRGINEUS DIA- PHORETICUS.

℞. Glaciei Mariæ libram unam,
Lapidis specularis libras duas,
Purgentur a fordibus, & calcinentur in
crucibulo ad nitidissimum candorem; de-
in pulverisentur, & pars subtilior affusa
aqua per inclinationem separetur, & ex-
ficcata usui fervetur.

*Usus est in nimio æstu febrili ad bilem
infringendam, calorem minuendum, & si-
tim levandam; puerperæ tamen eo absti-
neant.*

PULVIS VITÆ.

℞. Foliorum fennæ sine stipitibus uncias
tres,
Cubebæ
Cardamomi minoris ana drachmas
decem,
Pulmonis vulpini unciam unam,
Cremoris tartari
Baccarum juniperi ana drachmas sex,
Radiciis zedoariæ
Enulæ
Liquiritiæ
Cornu cervi philosophici
Macis ana unciam semis,
Rhabarbari drachmas tres,
Zinziberis albi
Cinnamomi optimi
Caryophyllorum
Olibani electi
Herbæ linguæ cervinæ

Veronicæ
Salviæ
Cardui benedicti
Centaurii minoris
Seminis anisi
Fœniculi
Rutæ
Carvi
Petrofelini
Urticæ rubræ ana drachmas du-
as,

Sacchari candi albi uncias novem,
Redigantur mixta in subtilissimum pul-
verem.

*Virtutes stomachicæ, cephalicæ, con-
fortantes, flatus & tormina discutientes,
magnum hoc nomen promeruerunt.*

PULVIS EQUORUM.

℞. Seminis scœnugræci
Radiciis gentianæ ana libram unam
semis,
Asari
Ostrutii
Liquiritiæ
Aluminis plumosi
Sulphuris caballini
Baccarum lauri
Herbæ sabinae ana libram semis,
Misceantur in pulverem, cui pro re
nata addi poterit ad hanc massam
Hepatis antimonii libra semis.

*In morbis equorum, tam curative,
quam (habito respectu) præservative mul-
tum adhibetur.*

PULVIS PECORUM.

℞. Capitis mortui ex aqua forti libras
quatuor,
Cinnabaris factitiæ
Sulphuris citrini
Radiciis angelicæ
Gentianæ
Enulæ
Levistici ana libram semis,
Granorum juniperi uncias quatuor,
Aloes

Aloes hepaticæ
 Afæ foetidæ ana uncias duas,
 Allii recentis numero octo,
 Fiat ex permixtis pulvis.

In epidemicis pecorum morbis exoptatum effectum præstat, bis de die cum frusto panis prius sale & aceto imprægnato exhibitus; præservativæ alternis diebus datur.

PULVIS AD VERMES EQUORUM.

℞. Radicis gentianæ

Hellebori albi
 Herbæ tanacetī
 Sabinæ
 Seminis fœnugræci
 Cynæ
 Baccarum lauri ana uncias duas,
 Aloes hepaticæ
 Afæ foetidæ ana unciam unam,
 Misceantur in pulverem, qui etiam potest in globulos redigi, ita ut addantur
 Hepatis antimonii uncia quatuor.

Virtutes hujus pulveris equini nomen abunde indicat.

CLASSIS DECIMA TERTIA

DE

SPECIEBUS COMPLETIS, ET INCOMPLETIS.

SPECIES DIAMBRÆ.

℞. Cinnamomi acuti
 Caryophyllorum
 Macis
 Nucis moschatæ
 Folii indi
 Galangæ
 Doronici ana drachmas tres,
 Ligni aloes
 Santali citrini
 Piperis longi ana drachmas duas,
 Zinziberis drachmam unam semis,
 Spicæ indicæ
 Cardamomi majoris
 Minoris ana drachmam unam,

Exactissime pulverisata misceantur invicem. Ad hoc, ut hæ species completæ prostant, addantur

Ambraë drachma una,
 Moschi drachma semis,
 Et ita permisceantur.

Spiritus & viscera interna mirum calefaciunt, vertiginem tollunt, superfluum cerebri lympham absumunt, concoctionem promovent, hystericos a causa frigido-humida ortos affectus levant.

SPECIES DIANISI.

℞. Seminis anisi uncias duas semis,
 Liquiritiæ rasæ
 Mastichis electæ ana unciam unam,
 Seminis carvi
 Fœniculi
 Galangæ
 Macis
 Zinziberis

Cinnamomi ana drachmas quinque,
 Piperis albi
 Cassiæ ligneæ
 Radicis pyrethri
 Herbæ calaminthæ ana drachmas
 duas,
 Cardamomi
 Caryophyllorum
 Cubebæ
 Spicæ indicæ
 Croci Austriaci ana drachmam un-

am femis,
 Misceantur in subtilissimum pollinem redacta.

Ventriculum calefaciendo confortant, viscosum lentorem inibi stagnantem absument, flatus dissipant, & diuturnæ tussi subveniunt.

SPECIES DIANTHOS.

℞. Florum rorismarini unciam unam,
 Rosarum
 Violarum
 Radicis liquiritiæ ana drachmas sex,
 Zinziberis
 Zedoariæ
 Caryophyllorum
 Spicæ indicæ
 Nucis moschatæ
 Galangæ
 Cinnamomi
 Macis
 Ligni aloes
 Cardamomi
 Seminis anethi
 Anisi ana scrupulos quatuor,
 Probe pulverifata permisceantur.

Hypochondriacis, cardiacis, & animo languentibus prosunt; catarrhos quoque, & universam totius imbecillitatem tollunt.

SPECIES CONTRA APO- PLEXIAM.

℞. Succini albi præparati
 Margaritarum præparatarum
 Smaragdi præparati ana drachmas
 duas,

Ligni aloes
 Resinæ ejusdem
 Cornu cervi philosophici
 Radicis pæoniæ ana drachmam un-

am,
 Corticum citri drachmam femis,
 Seminis citri scrupulum unum,
 Sacchari canarini uncias duas,
 Olei cinnamomi guttas viginti,
 In subtilissimum pollinem redacta misceantur. Qui completas has species desiderat, addat

Ambraæ gryseæ scrupulum femis,
 Moschi optimi grana quinque.

In dolore capitis chronico, a causa frigida orto, obstructions meatuum cerebri referant, spiritus exbilarant, vertiginem tollunt, apoplexiæ & epilepsiæ præveniunt.

SPECIES AROMATICÆ CARYOPHYLLATÆ.

℞. Caryophyllorum unciam unam,
 Macis
 Zedoariæ
 Galangæ
 Santalorum omnium
 Cinnamomi
 Ligni aloes
 Spicæ indicæ
 Piperis longi
 Cardamomi minoris ana drachmam
 unam,
 Rosarum rubrarum unciam femis,
 Liquiritiæ drachmas duas,
 Folii indici
 Cubebæ ana scrupulos duos,
 Croci Austriaci scrupulum femis,
 Fiat ex omnibus pulvis subtilissimus, & misceatur; sin & hæ species completæ desiderantur, addi possunt
 Galie moschatæ drachmæ duæ,
 Ambraæ gryseæ drachma una,
 Moschi scrupulus femis,
 Et taliter permisceantur.

Vires sunt stomachicæ & cordiales, concoctionem promovent, vomitum sistunt, flatus discutunt; & humorum putredinem in ventriculo infringunt.

SPECIES AROMATICÆ
ROSATÆ.

- ℞. Rosarum rubrarum uncias duas,
 Liquiritiæ rasæ unciam unam,
 Ligni aloes
 Santali citrini ana drachmas tres,
 Cinnamomi electi drachmas quinque,
 Caryophyllorum
 Macis ana drachmas duas semis,
 Nucis moschatæ
 Cardamomi minoris
 Galangæ ana drachmam unam,
 Spiciæ indicæ scrupulos duos,
 Misceantur, & fiat omnium pulvis subtilissimus; si vero hæ species completæ arrideant eæ parabuntur addendo
 Ambraë gryseæ drachmam semis,
 Moschi scrupulum unum,
 Et prioribus bene commisceantur.

In ventriculo roborando, & concoctione promovenda, insignis sunt virtutis.

SPECIES DIABORRACIS.

- ℞. Borracis venetæ uncias duas,
 Cassiæ ligneæ
 Croci Austriaci ana unciam semis,
 Summitatum fabinæ
 Succini albi præparati ana drachmas duas,
 Offis de corde cervi
 Visci quercini
 Florum cheyri ana scrupulos quatuor,
 Misceantur in pulverem subtilissimum redacta.

Ad partum facilitandum, menstrua suppressa, secundinas retentas, & fœtum mortuum eliminandum, optato successu adhibentur.

SPECIES DIACINNAMOMI.

- ℞. Cinnamomi acuti uncias duas,
 Cassiæ ligneæ
 Radicis enulæ ana unciam semis,
 Galangæ unciam unam,

Caryophyllorum
 Piperis longi
 Zinziberis
 Cardamomi utriusque
 Macis
 Nucis moschatæ
 Ligni aloes ana drachmas tres,
 Croci Austriaci drachmam unam,
 In subtilissimum pulverem redacta miscantur.

Concoctionem & nutritionem promovent, humorumque putredini resistunt.

SPECIES CORDIALES TEMPERATÆ.

- ℞. Margaritarum præparatarum drachmas sex,
 Serici crudi tosti
 Coralliorum rubrorum præparatorum
 Alborum præparatorum ana drachmas duas,
 Ligni aloes
 Spodii ex ebore ana drachmam unam,
 Cinnamomi
 Caryophyllorum
 Offis de corde cervi
 Doronici
 Been utriusque ana drachmam unam semis,
 Hyacinthi præparati
 Smaragdi præparati
 Saphyri præparati ana drachmam semis,
 Croci Austriaci scrupulum unum,
 Foliorum argenti
 Auri ana numero decem,
 Pulveriscentur, & permisceantur; ubi completæ hæ species expetuntur, addatur
 Ambraë gryseæ
 Moschi ana drachma semis,
 Ut completæ species fiant.

Cor confortant, lipothymias tollunt, & pestis malignitati resistunt.

SPECIES DIACRETÆ.

- ℞. Cretæ albæ præparatæ unciam unam
femis,
Nucis moschatæ drachmas sex,
Seminis cydoniorum
Liquiritiæ ana unciam femis,
Boli armenæ præparatæ
Coralliorum rubrorum præparato-
rum ana drachmas duas,
Lapidis carpcionum
Macis
Mastichis electæ
Crocī Austriaci ana scrupulos qua-
tuor,
Sacchari canarini libram unam,
Misceantur exacte pulverifata.

*In ardore ventriculi, a tartaro & bi-
le flava orto, optimo successu resolvunt, &
præcipitant.*

SPECIES DIACUBEBA-
RUM.

- ℞. Cubebarum
Seminis ammomi ana uncias duas,
Santalorum omnium
Rasuræ eboris ana unciam unam,
Succini præparati unciam femis,
Misceantur Pulverifata.

*Virtutes sunt incidentes, cerebrum, cor
& hepatis confortantes.*

SPECIES PRO CUCUPHA.

- ℞. Radicis ireos florentinæ unciam unam
femis,
Herbæ betonicæ
Majoranæ
Rorismarini ana unciam fe-
mis,
Salviæ drachmas duas,
Florum rosarum rubrarum unciam
unam,
Lavendulæ
Cheyri ana drachmas duas,
Styracis in granis
Rasuræ succini ana drachmas tres,

Spicæ indicæ
Santali citrini
Ligni rhodii ana drachmas duas,
Aloes drachmam unam,

Caryophyllorum
Cyperī rotundi
Cinnamomi
Asæ dulcis ana scrupulos quatuor,
Misceantur, & fiat pulvis grossus, ex-
cipiatur gossypio, insuatur pileo serico,
& interpassetur.

*Ad capitis dolores contumaces lenien-
dos, & vertiginem tollendam, insignis
sunt efficaciæ.*

SPECIES DIACUMINI.

- ℞. Seminis cumini unciam unam femis,
Cinnamomi
Caryophyllorum ana unciam femis,
Galangæ
Zinziberis
Piperis nigri
Herbæ satureiæ
Calaminthæ ana drachmas duas,
Seminis ammeos
Levistici ana drachmam unam fe-
mis,
Piperis longi
Spicæ indicæ
Nucis moschatæ
Cardamomi minoris ana drachmam
unam,

Misceantur omnia subtilissime pulverifa-
ta.

*Ventriculi, intestinorum, & præcor-
diorum debilitati a frigido ortæ opitulan-
tur, flatus & tensiones hypochondriorum
resolvunt, indeque in quartana febris pro-
sunt.*

SPECIES DIACURCUMÆ.

- ℞. Radicis curcumæ uncias duas,
Chelidonie
Rhabarbari ana unciam u-
nam,
Gentianæ
Galangæ
Valerianæ

Liquiritiæ ana unciam femis,
Corticis radicis capparum
Tamarisci

Seminis nasturtii
Aquilegiæ
Petrofelini
Anisi ana drachmas tres,

Croci Austriaci
Caryophyllorum
Myrrhæ rubræ ana drachmam unam
femis,

Salis absynthii drachmas tres,
Misceantur in subtilem pulverem redacta.

*Ventriculi, hepatis, & lienis morbis
frigidis auxiliantur; cachexiam, hydropem
& obstructions præcavent, flatus discuti-
unt, & urinam promovent.*

SPECIES DIAGALANGÆ.

℞. Radicis galangæ
Ligni aloes ana drachmas sex,
Caryophyllorum
Macis ana drachmas duas,
Zinziberis
Piperis longi
Albi

Cinnamomi
Calami aromatici ana drachmam
unam femis,

Cardamomi majoris
Minoris

Spicæ indicæ
Seminis apii

Anisi
Fœniculi
Carvi
Levistici

Herbæ calaminthæ ana drachmam
unam,

Pulverisentur singula, & probe misceantur.

Ventriculi & hepatis intemperiem frigidam corrigunt, concoctionem promovent, ructus acidus, orisque fetore inbibent, flatus quoque & tensiones dissolvunt.

SPECIES DE GEMMIS FRIGIDÆ.

℞. Margaritarum præparatarum
Eboris sine igne ana unciam unam
femis,

Coralliorum alborum præparatorum
Rubrorum præparatorum

Santali citrini ana unciam unam,
Albi

Cornu cervi philosophici

Been utriusque

Seminis acetosæ

Basiliconis

Hyacinthi præparati

Smaragdi præparati

Saphyri præparati

Sardæ præparati

Granati præparati

Florum borraginis

Buglossi ana unciam femis,

Rosarum rubrarum drachmas sex,

Foliorum auri

Argenti ana numero sexaginta,

Misceantur in subtilissimum pollinem redacta.

*In febribus ardentibus, syncope, pal-
pitatione cordis, tussi & asthmate re-
commendantur.*

SPECIES DE GEMMIS FRIGIDÆ ZWELFERIANÆ.

℞. Apicum cervi ustorum præparatorum
Corticum citri extimorum recenter
ficcatorum

Nitri præparati ana unciam unam,
Radicis contrajervæ drachmas sex,
Bezoar occidentalis

Unicornu marini veri

Fossilis ana unciam
femis,

Seminis citri excorticati
Aquilegiæ
Raparum

Macis

Macis
Margaritarum præparatarum
Coralliorum rubrorum præparato-
rum ana drachmas duas,
Crocī Austriaci drachmam unam fe-
mis,

Cuncta in subtilissimum pulverem reda-
cta misceantur.

*In febris malignis, variolis, mor-
billis, aliisque exanthematibus expellendis,
insignis sunt efficaciæ; præservativæ sunt
in podagra.*

SPECIES DE HYACINTHO.

℞. Hyacinthi præparati
Coralliorum rubrorum præparato-
rum

Terræ sigillatæ rubræ
Boli armenæ præparatæ ana drach-
mas sex,

Granorum kermes, seu tinctorum
Radiciis tormentillæ

Dictamni albi

Seminis citri mundati

Acetosæ

Portulacæ

Crocī Austriaci

Myrrhæ rubræ

Rosarum rubrarum

Santalorum omnium

Unicornu fossilis

Cornu cervi philosophici

Rasuræ eboris ana drachmas quin-
que,

Saphyri præparati

Smaragdi præparati

Topazii præparati

Margaritarum præparatarum

Serici crudi tosti ana drachmas tres,

Foliorum auri numero octoginta,
Argenti numero quadra-
ginta,

Misceantur exacte pulverisata quibus
completæ hæ species arrident, addant

Ambræ gryseæ

Moschi veri ana scrupulos quatuor,

*In cardialgia, hypothyria, syncope,
viribus prostratis, febribus malignis, va-*

*riolis, morbillis, imo & peste recommen-
dantur.*

SPECIES HIERÆ PICRÆ.

℞. Cinnamomi acuti

Cubebæ

Radiciis asari

Spicæ indicæ

Mastichis electæ

Crocī Austriaci ana drachmas sex,

Aloes succotrinæ libram unam,

Pulverisata singula bene misceantur.

*Ad vitia stomachi corrigenda, crudi-
tates absorbendas, & inde ortam verti-
ginem tollendam, virtutes suas exserunt.*

SPECIES DIAJALAPPÆ.

℞. Radiciis jalappæ resinosa uncias tres,
Tartari vitriolati unciam semis,
Olei cinnamomi scrupulum unum,
Misceantur in pulverem subtilem.

*Pituitam, bilem & flatum, per infe-
riora blande subducunt.*

SPECIES IMPERATORIS.

℞. Cinnamomi optimi drachmas decem,
Zinziberis unciam unam,
Caryophyllorum unciam semis,
Galangæ
Nucis moschatae
Macis ana drachmas duas,
Misceantur omnia bene pulverisata, quæ
etiam grosso modo incisa pro morfulis
prostant.

*Cor & ventriculum frigido-flatulen-
tum roborant, & concoctionem promo-
vent.*

SPECIES DIAJOVIS.

℞. Fæcularum radiciis bryoniæ unciam
semis,
Salis jovis anglici
Coralliorum rubrorum

Ma-

Matris perlarum ana drachmas
tres,
Radiciſ dictamni albi
Pœoniæ ana drachmas duas,
Succini albi præparati
Crocî Auſtriaci
Viſci quercini
Antophyllorum ana drachmam un-

am,
Caſtorei veri ſcrupulum unum,
Redigantur in ſubtiliſſimum pulverem,
& miſceantur.

*In deſperatiſſima uteri ſuffocatione,
& ſtrangulatione, præſentaneum ſunt re-
medium.*

SPECIES DIAIREOS.

℞. Radiciſ ireos florentinæ unciam un-

am,

Sacchari candi albi
Specierum diatragacanthi frigidi ana

unciam ſemis,

Miſceantur exacte pulverifata.

*In deſfluxionibus ad fauces ſtillantibus
egregiam opem afferunt.*

SPECIES DIALACCÆ.

℞. Gummi laccæ in granis
Rhabarbari electi ana drachmas

tres,

Spicæ indicæ

Schœnanthi

Maſtichis electæ

Myrrhæ rubræ

Coſti

Cinnamomi

Crocî Auſtriaci

Caſſiæ lignæ veræ

Gummi bdellii

Herbæ hyſſopi

Sabinæ

Salis abſynthii

Tartari vitriolati

Radiciſ rubiæ tinctorum

Ariſtolochiæ rotundæ

Gentianæ

Seminis ammeos

Apii

Fœniculi

Aniſi ana drachmam unam ſe-

mis,

Piperis nigri

Zinziberis ana drachmam unam,

Pulverifentur omnia, & permiſceantur.

*Ventriculi, hepatisque infarctui & ob-
ſtructioni, urinæ & menſibus ſuppreſſis,
cachexiæ atque calculo medentur.*

SPECIES LÆTIFICANTES.

℞. Corticum citri

Caryophyllorum

Crocî Auſtriaci

Cinnamomi

Nuciſ moſchatæ

Cardamomi majoris

Maſtichis electæ

Herbæ meliſſæ

Radiciſ been albi

Rubri

Zedoariæ

Doronici

Seminis pœoniæ

Baſiliconis ana unciam ſe-

mis,

Foliorum auri numero quinquaginta,

Argenti numero viginti quin-

que,

Pulverifentur omnia, & permiſceantur.
Qui completas has ſpecies ambit, ad-

dat

Galix moſchatæ unciam ſemis,

Moſchi ſcrupulum unum.

*Affectibus cordis, hepatis & ventricu-
li ſubveniunt, palpitationem, inappeten-
tiam, oris fætorem, cachexiam, icterum
& melancholiam tollendo, concoctionem
& vires inſtaurando, intemperiemque fri-
gidam corrigendo.*

SPECIES LIBERANTES.

℞. Boli armenæ præparatæ

Terræ lemnæ

Radiciſ tormentillæ

Seminis acetofæ

Citri ana drachmas duas,
 Santalorum omnium
 Radicis dictamni albi ana drachmam
 unam,
 Doronici Romani
 Zedoariæ
 Been utriusque
 Margaritarum præparatarum
 Coralliorum alborum præparatorum
 Rubrorum præparatorum
 Succini albi præparati
 Rasuræ eboris
 Cornu cervi philosophici
 Cinnamomi
 Macis
 Ligni aloes
 Croci Austriaci ana drachmam se-
 mis,
 Lapidis smaragdi
 Hyacinthi
 Granati ana præparatorum
 scrupulos duos,
 Pulverisata permisceantur pro usu.

*In febribus malignis & peste cor a ve-
 neno liberant, & sudores movent.*

SPECIES DIAMARGARITI.

R. Margaritarum præparatarum drach-
 mas sex,
 Florum rosarum rubrarum Nym-
 phææ albæ Borriginis
 Granorum kermes, seu tinctorum
 Santali albi
 Citrini
 Ligni aloes
 Coralliorum alborum præparatorum
 Rubrorum præparatorum
 ana drachmas duas,
 Pulverisata exacte misceantur.

*In virium debilitate, tussi, asthmate,
 & tabe adhibentur, reconualescentes quo-
 que mirum reficiunt.*

SPECIES DIAMOSCHU
DULCES.

R. Croci Austriaci

Radicis doronici
 Zedoariæ
 Ligni aloes
 Macis ana drachmas duas,
 Margaritarum præparatarum
 Succini albi præparati
 Coralliorum rubrorum præparatorum
 ana drachmas duas semis,
 Piperis longi
 Cubebarum
 Seminis basiliconis
 Radicis zinziberis ana drachmam
 unam semis,
 Folii indici
 Spicæ indicæ
 Caryophyllorum ana drachmam u-
 nam,

Pulverisentur, & commisceantur; ut au-
 tem & completæ fiant hæ species, addi
 possunt

Galie moschatæ drachma una semis,
 Moschi scrupuli duo.

*Vertigini, epilepsie, melancholia, cor-
 dis palpitatiõni, ac spirandi difficultati sub-
 veniunt; cachexiam, ventriculique debilita-
 tem corrigunt.*

SPECIES DIAOLIBANI.

R. Radicis pœoniæ
 Ireos florentinæ ana drach-
 mas tres,
 Olibani optimi drachmam unam se-
 mis,
 Curnu alcis sine igne parati
 Cranii humani sine igne calcinati
 Visci quercini
 Croci Austriaci ana drachmam unam,
 Sacchari candi albi uncias duas,
 Pulverisata subtilissime misceantur.

*Præcavent hæ species ab apoplexia, epi-
 lepsia & catarrho suffocativo, cerebrum &
 cor confortando, materiamque peccantem
 propellendo.*

SPECIES DIAPIPERION.

R. Trium piperum ana drachmas sex,
 Se-

Seminis anifi

Herbæ thymi

Radicis zinziberis ana drachmam
unam,

Pulverisentur, & permisceantur.

Ad ventriculi refrigerationes & inflationes, nec non ructus acidos corrigendos adhibentur.

SPECIES DIAPLANTAGINIS.

℞. Succis liquiritiæ

Terræ figillatæ rubræ ana unciam
unam,

Radicis plantaginis

Bistortæ

Tormentillæ ana drachmas
sex,

Croci martis adstringentis

Cornu cervi usti præparati

Corticum granatorum ana unciam
femis,

Lapidis hæmatitis præparati

Flavedinis corticum aurantiorum

Nucis moschatæ ana drachmas tres,

Foliorum salviæ cruciatæ

Florum balaustii

Visci quercini ana drachmas duas,

Coralliorum rubrorum præparato-
rum

Seminis plantaginis

Priapi cervi ana drachmam unam
femis,Tunicæ interioris de ventriculo gal-
linæ præparatæ

Caryophyllorum

Sanguinis draconis

Succi hypocistidis ana drachmam u-
nam,Pulverisentur exacte omnia, & permif-
ceantur.

*In mixtu, aut excreatione sanguinis, dysenteria, mensilus superfluis, intestino-
rum, renum, vesicæ & meatus urinarii
exulcerationibus opitulantur, puerperisque
incontinentiam urinæ post partum proveni-
entem tollunt, recommendante Mynsichto.*

SPECIES DIARHODON.

℞. Florum rosarum rubrarum uncias du-
as,

Santali rubri

Albi ana unciam semis,

Radicis liquiritiæ

Seminis anifi ana drachmas duas,

Basiliconis

Margaritarum præparatarum

Cinnamomi acuti

Spicæ indicæ

Rasuræ eboris

Cornu cervi philosophici

Croci Austriaci

Mastichis electæ

Rhabarbari electi ana drachmam
unam

Pulverifata bene permisceantur.

*In lipothymia, cardialgia, ictero, phthysi, & caliacæ passione profunt, ventri-
culum & cor confortando, mucumque re-
solvendo.*

SPECIES DIATARTARI.

℞. Tartari vitriolati

Magisterii scamonei, pinearum
drachmis duabus subacti,
ana unciam unam,

Turbiti albi & gummosi

Hermodactylorum alborum ana un-
ciam semis,

Olei caryophyllorum

Cinnamomi ana scrupu-
lum semis,

Pulverisentur, & misceantur.

*In podagra, & cujuscunque generis
defluxionibus tartareis, scorbuto & arthri-
tide conveniunt, tartarum, bilem & pi-
tuitam leniter subducendo; cutis quoque vi-
tia tollunt.*

SPECIES DIATRAGACAN-
THI FRIGIDI.

℞. Tragacanthi candidi uncias duas,

Gummi arabici drachmas decem,

Amyli

Amyli
 Radicis liquiritiæ ana unciam semis,
 Seminum quatuor frigidorum majo-
 rum excorticatorum ana
 drachmam unam,
 Papaveris albi drachmas tres,
 Sacchari candi albi uncias tres,
 Pulverisata exacte commisceantur.

*Pectoris & pulmonum vitia ab inflam-
 matione orta corrigunt; in pleuritide, pe-
 ripneumonia, tabe, asperitate linguae, &
 siti immodica, bono successu adhibentur.*

SPECIES DIATRION SAN- TALON.

℞. Santalorum trium ana unciam semis,
 Florum rosarum rubrarum uncias
 tres,
 Seminis violarum unciam semis,
 Endiviæ
 Portulacæ
 Melonum excorticati
 Gummi tragacanthi electi
 Arabici albi ana drachmam
 unam,
 Rhabarbari electi
 Rafuræ eboris
 Succu liquiritiæ ana drachmas duas,
 Fiat omnium pulvis subtilissimus, probe
 miscendus.

*In febris ardentibus, cardialgia, icte-
 ro & phthysi intemperiem calidam optato
 successu corrigunt.*

SPECIES DIATURBITH CUM RHABARBARO.

℞. Rhabarbari electi
 Turbith gummosi ana uncias duas,

Hermodactylorum unciam unam,
 Diagrydii sulphurati pineis subacti
 Cremoris tartari
 Seminis violarum ana unciam semis,
 Fiat ex Pulverisatis mixtio, addendo
 Olei cinnamomi guttas decem.

*Pituitam & flavam bilem, aquam in-
 tercutalem, ut & vermes, blande e cor-
 pore amandant.*

SPECIES DIAXYLOALOE.

℞. Ligni aloes electi uncias duas,
 Florum rosarum rubrarum
 Radicis been albæ
 Corticum citri ana unciam unam,
 Caryophyllorum
 Spicæ indicæ
 Cardamomi majoris
 Cubebarum
 Macis ana drachmas sex,
 Mastichis electæ
 Coralliorum rubrorum præparato-
 rum
 Cinnamomi acuti
 Margaritarum præparatarum
 Cyperi rotundi
 Succini albi præparati
 Schoenanthi
 Herbæ majoranæ
 Menthæ crispæ
 Zinziberis
 Zedoariæ
 Piperis longi
 Seminis basiliconis ana unciam semis,
 In subtilissimum pulverem redacta misce-
 antur.

*Ventriculi & cordis affectiones frigidas,
 syncopem, inappetentiam, ut & oris fa-
 torem tollunt.*

CLASSIS DECIMA QUARTA.

DE

SPIRITIBUS COMPOSITIS, ET
SIMPLICIBUS.SPIRITUS ANTIMONII, SEU
CLYSSUS MINERALIS, SIVE
AQUA STIMMI SULPHU-
REA.℞. Antimonii hungarici
Salis nitri puri

Sulphuris citrini ana libram unam,
Propellantur per retortam, in supe-
riori ventris cavitare tubulatam, in re-
ceptaculum capacissimum, rostro firmi-
ter adhærens, in quo quædam aquæ
portio infusa sit; injiciatur massa sensim
per vices, tubulusque mox obturetur,
& videbitur materia injecta paulo post
incendi, receptaculumque nebulosis re-
pleri vaporibus; qui, ubi sensim aquæ
in recipienti contentæ se commiscuerint,
receptaculum reddent pellucidum, quo
apparente injiciatur rursus de massa, &
id sæpius repetatur; aqua spiritibus de-
stillatis imprægnata filtretur, vel si adu-
sationem sapiat, ex balneo Mariæ, lege
artis, a phlegmate separetur.

*Medicamentum est aperitivum, per
alvum, urinam & sudorem movens, hinc
in obstructionibus viscerum interiorum bo-
no successu exhibetur.*

SPIRITUS APERITIVUS
PENOTI.

℞. Vitrioli hungarici modicum calcinati
libras quatuor,
Salis tartari libram unam,
Silicum calcinatorum libras tres;

Pulverifata misceantur, & stent per
quatuordecim dies in cella, dein destil-
lentur per retortam, igne gradatim au-
cto, postea extrahatur ex capite mor-
tuo sal suum, & inspissetur in vase ter-
reo vitreato: istud sal misceatur cum
priori spiritu destillato, & destilletur per
alembicum, ternis aut quaternis vicibus
cohobando, donec spiritus totam acre-
dinem perdiderit. Sal remanens in fun-
do dissolvatur cum aqua calida, & fa-
cta filtratione inspissetur, lege artis, ad
crystallifandum, pro tartaro vitriolato
asservandum.

*In obstructionibus hepatis, lienis, &
mesenterii reserandis, affectuque hypochon-
driaco minuendo, insignis est efficacie.*

SPIRITUS AROMATICUS.

Habetur sub sale volatili oleoso.

SPIRITUS ASTHMATICUS.

℞. viridis æris uncias octo,
Gummi ammoniaci uncias quatuor,
Sulphuris uncias tres,

Misceantur, & destillentur per retortam:
dein separetur per alembicum spiritus
ab oleo, & dein rectificetur per alem-
bicum, cui imponatur notulus cum croci
drachma una.

*In respirationis difficultate & asthmate
summopere recommendatur a Michaele.*

SPIRITUS CARMINATIVUS, SEU NITRI DULCIS COMPOSITUS.

- ℞. Florum chamæmeli Romani
 Baccarum juniperi ana unciam unam,
 Lauri
 Corticum citri ana drachmas tres,
 Aurantiorum unciam semis,
 Radicis angelicæ
 Foliorum menthæ
 Seminis foeniculi
 Anisi
 Carvi
 Badiani ana unciam semis,
 Macis
 Nucis moschatæ
 Cinnamomi ana drachmas duas,
 Salis tartari unciam semis,
 Spiritus vini libras quatuor,
 Post macerationem fiat, lege artis, destillatio, dein
 ℞. Hujus destillati spiritus uncias septem,
 Spiritus nitri uncias tres,
 Digerantur per aliquot dies; dein leniter spiritus abstrahatur, & bis vel ter, secundum artem, cohobetur.

Ad colicam sistendam, flatus dispellendos, & paroxysmos asthmaticos sopiendos, recommendatur a Deckero.

SPIRITUS CARMINATIVUS DE TRIBUS.

- ℞. Nitri
 Tartari ana libras duas,
 Cinerum clavellatorum libram unam,
 Misceantur, & per retortam tubulatam, apposito capaci recipiente, cui spiritus vini rectificati libræ duæ insint, parum successive injiciendo destillentur, tandemque super capite mortuo spiritus, lege artis, rectificetur.

Priori carminativo spiritui quoad vires æquiparatur.

SPIRITUS EPILEPTICUS PUERORUM.

- ℞. Vitrioli hungarici libras quatuor,
 Addantur
 Urinæ puerorum sanorum recenter collectæ libræ quatuor,
 Digerantur vase clauso in balneo Mariæ aliquamdiu, postea ex eodem vase destilletur, lege artis, ad siccitatem duplex phlegma; quorum primum est pæregoricum ad podagram, alterum ophthalmicum: caput mortuum pulverisatum ex retorta valida terrea, igne nudo, ab initio tamen leni, in capacem recipientem urgeatur, prodeuntibus mox spiritibus liquor promanat sulphurei odoris, & saporis subausteri, qui per retortam semel atque iterum rectificetur, & usui servetur.

Vires ab ipsa denominatione, teste Hartmanno, desumuntur.

SPIRITUS FUMANS.

Habetur sub descriptione essentiae vitrioli.

SPIRITUS MASTICHINUS.

Præparatur in destillatione olei mastichini, spiritum ab oleo separando, & lege artis, rectificando.

In ventriculi imbecillitate, ac cruditate, ut & colica auxiliatur.

SPIRITUS MATRICALIS.

- ℞. Mastichis electæ
 Myrrhæ rubræ
 Olibani electi
 Succini albi ana libram semis,
 Spiritus vini libras sex,
 Peracta digestionem, lege artis, destillantur, & servetur spiritus, qui etiam absque destillatione per infusionem parari potest.

Ad dolores leniendos, grumofum sanguinem resolvendum, & diaphoresin procurandam exhibetur.

SPIRITUS MENSTRUALIS.

℞. Salis armoniaci libram unam,
Olei vitrioli optimi libram semis,
Aceti destillati libras duas,
Indantur retortæ, & instituatur destillatio, primum leni, ultimo fortissimo igne & prodibit spiritus penetrantissimus; in collo retortæ inveniuntur flores salis armoniaci pro separato usu.

Hic spiritus adhibetur pro præparandis magisteriis, & in alios usus chymicos.

SPIRITUS NITRI DULCIS SIMPLEX.


℞. Spiritus nitri rectificati libras sex,
Vini rectificatissimi tartarifati libras novem,
Mixti digerantur per triduum, postea destillentur per alembicum; alembicus autem sit magnæ capacitatis, ut bene circulari possit, & sic toties cohobetur, donec omnis acido ablata sit.

In pleuritide & peripneumonia, nephritide, colica & flatibus, ut & asthmate recommendatur.

SPIRITUS DIAPENTE.

℞. Elixirii proprietatis unciam unam,
Spiritus theriacalis camphorati
Salis rectificati
Vitrioli rectificati
Tartari rectificati ana
drachmam unam,
Misceantur, digerantur, & servetur spiritus usui.

Sudorem & urinam prolicit, ventriculi, capitisque affectibus medetur.



SPIRITUS SALIS ARMONI- ACI AMMONIACATUS.

℞. Gummi ammoniaci uncias quatuor,
Salis tartari libram semis,
Armoniaci libram unam,
Spiritus vini simplicis libras tres,
Misceantur, digerantur; tandem, lege artis, spiritus destilletur.

In obstructionibus contumacibus hepatis, lienis, & uteri adhibetur; tartaream pariter & viscosam, pulmonibus impactam mucilaginem resolvit.

SPIRITUS SALIS ARMONI- ACI ANISATUS.

℞. Seminis anisi
Salis tartari ana libram semis,
Armoniaci libram unam,
Spiritus vini simplicis libras tres,
Misceantur, & digerantur in balneo vaporis, & dein destilletur spiritus.

In affectibus pectoris leniendis, & flatibus discutiendis, egregias virtutes possidet.

SPIRITUS SALIS ARMONI- ACI MARTIALIS.

℞. Salis armoniaci
Limaturæ martis ana libram unam,
Lixivii fortissimi libras tres,
Digerantur per octiduum, vase optime clauso, dein addatur successive
Calcis vivæ libra una semis,
Quo facto, lege artis, destilletur spiritus.

Virtutes sunt aperientes & incidentes, specificæ in ictero, & febribus quartanis.

SPIRITUS SALIS ARMONI- ACI SIMPLEX.

℞. Salis armoniaci libras duas,
Tartari libram semis,
Lixivii calcis vivæ libras octo,
Misceantur, & per alembicum, lege artis, destilletur spiritus.

Ad diaphoresin & diuresin procurandam, soporosos item & hystericos affectus profligandos exhibetur.

SPIRITUS SALIS ARMONIACI SUCCINATUS.

- ℞. Succini citrini raspati
Salis tartari ana libram semis,
Armoniaci libram unam,
Spiritus vini simplicis libras tres,
Misceantur, digerantur in arena; tandem, lege artis, spiritus destilletur.

Ad capitis & nervosi generis, ut & uteri affectus, summe est proficiuus.

SPIRITUS SALIS ARMONIACI VINOSUS.

- ℞. Salis armoniaci libras duas,
Tartari libram semis,
Spiritus vini simplicis libras octo,
Misceantur, & destilletur spiritus.

Mediante hoc spiritu, addendo olea, e. g. sassafras, cinnamomi &c. possunt instantanee spiritus salis armoniaci sassafrasati & consimiles parari.

SPIRITUS SALIS DULCIS.

- ℞. Spiritus salis rectificati libras sex,
Vini rectificati libras novem,
Digerantur, & circulentur commodo in vase per octiduum, dein per alembicum destillentur per ternas cohobationes.

Virtutes sunt diureticae & lithontripticae; praeservat quoque a peste, & putredine humorum.

SPIRITUS TARTARI COMPOSITUS.

- ℞. Spiritus tartari simplicis libras duas,
Salis tartari
Armoniaci ana uncias quatuor,
Florum lavendulae unciam unam semis,

Misceantur, & lege artis, destilletur spiritus.

Diaphoreticus est, & aperiens; in chlorosi, paralyti, ictero & pleuritide virtutes suas exercet.

SPIRITUS THERIACALIS CAMPHORATUS.

- ℞. Theriacae andromachi uncias decem,
Myrrhae rubrae uncias quinque,
Croci Austriaci unciam unam,
Spiritus vini rectificatissimi libras quatuor,

Stent in vase bene clauso, loco tepido: dein ex cucurbita, juncturis optime clausis, in balneo Mariae spiritus omnis destilletur, tum in eo solvantur
Camphorae drachmae sex.

Ad sudores proliciendos in peste, ictero, & febribus quartanis, optato successu exhibetur.

SPIRITUS DIATRION, SEU MIXTURA SIMPLEX.

- ℞. Spiritus theriacalis camphorati uncias quinque,
Tartari rectificati uncias tres,
Vitrioli unciam unam,
Misceantur, & in vitro bene clauso per aliquot dies digerantur.

Ad viscerum obstructions referandas, & malignitatem per sudores expellendam, maximi usus est.

SPIRITUS VINI ALKOHO- LISATUS MENSTRUALIS.

- ℞. Salis tartari
Armoniaci ana uncias duas,
Spiritus vini rectificatissimi libras octo,
Misceantur, & destillentur.
Commodum menstruum ad tincturas extrahendas suppeditat.

SPIRITUS VINI ALKOHOLISATUS SINE ODORE.

℞. Spiritus vini ex fœcibus destillati rectificatissimi, quantum placet,

Admisceantur

Aquæ fontanæ puræ, vel, si placet, destillatæ dupla, aut tripla portio,

Et in momento lactescet; hæc mixtura lactea denuo destilletur per alembicum novum, sic spiritus vini purus transibit, & aqua graveolens manebit relicta; quod si foetor omnis ablatum non fuerit, reiteretur prægressa destillatio.

Inservit quoque pro extractione plurimarum tincturarum.

SPIRITUS VINI CAMPHORATUS.

℞. Spiritus vini optime rectificati libram unam,

Dissolvatur in ea

Camphoræ uncia una semis,
Et fervetur usui.

Virtutes sunt diaphoreticæ, cephalicæ & discutientes; hinc in contusionibus & luxationibus externus quoque usus conducit.

SPIRITUS VINI TARTARISATUS.

℞. Spiritus vini optime rectificati libras duas,

Salis tartari probe depurati & ficcati uncias quatuor,

Misceantur, & e cucurbita vitrea exacte clausa, moderato arenæ igne, lege artis, spiritus destilletur.

Qui pariter ad diversas tincturas extrahendas utiliter adhibetur.

SPIRITUS VITRIOLI PHILOSOPHICUS.

℞. Aquæ fontanæ, quantum placet; injiciatur in eam butyri antimonii sufficiens quantitas, aqua a mercurio vitæ decantata rectificetur pro spiritu.

In febribus, lue venerea, lienis & mesenterii obstructionibus, ventriculi infarctu, & melancholia hypochondriaca, salubriter adhibetur.

SPIRITUS MAGIS SIMPLICES.

SPIRITUS ABSYNTHII.

℞. Herbæ absynthii recentis magnam quantitatem; conscindatur & contundatur, ac modica aquæ calentis quantitate irroretur, dein cum sufficienti fermento panis, & fœcibus vini, reponatur loco tepido ad fermentationem, usque dum spiritus odore acidiusculo percipiatur, tandem destilletur per alembicum; si spiritus prolectus sæpius rectificetur, prodibit spiritus absynthii fortis.

Modo eodem parantur:

Spiritus beccabungæ,

Centaurii minoris,

Ceraforum nigrorum,

Cochleariæ,

Cydoniorum,

Ebuli ex baccis,

Fragorum,

Juniperi ex baccis,

Lavendulæ,

Liliorum convallium,

Melissæ,

Menthæ,

Nasturtii,

Primulæ veris,

Rorismarini,

Rosarum,

Rubi idæi,

Sambuci ex baccis,

Serpilli,

Trifolii fibrini,
Et aliorum.

*Quorum spirituum virtutes simplicibus
ingredientibus correspondent.*

SPIRITUS ANISI.

℞. Seminis anisi contusi libram unam,
Spiritus vini libras quatuor,
Macerentur per aliquot dies, & per bal-
neum Mariæ spiritus destilletur.
Ad hanc normam destillantur:
Spiritus calami aromatici,
Carvi,
Corticum aurantiorum,
Corticum citri,
Fœniculi,
Formicarum,
Lumbricorum terrestrium.

*Earundem cum ingredientibus simplici-
bus virtutum.*

SPIRITUS ARACK.

℞. Oryzæ grosso modo contusæ, seu in
molendino fractæ, libras viginti
quinque,
Irrorentur sufficienti aquæ fontanæ quan-
titate, dein indantur vasi ligneo capaci,
& addantur
Fœcum cerevisiæ recentium libræ
decem,
Stent probe clausa per quatuor septima-
nas in digestionem; tandem leni calore in-
stituatur repetitis cohobationibus destil-
latio, & rectificatio.

*Resumptivum & nutriens est medica-
mentum, Anglis Batavisque notum, inser-
vit & ad elixirium rhubarbari.*

SPIRITUS CORNU CERVI VOLATILIS.

℞. Cornua cervi ponderosa, in frustra dif-
fecta, retortæ terreæ indita, igne aperto
per gradus aucto, in amplum recipiens
vas destillentur, eo usque, donec nullæ
amplius nebulæ compareant: peracta de-

stillatione spiritus collectus, sal & oleum,
lege artis, ab invicem separentur, spiri-
tus cornu cervi ab oleo separatus recti-
ficetur, sal vero cum additione cornu
cervi usti, & modica portione spiritus
vini rectificatissimi, sublimetur per phio-
lam; oleum in usus externos rectificetur
per retortam cum cineribus mixtum, ca-
put mortuum calcinetur ad albedinem
pro cornu cervi usto.

*Vires sunt aperientes & incidentes, an-
tispasmodicæ & alexipharmacæ.*

Eodem modo parantur:

Spiritus e corde cervi ficcato,
Cranii humani,
Ungulæ alcis.

Virtutibus consimilibus pollent.

SPIRITUS FULIGINIS.

℞. Fuliginis nigerrimæ splendentis, quan-
tum placet,
Impleatur retortæ terreæ tertia pars, ap-
plicetur recipiens capacissimum, junctur-
is optime clausis; instituatur destillatio
igne aperto, successive per gradus aucto;
spiritus prolectus cum sale volatili &
oleo e recipiente effundatur, atque ole-
um charta bibula madefacta separetur;
sal vero volatile ulterius, lege artis sub-
limetur.

*In asthmaticis & convulsivis, uti &
hystericis, extemporaneum est remedium.*

SPIRITUS LIGNI GUAJACI.

℞. Ligni guajaci raspati, quantum pla-
cet,
Immittatur in retortam, & destilletur;
spiritus egressus ab oleo separetur, &
rectificetur.

*Blandum hic spiritus suppeditat dia-
phoreticum.*

Ita etiam paratur

Spi-

Spiritus visci quercini.

Cujus virtutes sunt epileptica & hysterica.

SPIRITUS LUMBRICORUM VOLATILIS.

Paratur ex lumbricis terrestribus ficcis, ad normam spiritus cornu cervi volatilis processum instituendo.

Usus est diaphoreticus & diureticus, arthriticis præprimis recommendandus.

SPIRITUS MELLIS.

℞. Mellis puri libras duas,
Arenæ mundæ libram unam,
Misceantur, & ex arena per retortam, igne gradatim aucto, fiat destillatio; liquor prodiens per humectatam chartam emporeticam separetur ab oleo, & ex arena, lege artis, rectificetur, atque phlegmate primum prodeunte separatim servato, spiritus usui asservetur.

Ad obstructions referandas, urinam quoque & calculum eliminandum adbibetur.

SPIRITUS PANIS TRITICEI.

℞. Panis triticei in frusta dissecti & optime exsiccati, quantum lubet,
Indatur retortæ, destilletur, & spiritus ab oleo separatus, lege artis, rectificetur.

Pro menstruo ad tincturas extrahendas adhiberi solet.

SPIRITUS SALIS COMMUNIS ACIDUS.

℞. Salis communis decrepitati libras duas,
Argillæ libras sex,
Mixta, & cum aqua fontis in globulos formata & exsiccata retortæ loricatæ indantur, manente tertia ejus parte va-

cua; tum igne gradatim aucto in amplum vas recipiens instituatur destillatio, donec nulli amplius spiritus compareant; liquor destillatus in arena a phlegmate rectificetur.

Diureticus est & lithonripticus, hinc obstructionibus hepatis & lienis, ictero & hydropi conducit.

SPIRITUS SALIS NITRI SIMPLEX.

℞. Nitri depurati libram unam,
Boli communis libras tres,
Optime mixta, & si placet, cum aqua fontana in globulos redacta & siccata, ex retorta loricata, cujus tertia pars vacua maneat, in amplum vas recipiens destillentur, igne per gradus aucto; donec insignis in recipiente rubedo minuatur, nullique amplius spiritus prodeant.

Ad æstum febrilem, sitimque nimiam contemperandam, anginam quoque & colicam mitigandam, creber ejus usus est.

SPIRITUS SULPHURIS PER CAMPANAM.

℞. Tempore pluvioso sub campana vitrea (cujus interior pars pro faciliiori spirituum resolutione aqua humectanda est) vas aliquod terreum ponatur cum sulphure, quod accendatur, vas vero suppositum ita applicetur ad campanam, ne fumi egredientes flammam suffocent, sed libere ascendentes in liquorem coagulentur, qui in vitro supposito colligatur. Potest etiam hujus spiritus præparatio institui per retortam tubulatam.

In peste, asthma & consimilibus pestoris affectibus adhibetur.

SPIRITUS TARTARI SIMPLEX.

℞. Tartari albi puri, & crassiuscule confRACTI, quantum placet,

Immitatur in retortam, ut tertia pars vacua maneat, cui in arenam locatæ recipiens sat capax vas adaptetur, & bene lutetur, igne successive per gradus aucto, donec spiritus nebularum forma cum oleo egressi fuerint; quæ ab invicem separentur per filtrum, prius aqua humectatum, & spiritus super cineres, lege artis, rectificetur.

Virtutes habet incidentes, attenuantes, resolventes, & discutientes.

SPIRITUS TEREBINTHINÆ.

Habetur sub descriptione olei terebinthinæ.

In tussi, tartareisque pulmonum affectionibus, renum & vesicæ obstructionibus, ulceribus item venereis commendatur.

SPIRITUS VENERIS.

℞. Viridis æris, quantum placet, irroretur aceto destillato; dein, lege artis, ex retorta instituaturs destillatio.

Pro commodo menstruo, ad margaritas, corallia, & similia solvenda adhibetur.

SPIRITUS VIPERARUM VOLATILIS.

Paratur ex viperis in umbra ficcatis, ad normam spiritus cornu cervi volatilis, & spiritus lumbricorum volatilis.

Virtutes possidet incidentes, & sanguinem depurantes, in affectionibus soporosis, & hysteriis.

SPIRITUS VITRIOLI.

℞. Vitrioli hungarici, quantum placet, Impleatur cucurbitæ vitreæ humilis media pars, fiatque in balneo Mariæ destillatio, quod ros vitrioli dicitur; dein per arenam urgeatur destillatio, & spiritus vitrioli volatilis prodibit; residuum retortæ lutatæ injiciatur, manente tertia parte vacua, igneque aperto gradatim aucto, spiritus in amplum vas recipiens propellatur, tam diu, donec nebularum instar spiritus prodire desierint; tum statim vas recipiens caute removeatur, ne spiritus in caput mortuum regredi valeant.

In hungarica, aliisque malignis febribus, summa efficacia adhibetur.

SPIRITUS VITRIOLI DULCIS.

Paratur eodem modo, quo spiritus nitri dulcis, viribus consonis pollens.

SPIRITUS URINÆ.

℞. Urinæ hominis masculi fani, quantum placet, stet in vase terreo per tres, vel quatuor septimanas, ut foetere incipiat; inspissetur dein ad mellaginem, & per retortam cum arenæ sufficienti quantitate in capax vas recipiens destilletur lento igne (nam fortis ignis in spumam agitatam massam faceret retortam transcendere) sic spiritus transibit, & sal in recipiente adhærebit; spiritus rectificetur, & sal, lege artis, sublimetur.

Ob vires aperientes & incidentes commendatur in hydrope, ictero, cachexia, scorbuto, & affectione hypochondriaca.



CLASSIS DECIMA QUINTA.

DE

SYRUPIS, JULAPIIS, MELLIBUS,
MIVIS, PULPIS, ET ROB.

SYRUPUS DE ABSYN-
THIO.

℞. Absynthii Romani
Vulgaris ana uncias tres,
Florum rosarum rubrarum uncias
duas,
Spicæ indicæ drachmas tres,
Succi cydoniorum libras quatuor,
Macerentur per noctem in vase fictili,
dein fiat decoctio & expressio, cola-
turæ addantur clarificatæ
Sacchari libræ duæ,
Ut fiat syrupus.

*Ventriculi & hepatis, aliorumque vi-
scerum imbecillitati & cachexiæ subvenit,
appetitum excitando, flatus dispellendo,
urinam promovendo, & diarrhæas si-
stendo.*

SYRUPUS FLORUM ACA-
CIÆ.

℞. Florum acaciæ recentium libras tres,
Macerentur per viginti quatuor horas in
Aquæ fontanæ bullientis libris sex,
Exprimantur, & repetatur terna infu-
sio cum novis floribus, tandem clarifi-
catus succus cum
Sacchari albi libris tribus
Coquatur in syrupum.

*Ichores sanguini permixtos, superflu-
umque serum leniter purgat.*

Eodem modo parantur:

Syrupus florum perficorum,
Rosarum solutivus,
Rosatus aureus moscha-
tus.

*Quorum virtutes cum superiori conve-
niunt.*

SYRUPUS ACETOSÆ.

℞. Succi acetosæ, per residendum de-
purati & filtrati, libram
unam,
Sacchari clarificati libras duas,
Fiat unica ebullitione syrupus.

*In febribus biliosis, æstum temperan-
do, & viscera confortando recommendatur.*

Similiter conficiuntur:

Syrupus acetosellæ,
Acetositis citri,
De agresta,
Berberum,
Ceraforum acidorum,
Cydoniorum,
Fragorum,
Granatorum acido-dulcium,
Dulcium,
Mororum,
Myrtillorum,
De pomis simplex,
Ribium,
Rubi idæi.

Quorum syruporum vires ab ingredientium simplicium virtute dignoscuntur.

SYRUPUS DE ALTHÆA.

℞. Specierum de althæa uncias octo,
Coquantur in
Aquæ fontanæ libris octo
Tribus aut quatuor ebullitionibus, dein
colatura clarificata cum
Sacchari albi libris quatuor
Fiat, ex arte, syrupus.

Urinæ impedimenta tollit; crassam, viscidam, purulentamque in renibus stagnantem materiam, ut & arenam blande subducit.

SYRUPUS ANTICAUSODI- CUS.

℞. Succī sempervivi majoris uncias qua-
tuor,
Cancrorum fluvialium
Roris vitrioli
Aceti rosati ana uncias tres,
Mellis clarificati
Sacchari albi ana libram unam,
Coquantur ad fyrupi consistentiam.

In febribus ardentibus linguæ siccitatem humectat, asperitatem lenit, & æstum contemperat.

SYRUPUS DE ARTEMISIA.

℞. Radicis rubiæ tinctorum
Rusci ana uncias duas,
Cassiæ ligneæ
Herbæ artemisiæ ana unciam unam,
Pulegii
Melissæ
Dictamni cretici
Sabinæ
Seminis nigellæ ana unciam semis,
Florum hyperici drachmas duas,
Digerantur per noctem in
Aquæ fontanæ libris quinque,
Mane una vel altera ebullitione peracta,
colatura clarificata cum

Sacchari albi libris duabus
Redigatur in syrupum.

Mensibus suppressis, uteri suffocationi, & difficili partui subvenit.

SYRUPUS AURANTIO- RUM E CORTICIBUS.

℞. Corticum aurantium extimorum
recentium uncias sex,
Vini generosi libras duas,
Macerentur loco calido per viginti
quatuor horas, vase probe clauso; tum
vinum decantetur, filtretur, & cum
Sacchari clarificati libris duabus
In vase clauso coquatur syrupus.

Concoctionem promovet, flatus dispellit, cor & ventriculum roborat.

SYRUPUS DE BETONICA.

℞. Succī betonici expressi & depurati
Sacchari albi ana libras tres,
Clarificando coquantur in syrupum.

*Capitis & uteri affectibus convenit, leniter aperiendo, incidendo & abster-
gendo.*

Eodem modo coquantur:

Syrupus cardui benedicti,
Cichorei simplex,
Cochleariæ,
Endiviæ simplex,
Fumariæ simplex,
Hederæ terrestris,
Melissæ,
Menthæ,
Plantaginis,
Portulacæ simplex,
Scabiosæ,
Syrupus scordii,
Veronicæ.

*Quorum virtutes simplicibus contentis
correspondent.*

SYRUPUS FLORUM BOR-
RAGINIS.

℞. Florum borraginis recentium libram
unam semis,

Aquæ fontanæ calentis libras tres,
Fiat infusio per viginti quatuor horas,
dein expressio, & colatura cum

Sacchari albi libris tribus

Coquatur in syrupi clarificati consisten-
tiam.

*Maniacis, melancholicis, & animo
languentibus perquam proficiuus est.*

Ad hanc normam conficiuntur:

Syrupus florum buglossi,

Florum farfaræ,

Florum nymphææ,

Florum papaveris erratici,

Florum pœoniæ,

Florum tunicæ.

*Qui simplicium suorum virtutes emu-
lantur.*

SYRUPUS, VEL JULAPIUM
CAPILLORUM VENERIS.

℞. Herbæ capillorum veneris electæ in-
cisé uncias duas,

Coquantur una vel altera ebullitione
cum

Aquæ fontanæ libris duabus,

Colatura cum

Sacchari albissimi libris duabus

Clarificetur, & paretur in syrupum mol-
liorem.

*In affectibus thoracis, & tenuibus de-
fluxionibus, præstans est pectorale reme-
diū.*

SYRUPUS DE CICHOREO
CUM RHABBARO.

℞. Herbæ cichorei cum floribus uncias
tres,

Endiviæ

Taraxaconis

Fumariæ ana unciam unam,

Rutæ murariæ

Ceterach ana unciam semis,

Radice cichorei uncias quatuor,

Fœniculi

Apii

Asparagi ana uncias duas,

Fiat decoctio cum

Aquæ fontanæ libris duodecim

Ad consumptionem medietatis; colentur,
& exprimantur.

℞. Rhabbari optimi uncias octo,

Salis tartari drachmam unam,

Incisa infundantur in aquæ fontanæ suf-
ficienti quantitate: peracta infusione ex-
coquantur ad totalem substantiæ extra-
ctionem, colatura ad libras duas inco-
cta misceatur cum superiori decocto,
tandem albumine ovorum clarificata cum

Sacchari albi libris decem

Coquantur ad syrupi consistentiam, ad-
dendo in fine

Spicæ indicæ in nodulum ligatæ
drachmas duas semis.

*In obstructione hepatis, ictero & ca-
chexia conducit, lentorem vitiosum resol-
vendo, eundemque per urinam & alvum
subducendo, recommendatur quoque pueris
epilepticis.*

SYRUPUS DE CINNA-
MOMO.

℞. Cinnamomi optimi crassiuscule con-
tusi uncias quinque,

Ponantur in cucurbitam vitream ad-
dendo

Aquæ cinnamomi cum vino destil-
latæ libram unam semis,

Stent per viginti quatuor horas loco ca-
lido, dein filtrentur, & cum

Sacchari albissimi libris duabus

Fiat in vase clauso unica ebullitione sy-
rupus.

*Ventriculo, ejusque concoctrici læsæ
medetur, cor quoque & spiritus vitales
recreat.*

SYRUPUS CONTRAJER-
VÆ.

℞. Pomorum citri cum toto, numero
sex,
Concisa cucurbitæ vitreæ imponantur,
addendo

Radicis contrajervæ unciam unam
semis,

Serpentariæ virginianæ unciam
unam,

Seminis cardui benedicti

Mariæ ana unciam semis,

Granorum kermes drachmas duas,

Succi granatorum dulcium libras
duas,

Digerantur per viginti quatuor horas,
tum facta expressione clarificetur, &
cum

Sacchari albi libris tribus

Fiat in vase vitreato bene clauso syru-
pus.

*Virtutes sunt alexipharmacæ, cordia-
les, & humorum putredini resistentes.*

SYRUPUS CORALLIORUM.

℞. Coralliorum rubicundissimorum con-
tuforum libram semis,

Affundatur

Succi berberum perfectæ maturita-
tis depurati quantitas,
ad quatuor digitorum
eminentiam,

Digerantur calore balnei vaporosi tam-
diu, quamdiu corallia bullulas emit-
tunt, dissolutum per inclinationem sepa-
retur, recensque relictis coralliis suc-
cus depuratus affundatur, id reiterando
ad totalem extractionem, fumantur

Hujus jam corallina essentia impræ-
gnati & commixti succi
libra una,

Sacchari albi libræ duæ,

Et coquantur in vase vitreato in syru-
pum.

*In hepaticis affectibus, dysenteria, li-
enteria, & consimilibus recommendatur.*

SYRUPUS CITRI & COR-
TICIBUS.

℞. Corticum citri extimorum recentium
libram semis,

Coccinellæ drachmam unam,

Vini generosi libras duas,

Macerentur per viginti quatuor horas
loco calido, vase probè clauso, ex-
post infusum decantetur, & filtretur,
demum cum

Sacchari albi libris duabus

Vase clauso coquatur syrupus. Si com-
pletus desideretur, addatur

Moschi orientalis in petia ligati scru-
pulus semis,

*Febribus malignis & pestilentialibus
resistit, cor & ventriculum roborando,
malignitatemque arcendo.*

SYRUPUS DIASEREOS.

℞. Seminis carthami

Passularum minorum ana uncias du-
as,

Herbæ endiviæ

Cichorei ana unciam unam se-
mis,

Adianthi nigri

Agrimoniæ

Ceterach

Cuscutæ

Baccarum alkekengi ana unciam se-
mis,

Radicis apii

Fœniculi

Asparagi

Polypodii

Liquiritiæ

Myrobalanorum citrinarum

Chebularum ana unciam unam,

Zinziberis

Cinnamomi ana drachmam unam.

Incisa & contusa coquantur in

Aquæ fontanæ libris duodecim

Ad remanentiam librarum quatuor;
colentur, & exprimantur.

℞. Rhabbarbari optimi libram semis,
Foliorum fennæ sine stipitibus unci-
as quatuor,

Salis tartari drachmam unam,
Infundantur in aquæ fontanæ sufficienti
quantitate, repetitis vicibus, ad tota-
lem extractionem: peractis infusionibus
coquantur ad remanentiam librarum
duarum, & colentur, deinde ambæ co-
laturæ invicem permixtæ clarificentur
albumine ovi, & cum

Sacchari albi libris quatuor
Coquantur in syrupum.

*In febribus diuturnis, & viscerum
obstructionibus, blande alterando, & sa-
burram subducendo, virtutes demonstrat.*

SYRUPUS DOMESTICUS, SIVE DE SPINA CER- VINA.

℞. Succii baccarum de spina cervina
depurati libras duas,

Sacchari albi libram unam semis,
Coquantur ad justam consistentiam, in
fine addendo sequentia contusa in petia
ligata

Seminis anisi
Mastichis electæ
Zinziberis
Cinnamomi
Caryophyllorum ana drachmam
unam.

*Bilem, pituitam, serofosque humores
purgat; hinc bydropicis, arthriticis &
cacæcticis conducit.*

SYRUPUS DE DUABUS RADICIBUS.

℞. Radicis petroselinii
Fœniculi ana uncias quatuor,

Aquæ fontanæ libras quinque,
Coquantur ad medietatem, colaturæ
post clarificationem addantur

Sacchari albissimi libræ duæ,
Ut fiat syrupus.

*Obstructiones viscerum reserat, humo-
res crassos incidit, & attenuat, urinam-
que movet.*

SYRUPUS EMETICUS.

℞. Vitri antimonii subtilissime pulverifa-
ti unciam unam,

Infundatur per viginti quatuor horas in
balneo Mariæ in

Aceti vini unciis viginti,

Postea addantur

Cinnamomi electi

Radicis zedoariæ

Seminis angelicæ ana drachmæ duæ,

Croci Austriaci drachma semis,

Stent adhuc per quatuor horas infusa,
dein per duplicem chartam emporetic-
am filtrentur, & cum

Sacchari clarificati unciis viginti

Fiat syrupus.

*Vomitorium præstat insigne ad vitio-
sos humores e primis viis eliminandos,
hinc in febribus intermittentibus, & mor-
bis chronicis convenit.*

SYRUPUS ENULÆ.

℞. Radicis enulæ recentis libram semis,
Coquatur cum

Aquæ fontanæ libris quatuor

Ad medietatis consumptionem, dein cla-
rificetur, & cum

Sacchari albi libra una semis

Fiat syrupus.

*In asthmate, rauedine, tussi, crudi-
tatibus ventriculi, & obstructionibus ure-
terum virtutes exercet.*

SYRUPUS DE ERYSIMO.

℞. Herbæ erysimi recentis cum toto
uncias quatuor,

Radicis enulæ

Tussilaginis

Ireos

Passularum mundatarum ana uncias
duas,

Herbæ borraginis

Cichorei

Capillorum veneris ana unciam
unam,

Florum cordialium

Stœchadis

Rorismarini ana unciam semis,

Seminis anisi drachmas sex,

Incisa & contusa coquantur in

Aquæ fontanæ libris octo

Ad remanentiam librarum quatuor; fa-
cta expressione & colatura dissolvantur in ea

Sacchari albi libræ quatuor,

Ut fiat syrupus.

*In affectibus pectoris, præcipue rauce-
dine, optatum effectum præstat.*

SYRUPUS DE FUMARIA COMPOSITUS.

℞. Myrobalanorum citrinarum chebula-
rum ana uncias duas semis,

Radicis polypodii

Florum borraginis

Buglossi

Violarum

Herbæ absynthii

Epithymi

Cuscutæ ana unciam unam,

Radicis liquiritiæ

Florum rosarum ana unciam semis,

Pulpæ cassiæ

Tamarindorum ana uncias duas,

Passularum majorum

Prunorum ana libram semis,

Aquæ fontanæ libras decem,

Omnia lento igne coquantur ad libras
rres, in fine decoctionis cassiam & tama-
cindos addendo, dein forti expressione
tolentur, & addantur

Succi fumaricæ libræ tres,

Sacchari albi libræ quatuor,

Clarificentur albumine ovi, & coquan-
tur in syrupum.

*Pituitam salsam, biliososque humores
educit, obstructions reserat, & viscera
roborat.*

SYRUPUS GEMMATUS.

℞. Succi granatorum acidorum

Pomorum redolentium

Limonum ana uncias octo,

In his succis infundantur

Flavedinis corticum citri uncia duæ

Aurantiorum uncia una,

Florum tunicæ rubrorum

Buglossi ana uncia semis,

Coccinellæ drachmæ duæ,

Facta per unam vel alteram diem, vi-
tro optime clauso, leni calore digestio-
ne colentur, & in colatura dissolvantur

Magisterii solubilis coralliorum un-
cia semis,

Matris perlarum

Margaritarum orien-
talium ana drach-
mæ duæ,

His solutis addantur

Sacchari albi libræ tres,

Quod ubi fine coctione dissolutum fuerit,
addantur

Aquæ naphæ uncia duæ,

Et vase clauso statim inde paretur syru-
pus.

*In febribus ardentibus, malignis &
pestilentialibus, summum est cordiale, exæ-
stuationes & palpitationes cordis temperans,
dilaudante Zwelfero.*

SYRUPUS GRANORUM KERMES.

℞. Coccinellæ unciam unam,

Infundatur per noctem in

Aquæ borraginis

Totius citri ana libra una,

Colatura clarificata coquatur vase clauso
cum

Sacchari albi libris duabus,

In fine coctionis addendo

Succi simplicis granorum kermes
monspelliensis uncias quatuor.

*Cordiale est specificum in omnibus ani-
mi deliquiis, & febribus malignis.*

SYRUPUS DE HYSSOPO.

℞. Foliorum hyssopi uncias tres,
Radicis enulæ
 Aprii
 Fœniculi
 Petroseliniana unciam semis,
Specierum decocti pectoralis libram
 semis,
Coquantur in aquæ fontanæ sufficienti
quantitate, colatura librarum quatuor
cum
 Sacchari albi libris quatuor
Coquatur in syrupum.

*In morbis thoracis, ex frigida & cras-
sa materia ortis, miræ est efficaciæ, hinc
asthmaticis & tussientibus recommendatur.*

SYRUPUS DE JUJUBIS.

℞. Jujubarum enucleatarum libram semis,
Capillorum veneris
Hordei mundi
Radicis liquiritiæ ana unciam unam,
Florum violarum
Seminis malvæ ana unciam semis,
Coquantur cum
 Aquæ fontanæ libris novem
Ad tertias, colaturæ addantur
 Sacchari albi libræ duæ,
Et paretur inde syrupus.

*Tussi siccæ, raucedini, cæterisque tho-
racis affectibus & defluxionibus, matu-
rando & expectorando medetur.*

SYRUPUS DE LIQUIRITIA.

℞. Radicis liquiritiæ uncias quatuor,
Herbæ capillorum veneris uncias
 duas,
 Hyssopi unciam unam,
Concisa macerentur per viginti quatuor
horas in

Aquæ bullientis libris quatuor, dein
coquantur ad consumptionem medietatis,
colaturæ addantur

 Sacchari albi libræ duæ,
Et fiat syrupus.

*Pulmonibus & thoraci confert, tussim
siccam & inveteratam tollit, pleuritidem
arce.*

SYRUPUS MANNATUS.

℞. Passularum minorum uncias quatuor,
Radicis polypodii quercini
 Ireos florentinæ ana unciam unam
 semis,
 Liquiritiæ
Jujubarum enucleatarum ana uncias
 unam,
Florum cordialium ana drachmas
 tres,
Caricarum pinguum
Dactylorum enucleatorum ana nu-
 mero duodecim,

Coquantur omnia in
 Aquæ fontanæ libris octo
Ad consumptionem medietatis, deinde
Foliorum fennæ electæ uncia octo
Infundantur in
 Aquæ bullientis libris quatuor,
Permiscetur infusio cum decocto,
colentur, & exprimantur, ac addantur
 Mannæ calabrinæ electæ libra una,
 Sacchari albi libræ quatuor,
Et coquantur, lege artis, in syrupum,
in fine coctionis addendo
 Cinnamomi in petia ligati unciam se-
 mis.

*Ad alvum solvendam absque hæsitati-
one etiam juvenculis tuto exhibetur.*

SYRUPUS PAPAVERIS AL- BI, SEU DE MECONIO.

℞. Caput papaveris albi cum semine
 libram semis,
Incisa & parum contusa coquantur in
 Aquæ fontanæ libris sex
Ad medietatis consumptionem, tum
 Sacchari albi libris duabus
Fiat syrupus clarificatus.

*Ad tenues & acres defluxiones interci-
piendas, in tussi præcipue ferina, recom-
mendatur.*

SYRUPUS E POMIS REGIS SAPORIS.

℞. Succum pomorum dulcium
Borraginis
Buglossi ana libram unam
femis,

Folliculorum fennæ uncias duas,
Senna concisa per viginti quatuor horas
in succis maceretur, semel aut bis ebul-
liendo, dein colentur, colatura clarifi-
cata cum

Sacchari albi libris duabus
Coquantur in syrupum, in fine addendo
Croci Austriaci in petia ligati drach-
mam unam.

*Maniacis, melancholicis, singultu & lipo-
thymia laborantibus confert.*

SYRUPUS DE ROSIS SICCIS.

℞. Rosarum rubrarum ficcatarum libram
unam,

Infundatur in
Aquæ bullientis libris quatuor,
Dein sine decoctione, facta forti expres-
sione, ad infusionis libram unam fuman-
tur

Sacchari albi libræ duæ,
Et unica ebullitione facta, servetur sy-
rupus, cui refrigerato addantur
Spiritus vitrioli guttæ triginta,
Et agitetur per mediam horam conti-
nuam.

*Ad omnem immodicum alvi fluxum
conducit, eum sistendo, partes internas ro-
borando, ulcera detergendo, & glutinan-
dando; subvenit etiam rheumatismo uteri,
& inservit pro gargarismo.*

SYRUPUS SCELOTYRBI- CUS.

℞. Succum nasturtii aquatici

Beccabungæ ana libram se-
mis,

Fumariæ

Lupuli ana uncias tres,

Coquantur cum

Sacchari albi libra una semis,
Ut inde clarificando syrupus fiat.

*Scorbuticis prodest, acrimoniam humo-
rum corrigendo, obstructions mesenterii
& lienis tollit, erosionem oris & gingiva-
rum curat.*

SYRUPUS DE SILIQUIS, SEU DIACODIUM LIQUIDUM.

℞. Capitum papaveris albi cum semine
numero viginti,
Siliquarum dulcium enucleatarum un-
cias tres,

Radici squiritiæ rasæ uncias duas,
Aquæ fontanæ libras octo,
Incisæ coquantur invicem ad remanenti-
am librarum trium, exprimantur, & co-
lentur, demum addatur

Sacchari albi libra una semis,
Et clarificatione facta, coquantur ad sy-
rupi consistentiam.
Eadem methodo paratur

SYRUPUS, SEU DIACODI- UM CROCATUM.

Addendo in fine coctionis
Croci Austriaci in petia ligati drach-
mas duas.

*In tenuibus & acris defluxionibus,
ut & tussi continua vigilias excitante, utra-
que compositio conducit.*

SYRUPUS DE SYMPHYTO.

℞. Radici & cymarum symphyti majo-
ris uncias tres,

Florum rosarum rubrarum

Herbæ betonicæ

Plantaginis

Pimpinellæ

Polygoni

Scabiosæ

Tussilaginis ana unciam unam,

Coquantur cum aquæ fontanæ sufficienti quantitate ad libras tres, & addendo

Sacchari albi libras duas

Fiat peracta clarificatione syrupus.

Tabidorum & exulceratorum pulmonum saniem, & purulentam saburram, absque hæmorrhagiæ metu detergit, pulmonesque roborat.

SYRUPUS VIOLARUM.

℞. Florum violarum martialium libras duas,

Diligenter e cauliculis excerpantur, & a viridi caule repurgentur; contundantur in mortario lapideo, pistillo, dein infundantur in vase staneo cum

Aquæ ferventis libris duabus,

Stent per noctem optime clausa, mane forti expressione peracta ad libram unam infusi sumantur

Sacchari albiissimi pulverisati libræ duæ,

Et unica ebullitione in vase staneo facta, in balneo Mariæ, coletur, & usui servetur syrupus.

Virtutes sunt cordiales & pectorales, æstumque febrilem temperantes.

JULAPIUM ROSATUM.

℞. Aquæ rosarum fragrantissimæ libram unam,

Sacchari albiissimi libras duas,

Dissolvantur vase clauso unica ebullitione.

Cordiale, æstumque corporis præternaturalem contemperans est remedium.

Pari modo paratur

JULAPIUM VIOLARUM.

Paresque cum priori virtutes possidet.

MEL ANTOSATUM.

℞. Infusi florum, & herbæ rorismarini recentium saturatissimi, libram unam,

Mellis despumati libram unam semis,

Ebulliant ad debitam consistentiam, coentur, & mel fervetur usui.

Colicæ, & soporosis affectibus, ut & apoplexiæ, per clysteres applicatum medetur.

MEL CALTHÆ PALUSTRIS.

℞. Florum calthæ uncias quatuor, Infundantur in aquæ fontanæ sufficienti quantitate, tum

Saturatæ hujus infusionis libræ duæ Coquantur cum

Mellis despumati libris duabus, ad justam consistentiam.

Virtutes sunt incidentes, & obstructions referantes, menses & fetum promovere.

MEL CHELIDONIÆ.

Paratur eodem modo ex herba & floribus.

Virtutes in ictero, obstructionibus hepatis, lienis, & ureterum exercet.

MEL MERCURIALE.

℞. Succus mercurialis

Mellis depurati ana libras duodecim.

Coquantur & despumentur.

Abstergens est & laxans, adhibetur in clysteribus, & injectionibus uterinis.

Eodem modo paratur

MEL PYRETHRI.

Quod in pblegmate pulmonum resolvendo, & ad exsiccationem promovendo confert.

MEL PECTORALE.

℞. Specierum decocti pectoralis libram semis,

Coquatur in sufficienti quantitate aquæ fontanæ ad libras duas, & fiat cum

Mellis despumati libris duabus
Mel pectorale.

Cujus vires ab ipso nomine indicantur.

MEL ROSATUM SIMPLEX.

℞. Muchari rosarum libras octo,
Mellis libras duodecim,
Coquantur ad justam consistentiam.

Vires sunt resolventes, & abstergentes, in exulcerationibus, & pro gargarismo.

MEL ROSATUM SOLUTIVUM.

℞. Muchari rosarum libras sex,
Mellis libras tres,
Coquantur debite.

Vires sunt abstergentes, & laxantes.

MEL VIOLARUM.

Paratur ex floribus, uti mel calthæ.

Viribus pollet refrigerantibus.

MIVA CYDONIORUM AROMATICA.

℞. Succicydoniorum depurati libras viginti,
Sacchari albi libras sex,
Coquantur ad mellis consistentiam, in

fine decoctionis addatur nodulus, in quo contineantur

Cinnamomi acuti
Cardamomi majoris ana drachmæ tres,

Croci Austriaci

Caryophyllorum

Zinziberis

Mastichis

Ligni aloes

Macis ana drachma una semis,

Et fervetur usui.

Ventriculum calefacit, concoctionem promovet, pituitosos humores ventriculi relaxantes absmit, diarrhæam & lienteriam cohibet.

OXIMEL SIMPLEX.

℞. Mellis despumati libras duas,
Aceti acerrimi uncias decem,
Coquantur in vase terreo ad consistentiam.

Ad humores crassos & viscidos, ventriculo aliisque visceribus impios, incidendos, attenuandos & resolvendos adhibetur.

OXIMEL SQUILLITICUM.

℞. Mellis despumati libras tres,
Aceti squillitici libras duas,
Coquantur in vase terreo, lento igne, ad justam consistentiam.

Cerebri, pulmonum, & ventriculi affectus pituitosos tollit, asthmata subvenit, obstructionsque a crassis humoribus ortas resolvit.

OXISACCHARUM SIMPLEX.

℞. Succigranatorum acidorum uncias octo,
Aceti uncias quatuor,
Sacchari libras duas,

Fiat

Fiat in vase terreo unica ebullitione decoctio ad syrupi consistentiam.

Putredini resistit, crassos humores attenuat, sitim sedat, & viscerum inflammationes tollit.

PANIS CYDONIORUM SIMPLEX.

℞. Pulpæ cydoniorum, cum succo cydoniorum, per setaceum trajectæ, & inspissatæ

Sacchari albissimi ana libras duas, Leni igne, ad debitam consistentiam, in vase terreo coquantur, ad scatulas implendas.

PANIS CYDONIORUM AROMATICUS.

℞. Panis cydoniorum simplicis libram unam,

Specierum Imperatoris drachmas sex,

Commisceantur, lege artis, pro usu.

Virtutes utriusque sunt stomachicæ, ventriculum roborando, crassos humores attenuando, & appetitum excitando.

PASSULÆ PURGANTES.

℞. Foliorum fennæ sine stipitibus uncias octo,

Seminis fœniculi unciam semis,

Cinnamomi acuti drachmas duas,

Incisa stent per noctem in aquæ fontanæ sufficienti quantitate infusa, loco tepido, mane exprimantur, tum

Hujus expressionis libra una semis, Coquatur cum

Sacchari albi clarificati libra una semis

In syrupum spissorem, circa finem addendo

Passularum corinthiacarum mundatarum libram unam semis,

Et ferventur usui.

Juvenclis, delicatulis, & alia medicamentorum genera abhorrentibus, exhiberi solent.

PULPA, SEU FLOS CASSIÆ SEU CASSIA EXTRACTA.

℞. Cannæ cassiæ ponderosæ, & quæ Concussæ non resonent, aperiantur; & contenta in iis pulpa, seu medulla, cum laminis & seminibus diligenter excaveatur, super inversum & angustum cribrum e fetis equinis contextum, & averso cochlearis convexo medulla cassiæ hinc inde moveatur, ut per cribrum successive trajiciatur, dein solvantur leni igne in

Pulpæ hujus libra una

Sacchari pulverisati uncia tres,

Instante vero necessitate, recentes, cassiæ flores semper educere præstat, cum diutius repositi acescere soleant.

Calefacit, bumeclat, sanguinem depurat, acrimoniam temperat, sitim sedat, bilem & pituitam blande educit, pectoris abscessus resolvit, & calculum præcavet.

PULPA CASSIÆ PRO CLYSTERIBUS.

℞. Herbarum quinque emollientium uncias tres,

Florum chamæmeli unciam unam,

Coquantur cum aquæ fontanæ sufficienti quantitate; extrahatur hoc decocto cassia, & cannæ ejus eluantur, tum

Pulpæ cassiæ, cum hoc decocto extractæ, & ad spissitudinem coctæ libræ uni

In fine incorporetur

Sacchari thomæi libra una semis.

Usus præcipuus ex ipsa nominis inscriptione patet.

PULPA PASSULARUM.

℞. Passularum minorum succulentarum,
quantum placet,

Coquantur in fictili vitreato sat capaci,
tum per cribrum setaceum trajiciantur,
trajecta pulpa rursus lento igne coqua-
tur ad justam spissitudinem, addendo ad

Pulpæ libras quinque

Sacchari albi libras duas semis.

*Refrigerat, sitim sedat, alvumque
blande movet.*

Pari etiam modo paratur

PULPA PRUNORUM.

*Quæ consimilibus quoque viribus pol-
let.*

PULPA TAMARINDORUM.

Extrahitur eodem modo, quo pulpa
passularum.

*Leniter alvum solvit, acrimoniam hu-
morum adustorum mitigat, & cutaneas
exulcerationes tollit.*

ROB CYDONIORUM.

℞. Succī cydoniorum depurati libras
sex,

Coquantur per se ad mellis spissitudi-
nem addendo

Sacchari albissimi libram unam se-
mis.

*In alvi profluviiis ab acrimonia humo-
rum ortis, cholera, & intestinorum hæ-
morrhagiis exhibetur.*

ROB CYNOSBAMOS.

℞. Pulpæ cynosbatos per setaceum tra-
jectæ libras duas,

Sacchari albi pulverisati libram
unam,

Coquantur invicem ad justam consisten-
tiam.

*Ad renum calculum atterendum, sa-
burram arenosam subducendam, renum,
vesicæ, ac uteri hæmorrhagias corrigendas
adhibetur.*

ROB DIAMORON.

Paratur eodem modo, quo rob cydo-
niorum.

*Virtutibus pollet inflammationi resistan-
tibus.*

ROB EBULI.

℞. Pulpæ baccarum ebuli libras sex,
Misceantur leni igne cum

Sacchari albi pulverisati libra una
semis

Ad justam consistentiam.

*Bilem, pituitam, & serum hydropi-
corum potenter educit, podagricis quoque
confert.*

ROB JUNIPERI.

Sambuci,

De spina cervina,

Parantur eodem modo, quo præce-
dens.

*Menses, urinam, & calculum pel-
lunt, flatus dissolvunt, hydropi, asciti,
& anasarcae medentur.*

ROB NUCUM.

℞. Succī corticum viridum nucum ju-
glandium extracti libras
quatuor,

Mellis libras duas,

Coquantur despumando ad justam consi-
stentiam.

*Ad oris & faucium graviores destil-
lationes, & inflammationes salubriter ad-
hibetur.*

CLASSIS DECIMA SEXTA.

D E

TROCHISCIS, SUFFITIBUS, ET
SUPPOSITORIIS.

TROCHISCI DE ABSYNTHIO.

℞. Herbæ absynthii pontici
 Florum rosarum rubrarum
 Seminis anisi ana drachmas duas,
 Succī eupatorii inspissati
 Rhabarbari electi
 Radicis asari
 Seminis apii
 Spicæ indicæ
 Mastichis electæ
 Folii indi ana drachmam unam,
 Pulverisentur, & cum succi absynthii
 sufficienti quantitate fiant trochisci.

In febribus lentis, obstructionibus, debilitate ventriculi, & appetitu prostrato recommendantur.

AGARICUS TROCHISCATUS.

℞. Agarici electi raspati libras quatuor,
 Vini generosi, in quo zinziberis uncia semis infusa fuerit, quantum satis,
 Fiant inde trochisci, quos hyemis tempore parare expedit.

Viscerum obstructiones reserat, & pituitam crassam bili commixtam subducit.

TROCHISCI DE AGNO CASTO.

℞. Seminis agni casti drachmas sex,
 Endiviæ

Portulacæ

Corticum tamarisci ana drachmas tres,

Pulverisata cum sufficienti quantitate decocti scolopendrii misceantur, & inde fiant trochisci.

In gonorrhœa, seminis profluvio, & lienis affectibus conducunt.

TROCHISCI ALHANDALI.

℞. Pulpæ colocynthidos a semine purgatæ, & concisæ, quantum placet,

Impastetur cum

Mucilaginis gummi tragacanthi Arabici anathico sufficienti pondere.

Exsiccentur, pulverisentur, & vel fiant, lege artis, trochisci, vel ferventur in forma pulveris.

Pituitam, & crassos, viscidosque humores, intimius hærentes in cerebro, nervis, pulmonibus, musculis, juncturis & intestinis subducunt.

TROCHISCI ALIPTÆ MOSCHATÆ.

℞. Ladani purissimi uncias tres,
 Styracis in granis uncias duas semis,
 Ligni aloes veri drachmas duas,
 Ambrae drachmam unam,
 Moschi scrupulum semis,

Ex pulverisatis cum aquæ rosarum sufficienti quantitate formentur trochisci, quibus pro libitu addi potest

Camphoræ drachma semis.

Infantibus asthmaticis, anbelosis, & de pectoris angustia conquerentibus conferunt, possunt etiam pro pretioso suffitu adhiberi.

TROCHISCI ALKEKENGI.

℞. Fructuum halicacabi unciam unam,
Seminis excorticati citrulli
Melonum
Cucurbitæ

Poli armenæ

Gummi arabici

Thuris electi

Sanguinis draconis

Succi liquiritiæ

Tragacanthi

Amyli

Seminis papaveris albi ana drachmas sex,

Apii

Hyosciami

Succini albi præparati

Terræ figillatæ rubræ

Opii correcti ana drachmas duas,

Ex pulverisatis cum succo halicacabi fiant trochisci.

In meatus urinarii, vesicæ, renum & ureterum exulceratione detergunt, glutinant, & cicatrizant.

TROCHISCI ALKERMES.

℞. Confectionis alkermes incompletæ unciam unam,

Cum

Sacchari albi libra una,

Lacæ florentinæ drachma una,

Mucilaginis tragacanthi, quantum fatis,

Fiant trochisci. Possunt etiam confici ex confectione alkermes completa, & dicuntur trochisci alkermes completi.

Cordialis, stomachicæ, & confortantis sunt virtutis.

TROCHISCI DE CAPPARI-BUS.

℞. Corticis radicum capparum
Seminis agni casti ana drachmas tres,
Nigellæ
Nasturtii

Succi eupatorii inspissati

Herbæ calaminthæ

Rutæ

Radicis aristolochiæ rotundæ veræ

Acori

Gummi ammoniaci ana drachmas duas,

Radicis cyperi rotundi

Herbæ scolopendrii ana drachmam unam,

Omnia pulverisata, cum ammoniaco, in aceto dissoluto excipiantur, & formentur in trochiscos.

In obstructionibus lienis & hepatis materiam peccantem attenuant, & resolvunt, hinc hypochondriacis & melancholicis exsunt salutares.

TROCHISCI DE GASCHEOV, SEU DE TERRA CATECHU.

℞. Terræ catechu unciam unam,
Sacchari albi uncias duas,
Ambraæ gryseæ
Moschi orientalis ana scrupulum semis,

Cum mucilagine tragacanthi fiant trochisci, instar muscerdæ.

In oris fetore, scorbuto, & gingivarum erosionibus adhibentur.

TROCHISCI DE CHARABE.

℞. Charabe, id est, succini citrini præparati, drachmas sex,
Cornu cervi usti præparati
Coralliorum rubrorum præparatorum
Tragacanthi

Succi

Succi acaciæ

Hypocistidis

Florum balauftiæ

Gummi mastichis

Laccæ

Arabici

Seminis papaveris nigri ana drachmas duas,

Thuris electi

Crocii Austriaci

Opii correcti ana scrupulos quatuor,
Pulverisata, & mixta cum mucilaginis
psyllii sufficienti quantitate formentur in
trochiscos.

*In spūto sanguinis, aut puris, tabe,
dysenteria, sanguinem cohibendo, opitu-
lantur.*

TROCHISCI DE EUPATORIO.

℞. Succi eupatorii inspissati
Mannæ electæ ana unciam unam,
Florum rosarum rubrarum
Spodii ex ebore ana unciam semis,
Spicæ indicæ
Rhabarbari optimi
Radiciis asari
Seminis anisi ana drachmas duas se-
mis,

Pulverisata misceantur, & cum aquæ
cuscutæ sufficienti quantitate fiant tro-
chisci.

*Ad obstructiones referandas, & tumo-
res resolvendos, conducunt in febris diu-
turnis, ictero, & hydropse incipiente.*

TROCHISCI DE GALLIA
MOSCHATA.

℞. Ligni aloes optimi drachmas quin-
que,
Ambre gryseæ drachmas tres,
Moschi orientalis drachmam unam,
Mucilaginis tragacanthi cum aqua ro-
sarum extractæ, quantum satis,
Fiant inde trochisci.

*Cor, cerebrum, ventriculum, & reli-
qua viscera confortant, pectoris angustie,
respirationi, orisque fœtore succurrunt.*

TROCHISCI GORDONII.

℞. Seminum quatuor frigidorum majo-
rum

Papaveris albi

Malvæ

Portulacæ

Cydoniorum

Baccarum myrtillorum

Gummi tragacanthi

Arabici

Pinearum mundatarum

Pistaciorum

Amygdalarum dulcium

Radiciis liquiritiæ mundæ

Hordei mundi ana unciam unam,

Boli armenæ præparatæ

Sanguinis draconis in lachrymis

Spodii præparati

Florum rosarum rubrarum

Myrrhæ rubræ ana unciam semis,

Sacchari albi uncias duas,

Mixta & pulverisata cum mucilaginis
psyllii sufficienti quantitate redigantur in
trochiscos.

*In gonorrhœa, diabete, sanguinis mi-
ctu, & stranguria ab humoribus acerbis
orta, renum exulcerationes sanando me-
dentur.*

TROCHISCI DE MYRRHA.

℞. Myrrhæ rubræ drachmas sex,
Seminis lupinorum
Gummi
Foliorum rutæ
Mentastri
Pulegii
Radiciis rubiæ tinctorum
Gummi asæ foetidæ
Sagabeni
Opopanacis ana drachmas
duas,
Pulverisanda pulveriscentur, & gummata

in aceti squillitici sufficienti quantitate dissolvantur, additaque proportionata quantitate succi de artemisia, fiant trochisci.

In mensibus suppressis ciendis, fetu mortuo & secundinis expellendis, attenuando, incidendo, & aperiendo operantur.

TROCHISCI DE RHABARBARO.

℞. Rhabarbari optimi drachmas decem,
Succi eupatorii inspissati
Florum rosarum rubrarum ana drachmas tres,

Spicæ indicæ

Seminis anisi

Apii

Radiciis rubiæ tinctorum

Asari

Herbæ absynthii ana drachmam unam,

Pulverisentur, & cum mucilaginis tragacanthi aqua cuscutæ extractæ, quantum fatis, formentur trochisci.

In febrium declinatione obstructions, cachexias, infarctus, doloresque inferioris ventris & præcavent, & tollunt.

TROCHISCI AD OCULOS, SIEF ALBUM, SINE OPIO DICTI.

℞. Gummi arabici

Tragacanthi

Amyli ana unciam semis,

Cerussæ lotæ drachmas sex,

Sarcocollæ nutritæ drachmas tres,

Cum albumine ovi fiat sief.

Paratur etiam

Sief album cum opio,

Addendo ad priorem compositionem

Opii drachmam unam.

Ad oculorum rheumatismos, lippitudines, & opthalmiam leniendam deprædicantur.

TROCHISCI SUBLINGUALES.

℞. Pulveris radiciis angelicæ unciam semis,

Pimpinellæ

Zedoariæ

Seminis angelicæ

Corticis citri ana scrupulos duos semis,

Sacchari albi uncias sex,

Cum mucilaginis tragacanthi ex aqua rosarum factæ sufficienti quantitate fiant parvi trochisci.

Adhibentur pro præservatione in peste, aliisque morbis malignis.

TROCHISCI DE VERBASCO.

℞. Herbæ verbasci cum floribus, quantum placet,

Pulverifetur, & cum terebinthinæ sufficienti quantitate fiant trochisci.

Fumus a prunis candentibus exceptus, & sede undique cooperta in anum immisus, tenesino, aliisque ab acrimonia ortis alvi profluviiis, sæpius repetitus opitulatur.

TROCHISCI AD VERMES.

℞. Mercurii dulcis drachmas duas,

Cornu cervi philosophici

Herbæ corallinæ ana drachmam unam,

Diagrydii sulphurati drachmam semis,

Cinnamomi acuti scrupulum semis,

Sacchari albissimi unciam unam,

Ex pulverifatis cum mucilagine tragacanthi aqua naphæ extracta fiant trochisci parvi, ex tempore recenter parandi.

Virtutes ipsum nomen indigitat.

TROCHISCI VITÆ.

℞. Confectionis alkermes completæ unciam unam,

Margaritarum præparatarum drachmam unam,

Ambre gryseæ scrupulos duos,

Lapidum quinque pretiosorum præparatorum ana

Moschi orientalis ana scrupulum unum,

Olei cinnamomi

Caryophyllorum

Ligni rhodii ana guttas decem,

Sacchari albißimi uncias octo,

Pulverifanda pulverisentur & misceantur in trochiscos formando.

Vires prostratas reficiunt, spiritus confortant, & augment; cor, cerebrum & reliqua viscera roborant, senesque debiles refocillant.

SUFFITUS.

PULVIS FUMALIS ARTHRITICUS.

℞. Olibani electi
Succini albi ana uncias tres,
Myrrhæ rubræ electæ drachmas sex,
Herbæ fabinæ

Chamæpityos

Florum carthami

Corticum ebuli

Sambuci

Camphoræ ana drachmas duas,

Spoliorum serpentum numero quatuor.

Fiat ex grosso modo concisis & contusis pulvis.

PULVIS FUMALIS CARMINATIVUS.

℞. Olibani sylvestris, seu resinæ formicarum, uncias quatuor,
Mastichis unciam unam semis,
Baccarum lauri

Juniperi ana unciam unam,

Florum chamæmeli Romani vulgaris

Seminis milii solis,

Cumini

Carvi ana unciam semis,

Misceantur grosso modo incisa & contusa pro suffimento.

PULVIS FUMALIS AD ERYSIPELATODES.

℞. Olibani electi uncias quatuor,

Fellis carpionum

Florum sambuci

Herbæ fabinæ

Camphoræ ana unciam unam,

Misceantur grosso modo pulverifata.

PULVIS FUMALIS AD INCANTATIONES.

℞. Herbæ fideritidis

Antirrhini

Florum salviæ sylvestris

Hyperici ana unciam semis,

Myrrhæ rubræ

Olibani electi

Mastichis

Asæ foetidæ ana unciam unam semis,

Camphoræ unciam semis,

Misceantur pro suffitu grosse incisa & contusa.

PULVIS FUMALIS MATRICALIS.

℞. Gummi galbani

Asæ foetidæ

Myrrhæ rubræ

Mastichis ana unciam unam,

Castorei unciam semis,

Herbæ matricariæ

Menthæ

Macis ana drachmas tres,

Plumarum perdicum

Florum stœchados citrinæ

Carthami

Cheyri ana drachmas duas,

Grosso modo concisa & contusa misceantur pro suffitu.

PULVIS FUMALIS ORDINARIUS.

℞. Styracis calamitæ

Gummi benzoin ana unciam unam semis,

Mastichis
 Ladani
 Succini albi ana uncias quatuor,
 Olibani uncias octo,
 Florum rosarum rubrarum unciam
 unam,
 Lavendulæ unciam semis,
 Cyani
 Calendulæ ana drachmas duas,
 Incisa & contusa misceantur pro usu.

PULVIS FUMALIS PESTI- LENTIALIS.

R. Baccarum juniperi uncias tres,
 Myrrhæ rubræ
 Olibani
 Rasuræ cornu hircini
 Ligni juniperi
 Radicis angelicæ ana unciam unam,
 Sulphuris
 Camphoræ ana unciam semis,
 Grosso modo pulverisata misceantur.

PULVIS FUMALIS PRETIO- SUS.

R. Styracis calamitæ
 Gummi benzoin
 Mastichis in granis ana uncias octo,
 Olibani electi uncias quatuor,
 Succini albi uncias duas,
 Incisa & contusa misceantur; & pro tole-
 rantia subjectorum addatur
 Florum rosarum rubrarum, quantum
 placet.
*Virtutes octo præfatorum suffituum
 uniuscujusque nomen indigitat.*

MASSA AD FORNACEM.

R. Gummi ladani uncias sex,
 Styracis calamitæ
 Benzoin ana uncias quatuor,
 Balsami de Peru nigri unciam unam,
 Olei ligni rhodii scrupulum unum,
 Pulverisentur, & misceantur pro massa
 incompleta. Si completa desideretur,
 addatur

Zibethi
 Moschi ana scrupulus unus,
 Formentur in modum pastillorum ceræ
 hispanicæ.

Conferunt ad gratum odorem excitandum.

CANDELÆ FUMALES.

R. Mastichis
 Olibani
 Benzoin
 Styracis calamitæ ana libram semis,
 Gummi ladani uncias quatuor,
 Corticis thymianæ uncias tres,
 Carbonum tilia libras octo,
 Misceantur pulverisata, & fiant cum
 mucilaginis tragacanthi sufficienti quan-
 titate candelæ.

*Ad eundem odoris effectum procuran-
 dum adhibentur.*

TROCHISCI FUMALES NI- GRI.

Parantur ex præcedenti massa pro can-
 delis descripta.

TROCHISCI FUMALES GRYSEL.

R. Gummi benzoin uncias novem,
 Styracis calamitæ uncias sex,
 Corticis thymianæ
 Mastichis
 Gummi ladani ana drachmas decem,
 Sacchari albi libram unam semis,
 Ex pulverisatis cum mucilagine traga-
 canthi fiant trochisci parvi pro completis
 addatur
 Moschi
 Ambra ana drachma semis.

*Usus convenit quoad odorem concilian-
 dum cum candelis.*

GLOBULI CARMINATIVI.

℞. Aloes hepaticæ
Seminis colocynthidos ana uncias
tres,
Carvi unciam unam semis,
Cumini
Fœniculi ana unciam unam,
Foliorum fennæ fine stipitibus un-
cias duas,
Sacchari Thomæ uncias octo,
Misceantur pulverisata, & fiat cum fel-
lis bovini & mellis anatico pondere, &
sufficienti quantitate, massa pro globu-
lis formandis.

SUPPOSITORIA.

℞. Aloes hepaticæ unciam unam,

Salis communis drachmas sex,
Pulveris colocynthidos
Radiciſ hellebori albi ana uncias
duas,
Farinæ frumenti uncias octo,
Vitellorum de ovis numero quatuor,
Misceantur Pulverisata, & fiant cum
mellis crudi sufficienti quantitate suppo-
sitoria.

*Virtutes utriusque descriptionis ex no-
mine pateſiunt.*

SUPPOSITORIA.

Possunt etiam parari simplicia, vel ex
melle inspissato, vel ex alumine, vel
ex sevo cervino.

CLASSIS DECIMA SEPTIMA.

DE

U N G U E N T I S.

U N G U E N T U M
ÆGYPTIACUM

℞. Viridis æris libram unam,
Aceti fortis uncias sedecim,
Mellis libras duas, uncias octo,
Coquantur, ut fiat unguentum spissum.

*Saniem ſiccatur, ſordes detergit, car-
nem abſumit, ulcera maligna & putrida
mundificat, in eroſione gingivarum ſcor-
butica præcipuus eſt uſus.*

UNGUENTUM AGRIPPÆ.

℞. Radiciſ bryoniæ libras duas,
Cucumeris aſinini libram unam,

Squillæ libram ſemis,
Ireos uncias tres,
Filiciſ
Ebuli
Tribulorum aquaticorum ana un-
cias duas,
Ceræ albæ uncias quindecim,
Olei olivarum libras quatuor,
Radices recentes mundatæ, incisæ &
contuſæ, macerentur per octiduum in
vino; dein cum oleo coquantur ad hu-
midi conſumptionem, & exprimantur,
in colato diſſolvatur, cera, ut fiat un-
guentum.

*Ad ſiſſuſiones lymphaticas, tumores
& nervorum contraſiones, nephritidem,
ſtranguriam ventriſque dolores adbibetur.*

UNGUENTUM ALABASTRINUM.

℞. Florum rosarum recentium libras duas,
 Chamæmeli Romani uncias sedecim,
 Herbæ recentis rutæ hortensis
 Betonicæ ana uncias octo,
 Radicis althææ recentis uncias quatuor,
 Axungiae porcinae libras octo,
 Contundantur, & ad humidi exhalationem coquantur, colentur, & colatura cum
 Cerae albæ libra una
 Redigatur in unguentum, in fine addendo
 Lapidis alabastrî præparati libram unam.

In omnibus capitis doloribus optato successu adbibetur.

UNGUENTUM ALBUMSIMPLEX.

℞. Axungiae porcinae libras duodecim,
 Cerussæ venetæ, prius in aceto destillato dissolutæ, libras sex.
 Fiat una, vel altera ebullitione unguentum.

Ad ambusta, scabiem, & cutis pustulas, pruriginem, serpigines, & ulcera acria recommendatur.

UNGUENTUM ALBUM CAMPHORATUM.

℞. Unguenti albi simplicis libram unam,
 Camphoræ unciam semis,
 Misceantur bene pro unguento.

Easdem cum priori, sed ob camphoram potentiores vires habet, putredini & inflammationibus resistendi.

UNGUENTUM DE ALTHÆA.

℞. Radicis althææ libras duas,
 Seminis lini
 Fœnugræci ana libram unam,
 Axungiae porcinae libras duodecim,
 Cerae citrinæ libras duas,
 Terebinthinæ claræ libram semis,
 Resinæ libram unam semis,
 Radices & semina confusa macerentur in aquæ fontanæ sufficienti quantitate, tum coquantur ad viscosam mucilaginem, quæ exprimatur.

Hujus expressionis libræ quatuor,
 Coquantur cum axungia, &
 Radicis curcumæ confusæ uncis duabus,

Ad consumptionem humidi in mucilagine detenti: dein resina, cera, & terebinthina liquata & colata admisceantur, ut paretur unguentum.

Emollit, calefacit, & bumeſcat, peſtoris laterumque doloribus medetur; viscerum duritiem, obſtructiones ventrisque inflationes tollit, & affectibus nervorum succurrit.

UNGUENTUM AD AMBUSTA.

℞. Olei liliorum alborum libram unam,
 Cerussæ libram semis,
 Coquantur ad dissolutionem, dein addantur

Pulveris boli albi uncia quatuor,
 Olibani uncia duæ,
 Albuminum ovorum numero sex,
 Et redigantur in unguentum.

UNGUENTUM AD AMBUSTA EX PULVERE PYRIO.

℞. Pulveris nitri crudi uncias quatuor,
 Vitrioli hungarici
 Aluminis crudi
 Salis armoniaci
 Camphoræ ana unciam unam,
 Terebinthinæ claræ uncias duas,
 Aceti acerrimi uncias quatuor,
 Olei

Olei lini purissimi
Mellis ana libram unam semis,
Coquantur omnia, lege artis, in unguentum.

Vires utriusque huius unguenti ab inscriptionibus desumuntur.

UNGUENTUM ANODINUM.

℞. Olei liliorum alborum libram semis,
Anethi
Chamæmeli
Amygdalarum dulcium
Pinguedinis anatis
Gallinæ ana uncias duas,
Ceræ albæ libram semis,
Lique scat cera in oleis & pinguedinibus,
ut fiat unguentum.

Cujus vires nomen impositum indigitat.

UNGUENTUM APOSTOLORUM.

℞. Terebinthinæ claræ
Refinæ
Ceræ citrinæ
Gummi ammoniaci præparati ana uncias duas,
Radici aristolochiæ longæ
Thuris electi
Gummi bdellii ana unciam unam,
Galbani aceto præparati
Opopanacis aceto præparati
Myrrhæ rubræ
Viridis æris ana unciam semis,
Lithargyrii drachmas decem,
Olei communis libras tres,

Oleum cum lithargyrio lento igne coquatur sufficienter, dein admisceantur cera & refina liquata, & colata; ab igne remotis, & nonnihil refrigeratis ammoniacum galbanum, opopanax cum terebinthina soluta, tandem & reliqua pulverisata immisceantur, ut fiat unguentum.

In vulneribus & ulceribus fistulosis sor-des exsiccat, & detergit, exesam carnem restaurat, induratumque emollit.

UNGUENTUM DE ARTHA-NITA.

℞. Radicis cyclaminis recentis libras tres,
Cucumeris asinini recentis
Butyri recentis ana libram unam,
Olei irini libras duas,
Pulpæ colocynthidos uncias quatuor,
Polypodii quercini libram semis,
Contundenda contundantur, & addendo
Fellis taurini unciam unam,
Coquantur ad aquositate consumptionem, colentur, & exprimantur, incolato dissolvantur

Ceræ citrinæ uncia quinque,
Tandem ferme refrigeratis successive immisceatur sequens pulvis:

℞. Gummi euphorbii
Sagapeni
Scamonei
Aloes
Seminis mezarei
Turbith ana unciam unam,
Salis gemmæ unciam semis,
Myrrhæ rubræ
Piperis longi
Zinziberis
Florum chamæmeli ana drachmas tres,

Et ex his rite permixtis fiat unguentum.

Illud hoc unguentum ventriculo vomitum, illud hypogastrio alvum movet, hydropis serum evacuat vermesque necat, & subducit.

UNGUENTUM AD ATROPHIAM PARTIUM EXTERNARUM.

℞. Axungia humanæ uncias quatuor,
Unguenti populei
Martiat ana uncias duas,
Olei

Olei spicæ

Philosophorum

Arcani aluminis ana unciam semis,
Misceantur omnia, & redigantur in un-
guentum.

*Virtutes ab ipsa nominis insignitione de-
rivari possunt.*

UNGUENTUM AUREUM.

℞. Cerae citrinæ libram semis,
Olei olivarum libras duas semis,
Terebinthinæ claræ uncias duas,
Colophoniam
Resinæ ana unciam unam semis,
Thuris
Mastichis ana unciam unam,
Croci Austriaci drachmam unam,
Cera cum resina, & colophonia liquata
& colata oleo admisceantur, tandem
terebinthina & reliqui pulveres addantur.

*In vulneribus consolidandis aureum præ-
stat effectum.*

UNGUENTUM BASILICUM.

℞. Cerae flavæ
Sevi arietini
Resinæ
Picis navalis
Terebinthinæ claræ ana libram se-
mis,
Olei libram unam,
Cera, sebum, resina & pix, cum oleo
ad lenem ignem solvantur, dein terebin-
thina addatur ad conficiendum unguen-
tum.

*Virtutes sunt digerentes, maturantes,
& suppurantes, si tumoribus & vulneri-
bus adhibeatur.*

UNGUENTUM CALENDU- LÆ.

℞. Florum calendulæ recentem collecto-
rum libram unam,
Butyri recentis non saliti libras duas,

Incisi flores cum butyro coquantur ad
justam consistentiam, ut peracta colatu-
ra, & forti expressione, unguento color
flavus procuretur.

*Aperit, discutit, tumores & obstru-
ctiones resolvit, flatusque dispellit.*

UNGUENTUM CARMINA- TIVUM.

℞. Florum sambuci
Chamæmeli
Herbæ absinthii
Menthæ
Rutæ
Abrotani
Anethi
Fœniculi ana recentium un-
cias tres;

Axungia porcinae libras duodecim,
Incisa & contusa coquantur ad humidi
consumtionem, in colatura & expressio-
ne dissolvantur

Cerae citrinæ.

Sevi cervini ana libra semis,

Olei laurini libra una,

Post refrigerationem addantur

Olei destillati carvi uncia duæ,

Anethi

Fœniculi

Cumini ana uncia semis,

Ut fiat unguentum.

*Vires hujus unguenti ex ipso nomine
colligi possunt.*

UNGUENTUM CLYSMATI- CUM.

℞. Herbarum quinque emollientium re-
centium ana uncias duas,
Radices liliorum alborum
Althææ ana uncias quatuor,
Florum chamæmeli
Melilotiana recentium unci-
am unam semis,

Axungia porcinae libras quinque,
Pistentur invicem, coquantur ad humi-
di consumptionem, exprimantur, ut fiat
unguentum.

Ad-

Adbibetur in clysteribus, vel per se, vel permixtum; lenit etenim, digerit, induratas feces emollit, & tormina sedat, alvum blande subducendo.

UNGUENTUM COMITISSÆ.

℞. Baccarum myrtillorum
Glandium quercus
Nucum cupressi
Corticum castanearum
Granatorum ana uncias duas,
Herbæ equiseti
Bursæ pastoris
Hyperici
Pyrolæ ana unciam unam,
Ex concisis & contusis fiat fortis decoctio, cum aquæ fontanæ sufficienti quantitate, coletur, colatura rursus coquatur cum
Olei olivarum libris tribus
Ad humidi consumptionem, in fine addendo
Ceræ citrinæ libram unam,
Demum immisceantur
Pulveris mastichis
Olibani
Sanguinis draconis
Boli armenæ præpatatæ
Gallarum turcicarum
Terræ vitrioli dulcis
Succi hypocistidis
Radici tormentillæ
Pistortæ ana uncia una,
Et inde unguentum paretur.

Ad immodicum menses & hæmorrhoidum fluxum, item abortum præcavendum, salubriter adbibetur.

UNGUENTUM AD CRINES, UT CRESCANT.

℞. Oculorum populi recentium libram unam,
Olei nucum avellanarum expressi libras duas,
Cannabini expressi libram semis,
Radici bardanæ

Lapathi acuti ana recentis libram semis,

Favi mellis libram unam,
Coquantur ad humiditatis consumptionem, tum colentur, & addantur
Ceræ citrinæ unciae quatuor,
Tandem etiam
Olei nucistæ expressi unciae duæ,
Axungie viperarum unciae tres,
Et inde paretur unguentum.

Cujus virtutes nomen indigitat.

UNGUENTUM DEOPILATIVUM.

℞. Florum chamæmeli recentium uncias tres,
Corticis tamarisci
Herbæ recentis anethi
Apii
Foeniculi
Ebuli
Rutæ hortensis
Menthæ crispæ
Radici bryoniæ ana uncias duas,
Recentia inciduntur, misceantur, & infundantur in
Axungie porcine libris sex,
Coquantur ad humiditatis consumptionem, colentur, & exprimantur, & in colatura dissolvantur
Axungie anserinæ libra una,
Ceræ citrinæ unciae octo,
Ut fiat unguentum.

Vires sunt resolventes, status discutientes, obstructions hepatis & lienis (præcipue in juvenilibus) tollentes.

UNGUENTUM DIGESTIVUM, SIVE MATURATIVUM.

℞. Terebinthinæ claræ libras duas,
Olei hyperici libram semis,
Vitellorum ovorum numero sex,
Mastichis
Myrrhæ rubræ
Olibani ana unciam unam,
Misceantur in unguentum.

In vulneribus materiam peccantem digerit, & ad suppurationem promovet.

UNGUENTUM FELIX WURZII PURPUREUM.

℞. Herbæ scrophulariæ
Chelidonæ
Veronicæ
Polygoni ana uncias tres,
Incisæ & contusæ stent in aceti optimi
sufficienti quantitate infusæ per aliquot
dies, expressis dein & colatis addantur
Terræ vitrioli dulcis
Phlegmatis vitrioli ana libra una,
Mellis despumati libræ tres,
Viridis æris uncia septem,
Coquantur ad justam consistentiam, ut
fiat unguentum purpureum.

In tumoribus, scrophulis, item animariscis, attenuando, incidendo, & abstergendo conducit.

UNGUENTUM FUSCUM.

℞. Cera citrinæ uncias quatuor,
Picis navalis
Colophonæ
Gummi sagapeni præparati ana uncias duas,
Galbani præparati
Mastichis
Thuris electi
Terebinthinæ claræ ana unciam unam,
Olei olivarum libram unam,
Cera cum piæ liquata & colata oleo immisceatur, quibus semirefrigeratis mastix & thus pulverisata, tandem invicem liquata sagapenum, galbanum & terebinthina addantur, ut fiat unguentum.

Ad vulnera mundificanda, emollienda, & pus concoquendum salubriter adhibetur.

UNGUENTUM AD HÆMORRHOIDES.

℞. Amyli albissimi

Cerussæ lotæ
Lithargyrii puri
Plumbi usti
Tragacanthi ana drachmas sex,
Opii thebaici
Camphoræ ana scrupulos quatuor,
Albuminum ovi numero duo,
Mucilaginis feminis psyllii
Olei rosarum
Verbasci ana libram semis,
Cera citrinæ uncias tres,
Cera in oleo liquefiat, dein camphora & pulveres, ultimo albumina ovorum addantur, & conficiatur unguentum.

In doloribus & mariscis hæmorrhoidum utiliter adhibetur.

UNGUENTUM INFRIGIDANS GALENI.

℞. Olei rosarum libram unam,
Cera albæ uncias tres,
Liquetur cera in oleo, addendo succi citri, quantum sub continua agitatione capere potest, ad conficiendum unguentum.

In bestica ad humectandum, & renum doloribus a causa calida provenientibus, optatum effectum præstat.

UNGUENTUM LINARIÆ.

℞. Herbæ linariæ recentis cum floribus
Butyri non saliti ana libram unam,
Contundantur, coquantur ad humidiconsumptionem, & exprimatur unguentum.

Hæmorrhoidum doloribus & inflammationibus demulcendo medetur.

UNGUENTUM DE LIQUIRITIA.

℞. Radicis liquiritiæ recentis & succulentæ libras duas,
Concisæ contundantur, & coquantur cum
Butyri recentis libris duabus,

Colentur, & exprimantur, colaturæ addantur

Pompholygos uncia semis,
Ceruffæ lotæ libra semis,
Albuminis ovorum conquassati uncia

tres,

Camphoræ scrupuli quatuor,

Omnia rite permiscendo fiat unguentum

Ad partium inflammationes, & manantia a sero acri ulcera, sperato successu adhibetur.

UNGUENTUM DE LITHARGYRO.

℞. Olei rosarum libras duas,
Ceræ albæ libram semis,
Solvantur invicem, quibus solutis sub continua agitatione successive addatur aceti lithargyrii saturatissimi, quantum capere potest, donec liquidiusculum unguentum efformetur.

In scabie, pruritu cutis, vulneribus, & desquamatione siccanda prodest, ulcera antiqua sanat, carnem amissam, ut epuloticum, restituit.

UNGUENTUM MAJORANÆ.

℞. Herbæ majoranæ recentis
Butyri non saliti ana libram unam,
Contundantur, & coquantur ad humidam consumptionem, tandem exprimantur, & addantur

Olei majoranæ destillati guttæ duodecim,
Et paretur inde unguentum.

Vires sunt præcipuæ in affectibus nervorum, & doloribus capitis; hinc, ut errhinum, conducit.

UNGUENTUM MARTIATUM.

℞. Foliorum lauri
Rutæ

Majoranæ
Rorismarini ana libram unam,

Spicæ nardi

Myrti

Salviæ

Ebuli

Menthæ crispæ

Basiliconis ana libram semis,

Styracis calamitæ

Mastichis

Thuris ana uncias tres,

Olei olivarum libras sex,

Ceræ citrinæ libras duas,

Medullæ cervinæ libram unam,

Axungiae ursi

Gallinæ ana libram semis,

Herbæ recentes in vini albi sufficienti quantitate macerentur per aliquot dies, dein lento igne coquantur cum oleo, ad humidam consumptionem; colentur, & exprimantur, tum cera, medulla & axungia invicem liquata, tandem pulveres successive inspergendo admisceantur, ut unguentum fiat.

Ad capitis, pectoris, stomachi, hepatis, lienis, aliorumque viscerum affectus, præcipue obstructions a causa frigida ortas conducit, emolliendo & resolvendo, cardialgiæ quoque, & hydropi infantum opitulatur.

UNGUENTUM AD MEMBRAM GELU PERUSTA.

℞. Pinguedinis cati sylvestris

Sevi cervini

Olei laurini

Ceræ citrinæ ana uncias duas,

Camphoræ unciam semis,

Diluatur camphora in

Spiritus vini rectificati uncia una,

Et reliquis invicem liquatis misceatur, ut unguentum fiat.

Vires ab ipso nomine colliguntur.

UNGUENTUM MENDICORUM.

℞. Radicis morsus diaboli recentis
Baccarum juniperi viridium ana un-
cias quinque,
Summitatum urticæ urentis
Oculorum populi
Betulæ

Quercus ana recentium
uncias duas se-
mis,

Concisa & contusa misceantur, & cum
Butyri non saliti libris sex,
Coquantur ad justam consistentiam, pi-
stillo semper agitando.

*In vulneribus recentibus, cutis exulce-
rationibus, & pulmonum ac pectoris affe-
ctibus, summe recommendatur.*

UNGUENTUM DE MINIO.

℞. Olei rosati libram unam semis,
Minii uncias octo,
Tutæ præparatæ unciam unam,
Camphoræ unciam semis,
Ceræ citrinæ uncias quatuor,
Liquata cera cum oleo, lento igne,
misceatur cum reliquis ingredientibus
pro unguento.

*Humorum acrimoniam obtundit, re-
frigerat, ac siccatur; hinc ad ulcera cancro-
rum & erysipelatodes adhibetur.*

UNGUENTUM NERVINI.

℞. Baccarum juniperi viridium libram
semis,
Herbæ salviæ
Chamæpityos
Majoranæ
Rorismarini
Rutæ
Lavendulæ
Hyperici
Paralyseos
Anethi

Serpilli

Pulegii

Florum chamæmeli

Meliloti ana recentium uncias
tres,

Lumbricorum terrestrium libram
semis,

Concisa & contusa misceantur, & irro-
rentur

Vini albi libris duabus,

Dein macerentur per triduum in

Axungie porcine libris sex,

Coquantur ad humidi consumptionem,
& colentur, colaturæ post fortem ex-
pressionem addantur

Ceræ citrinæ uncia octo,

Axungie humanæ

Cati sylvestris

Caninæ

Vulpinæ

Olei laurini ana uncia tres,

Juniperi

Terebinthinæ ana uncia
una,

Benzoës uncia semis,

Ut fiat unguentum.

*Affectibus nervorum frigidis, eorum-
demque spasmodicis contractionibus & do-
loribus medetur.*

UNGUENTUM NICOTIANÆ.

℞. Foliorum nicotianæ recentium
Axungie porcine ana libras duas,
Succi nicotianæ libram semis,
Contundatur herba, & cum axungia ac
succo per noctem maceretur; mane fiat
decoctio lento igne, ad humidi absum-
ptionem, dein colatura & expressio, in
expressione liquecant
Resinæ
Ceræ citrinæ ana uncia tres,
Addendoque
Radicis aristolochiæ rotundæ veræ,
in subtilissimum polli-
nem redactæ, uncias
duas,
Fiat unguentum.

Ad

Ad scrophulas dissipandas, ulcera & vulnera persananda, adusta, tineam capitis, & cutis scabiem mundificandam confert.

UNGUENTUM NIHILI.

- ℞. Nihili albi
Tutiae præparatæ ana unciam unam,
Coralliorum rubrorum præparatorum
Matris perlarum præparatæ ana unciam semis,
Camphoræ drachmam unam,
Axungiae porcinae mundatæ libram unam,
Misceantur in unguentum.

Oculorum inflammationes demulcet, rubedinem, defluxiones, indeque ortos dolores tollit.

UNGUENTUM PARALYTICUM.

- ℞. Unguenti nervini uncias tres,
Cerae citrinæ uncias quatuor,
Olei laurini expressi uncias duas,
Juniperi
Philosophorum
Succini ana drachmas sex,
Lavendulae
Anthos
Salviae ana drachmam unam,
Axungiae castorei
Pulveris euphorbii ana unciam semis,
Aluminis plumosi unciam unam,
Misceantur, ut fiat unguentum.

Membra paralytica refocillat, inhaerentem nervis materiam digerit, in ischiatica affectione, & arthritide quoque conducit.

UNGUENTUM PECTORALE.

- ℞. Olei amygdalarum dulcium uncias quatuor,
Chamaemeli
Violarum ana uncias tres,
Butyri recentis uncias sex,
Adipis gallinae
Anatis ana uncias duas,
Radicis ireos drachmas duas,
Crocii Austriaci drachmam semis,
Spermatis ceti unciam unam semis,
Cerae albæ uncias tres,
Liquentur in oleis cera, adipēs, & sperma ceti, dein radix & crocus pulverifata immisceantur, ut fiat unguentum.

Laterum & thoracis affectibus medetur, tussim sedat, humores crassos digerit, & exscreationem promovet.

UNGUENTUM PEDICULORUM.

- ℞. Seminis staphisagriae
Sabatiliae ana uncias duas,
Radicis hellebori albi unciam unam,
Salis communis drachmas duas,
Mercurii vivi uncias duas,
Axungiae porcinae libram unam semis,
Olei laurini uncias novem,
Spicae unciam unam,
Anisi drachmas duas,
Mercurius cum axungia tam diu agitur, donec splendorem amittat, dein commixta invicem pulverifata cum reliquis redigantur in unguentum.

Vires ab ipso nomine facile colliguntur.

UNGUENTUM PLEURITICUM.

- ℞. Unguenti de althæa libram semis,
Axungiae muris montani uncias quatuor,

Cerae citrinæ

U u 2

Olei

Olei lini ana uncias tres,
 Croci Austriaci drachmas duas,
 Olei chamæmeli
 Cumini
 Ceræ ana destillatorum
 drachmam unam,
 Misceantur, ut fiat unguentum.

In dolore pleuritico sedando, & apostematibus resolvendis, miræ est efficacia.

UNGUENTUM POMATUM.

℞. Axungia porcina recentis cum pomis citri & aurantium ana duobus, & pomis porstorrensibus quatuor, ad humiditatis consumptionem coctæ & colatæ, libras tres,

Olei destillati benzoes
 Cinnamomi
 Styracis ana guttas decem,
 Caryophyllorum
 Ligni rhodii ana guttas viginti,

Misceantur, ut unguentum inde fiat.

Ad fissuras oris, & cutis decorem conciliandum adhibetur.

UNGUENTUM POPULEUM.

℞. Oculorum populi arboris recentium libram unam semis,
 Axungia porcina libras sex,
 Oculi populi contundantur, & macerentur in axungia tam diu, donec sequentes herbae per æstatem recentes colligi possint, scilicet:

Foliorum hyosyami uncia sex,
 Papaveris albi
 Solani
 Sempervivi majoris
 Minoris
 Lactucæ
 Bardanæ
 Violaria
 Umbilici veneris

Cymarum rubi tenerrimarum ana uncia tres,

Herbae contusæ misceantur oculis populi, & axungia, dein coquantur lento igne ad humiditatis consumptionem; colentur, & exprimantur, ut unguentum fiat.

Febrium ardoribus conducit, somnum conciliat, obstructionibus item juvenum referendis proficuum est.

UNGUENTUM AD RANULAM LINGUÆ.

℞. Pulveris viridis æris
 Aluminis saccharati ana unciam unam,

Mellis despumati, quantum satis,
 Fiat molle unguentum, vel potius linimentum.

Ufus hujus linimenti repetitus ex ipsa denominatione declaratur.

UNGUENTUM RESUMTIVUM.

℞. Seminis fœnugræci
 Althææ
 Lini ana unciam semis,
 Gummi arabici

Tragacanthi ana drachmas duas,
 Macerentur, & bulliant in aquæ fontanæ sufficienti quantitate, ut inde crassa mucilago eliciatur, & hæc colata cum

Butyri recentis
 Medullæ vituli ana libra semis,
 Adipis porcinae
 Gallinæ
 Anseris
 Anatis

Olei amygdalarum dulcium
 Chamæmeli
 Violarum ana unciis duabus,
 Coquatur ad humiditatis consumptionem, in fine addendo

Ceræ albæ libram semis,

Sevi arietis unciam unam,
Et paretur inde unguentum.

*In asthma, hectica, tace, pleuritide,
& reconvalescentia a diuturnis morbis,
optato successu adhibetur.*

UNGUENTUM ROSATUM MESUE.

℞. Florum rosarum rubrarum, succo
citri imprægnatarum, li-
bras duas,

Axungiae porcinae libras quatuor,
Decoquantur invicem ad humidi con-
sumptionem, dein colentur, & unguen-
tum servetur usui.

*Ad exulcerationes serpentes, & pble-
gmonas, renum ardores, hæmorrhoidum-
que inflammationes adhibetur.*

UNGUENTUM ROSATUM SIMPLEX.

℞. Axungiae porcinae libras duas,
Lavetur sæpissime aqua rosarum, donec
albissima & bene odorata fuerit; possunt
etiam pro libitu in fine aliquot guttæ olei
ligni rhodii addi.

Virtutibus cum præcedenti convenit.

UNGUENTUM RUBRUM POTABILE.

℞. Butyri recentis non saliti libras sex,
Fibrarum rubiæ tinctorum
Radici tormentillæ ana uncias tres,
Bulliant invicem in vini rubri odorati
sufficienti quantitate, ad ejus consumptio-
nem, colentur, & facta expressione,
addendo
Spermatis ceti uncias tres
Fiat unguentum.

*Ad concretum sanguinem resolvendum,
in contusionibus, & aliis internis vulneri-
bus, tam in, quam extra adhibetur.*

UNGUENTUM SANTALI- NUM.

℞. Olei rosati libram unam,
Cerae citrinæ uncias tres,
Pulveris florum papaveris erratici
Rosarum rubra-
rum

Santali albi
Citrini ana unci-
am semis,
Rubri unciam
unam,

Camphoræ drachmas duas,
Misceantur, & fiat inde unguentum.

*Affectionibus hepatis & lienis scirrho-
sis, & induratis, conducere solet.*

UNGUENTUM AD SCA- BIEM.

℞. Axungiae porcinae libras tres semis,
Olei laurini libram semis,
Lithargyrii uncias novem,
Florum sulphuris simplicium uncias
quinque,
Salis nitri uncias duas,
Olei destillati benzoin drachmam
unam semis,

Lithargyrio cum axungia soluto reli-
qua admisceantur, ultimo addendo ole-
um benzoin, & sic fiat unguentum.

*Virtutes ex ipsa nominis inscriptione
desumuntur.*

UNGUENTUM SOMNIFE- RUM.

℞. Unguenti populei
Alabastrini
Olei nymphaeæ
Papaveris albi
Hyoscyami expressi ana uncias
duas semis,
Nucis moschatæ expressi unciam se-
mis,
Pulveris corticis mandragoræ drach-
mas sex,

Croci Aufriaci scrupulos quatuor,
Opii in aceto dissoluti drachmas
tres,

Ceræ citrinæ uncias quatuor,
Ex invicem debite permixtis fiat ungu-
entum.

Virtutes ejusdem nomen indigitat.

UNGUENTUM SPLENETI- CUM.

℞. Pulveris corticum cum capparum
Tamarisci
Herbæ ceterach
Seminis cumini ana un-
ciam unam,

Gummi ammoniaci
Bdellii ana aceto squillitico so-
lutorum unciam unam
femis,

Olei capparum
Chamæmeli
Anethi

Ceræ citrinæ ana uncias quatuor,
Misceantur in unguentum.

*Virtutes sunt calefacientes, emollien-
tes, resolventes, aperientes & simul con-
fortantes.*

UNGUENTUM STOMA- CHICUM ORDINARIUM.

℞. Herbæ absynthii
Menthæ
Majoranæ

Florum chamæmeli Romani ana re-
centium uncias quatuor,

Coquantur in

Axungie porcine libris quatuor,
Ad humidi consumptionem, dein cola-
turæ addatur

Pulveris caryophyllorum
Nucis moschatæ ana uncia una,
Mastichis uncia una semis.

Et fiat unguentum.

UNGUENTUM STOMA- CHICUM PRETIOSUM.

℞. Olei mastichis

Menthæ

Cydoniorum ana uncias octo,

Nucis moschatæ expressi uncias
duas,

Pulveris ligni aloes

Calami aromatici

Caryophyllorum

Macis ana unciam unam,

Balsami indici nigri unciam semis,

Olei caryophyllorum scrupulos
duos,

Anisi scrupulum unum,

Ceræ citrinæ uncias octo,

Ex permixtis, lege artis, fiat unguen-
tum.

*Utrumque hoc unguentum in ventricu-
li debilitate, inappetentia, diarrhæa,
aliisque alvi profluviiis, vere stomachicum
est medicamentum.*

UNGUENTUM DE STY- RACE.

℞. Styracis liquidæ

Olei nucum

Gummi elemi

Ceræ virgineæ ana uncias tres,
drachmas tres,

Colophonii uncias septem,

Misce, & fiat, lege artis, unguentum.

*Vires in ulceribus scorbuticis mundi-
ficandis deprebenduntur.*

UNGUENTUM DE TUTIA.

℞. Olei rosati

Ceræ albæ ana libram semis,

Succi solani unciam unam,

Cerussæ lotæ uncias duas,

Plumbi usti & loti

Tutiæ præparatæ ana unciam unam,

Thuris unciam semis,

Cera cum oleo leni igne liquecat, dein
lucis instilletur, tandem reliqua pul-
veri-

verifata admisceantur, ut fiat unguentum.

Vulnera sordida, tibiæque ulcera sanat, erysipelatodes siccant, putridasque ac cancras oculorum exulcerationes mundificat.

UNGUENTUM VERBASCI.

℞. Florum verbasci recentium libram unam semis,

Butyri recentis non saliti libras duas, Incisi flores cum butyro coquantur, colentur, & exprimantur, ut unguentum inde fiat.

Ad tenesum, & dolores præcipue hæmorrhoidales mitigandos & discutiendos, bono successu adhibetur.

UNGUENTUM CONTRA VERMES.

℞. Cere citrinæ uncias duas,
Olei absynthii

Amygdalarum amararum

Abrotani

Rutæ ana unciam unam semis,

Liquefiant invicem, dein addatur

Fellis taurini inspissati uncia una,

Pulveris aloes hepaticæ

Corallinæ

Seminis cinæ

Lupinorum

Colocynthidos

Herbæ tanacetæ ana drachma una,

Et paretur inde unguentum.

Umbilico & ventri inunctum vermes necare, & per secessum expellere solet.

UNGUENTUM VIRIDE REGINÆ.

℞. Herbæ chærefolii uncias tres,

Salviæ

Hederæ terrestres

Scabiosæ

Farfaræ

Marrubii

Betonicæ

Scolopendrii

Fœniculi

Veronicæ

Consolidæ majoris

Saracenicæ

Alchimillæ

Rutæ

Millefolii

Agrimoniæ

Plantaginis

Urticæ

Hyslopi

Hyperici ana unciam unam semis,

Limacum nigrorum

Cancrorum fluviatilium ana numero quindecim,

Butyri recentis libras decem,

Coquantur ad humidi consumptionem, colentur, & exprimantur, ut unguentum fiat.

*Et externe, interne ruptis, convulsis, ex alto delapsis, catarrhosis, aliisque pe-
ctoris affectibus laborantibus summe profi-
cium est.*



CLASSIS DECIMA OCTAVA.

DE

QUIBUSDAM CHYMICIS ET CONSIMILIBUS, QUÆ
PRIORIBUS IN CLASSIBUS NON CONTINENTUR.

ÆTHIOPS MINERALIS.

℞. Mercurii vivi

Florum sulphuris ana uncias quatuor,
Misceantur exacte, & calcinentur in pa-
tena terrea, donec in pulverem nigrum
redigantur.

Ad vermes necandos & expellendos, gonorrhæam virulentam, & scabiem corporis conducit.

ALUMEN DULCE, SEU SACHARATUM.

℞. Aluminis crudi libram semis,
Solvatur ternis vicibus in aqua pluviali;
filtretur, & lege artis, coaguletur.

Adhibetur plurimum ad arcanum aluminis parandum.

ALUMEN USTUM.

℞. Aluminis, quantum placet,
Ponatur in novum fictile ad medietatis
plenitudinem, & uratur tam diu, donec
totum alumen, expulsis spiritibus, po-
rosus, & quasi spumosus ac albissimus
evadat.

Ad absumendas carnes luxuriantes externe adhibetur.

ANTIHECTICUM POTERII.

℞. Reguli antimonii jovialis libram unam,
Nitri crudi libras tres,

Detonentur, & post peractam lento igne
calcinationem edulcoretur, & exsiccet.

In hæctica, phthisi, uterinis affectibus, febribus item continuis & malignis, adhiberi solet.

ANTIMONII BUTYRUM
ET CINNABARIS.

℞. Antimonii purissimi

Mercurii sublimati ana libram unam,
Misceantur exacte in mortario lapideo,
cavendo a fumo exhalante, destillentur
per retortam vitream (cujus tertia pars
vacua maneat) ex arena, igne primum
mediocri; sic liquor, seu butyrum anti-
monii, instar glaciei egredietur; quod
si butyrum concreascit in collo, ne id
obstruat, admoveatur caute carbo, ut
butyrum liqueascit. Finita liquoris de-
stillatione, augeatur ignis, & sublimabi-
tur cinnabaris antimonii; liquor egressus,
seu butyrum, quod ad cellam ponendum,
uti & cinnabaris, possunt seorsim recti-
ficari per retortam vitream.

Quod si quis plus cinnabaris antimonii
ex hoc processu desideret, augmentet
mercurii sublimati pondus uncias sex.

*Vires butyri hujus, in usu plurimum
externo, sese exserunt in sphacello, &
gangræna, illinendo partem mortuam, ne
putredo ulterius serpat, & sectio felicius
succedat, in carbunculis pestilentialibus pa-
ri modo opitulatur, adhibetur & pro cor-
rosivo.*

*Vires cinnabaris sunt polychrestæ in om-
nibus morbis, ubi humores coagulari inci-
piunt; hinc specificum ad epilepsiam, ver-
ti-*

tiginem, convulsiones, lethargum, febres malignas, variolas & morbillos.

ANTIMONII CERUSSA.

℞. Reguli antimonii simplicis libram unam,

Nitri crudi libras tres,

Pulverisentur seorsim; dein misceantur, detonentur, & post lenem calcinationem edulcoretur, & exsicceetur.

Acidum absorbet, sanguinem depurat, vim alexipharmacam & diaphoreticam in febribus intermittentibus & continuis exercet.

ANTIMONII CERUSSA MARTIALIS, SEU SPECIFICUM STOMACHICUM POTERII.

℞. Reguli antimonii martialis libram unam,

Nitri crudi libras tres,

Seorsim pulverifatis & commixtis fiat detonatio, post lenem calcinationem edulcoratio & exsiccatio.

Stomachum roborat, acidum corrigit, transpirationem promovet, & hæmorrhagiis resistit.

ANTIMONIUM DIAPHORETICUM.

℞. Antimonii hungarici libram unam,

Nitri puri optime siccati libras tres, Seorsim pulverifata & bene mixta in crucibulum ignitum successive injiciantur, & detonentur: peracta detonatione adhuc leviter calcinentur, dein aqua fontana tepida copiosa diluantur, ut tandem commovendo pulvis subtilior decantetur, qui optime edulcoretur, & exsicceetur; liquor ejus prior salinus, si præcipitetur cum oleo tartari, vel aqua aluminata, suppediet magisterium antimonii diaphoretici, & procedatur edulcoratione, & exsiccatione, secundum artem,

Solet quoque antimonium diaphoreticum sine edulcoratione asservari.

In febribus malignis, apostematibus, lue venerea recenti, humorum corruptela, mediante diaphoresi, sanguinem purificat.

ANTIMONIUM DIAPHORETICUM MARTIALE, SEU SPECIFICUM CACHECTICUM LUDOVICI.

℞. Claviculorum equorum martialium libram semis,

Candescant in crucibulo, & addatur

Antimonii crudi libra semis,

Calcinentur semper agitando, donec fumus cesset; tum effundatur massa super patenam, refrigeretur, & pulverifata huic massæ triplum nitri addatur.

Subtilissime pulverisentur, misceantur, & detonentur; ac paulisper, & leni igne calcinentur, facta ex post edulcoratione pulvis luteus exsicceetur, & usui servetur.

Ad obstructions referandas, & sanguinem depurandum, in cachexia, ictero, scabie, consimilibus medetur.

ANTIMONII FLORES.

℞. Antimonii electi libram unam,

Teratur in subtilissimum pulverem, & ex vase terreo in ollas artificiose sibi incumbentes, applicato superne alembico rostrato, sublimetur, applicando ignem moderatum, ne antimonium fluat, floresque diversi coloris separatim colligantur, & usui servantur.

Emeticum sunt valentissimum, hinc & caute exhibeantur.

ANTIMONII HEPAR.

℞. Antimonii electi

Nitri ana libram unam,

Minutissime separatim terantur, & misceantur, atque in crucibulo, vel catio firmo detonentur.

*Addibetur pro universali sanguinis
equorum depuratorio.*

ANTIMONII REGULUS JO- VIALIS.

℞. Reguli antimonii simplicis libram
unam,
Fluat in crucibulo; tum injiciatur
Stanni purissimi libra semis,
Demum effundatur massa in fuforium.

ANTIMONII REGULUS LUNARIS.

℞. Reguli antimonii simplicis uncias
duas,
Lunæ purissimæ unciam semis,
Misceantur, & fluant in crucibulo; tum
effundatur massa in fuforium.

ANTIMONII REGULUS MARTIALIS.

℞. Claviculorum equorum martialium
libram unam,
In crucibulo candefactis successive inji-
ciantur
Antimonii hungarici libræ duæ,
Optime fufis addatur
Nitri libra semis,
Igne sat forti calcinentur, ut instar aquæ
fluant, ex post in conum fuforium se-
vo illitum effundantur, latera fuforii
malleolo percutiendo, ut regulus fun-
dum petat; cum refrigeratus fuerit, re-
gulus separandus a scoriis, & pro usu
servandus.

Si autem magis stellatus hic regulus
expetatur, tribus vicibus, modica ni-
tri novi additione, cum regulo pulveri-
fato, prior processus repetatur.

ANTIMONII REGULUS MEDICINALIS.

℞. Antimonii electi uncias quinque,
Salis communii uncias quatuor,
Tartari unciam unam,

Pulverisata misceantur, & optime fun-
dantur in crucibulo; peracta fusione refri-
gescant, atque scoriæ a regulo separen-
tur, regulus friabilis pulverisetur, &
aqua edulcoratus usui fervetur.

*In febribus continuis, & intermitten-
tibus, scabie, aliisque cutis vitiis adhibe-
tur.*

ANTIMONII REGULUS SIMPLEX.

℞. Antimonii electi libram unam semis,
Pulveris carbonum unciam unam,
Misceantur pulverisata, & indantur cru-
cibulo, ut fluant; massæ adhuc fluidæ
addatur

Salis ex nitri & tritari anatico pon-
dere detonati libra una,
Fluant optime invicem ad instar aquæ,
effundantur in conum fuforium sevo
illitum, & separetur a scoriis regulus.

ANTIMONII REGULUS SIM- PLEX ALIO MODO PARATUS.

℞. Antimonii electi libras duas,
Tartari libram unam semis,
Nitri uncias sedecim,
Misceantur, & in crucibulo ignito deto-
nentur; dein suppressionis igne adhibi-
to deducantur in fluorem, effundantur
in fuforium conum calefactum, sevo
illitum, concutiendo conum, ut regu-
lus in fundum abeat; tandem scoriæ
ab eo separentur, isque aqua abluatur,
quæ ablutio in omnibus regulis obser-
vanda est.

ANTIMONII REGULUS SO- LARIS.

℞. Reguli antimonii simplicis uncias
quatuor,
Auri foliati unciam semis,
Misceantur, & successive ac moderate
fluant, dein effundatur massa in fuforium

*Virtutes sunt cordiales, diaphoreticæ,
& alexipharma.*

*Cæterum omnes hi reguli plurimum
ad alias operationes chymicas adhibentur.*

ANTIMONII SULPHUR AURATUM.

℞. Ex scoriis reguli antimonii simplicis,
vel croco metallorum, aqua solutis,
per præcipationem cum aceto crocus
emeticus, seu antimonii sulphur auratum,
separetur, sæpius optime edulcoretur, &
exsicceetur.

*Vomitum tutissimum præbet, item an-
timonialibus aliis mixtum anodinas vir-
tutes in inflammationibus internis exhibet.*

ANTIMONII SULPHUR FEBRILE.

℞. Antimonii crudi libras quatuor,
Grosso modo contusum abluatur aqua
fontana, ut omnis impuritas decedat,
dein coquatur in sartagine ferrea in

Lixivii ex partibus tribus cinerum,
& parte una calcis vivæ
facti libris octo,

Coletur, filtretur, & instilletur succe-
sive acetum destillatum; sic præcipita-
bitur pulvis luteus, qui edulcorandus
& exsiccandus est.

*Expertissimum contra febres intermit-
tentes hic pulvis exhibitus remedium præ-
bet, cum tribus partibus zinziberis usque
permixtus, & ante paroxysmum unabora-
a quinque ad quindecim grana sumptus,
per superiora & inferiora pro materie
exigentia blande subducendo.*

ANTIMONII SULPHUR TARTARISATUM.

℞. Antimonii hungarici crassiuscule con-
tusi, quantum placet,
Affundatur ei in cucurbita
Oleum tartari per deliquium,

Vel ejus loco spiritus nitri fixi, ad
fex digitorum emin-
tiam,

Ponatur cucurbita clausa in arenam mo-
dice calidam, & digeratur per viginti
quatuor horas, quibus transactis augea-
tur ignis, ut ebulliat per mediam ho-
ram, donec oleum tartari rubrum &
sanguineum colorem acquirat; tunc ole-
um tartari adhuc calidum per decanta-
tionem separetur ab antimonio in fundo
relicto, & addita aqua calida præcipi-
tabitur in fundo sulphur antimonii, &
oleum tartari remanebit citrini coloris;
pulvis in fundo præcipitatus repetitis
aquæ ablutionibus edulcoretur, & ex-
sicceetur pro usu.

*Virtutes sunt alcalinæ, sulphuræ, bal-
samicæ, & anodinæ, peripneumoniæ
præprimis conducentes.*

ANTIMONII VITRUM HYA- CINTHINUM.

℞. Antimonii crudi libras duas,
Ponantur in crucibulum super ignem,
primo lento igne, dein fortiori, do-
nec incipiat fluere, deinde addatur

Salis armoniaci uncia semis,
Et fluat tam diu super ignem, donec
rubescat, tum effundatur super pate-
nam æneam.

*In morbis, qui fortiori vomitu indi-
gent, infusum inde paratum opitulatur.*

ANTISTOMACHICUM POTERIL.

Habetur sub cerussa antimonii martiali
in hac classe.

AQUA FORTIS.

℞. Vitrioli modice calcinati
Nitri ana libras tres,
Misceantur, & destillentur per retor-
tam, caput mortuum ulteriori usui ser-
vetur.

Ad argentum & cuprum solvendum, aliosque usus chymicos adhibetur.

AQUA REGIS.

℞. Spiritus nitri uncias quatuor,
Salis armoniaci pulverisati unciam unam,

Vel quantum leni calore solvi potest; cucurbitulæ arenæ impositæ modicum calefactæ indantur, donec sal armoniacum solutum sit, tunc filtretur, & in vitro forti bene obturato servetur usui.

Ad aurum solvendum in pharmacia adhibetur.

ARCANUM ALUMINIS.

℞. Aluminis dulcis uncias duas,
Salis fusi uncias sex,
Misceantur, & modicum calcinenter; solvantur, & in vase vitreato inspissentur ad ficcitatem.

In pectoris morbis ex mineralium habitu ortis conducit.

ARCANUM CORALLI- NUM.

℞. Mercurii vivi purificati libram semis,
Spiritus nitri libras duas,
Misceantur, & destillentur ad ficcitatem; arcanum in fundo manens edulcoretur optime per ablutionem, tum pulvis exsicceetur, & spiritus vini rectificatissimus desuper deflagret.

Est specificum purgans in lue venerea, hydrope, podagra, scabie & ulceribus.

ARCANUM DUPLICA- TUM.

℞. Caput mortuum optime calcinatum, a destillatione aquæ fortis ex vitriolo & nitro paratæ residuum, extrahatur cum aqua calida, qui liquor dein decan-

tetur, & post filtrationem ac debitam exhalationem inspissetur, inspissatum de novo calcinetur, solvatur in aqua debite incoquendo, & reponatur, ut in crystallos abeat, qui in umbra exsiccentur.

Virtutes sunt aperientes & incidentes, urinam, sudoresque moventes; hinc in febribus & hypochondriorum obstructionibus recommendatur.

ARCANUM DUPLICATUM LIXIVIATUM.

℞. Capitis mortui, ex aqua forti pulverisati & edulcorati, libram unam,
Solvatur, & solutioni addantur Cinerum clavellatorum, in aquæ fontanæ libra una solutorum, unciae tres,

Liquor mixtus filtretur, & addatur tertia pars lixivii cardui benedicti filtrati, evaporet ad cuticulam, & crystallifetur.

Virtute sua priori minime cedit.

ARCANUM DUPLICATUM MARTIALE.

℞. Vitrioli hungarici libras sex,
Limaturæ martis libras tres,
Excoquantur, & inspissentur; inspissata cum nitri depurati anatico pondere calcinentur, solvantur invicem, filtrentur, & in crystallos redigantur.

Easdem cum prioribus, sed majores incidendi & aperiendi vires habet.

AURI CROCUS RUBER.

℞. Auri finissimi drachmam unam,
Cinerum clavellatorum unciam semis,
Sulphuris citrini drachmam unam,
Mixta fluant in crucibulo per horæ quadrantem, igne non adeo forti dein effundantur super lapidem marmoreum; massæ refrigeratæ & pulverisatæ effundatur suc-

successive aceti destillati tantum, donec cesset effervescentia, demum edulcoretur, exsicceetur, calcinetur ad rubedinem, & servetur usui.

AURI CROCUS RUBER EX-TEMPORANEUS.

℞. Auri fulminantis drachmas duas,
Sulphuris citrini scrupulos duos,
In vase vitreo tecto per vices detonando, & parum calcinando, convertatur in crocum.

AURI CROCUS VIOLACEO-PURPUREUS.

℞. Foliorum auri drachmas duas,
Nitri depurati
Salis communis ana uncias quatuor,
Aluminis uncias duas,
Affundatur aqua fontana ad sex digitorum eminentiam; coquantur in olla nova vitreata ad ficcitatem, igne per gradus aucto; coagulum hoc rursus cum aqua solvatur, filtretur, & mediante instillatione olei tartari per deliquium facti præcipitetur pulvis, qui copiosa aqua edulcoratus, & exsiccat, in crucibulo leni igne calcinetur in crocum violaceo-purpureum.

Vires triplicis hujus croci diaphoreticæ sunt, & cordiales.

AURUMDIAPHORETICUM.

℞. Foliorum auri drachmas tres,
Reguli antimonii puri uncias tres,
Pulverisentur, & misceantur in crucibulo super imposito altero crucibulo, & oblutato, dein calcinentur cum
Salis decrepitati unciis tribus semis
In igne circulatorio tribus vicibus repetendo, & semper edulcorando, & exsiccando, novo sale decrepitato addito, ultimatim spiritus vini rectificatissimus desuper deflagret; ignis circulatorius non nimis fortis in calcinatione successive crescat sex horis, ne abeat in regulum.

Cordiales & diaphoreticas virtutes nomen impositum indicat.

AURUM FULMINANS.

℞. Auri laminati unciam unam, solvatur in aquæ regis sufficienti quantitate, addatur debita dein aquæ fontanæ portio, solutioni huic mixtæ cum aqua instilletur oleum tartari per deliquium factum, donec aurum totaliter præcipitatum, & aqua clara denuo ac limpida evaserit; aurum præcipitatum & luteum aqua dulci sæpius affusa edulcoretur, ita ut nulla amplius acrimonia, vel falsedo percipiatur; dein ab aqua per chartam emporeticam pulvis separetur, qui relictus in umbra exsicceetur, sed cautissime tractetur, ne flammam concipiat, & damnum inferat; neque ferro tangatur, nam promptissime vel sola trituratione paulo fortiori in mortario accenditur deorsum vergens, & quidquid substratum, in frustula disjiciens, cum adstantium periculo.

Vires sunt summe cordiales & diaphoreticæ.

BEZOARDICUM ANIMALE.

Est pulvis viperarum superius descriptus.

BEZOARDICUM SEU DIAPHORETICUM JOVIALE.

℞. Reguli antimonii jovialis libras duas, Pulverisentur subtilissime, ex post addantur

Mercurii sublimati libræ duæ,
Misceantur, & destillentur instar butyri antimonii; butyrum destillatum instilletur in aquam pluviam limpidissimam, in vase amplo vitreo; sic ad fundum cadet pulvis candidissimus, qui affusa sæpius aqua pulvia ad tollendam omnem acrimoniam edulcoretur, dein

℞. Hujus pulveris, vel mercurii vitæ jovialis, libram semis,
Nitri ficcati libram unam semis,
Misceantur in crucibulo, per vices injiciendo, & procedatur, uti in antimonio diaphoretico.

In obstructionibus hepatis & lienis reserandis, sudore movendo, & passionibus hysteriis, virtutes patefacit.

BEZOARDICUM LUNARE.

℞. Reguli antimonii lunaris libram semis,
Nitri depurati libram unam semis,
Misceantur, detonentur, bene edulcorentur, & exsiccentur.

In affectibus capitis, & feminarum erisipelatode recommendatur.

BEZOARDICUM MARTIALE.

Idem est, ac cerussa antimonii martialis.

BEZOARDICUM MINERALE.

℞. Mercurii vitæ libram semis,
Nitri depurati libram unam semis,
Calcinentur, & edulcorentur ad normam antimonii diaphoretici.

Virtutes sunt alexipharmacæ, & diaphoreticæ.

BEZOARDICUM SOLARE.

℞. Butyri antimonii ex mercurii dulcis libra una, & antimonii hungarici crudi unciis octo ex retorta destillati, ac rectificati, quantum fiet, ex quo mercurius vitæ, lege artis, paretur, exsiccentur, & cum tartaro & nitro ana in regulum vertatur,

Hujus reguli uncia una,
Auri foliati drachma una,
Fluant mixta in crucibulo, refrigerata & pulverisata cum tripla nitri quantitate detonentur, edulcorentur, & siccentur.

Vires sunt cordiales & alexipharmacæ, in artbritide, podagra, scorbuto, & lue venerea salutares.

CINNABARIS FACTITIA.

℞. Sulphuris unciam unam,
Liquefiat in magno fictili, dein paulatim admisceantur

Mercurii vivi unciae tres,
Agitetur massa, & fusio continuetur, donec nullus amplius mercurius observeatur; mixtura hæc pulverisetur, & sublimetur in ollis, igne aperto gradatim aucto, & fiet massa dura ac rubicundissima; qui color, si deficiat, sublimatio reiteretur.

In lue venerea & scabie extrinsecus recommendatur.

CINNABARIS NATIVA PER DECOCTIONEM, SEU CREMOR CINNABARIS.

℞. Cinnabaris nativæ subtilissime levigatæ, quantum placet,
Coquatur in vase terreo cum aquæ fontanæ sufficienti quantitate; supernatans spuma semper amoveatur, & exsiccentur, ac pro usu servetur.

Viribus pollet cephalicis, & inservit præcipue ad pulverem hannoverianum.

CINNABARIS NATIVA PER SUBLIMATIONEM.

℞. Cinnabaris nativæ, vel mineræ cinnabaris, quantum placet,
Indatur phiolæ, vel ad excipiendum mercurium vivum, retortæ, sublimetur, adhærentesque impuritates amoveantur.

Vires sunt cephalicæ, alexipharmacæ, & diaphoreticæ.

CROCUS MARTIS ADS-TRINGENS.

℞. Limaturæ martis, quantum placet,
Calcinetur eo usque igne reverberii, donec

nec in superficie spongiosa appareat, & in florem rubicundissimum abeat.

In diarrhœa, dysenteria, aliisque fluxibus sistendis adbibetur.

CROCUS MARTIS APERITIVUS.

℞. Limaturæ martis libram unam, Irroretur spiritus vitrioli sufficienti quantitate, quater vel quinquies, & semper exsicceetur, ac fortiori igne in pulverem rubicundum calcinetur.

In ictero, hydropæ, cachexia, & malo hipochondriaco, crebrior est usus.

CROCUS e MARTIS VITRIOLO APERITIVUS.

Paratur ex vitriolo martis ad rubedinem calcinato.

Easdem cum priori virtutes in se continet.

CROCUS METALLORUM.

℞. Antimonii hungarici Nitri ana libram unam, Minutissime terantur, misceantur, atque in crucibulo vel catino firmo detonentur; massa exempta in aqua solvatur, subtilior pars eluatur, & postquam subsederit, aqua decantetur, & nova affusa pulvis ulterius eluatur.

In oculorum affectibus externe, interne vires sunt potenter emeticæ, hinc caute in adbibitione procedendum.

CROCUS VENERIS.

Paratur ex vitriolo veneris ad rubedinem calcinato.

Ad ulcera putrida externe solet adhiberi.

CORNU CERVI AURATUM.

℞. Croci solis scrupulos quatuor, Cornu cervi philosophici unciam unam, Misceantur in pulverem.

In variolis, morbillis, febribusque malignis, sudoriferum & cordiale præstat medicamentum.

CORNU CERVI PHILOSOPHICUM.

℞. Cornu cervi in majora frusta dissecti, quantum placet, Suspendatur in collo vesicæ, aut cucurbitæ, apposito alembico, ut ita vapore aquæ ascendente paulatim emolliant; dein medulla, & exterior cortex nigricans cultro separetur, cornu vero albicans exsicceetur, & pulverifetur.

Virtutes sunt confortantes, & diaphoreticæ.

DIAGRYDIUM LIQUIRITIATUM

℞. Scammonei pulverisati, quantum placet, Imprægnetur leni decocto liquiritiæ, & rursus exsicceetur, hocque ter repetatur, & habebitur intentum.

Ad viscositates, præcipue thoracis, evacuandas adbibetur.

DIAGRYDIUM SULPHURATUM, SEU CHOLAGOGUM SIMPLEX, VEL PULVIS GRYSEUS.

℞. Scammonei minutissime triti libram unam, Extendatur super chartam bibulam perforatam, cribro impositam; subtus accendatur sulphur, & moderate agitetur, ne in grumos abeat.

Ad alia purgantia stimulanda & acutenda adbibetur.

FÆCULÆ ACETOSELLÆ.

Reperiuntur inter falia hujus classis.

FÆCULÆ RADICIS ARONIS.

℞. Radicis aronis succulentæ, mundatæ, & ab externa pellicula liberatæ, quantum placet; contundatur optime cum bona quantitate aquæ fontanæ in mortario lapideo, exprimatur per faccum lineum sub prælo fortissimo, succus expressus in vase vitreato ad residuum pulveris albißimi reponatur, dein statim aqua per inclinationem decantetur, & pulvis subfidensedulcoretur parum, & exsiccentur.

Tali modo parantur

Fæculæ radicis bryoniæ,
Radicis ireos nostratis,
Radicis pæoniæ.

Fæculæ omnes simplicium virtutes, quamvis mitiori gradu, emulantur.

FLORES ANTIMONII.

Habentur in principio hujus classis.

FLORES BENZOINI.

℞. Benzoes tritum, & cum æquali arenæ pondere mixtum, ollæ rotundæ imponatur, cujus orificium duplici charta emporetica in modum pyramidis, vel manicæ Hippocratis convoluta claudatur, dein igne ad sublimationem idoneo supposito flores nivei sæpius colligantur.

Præparatur etiam per retortam, ubi primo flores, qui aqua calida solvendi & exsiccandi sunt, dein oleum sequitur.

Respirationis difficultati a viscositate impacta ortæ opitulantur.

FLORES CORALLIORUM.

℞. Liquoris a magisterio coralliorum decantati, quantum placet, inspissetur ad medietatem, vel ultra, ut in flores se-

crystallifet, qui modicumedulcorentur filtrantur, & exsiccentur.

Eodem modo parantur

Flores margaritarum,
Matris perlarum,
Et ex aliis conchiliis.

Virtutes ingredientia simplicia referunt.

FLORES NITRI.

℞. Solvatur nitrum in aquæ fontanæ sufficienti quantitate, vase terreo, non vitreato, reponatur in cellam, & adhærebunt vasi flores externe.

In febribus ardentibus & malignis inflammationem mitigant, fauciumque scabritiem tollunt.

FLORES SALIS ARMONIACI SIMPLICES.

℞. Salis armoniaci, quantum placet, immittatur cucurbitæ vitreæ, vel terreæ, alembico cæco munitæ, & sublimentur in principio igne leni, gradatim aucto, tam diu, donec nihil amplius elevetur; tunc refrigeratis vasis flores eximantur, & in phiola optime clausa asserventur.

Potest etiam sublimatio institui in vase sublimatorio terreo cum alutellis.

Disphoreticum præstant effectum in febribus, & affectione hypochondriaca.

FLORES SALIS ARMONIACI MARTIALES.

Parantur eodem modo, nisi quod addatur anaticum pondus limaturæ martis vel lapidis hæmatitis, & ante sublimationem in cella per aliquod tempus stent commixta.

Virtutes sunt suo genere validiores præcedentibus.

FLORES SULPHURIS SIM-
PLICES.

℞. Sulphuris communis in frusta confracti libras duas,

Injiciantur in cucurbitam terream vitreata, sublimentur ex arena igne non nimium intenso, ne sulphur fluat, & sic in flores sublimabitur, qui repetitis sæpe alternis alembicorum vicibus colligantur, & rursus aliquid sulphuris subinde cucurbitæ immittatur, donec sufficiens florum quantitas collecta fuerit.

In tussi, phthysi, & asthmate recommendantur.

FLORES SULPHURIS COM-
POSITI.

℞. Florum sulphuris simplicium uncias duas,

Aloes succotrinæ

Myrrhæ electæ ana unciam unam,

Croci Austriaci scrupulum unum,

Terantur in subtilissimum pulverem, misceantur, & servantur usui.

In peste, exanthematibus, pleuritide, & aliis thoracis affectibus conducunt.

FLORES VENERIS, SEU VI-
RIDIS AERIS.

Solvatur viride æris in aceto destillato, dein filtretur, ac crystallifetur.

In ulceribus usus eorum externus est.

FLORES ZINCI.

Zincus vel per se, vel cum sale armoniaco, vel cum nitro, in olla vitreata sublimetur, dein ab acredine, mediante edulcoratione, liberentur, & exsiccentur flores.

In inflammationibus & suffusionibus oculorum optatum hætenus effectum præstiterunt.

LAPIS CAUSTICUS, SEU
CORROSIVUS.

℞. Calcis vivæ partem unam,

Cinerum clavellatorum partes duas, Misceantur, & calcinentur in olla non vitreata per horas aliquot; tunc massa hæc calcinata solvatur in aqua paulisper ebulliando, dein solutio filtretur per chartam, & evaporet in vase fictili vel ferreo ad ficcitatem, & remanebit sal, quod in crucibulo liquefiat, & coquatur ad humiditatis omnimodam absorptionem; postea massa calcinata in crucibuli fundo sub olei forma existens effundatur, & in vitro optime clauso, ne ab aëris humido solvatur, asservetur; potest etiam in particulas scindi, & asservari.

Virtutes nomen indicat, hinc etiam pro fonticulis ponentis accommodatus est.

LAPIS INFERNALIS.

℞. Lunæ cupellatæ limatæ unciam unam, Dissolvatur in aquæ fortis sufficienti quantitate, postea humiditas ultra medietatem in cucurbita evaporet; reliquum infundatur crucibulo, & igni moderato imponatur tam diu, donec instar olei appareat, tunc statim effundatur in canalem cylindricum aptum, sevo illitum & calefactum, post refrigerationem lapis eximatur, & in vitro bene clauso ob aëris injurias asservetur.

Excrescentias, verrucas, fistulas, ulcerum, vulnerumque callosa ostia absumit, mollem cutis, carnisque substantiam depascendo, fonticulos quoque excitat.

LAPIS MEDICAMENTOSUS.

℞. Vitrioli Romani libram unam,

Aluminis libram semis,

Vitrioli albi

Tartari albi ana uncias quatuor,

Boli communis

Lapidis calaminaris ana uncias duas,

Cerussæ

Æruginis

Salis armoniaci ana unciam unam,
Subtilissime pulverisata cum aceti opti-
mi sufficienti quantitate ebulliant, & co-
quantur ad lapidis duritiem.

*Ulcera & fistulas mundificat, & sic-
cat, lymphæque coagulationem præcavet,
in sero vero acriori ne adhibeatur.*

MAGISTERIUM ANTIMO- NII

Habetur superius sub processu antimonii
diaphoretici.

MAGISTERIUM CARNEO- LI.

Lapidis carneoli, quantum placet,
Calcinetur fortiter cum dupla nitri por-
tione, subtilissime pulverisatus irroretur
spiritus nitri sufficienti quantitate; stet
per aliquot horas, postmodum affunda-
tur aceti vini destillati, quantum sufficit;
fiat per tempus digestio in arena ad disso-
lutionem, reiteretur affusio spiritus nitri,
& aceti destillati ad totalem solutionem,
filtretur, & præcipitetur cum aqua alu-
minis, vel oleo tartari,edulcoretur, &
exsicceetur.

Eadem methodo parantur

Magisterium granati,
Hyacinthi,
Rubini,
Sapphiri,
Smaragdi,

*Quæ magisteria virtute sua exaltata
simplicium qualitates continent.*

MAGISTERIUM COCCI- NELLÆ.

℞. Coccinellæ unciam unam,
Modicum contusa coquatur in
Aquæ fontanæ libris sex,
Coctioni instilletur,

Olei tartari uncia una semis,

Reiteretur hæc coctio & instillatio sæ-
pius, dein colaturæ filtrentur, & cum
aquæ aluminis sufficienti quantitate præ-
cipitetur,edulcoretur, & exsicceetur,
fiatque taliter magisterium, ut artis est.

*Virtutes hujus magisterii sunt cordiales,
confortantes, & putredini resistentes, in fe-
bribus malignis, & consimilibus affectibus.*

MAGISTERIUM CORALLI- ORUM ALBORUM.

℞. Coralliorum alborum, quantum pla-
cet,

Superaffuso spiritu menstruali in calore
solvantur, toties novum spiritum affun-
dendo, quoties ebullitio excitatur; liquo-
ri dein filtrato aqua aluminis, vel spiri-
tus vitrioli, vel oleum tartari instilletur,
ita ut pulvis præcipitetur, qui aqua fon-
tana beneedulcoretur, & sicceetur.

Pari modo parantur

Magisterium coralliorum rubrorum,
Lapidis percarum,
Margaritarum,
Matris perlarum,
Oculorum cancrorum.

*Quæ simplicium virtutes magis exalta-
tas & concentratas in se continent.*

MAGISTERIUM CORDI- ALE.

℞. Magisterii margaritarum

Granati

Hyacinthi

Sapphiri ana drachmas duas,

Coralliorum unciam semis,

Offis de corde cervi drachmam u-
nam,

Misceantur probe pulverisata pro cordi-
ali magisterio.

*Virtutes cordialis hujus medicinæ nomen
indigitat.*

MAGISTERIUM CORNU
CERVI.

℞. Rasuræ cornu cervi ex apicibus,
quantum placet,
Spiritus menstrualis sufficiens quantitas
dein affundatur; stent per aliquot dies in
digestione, tum colentur, & colaturæ
instilletur aqua aluminis, vel spiritus vi-
trioli, vel oleum tartari, ut pulvis præ-
cipitetur, qui edulcoretur, & exsicce-
tur.

Ad hanc normam parantur

Magisterium cornu alcis,
Cranii humani,
Dentium apri,
Eboris raspati,
Mandibuli lucii,
Ossis sepiæ,
Rhinocerotis,
Ungulæ alcis,
Unicornu.

*Quæ magisteria simplicium virtutes con-
centratas possident.*

MAGISTERIUM EPILEPTI-
CUM.

℞. Magisterii ungulæ alcis
Cranii humani violenta
morte extincti
Cornu alcis
Cornu cervi ana unciam
femis,
Smaragdi orientalis veri
unciam unam,
Unicornu veri drachmas
duas,
Succini drachmam unam,
Misceantur exacte pulverisata pro usu.

*Virtutes suas in epilepsia & convulsi-
onibus cephalicas abunde demonstrat.*

MAGISTERIUM GUMMI
GUTTÆ.

℞. Pulveris gummi guttæ, vel gaman-
dræ, quantum placet; irroretur spiritu
vitrioli ad pultis formam, dein affunda-
tur aqua tepida, & statim refina ejus in
fundo præcipitabitur, aqua hæc decante-
tur, & refina exsicceetur.

*Humores serosos in hydropse, febribus,
scabie & consimilibus affectibus, per infe-
riora blande subducit.*

MAGISTERIUM, SIVE RE-
SINA JALAPPÆ.

℞. Radicis jalappæ, quantum placet,
crassiuscule contusæ affundatur spiritus vi-
ni optime rectificatus, ad quatuor digito-
rum eminentiam, stent loco calido infu-
sa per aliquot dies, dein colentur forti
expressione, & affundatur novus spiritus
vini, & hæc infusio ac extractio toties
repetatur, donec spiritus nullam ampli-
us tincturam assumat; tandem a commix-
tis & filtratis abstrahatur spiritus vini,
ad tertiæ partis remanentiam, dein affun-
datur aqua fontana, & præcipitetur; re-
sinosa jalappæ substantia in fundo cucur-
bitæ hærens aqua clara sæpius lavetur,
& inspissetur ad ficcitatem.

Ad hanc normam parantur

Magisterium, five refina agarici,
Ligni aloes,
Ligni sancti,
Mechoacannæ,
Scammonei, quod etiam
pulvis syrius dicitur,
Turbethi.

*Virtutes horum magisteriorum & resi-
narum, pro diversitate simplicium conten-
torum, magis vel minus, præcipue pro
delicatulis, operantur.*

MAGISTERIUM JOVIS.

℞. E Cinnere stanni puri aperto igne præparato extrahatur cum aceto destillato forti sal, dein oleum tartari supra extractionem prius filtratam instilletur, ut lactis instar albescat, & pulvis albus ad fundum præcipitetur, & toties aqua pluviali destillata edulcoretur, donec acrimonia cesset, tandem exsicceetur, & usui servetur.

In affectibus hysteris, & obstructionibus hypochondriacis, optato successu exhibetur.

Paratur & hoc modo

Magisterium saturni, vel ex cerussa, vel ex minio, vel ex lithargyrio, vel ex plumbo.

Libidini resistit, ulceribus corrosivis, malignis & cancris, ambustis, & tumoribus duris, item oculorum rubedini & inflammationibus medetur.

MAGISTERIUM MARCASITÆ.

℞. Marcasitæ pulverisatæ, quantum placet, solvatur in spiritus nitri, vel aquæ fortis sufficienti quantitate, præcipitetur dein cum oleo tartari, edulcoretur, exsicceetur, & usui servetur.

Ad cutis & faciei maculas insigne est cosmeticum.

MAGISTERIUM SMARAGDI SINE PRÆCIPITATIONE.

℞. Olei vitrioli optimi libram unam, Nitri crudi libram semis, Indantur retortæ vitreæ, addendo Lapidis smaragdi subtilissime pulverisati uncias quatuor, Juncturis optime clausis, & adposito recipiente, fiat statim destillatio, ne vitrum antea corrodat; peracta destillatione in

recipiente invenietur spiritus fumans, uti in essentia vitrioli nitrata memoratum, in retorta autem totus lapis conversus in massam albißimam, quæ optime aqua calida edulcoretur, & exsicceetur, sicque habetur magisterium sine præcipitatione, quod consimile etiam fieri potest de aliis rebus, & lapidibus non adeo duris,

In dysenteria, aliisque alvi fluxibus, cordis palpitatione, melancholia & consimilibus, cum fructu exhibetur.

MAGISTERIUM, SEU RESINA SUCCINI.

℞. Succini pulverisati, quantum placet, affundatur spiritus vini rectificatissimus, ut solvatur, dein abstrahatur spiritus & præcipitetur cum aqua fontana, remanebitque in fundo magisterium.

Virtutes sunt cephalicæ & anodinæ.

MAGISTERIUM, SIVE LAC SULPHURIS.

℞. Calcis vivæ partes duas, Sulphuris pulverisati partem unam, Coquantur in cacabo ferreo sat capaci, cum maxima quantitate aquæ, donec tres aquæ partes absumptæ fuerint, ruboremque a sulphure dissoluto acceperit instar sanguinis; coletur calide per manicam, refrigeretur, dein præcipitetur urina calente, vel aceto destillato, & decantato lixivio, lac decies vel duodecies aqua calida edulcoretur.

Virtutes in catarrhis, defluxionibus, tussi, phthisi, asthma, colica & consimilibus exserit.

MAGISTERIUM VITRIOLI MARTIS, SIVE PULVIS POLYCHRESTUS.

℞. Vitrioli martis, quantum placet, solvatur aqua fontana, filtretur, & præcipitetur oleo tartari, atque in fundo inven-

venietur pulvis, qui edulcoretur, parum ad rubedinem calcinetur, & usui fervetur.

In obstructionibus referendis, & vermibus necandis, bono successu adhibetur.

MAGNES ARSENICALIS.

℞. Arsenici crystallini
Antimonii crudi

Sulphuris citrini ana uncias duas,
Fiat omnium pulvis subtilis, qui in vitro arenæ imponatur, ac igne moderato tam diu successive detineatur, (cavendo sollicite a fumo exhalante deleterio) donec omne lique scat, quod immisso mundo stylo ferreo explorandum est, ubi instar terebinthinæ stylo ferreo massa adhærebit; tum refrigeretur vitrum, eoque fracto, materia in lapidem indurata fusca eximatur, & trita fervetur.

Usus est in peste per modum amuleti collo gestatus, servit quoque in hunc finem pro emplastro magnetico.

MAGNESIA, SEU PANACEA NITRI.

℞. Lixivii ex matre nitri, quantum placet, inspissetur in olla capaci diligentissime semper agitando, dein calcinetur, & edulcoretur.

Blandum est dulcificans, acidum corrigens, & per alvum leniter subducens.

MARS NUTRITUS.

℞. Martis subtilissime limati, quantum placet, irroretur in vase vitreato plani fundi successivis vicibus aquæ salis armoniaci, vel aquæ microcosmi recentis sufficienti quantitate, & semper igne solis exsiccat, idque per totam æstatem reiteretur; cavendo a pluvioso & nebuloso aëre, tandem exsiccat mars usui fervetur.

In obstructionibus, præcipue hydropicis & hypochondriacis referendis, maximæ est efficaciæ.

MARTIS NIVES.

℞. Reguli antimonii martialis stellaris, quantum placet,
Indatur crucibulo, cui alterum superimponatur, calcinetur repentino igne, & nives martis adhærebunt, qui mox liberentur.

Virtutes sunt aperientes, incidentes, & obstructions resolvantes.

MATERIA PERLATA.

℞. Antimonii crudi
Nitri

Tartari ana libras duas,
Salis communis libram unam,
Fiat inde regulus, cujus pars una, & nitri partes quatuor fumantur, detonentur, & post lenem calcinationem edulcoretur, exsiccat & materia.

Ad acidum corrigendum, massam sanguinis depurandam, & sitim levandam, utiliter adhibetur.

MERCURIUS DIAPHORETICUS ALBUS.

℞. Mercurii præcipitati rubri uncias quatuor,
Butyri antimonii uncias duas semis,
Aquæ regis libram unam,

Misceantur, & destillentur quinquies per alembicum semper ad ficitatem, & destillatum liquorem semper reaffundendo; sic in unaquaque destillatione flores ascendent in copia, qui diligenter separandi; tandem exsiccat materia remanens, & subtilissime pulverisetur; huic materiæ exsiccatæ & pulverisatæ affundatur spiritus vini rectificati sufficiens quantitas, & destilletur duodecim vicibus per alembicum, edulcoretur, & pulvis exsiccat fervetur usui.

MERCURIUS DIAPHORETICUS RUBER, SEU PANACEA CINNABARINA.

℞. Mercurii vivi purgati uncias quatuor,
 Florum sulphuris uncias duas,
 Salis armoniaci unciam unam semis,

Misceantur exacte, donec nihil amplius mercurii appareat, dein sublimentur, fiantque ad minimum decem cohobationes, sublimatum semper cum facibus rursus terendo; ultimatim augeatur ignis, ut candelcat, faeces nigrae abjiciantur, & quod remanet in fundo, fervetur.

Hic, uti & prior, diaphoreticus mercurius omnes in humano corpore humores venereos exsiccat, & vel per diaphoresin, vel blandum pyralisimum subducit,

MERCURIUS DULCIS.

℞. Mercurii sublimati corrosivi, in pol-
 linem redacti, libram
 semis,

Argenti vivi & bene purgati uncias
 quatuor,

Vel quantum mercurius sublimatus per trituram recipere potest, ut cinericii coloris pulvis fiat, qui in cucurbita vitrea igne arenae per gradus adhibito sublimetur, rejectoque pulvere rubro, in fundo, & albo in vitri collo adhærente, solum coagulum crystallinum retineatur, & hæc sublimatio ter aut quater sine additamento peragatur.

Interne pituitam tenacem incidit & subducit, sanguinem depurat, vermes necat, luem veneream tollit; externe in scabie & cutis defluxionibus recommendatur.

MERCURIUS DULCIS, DICTUS PANACEA MERCURII ALBA.

Paratur ad præcedentem modum, nisi quod fieri debeat per quindecim subli-

mationes, & ultimatim deflagretur spiritu vini alkoholifato.

Noxios humores in corpore latentes blande incidit, & subducit.

MERCURIUS PRÆCIPITATUS ALBUS, SEU COSMETICUS.

℞. Mercurii vivi uncias quatuor,
 Dissolvantur in aquæ fortis sufficienti quantitate, dein aqua salsa præcipitentur in album pulverem, qui ab omni acrimonia & falsedine mediante aqua fontana, eluatur & exsicceatur.

MERCURIUS PRÆCIPITATUS RUBER.

℞. Mercurii vivi purificati libram semis,

Dissolvatur in
 Aquæ fortis unciis octo,
 Abstrahatur in alembico, & hoc tribus vicibus, secundæ & tertiæ destillationi semper rursus addendo

Aquæ fortis unciam unam semis,
 Ut fiat præcipitatus ruber, specialiter pro mercurio diaphoretico albo inserviens.

Bini hi mercurii in lue venerea feliciter operantur, tam in, quam extra caute adhibiti.

MERCURIUS SUBLIMATUS CORROSIVUS.

℞. Mercurii vivi purificati
 Vitrioli calcinati

Salis decrepitati ana libram unam,
 Subigantur cum modico aquæ fortis, vel aceti; exsiccata terantur, & misceantur pistillo ligneo tam diu in mortario lapideo, donec mercurius non amplius conspiciatur, & cum prædictis speciebus in pulverem convertatur; trita dein materia in cucurbita cum alembico sublimetur, dando in arena ignem per gradus auctum, ad octo, vel decem horas.

Usus

Uſus præcipuus eſt in chymia, quamvis & ad ulcera venerea inveterata externe adhibeatur.

MERCURIUS VIRIDIS, SEU LACERTA VIRIDIS.

℞. Mercurii vivi purificati uncias quatuor,

Solvantur in aqua forti, & in alia aqua forti ſolvatur

Veneris uncia ſemis,
Conjungan- tur ſolutiones, & abſtrahantur in arena, augendo in fine ignem, ut ſpirituum maxima pars tollatur; quod ſe præcipitat, exſiccetur, & digeratur cum aceto deſtillato in balneo Mariæ per viginti quatuor horas; ultimo ebulliant, ut puriſſima mercurii pars in aceto deſtillato ſolvatur, hinc decantetur, abſtrahatur, atque ſine edulcoratione ſiccetur.

In gonorrhœa virulenta ſpecificum laudatur medicamentum; in lue præterea venerea, ulceribusque ſimilibus fortiter operatur.

MERCURIUS VITÆ.

℞. Olei, ſeu butyri antimonii rectificati, quantum placet,

Affundatur aqua fontana, & ſtatim præcipitabitur pulvis albus, qui ad omnis acrimonie deperditionem edulcoretur, & exſiccetur.

Maxima circumſpecti- one (ne mercurius mortis audiat) adhibitus per ſuperiora & inferiora purgat.

NITRUM ANTIMONIA- TUM.

℞. Aqua ab edulcoratione antimonii diaphoretici,

Vel ſpecifici ſtomachici,

Vel antihectici poterii

Vel ceruſſæ antimonii,

Relicta ſuppeditabit, lege artis, exhalando nitrum antimoniatum.

*Contemperat, refrigerat, & urinam movet; hinc in fe-
bribus, angina, aliisque inflammationibus conducit.*

NITRUM PAPAVERINUM.

℞. Nitri crudi, quantum placet,
Solvatur in ſufficienti quantitate infuſionis papaveris, dein inſpiſſetur ad cryſtalliſandum.

Virtutes ſunt contemperantes & refrigerantes, præcipue in affectibus thoracis.

NITRUM PERLATUM.

℞. Nitri præparati uncias tres,
Salis perlarum unciam unam,
Pulverifata diſſolvantur in aquæ fontanæ ſufficienti quantitate, filtrentur, & evaporent ad cryſtalliſandum.

Virtutes ſunt cordiales, & æſtum febrilem mitigantes.

NITRUM PRÆPARATUM, SAL, SIVE LAPIS PRUNELLÆ, SEU CRYSTALLUS MINERALIS.

℞. Salis nitri crudi, quantum placet,
Fluat in crucibulo igni impoſito; ſub actuali liquatione injiciatur ſorum ſulphuris modica portio, quibus deſlagratis in laminam metallicam politam guttatim, ut rotulæ fiant, maſſa effundatur, quæ frigore concreſcat.

*In fe-
bribus ardentibus ſtim ſedat, ſanguinis æſtum temperat, hæmorrhagias, anginam, fauciumque inflammationes tollit.*

NITRUM VITRIOLATUM.

Idem eſt, quod antea deſcriptum arcanum duplicatum.

SALIA ESSENTIALIA.

sequentibus salibus, pro re nata, & circumstantiarum varietate recommendatur.

SAL ACETOSELLÆ.

℞. Succī acetosellæ expressi & depurati magnam quantitatem, coquatur ad tertiæ partis remanentiam in vase terreo vitreato, & in locum frigidum reponatur, ut crystalli concrecant; his exemptis liquor reliquus ulterius inspissetur, & denuo ad crystallifandum reponatur, collectum sal ab impuritatibus, modica aquæ quantitate abluatur, & ficcetur.

Hepaticum perhibetur esse specificum medicamentum.

Eodem modo parari solet

SAL BERBERUM.

Sal tartari essentiale vero idem est, ac arcanum tartari, seu terra foliata tartari, five magisterium tartari purgans.

SALIA FIXA.

SAL ABSYNTII.

℞. Absynthii sicci cum toto, quantum lubet, comburatur in cineres, & cum aqua fontana calida sal extrahatur, aliquamdiu digerendo & coquendo, dein per inclinationem & filtrationem aqua separetur; id novam affundendo aquam tam diu repetatur, donec aqua lixiviosum saporem amplius non spiret, tandem exhalando inspissetur. Ad hoc ut commodius conservari possit, modico sulphuris fortissime calcinetur, dein aqua solutum, filtratum, atque donec pellicula concrefcere incipiat, evaporationi commissum reponatur, ut in crystallos concreseat, quæ exsiccentur, & reliquus liquor evaporet, & rursus reponatur ad ulteriorem crystallisationem.

In obstructionibus aperiendis, humoribus crassis & viscidis incidendis, ac putredine humorum præcavenda, una cum

Parantur autem hoc modo

Sal alkekengi

Angelicæ,
Artemisicæ,
Betonicæ,
Capparum e corticibus,
Cardui benedicti,
Centaurei minoris,
Chamædryos
Chamæmeli,
Cichorei,
Cochleariæ,
Ebuli,
Euphrasie,
Fabarum,
Fœniculi,
Fraxini,
Fumaricæ,
Genistæ,
Gentianæ,
Hellebori nigri,
Hyperici,
Juniperi,
Lavendulæ,
Majoranæ,
Melissæ,
Menthæ,
Ononidis,
Petroselinii,
Rorismarini,
Rutæ,
Sabinæ,
Salviæ,
Sambuci,
Saxifragiæ,
Scordii,
Tamarisci,
Valerianæ,
Vitis,
Urticæ.

SAL FUSUM, SEU DECREPITATUM.

℞. Salis communis, quantum placet, Optime calcinetur crucibulo tecto, donec

nec sal non amplius crepet, & quasi in fluxum redigatur.

Inferuit ad alias operationes chymicas.

SALIA SOLUBILIA.

SAL CORALLIORUM.

℞. Coralliorum rubrorum pulverisato-
rum, quantum placet,
Affundatur aceti destillati proportionata
quantitas, ad salis extractionem, filtre-
tur, dein acetum evaporet; in fine eva-
porationis addatur modica aquæ portio
ad odoris acidi exhalationem, dein inspif-
setur ad ficcitatem, & remanebit sal
coralliorum.

Pariformiter parantur

Sal margaritarum occidentalium,
Margaritarum orientalium,
Sal matris perlarum,
Oculorum cancri.

*Quorum salium virtutes sunt corrobo-
rantes.*

SALIA VOLATILIA.

SAL ARMONIACUM VO- LATILISATUM, SEU SAL ANGLICUM NASALE.

℞. Salis armoniaci
Cinerum clavellatorum ana libram
femis,
Sublimentur in cucurbita, alembico &
recipiente munita, dein massa in-
datur vitro angusti colli probe muni-
to; potest pro libitu ex diverſi generis
oleis destillatis aliquot guttulis odor pro-
curari.

*In lipothymiis, & animi defectionibus,
ad spiritus excitandos naribus adbibetur.*

SAL CORNUCERVI VOLA- TILE.

Habetur sub spiritu cornucervi.

SAL CRANII HUMANI VO- LATILE.

Habetur sub spiritu cranii humani.

SAL FULIGINIS VOLA- TILE.

Habetur sub spiritu fuliginis.

SAL LUMBRICORUM VO- LATILE.

Habetur sub spiritu lumbricorum, &
ad hanc normam etiam parantur

Sal bufonum volatile,
Millepedum volatile,
Ungulæ alcis volatile.

SAL VIPERARUM VOLA- TILE.

Habetur sub spiritu viperarum.

SAL SUCCINI VOLATILE.

℞. Succini crassiuscule contusi libras no-
vem,
Arenæ mundæ libras tres,
Misceantur, & fiat ex retorta capaci,
arenæ imposita, igne gradatim aucto,
destillatio; vas recipiens aqua calida, ut
in ea sal volatile dissolvatur, eluatur;
hoc per chartam emporeticam prius aqua
madefactam ab oleo separetur, & post
factam exhalationem sal colligatur.

*Virtutes sunt cephalicæ, alexipharmacæ
nephrificæ, & uterinæ.*

SAL TARTARI VOLA- TILE.

℞. Fæces vini, post factam ex eis spi-
ritus abstractionem, super asseres effun-
dan-

dantur, & in loco umbroso sensim exsiccentur; tum in retorta arenæ imposita, igne gradatim aucto, destillentur; sal prolectum ab oleo & spiritu, lege artis, separetur, atque modica spiritus vini rectificatissimi additione, additoque cornu cervi usto, sublimetur ex phiola.

Ob virtutes diureticas, & diaphoreticas, in febribus ardentibus & hydropse adhibetur.

SAL URINÆ VOLATILE.

℞. Urinæ juvenis fani recenter missæ, quantum placet,

Evaporet in patella ferrea supra ignem lentum ad ficcitatem, & indatur retortæ, atque destilletur, procedendo, ut in sale tartari volatili, ex fæcibus vini parato.

Virtutes sunt incidentes, obstructions resolventes, & sanguinis circulum promoven- tes, in apoplexia, epilepsia, vertigine, & mensibus suppressis.

SAL ARMONIACUM DEPURATUM.

℞. Salis armoniaci, quantum placet, Solvatur in sufficiente quantitate aquæ calidæ, & filtretur, dein reponatur in locum frigidum, quod in aqua florum instar fusidet; exsicce- tur, liquor vero decantatus ulterius per exhalationem concentretur.

Diaphoreticum præstat effectum in febribus, & affectione hypochondriaca.

SAL COSMETICUM.

℞. Plumbi libras duas, Fluant in crucibulo igne satis forti, injiciendo inter fluorem successive sulphuris citrini grosso modo contusi tantum, quantum sufficit, ut totum plumbum redigatur in pulverem, qui eximatur, huic dein addatur

Matris perlarum pulverisatæ libra semis,

Indantur cucurbitæ, & affundatur aceti destillati sufficiens quantitas; digerantur leni calore per noctem, mane decantetur, & novum reaffundatur acetum, ut omne sal extrahatur; solutiones filtrentur, & in vase vitreato inspissentur, invenieturque sal, quod aqua fontana rursus solvatur, filtretur, & reponatur ad crystallandum, provenietque sal nitidissimum, quod exsicce- tur.

Cosmeticum est insigne, cutem dealbat, & faciem lentigine liberat, si scrupulus unus in uncis tribus aquæ destillatæ appropriatæ solvatur, & filtretur; interne quoque suntum salis saturni virtutibus pollet.

SAL FEBRILE

℞. Arcani duplicati
Salis armoniaci depurati
Cardui benedicti
Centaurii minoris
Absynthii ana unciam unam,
Misceantur exacte pulverisata.

In febribus quotidianis, tertianis, iisque duplicibus, nec non quartanis, specificum deprædicatur.

SAL JOVIS.

℞. Cinerum stanni libras sex, Imponantur matraccio, & affundatur acetum destillatum optimum, ad quatuor digitorum eminentiam, digeratur per tres dies in arena calida, matrarium sæpe agitando, hinc supernatans liquor per inclinationem decantetur, & affuso materiæ relictæ alio aceto destillato ea rursus digeratur, rursusque liquor per inclinationem effundatur, idque adhuc ter vel quater repetatur; tunc omnes hæ imprægnationes filtrentur, & evaporent in cucurbita vitrea igne arenæ, ita ut quarta duntaxat pars remaneat quæ refrigerat, & in cucurbita sine agitatione in cellarium, vel alium locum frigidum reponatur, stet ibi per tres vel quatuor dies, & invenientur crystalli lateribus accrescentes, qui a liquore separen-

parentur; residui liquoris quædam adhuc portio evaporet, & quod remansit, ponatur ad crySTALLIFANDUM, ut prius; hæ evaporationes & crySTALLIFICATIONES continuentur, donec omne sal stanni extractum fuerit, quod exsicceatur, & servetur usui. Potest & sine crySTALLIFICATIONE per solam evaporationem parari.

In passionibus hysteriis celebre est remedium, unguentis quoque pomatis permixtum. insigne in lichenibus est desiccativum.

Ad hanc normam paratur.

SAL SEU SACCHARUM SATURNI.

Ex cerussa, lithargyrio, minio, aut plumbo, vel materia Hollandis schieferweis dicta.

Refrigerat, & exsiccat, semen extinguit, & venerem flacciscentem inducit.

SAL LACTIS, SEU SACCHARUM LACTIS.

Paratur ex fero lactis optime clarificato; inspissando illud usque ad cuticulam; tum reponatur in cellam, ut crySTALLIFETUR, tandem modico aquæ frigidæ abluatur, & exsicceatur.

Virtutes sint pectorales, dulcificantes, & obstructions hypochondriacas resolventes.

SAL MARTIS SUBDULCE.

℞. Limaturæ martis, quantum placet, Irroretur optime aceto destillato, ut pasta fiat, quæ sicceatur, siccata teratur, ac iterum irroretur aceto destillato pro pasta, & hoc sæpius repetatur; tandem effundatur phlegma aceti, coquatur bulliendo, & filtretur, dein humiditate in balneo Mariæ abstracta, digeratur cum spiritu vini, & reponatur ad crySTALLIFANDUM.

Virtutem habet incidendi, atque obstructions viscerum & uteri, etiam contumaciores, aperiendi.

SACCHARUM MARTIS.

℞. Limaturæ martis purissimi libras quatuor,

Cerevisiæ albæ non nimis dulcis libras octo,

Mixta stent in loco calido per quatuor septimanas in digestionem, postea bene saturata coletur, filtretur, & abstrahatur in vase ferreo vel vitreato, lentissimo igne, ad melaginem, exinde effundatur in minores patellas terreas vitreas, quæ ponantur in locum calidum, ut lente se siccent; quod splendidum est & nigrum, servetur usui.

In obstructionibus hypochondriacis, & mensium suppressionibus (præcipue pro delicatulis) conducit.

SAL POLYCHRESTUM.

℞. Nitri crudi

Sulphuris crudi ana libram unam, Pulveriscentur, & exquisite misceantur; injiciatur in crucibulum optime prius calefactum hujus mixtionis uncia una circiter, & orietur statim magna flamma, qua disparente rursus mixtionis uncia una injiciatur & sic pergendo, donec tota mixtio indita sit; tum continuetur ignis adhuc per quatuor aut quinque horas, ita ut crucibulum semper candeat, dein effundatur massa in cacabum æreum ad ignem bene siccatum, refrigerata materia pulverisetur, & solvatur aqua sufficienti, solutio filtretur, & reponatur ad crySTALLIFANDUM. Quod si hoc sal, ob sulphur fors adhuc latitans, non exquisite album fiat, calcinandum est in crucibulo, igne magno, spatula agitando per aliquot horas, donec albescat, dein iteranda est solutio in aqua, filtratio, & crySTALLIFICATIO.

Vires sunt abstergentes, viscidum incidentes, & blande alvum, urinam, & sudorem moventes.

SAL SIVE PULVIS SYMPATHETICUS.

℞. Vitrioli de Cypro, quantum placet, Dissolvatur in aqua simplici, filtretur per chartam bibulam, evaporet lento igne, & coaguletur, dein contundatur grosso modo, & ferventioribus Solis radiis exponatur per duas tresve septimanas, donec accuratissime calcinatum fuerit; aëre sereno exponatur Solis radiis, pluvioso vero & humido transferatur in locum siccum, & semper caveatur, ne tam in præparatione, quam ex post, ferro aut alio metallo attingatur; optime hic labor instituitur vigesima quinta Julii, Sole in Draconem ingrediente; expedit quoque tres, vel quatuor dies expectare, ut de hac Solis statione certi simus. Pulvis jam paratus loco sicco, in vase optime clauso, asservetur, ne excrementitiam humiditatem contrahendo virtutes deperdat. Miscetur quandoque cum usnea cranii humani, quandoque cum tragacantho, ut pasta fiat.

Usus ejus præcipuus est externus ad hemorrhagias sistendas.

SAL TARTARI FIXUM.

℞. Tartari crudi, quantum placet, Sternatur in vase terreo non vitreato plani fundi, ad crassitiem unius digiti, reverberetur postea ad albedinem usque, perfundatur aqua communi, filtretur, & inspisetur.

In hypochondriacis & nephriticis affectibus digerit, incidit, & attenuat.

SPIRITUS SALIS COAGULATUS.

℞. Salis absynthii crystallini, quantum placet, affundatur spiritus salis proportionata quantitas, donec omnis efferve-

scencia cesset, dein coaguletur, & usui fervetur.

Virtutes sunt stomachicæ & diuretici, hinc in hydrope, aliisque inflationibus salutares.

SPIRITUS VITRIOLI COAGULATUS.

Paratur eodem modo, loco spiritus salis sumendo spiritum vitrioli.

Virtutes sunt aperientes, incidentes, & resolventes.

SULPHUR VITRIOLI NARCOTICUM.

℞. Vitrioli hungarici electi, quantum placet, Solvatur aqua, filtretur, præcipitetur oleo tartari, edulcoretur, exsicceetur, & calcinetur ad rubedinem.

Anodinum est insigne, in catarrhis ferinis, defluxionibus, & thoracis doloribus sedandis confert.

TARTARUS CHALYBEATUS.

℞. Cremoris tartari libram unam, Vitrioli martis unciam unam, Coquantur in aquæ fontanæ sufficienti quantitate, in vase terreo, ad dissolutionem, filtrentur, & inspissentur.

In febris quartanis, ictero, chlorosi, & affectione hypochondriaca virtutes demonstrat.

TARTARI CREMOR SEU CRYSTALLI.

℞. Tartari albi calida aqua aliquoties ab impuritatibus liberati, & in pulverem tenuem contusi, quantum placet, coquatur in aquæ fontanæ sufficienti quantitate in vase figulino ad dissolutionem; fer-

fervens hoc decoctum permanicam Hippocratis in aliud vas firmum trajiciatur, facta refrigeratione cryſtalli apparebunt, in ſuperficie vero liquoris cruſta ſub nomine cremoris nota ſeſe monſtrabit, quæ cum cryſtallis frigida aqua abluitur, exſiccetur, & ſuper porphyrite in pulverem albiſſimum conteratur.

Crasſos & viſcidos humores incidit, & attenuat, reſervatque obſtructiones hepatis & lienis.

TARTARUS EMETICUS.

℞. Croci metallorum

Cremoris tartari ana uncias quatuor,
Digerantur per duos dies cum

Aquæ fontanæ libris quatuor,
Bulliant in arena, dein filtrentur, liquor filtratus reſoſitus evaporet, & tartarus concreſcens exſiccetur.

Virtutes, ſi circumſpecte exhibeatur, nomen ipſum deprædicat.

TARTARUS NITRATUS.

℞. Salis tartari

Nitri præparati ana uncias tres,
Solvantur in aqua fontana calida, filtrentur, & mediocriter ſuper ignem coquantur, donec cruſtam acquirat, reliquum in frigido concreſcat, & dabit cryſtallos, ſeu tartarum nitratum.

In obſtructionibus incidendis & reſervandis, putredine humorum, & gutturis inflammatione arcenda, calculo & urina movendis, recommendatur.

TARTARUS SOLUBILIS.

℞. Cremoris tartari, quantum placet,
Diffolvatur in aqua bulliente; ſolutioni filtratæ, & igni ſuperimpoſitæ ſucceſſive inſtilletur oleum tartari per deliquium tam diu, donec efferveſcentia ceſſet; demum liquor filtratur, & evaporet ad ſiccitatem.

Ad humores crudos ventriculi & hypochondriorum incidendos, tam per diu reſin, quam alvum ſubducendos laudatur.

TARTARUS VITRIOLATUS.

℞. Olei tartari per deliquium libram unam,

Huic ſpiritus vitrioli tantum guttatim inſtilletur, uſque dum non amplius invicem efferveſcant, poſtea debite incocta reponantur ad cryſtallifandum.

TARTARUS VITRIOLATUS AMERICANS.

℞. Tartari crudi libras decem,

Vitrioli hungarici libras quinque,
Pulverifata miſceantur, & calcinentur fortiter in furno figulino; poſtea aqua ſolvantur, filtrentur, & in ſartagine terrea inſpiſſentur, inſpiſſatum rurfus ſolvatur, filtretur, & debite incoctum reponatur ad cryſtallifandum; quod ſi albedo in cryſtallis deficiat, repetatur calcinatio.

Virtutes utriusque compositionis ſunt viſcidum & acidum incidentes, attenuantes, & reſolventes.

TERRA VITRIOLI DULCIS.

Eſt colcotar præparatum, ſeu caput mortuum vitrioli edulcoratum & exſiccatum.

In excoriatis optato ſucceſſu exhibetur

TURPETHUM MINERALE, VEL MERCURIUS PRÆCIPITATUS FLAVUS.

℞. Mercurii vivi optime depurati uncias duas,

Indantur retortæ vitreæ, & affundantur

Olei vitrioli, vel ſulphuris uncia octo,

Destillantur in arena usque ad siccitatem, in fine ignem augendo, ut vas candeat, & sic pars ultimorum spirituum expellatur; confracta dein retorta, massa albicans eximatur, aque in mortario marmoreo vel vitreo in pulverem redigatur, affundatur huic pulveri aqua fontana calida, & statim ex pulvere albifimo fiet flavissimus, qui aqua decantata sæpius edulcorandus, & in umbra sicandus.

Vomitum, sedes, & ptyalismum movet, hinc in gonorrhæa, ulceribus malignis, & affectibus venereis recommendatur.

VITRIOLUM MARTIS.

℞. Limaturæ martis, quantum placet, Humectetur spiritus vitrioli, vel olei vitrioli sufficienti quantitate, dein aquæ tepidæ proportionata quantitas affundatur, digerantur loco calido, dein filtrentur, liquor filtratus ultra medietatem, vel ad cuticulam exhalet, sic in frigido repofita massa concrefcent cryftalli viridiufculæ, quæ exsiccentur. Reliquus vero pro vitriolo exin colligendo ulterius debite exhalet; remanentia martis potest adhiberi per calcinationem pro croco martis aperitivo.

Ad viscerum obstructions referandas, vermes necandos, effervescentiam ac di-

scrasiam sanguinis & viscerum corrigendam, fibrasque laxas roborandas exhibetur.

VITRIOLUM VENERIS.

℞. Cupri in parva frusta secti libram unam,

Solvatur in

Spiritus nitri libris duabus,
Effundatur solutio in cucurbitam vitream, & evaporet igne arenæ quarta circiter humiditatis pars, residuum reponatur in cella vinaria, aut alio loco frigido, in quo per quinque vel sex horas quiescat, fientque cryftalli cæruleæ, quæ separentur, & pergatur evaporando, ac cryftallifando, donec totum extractum fuerit; dein exsiccentur cryftalli, & in phiola probe obturata asserventur.

Virtutes sunt causticæ, hinc ad superfluas carnes absumendas adbibetur.

VITRIOLUM VOMITIVUM, SIVE GILLA THEOPHRASTI.

℞. Vitrioli albi, quantum placet, dissolvatur in aquæ fontanæ sufficienti quantitate in vase terreo, solutio filtretur, & inspissetur.

Vomitum potenter movet, hinc non nisi cum circumspectione robustis subiectis exhibetur.



CLASSIS DECIMA NONA.

DE

QUORUNDAM SIMPLICIUM EX TRIBUS REGNIS
DESUMTORUM PRÆPARATIONE.

ÆS USTUM.

Laminæ cupri cum sulphure stratifican-
tur, & comburuntur.

ALOEES LOTIO.

Aloes hepaticæ, vel succotrinæ, quan-
tum placet, pulverifetur, dein solvatur
in aqua pluviali calida, & colatura leni
igne inspissetur.

AMMONIACI GUMMI PRÆ
PARATIO.

Gummi ammoniaci, quantum placet,
solvatur in vino generoso, coletur,
& postea vinum leniter coquendo rur-
sus evaporet.

Ad hanc normam præparatur

Gummi galbanum,
Opopanax,
Sagapenum.

ASELLORUM, SEU MIL-
LEPEDUM PRÆPARATIO.

Millepedum quantitas pro libitu fuma-
tur, abluantur diligenter vino genero-
so, & mox in umbra exsiccentur.

Sic etiam parantur

Lumbrici terrestres.

BOLI ARMENÆ PRÆPA-
RATIO.

Bolus armena lævigata eluatur in aqua
tormentillæ, & decantetur toties per
inclinationem, donec arenulæ & fordes
omnes in fundo remaneant, ablata aqua
in sole vel aëre ficcetur.

Similiter convenienti aqua paratur

Cerussa veneta,
Creta colonienfis,
Terra figillata alba,
Rubra.

CANTHARIDUM PRÆPA-
RATIO.

Cantharides aceto interfectæ, a capiti-
bus & alis separatæ, & ficcatae, fer-
ventur usui.

CHALCITIDIS PRÆPARA-
TIO.

In vase terreo chalcitis aliquamdiu cal-
cinatur, ut sulphur, si quod infit con-
iunctum, comburatur, & chalcitis faci-
lius in pulverem abeat. In defectu
chalcitidis substitui potest vitriolum hun-
garicum lento igne calcinatum.

CHALYBS CUM SULPHURE.

Fruſto oblongo martis, feu, chalybis, adeo ignito, ut ſcintillet, optime admoveantur magdaliones ſulphuris; ſic liqueſcet mars inſtar ceræ, decidetque granulatim in ſuppoſitam aquam frigidam, deinde calcinetur in crucibulo, donec omne ſulphur deſlagratum fuerit, abluatur, ficcetur, & pulveriſetur.

CINERES CLAVELLATI.

Præparantur ex fæcibus vini, poſt ſpiritus vini deſtillationem relictis, per combustionem, & elixiviationem.

COLCOTARIS INDULCATI PRÆPARATIO.

Colcotar ad rubedinem calcinatum, vel caput mortuum ſpiritus vitrioli, abluatur aqua communi toties, donec omnis acrimonia & falſedo abſumta fuerit; tum exſiccetur ad uſum.

CORALLIORUM PRÆPARATIO.

Corallia alba, vel rubra in ſubtiliſſimum pulverem redigantur; lævigentur, lege artis, ſuper porphyritem cum aqua boraginis, & formentur in paſtillos.

Sic convenienti aqua paratur

Cornu cervi uſtum,
Lapis ætites,
Alabaſtrinus,
Hæmatitis,
Judaicus,
Lazuli,
Lyncis,
Magnetis,
Malachites,
Nephriticus,
Oſtiocollæ,
Percarum,
Spongiæ,

Margaritæ,
Mater perlarum,
Oculi cancrorum,
Spodium,
Succinum album,
Citrinum,
Unicornu foſſile.

CRANII HUMANI PRÆPARATIO.

Cranii humani violenta morte perempti, & ab omni immunditie liberati ac raſpati, pro libitu contundatur, & cum aqua liliorum convallium minutiſſime teratur, dein exſiccetur.

Tali methodo parantur

Cornu alcis,
Rhinocerotis,
Dentes apri,
Hippopotami,
Ebur ſine igne,
Lapides carptionum,
Mandibulæ lucii piſcis,
Priapus cervi,
Ceti,
Tauri,
Tali leporis,
Ungula alcis,
Unicornu verum.

ERINACEI USTIO.

Fit in novo fictili vitreato, uſque dum in cinerem redigatur.

Hoc modo parantur

Buſones,
Hirundines,
Lepores martiales,
Piſcæ marinæ,
Ranæ,
Sericum crudum,
Spongiæ marinæ,
Talpæ, & familia,

HEPATIS ANGUILLÆ PRÆPARATIO.

Fit una vel altera lotionē, in vino generoso, sequente dein exsiccatione.

SANGUINIS HIRCINI PRÆPARATIO.

Hircus mediocris ætatis alatur per mensem pimpinella, apio, petroselino, malva, levistico, chærefolio, & macetur circa tempus canicularium; tum sanguis ejus ex arteriis fluens excipitur, ut concreascet, hinc aqueo ichore effuso grumi in furno exsiccentur.

JECORIS LUPI PRÆPARATIO.

Jecur lupi vino odorato lotum exsiccentur in furno, & santalo citrino pulverisato inspergatur, atque loco sicco aservetur.

INTESTINORUM, ET GUTTURIS LUPI PRÆPARATIO.

Ab omni pinguedine liberentur, & vino lota exsiccentur.

LAPIDIS CALAMINARIS PRÆPARATIO.

Candefiat in crucibulo, ter vel quater, & toties extinguendo in aqua plantaginis, tandem super porphyritem lævigatus eadem aqua in pastillos redigatur.

Hac methodo cum appropriatis aquis paratur

Lapis carneoli,
Chrysoliti,
Cryſtalli montanæ,
Granati,
Hyacinthi,
Rubini,
Sapphyri,

Sardæ,
Smaragdi,
Topazii,
Tutia alexandrina.

OCULORUM CANCRO- RUM NUTRITIO.

Oculorum cancrorum crudorum pulverisatorum, quantum lubet, instilletur succus citri ad saturationem, tum in umbra rursus exsiccentur.

PULMONIS VULPIS PRÆPARATIO.

Pulmones vulpis recentes, exempta prius aspera arteria, in vino albo cum hyssopo & scabiosa coquantur, & in furno temperate calido exsiccentur.

SCILLÆ, SEU SQUILLÆ PRÆPARATIO.

Scilla magna recens, rejectis aridioribus tunicis extimis, pasta panis involvatur, & in clibano ad panis sufficientiam coquatur; exempta, & in laminas dissecta filo trajiciatur, ita ut una lamina alteram non tangat, & loco sicco suspendatur, donec exsiccata fuerit. Notandum, ad diffecandam scillam, ferreum cultrum non adhibendum, sed ligneum, eburneum, aut osseum; panis statim sine usu abjiciatur, ne fumentibus noxam pariat.

TEREBINTHINA COCTA.

Sumatur terebintbinæ claræ quantitas ad libitum, coquatur in aquæ fontanæ sufficienti quantitate, ad spissitudinem, separetur ab aqua, & fervetur pro usu pilularum.

Tali processu etiam paratur

Balsamum copayviæ.

VIPERÆ VIVÆ PRO JUS-
CULIS PRÆPARATIO.

Vipera ex Italia allata prius virgula cæ-
datur, & exacerbetur; ex post, ab-

scissa cauda & capite, pellis detrahatur,
exenteretur, spina optime abluta & con-
cisa pro juscule adhibeatur; axungia,
hepar & cor separatim servantur pro
speciali usu.





I N D E X.

A.

Acetum bezoardicum.....	1
Calendulæ.....	2
Cyani florum.....	ibid.
Fragorum.....	ibid.
Lavendulæ florum.....	ibid.
Liliorum convallium.....	ibid.
Lithargyrii.....	ibid.
Papaveris erratici.....	ibid.
Rosarum florum.....	ibid.
Rubi idæi.....	ibid.
Rutæ.....	ibid.
Sambuci.....	ibid.
Squilliticum.....	ibid.
Theriaca.....	1
Tunicæ florum.....	2
Vini destillatum.....	ibid.
Violarum florum.....	ibid.
Æs ustum.....	199
Æthiops mineralis.....	176
Agaricus trochiscatus.....	157
Aloes lotio.....	199
Alumen dulce.....	176
Ustum.....	ibid.
Ammoniaci gummi præparatio.....	199
Antihecticum poterii.....	176
Antimonii butyrum.....	ibid.
Ceruffa.....	177
Martialis.....	ibid.
Cinnabaris.....	176
Antimonium diaphoreticum.....	177
Martiale.....	ibid.
Flores.....	ibid.
Hepar.....	ibid.
Regulus jovialis.....	178
Lunaris.....	ibid.
Martialis.....	ibid.
Stellatus.....	ibid.
Medicinalis.....	ibid.
Simplex.....	ibid.
Alius.....	ibid.
Solaris.....	ibid.
Sulphur auratum.....	179
Febrile.....	ibid.
Tartarifatum.....	ibid.
Vitrum hyacinthinum.....	ibid.
Antistomachicum poterii.....	ibid.
Aquæ compositæ.....	2
Aqua acoustica.....	ibid.
Angelica.....	38
Anhaltina.....	3
Anodina.....	ibid.

Aqua antiphthysica.....	ibid.
Antiscorbutica.....	ibid.
Aperitiva.....	4
Apoplectica.....	ibid.
Arthritica.....	5
Asthmatica.....	ibid.
Seu balsamum artificiale.....	6
Embryonis.....	ibid.
Ventriculi.....	ibid.
Bardanæ composita.....	ibid.
Benedicta serpilli.....	ibid.
Bryoniæ composita.....	7
Bufonum.....	ibid.
Caponis.....	ibid.
Carbunculi.....	ibid.
Carminativa.....	8
Regia.....	ibid.
Cinnamomi buglossata.....	ibid.
Cydoniata.....	ibid.
Spirituosa lactea.....	9
Cum vino.....	ibid.
Confortativa usitata.....	ibid.
Cordialis frigida.....	ibid.
Temperata.....	ibid.
Cordis cervini.....	10
Cornu cervi citrata.....	ibid.
Cosmetica.....	ibid.
Dysenterica.....	11
Epileptica.....	ibid.
Puerorum.....	ibid.
Pro epithemate cordis.....	ibid.
Fortis.....	179
Ad gonorrhæam.....	12
Hirundinum cum castoreo.....	ibid.
Sine castoreo.....	ibid.
Hysterica foetida.....	ibid.
Simplex.....	ibid.
Imperatoris Coroli V.....	13
Juniperi composita.....	ibid.
Seu lac virginum.....	ibid.
Laxativa.....	38
Limacum ad calculum.....	13
Ad looch sanum.....	ibid.
Lumbricorum composita.....	ibid.
Mastichina.....	14
Melissæ citrata.....	ibid.
Mellis.....	ibid.
Mercurialis.....	ibid.
Nephritica.....	15
Nicotianæ.....	ibid.
Odorifera.....	ibid.
Ophthalmica saphyrea.....	ibid.
Cum sapone.....	ibid.

I N D E X.

Aqua phagadænica.....	16	Aqua carvi.....	ibid.
Phytagona.....	ibid.	Centaurii minoris.....	ibid.
Picarum.....	ibid.	Ceraforum nigrorum.....	ibid.
Prophylactica.....	ibid.	Chærefolii.....	ibid.
Regis.....	180	Chamædryos.....	ibid.
Ferdinandi ex nitro.....	16	Chamæpityos.....	ibid.
Salviæ composita.....	ibid.	Chamæmeli Romani.....	ibid.
Stimmi sulphurea.....	137	Vulgaris.....	ibid.
Stomachica.....	17	Chelidonizæ.....	ibid.
Styptica.....	ibid.	Cheyri.....	ibid.
Theriacalis.....	ibid.	Cichorei.....	ibid.
Romana.....	ibid.	Citri ex corticibus.....	ibid.
Typhorum cervi.....	ibid.	Totius.....	ibid.
Viridis.....	18	Cochleariæ.....	ibid.
Vitæ, seu elixirium.....	ibid.	Consolidæ regalis.....	ibid.
Mulierum.....	ibid.	Cuscutæ.....	ibid.
Vulneraria ex succis.....	19	Cyani ex floribus.....	ibid.
Zedoariæ anisata.....	ibid.	Ebuli ex baccis.....	ibid.
Aquæ simplices.....	ibid.	Endiviæ.....	ibid.
Aqua abrotani.....	ibid.	Enulæ.....	ibid.
Absynthii.....	ibid.	Equiseti.....	ibid.
Acaciæ ex floribus.....	ibid.	Eupatorii.....	ibid.
Acetosæ.....	ibid.	Euphrasiæ.....	ibid.
Acetosellæ.....	ibid.	Fabarum ex floribus.....	ibid.
Agrimonizæ.....	ibid.	Farfaræ.....	ibid.
Alchymillæ.....	ibid.	Florum omnium.....	ibid.
Alkekengi ex baccis.....	ibid.	Fœniculi.....	ibid.
Anagallidis.....	ibid.	Fragariæ.....	ibid.
Anethi.....	ibid.	Fragorum.....	ibid.
Angelicæ.....	ibid.	Fumariæ.....	ibid.
Anisi.....	ibid.	Galegæ.....	ibid.
Anserinæ.....	ibid.	Genistæ.....	ibid.
Aquilegiæ.....	ibid.	Gentianæ.....	ibid.
Arthemisiæ.....	ibid.	Geranii.....	ibid.
Aurantiorum corticum cum vino.....	ibid.	Graminis.....	ibid.
Sine vino.....	ibid.	Hederæ terrestres.....	ibid.
Ex floribus.....	ibid.	Hepaticæ nobilis.....	ibid.
Auriculæ muris.....	ibid.	Hyperici.....	ibid.
Barbæ caprinæ.....	ibid.	Hyssopi.....	ibid.
Bardanæ.....	ibid.	Juniperi ex baccis.....	ibid.
Basiliconis.....	ibid.	Lactucæ.....	ibid.
Bellidis ex floribus.....	ibid.	Lavendulæ cum vino.....	19
Betæ.....	ibid.	Sine vino.....	20
Betonicæ.....	ibid.	Levisticæ.....	ibid.
Betulæ ex succo.....	ibid.	Ligustri.....	ibid.
Borraginis.....	ibid.	Liliorum alborum.....	ibid.
Buglossi.....	ibid.	Convallium cum vino.....	19
Bursæ pastoris.....	ibid.	Sine vino.....	20
Calaminthæ montanæ.....	ibid.	Lupuli.....	ibid.
Vulgaris.....	ibid.	Majoranæ.....	ibid.
Calcis vivæ.....	ibid.	Malvæ.....	ibid.
Calendulæ ex floribus.....	ibid.	Marrubii.....	ibid.
Capillorum veneris.....	20	Matricariæ.....	ibid.
Cardui benedicti.....	ibid.	Meliloti.....	ibid.
Mariæ.....	ibid.	Melissæ cum vino.....	19
		Sine vino.....	20

I N D E X.

Aqua menthæ cum vino.....	19	Aqua vitis ex lachrymis.....	ibid.
Sine vino.....	20	Urticæ.....	ibid.
Per fermentationem.....	ibid.	Zedoariæ.....	19
Millefolii.....	ibid.	Arcanum aluminis.....	180
Nasturtii aquatici.....	ibid.	Corallinum.....	ibid.
Nymphææ ex floribus.....	ibid.	Duplicatum.....	ibid.
Oculi populi.....	ibid.	Lixiviatum.....	ibid.
Ononidis.....	ibid.	Martiale.....	ibid.
Origani.....	ibid.	Tartari.....	68
Papaveris erratici.....	ibid.	Afellorum præparatio.....	199
Parietariæ.....	ibid.	Auri crocus ruber.....	180
Perfoliatæ.....	ibid.	Extemporaneus.....	181
Perficorum ex floribus.....	ibid.	Violaceo-purpureus.....	ibid.
Petroselini.....	ibid.	Aurum Diaphoreticum.....	ibid.
Pimpinellæ.....	ibid.	Fulminans.....	ibid.
Plataginis.....	ibid.		
Pœoniæ ex floribus.....	ibid.		
Portulacæ.....	ibid.		
Primulæ veris.....	ibid.		
Prunellæ.....	ibid.		
Pulegii.....	ibid.		
Pyrolæ.....	ibid.		
Quercus ex foliis.....	ibid.		
Raphani.....	ibid.		
Roris majalis.....	ibid.		
Marini.....	ibid.		
Rosarum albarum.....	ibid.		
Damascenarum.....	ibid.		
Rubi idæi.....	ibid.		
Rutæ.....	ibid.		
Sabinæ.....	ibid.		
Salviæ.....	ibid.		
Sambuci ex floribus.....	ibid.		
Saxifragiæ.....	ibid.		
Scabiosæ.....	ibid.		
Scolopendrii.....	ibid.		
Scordii.....	ibid.		
Scorzoneræ.....	ibid.		
Sempervivi.....	ibid.		
Seri lactis.....	ibid.		
Serpilli.....	ibid.		
Sigilli Salomonis.....	ibid.		
Solani.....	ibid.		
Spermatis ranarum.....	ibid.		
Tanacetii.....	ibid.		
Taraxaconis.....	21		
Tiliæ ex floribus.....	ibid.		
Tormentillæ.....	ibid.		
Tunicæ ex floribus.....	ibid.		
Tussilaginis.....	ibid.		
Valerianæ.....	ibid.		
Verbasci.....	ibid.		
Verbenæ.....	ibid.		
Veronicæ.....	ibid.		
Vincetoxici.....	ibid.		
Violarum ex floribus.....	ibid.		

B.

Bacilli de liquiritia.....	33
Balsamum aloes.....	88
Anglicanum.....	21
Antimonii.....	22
Antispasmodicum.....	ibid.
Apoplecticum.....	ibid.
Arcæi.....	ibid.
Artificiale.....	5
Borghi.....	23
Caryophyllorum.....	29
Cellense.....	23
Cinnamomi.....	29
Citri.....	ibid.
Commendatoris.....	23
Copaiviæ.....	201
Cosmeticum.....	23
Embryonum.....	6
Episcopale.....	23
Hypnoticum.....	ibid.
Hystericum.....	24
Innocentii XI.....	ibid.
Ischæmum.....	ibid.
Lavendulæ.....	29
Locatelli.....	24
Macis.....	29
Magicum.....	25
Magnanimitatis.....	ibid.
Majoranæ.....	29
Martiatum.....	25
Odontalgicum.....	ibid.
Paralyticum.....	26
Pareyræ bravæ.....	ibid.
Polychrestum.....	ibid.
Puerorum dentientium.....	ibid.
Rhodii ligni.....	29
Rorismarini.....	ibid.
Rosarum.....	ibid.
Rutæ.....	ibid.

INDEX.

Balsamum fæxonicum.....	27
Stomachicum.....	ibid.
Succini.....	29
Sulphuris amygdalatum.....	27
Sulphuris anisatum.....	ibid.
Juniperinum.....	ibid.
Rulandinum.....	ibid.
Succinatum.....	ibid.
Terebinthinatum.....	ibid.
Ventriculi.....	6
Vitæ.....	27
Vulnerarium Hanckii.....	28
Mindereri.....	ibid.
Viride.....	ibid.
Becchici albi.....	33
Citrini.....	ibid.
Nigri.....	ibid.
Bezoardicum animale.....	181
Joviale.....	ibid.
Lunare.....	182
Martiale.....	ibid.
Minerale.....	ibid.
Solare.....	ibid.
Boli armenæ præparatio.....	199
Bufonum præparatio.....	200
Butyrum antimonii.....	176

C.

Calcitidis præparatio.....	199
Candelæ fumales.....	162
Cantharidum præparatio.....	199
Cassia extracta.....	155
Ceratum matricale.....	80
Cerussæ venetæ præparatio.....	199
Chalybis ex sulphure præparatio.....	200
Cholagogum simplex.....	183
Cinerum clavellatorum præparatio.....	200
Cinnabaris antimonii.....	176
Factitia.....	182
Nativa per decoctionem.....	ibid.
Per sublimationem.....	ibid.
Clyffus mineralis.....	137
Colcotaris indulcati præparatio.....	200
Condita officinalia.....	29
Acori radices.....	ibid.
Aurantiorum cortices.....	ibid.
Flores.....	ibid.
Berberis fructus.....	ibid.
Calamus aromaticus.....	ibid.
Cerasa acida.....	ibid.
Cichorei radices.....	ibid.
Citri caro.....	ibid.
Cortices.....	ibid.
Cydonia.....	ibid.
Enulæ radices.....	ibid.

Eryngii radices.....	ibid.
Nuces indicæ.....	ibid.
Juglandes.....	ibid.
Ribes.....	ibid.
Satyrionis radices.....	ibid.
Scorzoneræ radices.....	ibid.
Zinziber.....	ibid.
Confectio alkermes completa.....	44
Incompleta.....	ibid.
Anacardina.....	ibid.
Hamech.....	ibid.
De hyacintho.....	45
Spagyrica.....	ibid.
Conserva de absynthio pontico.....	30
Vulgari.....	ibid.
Acetosa.....	ibid.
Acetofella.....	ibid.
Anthos.....	ibid.
Aurantiorum floribus.....	ibid.
Balaustiarum floribus.....	ibid.
Bellidis albæ floribus.....	ibid.
Rubræ floribus.....	ibid.
Betonicæ floribus.....	ibid.
Borraginis floribus.....	ibid.
Buglossi floribus.....	ibid.
Calendulæ floribus.....	ibid.
Carduo benedicto.....	ibid.
Centaurii minoris floribus.....	ibid.
Cichorei floribus.....	ibid.
Citro ex pulpa.....	ibid.
Cochlearia.....	ibid.
Euphrasia.....	ibid.
Farfara.....	ibid.
Fumaria.....	ibid.
Hedera terrestri.....	ibid.
Hyperici floribus.....	ibid.
Lavendulæ floribus.....	ibid.
Liliis convallium.....	ibid.
Majorana.....	ibid.
Malva arborea.....	ibid.
Malvæ vulgaris floribus.....	ibid.
Melissa.....	ibid.
Mentha.....	ibid.
Nymphææ floribus.....	ibid.
Papavere erratico.....	ibid.
Paralyseos floribus.....	ibid.
Persicorum floribus.....	ibid.
Pœoniæ floribus.....	ibid.
Rosis albis.....	ibid.
Damascenis.....	ibid.
Rubris.....	ibid.
Vitriolatis.....	ibid.
Ruta.....	ibid.
Salviæ floribus.....	ibid.
Scabiosæ floribus.....	ibid.
Trifolio fibrino.....	ibid.

INDEX.

Tunicæ floribus.....	ibid.
Veronica.....	ibid.
Violarum floribus.....	ibid.
Coralliorum alborum præparatio.....	200
Rubrorum præparatio.....	ibid.
Cornu alcis præparatio.....	ibid.
Cervi auratum.....	183
Philosophicum.....	ibid.
Usti præparatio.....	200
Rhinocerotis præparatio.....	ibid.
Cranii humani præparatio.....	ibid.
Cremor cinnabaris.....	182
Tartari.....	196
Cretæ colonienfis præparatio.....	199
Crocus martis adstringens.....	182
Aperitivus.....	183
E Vitriolo martis aperitivus.....	ibid.
Metallorum.....	ibid.
Veneris.....	ibid.
Cryſtallus mineralis.....	191
Montana præparatio.....	201
Tartari.....	196

D.

Decoctum alexipharmacum.....	33
De althæa.....	ibid.
Antiaſthmaticum.....	34
Antifebrile.....	ibid.
Anticætericum.....	ibid.
Antipodagricum.....	ibid.
Ant iſcorbuticum.....	35
Aperitivum majus.....	ibid.
Cum rhabarbaro.....	ibid.
Minus.....	ibid.
Avenæ.....	ibid.
Carminativum.....	36
Citri totius.....	ibid.
Dyſentericum.....	ibid.
Emolliens.....	ibid.
Florum & fructuum.....	ibid.
Foreſti.....	37
Pro gargarifmate.....	ibid.
Lignorum.....	ibid.
Millefolii.....	ibid.
Nigrum.....	ibid.
Pectorale.....	ibid.
Vulnerarium.....	38
Dentium apri præparatio.....	200
Hyppopothami præparatio.....	ibid.
Diacodium crocatum.....	152
Liquidum.....	ibid.
Diagrydium liquiritiatum.....	183
Sulphuratum.....	ibid.

E.

Elboris ſine igne præparatio.....	200
Elæofaccharum anifi.....	30
Aurantiorum.....	ibid.
Cinnamomi.....	ibid.
Citri.....	ibid.
Fœniculi.....	ibid.
Macis.....	ibid.
Saffaſſras.....	ibid.
Succini.....	ibid.
Electuarium antidotale.....	42
Antifcorbuticum.....	ibid.
Baccarum lauri.....	43
Benedictum laxativum.....	ibid.
Caryocoftinum.....	ibid.
Catharticum regium.....	ibid.
Chalybeatum.....	ibid.
Seu confectio alkermeſ completa.....	44
Incompleta.....	ibid.
Anacardina.....	ibid.
Hamech.....	ibid.
De hyacintho.....	45
Spagyrica.....	ibid.
Dentifricium.....	ibid.
Diacarthami.....	ibid.
Diacatholicum.....	ibid.
Diacorum.....	46
Diaſatyrium.....	ibid.
Diaſcordium.....	ibid.
Dyſentericum purgans.....	47
Stypticum.....	ibid.
Febrile.....	ibid.
Gingivas corroborans.....	ibid.
Hieræ cum agarico.....	48
Simplex.....	ibid.
Hydropicum.....	47
Lenitivum.....	48
Seu mithridatium Damo.....	ibid.
Orvietanum.....	50
Pectorale.....	ibid.
Philonium Romanum.....	51
De pſyllio.....	ibid.
Purificans.....	ibid.
Seu requies Nicolai.....	52
Seu ſotirella parva.....	ibid.
Stomachicum.....	ibid.
De ſucco roſarum.....	ibid.
Tamarindorum.....	ibid.
Seu theriaca andromachi.....	53
Diateſſeron.....	54
Smaragdina.....	ibid.
Elixirium alliatum.....	56
Antivenereum.....	ibid.
Aperitivum.....	ibid.
Febrile.....	ibid.

INDEX.

Elixirium menstruale.....	57	Emplastrum de pelle arietina.....	ibid.
Pectorale.....	ibid.	De ranis cum mercurio.....	85
Pestilentielle.....	ibid.	Sine mercurio.....	84
Pœoniæ.....	ibid.	Ad rupturas.....	85
Proprietatis cum acido.....	58	Santalinum.....	ibid.
Dulce.....	ibid.	Saponis.....	ibid.
Rhabarbarinum.....	ibid.	Saturninum.....	ibid.
Rhabarbaricum spiritu arack.....	ibid.	Spermatis ceti.....	86
Salutis.....	59	Ranarum.....	ibid.
Stomachicum temperatum.....	ibid.	Spleneticum.....	ibid.
Vitæ.....	18	Stomachicum ordinarium.....	ibid.
Vitrioli.....	59	Pretiosum.....	ibid.
Uterinum.....	ibid.	Strumale.....	87
Spasmodicum.....	ibid.	Stypticum.....	ibid.
Emplastrum contra abortum ad lumbos.....	75	De tacamahaca.....	ibid.
Ad umbilicum.....	ibid.	Triapharmacum.....	ibid.
Albumcoctum.....	ibid.	Ad verrucas & clavos pedum.....	88
De ammoniaco.....	76	Vesicatorium.....	ibid.
De baccis lauri.....	ibid.	Ad ulcera antiqua.....	ibid.
Betonicæ.....	ibid.	Emulso alexipharmaca expulsiua.....	41
Cathagmaticum.....	ibid.	Cannabina.....	ibid.
De cicuta.....	ibid.	Cordialis perlata.....	ibid.
Citrinum.....	77	Laxativa.....	ibid.
De crusta panis.....	ibid.	Violarum.....	ibid.
Defensivum rubrum.....	ibid.	Erinacei præparatio.....	200
viride.....	ibid.	Essentia absynthii composita.....	60
Diabotanium.....	ibid.	Simplex.....	ibid.
Diachylum cum gummis.....	78	Acouistica.....	ibid.
Simplex.....	ibid.	Agrimonix.....	ibid.
Diapalma.....	ibid.	Alexipharmaca.....	61
Diaphoreticum.....	79	Aloes ligni.....	ibid.
Diafulphuris.....	ibid.	Ambræ liquida.....	ibid.
Divinum.....	ibid.	Sicca.....	ibid.
Febrifugum.....	ibid.	Anodina.....	ibid.
Filii Zachariæ.....	ibid.	Anthos.....	60
Ad fonticulos album.....	80	Aphrodisiaca.....	61
Rubrum.....	ibid.	Cardui benedicti.....	60
De galbano crocatum.....	ibid.	Carminatiua.....	62
Simplex.....	ibid.	Cascarillæ.....	61
Gryseum.....	ibid.	Cassia lignæ.....	ibid.
Incognitum.....	85	Castorei.....	62
Ireatum.....	81	Catechu.....	ibid.
Ischiaticum.....	ibid.	Centaurii minoris.....	60
Ad lupiam.....	ibid.	Cephalica.....	62
Megneticum.....	ibid.	Balsamica.....	ibid.
Malacticum.....	ibid.	Chamædryos.....	60
Ad mamillas rubrum.....	81	Cinnamomi.....	61
Matricale.....	80	Cochleariæ.....	60
De meliloto.....	82	Corticis peruviani.....	68
De minio.....	ibid.	Corticum aurantiorum.....	60
De mucilaginibus.....	ibid.	citri.....	ibid.
Nervinum.....	ibid.	Crocæ.....	63
Noricum.....	83	Enulæ ex radicibus.....	60
Odontalgicum.....	ibid.	Fumariæ.....	ibid.
Opodeldoch.....	ibid.	Gentianæ ex radicibus.....	ibid.
Ad ossium fracturas.....	76	Gummi ammoniaci.....	63
Oxicroceum.....	84	Hyperici florum.....	60
		Essentia.....	

INDEX.

Essentia ligni sancti.....	61	Aristolochiæ rotundæ.....	ibid.
Sassafras.....	ibid.	Artemisiæ.....	ibid.
Lignorum.....	63	Bellidis.....	ibid.
Macis.....	61	Bistortæ.....	ibid.
Melissæ.....	60	Calami aromatici.....	ibid.
Menthæ.....	ibid.	Cardui benedicti.....	ibid.
Millefolii.....	ibid.	Calcarillæ.....	ibid.
Myrrhæ.....	63	Castorei.....	ibid.
Pareyræ bravæ.....	61	Centaurii minoris.....	ibid.
Pectoralis saccharata.....	64	Chamaedryos.....	ibid.
Pimpinellæ ex radicibus.....	60	Chamaepityos.....	ibid.
Pini.....	64	Chelidonæ.....	ibid.
Purificans.....	ibid.	Chinæ chinæ.....	ibid.
Rutæ.....	60	Radicis.....	ibid.
Santonici.....	64	Cichorei.....	ibid.
Satyrionis composita.....	ibid.	Colocynthidos.....	ibid.
Scordii.....	60	Croci.....	ibid.
Stomachica ambrata.....	65	Doronici.....	ibid.
Succini.....	64	Elaterii.....	ibid.
Traumatica.....	65	Enulæ.....	ibid.
Trifolii fibrini.....	60	Efulæ.....	ibid.
Viperarum.....	65	Farfaræ.....	ibid.
Vitrioli martialis.....	ibid.	Foliorum fennæ.....	ibid.
Nitrata.....	ibid.	Fumariæ.....	ibid.
Zedoariæ.....	61	Gentianæ.....	ibid.
Extracta composita.....	88	Granorum actes.....	ibid.
Extractum agarici.....	ibid.	Hederæ terrestris.....	ibid.
Aloes, seu balsamum.....	ibid.	Hellebori nigri.....	ibid.
Amaricans.....	89	Hermodactylorum.....	ibid.
Catholicum.....	ibid.	Hyoscyami.....	ibid.
Diacarthami.....	ibid.	Jalappæ.....	ibid.
Emenagogum.....	ibid.	Imperatoriae.....	ibid.
Febrifugum.....	90	Iridis nostratis.....	ibid.
Hydragogum.....	ibid.	Ligni sancti.....	ibid.
Seu laudanum Cæsareum completum.....	ibid.	Liliorum convallium.....	ibid.
Incompletum.....	ibid.	Liquiritiæ.....	ibid.
Cydoniatum.....	ibid.	Matricariæ.....	ibid.
Diureticum.....	91	Mechoacannæ.....	ibid.
Hystericum.....	ibid.	Melissæ.....	ibid.
Nepenthes.....	90	Myrrhæ.....	ibid.
Opiatum completum.....	91	Nicotianæ.....	ibid.
Incompletum.....	ibid.	Opii.....	ibid.
Martis pomatum.....	ibid.	Papaveris erratici.....	ibid.
Marocostinum.....	ibid.	Pimpinellæ.....	ibid.
Panchymagogum.....	92	Pini.....	ibid.
Polychrestum.....	ibid.	Plantaginis.....	ibid.
Theriacle.....	ibid.	Pœoniæ.....	ibid.
Seu theriaca cœlestis.....	98	Pulegii.....	ibid.
Extracta simplicia.....	ibid.	Rhabarbari.....	ibid.
Extractum absynthii.....	ibid.	Rutæ.....	ibid.
Agarici.....	ibid.	Sabinæ.....	94
Agrimonie.....	ibid.	Saponariæ.....	ibid.
Alchimillæ.....	ibid.	Sarsaparillæ.....	ibid.
Alkekengi.....	ibid.	Sassafras.....	ibid.
Aloes ligni.....	ibid.	Scordii.....	ibid.
Angelicæ.....	ibid.	Tormentillæ.....	ibid.

INDEX.

Extractum trifolii fibrini.....	ibid.
Turpethi.....	ibid.
Valerianæ.....	ibid.
Verbenæ.....	ibid.
Veronicæ.....	ibid.
Virgæ aureæ.....	ibid.
Visci quercini.....	ibid.
Zedoariæ.....	ibid.

F.

Fæculæ acetosellæ.....	184
Aronis radices.....	ibid.
Bryoniæ radices.....	ibid.
Ireos nostratis radices.....	ibid.
Pœoniæ radices.....	ibid.
Flores antimonii.....	ibid.
Benzoin.....	ibid.
Cassia.....	155
Coralliorum.....	184
Margaritarum.....	ibid.
Matris perlarum.....	ibid.
Nitri.....	ibid.
Salis armoniaci martiales.....	ibid.
Simplices.....	ibid.
Sulphuris compositi.....	185
Simplices.....	ibid.
Veneris.....	ibid.
Zinci.....	ibid.

G.

Galbani gummi præparatio.....	199
Gilla Theophrasti.....	198
Globuli carminativi.....	163

H.

Hepatis anguillæ præparatio.....	201
Hirundinum præparatio.....	200

I.

Iecoris lupi præparatio.....	201
Infusum afellorum.....	38
Seu aqua angelica.....	ibid.
Seu aqua laxativa.....	ibid.
Seu bellidis tinctura.....	39
Seu cichorei sanguis chamedrya-	
tus.....	ibid.
Rhabarbarinus.....	ibid.
Simplex.....	ibid.
Citri totius.....	36
Ad fluorem album.....	39
Papaveris erratici.....	ibid.
Pectorale purgans.....	ibid.

Rhabarbari abstergens.....	40
Rosarum.....	ibid.
Seu feri lactis tinctura.....	ibid.
Tamarindorum.....	ibid.
Seu thee germanicum.....	ibid.
Intestinorum & gutturis lupi præparatio.....	201
Julapium capillorum veneris.....	147
Rosatum.....	153
Violarum.....	ibid.

L.

Lac sulphuris.....	188
Virginis.....	13
Lacerta viridis.....	191
Lapidis ætitis præparatio.....	200
Alabastrini.....	ibid.
Calaminaris.....	201
Carneoli.....	ibid.
Carpionum.....	200
Cryfoliti.....	201
Granati.....	ibid.
Hæmatitis.....	200
Hyacinthi.....	201
Judaici.....	200
Lazuli.....	ibid.
Lincis.....	ibid.
Magnetis.....	ibid.
Malachites.....	ibid.
Nephritici.....	ibid.
Ostiocollæ.....	ibid.
Percarum.....	ibid.
Rubini.....	201
Sapphyri.....	ibid.
Sardæ.....	ibid.
Smaragdi.....	ibid.
Spongiæ.....	200
Topazii ana præparatio.....	201
Lapis causticus, seu corrosivus.....	185
Infernalis.....	ibid.
Medicamentosus.....	ibid.
Prunellæ.....	191
Laudanum Cæfareum completum.....	90
Incompletum.....	ibid.
Cydoniatum.....	ibid.
Diureticum.....	91
Hystericum.....	ibid.
Liquidum.....	61
Nepenthes.....	90
Opiatum completum.....	91
Incompletum.....	ibid.
Leporis martialis præparatio.....	200
Liquor anodinus mineralis.....	66
Apoplecticus balsamicus.....	ibid.
Bezoardicus.....	ibid.
Cornu cervi succinatus.....	67.

INDEX.

Martis foliaris.....	ibid.
Nitri fixi.....	ibid.
Seu fal volatile oleofum.....	ibid.
Tartari concentratus.....	ibid.
Spleneticus.....	ibid.
Seu terra foliata tartari.....	68
De tribus.....	ibid.
Visceralis.....	ibid.
Looch ad asthma.....	55
De farfara.....	54
Portulaca.....	55
Pulmone vulpis.....	ibid.
Sanum & expertum.....	ibid.
De squilla.....	ibid.
Lumbricorum præparatio.....	199

M.

Magisterium agarici.....	187
Antimonii diaphoretici.....	186
Carneoli lapidis.....	ibid.
Coccinellæ.....	ibid.
Coralliorum alborum.....	ibid.
Rubrorum.....	ibid.
Cordiale.....	ibid.
Cornu alcis.....	187
Cervi.....	ibid.
Cranii humani.....	ibid.
Dentium apri.....	ibid.
Eboris raspati.....	ibid.
Epilepticum.....	ibid.
Granati lapidis.....	186
Gummi guttæ.....	187
Hyacinthi lapidis.....	186
Jalappæ.....	187
Jovis.....	188
Ligni aloes.....	187
Sancti.....	ibid.
Mandibuli lucii.....	ibid.
Margaritarum.....	186
Matris perlarum.....	ibid.
Marcasitæ.....	188
Mechoacannæ.....	187
Oculorum cancrorum.....	186
Offis sepiæ.....	187
Percarum lapidis.....	186
Rhinocerotis.....	187
Rubini lapidis.....	186
Sapphyri lapidis.....	ibid.
Saturni.....	188
Scammonei.....	187
Smaragdi lapidis.....	186
Sine præcipitatione.....	188
Succini.....	ibid.
Sulphuris, five lac.....	ibid.
Tartari purgans.....	68

Turpethi.....	187
Vitrioli martis.....	188
Ungulæ alcis.....	187
Unicornu.....	ibid.
Magnes arfenicalis.....	189
Magnesia nitri.....	ibid.
Mandibuli lucii præparatio.....	200
Margaritarum præparatio.....	ibid.
Mars nutritus.....	189
Martis nives.....	ibid.
Massa ad fornacem.....	162
Materia perlata.....	189
Matris perlarum præparatio.....	200
Mel anthosatum.....	153
Calthæ palustris.....	ibid.
Chelidonie.....	ibid.
Mercuriale.....	ibid.
Pectorale.....	154
Pyrethri.....	ibid.
Rosarum simplex.....	ibid.
Solutivum.....	ibid.
Violarum.....	ibid.
Mercurius diaphoreticus albus.....	189
Ruber.....	190
Dulcis.....	ibid.
Dictus panacea mercurii	
alba.....	ibid.
Præcipitatus albus.....	ibid.
Flavus.....	197
Ruber.....	190
Sublimatus corrosivus.....	ibid.
Viridis.....	191
Vitæ.....	ibid.
Mithridatium Damocratis.....	48
Miva cydoniorum aromatica.....	154
Mixtura simplex.....	140
Stegnotica.....	55
Morsuli ad ardorem ventriculi.....	30
Imperatoris.....	ibid.
Magnanimitatis.....	31
Purgantes.....	ibid.
Tartari.....	ibid.
Mucharum rosarum.....	41

N.

Nitrum antimoniatum.....	191
Papaverinum.....	ibid.
perlatum.....	ibid.
Præparatum.....	ibid.
Vitriolatum.....	ibid.

O.

Oculorum cancrorum nutritio.....	201
Præparatio.....	200

INDEX.

Olea cocta composita.....	94	Oleum anethi.....	ibid.
Oleum acoufticum ambratum.....	ibid.	Angelicæ.....	ibid.
Aranearum.....	ibid.	Anifi.....	ibid.
De capparibus.....	95	Antimonii.....	ibid.
Castorei.....	ibid.	Aurantiorum corticum.....	ibid.
Diacolocynthidos.....	ibid.	Benzoës.....	ibid.
Gonzagianum.....	ibid.	Buxi ex ligno.....	ibid.
Habacucinum.....	96	Calami aromatici.....	ibid.
Hepaticum rubrum.....	ibid.	Camphoræ.....	101
Ad hernias.....	ibid.	Cardamomi.....	ibid.
Hyperici.....	ibid.	Carminativum.....	ibid.
Lacertarum.....	97	Carvi.....	100
Mastichinum aureum.....	ibid.	Caryophyllorum.....	101
Nardinum.....	ibid.	Ceræ.....	ibid.
Sambfuchicum.....	ibid.	Chamæmeli.....	99
Scorpionum magnum.....	ibid.	Chærefolii.....	ibid.
Septem florum.....	98	Cinnamomi.....	101
Stomachicum.....	ibid.	Citri e corticibus.....	100
Viride.....	ibid.	Coriandri.....	ibid.
Olea cocta simplicia.....	99	Cornu cervini.....	101
Oleum abrotani.....	ibid.	Cranii humani.....	ibid.
Absynthii.....	ibid.	Cubebæ.....	ibid.
Anagallidis.....	ibid.	Cumini.....	100
Anethi.....	ibid.	Fœniculi.....	ibid.
Chamæmeli.....	ibid.	Fuliginis.....	ibid.
Cheyrinum.....	ibid.	Galbanetum Paracelfi.....	101
Consolidæ majoris.....	ibid.	Galbani gummi.....	100
Cydoniorum.....	ibid.	Guajaci ligni.....	ibid.
Euphorbii.....	ibid.	Hyffopi.....	ibid.
Formicarum.....	ibid.	Juniperi e baccis.....	ibid.
Irinum ex radice & floribus.....	ibid.	Ligno.....	ibid.
Liliorum alborum.....	ibid.	Lavendulæ.....	ibid.
Lumbricorum terrestrium.....	ibid.	Lauri e baccis.....	ibid.
Majoranæ.....	ibid.	Loimicum.....	101
Mastichis.....	ibid.	Lumbricorum.....	ibid.
Menthæ.....	ibid.	Macis.....	ibid.
Momordicæ.....	ibid.	Majoranæ.....	100
Myrtillorum.....	ibid.	Mastichis.....	ibid.
Nymphææ.....	ibid.	Meliffæ.....	ibid.
Palmarum.....	ibid.	Menthæ.....	ibid.
Ranarum.....	ibid.	Myrrhæ.....	ibid.
Rosarum.....	ibid.	Nigellæ.....	ibid.
Rutæ.....	ibid.	Nucis moschatæ.....	101
Sambuci.....	ibid.	Olibani.....	100
Saniculæ.....	ibid.	Opopanacis.....	ibid.
Scorpionum.....	98	Origani.....	ibid.
Spermatis ranarum.....	99	Petrofelini.....	ibid.
Tamarifci.....	ibid.	Philosophorum.....	102
Verbafci.....	ibid.	Picis.....	100
Violarum.....	ibid.	Pini.....	ibid.
Olea per deliquium.....	ibid.	Piperis.....	101
Oleum myrrhæ.....	ibid.	Pulegii.....	100
Tartari.....	ibid.	Rhodii ligni.....	101
Olea deftillata.....	ibid.	Roris marini.....	100
Oleum abrotani.....	ibid.	Rosarum rubrarum.....	ibid.
Absynthii.....	ibid.	Rutæ.....	ibid.
Ammoniæ gummi.....	100		

Oleum

INDEX.

Oleum fabinæ	ibid.	Pilulæ aggregativæ.....	104
Sagapeni.....	100	Alocephanginæ.....	ibid.
Salviæ.....	ibid.	Aloes fragatæ.....	ibid.
Sanguinis humani.....	101	Rosatæ.....	ibid.
Saponis.....	ibid.	Violatæ.....	ibid.
Sassafras ligni.....	ibid.	De ammoniaco.....	ibid.
Satureiæ.....	100	Anethinæ.....	105
Saturni.....	102	Angelicæ.....	ibid.
Serpentum.....	101	Antipodagricæ.....	ibid.
Serpilli.....	100	Arthriticæ.....	ibid.
Spicæ.....	ibid.	Aureæ.....	ibid.
Styracis.....	ibid.	Balsamicæ aperitivæ.....	106
Succini albi.....	ibid.	Mortonianæ.....	ibid.
Citrini.....	ibid.	Beccherianæ.....	ibid.
Sulphuris.....	102	Benedictæ Faventini.....	ibid.
Tanaceti.....	100	Bennonis.....	ibid.
Tartari foetidum.....	102	Classianæ.....	107
Terebinthinæ.....	ibid.	Clementinæ.....	ibid.
Thymi.....	100	Cochiæ.....	ibid.
Viperarum.....	101	De Cynoglossi catarrhales.....	ibid.
Vitrioli.....	102	cum castoreo.....	ibid.
Ungulæ alcis.....	101	Emmanuelis.....	ibid.
Zedoariæ.....	ibid.	Febriles alterantes.....	ibid.
Olea expressa.....	102	Purgantes.....	ibid.
Oleum amygdalarum amararum.....	ibid.	Fœtidæ.....	ibid.
Dulcium.....	ibid.	Fœtum corroborantes.....	ibid.
Avellanarum nucum.....	103	Francofurtenses.....	109
Cannabis ex semine.....	ibid.	Ad gonorrhœam.....	ibid.
Hyoscyami feminis.....	ibid.	Hieræ cum agarico.....	ibid.
Juglandum nucum.....	ibid.	Hydropicæ.....	ibid.
Lini e semine.....	ibid.	Hypochondriacæ.....	ibid.
Nucis moschatæ.....	ibid.	Lucis.....	ibid.
Ovorum.....	ibid.	Martiales.....	110
Papaveris albi e semine.....	ibid.	Mastichinæ.....	ibid.
Perficorum nucleorum.....	ibid.	Balsamicæ.....	ibid.
Quatuor frigidorum majorum fe-		Mercuriales.....	ibid.
minum.....	ibid.	Pestilenciales.....	ibid.
Sesami e semine.....	ibid.	Præservativæ.....	ibid.
Sinapis e semine.....	ibid.	Salutis.....	ibid.
Opopanax gummi præparatio.....	199	Sine quibus esse nolo.....	ibid.
Oximel simplex.....	154	Spleneticæ.....	111
Squilliticum.....	ibid.	De styrace.....	ibid.
Oxifaccharum simplex.....	ibid.	De succino.....	ibid.
		Tartareæ Bontii.....	ibid.
		Quercetani.....	ibid.
		Schroederi.....	ibid.
		Urbani.....	112
		Wildegansenses.....	ibid.
		Priapi cervi præparatio.....	200
		Ceti præparatio.....	ibid.
		Tauri præparatio.....	ibid.
		Pulmonis vulpis præparatio.....	201
		Pulpa cassiæ.....	155
		Pro clysteribus.....	ibid.
		Passularum.....	156
		Prunorum.....	ibid.

P.

Panis cydoniorum aromaticus.....	155
Simplex.....	ibid.
Panacea cinnabarina.....	190
Mercurii alba.....	ibid.
Nitri.....	189
Tartarea.....	74
Passulæ purgantes.....	155
Pilularum marinarum præparatio.....	200
Pilulæ de agarico.....	103

INDEX.

Rob

INDEX

Rob myrobalanorum.....	54	Chamæmeli.....	ibid.
Cydoniorum.....	156	Cichorei.....	ibid.
Cynosbatos.....	ibid.	Cochleariæ.....	ibid.
Ebuli.....	ibid.	Ebuli.....	ibid.
Juniperi.....	ibid.	Euphrasiæ.....	ibid.
Mororum.....	ibid.	Fabarum.....	ibid.
Nucum.....	ibid.	Fœniculi.....	ibid.
Sambuci.....	ibid.	Fraxini.....	ibid.
De spina cervina.....	ibid.	Fumariæ.....	ibid.
Ros vitrioli.....	144	Genistæ.....	ibid.
Rotulæ berberum.....	31	Gentianæ.....	ibid.
Diocodii solidi.....	ibid.	Hellebori nigri.....	ibid.
Crocati.....	ibid.	Hyperici.....	ibid.
Diaireos.....	32	Juniperi.....	ibid.
Crocatae.....	ibid.	Lavendulæ.....	ibid.
Diatragacanthi frigidi.....	ibid.	Majoranæ.....	ibid.
Cum bolo.....	ibid.	Melissæ.....	ibid.
Manus Christi perlatae.....	ibid.	Menthæ.....	ibid.
Simplices.....	ibid.	Ononidis.....	ibid.
Ad vermes.....	ibid.	Petroselini.....	ibid.
Violarum.....	ibid.	Rorismarini.....	ibid.
		Rutæ.....	ibid.
S.		Sabinae.....	ibid.
Saccharum lactis.....	195	Salviæ.....	ibid.
Martis.....	ibid.	Sambuci.....	ibid.
Rosatum tabulatum.....	33	Saxifragiæ.....	ibid.
Saturni.....	195	Scordii.....	ibid.
Sagapeni gummi præparatio.....	199	Tamarisci.....	ibid.
Salia essentialia.....	192	Valerianæ.....	ibid.
Sal acetosellæ.....	ibid.	Vitis.....	ibid.
Berberum.....	ibid.	Urticæ.....	ibid.
Tartari.....	68	Salia folubilia.....	193
Salia fixa chymica.....	194	Sal coralliorum.....	ibid.
Sal armoniacum depuratum.....	ibid.	Margaritarum occidentaliũ.....	ibid.
Cosmeticum.....	ibid.	Orientalium.....	ibid.
Febrile.....	ibid.	Matris perlarum.....	ibid.
Fusum.....	192	Oculorum cancrorum.....	ibid.
Jovis.....	194	Salia volatilia.....	ibid.
Lactis.....	195	Sal anglicum nafale.....	ibid.
Martis subdulce.....	ibid.	Bufonum.....	ibid.
Polychrestum.....	ibid.	Cornu cervi.....	ibid.
Prunellæ.....	191	Cranii humani.....	ibid.
Saturni.....	195	Fuliginis.....	ibid.
Sympatheticum.....	196	Lumbricorum.....	ibid.
Tartari.....	ibid.	Millepedum.....	ibid.
Salia fixa vegetabilia.....	192	Oleofum.....	67
Sal absynthii.....	ibid.	Succini.....	193
Alkekengi.....	ibid.	Tartari.....	ibid.
Angelicæ.....	ibid.	Viperarum.....	ibid.
Artemisiæ.....	ibid.	Ungulæ alcis.....	ibid.
Betonicæ.....	ibid.	Urinæ.....	194
Capparum.....	ibid.	Sanguis cichorei chamædryatus.....	39
Cardui benedicti.....	ibid.	Rhabarbarinus.....	ibid.
Centaurii minoris.....	ibid.	Simplex.....	ibid.
Chamædryos.....	ibid.		

INDEX.

Sanguinis hircini præparatio	201	Mastichinus	ibid.
Scillæ, seu squillæ præparatio	ibid.	Matricalis	ibid.
Serici crudi præparatio	200	Mellis	14
Sief album cum opio	160	Menstrualis	139
Sine opio	ibid.	Nitri dulcis compositus	138
Sotirella parva	52	Simplex	139
Species diambrae	127	Diapente	ibid.
Dianifi	ibid.	Salis armoniaci ammoniacatus	ibid.
Dianthos	128	Anifatus	ibid.
Contra apoplexiam	ibid.	Martialis	ibid.
Aromaticæ caryophyllatæ	ibid.	Simplex	ibid.
Rosatæ	129	Succinatus	140
Diaborracis	ibid.	Vinofus	ibid.
Diacinnamomi	ibid.	Dulcis	ibid.
Cordiales temperatæ	ibid.	Tartari	ibid.
Diactetæ	130	Theriacalis camphoratus	ibid.
Diacubearum	ibid.	Diatrion	ibid.
Pro cucupha	ibid.	Vini alkoholifatus menstrualis	ibid.
Diacumini	ibid.	Sine odore	141
Diacurcumæ	ibid.	Camphoratus	ibid.
Diagalangæ	131	Tartarifatus	ibid.
De gemmis frigidæ	ibid.	Vitrioli philosophicus	ibid.
Zwelferianæ	ibid.	Spiritus simplices	ibid.
Hieræ picræ	132	Spiritus absynthii	ibid.
De hyacintho	ibid.	Anifi	142
Diajalappæ	ibid.	Arack	ibid.
Imperatoris	ibid.	Beccabungæ	141
Diajovis	ibid.	Calami aromatici	142
Diaireos	133	Carvi	ibid.
Dialaccæ	ibid.	Centaurei minoris	141
Lætificantes	ibid.	Cerasorum nigrorum	ibid.
Liberantes	ibid.	Cochleariæ	ibid.
Diamargariti	134	Cornu cervi volatilis	142
Diamoschu dulces	ibid.	e corde cervi ficcato	ibid.
Diaolibani	ibid.	Corticum aurantiorum	ibid.
Diapipereon	ibid.	Citri	ibid.
Diaplanginis	135	Cranii humani	ibid.
Diarhodon	ibid.	Cydoniorum	141
Diatartari	ibid.	Ebuli e baccis	ibid.
Diatragacanthi frigidi	ibid.	Fœniculi	142
Diatrion fantalon	136	Formicarum	ibid.
Diaturbith cum rhabbaro	ibid.	Fragorum	141
Diaxyloaloes	ibid.	Fuliginis	142
Specificum cachecticum Ludovici	177	Juniperi ex baccis	141
Cephalicum Michaelis	116	Lavendulæ	ibid.
Stomachicum Poterii	177	Liliorum convallium	ibid.
Spiritus compositi	137	Ligni guajaci	142
Spiritus antimonii	ibid.	Lumbricorum terrestrium	ibid.
Aperitivus Penoti	ibid.	Volatilis	143
Aromaticus	ibid.	Melissæ	141
Asthmaticus	ibid.	Mellis	143
Carminativus Deckeri	138	Menthæ	141
De tribus	ibid.	Nasturtii	ibid.
Epilepticus puerorum	ibid.	Nitri	143
Fumans	ibid.	Panis triticei	ibid.
		Primulæ veris	141

INDEX.

Spiritus roris marini.....	ibid.	Syrupus de cinnamomo.....	147
Rosarum	ibid.	Cochleariæ.....	146
Rubi idæi	ibid.	Contrajervæ	148
Salis coagulatus	196	Coralliorum	ibid.
Communis acidus	143	Citri e corticibus.....	ibid.
Sambuci e baccis	141	Cydoniorum	145
Serpilli	ibid.	Seu diacodium crocatum.....	152
Sulphuris per campanam	143	Liquidum	ibid.
Tartari simplex.....	ibid.	Diafereos	148
Terebinthinæ.....	144	Domesticus.....	149
Trifolii fibrini	147	De duabus radicibus.....	ibid.
Veneris	144	Emeticus	ibid.
Viperarum volatilis	ibid.	Endiviæ.....	146
Visci quercini.....	143	Enulæ.....	149
Vitrioli	144	De eryfimo	ibid.
Coagulatus	196	Farfaræ florum	147
Ungulæ alcis.....	142	Fragorum	145
Urinæ.....	144	Fumarizæ compositus.....	150
Spodii præparatio.	200	Simplex	146
Spongiæ præparatio.....	ibid.	Gemmatus.....	ibid.
Succini albi præparatio	ibid.	Granatorum acido-dulcium	145
Citri præparatio.....	ibid.	Dulcium	ibid.
Succus acetosellæ.....	21	Granorum kermes.....	150
Berberum	ibid.	Hederæ terrestris	146
Citri	ibid.	De hyssopo	151
Cydoniorum	ibid.	De jujubis	ibid.
Fragorum	ibid.	De liquiritia	ibid.
Granatorum	ibid.	Mannatus	ibid.
Mororum	ibid.	De meconio	ibid.
Myrtillorum.....	ibid.	Melissæ	146
Pomorum redolentium.....	ibid.	Menthæ.....	ibid.
Ribium	ibid.	Mororum	145
Rubi idæi	ibid.	Myrtillorum.....	ibid.
De spina cervina	ibid.	Nymphææ florum.....	147
Suffitus	161	Papaveris albi	151
Sulphur vitrioli narcoticum	196	Erratici	147
Suppositoria	163	Perficorum florum	145
Syrupus de absynthio	145	Plantaginis	146
Acaciæ florum	ibid.	Pœoniæ florum.....	147
Acetosæ.....	ibid.	e Pomis regis saporis	152
Acetosellæ.....	ibid.	Simplex	145
Acetositis citri	ibid.	Portulacæ simplex	146
De agresta.....	ibid.	Ribium	145
De althæa	146	Rosatus aureus moschatus.....	ibid.
Anticaufodicus.....	ibid.	De rosis ficcis.....	152
De artemisia.....	ibid.	Solutivus	145
Aurantiorum corticum.....	ibid.	Rubi idæi	ibid.
Berberum	145	Scabiosæ.....	146
De betonica.....	146	Scelotyrbicus	152
Borraginis florum.....	147	Scordii	146
Buglossi florum.....	ibid.	De filiquis	152
Capillorum veneris	ibid.	De spina cervina	249
Cardui benedicti.....	146	De symphyto	152
Ceraforum acidorum.....	145	Tunicæ florum	147
De cichoreo cum rhabbarbo.....	147	Veronicæ	146
Simplex	146	Violarum	153

INDEX

T.

Tabulæ de althæa.....	32
Tali leporis præparatio	200
Talpæ præparatio.....	ibid.
Tartarus chalybeatus.....	196
In cremore.....	ibid.
Emeticus	197
Nitratus.....	ibid.
Solubilis.....	ibid.
Vitriolatus.....	ibid.
Amaricans.....	ibid.
Terebinthina cocta.....	201
Terra foliata tartari.....	68
Vitrioli dulcis	197
Terræ figillatæ albæ præparatio.....	199
Rubræ præparatio.....	ibid.
Thee germanicum	40
Theriaca Andromachi.....	53
Cœlestis	93
Diatefferon.....	54
Smaragdina	ibid.
Tinctura aloes.....	68
Amaricans.....	ibid.
Anodina	69
Antihypochondriaca.....	ibid.
Antimonii anisata	ibid.
Cum liquore nitri fixi.....	ibid.
Tartarifata	ibid.
Antinephritica	ibid.
Antiphthysica	70
Aperitiva dulcificans.....	ibid.
Arthritica.....	ibid.
Auri	ibid.
Balsamica	ibid.
Bellidis	39
Benzoes.....	71
Bezoardica	ibid.
Caryophyllata	72
Coralliorum cum spiritu panis.....	71
Cum succo citri.....	ibid.
Febrilis	72
Laccæ	ibid.
Lunæ.....	ibid.
Martis adstringens	ibid.
Aperitiva	ibid.
Helleborata	73
Cum succo pomorum.....	ibid.
Tartarifata	ibid.
Metallorum	ibid.
Myrrhæ. Vide essentia	63
Papaveris erratici.....	39
Proprietatis	73
Rhabbari.....	74
Rosarum.....	40
Seri lactis.....	ibid.

Stomachica	74
Succini. Vide essentia.....	63
Seu panacea tartari.....	74
Tartari simplex.....	ibid.
Cum aurantiis.....	ibid.
De tribus	75
Trochiscorum	ibid.
Vitrioli martis.....	72
Trochisci de absynthio	157
De agarico.....	ibid.
De agno casto	ibid.
Alhandali	ibid.
Alyptæ moschatae	ibid.
Alkekengi.....	158
Trochisci alkermes.....	ibid.
Becchici albi.....	33
Citrini.....	ibid.
Nigri	ibid.
De capparibus	158
De cascheov.....	ibid.
De carabe.....	ibid.
De eupatorio.....	159
Fumales grysei.....	162
Nigri	ibid.
Seu gallia moschata.....	159
Gordonii	ibid.
De myrrha	ibid.
De rhabbaro.....	160
Ad oculos sief album cum opio.....	ibid.
Sine opio	ibid.
Sublinguales	ibid.
De verbasco.....	ibid.
Ad vermes	ibid.
Vitæ	ibid.
Turpethum minerale	197
Tutæ alexandrinæ præparatio.....	201

U.

Vinum cydoniorum.....	21
Granatorum acidorum.....	ibid.
Dulcium	ibid.
Ribium.....	ibid.
Rubi idæi.....	ibid.
Viperæ vivæ præparatio.....	202
Vitrolum martis.....	198
Veneris.....	ibid.
Vomitivum.....	ibid.
Unguentum ægyptiacum.....	163
Agryppæ.....	ibid.
Alabastrinum.....	164
Album camphoratum	ibid.
Simplex.....	ibid.
Althææ.....	ibid.
Ad ambusta igne.....	ibid.
E pulvere pyrio.....	ibid.

INDEX.

Unguentum anodinum.....	165	Nicotianæ.....	ibid.
Apostolorum.....	ibid.	Nihili.....	171
De arthanita.....	ibid.	Papalyticum.....	ibid.
Ad atrophiam extremorum.....	ibid.	Pectorale.....	ibid.
Aureum.....	166	Pediculorum.....	ibid.
Basilicum.....	ibid.	Pleuriticum.....	ibid.
Calendulæ.....	ibid.	Pomatum.....	172
Carminativum.....	ibid.	Populeum.....	ibid.
Clysmaticum.....	ibid.	Ad ranulam linguæ.....	ibid.
Comitissæ.....	167	Resumptivum.....	ibid.
Ad crines, ut crescant.....	ibid.	Rosatum mesue.....	173
Deopilativum.....	ibid.	Simplex.....	ibid.
Digestivum.....	ibid.	Rubrum potabile.....	ibid.
Felix Wurzii purpureum.....	168	Santalinum.....	ibid.
Fuscum.....	ibid.	Ad scabiem.....	ibid.
Ad hæmorrhoides.....	ibid.	Somniferum.....	ibid.
Infrigidans Galeni.....	ibid.	Spleneticum.....	174
De linaria.....	ibid.	Stomachicum ordinarium.....	ibid.
De liquiritia.....	ibid.	Pretiosum.....	ibid.
De lythargyrio.....	169	De styrace.....	ibid.
Majoranæ.....	ibid.	De tutia.....	ibid.
Martiatum.....	ibid.	Verbasci.....	175
Maturativum.....	167	Contra vermes.....	ibid.
Ad membra gelu perusta.....	169	Viride Reginæ.....	ibid.
Mendicorum.....	170	Ungulæ alcis præparatio.....	200
De minio.....	ibid.	Unicornu fossilis præparatio.....	ibid.
Nervinum.....	ibid.	Veri præparatio.....	ibid.

F I N I S.



