

**Tabula smaragdina medico-pharmaceutica : In qua sexcentorum ...
medicamentorum in nullo dispensatorio obviorum ... descriptio ... legitur /
[Philipp Fraundorffer].**

Contributors

Fraundorffer, Philipp, approximately 1650-1702.

Publication/Creation

Venice : J. Bertella, 1754.

Persistent URL

<https://wellcomecollection.org/works/ydx3juu4>

License and attribution

This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.

**wellcome
collection**


Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
<https://wellcomecollection.org>



23, 4 84/5

902

10



1

T A B U L A
S M A R A G D I N A
Medico · Pharmaceutica;

In qua

Sexcentorum contra omnis generis morbos probatissimorum selectissimorumque Medicamentorum; in nullo Dispensatorio obviorum, sed partim ex optimis & hoc tempore nominatissimis Practicis desumptorum, partim ab Amicis communicatorum, partim ex privatis manuscriptis erutorum, partim denique propria industria adinventorum, fidelis & accurata Descriptio, ordine, ut vocant, alphabetico, insculpta legitur.

Cum Indice Morborum, & Medicamentorum.

O P U S

Et Medicis, & Chirurgis, & Pharmacopœis perutile:

S T U D I O

P H I L I P P I F R A U N D O R F F E R

Phil. & Med. Doct. in Marchionatu Moraviæ
Phys. Provinc. Regii, Acad. Cæsareo - Leopoldinæ Nat. Cur. Collegæ, d. Herodici.

EDITIO VENETA MULTUM AUCTA.



V E N E T I I S , M D C C L I V .

Apud Josephum Bertella.

S U P E R I O R U M P E R M I S S U .

PRÆFATIO

AD LECTOREM.

BENEVOLE LECTOR.



Ecce Hippocrates lib. de veteri Medic. arg. 2. *Quemadmodum aliarum omnium artium artifices multum inter se differunt, tum manum, tum mente; sit etiam in Medicina; Hinc est, quod, licet plurima ubique diversorum Authorum prostent Dispensatoria, innumerorum Medicamentorum varietatem in sese continentia, novitatis tamen non minus, quam efficaciorum semper remedium avidus ani-*

A 2 mus,

mus, meliora usque inquirat,
& nova a practicis exoptat com-
posita; (quorum nimirum ad-
miniculo unice laudatus Hipp.
lib. de arte arg. 20. scribit: *Me-
dicus, si quidem suffecerit ad co-
gnosendum, sufficiet etiam ad sa-
nandum.*) Huic igitur commu-
ni appetitui, ac veluti innato
Medicorum desiderio, ut ex
parte satisfaciam, *Tabulam hanc
Smaragdinam Medico - Pharma-
ceuticam.* Sexcentorum contra
omnis generis morbos probatif-
simorum selectissimorumque
Medicamentorum, in nullo
Dispensatorio descriptorum,
sed partim ex optimis & hoc
tempore nominatissimis Practi-
cis desumptorum, partim ab

Ami-

Amicis communicatorum, (inter quos Nobilissimus, Excellentissimus atque Experientissimus Dominus, Georgius Abrahamus Mercklinus, Reverendiss. & Sereniss. Princip. Palat. Supremi Teutonici Ord. Magni Magistri Consiliarius Med. & Reipubl. Norimberg. Physicus &c. cum Nobiliss. & Excell. Filio Johanne Abrahamo Mercklino Medic. Doctore & Reipubl. Norimberg. Physico, primas tenet) partim ex privatis manuscriptis erutorum, partim denique propria industria adinventorum, nuperque pro privato commodo in hunc ordinem redactorum, publicam facere volui. Verum

cum hac saltem admonitio-
ne: ne in horum præscriptio-
ne & usu ^{ἀμερόδως} agas, sed, ut
monet Hipp. lib. de steril. arg.
18. *Conare ut Physicus sis, ad
hominis habitum & robur respi-
ciens. Cæterum vale, & cum
commodo fruire hoc qualicun-
que labore.*

NOMINA AUTORUM

Qui mecum ad hanc Tabulam concurrerunt.

A Lbrech
Amatus Lusitan.

Andernacus

Anderfonus

Andrigethus

Anglicus

Arvisæus

Avicennas

Barbette

Becherus

Belzerus

Bierlingius

Blasius

BonteKoe

Borrius

Brambachius

Bucretius

Burnetus

Bussius

Capivaccius

Carrichterus

CeKKius

Clauderus

Clavius

Cnoffelius

Cocus

Conciliator

Colterus

Craanen

Crato

DeKKerus

Dorerus

Doringius

Dolæus

Elidæus

Ettmullerus

Fabritius

Fehrius

Felverus

Fernelius

Ferrantes

Fletvvodius

Forestus

Francus

Freitagius

Fuchsius

Fuscharenius

Galenus

Glanzius

Grulingius

Gutteta

Haddenius

Hanemannus

Hartmannus

Herlinus

Hippocrates

Hoffmann Frid.

Goffmaan Maur.

Hollerius

Horstius

Jessenius

JungKen

Juchius

Keglerus

Kolreuterus

Krafftius

Kyperus

Langius

Laurentius

Lentilius

Lotichius

Luchtenius

Magattus

Majus
Masiero
Matthiolus
Maxvellus
Mayerne
Mercatus
Mercklinus Pater
Mercklinus Filius
Mesue
Metzgerus
Meybomius
Michaelis
Mobius
Mollenbrocchius
Morellus
Muffatius
Nævius
Noslerus.
Opilio
Ortelius
Osvvald
Palmarius
Pantaleon
Paracelsus
Paræus
Pereda
Platerus
Ramlovius
Refenbode
Reinesius
Riverius
Roderus
Roet
Rolfincius
Rollvagius
Rondeletius
Rothius
Rulandus

Salis
Schallerus
SchencKius
Schillingius
Schneiderus
Schvvalenbergerus
Screta
Seglerus
Sennertus
Sleppecrellius
Smidmair
Solenander
Sorbait
Sparrius
Stapedius
Stegmannus
StocKhammerus
Strobelbergerus
Syndenham
Sylvaticus
Sylvius
Tabernæmontanus
Timæus
Tuchschererus
Tudecius
Valescus de Taranta
Vvedelius
Vveinslinus
Vvepfferus
Vverthern
Vvierus
Vvillis
VvincKlerus
Vvirfungus
Vvirzius
Zapata
Zobelius

Et plures alii.

9
I. ACETUM

Alexipharmacum D. Bernh.
Herlini Medic. Coburg.



EC. Rad. Angelic. Rad. Ostrutt. Rad.
Bistort. Rad. Zedoar. ana ℥ iij. Fol.
scord. Fol. Card. ben. Fol. Absinth.
ana M. ss. Bacc. lauri, Bucc. Junip.
ana ℥ j.

M. contus. infund. in acet. destill.
q. s. Stet per dies 4. postea fitretur
& servetur pro usu.

Dos. cochlear. i. ii. iii.

2. Acetum Antipestilentiale D. Langii.

Resp. Cap. mort. Vitrioli a falsed. liberat. q. s.

Inde retortæ vitreæ, affunde aceti destillat. ad
eminentiam duorum digitorum; & mox induet pla-
ne viridem colorem.

Hujus aceti tempore pestis tantillum carbonibus
ardentibus injicitur, ut & cum spongia Ægrotantis
naribus, summo cum emolumento, affricatur.

3. Acetum Pestilentiale Romanum
Anni 1656.

Resp. Aceti fortiss. q. s. Rutæ hort. Pimpinell. Be-
ronic. Nuc. jugland. Alii Baccar Junip. ana part. & q.
Camphoræ ℥ j. vel q. s.

F. Infusio per 40. dies in loco calido.

Dos. Cochlear. i.

4. Ace-

4. Acetum Theriacale Timæi &
Guldenklee.

*Ref. Conf. Orvietan. ℥. ii. Diascord. Frac. ℥. i. ℞. The-
riac. Androm. ℥. i. Rad. Angelic. Rad. Contrajerv. Rad.
Enulæ; Rad. Pimpinelle, Rad. Tormentille, Rad.
Scorzon. Rad. Dictam. alb. Rad. Petasit. ana ℥. vi. Fol.
scord. Fol. Rutæ, Fol. Millefol. ana M. i. Flor. calendul.
Flor. Tunicæ ana M. ℞. Cort. fraxini, Cort. Citri ana ℥
℞. Baccar. Junip. ℥. ii. ℞. Macis, Zedoar. ana ℥. ii. Cam-
phore ℥. ii. Croci orient. ℥. i. Myrrhæ el. ℥. ℞. Aceti ex
succ. rub. idæi q. s.*

Stent in infus. loco calido bene tecta, donec extra-
hatur Tinctura, cujus colatura ad usum servetur.

Dos. cochlear. i. vel alterum.

5. Antidotus Convulsiva Norimbergens
secundum Sennertum.

*Ref. Visci querc. Rad. Pæon. ana ℥. i. Castor. Salviæ ana
℥. ℞. Baccar. lauri, Cranii humani usti ana ℥. i. Theriac.
el. Mithridat. opt. ana ℥. vi. Mell. despumat. ℞. ii.
M. F. Elect.*

Dos. ℥. ℞. ad ℥. j. & ℥. ij.

6. Apozema Aperiens & antiscor-
buticum D. Sydenham.

*Ref. Rad. gramin. Rad. Cichor. Rad. Fœniculi, Rad.
Asparag. ana ℥. i. Uvar. Corinthiac. Passul. enucleat. ana
℥. ii. Fol. epat. Fol. Lingæ cerv. Fol. Capill. ven. ana
M. i. Fol. Beccabung. sub finem add. M. ii.*

Coq. in l. q. aq. font. ad ℞. ii. sub finem adde vini
Rhen. ℞. ℞. colatura adhuc calente infunde ad 2. horas
vale clauso.

*Cochlear. hortens. M. i. colat. adde Syr. e 5. rad. e
succo aurant. ana ℥. ii. aq. cinam. hordeat. ℥. i.
M. F. Apozema.*

7. Apo-

7. Apozema Vulnerarium Sylvatici.

Resp. Liquirit. ras. ℥i. Caryophyll. Comar. rub. gallar. Comar. Consolid. major. & Consol. minor. Comar. Fragar. Comar. Pilosell. Comar. Verben. Comar. Pulmonar. Comar. Tormentill. Comar. Miliefol. ana M. i. Comar. Rubiæ tinctor. M. ii. Vini albi, Aquæ fabar. ana ℥. xv.

Bulliant omnia ad medietatem, consumptum coletur, adde *mell. optim. ℥vi.* bulliant iterum continuè despumando, & cum albumine ovi clarificentur.

8. Aliud D. à Vverthem, secretissimum.

Res. Herb. apii vel beder. arbor. M. iii. Herb. Pyrol. M. ix. Herb. Veron. M. iii. Alb. græc. ℥. ss.

Inde cucurbitæ & ter cum cerevisia veteri nondum tamen acida destilla. Cerevisia destillata semper reaffundatur materiæ novæ & reservetur tandem usui.

Dosis cochlear. i. mane, vesperi & noctu. Mira præstat in omnibus Vulneribus.

9. Apozema ad Herniam D. Barbette.

Res. Osmundæ Regal. Herniaricæ ana M. i. Rad. consolid. maj. Rad. Bistort. ana ℥i. ss. Flor. hyperic. M. i. Sem. anisi ℥. ii. coq. ex vino rubro, colat. ℥i. ss. adde

Syr. de symphyt. Fern. ℥. ii.

M. F. Apozema

Dos. ℥v. bis vel ter in die.

10. Aqua Æsculapii. D. Zapatæ.

Res. Acetum acre, immitte Vesicæ æreæ intus stanno oblitæ in destillandis rosis vulgo usitatæ, donec tertia pars vacua remaneat, eique superstrue pileum plumbeum rostratum, ab anteriore parte inclinandum,

dum, ut mulieres in destillandis rosis facere solent, tunc subde ignem carbonum, ita comparatum, ut bulliat acetum, nec excedat modum, ne aduratur, liquorem ultro stillantem in phiolam recollige, sed curandum, ne acetum destillando penitus egrediatur, alias empyreuma contraheret; remanentem in vase fœculentum humorem & corrosivum, ne vas lædat, statim exhauries, & illud aqua fluviatili infusa mundabis.

Stillatitia hæc aqua seu acetum primitus prodiens, aurei coloris esset solet, ac tam dulce, ut saccharum continere videatur, & quo diutius id destillabit, eo limpidius ac efficacius reddetur, quod ut universim ejusdem valoris & coloris existat, prius destillans posteriori commiscere, & in vase rite obturata servare solemus, *Dos. communis est ℥ iii. raro ℥ iii. ꝑ. pro patiente vero debilior ℥ ii. ꝑ. pro infante ℥ ii. sufficiant.*

Non tantum est solutivum eximium, & omnes humores tam sursum, quam deorsum evacuans, sed etiam ejus usu interno quemvis affectum a capite promanantem mirum in modum profligavimus: uti epilepsiam, apoplexiam, lethargum, phrenitidem, oculorum, aurium, gutturis, synanchen dictam, pulmonum, stomachi, renum, hepatis, uteri, & cujuscunque tum externæ tum internæ partis inflammationem. Eadem hepatis ac lienis omniumque partium internarum externarumque duritiem ac tumorem ex humore frigido, crasso & viscido progenitum, feliciter resolvimus, facillime extenuavimus, & evacuavimus. Ejus ope eodem successu, in resolvendis gummatibus Veneris obstinatissimis, doloribus capitis, arthriticis, & spinæ ventositatibus, diu noctuque affligentibus, medelam instituimus. Tinea quoque, scabies, pustulæ, porrigines, herpes exedentes, ignis S. Antonii nomine celebrati, hac eadem aqua sunt sanati. Mulier quædam interdum quinquies & sexies caduco correpta, dum oppido eadem uteretur aqua, adeo penitus est liberata, ut aptea stupida, demens

mens quasi & pallida, nunc vegeta, vivido colore prædita, sensibus optimè constitutis utatur; eadem mulieribus, annis pluribus menstruorum fluore albo tam excessivo laborantibus, ut in terram effunderetur, salutaris medicina existit. In chirurgicis quoque operationibus ea omnia potest, quæ aqua lila pretiosissima ex *lithargyrio* & aceto parata, seu *lac virginis*.

II. Aqua Aluminosa Magistralis D. Sorbait.

Res. Aq. plantag. Aq. Rosar. ana ℥ i. Aluminis Roch. Argenti sublim. ana ℥ ii.

Sublimatum & alumen terantur, & aq. imponantur, vase, quo aqua coquitur super craticulam ferream collocato, bulliant ad med. consumpt. postea reponantur per 5. dies ad subsidentiam, & aq. limpidissima extrahetur, quæ reponatur ad usum.

Prodest ad sang. sistendum cum petiolis imposita, item ad absumendas radices verrucarum, postquam illæ prius vel ligatura vel sectione ablatae sunt.

12. Aqua Anticolica, D. Vvillis.

Res. Milleped. rec. mundat. ℥ i. ss. Flaved. 6. aurant. 4. limon. Nuc. moschat. num. 6. minutim incisus adde Micæ panis alb. veter. ℥ i. omnibus simul contusis & probè mistis affunde lactis recentis ℥ iv. vini Hispan. ℥ ii.

Destillentur secundum artem, liquor totus misceatur & edulcoretur cum Saccharo.

13. Aqua Antiphthifica D. Meybohmii.

Res. Sang. porcin. rec. ℥ iii. Succ. veron. Succ. Plantag. Succ. Heder. terr. ana ℥ ii. Succ. Portulac. ℥ i. Sem. anisorum ℥ i. Flor. borrag. Flor. Papav. errat. ana M. ii. Limac. hortens. Vin. alb. ana ℥ ii.

Ma-

Macerentur per triduum, deinde destill. in MB. vel arena ad siccitatem, sine uestione.

14. Aqua Apoplectica D. Maur. Hoffmanni.

Resp. Rad. vincetox. Rad. Bardan. ana ℥ i. Rad. Pezast. Rad. Mors. diab. Cort. median. fraxin. Cort. Citr. extern. ana ℥ ℥ Fol. scord. Fol. Galeg. ana M. iv. Incis. minutim infundantur per 24. hor. in Vin. Alb. odorat. & Acet. rutac. ana ℥ iv. Postea destil. in B.M. adde post destillationem.

Olei Sulphuris per campan. q. s. ad gratiam aciditatem, & singulis ℥ liquoris destillat. Camph. ℥ ℥ in nodulo. Servetur in vitro pro usu.

15. Aqua Apoplectica D. Kolreuteri,
sine Castoreo.

Resp. Cinamom. Galang. minor. ana ℥ ii. Caryoph. aromat. Macis ana ℥ i. β. Zedoaria, Cardamom. Cubebar. Nuc. Moschat. ana ℥ i. Gran. paradif. Gran. pæon. Piper. loog. Calam. atomat. ana ℥ β. Florum lil. convall. ℥ vii. Flor. lavend. Flor. Cheir. Flor. Rosar. incarn. Flor. Rorismar. Flor. primul. ver. Flor. Tilia, Flor. Meliss. Flor. Stæchad. arab. ana Miss. Flor. Majoran. Flor. Salv. ana M. ii.

Incid. & contund. omnia gr. m. stent. in infus. per aliquot dies, affund. vini Rhenan. optimi cantb. vii. destilla lento igne secundum artem & serva usui.

16. Aqua Apoplectica cum Ambra
& Zibetho D. Rothii.

Resp. Fol. Beton. Fol. Salv. maj. & min. Fol. Majoran. Fol. Rorismar. Fol. Veron. ana M. ii. Fol. rutæ, Fol. Scabiosæ, Fol. Capill. ven. Fol. Hyssopi, Fol. Polii mont. Fol. Card. bened. Fol. Galegæ, Fol. Chamedr. Fol. Periclym. Fol. Meliss. Fol. Cuscut. Fol. Ling. cervin. Fol. Rut. sylvester. Fol. Agrimon. ana M ℥. Flor. Lavend. M.

iii. Flor. Rorismar. Flor. Lil. convall. Flor. Primul. ver.
 Flor. Tiliæ, Flor. Sanbuc. ana M. i. Flor. Scabiosæ,
 Flor. Rosar. rubr. Flor. Melissa, Flor. Borrag. Flor. Bu-
 gloss. ana M. ss. Cubebar. ℥. ii. Sem. Pæon. excort. ℥. ii.
 ss. iii. Sem. Aquileg. ℥. i. Sem. Anisorum, sem. Fenicu-
 li, Sem. Aneth. ana ℥. ss. Rad. Pæon. ℥. ii. Rad. Zedoar.
 ℥. i. ss. Rad. Pimpinell. Rad. Glycyrrh. Rad. Gentian.
 Rad. Caryoph. Rad. Helenii, Rad. diptamn. alb. Rad.
 Angelic. ana ℥. ss. Visc. quercin. ana ℥. iii. Ficum ping. Pas-
 sal. major. & minor. Pinear. Pistac. ana ℥. iii. Calam.
 aromat. ℥. i. Cardamom. Granor. paradisi ana ℥. ii. ss.
 Tberiac. Andromach. ℞i. Elect. de scord. Mithridat.
 opt. ana ℥. ii. Castor. ver. ℥. v. Aq. stillat. flor. lavend.
 Vin. malvat. opt. ana ℞. iii. vel. q. s.

Stent in infusione per octo dies, destill. summa
 diligentia per B. V. in vasis vitreis. Postea.

Resp. Ungul. alciis ℥. i. C. C. ust. & præp. Unicorn.
 Terræ sigillat. Brun. Ebor. præp. ana ℥. ss. Croc. orient.
 opt. ℞i. Zibeth. ℥. ss. Ambr. gryf. ℥. i. ss.

Pulverisentur hæc omnia & M. Includ. nodulo ex
 andalo albo, immergatur Aq. Apoplectica. & serve-
 tur.

17. Aqua Apoplectica Electorissæ Saxonix.

Resp. Cubebar. Cardamom. ana ℥. i. ss. ℥. iii. Cinamom.
 ℞. ss. Galan. ℥. ii. Rad. pæon. ℥. iv. Fl. Rorismar. M. ii.
 Fl. Lavend. Fl. Tiliæ ana ℞. ss. Fl. lil. convall. ℞i. ss.
 Vini optim. Canthar. ix.

Infus. per triduum destilla.

18. Aqua Apoplectica Viduæ Hoffmannianæ.

Resp. Flor. Lilior. convall ℞i. ss. Flor. Lavend. ℞. ss. Flor.
 Tiliæ, Flor. Pæon. ana ℥. ii. Flor. Primul. ver. ℥. ii. Sem.
 Pæon. Rad. Pæon. Rad. Aristol. long. Visc. quercin. ana ℥. i.
 Herb. Beton. alb. purpur. Herb. Primul. ver. Cubebar. ana ℥. i.
 Casto-

Castorei Piper. nigr. ana ℥ ℥.

Infunde simul omnia in *vin. Rhenan. cantb.* v. per
mensem in Sole, postea destill. per MB.

19. Aqua Arthecica D. Brambachii.

*Res. Baccar. Junip. ℥ ii. Baccar. Lauri ℥ i. Flor.
Lavend. dul. Fol. Puleg. cum summit. ana ℥ xvii. Rad.
Ostrutti, Rad. Zedoar. Macis, Cinamom. ana ℥ i. Ca.
ryoph. Cardamom. ana ℥ ℥. Flor. anthos M. i. Urtica
min. cum semin. M. i. Salvia min. M. ii.*

Omnibus contusis ac minutum incisus affunde *vini
optimi ardentis* q. s. atque bene cooperto vase sepe-
liantur in cella in loco & terra frigida; stent in
insul. per mensem, deinde destillentur.

20. Aqua Articularis ad extra
D. Etmulleri.

*Resp. Fol. Nicotian. Fol. Origani, Fol. Sambuci ana
M. i. Rad. Angelic. Rad. Pyretbri, Rad. Aron. ana ℥ i.
Euphorb. Castor. ana ℥ vi. Piperis utriusque ℥ iii. Flor.
Stechad. Arab. Flor. Lavend. Flor. Liliorum convall.
ana ℥ ℥. Sem. Eruca ℥ i. ℥.*

Concisus & contusis affunde *Sp. Vini* q. s. digeran-
tur & filtrentur, & hac ipsa Essentia fricentur par-
tes externæ paralyticæ, vel abstrahatur ab iisdem
Sp. vini aliquoties cohobando, & ita dicto modo
applicetur.

21. Aqua ad Cariem Gallicam
D. Sorbait.

*Resp. Flumin. ℥ i. Tartari albi ℥ ii. Æruginis ℥ i.
M. cum vini alb. & aq. rosar. p. eq. & cum petiolis
applicetur, absterse prius membro aq. rosar.*

22. Aqua

22. Aqua Carminativa D. Meybohmii.

℞ *Herb. menth. crisp.* M iii. *Flor. chamom. roman.*
Flor. sambuc. ana ℥ iii. *Flor. Dauci* ℥ ss. *Bacc. Laur.*
Bacc. Juniper ana ℥ iv. *Cinamom. opt.* ℥ i.

Incis. & contul. superfunde *Spir. frumenti* M xii.
 stent in confusione per noctem, deinde destilla per
 vesicam, serva ad usum.

23. Aqua Catarrhalis D. Casp. Kegleri.

℞ *Herb. Veronicæ, Herb. Scabios.* ana M. i. *Herb.*
Capill. ven. Herb. Hyssopi, Herb. Adiant. nig. Herb.
Fragor. Herb. Melissæ, Herb. Marrub. ana M iii. *Rad.*
Ireos, Rad. Angelicæ, Rad. Eryng, Rad. Glycyrrh.
ana ℥ i. *Myrrhæ* ℥ ii. *Croci integr.* ℥ ii. *Piper. albi* ℥ i.
Caricarum N. viii. *Scille præpar.* ℥ ii. ℥ ii. *Passul. min.*
 ℥ iv. *Seminum lini, Fœnugr. ana* ℥ iii.

Infunde cum *sp. vini puriss.* ℔ vii.

Aq. Fragor. Scabiosæ ana ℔ i. *Aceti vini* ℔ i.

Destillentur per B. M.

℞ *Dos. d* ℥ ii. *ad* ℥ ss. *vel* ℥ i.

24. Aqua ad Cicatrices Oculorum delendas, Max. Imp.

℞ *Stercus Anserum juniorum* mense Martio vel
 Aprili, destilla aquam, quæ ter de die oculis in-
 stilletur.

25. Aqua ad Convulsiones Hystericas D. Vvillis.

℞ *Milleped. mundat.* ℔ i. *Caryophyll. conc.* ℥ ss. supe-
 raffunde *vini albi* ℔ ii. destillentur in cucurb. vitrea.

Dos. ℥ i. *ss. bis in die.*

B

26. Aqua

26. Aqua è Cordibus Animalium
D. Theod. de Mayerne.

℞ *Cordium Animalium* N. 12. *Rad. Tormentillæ*,
Rad. Argelicæ, *Rad. Bistortæ*, *Rad. Carlinæ*, *Rad.*
Zedoar. ana ℥ iii. *Rad. Scorzonera*, *Rad. Bardanæ*,
Rad. Imperator. *Rad. Petasit.* ana ℥ ii. *Herb. Card.*
benedict. *Herb. Pentaphyll.* *Herb. Ulmar.* *Herb. Mors.*
Diaboli, *Herb. Scordii*, *Herb. Oxytriphyll.* *Herb. Me-*
lissæ, *Herb. Calendula*, *Herb. Scabiosæ*, *Herb. buglos-*
sæ *Herb. Borragin.* *Herb. Rut. murariæ*, *Herb. Sal-*
viæ, *Herb. Rorismarin.* *Fl. Roris solis*, *Fl. Calendul.*
Fl. hypericon. *Fl. Pimpinell. ana* M. vi. *Limon.* & *Au-*
rant. ana xv. *Vinigeneros.* ℞ xviii.

Infund. omnia per 24. horas, postea destilla ut
artis est.

27. Aqua e Cordibus Cervorum D. Clauderi,
Archiatr. Altenburg.

℞ *Cord. cervor.* N. ii. una cum sanguine ipsorum ar-
terioso, *Vin. generos. q. s.* tenuiter incisus add. *Cinam.*
acut. ℥ ii. *Nuc. moscat.* ℥ i. *Caryoph.* *Cardamom. min.*
Galang. ana ℥ iii. *Flaved. cort. citr.* ℥ v. *Sem. ocyma*
Sem. Caryoph. *Sem. Fœnic. ana* ℥ ii. *ss. Fl. Lavendul.* *Fl.*
Rorismar. *Fl. Melissæ*, *Fl. Salviæ*, *Fl. Rosar. ana* ℥ ii.

Contus. gr. m. macerentur una cum dicto vino, san-
guine & incisus ordibus, per diem & noctem; postmo-
dum in M. B. per alembicum destill. & servetur usui.

28. Aqua Diuretica D. Vvillis:

℞ *Baccar. virid. Junip. Sambuc. ana* ℞ vi. *Conorum*
abjeclis ℞ iv. *Jugland. virid.* ℞ i. *Cort. Vinterani* ℥ iiiii.
Cort. exter. 6. aurant. & 4. Limonum, *Seminum ame-*
os, Sem. Erucæ, Sem. Nasturtii ana ℥ i. *ss. Sem. Anethi* ℥ ii.
Concisus & contusis affunde seri lactis è vino albo pa-
rat. ℞ viii. destill. organ. comm. liquor totus misceatur.

29. Aqua contra Flatus D. Luctenii.

℞ Zingib. alb. ℥ ss. Zedoar. Galang. ana ℥ i. ꝑ
 Nucis moscat. Caryophyll. Cinam. elect. ana ℥ ii. Rad.
 Ostrut. ℥ i ss. Rad. Calam. aromat. ℥ ss. rad. irid. flo-
 rent. ℥. iii. Rad. Angelic. ℥. ii. Bacc. lauri, Sema-
 fenicul. Sem. anisorum ana ℥ ss. Fol. menth. crisp.
 ℥ ii. Fol. Chamomillæ rom. cum floribus ℥ ii. ss. Fol.
 Rutæ ℥. i. Vin. generos. alb. vel malvat. seu Petrismen.
 ℥ vi. p. c.

Stent in infusione in vase bene obturato per qua-
 triduum ad solem, & sæpius agitentur, postea F.
 destil. per cineres.

30. Aqua ad Guttam Rosaceam Matthioli.

℞ Camphoræ, Sulphuris vivi ana ℥ i. Myrrhæ,
 Thuris ana ℥ ss. Aq. fragor. Aq. ros. albarum, Aq.
 Scrophular. ana ℥. v.

Insolentur in vase vitreo optime clauso per 10
 dies, vel amplius, postea in B. M. destilla, aqua
 facies sæpius in die abluatur.

31. Aqua ad Hydropem Pectoris
D. Doringii.

℞ Rad. Calam. aromatici Rad. Raphan. marin. ana
 ℥ iii. Rad. Rusci ℥ i. Cort. & semin. Ebuli ana ℥ ss. Fol.
 agrimonie. Incisa & commixta cum hepate & pul-
 mone vituli infundantur horis 24. in Aq. apii, Aq.
 Cotulæ fetid. ana ℥ iii. Vini Rhenan. ℥ ii.

32. Aqua Instaurans D. Theod. de Mayerne.

℞ C. C. primarii, adhuc mollis, siccati & rasi
 ℥ vi. Capon unum magnum carnosum, Coxam unam
 vervecinam, & unam vitulinam magnas.

Confractis ossibus coq. simul in *Aq. bord. recent.*
ad putrilag. F. Colatura, de qua cape ℥ viii.

Vini Rhenan. optim. ℥ iv. *Seri lact. recentis*, *Succ.*
promor. redolent. recenter. express. ana ℥ vi. *Sang.*
Agni rec. mastati contract. ℥ iii. *Ova recent.* N. 24.

Misceantur omnia, adde

Micæ panis albi ex clibano adhuc fumantis lacte
&c. recenter multo penitus imbutæ ℥ ii. *Cortic. po-*
mor. redolent. rec. ℥ i. *Flor. meliss. virid.* M. vi.
Summit. menthæ hortens. M i. *Flor. herb. paralysis,*
Flor. Tiliæ, Flor. Liliorum convall. Flor. Sambuci,
Flor. Borragin. Flor. Bugloss. ana P vi. *Cort. Citr.*
recent. ℥. iv. *Cort. Radicum sassaf.* *Cort. Vvinteran.*
Santal. citrin. Nuc. Moschat. ana ℥. i.

F. in vase refrigeratorio destillatio ut artis est.

℥. *Hujus liquoris stillatit.* ℥. iv. *Aq. Cinamom.*
Aq. Nabhæ fragrantiss. ana ℥ iv. *Syrupo. Moxor.*
Syrup. Rub. idsi, Syrup. Caryoph. rubr. ana ℥ iii.

Misceantur optime, atque indatur nodulus con-
tinens.

Ambr. gryf. ℥ss. Mosch. orient. gr. vii. Croc. ℥
ss. Serva ad usum.

33. Aqua Lactis Alexiteria.

℥. *Fol. Ulmarie, Fol. Gard. bened. Fol. Calegæ*
ana M vi. *Menthæ absque comis* M x. *Rad. Zedo-*
rie, Rad. Tormentillæ ana ℥ viii. *Lact. recent.* ℥ x.

Destilla secundum artem.

34. Aqua ad Lichenas contumaces D. Sennerti.

℥. *Ol. Tartari per deliq.* ℥ss. *Mercurii vivi* ℥. ii.

Destilla per retortam, prodibit primo *Mercurius*
postea *aqua ad lichenas contumaces utilis.*

35. Aqua mortua ad scabiem Hartmanni.

℞. Aquam, quæ post solutionem argenti in aquis forti factam, & incissim præcipitatam residua est, viridiusculam, & scabiosas partes illinc, præmissis tamen universalibus.

36. Aqua Nephritica Fuckerorum.

℞. Rad. liquirit. ℥ ii. Rad. petroselini, Rad. ononidis, Rad. pimpinellæ ana ℥ i. ꝑ. Rad. Ehulæ ℥ i. Rasur. lign. cassafra ℥ ii. Fol. hederæ terrest. M iv. Sem. fænicul. Sem. urticæ ana ℥ vi. Succ. hederæ terrest. ℥. v.

Præmissa per tres dies infusione destilla, aqua fervetur, cui Syrupus de Canella pro condimento admisceri potest.

37. Aqua Nephritica D. Sorbait.

℞. Pomor. aurantior. Pomor. limon. succulent. ana N. xii. Cassiæ rec. extract. ℔ i. ꝑ.

Incidantur limonès una cum cortibus, seminibus, & pulpa, contundantur, iisque cum Cassia mixtis superaffunde.

Seri lactis Caprini ℔ vi.

Stent in infus. 24. horis, deinde f. destillatio ex organis vitreis, destillatum edulcoretur paucosaccharo.

Dos. vitrum unum quotidie.

38. Aqua Nigra Chirurgorum ad Gangrænam & Sphacelum.

℞ Gallarum Alumin. ana ℥ ii. Vitrioli alb. ℥ i. ꝑ. Ceruss. ℥ v. Sabine; Virid. seris ana ℥ ꝑ. Baccarum lauri, Baccar. Junip. ana ℥ i. ꝑ. Oliban. ℥ ii. Fol. querc. Fol. Rutæ,
B 3 Fol.

22
Fol. Absinth. Fol. Salvia, Salis comm. ana Mss. Acet. vinosi, Vin. Lixivii fort. ana mens. ii.

Coq. donec aqua ad tres digitos transversos incocta fuerit; & applica eam cum triplici vel quadruplici linteo calide.

39. Aqua odorifera pretiosa D. Sennerti.

℥i. Flor. Lil. convall. Mii. Flor. Rosar. rub. Mvi. Flor. Lavend. Mi. Flor. Borragin. Flor. Bugloss. ana Mii. Fol. Salvia, Fol. Majorana, Fol. Hyssopi, Fol. Rorismar. ana Miii. Fol. Melissa, Fol. Mentha Crispæ ana Mi. Cinamom. acutiss. Cubebar. Styrac. calamit. ana ℥i. Macis, Pip. longi, Cardamom. min. Nuc. moscata, Caryophyll. ana ℥ss.

Contusis & incisis minutim ac repositis in Cantharum magnum affunde *Vini Malvatici & aquæ rosarum optimæ ana Cantharos ii.*

Digerantur ad triduum quotidie ter agitando, de hinc F. destillatio igne lentissimo, & in capitello vel rostro ponatur *Ambra, & Moschi ana ℥ss.* cum syndone rub.

Detur imbecillo vel natura, vel vi morbi cochleare unum sæpe, & humectentur in hoc destillato lintea pura, quæ admoveantur cordi, temporibus, pulsibus & naribus.

40. Aqua Optalmica D. Doreri.

℥i. Rad. Valerianæ, Rad. phu. pontic. ana ℥ii. Rad. caryophyllat. ℥ss. Fol. rutæ, fol. verbena, fol. fœniculi, fol. euphras cum fl. ana ℥vi. Baccar. junip. rec. ℥i. bacc. lauri ℥ss. Flor. calendule, flor. meliss. Turcica, flor. salvia, flor. rorismarin. flor. rosar. alb. ana ℥ii. Sem. fœnicul. ℥ss. caryophyll. cardam. minor. cubeb. ana ℥i. cinamom. acut. ℥i. lig. aloes, lig. rhodii ana ℥i.

Præparatis s. a. affunde *vini malvatici ℥xii.* postea in balneo destillentur.

41. Aqua Optalmica externa D. Meybomii.

℞. Zingib. alb. Campbor. staphys agricæ, pyrethri, ruthæ tensis ana ℥i. ss. Rad. consolid. maj. ℥i. rad. caryoph. ℥i. Flor. consolid. regal. flor. chelidon. ana M. i.

Concis. & contus. iufunde in spir. vin. rbenan. ℞i. in calore leni per duos dies, deinde filtra per chartam.

42. Aqua Optalmica vera Mart. Rulandi.

℞. Vitr. Antimonii pulverisat ℥. ss. Aqu. fœnicul. aq. rosar. aq. chelidon aq. cupbras. ana ℞i. ss.

Coq. in Alembico tecto in arena posito per diem & noctem cola. Residentia depuratæ adde olei Saturni rub. ℥. i. serventur usui.

43. Aqua Pectoralis ad Asthma D. Sennerti.

℞. Herb. Veronic. herb. scabios. ana. M. ii. herb. capill. ven. herb. byssopi, herb. salviæ, herb. marrub. ana M. i. Rad. Ireos Florentin. rad. glycyrrh. rad. eryngii, rad. helenii rad. fœniculi ana ℥ ss. cinam. optimi, gran. junip. ana ℥ iii.

Affunde sp. vini opt. q. s. stent in infus. per 14. dies, postea destillentur, destillatum funde super.

Dactyllos N. x. jujub. sebesten. ana N. xxx. ficus N. x. passul. min. & maj. exacinat. ana ℥ ii. Croci ℥. ss. Digerantur & filtrentur.

44. Aqua Prophylatica D. Sylvii.

℞. Rad. Angelic. rad. Zedoar. ana ℥i. rad. petasit. ℥. ii. fol. rutæ hort. ℥. iv. fol. melissæ, fol. scabiosæ, flor. Calend. ana ℥ ii. Nuc. Jugland. immatur. concis. ℞ ii. Pomor. Citr. rec. concis. ℞ i.

Contundantur omnia simul, deinde affunde aceti vini opt. ad tres quartas partes ex arena in cucurbita vitrea per se destillat. ℞. xii.

Digerantur per noctem, mane destillentur igne cinerum lento pene ad siccitatem, idque sine adu-
stione.

Prodest ad pestem præcavendam, bilem acrem alterandam, admisceri potest potui ordinario, & jusculis ad aciditatem cuius ægro gratam, & ad sitim tollendam, sudoremque blandum promovendum sæpius quantitate parva usurpari.

45. Aqua Prophylactica D. Jac. Vvepfferi.

℞. Rad. Angelic. rad. zedoar. ana ℥. i. rad. petasit. ℥. i. Folior ruth. ℥. iv. fol. melissæ, fol. scabiosæ, flor. calend. ana ℥. ii. Nuc. juglan. immatur. ℥. ii. pom. citr. rec. ℥. i.

Incis. & contus. indantur vasi terreo & affund. Acet. destill. ℥. iv. destill. in cineribus per cucurb. vitream ad remanentiam nullius liquoris, usque ad siccitatem, cavendo empyreuma.

46. Aqua ad Pustulas Faciei D. Grulingii.

℞. Aqu. lilior. alb. aq. sambuci, aq. fabar. ana ℥. vi. ossium sepie lithargyr. lapidis calamin. ana ℥. ss. salis armoniac. ℥. ii. camphor. ℥. i.

M. pro usu Lavetur facies subinde.

47. Aqua Scorbutica D. Sydenham.

℞. Rad. raphan. rust. rasp. ℥. ii. rad. ari ℥. i. Fol. cochlear. hort. M. xii. fol. menthæ, fol. salviæ, fol. nasturt. aquatic. fol. beccabung. ana M. vi. Sem. cochlear. parum contus. ℥. ss. Nuc. moschate ℥. ss. Vini alb. ℥. xii.

Destillentur organ. commun. & eliciantur solummodo ℥. vi. pro usu.

Dos. cochlearia 6.

48. Aqua ad Suffusionem Hollerij.

℞. Herb. apii, herb. fœniculi, herb. verbenæ, herb. chamædrios, herb. pimpinellæ, herb. caryophyllatæ, herb. salviæ, herb. chelidon. major. herb. rutæ, herb. centinod. herb. morsus gallinæ, caryophyllor. farina volat. ana ℥ i. piperis crassi uscule triti, nuc. moschatæ ligni aloes ana ℥ iiij.

Omnia immergantur urine pueri incorrupti & sextæ parti vini Malvatici, bulliant brevi tempore, tunc exprime, percola & reponere in vase obturato, hora somni singulas guttas singulis oculis instilla.

49. Aqua Vitæ Angelica Fleetyvodij.

℞. Passul. maj. Damascen. ℥ iii. dactyl. enacleat. ℥ ss. fol. meliss. Miss. rad. angelic. ℥ ss. sem. anisorum, sem. fœniculi an. ℥ ss. Nuc. moschat. N. 5. liquirit. rasæ ℥ i. ss. flor. papav. errat. M iiij. cinam. acutiss. ℥ ii. ss. Caryophyll. ℥ i. ss.

Grosso modo concisis & conquassatis affunde spirit. vini malvat. ℥ xv.

Macerentur per triduum & agitentur quotidie bis vel ter, postea colentur, adde aquæ papav. errat. & rosar. opt. an. ℥ i. ss. Sacc. cand. alb. ℥ ii. moschi Alexandr. gran. vii. ambræ gryf. gran. xv.

M.

50. Aqua ad Ulcera Narium & Oris

D. Sennerti.

℞. Mell. rosar. ℥ ii. sulphuris vivi, Aluminis crud. an. ℥ i. albi græci summit. sabinae an. ℥ ss. spong. sambuci ℥ i. fol. hyperici, fol. rutæ, fol. rorismarini, fol. plantagin. fol. salviæ, fol. pulegii an. M ss.

Coquantur omnia in vini & aq. ℥ ij. ad consumptionem digiti transversi, sub finem addendo ærug. eris ℥ i.

& re-

& relinquuntur donec refrixerint, postea colentur
& ferventur usui.

Tempore usus in Cochleari calefiat, & penicillo
intincto locus exulceratus illinatur, vel lana mol-
lis aut linteum ea madidum naribus immittatur.

51. Aqua ad Vulnere Oculorum Hartmanni.

Recip. *Ovorum Gallin. q. v.* coq. ad duritiem, dein
una cum putaminibus per medium dissectis exime
vitellos, postea cum quibusdam *albuminibus*, ad du-
ritiem coctis & tenuiter quasi in pulvem sectis, ca-
vernas reliquorum ovorum imple, partibusque de-
bite conjunctis & filo colligatis in cucurbita præcise in
medium ex filo suspende, obstructo orificio cucurbi-
tam in MB. colloca, videbis albumina liquefacta
paulatim in liquorem destillare, quem probe ex
fundo cucurbitæ collectum (est enim exiguus) ad
vulnera oculorum recentia, cum pennæ pluma sæ-
pius applica.

52. Aqua Vulneraria D. Joh. Roderi.

Recip. *Herb. gallitrich. herb. pyrol. herb. vinc. per-
vinc. herb. consolid. sarracen. ana ℥ j. herb. matrisylv.
herb. sanicul. herb. veronicae, herb. alchymille, herb.
heder. arboreae, herb. artemis. an. M i. ss. albi Græci
Mense Majo collect. ℥ vi. scob. lign. guajaci ℥. pulmonar.
maculose M i. ss. Cerevisiæ, veteris & acidul. mens. x.*

Stent in digestionem per 14. dies, postea destill. per
vesicam & reserva pro usu, in Vitris bene cera mu-
nitis.

53. Arcanum contra Calculum D. Schenkii.

Recip. *Nitri purificat. ℥ iii. Spir. Vitrioli ℥ i.*

M. ut Nitrum solvatur; abstrahere spiritum ad spis-
situdinem & colloca in locum frigidum, tunc fiant
crystalli.

Rec.

Rec. *horum Crystallorum* ℥ ii. *Sal. absinthii* Sal genist. an. ʒ.

Affunde *Oleum Tartari* ut fiat pulmentum, adde *Anisor.* ʒ i. *succini* ʒ ss. *sacchar. canar. parum.*

Dosis ℥ ss. ad ʒ i.

54. Arcanum ad Herpetem milliarem,
Valesci de Taranta.

Rec. *Lanam succidam ovis*, torrefiat nigra, & pulverifetur, postea miscatur cum *aq. rosar.* & F. instar encausti, quo ter de die locus affectus inungatur.

55. Aurum Potabile pauperum, Zapatae.

Rec. *Sacch. opt. subtiliss. pulv.* ℥ i. eique vasi vitreo indito adde *aq. font. q. s.*

Ad eminentiam unius digiti, agitentur simul, ut *sacch.* dissolvatur: quo vero minor aquæ portio additur, eo hujus nostri *liquoris* pretiosissimi suavissimi quæ facilius existet compositio.

Hujus *aq. saccharatæ* ℥ iii. tunc phiolæ infundantur, addendo *spiritus vini perfecti de vino generoso extracti ab* ʒ i. ad ʒ iii. plus minus habita ratione ipsius ægroti, eidemque denique liquori *aq. rosar.* ʒ ss. vel ʒ i. addatur, quæ illi tam suavem tamque gratum conciliabit odorem, ut languentem, cui propinatur, quid rei sit ambiguum quasi a morte resuscitare videatur.

56. Balneum artificiale D. Sorbait.

Rec. *Sulph. vivi apyri*, id est ignem non experti, *calcis vivæ ana* ℥ i.

M. F. Pulvis.

Qui aliquot ebullitionibus cum *aq. comm. mensuris circiter octo* coquatur, deinde ab igne removeatur, ut subsideat & refrigescat per noctem, altera die fiat *Balneum plenum* cum *aq.* si fieri potest, *fluviatili calida*, ad

cu-

cujus refrigerationem decantetur *lixivium* pridie e speciebus extractum, remanente in fundo ollæ pulvere, & sic balneum paratum est, in quo duabus circiter horis, servato balnei calore æquali per reaffusionem aquæ calidæ eger infideat; post usum balnei ex eisdem aqua tantum reafundatur ad ollam, in qua subsidet ille pulvis, donec impleatur; serveturque reliqua balnei aqua in cupa bene tecta, altera die eadem aqua calefiat, & altera in olla existens iterum ad refrigerium balnei affundatur per decantationem, remanente semper in fundo pulvere; taliter procedendo idem balneum quater usurpari potest, dein si ulterius continuare opus fuerit; novæ balnei species in recent aqua bulliant, fiatque balneum ut ante. Si integram balnei curam fieri necesse sit, 28. diebus, sicut in Thermis naturalibus fieri assolet, continuandum illud est, quousque cutis efflorescentiæ per balneum procuratæ totaliter evanescat.

57. Balneum ad Calculum D. Sorbait.

℞. *Herb. Petroselini*, *herb. Parietariæ*, *herb. verbasci*, *herb. althææ ana* M. iij. *Raphanor. incis.* ℞ ii. *summit. anethi* M ii.

F. decoctio in *aq. comm.* pro semicupio, cui sæpius infideat æger præmissis Clystere.

58. Balneum ad Coxæ dolores D. Leonh. Fuchsi.

℞. *Herb. meliloti*, *herb. chamæmeli*, *herb. anethi*, *Sem. fœnigræc.* *sem. lini an.* M. ii. *Herb. absinth. vulgar.* *herb. menth.* *herb. pulegii*, *herb. calaminth.* *herb. abrotani*, *herb. chamæpiteos*, *herb. stæchad. arabic.* *herb. betonicæ*, *herb. sampsuch.* *herb. verbasc. odorat.* *herb. salviæ*, *chamædr. an.* M i. ss.

Bulliant in cacabo Aqua fontana quoad tertia ejusdem

dem pars dissipetur, dein colentur, Aquæ colatæ
adjiciantur.

Sulphuris vivi ℥ ss. *Nitri* ℥ iv. *salis comm.* ℥. vi.
Iterum serveant unica duntaxat ebullitione ac
colentur, & colata Aqua usui fervetur.

59. Balneum Nervos corroborans D. Job.
Michaelis.

℥. *Herb. serpilli*, *herb. salviæ*, *herb. origani*, *herb.*
chamædryos, *herb. chamæpiteos*, *foliorum lauri*, *fol.*
rorismarin. flor. chamomill. ana M iiii. *rad. imperat.* ℥
iii. *sulphuris viv.* ℥ iii. *nitri* ℥ i.

60. Balneum Paralytica & contracta membra
restituens D. Hieronymi Capivacci.

℥. *Sulph. viv.* ℥ i. *salis commun.* ℥ ss. *majoranæ*,
serpilli, *stechados*, *calaminthæ*, *salviæ*, *betonicæ*,
rorismarini, *pulegii*, *melissæ ana* M i.

61. Balsamum Alexicacum D. Thom. Reinesii.

℥. *Theriac. Andromachi Mitridat. Damocrat. ana*
℥ ss. *styrac. calamith. benzoës ana* ℥ i. ss. *pulv. angelicæ*,
pulv. valerianæ, *pulv. chamomillæ Romanæ*, *ana* ℥ ii.
Olei nucist. express. ℥ iv. *ol. angelic.* *ol. rutæ*; *ol. succini*
ol. spicæ ana ℥ ss. *ol. juniperi* ℥ ss.

Cum sevi agnini s. q. F. l. a. Linimentum, adito oleo
amygdal. dulc. modico.

62. Balsamum contra Catarrhos D. Frid.
Hoffmanni.

℥. *Olei destill. majoran.* ℥ i. *ol. succin.* ℥ ii. *ol. rutæ* ℥
ss. *ol. express. nucis moschatæ* ℥ i. M.

63. Bal-

63. Balsamum Cosmeticum D. Andrea Cnoffelii.

Rec. *Spermat. ceti* ℥ ss. *olei tartari per deliquium* q. s.
 Misceantur optimè in mortario vitreo, deinde adde
Olei jasmini ℥ ii. *succ. acid. citr.* ℥ iii. *magister. mar-*
casitæ, *sacch. saturni ana* ℥ i.

M. F. Balsamum. Asperitatem cutis lenit, glabram, subtilem & albicantem è contra, reddit.

64. Balsamum Dorsale seu Ante-paraliticum D. B. O.

Rec. *Bacc. lauri gran. junip. castorei euphor. ana* ℥ ii. *[caryophyll. macis ana* ℥. iii. *masliches, myrrhæ syrac. liquid. ana* ℥ ss. *succin. albi gummi elem. gummi galban. ana* ℥. iii.

Incis. & contus. injiciantur in cucurbit. vitream, quibus adde.

Lumbr. Terrestr. viv. N. xv. super infunde Terebinth. cypr. ℥ i. spir. vin. optim. ℥ iv.

Destilla Ufus ejus in Paralyfi & contracturis partium mira præstat, spinæ dorsi inunctum, manæ & vesperi tepide.

65. Balsamum Hispanicum.

Rec. *Olei vetustiss.* ℥ iv. *ol. terebinth.* ℥ viii. *frumenti integri* ℥ i. ss. *Fl. hyperic.* ℥ ii. *Rad. card. bened. rad. valerian. ana* ℥ i. *Thuris elect.* ℥ ii.

Radices & herba grosso modo contendantur, & ollæ imponantur, superfundo tantum *vini albi* ut omnia submergantur, stent per biduum, deinde adde *frumentum & olea*, coq. ad vini consumptionem; deinde forti facta expressione, addatur *Terebinthina* & *Thus* & interebulliant, demum reponantur in vase vitreo ad usum.

Hoc

Hoc Balsamum intra 24. horarum spatium omnia vulnera conglurinat, in quibus solum simplex unitatis est solutio.

66. Balsamum Gonzagianum ad Hernias.

Rec. *Flor. Sulphuris* ℥ iii. *myrrhæ*, *mumiæ ana* ℥ i. *axung. serpent.* ℥ i. ꝑ. inde vasi vitreo & adde *olei Terebinth.* ad eminentiam duorum digitorum, *Benzoni* ℥ ii.

Vas optime claudatur, omniaque bulliant ad ignem cinerum, itaut intra duos vel tres dies omnifacessant in Balsamum rubicundum foetidum, attamen Empi-
reuma cavendum est. Hoc post calli emollitionem, si adsit, linteis imbutis applicetur, est ad omnem herniam probatissimum.

67. Balsamum Matricale P.H.D.

Rec. *Galbani purissimi*, *serapin. ana* ℥ vi. *assæ foetidae* ℥ ꝑ. *ammoniac.* ℥ i. dissolve in *Oleo destillato juniper.* & *terebinth. s. q.* adde *Oleo destillat. laur. ꝑ. ss.* *Oleo succini* ℥ ꝑ. M.

68. Balsamum Mercurii Anonymi.

Rec. *Mercurii viv.* qui cum butyro Antimonii prodit ℥ ii. *Olei junip.* ℥ iii. digere 24. horas, tingetur prius cœruleo, postea viridi colore.

In Lue Venerea prodest.

69. Balsamum Naturale fide dignum & consolatione plenum. Georg. Gomers a Ravensburg.

Rec. *Olei hyperic. c. gumm.* ℥ i. *vin. generos.* Mens. iii. *Terebinth. destill.* *Oleo laterin.* *Oleo lumbricor. ana* ℥ ii. *ceræ* ℥ i. *ping. hom. destill.* *Olei de medullis ana* ℥ iii. *Theriac.* *Androm.* *Mithridat.* *Damocr. ana* ℥ i. *fol. persic. fol. rutæ murar. fol. pyrol. ana* M. iii.
Antir-

Antirrhin. major. M. ix. Hyperici M. vi. Verbasci M. ii. Flor. beton. centaur. minor. prunell. consolid. aur. chelidon. ana M. i. Sem. antirrhin. ℥ ss. sem. hyperici ℥ i. ss. Rad. dracunc. macul. rad. aristol. rotund. rad. symphyt. ana M. ss. rad. scrophular. rad. fabar. ana M. i.

Coq. in diplomate vase optimè clauso ad consumptionem vini, postea adde.

█ *Croc. Martis, Mumie, Myrrh. Thuris, Mastich. an. ℥ ss.* Denuò coq. leviter per circulationem.

Prodest contra hausta venena intro sumptum, hac tamen conditione, ut prius concitetur vomitus. Calculum & Urinam pellit, sæpius in ovo cocto sumptum, vermesque necat & expellit, in majori quantitate exhibitum. Interna vulnera mirabili effectu curat, & externa etiam illa, quæ venenatis armis inflicta sunt, mira celeritate conglutinat, vomitumque sanguinis & dysenteriam compescit. Melancholicas impressiones seu a mentis imaginationes, seu à quacunque externa causa ortas, stupendo modo abolet, seu intro assumatur, seu exterius applicetur. Et si quis cultros, ligna, vitra, fetas, fila, acus, crines &c. per vomitum rejicit, ei hoc oleum bibendum exhibe, & super ventriculum applica, & experietur is inde mirabilem prorsus vim.

70. Balsamum Odontalgicum
D. Andr. Cnoffelii.

℥ *Olei caryoph. ℥ ii.* in quo dissolve *Campb. gr. xxiv.* add. *Ol. Nuc. mosc. express. q. s.* pro consistencia, tandem admiscetur, *Extract. opii gr. xv. Fuligin. splendent. q. s.* pro tingendo.

M. F. Balsamum

Omniem dolorem dentium (gossypio exceptum & cavernis impositum) ex quacunque causa ortum, tollit, quod ipse sæpius expertus sum.

71. Balsamum Pestilentielle externum D. Tudecii.

℞ *Ol. camphoræ destill. ol. angelicæ, ol. citri, ol. juniper. ol. spicæ ana* ℥ j.

F. digestio, donec uniantur, tunc demum adde
Axung. viperæ, styrac. calamitæ, ol. nuc. moschat.
an. q. s.

M. F. Balsamum.

72. Balsamum Pestilentielle Internum D. Tudecii.

℞ *Ol. succin. rectif. ol. citr. ol. camphoræ an.* ℥ i.

M. leni calore digere, donec perfectè uniantur, & aurei coloris evadant.

Dos manè gutt. j. ij. iij. in vino, jusculo, aut aqua appropriata.

73. Balsamum Puerorum dentientium.

℞ *Butyr. majal. non salit. ℥ v. Pingued. gallin. Ping. anat. ana* ℥ ss. *Succ. express. cancr. fluviatil. Sed major.*
an. ℥ iij.

Coq. in diplomate ad consumptionem humiditatis, in fine adde.

Sanguin. extract. ex cristis galli ℥ v. & post unam & alteram reiteratam ebullitionem exprimatur, ubi adhuc admiscere poteris.

Sacchar. cauti q. s.

M. F. Linimentum pro gingivis Infantum.

74. Balsamum Sulphuris D. Vveinlini,
Med. Rotenburg.

℞ *Lact. sulphuris, myrrhæ, mumiæ vel ana* ℥ ss. *benz. el. storac. calamitæ, camphor. ana* ℥ ss. *oliban. elect.* ℥ ii. affund. *Olei amygd. dulc. ℥ v.* diger. loc. calid. per aliquot dies, add. *Olei anis. destil.* ℥ ij.

M. & serv. pro usu.

75. Balsamum Tabaci Anonymi.

Recip. *Spiritum Juniper. & terebinth. ana ℥i. Fol. nicotian. Indic. ℥. vi.*

Infund. circula per 8. dies & coq. exprime prelo.

Sanabit omnem plagam intra 24. horas, ubi nulla intervenerit ruptura.

76. Balsamum ad Vertiginem D. Schalleri.

Recip. *Olei Nuc. mosch. ol. mac. express. ana ℥. i. ss. ol. succin. redif. ℥i. ol. nuc. moschat. dest. ℥ ss. ol. majoran. dest. ℥i.*

M.

77. Balsamum Vulnerarium D. Barbette.

℥. *Terebinth. ℥ss. Gum. galban. gum. elemi. gum. hederæ, gum. thuris, gum. mastich. gum. myrrhæ ana ℥. i. aloes, xyloaloes, galangæ, caryophyllor. cinamom. nuc. moscat. cubeb. ana ℥. ss.*

Infusa 24. horis in s. q. spir. vini destillentur, & oleum ului fervetur.

78. Balsamum Vulnerarium Hartmanni.

Recip. *Galban. ammoniac. bdellii ana ℥. ss.*

Macerantur in aceto per triduum, tandem colentur, ex more usitato inspissentur, ad consistentiam mellis, postea.

Recip. *Myrrhæ rub. mastich. el. ana ℥. ss. oliban. ℥. i.*

Pulverisentur tenuissime: adde

Terebinth. laricæ, ol. olivarum ana ℥. ii.

Coque invicem igne lentissimo, perpetuò agitando, donec gummata illa posteriora probe fuerint eliquata, adde vicissim *ol. olivar. rec. ℥i.* & lento calore denuo coque, atque ita perge, semper ℥i. *ol. olivar.*

re-

recentis adjiciendo, donec ℥ i. integra sit absumpta, semper tamen probè agitando.

Tandem guminata in aceto soluta, colata, & inspissata admisce, simili modo agitando, & deinceps recens *oleum olivarum* per vices denuo adjiciendo, donec & altera quoque ℥ i. ejusdem *olei* adjecta fuerit, & Balsamum aliquid flavedinis contraxerit.

Quod si idem Balsamum viride fieri desideras, adde ℥ i. *æruginis pulv.* & insolando relinque per unum mensem vel plures, fœcibus paulatim se ad fundum præcipitantibus, à quibus quod sincerum supereminet, decanta, & vase mundo reserva.

79. Balsamum Vulnerarium Magati.

Rec. Gum. Elemi ℥ iv. balsam. Peruv. ℥ iii. Gumm. Tacamahac. gum. Carannæ, liquoris in vesiculis Ulmi contentiana ℥ ii. Ol. laurini, styrac. liquidæ, myrrhæ an. ℥ i. ss. thuris albi, Gum. bederæ ana ℥ i. laseris odorat. ladani, styrac. calamit. ping. ammoniaci, bdellii, opopanac. sarcocolle an. ℥ vi. Rad. aristol. rot. rad. imperator. rad. angelic. rad. diclam. alb. rad. consolid. rad. aconiti, rad. iridis, rad. tormentillæ, rad. bistort. Sem. hyperici, sem. citri, Cort. citri ana ℥ ss. cinamom. caryophyll. nuc. myristic. macis ana ℥ i. mastich. aloes, sang. dracon. gran. Tinct. ana ℥ ss. diclam. Cret. ℥ i. Ol. glad. Unguent. ℥. iii. ol. baccar. junip. ℥ i. ss. ol. cera ℥ i. ol. ex resina pini ℥ i. ss. terebinth. claræ, lachrym. abjet. ana ℥ i. ss. aq. ardent. opt. ℥ vi.

M. diligenter, liquatis gummis, quæ liquari possunt, seorsis cum portione terebinth. cæteris verò aridioribus grosso modo pulverisatis, cojicianturque omnia in retortam, quæ in balneo calentis aquæ per 3. dies detineatur, inde luto obducatur, & in æstuario maneat, donec exsiccatum sit lutum; postea igne cineritios. a. extrahatur oleum: exhibit autem primò aqua, quam Balsami aquam voco, quæ seorsim debet servari, deinde oleum, quod Balsamum dicitur.

80. Balsamum Vulnerarium Samaritanum.

℞ *Ol. olivar. vel ol. hypericonis, vini alb. generosi ana p. eq.*

Coq. ad ignem, ad consumptionem vini.

Est insigne ad vulnera recentiora consolidanda.

81. Balsamum Vulnerarium Sennerti.

℞ *Terebinth. claræ ℥ ij. Resinæ Pini ℥ iii. Thuris, Myrrhæ, Mastich. ana ℥ i. ss. Gum. Elemi ℥ i.*
Destillentur s. a.

82. Balsamum Vulnerarium Comitis à Solms.

℞ *Fol. plantag. maj. & min. fol. auricul. muris, fol. consolid. fol. betæ sylvest. fol. pulicar. fol. agrimon. fol. centauriæ, fol. millefol. fol. fœnicul. fol. nicotian. fol. alchymill. fol. mors. gallin. ana M j. Rad. consolid. regal. ℥ i.*

Omnia debito tempore colligantur de cretente Luna, contendantur ac gossypii ℥ i. ss. includantur, ultimò addantur *Eumbrici N. 50.* omnibus collectis per mensem stent in loco siccò, deinde coquantur in olla vitreata, donec nulla humiditas in herbis appareat ad ℥ i. addatur *Terebinth. Venet. ℥ i.* Fit Balsamum coloris viridis, sanans vulnera omnia.

83. Balsamum Vulnerariū D. V. volfgang. Tubingensis.

Qui id à Paracelso, quo cum olim diu versatus fuerat, summi secreti loco obtinuisse fertur.

℞ *Thur. ℥ i. cinamom. caryoph. galang. nuc. moschat eubeb. mastich. aloes hepat. ana ℥ ss. gumm. beder. ℥ ii.*

Pulverisata omnia misce c. s. q. spiritum terebinth. stent in digestionem per 8. dies aut plures, si fieri potest postea destila primò per M B. Nam prior liquor ad interio-

teriores aliquot morbos, ut sunt, obstructions Epat. Reum, Colic. in cruditatibus stomachi, suffocat. matrici si umbilicus eo repleatur, magnam vim habet. Postea vitrum obduc luto & per arenam residuum destilla, donec feces aridissimæ sunt. Quod primum exit lactei coloris est, & non ingrati odoris, optimum ad vulnera communia. Ultimus verò liquor niger est, & odore gravis, optimus tamen ad ulcera mala.

84. Bezoar Sophisticum.

℞. Boli armen. præp. cum spir. Vitrioli, C.C. usti, margarit. præpar. Rad. tormentillæ, rad. scorzonera, Sem. acetosæ, sem. card. benedic. Fol. ejusdem, Sal. corallor. Succin. albiss. ana ℥ i. Contrajerv. ℥ ss. Camphoræ ℥ ii. ss.

Cum gelatina C.C. cum aqua scorzon. extract. formetur pila ovalis, ex lenissimo calore ficcetur, iterque excandandum subinde contrectetur digitis inunctis ol. succina rectif. donec in lapideam duritiem concreascat: potest addi.

Unicornu veri, Bezoar Oriental. Lachrym. Cervi an. ℥ i.

85. Bezoardicum Cervinum Benedictum D. Berah. Herlini, Med. Coburg.

℞ C.C. phil. præp. ℥ iii. Extract. angelicæ, extract. card. benedic. extract. Zedoar. ana ℥ ii. affund. nostri aceti alexipharm. ℥ iv. spiritus sambuc. spir. theriacal. ana ℥ ss.

M. stent simul in digestionem vase benè clauso, donec omnis humiditas absorpta sit. Materiam deinde optime exsiccatam subtilissimè pulverisa & serua pro usu, quod divinum penè est in contagiosis & pestilentibus morbis.

Dosis ℥ ss. ad ℥ ss.

86. Bezoarticum Viperinum D. Andr. Cnoffelii.

℞ Pulv. viperin. ex sola spina seu ossibus nostro more per

ſe absque igne præp. Unicorn. mineral. Terræ figillat. Melitens. Oculorum cancr. ana part. equal.

Misce F. Pulvis, qui cum *Essent. viperin.* seu solo *Decocto viperarum* s. q. sæpius inebriandus, & iterum per se exsiccandus est Jam.

Recip. *Pulv. hujus viperin. composit. iii. Antimonii diaphoret. fixi ℥ ii. Essent. moschat. ambarisat. ℥ ss.*

Et cum *Mucilag. tragacant.* (per decoct. viperar. fact.) s. q. fiat *Massa*, ex qua postea formentur *Globuli* in forma *Terræ figillatæ* vel protubitu. Usus itidem est *Alexipharmacus*.

Dosis ℥ ss. ad ℥ i.

87. Bolus ad Necandos pellendosque Lumbricos Zapatæ.

Recip. *Sacch. rub. parum, aq. comm. gutt. iii. vel iv.*

M. in mortario vitreo ad consistentiam mellis, deinde adde *argent. vivi ℥ ss. vel ℥ i.* incorporentur simul addendo *ol. amygd. dul. gutt. vi. vel. vii. quæ impediunt, ne Mercurius vivificari possit. M. omnia & cum pauca Conserva Rosarum F. Bolus.*

88. Bolus ad Vomitum D. Frid. Deckers.

Recip. *Conserv. menth. crisp. ℥. i. Theriac. opt. ℥. ii. pulv. cinam. acut. ℥ ss. balsam. Peruv. gutt. iii.*

M. F. Bolus.

89. Cataplasma ad Anginam D. Michaelis.

Recip. *Flor. malvæ, Flor. lil. alb. ana M. i, Ficuuma ping. N. viii. Rad. altheæ, rad. lil. alb. ana ℥. ii, Sem. fœnigræc. sem. lini ana ℥ ss. Nidi hirund. N. i.*

Coq. in s. q. lact. ad putrilaginem trajiciantur per setaceum & add.

Albi Græci ℥. i. noctue combust. ℥ ii. ol. lil. albor. ol. chamomil. ana q. s.

M. F. Cataplasma.

90. Cataplasma Anodynum D. Cnoffelii.

Recip. *Medul. pan. alb. cum liquore reservato, mucaginis aquatica, in formam pultis liquidioris redact.*
℥ i. β. Pulv. fol. nicotian. nostrat. pulv. nymph. ana ℥ ii.
Fl. chamomille, Rad. ulmar, ana ℥. i. myrrh. rubr. elect. Vitrioli calcin. (ad albed. usque) ℥ vi. medull. cassie rec. extract. ℥ i. croci ℥ i. ℥ i.

M. F. Cataplasma, cui adhuc adde, *Olei spermat. vanar. parum.*

Applicandum calide, linteis raris exceptum, ac pro necessitate reiterandum.

91. Cataplasma. Arthriticis omnibus utile

D. Fr. de le Boe Sylvii.

Recip. *Farin. rad. alb. farin. sem. lini, farin. bord. an. ℥. i.*

Coq. cum lacte bubulo ad pultis consistentiam. F. Cataplasma; quod mediocriter calens applicetur.

92. Cataplasma ad Calculum Cratonis.

Recip. *Cancros fluviat. N. x.*

Indicantur per medium, & coquantur in *Lacte*, deinde succus fortiter exprimatur, quo imbuantur *medulle*, & addantur.

Panis albi ℥. iv. vitelli ovorum N. iii. butyri recent. ol. chemom. ana ℥ i. Croci gran. v. M. in Mortario.

F. Cataplasma renibus applicandum.

93. Cataplasma ad Dolorem oculorum D. Sennerti.

℥. Pulp. pomi dul. assat. ℥ ss. Camph. gr. xv. Croci gr. v.

F. Cataplasma.

94. Cataplasma Emolliens ad partes schirrosas
D. Morelli.

℞. *Urticæ recent.* M. iii. *Salviæ* M. ℞. *chærefolii*,
chelidon. maj. an. M. i. ℞. *coq. inf. q. aq. font.* ad for-
mam Cataplasmatidis.

95. Cataplasma Febrifugum D. Fr. Hoffmanni.

℞. *Urtic. min. recent. burs. pastor. recent. rut. rec.*
an. M. ℞. Grosso modo cum Aceto acerrimo contusis
adde

Lap. prunell. Salis comm. an. ℞. ℞. *tel. araneæ.* ℞. i.
M. F. Cataplasma singulis quinque horis pulsi-
bus applicandum in Febribus.

96. Aliud D. Andr. Cnoffelii.

℞. *Nucleor. vel digitor. capit. allii, à pellic. mur-*
datorum. N. iii. *Salis com. P. i. croci* ℞. i.

Misceantur omnia in vase ligneo, cum pistillo et-
iam ligneo, affuso subinde Aceto, ut pulticulæ con-
sistentiam acquirant. Mixtura in linteolo extensa,
paroxysmi tempore, cum calor febrilis jam corpus
occupat, sinistro annulari toti applicetur, sinatur
9. diebus, iisque præteritis eadem hora, qua erat ap-
plicatum, auferatur, & in aquam profluentem pro-
jiciantur. Sunt, qui hoc Cataplasma die illo, in quo
patiens à febre liber est, applicare solent; & per 24.
horas solum in digito geri, & hoc ter vel quater rei-
terari volunt. Vesicula excitata, quæ valde mole-
sta, regitur cum *emplastr. sperm. ranar.* Cum hoc Ca-
taplasmate (quod abhinc 20. annis circiter ab amico
quodam ex singulari gratia & sub secreta fide accepi)
à febre tertiana sanavit Illustriss. Ensiser Regni Dn.
Dn. Franc. Bilinski &c. cum charissima sua Conju-
ge plus quam 100. personas, ex Amicis nempe, fa-
mulis & subditis suis propriis.

97. Cataplasma ad Mammarum tumorem
à lactis coagulatione & copia,
mihi probatum.

℞ *Herb. menthæ, herb. apii hort. an. M. i. ℞. Flor. sambuci M. i. Sem. Coriand. ℥ ℞. coq. in s. q. lact. vaccin. ad formam Cataplasmitis, cui adde, sperm. Ceti ℥ i. Mumie ℥ ii. Cineris cancr. fluviat. ℥ i. ol. chamom. q. s. M. omnia exactè.*

98. Cataplasma Miraculosum
D. Joh. Lud. Hanemanni.

℞. *Cataput. minoris, Succ. tithymal. an. ℥. v. succ. cucum. agrest. ℥. iii. Colocynth. ℥. v. Helleb. nigri ℥. iii. Terebinth. Cort. med. sambuc. an. ℥. vi. Scammonii ℥. iii. M. c. s. q. Mellis F. Cataplasma.*

Si umbilico superposueris, purgat, si stomacho, facit vomere, si renibus, mingere, si thoraci parturientis, abortire.

99. Cataplasma ad Oedema efficax
D. Barbette.

℞. *Rad. althææ ℥. iii. rad. bryoniæ, rad. ebuli ana ℥. ii. Fol. salviæ, fol. rutæ an. M. i. fol. sabini M. ℞. coq. ex aq. & vini æq. partibus.*

Addendo sub finem aceti ℥. iii. contusis a lde

Farinæ fabar. ℥. ii. ℞. Cinerum com. ℥. ℞. stercor. vaccin. ℥. i. fermenti ℥. i. ℞. ol. chamom. ℥. iii. axung. porci ℥. ii.

M. F. Cataplasma.

100. Cataplasma ad Scirrhum.
D. Barbette.

℞. *Rad. althææ ℥. iii. rad. iridis ℥. i. Fol. brassicæ, fol. pa-*

pariet. fol. malvæ, Flor. chamom. Flor. melilot. an. M. i. Sem. lini ℥. ii.

Coq. ex aq. com. & contusis adde.

stercor. Caballin. ℥. ii. axung. porci, ol. chamom. ana. ℥. i. cepar. coct. ℥. β.

M. F. Cataplasma.

101. Cataplasma Suppurationem promovens
D. Morelli.

Rec. Rad. altheæ, rad. lil. alb. ana i. ss. Fol. malvæ, fol. branc. Ursin. an. M. i. Passul. mund. ℥. vi. ficuum ping. N. viii. farine trit. ℥. ii. sapon. Venet. ℥. ii.

Coctis & cribro trajectis adde

Axung. porci ℥. i. ol. chamom. ℥. ii.

M. F. Cataplasma.

102. Cataplasma ad Tendinis Puncturam
D. Sydenham.

Recip. Rad. lil. alb. in lacte vaccino ad teneritud. coct. & contus. ℥. iv. Farinæ sem. lini, Farin. avenæ ana ℥. iii.

Coq. ad Cataplasmatitis consistentiam in eodem lacte, quo radices coctæ fuere. M. applicetur parti affectæ.

103. Catharticum Cinamomifatum
D. Fr. Zobelii.

Recip. Acid. Tartari vinifat. & pulverifat. ℥. ii.

Hujus parum inde mortario vitreo vel marmoreo, & adde guttatim Olei cinamom. ℥. i. vel quantum capere potest, modo ne nimis humidum fiat, sed formam Pulveris retineat. Hæc invicem probe misce, addendo Resin. scammonii prius bene cribati & in mortario agitati ℥. i. & habebis Pulverem suavem & bene olentem.

Pulvis hic grati est saporis, daturque sine fastidio
par-

parvulis, Puerperis, imo etiam, viribus dejectis,
quibus necessaria purgatio, Colicis & Melancholicis.

104. Cauterium.

Sine omni dolore cutem vivam mortificans, ut eschara detrabi queat, & foramen apertum maneat.
Felic. Plateri.

Recip. Calc. viv. Fecum vini *ustar.* an. ζ ii.

In ollam vitreatam imposita misceatur cum *Lixivi*
vii fortis, quale tonforam est, Mens. β . macerentur
parum, & coquantur postea, quiescat, donec turbu-
lentum resideat, quod clarum affundatur, sensim-
que coquatur, donec lapidescat, fervetur in vitro
bene clauso, ne aer subeat, & materia diffluat, ap-
plicetur pisi quantitate, intra horas quatuor opera-
tionem perficit, sine omni sensu molesto, si diffluit,
rursum coquatur, ut lapidescat.

105. Ceratum de Minio ad ulcera antiqua
Phil. Masiero.

\mathcal{R} . Minii ζ vi. ol. comm. \mathcal{L} i. cereæ alb. ζ i.
M. F. l. a. Ceratum.

106. Cerevisia Purgativa D. Sydenham.

\mathcal{R} . Polypod. Querc. \mathcal{L} i. Rad. Rhab. Monach. Fol.
sennæ. Passul. enucleat. an. \mathcal{L} ss. Rhab. incis. Raphan.
rustican. an. ζ iii. Fol. cochlear. hort. Fol. salviæ ana M.
iv. Aurant. incis. N. iv.

Infunde in Congiis v. vel vi. cerevisiæ non lupula-
tæ fermentationis tempore, & quando ad maturita-
tem pervenerit, sit pro potu ordinario per dies 14. vel
 \mathcal{Z} i. præcipue vero sumat haustum singulis auroris.

107. Cinamomum Laxativum Coburgensium.

℞. Pulvis cinamom. ℥. iii. ℞. Bol. Armen. ℥. ℞. scam-
mon. rosat. ℥. vi. c. mucilag. tragacanth. & aqua cina-
mom. q. s.

F. Pasta, ex qua formetur Cinamom. pondere ℥.
℞. ℥. i. ℞. iv. ℥. i. ℞.

108. Clyster ad Colicam flatulentam
D. Etmulleri.

℞. Dacoct. carmin. ℥. vi. Urine humane. ℥. iii. fer-
menti ℥. i. la. com. ℞. i. mel. rosar. ℥. i.

M. F. Clyster.

109. Clyster ad Diarrhœam D. Sydenham.

℞. Cort. granat. ℥. ℞. rosar. rub. ℞. ii. coq. in s. q. lact.
vaccin. in colat. ℞. ℞. dissolve El. diascord. Frac. ℥. ℞.
M. F. Enema.

110. Clyster nutriens D. Morelli.

℞. Juris Carnium ℞. i. sacch. ℥. ℞. vini Rhenan. ℥. ℞.
ii. vitell. ovor. N. ii. conf. alkerm. ℥. ii.
M. F. Clyster.

111. Collyrium ad Cataractam
D. Barbette.

℞. Aqu. chelidon. ℥. i. ℞. Vini alb. Gallic. ℥. ℞. spir.
vini ℥. ii. vitriol. alb. gran. vi. Tutie præp. ℞. i. Vitri
antimon. gr. v. Sacch. cand. ℥. ii. ℞. Camph. gr. vi.
M. F. Collyrium.

112. Collyrium ad ophthalmiam D. Barbette.

℞ Gum. tragac. ℥ ii. mucilag. sem. psyll. ℥ iii. aq. rosar. & plantag. an. q. s.

M. F. Collyrium mediocris consistentiæ, guttatim oculo instilandum, & lintea in eo madefacta extrâ applicando.

113. Collyrium D. Joh. Felveri.

Recip. Phlegm. Vitrioli & Alunis an. part. equal. scil. an. ℥ i. ss. croc. metallor. sacch. saturni ℥ i. s. tutiæ præp. quam subtilissimè ℥ i.

Stent per mensem in digestionem, postea filtrentur. Cum extremitate subtilis penicilli hac mixtura imbuti vel oculus subtiliter abstergatur, vel ad canthum externum una & altera guttula instilletur.

114. Collyrium ad Panum feu Unguem oculorum consumendum D. Foresti.

Recip. Succ. fœniculi ℥ iv. Succ. chelidon. ℥ iii. Succ. rutæ ℥ ii. Succ. malvæ ℥ ii. aloe ℥ i. vitriol. ℥ ii. ærugin. æris ℥ i. Zinziber. cinamom. an. ℥ ss. fellis anguillæ ℥ ss. sacch. cand. ℥ ii. mellis opt. ℥ ss.

Bulliant Succ; addendo reliqua, & depurentur.

F. Collyrium.

De quo sæpius in die aliquid in oculum instilletur.

115. Confectio Balsamica D. Bernh. Herlini.

Recip. Mann. elect. ℥ ii. cort. citr. superior. rec. ℥ i. confect. alkerm. ℥ ss. Olei, cinamom. ol. caryoph. an. gtt. v. ol. meliss. ol. macis an. gtt. vj. Elix. vit. ℥ ii. spir. rosar. spir. lil. convall. spir. rub. idæi an. ℥ ii.

M. benè, & servetur usui.

116. Decoctum Album ad Dysenteriam
D. Sydenham.

℞. Ras. C. C. micæ panis alb. an. ℥ ii. coq. in aq.
font. ℥ iii. ad ℥ ii. colatura edulcoretur s. q. sacch. alb.
Servit pro potu ordinario.

117. Decoctum Antiphthysicum
D. Andr. Cnoffelji.

℞. Rad. farfaræ, rad. polypodii, rad. glycyrrhizæ,
rad. levic. an. ℥ i. Herb. pulmonar. herb. Salviæ, herb.
verben. herb. scabiosæ, Fl. hepat. nobil. an. M. i. Sebe-
sten. jujubar. an. ℥ ii. sem. anis. ℥ vii. caricar. N. x. Aq.
fontan. pur. ℥ iv.

Incisa & contusa crassiusculè coquantur in præscri-
pta mensura Aquæ simpl. usque ad tertiæ partis con-
sumptionem. Decoctum colatum & purificatum dul-
coretur cum melle clarificato q. s.

Dosis ℥. iv. ad ℥ vi. & ℥ viii. mane & circa noctem
per duum, finito tempore omnia de novo, in modum
præscriptum, iterum incipienda sunt; usque ad me-
liorationem.

118. Decoctum antiscorbuticum D. Vvieri.

℞. Absinth. vulgar. gran. junip. contus. an. M. i. la-
ctis caprini ℥ iv.

Coq. ad tertiæ vel quartæ partis consumptionem.
Post colentur cum forti expressione, colat. adde

Croci ℥. s. vel. ℥. i.

E semel atque iterum rursus bulliant, & denuo
colentur. Decocti hujus haustus tepidus ter de die
propinetur, manè, hora quinta pomeridiana, &
cubitum tundo.

119. Decoctum Carminativum

D. Jo. Theod. Schenkii.

℞. *Origan. pulegii, fl. cent. min. summit. absinth.*
Pont. ana M. ℥ sem. aneth. ℥ i. sem. anis, sem. fœnicul.
an. ℥. vi. ℥. ii. sem. card. ben. sem. card. Mariæ ana ℥ ℥.
 Macerentur in aqua *Card. ben. & fl. sambuc. q. i.*
 per diem & noctem.

Cras mane Coq. Collatur ℥ i. adde
Syr. de cort. citr. ℥. ℥. Syr. cochlear. ℥ i. Aquæ Zedoar. ℥ ℥.
 M. pro 4. dosibus.

120. Decoctum Cephalium D. Joh. Michaelis.

℞. *Rad. arisol. rotund. rad. pœon. rad. imperator.*
an. ℥ i. Cort. visc. querc. cort. corylin. an. ℥ ℥. Fol. salv.
fol. rutæ, fol. rorismarin. fol. beton. an. M. i. Fl. stæcha-
di Arab. Flor. anth. Flor. lil. convall. ana P. i. Bacc.
laur. ℥ i. bacc. juniper. ℥ ii. Sem. anisor. sem. coriandr
an. ℥ iii. Spiritus vitrioli ℥ i.

Coq. in f. q. hydromel. simpl.

℞. Colatur ℥ i. in hac dissolve *Syr. de Stœchad.*
Arab. Syr. Florum beton. an. ℥ ii. In clarificatione ad-
 de *Spech. diamb. spech. diumbos. ana ℥. ℥.*

M. pro dosibus 4. mane. Usus contra catar-
 rhus frigidos.

121. Decoctum Diureticum meæ descriptionis.

℞. *Rad. asparag. rad. petroselin. rad. a pii, rad. al-*
theæ ana ℥ iii. Fol. capill. ven. fol. parietar. fol. berniar.
fol. malvæ ana M. i ℥. Baccar alkekengi, baccar. junip.
ana ℥ i. ℥. Sem. saxifrag. sem. millii Solis ana ℥ ℥. cice-
rum rub. bord. mundat. ana M. i. sebesten, ficuum ping.
ana N. xxx.

Conscindantur omnia minutim, & contundantur,
 fiatque decoctio in aquæ pluvialis mensuris vi. ad con-
 sumptionem mensuræ unus. Colat. clarific. adde

Syr.

brocathart. Joub. ℥v. succi limon. rec. vel. s.
.s. ad gratiam.
vi. post singulas horas. In possessio Calculo

2. Decoctum Expulsivum ad Variolas
Avicennæ.

℥ Lacc. ablut. ℥v. lentium excort. ℥ii gumm. tragac
℥iii. coq. in aq. ℥ss. ad remanentiam ℥iii. vel ℥iv.
Colatura potanda detur.

123. Decoctum Expulsivum Variolarum D.
Lotichij.

℥ Ficum ping. passul. enucleat. ana ℥ss. sem. fœnic
℥ii. C C. usti præp. ℥iii. sem. aquileg. ℥i. ss. lentium ex
cort. ℥ss. lacc. ablut. ℥ii. gumm. tragac. ℥i. ss. florum
calend. P. j. foliorum Scord. P. ss. coq. in aq. font. ad ter
tias, colat. adde
Syr. acetos. citri q. s. ad gustus gratiam.

124. Decoctum in Lue Venerea D. J. Z.

℥ Ligni sanct. ℥iii. cortic. ejusd. ℥v. sars. paril. ℥i
sassafr. Mercurii in petia ligat. Antimonii crud. in pe
tia ligat. ana ℥i.

Incis. & cont. coq. in aque mensur. xii. in olla ad
tertias, & colentur: cooperulum ollæ foraminulum
habeat.

Usus. Colaturæ dantur singulis diebus mane ℥iv
vel ℥vi. pro potu sudorifero; sudor proliciatur vel in
lecto, vel in balneo laconico aut hypocausto.

Residuum coquitur cum aqua & novis passis: addit
paucis Lign. sancto novo & cort. ejusd. item cinamom
pro potu ordinario. Usus hujus continuandus per
14. dies.

125. Decoctum ad Menses Movendos Hippocratis.

℞. *Tedæ pinguis. q. v.*

Concisum decoque in vino albo, & de hoc decocto trium Cyathorum mensura utatur æger.

126. Decoctum Odontalgicum D. Dan. Segleri.

℞. *Fl. rosar. rubr. fl. balaustior. an. M. ss. fl. salviæ P. j. Rad. pyreth. rad. bistort. ana ℥ ii. Fol. tabaci, cort. granat. ana ℥ i. nuc. cupress. ℥ i. ss. nuc. gallar. N. iv. Aluminis crud. ℥ vi.*

Contundantur gr. m. & coquantur in dimidia parte aquæ & aceti.

127. Decoctum ad Perniones D. Sennerti.

℞. *Vini albi ℔ i. aluminis ℥ i.*

Bulliant simul, & pars affecta ebluatur.

128. Decoctum ad Phthisin D. Etmulleri.

℞. *Lig. guajac. ℥ iii. cort. ejusd. ℥ i. rad. chinæ incis. rad. bardanæ, rad. belenii ana ℥ ii. baccar. Junip. ℥ iii. herb. veronic. M ii. herb. hederæ terrest. M i.*

Incisa macerentur in ℔ xii. aq. simpl. per 24. horas, coq. ad dimidium, addendo in fine sem. anisi, sem. fœniculi ana ℥ ss. rad. liquirit. ℥ i.

De colat. capiat omni manè bonum haustum, expectando aliqualem sudorem.

Addendo cuilibet haustui bals. Sulphuris terebinth. gutt. xii.

129. Decoctum Pituitam per Urinas evacuans
Fr. de le Boe Sylvii.

℞. *Rad. apii, rad. eryng. rad. asar. ana ℥ i. fol. eupator. fol.*
D can-

*cannab. fol. urtic. fol. cherefol. ana M i. sem. fœnic. dulc
sem. seselios sem. saxifrag. ana ℥. ii.*

*Coq. ex aqua pura ad colat. ℥. xxx. addendo syr. 5
rad. ℥. iii. Spiritus Salis dulc. vel Salis volat. succin
℥. i. M.*

Bibat Æger bis in die haustum ad ℥. iii. iv. vel v.
stomacho cibus vacuo, hoc est, quinque ad mini-
mum post assumptum cibum horis. Præstabit, si ca-
lens aut tepidus saltem usurpetur. Pituitam deducit
ad renes, ac educit cum Urina potenter.

130. Decoctum Serum evacuans per Urinas
vel Sudores Fr. de le Boe Sylvii.

*℥. Rad. apii rad. petasitid. an. ℥. i. rasur. lign. juni-
per. sem. milii. an. ℥. iii. Coq. s. a. ex aqua pura, in co-
latu ℥. xxx. dissol. Syr. rad. ℥. iv. spirit. sal. dulc. ℥. i. M.*

Capiat bisterve in die haustum, si non abhorreat
Æger, calentem, & imprimis summo mane in lecto
unde prodibit facilius sudor: sin minus, Urina co-
piosior, sicque pedetentim consumetur sanguinis se-
rum, omnesque humores reddentur puriores ac me-
liores.

131. Decoctum Sudoriferum ad Luem Veneream
D. Sorbait.

*℥. Rad. asari ℥. ℥. rad. lapath. acut. rad. lappa-
maj. an. ℥. iii. rad. salsæparill. rad. chimæ ana ℥. iv. ℥
ligni sassaf. ℥. iii. ligni Guajac. ℥. ℥. cort. ejusd. ℥. iii
passul. mund. ℥. ii.*

His omnibus affunde aq. romm. bullientis ℥. xvi
stent infusa in loco tepido, non tamen ad ignem 24
horis, dein fiat decoctio ad decidentiam ℥. vi. co-
latura forti expressione facta servetur pro sudore or-
dinario. *Dos. ℥. vi. ad viii.*

132. Decoctum Vulnerarium D. Sorbait.

℞. Rad. tormentillæ, rad. consolid. utriusque an. ℥. ii.
 ℥. Herb. saniculæ, herb. pyrolæ, herb. verbenæ, al-
 chimillæ, herb. vincæ pervinc. herb. Roberti an. M. ss.
 Flor. verbasci, Fl. hypericon. Flor. centaur. min. an. P.
 i. Astacor. mund. & siccor. N. iii. mumie ℥. ii.

Macerentur per 2. dies in vini albi & aquæ veroni-
 cæ an. ℔. ii. in vase circulatorio ad calorem balnei
 Mariæ vaporosum, dein fiat expressio. Coletur per
 manicam Hipp. & aromatizetur paucis Cinamomo.

Dos. ℥. ii. ad ℥. iii.

Ad edulcorationem addi potest vel sacch. alb. vel
 syr. de symphyt. Fernelii.

133. Diaphoreticum compositum.

D. Andr. Cnoffelii.

℞. Antim. fixi diaphoret. ℥. ii. bezoar. mineral. ℥. iv.
 corall. rubr. præp. ℥. i. pulv. viper. ex cord. & hepat.
 croc. nostr. solar. an. ℥. i.

Misceantur, fiatque ex his omnibus, in mortario
 vitreo Pulvis subtilissimus, cui adhuc admisceatur.

Essent. citr. ex cort. exter. rac. extract. gr. xv.

Servetur pro usu in vitro bene clauso.

134. Diaphoreticum Tartari camphoratum

Fr. Zobelii.

℞. Optim. acidi Tartari ℥. vi. adde in retorta cam-
 ph. ℥. i. & affunde Aceti destill. ℥. ix.

Bene obtura retortam, eamque dimitte in arenam
 & fac, ut hæ res per integrum triduum sensum coquan-
 tur; tunc retorta aufertur, quæ si refrigerit, acetum
 effunditur, & relictæ res exsiccantur atque subtiliter
 teruntur. In hac operatione acquirit tartarum penè-

stantissimam virtutem, sic porro perge &

℞ *hujus ita præp. tartari ℥ ii. CC. absque igne calcin. Magist. Antimonii, duc. an. ℥ i.*

M. more solito, & redige omnia in subtilem pulve-
rem, habebisque nobile hoc atque efficax ita paratum
Diaphoreticum.

Pulvis hic diaphoreticus penetrantissimæ est nature,
unde totius corporis impuritates per sudorem expellit,
Tartarum coagulatum resolvit, venenosumque realgar
in sanguine, unde tot ægri tudines, atque inter cætera
etiam Scorbutus oriuntur, mortificat, quod diu qui-
dem in sanguine latitat, ut vix animadverti possit;
tandem verò maculis in cute interdum rubris, interdum
puniceis, interdum viridibus aut etiam nigris se pro-
dit, variisque symptomatibus. Diaphoreticum verò
hoc potentissimum hunc hostem cum Deo profligat, si
singulis septimanis ab viii. ad xii. & xx. gr. in aqua è
typhis cerv. aut card. ben. pro sudore ciendo in lecto
seu Laconico detur. Commendabile etiam est in Peste,
in qua sine metu majoris æstus, qualem theriacalia
concitare solent, venenum expellit, redditurque po-
tentius addito ℞ *spiritus tartari, ac aqua card. bened.*
felicissimo eventu in quartana sumitur, ita, ut æger
ad unam alteramque horam sudet, neque quatuor post
horas quicquam comedat repetatur hæc Medicina ter-
tia vel quarta vice. In variolis & Morbillis thesauri
instar asservetur, in quibus quotidie iv. vi. vel viii.
grana mane & vesperi in aqua typhor, cerv. quæ cum
aqua card. ben. & syrup. citr. permixta sit, propine-
tur; habeatur vero ratio ætatis & conditionis ægti.

135. Aliud pretiosum.

℞ *Oxytartari crystallin. ℥ ii. CC. absque igne præp. ℥*
℞ *Magist. perlar. magist. corall. magist. unicorn. an. ℥ ii.*

M. F. Pulvis subtilissimus, addi potest aliquid
ambr. grys.

Pul-

Pulvis hic jucundi saporis, cordialis est, venena & impuritates sanguinis per diaphoresin purgat, omnesque cordis anxietates emendat. Datur in febribus pestilentialibus, Variolis & Morbillis. Utilis quoque est in Diarrhœis, Pleuritide cum hæmoptysi conjuncta, In scorbuto bis datur in septimana.

136. Eclegma in crassans ad Tussim
D. Sydenham.

℞. Ol. amygd. dul. ℥i. Syr. papav. Rhæad. Syr. portulac. Syr. jujubin. Loochsani, ana ℥℥. Sacch. Crystall. q. s.
M. in mortario marmoreo ad integræ horæ spatium
& F. Linctus perfectè mistus, de quo capiat æger sæpius cum baculo liquiritiæ.

137. Electuarium Alexipharmacum
D. Theod. Schenckii.

Recip. Elect. diascord. ℥ii. theriac. mithridat. an. ℥ii. elixir. pestilent. Croll. ℥ii. spiritus C. C. ℥i.
Dosis sit magnitudo Castaneæ dimidiæ.

138. Electuarium Ant-Epilepticum singulare Magni Duc. Hetrur.

Recip. Cran. human. ℥viii. rad. pyreth. rad. aristol. rot. an. ℥i. Sem. pæon. Sem. rutæ, Sem. siler. mont. an. ℥℥. Fol. hyssop. Pol. spic. nard. Fol. epithym. Fl. chamæmel. R. Fl. stæchad. Ar. an. M i. cubeb. galang. gran. paradis. an. ℥℥. cinamom. ℥i. Nuc. moschat. N. iii. caryophyll. ℥ii. agar. trochiscat. lapid. Lazul. an. ℥℥.

M. F. Pulvis subtilissimus. Cujus singulis ℥ii. additur ℥i. Mellis despumati. F. Electuarium.

Ulus. Corpore purgato, serò cubitum ituro ægroto, & mane à lecto surgente exhibeatur quantitas castaneæ per 15. dies.

139. Electuarium Antifebrile D. Sydenham.

℞. Cort. Peruvian. subtil. pulv. ℥ i. cum syr. caryoph. vel de rosit sicc. q. s.

M. F. Electuarium.

Dividendum in 12. partes æquales, quarum unam capiat quarta quaque hora æger, incipiendo immediate post proximum, superbibendo haustum vini.

140. Electuarium Antiphthisicum.

D. Gottof. Christ. Vvinckleri.

℞. Rad. symph. maj. rad. tussilag. rad. enul. mundat. ana ℥. iv.

Coq. in aquæ simpl. s. q. ad mollitiem, tunde & tralice per setaceum.

℞. Passul. maj. & min. an. ℥. ss.

Coq. in brodio reliquo à radicibus, & extrahatur pulpa eodem modo.

℞. Salv. acut. beton. hyssop. veron. heder. terr. pulmon. macul. an. M. i.

Coq. ad mollitiem in brodio à passulis relicto.

℞. Decoct. colat. sacch. canar. ℥. i.

Coq. ad consistentiam, coletur.

Adde

Pulp. rad. & passul. Amygdal. dulc. exor. Pinear. recent. probe pistar. an. ℥. iii. Cinam. ℥. ii. Croc. ℥. i.

M. F. l. a. Electuarium.

141. Electuarium Cholagogum Sylvii.

℞. Pulp. prunor. acido dul. ℥. x. Crem. tartari, scammon. opt. an. ℥. ii. Rhad. ell. ℥. x. cinamom. acut. ℥. ss. Santal. citrin. ℥. ii. Sacch. clarific. ℥. xvi.

M. F. f. a. Electuarium.

Dosis ℥. iii. ad ℥. ss.

142. Ele

142. Electuarium Dysentericum

D. Andr. Cnoffelii.

℞. Succ. acac. sive prun. sylv. inspissat. ℥. ss. ℥. iii. Cons. rosar. antiq. Fl. papav. errat. cond. cydon. an. ℥. iv. mellis ad spissitud. coct. ℥. ss. rad. tormentill. subtil. pulv. gland. immatur. subtil. pulv. nuc. mosch. an. ℥. iii. cum myv. cydon. q. s.

F. s. a. Electuarium mediæ consistentiæ.

In dysenteria, diarrhœa, lenteria, aliisque fluxibus desperatis, potenter adstringendo, remedium est infallibile. *Dosis a ℥. i. ad ℥. ii. superbibendo haustum Aq. spermat. ranar. destill.*

143. Electuarium Exhilarans pro formidolosus nimium in Peste Tabernæmontani.

℞. Conserv. rosar. conserv. borrag. cons. bugloss. conserv. flor. caryoph. hort. an. ℥. i. Flor. aurant. condit. Flor. citri condit. an. ℥. ss. Pulv. lectific. Galen. ℥. ii. Pulv. cinamon. ell. pulv. cort. citri an. ℥. i. pulv. zedoar. pulv. doroni an. ℥. ss. pulv. crociel. ℥. ss. Syr. cort. citri & pomor. redol. an. q. s.

M. F. Electuarium.

Dos. manè & vesperi magnitudo Castaneæ dimidiæ.

144. Electuarium ad Fluorem album

D. Sydenham.

℞. Theriac. Andr. ℥. i. ss. Conserv. flaved. aurant. ℥. i. Elect. diascord. Frac. ℥. ss. Zingib. condit. Nuc. moschat. condit. an. ℥. iii. pulv. è chelis cancr. ℥. i. ss. cort. exterior. granat. rod. angelic. Hisp. corall. rub. præp. Trochisc. de terra Lemnia ana ℥. i. boli Armen. ℥. ii. gumm. Arab. ℥. ss. cum s. q. syr. de ros. sicc.

F. Electuarium.

Dos. Magnitudo nucis mosch. maj. manè, hora quinta pomeridiana, & nocte per mensem integrum, su-

perhibendo seq. infusionis cochlearia circiter vi.

Recip. Rad. enul. camp. rad. imperar. rad. angelic.
rad. gentian. an. ℥. ℥. Fol. absynth. Rom. fol. marrub. alb.
fol. centaur. minor. fol. calamint. an. M. i. baccar. ju-
nip. ℥. i.

Incidantur minutim, & infundantur vini Canar. ℥. v.
stent simul infus. frig. Colentur tantummodo tem-
pore usus.

Abstineat æger ab usu olerum, & fructuum, & sin-
gulis partibus bibat vinum Hispanicum.

145. Electuarium Hydragogum Sylvii.

Recip. Baccar. junip. in aq. coct. express. & ad pulpæ
consistentiam redact. Pulpæ Tamarind. an. ℥. iv. Rad.
jalap. ℥. i. ss. scamon. el. ℥. i. cinamom. acut. sem. jænic.
dul. ana ℥. ii. sacch. clar. f. ℥. x.

M. F. s. a. Electuarium.

Dos. in adultis ℥. iii. ad ℥. ss.

146. Electuarium ad Memoriam Imbecillitatem Foresti.

Recip. Rad. acori veri vel Rad. galang. min. condit.
Conserv. fl. beton. Conserv. fl. roris marin. an. ℥. i. Con-
serv. fl. paralys ℥. ss. pulv. cubeb. pulv. nuc. moschat.
pulv. cinamom. ana ℥. i. Cum syr. de stæchad. q. s.

F. Electuarium.

De quo singulis diebus mane sum. magnitudo
Castaneæ.

147. Electuarium ad Memoriam debilem Mesuæ.

Recip. Mel. anacardin. Thuris, Rad. cyperi, rad.
acori an. ℥. i. piper. macropiper, ana ℥. ss. myrobalan.
ched. Indor. ana ℥. i. Mel q. s.

M. F. Electuarium.

Dos. ℥. i. ad ℥. ii.

148. Electuarium Mephriticum Zapatæ.

Recip. *Sem. hyperici mense Septembri vel Octobri collecti. & primum in umbra, postea ad solem vel focum exsiccant. & pulver. ℥.iii. Sacc. rosar. rec. ℥.i. Julap. ros. q.s.*

M. F. Electuarium.

Dos. ℥. ss. tribus horis ante cibum.

149. Electuarium Orvietanum Hieron. Ferrantis.

Recip. *Rad. Angelicæ, rad. Aristol. long. rad. Anthoræ, rad. bistortæ, rad. card. benedic. rad. gentianæ, rad. tormentillæ, dictam. cretici, sem. citri, sem. acetosæ, sem. echii ana p. equal. Rad. scorzon. ad Pondus omnium.*

Pulveriscentur subtilissimè, quibus adde mellis depurati triplum, vini malvatic. q.s. Theriac. Andr. decimam partem.

M. F. Electuarium.

150. Electuarium ad Pestem Cratonis.

Recip. *Fol. scord. Rad. tormentillæ, rad. dictam. albi, rad. Zedoar. rad. gentian. rad. angelic. caryophyll. an. ℥. i. croci, camphoræ an. ℥. ii.*

F. Pulvis.

Qui aspergatur aqua Card. bened. in qua dissolutæ sint Theriac. ℥. ii. cum syr. de succo scord. & card. ben. q.s.

F. Electuarium justæ consistentiæ.

Dosis ℥. i. ad ℥. i. ss.

151. Electuarium Pulmoniacum D. Coci.

Recip. *Carnis perdic. benè assæ, non salit. nec aromatizat. ℥. ii. Cochlear. mund. & coct. in Aq. endiviæ, cabiosæ, beton. an. ℥. iii. Cancror. in sero lact. coct. ℥. ii. ss. Vulpeculæ coctæ & in fine assæ absque ulla pinuedine & brodio ℥. i. amygdal. dulc. excort. ℥. ss. picear. pistac. tribul. aquat. in aq. rosar. ablut. & præp. an.*

an. ℥. vi. Sem. 4. frig. major. excoct. ana ℥. iii. Cori
 citr. condit. ℥. ss. Rad. symphit. maj. exsiccat. ℥. ℥. iv
 rad. cichorii, rad. enul. campan. exsiccat. an. ℥. iii. gum
 arabic. tragac. an. ℥. i. β. amyl. ℥. iv. pulv. liquirit. præp
 ℥. iii. Spec. elect. repar. ℥. ii. ss. spec. ireos, spec. dia
 tragac. frig. diopenid. an. ℥. iii. Flor. sulphuris cum aqua
 bumeñ. præp. ℥. i. ss. ℥. ii. Fel. Auri finiss. N. xxx. cum
 melle despumat. & sacch. alb. ana ℥. ii. ss.

F. l. a. Electuarium.

152. Electuarium Regium confortans

D. Joh. Theod. Schenckii.

℥. Succolat. regie Norimberg. ℥. iii. Carn. citr. con
 dit. ℥. i. ss. Flor. citr. condit. ℥. ss. confect. alkerm. ℥. ii
 eleosacch. citri, eleosacch. cinamom. an. ℥. β. c. Syrup
 flor. tunice.

F. l. a. Electuarium.

Dosis ℥. ii. in jusculo restaurativo, vino malvatico.
 cydonior. &c.

153. Electuarium Roborans in Podagra

præstantissimum D. Sydenham.

℥. Rad. angelic. rad. calam. arom. rad. imperator
 rad. enule camp. Fol. absynth. vulg. fol. centaur. min
 fol. marrub. albi, fol. chamædr. fol. chamæpyteos, fol
 scord. fol. calaminth. fol. parthen. fol. saxifragie, fol. hy
 periconis, fol. virgæ aureæ, fol. serpilli, fol. menthæ.
 fol. salviæ, fol. rutæ, fol. card. bened. fol. pulegii, fol
 abrotani, Flor. chamæmel. Flor. tanaceti, Flor. lil
 convall. Flor. croci, Sem. thlaspi, sem. coehlear, sem
 carvi, baccar. Junip.

Singulorum quantitatem sufficientem, legantur
 singulæ herbæ, flores, & radices, quo tempore viri
 bus pollent siccentur, ac in papyraceis sacculis affer
 ventur, tum in pulverem tenuissimum redigantur
 singulorum ℥. vi. simul probe mista excipiantur s. q
 mellis optimi despumati & vini Canarini.

F. Electuarium debitæ consistentiæ.

154. Elixir Absinthiacum compositum
D. Andr. Cnoffelii.

℞. *Extract. absinth. liquid.* ℥. iii. *spiritus tartari sas-*
safrat. ℥. i. ℥. i. *vitrioli martis* ℥. ℞. ℥. ii. *vitriol. vulgar.*
℥. iii. *Tinctura santal. c. spir. vin. stomach. extract.* ℥. vi.
Mixta stent per diem & noctem in digestionem, po-
stea filtrentur & usui serventur.

Dosis gutt. x. ad xv. & xx. in vino seu alio liquore
appropriato.

155. Elixir Antiloemicum D. Joh. Schenkii.

℞. *Elixir Antipestilent. Croll.* ℥. ii. *Tinct. bezoard.*
℥. iv. *Essent in lumbr. terrestr.* ℥. ii.
M. in Vitro.

Dosis gutt. xxv. & xxx.

155. Elixir Antiscorbuticum D. Michaelis.

℞. *Rad. filicis, rad. polypod. rad. angelic. an* ℥. i. *rad.*
vabarb. elect. ℥. ℞. *rad. ari* ℥. i. *herb. Ceterach. herb. co-*
chlear. herb. scolopendr. herb. scord. herb. agerat. herb.
nasturt. ana M. ℞. *Cort. rad. cappar. Cort. tamarisc. Cort.*
fraxin. an. ℥. ℞. *cort. citr.* ℥. i. *Fl. genist. Flor. spic. an.*
p. ii. Flor. violar. Fl. bugloss. Flor. tunicæ an. p. iii. Sem.
anis. sem. coriandr. sem. dauci cretic. an. ℥. i. *spiritus*
vitrioli ℥. i.

Concisa & contusa l. a. infunde in *spir. vin.* ℔. i. per
octiduum, postea filtretur, in fine adde
spir. nasturt. spir. fragor. spir. cynosbat. spir. petroselin.
ana ℥. ℞.

Servetur usui.

157. Elixir Arthriticum D. Michaelis.

℞. *Herb. chamædr. herb. Camæpyth. an.* M. ii. *Sum.*
cent. min. Flor. hyperic. an. M. i. *ss. flor. salviæ, flor. betonicæ*
flor. prim. veris, flor. lavendul. flor. stæchad. arab. flor. ana-
gall.

gall. an. p. iii. Rad. filicis, rad. rhabont. rad. vincetox
rad. caryophyllor. rad. bardanæ, rad. aristol. rot. rad.
gentian. an. ℥i. rad. scrophular. ℥ii. ꝑ. Sem. hyper. ℥
sem. petroselin. Macedon. ℥iii.

F. l. a. Species, quæ extrahantur.

Spiritus Nasturtii.

258. Elixir Cachecticum D. Bernh. Herlini.

Recip. Aloes rosat. myrrh. optim. gumm. Ammoniaca
an. ℥ ꝑ. croc. opt. ℥i. salis tartari ℥i. ꝑ.

Hiscæ contusis affundè

Spir. vin. rect. ℥. iv. spir. cochlear. ℥. ꝑ.

Stent per dies 8. postea filtretur & servetur ad usum.

159. Elixir Cephalicum D. Michaelis.

Recip. Herb. beton. herb. rorismar. herb. majorana
herb. salviæ, herb. organ. herb. ivæ arthetic. herb. ver-
ben. an. M. i. Flor. beton. Flor. primul. veris, Flor. stæ-
chad. Arab. Flor. tilia, Flor. lil. convall. Flor. melissa,
Flor. pæon. Flor. salviæ, Flor. lavend. Flor. anthos an.
p. ii. Rad. aristol. rot. rad. pæon. rad. irid. florent. rad.
angelic. rad. caryophyllat. rad. diptamn. rad. acori, rad.
pyreth. an. ℥. i. rad. cyper. rad. cost. an. ℥. ꝑ. Fruct. ana-
card. ℥. vi. Nuc. moscat. caryophyll. cubeb. carpopalsam.
cardamom. an. ℥. ꝑ.

F. l. a. Species, quæ extrahantur.

Spiritu lil. convall.

160. Elixir Epilepticum D. Tim. à Guldenklee.

Recip. Rad. pæon. sole in Ariete existente & Luna in
Sagittario collect. ℥. i. rad. doronic. rad. diptamn. rad.
dentar. an. ℥. ꝑ. Flor. pæon. ℥. vi. Flor. lil. convall. Flor.
lavend. Flor. stæchad. Arabic. Flor. primul. veris, Flor.
cheiri, Flor. tunica, Flor. anthos, Flor. tilia an. ℥. ꝑ.
Sem. pæonia, Visc. quern. an. ℥. v. Nuc. moschat. ℥. iii.

Incis. & conquassat. affunde spirit. ceras. nigror. ad eminent. 4. digitor. stent in digestionem M. B. per triduum, postea exprim. fortissime & colentur. Spiritus abstrahatur ad dimid. resid. infund.

Iber. Andromach. ℥. i. ℞. Mithridat. ℥. ss. castor. conquassat. ℥. iii. Salis succin. volat. ℥. iv.

Digerantur denuo per triduum, postea filtrentur per chartam emporeticam. add. *Tincturae Lunæ ℥. ℞. M.*

161. Elixir Febrile D. Andr. Cnoffelii.

Recip. *Elixir proprietat. Spiritus terr. sigillat. an. ℥. ii. Mixt. simplic. Etract. absinth. liquid. an. ℥. iv. centaaur. solid. angelic. solid. an. ℥. ii. ℥. i. gr. iv. M. & stent in vitro bene clauso per 24. hor. in digestionem, postea filtrentur.*

Vires. Omnis generis febres curat, maximæ intermittentes, tormina ventris atque uteri sedat, insuper stomachicum, spleneticum & hepaticum est singulare. Tempore pestis est præservativum & curativum præsentaneum, ab authore sæpe probatum, aliàs ingrati saporis & odoris.

Dosis à ℥. i. ad ℥. ii. vel iii.

In convenienti vehiculo, bis vel ter in die repetendum.

162. Elixir Hypochondriacum D. Tim. à Guldenklee.

Recip. *Limatur. chalyb. subtiliss. ℞. ss. irroretur spiritu Vitrioli ex marte q. s. affund. Vin. Rhenan. op. ℞. iv.*

Digerantur lento M. B. calore per dies vii. agitentur quotidie bis vel ter. Colatur. add.

Spec. trochisc. de cappar. ℥. vi. spec. troch. de rosis, spec. troch. de rhabarb. spec. troch. de eupator. ana ℥. ss. spec. diarrhod. Abbat. spec. diatrion santal. an. ℥. iii.

Myrrh. elect. ℥. ℞. croc. orient. ℥. ii. salis absinth. salis fraxini, sal. tamarisci, sal. veronicæ, sal. card. ben. ana ℥. i.

Digerantur in M. B. per dies v. postea filtrentur, menstruoq; ad medietatem abstracto residuum servetur pro usu.

163. Elixir Nephriticum D. Joh. Schenckii.

℞. Spiritus sambuci spir. junip. è baccis an. q. s. hñ
 infunde Nucleor. persic. nucl. cerafor. nucl. mespilor. ossi-
 cular. cynosbat. sem. milii Salis, sem. paliuri, sem. cu-
 curb. bacc. alkekeng. bacc. fragor. bacc. myrtill. an. p. æq.

Stent aliquandiu in digestionē, postea quod tin-
 ctum est decantetur: novus iterum liquor affundatur
 donec omnes vis fuerit extracta. Spiritus decantati &
 virtute lithonriptica imprægnati destill. l.a. Spiritus
 prolectus edulcoretur ad modum Aq. vitæ. Transco-
 letur per manicam. Fl. Elixir.

164. Elixir Pneumoniacum D. Heinr. Meybomii.

℞. Gumm. ammoniac. Aloes hepatic. Mirrh. rub.
 elect. ℥. i. croc. opt. ℥. ii. Flor. Sulphuris ℥. iv.

Extrahatur c. spir. vin. rectificat. q. s. fervetur ad
 usum.

165. Elixir Purgans D. Bern. Herlini.

℞. Gumm. gutt. scammon. elect. colocynth. an. ℥. ii.
 aloes succotrin. ℥. ss. Salis Tartari ℥. i. ss. spir. vin. optim.
 rectificat. ℥. iv.

M. stent per dies 3. postea coletur & fervetur pro
 usu.

166. Elixir Salis ejusdem.

℞. Crystall. Tartari ℥. mastiches, myrrh. opt. an. ℥. iii.

M. Subtilissime pulverisat. affund. Spir. Salis ℥. i.
 spir. juniper. ℥. ss.

Digere in vase bene clauso, & serva pro usu.

167. Elixir Venereum D. Tim. à Guldenklee.

℞. Confect. pacificæ Myns. ℥. ii. Confect. magnanimi-
 tat. Confect. satyrii, Confect. alkerm. ana ℥. i. Succolad.
 Ind. ℥. ii.

Affund. spir. vin. malvat. ad eminent. 4. digitorum.
Digerantur in M. B. per dies 7. postea filtrentur per
chart. emporeticam, adde *Essent. satyrion.* ℥. iiii.
amb. gr. xiii. *mosch. gr.* ix.

M. & serva pro usu.

Dos. ℥. ii. manè & serò.

168. Emplastrum Anodynum D. Barbette.

Recip. *Farinæ fabar. micæ panis filigin. an.* ℥. iiii. *coq.*
ex lacte vaccino, adde ol. rosac. ol. violac. an. ℥. i. *vitell.*
ovor. N. iiii. *pulv. rosar. rub. pulv. scord. an.* ℥. i. *ss. ceræ q. s.*
M. F. Emplastrum.

169. Emplastrum Antepilepticum D. Joh. Michaelis.

Recip. *Succin. alb. thuris, mastich. an.* v. *ss. gal-*
galban. opopanax. an. ℥. i. *visc. querc.* ℥. ii. *ambr. grys. gr*
vi. mosc. gr. iiii. *sem. pæon. mar.* ℥. ss. *ladan.* ℥. i. *ss. Olei*
nuc. moschat. parum.

Asperge pulvere cubearum & extendantur in altu-
ta latitud. 8. digitor. & longitud. 15. circiter.

170. Emplastrum Antipodagricum D. Andr. Cnoffelii.

Recip. *Olei sperm. ranar. Olei lumbr. Olei anodyn. My-*
us. an. ℥. i. *adipis anserin. medull. crur. vitul. an.* ℥. ss.
litbargyr. ℥. i. ss. ceruss. Venet. ℥. ii.

Coquantur adde debitam Emplastri consistentiam.
Adde sequentia in alio vase prius liquefacta & colata,
ut potæ:

M. Pil. de tribus, mastich. thur. an. ℥. i. *pulv. sper-*
niol. ℥. iiii. camphor. in Oleo ovar. solut. ℥. i. sacch. Sa-
turni ℥. vi.

Fiat omnibus exacte inter se mixtis Emplastrum
nigrum anodynum, & nobile, in doloribus arthriti-
cis magnum solatium.

171. Emplastrum ad Apostema aperiendū D. Morelii.

℞ Pulv. cantharid. ℥ i. forment. acerr. ℥ ss. mucilag. sem. psyll. cum aq. rosar. extract. q. s.

M. F. Emplastrum.

Cujus particula imponatur tumori aperiendo.

172. Emplastrum ad Apostemata pestilentialia rum-
penda Hartmanni.

℞ Magnetis ℥ ss. terebinth. ol. scorpion. an. ℥ i. mastich. succin. myrrhæ rub. sarcocollæ, gumm. ammoniac. cantharid. præp. an. ℥ ii. resinæ ℥ iv. ceræ ℥ j

M. F. Emplastrum.

Quod super alutam extensum & buboni applicatum, primò emollit, tandem rumpit illum.

173. Emplastrum Arthriticum D. Costeri.

Recip. Cere alb. ol. rosar. an. ℥ iii. aq. rosar. aceti vini an. ℥ i. ss. lap. calamin. mastich. an. ℥ ss. alb. ovar. N. vi. camphoræ ℥ vi.

F. l. a. Emplastrum.

174. Emplastrum Attractivum ad Bubones Pesti-
lenciales Fabritii.

Recip. Ferment. acerrim. ℥ iii. orvietan. ℥ ii. pulv. bufon. exsicc. ℥ i. Pulv. fol. rutæ ℥ ii. mellis q. s.

M. F. Emplastrum.

175. Emplastrum ad Cancrum exulceratum Plateri.

Recip. Gallar. cort. granat. an. ℥ i. gypsiusti ℥ ii. boli armen. ℥ i. lithargyr. adm. fossil. an. ℥ ss. aristol. rot. ℥ ii. plumbiusti ℥ ii. cineris testarum Cancror. ℥ i.

F. Pulvis subtilissimus & ex eo cum melle & Terebinth. massa Emplastri.

176. Emplastrum in Cancro palliativum anodynum
D. Fr. Deckeri.

Recip. *Empl. diapalm. Empl. diampolyg. an. ℥ ss. opii spir. vin. solut. ℥ i. fuligin. splendent. ℥ iv. Salis volat. ammom. ℥ ii. Malax. Oleo solan. express. q. s.*

M. F. Emplastrum.

177. Emplastrum Carminativum Sylvii.

℥ Gum. galban. Gum. bdellii, Gumm. ammoniac. an. ℥ ss. *Tburis masculi, myrrhæ rub. an. dr. ii. opii Thebaic. dr. i. dissolve in aceto squillitico, iterumque inspissatis addè Cere citrin. colophon. an. ℥ iii. balsam. Peruvian. Ol. philosoph. an. dr. i. Ol. cere dr. ss. ol. carvi destill. ℥ ss. Terebinth. Ven. q. s.*

M. F. Emplastrum.

178. Emplastrum Cicatricem inducens D. Barbette.

℥ Plumbi, ℥ ii. liquefacto adde *argenti vivi unc. ii. Affunde super chartam. Pulverisatum emplastro de plumbo aut diapompholygos misceri potest.*

179. Emplastrum contra Clavos D. Strobelbergeri.

℥ *Gumm. ammoniaci gum. galbani, Viridisæris ana dr. ii. Olei cheirin. dr. ii. cere virid. unc. ss.*

Gummata in *acet. dest. squillitic.* dissolv. F. Emplastrum.

180. Emplastrum ad dolorem dentium Riverii.

℥ *Nuc. cupress. rosar. rub. sem. nasturtii torrefact. mastich. terre sigill. an. ℥ i. ss.*

Macerentur in *aceto rosar.* per horas 4. posteaificentur, & adde

Opii in aq. vite dissol. ℥ iii. picis naval. colophonie an. ℥ i.

E

cere

cere flavæ in oleis expr. sem. hyoscyam. & papav. alb. liquat. q. s.

F. Empiastrum.

Loco dolenti applicandum.

181. Empiastrum domesticum ad Vulnera Hartmanni.

℥ Colophon. cere an. ℥ iv. terebinth. laricæ unc. i.
Eliquis super igne lento adde

Ung. popul. unc. ii.

Diligenter misce. His omnibus adde

Pulv. succini, thuris, mastich. myrrhæ, aloes an. un. i.
Rad. dictam. Rad. gentian. Rad. aristol. rot. ana ℥ ii.
alumin. usi, salis an. ℥ vi. camphor. dr. i.

M. s. a. & efforma in magdaleones; est Empiastrum nulli secundum.

182. Empiastrum Febrifugum D. Cnoffelii.

℥ Terebinth. cypr. unc. i. ℥ storac. liquid. unc. ℥.

Quibus in patella cuprea liquefactis, admiscebis

Araneæ major. vivar. & in locis mundis capt. N. xx.

Contundantur & misceantur in tigillo vitreato terreo, seu in dicta patella cuprea pistilloque ligneo, tamdiu, donec araneæ non amplius conspiciantur, & mixtura quasi cinerei coloris appareat. Mixturæ parum calefactæ adde

Pulv. bufon. Pulv. pyrii vulg. Pulv. ex capit. serpent. parat. an. ℥ i. Sal. Ammon. ℥ vi. sal. communis sal. cent. min. and. ℥ ℥. camphor. ℥ ii. fulgin. ex comino q. s. protin-gendo, & cum Olei febrifug. nostr. q. s.

F. Massa ad consistentiam Empiastrum nigerrimum.

Ex hac massa formentur duo Empiastra rotunda magnitudinis dimidii Imperialis, quæ Auri seu Argenti-foliis obducta, pulsibus manuum utriusque carpi impo-nantur, hora una vel altera ante accessum paroxysmi, ubi ita reliquatur per novem dies, tunc eadem hora iterum removeantur, & in flumina proliciantur. Certum

87

est quod hoc Emplastrum omnes febres intermittentes
præsertim autem tertianam notham & spuriam, sæpius
sine adhibitione alicujus medicamenti cohibere solet,
etiam ipsas febres pestilentiales.

183. Emplastrum pro Fonticulis Andr. Stegmanni.

℞ Olei veter. ℞ ii. litharg. aur. ceruss. an. ℞ ℞. colophon.
resinæ, pic. naval. an. ℥ ii. ceræ albæ, olibani, myrrh. an.
unc. iv. mumie, vitrioli alb. corall. rubr. lap. magnet.
præp. an. unc. ii. mastich. unc. i. lintei detriti ℞ ℞.

M. F. Emplastrum, quod continuum fluxum exci-
tat & mundificat.

184. Emplastrum ad Herniam D. Barbette.

℞ Rad. consolid. maj. rad. bistort. an. ℥ i. ℞ rad. aristol.
rot. ℥ ii. gallar. nuc. cupress. cort. granat. an. ℥ i. ℞ Flor.
balaust. Fl. ros. rub. Fl. quercus ana ℥ ℞ aloes, sang. dra-
con. acaciæ, lumbric. terrest. siccor. thuris, mastich. s.
myrrhæ sarcocolle, mumie ana ℥ i. picis naval. colopbo-
niæ, gypsi usti an. ℥ ii. lithargyr. boli armen. lap. hæmati-
tis, chalyb. præp. an. ℥ i. terebinth. Ven. q. s.

M. F. Emplastrum.

185. Emplastrum Hystericum D. Sydenham.

Recip. Galban. in Tinct. Castor. solut. & colat. dr. iiii
Tacamahac. dr. ii.

F. Emplastrum pro Umbilico.

186. Emplastrum pro Matrice

D. Theod. de Mayern.

℞ Galban. puriss. ℥ ii. gum. tacamah. gum. carann. de-
purat. an. ℥ iii. Pulv. comin. pulv. nepetæ an. ℥ i. pulv.
caryoph. pulv. nuc. moschat. an. ℥ ℞. bals. Peruv. parum.

F. Emplastrum.

187. Emplastrum Ophthalmicum
D. Fr. Hoffmanni.

℞ Rad. consolid. major. & minor. an. ℞ ℞. Flor. chamaemel. Flor. melilot. lut. Flor. croc. an. ℥ ii. farin. fabar. unc. ii. fœn. Græc. unc. i. ꝑ. butyr. rec. ℥ vi.
Coq. f. a. tandem terantur. F. Emplastrum.

188. Emplastrum Purgans admirabile
D. Andr. Cuoffelii.

℞ Sem. cataput. colocynth. an. unc. ii. Rad. & fol. kelleb. nigr. rad. & fol. esul. succ. tithymal. succ. cucumer. asinin. suc. cucum. agrest. Rad. samb. rec. rad. ebul. an. ℥ vi. aloes hepatic. scammon. an. dr. i. ꝑ. terebinth. dr. iii. mell. despumat. q. s.

M. F. l. a. Emplastrum seu Cataplasma.

Emplastrum hoc miræ virtutis quondam Sac. Reg. Majestati Vladislao iv. à Palatino Pomerelliæ Illustr. Dn. de Dœnhof est communicatum, cujus descriptionem annis superioribus à Dn. Jo. Heckero, Pharmacopœo Regio, tanquam aliquid singulare & ego accepi.

Primo solvit potenter alvum umbilico impositum, enecat vermes, eosque simul cum excrementis expellit regioni superiori stomachi applicatum vomitum ciet; renibus & lumbis, urinam promovet; mammis mulierum, menstrua sollicitat; & abdomini, partum faciliat; expellit & ipsum fœtum mortuum, si diutius geratur.

189. Emplastrum ad Res alienas è vulnere eximendas Avicennæ.

℞ Fermenti, mellis, vel propoleos ana ℞ ℞. visci querc. unc. iii. ammoniac. unc. ii. ol. antiquiss. unc. iii.
F. l. a. Emplastrum.

190. Emplastrum Roborans ad Membra Luxatâ
D. Barbette.

Recip. *Thuris, mastich. beli Armen. sang. dracon. an.*
℥ ℞. *farinæ molendin. volat. unc. i. rad. consolid. maj. dr.*
ii. *sevi arietin. unc. iii. ceræ alb. q. s.*

M. F. Emplastrum.

191. Emplastrum ad Scirrhosos tumores
D. Maur. Hoffmanni.

Recip. *Gumm. galban. Gumm. opopanac. an. dr. i.*
Terantur subtilissime, & infund. per 24. horas in
Aceto vin. opt. postea coque lento igne carbonum, ut
gummata liquecant, liquefacta cal. per saccul. traji-
ciantur & exprimantur. Colatura iterum bulliat in olla
ad aceti consumptionem, agiteturque, ne combu-
rantur, & servetur cooperta. Deinde.

Recip. *Olei olivar. ℞ ii. cer. nov. ℞ ℞.*

Ponantur in olla vitreata ampla & super ignem car-
bon. scorsim liquefiant. Post injicitur *Litharg. subtiliss.*
pulverisat. ℞ ℞. & semper agitur, donec probe mix-
ta sint, & fiat quasi *Rastanien braun*. Huic adde *Gum.*
prius contus, & intermisce diligentissimè, cavendo,
ne nimis effervescat; tandem adjicitur

pulv. rad. aristol. rot. ver. lap. calaminar. myrrh. thur.
an. unc. i. & ultimò additur, terebinth. pur. unc. iv.

M. diligenter agita. F. l. a. Emplastrum: ser-
vetur usui.

192. Emplastrum Stomachale Cratonis.

Recip. *Ladani ℥ ii. ceræ unc. iv. ol. nuc. moschat. ℥*
iii. mastiches, tacamahac. an. dr. i.

F. Massa Emplastri Usus.

193. Emplastrum ad Strumas seu Scrophulas
D. Barbette.

℞ Gum. galban. gum. ammoniac. gum. bdellii an. ℥ss.
baccar. lauri, staphydis agr. pyrethr. cumini an. ℥. vi.
stercor. columbin. dr. i. stercor. caprin. dr. iii. axung. porci
unc. i. ℥. ol. chamom. unc. i. ceræ & picis q. s.

M. F. Emplastrum.

194. Emplastrum ad Venena extrahenda Blasii.

℞ Ther. ac. ℥ss Pulv. rad. angelic. ℥iii. cepar. coct. ℥i.
℥. stercor. caprin. ℥i. ol. scorpion. ℥i. ℥. mellis & ceræ q. s.

M. F. Emplastrum.

195. Emplastrum contra Vermes D. Nævii.

℞ Pulv. lumbric. pulv. colocynth. pulv. gentianæ, pulv.
lupin. an. ℥iv. ℥. pulv. myrrh. ℥i. pulv. aloes epat. ℥i. olei
absint. coct. ol. petrol. an. ℥iii. fell. taur. ℥ii. cer. citrin. ℥xii.

F. l. a. Emplastrum.

196. Emplastrum contra Verrucas.

Recip. Vitrioli Goslariens. dr. ℥. Viridisferis, Alumi-
nis, Salis Nitri an. ℥i. ceræ virid. q. s.

M. F. Emplastrum.

197. Emplastrum ad Ulcera Gallica Hartmanni.

Recip. Litargyr. ℥ii. ol. olivar. ol. lini an. unc. iii. coq.
aliquandiu cum ceræ liquefact. unc. ii. Tandem admisce,
pulv. myrrhæ rub. unc. i. pulv. lap. calamin. pulv. tutiæ
non præp. an. unc. ii.

Sed misce extra ignem.

198. Emplastrum ad Urinæ incontinentiam
Riverii.

*℞. Ladani, mastich. an. ℥. ii. ligni aloes, styrac.
calamit. cinamom. terebinth. an. ℥. i. myrtillor succi men-
the, succ. equiset. cum vino rubro extract. q. s.*

M. F. Emplastrum.

199. Emplastrum Vulnerarium D. Barbette.

*℞. Gum. galb. dr. x. gum. ammoniac. unc. iii. ꝑ. gum.
opopanax. unc. i. gum. bdelli unc. i. ceræ citrin. unc. xx.
oliban. unc. iii. lithargyr. aurif. i. myrrhæ dr. x. virid.
æris, mastich. Rad. Aristol. long. an. unc. i. lap. magnet.
unc. ii. Tutie præp. lap. calamin. an. dr. ii. ol. comm. an-
tiq. ꝑ. i. s.*

Gummata in aceto dissolvantur, reliqua pulve-
risentur, misceantur, & s. a coquantur, ut

F. Emplastrum.

200. Emulsio Ant-epileptica D. Andr. Cnoffelii.

*℞. Granor. pæon. excort. ℥. ss. gr. tilie, nucl. cera-
sor. nigr. excort. an. dr. ii. sem. papav. alb. & nigr. ana
dr. i. ꝑ. liquor. tilie vernali tempore collect. unc. iv. Aqu.
ꝑ. til. aq. pæon. ana unc. ii.*

F. Emulsio, adde

*Gelatine C. C. gelat. cran. human. an. ℥. ss. man. christ.
perlat. unc. i. sedativi citrat. gr. i. sedat. epilept. comp. q.
ꝑ. Spir. ceras nigr. ℥. ii.*

Omnia optime mixta dividantur in duas partes
æquales. Una pars exhibeatur sub noctem, vel in
ipso paroxysmo, & paulo post, recollectis sensibus;
alteram partem post mediam noctem, vel circa dilu-
culum; post exhibitum medicamentum, per 3. ho-
ras nihil amplius adhibendum est.

201. Emulsio Antiphthifica D. Andr. Cnoffelii.

℞ *Sem. melon. sem. cucumer. an. ℥ ii. sem. papav. alb. ℥ ss. nucl. persic. excort. N. vi. Aq. veronic. aq. fragor. an. unc. iii.*

F. Emulsio. adde

sacch. cant. alb. ℥ vi. magist. perlar. ℥ ii. spiritus frag. ℥ i.

M. & nota, hanc Emulsionem frigide exhibendam esse, & quidem pro tribus vel quatuor dosibus.

202. Emulsio ad Ardorem Urinæ Riverii.

℞ *Sem. 4. frig. maj. Sem. papav. alb. an. dr. iii. amygd. dul. excort. & in aq. frig. infus. unc. ss.*

Contundantur in mortario marmoreo, sensim affundendo

Decoct. ex hord. mund. ex liquirit. ex portulac. & summit. malvæ parat. ℥ i. ss.

F. Emulsio pro tribus dosibus, addendo cuilibet dosi *syr. violar. unc. i. sal. prunellæ ℥ i. gumm. Arab. dr. ss.*

M.

203. Emulsio Coralliata D. Andr. Cnoffelii.

℞ *Decoct. hord. Aquæ spermat. ranar. destill. sem. melon. sem. cucumer. an. ℥ ii. amygdal. dulc. excort. N. viii.*

F. l. a. Emulsio simplex, adde

man. christ. coralliat. ℥ ss. corall. rub. c. sperniol. insuc. cat. ℥ ii. ocul. cancr. præp. ℥ i.

M. F. Emulsio coralliata.

Maximè utilis est in fluxu immodico hæmorrhoidum, contra quem Sac. Reg. Majest. Polon. per 10. dies usurpavit, & ex solo usu hujus medicamenti convaluit.

204. Emulsio Cordialis in Peste D. Tudecii.

℞. Sem. napi, sem. citri, sem. card. bened. sem.
angelic. an. ℥. ii. aq. scorzon. ℔. i.

F. s. a. Emulsio

Cui adde:

Bezoar. Or. ℥. i. man. Christi perlat. ℥. ii. CC. præp.
℥. i.

M. pro tribus dosibus.

205. Emulsio ad Gonorrhœam benignam
D. Ettmulleri.

℞. Sem. agni cast. ℥. ss. sem. cannab. ℥. ii. cum s.
q. aq. nymphaea.

F. Emulsio, cui adde

℞. s. sepiaæ præpar. succini alb. præp. an. ℥. ss. ad ℥. ii.
Edulcoertur pauco saccharo.

206. Emulsio ad Variolas expellendas
mihi usitata.

℞. Sem. melon. sem. napi, sem. aquileg. an. ℥. i.
aq. flor. sambuci, aq. fl. tiliaæ an. ℥. i. ss.

F. l. a. Emulsio

Cui adde

C. C. usti præp. ℥. ss. ad ℥. ii. sacc. perlat. q. s.

M. pro una dosi.

207. Essentia Anodyna D. G. VV. Vvdellii.

℞. Opii pulverisat. q. v. v. g. ℥. ii. vel iii. affunda-
tur aquæ simpl. vel destill. aquos. ror. majal. phlegmat.
Aceti destill. inspid. q. s.

In vitro locata ponatur in destillatam vel etiam in
ollula ad ignem, donec coctione vel sufficienti calore
penitus sit dissolutum sulphur. Hinc filtretur calidus

li-

liquor tinctus, & separatus a partibus grossioribus terreis, & evaporetur ad tertiam vel quartam circiter partem, quo facto affusus spir. vin. in momento essentiam cum tinctura in se recipit, quæ sic habetur elegantissima intra unum alteramque horam.

208. Essentia Antipodagrica D. Fr. Hoffmanni.

℞. Anagalid. purp. ℥. ii. Rad. acor. aquat. rad. caryophyllatæ, rad. calam. arom. rad. rhabontic. ana ℥. ss.

M. & affunde Vin. opt. q. s. ut aliquantulum supernatet, additis aliquot guttalis spiritus vitrioli. F. l. a. extractio, postea abstrahæ dimidiam partem, & adde spiritus vitrioli ℥. ss. spirit. salis unc. ii. circula aliquandiu, & reserva ad usum.

Dosis gutt. v. vi. ad x.
cum jusculo.

209. Essentia Aperitiva D. Michaelis.

℞. Herb. agrimon. herb. scolopendr. herb. cuscute. herb. meliss. herb. ceterach, herb. fumar. herb. cichorii, herb. tarax. herb. marub herb. capill. veneris, herb. adianth. an. M. ii. Flor. hyper. M. i. Rad. rhabarb. monach. rad. filic. rad. taraxac. rad. chichor. rad. fragor. rad. gramin. ana unc. ii. rad. curcum. unc. i. Flor. cichor. Fl. bellid. min. Flor. epat. nobil. Flor. genist. an. p. iii. Cort. cappar. cort. tamarisc. cort. fraxin. an. unc. ii. Sem. asparag. sem. fraxin. an. unc. ss. sem. anisi sem. fœnicul. an. ℥. ii. Gumm. laccæ, ℥. i. c. s. q. liquoris appropriati.

F. l. a. Essentia.

Dosis gutt. xxx. ad xl.

210. Essentia Cephalica composita
D. Andr. Cnoffelii.

℞. Rad. pæon. certo tempore collecti, ℥. ii. Summit. betonicæ, summit. meliss. summ. lavendul. summ. basilicon.
sum-

75

summit. rutæ, summit. origan. an. M. i. Confect. ana-
card. Theriac. Androm. an. ℥. i. visc. quercin. ligni aloes
ana ℥. ss.

Pulverifata & gr. m. incisa cum reliquis optime mixta infundantur cum

spir. vin. juniper. ℥. ii. ss. spir. vin. sambucin. ℥. ss.

Et in vitro bene clauso stent per octiduum in digestionem, colaturæ per chartam emporeticam institutæ, adde

spiritus vitrioli roridi com. ℥. ss. rasur. cran. human. magistr. corn. alcis præp. an. ℥. i. essent. nuc. mosch. dr. i. ss. essent. coriandr. ℥. ii. essent. citri ℥. ii.

Mixta digerantur denuò in vitro circulatorio, hermeticè clauso, per duos vel tres menses, circulatione peracta, illud quod subtile est a crasso sedimento per inclinationem separetur, & Essentia Cephalica ita simpliciter & absque destillatione parata adserveatur ad usum necessarium.

Cephalicum, Epilepticum, & Apoplecticum medicamentum est insigne.

211. Essentia Hypochondriaca

D. Tim. à Guldenklec.

℥. Limat. Martis subtiliss. ℥. ii.

irretoretur *spiritus vitrioli q. s.*

Mixta stent in vase vitreo per triduum, postea affunde vin. alb. generos. ℥. i. stent in digestionem per 7. dies, agitentur quotidie aliquoties. Colatur. adde *trocisc. de cappar. ℥. vi. trocisc. de rhabarb. unc. ℥. spec. diarrhod. Abbat. dr. ii. spec. diatron. santal. dr. i. spec. aromat. rosat. ℥. i. ℥. cremor. tartari ℥. ii. fecul. bryon. fecul. aronisan. ℥. i. croc. orient. dr. i.*

Mixta digerantur in M. B. per triduum, postea colentur, Colatura ad medietatem abstrahatur per destillat. & residuum servetur in vitro.

Dosis à scr. ℥. ad scr. i. ℥. ex jusculo carniū, aut alio liquore convenienti.

212. Essentia Lithonriptica D. Andr. Cnoffelii.

℞. Spir. juniper. spir. heder. terrestr. an. ℞. s. extract. rad. saxifrag. extr. baccar. juniper. an. ℥. ii. extr. folior. heder. terrestr. extr. alkekeng. an. ℥. i. Salis tartari ℥. iv. oleo juniper. ℥. i. ol. carvi, ol. anis. ana ℥. i.

Commixta digerantur in vitro optime clauso tanti diu, donec perfecte uniantur, postea filtretur per chartam emporeticam Essentia, usuique servetur.

In omni calculorum genere prodest.

Dosis cochlear semis ad i. & ii.

213. Essentia Regia composita.

℞. Confect. alkerm. ℥. s. ambr. præp. ℥. ii. essent. perlar. essent. triam piper. per elixir Matthiol. fact. an. ℥. iv. zibeth. non sophisticat. ℥. i. mosch. ℥. s. Olei cinamom. gutt. viii. ol. caryoph. gutt. iv. ol. macis ℥. i. Spiritus formicar. comp. elixir Matthiol. ana ℥. iv.

Misceantur probe, & in vitro angusti orificii, quod optime clauditur, stent per octiduum in digestionem, in loco tamen non nimis calido, postea filtrentur, & ad usum in vitro bene munito ferventur.

Cordiale, Cephalicum, & Venereum est insigne.

Dosis gutt. viii. ad xv. & ultra in vino generoso Hispanico seu Moscatellino vel aqua cinamomi.

214. Essentia Sanguinis humani D. Mart. Ruland.

℞. Spir. vin. s. q. Huic instilletur sanguis ex vena secta sani hominis extractus, eumque mixturam in phiola serva, & digere per integrum mensem, ut leni hoc calore putrescat. Tunc destilla spiritum vini, & prodibit oleum cum ipso spir. vin. serva separatim; posthæc ex cranio extrahe Salem, conjuge id cum spiritu & oleo, & circula in phiola per aliquot temporis

poris spatium: & habebis præstantissimam Essentiam sanguinis humani, quæ prodest in Epilepsia, Paralysi &c.

215. Essentia contra Vermes D. Michaelis.

℞. Fol. persicor. M. iiii. fol. hyperic. M. ii. fol. tormen-
till. M. i. Rad. silic. ℥. iv. Rad. gramin. ℥. ii. Sem. por-
tulac. ℥. β. sem. hyper. ℥. iii. semin. santon. ℥. v. semin.
rasturt. ℥. iii.

F. l. a. species, quæ extrahantur Spiritu absinth.
& tanacet.

216. Essentia Viperarum.

℞. Viperar. s. serpent. ad albedin. calcinat. part. β.
Spiritus Salis part. i. Aquæ pluvial. destill. q. s.

Sæpius solve, filtra, & evapora, donec nullæ am-
plius feces remaneant, & Sal album appareat. Hu-
jus Salis ℞. ℥. i. affunde spir. vin. ℥. iii. digerendo 8.
dies & noctes, extrahere Essentiam, & manebit li-
quor quidam oleosus. Tum

℞. Gelatin. viperar. ℥. iii. liquor. oleos ℥. i.

Solve ambo in spir. vin. conjuge, & per 2. dies cir-
cula, & menstruum separa, relinquitur liquor ru-
beus pellucidus.

Est optimum contra omnia venena, præsertim ve-
rò contra pestem medicamentum.

Dosis 2. 3. 4. 5. gutt. in aqua appropriata.

217. Essentia Vitæ D. Herlini.

℞. Aquæ ex cord. cerv. ℥. i. β. Spiritus rosar. spir.
lil. convall. spir. rub. idæi an. ℥. i. sacch. ℥. β. olei cina-
mom. ol. caryoph. an. gutt. ii. ol. meliss. ol. cort. citr. ol.
aurant. an. gutt. iv.

Misceatur in vitro, & servetur proufu.

218. Ex-

218. Experimentum in Febris malignis
D. Jac. Vvepfferi.

℞. C. C. sin. Igne præp. unc. ℥. Os. de cord. cervo. dr. ℥.
Terra sigillat. Sales bol. Armen. an. dr. i. Rad. zedoar.
rad. angelic. an. dr. ii. rad. tormentill. rad. pentaphyll.
an. dr. i. Fol. acetosæ, fol. scord. fol. card. ben. an. dr. i.
℥. Sem. citr. excort. sem. aquileg. sem. acetos. ana dr. i.
ocul. cancr. præp. succin. præp. corall. rubr. præpar. mar-
garit. præp. croci ana dr. ℥. santal. citr. smaragd. præp.
hyacinth. præp. an. ℥. i. fol. Auri N. 5.

In aceto scordii macerentur omnia 24. horas, & ex-
siccentur.

F. Pulvis subtiliss.

Dosis ℥. ℥. scr. ii. ad ℥. i.

129. Experimentum ad Menses movendos
D. Sorbait.

℞. Pomum aurant. excavatum, imple croco, &
chartæ madidæ involutum coque sub cineribus, co-
ctum impone tribus sextariis vini albi, & de hoc den-
tur sæpius 4. cochlearia.

220. Experimentum ad Panaritium D. Sorbait.

℞. Ovum recenter exclusum & adhuc calidum, ei-
que digitus imponatur, quo factò, patiens illico a
doloribus liberabitur.

221. Experimentum ad Præservandam Epilepsiam
puerorum Hartmanni.

℞. Stercus de Vacca nigra adhuc calidum, indatur
ollæ novæ, & calcinetur, de quo exhibeatur ℥. i. ad ℥.
℥. modo nato infanti: tandem evomet copiam impu-
ritatū in utero materno collectarum, quæ impuritates
sunt

79

sunt causæ multorum malorum in pueris, & præsertim Epilepsiæ. Quod si non evomat, per alvum saltem purgabitur.

222. Extractum Aperitivum D. Rothii.

℞. Summit. absinth. vulg. M. iv. absinth. Pontic. cort. sambuc. interior. an. M. ii.

Incid. & contund. gr. m. Infund. in Vin. Rbenan. ad eminent. 4. digitor per duos dies, & noctes, postea exprime, expressum per M. B. evapora, & Fiat Extractio.

223. Extractum contra Calculum D. Spatrii,
Pharm. Francof.

℞. Rad. ononid. ℥. i. rad. petroselin. rad. alth. rad. asparag. an. ℥. iii. rad. cucum. asin. rec. rad. calam. aromat. rad. aristol. rotund. rad. squill. præp. an. ℥. ii. Herb. berniar. herb. fragar. herb. saxifrag. herb. nasturt. an. ℥. iii. herb. equiset. ℥. ii. Flor. sambuc. ℥. ii. ꝑ. bacc. alkekeng. bacc. juniper. bacc. cynosbat. an. ℥. iii. Heder. arbor. dr. ii. sem. sinap. dr. iii. flor. genist. flor. violar. ana dr. i. ꝑ.

M. & cum spir. vin. fiat l. a. Extractum.

224. Extractum Chalibeatum D. Schvvalenbergeri.

℞. Limat. chalibis præp. unc. iii. rad. ireos ℥. i. rad. zingiberis rad. bugloss. sylvest. rad. ciclamini rad. eryngii, rad. bryon. an. ℥. ꝑ. fol. ceterach. fol. ling. cerv. fol. beton. fol. rut. fol. chamadr. fol. chamæpyth. fol. agrimonie fol. calaminth. an. gr. xv. Spic. Indic. croc. an gr. v. cort. frax. Rad. cappar. rad. fagi, rad. salicis, rad. costis dulc. an. scr. i. Ling. visc. querc. ℥. i. cinamom. dr. i. ꝑ. Sem. amiossem. cardamom. sem. cimin. acet. macer. sem. corian dr. præp. sem. agni casti sem. melanth. sem. petroselin. sem. portulac. an. ℥. ꝑ. siler. montan. ℥. i. gran. xv. galang. caryoph. macis, lign. aloes zedoarie doronic. genti an. an. gr. xv.

Incid.

Incid. & contund. gr. m. infund. c. f. q. spir. vin. F.
l. a. Extractum.

225. Extractum Nobile Herbipolensium.

℞. Spec. diamosch. dulc. spec. diaxyloaloes an. ℥. ii.
spec. pleres Archont. spec. liberant. spec. aromat. rosat.
spec. letificant. Rhas. spec. dianthos ana ℥. i. Fl. salviae,
Fl. chamom. Rom. Fl. lil. convall. Fl. paralyf. Fl. la-
wendul. Flor. stæchad. Arab. an. ℥. i. ꝑ. fl. meliss. fl. bor-
ragin. fl. bugloss. fl. spic. celtic. fl. anthos ana ℥. i. fl. cbei-
ri, fl. calendul. an. ℥. ii. Rad. polypod. rad. arist. rotund.
rad. pæon. rad. galang. rad. liquirit. an. ℥. i. Visc. querc.
Sem. carv. sem. anis. caryophyll. cardamom. cubeb. Pulv.
majorane, pulv. salv. pulv. organ. pulv. byssop. pulv.
marrubii, pulv. cinamom. ana ℥. i. ꝑ.

Omnibus c. spir. vin. extractis l. a. F. Inspissatio.

226. Extractum Umbilicale purgans
D. Doreri.

℞. Pulp. colocynth. ℥. ii. zedoar. galang. irid. an. ℥. i.
ogaric. ℥. ii. salis gemm. ℥. ii. ꝑ. ii.

Macerentur per horas xii. in Vin. absinth. ℔. ii.
Expresfo adde

Galban. in acet. scillit. solut. dr. ii. ꝑ. ii. croc. ꝑ. iv.
Inspissa lento igne ad crassitiem Linimenti.

227. Fumus Hispanicus.

℞. Granor. styrac. ℥. i. gumm. benzon. ℥. iv. mosch.
opt. spiritu rosar. sol. gutt. xvi. ambr. zibeth. an. ꝑ. i.
Olei stillat. citrin. gutt. viii. ol. cinam. gut. x. ol. caryoph.
gutt. vi. ol. stillat. majoran. ꝑ. ss. ol. N. M. express. ꝑ. i.
balsam. Peruvian. dr. i.

F. l. a. Pastilli.

228. Fumus Pestilentialis D. de Sorbait.

Recip. *Lign. juniper. bacc. ejusd. rasur. corn. capr. an. ℥. i. sulphur. viv. thur. succini, myrrh. rad. angelic. fol. rut. sacchar. alb. an. ℥. ss. Camphor. ℥. i.*

Misc. F. Pulvis grossus carbonibus iniiciendus.

229. Gargarismus ad Anginam.

Recip. *Cancr. fluviatil. viv. ℥. β. semperviv. rec. Herb. uvular. herb. prunell. an. M. ii. Cynosbat. sicc. ex ac. ℥. i. aq. fontan. cal. ℥. iv.*

Contund. in Mortar. lap. & Express. forti add.

Mell. rosar. syr. violar. p. an. ℥. i. β. syr. diamor. unc. i. Spir. Nitri ℥. i.

M. F. Gargarismus, quo os sæpius calidè colluatur.

230. Gelatina Ribium purgans D. Arvisæi.

Recip. *Turpeth. alb. gummos fol. senn. Alexandr. rad. esul. cum aceto destillato præp. an. unc. i. agaric. albiss. sem. cartham. exc. epithym. cret. myrobalan. citrin. myrob. indor. ana unc. β. cinam. acerrim. cardamom. galang. zedoar. summit. schœnant. an. ℥. ii. Flor. borrag. flor. bugloss. flor. violar. an. p. ii. sem. anis. ℥. iii. spiritus vin. rectific. q. s.*

F. l. a. Extractum pultis instar liquidioris.

Recip. *Hujus Extracti, rob. ribium an. ℥. i.*

M. & infundantur in scatulis ligneis.

231. Globuli ad Fonticulos.

℥. Turpeth. hermodact. alb. agaric. alb. herb. ivæ arthritic. an. ℥. vi.

F. Pulvis subtilissimus, adde

cere citrin. nov. ℥. iv.

Cera solvatur in patella in aqua calida postea addantur pulveres & F. Massa & ex Massa Globuli.

F

232. Alii

℞. Scammon. pulv. ℥. ℥. turpeth. ℥. i. β. argaric. ℥. iv. irid. Florent. ℥. β. pulp. colocynth. ℥. i. ceræ. ℥. ii.
F. l. a. Globuli debitæ magnitudinis.

233. Gluten Juniperinum D. Andr. Cnoffelii.

Hoc *Gluten* (teste experientia rusticorum in Styria) nunquam toto anno magis reperitur, quam mense Majo, imprimis horam unam aut duas post imbres nimbosque, ubi circa nodos seu juncturas stolonum annuorum juniperi instar candidæ, interdum flavescens gelatinæ ex internodiis esudat, quemadmodum synovia ex articulis hominis, ibique concreta adhærescit, non tamen ita firmiter, quin vento vehementiore concussa decidat, aut à solis radiis liquata defluat, quod ipsemet hinc vidi oculis. Quod si contingat, ut Gelatinam hanc nec venti, nec imbres, nec solis radii lædant, in fungos concedit, qui vitro inclusi salique expositi in lymphidum liquorem resolvuntur.

Liquor iste virtute ea præditur est, ut membris paraliticis applicatus (juncturis quotidie bis inunctis) omnem contracturam perfecte sanet, quod certe summum arcanum est, ipsa etiam signatura præbente argumentum. Quare etiam ab arthritide confectos articulos eundem liquorem restaurare & corroborare necesse est.

234. Grana Angelica D. Theod. de Mayerne.

℞. Fol. beton. fol. chamæpyth. an. M. i. fol. salv. fol. majoran. an. M. β. fol. menth. fol. meliss. an. p. ii. Fl. Keyri, Fl. pæon. Fl. sambuc. an. p. iii. Summit. absinth. utriusque an. p. i. Sem. anis, sem. fœniculi ana ℥. ii. bacc. junip. ℥. iii.

F. Decoct. & colatura clarificanda in qua dissolve aloës rosat. ℥. ii. coagula.

℞. Fol.

℞. *Fol. senn.* ℥. i. *β. rhabarb. agaric.* ℥. ss.
 Extrahatur Tincture cum aqua beton. Expressio ad-
 datur extracto prædicto, coagula, adde
masticb. ℥. iii. *macis* ℥. i.
 F. Massa Pilularum.

235. Haustus ex Millepedibus contra spasmus
 T. Vvillis.

℞. *Milleped.* N. 12. contusis cum vino albo affuso
 exprimatur succus.
 F. Haustus, qui detur bis in die.

236. Hippocras Stomachicum.

℞. *Cinamom. acut.* ℥. ss. *zingiber. calam. aromat.*
caryophyll. an. ℥. ii. *sacchar. alb.* ℔. ss. *vin. Rhenan.* ℔. ii.
 Stent in infus. per aliquot hor. loc. cal. postea traji-
 ciatur Vinum per colator. fervetur pro usu.
 Dos. ℥. iii. ℥. iv.

237. Infusum Corticis Peruviani
 D. Thom. Sydenham.

℞. *Cort. Peruvian. pulv.* ℥. ii. *Vin. Rhenan.* ℔. ii.
 Stent simul in infusione frigida & coletur per ma-
 nicam Hippocrat. Usus tempore cap. ℥. iii. tertja vel
 quarta quaque hora.

238. Infusio Ligni nephritici D. And. Cnoffelii.

℞. *Lign. nephrit. ver. & in particulas parv. prius*
concis. ℥. iv. *vin. rhenan.* ℥. xxxii.

Macerentur simul & tam diu, donec liquor infusus
 colorem cœrulem dilutionem contraxerit adde

Sacchar. citrar. ad placitum.

In difficultate urinæ & dolore nephritico, mirabi-
 les

les experiuntur effectus ex hac infusione ii. qui assidue ea utuntur.

Dosis ℥. iv. mane tribus horis ante prandium per 14. dies. Sunt qui potum ordinarium atque vinum, ea diluunt.

Hanc Infusionem (quæ gratissimi est saporis) per aquam fontanam seu acidulas Egrenses, sibi ipsamet parare solita est Regia Majestas p. m. Uladislavus iv.

239. Julapidum Aulicum ad Menses movendus
D. Sorbait.

℥. Succi limon. ℥. i. sacch. alb. q. s.

Coq. ad Julapii consistentiam, addendo sub finem Croci Aust. subtiliss. pulv. q. s. ad intensam flavedinem.

Dos. manè & vesperi jejunò stomacho, Cochlearia duo.

240. Julapium Cardiacum in Febris ardentibus
Riverii.

℥. Aq. acetosæ, aq. naphæ, aq. rosar. ana ℥. i. ss.
Syr. de succo limon. syr. de succ. granat. acid. ana unc. ss.
conf. alkerm. ℥. i.

M

Utantur frequenter ex cochleari.

241. Julapium Perlatum D. Sydenham.

℥. Aq. ceras. nigr. aq. lactis alexiter. an. ℥. iii. aq. cinamom. hordeat. ℥. i. margar. præp. ℥. i. ss. sacch. crystallin. q. s. aq. rosar. Damascen. ℥. ss.

F. Julapium.

Dos. in languoribus cochlearia 4. vel 5.

242. Jusculum ad Alvim adstrictam
Riverii.

Rec. Fol. betæ, Fol. mercurial. an. M. i.

Coq.

85

Coq. in Jusculò communi, quod capiat una hora
ante prandium.

243. Jusculum ad Dysuriam Ejusdem.

*℞. Rad. albææ ℥. ss. fol. malvæ M. i. liquirit. unc. ss.
sem. cydon. ℥. i. bulliant cum jusculo pulli vel gallinæ.
F. Jusculum per plures dies iterandum.*

244. Lac virginis secundum Sennertum.

*℞. Lithargyr. ℥. iv. coq. in aceti opt. ℞. iii. ad ter-
tiæ partis consumptionem, refrigeratum coletur per
filtrum, postea*

℞. sal. gemmæ ℥. iii.

*Coq. in aq. clara ad tertię parti consumptionem;
Tandem.*

*℞. Aq. hujus partes ii. aceti prioris part. i. M.
Prodest inter alia ad lentigines.*

245. Laudanum Hystericum D. Dolæi.

*℞. Extract. opii cum succo cydon. fermentat. ℥. i. extra-
zedoar. ℥. ss. extr. verrucar equin. extr. rad. calam. arom.
an. ℥. ss. cinab. nativi, castor. anagr. xi. croci gr. xv.
lap. Bezoar. or. ℥. ss. ol. succini, ol. rutæ ana q. s.*

F. l. a. Extractum.

*Cujus gr. 2. 3. ad 4. in aq. melissæ aut Calamintib. ex-
hibita mira præstant.*

246. Laudanum Liquidum D. Sydenham.

*℞. Vini Hispan. ℞. i. opii ℥. ii. croci ℥. i. pulv. cina-
mom. pulv. caryophyll. an. ℥. i.*

*Infundantur simul in B. M. per 2. vel 3. dies, do-
nec liquor debitam consistentiam acquirat, colat.
servetur pro usu.*

Dos. gutt. iii. vii. xii. ad xxv.

247. Laudanum Opiatum D. Refenbodt.

℞. *Essent. opii* prius debito modo purgat. & cum
succ. citr. extract. ℥. i. *Essent. citr. c. aqua citr. destill.*
extract. unc. ss. spec. diamb. spec. cordial. temperat. ana
 ℥. ii. *Terræ sigillat. turcic.* ℥. i. *ss. os de cord. cerv. præp.*
 ℥. iv. *Magist. succin. alb. rit. præp. & liquid.* ℥. ii. *olei*
destill. citr. gr. xv. ol. destill. aurant. gr. vii. ol. destill.
anis ℥. ss. *ol. N. M. express.* ℥. ii.

M. fiat Massa.

248. Laudanum Urinarium secretum.

℞. *Succ. liquiritie in aqua alkekeng. solut.* ℥. i. *ss.*
campb. ℥. i. *extract. croc.* ℥. iv. *extract. alkekeng. unc. ss.*
Gum. tragacanth. gum. mastich. an. dr. i. ss. Laud. opiat.
dr. ii.

F. M. Singulare in urina promovenda, expellen-
 do calculo, ac aperiendis rerum obstructionibus.

249. Lapis Medicamentosus correctus

D. G. A. Mercklini Patr.

℞. *Aluminis commun. unc. ii. vitrioli ungaric. unc. i.*
vit. alb. salis Armoniaci an. unc. ss.

Pulverisata misce in olla nova non vitreata, affun-
 de acetum acerrimum, ut fiat instar pultis, hinc ad
 ignem lentum liquefiant, quibus admisce

ceruss. unc. i. ss. bol. armen. dr. vi. mastich. elect. thur.
an. dr. ii. campbor. dr. i.

Subtilissimè pulverisentur, & spatulo ligneo inter
 ebulliendum probe agitentur, ne effluant, donec in
 lapideam consistentiam inspissentur.

250. Lapis salutis D. Krafft's.

℞. *Vitrioli ungar. ℔. i. anodyn. mineral. salis armo-*
niaci, an. ℔. ss. tartari, aluminis crud. an. unc. iv. sa-
lis gemmæ unc. ii.

Pul.

Pulverisentur singula seorsim, ponanturque in olla nova vitreata satis capaci, quibus postea affunde ad supereminentiam spithamæ.

Aceti flor. sambuc. viridi æris tinct. aque sapphir. per urinam pueror. fact. q. s.

Mixta coquantur leniter, (spatula lignea frequentius agitando) donec spisse scere incipiant, ubi circa finem adhuc adjiciatur.

sacch. saturni crystallisat. & in pulv. redact. unc. i. sulphuris vitrioli, unc. ss.

Misceantur bene, & in lapideam substantiam materia convertatur, quæ ad suos usus reservanda est. Rem si recte institues, lapis hic viridi usculi erit coloris, lapidis turcoidis instar, aliàs si diutius in igne permanferit, rubei erit coloris.

Valet in omni dolore arthritico, maximè contra chiragram, gonagram & podagram: dissolvitur in *aq. antipodagrica* ejusdem Authoris, seu in *aq. sperm. sanar. aq. flor. omnium*, vel alia *Aq. anodyna*, filtratus liquor prius calefactus lintheis duplicatis adhibetur. Insuper virtutes hujus lapidis sunt, in omni inflammatione, scabie, morphæa, ulceribus putridis, & fœtidis, gingivis exulceratis, cancro, & in aliis adhuc multis infirmitatibus, si in *Aq. simpl.* vel *ap. propriata* solutus, debite applicetur.

251. Linctus Ant-Iliacus D. Henr. Scretæ.

℞. Manna calabrin. ol. amygdal. dulc. rec. syr. papav. errat. an. ℥. i. sperm. cet. rec. ℥. ss. diaphoret. Jovialis ℥. i. confect. alkerm. compl. ℥. i. nitri, C. C. volat. Cinab. nativ. an. ℥. ss. M.

Sæpius de hoc Linctu cochlear sumatur unum in passione Iliaca clysteribus terebinthinatis & fortiter purgantibus, subinde intercalatis.

252. Linimentum ad Alopeciam Galeni.

℞. Fol. arund. græc. ustor. ℥. ℞. Erinacei usti ℥. i. muscetr. dæ ℥. ii. cum aceto trita illine.

253. Linimentum Alvum adstringens
D. Sorbait.

℞. Ung. Comitissæ ℥. ℥. iii. ol. omphacin. ol. myrtin. ol. cydon. ol. mastichin. ana ℥. ℞. Mass. empl. contra rupturam ℥. vi.

M. ad ignem & totum abdomen inungatur.

254. Linimentum ad Cancrum non exulceratum
D. Barbette.

℞. Succ. plantagin. succi intybi, succ. sedi major. succ. solani, aceti rosac. ol. myrtillor. ana ℥. i. terebinth. Venet. ℥. ii.

Agitentur in mortario plumbeo cum pistillo plumbeo addendo.

Cort. granat. cort. citri ana ℥. i. boli armen. plumbi usti, camphoræ ana ℥. ℞.

M. F. Linimentum.

255. Linimentum ad Cicatrices delendas
D. Barbette.

℞. Borac. Venet. ℥. iii. camphoræ ℥. i. fellis bovis ℥. i. ol. myrrhæ ℥. ii. axung. Capon. ℥. ℞.

M. F. Linimentum.

256. Linimentum Cosmeticum D. Andr. Cnoffelii.

℞. Aquæ mercurialis part. i. aq. comm. fluviat. non dest. part. vi. mixtur. rub. cosmet. pro lacte virg. q. s. Jam

℞. Pulveris cosmet. inferior. ℥. ℞. mixtur. mercurialis albescentis q. s.

F. Linimentum.

Cum hac mixtura illine faciem, ab omni immunditie prius lotam, & purgatam, albedinem conciliat gratissimam & amabilem: sed caute adhibendum est, ne oculos & dentes attingat, & raro. Illiniri quoque potest Linimentum hoc lineo panno, decies prius mucagine recenti imprægnato, ex quo deinde chirothecæ ac larvæ cõfici possunt, nocturno tempore applicandæ.

257. Linimentum ad dolorem hæmorrhoidum

D. Ettmulleri.

℞ *Mucilag. sem. psyll. mucil. sem. cidon. mucil. sem. lini an. ℥℥. aqu. rosar. unc. i.*

Bulliant lentè ad aquæ consumptionem, postea add.

Butyr. rec. unc. i. vitell. ovar. N. ii. ol. rosar parum.

M. in mortario plumbeo cum pistillo plumbeo ad colorem lividum.

258. Linimentum ad Dolorem hæmorrhoidum

Phil. Masiero.

Recip. *Milleped. q. s. conquassentur & bulliant cum ol. nucum. colatura applicetur.*

259. Linimentum ad Impetiginem D. Dolæi.

℞ *Succi semper vivi ℥ii. cretæ pulv. q. s. salis saturni ℥*

M. F. linimentum.

260. Linimentum ad pilorum è palpebris deflu-
vium D. Sennerti.

Recip. *Muscar. combust. ar. ii. stercor. hirund. lap. lazul. spicæ Indicæ an. dr. i. mell. despumat. q. s.*

M. F. Linimentum.

261. Linimentum ad Plicam D. Cnoffellii.

℞. *Herb. musci terrest. repent. rad. bryon. an. p. æq. adipis crinacei q. s.*

Coq. in vase vitreo in B. M. per horam, & F. l. a. Unguentum.

262. Linimentum ad Rachitidem infantum
D. Sydenham.

℞. *Ol. lil. alb. ol. tamarisci an. ℥. ii. succi rad. bryon. succi rad. apii an. ℥. i.*

Bulliant ad succorum consumptionem, addendo
Ung. de althæa, butyr. insulsi an. ℥. i. gum. ammoniac. in aceto solut. unc. β. cere flavæ q. s.

M. F. Unguentum,
quod Hypochondriis & ventri per 30. vel 40. dies
inungendum.

263. Linimentum ad Serpiginem D. Grulingii.

℞. *Gum. tragac. in aq. plantag. dissol. ℥. i. aluminis, mercurii sublimat. an. ℥. i.*

M. F. Linimentum.

264. Linimentum ad Suffusionem oculorum
Borrii.

℞. *Fellis Galli ℥. β. sang. muris ℥. iii. lact. muliebr. ℥. β.*

M. F. Linimentum.

265. Linimentum ad Vacillationem Dentium
D. Ettmulleri.

℞. *Rad. bistort. ℥. iii. stor. rosar. rub. ℥. i. β. stor. baust. ℥. i. alumin. ust. ℥. ii.*

M. F. Pulvis.

Qui imprægnetur largiter *sp. cochlear.* addito⁹¹
que *melle rosar. q. s.*
F. Linimentum.

166. Linimentum ad Vermes D. Sennerti.

℞ *Succi absinth. succ. fol. persicor. fellis Tauri an. ℥ ss.*
sem. coriandr. aloes an. ℥ i. cum modico ceræ
F. Linimentum.

267. Linimentum ad Verrucas penfiles
D. Sennerti.

℞ *Pingued. Ardæ dr. v. ol. olivar. dr. i. S. apum usta-*
rum dr. i. cineris murium dr. ss.
M. F. Linimentum.

268. Linimentum ad Ulcerum Vermes
D. Barbette.

℞ *Aloes, farine lupin. an. ℥ ii. myrrhæ, fl. æris. an.*
dr. i. fel Tauris unc. ss. mell. q. s.
M. F. Linimentum.

269. Linimentum ad Vulnera sclopetorum
Paræi.

℞ *Ol. lil. alb. vel violar. ℥ iv.*
In iis coquantur *catelli duo* nuper nati ad ossium dis-
solutionem, postea adde
lumbric. terrest. vino lotor. ℥ i.
Coq. simul & colentur sine forti expressione, co-
lat. adde
Terebinth. Ven. ℥ iii. sp. vini unc. i.
M. F. Linimentum.

270. Liquor aperitivus D. Ramlovii.

℞ Salis fraxini, sal. ononid. sal. juniper. sal. fumaric.
sal. genist. an. ℥ss. sal. melis. ℥ ii. sal. tartari dr. vi. Vitrioli
martis unc. i. Lap. nephrit. Test. ovar. Lumbr. terrestr.
an. unc. ℞. spiritus salis comm. unc. vi.

Incorpora cum Bolo alba, & forma orbiculos, quo
imponere retortæ vitreæ, & destilla s. a. Spiritum.

271. Liquor Arthriticus Jo. Petr. Lotichii.

℞ Elixir vitæ Augustan. ℥ i. ℞. Aq. vitæ simpl. ℥ ii. ℞.
aq. salv. aq. rorisma. aq. lavendul. an. unc. i. ol. still. salv.
ol. still. rorismar. an. ℥ss. ol. costin. ol. vulpin. an. dr. i. ℞.
Croc. oriental. gr. v. Opii thebaic. aq. vit. solut. Cam-
phor. elect. an. gr. vi.

M. diligenter ad vitrum.

Corporis evacuatione ac sudore peractis, arti-
culi deinceps, arthriticis defluxionibus infestati,
mane ac vesperi Aqua hac inungi debent.

272. Liquor Cardiacus excellens Riverii.

℞ Ambræ gryf. ℥ ii. moschi op. ℥ ii. lign. aloes dr. i. ℞.
partis albæ Benzoini puriss. dr. iii.

Contusis & simul muxtis affunde sp. vini, ut 4. digitis
supernatet, & ad lenissimū cinerū ignem extrahatur
Tinctura saturata, fiatque liquoris tincti per chartam
emporeticam colatura, & evocetur dimidia pars sp.
vini in cineribus lenissimo igne per alembicum, liquor
in cucurbita restans servetur in ampulla vitrea forti,
optimè obturata subere, cerato, & vesica.

Dos. gutt. ii. iii. vel iv. in juscule, vino, Julepo &c.

273. Liquor ex Millepedibus contra tussim puerorum
convulsivam D. Vvillis.

℞ Milleped. vivorum mund. ℥ ii. pulv. sem. anisi ℥ i. pulv.
nuc.

*nuc. mosch. dr. ss. sacch. alb. unc. i. simul contusis affunde
aq. byssop. anc. vi. aq. limac. magistral. ℥ iii.*

Parum agitentur cum pistillo & F. expressio fortis.

Dos. cochlearia ii. vel iii. bis in die.

274. *Liquor Nephriticus D. Jo. Mich. Febr.*

*℥ Ovor. struthion. ℥ v. Ocul. cancr. dr. ii. Lap. percar.
lap. judaic. an. dr. i. spirit. vitrioli, spir. salis an. ℥ iii.*

*Stent per 24. horas in digestionem, deinde filtretur &
servetur ului.*

Dosis à gutt. vi. vii. viii. ix.

275. *Liquor Stypticus internus
D. Bucretii.*

*℥ Terræ sigillat. opt. q. v. superfundatur spiritus vi-
trioli rectificat. ad digitor. ii. emine etiam, abstrahere spi-
ritum vitrioli in arena, novumque spiritum relitæ in re-
torta massæ superfunde, eundemque abstrahere, & hoc
tertia vice repete, massam relictam duram, in cella
in tabula vitrea solve, solutum filtra & serva.*

*Deprædicatur tanquam arcanum singulare in fe-
brib. malignis, ubi vomitus & alvi fluxus nimius,
item in dysenteria epidemica.*

Dosis infantibus ad gutt. v. vi. adultis ad gutt. xx.

276. *Lixivium Diureticum D. Sydenham.*

Recip. Cinerum Genistæ ℥ i. vini Rhenan. ℥ iv.

Infundantur frigide, addendo

Fol absinth. vulg. P. ii.

Liquor postea filtretur.

*Dos. ℥ iv. manè, hora quinta pomeridiana, &
sero, in Hydrope.*

277. Looch ad Linguae nigredinem in Febris
ardentibus Riverii.

℞ Succ. lactucæ, succ. sempervivi, succ. limon. an. ℥ i.
mucilag. sem. cydon. sacch. cand. an. ℥ ss. sacch. alb. q. s. M.

278. Magisterium Anodinum D. Mercklini, Fil.

℞ Medull. unicorn. fossil. ℥ ii. Oc. cancr. crud. ℥ iv.
matr. perlar. præp. C. C. phil. præp. an. dr. i. magist. oss.
sepia, terræ lemn. ver. an. ℥ ii. crystall. mont. præp. be-
zoart. Jovialis, regul. antimonii medic. diaphor. laud.
opiat. an. ℥ i. fol. auri N. 2.

M. F. Pulvis.

279. Magisterium Epilepticum D. Maii.

℞ Magist. perlar. magist. corallor. magist. C. C. an. ℥ ss.
cran. human. ungu. alcis an. gr. xv. fecul. pæon. fæcul. bry-
on. an. ℥ ss. cinnab. antimonii ℥ ss. sacch. cand. alb. dr. i. ss.
M. F. Magisterium.

280. Manna soluta seu liquida D. Jac. Vvepfferi.

℞ Gremor. tartari dr. ii. aquæ fontan. ℔ i.
Coq. ad dissolutionem crem. tartari, deinde adde
mannæ unc. ii. succ. citr. recent. ℥ i.
Ebull. semel & cum album. ovi clarific. colet vel
filtretur ad ℥ viii. quibus adde
Spiritus citri ℥ ii.

Atque he unc. viii. unam dosin constituunt, &
ad præscriptum Medici illicò parari possunt. Pos-
sunt tamen una vice plures doses parari ac serva-
ri, usque dum unam, nempe ℥ viii. Medicus præ-
scribit. Ad aliquot enim dies facile servatur.

281. Mars

281. Mars Potabilis D. Bernh. Herlini.

℞ *Limat. matris unc. vi.*

Superfundantur guttatim

Spiritus Nitri ℥ ii. & spir. vitrolis unc. i.

Cum spatula ferrea sæpius materiam in fundo
agita, me indurescat. Postea adde

spiritus vin. opt. unc. vi.

Stent iterum per dies 3. postea filtretur per
chartam & servetur usui.

282. Mithridatium Puerorum D. Mercklini, Fil.

℞ *Mithridat. Damocr. opt. unc. ii. magist. anodyn.*
Merckl. dr. i. M.

283. Mixtura antipleuritica D. Jac. Hadden,

℞ *Succi taraxac. depur. ℥ i. ss. aq. plantag. aq. card.*
bened. aq. scabiosæ, syr. papav. errat. an. unc. i. ocul.
cancr. præp. dr. ss.

• N

Sumat æger de hac mixtura singulis semihoris co-
chleare unum alterumve.

284. Mixtura ad Asthmam mihi familiaris.

℞ *Oxymell. squillit. syr. enulæ camp. syr. de erysim. Lob.*
an. ℥ i. Pulv. gumm. ammoniac. ℥ i. sp. lig. guajac. dr. i.
ss. Essent. Croci dr. iii.

M. pro aliquot vicibus.

285. Mixtura Asthmatica Vvilh. Reg. Angl.

℞ *Aq. carbunculi unc. ii. Mell. squillit. unc. i.*

M. fumatur cochleatim.

286. Mix-

286. Mixtura detergens ad Ulcera fordida
D. Morelli.

℞. Myrrhae, aloes an. ℥. ii. vitriol. alb. ℥. i. spir. vini ℥. i. succi chelidon. ℥. ii.

Applicetur aut per syringam injiciatur parti ulceratae.

287. Mixtura excellens ad Dolorem Hæmorrhoidum D. Barbette.

℞. Lithargyr. aur. cerussæ lotæ, plumbi usti an. ℥. i. aq. plantag. ℥. v.

M

Qua hæmorrhoides laventur, & lintea madefacta imponantur.

288. Mixtura ad Gingivarum erosionem
scorbuticam D. Ettmulleri.

℞. Crem. aq. calois vivæ innatantis ℥. iii. gumm. lacc. ℥. ii. vitriol. cypr. gr. vi. aq. rosar. aq. salviæ ana ℥. i. β.

Solve calore leni ut probe imprægnetur à lacca, eaque laventur gingivæ.

289. Mixtura Hypochondriaco-scorbutica
D. Michaelis.

℞. Herb. cochlear. super recentem herbam cochlear. rectificat. ℥. ix.

Spiritus vitrioli martis rectific. ℥. iii. spir. tartari rectific. ℥. vi.

M. & rectifica per retortam igne aperto.

Usus est insignis in affectu hypochondriaco cum scorbuto conjuncto & obstructionibus hypochondriorum.

Dosis gutt. xx. ad xxv.

℞ Cort. rad. hyoscyam. cort. rad. mandrag. an. ℥. iii. cort. rad. pyreth. ℥. i. ꝑ. cort. alt. ℥. ꝑ. ras. lign. guajac. ras. lign. buxi an. ℥. vi. caric. pingnium, capit. papav. alb. an. N. iv. mastich. dr. i. Fl. balaust. flor. rosar. rub. an. P. ii. Fl. melilot. Flor. malv. an. M. ꝑ. Fol. serpill. fol. salv. an. P. iv. CC. raspat. dr. vi.

Coq. in s. q. aquæ simpl. Colatur.

℞ ℞. i. adde

nell. anthos. syr. de papav. an. ℥. i. laud. opiat. gr. i.

M.

291. Mixtura ad Vomitum sanguinis
D. Sylvii.

℞ Aq. plantag. ℥. ii. aq. cinamom. dr. vi. aceti still. ℥. ꝑ. corall. rub. præp. ℥. ꝑ. sang. dracon. ꝑ. ꝑ. laud. opiat. gran. ii. syr. myrtin. unc. i.

M.

Hæc mixtura cochleatim sæpius assumpta curabit plerasque vasorum ruptiones, & supra multorum expectationem sanguinis effluxum brevi tollet.

292. Morsuli ad Phthisin D. Grulingii.

℞ Pistac. mundat. ℥. i. pinear. præp. amygd. dul. excort. an. ℥. vi. sem. melon. sem. cucurbit. excort. an. unc. ꝑ. spec. diatrag. frig. dr. ii. spec. diarrhod. Abbat. spec. diatrion. santal. amyli an. ꝑ. iv. sacch. penid. ad P. O. sacch. alb. in aq. borrag. & scabios. solut. q. s.

M. F. Confectio in Morsulis.

293. Morsuli ad Sodam seu ardorem Ventriculi
D. Dolæi.

℞ Crete præp. unc. i. ocul. cancr. ℥. ꝑ.

Abluantur ter vel quater aqua borraginis.

G

adde

adde boli armen. ℥. ii. ꝑ. corall. rub. præp. ℥. ii. margā-
 rit. præp. ℥. i. nuc. moschat. ℥. ꝑ. sacch. alb. ℥. ix.
 cum. aq. rosar. F. l. a. Morsuli.
 Dos. unc. ꝑ. in pueris ℥. i.

294. Morsuli ad Urinæ acrimoniā mitigandā
 D. Langii.

℥. Pinear. aq. rosar. lotar. ℥. ii. sem. melon. ℥. iv.
 gumm. arab. gumm. tragacanth. an. ℥. i. gum. cerasor.
 rad. liquirit. an. ℥. ꝑ. cinamom. ℥. i. sacch. penid. unc. i.
 sacch. alb. in aq. rosar. & malvæ an. q. s. solut. unc. iv. ꝑ.
 F. l. a. Morsuli, pondere ℥. i. ꝑ.

295. Narcoticum D. Becheri:

Recip. Vitrioli leni calore ad rubedinem calcinat.
 q. s. affunde

Spiritus ardent. sacch. saturni, spir. vin. aliquoties
 super calcem vivam rectific. an.

Digere per mensem & destilla, sublimabitur; sul-
 phur. album, cujus

Dosis gr. v.

296. Nodulus Hystericarum naribus
 adhibendus D. Sydenham.

Recip. Galban. asafæt. an. ℥. ii. castor. dr. i. ꝑ. sal.
 vol. succin. dr. ℥. ꝑ.

M. F. Nodulus.

297. Nodulus contra Vermes D. Franci.

Recip. Rad. cichor. rad. scorzon. ras. C. C. ar. a unc.
 ꝑ. rad. cav. sem. cin. an. ℥. v. corallin. ℥. iii. rad. di-
 ctamn. alb. agar. trochiscat. rhabarb. el. an. dr. ii. cent.
 minor. lupul. an. ꝑ. ii. absinth. ꝑ. i. croc. ℥. i. M.

298. Odonticum Tartari D. Fr. Zobelii.

Recip. *Tartari opt. pulverisat. tritic. select. an. ℥. iii.*

Indantur retortæ vitreæ, apponantur in Capellam cum Recipiente, destilla gradatim ad empyreuma usque, tunc separa oleum a liquore, & rectifica tertia vice tribus vicibus, cum *Lateribus pulverisatis*, donec clarum & lucidum appareat.

Remedium hoc dolores dentium à quacunque causa tollit, applicatur bombace dolenti aut excavato denti, reiteratur hæc applicatio, usque omnis dolor evanescat, & tum os calido vino eluatur.

299. Oleum Ægirinum D. Henr. Scretæ.

Fit ex infusione *Ocul. popul. in ol. amygd. amar. fact. an. part. equal.*

Usus est anodynus, cum primis in otalgia, præmissis clysmatibus, purgatione & V. S. c. *melle rosar.* mixtum auribus calide instillatur.

300. Oleum Anodynum refrigerans D. Cnoffelii.

Rec. *Ol. sperm. ranar. ol. lumbric. ol. ex succo cancr. an. ℥. ss. medull. crur. boum ℥. iv.*

His mixtis immergantur.

Fol. hyoscyam. fol. solan. fol. semperviv. an. unc. i. ℥. Fl. nymph. Fl. verbasc. Fl. sambuc. Fl. rosar. an. unc. ii.

Digerantur aliquandiu, postea coquantur leniter, & ad humiditatis exhalationem, colentur, post exprimantur fortiter. Omnes dolores calidos mitigat; in febribus ardentibus spina dorsi eo inungenda est.

301. Oleum contra Calculum Landgr. V. Wilhelm.

℥. Olei spic. ol. juniper. ol. petrol. ol. amygd. amar. ol. rosar.

resar. ol. chamomil. olei lilior. alb. olei scorpion. ana ℥i.
M. & inungatur regio pubis.

302. Oleum Cordiale D. Bierlingii.

℥ Ocul. cancr. rasur. ebor. corallor. perlar. matr. perlar. an. q. v.

Contunde omnia minutim, affunde spiritum salis, & pone in cellam donec solvatur, denuò affunde spiritum salis usque dum lapides solvantur, postea inde cucurbitæ, ponæ in arenam, destilla spiritum salis ad siccitatem usque, residuum repone in cellam, sic solvetur & in oleum mutabitur, quod filtrandum est.

303. Oleum Febrifugum D. Andr. Cnoffelli.

℥ Ol. hyper. ℥ viii. ol. rut. ol. absinth. ol. lumbr. terrest. ol. viperar. an. unc. iv.

quibus mense Julio (sole existente in signo leonis seu virginis) immergantur

Bufo. vivent. N. ii. aranear. vivent. maj. N. 100. scorpion. N. 150. theriac. opt. unc. i.

Mixta insolentur per duos menses in lagena vitrea probe clausa, post oleum colatur, cui ultimò adde

Axurg. serpent. ℥ β. olei rutæ ol. citri, ol. juniper. dest. an. ℥ viii.

fiatque oleum febrifugum & alexipharmacum.

304. Oleum Galbanetum Paracelsi ad Colicam.

℥ Gum. elemi, gum. bederæ, gum. galban. ol. laurin. an. part. æq.

Destillantur in arena per retortam, fervetur seorsim primum aqua, deinde oleum clarum, tertid oleum crassum instar mellis, quo imprimis utendum, ac totus venter illinendus.

305. Oleum ad Gravitationem auditus D. Nævii.

℞ *Fol. rutæ, fol. serpilli an. P. iii. fol. origan. Cret. P. ii. fel. apri in vesicula sua exsicc. ℥ i. Euphorb. ℥ ℥ belleb. alb. Castor. an. dr. i. lumbric. terrest. dr. ℥. apum siccatar. ℥ i. pulp. colocynth. dr. ss. vitriol. præp. scr. i.*

Incisa & contusa grosso modo infundantur in
ol. amygd. amar. unc. ii. ℥. ol. rutæ. unc. i. aq. vit. unc. x. ol. laur. dr. ii. ss.

Stent in loco tepido per 2. vel 3. dies, dehinc bulliant ad aq. consumptionem, postea colentur, & colatura servetur.

De hoc oleo guttæ iii. circiter auri instillentur.

306. Oleum ad Guttam rosaceam D. Sennerti.

℞ *Tart. albiss. alumin. nitri an. part. iv. sulph. part. i.*

Contrita calcinentur, & in cella per deliquium inde oleum fiat.

307. Oleum Hispanicum ad Vulnere brevi tempore sananda.

℞ *Ol. vetustissimi ℥ iii. terebinth. puræ unc. ii. tritici integri unc. i. ss. hypericon. rad. card. bened. rad. valerian. an. ℥ ii. Thuris pulv. unc. ii.*

Rad. & herbæ grosso modo contundantur, & in vino immergantur ac per triduum macerentur, hinc oleum & triticum adjiciantur & coquantur ad vini consumptionem & colentur, colat. adde terebinth. & Thus iterum parum bulliant.

308. Oleum Hyperici ad Herniam D. Solenandri.

℞ *Ol. opt. ℥ i. ss. sem. & flor. hyperic. ℥ ix. vini malvat. ℥ viii. rad. tormentillæ ℥ iii. myrrhæ, gum. elemi. sarcocolle, thuris, aloes hepat. an. ℥ i. ss. lumbric. vino lotor. ℥ iii.*

Concisa & contusa misceantur & bulliant ad consumptionem humidum in vase duplici, deinde exprimatur oleum, cui adde

Croci ℥ iv. lacrym. abjetis vel terebinth. puræ ℥ ss. flor. matur. hyperic. M. i.

Infunde per dies 8. ad solem aut in loco calido, deinde expressis atque abjectis floribus alii recentes injiciantur, idque quater repetatur.

309. Oleum Oculorum cancerorum ad Calculum Hattmanni.

℥ Pulv. ocul. cancer. ℥ v. ol. tartari per deliq. unc. vi.
Mista digerantur in Balneo vel fimo equino per xv. dies, postea coagula materiam in phiola in arenam collocata. Tandem pulverisa, pulverem cum *sp. vini* extrahe, & in formam olei spississimi (abstrahendo inde spiritum vini) redige.

Dos. gutt. iv. ad. vi. in aqua convenienti, sed eodem tempore æger balneo oppropriato insideat.

310. Oleum Pestilentielle D. Coci.

Recip. Olei terebinth. ℥ v. cinam. opt. ℥ i. croc. integr. ℥ ss. succin. alb. macis an. unc. i. sulphuris viv. ℥ iv. rad. olsnitii unc. i. nuc. mosch. N. vi. zedoar. ℥ i. polypod. ℥ vi.
Destill. s. a.

311. Oleum contra Podagram D. Bierlingii.

Recip. Mellis ℥ ii. Vitrioli calcin. ℥ i. spir. vin. rectific. ℥ ss. later. ℥ i.

Destill. per retortam. Primò egredietur phlegma, deinde aucto igne spiritus prodibunt & oleum, membrum affectum inunge hoc oleo.

312. Oleum ad Strumas D. Coci.

℞. *Olei baccar. laur. unc. vi. ol. philosoph. unc. iii. thur. alb. gum. arab. an. unc. ii. mastich. terebinth. an. unc. iii.*

M. ac destill. per alembicum vitreis organis.

Recip. *Primi destillat. liquor. quantum perfluxerit, adde ciner. quercin. dimid. part. commisce indatur alio vitro atque destill. secunda vice.*

Hic liquor destillatus fervetur usui.

313. Oleum contra venena Magn. Duc. Etrur.

℞. *Olei vetust. ℥. vi. ol. scorp. purgat. per 4. dies cum basilic. sicc. ℥. v.*

Pone in bociā hermetice clausa per 30. dies in sole, tunc bulliant in M. B. per 6. horas, exprime, adde

Rad. bistort. rad. gentian. rad. tormentill. rad. vince. tox. rad. imperat. ana ℥. ii.

Bulliant per 4. horas, exprime, colat. adde

Rbab. elect. myrrh. aloes, xyloaloes, croc. an. ℥. i. ℥.

Iterum per 6. horas bulliant, exprime, cola, adde

Theriac. mithridat. an. unc. ℥.

M. Inungitur pulsibus exterius singulo triduo ad minimum semel. Interne datur cum aceto destill. in febr. malignis ad gutt. iv. cum aqua citr.

314. Ophthalmicum Venereum D. Bierlingii.

℞. *Veneris flav. aurichalc. bracteāt. an. ℥. ii. vin. malvatic. sesquilibr.*

Pone ad solem in vitr. bene clauso, donec liquor viridis, & transparentis instar smaragdi fiat.

Convenit in omni ulcere oculorum & macula delenda.

315. Opiatum cordiale ejusdem.

℞ Confect. alkerm. ℥ β. conserv. rad. bugloss. unc. i.
 conserv. flor. rosar. unc. β. spec. diamarg. frig. dr. i. cum
 syr. de pomis redolent.

F. Opiatum.

316. Orvietanum D. Secreta.

℞ Rad. angel. rad. cardopat. rad. fraxinell. an. ℥ iii.
 rad. enul. camp. rad. zedoar. rad. tormentill. an. unc. ii.
 cort. citr. cort. Vvinteran. an. unc. i. fol. dictamn. cret. fol.
 scord. fol. rutæ, flor. rosar. rubr. an. unc. β. sem. fœnicul.
 unc. ii. gumm. ammoniaci, gum. galban. myrrh. croc. an.
 unc. i. zingib. cinamom. caryoph. an. unc. β. terræ sigil-
 lat. fl. sulphuris, unic. fossil. C.C. phil. an. unc. i. ss. anti-
 monii diaph. ℥ iii. opii correct. caphur. an. ℥ ii. nitri, C.C.
 volat. succin. alb. aloes, an. unc. β. succ. citr. rec. q. s. ad
 humectationem pulverum omnium, mell. juniperi ℥ iv.
 M. pone ad fermentationem per aliquot menses.

317. Panacea Antifebrilis D. Craanen.

℞ Antimonii crud. ℥ v. salis tartari opt. ℥ i. sal. com. ℥ iv.
 Mixta indantur crucibulo & ad fluorem redigantur,
 inque eo detineantur per horam unam aut alteram,
 Regulo abjecto scoriæ eluantur, siccentur, & in pul-
 verem tenuissimum, si exhibere volueris, conterito,
 donec scintillæ dispareant, pulvisque referat colorem
 obscure rubrum.

Dosis hujus pulveris bene præparati est scr. β. ad
 gran. xii. & scr. i.

Nota, hic Pulvis sæpe est vomitivus, qui tamen
 facile aut detonatione nitri aut forte fumo sulphuris
 tolli potest. Pulveri adde chinæ chin. unc. β. F. Pulvis
 antifebrilis.

318. Panacea D. Muffatii.

Recip. *Extracti lign. aloes ℥ i. laud. opiat. Querc. ℥ i.*
℞. ambr. gryf. unc. ℞. salis volat. viper. scr. i. magist. auri
dr. ii. ol. rosar. ver. scr. ℞. ol. canell. gr. v.
 M. F. Panacea in desperatis.

319. Panis Martius laxativus D. Sennerti.

℥ *Amygd. dul. excort. ℥ i. ss. sem. melon. excort. dr. ii.*
pulv. mechoac. alb. unc. i. sacch. alb. unc. ii. C. C. præp. mu-
cilagin. trag. cum aq. rosar. fact. an. dr. i. cum s. q. aq. rosar.
 F. l. a. Panis Martius.
 Dos. pro infant. ℥ iii. ad unc. ss. pro adultis dr. vi. vel
 etiam plus Commendatur ad Dysenteriam.

320. Pasta Regalis ad Hecticos restaurandos
Riverii.

℥ *Pulpæ Capon. & perdicis elix. an. ℥ iii. amygd. dul.*
in aq. rosar. macerat. unc. iv. pinear. unc. i. ss. sem. pa-
pav. alb. ℥ ii. gum. arab. gum. tragac. an. dr. i. ss. Man.
Christi perlat. unc. ii. cum aq. rosar.
 F. Pasta Regalis auro obducenda.

321. Pasta pro placentulis in extincta Virilitate.
D. Cnoffelii.

℥ *Amygd. dulc. excort. pinear. mundat. pistac. non ran-*
cid. decoct. an. ℥ iv. pulp. capi. assati, pulp. perdic. assat.
an. unc. i. ss. dactylor. uvar. damasc. enucleat. an. unc. i.
cerebell. passerum. in æquinoctio verno captor. & aq. ci-
namom. ablutor. N. xxx. renum. cuniculor. N. iv. rad.
eryng. condit. rad. satyr. condit. an. unc. i. cinam. acut. ℥
ii. cassiæ caryoph. pulv. viper. an. ℥ vi. carnis stinci mari in
dr. v. ambr. gryf. dr. ii. mosch. elect. scr. ii. sacch. alb. ss. ℥ ii.

Om-

Omnia optime miscendo, redigantur in massam tenacem, ex qua postea formentur panes dulciarii, qui sensim exsiccandi & auri foliis obducendi sunt.

Dos. \mathfrak{z} ii. ad dr. ss. ante ingressum lecti.

322. Pastilli Apophlegmatizantes D. Morelli.

\mathfrak{z} ss. Sem. staphysagr. sem. cubeb. an. \mathfrak{z} ii. rad. pyrethr
 \mathfrak{z} ss. Excipiantur mastiche & Cera:

F. Pastilli mansiles.

323. Pessarium ad Foetum mortuum Riverii.

\mathfrak{z} ss. Rad. aristol. rot. rad. ireos, rad. belleb. nigr. colocyntb. myrrhæ an. \mathfrak{z} i. galban. opopanax. an. dr. ss.

Cum folle Bovis.

F. Pessarium.

324. Pessarium in immodicis Uteri hæmorrhagiis
 D. Albrecht, M. Hildesheim.

\mathfrak{z} ss. Pulv. rad. histore. pulv. rad. consolid. major. pulv. rad. tormentill. pulv. gallar. an. \mathfrak{z} iii. succ. acac. sang. dracon. thur. mastich. an. dr. ii.

Mixtura excipiantur album. ovor. & mucilag. tragacanth. cum aq. fol. quercus facta, fiat Pessarium synd. rubr. obduc. D. cum annexis filis, quod deinde in aq. ferrariorum chalybeat. intinguendum & applicandum est.

325. Pessus Hystericus, D. Vvedelii.

\mathfrak{z} ss. Sem. nigell. myrrh. an. \mathfrak{z} ii. fol. salv. dr. i. castor. \mathfrak{z} i. gall. moschar. \mathfrak{z} ss. mosch. zibeth. an. gr. ii. ladan. styrac. liquid. an. q. s.

M. F. Pessus, qui syndone alligetur, & alligato filo immittatur.

326. Pilæ Hystericæ D. Jac. Vvepfferii.

Recip. *Castor.* ℥ ii. *asæ fœtid.* ℥ ii. *succin. præp. dr.* i. *sem. rut. dr.* ℥. *sem. nigell.* ℥ i. *sem. angelic.* ℥ ℥.

F. Pulvis, M. *coxymel simpl.* ut fiat Massa, quam synd. rubr. insue, quarum una pond. ℥ ii. fœminis passioni hystericæ obnoxiiis collo appendatur, & mamillarum interstitio serico filo appensa, continuè gestetur.

327. Pilulæ Anticolicæ D. Vvillis.

Recip. *Milleped. præp.* ℥ ii. *flor. sal. armoniac. tartarisat. dr.* i. *ol. nuc. moschat.* ℥ ℥. *terebinth. q.* s.

M. F. Massa.

Quæ efformetur in Pilulas, sumantur iij. vel iv. semel vel bis in die, superbibendo *aq. anticolicæ nostræ cochlearia* v. vel vi.

328. Pilulæ Antiphthificæ D. Scretæ.

Recip. *Diaphoret. Jovialis* ℥ i. *essent. fl. hyperic. q.* s. F. Pilulæ ccxxx. conspergantur *pulv. irid. florent.* *Dosis* N. v. mane vesperi. *Usus* titulus declarat.

329. Pilulæ Antipodagricæ.

Recip. *Extract. lign. aloes gr.* xii. *Extr. trochisc. alband. scammon. præp. aloes succotrin. an.* ℥ ℥. M. F. Massa, de qua formentur Pilulæ.

330. Pilulæ Antiscorbuticæ D. Tymæi.

℥ *Mass. pil. Tart. melanag. Querc.* ℥ i. *extract. fol. senne* ℥ ℥. *resinæ jalap.* ℥ i. *gr. vi. tartar. vitriolat. gr.* xiii. *sal. succin. vol.* ℥ j. *sem. nasturt. sem. cochlear. sem. sinapi an.* ℥ ℥. M. & cum *aq. antiscorb. vel elix. prop. Parac.* F. Massa. *Dos.* ℥ i. ad. ℥ ℥.

331. Pilulæ ad Arthritide præservantes
D. Vviliis.

Recip. *Pulv. chamæpityos* ℥ vi. *ocul. cancr. præp. dr.*
il. terebinth. Ven. q. s.

M. F. Pilulæ exiguæ, fumantur 3. vel 4. vesperi & manè per 30. vel 40. dies, superbibendo *aq. fol. bardan. simplic.* bis vel ter super recentia folia cohobatæ haustum mediocrem.

332. Pilulæ ad Asthma D. Sennerti.

Recip. *Gum. ammoniac.* ℥ i. *ss. croc. ðss. flor. Benzoes*
gr. v. extract. glycyrrh. q. s.

F. Pil. N. xxx. dentur manè 5. 6. 7.

333. Pilulæ ad Calculum Riverii.

Recip. *Sal. pruneliæ, Cryst. tartar. sal. baccar. hederæ,*
sal. fol. nasturt. aquat. an. par. æqu. cum Terebinth.
F. Massa Pilularum.

Dos. ℥ j. singulis diebus manè.

334. Pilulæ Cephalicæ D. Metzgeri, Med. Ratisbonæ.

Recip. *Extract. cochlar. extract. trochifs. alband. extract. scammon. extract. turbeth. an. ði. extract. helleb. nigr. ði. gr. v. extract. xyloaloes, extract. pæon. an. gr. iv. tartari vitriolat. ðss. Olei nucist. ol. rutæ, ol. salv. ol. anis. an. gutt. iv. cum aquæ epilept. Lang. q. s.*
formentur ex ði. Pilul. N. xiii. Dosis N. v. vi.

335. Pilulæ Diæteticæ.

℥ *Xyloaloes, caryoph. macis, nuc. moschat. zedoar. zingiber. spic. Indic. galang. croc. cinamom. calam. aromat. gran.*

gran. paradisi. cardamom. cubeb. menth. absinth. schænantib. myrrb. sem. apii. sem. fœnicul. sem. levistic. sem. petroselin. sem. nigell. sem. sesel. mastich. elect. an. ℥. ss. rhabarb. ℥. i. ꝑ. aloes opt. unc. ii.

F. omnium Pulvis subtilissimus, cum syr. de cicbor. cum rhabarb. in massam redigatur pro Pilulis.

Dosis ℥. i. vel. ℥. ii.

336. Pilulæ Dysentericæ D. Scretæ.

℥. Succ. hypocyst. succ. acac. an ℥. i. extr. tormentill. ꝑ. ii. Massæ Pil. de cynogloss. dr. ss. bals. peruvian. scr. i. mucilag. sang. dracon. cum aq. fol. querc. extract. q. s.

F. Pilulæ pond. gr. ii. consperg. pulv. tormentil.

Exhibentur N. vi. qualibet sexta hora in cochleari syr. myrtini vel dialtb. Fern. Harum usus rarior est, scil. ubi adstrictio urgentissime indicatur.

337. Pilulæ ad Herniam D. Barbette.

℥. Mumie ℥. i. galdan. aceto solut. ℥. ii. myrrb. limatur. chalyb. steneor. lepor. sicc. an. scr. ss. pulv. lumbric. terrest. ꝑ. ii.

F. Pilul. magnit. Pisi maj. Dosis manè & vesperi 5. vel 6.

338. Pilulæ Hypochondriacæ Plateri.

℥. Aloes dr. ii. myrrhæ ℥. ss. epitbymi dr. i. rad. gentian. rad. asari an. dr. ss. gumm. ammoniac. aceto solut dr. i. sem. petroselin. dr. ss. rhab. el. dr. ss. spicæ scr. i. cum succo absinth. F. Massa. Pil. de qua æger alternis vel tertia die sumat ꝑ. ii. veletiam plus, si fortius purgare liceat, & libeat.

339. Pilulæ Hystericæ D. Fr. Hoffmanni.

℥. Ferment. narcot. ℥. ss. extract. rad. valerian. unc. ii. extract. croc. unc. ss. ol. dest. succin. ℥. ss. pulv. succin. alb. pulv. myrrb. rubr. an. qu. s.

M. F.

M. F. Pilulæ instar pisorum.
Dosis ʒ vii. ad ʒ. ss. in vehiculo appropriato.

340. Pilulæ Joviales D. Henr. Scretæ.

℞. *Regul. Martial. Jovis anglic. an. p. equal.*

Funde simul, ac inde forma globulos pisi magnitudine, qui saccharo, conserv. rosar. ac. mucilag. tragacanth. in massam redacti, superinducantur occultandi causa, ac si placet, inaurentur.

Deglutiuntur aliquot horum globulorum in Colicâ & consimilibus affectibus.

341. Pilulæ de Millepedibus ad Asthma
 D. Vvillis.

℞. *Milleped. præp. ʒ. ii. flor. Benzoin. ʒ. ʒ. sal junip. ʒ. ii. extract. helenit, extract. castor. an. ʒ. ss. extract. croci ʒ. i. Terebinth. Ven. q. s.*

F. massa in Pilulas exiguas efformanda.

Dos. 4. vesperi, & manè, exceptis purgandi temporibus.

342. Pilulæ ex Millepedibus ad Hydropem Pectoris
 D. Vvillis.

℞. *Milleped. præp. ʒ. ii. Flor. sulphuris ʒ. ii. Flor. Benzoin. ʒ. i. pulv. sem. dauci, pulv. sem. bardanæ an. ʒ. ʒ. Terebinth. Ven. q. s.*

F. Massa, formentur pilulæ exiguæ, sumantur N. 4. manè & vesperi.

343. Pilulæ ad Obstructiones contumaciores
 Riverii.

℞. *Aloes opt. succo absinth. diligenter. nutrit. ʒ. ʒ. gumm. ammoniac. aceto solut. & traject. ʒ. ii. myrrhæ el. in vino calente solut. & traject. ʒ. ii. pulv. elect. triasant. pulv.*

pulv. crystall. tartari an. ℥. i. agaric. rec. trochiscat. rhab. el. an. ℥. ii. sal. tamarisci, sal. absinth. an. ℥. ℞. croci scr. ℞. cum syr. rosar. solutiv.

F. Massa Pil.

De qua capiat ℥. ℞. duabus horis ante prandium, bis in septimana.

344. Pilulæ Papales P. Carthusiani.

℥. Amomi, anisi, cardamom. mdcis, nucist. caryoph. croc. cubebar. lign. aloes, turbitb. elect. myrrh. elect. agaric. elect. senæ orient. an. ℥. i. myrobalan. omn. rhabarb. aloes succotrin. an. ad pond. omnium cum syr. rosar. solut. F. pilulæ.

Vere & Autumno prima die 1. secunda 2. tertia 4. quarta 5. quinta 6. assumantur magnitudine ciceris pro purgatione.

Sic pro præservatione quarto quovis die una assumatur pro roboratione stomachi, hora ante cœnam, pro cephalalgia hora post cœnam. Præservant ab hydrope, fluxu hepatico, doloribus arthriticis & catarthis.

345. Pilulæ Pestilenciales Alberti Ducis Bavarix.

℥. Croc. myrrh. camphor. os. de cord. cerv. spodii an. ℥. i. lign. aloes been. alb. an. scr. i. ℞. terræ sigill. ver. ℥. ii. Flor. sulphuris ℥. i. cort. & sem. citr. caryoph. zingib. alb. an. scr. ii. ambr. scr. i. fragm. hyacinth. fragm. smaragd. fragm. granat. an. scr. i. ℞. agar. elect. rhabarb. opt. an. ℥. ℞. aloes ex vesica ad pond. omnium.

M. F. Pilularum Massa.

Dos. ℥. ℞. paulo ante cibum capienda.

Nota: si loco horum ingredientium crasso tantum modo præparatorum, recipiantur illorum *Extracta*, remedium evadet multo præstantius atque utilius.

346. Pilulæ Pestilenciales Basileensium.

℞. Aloes, rhabarb. an. ℥. ii. agaric. myrrh. an. dr. i. rad. gentian. rad. zedoar. an. scr. i. croc. scr. ss. pulveriscentur, & cum syr. rosar. solut. infus. fol. senn. fiat Massa.

347. Aliæ Marburgensium.

Recip. Aloes soccotrin. gumm. ammoniac. an. ℥. i. mirrh. elect. unc. ss. salis absinth. scr. ii. Ammoniacum solvatur aceto scord. fiatque Massa. Dos. a scr. i. ad. scr. i. ss.

348. Aliæ Tubingensium.

Recip. Myrrh. elect. ℥. ss. rad. angelic. succin. albiss. Croc. orient. an. ℥. ss. agaric. troch. rhabarb. an. dr. i. ss. aloes soccotrin. aqu. in rosar. decies lot. & exsiccat. ℥. i. ol. dest. angelic. gutt. iv. syr. mastich. q. s. F. Massa. Dos. N. xii. ad xv.

349. Pilulæ Polychrestæ D. Phil. Grulingii.

Recip. Pilul. tartar. Quere. ℥. i. ss. extract. panchymag. scr. iv. pil. aloe phang. ℥. ii. magist. gialap. agaric. an. ℥. ss. tartar. vitriolati scr. ii. ol. salv. ol. anis. & ol. carv. an. gutt. iv. elix. propriet. gutt. vi. F. Pilulæ instar pisorum. Dosis a scr. i. ad scr. i. ss.

350. Pilulæ ad Scirrhum Lienis Hartmanni.

Recip. Gum. ammoniac. ℥. ii. dissolve in aceto & per pannum rarum trajiciantur, adde

Aloes

Aloes succo rosar. nutrit. ℥. ss. sal absinth. ℥ ii.
 Incorporentur omnia, & F. Massa conservanda
 in aluta madefacta oleo anisi.
 Dos. ℥ ii. ad dr. i.

351. Pilulæ Senectutis D. G. A. M.

℥ Extract. lign. aloes scr. i. troch. terr. catechu troch.
 sublingul. an. dr. i. bals. apoplect. ambr. gryf. an. gr. xv.
 cum essent. ambr. liquid.

F. Pilulæ pond. gr. j. obduc. fol. lunæ & serventur usui.

Hæ Pilulæ omnium gratissimæ caput atque memo-
 riam imprimis senum mirifice confortant, catarrhos
 etiam feliciter exsiccant, & hinc ortam tussim sedant
 in ore nempe detentæ, aut dentibus comminutæ ut-
 pote cujus halitum una egregie commendant.

352. Pilulæ Singulares. D. Opilionis Med.
 Herbiplø.

℥ Gumm. ammoniaci in acet. squillit. dissol. & colat.
 ℥ ss. extract. trochisc. alband. unc. i. magist. scammon. ma-
 gist. gum. gutt. magist. jalapp. an. unc. ss. salis gumm. dr.
 i. β. extract. elater. unc. ss.

M. cum syr. viol. q. s. F. Massa pilularis.

Dosis ℥ ss. ad gr. xii.

353. Pilulæ Virginæ D. Joh. Ortellii.

℥ Extract. fl. cent. min. extract. puleg. extract. calend.
 extract. sabin. extract. rhabarb. an. ℥ i. croc orient. ℥ β.
 myrrhi elect. ℥ i. borrac. venet. salis sabin. tartari vitrio-
 lat. an. dr. ss. Massæ pil. aloephan. dr. iii. olei macis gutt.
 iii. ol. fœnicul. ℥ β.

F. l. a. Pilulæ parvæ.

354. Pilulæ vitæ D. Belzeri.

℥ Aloes ℥ i. myrrh. ℥ β. mastich. ℥ ii. croc. ℥ i. rhabarb.
 H elect.

elect. cubebar. cariopb. an. dr. ss. cum aceto destill. F. Massa

355. Pilulæ ad Ulcera renum & Vesicæ
D. Barbette.

℞ *Oss. human. calcin. ℥ iii. cretæ vulg. gypsi usti an. dr. i. trochisc. alkekeng. dr. iii. terebinth. Ven. parum coctæ q. s. M. F. Pil. magnitud. pisi minoris & aspergantur pulv. liquiritiæ.*

Harum patiens manè & vesperi 6. sumat.

356. Pilulæ Universales, D. Joh. Bacheri.

℞ *Extract. guajac. dr. ii. extract. angelic. extract. enul. extract. rhabarb. s. extract. belleb. nigr. extract. croc. extract. gran. cherm. succ. expr. & inspiss. absinth. succin. inspiss. scord. succ. inspiss. card. ben. succ. inspiss. cochlear. succ. inspiss. fumar. gam. hedcr. arbor. gam. junip. gum. terebinth. aloes opt. m. myrrh. elect. flor. sulphuris flor. benz. an. dr. i. elix. propriet. q. ss.*

F. l. a. Massa Pilularum.

357. Pomum Epilepticum D. Cnoffelii.

℞ *Rad. pæon. constellat. gr. visc. querc. jussio temp. collect. gr. pæon. jussio temp. collect. urgul. alcis. ver. eran. human. raspat. corall. rubr. an. unc. ii. lapid. smaragd. dr. vi. vitrioli cypr. succin. pulv. an. unc. i.*

Omnia prius separatim pulverisata commisceantur in mortario terreo vitreato, & cum gum. ceras. nigr. in aqua seu lignore arbor. tiliæ dissoluti q. s. fiat malsa tenax, ex qua postea formentur duo Poma manibus tenenda, ante accessum paroxysmi.

358. Pomum Laxativum.

℞ *Scammon. aloes, myrrh. an. ℥ i. csul. colocynth. belleb. nigr. an. ℥ i.*

Pul-

115

Pulverisentur & cum *sem. coriandr.* confice, ad-
dendo *resinæ q. s.* F. Pomum, quod si naribus
objiciatur; venter suaviter laxatur.

359. Pomum Soporiferum D. Jac. Coci.

℞ *Theriac. opii, rad. mandragor. rut. virid. an. ℥ i. sem.
papav. alb. sem. hyosciam. alb. an. ℥ ℞. aq. rosar. acet. an. q. s.*
F. Pomum.

360. Potio alexipharmaca D. Sorbait.

℞ *Rad. vinceto. rad. levisi. rad. angelic. an. dr. iii. fol.
scord. fol. galegæ an. M. i. sem. c. j. dr. i.*
Coq. in *l. q. aq.* ad *unc. i. ss.* colat. adde
Elect. diascord. Fracast. ℥ ii. pulv. Pannon, rub. scr. i.
C. C. vol. gran. xx.
M. pro Dosi.

361. Potio Antidotalis i

℞ *C. C. rasi ℥ iii. C. C. præp. ℥ ii. aqua fontan. ℥ ii. ss.*
Coq, ad tertias, adde
Rad. scorz. ℥ ss. sem. & cort. citr. an. ℥ i. ss. santal. citr. ℥ i.
Affunde
Aquæ scord. unc. v.
Ebulliant semel atque iterum, tandem adde
Succ. limon. unc. ss. syr. limon. unc. i. ss.
M. F. Potio.

362. Potio Emetica D. Sydenham.

℞ *Aq. card. bened. unc. ii. infus. croc. metall. unc. i*
syr. caryophyll. unc. ss.
M. F. Vomitorium.

363. Potio ad Febrem Tertianam Ejusdem.

℞ *Serpentar. virgin. subtiliss. pulv. scr. i. vini. alb. ℥. iiii.* M. sumat duabus horis ante paroxysmum, & stragulis bene coopertus sudet per tres vel quatuor horas idem faciendo, per duas alias vices paroxysmo ingruente.

364. Potio Laxativa ad instar aquæ limpida Zapatæ.

℞ *Scammon. el. subtiliss. trit. unc. i. spir. vini opt. ℥ ss.*
Ea phiolæ indita per 12. horas bene obturata sepontantur, tunc phiolam concutiendo spir. vini est conturbandus, ut scammonium eo melius resolvantur, & tum iterum limpidus si denud factus sit liquor, ritè obstitipata phiola est servandus.

Deinceps alia ad magnum sit phiola parva, cui immitantur *sacch. comminuti unc. ii. & aq. fontis tantum*, ut ea vix emineat, ad resolutionem sacchari; Id vero exhibiturus solutivum.

℞ *Aq. saccharat. unc. i. vel unc. ii.*

Cui adde *liquoris solutivi dr. ii.* plus minus, secundum virium patientis gradum & ità propinetur.

Aq. saccharata si justam sacchari quantitatem contineat, spiritus vini scammonium continens justè coloratus limpidusque permanebit, sin minus, illico conturbabitur, & albido colore ingratus visui & nauseabundus stomacho existet.

365. Potio ex Millepedibus ad Asthma Riveri.

℞ *Milleped. vivar. N. xii.*

panno linteo in volutæ in *vino albo* macerentur. Hunc facta expressio potui detur, quæ brevi saburrosos pulmones deplet.

366. Potio ex Millepedibus ad Calculum Ejusdem.

℞ Pulv. millep. ℥ i. ad ℥ iv. aq. vitæ ℥ ℥. Juris cicera
rub. unc. ix.

Capiat ʒ. horis ante prandium.

367. Potio ex Millepedibus ad Icterus D. Vvillis.

℞ Milleped. rec. vivar. N. 50. ad 100. croci ℥ ℥. nuc.
moschat. ℥ i.

Simul contusis affunde

Aq. chelid. unc. iv. aq. lumbric. unc. ii.

F. Expressio fortis & exhibeatur.

Ad hunc modum sumatur primo semel in die,
deinde bis per septimanam.

368. Potio ex Millepedibus ad Tympanitidem
D. Vvillis.

℞ Milleped. vivar. mund. ℥ iii. Nuc. moschat. incis. N. i.

Simul contusis affunde

aq. diuret. nostræ ℥ i.

F. Expressio fortis.

Dos. unc. iii. ad unc. iv. bis in die.

369. Potio ad partum difficilem Riverii.

℞ Diclam. Cretic. aristol. utriusque, trochisc. de myr-
rha an. ℥ ℥. croci, cinamom. an. gr. xii. conf. alkerim. ℥
℥. aq. cinamom. aq. naphæ, aq. artemisiæ an. ℥ i. ℥.

M. F. Potio.

370. Potio Sudorifera ad Hydropem
Mart. Rulandi.

℞ Gran. junip. contus. M. iii. vini alb. q. s.

Decoquantur ad medias & exhibeantur ꝑ vi.
Singulis diebus manè & corpus optimè tegatur.

371. Potio ad Tussim Lotichii.

℞ Oxymell. squillit. ꝑ ss. ol. amygd. dul. rec. expr. syr. viol.
lar. an. ꝑ vi. aq. anisi, aq. veronicæ, aq. hyssopi an. ꝑ i. ꝑ spec.
diatreos simpl. ꝑ ss. ol. anisi dest. ꝑ ss. sacch. Card. ꝑ iii.
M. diligenter ad vitrum.

372. Potio Vulneraria Sylvatici.

℞ Liquirit. ras. unc. i. caryoph. comar. rub. gallar. com.
consolid. maj. & min. comar. fragar. comar. pilosel. comar.
verben. comar. pulmonar. comar. tormentil. comar. millefol.
an. M i. comar. rub. tint. M. ii. vin. alb. aque fabar. an. ꝑ xv.
Bulliant omnia ad medietatem, consumptum cole-
tur, adde mellis opt. ꝑ vi. bulliant iterum continue de-
spumando & cum albumine ovi clarificentur.

373. Potio Vulneraria secretissima
D. à Vverthern.

℞ Herb. api M. iii. herb. pyrol. M. ix. herb. veron. M.
iii. alb. græc. ꝑ ss.

Inde cucurbitæ & ter cum cerevisia veteri nondum
tamen acida destilla. Cerevisia destillata semper reaf-
fundatur materiæ novæ, & reservetur tandem usui.

Dosis cochlear. i. mane, vesperi & noctu. Mira
præstat in omnibus vulneribus.

374. Potus Guajaci destillatus Andernaci.

℞ Lign. guajac. ꝑ i. sarsaparill. incis. unc. iii. polypod.
quern. ꝑ ss. epithym. cretens. unc. ii. scolopend. ver. unc.
ii. ꝑ. aquæ fluviat. ꝑ viii.

Macerentur per horas 24. super cineres calid. in vini
Nec-

Neccarici ℥ ii. *aq. fumat. aq. cicbor. aq. chammom. an.* ℥ i.

Postea adde

Cons. rosar. cons. borrag. cons. bugloss. cons. bellenia,
tberiac. Alex. an. unc. iii. uvar. passul. enucl. ℥ i. ss. gly-
cyrrh. incis. unc. iii.

Destillentur per M. B.

Dantur *unc. iv. cum aquæ cinamom. unc. ss. sacch. opt.*
unc. ii. M.

375. Pulvis ad Achores Cekkii.

℥ *Lithargyr. ℥ i. aceti acris q. s.*

Coque in Vase orichalcino horis duabus.

Colaturam infunde in Cucurbitam vitream capa-
cem, affunde paulatim *ol. tartari per deliq. q. v.*

Pulvis qui præcipitatur, achoribus inpergatur.

376. Pulvis Alexipharmacus Carol.

Duc. Mantuæ.

℥ *Magist. perlar. magist. corall. an. dr. ii. C. C. phil.*
præp. unc. ss. rad. contrayerv. dr. v. sem. card. bened. off.
de cord. cerv. an. dr. i. lap. bezoar. dr. ss. rasur. corn. Rbi-
nocerot. ℥ ii. fol. auri ℥ ss.

M. F. Pulvis.

377. Pulvis Alexipharmacus ad Morsum canis rabidi

D. Jul. Palmarii.

℥ *Fol. rutæ, fol. verbenæ, fol. salviæ minor, fol. plan-*
tag. fol. polypodii, fol. absinth. vulg. fol. menthæ, fol. ar-
temisiæ, fol. melissæ, fol. betonicæ, fol. hyperici, fol.
centaur. min. an. dr. i.

Colligantur herbæ in plenilunio, Mense Junio &
siccatæ ad umbram redigantur in Pulverem, de quo
sumat tribus horis ante prandium ℥ i. ad *dr. i. ss. in vi-*
no albo cum duplo sacchari.

378. Pulvis Anticlinicus, Lic. Lentilii.

℞ Pulv. castorii, cinnab. nativ. an. ℥ ii. rad. doron.
ver. ℥ i. ss. corall. præp. egagropil. pulv. an. ℥ i. salis succin.
volat. spec. diamb. an. ℥ ss. auri fulmin. ℥ i. fol. auri N. vi.
M. F. Pulvis. Dos. ℥ i. ℥ ss.

In vertigine, hystericis affectibus, puerorum epilepsia & similibus, pulvis ingratus licet, utilis tamen & summe proficiuus.

379. Pulvis Antidipnicus D. Scretæ.

℞ Sem. fœnic. Florent. ℥ i. rad. glycyrrh. ras. crem.
tartari an. ℥ iii. cinamom. ℥ ii. sacch. cantb. alb. ℥ ii.
F. Pulvis subtiliss.

Usus iter facientibus ad sitim extinguendam, in locis, ubi cerevisia & vina desunt, & aqua correctione opus habet: hujus enim pulveris nonnihil aq. fontan. commiscetur & bibitur.

380. Pulvis Antifebrilis mihi usitatus.

℞ Ocul. cancr. præp. sal. card. bened. an. ℥ i. ss.
M. F. Pulvis.

Dosis ℥ i. ad ℥ i. ss. bis in die cum Jusculo.

381. Pulvis Antilethargicus D. Dolæi.

℞ Castor. ℥ i. sem. sinapi, sem. nastur. hort. an. ℥ i. ss.
ciner. hirund. succin. præp. an. ℥ i. ambræ gryf. ℥ ss. fol.
auri N. iii.

M. F. Pulvis.

Dos. ℥ i. ad ℥ i. in aqua aliqua. spirituosa.

382. Pulvis Antimelancholicus
D. Bened. Peredæ.

Recip. Epithymi ℥ss. lap. lazul. opt. agaric. rec. tro-
chis. an. ℥ii. scammon. ℥i. caryoph. N. xx.

M. F. Pulvis.

Dos. ℥i. ad ℥ii. bis vel ter in mense cum sero lactis
vel aqua borraginis.

383. Pulvis Antiphthificus D. Mercklini Patr.

℥ Pulv. veronic. pulv. heder terrestr. an. ℥iii. pulv.
pumonar. querc. pulv. pulm. maculos. pulv. pulmon.
galler. A. farfar. rad. enul. an. ℥ii. rad. irid. florent. fung.
arbor. salicis an. ℥i. pulm. vulp. præp. ℥ss. amyl. ℥vi.
tragacanth. ℥iii. thur. gum. arabic. an. ℥ii. succ. liquir.
inspis. ℥ss. sem. anis. ℥i. flor. sulphuris ℥ss. C. C. pbil. præp.
corall. rubr. præp. bol. armen. an. ℥i. sacch. saturni ℥i. croc.
austr. ℥ss. rad. chin. ver. pulv. ℥ii. sacch. rosat. ℥iv. M.

384. Pulvis Antitoxicus Mantuanus.

℥ Rad. scorzon. rad. contrajerv. rad. anthoræ, unicornu
fossil. nel C. C. præp. margarit. præp. lap. Bezoar. orient.
terræ sigill. Silesiac. an. ℥i. smaragd. præp. corall. utri-
usque præp. an. dr. ss. sacch. alb. dr. vi.

M. F. Pulvis. Dos. dr. ss. ad dr. i

385. Pulvis Apoplecticus D. Maur. Hoffmanni.

℥ Succin. alb. præp. ℥i. ss. margar. orient. præp. sma-
ragd. præp. an. ℥ii. C. C. usti præp. cran. hum. præp. lign.
aloes, rad. pæon. an. ℥i. rad. dracene dr. ii. rad. pimbi-
nell. ambr. gryf. ver. ℥ss. mosch. opt. gr. v. cinam. opt. gr.
vi. man. Christi perlat. ℥ii

M. F. Pulvis subtilissimus.

386. Pul.

386. Pulvis ab Arthritide præservans D. Christophi
Vvirfungi.

℞. Aristol. rot. verae, Gentianæ, Rhapontici, Comarum chamædr. comar chamepityos ana part. æq.
M. F. pulvis.

Per annum dimidium sumatur \mathfrak{D} . i. per reliquum
anni tempus \mathfrak{D} . \mathfrak{ss} . quotidie.

387. Pulvis Bezoarticus D. Rollvvgii.

*℞. Regul. Antimonii medic. diaph. rad. contrajerv.
ver. an. \mathfrak{z} . ii. bol. armen. terr. lemn. ver. an. scr. i. lap.
smaragd. præp. corall. rubr. præp. matr. perlar. præp.
cinnab. antimonii ana scr. \mathfrak{ss} . fol. auri N. 2.*
M. F. Pulvis.

388. Pulvis Cachecticus mihi usitatus.

*℞. Ocul. cancr. præp. \mathfrak{z} . i. \mathfrak{ss} . Salis Tamarisei, sal. fra-
xini, sal. card. bened. sal. absinth. an. scr. iii. vitriol. mar-
tis dr. ii. croci scr. ii. gran. viii. ol. cinamom. gutt. xxiv.*
M. F. Pulvis.

Dosis scr. ii. ad dr. i. in Jusculo fol. chærefol. alterato.

389. Pulvis ad Calculum meæ ordinationis..

*℞. Rad. liquirit. rasæ \mathfrak{z} . i. sem. violar. mart. sem. urti-
cæ, an. dr. i. \mathfrak{ss} . lap. nephrit. præp. dr. ii. clausul. limac. dr.
i. milleped. præp. \mathfrak{z} . ii. \mathfrak{ss} . crystall. tartari, sal. ononid. an. \mathfrak{D} .
iv. sal. vol. succin. scr. ii. Elæosacch. anisi dr. iii. \mathfrak{ss} .*
M. F. Pulvis.

Dos. à scr. i. ad scr. ii. & dr. i.

390 Pulvis contra Cancrum D. Andrigethi.

℞. *Auripigment.* ℥.vi. *arsenic. alb.* dr.iii. *arsen. rubr.* dr. iv.

Temperentur cum succo appropriato & exsiccantur in furno ut fiat Pulvis; postea add. *cantharid. torrefact.* sed minime nigræ, & fiat Pulvis, qui adhibeatur petiis madefactis saliva, & chartis.

391. Pulvis Cephalicus externus Zapatæ.

Recip. *Gum. Junip. cinam. caryophyll. piper. nigr. an. dr. i. ꝑ. calaminth. majoran. asari an. ℥. ii.*

M. F. Pulvis minutissimus.

Prodest ad caput exsiccandum, cerebrum roborandum, memoriam augendam, cucupha exceptus.

392. Pulvis Convulsivus D. Maii Medic. Coburg.

Recip. *Rad. vincetox. rad. enula, rad. mors. diab. rad. caryophyl. rad. pæen. an. unc. i. ꝑ. bacc. laur. unc. i. summit. salv. summit. serpill. ꝑ. roris mar. an. ℥. ii. spec. diamosch. spec. diapler. Archont. spec. diarrhod. Abbat. an. ℥. i. ꝑ. s.*

M. F. Pulvis magistralis.

393. Pulvis ad Corpulentiam nimiam D. Sennerti.

Recip. *Sal. nitri ℥. i. alumin. ꝑ. ii. myrrhæ, thuris, cort. lig. Guajac. rad. falsaparill. an. dr. ii.*

M. F. Pulvis.

394. Pulvis Cosmeticus D. Cnoffelii.

Recip. *Spermat. cet. albiss. magist. talc. an. ℥. ii. sacch. saturni ℥. i.*

M. F. Pulvis.

Hinc pulvis lanugine seu gossypio exceptus adhibea-

beatur cuti vesperi dumitur cubitum; sequenti die
facies linteo puro & sicco iterum abstergatur.

395. Pulvis contra Dentium vacillationem
D. Schneideri.

Recip. Rad. bistort. nuc. mosch. an. ℥. i. cassiæ lign. rec.
℥. iv. fol. rosar. rubr. fol. balaust. extr. sarcocoll. tbur. ari.
stoloch. mastich. sumach. alum. usti, myrrh. rubr. an. dr.
ss. lap. bematit. præc. scr. i. M.

396. Pulvis Diasennæ D. Hartmanni.

Recip. Fol. sennæ mund. Crem. tartari an. ℥. i. sem.
anisi, caryophyll. cass. lign. galangæ, diagryd. an. ℥. i.
M. F. Pulvis.

Dos. ℥. β. ad ℥. i. β. in substantia: in infuso ad ℥. β.

397. Pulvis Digestivus Scorbuticus
Mollenbroccii.

℥. Croc. martis aperit. ℥. i. ℥. ii. magist. cocblear. tartar.
vitriolati, nitri antimoniat. an. ℥. i. fecul. aron. dr. i. β.
M. & detur pro Dos. scr. i. ad dr. ss.

398. Pulvis Diureticus D. Fr. Dekkers.

Recip. Rad. saxifrag. alb. rad. liquirit. an. ℥. ii. Sem.
nasturt. ℥. β. sem. raphan. sem. milii solis, sem. urtic.
roman. an. ℥. iii. Baccar. juniper. ℥. β. ocul. cancr. ℥. i.
Lapid. prunell. dr. ii. tartari vitriolati, salis stipit. fa-
bar. an. dr. i. β. Conchenil. tinctorum, Test. ovar. calci-
nat. Croc. opt. an. ℥. v. ol. bacc. junip. dr. β.

F. Omnium Pulvis tenuissimus.

Usus. Post iustam emollientium, laxantium, ano-
dynorum, viasque dilatantium, tam internorum
quàm externorum usurpationem: in urina cienda,
fabulo expellendo, materiaque arenulis mixta tena-
ci mucosa exturbanda efficax.

399. Pulvis Domesticus.

℞ Aloes, cinamom. myrrh. tormentill. scorā. C. C. phil. præp. zedoar. angelic. card. ben. troch. de cappar. visc. quer. Terræ sigill. an. ℥ iii. croc. orient. ℥ ss. margarit. præp. corall. præp. an. ℥ ii. mastich. bol. armen. caryophyll. lign. paradisi macis an. ℥ i. ss.

M. F. Pulvis subtilissimus.

Ufus ejus in quibuscunque affectibus contagiosis præservationis gratia uti febribus malignis, dysenteria maligna, variolis, morbillis, imo ipsa pestilentia grassantibus.

400. Pulvis Dominarum ad Menstrua retenta.

Recip. Sem. sesel. sem. cumin. sem. marathri an. ℥ i. ss. rad. curcumæ, nuc. mosch. calam. aromat. an. ℥ ss. galang. zedoar. cass. lign. macis caryophyll. anthos an. ℥ ii. cinam. ℥ ss. croc. ℥ i.

M. F. Pulvis.

Dos. ℥ i. cum vino.

401. Pulvis ad Dysenteriam mihi usitatus.

℞ Rad. contrajerv. ℥ ii. nuc. moschat. cort. extim. aurant. an. ℥ i. terræ sigill. alb. cretæ colon. in aq. plantag. lotæ an. ℥ i. ss. lap. hæmat. ℥ i. mastic. oliban. an. ℥ ii. ss.

M. F. Pulvis.

Dos. ℥ i. ad ℥ i. β. quavis octava hora vel pro necessitate.

402. Pulvis Dysentericus D. Fr. Hoffmanni.

℞ Croc. Martis adstring. ℥ i. C. C. ust. præp. ℥ β. rad. histort. rad. tormentill. an. ℥ ii. cinom. elect. scr. i. sacch. saturni scr. ii.

M. F. Pulvis.

Dos. a scr. i. ad unc. β.

403. Pul-

403. Pulvis Dysentericus D. Vveinlini Med.
Rotenburg.

℞ Cortic. granat. cret. pulv. ocul. Cancr. præp. specific.
antifebr. sem. lapath. acut. sem. plantag. Rad. symphyt.
rad. bislort. rad. tormentill. cupul. gland. an. ℥ ii. bol. rubr.
lap. hæmatid. præp. an. ℥ ss. fol. Auri N. vi.

M. F. Pulvis subtilissimus.

Dosis ℥ i. ad ℥ iii.

404. Pulvis Epicerasticus D. Mercklini, Fil.

℞ Unicorn. fossil. dr. iii. ocul. Cancr. crud. matr. perlar.
pulv. cret. alb. terr. melitens specif. antifebril. specif. sto-
mac. Pot. an. dr. ii. lap. hæmatit. nucl. inter. lap. petit.
bol. armen. an. dr. i. crystal. mont. præp. dr. ℥.

Redigantur omnia in pulverem subtil. qui super por-
phyr. projectus levigando præparetur, subiinde affun-
dendo tantum *Tinct. anodyn. D. Ettmulleri* quantum
pulvis capere potest; tunc, iterum exsiccetur & ser-
vetur usui.

405. Pulvis Epilepticus Cratonis.

Recip. Cinnab. nativ. pellucid. limatæ & in tenuissi-
mum pulv. tritæ ℥ ss. corall. rub. præp. margarit. præp.
an. ℥ ii. croci or. ℥ i. fol. auri N. xv. Terantur omnia
subtilissimè super lapidem.

Dos. in accessione gran. vi. ad ℥ i.

406. Pulvis Epilepticus de Gutteta.

Recip. Rad. pæon. sem. ejusdem, dictam alb. visci
querc. an. ℥ sem. atriplicis dr. ii. Granii human. unc. i. co-
rall. rub. præp. bvacinth. præp. an. dr. i. ss. Ung. alcis
præp. unc. ss. moschi ℥ i. fol. Auri unc. i.

M. F. Pulvis.

Dosis scr. ss. ad scr. i. & ultra.

407. Pul-

407. Pulvis Epilepticus meæ descriptionis.

Recip. *Cinnab. nativ. pollucid. seorsim subtiliss. pulv. ℥ vi. cran. hominis strang. & sig. calcin. ℥ β. Terræ sigill. alb. dr. i. ss. milleped. præp. sem. pæon. visci querc. an. dr. iii. croci dr. β. moschi fini scr. ii. gran. ii. fol. auri N. xxi.*

M. F. Pulvis.

Dosis gran. viii. scr. i. ad ℥ β. vel etiam ultra.

408. Pulvis Epilepticus D. Mœbii.

Recip. *Cinnab. nativ. Hungar. cinabr. antimonii redif. an. unc. β smaragd. or. præp. C. C. sine igne corn. alc. sine igne visc. corilin. an. unc. i.*

M. F. Pulvis.

409. Pulvis Epilepticus Rudolph. II. Imp.

℥ *Ambr. ℥ i. unicorn. ver. scr. ii. ungu. alcis, lap. percar. an. dr. i. β. corall. albor. & rubr. an. dr. ii. margar. pellucid. visc. quercin. an. dr. i. sang. turtur. dr. i. β. cord. sanar. N. iii. ungu. sciur. dr. i. β. corn. scarab. dr. i. CC idr. ii.*

Pulverisentur omnia minutissime, exhibeantur pro dosi tantum, quantum duabus vicibus cuspe cultri capi potest, in aqua *ceras. nigr. fl. til. lilior. convall. vel fl. beton.* propinetur bis vel ter.

Sæpissime probatus dicitur.

410. Pulvis Epuloticus D. Barbette.

Recip. *Sacch. saturni, lithargyr. an. dr. ii. lap. calamin. dr. i. tormentill. rad. histort. rad. aristol. rotund. sang. dracon. testar. ovor. combust. an. unc. β.*

M. F. Pulvis.

Inspargatur ulceri, aut misceatur cum *Ung. diapompholygo* vel cum *Emplastro gryseo*, & habebis Emplastrum epuloticum præstantissimum.

411. Pul-

411. Pulvis ad Excreſcentias carneas Ejuſdem.

Recip. Gallar. balauſt. alum uſti, thuris, Myrrhæ,
an. dr. i. ſang. dracon. ceruſſæ, æris an. ℥ſſ.

M. F. Pulvis.

412. Pulvis ad Febres malignas Pragenſium.

℥ Rad. ſcorzon. ſal. prunelle, ſal. ſcord. vel card. bened. C. C. præp. an. ℥ iii. camphoræ, ℥ iii. croci unc. ſſ.

M. F. Pulvis.

Dofis ℥ i.

413. Pulvis ad Febres malignas Vienneniſis.

Recip. Flor. ſulphuris, Flor. Nitri, an. dr. i. myrrhæ
el. unc. ii. camphoræ dr. iii.

M. F. Pulvis.

Dof. ℥ſſ. ad dr. i. ſſ.

414. Pulvis Febrilis Lithuanicus
Dn. Georg. Juchs.

Recip. Alum. crud. nuc. moſchat. an. dr. oliban. ſcr. i.
piper. nigr. gr. v. uſque ad viii. caryoph. iii. uſque ad vi.

M. F. Pulvis ſubtiliſſimus.

Datur ℥ſſ. ad ℥ i. in aquæ centaur. & aceti bezoard.
ſ. ſimpl. an. dr. i. ſſ. tribus repetitis vicibus ſemper ante
paroxyſmum. Febrem tollit cum admiratione.

415. Pulvis ad Fœtum mortuum pellendum
Sennerti.

Recip. Borrac. dictam. cret. ſabinæ an. ℥. i. myrrhæ,
rad. aſari, cinamom. croci ℥ſſ.

M. F. Pulvis Dof. dr. i.

416. Pul-

416. Pulvis Hæmorrhagiam Narium ad extra
D. Kegleri.

℞. Lap. hæmat. ℥. i. ꝑ. corall. rub. dr. ꝑ. calcithid.
ust. ℥. ii. gumm. arab. ass. dr. ꝑ. Trochisc. de spod. dr. i.
pulv. sanguinariæ ℥. ii. sang. dracon. dr. i. ꝑ. ꝑ.
M. F. Pulvis.

417. Pulvis Hæmostaticus D. Secreta.

℞. Terr. vitrioli dulc. dr. v. sang. draeb. ver. tbur.
mastich. laccæ flor. Aluminis rup. an. ℥. i.
M. F. Pollen.

Usus est cum in omnibus largis hæmorrhagiis,
tum in ea quæ amputatos artus insequi solet.

418. Pulvis Hydragogus D. Tim. à Guldenkie.

℞. Magist. gumm. de Goa dr. ii. fæcul. brion. dr. i.
mebeacann. albis. æ. vi. olei macis gutt. vii.
M. F. Pulvis.

419. Pulvis Hystericus meus.

℞. Rad. doronici veri ℥. i. rad. aristol. rot. sem. pæon.
maris an. unc. ꝑ. cinam. acut. macis an. dr. ii. terræ si-
gil. alb. corall. rub. præp. an. dr. vi. castor. dr. iii. ol. ser-
pilli dest. ol. succ. an. gutt. xv. fol. auri N. xxxvi.
M. F. Pulvis.

Dos. dr. ꝑ. ad dr. i. cum vino Moschato.

420. Pulvis Jesuitarum Memorix,
consecratissimus.

℞. Majoran. salv. beton. meliss. an. ℥. i. bacc. laur. sem.
pæon. excort. sem. meliss. an. ℥. i. ꝑ. sem. ocym. sem. sesel. ana
1 3. ꝑ.

℞ sem. zedoar. sem. cimin. præp. an. ℥ i. cubeb. ancistæ,
 macis, caryoph. piper. alb. piper. longi, piper. nigr. rad.
 liquirit. zingib. alb. an. ℥ ii. myrobalan. citr. myrob. indic.
 an. ℥ i. ꝑ. tbur. mastich. an. ꝑ. ꝑ. sacch. albiss. ℞ ꝑ.

M. F. Pulvis subtilissimus.

421. Pulvis Imperatoris Cephalicus & Stomachi-
 cus, vulgò.

℞ Macis zedoar. rad. enul. rad. liquir. C. C. sine igne
 præp. an. ℥ ꝑ. zingib. alb. cinam. opt. caryoph. oliban. alb.
 ling. cervin. herb. veron. herb. salv. herb. card. bened. herb.
 cent. min. sem. anis. sem. fœnic. sem. rit. sem. carv. sem.
 petrosel. sem. urtic. rubr. an. ℥ ii. cubeb. cardamom. an.
 ℥ x. bacc. juniper. ℥ vi. fol. senn. s. st. ℥ iii. rhabarb. el. ℥ iii.
 pulmon. vulp. ℥ i. crem. tartari ℥ vi. sacch. cand. alb. ℥ ix.

Infundantur in acet. vin. acerrim. exsiccentur & om-
 nia in subtilissimum pulverem redigantur.

422. Pulvis contra Incantamenta D. Vveilini.

℞ Herb. absinth. herb. hyper. herb. antirrhin. herb.
 conyz. an. M. i. herb. organ. herb. ptarmic. an. M ꝑ. po-
 lythrich. aur. M. i. rad. aristol. rot. ℥ ii. rad. imperat. rad.
 vincetox. an. ℥ i. ꝑ. asæ fetid. oliban. an. ℥ i. myrrh. rubr.
 mastich. sel. an. ℥ vi. fl. flig. fl. cartham. an. M. i. succin.
 citr. ℥ ii. corall. rubr. crud. ℥ i. ss.

M. F. Pulvis grossus.

423. Pulvis Lac provocans D. Vvincleri.

℞ Crystall. mont. præp. corall. alb. præp. margar præp.
 an. gr. xv. piper. long. ꝑ. ii. gr. v. olei fœnicul. gutt. xi. ol.
 macis gutt. ii. sacch. cand. alb. ℥ vi.

M. F. l. a. Pulvis.

424. Pulvis Lithonripticus D. Rolfincii.

Recip. Ocul. cancr. præp. sang. birci præp. an. ℥ i. ℞
 lap. Judaic. lap. nephrit. an. ℥ i. ocul. lucii piscis, sem.
 milii solis an. ℥ ii. crystall. tartari ℥ ℞. fol. comm. ℥ i.
 M. F. Pulvis.

425. Pulvis Manualis D. Jo. Michaelis.

Recip. Magmat. amygd. dulc. ℥ iv. farin. fabar. farin.
 lupini, farin. orizæ an. unc. i. rosar. alb. unc. ℞. fl. benz.
 dram. iii. salis tartari albiss. ℥ ii. M.

426. Pulvis ad Menses provocandos D. Sorbait.

Recip. Borac. Venet. Glaciei Mariæ, Croci an. ℥ ℞
 Trochisc. de myrrha ℥ i.
 M. F. Pulvis.

Detur cum Decocta cicerum rubrorum, vehementes
 provocat menses, sed patiens una hora ab assumpto
 pulvere tecta in lecto maneat; quasi ad sudoris proli-
 cium.

427. Pulvis ad Mensium nimium fluxum mihi
 probatus.

℞ Fol. menthæ crispæ, fol. chamædr. fol. consolid. sa-
 rasen. fol. botryos an. dr. i. crystall. præp. ℥ ii. succin. præp.
 dr. i. rubricæ fabril. cretæ Colon. in aq. plantag. lotæ an.
 dr. ℞. eloæ sacch. nuc. mosch. nuc. ℞.
 M. F. Pulvis.

428. Pulvis Millepedum contra Spasium
 D. Vvillis.

℞ Pulv. milleped. præp. ℥ iii. pulv. sem. ameos dr. i. M.
 Dividatur in 10. doses, sumantur 2. de die.

429. Pulvis Nephroartharticus seu Lithonripticus,
D. Vepfferii.

℞ Lap. lincis præp. lap. judaic. præp. an. ℥ i. lap. prunell. ℥ i. ꝑ. ocul. cancr. præp. dr. iv. nuc. moschat. dr. ꝑ. ss. sacch. cand. alb. unc. iv.

M. F. Pulvis.

430. Pulvis Odontalgicus D. Fr. Dekkers.

℞ Rad. obelidon major. rad. irid. nostrat. rad. imperator. an. ℥ i. rad. zingiber. alb. dr. ss. pyreth. ꝑ. ii. sem. nasturt. cubebæ. an. dr. ii. caryoph. scr. i.

F. omnium pulvis qui cum s. q. Mellis anthosat. & spir. salis ammoniacis gutt. xvi. miscendus, valet in odontaglia, dolore capitis diuturno, gravativo &c.

431. Pulvis Pectoralis D. Michaelis.

℞ Fæcul. aron. ℥ iii. pulv. rad. ireos flor. unc. ii. magist. benz. unc. i. ꝑ. ss. flor. sulphuris unc. i. antibeet. Pater. unc. ii. sacch. unc. iii. M.

432. Pulvis pectoralis balsamicus D. Vvedelii.

Recip. Rad. glyzyrrh. ℥ i. rad. ireos florent. dr. ii. flor. sulphuris unc. ꝑ. ss. fl. benz. scr. i. sacch. cant. alb. unc. ii. olei anis, ob. fœnic. anagutt. x. M.

433. Pulvis ad Phthisin. D. Rondeletii.

Recip. Sem. pap. alb. ℥. ꝑ. ss. gum. tragac. gum. arab. farine orobi an. ℥. i. ꝑ. ss. sem. altheæ, sem. portulac. sem. cucum. sem. melon. sem. citrulli, sem. bombac. an. dr. iii. cineris cancr. fluviat. corall. alb. præp. succi glycyrrh. an. ℥. i. ꝑ. ss. sacch. ros. tabulat. ad Pondus omnium.

M. F. Pulvis. Dos. dr. ii. cum syr. de paver. vel Jujubina

434. Pulvis Polychrestus Imperialis.

℞. Sacchar. cant. alb. ℥. vi. croc. martis cum aceto
 amarind. præp. ℥. i. ss. sem. fœnicul. rasur. ebor. vali
 leporin. ocul. lucii, cardamom. men. zingib. alb. nuc
 mosch. rad. liquirit. an. unc. i. cinamom. cubeb. cassiæ
 lign. spic. nard. rad. & sem. pæon. visc. quercin. acid
 tartari an. unc. ss. magist. lap. carpiom. magist. ocul. cancr
 magist. lap. percar. croc. orient. sem. petrosel. sem. opii ca
 stor. ver. caryophyll. myrrb. rubr. lign. aloes, herb. hysop
 olei anis. an. ℥. ii. magist. perlar. orient. magist. corall
 rub. macis elect. an. ℥. i. fol. auri Ungar. N. xliv.

M. F. Pulvis subtilissimus.

435. Pulvis præservativus in Peste & Febribus
 Malignis Reg. Hispan.

℞. Myrrbæ el. mastich. bol. armen. terræ sigill. lig.
 aloes, caryophyll. maceris an. dr. i. croci ℥. i.

M. F. Pulvis. singulis diebus ad. ℥. i. fumendus.

436. Pulvis meus Refrigerans ad Febres continuas
 tam benignas quam malignas perutilis.

℞. Lap. prunellæ, terræ sigill. alb. an. ℥. ss.

M. F. Pulvis, qui imprægnetur succo papav. errat
 ex floribus rec. expresso ac moderato calore exsicce
 tur & rursus pulverifetur.

Dos. dr. ss. ad dr. i.

437. Pulvis Saracenicus ab Arthritide præservans
 Joh. Anglici.

℞. Fol. chamæpityos ℥. i. oss. human. pedis combust.
 unc. ii. liquirit. unc. iii.

M. F. Pulvis.

438. Pulvis Secretus in præservatione & curatione
Pestis, Th. Burneti.

Recip. Rad. dictam. alb. rad. tormentillæ, boli armen.
cum aq. scabios. præp. terræ sigil. an. ℥vi. rad. gentiane,
rad. petasit. betonicæ an. dr. ii. santal. rub. dr. i. rasur.
ebor. cort. citri, corall. rub. præp. oss. de cord. Cervi, ze-
doar. an. dr. ss. margarit. præp. becn utriusque an. ℥ii.
frag. s. lapid. pret. an. ℥i. succini, rasur. C. Gronland.
an. dr. ss. fol. auri N. iii.

M. F. Pulvis.

Dosis in præservatione à dr. ss. ad dr. i. in curatione
à dr. i. ad ℥iv.

439. Pulvis ad Siccanda ulcera etiam maligna
D. Sorbait.

Recip. Cineris avenæ, pomphoyg. an. ℥i. rad. sanicu-
læ alb. unc. ss. aluminis dr. ss.

M. F. Pulvis ulceribus inspergendus.

440. Pulvis Sternutatorius albus Anonymi.

Recip. Sem. oriz. unc. iii.

Superfunde aq. rosar. opt. aut apoplect. dein stet, us-
que dum ficcum fiat, cum pulverisa, & add.

Rad. ireos flor. Fl. stæchad. an. unc. ss.

Aut loco flor. stæchad. rad. bryon. aut caudas siccas
rapban. nigr. min. pro odore, adde

Mosch. ambr. aut bals. odorat. pro lubitu

Addi etiam potest, si volueris, ut sternutatio-
nem fortius cieat, tantillum pulv. fl. lil. convall.

441. Pulvis Sternutatorius Nordlingens.

Recip. Fl. rosar. rubr. Fl. lil. convall. Fl. beton. Fl. anthos,
Fl.

Fl. salviae ana p. ii. storac. calamit. benzoës an. dr. i. ss. nigell. dr. i. fol. Tabac. unc. vi. ol. dest. major. ol. dest. caryoph. ol. dest. ambos, ol. dest. lign. rod. an. gutt. iv. mosch. in prædict. ol. solut. gr. ii.

M. f. l. a Pulvis.

442. Pulvis ad Strumas Argentoratensium.

℞. Spongiar. cort. cancror. pile marin. an. combust. oss. sepie, piper. longi, piper. nigri, zingib. cinamom. sol. gemmæ, pyrethri, gallar. glaciei Mariæ, lap. spong. an. unc. i.

M. F. Pulvis.

443. Pulvis Stypticus D. Vvepfferi.

℞. Rad. tormentill. rad. bistort. ana ℥. ss. Flor. rosar. rubr. fl. balaust. an. ℥. i. ss. sem. acetos. sem. plant. an. dr. i. C. C. usti præp. ebor. ust. præp. an. ℥. ii. coral. rubr. præp. ℥. i. sacch. alb. unc. iv.

M. F. Pulvis.

444. Pulvis Stypticus internus J. H. Junghen.

℞. Pulv. bezoard. ver. ℥. β. pulvis catechu præp. ℥. iv. pulv. anodyn. ℥. β. olei cinamom. gutt. i.

M. Dos. ℥. i. ad ℥. β.

445. Pulvis ad Variolas D. Tuchischereri,
Phys. Francofurt.

℞. C. C. præp. ℥. ii. margarit. corall. rubr. præp. an. ℥. i. oss. de cord. cerv. scr. i. sem. napi ℥. i. myrrb. elect. scr. ii. fol. auri N. iii.

M. F. Pulvis pro usu.

446. Pulvis ad vermes meus.

℞. Rad. bistort. rad. zedoar. fol. rutæ hort. cort. aurant. extim. sem. coriand. non præp. sem. citri, sem. lupinor.

l 4

myr.

myrrha rub. alumin. crud. sal. gemmæ, cretæ Colon. cum aq. tanaceti præp. vitriol. martis, an. ℥. i. mercur. dul. ℥. ii. rad. Jalap. dr. vi. elæosacch. lauri unc. ℥.

M. F. Pulvis Dos. scr. ℥. ad ℥. ℥. i. in vehiculo convenienti.

447. Pulvis ad Vermes infantum D. Vvillis.

℥. Rad. serpentar. virgin. ℥. i. corall. ad albed. calcin. ℥. ℥.

M. F. Pulvis. Dos. scr. ℥. ad scr. i. superbibendo decoctum graminis.

488. Pulvis Violaceus, D. Th. de Mayerne.

℥. Ros. rubr. ireos flor. an. ℥. iii. lign. rhod. ℥. i. calam. aromat. ℥. ℥. caryophyll. majoran. cinamom. coriandr. præp. an. ℥. iv. cyperi, santal. moscatell. an. ℥. vi.

M. F. Pulvis.

449. Pulvis in Virium languore & syncope
D. Etmulleri.

℥. Ambra grys. gran. viii. solve in ol. cinamom. Cardam. an. gutt. viii.

Adde extract. lig. aloes scr. ℥. margarit. præp. scr. i. sacch. cand. unc. i. M. F. Pulvis. Dos. ℥. ss. ad ℥. i.

450. Pulvis ad ulcera renum D. Sennerti.

℥. Rad. tormentillæ ℥. i. ss. gran. alkekeng. ℥. ii. spodiæ ℥. i. corall. rub. equiset. an. dr. ii. mastich. sang. dracon. an. dr. i. ℥. sacch. rosat. tabul. unc. i. ss.

M. F. Pulvis.

Qui exhibeatur in aq. plantag. equiseti & similibus, potest etiam tibus admisceri.

451. Pulvis ad Urinæ incontinentiam, Nosocomio
Angustanorum quædam familiaris.

℞. *Stomach. Gallin. mastich. galang. an. ℥. i. agri-
mon. ocul. cancr. alchimillæ an. ℥. ii. capul. gland. ℥. ii.
nuc. mosc. ℥. i. erinac. combust. ℥. ss. sacch. ℥. i.*

M. F. Pulvis.

452. Pulvis ad Vulnerum hæmorrhagiam
D. Barbette.

℞. *Farinæ volat. Molend. ℥. iii. sang. dracon. Thu-
ris ana unc. ss. boli, Terræ sigill. ana ℥. ii. gypsi. ℥. vi.
vanar. exsiccat. unc. i. pilor. leporin. minutim incis. dr. i.
ss. alb. ovor. in sole exsiccat. & pulv. ℥. ss. spongiæ novæ
torrefact. ℥. i. vitrioli alb. ℥. i.*

M. F. Pulvis subtilissimus.

453. Rosa Vitæ mineralis.

℞. *Mercurii purgat. cum aceto dest. & sales. a. &
aliquoties per corium traject. ℥. iii. nitri, vitrioli ad al-
bed. calcin. an. ℥. vi.*

Misce in mortario lapideo, donec mercurius non
amplius videatur. Hinc sublima in cucurbita lorica-
ta, primò lento igne, donec phlegma exierit, po-
stea auge ignem per gradus, 10. vel 12. horas, &
mercurium sublimentum rubrum invenies. Terræ sub-
tilissime, & superfunde *spiritus nitri* ℥. ii. superposito
alembico spiritum abstrahere, iterumque reafunde,
hunc laborem quater repete, deinde *spiritum vini*
superfunde & ad siccitatem in M. B. abstrahere, post
aquis cordialibus aliquoties ablue, & ad usum sepone.

Ufus. Purgat lente per secessum sive vomitum. Sum-
mum est arcanum in Hydrope & Lue Venerea.

Dos. à gr. iv. ad vi.

454. Rosetta Italorum.

℞. *Magistr. concharum margaritiferar. & splendent. marcasit. an. ℥. ss. lacc. Indic. purpur. vel. Florent. finiss. vel quod lius Magistr. carmesini*
 Quod Galli & Itali *carmein & carmion.* vocant q. s.
 M. F. Pulvis.

455. Rotulæ ad Aerem inbenignum,
D. Androni, Angli.

℞. *Cort. citr. ℥. ii. oss. de cord. cerv. margarit. præp. an. ℥. ss. sapphyr. præp. gr. iii. oleo macis gutt. iii. ol. cinamom. gutt. v. spec. liberant. ℥. ss. spec. diarrhod. Abb. ℥. ii. sacch. alb. clarificat. ℔. ss. aqu. scord. aq. card. ben. an. unc. ii. ss. aq. cinamom. unc. ss.*
 Coq. ad consumptionem aquæ, formentur Rotulæ ℥. a. quarum unaquæque ponderet ℥. i.

356. Rotulæ Ambratæ D. Osvald.

℞. *Ambr. odorat. ℥. i.*

Hanc irrodando *spirit. rosac.* diutius conterere, ut pasta fiat, inde phiolæ hermetice clausæ, ut fervetur fragantia, atque terræ per mensem commenda, postmodum exime & adde

Magist. perlar. spiritu vitrioli fact. ℥. i. pulveris rad. ireos, spec. diamb. compl. spec. diaireos an. ℥. ii. amygd. ℥. ii. sacch. cand. alb. unc. viii. sacch. penid. ℥. i. ss.

Cum *mucilag. tragac.*

F. l. a. Rotulæ.

457. Rotulæ ad Apoplexia præservantes
D. Sennerti.

Ol. dest. anisi gutt. iv. ol. dest. nuc. moschat. ol. dest. carvi

vi an. gutt. iii. ol. dest. caryophyll. gutt. i. ambre gran. vi. sacch. in aq. rosar. solut. unc. iii.

F. l. a. Rotulæ.

458. Rotulæ Imperatoris, D. Scretæ.

℞. Sacch. in aqua ros. & cinam. solut. ℞. i. amygd. dulc. excort. unc. ii. cort. citr. condit. ℥. ss. confect. al- kerm. compl. ℥. ii. spec. imperat. unc. i.

M. f. f. a. confect. in Rotulis.

459. Rotulæ Martiales Dn. D. P.

℞. Crem. tartari martial. ℥. ss. croc. martis aperit. ℥. ii. bezoard. mineral. martialis ℥. ss. succin. alb. præp. ℥. i. ss. sacch. albiss. ℥. v. ss. cum aqu. gramin. q. s.

F. Rotulæ irrorentur olei anis. gutt. v.

Dos. N. 6. 7. ad 8. bis in die per 14. dies ante tempus consuetum, nimirum duos vel tres dies ante mensum prorruptionem.

460. Rotulæ Peruvianæ.

D. Scretæ.

℞. Santal. rubr. crassiuscule incis. ℥. ss. vin. alb. unc. viii.

Coq. ad mediæ part. consumpt. deinde adde

Spirit. vini unc. ss. spir. tantari ℥. i.

Post levem ebullitionem fortiter exprime, & cola, in colatura dissolve.

Sacc. albiss. ℥. ii. gumm. de Peru dr. i. pulver. cinam. pulv. caryoph. an. dr. ss. aqu. cinam. dr. ii.

F. confect. in Rotulis.

461. Rotulæ Præservativæ D. Laurentii.

℞. Pulv. bezoard. ℥. i. spec. liberant. sine aloe dr. ss. spec. diarrhod. Abb. confect. de byacintb. an. dr. ii. magist.

per-

perlar. magist. corall. magist. C. C. an. ℥ i. extract. zedoar.
gr. xv. sacch. in aq. rosar. solat. ℥ i.

Extra ignem adde

Olei de cort. citr. dr. ss. spiritus rosar. ℥ i.

F. l. a. Rotulæ.

462. Rotulæ Purgantes D. Bierlingii.

Recip. Tartari vitriolat. ℥ ii. zingib. alb. ℥ i. caryoph.
galang. an. scr. β. nuc. mosch. macis an. gr. vi. pulv. lign.
aloes scr. β. cardamom. spic. an. gr. vi. scammon. præp.
scr. iv. sacch. in aq. cinam. dissol. unc. ii.

F. confect. in Rotulas. Dosis ℥ i.

463. Rotulæ sublinguales in Peste D. Tudecii.

Recip. Cort. citri rec. ℥ i. β. contus. trajice per setac.
quibus adde: extract. enule, extract. zedoar. an. dr. β.
ambrae gryf. gran. iii. moschi gran. ii. spec. diamoschi dul.
scr. i. ol. rutæ dest. gutt. iii. sacch. in aq. galeg. & tragac.
solut. q. s.

M. F. l. a. Rotulæ.

In ore tenendæ quodocunque opus est.

464. Rotulæ ad Vermes necandos D. Morelli.

Recip. Rhab. el. sem. sanronic. coralline an. ℥ i. mer-
curii dul. scr. β. sacch. in aq. gramin. solut. q. s.

M. F. Rotulæ.

465. Saccharum Aluminis ad Hecticam & sudores
nocturnos D. Dolæi.

Rec. Alum. s. q. destilla in arena, destillatum phlegma
suo capiti mortuo adde, & denuo destilla, idque septies
repete, vel donec totum phlegma in suo corpore ma-
neat, paratum alumen tritum solve per deliquium in
loco humido, hunc liquorem dein in Balneo per 12. vel

14. dies

14. dies digere, postea separatis fœcibus liquorem purum filtratum lento igne coagula.

Dulcis hujus coaguli sus non tantum in febribus, sed & in pectoralibus morbis, præcipuè autem in hæctica & sudoribus nocturnis prodest.

Dos. gran. x. ad xv. in vehiculo convenienti.

466. Sacculi ad Dolorem Capitis D. Etmulleri.

℞. *Milii tost. M. ii. sal. comm. parum tost. M. i. herb. betonic. stor. chamom. an. M. ℥. pulv. rad. Rhod. unc. ℥.*

F. Sacculi interpassati calidè Capiti applicandi.

467. Sal Antifebrile D. Sleppecrellii.
Med. Curland.

℞ *Salis absinth. sal. cent. min. card. ben. sal. armoniaci probe sublimati, sal. nitri an. ℥ i. M.*

Propinatur horis duabus ante paroxysmum, in convenienti vehiculo.

468. Sal contra Calculum D. P. H.

℞ *Sal. ononid. sal. suxifrag. sal. petrosel. sal. cynosbat. sal. notic. sal. chamomill. sal. succin. volat. sal. urine volat. sal. armoniaci septies sublimat. calcul. microcosm. Magist. perlar. magist. corall. magist. ocul. cancr. magist. lap. percar. lap. nephrit. lap. prunell. tartari vitriol. spir. vitriol. coagulat. sem. alkekeng. pulv. an. q. v.*
M.

469. Sal Joviale D. Clavii.

℞ *Aceti dest. acerrimi pintas viii.*

Destill. per M B. pintas vi. residuū murato recipiente seorsim excipe: feces retortæ inde, & urge igne violento, oleum fœtidum separa à spiritibus, omnes spiritus
con-

conjunctus cohoba cum fecibus, ut sales inde extrahant *volat*. Hinc

℞. Ciner. Jovis ℥. ℥.

Inde matraccio oblongo, & affund. *spiritum istum*, digere in arena per 24. horas, ut sæpius bulliant Filtra liquorem, & hinc ter M. B. spir. evoca, donec in cucurbitæ fundo sal remaneat *crystallium*.

Usus in Hystericis passionibus.

470. Sal Stomachicum Esurinum D. Dolæi.

℞. Sal. comm. igne fortifuli, sal. nitri præp. sal. gemmæ ana ℥. ii. sal. absinth. sal. card. bened. sal. tamarisci, ana ℥. i. galang. cubeb. macis ana dr. ii.

M. F. Pulvis.

471. Sapo Artificialis ad Cutis vitia
D. Greg. Horstii.

℞. Rad. lapath. acut. Rad. enul. ana unc. i. Rad. ireos, Herb. fumar. herb. acetos an. dr. ℥. sulphuris viv. sem. sinap. alb. an. drach. ii. ℥. sem. papav. alb. amygd. amar. persicor. excort. an. unc. i. amyl. unc. i. ℥. medul. panis alb. in lacte caprin. per noct. macerat. ℥. ℥. syracc. liquid. myrrh. an. ℥. i. olei tartari ℥. i. ℥. ol. mastich. ol. lavend. an. dr. ii. limon. purgat. & incis. exorticibus N. i. fell. bubul. N. i. salis comm. solut. dr. ℥. cario. macis, lign. aloes, cinam. opt. spic. celi. ana dr. ii. sapon. venet. ℥. vi. cum mucilag. tragacant. in aq. fumar. fact. q. s.

F. Trochisci rotundi.

472. Sapo contra Scabiem D. Vvepfferi.

℞. Sapon. venet. unc. iv. sev. cervin. unguent. pomat. ana ℥. ℥. fl. sulphuris dr. ii. sacch. saturni, tutiæ præp. sperm. cet. ana dr. ii. ℥. olei tartari ℥. ℥. solut. lytharg. dr. ii. olei lavend. gutt. iv.

Cum aq. rosar. q. s.

F. Globuli s. 2.

473. Species Cephalicæ Serenifæ R. Cæcilie.

℞. Oliban. ℥. iii. succin. alb. succin. citrin. an. dr. i. mastich. ℥. ii. storac. calamit. dr. ss. gumm. benz. ℥. ss. caryoph. ℥. i. flor. rosar. rubr. fl. lavend. an. P. i.

M. Fiatque ex omnibus Pulvis grossus, cui adhuc admiscebis.

℞. Iva arthet. ℥. i.

M.

474. Species Emmenagogæ D. Jac. Vvepfferi.

℞. Limat. Martis ℥. ss. cinamom. acut. dr. vi. caryophyll. dr. i. β. macis dr. i. bacc. laur. dr. iii. summit. meliss. summit. puleg. summit. rorismar. an. P. i. croc. orient. ℥. ss. sacch. alb. unc. iii.

M. f. Pulvis grossus.

475. Species laxativæ polycrestæ,

D. Vvedelii.

℞. Rad. acetos. Rad. scorzon. Rad. cichor. an. dr. i. summit. fumar. summit. cent. min. ana M. ss. Fl. 4. cordial. an. P. i. fol. sen. s. st. unc. ss. rhabarb. el. dr. i. ss. cost. ver. ℥. i. cremor. tartari ℥. iv.

M. pro Nodulo.

476. Specificum Anodynum Paracelsi.

℞. Opii Thebaic. ℥. i. succ. Aurant. succ. cydon. an. unc. vi. cinamom. caryoph. an. ℥. ss.

M. Contusa, indita vitro, apposito coopertorio cæco, digerantur in sole, vel furno per mensem. Post,

℞. Digestam.

exprime, iterum impone & digere cum seqq.

℞. Mosch. ℥. ss. ambr. ℥. iv. croc. unc. ss. succ. corall. magist. perlar. an. ℥. i. ss.

M. D.

M. Digestione per mensem denuo facta, adde
Quint. essent. sol. scr. i. ss.

M. Tollit omnes dolores, interne & externe.

477. Specificum Lucii piscis ad Unguem oculorum
Hartmanni.

℥. Fellium Luciorum q. v.

Destilla in cucurbita usque ad crassitiem, in aqua
destillata solve aliquid *Campboræ* & postea ferva.

Crassitiem relictam cum *sp. vini* extrahe, & spir.
vini vicissim ad extracto per destillationem separa,
hujus extracti ℥. sali, Saturni an. gr. i. dissolve in *prio-*
ris aq. gutt. iii. vel. iv. ac cum pluma in oculum manè
& vesperi immitte, videbis felicem successum.

478. Spiritus Acovisticus J. H. Jungken.

Recip. *Rad. belleb. alb. Rad. cyclamin. Rad. porri ana*
℥. ss. summit. origan. summit. majoran. an. P. i. Fl. la-
vend. fl. anthos an. P. ss. castor. el. nuc. mosch. sem. cumin.
sem. carv. odor. formicar. milleped. an. ℥. ii. bacc. laur. N.
vi. fell. luc. pisc. dr. ii. spir. junip. q. s. ut q. digitos emineat.
Facta digestionem filtra.

In dolorem applicetur hic spiritus cum *pane calido*
rec. è clibano extracto, cui *bacc. laur.* incoctæ sint,
interjecte circulo ex panno lineo confecto, ne adura-
tur Auris.

479. Spiritus Anticolicus D. Fr. Dekkers.

Recip. *Rad. angelic. dr. vi. Rad. galang. Rad. zedoar.*
an. unc. ss. fol. basilic. fol. majoran. nob. an. M. i. fol. salv.
fol. rut. bortons. an. M. ss. summit. fœnic. Fl. lavend. Fl.
chamom. Rom. an. M. ii. bacc. laur. flavend. cort. aurant.
an. ℥. ii. sem. anis. sem. carv. sem. fœnic. ana unc. i. sem.
levist. macis an. ℥. vi. nuc. mosch. caryoph. ana ℥. ii.

Conc. atque cont. affun.

Vin.

Vin. hispan. stop. ii. spir. vin. opt. stop. i. s.

Digerantur per quatuordecim dies in M. B. tumque spir. leni calore abstractus reafundatur magmati, & iterum per triduum digeratur tumque per M. B. spiritus ad pintas sex vel septem abstrahatur; residuo affund. *vin. & aqua com. an. q. s.* digeratur iterum & abstrahatur tam diu quam diu aromaticum saporem retinet. Hic spiritus flatus egregie discutit.

480. Spiritus Antinephriticus D. Barbette.

℞. Rad. ononid. Rad. saxifrag. alb. ana ℥. i. Rad. liquirit. ℥. ss. sang. hirci ℥. vi. ocul. cancr. contus. nuc. moschat. cinamom. an. ℥. i. croci or. ℥. iii. caryophyll. ℥. ii. zerebintb. Argentin. ℥. xv. sp. vini malvat. ℔. v.

Concisa & contusa stent in infus. per 14. dies.

Postea per B. M. destillentur.

Dos. Cochleare unum vel alterum jejuno stomacho bis vel ter in die.

481. Spiritus Antipodagricus J. H. Jungken.

℞. Salis tartari acet. dest. impræg. Calcis viv. an. ℔. i.

Ab his spiritum vin. q. s. aliquoties abstrahere, tunc add. *silic. cum sale tartari calcint. ℔. i. salis urine volat. unc. iv. camphor. unc. iii.*

Misce omnia, ut fiat massa sicca, si non sufficiat calx viva, adde tantum *silicum pulv. q. s.* tum retortæ immissa destilla per gradus, ultimò forti igne, maximo adhibito recipiente, & prodit liquor, in dolore podagrico summæ efficacæ.

482. Spiritus Antiscorbuticus compositus Rosin.
Lentilii.

℞. Herb. cochlear. cum tot. q. v. prævia fermentatione l. a. destill. spiritum hinc.

℥ Sedis minor. M. i. raph. rustic. ℥ iv. rad. ari ℥ ii.
cort. Vvinteran. ℥ iii.

Conc. cont. superfunde priorem spiritum & destill.
3. Post.

℥ Herb. nasturt. aquat. herb. trifol. fibrin. herb. che-
lid. min. an. M. ii.

Affunde priorem spiritum contusis, & iteratò destil-
lat. Dos. ℥ ii. ℥ ℞.

483. Spiritus Apoplecticus D. Mœbii.

℥ Fol. lil. convall. ℥ vi. cinamom. ℥ i. zedoar. ℥ ℞.
croc. ℥ i. macis, caryoph. an. ℥ ℞.

Digere in Petri Simonis q. s. per mensem, destill.
per vesicam spiritum quem serva. Tum

℥ Rad. valerian. rad. vincetox. rad. pæon. an. ℥ ii. fol.
meliss. fol. rorismar. fol. botryos an. M. iii. fl. tilia M. vi.
fl. uvar. fl. lavendul. fl. spic. fl. salv. fl. thym. an. M. i.

Misce, macera in spiritu superiore per mensem,
clauso vase & benemunito, postea destilla per vesic-
cam, addendo iterum aliquid de Petro Simone q. s.
Tandem rectificata in M B. super ambr. mosch. & camph.
& habes spirit. mirandarum virtutum.

484. Spiritus Bezoardicus D. Buffii.

℥ Sp. Ung. alcis, sp. C. C. an. ℥ i. sp. baccar. Junip. ℥ iia.
ol. dest. succin. alb. ℥ i. sal. C. C. sal. vol. succin. alb. an. ℥ ℞.

M. simul, destillentur ex Alembico. Dos. gutt. xxx.

485. Spiritus Diaphoreticus Antifebrilis.

℥ Rad. angel. rad. imperator. rad. valerian. rad. contræ-
jerv. rad. zedoar. an. ℥ i. rad. dictamn. alb. rad. aristoloch.
rot. rad. chelid. maj. an. ℥ vi. fol. card. ben. fol. scabios. fol. rut.
fol. scord. an. M. i. fol. meliss. fol. dictam. cret. an. M. ℞. flor.
hyperic. flor. calend. flor. sambuc. ana part. iii. bacc. junip.
bacc.

bacc. laur. cort. guajac. cort. lign. sassaf. an. ℥. β. cort. citr. cort. arant. exter. an. ℥. v. sem. filer. mont. sem. apii an. ℥. ii. croc. opt. ℥. β. nuc. mosch. myrrh. rub. cardam. maj. an. ℥. iii. opii correct. ℥. β. cinam. acut. ℥. iii.

Conc. atque simul. cont. affund.

Spir. tartari ℥. iii. spir. vin. rad. angelic. affus. & abstract. ℥. xviii.

Macerentur simul per octiduum in M. B. vasis optime clausis, dein colentur, colaturaque ad usum servetur.

Sudores blande, est tamen copiose provocat; in Febribus maxime conducit.

486. Spiritus ad Menstrua cienda singularis.

D. Fr. Dekkers.

Recip. Rad. aristoloch. rotund. rad. bryon. rad. acori, rad. angelic. an. ℥. ii. fol. rut. fol. sabin. fol. puleg. fol. artemis an. M. ss. Fl. calendul. Fl. cheir. an. P. ii. bacc. laur. ℥. β. sem. levistic. sem. dauc. an. ℥. ii. myrr. rubr. ℥. i. β. asæfætid. castor. an. ℥. i.

Concil. & contus. affundatur.

Spir. vin. pint. i. aq. puleg. ℥. viii.

Post macerationem per biduum spiritus per alembicum ex arena abstrahatur, destillataque adde.

Spirit. salis ammoniaci ℥. ii. M.

Universalibus præmissis, hic spirit. ollæ vitreæ patellæve inditus, carbonibusque vivis impositus halitibusque inde elevatis tritorii ope acceptis, ad Menstrua cienda perquam potens.

487. Spiritus Odontalgicus J. H. Jungken.

Recip. Cort. rad. mandrag. ℥. ii. sem. hyoscyam. sem. papav. alb. an. ℥. iv. Fl. lavend. Fl. papav. errat. an. ℥. ii. sem. staphysagriæ, rad. pyreth. caryoph. oliban. an. ℥. β. camphor. croc. anagr. xv. opii elect. ℥. ss. spirit. vin. reclin. ℥. x.

Infunde per tempus, postea exprime & filtra, ac de hoc spiritu contineatur cochlear in ore.

488. Spiritus Otalgicus D. Barbette.

℞. Ovor. fornicar. maj. N. 100. castor. pulpæ colocyntb. an. ℥. i. majoran. sabinae, absinth. rutæ an. M. i. sem. cumini, sem. anisi, sem. carvi, sem. fœniculi an. ℥. iii. baccar. lauri excort. baccar. Junip. an. ℥. ss. cort. mali punici ℥. vi. Rad. belleb. nig. Rad. cyperi rot. Rad. ephani min. Rad. cyclamin. an. ℥. i. cepar. mediocr. N. vii. amygd. amar. ℥. ii.

Infusa per 14. dies in f. q. spir. vin. rectific. destillentur in B. M.

Hujus guttæ 2. manè & vesperi in aurem instillatæ mira præstant.

489. Spiritus Panchymagogus Kyperi.

℞. Trochisc. alband. ℥. i. scammon. gumm. gutt. an. ℥. iii. Affunde spiritum anis. stent in digestionem. Purgat per secessum, & vomitum. Dos. ℥. i.

490. Spiritus Paralyticus D. Sereta.

℞. Adipis human. adip. canis, olei laur. express. an. ℥. iv. succin. flav. myrrb. rub. an. ℥. ii. galban. thur. an. ℥. i. spiritus vin. rectific. ℥. vi.

Destill. per retortam in B. arenæ prius igne leni, postea fortiori, donec omnis humor transcenderit, oleum hoc destillatum cum suo spiritu adhuc semel in cucurbita rectific. Hinc spiritus, & oleum simul ad usum ferventur.

491. Spiritus Salutis Maxvelli.

℞. Spir. vin. potentiss. ℥. i. fol. senn. elect. ℥. ii. jalap. resin. ℥. belleb. nigr. præp. ℥. vi. ol. fœnicul. ol. anis. an. gutt. aliquot.

Fol. senn. & helleb. contendantur, jalappa verò minu-

149

nutim incidatur, & macerentur omnia per 14. dies,
tunc exprime, & adde iterum tantum novarum spe-
cierum, quantum prius addidisti, & ut prius proce-
de, digestionem repetita & colatura facta, si placeat,
adhuc semel adde novas species, & ut prius procede,
tunc spiritum expressum colatum pro usu asserva. Do-
sis ab ℥ss. ad ℥i.

492. Spiritus Sudorificus Felic. Vvirzi, Chirurg.

℥ Spir. vin. ab omni phlegmate sequestrati ℥i.

Infunde vitro angusti orificii, & adde

C. C. raspat. ℥ vi. myrrh. pulv. ℥i.

Obturetur orificium, & stent ita per octiduum, po-
stea destill. spirit. à facibus: destillatum ad fundæ feci-
bus & iterum destilla & sic tertio repetatur. Hic spiri-
tus postea reservetur in alio vitro angusti orificii, cui
imponatur myrrh. pulv. ℥i. C. C. raspat. ℥ ii. mithri-
dat. ℥ss. camphor. ℥ii. Probe muniatur orificium &
usui servetur. Dosis ℥i. ss. ℥ii. ℥ii. ss.

493. Spiritus Vitæ aureus D. Rulandi.

℥ Pulp. colocynth. ℥ v. gumm. bdell. gum. tragacanth.
gum. Arab. an. ℥i. ss. rhabarb. elect. cinamom. acut. an.
℥ii. sp. vin. opt. ℥ xviii. vin. malvat. ℥ viii. M.

Stent in infusione in loco calido per triduum, vitro
bene clauso & obturato, dein exprimatur fortiter, co-
leturque per chartam. Dos. à ℥ii. ad ℥ss. & ultra.

494. Spiritus Vomitivus D. Isaac. Roet.

℥ Nicoptian. opt. bene incis. ℥ iv. scill. ℥ ii. nuc. moscb.
℥ss. aquæ fontan. ℥ ii. aceti vin. alb. ℥i.

Misceatur invicem ac primo fiat maceratio frigida
per aliquot horas, dein destillatio per alembicum, po-
stremo cohobetur destillatio bis terve cum recentibus

Nicoriam, scill. & nuc. moschat. recenter maceratis.

Pro Dosi minima fere quantitas sufficit. *Saccar. albiss. puriss. ad gratiam edulcorari potest.*

495. Spiritus Uterinus J. H. Junghen.

Recip. *Rad. angelic. Rad. zedoar. an. ℥ ii. Herb. meliss. rec. M. vi. herb. puleg. herb. levist. ana M. v.*

Incisa infunde cum *Vin. generos. Mens. iii.* tum destilla & pro lubitu rectifica.

946. Succus Sternutatorius.

D. Fr. Dekkers.

℥ *Fol. majoran. virid. rec. fol. beton. recent. fol. anagallid. an. q. v.*

Conteratur & exprimatur succus.

℥ *Hujus succ. expres. ℥ ss.*

Cui immisceatur

Castor. subtiliss. pulv. ℥ i.

Gossypium hoc inebriatum, Maniacorumque & Lethargicorum naribus inditum a multis pro singulari specifico habetur.

497. Sulphur Lunæ Sennerti.

℥ *Argenti purissimi* tantum, quantum videbitur, solve in *aq. fort. comm.* deinde calcina *Tartarum*, cui affunde *aq. calentem*, & vulgari via *Sal Tart. elice*, filtra lixivium hoc sale Tartari imprægnatum, & injice dissolutum, & præcipitabitur in forma subtilissimæ Calcis, calcem hanc frequenti *aq. calentis* affusione edulcora, & a salcedine libera; Tum intra prunas in tigillo triquetro colloca, ut colorem assequatur puniceum, Calci affunde *acetum ter destillatum*, & extrahetur *sulphur coloris cærulei*, acetum tinctum separa, & aliud substitue dum nihil aliud amplius extrahatur, abstrahere

he in cineribus per alembicum acetum, & sulphur lunæ manebit in fundo. Jam.

℞ *Sp. vini subtil. P. j. sal Urinæ P. ℥.*

M. probè & in balneo vaporoso collocata invicem uniantur, hinc sulphuri lunæ ea superfunde, & denuo hoc solvatur, solutum vasi circulatorio inditum per 30. dies circuletur, postea in cucurbitam non nimis amplam circulatum liquorem transfer, & ex are a destilla forti igne, sic sulphur lunæ cum spiritu una ascendit per alembicum coloris cærulei, hoc postea cum extracto Castor. Dos. gran. vi. vel viii. miscendum, & in æq. salviæ, majoran. roris marin. quotidie exhibendum.

Est medicamentum Cephalicum seu caput confortans præstantissimum.

498. Syrupus Adstringens D. Fr. Dekkers.

℞ *Fol. mentb. crisp. fl. balauft. fl. rosar. rubr. an. ℥ i. bac. myrti, cort. quercin. an. ℥ i. ℞. rasur. lign. santal. rubr. ℥ x. cinamom. acut. cassiæ lign. an. ℥ vi.*

Conc. & cont. affund.

Aqu. pluviæ calid. pint. iii.

Coq. s. a. vasis optime clausis ad tertiæ partis consumptionē, fortiter per pannum densum expresso, adde Sacchar. clarificat & ad consistentiam tabularum coct. q. s.

Pro Syrupo.

499. Syrupus Aperiens D. Sennerti.

℞ *Rad. aperient. an. ℥ i. rad. cichor. rad. pimpinellæ an. ℥ ℞. cort. frangulæ, cort. sambuci an. ℥ v. herb. cuscutæ, herb. capill. vener. herb. agerati, herb. agrimon. an. M. i. herb. linariæ, herb. card. bened. herb. chamædr. herb. centaur. minor. El. genistæ an. M. ℥. sem. carthami, sem. genistæ, aquileg. an. ℥ ℥.*

Incisa & conquassata infundantur in vase arctæ clau-

so in f. q. aq. simpl. & aceti squill. ℞. i. per dies 3. in B. M. postea colentur, & addatur.

Succi endiviæ, succi fumarie an. ℞. ss.

Et iterum addito albumine ovi per dies 3. digerantur & colentur, tandem adde

Sacch. clarif. & ad justam consistentiam cocti q. s.

F. Syrupus.

Commendatur ad obstructions hepatis.

500. Syrupus è Calybe Mercati.

℥. Scoria chalyb. præp. ℥. xii. Passul. s. arillis ℞. ii.

Infundantur per dies 3. in ℞. vi. aquæ, & in fine bulliant ad consumptionem tertiæ partis, & tunc add.

Origani ameos an. P. i.

Bulliant parum & colentur, & ex colatura cum f.

q. sacch.

F. Syrupus, cui in coquito in ligatura croci ℥. ii.

501. Syrupus Diacolocynthidos D. Jo. Freitagii.

℥. Turpeth. gummos. pulp. colocynth. an. ℥. i. ss. fol.

sennæ Alex. mundat. ℥. ii. ss. epithym. fumar. scabios. an. P. i. ss. cinamom. acut. zingib. alb. an. ℥. i. ss. caryoph. ℥. i. mastich. ℥. ii.

Affund. aquæ fumar. part. ii. aqu. cinamom. part. i.

Macerentur horis 24. in calido M. B. dein colentur sine forti expressione & speciebus novas affunde aquas, donec omnem tincturam extraxeris, tincturas misce & per chartam transcola, donec faeces & viscositas omnis separata sit; dein adde

Sacchar. albiss. part. ii. syrup. rosat. solut. uncias aliquot.

Coq. in leni balneo, & destillando dein, separa liquorem ad consistentiam syrupi.

Maxime hic Syrupus ab ℥. i. ad ii. exhibitus, commendatur in ischiade, articulorum doloribus, hydropticorum aquis educendis, cerebrique & nervorum malis pertinacioribus.

502. Syrupus Exhilarans D. Schillingii.

℞ Succ. burrag. succ. bugloss. an. ℥ i. ꝑ. succ. pomor.
redolent. ℥ i. succ. meliss. ℥ ss. succ. gran. cberm. ℥ ii. li-
gn. aloes ℥ i. santal. citr. ℥ ii. spec. diamarg. frig. ℥ ss.
spec. diamb. ℥ ii. sacch. albiss. ℥ ii.

M. f. l. a. Syrupus.

503. Syrupus Gemmatus Patavinus.

Recip. Elect. de gemmis, confect. de hyacinth. an. ℥ ss.
conf. alker. ℥ iii. margar. præp. ℥ ss. cort. citr. rosar.
rubr. lign. aloes, rad. dracont. an. ℥ ii. aq. Flor. citr. ℥
ix. aq. scorzoner. ℥ ii. succ. citr. ℥ i. ꝑ.

Infund. per 24. horas, colentur & exprimantur, add.
Sacch. sin. ℥ viii. mosch. ambr. an. gr. 10. M.

504. Syrupus Hypochondriacus D. Georg. Nosleri.

℞ Rad. 5. aperitiv. an. ℥ iii. rad. polypod. rad. cent.
minor. cort. tamarisci, cort. cappar. cort. frangul. inter.
an. ℥ ss. herb. cichor. herb. acetos. herb. bugloss. utriusque
herb. ceterach. herb. fumar. herb. meliss. Fl. 4. cordial.
an. M. i. Fl. tunicæ, Fl. lil. convall. Fl. genist. Fl. samb.
buc. an. P. i. Sem. anis. ℥ ii. ꝑ. sem. citri, sem. endiv. sem.
portulac. sem. ocym., sem. carth. conquass. an. ℥ ss. pas-
sul. min. fol. senn. el. an. ℥ iv.

F. ebullitio in ℥ i. ꝑ. aq. comm. & ℥ ss. vin. alb. per
heram in M. B. rase clauso, & in expressione infunde
per 24. horas loco tepido & vase iterum diligenter
clauso, adde

fol. senn. el. mechoacann. nigr. an. ℥ i. ꝑ. ciem. tartari ℥ ss.

Deinde fortiter exprimantur cum sacch. q. s. ad con-
sistent. Syrup. adde

Muschar. rosar. q. s.

F. l. a. Syrupus.

505. Syrupus de Iva arthetica D. Sennerti.

℞. Iva arthet. M. ii. salvia, majoran. rorismar. po-
 lli, origuni, calaminth. mentastri, pulegii, byssop. thy-
 mi, ruta sylv. & domest. betonica, serpilli ana M. i.
 Rad. acori veri, rad. aristoloch. rad. peucedan. rad. va-
 lerian. rad. bryon. rad. gentiane, rad. dictamni an. ℥. ss.
 rad. fœniculi, rad. petroselini, rad. apii, rad. asparag.
 rad. rusci ana ℥. i. Stœcad. arab. sem. anisi, fœniculi,
 sem. ligustici, sem. ameos, sem. carvi, sem. siler. mont.
 an. ℥. iii. rad. pyrethri ℥. ss. passul. ℥. ii.

Bulliant omnia in justa quantitate aquæ ad con-
 sumptionem quartæ partis, inde colentur, & cum
 mell. q. s.

F. Syrupus.

Commendatur ad Paralyfin.

Dos. ℥. i. ad ℥. i. ss. cum aqua idonea sæpe exhibitus.

506. Syrupus Magistralis aperiens & purgans Riverii.

℞. Succ. rec. express. & per residentiam depurator
 ex fol. endiviæ, fol. cichor. fol. agrimon. fol. fumar. fol.
 lupulor. fol. bugloss. ℞. iii. succi pomor. redol. rec. expr.
 & depurat. ℞. ii. sennæ mund. ℥. vi. epithymi ℥. ii. rhab.
 el. agarie. rec. trochisch. ana ℥. i. macis, caryophyllor.
 an. ℥. ss.

Infundantur & decoquantur ut artis est, donec co-
 laturæ supersint quart. v. in quibus dissolve sacchari
 alb. quart. v.

F. Syrupus perfectè coctus.

Dos. ℥. iii. semel aut bis in mense vel pro necessitate.

507. Syrupus Magistralis D. Stapedii.

℞. Succ. rad. irid. nostrat. vin. alb. an. ℞. i. Succ.
 rad. eryng. succ. fol. succ. petrosel. fol. fœnic. ana ℞. ss.
 Herb. solidæll. M. iv. herb. cupator. canab. herb. menth.
 cris. herb. absinth. pont. an. M. ii. rhabarb. elect. ℥. ii. ci-
 namom. acut. ℥. ss. sem. ebul. rec. sem. alkekeng. an. ℥. ii.

In

In phioſa vitrea bulliant lento igne ad medium,
colentur, colaturæ adde

Sacchar. alb. ℥. i.

M. F. Syrupus.

In Hydrope maxime convenit.

508. Syrupus Maſtichinus ad Ventriculum
roborandum Grulingii.

*℥. Maſtich. alb. el. ℥. iii. aq. menthæ ℥. viii. aq. ro-
ſar. ℥. vi. vini alb. ℥. ii.*

Coq. ſ. a. & cum ſacc. ℥. i.

F. Syrupus.

509. Syrupus ad Oris fœtorem A. G.

℥. Succ. pyrol. ℥. i. ſacch. q. ſ.

F. l. a. Syrupus, adde.

Ambr. ℥. ii. caſtor. ℥. i. zibeth. moſch. an. ℥. i.

M. ad lentum ignem.

Sumitur cochlear. i. & per triduum continuatur,
totum corrigit oris halitum.

510. Syrupus Pantaleonis ad Dylenteriam.

*℥. Myrobal. cheb. ℥. i. ſs. myrob. citr. ℥. vi. paſſul.
cum arillis contrit. ℥. ii.*

Coq. in ℥. iii. aq. ſimpl. chalybeat. ad conſumptio-
nem medietatis, in colat. diſſolve ſacch. q. ſ.

Aromatizetur pulver. cinamom. groſſo modo contuſ.
℥. vi.

Purgat & adſtringit.

511. Syrupus è ſanguine cichor. & chamædryos ad
Sanguinem depurandum, obſtructiones refe-
rendas, & hepar refrigerandum D. Riverii.

*℥. Aqu. cich. in B. M. parat. q. v. fol. cichor. Part.
ii. fol. chamædr. Part. i.*

Ma-

Macerentur simul & digerantur per triduum in B.
M. postea exprimantur, liquori adde *nova folia cichor.*
& *chamædr.* digerantur iterum per triduum, deinde ex-
primantur, & infusiones illæ octies vel decies repe-
tantur, liquor evadet rubicundus instar sanguinis, cui
add. *sacch. parem liquori quantitatem*, & F. Syrupus.

512. Tabellæ Hæmoptoicæ Plateri.

Recip. *Sem. hyoscyam. alb. subtil. pulv. ℥ ii. corall. rub.*
℥ ss. gumm. arab. ℥ i. violar. rec. N. x. succi berber. ℥ ii.
sacch. in aq. rosar. & plantag. solut. ℥ ii.

F. Tabellæ.

manè & vesperi per multos dies fumendæ.

513. Tabellæ Liberantes Ferd. Imp.

Recip. *Cinam. elect. ℥ ii. rosar. rub. sem. portulac. ra-*
sur. ebor. coriand. præp. an. ℥ i. ss. C. C. præp. sem. Citri,
sem. aurant. sem. limon, excort. an. ℥ iii. ligni aloes, nuc.
moschat. macis, sem. anisi, sem. bombac. excort. gran.
junip. exacinat. rad. tormentillæ, flor. tunicæ, herb. mor-
sus diabol. an. ℥ ii. dictam. Cret. dictam. vulgar. scabios,
borrag. bugloss. an. ℥ ss. oss. de cord. C. N. ii. boli armen.
præp. ℥ ii. trium santal. an. ℥ i. margarit. smaragd. sa-
phyr. hyacintb. granat. an. ℥ ss.

F. omnium Pulvis.

cui adde *sacch. in aq. scord. solut. q. f.* F. confectio in
Morsulis quovis tempore assumenda.

514. Tabellæ pro Nutricibus infantes epilepticos
lactantibus D. Vvillis.

Recip. *Pulv. rad. Pæon. maris ℥ ii. pulv. sem. ejusdem*
℥ i. sacch. in aq. flor. Tiliæ solut. & ad debitam consisten-
tium coct. ℥ iii. ol. succin. ℥ i.

F. l. a. Tabellæ.

Pendeant singulæ ℥ ss.

Comedat qualibet extra hora unam & debita victus ratione utatur.

515. Tabellæ de Scammonio D. Sylvii.

℞ Crystall. tartari ℥ i. β. diagryd. ℥ iii. ol. cinamom. gutt. vi. sacch. alb. in aq. rosar. solut. ℥ viii.

M. F. f. a. Tabellæ.

Hæ tabellæ infantibus, puerisque & alias delicatulis dari possunt convenientissimè, cum earum dosis summa sit a ℥ iii. ad ℥ β. infantibus à ℥ β. ad ℥ i. & adolescentibus ad ℥ ii.

516. Theriaca Antimoniata chymica
D. Rolfincii.

℞ Theriac. opt. ℥ β. bezoart. mineral. antimonii. diaphoretic. C. C. phil. calcin. magist. corall. rubr. magist. ocul. cancr. magist. perlar. lact. sulphuris, Flor. sulphuris ter sublimat. ana, ℥ ii. salis C. C. volat. cinamom. can. an. ℥ i. extract. opii cum succ. lim. vel spiritu vin. pat. lilior. conv. acor. ver. vitr. spir. C. C. spir. vitrioli, l. C. C. ol. lign. sanct. bals. sulphuris tinct. corall. tinctur. unæ, mixtur. antipestif. composit. Rolfinc. Elix. Propriet. an. ℥ ii. myrrh. rad. angelic. rad. zedoar. bacc. laur. extract. bacc. laur. rob. samb. & vin. q. s. ad incorporationem.

M. f. Electuarium.

Dos. gr. iii. iv. ℞ss. vel quantum cuspidè trahitur.

17. Tinctura Antifebrilis D. Corn. à Bontekoe.

℞ Cort. chin. chin. ℥ ii. rad. gentian. herb. absinth. herb. card. ben. herb. cent. min. an. ℥ iv. bacc. laur. ℥ ii. loes ℥ β. vin. Hispan. ℥ Lx.

F. Tinctura

Dentur ℥ iv. ad ℥ v. ante paroxysmum.

518. Tinctura Antihysterica D. Fr. Dekkers.

℞. Rad. levistic. rad. aristoloch. rotund. rad. imper.
an. ℥. iii. fol. rut. fol. menth. fol. puleg. an. M. i. β. fol. sa-
bin. M. i. Fl. lavend. Fl. chamom. Rom. an. P. ii. sem. le-
vistic. ℥. β. bacc. laur. ℥. i. myrrh. rubr. nuc. mosch. an. ℥.
ii. croc. optim. castor. elect. an. ℥. i. ꝑ. cort. aurant. ℥. iii.
Cont. & cont. affund.

Vin. Gallic. pint. vi. spir. vin. pint. ii.

Post sufficientem digestionem, per alembicum ex-
trahatur spiritus, qui affundatur.

Gran. acies ℥. iii.

Hæcque Tinctura s. a. parata usui servetur.

519. Tinctura Antiparalytica D. Sennerti.

℞. Primul. veris, Salviæ an. M. i. Flor. lil. convall.
fl. stæchad. arab. fl. lavend. fl. anthos an. M. ꝑ. caryophyll.
nunc. mosch. galang. cinam. cubeb. gran. Paradis. lig.
oloes an. ℥. iii. rad. acori veri, rad. ireos, rad. pæon. an.
℥. i. ꝑ. sem. feniculi, sem. anisi, sem. filer. mont. sem. pæon.
an. ℥. i. ꝑ. spec. diambriæ, spec. diamoschi dulc. an. ℥. ii.

Affundatur sp. vini opt. rectific. tantum, ut ad manus
latitudinem vel etiam plus emineat, stent. in infus.
diebus aliquot, in vitro clauso, & singulis diebus
agitentur, postea sp. vini, qui vim specierum imbi-
bit, per inclinationem effundatur Dos. ℥. ꝑ.

520. Tinctura Antipleuritica D. Timæi,

Recip. Flor. papav. errat. M. ii.

Affunde aq. Taraxac. aq. scabios. aq. card. bened. an.
℥. i. aq. hederæ terrest. ℥. ꝑ. sp. sulphuris q. s. ad gra-
tiam.

Mista stent in loco calido per horas 7. filtratis adde
Syr. e Flor. papav. errat. ℥. iii. succi sanguisorb. de-
purat. ℥. ii. M.

521. Tinctura Asthmatica D. Dolæi.

℞ Flor. rosar. rub. P. i. affunde aq. veronicæ, & F.
l. a. Tinctura.

℞ Hujus Tinct. ℥ vi. aq. asthmat. ℥ i. elixir. vitæ Mat-
th. ℥ ii.

M. detur cochleatim.

522. Tinctura Balsamica ad Arthritidem vagam
scorbuticam D. Fr. Dekkers.

℞ Spir. lumbric. terrest. ℥ v. spir. sal. armon. ℥ ℞. spir.
cochlear. ℥ ii. in quibus dissolve sapon. venet. ℥ ii. cam-
phoræ ℥ vi. opii ℥ ii. croci ℥ i.

M. digere per aliquot dies, & noctes, postea filtra
& in vitro optimè clauso usui serva; potest cum linteo
prius calefacto parti affectæ applicari.

523. Tinctura Balsamica D. Mollembroicii.

℞ spir. lumbric. ℥ x. spir. salis armon. ℥ i. sapon. ve-
net. concis. ℥ ℞. camp. ℥ i. ss. opii Thebaic. gran. v. croc.
gr. iii.

Misc. Diger. & Filtra.

524. Tinctura Bezoardica Cratonis.

Recip. Vini malvat. ℥ viii.

Destilletur octies ex M. B. lentè, in hoc spiritu al-
colifato infunde.

Rad. tormentillæ, rad. serpentariæ an. ℥ i. rad. ange-
licæ, rad. zedoar. an. ℥ ℞. cort. citri, cinamom. an. ℥ i.

Per tres dies.

Quo factò Tincturam aufer per expressionem,
in qua infunde.

Sperm. ceti rec. ambr. gryf. an. ℥ ss. rhab. el. ℥ i. mosch. ℥ i.

Vale optimè clauso fervetur hoc divinum auxilium
pro

pro usu. Cujus gutta una cum sacch. rosato æstivo tempore, in hyeme verū in mica panis intincta usurpetur.

525. Tinctura Bezoardica D. Vvedelii.

℞. Rad. zedoar. rad. gent. ver. Rad. angelic. Rad. anthos, Rad. contrajerv. Rad. carlin. Rad. bistort. Rad. diptamn. alb. Rad. tormentill. Rad. scorzon. ital. mont. Rad. vincetox. olsnit. an. ℥. i. Fl. galeg. Fl. ulmar. Fl. calend. Fl. scabios. Fl. rut. an. ℥. ss. sem. fraxini, sem. card. ben. sem. aquileg. sem. rut. ana ℥. ii. bacc. parid. ℥. i. ss. cabeb. gran. Kerm. opobals. an. ℥. ss. cori. citr. ℥. vi. camphor. myrrh. el. an. ℥. i. croc. ℥. i.

Conc. & cont. gr. m. affund. spirit. bezoard. seu sambuc. citratum, (è fl. sambuc. & corticibus citr.) q. s. Cum per aliquot dies steterit in leni digestionem, adde Spir. salis striati ℥. ii. spir. santal. rubr. ℥. i. ss.

Tinctura saturata decantetur & exprimatur, servanda ad usum. Miscetur per fucum subduplo vel subtriplo *Mixt. simpl.* & *Tinct. anodyn. gutt. aliquot*; cum aliis verò pro indicationum modulo varie.

526. Tinctura Bezoardica Vvratislaviensis.

℞. Carlinæ, zedoar. gentian. angelic. tormentille, boleti cervin. an. ℥. i. trium. santal. ℥. i. camphor. ℥. ii. moschi ℥. i. Theriac. mithridat. an. ℥. iii. sp. vini ℥. iii.

F. infusio per 30. dies in loco calido. Colatura usui servetur.

Dos. gutt. 6. ad 12. in aqua conveniente.

527. Tinctura Catholica D. Fr. Dekkers.

℞. Rad. jalap. ℥. ii. rad. ellebor. nigr. fol. sennæ mundat. an. ℥. i. ss. rhabarb. opt. ℥. i. scammon. elect. ℥. ii. zingiber. albiss. cinamom. acut. sem. fœnicul. an. ℥. i. ss.

F. Pulvis crassus, cui affundatur.

Spir. vin. opt. q. s.

Ponantur simul, vasis optime clausis in arena, ut Tinctura extrahatur, quæ tum decantetur, novusque vini spir. affundatur, idque bis terve ad minimam repetatur, aut toties, donec omnis Tinctura ex speciebus catharticis pharmacis sit extracta.

528. Tinctura China-chinæ Eiusdem.

℞ Cort. chin. chin. ℥ iii. rad. ellebor. nigr. ℥ vi. rad. serpentar. virgin. fol. senn. mundat. an. ℥. β. fol. sabin. M. i. flaved. cort. aurant. ℥ v.

Conc. atque cont. affund.

Sp. vin. pint. iii.

Stent in loco calido, vasis optime clausis, per biduum

Dos. mane & vesperi cochlearia duo.

529. Tinctura Cochleariæ, ad Melancholiam hypochond. D. Glanzii, S. C. Mai. Med. Ord.

℞ Herb. usmaria, herb. cochlear. herb. chamaedr. herb. absintb. an. Miii. cort. aurant. exsicc. spec. diapler. Archont. an. ℥ vi.

Digerantur in Spiritu sambuc. & cochlear. an. q. s. ad extrahendam Tincturam, postea colentur forti expressione. In colatura iterum infundantur priores herbae & species, hocque ter vel quater repetatur, ultimo clarificato per residentiam, ad.

Spiritus filicis, spir. Cochlear. an. ℥ iv. β. Tinct. Tartari antimoniat. ℥ ix.

M. Servetur in alembico bene clauso.

Dosis gutt. x. ad xv.

530. Tinctura Emetica D. Corn. à Bontekoe.

℞ Vitri Antimonii pulv. ℥ β. cinamom. ℥ i. vin. Galic. ℥. xx.

Extrahatur Tinctura & filtretur.

Dof. ℥. ℞. ℥. i. ℥. i. ℞.

531. Tinctura radiceis Nisi vel Ninsi.

Recip. Rad. ninsi ℥. ii. rad. pæon. rad. angelic. ana
℥. iii. fol. majoran. M. ℞. fl. rorismarin. fl. hyperic. stæ-
cad. arab. an. P. ii. summit. lavend. P. i. bacc. junip. re-
dent. ℥. vi. sem. anis. ℥. ii. castor. opt. ℥. ℞.

Conc. atque cont. affund.

Sp. vin. redif. pint. iii.

Vasis optime clausis infund. ac diger. in arena tepi-
da per octiduum, & Tinctura usui servetur.

Comendatur maxime in Paralyfi ex colica vel post
colicam biliosam.

532. Tinctura Stomachica D. Fr. Dekkers.

Recip. Rad. enul. campan. ℥. i. ℞. rad. zedoar. ℥. i.
rad. calam. aromat. rad. angelicæ, rad. galang. an. ℥. vi.
rad. zingiber. rad. liquirit. an. ℥. ℞. lign. aloes ℥. v. fol.
menth. crisp. M. ii. bacc. junip. ℥. i. bacc. laur. sem. fæ-
nic. an. ℥. ℞. sem. anis. sem. carv. an. ℥. iii. cort. Vvinte-
ran. ℥. vi. cinamon. acut. santal. rubr. an. ℥. i. piper.
nigr. extrem. cort. aurant. cardamom. min. nuc. mosch.
ana ℥. ii.

Conc. atque crasse cont. affund.

Sp. vin. rhenan. stop. i. ℞.

Misceantur per octiduum, tumque Tinctura de-
cantetur & iterum affund. sp. vin. rhenan. pint. iii.

Digerantur per octiduum, Tinctura decantetur ac
priori Tincturæ affundatur & usui servetur.

533. Tinctura Stomachica D. Stockhameri.

Recip. Croc. austr. aloes succotrin. myrrh. el. an. ℥. ℞.
cort. aurant. extim. ℥. ii. rad. arigr. xii. conserv. fl. tu-
nic. ℥. i. confect. alkerms. compl. ℥. iv.

In

163

Incis. misce & irronentur cum *Spiritu Vitrioli gutt.*
x. tunc superfunde

Elix. vit. Matth. ℥. iii.

Stent in vitr. bene clauso, ad extract. Tincturæ,
quam filtra & adde

Essent. ambr. lib. ℥. i. M.

534. Tinctura Traumatica D. Scretæ.

Recip. *Sanic. virid. ℥. iv. summit. veron. summit. fe-
nic. bacc. junip. immat. an. ℥. iii. rad. helen. rad. sym-
phyt. fol. rut. fol. chamædr. fol. rosmar. rhapont. ver. ℥. ii.*

Concis, omnia excipiantur butyr. recent. non salit.
℔. ii. & per 8. dies & noctes soli exponantur; affund.
postmodum aquæ sanicul. Mens. i. bulliant ad consum-
ptionem aquæ, exprime fortiter & usui serva.

535. Tragea ad Apoplexiam Langii.

Recip. *Majoranæ, betonicæ, salviæ, rorismar. la-
vendule Meliss. stæchad. an. ℥. i. nuc. moschat. cinamom.
coriand. præp. an. ℥. ii. cubeb. cardamom. galang. pipe-
ris long. gran. pæon. an. ℥. i. caryophyll. macis, zedoar.
zinzib. feniculi, xyloaloes an. ℥. ℔. sacch. ℔. i.*

M. F. Pulvis.

536. Tragea Bronchialis D. Scretæ.

Recip. *Rad. scrophul. lap. spong. an. ℥. ii. oss. sep. sal.
gem. an. ℥. i. ℔. zingib. piper. alb. irid. florent. an. ℥. i.
sacch. cant. alb. vel commun. ℥. x. olei cinamom. gutt. ii.*

M. F. Pulvis.

Decrecente luna, summo mane ac cubitum iturus
℥. ℔. ad ℥. i. sumat, vel per se, vel cum pauxillo vi-
ni, aut alio liquore, cujus collum strumis & scrup-
pholis est detur patum.

537. Tragea Ophthalmica Ejusdem.

Recip. Sem. fenic. ℥. i. rad. pæon. mar. herb. ac fl.
 suphras. an. ℥. β. ocul. Cancr. ℥. ii. cinamom. flor. rosæ
 rub. an. ℥. i. sacch. alb. ℥. i. β.
 M. F. Pulvis subtil.

538. Tragea ad Vertiginem D. Kegleri.

℥. Gran. pæon. excoct. coriand. præpar. nuc. mo-
 schat. galang. visci Querc. cubeb. piper. long. cardamom.
 zingib. rorismarin. an. ℥. i. sacch. alb. ℥. i. ss.
 M. F. Tragea.

539. Trochisci ad Humorū acrimoniam
 corrigendam Sylvii.

℥. Sem. hyoscyam. alb. sem. papav. alb. an. ℥. β. Thu-
 ris masculi, myrrhæ rub. an. ℥. i. croci opt. ℥. β. suc-
 ci liquirit. inspiss. ℥. i. sacch. alb. ℥. β. (si placet opi-
 thebaic. ℥. β.) gum. Tragac. in aq. rosar. solut. ℥. i.
 F. s. a. Trochisci parvi.

540. Trochisci contra Luem Veneream
 D. Dekkers.

℥. Cinnabar. fastit. ℥. ii. gumm. guajac. ℥. iii. gum.
 benxoin. gum. styrac. calamit. an. ℥. i. ss.
 cum s. q. terebinth. F. l. a. Trochisci.

Hujus fumus toto corpore conceptus in conclavi
 vel vase illum ob usum pro lubitu exstructo, & fabri-
 cato, Luem Veneream, affectusque inde pendentis,
 dolores, ulcera &c. sanat.

Nota. Vires robustas desiderat, nam forte est me-
 dicamentum.

541. Trochisci ad Menstrua provocanda
potentissimi Eiusdem.

℞. *Herb. sabin. rec. exsiccat. ℥. iii. bacc. laur. sem. cumin. rad. asarian. ℥. ii. myrrh. rub. ℥. β. sagapen. ℥. ii. β. styrac. calamit. alypt. moscat. an. ℥. i.*

M. F. Pulvis, cui adde.

Olei succin. ℥. β. & cum terebinth. vel ladano.

F. Trochisci magni pro suffitu, ad menstrua cienda potentissimi.

542. Trochisci Narcotici Fernelii.

℞. *Gum. arab. gum. tragacanth. gum. amyl. an. ℥. β. zeruss. aqu. rosar. lot. ℥. vi. styrac. calamit. myrrh. castor. opii sapa solut. an. ℥. iv. croc. ℥. i. β.*

Trite excipiantur mucilag. phyll. ex aqu. rosar. apparatus, signenturque Trochisci.

Utiles apprime sunt, in contumacibus Capitis, Dentiumque cruciatibus.

543. Trochisci Pestilenciales interni
D. Rolincii.

℞. *Pulv. rad. angelic. pulv. rad. pinpinell. an. ℥. ii. pulv. rad. valerian. ℥. i. pulv. rad. zedoar. pulv. rad. ireos ana ℥. β. cort. citr. ℥. ii. caryophyll. nuc. mosch. an. ℥. i. santal. citrinor. cinamom. an. ℥. i. β. myrr. elect. ℥. ii. bol. armen. præp. ℥. iv. cum infus. tragac. aqu. ros. fact. adde Mosch. Alex. gr. iv. sacch. albiss. ℥. iii.*

F. Trochisci.

544. Trochisci Vomitorii D. Bierlingii.

Recip. *Flor. antimonii rite præp. ℥. β. gumm. tragacanth. sacch. finiss. an. ℥. vi. olei anis. ℥. β.*

L 3

F. cum

F. cum diligentia confectio in Trochiscos, quorum unaquæque iuste ponderet \mathfrak{z} . i.

545. Turunda in Rhagadibus & fissuris Ani
D. Michaelis.

\mathfrak{z} . Empl. de ceruss. \mathfrak{z} . \mathfrak{s} . camphor. gr. vi. cum unguent. rosar. unguent. pomat. & olei rosar. q. s.

F. l. a. Turunda, oblinatur & indatur in Anum.

546. Vinum Antiscorbuticum D. Vvillis.

\mathfrak{z} . Fol. cochlear. sub sereno caelo collect. q. v.

Succo ex contulis expresso doliolum iii. vel iv. congiar. capax impleatur, flor. cerevisiæ cochleari uno vel duobus impositis per duos dies fermentare sinatur, dem vas occlusum in cella vinaria per 6. menses collocetur, postea liquor clarus ad instar vini Hispanici flavescens in Utres exhauriatur, ac usui servetur, per plures annos incorruptus perdurat. Dosis. \mathfrak{z} . iii. vel \mathfrak{z} . iv. bis in die.

547. Vinum Aperiens Diureticum

D. Fr. Dekkers.

Recip. Rad. ireos nostrat. \mathfrak{z} . i. rad. enul. campan. rad. armorac. rad. vincetox. an. \mathfrak{z} . iii. Cort. median. sambuc. vi. cort. lign. sassafir. \mathfrak{z} . \mathfrak{s} . fol. agrimon. fol. soldanel. fol. cochlear. fol. matri. lan. M. i. fol. senn. mund. \mathfrak{z} . v. summit. cent. min. P. i. bacc. junip. \mathfrak{z} . vi. gemmar. ribesior. nigr. \mathfrak{z} . iii. sem. levistici, sem. carv. an. \mathfrak{z} . ii. agaric. albiss. limatur. chalyb. nodulo inclus. an. \mathfrak{z} . ss.

Conc. atque cont. affund.

Vin. Rhenan. pint. vi.

Dosis; Haustus \mathfrak{z} . iii. nempe mane jejune, & hora quarta pomeridiana, instillatis gutt. xx. de sequenti singulis dosibus.

Recip. Salis volat. oleos. spir. cochlear. an. \mathfrak{z} . i. M.

548. Vi-

548. Vinum Diureticum ad Hydropem
Sennerti.

Recip. *Stramin. fabar. M. vi. summit. junip. sum-*
mit. genistæ, an. M. ii. ß. summit. matrisylv. M. i. ß.
Comburantur in cinerem, per quem vinum bis vel
ter coletur, cujus ℥. v. calidè exhibeantur.

549. Vinum Guajaci, Amati Lusitani.

Recip. *Lig. guajac. noviter. limat. ℥. x. cort. ejusd.*
gummos. pulv. ℥. ii. vini alb. generos. ℔ xx.
Macerentur 24. horis, deinde bulliant ad lentam
ignem ad medietatis consumptionem, in hujus per-
colati ℔. x. infunde.

Hyssopi, anethi an. M. i.

Iterum bulliant ad remanentiã ℔. vii. & colentur.

Dos. ℥. viii. pro sudore ciendo semel vel etiam bis in
die pro potu ordinario.

Recip. *Remanent. superioris decoct. & adde rasur. rec.*
℥. iv. vini alb. ℔. xx.

Bulliant ad consumptionem ℔. viii. & colentur.

550. Vinum Hydropicum J. H. Jungken.

Recip. *Rad. urtic. rad. ebul. rad. ireos an. ℥. ß. rad.*
liquirit. ℥. i. ciner. genist. ciner. junip. ciner. fabar. stra-
min. an. ℥. ii. bacc. ebul. ℥. i. rhabarb. el. ℥. ii. croc. mar-
tis solub. ℥. iii.

Incis. & contus. dentur ad Nodulum Mensuræ vini
infundendum, cujus *Dosis* mane ℥. iii. ad ℥. iv. cum
spiritu salis armoniaci gutt. xx.

551. Vinum Martiale D. M.

Recip. *Essent. martis Myns. ℥. i. cass. lign. ver. ℥. ii.*
cinamom. el. ℥. i. ß. antophyll. ℥. i.

Superfunde *vini malvatici* ℥. ii. stent in loco calido per triduum, postea colentur.

Dosis ab ℥ i. ad ℥. ii.

552. Vinum contra Memoriam labefactionem
D. Fr. Dekkers.

Recip. Rad. angelicæ, rad. irid. florentin. rad. galang. an. ℥. iii. fol. majoran. nobil. fol. laur. fol. origan. roris marin. an. M. i. Comar. lavendul. comar. thymi an. M. ss. bacc. junip. ℥. vi. cubeb. cardamom. min. nuc. moscb. an. ℥. ii.

Conc. & crasse cont. insuantur lactulo & cantharo lapideo indantur, *vinique Gallic. pint. iv.* affundantur.

Dos. ℥. iii. ter quaterve de die.

553. Vinum ad Menstrua suppressa.

D. Fr. Dekkers.

Recip. Rad. angelic. rad. aristoloch. rotund. rad. galang. rad. rub. tinctor. an. ℥. iii. fol. puleg. fol. menth. crisp. fol. sabin. an. M. i. bacc. laur. bacc. junip. an. ℥. ss. sem. levist. sem. sinapi, sem. fœnic. an. ℥. ii. croc. opt. cinnamom. acut. an. ℥. ss. caryoph. flaved. cort. aurantior. an. ℥. i. ss.

Conc. atque cont. chantaroque lapideo inditis affund.

Vin. Galic. pint. v.

Postque infusionem per octiduum, singulis vel alternis matutinis de hoc vino medicato usurpentur ℥. iii. instillatis unicuique dosi spir. fuliginis vel salis armoniaci gutt. xv. vel xviii.

554. Vinum ad Pituitam præparandam.

D. Morelli.

Recip. Ling. guajac. raspat. ℥. v. salsaparill. concis. & contus. ℥. v. Rad. acorii, rad. rad. galang. helonii an. ℥. ii. cort. citri sic. ℥. i. ss. coriand. præp. ℥. ss. fol. sic. betonic. fol. sic. agrimon. fol. sic. absinth. fol. sic. menthæ, fol. siccent. min. an. M. i.

Infunde in vini opt. ℥. vi. per dies 6. sæpius agitando. Colat. adde.

Sacch. alb. ℥. iii.

F. Vinum medicatum. Dos. ℥. ii.

555. Vinum Præservativum in Podagra Bierlingii.

Recip. Herb. chamædr. chamæpyth. anagall. cum flor. an. M. i. flor. hyperic. P. iii. flor. anthos, flor. beton. an. P. ii. rad. helleb. nigr. rad. jalap. an. ℥. i. hermodact. turpeth. an. ℥. vi. crem. tartari ℥. ii. cost. aromat. ver. ℥. i. ss.

Incisa & cont. dentur ad Nodulum. Dulcoretur ad palatum.

556. Vinum Purgans ad Hydropem D. Barbette.

Recip. Rad. gentianæ, Rad. ireos, Rad. cichor. Rad. fœnicul. Rad. imperator. an. ℥. i. cort. median. sambuci ℥. i. ss. fol. chamæpityos M. i. fol. rorismarini P. ii. flor. centaur. min. P. i. sem. apii sem. coriandr. sem. carvi, sem. urticæ, sem. fœnicul. ana ℥. i. fol. sennæ el. ℥. ii. agaric. leviss. ℥. iii. jalap. ℥. ss. turbit. ℥. i. ss.

Incisa infundantur in ℥. vi. vini Rhenani Dos. ℥. iv.

557. Viperinum Bezoardicum D. Cnoffelli.

Recip. Pulveris Viperin.

Ex sola spina, seu ossibus per se absque igne præparat.

Unicorn. mineral. terræ sigill. Melitens. ocul. cancr. an. p. æqual.

M. F. Pulvis, qui cum essent. viperin. seu solo decoct. viperar. s. q. sæpius inebriandus, & iterum per se exsiccandus est. Jam

Recip. Pulveris hujus viperin. comp. ℥. iii. antimoni diaphor. fixi ℥. ii. essent. mosch. ambarisat. ℥. ss.

Et

Et cum *mucilag. tragacanth.* (per decoct. viperar. fact.) q. s. fiat Massa, ex qua postea formentur globuli in forma terræ sigillat. vel pro lubitu.

558. Unguentum Alvum laxans Jessenii.

Recip. *Fellis tauri, butyr. rec. nov. salit. an. ℥. iii. extract. helleb. nigr. extract. diacolocynth. an. ℥. i. diagryd. gr. vi. croci gr. viii.*

M. & lento igne coq. ad consistentiam melleam, & cum nucis juglandis putamine umbilico impone.

599. Unguentum ad Ambusta, quo Miles pauper. dives factus.

Recip. *Fol. salviæ M. i. Fol. plantag. M. ii. butyr. rec. non salit. ℥. vi. stercor. gallinæ rec. & quantum fieri potest albiss. ℥. iii.*

Frixentur per horæ quadrantem, & expressio usui detur.

560. Unguentum Anserinum ad Paralyfin
D. Sennerti.

℥. Anserem veterem pinguem.

Suffucetur, deplumetur, & exenteretur, exenterato inde

Ceræ flavæ, butyri ovilli, sal. comm. ana ℥. ii. pingued. vulp. ℥. iii. pingued. cati sylv. ℥. ii. ss. pingued. porci ℥. ii. pingued. humanæ ℥. i. medullæ crur. asini, medullæ crur. bovis, medullæ crur. cervi an. ℥. i. pulv. Thuris farine fabar. far. eligin. an. ℥. ii.

Repleatur & consuetur, veruque transfigatur & assequatur, vel ollæ vitreatæ inditus lento igne assequatur, ubi cavendum, nè aduratur. Liquor exstillans usui servetur.

561. Unguentum Antispasmodicum Riverii.

℞. Butyr. rancid. lardi vet. an. quart. i. bdellii, ammoniac. an. ℥. i. myrrh. castor. an. ℥. iii. fl. stæcbad. fl. anthos an. P. i. nuc. mosch. caryoph. an. ℥. i. catum parvum exenteratum, excoxiatum & in frusta concisum.

His infarciatur *Anser* & consuatur, torreatur in veru; primus qui defluit succus, abjiciatur, secundus colligatur in vase aceto semipieno, coque illinantur partes spasma tentatæ & integra spina dorsalis.

562. Unguentum ad Atrophiam D. Barbette.

℞. Summit. sabine, summit. junip. fol. levist. rec. an. M. ii. flor. chamom. gran. junip. an. P. ii. ol. laurin. ol. lil. alb. an. ℥. i. axung. porcine. ℥. iii. axung. canis ℥. i. ℞. ap. vite ℥. ii.

Coq. ad consumptionem humid. & expressioni fortiter factæ adde

Ol. spic. ℥. iii. ol. junip. ℥. i. sem. sinapi pulv. ℥. ℞. rad. pyrethri, rad. piper. longi pulv. an. ℥. ii. ceree flavæ q. J.

M. F. Unguentum.

563. Unguentum ad Cancrum exulceratum.

D. Barbette:

℞. Gallar. cort. granat. an. ℥. ℞. gypsi usti ℥. i. boli armen. ℥. ℞. plumbi usti ℥. ii. cinerum testarum cancr. ℥. i. terebinth. & mellis q. s.

M. F. Unguentum.

564. Unguentum ad Cariem ossis D. Barbette.

℞. Rad. aristol. rot. Rad. ireos, Rad. peucedan. an. ℥. ℞. myrrhæ, aloes an. ℥. i. ℞. cort. pini, scorie eris an. ℥. i. lumbric. terrest. ℥. ii. mell. q. s.

M. F. Unguentum.

565. Un-

565. Unguentum ad Cicatrices delendas Foresti

*℞. Ol. amygd. dul. ℥i. ℥. ol. lil. alb. ℥i. axung. cap.
pingued. hirci an. ℥ss. sarcocollæ ℥ss. farine oryzæ, fari-
næ lapin. an. ℥i. lithargyr. aur. ℥ss. pulv. rad. bryon.
pulv. rad. ireos an. ℥i. sacch. tabarxet ℥i.*

Conterenda conterantur in pollinem, & cribro tenuissimo excipiantur, tandem commisceantur in mortario, superinfundendo

Aq. rosar. aq. lil. alb. aq. fabar. an. q. s.

Continuo agitando & incorporando. Postea per pannum laneum manibus emulcendo trajiciantur, & exhibit Unguentum molle.

566. Unguentum ad Cicatrices delendas Grulingii.

Recip. Ol. laurin. ol. comm. ceræ an. ℥i. ss.

M. F. Unguentum.

567. Unguentum Convulsivum D. Barbette.

*Recip. Ol. limacum, ol. lumbricor. ol. sesamin an. ℥i.
pingued. arietis, pingued. vulpis an. ℥ss. butyri non sa-
lit. ℥vi. spir. vini ℥iii.*

Coq. ad spiritus consumptionem, addendo

Ol. spicæ destill. ol. rorismarin. ol. succin. alb. an. ℥ii.

M. F. Unguentum.

568. Unguentum Cosmeticum D. Michaelis.

*℞. Ol. amygd. dul. non rancid. ℥i. ss. ol. jasmin. ℥ii.
Instilla guttatim ol. tartari per deliq. q. s.*

M. exactè in formam linimenti, adde

Cosmet. Cluvii vel cerussæ antimonii ℥i. vel ℥iv. M.

569. Unguentum Digestivum ad vulnera
D. Barbette.

℞ *Ol. olivar.* ℥ ii. *ceræ citrin.* ℥ ℞. *maslich. thuris an.*
vitell. ovi N. i. butyr. sine sale qu. s.
M. F. Unguentum.

570. Unguentum Digestivum Sennerti,

℞ *Ol. rosar.* ℥ ℞. *terebinth.* ℥ i. *vitell. ovi N. i.*
M. F. Unguentum.

571. Unguentum ad Fistulas D. Barbette.

℞ *Vitriol. alb.* ℥ iv. *alumin. ærugin. æris an.* ℥ ℞. *aceti*
fortis ℥ vi.

Calcinentur in vase lutato & f. pulvis, qui misceatur cum *Ung. Ægypt.* eoque inungatur turunda fistulæ inferenda.

572. Unguentum ad Furfures Capitis
D. Sydenham.

Recip. *Ol. amygd. amar. ol. laurini, cinerum fol. ab-*
rotani an. ℥ i.

M. probè & F. linimentum.

Inungatur totum caput, singulis matutinis diligenter fricando, & postea superimponendo vesicam suillam, præmissa tamen debita purgatione.

573. Unguentum ad Guttam Rosaceam Elidæi.

℞ *Cort. rad. lapath. acut.* ℥ ii. *farinæ fabr. sulphuris*
qivi an. ℥ i. *borac. camphoræ an.* ℥ ℞. *succi hederæ terest.*
succi plantag. an. ℥ i. ℞. *cum axung. porci q. s.*

F. l. a. Unguentum.

574. Un-

574. Unguentum ad Herpetem D. Barbette.

Recip. *Lap. prunellæ* ℥ i. *flor. sulphuris* ℥ ℞. *sal. saturæ* ℥ i. *ss. ol. raparum veteris qu. s.*

M. F. Unguentum.

575. Unguentum Medicorum ad Vulnera.

℥ *Rad. morsus diabol. rec. baccar. janip. an. ℥ v. urticae recent. ruta, ocul. popul. rec. an. ℥ ii. ℞. butyr. rec. ℥ i.*

Coq. simul ad aquositate consumptionem agitando ligno corylo.

F. Unguentum.

576. Unguentum Nasale ad Pestem Grulingii.

Recip. *Extract. theriacal. extract. angelic. an. ℥ ss. ol. nuc. moschat. expr. ℥ ss. ol. succin. ol. terebinth. ol. spicæ, ol. scorpion. an. gutt. vi.*

M. F. Unguentum.

577. Unguentum ad Ophthalmiam siccam
D. Sennerti.

℥ *Butyr. majal. s. sale, ol. rosar. an. ℥ i. ss. aloes ℥ ii. camphoræ ℥ ℞. lithargyr. aurei, lithargyr. argent. an. ℥ i.*

Butyrum & oleum liquefiant, hinc ad addantur reliqua, & in mortario plumbeo.

M. F. Unguentum.

Quo vesperi palpebræ illinantur: mane mixtura ex *Aq. agrimon. aqu. rosar. & lact. muliebr. an. p. æq.* abluantur.

578. Unguentum Ophthalmicum viride D. Franci.

℥ *Tut. præp. ℥ i. aqu. rosar. ℥ i. camph. in ℥ i. ol. rosar.*

so-

solut. ℥ ii. viridisæris ℥ i. butyr. recent. ℥ ii. M.

579. Unguentum ad Pediculos inguinales D. Scretæ.

℥ Pingued. porcin. ℥ iv. sem. staphid. agr. contus ℥ i.
Hæc super ignem frixentur, dein colat. adde

Mercurii viv. cum pauxillo, terebinth. extinct. ℥. ss.
extract. nicotian. ℥ ss. M.

580. Unguentum ad Phthiriasin D. Sennerti.

Recip. Pulv. staphidisagr. ℥ iii. farine lupinor. ℥. β.
agaric. alb. ℥ iii. sulph. vivi ℥ ii. fel. Tauri ℥ β. ol. absint. q. s.
M. F. Unguentum.

581. Unguentum Placentinum ad Ulcera Gallica &
 alia quæcumque Hospitalis Paduani.

Recip. Minii, mercurii præcip. an. ℥ vi. ceræ alb. ce-
russæ an. ℥. i. ol. comm. ℥. v.

M. F. Unguentum.

582. Unguentum contra Podagram celebratissimum
 Smidmair.

Recip. Ocul. popul. arbor. herb. violar. herb. agrimon.
herb. hepat. nob. herb. nasturt. herb. melilot. herb. anse-
rin. herb. plantag. maj. & minor. herb. hyoscyam. herb.
fragar. herb. lactuc. herb. papav. herb. nymph. herb. ab-
rotan. herb. tormentill. flor. chamom. Rom. parietar. be-
ton. sedi major. an. M. i.

Colligantur omnia tempore suæ maturitatis, con-
 tundantur recentes cum axung. porcin. indantur ollæ
 vitreatæ, stent in digestionem ut putrescant. Coq. super
 perrimponatur vesica porcina, vel loco hujus vesicæ,
 usurpetur Emplast. Noriberg-

583. Un-

583. Unguentum Podagricum singulare
D. Fr. Dekkers.

Recip. *Terebinth. venet. opt. lot. ℥. iii. smegmatis Amstelodamens ℥. ss. vitell. ovor. N. iii. salis optime contus. imo & levigat. ℥. ii. croc. optim. ℥. i.*

F. diu conquassando & miscendo Unguentum, super bubula polita pumiceque complanata extendendum.

584. Unguentum Polychrestum contra quosvis dolores Arthriticos D. Arnisæi.

Recip. *Axung. porc. rec. aqu. samb. lot. & repurg. q. s. axung. taxi ℥. i. medull. human. ℥. ss. succ. surcul. rec. sambuc. succ. ebuli, succ. fol. plantag. succ. fol. chamædr. an. ℥. vi. pingued. vel muc. limac. ℥. ii. unguent. diapalm. ℥. i.*

Post addatur succ. chamædr.

F. l. a. Unguentum.

585. Unguentum ad Ruborem & pustulas oculorum mihi usitatum.

℥. *Butyr. rec. s. sale in aq. Euphrag. aliquoties loci ℥. i. ss. Tutie præp. ℥. i. ss. camphoræ ℥. i.*

M. F. Unguentum.

586. Unguentum de Sapone ad Paralyfin Cratonis.

℥. *Sapon. Venet. ℥. ss. ol. baecar. junip. ℥. i. pulv. sem. erucæ ℥. vi.*

M. F. Unguentum.

587. Unguentum ad Scabiem D. Sennerti.

℥. *Succi lapath. acut. ℥. i. sulph. citrin. ℥. iii. nitri ℥. ii. sty-*

styrac. liquid. farinae lupinor. an. ℥ ii. ss. ol. rosar. q. s. ceræ parum.

M. F. Unguentum.

588. Unguentum ad Scabiem D. Sorbait.

℥. Pingued. suillæ antiq. ℥. vi. liquecant ad ignem & colentur, dein adde sulph. vivi subtil. ss. pulv. baccar. lauri eodem modo pulv. an. ℥ ii ss. caryophyll. arom. ℥ i. pulv. lapath. acut. ℥. ss.

M. F. Unguentum.

Quod scabiem infallibiliter tollit.

589. Unguentum Singulare Fuscarenæ, in contusionibus magnis, è Turcia ab ipso allatum.

℥. Ol. olivar. bene matur. ℥. i. medull. crur. bubul. resin. pin. ceræ flav. an. ℥ ii. butyr. rec. insuls. ℥ iii.

Liquefiant omnia lento igne, eumque liquefacta fuerit medulla, removero. Miraculosum est experientia.

590. Unguentum Stomachale Franc. de Salis.

℥. Comar. menth. fol. absinth. fol. salv. Rom. fol. rut. fol. majoran. fol. chærefol. fol. meliss. fol. calaminth. fol. origan. cret. an. M. i. Flor. chamæm. Flor. aneth. Fl. lavenderdul. Fl. rorismar. Fl. spic. nard. Fl. calend. Fl. rosar. rubr. an. P. ii. rad. angelic. odor. rad. carlin. rad. levisst. rad. hyppomarathr. rad. calam. arom. rad. galang. rad. acori, rad. zedoar. rad. imperator. an. ℥ ss. cort. citr. cort. aurant. an. ℥ vi. sem. fœnic. sem. cumin. bacc. laur. bacc. juniper. an. ℥. iii. macis ℥ ii. vin. malvat. generos. mens. iv. vel. v. ol. absint. ol. mastich. ol. laurin. ol. menth. an. ℥ iv.

Bulliant omnia lento igne in duplici vase, ad totalem vini consumptionem & colentur olea, quibus adde.

Gumm. tacamach. aceto destillat. solut. ℥ iii. bals. orient. liqui-

M

liquidambr. ol. nucist. an. ℥. i. ꝑ. salis absinth. ℥ ii. spec. diarrhod. Abbat. spec. aromat. rosat. caryoph. an. ℥. ꝑ. pulv. mastich. pulv. benzoin. an. ℥ iii. trochisc. de gallia mosch. ꝑ i. ol. anis. dest. ℥ ss. ol. caryophyll. gutt. xv. ceræ novæ q. s.

F. Unguentum justæ consistentiæ.

591. Unguentum ad Tineam capillorum
Crulingii.

Recip. *Sulphuris citrin. ℥ iii. raphan. ℥ i. alumin. crud. ℥ ꝑ. sem. staphisagr. rad. pyrethri an. ℥ i. axung. porci ℥ ii. vel q. s.*

F. l. a. Unguentum.

592. Unguentum contra Veneficia & Incantamenta decantatissimum Carrichterii.

Recip. *Adipis canin. liquid. & mund. ℥ iv. adipis ursi ℥ viii. adipis caponis ℥. xxiv.*

Deinde tres truncos visci corylin. adhuc virentis.

Frustratim sectos & tusos, dum humescant. Contunde autem simul lignum, folia, baccas, & misce omnia in phiola; quam soli septimanas ix. cum exposueris, eo utere, & inunge Veneficatorum partes: sic certum habebis experimentum contra incantamenta.

598. Unguentum ad Venerem Bierlingii.

Recip. *Rad. pyreth. piper. zingiber. cinamom. sem. sinap. an. ℥. i. euphorb. ℥ ꝑ. ol. laur. ℥. ii. ol. spic. ꝑ. i. ceræ parum.*

F. Unguentum, quo illinatur regio intra anum & testes.

594. Unguentum contra Vermes D. Fr. Dekkers.

Recip. *Unguent. de arthanita maj. Melues, unguent. colocynth. Avicenn. an. ℥ ii. fell. taurin. ol. amygd. amar. an. ℥ ss. Mercurii crud. ꝑ. iv.*

Misceantur exactè, totusque venter inungatur.

595. Unguentum ad Vitiliginem Sennerti.

℞. Succ. chelidon. maj. succ. lapath. acut. succ. fumarie, succ. scabiosæ an. ℥ i ss. pulv. sinapi ℥ i. adipis gallinæ q. s.

M. F. Unguentum.

596. Unguentum ad Ulcera tibiaram antiqua mihi probatum.

℞. Butyr. rec. sine sale, terebinth. Ven. an. ℥. i. album. ovor. N. 2.

M. F. Unguentum.

597. Unguentum ad uteri Rhagades Grulingii.

℞. Axung. anatis, sevi cervin. an. ℥ ℞. hyssopi ℥ ii. croci ℥ i. ol. lil. alb. ol. nardin. an. ℥ ii. ceræ citrin. q. s.

M. F. Unguentum.

598. Unguentum ad Vulnera Capitis Conciliatoris.

℞. Gum. elemi ℥. iii. resinæ puriss. ℥. vi. ceræ ℥ iv. ol. rosac. ℥ iii. β. ol. ammoniac. ℥. ii. ol. terebinth. ℥ iii.

M. F. Unguentum.

599. Unguentum ad Vulnera Nervorum & tendinum D. Barbette.

Recip. Terebinth. Ven. lachrym. abjetis an. ℥ i. gum. ammoniac. ℥ ℞. gum. carannæ ℥ ii. balsam. Peruv. ℥ iii. propoleos ℥ vi. ol. hyperic. ℥. i.

M. F. Unguentum.

600. Unguentum ad Vulnere Sclopetorum
D. Barbette.

℥. Picis liquid. terebinth. galban. an. ℥ ii. mastich.
thuris, nitri, sal. armoniac. an. ℥ i. alumin. ℥ ss. virid.
eris, vitriol. alb. camphoræ, pulv. lumbric. terrest. an.
℥. i. ol. lini, ol. rosar. an. ℥. ii. ol. lumbric. ol. terebinth.
Ven. an. ℥. i.

M. liquefiant super ignem &
F. Unguentum.

O. A. M. D. G.



INDEX

MORBORUM,

ET

MEDICAMENTORUM.

Numerus adjectus, non paginas, sed
Medicamenta denotat.

Abortus.

98. **C** Ataplasma miraculosum D. Hartmanni
Achores.

10. Aqua Æsculapii D. Zapatae.

249. Lapis Medicamentosus correctus D. Mercklini
Patr.

375. Pulvis ad Achores Cekki.

591. Unguentum ad Tineam capillorum Grulingii.

Acrimonia humorum.

404. Pulvis Epicerasticus Doct. Mercklini Fil.

539. Trochisci ad Humorum acrimoniam corrigendam Sylvii.

Adstringentia Med.

498. Syrupus Adstringens D. Dekkers.

M 3

Ale.

Alexipharmaca Med.

1. Acetum alexipharmac. Doct. Herlini.
4. Acetum Theriacale D. Guldenkleee.
5. Antidotus convulsiva Noriberg.
33. Aqua lactis Alexiteria.
61. Balsamum Alexicacum D. Reinesii.
69. Balsamum naturale Golars à Ravensburg.
84. Bezoar Sophisticum.
86. Bezoardicum viperinum D. Cnoffelii.
137. Electuarium Alexipharmacum D. Schenkii.
149. Electuarium Orvietanum Ferantis.
194. Emplastrum ad venena extrahenda Blasii.
282. Mithridatium Puerorum D. Mercklini Fil.
313. Oleum contra venena Mag. Duc. Hetrur.
316. Orvietanum D. Scretæ.
360. Potio Alexipharmaca D. Sorbait.
361. Potio Antidotalis.
376. Pulvis Alexipharmacus Carol. Duc. Mantuæ.
377. Alius ad morsum Canisrabidi. D. Palmarii.
384. Pulvis Antitoxicus Mantuanus.
387. Pulvis Bezoardicus D. Rollyvagii.
484. Spiritus Bezoardicus D. Buffii.
516. Theriaca Antimoniata chymica D. Rosnecii.
524. Tinctura Bezoardica Cratonis.
525. Alia D. Vvedelii.
526. Alia Vvratislaviensis.
557. Viperinum Bezoardicum D. Cnoffelii.

Alopecia.

252. Linimentum ad Alopeciam Galeni.

*Alphus vide Vitiligo.**Alvi fluxus vide Diarrhæa vel Dysenteria.**Alvus adstricta.*

242. Jusculum ad alvum adstrictam Riverii.
253. Linimentum Alvum adstringens D. Sorbait.

Ambusta.

559. Unguentum ad Ambusta, quo miles pauper dives factus.

Analeptica Med.

110. Clyster Nutriens D. Morelli.
 320. Pasta Regalis ad Hecticos restaurandos Riverii.

Anasarca.

549. Vinum Guajaci Amati Lusitani.

Angina.

89. Cataplasma ad Anginam D. Michaelis.
 229. Gargarismus ad Anginam.

Animi deliquium vide Syncope.

Anodyna Med.

58. Balneum ad Coxæ dolores D. Fuchsi.
 90. Cataplasma anodynum Doct. Cnoffelii.
 168. Emplastrum anodynum D. Barbette.
 207. Essentia Anodyna D. Vvedelii.
 278. Magisterium Anodynum D. Mercklini.
 299. Oleum Ægyrinum D. Scretæ.
 300. Oleum Anodynum refrigerans D. Cnoffelii.
 476. Specificum Anodynum Paracelsi.

Antifebrilia Med.

95. Cataplasma febrifugum Doct. Hoffmanni.
 96. Aliud D. Cnoffelli.
 135. Diaphoreticum Tartari pretiosum Zobelii.
 139. Electuarium Antifebrile D. Sydenham.
 161. Elixir febrile Cnoffelii.
 182. Empiastrum febrifugum Ejusdem.
 218. Experimentum in febr. malignis D. Vvepfferi.
 237. Infusum corticis Peruviani D. Sydenham.
 240. Julapium cardiacū in febr. ardentibus Riverii.
 275. Liquor stypticus internus D. Eucretii.
 277. Looch ad linguæ nigredinem in febr. ardentibus Riverii.
 303. Oleum febrifugum Cnoffelli.
 317. Panacea antifebrilis D. Graanen.
 363. Potio ad febrem tertianam Sydenham.
 380. Pulvis Antifebrilis mihi usitatus.
 499. Pulvis Domesticus.
 412. Pulvis ad Febres malignas Pragensium.

413. Alius Vienenfium.
 414. Pulvis Febrilis Lithuanicus D. Juchs.
 435. Pulvis præſervativus in febribus malignis Reg.
 Hiſpan.
 436. Pulvis meus refrigerans ad febres continuas.
 460. Rotulæ Peruvianæ D. Scretæ.
 465. Saccharum Aluminis D. Docrellii.
 467. Sal Antifebrile D. Sleppelæi.
 485. Spiritus Antifebrilis diaphoreticus.
 513. Tabellæ Liberantes Ferd. Imp.
 517. Tinctura Antifebrilis D. Bontehoe.
 523. Tinctura China-chinæ Doct. Dekkers.
Antifcorbutica Med. vide Scorbutus.
Aperientia Med.
 6. Apozema aperiens & Antifcorbuticum D. Sydenham.
 209. Effentia aperitiva D. Michaelis.
 212. Extractum aperitivum D. Rothii.
 224. Extractum chalybeatum D. Schvvalenbergeri.
 270. Liquor aperitivus D. Ramlovii.
 281. Mars potabilis D. Herlini.
 499. Syrupus aperiens D. Sennerti.
 547. Vinum Aperiens D. Dekkers.
Apophlegmatizantia Med.
 322. Paſtilli apophlegmatizantes D. Morelli.
Apoplexia.
 10. Aqua Æſculapii D. Zapatæ.
 14. Aqua Apoplectica D. Hoffmanni.
 15. Alia D. Kolreuteri.
 16. Alia D. Rhothii.
 17. Alia Elect. Sax.
 18. Alia Viduæ Hoffmanni.
 210. Effentia Cephalica D. Cnoffellii.
 385. Pulvis Apoplecticus D. Hoffmanni.
 457. Rotulæ ab Apoplexia præſervantes D. Sennerti.
 483. Spiritus Apoplecticus Doct. Moebii.

535. Tragea ad Apoplexiam Langii.

Apostema.

171. Emplastrum ad Apostema aperiendum D. Morelli.

172. Aliud Hartmanni.

Ardor Ventriculi.

293. Morsuli ad Sodam seu ardorem Ventriculi D. Dolæi.

Arthritis.

10. Aqua Æsculapii D. Zapatæ.

19. Aqua Arthritica D. Brambachii.

20. Aqua Articularis ad extra D. Ettmulleri.

56. Balneum artificiale D. Sorbait.

91. Cataplasma arthriticis omnibus utile D. Sylvii.

157. Elixir Arrhriticum D. Michaelis.

173. Emplastrum Arthriticum D. Cokeri.

233. Gluten juniperin. D. Cnoffelii.

250. Lapis salutis D. Krafft.

271. Liquor Arthriticus Lotichii.

331. Pilulæ ab Arthritide præservantes D. Vvillis.

344. Pilulæ Papales.

386. Pulvis ad Arthritide præservans D. Vvirfungii.

437. Pulvis Saracenicus Anglici.

501. Syrupus Diacolocynthido D. Freitagii.

523. Tinctura Balsamica D. Mollenbroccii.

584. Unguentum polychrestum Arthriticum D. Arnisæi.

Arthritis vaga Scorbatica.

522. Tinctura Balsamica ad Arthritidem vagam scorbaticam D. Dekkers.

Asthma.

73. Aqua pectoralis ad Asthma D. Sennerti.

74. Balsamum sulphuris D. Vveinlini.

284. Mixtura ad Asthma mihi familiaris.

285. Mixtura Asthmatica Vvilh. Beg. Angl.

332. Pilulæ ad Asthma Sennerti.

341. Pilulæ de millepedibus ad Asthma D. Vvillis.

365. Po-

365. Potio ex millepedibus ad Asthma Riverii.
521. Tinctura Asthmatica D. Dolæi.

Atrophia.

562. Unguentum ad Atrophiam D. Barbette.

Aurium vitia.

10. Aqua Æsculapii D. Zapatae.
299. Oleum Ægirinum D. Scretæ.
305. Oleum ad gravitatem auditus D. Nævii.
478. Spiritus Acovisticus Joh. H. Jungken.
488. Spiritus Otalgicus D. Barbette.

Bezoardica vide *Alexipharmaca.*

Bubo Pestilentialis.

174. Emplastrum ad Bubones pestilenciales Febritii.

Cachezia.

158. Elixir cachecticum D. Herlini.
388. Pulvis Cachecticus mihi usitatus.
500. Syrupus è cholybe Mercati.

Calculus.

53. Arcanum contra Calculum D. Schenchii.
56. Balneum artificiale D. Sorba it.
57. Balneum ad Calculum Ejusdem.
69. Balsamum naturale Golets à Ravensburg.
92. Cataplasma ad Calculum Cratonis.
212. Effentia Lithonriptica D. Cnoffelii.
223. Extractum contra Calculum D. Sparrii.
148. Laudanum urinarium secretum.
301. Oleum contra Calculum Landgr. Vvilhelm.
309. Oleum Oculorū Cancri ad Calculū Hartmanni.
333. Pilulæ ad Calculum Riverii.
366. Potio ex millepedibus ad Calculum Ejusdem.
389. Pulvis Calculum meæ ordinationis.
424. Pulvis Lithonripticus Doct. Rolfincii.
429. Pulvis Nephrocatharticus D. Vvepfferi.
468. Sal contra Calculum D. P. H.

vide *Nephritica Med.*

Cancer.

175. Emplastrum ad Cancrum exulceratum Plateri.

176. Aliud.

176. Aliud. D. Dekkers.
 250. Lapis salutis D. Krafft.
 254. Linimentum ad Cancrum non exulceratum D. Barbette.
 390. Pulvis contra Cancrum D. Andrigethi.
 563. Unguentum ad Cancrum exulceratum Barbette.
 Capillorum tinea.
 591. Unguentum ad Tineam capillorum Grulingii.
 Capitis dolor vide Dolor Capitis.
 Capitis vulnera vide Vulnera Capitis.
 Garies Gallica.
 21. Aqua ad Cariem Gallicam D. Sorbait.
 Caries ossis.
 464. Unguentum ad Cariem Ossis D. Barbette.
 Carminativa Med. vide Flatus.
 Cataracta vide Suffusio oculorum.
 Catarrhus.
 23. Aqua Catarrhalis D. Kegleri.
 62. Balsamum contra Catarrhos D. Hoffmanni.
 344. Pilulæ Papales.
 351. Pilulæ Senectutis D. Mercklini Patr.
 Cathartica vide Purgantia.
 Cauterium.
 104. Cauterium Felic. Plateri.
 Cephalica Med.
 120. Decoctum Cephalicum D. Michaelis.
 159. Elixir Cephalicum ejusdem.
 210. Essentia Cephalica comp. D. Cnoffelii.
 213. Essentia Regia Composita.
 227. Fumus Hispanicus.
 334. Pilulæ Cephalicæ D. Metzgeri.
 344. Pilulæ Papales.
 351. Pilulæ Senectutis D. Mercklini Patr.
 391. Pulvis Cephalicus externus Zapatæ.
 421. Pulvis Imperatoris Cephalicus & Stomachicus.
 448. Pulvis Violaceus D. de Mayerne.
 473. Species Cephalicæ Regin. Cæcilæ.

497. Sulphur. Lunæ D. Sennerti.
Chlorosi vide Cachexia.
Cicatrices delentia Med.
24. Aqua ad Cicatrices Oculorū delendas Max. Imp.
 255. Linimentum ad Cicatrices delendas D. Barbette.
 565. Unguentum ad Cicatrices delendas Foresti.
 566. Aliud Grulingii.
Cicatrices inducentia Med.
178. Emplastrum Cicatrices inducens D. Barbette.
 410. Pulvis Epuloticus Eiusdem.
Clavi.
179. Emplastrum contra Clavos D. Stralenbergeri.
Colica.
12. Aqua Anticolica D. Vvillis.
 103. Catharticum cinamomifatum D. Zobelii.
 108. Clyster. ad Colicam flatulentam D. Ettmulleri.
 304. Oleum Galbanetum ad Colicam Paracelsi.
 327. Pilulæ Anticolicæ D. Vvillis.
 340. Pilulæ Joviales D. Scretæ.
 479. Spiritus Anticolicus D. Dekkers.
 531. Tinctura radice Ninsi.
Coma somnolentum vide Lethargus.
Confortantia Med. vide Cordialis Med.
Contusiones.
589. Unguentum singulare in Contusionibus Fusca-
 reni.
Convulsio.
392. Pulvis Convulsivus D. Maii.
 567. Unguentum Convulsivum D. Barbette.
Cordialia Med.
26. Aqua è Cordibus animalium D. Mayerne.
 27. Aqua è Cordibus Cervorum D. Clauderi.
 32. Aqua instaurans D. de Mayerne.
 39. Aqua Odorifera pretiosa D. Sennerti.
 49. Aqua Vitæ Anglica Fleetvvdii.
 55. Aurum potabile pauperum D. Zapatæ.
 115. Confectio Balsamica D. Herlini.

152. Electuarium Regium confortans D. Schenkii.
 213. Essentia Regia composita.
 217. Essentia Vitæ D. Herlini.
 225. Extractum nobile Herbipolensium.
 241. Julapium perlatum D. Sydenham.
 272. Liquor cardiacus excellens Riverii.
 302. Oleum cordiale D. Bierlingii.
 318. Panacea D. Muffatii.
 456. Rotulæ Ambratæ D. Osvald.
 458. Rotulæ Imperatoris D. Scretæ.
 503. Syrupus Gemmatus Patavinus.
 513. Tabellæ Liberantes Ferd. Imp.

Copulencia nimia.

393. Pulvis ad Copulenciam nimiam D. Sennerti.

Cosmetica Med.

63. Balsamum Cosmeticum Cnoffelii.
 244. Lac Virginis D. Sennerti.
 256. Linimentum Cosmeticum D. Cnoffelii.
 394. Pulvis Cosmeticus Ejusdem.
 454. Rosetta Itatorum.
 568. Unguentum Cosmeticum D. Michaelis.

Dentium vitia.

70. Balsamum Odontalgicum D. Cnoffelii.
 73. Balsamum puerorum dentientium.
 126. Decoctum Odontalgicum D. Segleri.
 180. Emplastrum ad dolores dentium Riverii.
 265. Linimentum ad vacillationem dentium D. Etmulleri.
 290. Mixtura Odontalgica.
 298. Odonticum Tartari D. Zobelii.
 395. Pulvis contra Dentium vacillationem D. Schneideri.
 430. Pulvis Odontalgicus D. Dekkers.
 487. Pulvis Odontalgicus Jungken.

*Diaphoretica Med. vide Sudorifera.**Diarrhæa.*

109. Clyster ad Diarrhœam D. Sydenham.
 135. Diaphoreticum Tartari pretiosum D. Zobelii.

253. Linimentum Album adstringens D. Sorbait.
Diuretica Med.
28. Aqua Diuretica D. Vviliis.
98. Cataplasma miraculosum D. Hanemannii.
121. Decoctum Diureticum meæ descript.
129. Decoctum pituitam per urinas evacuans D.
Sylvii.
130. Decoctum serum evacuans per urinas ejusdem.
188. Emplastrum purgans admirabile D. Cnoffelii.
276. Lixivium diureticum D. Sydenham.
398. Pulvis Diureticus D. Dekkers.
547. Vinum aperiens Diureticum Ejusdem.
548. Vinum Diureticum ad Hydropem Sennerti.
Dolor Capitis.
10. Aqua Æsculapii D. Zapatae.
430. Pulvis Odontalgicus D. Dekkers.
466. Sacculi ad Dolorem Capitis D. Ettmulleri.
Dolor Oculorum vide Oculorum dolor.
Dolorem lenientia Med. vide Anodyna Med.
Dysenteria.
116. Decoctum album ad Dysenteriam D. Sydenham.
142. Electuarium Dysentericum D. Cnoffelii.
275. Liquor stypticus internus D. Bucretii.
336. Pilulæ Dysentericæ D. Scretæ.
399. Pulvis Domesticus.
401. Pulvis ad Dysenteriam mihi usitatus.
402. Alius D. Hoffmanni.
403. Alius D. Vveinlini.
410. Syrupus Pantaleonis ad Dysenteriam.
Dysuria vide Urinæ ardor.
Emetica Med. vide Vomitoria Med.
Epilepsia.
5. Antidotus convulsiva Norimbergensium.
10. Aqua Æsculapii D. Zapatae.
138. Electuarium Antepilepticum Magn. Duc. Hetrur.
160. Elixir Epilepticum D. Guldenklee.
169. Emplastrum Antepilepticum D. Michaelis.
200. Emulsio Antepileptica D. Cnoffelii.

210. Essentia Cephalica comp. Eiusdem:
 214. Essentia sanguinis humani Rulandi.
 221. Experimentum ad præservandam Epilepsiam
 puerorum Hartmanni.
 279. Magisterium Epilepticum D. May.
 357. Pomum Epilepticum Cnoffelii.
 378. Pulvis Anticlinicus Lic. Lentilii.
 405. Pulvis Epilepticus Cratonis.
 406. Alius de Cutteta.
 407. Alius meæ descriptionis.
 408. Alius Moebii.
 409. Alius Rudolph. II. Imperat.
 514. Tabellæ pro nutricibus infantes Epilepticos
 lactantibus D. Vvillis.

Excreſcentia carnea.

411. Pulvis ad Excreſcentias carneas D. Barbette.

*Facinum vide Veneficum.**Febris vide Antifebrilia Med.**Fistule.*

571. Unguentum ad Fistulas D. Barbette.

Flatus.

22. Aqua Carminativa Meybomii.
 29. Aqua contra Flatus D. Luchtenii.
 119. Decoctum Carminativum D. Schenkii.
 177. Emplaſtrum Carminativum Sylvii.

Fluor albus.

144. Electuarium ad fluorem album D. Sydenham.
 549. Vinum Guajaci Amari Luſitani.

Fætor Oris.

509. Syrupus ad Oris fætores. A. G.

Fætus mortuus.

188. Emplaſtrum purgans admirabile D. Cnoffelii.
 323. Peſſarium ad fætum mortuum Riverii.
 415. Pulvis ad Fætum mortuum pellendum Sennerti.

Fonticuli.

183. Emplaſtrum pro fonticulis Stegmanni.
 131. Globuli ad fonticulos.

232. Alii

232. Alii Belgis usitati.
Furfures capitis.
10. Aqua Æsculapii D. Zapatae.
572. Unguentum ad Furfures capitis D. Sydenham.
Gangræna.
38. Aqua nigra chirurgorum ad Gangrænam & Sphacelum.
Gingivarum erosio.
250. Lapis salutis D. Krafft.
288. Mixtura ad Gingivar. erosionem D. Ettmulleri.
Gonorrhœa benigna.
205. Emulsio ad Gonorrh. benignam D. Ettmulleri.
Gummata Venerea.
10. Aqua Æsculapii D. Zapatae.
Gutta rosacea.
30. Aqua ad Guttam rosaceam Matthioli.
306. Oleum ad Guttam rosaceam D. Sennerti.
573. Unguentum ad Guttam rosaceam Elidæi.
Gutturis inflammatio.
10. Aqua Æsculapii D. Zapatae.
Hæmoptysis.
291. Mixtura ad vomitum sanguinis D. Sylvii.
512. Tabulæ Hæmoptoicæ Plateri.
Hæmorrhagia.
11. Aqua Aluminosa magistralis D. Sorbait.
324. Pessarium in Hæmorrhagia uteri D. Albrecht.
416. Pulvis ad Hæmorrhagiam Narium ad extra D. Kegleri.
417. Pulvis Hæmostaticus Doct. Scretæ.
Hæmorrhoides.
203. Emulsio coralliata D. Cnoffelii.
258. Linimentum ad dolorem hæmorrhoidum.
Masiero.
287. Mixtura ad dolorem hæmorrhoidum Barbette.
Hæctica. vide Phthisis.
- Hepatis caliditas.*
511. Syrupus è sanguine cichor. & chamædr. Riverii.
He-

Hepatis obstructio vide obstructio.

Hepatis tumor vide Tumor hepatis.

Hernia.

9. Apozema ad Herniam D. Barbette.
 66. Balsamum Gonzagianum ad Hernias.
 184. Emplastrum ad Herniam D. Barbette.
 308. Oleum hyperici ad Herniam D. Solenandri.
 337. Pilulæ ad Herniam Barbette.

Herpes.

10. Aqua Æsculapii D. Zapatæ.
 54. Arcanum ad Herpetem miliarem.
 574. Unguentum ad Herpetem D. Barbette.

Hydrops.

31. Aqua ad Hydropem pectoris D. Doring.
 342. Pilulæ ex Millepedibus ad Hydropem pectoris D. Vvillis.
 344. Pilulæ Papales.
 368. Potio ex millepedibus ad Tympanitidē Vvillis.
 370. Potio sudorifera ad Hydropem D. Rulandi.
 418. Pulvis Hydragogus D. Tim. à Guldenklee.
 453. Rosa Vitæ Mineralis.
 501. Syrupus Diacolocynthidos D. Freitagii.
 507. Syrupus Magistralis D. Stapedii.
 548. Vinum diureticum ad Hydropem Sennerti.
 550. Vinum Hydropicum Jungken.
 556. Vinum purgans ad Hydropem D. Barbette.

Hypocondriaca affectio.

162. Elixir Hypochondriacum D. Guldenklee.
 211. Essentia Hypochondriaca Ejusdem.
 289. Mixtura Hypochondriaco-scorbutica D. Michaelis.
 338. Pilulæ Hypochondriacæ Plateri.
 504. Syrupus Hypochondriacus D. Nosleri.
 527. Tincture cochleariæ ad Melancholiam hypocondriacam D. Glanzii.

Hysterica passio.

25. Aqua ad Convulsiones hystericas Vvillis.

56. Balneum artificiale D. Sorbait.
 67. Balsamum Matricale P. H. D.
 185. Emplastrum Hystericum D. Sydenham.
 186. Emplastrum pro Matrice D. Mayerne.
 245. Laudanum hystericum D. Dolæi.
 296. Nodus Hystericarum naribus adhibendus Sydenham.
 325. Pessus Hystericus D. Vvedelii.
 326. Pilæ Hystericæ D. Vvepferi.
 339. Pilulæ Hystericæ D. Hoffmanni.
 378. Pulvis Anticlinicus Lic. Lentilii.
 419. Pulvis Hystericus meus.
 469. Sal Joviale D. Clavii.
 518. Tinctura Antihysterica D. Dekkers.

Icterus.

367. Potio ex millepedibus ad Icterum D. Vvillis.

Iliaca passio.

251. Linctus Ant-Iliacus D. Scretæ.

Impetigo.

34. Aqua ad Lichenes contumaces D. Sennerti.
 249. Lapis Medicamentosus correctus D. Mercklini.
 259. Linimentum ad Impetiginem D. Dolæi.
 263. Linimentum ad Serpiginem D. Grulingii.

Inappetentia.

470. Sal Stomachicum D. Dolæi.
 508. Syrupus Mastichinus D. Grulingii.

Lac provocantia.

423. Pulvis Lac provocans Doct. Vvinckleri.

Laxativa Med.

107. Cinamomum laxativum Caburgensium.
 234. Grana Angelica D. de Mayerne.
 280. Manna soluta D. Vvepferi.
 319. Panis Martius laxativus D. Sennerti.
 335. Pilulæ Diæteticæ.
 358. Pomum Laxativum.
 364. Potio Laxativa Zapatæ.
 475. Species Laxativæ polychrestæ D. Vvedelii.

515. Tabellæ de Scammonio D. Sylvii.

558. Unguentum Alvum laxans Jessenii.

Lethargus.

10. Aqua Æsculapii D. Zapatae.

381. Pulvis Antilethargicus Doct. Dolæi.

497. Sulphur Lunæ Sennerti.

Lichen vide Impetigo.

Lienis obstructio vide obstructio.

Lienis Scirrhus vide Scirrhus Lienis.

Linguae nigredo.

277. Looch ad Linguae nigredinem in febb. ardent.
Riverii.

Lipothymia vide Syncope.

Lithonriptica Med. vide Calculus.

Lues Venerea.

68. Balsamum Mercurii.

124. Decoctum in Lue Venerea D. J. Z.

131. Decoctum sudoriferum ad Luem Veneream
D. Sorbait.

374. Potus Guajaci destillatus Andernaci.

453. Rosa Vitæ mineralis.

540. Trochisci contra Luem Veneream D. Dekkers.

349. Vinum Guajaci Amati Lusitani.

581. Unguentum Piacentinum ad Ulcera Gallica.

Lumbrici vide Vermes.

Luxatio.

190. Emplastr. roborans ad mēbra luxata D. Barbette.

Mammaram tumor.

97. Cataplasma ad Mammaram tumorem, Mihi
probatum.

Maturantia Med. vide Suppurantia Med.

Melancholia.

103. Catharticum cinamomifatum D. Zobelii.

382. Pulvis Antimelancholicus D. Pereda.

502. Syrupus exhilarans D. Schillingii.

529. Tinctura cochleariæ ad Melancholiam hypo-
chondriacam D. Glanzii.

Memoriæ imbecillitas.

146. Electuarium ad memoriæ imbecillitatem Foresti.
 147. Aliud Mesue.
 227. Fumus Hispanicus.
 351. Pilulæ Senectutis D. Mercklini Patr.
 420. Pulvis Jesuitarum, Memoriæ consecratissimus.
 552. Vinum contra Memoriæ labefactionem D. Dekkers.

Menses moventia.

10. Aqua Æsculapii D. Zapatæ.
 125. Decoctum ad Menses movendos Hippocratis.
 188. Emplastrum purgans admirabile D. Cnoffelii.
 219. Experimentum ad Menses movendos D. Sorbait.
 239. Julapium aulicum ad Menses movendos Ejusdẽ.
 353. Pilulæ Virginæ D. Ortelii.
 400. Pulvis Dominarum ad Menstrua retenta.
 426. Pulvis ad Menses provocandos D. Sorbait.
 459. Rotulæ Martiales Dn. D. P.
 474. Species Emmenagogæ Doct. Vvepfferi.
 486. Spiritus ad Menstrua cienda singularis D. Dekkers.
 500. Syrupus è chalybe Mercati.
 541. Trochisci ad menstrua provocanda potentissimi D. Dekkers.
 551. Vinum Martiale D. M.
 553. Vinum ad Menstrua suppressa D. Dekkers.

Mensium nimius fluxus.

427. Pulvis ad mensium nimum fluxum mihi probatus.

Morbilli.

134. Diaphoreticum Tartari camphorat. D. Zobelii.
 135. Aliud pretiosum ejusdem.
 399. Pulvis Domesticus.

Morbus Gallicus vide Lues Venerea.

Morphæa vide Scabies.

Morsus venenatus.

377. Pulvis alexipharmacus ad Morsum canis rabidi D. Palmarii.

Nar-

Narcotica vide *Opiata*.

Narium hæmorrhagia.

416. Pulvis ad Hæmorrhagiam narium ad extra D. Kegleri.

Narium ulcera vide *Ulcera Narium*.

Nephritica Med.

36. Aqua Nephritica Fuckerorum.

37. Aqua Nephritica D. Sorbait.

148. Electuarium Nephriticum Zapatae.

163. Elixir Nephriticum D. Schenkii.

238. Infusio ligni Nephritici D. Cnoffelii.

274. Liquor Nephriticus D. Fehr.

480. Spiritus Antinephriticus D. Barbette.

Nervorum Vulnera vide *Vulnera Nervorum*.

Nutrientia Med.

110. Clyster nutriens D. Morelli.

Obstructiones.

343. Pilulae ad obstructiones Riverii.

499. Syrupus aperiens D. Sennerti.

500. Syrupus à chalybe Mercati.

511. Syrupus à Sanguine cichor. & chamædr. Riverii.

Oculorum affectus.

10. Aqua Æsculapii D. Zapatae.

48. Aqua ad Suffusionem Hollerii.

51. Aqua ad vulnera Oculorum Hartmanni.

93. Cataplasma ad dolorem oculorum D. Sennerti.

111. Collyrium ad Cataractam D. Barbette.

112. Collyrium ad Ophthalmiam Ejusdem.

113. Aliud D. Felveri.

114. Collyrium ad Pannum s. unguem oculorum D.

Foresti.

264. Linimentum ad suffusionem oculorum Bofrii.

477. Specificum Lucii piscis ad unguem oculorum Hartmanni.

577. Unguentum ad Ophthalmiam siccam D. Sennerti.

578. Unguentum ophthalmicum viride D. Franci.

585. Unguentum ad ruborem Oculorum mihi usitatum.

Odontalgica Med. vide Dentium vitia.
Oedema.

92. Cataplasma ad Oedema efficax D. Barbette.

Ophthalmia vide Oculorum affectus.

Ophthalmica Med.

40. Aqua Ophthalmica D. Doreri.

41. Alia Externa D. Meybomii.

42. Alia vera Rulandi.

187. Emplastrum Ophthalmicum D. Hoffmanni.

314. Ophthalmicum venereum D. Bierlingii.

537. Tragea Ophthalmica D. Screta.

Opiata Med.

246. Laudanum liquidum D. Sydenham.

247. Laudanum Opiatum D. Refenbocht.

295. Narcoticum D. Becheri.

315. Opiatum cordiale D. Bierlingii.

359. Pomum Soporiferum Doct. Coci.

542. Trochisci narcotici Fernelli.

Oris Ulcera vide Ulcera oris.

Otagia vide Aurium vitia.

Panaritium.

220. Experimentum ad Panaritium D. Sorbait.

Paralysis.

20. Aqua Articularis ad extra D. Etmulleri.

56. Balneum artificia è D. Sorbait.

59. Balneam Nervos roborans D. Michaelis.

60. Balneum Paralytica & contracte membra restituens D. Capivacci.

64. Balsamum Dorfale seu Antiparalyticum D. B. O.

214. Essentia sanguinis humani Rulandi.

233. Gluten juniperinum Doct. Cnoffelii.

490. Spiritus Paralyticus D. Screta.

505. Syrupus de Iva Arthetica D. Sennerti.

519. Tinctura Antiparalytica Ejusdem.

531. Tinctura radice Ninsi.

560. Un-

560. Unguentum anferinum ad Paralyfin Cratonis.
Partus difficilis.
369. Potio ad Partum difficilem Riverii.
Pectoralia Med.
431. Pulvis Pectoralis D. Michaelis.
432. Pulvis Pectoralis balsamicus D. Vvedelii.
Pediculi.
579. Unguentum ad Pediculos inguinales D. Scretæ.
Perniones.
127. Decoctum ad perniones Sennerti.
Pestis.
2. Acetum antipestilentielle Doct. Langii.
3. Acetum Pestilentielle Romanum.
44. Aqua Prophylactica D. Sylvii.
45. Aqua Prophylactica D. Vvepfferi.
71. Balsamum pestilentielle externum D. Tudecii.
72. Balsamum pestilentielle internum Ejusdem.
85. Bezoardicum cervinum benedictum D. Herlini.
143. Electuarium exhilarans in Peste Tabernæ-
montani.
150. Electuarium ad Pestem Cratonit.
155. Elixir Antiloemicum Doct. Schenki.
204. Emulsio cordialis in Peste D. Tudecii.
216. Effentia Viperarum.
228. Fumus Pestilentialis D. Sorbait.
310. Oleum Pestilentielle Doct. Coci.
345. Pilulæ Pestilenciales Albert. Duc. Bavar.
346. Aliæ Basileensium.
347. Aliæ Marburgensium.
348. Aliæ Tubingensium.
399. Pulvis Domesticus.
335. Pulvis præservativus in Peste Reg. Hispan.
438. Pulvis Secretus in Peste D. Burneti.
455. Rotulæ ad Acrem inbenignum D. Anderson.
461. Rotulæ Præservativæ Doct. Laurentii.
463. Rotulæ sublinguales in Peste D. Tudecii.
543. Trochisci Pestilenciales interni D. Rolfincii.

576. Unguentum nasale ad Pestem Grulingii.
Phrenitis.

10. Aqua Æsculapii Zapatæ.

Phthiriasis.

580. Unguentum ad Phthiriasin D. Sennerti.

Phthisis.

13. Aqua Antiphthifica D. Vveybomii.

74. Balsamum Sulphuris D. Vveinlini.

117. Decoctum Antiphthificum D. Cnoffelii.

128. Aliud D. Etmulleri.

140. Electuarium Antiphthificum D. Vvinckleri.

151. Electuarium Pulmoniacum D. Coci.

164. Elixir Pneumoniacum Doct. Meybomii.

201. Emulsio Antiphthifica Doct. Cnoffelii.

292. Morsuli ad Phthisin D. Grulingii.

320. Pasta Regalis ad Hecticos restituendos Riverii.

328. Pilulæ Antiphthificæ Doct. Scretæ.

383. Pulvis Antiphthificus Doct. Mercklini Patr.

433. Pulvis ad Phthisin D. Rondeletii.

465. Saccharum Aluminis Doct. Dolæi.

Pilorum defluuium.

260. Linimentum ad pilorum è palpebris defluuium
D. Sennerti;

Pituitam præparantia Med.

554. Vinum ad Pituitam præparandum D. Morelli.

Pleuritis.

135. Diaphoreticum Tartari prætiosum Zobelii.

283. Mixtura Antipleuritica Doct. Hadden.

520. Tinctura Antipleuritica D. Timæi.

Plica.

261. Linimentum ad Plicam D. Cnoffelii.

Podagra.

153. Electuarium roborans in Podagra D. Sydenham.

170. Emplastrum Antipodagricum D. Cnoffelii.

208. Essentia Antipodagrica D. Hoffmanni.

250. Lapis salutis D. Krafft.

311. Oleum contra Podagram D. Bierlingii.

329. Pilulæ Antipodagricæ.
 482. Spiritus Antipodagricus Jungken.
 555. Vinum præservativum in Podagra Bierlingii.
 582. Unguentum contra Podagram celebratissimum
 Smidmair.
 583. Unguentum Podagricum singolare D. Dekkers.
Polychresta Med.
 349. Pilulæ Polychrestæ D. Grulingii.
 425. Pulvis Manualis Michaelis.
 434. Pulvis Polychrestus Imperialis.
 584. Unguentum Polychrestum Arthriticum.
Porrigo vide Furfures Capitis.
Punctura tendinum vide Tendinum punctura.
Pustulæ.
 10. Aqua Æsculapii D. Zapatæ.
 46. Aqua ad Pustulas faciei Doct. Grulingii.
Purgantia Med.
 98. Cataplasma miraculosum D. Hanemanni.
 103. Catharticum cinamomifatum D. Zobelli.
 106. Cerevisia purgantia D. Sydenham.
 141. Electuarium Cholagogum Sylvii.
 145. Electuarium Hydragogum Eiusdem.
 165. Elixir purgans D. Herlini.
 188. Emplastrum purgans admirabile D. Cnoffelii.
 226. Extractum umbilicale purgans D. Arvisæi.
 352. Pilulæ Singulares D. Opilionis.
 354. Pilulæ Vitæ D. Belzeri.
 396. Pulvis Diasennæ D. Hartmanni.
 453. Rosa vitæ mineralis.
 462. Rotulæ Purgantes D. Bierlingii.
 489. Spiritus Panchymagogus Kyperi.
 491. Spiritus Salutis Maxwelli.
 493. Spiritus Vitæ aureus Rulandi.
 501. Syrupus Diacolocynthidos D. Fraitagii.
 506. Syrupis Magistralis Purgans Riverii.
 527. Tinctura Catholica D. Dekkers.

Rachitis infantum.

262. Linimentum ad Rachitidem infantum D. Sydenham.

Renum vitia.

10. Aqua Æsculapii D. Zapatæ.
 248. Laudanum urinarium secretum.
 355. Pilulæ ad ulcera Renum & Vesicæ D. Barbette.
 450. Pulvis ad ulcera Renum Sennerti.

Res aliena in vulneribus.

189. Emplastrum ad res alienas è vulnere eximendas Avicennæ.

Rhagades ani.

545. Turunda in Rhagadibus & fissuris Ani D. Michaelis.

Sanguinem depurantia Med.

511. Syrupus è Sanguine cichor. & chamædr. D. Riverii.

*Sanguinis sputum vide Hemptysis.**Scabies.*

10. Aqua Æsculapii D. Zapatæ.
 35. Aqua mortua ad scabiem Harmanni.
 249. Lapis Medicamentosus correctus D. Mercklini.
 250. Lapis salutis D. Krafft.
 471. Sapo artificialis ad cutis vitia D. Horstii.
 472. Sapo contra Scabiem Doct. Vvepfferi.
 587. Unguentum ad Scabiem D. Sennerti.
 588. Aliud D. Sorbait.

Scirrhus.

94. Cataplasma ad partes scirrhosas D. Morelli.
 100. Cataplasma ad Scirrhum D. Barbette.
 191. Emplastrum ad scirrhosos tumores D. Hoffmanni.

Scirrhus Lienis.

350. Pilulæ ad Scirrhum Lienis Hartmanni.

*Sclopetorum vulnera vide Vulnera sclopetorum.**Scorbutus.*

6. Apozema aperiens & antiscorbuticum D. Sydenham.

47. Aqua Scorbutica D. Sydenham.
 11. Decoctum Antiscorbuticum D. Vvieri.
 135. Diaphoreticum Tartari pretiosum D. Zobelii.
 156. Elixir Antiscorbuticum D. Michaelis.
 330. Pilulæ Antiscorbuticæ D. Tymæi.
 397. Pulvis digestivus Scorbuticus Mollenbroccii.
 482. Spiritus Antiscorbuticus compositus Rosin.
 Lentilii.
 546. Vinum Antiscorbuticum D. Vvillis.
Scrophulus vide Struma.
Serpigo vide Impetigo.
Sitis.
 379. Pulvis Antidipnicus D. Scretæ.
Soda vide Ardor ventriculi.
Somnolentia vide Letargus.
Spasmus.
 235. Haustus ex millepedibus contra Spasnum D.
 Vvillis.
 428. Pulvis millepedum contra spasmus Eiusdem.
 561. Unguentum Antispasmaticum Riverii.
Sternutatoria Med.
 440. Pulvis Sternutatorius albus.
 441. Alius Nordlingensis.
 496. Succus Sternutatorius Doct. Dekkers.
Stomachica Med.
 10. Aqua Æsculapii D. Zapatæ.
 154. Elixir absinthiacum comp. D. Cnoffelii.
 166. Elixir Salutis D. Herlini.
 192. Emplastrum Stomachale Cratonis.
 236. Hippocras stomachicum.
 344. Pilulæ Papales.
 421. Pulvis Imperatoris Cephalicus & Stomachic.
 448. Pulvis Violaceus D. Mayerne.
 470. Sal Stomachicum Esurinum D. Dolæi.
 508. Syrupus mastichinus ab Ventriculum robo-
 randum D. Grulingii.
 532. Tinctura Stomachica Doct. Dekkers.
 533. Alia

533. Alia Stockhammeri.
 590. Unguentum Stomachale de Salis.
Struma.
 193. Emplastrum ad Strumas D. Barbette.
 321. Oleum ad Strumas D. Coci.
 442. Pulvis ad Strumas Argentoratensium.
 536. Tragea Bronchialis D. Scretæ.

Styptica Med.

275. Liquor Stypticus internus D. Bucretii.
 443. Pulvis Stypticus D. Vvepfferi.
 444. Alius internus Jungkeni.

Sudorifera Med.

44. Aqua Prophylactica D. Sylvii.
 133. Diaphoreticum compositum D. Cnoffelii.
 134. Diaphoreticum Tartari camphoratū D. Zobelii.
 135. Aliud pretiosum Ejusdem.
 485. Spiritus Diaphoreticus Antifebrilis.
 492. Spiritus Sudorificus Felic. Vvirzii.

*Suffusio oculorum vide Oculorum affectus.**Suppurantia Med.*

101. Cataplasma suppurationem promovens D. Morelli.

*Surditas vide Auditus gravis.**Syncope.*

499. Pulvis in Virium languore & Syncope D. Etzmulleri.

Tendinum punctura.

102. Cataplasma ad tendinis puncturam D. Sydenhæ.
Tendinum Vulnera vide Vulnera Tendinum.
Tinea vide Achores.

Tumor Hepatis.

10. Aqua Æsculapii Zapatæ.

Tussis.

136. Eclegma incrassans ad Tussim D. Sydenham.
 273. Liquor ex millepedibus contra Tussim D. Villis.
 351. Pilulæ Senectutis D. Mercklini Patr.
 371. Possio ad Tussim Lotichii.

Tym

Tympanites vide *Hydropes*.

Variolæ.

122. Decoctum expulsiuum ad Variolas Avicennæ.
 123. Aliud D. Lotichii.
 134. Diaphoreticum Tartari camphoratum Zobelii.
 135. Aliud pretiosum Eiusdem.
 206. Emulsio ad Variolas expellendas mihi usitata.
 329. Pulvis Domesticus.
 445. Pulvis ad Variolas D. Tuchschereri.

Veneficium.

592. Unguentum contra Veneficia decantatissimum Carrichteri.

Venenatus Morsus vide *Morsus venenatus*.

Venerem stimulantia Med.

167. Elixir Venereum D. Guldenkleee.
 593. Unguentum ad Venerem Bierlingii.

Vermes.

69. Balsamum naturale Golvers à Ravensburg.
 87. Bolus ad necandos pellendosque Lumbricos Zapatae.
 188. Emplastrum purgans admirabile D. Cnoffelii.
 195. Emplastrum contra vermes D. Nævii.
 215. Essentia contra Vermes D. Michaelis.
 266. Linimentum ad Vermes D. Sennerti.
 297. Nodus contra Vermes D. Franci.
 446. Pulvis ad Vermes meus.
 447. Alius D. Vvillis.
 464. Rotulæ ad Vermes necandos D. Morelii.
 594. Unguentum contra Vermes D. Dekkers.

Verrucæ.

11. Aqu. Aluminosa magistral. D. Sorbait.
 196. Emplastrum contra Verrucas.
 267. Linimentum ad Verrucas penfiles D. Sennerti.

Vertigo.

76. Balsamum ad Vertiginem D. Schalleri.
 378. Pulvis Anticlinicus Lic. Lentilii.
 338. Tragea ad Vertiginem D. Kegleri.

Virilitas extincta.

321. Pasta pro placentulis in extincta virilitate D. Cnoffelii.

Virium imbecilitas vide Syncope.

Vitiligo.

595. Unguentum ad Vitiliginem Sennerti.

Ulcera.

50. Aqua ad Ulcera narium & oris D. Sennerti.

105. Ceratum ad Ulcera antiqua Masiero.

197. Emplastrum ad Ulcera Gallica Hartmanni.

149. Lapis Medicamentosus correctus D. Mercklini.

250. Lapis salutis D. Rafft.

268. Linimentum ad Ulcerum vermes D. Barbette.

286. Mixtura detergens ad Ulcera fordida D. Morelli.

355. Pilulæ ad Ulcera Renum & Vesicæ Barbette.

439. Pulvis ad ficcanda Ulcera etiam maligna D. Sorbait.

450. Pulvis ad Ulcera renum D. Sennerti.

581. Unguentum Piacentinum ad Ulcera Gallica.

496. Unguentum ad Ulcera tibiæ mihi probatū.

Unguis oculorum.

114. Collyrium ad Unguem oculorum Foresti.

Universalis Med.

356. Pilulæ Universales D. Becheri.

Vomitoria Med.

88. Bolus ad vomitum D. Dekkers.

98. Cataplasma miraculosum D. Hanemannii.

188. Emplastrum purgans admirabile D. Cnoffelii.

362. Potio Emetica D. Sydenham.

453. Rosa Vitæ mineralis.

489. Spiritus Panchymagogus Kyperi.

494. Spiritus Vomitivus D. Roet.

530. Tinctura Emetica D. Bontekoe.

544. Trochisci Vomitorii D. Bierlingii.

Urinæ ardor.

202. Emulsio ad ardorem Urinæ Riverii.

238. Infusio ligni nephritici Doct. Cnoffelii.
 243. Jusculum ad Dysuriam Riverii.
 248. Laudanum urinarium secretum.
 294. Morfuli ad urinæ acrimoniam mitigandam D.
 Langii.

Urinæ incontinentia.

198. Emplastrum ad Urinæ incontinentiam Riverii.
Urinam moventia vide Diuretica.

Uteri vitia.

10. Aquea Æsculapii D. Zapate.
 324. Pessarium in Uteri hæmorrhagiis D. Albrecht.
 495. Spiritus Uterinus Jungken.
 597. Unguentum ad Uteri Rhagades Grulingii.

Vulnera.

7. Apozema Vulnerarium Sylvatici.
 8. Aliud D. à Vverthern.
 51. Aqua ad Vulnera oculorum Hartmanni.
 52. Aqua Vulneraria D. Roderi.
 65. Balsamum Hispanicum.
 69. Balsamum naturale Golvers à Ravensburg.
 75. Balsamum Tabaci.
 77. Balsamum Vulnerarium Doct. Barbette.
 78. Aliud Hartmanni.
 79. Aliud Magati.
 80. Aliud Samaritanum.
 81. Aliud Sennerti.
 82. Aliud Comitæ à Solms.
 83. Aliud D. Vvolffgang.
 132. Decoctum vulnerarium D. Sorbait.
 181. Emplastrum domesticum ad Vulnera Hartman.
 189. Emplastrum ad res alienas è vulnere eximen-
 das Avicennæ.
 199. Emplastrum Vulnerarium D. Barbette.
 249. Lapis Medicamentosus correctus D. Mercklini.
 269. Linimentum ad Vulnera Sclopetorum Paræi.
 307. Oleum Hispanicum ad Vulnera brevi tempore
 sananda.

372. Potio Vulneraria Sylvatici.
 373. Alia Secretissima D. à Vverthern.
 452. Pulvis ad Vulnerum hæmorrhagiam Barbette.
 534. Tinctura Traumatica Doct. Scretæ.
 569. Unguentum digestivum ad Vulnera D. Barbette.
 570. Aliud D. Sennerti.
 575. Unguentum Mendicorum ad Vulnera.
 598. Unguentum ad Vulnera capitis Conciliatoris.
 599. Unguentum ad Vulnera nervorum & tendinum Barbette.
 600. Unguentum ad Vulnera Sclopetorum Eiusdem.

F I N I S.

