Thesaurus secretorum curiosorum: in quo curiosa non solum ad omnes corporis humani cùm internos, tùm externos morbos curandos, sed etiam ad cutis, faciei, aliarumque partium ornatum, formam, nitorem, & elegantiam conciliandos continentur secreta.

#### **Publication/Creation**

Coloniae Allobrogum: Sumptibus Societatis, 1709.

#### **Persistent URL**

https://wellcomecollection.org/works/akn65b2m

#### License and attribution

This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.



Wellcome Collection 183 Euston Road London NW1 2BE UK T +44 (0)20 7611 8722 E library@wellcomecollection.org https://wellcomecollection.org







51037/8 fo. 96 2 onces moins 2 gros Z 1/1. Vente 1/1/2 1879

Non Refert Quam Multos, Sed Quam Bonos hablas Libros. Sentia epist. 49 al paTHESAURUS

# SECRETORUM CURIOSORUM

IN QUO

#### CURIOSA NON SOLUM AD OMNES

Corporis Humani cum internos, tum externos Morbos curandos, sed etiam ad Cutis, Faciei, aliarumque Partium ornatum, formam, nitorem, & elegantiam conciliandos continentur Secreta.

QUIBUS

#### INSUPER QUAMPLURIMA VARII GENERIS

non minus Curiosa, quam utilia addita sunt Secreta.

Cum INDICE Partium, Capitum, & Materiarum qua in toto Opere continentur.





Sumptibus SOCIETATIS.

M. DCCIX.

THESAURUS

# SECRETORUM

OND WI

CURIOS A NON SOLUM AD OMNES
Corpe is Hamani cum internos, tum externos Morbos cuse tandos, fed criaga ad Coris, Pacier, aliarmogoc Partium
comanses, fod criaga ad Coris, Pacier, aliarmogoc Partium
comanses, fod criaga ad Coris, Careganians conciliandes

CULIBUS

INSUPER QUAMPLURIMA VARIL OFICELLIS

Cum Indiac Carinon, Carinom, & Maleric um que la rote e car



COLOURA ALLORNOCOUN

Sumpribus SOCIETATIS,

M D CCIX.



## BIBLIOPOLA LECTORI BENEVOLO.

UM Secretorum Collectanea à quamplurimis doctiffimis Viris desiderari perspectum habuerim, non inutile fore, sed pergratum toti Orbi Literario censui, si quæ passim in melioris notæ Authoribus dispersa reperiuntur Secretiora Secreta in unum congererem volumen. Ideo

huncce Thesaurum Secretorum Curiosorum colligere, ac typis mandare curavi, in quo non solum Secreta ac Panaceæ cum interne assumenda, tum externe applicanda ad cunctos serme tam internos, quam externos corpus humanum assigentes morbos copiose reperiuntur; verum etiam quamplurimæ maxime secretæ ac paucis cognitæ, ad Cutis, Faciei, aliarumque Partium corporis humani ornatum, nitorem, & elegantiam facientes compositiones describuntur. Ut vero hoc opus persectius, omnibus numeris absolutum, gratiusque evaderet, varia alia circa diversa subjecta non minus Curiosa quam utilia Secreta addi curavi, ut sperare ausim huncce Thesaurum Secretorum Curiosorum cum omnium Literatorum, ac naturæ arcana amantium applausu receptum iri; sed ne plura addam, tumet ipse, Cordate Lector, evolve, ac laboribus nostris ex animo save.

§ 2 INDEX

### BIRLIOPOUAL

ententing of the state of the s

## LECTORI BENEVOLO.

INDEX

# INDEX PARTIUM, CAPITUM, AC MATERIARUM

Quæ in toto hoc Opere continentur.

#### PARS PRIMA.

CAP. I. E Febribus & Febrifugis in genere	Pag. 1
II. De Febrifugis Dogmaticis præparantibus	2
III. De Venæsectione	SCI VE - 3
IV. De Purgatione	O . V . 4
V. De Emeticis	ibid.
VI. De clysteribus	CILIV
VII. De Velicatoriis	. 6
VIII. De Ptyalismo	ibid.
IX. De Febrifugis Empiricis in genere, & primò de Febri	fugis Topi-
cis, five Amuletis	ibid. & feq.
X. De Figentibus internis	7
X I. De Diaphoreticis	8
XII. De Sudoriferis	ibid.
XIII. De Diureticis	ibid. & feq.
XIV. De Remediis Secretis Febribus convenientibus	•
ARTIC. I. Plurimas ac varias Febrifugorum descriptiones cont	inens. ibid.
8c feq.	110
II. In quo varia externè applicanda pro febribus intermitt	entibus Fe-
brifuga describuntur	27
XV. De Secretis Remediis Febribus continuis simplicibus p	utridis con-
venientibus	31
ARTIC. I. De Remediis internis	ibid. & feq.
II. Remedia externa febribus continuis simplicibus conver	
tinens tale to the state of the	32
XVI. De Febri Ardente	d lilly
ARTIC. I. Remedia interna continens	ibid.& feq.
II. De Remediis externis Febribus ardentibus medentibus.	The water
XVII. De Remediis secretis sebribus lentis continuis convenie	ntibus 36
KVIII. De Remediis secretis febres continuas malignas, & purp	
lis conspicuas curantibus	ibid.
XIX. De Remediis secretis pro sebrium pestilentium curâ facie	
6 2	ARTIC
	MATIC

INDEX CAPITUM, AC MATERIARUM.
ARTIC, I. Remedia interna continens ibid. & seq.
II. De Remediis externis pestilentia medentibus.
X X. De Remediis Secretis variolis & morbillis medentibus 46.
ARTIC.I. Remedia interna continens ibid. & seq.
II. Remedia externa variolis & morbillis medentia exhibens
ANTITURA Y ANTITURA SI
PARS SECUNDA
THE SECONDA
Danielia Carreta Caraninia burificationi informiantia delonibana
Remedia Secreta Sanguinis purificationi inservientia describens.
Continenture and the continenture
CAP. I. De Elixiriis. Pag. 48:
11. De Pulveribus ac magisferiis secretis sanguinem depravatum corri-
gentibus.
III. De Opiatis, Extractis, Confectionibus, & Syrupis secretis sanguinem
purificantibus 60-
IV. De Antidotis, & Alexiteriis
V. De Panacæis secretis sanguinis purificationi inservientibus 64
VI. De Variorum Authorum tincuris mineralibus potabilibus 68
VII. De ptisannis & decoctis singularibus sanguinis purificationi inser-
vientibus 78
VIII. Plures aquas minerales, & vegetabiles artificiales sanguinis purifica-
tioni inservientes continens.
The Francisco Colored and Total St.
PARS TERTIA
Varia Secreta pro affectibus Cerebri curandis Remedia describens.
MIV. De Remedile Secretie P. Deline requiremine
CAP. I. Morborum Cerebri enumerationem, definitiones, & causas brevis
ter complectens Pag. 83.
II. De Remediis Secretis variis Capitis doloribus, Cephalalgia, nempe,
Cephaleæ, & Hemicraniæ convenientibus
III. Remedia Phrenitidi propria describens.
IV. De Remediis Secretis Maniæ medentibus
V. De Remediis Secretis Tremori appropriatis
VI. De Remediis Secretis Paralysi convenientibus ibid. & seq.
VII. De Remediis Secretis Convulsionibus appropriatis. 102
VIII. De Remediis Secretis Vertigini medentibus.
1X. De Remediis Secretis Epilepsiæ medentibus ibid. & seq.
X. De Remediis Secretis Apoplexiæ, Caro, & Comati convenienti-
bus bus and another and another are and automate of the little
X I. De Remediis Secretis Lethargo convenientibus.
XII. De Remediis Secretis Catarrho medentibus.
PARS
turbinalist has aminalifer mained to organist attended of RARS

#### PARS QUARTA

Varia Secreta Remedia faciei, ac sensuum Organis appropriata
describens.

The late of the property of the second of th
CAP. I. De Remediis Secretis fluxionibus, & inflammationibus Oculorum medentibus  Pag. 117
II. De Remediis Secretis Oculorum ulceribus medentibus
III. De Remediis Secretis Ozana, aliisque Narium Ulceribus meden- tibus
IV. De Remediis Secretis Sarcomati aut Polypo Narium convenienti- bus
V. De Remediis Secretis Narium fœtori appropriatis
VI. De Remediis Secretis sternutationem sistentibus ibid.
VII. De Remediis Secretis Olfactui læso medentibus ibid. & seq.
VIII. De Remediis Secretis Narium hæmorthagiam fistentibus
IX. De Remediis Secretis Ranulæ, & Inflammationi Linguæ convenien-
tibus 135
X. De Remediis Secretis Gustui depravato, & Linguæ motui læso, ejus-
que Paralysi appropriatis
XI. De Remediis Secretis Dentium dolorem listentibus
XII. De Remediis Secretis Dentium cariem curantibus
XIII. De Remediis Secretis Surditati medentibus
XIV. De Remediis Secretis Aurium sonitui appropriatie
The bound of the state of the s
PARS QUINTA
Varia Secreta Remedia Faucium ac Colli morbis medentia describens,
GAP. I. De Remediis Secretis Tonsillarum inflammationi, Uvulæque rela- xationi convenientibus
II. De Remediis Secretis Faucium ulceribus appropriatis
III. De Remediis Secretis Scrofulas curantibus ibid. & seq.
IV. De Remediis Secretis Spongiosis Gutturis tumoribus appropria-
tis
V. De Remediis Secretis Anginæ medentibus
一个大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大

#### PARS SEXTA

Varia Secreta Remedia Thoracis morbis medentia continens.

CAP. I. De morbis Thoracis in genere	Pag.159
11. De Remediis Secretis Rheuma digerentibus, ac Tuffim	
bus bus	160
TII. De Remediis Secretis Asthmati appropriatis	165
IV. De Remediis Secretis Pleuritidi, ac Pleuro - peripneumonia	meden-
tibus tibus outplate fortage suppose s	171
V. De Remediis Secretis Empyema, atque Pectoris Hydropem	curanti-
- independent sections and arrespond supplied supplied by	175
VI. De Remediis Secretis Hamoptyfin, seu sanguinis sputum	sistenti-
bus thandolder hoter mining snalps submining on	176
VII. De Remediis Secretis Phthisi medentibus.	180
De Remedia Scarcia Marian Language de la contra del la contra de la contra de la contra del la contra de la contra de la contra de la contra del la contra de la contra de la contra del la contra de la contra de la contra de la contra del la contra de la contra de la contra del	1 7 1 1 1
PARS SEPTIMA	7.5

#### Remedia Secreta Ventriculi affectibus medentia continens.

Per Paraly a concentration of the second of	
CAP. I. De Remediis Secreris appetitum abolitum restituentibus	Pap. 184
II. De Remediis Secretis Fami caninæ medentibus	189
LIL De Remediis Secretis Sitim nimiam, & morbolam ext	The same of the sa
bus bus and the second	190
IV. De Remediis Secretis Concoctionem læsam corrigentibus	ib.& feq.
V. De Remediis Secretis Singultum curantibus	192
VI. De Remediis Secretis Nauseam & Vomitum sedantibus	193
VII. De Remediis Secretis Sanguinis Vomitum compescentibus	196
VIII. De Remediis Secretis Dolorem Ventriculi sedantibus	197
IX. De Remediis Secretis Inflammationi, Abscessui, & Ulceri	Ventricu-
li medentibus	199
X. De Liquoribus stomachicis Intemperiem Venericuli frigid	am corni-
gentibus andivasinevads inotiax	200
XI. De Liquoribus stomachicis qui Intemperiem Ventricul	calidam
te Remedils Secretis Secolules caracibus and and le Column	204
a Remedile Secrete Sandoloffe Currence conscibute concernia.	CENT

#### PARS OCTAVA

Continens Remedia Secreta morbis Intestinorum, Mesenterio, eorumque glandularum convenientia.

CAP. I. De Remediis Secretis Colicis biliosis, & Choleræ motho medentibus

Pag. 206

I l. De

INDEX CAPITUM, AC MATERIARUM
11. De Remediis Secretis Colica pituitofa, & flatulenta convenienti-
bus Pag. 209
III. De Remediis Secretis Diarrham curantibus
IV. De Remediis Secretis Dysenteriæ medentibus
V. De Remediis Secretis adstrictionem Alvi corrigentibus  V. De Remediis Secretis Tenesmo medentibus
VII De Demodie Compie History market
VIII. De Remediis Secretis Lumbricos enecantibus.
PARS NONA
Remedia Secreta morbis Renum, Vreiherum, & Vesica
convenientia Continens.
CAP. I. De Remediis Secretis arenulas foras amandantibus, calculumque
Kenum diffingentibus
11. De Remedits Secretis calculum Velicæ dissolventibus, eundemane
evacuantibus
III. De Remediis Secretis Renum & Vesicæ instammationi convenien-
IV. De Remediis Secretis mictum sanguinolentum sistentibus, & Re-
num ac Velicæ Ulcera curantibus
V. De Remediis Secretis Ischuriæ, & Stranguriæ convenientibus
VI. De Remediis Secretis Dyluriam, seu ardorem urinæ curanti-
bus
VII. De Remediis Secretis Diabeten, & urinæ incontinentiam sisten-
and the state of t
PARS DECIMA
DECIMA
Remedia Secreta Lienis morbis medentia continens.
Lieus motors meaching commens.
CAP. I. De Remediis Secretis que Lienis obstructiones tollunt, illiusque
dolorem inflammatorium compelcunt Pag. 264
11. De Remediis Secretis Lienis Scirrhum resolventibus & emollienti-
bus
111. De Remedus Secretis Melancholiam Hypochondriaeam curanti-
IV. De Remediis Secretis Scorbuto medentibus  260 260
De Pemedia Course III
SS PARS

#### PARS UNDECIMA

Continens Remedia Secreta qua Variis Hydropis Speciebus conveniunt.

CAP. I.	De Remediis Secretis H De Remediis Secretis	ydropi Afciti m	edentibus five Hydropem	Pag. 276
	curantibus	710 2 9	ATTEN	284
III.	De Remediis Secretis	Hydropi Leuco-	phlegmaticæ se	u Anafarcæ

#### PARS DUODECIMA

Remedia Secreta morbis Mulierum convenientia continens.

CAP. I. De Remediis Secretis Menstrua suppressa provocantibus Pag.291
II. De Remediis Secretis que fluxum mensium immodicum sistunt 296
III. De Remediis Secretis quæ Fluori Muliebri, & inde oriundis Uteri
hæmorrhagiis conveniunt
IV. De Remediis Secretis Uteri Cancrum & Ulcera consolidantibus 304
V. De Remediis Secretis Scirrho Uteri medentibus 307
VI. De Remediis Secretis Uteri Inflationem, & Hydropem curanti-
bus - 308
VII. De Remediis Secretis ligamentorum Uteri relaxationem, sive ejus
procidentiam curantibus 309
VIII. De Remediis Secretis Uteri suffocationibus, vaporibus, & affectui
hysterico medentibus 311
IX. De Remediis Secretis Partum juvantibus, & retentam secundinam
expellentibus 316
X. De Remediis Secretis Lochiorum suppressioni medentibus 319
X I. De Remediis Secretis fluxum Lochiorum nimium sistentibus 320
XII. De Remediis Secretis Tormina post Partum curantibus
XIII. De Remediis Secretis Lactis in mammis coagulationem curanti-
bus 322
XIV. De Remediis Secretis inflammationi, ulceribus, & cancris mamma-
rum medentibus 323
X V. De Remediis Secretis Lactis defectum corrigentibus 325
XVI. De Remediis Secretis Lac imminuentibus, vel ejus proventum inhi-
bentibus ibid.& seq.
PARS

#### PARS DECIMA TERTIA

Remedia Secreta Arthritidi, aliisque Articulorum morbis convenientia continens.

CAP. I.	De Remediis externis & topicis, quæ Arthritidis dolores se	edant.	tu-
	moresque ab ea oriundos dissipant.	Pag.	326
II.	De Remediis internis Arthritidem curantibus		333
W. M. M.	De Remediis internis Rheumatismo medentibus	211	334
IV.	De Remediis externis Rheumatismi dolores compescentibus	S	336

#### PARS DECIMA QUARTA

Continens descriptionem variorum suffituum medicamentosas proprietates obtinentium.

CAP. I. De Liquoribus stillatitiis  II. De Tincturis, Essentiis impropriè dictis	Pag. 337
III. De pastillis pro ore, & pro suffumigiis, aliisque suaviun	n suffituum
præparationibus	340
IV. De suffitibus infusione, vel decoctione paratis	342
V. De Essentiis propriè ita dictis VI. De Essentiis oleosis, seu Oleis storum per infusionem par	bid. & seq.
VII. De Unguentis pomatis, Balsamisque odoriferis.	
VIII De Onguerres Pointers, Dariaminque odorners.	344

#### PARS DECIMA QUINTA

#### Remedia Secreta Vulneribus & Ulceribus convenientia continens.

CAP. I. De Balsamis Secretis	Pag. 345
II. De Unguentis Secretis	359
III. De Emplastris Secretis	366
IV. De Oleis Secretis	375
V. De Aquis, Potionibus, & Decoctis Vulnerariis.	380
-poles digital and the second	

PARS

#### PARS DECIMA SEXTA

Continens Remedia Secreta qua Scirrhis, Phlegmonibus, Vlceribus quibusvis, Abscessibus, Cancris, Fistulis, Varicibus, Tumoribusque, sive adematosis, sive Flatulentis, sive Aquosis conveniunt.

CAP. I. De Remediis Secretis Scirrhos resolventibus	Pag. 386
II. De Remediis Secretis quæ Phlegmoni conveniunt	389
III. De Remediis Secretis Fistulis, Ulceribusque singul	is convenienti-
bus	390
IV. De Remediis Secretis quæ Abscessus maturant, mund	ificant, & con-
folidant	392
V. De Remediis Secretis Cancris convenientibus	394
VI. De Remediis Secretis quæ Varicibus conveniunt	396
VII. De Remediis Secretis quæ Tumoribus cedematofis,	flatulentis, &
aquosis conveniunt.	397
	THE RESERVE TO SHARE THE PARTY OF THE PARTY

#### PARS DECIMA SEPTIMA

Continens Remedia Secreta qua Morbis utriusque sexus Venereis aliisque medentur.

Pag. 401
II. De Remediis Secretis Gonorrheæ Virulentæ convenientibus 409
III. De Remediis Secretis Ulceribus, & Cancris Venereis subvenienti-
bus 413
IV. De Remediis Secretis quæ Bubonibus Venereis conveniunt 415
V. De Remediis Secretis Excrescentias Venereas absumentibus 416
VI. De Remediis Secretis quæ vetusta Urethræ Ulcera consolidant ibid.
& feg.
VII. De Remediis Secretis Phymosi absque operatione medentibus 417
VIII. De Remediis Secretis Paraphymosi convenientibus ibid. & seq.
IX. De Remediis Secretis seminis profluvium sistentibus 418
X. De Remediis Secretis Priapismum, aut Satyriasin curantibus 420
X I. De Remediis Secretis debilitati, & paralysi Membri Virilis conve-
nientibus ibid. & feq.
XII. De Remediis Secretis quæ Porra, aliasque excrescentias sub præpu-
tio, & in Vulva enatas extirpant. 422

# PARS DECIMA OCTAVA.

De Remediis Secretis que Herniis, sive Veris, sive Nothis conveniunt.

CAP. I. De Remediis Secretis externis quæ Herniis veris medentur Pag.422	
II. De Remediis Secretis Internis quæ Herniis Veris conveniunt 426	
III. De Remediis Secretis quæ Herniis veris conveniunt, & quæ inter-	
nè, & externè simul adhibentur 427	
IV. De Remediis Secretis quæ Intestini Recti, seu Ani procidentiæ me-	
dentur 429	
V. De Remediis Secretis que Hernie Aquose subveniunt ibid. & seq.	
VI. De Remediis Secretis Herniam Flatulentam, seu Pneumatocelen	
curantibus 430	
VII. De Remediis Secretis Herniam Carnosam, sive Sarcocelen, &	
Herniam Varicosam, sive Circoselen persanantibus. 431	-

#### PARS DECIMA NONA

Continens Remedia Secreta que variis excrescentiis conveniunt.

CAP. I. De Remediis Secretis quæ Aneurismatibus medentur	ibid. & feq.
II. De Remediis Secretis Lupias curantibus	Pag.432
III. De Remediis Secretis Clavos pedum eradicantibus	434
IV. De Remediis Secretis quæ Verrucas & Porra tollunt	436
V. De Remediis Secretis quæ glandulas tumefactas evacuant	
VI. De Remediis Secretis quæ Rimis, Fissuris, Rhagadil	
dilomatibus, aliisque circa Anum enatis excrescen	tiis meden-
tur. Comment and the supplied the supplied to	438

#### PARS VIGESIMA

Continens Remedia Secreta qua Cutis Morbos persanant.

CAP. I. De Remediis Secretis Scabiei medentibus	Pag. 439
II. De Remedii Secretis Tineam curantibus	442
III. De Remediis Secretis Herpetes, & Impetigines curantibus	- 444
IV. De Remediis Secretis Erysipelati medentibus	447
V. De Remediis Secretis Lepræ convenientibus	449
V I. De Remediis Secretis Gangrænam curantibus	450
VII. De Remediis Secretis ad Ambusta	452
	IIII. De

VIII. De Remediis Secretis quæ Contusionibus conveniunt

1X. De Remediis Secretis quæ frigoris ustionibus medentur.

Pag. 454

455

#### PARS VIGESIMA PRIMA

Continens Praparationes Secretas qua ad Cutis ornatum faciunt.

CAP. I. De Remediis Secretis quæ Variolarum, & Vulnerum cicatric	
	ag. 456
II. De Remediis Secretis Abdominis & Mammarum rugas to	ollenti-
bus	457
III. De Remediis Secretis quæ ad Faciei ornatum faciunt	458
IV. De Aquis Cosmeticis Secretis ad Faciei ornatum facientibus	461
V. De Telis & Sudariis Cosmeticis	467
VI. De Oleis Cosmeticis	469
VII. De Præparationibus Cosmeticis Fellis bubuli, & Omphacii	470
VIII. De Chirothecis Cosmeticis	471
IX. De Massis, aliisque Præparationibus Cosmeticis ad manuum	orna-
tum facientibus	472
X. De Pulveribus Dentes dealbantibus	474
XI. De Opiatis, aliisque Præparationibus Secretis Dentes dea	lbanti-
bus	476
XII. De Magisteriis, & Pulveribus Cosmeticis albis	477
XIII. De Variis Lactis Virginei Præparationibus Secretis, aliifque r	ubores,
& papulas Faciei tollentibus	478
XIV. De Præparationibus Secretis maculas Faciei ferrugineas, rufas	
que tollentibus	480
XV. De Remediis Secretis quæ Oculorum ornatui inserviunt	482
XVI. De Tincturis & Decoctis Cosmeticis	483
XVII. De Unguentis, aliisque Præparationibus Secretis, quæ Labio	
Mammarum Fissuris medentur	484
XVIII. De Præparationibus Secretis rubrum Faciei colorem ind	
bus	485
XIX. De Tincturis Secretis Capillos, Supercilia, Barbamque o	
bus	487
X X. De Depilatoriis	492
X X I. De Remediis Secretis quæ Corpora saginant macilenta	494
XXII. De Remediis Secretis Unguium vitia corrigentibus	495
XXIII. De Præparationibus Cosmeticis nigredini à Solis adustione co	ntractæ
convenientibus	496
XXIV. De Saponibus Cosmeticis	498
XXV. De variis Præparationibus Cosmeticis quæ ad Mammarum o	
faciunt	499
47.37.37	T

XXVI. De variis Praparationibus tetrum Oris, Axillarum, Pedumque odorem tollentibus.


#### PARS VIGESIMA SECUNDA

Quamplurima varii generis Secreta non minus Curiosa, quam Utilia Continens.

CAP. I. De Secretis Curiosis Igneis	Pag. 501
II. De Secretis Curiosis ex aquis depromptis	508
III. De Secretis quæ varios animi affectus vel excitant, vel coo	
IV. Continens varia Secreta circa Cibum, & Potum	510
V. Varia de Veneris actu, de Generatione, & de Conceptu Sectiones	creta con-
VI. Plurima curiosa admodum de animalibus terrestribus, cum d tum aliis Secreta continens	omesticis,
VII. Varia Curiosa de Piscibus Secreta continens.	522
VIII. Varia Curiosa de avibus tum domesticis, cum sylvestribus, insectis Secreta continens	imò & de 524
IX. In quo varia circa metalla, & mineralia reperiuntur Secret	2 528
X. Varia de Vitro, ac de Gemmis, tum veris, cum fictitus Sec	reta con-
tinens	542
XI. Varia de Vestibus Secreta continens	545
XII. Varia Scribendi Secreta continens	548
XIII. Varia de arte pingendi, ac de coloribus Secreta continens.	552

#### FINIS.







# THESAURUS SECRETORUM CURIOSORUM

#### PARS PRIMA

Generale Febrium & Febrifugorum Systema exhibens.

#### CAPUT PRIMUM.

De Febribus & Febrifugis in genere.



EBRES quæ intermittentium nomen sortitæ sunt, dicuntur illæ quæ accessiones & intermissiones plùs vel minùs vehementes,

longas, & frequentes nanciscuntur, juxta fermenti febrilis, quod earum præcipua est causa, quantitatem, qualitatem, & fomitem.

Pro vario autem harum febrium effectu, variæ earum constituuntur

fpecies: quæ enim altero quoque die intermittunt, febres tertiana vo-cantur: quæ intra duorum consequentium dierum spatium duas in typis sibi invicem respondentes accessiones patiuntur, tertiana duplices appellantur: quæ per duos integros dies intermittunt quartanarum nomine insigniuntur; reliquæ denique species paroxysmorum temporibus, qui plerumque horrore breviori, & subsequente calore vix tolerabili se se manifestant, distinguuntur.

A Febri-

Febrifuga propriè ita dicta solas febres intermittentes respiciunt, quatenus motum, quem materia pro fermento febrili subigendo excitaverat, si nimius sit, & modum excedat, temperant., vel subitò mutare cogunt : ea ideirco sub singulari categorià reducere consultum duxi, ne cum iis, quibus ad reliquarum tebrium gurationem utimur, confundantur; introductionis nihilominus forma quafdam generales, & utrisque communes observationes hic subnectam, ut justus eorum institui possit selectus; Verum quod ad specialem uniuscujusque febris naturam attinet, quum id fieri non polsit, quin multa dogmata, in secretorum tractatu minime convenientia, agitentur; ideò qui rationali febrium naturam cognoscendi desiderio tenebuntur, varios à variis Authoribus hanc in materiam in lucem editos tractatus consulere poterunt.

Febrifuga dicuntur ab Authoribus illa remedia quæ febrem extinguere valent : dividi autem in genere possunt in dogmatica & empirica, dogmatica funt vel praparantia, vel evacuantia: Per praparantia intelliguntur omnia medicamenta quæ levem aliquam in motu fanguinis mutationem excitare apta nata funt, & quæ temperato, quem materiæ febrili conciliant, motu ad salubrem evacuationem eam disponere valent: Per evacuantia verò intelligi debent ea remedia, quæ febris causam exhauriendo, eam penitus extinguunt: Ista verò in Chirurgica & Pharmaceutica subdividi iterum possunt.

Empirica quod attinet febrifuga in externa, & interna dividuntur: Externa quæ & Amuleta etiam vocantur ad cutem solummodò applicantur: In-

terna quæ ore plerumque assumuntur; & aliquando, licet rarò, per inseriora injiciuntur, in sigentia & expellentia subdividuntur. Figentia quæ aliqualem particulis massæ sanguineæ adstrictionem inducunt, cam debi iter nimis ad sensibiles evacuationes essiciendas commovent: Expellentia è contra quæ ad materiæ morbisicæ eliminationem exhibentur, crises artisiciales, sensibiles semper, excitant: horum verò quinque dantur species, scilicet Diaphoretica, Sudorifera, Diuretica, Emetica, & Catharctica.

#### CAPUT II.

De Febrifugis Dogmaticis praparantibus.

Proponi possum dogmaticorum fimpliciter præparantium exemplo proponi possumt aquæ minerales, ptisanæ, syrupi, decocta pro clysteribus: quæ omnia ex variis componuntur simplicibus, nempe, ex pomis redolentibus, hordeo communi, succo limonum, fructibus berberum, storibus nympheæ, radicibus acetosæ, polypodii, & graminis, foliis agrimonii, pimpinellæ, trifolii acetosi, capillarium omnium, &c.

Febrem minus esse morbum, quam medium quo ad causarum morbificarum expulsionem utitur natura, non pauci jam asserunt Medici; ex qua assertione sequens elici potest consequentia; naturam, præsertim in sebris initio, nullo violento remedio in suis operationibus turbandam, verum liquidis quibusdam medicamentis leviter dissolventibus, ac discutientibus, (cujus-

modi

modi sunt præparantia) adjuvandam ese: Varii præterea ad praxim facientes inde elici possunt usus; locus enim datur cum otio, & absque incommodo naturæ motus observandi, ac per consequens crises quas ista meditatur, & excitare conatur providendi, præterquamquod horum præparantium ulu, quædam dispositiones, febrem præsentem in maligniorem convertere aptæ, destruuntur, quo fit ut pro cura febrium quæ vigilias, labores immodicos, violentos animi affectus, tempestatum intemperiem pro causis agnolcunt; plerumque sufficiant.

#### CAP. III.

#### De Vena sectione.

Nter morbos, quibus infignes Chi-I rurgiæ operationes conveniunt, nullus non datur, qui febrem per accidens excitare non valeat; & sicuti affectum primarium curando, pendentia inde lymptomata extinguuntur, ita etiam fequitur quod ratione febrium accidentalium, omnes istæ chirurgiæ operationes febrifuga dici mereantur, quanquam, propriè loquendo, febrifugi nomen solis remediis febres essenriales curantibus convenire possit: Unicum autem ex Chirurgià depromitur febrifugum, venæsectio nempe, nisi dicere velimus hujus operationis vim & proprietates à solà sanguinis evacuatione pendere, aliasque dari operationes Chirurgicas, quibus sanguis ex proriotomia, cucurbitulæ scarificatæ &c.

nere habere, Venæsectionem verd in-

ter illius species referre.

Quicquid fir, certum est ad febres à caulis externis oriundas, ad synochos simplices, ad putridas continuas, imo & ad eas ipfas quæ pulmonum, & pleuræ inflammationem concomitantur, tutius non dari febrifugum venæfectione: Nec tamen massæ sanguineæ depurationi venæsectionem inservire autumandum, sed quia in febrium speciebus, de quibus suprà, sanguis adeò est rarefactus, ut, nisi ejus quantitas imminuatur, infignium vaforum ruptionem læpè accersat, vasaque pulmonum pectoralia ferme semper disrumpantur, ideo tam funestis sanguinis redundantis effectibus venæsectione occurrimus.

Malè tamen venæsectio pro febritugo haberetur, si illius usus eò solum tenderet, ut magis molestos prædictarum febrium effectus præverteret, sed ut eam illarum extinctioni absolute appropriatam elle demonstrem, duo argumenta, quibus hæc veritas meo saltem fensu sufficienter probatur, in medium afferam. Primum desumitur ex dolio in quo vinum fortiter ebullit; si ei enim operculum adimatur, & parva vini quantitas effundi permitratur, duo inde optimi emergunt effectus, primò, nempè, impetus, quo difruptum fuiffet dolium fistitur, ac secundò partibus hujus liquoris, quies, qua ante extraordinarii ejulmodi motus excitationem gaudebant, redditur : hoc experimentum, licet mera fit comparatio, multum tamen concludere puto. priis educitur valis, quales sunt arte- Secundum, quo prædicta doctrina clariùs demonstratur, argumentum desu-Verum illi exactiores nimis poterunt mitur ex omissa in febribus, de quibus sanguinis missionem pro febrifugi ge- agitur, venæsectione; hac enim neglecta, sanguinis motus & rarefactio ita augentur, ut graves subsequantur hæmorrhagiæ, quibus febrium progressus non tantum præpeditur, sed & febris absquereditus metu absolute ex-

tinguitur.

Venæsectio igitur sebrifugum est remedium, quod tamen omnibus indifferenter sebribus non medetur; talibus
enim aliquando stipantur circumstantiis, ut aliis febrifugis uti opus habeamus, imò nimius venæsectionis usus
in hæc usque sæcula adeò increbuerat,
& ita periculosus erat, ut jure merito à
pluribus inter Neotericos Celeberrimis Viris damnatus suerit, nec sufficientibus hodierni Medici esferri possunt laudibus, qui judiciosam hanc in
rem adhibent circumscriptionem.

#### CAP. IV.

#### De Purgatione.

E Vacuantia, quæ pro cura febrium nobis suppeditat Pharmacia, remedia, sunt Purgantia, Vomitoria, Clysmata, Vesicatoria, & ptyalismum

excitantia, five falivantia.

Purgantia, febrifuga dici merentur, quando febrium causa antecedens ventriculum aut intestina occupat, vel etiam quando febres sunt de intermittentium genere, & quidem multò essicaciùs si purgatio purgantibus amaris, qualia sunt rhabarbarum, aloë, slores persicorum, colocynthis, speciatimque scammonium instituatur, quod ultimum purgans medicamentum ritè præparatum, & justa dosi exhibitum sebres tertianas, tum simplices, cum complicatas citò & tutò extinguit:

In hunc etiam fensum venire possunt, magna tamen cum cautione, hiera picra, confectio hamech, tabellæ diacarthami, aliæque præparationes purgantes quæ amaritie donantur. Cæterum si purgantia utiliter in sebribus aliquando adhiberi possunt, vix etiam quandoque sine periculo in usum adducuntur; purgationem, v. g. in sebri continua, causa in vasibus existente, instituere, non solum est remedium tentare, quod causam ne quidem attingere, multo minus ad exitum disponere valet, sed & motum quo natura eam expellere nititur, perturbare.

Quando cruditatibus febris fovetur, suspectus etiam est purgantium usus, siquidem sibrarum ventriculi tonum jam relaxatum augent, & ita chylisicationem imperfectiorem, ac per consequens sanguinem impuriorem, magisque fermentativum faciunt; experientia enim innotescit purgationes in febrium intermissione institutas, eas non solum augere, sed & medicamentorum sigentium essectus utplurimum

imminuere.

#### CAP. V.

#### De Emeticis.

M Edicamenta quæ fundum ventriculi sursum contrahendo vomitum excitant, Vomitoria sive Emetica appellantur: hæc olim usu maximè recepta, hodie obsolescunt, & tanquam extrema habentur remedia; danturque Medici in illorum usu ita religioti, ut ipsa, cum ægrorum salus sermè est deplorata, exhibere dubitent: Verùm tales Medici qui aliquod reme-

dium

dium pro temporum inconstantia, aut præjudiciis publicis in praxin revocant vel repudiant, propriam famam propriumque commodum ægrorum vitæ& faluti anteponere videntur:quum autem febres, essentiæ & symptomatum varierate inligniter inter le differant, medicamenta etiam illis opitulantia adeò in generibus & speciebus variant, ut nulla febrifuga à Medicis rejici debeant: Et quod ad Emetica, de quibus jam agitur, attinet, quanquam ab omnibus fere improbentur, tutiora tamen non dantur remedia, contra qualdam febrium species, verbi gratia, contra febres quarum febrile fermentum, in vesicula fellis, in liene, aut in glandulis mefenterii obstructis detinetur, quæ febrium species eos, qui diuturnæ se tradunt triffitiæ, vel temperamento donantur melancholico, frequenter invadunt : nec tamen existimandum, has febres figentibus reprimi non poste; verum aliquando non cessant, nili ut majori violentia invadant, & certis in casibus observatum fuir, potentiora purgantia non fatis efficacia fuifle ad iftiufmodi recidivas præcavendas.

Qui per vomitum natura duce evacuari consueverunt, quales sunt quidam biliosi, qui quotidie horis matutinis bilem evomunt, uti & quidam pituitosi, qui piruitam insipidam & viscidam per os vomitu subinde rejiciunt; illi, inquam, rarò à febre absque vomitoriorum auxilio liberantur, præsertim cum à prædictis consueris evacuationibus suppressis oritur: è contra in inassuetis, pettore angusto præditis; nec non melancholicis affectibus obnoxiis excitatus vomitus, eos in maximum discrimen conjicit, quum vomitorii opetatio convulsiones, cruentas expectorationes, & funestas subinde ad partes nobiliores materix morbifica metastases, vel ad minimum virium resolutionem fermè semper producat : Ideò legitimus emeticorum selectus, legitimaque eorum pro variis febricitantium dispositionibus adhibitio, maximè in eorum usu observati debent.

#### CAP. VI.

#### De Clysteribus.

D Lerique in febribus injici soliti clysteres, febrifugorum præparantium funt tantum species; Plures tamen afferunt decoctum caprifolii per inferiora injectum præsentaneum ad febres ardentes esse remedium; nec ullus dubito quin plurima alia ejusdem ferme qualitatis, & ejusdem effectus, contra febres intermittentes reperiri possint : ex eo enim quod vasa lactea in intestinis crassis, colo præsertim, sita, æquè ac vala lactea intestinorum tennium chyli separationi inserviunt, concludi potest, quasdam decoctionum pro clysteribus particulas illa trajicere, quæ iter cum chylo facientes, propriis tandem sanguinis particulis intime permiscentur, earumque motum aliquomodo corrigere valent : verum non magni usus hac remediorum genera esse posse, neque aliis præferri debere, nifi quando ægroti omnia alia febrifuga adversantur, autumo.

#### CAP. VII.

#### De Vesicatoriis.

Pidermidis vesiculæ, & eruptiones in labiis, aliisque corporis partibus, cum febres absque sensibili alia crisi terminantur, comparentes, vesicatoriorum applicationem optimum esse medium, quo natura, adeò facili metastasi, ad sanguinis depurationem irritetur, persuaserunt; & revera felici cum successu non semel applicata fuerunt vesicatoria; referuntque Authores, Batavos iis ad febres malignas, imò & intermittentes frequentissimè uti, & in hanc rem observant, illam gangrænæ speciem lumbos in febribus malignis frequenter affligentem, earum terminationis certiffimum esle fignum, quia pro causa agnoscit translationem serositatum acrium & malignarum hujusmodi febres ante illarum depositionem producentium : sed quicquid in vesicatoriorum gratiam dici possit, illa febrifugorum nomen non mereri arbitramur.

#### CAP. VIII.

#### De Ptyalismo.

Vigonis cum mercurio, Neapolitanum, ac in genere alia emplastra, unguenta, & linimenta quorum compositionem ingreditur mercurius, sive crudus, sive præparatus, nonnisi pro scabici, leprarum, ac impetiginum extirpatione, & nodorum, exostoseonque

discussione olim fuerint applicata, forte tamen fortuna innotuit, quam excitat mercurius salivationem, elle evacuationem, quæ criseos loco quibuldam febribus inservire potest, nec semel ultimis hisce temporibus supradicto minerali excitatus fuit ptyalifmus, ut febres quartanæ, tam simplices quam compositæ extirparentur; ratio est quod in talibus febribus sanguis partium volatilium dislipatione acetolus & acidus factus, à mercurio peculiari modo corrigitur. Willisius sequentia in virgine frictiones, ut à febri quarrana cunotis aliis remediis resistente se liberaret, patiente observavit. Primò à quo salivatio incepit, paroxy/mis statim caruit: Secundo quibus temporibus accedere solebant, perturbationem in toto corpore, cum cordis oppressione, & lipothymia metu persensit : Tertiò cum iterum post bimestre spatium hujus morbi leviores quafdam accessiones pateretur, à pulvere emetico bis aut ter exhibito sine recidivâ integre curabatur. Quibus observatis, liquido constat ptyalismum languinem febricitantium depravatum corrigere posle; sed cum fermenta in intestinis, & extra vala genita salivatione non evacuentur, ipsius actio emeticis, vel saltem fortioribus purgantibus juvari opus habet.

#### CAP. IX.

De Febrifugis empiricis in genere, & primò de febrifugis topicis, sive Amuletis.

F Ebrifuga empirica, de quibus jam dicturi sumus, sunt ea quorum usus

sola nititur experientia, & quæ à plebe absque Medici consilio in praxin frequenter revocantur: Cuncta remedia quæ externis corporis partibus admoventur hujus funt generis, ac peropportune satis in evacuantia & figentia distingui possent, cum vesicatoria inter illorum species recenseantur, & revera in febribus purpuratis cum lucceffu subinde applicentur, quod procedit ex eo quòd exitum acrium & malignarum ferolitatum, quas natura per totum harum febrium decursum expellere conatur, facilem reddit : cæserum magis ufualia empirica remedia medio pectori, capitis vertici, temporibus, stomachi & renum regioni, inguinibus, articulis, manuum volis, pedum plantis, spinæ dorsi, extremis digitis, ac denique carpis applicantur, imò & quædam vestibus solum inclusa, & gestata efficacia habentur : diversimode autem componuntur, vel ex fale marino, nitro, alumine, fale gemmæ, araneis, earumque telis, ipiritu vini, fuligine camini, & clibani, ovorum vitellis & albuminibus, aceto, thure, croco, cortice interiori nucum juglandum, floribus cheiri, violarum, rosarum rubrarum, oleo scorpionum, theriaca, mithridatio, caryophyllis, nuce moschata, cinnamomo, zingibere, fantalis omnibus, aloë, succo ablynthii foliis salviæ, rutæ, urticæ, lambuci, pedis columbini, sempervivi, plantaginis, bursæ pastoris, &c. led plerumque camphora, lapo niger, pelliculæ ovorum, lini vel papyri glomi, &c. absque miscela applicantur.

Hæe febrifuga nullum alium sensibilem edunt effectum, quam quòd sebrium intermittentium paroxysmos reprimunt; hujus verò simplicis essectus causa diu occulta & inexplicabilis suit habita ab eo nihilominus tempore quo recentiores Philosophi nos docuerunt modum quo natura considerari gaudet, conceptu difficile non fuit quædam corpuscula, vel atomos quorundam assectuum capaces ex corporibus continuò exhalare, quæ satis pro animalium poris penetrandis, ac per consequens in vasa sanguisera se se insinuandis, tenues, subtiles, ac mobiles, in sanguinem pro naturali sua determinatione agunt.

Cæterùm febrifuga topica singulari istà donantur proprietate, quòd nempe corpuscula exhalantia & nostrum corpus penetrantia facili negotio à naturà deturbari possint, cum quam suscepit adversantur correctioni; adde quòd hoc auxilio juvari possint illiqui venæsectionem, & remedia ore assumenda reformidant, ac præterea sebrem, internis febrifugis absque sructu

exhibitis, sæpè extinguant.

#### CAP. X.

#### De Figentibus internis.

F Igentium internorum naturam, proprietates, & effectus hic recentere, & explicare animus non est; efficaciora tantum magisque usitata enumerabo; suntque v. g. chamædrys, absynthium, verbascum, valeriana sylvestris, hepar leporinum, uti & felinum in clibano exsiccatum, aurantia amara, aristolochia, cortex peruvianus, opium, radices capparis, cortices mediani tamarisci, alumen, vitriolum calcinatum non emeticum, quibus tandem qui-

dam:

dam addunt Arsenicum, cujus usum propter symptomata quæ excitari animadverti, consulere non possum.

#### CAP. XI.

#### De Diaphoreticis.

Uamvis omnibus per poros expellentibus medicamentis convenire possit diaphoreticorum nomen, ulu tamen invaluit, ut illa præcipuè quæ insensilem solum augent transpirationem, hoc nomine infignirentur: ex his dantur quæ licet absolute & per se febrifuga non sint, figentibus tamen mixta talia evadunt, v. g. piper, nux moschata, juniperus, hypericum, salvia, chelidonium, melissa, betonica, scordium, scorzonera, scabiosa, angelica, tormentilla, veronica, verbena, chamomilla, fumaria, crocus, cochenilla, borrago, dictamnus, &c. fed cum rarò exhibeantur, regulas pro eorum ulu præscribere inutile foret, nisi quod, si febrifugis maritentur, sudoriferis de quibus jam jam dicemus, in corporibus naturaliter ficcis, vel per accidens exficcatis, præferri debeant.

#### CAP. XII. De Sudoriferis.

Mnia remedia quæ sensibilem illam per poros cutis evacuationem, sudorem appellaram, provocant, sudorifera vocantur; hujus generis febrifuga æstimantur tincturæ cardui benedicti, salviæ, styracis, & thuris maris, pulvis vel sal volatile viperarum, busonum, Cornu Cervi, sal tartari, vi-

tella ovorum recentium in spiritu vini soluta, argentum vivum calcinatum &c.

Miri sunt, ubi prædominium obtinet humor pituitolus, effectus hæc febrituga, fed in aliis cafibus valdoperè sunt metuenda, virium enim defectum, quem primo marasmus, dein hydrops ascites, ac tandem mors excipiunt, accerlunt; quod post usum essentiæ sudoriferæ Capucinorum Luparensium quam omnibus promiscue febricitantibus exhibebant, læpius evenit: hujusmodi funestorum exituum ratio petenda est, ex eo quod sudorifera febrem non aliter curant, nisi quatenus mallam sanguineam depurant, quæ depuratio fieri nequit, quin motus sive effervescentia febrilis maximè augeatur, unde copiolus & continuus partis languinis ferolæ fecellus excitatur, languis à naturali sua fluiditate nimium deflectit, & partes solidæ nonnisi succo crudo, & nutritioni improportionato tantum imbuuntur.

#### CAP. XIII.

#### De Diwreticis.

O Mnia quæ pro scopo evacuatorio exhibentur medicamenta pro
variis internis dispositionibus, vel per
cutis spiracula, vel per vesicam, si tamen purgantia & emetica excipias,
indiscriminatim expellunt : experientia nihilominus innotescit diaphoretica & sudorifera serositatum transpirationem plerumque concitare, unde ab
illis quæ sluxum urinæ copiosiorem
movent, quæque diuretica appellantur,
distinguuntur.

Diuretica

Diuretica febrifuga sunt v. g. infufum urticarum rubrarum, vel trifolii acetosi in cerevisiâ, spiritus vitrioli, & su phuris, salia armoniaci, prunella, ablynthii, tamarifci, tartari, & centaurii minoris, sal polychrestum, semen finapi, decoctum endiviæ, &c. Unliter hæc adhiberi possunt, quando febris hydropem ascitem, vel ædematofum crurum & pedum tumorem, comitem habet; magna tamen in eorum usu caurela est adhibenda; si enim in majori quam par est dosi exhibeantur, periculofas vesicæ inducunt irritationes, & sua acrimonia vasa lymphatica in abdomine contenta erodendo & destruendo, insanabiles hydropes plerumque accerfunt.

#### CAP. XIV.

De Remediis secretis febribus convenientibus.

Articulus primus.

Plurimas ac varias febrifugorum descriptiones continens.

Prima corticis Peruviani infusio.

verat. H j. per unum aut alterum diem decocto anisi, & succo petroselini alternatim pulvis hic aspergatur, postea vasi terreo probè clauso cum vini albi H xxx. immittatur, omnia per octo dies, procul ab igne, infundantur bis vel ter quotidiè agitando, dein liquor coletur, & colatura in lagenis vitreis probè clausis asservetur in loco sicco, nec nimis aëri pervio, qui liquor per tres menses & ampliùs vim suam servabit. Doss est pro robustioribus zvi.

pro delicatioribus verò Ziiij. unicuique dosi addendo succi citri, vel aurantiorum parum;nec inutile erit in febribus quartanis præprimis, unamquamque dofin acuere, aliquot essentiæ vel tincturæ infra describendæ guttulis: prima dosis exhibenda est sub paroxysmi declinationem, vel nocte paroxyfmum præcedente, eaque tertià quoque hora iteranda est usque ad sequentis paroxylmi tempus : quod fi paroxylmi retardant vel cessant, tunc duæ doses, una manè jejuno stomacho, altera longè post pastum quotidiè sufficiunt, quod per quinque vel sex tantum dies est continuandum.

Secunda corticis peruviani infusio.

2L. Residuum prima infusionis, & corticis peruviani subtilissime pulverat. It B. Infundantur per decem vel duodecim dies cum vini albi Haxx. liquor dein coletur, & in lagenis vitreis bene clausis in loco sicco conservetur. Exhibito mane & vesperi per sex post febris cessationem dies primo insuso, secundi infusi usus est inchoandus, & per octo dies, quotidie zvj. mane capiendo, continuandus.

Tervia corticis peruviani infusio.

24. Totum secunda infusionis residuum, quod sine ulla additione in terreo vase, cum eadem ac supra vini quantitate, iisdemque observatis ac in prima infusione circunstantiis, infundatur per decem dies, postea in lagenis vitreis colatus liquor ad usum ininferius dicendum conservetur: Octo diebus ad usum secundi infusi destinatis elapsis, tertii hujus infusi usus erit inchoandus, unaque dosis quindecim primis diebus altero quoque die manè

erit assumenda, quibus elapsis per consequentes quindecim dies una doss tertio quoque die assumetur manè.

#### Essentia seu tinctura corticis peruviani.

2. Cortic .chin chin. subtilissime pulverat., cribro trajecta, & super marmor. lævigat. Zij. affunde (pirit.vin.optim. zviij. per xv. dies radiis expone folaribus, mixturam femel in die ad minimum probè agitando, postea cola, & ad. usum in lagena vitrea bene clausa serva. Usus hujus essentiæ sive tincturæ; est ut unaquæque primi infusi dosis hujus tincturæ guttulis v. ad viij. vel 1x. vigoretur, quotiefcunque simplici infuso pertinaciter resistit febris, quæ vigoratio à Medico prudenti indicationes suas ex morbi natura, subjectique dispositionibus, disponente, præscribi debet.

#### Opiata ex Cortice peruviano parata.

The Cortic. peruvian. pulverat., cribro traject. & super marmor. lavigat. q. v. siat cum s. q. syrup. limon. & pro mulieribus gravidis cydenior., opiata justa consistentia. Quibus agrotantibus primum infusum, addita etiam chin. chin. essentia pro febri extinguenda non sufficit, iis cortex febrisugus in substantia exhiberi debet; optimus ac vulgatissimus corticem assumendi modus est sub formam opiata prascripta illum exhibere. Dosis est 38. ad 3vj. in obellitis crustulis semel vel bis in die.

#### Vinum purgans ad usum corticis peruviani multum conferens.

2L. bier. pier. optim. Zj. infunde per octiduum in vin. rubr. Th xxiv. primis tribus diebus lagenam semel in die agita, postea intactam relinque, infusum decanta & in lagena bene claufa ad usum serva. Quum propter ægri
obortam constipationem, vel cacochymiæ abundantiam alvum movere necesse est, unicuique infusi corticis peruviani libræ, cochlearia duo hujus vini
purgantis sunt immiscenda: observandum tamen est cum nulla insignis
adest materiæ abundantia mediocrisque est constipatio, simplices ex
lacte & albuminibus ovorum paratos
clysteres purgantibus esse præferendos;
alvi enim prosluvium corticis operationi semper adversatur.

#### Extractum Corticis Peruviani compositum.

4. Cortic. Peruvian. optim. Hi radireos florentin. Z iiij. subtilissime pulverifata bulliant in vase terreo vitreato novo, cum vini rubri thiij. per horæ. quadrantem; postea decoctum trajice pet telam spissiorem fortiter prelo exprimendo; residuum iterum bulliat cum vini rubri & aquæ fluviatilis ana tij. & cola ut antea fortiter exprimendo: si verò magma residuum adhuc aliquid. habeat amaritudinis, de novo bulliat cum to iv. fluviatilis aqua : hinc tincuræ simul mixtæ bulliant ad ternæ: partis remanentiam; tuno adde syrup. granor. kerm. Zij. deinde evaporentur lento igne ad extracti liquidioris confistentiam, vitando ne pars refinosa corticis peruviani, in qua præcipua illius vis febrifuga confistit, comburatur & grumescat: quo facto vas ab igne removeatur & in extracto dissolve extract. centaur. min., jugland., & gentian. ana ZB. & refrigerato adde camphor. subtil. pulverat. Zij. bezoard. oriental. Dii. fol. auri numero L. ol. stilalat. absynth., & lavend. ana gutt. x. His probè permixtis, extractum in vase sictili conservetur probè clauso ad usum. Dosis illius præstantissimi remedii est 3 j. quarta quaque hora, ex nebulis. Præsentaneum est adversus quascunque sebres intermittentes medicamentum, nec unquam frustraneo exhibetur successu, semperque votis responder, cum cætera remedia nullum nacta suerunt essentiem.

#### Pulvis febrifugus.

24. Sal.essentialis febrifug. 3 ij. salis fixi febrifugi 3j. flores reguli martis, & croci optimi ana 3 B. scammon. Sulphurat. Ziiß. salis fixi ex capite mortuo post distillationem spiritus salis armoniaci residuo eliciti 3 j. Exactè mixta in pulverem redigantur subtilissimum, qui pulvis per setaceum trajectus, in loco ficco ad ulum lervetur, Sal autem essentiale febrifugum paratur ex radicibus Es foliis recentibus antore, contrabyerve, gentiane, angelice, asari, & helleborinigri, ana part. aqual. ex quibus in mortario contulis marmoreo, fuccus prelo exprimitur, hinc fecundum artem fal essentiale conficitur: ex seco verò magmate refiduo incinerato extrahitur sal lixiviosum fixum. Doss illius pulveris est pro infantibus bimulis & quadrimulis gr. 1x., pro pueris octo annorum, gran. x11. & duodecim annorum gran. xvIII. pro adolescentidus octodecim annorum gr. xxiv. pro natu verò majoribus gr. xxx. ad xxxvi. fumitur autem ex tribus vel quatuor jusculi cochlearibus, reliquum jusculi immediate desuper bibendo. Hie pulvis non solum ad quasvis febres intermittentes profligandas utilifsimus est, verum etiam morbos chronicos & inveteratos, qui utplurimum à viscerum imi ventris obstructionibus foventur, curat. Infantes, & gravidæ, & cujusque temperamenti, ac sexus personæ, eo absque noxa & periculo uti possunt.

Aliud R. Aquar. cichor., & card. bened. ana Zj. sal. absynth. 38. spirit. sulphur. gutt. xti. Misce ut siat potio in
febri tertiana parum ante paroxysmum
calide, corpore bene tecto exhibenda.
Hoc febrifugum ratione cichor., & sal.
absynth. sigens, ratione card. bened.
sudoriferum, & ratione spiritus sulphuris diureticum est: hoc & similia
febrifuga mitiora aliquando cum successu, semper verò absque incommodo
assumi possunt.

Aliud. 4. Theriac, Venet. & extract. card. bened. 3 j. sal. absynth. & card. bened. ana 3 B. cum s. q. syrup. limonum fiat bolus in febribus quartanis simplicibus, duplicibus, & triplicibus parum ante paroxysmum ca-

piendus.

Aliud. 4. Sal. absynth., & card. bened. ana gr. xv. tartar. vitriolat. gr. vj.
sacchar. albiss. 3s. Ex omnibus mixtis
fiat pulvis in vini albi cyatho dimidio
parum ante febris accessionem assumendus. Hoc remedium melancholico donatis temperamento, præsertim
convenit; cuncta enim ejus compositionem ingredientia medicamenta ad
motum sanguinis circularem restituendum, viscerumque obstructiones reserandas quam aptissima sunt; alvum
etiam ratione tartari vitriolati, leniter
movere potest.

Aliud. 4. Sal. absynth., cremor. tartar., S semin. urtic. ana 3 j. siat pulvis qui in decocto radic. acetos, dissolvatur, ac sub paroxysmi initium capiatur. Istud medicamentum ratione semin. urtic. figit, ratione verò aliorum ingredientium aperit, solisque sebribus tertianis convenit.

Aliud. 4. Radic. plantagin. cum toto numer. ij. in febri tertiana, & numer. Iv. in febri quartana; In mortario marmoreo contundantur, modico piper. alb. pulverat. aspergantur, per xII. horas supra cineres calidos cum vin. alb. Zvi. infundantur, & colatum infulum parum ante paroxylmum exhibeatur; Ex radicibus pentaphyll. ejuldem ferme vis parari potest febrifugum. Hæc duo febrifuga à Dioscoride plurimum commendantur, eorumque vires & effectus, à virtute plantaginis & pentaphylli adstringente pendent; quod verò numerum radicum ternum in febri tertiana, quaternum in quartana attinet, mera est superstitio, quæ nulla consideratione digna æstimari debet.

Aliud. 4. Spirit.vin. Ziij. succ. unius mali aurei, & vin. alb. zvi. therebinth. Venet. 3j. Cuncta phialæ vitreæ immitte, cum croc.,nuc. moschat.,& caryophill. pulverat. ana 31. sacchar.,& cinnamom. pulverat. ana 3 ij. piper. pulverat Zj. per horas xxiv. infunde, & colaturæ cochlear. j. sub paroxysmi initium ægro bene tecto exhibe. bloc febrifugum diaphoreticum & diureticum elt; ac per consequens sanguinem optime purificat; In omnibus febribus intermittentibus, sed præsertim in duplici tertiana mira præstat; rarò ramen fi unica aflumatur dofis provotis succedit, subindeque ter vel quater illud exhibere cogimur; si vero affumptis quatuor dosibus, optatum

non produxerit effectum, ad alia eft recurrendum remedia, ne nimio ejus usu, febris intermittens in continuam degeneret; quod iis præcipuè accidit, qui propria dispositione, vel causis accidentalibus, aliquam pectoris inflammationi prædispositionem habent.

Aliud. 74, Fol. cochlear. exficcat., & ungul. alcis calcinat.ana Zi. sal. centaur. minor., card. benedict., & absynth. ana 36. tartar. vitriolat., & magister. vitriol. ana 3 iij. calam. aromatic. & nuc. moschat. and 3 B. flor. hyperic. exficcat., camphor., piper. long., & caryophyll. ana 3 j. radic. tormentill., aristoloch. rotund., zedoar., & mair. perlar. ana 3v. fiat f. a. pulvis qui à 9 j. ad 3 j. in aqua card, benedict, vel centaur, minor, lub initium paroxylmi aslumatur. Hoc febrifugum figens, sudoriterum, ac diureticum simul est; & experientia constar febribus quotidianis intermittentibus præprimis convenire; si matr. perlar. loco, carnis exficcatæ concharum margaritiferarum, æquale pondus reperiri, & substitui posset, tutius evaderet remedium;vix enim ulla est planta quæ virtute febrifuga hanc carnem æquet, sæpissime enim in sebribus quartanis ad 3 j. felici cum successu fuit exhibita.

Aliud R. Calam. aromat. Zi. radic. gentian., aristoloch. rotund., & zingiber. alb. ana Zi. sacchar. cand. alb. Ziß. sal. card. benedict., centaur. minor., & absymbor., cemin. calendul., & corn. cerv. calcinat. ana Zi. siat s.a. pulvis cujus dosis sit Dj. ad Zj. Observandum est saccharum candum pulveribus sebrifugis gratioribus esseriendis non solum inservire, sed ad dissolutarum sanguinis particularum unionem multum.

contri-

contribuere: cæterum ejusdem qualitatis ac naturæ est hoc febrifugum re-

medium ac præcedens.

Aliud. 7. Flor. Sal. armoniac. martial, nitri fixt, sal. card. sanct., absynth., enul., campan fraxin. & centaur minor an Zi. dissolve omnia in aqua cichorii, evapora, ac s. a. crystallisa: nitidissimum prodibit sal quod à 9 j. ad 3 j. in jusculo radicibus scorzoneræ alterato, vel alio vehiculo idoneo exhibeatur. Nitrum fixum, est hujus salis cum carbonibus pulverifatis in calcem reductio; modus illud in calcem redigendi in Charrasii pharmacopœa Regia, ac Nicolai Lemery operibus chymicis reperiri poterit, hoc verò febrifugum in viris temperamento melancholico præditis, ac mulieribus hystericis affectibus obnoxiis, aliis omnibus est anteponendum.

Aliud. 74. Theriac. vet. 3 iij. in vino albo generoso dissolve, & sub initium paroxysmi, liquorem probè agitando, ita ut in vasis fundo remaneat nihil, calidè exhibe, ac ægrotantem pro sudore melius provocando, optimè stragulis tege. Hoc remedium adversus febres tertianas, ac quartanas præsertim commendatur, ejusque præcipuus essectus medicamentis sudoriferis theriacæ compositionem ingredientibus, inter quæ ultimas non tenet opium, debe-

tur.

Aliud. 4. Hier. picr. 38. spirit. vin. optim. cochlear. v. omnia phialæ bene clausæ indantur, ad ignem moderatum admoveantur, ac per duas vel tres horas infundantur, singulis horæ quadrantibus phialam probè agitando;æger dein, ineunte paroxysmo, totum hauriat, mediocriterque, usque soluta sit alvus, se exerceat. Semel, bis, vel ter ad summum

iteratum hoc remedium plerarumque febrium intermittentium effectus extinguit, & causam tollit; pro quartana tamen, ac quotidiana febre extinguenda septies vel octies aliquando exhiberi debet; si verò icterum, vel chlorosia comitentur, ultimæ duplicentur doses.

Aliud. 24. Cerevif. optim. cochlear. viii. succ. urticar. rubr. cochlear. iv. mixta invicem cum primum invadit paroxysmus ægro in lecto bene tecto exhibeantur, & lagenæ aquâ calidâ plenæ axillis. & pedum plantis pro sudore eliciendo supponantur. Hoc remendium totum diureticum est ac sudoriferum, ita ut quam procurat curam sit tutissima: in febribus tertianis ac quartanis feliciori cum successu quam in aliis exhibetur, nullâque aliâ anni tempestate esticacius deprehenditur, quam vere, imò & infantibus conveniente dosi præscribi potest.

Aliud. 74. Flor. chamomil. m. 8. vasi terreo cum vini albi generosi tti. immitte, vas supra ignem colloca & absque ebullitione, ut tinctura extrahatur, per semihoram relinque; deinde sal tartari 38. tinctura adde, & sub paroxysmi initium agro ad sudorem composito exhibe. Essicacissimum est hoc contra omnes sebres intermittentes remedium; si verò pro curandis sebribus tertianis duplicibus, quartanis duplicibus, actriplicibus exhibe tur sal tartari quantitas ad 3 j. usque paulatim augeri de-

bet.

Aliud. lacti bullienti tantum cerevisiæ veteris assunde, quantum sufsicit, ut concrescat, liquorem siltra,
cujus Hij. per horæ quadrantem cum
acetosell. m j. bullire permitte, & colaturam ineunte paroxysmo ægro hauriendam præbe. Potentissimum est diu-

B 3 reticum

reticum hoc febtifugum, subindeque sudores movet; hac de causa æger eo assumpto bene est contegendus: unica illius doss febrem sæpissimè sugat, raròque secundæ doss resistit. Omnibus in genere febribus intermittentibus medetur, & cunctis aliis febrifugis, in ægrotis melancholico temperamento do-

natis, præferri meretur.

Aliud. R. Cochenill. gr.viij. id xt. pro ætate & viribus, aq. card. benedict., vel vin. rubr. optim. Ziiij. Misce, capiat æger uno haustu. Cardiacum ac sudoriferum est hoc remedium, & pro curandis febribus intermittentibus inveteratis mira præstat; materiam enim impuram, per sudores copiosos, assumpto remedio oborientes, potenter expellit; manè & vesperi longè à pastu exhiberi debet, & febre licet penitus extinctà, bis vel ter pro ulteriori massa sanguineæ purificatione, adhuc exhibere opportunum erit.

Aliud. 4. Mellis part. ij. aqua fontis
part. XII. mixtura hæc ebullitione elarificetur, postea aceti pars una addatur,
& per pannum sitrati liquoris cochlearia tria vel quatuor tertia quaque hora
assumantur. Mirandarum est hoc remedium virium, non tantum contra febres
intermittentes, verum etiam contra fe-

bres ardentes.

Aliud. B. Radic. & fol. pilosell. q.s. win. alb. generos. zvj. Infunde ut tinctura extrahatur, quæ parum ante paroxysmum hauriatur. Ratione adstrictionis quam inducit, contra febres tertianas valdè commendatur hoc febrifugum, rarò tamen alias intermittentes febres curat.

Aliud. 24. Vin. alb. generof., & succ. berrag. an. Ziij. misce, & ineunte paroxysmo exhibe. Urinam & sudores mediocriter movet hoc remedium, & si febris pertinax& inveterata est, quinquies vel sexies pro ea extinguenda assumi debet.

Aliud. Z. Vin. alb. Zvi. dissolve vitell. ovi recent. nu. j. & sub frigoris initium exhibe. Contra febres quartanas vulgò præscribitur hoc remedium, sed felicioris est, in inveteratis quam in recentibus febribus, exitus, ac per alvum &

velicam leniter purgat.

Aliud. Salis tartari zi. & aq.fontan. thi.cucurbitæ vitreæ immittantur & alii cucurbitæ vitreæ sal. armoniac. Zi. 3 aque fontis to j. indantur; poltea utramque cucurbitam supra cinerum ignem colloca, usquedum falia integrè fint dissoluta; utramq; folutionem in valis benè claufis ferva, & uniufcujulque 3ij. ægro bene tecto, parum ante frigoris tempus ex jusculo tenui exhibe. Hoc remedium sudores potenter movet, propter acidarum salis armoniaci partium pugnam, cum partibus terrestribus, vel alkalinis salis tartari in Romacho excitatam; idcirco non folum febribus malignis, purpuratis, ac variolis, & morbillis, fed etiam intermittentibus convenit.

Aliud. Z. Vin. Hispan. optim. th ij. vitr. antimon. bene pulverat. Ziij. caryophyll., & cinnam. non contus. an. 3j. matracio probè includantur; quod supra ignem arenæ collocerur, igne per duas horas continuato; materia deinde solo arenæ calore usquedum refriguerit, digeratur, & liquor colatus ad usum in vase bene clauso servetur. Hoc febrifugum emeticum est, ac per consequens contra febres à fermentis in primis viis stabulantibus oriundas commendatur: dosis est à cochleari uno ad quatuor, ratione ad vires & ætatem habita; hora una ante horrorem, vel quatuor post pastum horis propinatur, per inferiora

fubinde

fubinde durante etiam vomitu, insigniter purgat, imò & sudores movet, quod
si hoc accidat, febrem terminatam vel
saltem multum imminutam iri certi esse
possumus, quod si in corporibus purgatu dissicilibus tormina tantum excitet,
eo in casu, jusculum pingue, vel cerevisiæ cyathus pro facilitando vomitu tepidè est exhibendus: cæterum quando
optatus à primâ dosi non producitur esfectus, ad terriam usque dosin absque

incommodo exhiberi potest.

Aliud. N. Senn. mundat. 28. crystall. mineral. 36. aque communis 16 B. Infunde per aliquot horas supra eineres calidos, & colaturam ad ulum ferva. Postea Be. crystall. tartar. 3 j. coque ad integram diffolitionem ufque in aqua communis fb &. huic diffolutioni olerum manipulum umm cum pauco butyro recenti, ita ut per femi quadrantem horæ bulliant, immisce, colato ac mediocriter expresso liquoritria vel quatuor cochlearia infusi purgantis supra præscripti adde, hocque jusculum manè jejuno ventricu'o, live lit paroxylmi, live intermissionis dies, dummodo tamen nondum invalerit paroxylmus, hauriat æger. Melancholicis, alifque febricitantibus, quorum obstructa viscera sunt referanda & evacuanda convenir hoc febrifugum, potestque quinquies vel fexies absque incommodo reiterari.

Aliud. R. Folior. salv., rorismarin., fænicul., absinth., artemis., Echelidon. an. mi. Per viginti quatuor horas in vini albi optimi to iv. infunde, hanc infusionem alembico vitreo, capitulo & recipiente instructo committe, igne arenæ distilla, & liquoris distillari iv. parim ante paroxysmum exhibe. Hæc aqua distillata est vomitorium pro obesis as succi plenis præstantissimum;

subinde durante etiam vomitu, insigniter purgat, imò & sudores movet, quod si hoc accidat, sebrem terminatam vel saltem multum imminutam iri certi esse lerare convenit.

Aliud. B. Granata acida excorticata, ac in mortario contusa, num. duo assunde aqua sontana stoj, per aliquod tempus digere, per linteum cola, & exprime, & aqua illius cyathum unum sub initium paroxysmi propina, codemque tempore, tegulam calidam linteo involutam, ventriculi regioni impone. Figens ac parum sudori ferum est hoc sebri fugum, & ad tertiam quartamque dosin usque plerumque assumi debet, tutius que est contra sebres tertianas, quam contra alias intermittentes.

Aliud. Tres vel quatuor succi verbenas guttula in vini albi modica quantitate parum ante horrorem assumantur.

Aliud. R. Spirit. vin. Ziii. vitell. ovi recent. num. i. nuc. moschat. pulverat. Di. misce & parum ante horrorem exhibe.

Aliud. R. Flor: hyperic. mj. vin. alb. generof. zvi. Infunde supra cineres calidos per viginti quatuor horas, & colaturam semihora ante paroxysmum propina. Hoc sebrifugum per urinas, ac uterum potenter pellit, ideireo miri est in seminis contra quascunque sebres intermittentes effectus.

Aliud. R. Radic. cyclamin., afar., valerian. major. an. gr. xv. misce siat pulvis in vini albi, & aq. fontan. an. Ziij. ineunte paroxysmo exhibendus. Licet vomitum aliquando moveat hoc febrifugum, subinde etiam accidit ut nullam sensibilem excitaverit evacuationem.

Aliud. R. Folior. pimpinell. mi. Procul ab igne in vin. alb. 16 i. per duodecim horas infunde, colati infusi dimidiam partem sub horroris initium exhibe, eodemque momento frustulum panis tosti, spiritu vini imbutum cor-

dis scrobiculo applica.

Aliud. 4. Semin. card. bened. contustis j. infunde per septem vel octo horas in vini albi eslidi Ziiii. infusum cola, & duabus ante paroxysmum horis ægro exhibe, observando ut moderate se exerceat æger, regionique stomachi lintea applicentur calida. Cardui benedicti semen viscera deobstruit, sanguinem temperat, & superfluas evacuat serositates, ita ut sine incommodo in omnibus casibus, febre quartana præprimis exhiberi possit.

Aliud. 4. Sulphur.pulverat. Fi. misce cum albumine ovirecentis, hanc mixturam sub horroris initium exhibe, & vini albi sulphur. Fi. alierati zvi. ægro superbibendas statim præbe. Hoc sebrifugum contra sebrem tertianam, selici

plerumque successu assumitur.

Aliud. Singulis intermissionum, ipsisque accessionum, si modò post meridiem invadar paroxysmus, diebus, manè jejuno ventriculo aqua rosarum Zvi. hauriantur, hocque remedium semi horâ ante horrorem reiteretur, & cum affligere incipit horror, urticæ contusæ carpo brachii sinistri applicentur, & alligentur. Aqua rosacea, & urtica sanguinis motum depravatum corrigunt, sed cum debiliter nimis illud efficiant, per trium intermissionum, & accessionum spatium aliquando continuari debent: tutius habetur hoc febrifugum contra febrem quartanam, quam contra alias intermittentes febres.

Aliud. Bt. Milii à primo cortice mundat. Hi. in q. s. aqua sumaria ad crepaturam usque coque, & colatura calida Ziiij. cum vini albi Zij. parum ante patoxysmum ægro ad sudorem composito exhibe. Hoc febrifugum sanguinem temperat, sudoresque movet, &
valdè contra quasvis febres intermittentes, imò & ipsas febres malignas
commendatur, ejus usus ad integram
curationem usque continuari debet;
nullo enim stipatur incommodo, sed
molestas à bile essus irritationes lenit,
sitim extinguit, & alimenti vices præstat.

Aliud. 4. Aqua melissa ii. ol. camphor. gutt. iv. sal volatil. viperar. gr.vi.
misce, & sub paroxysmi initium exhibe. Potenter sudores movet hoc sebrifugum, idcirco quibus exhibetur sebricitantibus, benè sunt tegendi, in
omnibus promiscuè sebribus intermittentibus commendatur, sed ter vel quater plerumque reiterari debet.

Aliud. 24. Scammon, subtiliter pulverat., ac prius modico aqua frigida dilati gran. x11. ad xx11. ex jusculo assume. Aqua frigida, ne resinosa scammonii particula à jusculi calore uniantur, impedit, assumi debet hoc remedium duabus antè paroxysmum horis; causam febris tollit, quia sub purgantium ama-

Torum genere continetur.

Aliud. 2L. Mal. aurant. optim. numero ij. supra prunas calesiant, in mortario nitido integra conrundantur, ac
vini albi optimi thi. immittantur, supra
cineres calidos per xxiv. horas infundantur, & colaturæ media pars horrore
incipiente exhibeatur, ægerque bene
tectus per totum paroxysmi tempus
sine potu relinquatur. Hoc remedium
sudorem copiosum plerumque excitat
per urinas tamen subinde tantum pellit, sed qualiscunque sit quam excitat
evacuatio, essectus est sanguinis ab
aurantiorum amaritie temperati.

Aliud. 4. Semin. urtic., cremor.

tartar.

tartar. & 'al absynth. an. 9 j. fiat pulvis parum ante accessionem ex decodi acerofe Z Iv. assumendus. Hoc febrifugum obitructa viscera reserat, & Celeberrimus Willisus illud in praxin adeò frequenter revocabat, ut ab illo tempore, Willisi febrifugum semper fuerit appellatum: in omnibus febribus intermittentibus indifferenter præscribi potest.

Aliud. 4. Radic., vel semin. violar. m i. infunde per xII. horas supra cineres calidos in vini albi Zvi. colatumque infulum in febribus continuis mane jejuno ventriculo, & in febribus intermittentibus una ante paroxylmum horâ exhibe. Hoc febrifugum alvum leniter movet, tenuemque ac subtilem mucilaginem termentativos fuccos obvolventem continet, live cum fadice præparetur, five lemen præferatur; omnes enim hujus plantæ partes ratione dictæ mucilaginis sunt anodynæ, ideirco dicum tebritugum semper prodesse, nunquam verò obelle allerere pollum.

Aliud. Lapid. specular. subtiliter pulverat. 3 i. in vini albi Ziii. parum ante paroxy/mum exhibe. Hic lapis talci speciem refert, nisi quod ejus laminæ tenuiores funt, & ad calcinationem aptiores, ac inter rupes colligitur : vis ejus febrifuga à stipticitate de-

pender.

Aliud. 4. Gumm. gutt. gr. viii. ad gr. xv. vini albi zvi. misce, & sub initium accessionis assumat æger. Cum gummi gutta lit emeticum ac purgans, mirum non est si febribus quartanis ab obstructione ductuum bilariorum, & humoris atrabilarii fermentatione oriundis conveniat, ejus tamen ulus, Illis quorum partes respirationi dicatæ funt debiles, metuendus venit.

Aliud. 7. Spirit. vin. 31. crystall. mineral. 38. milce, & sub initium paroxylmi ægro bene tecto exhibe. Sudoriferum ac diureticum elt hoc febrifugum, omnibus febribus intermittentibus, sed non quibusvis hominibus convenit, iis enim qui cruditatibus sunt obnoxii nocet, nec melancholicis & atrabilariis sufficit.

Aliud. Z. Scammon. prap. gr. xv.cremor. tartar. gr. vi. mise, fat pulvis qui tempore intermissionis ex pomi cocti pulpa capiatur. Præcipuus hujus febrifugi ulus est contra febrem tertianam, qua extinguenda sufficere au-

Aliud. 24. Radic. fanicul., fol. abfynth., ruth., falv., fericul., artemif., & rorismarin., summitat. centaur. minor. an. mi. Per triduum in vini albi to Iv. macerentur, ac distillationi dein s.a. submittantur. Hæc aqua distillata sub initium paroxylmi ab 3j. ad 3iv. contra qualcunque febres intermittentes, contra quartanam præprimis assumitur, sudores potenter movet, febrifugumque Patrum Capucinorum Luparensium odore, ac sapore multum refert : corporibus ideirco siccis, & atrabilariis minime convenit; iis enim primò tumorem pedum, crurum, & femorum ædematolum, hydropem dein ascitem, ac tandem mortem plerumque infert, idque propter rarefactionem quam sanguini inducit, unde omnium vasorum tensio, capillariumque ruptio excitatur.

Aliud. 4. Cinnabar. antimon. 3i. sal. commun. decrepitat. 3 ii. limul pulverisatis, & cucurbità vitreà exceptis superaffundantur ol. sulphur. z iii. moderato balnei cinerum calore per

biduum

biduum digerantur, aucto dein igne humiditas evaporetur, & residua masfa, lota, ficcata, ac in pulverem reda-&a cum flor. sulphur. Ziii. permisceatur, lancique fictili super carbones ardentes polito committatur, ubi accenfis, & virga ferrea affidue agitando combustis storibus sulphuris, superaffusoque ad trium transversorum digitorum altitudinem spiritu vini, accenso etiam & consumpto, masta pulverifat. gr. x. ad gr. xx. ex aliqua cardiacâ aquâ exhibeantur. Sudores mover hoe febrifugum, tertiæ doli, febrium intermittentium paroxyimi ut plurimum cedunt; dons tamen pluries aliquando est exhibenda.

Aliud. P. Anri pari in aqua regià soluti, vitri antimonii in aqua communi soluti an. 38. mercurii vivi in aqua forti solnti Ziii. solutiones unitæ duodecies iteratis cohobationibus per alembicum igne arenæ distillentur, pulveri in fundo relicto firitus vinire-Etificatus affundatur, & sexies à pulvere abstrahatur, deinde pulvis igne rotæ intensissimo calcinetur, & bujus pulveris gr. vi. cum scammon. gr. XII. assumantur. Hoc febrifugum idem else ac illud quod enigmatice Riverius. descripsit, vult Rolfincius; verum ipsiadversatur Clarissimus Charrasius, ejusque hanc in rem rationes in quarta pharmacopææ Regiæ parte proponunrur: quicquid sit Rolfincium illud fuisfe expertum, ac pro optimo & tuto nobis venditasse certum est: enimverò scammonium uniuscujusque doss parces duas constituens est, per se febrifugum, illiusque optimos quotidiè experimur effectus.

Aliud. 3. Mercur. dulc. duodecies sublimat. Ziß. pulver. algaroth, vel mergus cujus doss est à gr. xvi. ad xxiv. ex pomo cocto, vel conserva rosarum. Hoc sebrifugum potiori ratione Riverio quam præcedens à Charrasso adscribitur; omnibus cujuscunque ætatis & sexus personis doss convenienti, procul à passu, die ante paroxysmum exhiberi potest; cum hac tamen differentia ut pro pueris, vel delicationibus pulvis hic spiritu vini desuper accenso corrigatur; hac enim ratione correctus per inferiora tantum purgat, cum non correctus per inferiora & superiora una evacuer.

Aliud. 24. Ol., vel liquor. saccharinantimon. Zj. aloës succotr. Zij. croc. Ziis. ambr. grys. Zij. Fiant s. a. pilulæ, cujus dosis est à gr. viij. ad x11. sub paroxysmi initium. Hæ pilulæ contra omnes febrium intermittentium species, in melancholicis præsertim, stupendos præstant essectus; viscera enim deoppilando vi sua purgante & aperitiva, massam sanguineam ambræ gryseæ virtute cardiaca, & purisicante eodem tempore corrigunt, unde sit ut sensibilem satis sudorem aliquando excitent.

Aliud. H. Calomenalos Turqueti, hoc est, mercur. dulc. duodecies subsimat. Didiagryd. B. shat pulvis syrupo cydonior. propilulis, vel conserva rosatum, probolo formando excipiendus, qui manè extra paroxysmum est deglutiendus. Plures hoc remedium esse verum sebrifugum Riverii autumant; sed toto errant cælo, cùm Riverius in illo componendo de quatuor ingredientibus mentionem faciat; illius autem hæc vera est descriptio sequens.

Aliud. 4. Mercur. dulc.duodecies sublimat. Ii. resin. scammor. B. sal. tar-

BATA.

distillat. gutt.vj. vel vij. detur ex vehiculo idoneo. Riverius hujus sebrisugi doses pro præsenti uniuscujusque ægroti dispositione in toto non solum, verum etiam medicamentorum ejus compositionem ingredientium proportionem immutabat.

Aliud. Re. Trochiscor. rhabarbar., eupator., & absynth. an. 3ss. electuar. diarrhod. Abbat. Dj. siat cum s. q. syrup.
de absynth. massa pilular. cujus 3j.manè jejuno ventriculo per triduum exhibeatur. Hoc febrisugum mediocriter
purgat, & sudores movet, febres tertianas in illis præsertim qui sanguineo &
pituitoso donantur temperamento, h.e,
qui fermentis non abundant, sæpe ex-

tinguunt.

Aliud. B. Sal. absynth. 3 ss. spirit. sulphur. 9 j. aqua card. bened. 3 v. siat mixtura sub paroxysmi initium exhibenda, ægerque pro sudore eliciendo probè contegatur. Præterquam quòd spiritus sulphuris fermentationes mirè sistit præternaturales, fermenta etiam in massa sanguinea contenta per urinas potenter expellendi virtute pollet; ejusdem virtutis est sal absynthii, & aqua cardui benedicti cardiaca simul & diaphoretica est, ideò, hoc febrifugum inter essicacissima contra febres quæ ab humoribus soventur referri meretur.

Aliud. B. Succ. plantag. Ziiii. aceti rosacei 3 B. croc. gr. iij. misce, ac duabus

ante paroxylmum horis exhibe.

Aliud. 14. Aquar. plantag., & rosar., spirit. vin. an. 3 B. misce, & parum ante accessionem assume, eodemque tempore sequens cataplasma ventriculi regioni applica.

4. Folior. recent. absynth., & menth. an. Hi. crusta panis tosta, aceto imbuta

the s. pulp cydonior., vel cydoniat. melle parat. zii. mastich. 3 ss. macis, & nucis moschat. an. 3 ij. Omnia hæc pulverisentur, & q. s. olei cydoniorum siat cataplasma ad usum dictum. Utrumque præscriptum remedium ad materiæ sebrilis per poros expulsionem, massæque sanguineæ, legitima propriarum partium conjunctione, correctionem æqualiter tendit, in sebribus tertianis simplicibus & duplicibus, quotidianis intermittentibus, ac præprimis in quartanis simplicibus & duplicibus, quæ potentiora requirunt remedia commendatur hoc sebrifugum.

Aliud. 4. Folior. recent. plantagin., & acetos.an.mi.aceti, & theriaca an. Ziv. Igne cinerum distillentur, & aquæ distillatæ Ziij. semihora ante paroxysmum capiantur. In febribus quartanis ex voto plerumque succedit hoc remedium, si modò purgantibus amaris, vel vomitoriis, antiqua priùs elimi-

nentur fermenta.

Aliud. 4. Sacebar. cand. ziii. zingiber. Zii. camphor. Zi. Fiat s. a. pulvis, cujus Zj. in aquæ calidæ susticienti quantitate dissoluta parum ante accessionem exhibeatur. Camphora quoquo exhibeatur modo tutum satis semper præbet sebrifugum: præterquam quòd enim particulas sanguinis conjungit, supersuasque per poros expellit, hac adhuc gaudet proprietate, ut hujus liquidi motum naturalem adaugeat, ac ita vasorum capillarium obstructiones, à quibus sebres intermittentes plerumque oriuntur, reseret.

Aliud. 4. Vini albi 3iii. croci 3s. Misce & parum ante paroxysmum al-

fume.

Aliud. Z. Semin. ruth. sylvestr. pulvenisat. Di. vini albi ziii. Misce, & parum ante paroxysmum assume.

Aliud. 4. Theriac. recent. Ziss. semin. ruth., petroselin., & myrrh. an. zj.
opii 9ss. Ex hisce lege artis formentur
trochisci, cujus dosis est 9ss. in aquâ
appropriata parum ante paroxysmum.
Non tutius hoc remedio pro sistendis
paroxysmis datur febrifugum, verum
recidiva ab ejus usu maximè est metuenda, si non præcesserint idonea evacuantia.

Aliud. 4. Flor. rorifmar., cydonior., & bugloss. an. Ziv. croc. 3s. Pulverifentur, & in vini albi thij. ex vase terreo macerentur, deinde ex calore sini distillentur, quotidieque distillatæ aquæ Z ss. manè exhibeatur. Miri est contra quartanas sebres essectus hoc febrifugum, cardiacum enim, ac sudoriferum est.

Aliud. 24. Succi rapor. 3 IV. dissolve salis 3 i. & addito pulveris. piper. 3 i. parùm ante sebris invasionem exhibe. Diureticum est hoc remedium, ac contra sebres quartanas mirandos præstat effectus.

Aliud. 4. Radic. bryon. Ziii. folior. rutha, & apii crasse contusor. an. mi. Infunde per xxiv. horas in vini albi zvi. cola, & colaturam duabus ante horrorem horis assume, observando ut ad paroxysmi tempus usque ambulet, sanguis sequenti die mittatur, ac tertià die cassia, & syrup. violar. solut. an. Zj. purgetur. Febribus quartanis imprimis convenit hoc remedium, subinde per transpirationem, sed sæpiùs per urinas evacuat.

Aliud. L. Aquar. theriacal., & gentian. an. Zii. liquor. tartar., & ol. piper. an. gutt. Iv. Misce, & ægro exhibe.

S bene mundat., mercur. pracipitat.

rubr.an. 3 s. folliculor. sen. Ziss. diagrid. Zi.extract. juniper. Ezingiber.an. q s. pro formanda massa pilu'ari. Febres quartans in melancholicis, si in intermissionum diebus D j. ad 3 ss. di sæ massæ exhibe atur, plerumque curat hoc remedium: sed in eorum usu valde causi esse debemus.

Aliud. 4 Gannanaperid elect. 31v., radic. angelic. & gentian. an. 3ii. myrrh. rubr. elect., camphor.puriss., auri vegetabil oriental., sal. volat. solar., sal. card. bened., absynth., febrifuga crystallina, sal. volatil. viperar., & C.C. legitime parat. ana 3 ii. laudan. op at. 3i. Misce & siat pulvis subtilis. Licet pro secreto à quodam Medico Batavo habeatur hoc remedium, pluribus me gratum facturum arbitratus sum, si ejus descriptionem ex ipsius authoris, de aquis mineralibus fontis sancti Amantii tractatu, huc transferrem.

Aliud. 4. Cortic median fraxin. Evi. radic. angelic., valerian., 5 imperator. an. Ziiii. zedoar. contrayerv., enul. campan., vincetoxic., gentian, & galang min. ana zi. summitat. card. bened., rute, angelic., & mel f. ana m iii. contundantur omnia in marmoreo mortario, cucurbitæ cum vin. ogtim. to vi. acet. distillat. to ii. mithridat., 3 theriac. ana Zii. committantur, ac s. a. distillentur. Hæc aqua diltillata materiam febrilem fanguinis partes constringendo, ejusque motum corrigendo, per transpirationem potenter expellit, illius ziii. purgato priùs corpore in omnibus febribus intermittentibus, quartanis præcipuè parum ante accessionem capiun-

Aliud. B. Radic. contrayerv., serpentar. virginian., chelidon., ceruss. antimon.an.Zij. corall., margarit., succin.alb. ocul. cancr., & crystall.praparat. ana Zj. bezoard. occidental., terr. lemn., & cochenill. ana Zs. ambr. grys. Zis. mosch. 36. Omnia q. s. gelatinæ viperatum pro massa pilulari formanda excipiantur. Omnibus indisferenter personis conveniunt, ac pro omnibus tebrium intermittentium speciebus utilissimè assumuntur præscriptæ pilulæ: doss est à Dj. ad 36. parum ante accessionem.

Aliud. Lucii minores viventes numero iij. ingruente paroxysmo exenterentur, & eorum corcu a ex cochleari argenteo statim ægro exhibeantur.

Aliud. 4. Succi borragin., & vini albi an. Z IV. Misce & ingruente paroxysini-horrore exhibe: quod si vestitus possit stare æger, parùm deambulet,
sin minùs lecto bene tectus decumbat. Transpirationem plerumque auget hoc remedium, aliquando tamen
per inferiora sine sudore, subinde
per vomitum purgat, imò &, quod
magis mirandum, longum sine evacuatione inducit somnum: cæterùm
quovis agat modo, sebres tertianas &
quotidianas bis vel ter assumptum
sistit.

Aliud. 4. Theriac. veter., & diazingiber. ana 3i. aqua scorzoner. hispanic. quater super recentia folia distillat. Z iv. Misce & ægro in lecto bene tecto exhibe. Copiosos sudores febres terminantes movet hoc febrifugum.

Aliud. 74. Myrrh. recent. pulverisat. vel tenuiter incis. 3j. vin. alb. op:im. 3 vi. Digere per aliquod tempus, & parum ante accessionem mixturam bene agitando exhibe. Myrrha quæ amara & balsamica est, non potest non op-

timum ita dissoluta præbere sebrifugum; bis enim vel ter assumptum hoc remedium, sebres quartanas sudores eliciendo sistit.

Aliud. R. Folior. sen. mund. zii. cinnamom. pulverat. Dj. fiat in aq. commun. Z rv. per quinque vel sex horas infusio, ægro exhibenda. Hoc remedium horrore ingruente, bis vel ter exhibitum, febres intermittentes tertianas, ac quotidianas sæpè extinguit.

Aliud. po. fol. salv. num. iii. bulliant in haustu vin. alb. in colatura dissolve theriac. Venet. Zi. hanc mixturam, ter sexies vel novies sin opus, una ante sebris quartanæ paroxysmum hora ca-

piatæger.

Aliud. R. Sem. urtic. Zii. flor. centaur. minor. 38. sal. absynth. 3 ii. vin. alb. thei stent per xII. horas supra cineres calidos in infulione; eodem tempore. 7. Pul. cortic. chin. chin. 3 iii. crystall.mineral.zii. spirit. vin.optim.Ziv. stent etiam per xII. horas in loco calido, binas dein infusiones misce, &adhuc per fex horas supra cineres calidos digere, & per linteum cola. Dosis Zii. sequenti verò modo usurpetur, & primò dosis una quatuor vel quinque ante paroxyfmum horis assumatur, altera sub horroris initium, & tertia quum remittere incipit paroxysmus: diebus verò intermissionis, manè & vesperi exhiberi poterit, die verò sequentis paroxysmi, uti supra reiteretur remedium: observando ut æger rationémajoris, vel minoris plenitudinis semel vel pluries purgetur.

Aliud. 4. Pulver. cortic.peruvian. 5
fraxin. an. ţiii. matratio cum spirit.vin.
optim. reclisicat. ţ iv. & spirit. sal. ţ j.
excipe, ac balneo aquæ tepidæ, materias
sæpè agitando, per 24 horas committe,
dein adde spirit. vin. phlegmatic. ţ xvio-

vale

vase sictili super cineres calidos collocato immitte & per vii. vel viii. horas ita relinque; liquorem per chartam emporeticam filtra, & in lagena bene clausa ad usum serva. Doss est xv. ad

xx. gutt. in vino rubro.

Aliud. Rt Limatur. cupr. rubicundiff. thii. vitriol. Chypr. thi. pulverifa, & exacté milce, per aliquot horas in cucurbità vitreà bene clausà cum spirit. vin. rectificat. toij. & acet. distillat. Tov. digere, igne lento arenæ ad siccitatem coque, ignem dein ad materiæ ruborem intende, eam refrigeratam super marmor denuò tere, huic pulveri affunde alind acetum distillatum, ad emimentiam quatuor digitorum, ad integram tincturæ extractionem, novum acetum semper affundendo digere, Spiritus vin. optim. to ii. tincturis adde, totum dein filtra, &ad effusi spiritus vini quantitatem evapora, liquorem residuum in loco frigido colloca, ut vitriolum acidis aceti junctum in sal abeat, post primam crystallizationem iterum evapora & crystallifa, ac ita ad integram falis crystallisationem continua, hoc sal in phiala bene clausa sedulò serva.

24. deingill. vitriol. dicto modo prap., extract. fol. azar. sub umbra exsiccator., & croc. oriental. an. ¿j. subtiliter seor-sim terantur, exactè misceantur, ac mucilag. gumm. tragacanth. s. q. excipiantur; siant pilulæ pondere gr. j., quarum doss est à gr. viii. ad 9 j. respectu ad ægrotantium vires, ætatem, & constitutionem habito: omnibus febribus intermittentibus, si durante paroxysmo exhibeantur, certò medentur; quia verò ejus usum pulvis catharticus præcedere debet, illius præparatio erit des-

cribenda.

24. Tartar. folubil. 38. refin. jalap. 38.

diagryd. gr. viij. fiat pulvis aromatifandus pauco oleo stillatitio cinnamom. Dosis est in infantibus à gr. ij.
ad iij. in adultis vero ad gr. viii. exhiberi potest, in vino, ptisanna, vel jusculo.

Aliud. 4. Sal. ad fabæ magnitudinem, & fiat nodulus in urina ægroti per diem integrum immistendus, & ex cineribus calidis ac tuborem usque exsiccandus, hujus salis parum manè & vesperi ægro cum pane exhibeatur.

Aliud. R. Betonic. part. ij. plantag. part. j., tere, simul in aquâ calidâ macera, & ægroto parum ante paroxysmum jejuno stomacho exhibe.

Aliud. Re. Apii contus. & aqua calida cum sem. sinap. macerat. q. s. sumat

æger manè jejuno ventriculo.

Aliud. Rt. hepar. leporinum. in aqua coctum, & vino calido maceratum; hauriat æger vacuo fromacho.

Aliud. Succum absynth. cum vine tepido mixtum, capiat æger longê à

pastu.

Aliud. R. Agaric. 3j. tere, & vino in quo priùs rad. gentian. & fol. ruth. fuerunt incocta macera, & jejuno ægro exhibe.

Aliud. R. Pimpinellam contusam, aqua calida maceratam, eamque æger

capiat vacuo ventriculo.

Aliud. R. Radic. ebul. digiti longitudinem æquantium num. 1x. terantur in vino albo, vel cerevisia macerentur, & ægro jejuno ventriculo exhibeantur: observando ne dormiat æger, & cibo, potuque tenui utatur.

Aliud. R. Fol. meliss., artemis., card. bened., & absynth. an. part. ag. aquam s. a. elicies, & quinquies supra novas herbas rectificabis, faces incinerabis, & sal extrahes, quòd in hac aqua bis adhuc distillanda erit dissolvendum: doss est cochleare unum & semis sub paroxysmi initium assumptum.

Aliud. 2. Opii, sulphur. viv., gumm. Arabic., myrrh., & fol. ruth. an. &j. in succe absynth. macera, pilulasque sabæ magnitudine esforma, & ægro jejuno-

ventriculo exhibe.

Aliud. Succum lactuca hauriendumper tres dies febricitanti longe à pastu exhibe.

Aliud. Potet æger, quotidie jejuno

ventriculo succum plantaginis.

Aliud. Tria morella, vel sempervivi folia trita, ex aqua communi manè jejuno stomacho capiantur, & remedium sin opus continuetur.

vino aquâ temperato macerentur, &

manè ægro exhibeantur.

Aliud: 7. Folia tria pentaphyll. in mortario cum pipere trita, in vino calido macerentur, ægroque ante paro-xylinum, ventriculo vacuo, exhibeantur.

Aliud. R. Succum plantaginis cum

melle mixtum, capiat æger manè.

Aliud. R. Semen plantaginis in mortario tere, & ex vino febricitanti exhibe.

Alind. Ager ante paroxysmum suc-

Aliud. &. Calamentham, tere, in vino albo macera, & ægro manè exhibe.

Aliud. 26. Origan. trit. Ziij. cum vi-

Aliud. R. Succ. tapf. barbat., & vin. alb. generof. an. part. aq. sumat æger parum ante paroxysmum.

Aliud. 4. Extract. chamadr., & cent. min.an. B. piper.nigr.gr.14. ol. anis.gut. iij. cinnam. gutt. ij. siant pilulæ, quarum unam, vel duas manè vacuo ventriculo

allumet æger.

Aliud. B. Vitr. antimon. recent. parat, & vitriol. alb. pulverat. an. 3 B. sacchar. Canariens., & farin. frument. ana 3 IV. croc. Di. omnia in aqua ad pulvis consistentiam coquantur, globulique per quatuor dies in loco clauso servandi formentur, circumcirca crusta species generabitur; cujus 3i. adultis, D ij. mulieribus, & D j. vel DB. infantibus exhibe sub initium paroxysmi.

Aliud. R. Aquamnicotian., illiusque cochlear. j. vel ij. tribus vel quatuor ante paroxysmum horis assu-

mat æger.

Aliud. pt. Ol. piper.nigr.per retortam distillat.gutt.iv. misce cum aq.nicotian., vel centaur.min., & exhibe.

Aliud. R. Spirit. sal. armoniac. gutt.
iii. vel 1v. misce cum aqua eichorei, vel
centaur. minor., & quinque vel sex an-

te paroxyimum horis exhibe.

Aliud. w. Rad. ostrut., & vin. generos.aa. part. aq.B. M. in alembico aperto digere, igne arenæ per alembicum distilla; hujusque liquoris cochleare unum, diebus intermissionis, & tribus ante paroxysmum horis sebricitans capiat.

Alind. R. Ol. vitriol. gutt. vi. fal., vel spirit. absynth. Dj. ex aqua cichor. duabus ante paroxysmum horis sume.

Aliud. N. Aquar, fragor, & centaur, min. an. Vi ii. mellis etiam Vi ii. Misce, cucurbitæ in formicarum cubili collocatæ inde, quando verò sussiciens formicarum quantitas ingressa sueri, materias agita, ut formicæ cum medicamentis misceantur, & dein ex balneo cinerum per alembicum destilla doss

est coch'eare dimidium sub initium pa-

roxylimi.

Aliud. R. Sal. centaur.min. 3i. conserv. rosar., Swiolar. vitriolat. an. Ei. Fiat opiata, cujus 3 ij. bis in die erunt capiendæ, usque dum cessarit sebris continuando

Aliud. R. Ol. myrrh. à gutt.iv. ad viii. ex vehiculo idoneo parum ante paro-

xyfmum aslumantur.

Aliud. R. Succ. nasturt. aquat., & acet. an. part. aq. cum æquali olei communis quantitate misce, illiusque mixturæ cochlearia duo vel tria additis septem vel octo spiritus absynth. guttulis, parum ante paroxysmum quoties opus fuerit, exhibeantur.

Aliud. Dissolve in infuso centaur. minor., septem vel octo grana sal. tartar., ægroque tribus ante paroxysmum ho-

ris, exhibe.

Aliud. N. Myrrh.rubr., elect. Di. ol. piperis gutt. iii. Misce, & corpore prius

sufficienter purgato, capiat æger.

Aliud. Dissolve grana sex flor. sulphur. in haustu vini, & sub initium paroxysmi ægro mane hauriendum præbe; hocque remedium bis vel ter reitera.

Aliud. R. Ol. vitriol. rectificat. Ei. sal. eran. human. per se etiam rectificat. Ess. per xv. dies in alembico digere, ita ut in oleum ad usum servandum abeant: folia dein auri cum gumm. arabic. in calcem redige, ita ut pulvis in fundo remaneat; Postea 4. huius pulver. part. i. ol. supra praparati part. ij. balneo Maria per quatriduum colloca, & habebis insignium virtutum oleum, cujus gr. xv. pro dosi erunt capienda.

fontan. haustulo, urgente horrore

fume.

Aliud. n. Hyperic. m i. per xxiv. horas in haustu vini albi infunde, cola, & semi ante paroxysmum horâ exhibe.

Alind. R. Centaur die Iovis collectum, statim post Solis ortum, in pulverem redige, & febre tertiana decumbenti, vacuo ventriculo exhibe.

Aliud. Z. die Martisst tim post Solis ortum myrrh., & castor.an. 3 j. Fiat pulvis contra sebrem quartanam, jejuno ventriculo, sub paroxysmi initium ex

vino capiendus.

Aliud. 4. Alumin.crud. ¿i. sang. dracon. ¿s. dissolve in aq. card.bened. s. q.
ad extracti consistentiam evapora, doss
est Dj. contra febrem quartanam, aliquot ante paroxysmum horis in vehiculo idoneo, vel aqua nicotian. assumptum.

Aliud. B. Cortic, rad. tapsia živ. rad. asar. exsiccat. Žii. sem. cartham. excorticat. ži. cinnamom. optim. žs. Mixta in pulverem redigantur, & in acet. Hiv. infundantur. dein per mensem in lagena vitrea bene clausa digerantur, & ex cucurbita ahenea capitello plumbeo munita, igne lento ad siccitatem distillentur; & ita habebitur acetum distillatum ab žij. ad iij. pro dosi in sebri quotidiana, & tertiana assumendum.

Aliud. R. Succi fumar. depurat. in quo passulas majores per triduum, vel quatriduum infunde, dein distilla & hujus aquæ distillatæ q. s. ex sero lactis sume.

Aliud. R. Hyssop., puleg., caryophyllat., & cichor. an. part. aq. plantæ hæ in mortario contundantur, dein distillentur; postea ruta, petroselin. Alexand., zedoar., aloës, & lap. pumic. pulverat.an. part. aq. in aqua, uti superius dictum, distillata ad tertiæ partis consumptionem coquantur, & colatura in vase bese bene clauso ad usum serverur; illius

dolin

dosin per novem dies, jejunis Febrici- xysmi diebus purga.

tantibus, manè exhibe.

no ventriculo in jusculo capiat æger.

Aliud. R. Sperm. ranar. mense Majo in pratis collect. Zi. aq. card. bened. E ii. Misce, & ægro febre quartana afflicto mane vacuo ventriculo exhibe.

Aliud. R. Succ. betonic., & plantag., misce simul, & cum vino absynthite ance paroxysmum hauriendum præbe.

Aliud. By. O's ror smarin. 3 B. misce in aqua cinnamom. & ægro quartanario sub paroxysmi initium exhibe.

Alind. Capiat. Febricitans manè jejuno stomacho. ¿ Iv.aq. stillat. personat.

Aliud. R. Sem. ebul. pulverifat. Zi.

Sumat æger in haustu vini albi.

Alind. Infunde radices plantag., & lapath.sylvest. in vino albo, quod æger,

durante paroxyimo capier.

Aliud. Cicer., cortic. median. sambuc., fol. betonic., & scolopendr., radic. apii, petroselin., rapor.. & asparag, coque in aq. fontis sq. Dosis quotidie manè cyathus unus.

Aliud. R. Cortic.inter.arbor.jugland.junioris, in mortario contunde, in vino albo per octiduum macera, ac dein co'a per
linteum: colaturæ cyathus unus febricitanti sub paroxysmi initium'exhibeatur.

Aliud. R. Succor. plantag., portulac., pimpinell., & granator. q. v. ac seorsim

tertianario exhibe.

Aliud. R. Nuc. moschat. num. i. pulverisetur, hujusque 56. quotidie manè in haustu vini albi capiatur.

Aliud.B. Scammon. subtiliter pulverisat gr.xviii.duabus ante paroxysmum ho-

ris capiatur.

Aliud. B. Croc. metallor. gr. x11. semel vel bis ex vino generoso exhibe, & dein extracto hellebori nigri ipsis paroAliud. Febricitans urine proprie cyathum, ante paroxysmum jejuno ventriculo hauriat.

Aliud. N. Fl r. papaver. rubr., alb., S purpur., macera & affunde, aq.rosar., S violar., ac in vase vitreo per quatuor menses serva, distillentur dein hyemali tempore ex balneo tepido, & hujus aquæ distillatæ 38.vel 3j. in jusculo exhibe.

Aliud. R. Flor. papav., cujuscumque coloris sint nihil refert. succum extrahe, & balneo tepido clarifica, coque dein cum sacchar. q. s. ad syrupi consistentiam, cui adde ol papav., & cinnam. pro unaquaque syrupi. libra, zi. dosis iii.

purgata priûs, & soluta alvo.

Alind. Speculo quod adversum Solis radiis accenditur, regul. antimon. q. v. in calcem redige, matratio, spiritum vitrioli rectificat. ad digiti unius eminentiam assundendo, immitte, ac dein claude, materiasque per biduum digere, postea spiritum tinctum decanta, novumque assunde, denuò digere, decanta, & ut supra reitera, usquedum tota extracta sit tinctura; spiritum B.M. secerne, & oleo in sundo remanenti assunde spiritum vini, balneo denuò dein abstrahendum; oleum remanebit cujus gut. v. sub paroxysmi initium exhibeantur.

Aliud. R. Radic. sambuc. mundat., emedullat., & crasse contus. longitudinem pedis Regii; infunde per xxiv. horas in vini rubri z vi. & colaturam assume. Infantibus sine incommodo dosi convenienti exhiberi potest hoc remedium; & maximæ est contra febres tertianas simplices, & duplices esticaciæ.

Aliud. P. Alumin. crud. Di. dissolve in ag. commun., vel centaur. minor. de-costo, & quatuor vel quinque ante paroxysmum horis assume.

Aliud Rt. Extract. aloes rosat. Zij. croc. 3 v. ambr. grys. Zs. ol., vel liquor. sacchar. antimon. Ž iv. Fiant s. a. pilulæ. Has pilulas contra quasvis febres intermittentes valdoperè commendat Sennertus: dosse est à granis vi. ad xii. sub initium paroxysmi; per inferiora purgant, sudoremque subinde movent.

Aliud. 4. Flor. centaur. minor., folior. absynth., card. sanct., scord., an. mi. radic. gentian., cortic. china de china an. Zi. imperator., aristoloch. rotund. an. 3il. cortic. median. cupress., radic. fraxin. an. Z ii. cortic. aurantior. exficcat. 36. lign. visc. querc. Zij. nuc. moschat. numero iii. cass. lign. 3iis. Contundenda contundantur, & incidenda incidantur, infundanturque in vini spiritu rectificato ad trium digitorum eminentiam affuso, stent in loco tepido, extrahatur tinctura, novus spiritus reaffundatur, & iterum extrahatur tinctura, novus spiritus reaffundatur, & iterum extrahatur quod tindum est, & toties fiat infusio, & extractio, donec spiritus non amplius tingatur: tincturas omnes filtra, & ex cucurbità vitreà lento igne extrahatur spiritus ad extracti liquidi remanentiam, cui post modum admisceantur sequentes pulveres tenuissimi, ut myrrh. rubr.Zii. castor.Zi. croc. oriental Dii. sal. armoniac.volatil.3j. Misce & lentissimo igne reduc ad extracti confistentiam,& ad sequentes usus serva. Omnes febres abigit, potissimum quotidianam, terrianam, quartanam, hæmitritæum, & febres omnes cum rigore, & partium extremarum refrigeratione invadentes: ante paroxysmum, vel eo instante 3 j. in pilulas tres redacta exhibetur, & tribus vicibus has exterminat febres.

Aliud. 4. Opii 38. Sulphur. viv.,

myrrh., agaric., rute, cassie sistula ana 3 j. Cum succo absynthii siant pilulæ ad ciceris magnitudinem. Dosis 3ss. ante paroxysmum: ad quartanam sunt expertæ.

Aliud. 74. Aquar gentiane theriacal., Eliquor. tartar. an. Ei. ol. stillat. piper gutt.iii. Misce; exhibeatur tribus horis ante febris quartanæ paroxysmum,

priùs evacuato corpore.

Aliud. Be. ruta, myrrh., an. 3 vi. opis 3 i. croc., cass. fistul., sulphur. viv.an. zii. hyosciam. 3 j. siant pilulæ ad sebrem quartanam præstantissimæ. Dosis earum 3 j. cum aquâ sumariæ.

Aliud. B. Piper. nigr. gr. 1V. cum succo gentiana siat pilula una, auto cooperta: capiat cum vino vel aquatheriacali tribus horis ante febris quartanæ inva-

honem.

Aliud. Succus radicum verbasci in potu datus sebres quartanas selici eventu profligat.

Aliud succus polygoni, Luna decrescente expressus, cum granis septem piperis, ante accessionem quartanæ haustus, eam abolet.

Aliud. Suceus plantaginis cum mulsa exhibitus, duabus horis ante accessionem quartanæ, illam emendat; & repetitione facta tandem abolet.

Aliud. 4. Sal. armoniac. cum marte sublimat. 3 s. nitr. antimoniat. 3 j. sal. absynth., card. bened., centaur., min. an. 3 vi. solvantur omnia simul in q. s. aquæ card. bened., dein siltra per chartam emporeticam, in cucurbità in balneo cinerum ad medietatem abstrahe, & ad crystallisandum pone: offertur à 3 ss. ad 3 j. duabus, vel tribus horis ante paroxysmum febrium intermittentium, in aquà centaurii minoris, vel alia specifica, expectato sudore sub declinatione paroxysmi;

rexysmi; eadem doss iteretur, si prima vel secunda vice non successerit.

Aliud. Cimices lectularii septem, folliculo uvæ majoris, aut pruni spolio excepti, & ante sebris accessionem vivi devorati, quartanariis remedio sunt tutissimo, & infallibili.

#### Articulus II.

In quo varia externè applicanda pro febribus intermittentibus febri-

fuga describuntur.

R. Ferment. secalin & ii. therebinth. Ej. aceti z ii. sal. commun. zi. nuc. moschat. zss. aranear. Di. Misceantur in mortario, fiatque unguentum utrique carpo applicandum. Hoc, ut & alia febrifuga externa solis conveniunt sebribus intermittentibus.

Aliud. B. Camphor. Ess. nodulo lintei duplicati include, & è collo, ita ut medium pectus pertingat, suspende. Hoc remedium sebres intermittentes sape sistit, & sensim emorientibus sebribus, sensim etiam imminuitur camphoræ in nodulo copia, ita ut penitus extincta sebre, nihil camphoræ in nodulo reperiatur; quod in admirationem rapere nos non debet, cum exhalantes à camphora particulæ, in pectus penetrent, vasa sanguisera ingrediantur, motumque sanguinis depravatum corrigant.

Aliud. R. Acet. fortiss. Sale communi impragnat. q. s. hoc aceto tepido totum corpus, plantæ pedum præprimis coram igne parum ante paroxysmum fricentur, æger dein lecto decumbat, & urgente febris calore bene tegatur.

Aliud. R. Oleor. chamomill., & aneth. an. part. eq. spirit. vin. parum. Misce ac dorsi spinam & brachia parum ante paroxysmum frica, partes illitas linteo ca.

lido dein obvolve, agrumque in lecto

decumbentem bene tege.

Aliud. B. Pomum colocynth. excavatum numero i. illud reple piper., & pyrethr. an. 3i. ol aneth. q. s. postea ad totam ferè olei consumptionem coque, exprime, & expresso oleo totam dorsi spinam ingruente paroxysmo inunge.

Aliud. Muscam majorem viventem linteo, ita tamon ut vivat, strictè in-

volve, & de collo suspende.

Alind. Lacerta viridis vivens eodem modo linteo involvatur, & de

collo suspendatur.

Alind. Araneam vivam in nucis juglandis putamine include, eamque, quousque mortua sit, de collo suspen-

sam gesta.

Aliud. Bp. Nuc. moschat., caryophyllor., & cinnamom. ana ziii. myrrh., & zingiber. an. zii. Fiat pulvis qui pice liquida excipiatur, fiatque emplastrum regioni stomachi applicandum.

Aliud. B. Santal. alb., & rubr. an. 3 i. farine hordei 3 iii. aloës 3 s. flor. violar., & rosar. siccar. an. 3 i. cum succe absynthii & aceto siat cataplasma, hepatis regioni una ante accessionem

horâ applicandum.

Alind. Corticum interiorum ramorum nucis juglandis quantitas sufficiens contundatur, per xxiv. horas in aceto maceretur, ac dein carpis applicetur. Poterius mira de hoc remedio dicit, seque eo felicissime usum suisse testatur.

Aliud. R. Theriac. optim. Eiii, ol. juniperin. Eiv. ol. antiq. Eii. caryophyllor.
Ei. spica nardiz i. vin. optim. Ei. bulliant
ad vini consumptionem, & adde parum
ceræ, si vis, & siat unguentum, quo inungatur spina dorsi per unam horam, vel
duas, ante adventum paroxysmi,

2 Alind

Alind. Si accipiatur cor recenter extractum ex animali, & adhuc calens, arque vivens, suspendatur supra patientem, febrem quartanam tollit.

Aliud. Cantharides telis aranearum indutæ: & supra quartanarium suspensæ, eum perfectè liberare tradun-

tur.

Alind. Vermiculi in medio echino plantæ dipsaci reperti, adversus quartanas plurimum pollere dicuntur, si in aluta clausi, brachio alligentur, aut collo appendantur.

Aliud. Si acceperis dentem caninum crocodili ex palato ejus superiore sinistro, & suspenderis eum supra febricitantem, sanat,& redibit ad ipsum nun-

quam.

Aliud. R. Vermiculorum in capite cardui fullonum nascentium q. s. frustulo cutis vervecinæ politæinde, ac de collo-suspende.

Aliud. B. pelliculam putamini ovi unius adharentem, eaque digitus manus sinistræ obvolvatur auricularis.

Aliud. By. Mitridat, & ol. scorpion.
an. part. aq., Misce ac ipinæ dorsi, inguinibus, temporibus, articulis, volis
manuum, & plantis pedum applica.

Aliud. M. Urticar. gracar. q. s. contunde in mortario, & ad cataplasmatisconsistentiam cum forti aceto, in quopriùs bona salis quantitas suerit dissosura coque, illudque carpis parum ante-

accessionem alliga.

Aliud. R. Fol. tabac. frustulatim incis. Eiu. fol., & flor. centaur. minor. in
mortario contus. Eiss. mell. Hess. vin.
alb. fbj. hæc omniain vase terreo
reponantur, ac ad totius ferè consumptionem bulliant: liquor dein colatus
arque expressus eidem vasi committatur, & ad unguenti consistentiam igne

lento coquatur, qui super alutam extensus, lienis regioni erit applicandus.

Aliud. R. cutem veteris lardi saliti latitudine trium digitorum transversorum, & longitudine sufficiente pro carpis involvendis; pinguedinem; ita ut solum supersit corium, adime, & dein in aceto fortissimo per duos veltres dies macera, latus postea pinguedine dessitutum croco pulverisato adsperge, ac ita toti carporum circumferentiæ applica, inibique per totam paroxysmi durationem relinque.

Aliud. N. Folior., & flor. caryophyllor. luteor. q. v. cum modico salis contunde, ac ingruente paroxysmo, intra lintea duplicata capitis sontanella, h. e. sutura coronalis ac sagittalis commissura applica, inibique per xxiv. ho-

ras relinque:

Aliud. R. Thur. granulati 3 iii. croc:
non pulverisat., & salis commun. an. 3is
contundantur omnia simul in mortario marmoreo ac magnitudo binarum
nucum juglandum fuligini., & vitellum
ovi recentis addantur: siat cum modico
aceti cataplasma toti carporum circumferentia applicandum, inibique per
novem dies relinquendum.

Aliud. Br. Fol. falv., fal. commun., of fuligin. camini an: mi. contunde & f.q., albumin. ovor. excipe: toti dein carporum circumferentiæ, intra lintea duplicata, semi ante paroxysmum horâ.
applica, inibique per xi. vel xii. dies

relinque.

Aliud. A. Lintea spiritu vini impragnata, quæ ingruente horrore spinæ dorsi applicentur, ac ineunte calore
adimantur, eorumque loco cataplasma,
ex argilla aqua frigida diluta paratum
succedat.

Alind

Afind. Rt. Pulv. pyrii 3j. sticas allii numer. ii. spiritus vini & i. Misce, contunde, ac supra linteum, digito manus finistræ annulari, ineunte paroxylmo, applicandum, extende.

Aliud. Extende super linteum saponem nigrum liquidum, & sub initium paroxyimi vertebris dorfi applica.

Aliud. R. Fol. auricul. mur. q. f. cum sale, Gaceto contunde, ac metacarpo alterutrius manus parum ante pa-

roxylmum applica.

Aliud. st. Radic. brion, & raphan. an. Eiii.sem. nasturtii hortens. Ei. granor. paradys. 38. sal. marin. 3 iii. omnia hæc in mortario marmoreo contundantur, ac sufficiente, pro cataplasmate formando, saponis nigri quantitate excipiantur; & dein plantis pedum super stupas extensum cataplasma horâ fomni calide applicetur.

Aliud. 4. Thur. mar. pulverifat., & pulveris piperis, ac salis ana magnitudinem avellana majoris, mifce cum vitello ovi costo, fed ab albumine exacte separato, ac fiat pasta linteis extendenda, arteriis dein brachiorum, quo in loco pulsant applican-

Aliud. Ry. Theriac. vet. q. v. effent. falo, juniperi, & ol. laur. an. q. f. fiat linimentum quo collum, frons, & spina dorsi per quadrantem horæ, semi ante accessionen hora, igne lucido mungantur.

Aliud. 4. tanacet. mi. fucc. ejufdem Eii. modicum furfur, mell., ac therebinth. an. & ii. in formam cataplasmatis coque, cui adde mastich. pulverisat. 3 vi. misce, & umbilico applica.

Aliud. 24. Fulig., allior., croc., & piper. an. 3 i. contunde omnia, fiarque cum-aceto unguentum, quod super lintea impositum, articulo digiti medii, manus finistræ, horâ circiter aine paroxylmum applicabitur. Hujus remedii applicatione febris sapissime increscit, nec mirum, cum certissimum sit remedii efficaciter operantis si-

Aliud. 4. Therebinth. Venet. quf. pro spina dorsi ab osse sacro ad cervícem usque inungenda : adsperge dein therebinthinæ pulverem ex foliis rorismar, paratum, totamque spinæ regionem Aupis lineis involve, ac obliga, ne decidat remedium : si ex votis non succedit prima applicatio spina aqua calida priùs bene lota denuò inungatur, pulvereque dicto adsper-

Aliud. R. Fulig. camin., & Salis and p.f. misce in mortario, cum duobus allior, capitibus, fiatque cataplasma carpis per xv. dies, in pueris præpri-

mis applicandum.

Aliud. 4. Fulig. camin. magnitud. out, thur granulat. 3 ii. croc. non pulverifat. parim, falis p. j. vitell. ovi recent. numero j. omnia bene in mortario misceantur, sufficiente aceti quantate excipiantur, ac linteo trium transverforum digitorum lato extenfa, ingruente accessione, carpis applicen-

Aliud. 4. Fulig. furni Splend. & i Ba therebinth. 3 vi. telar.aranear. 3 i. camphor. In: ol. aranear. q.f. fiat empla-

strum carpis applicandum.

Aliud. M. Mell. & ii. mastich., therebinth. ana 3 fs. coque ad consistentiam debitam, extende super alutam, & adsperge nonnihil furfurum, ne nimis adhæreat, & impone regioni ventriculi, quando febricitans iturus est cubitum, ac pro lubitu relinque.

> Alind D 3

Aliud. 2. Fol. plantag., & chelidon. maj. an. m i. tel. aranear. sem. urtic., fuligin. camin., & sal. commun. an. 3j. acet. fortiss. q. s. fiat cataplasma applicandum carpis paulò ante accessionem, & ter aut quater iterandum.

Aliud. 74. Fol. hyssop. & tanacet. minutim incisor. an. p. i. myrrh. zii. macis, nuc. moschat., caryophyll. & cinnamom. an. 38. therebinth. Venet., & succ. tanacet. an. Zi. misce omnia, & extende supra placentam rosaceam frixam in sartagine cum vino generoso; hinc panno lineo involve, & applica calide regioni ventriculi, per horam ante accessionem.

Aliud. p. Lumbric. terrest., & pingued. anserin. an. part. eq. fiat linimentum, quo ægroti tempora, & frons parum ante paroxysmum inungan-

Aliud. 4. Urticar grasar., ruth., & salv. an. mi. contunde cum fuligine, sale, & aceto, fiatque cataplasma carpis, ac plantis pedum applicandum.

pedum unquent. popul. Ei. & telar. aranear. 3 ii. simul mixtis inunge.

Aliud. Pentaphyll. decoctum propina, herbam verò coctam ac calidam cataplasinatis instar febricitantis carpis applica.

Aliud. Z. Radic. artemis., absynth., & fanicul. an. part. aq. coque ad putrilaginem in vino albo aqua temperato,

iisque ægrotantis latera inunge.

Aliud. Semen hedera in pulverem redigatur, succ. artemis., Eruta an. part. eq., cerà novà, E olivar oleo excipiatur, siatque unguentum, quo ægrotantis propè ignem collocati latera illinantur.

Alind. Febricitantium dorsum igni

expositum sanguine asini recenter extracto, & adhucdum calido inungatur.

Aliud. Paretur ex succo chamomill., & oleo olivar. linimentum quo dorsum,

& carpi febricitantis inungantur.

Alind. Renum regio, ac carpi febricitantium oleo juniperi, & spirituavini mixtis propter ignem illinantur.

Aliud. R. Fol. salv., morell., plantag., & semperviv. an. part. aq. in aceto fortissimo coquantur, cum oleo rosar. conterantur, & stomachi regioni applicentur.

Aliud. 2L. Myrrh., castor., & succ. apii, coquantur in vino, siatque cataplasma agrinaribus admovendum.

Aliud. R. Sem. lattuc., & sacchar. alb. an. part. eq. contunde, suecum lattuca adde, & cataplasma, febricitantis

capiti applicandum, para.

Aliud. R. Croc., mandragor., & opii. an. part. eq. conterantur, & fiat cataplasma ægrotantis capiti admovendum.

Aliud. Papav. alb., lact. muliebr., & albumin. ovor. an. part. aq. misce coque linimento sebricitantis carpos illine.

Aliud. Frons ægrotantis oleo rosaceo inungatur, venæque frontali hirudo, usquedum dormiat æger inibi relinquenda, admoveatur.

Aliud Linguas passerum contusas,

manibus & pulsibus applica.

Aliud. Morsus Diaboli, seu succisa folia febricitantis brachiis, ejusdem verò plantæ radices collo alligentur.

Aliud. 2. Pulv. pyrii, & sal. commun. fus. an. & i. telar. aranear, nuc. moschat., & thur. elect. an. Zii. folior. absynth., burs. pastor., urtic. minor., & rute an. m i. therebinth. alb. q. s. fiat cataplasma pulsibus sebricitantis applicandum.

Aliud. R. Succ. ruta, & urin. pueri an. part. aq. pulsus & tempora parum ante paroxysmum iis inungantur.

Aliud. 4. Asar: m j. assunde aq. alumin. q. s. per triduum in loco frigido digere, eaque aqua, tempora nasum, carpos, dorsum, & lienem ægroti illine.

Alind. Tria ova recentia ad duritiem & putaminis casum coquantur, hine per noctem in urina ægri macerentur, ac manè ante Solis ortum in formicarum cubili collocentur. Plurimi dicunt ægrum sympathico effectu intra paucos dies sanitatem hoc remedio recuperatum iri.

Alind. Ovum recens bulliat in urina ægri, dein in piscium receptaculum conjiciatur, brevique cessabit

febris.

## CAPUT. XV.

De Secretis remediis Febribus continuis simplicibus putridis convenientibus.

# Articulus I.

De Remediis internis.

26. Aquar. apii, fumar., & fænicul.
an. zi. ex his fiat cum sem. mund. ziii.
& anis. zi. infusum: in colatura dein
spica zv. rhabarb. elect. Div. infunde, & in expresso liquore dissolve syrup. de cichor. composit. zi s. siat potio ab ægto capienda.

Alind. Br. amygd. dulc. excorticat., 3 in aqua rojar. macerat. 3 i. quatuor sem. frigid. major., & sem. papav.
alb. an. 3 ii. contunde in mortario marmoreo sensim affundendo aqua hordei
tti s in colatura dissolve sacchar. rosat. 3 iii. siat emulsio pro tribus dosibus bis in die sumendis.

Aliud. Be. Passul. major. mund. Hi. in aquis endiv., bugloss. & rosar., macera, & sufficienter pro virtute lenitiva tollenda ablue, cum iisdem aquis dein bulliant, addendo sacchar. parum.

Aliud. B. Amyga. dulc. in aqua rosar. insus. zvi. carnis testudinis in aqua hordei costa ziv. nuc. pinea in aqua rosar. insus. zii. sem. 4. sem. frigid: maj. ana zi. cinnamom. zii. anis. integr. in clibano parum costi zis. sacchar. in aqua rosar. soluti ad pondus omnium: formentur morsuli in clibano coquendi, & ægro exhibendi.

Aliud. B. Amygd. dulc. in aquâ rosar. macerat. Eiv. pulp. capon., & perdic. elix. ana Eiii. nuc. pinea Eis. sem. papav. alb. Bii. gumm. arabic., & tragacanth. an. Bis. aqua rosar. param. fiat pasta foliis auri obvol-

venda.

Aliud. R. Caponem electum, poplitem vitulinum, vel femur ovillum, pedes vitulinos, numero ii. vel pedes ovium numer. vi. coque in aquâ fontanâ usque ad consumptionem sufficientem, jusculum per expressionem coletur, & pinguedine destituatur; in colaturâ dissolve sacchar. alb. H.j. albumin. ovor. numero vi. croc., vel cinnamom. parum, omnia simul exactè misceantur, leviterque bulliant, ac bis vel ter per manicam Hippocratis colentur; hoc jusculum in vasis in gelatinam concrescendum serva; quod si croci, vel cinnamomi sapor

non placeat; magisque refrigerans gelatina desideretur, eorum loco succ. Iumon, vel citri unius substitui posset.

Aliud. R. Caponem optimum plumis nadatum, & exenteratum, in frustula diffeca, cutem à pinguedine feparando, carnemque si velis, vitulinam, aut vervecinam in frustula dissectam, & pinquedine destitutam addendo : repone in vase terreo, vel vitreo, cujus medium clathris ligneis erit instructum, & supra quos carnium frustula ita collocabuntur, ut valis tundus vacuus relinquatur : vas dein operculo suo bene tectum, ac luto obductum balneo Mariæ per horas quinque exponetur, & jusculum tenue ac nitidum distillabit : dosis est cochlear. ij. vel iij. in jusculo alio soluta, ter vel quater in die allumenda.

Aliud. 4. Aquar. endiv., lattuc., & acetos. an. 3 IV. syrup. violar., nymph., & pomor. ana 3 i. Misce & fiat julepus pro iij. dosibus, bis in die assumendis,

ac diu, sin opus, continuandis.

Aliud. 4. Folior. endiv., cichor., lactuc., & pimpinell. an. mi. hord. integr., flor. borrag., bugloss, violar., & nymph. an. p. j. pruna. damascen. numero vi. coque in aq. fontan. Hii. ad dimid. part. consumptionem, & in colatura dissolve syrup. cichor. simpl. & nymph. an. Zii. fiatque julepus pro iv. dosibus.

Aliud. 4. Quatuor.sem. frigid. maj. 3 B. rad. chin. 3 i B. hord. integr. p. ii. contunde, & iis caponis, vel pulli abdomen reple, fiatque jusculum, cui adde sacchar. rosat. 3 B. & de quo æger

frequenter assumat.

Aliud. B. Conserv. flor. borrag., bugloss., & violar. an. Zi. conserv. flor. nymph. 3 s. spec. diamargarit, frigid.

Div. rasur. eboris, & ossis de corde Cervi. an. 3 ss. perlar., & corallor. preparat. an. Di. fol. auri numero iii. siat cum sycup. pomor. s. q. opiata.

Alind. Aqua surculorum quercus ad 3 1y. assumpta, jejuno stomacho, se-

brem continuam curat.

Aliud. Aqua scabiosa ad 3 1v. saccharo edulcoretur, & mane vacuo ventriculo sumatur.

Aliud. Succi acetosellæ Zii. vel iii. sumptæ sebrem continuam itidem cu-

Aliud. 4. Semin. pulicar. q. s. affunde aqua fontana ziiii. per decem dies digere, & colaturam saccharo edulcoratam exhibe.

Aliud. Natrum commune in aqua communi dissolve, & per chartam bibulam filtra: dein in vaseterreo, spumam sepiùs eximendo, coque, coagulatum, & exsiccatum tere, ac invase nitido igne rotæ sunde: postea æqualem storum sulphuris quantitatem, ad usque pinguedinis consumptionem crebrò adde: hanc solutionem, filtrationem, decoctionem, coagulationem, sussemble reitera, illiusque nitri ita præparati aliquantulum in julepo, ex aqua rosarum, & succo limonum parato assume.

### Articulus II.

Remedia Externa febribus continuis simplicibus convenientia continens.

R. Aquar. rosar., bugloss., & lactuc. an. Zici. spec. diamargarii. frigid. ZiB. acet. rosac. Li. stat epithema regioni cordis applicandum.

Aliud. 4. Aquar. endiv., cichor., & acetos. an. 3 Iv. acet. rosac. Zi.trium santalor. 3 iis. fiat Epithema regioni

hepatis applicandum.

Aliud.

Aliud. 4. Oxyrrhodin., unguent.ol. rosat., & cerat.refrigerant Galen., vel cerat.santalin.oxycrato loti ana q.s. pro linimento lumbis, & hepati applicando.

Aliud. N. Vin. alb. Ziv. aquar. rofar., violar., & nymph. an. Ziii. aq. buglos. Zii. diamargarit. frigid. Zi. trochiscor. de camphor., corallor., & basis C.C. an. Di. Misce siat epithema re-

gioni cordis applicandum.

Aliud. 4. Pulp. cucurbit., melon., & cucumer. an. Zii. hord. mund. p.j. fiat decoctio, cui sub coctionis sinem adde ol. violac., vel amygd. dulc. Ziii. lintea dein, liquore bene agitato, imprægnata, pectoris & hypochondriorum regioni erunt applicanda.

Aliud. H. Succ. urticar, Gracar., & unquent. popul. fiat cataplasma pulsibus

ægrotantis applicandum.

Aliud. 4. Fuligin. camin., ova integra recentia, acetum, & sal, simul conterantur, fiatque cataplasma carpis pariter in febribus continuis admovendum.

Aliud. Capas excavatas, & mitbridat. repletas utrique carpo applica.

Aliud. R. Cord. ranar. q. s. febricitantis cordi, & spinæ dorsi admove.

Aliud. Z. Tincas viventes, easque hepatis regioni, ac plantis pedum fe-

bricitantis applica.

Aliud. 2. Fol. morell., & salv. an. part. eq. contundantur, fiatque cata-plasma stomachi regioni applicandum.

Aliud. Folia brassica in aceto forti
coque, contere, & oleo rosaceo macera,
ac deinde fiat cataplasma stomachi re-

gioni pariter applicandum.

Aliud. Febricitans nummum aureum, vel argenteum, vel crystallum vel etiam lapidem triangularem in carpionum eapite reperibilem ore detineat.

Alind. 4. Ol. rosac., & albumin. ovor.

Misce. Fiat linimentum quo ægroti pedes, manus, ac pulsus illinantur.

Aliud. 4. Pimpinellam in aqua calida maceratam. Fiat cataplasma pedibus, manibus, & pulsibus febricitantis admovendum.

Alind. Vas fictile floribus persicis imple, & obturato ore dies aliquot sub terra macerari, vel in simo putrescere permitte, oleumque exprime, quo si inungas pulsus, tempora, & spinam, ante accessiones febrium putridarum, certo experimento illas curabis.

### CAP. XVI.

De Febri ardente.

Arriculus I.

Remedia interna continens.

Aliud. B. Ptisan.cum hord., Eliquirit. parat. Hii. C.C. ad albedinem calcinat. Ei. spiritus sulphur. q. s. ad gratam aciditatem; Misce siat potio pro ægrotantis lubitu assumenda, observando tamen ut antequam ipsi haurienda præbeatur, vas benè agitetur.

Aliud. 74. Sacchar. Eviii. crystall. mineral. 3i. fiat pulvis cum potu exhibendus ad Eij. quantitatem, addendo etiam, si sitis urgeat spiritus vitrioli parum.

Aliud. B. Rosar. rubr., & fol. lactuc.an.

Ei. aqua tepida thiii. spiritus sulphur., vel
vitriol. Ziss. infunde per iij. vel 1v. horas,
colaturæ adde aqua rosar. ths. sacchar.
Ziv. fiat julepus tenuis pro potu capiendus ordinario.

Aliud. R. Aqua fontan. H. j.aq.rofar., fucc. limon., & facchar. opt. an. ziv. igne lento coque, ac spumam exime, refrigeratusque liquor exhibeatur.

Aliud. R. Cass. recenter extract. Zi. pulp. tamarind. Ess. Misce & cum saccharo fiat bolus, manè sumendus.

Aliud. R. Catholic. Zvi. elect.lenit., vel diaprun. simpl. Ess. cum saccharo fiat

E bolus

bolus, mane sumendus.

Aliud. 3C. Folior. endiv., cichor., & acetos. an. ms. tamarind Zss. coque in aquæ gvi. ad mediæ partis consumptionem, in colatura dissolve catholic. Ess. syrup. rosar., & man. Cal. an. gi. Misce & siat potio cui addi potest insusum Div. rhabarb. elect. cum santal. citrin. pro virtute purgante hujus potionis acuenda.

Aliud. 14. Succ. pomor. redolentium recenter extract., & per residentium, depurat. Ziv. succ. limon Ziii. aqua rosar. Zii. succ. granator. Zi. sacchar. alb. Uss. fiat Julepus probè clarus pro tribus

dosibus.

Aliud. P. Conserv. flor. borrag., bugloss., & rosar an. Zi. confect. alkerm. Zis. spec. diamargarit. frigid., ras. ebor., corall., & perlar. ppt. an. 35. fol. auri num. iii. sacch. rosac. ad pondus omnium, fiat opiata de qua sæpe capiat æger, potusque ordinarii parum superbibat.

Aliud. Z. Conserv. cichor., acetos., la-Eluc. & acetosit. citri an Es. pulv. santal. citrin., & perlar. ppt. an. Di. spirit. vitriol. DB. & cum syrup. violar. s.q. fiat opiata.

Aliud. R. Conserv. bugloss., rosar., & violar., an. Ei.aquar. endiv., acetos., & borrag. an. Ziii. Misceantur, calefiant, & colentur, adde dein confect. alkerm. Zii. spec. diamargarit. frigid. 3/s. corall. prapt., perlar. prapt., & rasebor. an. Di. syrup. limon., & granat. an. Ziii. stat mixtura cochleatim exhibenda.

Aliud. 4. Rhabarb. raspat. & nodulo lineo inclus. 3i. infunde s. a. in aqua endiv. 15i. dosis ziv. manè exhibeantur, & usus ejus ad integram curationem continuetur.

Aliud. Agnar. acetos., naph., Erosar. an. 3is. syrup. limon., E granat. an. &i. confect. alkerm. zi. siat mixtura ægro per cochlearia sæpè exhibenda.

Aliud. 4. Succ. falv., & pimpinell. an.

part.aq. Misce ac ægro exhibe.

Aliud. Flor. ebul. contunde in mortario, ac distilla, aquæque distillatæ gifs.

quotidie mane æger assumat.

Aliud. 4. Aqua commun. 4x11. mell. 4ii. Misce in lebete, & ad integram usque despumationem coque ac clarifica, lebetemque ab igneremove; assume de de in acet. 4ij, & hunc liquorem pet manicam Hippocratis cola, colatura cochlearia iv. manè & vesperi, vel pro lubitu ager assumat.

Aliud. R. Aqua fontan. H. VIII. hordei cochlear. V. passul. min. lb ss. coque simul ad the vi. remanentiam, adde tum acetos. Sylvestr., & hortens. contus an. mii. infunde per horam, ac dein ab igne remove, per setaceum trajice, hocque decoctum cum succ. aurantior. & sacchar.

parum ægro exhibe.

Aliud. 4. Poma citrea à flavedine excorticata, contunde, & luccum exprime, ac per aliquod tempus in vase subsidere permitte, liquorem clarum decanta, atque filtra, & lento igne in cucurbità, baln to Mariæ per x. vel x11. dies digere, quod clarum est iterum decanta, filtra, ac digere, & usque dum nihil freum amplius subsideat hoc opus continua: flivedo interim corticaurantior in calcem redige, & cum phlegmate vini, vel aquâ pluviali sal fixum sa. ex illa elice, quod cum succo purificato junctum per aliquod tempus balneo Mariæ fimul digere, ac dein in phiala vitrea ad níum serva; dosis est zi. pro robustioribus : solum si assumeretur melius esset, parum tamen sacchari, ne fastidiat in misceri potest.

Aliud. R. Gumm. flor. jugland., cum fem. iunip., & heder. q. f. infunde in vin. alb.cyath. dimid., infusum que ægro ex-

hibe.

Aliud. 4. Aqua acetos. 3 ii. syrup. pa-

paver. nigr. Ei. succ. limon. Z s. specier. diamargarit. frig d. 3 i. Misce ad usum.

Aliud. 4. Radic. scorzoner. Eij. hord. mundat. mj. Fiat in aquâ fontana decoctio ad thij. Colaturæ adde succi citr. Eii. sgrup. nymph., & papaver. an. 3vii.spir.nitr.dulc.q. s.pro grato sapore,

fiat julepus pro aliquot dofibus.

Aliud. 4. Decoct. hord. Hiss. aqua rosarum Zii. aqua cinnamomi Ei. stor. rosar. exsiccat., vel papaver. rhaad., vel volar. q. s. olei sulphuris per campanam q. s. pao grato acore, infundantur in vale vitreo loco clauso, stent per aliquot horas donec eliciatur tintura rubicunda, cui transcolatæ adde syrup. rub. idai, vel jujub. Ei. vel Eiii. Misce pro aliquot dosibus.

Aliud. Spirit. sal. nitr. dulc. infundatur ad guttas L. vel Lx. in potu ordi-

nario.

Aliud. B. Semin. quatuor. frigidor. mojor. an. ziii. semin. papaver. alb. 3 ii. aqua semperviv major., & galega, vel nymph. an. zvi. Fiat emulsio.pro duabus dosibus adde nitr. antimoniat. Di. antimon: diaphoret, vel antihectic., boter. Ds vel gr. xv & rotul. manus Christi perlat. edulcota.

Articulus II.

De Remediis externis febribus ardentibus medentibus.

Aliud. R. Aquar. buglos, acetos, nymph., & resar. an. Ziii. acet., vel succ. limon. Ei. diamargarit. frigid., & trium santalor. an. Zi. camphor., & croc. an. gr.v. Misce, & siat epithema, quod panno coccineo exceptum regioni cordis erit applicandum.

Aliud. R. Conserv. bugloss., & rosar. a n. & i. confect. alkerm. zu. diamargarit. frigid. Ziß. cum succ. limon., vel aqua rosar. s.q. fiat epithema solidum, regioni

cordis, applicandum.

Aliud. 4. Confect by acinth. 3 alkerm. an. 3iii. spec. diasantal., & diamargarit. frigid. an. 3ii. cum aqua rosarum siat pro inungenda cordis regione linimentum

Aliud. R. Succor. cichor. & endiv., an. H. B. Succ. lactuc., & acet. rosac. an. Zij. pulv. trium santal. Zii. fiat Epithema, quo lintea imbuta hepatis regioni etunt

applicanda.

Aliud. 7L. Unguent. rosat., & succ. endiv. an. zis. cerat. santalin., zi. ol. rosac., & cera an. q. s. pro formando linimento, ad hepatis, renum, lumborumque regionem inungendam, parum acet. rosac. inunctionis tempore addi potest.

Aliud. 4. Aquar. nymph., plantag., cichor., & rosar. an. Ziii. vin. Zii. acet. rosat. Ziß. fiat mixtura, ac eâ imbuta lin-

tea testiculis frigide applica.

Aliud. R. Fol. lactuc. violar., semperviv. maj., portulac., vitis, & salicis, an. mi. capit. papav. num. XII. vel m ii. fol. papav., acet. Zi. vin. alb. Zij. aqua fontan. q. s. fiat decoctio cui adde lixivii parum: pedes, crura, & manus ægroti ea tepida, bis vel semel laventur.

Aliud. Y.Ol. rosat. omphacin. Zic.ol. myrtin., ol. cydonior., ol. mucilagin., & semin.psyllii, an. 3vi. gumm. arabic.in aq. rosar. solut.Zii. cera alb. q.s. siat linimentum, quo totum corpus, & dorsum pra-

primis inungatur.

Aliud. 4. Folior.portulac., & lactuc., contunde in mortario, ac intra linteum duplicatum, anteriùs & posteriùs collo applica, observando, ut trachez quantum sieri poterit applicetur.

Aliud. 4. Ol. violac., & butyr. recent. an. part.eq. aqua rosarum lava & fiat linimentum, quo inuncta lintea, asperæ arteriæ, & gulæ applicentur.

Aliud. R. Panis Secalin. tt B. Supra

E 2 car-

carbones ardentes torre, & minutim incide, aceto & falis p. j. per horam macera, contunde dein in mortario marmoreo, vel lapideo, cum fol keiri supra muros erescent. m. iii. salv. recent. m. ii. Misce simul, & fiat cataplasma, fronti ad aures ulque, carpis, plantisque pedum, sæpè mutando, applicandum.

Alind. Folia caprifolii in mortario contusa aquæ Huviatili incoquantur, ut ex decocto fiat clyster injiciendus.

## CAPUT XVII.

De Remediis secretis febribus lentis continuis convenientibus.

#### Remedia Interna.

7. Catholic. 3 s. diaphanic. 3ii. Misce, eum saccharo fiat bolus, quo æger pur-

gabitur.

Aliud. 7. Polypod. quern., Sem. cartham contus. & sen. mund. an. 3ii. sem. anis. Zuss. fiat decoctio pro una dosi, cui infunde agaric. recent. trochifcat. cum zingibere ) ij. colaturæ expressæ adde fyrup. rofar. solut. Zi. Misce fiat potio pro doli.

Aliud. 4. Ag. bord., vel gramin. ziv. fyrup. capill.vener. 3 ii.mell. rosat. colat., vel mell. violat. Zi. Misce, fiat julepus

pro ij. dolibus.

Aliud. By. Aguar. apii, & petroselin. an. Eiii. Syrup. acetos. simpl., syrup. Byzantin., & oxymell. simplic. an. & i. mil-

ce, fiat julepus pro ij. dofibus.

Aliud. Ry. Rhabarb., ftammon., turbish., hermodact., zingiber., anif., sacchar. an. 3i. fiat pulvis subtilissimus cujus dosis erit à 3 ss. ad 3j. in jusculo.

Aliud. 2. Cass. recent. extract. 3vi. mucilag. sem. psyll. 3ss. Misce cum de-

cott. hord., prunor., & tamarind. 31v. Grup. rosat. solut. 3 i. fiat potio.

## CAPUT XVIII.

De remediis secretis febres continuas malignas, & purpureis maculis conspicuas curantibus.

### Remedia interna,

B. Summit. card. bened., fol. scabiof., ulmar., & trifol. acetosi an. mi. coque in ag. commun. this. colatura Zvi. adde sacchar., vel syrup. limon. Eii. spirit. vitriol. gutt. 1v. Misce, ac ægroto

læpe exhibe.

Aliud 4. Spirit. vin., & vitriol. an. 3 xx. aloës, & myrrh. an. 3 iii. totum in matracio longioris colli repone, ac alio matracio obtege, & luto ex albumine ovi, & farina parato obthura, madefactamque velicam fuillain fuperpone: calore lento per xiv. dies digere, & habebis liquorem nigrum gossypio in infundibulo filtrandum, ac dein in phialâ benè obthuratâ servandum ad usum : dosis est cochlear j. quotidie invin. alb. cyatho manè exhibitum.

Aliud. 2. Tamarind., Grad. bugloff. an. Eii. sem. citr., & acetos. an. 38 fol. borrag., pimpinell., & scord. an.mj. bord. integr., flor. borrag., bugloff., & rosar. rubr. an. p. j. dictamn. cretic. p. 6. fiat cum ag. commun. to vii. ad tertiæ partis consumptionem decoctio; in colatura dissolve sacchar. Wi. fiant julepi, dos. mane & vesperi & viii. unicuique dosi adde crystall. mineral. 3j.

Spirit. vitriol. 9 B.

Aliud. R. Spirit. Sal., & Spirit. vin. an. part. aq. sufficienter pro illis uniendis coque fiat cum sacchar. cand. pulverisat. Živ. electuarium, cujus 3 i. quo-

tid e mane deglutiat æger.

Aliud. 26 Flor. calendul. q. v. succum extrahe, ac depura, ejusque Zij. vel iij. ægro per plures dies manè exhibe.

Aliud. R. Crystall. mineral. 38. bezoard mineral. Di. camphor.gr. vi. milce, siat pulvis ex aquà card. bened. capiendus.

### CAP. XIX.

De remediis secretis pro febrium pestilentium curâ facientibus.

### Articulus I.

Remedia interna continens.

By. Fol. card. bened. Zii. verben., scabios., ruth., salv., & calendul. an. miß. macerentur. in vino albo, & dein distillentur, dos. est Zij. ægro plus solitò testo.

Aliud. R. Aquar. ulmar., & card. bened. an. Zii. succ. limon. Zi. theriac. vet. 3 s. Dii. vel Zi. prout major, vel minor calefaciendi metus erit: Misce, siat potio, sumenda tepidè, corpus paulò plus solitò tegendo.

Aliud. R. Spirit. vin. opt. rectificat.

this. theriac. vet. & viii. myrrh. elect.

Yiv. croc. orient. & j. camph. & s. infundantur per xxiv. horas in B. M. Postea distillentur in eodem balneo, & elicia-

tur aqua fummè efficax.

Aliud. R. Pimpinell., zedoar., & myrrh. an. 3ii. C.C. calcinat., & fragment. hyacinth. an. 3i. trium santalor., & terr. sigillat. an. 3ss. cortic. citr., &

gr. vi. in duobus aqua scabios. cochlear. agro bene in lecto tecto exhibean-tur.

Aliud. L. Tamarind., & sebest. an. ¿ 1v. myrobalan. citrin., & chebul. an. 3i. coque in aq. scabios. q. s.; colatur. ¿ ij. syrup. rosar. solut. adde, & fiat potio.

Aliud. R. Aq. calendul. Ei.bardan. 3 vi. confect. alkerm. 3 i. Misce, fiat po-

Aliud. z. Terr. lemn., & bol. armen. an. 3 i. sem. card. bened., & acetos., radic. tormentill., Angelic., & doronic., oss. de corde cervi, & ras. ebor. an. 3 s. corall. rubr., fragment. perlar., sapphyr., & hyacinth. an. Di. mosch., & succin. an. gr. vi. sacchar. in aq. calendul. solut. Voj. fiant s. a. tabellæ pondere unius, vel duarum drachmarum.

Aliud. R. Folior. verben., scabios., acetos., scord., & bugloss. an. mi. sem. citr. Zi. cortic. citr. Zs. rosar. rubr. p. j. siat decoctio ad remanentiam thii. quibus adde succ. aurantior., vel omphac. Zii. pulv. C.C. calcinat., corall. utriusque, rad. pentaphyll., & aceti an. Zi. spec. diamargarut. frigid., & margarutar. prap. an. Zii. pulv. bezoard. an. Di. fol. auri numer. IV. totum dein B. M. distilletur, & tria hujus aquæ stillat. cochlearia ægroti jusculis addantur.

Aliud. R. trifol. acetof. ibi. contunde per semihoram in mortario, addendo dein sacshar. subtiliss. pulverisat. It iii.theriac., vel orvietan. Eiv. & siat conserva ad usum in vase terreo servanda; manè magnitudo nucistæ sumatur.

Aliud R. Papav. rubr. inter segetes progerminant. Hi. horum Ziv. infundantur

E 3 im

in spirit. vin. thi j. pro tinctura extrahenda, exprime dein, ac in expressione papav. rubr. Ziv. adhuc infundantur, usquedum tinctura sit extracta, ita continuando ad totius libræ papav. rhead.tincturam extrahendam; in expressione dissolve theriae. optim. Žij. & hujus mixturæ cochlearia ij. vel iij. in vino Hispanico ægro propinentur.

Aliud. 4. Fol. rorismarin., 3 acetts.an. mii salv., 3 ruth. an. mi. coque in vini apiani to ij. ad tertiæ partis consumptionem: colaturæ adde nuc. moschat. pulveris. 3 b. piper. 3ii. bulliant iterum

per semi quadrantem horæ, in retrigerato liquore dissolve orvietan., ac theriac. an. E.B. aq. angelic. Z vi. & serva ad usum: dos est cochlear. iij. quæ ca-

lidè exhibita sudorem moyent.

Aliud. p. Corall. prep., perlar. prep., bezoard., rasur. ebor., & CC. an. Di. stat pulvis prox. dosibus in jusculo exhibendis.

Al ud. Caniculæ tempore bufones majores, pedibus posterioribus superius, & capite inferius prope parvum ignem suspende, aliquot vasa cera obdusta supponendo: satis diu ita suspensi aliquando vivunt, materiasque evomune; illis mortuis, quod vomuerunt recipe, & in clibano exsicca, ac pulverisa, ex quo cum cera fiant numismata minima cordis regioni in sacculo, applicanda: quibus applicatis theriacæ Zii.vel Ziij.æger pro sudore provocando assumat.

Aliud. Bufones majores q.v. vasi terreo, bene lutato committe, & igni expone; cum satis exsiccati sunt, vas aperiatur, sumusque ascendens vitetur; pulverem dein in sundo existentem recipe, ægroque justa dosi in vino albo manè exhibe: pulvis ille copiosum excitabit sudo-

rem.

Aliud. 4. Radic acetof., bugloff., & tor-

mentill.an. Zi. fol. endiv., eichor., acetof., pimpinel.an. mi. tamarind. Ei. coque ad thi.remanentiam, in colatura dissolve syrup.limon., of granat.an. Ei. B. fiat julepus protribus dolibus, quarum duæ uno die sunt capiendæ, unicuique adde confetion. hyacinth. Zi. bezoard. gr. vj.

Aliud. N. Bezoard. minor. Zii. camphor. Zi. crystall. mineral. Zii. Misce siat pulvis pro v. dosibus in aqua-card. bened., vel alio liquore idoneo capien-

dus.

Aliud. B. Succ. duodecim limonum, succ. scord. this. succ. scetos. ruth. caprar., scabios. E card. bened. an. thi. rasur. C.C. Eni. theriac. veter. Eiv. cortices xII. limon., uti eorum semina contusa: omnia simul cucurbitæ indantur. & B. M. distillentur, ac Eii. liquoris distillati, vel solius, vel cum alio liquore idoneo mixti exhibeantur.

Aliud. R. Succin. alb., corall. rubr., limatur. chalyb., G.C., perlar., & lign. aloës, an. part. aq. fiat pulvis subtilis, cujus gr. iij. ad xxx. usque in aq. card. bened.,

cyathoj. allumantur.

Aliud. 2L. C. C., rad. Angelic., carlin., gentian., zedoar., & tormentill. an. &i. trium fantalor.. an. & theriac. &ii. camphor. \(\textit{\textit{iii.}}\) contundantur omnia, & infundantur in vini albi generosi \(\textit{\textit{ij.}}\) in loco calido per triduum. Deinde distillentur in P. M. & aqua servetur ad usum. Dosis erit \(\textit{3}\) ij. ad \(\textit{3}\) s. in julepis refrigerantibus, addendo spirit. vitriol. ad inflammabilitatem illius corrigendam.

Aliud 4. Bacc. junip., rad. angelic., & contrayerv. an. zi. mat. perlar., corall. rubr., & bezoard. Orient. an. zii. Misce, fiat pulvis subtilis, spirit. vin. 16 j. excipiendus, & vasi terreo vitteato, supra cineres calidos

ad integræ humiditatis evaporationem, per v. vel vi. horas exponendo, committendus : residuum cum aquali confect. alkerm. pondere misceatur, cujus dofis erit magnitudo avellanz in jusculo zgro exhibenda.

Aliud. B. Rrifmar., fabin., Artemif., fanicul., a'v. alb., & chelidon. an. mi. contundantur fi nul in mortario, ac in vino albo per triduum macerentur, herbas dein à vino libera, & alembico ad distillandum committe, aq. distillat.

ziß. capiat æger.

Aliud. R. Spirit. vin. 15 7. ag. rofar. Evi. Sacch. pulveris. H.B. cinnamom. frustullatim incif Zi. omnia simul lagenæ vitreæ indantur, lagenaque benè claufa per xv. dies soli exponitur; liquorem ad ulum ferva: lummum est illius morbi præservativum.

Aliud. 26 Aloës hepatic. & myrobalan.cirin.an.3 8.myrrh., croc., bol.armen., & corall.rubr. an.3i. fiat pulvis subtilis, mell.rosac. s.q. excipiendus, formeturque matta pilularis, cujus dosis erit 3 i.

mane exhibita.

Aliud. R. Crystal.miner. 38. amphor. 38. fiat pulvis pro iv. dofibus, quorum una tertià quaque horà erit assumenda.

Aliud. B. Cortic.citr., rad. angelic., asclepiad. & carlin.an. th s. fol. card. bened., meliff., rorifmar., ruth. foord., fummit. byperic. an mij croc. 2 s. contunde in mortario marmoreo, & cum spirit. vini distillat. tovi. in cucurbità vitrea, ad lita spirit. sulphur . Ei. macera, ac dein f.a. diftilla: hujus liquoris Z ij. vel iij. pro sudore eliciendo exhibe.

Aliud. R. Rad. Imperator., angelic., gentian., valerian., & contrayerv. an. Ziii. cortic.citr., & aurant., cinnam., caryophyll., baccar.junip., sem. ammeos, & sefel. Massiliens. an. Ei. summit. scord., ruth., & hyperic. an.mi. omnia in mortario contundant r,ac in spirit. vin., aqu.card.bened., & mel ff. an. to ii. per triduum infundantur, adde dein theriac. ZIV. & balneo Mariæ diftilla; dolis aquæ illius

erit à 3j. ad 3 s.

Aliud. R. Sacch. cand. Zv. fiat in mortario pulvis cum mucilag. gumm. tragacanth. Bii. agua rosar. moschat. extract. miscendus; adde flor. sulphur. rite, prap. 3 i. spec. diarrhed. Abbat., & magister. corall.an.z(s.extract.myrrh lucid., Saloëshepatic an. Di. affunde dein effent. croc. gut. vi. & ol. unicorn. foff. gutt. iv. fiat cum essent. anis. pasta in tabellas formanda, & ad ulum lervanda; dolis est 3 i. mane & vesperi, superbibendo aquæ meliff. parum.

Aliud. Ry. Sacchar. pulverif. Eifs. pulv. hyacinth. aurat. Ess. croc.pulveris. 3/s. excipiantur mucilagine gumm. tragacanth. Succ.citri extract., &ol.cinnamom., cortic. citr., & angelic. an. gutt.v. ambr. gryf. gr.viii. aromatizentur, fiantque tabellæ pondere Dj. in umbra exficcandæ, & ad ulum servandæ: una, duæ, vel tres, semel vel bis in die capiun-

Aliud. R. Vnicorn. ver., corall.rubr. succin alb., perlar., limatur.auri, & lign. aloës an. part. eq. fiat pulvis subtiliffimus in aqua lavendule à gr. vi. ad xii. ter vel quiter in die assumendus.

Aliud.R. Hyacinth. Oriental, 3vi. carbuncul., Sapphyr., chrysolith., topasior., [maragd., perlar. Oriental., & corall.rubr. an. 3 B. leniter in mortario vitreo omnia pulverisentur, & dein supra marmor. vel porphyrirem cum auri fulminant, 3vj.lævigentur, succ. citr. depurat. Ziv. & spirit sal. 3ri. irrorentur; ebullitio ratione spiritus acidorum, in corallia margaritas imprimis agentium

statim .

statim excitabitur, materiæque usque dum cessarit ebullitio, spatulà argentea, vel eburnea continuò agitari dobent; quibus peractis omnia aquà rosaceà denuò levigentur, formenturque trochisci exsiccandi, quorum doss ex cochleari cum syrup. citri manè & vesperi erit exhibenda; sanis etiam pro præservationis scopo conveniunt.

Aliud. By. Succ. juniper. recenter express. & ii. vin. alb. cyath. dimid. misce,

ac bis vel ter in die exhibe.

Aliud. 7. Aq. berber & i. theriac. optim. 3 i. calefiat hæc mixtura, & tepidè ægto plus solitò in lecto exhibe.

Aliud. Rt. Fol., menth. crisp., absynth., chelidon., & ruth. an. m. i. contunde, ac in vino albo macera; adde rad. gentian., angelic., enul. campan., & tormentill., ana & iii. omnia simul in vase bene clauso per
xxiv. horas infunde; adde dein spirit.
vin. the j. materias probe agita, &
vas claude, iterumque per xxiv.horas
infunde, colatura expressa fortiter in
phialis bene clausis ad usum erit servanda: doss est pro præservatione
à cochlear. j. ad ij. ægrotis verò pro
sudore movendo Zij. vel iij,

Aliud. R. Piper. long. Zi. ambr. grys. ZB. rad. angelic., & gentian. q. s. contunde, & vasi terreo cum vin. alb. Hij. ac spirit. vin. rectificat. Hj. committe, fiatque infusum, cujus cyathus dimidius ægroto erit ex-

hibendus.

Aliud. R. Fol. recent. calend. m.i. contunde in mortario, & succum exprime, in quo dissolve sacchar. cand. parùm, capiatque hanc mixturam æger.

Aliud. R. Rad. angelic., imperator., tormentill., bistort., genian., barba hirc., zedoar., acor. vulgar., contrayerv., & regin. prat., trium fantalor., caryophyll., cortic. citr., & aurantior., oliban., & cinnamom. ana To i. macis, & piper. long. an. 1 3. lign. juniper., fem. ruth., & acetof. an. Zii. C. C., rasur. ebor., corall rubr., bol. armen., terr. lemn., & myrrh. an. Ziss. theriac. veter., confect. alkerm., & de hyacinth., spec. de gemmis, & diamargarit. frigid. an. Zi. off. de cord. Cerv., & camph. an. 3 vi. lapid. bezoard., & unicorn. ver. an. zi. fol. di-Etamn., mel ff, veronic. mar., & hyfsop. an. mvi. flor. bugloff., rofar., violar., hyperic., centaur. min., & lilior. convall. an. p. vi. pulverisanda pulverisentur, contundenda contundantur, incidenda incidantur, ac omnia pelvi amplæ cum aguar. regin. prat., betonic., meliff., scord., flor. tunic., ruth. Gluestr., scorzoner., barba birc., & succ. limon. an. thij. committantur, & ad extracti consistentiam. coquantur; dosis est Zs. pro ægrotis, & 3 j. pro sanis præservationis ergo.

Aliud. 4. Radic. gentian., pentaphyll., rhapontic., acetofell., calam. aromatic., zingiber., valerian., scorzoner. ana th s. visc. quercin., santal. citrin., alb., cortic. citr. ana ziv. lign. rhod., enul. campan., doronic., lign. aloës, dittamn. cretic., petasitid. ana ziij. fol. menth. crisp., bugloss., borrag., cichor., es aeetos. rubr. ana miv. flor. centaur. min. jugland., violar., rosar., perforat., calendul., genist., es macis ana p. ij. sem. anis... granor. kermes, baccar. laur., acetos., portulac., fænicul., es theriac. ana zii. spec. diamargarit. frigid., es pulv. letitia.

dicti

ditti, ana ziß. mosch. & ambr. grys. ana zij. omnia ctalsè contusa cucutottæ indantur, cum aquar. slor. tunic., limon., melis., & scorsoner. q. s. & distillentur.

Aliud. M. conserv. rosar., violar., borrag., & rorismar., theriac. veter., & cortic. cur. ana 3jj. rad. tormentill., distamn., & enul. campan., sem. angelic., acetos., fænicul., & cur., bol. armen., terr. sigillat., croc., mastich. aloës, diamargarit. frigid., & electuar. perlar. ana 3jj. pulv. rorismar., & aromat. rosat. ana 3il. rasur. c. c., ebor., & oss. de cord. cerv. ana 3j. pulverisanda pulverisentur, omnia dein simul syrup. limon. q. s. excipiantur, & siat Opiata, cujus 3jj. vel 3jjj. manè & vesperi capiat æger: præservationis verò gratia paulò minor quantitas erit assumenda.

Aliud. H. cinnam. 168. zedoar. Zvj. bol. armen., terr. lemn., ana Zv. sem. citr., aurantior., & acetos. ana Zjjj. rad. distamn., tormentill., pimpinell. & vincetoxic. ana Zjj. rasur. ebor., os. de cord. cerv., & spodii ana Zj. camphor. Zj. fol. auri, & argenti ana Zs. sacchar. Maderens aquis. bugloss., scord., & scorzoner. solut. quantum pro tabellis formandis

fufficit: dol. 3ij.

Aliud. Capa alba major per medium dissecta, & excavata theriaca, & spiritu vini impleatur, linteo involvatur, ac sub cineribus calidis per semihoram coquatur, succus dein exprimatur, & agro exhibeatur: observando ut re-

fiduum buboni applicetur.

Aliud. 4. raf. ebor. 3j. c. c. usti 5 ppt. 3vj. pulv. diarrhod. 3s. pulv. diarrhod. 3s. pulv. diatriasantal. 3jjj. croc. 3s. rad. poon. Dj. farin. volatil. ad pondus omnium; cum succo thytimali condensati fiant pilulæ ad usum.

Aliud. 4. conferv. rosar. scorzoner., flor. tunic., calend., meliss., bugloss., nymph., & lilior. convall. ana zij. confect. alkerm. Zis. rad. angelic., & imperator. ana zij. zedoar. Zs. theriac. veter. zjjj syrup. limon. q. s. fiat Opiata, dosis magnitudo avellanæ mane sapiatur.

Aliud. 7. flor. Sulphur. Subtilit. oulverisat. q. v. excipiantus mell. Narbonens. s. q. fiat opiata. Dosis magnitudo sit

avellanæ quotidiè manè

Aliud. 4. radic. angelic., enul. campan., caryophyllat., & tormentill., baccar. juniper., & laur. ana. \$\forall \text{g}\$ fol. tustilag., betonic., regin. prat., pimpinell., scubio., & rorismar. ana mij. ruth., card. benedict., & succis. ana Mij. cinnam. elect., & caryophyll. ana & connia crasse in mortario contusa in vase terreo vitreato, cum vin. alb. generosi., \$\forall \text{xii.} per triduum vel quatriduum infundantur, & dein B. M. s. a. distillentur: doss hujus aquæ distillatæ est à 3jj. ad \$\forall j\$.

Aliud. 4. bufon., q. v. viventes: in loco aëti pervio ad eorum mortem usque pedibus suspendantur, vasi dein terreo cum bonà sal.communis quantitate committantur, ac ita per xv. dies relinquantur: postea in vase terreo vitreato recenti leviter calcinentur, & in pulverem redigantur; pulveris hujus 38. manè & vesperi robustioribus, semel verò in die debilioribus exhibea-

tur.

Aliud. 74. Cinnamom. elect 3 ß zedoar. Zj. bol. armen. ppt. 3jjj. camphor. gr.vjj. semin.citr.excorticat., acetos., cortic. citr. ana. 3iß.radic. dictamn., tormentill. pimpinell.ana 3 ß.rasur.ebor., oss. de corde cerv. ana. 3j. auri, & argent.ppt. ana 3 fragmentor. saphyr., rubin., smaragd., granat.

ana 9 f. misce. Fiat pulvis cui adde conferu. rosar., acetos., bugloss. ana 3ij. sacchar. alb. in aguis bugloss., & endivia folut. Hi. Fiat electuarium. Modus utendi hoc præfervativo contra pestem talis est: pars magnitudinis duarum fabarum cultello accepta comedatur; incensa verò jam peste, semiuncia cum vino acetolæ detur omni die. Addi huic electuario nonnunquam poslunt ungul. alc., unicorn. ver., & succin. ana Sj. Aliud. 2. rad. angelic. 3j. doronic., cinnamom. elect., semin. fanicul. ana 3is. antimon. diaphoret. 311. myrrh. elect. 38. sacchar. aqua rosar. solut. Ziij. Fiant trochisci, subinde lambendi, & deglutiendi.

Aliud. Z. Conserv. rosar., violar., bugloss., nymph, ana zs. confection. alkerm. Zj. radic. angelic. Zij. theriac. Venet. Zis. electuar. de ovo Zj. zedoar. Djj. syrup. de limonibus q. s. fiat opiata: utatur quotidie semel vel bis ad molem nucis moschatæ.

Aliud. Accipe sacchari in aquâ theriacali per infusionem fact. dissoluti, ad perfectionem cocti Ziij. tinctura sulphuris Zj. fiant s. a tabulæ, quarum usu à peste quamplurimi servati sunt.

Aliud. 4. Aceti acerrimi, succi allii ana 3ji. theriac. Alexand. 3j. Misce, & offer patienti illicò; quo

sumpto, ut optime suder, cura.

Aliud. 4. pimpinell., radic, tormentill., cinnamom. ana 3ß. lign. aloës, granor. juniper., zingiber. ana 3j. card. benedict., radic. angelic. ana 3ß. Fiat ex his omnibus pulvis subtilis, & occlusus in pixide, usui bene servetur: doss est 9j. 3. ad 3j. estque pulvis mirabilis contra toxicum, & contra omne venenum.

Aliud. 4. baccar. juniper. 3ij terra lemnia 3ij. & Dij. biac ub in pulverem redegeris, oleo aut melli commiscebis, reponesque, ac ubi opus suerit, ex aqua mulsa cyathis duobus in magnitudinem avellana dabis.

Aliud. 4. Spirit. vin this. theriac. 3i B. myrrh. rubr. 38. radic. petasit. exficcat. Zj. spermat. cet., terr. lemn. ana 3j. radic. vincetoxic. 3ij. dictamn. alb., valerian. ana 3i 3. camphor. 9i. crassiuscule pulverisara infunde in vitro probè clauso, & in loco calido per octo, vel plures dies macera, postmodum decanta, & ad usum serva. Grassante peste plurimum proficua, & non semel experta fuit hæc tinctura; eximiæ est virtutis in omni febrium genere, quæ per sudores, & insenfilem transpirationem eliminari posfunt, ut in febribus malignis, hungaricis, pestilentibus, & petechialibus; omnes enim humores noxios & malignos vitæ infensos ad habitum corporis relegat, sanguinis massam purificat, cor tuetur, & tutum hominem reddit. Dolis 3iis. in appropriato vehiculo.

Aliud. 4. Aloës 3iis. myrrh. granulat. 3ij. croci, nucis moschata, caryophyll., cardamom., gran. paradys., cubeb., cinnam., macis, zingiber., lign. aloës, camphor., sem. citr., acetos., & paon., xylobalsam., flor. anthos, bugloss., borrag., & calend. ana 3j cortic. citr., theriac., Vet., spec. de gemm., & stachad. ana 3j. rad. dictamn., tormentill., & zedo-ar., behen alb. & rubr., galang., cyper., cinara sylvestr., rhabarb., fol. scabios. ana 3j. succ. pomor. dulc., mellis., & myrobolan. chebul. ana. 3s. os. de corde cervi

Jij. moschi. gr. iij. sacchar. optim. ad pondus omnium. Alembico vitreo omnia committe, & per biduum digere; alembici dein capitulo bene lutato, igne lento distilla, & aquæ distillatæ cochleare unum quotidiè manè jejuno ventriculo pro febribus pestilentialibus prosligandis exhibe.

Aliud. 4. Extract. febrifug. recens parat. 3j. confect. alkerm. incomplet. gr. xv. pulv. viperar. gr. x. bezoard. orient. pulv. gr. 1v. Fiat bolus ex nebulis tertia vel quarta quaque hora

fumendus.

### ARTICULUS II.

De Remediis externis pestilentia medentibus.

Pestis cum quotidie carbunculos, anthraces, ac bubones comites habeat, non inutile erit, si epithemata corroborantia, aliaque quæ internorum remediorum operationem juvent, hoc in articulo secundo non solum describantur; verum etiam anodina, maturantia, aliaque topica escharæ casum promoventia, & abscessium materiam digerentia, proponantur.

4. Aquar. rosar., acetos., & bugloss. ana ziv. acet. zij. spec. de gemmis zj. xiloaloës & santal. rubr., cortic. citr. pulverisat., & oss. de cord. cerv. ana zj. croc. gr. vj. Misce, siat Epithema

cordis regioni applicandum.

Aliud. 4. rad. lilior. zij. farin. sem. lin., & frument. ana zj. malv., alth., & keiri ana. mj. sicuum no. 1v. flor. chamomill., & violar. ana. p. j. flor sambuc. p. s. omnia simul coque,

adde dein axung. porcin., & vitulin. ana zij. croc. Dj. fiat cataplasma, cui adde ol. amygd, dulc., vel, lisior, ana zij. & buboni applica

buboni applica.

Aliud. 4. citreum pomum excavatum numero.j.theriaca vel orvietan. impleatur, ac sub cineribus calidis persemihoram coquatur, & dein ab igne remotum buboni applicetur, singulis quinque horis renovando.

Aliud. U. rad. lilior. Zij. fol. ruth., & scabios. ana mij. cop commum. ni. j. coque & ferment. Zj. theriac. Ziß. vitell. ovor. n. 1y. excipe, fiatque Cataplasma.

Aliud. 4. mucilagin. sem. alth., sem. lin. aquâ scabios. extract. ana zij. butyr. recent., & axung. suill. ana zj. vitell. ovor. n. iij. Misce, fiat linimentum.

Aliud. 4. therebinth. Ziij. syrup. rosar. siccar. & absynth., farin. hord. ana. 3j. pulv. aloës & myrrh. ana 3B. Misce ac buboni aperto applica.

Aliud. 4. storac., & benjoin. ana 3s rad, angel., & ireos, calam, aromat., & nuc. moschat. ana 3s trium santal. ana 3ij. ambr. grys., & mosch. ana 3s cum mucilagin. gumm. tragacanth. aq. rosar. extract. s. q. fiat pasta, ex qua pilæ odoratæ sæpius naso admovendæ formentur,

Aliud. H. rad. irid., cyperi, angelic., calam. aromat., & santal. citrin. ana 3ij. fol. siccor. menth., majoran., & origan. ana 3is. lign. aloës. 3j. flor. caryophyllor. hortens., & rosar rubr. ana 3s. ambr. grys. & mosch. ana. 9j. Misce, fiat pulvis, quo sacculi ex syndone impleantur, ac cordis regioni continuò applicentur.

2 Aliud,

Aliud. 4. therebinth., vitell. ovor., spirit. vin., & ol. rosar. ana q. s. siat cataplasma buboni applicandum, ac usquedum sufficienter suppuraverit, quotidie renovandum; applicetur dein squens emplastrum.

4. therebinth., mell. rosac., farin. hord., sarcocoll., thur., & myrrh., ana q. s. ut formetur Emplastrum, uti dictum ap-

plicandum.

Aliud. 4. butyr. recent., farin. hord., & vitell. ov. q. s. fiat cataplasma manè & vesperi ad integram suppurationem usque applicandum, observando ut tumoris circumferentia ante cataplasmatis applicationem oleo glaciali antimonii quotidie inungatur.

vitell. ovor., & croc. q. s. fiat cataplas-

ma, uti supra applicandum.

Aliud. 4. Vnguent. basilic., theriac., ol. scorpion., & ovor., ana q. s. stat unguentum, escharæ post caustici applicationem admovendum; illius autem ambitus, unguento de bolo, ut ejus casus procuretur, illinatur: post escharæ casum unguento sequenti ulcus detergatur.

4. succor. calendul., absynth., scabios., & apii ana zj., myrrh. elect., rad. ireos slorent., aloës, sarcocoll. ana. zj. mell. rosat. zij. siat unguentum continuandum usque ad integram curatio-

nem.

Aliud. 24. fol. rnth., & scabios. contus. ana mj. sicuum siccar. contus. par. iij. ferment. acris zj. piperis pulverati zj. vitell. ovor. n. ij. Misce. Fiat cataplasma, quod per biduum applicetur. Deinde verò sequens admoveatur.

4. succor. symphyt. major., scabios., salendul. ana.31. theriac. veter. Div.

Aliud. H. therebinth., vitell. ovor., Salis 3j. vitell ovor. n. ij. Misce, ap-

plicetur tumori.

Aliud. 24. ol. rosac. Zvj. unguent. popul. Zj. conserv. rosar., & violar. ana Zs. acet. rosac. Zij. Misceantur omnia, & excipiantur stupis pexis, & duobus linteis inclusa fronti applicentur.

Aliud. 4. Agnar. card. bened., & scabios. ana ziv. ag. napha. Zij. conf. alkerm. Zij. putv.elect. diamargarit. frig. Zj. crec., & camph. ana gr. vj. fiat Epithema applicandum regioni cordis tepide frequenter.

4. confect. alkerm. ZB. pulv. elect. triasant., & diamargarit. frig. ana 3iB. aq. naphe parum. Fiat linimentum applicandum eidem parti post usum epi-

thematis prædicti.

Aliud. 4. sem. card. bened., & rad. Angelic., & gentian. ana zij folior. meliss., origan., scord. ana MB. slor. chamomill., verbasc., melilot., hyperic., cent.min., stachad., anthos., & calendul. ana p. ij. siat decoctio, addendo substinem parum vin. alb. qua foveantur pedes, inguina, axillæ, & latera calidè cum spongiis.

Aliud. 4. talc. cum aceto forti mixt. q. f. supra carbones ardentes conjice, ut locus odoratior fiat, illud-

que pro lubitu reiterato.

Aliud. 24. farin. frument. cochlear. 1v. aq. rosar. cochlear. j. vitell. ov. n. j. Misce & stupis pexis excipe, ac duo-

bus linteis inclusum applica.

Aliud. 4. baccar. laur., fol. rorismar., & salv. ana mij. contundantur omnia in mortario, ac vasi
cum acet. fortiss., & ol. olivar. ana
Ibj. ol. laur., & petrol. ana zvj. committantur, bulliantque ad aceti consumptionem, colatura supra ignem

denuò ponatur, 'cui adde cera Hj. & fiat linimentum, quo pedes, manus, axillæ, & tempora inungantur.

Aliud. 4. enul. campan,, scord., ulmar., angelic., ruth., laur., rorismar., polypod. quern., agrimon., & bacc. juniper.
ana mj. contusa cucurbitæ indantur, &
cum acct. fortiss. Hij. per triduum, vel
quatriduum infundantur; distillentur
dein B. M., aqua distillata in lagena additis aq. rosar. Zvj. ad usum servetur;
eaque ægri camera odoratior reddatur,
ac nasus, manus, tempora, &c. laventur.

Aliud. 4. sal. marin. p. j. rad. angelic. incis., fol. ruthe contus. ana ziij. caryophyll. zj. camphor. zij. omnia lagenæ vitreæ committantur, & cum aceri fortis lbiij. diu infundantur,

& uti superius urere.

Aliud. 4. rosar. rubr. zij. ireos florent., cyperi., storac. calamit., & ladan. ana z̄j. baccar. laur., rad.angelic., & contrayerv. ana. zvj. lign. juniper., santal. ciirin., caryophyllor., & nuc. moschat. ana z̄ij. margaritar. z̄iß. mosch. z̄ß. ambr. grys. Đj. pulverisanda pulverisentur, & cum mucilagine gumm. tragacanth. aq. rosac. q. s. extract., fiat massa solida naso sæpè admovenda.

Aliud. 4. Conserv. bugloss., borrag., salv., rosar., violar., & scorzoner. ana 38. confect. hyacinth., & alkerm. ana 3ij. spec. diamargarit. frigid. 3j. fiat cum syrup. cydonior. s. g. Emplastrum, quod

regioni cordis applicetur.

Aliud. 24. fol. betonic., verben., alsin. rub., & agrimon. ana. Mvj. contundantur in mortario, ac dein vasi terreo vitreato cum vin. alb. thvij. indantur, vas exactè claudatur, omniumque siat per viij vel. x. dies super cineres calidos infusio; colatura dein fortiter expressa lebeti majori cum cera to com-

mittatur, & coquatur, spatula semper agitando, addantur deinde picis pulverisat. H.B. mastich. pulveris. Zij. quo sacto lebes ab igne removeatur, addaturque therebinth. Venet. H.j. continuò agitando; ebes postea per aliquot momenta igni adhuc imponatur, & tandem removeatur ab igne, continuò agitando, usquedum materia unguenti consistentiam acquisiverit, quod buboni admoveatur.

Aliud. axung. suil., & mell. commun. ana zij. simul in lebete liquesiant,
ipsa verò liquesacta ab igne remove,
& adde farin. secalin. Zij. vitellor. ovor.
n. ij. omnia benè agitando siat unguentum, alutæ extendendum, ac bu-

boni applicandum.

Aliud. 74. Fermenti quinque vel sex dierum, q, s. extendatur super linteum quadruplicatum, cui charta emporetica in medio, magnitudine nummi argentei, perforata superimponatur, ac locus perforatus pulvere cantharidum adspergatur, & tandem cataplasma hoc buboni applicetur. Vesicula statim excitabitur, ipsaque sponte aperta, pus evacuabitur, observando tamen ut buboni pus evomenti brassicæ rubræ solium ad integram usque curationem admoveatur.

Aliud. 4. therebinth., & cere ana 3jv. sagapen., ammoniac., & galban. pulverisat. ana ziij. ol. scorpion., & succin. ana zj. magnet. arsenical. pulverisat. ziij. colcothar. zs. gummata in aceto soluta, & per pannum linteum trajecta iterum inspissentur, deinde seorsim liquesacta cera, & therebinthina extra ignem misceantur ad consistentiam debitam unguenti: hinc superadduntur gummata, & magnes arsenicalis, cum colchothare, oleis succini & scorpionum:

F 3 & sie

& sic formentur magdaleones ad ulum: extendantur super alutam & buboni

applicentur.

Magnes autem arsenicalis sequenti modo paratur. 4. antimon crud, sulphur. slav., arsenic. alb. ana zij. subtilissimè pulverisata immittantur in phialà in arenam, & subministretur ignis, donec bene invicem liquescant, & colorem rubeum subobscurum acquirant: [Sic enim egregiè corrigitur arsenicum] vase refrigerato materia contenta vocatur magnes arsenicalis.

#### CAPUT XX.

De Remediis secretis variolis & morbillis medentibus.

#### ARTICULUS I.

Remedia interna continens.

4. sicuum pinguium zviij. lentium excorticat. & uvarum conditar. ana ziij. lacc. Ziiß. gumm. tragacanth. Ssem. fænicul. ana zij. croc.g. xv. coquantur in Hiß. aquæ sontis, donec redeant ad tertiam partem, de ea detur in

potu.

Aliud. 4. gumm. tragacanth. Zis. radic. fænicul. & acetos. ana Zi. rasur. C. C. & lentium excorticat. ana Zis. gumm. lacc. 3iij. sem.napi &card. bened. ana Zij. fol. scabios., scord., Shyperic. ana Mj. sicuum pinguium n. vj. coquantur ad His. de colatura cape Ziij. syrup. de limon. Zj. Misce: Fiat julepus. Detur bis, aut ter in die.

Aliud. 4. radic. pentaphyll. & tormentill. ana Zij. lentium excorticat. ZB. gumm. tragacanth. Zj. folior. endiv., acetos., & oxytriphyll. anamj. hord. infontis: in colatura dissolve syrup. limon. aut granator. ana Ziv. Fiant julepi pro iv. dosibus, bis in die sumendi.

Aliud. 4. Sem. alth., melon., cucumer., & papav. alb. ana. Zij. passular. mundat. & jujubar. ana par. iv. coquantur in aquæ fontis thiij. donec redeant ad thiin qua dissolve conserv. rosar. & violar. ana 38. pulv. elett. dia tragacanth. frigid. Ziij. sacchar. candi & rosac. ana

q. s. fiat looch.

Aliud. 4. salsaparill. Zij. radic. bardan. Zj. sicuum & cancror. sluviatil. ana n. v. bulliant in aquæ sontis Hij. ad dimidiæ partis consumptionem; colaturæ modico santali citrin. & cinnamom., aromatizandæ adde syrup. limon., & oxysacchar. ana Ziij. Misce. Dosis Zij. ad Ziij. manè tribus ante pastum horis.

Aliud. L. folior. succis., caprifol., meliss. cum toto, vincetox., & burs. pastor. ana Ms. slor. genist., tanacet., & enul. campan. ana. p. j. sem. citr., & aurantior., C. C., & ungul. caprin. ana. 3iij. coque in aquæ fontan. Thiij. ad dimidiæ partis consumptionem, in colatura dissolve syrup. limon. Zvj. siat Apozema, cujus dosis erit ab Zj. ad Iv. manè & vesperi.

Aliud. 4. hord. commun., & lentium. ana. Mij. coquantur in aquæ fontis s.

q. & fiat ptisanna pro potu.

Aliud. 4. Stercor. ovill. recent. infunde in vin. Hispanic. cyath. j. & agro plus solitò tecto exhibe; copiosum sudorem excitabit, & una variolarum eruptionem promovebit.

Aliud. IL. succ. lentium pro tertià vice decoctarum Zvj. semen. papav. alb. 3B.gumm. tragacanth. Hj. bulliant, & colaturæ adde Conserv. &

Drup.

Grup. rosar. Zij. sapè ager capiat.

Aliud. 74. semin. cur. zij. card. bened. ziß. contunde in mortario marmoreo sensim affundendo aquar. card. bened., scabios., vel virg. aur q. s. fiat Emulsio, cui, adde syrup. citr. ziij. Doss. zij. vel iij. sæpius in die.

Aliud. 4. rorifmar., & acetos.

ana Mij. salv. & ruth. ana Mj. bulliant in vin. apian. Hij. ad tertiæ partis consumptionem: colaturæ adde piper. & nuc. moschat. pulveris. ana 38. bulliant iterum per horæ semi quadrantem, & adhuc adde orvietan. Zij. aquæ angelic. Zvi. Misce & liquorem ad usum serva. duo vel tria cochlearia, calide ægro bene tecto, pro sudore eliciendo propinentur.

## ARTICULUS II.

Remedia externa Variolis & Morbillis medentia exhibens.

3iv.infunde sem. sumach. 3is. camphor. gr. v. Fiat collyrium quod colatum & expressum oculis instillabitur, & lintea eo imprægnata auribus & naribus insinuabuntur, inibique ne dustus

claudantur relinquentur.

Aliud. 26. ol. amygd. dulc., eo ulcuscula statim ac matura sunt inungantur, soliaque auri ad x. vel. x11. dies
superimponantur: pro maculis & ulcusculis exsiccandis, non solum præstantissimum est hoc remedium, verum
etiam pustularum erosionem, faciei
desormitatem producentem impedit.

Aliud. 4. Vervecis hepar integrum, agrimon., & argentin. ana mj. bulliant

per horæ semi quadrantem in modico aquæ, cui decantatæ adde camphor., & croc. pulverae. ana. 3 s. siat fotus pro fouendie parribus s. C. o.:

fovendis partibus affectis.

Aliud. 4. decost. bord. Hij. pentaphyll., plantag., & verbasc. alb. ana. Ms. slor. rosar., & violar. ana. p. j. bulliant ad consumptionem partis dimidiæ, in colatura dissolve syrup. de ros. sicc., & cydonior. ana 3ij. Misce, siat gargarisma.

Aliud. 4. fol. plantag. Mij. hord. mund., Grosar. rubr. ana p. j. balaust., & sem. sum ch ana? ij. I ulliant in aquæ tij. ad tertiæ partis consumptionem; in colatura dissolve syrup. de moris, & granat. ana 3j. Misce. Fiat gargarisma.

Aliud. 24. Aquar. rosar. 3ij. euphras. 38. trochisc. alb. Rhas. 3j. tut. ppt. 9j. camph. gr. v. croc. gr. ij. Fiat collyrium, quo cum tenui linteo ocu-

li sæpè illinantur.

Aiiud. 4. ceruss. lot. Ziij. sarcocollo Zj. gumm. tragacanth. Dj. opii. gr. ij. cum mucilagine gumm. tragacanth. extractà cum aqua plantag. Fiant trochisci, qui dissolvantur in lacte muliebri, vel aqua rosac. ad usum.

Aliud. 24. Aquar. rosar., & plantag. ana 3is. pulv. sem. sumach. 3ij. infundantur parum, & calidè colentur cum forti expressione, colaturæ adde camphor. 3s. croc. gr. v. Fiat col-

lyrium.

Aliud. 24. folior. parietar. Mj. flor. chamamel., & melilot. ana p. B. decoquantur in aqua scabios. Hj. colatur. adde aqua caprifol. Ziij. colarura calida madesiant sape variola prurientes cum bombace, aut sintcotenui.

Thefaurus Secretorum Curiosorum.

48

Aliud. 4. ol. rosat. ziv. plumb. ust. zij. lytharg., & mell. rosat. ana zi. cerust. lot., myrrh., & acet. ana zs. vitell. ovor. n. iij.cera q.s. siat unguentum, quo pustulæ malignæ cutim & carnem corrodentes inungantur.

Aliud. 4. Aquar. fænicul., rosar., euphras. ana zi. tut. ppt. 3B. camphor., croc., & mercur. sublimat. ana gr. j. Misce, fiat collyrium oculis sæpius

calidiuscule instillandum.

#### PARS SECUNDA

Remedia secreta Sanguinis purificationi inservientia describens.

#### CAPUT PRIMUM.

De Elixiriis.

Om febres, de quibus in Parte præcedenti egimus, sanguinem cortumpant, fermentaque heterogenea in massa sanguinea contenta præternaturales fermentationes, quæ cum sanguinis motu magnam analogiam habent, plerumque excitent; ideò febrifuga remedia pro remediis purificantibus, & purificantia propriè dicta pro febrifugorum speciebus haberi possunt. Rationi igitur consentaneum est, ut purificantia remedia, quæ in hac secunda parte describuntur, febrifuga immediatè subsequantur.

Elixirium primum.

L.cinnamom., zingiber., granor.paradys., cardamom., coriand., anis., fænicul., ocym., liquirit, visc. quern., sang. dracon., stor. anth., stæchad., bugloss., cubebar., calicum rosar., lign. aloës, mann., & salv. ana 3ij. caryophyllor. 3s. pulverisanda pulverifentur, & omnia cum spirit. vin. optim. Hviij. alembico committantur, per vij. vel viij. dies infundantur, ac dein distillentur. Primò elicitus maximeque clarus liquor, est optimus; stameque clarus liquor, est optimus; sta-

tim verò ac albescit, quia minoris notæ, separandus: illud Elixirium summum est pro vità conservandà, & prorogandà, Apoplexiàque in prædispositis præcavendà remedium; præstantissimum adhuc est ad convulsiones compescendas, memoriamque juvandam.

Aliud. 4. anis. virid., coriand., fænicul., carui, & sem. napi ana ži in digestione in spirit. vin. per xxiv. horas stent, & omnia dein ex B. M. distillentur. Aqua illa distillata Elixirii nomen propter insignes proprietates meritò obtinet: dolori enim nephritico, stomacho debilitato, eruditatibus, suxui hepatico, hæmoharrhagiis, dysenteriæ, febribus tertianis ac quartanis, valdè convenit, & tandem sanguinem depravatum corrigit, humiditates exsiccat, multosque affectus externos curat. Dosis est cochlear unum quotidiè manè sumptum.

Aliud Spiritus ambræ gryfeæ coagulatus dictum.

vasi resrigeratorio, capitello suo munito, cujusque ora ambr. grys. frustulatimineis. Zj. sint instructa immittantur, juncturæ luto benè obducantur, & distillentur; spiritus vini ambra grysea transcundo imprægnabitur. Idem cum aqua flor. aurantior. stillatit. Essupra novos flores pluries restissicata est esticiendum; dieta, nempe aqua cum ambra grysea est distillanda. L. dein hujus spirit. ambr. part. j. spirit. vin. ambrat. part. iij. Misce, & ad ultimam usque guttulam, in butyri consistentiam statim una coagulabuntur. Insigne est cardiacum maximèq; odoriferum.

Aliud. 74. turbith. alb. gummos., & fantal. citrin. ana zij. mastub., carryophyllor., galang., nuc. moschat., cinnamom., & cubebar. ana zs. fiat pulvis crassiusculus lagenæ vitreæ

vel terreæ plumbatæ immittendus; adde serebinth. Venet. Zij. mell. alb. tij. Spirit. vin. rectificat. Hiv. vas claudatur, & ingredientia per biduum in infusione stent, ac dein ex B. M. distillentur: Doss est cochleare dimidium, cum modico aquæ fontis una circiter ante pastum horâ assumptum; ejus per aliquod tempus continuatus usus, à colica nephritica, ventriculi doloribus, & cruditatibus defendet; sanguinem item purificat, flatus disfipat, hepatis & lienis obstructiones referat, uteri vapores discutit, cerebri fluxiones coercet, arthritidem à pituita oriundam sedat, cor & animum illorum qui morbo, vel aliis subitazeis casibus ad extrema urgentur, reficit; si nempe, ea statim utatur æger.

Aliud. 74. majoranam siccam q. s. pro cucurbità ferè implendà, cucurbitæ ad plenitudinem spiritus vini affundatur, per diem unum simul digerantur, & dein ex B. M. distillentur; Spiritus à phlegmate separetur, quum verò liquor elicitus infipidus evadit, distillationi finis imponatur : in phlègmatis Hij. dissolve facchar. optim. H j. stent in digestione per horam, in B. M. bulliente, spumaque optime purgentur. Poltea Z. hujus mixtura toij. spirit. majoran. Hiv. & Elixirium hoc modo edulcoratum, miri pro cerebro, & memorià confortandà sanguineque purificando effectus, habebitis: si autem efficacius desideretur, ambr. grys. parum addi potelt.

Aliud Elixirium Aqua admirabilis dictum.

24. cubebar. galang. cardamom. flor. melilot. cinnamom. zingiber. caryophyllor., & macis crassiuscule contusor. ana 31. flor. primul. ver. calendul. rorisma-

rin., borragin. & bugloss. ana 3ij. succ. calendul. & aqu. rosar. ana toj. succ. menth. balsamir. & ag. angelic. ana. zv. vel vj. sacchar. optim. toj. omnia cucurbiræ cum vin. Hispanic. optim. toij. indantur, per xii, horas infundantur, ac dein, scolopendr. foliis in receptacu'i fundo collocatis, distillentur. Aqua illa stillatitia est Elixirium quod pulmonum affectus præcavet & curat, sanguinis corruptionem præpedit, eumque purificat; lieni & melancholiæ est convenientissimum, stomachum & memoriam mirè confortat, ac juventutem bonamque corporis habitudinem conservat. Ejus dosis est cochlear. j. bis vel ter in hebdomade ratione anni tempestatis, manè jejuno ventriculo assump-

Aliud. 4. zingiber. galang., nuc. mofchat., granor. paradys., caryophyllor., anis., & sem. caru. contusor.ana. 31. salv., menth., rosar., imperator., anthos, puleg. regal. & montan., chamomill., scolopendr., lavendul., & caryophyllor. hortens. ana. Mj. stent per xxiv. horas in infusione cum vin. alb. generof. thviij. aliquando agitentur, atque ex alembico vitreo distillentur; prima elicita aqua ad ulum seorlim servetur. Enimyerò spiritus vitales mirè reficit; juventutemque conservat; omnibus affectibus à causa frigida vulgo oriundis, paralysi, apoplexiæ, & nervorum contractionibus convenit; ad arthritidem, calculum, arenulas, dolores nephriticos, & odontalgias curandas est præstantissima: si Solis radiis exponeretur, efficacior multò evaderet.

Aliud. 4. angelic. card. bened. betonic. & baccar. juniper. ana mj. absynth. mij. Omnia lagenæ amplioris colli committantur, & spiritus vini ad pollicis tran ver [2 vas benè obturetur, & ita per dies xv. stet; spiritum hunc decanta, & in vase benè clauso ad usum serva. A stomachi doloribus, colicà passione, lumbricis, & contagio insigniter desendet: doss est x. vel xx. gutt, vel ad summum cochleare dimidium, in vin.

alb. cyath. j.

Aliud. 4. Spirit. vin. optim. 16. ij. cinnamom incif. 31. vase bene clauso excipiantur, & per bis xxiv. horas digerantur, adde dein pulv. diacamer. 31. sacchar. optim. aquà rosar. solu: 168. Misce, & quotidie mane cochleare unum capiatur. Illud Elixirium ad cor & stomachum corroborandum, debilitates & cruditates corrigendas, rheumatismos, catarrhos, pituitososque alios affectus curandos est præstantissimum.

Aliud Elixirium proprietatis dictum.

4. myrrh. elect., aloës socotrin., & croc. purissim. subtiliter pulverat. ana. part. ag. his leviter irroratis pauxillo (piritu sulphuris temperati adjectione partis agualis spiritus vini affundatur aqua meliffa, quoi sque tribus digitis emineat; d'in sedulò commotis materiis, coopertâ cucu bitâ, & imposito exiguo Alembico cæco, luto optime obducto, maceratio instituatur per xv. dies super pistoris furnum, per vices materierum agit tionem renovando, ut in hunc liquorem transfundatur, quicquid materiæ aqueæ inest his medicamentis, illa videlicet, quæ in menstruis aqueis dissolvi idonea est: demum luto liberatis vasis, decantato, filtrato, & seorsum reposito liquore tinctura imbuto, materiis supernatante, in vicem illius succedat affusio spiritus vini eptimi, tertia parte copiosior quam mel sa aqua; Postea accurate luto obductis vasis, renovatà, & continuatà maceratione, toto bimestri, materiisque per vices commotis, sicuti prius, eodem quoque modo filtrandus erit liquor, purifimå horum medicamentorum substantia imprægnatus; quibus novus spiritus vini affundi potest, renovarique maceratio, sed frustra eslet hic labor, quod magma effætum fit. Tinctura ergo ilta priori commiscenda per aquam melifiæ elicitæ; ex his cucurbitæ vitreæ immiss, Alembico illi imposito, probè luto obducto, in balneo cinerum collocato, igne moderatiffimo eliciendæ erunt liquoris partes circiter duæ; demum refriger tis vafis, & materiis in iis contentis, lagena vitrea densiori excipiendum erit id quod in cucurbità superstes est, qua accurate obthurata liquor prædictus in ulus custodiendus erit. Ad corporum, & præprimis senum conservationem efficacissimus; mira in affectibus pulmonum, morbis contagiosis, acrisque corruptione præstat ; ad ventriculum corroborandum, ejus uri & intestinorum & capitis dolores sedandos, vertiginem dissipandam, memoriam adjuvandam, calculos renum diffringendos, arthritidem arcendam, paralyfin & febrem quartanam curandam, juventutem confervandam, senium removendum, vulnera, ulceraque interna citò consolidanda, & persananda, verbo omnia infirmitatum, tum calidarum, cum frigidarum genera, occulta qualitate vincenda est præstantissimus. Exhibetur à quinque vel sex ad duodecim usque, & quindecim guttas ex vino vel alio quopiam liquore idoneo.

Aliud. 4. croc. 9j. mosch. zj. ambr. grys. 3ij. lign. aloës, radic. petroselin. & asparag., sem.anss., & fænicult, coriand. flor.

Salv.

falv. & anth. , perlar.ppt. , theriac. veter. & mithridat. ana. 3j. cubebar., caryophyll., cinnamom, macis, xilobal sam., zingiber., cardamom. major. ,trium piperum, origani, cyclamin., dictamn.cretic., beton., falv. rorismar. pimpinell., buglos, borrag., meliff., serpill., puleg., hyffop, capill. vener., absynth., sonch., & liquirit. ana. zi B. nuc. moschat., rhei optim., & mell. despumat. ana. Zij. sacchar. optim. Ziij. bistort. & tormentill. ana. Zvj. fol. auri numero C. Spiritus vini tovj. contundenda contundantur, ac incidenda incidantur, atque ex B. vaporum distillentur. Illud elixirium innumeris virtutibus & proprietatibus gaudet: primò enim stomachum mirè corroborat, ac præ omnibus aliis remediis concoctionem juvat, sanguinem ab omnibus sordibus & impuritatibus liberat, hujusque fuligines extra corporis ambitum per insensibilem transpirationem pellit, humores crassos dissolvit, subtilioresque efficit, hepatis & splenis obstructiones reserat, eorum scirrhos emollit, continuatoque ulu cerebrum confortat, memoriæ, aliisve animæ facultatibus opitulatur, lipothymias & animi deliquia arcet, vertiginem dislipat, inflammationes internas extinguit, fæminarum obstructionibus, ac chlorosi seu pallidis coloribus medetur, fluxum menstruum mover, idque tantò efficaciùs si ol. succin. guttulis aliquot acuatur, febres euratu minus difficiles, semel aut bis assumptum, pertinaces verò cum tempore tollit, observando ut æger remedio ex antimonio parato prius purgetur; calculi tum renum cum vesicæ generationem præpedit, lumbricos è corpore fugat, hydropicorum aquas educit, pesti curandæ, & præcavendæ infigniter prodeft, arthritidi medetur; maximi etiam in Apoplecticis, Paralyticis, & Epilepticis est usus; omnesque tandem à diætæ vitio oriundos morbos persanat; Illud Elixirium opem naturæ serendo agit, corporis ductus & emunctoria libera reddit, excrementitiorum humorum in cerebro stagnationem præpedit, facultatesque animales, ad functiones suas sine impedimento, & ritè obeundas disponit.

Aliud magnum ex croco paratum Cardiacum dictum.

2. croc. rite & recenter mundat., ac supra lapidem ne succus deperdatur incis. tiv. vase majori novo & vitreato leviter & fine pressione ad medietatem repleto excipe, terræque profundè committe; observando ut operculum aliquantulum à vasis oris dister, bacillisque sustineatur; terrà circumposità leviter contegatur, & ita per lex leptimanas relinquatur; crocum dein retortæ receptaculo luto bene obducto munitæ immitte, & ex B. M. ignem gradatim intendendo distilla: aqua limpida quæ seorsim est servanda statim ascender, quam, mutato receptaculo subsequetur liquor luteus & subrufus, magnum ex croco paratum cardiacum dictus; quum autem nihil liquoris amplius afcendet à balneo Mariæ remove, & balneo cinerum committe, & si quædam phlegmatis quantitas ascenderet, id cum primå aqua fervandum effer, ignem dein ad integram totius olei seu tincturæ extractionem auge , observando tamen ne nimis urgeatur, Elixiriumque Empyreuma oleat; aliud ne corrumpatur receptaculum adaptari, & ita distillationi finis imponi debet; Tincturam semel vel bis rectificatam ad usum serva. Dosis est à guttulis ij. ad Iv. in vehiculo convenienti. Præstantissima est ad

omnes affectus quibus cardiaca conveniunt, spiritus enim recreat, & reficit, omnibusque præterea venenis medelam affert. Sal etiam ex croco in retorta resi-

duo extrahi potelt.

Aliud. 4. caryophyll., nuc. moschat., zingiber., zedoar., galang. piper. long. & nigr., cortic. citr.,bacc. juniper., fol. salv., ocym., rorismarin., majoran., euphras., fænicul., & betonic., baccar. laur., calamenth., rosar. rubr., pseudonard, cubeb., cinnamom.gran.paradys., calam.aromat., stachad., macis, & thur. mar. ana. zj. sicuum exsiccator., passul., daciylor. & amygdal. dulc. ana. zjs. mell. zvj. sacchar. albis. ad pondus omnium: conterantur omnia simul, cum spirit. vin. ter destillat., alembico vitreo excipiantur,

& igne lento f. a. distillentur.

Aliud. 4. cinnamom. 3j. zingiber. 313. Santalor. omnium ana. 3vj. caryophyllor., galang., & nuc. moschat. ana. 311 B. macis & cubebar. ana 3j. Cardamom. utriusque, vel granor. paradys. & sem. nigell. ana ziij. zedoar. ZB. sem. anis., fænicul. dulc., pastinac. sylvest., & basilic., radic. angelic., caryophyllat., calam. aromat. & valerian.minor., fol. chelidon., thym., puleg. (ylveft. & hortenf., menth., serpill., & majoran., ana. Bij. rofar. rubr. & flor. salv., anthos, betonic., stachad. bugloss. & borrag. ana. Bif. cortic. citr., specier. diambr., aromatic.rosat., diamosch. dulc., diamargarit., diarrhod. Abbat, & de gemmis ana. Biij. trituranda triturentur, & ex vase terreo bene clauso per xv. dies in Spirit. vin. optim. tox11. macerentur, dein alembico capitulo suo munito, & luto exacte obducto, ex B. M. distillentur, ac liquori prolecto addantur Santal. aromat. per taleolas incif. 311. mosch. &. ambr. ana AB. Julap. rosar. to omnia nodulo excepta simul contundantur,

u'que dum Julapium aquæ perfestè sit immixtum; vas dein claude corio, cerâ, vel vesicâ, sterque per xv. dies in digestione: liquorem tandem alio vase excipe, & sedulo ad usum serva. Hæc aqua ad stomachi cruditates, colicos dolores, cephalalgias, Epilepsiam, paralysin, melancholiam, visus hebetudinem, memoriam debilitatam, syncopem, cordis palpitationes, uteri sustocationes &c. est præstantissima. Doss est cochleare in quotidie, vel saltem alternis diebus: in colicâ statulentâ, vel à causa frigida oriunda, illius zi cum theriac. zij. Clyssteribus utiliter admiscetur.

Aliud. 4. rorismarin. & menth. ana 3 C. cinnamom. Zj. succ. liquirit. Zi C. rhei elect. Zj. croc. Dj. caryophyllor., spic. nard.,. macis, nuc. moschat., & galang. ana 2j. mann. elect., & ol.therebinth. ana Zijstartar. & liquirit. raspat. ana Zis. pulp. capon. to R. pulp. perdicum toj. fec. diarrhod. Abbat. Ziij. piftach., amygdal.dulc., & nuc. pin. mundat. ana Zvj. mosch. & ambr. ana BB. Omnia contundantur, & in aqua vita per xv. dies infundantur, ex alembico vitreo dein distillentur. Obferva quod efficacius erit si infusio cumvino Malvatico fiat. Illud Elixirium membra nervosa corroborat, stomachum & cor confortat, memoriam auget, flatus diffipat, & appetitum excitat. Dosis est 36. ex aquâ endiviæ in illis qui stomacho calido, & ex aqua melis, vel absynth, qui frigido gaudent ventriculo capienda.

Aliud. 4. caryophyll., nuc. moschat., zedoar., zingiber., galang., piper. alb., bacc. juniper., cortic. citr., & aurantior., salv., basilic., rorismar., menth., majoran., baccar. laur., puleg., gentian. calamenth., fol. sambuc., rosar. alb. & rubr., pseudonard., cubeb., tign. aloës, cardamom., cinnamom.,

calam ..

ealam. aromat., stachad., chamadr., rhamni cathartic.,mac., thur. mar., aloes hepatic., sem. artemis., & majoran., ana 3ij.sicuum.passular., dactylor., amygdal., & nuc. pin. ana 3vj. mell. alb. 16j. mosch. orient. 3j. sacchar. optim. Hiv. incisa & contufa misce, stent in digestione per decem vel amplius dies , cum spirit. vin. ter diftillat. txv. in hgena bene clausa, ac distillentur ex B. M. ad specierum siccitatem, quibus peractis, prolectus liquor, in pelicano per duos menses continuos in fimo equino eirculetur, & optimum habebis elixirium. Residuum igne cinerum vehementissimo si placet, distill eeur , & aqua sanguinis instar rubicunda, turbida ac fœtida ascendet, quæ uti prior circulata usui servetur. Prima illa aqua integram fanitatem corporis humani tuetur, si illius 3j. tertio quoque die capiatur ; ulcera ca bis , vel ter ad fummum fota confolidat; vifum debilitatum corroborat, & tuetur, si modica quantitate in oculos infinuetur; egregiumque faciei colorem, eam læpe lavando conservat. Quod verò aquam rubicandam attinet, uteri dolores ad 3ij. assumpta sedat, pleuritidem, & abdomini applicata colicos dolores tollit, lienis scirrhos emollit, dolorem dentium carie corruptorum si intrudatur, lenit, oris fætorem curat, omniaque febrium genera, fordes à quibus pendent eliminando, extinguit, & tandem lipothymiis, ac animi deliquiis efficaciter medetur, modò ejus 3j. cum æquali quantitate primæ prolectæ aquæ capiatur. Sæpius experto crede Roberto.

Aliud: 74. radic. angelic., & enut.recent., imperator., zedoar., herbar. recent. scord. nostrat:, recent. rute hortens. ana zij. flor. recent. calendul., aurantior., & citr. si haberi possunt, sambuc., tunic. ana zist. granor. juniper. Ziij. cuticul. cortic. aurant. recent. & citr. recent. cinnamom. optim. ana Ziil. sem. anis., coriand., myrrh. rubr., caryophyllor., nuc. moschat. an. Zj. spirit. vin. rectificat. Uxiv. Facta maceratione, donee omnia successive collecta sint, distillentur ex baln. vaporoso, tostro capitelli immistis succin. Zij. croc. optim. Zis. camphor. Zj. vel Zs. Elixir elicitum dulcoretur cum syrup. de cortic.citr. sij. vel tis. servetur usui. Summum est pro plebe, peste graslante, præservativum.

Aliud. 4. Allior. recent. zij. cinnamom. optim. ziß. nuc. moschat. zj. spirit. juniper. exbacc. thiv. distillentur ex baln. vaporofo ad siccitatem, rostro capitelli immissis succin. alb. zij. camphor. zs. spiritus egresius dulcoretur cum syrup. de cortic. citr. vel de scord. nostr. zvij. servetur ad usum ut supra.

Aliud. 4. Aquar. ruth. foord. fine additione aq.simpl. stillat.an thij. Aq. cortic. citr. Effor auratior an. 16.6 his aquis immergantur radic. angelic., helen., imperator., zedoar. flor. recentium calendul., sambuc. tunic. an. Zis. gran. juniper. Ziij. sem. angelic., anis. myrrh.rubr. an. Zi. nuc.moschat.,macis,cinnamom.optim. an. zvi. facta brevi maceratione, distillentur ex balm vaporum, ad siccitatem specierum, rostro capitelli immissis camphor. Dj. succin. alb. 3ij. liquori egresso denuo immergantur rad. zedoar., contrayerv., cortic. citr.recent.extim.an. 316: cortic. aurantior. recent. 3j. myrrb. rubr. 36. croc. orient. optim. 3ij. digerantur per aliquot dies, in loco saltem frigido, vel tepido, colentur post, & filtrentur. Elixiriumque servetur. In omnibus morbis naturæ malignantis, ut febribus Petechialibus, castrensibus, Hungaricis, vera antidotus, à 3ij. ad 36.3j. vehij. pro sudore eliciendo. Nota quòd huju modi elixirium ultrà dim dium anni durabile haud sit, eô, quòd careat spiritibus ardentibus. Viteriùs advertendum, quod in Regionibus ad Aquilonem sitis, copia stor. citr. & arantior.tanta non extet, quanta pro distillandis ex iisdem aquis desideratur: proinde aqua scorzoneræ, similisque appropriata substitui potest.

Aliud 4.oleorum stillator.cinnamom., caryophyllor., absynth., corticum curi, & corticum arantiorum an.gutt.vi. sacchar. albiss. pulverat. spiritus vini restissicat., Aquar. menth., slor. Arantior. an. zvi. Misceantur ex arte, & siat Elixirium ad

usus servandum.

Vires. Vsus istius Elixirii proficuus est in cunctis affectibus frigidis ventriculi, sicuti & in corroborandis omnibus partibus principibus.

Datur à 3ij. ad 3B. seorsim, aut aliis liquoribus commixtum appropriatis.

Aliud. 4. Lign. Santal. rubr. & xiloaloës an. 38. cinnamom. Zij. Cardamom. min., galang., caryophyllor., zedoar. an.3j. sem. anis., fæniculi, & kerm. an. 3ij. liquirit. Zij. terr.catech.,cryftall.miner.an. 3 B. dactylos numero XII. passul. major. Ziiij. flor. papav. errat. ficc. 318. florum rorifmar. zj. Dactyli , passule , & flores minutissimè incidantur, reliqua verò pulverisentur. Omnia dein marracio capaci, cum aquæ vitæ, in quâ crystallus mineralis fuerit dissoluta, toj. immittantur; per noctem infundantur, addanturque aquæ vitæ Hiiij. infundantur denuò per xxiv. horas in loco frigido, ter vel quater de die matracium agitando, addantur postea sacchar. cum Zviij. aquæ florum aurantiorum, ad consistentiam syrupi, cocti toj. succum duorum malorum citreorum, & paratum ita elixirium filtretur, & adulum servetur. Dosis est à 3ij. ad 3j. vel per

se, vel mixtum cum aqua vel vino. Ventriculum, partesque nobiles à morbis debilitatas corroborat; & apoplexias,

vaporelque fugat.

Aliud. 2. tinetur. tartar. Hij. fal. volat. oleof. Sylv. Zviij. theriac. optim. , & confeet. de byacinth. ana to . rad.enul campan., Sangelic.anažij.nuc.moschat., Scinnamom.ana Zj. sacchar.cand.Zvi. Pulverifanda pulverifentur, dein matracio benè clauso excipiantur, & per trium menfium spatium Soli exponantur, quotidie probè agitando: postea Elixirium per chartam bibulam filtretur & in lagenis vitreis bene claudendis ad usum servetur. Multi usûs est hoc elixirium in quamplurimis morbis, spiritus, caloremque nativum refocillat, obstructiones reserat, melancholiæ specifice medetur, languidis, emaciatis, tuffi ficca, & pulmonum debilitate laborantibus prodest, hepatis intemperiem corrigit, mesenterii, lienisque obstructiones aperit, & sanat, vomitum listit, abortum præcavet, ac tandem iis qui ab enormibus hæmorrhagiis fuerunt debilitati opitulatur. Dosis est bis in die gutt. xv. ex idoneo vehiculo.

### CAPUT II.

De pulveribus ac magisteriis secretis sanguinem depravatum corrigentibus.

# Primus pulvis

4. Antimon. mineral. probè pulverisat., mercurii sublimat. ana H.B. misce, ac retortà vitreà, ut s. a. liquor glacialis, seu butyrum igne arenæ eliciatur, excipe sub distillationis finem ignem ad retortæ ruborem intende; tum pars una in butyrum, altera verò in solidissimam cinnabarin abibit, antimonio in fundo remanente: Si mixta ingredientia aeri ante distillationem exposita relinquantur, major liquoris copia alcendet, quam fi materia in durum butyrum esset redacta:Butyrum hoc rectificatum & liquefactum novæ retortæ, alia retorta receptaculi loco munitæ committatur, iterumque liquefiat, ut purius ac magis candidum habeatur: postea affunde spiritum nitri optime re-Stificatum, ulque dum non amplius ebulliat, igne lento destilla, ac sub finem ignem ad retortæ ruborem urge; statim pars nitri sine ullo calore afcendet, quod subsequentur albicates fumi, qui cum ad receptaculum pervenerint, spiritui nitri aureum conciliabunt colorem: Sublimati flores nullius funt ulus, sed pot us cum nihil aliud quam spiritus antimonii arsenicales sint, noxam inferdnt; in fundo occurret materia valde spongiosa, lutea, & rubra, qui tamen color mutari potest, ]eam in pulverem redige, & aquam tontis bullientem affunde, aqua lactis instar a bescer, materiaque subnigra in fundo remanebit, ex hac aquâ tincta etiam post xxiv. horas nihil præcipitabitur; verum etiam per chartam emporeticam duplicaram lactis instar filtrabitur; pluribus aquæ effulionibus dulcificerur, igne mitiflimo exficcetur, duobus crucibulis luto bene obductis immittatur, & igni rotæ per horam exponatur. Valis sponte frigefactis denuo pulverisetur, & crucibulo luto probè obducto indatur, ignisque ad crucibuli ruborem intendatur : pulvis occurret albus qui pulverifatus, soutellæ vitreatæ cum spiritu vini ad unius doiti transversi eminentiam erit committendus; spiritu autem vini accenfo, ab ejus deflagratione per vices agitando pulvis exficcabitur, cui pulverisato adde antimon.diaphoret.3vij. probe simul misce, & exigua retorta excipe, superaffunde spirit.nitr.optim. Ziiis. per xxiv.horas in arenæ balneo digere, & lento igne ad ficcitatem distilla: materia residua, adfusa, donec perfectissimè dulcificata fit aqua erit abluenda; ea in philtro (pontè exficcatà, & in pulverem impalpabilem redactă, scutellă vitreată excipiatur, spiritusque vini ad digiti unius supereminentiam superaffundatur, stent simul per vivel vij.horas in digeftione, spiritus dein, cochleari argenteo semper agitando accendatur, iterum pulverisetur, & ad usum lervetur.

Vires.Ille pulvis per novem dies fequenti modo in condito fumatur; tribus primis diebus ad gr.xv. aliis verò tribus ad gr. xx. ultimis tan lem tribus rurius ad gr.xv.cyathum unum decocti lequentis luperhauriendo capiatur, lu-

dorem potenter elicit.

4. Guayac. ziv. Salsaparill. Zij. sassafr. zj. infunde per xxiv.horas in aqua fontan. t. vj. coque simul igne lenissimo per tres horas, ab igne remove, hujulque decocti cyathu unu jusculi instar sume.

Illud remedium arthritides, hydropes, paralyles, lue sque venereas curat; verum minorativa præmitti debent, ratioque ad agrotantium temperamentum calidum vel frigidum, siccum vel humidum habeatur.

Qui fanitatem, bonamque corporis habitudinem confervare faragunt, vere & autumno, præmisso purgante hujus pulveris gr. x. ad xII. cum confection. alkerm. 3j. præcedentis decocti cyathum.j. uperbibendo assumere debent. Pulvis enim ille putredini & corruptioni potenter relistit, superfluos humores exterminando, sanguinemque optimè corrigendo.

Alius. R. Cinnamom. Zj. anif., sen., irid. Florent., & radic. jalapp. an. Zij. siat cum sacchar. Zij. pulvis subtilis, cujus dosis est cochleare unum mane jejuno ventriculo in vino albo asumptum: sanitatem integram tuetur, sanguinem purificat, variosque alios habituales morbos curat.

Alius. R. Mercur. bene purgat., & Sulphur.an. Ži. probe invicem, ita ut nulla mercurii atomus appareat, misceantur, sed pulvis grysei coloris maxime subtilis evadat, stanni ži. dein liquesiat, cui parum refrigerato pulvis ex mercurio & sulphure paratus continuò agitando addatur; omnia postea igne intensissimo per semi circiter horam in calcem redigantur; crucibulum ab igne removeatur, & pulvis subniger diaphoresin potentissime movens habebitur. Dosis est à gr.v. ad x11. ratione ad temperamenti robur, affectusque malignitatem habità.

Alius. 4. Succin. ritè ppt. Zij. terr. lemn. Ziß.ras.ebor. 3v. corall. albor. ppt., margarit.ppt., lapid.bezoard., C.C., santal. citrin., & sem. citr. ana Zß. cortic. citr. 3iij. ambr.grys. 3j. fol.auri & argent. ana 3ß.moseh.gr. viij. Fiat pulvis subtilissimus.

Vires. Stomachum corroborat, sanguinem purificat, superfluosque humores serosos eliminat.

Alius. 24. regul. antimon. part. j. nitri optim.part.vj. detonentur una in crucibulo, & post eorum fusionem reverberentur. 24. dein vas terreum aqua fontis plenum, cui crucibulum in fundo perforatum superpone, ac per illud antimonium, & nitrum susa trajice, pleraque salis pars in aqua dissolvetur, antimonium verò sub formam pulveris albicantis in sundum præcipitabitur,

aquam per inclinationem effunde, pulveremque pluries reiteratis recenti aquâ ablutionibus dulcifica, usque dum saporem salsum & acrem omninò deposuerit, illum exsiccatum ad usum serva.

#### Alius mercurius vitæ dictus.

74. Antimon. mineral. purissim. sussionis expertis, nitri optim. in pulverem subtilem redaeti ana zvj. Misceantur simul in crucibulo, cui aliud crucibulum pisi magnitudine in sundo persoratum imponatur, ignis per gradus intendatur, quo materia accensi paulatum calcinetur, quum nullus amplius ex foramine superioris crucibuli expirabit sumus, ab igne removeatur, materiaque in crucibulo inferiori occurrens in

lubtilem pulverem redigatur.

Deinde 24. Ducatos nummos aureos numero iij. & pradicti pulveris sexies tantum; ac primò pulverem crucibulo inde,& super ignem ut liquefiat colloca, illi liquefacto unum ex ducatis nummis injice, baculo usque dum sit fusus agita, & ita successive ducatos nummos injice, illis liquefactis vas ab igne remove, materiamque refrigeratam exime, pulverifa, & per cribrum succerne, æquale pondus mercurii sublimati pariter pulverifati, ac cribro succreti adde, omnia simul retortà vitreà luto per collum bene obducta excipe, igni primum mediocri expone, & rostro retortæ receptaculum luto non obductum, sed ita aqua repletum, ut retortæ rostrum aquæ receptaculi immergatur, adapta, ignem paulatim auge, & materiam ad aquam ascendentem videbis, sed ejus major quantitas retortæ collo adhærescet, quæ virgulæ ferreæ ope in crucibulum urgeri

poterit

poterit; cum verò igne violentissimo nihil amplius ascender, post refrigerationem retortam frange, reliduumque elicitæ materiæ collo adhærescens exime, & recipientis aquæ cum priori immitte, aquam dein per inclinationem effunde, eamque ad quæcunque ulcera curanda ferva: novam calentem aquam materiæ affunde, & eam agitatam post materiæ subsidentiam decanta: Similes lotiones septies, vel octies reiterentur, mercurius dein plumâ separetur, pulverique aqua calida per diem inibi relinquenda affundatur, & lotiones uti supra per sex dies continuentur, septimo verò aqua frigida lavetur; pulvis ille exficcatus ad ufum servetur. Dolis in infantibus est ad gr. ij. in adultis verò ad iv. vj. vel vij. illa in vin. alb. Zij. vel iij, per noctem macerantur, vinum filtratur & exhibetur, jusculumque duabus post illud assumptum horis hauritur. Ejus ulus præprimis est inlignis in tebrium intermittentium & arthritidis curà.

Alius. 4. Spiritum & oleum, ex fale, & vitriolo, extrahe, in illis antimonium distolve, per mensem digere, & materiam rubicundiffimam diffolvendam & crystallizandam habebis. Hujus gr. ij. vel iij. pro doli vulgo al-

fumuntur.

Alius 4. extremitatum nigrarum è chelis cancrerum, sole in cancri signo existente, ziv. ocul. cancr. Zj. illis succ.citri parum, ita ut per diem unum fermentent affunde, altero die pulverisa , & adde sal. corallor. & perlar. na. 3j. karabe 38. rad. contrayerv., viperina virginian. ana 3vj. bezeard. orient. Ziij. off. de corde cervi Div. croc. Dij. erochiscor. viperin. Zj. omnia pulvemilata, tribus yel quatuor spiritus mellis cochlearibus excipiantur.

Vires. Illa Opiata, à gr. xx. vel xxx. & ad fummum XL. exhibita diaphorefin movet, & putredini omni relistit : omnibus morbis contagiolis, & Epidemicis, tebribus quibu cunque, variolis & morbillis summe prodeft; maximi est pro concoctione læsa, hoc est quando functionem suam non ritè obit ventriculus, usus. Specifica est ad vapores cerebrum petentes dissipandos, canum rabidorum morfus curandos, vini effectum, temulentiam nempe, amovendam, totamque naturam, corpus pravis humoribus per transpirationem expediendo, corroborandam.

# Magisterium perlarum.

2. perlar. oriental.q. s.matratio crassiuscu'è contulæ indantur; dein acetum distillatum, vel quod, quia minori infignitur acrimonia, præstantius est succus citri ad trium digitorum eminentiam superaffundatur, exactèque cerà Hispanica vas claudatur, & supra cineres calidos digeratur, bis vel ter usquedum perlas in succum limofum commutatas videas, in die agitando: tunc verò luccus citri, vel acetum per inclinationem effundatur, residuumque igne lento abstrahatur: & perlæ in fundo vasis sub pulveris albicantis formam occurrent, qui pulvis aqua pluviali distillata quinquies vel fexies erit, ut totam acredinem deponat, abluendus: & verum perlarum magisterium habebitur, observando ut olei tartari guttulæ aliquot affundantur, quibus fier ut ima vasis magisterium peter.

Vires. Sanitatem integram conferyat, corpulque à morbis, & præler-

tim à phrenitide, vertigine, apoplexià, epilepsià, aliisque cerebri assectibus desendit; potentissimum etiam habetur cardiacum; mira etiam in illis qui animi deliquiis, cordis palpitationibus, & sebribus pestilentialibus assiguntur præstat: Cæterum omnibus partium nobilium morbis convenit. Dosis est à gr. x11. ad xx1v. in Julepo, vel alio idoneo vehiculo.

# Magisterium Auratum perlatum.

4. Margarit. Oriental. Z.B. Dissolve in aceto distillato. Postea 4. Auri sini purgati 3j. Dissolve in Spuritu nutri aurei coloris, tum misce solutiones ac præcipita Oleo tartari per deliquium, filtra, & dulcora aquâ rosatum. Tandem in crucibulo calcina parum, atque sic sactum magisterium asserva.

# Aurum fulminans.

Auri limati partem unam, in partibus tribus vel quatuor Aqua Regia intra Cucurbitam vitream arenæ leniter calenti impositam paulatim (ignem non augendo, ne vitrum rumpatur ) solvito. Solutione facta guttatim instilletur oleum tartari per deliquium, vel spiritus Salis armoniaciex ana. falis armoniaci, & cinerum clavellatorum fa-Aus, tamdiu, donce solutio non ampliùs flava appareat. Hinc turbidus liquor quiescat, usquedum ad fundum subsederit Aurum præcipitatum sulminans: tum verò decantetur omnis aqua, & remanens auri calx exficcetur, vel priùs aliquoties aqua simplici probè edulcoretur, quanquam ita multum de sua vi fulminante deperdat, quam fine edulcoratione retinet integram. Si per se siccetur calx, in hypocausto sieri debet, citra ignis, vel caloris admissionem, quoniam levi calore admisso, imprimis si triturctur quoque, calx accenderetur, & perderetur; quod verò periculum evitare folent artifices admixtione aliquot granorum florum fulphuris, vel nonnullarum spiritus falis, vel sulphuris guttularum, inter triturandum ad perfarum. Præterea ferreo instrumento hoc aurum non est tangendum, si vim retinere velis fulminantem; & aqua regia ad auri solutionem est adhibenda, quæ ex aqua forti, & sale armoniaco invicem citra distillationem mistis, & solutis sit parata. Ita denique ex auri 3j. acquires DIV. auri fulminantis.

Hoc Aurum fulminans ad aliquot, grana super candelam ardentem, vel prunas posita, post aliquantillam moram instar pulveris tonantis sulminabit. & fragorem edet. Prodest adversus Epilepsiam, Convulsiones, Tympanitidem, Cachexiam, Anasarcam. Dosis ad gr. j. ad gr. x. vel XII. Operatur per diaphoresin, & urinam; imò & leniter per Alvum, si non edulco-

retur.

### Bezoardicum solare.

7. Regul. mart. stellat. Ziii (3. auri simiss. Zs. fundantur ac essundantur in
catinum susorium, ut regulus habeatur solaris; hunc dein Regulum pulverisa, ac misce cum Nitri depurati,
sicci, atque bene pulverat. ZxII. tum
hanc materiam in crucibulo valdè
ignito detona, atque calcina, cavendo ne addito susionis igne in sluorem
atque Regulum redeat: detonatam
materiam in lagenam aqua frigida pie-

nam projice, & extingue per vices, postea evaporando aquam, exsicca materiam, iterumque in crucibulo liquefac, & calcina; post calcinationem iterum extingue, ac more debito edulcora & ficca. Quod fi quædam Auri coagulata grana inter edulcorandum observabis, seorsim colliges, & cum novo, si placebit, regulo alia vice liquabis atque calcinabis in tale Diaphoreticum sive Bezoardicum solare.

Vires hoc Bezoardicum obtinet egregias diaphoretico-cardiacas, veneno resistentes; utiles proin in Febribus continuis, malignis, pestilentibus, Lipothymia, Cephalalgia, Obstructionibus viscerum. Dosis à gran. iij. ad gran. XII. In mixturis quoque utiliter permiscetur diaphoretico-cordialibus.

# Pulvis sudoriferus eximius.

2. Rad. angelic., aristoloch. rotund. ana zij. serpentar. virginian., petasitid., carlin., & valerian. ana 311].zedoar. & zingib. ana 3is. folior. card. bened., scord., ruthe, and ms. flor. ca- . lendul., croc. orient. ana 3j. baccar. laur., myrrh. & thur. ana 38. Sulphur. antimon., & camphor. ana 3is. bezoard. orient., Sang. hirc. alpin., pulv. viperar., sal. volat. succin. ana Biiij. diaphoret. solar. 3j. essent. certic. citr. 36. Fiat omnium pulvis subtilis, ex quo cum theriac. & mithridat. ana part. aqual. fiat pasta, leni calore, ut in pulverem subtilissimum redigi polsit, exsiccanda. Dosis est à 9j. ad 3s. fudorem movet, antidotum & alexipharmacum est præstantissimum ; febribus malignis, variolis, & morbil-

lis, pleuritidibus, affisque morbis, quibus sudor convenit, medetur ventriculum debilitatum corroborat, naufeas, ac diarrhœas fittir, dolores celicos, cordi que palpitationem fugat.

Pulvis sudoriferus Comitisse Kent. pulvis Cantianus dictus.

4. Extremit. nigr. chelor. canceror. marin. Ziiij. matr. perlar., corall. rubr., ocul. cancr. ppt. ana 3j. Succin. flav., rad. Viperin. Virginian., contrabyerv., ana 3vj. bezoard. Orient. Ziij. off. de corde cervi Dilij. croc. orient. Dij. Ex omnibus in lubtilillimum pulverem redactis, & spiritus ardentis mellis Ziß. irroratis, fiant cum gelatina viperina trochisci in umbra exticcandi, ac dein in subtilissimum pulverem redigendi. Hic pulvis servetur usui in lagena vitrea probè clausa. Dolis est à 3s. ad 3j. Sudoriferum est medicamentum certiffimum, cujus effectus miri observantur in variolis, morbillis, febribus malignis, & pleuritidibus.

# Pulvis sanguinem temperans & corrigens.

34. Croc. mart. rore majali poti žij. facular. rad. brion., & aron. ana Is. antimon. diaphoret. solar., & sal. sabin. ana Ziij. succin. flau., & flor. benzoin. ana Bij. cinnam. & macis ana Big. cinnabar. natin. Bij. Fiat omnium pulvis subtilissimus, oleor. stillat. caryophyll. & fanicul. gutt. XXX. irrorandus, quibus exacte permixtis pulvis in lagena vitrea probe clausa ad usum servetur. Cruditates acidas, & viscolas in ventriculo contentas temperat, obstructiones cujulvis visceris reserat; chlo-H

chlorofin certissime curat, omniaque falia acida in massa fanguinea exuperantia destruit, ac per consequens omnibus morbis à cruditatibus acidis & viscosis oriundis, medetur. Doss est gr. XX. bis in die ex aqua, vino, vel jusculo, continuando per mensem, vel ad perfectam & integram morbi fanationem; purgando quinto quoque die, leni aliquo medicamento naturæ ægri accommodato.

# CAP. III.

De Opiatis, Extractis, Confectionibus, & Syrupis secretis sanguinem purificantibus.

# Extractum purificans.

7. roris majal. sole in gemellis exi-Stence collect. q. v. bis cohobando di-Rilletur : 7. bujus distillat. Wij. aloës focourin. puriffim. Hij. hac duo B. M. ad integram aloës dissolutionem expone, & per linteum cola. 4. Succ. rofar. patlid., & flor. persicor. ana His. succor. lupul., cichor., bugloss., borragin., pimpinell., primul. veris, dent. leonis, endivia, fumaria ana zx. Syrup. de cichon. composit. Zv. capill. vener. Zvj. rhabarb. Zif. senn. Zij. horum trium sinctura fimul extraharur : lign. aloës, fantal. rubr., (pecier. aromat. rosat., & diamargarit. ana 3ij. quatuor hac ulrima rore distillato seorsim extrahansur, omnia invicem mixta, ad fyrupi crassioris consistentiam coquantur; sub finem coctionis adde mell. Hispanic. opt. puriff. Ziv. vel v., parum vete antequam ab igne removeas affunde tinetur. martis aqua fontis f. a. extracte ziv.

Vires. Illud remedium vapores difcutit , lienem purgat , bilem & obstructiones sensim consumit, nec calefacit; per totum annum semel in hebdomade, excepto tamen caniculæ tempore castaneæ magnitudine assumi potest; specificum est ad dolores capitis remedium. Si ros majalis haberi non posset, aqua pluvialis distillata, ac teri cohobata illius vices præstare deberet.

### Alind purificans, Grupus vite diclum.

7. Cinzamom. Hj. dictamn. & angelic. ana Ziv.aquar. rosar. & quatuor cordialium, vin. alb. generos. ana tovj. omnia alembico terreo fimul committantur, per XXIV. horas digerantur, ac dein B. M. igne ita lento, ut totum opus intra quinque vel fex dies sit absolutum, distillentur. Cum autem fyrupum parare voles. 4. Aqua Superius distillat. partem dimidiam, sacchar. optim. Hij. ad sympi consistentiam coque, syrupo colato alteram aquæ distillatæ partem adde, & ad usum in lagena ferva.

Vires. Omnibus contagiosis affectibus v. g. febribus, maculis purpureis, variolis &c. infignitis, pectoris ac stomachi morbis convenit. Præstantisfimus est ille syrupus ad catharros rheumatismos, apoplexiam, anginam, paralysin , lethargum , &c. curandos ; maximi est contra convulsiones, cordis palpitationes, ventris tormina,

utus:

usus ad partum faciliorem reddendum, vitamque, sanguinem purificando, protrahendam est convenientissimus. Dosis est à cochlear, j. ad ij. manè & vesperi longè à pastu; infantibus æque ac adultis exhiberi potest.

Aliud. 4. Succ. mercurial. Hviij. succ. borragin., & bugloss. ana Hij. bulliant super ignem addendo mellis Narbonens. Hxii. parum simul coquantur, ac per manicam Hippocratis trajiciantur. 4. dein rad. irid. Hs. gentian. Ziv. tenuissime incidantur, & in vin. generos. Hiij. per XXIV. horas infundantur, omnia dein simul misceantur, & ad syrupi consistentiam, per vices agitando, coquantur. Parandus esset ille syrupus mensibus Aprili, Maio, vel Junio, quo tempore, vis plantarum est integra. Doss est Zj. quotidiè manè ex Ziij. aquæ sontis.

Aliud. 4. radic. pimpinell. exsiccat. Hij. coque in aqua fontis s. q., cola, & ad extracti consistentiam liquorem abstrahe: dein adde semin. chelidon., & scabios. pulveris. ana Hh. bulliant adhuc per momentum, & iterum adde antimon. diaphoret. 3s. sal. corall. Zij. pulver.viperin.Ziv.mellis ad duplum omnium. Fiat opiata justa consistentia, ad putridos humores corruptionem sanguini inducentes dissipandos, excellenguini inducentes dissipandos, excellen-

tillima.

Aliud. 4. Succor. cichor. sylvest., borragin., & bugloss. 3x. vasi terreo vitreato super ignem lentum collocato, cum
alves socotrin. pulveris. Zj. immittantur, aloë dissolută per linteum trajiciantur & depurentur. 4. etiam myrrh.
elect. pulveris. Zj. vin. generos. Zvj. alio
vasculo sictili vitreato excipiantur,
igne lento myrrha dissolvatur, & per
linteum trajiciantur, tandemque suc-

cis, & aloë commisceantur: Omnia dein simul igne lento exhalentur, & sub exhalationis sinem, adde mastich. Zj. croc. subtiliter pulverat.gr. XII. vel XV. observando tamen ut mastiche spiritu vini prius dissolvatur, ignisque præprimis sub sinem sit lenissimus. Omnia in pilularem, tanquam commodiorem, massam reducantur, granaque XV. ad XX. pro dosi parum ante pastum exhibeantur.

Aliud. 3. flor. borragin., anthos, calendul., caryophyllor. hortens. rubr., rorell., & sambuc. sub umbra exsecator. ana thiij. scord., card. bened., angelic., balsamin., menth., majoran., ana miv. sub umbra etiam exficcentur. cortic. sassafr., & lign. aloës subtiliter pulveris. ana ziv. cubebar. , cardamom. , zedoar., baccar. Juniper., rad. tormentill. ana 31. croc. 36. horum omnium tinctura spiritu vini extrahatur, & dein sal à fæcibus eliciatur, tincturæque misceatur ; postea 7. tinetur. pradiet. Zvj. tin-Etur. corallor. Ziij. perlar. ppt. Zij. C. C. calcinat., ambr. grys., & terr. sigillat. ana 36. lapid. bezoard. 3iij. mosch. gr. XXX. facchar. cand. Tois. omnia supermarmor lavigata Syrup. citri & rofar. s. q. excipiantur, fiatque spissioris conlistentiæ Opiata.

Aliud. 74. coccinill. pulverat. Zvj. vasi vitreo latiori committe, & spiritum vini ad quatuor digitorum eminentiam superassumde, vase bene clauso, interdum materiam agitando, stent per vij. vel viij. dies in insusione. Spiritum vini dein essunde, alium reassumde, & uti prius digere, negotium hoc ad integram tincturæ extractionem reitera, simul misce, & ad pultis crassionis consistentiam abstrahe. 74. dein

diasatyr. Nicolai magis grati thi. Syrup. è croco ziv. magister. perlar., & corallor. ana zis.confect. alberm. Zs. sal. calc. viv. quantum ex aqua thviij. provenire potuit, filtra, & ad mellis consistentiam evapora, tunc adde ambr. grys. zs. & fiat Opiata cujus dos, est zs. manè & vesperi longè à pastu.

Aliud. 4. Conserv. rosar. rubr., & flor. aurantior. ana zj. confect. hyacinth., pulv. subtilis bezoardic. theriacal. ana zji. confect. alkerm. zj. pulv. auri Dj. fiat cum rubi idei. syrup. q. s. sin opus opiata: cujus magnitudo avellanæ manè quotidiè assumatur.

Aliud. H. radic. enul. campan., mechoacann., salsaparill., chin., paon., &
baccar. Iuniper. ana Zh. fol. sen. Zig.
contundantur, ac simul in aquæ fontis tiij. per diem unum in balneo
Mariæ infundantur: colaturæ dein adde theriac. veter. Div. pulu. rhabarbar.,
sen., & jalapp. ana Zig. specier. diatriasantal. Ziij. conseru. flor. nymph., bugliss.,
& violar., conditur. cortic. citri, pulver. therebinth., & extract. guayac. contus. ana Zh. confect. alkerm. Zj. Syrup.
è florib. persicor. Ziß. pulp. cass. recenter
extract. Ziv. Fiat s. a. Opiata, cujus dosis est Zh.

Aliud. 4. radic. cichor., & lapath., polypod., passul. major., liquirit., & gramin. ana 3j. quatuor capillarium, Scaviola, borrag., endivia, betonic., agrimon., lupul., pimpinell., scabios. ana mj. sem. quatuor frigid., majoran., fanicul., anis. ana žij. Fiat decoctio, & in colatura infunde cinnamom. Zij. flor. cordial. p. j. agaric. Žij. colentur, & cum sacchar. Hj. coquantur, addendo pulp. cass. Ziv. conseru. borragin., bugloss., &

violar. ana zij. Dosis est zis. semel in hebdomade vel bis in mense duabus ante pastum horis exhibita.

Aliud. H. rhabarb. & senn. ana Zj. gumm. gutt., scammon., jalapp., & me-choacann. ana Zs. cinnam. & cariophyllor. ana Zij. Ex omnibus in subtilissimum pulverem redactis stat cum s.q. mellis Narbonensis Opiata. Hujus opiatæ Zij. vel Zij. mane jejuno ventriculo sumat æger, superbibendo jusculum non salitum, quod duabus horis elapsis iteretur, sobriè per reliquum diei comedendo.

Aliud. 2. Conseru. enul. campan. Zj. croc. mart. rore majali praparat. Zß. extract. rhabarh. & aloës ana Ziij. confect. alkerm. Zij. sal. absynth. Ziß. gumm. ammon. exsiccat. & pulver., antihect. Poter., & croc. oriental. ana Zj. panacea mercurial. & scammon. ritè ppt. ana Dij. Omnia exactè misceantur, & cum s. q. syrup. de absynth. siat opiata justa consistentia. Dosis est Zj. quotidiè manè. Hoc medicamentum auro pretiosius est, humores enim viscosos dissolvit, obstructiones reserat, appetitum restituit, & alvum lubricam reddit.

Aliud. 4. Aloës succotrin. Zviij.
myrrh. Zvj. Croc. orient. Zij. rhabarbar.
elect. Ziiij. mastich. Ziij. Fiat omnium
pulvis subtilis, qui matracio indatur;
dein spiritus vini rectificat. Hiiij. superassundantur, omniaque per biduum in B. M. digerantur: postea siltretur tinctura, & spiritus vini rectificat. Ibij. facibus denuò superassundantur, digerantur, & siltrentur ut
supra: tincturis commixtis, eliciatur
spiritus vini distillationis ope ad
tertiæ partis remanentiam, tunc additâ

extracti confistentiam evaporetur. Dosis est à Diad 3 s. paulò ante prandium, yel ante cœnam.

# CAP. IV.

De Antidotis, & Alexiteriis,

Primum antidotum.

24. lapath. , aristolech. major. & min., scord. , betonic., bistort. & tormentill. an. 38. dectumn. cretic., angelic. moschat., menth., imperator., seorzoner., valerian., fol. bugloff. filveft., & trochifcor. viperin. ana ij. radie. carlin., gentian., dictamn., anthos., & vincetoxic. ana 3iif. omnium fiat pulvis subtilissimus mell's defoumat. to j. theriac. & mithridat. in vino dissolut. ana 3j. excipiendus. Doss est 3j. in jusculo vel vino disto- list, vel buglost sumitur. luta.

Aliud. 7. caryophyllor. , C. C. , trochisc. viperin., antimon., confect. alkerm., & de hyacinik. ana zij. radic. zedoar., irid. Florent. ana ZI. ruth. ficc. 3vj. radic.angelic., scorzoner., aristoloch. rotund., & theriac. veter. ana zj. baccar. juniper. Zij. radic. gentian, Ziij.vin. alb. generof. toj. mell. Narbonenf. thij. pulverisanda pulverisentur, mel & vinum album ad syrupi consistentiam simul coquantur, in quo theriaca, confest. alkerm.,& d. hyacinth dissolvantur, pulveres dein pistillo ligneo per horam integram agitando, uíque dum omnia theriacz consistentiam adepta fint , addantur ; & ad usum in vase sichiliserva. Doss est 3j. in liquoribus inferius, ratione morborum

dità balsami peruvian. Zj. reliquum ad quibus infigniter prodest, dicendis, diffolvenda.

> Contra omne veneni genus, viperarum, ferpentum, canum rabidorum, vel aliorum animalium venenatorum morfus cum vino assumi debet.

> Contra Febres pestilentiales in omphaeio, vel spiritu vini dissolvatur.

> Contra febres tertianas, cum aqua endiviæ, vel cichor. fylvest. exhibea-

> Contra febres quartanas, ex aq. ulmar., vel nuc. jugland., vel card. bened. capitur.

> Contra epilepsiam, & vertiginem in aqua pœon., flor. tiliæ, vel betonic. exhiberi deber.

Contra concoctionem stomachi læfam, & vomitum, cum aq. abfynth., menth., vel betonic., addito aq. rofar. modico allumatur.

Contra melancholiam, ex aq. me-

Contra colicos dolores spiritui vin. commiscetur, & ita exhibetur, regioque stomachi, & abdominis oleo petroleo inungitur,

Contra dolorem ischiadicum in spiritu vini dissolvitur, oleo heder. miscetur, & calide parti affectæ applicatur?

Contra animalium venenatorum inflica vulnera, dosi supra præscripta assumitur, ac morsui utiliter applicatur.

Aliud. 4. diamargarit. frigid. , & off. de corde Cerv. ana 3j.pyrethr ,& trochi/cor. viperinor. ana 3 j. radic. tormentill. , biftort. , zedoar. , chin. , aristoloch. rotund. , confolid. regal., piper.long.,nuc., moschat., santal. curin., turbuh., anis., fanicul., card, bened. coriand., perlar., corallor. alb., cran. human., & visco quern ana 38. rad. carlin., angelic., scor-

zoner. , raphan., dictamn. alb., gentian., aristoloch. long., calam. aromat., belen., bryon., & nymph., macis, caryophyllor., cinnamom., lign. aloës, lign. rhod., safsafr., C.C., baccar. juniper., & ruth.ana 3j. cor leporinum in clibano exficcatum: horum fiat pulvis subtilissimus: 24. praterea grup. limon. Ziv. Sacchar. tts. mell. & ag. theriac. ana this super ignem ad syrupi consistentiam simul coquantur, ab igne removeantur; iis pulveres supra præscripti excipiantur, & addantur trochiscor. viperin. 3ij.confeet. alkerm. 38. theriac. & confect. de hyacinth. ana 3j. omnia exactè misceantur. Si liquidior nimis habeatur compositio, panis cibarii pulveris. q. f. addi potest.

Aliud. 4. lign. aloës, baccar. juniper., zingiber., card. bened., & rad. Angelie. ana 3j. pimpinell., radic. tormentill., & cinnamom. ana 3s. Misce. Fiat pulvis subtilissimus ad usum in py-

xide sedulò servandus.

Aliud. 4. nuc. jugland. exficcat., ficuum pinguium n. ij. fol. ruth. n. X X. salis gr. j. Misce, fiat pulvis manè jejuno ventriculo assumendus,

# Aqua theriacalis.

4. radic. gentian., angelic., imperator., valerian., contrayerv. ana Zij.cortic. citr., aurantior., cinnamom., caryophyllor., & baccar. juniper. ana Zj. summitat. scord., rute, hyperic. ana p. j. cuncta hæc infundantur per triduum, in spirit. vin., aq. nucum, & card. bened. ana tij. postea adde theriac. optim. Ziv. omnia distillentur igne arenæ, aquam ad usus servando.

Vires. Commendabilis est aqua hæc adversus venenorum injurias, ac ad

robut partibus principibus restituendum, ac conservandum. Dosis illius est à 3j. ad 5%.

# Liquor Alexipharmacus

4. cortic. citr. aut limon. recent. Es exim. 3vj. som. citr. 3iij. sem. card. bened., & rut. ana 3ij. myrrb. rubr. 3ib. amygdal. dulc. excortic. pro exactiori myrrhe dissolut. Biij. contundantur bene in mortario cum aq. scord., scor-Zon., rut. ana Ziij. Fiat Emulsio quæ colanda, & colatur. adde syrup. de scord. 3vj. de corticib. eitr. 38. Misce pro iij. dosib. Hie liquor, seu emulno extemporanea inter pretiofa quæque Cardiaca meritò notanda. In morbis quorum curatio consistit, ut humores revocentur à centro ad circumferentiam, uti morbillis, variolis, ipsâque peste tutò exhibetur.

### CAP. V.

De Panacais Secretis Sanguinis purificationi inservientibus.

P Anacææ Etymologiam hîc in medium afferre inutile foret, cùm illud nomen illis tribuatur remediorum sanguinem purificantium speciebus, quæ pro universalibus in Medicina Empirica habentur, eorum ideò descriptionem exhibere sufficiet.

### Prima Panacæa.

24. Nitrum, cum pulveratis carbonibus sublima, ignemque per duas horas urge, in aquâ dein communi dissolye, siltra, & ad siccitatem evapora; nitrum

crucibulo denuò committe, ignemque per duarum vel trium horarum ipatium, donec viridem obtineat colorem, intende. Re. hujus pulver. & sal. nitr. ana part. ij. antimon. pulverat. part. j. vale fictili vitreato cum aque fontan.!. q. fimul excipe, exficcari permitte, ac exfic atum per duas horas supra intenfum ignem vas colloca; his peractis materiam aquæ communi injice, & aqua tincturam extrahet, per noctem subsidere permitte, crastina verò die tincturam in fundo præcipitatam cernes, aquam decanta, pulveremque exfices. Dolis est à gran. x. ad xx. Quamplurimis convenit morbis.

Alia. R. panacea pracedent., 3 regul. antimon. ana 3 j. ol. sulphur., vel vitriol. rectificat. Ziij. omnia fimul parvà retortà contenta stent in fimo equino per oftiduum in digestione, postea distillentur, & prolectum oleum supra residuum ter cohobetur, ignis dein ad gradum quartum per xII. horas urgeatur, quo tempore elapío fixatum erit antimonium; retorta frangatur,materia recipiatur, in pulverem redigatur, in scutella terrea igni reverberii per duas horas exponatur, aqua tandem rosacea abluatur, & supra chartam bibulam exficcetur. Re. hujus pulver. Zj. magister., vel sal. corallor. Zij. Misceantur, & fiat pulvis cujus dosis est à gran. x. xv. ad xx. usque.

Illius panacææ vis admixta æquali fal. vel vitriol. martis, ac fal. corallor. quantitate acui potest. Præstantissima est ad omnes habituales morbos, hydropem, phthisin, paralysin, aliosque ab obstructionibus oriundos, & fudoris effluxum, fanguinisque purificationem requirentes curandos. Eaimverò per sudores, transpirationem

insensibilem, ac sæpe inferiora pur-

Alir. R. antimon. crud. in pulverem redatti, & oleo vitricli optimo paulatina instillatione impregnati. q. p. igne cinerum per xv. dies digere; illis elaphi, novum vitrioli oleum aff inde, &c per xv. dies denuò digere : idem femel adhuc repere, & illud retorta exceptum igne intenso persecte fige; retortam dein frange, & habebis panacæam fixam, cujus dosis est a gran. iij. ad v. in vehiculo idoneo. Illud remedium ferè morbis omnibus, præcipuè verò Apoplexiæ convenit.

Alia. R. vitriol. optim. novies vel decies cum ipso vitrioli spiritu solutum coagulatum, & rub:ficatum; oleum dein ex multis retortis distilletur, in ee crystalli auri l. a. parati dissolvantur, & digerantur, à capite mortuo separetur, tandemque circulatione rectificetur oleum.Illa Panacæ amirandos propè effectus producit, omnia morborum genera tollit, temperamentumque omnino renovat.

Alia. B. Sal. armoniac. part. j. calc. viv. part. ij. simul misce, vase fictili plumbato, vel quod melius, capaci matratio vitreo, cujus globus luto probè sit obductus, excipe, igni rotæ paulatim expone, tandemque ab igne remove, & refrigescere sine; his peractis sal armoniacum in fundo vasis à calce separatum solve, filtra, & s.a. coagula, denuò tere, & cum duplo calcis, matratio inde, eidem, ut supra, igni expone, & antimonium auctum priori magis fixatum in vafis fundo reperies, eandem operationem femel adhuc itera, tandemque B. sal. armoniac. ut supra fixat., in crucibulo igne fusionis funde, in pateram dein ferream conjice, tere, & ex vitro in cellà repone, id intra paucos dies in aquam albicantem commutabitur, illam dein aquam per alembicum B. M. vel cinerum igne à phlegmate libera, observando tamen ne tota humiditate privetur, quia ad pristinam salis formam rediret.

Tertiam illius aquæ à phlegmate liberatæ partem, parvo alembico, ut calefieri possit immitte, & mercuru sublimati subtiliter pulverat. part. j. adde, superque lentum ignem per horæ quadrantem dissolve; his peractis 4. chartæ bibulæ quadruplicatæ q. f. pro dicta salis & mercurii aqua intra poros recipienda, chartam dein tota aqua imprægnatam, alembico novo inde, igneque arenæ diftilla; spiritus mercurii ratione chartæ, & ignis violentiæ fubruber ascendet, qui per alembicum rectificatus, albicans, limpidus, & moschi odorem referens evadet. Liquor ille egregium est perlarum & coralliorum dissolvens, & quo pro ludore potenter eliciendo uti poteris.

Si ergo perlas hoc menstruo dissolvere velis. 2. perlar. orient. bene lotar. & pulverat. Zj. parvo, strictioris colli, & operculo vitreo bene clauso, alembico excipe, lentissimo cinerum igne. digere, & ita perlæ relictis in fundo fæcibus nigris intra horæ spatium solventur; limpidum postea liquorem separa, ex alembico distilla, & menstruum quo semel adhuc uti poteris habebis: quod faces in fundo exticcatas attiret, spiritum vini, & aquam distillatam qua spiritus menstrui mercuriales in materia extantes separabuntur, ipsis affunde, & habebis philosophicam perlarum folutionem, odore fuavi & grato, moschum referentem : illam solutionem per chartam emporeticam filtra, & menstruum dein ex alembico, uti prius, ad siccitatem abstrahe: spiritus ille mercurialis perlas non solum & corallia dissolvit, verum etiam tincturam excellentissimam coloris rubri ex marte extrahit, quæque à menstruo separata sanitatem conservat, & hepatis, imprimis, pertinacissimis morbis hydropi v.g.ac dysenteriæ medetur.

Secunda Operatio. 7. regul.antimon. spiritu septem metallorum impragnati, & mercurii sublimat. ana part. eq. in pulverem fimul redigantur, retortæ indantur, ac distillentur, tum verò pinguedinis, vel olei congelati species alcendet, quæ aquæ tepidæ injecta, in pulverem album, pluribus aquæ frigidæ, & spiritus vini, per septem vel octo dies reiteratis ablutionibus edulcorandum. 4. dein illius pulveris bene. exsiccationitr. optim., & flor.sulphur.ana part. ag. in crucibulum, vel aliud vas ferreum conjice, & carbonibus ardentibus accende, nitrum deflagrabit,materiaque in fundo calcinata exister, calcem illam cum aqua calida solve, & ex ea sal extrahe: pulveri residuo novum nitrum ut priùs deflagrandum adde, & ita ter vel quater repete, ut antimonii spiritus arsenicales à quibus vis Emetica pender avolent: illos tandem antimonii flores exficcatos cum eodem ut suprà menstruo solve, observando ut distillationes omnes, si ritè non procedat folutio, cohobentur.

Tertia Operatio. L. croc.orient., spiritu vini optimo l. a. extrahe, per distillationem dein, bis vel ter supra crocum cum aqua simplici destillata, ut spiritus vini & croci ingratus odor tollatur abstrahe, ad sicciratem tandem distilla, ut essentia croci in pulverem re-

digi queat.

Quarta Operatio. 4. effent. perlar.;

flor.antimon., & croc. ana part. aq.simul mixtis spiritum vini rectificatissimum ad duorum digitorum eminentiam affunde, & ex B. M. per xxiv. horas digere, tandemque distilla, & absoluta erit Panacæa.

Dosis est in infantibus gran. iij.in ætate majoribus gran. v. in senibus gran.
vij. & in robustioribus gran. 1x. ad x.
ex vino vel alio liquore idoneo, illius
panacæ unica dosis per sudores insensibiliter operari potest, neque constitutionem aut temperamentum altetat: idcircò præstantissima est adversus phthisin, hydropem, cachexiam,
omnesque febrium species; sanitatem
præterea integram conservat, & præcipua illius proprietas est balsami radicalis restauratio, quindecies autem, imò
vicies in morbis maxime inveteratis assumi debet.

Alia. 4. Sulphur vitriol. & veram auri effentiam : sulphur autem vitrioli sequenti paratur modo. 2. vitriol. Roman., vel quod præstantius Hungaric. crud., ex aqua communi supra B. M.bulliens usquedum pellicula superficiem obtegens appareat in vale vitreo coque, 'sum aliquot ol. tartar.guttulas instilla, ut fulphur vitrioli ad fundum præcipitetur, reliquum in vas ligneum, in quo baculum ut vitriolum coaguletur, & sulphur ima petat, collocabitur, decanta: vitriolum enim baculo adhærescet, & igne lento exficcatum in pulverem subtilem abibit, hunc cum aqua denuò solve, & ut prius donec cuticula appareat coque, illi etiam aliquot ol. tartar. guttulas instilla, & ita ad integram vitrioli in sulphur commutationem continua: sulphur dein hoc cum spiritu vin. rectificatissimo pluries circulari permitre, & habebis sulphur virrioli quod

philosophice spiritu vini alkoolisate calcinatum, in liquorem ad cachexiam, hydropem, dysenterias, dolores colicos, morbos contagiosos, febresque intermittentes curandas præstantissimum redigitur.

Quod auri essentiæ præparationem attinet. H. Aq. philosophicam cum nitro & sale armoniaco paratam: cum illius aquæ zvj. auri zj. solve, dein distilla, calci auri novæ aquæ zij. assunde, & distilla, idem ter repete, ita ut pro integra auri uncia solvenda aquæ philo-

sophica thi. requiratur.

Absoluta dissolutione, aquam distillatam supra cineres calidos, ex alembico cujus superior pars, inferiori sit amplior, ut facilior auro concedatur transsitus, abstrahe: observando tamen ne ad siccitatem, sed ad mellis vel syrupi tantum consistentiam distilletur, atque aquæ philosophicæ Ziij.vel 1v.donec aurum cum menstruo ascendat, calxque in fundo cinerei coloris remaneat, addantur.

His peractis receptaculo aurum cum menstruo continenti aquæ simpl. ter tantum quam folutio affunde, & omnibus exacte mixtis mercurii ex cinnabari revivificati ziv. injice, & in loco frigido per xxiv. horas digere: per illud temporis spatium mercurius cum aqua amalgamabitur; aquam dein effunde, novæque f. q. ut amalgama pluries lavetur affunde, mercurium postea, ut totum quod retiner aurum dimittat exprime, hoc amalgama bene expressum scutella terrea igni refistere apta excipe, & ita calcem auri maxime fubtilem, & rubicundiffimam , quaque cum oleo juniperi soluta excellentissimum præbet remedium, habebis: Verum pro polychtefti inferius describenda præparatione, eam cum spiritu vitrioli optime dephlegmato, & ex vitriolo Hungarico, vel quod præstantius est, Cyprio prolecto solve: per transennam hic observandum est spiritum vitrioli, vel salis solam auri, aut sulphuris solaris tincturam extrahendi proprietate gaudere: Tinctura illa summa est ad magnos morbos, si à gutt. iij.ad iv. ex jusculo vel alio liquore idoneo exhibeatur panacæa: pro parando sautem polychresto, spiritus vitrioli solà auri tincturà imprægnatus à materià albà aliis usibus inser-

viente separari,& recipi debet.

Sequenti autem modo præparatur. 24. sulphur. vitriol., & tinctur.aur. ana part. eq. mixta variis cohobationibus cum spirit. vin. optim. circulari permittantur; qua ratione suavissimum habebis remedium, tinctura enim auri fulphur vitrioli multum mitigat, & efficacius reddit : Spiritus vini dein balneo dulci ad mellis consistentiam abstrahatur, & materiam rubram saporis suavissimi habebis: 2. hujus materia rubr. Zij.essent.croc. ZB.magister. corallor., & perlar. ut supra ppt. ana 31j. Hec tria fimul mixta tum ad omnium morborum curam, cum ad fanitatis confervationem, vitæque prolongationem universale exhibent remedium: tali enim virtute est præditum, ut solo odore spiritus animales ita ligentur, ut lenem. statim inducat somnum, omnigenosque dolores leniar. Ejus dosis in maximis. etiam morbis est ad gran. ij. in vino, vel alio liquore idoneo: naturam autem non solum corroborat, verum etiam balfamum radicalem suscitat &: auget, ita ut solum polychrestum, unica panacæa, vera omnium morborum Medicina, & magnum arcanum quod fimul purgat, incidit, expellit, mundificat,

& corroborat, audire merite possit Optimum est Elixirium, summumque. magisterium quod totum corpus ad medullas usque penetrando renovat,& spiritibus naturalibus, vitalibus, & animalibus unitum, partes corporis humani principes defendet à morbis eas affligere solitis, & præprimis ab Epilepsia, Paralyfi, Apoplexiâ, nervorum contractionibus, syncope, cordis palpitationibus; omnes etiam præternaturales & febriles effervescentias cohibet, omnia dolorum genera mitigat, & diflipat, obstructionesque à quibus cachexiæ, hydropes, affectiones hystericæ & similia pendent, reserat : Excellentissima tandem est, omnibusque anteponenda Panacæa, quæ tamen majores ederet effe-Aus, si corallorum, & salis tinctura ipsi adderentur.

# CAPUT VI.

De Variorum authorum tincluris mineralibus potabilibus.

CUlphur & borrax, ter simul in phia-Ia liquefiant, & toties conterantur; auri dein, g purpurilli ana part.aq. fundantur, & æris usti instar in priorem compositionem conjiciantur; aurum cum novo purpurillo liquefiat, & fulphure accenso concremetur : idem ter repetatur, & aurum, fanguinis instar rubicundissimum, habebis; quodque con-. gelationis capax erit : quando combustum erit aurum malleo concutiatur, ut æris usti squammæ decidant; quod si hoc ex votis non succedat cum majori sulphuris quantitate est comburendum, donec æs ustum omnino sit separatum: illudque antequam novum addatur fulphur fieri debet.

Alia auri tinctura.

4. Aurum cum nitro, sale, & alumi-

ne uti docet Zvvelferus tritum, in aqua communi coque, & ad ficcitatem evapora, spiritum vini dein affunde, & digere : spiritus auri tinauram extrahet ; eum remove, aliumque affunde; hoc opus dein ad totam tincturæ auri extractionem repete: omnes tincturas limul misce, & leni igne ad syrupi consistentiam distilla, cui adde triplo tantum spiritus mellis quo prohibebitur fulminatio: postea spiritu urina præcipita, & aurum fusci luti instar fundum petet, ac in philtro remanebit : filtratum liquorem per x. vel x11. dies subsidere relinque, & materia fponte adhuc præcipitabitur, coloris tamen non ita viridis, nec fusci uti prior : eam philtro separa, istudque donec nihil auri amplius præcipitetur itera: præcipitata illa dollec sal & acrimonia gustu percipi nequeant, aqua distillata ablue, menstruum dein ex spiritu vini paratum, & spiritu vel sale urinæ acutum illis aftende; & intra xxiv. horas tincturam subrubram in fundo extrahet; menstruum tinctum remove, aliudque affunde, illud donec calore etiam B. M. non ampliùs tingatur, continua. Nota quod fub initium loco frigido expolitum menstruum tincturam extrahit, postea tamen B. M. opus habet, aliter nihil amplius extraheret. Tinctum spiritum ad gummi humidi remanentiam diltilla, sub hujus distillationis finem quædam phlegmatis portio feorfim recipienda ascender; si verò ignis nimis urgeatur phlegma hoc tinctum evadet, & materia gummosa hac ratione nimium exficcata cum spiritu vini facilè folvi non posset. 2. hujus gummi zj. spiritus vin. 3j. vin. Hispanic. Zv. vel vj. stent parum in digestione, & per chartam emporeticam filtrentur. Dosis est 3j.

Ut verò auri nihil pereat Z. materiam, postquam tota possibilis tinctura suerit extracta, residuam; & eadem ut superius cum auro, denuò siat operatio, h. e. cum salibus tere, in aqua simplici ad siccitatem coque, uno verbo, per coctionem ut supra incipe, & per tincturæ extractionem absolve, illudque donec nihil auri amplius supersit, repete: Observa quod quò plus operatio iterabitur, aurum magis limosum evadet, & menstruum super illud digerendo,

oleum supernatabit.

Talis est aurum potabile parandi modus; sed ut finem consequamur nostrum, aliaque curiosa præparemus, de rectà illa via decedere possimus, præprimisque pro croco folis juxta Zvvelferum parando; nempe, aurum cum tribus salibus superius præscriptis tere, in aqua simplici coque, ad siccitatem evapora, & cum aqua simplici denuò solve; absoluta solutione, oleo tartar præcipita, liquorem filtra, & in philtro fluidum mercurium, cum pulvere à Zvvelfero croco solis vocato reperies: verum nullum illi inest aurum, suntque tantum particulæ salium terrestres aliquot auri spiritibus imprægnatæ, aurum enim totum in filtrato liquore continetur, nec à sale tartari præcipitatur; si autem spiritus urinæ affunderetur aurum totaliter fundum petet, & fulminans evadet, liquorem supernatantem effunde, & auro præcipitato aquam simplicem cum mercurio vivo mixtam superaffunde: mercurius aurum in pulverem ferruginei coloris convertet, qui omni salsedine lotione privatus, crucibulo immissus, & igne intenso reverberatus in aurum fixum abibit : si verò cum sulphure primum conteratur, deinque reverberetur, totum in auras avola-

Quando aurum cum salibus & aquâ simplici solutum & spiritu vini extractum fuerit, præcipitari potest, si in matratio cum mercurio vivo probè agitetur: tum enim instar pulveris violacei valdeque subtilis, adeoque reserati, ut cum sulphure mixtus, totus cum illo igne reverberii in slores sublimabitur, ima peter: ex hoc tamen pulvere, non ita facilè, ac ex ilso qui spiritu urinæ præcipitatur, tinstura elicitur.

### Alia auri tinctura.

H. Auri purissimi zj. cum aqua regia zviij. solve, illi persectè soluto, aqua simplic. mens. j. pro aqua regia vi debilitanda assunde, sixivii dein ex aq. simpl. Es tartar. calcinat. parati sinij. adde: aurum pracipitabitur, quum verò cessabunt ebu litiones, lixivium affundere desine, & per xxiv. horas, vel donec nihil auri amplius pracipitetur subsidere permitte, aquam postea decanta, novamque superassunde, illud ter vel quater, donec aqua insipida e-

vadat repete.

Aurum dein ita præparatum chartæ bibulæ supra insundibulu vitreum extensæ impone, & lentè sine igne exsicca, exsiccatum scutella vitrea, vel simili vase excipe, ac paulatim, pluribusque vicibus olei vitriol. circiter zij. instilla: quo facto è vestigio effervescentia concitabitur, incalescet, atramenti instar nigrescet, odoremque cadaverosum redolebit, ac vas ipsum calidum evadet: per triduum sine agitatione ita relinque, per quod temporis spatium menstruum continuò aget, uti hoc ex ebullitionibus quæ excitantur, innotescit: elapsis tribus illis diebus aq. simpl.

thviij. ad tbx. paulatim superaffunde, hæc colorem nanciscetur violaceum, totumque aurum solutum intra poros luos recipiet: illam fine agitatione capaci fictili vali immitte, intra biduum aurum fub atomorum spongiolarum formam fundum paulatim peret; quum verò totum erit præcipitatum, leniter aquam decanta, aliamque superattunde, illud bis vel ter itera, rejectaque aqua igne cinerum ex eodem vale exticcasilli exficcato acetum distillatum ad quatuor digitorum eminentiam adde, & digere : acetum viridescer, pulveremque ab omnibus tartari, & vitrioli spiritibus liberabit : illud decanta, reliquumque pulverem sponte partim, partim igne mediocri, crucibulo exceprum exticca: probe exficcatum matratio immitte, & spiritum salis non dephlegmatum, sed rectificatissimum affunde, & lupra cineres digerendo, tincturam cærulei coloris extrahe: novum spiritum salis, donec nihil amplius extrahat, nec tingatur, fæcibus, si placet, superaffundere poteris: quum tota spiritu vini fuerit elicita tinctura, eam parvo alembico inde, postea ad mellis consistentiam distilla, menstruum cohoba, & fexies semper ad mellis consistenriam, tandemque ad siccitatem distilla.

His peractis 4. spirit. ardent. saturni optim., auro affunde, e per xxiv. horas, ac amplius digere: cohobabitur, & auri soluti tincturam extrahet, omnesque spiritus sixos salis ab auro soluto ex-

ceptos extinguet.

Duæ, vel tres illius liquoris guttulæ, ex vehiculo idoneo assumptæ prosunt; verum si liquor cum tincturis lapid. bezoard, corallior, perlar. & ambræ grys. sequenti modo extractis exhiberetur; esticacior longè evaderet.

Tinctu-

Tinctura coralliorum & perlarum.

distillato solve, acetum dein abstrahe, materiæ in sundo residuæ spiritum vini rectissicatum quarta spiritus salis parte acutum assunde, decanta, & dein evapora; extractum in sundo residuum cum aquar. card. bened., & rosar. ana s. q. solve: & elegantissimam aurei coloris coralliorum tincturam habebis.

Tinctura lapidis bezoard.

Lapidi bezoard trito spiritum vini spiritus salis, ut supra, acutum affunde; colorem obtinebit rubicundissimum: illum decanta, novumque, donec colore tubro non amplius tingatur, affunde, menstruum evapora, extractumque cum, aquis card. bened., & rosar. solve.

Tinctura ambræ gryseæ.

Ambram gryseam vase idoneo excipe, illique spiritum vini affunde, solis radiis expone, vel supra cineres digere: aut eam cum spiritu mellis, qui hac donatur proprietate, solve.

Alia auri tinctura.

A. Calc. aur., regul.antimon., & sacchar. cand. ana zj. lapid. bezoard. zß.
Misce, in pulverem redige, retortæ receptaculo multò illà majori, ne spiritus
vasa frangant, immitte, igni graduato
per xII. horas expone, & tandem ultimis tribus horis ignem intende.

Tinctura coralliorum.

Mel dephlegmatum lebeti committe, & ad picis crassitiem coque: dein 4. illius mellis parti, arene parti, ij. ex cucurbità igne arenæ distilla, quando oleum ascendere incipiet distillationi finem impone; hujus aquæ distillatæ s.q. coralliis praparatis assunde; intra

xxiv. horas spiritus mellis subluteum, obtinebit colorem, illum decanta, aliumque ut supra in digestione standum affunde, continua donec non amplius tingatur menstruum, tincturas simul mis. e, filtra, & ad materiæ siccitatem distilla, spiritum vini optimum illi affunde, & digere: tincturam habebis subrubram, decanta, novumque adde; illud ad tincturæ torius extractionem. continua, tincturam filtra, & spiritum vini abstrahe, materiæ residuæ novum spiritum assunde, & donec totam habeas tincturam, nullæque in solutione fæces remaneant continua: tincturam habebis rubicundiflimam, ac limpidiffimam, cujus dosis est à gutt. xx. ad xxx. Inligne est cardiacum, omnesque à tin-Aura coralliorum deliderandos effectus producir; in omnibus ferè uteri morbis, experimentis etiam fuit comprobata.

Alind aurum potabile, vel auri tin-

74. Septem aureos ducatos antiquos. eos salis gemm. rite praparat. 38. strato, super stratum posito, in vase luto bene obducto, adstringe, postea ablue, exsicca, & rubro colore per ignem infice, observando ut vale sincero & novo excipiantur, illos adhuc rubros oleo olivarum extingue, ac opus totum septies repete: tum verò in calcem erunt redacti,& in pulverem palpabilem, fi manibus contrectentur, croci instar abibunt : 4. dein sacchar. cand. subtiliter pulverat. Vij. cum auro lupra præparato in retortà vitreà bene claudendà stratifica, retortam in vase arena tenui repleto absconde, alioque vase pro calore fovendo rege, ignem dein cum fupra, tum infra cum carbonibus per xxiv. horas accende; ita ut calor, calorem

lorem pro pane in clibano coquendo requifitum, non superet : ab igne postea remove, in mortario marmoreo tere, & alembico, observando ut receptaculum triplo retortà sit capacius, excipe, spiritus vini rectificati toj. superaffunde, omniaque, vasis luto probe obductis, igni sat magno expone, ignem per aliquod tempus continua, ac ipiritum vini, donec materiam albicantem, quæ nihil aliud est quam calx auri, in fundo videas, coque: ita verò absoluta erit præparatio, tincturam violaceam, subrubram, ac subflavam decanta, quæ ad gutt. j. quotidie exhibita, lepram omnesque alios, pro desperatis & incurabilibus habitis, morbos perfanat.

#### Alia tincuta auri.

4. Folior. aur.part. v. vitr.antimon., G sacchar. cand. ana part. iij. Omnia terantur, exactè misceantur, retorià capitello & receptaculo munità excipiantur, sub initium igne lento, sub sinem verò igne intenso distillentur: totum intra quinque vel sex horas in liquorem abibit. Dosis est à iij. ad iv. gutt. ex aquis specificis.

# Alia auri potabilis præparatio.

7. Mercur. Hiv. calc. viv., & tartar. crassuscule tritor. ana Hij. retortæ
receptaculo cui aq. simpl. Hij. fuerit indita munitæ, committe, gradatim dein
distilla, & mercurius cum aliquot olei tartari guttulis ascendet; quando
hoc absolutum videbis, nihilque ampliùs distillabit, ab igne remove, &
mercurium distillatum recipe, eum
cum solà calce retortæ denuò inde, quater vel quinquies distilla, & ita limpidissimum ad usum sequentem habebis
mercurium.

34. Aureos ducatos modo supra dicto simul junctos, vel folia auri, & pro mercuru praparati 3j. folior. aur. 3ij eodem vale excipe; mercurius aurum statim penetrabit, fac dein cum sale decrepitato amalgama, tere, massamque crucibulo luto ubique probè obducto inde, igni rotæ expone: in auras omninò abibit mercurius : crucibulum in vas fi-Aile aqua ferme tepida plenum conjice, frange, & aquam decanta; metallum in fundo residuum super marmor tere, & cum mercurio ac fale, ut supra, denuò amalgama, crucibulo igni rotæ exposito immitte, illudque septies ad minimum, vel donec pulvis auri colorem valde fuscum obtinuerit, repete. His absolutis subtilissimum habebis aurum, ex quo tinctura sequenti modo facile extrahetur.

4. Spirit. vinerectificat., & acet.fortiff. pluries cohobat. ana 313. pulveri auri matratio longioris colli excepto, acetum & spiritum vini affunde, totum igne arenæ, vel cinerum per xxx. dies digere, observandum est ut grena, vel cineres semper sint calidi, quod lucerna accensa vali cineres, vel arenam continenti supposità consequi poterimus: statim verò ac menstruum tincturam extraxerit, matratium ab igne remove, tincturam decanta, vali vitreo committe, B. M. evapora, ac materia, seu tinctura subnigra, & levissima usui inservienda in fundo residebit. Dosis est granum dimidium in liquore cardiaco.

### Tinctura antimonii.

24. Vitr. antimon. rubicundiss. Zij. super marmor tere, & in alkool redige,

dige, dein exficca, ac in duas partes divisum binis committe alembicis vitreis, quibus triij. acet. distillat. optim. affunde, totumque per xiv vel xv horas ex B. M. distilla, observando ut vasa alembicos continentia aqua tepida semper fint plena, pulvisque baculo ligneo per vices agitetur; digestione peractà alembicos ab igne remove, acetum in vas fictile vel virreum, donec lolus remaneat pulvis, per decantationem estunde, alembicos elue, inque decantatum acetum excipe, & B. M. evapora: in alembicorum fundo pulvis adhærescet, quem spatula lignea, & aqua totaliter solve, aquam dein ad trium digitorum eminentiam illi superraffunde, & idem opus quater repete: alembicos dein à balneo remove, & habebis pulverem, quem exficcatum, supra marmor tritum, & in pulverem subtilem redactum usui servabis. Dosis est gran. xx. longè à pastu ex vehiculo idoneo, aqua v. g. card. benedict. pro sudore movendo, ex vino vel jusculo pro sanguine purificando &c. vel etiam ex illo cum saccharo parari poterunt tabella.

Alia tinctura antimonii.

4. antimon. crud., & flor. antimon. an. part. eq., trita & mixta, igne cinerum, vel arenæ ex retortà vitreà receptaculo aqua pleno munita, ignem gradatim intendendo distillentur; si verò inter distillandum aliquod gummi retortæ collo, ut fieri potest, adhærelceret, id carbonibus ardentibus admotis solvatur, & præcipitetur: nihil referret, etli nulla receptaculo inellet aqua; ita enim facilius liquor distillarus une aqua rectificaretur, & sub pulveris crudi, per noctem in aqua communi digerendi & novis aquis, donec nulla

ampliùs percipiatur acrimonia abluendi formam, fundum peteret : harum aquarum ultima ad ulum, cum sit maxime cardiaca, est servanda.

Pulvis verò à gran. vj. ad vij. in robustioribus, verum ad grana tantum iij. vel iv. in aliis, ex conserva rosar. vitello ovi ad duritiem cocti, & ex cydoniis conditis exhibetur, aut in vino albo infundi potest, idemque pulvis quatuor vel quinque infusionibus inservire potest. Omnibus morbis, illis præfertim qui in mesenterio, & hypochondriis, ab humorum piruitosorum, melancholicorum, acriumque serositatum copia producuntur optime convenit: assumptus interdum ructus excitat, quod ut præpediatur, aliquid pro ingrato illo sapore delendo potest manducari, quod majori cum effectu fier, si modicum tartari assumptis addatur,

Tinctura aurea.

14. terram è corpore mortuo, in Ecclesia, vel loco tecto, & quidem in feretro, ne cum alià misceatur terrà sepulto: se plumbeum effet feretrum de terra puritate certiores evaderemus; observandumque est ut quod ex feretro accipies, sit pulvis, vel terra: illam tere, alembico excipe, ad humiditatis abstractionem ignem sub finem urgendo distilla, & terram in fundo alembici ex distillatione refiduam in calcem redige.

Aquam dein pluvialem ex alembico distilla, eamque terræ in calcem redactæ luperaftunde, ita ut quatuor digitis supernatet; probè simul agita, adeò ut terra ubique aquâ imbuatur, subsidere permitte, & aquam in aliud vas fictile decanta; postea vas terram continens supra cineres calidos colloca, totamque residuam humiditatem abstrahe: his abfolutis in fundo remanebit terra albicans, quæ illius terræ sal constituit: sal illud dein cum aquâ à terrâ abstracta solve, & cum foliis auri in anatica cum mercurio portione tritis, crucibulo igni intenso exposito committe: mercurius in fumum erumpet, aurumque in calcem redactum remanebit. Z. bajus calc. Zj. aqua superioris Ziij. ut melius misceantur, simul tere, & ex matratio ad persectam totius tincturæ extractionem supra cineres calidos digere. Aurum illud potabile ad sanitatem tuendam, viramque corrigendo sanguinem prolongandam est præstantissimum.

Alia tinctura, vel syrupus aureus.

H. gallum gallinaceum bimulum, vel trimulum viventem, fol. auri numero LX. ad LXXV. sem. perlar. in alkool redact. & cum succ. citr. q. s. pro pulte spissiore formanda solut. Es. cinnamom. pulverat. pugill. j. sacchar. albiss. itidem pulverat. His. Gallus gallinaceus vivens plumis nudetur, sanguis hoc dolore incalescet, nativus calor augelcer, caro spiritibus turgescer, & majorem in aurum agendi

virtutem obtinebit.

Gallum plumis ita nudatum jugula, & ita eviscera, ut in corpore nihil remameat, illum dein linteo mundo interius exterge, abjectis collo, capite & cruribus, cutem à carne separa, ita tamen nerumpatur, denuòque uti inferius dicetur consui postit: postea carnem ubique, præcipuè verò sub axillis majori ut eredieur ad aurum dissolvendum virente gaudentibus cultello acuto incide; incisionibus aurum, ita tamen ne conglomeratum, sed eo modo quo cum aliquid inauratur, extenduntur auri folia, applica, illudque ita dispone ut omnia folia auri applicari queant: galli deingallinacei cavum, faceharo, cinnamomo, perlis solutis simul mixtis reple, cutem postea, à jugulo incipiendo, & ad

anum tendendo, ne aliquid exite possiticonsue; quo sacto illum in vase sictili vitreato, & satis capaci supra dorsum colloca operculumque concavum luto obducendum illi adapta; ne vetò propter calorem nimium lutum findatur, & per consequens in vas ingressus & exitus aëri pateat, ac spiritus dissipentur, chartem superimpone

tam superimpone.

Omnia hæc ita præparata in pistoris furno post panis extractionem colloca, clibani os cineribus calidis munitum, ut calor foveatur claude; septem autem, vel octo elaptis horis vas è clibano tolle, & refrigescere permitte, syrupum dein per linteum cola; quod si syrupo capillorum Veneris simile sit, absoluta erit operatio, sin minus in clibano, donec gallus gallinaceus ficcus evaferit, fyrupusque justam obtinuerit consistentiam coque; illum dein ut alios syrupos albumine ovi clarifica, & in lagena vicrea forti ufui ferva. Dolis estiij. vel Iv. cochlear. mane & vesperi longe à pastu: hujus syrupi vis in hoc præcipuè consiftit, quod calidum innatum, humidumque radicale reficiat, stomachum omnesque partes nobiles corroboret, & lanitatem integram restituat.

Quod verò attinet illos qui periculofis febribus continuis, intermittentibus, vel etiam lentis cum diarrhœa, stomachi debilitate &cassiliguntur, præsentaneum est remedium, tantæque in illis esticaciæ, ut plures ætate etiam confecti, ad inscitias redacti, & à Medicis ipsis derelicti post ejus usum convaluerint: æger maximè debilitatus ter vel quater in die, ad iij vel v. cochlearia pro dosi assu-

mere poteft.

Alia tinctura auri.

ex alembico igne rotæ liquefiant, lateres subtiliter triti, ita ut in unum corpus co-

gantur, dein addantur, in pulverem fubtilem redigantur, retortæ simul immittantur, distillentur, totaque possibilis aqua, eo quo vitrioli oleum elicitur modo, extrahatur: observando ut ante distillationem receptaculum capax, lutoque bene obductum retortæ adaptetur. Aurum per antimonium purificatum cum aquâ illâ destillatâ solvatur, observando ut ad toj. auri, illius aquæ thij. recipiantur; post solutionem aqua ex retortà in receptaculum luto obductum super arenam abstrahatur, donec aurum fine ullo sale, humiditate, & corrosione donatum, sub calcis formam in retortæ fundo remaneat.

Illa auri calx matratio, ita tamen ut istius octava tantum pars sit repleta, excipiatur, natura ignis inferius describendus qui uno digito supernatet affundatur, matratium ita exactè ut nihil evaporare possit, claudatur, & per XL. continuos dies B.M. moderatè calido digeratur: per illud tempus aurum in gummi rubicundum sanguinis instar, quodque in unum corpus cogi nunquam poterit, commutabitur: matratium posterit, commutabitur: matratium postera frangatur, & gummi recipiatur: aqua supernatans eidem operi adhuc in-

fervire poterit.

Pro gummi liquefaciendo, id alembico excipiatur, spiritus vini rectificatus assumdatur, atque ex B. M. tertio quoque die ad integram gummi solutionem vini spiritum mutando, donec pulvis nigricans, tanquam inutilis rejiciendus in sundo remaneat, distilletur: omnes distillationes alembico simul immittantur, octies, vel decies cohobentur. h. e. receptaculi aqua supra gummi reponatur, donec illud clarificatum, liquidumque evaserit: id postea cum duplo spiritus vini misceatur, & ad usus insta descriptos servetur.

Modus ignem naturæ, confectioni tincturæ auri inservientem, parandi.

4. cinnabar. crassiuscule contus. Hiv. ex retortà eodem quo supra dicta aqua igne distilla, totumque possibilem liquorem extrahe: liquor aurei coloris ascendet, qui dextre à pulvere nigro separatus usui erit servandus: ex Hij. antimonii 3js. vel 3ij. liquoris ignis natu-

re nomine insigniti elicientur.

Quod verò auri potabilis vires ac proprietates attinet; sanitatem primò, vires, & hilaritatem restituit; ztate utriusque sexus provectis bonam corporis habitudinem conciliar, fædos virginum, & mulierum colores, indeque prodeuntia symptomata curat; suorem album menstruorumque nimium fluxum, absolute tollit, & persanat : omnibus ventriculi symptomatibus medetur; si enim à siccitate oriuntur humectat, si à calore refrigerat, si ab humiditate exsiccat, & si à frigore calefacit : hepatis, lienisque obstructiones reserat; affectum hypochondriacum, aliaque similia curat; cuidam epilepliæ fæminibus propriæ & à menstruis suppressis oriundæ speciei, medetur; paralysin usu continuato tollit: ab hydrope, arthritide, & calculo defendet: cerebru corroborat; omnia febrium genera, quartanas, terrianas, aliafque intermittentes, lentas & continuas extinguit.

Halitus fectorem ab humoribus patridis in stomacho contentis, vel cerebri desfuxionibus oriundam tollit.

Omnia sanguinis profluvia, dysenterias, similesque morbos intra breve temporis spatium sistit, & sanat.

Pestem sæpissime præcavet & curar: insigni partum facilem reddendi virtute ac proprietate gaudet: post partum omnia torminum genera statim sedat; munica torminum genera statim sedat;

K 2 lierelque

lieresque ut ante partum sanas efficit: variolis asse ctos à periculo vindicat, & earum copiosam excitat eruptionem: sanguinis è naribus prostuvio citissimè medetur.

Quod morbos confirmatos, & inveteratos attinet; pro istis curandis diu satis continuari debet ejus usus. Doss est à gutt. v. ad x11. ex vehiculo morbo convenienti, vel etiam promiscue, ex vino, vel jusculo: quam excitat evacuatio sub sensus non cadit, ejus tamen continuatus usus insensibiliter, & sine molestia naturam alleviat.

Alia tincura auri.

spirit. sal. opt. rectificat. Zx. immitte, per quinque vel sex dies circulari permitte, menstruum dein ad mellis confistentiam d'stillando abstrahe, menstruum cum auro retortà denuò excipe, illud quinquie, vel sexies repete, tandem spiritum vini optime rectificatum superastunde, distillando abstrahe, & liquoremusui serva: ad omnes morbos præcavendos, & curandos est præstantissimus liquor. Dosis est à gutt. ij, ad iij. Alia tinctura mineralis.

A. Saturn. Hj. in crucibulo liquefiat, illi liquefacto mercurui s.a. purificati, Sin alio crucibulo sust Hj. addatur; mixtuta hæc per aliquod tempus parvo baculo agitetur, atque in vas sictile aqua limpidissima plenu conjiciatur: siet amalgama ter vel quater continenter aqua abluendum, & linteo superimpositum sub sole exsiccandum; bene exsiccatum sacculo ex crassa telà confectum, & talis magnitudinis ut sacculi pars dimidia vacua remaneat, excipiatur; alii sacculo ejus dem magnitudinis limatur. ferr. praparat. Zviij. vel x. immittantur. Mars autem sequenti præparatur modo. 74. li-

matur. ferr. q.v. igne fortiffimo ex vase ferreo, donec rubescar, reverbera, aceto dein fortiffimo (vafe igni semper exposito) extingue, idem plane opus donec obscurum ruborem obtinuerit mars,manumque eodem inficiat colore, continua; postea 4. animon.trit., alii sacculo æquali cum limatura martis pondere inde, tres hos facculos ex capaci vale fictili vitreato, aqua in qua tartar. alb. 36. fuerit dissoluta fermè repleto suspende; vas bene claude, & ad tertiæ circiter aquæ partis consumptionem coque; vas dein ab igne remove : aqua refrigerata pro vino temperando inservire poterit: 74. hinc illius decoct. V.iiij. parietar. mij.per femi circiter horæ quadrantem incoque, decoctionem cola, eamque sequentibus medicamentis affunde; Z. radic. cichor. Sylvestr., taraxac., fragar., & gramin., bene mundat., & minutim incis. an. mj.herbar. capillarium omnium an. mij. rhei elect. 3j. lign. nephritic., & santal. citrin. an. 3if. salis sulphur., vel ejus defectu cryftall. mineral. 3ij. liquirit. contuf. 38. Succ. pomor. Zv. vel vj. superaffusa his speciebus supra dictà decoctione vas bene slaude, per xv. vel xx, dies longè ab igne digere, per manicam dein Hippocratis cola, & clarifica. 7. limpidis. illius liquoris circiter toj. cum equali jufculi è carne vervecinà, vel vitulinà parati quantitate misce, hancque mixturam jusculi instar manè longè à pastu sume; velperi verò tincturæ solius cyathum unum, additis, si placer, syrup. pomor. simpl. cochlear. ij. vel iij. calide cape: solutivum reddi potest jusculum, illudque decimo quoque die necessariò fieri debet, senn. d. m. 3ij. caryophyll. contus. n. ij. mann. calabrin. 3j. & sal. tamarisc. gr.iv. vel v. per x. vel xII. horas infundendo, & colaturam manè capiendo; obletobservandum autem est quod durante horum remediorum usu bis in hebdomade bezoardie. Zj. jusculi assumptionem præcedere debeat : eadem consectio urgentibus stomachi doloribus etiam assumi potest : sequenti autem modo

paratur.

Hor. borrag. an. 31. bezoard theriacal. Sconfect. de hyacint. an. 3iij. mag.ft.per-lur., magift.corallor.an.3j. Omnia fimul misceantur, & syrup. de cichor.sine rhabarbaro composit., ut siat opiata excipiantur. Illud remedium eosdem ac aquæ minerales edit esfectus: potens est aperitivum, sanguinem purificar, humores temperat, corruptionem, vermesque arcet; sudoriferum est, & sædos mulierum colores persecè sanat, saciemque à ruboribus desendit.

### Alia tinctura auri.

Aquam regiam ex fale communi, aut ammoniac. para; illius aquæ 3x. cum mercurio septies vulgari modo sublimato misce, simul mixta per quatuor, vel quinque dies digere, dein distilla, spirituique donec mercurius sublimetur propelle: si s.a. fiat hæc operatio, aquam mercurialem excellentissimam habebis, quæ aurum mirè reserat, & dissolvit; si enim totum ter putrefiat , phlegmaque menstrui toties abstrahatut materia optime erit reserata: verum ut perfecte referetur, novam aquam mercurialem superaffunde; ter igne sublimationis cohoba, & tum alembici superiora aurum peter, Canguinis inftar rubicundum, exaltatum volatile, quodque in tinduram ope spiritûs vegetabilis animati redigatur idoneum, & ultimæ exaltationis capax factum: his peractist, tincturam auream

pluribus aquis, ut salia, spiritusque acres tollantur, ablue, & ita excellentissimam

parare poteris tinduram.

Cum eadem aquâ regià positis, loco mercurii sublimati, gummi & olei mercurial. in mercurii vitæ præparatione elicitor. Živ. parare potetis tincturam; eandem ut supra operationem, dones aurum volatile evadat, repetendo.

### Aurum sudorifeium.

74. Fol.vellimatur., vellaminar.aur.q.p. in aquæ regiæ s.q. solve, solutioni oleum tattari per deliquium factum guttatim instilla:ex horum liquorum unione magna excitabitur ebullitio, qua oleum guttatim esle instillandum innotescit, donec materia non amplius ebulliar, affundere perge, in loco frigido per aliquod rempus dein repone : quum verò aurum in fundo præcipitatum videbis, aquam per decantationem separa, præcipitatum affusa sæpius aqua calida elue, ac Solis calore, ita ut inflammari nequeat, exficca: exficcatum enim pulveris pyrii instar solo etiam motu accenditur : verum ejus actio à pulveris pyrii actione in hoc differt, quod præcipitatum illud inferius rendat,lignumque suppositum perforer.

Materia illa solaris magni sudoriseri praparationi, uti jam dicturi sumus, inservit. H. calc. aur.ut supra praparat.gr. 1v.vel v. cochleari argenteo spiritu vini repleto, & operculo vitreo campanulæ simili tecto excipe, spiritum vini accende, aurum dein sublima: durante hac sublimatione parvum strepitum, obscuramque circa vitrum nubeculam, observabis: opus donec sufficientem auri sublimati quantitatem habeas, per totum diem continua, consistentiæ erit subtilissimæ, & coloris cærulei, illud

K 3 plumis

plumis collige, & fedulò serva. Doss est à gran. ij. ad iij. ex liquore aliquo cardiaco: per sudorem crassum & un suosum ægrotos felicissimè purgat, omnia febrium putridarum & contagiosarum genera, morbosque maximè inveteratos sugat: notum etiam est hunc pulverem oleo tartari simpliciter præcipitatum, præsentaneum esse adversus omnes affectus contagiosos, si illius gran. iij.vel 1v. xx1v. post morbi initium horis exhibeantur, remedium; venenum enim per sudores modò æger lecto decumbat, bene tectus sit, quietusque remaneat, feliciter omninò expellit.

### Aurum purgans.

4. Olei ex partibus aq. antimon.purificat.,& mercurii sublimat. prolecti, ac olei sal. s.a. extract. an. part. ag. Misce: Aurum cum illis solve. Illa auri solutio cum modico sacchar. vel aliqua grati saporis conserva mixta mirandos edit effectus. Dosis ratione ætatis & virium ægroti Medici prudentis arbitrio relinquitur : si verò alembico abstrahatur, in fundo vasis remanet pulvis, qui virtutes antimonii & sublimati mercuriales retinens, in substantia, vel in infuso, modò probè edulcoretur, exhiberi potest: longè excellétius habebitur coagulum, si aqua frigida solutio præcipitetur; calx enim auri in illo continetur, quæ variis ebullitionibus edulcorata infigne erit remedium purgans, in substantia, vel infulo ex liquore idoneo exhibendum.

### Aurum vitæ.

26. Auri purissim. part. 1. mercuri purissicat.part. 1v. Fiat amalgama, quod cum aqua forti communi solve, istam dein ad siccitatem abstrahe, materiæ in fundo præcipitatæ novam aquam fortem affunde, iterum abstrahe, idem ter repete; materiam tandem ut perfectè in calcem redigatur, acrimoniaque corrigatur retortæ immitte; calcem postea aquâ fontanâ primum, dein aquâ vitæ optimâ ablue: & præcipitatum miri adversus pestem sudores copiosos movendo esfectus habebis. Dosis est Dj.vel Dij.cum essent. aloës, & myrrh. seorsim extractar.ana zij. essent. theriac. Zj.exhibitorum.

Sal adhuc vel essentia nobilissima ex hoc præcipitato solari extrahi poterit, si pluribus aquæ sontanæ ablutionibus probè edulcoratum per aliquod tempus in aceto digeratur, oleo tartari s.a. præcipitetur, rursus aquâ simplici, & tandem spiritu vini optimo edulco-

retur

# Aurum vegetabile.

tur. vel calc. argent. ziij. mercur. ex cinnabari, & antimonio revivificat., & sublimat. dulc. ana zij. omnia simul matratio à gossppii bombice clauso excipiantur, & igni moderate calido exponantur: materia de die in diem increscet, ac in solia submittetur; illudque
intra trium septimanarum spatium siet.
Præstantissima est ad sanitatem compositio, maxime cardiaca, & stomachica.

# CAPUT VII.

De ptisannis & dococtis singularibus sanguinis purisicationi inservientibus.

# Decoctum primum.

4. Lapath., & hord. integr. an. Mj.
prun.antiq.numero xx.jujub, numero xxt.
lentium

tentium M. jomnia in aquæ simpl. to ij. donec ad Vij. redeant ex vase terreo coquantur, per linteum dein colentur & in sex doses bis de die duabus ante paltum horis sumendas dividantur; prælentaneum, tutissimumque est ad fanguinem purificandum, humoresque superfluos ex corpore eliminandos remedium.

Aliud. 2. hord. M.j. in aqua per semi quidrantem horæ coque, ab igne remove, aquam effunde, hordeumque tribus vel quatuor aquis, aut donec ultima fincera remaneat ablue: hordeum dein cucumacum aque thiiij excipe,ad crepaturam coque & lub coctionis hnem liquirit.contuf. frustulum injice, decoctum cola, &in colatura facebar.cand. rubr. ziv. dissolve; liquori refrigerato spirit. salis q.s. ad gratam aciditatem adde, & ex lagena usui serva. Duo vel tres haustus, quotidie longe à pastu capiantur; x.vel xxx fpirit.fulphur.guttulas pro grata aciditate' concilianda mineralium artificialium naturalibus Inflicere arbitror.

Alind. 2. Radic. falfaparill., obin., & fantal. citrin. ana. Zij. cum aquæ fontis thy per diem integrum digere, ac dein ad tertiæ partis consumptionem coque; in colatura rofar. 3 j. supra eineres mediocriter calidos infunde, colatura adde facobar.cand.pulverat.Zij. Spiritus Sulphur circuter zj. Fiat ptisanna, cujus cyathos tres quotidie, tribus diverlis temporibus capiat æger. Illius usus ad humiditates exsiecandas, sanguinemque purificandum est præstantillimus.

# Alia prisanna sanitatis dicta

2. Avena diligenter mundate modii quadrantem, in aqua fluviat. th. VIII.

cum cichor. Sylvestr. My per tres circiter horæ quadrantes coque, dei nmell. Ziv. erystall. mineral. 31. adde , per femi horam adhuc bullire permitte, per linteum postea cola, & liquorem in vase vitteo pro pota ordinario lerva.

#### VIII. CAPUT

Plures aquas minerales, & vegetabiles artificiales sanguinis purificationi inservientes describens.

A Quas minerales naturales maximi ese in omnibus ferme morbis à sanguinis depravatione oriundis effectus experientia innotescit : verum plures harum beneficio, five virium debilitate, five locorum distantia, five indigentia privari etiam notum est: idcircò varias lapidum, & aquarum efficaciter supplentium præparationes hic exhibere appoint censuimus.

Prima aqua mineralis artificialis.

24. Limatur. ferr. vel chalyb.3j. tartar. Monspeliens. pulverat. Zij. agua dein fimpl. tt. xL.capaci aheno fuper ignem collocato immittantur; statim verò ac aqua bullire incipiet pulveres mixti paulatim injiciantur, per horam fimul coquantur, illa elapsa ahenum ab igne removeatur, & aqua refrigerata, ac decantata ad usum in lagenis vitreis serverur. Illa aqua est valde aperiens, abdominis viscera obstructa reserat, & -ab hydrope obstructionibus & viscerum calidæ intemperiei ortum debente tuetur: quatuor haustus unoquoque mand

mane per xxIV. dies tribus ante pastum horis assumantur; purgante tamen præmillo, illoque sub medium, & finem

continuato.

Alia. 4. Ag. Simplic. tt. XXIV. vase terreo cum viriol. Roman. zi. excipe, vas exanon pulverat. ctè, ita ut nullus aeri pateat aditus, claude, supra tabulam parum elevatam colloca, & fine igne per duos dies infunde ; tertiam dein vel ad summum dimidiam aquæ partem decanta, aut cochleari, ne turbida evadar, exime, reliquum per xxIV. horas adhuc digere, tertiamque partem postea detrahe: qui autem in fundo remanet liquor, non potatur, verum ad alios ulus refervatur. Quod verò priores, ut dictum, separaras aquas spectar , illæ crasso linteo, ut limpidæ fiant, colentur, & in lagenis vitreis bene clausis serventur. Duo autem vel tres illius aquæ haustus quotidie mane per xv. dies vel tres hebdomadas pro dofi capiantur; ususque per duos vel tres menses in morbis chronicis & habitualibus continuetur.

Illa aqua hepatis, & renum intemperiem calidam, calculum, dolores capitis à vaporibus è visceribus abdominis elevatis oriundos curat:præstantissima est ad curam hydropis, morborumque ab intemperie calida, vel viscerum obstructione scaturientium; adversus omnes febres intermittentes præprimisque quartanam infigniter prodest; hanc enim, si ad duorum haustuum quantitatem pro dosi, urgente horrore assumatur certò tollit : quod yerò aquam in fundo vasis residuam attinet, lintea eâ imprægnata, vulneribus, ulceribus, erysipelati, impetiginibus, ambustis, aliisque morbis cuta-

in wests

neis applicantur ; ex ea eti-m clysteres parantur.

Alia aqua mineralis cum chalybe præparata.

4. Limatur. chalyb. toj. tartar. Monspelien Itij. vali hetili vitteato immittantur, quotidieg; per mensem aqua vitæ donec supernatet, paulatim illis superatfundatur; elapso mense, vel quando materia aqua vitæ sufficienter erit imprægnata in duas partes æquales dividatur, sub umbra exsiccetur, globulique quos lapides chalybeatos vocare poteris formentur. Aquas autem minerales parare poteris, si unicuique aquæ cyatho lapis unus femel vel bis immergatur; momento enim alium calorem & saporem illi conciliabit: hujus aquæ cyathi duo pro intemperie hepatis, & renum calida corrigenda, omnibusque mesenterii & viscerum obstructionibus aperiendis, quotidie mane per xx. dies capiantur.

Quod alteram spectat mallam eam vale fictili excipe, & spirit. vin. toj. superastunde; eum postea tinctura rubicundà post xii. vel xv. circiter horas tinctum decanta: idem opus donec spiritus vini non amplius tingatur, continua, tincturas misce per manicam Hippocratis cola, & unicuique libræ sacchar. Ziv.adde. Si illius cochleare unum pro-dosi quotidie manè vacuo stomacho assumitur, omnigenæ abdominis obstru-

ctiones reserabuntur.

Alia aqua vegetabilis dicta.

4. Tartar. probe purificat. th B. limatur.chalyb.3j. postea aqua pluvial. Itiv. vase fictili vitreato super ignem collocato excipe, & statim ac aqua bullire incipiet, tartari & chalybis mixturam paulatim paulatim immitte, ebullitionem tantum temporis, quantum pro ovo coquendo requiritur, continua, liquorem cola, ac donec refrigescat, agita, humiditatem dein abstrahe, & viridem, micantemque in sundo vasis reperies pulverem, hujus si Dj. vel Jj. exhibeatur, obstructiones reserantur. Cæterum pulver. Zis. postea aquæ sontis to x 1. lebeti supra ignem collocato immitte, cum verò bullire incipiet pulverem paulatim injice, ebullitionem per horam integram continua, ab igne dein remove, refrigeratum liquorem decanta, ac usui serva.

Illa aqua omnium infimi ventris parrium, & præcipuè hepatis, ac lienis obstructiones reserat, & aperit: quatuor illius haustus tribus ante pastum horis per xx. plerumque continuos dies pro

dosi assumuntur.

Alia aqua vegetabilis.

4. cremor. tartar. pulverat. 38. tartar. calcinat. Bij. vase fictili excipiantur, & aqua fontan., vel fluviatilis bullientis th. Iv. superaffundantur: brevis statim excitabitur ebul'itio, & tunc habebitur aqua vegetabilis excellentissima, cui parem adhuc aquæ fontan., vel fluviatil. quantitatem adde. Vsus est ut prioris. Vt verò efficaciores reddantur illæ aquæ vegetabiles, unicuique haustulo quatuor spiritus nitri guttulæ addantur. Tartarus autem sequenti modo calcinatur: tartar. to j. carbonibus ardentibus, donec albiffimus evadat, exponitur; vafe dein fictili excipitur, aque bullientis tij. superastundumur, refrigerata aqua decantatur; & tartarus pro equæ vegetabilis compositione calcinatus in fundo remanet.

Alia aqua mineralis. 74. rasur. stann. Hj. in capaci co-

chleari ferreo liquefieri permitte , fal. commun. Ziv. adde, totumque spatula ferrea per horæ quadrantem agita: postea stannum fusum in aliud vas decanta, ac in cochlearis fundo materiam salinoterrestrem, & subcineream repeties: illius 3j. pulverata, & cum sal polychrest. equal. parte in aque simpl. tepide toij. solura, præstantissimum est adversus plurimos chronicos, & pertinaces morbos remedium: primò enim infigniter purgat, detergit, telolvit, attenuat, calefacit, & corroborat : humores præterea peccantes corrigit, serositates evacuat, fanguinem purificat, ac fubtilifat, diarrhææ, dyfenteriæ, & imminenti hydropi medetur, pituitam, & melancholiam incidit, purgatque; febres tertianas, & quartanas maxime chronicas, curatuque difficillimas tollit: duo, tres, ad quinque cyathos quotidie mane, jejuno ventriculo, per x. vel xv. dies capi debent.

Alia aqua mineralis acidula, & refrigerans.

4. limatur. chalyb. th B. Sulphur. viv. pulverat. 3ij. novæ sartagini ferreæ immittantur, aqua fontes spirit. Sulphur. 31. impragnata cyathus dimidius guttatim instilletur, aëri dein donec rubiginola appareat materia, per vices spatula vitrea eam agitando, exponatur; tum alumin. rup. pulverat. 16 1. addatur. Omnia postea vale fictili vitreato mplioris aperturæ, cum agua simpl. To. xvi. excipiantur, & super moderatum arenæ ignem per x11. horas digerantur; liquor ille dein per chartem emporeticam filtretur, & in vale vitreo bene clauso servetur. Dosis est pro unaquaque aquæ libra vi. vel viri. guttulæ.

Illa aqua quotidie manè vacuo ventriculo, & vesperi tribus post pastum horis allumpta hepatis & viscerum intemperiem calidam temperat, stomachum purgat, & corroborat, renum arenas expellit, urinæ ardores demulcet, uretherum ac velicæ ulcera detergit, illifque cicatricem inducit, colicas biliofas ac nephriticas fedat, omnesque abdominis partes ita temperatas reddit, ut illis ad priorem tonum restitutis functiones corporis liberius fiant : Observandum autem est circa illius assumptionem, ut à cyathis duobus initium fiat, ac ad fex paulatim accedatur, purgatoque prius ratione morbi genii corpore, per x v. vel x x. dies ejus ulus continuetur.

Alia aqua mineralis acidula & aperiens.

Sartagini ferreæ novæ squammular. à ferro rubicundo, & super incudem cuso decidentium ToB. immitte, aque commun. spirit. salis zij. impragnata cyathum dimidium guttatim superaffunde, totum dein aëri per tres vel quatuor dies expone, siccum postea, & pulveratum vase fictili vitreato ut suprà, cum vitriol. ad albedinem calcinati Biij. excipe; tum aque simpl. to x v 1. superaffunde, per x x 1 v. horas digere, filtratumque per chartam emporeticam liquorem in lagenis vitreis bene claufis ad ulum ferva. Dosis est ut supra, sex nempe, vel octo guttulæ unicuique aquæ fontis libræ immiscentur.

Ille liquor præter, quibus gaudet refrigerandi, humectandi, aperiendi, penetrandi, detergendi proprietates, hepatis etiam, lienis, & mesenterii obstructiones reserat, scirrhum resolvit, abscessus aperit & detergit. Fluxus biliosos, hepaticos, & dysentericos purgat & sistit, menstruum fæminarum fluxum provocat, ac ad rectam dirigit normam, partes naturales corroborat, easque generationi aptas facit, vasorum obstructiones tollit, rheumatismos, ac serositatum membranas, nervosque vellicantium acrimoniam demulcet, capitis, brachiorum, & manuum tremores arcet; denique verò serositates purgat, pituitam crassam, & viscidam incidit, hydropicorumque aquas potenter educit.

Alia aqua mineralis cephalica & purgans.

4. limatur. subtilis. argent. Zj. in mortario ferreo, donec in pulverem subtilem ac subnigrum redigatur, exacte tere, tum flor. sulphur. 3j. adde, simul denuò terendo ita misce, ut uniformis appareat substantia, eam crucibulo excipe, & igne moderato femperque æquali, donec circularis flamma iridem repræfentans circa materiæ fuperficiem conspiciatur, expone, virga ferrea, ne grumescat, prompte agita, agitationem ad integram partis fulphuris inflammabilis evaporationem, flammæ cellationem, ac donec calx coloris cinereo-argentei in crucibuli fundo remaneat, continua. Dons illius calcis est, ut hujus 3j. unicuique aquæ fontis libræ immittatur : tunc enim aqua colore obscurè violaceo tincta apparebit.

Præterquamquòd illa aqua à cyatho uno ad tres quotidie manè, vacuo ventriculo, per octo dies, præmissis universalibus remediis assumpta, specifica est adversus cerebri morbos, cephalagias, & cephalæas, vertigines, epilepsias, melancholicos, & hypochondriacos assectus, cordis palpitationes,

vigilias.

vigilias immoderatas, inquietudines nocturnas, aurium tinnitus, & ophthalmias ; excellentissimum etiam est purgans, quod vala ab obstructionibus blande liberat, viscerum ardorem temperat, infimi ventris fordes evacuat, massam sanguineam purificat, spiritusque animales ad naturalem dispositiomem restituit.

Alia. 2. Sulphur. commun. 188. eraffiusculè contunde, igne lento in yafe fictili vitreato amplioris aperturæ funde, fuso croc. martis, & alumin. an. 3ij. sal. nitr. fix. 38. bene pulverat. 3 exacte simul mixt. injice, spatula lignea, donec in corpus liquidum uniforme abeant, continuò agita, ignem tamen non nimium intende: hoc absoluto materiam supra marmor, vel in vascula terrea vitreata, aquâ prius ne materia illis adhærescat humectata effunde, lapidesque ului ferva.

Illa lapidis species per quinque vel fex horas cum sextupla aquæ moderate calidæ quantitate infusa, sine notabili ponderis diminutione virtutem fuam communicat, ita ut eidem ului diu in-

fervire pollit.

Hoc infulum eadem quantitate, iildemque cautionibus ut suprà observatis, assumptum, eosdem ferme edit effe-&us; refrigerat enim, aperit, penetrat, resolvit, purgat, detergit, viscera, aliasque corporis partes corroborat.

# Alia aqua mineralis emetica.

4. sulphur. commun. crassiuscule trit. to B. vale fictili vitreato super ignem lentum collocato excipe, fuso vitri antimon. subtiliter pulverat. 36. paulatim adde, spatula lignea continuò agitando, exactè misce ; tum in unum vel plures typos fictiles vitreatos aqua ne materia parietibus adhærescat madidos calidè effunde; & ita habebis parvas massas, que in vino, prisanna, jusculo, aliifque liquoribus infusæ, illos fine fensibili maste imminutione perfecte emeticos reddunt : cæterum lapis ille cum purgantibus infusus, ea nonnisi rarò emerica reddit, semper verò eorum vim acuit.

### PARS III.

Varia secreta pro affectibus Cerebri curandis remedia describens.

#### CAPUT I.

Merborum cerebri enumerationem, definitiones, & causas breviter complectens.

M Orbi capiti proprii, vel in deprapro qua corrigenda remedia secreta exhibebit pars hujus thefauri fequens: vel in mala cerebri dispositione consistunt : de hac ultima morborum serie jam nunc agendum nobis incumbit.

Cerebri igitur affectus vel ab ejus intemperie calidà, uti sunt cephalalgia, ejusque species, phrenitis, & mania: vel ab ejustem intemperie frigida, quales sunt tremor, paralysis, convulsio, vertigo, epilepsia, apoplexia, & catarrhus, pendere dicuntur. Plura essent in hac morborum cerebri divisione & illustranda, & carpenda; verum brevis horum morborum delineatio in hoc operis genere sufficere debet.

Cephalalgia ergo est sensatio tristis orta à causa membranas & fibrillas ner-2. veas veas in & extra cerebrum valde irritante; doloris capitis species sunt Cephalæa, & Hemicrania; Cephalæa capitis est dolor diniurnus, contumax, & qui ex facili occasione graves, & acerbatos infert dolores. Hemicrania verò dolor est capitis dimidiam modò partem obsidens, itidem atrox: oriundus plerumque à sanguine, aut sero itidem extravasato in tubulis stagnante, & subsistente, nunc leviori, nunc graviori, nunc etiam per certa intervalla redeunte.

Phrenitis motus est perturbatus spirituum animalium in cerebro, cum delirio perpetuo, membrorum jastationibus continuis, & sebre continua: Oriturque plerumque hic morbus à menin-

gum cerebri inflammatione.

Mania delirium est perpetuum sine sebre cum surore & audacia; à certa quadam spirituum animalium contentione

& imperuofitate oriundum.

De melancholia hic agendum esset, verum cum eam inter lienis assectus referamus, remedia pro ea curanda in capite de melancholia hypochondriaca describuntur.

Tremor est successiva & frequens membrorum ad partes oppositas agitatio: in quo membra moventur quidem, sed non libere, & eo uti volumus modo.

Paralysis est motus voluntarii, quandoque etiam naturalis, in corpore humano, aut quibusdam hujus partibus abolitio, cum vel sine manifesta sensus ecclipsi: oriturque hic affectus à præpedito spirituum animalium per nervos ad musculos sufficiente influxu.

Convulsio est musculorum vehemens impetuosa vibratio, atque contratio, varia pro variis suis speciebus. & à spirituum animalium motu inordinato, & depravato, tum in partibus exterioribus universim, vel una aut altera singulatim, tum etiam in interio-

ribus originem ducit.

Vertigo est affectus in quo omnia in gyrum rapi videntur, cum oculorum offuscatione plus minus, E metu cadendi conjunctus: pendetque ab inordinato ac depravato spirituum, cum in organorum sensuum nervis excubantium, tum in interioribus cerebri tubulis existentium motu.

Epilepsia est convulsio omnium ferè partium corporis, cum sensuum & motus voluntarii abolitione, vel imminutione maxima, cum maxima respirandi dissi-cultate.

Apoplexia est omnium actionum animalium ferè lesio à cohibito influxu spirituum animalium oriunda, pulsu tamen & respiratione, aliquandiu manentibus salvis. Ad apoplexiam verò referri possunt cuncti alii affectus soporoli, cum inter eos nulla nili quoad plus vel minus intercedat differentia;eademque remedia fingulis affectibus soporosis conveniant: illi autem morbi sunt coma somnolentum, quo qui detinentur expergiscuntur quidem, & ad interrogata respondent, neque rerum actarum obliviscuntur, sed saltim rursus obdormiscunt, & instar demortuorum jacent, respiratione salva existente. Carus est somnus profundissimus in quo agri vehementer excitati partes retrahunt, oculos aperiunt, non verò ad. interrogata respondent, moxque in somnum delabuntur.

Lethargus est inevitabilis dormiendi necessitas juncta cum febri & delirio perpetuo, ac sensus & motus diminutione.

Catar-

Catarthus tandem, cujus rheumatifmi & rheumata funt species, est lymphe, seuseri lymphici, nunc quantitate, nunc qualitate una percantis, versus vicinas partes è glandulis, glandulosisque partibus effusio.

Breviter definitis ac delineatis cerebri morbis, ad remedia secreta iis meden-

tia nos nunc accingamus.

### CAPUT II.

De Remediis secretis variis capitis doloribus Cephalalgea, nempe, Cephalaa, & Hemisrania convenientibus.

### Primum Remedium.

74. Flor. lilior. convall., & calyc. rofar. an. It iij flor. anthos., & lavend. an. Itj. beton. m vj. majoran. mv. ruta milij. salvie mij. Omnes illæ plantæ suo tempore collectæ, prout colliguntur, in firitu vini infundantur; Dein 4. cinnamom. Hj. cubebar. , & nucis moschat. an. Ziiij sem. carv., succin., macis an. Ziij. caryophyllor. Zj. ambra grysea ZB. granor. paradysi numero v. Hæc omnia in pulverem craffiusculum redigantur, & cum supra præscriptis plantis misceantur; postea vini albi generosi tt. x x x v 1. superaffundantur, per triduum vel quatriduum simul digerantur, ad siccitatem distillentur, & primus ascendens liquor spirituosior separetur. Hic liquor spirituosus non solum ad inveteratos capitis dolores curandos est præstantissimus, verum etiam memoriam, visumque corroborat, & apoplexiam, ac paralylin mirè curat.

Aliud. 4. Colocynthid. Zvj. agarici recenter trochiscati, diagryd., hellebor. nigr., turbith. an. ZB. aloes Zj. specier. diarrhod. Abbat. ZB. Contundantur purgantia, & in vale vitreo cum spiritu vini, ut osto digitos superemineat, ponantur, & digerantur per octo dies in loco calido, postea pulvis diarrhod. Abbat. adjiciatur, & infundantur adhuc per quatuor dies, mox colentur omnia, & fortirer exprimantur: liquor expressus distilletur in balneo, donec in sundo alembici extractum redeat ad eam crassitiem, quæ pilulis esformandis idonea sir. Doss est. 9j.

Aliud. 4. Cortic. peruvian. subtiliss. pulverat. 38. pulv. folior. thée, & succin. alb. pp. an. 3iij. corn. cerv. in pollinem redact. 3is. sal. volat. succin. & viperar. an. 3j. cinnabar. nativ. Dij. conserv. flor. tunic., arantior., & salv. an. 3j. Cum s. q. syrup. de betonicà fiat opiata. Dotis sit manè & vesperi duabus ante vel post pastum horis ad molem nucistæ.

Aliud. 4. herb. thée Dij. flor. betonic. Dj. bulliant cum aqua communis zvj. per momentum temporis, colatura tantillo sacchari edulcoretur & pro dosi sumatur.

Aliud. 4. rad. calam. aromatic., paon. mar., valerian. sylvestr., enul. & chin. an. 38. fol. betonic., salv., meliss., chamadr., & sl. anthos an. ms. folior. sen. d. m. zij. rhabarbar. elect. 38. cinnam. acut. zij. cremor. tartar. zij. Incisis & contusis assunde aqua fontana, & vini albi veteris an. Hij. Insunde per xxiv. horas; & de colatura sumat æger zvj. semel vel bis in die, prout operabitur remedium.

Aliud. 7. rad. & semin. poon. an.

Ziß.visc. querni Zij. mucilag. gumm. tragacanth. in aq. epileptic. Lang. solut. q. s. Fiant pentacula numero 11. in formam cordis collo suspendenda. In cephalalgià à causa frigida valde commendatur hoc amuletum.

electuar. de gemmis, trium santal., rosar. rubr. ana gr.iii. Cum syrupo absynth., & violar. fiat massa. Detur zi. bis in hebdomada hora i.vel ii. ante cœnam.

Aliud. H. Therebinih. th. mastich., nuc. moschat., cinnamom. ana zi. caryophyllor., zedoar., galang.,laudan. an. ziß. succor. ebul., & cucumer. sylvest. an. zi. ol. chamomill. & lilior. an. H.B. vin. rubr. thiß. serpill. virid. Mi. pulveranda pulverentur, & retorta vitrea excipiantur, extrahaturque oleum,

quo derasum caput illinatur.

Aliud. 4. Prunor., & sebest. an. Mx. polypod. contus. \(\frac{2}{3}i\) \(\frac{1}{3}i\) \(\

Aliud. 74. Syrup. rosar. solut. 3i. aq. endiv. 3ii. Misce, & fiat potio.

Aliud. 4. Syrup. endiv. simpl., violar., & de nymph. aa. Zii. aquar. portulac., & cichor. aa. Ziii. Fiat potio pro tribus dosibus.

Aliud. 4. pulver. zedoar. 3i. aquar. betonic., verben., sambuc. aa. 3i. Misce, applicetur calide parti dolenti cum pan-

nis scarlatinis.

Aliud. 4. Euphorb. Zi. cera Ziij. olei dulc. fbi. Fiat linimentum quo caput illinatur.

Aliud. 4. phlegmat. alumin., & vitriol.a. part. eq. crusta panis in illis maceretur, & capiti applicetur.

Aliud. 4. Repum sub cineribus coctum, & calide excavatum, & foliis ejusdem planta repletum: quam calidissime fieri poterit, capiti applica: & è vestigio evanescet dolor.

Aliud. 4. Iaur. 38. Scammon., croc., & rosar. rubr. aa. 3j. omnia simul cum aceto terantur, & siat Unguentum quo caput dolens inun-

gatur.

Aliud. 4. Folia. heder. nigr., terantur, & cum acet., olei, & vin. ãa. part. aq. lebeti committantur; omnia simul bulliant, & iis frons ac tempora inungantur, statimque sedabitur dolor.

Aliud. 4. Succ. bet. recenter expressum, naribus attrahe manè jejuno stomacho.

Aliud. 4. Betonic., majoran., thim., & rorismarini, aa. Mj. plantas illas sub Sole, vel in clibano exsicca, in pulverem redige subtilissimum, eumque tabaci instar in nares calamo insustilis.

Aliud. Later calidissimus aceto irroretur, indeque promanans fumus facie excipiatur, statimque cessabit dolor.

Aliud. 4. Folior. stachad., verben., & lapath.ãa. part.aq. in s. q. hydromell. ad dimidiæ partis consumptionem coque, eoque decocto partem capitis dolentem sæpiùs sove.

Aliud. 4. Flor. Sulphur. nodulo exceptos, in vino albo in quo flores sambuc. prius fuerint infusi coque, & caput hoc de-

cocto sæpe fove.

Aliud. Ex radicibus juglandis inci-

sone sactà in uno extremo, prodibit aqua, cujus guttulæ aliquot ore assumptæ cephalalgiam mirum in modum sedabunt.

Aliud. 74. Ol.violar., & rosar. aa. 3j. acet. sambucin. 3s. camphor. 3ii. Fiat linimentum, quo frons sæpissimè illinatur.

Emplastrum. 4. Stercor. columb.probè tere, olco nucleor. persicor. excipiantur & emplastri instar capiti applica, illiusque partis dolores statim remittent.

Aliud. 4. Fol. betonic., & verben. mar. contus. ãa. part. eq. aceti s.q. irrora, totumque temporibus ac sincipiti applica: hoc remedium violentissimos etiam capitis dolores, illosque præprmis qui à febribus pendent lenit.

Aliud. 4. Conserv. sumar., tanacet., & lupul. aa. Zii. pulv. aron. composit. Ziii. ras. ebor., ocul cancr., corall. ppt, & sal. absynth. aa. Zis. vitriol. mart. Zi. pulver. santal. citrin, & lign. aloës. aa. Zs. Syrup. de quinque radicibus q.s. Fiat Electuarium cujus doss est magnitudo castaneæ, liquoris sequentis Ziii. superbibendo.

II. Aquar. folior. ari, verben., & flor. sambuci. aa. Zvi. aq. limacum, & lumbricor. terrestr. aa. Zii. Misce ad usum dictum.

Aliud. 4. Aq. stillat. verben. Ziv. vel v. capiat æger, eademque aquâ caput exteriùs foveatur, illud pluries itera, & promptum inde percipies solamen.

Aliud. R. Radic. aron. ppt. & cinnamom ana Zii. acor. vulgar., & pimpinell. an. Zi. ocul. cancr. Zh. falium absynth. & juniper. an. Zj. sacchar. rosat. q. s. Plat pulvis manè, vacuo stomacho, & longè à pastu capiendus; aquæ cordialis, & aperitivæ Ziii. superbibendo, ac sequeus linimentum applicando.

4. Vnguent. rosac., & popul. an. zi. ol. hyosciam. ex semine per expressionem extract. zii. extract. opii liquid. zi. Fiat linimentum quo frons ac tempora illinantur.

Aliud. 4. radic. & folior. cucumer. Juest., & absynth. q. v. cum olei & aqua partibus aqualibus ad putrilaginem coquantur: decocto pars affecta foveatur, fæces verò cataplasmatis in-

star illi applicentur.

Aliud. Re. amygdal. amarar. numero x11. sem. sinap. gr. xv. omnia simul, ut siat emplastrum temporibus applicandum, terantur: interjecto aliquo post illius applicationem tempore vesiculæ magnam aquarum copiam evomentes elevabuntur, quibus sluxio dissipabitur, ac per consequens æger perfecte restituetur. Nota quòd si emplastro diachyl. synapi & amygdala contusa superimponantur, quia magis cuti adhærescet emplastrum, eò etiam essicaciùs evadet illud remedium.

Aliud. 4. cancrum fluviatilem, cum aceto probè tritum, ac in pastam redactum, fronti cataplasmatis instar ap-

plica.

Aliud. 4. ladan. Ziv. thur., gumm. ammoniac., & borrac. liquid. an. Ziii. myrrh. benzoin. & rosar. rubr. exsucat. & pulverat., mastich. an. Zii. omnia simul in mortario calido, cum pistillo itidem calido, donec liquesacta, & in pastam sint redacta, terantur, & magdaleones ad usum servandi formentur: horum dein magdaleonum q. s. superalutam extendatur, ac suturæ coronali applicetur: quia verò strictè nimis cuti adhæresceret hoc emplastrum, necita sacile sine dolore avelli posset, subtilissimæ ideò telæ frustulum inter illud & caput est ponendum.

Aliud. 4. Folior. betonic., & lactuc. an. Mj. in aheno usi e aqua coque, succum dein exprime, in quo aceti co-chlear.j. & salis parum dissolve; totum postea mica panis ut siat cataplasma, excipe, & illud intra duo lintea fronti applica calidè.

Aliud. 24. cortic. exteriorem pomi unius aurei, subtiliter incide, & parum exsiccatum in utramque narem insinua: sternutamentum movet, & hoc modo aquas cerebri educit, dolorem-

que dissipat.

Aliud. R. Summitat. salicis q. v. rorismarin. parum; bulliant, cum aceto optimo, donec ad tertias redeat, & colatura caput sepius soveatur.

Aliud. 4. Oleirosac., aq.rosarum, & aceti aa.part.aq.simul misceantur, fiat-que linimentum, quo frons illinatur.

Aliud. lytharg. argent. subtiliter pulverat. dissolve cum aceto rosac. optimo, fiatque pasta, intra duo lintea fronti sasciæ instar applicanda.

Aliud. 4. panem recens è clibano extractum, per medium seca, in spiritu vini macera, & fronti applica.

Aliud. U. Folior. rosar. rubr., & farin. frument. an. q. v. simul tere, & ad emplastri consistentiam coque, supra linteum dein extende, & tempo-

ribus applica.

Aliud. 24. hellebor. alb., & nigri an. 3i. salis Mj. omnia cucumæ terreæ cum aqua 14.x11. immittantur, per horæ quadrantem coquantur; ab igne dein removeantur, per x1. horas supra fenestram infundantur, & ad dimidiæ partis consumptionem iterum coquantur. Hic liquor in lagena bene clausa servetur, & pro necessitate naribus attrahatur.

Aliud. 2.maff.pilular.hier.simpl. Dii.

agaric. recent. trochiscat. Di. in oxymel. dissolve, & quinque pilulas forma: quas manè capiat æger, & sequentis julapii

dosin unam superhauriat.

4. Syrup. byzantin. Zj. syrup. liquirit., & adjanth. nigr. an. Zii. aquar., fænicul., verben., & betome. an. Ziv. Misce, & sist julepus pro quatuor dosibus; quarum duæ quotidie sunt capiendæ.

Alind. 2. Syrup. stachad., & oxymell. squillit. an. Ziis. aguar. ruth., salv., & mojoran. an. Ziii. Misce & stat julepus spec. aromat. dulc. Zi. aro-

matizandus.

Aliud. 4. Electuar. Ind. major. 3ii. de citro, & diacartham. an. 3i.cum saccharo firt bolus.

Aliud. 74. theriac. Androm. veter., & aurea Alexandr. an. 3iii conserv.ro-rismar., & stor. betonic. an. 38. Misce, & siat Opiata, de quo per quatuor con-

tinuos dies manè capiat æger.

Aliud. 4. Specier. de gemmis, rosat. novell., & diamoschi dulc. an. 3is. sac-char. pulverat. Zvi. cum aquæ salsæ s. q. solvantur, & tabellæ ponder. zi. formentur; quarum duas parum ante pastum capiat æger.

Aliud. 4. Flor. betonic., & caryophillor. hortens.an. Ziii. corall.rubr.ppt.,
perlar., & ras. ebor. an. Zis. radic pwon.
maris. pulverat. Zs. dictamn. cretic., lign.
aloës, santal. citrin., & sal. verben. an.
3i. syrup. flor pwon.q. s. Fiats. a. Opiata,
de qua ad nucistæ magnitudinem capiat æger, & liquoris sequentis Ziij.
superbibat.

74. Fol. verben., & visc. pom. an. Mx. radic.poson. maris. Hii. sem. coriand. Zi. nuc. moschat., & macis ana Zs. incisa & contusa cum lact. recent.

toviii.

Hviij. S vin. Malagan. Hj. ex vase idoneo digerantur, s. a. dein distillentur.

Aliud. 4. malv., althea, parietar., & bet. ana mj. flor. stachad., anthos, chamomill., & melilot. ana p.j. surfur. in linteo ligat. mj. omnia in aqua this. ad tertiæ partis consumptionem coque; in colatura dein d. solve mell. rosat., violac., vel anthos., & pulp. cass. ana ziss. beneditt. laxat. 3v. ol. lilior. 3ij. succ. beta zj. Misce, & fiat Clyster.

Aliud. 4. staphisagr., pyrethr., & piper. alb. ana 3 B. nigell., & hellebor. alb. ana 3j. in pulverem subtilem redige, & cerâ, ac therebinth. pro errhinis pyramidum instar formandis excipe, ea-

que æger naribus admoveat.

Aliud. 36. oleor. irin., & aneth. ana Zij. ol. chamomill. Ziß. nuc. moschat., caryophyll., & trium santal. ana zß. sem. ruth., aneth. ana ziß. flor. stachad. zij. cum s. q. cera sist unguentum.

Aliud. Olei sulphur. guttulas duas, ex cyatho decost. fol. & flor. verben., betonic., & puleg. regal. ter in hebdoma-

da manè capiat æger.

Aliud. 4. fol. heder., tere, & succum exprime, hunc postea cum olei rosac. s. q. misce, & ex bombace fronti,
natibus, ac temporibus applica.

Alind. Tres haustus aque fontis statim ac incipit dolor, hauriantur: per aliquod tempus dein deambula, & è vesti-

gio sedabitur malum.

Aliud. 4. albumin. ovor., cum oleo mixt. cochlear. is. acet. alb. cochlear. j. mell. cochlear. is. piper. pulverat., & thur. 3:j. subtiliss. farin. tritici ad pondus omnium. Misce, & siat pasta satisfolida, ex qua duo emplastra maximè crassa temporibus applicanda, & manè ac vesperi mutanda consice.

Aliud. Duo vel tria sambuci folia fronti applica, pileum in caput adige, & per semi horam cervicali frontem

applicatum detine.

Aliud. 4. bufonis viventis femur à capite propius, & eo abscisso bufonem dimitte, postea femur supra laterem calcina, dein pulverisa, huncque pulverem gestabit supra regionem cordis æger, & intra tres menses certò curabitur.

Aliud. 74. folior. lapath. mj. cum cerevis. 1613. ad dimid. part. consumptionem coque: hoc decoctum in duas doses mane & vesperi cubitum eundo

capiendas divide.

Aliud. 4. ruth. p. j. per semi horam ex vase novo cum olei Hs. coque; retortæ dein, additis therebinth. venet. ZxII. & colophon. ZIV. committe, & igne arenæ distilla: aqua limpida nullius usus statim ascendet; igne dein gradatim aucto oleum habebis, quo frons, tempora, & pars assecta seu dolens calidè illinantur.

Aliud. 4. vitriol. Roman. Subtiliter pulverat. Ibxx. supra carbones ex vase non vitreato, donec probè sit exsiccatum detine, poitea sedulò pulverisa, & alii vali non vitreato, sed bene tegendo immitte, ignem circum circa carbonibus accende, ut cinnabaris instar rubeat vitriolum: vitrioli hujus rubri Toxii. retortà cum receptaculo suo, omnibus luto probè obductis excipe, & ignem gradatim carbonibus solum, intendendo distilla. Observa: spiritum vini, ut vitrioli spiritus retineantur receptaculo immitti, & absoluta distillatione supra carbones evaporari deberi; tum acerrimus elevabitur vapor, oleumque vitrioli purum in valis fundo remanebit. Innumeris gaudet

proprietatibus hoc oleum ex aquis enim borraginis, & melissa exhibitum, cephalalgiam, hemicraniam, oculorum caliginem, & vertiginem tollit: ex aguis tamarisc., & raporum, adversus calculum, & obstructiones renum; ex aquis calendul., vel verben., adversus morbos contagiolos : ex aquis salvie, Bbugloff., adversus serpentum morium, ex spiritu vini, aduersus menstrui fluxus superfluitates est præstantissimum:ex aqua pentaphyll., febrem tertianam, & ex aqua filicis, febrem quarranam tollit; ex aqua pimpinelle, vel vino malvatico ad gutt. viij. pro dost assumptum lumbricos enecat, cor recreat, sanguinem mundificat, lepras reprimit, & ex aguis fumar., vel mirobalanor. citrinor. calidum innatum auget : ex aquà lilior. albor. præmisso purgante morbum pedicularem curat : ex aquis faniculi, apii, vel chelidon. maj. memoriæ, & intellectui prodest; ex aqua lactuc., vel papav., alb. somnum conciliat; ex aquà borragin, vel bugloss. melancholiam dissipat: ex aquis nymph. & myrtillor. phrenitidem, & apoplexiam tollit; ex aquis paonia, & menth. Sylvest. morbum caducum expellit : ex aqua salvie convultioni; ex aquis ocymi, & majoran. cordis tremori; ex aqua mespilor, totius corporis doloribus medetur: excellentissimum est ex aquis fanicul., & siler. montan. adversus visus debilitationem: ex aqua sigill. Salomon. adversus surditatem, & aurium tinnitum; ex aqua calicum glandium quernarum, aut rosar. adversus capitis catarrhum, & sanguinis è naribus etfluxum: ex aqua morsus Diaboli adversus anginam; ex aquis capillorum Vener. , & hyssop. adversus tustim:ex aquà plantag., & capill. Vener. adversus pleu-

ritidem, ac hæmoptoën : ex aqua granator. adversus lipothymiam : ex aqua citri adversus inapperentiam : ex aqua portulace adversus intolerabilem sitim: en aqua cydonior. adversus vomitum: ex aquis scabios., papav.alb., vel millefol. adversus tormina, & colicas passiones : ex aqua endivia adversus venenatorum animalium morsus, hepatis apostemata, & hydropem : ex agua pentaphyll. adversus icterum : ex aqua artemis. adversus ureri morbos: ex aqua apii adversus respirandi difficultatem & odontalgiam : ex aqua menth. sylvestr., vel spiritu vini podagram à causa frigida oriundam; & ex aquis parietar. , & plantagin. illam ipsam à causa calida procedentem curat : ex aqua agrimonia paralylin; ex aqua Eupator.renum affectus : ex aqua rorismar. catarrhum in pectus defluentem tollit: omnibus denique morbis, si aquis idoneis capiatur, medetur; ipsoque auro porabili pretiofius longè est.

Aliud. rosas vulgares cum albumine ovi misce, ac fasciæ instar fronti ap-

plica.

Aliud. 7. summitat. salicis q. s. rorismarin. parum: coquantur in aceto, usque ad tertiæ partis consumptionem, quo lavetur caput.

Aliud. Radix plantaginis collo suspensa capitis doloribus à proprietate

confert.

Aliud. Laminæ vel annuli ex mercurio coagulato facti, ac appensi corpori, videlicet, circa cor, neutiquam verò in collo, vel capite, quemcunque dolorem capitis mirificè delent.

Aliud. Multorum Medicorum experientia constat verbenam restam, instar amuleti adligatam dolorum capitis fe-

rociam restinguere.

Aliud

Aliud. Ossa vulturis capitis filo purpureo ad cubitum, imo etiam de collo suspensa, cephalalgiam & antiquum scotoma idoneè corrigere scribunt plurimi rerum medicarum scrutatores.

Aliud. Testudinis palustris sanguis syncipiti instillatus capitis dolores se-

dat.

Alind. Si os verticis Aquile in corio Cervi ligetur, & dextrum supra dextrum tempus dolens, vel sinistrum supra sinistrum apponatur, statim dicitur dolorem amovere.

Alind. Pecten ex dextro cornu ovis dextræ parti admotus, & ex sinistro cornu factus, sinistræ parti capitis hemicraniæ medetur.

Aliud. Globuli succini collo gestati, molestos capitis dolores, ut & hemi-

craniam lubmovent.

#### CAPUT III.

Remedia Phrenitidi propria describens

Primum remedium.

4. prun. damascen., & sebest. ana num. x. semin. quatuor. frigid. major. ana Ziij. stor. trium cordial. ana p. j. ominia in aquæ zvj. donec ad zjv. redeant, co quantur; in colatura dissolve cassia rec. extract., pulp. tamarind. ana Zs. & syrup. rosar. solut. Zj. Misce, & pro dosi exhibe.

Aliud. 74. decost. pracedent. q. s. adde syrup. violac. Zj. electuar. è succ. rosar., & diaprun. composit. ana zij. Misce. Fiat potio quam æger sequentis Iulapii dosin superhauriendo pro dosi capiat.

4. Syrup. granator., violar., & ber-

ber., aguar.endiv., lastuc.& morell.ana

Ziv. Misce pro tribus dosibus.

Aliud. 4. Aq. birundin., castor., & acet. ana q. s. simul distillentur, & illius liquoris cochlearia aliquot per novem continuos dies manè exhibeantur.

Aliud. 3. Aquar.lactuc., portulac., refar., & papav. rhead. ana žiij. syrup. violac. & granat. ana žiß. salis prunell. Ziij. Fiat Iulepus pro iij. dosibus, bis aut ter in die sumendis.

Aliud. 4. folior. lactuc., portulac., plantag.ana mij. flor. nymph., & violar. ana p. j. coquantur in aquâ hordei ad toj. in colaturâ dissolve syrup. violac. Ziij. salis prunell. Ziij. Fiat Iulepus pro

iij. dofibus.

Aliud. semperv. maj. cum latte contunde, & cataplasmatis instar fronti applica: illud remedium phrenitidem sedat, & somnum conciliat: statim verò ac æger dormiturire incipit, cataplasma, ne in lethargum incidat, est removendum.

Aliud 4. Opii 3j.capit. allii contus. num. ij. ex B. M. distilla; & liquoris distillati gutt. ij. ex vino ægroto exhibe. Id somnum tutò, ac certò provocat.

Aliud. 4. Diacod., & requiei Nicol.ana Ziij. conserv. violar., & nymph.
ana Zj.pulv. diarrhod. abbat. Dij. semin.
quatuor frigid. major., & papav. alb. ana
Dj. semin. lactuc., scariol., & coriand.
ppt. ana Ds. croc. gr. v. Fiat cum syrup. papav. alb. s. q. Electuarium; quo
lenem accersere poteris somnum, & vigilias immoderatas coërcere.

Alind. 24. vas novum octo circiter libras continens; hederà ascendente, non verò repente impleatur, vin. alb. generos. thuj. superassundantur, in lo-M 2 co fri-

co frigido per aliquod tempus infundantur. Colatura dein & expressio ad usim servetur: quâ tempora & frons bis în die illinantur. Postea 4. residuam, cum olei zvj. teratur, supra cineres calidos coquantur simul, indeque massa sex formentur, quarum una inter duo lintea fasciæ instar fronti calidè applicetur.

Aliud. 74. ol. violac., & nymph. ana Ziij. ol. papav., & mandrag. ana Zj. Misce, & lintea iis imprægnata prosomno conciliando applica. latt.mulieris puellum lattantis Ziv. addi possent.

Aliud. 4. Quatuer semin. frigidor. major. mund. 3vj. semin. papav.alb.3iij. agua hord. tbs. aguar. last., 3 nymph. ana Zij. ag. rosar. Zj. Fiat Emulsio s.a. pro ij. dosibus, addendo syrup. violac. Zij.

Aliud. 4. conserv. violar., & rosar. ana Zj. conserv.stor.nymph., & caulium lactuc.conditor.ana Zs. pulver.electuar., diamargarit. frigid. zs. Fiat cum syru-

po violaceo Electuarium.

Aliud. 2. Aq.rosar.Ziv. aquar.borrag., bugloss., & acetos. ana Zij. acet. vini alb. Zs. pulv.trium santal. Zis. spodii Zs. ligni aloës. Dj. croci gr. viij. camphor. gr.vj. Fiat Epithema cordis regio-

ni applicandum.

Aliud. 74. Aquar. lactuc. & rosar. ana ziij. aquar. endiv., & portulac. ana ziij. acet. rosac. z j. santal. alb.rubr., spodii ana Dj. camphor., & spic.nard. ana gr. vj. pulv. electuar. diarrhod. abbat.zj. Fiat Epithema pro hepate. Item hepatis & lumborum regio sequenti illinatur linimento.

74. Unguent. rosac. Zis. cerat. santal. Zj. succ. lactuc., & ol. rosac. ana Zs. Fiat linimentum.

Aliud. 7. Santal. citrin., flor. rofar.,

& nymph. ana 3j. camphor. As. included antur in vale angusti orificii cum aqua rosar., & supra ignem ebulliant,

vaporque naribus excipiatur.

Aliud. 7. mosch. gr. xII. camphor. gr. xx. aqua rosar. rubr. tinctura santalor. rubr. impragnata zxx. Misce. Capite deraso madesiant lintea duplicata in hoc liquore, & tepida per omnes capitis suturas applicentur. Ubi resiccata suerint, iterum imbibe, & per xxiv. horas applicationem continua, & somno conciliato, cerebroque confirmato, ægrum mirisicè convalescentem prospicies, nisi ipsamet cerebris substantia suerit corrupta.

Aliud. 2. Capit. papav. alb. cum semin. num. vj. stor. nymphi p. ij. contundantur omnia, & cum aqua rosar., stattuc. q. s. Fiat instar cataplasmatis, quod fronti applicetur duobus linteis

inclusum.

Aliud. 4. Folior. lactuc. miß. ro
Jar. mß. sem. papav. alb. 3ß. coquantur in aquâ ad mollitiem. Contusts adde farine hordei, lactis mulièbr. ana
3ß. ol. violac. q. s. Misceantur pro frontali.

Aliud. 4. Aq. font. thij. folior. acetos., & papav. rhead. ana ms. flor. borrag., nymph., violar. ana p. s. spirit.vitriol. 3j. santal. rubr. limat. Dij. stent
in insusione per aliquot horas frigidè:
colentur per chartam emporeticam, addendo sacchar. alb. q. s. ad saporis gratiam.

Aliud. 4. folior. parietar.mij. petrofelin.cum radice mj. Fiat decoctio. In
colatura dissolve olei scorpion. Ziij. Fiat
fotus supra pectinem: ut æger urinam
reddat, hæc enim retenta in partibus
inflammationem excitat, ac per consequens mortem accersit. Utiliter etiam

post fotum sequens unguentum potest

applicari.

74. pingued. cuniculi, ol. scorpion. ana Zij. semin. apii, petroselin., asar., & seseleos subtilissime pulverat. ana Zij. Fiat

unguentum.

Aliud. 4. oli violac., nymph., unguent. popul. recent. ana. Ziij. opii, ol.
nuc. moschat. ana gr. iij. Misce. Fiat linimentum, quo frons, & tempora inungantur.

### CAP. IV.

De remediis secretis Mania medentibus.

# Remedium primum.

24. Cass. recent. extract. 3vj. confe-Etion. hamech, vel diaprun. 3ij. Misce, & siat bolus cum sero latt. vaccin. solvendus, & ægroto exhibendus.

Aliud. 24. Aquar.borragin., bugloss., violar., & cichor., syrup. violar., pomor. simpl., & de Epithim. ana Ziij. Fiat Iulepus pro quatuor dosibus. Postea se-

quenti modo purgetur æger.

74. Passular., prunor., & sebest. ana num. x. semin. quatuor frigidor. major. ana 3j. slor. anthos, & stachad. ana 3s. flor. trium cordial. p. j. polypod. quern., & sem. cascut. ana 3vj. tamarind. 3j. mirobalanor. citrinor., & indicor., liquirit. contas. ana 3ij. Fiat s. a. cum aquâ decoctum, in colaturæ ziv. dissolve catholic. ziij. confect. hamech 3ij. Misce. Fiat potio.

Aliud. 74. mass. pilul.aurear. Dij.mass. pilular. lapid. lazuli Dj. Misce, siant pilulæ num. v. manè jejuno ventriculo

capiendæ.

Aliud. 26. effent. antimon., vel pul-

ver. Emetic. dulcificat. gr. vj. vel vij. Theriaca Venet., vel confection: alkerm.

excipe, & ægro exhibe.

Aliud. 4. Conserv. rosar., violar. 3. Es bugloss. ana 3j. conserv. flor. tamarisc., caryophyll. hortens., caulium lactuc. condit., & cortic. citr. condit. ana 3s. myrobalan. emblic. condit. num. j. consect. alkerm. & de hyacinth. ana 3iij. pulv. electuar. diamargarit. frigid., & latiscant. Galen. ana 3j. corall. prapar., & margaritar. prapar. ana 3s. Cum syrupo de pomis redolentibus siat Opiata, de qua capiat magnitudinem castaneæ, superbibendo parum Iulepi, aut aquæ cujusdam appropriatæ.

Aliud. 4. succor. borrag., bugloss., & pomor.redolent.ana ziij.aquar. fumar. & cichor. ana ziv. sacchar. alb. zvj. Coquantur, deputentur, & aromatisentur santalo citrino. Capiat zvj. mane &

ferò. -

Aliud. 7. lapid. lazul. 3is. diagryd.
3s. turbith. 3j. sen. 3s. epithym., cremor. tartar. ana 3ij. cinnamom. & cortic. citr. ana 3j.croc. 3s. Fiat pulvis cujus doss erit 3j. vel 3iv. cum jusculo;
vel liquore appropiato.

Aliud. 4. Rament. hellebor. nigr. 3j. Infundantur per triduum in aqua pluvia ziv. Decoquantur lento igne ad tertias. Colatura adde mell. optim. de-spumat. 3j. Misce, capiat cochlear. j.

cum jusculo pingui.

Aliud. 4. Confect. alkerm. 3ij. pulver. elect. de gemmis, & diamargarit. frigid. ana 36. sacchar. in succo pomorum dissoluti ziv. Fiant tabellæ pond. zij. Capiat unam pro dosi.

Aliud. 4. radic. nymph. lutea q. p. in clibano luna decrescente exsiccentur, & dein cum aceto blandè bulliant, iterum sub umbrâ ut in pulverem

M 3

redigipossint, exsiccentur. Dosis est mane & vesperi cochlear. semi vel 3j. ex succis borraginis, & buglossi depuratis.

Aliud. 24. Folior. meliss., borragin., bugloss., pimpinell., betonic., fumar., nasturt. aquatic., & portulac. sylvest. and mv. slor. anth., calendul., borrag., & berb. paralys. and miv. cortic. decem arantiorum, & octo limonum, camphor. Zis. incisa & contusa stent per aliquod tempus cum aqua pomor., & ser. lact. ãa thoj. in digestione frigide, dein distillentur, liquorque servetur ad usum.

Aliud. 74. Folior. meliss. mj. Incidantur minutim, & infundantur in spiritus vini ziv. Deinde adde margarit. prap. 38. Misce. Dosis est cochlear. ij.

Aliud. 4. Conserv. flor. borrag., & violar. ana Ziiß. cortic. mirobalanor. Zvj. confect. de hyacinth. Zij. corall., & perlar. prep., rasur. ebor., ocul. cancr., sal. corallor., & absynth. ana Zi. Cum syrup. corallor., vel papav. rhead. s. q. Fiat Electuarium, de quo capiat Zij. parùm liquoris præcedentis superbibendo.

Aliud. 24. Aq. nymph. tbj. crystall. mineral. Zi. camphor. Di. Misce, & cum linteis complicatis sincipiti tepide admove.

Aliud. 4. Herbar. cephalicar. cum floribus q. s. in aquâ fontanâ decoquantur. Deinde z. baccar. laur., & rad. hellebor. nigr. ver. ana q. s. Contundantur crassiuscule, & insuantur sacculo oblongo interbastato. Sacculus parum bulliat in prædicto decocto. Tandem per novem dies continuos 4. istius decoct. Hij. Eoque calefaco foveatur caput rasum per integram

horam, cum linteis duplicatis. Postea sacculum istum applica suturæ coronali cum bona ligatura, linteis calidis involvendo. Patiens decumbat in lecto, & si sieri potest, quiescat. Tum mirè expurgatur per omnia capitis emunctoria, & alvus simul aliquantulum suit. Sic enim suligines inhærentes, cranio & cerebro mirabiliter dissolvuntur, quod vix alia remedia præstare poterunt.

Aliud. H. folior. malv., & keiri exficcator., flor. nymph. alb., & papaver. ana mij. flor. chamoneill., rosar. rubr., primul. ver., & lilior. albor. ana mj. Omnia sartagine excepta igne extinguantur, & calidè capiti deraso appli-

centur.

Aliud. Caponem, vel gallinam, evilcera, cavumque quatuor seminibus frigidis exfectatis, pice ficca, & pomis Borsdorfianis per taleolas incifis reple, & ex vale terreo coque, sub coctionis finem plantas refrigerantes magna in copia adde; & iterum donec totum ad duas scutellas jusculi redeat, coque, quas æger manè & vesperi sumat. Degat præterea æger in loco alto,maximeque obscuro, nec è domo exeat, nisi deambulare velit, illudque fiat in ambulacro maximè obscuro: pro libitu etiam optimos cibos comedat; verum alimenta nimium falita, aut aromatizata, vel faccharata, iplos etiam fructus vitet, nec vinum bibat, aut faltem illud aqua maxime temperatum hauriat : diætam illam per sex continuos dies observet, apparentibus licet convalescentiæ signis.

Aliud. Æger primò fortiori cathartico purgetur, & elapsis postea duobus diebus, in camera alta, & obscura collocetur: dein caput derasum optimo & fortissimo aceto foveatur, illudque sponte exsiccatum linteo crasfiori bene sicco fricetur, sub vesperam caput oleo, & aqua rofar. iterum lavetur; vena frontis postea tundatur, sanguinisque f. q. mittatur : Iternutatoria pro cerebro purgando exhibeantur : illud commode fiet, si pluma aqua rofar. imbuta, & camphora adspersa in nares insinuetur. 2. dein verben. q. s. incide, & cum oleo ex vale novo bene clauso ad putrilaginem coque; supra linteum postea extende, & toti capiti cataplasmatis instar, ita tamen ut ab ægro avelli non possit, applica calidè, & diu itera. Cæterum si in longum protraheretur affectus gallina nigra vivens per medium dissecta capiti derafo per totam noctem applicanda: manè verò caput aceto optimo, in quo sal fuerit dissolutum fricandum, & tandem oleo, & aqua rosar. illinendum ellet.

Aliud. 4. folior. heder. repentis miij. vale novo cum vin. alb. toj. excipiantur, per quinque vel fex horas igne lento decoquantur, donec, per vices cochleari agitando, ad mediam partem redeant; coletur decoctum: dein residuum in mortario cum olei Zvj. bene teratur ac misceatur : Capilli postea duobus supra frontem digitis existentes tondantur, & locus derasus digitis decocto madidis optime fricetur per quadrantem horæ; & quinta relidui pars intra duo lintea falciæ instar fronti ac temporibus applicetur: tandemque inunctio & applicatio manè & vesperi per quinque continuos dies repetantur.

Aliud. 74. flor. anthos, borragin., & radic. bugloss. ana mj. croc. zi. cydonior. Ziv. vin. alb. generos. Hoj. omnia bene

mixta per diem naturalem infundantur, dein in how equino per xv. dies collocentur, & bis vel ter ex vase vitreo distillentur. Ille liquor sedulò servari debet; adversus enim affectus melancholicos, cordis dolorem ac palpitationem ad 3j. assumptus est præstantissimus.

Aliud. Antimon. praparat. ex conferv. rosar., vel violar. exhibeatur. Dofis est pro robustioribus à gr. v. ad vj.
pro aliis verò à gr. iij. ad iv. & pro infantibus quatuor, quinque, vel sex annos habentibus ad gr. is. ex conserv.
sambuc., vel ebul., denique pro aniculis ad gr. j. ex laste exhibetur. Intra
unam vel duas horas, si vacuo ventriculo, ut sieri debet, capiatur, essestum
suum edit: nec nisi octo horis post
comedere, aut bibere, aut è domo exire debet æger.

In pilulas etiam sequenti ratione efformari potest. 74. Aloës. 78. cinnamom. 38. caryophyllor. 98. mastich. 38. rosar., & liquirit.ana 9ij. Omnia in massam pilularem cum aqua rosar. redigantur. Dosis est magnitudo trium pisorum cum antimon. praparat. gr. iij. de quibus cum aqua rosar., vel vino, ij. vel iij. formentur pro dosi pilula.

Aliud. 74. folior. & flor. salv. elect. 3x11 B., zingiber., caryophyllor., nuc. mo-schat, & granor.paradys.ana 38. Omnia in pulverem subtilem redigantur, & cucurbità vitreà bene claudendà cum vin. generos. Ibij. excipiantur, ac per xiv. dies infundantur: igne lento dein s. a. distillentur, & liquor distillatus in vase vitreo bene clauso servetur. Præstantissimus est adversus maniam à canis rabidi morsu oriundam, si vulnus eo lavetur, aut ex jusculo hauriatur:

cephalalgiæ etiam, Apoplexiæ, ac catarrho medetur.

## CAPUT V.

De remediis secretis Tremori appropriatis.

Primum remedium.

Z. Salv., lavendul., stachad., laur., baccar. juniper., granor. heder., sem. anis. & fænicul. grac., stor. chamomill., summitat. aneth., & melilot., ana part. aq. omnia hæc sacculis indantur, & in s. q. aqua & vini pro collo ægri fovendo coquantur.

Aliud. 7. schonanth. spic.nard., calam. aromat., cyperi., & nuc. moschat. ana Zi.hermodastyl., & rad. satyrii ana Zij. succ. salv. Ziij. ol. castor., & therebinth. ana Ziv. Fiat s. a. unguentum quo spina dorsi, & collum inungantur.

Aliud. 7. salv., rorismar., lavendul., majoran., S lumbric. terrestr.ana g. s. Fiat cum vino albo decoctio cui adde aliquot guttulas ol. nardin., S de castor., spirit. vini parum. Usus ut præcedentis.

Aliud. 4. flor. anthos recent. q. v. cum oleis lilior. albor., & lumbricor.ter-restr. infunde, cola dein, ac fortiter exprime, eoque infuso spinam dorsi, partemque affectam inunge: si cum dictis oleis emplastr. de melilot. ad unguenti consistentiam solveretur, longè essicaciùs adversus illum affectum evaderet remedium; & ex linteis complicatis faciliùs parti dolenti applicaretur.

Aliud. 4. olei tartar. probe rectificat., & ol. flor. trifolii Asphaltici ana g.v. Misceantur hæc duo olea, iisque partes affectæ illinantur. Aliud. 7. baccar. laur., ruth., & falv. ana part. eq. vino generoso per x. dies macerentur, & ex alembico distillentur; liquore dein distillato ægri caput & tempora fricentur: vel eædem plantæ stent cum spiritu vini per xIV. dies in digestione, postea distillentur, & liquor distillatus ut supra adhibeatur.

## CAPUT VI.

De remediis secretis Paralysi convenientibus.

Primum remedium.

4. Castor. gr. iij. agaric. trochiscat. Bj. mass. pilular. hier. simpl. zi. Fiant pilulæ num v. pro dosi exhibendæ, sequens postea digestivum in usum erit revocandum. Z. syrup. sæchad. E mell. anthosat. ana zs. Aquar. salv. chamapyt., primul. ver., & melist. ana zsv. Misce pro quinque dosibus. Æger dein sequentibus pilulis iterum purgabitur.

34. Mass. pilular. euphorb., fætidar., S cochiar. ana Di. trochiscor. alhandal. gr. v. Fiant pilulæ num. vij. vel

viij. capiar pro dosi.

Alaud, 4. Conserv. salv., stochad., rorismar., zingiber. condit. ana 3s. cerebri leporin. recenter enecat. Ziij. spec. diamosch. dulc. 3s. ass. footid., & castor. ana Di. Fiat cum syrupo anthosato opiata, de qua capiat manè ad molem avellanæ, potionemque sequentem superhauriat.

4. Elect. ind. maj., & confect. hamech. ana 3iij. syrup. byzantin. Zig. Fiat cum aquâ calendul. potio.

Aliud 4. nuc. moschat., & spic. nard. ana Di. ass. fætid., castor., pi-

per.

per. long., zingiber., cubebar., & pyreth. an. 38. ass. dulc. 3is. succor. liquirit., & chamept. an. 3ij. cum melle depurato fiant pilulæ, quarum unam sub

lingua detinebit æger.

Aliud. 74. Aq. lilior. convall., & flor. lavendul. aa. Ziv. sacchar. puriss. H.B. aheno super ignem collocato committantur; ad aquarum consumptionem coquantur, paulatim semper agitando ol. succin. rectificat. 3 B. ol. cinnamom., & essent. salv. an. 3 B. addantur. Fiant s. a. tabellæ, quarum doss est à 3 j. ad 3 ij.

Aliud. 4. rasur. lign. guajac. Ziii. cortic. ejusd. Zi. aqua fontis thiv. infundantur per xxiv. horas, deinde ebulliant ad mediæ partis consumptionem, addendo sub sinem, sen. mund. Zi. turbith., hermodactyl. an. zii. colatur. ths. capiat mane sine sudore per xv. dies.

Aliud. 4. Rasur. lign. guajac. Ziii. cortic. ejusd. Zi. radic. salsaparill. Ziß. rad. chin. Zi. lign. sassar. 3v1. lign. aloës, galang., an. 3iß. radic. angelic., pœon., fæmicul. an ziii. sem. pœon. 3ii. Infundantur per xxiv. horas in aqua fontis thyj. vin. alb. thiv. Postea adde folior. betonic., iva arth., salvia an. Mj. slor. tilia, primul. ver., stacad., & anthos an. p. ij. lavendul. p. j. theriac. veter. Zß. sem. & cortic. citr. an. Ziiß. polypod. Zß. cinnamom. zvj. Fiat s. a. distillatio in B. M. Pro this. liquoris distillati, adde manus Christicum oleo cinnamom, parat. Ziv. sæpè capiat æger.

Aliud. 4. succor. ebul., & byssop., & butyr. an. H.j. vin. rubr. Zvj. baccar. laur. contus. Zj. succi, butyrum, & vinum ad mediæ partis consumptionem ebulliant, baccæ dein lauri addantur, & ebullitio ad integram vini consumptionem continuetur;

postea per setaceum trajiciantur, & habebis unguentum in vase benè clauso servandum; quo pars affecta calidè inungatur, linteis calidis desuper admotis.

Aliud. 74. ol. laurin. Žiij. spirit. vin. restificat. Žij. balsam. Peruvian. Žj. Misce. Fiat linimentum quo pars affecta ter vel quater in die illinatur, & lintea calida desuper etiam admoveantur.

Aliud. 4. ol. chamomill. Ziv. pingued. anat., & gallin. an. Ziij. succor. chamapyt., & salv.an. Ziij. ol. lilior. Zij. ol. succin, Zj. ceræ parum. Fiat unguentum cui spirit. vin. Zs. addere poteris.

Aliud. 4. radic. acor. 3j. radic. ireos ziij. chamap., primul. ver., salv., & stachad. an. Mj.ol. laurin., & lilior. an. His. ebulliant ad vini consumptionem, refrigescant, & adde piper., cardamom., calam. aromat., castor., & bdell. an. 3j. Fiat cum mell. & cer. s. q.

Vnguentum.

Aliud. H. oleor. cost., trium piperum, & therebinth., succor. chamapypt., salv., & ruth. an. Ziij. ol. nuc. Indic. Zij. castor. Zs. piper. long., & pyreth. an. Ziii. sagapen. opoponac., & bdell. an. Zii. axung. taxi H.s. pingued. viperar., vel aliorum serpentum q. s. Fiat s. a. unguentum, quo pars affecta inungatur; admotâ desuper pelle leporina à pellione præparat. & thur., mastich., myrrh., caryophyll., cinnamom., nuc. moschat., lign. aloës, & salv. an. part. aq. adspersã.

Aliud. 4. salsaparill., & castor. an. 3ss. radic. imperat., flor. lavend., salv., & anth. an. thi. omnia vase vitreo excipiantur, spirit. vin. ad quatuor digitorum eminentiam superassundatur, vas bene claudatur, & stet igne lento per iv. dies in digestione, vas quinquies vel sexies in die agitando. In cella dein

V refris

refrigescant omnia, & camphor. cum Zvi. spirit. vin solut. Zix. addantur, bene simul agitentur, & per manicam Hippocratis trajiciantur. Liquorem ad usum

ferva, eoque caput lava.

Aliud. Z. capar. albar. q. s. minutim incide, & ex vase terreo leviter tecto in clibano repone; interdum agita, donec in pastam sint reducta. Fiat cataplasma membris paralyticis unaquaq; hora mutando, & ad integram curationem remedium continuando, applica.

Aliud. hadum excoriatum, evisceratum, & caryophill. Hi. repletum. torre, ac pinguedine distillante, partem paralyticam inunge: hoedo desiciente,

anas sumi posset.

Aliud. 4. lumbricor. terrestr. Hi. spirit. vin. laventur, in clibano exsiccentur, & in pulverem redigantur: adde zingiber., & galang. pulverat. an. 3s. ol. lilior. & laur. q. s. Fiat unguentum

pro parte paralytica inungenda.

Aliud. Be. succ. scilla ziv. succ. cucumer. sylvestr., succ. rut. an. zi. euphorb., castor., sagapen., ammoniac., bdellii in aceto solutorum an. ziß. myrrh., thur., pyrethr., nitri an. zi.ol. sambuc., therebinth., & de euphorbio an. zß. cera q. s. Fiat secundum artem unguentum.

Aliud. 4. gumm. elem., & heder. an. Zii. axung. taxi Zi. ol. cer., therebinth. & juniper. an. ZB. ol. caryophyl. gutt. viii.

F.unguentum.

Aliud. R. ol. hyperic. Hi. therebinth., & baccar. juniper. an. His. ol. laurin. 3iv. avung. tax. 3iii. mastich., myrrh., thur., & euphorb. an. 3ii. caryophylle, macis, ol. aspid., nuc. moschat., num. & cinnamom. an. 3is. stor. lavend., salv., & lilior. convall. an. Mii. contundenda contundantur, & pulveranda pulverentur, ac vase vitreo bene clauso cum

oleis excipiantur; in simo equino calido vas dein collocetur, & ita per mensem relinquatur; materia poste à per tenue linteum coletur, & præstantissimum habebis linimentum.

Aliud. R. Ol. vulpin., lumbricor., & de castor. an. 3i. balsam. Guidon. 3iii. aqua vita 3s. ol. rorismar. distillat. 3is. Misce siat linimentum, quo inungantur partes resoluta, & tota spina dorsi calidissimè, supertegendo linteis calidiusculis.

Aliud. R. Fol. Salv., majoran., betonic., laur., rorismar., & primul. ver. an. Mj.radic.acor.ver., & ireos recent. an. 3iii. ol. vulpin. , de nuce Indica , & ruta-Cei an. Thi. ol. therebinth. H. B. Coquantur fimul ad vini consumptionem, & colentur. Colaturæ adde serapin., oppoponac., bdell. an. zii. castor. 38. mac., nuc. moschat. styrac. calamit., benjoin. an. 3111. piper. long., pyrethr. an. 3i. axung. cat. pinguior., axung. serpent., & anser. an. 3i. medull. crur. bovis 3ii. succor. ebul., (alv., & melis. an. 3iv. cera propoleos 3ii. Misce, & cum cera s.q. in prædictis oleis liquatæ, reducantur ad formam unguenti mediocris consistentia, quo universa dorsi spina calidè inungatur, desuper admotis lanis mollibus, vel linteis calidis.

Lintea post inunctiones applicanda suffumigentur, & incalescant suffitu se-

quenti.

Re. succin., mastich., & myrrh. an. 3i. thur. Dii. caryophyll., nuc. moschat., cinnamom., macis an. 3s. lign. aloës. Ds. pulverisata irrorentur spiritu vini, postea exsiccentur, & iterum irrorentur quinquies, & exsiccentur. Et siat pulvis, qui injiciatur prunis pro sussumi gio.

de melilot., & de bacc. laur. an. 38, thuris

36. castor., euphorb. an. 3j. sem. nigell., nasturt., sinap., radic. pyrethr., sal. nitr. an. 36. cum oleo de lateribus redigantur in formam Emplastri, quod super alutam extensum applicetur.

Aliud. 4. picis naval., galban., sagapen., & gummi ammoniac. an. zj. rad. pyrethr., & sem. sinapi an. zs. euphorb. Zij. cera flav. Ziij. ol. therebinth. q. s. Fiat

massa emplastri.

Aliu I. 4. sem. sinap. acerrim. Zvj. ex clibano exsicca, & in pulverem redige subtilem, postea adde pulver. betonic. 38. sacchar. cand. pulverat. parum; capiat

æger per decem continuos dies.

Aliud. R. last. q. s. parum cerevis. ut coaguletur adde, & coque, per setaceum dein trajice, & liquorem colatum cum folior. virg. aurea, & borragin. an. Mj leviter denuò coque, decoctum denuò cola, & illius cyathum unum ægro in lesto bene testo exhibe.

Aliud. R. Flor. lavendul. Hviij. ex vase bene clauso, & in loco humido collocato per mensem vel sex septimanas per vices agitando, cum spirit. vin. Wviij. infundantur; B. M. dein distillentur , prolectus spiritus cum flor. salv., anthos, & betonic. an. Miß. flor. lilior. convall. , borrag. , bugloss. , & herb. paralys. an. Mij. cucurbità bene clausa excipiatur; omnia adhuc per mensem & amplius digerantur : & summitat. melis., ac matricar., spic. nard., fol. laur., & fol. ac flor. arantior. recent. an. 3j. addantur: Omnia sufficienter infusa, terantur, & cucurbitæ cum spirit. vin. ttx. lign. aloës, cuticul. citr., & sem. paon. an. 3 j. cinnamom. contus. 38. nuc. moschat., & macis, cardamom., & cubebar. an. 3]. committantur, B. M. distillentur, & tandem unicuique liquoris distillati libræ syrup. violac. Žij. ad gratum saporem addantur.

Aliud. 4. summitat., & flor. hyperic. Zj. in aqua fontan. ad remanentiam cyathi unius ebulliant, qui quotidie ante pastum per annum integrum exhibeatur.

Aliud. R. succ. ebul. Hij. butyr. majal. recent. Hij. super ignem ex aheno
colloca, & butyro liquefacto adde lumbric. terrest. q. s. limacum rubr. cam vino simul albo lot. numero xviii. ebulliant
dein ad consumptionem succi, & siat
unguentum viride, quo sine pressione
colato, partes affectæ inungantur calidè,
supertegendo linteis calidiusculis.

Aliud. Re. Flor. calendul., & lavendul. an. 38. myrrh., aloës, sanguin. dracon., croc. martis, mastich., gumm. arabic., Oliban., opobalsam., gumm. ammoniac., & sarcocoll. an. 3ij. ladan., & castor. an. Dij. mosch. 38. therebinth. Ziv. spirit. vin. q. s. Distilla s. a. liquor prolectus nervos corroborat, calidum innatum suscitat, & spiritus ad partem affectam revocat.

Aliud. Be. thur., myrrh., sarcocoll., mastich., & croc. an. Zj. camphor. Zj. folior. salv. Mvj. slor. hyperic., artemis., & chamomill. an. Mij lumbric. terrestr. U.B. incisa & contusa cucurbitæ committe, postea adde vin. alb. U.j. ol. juniper. & semin. lin. an. Zvj. therebinth. U.j. per aliquod tempus super cineres calidos infunde, ac dein distilla. Oleo prolecto spinam dorsi, partemque assectam sove.

Aliud. 74. Pic. nigr., galban., sagapen., & gumm.ammoniac. an. Zj.radic.pyrethr., & sem. sinap. an. Zb. cer. slav. Ziij. euphorb. Zij. ol. therebinth. q.s. Fiat emplastrum.

Aliud. 4. myrrh., ladan., castor., & sarcocoll. an. 3ij. galang., mastich., calam.aromat., caryophyll., cinnamom., nuc.

N 2 moschat.,

moschat., zedoar., & cubebar. an. 36.
gumm. elem., oppoponac., & benjoin. an.
3is. dictamn., aristoloch. rotund., & consolid. maj. an. 3ij. crassiusculè contusa in
ol. laurin. Ziij. spirit. vin. 3vi. therebinth.
His. infundantur, ac simul distillentur:
statim ascendet aqua, quam liquor oleosus, ac tandem materia melli similis subsequetur: hac ultima spina dorsi, &
pars assecta est inungenda.

Aliud. H. Gumm heder., & mell. torrefact. an. 3ii. mastich., thur., myrrh., & cubebar. an. 3vi. benjoin., styrac., stor. anthos, & stachad. an 3ist. macis, & caryophyllor an. ii. Misce & fiat pulvis crassiusculus quo caput ægti sussumigetur.

Aliud. 4. Ag. stagn. H. C. vel tb. exx. sulphur., vel bismuth., vel nitr. Hvi. ebulliant simul, & habebis balneum artificiale esticacissimum.

Aliud. 4. radicem unam agrimonia, in vino coque, & decocti colatiziv.ægroto quotidie, donec convalescat, exhibe.

Aliud. H. ferment. veter. q. s. cum semin. sinap., & modico aceti, misce, & parti affectæ, donec rubescat, applica.

Aliud. R. album porr. Mj. minutim incide, & cum last. s. q. donec in pastam abiverint coque: ex stupis dein calidè parti affectæ applica.

Aliud. R. tabae. q. s. in vino infunde, & eo partem affectam calide fove: illud remedium sudorem provocat, & cali-

dum innatum mirè suscitat.

Aliud. Be. radic. pyrethr., & galang. an. 3ii. radic. ireos exficcator. 3iii. radic. cyper. B.S. chamapyth., calamenth., origan., majoran., matricar., falv., ruth., laur., rorismar., puleg., & menth. an. Miii. radic. bardan. Ibvi. coque in aq. stagn. H. c. vel c x x. & siat balneum. Post ejus usum sequens Emplastrum poterit applicari.

7. ol. cost., de castor., & de euphorb.

an. 36. semin. sinap., sagapen., & acet. an. 3is. euphorb. Di. castor. 3i. cera q. s. Fiat Emplastrum, parti donec rubescat ap-

plicandum, & relinquendum.

Aliud. Lagenam floribus rorismarinis repletam in arena colloca, eam per mensem, vel donec in aquam abeant flores, inibi relinque: Soli dein per quatuor dies expone; & aquam spiscescentem balsami instar ad usum serva. Paralysin curat, cor confortat, memoriam, cerebrum, totumque corpus corroborat, faciei, & oculorum maculas, si guttul. ii. vel iii. instillentur, tollit, fistulas & cancros incurabiles sanat. Dosis est 3iv. semel in hebdomade.

Aliud. 4. Hyssop., puleg., caryophyllat., & puleg. an. part. aq. in mortario contundantur, ac ex alembico distillentur : aqua prælecta ruth., petroselin. Alexandr., zedoar., Aloës, & pumic. an. part. ag. pulverat. superaffundatur; totum simul teratur, ac ad tertiæ partis redu-Stionem coquatur, per linteum coletur, & ex vase vitreo servetur per x1. dies; quibus elapsis, absolutum erit remedium. Per dies decem ex julculo manè vacuo stomacho exhiberi debet; æget vero nonnisi sex horis post, pro paralysi, & ipså apoplexia curandis comedat. Si parum castorei addatur efficacius evadet remedium, eritque adversus omnia febrium genera præstantissimum: nervis etiam vulneratis, si lintea eo imprægnata applicentur, insigniter prodest.

Aliud. talpam cum sulphure in pulverem redaciam, cum succ. chelidon. misce, & per aliquod tempus digere, dein distilla, aquæ distillatæ adde cera, & aloës parum, & parti affectæ: applica ipsos etiam cancros, emplastri instar applicata curat: cum aloë verò & pumice mixta glangliis, & ulceribus crutum

ut supra applicata, medetur.

Aliud. 2. therebinth. HB. aque ardentis thij. lign. aloës, fantal. citrin., & rubr., cinnamom. elect., cubebar., galang., nuc. moschat., cardamom., croc., thur., macis, mastich., zingiber., pseudo-nard., & caryophyll. an. Ziij. gumm. arabic. 3j. mosch. & ambr.an. 3j. omnia seorsim terantur, & subtili cribro succernantur, in vase dein vitreo cum spirit. vin. s. q. per diem unum digerantur, & igne lento, donec aqua limpida ascendat, distillentur, statim verò ac colorem mutabit, receptaculum mutetur, & ambo liquores feorfim ad ufum ferventur. Illa aqua paralylin curat, & tumoribus, omnibufque in genere à causa frigida oriundis morbis mederur : phlegma stomachum lædens digerit, & auribus intrula furditatem tollit. Dolis est cochlear. j.

Aliud. 4. therebint. 16, olei veter. Zvi. ol. laurin. Ziv. nard., & cinnamom. an. Zij. later. nov. optim. cost. Zviij. trituranda triturentur, & ex alembico distillentur. Illud remedium non solum paralysin, verum etiam ischiadicu, aliosque articulorum dolores, si applicetur, curat. Interius etiam assumi potest, sed minori dosi & ex-vehiculo appropriato.

Aliud 4. myrrh., aloës, gumm. anim.; fang. dracon., thur., mum., succ. & fruct. balsam., bdell., gumm. ammoniac., saracocoll., croc., mastich., gumm. arabic., & stirac. liquid. an. zij. ladan. & castor. an. Zij. ladan. & castor. an. Zij. therebinth. ad pondus omnium: trituranda triturentur, misceantur omnia simul, & s. a. distillentur. Illud remedium iisdem proprietatibus, sed efficacioribus gaudet, ac superius.

Aliud. 4. therebinth. veter. part.ij. mastich. recent. part. j. opoponac., & cortic. granator. an. parum. Mixta ex alembico distilla, & parti affectæ applica.

Aliud. R. therebinth. Hij. thur., maflich., myrrh., & ladan. an 3j. totum ex re-

tortà distilla, & parti affectæ applica.

Aliud. R. galban. H. gumm. heder. Ziij. minutim terantur, & simul B. M. distillentur: liquori elicito adde ol. laurin. Zj., therebinih. H. pariter distillentur, & aqua ab oleo philtro separetur. Vsus est, ut guttulæ duæ umbilico calidè applicentur, & mirum inde percipiet

fructum æger.

Aliud. By. myrrh., aloë's hepatic., ladan., sanguin drac., thur., mum., opoponac, carpobalsam., croc., mastich., gumm. Arabic., storac.liquid., & storac.rubr.an. 3iis. moseh. 318 herb. paralys. p. ij. therebinth. ad pondus omnium; in pulverem redigantur, misceantur, & sedulò ut supra distillentur: & excellentissimum habebis remedium; quo spina dors, & nucha paralyticorum, stupidorum, & illorum qui os contorquent, inungatur.

Aliud. Re. rhabarbar. per taleolas incif. 3ij. camphor. 3is. ambo hæc scutella stannea excipiantur, & superassus olei cyatho uno Solis radiis per xiv. dies exponantur, & partibus assectis applicentur.

Aliud. Re. folior. falv. virid. minutim incif., therebinth an. Hij. Fiat pasta, quæ manibus contrectari possit: igne lento dein distilletur, ad falviæ humiditatis evaporationem: & oleo prolecto membra pa-

ralytica illinantur.

Aliud. R. medull. crur. bovis, & cervi an. Ziij. sebi dame Ziv. vermium terrestr. vino albo lotorum terrestr. ladan., styrac., calamit., benzoin. an. Zj. baccar. juniper., cortic. exterior. citr., & arantior., stor. lavendul. an. Zis. Includantur omnia ventre anseris pinguissimi, qui denuò consutus, veruque transfixus, torreatur; excipiatur stillans pinguedo, de qua cape Ziij. gumm. tacamahac. Zj. ol. express. nuc. moschat., & laurin. an. Zs. Misce, siat balsamum quo inungantur nucha, & spina, pracipuè origo nervorum ad par-

tem affectam tendentium, vesperi in ingressulecti, multum diuque manu caletacta fricando, addito spirit. vini restisi-

catiff. tantillo.

Aliud. 4. Folior. siccor. majoran., salv., rorismar. an. 3ii. cortic. pistach. 3vi. nuc. moschat. 3i. Fiat pulvis cujus sumus excipiatur per sistulam instar abaci, instillando usus tempore, gutt. j. tut alteram ol. seq. 4. ol. stillat. salv., corrismar. an. 3i. ol. succin. 3ii. Misce.

#### CAPUT VII.

De remediis secretis Convulsionibus appropriatis.

Remedium primum.

H. Essent. castor. cum spirit.vin.extract., cum decocto, vel aquis stor.anthos, salv, & betonic. misce, hancque mixtutamper aliquot dies ægro exhibe manè.

Aliud. 4. Radic. vincetox., enul. campan., & pœon., macis an. 3iß. flor. rorismar., salv. & serpill. an. gr. xv.pulver. diamosch., & diambr. an. 98. Fiat pulvis cujus dosis est 3j ex aq. pæon., & lavend. an. Ziß. exhibita.

Aliud. 4. Agaric. recent. trochifeat. 3i. in hydromell. q. s. infunde, colaturæ dein expressæ adde diaphanic. 3iii. syrup. stachad. composit. 3i. Fiat potio,

quam capiat manè.

Aliud. 4. Vnguent. de althaa 3vi. ol. therebinth., & chamamel. an. 3i. ol. lavendul. 3iii. ol. vulpin. 3s. styrac. liquid. 3ii. Fiat linimentum quo inungatur pars affecta calidè frequenter, & spina dorsi.

Aliud. 4. ol. anethin., & chamomill. an. Zi. unguent. martiat. Zk. ol. petrol., & de spica an. Zj. spirit. vin. Ziii. Misce, & fiat linimentum, cujus usus est ut supra.

Aliud. 74. myrrh., aloës hepatic., spic. nard., sanguin., dracon., mumia., opoponacis, carpebalsam., croc., m ssich., gumm. arabic., styrac.liquid, Scalamit.an. ziiß. mosch. 3. 8. primul. ver. Mii. therebinth. ad pondus omnium: pulverisentur, & simul bene misceantur omnia. Fiatque unguentum quo pars affecta illinatur.

Aliud. 74. Folior. salv., majoran., & stachad. aa. Mj. gumm. ammoniac., & bdell. an. 3i., calam. aromatic., nuc. moschat., macis, caryophyllor. an. 38. Contundantur in mortario, & malaxentur cum oleo lumbricorum, postea includantur ventri anseris, qui bene consuatur, ne quid effluat, & in veru assetur. Pinguedo extillans excipiatur vase aceto semi pleno, eaque illinantur partes assecta. Efficacius operabitur, si usurpetur in sequentem modum.

4. Pinguedinis pradict. zvi. oleor. cera, nuc. moschat., & salv. arte chimica extractor. an. zii. Misce,

fiat linimentum.

Aliud. 4. Colophon. 3ii. resina, picis navalis an 3i. thuris, mastiches, ceruss., an. 3s. sanguin. dracon., sal. commun., sal armoarmoniac., therebinth. an. 3ii. cera nova Zii. vitriol. alb. 3ii. lapid. magnet. 3s. succin. slav. 3. s. matr. perlar. 3ii. ol. ovor., rosac. an. 3ii. Fiat s. a. emplastium, quod

alutæ inductum imponatur.

Aliud. 74. Radic. alth. & pœon.recent. an. 3ii. radic. mandragor. 3i. folior. hyosciam. virid., & malv. an. Mi.
omnia cum latte ebulliant, postea
adde semin. lin. 3ii. axung. anat., &
anser. an. 3i. ol. amygdal. dulc., semin. psyll., ac cydonior., & butyr. recent. an. 3s. baccar. laur. 3ii. croc.
3s. Fiat cataplasma patti affectæ calide applicandum.

Aliud.

Aliud. 24. butyr. rancid., & lard. veter. an. quart. i. bdellii, ammoniac. an. Zi. myrrh., castor. an. Zii. stor.stachad., & anthos an. p. j. nuc. moschat., & caryophyllor. an. Zi. catum parvum exenteratum, excoriatum, & in frusta divisum. His inferciatur anser, & consuatur, ac torreatur in veru. Primus qui stillabit succus magis aqueus rejiciatur; secundus verò pinguior, colligatur in vase aqua semipleno, eoque illinantur partes convulsa, & tota dorsi spina.

Aliud. 4. Ol. therebinth. 38. ol. caryophyllor. gutt. vi. mucilagin. bryon. q. s. ad consistentiam linimenti. Misce, inunge locum affectum cum radice sui

nervi.

Aliud. 4. ol. violar., chamamel., & lilior. an. Ziß. ol. amygdalar. dulc., mastich., & rosac. an. Zi. Misce, fiat litus quo inungatur pars affecta.

Aliud. 4. Castor., piper. alb., & petroselin. an. part. aq. in pulverem subtilissimum redige; & mell.cochlear. j. aqua cisternin. cochlear. ii. excipe, totumque manè vacuo stomacho agro exhibe.

Aliud. 4. Spirit. sal., cum oleistberebinth., & cera misce, hacque

mixtura locum affectum inunge.

Aliud. 4. mucilagin. sem. psyll. zi. lact. muliebr. 3v11. ol. lilior., violac., & amygd. dulc. an. zii. Fiat s.a. un-

guentum.

Aliud. 4. radic. alth., & lilior.
an. 168. folior. malv., violar., origan., salv., absynth. an. Mil. semin.
lini, & sænugræc. an. 16. Decoquantur pro balneo, in quo diu
non immoretur æger; sed dolore sedato confestim egrediatur, sufficier

autem parces convulsas tantum immer-

gere.

Alii parant ex ofeo puro balneum, & si æger sit dives, in eo sælici cum successu decoquunt vulpem unam aut alteram.

Aliud. IL. radic. lilior., & alth. an. Iti. radic. ireos H.B. folior.malv., bet., branc. ursin., & geran. malvæ folio an. Miii. chamomill., majoran. melilot., & summitat. aneth. an. p. iii. schænanth., stæchad., & rorismar. an. p. i. semin. lin., & sænu græc. an. Hii. sacculo indantur, & pro balneo in aquæ s. q. decoquantur, in quo ratione ad vires habita immoreturæger, qui è balneo egressus sequenti inungi debet unguento.

Mucitag. sem. lin., & sesam. an. Zii. mucitag. sem. lin., & semicul. grac. an. Ziis. bdell. in vino solut., & castor. an. Ziis. byrethr. Zi. cum cera q.s. Fiat unguentum, quo cum spiritu vini mixto

partes affectæ illinantur.

Aliud. U. pingued. vulp., taxi, an. Ziii. ol. distillat. spic. 3s. ol. distillat. mastich. Zii. vini Ziij. Misce ad ignem, illinatur calide.

Aliud. 4. Herb. agrimon., charefol.; flor. chamomill. an. Mj. radic. symphyt. major. Ziii. radic. sigill. Salomon. Zis. semin. lin., fænugrac. an. 3s. coque in s. q. aquæ, ad consistentiam cataplasmatis, & subinde applica. Egregium est in dolore, tumore, ac livore partis affectæ remedium.

Aliud. 4. ol. therebinth., lumbricor. terrestr. an. 38. pinguedin. human. 3i. pingued. canis 38. Misce, fiat litus quo

sæpe illinatur pars affectae.

## CAPUT VIII.

De Remediis Vertigini medentibus secretis.

Remedium primum.

74. Stercor. pavon. alb. veter. q.v. vel 3i. per xxiv. horas in vin. alb. cyatho dimidio infunde, infusum per tenue linteum cola & ægro jejuno manè exhibe: postea per duas horas deambulet. Nota. octavo, vel nono lunæ, aut ipsius plenilunii die illud remedium sumere esse convenientissimum.

Aliud. 24. salv. Zii. sior. lavendul., hyssop., & menth., caryophyl., nuc. moschat., zingiber. alb., gran. paradys. sem. pæon., zedoar., & galang. an. Zi.baccar. juniper. Ziii. & calam. aromatic. Zii. Flat pulvis de quo manè & vesperi capiat cochlear. i., ad integram curationem continuando. Cœterum aliquam aquam cardiacam, & aperitivam superbibere poterit.

Aliud. 4. rad. pæon. mar. Ziß. sacchar. cand. Zj. semin. pæon., corall.ppt., & succin. alb. an. ziii. slor. pæon. maris recent., & sub sole exsiccat., pulv. perlar. prapar. an. zii. Fiat pulvis, cujus dosis est zi. ex potu Thee vel Cossee, vel decosto salvie.

Aliud. 4. Aq. hirundin. composit., & spirit. cerasor. nigr. an. zvi. stor.eu-phras. recent. ziv. folior. & summit. majoran., chelidon., & radic. valerian. contus. an. zii. infunde ex vase idoneo per xii. horas, dein s. a. distilla, aquamque prolectam ad usum serva.

Aliud. Z. Folior. recent. arboris vifcum producentis Mvi. stercor. pavon. alb. Hii. radic. pœon.mar. 3 angelic.an. His. cardamom. 3ii. castor. 3iii. Contusa, per aliquod tempus, in vin. alb. vel seri. last. Hviii. infunde, postea distilla; liquoris distillati. 3iii. post sequentis electuarii dosin assumptam superbibat.

4. Conserv. flor. pæon.mar. zvi.radic. ejusdem condit. ži. semin. pæon., succin., corallor., & perlar. an. zii. sal. corallor. zi. Cum s. q. syrup. corallor. fiat Opiata, de qua zis. ad zii. capiat.

Aliud. 26. bombic. q.p. exsicca, & in pulverem redige. Vertici dein ægroti tempore paroxysmi pulverem hunc adsperge. Illud remedium docuit Catolus V. eoque non sine Medicorum admiratione, felici cum successu usus fuit.

Aliud. 4. succin. trit. Hi. in vin. alb. Hi. digere, salis prapar. Mi. adde, totumque ex retortà ignem gradatim urgendo distilla, ac bis adhuc cum sale distillando rectifica. Illud oleum est præstantissimum adversus vertiginem, apoplexiam, epilepsiam, melancholiam, frigidas capitis sluxiones, cordis palpitationes, lipothymias, icterum, respirandi, urinamque reddendi disticultatem, uteri strangulationem, menstruorum retentionem, sluores albos, & morbos contagiosos. Doss est gutt. ii. jejuno stomacho ex liquore aliquo appropriato.

# CAPUT IX.

De remediis secretis Epilepsia convenientibus.

Remedium primum.

24. Cass. recent. extract. 3vi. Ele-Etuar. Ind. major. 3ii. cum saccharo, fiat fat bolus ægro exhibendus.

Aliud. 36. hier. pier., & hier. colocynthid. an. 36. fyrup. pomor. composit. 3j. Misce, & siat pilulatum massa.

S rhabarbar. semin. peon. mari, an. Bj. Misce, & fiant pilulæ n. vij. mane

pro dosi agro exhibenda.

Aliud. 4. zedoar., semin. paon., & portulac. ana 3j. coriand. prapar. 3ij. rasur. cran. human., & ungul. alcis ana 3iij. Fiat pulvis subtilis, cujus dosis est

Zij. ex agua ruta, vel paonia.

Aliud. R. cinnabar. nativ. pellucida, limata, & in tenuissimum pulverem trita, 3s. corall. rubr., & margarit. praparat. an. Dij. croc. oriental. Dj. fol. aur. n. XV. terantur omnia subtilissime super lapidem. Dosis in ipsa accessione à gran. vj. ad Dj. in aquis appropriatis.

Aliud. Re. polypod. quern. exsiccat., & in pulverem subtilem redacti, cran. homin. violenta morte extinct., visc. sorbi lunà decrescente collect., rasur.unguium humanar. ana Zij. radic. paonia exsiccat. Zs. Fiant cum sacchar. Zvj. s. a. tabellæ pond. Zj. de quibus tres quotidie, unam, nempe, manè vacuo stomacho, alteram duabus post prandium horis, tertiam verò duabus horis

post cœnam capiat.

Aliud. B. Conserv. flor. anth., paon., bugloss. ana 3s. cortic.citri saccharo condit. 3ij. pulver. visc. quern., sem. paon. decrescente lunà collect., & ungul. alcis ana 3s. cran. human. non humati, ad albedinem calcinat. 3is. corallor. prapar., margarit. prap., & cornu cervi prapar. ana Div. lapid. bezoard. ver. Dj. spec. diamosch. dulc., & diatriasantal. ana Dij. theriac. veter., & confect. de hyacinth. ana 3j. spirit. vitriol. gutt. XV.

Cum syrupo conditure cortic. citri, fiat Opiata, de qua capiat ad magnitudinem avellanæ, superbibendo aque cin-

namom. parum.

Aliud. 14. radic. paon. mar., stachad., costi ana 3x. agaric. 3v. pyrethr., carvi, semin. aneth., assa fatid., & aristoloch. rotund. ana 3iis. succi scill., & mell. elect. ana thj. & 3ij. scilla & mel simul coquantur lento igne usque ad bonam consistentiam: deinde superadditis speciebus siat Electuarium, de quo capiat æger 3ij. vel iij. vel iv. pro ætatis ratione, continuando per xx. aut xxx. dies.

Aliud. R. visc. quern. ver. in clibano exsiccati, & in pulverem subtilem redacti 3j. infunde per noctem in vino albo, & colaturam per totos tres ultimos lunæ dies mané exhibe.

Aliud. R. semin. paon. mar. maturi q. s. in pulverem 3j. redige, ac in vine albo infunde; Postea primo & ultime lunæ die ægro manè exhibe. Seminis maturitas ex nigredine innotescit, grana enim rubra nondum sunt matura: mas verò à semina distinguitur, in eo quòd mas sit simplex, ac quatuor vel quinque foliis donetur; sed semina plurimis gaudeat soliis. Qui Epilepsià laborant illius plantæradicem utiliter gestare possunt.

Aliud. B. Conserv. flor. betonic., & anth. ana ziis. radic. eryng. condit., & mithridat. ana zi. pulver. ligni sassafr. zvj. castor. ziij. cran. human. non humat., ungul. alcis ana zii. radic., & semin. peon., semin. nigell., ruth. sylvestr., radic. pyrethr. ana zi. oxymel. q. s. Fiat Opiata, de qua capiat zii. & iij.

Aliud. R. Polypod quern. Ziv. fol. capillor. Ven., violar., & mercurial. ana mj. summitat. rut., pulegii utriusque,

betonic. & hyssop. ana. ms. passular. major. à semine mundat., prunor., & sebest. ana n. x. anis., & seseli ana Ziij. semin. cartham. contus., sen. orient., radic. & semin. paon. ana Zii. slor. violar. p. ij. ebulliant in aqua ad to s. additis prius bugloss., & rorismar. ana p. ij. Colaturæ adde agaric. Zis. sacchar. q. s. Fiat syrupus, galang. Ziij. atomatizandus: de quo per tres continuos dies vere, & autumno manè capiat æger.

Aliud. B. Gentian., paon., & antimon. prapar. cum urinà ana ziij. cran. human. zj. mosch. gr. iij. Fiat pulvis de quo quotidie zj. ex vehiculo idoneo

capiat.

Aliud. R. cran. human. pulverat. 3j. paon. itidem pulverat. gr. iij. Misce, & ex aq. lavendul. cochlear. j. pro dosi exhibe: remedium illud per tres continuos dies manè jejuno stomacho continua. Nota, ægrum è domo exire non debere, nec difficilis concoctionis cibos comedere.

Aliud. R. Cerasor. parum ante maturitatem collectorum q. s. igne mediocri distilla, liquorem distillatum serva, & durante accessione duo cochlearia ori inde.

Aliud. P. fanguin. human. recent. extract., linteaque labiis ægroti applicanda in iis macera. Illud remedium ægrum statim levabit, & è vestigio ab accessione liberabit. Si pedis pollicem pungas aut vellices eundem produces effectum.

Aliud. B. axung. chamaleont., in oleo coque, & ea liquefacta, ventrem, spinamque dorsi tempore paroxysmi inunge. Illud talem edit effectum, ut qui hoc morbo afflicti cadunt (quod vulgò post frictionem illam evenit)

è vestigio solamen inde percipiant, se-

que erigant.

Aliud. B. succor. card. benedict., & millefol. depurat. & semi condensat. ana Ziv. sacchar. Ziij. ebulliant ad Electuarii mollis consistentiam, sub coctionis finem adde stercor. pavon. pulverat. Zij. Dosis est cochlear. is. cum aqua verbena solutum.

Aliud. p. rasur. cran. human., visc. quern., radic. paon., & dictamn. alb. ana Zij. stor. lilior. convall. recent. collect. mx11. lavendul., anthos, & tilia ana miij. cinnamom. zvi. nuc. moschat. 3s. caryophyllor., macis, & cubebar. ana zij. contusa in vin. alb. generos.infundantur, ex igne dein atenæ distil-

lentur. Dosis est à 3ij. ad 3j.

Aliud. Hirundin. junior. n. XXIV. alembico vitreo excipe, postea adde pulver. cran. human. Ziij. castor. Ziss. visc. quern. Zi. succ. radic. & folior. paon. maris. Zvj. Aq. folior. tilia, lavend., & lilior. convall. ana tbis. acet. scillitic. ts. omnia igne lento per biduum macerentur, postea igne cinerum, vel arenæ moderato distillentur, & liquor ad usum servetur. Dosis est in ipso paroxysmo, & insequentibus diebus aliquot cochlearia.

Aliud. R. Aq. theriacal. camphorat. 3iv. spirit. tartar. 3iij. spirit. vitriol 3j. Misceantur, & vitro bene clauso per tres aut quatuor septimanas digerantur. Dosis est 3j. in convenienti vehi-

culo.

Aliud. B. Conserv. violar., & rasur. ebor. ana 3ij. conserv. cichor., ciner. cran. human. ana 3s. conserv. acor. nostrat. 3iij. Fiat Opiata, de qua capiat quotidie manè ad molem castaneæ.

Aliud. P. radic. hellebor. recent. 3iv. visc. quern. 3vj. pyrethr., & semin. paon.

ana Bij. flor. betonic., & anthos ana 3ij. cum spiritu vini tincturam extrahe, cola, & cucurbitæ immitte; ex B. M. dein distilla, & essentia magnarum virium in fundo remanebit : exhibeturque ex aqua lilior. convall.

Aliud. R. ol. buxi gutt. iv. Spirit. fulphur. gutt. v. aque flor. tilia Ziv. Fiat potio ægro manè exhibenda, & per

plures dies iteranda.

Aliud. 2. Sal. vitriol. q. v. in proprio spiritu digere, & ægro à 38. ad 36. pro doli ex vino, aut aqua lavendula exhibe.

Aliud. 7. vitriol , & (pirit. vin. re-Etificat. ana q. v. simul exacte misce, & ex aquà paon. Luna decrescente collect. exhibe; Illud remedium radicitus epilepfiam extirpabit, præfertim fi non fit inveteratus morbus.

Aliud. 4. macis, sem. anis., & fanicul. dulc. ana 3j. flor. thim., calamenth., menth., & serpill., caryophyllor., & galang. ana Zij. semin. nigell. , & cardamom. utriusque, specier. diambr., aromat. rosat., diamosch. dulc., diamargarit. frigid., diarrhod. Abbat., & ele-Etuar. de gumm. ana Biij. zingiber., & zedoar. ana 36. trium santal. ana 3vj. pulveres aromatici cucurbitulæ indantur, spiritus vini rectificat. Hij. superaffundantur, vas benè claudatur, & in loco calido per octo dies digeratur. Reliqua verò pulverata cucurbitæ immittantur, & cum fpirit. vin. Tovij. vel viij. per XV. dies in loco calido digerantur : ambæ infusiones tandem misceantur, capaci cucurbità capitello, & receptaculo munità excipiantur, ac dein B. M. ignem gradatim urgendo. ad humiditatis extractionem distillentur. Liquor ad ulum lervetur.

Aliud. 4. Flor. lilior, convall., In-

vend., tilia, salv., primul. ver., & anthos ana mij. omnia ex vase benè clauso cum spiritu vini probe rectificat. per viij. dies macera, postea adde visc. quern., radic. valerian., & paon. ana ziv. cinnamom., macis, caryophyllor., & nuc. moschat. ana Zs. in pulverem crassiusculum redige, & per octo dies cum vino malvatico digere. Omnia dein simul ex cucurbita vitrea capitello suo munità, igne arenæ moderato distilla. Dosis illius aquæ distillatæ est à 3ij. ad 36. folam, aut ex liquoribus idoneis eam exhibebis: in nares etiam intrudere & temporibus, ac futuris appli-

care poteris.

Aliud. R. Vifc. quera., radic. paon., & rasur. cran. non humati ana 38. stor. lilior. convall., lavendul., tilia, anthos. salv., & calendul. ana mj. contusa ex matratio per viij. dies cum spirit. vin. rectificat. 16j. infundantur, ebulliant dein igne lento ad mediæ partis confumptionem; colaturæ filtratæ addantur sacchar. optim. Zviij. Postea ad syrup. consistentiam coquantur, illeque el. cinnamom. gutt. ij. aromatizetur. Dosis est 38. longè à pastu assumpta, & per aliquot dies repetita. Solus vel cum aquis, aut decoctis cephalicis solutus exhiberi poterit.

Aliud. 4. Salis marin. gr. iij. sub lingua detineantur, ut in ore liquescant; illudque remedium quotidie pro paroxylmo arcendo continua.

Aliud. R. virriol. Hungaric. thyj. ex retortà igne arenæ per XXIV. horas distilla; postea retortæ amplum, & capax receptaculum adapta, & furno reverberii benè claulo expone; sub initium ignem gradatim intende, sub finem verò ad fummum urge, donec fpiritus acidus totus fuerit prolectus. Li-

quorem

quorem distillatum, retorta vitrea minori excipe, & adde radie. paon. maris per taleolas dissect. & exsiccat. Ziv. semin. ejusdem Zj. cran. human. prap., ungul. alc., & corallor. rubr. ana Zs. visci quern. Zij. Igne lento per plures dies, donec extracta sit tinctura, digere, postea ita distilla, ut tertia pars ascendat: huic distillato liquori spiritum vini rectificat. superasfunde, per decem dies ex simo equino digere, & ita paratum erit Elixirium ad usum servandum. Dosis est à As. ad Aj. ex aqua idonea.

Aliud. B. Fel canis fulvi, exsicca, in pulverem redige, & ægro, luna decrescente, ex vehiculo idoneo exhibe.

Aliud. B. succin. alb. pulverat. 38. capiat æger manè & vesperi per tres menses ex aquâ aliquâ cephalica: certissimum est remedium, modò annum quadragesimum non excedat ægri ætas.

Aliud. R. baccar. juniper. modios eirciter ij. Karab. prapar. Hij. contunde, & alembico cum vin. alb. Hxx. committe, pluries dein, donec in oleum & spiritum ad usum sequentem abeat, distilla.

24. ol. supra distillat. gutt. aliquot; capite deraso suturarum locis applica, & aliquoties ad integram curationem itera: plus autem vel minus illius olei ratione ætatis & virium ægri est applicandum.

Aliud. 14. irid. adulterin. Zj. stercor. human. ad molem ovi, sterc. pavon. mar. ad eandem molem: totum per XXIV. horas in vin. alb. generos. tbj. macera; observando ne ullus aëri in vas pateat aditus, hacque ratione subtilior pars evaporetur: per linteum postea trajice, & liquorem colatum ex vase bene clauso ad usum serva. Æger il-

lius liquoris q. s. incunte paroxysmo bibat, & quocunque sieri modo, donec finitus sit paroxysmus, deambulet; remedium bis vel ter repetat, & sanus evadet.

Alind. avellanam excavatam, ac mercurio vivo repletam, de collo suspensam gestet æger, modò priùs resina, vel cerà Hispanica probè sit clausa.

Aliud. 2. roris majal. cochlear. iij. vel iv. aq. flor. tilia cochlear. j. Misce, & manè jejuno stomacho exhibe, ac

per aliquot dies continua.

Aliud. stercer. homin. rus, ex alembico distilla, aquamque distillatam ægro hauriendam præbe, vel ea caput illius sove: ne verò graviter oleat, mosch. vel camphor. parum addi poterit.

Aliud. 24. carn. hirundin. Žvj. & castor. Zj. alternatim in aqua per noctem macera, alembico dein simul macera. Illius aquæ cochlear. ij. semel in mense capere debet æger.

Aliud. cerebr. corvi exsiccat. & pulverat. gr. X X. capiat manè luna decrescente ex hausiulo vini albi æger.

Aliud. R. radic. ireos, apii, fanicul., petroselin., asparag., & brusc., lupul.an. mij. capill. vener., scolopendr., & stor. tamarisc. ana mj. sem. anis. & fanicul. marin. ana zij.contusa ex alembico distillentur. Dosis est zij. mane, vacuo stomacho.

Aliud. B. folior. tilia, urticar. min., & cerasor. ana part. aq. ex alembico di-

stilla, & ut supra exhibe.

Aliud. R. theriac. veter. quart. j. mytridat. quart. dimid., radic. enul. campan. 168. tota bona mij. chelidon. major. mj. ex alembico distilla, & ut supra exhibe.

Aliud. R. semin. pimpinell., petroselin., apii, personat., & mastich. an. part. ag. trita sanguine hircino, Emodico acet. fortiss. excipe; postea ex vase benè clauso per aliquot dies simul digere, & dein distilla. Illa aqua præstantissima est adversus epilepsiam, & apoplexiam; calculum rubrum, album, aut acutum, cornutum, vel planum frangit & dissolvit: bis in die ex liquore convenienti capi debet, & paralyticis ipsis cum castoreo mixta exhiberi potest: si scabies & tinea illa fricentur intra triduum exsiccabuntur.

Aliud. R. Folior., & flor. salv. Zij. nuc. moschat., caryophyllor., zingiber., cinnamom., & granor. paradys. ana Zicortic.citr. ziij. spic. nard., castor., & ol. laurin. ana Zicontusa cum vin. alb. generos. Hij. misceantur, & ex vase bene clauso in simo equino per quatriduum digerantur, posteaque igne lento distillentur.

Aliud. B. Folior. E ftor. salv., majoran., hyssop., meliss., & lavendul. ana mj. rorismarin. & verben. ana ms. nuc. moschat., galang., & cinnamom. ana 3j. baccar. juniper. Žiij. sem. carui & eruca ana 2s. in mortario contundantur, cum vin. alb. Hij. per XIV. dies infundantur, & dein B. M. distillentur. Dosis est ad 3iij. ex aquali parte tinctur. corallor, vel alius liquoris cardiaci.

Aliud. 4. Visc. quern., cubebar., cardamom., granor. paradys., ac peon. ana 3j. folior. & baccar. laur., nuc. moschat., caryophyllor., macis, & galang. ana 3j. castor., been, zedoar., & lign. aloës an. 3is.rorismarin., majoran., salv., meliss., rosar. rubr., lavendul., doronic.; cortic. citri, & cinnamom. ana 3vj. contusa in vin. alb. generos. Hvj. per XIV. dies simul infundantur, ac dein distillentur. Dosis est à 3ij. ad iij.

Aliud. 4. lactuc., & flor. sulphur. ana ziß. succ. liquirit., & cardamom. minor. ana zviß. urticar. roman., cydo-nior., cinnamom., zingiber. alb., nuc. moschat., croc.orient., piper. long., & macis ana ziij. gumm. tragacanth., radic. irid. Florent., flor. papav. rubr., mafich. elect., & cremor. tartar. ana ziss. Misce, & in pulverem simul redige, postea adde oleor. hyssop., fanicul., salv., anis., & chamomill. Roman. ana zis. Exvase bene clauso ad usum serva. Dosis est à zi. ad zs. ratione virium ægri, manè & vesperi ex liquore idoneo exhibetur.

Aliud. A. semin. eruc. tbij. radic. lilior. convall., pyrethr., & caryophyllat. ana tbj. cerasor. nigror. sylvestr. exsiccat. tbs. baccar. suniper., & laur. ana ziv. folior. chamapyth., majoran., rorismar., origan., hyssop., & salv. minor. ana ziij. slor. calendul., lavend., et betonic. verno tempore collect. ana zij. Misce, & simul s.a. distilla, ut sal volatile album, & crystalli instar pellucidum prolicias. Summum est adversus apoplexiam, & paralysin remedium. Dosis est à 96. ad 9j. ratione advires, & dispositionem ægrorum habità, ex vehiculo idoneo.

Alind. B. Folior. sen. d. m. Zij. turbith. alb., et gumm. arabic. ana Zj.bac-car. juniper., et radic. zedoar. ana Zij. galang. minor., cubebar., zingiber.alb., et cinnamom. ana Zj. slor. lavendul., calendul. verno tempore collect., et lilior. convall. ana Zg. Omnia cum vin. Rhenan. Zxxxvi. alembico excepta B. M. distillentur, liquori distillato sacchar. albiss. Ziv. addantur, ac dein per chartam emporeticam siltrentur. Dosis est. Ziv. vel v. manè vacuo ventriculo.

Aliud. P. ol. nuc. moschat. 3j. ol. succin'

alb. rectificat. 36. rosar. verno tempore collect., & cinnamom. ana Dj. lavendul., & majoran. ana gr. XV., benjoin., & ruth. ana DB. caryophyllat., & cortic. citr. ana gr. iv. omnia bene misce, & adde ambr.grys. 3is. zibeth. optim. Div. mosch. 3j. Fiat s. a. balsamus quo caput, & pulsus regiones, ipsaque natium extremitates illinantur.

Aliud. 2. radic. paon. mar. Ziv. lign. rhod., bux. ana zj. sassafr. cum cortic. 3vij. folior. betonic., chamep. ana mij. flor. paralys., betonic., paon. ana p. 1v. lavendul., bux. ana p. ij. summitat. rorismar., majoran. ana p. is. semin. paon. 3j. ruth. 36. baccar. juniper. Ziij. Spong. bedeguar. Zis. nuc. moschat., mac. ana 3iij. aq. fentan. galon. iv. Coque ad unius consumptionem : colaturæ adde mell. despumat. thviij. ferment. alle recent. Hiv. fermentetur per dies septem, tunc adde alle recent. cong. ij. fermentetur adhuc per dies vij. Deponatur in lagenis ad usum, sumat haustum extra pastus, & post singulas specificorum doses.

Aliud. 74. pulver. de guttet. 3iij. secundin. mulier. prap. Zij. castor. Zs.camphor. 3ij. sal. volatil. succin., & cran. human. rectif. ana 3is. Misce & cum s. q. Syrup. alicujus appropriati fiat. Opiata. Dosis à Dj. ad 3j. in vehiculo idoneo.

Alind Si herba, batrachion dicta, cervici epileptici ex filo rubro deligetur, luna decrescente, in prima parte tauri, vel scorpionis, magnum ac insperatum levamen hinc sentiet.

Alind. Dissectis ante plenilunium pullis hirundinum ex prima fœtura, duo lapilli reperiuntur in illorum ventriculis, quorum unus concolor, alter verò discolor habetur. Hi priusquam terram attigerint, si in cervi aluta in-

cludantur, & brachio, colloque aptentur, comitialem morbum sanabunt,

nedum juvabunt.

Aliud. Cum primum infantes ex utero prodeunt, si priusquam aliquid gustent, corallii scrupulum dimidium diligenter tritum cum lacte nutricis hauserint, nunquam epilepsiam incurrent.

Aliud. Ungula alcis magna vi pollet adversus comitialem morbum: nam ejus particula annulo inclusa, & digito qui proximus est minimo, ita commissa, ut in palmam convertatur, collapsos in ipso paroxysmo plurimum recreat, & confestim excitat.

Aliud. Si radix paonia cum castoreo, Es liturà pannorum menstruosorum detur patienti, comitialis sanabitur morbus.

Aliud. Radix verbasci vigri gestata comitiali morbo laborantibus prodest, præsertim illius herbæ quæ nondum slores secit, & quæ collecta suit, sole virginis dodecatimorion, luna verò arietis peragrante.

Aliud. Radix imperatoria recenter dissecta, atque pollicibus manuum ac pedum alligata, magnis pollet contra

Epilepfiam viribus.

Aliud. Carbo sub artemisia repertus, & quidem sacro Johannis Baptistæ die effossus, ac de collo suspensus Epilep-siam avertit.

Aliud. 24. radic. morsus Diaboli, & paon. ana 3vj. semin. paon. 3iis. Conquastata ista redigantur in nodulum è collo suspendendum.

Aliud. Z. Radic. & sem. paon. an. zij. ungul. alc., cran. human. ppt. ana 3j. visc. quern. 3s. Hæc in pulverem contusa insuantur in sericum rubrum, & sacculus inde factus collo suspendatur.

Aliud. 4. Rad. paon. constellata, visci

quern.

quern. suo tempore collecti, granor. paon., ungula Alcis vera, cranii humani rafpati, corallior. rubr. ana Zij. lapid. smaragd. 3vj. vitriol. Cyprii, succin. pulverat. ana 3j. Omnia prius separarim pulverilata commisceantur in mortario terreo vitreato, & cum gummi cerasor. nigr. in aqua peonie, seu in liquore arboris tilia dissolut. q. s. f. hat massa tenax, ex qua postea formentur duo poma, manibus tenenda, ante aecesfum paroxysmi. Ex hac massa fiunt & amulera, in forma cordis, item globuli seu corallia, quæ collo appensa, & circa manus alligata funt præfidium optimum ad præservationem ab Epilepsià.

Aliud. 4. Macropiperis, crinis nigerrimi canis ana 38. utriusque corallii, semin. sinapi albi ana 38. semin. paon. 3 radic. ejusd. ana 38. Fiat pulvis crasso modo contusus, qui sacculo lineo impositus, filo appenso collo alligetur, ut sub subucula surculam sto-

machi contingat. -

Alind. Annulus ex ungulis albis asini paratus, uti & chorda ex corio capitis asini non præparato, ac spatio annuo circa caput gestata non permittunt aliquem labi, vel affligi insultibus epilepticis.

Aliud. Radix paonia linguæ subjecta, lapis carpionum in ore detentus, radix melanthii collo suspensa, hæc

tria ab Epilepsia præservant.

### CAP. X.

De Remediis secretis Apoplexia, Caro, & Comati appropriatis.

Primum remedium.

7. Nicotian, q. f. Spiritu vini rectifi-

cat. tincturum extrahe, illiusque zij. ex melle exhibe: è vestigio magna serositatum viscidarum copia è capite educetur, ægerque promptum inde habebit solamen: illud repetitum remedium apoplexiæ, præsertim si fortis, & omninò lethalis non sit medetur.

Aliud. R. radic. peon., visc. quercin., & cinnamom. ana Zij. calam. aromat., galang., cyper. ana 3j. folior. betonic., salv., majoran., ana mj. semin. paon., anis., fanicul., caru. ana Biij. flor. lavendul., stachad., & rorismar. ana p. j. nuc. moschat., macis, caryophyllor., cubebar., granor. paradys., cardamom. an. 38. croc. 318. specier. diambr. , & diamosch. ana 3ij. Contundantur & incidantur, ut artis eft, & reponantur in alembico virreo; desuper affundendo Spiritus vini optime rectificati q. f. ut tribus digitis superemineat. Digerantur in B. M. per octo dierum spatium, postea distillentur, & aqua servetur in vale vitreo bene claulo.

Aliud. B. radic. ari, paonia mar., ani gelic., & imperator. ana H.B. folior. falv., rorismar., majoran., portulac. sylvestr., & nasturt. aquatic. ana miv. flor. primul. ver., & herb. paralys., & calendul. ana miij. cortic. sex arantior., & quatuor limonum: incisa & contusa cum lactis recenter mulcti H. j. & vin. malagan. Bij. infundantur, postea s. a. diftillentur, & aqua distillata ad usum servetur.

Alind. Statim ac aliquis periculoso hoc morbo corripitur, dentes cochleari sunt aperiendi, osque sale marino est replendum, postea sanguis statim ab initio est mittendus, diligentia enim hoc in casu omne ferè absolvit punctum. Sal liquesactum in ore magnam pituitæ

crasse, '& viscidæ copiam educit, acrimoniaque sua ægrum suscitat.

Aliud. 4. folior. ruth. verno tempore collect. q. s. cucurbità vitreà excipiantur, & B. M. distillentur : aqua distillata novæ ruthæ fuperaffundatur, & denuò ut priùs distillentur, hæc distillatio ter vel quater iteretur, aquam diltillatam novis ruthæ foliis semper affundendo: aqua dein sola, ad tertiæ partis remanentiam abstrahatur, & sola iterum ad dimidiam partem distilletur, residuo in cucurbità relicto. Illa ultima aqua præstantissima est, pura, spirituosa, maxime grata, & pluribus proprietatibus instructa : æger manè & vesperi cubitum iturus haustulum illius hauriat.

Aliud. 4. Conserv. flor. betonic., fumar., & primul. ver. ana zij. flor. paon., & sal. absynth. ana zij. rasur. ebor., cocul. cancr. ana Div. lign. aloës, santal. citrin., fpecier. diambr. ana zj. Cum s. q. syrup. flor. paon. fiat Electua-

zium de quo capiat 3ij.

Aliud. 4. Vin. alb. Hij. spirit. vin. Hij. meliss. mundat. & incis. miij. cortic. citr. exsiccat., incisor., et tritor., nuc. moschat., et coriandr. ana zi. caryophyllor., & cinnamom. ana zis. contundenda seorsim contusa super cineres calidos per XXIV. horas simul infundantur, B. M. dein distillentur, & aqua distillata in phialà bene clausà usui servetur. Quum verò aliquis apoplexià corripitur, illius cochlear. ij. vel iij. ratione morbi violentiæ capiat.

Alind. Linteo tenui sal commune excipiatur, & eo singulis noctibus pro

præservatione collum involvatur.

Aliud. 4. Agaric. recent. trochiseat. Zij. turbith. elect. Div. zingiber. Dij. semin. fanicul.Dj. castor. gr. vj. Infundantur in s. q. agua betonica : in colaçur. Zij. dissolve Electuar. diacartham. Ziij.

Syrup. rosar. Zj. fiat potio.

Aliud. 4. mass. pilular. cochiar. minor; 3j. castor. gr. iij. malaxentur cum aqua betonica, formentur pilulæ septem, & si æger non possit deglutire, dissolvantur in aqua salvia, vel lavendula, vel betonica.

Aliud. 4. zingiber. in India condit. Zv. folior. cochlear. hortenf., & eruc. major. ana Ziij. flaved. cortic. arantior., et limon. condit. ana Zvj. pulver. diambr., spirit. cochlear., et lavendul. ana Zij. cortic. Winteran. Ziß. radic. zedoar., galang. minor., cubebar., semin.nasturt. aquatic., et eruc. ana Zj. Cum s. q. syrup. zingiber. condit. siat opiata, de qua Ziß. ex aquæ distillatæ sequentis Ziij. capiat.

74. folior., aut radic. ari ttj. folior. cochlear. hortens., eruc. majer., rorismar.,
salv., et satureja ana mij. slor. lavend.
mij. cortic. decem arantior., et sex limon., cortic. vvinteran. ziij., radic. galang. minor., calam. aromatic., et ireos
Florent. ana zij. jujub., caryophyllor., et
nuc. moschat. ana zj. cardamom. zvj. semin. coriandr., santal. alb., & citrin., &
rasur. ebor. an. zs. incisa & contusa in
vin. alb. generos. tviij. infundantur, & s.
a. dein distillentur.

Aliud. 74. mass. pilular. euphorb., & lapid. lazuli ana 38. trochiscor. albandal. gr. v. in aquâ chelidon. major. dissolvantur, & siat potio ægro exhibenda.

Aliud. 4. mass. pilular.cochiar.major., et de agaric. ana 38. trochisc. alhandal., diagryd. et castor. ana gr. iij. Fiat massa cum melle anthosato, quæ dissolvatur in

aqua salvia pro dosi.

Aliud. 4. radic. paon. mar., angelic., et imperator.an. 16 nadic. Zedoar., et galang. minor. an. 3j. fol. visc. pom., rmh., salv., et betonic. ana miv. cortic.

exterior.

exterior. decem arantior., & octo limon., cardamom., caryophyll., & nuc. moschat. an. 38. Incisa & contusa stent cum vin. alb. 1/2x. ex B. M. in infusione, postea s. a. distillentur. Doss illius liquoris est ab 38. ad Ziij. Efficacior evaderet, si sal. corallor., & syrup. pæon. mar. modicum adderetur.

Aliud. 4. cerasor. nigr. contus. Hiv. mic. pan. albis. Hj. radic. valerian. consus., & rasur. C. C. an. Ziij. mac., & caryophyllor. pulverat. an. 38. croc. Zij. stor. lavendul., & lilior. convall. an. Mij. per xxiv. horas digere, postea distilla, & liquorem usui serva. Dosis est ab 38. ad 3j.

Aliud. 4. decoct. fænicul., absynth., & mercurial. q. s. mell. žij. sal. Zis. & vin. Emetic. ad žvj. Fiat clyster.

Aliud. Z. Decott. commun. clyster. this hier. picr., & diaphænic. an. 3j. ol. lilior., & rutac. an. 3is. mell. anthofat. 3ij. salis 3j. Fiat clyster, injiciendus statim.

### CAPUT XI.

De remediis secretis Lethargo convenientibus.

## Remedium primum.

24. scammon. sulphurat. gr. x11. ad xv. folior. ruth. pulverat. 38. aut castor. gr. xxv111. Misce, & cum oxymel. fiant pilulæ pro dosi.

Aliud. 4. majoran., fænicul., & betonic. an. MB. flor. cordial.p. j. anis. contus. 3j. sen. 3iij. agaric. 3j. Coque in s. q.
aqua fontis, in colatur. 3iiijs. dissolve
hier. diacolocynth. 3s. syrup. stæchad. 3j.
Fiat potio pro dosi.

Aliud. 4. decost. supra prascript. 3iiii s. electuar. diacartham., & diaphænic. an. 3ij. syrup. byzant. 3j. Fiat potio pto dosi.

Aliud. R. folior. ruth., laur., beconic., melis., majoran, salv., centaur. min., & basilic. an. Mj. semin. ruth., cubebar., anis., fænicul., & agaric. an. 3ij. pulp. colocynth. 38. flor. anthos, stæchad., chamomill., melilot., & majoran. an. p.j. coque in aqua fontis to ad dimidiæ partis consumptionem: in colatuta dissolve beneditt. laxat. 3ij. oleor. aneth., & ruth. an. 3is. electuar. Ind. major. 38. sal. gemm. 3j. Fiat Clyster.

Aliud. B. Ass. fatid., castor., ammoniac., & galban. an. zij. capillor. homin. ziij. Misce, & fiat sustitus agri naso admovendus.

Aliud. 2. ol. lilior, vel laurin. Zij. succor. ruth., & apii an. Zj. Cum s.q. cere siat unguentum, quod addito olee castor., vel castoreo ipso essicacius evaderet.

Aliud R. semin. sinap. Zj. cum aqua, non verò cum aceto macera, sicuum ZB. Eluti capra zvj. Fiat s.a. cataplasma.

Aliud. 26. ol. vitriol. gut. vij. aut viij. aq. lilior. albor. q. f. Misce, & ægro exhibe, remediumque sin opus repete.

Aliud 4. Cass. recent. extract. 38. catolic. 3iij. rhabarb. cum cinnamom. pulverat. 3j. Fiat cum s. q. syrup. violar. bolus quem æger capiat manè.

Aliud. 74. Decott. cephalic. & lenit. Ziiijß. in quo dissolve electuar. de succ. rosar. ZB. syrup. Regis sapor. Zi. Misce & siat potio pro dosi.

Aliud. 4. ol. violar., & acetum squilliticum, & iis mixtis ægroti caput derasis capillis illinatur.

Aliud. 7. radic. ricini thii. angelic.

pœon., & pyrethr. an. Hj. semin. pæon., rasur. lign. cupress., & visc. quercin. an. H. B. pentaphyll., millesol., ruth. hortens., verbasc. alb., lavendul., rorismar., & betul. an. Ziv. stor. stæchad., tilia, pæon., & sambuc. an. Zij. simul misce, & igne reverberii in calcem redige: postea adde ciner. hirundin. junior., & stercor. pavon. an. Zj. liquorem appropriatum desuper assunde, & distillatione sal volatile elice, cujus doss est à Dj ad 36. ex aqua stor. tilia manè vacuo stomacho. Præstantissimum est adversus lethargum, & vertiginem, remedium.

Aliud. Re. radic. salsa parill., & chin. an. Zj. lign. sassafr. Zvj. stor. sambuc. Zs., cass. lign. Zij. contusa & mixta in s. q. aceti fortissim. macerentur, & ex alembico distillentur. Excellentissimum habebis acetum adversus lethargum, ipsumque hydropem & calculum renum. Dosis est à cochlear. j. ad ij. ex liquore idoneo, in morbis etiam contagiosis, si spongia eo imbuta naribus admovea-

tur, prodesse potest.

Aliud. 4. Ireos florent. Ziiß. rofar. rubr. Zij. calam. aromat., cyper. an. Zß. coriand. Ziij. caryophyll. Zj. Misce, fiat pulvis ut alkool, qui capillis non derafis manè & in ingressu lecti inspergatur.

#### CAPUT XII

De remediis secretis Catarrho medentibus.

74. Aque majoran. Ziv. suec. betonic-Zj. semin. nigell. pulverat. 38. nuc. mos. chat. 9 j. Fiat Errhinum. Pro ditioribus. addi poterunt moschi, & ambre grysea an. gr. ij.

Aliud. 4. lign. guajac. limat. Zj. aqua gura 1/6 j. infundantur per noctem supra cineres calidos, deinde coquintur ad mediæ partis consumptionem, addendo sub sinem majoran. E rosar. rubr. an.p.ij.

Aliud. 4. conserv. radic. acor., aut zingiber., cortic. arantior. condit. an. 3j.
conservar. flor. salv., & anthos an. 3vj.
nuc. moschat. condit. 3s. mirobalanor.
condit. num. ij. theriac. veter., & consektion. alkerm. an. 3iij. specier. diambr.,
& diamosch. dulc. an. 3j. Cum s. q. syrup. cortic. arantior. Fiat opiata de qua
capiat ad molem castaneæ, manè duabus ante pastum horis, & vinum optimum modice temperatum desuper hauriat.

Aliud. 4. lign. bux., vel lentisc. Zs. aqua pur. He ebulliant ad dimidiæ partis consumptionem, sub finem ebullitionis addendo rosar. rubr. p. j. sæpèque capiat æger. Hlud remedium humorem pituitosum cerebrum obsidentem consumir. ore e iam decoctum rosar. rubr. cum pauco aceto mixtum detinere posser.

Aliud. 4. Jucc. glycirrhiz. 3fs. thur, gr.x. fucc., vel fyrup. rofar. rubr. parum; fimul misce, & horá somni agroto exhibe; illud remedium ipsum sublevabit,

fluxionemque coë cebit.

Aliud. 4. specier. diambr., & diamosch. dulc. an. 3j. succin. alb. 9j. ol. anss. gutt. iij. sacchar. in aquâ lavendul. d solut. Ziv. Fiant tabellæ pond. 3ij. Capiat unam manê & serò.

Aliud. 4. thur. mascul., & succ. liquirit. an. 3 j. opii, croc., myrrh. an. 3 j. cum syrupo papav. rubr. forma pilulas, urgente catarrho per intervalla exhiben-

das. Doss erit. Dij. vel 3/5.

Aliud. 4. sem. coriandr. praparate. 3s. nuc. moschat., thur., an. ziij. glycyr-rhis., mastuch. an. Zij. cubebar. 3j. con-serv. rosar. rubr. Žj. sacchar. alb. in aqua-

rofar.

rosar. dissolut. Zx. Flat confectio in rotulis, pond. ziii. Capiat unam manè &

vesperi.

Aliud. 4. folior. sen. d. m. Zs. semin. anis., & caryophyll. an. zs. folior.menth., & betonic. an. Ms. summit. thym. p. s. ebulliant ad remanentiam Ziv. in aquâ fontanâ; in colaturâ infunde agaric. recent. trochiscat. Dii. cinnamon. Ds. iterum cola, & in colatura dissolve syrup. rosar. Zi. diaphænic. Zij. Fiat potio prodosi.

Aliud. P. Catholic., & diaphanic. an. Zs. cum saccharo fiat bolus; catholic. vel diaphanic. loco, Electuar. diacartham. substitui potest.

Aliud. R. mass. pilular. cochiar. minor. Bii. malaxa cum aqua betonica, & pilulas mane deglutiendas forma.

Aliud. B. sen. d. m., turbith., & hermodactyl. an. Di. diagryd. As. caryophyllor. gr. ii. Fiat pulvis subtilis ex jusculo

capiendus.

Aliud. B. sen. d. m. spirit. vini irrorat. Zii. liquirit., passular. mund., semin. cartham. contus., polypod. quercin., radic. cyper., ireos Florent., angelic., zedoar., & enul. campan. an. 3j. folior. betonic., majoran., melis., puleg., origan., & calamenth. an. Mj. summitat. thym., & Salv. an. MS. semin. anis., fænicul., & sesel., agaric. rec. trochiscat., turbith, , & hermodactyl. an. 3iii. zingiber., & caryophyllor. an. 3j. flor. steechad., salv., anthos, & lavendul. an p. j. coque in aqua fontis tiii. ad quart. v. remanentiam, in colatura dissolve sacchar. albiss. Ziv. Fiat Apozema clarificandum, & cinnamom. 3ij. aromatizandum, pro quatuor dosibus, per quatuor continuos dies sumendis: observando ut in prima & ultima dofi, Electuar. diacariham., vol diaphænic. 3iii. dissolvantur. Æger verò post illius decocti usum bolum sequentem cerebrum alterantem, & corrobotantem capiet.

4. theriac. Veter. 3j. Conserv. rorifmar., & rosar. an. Dii. cum saccharo fiat

bolus ad usem dictum.

Aliud. 4. lign. guajac. raspat., & radic. salsaparll. an. 3ii. infundantur per xxIV. horas in aq. font. thiv. supra cineres calidos: postea igne lento ad mediæ partis consumptionem coquantur, decoctum per manicam Hippocratis coletur, & ex vase vitreo servetur. Dosis est HB. manè sudorem expectando.

Aliud. 16. storao., benjoin., & ladan. an. ziv. radic. pæon., irid. Florent., visc. quercin., & mastich. an. Zi. styrac. liquid. q. s. Fiat Emplastrum, de quo zi. super alutam siguræ ovalis extende, & dein suturæ co-

ronali applica.

Aliud. 7. Visc. querein. 3ii. succin. alb., thur., & mastich. an. 3is. semin. poeon. mar. 3s. galban., & opoponac. an. Ji. ol. nuc. moschat. q.s. Fiat Emplastrum ut supra applicandum.

Aliud. 4. Folior, exsiccat. majoran., salv., & rorismar. an. 3ß. radic. hellebor. alb., & pyrethr. an. 3i. mosch. gr. iii. Fiat pulvis subtilis in nares cala-

mo insufflandus,

Aliud. 4. radic. zingiber., & irid. Florent. an. 3i. castor. 313. cuphorb. gr. vi. Fiat s. a. sternutatorium.

Aliud. 4. radic. pyrethr. 3ii. semin. sinap., & staphisagr. an. 3i. Fiat pulvis subtilis, de quo cum s.q. cera alba fiant pilulæ masticatoriæ, quarum unam singulis manè masticet æger.

Aliud. 4. semin. Staphisagr. 38. se-

min. sinap. Ziii. coque in hydromel. Ziii. & in colatura dissolve oxymel. squillitic.

Zii. Fiatque gargarifma.

Aliud. 74. Folior. lactuc., portulac., & plantag. aa. Mj. semin. quatuor frigid. maj., & papav. alb. ana zii. flor. violar., nymph., & papau. rhead. aa. p. j. coquantur ad thi. In colat. dissolve syrup. violac., & rosar. siccar. aa. Zis. Fiat julepus pro tribus dosibus bis in die sumendis.

Aliud. 24. Conferv. rosar. antiq. 3vi. pulver. elect. diatragacanth. frigid. 3ii. boli armen. loti in aqua rosar. Dii. cum syrupo rosar. siccar. siat opiata; capiat ad magnitudinem avellanæ hora som-ni.

Aliud. 4. succin. alb., sandarac., gumm. arabic., mastich., benjoin., nuc. moschat., aa. ži. thur., granor. Kermes, & rosar. rubr. aa. 38. santalor. omnium, myrtillor., & balaust. aa. 3ii. Fiat pulvis qui inspergatur capiti horâ somni, ma-

ne pectine decutiendus.

Aliud. 4. hord. mundat. q. f. macereeur per horas vi. postea coquatur perseetè, & trajiciatur. Deinde accipe amygd.
dulc. excortic. Ziii. sem. cucurbit. mund.
Ziß. sem. melon. Zi. semin. papav. alb.,
es lattuc. ãã. Zb. contusis omnibus,
cum aqua hordei eliciatur lac, quod
cum thii. pulpahord. permixtum coquatur parum, addendo sacchari portionem:
bibat Zii. aliquot maturinis superdormiendo, & nonnunquam in introitulecti.

Aliud. H. radic. alth. Ziv. radic. consolid. major. Zii. folsor. capillar., & pulmonar. aa. M. B. uvar. Damasoen. Ziß. flor. scabios., & anthos aa. p. ii. liquirit. Ziß. infunde, & lento igne ex vase terreo vitreato cum aqua font. Hiv. coque; colatura adde sacchar. H. B.

parum adhuc, ut despumentur, & clarificentur, coque, & liquorem ad usum serva. Dosis est aliquot cochlear., mane, post prandium, & post cœnam. Notæ majorem copiam sacchar. addi posfe, ut siat syrupus, & diu servetur: verum minoris esset essicaciæ ille syrupus.

Aliud. 4. Flor. anthos & i. folior. hyffop., betonic., & falv. an. Mi fuccin. alb.,
& cinnamom. an. Ziß. nuc. moscha:
caryophyll., cardamom. macis, cubebar., baccar. juniper., & sambuc., lign.
aloës an. Zi. castor., & styrac. an. Zii.
Contundantur, & in spirit. vin. optime
reclificat. Wiii vel viii. simul infundantur, ac dein s. a. distillentur. Doss illius
aquæ distillatæ est cochlear ii. ex jusculo, vel aliis liquoribus idoneis.

Aliud. 4 mastich. & cortic. thuris an. 38. sandarac., corall. rubr., myrtillor., balaust., cortic. granator. ãã. Zj. ladan. 3ij. cera, & olei rosac. 9. s. Fiat emplastrum

applicandum futuræ coronali.

Aliud. 4. Hyssop., satureia, campan., irid., smyrn., betonic., salv., &
fol. trifol. odorat. aa. ths. tere, & alembico cum vino generoso ad duorum digitorum eminentiam committe, & dein
distilla, & aquam distillatam ad usum
serva. Dosis est ab zj. ad zij.

Aliud. 34. laudan. opiat. q. s. aq. ferpill., & jujub. an. 38. diacod. 3j. cu-bebar. pulverat. 38. Misce pro dosi.

Aliud. 4. gumm. tragacanth., & arabic. ãã. 3ii. bol. armen., terr sigillat. in aquâ rosac. lotor. ãã. 3i. sem. papav. alb., succ. liquirit., ãã. 38. sacchar. penidiat. Zi. cum mucilag. semin. cydonior. extract. cum aqua rosar. fiant orbiculi parvi quos diu noctuque ote detineat.

Aliud. 4. serpill. cum flore Lund deerescente ante Solis oreum collect. q. v.

minuting

minutim incide, & ex vase vitreo cum vino albo generoso per aliquot dies Soli expone; postea s. a. distilla, & aquæ distillatæ cochlear. ii. manè exhibe.-

Aliud. 74: radic. caryophyllat. 3vi. radic. acor. Ziv. folior. Sambuc., & majoran. aa. Mj. incisis vin. alb. optimeth. xvi. superaffunde, & pro potu ordinario ferva.

Aliud. 4. gumm. juniper. Dii. rofar. rubr. p. ii. myrtill. 3i. macis, nuc. moschat. aa. 3i. thur., semin: poon., cortic. papav. an. Bii. nuc. cupress. BB. Pulverifentur, & cum floccis panni coccinei, ac findone rubra, fiat cucula interpuncta perpetuò gestanda.

Aliud. 74. nuc. moschat. 31. mastich., gumm. arabic. an. 38. redigantur in pulverem, & cum agua rofar, fiant trochil-

ci malticatorii.

Aliud. 7. Sulphur. citrin. Zvi. Sal. armoniac., & calc. viv. an. tiß. simul misce, postea ex alembico distilla, & habebis oleum limpidissimum, quo fiat pulvis. pars affecta illinatur.

Aliud. 4. Landan. opiat. q. f. aq. 60rtic. nuc. jugland. virid., & scabios. an. 311. fyrup. papav.rubr. 3ils. magister. corallor., & eleofacch. nuc. moschat. an.

36. Misce, & pro dosi assume.

Aliud. 4. succ. liquirit. 3ij. aloës lot. 31. pilul. de cynoglos. 313. cum syrupo violac. fiat massa pilularum, de qua ca-

piat 3ß. horâ somni.

Aliud. 2. rhabarbar. elect. Div. myrobalan. citrin. ol. amygd. dulc. confricat. 38. Santal. citrin. 98. Infundantur in aqua lactuce, & portulace. In expressione dissolve mann. granat., & fr rup. rosar. solut. an. 3j. Fiat potio.

#### PARS IV.

Varia secreta remedia faciei, ac sensuum organis appropriata descri-

## CAPUT I.

De Remediis secretis fluxionibus & inflammationibus oculorum medenti-6145.

# Remedium primum.

2. Salis commun. Zij. euphras. sicc. 3ij. nuc. moschat. 3j. cinnamom. 9ij. Misce, fiat pulvis quo salis instar cum cibis utatur. Post singulos verò pastus capiar æger sequentis pulveris cochl. j.

24. semin. coriandr. prapar. 38. semin. anis., fenicul. an. 3ij. cinnamom. nuc. moschat. an. 3j. euphras. sicc. 3iij. sacchar. rosac. duplum pondus omnium;

Aliud. 7. radic. fanicul., falfaparill. ireos Florent., & enul. campan. an. 3]. folior. betonic., majoran., melis., euphras., fanicul., verben. , & chelidon. maj. an. Mj. liquirit. ras., & passular. mund. an. 3j. semin. anis., & fænicul. an. 3iij. sen. mund. Zij. turbith. gummos., & agaric. recent. trochiscat. an. 3ii. zinziber. & caryophyllor., an. Dj. flor. steechad., anthos, & lavend. an. p. j. coquantur ad quartar. v. in colatura dissolve sacchar. alb. ziv. Fiat apozema clarificatum, & aromatizatum 3ij. cinnamom. elect. pro iv. dosibus matutinis. Finitis apozematibus, exhibeantur pilulæ sequentes.

4. Mass. pilular. lucis major., & cochiar. minor. an. 38. Malaxentur cuns agua betonica, formentur pilulæ fex deauratæ, quas capiat summo manè æger.

> Aliud P. 300

Aliud. Re. Cortic. thur., & croc. an. D.B. acaciare, balaust., myrtill., granator., radic. bistort., & gallar. immatur. an. zij. bol. armen. zic. succ. cydonior., & acet. rosac. an. zj. ol. rosac., & myrtill. an. zij. Misce, & cataplasmatis instar fronti, & malis frigidè applica.

Mliud. 4. Parietar., & flor. chamomill. an. part. aq. Fiat s. a. decoctum quotidie spongia exceptum tepide ap-

plicandum.

Aliud. 4. burs. pastor., plantag., & centinod. an. MB. rosar. rubr. p. j. sem. papav. Ziii. vitriol. alb. zj. coque in Hij. aqua fontis ad mediæ partis remanentiam, colaturæ aliquot vini guttulas adde, & hoc decocto oculorum circumferentiam sove.

Aliud. 4. Santal. alb., & rubr., succ. semperviv., morell. & lactuc. an. 38. semin. papav. 3ij. bol. armen. 3j. farin.

bord. Zij. Fiat. f. a. cataplasma.

Aliud. 4. Succor. fænicul., granator. acidor., & chelidon. depurator., mell. an. Zj. Omnia vase æneo excipiantur, & ex simo per x. dies digerantur: addantur dein lapid. calaminar. & antimon. an. Zs. Fiat collyrium.

Aliud. 4. virid. aris gr. x11. tuthia prap. 38. camphor. 3j. butyr. recent. liquefact. cum aq. rosar. 3vi. Fiat. s. a. un-

guentum ophthalmicum.

Aliud. B. myrrh, , & sarcocoll. latte muliebr. nutrit. an, BR. tuthia prap. 38.

mell. rosac. q.f. Fiat linimentum.

Aliud. 4. mell. alb. Hv. aquar. fænicul., & ruth. an. Zis. als. fætid. Zj. majoran. Zs. ex alembico distilla, & aquâ distillatà oculos fove.

Aliud. 4. mucilag. radic. alth. aq. rofar. extract. Ziii. aloes 31. margarit. pul-

yerat. Dii. Fiat f. a. collyrium.

Aliud. B. Folior. acets., & byosciam.

an. Mii. sub cineribus calidis coquantur, postea vitella ovor., & farin. hord.

s. q. terantur, & ex toto addito oleo li-

lior. Fiat cataplasma.

Aliud. 4. Acaciar., mastich., ladan., cortic. granator., alumin., & myrtill. an. zii. bol. orient. 38. cera zvi. & therebinth., aut resin. q. s. Fiat justa consistentia emplastrum sutura coronali, & fronti applicandum.

Aliud. R. Trochife. alb. Rhaf. absque opio zj. aq. pecul. rosar. Ziij. Misce, &

fiat collyrium.

Aliud. B. Tuth. prapar. 3j. farcocoll. latte nutrit. 3ß. thur., & mastich. an. 3j. Fiant cum albuminibus ovor. trochisci. in aquâ myrtillor., verben., vel pecul. rofar. ut siat Collyrium dissolvendi.

Aliud. v. Conserv. flor. betonic., & anthos an. Zij. myrobalan. condit. num.ii. theriac. Veter. zii. pulver. folior. euphras. ziij. semin. fænicul. zii. nuc. moschat., cinnamom., & caryophyll. an. Dj. cum syrupo ex succis fænicul., ruth., chelidon., cum melle confecto, fiat Opiata, de qua capiat ad magnitudinem castaneæ, superhausto vini, aqua fæniculi diluti, momento.

Aliud. 4. Farin. fænugræc. Zj. aloës Zs.croc.zj. Fiat pulvis subtilissimus, excipiatur vino albo in quo crocus metallorum infusus fuerit, & siat cataplasma applicandum calidè horâ somni.

Aliud. 4. pulp. pomor. acidor. in aquis rosar., & semicul. cost. Ziii. mucilag. semin. semugrac. aquà rosar. extract. Zj. albumin. ovor. num. ij. camphor. zi. croc. gran. iv. Misce, & siat cataplasma.

Aliud. R. mic. panis albifs., pulp. pomor.,lact. muliebr., croc., & facchar. fa-

turn. an. q. v. Fiat cataplaima.

Aliud. Alumen albumine ovi excipe,

& simul bene agita, hanc mixturam linteo superextensam oculo clauso applica, & antequam sicca sit, itera.

Aliud. 4. Aquar. rosar., & euphras., vur. antimon. pulverat. aa. 38. Per notem supra cineres calidos digerantur, dein distillentur, & liquori distillato

oles saturn. 3j. addatur.

Aliud. 4. tritic. virid. Ziv. folior.
ruth., anagallid., chelidon., & sambuc.
ãa. M. S. sem. fænicul., & euphras. ãa.
Zj. cinnamom. & caryophyllor. ãa. Zij.
omnia cum vini alb. generos. s. q. lagenæ committantur, solis radiis per xxx.
dies exponantur, materias per vices
agitando, dein distillentur, & aquâ distillata oculi sæpe soveantur.

Aliud. 26. Salv., menth., & siler: montan. aa. p.ij. anis., fwnicul., zingiber.; caryophyllor., paper. long., & sen. aa. 3is. flor. borrag., euphras., & caprifol. aa. p.j. Epithym., liquirit., & mirobalanor. Ind. aa. 3iij. sacshar. 3v. Milce, & fiat pulvis, de quo ex vino albo capiat æger

ante pastum.

Aliud. 4. Folior. fænicul, apii, pimpinell., chamapyt.; verben., chelidon.,
falv., centinod., & ruth. aa. Mij. succum illarum plantarum exprime, eumque cucurbitæ cum vin. malvatic. Žvj.
lign. aloës, & nuc. moschate aa. Zij. committe; B. M. dein distilla, & aquam
distillatam in oculos infinua.

Aliud. L. Aquar. hyssop., chelidon., & euphras., ãa. Žij. benjoin., & styrac. calamit. ãa.Zi. infunde per aliquot dies,

& dein oculis instilla.

Aliud. Z. Folior. viol. alb. seu leucoij.

Mj. semin. raphan. hortens. zi. ammoniac. 3 B. Misceantur, & pulverata macerentur per xxiv. horas in aqua senicul. Hi. Deinde bulliant unica ebullitione levi. Postea colatura adde succ. senicul. depurat. Zi.

balsam. Peruvian. 3ii. Fiat Collyrium

manè & vesperi instillandum.

Alind. 4. viiriol. alb. 3ii. ireos Plorent. 3iiß. Fiat pulvis ut alkool, qui in aqua simpl. Zvi. infundatur, probè agitetur, & quiescat per noctem; postea adde aqua simpl. adhue Zvi. iterum agita donec limpida evadat mixtura, qua colata oculis instilletur, illique ea soveatur tepidè.

Aliud. 4. Sacchar. cand., tutia prapar., & aloës hepatic. ãã. 3i. vin. albi 3v. aq. rosar. Ziv B. pulverisanda pulverisentur, totumque simul in lagena forti Solis radiis per xxx. dies exponenda

misceatur. Vsus est ut supra.

Aliud. 4. Vin. alb. generos. Hii.

Aquar. euphras., fænicul., ehelidon., rofar. moschat., & ruth. aa. H. s. tuthiæ præpar. Ziv. carpophyll. Zi. facchar. cand. Ziii.

Aloës zii. camphor. zi. pulverisanda pulverisentur, omniaque in vase vitreo Solis radiis per mensem exposituro, ac exactè clauso misceantur, postea colentur; liquorad usum, ut supra, servetur.

Altud. 25. vitriol. Roman., sacchar. cand. S'album. ovor. exsiccator. aa. 3ii. in pulverem redigantur, & ex matratio vitreo in aquis fanicul., euphras. mace-rentur, iterum dein exsiccentur, & in pulverem impalpabilem reducantur: de quo semel vel bis in die calamo aliquid

insufflandum erit:

Aliud. 4. succ. fænicul. H.B. gallitric., & chelidon. an. ZB. euphras. recent.

Mj. tuth. prap., & lign. aloës an. zvi.
omnia B. M. distillentur, igneque lento dein distillentur: liquor verò distilla-

tus in oculum instilletur. -

Aliud. 4. Hepat. birc. sani & recentis Hii. calam. aromat., & mell. an. 38. succ. ruth. 3iii. Aq. chelidon., verben., fænicul., euphras. an. 3iii.piper.long., nuc. moschat., caryophyllor. an. 3ii. croc. Di flor. rorismarin. aliquantulum contri-

tor. Mß. farcocoll., aloes bepatic.an. 3iij. fellis avium rapacium, vel caponum, aut perdicum Zj. Incidenda incidantur, terenda terantur, deinde omnia simul misceantur, addendo sacchar. albiss. Zij. mell. rosac. 3vj. ponantur in alembico vitreo. Distillentur in B. M. igne lento. Hæc aqua servetur in vase vitreo bene obthurato, tanquam pretiosa, quæ in oculum laborantem instilletur bis aut ter in die.

Aliud. L. falv. min. His. euphras. Hj. nuc. moschat., caryophyllor., zingiber., & granor, paradys. an. zj. omnia grosso modo terantur, & cucurbitæ cum vin. generos. Hv. indantur, posteaque B. M. distillentur. V sus ut supra.

Aliud. 7. album. ov., last. muliebr., mucilag., sem. psyll. aquâ plantag. extrast. 3j. Fiat collyrium in oculum probe prius

agitando instillandum.

Aliud. 4. troshisc. alb. Rhasis, pomphol. lot., & sacchar. candit. an. 3s. aquar. plantag., & rosar. an. 3j. mucilag. semin. psyll. aqua fænicul. extract. 3ij. samphor. 9j. Misce, & fiat s.a. Collyrium.

Aliud. 4. Aq. eupbras., fænicul., & chelidon. an. 3j. Aloës cum vine albo lot. 3is. sacchar. cand. Dii. syrup. rosar. sic-

car. Zi. Misce, fiat Collyrium.

Aliud. 4. Gumm. ammoniac. pur. 3x11. Opobalsam., thur., & opoponac. an. 3i. sagapen., myrrh., & croc. an. 3ij. sagapen., myrrh., & croc. an. 3ii. Omnia probè prius contusa in s. q. aquæ ut siat collyrium, fermententur.

Aliud. 4. vitriol., alumin., & myrrh. pulverat. an. cochlear. i. mell. despumat. cochlear. i.g. pingued. gallin. lento igne solute q. s. Fiat cataplasma oculis appli-

candum.

Aliud. 7. lapid. Calaminar. subtiliter pulverat. q. s. medullà ossium bovis excipe, & litum oculis applicandu forma.

Aliud. R. Folior. viol. alb. Mj. semin. nap. 3i. gumm. ammoniac. 36. in pulverem subtilem redigantur, & in aqua semicul. Hi. macerentur; Postea bulliant ebullitione leni, deinde colatura adde succ. semicul. depurat. Zi. balsam Peruvian. 3ii. Fiat collyrium quod manè & vesperi instilletur.

Aliud. R. Vitriol. alb. Zi. sal. alkali 3ii. subtiliter tere, & illius pulveris zii. duo-bus albumin. ov. excipe; postea simul probè agita, & hanc mixturam in oculum pluma insinua, linteum duplicatum aquis rosar. & plantagin. imprægnatum sæpe repetendo, desuper apponendo.

Aliud. 4. Bol. armen., terr. sigillat., & mastich. an. zii. omnia cum albumine ovi simul agitentur, & siat Cataplasma

fronti applicandum.

Aliud. H. Mell. optim., & urin. pueri impubis an. Hi. radic. fænicul., aristoloch. long., & rotund. an. Hi. folior. ruth., euphras., fænicul., & chelidon. major. an. Mvi. centaur. min. Miii. rosar. recent. p. iii. Misceantur omnia simul in vase vitreo, & distillentur in B. M. Hæc aqua instilletur in oculos frequenter.

Aliud. 2f. succ. apij, fænicul., verben., chamadr., pimpinell., caryophyllat., salv., chelidon., ruth., centinod., morsus gallin., caryophyllorum, farina volatilis an. Zi. piperis crassiuscule triti, nuc. moschat., lign. aloës, an. ziii. Omnia immergantur in urina pueri incorrupti, & sexta parte vini malvatici. Bulliant brevi tempore. Tum exprime, percola, & repone in vase vitreo obthurato: hora somni singulas guttas singulis oculis instilla.

Aliud. R. Aq. chelidon. major. Zvi. croc. metallor. zi. Infundantur simul. Et hujus aquæ tepidæ guttas tres vel quatuor instilla intra oculos ter aut quater in die per longum tempus. Aliud

Aliud. 24. Plures hirundines. Contundantur integrè cum suis pennis in mortario, illarum cuilibet libræ adde medulla panis živ. vin. alb. maturi tbiv. Infundantur per sex dies, & distillentur per balneum usque ad siccitatem. Deinde expone illam aquam in vase vitreo ad solem per dies viginti, & instilla in oculos manè & serò.

Aliud. 2. Folior. marrub. miij. aloës Bij. rutha, fænicul., betonic. ana mij. verben., tormentill. ana mi. sarcocoll. Bij. Spume nitr. Biss. sacchar. cand. Ziij. Syrup. rosac. Ziv. urin. pueri impubis toB. Stercor. lacert. Ziij. euphras.mis. zinziber., spic. nard., piper. long., caryophylle, tuth. ana zij. balsam. Zuj. melle rosat. Zi. virid. aris 3i. licii Bij. folior. raphan. mj. Pulveranda pulverentur, misceantur omnia, & infundantur in vino albo generoso, in vase distillatorio, addita quarta parte mellis optimi, decem dierum spatio, dummodo quotidie agitentur, & deinde distillentur, & aqua quæ exierit refervetur, oculisque instilletur.

Aliud. 4. Aq. rosar. Zix. succor. marrub., fænicul., & ruth., fell. hirc. ana Zß. ol. rosat. Ziij. sarcocoll. Ziß. camphor., aloës succotrin., & sacchar.cand. ana Zi. ammoniac. Zß. tuth., & myrrhana Di. Pulverandis pulveratis, misce, & sento igne modicè coque: ac cum pinguedine hircina, & arietina, & momento cera, siat s. a. unguentum.

Aliud. 4. Bol. armen., sang. dracon., thur., mastich. ana 3i. rosar. rubr.,
balaustior., & farin. lentium ana Bij.
Excipiantur albumine ovi, & aceto rosaceo. Fiat cataplasma fronti & tempozibus applicandum.

Aliud. 7. mic. pan. dulc. sub cineribus coct. Zi. mucilag. semin. psyll., & cydonior. extract.in aquà rosar.ana 3vj. albumin. ov., donec aque consistentiam adeptum sit agitatum, & lactis muliebr. ãã. 3i. Fiat cataplasma oculis applicandum.

Aliud. 2L. butyr. recent. optime lot., lapid. calaminar. in pulverem subtilem redact. aa. part. aq. Fiat unguentum ophthalmicum: loco butyri, medulla crurum bovis, aut cervi, (quod præstan-

tius effet) substitui posset.

Aliud. 4. tuth. praparat. Ziß. camphor. Zi.virid. aris gr. x11. tuthiam cum camphora simul contere in mortario, as seorsim, omnia verò ad pulveris impalpabilis consistentiam. Tum 4. butyr. recent. Zi. aq. rosar. Zi. Bulliant leniter simul, & ab igne remotis, primum tuthiam cum camphora, deinde as viride sensim immisce, agitato optimè, & in vase vitreo reconde. Fiat unguentum quod per sericum transcoletur. Inunge interiores palpebras, præsertim circa angulos, & brevissimè sanabitur.

Aliud. 4. vitell. ovor. ad duritiem cost. num. ij. vitriol. alb., & tuth. prapar. aa. 3i. probe simul subigantur, & cum aq. plantag., vel fragar. Zvj. diluantur, colentur, & fortiter exprimantur, oculique hâc mixturâ foveantur.

Aliud. Mense Majo omentum birci per octiduum in aquâ fontanâ, quotidie mutando, maceretur, intra duo lintea sincera detergatur, in frustula incidatur, & in lance terrea vitreata reponatur. Postea aq. rosar. anni pracedentis cyathus dimidius desuper assundatur, & omnia donec liquesactum sit omentum, lento igne coquantur; colentur dein per linteum nitidum, & in alio vase aqua rosar. cyathum dimidium

dium continente reponantur; spatula lignea per semi horam, ter aquam rosar. mutando, probè agitentur; & habebis unguentum ex vase vitreo, aut terreo usui servandum. H. illius unguenti ad molem lentis, & in oculum insinuetur, hocque remedium per octiduum continuetur. Si verò dolor inferret, aliquot lactis guttula in oculum essenti instillanda.

Aliud. 74. Succ. irid. Florent., vitriol. alb., sacchar. cand., & sal. armoniac. ana 3i. aq. fontis thi. Misce, & tandiu agita, donec omnino sint dissoluta omnia. Nota, agitatione musci speciem suboriri, eam post dissolutionem ne removeas: Aqua dein quiescat, & ad usum ex lagena vitrea servetur.

Aliud. Z. Aquar. plantagin., & font. ana part. eq. sacchar. cand. pulverat. Zi. alumin., & borrac. ana 38. camphor. gr. xxiv. Misce, & probè agita, postea quiescere ac subsidere permitte, & liquoris limpidi guttulas aliquot in oculum instilla, remediumque per plures dies continua.

Aliud. 4. succ. absynth., last.muliebr., & aq. rosar. ana part. aqual. Misce, & linteum illis imprægnatum oculis in-

flarnmatis applica.

Aliud. L. succ. brassic., latt. muliebr., mic.pan., & vitell. ov. supra carbones ardentes cott. num. j. In mortario simul terantur, & oculis inflammatis cataplasmatis instar applicentur.

Aliud. 74. succ. absynth., album. ov.

lis applicandum.

Aliud. 4. Folior. betonic., & radic. fænicul. ana part. aq. coque in aquâ simplici, dein adde succum acori. Hæc

aqua in oculos instillata oculos mirè corroborat.

Aliud. 4. succ. lattuc., latt.muliebr., & aq. rosar. ana part. eq. Misce, & in oculos instilla, linteumque hâc mixturâ imprægnatum desuper applica. Illud remedium oculorum ardores compescit, maculasque eos obtegentes tollit.

Aliud. 4. tuth. 3ij. sanguin. dracon., & sacchar. cand. ana. 3i. Fiat pulvis subtilissimus ut alkool, qui calami scriptorii ope in oculos insusslabitur.

Aliud. 2L. ruth., apii, fænicul., chelidon., fanamund., verben., betonic., agrimon., falv., pimpinell., & euphraf. ana part. eq. piper. gran. vij. mell. cochl. ij. Simul contusa in vino albo veteri per aliquod tempus infundantur, per craffum linteum, pluries, donec limpidus evadat liquor, iterando, trajiciantur; & ex phialâ vitreâ bene clausâ ad usum servetur: si verò exsiccaretur, vini alb. generos. parum esset addendum. Usus est ut oculi manè & vesperi eo soveantur.

Aliud. 24. Chelidon., euphras., verben., fænicul., agrimon., & rosar. ana part. aq. Secundum artem distillentur, & aquâ distillatâ oculi sæpè soveantur. Præstantissima est adversus oculorum rubores, inflammationes, & maculas; præsertim si lintea eâ imprægnata sæpe applicentur.

Aliud. 4. Folior. chelidon., euphras., verben., fænicul., calendul., & betonic. ana part. aq. in mortario, aqua rosar. parum lensim affundendo, contundantur; cucurbitæ dein indantur, spiritusque vini ad duorum digitorum eminentiam desuper affundatur, capitellum

cum

cum recipiente cucurbitæ adaptetur, omniaque B. M. distillentur: Tres aquarum species prolicientur, quæ, ter mutato receptaculo, separabuntur. Sola secunda aqua oculis instillata eorum morbos curat : prima verò odontalgiæ medetur; tertia tandem pro ruboribus, notis rufis à solis æstu oriundis dissi-

pandis efficaciter prodeft.

Aliud. 4. euphras. miv. chelidon. miij. fænicul. mij. verben. mj. in mortario contundantur, & ex vase æneo exactè clauso cum vin. alb. s. q. per novem dies in loco frigido infundantur; postea ex alembico B. M. ad siccitatem distillentur, liquorque ter cohobatus ad usum servetur. Illa aqua non solum pro oculorum ruboribus, & inflammationibus curandis, verum etiam pro maculis intra breve temporis spatium distipandis est efficacissima : ut verò hunc sortiatur effectum oculi manè & vesperi ea sunt fovendi, ipsaque Sole in gemellis existente, est distillanda.

Aliud. 4. Folior. euphraf., ruth., verben., fænicul., rorismar., salv. & rosar. ana mj. baccar. juniper. Zi. cass.lign. 38. semin. fænicul. zij. siler. montan. 31. lign. ruth., & aloës ana & B. Omnia illa in mortario contundantur, postea ex vase vitreo exactè clauso per xv. dies cum vin. malvatic. Toxii. in loco frigido infundantur, & B. M. distillentur. Liquoris profecti cochl. j. quotidie manè, vacuo stomacho, pro oculorum inflammationibus dislipandis, vifuque acuendo & corroborando exhibetur.

Aliud. 4. fell. lucior. pifc. q. v. ex alembico vitreo ad fæces usque diltilla; in liquore distillato camphora parum dissolve: postea fæcibus in cu-

curbità residuis spiritum vini superaffunde, iterumque distilla: aquam distillatam cum camphoræ dissolutione milce, addendo quartam partem aque saturni; & hac ratione habebis mixturam pro oculorum maculis curandis efficacissimam. Usus est ut pluma in oculum fæpe instilletur.

Aliud. 2. Aquar. rofar., euphraf., & verben. ana 3 B. matr. perlar. subtiliter pulverat. 3ij. Misce, & fiat collyrium, cujus guttulæ aliquot in oculum læpe instillentur: Illud remedium

inflammationem diffipabit.

Aliud. 7. lact. muliebr. rec. mulcti, aque plantag., & croci ana part. eq. Misce & fat collyrium in oculum læpe instillandum. Verum oculi fæn.græc.

decocto priùs sunt fovendi.

Aliud. 4. vin. alb. generof., & aq. rosar. ana Zij. sacchar. cand. alb. Div. vitriol. purificat. 3i. Misce, hancque dissolutionem cum zingiber. 318. in mortario fortiter agita; totum dein per chartam emporeticam trajice, & in colatura dissolve camphor. pulverat. zi. In oculos manè & velperi sæpè instilla.

Aliud. 4. Vrin. pueri impubis toiv. vitriol. roman., & tuth.prapar. ana zuß. hanc dissolutionem per octiduum in lagena relinque, & per alembicum B. M. distilla: & ita habebis aquam distillatam ad usum ut supra, pro oinflammatione efficacisticulorum

mam.

Aliud. 2. Folior. malv. q. f. in mortario contunde; cucurbità cum s.q. vin. alb. excipe, & B.M. distilla. Aqua prolecta ad eundem ut supra effectum commendatur.

Aliud. Ovum recens ad duritiem coque, putamine ablato, iploque per medium dissecto, vitellum exime, in

ejus

ejus locum saechar.cand. subtiliter pulveratum substitue; binas partes denuò junge, & bombice chremesina sedulò stringe: postea illud ovum ita præparatum in solutione salis saturni cum aquà rosarum faetà per xxiv. horas macera, & habebis aquam miri pro oculorum inflammationibus curandis essectus.

Aliud. 2. Euphrasia Ziv. sileris montani, semin. fenicul. ana Zij. chelidon., puleg., by sop., & flor. rorifmar. ana 3vj. semin, anis., caru., cubebar., baccar. juniper., faxifrag. alb., cortic. aurant. mundat. à pulpà albà exficeat. ana 35. galang., cinnamom. ana 3is. caryophyllor. zi. mellis anthofat., & menth. ana fbis. Contundenda contundantur, & pulverifanda pulverifentur, & misceamur, ut secundum artis regulas hat electuarium, quod efficacissimum est ad corroborandum, & clarificandum vifum, insuper lacrymationes, & ophthalmias inhibet, obscuritatem, & sutfusionem abigit, & tandem nervorum opticorum obstructionem referat, & à gutta serena liberar. Ad ultimum vitæ periodum vifum confervat absque perspicillorum ope, & omnes oculorum affectiones impedit. Dosis ad magnitudinem nucis juglandis, & ejus usus familiariter frequentari debet.

Aliud. 4. Herbar. betonic., euphraf, ruta, sampsuci, meliss. ana mi. radic. valerian., irid. storent., enul., fænicul. ana zs. stor. salv., anthos ana p. ij. semin. sænicul., ruta, ana zij. siler. montan., saxifrag. alb. ana zij. nuc.moschat., zis. cubebar., macis ana zi. Incisa & contusa stent in insusione cum vinialbi tiv. per duos, vel tres dies, postmodum distilla, & liquorem ad usum serva. Dosis cochlear. j. aut ij. in

quo sequens pulvis selici cum successione capi potest, ut 4. Carnium viperar.

3vj. herba euphrasia ziij. semin. fænicul.

3ij. slor. salvia, & specier. dianth. ana

3i. Misce, siat pulvis subtilissimus, & adde sacchar. ad pendus omnium. Dosis

3i. sumatur manè vacuo stomacho, & vesperi hora somni. Hoc remedium visum mirisicè corroborat, spiritusque crassiores subtiliat ad nervos opticos, promptiùs pervadendos, & sua munia, alacriter peragenda.

Aliud. Camphora nodulo inclusa, & dorso appenia contra oculorum su-

xiones commendatur.

Aliud. Radix ruthe, vel sola, vel cum radice scabiose infantis collo appensa in variolis, illius oculos illæsos,

vilumque integrum confervat.

Aliud. 4. Aquar. flor. cyan., rofar. albar. ana zis. succ. hieracii recent. zs. off. sepie prapar., antimon. diaphoret. aa. Diis. mercur. pracipitat. alb. Dij. mucilag. semin. cydonior. aqua rosarum fact. zis. Misce, & lintea huic liquori calefacto impressa oculis subinde imponantur.

Aliud. 4 butyr. recent. non falit.vino albo aliquoties loti Ziß. tutia ppt., lapid. calaminar. ppt., magister. antimon.
diaphoret., & mercur.pracipitat. alb.ana
3i. axung.serpent. zij. Misce, siat unguentum, ter de die portiuncula ejus canthis oculorum inungatur: in ophthalmiis, oculorum ungue, uvez procidentia, &c.

Aliud. Caput cati omnino nigri in novà ollà aduratur, & cineretur, eoque ad levorem, & tenuissimum pollinem deducto, nonnihil per tubulum pennæ mundæ, in oculum quotidiè ter insuffletur. Præstantissimum est remedium ad oculorum vitia, unguem, ne-

bus

bulam, albuginem, & alia: si quis vetò ardor inde excitetur, & noctu maximè, oculum infestet, folia quercus aqua madentia, bina vel terna simul oculo superponuntur, & identidem invertuntur; hujus secreti autor dicit, visum posse restirui hoc remedio post cœcitatem unius duntaxat anni.

Aliud. 4. Ronis majal mens. ij. succ. ruta ziij. Misce, & digere in vase clauso solis solis, per quinque vel sex hebdomadas, post filtra, & liquori filtrato adde lapid. calaminar praparat., antimon. diaphoret. ana zs., camphor., sacchar. saturn. ana zs. Misce probè, atque denuò in Solis radiis per aliquot hebdomades digere; dein serva adusum es ubi eadem uti velis, probè priùs agita. Calest autem leniter, linteola aquæ immersa in oculum exprimuntur, oculoque dein calidè applicantur.

Aliud. 74. Vitrioli albi ziis. tutia ppt.
zij. lapid. calaminar. & sal. commun.
ana zi. His subtilissime pulveratis affunde in nova ollula aqua faniculi, &
chelidonia ana cyathum unum, bulliant
invicem super prunis, tantillo temporis spatio, tum mox refrigescant, atque aquam à relicto pulvere per filtrum separa. Cujus una, vel altera gutta,
mane, meridie, & sub noctem instillata, omnem dolorem, & ruborem ex
oculis brevi abigit, ac visum mirè clarisicat.

Aliud. 4. Herbar. recent. ruta, euphrasia, fanicul., chelidon. major., this stor. recent. rosar. alb. this cichor. the subtiliter incisa, & contusa stent in loco calido per quatuor dies, deinde distilla in B. M. ad siccitatem, cohoba ter, & aqua stillatitia inde lapid. hematit.ppt.31j.auri stridentis 38. croc.

metallor. Biij. tutie ppt. Biiß. salis satur-. ni 3i. Vas vitreum figilla, & per xv. dies stet in loco calido, deinde aperi, & per chartam emporeticam filtra, & tinctum liquorem in vase optime clauso asserva. Pretiosissima revera est hæc aqua in omnibus oculorum affectibus; ophthalmiam & fugillationem refolvit, dolores vehementissimos lenit, pterygia & pannos incipientes discutit, nebulam & albuginem tollit, lippitudines & lacrymationes fiftit, fiftulas & pultulas lanat, suffusionem & cataractam incipientem avertit, guttam serenam, & cœcitatem evitat, viscofos, & excrementitios eorum humores distipat, tunicas roborat, visus debilitatem corroborat, eumque clarificat, & tandem conspicilla proscribit. Dolis gutta una, vel altera in malè affectos oculos ter in die, mane, meridie, & velperi instillatur, ad visum verò conservandum, & clarificandum semel in aurora laventur.

# CAP. II.

De Remediis secretis oculorum ulceribus medentibus.

# Remedium primum.

24. Hepar mustelæ cum vino lotum, ex filo in lagena ita suspende, ne latera & fundum illius tangat; tum vase clauso radiis Solis per aliquot dies expone, donec hepar liquesactum appareat, & in pinguedinem luteam sundum vasis petat, qua ulcera quotidie noctu inungantur.

Aliud. 4. Aq. rosar., & plantag.ana. Zij. aq. fontan., & fænic. ana Zi. aloës pulverat. 38. Omnia in mortario, ad-

2 3

dito,

dito albumine ovi probè agitentur, donec soluta sit aloës, & dein ex vitre à lagen à ad usum serventur. Hæc aqua in oculos purulentos sæpè tepida instilletur.

Aliud. 4. vitriol. alb., ireos Florent., & facchar. cand. subtiliter pulverator. ana part. eq. pulveres in aq.fontis cyatho uno, lento igne semper ad integram dissolutionem agitando, dissolvantur, & ad eundem ut supra usum solutio servetur.

Aliud. 24. butyr. recent. in aqua rofar. novies lot. 38. tuth. praparat. 3i. camphor. 3. Fiat unguentum quo oculi purulenti, & inflammati inungantur manè & vesperi.

Aliud. 4. fell. anseris, gallin., 5 piscis, ana part. ag. in mortario cum s.q. mellis terantur. Fiatque unguentum,

cujus usus est ut supra.

Aliud. 74. sulphur. viv., alumin. sal. commun., & aceti fortissim. ana zi. radic. lapath. acut. rec. collect. Zs. Omnia in mortario ad unguenti consistentiam terantur, cujus usus est ut supra ad oculorum sistulam curandam, est præstantissimum.

Aliud. 4. sole in Leonis signo existente flor. cichor. q. v. iis lagena vitrea totaliter repleatur, sedulò claudatur, & in surno calido per aliquot dies reponatur: postea slores eximantur, & in sundo reperies aquam rubicundam, parùmque oleaginosam, quæ distillata oculorum palpebris exulceracis manè & vesperi illinendis inserviet.

Aliud. 4. fanicul., euphras., & morell., syrup.cydonior.ana Zi.sacchar.cand.

3iij. Fiat collyrium.

Aliud. U. Aq. caryophyllor., & borrag. ana Zis. syrup. absynth., & rosar. siccar. ana Zs. myrrh., & aloës ana Zs.

Fiat f. 2. collyrium.

Aliud. Zi. Aq. plantag., & euphras. ana Zis. plumb. ust. & lot., tuth. prapar. ana Bij. gumm. arabic., & myrrh. ana 315. pulverisanda pulverisentur, pulveres cum aquis misceantur, & fiat collyrium.

Aliud. 4. tuth., ceruss., excrement. plumb. in lacte muliebri lot. ana zij. mucilag. semin. psyll., & cydonior. aquâ morell. extract. Zvi. Misce & fiat colly-rium.

Aliud. 7. Aq. rosar. q. s. ol. rubr. saturn. gutt. ij. vel iij. Misce, & in oculos instilla.

Aliud. Albumina ovorum ponantur in vase stanneo ad solem, donec exsiccentur, postea pulverentur subtilissimè cum æquali pondere sacchari rosat. cand., & pulvis immittatur in oculos, qui sine erosione plurimum adjuvat.

Aliud. 4. tuth. Alexandr. in aq.rofar. lot., & supra porphyritem praparat.,
& caryophyllor. pulverat. ana ziß. sacchar. cand. Zi. camphor., & aloes ana
Ziß.vin. Hispan. thiv. aq. rosar. moschat.
ths., aquar.chelidon., fanicul., euphras.,
& ruth. ana Zij. Mixta in vase vitreo
bene clauso reponantur, per xv. dies Solis radiis exponantur, & liquor supernatans usui servetur.

Aliud. 7. Unguent. rosat. Zij. mell. Narbonens. Zh. Aloës, & sarcocoll. pulverat. & per triduum in lacte muliebri quotidie lac mutando lotor. ana Zij. trochisc. alb. Rhas., bol. armen., & tuth. prapar. ana Div. vitriol. alb., & sacchar. cand. ana Zi. croc., myrrh., & oliban. ana Dij. opii gr. xv. Fiat sa. unguentum, quo oculus illinatur, & per noctem ita relinquatur, manè verò ille aqu. plantag., & rosar. moschat. lavetur.

Aliud.

Aliud. 4. Virid. aris, spic. nard., acacia, myrrh., & thur. ana Bij. spod., & gumm. arabic. ana Ziij. Fiant cum aquâ pluviali trochisci, qui ad usum in aquâ rosar., & plantag. sunt dissolvendi, & cum albuminibus ovorum agitandi.

Aliud. 74. Cadmia lot. & ust., ce-russ. torrefact. ana zi. gumm. ammoniac. zvij. antimon.lot. & ust. Zvi. terr.sam., spod., plumb. ust. & lot., gumm. tragacanth., & opii ana zs. thur. mascul., & aloës ana zij. myrrh. zs. In pulverem subtilem redigantur, & cum aqua plantaginis fiant trochisci in aqua pluviali ad usum dissolvendi.

Aliud. 4. Lapid. medicamentos. Croll.

pulverat. Ziij. aquar. euphras., vel fænicul., chelidon., rosar., & plantag.
ana fbiij. Omnia vasi committantur,
& per octiduum sæpe agitando insundantur; per chartam dein emporeticam siltrentur, & ad usum liquor servetur.

Aliud. 4. Opii gr. v. cortic. pomor. granator., acac., balaust., gallar., nuc. cupress., alumin. rupai, & bol. armen. ana 31. therebinth. 3iij. ol. myrtillor., & byosciam. ana 3ij. cer. alb. 3iv. Misce, & fiat s.a. ceratum.

Aliud. 4. mell. pur., & aloës hepat. ana Zuß myrrh. Zi. croc. Ziß. coquantur in aqua simpl Hij. ad mediæ partis consumptionem, & colentur; spongia, vel lintea hoc decocto imprægnata parti affectæ sæpè applicentur, & frequentes illud remedium repetatur.

Aliud. R. Flor, cyani cum involucro q. v., contundantur & per xxiv. horas in nive macerentur; postea igne arenæ moderato distillentur, & liquor ad usum servetur.

Aliud. B. ol. lateram thv. thur. alb., mastich., gumm. arabic., & tragacanth., Therebinth. ana zīv.crassiuscule omnia contundantur, & ex alembico distillentur: liquori distillato salis thv. dein addentur, & iterum distillentur.

Aliud. R. Aq rosar. Zij. ceruss. antimon. Zi. camphor., & gumm. tragacanth. ana 3s. albumin. ovor. num. 1v. gummi in aquâ rosar. dissolve, camphoram pulveratam, & albumina ovorum adde, omnia dein spatulâ ligneâ, donec albumina ovorum in aquam abierint, probè agita: cerussam dein antimonii super porphyritem tere, & aquam dictam sensim desuper assunde; illudque, donec consistentiam pastæ adepta sint omnia, continua, & trochiscos ad usum forma.

Aliud. 4. spirit. vin., & mell. rosac. ana 3i.myrrh. 3ij. Fiat linimentum quo oculus exulceratus illinatur.

Aliud. Z. sarcocoll. in lacte asinino nutrit. Zij. ceruss. lot., tuth. praparat., & trochisc. alb. Rhas. ana zi. antimon. prapar. 38. mell. rosat. Zij. aq. betonic. Ziv. Fiat s. a. collyrium.

Aliud. 4. succ. ruth. sylvestr., aq. fænicul., & chelidon. ana q. s. aq. aut olei vitrioli Roman. guttulas aliquot. Misce, & fiat s. a. collyrium.

Aliud. 4. sacchar. cand. zvi. Aq. rosar., euphras., plantag., fænicul., & sanguinis columb. domesticarum ana zij. tuth. prapar. 3 s. alum., & ol. plumb. ana zs. camphor. Di. Pulveranda pulverentur: postea ova ad duritiem coquantur, in duas partes dividantur, & detractis vitellis, soveæ pulvere præcedenti repleantur; optimè ligentur, & ex vase vitreo supra cineres calidos cum supradictis aquis per noctem di-

gerantur: illis peractis albumina ovorum comprimantur, & oleum plumbi, fanguisque columbarum addantur: omnia dein per octiduum ex fimo equino, vel balneo Mariæ in digestione stent, ac tandem liquor, à phlegmate liberandus, ex phialâ vitreâ bene clausâ ad usum servetur.

Aliud. 4. succ. fænicul. Zij. succ.ruth. 3B. succes illos Soli, vel supra cineres calidos, ut clari evadant, expone, & dein sacchar. cand. 3ij. in illis dissol-

ve, ac in oculos sæpè instilla.

Aliud. 4. vitr. antimon. in pulverem subtilem redacti, vel si mavis croc.
metallor. Zij. ireos Florent. Zs. caryophyll. pulverat. gran. vj. aquar. ruth.,
euphras., & sænicul. ana Zijj. stent in
balneo vaporoso, vel sole æstivo per
xv. dies in infusione, vas quotidie agita, & liquorem ad usum serva.

Aliud. 4. tuth. prap. zij. macis submiliter pulverat. zi. vitriol. alb. zi. aquar. fanicul., & rosar. ana His. aq. plantag. Hs. In vase vitreo exactè clauso repone, & per aliquot dies Solis radiis expone, illudque collyrium ad usum serva.

Aliud. 4. Decott. hord. & fænugræc. Ziv. mellis optim. ZB. vel syrup. de rosis siccis Zi. Fiat collyrium quo oculi sæpè

abluantur.

Aliud. 7. Aq. verben., & plantag. ana zij. sacchar. cand. zs. Misce pro

collyrio.

Aliud. 4. Ovum coctione induratum, & à putamine mundatum: dividatur in duas partes, & detracto vitello repleatur fovea faccharo cando pulverato. Optime ligetur & ponatur in cella vinaria. Extillabit liquor qui detergendis ulceribus oculi fine morsu valde est adoneus.

Aliud. 4. Aq. mellis in B. M. di-

stillata, & aqua rosar. ana part. aq. Misce & fiat mixtura ad usum.

Aliud. 4. sarcocoll. nutrita in aqua rosar., ceruss., & aloes lota, myrrh., tuth. prapar. ana 38. sacchar. cand. zi. cum mucidagine gumm. tragacanth. extracta in aqua rosar. Fiat collyrium que palpebræ illinantur.

Aliud. 4. mell.commun. Zij. aq.ruth. ZB. virid. aris pulverat. Zi. coque simul igne lento ad tertiæ partis confumptionem. & colaturam ad injectio-

nes in oculos ferva.

Aliud. 2. Aq. cale. viv. filtrat. His. falis ammoniac. pulverat. Zi. in lebete cupreo simul reponantur, & per noctem in loco frigido infundantur, liquorque ad eundem ut supra usum servetur.

Aliud. 4. folior. absynth., apii, ruth., salv., betonic., euphras., pimpinell., & cardui benedict., auripigment., & senicul. ana part. aq. Misce & in mortario contunde, postea s. q. urina pueri impubis superassunde, & adde mell. cochlear. ij. tuth. zi. omnia simul probè denuò tere, dein cola, & per linteum fortiter exprime; colaturam Solis radiis per ix. dies expone, & tandem distilla, liquorisque distillati guttulas aliquot in oculos instilla.

## CAPUT III.

De remediis secretis Ozæna, aliisque Narium Vlceribus medentibus.

## Primum Remedium.

4. Balaustior., & cortic. granatori ana thiij. radic. bistort. Us. folior.plantag., caud. equin., pilosell., & geranii ana mij. summit. myrth., & piper. sylvestr.

vestr. an. Mi. contunde, distilla, &

liquore prolecto ulcera ablue.

Aliud. 24. ol. rosac., & myrtin. an. 3ii. ol. amphacin. 3s. cortic. mali granati, baulaustior., myrt., salic., & ladan. an. ziii. chalcitid., aloës, & cortic. thuris an. zi. cera rubra q. s. Fiat unguentum quod applicetur ulceri, vel dissolvatur in vino, aquâ plantag., pecul. rosar., aut myrtillor. & frequenter naribus attrahatur ore aquâ pleno.

Aliud. 4. hord. integr. p. i. folior. agrimon., plantag., absynth., & centaur. minor. an. Mi.rosar.rubr. p.s. Coquantur in aquâ ferratâ. In colaturâ dissolve mell. rosac. živ. Fiat errhinum nari-

bus frequenter attrahendum.

Aliud. 4. lign. aloës, caryophillor., & nuc. moschat. an. Ziii. salv., majoran., rorismar., betonic., & lavendul., an. Ziis. sachad., & spic. nard. an. Zii. mastich., & myrrh. an. Zi. rosar.rubr. p. i. Fiat pulvis subtilissimus, qui deraso, & oleo rosac. illito capiti inspergatur. Cerebrum exsiccabit, ac corroborabit; humorisque ad partem af-suxum præpediet.

Aliud. 4. succ. porror. non resitorum q. v. cera q. s. Fiat s. a. unguentum cui adde pulveris subtilis tartar. vini

parum, & ulceri applica.

Aliud. Z.mell.crud. zvi.antim.crud. ziij. mercurii sublim . ziß. omnia retorta excipe, & s.a. igne mediocri distilla, ascendet oleum quo pars assecta est illinenda.

Aliud. 4. myrrh., thur., mastich., stadan. an. 3iii. auripigment. rubr., st lutei cinnab. an. 3s. benjoin., ss styrac. calamit. an. 3iis. Omnia pulverata therebinthina excipiantur, & siant trochisci, quibus supra carbones injectis, & accensis sustiatur æger; sumum insundibuli,

vel alius instrumenti idonei ope intra

nares suscipiendo.

Aliud. 2. Vnguent. plumb., & succ. morell. an. 3i. aqua rosar. 3s. Fortiter agitando in mortario exacté misceantur, & siat unguentum, cuius usus

est ut supra.

Aliud. 4. virid. aris, & auripigment. an. Zi. in pulverem subtilem redige, & cum vini ziv. ad mediæ partis consumptionem coque, vas ab igne remove, materiæque retrigeratæ adde aquar. plantag. & morell. an. zi. Misce, illaque mixtura ulcera sove.

Aliud. 4. succ. morell. ziv. diapompholig. zi. ceruss. in aquâ rosar.lot. & exsiccat. 3s. Misce, & cums. q. cera in mortario plumbeo liquefacta, fiat

Vnguentum ad usum.

Aliud. 4. ol. rosac. zvi. lytharg.aur., C. C. ust. & prap., tuth. prapar., & plumb. ust. an. zii. In mortario plumbeo ad linimenti consistentiam misce, geranii parum adde; & dein partiaffectæ applica.

Aliud. 4. succ. dracuncul., lact.foenicul. sylvestr., pulv. semin. urtic., abroton, hellebor., & nuc. cupress. an. part. aq. pulveranda pulverentur, & felle cujuscumque animalis excipe, inque nares exulceratas insinua.

Aliud. 24. mell. rosac. 3ii. sulphur. viv., alum. crud., & virid. aris an.3i. sabin., sambuc., hyperic., rorismar., ruth., plantag., salv., & puleg. an. Ms. Omnia cum vin. & aqua simpl. an. Hii. excepto viridi æris quod servabis, ad sextæ partis consumptionem coque, vas ab igne remove, & in materiis refrigeratis viride æris dislolve: postea cola, & colaturam ad usum serva.

B

Lintea ea imbuta intra nares exulceratas sunt insinuanda.

Aliud. 4. Folior. malo. & radic. alth. q. v. in aqua simplici ad putrilaginem coque, fortiter exprime, & expressionem pinguedine anserina, ut siat unguentum, excipe. V sus est ut supra.

Aliud. Contunde in mortatio extremitat. tenerior. urticar., S cataplasma fronti pro hæmorrhagia narium sistenda applicandum, verum ulceri mundificando, & curando admovendum forma.

## CAPUT IV.

De Remediis secretis Sarcomati aut Polyponarium convenientibus.

Remedium primum.

4. Vuar. immaturat. Hiii.cortic.mali granati, balaustior. sumach. an. Hii. macerentur in aceto, & distillentur; deinde adde aluminis Hi. vitriol. Zij. Distillentur iterum omnia sunul, & aquâ illa tangantur partes internæ narium frequenter.

Ahud. 24. Aq. fabar. Ziv. sublimat. corros. 3j. bulliant ad mediæ partis confumptionem: postea penicillum illa aqua imbuatur, & eo per tubulum, ne aliæ nasi partes tangantur, polypus

abluatur.

Aliud. 4. radices gentianæ, exsiccentur & in pulverem redigantur, sucço dein scrophulariæ excipiantur, & polypo applicentur.

Aliud. 4. Alum. ust. 3i. mercur. pracipit. 9j. Fiat pulvis fundo narium

calami ope admovendum.

fandarach. an Di. sacchar. DB. Fiat pulvis polypo inspergendus.

Aliud. 4. Mall. emplastr. de mu-

cilaginibus 38. pulveris sabina 3ii. Malaxentur, & incorporentur simul. Ex hac massa siant cereo i debitæ magnitudinis in nares immittendi.

Aliud. 4. Virid. eris, auripigm., vitriol., & alumin. crud. an. Zis. antimon. Zvi. Macerentur in aceto, deinde exquisité terantur, eadem tritura & maceratione octies repetita, dein in aqua plantag. denuo macerata siccentur. Postea 26. olei rosac. Ziv. lithargyr. Zii. nunutriantur, & coquantur, addendo sub sinem coctionis prædicti pulveris Zii. Coque in emplastium satis glutinosum, ex quo formentur cereoli, ut supra.

apicul. sabin. exsiecat. S pulverat. 3ii. alumin. ust. S bermodact.an. 3iv. Fiat pulvis subtilissimus, qui unguento ægyptiaco exceptus polypo applicabitur: observando ut partes vicinæ unguent. de bolo, vel de lytharg., posteaque se-

quenti linimento inungantur.

74. Ol. rosar. Ziv. succ. plantag., & morell. depurat. an. Ziß. tuth. praparat. Zii.
plumb. ust., & testar. cancr. sluviat., vel
marin. an. Ziß. antimon., & lapid. calam nar. lot. an. Zii. omnia in mortario
plumbeo, cum pistillo plumbeo fortiter agita, postea adde succ. granator.
Ziß. Fiat linimentum quo polypus sæpè
illinatur.

Aliud. 4. Succum morellæ recenter expressum, & lintea eo imbuta polypo applica. Nota quòd ultima expressione prolecta aqua prioribus longè melior est.

Aliud. 2. Mercur. pracipitat.rubr., melle rosaceo excipe, & turundam eis illitam intra nares admove.

& mediarum bene maturarum & reca collectarum collectarum q. s. in mortario simul contundantur, succus exprimatur, &; ad linimenti consistentiam coquatur, eoque illita turunda in nares immittatur.

Aliud. Dissolve myrrh. & thur. an. 3is. in aceti, & vin. rubr. an. thi. postea lintea illa dissolutione imprægnata pro polypo, nariumque fætore dissipandis in nares immitte.

## CAPUT V.

De remediis secretis Narium sœtori appropriatis.

Primum remedium.

4. radic. cyper., & calam. aromatic. an. 38. rosar. rubr. p. j. myrrh. 3ij. Coquantur cum vino albo pro errhino.

Aliud. 74. radic. ireos Florent., helle-bor. alb., piper. long. an. 38. semin. anis., & majoran. sicca pulverat. an. Di. euphorb. gr.j. ol. nardin., chetrin., & violac. an. q. s. Fiat unguentum molle, ex quo intincta minimi digiti extremitate, fricentur nares internæ, vel turunda lentis magnitudine in nares immittatur.

Aliud. Theriacam in vino malvatico dissolve, & hanc dissolutionem naribus attrahe, imò etiam manè jejuno

stomacho hauriendam præbe.

Aliud. 24. nuc. moschat. contus. q. v. vin. rubr.generos.q. s. Per aliquod tempus infunde, & ut supra naribus attrahe.

Aliud. 2L. caryophyll., lign. aloës, q.f. mosch. gr. aliquot. In oleo nardino ebulliant, & nares mane & vesperi inungantur.

Aliud. 4. lign. aloes crud., rosar., & caryophyllor.an.Zij.spic.nard., calam.are-

mat., myrrh., & calamenth. an. 3i. Omnia illa cum vino veteri generoso & aromatico misce, moschi gran. vi. adde & globulos ciceris magnitudine forma: unum in oleo nardino dissolve, & in nares immitte.

## CAPUT VI.

De remediis secretis sternutationsme sistentibus.

Remedium primum.

24. mastich., thur., myrrh., & sanguin. dracon. an. zj. Illa omnia pulverata albuminibus ovorum excipiantur, fiarque linimentum cum linteo fasciæ instar fronti applicandum.

Aliud. 4. lac tepidum, illudque na-

ribus attrahe, sæpe iterando:

Aliud. 2. chamomill., melilot., rorifmar. salv., majoran., & schananth. an. part. aq. Omnia illa coquantur: & vapor intra nares intundibuli ope excipiatur.

Aliud. 4. rosar., lactuc., nymph., plantag., & folior. verbasc. alb. an. q.s.

Fiat decoctio ad ulum, ut supra.

Mj. in mortario simul terantur, succus dein per linteum fortiter exprimatur, & naribus sæpe attrahatur.

Aliud. 21. Aquam simplicem topidam, eamque diu satis intra manus detine.

### CAPUT VII.

De Remediis secretis olfactui laso medentibus.

Remedium primum.

74. Succor.marrub., cucumer.sylvestr., folior. majoran., puleg., & salv., radic.

ireos an. 3i. ass. fatid., castor., calamenth., nicotian., & helleb.an. 3s.mosch. Bj. ambr. gr. viii. Misce, & siat Errhinum.

Aliud. 2. extract. majoran. 3f. ad 3i. Capiat mane & vesperi, sæpe iterando.

Aliud. 74. castor. contus. q.v. Infunde in aceto squillitico, & ut supra exhibe.

Aliud. 7. Ol. rosac., ag. rosar., acet., & camphor. an. q.v. exacte misceantur, fiatque Errhinum.

Aliud.4. lapidem molarem excalefa-Etum, acetum desuper assunde, vapo-

remque naribus attrahe.

Aliud. 4. Folior. ruth. q. s. in mortario cum aceto contunde, & hoc remedium naribus sæpe admove.

Aliud. 24. nigellam, contunde, & fortiter donec pastæ formam adepta sit, in mortario agita: dein veteri oleo ex-

cipe, & naribus attrahe.

Aliud. succus majorana ad 3i. quotidie manè jejuno ventriculo, & vesperi ante cœnam assumptus olfatum læsum curat.

Aliud. Balsamus majorane ad gr. ii. vel tria assumptus insigniter etiam prodest.

### CAPUT VIII.

De remediis secretis narium hamorrhagiam sistentibus.

## Remedium primum.

H. bol. armen. Zi. cortic. pomor. granator., balaustior., & gattar. an. ziij. capit. papav. alb. Zii. sanguin. dracon. Zi. Fiat pulvis subtilissimus, qui albuminibus ovor. exceptus, & stupis extensus, fronti temporibus, & venis jugularibus

applicetur.

Aliud. H. charta probe sicca, cucurbit. sicc. & ust., vitriol. ust., cliban., cpii, & alumin. usti an. 3i. Fiat pulvis muciol. lagine seminis psyllii excipiendus, & ut supra applicandus.

Aliud. Folia bursa pastoris in mortario cum albuminibus coor. & aceto contunde, iliudque cataplasma fronti

applica.

Aliud. Vrticas contusas, & aquâ ejusdem herba distillată irroratas, plantis pedum, & volis manuum applica.

Aliud. 4. ruth. ust. Zi. sarcocoll., lytharg., & sanguin. dracon. an: Div. Fiat pulvis ad eundem ut supra usum.

Aliud. 4. croo mart. cum spiritu sulphuris in oleo visci pom. preparat., & hanc mixturam naribus applica.

Aliud. 4. Aq. burs. pastor. Zi. aq. alumin.zi. ol. martis guttul. xir. Misce, & eâ mixturâ imbuta linteola applica.

Aliud. 4. croc. mart., coleothar.rubr., stercor. asmin. exsiecat., & sacchar. an. part.aq. Fiat pulvis subtilis in nares prosistenda hæmorrhagia immittendus.

Aliud. 4. Bol. armen., terr. sigillat., sang. dracon, thuris, mastich., & aloës. an. 3i. farina volatilis, & pilorum leporis minutim incisor. an. 3 s. album. ovi numero i. succ. plantag., & solan. an. q. s. Fiat cataplasma linteis excipiendum, & fronti ac temporibus applicandum.

Aliud. 4. gypsum, cum aceto subige, & ad crassitiem duorum digitorum fronti & temporibus admove. Quod si prima applicatio non succe-

dat , iterabitur.

Aliud. 4. salis prunell. Zi. trochiscor. de Carabe 3 B. lapid. hamatit., corall. rubr. praparat. an. Di. Syrup. de rosis siccis Zi. aqua plantag. Ziii. Fiat Julepu

Julepus, qui detur bis aut ter in

Aliud. 4. Conserv. rosar., & miv. cydonior. an. 3i. trochiscor. de spodio, & de terrà sigillatà, an. 3i. corall. praparat., & cornu cervi usti an. 9i. Fiat Opiata de qua capiat ad magnitudinem castanex bis, aut ter in die.

Aliud. 4. stercor. porcin. exsiccat. 3iii. pulver. rosar. ad fætorem corrigendum 3s. Excipiantur succo plantaginis, in eoque intingatur bombax in nares

immittendus.

Aliud. 4. Limac., & ranar.an.q.s., exsicca, calcina, & in pulverem redige; qui calamo in nares immittatur.

Aliud. 4. ferment. ad molem castanea, pilor. leporis minutim incisor., & bol armen. an. q. s. simul misceantur, aceto diluantur, & dein in nares immittantur.

Aliud. 4. salis Mi. intra duo lintea excipe, & circa frontem, ac caputapplica: per hanc applicationem ægri pedes in aqua calida detineantur à taload genu, linteo aqua calida imbuto continuò fricentur; si verò intra horæ quadrantem non sistatur sanguis, iteretur remedium.

Aliud. Putamina ovorum super ignem calcinata, in pulverem subtilissimum redigantur, ac in nares immittantur.

Aliud. Museum circa carpini radicem crescentem, intra manus tere, & naribus attrahe.

Aliud. 2. Folia menthe, caque sublingua diù detine, & eodem tempore in nares immitte.

Aliud. 4. oxycratum, & in nares immitte, illudque remedium toties iteretur, quoties sanguis sluere incipiet.

Aliud. 4. Succor. plantag., & cen-

tinod. an. 3iv. succ. burs. pastor. 3ii. farin. volatil. q. s. Fiat cataplasma daobus linteis excipiendum, & fronti applicandum.

Aliud. 4 Sanguinem è naribus fluentem, eum exsicca, in pulverem redige,

& in nares immitte.

Aliud. 4. Torchis veter. q.f. in pulverem redige, sanguine è naribus sluente excipe, & in nares ipsas immitte. Sanguinem haud dubie sistet illud remedium.

Aliud. 4. Terr. sigillat., sanguin. dracon., bol. armen. an. zii. coque in vin.rubr. generos. Hij. ad mediæ partis consumptionem; cola, & colaturæ zis. manè jejuno ventriculo, & vesperi post pastum ægro exhibe.

Aliud. 71. Aq. rosar., plantagin., portulac., acetos., & cichor. an. Ziv. trochifcor.campbor., & santal. citrin. an. 3ii. semin.portulac. acetos & cichor an. zi. ace-

min.portulac., acetos, & cichor.an. zi. aceti Zii. Fiat Epithema regioni cordis ap-

plicandum.

Aliud. 4. Tamarind. 36. folior. plantag. Mj. Coquantur in aqua th B. ad ziv. In colatura infunde rhabarbar. elect. 3i. mirobalanor. citrinor. 36. spic. nard. gr. v11. In expressione dissolve syrup. rosac. Zi. rhabarbar, elect. Di. Fiat potio.

In affectu inveterato; & frequenter recurrente, talis purgatio semel in septimana, vel etiam bis repetita erit esticacissima, & interim julepi adstringentes post singulas purgationes exhiberi poterunt. In hunc autom modum concinnari poterunt.

4. Folior. plantagin., centinod., herniar., & fumar.an. Mj. radic. bistort., & consolid. major. an. Zi. semin. 4. frigid. major. an. zi. coquantur in aq. Hil. ad mediæ partis consumptionem. In colatura dissolve sacchar. alb. Ziv.

R 3 Fiat

Fiat julepus ad usum præscriptum pro tribus dosibus.

Aliud. 4. stercor. asinin. q. v. in mortario contunde, & dein succum per linteum crassum fortiter exprime. Postea 4. illius succ. & syrup. de plantag.an.cochlear. ii. Misce & exhibe.

Aliud. 4. Balaust. pulveras. q. v. albumin. ovor: q. s. Fiat unguentum solidiusculum in nares ad hæmorrhagiam narium sistendam immittendum, & ap-

plicandum.

Aliud. 4. Stercor. porcin. recent. q.v. super ignem exsicca, in pulverem redige, & calidè in nates ad sistendam hæ-

morrhagiam immitte.

Aliud. J. Lumbricor. terrestr. miner. Ziv. cortic. median. samb. Mi. vini rubr. Ziv. okei Zv. sacchar. alb. Zii. cera nova Zii. salis gr. iij. Ad mediæ partis consumptionem coquantur, colentur, & fortiter exprimantur, succus expressus ad unguenti consistentiam coagulabitur, & fasciæ instar fronti ad sistendam hæmorrhagiam applicabitur.

Aliud. 4. Amygd. dulc. recent. excorticat., semin. melon., & cucumer. an. Div. Aq. cichor., portulac., & papav. rhead. an. Ziß. Fiat Emulsio cui adde matr. perlar. Dj. syrup. papav.alb. zvi.

Misce pro duabus dosibus.

Aliud. 4. Aq. plantag., cichor., tormentill. an. 3j. acet. distillat. 3iis. corall. rubr. prapar. 38. tinctur. anodyn., gutt. vj. syrup. granator. acidor., & de myrtillis an. 38. Misce, & sumatur per cochlearia.

Aliud. 2L. Lacc. Florent., alumin.rupei, creta Coloniens. an. part. ag. Fiat pulvis subtilis naribus attrahendus.

Aliud.4. Aq. flor.acaciar., & plantag. an. Zj. alumin. rupei 38. lacc. Florent. Dj.

Per aliquod tempus digere, & colaturam naribus attrahe.

Aliud. L. Fuligin. furn., & alumin. an. q.v. albumine ovi excipe, & turundam illâ mixturâ illitam naribus immitte.

Aliud. Gosspium atramento infestum, aliquantulum expressum, & in turundæ formam formatum, pro certissimo venditatur remedio.

Aliud. Fiat cum croco martis, bolo armen., opio, & oleo rosarum mixtis Epithema temporibus applicandum quo ipso contumaces hæmorrhagiæ curatæ fuerunt.

Aliud. Cichoreum florens effossum, quando Sol leonis cot intrat, atque formicarum nido ac tumulo prius impositum, ac postea gestatum, certum esse remedium contra narium hæmorrhagiam dicitur.

Aliud. Pili è pube mulicbri avulsi, inque nares virorum intrusi; & è pube virili, in sœminarum nares immissi hæmorrhagiæ sinem imponunt. Idem præstant pili leporini conglomerati.

Aliud. L. Folior. herbe burs. pastor., & anagallid. slore rubro, lapid.hamatit., rubric., cret., sperniol. Croll., an. q.s. Contundantur, in duas partes dividantur; & sub utraque axillà detineantur sub formà siccà.

Aliud. 24. Bursa pastoris, stor. papav. rubr. an. Ms. stor. hyperic. Mj. Concisis iis addantur Pulveris radic. bistorta 3ii. lapid. hamatit. pulverat. 36. alumin. usti 3j. Mixta dividantur in quatuor partes æquales, sacculis totidem includantur, in acetum immergantur, duobus carpis manuum, sive pulsibus imponantur, ac sub utraque

axilla alligentur, & contineantur.

Aliud. 4. Cineres bufonis unius, lapid. hematit. 3 ß. musc. cran. human.,
pulv umbilic., Vener., corall. rubr. ppt.
an. Dj. radic.tormentill., bistort.an. 3 ß.
stor. bellid. min., anagallid. rubr. an. p. j.
stat ex omnibus pulvis, qui in sericum
rubrum includetur, & hoc amuletum
collo gestetur.

Aliud. 4. Cortic. granator., alumin., vitriol. an. 38. siat omnium pulvis subtilissimus, qui tabaci instar naribus

indatur.

Aliud. 2. Croc. mart. subtiliter pulverisati, & optime reverberati, & croc. veneris an. 3ii. Oleivisci pomor. q. s. Ut fiat linimentum fronti applicandum.

Aliud. Pauca camphora, & sacchari saturni quantitas in aqua spermatis ranarum dissolvatur. Hac dissolutione linteamina madesiant, ac collo, ubi venæ jugulares descendunt, circumdentur.

Aliud. Jaspis Ruber manu compressus, vel gestatus, imò etiam collo appensus narium hæmorrhagiam sistere dicitur.

Aliud. Umbilicus Veneris cum saliva ex adversa parte, fronti applicatus, vel etiam manuum pulsibus impositus sanguinis profluvium è naribus mirificè retinet.

Aliud. Si bafo ponè aures per se applicetur, vel pugno includatur, ut calescat, vel axillis subligetur, aut etiam collo appendatur narium hæmotragiæ metam invincibilem ponit. Euso debet esse exsiccatus, pulverisatus, & syndoni rubræ inclusus.

Aliud. 4: Pulver. bufonis exsiccat. 3ii. lapid. hamatit. 3is. trochiscor. de terr. sigillat., & musc. eran, human.ann.
3j. corallior. rubr. 3s. telar. aranear.
Dj. Fiat ex his pulvis, qui albumine
ovi, aut muctlagine gumm. tragacanth.
tedigatur in pastam, è qua formetur
placentula exsiccanda & in serico de
collo suspendenda ad sistendam narium hæmorrhagiam.

Aliud. 4. Musc. cranii human., vel ab aliis offibus collecti, bufon. pulverat., fernioleex oculis nigris (permat.ranar., cum propria mucilagine aquatica per creberrimam imbibitionem praparata an. part. ag. Pulverisata misce cum mucilagine gumm. tragacanth. per aquam spermat. ranar. fact., & fiat massa ex qua formentur amuleta, vel poma manibus tractanda, donec incalescant. Vires admirandæ sunt in omni hæmorhagia, tam nariu m, quam uteri, hæmorrhoidum, & vulnerum : fi armillæ, corallia &c. ex iis formantur, possunt optime gestari pro præservatione ab iis, qui huic malo admodum funt obnoxii.

Aliud. Anagallis mascula radice rubra, manibus ditenta, sanguinem è

naribus profluentem fiftit.

Aliud. Radices urtica, & ruta, & collo appendantur, narium hæmorrhagiâ laborantes juvant.

### CAPUT IX.

De Remediis secretis Ranula, & inflammationi Lingua convenientibus.

Primum Remedium.

L. Folior. plantag., & solan., lentium excortic. & cortic. granator. an.q.s. coque in aqua fontis; in colatura difsolve

grup.

syrup. de rosis siccis, aut diamor. q. s. Fiat gargarisma.

Aliud. 4. succ. lactuc. recent. exeract. qu. v., & lingua eo sæpè foveatur.

Aliud. 4. folior. malv., & violar. an. M(s. hord., & sem. cydonior. an. p. j. passul. condit. num. XII. ficus pingues num. vj. ebulliant in aqua simpl. Hj. ad mediæ partis consumptionem. In colatura dissolve syrup. violac., & jujub. an. Zj. Fiat gargatisma.

Aliud. 4. Oxymell. simpl. q. s. & in eo modicum zinziber., sal. gemm., & sal. ammoniac. dissolvatur. Fiatque garga-

rifma.

Aliud. 4. Folior. origan., & radic. pyreth. q.f. Fiat cum hydromel. decoctum

quo lingua sæpius colluatur.

Aliud. B. Cortic. granator., & sal. commun. an. Zij. Fiat pulvis subtilis, succo hyssoppi, ut fiant trochisci sub lingua detinendi, excipiendus.

Aliud. R. Decott. cephalic. solutiv. Ziij. syrup. rosar. solut. Zij. Fiat potio.

Aliud. Br. mucilag. semin. psyll., & cydonior. cum aquâ solan., & rosar. extract. an. q. s. in iis sacchar. rosat. dissolvatur, & siat gargarisma.

Aliud. R. Opoponac., gumm. tragacanth., & nuc. moschat. an. 38. resn. pini 3ij. Incorporentur simul, & fiant

pilulæ minores in ore detinendi.

Nota. saccharum cand. illis pilulis pro consistentia crassiore reddenda, saporeque grato conciliando addi posse.

Aliud. Succ. folior. sinap. cum modico aqua & mellis misceatur, & ea mixtura

os colluatur.

Aliud. R. Cortic. granator., hyssop. sicc., & salis commun. an. Zij. sal. armoniac. 36. Fiat pulvis sub lingua detinendus & frequenter iterandus.

# CAP. X.

De remediis secretis Gustui depravato, & Lingua motui leso, ejusque Paralysi appropriatis.

## Primum Remedium.

P. semin. cydonior. q.s. coque in aqua, donec pastæ consistentiam acquisiverit, & ea superiorem linguæ partem frica.

Aliud. R. semperviv. major. contus. Hs. sal. armoniac. zij. ex vase in cellâ simul reponantur, donec sal sit dissolutum, B. M. dein distilla; & aquâ dissillatâ linguam sæpè humecta.

de in mortario, & succum exprime; eum postea cum aceto mixtum, & linteis ex-

ceptum linguæ applica.

Aliud. Re. sal. armoniac., zingiber., mastich., staphisagr., & rorismar. an. part. aq. Fiat pulvis subtilis, qui ægtoti linguæ inspergatur, imò etiam ejus radici idoneo instrumento immittatur.

Aliud. w. Ferment. veter. Zis. nuc. moschat. & cubebar, an. Zj. succin. citrin. Ziij. castor., & lign. aloës an. 3 s. folior. menth., & caryophyllor. hortens. an. p. j. Contundantur probè in mortario sensim affundendo modicum spiritus vini, & aceti. Fiat cataplasma vertici, capillis derasis, applicandum.

Aliud. R. Olei cochl. j. vitriol. ad molem avellana. simul benè agita, donec solutum sit vitriolum; postea linguam illo medicamento sapissimè inunge.

Aliud. B. Radic. irees Florent. 36.

Folior. salv., origan., stechad., rorismarin. ana Ms.cubebar. Ziij. liquirit. Zj. Coquantur in aquis partibus aqua, & vin.alb. sub finem additi ad thi. In colatura dissolve oxymel. scillitic. Zij. Fiat gargarisma.

Aliud. semen sinapi succo salvia excipiatur, & câ mixturâ lingua frequen-

ter confricetur.

Aliud. 4. succ. betonic., & liquirit. ana 3is. castor., & ass. fætid. ana 3s. nuc. moschat., spic. nard. ana 9j. Incorporentur cum melle, & fiant formulæ

instar lupinorum.

Aliud. 4. malv. hortens. mj. flor. rosar. rub., prunell, veronic., & sal. commun. ana MB. radic.polypod. quern. Sij. aq. fontan. Biv. acet. optim. Zvj. Ebulliant ad consumptionem sextæ, vel octavæ partis, & colatura pro oris collutione inserviat. Gustui depravato non solum, verum etiam gustui abolito medetur.

Aliud. 24. Spirit. vitriol. 38. mell. 3j. Spirit. vin. 3ij. Fiat linimentum, quo lingua post oris collutionem bis vel ter

in die confricerur.

Aliud. 24. Petroselin., & salv. ana q. v. coque in s. q. vin. alb. generos., postea per linteum crassum trajice, osque ut supra collue: fæces verò residuas gutturi ad linguæ paralysin solvendam cataplasmatis instar applica.

Aliud. 4. Castor., & pyrethr. ana part. aq. Fiat Opiata solidiuscula cum s. q. theriaca, de qua pilulæ, fabæ magnitudinis, sub lingua paralytica deti-

nendæ formentur.

Aliud. 4. pyrethr., sinap., cinnamom., ruth., & sal. commun. ana part. aq. Omnia simul contundantur, in s. q. olei ad mediæ partis consumptionem coquantur, & lintea illo liquore imPrægnata pro gustu depravato, imò etiam abolito curando in guttur usque immittantur.

Aliud. Gland. per taleolas incif., & flor. granator., coquantur in partibus aqualibus aceti, & aqua, & fiat gargarifma, quo os, pro linguæ paralyli curanda, colluatur.

Aliud. 74. prunor. Sylvestr. virid. q. s. contunde, succum exprime, & lintea eo imbuta linguæ paralyticæ appli-

ca.

Aliud. 4. Cortices virides granator. in mortario contusos, postea in aqualibus partibus vin. alb., & mellis macera, & dein in s. q. aceti coque, hocque decocto bis vel ter in die os collue.

Aliud. 4. Hyssop., balaust., & gland. ana part. aq. In aceto optimo coquantur, & fiat gargarisma ad eundem ut supra, usum.

Aliud. Pulv. euphor., unguento Aregon. super igne liquesacto excipe, hancque mixturam sub lingua detine.

## CAPUT UNDECIMUM.

De Remediis secretis Dentium dolorem sistentibus.

### Remedium Primum

Jr. Cubebar, cappar., mandragor., faxifrag., & trium piper. ana 3j. Bulliant in J. q. vin. rubr. ad tertiæ partis consumptionem; & colatura ore detineatur.

Aliud. 4. Camphor. 3ij. Opii 3j castor. 38. subtiliter pulverentur, syrupo storum tussilaginis excipiantur, & stat Opiata de qua parum cavo dentis dolen-

tis immittatur, & inibi per aliquot ho-

ras relinquatur.

Aliud. 4. Radic. hyosciam., & folior. persicar. ana Mb. semin. papav. p. j. coque in aceto rosaceo, & decoctum denti dolenti applica.

Aliud. Oleum therebinth. cum modico camphor. pulver. misceatur, &

denti applicetur.

Aliud. 74. Folia nicotiana, in aceto coque, & illo decocto imprægnata lintea dentibus dolentibus applica. Illud remedium dolorem è vestigio sedat.

Aliud. 4. Thur., hypocistid., & ladan. ana 3is. picis, & mastich. ana 3j. Opii Bs. Olei lentisci q. s. Fiat massa emplastri, quod supra pannum sericum liquatum temporibus applicetur.

Aliud. 4. nuc. cupress., rosar. rubr., semin. nasturt. torrefact., mastich., terr. sigillat. ana 3is. Macerentur in aceto rasaceo per horas xxiv. postea siccentur, adde opii in aqua vita dissoluti 3iij. picis navalis, colophon. ana 3j. cera slava in oleis expressis semin. hyosciam., & papav. alb. liquata q. s. Fiat Emplastrum, quod applicetur arteriis, imò etiam loco dolenti.

Aliud. cineres corticum fraxini, spiritu vini, aut aceto irroratos, fermento veteri excipe, & temporibus applica. Pulvis cantharidum fermento veteri exceptus eundem edit effectum.

Aliud. 4. Salv., & radic. hyosciam. ana part. aq. Ebulliant in vino albo, & modica aceti quantitate; & illud decoctum tepidum ore detineatur.

Aliud. 3. Lumbricor. terrestr. q. s. ebulliant, postea conterantur, & in aurem lateris affecti immittantur.

Aliud. Semin. hyosciam. infunde in oleo cum modico aceti mixto, illud infusum cola, & supra carbones ardentes conjice, statim sumus exhalabit, qui, infundibuli ope, ore erit excipiendus.

Aliud. 4. Picis nigr., & gumm. elem. ana Zij. sagapen., & galban. ana Zis. sanguin. dracon. pulverat., & opii itidem pulverat. ana Zij. therebinth. Ziß. Fiat s. a. emplastri massa; quod panno serico denarii magnitudine extensum temposibus, imo etiam pone aurem lateris affecti applicabitur.

Aliud. 4. Folior. petroselin., & cherefol. ana part. aq. super ignem extinguantur, & cataplasmatis instarauri lateris affecti applicentur calidè.

Aliud. 4. Buxum recenter casum, vitro derade, & retortam vitream rasuris illis sermè reple: postea luto bene obductam retortam in surno colloca, ignem per gradus intende, & oleum nigrum extrahe. Præstantissimum est ad dentium dolores sedandos, si, nempe, illius guttul. j. vel ij. bombace excipiantur, & in dentem cavum immittantur.

Aliud. 4. Gumm. tragacanth., & opii ana 3j. ladan. 3h. benjoin., & storac. ana Dij. Pulverisata therebinthina excipiantur, fiatque Emplastrum.

Aliud. 4. Aq. fontan. His. aq. rosar. Zvj. caryophyll. crassinscule trit.

n. xxxvi. cinnamom. 3ij. alum. rup. ad molem nucis. Omnia illa lagena forti excipiantur, propè ignem per aliquod tempus digerantur, postea ebulliant, donec caryophylli, & cinnamomum fundum petierint, quod post quinque horas evenit; illo tandem decocto tempora & aures for yeantur.

Aliud.

Aliud. 4. folior. petroselin. Mj. intra manus extingue, postea succum exprime, & in eo salis gran. v. vel vj. dissolve, hancque dissolutionem in aurem lateris dolentis immitte. Illud remedium incantamenti instar dolorem dissipabit.

Aliud. Mastichen, donec ceræ instar mollescat, mastica, & dentibus applica. Illud remedium dolorem certò

sedabit.

Aliud. 4. Piper. pulverat. q. s. Vrina propria excipiatur, fiatque unguentum malæ lateris dolentis applicandum.

Aliud. 4. Salv. sicc., sal., & alumin. ana part. aq. Pulverentur, iis gingivæ confricentur, tandemque fronti

applicentur.

Aliud. 4. sacchar, alumin. ust. & pulverat. ana Zij. folior. millefol. sicc. & pulverat. ZB. Omnia melle excipiantur, gingivæque in, & extra per totum diem, & noctu cubitum eundo confricentur, & remedium per triduum continuetur.

Aliud. Allia sub cineribus cocta denti dolenti cataplasmatis instar applicentur. Illud remedium dolorem

brevi abiget.

Aliud. 4. Decoct. alumin. in aq. simpl. fact., & bombix eo imbutus gingivis sæpe renovando applice-

tur.

Aliud. L. Radic. bistort., pentaphyll., tormentill. ana Zj. folior. verben.,
plantag., & taps. barbat. ana Mj. nuc.
cupress., gallar., & calycum glandium
ana Zij. santal. rubr., & crystallor. ana
Zis. rosar. rubr., & balaustior. ana p. j.
Fiat decoctio in vino styptico, & aceto,
quâ abluatur frequenter pars dolens
repidè.

Aliud. 3. radic. pentaphyll. 36. folior. salic. MB. gallar. 3ij. Fiat decoctio in vino styptico, qua colluatur os. Hæc decoctio sistit sluxionem, & dolorem sedat.

Aliud. 4. Lact. vaccin., aut ovill. Zviij. succ. semperv. & solan. ana Zij. ol. rosac. omphacin. Ziß. opii, croci, ana gr. iij. Misceantur, & linteo exceptus liquor maxillæ dentis dolentis tepide applicetur frequenter.

Aliud. 2. Furfuris aceto macerat. Ziij. medull. pomor. dulc. coctor. Zij. ol. rosac. omphacin. Zj. croc. 38. opii gr. ij. Misce, fiat cataplasma parti do-

lenti applicandum.

Aliud. 4. Farin. hord., & fabar. ana Ziij. succ. semperv. major. zis. ol. rosat. complet., & amygd. dulc. ana Zs. lactis q. s. Fiat cataplasma parti dolenti tepide applicandum frequenter.

Aliud. 4. Albumina ovor. n. ij. Agitentur cum aqua rosacea, & excipiantur stupis cannabinis. quæ adspergantur piper. pulverat. zij. & parti dolenti applicentur, ut totam genæ sedem comprehendant.

Aliud. 4. Decect. hyssop. cum aceto paratum, & co tepide os colluatur. Illud remedium dolorem statim sedat. Decoctum raparum in aceto eundem

præstat effectum.

Aliud. 74. lign. guajac. ras. Mj. cum s. q. spiritus vin. Misce', hanc-

que mixturam ore detine.

Aliud. 4. Piper. long., mastich., origan., satureja, lign. balsam., & pyrethr. ana ziß. Omnia subtiliter pulverata in spiritu vini infundantur, hocque insusum in dentem dolentem immittatur.

S 2 Aliud

Aliud. 4. radic. hyosciam. 3ij. vin. alb. generos. Ziv. Bulliant ad consumptionem tertiæ partis. Colaturæ adde aceti Zj. vernicis 3j. iterumque bulliant unica ebullitione. Colatura abluatur os frequenter.

Aliud. 4. Sandarach. 31. vin., & cola-

tura calida teneatur diu in ore.

Aliud. B. Decoctum radicis urtice majoris, cum pauxillo nucis moschate, & croci, in aquis partibus vini, & aceti paratum, & calide in ore detine. Humores illapsos mirabiliter extrahit. Ab initio quidem videtur dolor augeri, sed paulò post mitigatur, & desinit.

Aliud. 4. Mastich., pyrethr., & staphisagr. ana 3is. hyosciam. 3s. Pulverentur, misceantur, ex iisque fiant slobuli in panno lineo raro, quos diu

masticet frequenter expuendo.

Aliud. 4. Butyr. recent., & axung. gallin. ana 3j. pulv. ireos Florent. 3j. croc. 9g. ol. chamamel., & amygd. dulc. ana 3g. Fiat linimentum.

Aliud. 4. Cortic. aurantior. sicc. & pulverat., aceto optimo excipe, & in aurem lateris affecti immitte.

Aliud. 4. Sulphur. Zj. contundatur, & vin. rubr. generos. Zvj. desuper affundantur, postea ad mediæ partis consumptionem coquantur, colatique liquoris cochlear. ij. per horæ quadrantem ore detineantur.

Aliud. 4. Lumbric. terrestr. long. Es rubr. q. s. supra laterem ardentem vivi reponantur, & ita in calcem redigantur, postea pulverentur sevo caprillo excipiantur, postaque solidiuscula in dentem cavum immittenda, formetur.

Aliud. 4. Spirit. vin. optim. Ziv. essent. caryophyll., & anis., camphor. pulverat. ana 3ij. In phiala vitrea simul probe misceantur, & gossypium illo liquore imbutum denti dolenti applicetur.

Aliud. 4. folior. solan., & plantag. ana part. aq. contunde, & cataplasmatis instar genæ lateris dolen-

tis applica.

Aliud. 4. Picis Burgund. 3iv. igne lento liquefiat, & semi refrigeratæ addatur thur. mascul. subtiliter pulverat. Zj. Fiatque Emplastrum temporibus applicandum.

Aliud. Z. Allia contusa, cum farina secalina, ac aceto forti mixta, Fiatque cataplasma temporibus appli-

candum.

Aliud. 2. Zingiber. pulverat. 3x. aq. vita zxviii. Spirit. vin. zvj. phialâ excipiantur, per mensem Solis radiis exponantur, & gossypium illo liquore imprægnatum in narem lateris affecti immittatur. Observando tamen ut ante liquoris applicationem, phia-

la bene agitetur.

Aliud. 2. Caryophyllor., & cinnamon. ana 38. alumin. rup. 3j. Omnia vasi terreo novo vitreato cum
ag. simpl. 16 j. immittantur, ebulliant donec liquor vini Hispanici colorem adeptus sit, tum ab igne vas
removeatur, & refrigeratum Solis radiis per x. dies exponatur: liquor
tandem per linteum trajiciatur, ex
phiala vitrea ad usum servetur, exque dentes dolentes fricentur.

Aliud. 24. radic. tithimal. q. s. coque in s q. vin. alb., & hoc decocto dentes ac gingivas semel aut bis

in die ablue.

Aliud. 26. Cineres pasta cum fru-

frumento parata, illos cum aquali parte salis misce, & cum vino forma Opiatam denti dolenti applican-

Aliud. 4. Semin. hyofciam. q. f. fupra carbones ardentes conjice, & vaporem alcendentem infundibuli ope dente immediate excipe.

Aliud. U. Lac caprillum, & lintea eo imbuta dentibus applica. Illud remedium dentis calum pro-

mover.

Aliud. 4. Violar., chamomill., & betonic. ana part. eq. vin. alb. q. s. Fiat s. a. decoctum calide ore detinendum. Prima illius remedii applicatio dolorem certò sedabit; si verò dolor à fluxione pendet, illius decocti fæces genæ cataplasmatis instar applicandæ funt.

Aliud. 4. Cortie. virid. pruni, folior. origan. an. part. aq. Ebulliant cum vine rubro, & fiat gargarifma, quo os & dentes sæpe colluan-

Aliud. Radix millefolii jejuno ftomacho masticata, violentissimos den-

tium dolores è vestigio sedat.

Aliud. Z. Piper., & Semin. ruth. ana part. eq. in aceto forti macerentur, & colatura gingivæ sæpe colluantur. Illud remedium dolorem dentium omnino tollit, ita ut nunquam redeat.

Aliudo Cerebrum perdicis in cavum dentem immissum, præsentaneum est adversus odontalgiam remedium: fi verò dens cavus non sit, idem cerebrum circa dentem applicari de-

Aliud. 4. Zingiber. alb. contus. 9. S. Bulliat cum vino ex vale terreo novo vitreato, & operculo perforato clauso, per quod foramen exhalans vapor ore excipiatur, & dolor

extemplò sedabitur.

Aliud. Thus pulverat., albumine ovi excipiatur, & fiat cataplasma temporibus applicandum. Ethicacissimum est ad dentium dolorem curandum remedium.

Aliud. Succus fæniculi cum melle mixtus dentibus dolentibus calide applicetur.

Aliud, B. Caryophyllor., Sal. commun., piper., & ag. vita an. q. s. 60quantur in aqualib. partib. aceti, & aque. Fiatque gargarisma adversus dentium dolorem præstantissimum.

Aliud. Succus porr. expressus calide diu ore detineatur, & ita dolor brevi

sedabitur.

Aliud. 4. Cortic. median. fraxin., & cortic. median . rorismar. an. Zij. super ignem exliccentur, pulverentur, & aqua vite ad pastæ consistentiam subigantur, illiusque 3j. arteriæ temporali applicetur, quo iplo dolor brevi sedabitur.

Aliud. Succus chelidon. per incistonem prolectus, eundem ac suprà edit effectum.

Aliud. 4. Camphor. 3B. in aqua vita pauxillo dissolve, & turundam illà dissolutione imbutam in dentem cavum immitte: quod fi dens cavus non fit, dicta dissolutione illinatur.

Aliud. Lacerta viridis vivens vase. terreo novo non vitreato excipiatur. vas exactè luto obducatur, in clibano dein reponatur, inibique donec obierit lacerta relinquatur : tum vas ab igne removeatur, eoque refrigerato operculum ad pili magnitudinem perforetur, postea per factum foramen aga fortis Zj. & ag. vita ZB. affundatur &

agitatis materiis foramen luto exactè claudatur, vasque in clibano, donec lacerta omninò fuerit consumpta, iterum, reponatur: id deinde ab igne removeatur, in pulverem subtilem redigatur, & in loco frigido & ficco fervetur. Ille pulvis, si gingivæ dentem dolentem continentis locus eo fricetur, illius casum ita promovet, ut sine dolore extrahi poterir.

Aliud. 4. Spirit. Sulphur., &tberebinth. & ana part. ag. Misce, & hac mixtura dens carie affectus sæpe fricetur, imò etiam aliquot ejus guttulæ in aurem lateris affecti immittantur, statimque

dolor sedabitur.

Aliud. Dissolvatur 38. camphora in 31. olei caryophyllor. & gostypium moschatum hac dissolutione imprægnatum in cavum dentem pro dolore sedando immittatur.

Aliud. Landanum Opiatum in dentem cavum immissum, præstantissimum est ad odontalgiæ curam, remedium.

Aliud. 4. Dentem hominis mortui, & eo dentem dolentem sæpe tange, quo fier ut iste per frustula cadet.

Alind. Gingiva dentem dolentem obducens sanguine è cristà galli gallinacei misso abluatur, & brevi dolor sedabitur. Illud remedium ad infantum dentitionem præprimis est efficacissimum.

Aliud. Laudanum unquento de cerussa exceptum, & genæ applicatum, dolores dentium à fluxione ori-

undos etiam sedat.

Aliud. 4. mell. depurat. Ziv. alumin. calcinat. 3j. nuc. moschat., & folior menth. Syluest., ac salv. ana 38. pulveranda pulverentur, & fiat Opiata, qua gingivæ dentis dolentis bis vel ter in die fricentur.

Aliud. 7. Ol. ruth., & chamomill.

ana part. ag. Misce, & dentes dolen-

tes calide inunge.

Aliud. Mica panis tritici cum lacte ad cataplasmatis consistentiam coquatur, & genæ lateris affecti appli-

Aliud. 4. Decott. veronic. q. v. in eo mel rolatum dillolve, & hac mixturà os collue.

Aliud. Emplastrum ex gumm. Elem., & mastich. paratum optimum est contra dentium dolorem remedium: fi, nempe, illius 3j. vel q. f. alutæ fuperextendatur, & tempori lateris affecti applicetur.

Aliud. Gallarum q. f. aceto optimo bulliat, & hoc decoctum ore calide

detineatur.

Aliud. 4. Laudani gran. iij. in Spiritus vitriol. gutt. ij. diffolvantur, & denti affectæ admoveantur Si verò hoc remedio non desistat dolor, eadem mixtura temporali arteriæ applicetur.

Aliud. 2. Vin. optim., & ol. bux. ana gutt. iij. Misce, & gossypio excipe, dentique cavo immitte; post aliquod tempus remove, & os vino tepido, collue; remediumque donec desistar dolor itera.

Aliud. 2. Pulv. gallar. , succ. radic. pyrethr., & ferment. Fiant pilulæ pili magnitudine in dentem ca um immittendæ. Illud remedium dentes corroborat, vermelque in eorum radicibus ac gingivis generari solitos enecat.

Aliud. Emplastr. de melilot. q. s. malaxetur aleo amygdal. dulc., & tumentibus genis applicetur. Ad dolores dentium à fluxionibus oriundos est præ-

Stantissimum.

Aliud. 74. Aq. plantag. q. s. in ea mel rosatum dissolvatur, & fiat gargarisma quo os colluatur. Postea cum dicto gar-

garilmate

garismate, additis ficubus, & farina triticeà paretur cataplasma genæ dolenti applicandum.

Aliud. 4. Semin. apii gran. ij. opii, & byosciam. ana g. iv. Misce, & fiant pilulæ in cavitatem dentis dolentis immittendæ.

Aliud. Gallar. Zij.cortic. granator., ireos Florent., sal. ust., & myrrh. ana 3j. Coquantur in f. q. vini, & fiat gargarifma ad dentium dolores leniendos præftantiffimum.

Aliud. Rami olee in omphacio ad mellis consistentiam coquantur, & denti Cavo, ut ejus calus promoveatur, admoveantur.

Aliud. Cerebrum leporinum ad opiatæ conlistentiam coctum, optimum est ad dentium dolores curandos remedium: fi, nempe, dictum cerebrum fuper linteum extendatur, eoque dentes sæpius fricentur.

## CAPUT XII.

De Remediis secretis Dentium Cariem curantibus.

Remedium Primum.

7. Sulphur. flav., alumin. rup., & fal. gemm. ana tij. borrac. Zij. pulverata, & retortæ commissa igni cinerum exponantur, ignis gradatim urgeatur, & Sub finem, donec aqua turbida & albicans alcendat, ad fummum intendatur; liquor filtretur, & mosch. in 38. ag. rofar. Solut. gr. iv. addantur. Singulare est ad dentes dealbandos, imò etiam corum dolorem fedandum, remedium.

Aliud. 4: radic. lentisc., pentaphyll., & lapath. acut. ana zj. Ebulliant in s. q. aceti fortissmi ad tertiæ partis consumptionem. In colatura dissolve sal. ammoniac. 3j. & lintea illo decocto impræ-

gnata dentibus erofis applica.

Alind. 7. radic. bistort., alumin., & corall. alb. ana Zj. Fiat pulvis tenuissimus quo dentes confricentur.

Aliud. 4. Alumin. uft. subtiliss. pulverat. Bij. einnamom. integr. 38. agua fontis, & rofar. ana Ziv. Bulliant in phiala vitrea supra cineres calidos ad tertiæ partis consumptionem. Hoc liquore dentes confricentur mane cum linteo in eo madefacto.

Aliud. 26. Pulver. myrrh. Dij. gumm. juniper. 9j. alumin. 9B. mell. q. S. Fiat linimentum adversus dentium cariem, & nigredinem excellentiffimum.

Aliud. 4. cinnamom., & caryophyll. ana 3j. nuc. moschat. Bj. pulverata misceantur cum aqua vita, & aqua rosarum. hacque mixtura, caries, & os fæpius calide colluatur, ac pluries iteretur.

Aliud. Opii gran. j. vel. ij. ratione partis capacitatis, in foramen dentis erosi immittatur, posteaque caries gos-Sypio in oleo juniperi, vel nicotiana madefacto corrigatur.

Aliud. 2. euphorb., & mastich. ana 36. pyrethr., rofar. rubr., & piper. nigr. ana Ziij. zingiber. Zij. Pulverata aqua vita, & melle scyllitico excipiantur, fiantque pilulæ denti eroso applican-

Aliud. Z. Corn. cerv. calcinat., & mastich. ana part. eq. Pulverentur, & cum f. q. vin. alb. fiat Opiata, quâ cum panno coccineo dentes eroli fricentur; & ita albi ac sani evadent.

Aliud. 4. Aqua fontis. q. v. spirit. vitriol. g. f. Misceantur, & panno coccineo mixturà illà imbuto, desuperque addito magisterio corallorum fricentur dences carie infecti.

Aliud. 4. mandibul. lucis pifc., coralla corall. alb. calcinat., alumin. calcinat., & radic. ireos exficcatar. ana 38. sal. gemm. 3j. Fiat pulvis tenuissimus quo dentes confricentur.

Aliud. 4. calyc. gland. 3j. gallar., alumin. calcinat., & acac. ana 3ß. folior. rosar. rubr. p. ij. Coque in Hij. vin. rubr. ad quartæ partis consumptionem, & colaturâ mane & vesperi dentes colluantur.

## CAPUT XIII.

De Remediis secretis Surditati medentibus.

### Primum Remedium.

4. Folior. salv., origan., absynth., puleg., serpill., menth., centaur. minor., malv., & althau ana Mj. slor. chamomill., melilot., stæchad., & anthos ana p. j. cinnamom., & caryophyllor. ana & s. Decoquantur in aguis partibus agua fontis, & vini albi sub sinem additi. Colatura foveatur auris affecta cum spongia, calidè, manè & serò.

Ex eodem decocto poterit fieri suffitus in aurem per infundibulum, quem maximè prodesse certum est, ex eo quod vapor ex decocto calente elatus, penitissimas auris partes facile penetrat.

Aliud. 4. folior. betonic., rorismar., & amygdal. amar. ana q. v. cape album, magnum, & crudum, anguill. ana n. j. Omnia ex retortà distillentur, liquorque distillatus in aurem instilletur.

Aliud. 7. Folior. ruth., fraxin., & radic. hellebor. alb. ana part. aq. Bulliant in oleo amygdal. amar., fiatque cataplasma auri applicandum.

Aliud. Oleum succini balneo arenz per retortam distillatum, bis rectificatum, ac in aurem instillatum insigniter commendatur.

Aliud. 4. Ol. anguill., & aq. Regin. Hungar. Misce, & in aurem immitte.

Aliud. 4. Ol. semin. porr., amygdal. amar., & laur. ana zij. succ. ruth., & vin. alb. ana ziß. spic. nard., castor., & colocynthid. ana zj. Omnia B. M. per xxiv. horas digerantur, ad humiditatis consumptionem coquantur, colentur, & fortiter exprimantur. In Colatura dein moschi. gran. vi. dissolvantur. Illudque oleum in aures tepide instilletur.

Aliud. Z. Hellebor. alb., castor., pyrethr., & nitri ana part. aq. Bulliant in s. q. vini optimi ad siccitatem, & succus colatus ac expressus in aurem instilletur.

Aliud. 7. caryophyllor., & croc. q. v. in succe panis porcini contula infunde, hocque infusum in aures immitte.

Aliud. 4. Colocynth. Dij. euphorb. DB. infunde per aliquot dies in Jucco raphani, & infusum ut supra, immit-

Aliud. 74. Ol. de castoreo., & lilior. albor., aqua vit. ana Zj. ol. anethin. Zs. hellebor. alb. 3s. Bulliant in B. M. ad aquæ vitæ consumptionem. Colentur, in aurem calide infundantur, & postea ista cotone moschato obturetur.

Aliud. 4. Radic. cyper., baccar. laur., semin. anis., & cumin. pulverator. ana 3j. eastor. pulverat. 3s. ol. ruth. q. s. Misceantur, iisque impleatur cape magnum excavatum quod postea coquatur super prunas, & exprimatur succus in aurem instillandus.

Alind. 4. Semin. carn., baccar. laur.,

& juniper., nuc. moschat. ana q. v. subtiliter pulverentur, & cum pane vulgari antequam coquatur, subigantur: deinde post levem cocturam, dum adhuc calet, difrumpatur massa, & auri laboranti imponatur.

Aliud. Z. Aloës 3j. granor, colocynth., & baccar. sabin. ana Dj. fell. vaccin. q. s. Fiant pastilli exsiccandi; postea cum caparum succo miscendi, & in aurem im-

mittendi.

Aliud. Ova formicarum contula cum succo caparum subigantur, & in aurem immittantur.

Aliud. 7. Succ. capar. 31. aq. vit. 3vj. Milce, & aliquot guttulas in aurem tepide instilla, posteaque eam cotone moschato obthura.

Aliud. R. Succ. braffic., & vin. rubell.

ana zj. Misce ad usum, ut supra.

A liud. R. Baculum ligni fraxini viridis, & recenter casi, vala uttique extremitati adapta, per medium combure, fluentemque aquam dictis valis excipe. Postea gossypium illa aqua imbutum calide in aurem affectam immitte, inibique per totam noctem relinque.

Aliud. R. Ova formicarum, eaque cum oleo contunde; postea igne lento coque, oleum per telam crassam trajice, guttulas aliquot in aurem instilla, & eam cotone moschato noctu obthura.

Alind. Misce fel bubulum cum urina birci, & hanc mixturam in aurem affectam instilla, cotoneque eam obthura.

Aliud. Folia menth. Sylvestr. n. iv. manibus terantur, & in aurem, alterâ quoque horâ renovando, immittan-

Aliud.R.Ol.amygdal.amarar., & spic. nard. ana 3vj. succ. capar., & ruth. ana 3ij.colocynch. 3 B. hellebor.nigr. 9 B.Bulli ant ad succorum consumptionem, & ol. origan. gutt. ij. addantur, Postea Re. illius liquoris gutt. j. mosch., & zibeth. ana gran. ij. Misce, in aurem instilla,

eamque lana obthura.

Aliud. Olei, vel essentia rorismarini guttul. j. in aurem instilletur; ea postea cotone, vel lana nigra eodem oleo imbutâ obthuretur; remediumque altero quoque die repetatur.

Aliud. R. Folia lauri, contundantur, & fuccus expressus in aurem calide in-

Stiffetur.

Aliud. R. Ay. tepida fontis this. paulatim in cavitatem auris affectæ fyringâ minori injiciatur, hocque remedium per octiduum mane & vesperi iteretur. Illa aqua multas fordes ductum obthurantes secum rapiet, & educet.

Alind. Bt. axung. can., succ. absynth., & olei veteris ana q. f. Fiat linimentum

in aurem immittendum.

Aliud. 26. Folior. Salv., majoran, hyssop., menth. sylvestr., chamomill., millefol., hyperic., abrotan., & satureja, flor. anthos and Mj. Coquantur cum aqua simplici ex vale terreo vitreato, & exhalans fumus infundibuli ope auribus excipiatur. Olei dein colocynth. guttula ij. in eas instillentur, cotoneque eodem oleo impragnato obthurentur.

Aliud. Cape per medium findatur; excavetur, vacuumque cumino impleatur, illud dein claudatur, probè ligerur, & sub cineribus calidis coquatur : succus postea exprimatur, cui succ. ruth., heder. terrestr., & fraxin. ana 3j. addantur : hæc mixtura per xiii. horas, igne lento digeratur, & colaturæ gutt. ij. in aurem instillentur, eaque dein cotone moschato obthuretur. Illud remedium manè & vesperi repetatur.

Alind. Auris interiora aceto distillato veteri sæpissime abluantur : hac enim

ratione ductus aurium cum successu referantur.

Aliud. N. salv., majoran., Calamenth., thym., & rorismar. ana Mj. baccar. laur., & juniper. ana Zji. Bulliant in s. q. vin, & aqua fontis ad tertiæ partis remanentiam; Tum aqua vita parum addatur, dein colatura vasi stanneo statim committatur, vaporque ex decocto calente elatus per infundibulum auribus calidissime excipiatur: Postea sequentis olei guttula iij. vel iv. in aurem instillentur.

R. Ol. nuc. moschat. Zij. axung. anguill. 3j. succ. caprisol. 3ij. ovor. formicar., & aq. vita ana 3j. Omnia leviter ex vase stanneo coque, per linteum cola, ut supra dictum instilla, auresque cotone mo-

schato obthura.

Aliud. R. murum exceriator., & evisceratorumq. s. Ex vase novo cum aceti s. q. ad tertiæ partis consumptionem coque, ac ut supra in aurem instilla. O-leum spic. nard. aceto substitui posset.

Aliud. 4. Flor. lilior. convall., primul. ver., origan., majoran., ruth., & calendul. ana q. v. Seorsim in mortario terantur, exprimantur, succusque in doliolis cum cerevifia flore, ut fermentatio excitetut, reponatur. Absoluta fermentatione succi invicem misceantur, & in dolio per quatuor menses relinquantur : postea aquæ vitæ adinstar distillentur, & ad integram phlegmatis abstractionem, rectificentur: herbarum deinde residuum comburatur, & fal eliciatur, supra quod illa aqua quater vel quinquies B. M., donec ultima æque fortis sit ac prima, salque siccum în cucurbită remaneat, rectificetur. Nota quòd post unamquamque rectificationem sal extrahi, & ex vase terreo super ignem exficcari debeat. 2. Aqua illing rectificat. Thij hellebor, alb., & nigr.

Per viij. vel x. dies digerantur, quater vel quinquies B.M. iterum distillentur, & liquor distillatus ad usum servetur. Illius aquæ guttul. iv. vel v. in aurem, infundibuli, aut alius instrumenti idonei ope intromitti debent.

Ahud. 4. Folior. menth., & ruth., radic. enul. campan., & ireos ana Mj. Bulliant in Hij. vin. alb. veter., vaporque ex hoc decocto elatus per in-

tundibulum auribus excipiatur.

Aliud. 4. Latt. muliebr., ol. amygd. dulc. sine igne express. & succ. absynth.an. part. aq. Ex phialâ misce, fortiter agita, & illius mixturæ iij. vel iv. guttulas in aurem instilla, posteaque eam cotone eadam mixturâ impragnato obthura. Nota, agitandam esse ante liquoris usum, phialam.

Aliud. 4. Aloës succotrin. 38. colocynth. 38. scammon. 38. Pulverentur, & cum syrupo rosar.pallidar. fiant pilulæ pisi magnitudine, de quibus tres vel quatuor per octiduum altero quoque die manè capiatæger. Durante illarum pilularum usu sequentes una ante cænam ho-

ra affumer.

4. gumm. ammoniac. in vino dissolut. 38. aloës pulverat. Zi. succ. rosar. 3x. Coque ad legitimam consistentiam, & ad usum dictum serva. Post harum pilularum usum sequenti utatut remedio.

4. Hellebor.nigr. subtiliter pulverat. q. v. Felle leporino excipiatur, fiatque massa, de qua ad pisi molem in aurem immittatur, & ea cotone moschato obthu-

retur.

Aliud. 4. anguillam salvià recensi, & roremarino suffixam, eam in veru assa, & pinguedinem excipe. Postea 4. illius pinguedinis, spirit. vin., succor. porr & capar albar ana part. 29. Misce.

guttu-

guttulam unam aut alteram in unamquamque aurem instilla, easque cotone obthura. Illud remedium quotidie repeti debet.

Aliud. Z. Folior. rosar., laur., hyssop., & absynth. ana Mj. semin. petroselin., fænicul., & anis.anap. j. simul contundantur & in vase cum vino & aquâcoquantur, postea ab igne removeantur, & vapor inde elatus per infundibulum auribus excipiatur: residuem verò refrigezatum cataplasmatis instar parti assectæ applicetur.

Aliud. Urina pueri impubis sani, & ejusdem ac ægrotantis sexus gosspio excipiatur, & in autem immittatur.

Aliud. 74. cinnamom. pulverat., in oteo infunde, hocque infusum ad aliquot guttulas in aurem instilla. Præsentaneum, efficacissimumque est adversus surditatem, remedium.

Aliud. B. Olei amygdal. amar., juniper., & finap. ana part. eq. Misce, & in aures, ad eundem ac supra usum, instilla.

Aliud. Z. Lumbricor. terrestr., ovor. formicar., & folior. ruth. ana part. aq. simul contundantur, & in s. q. olei coquantur. Postea gossppium in colatura madesactum, instillatis aliquot-illius liquoris guttulis, in aures immittatur. Illud remedium miri est adversus surditatem, omnesque aurium dolores, esse chis; illiusque applicatio bis vel ter in die repetitur.

Aliud. \*\* Succor. porr., & absynth., ol. commun. ana part. aq. Cape in dictis succis & oleo, donec in pastam abierit, coquatur, totum dein per manicam Hippocratis coletur, & colaturæ guttulæ aliquot quotidie noctu tepide in aures instillentur, eæque cotone in liquore illo madefactato obthurentur.

Aliud. Lutum equis adharescens cum

succe porr. misceatur, hæcque mixtura calide in aures immittatur. Summum est adversus surditatem remedium.

Aliud. 24. Fell. perdic., & ol. succin. alb. ana part. eq. Misce, ac illius mixturæ tres vel quatuor guttulas in aures instilla, idemque per biduum vel triduum itera: & hac ratione surditatem omninò tolles.

Aliud. 74. Olei veter. Zij. vin. malvat. Ziß. ol. porr., & amygdal. dulc. ana Zi. succ. ruth. Zß. Omnia phialæ longioris colli committantur, & lento igne ad mediæ partis consumptionem coquantur; tum addantur spic. nard., colocynth., castor., & mastich. contus. ana 318. postea exactè clauso vase, materiæ B. M. per triduum bulliant, Solis radiis exponantur, & colentur; in colatura dein moschi grana aliquot dissolvantur, & tandem guttatim in aures instillentur.

### CAPUT XIV.

De Remediis Secretis Aurium sonitui
appropriatis.

Primum Remedium.

24. Piper., pyrethr., staphisagr., & radic. ireos ana 38. Fiat pulvis subtilissimus tabaci instar natibus attrahendus. Illud remedium statuosos vapores sonitum causantes, iterata sternutatione, facile dissipabit.

Aliud. 4. radic. ireos recenter cotlett., & pastinac., staphisagr., pyrethr., & piper. ana part. aq. Crassiusculè pulverata nodulis ex syndone indantur, unusque quotidie masticetur. Illud temedium magnum pituitosorum humorum proventum, qui expuitione eliminandi sunt, producet.

Aliud. A. Cumin., & anis. ana 2 j.

flor. chamomill., & fænugrac. ana p. j. Bulliant in aqua simpl. thi. & aceti 3j.

colaturaque in aures instilletur.

Aliud. 4. Semin. sesel., & sweichl. and 3j. mac. 3ij. cinnamom., semin. caru., & cumin. and 3iij. anis. 38. coriand. 3j. sacch. duplo pondus omnium. Misce, siat pulvis subtilis, de quo post quemlibet pastum capiat cochlear j.

Aliud. If. Hellebor. alb. Bij. folior. laur., & ruth. ana ms. folior. fraxin. mj. Bulliant in oleo amygdal. dulc., decocum postea exprimatur, & in aurem

injiciatur.

Aliud. 4. Colocynth. Zis. succ. ruth., & majoran. ana Zj. semin. cumin., & caru. ana Zij. Bulliant in vino, & oleo amygdal. amar.ad vini consumptionem: postea colentur, exprimantur, & in aures instillentur.

Aliud. 4. Hellebor. 3 B. acet. fortiss. Zij. Coque ad mediæ partis consumptionem. In colatura dissolve aq. vitæ Zj. castor. gr. xx. Postea gosspinm illo liquore imbuatur, in aures exprimatur, eæque gosspino eodem obthurentur.

Aliud. 4. Ol. amygdal. dulc., & amygdal. amar. ana žiij. succ. rapor., & vin. alb. ana žj. pulv. colocynth. Dj. Bulliant ad succi, & vini consumptionem, & colatura in aurem guttatim instilletur.

Aliud. H. Cape per medium disse-Etum, & excavatum, postea oleo chamomilla repleatur, probè ligetur, sub cineribus calidis coquatur, & inter duos orbes fortiter exprimatur: succus ille oleaginosus expressus in aures instillatus earum sonitum dissipat.

Aliud. 24. Folior. cucumer. sylvestr. 9. v. in mortario contundantur, exprimantur, succusque expressus in aures

instilletur.

Alind. 7. Succ. arundin., & latt.

muliebr. ana part aq. Misce, & in aures pro sedandis earum doloribus instilla.

Aliud. 4. Last. muliebr., & aq. tepide ana q. v. Misce, & in aures ægroti cubitum ituri instilla.

Aliud. Lactuca cum sale contusa, & cataplasmatis instar auribus applicatæ, præsentaneum præbent adversus aurium tinnitum, remedium.

Aliud. Albumen ovi agitatum, stupis exceptum, auribusque dein applicatum, eundem omninò, ac supra, edit effectum.

Aliud. 4. Sanguin. anguill., succ. semperviv., & capar. ana part. aq. Misce, & in aures instilla. Præsentaneum est pro leniendis doloribus remedium.

Aliud. Succ. betonica gutt. j. in aurem tepide instillata eundem, ac præcedens remedium, producit essectum.

Aliud. 4. Succor. absynth., & ebul. ana part.aq.Misce,& in-aures instilla.Illud remedium aurium tinnitum dissipat.

Aliud. Succus foliorum salicis recenter expressus, & in aures ad aliquot guttulas instillatus, aurium sonitum curat.

Aliud. Succ. cortic. jugland. virid. gutt. iij, veliv. in aures instillatæ, omnia animalium genera, quæ in aures irrepserant, auriumque tinnitum produxerant, mirum in modum enecant.

Aliud. Flor. heder. cum oleo coquantur, & colaturæ guttulæ aliquot in aures instillentur.

Alind. Cataplasma ex foliis peticontusis paratum, auribusque applicatum, præstantissimum est, non tantum ad sonitum dissipandum, verum etiam ad omnes aurium dolores sedandos, remedium.

Aliud. Absynthii mj. cum lacte vaccino coquatur, & vapor ex hoc decocto eiatus per infundibulum in aures immittatur: colaturæ postea aliquot guttulæ in eas instillentur, & cotone moschato obthurentur.

Aliud. Panis ordinarius ex clibano sumptus, & inferiori crustà ablatà in spiritu vini immersus, calidè, quantùm æger serre poterit, ad aurem applicetur, ut vapor intromittatur.

Aliud. 2L. Latt.muliebr., & pingued. anserin. ana zij. albumin. ov. agitati, ut in liquorem abeat zs. Misce, & fiat unguentum, quod liquefactum ad aliquot guttulas in aures dolentes instilletur.

Aliud. Philon. Roman. 3j. in latt. muliebr. Div. dissolvatur, siarque linimentum, quo circumjecta auris dolentis loca illinantur, & postea illius guttula una in eam instilletur. Illud remedium aliis omnibus frustra tentatis violentissimis aurium doloribus medebitur.

Aliud. 24. Opii Dj. medull. castor. Dij. last. muliebr. Ziij. Omnia in vasculo terreo vitreato probè agitentur, postea colentur, & colaturæ guttulæ aliquot in aures instillentur.

Aliud. 2. Olei amygdal. amarar. 3j. lact. muliebr. Dij. succ. porr., vel cap. 3s. Misce, illiusque mixturæ guttulas aliquot in aures dolentes instilla.

Aliud. Lentium palustr. mij. in mortario contundantur, postea mica panis in laste macerata ziv. addantur, statque cataplasma supra linteum extendendum, & auri applicandum.

Aliud. 4. Last. mulieb. Ziß. succ. cyclam. Zß. stercor. columb. Zß. Omnia in mortario bene agitentur, postea colentur, & colaturæ guttulas aliquot in aures instillentur, eæque lana vel cotone in laste muliebri calido madefastato obthurentur. Miri est adversus aurium inflammationem esfectus, illud remeditum.

Aliud. 74. Succ. semperv. 3ij. lact. muliebr. 3j. Misce, & illius mixturæ guttulas aliquot in aures instilla.

Aliud. 4. Aloës pulverat. 3ij. axung. anatum 3ij. Misce & gosspium illâ mixturâ liquefastâ impragnatum, in aures pro earum tinnitu dissipando, immitte.

Aliud. Succus corticum raporum cum aquali parte olei rosacei mixtum, e-undem, ac præcedens remedium, producit essectum.

Aliud. 74. Folior. absynth., alih., & agrimon. ana mj. Fiat decoctio in aquis partibus aqua fontis, & vini albi sub finem additi ad 168. In colatura dissolve oxymel. simpl. zis. alumin. pulverat. Zj. Misce, abluatur auris calide, & postea exsiccetur specillo cotone obvoluto. Illud remedium ad aurium ulcera detergenda est præstantissimum.

Aliud. 2L. radic. alth. 3j. folior. malv., solan., hyperic. and mj. semin. lin. 3B. semin. malv., alth., & papav. alb. and 3ij. flor. chamomil., aneth., & rosar. and p. j. Fiat decoctio in latte, vel agua, pro fotu vel suffitu.

Aliud. 4.01. rosac., & nymph. ana Ziß aq. rosar., & plantag. ana 3ß. lastis mu-liebr. Zj. mucilag. semin. psyll., & cydonior., extrast. cum aqua rosar. ana zvj. Misce, & injice in aures guttulas aliquot hujus liquoris tepentis, & circum aures, lintea in eo liquore macerata, appone. Illud remedium mirifice dolorem sedat.

PARS V.

Varia Secreta Remodia Faucium ac Colli Morbis medentia describens.

CAPUT PRIMUM.

De Remediis secretis Tonsillarum inflammationi, Uvulaque relaxationi convenientibus.

Remedium Primum

24. Folior. pyr. sylvestr., apii, sanicul., caprifel., scord., pentaphyll., & aristoloch. rotund. ana Mij. folior. hyperic. Miv. Omnia in mortario contundantur, in vase terreo reponantur, posteaque cerevisia thiij. superastundantur. Vas dein exactè claudatur, & per tres septimanas, ut fermentescant materiæ, intactum relinquatur: elapso illo tempore stercor. canin. exsiccat. Ziij. addantur, tandemque per vesicam distillentur. Dosis est cochlear. ij. vel iij. interiùs assumpta: exteriùs verò lintea in illo liquore madesa-ctata circa collum applicantur.

Aliud. 4. Alumin. uft. 36. mell. rosat. Zi. decott. frutt. sumach Ziv. Misce, fiat

gargarisma.

Aliud. 4. Aque plantag. Zvj. spiritus vitriol. gutt. viij. Misceatur, fiatque gar-

garisma, ut supra.

Aliud. 4. Aquar. plantag., & rosar. ana Ziij. syrup è ros. sicc., myrth., vel cy-donior., vel granator. Ziv. aceti parum.

Fiat f. a. gargarisma.

Aliud. #. hord. integr., & rosar. rubr. ana p. j. liquirit. incis., & passular. mund. ana Mj. Bulliant in this. aqua pluvial. ad tertiæ partis reductionem. In colatura dein dissolvantur diamor., & mell. rosat. ana Zij. Fiat gargarisma.

Aliud. B. anis. 3iij. liquirit. contus. 3j. passular mund., & ficus ping. ana n. xii. folior. hyssop., origan., & puleg. ana MB. rorismar., & stæchad. ana p. j. Coque in Uij. aqua simpl. ad tertiæ pattis

consumptionem. In colatura postea dissolve mell. rosat., aut oxymell. simpl. Ziij. vin. optim. Zij. Misce, ut siat gargarisma.

Aliud. Z. piper. Dj. cubebar. Zj. zingiber. Dij. Fiat pulvis subtilissimus ficubus excipiendus, & postea masticandus.

Aliud. 4. Succ. folior. prun., & mell. ana 3j. Leviter super ignem bulliant, &

fiat gargarifma.

Aliud. 24. Succ. jugland. virid. q. v. in eo saccharum dissolve, hacque mixtura os gargarismatis instar collue.

Aliud. 24. Piper., gallar., & alumin. ana part. aq. In pulverem redigantur, & cum albumin. ov. fiat Opiata solidiuscula, qua relaxata uvula tangatur, & fricetur.

Aliud. Z. nuc. cupress., & alumin. ust. ana 38. rosar. siccar. gallar., & balaustior. ana 3ij. Fiat pulvis impalpabilis, calami ope in relaxatam uvulam immittendus.

Aliud. Semen anethi in relaxatam uvulam calami ope, ut supra dictum suit, immittatur.

Aliud. 4. Piper., & cinnamom. ana Bs. cortic thur., & gallar. ana 3j. ru-far. rubr. 3ij. Fiat pulvis fubtilis, cujus usus est ut supra.

Aliud. 4. Succ. menth., coriandr., & ruth., latt. ana part. aq. Fiat s. a. gat-

garihna.

Aliud. 4. lapid. vitriol., eum cyatho aquâ simplici pleno immitte, inibique donec tincturam extraxerit aqua, relinque: postea adde ol. suplhur. gutt. ij. ad iij. Fiat gargarisma.

Aliud. 4. Amygd. dulc., in mortario contundantur, ex iisque lac exprimatur, quo gargarismatis instarutatur æger.

Aliud. 4. Folior. rub., agrimon., plantag., rosar., granator., & sumach ana Mj. Coque in thij. aqua simplicis ad me-

dix

diæ partis consumptionem. In colatura dein dissolve mell. rosat. Zj. alumin. aut crystall. mineral. Ziß Fiat gargarisma, quo tepide semper os colluatur.

Aliud. 4. Pauxillum croci, cum uriana pueri abstemii misce, & hoc gargarismate os collue. Essicacissimum est adversus uvulam relaxatam, remedium.

Aliud. Br. Succ. acaciar., & radic. tormentill. sicc. ana Dij. piper. long. Dj. Fiat pulvis subtilissimus in relaxatam uvulam idoneo instrumento immittendus. Eundem, ac præcedens remedium, edit essectum.

Aliud. Cortex granatorum solus subtilissime pulveratus relaxatæ uvulæ

admotus infigniter confert.

Aliud. 4. Aq. flor. sambuc., ligustr., ana ziß. aqua plantag. zj. aq. theriacat. zij. spirit. sal. armoniac. zj. lapid. prunel. zß. Fiat gargarisma quo tepide os colluatur, in tonsillarum inflammatione.

Aliud. A. Mucilagin. semin.cydonior., mucilag. gumm. tragacanth. aq. plantag. extract. ana zj. syrup. granator. zj. Misce,

detur per cochleatia.

### CAPUT II.

De Remediis Secretis Faucium Ulceribus appropriatis. Remedium Primum.

4. Alumin., thur., mastich., & myrrh. ana 38. contusa coquantur in vin. generos. Hij., & continuò, donec vinum bulliat, agitentur; tum addantur spirit. vin. camphorat. Ziv. & ebullitio ad tertiæ partis consumptionem continuetur: Fiatque gargarisma.

Aliud. 4. aqu.plantag., & rosar. ana tij. aq. scabios. 3s. semin. cydonior. 3iij. Igne lento per aliquod tempus bulliant. In colatura dein dissolvantur diamor., & dianuc. ana 3j. terr. sigillat. 3j. Fiat

gargarisma quo os sæpè colluatur.

Aliud. 4. Semin psyll. integr., & semin. cydonier. ana 38. semin. papav. alb. 3iij. Illa semina in aquis rosarum, es plantaginis infunde; postea cola, & mucilaginem exprime; in qua dissolve saechari parum. Sæpe deglutiat æger.

Aliud. Z. Decoct. cephalic. q. s. In eo infunde spic. celtic. gr. v. rhabarbar. Dij.agaric. 38. myrobalanor. chebulor., & Indicor. 3j. Postea in colatura fortiter expressa dissolve syrup. de cichor. com-

posit. Zis. Fiatque potio.

Aliud. 24. Ladan., ireos, cubebar., & mastich. ana ziij. cortic. thur. zs. sandarach. Zis. Pulverentur, & cum therebinthina trochisci formentur; è quibus super carbones injectis, vapor elatus infundibuli ope ore excipiatur.

Aliud. H. pulver.anis., mell., Hyssop., & acet. ana q. s. Fiat cum s. q. aqua sim-

plicis gargarisma.

Aliud. 4. Radic., & folia malve. Bulliant in aqua communi, & fiat ex colatura gargarisma.

## CAPUT III.

De Remediis secretis Scrofulas cu-

L sali haberi possint, illarumque radices in mesenterio existant, eas tamen sub colli morbos complecti cogor, quum sola glandularum in illa parte, ur sint cerebri emunctoria, sitarum intumescentia ac duritie innotescant: idcirco remedia ad illas curandas experientia comprobata, in hoc capite des scribam.

Remedium Primum.

34. Zingiber. Di turbith. 36. sacchar. 36. Misce, & ex haustulo vini albi manè jejuno ventriculo exhibe; illudque remedium altero quoque die per tres

septi.

feptimanas itera : sequens postea su-

me.

7. Virid. aris pulverat. Dj. pyreth. itidem pulverat. Žj. succor. porr., & equiset. ana part. aq. Omnia simul per aliquod tempus agitentur, hâcque mixturâ
gosspio excepta scrophulæ manè & vesperi foveantur. Nota quòd post fotum
lintea in illo liquore madefactata scrophulis applicari debeant.

Aliud. Lapis in spongiis reperibilis pulveretur, & ex jusculo per mensem exhibeatur: Per totum autem illud tempus decoctum salsaparilla pro ordinario

potu bibere debet æger.

Aliud. Limac. hortens. q. v. in mortario cum petroselino ad unguenti consistentiam contundantur, & scrophulis, omnibus xxiv. horis mutando,

applicentur.

Aliud. 4. Radic. acor., cyper., fænieul., petroselin., & apii ana Zj. zingiber., & cinnamom. ana Zi. semin. anis., & fænicul., corticum tilia ana Ziij. polypod., & passular. ana Ziv. slor. primul. ver., rorismar., stæchad., & betonic. ana p.j. folior. chamadr., chamapyt., betonic., thym., & hyssop. ana mj. Bulliant in s. q. hydromel., In colatura dissolve syrupor. calamenth., betonic. simpl., & composit., è cortic. citr., Byzant. & de marrub, in ana q.s. Fiant potiones plures manè quotidie capiendæ. Post dictarum potionum usum, sequens applicabitur emplastrum.

4. Radic. ireos Ziv. Bulliant in 1613. hydromel. ad putrilaginem: postea addantur pulver. fænicul., & fænugræc. ana 31. therebinth., resin., & unguent. de alth. ana 3iij. Fiat s. a. Empla-

strum.

Aliud. 74 Farin. secalin. mj. ciner. sarmentor. vitis mij. cum vino albo ad pultis consistentiam diluantur, & ad ca-

taplasmatis consistentiam coquantut, cui croci Dj. addatut, & scrophulis sæ-

pè renovando applicetur.

Aliud. 4. Ceruss. pulverat., & in aquâ vita lota 3j. sal. quercus 3ij. alumin. rupai 3B., olei laurin. 3j. Misce, & siat unguentum parti affectæ applicandum.

Aliud. 24. Acet., succ. sabin., & raphun. ana part. aq. Misce, hac mixtura scrophulas sove, linteumque in illa madefactatum desuper applica.

Aliud. 2. Stercor. caprill., sulphur. viv., semin. lin., & raphan., radic. brassic. ana part. ag. Bulliant in vino ad consistentiam Emplastri, quod

parti affectæ applicabitur.

Aliud. 74. Lytharg. aur., semin. urtic., & virid. aris ana 3j. sal. gemm., aut nitr., spuma maris, & semin. sinap. ana 3ij. sulphur. 38. luti veteris fornacis 3j. Pulverentur, &c cum oxymet.; ac pauxillo therebinthina siat Emplastrum applicandum

Aliud. 24. Spong. exsiccat., & pulverat., borrac. putverat. ana 3j. Misce, & quotidie manè exhibe. Per illius pulveris usum sequens scrophulis ap-

plica catapialina.

24. Folior., & nus. cupress. q. s. In pulverem redige, cum vino rubro ad pultis consistentiam coque, super lintea duplicata extende, pulverem limae. rubr. calcinat. desuper insperge, posteaque scrophulis cataplasmatis instar, applica.

Aliud. 4. Scammon. Jiv. turbith., hermodast., & radic. angelic. maj. ana Zij. sen. Zs. radic. scrophular. utriusque Zj. Pulverata syrupo rosarum pallidarum excipiantur, fiatque Opiata, de qua ad Zij.

additis

udditis mercur. dulc. gran. xx. quotidie mane capiat æger per xv. dies. Per totum verò dicti remedii usum cataplasma ex foliis cucumeris syluestris leviter contusis paratum applicabitur.

Aliud. 4. testiculor. equin. in clibano exsiccator. E pulverator. 3ii. Hlum
pulverem ex vino albo quotidie manèper xv. dies, aut tres septimanas capiat æger. Hlud remedium salivationem, quâ solvetur morbus, excitabit.

Aliud. Is. integram tussilaginis plantam: in mortario tere, farinam lini adde, & cum s.q. axung. porcin. siat unguentum solidiusculum, parti affecta, bissin die renovando, applicandum. Illud remedium scrophulas tractu temporis resolvit.

Aliud. 21. ceruss. pulverat. Ziv. olei simpl. Zviij. simul coque, donec nigredinem, & emplastri consistentiam adepta sint: tum 21. illius emplastr. q. s. super alutam extende, & scrophulis applica.

Aliud. 4. Ossum gallina pulverator., es sem. sesam. itid. pulverat. an. part. aq. Misce, & illius pulveris cochlear plenum per totam Lunæ decrescentiam manè & vesperi exhibe.

Aliud. 74. radic. gentian., consolid. major., dictamn., Filipend., scrophular., peucedan., & diagryd. an. 3j. aristoloch. long., & rotund. an. 3ii. sal. gemm. Ziii. sacchar. cand. Zj. Fiat pulvis subtilis, de quo 3j. capiat manè per xxx. continuos dies.

Aliud. 7. Aloës soccotrin. Zij. thur. mascul. 38. rorismar., sal. commun., semin. agn. cast., frument., betonic., aricoloch. retund., bryon., lumbricor. ter-

restr., & alsin. mar. an. Zj. ol., & sem. hyperic. an. Ziii. axung. suill. non salit., resin., & sev. vervecin. an. this. Pulveranda pulverentur, & siat s.a. unguentum.

Aliud. Z. Mass. emplastr. diachyll. ireat., & de mucilag. an. Ziij. emplastr. de ranis quadruplicat. mercur. Zij. cinnabar. subtiliss. pulverisat., & mercur. dulc. an. Zis. pulver. subtiliss. radio. bryon., & sigil. B. Maria an. Ziij. camphor. Zj. Misce, & cum s.q. Balsam. Peruvian. siat Emplastrum, cujus portio extendatur in aluta molli, & glandulis applicetur.

Aliud. 4. Mass. Emplastr. de minio ziv. diachyl. alb. zi. plumb. alb. cum succo scrosularia major. subacti in porphyrite, & sucati zvij. amalgamatis ex plumbo, & mercurio facti, in tenuissimum pulverem redacti zis. pulver. buson. exsiccat. zvj. Misce, & addito pauco oleo aliquo idoneo siat Emplastrum tumoribus applicandum.

Aliud. 74. Illorum serpentum, qui cœci in sæno per astatem, reperiuntur, quorumque abdominis cutis est crassa, dura, & coloris plumbei q.s. In oleo communi ad putrilaginem coque, postea cola, gossipiumque, vel stupas in illo oleo madefactatas, quarto quoque die ad integram scrophularum curationem renovando, applica.

Aliud. 2f. Olei lytharg.; colophon., mumia an. 3j. ol. ex vitellis ovorum q. s. Fiat unguentum.

Oleum autem litharg. sequenti modo sit, coque albumen, & litharg. in aceto donec albescant, & postea donec in oleum abeant, quod sit multà coctione. Aliud. 24. Radic. scrophular., pentaphyll., filipend., an. 3ij. fol. agrimon., pilosell., an. M. B. Ex omnibus in umbra siccatis fiat pulvis subtilissimus; adde sacchar. albiss. Ziij. Cujus dosis 38. om-

ni manè cum vino affumatur.

Aliud. 4. Pumicis in pulveremredacti part.j. sulphuris commun. part. ij. Misceantur invicem, indantur ceucibulo, quod optime lutatum ponatur în igne circulari, în fine probè candefiat. Hunc pumicem calcinatum inde vitro, & superaffunde acetum distillarum, ut solvatur quiequid calcinatum est, quod verò non solvitur, denuò siccetur, & cum sulphure calcinetur, atque eodem modo in aceto distillato solvatur, & ad falis ficcitatem evaporetur. Ad hæc etiam vini tartarus in fumo figulino ad alborem calcinatur, cui guttatim fpiritus nitri superaffunditur, donec ebullitio cesset, tum liquor filtratur, & ad siccitatem evaporatur, quod remanet, iterum in aqua pluviali solvitur, filtratur, & coagulatur; bujus, & pracedentis pumicis an una pars, salis gemma dua, vel tres partes solvuntur fimul in' aqua, filtrantur, & coagulantur rursus in salem, qui contra strumas est specificus, cujus 9i. vel Bij. in aqua scrophular ne omni mane, tribus, vel pluribus horis ante paftum affumuntur.

Aliud. 74. Spongiar. Zvi.lapid. spong. 36. Calcinentur in olla operculata, donec pulverisari possint. Cineris hujus quotidie exhibetur 3j. cum vino mane

duabus horis ante pastum.

Aliud. 4. spong. marin. in cinerem sombust. Ziv. oss. sepia ust, piper. long., zingiber., pyrethr., gallar., sal. gemm., calc. testar. over. an. 3j. Misce cum

aquâ stillatâ ex spongiis marinis, & exsiccentur paulatim; 4. hujus pulver. 3s. cum sacchar. 3s. decrescente Lunâ, ut paulatim liquatus deglutiatur, vel fac illinctum, & stumæ, ac bocium disparebit.

Aliud. R. Ciner. spong. marin., palea marina, ossis sepia, piperis longi, & nigri, zingiberis, cinnamom., sal. gemm., pyrethri, nucum cupressi, gallarum quercus, rosar. an. 3ij. Fiat pulvis, de quo æger sæpius de die, & nocte aliquid ore teneat, & paulatim deglutiat. Idem

& cibis inspergi poterit.

Aliud. R. Mercurii meteorisat.optime pulverat. 3]. farine herdei, vel tritici tantundem, Misce simul cum spatula lignea, & cum saliva fac massam, quam divides in trochiscos, quos exsiccare permitte. Vnum ex his recipe, & in medio expansi emplastri fodicationum infige, ne hinc illine vagus excurrat, & prominenti strumæ superpone per xxiv. horas, & expecta ut eschara decidat, ac tunc ulceri recentem trochifcum impone; nam secundi; trochisci applicatione, ut plurimum strumæ centrum manifestatur: si verò illud non eveniat novis seapplicationibus centrum perquire. Signum jam remedium ad strumæ centrum pervenisse, erit, si material dura, alba, & tactui indolens appareat. Patefacto strumæ centro, sequenti utere pulvere, qui totum firumæ corpus resolvet, si pulvillorum extremitatibus illo aspersis strumam attingas.

74. Mercur.current.3j. aqua stygia Zij. Dissolve, & assunde aquam salsam, & præcipitabitur in pulverem album, dissolvens per inclinationem essunde, &

præcipitatum

præcipitatum exficca. Sequens etiam pulvis strumas adapertas etiam distolvit.

4. Vitriol. alb. 3j. litargyr. 38. ag. rosar. Ziij. Misce cum oleo rosaceo; & filamentis in eo madefactis, foraminis orificium leniter imple. Deinde pro incarnatione efficacissimum est sequens emplastrum.

4. Consolid. Regal. tos. aristoloch. long. Ziiij.mumia zij.myrrh. 36. Post triturationem recipe ol. rosac. q. s. proincorporatione, & fiat emplastrum.

Aliud. 4. Olei commun. thiij. radic. ireos nostrat. Zij rad arundin. Zij rad. althea Ziß. Dum oleum ebullire incipit, affunde-radices mundatas, & in taleolas subtiliter incisas. Coque ad nigredinem ulque, quas auter, & pedetentim injice Cerusse Ziij. tutia ppt. 31. cera q. f. semper agitando spatulà. Coque ad nigredinem ulque, ad emplastri consistentiam; tandem adde balfame peruviane nigr. Bij. Aufer ab igne, & serva. Hoc emplastrum sola superpositione strumas maturat, rumpit, & consolidat. Major est experientia verbis.

Aliud. sanguis à viva testudine scalpello extractus, strumis superaspergitur; nam tunc muro pede suspensa testudine , inibique relicta, usquedum moriendo contabelcat, strumæ etiam con-

tabelcunt.

## CAPUT IV.

De Remediis secretis spongiosis Gutturis Tumoribus appropriatis.

Remedium primum.

H. Radic. bryon. in taleolas incif. q.f. Cum axung. suill. recenti ad putrilaginem coquantur, & probe malaxan-

do fiat cataplasma parti affecte applicandum, & bis in die renovandum. Nota quod illud remedium per xv.dies continuari, & æger capite pedibus depressiore lecto, decumbere, vinumque semper bibere debeat.

Aliud. Bdellium mane, vacuo itomacho cum sativa solvi, & hac dissolutione pars affecta sæpius in die fricari debet.

Aliud.4. fong. marin., chart. gryf., & spong. ros. an. q. s. comburantur, & einerum 3j. nodulo indita in vin. alb. thij. per noctem infundatur: Colaturæ dein cyathus unus quotidie mane, Luna decrescente , præmissoque purgante ægro exhibeatur.

Aliud. 4. Diachyl. ireat. 3j.emplastr. de melilet., gumm. ammoniac., & bdell. am. 36. Omnia simul misceantur, & dissoluto in spiritu vini bdellio, fiat secundum artem emplastri massa, cui parum cera, & olei chamomilla addatur.

Aliud. 2. Limac. rubr., femin.lin., & farin. fabar. an. gr. v. In mortario contundantur, ita ut confiftentiam fatis solidam- adipiscantur. Fiar dein lixivium cum cineribus clavellatis, sarmentorum vivis, & spongia marina, & in illo lixivio dissolvatur s. q. mixturæ supradicta, tandem ex clibano ad unguenti consistentiam omnia coquantur, quod aluta extensum parti affec æ applicetur:

Alind. Intesiina tennia vervecis recenter mactati, circa collum, donet refriguerint, applicentur, tum removeantur, & alia substituantur, illudque remedium quandiu necesse fuerir, iceretur.

Aliud. 4. Spong Subtil. ad pugni magnitudinem : spiritu vini tota imbuatur, in medio valis ænei , radicibus porrorum

V . 2 .. CITCUM-

circumpositis reponatur, vas dein claudatur, ignis supra & infra accendatur, materiaque in carbones redigatur : tum lebeti cum ag. fluviat. H. v. & sulphur. commun. 3ij. committatur, omniaque fimul fine igne, lapidibus, nempe, accensis, & supra materiam injectis coquantur : postea liquor per chartam emporeticam filtretur, & usui servetur. Dosis est cochlear. ij. mane jejuno ventriculo, & vesperi quatuor post pastum horis per totam Lunæ decrescentiam assumpta. Notandum autem est quod dicti liquoris usus ad integram tumoris discussionem sit continuandus:

Aliud. Pulvis capitis viperini in longum in vittà consutus,& circa collum alligatus, optimum est ad tumores colli

spongiosos remedium.

Aliud. 4. Aqua ferrariorum Hij. ranas excorticatas, & per setaceum trajectas numero x. farin. fabar., lupinor., lentium, hordei, & Orobi an. M.j. pulver. balaustier., myrtillor., nuc. cupress., baccar. juniper., gallar. quercus, globulorum marinorum, vulgò palle marina, lapid. pumic. an. 3is. pulver. rosar. & alumin. ust. an. 3s. Bulliant omnia, & fiat s.a. cataplasma, adde ol. rosar., myrtillor. an. q. s. quod calidè supra bocium applica.

Aliud. 4. Talpam unam, ponatur in ollà vitreatà, & superassunde Ol.comimun. 16. iij. Bulliant quousque caro ab ossibus separetur, tunc decanta, & hoc calido bocium inunge, & sensim attenuabitur magnà cum admiratione.

Aliud. 24. Ranas vivas numero vi. Has à patiente dentibus suffocari permitte: dein emortuas sic ranas suspende in loco sicco, ut exsiccentur, & in

pulverem redigi possint. Deinde 4. Emplastr. de Ranis triplicato mercario Ziiij. Huic asperge pulverem ranarum, & commisce, ut siat untum. Vtere hoc emplastro illud superponendo, non tantum bocio, sed etiam strumis, & quarto quoque die novum emplastrum immuta, id prosequere per x1. dies, & bocium solvitur.

Aliud. 4. Sulphur. ignem non expert., butgr. Judaici an. 3ß. Alumin. scissilis Zij. Cum oleo nardino, & pice navali an. fiat emplastrum parti apponendum.

Aliud. 24. Radic. cucumer. agrest.recent. zij. Coquantur in vino tenui, addendo squama aris, sulphur. viv., onitri an. ziij. Mellis q. s. f. fiat cataplasma.

Aliud. 4. Spongiam novam, & bene mundatam, ponatur in furno intra ollam novam, & comburatur, ac in pulverem reducatur, de quo recipe 3j. fingulo quoque manè, cum vino

tenui, vel aquà salvia.

Aliud. 4. Suberis, spongia marina, & petra pumicis an. part. aq. Calcinentur s. a. & fiat pulvis. Dosis 38. ponatur sub lingua, & paulatim quasi per linstum deglutiatur, manè jejuno stomacho, luna decrescente, per novem continuos dies.

### CAPUT V.

De Remediis secretis Angina medentibus

Remedium primum.

4. Cass. recent. extract. Zj. magister. tabac., & croc.an.3s. Fiat Opiata, de quâ pauxillum subinde deglutiat æger.

Illud remedium præprimis singulare est quando tumor ad suppurationem vergit.

Aliud. 4. Lact. vaccin., mic. pan. albiss., flor.rosar., chamomill., & sambuc.,

ol. lilior. an. q.f. Fiat cataplasma.

Aliud. 4. Aq. caprifol. q. s. spirit. nitr. guttul. v. Fiat gargarisma, quo os sæpe colluatur.

Aliud. 4. croc. pulverat. 38. sacchar. albiss. 3ij. acet. fortiss. 3j. aq. plantag. 3iij.

Fiat f. a. gargarisma.

Aliud. 24. Decott-, vel aq. flor. sambuc. q.v. mell. sambuc. q. s. Fiat gargatisma.

Aliud. 4. sal. prunell. zis. aquar. plantag., solan. & caprifol., succor.granator., & diamor. an. ziij. Misce, &

fiat gargarisma.

Aliud. 4. granor. sumach, 38. folior. plantag., acetos., & summitat. rub. an. Mj. rosar. rubr. p. 1. malum granatum cum cortic. & granis contusum numero 1. Fiat decoctio in aquà simplici ad thj. In colatura dissolve diamor., & dianuc. an. 3is. sal. prunell. 3ij. Fiat gargarisma.

Aliud. 4. Folior. hyssop., & plantag. an. Mj. liquirit. ras., & passular. mund. an. 3j. caricar. ping. numero x11. rosar. rubr., & hord. integr. an. p. j. Fiat in aquâ simplici decoctio ad Hj. In colatura dissolve mell. rosac., & syrup.violac. an. 3j. Fiat gargarisma.

Aliud. L. radic. ireos florent., E flor. chamomill. pulverat. an. 38. pulver.nid. hirund., E stercor. canis jejunio macerati an. 3j. axung. gallina, E ol. lilior. an. 3j. cera slava parum. Fiat lini-

mentum.

Aliud. 4. Folior. malv., & viol. an. Mj. radic. lilior., & alth. an. 38. flor. chamomill. p. j. ficuum ping. par. iij. ni-

dum hirund. numero 1. Coquantur & contundantur, deinde adde farina hord., sem. lini, & sænugrac. an. Ziij. croc. Di. butyr. recent. Zj. ol. chamomill., & amygd. dulc. an. q. s. Fiat cataplasma anteriori colli parti applicandum.

Aliud. 24. Pulv. elect. diatragacanth. frigid. 3ij. diaireos simpl. 3j. sacchar., cand., & penidiat. an. 3s. diamor. 3j.

syrup. jujubin. q.s. Fiat looch.

Aliud. 24. Flor. chamomill. p. j. semin. alth., & cydonior. an. Zij. liquirit.ras., & passular. mund. an. Zj. caric. ping. numero vi. Coquantur in hydromelite. In colatura dissolve sapa žij. Fiat gargarisma.

Aliud. 7. myrrh. 36. nuc. cupress. 3j. radic. ireos florent., & aristoloch. rotund. an. 38. folior. scabios., & agrim. an. Mj. rosar. rubr. p. ij. Coquantur in hydromel. ad Hj. Colatura colluantur frequenter ulceratæ partes.

Aliud. 4. Pulver. hirundin. in clibano exsiccatar. q. s. Melle rosato, addito amylo, excipiatur, siatque opiata de

qua capiat æger.

Aliud. 21. Aq. scabios. Hj. aq.vit. 3j. Misce, & lintea in illa mixtura made-

factata circa collum applica.

Aliud. 4. succ. semperviv. major. recent. express. Voj. sal. armoniac. 35. In loco humido, donec dissolutum sit sal repone, ex alembico dein vitreo B. M. distilla, & prolecto liquore lin-

guam & fauces sæpe collue.

Aliud. 36. Alumin. rup. 3ij. off. exficcat., & spong. mar. an. 3j. Omnia vasi
terreo non vitreato committantur, in
clibano post panis extractionem, ut
calcinentur, reponantur; postea in
pulverem subtilem redigantur, & linguæ ac faucibus aquâ vitæ optima probè prius lotis, inspergantur.

3 Aliud.

Alkid. 4. stercer. pueri impubis exsiccat. 2j. albi grac. exsiccat 3s. stercor., aut nid. hirund. 3ij. liquirit. pulverat. & succret. 3is. sacchar. cand. 3iij. Fiat cum syrup. violar. aut mell. rosac. eclegma, quod subinde lambat æger.

Aliud. H. Cancr. vivent. numero vii. vel viii. semperv. major. Miij. vel iiij. In mortario contundantur, succusque exprimatur, quo lingua & fauces

foveantur.

Aliud. 2. pulver. dent.apr. sacchar. pulverat., cum oleo amygdal., dulc. siat mixtura collo applicanda: Hoc remedium molestissimis etiam anginis brevi medetur.

Aliud. 24. Aq. semperv., & stor. acaciar. an. toj. salis armoniac. zj. simul in lagena, donec solutum sit sal, agi-

tentur, & fiat gargarisma.

plumis numero i exsicca, pulverisa, huncque pulverem in fauces, pro tumore

aperiendo, immitte.

Aliud. Linteum in spiritu vini madesactatum, & tumori applicatum, ad inflammationem non solum tollendam, verum etiam brevi discutiendam, efficacissimum est.

Aliud. 4. Ficuum, radic. lilior., & farina frumenti sine fermento aqua subacta an.q.s. In mortario simul contundantur, & cum lacte suillo siat cataplasma parti affecta applicandum.

Aliud. 21. Diamor., mell., & acet.an. part.aq. Fiat Opiata in decosto radic. chelidon. pro gargarismate parando dis-

solvenda.

Aliud. Cochlea cum testis ad cataplasmatis consistentiam in mortario tritæ, adversus anginam funt esticacissimæ.

Aliud. Flores mali exsiccati in pulverem redigantur, postea stores balaust. cto pulvere fiat cataplasma faucibus applicandum.

Aliud. Galla cum anatica parte salis armoniaci pulverata adversus anginam sunt præstantissimæ; si nempe, idoneo aliquo instrumento parti assectæ intra

fauces inspergantur.

Aliud. 24. rosar. rubr. 168. succ. semperviv. 38. Coquantur in s.q. vini, & fiat gargarisma tepide usurpandum.

Aliud. Hyssopi q. s. in aqua, & oleo commun. per xxiv.horas infundatur, po-stea per momentum coquatur; & lana alba in colatura madefactata gutturi dein applicetur.

Aliud. 4. Vnguent. Agripp., & de alth. an. part. aq. cum vino rubro diu satis coquantur, & in iis madefactata

Stupe, ut sopra, applicentur.

Aliud. Folia succise terantur, & succus exprimatur, qui ore exceptus, quamdiu poterit æger, detinebitur; solia verò expressa cataplasmatis instar gutturi applicabuntur.

Aliud. Nasturtium contusum, & farina fermentata subactum, tumori in angina applicatum, pra stantissimum est ad tumorem, ut pus estluat, rumpen-

dum, remedium.

Aliud. 4. succ. solan., fanicul., & lentium an. part. aq. cum pauxillo liquiritia contusa coquantur, & colatura cum os selici successu colluatur trequenter.

Aliud. 24. Aq. plantag., & prunell.an. U.S. Succ. sed. major. Ziv. spirit sal. armoniac. Zij Misce, siat gargarisma.

Aliud. 4. radic.alth., bryon., cucumer. agrest. ana Zj. fol. malv., parietar., origan., cent. minor. ana Mj. caricar. ping. par. vi. sem. lini, & sænugrac.an. Zj. Coquantur, pistentur, & per setaceum trajiciantur.

rajiciantur; deinde adde pulver. hyrund. combust., stercor. canis ossa rodent. ana. Ziij. sulphur. viv.Zj. butyr.recent., axung. anat. an. Zj. aneth. Zij. Fiat cataplasma, cui etiam addatur, si placet, gummi ammoniacum.

Aliud. 4. Ol. lilior., chamomill., 3 amygdal. dulc. an. 3j. axung. gallin., 6 butyr. recent. ana 3iB. eroc. 9j. Fiat linimentum cervici admovendum cum

lana succida.

Aliud. 4. Herb. prunell., veronic., salv., & scabios. an. Mj. radic.polypod. quern, & glycirrh. an. zij. alumin. crud. zj. mell. rosac. zij. acet. rosac. ziv. Coque in s. q. aqua simplicis, colatura cum leni expressione utatur pro gargarismate, in morbi principio & incremento.

### PARS SEXTA

Varia secreta Remedia Thoracis Morbis medentia continens.

### CAPUT I.

De Morbis Thoracis in genere.

Rheuma, & inde oriunda Tussis, Althma, Pleuritis, Peripneumonia, Empyema, Hæmoptoe, & Phthisis sub morborum Thoraci propriorum genere vulgò comprehenduntur: & revera partes in recensitis affectibus afflictæ in medio continentur ventre, & præcœteris pati videntur.

Innotescit autem Rheuma esse speciem catarrhi in quo pituita crassa & serosa supra fauces, tracheam arteriam, partesque vicinas deponitur, unde varia excitantur fymptomata, taucedo,

nempè, tuffis, &c.

Tussis verò est peculiaris aërem sive expirandi, sive exprimendi modus, in qua aëris ingressi, & contentorum in aspera arteria excretionem repetitis vicibus natura molitur, cum concussione todus corperis plus vel minus forti.

Asthma cujus varii dantur gradus & species, respiratio est depravata, in qua agri multum, crebroque respirant, cum sibile quandoque & stertore, nunc cum, nunc sine febri; oritut plerumque vel à lympha viscida, crassa, plus minus tartarea in bronchiis pulmonum subsistens, & collecta, quæ comprimendo velículas, aut eciam oftiola iplarum occludendo aeris liberam expansionem præpedit: vel potest pendere à materia acri vellicante, sive fibras nerveas membranæ pulmones succingentis, ac asperæ arteriæ sive diaphragmatis, ac musculorum intercostalium.

Pleuritis verò, & pleuro-pneumonia, quæ parte affecta, & gradu tantùm differunt, oriuntur ab inflammatione membrana pleura, nunc solius, ut in pleuritide nunc etiam pulmonum membrana, ut in pleuto-pneumonià, productà à sanguine plus minus acido & viscido, in tubulis partium dictarum sive stagnante, & colletium dictarum sive stagnante, & colletium dolore punctorio insigni, dissicultate respirandi, tussi, & sputo plus vel minus sanguinolento.

Quod Empyema spectat, licet in genere dicat collectionem putis in aliqua corporis cavitate, specialiter tamen est puris collectio in capacitate pestoris ex abscessu post

plenritidens

pleuritidem terminatam, aut vulnus acceptum rupto, vel sanguine in capacitate theracis extravasato oriunda, cum tussi, stuto purulento, respirandi difficultate, febri, &c.

Hamoptoë sanguinis est per superiora ejectio, juncta cum spirandi dissicultate, stussi, nunc majore, nunc minore, citra tamen instammationem; sanguis autem ejectus praprimis ille est qui in

pulmonibus aëris ope agitatur.

Phithisis tandem quæ in genere tabem significat, speciation oft pulmonum ulcus variis de causis oriundum, junctum cum tussi, respirandi difficultate, sputo purulento, febre lenta. Sc.

## CAPUT II.

De Remediis secretis Rheuma digerentibus, ac Tussim sistentibus.

### Primum Remedium.

st. Syrup. violar. & nymph. an. 38.

Succ. liquirit. Zij. styrac. calamit. Zis.

myrrh., rosar. sicc., & pilular. bechicar.

an. Zj. pulver. diatragacanth. sine speciebus, gumm. tragacanth., & nuc.

pinear. an. 36. syrup. violar. q. s. Fiat
looch mane vacuo ventriculo lambendum.

Aliud. 4. Radic. ireos, petroselin., liquirit., & passular. minor. mundat. an. 3j. rad. enul. 3ss. ficus par. iv. agaric. 3iij. sem. urtic., anis., & fænicul.an. 3ij. folior. byssop., adjanth., scabios., & marrub. an. Miss. Coque in s. q. aqua ad tertiæ partis consumptionem; In colatura dissolve syrup. de byssop., & de marrub. an. zij. Fiat apozema pro sex dosibus. Post usum verò decosti hujus

sequens sumatur potio purgans.

4. Rhei electi Div. agaric. recent. trochiscat. 3j. cinnamom. gr. v. Insunde in q. s. decocti pectoralis solutivi cum sena, & polipodio s. a. parati, in colatura dissolve electuar. Ind. major. 3118.

oxymell.squillitic. zis. Fiat potio.

Aliud. B. radic. enul. campan. Zij. liquirit. E irid. an. Zj. semin. semicul., E anss. pulverator. an. Zs. radic. imperator. 3ij. Omnia in aceti Hj. per aliquod tempus supra cineres calidos infundantur: colaturæ leviter expresse adde spiritus vitriol., aut sulphur. 3ij. vin. optim. H s. Misce, & per cochlearia exhibe.

Aliud. 4. Conserv. radic. enul.campan. Zis. sortic. citr., & aurantior. and
Zs. In mortario contundantur, & postea agu. veronic., card. bened., & scabios. an. Ziv. irrigantur, colentur dein,
& fortiter exprimantur: colatura tandem adde ag. cinnamom. Zs. & per
cochlearia exhibe.

Aliud. 24. pulp. radic. alch., confolid. major. an. 31. flor. sulph. 3ij. flor. benjoin. 38: Fiant cum sacch. in aqualilior. albor. dessolut. 3viij. tabellæ, de quibus unam ore sæpe detineat æger.

Aliud. 4. ptisann. haustulum j. sy-rup. violar. cochlear. ij ol. amygdal. dulc. cochlear. j. Misce, & ægro cubitum

ituro exhibe.

Aliud. Ova cocta ad duritiem' permedium secentur; vitella removeantur, saccharo albissimo repleantur, binæque partes iterum simul jungantur; postea vasi supra craticulam ligneam, ita ut sundum non tangant, committantur, & aëri exponantur, aut in cella humida per xxiv. horas reponantur. & ita habebis in sundo vasis syrupum adve sus tustim præstantistimum, de quo cochlear

dimidium sæpe capiat æger.

Aliud. 4. syrup. de nymph., aut violar. an. 3iij. syrup. papav. rubr. 3ij. syrup. papav. alb.3j. Misce ad vitrum in aquâ frigidâ detinendum; & dictorum syruporum cochlear. j. bis, vel

ter, & amplius in die exhibe.

Aliud. 4. folior. hyssop. p. s. tussilag. folia numero IV. brassic.rubr. folium numero IV. brassic.rubr. folium numero I. butyr. recent. ad nucis molem. Bulliant ex vase novo in aqua simpl. thi. ad mediæ partis consumptionem: colaturæ postea cyathus dimidius manè & vesperi, addito pauxillo sacchari pro grato sapore essiciendo, exhibeatur.

Aliud. 24. Aq. simplic. Toij. mell. optim. ziv. Vase excipe, super ignem colloca, & totam possibilem spumam exime; postea ab igne remove, liquoremque pro potu ordinario ex lagena serva.

Aliud. 4. Aq. stillat. betonic., vel istius desectus decoct. solior. betonic. 16.j. sacchar. cand. zix. bulliant ad syrupi consistentiam; de quo ij. vel iij. cochlearia manè & vesperi capiat.

Aliud. 4. hord. mundat. Miij. radig. borrag. numero ii. passul. min. gran. xxiv. prun. violac. par. x. dastyl., & sicuum par. iij. Ex vase terreo novo in aqua simpl. toij. ad mediæ partis consumptionem coque; sub coctionis sinem adde liquirit. 38. colaturam dein cum sacchar. to 8. ad syrupi consistentiam denuò coque, illiusque cochlear. j. aut ij. manè & vesperi, imò & in die exhibe.

Aliud. L. Injub., & dactyl. an. 311j. passul. mund., & ficuum sicc. an. 3j. folior. capillar., & tussilag., flor. violar.

ana Mj. Omnia in aque simpl. Hij. per quinque, vel sex horas in loco frigido infundantur, postea ad media: partis consumptionem coquantur, colatura tandem cum sacchar. His. ad consistentiam syrupi iterum coquatur, illiusque cochlear. ij. manè & vesperi exhibeantur.

Aliud. 4. liquirit. 3j. In aq. simpl. 1bj. ad mediæ partis consumptionem bulliat, & colatura cum sacchar. 16s. ad syrupi consistentiam coque, de quo cochlear. ij. manè & vesperi exhibe.

Aliud. 24. Conserv. rosar. liquid.zvj. sacchar. cand. pulverat. 3j. bol. armen. pulverat. 3j. Misce, & ad avellanæ molem subinde sume.

! Aliud. L. Conserv. violar., & ol. amygdal. dulc. an. q. v. therebinth. Venet. 3ij. ad 3iij. Misce, & capiat æger pro dosi:

Aliutt. 4. semin. papav. alb., corall. rubr. ppt., ebor. ust., bol. armen., & flor. alb. sulphur. an. 3j. Fiat pulvis, de quo 3j. manè & vesperi ex latte caprillo capiatur.

Aliud. 74. Folior. heder. terrestr., marrub. alb., hyssop., & puleg. an. M.iij. calam. aromat. 38. radic. enul. campan., & ireos florent. an. 3ij. therebinth. Venet. cum oleo tartari solut. 3iv. vin. Malag. thij. aq. hyssop. thiv. Misce, & balneo arenæ distilla. Illius liquoris doss est à cochlear. ij. ad ijj. bis in die ex cochlear. j. syrup. è succ. heder. terrestr. assumpta. Observa quod ante usum, oleum à liquore separari debeat.

Aliud. 4. Aquar. cichor., & acetos. an. Hiv. santal. citrin. tenuiter incis. 3iij. Ex vase vitreo per diem unum infundantur, vas dein claudatur, & in B. M. per quatuor horas bulliar;

illiulque

illiusque decocti ziij. per aliquot dies

hauriat æger.

Aliud. Succus porr. recenter expressus cum oleo coquatur, & ab ægro hauriatur.

Aliud. sulphur. pulverat. p. j. cum ovo semi cocto misceatur, & mane lon-

gè à pastu capiatur.

Aliud. Avellana in aqua calida macerentur, postea excorticentur, & in vino albo manè jejuno ventriculo hau-

riendo infundantur.

Aliud. Re. Lignum laurinum minutim incisum; vasi clauso committatur, cum aqua coquatur, & sumus ex decocto per foramen in operculo sactum elatus, ore aut naribus excipiatur.

Aliud. 4. Hyssop., uvar. apianar., Es sicuum an. Mj. liquirit. 3j. Bulliant in s. q. aqua simpl. ad tertiæ partis consumptionem, & colaturæ cyathus dimidius manè & vesperi duabus an-

te pastum horis capiatur.

Aliud. syrup. de liquirit., & de hyssop. g. s. in ptisanna dissolvatur, hæcque dissolutio manè & vesperi hauriatur.

Aliud. Mell. optim. Hij. super ignem ex vase terreo liquesiat, liquesactum ab igne removeatur; postea adde slor. sulphur., radic. enul. campan. pulverat., liquirit. itidem pulverat. an. part. aq. aq. rosar. Zj. Omnia simul agitando misceantur probè; & illius mixturæ Zij. manè, vesperi, & omnibus horis sensim deglutiendo, capiantur.

Aliud. 4. Conserv. rusar. veter., & eliban. subtiliter pulverat. an. part.aq. Fiat cum syrup. rosar., aut violar. Opiata solidiuscula, de qua manè, vesperi, mò & in die, sin opus, capiat æger.

Aliud. 24. Aq. hyssop. 3v1. aq. pa pav. rubr. 3iv. sicuum par. v. dastylor tenuiter incis. par. iij. passul. Corinth. maj. Mj. pulver. liquirit. 3iij. Omnia supra cineres calidos per sex horas infundantur, & colatura saccharo edulcorata manè, vesperi, & in die longè à pastu capiatur.

Aliud. 4. sacchar. albiss. pulverat. 31v. liquirit. pulverat. 38. mosch. gr. ij. cum pauxillo syrup. de liquiritia, & gumm. tragacanth. in aq. rosar. dissolut. subigantus, & globuli ad usum for-

mentur.

Aliud. Aq. hyssop. thj. sacchar. cand. quart. j. anis. pulverat. cochlear. j. liquirit. contus. parum. Omnia simul ex vase terreo benè clauso per x11. horas infundantur, postea per horæ quadrantem coquantur, & decoctum colatum manè & vesperi tepidè hauriatur.

Aliud. 4. Gumm. heder., sandarach., mastich., Oliban., & semin. papav. alb. ana zij. coriand. prapar., cubebar., & rosar. rubr. ana zj. trochiscor. de camphor. zs. Contusa misceantur pro sustitu, è quo elatus sumus ore, naribus obthuratis, excipiatur.

Aliud. 4. Ol. lilior., & amygd. dulc. ana Ziij. axung. gallin. Zis. pulver. radic. enul. campan., & ireos ana Zj. styrac. zs. croc. Dj. Cum pauxillo cera siat unguentum, quo totum inungatur pe-

ctus.

Aliud. 4. Ol. lilior., chamomill., & amygd. dulc. ana zj. ireos zij. farin. lupinor., & pulver. hyssop. ana 38. croc.gr. iij. Cum s. q. ceræ fiat unguentum, ut supra usurpandum.

Aliud. 4. Duo vel tria alliorum capita; à pelliculis exterioribus mundentur, in mortario probè contundantur, & cum axungià suillà fiat unguentum, quo plantæ pedum manè & vesperi calidè inungantur, & pedes postea linteis calidis involvantur; imò & pectus ac spina dorsi illo unguento illinatur, & desuper decumbat, hocque remedium per triduum repetatur.

Aliud. Theriaca zj. ore diu detineatur, nec donec liquefacta sit, deglutiatur, idemque remedium pluries itere-

tur.

Aliud. 4. Penid. Ziij. pulver. diair. simpl., & diatragacanth. ana Zs. radic. paon. Zij. succ. liquirit. Zj. croc. Orient. prapar. Dij. last. sulphur. Zs. cran. human. absque igne calcinat. Dj. Fiat pulvis de quo Zj. capiat æger. Tussim maximè inveteratam curat illud reme-

dium.

Aliud. p. uvar. damascen., jujub., & prunor. ana Zij. sicus pingues, & dastyl. ana n. iij. Omnia ex vase terreo vitreato in aque simpl. Hiv. ad mediæ partis consumptionem bulliant: postea adde quatuor capillar., & slor. tussilag. ana mj. ebullitio ad Hj. remanentiam continuetur, & in colatura sacchar. cand., diaphanic., & sacchar. commun. an. Ziv. dissolvantur. Dosis est cochleare plenum mane jejuno ventriculo, & vesperi tribus post pastum horis. Illud remedium non solum tussi, & rheumati, verum etiam omnibus pulmonum morbis sæliciter medetur.

Aliud. Re. thur., & baccar. juniper. ana part. aq. super carbones ardentes conjiciantur, & inde elatus vapor, seu fumus, ore & naribus excipiatur.

Aliud. Os sepia pulveratum per longum tempus in aqua simplici supra cineres calidos infundatur, & illius infusi cyathus dimidius quotidie mane pro tussi curanda capiatur.

Aliud. R. Coriand., & ficuum ana Zj. In vino albo coque, & colaturam quo-

tidie manê tepidê exhibe.

Aliud. Poma borsdorssiana n. vj. excorticentur, & cortices vasi terreo vitreato cum aqua simpl. Hij. committantur; postea super ignem ad tertiæ
partis remanentiam bulliant, & colaturæ saccharo edulcoratæ cyathus unus
ægroto cubitum ituro exhibeatur. Illud
remedium adversus rheuma, & tussim
siccam est præstantissimum.

Aliud. 4. brassic. rubr. q. v. In aqua simpl. coque; in colatura dissolve penid. n. vij. vel viij. syrup. capill. Vener. Zj. & illum liquorem tussientibus exhibe

frequenter.

Aliud. B. radic. ari q. v. In lacte coque, & colaturam quotidie manè, imo & in die hauriendam ægroto præbe,

Aliud. Tria folia lauri manè & vesperi masticata, & deglutita tussi medentur, dummodo illud remedium per biduum vel triduum continuetur.

Aliud. Folia rutha per noctem in vino infundantur, & colati infusi 3iij.

quotidie mane capiantur.

Aliud. R. thur., mastich., stirac. calamit., & vernic. ana part. eq. contusa supra carbones conjiciantur, sumus postea stupis capiti calidè applicandis excipiatur, & caput pileo excalesacto probè desuper tegatur. Illud remedium tussim brevi coërcebit.

Aliud. B. Sacchar. cand., pilul. albar. diaireos, & diatragacanth. ana zj. liquirit. zij. Fiat pulvis lubtilis, qui ex haustulo aq.scabios., aut hyssop., aut jusculi cum brassicis rubris sine sale parati manè

X 2 adver-

adversus eundem, ac supra affectum

capiatur.

Aliud. Allia cum fabis ad pultis consistentiam coquantur, & subinde ad tussim curandam, assumantur.

Aliud. Hor.violar. recent. super ignem extincti, & in linteo pileoli instar capiti applicati, theuma brevi digerunt.

Aliud. Decoctum sanicula in aqua supl. factum esticacissimum est ad tussim curandam remedium, si pro potu or-

dinario hauriatur.

Aliud. facchar. cand. alb. q. v. in spiritu vini optimo solvatur, per aliquod tempus digeratur, & spiritus vini postea accendatur, saccharum consistentiæ satis crassæ, & nigrum in sundo vasis remanebit, quod in tussi molestà deglutitum expectorationem facilem reddet, rheumaque brevi digeret.

Aliud. Extractum absynthii in spiritu vini cum saccharo paratum ad tussim, quando adest thoracis inflammatio, in-

figniter commendatur.

Aliud. Rheuma, & tussis infantum curantur, si plantæ pedum nocu vino albo probè abluantur, & postea oleo

lucii piscis illinantur.

Aliud. 4. sacchar. albiss. in aquatusfilag. dissoluti Zis. flor. sulphur. Zj. extract. absynt. Dj. ol. anss. gutt. iij. Fiant s. a. trochisci ad tussim sistendam, &

rheuma digerendum.

Aliud. 4. specier. diaireos, & diatragacanth. an. 3j. balsam. sulphur. 38. sacch. albiss. in aqua capill. vener. dissoint. Zij. Fiant trochisci, qui oleo lini illiti, eundem, ac supra, producent effectum.

Aliud. IL. Conserv.rosar.Zis.sacchar. rosar. tabulat.,& penid. an. 3.8. specier.

diatragacanth. frig. 3is. Fiat cum syrupo violarum Opiata, de qua sensim deglutiat æger ad rheumatis materiam

digerendam.

Alind. Modus extrahendi succum balsamicum ex carduo talis est: succicard.
benedict. vulgari modo expressione, nempe, prolecti ti, phialæ vitreæ committatur, spiritus dein vint rectissat. Zij,
desuper astundantur, & vas bene clausum supra cineres calidos, vel Solis radiis per mensem exponatur, tandemque ad usum servetur.

A. axung. human. & anat., ol.lilior. albor., & amygdal. dulc. an. Zj. mu-cilag. semin. cydonior. cum aqua hyssop. extract. Zis. croc. polverat. Zs. Fiat linimentum quo totum pectus illi-

natur.

Aliud. succus cydenier. igne lento ad mellis consistentiam coctus, & quatuor ante pastum horis ad Zis:

assumptus tussi certò medetur.

Aliud. L. radis. glycirrh., & polipod. ana 3ß. radic. tussilag. 3iij. passular. par. iij. prun. dulc. par. ij. folior. senn. mund. zvi. cremor. tartar. 3ii. semin. anis., & fænicul. an. 3iß. Fiat decoctio. In colaturæ 3iiiß. dissolve mann. Calabrin. colat. puriss., syrup.rosar.pallid. composit. cum agarico ana 3j. Misce, fiat potio.

Aliud. 4. Diaireos Salomon. 3j. mucilag. pini, & fquill. ana 3iij. pulver.
radic. enul. campan., & ireos ana 3ij.
trochisc.bechic. 3is. diapenid.cum sfeciebus, & succ. liquirit. ana 3j. syrup.
de prassio q. s. Fiat secundum attem
looch, de quo frequenter lam-

batur.

Aliud. 24. zedoarie 38. flor. sulphur.
3iij. gumm. ammoniac. 31j. croci A. j.
Contusa

Cortusa omnia bulliant in to.1. bydromel. ad mediæ partis con umptionem. Colaturæ cochlegre unum plenum de

die sæpe ægroto exhibeatur.

Aliud. 4. Styrac. calamit., succ.liquirit. inspissat., olibani, myrrha rubra, opii, thebaici ana 38. croci Oriental. Bj. Misce, & cum s. q. syrup. de papavere albe fiat Massa pilularum. Dosis gr. ij. vel iij. semel vel bis quotidie

assumpta.

Aliud. 4. Radic. cynogloff. sicc., semin. byosciam., opii thebaic. an. 28. myrrha elect. 3vi. oliban ,caryophillor., cinnamom., corymbi an. 3ij. Misce formentur cum aqua rosarum pilulæ. Dolis gr. iij. vel Iv. quas tulliens cubitum iturus capiar, præmissa cœnulâ. Verum cum hæ pilulæ magnam opii, & seminis hyosciani dosin in compositione admittant, debent sex mensium spetio fermentari, ut hacfermentatione fulphur narcoticum opii, & seminis hyosciami corrigatur, ac tune exhiberi possunt, & miraculi adinstar operantur.

## CAPUT III.

De Remediis secretis Asshmati appropriatis.

Primum Remedium.

H. Aq. cinnamom. Zij. syrup.violar. Zi. Misce, syrupo violaceo oxymet substitui poterit, ad lentos humores potentius discutiendos.

Aliud. 7. Ag. vite ziv. ag. tuffilag!, & scabios. an. ziij. sacchar. zij. cinnamom. 3vi. Trajiciantur per manicam Hippocratis. Capiat æger Zij.

vel iii.

Aliud. 4. Grupor. de prassio, de liquiritia, & de tussilag. an. Zij. oxymel. simpl. 3j. Misce, utatur ex cochleari fensim lambendo.

Aliud. 24. Therebinth. Venet. 31. gumm. ammoniac., & flor. Julphur. ana Dij. Misce, fiant pilulæ molles, quarum una fingulis duabus horis deglutiatur cum syrupo de hyssopo.

Alind. 4: Radic. enul. campan. faccharo condit. Ziij. sacchar. cand. 3h. syrup. de hyssop., & de prassio ana 3j. gumm. ammoniac. aqua vita dissoluti

3is. Misce, fiat looch.

Aliud. 4. Conferv. violar., & radie. enul. campan. an. 3vj. pulver. elect. diatragacanth. frigid., & diaireos Salom. an. 3j. syrup. violac.,& capill. Vener.an.

q. f. Fiat f. a. looch.

Aliud. 2. Radic. alth. 16j. radic. enul. campan. 3iv. cydoniorum, vel eorum loco carnis cydoniorum condit. 3xvi. Bulliant. in aqua ad exficcationem. Contundantur, trajiciantur per fetaceum, addendo mellis thij, Coquantur leviter, extrahe ab igne, & adde cinnamom. 3j. flor. Sulphur. 315. liquirit. cum moscho, & aqua rosacea aromatizat. 3ij. Fiat electuarium molle, de quo teneat in ore ad magnitudinem avellanæ.

Aliud. 74. Syrup. de liquirit., & capillor. Vener. , oxymell. simpl. an. 3ij. aguar. hystop., - scabios., & tustilag. an. 311j. Milce, pro tribus dolibus.

Aliud. 4. Syrup. violac. 31. Syrup. stachad., & mell. scillitic. an.31j. aguar? enul. campan., hysfop., marrub., & fanicul. an. 3iij. Fiat Iulepus pro duabus dolibus in die sumendis.

Aliud. 4. Sacchar.cand. Zij. syrup. capillor. Vener. Zj. conserv. ireos, & enul. campan. ana Ziij. pulv. diaireos Salomon., & pulmon. vulpis exsiccat. & prapar. ana Zj. specier. diairagacanth. frig. 38. cum syrupo de hyssopo, fiat looch.

Aliud. 4. Ol. jasmin., & sambuc. ana Ziß. mucilag. semin. alth. in aquâ scabios. extract. Zß. cera q. s. Fiat linimen-

tum quo illinatur peaus.

Aliud. B. Picis liquid., cera, & colophon. ana zij. bitumin. ziß. sulphur. viv. ziij. piper., & pyrethr. ana zij. staphisagr. ziß. euphorb., & hellebor. alb. ana zß. Pulveranda pulverentur, & mixta super ignem liquesiant: postea frustulum telæ in illå compositione immergatur, & semi exsiccatum toti thoraci applicetur.

Aliud. 4. Sulphur.viv., sagapen., & aristoloch. rotund. ana Zs. sulphur & aristolochia pulverentur, ac ex toto cum butyro globuli formentur, vaporque ex illis supra carbones ardentes injectis elatus infundibuli ope, ore ex-

cipiatur.

Aliud. R. Baccar. juniper., & heder. recent. ana tis B. baccar. laur. thj. radic. enul. campan., treos Florent., angelic., & imperator. ana Ziv. cubebar. Ziij. folior. marrub. alb., by fop., fatureja, tuffilag., chamadr., pulmonar., calamenth., puleg., & heder. terrestr. ana miv. folior. nicotian. maj. par. ij. semin. urtic., bombac., fanicul. dulc., carni, anis., & aneth., piper. long., caryophyllor., macis , succin. citrin., & benjoin. alb. ana Ziß. radic. bryon. 3j. Incifa & contufa infundantur in taxit. cerevifia optima, postea s. a. infundantur, & liquor saccharo, vel fyrup. è succ. heder., vel oxymel. edulcoratus capiatur.

Aliud. 4. Styrac. stillatit. Zij. extract. liquirit. ziß. extract. croc. Div. ladan., olban., myrrh. elect., & extract. opii ana Zj. ambr. grys. Dj. cum syrup. cortic. aurantior. q. f. fiant s. a. pilulæ, quarum dosis elt à gr. viij. ad x.

Aliud. Aq. cinnamom. Ziß. cum sacchar. albiss. clarificat. Ziij. ad aquæ consumptionem coque; postea ab igne remove, & paulatim semperagitando, pulver, diatragacanth. frigid. Zj. adde, pilulasque oleo succini aromatizandas s. a. forma.

Aliud. 74. Sacchar. albiss. 7x. radic. enul. campan., 3 alth. ana 3j. radic. ireos Florent., 3 liquirit. ana 3iij. slor. papaver. rubr. 3ij. slor. sulphur. Dij. Cum s. q. mucilaginis gumm. tragacanth. fiant tabellæ, de quibus singulis horis, die, nocteque longè à pastu unam capiat.

Aliud. 2. Succ. heder. terrestr. depurat. this flor. tussilag. sicc., summitat. hyssop., salv., & puleg. ana mis. semin. anis., carui, & fanicul. dulc. contusor. an. Zs. Omnia ad mediæ partis abstractionem B. M. distillentur, postea colentur, & iterum ad extracti consistentiam distillentur; cui adde succ. liquirit., & balsam. peruvian. an. Zs. slor. benjoin. zj. pulver. radic. enul. campan., tinctur., & flor. sulphur. an. Ziij. Fiat masanitudine, & quarum dosis est iij. ad iv. mane & vesperi.

Aliud. 4. Gumm. ammoniac., & bdell. in aceto scillitico dissoluti an. 38. flor. sulphur. 3iij. folior. tussilag., & saturejæ siccor., & pulverat., & diaireos simpl. an. 38. Cum syrupo de hyssopo, vel exymel. scillitico fiat massa pilul. de

cujus

cujus 3j. fermentur pilulæ vj. sumat n. iij. duabus horis ante cænam, bis in hebdomada.

Aliud. 4. Aloës soccotrin. 38.myrrh., & ammoniac. ana 38. croc. 38. slor. sulphur. Dij. Cum syrup. de tussilagine fiat massa pilul., cujus 3j. capiat duabus horis ante prandium per aliquot dies.

Aliud. B. Radic. ireos Florent., & enul. campan. pulverat. ana ZB. pulv. da-Elyl., & passular. purgat. ana ziij. cortic. citrior., & arantior. ana ZB. benjoin. Zij. croc. Zj. Infunde bidui spatio in spiritu vini sapissime rectificato. Mox separetur liquor per inclinationem. Admisce liquori sacchar. cand. pulverat. quantum in eo dissolvi poterit, & accende spiritum vini, spatula continuò agitando, donec in spissum, olei amulum liquorem samma extincta abierit. Cui admisce ol. sulphur. q. s. ad gratam aciditatem.

Aliud. B. Therebinth. aquâ tussilagin. diligenter lota toj. sicuum pinguium HB. penid. žiiij. ol. amygd. dulc. žj. Misce, siat opiata.

Aliud. 4. Gallum aliquot annorum, jugulatum, deplumatum, & evisceratum. Infarciatur sequentibus, pulmon. vulp. recent. mastati, vel praparat., & siccat. Zi. passular.enucleat., & sicuum an. Zij. radic. enul., herbar. hyssop., satureja, marrub., thymi, calamenth., puleg. sicc. ana Zi. semin. anis., & senicul. ana mj. semin. cartham. contus., radic. polypod. ana Zs. tartar. alb. Zi. sal. Zs. vitell. ovor. n. ij. butyri recent. Zs. Incidantur, & contundantur, ut artis est, & insinuentur gallo, decoquantur, do-

nec caro ab offibus secedat, in multa aqua, vase amplo, ne opus sit novam affundere. Dein eam colato, & in the adde mell. despumat. the ne citò corrumpatur. Capiat scutellam unam manè, in qua dissolve mann. & cass. recent. ana Zs. continuando ad multos dies, ut mensem, & amplius.

Aliud. 4. Radic. enul. campan., & ireos Florent., semin. anis. 3is. folior. hyssop., & tusilag. ana mj. liquirit. ras., & passular. mundat. ana 3ij. sicuum pinguium par. ij. sen. mund. 3iij. polypod. quern., & semin. cartham. contus. ana 3s. Coquantur cum tertia, vel quarta parte galli veteris s. a., & siat jusculum, quod capiat æger per x11. vel xv. dies.

Aliud. 2. Senn., cortic. sambuc., & enul. ana zis. radic. iridos, enul. campan., & scill. prapar. ana zs. marrub. mj. agaric. zij. zinziber. zj. Conquassentur omnia, & adde vin. alb. tbiiij. Coquantur parum in vase duplici. Bibat æger cubitum iturus haustum per dies sex.

Aliud. 4. Uvar. apianar., ficuum; facchar., cinnamom., & caryophyll. ana q. s. Bulliant in s. q. vini generosi, de quo Zij. manè & vesperi capiantur.

Aliud. 4. Folior. hyssop., scabios., meliss., & heder. terrestr., stor. salv., & lilior. convall. ana q. s. Infundantur in vino albo, & unicuique illius infusi th. aq. vit. Zij. pauxillum mellis, & aliquot sulphuris spiritus guttulas adde, posteaque per cochlearia exhibe.

Aliud. 4. Ol. costin., de euphorb.; & de castor. ana 38. sinap., sagapen., & acet.ana zij.stercor.columb., & semin. nasturt.

nasturt. an. Ziß. castor. Zj. euphorb. Dß.
Bulliant simul, & cum s. q. cera siat
Emplasteum thoraci applicandum.

Aliud. Gummi cerasi in vino albo generoso supra cineres calidos infundatur, illiusque infusi haustulum manè, vacuo stomacho tepidè capiatur.

Alind. 4. Radic. enul. campan.,caryophyllat., aristoloch. rotund. ver., ireos Florent., liquirit., mutellin., ana 38. folior. beder. terrestr., bysop., bellid. minor. cum floribus, veronic., flor. keiri, & papav. erratic. an. Mj. baccar. juniper., & laur. an. 3ij. jujubar., dactylor., sebesten., pinear. non rancid., amygdalar. dulcium recenter excorticat. an, ziij. ficuum pinguium Zj. semin. fænicul. 313. semin. nasturt. hortens.,& urtica an. Bij. vini malvatici, spiritus vini simplicis an. fb. iiij. aquar. veronic. & hy Jop. an. Vo. ij. Incita, consufa, ac fimul mixta Itent in infusione per aliquot dies in loco tepido, postmodum distilla per Balneum Mariæ, & aquam distillatam in vitro benè clauso afferva. In Afthmate cochleatim exhibetur sæpius in die.

Aliud. Ocymi succi 3B. cum croci Bs. assumatur; hoc simplex remedium anhelosis, & asthmaticis mirum in modum confert.

Aliud. Rt. Rad. enul. campan., ireos florent. ana 3iß rad. tussilag. Zij. liguirit. ras. 3x. rad. alth. 3vi. folior. hyssop., marrub. alb., ped. cati an. Mj. baccar. juniper. recenter contus. 3j. sem. tabac. 3ß. Fiat omnium decoctio in s.g. aquar. scabios., tussilag., es card. bened. Colatura clarificetur, cui adde mellis Narbonensis despumati. 1. Levi coctura reducantur in sy-

rupum perfecte coctum, qui acidus reddatur s. q. spiritus sulphuris. Vtatur è cochleari sensim lambendo, & deglutiendo, bis vel ter in die, præsertim cum viscidior pituita bronchiis impacta hærebit.

Aliud. 2f. sacchar. rosat. 9s. partis alba benzoin., & succin. alb. ppt. an. gr. vij. flor. sulphur, gr. v. Misce, siat pulvis subtilissimus sumendus ex ovo sorbili tribus hotis ante pran-

dium.

Aliud. 2. Radic. liquirit., & tuffilag. ana ziis. rad. ireos Florentin. Zij.enul. campan. 31. folior. siccor. scabios., roris Solis an. M. j. summit. siccar. by sop., & marrub. alb. an. p. ij. flor., aut lact. sulphur. 3ij. Omnia minutim concila infunde in tribus partibus spiritus vini optime rectificati, & una parte aque roris Solis, & ea quantitate que supernatet quatuor digitos, per tres dies, vas quotidie agitando mox fiat colatura, cui adde dimidium pondus sacchari, accende,& fiat continua agitatio, donec confumpto spiritu remaneat veluti syrupus : huic adde mellis passulati tertiam partem. Capiat bis vel ter in die cochleare unum plenum. Incidit potenter in asthmate.

Aliud. 4. Radic. enul. campan.recent. optime mundat. & contus. Zv. passular. solis exarillatar. Zx11. sicuum mollium, uvar. Corinthiac. an, 31v. liguirit. per taleolas sect., vel contus. &
concis. zis. Coquantur omnia donec
mollescant in q. s. aguar. hyssop.,
erysim., & heder. terrestr., terantur dein in mortario marmoreo, & trajiciatur pulpa per setaceum, quæ cum residuo decoctionis lentè coquendo inspissetur. Ad hujus Zx11.
adde

adde mellis albissimi despumat. Ziiij. sacchar. crystall. Zvj. macis subtiliss. pulver. zi. caryophyll. pulver. zss. croc. in alkool redact. D. j. ol. stillat. anis. gutt. xxx. acetosit. sulphur.q. s. ad gratum saporem. Misce siat electuarium, de quo capiat subinde ex apice cultri ad quantitatem sabæ sensim deglutiendo, molestantibus & ingravescentibus dyspnæå, stertore, & tussi.

Aliud. 4. flor. benzoin., & sulphur. ana 3. j. myrrh. elect. 38. Fiat pulvis subtilissimus, qui pancâ therebinthinà excipiatur, ut siat bolus manè per octo, vel plures consequentes dies exhibendus, superbibendo decocti alicujus pectoralis calentis momentum.

Aliud. 2. sicuum sicc., sem. sinap., liquirit., gumm. ceras., endiv., hyssop., salv., absynih., mentastr. alb., urticar. min., & radic. serpentin. ana part. aq. Bulliant in s. q. vini albi & in colatura dissolve quartam mellis partem. Illud remedium adversus pectoris morbos, asthma præprimis, insigniter commendatur.

Aliud. H. Folior. scabios., meliss., byssop, & hader. terrestr., stor. salv., stillior. convall. ana q. v. Infunde in vino albo, & unicuique colaturæ to adde spirit. vin. Zij. mell. parum, & spirit. sulphur. guttul. aliquot; illiusque liquoris cochleare j. ægro sæpè exhibe.

Aliud. 74. Ol. jasmin., vel sambuc. Ziß. mucilag. semin. alch. aqua scabios. extract. Zs. cere q. s. ut siat linimen-

tum, quo pectus inungatur.

Aliud. L. Ol. cost., euphorb., & de castor. ana ZB. sinap., sagapen., acet. ana Zij. stercor. columbin., & semin. nasturt. ana ZiB. castor. Zi. euphorb. DB. Bulliant und cums. g. cera, & fiat em-

plastrum justæ consistentiæ pectori ap-

plicandum.

Aliud. 4. syrup. hyssop., marrub., & de liquirit. ana Zi. succ. liquirit. Zis. flor. sulphur. subtiliter pulverat. Di. dissolvantur omnia hæc in aq. tussilag., & veronic. ana Zij. & fiat potio pro dua-

bus dolibus manè capiendis.

Aliud. L. radic. hellebor. nigr.ppt., & flor. irid. florent. ana ziß. radic.cum toto tussilag. & pulmonar. ana mß. Bulliant in s. q. decoct. pectoral. ad remanentiam thi. in colature zviij. infunde agaric. recent. trochiscat. & rhabarbar. elect. ana ziis. cinnamom. zß. In infuso iterum colato sen. orient. zij. leviter bulliant, totum postea per linteum trajice, & cum saccharo, vel aliquo syrupo pectorali, ad syrupi constentiam coque, de eoque ziij. quotidie manè ægrotanti exhibe.

Aliud. 4. radic. mechoacan., & agaric. recent. trochiscat. ana Di. diagred. gr. viij. cinnamom. elect. gr. vij. ol. anis. gutt. ij. Fiat omnium pulvis subtilis de quo dimidia, vel tertia pars pro dosi exhibeatur. Illud remedium non solum ad asthma curandum, verum etiam ad omnes pectoris morbos abigendos est præstantissimum: quod si semel exhibitum non prosit, illius

ulus est iterandus.

Aliud. Elixir. ppriet. Paracelf. guttul. vj. x. ad xII.in aqua hysfop., veltussilag. exhibita, præsentaneum sunt ad asthma curandum, remedium.

Aliud. 2L. sang. porcelli dimidii anni quantum secta gula effunditur, pulmen. vitul. num. ij. lumbricor. terrestr.
recent. m.iv. radic. enul. campan. ses
fænicul. recent. ana ziv. angelic. siccat.
irid. florent. ana zi. herbar. recent. he-

der. terrestr., allior.; cochlear., card. Mar., veronic., hysop., marrub. ana mvj. stor. bellid. minor., tussilag., scabios., acaciar., ana miij. cortic. Winteran., cass. lign., cinnamom., semin.fanicul. ana zi. caryophyllor., nuc. moschat., ana zs. Incisis incidendis, & contusts contundendis assunde vini generosi thviij. stent per xxiv. horas in digestione, distillentur ad siccitatem usque, reliquum in cineres redigatur, & sal inde extractum aqua prolecta addatur. Dosis est cochleare unum, vel al-

serum manè ac velperi.

Aliud. 4. Radic. enul. campan. zvj. radic. polypod., irid. florentin. ana Ziij. scille mediocriter exsiccat. & nondum ppt. 31v.herbar. tussilag., pilosell., prass., byffop., scabios., pulmonar.ana mij. salv., rorismar. and mil. card. benedict., capillor. Vener., calaminth. ana mj. baccar. juniper., cinnamom. ana 313. semin. urtic., & fænicuk ana 3j. anis.3vj.Hæc incidantur, & grollo modo contundantur, f. a. infundantur in piritus vini optime dephlegmat. Tox. in vase optimè clauso per dies septem, poltmodum in balneo Mariæ distilla præter tertiam partem, residuum frigefactum fortiter exprime, & optime cola, & iterum distilla ut antea, & evoca spiritum, qui separatim colligatur; distillando perge, quousque in vasis fundo remaneat extractum ad jultam confistentiam, quod diligenter lerva. In spirit. distillat: infunde sequentia subtiliter pulverisata, flor. sulphur. Zill.benjoin. Zi. styrac. calamit., croc. oriental. ana 38. sal. armoniac. sublimat. 3vj. Omnia mista Inde pelicano, & in leni cinerum igne per dies xxiv. circula, elixir deinde edulcora alicujus syrupi thoracici convenientis Ibj., & ad ulus

serva. Efficacissimum est hoc elixir afthmaticum in anhelitus difficultate, humores namque viscidos, crassos, & mucilaginolos, qui pulmonem & thoracem inferciunt, incidit, subtiliat, & volatilitate lua relolvit, unde respirationem facilitat, & ad naturalem reducit tonum : confert proinde omnibus thoracis, pulmonis, & asperæ arteriæ morbis ab humorum pituitoforum infarctu genesin ducentibus, & in his partibus vitia, & impressiones delet; Unde potentissimum est remedium in raucedine, tuffi, afthmare, vomica pulmonis suppurata, & phthisi; præservat tandem à putredine, & contagio resistit.

Aliud. 2L. Radic. fænicul., asar., ireos florent. ana ziij. glycirrh. ras. 3is. Coquantur in aq. fontan. ad consumptionem tertiæ partis. Z. Colatur. žviij. in quibus dissolve gumm. ammoniac. 3i. exymell. scillitic. Zs. syrup.de brassic. ži.

Misce, & cochleatim propina.

Aliud. 4. Flor. benzoës, spermat. cet. ana 36. gumm. ammoniac. Di. sal. volatil. fuligin. gr. x11. slor. sulphur. Dij. croc.gr. 1v. Misce pro quatuor dosibus, propina bis in die ex aqua cinnamomi cochleari.

Aliud. 24. radic. zedoar. 38. gumm. ammoniac. 31j. flor. sulphur. 31ij. croci Di. Contusa coquantur in hydromel. thi. ad medias. Dosis cochlear. j. sæpè in die.

Aliud. 24. Nicotian. sicc. miij. calaminth., prass., ana m. s. capill. Vener., scabios., ana mj. sicus, & dactyl. ana num. x. sænugræc., radic. apii, sænicul. ana ziij. semin. urtic. zs. ireos, glycyrrhiz. ana zij. Infundantur hæc omnia in thyj. aq. distillat. capill. Vener., & calaminth., digerantur vase

clause

clauso in loco calido trium dierum spatio. Post ebullitionem decantetur, & ex aquâ cum saccharo, vel melle siat syrupus. Dosis unum aut alterum cochlear, si verò dosis augeatur vomitum ciet.

# CAPUT IV.

De Remediis secretis Pleuritidi, ac Pleuro - peripneumonia medentibus.

#### Primum remedium.

4. Liquirit. contus. zi. passular., sicuum, jujub., sebest., & prunor. dulc. ana num. xx. semin. quatuor frigid. major., & sem. malv. ana zij. stor. chamomill., & violar., hord. integr. ana p. j. semin. anis. Zj. Coquantui in s. q. aq. fontis. In colat. dissolve syrup. violac., & capill. Vener. ana zij. sacchar. Zi. Fiat Apozema de quo zij. manè & serò capiat æger.

Aliud. 4. syrup. violac. 3 juniper. ana Zis. spec. diatragacanth. frigid., sacchar. candi, & penidiat. ana 31. Fiat looch cui pro majori efficacia addi po-

terit pauxillum fyrup. papav.

Aliud. 4. Amygdal. dulc. excorticat., in aquâ frigidâ macera: Zi. quatuor semin. frigid. major. ana Zis. semin. lattuc., papav. alb. ana Zij. Contundantur in mortario marmoreo, sensim affundendo decotti bord., Fliquirit. fbis. In colaturâ dislove syrup. violac. Ziij. Fiat Emulsio pro iij. dosibus manè & sero sumendis.

Aliud. 4. Conserv. flor. violar. 3i. conserv. flor. borrag., & radic. bugloss. ana 36. confect. alkermes 3ij. pulver.

electuar. diamargarit. frigid., & diatragacanth. frigid. ana zi sacchar. rosat. ad pondus omnium. Fiat conditum, quo

utatur frequenter.

Aliud. R. sen. mund. ZB.liquirit.ras., & pasular. mundat. ana ziij. semin. anis. Zi. folior. bugloss., & capill. Vener. ana ms. flor. bugloss., & violar. ana p. j. Coquantur ad ziij. In colatur. dislolve rhabar. in aquâ scabios. cum santalo citrino infusi Piiij. mann. granat., & syrup, rosac. ana zi. Fiat potio.

Aliud. 4. sacchar. violac. 38. crystall. mineral. 3ij. stor. papav. rhead. exsiccat., & corall. rubr. ana 3i. Fiat pulvis subtilis de quo 38. in aqua papas.

rhead. capiat æger.

Aliud 4. folior. hyssop. mij. radic. squill. Zi. Coque in Zx. aqua fontis ad consumptionem mediæ partis & in colatura dissolve oxymel. squillit. Zi.

Aliud. 4. succor. bugloss, vel borragin., & flor. genist. ana cyath. dimid. Misce, & calide ægroto succos hosce

hauriendos præbe.

Aliud. 4. Ambr. gryf. s.q. in pulverem redigatur, & ex vino albo ca-

piatur.

Aliud. 4. stercor. equin. Ziiij. aq. card. benedict. 16 s. Intunde ex vase probè tecto, super cineres calidos per bihorium: in colatura dissolve syrup. taraxac., vel de cichor. Zij. spirit. sal. armoniac., vel tartar. 31. Fiat mixtura de qua quinque, vel sex cochlearia ter, vel quater in die capiat æger.

Aliud. 4. stercor. equin. tovj. folior: card.bened., sigill. M. ria, scabios., nasturtii, meliss., & hyssop. ana miij. Misce, & probè torum in mortario contunde; postea last. recent. Hix. assumde, & s.a. distilla: prodibit liquor cujus dosis erit ad Ziij. vel solus, vel cum

aliis aquis distillatis mixtus.

Aliud. 4. Ol. lini Ziij. syrup. liquirit. Zij. aq. scabios. q. s. Milce ad usum.

Aliud. Z. Aj. card. bened. Ziiij. spirit. vin. 3j. M. sce, & zgro exhibe.

Aliud. spirit. sal. armoniac. gutt.xv. ad xx. ex aqua scorzonera exhibean-

Aliud. 4. Aq. petrosel., & hyssop. ana zij. aq. sænicul., & syrup. papav. rubr. ana zj. theriuc. zß. sal. armoniac. zß. pulv. ocul. cancr., & bezoard, miner. ana zj. extract; laudan. gr. iiij. Misce ad usum.

Aliud. 4. Aq. vitriol. 15 s. succ. balsamic. card. benedict. Zvj. aq. sang. human. Ziv. Omnia simul cucurbitæ indantur, ad siccitatem B. M. distillentur, & in liquo e distillato sal ex sæcibus in cucurbità residuis elixiviatum
dissolvatur. Illius aquæ dosis est à zij.
ad z. in jusculo, quotidiè continuando ad perfectam sanitatem usque.

Aliud. 4. Aq. card bened., & flor. paralys. ana zi. diacod. 3s. laudan. tartarisat. gutt. xvi. spirit. sal. armoniac., vel sang. human. 3s. syrnp. violac., vel alth., vel hyssop. 3ij. Misce, fiat potio.

Aliud. 4. Aq. papav. rubr. zvj. in quibus dissolve sal. hyperic. gr. xv. Ca-

piat æger.

Aliud. 4. semin. nasturt. in mortario marmoreo probè contus. 3j. Insunde per bihorium in vini albi cyatho uno; hocque insusum manè jejuno stomacho, vel serò longè post cœnam capiat æger,

Aliud. 4. Pomum Borsdorffianum excavatum, & à seminibus mundatum, inde quatuor vel quinque thuris maris grana, foramen obthura, & pomum sub cineribus coque, quod benè co-

ctum deglutiat cum thure æger.

Aliud. 7. radic. alth. 16 8. à medullâ, & corticibus exterioribus purgatas minutim incide, & in s. q. aqua fontis coque, postea adde radic. cum toto scabios. 168. hord. mundat. 16 8. mell. crud. 168. jujub. Ziv. sicuum sicc., & passul. mundat. ana Ziij. pom. Borsdorffian. num. iij. Oliban., vel thur. mar. Zj.card. bened. mj. Postquam totum susticienter coxerit, cola, & succum fortiter exprime, illius sapè agroto exhibe: cochlearia duo.

Aliud. 4. rasur. dent. apri maris 31. capiat æger ex aqua bordei, vel vino:

albo aquà temperato.

bios. ana part. eq. coque in s. q. aque fontana, & fiat prisanna qua utatur

pro potu ordinario:

Aliud 4. crystall. mineral., pulver. fabar., & papav. rhead. ana 3ij. corall. rubr. zj. sacchar. violac. is. Misce & fiat pulvis cujus 3ij. ex aqua papav. rubr. capiat æger.

Aliud. 4. Aq. papaver.rhead: 16j. fyrup. endiv., & violar. ana Zij. spirit. vitriel. gutt. vj. Fiat Julepus pro iij.

dofibus.

Aliud. 4. Aq. papav., petroselin., & alkekeng. ana thi. syrup. de quinque radicibus thi. spirit vitriol. 38. Misce, fiant Iulepi.

Aliud. Syrupus de cichor. composit. cum rhabarb., & syrupus de quinque radicibus in aqua veronica ad 3is. præsentaneum exhibent ad pleuritidem

remedium.

Aliud. 2. syrup. liquirit., jujub., & hyssop. ana ziij. aq. tussilag., & capell. Vener. ana zis. Fiat mixtura de quâ cochlearia ij. manè, & tribus post prandium horis capiat æger.

Aliud.

Alind. 4. semin. card. bened., Maria, & papav. ab. ana 3ij. Contunde in mortario marmoreo sensim affundendo Ag.ulmar. & papaver. rheady. f. fiat emullio cui adde raf. dent. apri, mandibul. luc. piscis ppt., & antimon. diaphor, ana Fi.

Aliud. 4. Ag. ulmar., & cherefol. ana Zij. Syrup. papav. rhead. Zi. bezoard. mineral. gr. xvi. Fiat potio.

Aliud. 2. succ. taraxac. depurat. Zi. ag. plantag., rosar. ana zij. acet. di-Stillat. 38. ocul. cancr. fluviat. crudor. contusor. 38. syrup. papav. erratic. Zis. Misce, dosis cochlearia aliquot subinde haurienda.

Aliud. 24. Ag. papav. rhead., card. bened. ana ziß. mandibul. lucii pisc. ppt. 3i. fal. volat. c. c. gr. x11. land. opiat.gr. ij. syrup. scabios. 3ib. Misce, capiatur cochleatim.

Aliud. 4. Aq. scabios., cardibened. ana 3ib. Spirit. Sal. armoniac. 3is. essent. opii 3B. corall. rubr. ppt. gr. xxIIII. syrup. scabios. 3vj. Misce, capiatur cochlea-

Aliud. 2. Ag. papav. rhead., & atriplic. Sylvestr. ana Zij. antimon. diaphonet. 38. Syrup. Nicotian., & scabios. ana Buj. Spirit. nitr. dulc. q. s. ad gratam aciditatem. Misce, capiat uno hau-

Aliud. 4. radic. malv., alth., 6 lilior. alb. ana Zij. fel. malv., violar., & parietan, ana mj. semin. lin. & foenugr. ana Zi. semin. alth. 38. flor. chamomill, melilot, fambuc, & violar ana p. j. Fiat omnium decoctio, qua foyeatur latus dolens, cum uesica suilla.

Aliud. 24. butyr. recent. 3is. ol. amygdal. dulc., lilier. & irid. ana Zi. mucilag. semin. lin., & fænugr. aqua scubiof. extract. ana 3iB. croc. 3B. Sum

s. q. cera fiat unguentum, quo latus do-

lens inungatur.

Aliuda Panis recens è furno extra-Ebus, per medium sectus; & theriac. ac confect. de byacinch. ana 313. illiums calidè lateri dolenti applicetur.

Aliud. Capita porror. aliquot probe lota in aceto forti ad putrilaginem co-

quantur, & calidè applicentur.

Aliud. Avena f. q. in butyro vel oleo. frige, eamque sufficienter frixam intralinteum duplicatum loco dolenti calide applica.

Aliud. 2. Unquent. de alth. Zij. ol .. amygdal. dulc. zi. refin. tormentill. 38. axung., vel butyr. mensis Muij. 3ij. Fiat: linimentum quo illinatur pars affe-

A'iud. 74. mell. Ziv. calc. viv. 3i. Probe misce, & loco dolenzi calide applica, aliquotque papyri plagulas deluper impone;

Alind. Fiat cataplalma cum facibius vini, & polline, illudque loco affecto ca-

lide admoveatur.

Aliud. 2. femin. lin., & flor: chamamill., vel verbasc. alb. q. s. Fiat in latte decoctio, qua foveatur locus dolens, cum vefica sulla.

Aliud. 7. ol. rofac. Zvis therebinth. Sulphur. Subtilit. pulverat., & milleped. pulverat. ana. Zi. Fiat omnium deco-

ctio qua foveatur locus dolens.

Aliud. 4. semin.carv., & cumin.ana Zij. ol. laurin., chamomill., & irin. ena. 71. axuno. taxi, & cunicul., caryophyll. ana 3i. Misce omnia, & cum s.g. cera coquantur ad unguenti mollis confistentiam, quo loca dolentia calide inungantur.

Aliud. Folia alkekeng., & radic. lilior. albor. lub cineribus calidis coquantur, iisque hat cum axungia suil-

HA GAZ

là cataplasma lateri dolenti applican-

Aliud. Z. ol. amygd. dulc., & chamomill. ana 36 croc. 36. cera q. s. Fiat unguentum, quo pectus inungatur.

Synthit. ad cataplasmatis consistentiam cocti, & calide applicati, efficacissi-

mum præbent remedium.

Aliud. 7. ol. violac., & nymph. ana 3is. butyr. recent., & mucilagin. semin. psyll. ana 3i. ol. rosac. 3s. trochisc. de camphor. 3i. Fiat linimentum.

Aliud. 2L. ol. violac. Ziij. ol. de semin. cucurbit., & last. muliebr. ana Zi. butyr. recent. Zis. Fiat linimen-

tum.

Aliud. 4. Unquent. de alth. Fernel., & resumpt. ana ziij. spermat. cet. Divij. sal. volat. c. c. 3s. croc. orient. Ds. ol. amygdal.dulc.q. s. Fiat linimentum quater de die illinendum.

Aliud. Rt. Unguent. de hyosciam. Zij. antimon. diaphoret. Zij. irid. florent. Dij. croc. oriental. Di. M. fiat linimen-

tum.

Aliud. 4. Unguent. de alth. zi. ol. stillat. cumin. Di. camphor. gr. 1x. cum ol. amygdal. dulc. 36. fiat linimentum.

Aliud. B. Picis naval. Ziß-sulphur. trit. ZB. cera flav. Zvj. therebinth.clar. ZB. ol. chamomill. q. s. Fiat Emplastrum

parti affectæ applicandum.

Aliud. v. Globor. simi equini recent.
num. iv. vel v. vini albi q. s. stent per
aliquot horas in infusione, expressum
dein, & saceharo dulcoratum aliquoties capiatur: potio hæc pauperibus
maxime proficua est, ut pote à qua
plures hoc morbo affecti in integrum,
largo excitato sudore, brevi fuerunt
restituti.

Aliud. 4. Farin. Scalin. 3ij. picis

resisa 3i. Insunde per noctem in vini albi cyatho uno, postea ægro mane exhibe, sudorem in lecto experitando.

Aliud. 4. Pulver. viperin. Dij. antimon. diaphoret., & mandibul. lucii piscis ppt. ana DB. Fiat pulvis qui statim post Venæ sectionem cum jusculo sumatur,

ad fudorem eliciendum.

Aliud. 4. sang hirc. sylvestr. ziss. ocul. cancr. pp. 3is. pulv. de virg. Cervi, & slor. papav. rubr. ana 3i. lapid. prunell. Div. stibii diaphoret. Dij. sulphur. curin. 3s. Fiat omnium pulvis subtilissimus, & asservetur pro usu. Dosis 3i. vel bis ter in die.

Aliud. 4. Dentis aprugn. 3iis. spermat. ceti 3ij. sem. card. Maria Div. lapid. carpion., & mandibul. lucii pifcis ana Bi. sal volatil. sanguin. hirce & Corn. Cerv. ana 9 j. flor. sulphur. 36. Fiat omnium pulvis lubriliffimus, & allervetur pro ulu. Hi duo ultimi pulveres magnum præbent arcanum contra pleuritidem, peripneumoniam, & omnes internas inflammationes; languinem enim effulum, vel coagulatum refolvunt, aut fluxilem faciunt, & in circulationem adigunt, acorem emendant, & dolorem demulcent. Dolis zi. bis vel ter per diem in aqua cardui benedicti, syrupo de papavere erratico, vel faccharo albo edulcorata.

Aliud. 4. Conserv. flor. papav. erratic. Zi. flor. ejusd. papav. irrorat. cum
spiritu vitrioli Ziib. succ. flor. papav.
rubr. distillat. His. extrahatur s. a.
tinctura rubicundissima, quam filtra,
& adde syrup. è succ. flor. papav. erratic.
parum vitriolat. Zviij. Misce. Dosis Zj.
vel ij. vel iij. Dolorem lenit, inflammationem resolvit, ac sudorem in pleu-

ricide elicit.

## CAPUT V.

De Remediis secretis Empyema, atque Pectoris Hydropem curantibus.

#### Primum remedium.

4. Radic.alth. Sconsolid. maj., quatuor semin. frigid. maj., passular. mundat., sliquirit. ras. ana zi. folior. agrimon., tussilag., scabios., scapill. Vener. ana mj. semin. anis. zi. flor. trium cordial., schamam. ana p. j. Fiat decoctio ad this. In colat. dissolve syrup. de tussilag., de liquirit., scachar. candi, ana zij. Fiat Apozema aromatizat. pulv. radic. ireos Florent. zi. proquinque dosibus matutinis.

Aliud. 4. Pulp. ficuum ping. Zi.butyr. recent. Zij. ol. amygdal. dulc. recenter sine igne extract. Zi. sacchar. cand. Zij., amyli Zij. Fiat looch, capiat lambendo.

Aliud. Therebinth. Veneta aquâ hordei lota ad ziij. exhibita cum pulvere liquiritia, multum prodest ad maturandum, discutiendum, & detergendum.

Aliud. 4. Equiset. mj. radic. silic. Ziv. vin. alb., vel rubr. H.j. Coquantur ad consumptionem mediæ partis, in colatura dissolve panxillum mellis, & siat potio pro duabus dosbus, quarum primam capiat manè, alteram verò serò.

Aliud. 4. radic. alth. Ziij. ficuum ping., & passul. mundat. ana par. x. flor. chamam., & melulot. ana p. j. Coquantur omnia perfectè, deindè contundantur, & per cribrum trajician-

tur. Postea adde farin. semin. lin., fænugr., & tritic. ana ži. ol. amygdalar.,
lilior., butyr. recent., & therebinth. ana
Ži. Fiat cataplasma pectori applicandum.

Aliud. 4. sacchar. albiss. thij. ol. olivar. 161. Misceantur sensim, & calesiant ad ignem, ut saccharum liquescat, postmodum assidue agitando, infunde vini generosi calentis thij potest etiam inter agitandum vini spiritus 163. simul infundi, sic mediante saccharo, Oleum, Vinum, & Spiritus Vini commiscentur, & in nobile transcunt balsamum, de quo unum vel duo cochlearia mane, meridie, & vesperi assiumpta contra internas inserviunt lassiones.

Aliud. 74. Cornu Cervi crud. limat. 3iif. betonic., sampsuc. sicc. ana 3ij. consolid. minor., santal. rubr. contus. & cinnamom. contus. ana 3i. aqua fontis this. Ponantur omnia in vas vitreum amplum, optime clausum, & bulliant in B. M. vel igne cinerum, vel arenæ per tres horas, post resrigerationem siat colatura cum leni expressione. Hujus decocti Ziiij. empyematico exhibe.

Alitud. 7. Salf. parill. 3vj. lign. sanct. 3iis. sassafr. 3ij. glycyrrhiz. 3iis. passular. 3iij. aq. hord. 4t. xxiv. Infunde per xxiv. horas, postea lento igne coque ad tertiæ partis consumptionem: Cola, & aromatiza 3i. pulv. coriandr., ad usum pro potu ordinario serva in lagenis vitreis.

Aliud. H. Radic. tussilag. Ziij.radic., chin. Zij. rad. enul. Zj. caryophyllat. totius, scabios. ana m. ij. folior. betonic., pulmonar., pilosell., heder. terrestr., erysim., ana m. j. summit. marrub.alb., hyssop., ana ms. passular. purgat. par.

ad tertiæ partis consumptionem. Colaturæ adde syrup. capillor. Vener. Ziv. ol. sacchar. 3ij. Misce, fiat apozema. Dosis Zvj. bis in die longè à pastibus per octiduum.

Aliud. 24. Rad. enul. campan. 3i. urtica urentis Zij. liquirit. Hispan. 3x. folior. veronic. montane cum toto, heder. zerrestr., botryos ana mis. erysim. mij. summit. hyssop., & marrub. alb. ana m.j. Coque in hydromel. vinos. defecat. fiat colatura, in quâ clarificatâ macera paf-Sular. mund. tbis. ficuum ping. Zviij. Bulliant, extrahe pulpam, quæ cum liquore residuo lente coquatur in ele-Quarium. 4. bujus electuar. Ziiij mell. despumat. cum phlegmate ex distillatione olei anisi Ziij. sacchar. cand. Zv.vini de Malaga Zvi. Coque lente ad consistentiam Eclegmatis, instilla olei sulphuris per campanam, q. s. ad gratam aciditatem. Misce, & lambatur instar linctus.

Aliud. Z. Thuris mascul. zij. sacchar. crystall. zij. pulverem include cavitati pomi dulcis majoris, quod proprio operculo tectum torre, pulpam bene coctam à superfluitatibus separa, adde pulpa radic. enul. campan. in hydromel. ad putrilaginem cotta, pist. Estraject. zj. pulp. passular. zij pulver. hyssop. Es folior. tussilag. ana ziij. ireos Florent. zij. succ. liquirit. zs. syrup. de erysim., heder. terrestr., Es roris Solis ana ziij stor., vel lact. sulphur. zs. Misce, siat Looch sæpè de die lambendum.

Aliud. 4. Rad. alth. Ziv. passular. maj. Ziij. rad. enul. camp. Zij. Coque ad putrilaginem in hydromel., pist., & trajice per setaceum: 4. pulpa istius Zij. succ. liquirit. 38. ireos florent. Zij.

sem. anis., & fænicul. dulc. ana ziß. sem. angelic., cardamom. ana ziß. mastich., oliban. ana ziß. cinnamom. zij. croc. Dij. Terantur terenda in alkool, adde duplum saponis Veneti albi, & cum syrupo pectorali siat Electuarium, adde ol.anisi ziß. Dosis sit quantitas nucis moschatæ bis, terve in die. Potens admodum est remedium in empyemate.

# CAP. VI.

De Remediis secretis Hamoptysin, seu Sanguinis sputum sistentibus.

### Primum Remedium.

74. Tamarind. zs. rhabarb. elect. 3j. myrobalan. citrin. 3s. Infundantur in aquâ plantag. Expressione facta dissolve rhabarb. pulverat. 3s. syrup. de ros. sicc. zj. Fiat potio.

Aliud. 4. Aquar. plantag., & papav. rubr. ana žij. syrup. de ros. sice. žj. sul. prunell. zj. Misce, fiat Iulepus.

Aliud. 4. Bol. armen., terr. sigillat., corall. alb., & rubr., lapid. hamatit. ana 3s. sacchar. rosac. Zij. album. ovi cum aquà rosar. fortiter agitat. num. j. Fiat looch, quo utatur è cochleari frequenter; vel gustu gratius, & paratu facile in hunc modum componi poterit. 4. liquor. albumin. ovi fortiter agitati Zij. sacchar. rosac. Zj. amyli Ziij. Misce fiat looch.

Aliud. 24. Conserv. rosar., & symphyt. major. ana Zj. bol. armen., & terr. sigillat. ana Zj. Cum syrup. rosar. siccar. Fiat opiata, teneat in ore frequenter & sensim deglutiat.

Aliud.

Aliud. 4. Conserv. rosar. siccar., trocisch. de karabe, & de terr. sigillat. ana 38. margarit. ppt. Dj. sacchar. rosac. ad pondus omnium. Fiat conditum, capiat cochlear j., horâ unâ ante pastum. Si verò conserva rosar. non sufficeret pro excipiendis pulveribus, vel solidioris, quam par est, esset consistentiæ, syrupus de rosis siccis addi posset.

Aliud. 4. semin. hyosciam., & papav. alb. ana 3x. terr. sigillat., & corallor. rubr. ana 3v. sacchar. rosar. antiquissimi q. s. Fiat cum syrupo rosar. pallidar. O-

piate.

Aliud. 4. Radic. bistort., symphyt. maj., tormentill., ana zi. herb. centinod., millefol., veronic., pyrol., Sanicul., burs. pastor. cum rad. ana mi summit. rub., lentisc. aa m B. gran. sumach., myrtill., sem. plantag., berber., papaver. alb. ana 3vj. flor. nymph., cucurbit., cydon., rosar. rubr. ana p. ij. Contulis & commixtis omnibus macerentur per quatriduum ad ignem balnei, in succor. depurator. plantag., portulac., acetos., agrimon. ana Hij. Deinde fortiter exprimantur. His adde acacia, bypocistid. ana zij. terr. sigillat., bol. armen. ver. ana 36. electuar, diatragacanth. frigid. Zi. Macerentur denuò per quatriduum, dein per cineres ad ficcitatem distillentur. Hujus aquæ capiat æger cochlearia duo, vel tria, per fe, aut cum syrupo convenienti.

Aliud. 4 summitat, cupress, & folior. heder, terrestr. ana mvj. folior. veronic., sanguisorb., pilosell., hyperic., tormentill., & pimpinell. ana mj.limac. semi cost. Hiij. trium santalor. Ziij. Inciss, & contuss omnibus, macerentur per aliquod tempus in lastis Hxvi, dein distillentur ut artis est. Illius aquæ doss est ab Ziij. ad Ziiij. bis in die

cum cochleati uno syrup. de succ. heder. terrestr., vel hyperic., vel nymph.,

vel pilosell. assumpta.

Aliud. 4. semin. hyosciam. alb. subtilissimè pulverat., & piper. ana Dij. corall. rubr. B. gumm. arabic. Dj. violas recentes n. x. succ. berber. Zij. sacchar. in aquà rosar., & plantag. dissoluti Zij. Fiant. s. a. tabeliæ.

Aliud. 4. Spirit. vitriol. Bs. Aq. plantag. Ziv. Milce, fiat potiuncula.

Aliud. R. Syrup. myrtill. Ziß. aquar. plantag., rosar. rubr., & portulac., acet. distillat. ana Zj. cinnamom. Ziij. confect. de hyacinth. Zij. corall. rubr. ppt. Zj. balaust., lapid. hamatit., & sang. dracon. ana Dj. extract. laudan. gr. iv. Misce, & serva ad usum.

Aliud. 24. Conserv. rosar, rubr., kinorrhod., & flor. symphyt. major. ana zj.
semin. hyosciam., & papav. alb. ana ziij.
trochiscor. alkekeng., & diatragacanth.
frig. ana zij. lapid. hamatit., & sanguin.
dracon. ppt. ana zj. syrup. papav. rubr. q.
s. Fiat Electuarium de quo capiat zij.
pro dosi, sive solas, sive in liquore ap-

propriato diffolutas.

Aliud. 4. Millefol. flor. albo, & flor. luteo ana mij. radic. tormentill. recent., & cum foliis, si haberi possit, sin minus, siece Zj. pimpinell. major. mj. conserv. rosar. rubr. 148. aqua fontis 14xvi. Ponantur in olla vitreata, quæ cum suo operculo diligenter lutetur, ut vapores non expirent. Coquantur postea in balneo Mariæ bulliente per horas XVI. Colatura servetur in vase vitreo, de qua capiat zvj. manè & meridiè, & vesperi.

Aliud. R. Aquar. plantag., & rosar. ana zis. syrup. myrtill., & de ros. sicc. ana zs. trochisc. de karabe zj. Misce. Fiat

julepus.

Aliud. W. Mucilag., gumm. arabic., & tragacanth., extract. cum aquâ plantag. 3ij. mumia, mastich. ana 3j. sacch. rosat. q. s. Fiant pilulæ sublinguales quatum unam teneat in ore perpetuò.

Aliud. 4. Corall. rubr., margarit. praparat. ana 36. gumm. arabic., tragacanth. ana 3ij. Fiat pulvis, qui in

jusculis permisceri poterit.

Aliud. 4. Syrup. papav., jujubin., & rosar. siccar. pulverat. ana Zj. Misce, & capiat cochleare unum hora somni.

Aliud. R. Rosar. rubr. mj. superaffunde decosts hord. & radic. rubia adhuc calentis H. j. guttatim dein instilla spirit. vitriol. Dj. vas tege & in loco calido per tres horas colloea: Postea elegant ssima rosarum tinctura coletur, ac de ea ter vel quater in die cum syrup. de succ. hyperic. Zis. capiatur.

Aliud. 4. Colcoth., seu vitriol. rubr., alumin. ust., & sacchar. candi ana 3s. urina pueri sani, & aq. rosar. ana 3s. Omnia diu in mortario agitentur, mix-

turaque ad usum servetur.

Aliud. 24. Terr. sigillat. 38. syrup. papav., & portulac. ana ziij. aquar. portulac., & plantag. ana zis. Fiat potio,

detur hora somni.

Aliud. R. Spodii, rosar. rubr., bol. armen., terr. sigillat., lapid. hematit. ana 38. corall. rubr., karab., margarit. non perforat. ana 3ii ß. gumm. arabic., & tragacanth. ana 3ij. semin. portulac., maiv., arnogloss., semin. rosar. rubr., cornu cervi usti, amyli torrefacti ana 3iij. Fiat pulvis tenuissimus. Dosis 3iij. eum aquâ pluviali.

Aliud. 4. Aquar. rosar., plantag., & cichor. ana ziiij. aceti rosac. zij. pulv. electuar. triasantal. Zis. camphor. Dj. Fiat Epithema applicandum tepide re-

gioni hepatis.

Alind. R. Folior. bugloff., utrinfque fumar., lupul., cichor., endivia, agrimon., plantagin., polytrichi, ana mjo summitat. asparag., verben., euphras. ana ms. semin. cucurbitul., & melon. ana 36. semin. endiv., cuscut., ana 31. liquirit.ras., 5 pasfular. mundat. ana 21. prunor. dulc. par. vj. fen. mundat. Ziiii. polypod. quern. Zij. agaric. in panno ruro ligat. 3vj. macis 3j. flor. trium cordial., & cicer. rubr. ana p. j. coquantur ad this. In colatura diffolve fucc. pomor. redolent. Ziij. sacchar. alb. quartaria quinque. Fiat syrupus perfecte coctus, aromatiz. santalo citrino. Posteà in syrupo infunde rhabarb. elect. contus., & in panno raro ligati zi. capiat 3j. vel zij. cum jusculo bis in mense.

Aliud. Tinctura corallorum cum succo limonum extracta, singulis diebus ex-

hibeatur, ad zj. vel zij.

Aliud. B. Lapid. hamatit. 38. corall. S margarit. ana gr. viij. Fiat pulvis affumendus ex Emulsione parata cum amygdal. dulc., semin. papav. alb., saccharo, & decotto tormentill., rosar, rubr., & papav. rubr.

Aliud. B. Trochisc. alkekeng., & laudan. uniuscujusque q. s. in aceto, & latte dissolvantur, solutioque horâ somni ca-

piatur.

Aliud. Succus urticarum recens expressus, & exhibitus ad zij. prodesse potest.

Aliud. Folia chamadryos in mortario contundantur, dein in aqua scabiosa coquantur, colatumque decoctum agro pro potu ordinario exhibeatur.

Aliud. Sacchari s. q. in mucilag. semin. cydonior., & papav. alb. cum aguâ rosar. extract. dissolve, illiusque solutionis cochleare unum capiat æger.

Aliud. B. Gumm. tragacanth., semin.

portulac., & malv., corn. Cerv. ust., & amyl. torrefact. ana Ziiß.gumm. arabic., bol. armen., terr. sigillat., ebor. calcinat., rosar. rubr., & lapid. hamatit. ana Zij. corall.rubr., succin., & margarit. praparat. ana Jiij. Fiat omnium pulvis subtilissimus, cujus Zj. in aquâ plantaginis tribus horis ante, & tribus horis post pastum capiatur.

Aliud. 4. Flor., Gramorum tilia sub sole, aut sub umbra exsiccatorum q.s. comburantur ut siant carbones: horum postea recipe zij. cum anatica parte ocul. cancr., & folior. caprifol. exsiccator., & siat pulvis de quo zij. in aceto capiat æger.

Aliud. Spiritus vitrioli q. s. in aqua stillatitia urtica pro sistendo sanguine à pulmonibus proveniente, exhibeatur.

Aliud. Ambra pulverata à 38. ad 3j. in decocto symphyt. major. capiatur.

Aliud. Cornua cervi, & capra calcinata, & in aquâ plantaginis, vel centinodia exhibita, sunt efficacissima.

Aliud. 24. Extract. folior. tenerior. quercus 3ij. essent. slor. hyperic., nummular. an. 3j. croc. vitriol. mart. an. 3is. sanguin. dracon. ver., & pulver. anodyn. an. gr. xvi. Misce, fiant l.a. pilulæ n. CCL. de quibus capiat quinque pro dosi, manè & vesperi.

Aliud. R. Aquar. plantag., portulac., charefol. an. 3j. tinctur. sulphur. vitriol. 3j. trochisc. de carab. 3ij. sperniol. Croll. gr. xv. laudan. Opiat. gr. v. syrup. de symphyt. Fernel., & de portulac. an. 3s. Misce, fiat potio pro pluribus dosibus.

Aliud. Z. Conferv. rofar. antiq., &

heder. terrestr. an. Zj. lapid. hamatit. ppt. Zij. corall. rubr. prap. Zj. terr. sigillat. Dij. cum s. q. syrup. papav. alb. Fiat Electuarium, de quo capiatur prolubitu.

Aliud. Pulvis summitatum, 3 pilosarum excrescentiarum cynosbati egregium est specificum in hoc malo, si ad zj. in liquore idoneo aliquoties capiatur.

Aliud. Stercor. asinin. 3s. vel Dis. cum succo plantagin., addito panco sac-charo subinde manè & vesperi propi-

Aliud. L. Poma cotonea, licet immatura, discinde minutim in tenues lamellas, coque in aqua communi, donec penitus mollescant; quo sacto separa aquam decoctionis seorsim, & laminas pomorum mollitas fortiter exprime: illius succi expressi cochlearia ij. vel iij. ter quaterve in die propina. Aqua verò isti in qua decocta suere poma, adde tantillum sacchari candi, vel decoct, hord, in quo passil. Corinthiac. cocta fuerint, & sapissime propina.

Aliud. 4. Ranas palustres integras atque viventes, in calidissimum surnum in vase positas immitte, ibique exsiccentur, usquedum in pulverem redigi possint; stat pulvis cujus 3j. exhibe in syrupo papaveris: hoc remedium nunquam te deseret in sanguinis è pulmone dejectione, cessabit illicò sanguinis ejectio, induciturque lacerato vasi cicatrix, ita ut nova laceratione opus sit ad novi sanguinis ejectionem.

Aliud. 4. Lapid. hamatit. zi. corn. Cerv. ad summum alborem ust., & praparat. cum aq. plantag., tormentill., & rosar. zij. sang. dracon., bol. armen. ver.

Z 2

lotas

lot., rosar. rubr. an. zj. sacchar. rosat. triplum pondus omnium. Fiat omnium pulvis ut alkool, ex quo cum s. q. gumm. tragacanth. in decoct. liquirit. solut. fiat pasta, ex qua trochisci formentur sublinguales.

Aliud. 7. Rad. tormentill., millefol. totius an. Ziij. pimpinell. sanguis. mij. aut iij. Coque in aque fontis thoj. ad medietatem. Colaturæ adde Conferv. rof. rubr. antig. 3j. pro quâque libra. Dosis

zvj. vel viij. bis in die.

#### CAPUT VII.

De Remediis Secretis Phihifi Meden-

## Remedium primum.

4. Agaric.recent. trochiscat. Bij.mirobalan. citrin., chebul., & Indic. cum oleo amyed. dulc. frixor., & rhabarb.eleet.an. 38. cinnamom., succ.liquirit., semin. bombac., & anis. an. Ij. croc. gr. vj. Fiat cum f. q. fyrup. violac. pilular. maffa; de quibus bis in mense capiat.

Aliud. 4. Hord. integr. p. B. liquirit. ras., & passul. mundat., an. Biij. jujubar. par. ij. flor. bugloss., & violar. an. p. ss. coquantur ad Zuj. In colatura dissolve rhabarb. in aqua scabios. cum Santalo citrino infusi Diiij. mann. Zj. sy-

rup. rosac. 3/s. Fiat potio.

Aliud. 7. Succ. heder. terrestr. This. Digeratur & purificetur ad ignem in B. M. Huic lucco pertectè depurato adde sacchar. rosat. Toj. penidiat. Ziiij. Coquantur in syrupum quo utatur æger ex cochleari.

Aliud. 7. Succor. Veronic., heder. terrestr., & card, bened, depurat, ana

Zviij. in quibus bulliant leviter folior. adjanth., polytrich., scabios., & lastuc. ana ms. In colat. dissolve sacchar. albiss. Hist syrupus perfecte coctus, addendo in fine extracti juniperi 3iij. succ. liquirit., & extract. card. bened. an. Div. Capiat æger cochlear. j. horâ una ante prandium, & ante conam, &

in ingressu lecti.

Aliud. 2. Rad. china in taleolas se-Eta Zvj. radic. tustilag. idoneo tempore collecta Ziij. radic. bardan., & garyophyllat. ana žiij. radic. enul. campan. Zij. folior. pulmonar., scabios. totius, veronic. utriusque, ulmaria, nummular. ana mij. capillar. omnium ana mj. summitat. floridar. bugul., betonic., flor. herb. paralys., & veronic. rubr. ana p. iv. heder. terrestr. totius miij. jujub., da-Etyl., lebesten, passular. mundat. ana Ziß. liquirit. Hispan. Zj. Omnia debite concisa bulliant debito ordine in aqua fontis purissime toxxxII. ad mediæ partis confumptionem, & calore lento. Colaturæ clarificatæ adde mellis Narbonnensis Wiiij. Coquantur denuò despumando, ad supernatantis ovi terminum. Colentur per manicam Hippocratis, addendo cinnamom. 33. sem. coriand. zviß. anif., & fanicul. dulc. ana 3iij. Ponatur liquor in dolium fatis capax, & finatur fermentari; quod promptius fiet si dolium in sole manserit; hoc enim modo intra 40. dies fatis erit fermentatum : alioquin multo longius tempus necessarium est:lemper autem vas apertum, & plenum servari debet, ut optime despumetur. In hunc finem major quantitas hydromelitis conficienda est, quam quæ in dolio contineri possit. Imo verò si morbus urgeat, recens, & non fermenmentatum usurpari potest, dum aliud in dolio fermentatur; quod etiam dupla, vel tripla quantitate parari, poterit, quia per plures menses est usurpandum. Hujus capiat æger bonum haustum bis aut ter in die.

Aliud. L. Semine papav. alb. 3xe gumm. arabic., amyl., tragacanth. ana 3iij. semin. portulac., & malv. an. 3v. semin. cucurbit., melon., cucumere, citrull., cydonior. mundat. ana 3vj. spodu, succ. liquirit. 3iij. penidiat. ad pondus omnium, fiat pulvis, dentur omni mane 3ij. cum syrupo de papav., vel jujubino. Eo etiam utatur æger in hordeatis, amygdalatis, alisque cibis.

Aliud. 4. Flor. sulphur., & thur.pulverat. an. 9j. Includentur pome appiano excavato. Coquatur pomum, & saccharo conspersum comedatur ab x-

gro, mane viij. aut x. dies.

Aliud. 4. Conserv. rosar. antiq, y diamargar. frigid., diapenid. ana 3j. flor. sulphur. pulverat. 3iij. eum melle despumato, fiat opiata, de quâ capiat magnitud. avellanæ, bis aut ter in die.

in aqua rosar. dissolut. Ziij. Fiant tabellæ, quas tenear in ore frequenter.

Alkid. 4. Emuls. semin. melon. cum aquà sussiliag., vel veronic. fast. Zij. julep. rosac. Zvj. aqua cinnamom., & manus Christi perlat. ana Zij. last. sulphur. Zs. magister. perlar., & corallor. ana Dh. Misce, capiat cochl. unum vel duo singulis diebus manè.

Aliud. R. Mass. pilular. Russ. 3j. antimon. diaphor., gumm. guajac. an. 3s. cum balsamo Peruviano, siat massa, de quâ capiat Dj. per mensem inte-

grum.

Aliud. 7. Aq. cichor., & acetos. ana

Hiv. santal. citrin. minutim concis. ziij.
Fiat infusio per unam diem. Deinde coctio in B. M. ferventi, obturato vase, per tres horas. Hujus decocti capiat ziij. mane, & bibat in potu per XL. dies.

Aliud. P. Conserv. consolid. maj., rosar., & sacchar. rosat. ana Zi. gumm. tragacanth., & arabic. an. 3 B. Cum s. q. syrup. papav. fiat looch, cui addere posses semin. nasturt. torrefact. Dj. &

bypocistid. 38.

Aliud. 4. Gumm. heder. 3is. thur. 3j. myrrh. 3s. succin. 3j. benjoin., styrac. ana 3s. hypocistid. 3ij. semin. coriand., rosar. rubr., santal. rubr. an. 3s. Pulverentur, & excipiantur mucilagine gumm. tragacanth. vel resina laricea. Fiant trochisci supra prunas inijciendi, quorum sumus instrumento idoneo hauriatur.

Aliud. 4. Gumm. anima, vel gayac.
3ij. tabaci Indic. 3s. folior. siccor. tussilag. 2j. hyssop, marrubis alb., rorismar., auripigment. an. 3iij. Fiat omnium pulvis cujus portiuncula indatur
sistulæ, qua fumus tabaci hauritur, accendatur & hauriatur fumus bis in
die, longè à pastu, & post dimidiam
horam capiat dosin decocti sequentis.

1. Radic. chin., salsaparill. an. 38. folior. scabios., tussilag., heder. terrestr., ulmar., capill. Vener., & garyophyllat. totius and mj. hord. integr. p. j. liquirit. ras., & uvar. Corinth. and 3j. Coquantur ad Hij. Colatur. adde sacchar. rosar. Ziv. capiat Hs. bis in die, ut diatum.

Aliud. R. Tussilag. virid. mviij. hyssop. mij. Incidantur, & includantur
ollæ, cum tantillo aqua, lutetur operculum perforatum in summitate, ita
Z 3 tamen

Immittitur olla in clibanum, circa medium coctionis panis, qui cum extrahitur, dematur olla, & aperto foramine, imponatur infundibulum, atque ita per os attrahatur fumus in pulmones, per nares reijciendus.

Aliud. 4. Gumm. arabic., & tragacanth. ana \$\frac{2}{j}\$. Infundantur in aquâ rosaceâ per diem & noctem; adde ol. violac. \$\frac{2}{i}\textit{B}\$. butyr. recent. \$\frac{2}{3}\textit{B}\$. sal. prunell. \$\frac{2}{i}\textit{j}\$. camphor. \$\frac{9}{j}\$. lact. muliebr. q. s. Misceantur in mortario, & siat unguentum quo inungatur pectus manè

& velperi.

Aliud. 4. Uvar. Damascen. mund., sieuum, jujub., & dactylor. ana tos. Bulliant cum aqua communis texu. Post consumptionem sij. adde folior. gramin. lotorum, & centus. mj.; denuò bulliant ad consumptionem tij.; dein adde folior. & slor. scolopend. & tussilag. an. mis. folior. bepatic. & hyssop. an. mj. liquirit. contus. Ziiij. coquantur adhuc patum, & colatura ex vase terreo vitreato per trihorium digeratur; denuò coletur, & cum sacchar. siij. siat syrupus ad usum.

Aliud. 74. Ol. costin., de castor., & de euphorb. an. 38. sinap. Ziis. acet. Zij. semin. nasturt. Zis. castor. Zj. cum s. q. cera siat Emplastrum.

Aliud. 4. Pic. nigr., bdell., gumm. ammoniac., & elemi in aqua vita dissolut. an. Zij. ol. laurin. Zi. piper., zingiber., granor. paradys., baccar. laur., juniper. an. Zij. Fiat s. a. Emplastrum, quo fluxiones erodentes & acres, à cerebro in pectus irrumpere solitæ præpedientur. Nota illud emplastrum, raso capite applicari deberi.

Aliud. 4. Brassicas rubras cum toto, contundantur, succusque exprimatur, qui bulliat cum anatica parte mellis optimi ad syrupi consistentiam, continuò despumando: Dosis cochleare unum manè, vacuo stomacho.

Aliud. 4. Folior. scabios., pimpinell., plantag., burs. pastor., sanicul., bugul., Veronic. mar., vel famin., alchimill., pulmonar., so ulmar. an. p. j. coquantur in the aqua fontis ad tertiæ partis consumptionem, in colatura per linteum facta adde sacchar. rosat. Zij. Capiat æger cyathos tres in die, duos, nempe, manè, tertium verò post meridiem, continuando per XL. dies.

Aliud. Decoctum uvarum Damafcenarum in vino albo factum, & colatum, ægroto hauriendum præbeatur.

Aliud. R. Conferv. rofar. 3j. conferv. borrag., & bugloff., pinear., & piftach. recent. an. 36. Contundantur omnia in mortario cum succin. flav. 36. & his probe malaxatis, abdomen gallina evifcerate impleatur: benè postea suatur, atque in thyj. aque fontan. cum folior. agrimon., endiv., & cichor., radic. cappar., fanicul., & passul. major. mundat. an. mj. coquatur : gallina dein ferè cocta in mortario contundatur, ac denuò per aliquod tempus coquatur, liquor per linteum coletur, & in colatura parum ague rosar. rubr., & vin. alb. thi. diffolvantur. Capiat æger manè, vacuo ventriculo.

Aliud. 4. Latt. Hij. vin. rubr. Hij. vitell. ovor. nu. XII. flor. primul. ver., & panis albiss. an. pugillos aliquot; Omnia cucurbitæ inde, s. a. distilla, liquorque quotidie ægro ex jusculo cum vervecina carne parato, per mensem exhibeatur.

Aliud.

Aliud. Folia tussilaginis trita excipiantur lardo, & vitello uno ovi; poitea frigantur, ægroque per ix. vel x. dies quotidie manè præbeantur.

Aliud. H. Duo vel tria ossa bovis medulla probè repleta; contundantur, & in thviij. aqua communis ad mediæ partis consumptionem coquantur: liquor dein colatus & refrigeratus cum pullo uno gallinaceo, poplite vitulino, crusta inferiore panis albissimi, passular. mundat. 3ij. dactylor. nu. vs. & macis 3ss. ad medietatem usque denuò bulliat, & jusculi colati zij. cum pistach. emuss. ab ægro capiantur: saccibaro edulcorari, ac manè, & tertia post meridiem hora assumi potest.

Aliud. 4. Rosar. rubr., & coriand. praparat. an. Zj. gumm. heder., sandarach., mastich., & oliban. an. Zj. trochisc. de camphor. 3s. semin. papav. alb. Dij. Fiat pulvis super prunas injiciendus, cujus sumus idoneo instrumento hauriatur, eoque nocturnus pileus suf-

fumigetur.

Aliud. 2. Radic. consolid. maj. Zvj. fohor. plantag. mij. simul in mortario contundantur, fortiterque succus exprimatur, ex quo cum sacchar. s. q. fiat

syrupus ad usum.

Aliud. 4. Limac. mundat., folior. hyssop, capill. Vener., tussilag., & symphyt. major. an. q. s. contundantur & terantur omnia in mortario, cucurbità dein vitreà excipiantur, ac B. M. distillentur. Liquoris distillati dosis est eyathus dimidius quotidiè manè, je juno stomacho haustus.

Aliud. R. Flor. sulphur., conserv., & aq. rosar. q. s. Fiat Opiata de quâ 36. capiat æger quotidiè manè, vacuo ventriculo.

Aliud. Be. Mell, despumat. 16j. conso-

lid. min. zviij. tusilag., pulmonar., rorismar., betonic., & capill. Vener. and zij. violar. zj. Misce, & siat s. a. Opiata.

Aliud. Aqua ex cancris fluviatilibus in mortario contusis B. M. distillata efficacissimum est ad phthisin remedium.

Aliud. Quinta essentia margaritarum ad gutt. v. vel vj. quotidie exhibita intra breve tempus phthisicis opitulatur.

Aliud. 4. Folior., & radic. plantag. cum toto thj. consolid. maj., bugloss., fanicul., & prunor. sylvestr. integr. an. Ziv. dictamn. Cretic. Ziiiß. flor. hyperic., bugloss., & violar. ana Ziij., cinnamom. Ziß. Omnia in lacte caprillo per triduum infundantur, totum dein B. M. ad siccitatem usque distilletur, liquorque inde promanans ad usum ser-vetur.

Aliud. 19. Pinear. in aqua rosar. macerat. Zij. carn. testudinis, & cancrana Zj. spec. diatragacanth., & diamargarit. frigid. ana Zj. flor. sulphur., & rad. irid. florent. ana 38. sacchar. albiss. in aqua aliqua stillatitia, vel decoto capill. Vener. solut. q. s. Fiat mixtura ad usum.

Aliud. Denuò sublima q. s. flor. alb.
sulphur., eum aloë, myrrh., & Oliban,
juxta Crollii descriptionem; extrahe
postea slores oleo anisi, vel spiritu balsamico Therebinthina absque igne, &
stat balsamum rubicundissimum, cujus
dosis est à gr. x. ad xx. in decosto thoracico manè & vesperi.

Aliud. Cordium vitulor. nigr. s. q. in mortario probè contunde, B. M. di-stilla, & aqua distillata ad usum ser-

Aliud. 4. Mercur. preparat., & arcan. vitriol. an. 3j. sal. margarit., & corall.

gorall., essent opii, & papaver. an. Dj. spirit. vin. rectificat. ziij. Omnia probè simul misceantur, ac in vase vitreo benè clauso, lento igne, donec tinctura sit extracta, digerantur. Dosis illius est zj. ex syrup. violar. zj.

Aliud. Limaces cum conchis, & nicotiana in mortario cum vino contundantur. B. postea Mariæ distillentur.

Aliud. 4. Quatuor semin. frigid. maj., & semin. cydon. ana Ziij. succ. liquirit., hystop., amyl., gumm. arabic., & diagryd. ana zis. semin. papav. alb. Zv. sacchar. penid. ad pondus omnium. Fiat pulvis subtilis de quo capiat æger quotidie manè.

Aliud. 4. Tussilagin., limac. purgat., hyssop., capill. vener., consolid. major. ana q. s. Ponantur in cucurbitam plumbeam, & in balneo Mariæ distillentur, de quâ sumat æger singulis diebus in aurorâ poculum unum, jejuno stomacho.

Aliud. 4. Herbar. pulmonar., rorifmar., betonic., capillor. vener. ana 3ij. mell. despumat. Hj. consolid. minor. 3viij. tussilagin. Zj. violar. zj. Misceantur, & fiat electuarium secundum artem.

Aliud. R. Pulver. folior. lichen. petrei 38. pulmon vulp praparat. bol. armen. an. 3ij. specific. antihect. Poter. ziis. sacchar. cand. alb. 3j. Misce, fiat pulvis de quo manè ac vesperi 3s. vel Dij. sumantur.

Aliud. Mense Majo exemtum è vitulo nigro hepar adhuc calens in frusta disseca, cui dein statim duplum salvia nobilis recentis pondus, simplum verò hepatica nobilis minutim concis., duasque drachmas campbora admisce, & postquam cucurbitæ vitreæ indideris omnia, assunde vini albi veteris ad pondus omnium; digere per viginti quatuor horas in loco tepido; postea distilla se-

cundum artem: distillata aqua ad usum adservetur. Dantur ejus cochlearia duo, vel tria, manè ac vesperi adultis, pueris autem unicum cochleare propinatur, in phthisi, atrophià, hecticà, tabe dorsali &c.

Aliud. Br. Balfam. de Tolu, de Mecha, vel ejus defectu capivi, styrac. calamit., benz. optim., oliban., mastich., myrrh., ammoniac. granulat., tacamahac., gumm. elemi, therebinth. è Chio, radic. irid. Florentin. ana 3s. aqua stor. tussilag., vel aliss bechica this. coque in vale circulatorio optimè clauso, in arena posito, per horas aliquot, colatura adde sacchar. albis. q. s. ut siat syrupus albissimus s. a. Doss est 3s. ad 3j. miraberis essecum in phthisi; pulmonum enim ulcus in totum consolidat.

### PARS VII.

Remedia secreta Ventriculi affectibus Medentia continens.

Caput primum.

De Remediis secretis Appetitum abolitum restituentibus.

Remedium primum.

74. Conditur.lactuc., & cucurbit.an. Zj. conserv.acetos., flor. rosar., cichor., & bugloss. an. Zl. santal rubr., corall.praparat., & margarit. praparat. an. Zs. trochisc.de spodio, & semin. acetos. an. Dj. Cum syrup. limon. stat Opiata, cujus capiat ad magnitudinem cast new, manè & serò, superbibendo parum vini dilutissimi.

Aliud. B. Aloës elect., succo absynthis diligenter nutrica 3. agaric. trochiscat. 3ij. rhabarb. pulverat., & vino albo irrorat. 3j. nuc. moschat., & spica nard.ana 38. sal. tartar., mastich.,

& cin-

& cinnamom. an. Ai. cum syrupo de absynthio siat massa pilular. de cujus Zii. formentur pilulæ vi. deauratæ. Capiat summo manè, si velis purgare integrè, vel sumat Zs. horis duabus ante prandium, bis aut ter in
septimana. Possunt acui diagrydio, si va-

lidius purgare volumus.

Aliud. R. Rad. acor. vulgar., cyper., & calam. aromat. an. zii.cortic.citri sicci, & rad. salsaparill. ana 3vi. fol. absynth. pontic., menth., majoran., chamad.,chamapyt. an. mi.sem. citri, & anisi an. Sii. sen. mundat. Zii. semin. cartham. contus. zi. agaric. recent. trochifcat. Ziii. epithym., flor. salv., anthos, & lavendul. an. p.j. fiat decoctio ad To is. In qua dissolve syrup. de absynth. pontic., & condit., cortic., citr. ana 3i. hat apozema clarum, & aromatiz. pauco cinnamom., & pulv. electuar. aromat. rofat. pro iv. dofibus matutinis. In quarum prima & ultima diffolvi poslunt, ad uberiorem purgationem elect. de citro solut. ziii. cum rhabarb. pulverat. 9 i.

Aliud. H. Conserv. anthos, menth., cortic. citri condit., & nuc. moschat. condit. an. Zss. myrobalan. conditor. num.j. confect. alkerm. Ziii. tunicar. interior. ventricul. gallina praparat. Zii. cinnamom., & pulv. aromat. rosat. an. Zi. cum syrupo de mentha fiat opiata, yel cum saccharo rosaceo, fiat conditum, Utatur manè superbibendo pa-

rum vini generofi.

Aliud. Z. Syrup. cydonior., & conditur. cortic. curt an. Zii. ag. cinnamom. Ei. ol. sulphur. gutt. XII. misce, capiat cochlear.j. per intervalla.

Aliud. N. Cortic. citri saccharo conditi, & in taleolas dissecti. Uss. co-

quantur in aquis partibus aqua cichorii, & agrimonii usque ad putrilaginem. Expressioni fortiter factæ adde succ. cydonior., & aqua stillat. absynth. pontic, an. tos. Quibus simul mixtis infunde per quatriduum schananth. Ziv. in vase benè clauso, vitreato, supra cineres calidos. In expressione fortiter facta dissolve sacchar. albiss. q. s. coquantur postea in syrupum per fectum, in quo calente dissolve ambra grys. Zi. servetur postea in vase vitreo bene clauso.

Aliud. Rt. Mastiches Eiii. galanga Zi. spirit. vini ths. Digerantur per aliquod tempus, & B. M. distillentur.

Aliud. Rt. Pulp. cortic. aurantior. recent., & pulv. aromat. rosat. an. 3ii. sacchar. albiss. in aqua flor. aurantior. dissolut. Zi v. Fiant tabellæ.

Aliud. R. Folior. agrimon., centaur? min., & absynth. vulgar. an. ms. coquantur ad 15 s. dissolve sacchar. 3 j.

Fiat potio.

Aliud. Rt. Therebinth. Venet. 3 ij. mastich. pulverat. 3 ss. pulv. aromat. ro-sat. 3 ss. fiat bolus duabus ante cibum horis dandus.

Aliud. 4. Balsami Peruviani guttam unam aut alteram, cum saccharo permisce, fiantque pilulæ per plures dies continuos sumendæ.

Aliud. B. Coriand. prap. 3 s. sem. fænicul. dulc., & anis. an. 3 ii. cinnamom., caryophyll. an. 3 ss. sacchar. ad pondus omnium duplum. fiat pulvis, de quo capiat cochlear. j. post singulos pastus, nihil desuper comedendo vel bibendo.

Aliud. 4. Fol. absynth. Roman., & radic. dent. leon. q. s. infunde in vino

rubro optimo, hocque infulum manè

ægro hauriendum præbe.

Aliud. R. semin. apii Eiss. lign. castor., myrrh, anis., & opii an. 3 vi. piper. alt. 3 v. petroselin., spic. nard., &
piper. long. an. 3 ss. castor., & stor. junci odorat., croc. an. 3 iii. cinnamom. 3 ii.
stat pulvis subtilis, ex quo cum melle
stat opiata, cujus magnitudinem castaneæ ex aque cichorii E ii. horâ somni capiat æger.

Aliud. 4. Coriand. praparat. 3 s. anis. virid. 3 ii. corall. prap., semin. citr., santal. citrin., macis, & nuc. moschat. an. 3 i. caryophyll. 3 ii. semin. aneth. 3 i. sacchar. candi 3 ii. Fiat pulvis subtilissimus in vase vitreo bene clauso servandus, de quo capiat cochlear. j. in vino vel alio liquore ido-

Aliud. 4. Pulver. viperin., semin. fænicul. dulc., anis., & coriand. an. Zi. semin dauc., & ameos cretic. an. Ess. cortic. exter. citr. exsiccat., & cinnamom. contus. an. Ziii. caryophyll., & marcis an. Zi. stat pulvis subtilis, cui adde sacchar. ad pondus omnium, & de quo sub finem cibi capiat cochlear. ss. vel j. Addi etiam possent ambr. grys. Zii.

Aliud. 74. Ol. mastich. 3iii. cardamom. min., galang., & zedoar. an. Ess.
cost. arabic., lign. aloës, & macis an.
3 i. caryophyll. 3ss. Omnia in vase
probè clauso supra balneum tepidum
per triduum digerantur, postea distillentur, & aqua distillata succo citri
edulcoretur.

Aliud. 4. Sal. baccar. juniper. Zii. sal. nitr. puriss., sal. decrepitat., & sal. gemm. an. Zi. sal. galang., & cubebar., macis, & absynth. an. Di. Misce, dosis est gran. 14. ex vino albo, vel alio liz

quore idoneo.

Aliud. R. Ol. stillat. cinnamom., caryophyll., absynthe, cortic. citri, & aurantior. an. gutt. vi. sacchar. albiss. in pulverem redacti, spirit. vin. rectificat., aq. flor. arantior., & menth. an. Zvi. Misce & fiat s.a, elixirium, cujus dosis est à Zii. ad Z s.

est à 3 ij. ad 3 ss.

Aliud. R. Corall. rubr. praparat., pulver. folior. absynth., menth. & hyssop. sub sole exsiccat. an. 3 iii. cinnamom., macis, & flor. rosar. rubr. an. 3 ii. cube-bar., galang. min., & santal. citrin. an. 3i. Ex his subtilissime pulveratis frant cum s. q. sacchari in aqua rosar. soluti, tabellæ ad usum. Dosis est 3 s. bis vel ter in die.

Aliud. R. Conserv. rosar. rubr. vitriolat. Zvi. mirobalan. condit., & zingiber. condit. an. & i. pulver. ebor., oculcancr., margarit., & corall. praparat. an.
3 i. tartar. chalybeat., & sal. absynth.
an. 3 s. Syrup. corall., vel limon. q.s.
Fiat opiata de qua capiat 3 j. manê superbibendo Zij. vel iij. aquæ alicujus
convenientis.

Aliud. B. Gumm. Arabic. & B. la-dan., mastich., picis, & styrac. calamit. an. 3ii. myrrh., macis, caryophyl., aloës, galang., croc., nuc. moschat., spic. nard., & cinnamom. elect. an. 3s. Fiat omnium pulvis subtilis therebinth. 3i. excipiendus, ut siat ceratum stomachi regioni applicandum.

Aliud. 4. Ol. express. nuc. moschat., & ag. Regin. Hungar. an. Es. mastich. elect. pulverat. 3 ii. ol. stillatit. absynth. 3i. siat linimentum calidè stomachi regioni illinendum.

Aliud. Rt. Ol. rosar., myrtin., & cydonior. aceto rosaceo lotor. an. Žii. santal. omnium, corall. rubr., coriandr.

preparat., rosar. rubr.'an. Zi. granor. kermes, & spodii an. Z B. cera alb. q. s. Fiat linimentum, quo subtepido, & in volâ manus tantum calesacto inungatur regio stomachi bis, aut ter in die, addendo etiam aceti rosac. parum unctionis tempore.

Aliud. 4. Rad. cyperi, galang., ireos Florent., & cortic. citri sicc. an. & ii. folior. menth., hystop., salv., rorismar., & majoran. an. mi. semin. anis., baccar. laur., nuc. moschat., caryophyll., & cinnamom. an. ziii. stor. stæchad., rorismar., & schananth. an. pi. Incidenda incidantur, & contundenda contundantur, ut artis est, includantur duobus sacculis interpunctis; qui macerentur in vino generoso, & applicentur regioni stomachi calide vicissim.

Aliud. R. Ol. nardin., de absynth., & de menth. an. & B. ol. nuc. moschat. 3 ii. lign. aloës, macis, cinnamom. an. Di. cera parum. Fiat linimentum, quod præstantius evadet, si addideris ol. caryophyll. gutt. vi, mosch., & ambr., grys. an. gr. vii.

Aliud. 24. Mass. emplastr. de mastich. § i. pulver. aromat. rosat. 3 i. ol. nuc. moschat. q. s. sist emplastrum scutiforme, applicandum regioni stomachi.

Aliud. R. Ladan. Eii. cera Z IV. ol. nuc. moschat, 3 iii. fiat massa emplastri ad usum.

Aliud. 4. Cortic. citr. sicc. 3 s. radic. galang., & calam. aromat. an. 3iii.
mastich., & caryophyll. an. 3ii. nuc. moschat. numero i. semin. anis. 3 i s. ex
his contus siat sacculus interpunctus
cum sindone rubra & cotone moschato perpetud gestandus supra regio-

nem stomachi.

Aliud. R. Semin. papav. errat. He s. aq. vita the xxxv. infunde vase probè clauso per xxxv. horas: colaturæ adde sicuum to s. passalar. Zvi. anis. pulverat. in nodulo ligat. Zvii. Solis calore per x. vel xxx. dies digerantur: in colaturæ postea cochlear. ij. vel iij. dissolve orvietan. 3 i. Hauriat æger totum manè jejuno ventriculo.

Aliud. 4. Folior. menth., & card. bened. an. miv. folior. absynth.mii.ra-dic. angelic. mj. omnia tenuiter incidantur, & cucurbitæ indantur, desuper affundendo last. rec. g. s. ad. unius digiti eminentiam: postea distillentur, & liquoris distillati cyathus unus sacchari momento edulcoratus hauriatur.

Alind. Vasi sictili capaci & latioris oris inde s. g. sem. anisi, desuper assunde aq. vita distillat., donec tertia vasis pars sit repleta, & adde fol. papav. rubr. q. s. pro toto vase complendo. Omnia infundantur per xxiv. horas, postea colentur, & stores recentes papav. ut priùs iterum infundantur, idem ter repetatur colaturæ fortiter expresse addantur passular. min. ¿ vi. cerasor. th i. sacch. albiss. Zxii. Vas probè obturetur liquorque ad usum ita servetur.

Aliud. Z. Vin. rubell. Hiii. aq. menth. Hii., cinnam, & nuc. moschat. an. zi. sac-char. Eiv., pulveranda pulverentur, & omnia lento igne vase probè clauso per xxiv. horas infundantur; liquor postea per manicam Hippocratis coletur, illiusque ziii. vel iv. quotidie hauriantur.

Aliud. 4. Lign. aloës, & ambra grys. s.q., cerâ liquefactà excipiatur, & emplastrum regioni stomachi applicetur.

A a 2 Aliud

Aliud. R. Angelic., card. bened., betonic., baccar. juniper. an. mj. absynth. m ij. omnia in mortario contundantur, postea vasi sufficienter capaci committantur, ac desuper spirit. vini ad pollicis unius eminentiam affundatur: vas probè claudatur, & per xv. dies digerantur: post illud tempus liquor coletur, & ad usum servetur. Illius doss est gutt. xxx. vel cochlear. B. ad summum quotidiè manè ex vini albi cyatho uno.

Aliud. R. Aloës & j. infunde lento igne in succ. absynth. vulgar., & infus. rosar. pallidar. part. equal. ad pilularum consistentiam, quibus adde pulv. folior. absynth. 3 j. doss est 3 j.

ante levem conam.

Aliud. W. Semin. anis. & B. pulver. rosar. rubr. zi. pulv. cortic. citr. Div. fiat pulvis subtilis de quo cochlear. s. cum pauco saccharo ante cibum capiat

æger.

Aliud. Milii contust this. in vase sictili vitreato, satisque capaci
cum aq. fontan. s. q. per xxiv. horas
infundantur: colaturæ adde dactylor. Orient. à nucleis mundat., & jujubar. an. thi. passular. maj., & sicuum
an. th s. coriand. contus. Zi. omnia
simul per horam integram cum sacchar. this. bulliant, continuò despumando: decoctum postea ab igne
remove, & pro potu ordinario serva.

Aiud. Spiritus, vitrioli philosophicus cum conservis acetose & menthe mixtus appetitum imminutum in senibus excitat.

Aliud. R. Sacchar. albiss. It j. conferv., & ag. rosar. rubr. an. Ziv. spirit. viiriol. rectificat. & B. Omnia in mortario simul agitentur, per linteum postea colentur, & fortiter exprimantur, colaturaque ad usum servetur.

Aliud. 4. Galang. 3 is. caryophyll., nue. moschat., cass. lign., zingeber. alb., mastich. elect., radic. pimpinell., enul. campan., & acor. aquat. ana 3 j. menth. crifp. 3 vi. rorismar., salv. acut., & absynth. an. 38. cardamom.maj., & min., calam. aromat., macis, piper. long., & semin. ammeos an. Ziii. schananth., spic. indic., & lign. aloes an. 31j. omnia contundantur, ac in vin. malvatic. the viii. ag. puleg, & melill. an. It i. per xiv. dies macerentur; postea B. m. distillentur, & habebis liquorem qui appetitum restituit, intemperiem stomachi frigidam corrigit, nauseam, vomitum ac fingultum fistit. Dosis est à cochlear. j. adiij. velab z ls. ad & ij.

Aliud. Z. Cinnamom. elect. E IV. galang. min., & semin. anis. an. Eii. carryophyll., & nuc. moschat. an. Ei. stor. menth. crisp., & anthos. an. Ess. calam. aromat., zingiber. alb., & rosar. rubr. an. 3 ii. contusa infundantur per aliquod tempus in spirit. vin. He viii: postea B.M. distillentur, & liquor distillatus saccharo edulcoretur. Dosis est cochlear.j. vel ij.

Aliud. 4. Cinnamom. crassiuscul. trit. Eii. macerentur in the i. aqua vita per se in vase vitreo. In alio vase vitreo, per se, & seorsim macerentur sacchar. albiss. Zvi. in aq. rosar. Hess. stent hac omnia seorsim in insusione per duos aut tres dies, agitando quolibet die pluries hac duo vasa. Tandem simul misceantur materia in ipsis contenta, & per manicam transmittantur. Colatura servetur in vase

Altreo

vi reo, bene obthurato. Capiar cochiear.

i. vel ij.

Aliud. R. Radic. calam. aromat., enul. campan. an. 3 s. flaved. cortic. aurantior. 3/s. folior. card. bened., agrimon. an. mj. folior. sen. d. m., rhei elect. an. 3 ss. agaric. recent. trochiscat. Zii. sem. anis. Zi. tartar. crud. Dii. fal. absynth. Di. incis. & contus. affunde Vin. alb. veter. & ag. fontan. an. cyathos ij. Dosis cyathus unus manè jejuno stomacho.

Aliud. 4. Spec. de nuc. moschat., pulv. cachect. Quercet., & pulv. stomach. Birckm. an. Bii. corall. rubr. & ebor. prepar. an. 3ss. matr. perlar. Di. ol. nucift. express. 3 ss. confect. semin. anif., & facch. albiff. an. 3 s. fiat pulvis subtilis. Doss cochlear. fs. an-

te vel post pastum.

### CAPUT II.

De Remediis Secretis Fami Caninæ medentibus.

Remedium primum.

Ambra grysea à gr.v. ad VI. cum ovo

sorbili capiatur.

Aliud. Mica panis recens è clibano extracti, facibus olei madida assumatur.

Aliud. 4. Axung. bovis liquefacta, & olei commun. ana q. s. Misceantur, & ab ægro hauriantur, totiesque quo-

ties opus erit iterentur.

Aliud. 4. Cerat. stomach. Galen.; ol. nardin., mastich., vel absynth. ana q. s. Fiat linimentum quo tota stomachi regio inungatur. Si magis adstringens desideretur addi possent olea

lentife., myrrh., & cydonior.

Aliud. Essentia melissa spiritu vini extracta ad 3 i. cum aliquot ol. stillat. carui guttulis mixta capiatur.

Alind. Extract. rhabarbar., & mechoacan, eidem medentur affectui.

Aliud. R. Conserv. flor. borrag., & meliff. an. 3 ii. bol. armen. praparat. 3 ii. unicorn. fossil., & corn. Cerv. philosophice praparat. an. 3 i. landan. opiat. gr. IV. Syrup. papav. errat. q. s. fiat opiata, de quâ capiat identidem ad magnitudinem avellanæ.

Aliud. R. Diaphoret. jovial., corall. rubr. praparat. ana 3 ii. Corn. Cerv. uft. 9i. croc. Orient. pulverat. 9 B. Misce, siar pulvis in v. doses æq.

dividendus.

Aliud. Vinum meracum in quo vitellum ovi sit solutum aliquoties hau-

Aliud. R. Conserv. acetosell., & rosar. rubr. vitriolat. ana ziss. confect. alkerm. complet. 3 ii. crystall.tartar.; diaphoret. jovial., & martial. ana 3i. pom. citri numero j. Fiat opiata, de qua singulis trihoriis magnitudo nucistæ capiatur.

Aliud. R. Corall. rubr. prapar., limatur. mart. minutissime trite; ocul. cancr. an. 3 ss. matr. perlar., lapid. carpion. an. 9i. croc. Orient. 9 ss. laudan. opiat. gr. ij. Misce, fiat pulvis pro iij. dosibus in jusculo pingui

allumendis.

## CAPUT III.

De Remediis secretis Sitim Nimiam & Morbosam extinguentibus.

Remedium primum.

24. Conserv. radic. eryng., & bugloss. an. Zii. conserv. flor. borrag., &
violar. an. Zii. confect. alkerm. Es.
diapenidii sine speciebus recenter praparat. Zii. cum syrupo de pomis redolentibus, fiat opiata, de qua capiat ad magnitudinem castanex, sitis
tempore, superbibendo parum aqua
borraginis.

Aliud. Rt. Radic. alih., & lilior., folior. malv., & violar. an. q. s. Fiat deco-

ctio pro balneo.

Aliud. R. Caput, pedes, & intestina vervecis; coquantur in aqua communi in qua dissoluta erit s. q. butyr. recent., & olei violac. Fiat balneum ad usum. In exitu balnei capiat julepum sequentem.

R. Aquar. portulac., cichor., endivie,acetos., & violar. an. z i B. syrup. papav., & nymph. an. z i. fiat julepus pro

doll.

Aliud. Aqua fontana s. q. spirit. sal. impregnata hauriatur pro siti extin-

guenda.

Aliud. R. Sacchar. albiss. thi. liquirit. Zi. radic. ireos Florent. Zi. piper., & semin. anis. ana Di. Fiat pulvis subtilissimus de quo Dj. vel zss. in aqua fentis cyatho uno probè dissolvatur, & hauriatur.

Aliud. R. Lapid. prunell. s.g. in aqua fontana, vel julapio rosato dissolvatur, & hauriatur.

Aliud. Spiritus vitrioli cum aqua fontis, vel julepo refrigerante mixtus efficax est remedium.

Aliud. Aqua a'uminis B. M. distillata sitim à quacunque caus a oriundam

extinguit.

Aliud. R. Semin. færicul. Zi. radic. glycirrhiz. ras., crem. tartar.an. ziii. nitri antimoniat., & cinnamom. acut. an. Zii. sacchar.cand.alb. Ziii. Misce, siat pulvis subtilis de quo quantum tribus cultri cuspidibus capi potest, cyatho aque permisceatur, de vase in vas transfundatur, sicque hauriatur.

# CAP. IV.

De remediu secretis Concoctionem Lasam corrigentibus.

Remedium primum.

H. Sacchar. albiss., & cinnamom. an. &ii. semin. fænicul., anis., & coriand. an. Zi. granor. Paradys., & zingiber. an. Zi. Fiat pulvis subtilis de quo capiatur cochlear j. manè & serò.

Aliud. B. Cerat. stomachic. Galen. Eii. ol. spic. nard., de mastich., & de menth. an. Ei. ambr. grys. 3 i. lign. aloës Di. & caryophyll. numero x. Pulveranda pulverentur, & cum s. q. ceræ siat emplastrum, stomachi regioni bis in die applicandum.

Aliud. p. Theriac. optim. Z i. succ. limon. Zs., margarit., corall. rubr., & semin. acetos. an. z ss. croc. Di. camphor. gr. ii. vin. alb. parum. Fiat unguentum quo regio ventriculi manè & serò

calide inungatur.

Aliud. R. Folior. absynth., menth., puleg., & calamenth. an. p. B. nuc. mos-

chat., caryophyll., macis, & lign. aloës an. 3i. Ex his pulveratis fiant facculi vino albo irrorandi, & parti affectæ applicandi.

Alind. 4. Succ. bugloff. coctione depurat. Zij. sacchar. 3 ii. Misce, hauriat

tepide æger.

Aliud. R. Aguar. cinnamom., & falv an. part. eq. Mifce, capiat cochlearia duo æger, ante & post paftum.

Aliud. 4. Coriand., semin. anis., & fænicul. an. Zi. cinnamom. optim. Biii. corall. rubr. preparat., & margarit.preparat. an. 3 ii. rosar. rubr. subtiliter pulverat. 3 i. facchar. albiff. thi. Fiat pulvis de quo 3ii. post pastum capiat æger.

Aliud. Rt. Mice panis albiff. Subtilifsime trite, & sacchar. albiss. an. Ziii. coriandr. pulverat. Eiss. Fiat pulvis. Dofis cochlear. j. bis in die post pastum.

Aliud. 4. Sen. mund. Ei. in aqua vita to ii. per xxIV. horas infundatura colaturæ adde sacchar. pulverat. ¿iij. caryophyll. Zii. nuc. moschat. raf. Ei. cin= namom. contus. 3 iii. Misce & per aliquod tempus digerere sine; postea per linteum trajice, illiusque liquoris cochlear, ij. vel iij. ante aut post cibum allume.

Aliud. R. Maff. pilular. Aleophang.; Agaric., & rhabarb. an. 31. specier. aromat. rosat., diacaryophyllat., & diacymin. an. Bii. Fiat cum syrup. de menth., & è corticibus citri massa pilular. de qua 3 ss. capiat æger ante & polt cibum.

-Aliud. Radic. petroselin. 31v. in aque fontis to j. ad mediæ partis confumptionem coquantur, & illius deco-Eti cyathus dimidius bis vel ter in die

hauriatur.

Aliud. Flores salis armoniaci martiales, cum anatica parte salis communis decrepitati leptiesigne arenæ lublimentur, postea sic parati flores cum sale decrepitato misceantur; & habebis rarum specificum cujus tria vel quatuor grana, ex vino absynthite, vel decocto sassafras per aliquot dies assumpta qualemcunque ventriculi cruditatem cor-

rigunt.

Aliud. 24. Galang. 3iii. enbebat. nuc. mosehat., & caryophyllor. an. 3 i f. cinnamom., macis, zedoar., & granor. Paradys. an. &i. piper. long. 3 vi. fol. menth., puleg.,& absynth. utriusque an. m i B. rosar. rubr., bugloss., & flor. tunic. an. m j. trita & contula cum mice panis albiff. 3x. mortario vitreo indantur, superassundendo vin. optim. ad duorum digitorum eminentiam, stent vase clauso per octiduum in digestione ; Postea addantur emulsiones ex amygdal. dulc. To B. parata; totumque additis prius mell. optim. Ziii. distilletur ad ficcitatem. Dosis illius aquæ stomachicæ est ad cochlearia duo quotidie manè assumpta.

Aliud. R. Extract. semin. fanicul. spiritu vini parat. Zii. cera alba, vel mann. calabrin. 3 s. Jal. fanicul. 3 1 B. supra ignem misce, & adde ol. fænicul. 3ii. vel iij. istud remedium quod balfamum fæniculi merito vocare possumus à 9 s. ad 9j. ex aqua rosar., vel

menth., capiatur.

Aliud. 4. Fanicul., pulver. diatr. Santal. & diarrhod. Abbat. an. & B. confect. Semin. caru. 3 VI. cubebar. 3 ii S. liquirit. ras. 3 ii. nuc. moschat. 9 IV. calam. aromat. 9 ii. macis 9 i. caryophyllor. Is. fiat pulvis subtilis, de quo p. j. quotidie post pastum capiat æger.

Aliud:

Fiat cum syrup. de cichoreo opiata, de qua 3B. hora una ante prandium bis

in hebdomade capiat æger.

Aliud. B. Ol. absynth., menth., & earyophyl. an. Z ss. ol. mastich. Z vi. cassor. Zij. ol. juniper., & nuc. moschat. an. Zi. zedoar. gr. iii. Omnia stent per triduum in digestione, postea colentur, & colatura stomachi regio illinatur.

Aliud. 4. Fol. puleg. exsiceat. m ii. aqua vita ex vino malvatico distillata 15 ii. stent per aliquod tempus in infusione, & colaturæ cochlearia ij. cum spirit. vitriol. q. s. ad gratam acidita-

tem capiantur.

Aliud. 74 Cinnamom., & caryophyllor. an. th s. vin. malvatici th iii. omnia in matracio super cineres calidos per triduum infundantur, leviter postea bulliant & colaturæ adde sacchar. albiss. q. s. ut bulliendo siat syrupus cujus cochlear. j. per intervalla capiatur.

Aliud. H. Aquar. cordial. an. Ziv. cinnamom., bugloss., & oss. de cord. Cerv. an. Zi. confect. alkerm. Zii. sal. margaritar. Orient., & corall., rubr. an. Di., Misce, ac per aliquod tempus infunde, postea manus Christ. perlat. Zj. edulcora, & ad usum serva. Dosis est cochlear. j. ad ij. mane vacuo ventriculo.

Aliud. R. Diacydon. simpl. Ziii. conferv. radic. bugloss. & borrag. an. Zi. specier. caryophysl., aromat. rosat., de gemmis, diambr. an. Zvi. cortic. citr. condit., & confest. alkerm. an. Ess. magister. perlar. Oriental., & corall. rubr. an. Zi. Misce siat opiata ad stomachi corrigendas cruditates essicacissima. Dosis quotidiè manè magnitudo nucista.

Aliud. Cydonior. mundat. thi. in aceti the vi. ad extracti liquidi consistentiam coquantur; postea addantur, zingiber. pulverat., & piper. alb. pulverat. an. 3 i B. zedoar. pulverat. 3ii. gentian., & cuscut. an. 3 i. Bulliant iterum ad opiatæ solidioris consistentiam, quæ ad usum servetur.

## CAP. V.

De remediis secretis singultum curantibus.

## Remedium primum.

4 Sal. gemm. Ess. castor. & myrrh.an. ziii.diagryd, & mastich.3j. agaric. receter trochiscat. Ziii. aloës electa ad pondus omnium. Excipiantur succo mentha, & siat pilularum massa, de cujus 3 j. formentur pilulæ vi. deauratæ. Capiat ij. vel iij. manè duabus horis ante cibum bis in septimana.

Aliud. R. Castor. 3 i. succ. menth. 3 iiii. Misce capiat æger cochl. j. vel ij. urgente singultu. Eodemque remedio potest inungi ventriculus calidè,

bis aut ter in die

Aliud. R. Semin. aneth. 3 ij. vel iii. decoquantur leviter in vin. generos. Eviii. de quibus Zj. capiat æger manê & serò. Idem semen inclusum linteolo naribus fre-

quenter objiciatur.

Aliud. R. Semin. aneth. Ess. ze-doar., lign. aloës, nuc. moschat., caryo-phyllor., pulver. diambr. an. 3 i. capiat mane Bii.cum pauco vino odorifero. Vel adde salis commun. Ziii. utatur pro condimento ciborum ordinariorum.

Aliud. R. Rhabarbar elect pulverat., & aquâ endiv. donec mollescat irrorati 3B. pulp. tamarindor. 3ii.semin. endiv.,

portu-

portulac., & fod. an. zi. Santal. citrin., & diagryd. an. 3i. cum syrup. de limon. fiat malla pilularum de cujus 33. formentur pilulæ iv. vel v. quæ dentur

Aliud Pulvis hiera, oxymel. ad folidiorem consistentiam excipiatur, formenturque pilulæ, de quibus 3j. capiat

Aliud. Z. Melifs., & cortic. citr. an. 3B. semin. aneth., card. bened., & citri, corn.cerv., 3 lapid. bezoar. an. 9j. corall. rubr., galang., macis, & cinnamom. an. 3 B. sacchar. albiss. q. s. Fiat cum syrupo limonum pilularum masta.

Aliud. 4. Galang., croc., spic. nard., rosar. rubr. mastich., fol. asar., & aloës an. Bij. opii Bj. , Fiat cum mucilagine semin. psyllii. massa de qua Dj. mane va-

cuo ventriculo capiat æger.

Aliud. 74. semin. papav. alb., & aneth. an. 3j. zingiber. 3ij. Fiat pulvis de quo ex vino capiatur.

Aliud. R. Corn. cerv. uft. 3j. exhi-

beatur ex vino rubro.

Aliud. R. pulver. galang. 3j. Infunde per noctem in vin. alb. toj. de colatura mane capiat æger.

Aliud. Conserva zingiberis recentis manè deglutiatur, superbibendo cyathos ij. vini rubelli; remedium ufque ad

perfectam sanitatem iteretur.

Aliud. 7. Aloës 3j. diagryd. gr. V. landan. opiat. gr. ij. vel iij. Fiant pilulæ manè deglutiendæ. Omitti potest diagrydium, si minus purgantes desideran-

Alind. Tria vel quatuor piperis grana comelta brevi fingultum curant.

Aliud. 4. semin. aneth., caru., portulac., & papav. alb. an. q. s. coque in vino albo, & mane capiat æger.

Aliud. 4. Caryophyll., & bypocistid.

an. 3vj. radic. aristoloch. long. , & ireos Florent., baccar. laur., fol.ruth., & menth. exsiccat. an. Biij. castor., & myrrh. an. 3ij. Ex his in mortario contritis frat cum mell. anthofat. q.f. cataplasma ventriculo admovendum.

Alind. spongià vel linteis aceto rosaceo imprægnatis stomachi regio fovea-

Aliud. 4. Cerat. Santalin., & unguent. rosac. an. 3j. mastich. 3B. cortic. citri, & carn. cydonior. an. 3j. cum succo sempervivi, & paus à therebinthina, hant emplastra duo, quorum unum ancerius, aliud posterius stomachi sedi applicetur.

Aliud 4. Ciner. quercus q. s. deluper affunde vinum malvaticum, stent super cineres calidos per aliquod tempus in digestione; postea panno hanc mixturam excipe, & ventriculi regioni ap-

plica.

## CAPUT VI.

De Remediis secretis Nauseam & Vomitum sedantibus.

## Remedium primum.

4. Az. menth. Ziis. Syrup. menth., & myrtillor. an. 311j. tinctur. cinnamom. 3ij. confect. de hyacinth., & spirit. mastich. an. 3j. land. opiat. gr. ij. ol. menth. gutt. iij. Misce ad usum, ex cochleari.

Aliud. 4. caryophyllor., & cinnamom. an. 3B. rofar. rubr. p. j. bulliant in vini Ziij. ad mediæ partis confumptionem de colatură cochlearia ij. bis vel ter, sin

opus, capiantur.

Aliud. 4. Aloës optim. aqua rosar. lot. Ziij. rhabarb. elect. agua borragin. irrorat. 3j. mastich., santal. rubr., corall. preparat. an. Di. cum syrup. rosar. solut. fiat massa pilular. cujus capiat 38. vel 3j. alternis diebus, donec sedatus sit vomitus.

Aliud. 4. Rhabarb. elect. pulverat. 3j. cortic. mirobalan. citrin. 3j. spodii, 3 rasur. corn. cervi an. gr. vj. Fiant cum syrupo de rosis siccis pilulæ, quæ dentur bis in septimana.

Aliud. 4. hiera picra aut catholici 3iij. rhabarbar. pulverat. 3j. Fiat bo-

lus, quem capiat manè.

Aliud 4. Aque oxalid. H j. sacchar. alb. HB. succ. granator. acidor. 3vj. succ. mentb. depurat. Zij. Fiat Julepus in cujus clarificatione leviter bulliant in nodulo santal. citrin., rosar. rubr., & spodii an. 3ij. Capiat 3iiij. manè & serò.

Aliud. 4. Terr. sigillat., bol. armen., corall. rubr., margarit. praparat., semin. portulac., & acetos. an. 3j. rasur. corn. cerv., folior. menth. siccor. an. 3j. rosar. rubr. p. s. Fiat pulvis subtilis syrupo cydonior. excipiendus, ut siat opiata, addendo, conservam rosarum, & symphyti. Fieri etiam poterunt tabellæ cum sactharo aqua plantaginis dissoluto.

Aliud. 24. Ol. myrtin. Zij. acac., hypocist., granor. sumach., & myrtillor. an. 3ii. mastich., & granor. Kermes an. Zi. cera q. s. Fiat unguentum quo sto-

machi regio inungatur. .

Aliud. R. Carnis cydoniorum in aquâ rosac., & aceto decost., Ziii. pulver. ma-stich., granor. Kerm., myrtillor., & semin. plantag. an. Zii. cum succo menth., vel cydonior., vel syrupo de absynthio, fiat instar cataplasmatis.

Aliud. 4. Rosar. rubr., balaustior., & coriand. prapar.an. 3is. mastich., corall. rubr., semin. acetos., spodii an. 3s. santali citrini 3i. Misce, fiat pulvis, qui super crustam panis in aceto rosaceo maceratam conspergatur, & applicetur.

Aliu l. 26. Mass. emplastr. de mastiche Zj. pulver. myrtillor., 3 radic. bistort. an. 36. cum oleo lentisci, Fiat emplastrum scutiforme.

Aliud. 2. Folior. absynth., & menth. virid. an. Hij. crusta panis assata, & in aceto rosaceo insusa HB. pulp. cydonior. Zij. mastich. Zis. macis, & nuc. moschat. an. Zij. Omnia pistentur fortissime cum oleo cydoniorum, & siat cataplasma, quod stomachi regioni applicetur.

Aliud. 4. Conserv. rosar., & radic. symphyt. an. zj. confect. de hyacinth. ziij. pulver. elect. diambr., & aromat. rosat. an.zs. trochiscor. de spodio, terr. sigillat., & granor. Kermes an. zj. cum syrupo cy-

doniorum fiat opiata.

Aliud. 4. Folior. absynth., menth., & melis. an. Miij. coquantur in s. q. vini, & aceti ad tertiæ partis consumptionem, & colatura foveatur stomachus. Postea sequens cataplasma admoveatur.

tundantur, addendo parum seminis sinapi, & pulveris caryophyllorum, & siat.

cataplaima.

Aliud. A. Radic. bistort., tormentill., cortic. malor. granator. balaust., & hypocystid. an. 3ij. folior. menth., & absynth. siccor. an. Ms. granor. sumach, myrtillor. an. 3j. rosar. rubr. p. j. cinnamom., caryophyllor., & mastich. an. 3ss. gallar. virid., & nuc. cupress. an. 3ij. Fiat decoctio in aquâ ferrata, & vino rubro, in quâ dissolvi possunt grana aliquot moschi, quia odorata maxime faciunt ad vomitus compescendos. Cujus decocticapiat æger mane zij. & ex eodem soveatur regio ventriculi.

Aliud. 2. succ. citr. 3j. sal. absynth.

Dj. Capiatur manê.

Aliud. Duo vel tria cochlearia aqua cinnamom., cum gutt. ij. vel iij. essentia cinnamom. mixta vomitum sistunt.

Aliud. Spiritus vitrioli cum aqua plantaginis, vel absynth, vel succo menthe mixtus, ad moderatam aciditatem, & exhibitus vomitum potenter cohibet.

Aliud. 24. Conferv. menth. crifp. 3j. theriac. Venet. 9 j. cinnamom. pulverat. DB. balfam. Peruvian. gutt. ij. Misce, fiat bolus.

Aliud. R. Mass. pilular. cochiar. min. Diil. Ludan. opiat. gr. iij. Fiant pilulæ v. quotidie capiendæ.

Aliud. Tinctura corall. recenter parata, cum succo limoni mixta ægro exhibeatur.

Aliud. R. Thur., & mastich. aa. 9j. Fiat pulvis ex ovo forbili quotidie mane capiendus.

Aliud. 7. ol. cydonior., & rosat. aa. 3j. aloës ZB corall.rubr., & rofar.rubr.aa.315. nuc. moschat. 3j. cera q. s. Fiat unguentum, quo stomachi regio manè & serò ante cibum inungatur.

Aliud. Theriace 3j. ex ovo forbili capiatur, & remedium aliquoties iteretur.

Aliud. 4. Fol. agrimon., & plantag. 9. s. Fiat decoctio in quâ infunde rhabarb. 3j. Capiat æger.

Alind. Æger sæpius capiat cyathum

unum decocii berberis.

Aliud. Caro cydoniorum in aceto ad pultis confestentiam coquatur; & unicuique libræ addatur pulver. radic. eyper., vel è corticib. aurantior. 3j. Fiat opiata de quâ manê & lerò ad magnitudinem avellanæ capiat æger.

Aliud 4. menth. sicc., & rasur. corn. Cerv. aa. 31j. semin. acetos., & portulac. aa. 3j. rosar. rubr. Dj. Fiat pulvis subtilis, de quo ex jusculo capiat æger.

Aliud. 4. Radic. acetof. folior. trifol., acetos., & fruct. berber. aa. q. s. coque in aqua communi ad Ziv. in colatura dissolve succ. acetosell., & sacchar. q. s. Fiat Julepus pro dofi.

Aliud. R. Rhabarb. pulverat. 3j. mi-

robalanor. citrin. Dj. spodii & mastich. an. gr. vj. Fiat pulvis subtilis de quo ex jusculo capiat æger. Vel cum syrupe

cydoniorum fiat Opiata.

Aliud. R. Radic. cichor., asparage, aquifol., & bugioss. an. 38. folior. agrimon., ceterach., capill. Vener., & pimpinell. an. 3 B. Bulliant cum pullo gallinaceo in s. q. aque fontis, in colatura disfolve cremor. tartar. 3j. continuetur hoc

jusculum per x. vel x11. dies.

Aliud. 4. Limatur. chalyb. cum fulphure preparat. Zj. aloës hepatic., sen.elect., rhabarb., & agarie. recenter trochiscat. an. zij. specier. diarrhod. Abbat. 3 B. croc. BB. Fiat pulvis, ex quo cum oxymel. simpl. fiat pilular. massa, de qua quotidie mane 36. capiat æger. Post assumptas pilulas per aliquod tempus deambulabit, ac balneum ingredietur sequens.

By. hord. integr., & amygdal. dulc. an. thi. Contundantur, & bulliant in f. q.

aque communis.

Aliud. 4. Thuris, & mastich. an. 38. farine hord. parum, albumin. ov. num. j. Coque ad cataplasmaris consistentiam, quod regioni ventriculi postmodum applicetur.

Alind. Crusta panis assata in succo mentha aliquandiu maceretur, desuper pulvis mastich. adspergatur, & calide

regioni stomachi applicetur.

Aliud. B. Vin. alb., & ol. commun. an. toj. menth. recent. Mj. absynth. Roman. Ms. Omnia vali terreo vitreato excipe, & igne lento ad vini confumptionem coque, tum adde rojar. siccar. Mj. bulliant adhuc per aliquot temporis momenta, & colatura pro litu ventriculi servetur.

Aliud. 4. Terr. sigillat., & bol. armen. aa. 38. Vitello ovi excipe, & cum f q. farina fiat cataplasma, calide stomachi regioni applicandum.

Bb Aliud Aliud. Hiera simplicis 3j.in agna absynth.

Zij. dissoluta capiatur.

Aliud. 24. Lapid. prunell., vel nitri fixi, sal. gemm., & sal. fus. an. 38. galang., mac., & cubebar. an. 3j. Fiat pulvis subtilis cujus dosis est à gr. iiij. ad gr. viij. manè jejuno stomacho. Ventriculum confortat, concoctionem juvat, & à corruptione præservat: navigantibus præsertim utilissimus est pulvis.

Aliud. 24. Aq. menth. crisp. 16j. aq. caryophyllor. cum vino malvatico distillat. Ziv. mastich. elect. 3j. Omnia simul B. M. bulliant, & colatura syrupo cydonior. edulcorata ad usum servetur. Dosis

3j. ad 3ij.

Aliud. Piscis in stomacho alius piscis repertus, assatus, & cum pipere ac sale comestus navigantium vomitum

compescit.

Aliud.R. Diacydon. simplic. Zij. conserv. zingiber. Orient. Zj. calam. aromat. recent. condit. 38. nuc. moschat., cass. lign., galang. minor., & mac. an. 3i. semin. coriandr. prap., & ameos an. 38. ol. caryophyll., & cinnamom. an. Di. sacchar. albis. in aq. menth. solut. Zxvi. Fiat opiata, cujus dosis est à 3i. ad 3ii. Appetitum excitat, stomachum corroborat, & vomitum sistit.

Aliud. B. Ventricul. gallin. praparat., fal. centaur. min. an. Di. ol. nucift. express. gutt. xv. croc. pulverat. Ds. laudan. opiat. gr. ii. cum pauxillo sacchari, fiat pulvis in duas doses dividendus, & in vino sumendus.

Aliud. 74. Ferment. acerrim. ziv. menth. pulverat., mastich., nuc. moschat. an. zij. cinnamom., caryophyll. an. 38. vin. rubr., & acet. rosac. an. q. s. Fiat cataplasmas, ventriculo applicandum.

Aliud. 36. Vnguent. pomat. 3ij. ol. express. nue. moschat. 3j. balsam. Peruvian. 3 B. ol. stillat. macis, & menth. an. gutt. vj. Fiat. litus.

### CAPUT VII.

De Remediis Secretis Sanguinis Vomitum compescentibus.

## Remedium primum.

74. Conserv. rosar. antiq., & radic. symphyt. an. zj. cydoniat. zs. mirobalan. condit. numero i. trechisc. de carabe, & de terrà lemnià an. zij. corall. praparat. Es croc. mart.an. zj. cum syrupo de rosis siccis siat opiata, quà utatur frequenter.

Aliud. Camphora 38. exhibeatur cum

oxycrati, vel aq. plantag. Ziv.

Aliud. Z. Album. ovi num. j. aq. rofar., & acet. an. ziß. agitentur fortiter; deinde adde amyli zij. Misce, utatur

æger ex cochleari.

Aliud. 74. Corall. preparat., terr. sigillat., bol. armen., lapid. hematit., & trochisc. de carabe an. 3j. aque plantag., & syrup. myrtin.an. Zij. Misce, utatur ut suprà.

Aliud. H. Ag. plantag., & portulac. an. Ziß. Syrup. myrtin.Zß. Syrup. de papav. 3ij. vel 3iij. Sal. prunell. 3i. Milce, fiat

Julepus frequenter iterandus.

Aliud. 4. succ. plantag., & centinod. an. Zis. acet. rosac. Zi. ol. omphacin. Zvi. Bulliant ad succorum consumptionem. Deinde adde sang. drac., cortic. granat., mastich., & myrtill. an. Zii. camph. Di. cera rubr. q. s. Fiat unguentum.

Aliud. 4. Folior. acetos., cichor., & portulac. an. q. s. tamarind. 38. Bulliant in aqua fontis s. q. ad remanentiam ziv. in colatura dissolve syrup. granator. Zi. rhei pulver. 9i. Fiat potio pro dosi.

Aliud. 4. Folior. lactuc., plantag.,

portulac., & summitat. malv. an. Ms. tamarind. 38. mirobalan. citrin. 3i. Fiat decoctio ad 3vi. In colatura infunde cass. recenter extract. Zi. Iterum cola, & colaturæ adde rhabarb. cum santalo citrino in aqua lactuc. infus. 3is. mann. Calabr., & syrup.rofar., an. 31. Fiat potio.

Alind. Fiat cum oleis rofac., & myrtin. in aceto losis, ac pulver. corall., bol. armen., atque terr. sigillat. linimentum,

quo regio stomachi illinatur.

#### CAPUT VIII.

De Remediis Secretis Dolorem Ventriculi sedantibus.

Remedium primum.

4. Folior. absynth. vulgar., & agrimon. an. MB. coquantur ad zv. In colatura dissolve sacchar. alb. Zi. Capiat mane per biduum.

Aliud. 3. diaphænic. 38. philon. Roman. Bij. cum aqua, vel decocto chamo-

milla, fiat potio.

Aliud. 4. Radic. galang. , cyper. , & calam. aromat. an. 31. folior. menth., origan., puleg., majoran., hyssop., salvia an. Mj. Semin. anis., fænicul., carui, dauc., & baccar. laur. an. 38. flor. chamomill., melilot., anthos, & lavendul. an. p. i. Contundantur, & incidantur, includanturque duobus sacculis, qui bulliant in vino generoso : dein expressi, ventriculo, & toti ventri alternatim admoveantur.

Alind. 7. Radic. alth. 38.rofar. rubr., flor. chamom., summitat. absynth. an. mj. coquantur in aqua communi ad this. in fine addendo vini Rhenan. optim., aque rosac., & aceti an. parum. Fiat fotus.

Aliud. R. Vin. alb. Zx. ol. stillat. juniper., vel cinnamom., vel caryophyllor.

gutt. x. Misce, fiat clyster.

Aliud. Z. Senn. 3iij. pulver. hermodact.31. cortic, aurantior. parum. Infunde in s. q. decost. salv., & colaturam

capiat manè.

Alind. 2. Zingiber recent . & conferv. absynth. Roman. an. Zi. conserv. acetas. 36. Fiat opiata, capiat (æpissimè.

Aliud. Flaved. cortic. aurantior. q. f. in vini rubelli cyatho j. parum bulliat,

& colaturam calidè capiat æger.

Aliud. R. Folior. Salv., & flor. geniff. an. Mi. fol. hysfop., menth., & absynth. an. Mj. Omnia in mortario contundantur, postea cum butyr. recent. Mensis Maji tiii. per horam bulliant continuo agitando, & colatura regio stomachi calidè inungatur.

Aliud. R. benzoin. optim. Zij. vel iij. contunde, & cum f. q. vini rubr. ad cataplalmatis confistentiam coque; postea ab igne remove, ac ad usum serva.

Alind. Mica panis recens è clibano extracti, oleo aspidis impregnata, & linteo involuta ventriculi regioni admo-

Aliud. P. rasur. radic. scorzoner. g. s. Coquatur cum frustulo carn. vitulin. in aqua commun. ttvi. ad remanentiam quatuor jusculorum intra duarum horarum spatium assumendorum.

Aliud. R. Folior. chamomill., melilot. absynth., menth. cum radicibus, laur., parietar., puleg. an. Mj. semin. lin., anis., & fænicul. an. 38. Fiat in s. q. aque fontis decoctio, de qua spongiarum ope foveatur regio ventriculi calide.

Aliud. 7. syrup. rosat, & de absynth. an. Zis. Per aliquod tempus bulliant, ac postmodum additis jusculi žiij. ca-

piantur.

Aliud. 4. Rofar. rubr., flor. chamomill., absynth., & menth. an. Mj. Contundantur, & calefacta omnia ventriculo cataplasmatis instar applicentur.

Aliud. 4. mell.rosat. Ziij. aloës lota Zs. Bulliant in aqua thiij. ad mediæ, partis Bb 3 conlump consumptionem, & colaturæ Zij. quotidie manè capiantur.

Aliud. 4. Aq. camomill. 3vj. nuc. moschat. pulverat. 38. Milce, capiat

æger calidè.

Aliud. 2. Flor. chamomill., menth., puleg., calamenth., abrotan., fænugrac., & semin. lin. an. Mj. rosar. rubr., spic. nard., galang., & zedoar. an. 3ij. semin. danc. , Carv. , anis. , fænicul. , & aneth. an. MB. lign. aloës, macis, corall. rubr., caryophyllor., & nuc. moschat. an. 3j. Fiat in s.q. aqua, & vini decoctio, qua foveatur calide ventriculus.

Aliud. Lanà oleo tepido spic.nard. B.M. distillato impragnata stomachi regio foveatur, imò & per nocem si placet,

applicetur.

Aliud. 2. Mell. rofat. colat. zvj. ag. vita optim. Zij. nuc. moschat. pulverat. 3iß. Bulliant ad aque vitæ consumptionem, postea capiantur cochlearia

jij. quotidie mane.

Aliud. 4. femin. lin. H.fs. fan. grac. Zij. semin. anis, & fænicul. az. 3/s. flor. chamomill., melilot., absynth., parietar., puleg., & lauri an. Mj. Omnia in mortario contundantur, postea cum s.q. aque communis coquantur, & spongia colatură imprægnata calide stomachi regioni applicetur, vel vesica suilla hoc decocto repleta admoveatur.

Aliud. 2. Anif. p.j. caftor.gr. XII. mell. q. s. Misce capiat æger quotidièmanè.

Aliud. Panis calidus recens è clibano extractus, per medium fectus, in oleo chamomill., vel spic. nard. maceratus, ac ventriculo applicatus stomachi dolo-

res mitigat.

Aliud. R. Cinnamom., carrophyll., ladan. , stirac. , & benzoin. aa. part. aq. Fiat pulvis subtilis, ex quo cum therebinth., vel pice alba fiat emplastrum ad mium.

Aliud. Confectio de hyacintho in vino

rubro dissoluta est efficacissima.

Aliud. Syrupus absynthii ex jusculo, vel vino mane assumptus stomachi dolo-

res compelcit.

Aliud. B. Storac., & aleës succotriniaa. 3j. lubtilillime pulverentur, & cum 3ij. aque rosarum ad humiditatis cozsumptionem coquantur; postea ex materià refrigerata cum melle anthofato fiat emplastrum applicandum.

Aliud. R. Ladan., & mastich. aa. 3j. menth., & absynth. sicc. aa. 3j. Fiat pulvis subtilis ex quo cum therebinthina fiat Emplastrum regioni ventriculi admo-

vendum.

Aliud. O!. nardin., & mastich. aquali quantitate mixtis illinatur quotidie stomachi regio.

Aliud. R. Pulver. semin. lin. , & fanugrac. aa. Zij. hydromel. q. s. Fiat cata-

plasma ventriculo applicandum.

Aliud. R. flor. rorismar., menth., & majoran. aa. Mj. ol. rosat. cochlear. iij. vitell. ovor. n. 11j., farine tritici q. s. Fiat cataplaima ad ulum.

Aliud. Carbones ardentes ligni quercini in batte extinguantur, ac postmodum

lac hauriatur.

Aliud. B. Ialapp., sen. mund., & salseparill. aa. part. eq. Fiat pulvis subtilis melle excipiendus. Dosis sextà quaque horâ magnitudo avellanæ.

Aliud. P. Stirac. calamit. 3is. ol.mac. menth., & absynth. aa. 3j. pulver.caryophyll., & macis aa. Dj. ambr. grys. gr. j.

Misce, fiat ex arte unguentum.

Aliud. 4. radic. pimpinell. tij. calam. aromat., & zingiber.aa. ti. absynth. pontic., menth. crisp., salv. acut., & rorismar. an. HB. cydon. sicc., & radic. zedoar. an. Ziv. Omnia in vase luto obducto in cineres redigantur, postea addantur einer. galang. min., & cinnamom.

an. Ziii. ciner. caryophyll., cardamom. utriusque, nuc. moschat., Es piper. long. an. Zi. Ex omnibus cum aquâ mentha vel aliâ specificâ siat lixivium, quo siltrato, & evaporato remanebit sal fixum cujus doss est à Dj. ad Zj. ex vehiculo idoneo.

Aliud. R. Pulver. diacydon. simpl. ziv. conserv. radic. cichor. zii. pulver. diar-rhod. Abbat. zi. conserv. mirobalanor. Emblicor., & rosar. rubr. an. zs. nitr vitriolati zs. Fiat mixtura mollis de quâ capiat quotidiè manè ad molem castanex.

Aliud. Panis recenter ab igne extraetus, per medium sectus, & in aceto madefactus admoveatur ventriculo.

Aliud. Cataplasma paretur ex micâr panis in lacte decostâ, additis vitell. ovor. & croco, illudque applicetur.

#### CAPUT IX.

De Remediis Secretis Inflammationi, Abscessui, & Vlceri ventriculi medentibus.

# Remedium primum.

R. Aquar. lactuc., acetos., & fænicul. an. Ziij. syrup. nymph., de pomis, & de succo portulac.an. Zj. syrup. de absynth. Pontuco Zs. pulver. diamargarit. frigid. Zj. Fiat Julepus pro iij. dolibus, bis in die sumendis, in ventriculi inflammatione.

Aliud. w. Chalyb. praparat. 3vj. coriandr. praparat. 3ß. pulver. diatriasantal. 3ij. saechar. albiss. in aquà rosar. dissoluti q. s. Fiat opiata de quâ zj. manè & serò capiatur.

Aliud. R. Conserv. rosar rubr. 3ij. pulver. aromatic. rosat., & piper. long. an. Dij. Fiat opiata ad usum, ut supra.

Aliud. B. Gentian., & centaur. minor.

an. 3iij. galang., cinnamom., mac., & carryophyllor. an. 3is. flor. salv., hyperic., & rorismar. an. Mss. Omnia balneo tepido in vini albi thiv. digerantur per quatriduum; postea distillentur; & standard quoris distillati cochlear. j. vel ij. manê & serò capiantur.

Aliud. R. succ. camomill.", & melilot. an. 3ss. vini optim. 9.s. Misce, capiat æger.

Aliud. B. facchar. rofac. 3j. bol. armen., terr. sigillat., corallor. rubr., lapid. hamatit., aquâ rofar. diligenter lotor. an. 3j. fanyuin. dracon., gumm. arabic., & tragacanth. an. 3fs. semin. papaver. alb. leviter contusi, & assati, hypocistid., thuris, & sarcocoll. an. 3j. Fiat pulvis subtilis, cujus capiat zj. cum aquâ plantaginis, aut conserva rosarum singulis diebus.

Aliud. P. Summitat. absynth. Pontic. Schamomill. an. p. j. thuris 3j. Bulliance in aqua communi ad 3iv. In colatura dissolve syrup. è succ. chamomill., & è succ. matricar. an. 3s. Coquantus denuò ad extracti vel electuarii consistentiam:

Aliud. B. Farin. hord. Ziij. flor. chamomill., rosar., & melilot. an. p. ss. pulver. diatriasantal., & semin. coriandr. an. Ziij. spic. nard. Is. ol. rosat., & agua, vel decotti morell. an. q. s ut siat cataplasma ventriculo admovendum.

Aliud. R. Pulver. calam. aromat. ziss. succ. absynth. depurat. zis. Misce, & capitat æger mane, tepide.

Aliud. Re. Ol. absynth., mastich., & nymph. an. Zj. rosar. rubr. pulverat. 3j. croc. gr. iv. cum s. q. cera stat litus.

Aliud. Be Ag. rosar. Ziij. ag. plantag. Zij. succ. acetos., vel vin. granat. Ziss. sac-char. rosar. Zj. Bulliant parum & colen-tur. Capiat Zij. bis aut ter in die.

Aliud. B. furis pulli, vel decocti malve,.
Siviolaria toj. cassia recent. extracti,

3

3j. ol. rosac., & violac. an. Zij. sacchar. Ziss. vitell. ovor. numer. ij. Fiat cly-ster.

Aliud. 74. Radic. acetos. Zii. folior. endiv., cichor., & malv. an. Mj. semin. lattuc., & papav. alb. an. Ziii. santal. alb., & rubr. an. Zss. flor. violar., & nymph. an. p. j. Fiat decoctio addendo aceti rosacei parum; foveatur regio ventriculi tepdiè.

Aliud. 4. Radic. ireos Florent. Zii. folior. menth., majoran., puleg., & absynth. Pontic. an. Mj. semin. fænugræc.,
& anis. an. zii. granor. Kerm. zi. flor.
stæchad., anthos, chamomill. an. q.s. Fiat
decoctio, addendo sub finem parum
vini albi; quâ foveatur regio ventricu-

Aliud. H. Ol., & acet. rosac., ol. violac., fucc. geran. an. Ziss. Bulliant ad succorum consumptionem, deinde adde santali rubri Zi. rosar. rubr. zss. spica, & camphor. an. Is. cera alba q. s. Fiat un-

guentum.

Aliud. 4. Rad. alth. Zii. fol. branc. arsin., & rosar. rubr. an. Mj. Coquantur ad siccitatem, & in mortario contundantur: deinde adde farin. hord., semin. lin., sænu grac., & pulv. chamam. an. Zs. santal. alb., & rubr. an. 3ii. cum ol. rosar., & chamam., & pauca pinguedine gallina siat cataplasma sæpè renovandum.

Aliud. 4. Hord. integr., & rosar. rubr. an. p. j. folior. scabios., agrimon., pimpinell., & capillor. vener. an. Mss. semin. melon. 3ii. Fiat decoctio ad thi. In qua dissolve syrup. de rosis siccis ziii. Fiat apozema pro iiij. dosibus frequenter iterandis.

Aliud. 4. Mirobalan. chebul. condit. 3ii. Grup. de pomis composit. 3i. quatuor. Semin. frigid. maj. an. 3s. pulver. diarrhod. Abbat. 3iii. pulv. trium santalor.

3ii. spec. aromatic. rosat. 3s. pulver. cortic. citr. Dv. Fiat opiata de quâ cum s. q. conserv. flor. anthes 3j. in liquore idoneo dissolutam capiat quotidiè manè.

Aliud. H. Pulver. conserv. rosar. sice. Zv. pulv. coriandr. prapar. Zj. pulver. anis., corattor. rubr., & cinnamom. an. 3s. Fiat pulvis de quo capiat cochleat. j. post pastum.

Aliud. 4. sacchar. rosat. antiq. pulverat. 3j. lapid. cancr. 38. bol. armen.

parum. Fiat pulvis capiendus.

Aliud. 26. succ. depurat. enul. campan. Ziv. succ. absynth. recenter express. Zij. sacchar. parum. Bulliant simul ad extracti consistentiam, de quo mane & serò capiat æger.

Aliud. R. Ag. lilior. Žvj. syrup. papav. alb. Ziij. Fiat julepus, capiat hora som-

ni.

Aliud. Z. Hord. integr. p. ij. rosar. rubr. p. j. mell. violac. Žij. coque in s. q. aqua fontana, colaturam bibat pro potu ordinario.

Aliud. 74. Conserv. radic. symphyt. major., & rosar. rubr. an. 3j. terr. sigillat., santal. rubr. an. 3s. cum s. q. syrup. de ros. siec. Fiat opiata de quâ capiat ter in die. Dosis 3j.

Aliud. serum lactis chalybeatum ulcus optime detergit, simulque puris

generationem præpedit.

#### CAPUT X.

De liquoribus stomachicis intemperiem Ventriculi frigidam corrigentibus.

Aqua Clareta. 4. Cinnamom. Ziv. caryophyllor., zingiber., cardamom., & galang. an. 3 B. Omnia pulverata in aque vita tiy. aque rosar. tis. in matracio

bene:

bene obturato per sex horas macerentur; postea in insuso siltrato sacchar. albiss. Its ij. dissolvantur; & ita habebitur liquor gustui gratissimus, ad stomachum, partesque nobiles corrobotandas præstantissimus, ac denique ad slatus discutiendos, & appetitum restituendum optimus. Sumat cochlear. ij. vel iij.

Alia. B. Aq. vita Hj. aq. rosar. Ziis. aquar. plantag., & borrag. an. cyath. j. sacchar. albiss. Ziv. cinnamom. contus. Zij. omnia simul vase vitreo excipiantur, ac per dies quinque infundantur; postea colentur, & colatura ad

ulum lervetur.

Alia. R. Semin. anis., coriandr., fœnicul., caru., & nap. an. Ess. Omnia
per noctem in aqua vita optima thii.
infundantur; postea sacchar. q. s. addatur, & colatura servetur in vase vis
treo bene clauso. Capiat cochl. j. vel
ij. manè, & post pastum. Præterquam,
quod hic liquor adversus stomachi cruditates, ac debilitatem, est præstantissimus, ad sluxum hepaticum, & dysenteriam sedandos utiliter exhibetur.

Alia. 4. Aq. vite, & rosar. an. Hii. Jacchar. Hi. cinnamom. contus. ¿ i. omnia vase sictili recenti, & plumbo obducto excepta igni admoveantur, ad integram sacchari solutionem; vas dein exactè claudatur, stetque in insusione per noctem in loco calido, & colatuta ad usum servetur.

Alia. 4. Cerasor. H xvi. rub. idei. canistrum unum plenum, succus fortiter exprimatur, cui adde sacchari His. aq. vita Hi. einnamom. Ei. Hanc mixturam vale terreo excipe; vini instar effervescet, & fermentatione absoluta habebis liquorem gustui gra-

tissimum, & adversus intemperiem stomachi frigidam essicacissimum. Nota vas solis radiis nunquam esse exponendum.

## Aqua vitæ Regia?

4. Lign.aloës, radic. zedoar., angelic., carlin. & valerian. an. Z ij. cinnamom, macis, & cortic. exterior. citr. an. Ziß. caryophyllor., cardamom.minor., & semin. fænicul. dulc. an. & s. flor. aurantior., anthos, salvia, & majoran. an. mii. Conterenda conterantur, & cucurbitæ cum aqua vita, & vini Hispanici an. tviii. immittantur; postea cucurbita obturetur, sterque per triduum supra cineres calidos in digestione; insusum dein distilletur, & siquori distillato moschi, & ambra grysea grana aliquot addantur.

Alia. N. Syrup. ad consistentiam co-Eti, vini albi, & aqua vita optima an. to ij. Omnia probe misceantur, & per manicam Hippocratis nodulo odorato, aliquotque amygdalis contusis in sundo repositis transmittantur.

Alia. 26. Pomum Borsdorffianum decorticatum, & in taleolas sectum num.

1. anis., & coriandr. contus. parum, vtm. alb. optim. the ii. stent simul in infusione per aliquot horas: interim sacchar. the ii. ad syrup consistentiam coque, cui adde spirit. vin. Ziess. omnia refrigerata simul misce, & ut supra cola.

## Aqua Cettensis.

pp. Sacchar. He iv. bulliant in vase terreo capaci cum aqua fontis Hex. ad sacchari integram dissolutionem; vas dein ab igne removeatur, & amygdal. contus., ac cum pauco saccharo in massam redactarum quartar. j. addatur; dum verò

Cc aqua

aqua refrigeratur, aliquot ambra grana cum modico sacchari pul verentur, in s.q. aquæ supradictæ dissolvantur, & in vas despuinatum injiciantur: Postea totum per linteum crassum trajiciatur, per manicam Hippoctatis coletur, & ut liquor adhuc limpidior evadat per chartam emporeticam siltretur, cui addatur, aqua vita q. s., & essentia anis, vel cinnamomi, prout placebit, aromatizetur.

## Aqua cinnamomi.

24. Cinnamom. optim. contus. His. ex vase terreo cum aqua rosar. Hiv. & vin. optim. Hb. stet in instassione supra cineres calidos per xxiv. horas, vel in loco calido per aliquod tempus; totum postea B. M. distilla, & liquorem in vase vitreo bene obturato serva.

Alia. Cinnamom. pulverat. Ziii. & faccher. albiss. quartar.j. in aque fontis bullientis thii. injiciantur: aqua postea ab igne removeatur, & refrigerata coletur

## Aqua Coriandri.

Re. Coriandr. excorticat. m j. sacchar. quartar. i. aqua communis tt ii. stent simul in infusione, donec aqua sufficientem coriandri saporem acquisiverit, saccharumque dissolutum suerit. Tum cola, & ad usum serva.

Aqua anisi. Eodem modo paratur hæc aqua, ac aqua coriandri.

## Vinum Hippocraticum.

26. Sacchar. albiss. thi. cinnamom. Li.zingiber. Zi. Contundantur in marmoreo, & yase sidili excipiantur, desuper affundendo vini albi, velrubelli optimi to iii. Totum probè agitetur, vas exictè claudatur, per noctem supra cineres calidos infundatur, & manè quinquies vel sexies per manicam Hippocratis coletur. Nota quod ut limpidius evadat, lactis cochlear. j. antequam per manicam trajiciatur immitti debeat.

Aliud. R. Vin. optim. the ii. sacchar. albiss. H. S. cinnam. & B. fiat per no-chem infusio in loco calido, & manè coletur ut supra.

Aliud. 2. Sacchar. optim. the s. cinnamom. contus. 3 ij. aqua fontis the Iv.
stent omnia in insusione in loco calido, postea colentur ut supra ad eundem usum.

# Essentia vini Hippocratici.

H. Spirit.vin. Zv. cinnamom., piper., zingiber., caryophyllor., & granor. Paradys.
an. Zii. ambr. gryf. gr. iii. mosch. gr. ii. Contundenda contundantur, & omnia per
xxrv. horas in matracio supra cineres
calidos digerantur, postea colentur, &
essentia, seu tinctura pro parando vino Hippocratico servetur. Paratur autem sequenti modo. Sacchar. H. i. in
vini optimi Ib iij. dissolve, dissolutioni
adde essentiæ prædictæ gutt. iij. vel iv.
Postea cola, & paratum erit vinum Hippocraticum.

Alia. R. Cinnamom. crassiuscule contus. Eii. macis, & zingiber. an. Zi. ambr. grys. gr. x. mosch. gr. vi. sprit. vin. Ziv. Pulveranda pulverentur, postea digerantur, colentur, & essentia ad eundem, ut supra, usum servetur.

Aliud. vinum Hippocraticum.
P. Vin. optim. Hii. sacchar. albiss.in frustula

stula sect quartar.iii.cinnamom.Zii.piper long. con:us. gran. ii. caryophyll. numer. x11. macis fol. ii. zingiber. in frustula sect. parum. Omnia vase terreo excipiantur, & donec saccharum sit dissolutum infundantur, postea per manicam Hippocratis, positis in sundo duodecim amygdalis non excorticatis, sed contusis, transmittantur, & liquor in lagenis bene obturatis servetur. Si suavius desideretur, pulveranda sunt ambre grysea gr. ij. mosch. gran. j. cum pauco saccharo, & pulvis cotone moschato exceptus sundo manica est alligandus.

Aliud. 4. Vin. alb. optim. 1. vi. sacchar. 16 i s. cinnamom. Zi. fol. majoran. numer. iij. piper. non pulverat gran. ii. omnia simul per, ij. vel 4. horas infundantur postea bis vel ter per manicam colentur, addendo primæ colaturæ mosch. gr. j. cortic. citr. pa-

rum.

#### Rosfolis.

7. Spirit. vin. thii. vel ejus loco, aqua vita eandem quantitatem, caryophyll. numer. XII. piper. long. gr. iii. coriandr. contus. parum; omnia lagenâ vitrea excipiantur, per bihorium digerantur, & colaturæ addatur sacchar. ad syrupi consistentiam cocti q. s. postea per manicam transmittantur, positis priùs in illius fundo amygdalis aliquot, & moschi, ac ambra grysea an. gr. ij.

Aliud. P. Panis albiss. calidi recenter è clibano extracti this. coriandr., & anisi an. Zi. caryophyllor. contusor. Zs. Omnia cucurbitæ cum vini rubri optimi, & lact.vaccin.an. tii. immittantur, & per xxiv. horas infundantur, postea B. M. ad siccitatem distillentur,

faccharum dein cum agua vita in scutella bulliat, & aqua vita accendatur,
comburaturque: seorsim etiam ambra
grysea 3 i. cum aquali quantitate sacchari pulverisetur, totum parvo matracio cum spiritus vini Z i. excipiatur,
& per xxiv. horas balneo vaporoso
digeratur. Omnia ita praparata simul
misceantur, & essentia cinnamomi q. s.
addatur; sicque gratissimum parabis
liquorem.

Aliud. 4. Sacchar ad syrup. consiftentiam coet., spirit. vin., vel aq. vita an. q. s. Misce, & adde essentiæ prædi-

ctæ q. f.

#### Vinum ustum.

thi. fol. macis numer. ij. piper. long. parium, caryophyll. numer. xxx. rorismar. ramulum unum, fol. laur. numer. ii. tortum aquali argenteo exceptum supra ignem reponatur, vinum accendatur, & donec sponte extinguatur flamma, comburatur. Potari debet hoc vinum calidissime.

Aliud. R. Cinnamom., caryophyll., cardamom., & nuc. moschat. an. part. aq. sacchar. & vi. vini optim. to i, pulveranda pulverentur, postea bulliant,&

vinum ut supra comburatur.

Aliud gratissimum. P. Nuc. moschat. numero i. cardamom. numero viii. caryophyllor. numero XII. cinnamom. 3 ii. sacchar. Zvi. vin. optim. Hi. aromata pulverentur, & vinum ut supra comburatur.

### Liquor stomachicus.

24. Aquar. scabios., betonic., primul. ver., borragin., bugloss., scorzoner., sacchar. cand. alb., spirit. vin. an. &1v.

Cc 2 aq-

aq. card. bened. Zij. aq. menth., & hyffop. an. Zi. Omnia vase terreo excipiantur, & donec saccharum sit dissolutum,
infundantur; postea colentur, & liquoris colati cyathus dimidius manè capiatur.

Aius. 4. Rorismar., & majoran. an. m ii, caryophyll., & zingiber. an.gr.xxiv. contundantur, & cum vini optim. Hiii. in lagena vitrea exactè clausa, super cineres calidos per viii. vel ix.dies infundantur; postea B. M. distillentur, & liquoris distillati cochlear j. vel ii.

manè capiantur.

Alius. 2. Cinnamom. 3 IV. radic. caryophyllat. Ziii. terr.sigillat.,& caryophyll. an. 3:. cardamom., galang. minor., macis, zedoar., flaved. cortic. aurantior., semin. basilic. an. 2 ss. lign. aloës, croc. Oriental., spic. nard. indic., & puleg. sicc. an. Biii. flor. borragin. & bugloff. an. 3iss. Contusa phiala vitrea capaci excipiantur, vini malvatici It iij. desuper affundantur, & ita per octiduum infundantur: postea addantut aque cinnamom. cum vino to i & flor. tunic., anthos, lavendul., meliss., & salv. an. It i. omnia demum balneo Mariæ distillentur, & liquor distillatus ad usum Tervetur. Dosis cochl. j. ad iij.

Vinum stomachicum.

31. Radic. enul. campan. 3 VI. galang.

3iii. folior. menth. crisp., calamenth.
montan., absynth. pontic. an. m s. semin.
anis., cinnamom. acut. an. 3iii. macis zi.
concisa & contusa includantur cum
nodulo in vini Rhenani mens. s. stent per
x11. horas in loco calido. Hinc subinde
assumatur haustus ante cænam & prandium.

Elixirium stomachicum.

24. Radic, pimpinell. Zii calam. aromatic. Zj. herb.menth.crisp. m Iv.meliss., puleg., salv. an. mii. granor. mastich. 3vi. zedoar., galang. an. 3 ii. cubebar., nuc. moschat., cinnamom., macis,
caryophyllor., zingiber. an. 2 ss. coriandr.
Ei. conciss & contuss assume spirit.
menthe cui adde spiritus vitrioli philos.
(qui est spiritus salis) ad gratum saporem, & subtilem acorem. Digerantur in loco calido, & sittentur; Filtrato adde extract. acori veri q. s. siat elixirium de quo capiat gutt. xxx. ad xx.
ex vehiculo idoneo.

### CAP. XI.

De liquoribus stomachicis qui intemperiem Ventriculi calidam emendant.

Aquæ rubi idæi, & fragorum.

M. Rubi idai, vel. fragor. bene matur. q. v. in linteo comprimantur, ut extrahatur succus vase vitreo excipiendus: vas dein apertum Solis radiis, vel igni donec succus limpidus evaserit, exponatur; tum in aliud vas decanta, & y. illius Ziis. aqua fontis Thii. sacchar. albiss. quartar. i. omnia probè simul agita, postea cola, & refrigeratum liquorem pota.

Aquæ citri, & aurantiorum.

74. Citr., vel aurant. numero i. vel ij. flavedo, seu cortex exterior secetur, aquali cum aque communis thii. Es sacchar. albiss. quartar.j. immittatur, totum de vase in vas transfundendo agitetur, & quando aqua malorum citreorum, vel aureorum sapore sufficienter erit imbuta, coletur, ac hauriatur.

Liquor

### Liquor citreus.

Mola citrea duodecim per medium fecentur, à seminibus, & corticibus mundentur; postea ita præparata ac lebeti excepta supra ignem ponantur, & assula sacchari ad syrupi consistentiam costi to per aliquod tempus coquantur: totum ab igne removeatur, & in lagena vitrea ad usum servetur.

Liquor ex Limoniis malis confectus:

74. Succum sextimoniorum, & trium malorum aureorum, corticem integri mali aurei, & dimidii citrei, aqua-sontis Hi. sacchar. albiss. Hs. Totum de vase in vas, donec solutum sit saccharum, transfundatur, postea coletur per linteum, & refrigeratum hauriatur.

Alius. B. Sacchar. albiss. flaved. cortic. aurantior., & taleolarum cirreimali an. g. s. aqua communis Hii. Omnia aquali excipiantur, & ad integram sacchari dissolutionem infundantur, assuss prius spritus sulphuris gutt. aliquot; totum postea per linteum coletur, & resrigeratum potetur.

Vinum refrigerans.

4. Mala citrea desorticata, & in taleolas secta numer.ii. poma borsdoffiana itidem decorticata, & in taleolas taleolas secta numer:iis: lanci cum sacchar. albiss. pulverat. quartar.iii. vini optim. It j. caryophyll. numer.vi. & modico aqua flor. aurantior. immittantur: vas probe cooperiatur, & per horas ij. vel iij. infundatur, totum postea per Hippocratis manicam additis moscho,& ambra trasmittatur.

Hydromel vinosum simplex. Circa æquinoctium vernum acci-

piantur aqua pluvialis th. xx., & mellis Narbonensis optimi to IV.- lente simul decoquantur in vase cupreo stanno obducto, ad tertiæ partis consum: prionem, vel-donec ovum recens injectum non demergatur, sed supernatet: inter coquendum verò omnis spuma diligenter auferatur. Hydromel coctum post aliquam quietem doliolo justæ capacitatis excipiatur, infundendo quicquid liquidum est: obturatum doliolum Solis radiis exponatur, vel in aliquo loco calido per dies x1. detineatur, vel quousque omnis fermentatio planè cessaverit: Tum fermentationis vi consumpti, addito alio hydromelite, vel vino Hispanico, supplementum siet : doliolum exactè obthuratum in cella vinaria reponendum, vel loco frigido, epistomium post bimestre, vel trimestre demum imponendo; quo pacto comparatum habebis hydromel, sapore-ad vinum malvatieum accedens, quod à partibus terrestribus liberatum, accedenteque fermentatione exaltatum, ac distillationi subjectum, spiritum inflammabilem spiritui, vini sia milem producturum eft. -

Hydromel hoc vinosum alimentum est medicamentosum, non minus utile quam gratum, partes omnes principes recreans & roborans: optimum nutrimentum præbet, non minus in bona quam in adversa valetudine usitatum & familiare.

Aqua refrigerans.

R. Conserv. rosar. rubr. the iss. fruct.
rubi thi. pulv. diarrhod. Abbat., &
diamarg. frig. ana ziss. sem. acetos.
Zi. trium santal. an. 3ss. flor. cordial.
Zii.aguar.acetos., nymph., fragor., violar.,
borrag., & buglos. an. thi. omnia simul

Cc 3

Des

per aliquot dies infunde, postea adde aq. cinnam. buglossat. this. succor. depurat. citri, limon. & cydonior., dein B.M. distilla, & ad usum serva. Dosis 3 i. ad 3 ij.

## PARS OCTAVA

Continens remedia secreta, Morbis Intestinorum, Mesenterii, eorumque glandularum convenientia.

### CAPUT I.

De Remediis Secretis Colicis biliosis, & Cholera Morbo medentibus.

### Remedium primum.

Rt. Extract. aloës succotr. elect. Ziij. agaric. elect. 3 i B. extract. rhabarbar. 3 i. hepat. lupin. prap. 3vi. pulver. diarrhod. Abbat., sal. absynth., & nuc. mofchat. an. 3 ifs. sal absynthii & agaricum in mortario terantur cum nuce mofchata, & hepate lupi, ut fiat pulvis subtilis, hinc leviter calefaciendum erit magnum mortarium æneum cum pistillo, ut paulatim colliquescant extracta aloës, & rhabarbar., quibuscum commisceatur pulvis addita syrup. de cichoreo cum rheo compositi, ea quantitate quæ sufficiat ad cuncta in massam legitimæ consistentiæ deducenda, diu in mortario tundendam, & ad usus reponendam. Alvum laxam servant hæ pilulæ, leniter vacuant humores biliofos & ferofos, colicum dolorem inducentes, illorumque congestionem præcavent, & fermentationem paroxylmi caulam inhibent : Huic affectui obnoxii alternis diebus 9 j. assumant, usum ad aliquod tempus protrahendo ad mali mineram extirpandam. Harum dosis augenda ad 3 j. si larga evacuatio desideretur: manè jejuno stomacho sumantur. Hepar autem lupi sequenti

modo præparatur.

24. Jecur lupi recens cæst, à quo removenda cystis sellea: id probè vino albo lotum immittatur vasi sictili vitreato, quod cum operculo bene luto oblito imponendum surno pistoris, pane exempto, obseratoque ostio, ad aliquot horas sinatur vas, postmodum decrustandum, jecur autem invertendum, atque iterum operculum indendum, loricandumque, vas rursus surno committendo, quando panis edustus ex illo suerit, in quo æquali, ut prius, tempore detinendum, toties immittendo donec sufficienter exsiccatum appareat.

Aliud. R. Folior. ruth. 3x. sagapen. 3s. opoponac. 3iii. ammeos, cumin., origan., nigell., caru., semin. petroselin., amygdal. amar., piper. long., mentastr., dauc., acor., baccar. laur., &
castor. an. 3ii. cum s. q. mellis siat ex arte electuarium, de quo ad magnitudinem nucis juglandis capiat, vini optimi veteris calidi 3ij. superbibendo.

Aliud. R. Milleped. vivent. & mundat. 3 ss. flor. sal. armoniac. tartarisat. 3 ii. resin. jalapp., & scammon. an. 3 ss. ol. nuc. moschat. I i. pulveranda pulverentur, & cum s. q. therebinthine siat massa, de qua formentur pilulæ pisi magnitudine; capiat æger. Iv. sem el vel bis in die, superhauriendo aqua distillata sequentis cochl. v. vel vj.

P. Folior. bardan. m ij. flor. sambuc., & chamom. an. p. j. milleped. vivent. & mundat. H i ss. mice panis albiss. Hj. nuc. moschat. numer. viii.

flaved.

flaved. osto malorum auregrum, & sex limoniorum. Contusa in lact. Vev. & vini Hispan. Ve iii. per aliquod tempus macerentur. Totum postea ex arte distilletur, & liquor saccharo vel syrupo violarum, aut limon. edulcoretur.

Aliud. 74. Folior. malv., alch., crigan., & absynth. an. mi. semin. lin, & fæn. grac. an. Zss. semin. anis., & fænicul. an. 3 ij. coquantur in aquâ fontanà, & in colatura thj. dissolve ol. commun., ane:h., & lin., diaprun. an. Zi. stat clyster ad usum.

vel cydonior., Zi. ol. mastich., menth., & absinih an. 3vi. Misce, siat litus quo

stomachi regio illinatur.

Aliud. 4. Spic. nard., cyper., schapanth., & macis an. Bi. rosar. rubr., myrtill., coriandr., & trium santalor. an. 3ss. corall. rubr. zi. siat pulvis subtilis stomachi regioni post inunctio-

nem adspergendus.

Aliud. 4. Cortic. quer cus, vel mespil. zii. bala ust., sumach., berber., gallar., & cortic. granator. an. zi. summit., & semin. myrth., vel summitat.
pyr. sylvestr., vel sorb. an. m. ij. rosar.
rubr. p.j. bulliant omnia in aquâ &
aceto, hocque decocto foveatur regio
stomachi.

Aliud. R. Farin. lentium. Z 1V. sumach., berber., coriandr., & oliban. an. Zii. succor. plantag., & cydonior., vel sorbor., vel rub. an. q. s. pro parando cataplasmate regioni ventriculi admo-

vendo.

Aliud. R. Cortic. aurantior., & calam. aromat. an. 3 iii. cinnamom., & semin. anis. an. 3 ij. Corn. Cerv. ust., intestinor. hup. ust., & oss. astragalorum porcinor. ad alborem calcinat. an. 3 i. fiat

pulvis subtilis ad usum.

Aliud. 4. Radic. malv., & alth. an. & i. flor. chamomill., meldot., & sambuc. an. & s. semin. fænicul., anss., cumin., lin. an. & ij. Coque in aquæ communis toij. ad consumptionem dimidiæ partis, in colatura dissolve benedict. la-xativ., & ol. chamomill., & nuc. jugland. fiat clyster.

Aliud. Cancri fluviatiles in furno exsiccentur, subtiliter pulverentur & illius pulveris cochl. j. ad i s. exvi

no capiatur.

Aliud. pt. Ol. amygdal. dulc. sine igne parat., aq. rosar. an. \(\xi\)ii. Misce,

hauriat totum æger.

Aliud. R. Theriac. Di. ad 3 i .mercur. vit.gr.iij.vel IV. fiat bolus, qui bis vel ter iteratus dictos affectus curat.

Aliud. B. Furfur. tritici, folior. chamomil., ruth., salv., & absynth. an. mj.
minutim concisa in aceto coquantur,
ad aceti consumptionem, & fiat cataplasma regioni stomachi calidissimè applicandum. Observa quod quando refriguerit, denuò sit calefaciendum, & ad
perfectam curationem continuandum.

Aliud. R. Alth. q. s. fiat in aqua simplici decoctio cujus cyathus unus hau-

riatur tepide.

Aliud. R. Folior. ruth., & hyssop. and mi. bulliant in vin. optim. Hi. colaturam capiat æger.

Aliud. R. Card. bened., vel majoran. q. s. coque in s. q. vini optimi, colatu-

ram hauriat ægrotans.

Aliud. 74. Porr. num. x11. vel xv. tenuiter incidantur, in atei lb ij. ad putrilaginem coquantur, & cataplasmatis
instar abdomini admoveantur: linteum postea quadruplicatum decocto prædicto imbutum desuper applicetur.

Aliuda

Aliud. N. Cortic. citr. Zi. cyper. 3vi. semin. calid. major. an. Zii. folior. menth., & absynth. an. mi. rorismarin., stæchad., & stor. chamomill., an. p. j. bulliant in vini rubri, & aqua chalybeata an. part. eq., sub finem co-tionis adde macis, & cinnamom. an. Zi. colatura foveatur pars affeta.

Aliud. Ardosia ad ruborem calesiat, postmodum in pulverem redigatur, & illius pulveris zi. ex vini rubri

cyatho dimidio capiature

Aliud. p. Aqua fontis tepida ¿iii. spirit. vin. z i. spirit. nitri B B. Totum hauriat æger in lecto bene rectus su-

dorem expectando.

Aliud. 4. Mirobalan. citrin. 3 ii. coque in s. q. aqua communis ad žiii. in colatura dissolve sacchar. rosac. & rhabarbar. pulverat. an. parum. Fiat potio quam capiat æger.

Aliud. N. Farin. lent., & bord. an. 3j. succ. cydonior., vin. rubr., & acet. ana q. s. coque ad cataplasmatis consistentiam, & parti affectæ ad-

move.

Aliud. Decoctum anisi, & fæniculi in vini, & aqua partibus aqualibus fatum, efficacissimum est ad colicos affectus, imò & choleram morbum curandos remedium.

Alind. Fiat cum columbino stercore exsiccato in vino albo cocto cataplasma abdomini calidè applican-

dum.

Alind. Pulvis eyperi exficcatus ad 3i. ex vino albo exhibitus eidem

affectui prodest.

Aliud. 4. Ol. chamam., & amygdal. dulc. ana. 3 j. ol. flillat. anis., vel ol. philosoph. gutt. aliquot. Fiat mixtura in qua lintea sunt madefacienda, ac dein umbilico calide appli-

Aliud. 2L. Puleg., calamenth., hyffop., violar., malv., & borrag. ana m i.
bulliant per horam in vini albi th ij.
postea colentur fortiter comprimendo,
& colatura quotidie mane capiatur.

Aliud. Z. Apii, tanacet., absynth. plantag., abrotan., & symphyt. ana part. aq. Terantur in mortario, & succus exprimatur; postea mellis sufficiens quantitas in eo dissolvatur, & addità aquali vini portione, quotidie manè capiatur mixtura.

Aliud. R. Aque commun. Ziii. spirit. vin. zi. spirit. sal. DB. Misce,

capiat æger.

Aliud. R. Butyri mensi maji non saliti zi. ol. jovis, succin., & therebinth. an. Zi B. gumm. tacamahac., ass. fætid., galban., & sabin. ana zi. castor. Z B. axung. hirc. q. s. Fiat unguentum, quo umbilicus calidè illinatur.

Aliud. 4. Passular. min. ziii. hord. mund., sem. lin. an. zii. rhei elect. Es. coque ad thi. In colatura dissolve ol. violac. zii. mann. calabrin., & elect. de succ. rosar. an. Ei. Fiat

clyster.

Aliud. R. Cortic. radic. sambuc. 3i., calamenth., puleg., ruth. hortens. chamam., & folior. laur. an. 3s. sem. fanicul., anis., cumin., & dauc. an. 3ii. sicuum recentium part. IV. coque ad thj. In colatura dissolve ol. aneth. 3iii. mell. despumat. 3i B. catholic., & diaphanic. an. 3iii. sal. commun. 3is. Fiat clyster.

Aliud. 4. Radic. consolid. maj., & alche ana zi. malv., violar., & melilot.

melilot. an. 36. flor. malv., acac., & lilior.alb. an. 3ij. Coque ad this. In colaturà dissolve ol. chamomill. ziv. elect. è succ. rosar. Zvj. Cass. recenter extract. Zs. cremor. tartar. 3ij. sal. commun. 3is. Fiat Clyster.

Aliud. 74. Infall. ping. 16. ol. chamomill., & aneth. an. Bij. mell. despumat. Ziß. cremor. tartar. 3iij. sal. gemm. 3iß.

Frat Clyster.

Aliud. 2. Radic. malv., & alth. an. Zj. flor. chamomill., melilot., & sambuc. an. 38. semin. fænicul., anis., cumin., apii, & lini an. 3ij. Coque ad ZxII. In colatura dissolve vini malvat. Ziv. ol. chamomill., & aneth. an. Zij. benedict. laxat. 3j. vitell. ovi numero j. Fiat Clyster.

Aliud. P. Folior. fragar., portulac., violar., & lactuc. an. 38. quatuor semin. frigid. maj., & majoran. an. 3ij. prun. Damascen. par. x. flor. nymph. p. j. Bulliant ad fbj. In colatura difsolve Ol. violar. Biij. mell. rosat. Bj. elect. è succ. rosar. zvj. nitr. praparat.

3j. Fiat Clyster.

Aliud. 7. Crystall. prap., 3 crystall. tartar. an. zij. ocul. cancr. prap., croc. vitriol. mart., Sal. corallor. an. Dij. landan. opiat. gr. iij. Fiat pulvis pro xII. dosibus, singulis trihoriis capiat unam dolin ex succ. portu-

lac. 311.

Aliud. 7. Ag. flor. Sambuc., chamomill., & fanicul. an. Zj. tinctur. bezoard. 3j. crystall. alb. prap., unicorn. foss., cinnabar., antimon. an. 3j. laudan. opiat. gr. iij. syrup. berber. Ziß.

Misce pro aliquot dosibus.

Aliud. 4. Ag. chamomill., melis., flor. acaciar., & cochlear. an. 3ij. antimon. diaphoret. Div. spirit. sal. armoniac. urinos. 38. essent. castor. gutt. xx. confect. de nuc. moschat. 38. land. opiat. gr. ij. Misce pro aliquot do-

Aliud. 4. Theriac. Andromach. 31. diaphoret. martial., corall. rubr. prap. an. 36. myrrh. pulverat. gr. vj. Cum saccharo fiat bolus subinde capien-

Aliud. B. amygd. dulc. recent. excortic. 3j. sem. papav. alb. 36. Contunde in mortar. marmoreo fensim affundendo ag. menth., & melifs. an. Zij. Fiat Emulfio.

- Aliud. 4. Radic. alth., & buglos. an. 36. herb. parietar., malv. an. MB. flor. chamomill., & farfar. an. p. 1. coque in aqua bordei q. s., colaturæ 3x. adde sacchar. Tomej. 3j. therebinth. vitell. ov. folut. 3B. Fiat Cly-

# CAPUT II.

De Remediis secretis Colica pituitosa, & flatulenta convenientibus.

## Remedium primum.

4. Mass. pilular. de aromat., & bier. picr. simplic. an. 38. cafter. 91. Malaxentur cum syrupo de stechade, & fiant pilulæ vj. pro dofi.

Aliud. 4. specier. diagalang., & aromat. rosat. an. 3ij. castor. 38. opii in vino malvatico dissoluti Di. piper., croc., & myrrh. an. 36. euphorb. gr. x. Fiant pilulæ x11.de quibus iv.pro dofi capiantur.

Aliud. 4. Radic. alih., lelior., & bryon. an. 3iij. folior. puleg. utriufque, marrub., & abrotan. an. mj.flor. chamom., melilot, Sambuc. , rorismar. , & stachad. an. p. j. semin. lin., & fænugr. an. 31. and., & sefel. an. 38. Fiat decoctio in aqua, & vino albo ad thi. In colatura dissolve ol. nuc. jugland. Ziij. benedict. laxat. 31. hier. diacolocynth., diaphænic., butyr., & axung. suill. an. 38. Fiat Clyster.

Aliud. R. Axung. gallin. 3ij. ol. chamom., & aneth. an. 3is. therebinth. Zj. semin. apii, & petrosel., galang., & spic. utrinsque an. 3j. ceræ q. s. Fiat ex arte unguentum, cui tempore inunctionis ad-

de aq. vita parum.

Aliud. B. Syrup. de stæchad., de artemis., & capill. vener. an. Zij. mell. squillit., & syrup. byzantin. an. Zj. aquar. betonic., melis., & hyssop. an. 3v. Fiat Julepus pro jij. dosibus.

Aliud. R. Ol. nardin., & ruthac. an. Ziss. galban. in aquâ vita dissoluti 3ss. croc. Dj. zibeth. gr. iv. Misce, fiat litus,

quo illinatur regio umbilici.

Aliud. 4. Ol. aneth. Ziss. piper. nigr. pulverat. 3j. vitell. ov. num. j. Probè simul agita, & umbilico admove.

Aliud. 74. Intestina Lupi recenter ma-Etati in vino albo lota, vase sictili excipiantur, in sumo exsecentur, & in pulverem redigantur. De illo pulvere detur zj. ex vino albo.

gr. vj., laudan. gr. iv. Fiant pilulæ fex

capiendæ horâ commodâ.

Aliud. Aque bullientis Hi. injice ol. commun. Ziv. piper. leviter contus. grana aliquot. Capiat æger calidè cochlear. ij. vel iij.

Aliud. 4. Ol. amygdal. dulc. Ziv. vin. optim. 3iB. syrup. papav. 3s. Misce, fiat

potio.

Aliud. 4. Gumm. heder., Elem., & galban., ol. laurin. an. part. aq. Distillentur igne arenæ per retortam; prodibit statim aqua, postea oleum limpidum, ac denique oleum pingue, &

crassum, quo inungatur totum abdomen.

Aliud. B. Flaved. cortic. aurantior. ziv. calam. aromat.zj. semin. cumin. zvj. baccar. recent. juniper. zß. galang., cinnamom., semin. anis., & semicul., baccar. laur. an. ziij. Fiat pulvis subtilis, qui in vini malvatici optimi Hvj. per vj. dies infundatur, postea B. M. distilletur, & liquoris distillati zj. capiatur.

Alind. Fiat cum furfure tritici, & aceto cataplasma umbilico calide ad-

movendum.

Aliud. B. succ. endiv., & cichor. an. H.B. succor. lactuc., & acet. rosac. an. Zij. Misce, fiat ex arte Epithema.

Aliud. Misceatur vitellum ovi cum aqua vita, calefiat hæc mixtura, & pan-

co addito saccharo capiatur.

Aliud. w. Vin. optim. calidi cyath. dimidium, ol. cymin. gutt. iij. vel iv. Misce, capiat æger.

Alind. Lintea in aqua vite calida

madefacta umbilico applicentur.

Aliud. Nuces juglandes integra semi comburantur, tum contundantur, & linteo involutæ umbilico calide applicentur.

Aliud. L. Fabar. q. s. contundantur, & in aceto ad cataplasmatis consistentiam coquantur; postea calide admoveantur regioni umbilici.

Aliud. R. Flor. jugland. exficcat., &

pulverat. 3]. Capiatur ex vino albo.

Aliud. Sal crassiuscule contusum exsiccatum, & linteo exceptum calide loco dolenti applicetur.

vini rubell., 3 sacchar. pulverat. an.

Biv. Misce, capiat totum æger.

Aliud. R. Peniculum culinare, quò fordidius erit, eò melius, sufficienter calesiat, & abdomini admoveatur, illius applicationem sæpè iterando.

Aliud. W. Ol. amygdal. dulc. sine igne express., aqua sænicul. an. 3ij. si desit aqua sæniculi, decoctum summitat. illius plantæ ipsi substitui potest. Misce, & hauriat æger.

Aliud. B. zingiber. Hj. caryophyllor. 168. cortic. citr. siccor. ziij. mastich. zij. fwnicul., anis., & menth. an. zj. Fiat pulvis subtilis, de quo capiatur cum vi-

no.

Aliud. R. spec. diacymin., aromat. rosat., & diacalament. an. 38. ol. succin. gutt. vj. ol. anis. 38. aq. cinnamom. zij. sacchar. albis. in aquà fænicul. solut. Ziij. Fiant tabellæ subinde deglutiendæ.

Aliud. 4. Nuc. Indic. Ziij. nuc. moschat. numero iij. Fiat pulvis ex quo cum syrupo cinnamomi, fiat Electuarium cui adde confect. alkerm. 3j. ol. cinnamom. Zs. ambr. moschat. 3j. margarit. prap. Dij. fol. auri puriss. numero xxx. Misce.

Aliud. R. Radic. enul. campan., & cortic. aurantior. an. 3j. quatuor herb. emollient., calamenth., & origan. an. 3B. sémin. fænicul., anis., aneth., cumin., caru., & siler. montan. an. 3ij. Coque ad Hj. In colatura dissolve ol. chamom., & ruthac. an. ZiB. mell. anthosat., & sacchar. rubr. an. 3vj. conserv. baccar. laur. 3B. sal. gemm. 3j. Fiat Clyster.

Aliud. 4. Cortic. median. frangul., 3
fambuc. an. 3j. folior. chamomill., melilot., puleg., calamenth., 3 origan. an. 3ß.
fem. fæmicul., anif., cartham., 3 malv.
an. 3ij. Coque ad Hj. In colatura dissolve ol. aneth. Ziij. electuar. diacartham.
3j. sal. commun. 3j. Fiat Clyster.

Aliud. R. Radic. fænicul., & apii an. Zi. mercurial., malv., & parietar. an. 3B. flor. chamomill., sambuc., & petroselin. an. Zij. Bulliant ad V.j. In colatura dissolve ol. semin, lin. Ziv. sacchar. albis. Zj. elect. diaphanic. 3vj. sal. gemm. 3is. Fiat Clyster.

#### CAPUT III.

De Remediis Secretis Diarrhæam curantibus.

## Remedium primum.

R. Rhabarb. elect. 3j. mirobalan. citrin. 5g. santal. citrin. 3 s. Infunde in s.q. aqua plantagin., in colatura dissolve syrup. rosar. 3j. rhabarb. pulverat. 3g. Fiat potio.

Aliud. 4. passul. maj., & liquirit. ras. an. zj. hord. integr. p. ij. fursur. macr., & rosar. rubr. an. p. j. Coque ad Hj. In colaturâ dissolve sacchar. albiss. zj. vitell. ovor. numero ij. Fiat Clyster.

Aliud. 4. Vin. chalybeat. ziv. aque chalybeat. zivij. folior., & fruct. myrth., cydonior., mespil. an. mj. nuc. cupress. num. vj. Coque in s.q. aque fontane ad dimidiæ partis consumptionem, & colatura abdominis regionem sove.

Aliud. 4. Oi. mastich., tydonior., & myrtill. an. 3j. sang. dracon., thuris, & gumm. tragacanth. an. 3j. cum s. q. cera. Fiat ex arte unguentum, quo abdomen post fotum prædictum inungatur.

Aliud. P. Mice panis affate, & in aceto macerate, carn. cydonior. sub cineribus coct. an. 3iij. thur., mastich., & sang. dracon. an. 3ij. Fiat cataplasma cui addi possent syrupi cydonior., & absynth. an. q. s.

Aliud. 4. Mastich. 3ij. aqua fontis spiii. Fiat decoctio quâ utatur pro potu ordinario.

Adiud. 34. succ. cydonior. 3vi. aq. plan-Dd 2 tag. tag. Ziv. succ. endiv., & acetos. an. Ziii. semin. acetos., & plantag. an. Ziii. corall. rubr. Zi. Coque ad mediæ partis consumptionem. In colatura fortiter expressa dissolve sacehar. H.S. Fiat syrupus cujus Zii. mane & serò capiantur.

Aliud. Z. Conserv. rosar., & cydonior. condut. an. 3s. pulver. tormentill. Di. bol. armen. Iss. cum saccharo fiat bo-

lus.

Aliud. 4. Bol. armen. 3iii. sang. dracon., thur., mastich., mumia, terr. sigillat., lapid. hamatit., & trochisc. de Karab. an. 3i. Fiat pulvis de quo 3ii. capiat æger ex vehiculo idoneo.

Aliud. 4. Sacchar. in aqua rosar. dissolut. Ziv. rasur. ebor. Ziii. confection. alkerm. Zi. Fiant ex arte tabellæ.

Aliud. 4. Conserv. rosar. 3ii. bezoard. mineral. Is. croci martis gr. vi. spirit. vitriol. gutt. iij. Fiat bolus bis in die procul à pastu assumendus.

Aliud. 7. succ. persicar. maculat., 3 semperviv. maj. an. Ziij. Bulliant ad tertiæ partis consumptionem, ac post-

modum hauriat æger manè.

Aliud. 4. granor. juniper. Mj. coque in Hiß. vini rubri, ad tertiæ partis remanentiam, cola, & pro tribus dosibus matutinis serva.

Aliud. W. succ. prunor. sylvestr. q. s. Coque ad extracti consistentiam, de quo zij. in aq. polygon., vel plantag. disfolve, & assume.

Aliud. Z. Conserv. rosar. Zj. syrup. de ros. sicc., & papav. an. Zii. semin. hyossiam. alb.zj. rosar. rubr. Dj. Fiat opiata

de quâ capiatur 3j.

Aliud. 4. semin. argentin. sylvestr. contus. 3j. Infundatur per noctem in vino rubello, hocque infusum probè agitatum quotidie manè per x. dies capiatur.

Aliud. 4. Aq. plantag. Ziij. ol.

amygdal. dulc. Zii. succ. limon., & sacchar. rosat. an. Zj. Misce, siat potio, quotidiè manè per aliquot dies sumenda.

Aliud. 74. Quatuor semin. frigid. maj. mundat., & amygdal. dulc. recenter excorticat. an. 38. semin. lactuc., sumach, papav. alb., & cydonior. an. 311. Contunde in mortario marmoreo sensim assundendo decoct. ex hord.mundat., corn. cerv., portulac., & veronic. an. partib. eq. parati, vel aq. plantag., rosartib. eq. parati, vel aq. plantag., rosartible syrup. nymph., papav., & cydonior. an. 31. Fiat Emulsio pro 111. dossibus.

Aliud. 4. pulver. viperin., confect. de hyacinth., perlar., corall. rubr., & succin. alb. praparat. an. 38. laudan. opiat. gr. viij. cum s. q. syrup. de absynth. fiat Opiata, de qua capiatur zi. pro dosi.

Aliud. 4. Conserv. rosar. rubr. 3vi. sacchar. alvis. 3iii. confect. de hyacinth., & theriac. an. Zi. spirit. vitriol. Di. ag. meliss. Hiv. Insunde per noctem in loco calido, de colatura capiat

identidem Zi.

Aliud. 4. Radic. tormentill., contrayerv., & corall. rubr. praparat. an. Zi. croc. mart. adstring., & theriac. an. 3s. semin. plantag., papav. alb., & thalitr., rhabarb. elett. torrefatt., & sang. dracon. an. Ziii. cinnamom. Zii. laudan. opiat. gr. xiv. Fiat pulvis subtilis, de quo cum s. q. syrup. de absynth. siat opiata cujus dosis erit zi.

Aliud. 4. Aq. gramin., & raphan. an. Ziii. tartar. vitriolat. Di. syrup. li-

mon. 3i. Fiat potio pro dosi.

Aliud. R. Folior. Veronic., vinc. pervinc., agrimon., Sanicul., polygon., & plantag., rosar., & summitat. hyperic. an. Mj. Bulliant in aqua communis thij, ad mediæ partis consumptionem: In colatura distolve lapid, hamatit. 3j. mastich. subtiliter pulverat. 3ij. syrup. myrth. Žij. Pro IV. dosibus mane, & sero capiendis.

Aliud. 26. syrup. absynth., mell. rosac., aquar. betonic., fænicul., & absynth. an. part. eq. Misce, capiat æger

cochlearia aliquot ter in die.

Aliud. 4. Ol. cydonior., myrtill., & rosar. an. 3j. ol. mastich. 3s. pulver. co-rallor., & nuc. cupress. an. 3j. cera q.s. Fiat secundum artem unguentum justa consistentia, quo manè & serò ventriculi, & abdominis regio calidè inungatur.

Aliud. 4. Aq. rosar., bugloss., & plantag. an. 168. sacchar. Ziv. pulver. trium santalor. Zij. Igni exponantur, donec solutum sit saccharum, continuò agitando, postea ab igne removeantur; & siat Julepus de quo manè & serò post passeum Zvj. capiantur.

Aliud. 4. Rosar. rubr., urtic., & plantag. an. Mj. Fiat ex arte decoctio; in colatura dissolve ol. rosac. zij. mell. rosac. zj. vitell. ov. numero j. Fiat clyster.

Aliud. 4. Semin. plantag. contus. 3;. Insunde per noctem in decocto sol. plantag. totum postea hauriat mane per iij. vel iv. dies.

Aliud. 74. rhabarb. torrefact. 3 s. cortic. mirobalan., & cur. an. 3j. syrup. cydonior. 3j. aq. plantag. Ziij. Pulverisanda pulverisentur, totumque per aliquod tempus supra cineres calidos infundatur, & illud insusum capiatur mane quatuor ante pastum horis.

Aliud. 74. Rosar. rubr., granor. myrth., semach., & bol. armen. an. q. v. Contusa excipiantur succo plantaginis, ut fiant pilulæ justæ magnitudinis, de quibus capiantur 3 ji. ex decocto melissa.

Aliud. R. Ol. cydonior., mastich., & rosar. an. Ziij. bol. armen. putverat. Ziij. Misce, siat clyster.

Aliud. 4. Farin. bord. cum furfure, rosar. sicc., & surfur. tritic. an. Mj. Bulliant in ti. aqua fontis per semihoram, colatura fortiter expressa in duas partes dividatur pro duobus clysteribus manè & serò injiciendis: In unoquoque dissolvantur mell. rosat. Zj. &

vitell. ovor. numero. ij.

Aliud. 4. succor. plantag., portulac., & burs. pastor., ol. cydonior. an. Ziij.

Fiat Clyster.

Aliud. 4. Chelidon. major. cum toto fine lotione mundat.q. s. Per aliquod tempus aëri in cubiculo exponatur, postea in mortario contundatur, cucurbità vitreà excipiatur, & aque vite q. s. donec duobus digitis emineat, superaffundatur; stet dein in digestione per aliquot dies, ac totum igne lento arenæ distillerur. Doss cyathus unus manè.

Aliud. 24. Sacchar., ol. sine igne express., vin. rubr., & ag. rosar. an. cochlear. ij. Misce, capiat totum serò tri-

bus post comam horis.

Aliud. L. conserv. rosar. antiq. zvj. theriac. optim. zvj. miva cydonion. q. s. Fiat Opiata, de qua capiat zs. mane, nihil superbibendo.

Aliud. 74. sterc. canis q. s. Teratur, & cum aceto, & aquâ plantagin. ad cataplasmatis consistentiam redigatur, quod postea abdomini applicetur.

Aliud. Theriaca in vino rubro soluta :

sæpius in die exhibeatur.

Aliud. Rhabarb. zi. in vino rubro maceretur, & capiatur.

Aliud. Lac caprillum per horam oquatur, & mane vacuo ventriculo capiatur.

Aliud. Panis ex hordeo, vel milio paratus secetur, supra carbones ar-D d 3 dentes dentes assetur, in aqua pluviali, vel puteali madesiat, & ab ægro comedatur; aquam in quo madesactus suit panis superbibendo.

Aliud. Cortex medianus castanearum in mortario contundatur, aque s. q. superassundatur, & siat cataplasma calidè

applicandum.

Aliud. Fabe in aceto coquantur, postea in consistentiam cataplasmatis contundantur, & calide admovementur toti abdomini.

Aliud. Trunci braffice rubre sub carbonibus coquantur, & postmodum co-

medantur.

Aliud. Vitelbum ovi cum succo consolid. major., vel aceto ad duritiem coctum, & sæpe in die manducatu diarrhæam sistit.

Aliud. Folia marrubii albi in oleo ad cataplasmatis consistentiam cocta, & calide abdomini applicata summe prosunt.

Aliud. 4. Mell. commun., & pic. naval. an. ziv. Coque ad emplastri confistentiam semper agitando, & in eo adhuc liquido linteum immitte, quod dein renum, & abdominis regioni erit applicandum.

Aliud. Laminæ ferreæ candentes sæpius in laste vaccino extinguantur, hocque refrigeratú sæpius in die hauriatur.

Aliud. Fiat cataplasma ex pulvere rosar. siccar., & aqua rosacea, quod ab-

domini calidè admoveatur.

Aliud. Argilla aquà rosaceà maceretur, & addito vitello ovi in aceto dissoluto cataplasmatis instar abdominis regioni applicetur.

Aliud. 4. succ. mor. sylvestr. recenter express., aq. rosar., vel plantag. an. q. s.

Misce, capiat æger serò & manè.

Aliud. Farina tritici in aceto coquatur, & cataplasmatis instar abdomini admoveatur.

Aliud. R. Folior. recent. quercus q. f. cucurbitæ immittantur, & B. M. distil-

lentur. Postea aquæ distillatæ addatur casei veteris, & sicci q. s. & turtur. exsiccat., & in pulverem redast. nu. j. Coquantur omnia per aliquod tempus, & de colatura sæpè capiat æger.

Aliud. Decoctum corticum, & foliorum pyri remedium exhibet præstatissimum.

Aliud. Folia salicis, vel psyllii in aqua communi decoquantur, & hoc decocto pedes manè & serò abluantur.

Alind. Jusculum carnis leporina, cervi, vel capreolipræstantissimű est remedium.

Alind. Silices ardentes in lac caprillum, donec bullire incipiat, injiciantur, & illud refrigeratum hautiatur.

Aliud. 4. Marmor. subtiliter pulverat.
q. s. Excipe vitellis ovorum, in vini q. s.

dissolutis, & totum hauriat æger.

Aliud. Decoctum hyperici in aqua fontis paratum efficacissimum est remedium, si nempe, pedes sapè eo soveantur.

Aliud. Radices pentaphylli conterantur, & cataplasmatis instar toti abdomi-

ni calide admoveantur.

Aliud. 4. Hepat. lupi., & Mitridat. an. Dj. magister. corall., bol. armen., corn. cerv. ust., & mastich. an. Dss. pulp. cydonior. zj. aq. cichor. Zij. aq. tormentill. Ziv. Misce, capiat æger.

Aliud. R. sal. corallor. Dj. ad 3j. In aqua plantaginis bis vel ter in die exhi-

beatur.

Aliud. B. Casei exsiccat., & prapar. Ziss. rad. cynogloss. cortic. granator., & gallar. an. 3j. Coque in vino rubro ad Hj. In colatura dissolve thur. pulverat. Ziij. vitell. ov. numero j. Fiat Clyster.

#### CAPUT IV.

De Remediis Secretis Dysenteria Medentibus.

Remedium primum.

Folia pimpinella in mortario contundantur, succus ex illis exprimatur, & illius zij. exhibeantur sæpius in die. Decoctum ejusdem plantæ succo substitui posset, in majori tamen quantitate a ssumptum.

Aliud. Fabe cum siliquis in aceto, & aqua coquantur & postea comedantur.

Aliud. Oryza prius tosta coquatur in latte in quo silices candentes extincti fuerunt, & ab ægro pro omni alimento capiatur.

Aliud. Semen thalictri, vel sophia Chirurgorum teratur in mortario, & ex ovo

forbili affumatur.

Aliud. Folior. plantag., & herniar. an. m.j. in Hij. aque communis ad mediæ partis consumptionem coque, colaturam in tres doses divide, unicuique adde semin. plantag. probè contus. p. ij. Ca-

piat per tres dies mane.

Aliud. Re. Cortic. quercus veter. Zß. cinnamom. Zij. caryophyll. num. xviii. piper. nigr. gran. xvii. & nuc. moschat. num. ij. Crassiusculè contusa in lastis tiv. ad quartæ partis consumptionem coque, & colaturam in quatuor doses divide, quarum prima capiatur horâ quartâ matutinâ, secunda horâ decimâ, tertia horâ quartâ pomeridianâ, & quarta tandem horâ somni.

Aliud. 24. Linteum sanguine leporino plurimum imprægnatum; in aqua fontis s. q. maceretur, aquaque pro potu

ordinario potetur.

Aliud. Duo vitella ovorum cum aquà rosarum agitentur, hæcque mixtura ma-Eè vacuo stomacho capiatur, conti-

nuando per iv. dies:

Aliud. B. Hord. integr. p. j. rosar. rubr. p. B. Coque in aqua ad 16j. In colatura dissolve succ. plantag. Zj. mell. rosat., vel sacchar. rubr. Ziß. vitell. ov. num. ij. Fiat Clyster.

Aliud. P. Folior., & radic. plantag.,

myrth., verbasc. alb., & centinod. aa. mj. hord. integr. contus. p. ij. rosar. rubr. p. j. Coque in aqua ad thj. In colatura dissolve sev. hircin. Zj. succ. plantag. Zis. Fiat Clyster.

Aliud. Re. Radic. consolid. major., & bistort. aa. Zij. gallar., & nuc. cupress. aa. Zs. rosar. rubr., & stor. carlin. aa. p.s.. Bulliant in aquâ ferratâ ad toj. In colaturâ dissolve sav. birc. Zj. succ. plantag., & berniar. aa. Zis. Fiat Clyster.

Aliud. W. Ol. rosac., mastich., myrrh., & cydonior. aa. 3j. hypocistid., acac., & mastich. aa. 3is. farin. hord., & sæn. grac. aa. 3is. rosar. rubr., & plantag. aa. 3j. balaust., & sang. dracon. aa. 3s. bol. armen. Div. picis resin., & cera aa. q. s. Fiat ex arte ceratum stomachi, & abdominis regioni applicandum.

Aliud. B. Folior. taps. barbat. cum radicibus, burs. pastor., equiset., pilosell., polygon., & acetos. ãa. mj. semin. portulac., & acetos. ãa. 3iij. gallar., mespilor., & sorb. ãa. par. x. rosar. rubr. p. j. Fiat in aquâ pluviali, vel ferratâ decoctio, in quam injiciantur silices ardentes, & sumus ex perforatâ sellâ excipia-

tur.

Aliud. 4. Folior. plantag. ms. liquirit. ras., & passular. integr. ãa. 3ii. rosar. rubr. p. j. tamarind. 3vi. cortic. mirobalan. citrin. ol. amygdal. dulc. confricat. 3ii. Coquantur in aquâ communi ad Ziii. In colatur. dissolve rhabarb. in aquâ plantag. cum spicâ infus. 3i. syrup. cydonior. 3i. Fiat potio.

Aliud. 4. Cortic. guajac. contus. Zii. Bulliant in s. q. aque ad medias, cui impone rosar. rubr., balaust., semin. plantag. ãã. Zii. Bulliant per horam. Deinde colaturæ adde rhabarb. pulverat. Zi.

catholic. 3iii. Fiat potio.

Aliud. R. Aq. cinnamom. 3x. syrup. cydonior., & aq. betonic. an. Zj. Sal. vitriol. 3st. vel Zj. Misce & propins. Hoc remedium salutarem vomitum excitabit, quo mediante, humores acres, biliosi, & saliti in ventriculo suctuantes, qui ad intestina delapsi ea rodunt, & exulcerant, evacuabuntur.

Aliud. R. Radic. alch., semin. lin., & cydonior. an. 3j. semin. psyll. 38. stor. chamomill., hord. mund., vel oryze an. p. j. Fiat decoctio in s. q. lactis. In colatura dissolve sevi hircin. Zi. vitell. ovor. nu.

ij. vel iij. Fiat Clyster.

Aliud. H. Rad.confolid.maj., & tapf. barbat. an. žj. fol. plantag., & confolid. an. Mj. rofar. rubr., hord. torrefast. an. p.j. myrtillor. zij. Fiat decoctio in aqua cisterne. In colaturæ ttj. dissolve mell. rofac. žj. album. ovi numero j. vel mucilagi... gumm. tragacanth. žj. sevi hircin. žii. succ. millefol., vel polygoni žj. Fiat Clyster.

Aliud. Caput vervecis per medium sectum decoquatur, donec caro ab ossibus separetus: Juri colato adde summitat. hyperic. Mij. vel iij. radic. tormentill. crasso modo contus. Zii. Insunde per iij. vel iv. horas supra cineres calidos. Colatura bis tetve in clysteris for-

mam injiciatur.

Aliud. R. Aq. bord. 3x. ol. rosac. 3ii. adipis caprini, & gumm. arabic. an. 38. bol. armen., & gumm. tragacant...an. 3i. Fiat ex arte Clyster.

Alind. B. Lact. caprill. chalybeat. Ziii. Juce. plantag., & Jacobar. rojac. an. Zi.

Misce . capiat æger.

Aliud. R. Panis ex subtilissimà & purissimà bordei farinà parat. cum vitellis overum, lacti saccharato immisseatur ad palticulæ consistentiam, de qua æger capiat cochlear. v. vel vj. bis aut ter in die. Aliud. Rasura cranii humani ad 3i. bis aut ter exhibita cum jusculo, aut alio liquore idoneo, dysenteriæ curationem citissimè absolvit.

Aliud. 74. Radic. bistort., & tormentill. an. 3ii. semin. acetos., & plantag. an. 3j. corall. rubr., & margarit. prap. an. 5s. Fiat pulvis tenuishmus, de quo capiat 3j. cum jusculo, vel liquore idoneo.

Aliud. 74. Pulver. gumm. tragacanth. 3i. nuc. moschat., corall. rubr. an. 3s. Misce, capiat duas vel tres doses, cum ovo sorbili, aut cum jusculo.

Aliud. 2. Gumm. arabic. 3j. corall. prep., bol. armen. an. 3 []. Misce, ad eun-

dem ut supra usum.

Aliud. 74. Corn. Cerv. ust., bol. armen., corall. utriusque, santalor. omnium, mastich. an. 38. thur., tragacanthan. 38. Misce, fiat pulvis, de quo capiat 38. frequenter.

Aliud. 74. ofs. sepiæ ust. Zij., sporgiæ pice imbutæ, ac in ollula ustæ, & cortic. ovorum inauratorum, ablata pellicula interiori an. Zi. Fiat pulvis. Doss zi. in li-

quore idoneo.

Aliud. 4. Conserv. rosar. antiq., 5 cydoniat. an. Zi. conserv. radic. symphyt. Zs. corall. prapar. 3iss. croc. mart., bol. armen., terr. sigillat., sem. plantag. an. 3i. spodii 3ii. cum syrupo de rosis siccis, vel myrtino, fiat Opiata, de quâ capiat magnitudinem castaneæ, bis aut ter in die.

Aliud. 4. Mucilag. semin. cydonior., mucilag. radic. consolid., & gumm. tragacanth. omnium extractarum cum aquâ rosarum an. zj. amyli zi. corall. rubr. zii. kol. armen. prapar. zi. balaust. zss. rob. de serbis, vel cydoniat. zii. saccbar. rosac. zi. Fiat instar electuarii. Dosis zii.

Aliud. 4. Conserv. rosar. antiq. 3ii. laud. opiat. gr. iij. confect. alker. 9ss.

Fiat

Fiat bolus hora fomni sumendus.

Aliud. 24 Bol. armen. 3vj. thur. 3ß fang. dracon., mastich., mumiæ ana 3is. Fiat pulvis qui excipiatur albumine ovi, & aceto, & cum panno ventri sub umbilico apponatur.

Aliud. Z. Tela aranear. Ziij. albumen ovi diu concussum. n. j. Frigantur in sartagine, & calidè umbilico applicentur.

Aliud. B. Eupator., schwnanht., ana Mj. spice indice p. B. mastich., macis ana B. ligni aloës ziij. mirobalan. chebul., & emblicor. torrefact. an. Zj. bol. armen., terr. sigillat., lapid. hamatit. an. Zvj. coriandr. i praparat. Ziß. spodii Zij. ro-sar. Zj. specier. triasantalor. sine camphora Zß. scoria ferri prap. Zj. farina bordei Zij. ol. de mastiche, & myrtill. ana q. s. Fiat emplastrum, quo totus venter à cartilagine xiphoide ad os pectinis contegatur.

Aliud. Z. Rosar. rubr. Mij. absynth., menth. ana Mj. nuc. moschat., rad. cyper., mastich., galang. In. zj. cum linteo albo siat sacculus justæ magnitudinis, qui in vino rubro, vel aceto calesactus

ventri imponatur.

Aliud. W. Folior. absynth., menth. plantag., fol. quercus, summitat. rubi, caud. equin., centinod. ana mj. flor. chamomill. p. ij. rosar. rubr. ms. myrtillor. 3j. sem. sumach, plantagin., coriandre, and 3vj. nuc. moschat. n. iij. Fiat decoctio in aqua chalybeata, & vino rubro qua foveatur venter.

Aliud. 4. Meliss. Hj. verbasc. mj.Includantur sacculo oblongo, qui postea in vini rubri styptici, & aceti fortissimi ana q. s. coquatur ad tertias, & cadus ano imponatur.

Alind. Sacculus ex furfuribus in ace-

Aliud. Z. Particul. vel fragment.

smaragd. q. s. in mortatio ferreo, cum pistillo etiam ferreo subtiliter pulverentur, pulvis vase vitreo excipiatur, cui urina pueri sani B. M. distillata ad digiti unius eminentiam superaffundatur; vas dein exacte claudatur, stet per noctem supra cineres calidos in digeltione, & mane menstruum quo extracta fuit smaragdi tinctura decantetur; urina distillata ur prius iterum affundatur, donec nullam amplius extrahat tincturam : Tum totus liquor tinctus fimul mifceatur, per chartam emporeticam filtretur , menstruumque distillando abitrahatur : remanebit in fundo pulvis gryfeus cui spritus vini, donec viridescat, superaffundatur; totum iterum ad extracti confistentiam distilletur, & ita vera essentia smaragdi erit parata, cujus gr. ij. ad x. ex aqua plantavin., vel tormentill. exhibita miraculi instat quamcumque dysenteriam cu-

Aliud. 4. Aq. alumin. 3j. aq. plan-

tag. q.f. Misce, capiat æger.

Aliud. Pulv. nuc. moschat. cum conservà mirobalanor. mixtus præsentaneum est remedium.

Aliud. 4. Terr. sigillat. pulverat., & theriac. ana q. s. Fiat cataplasma ventri admovendum.

Aliud. 4. Last., vel decost. hord., & chamomill. His. In eo extinguantur laminæ ferteæ candentes!, postea adde mell. rosac.! Ziij. vitel.ovor. n. ij. Fiat clyster.

Aliud. 4. Folior. centinod., burs. pastor., & plantag. ana mj. summitat. raps. barbat., & equiset. ana Mj. Coque in decocto capitis, pedum. & intestinorum vervecis ad His. In colatura dissolve mell. rosac. Zij. sacchar. rubr. Zj. Fiat Clyster.

e Aliud.

Aliud. 4. balaust. Mß. mirtill. Zij. semin. plantag. & portulac. ana Zij. slor. rosar. rubr. p. ij. Coque in s. q. decosti horder ad th ß In colatura dissolve sacchar. rosac. Zj. mell. violac. Žij. Fiat clyster.

Aliud. Terra sigillata, & sal corall., conservà consolid. maj. excipiantur,

& de hac mixtura sæpè capiatur.

Aliud. 4. Syrup. ribes., vel violar. Zi. syrup. de ros. sicc. Zs. trochisc. de karab., et terr. sigillat. ana Dij. theriac. recent., et confect. alkerm. ana 36. Misce, capiat ex aquâ idoneâ serò horâ somni.

Aliud. 4. Confect. de hyacinth., terr. sigillat., vel bol. armen., vel trochisc. de karab. ana 3s. Cum saccharo fiat bolus

deglutiendus.

Aliud. Lintea in partibus aqualibus succor.myrtillor., E cydonior. madefactata ventri post inunctionem calidè

applicentur.

Aliud. 4. Folior. plantag., & centinod. ana miv. folior. confolid., & equifet.
ana mij. flor. rojar. rubr., & taps. barbat.
ana p. iij. gallar., & nuc. cupress. ana
Ziis. Bulliant in s. q. aque pluvialis, &
vini rubri adstringentis, addendo sub sinem coctionis aceti parum; hocquedecocto abdominis & renum regio foveatur.

Aliud. 4. Unquent. Comitiff., & fliptic. Fernel. ana q. s. Extende super te-

lam, & toti abdomini applica.

Aliud. IL. Radic. filic., calcitrap. ana Zij. gallar. virid., & nuc. cupress. ana Zis. taps. barbat. mj. Bulliant in vino rubro adstringente, hocque decocto foveantur quotidie mane & sero femora.

Aliud. 4. Emplastr. de mastich., Sol. cydonior. ana zij. super ignem liquesiant, postea addantur pulver. myrtillor. Zuj. continuò agitando, ut probè

milceantur.

Alind. Quotidie mane, vacuo stomacho, rhabarb. tosti 36. ex syrupo capillor. vener. capiatur.

Aliud. Fiat cataplasma ex corticibus cydonior., rosis rubris, & vino rubro in mortario probè contusis, quod abdo-

mini admoveatur.

Alind. Fiat sacculus ex foliis quercus, Es furfure; decoquatur in aqua chalybeata, & calidè abdomini applicetur, sapè renovando.

Aliud. 4. Cerat. fantalin. ziv. ol. rosac., & de nymph. ana zj. camphor. As. Milce, & regioni hepatis ac renum ad-

move.

Aliud. 4. Decoet. vervec. His. ol. cera 3ij. Frat clyster proficuus in tenes-

mo, & dysenteria.

Aliud. 7. Spirit. vitriol. rectificat. cum spiritu vini Ziij. rosar. rubr. sicc. 3is. Infunde, donec rubicundus evalerit spiritus ; tum filtra , & habebis spiritum vitrioli rofaceum, quo f. q. scammon. excipiatur ad pultis confistentiams postea exsicca, iterumque spiritu vitrioli rosato ad pultis consistentiam excipe; illud bis vel ter itera, ac tandem cum spiritu rosar., & ol. amygdal. duls. massam forma, ex qua cum pauco oleo, vel essentia cinnamomi fiant trochisci suavissimi & gratissimi odoris, ad plures annos lervandi. Hoc remedium ad omnes intestinorum morbos est esticacissimum: Colicas biliosas, pituitosas. & flatulentas demulcet, diarrhœam, & dyfenteriam curat, passioni Iliacæ convenit, lumbricolque enecat. Dolis est à gr. x11. ad xx. ex vehiculo idoneo.

Aliud. 4. Conserv. flor papav. rubr., & conserv. rosar. antiq. ana žiij. conserv. plantar. narcotic. žij. theriae. Venet. žj. tinctur. corall. exsiccat., lapid. hematit., tinctur. croc. mart. ana žij. trochiscor.

de karab., de terr. sigillat., & de spodio an. 3j. ol. nuc. moschat., & caryophyll. an. 9j. Pulveranda pulverentur, & ex toto siat cum syrup. papav. alb. Electuarium, quod esticacissimum est ad diarrhœam, dysenteriam præsertim, stores albos mulierum sistendos: Dolores quoscunque compescir, somnumque conciliat. Dosis est à 3j. ad 3iij. hora somni, vel manè, vacuo stomacho, ex vehiculo idoneo.

Aliud. 4. Radic. polypod. quern. Zij. liquiriti. raf., pimpinell. Italic. ana zj. tormentill., & cichor. an. 3vj. scolopendr., agrimon., veronic., & polygon. an. 36. Bulliant in f. q. aquarum radic. confolid. maj., plantag., & folior. quercus ad tertiæ partis consumptionem; colatura tij. adde rhei elect. 31B. mechoacan., mirobalan. citrin., & folior. senn. an. 3j. agaric. trochiscat. 38. flor.rosar. rubr., lilior. albor., sambuc., chamomill., & taps. barbat. ana 3ij. semin. cydonior., anis., & aneth. ana 3iB. cass. lign., caryophyll., & nuc. moschat. ana 3j. stent omnia in infusione per noctem supra cineres calidos, manè levi ebullitione factà, colaturæ expressæ addantur sacchar. albiss. Hij. Fiat ex arte syrupus, cujus dosis erit ab 36. ad zi f. pro infantibus, & ab zij.ad žiij. pro adultis. Benignė purgat humores acres, & biliosos dysenteriam, ac inrestinorum exulcerationem producentes, dolores mitigat, necessariamque adstrictionem post se relinquit.

Aliud. 4. Radic. tormentill., & ferpentar. ana zj. cydoniat. sicc. zvj. semin. lapath. acut., & folior. rosar. ana zij. folior. urtica cum toto zis. nuc. moschat., cinnamom., galang. min., & caryophyll. ana zj. sebest. n. x. Bulliant in aqua plantag. thiij. ad tertiæ partis consumptionem: In colatura dissolve camphor. zj. conditur. cydonior. q. s. ad edulcorationem. Hoc remedium mira in

dysenteria, & diarrhoa præstat. Dosis est cyathus j. mane, vacuo ventriculo

Aliud. L. Hypocistid. Zj. gallar., & acac.an. Zs. cortic. granator. Ziij. radic. alth., & liquirit. ana Zj. corn. cerv. ust. croc. mart., & sang. dracon. ana Zs. cum albuminibus ovorum, & succo plantaginis fiant suppositoria adversus dyfenteriam summè proficua.

Aliud. 4. Mell. coct. Ziij. semin. hyosciam. alb., & papav. nigr. ana Zis. Opij Thebaic., balaust., spod., & oliban. ana zj. stor. papav.rubr., & croc. Orient. ana Dj. Fiant ex arte suppositoria.

Aliud. H. Ol. hyperic., & mell. ro-Jac. ana Zvj., Jevi hircin., & cera nova an. Ziij. Liquefiant supra ignem & clysters instarinjiciantur.

Aliud. 2L. Succ. baccar. sambuc. q. v. Ex eo & farina secalina conficiatur massa, è qua panis formetur, qui bis in fornace ad duritiem coquatur, ut in pulverem redigi possi; ex pulvere isto cum succo baccarum sambuci iterum formetur panis, & priori modo coquatur: Deinde ubi tertia vice pulverisata suerit ista pasta, adde sang. leporin. crud. ziv. pulver. priapi ceti, vel cervi, vel tauri zij. succi granor. sambuc. recent. q. s. Fiat massa, & tertiò in clibano coquatur, & pulverisetur. Dosis est zs. Inspergatur pani tosto vino intincto, & ita assumatur.

Aliud. 4. Radic. tormentill., nuc. moschat., & gallar. ana Z. S. corall. rubr., fruct. berber., croc. Gastinens., & croc. mart. ana Ziij. zedoar., calam. aromat., succin. alb. prapar., radic. pentaphyll., & caryophyll. ana Zii. ciner. spong., bol. armen. prap., terr. sigillat., & acac. ana Zis. anthos., rosar. rubr., & semin. plantag. ana Div. corn. cerv., & oss. human. philosoph. calcinat. ana Zi. alumin. plum. calcinat., & sal. vitriol.

Ee 2

ana 3B. Fiat pulvis subtilissimus, de quo capiatur Dj. vel 3j. ex vehiculo idoneo.

Aliud. 2. Radic. hypecacuann. subtiliss. pulverat., & cribro traject. 38. 3ij. ad 3j. aque plantag. Ziij. syrup., de ros. sicc. 36. mastich. elect. pulv. gr. viij. Misce, siat potio manè, vacuo ventriculo sumenda. Hæc potio, vomitum ciendo, quamcunque dysenteriam certissimè curat.

Aliud. Radix acori aquatici lutei in mense Majo effossa, & collecta, nec non regioni ventriculi appensa, vim insignem largiri dicitur ad dysenteriam propulsandam.

Aliud. Si plantis pedum potentilla applicetur, hoc profluvium spatio viginti quatuor horarum compescit.

## CAPUT V.

De Remediis Secretis adstrictionem. Alvi corrigentibus.

Remedium Primum.

4. Radic. alth., & lilior. ana Zij. folior. malv., alth., mercurial., violar., branc. ursin. ana mj. semin. lin., & sænugrac. ana 38. semin. anis. ziß. prinnor. dulc. par. iij. slor. chamomill., & melilot. ana p. j. Coquantur ad this. In colatura dissolve ol. lilior., & semin. lini ana Zij. butyri recent. Ziß. catholic. duplicat., & diaprun. simplic. ana Zvj. Fiat clyster, injiciendus quoties opus, erit.

Aliud. 4. Decoct. intestin. vervec. this busyr. recent. Zij. cass. recent. extract., catholic. optim., vel diaprun. simpl. ana 38. sacchar. rubr. Zj. Fiat clyster

Aliud. 4. mucilag. semin. psyll., &

sydonior. cum aquâ malv. extract. His. facchar. alb. Hj. Fiat syrupus secundum, artem; de quo capiat cochlearia ij. una ante pastum hora.

Aliud. 4. Cass. recent. extract. 3. cremor. tartar. 3. Cum saccharo hat

bolus.

Aliud. 4. Ol. amygdal. dulc., & mann. Calabrin. ana Zj. dissolvantur cum jusculo, & capiat manè, duabus

horis ante prandium.

Aliud. 4. Pulp. cass. Zij. pulp. tamarind., & mann. granat. ana Zj. folior. sen. tenuiss. pulverat. Zs. cremor. tartar. Zij. cum syrup. rosai. solut. fiat. Opiata; capiat Zs. vel Zj.

ana Mj Coquantur in jusculo communi, quod capiat per horam ante pran-

dium.

Aliud. 4. Surcul. sambuc. q. s. Co-que in aqua, vel vino albo, vel oleo, &

Capiat æger.

Aliud. 2. Cortic. median. sambuc. virid. q. s. Infunde per noctem in vino, albo, hocque infusum ægro manê ex. hibe.

Aliud. 2. Succ. absynth., ol., & sal. commun. ana q. s. Misce, & capiar

æger.

Aliud. Z. Endiv., borrag., prun. damasc., passul., & liquirit. ana q. s. Fiat in aqua decoctio, de quâ capiatur quotidie manè.

Aliud. Caro suilla, & mercurialisin aqua coquantur, & hujus decocti Uj. manè, hora una ante pastum capiatur.

Aliud. Succus mercurialis ad syrupi consistentiam cum mellis s. q. coquatur, & de eo Ziij. exhibeantur.

Aliud. 4 Farin. tritic., sacchar. albiss., & pulver. anis. ana q. s. Fiat cum.

[ncco

fucco mercurialis massa quæ in clibano costa calidè comedatur.

Aliud. 4. liquirit. ras. 3is. sol. sen. Orient. d. m. Div. turbit. Dj. sacchar. ad pondus omnium. Fiat pulvis de quo 3iij. assumantur.

Aliud. Poma majora per medium secentur, excaventur, melle repleantur, & igne lento coquantur; posteaque ex-

corricara comedantur.

Aliud. Allia cum aceto contundantur, per noctem simul relinquantur, totumque manè capiatur; vermes enecat, & alvum laxam reddit.

Aliud. 4. essent. meliss. 3j. spirit., vel ol. juniper. gutt. iij. extract. colocynth., vel scammon., vel panchymagog. vegetab. Croll. q.s. capiat æger.

Aliud. Extractum agarici in aqua cinnamomi exhibitum summe profi-

cuum est.

Aliud. 74. Mell. 3j. hellebor. nigr. 3j. Fiat suppositorium efficacissimum, præsertim in infantibus.

eroc. metall. 3j. butyr. recent., vel ol.

commun. Zij. Fiat clyster.

Aliud. Cremor. tartar. à 3j. ad 3ij. quotidie manè in cydoniato exhibita, alvum laxat.

Aliud. 4. Radic. malv., & alth. ana. 3j. branc. ursin., parietar., & alth. sylvestr. ana 3vj. stor. chamomill., & semin. fænugrac., & lin. ana 3s. Coque in s.q. aqua sluviatilis ad Hj. In colatura dissolve ol. sesam. žij. benedičt. laxat. žj. sal. commun. zij Fiat clyster.

Aliud. 74. Ol. amygdal. dulc., pingued. anser., butyr. majal., unguent. dialth. ana zij. sal, gemm. As. specier. hier. simplic. Aj. colocynth, gr. xvi. diagryd. gr. iv. Fiat unguentum, quo totum inun-

gatur abdomen.

## CAPUT VI.

De Remediis Secretis Tenesmo medentibus.

Remedium Primum.

4. Folior. taps. barbat. & absynth. ana mvj. Decoquantur in laste recenti, & includantur duobus facculis, qui alternatim ano, & toti ventri calide applicentur.

Aliud. 4. Flor. chamemel., & rosar. anamj. vin. rubr. tbij. Infundantut per ij. horas supra cineres calidos. Foveatur anus calide, quantum ferre potest, cum linteis quadruplicatis. Postea super spongiam in eodem liquore expressam. sedeat æger, ipsamque sedendo comprimat.

Aliud. 4. Folior. verbasc. cum radic. mij. rosar. rubr. p. j. cortic. granat., & gallar. ana 38. Coquantur in duabus partibus aqua ferrata, & una vini rubri pro fotu, quem efficaciorem effi-

cies, si aluminis 38. addideris.

Aliud. 4. Mastich. 3is. myrtillore. 3j. thur., & rosar. rubr. ana 3j. Fiat

pulvis pro suffumigio.

Aliud. 4. Gumm. tragacanth. q. s. Affunde tantillum aque plantag., ut intumescat tantum, neque nimium liquescat; adde mucilagin. semin. psyll., aut cydonior. tantundem, & vitellum ovi. Misce, iisque parum calentibus adde cere alba liquata q. s. ad suppositorii. consistentiam.

Aliud. 4. Mucilag. semin. psyll., cydonior., & alth. in aqua taps. barbat., solan., & chelidon. maj. extract. Ziij. lact. vaccin. recent. UB. vitell. ovor. n.

Ee 3

ii. croc. pulverat. Dij. diacod 3ij. Misce, & injiciantur Ziij. aut iv. pro vice.

Aliud. 4. Vnguent. popul. 38. ol. cera stillat. 38. ol. amygdal. dulc., hyperic. ana 38. vitell. ovi unius. Misce

pro duabus injectionibus.

Aliud. 4. Aq. plantag., rosar., spermat. ranar. ana Zij. taps. barbat. Ziv. sacchar. saturn. Dj. Misce, siat fotus, cum spongiis mollibus usurpandus.

Aliud. 4. Chamamel., melilot., taps. barbat. ana mj. flor. sambuc., & hyper. ana p. ij. sem. lin., & fan. grac. ana 3ss. Fiat in aquâ & laste decoctio, quâ imbuantur spongiæ

molles, & foveatur anus.

Aliud. 74. Butyr. recent. Zij. vitell. ovor. n. ij. Croc. orient. pulverat. 3/s. Misce exactè, de quo frustula nucis magnitudine subinde intrudantur, vel involvantur linteo rarissimo instar nodulorum, qui postea, si opus sit, intrudantur.

Alind. Suppositorium unum, aut alterum ex solis capis factum, & ano intrusum, hamorrhoidum dolorem, aut etiam sluxum, cum tenesmo affli-

gentem ad miraculum fistit.

Aliud. 4. Mastich. 3j. lign. aloës, sthuris ana 3j. Fiat pulvis, qui supra carbones ardentes injiciatur, & sumus in sella perforata ab ano excipiatur.

Alind. Vesica bubula laste calido semi repleta, & sic ano calido frequenter admota, dolores valde miti-

gat.

Aliud. 7. Folior. origan., salv., malv., & violar. ana mij. flor. chamomill., melilot., & fol. hyosciam. an. mss. Fiant sacculi in latte coquendi, & ano frequenter applicandi.

Aliud. Asser quernus, mastiche, vel myrrha liquesasta inungatur, & æger

eidem calido supersedeat.

Aliud. Decoctum folior. quercus, cum furfure in aqua chalybeata cum sacculis sequentibus applicatum, egregium est, & expertum.

2. Verbasc., fol. quercus, & anserin. ana q. s. Finat sacculi in latte decoquendi, & posterioribus appli-

candi.

Aliud. Parentur suppositoria ex sevo hircino, vel melle inspissato, cum pilulis de cynoglosso, vel opio, & intrudantur.

Aliud. Oleum vitrioli rubellum in jusculo carnis exhibitum contumacissi-mos curavit tenesmos.

Aliud. Suffitus ex latere ealefacto, infuso aceto, exceptus multum commendatur.

Aliud. A. Folior. querc., furfur. an. Miij. flor. chamomill., verbasc. ana mij. Ex concisis fiant sacculi duo interpassati, qui in aceto coquantur, &

podici vicissim admoveantur.

Aliud. 4. Bulb. lilior. albor. sub cineribus coctor., mica panis albis. in latte infus., cass. recenter extract. ana zij. unguent. popul., & de stramonio ana zij. alb. grac. zs. Fiat cataplasma è bombace admovendum.

Aliud. 2L. Vnguent. popul. zvj. butyr. recent. zij. ol. lin. recent. ziß. opii gr. iv. Misce, fiat unguentum quo

inungatur pars affecta.

Aliud. Vitellum ovi crudum cum pulvere bol. armen. aut cerussa injiciatur per syphonem, & sæpè repetatur.

Alind. Suffitus ex gagate in sella perforata exceptus, summè est prosi-

cuus.

Aliud. Z. Ol. mastich., & cydonior. ana Zvj. aurantior. Zs. ol. express. nuc. moschat. zj. Fiat litus.

Bulliant simul per aliqued tempus; &

colaturæ Živ. manè capiantur.

Aliud. Z. Sacchar. rosac. thj. ocul. cancr. Zs. corall. rubr. prap., margarit. prap. ana zij. Misce, fiat pulvis de quo cochl. j. sextâ quoque horâ in thij. lact. recenter. mulcti capiatur.

Aliud. Z. Hyssop., salv., aneth., origan., camomill., meliss., & stochad. ana mj. Fiat decoctio fortis, qua soveatur pars affecta.

Aliud. R. Mucilag., sem. cydonior., & psyll., lastis and q. s. Fiat cly-

iter.

Aliud. Z. Lact. coet. Hj. mell. cochlear. j. vitell. ovi n. j. Fiat clyster.

Aliud. Caro vervecina in aquâ fontis ad putrilaginem coquatur: in colaturæ 16 s. dissolvantur ol. cera 3ij. Fiat clyster.

ad xv. aq. menth., puleg., & plantag.

an. Zj. Capiat totum æger.

Aliud. 4. Tragacanth., luharg., sulphur. citrin. ana 3j. cum aceto & pauco oteo rosaceo siat linimentum ad pruritum ani, imo & adversus ejus exulcerationem utilissimum.

#### CAPUT VII.

De Remediis Secretis Iliacum Morbum curantibus.

Remedium Primum.

4. Folior. Salv. sicc., & piper. ana

q. s. Fiat pulvis subtilis in vino exhibendus.

Aliud. 7. Pulver. è nucleis persicor. 3s. In vino per bihorium infundatur,

totumque capiat æger.

Aliud. 7. Radic. alth. Zij. semin. cucurbit. 38. semin. lini, & psyll. ana Zij. folior. malv., & violar. ana mj. flor. nymph., & rosar. ana p. j. flor. chamamel. p. B. Fiat decoctio, in cujus thj. dissolve ol. rosar. Zij. cass. recenter extract. Zj. Fiat clyster.

Aliud. L. Folior. hyssop., calamenih., & absynth. ana miß. folior. mercurial., ruth., alth., & centaur. min. ana mj. radic. alth., & cucumer. sylvestr. ana Zß. semin. lin., fan. grac., & cumin. ana Zij. Coque ad Hj. In colatura dissolve benedict. laxat. Zij. butyr. recent., mell. rosac., ol. ruthac., & aneth. ana Ziß. sal. commun. Zj. Fiat clyster, mane vacuo ventriculo injiciendus.

Aliud. 4. Malv., mercurial., 5 absynth. ana mij. centaur. min. mj. anis., & fænicul. ana 38. furfur., & agaric. parum. Fiat decoctio in aquâ communi: In colaturæ Hiß. dissolve catholic. Ziss. Fiat clyster.

Aliud. 4. Extract. mercurial. cum spirit. vin. parat. 3j. vel zij. extract. sen. gr. x. vel x11. Fiant pilulæ capi-

endæ.

Aliud. Olea zedoaria, & chamomilla à gr. iij. ad Dj. in vino malvatico exhibita iliacam curant passionem.

Aliud. 4. Radic., & fol. alch. cum toto ana ziß. hord. mund. Zj. stor. chamomill., & sambue. ana zß. Coque ad this. In colatura dissolve ol. line zij. cass. mundat. Zj. aloës hepatic. Zß. sat. nitr. Ziß. Fiat clyster.

The faurus Secretorum Curio forum.

224

Aliud. Z. Radic. Jilior., liquirit., & alih. ana Zj. folior. chamomill., melilot., malv., & violar. ana ZB. femin. fænugræc., lini, & cydonior. ana ziij. cortic. mandragor., & flor. papav. rubr. ana ZiB. Bulliant in aqua communi ad toj. In colatura dissolve butyr. recent. Ziij. vitell. ovi unius, & extract. croc. JB. Fiat clyster.

Aliud. 4 Therebinth., vitell. ov. solut:s electuar. hier. picr. Galen. ana 38. syrup. rosar. solut. simplic. 3j. sal. polychrest. 3j. aqua meliss., vel chamomill. q. s. Fiat haustus pro dosi capiendus.

Aliud. 4. Vnguent. de hyosciam. Zij. antimon. diaphoret. Zij. ol. nucist. express., & ol. sapon. rectificat. ana Zj. Fiat unguentum quo locus affectus exterius inungatur.

Aliud. 7. Mann. Calabrin., ol amygdal. dulc., & Jyrup. papav. erratic. ana Zij. spermat. cet. recent. 38. diaphoret. Yovial. Zij. confect. alkerm. complet. zj. sal. corn. cerv. volat., cinnabar. nativ. ana 38. Misce, fiat linctus de quo sæpius sumatur cochl. j.

Aliud. Glans plumbea torno recenter elaborata, ac hydrargyro parum illita; vel illius loco globuli ex regulo antimonii calide deglutiantur; superbibendo specifici sequentis haustum.

24. Hippenter. n. iij. aq. flor. acaciar., & rosar. ana ZB. stent in loco calido per tres horas, deinde exprimantur fortiter: colaturæ adde syrup. papar. errat.ZB. mosch. orient., & ambr. grys. ana gr. j. Misce, capiatæger.

Aliud. 4. Mithridat., vel theriac. 38. corall. rubr. gr. x11. balfam. Peruvian. gr. iij. laudan. opiat. gr. j. Cum saccharo fiat bolus deglutien-

Alittd. Z. Farin. radic. alth., & femin. lin. ana zj. coque in s. q. lactis, adde ping. anat. ziij. ol. violac. aneth. ana zij. vitell. ovor. n. ij. Misce, siat cataplasma tepide applicandum.

Aliud. 4. Hord. integr. miss. pafsul. minor. 38. semin. anis., fenicul. ana 3ij. slor. quatuor cordial. ana p. j. Aq. font. Hev. coque ad hordei crepaturam, in fine addendo sacchar. cand. 3ij. Capiat pro potu ordinario.

Aliud. 4. Ol. amygdal. dulc. Zist. pulp. cass. recenter extract. Zj. syrup. papav. rhaad. Es. seri lactis caprin. Ziv. Misce, & ægro propina.

## CAPUT VIII.

De Remediis Secretis Lumbricos enecantibus.

#### Remedium Primum.

4. Semin. contra zij. centaur. minor., absynth., & corn. cerv. ust. ana zj.
calamenth., puleg., & origan. ana zs.
aloës Dij. abrotan., menth., lupinor., &
folior. aristol. rotund. ana Dj. Fiat
pulvis subtilis de quo zs. vel zj.
in lacto, vel jusculo, vel vino capiatur.

Aliud. 4. Fell. taur. 3iß. ol. absynth., & amygd. dulc. ana Zj. centaur. min., absynth., & lupinor. ana Dij. folior. perficor., corn. cerv. ust., aloës, & abrotan. ana Dj. cera q.s. Fiat unguentum, que totum inungatur abdomen.

Aliud. R. Ol. absynth., & amygdal. amarar. an. & ii. ol. costin. Zi. fell. taur. 3 B. aloës, absynth., & farin. lupinor. an. 3 ij. nigell., menth., origan., puleg., & marrub. an. 3 j. centaur. min., & calamenth. an. 9 ii. cum s. q. cera, & resina stat ceratum, quo illinatur abdomen.

Aliud. R. Lumbricos ab ipso agro excretos numer. ij. exsiccentur, pulvisque in vino albo per plures dies manè exhibeatur. Nota lumbricos terrestres aliorum defectu accipi posse.

Aliud. N. Succ. citr. cochlear. j. croc. pulverat. Dj. sacchar. parum. Misce, capiat per tres dies manè.

Alind. Fiat ex aloë pulverat., & suc-

co citri unguentum ad ulum.

Aliud. 4. Malum aureum: excavetur; oleis ruthaceo, & de absynth. repleatur; diu ita relinquatur, & oleis umbilicus inungatur, lintea calida de-

super applicando.

Aliud. H. Folior. ruth. hortens, & menth., an. mj. super ignem macerentur, in mortario postea contundantur, & additis pulvere aloës, & felle bovino, cataplasmatis instar umbilico admoveantur.

Aliud Cancri viventes in mortario contundantur, umbilico applicentur, inibique donec putrescere incipiant, relinquantur.

Aliud. Rosmarinus per noctem in vino infundatur, & infusum manè hau-

riatur.

Aliud. B. Fell. bovin., & acet. an. q. J. Fiat mixtura in qua calidà madefiant lintea umbilico calidè applicanda.

Aliud. 4. Nnc. pin. indic. numer. ij. cremor. tartar. pulverat. 3i. contunde, misce, & in duas, vel tres doses

exhibe.

Aliud. Rt. Aloës, & corallin. an. Ziiis corn. Cerv. ust., & semin. portulac.an Zij. rhabar., agaric., & scord. an. zi. siat pulvis de quo capiatur Dj. in vino, vel jusculo.

Aliud. 4. Semin. absynth. E. folior. card. bened., & tanacet., radic. filic. an. 3 j. vitriol. calcinat. Dij. Frat pulvis

Subtilis qui ut supra, exhibeatur.

Aliud. 4. Semin. citr. mund., genin., portulac., & brassic., rhabarb. elect., scord., centaur. min., absynth. Roman., rad. gentian., rasur. corn. Cerv., & semin. contra an. Zi. Fiat pulvis, de quo Di. vel 3i. in vino, vel aquis portulac., scord., vel flor. aurantior., vel in pomo cocto capiatur.

Aliud. 4. Mercur. 38. vel 3i. siste hyems, coque, si verò sit zestas, infunde in 14 j. aqua per vii. vel viii. horas & de hoc sive infuso, sive decocto, qua-

ter, vel quinquies exhibe.

Aliud. 4. Aquar. gramin., & portulac. an. & i. B. syrup. de limon. 3 i. confect. de hyacinth. 3 i. pulver. contra vermes Z i. fiat potio, quæ detur statim, & paulò post clyster sequens injiciendus.

R. Hord. integr., furfur. macr., & rosar.rubr. an. p.j. liquirit. ras., & passular. mundat. an. & B. coquantur ad Us. in colatura dissolve sacchar. rubr. & j. vitell. ovi num. j. fiat clyster.

Aliud. W. rhabarbar. elect. 3 i. santal. citrin. B.B. infundantur in aqua graminis, aut portulaça zij. vel iii. in expressione dissolve rhabarbar. pulverat., & pulver. contra vermes an. Di. syrup. rosac. Zi. siat potio.

Aliud. Z. Rhabarb. pulverat., & corallin. an. 3 s. plus minus, pro atate, aqua gramin. Eii. syrup. violac. Zi. fiat

potio.

Ff Alind

Aliud. R. Unquent. de arthanit. Eiii. mercur. crud. 3 i. Misce, inungatur to-

Aliud. N. Radic. gramin. & acetos. an. 3 i. fol. endiv., ciehor., acetos., portulac. an.m i. summitat. hyperic., scord., & centaur. m:n.an.p. j. corallin. 3 iii. co-quantur ad thi. In colatura distolve syrup. de limon. Eiii. fiat julepus pro iij. aut w. dosibus; bis in die sumendis.

Alind. 4. Pulver. absynth., & semin. santon., quod contra vermes vulgò vocant. an. 3ss. corallin. 3iii. rasur. corn.

Cerv. 3 is. Fiat pulvis.

Aliud. R. Pulver. hier. simpl. 3ii. semin. contra vermes, scord., centaur. min.,

& corallin. an. 3i. Fiat pulvis.

Aliud. Y. Rhabarbar., & agaric. an. 3i. trochife. alhandal. Di. diagryd. Dis. corallin., corn. cerv. ust. an. 21s. myrrh., zedoar, flor.tanacet.an. Di.sal.absynth., & tartar. an. 3ss. flat pulvis tenuissimus

Aliud. 4. Argent. viv. 3i. pro pueris verò Di. vel ii. benjoin. Ds. aq. vitarettificat. gutt. iv. vel v. Misceantur simul in mortario vitreo, cum pistillo vitreo. Postea adde conseru. resar., aut violar. q.s. ad incorporandum, ut siat bolus quem capiat æger manè per se,

vel in pane hostiario.

Aliud B. Sacchar. valde rubr. parim, aqua commun. gutt. iij. vel Iv. Misceantur in mortario vitreo, cum pistillo vitreo, ad consistentiam mellis. Deinde adde argent. vivi 3 i. vel propueris 9 i. vel ij. incorporentur simul, addendo olei amygdal. dulc. gutt. vi. ant vii. quæ impediant ne mercurius vivisicare possit. Misceantur omnia. Tandem cum panca conserva rosar. siat bolus.

Aliud. N. Radic. gramin. 3i.fol. beta,

malv., mercurial., & portulac. an. m fs. corallin. p. i. coriandr. prap., & semin. contra an. 3 ii. in aqua to ii. siat decoditio ad toj. in colatura dissolve ol. rosac. Eii. cass. recenter extract. 3 v. i. hier.pier.

Bii.mell. violac. &i. Fiat clyster.

Aliud. 4. Radic. gentian. Zi. lupinor. 25. absynth. vulgar., & abrotan.
an. mi. centaur. min. ms. semin.
contra 3 ii. siat decoctio. In colatura
th j. dissolve olei absynth. Ziss. sal. 3 is.
siat clyster, qui iterandus est, & in
posteriori, ut vermes enecati educatitur, dissolve benedict. laxat., & bier.
picr. an. 3 iii. vel 25.

Aliud. R. Radic. gentian., & cortic. arantior. an. Zi. radic. aristoloch.

3 vi. colocynthid. Zi. corn. Cerv. ust.

3ii. croc. Zs. fiat pulvis qui subigatur cum oleo absynthio, vel amygdal.

amarar. & addita cera fiat unguen-

tuin.

Aliud. I. Ol. absynth., menth., b amygdal. amarar. an. Is. succ. absynth., & ruta an. Zii. tormentill., distamn. alb., zedoar. an. Is. fell. bubali ziii. aloës 9 j. Pulverisentur, & cum modico cera siat unguentum.

Aliud. 26. Aloës hepatic. Z xviir. mastich. Eviii. sah commun. 16 j. myrrh. zii. contusa omnia distillentur per retortam, lento igne, & magna diligentia: exhibebit primo aquam, deinde oleum quo illinatur umbilicus infantum.

Aliud. R. Farin. Inpinor., & ol. abfynth. an. 3ii. myrrh., aloës an. 3ii. fellis bovis q. s. fiat cataplasma ventri admovendum.

Aliud. R. Succ. portulac. cum aceto extract., & farin. lupinor. an. zifs. ol. cydonior., & absynth. an. zi. corn. cerv.ust., & corall.rubr.an.Ziij.farin.len-

LINNA

tium, &i. incorporentur simul, & cum pauca therebinthind frant ad formam cataplasmatis.

Aliud. 3. Folior. absynth., abrotan., tanacet, scord, malv., & violar. an.mi. centaur. min. p.j. lupinor. contusor. 3 13. coquantur in aqua, & aceto. foveatur

totus venter calide frequenter.

Aliud. R. Radic. tormentill., aristoloch. rotund. an. Zi B. cortic. granat., & myrobalan. an. zi. lentium p. i. baccar. myrt. 3 i. rosar. rubr. p. j. fiat decoctio. In colature to j. diffolve ol.menth., vel absynth. & j. fiat clyster.

Aliud. 2. Colocynchid. 3 vi. Terantur, & cum felle bovis, & vino imponantur umbilico. Quo remedio & vermes interficiuntur, & venter folvitur.

Aliud. Allia cam aceto terantut, per noctem fimul infundantur, totumque hauriatur. Hoc remedium æque præstans est pro pueris, ac pro adultis.

Aliud. Folia mori & porr. in mortario cum aceto contula, & cataplasmatis instar abdomini admota vermes certò

enecant.

Aliud. Semen braffice per noctem in aceto infundatur, hocque infulum mane hauriatur.

Aliud. Succus plantaginis recens paratus & assumptus manè jejuno ventriculo vermes interficit: hocque remedium efficacius operabitur, fi refiduum ab expresso succo calide umbilico instar cataplasmatis applicetur.

Aliud. Nerprun. q. f. in mortario contunde, & fortiter exprime : in expressione depurata infunde sem., & apiii, & cortic. granator. an. q. f. capiat

æger hoc infum manè.

Aliud. R. Menth. mj. lact. caprill. Ziii. infunde per noctem super cineres calidos, & mane colaturam allume; eodemque tempore lintea in olco amyodal. amar. in quo nuces pinea fuerint maceratæ madeta&ata abdomini calide admoveantur.

Aliud. R. Corn. Cerv. uft., & aceti an. q. f. Misce, capiat æger manè, & lerò.

Aliud. P. Folior. betonic., & ab-Synth. fol. rofar., & perfic. rad. centaur. fice. an. part. eq. hat pulvis subtilis, de quo capiatur mane, vacuo ventriculo, in succo menthe.

Aliud. Sal sulphuris è capite mortuo post olei per campanam extractionem prolectum, vel flores sulphuris ad vi.grana.exhibiti in lacte, vel aqua absynthii vermes enecant, & e corpore educunt.

Aliud. Hydrargyrum orudum in aq. capar.vel allior..per noctem infundatur, & manè decantatus liquor hauriatur.

Aliud. Rt. Semin.contra vermes 3xiii. mercur. dulc.3v. turbit., & corall. an. Zii rafur.corn.Cerv., & myrrb. rubr. an. Zi. summitat. centaar. min., tanacet., & camphor. an. 9 i. ol. avellan. per descenfam., & Spirit. vitriol. an. 3 B. hat pulvis subtilis, de quo 9 j. vel 3 j. Luna decrescente, capiatur in ag. absynth., centaur. min., tanacet., & urtic., vel in oxymel. squillit., vel in melle despumato, vel in syrupe acetositat. citri, vel in hydromelle.

Aliud. 7. Pulver. diacin. Zii. facchar. albiss. in aguis gramin., & tanacet.dessoluti 2 xvi. fiat conferva, de qua ad magnitudinem avellanæ bis vel ter in die

per p'ures dies capiatur.

Aliud. Be. Rafur. corn. Cerv. Ziv. mercur. vivi cum aceto, & sale extinct. 3 in fol.sen. d. m., semin. contra, semin. citr., & corallin. ver. an. Ziss. nucleor. perficor., rhei elett., agaric optim, & myrrh. rubr. an. 3 i. radic.dictamn alb., Ff 2 aristo-

aristoloch. rotund. & zedoar. an. 3 vietartar. crud., croc. Orient., & nitr. prap. an. 3 s. summitat. centaar. min., & tanacet., fol. persicor., & lign. corylin. raspat. an. 3 iii. omnia contula & mixta in hydromel. Hiv. per octiduum infundantur, postea addantur aquar. absynth. pontic., & abrotan. ana His. aquar. card. bened., gramin., & scord. an. 16 i. & mixta omnia B. M. distillentur, liquorque proleetus ad usum servetur.

Aliud. R. Corn. Cern. cum spirit. vitriol. prapar., corallin., semin. contra an. part. ag. fiat pulvis, dosis 3B. ad 3j. sumitur ex vine, vel jusculo, vel aqua appropriara, vel cum pomo sub cineribus cocto, duabus horis antequam easur cubitum.

Aliud. B. Corallin., sem. contra, corn. Cerv. vitriolat. vermium terrestr., (vel si habeantur humanorum) praparat., carn. viperin. cum ossibus debitè sccat., jalapp. an. Div. siat pulvis subtilissinus. Dosis Di. ad 3 ss. Dij. 3 j. ex aqua portulaça, aut hyperici.

Aliud. 4. Conserv. rosar. rubr. 3 ss. cortic. citr. sacchar. condit., & cortic. aurant. an. 3 i. antimon. diaphoret. gr. v. siat bolus. Detur per IV. dies con-

fequentes mane.

Aliud. R. Conserv. flor. hyperic., & flor. persicor. an. Z ss. semin. hyperic., & caulium, an. Z ii. magister. corn. Cerv. acidul., corallin. an. D v. cinnabar. subtilissime lavigat. cum aqua portulac., & scat. Z i. Trita omnia diligentissime misceantur, & cum pauco syrupo ex floribus persicor., vel si desit rosar. pallid. sat electuarium, de quo capiat tribus diebus consequentibus ziii. superhausto posseto praparat. cum portulac., rad. gramin., & ras. Corn. Cerv. disserat pranmin., & ras. Corn. Cerv. disserat pran-

dium ad iij. horas , & superambu-

Aliud. 4. Aq. font., unt gramin. extinctionis plumbis, aut electionis mercurii,
cum spiritu vitrioli acidulat. this. flor.
betonic. rubr.p.iii. violar.p.ii.rosar.rubr.
p. is. semin.byperic. Zii.rasur.corn.Cerv.
Ziii. extrahe tincturam, per chartam
filtra, unde sume thi. in qua dissolve
syrup. è florib. persicor. Zii. acetosell. Zi.
vin. alb. rhenan. ziv. Misce pro iv. dosibus bis in die longè à pastibus per biduum sumendis. In prima dosi infundi
potest senn. Zi. vel Zii.

Aliud. 12. Rad. chin, zii. gramin., filic. famin. an. z iii. lign. sassafr. zi. ras. ebor. zv. semin. hyperic. z ss. rasur. sorn. cerv. zvi. fiat sacculus in aqua s. q. decoquendus. In quaque libra infunde rhei elect. z ss. sumatur pto potu ordi-

nario.

Aliud. Mercurius crudus in aqua forti dissolvatur, & per muriam sale marino saturatissimam, & filtratione per chartam duplicem depuratissimam, in coagulum niveum præcipitetur, quod coagulum deinceps multiplici ablutione aquæ calentis duscoratur. Tandem assus aqua per passillos in charta bibula dispositos super lapide cretaceo siccatur, & in pulverem subtilissimum reducitur, qui in ampulla vitrea optime obturata servabitur. Dosis à gr. 1v. v. ad vi.

Aliud. H. Luna foliata, vel per venerem in aqua pracipit. 31. mercur. sublimat. Ziii. Misce, in porphyrite, addita pauca, aqua vita sublima. Luna in
fundo remanet, instar sulphuris aut ceræ
liquatæ fluit ad candelam. Ascendit ad
collum matracii pars instar farinæ volatilis admodum acris. Media substantia
temanet circa vasis medium crystallina,

quæ:

quæ prima ipså vice subdulcis est; Teratur cum fæcibus totum, atque iterum sublimetur; & repetatur iste labor ad tertiam vicem. Quod crystallinum teratur in alkool. Dosis ad gr.vi.

Melius forfan elfet in singulis sublimationibus separare farinamacrem, & solum mediam substantiam sumere.

N.B. Si admisceatur cathartico, lau-

dibiliter succedet operatio.

Aliud. Z. Mercur. Eiv. sulphur. pulverat. Eviii. Pone supra ignem, semper movendo usque ad consumptionem.

sulphuris. Dosis à gr. ij. ad vr.

Aliud. 26. Mercur. sublimat. 3iv.mersur. crud., saturn. limat. an. Zii. Misceantur omnia exactiflime in porphyrite, atque in phiala sublimatio fiat. Prima sublimatio dat placentam sordidi coloris subcinerei parum admodum elevatam à magmare, forsan penurià caloris. Hanc cum fecibus tritis affulo aceti. difillati tantillo pelle validissimo igne in arena: habebis sublimatum crystallinum, quem mercurium coagulatum, & plane infipidum tertia vice sublima. Hunc læviga super porphyrite cum agua naphe, magma istud; addito pauco. borrace in crucibulo funde, videtur materia tota volatilis, quia magnus elevatur fumus albus instar flor. antimonii. Remove ab. igne, & habebis veluti, smaltum ex flavo virescens.

N.B. Et per se (ad gr. x. xv. xx.) & cum aliis purgantibus mixtum exhiberi

poreft.

Aliud. 24. Folior.menth., hyperic. an., mj. fol. chamamel.mii. frigantur in sartagine, irrorentur vino albo odorato, & fiat epithema ventri applicandum cum fascià idoneà.

Aliud. R. Ol. hyperic. Zi. aneth., chamomill. an. 3vi. ol. nuc.moschat. ZG. Misce, fiat litus, quo abdomen illinatur

Aliud. R. Fell. bubul. E.S. aloës 3iii. pulp. colocynth. 3i. semin. aneth., caul., hyperic. pulverat. an. 3iss. Fiat exarte.

emplastrum.

Aliud. R. Aloës Zi. myrrh. Es centaur. min., femin.nigell. Roman., & hyperic. an. 3i. ol. stillatit. absynth. 3ss. fell. bubul. coctura inspissat. ad consistentiam succi glycirrhiz. 3iii. omnia ut decet præparata excipiantur s.q. balsam. Peruvian. Fiat massa emplastri pro umbilico.

Aliud. 4. Ol. absynth. per triplicem infusionem parat., rutha eodem medo fact. an. Zi. aloës hepatic., myrrh. elect. an. Zii. essent. centaur. minor., & tinctur. gentian. an. Zi. fell. bovin. inspissat. Zs. cera pauxillum. Misce, siat unguentum quo manè & serò inungatur regio umbilici.

Aliud. 4. Mercur. viv. purgat. 9 so. ad 9 s. sacchar. 9 s. Misce in mortario vitreo, vel lapideo diligenter, donec mercurius omninò subactus sit, & cum, syrupo domestico præbeatur infanti.

# PARS NONA

Remedia secreta morbis Renum, Vretherum, & Vesica conveniennia continens.

## CAPUT I.

De Remediis Secretis arenulas foras; amandantibus, celculumque Renum diffringentibus.

Remedium primum.

By. Succ. parietar. sine igne extract.

Ein. succ. limon. recent, & olei amygdal.

Ff 3, duls

dulc. sine igne extract. an. EB. Fiat julepus qui detur tribus, aut quatuor vicibus mane & serò.

Aliud. R. Ceparum albarum minutim concisar. Her. sacchar. alb. H. ii. vin. alb. His. Distillentur in B.M. ad siccitatem. Dentur mane Eii vel iij. per multos dies

Aliud. B. Caul., & radic. asparag., saxifrag., virg. aur., & milii Solis an. thii.
vitr. ust., & bol. montan. ana thi.
In Mortario contusa alembico excipiantur; postea aceti squillit. Hiii. &
succ. limon. Hiis. superasfundantur,
& ex arte distillentur. Doss est à zii.
ad Zs. in vino, vel decocto aperiente.

frag. an. 3 vi. Syrup. parietar. 3 i. extract. Panchymag. rcoll. 3 b. tartar. vi-

triolat. 91. hat potio.

Aliud. R. Hydromel. vinos. Hii. succ. raphan., & limon. an. this. aquar. beto-nic., saxifrag., argentin., & verben. an. th i. Totum per aliquod tempus in cucurbità infunde, & ad usum serva.

Aliud. B. Radic. eryng. & aquifol., an. part. aq. bulliant in s. q. vini, & de-coctum cum syrupo veronica capiatur.

Aliud. R. Radic. alth., & lilior.an.zi. folior. malv., violar., parietar., & branc. mrsin. an. m.i. semin. l.n., & fæn. grac. an. Zs. caric. ping. numer. iii. flor. chamenel., & melulot. an. p.j. bulliant in aqua s. q. ad Hi. In colatura dissolve cass. mund., & catholic. an. Zvi. ol. lilior., & violac. an. Zis. butyr. recent.Zij. Fiat clyster.

Aliud. 4. Flor. chamomill., & melilot., summitat aneth., parietar., & ruth. an.m ss. semin. anis. senicul., & cumin. an. & ss. coque ad ti. In colatura dissolve ol. aneth., & scorpson. an. & iii. therebinth., vitell. ov. selut. Zi. fiat clyster.

Alind 7. Ol. aneth., 3 chamomill.

an. this. ol. amygd. dulc. Eii. ol. ruihac. 3 i. fiat clyster.

Aliud. s. Sen. z 1. liquirit. pulverat. dii. sal. tamarisc. gr.xii. scammon.gr.vi. fiat cum succo prunorum, bolus.

Aliud. B. Crystall. tartar. emet.gr. vii. vel viii. capiat æger ex vitello ovi,

vel medulla pomi cocti.

Aliud. Rt. Aq svel succ. parietar. & iii. succ. limon., vel alleluja ži spirit. vitriol. gutt. 1v. sacchari parum. siat potio, quam capiet una dosi.

Aliud. R. Ol amygdal.dule. sine igne extract., & vin. alb., aut su.c. timon. an.

3 11. fiat potio.

Aliud. R. Laudan. opiat. gr. IV. vel V. difo've in juris carn. to ss., & fiat clyster.

Aliud. Br. Malv., alth., mercurial., polytric., & parietar. an. mj.
nasturi. mii. semin. apii, petroselin.,
fænicul., & lini, an. ziii. radic. acor.
Eiss. furfur. Ei. bulliant in aquâ ad Ex.
In colatura dissolve ol. aneth. Eiss camomill., hier. picr., & catholic. ana Zi.
fiat clyster.

Aliud. Ry. Radic. alth. cum toto, malv., violar., & capill. omnium an. mj. origan., rubia, fænicul., & eryng. an. mss. flor, chamomill., melilot., summitat. aneth. an. p. i. fiat decoctio secundum artem. In colatura dissolve ol. hyperic., & chamomill. an. Ziss. therebinth. Venet. Zi.. ol. scorpion. Ziii. vitellum ovi unius. firt clyster.

Aliud. R. Radic., & caul. malv., alth., senec., origan., calamenth., & borrag., folior. gramin., & apii, stor. chamam., melilot., & hyperic. ana q. s. semin. lín., fænugrac., & milii Solis an. Zii. in aqua s. q. stat decoctio pro balneo, simili decocto regio renum, & urethræ soveri debet, ac postea eædem partes sequenti linimento inun-

gendæ

gendæ funt.

m.Ol.lilior. Zs. butyr. recent.non salit., axung. gallin., & anat., ol. violac., & amygdal. dulc. an. & ii. cere parum. siat ex arte linimentum.

Aliud. 4. Cepar. minutim dissect. q. s. In sartagine cum axungia porci, aut oleis pradictis frigantur, & additis ovis v. vel vi. calidè applicentur.

Aliud. R. Folior.malv., Es parietar.an. mj. petroselin. cum radic. mi. radic. raphan. Eii. Decoquantur ad putrilaginem, & contundantur, ad lendo cepas sub cineribus coctas num. ij. ol. amyodal. amanar., Es butyr. recent. an. Zii. siat cataplasmi, quod duobus linteis raris inclusum ventri applicetur calidè secundum longitudinem uretheris, & quoties restixerit, recalescat in sartagine.

Alind. Placenta ex parietarià, vel solà vel cum ovis permixta, in sartagine cum ol. chamamel., amygdal. amaran., scorpionum frigatur, & linteo raro ob-

voluta applicetur.

Aliud. 4. Cass. recenter extracti cum oleo amygdal dulc. Zi. diaphanic. 3 iii. rhabarb. pulv. 3i. cum pulvere liquiritia,

& tragacanth. fiat bolus.

Aliud. R. Hord. integr.p.j.cicer.rubr. p. B. semin. malv., Salth. an. 3 ii. semin. quatuor frigidor., maj. an. 3i. sicuum pinguium par. iv. sebesten par. iii. liquirit. ras. 3 s. coquantur ad His in colatura dissolve syrup.capill. Venet. 3 iv. Detut in quatuor doses, bis aut ter in die.

Aliud. 4. Sal. prunell., crystall. tartar., fal. baccar. heder., & folior. nasturt. an. part. aq. cum syrupo aliquo appropriato, vel therebinthina, fiat massa pilular. de qua capiat 3i. singulis diebus manè.

Aliud. R. succ. Veronic. H. S. succ. heder. terrestr. Ziii-succ. portulac. Zis. omnes hi succi depurentur, & cum s.q. sacchari ad fyrupi consistentiam coquantur.

Aliud. Sarmenta vitis apiana in cineres reducantur, in foco nitido per xxiva
horas recoquantur, ac per fubtilissimum
cribrum transmittantur: illotum accipiantur Ziii. & cum aqua fontis Ziiis. per
biduum infundantur; liquor postea decanterur, & per chartam emporeticam,
vel linteum trajiciatur, manèque capiatui. Illud remedium pluries iterari debet.

Aliud. W. Violar. mundat. Žiii. sasehar. parum, aqua font. calida tovi. infunde per xxiv. horas super cineres calidos, & colaturam cum sacchar. albiss. to j. ad syrupi comsistentiam coque.

Aliud. Z. Stomachi columbini assati, & in pulverem redacti 311. capiat æger in

vino albo, vel juseulo.

Aliud. Ry. Folior. ruth. parum contus. q. s. ol. commun. Hiii. ol. scorpion. Eiii. Omnia excipiantur vase terreo probè obthurando; postea vas in lebete aquâ repleto reponatur, & ita per xxiv. horas coquatur; oleum dein coletur, ac lad usum servetur. Eo inungi debet regio renum, & uretherum,

Aliud. L. cepas albas exconticatas numer.ij.vin.alb. Eiv. in mortario contundantur, & per aliquot horas macerentur; deinde fortiter exprimantur. Colatu-

ram capiat æger.

Aliud.R. Aq. fontis, Saceti an. Bxi.ra-dic.apii, Sfænicul. an. Ziii. semin. earundem plantarum an. Ei. bulliant sunul ad tertiæ partis consumptionem: colaturæ dein adde sacehar. albiss. Ht viu. siat ex arte syrupus.

Aliud. 4. Tunica interioris ventriculorum gallina, Estercoris albi ejusdam an. 3s. pulver. pellicula interioris que in putaminibus ovorum. reperitur 3 iis. herniar., & cinnamom. an. 9 iv

nuclear

mendas.

nucleor. mespilor. 3 ii. semin. anis., fænicul. an. 3 i. Reducantur in pulverem tenuissimum, de quo capiat 3 ss. vel 3 j. cum vino albo.

Aliud. R. Vin. alb. generof. Evi. Aquar. fragar., & Saxifrag. an. 3 ii. ol. amygdal. dulc. Ziis. spirit. vitriol. Zi. Misce pro iij. dosibus. Prima detur calide quantum ferre potest. Post horas fex detur secunda pari modo, si etiam hac inefficax, (quod rare contingit.) tertia propinetur.

Aliud. R. Lapid. Indaici, & pulver. lithontriptic. Justin. an. 3 i. nucleor. persicor., gumm.tragacanth., & nucleor. cerasor. an. 3s. Reducantur in pulverem, & cum therebinthina, fiat bolus, qui detur in tres doses, mane & serò su-

Aliud. R. Rad. bismalv. in vino albo mundat. ¿vi.radic.bardan., 5 gramin.an. Ziv. radic. asar., petroselin., valerian., fonicul., contusarum an. Eii., foior. capillor. Vener., saxifrag., pimpinell., virg. aur betonic. an.m Iv. semin basilic., bardan., card. bened., siler. montan., nucl. mespilor., & persicor., ac milii solis an. Zi. lapid.lync.judaici an. Eiss.therebinth.zii. Sang.hirc.prap.Ziis.croc.zii.vinialbitbiv. contundenda contundantur, & mifceantur omnia. Distillentur in B.M.Hujus aquæ capiat æger žij.tribus horis ante cibum, superbibendo vini albi Ziv.

Aliud. 4. Felior. Jenn. 3 ii. turbith. 3 ili. cinnamom., zingiber., milii solis, faxifrag., & semin. genist. an. 3 i. polypod. 9 ii. rhei elect., 3 hermodactyl. an. 3 fs. Fiat omnium pulvis subtilis, cujus 3 j. vel 3 i ss. semel in mense capiat, cum

vino albo, vel rubello.

Aliud. R. Polypod. quercin., femin. cartham. an. Ziss. thym., & epithym. an. p. i. semin. cumin., anif., aneth. fænicul.,

caru., card. bened. and 3ii. folior. fen. Ziss. turbith. gummos. Ess. cinnamom. Ei. crystall. tartar. 3 ii. contundantur, & misceantur simul, ex qua mixtura venter galli veteris evilcerati impleatur; deinde coquantur donec galli caro ab offibus separetur. Colatum jusculum capiat in iv. doles matutinas.

Aliud. 2. Diagrid. Ficinhamoin., galang., milis Solis, & genist. an. 3 s. semin anis., fænicul., caru., cumin., & coriandr. preparat. an. 3 i. liquirit., & semin. bardan. an. 3 iss. pulver. diatragacanih. frigid. zii. senna Orientalis ad pondus omnium. Frat pulvis. Dofis 3 j.

cum jusculo cicerum rubrorum.

Aliud. N. Radic. asparag., gramin. alch, brusc., & petroselin. an. 3 i. folior. beronic., pimpinell, saxifrag., parietar., adjanth., polytrich. ana mi. semin.ocym. petrosel. Macedonic.,m ilii So!is, genista, bardan., sileris montan. an. 3 ii. liquirit. ras., passular.mund., & polypod.quercin. an. Zi. fiat decoctio ad thiss. In colatura infunde fenn. mundat. Ziv. agaric. alb. Bii. zingiber. Bii. Bulliant parum, & fiat expressio. in qua dissolve sacchari albi the j. Fiat syrupus perfecte coctus de quo capiat 3 ii. semel, aut bis in menie, cum decocto hordei, graminis, & cicerum rubrorum.

Aliud. R. Caudicum, & florum fabarum thii. calcitrap. thi. Contundantur, addendo sacchar.candi & succ.limon.an. thi. ucc. arantior. this. Decoctimalva. & althea facta forti expressione to it mellis thi. Distillentur lento igne, & non-permittantuc comburi, neque liquores ex toto confumi. Hujus aquæ capiat æger ¿ Iv. mane,

Aliud. B. Nucleor., mespilor., & pulver. electuar. diatragacanth. frig. an. Zi. radic.ononid. sicc., liquirit.ras. semin.

metan.

frag., genist., raphan., brusc., calcitrap. ana. 3j. semin. alth., & asparag. ana. 9j. sacchar. candi Zij. Fiat omnium pulvis, de quo capiat cochl. j. manè, ter singulis mensibus, nempe circa novilunium, plenà lunà, & medià, superbibendo parùm vini albi, aut decosti cicerum rubr., radic. eryng., & glycirrhiz., fortiter postea se agitando, aut deambulando.

Aliud. 4. milleped.preparat. Div. decoct. cicer. rubr. Zix. ad x. aque vite Zs. Capiat æger quinque ante pastum hotis.

Aliud. 4. Styrac. liquid 3vi. axung. capon., vel gallin., anat., & anser. ana 3v. ol. rosac. 3s. cera rubr. 3ijs. butyr. 3s. Axungiæ, oleum, & butyrum simul liquesiant, postea. styrax liquida addatur, & eo unguento linteum loco dolenti calidè applicandum imprægnetur.

Aliud. 7. Nitr: praparat.gran.xxiv. Infunde in vino albo per horas v. vel vj., & hoc infulum capiat æger hora fomni

post levem conam.

Aliud. 7. cynorrhod. fruct. mundat. q.
s. Bulliant in vino albo, & colaturæ fortiter expresæ Hj. addantur sacchar. albiss.
quartar. iij. postea coquantur ad cydoniat.consistentiam, de quo capiatur manè, vacuo ventriculo, magnitudo nucistæ.

Aliud. 4. semin.milii sol., & lini contue. ana 38. radic. alth., & card.bened. ana 3j. Bulliant in 16 iv. aqua fontis ad quartæ partis consumptionem, & de colatura capiatur cyathus unus manè.

Aliud. H. Aristoloch. rotund. subtiliter pulverat., & caner. fluviat. siccat., & pulverat. ana Zij. Fiat pulvis qui nodulo inditus coquatur in Biv. vini albi, cum artemis. mj. & vinc. pervinc. p. ij. igne lento per horas ij. De colatura capiat æger singulis diebus cyathos duos, unum mane & alterum serò.

Aliud. 4. Radic. urtic. mundat. Žij. coque in the aq. fontis ad tertiæ partis consumptionem, tum adde vin. alb. optimi thij. & ebullire permitte per horam unam; postea ab igne remove, & cola fortiter radices comprimendo, de colatura capiat manè cyathum. j. deglutitis prius ij. vel iij. pilulis ex butyro recenti paratis, & superbibendo duabus horis post, jusculum tenue.

Aliud. 4. semin. pastinac. q. s. Infunde in vino albo per xii. horas; hocque infusum manè, vacuo stomacho assume.

Aliud. 2. Radic.chelidon. maj. in taleolas sect. Zxii. Infunde in vini albi stis. frigidè per aliquod tempus, illiusque infusi, singulis diebus manè, cyathum i. assume, continuando per xviii, vel xx. dies.

Aliud. L. Semin.violar.in clibano exsiccat. Hi. saxifrag.sicc. to b. baccar.laur. Zv. folior. quercus siccat. Zv. lepus strangulat., & in furno exsiccatum numero i. Fiat pulvis subtilis de quo capiatur 3i. manè, vacuo ventriculo, per plures dies.

Alind. 4. Nucleer. mespilor. leviter contus. zij. Insunde per horas octo in vin. alb. generos. Ziv. Colaturam capiat æger bis in die, serò nempè & manè, &

continuando per aliquot dies.

Aliud. 4. semin. genist., violar., alth., & anis. an. \$\bar{z}\_j\$. pulver. liquirit. \$\bar{z}\_i\$. semin. quatuor frigid.maj \( \bar{z}\_j\$. nuc moschat., & cinnamom., ana \$\bar{z}\_j\$. folior. chamadr., betonic., ononid., & parietar., flor. Keiri, anthos, & salv., baccar. laur., & juniper. ana \$\bar{z}\_i\$. Fiat omnium pulvis subtilis, de quo capiatur \$\bar{z}\_i\$. in decocto cicerum rubrorum.

Aliud. 4. Sacchar. albiss. Ziis.

melon., Elignirit. ras. ana 3is, Fiat pulvis. Doss 3s, in decosto cicerum rubrerum.

A liud. 2L. Saxifrag., milii solis, nucleor. cerasor., baccar. alkekeng., gentian., & cicer. rubr. ana q. s. Bulliant in
s. q. aqua cydoniorum ad tertire partis
consumptionem: unicuique colatura libra adde mellis this aceti optim. Zi.
Postea coque ad syrupi consistentism,
de quo singulis diebus mane capiatur
cochl. i. jejuno ventriculo.

Aliud. 4. Sanguin. hirc. praparat. 38. semin. petroselin., & apii ana zij. lapid. cancr., judais., & nucleor. persicor. ana zj. Fiat pulvis subtilismus ad

ulum.

Aliud. 4. Pulver. liquirit. 3vi. bacear. juniper. 3v. cortic. cass., & lapid.
judaic. ana 3s. mithridat. 3ij anis., fænicul., agaric., zingiber., cinnamom.,
& galang. ana Dj macis Dij. Pulveranda pulverentur, totumque cum duabus,
partibus vini albi, & parte una aqua
vita misceatur, & in vase terreo servetur. Dosis coch!. j. vel ij. bis in mense.

Aliud. A. Therebinth. Venet. in aquarefar. coct., & fal. tartar. an. Zij. fal. crystall.
vitriolat. Zj: Fiat pulvis, qui misceatur
cum extractor. anis., & mechoacan. ana
Zij. L. dein facchar. cand. thj. liquefiat,
& addantur succ. citr. depurat., & ol.
mastich. ana Zij. gumm. tragacanth. in
aqua baccar. alkekeng. solut. Zij. Tum
utraque mixtura misceantur, & in mortario ad pastæ consistentiam probè agitando reducantur; de qua formentur
trochisci sub umbra exsiccandi, & ad usem servandi. Doss à Zs. ad zj. & Zis.

Aliud. 4. Herb. chamamel., parietar., melilot., sanicul. ana Mj. slor. sambuc., hyperic., ana p. iij. semin. malv...

ziij. fæn. gras. Zß. semm. alkekeng. & milii selis ana ziiß. Fiat omnium decoction ad thj. In colatura dissolve: Elect. lenir. 3j. benedict.laxat. Zß. ol. violar., & scorpion. an. Zvj. therebinth. Venet. in ovi vi-

tello solut. 36. Fiat clyster.

Aliud. 4. Radic. alth. ziv. rad.glycyrrhiz. zij. radic. symphyt. major. siccat.,
calicul. nymph. semin. plen. ana zj. lign.
abiet. resinos. recent. ziis. gumm. arabic.
zx. gumm. prun., & cerasor. ana zv.
sacchar. albiss. duplex pondus omnium, semin. coriandr. zis. Fiat omnium pulvis
subtilissimus servandus in pixide ad usum. 4. hnjus pulver. zij. aqua fontis
calefact. thij. trajice sapius per manicam
super pulverem, horâ una ante pastum.
Circa calefactionem aqua, poterit pulvis indi lagen.lapid. probè obturat., reponi loco subterraneo, unde depromi
pro potu ordinario.

Aliud. Z. Pulver. liquirit., radis. alth., & symphyt. maj. ana 3B. radic. petroselin., saxifrag.bulbos., off. mespilor., ocul. cancr. prap., mandibul. lucii piscis, virg. aur. lapid. judaic. an. 3iij. semin. alkekeng., milii solis, bardan an. 3iis. gumm. arabic., cerasor., tragacanth. an. Bij. lapid. prunell. zvj. Fiat pulvis, aut. cum conserva flor. malv., & rosar. ana Bij. medull. semin. melon. recent. 3j. & Syrup. de alth, q. s. Fiat electuarium. Dofis. pulveris à 3j. ad 3ij. ex vino albo, mane horis iv. ante prandium. Dosis electuaris quantitas juglandis manè per mensem integrum, superbibendo haustum vini albi, aut aque parie-

taria.

Aliud. 4. Axung. cunicul circa renes. collect., levicalore liquat., in aqua parietar ad alberem lot., & cum pulvere liquirit., & sacchar. crystall. ana 38. subacta in formam boli, & superbiba-

medicati additione Zj. syrupi de althea.

Aliud. 4. Axung. cunicul., ut prius praparat. 311j. ol. amygdal. dulc. rec., vel butyr. recent. non salit., pulver. radic. alth. condit., sacchar. cand. an. 3j. succ. glycyrrhiz., gumm. arabic. an. 3B. Misce, dois 31j. vel 311j.

Aliud. 4. Radic. cynorrhod. lot., & in frustula sett. q. s. Coque igne lento in aqua fontis this ad mediæ partis consumptionem. De hoc decocto capiat æger mane, jejuno ventriculo, & serò hora somni.

Aliud. Z. Pennas, alas, offa, & carmem rusticula majoris. Omnia hæc vase terreo excipe, in clibano exsicca, & in pulverem subtilem redige: de quo mane & vesperi in aqua chamomill. capiat æger.

Aliud. 4. Baccar. juniper. 3vj. fruct. alkekeng. zij. radic. enul. campan. zß. Coque in vini albi, & aqua radic. resta bovis an. Hiv. ad remanentiam Hij. De hoc decocto capiat æger cyathum dimidium, singulis diebus manè.

Aliud. 4. Quatuor semin. frigid. major. mundat., liquirit. ras. ana Dj. semin. pimpinell., ocym., petroselin. Macedonic., nuc. moschat. ana 38. pulver. aromat. rosat., sacchar. in aqua alkekeng. dissolut. Ziv. Fiant tabellæ pond. Ziis. Capiat unam mane tribus horis ante pastum, superbibendo aqua ononid., aut herniar. Ziv. cum vini albi Zij.

Aliud. 4. Cass. recent. extract. 3vj. therebinth. 3 8. pulver. liquirit. 3ij. Misce, fiat bolus.

Aliud. 4. Agnar. lactuc., nymph., & rosar. ana žiij. acet.rosac. 3ij. Misce, admoveatur valdė tepidė, manė & serò.

Aliud. 24. Ol. rosat., nymph., &

violat. in aceto, & aqua rosac. lotorume an. 3j. mucilag. althea extract. in aqua parietar. 3vj. cera tantillum: Fiat linimentum pro unctione renum mane, & vesperi.

Aliud. Y. Radic. ononid., apii, fanicul., & eryng., baccar. juniper., &
alkekeng. ana zij. folior. virg. aur., nasturt. aquat., & berul., stor. sambuc. an.
Mij. Concisa, & contusa macerentur
per xxiv. horas in vini albi, & succorraphan., ac parietar. an. thij: Postea addantur mell. Narbon, thj. Therebinth.
Venet. th. & distillentur secundum artem, igne arenæ moderato: unicuique
liquoris distillati libræ addi potest spirit. sal. dulcis zj. Doss zj. ad zij. vel iv.

Aliud. 4. Radic. bardan., scolym., seryng., petroselin. ana ziiij. folior. argentin., betonic., virg. aur., auricul. lepor., saxifrag. an. Miß. flor. genist. utri-usque ana p. iv. sem. spatul. fætid., milii solis ana zij. baccar. juniper. ziiß. suecor. parietar., raphan., limon., baccar. alkekeng. an. st. ij vini Rhenan. st. ii. Macerentur per quatriduum, dein distillentur in B. M. primò, dein in cineribus citra empyreuma ad siccitatem. Magma calcinetur ad albedinem, arque super cineribus in manica trajiciatur quinquies, aut sexies liquor stillaritius, & recondatur ad usum. Dosis zij.

Aliud. 4. Succor. depurator ibaccar. alkekeng., & limon. an: His. liquor. è raphan., succ. parietar. an. His. sacchar. albiss. His. lapid. prunell. Zirj. Fiat secundum artem syrupus, qui reddi poterit acidulus usus tempore ad gratiam cum spiritu vitriol., aut sulphur. Dosis Zi. cum aquæ stillat. præscriptæ & succ. raphan. cum sacchar. cand. stratisicat. per resolutionem extraot. ana Zij.

Gg 2 Aliud.

Aliud. Z. Lign, nephrit. Z. radic. eryng., gramin., petroselin., fænicul., rub. tinctor.ana Zj. folior. virg. aur., betonic., saxifrag. utriusque, rut. murar. sicc. an. Zvi. slor. violar., malv., an. p. ij. semin. paliur., spatul. fætid. an. Ziij. alkeheng., milu solis, nucleor. mespilor. contus. an. Zij. ciner. albiss. juniperi totius Z. Incisa & contusa includantur sacculo lineo, qui imbibatur q. s. vini Rhenani; dein assunde ejusdem vini thij. infund. pet horas xxiv. Coletur super cinnamom. Z. s. sacchar. cand. aut violac. Zij. pro iv. dosibus matutinis, superambulando, longè à pastu.

Aliud. 4. semin. anis., pastinac. sativ., dictamn. Cretic., fænicul., saxifrag., milii solis, & asparag. ana. 3iis. baccar. juniper., semin. lin., malv., apii, & genist. ana. 3ij. folior.betonic., auricul. mur., centinod., herniar., & verben., pulver. lithontript. ana 3iij. magister. cochlear. grys. 3vj. Fiat pulvis de quo

capiatur 3j. in succ. limon. Ziß.

Aliud. 74. Pellicula satis crassa in interioribus juglandum sita, quaque eas in duas partes separant, in pulverem redigantur, & illius pulveris cum cibis capiatur, imò & manè 36. in vini albi

cyatho dimidio assumatur.

Aliud. 4. Cortic. fabar., radic., & folior. rapor., radic. acetos., & pimpinell., folior. calendul., polypod., hermiar., polytrich., radic. enul. camp., fænicul., borrag., scolopendr., & aquifol. min., Keir., parietar., malv., alth; radic.petroselin., & card. bened.an. part. aq. Terantur, contundantur, & secundum artem distillentur. Capiat æger cochlear. ij. vel iij. duabus, vel tribus ante cænam horis.

Aliud. 74. Therebinth. bis in aqua ci-

tri lot. Zij. magister., scammon. Zij. turbith. alb. gummos. Zvj. tartar. vitriolat., & hermodactyl. an. Ziij. pulv. lithontript. Zij. croc. Orient., & macis, an. Zj. sacchar. rosac. tabulat. Ziv. Fiat pulvis tubtilis, cui adde ol. anis., caryophyllor., cinnamom., & sæmicul. an. Zh. Dosis Zh. ad Ziß. in jure capon., vel gallina, vel vino albo.

Aliud. 3. Crystall. tartar. 3j. ocul. cancr. 3ß. sal. succin. alb. 3j ol. anis. 9j. sacchar. cand. 3iv. Fiat pulvis subtilis de quo capiatur 3ß., vel 3j. in aquis

ononid., petroselini, & hedera.

Aliud. Z. Radic. petroselin., & ononid. an. Wij. folior. filipendul., & verben. an. this pimpinell., & card. bened. ana Tos. flor. sicc., & nucleor. mespil.an. 3vj. baesar. juniper., laur., alkekeng., & milii solis an. 3iv. folior, heder, terrestr., veronic., equiset., fumar., & fragar. an. Ziij. flor. sambuc., & genist. an. 3ij. semin. lilior. albor., Saxifrag. alb., bardan., & fruct. berber. an. Zis. Omnia in cineres reducantur, quibus adde cinerum lign. nephrit., amygdal. dulc., piper., galang. min., & zingiber. alb. an. 3j. nitri praparat. 3vj. Omnium fiat in aqua pluviali lixivium, filtrandum, & evaporandum, donec habeatur sal albissimum de quo capiatur 9j. vel 38. in aqua petrosel., vet pimpinell.

Aliud. 4. Radic. liquirit., alth., & lilior. alb. an. 3j. folior. parietar., heder. terrest., urtic., & verenic. an. 3s. flor. malv., sambuc., & chamomill. ana 3ij. Bulliant in aqua communis s. q. ad toj. In colatura dissolve ol. taps. barbat. 3ij. mell. rosac. 3j. cass. recent. extract. 3vj. therebinth. è Chio, & benedict. laxat. ana 3s. sal. nitr. 3s. Vitell. ov. num. j. Fiat clyster.

Aliud

Aliud. 74. Ol. succin. alb. rectificat., therebimh., & juniper. ana ziv. ferment., sal. commun., & tartar. alb. ana zi, aquar. heder. terrestr., & petroselin. an. Uiij. Cucurbitæ indantur, & M. B. ad siccitatem distillentur: Postea ab aqua oleum separetur, & eo regio renum ac vesicæ illinatur.

Aliud. Z. Ol scorpion. simplic. Zvj. flor. taps. barbat., chamomill., popul., & aneth. an. Zj. ol. express. è nucleis cerasor., & amygdal. amarar. an. Ziß. axung. gallin., anat., & anser. an. Zvj. butyr. recent., & unguent. de alth. ana Zij. ol. therebint. Ziij. succ. parietar. Hj. Omnia simul bulliant ad succi consumptionem, & addito cera tantillo, siat unguentum, quo renum, & lumborum regio bis vel ter in die inungatur. Hac ratione uretheres dilatabuntur, & arenulæ, calculique renum, siqui sint, cum urinis excernentur.

Aliud. Olivum igne arenæ distilletur; & illius liquoris cochlearia iii. in die unum manè, alterum tribus horis post prandium, & tertium horâ somni per novem dies capiantur. Ille liquor calculum renum & vesicæ mirum in modum dissolvit, & cum urinis ex-

pellit.

Aliud. 4. Radic., & folior. coronopi cum toto in mortario contus. q. s. Affunde vin. alb. ad trium digitorum supereminentiam, per bihorium macera, & colaturam per linteum expressam ægro exhibe.

Aliud. 4. Succ. parietar. sine igne express., win. alb. ana part aq. Capiat

mane, vacuo stomacho.

Aliud. 4. Pulver. seorpion. in furno exsiccator. 3j. Capiat æger mane jejuno stomacho, in cyatho uno vini albi.

Aliud. 24. Sanguin. ursi exsiccat., & lapid. pumic. an. Bij. acori, cyperi, radic. raphan., & apii, fanicul., menth., salv.,

& serpill. an. q. s. Bulliant in s. q. aqua

fontis, pro balneo.

Aliud. Pellis, & sanguis leporis in vase terreo novo benè obthurato ad siccitatem coquantur, tum in pulverem subtilem redigantur, de quo cochlear. i. singulis diebus manè in vino albo calido per xv. dies, vel tres septimanas capiatur.

Aliud. Oleum cantharidum in succo petroselini exhibitum, renum ac vesicæ calculum diffringit & expellit.

Aliud. 4. Nucleor. perficor. exficcat. 38. gland. quercus torrefact., & nucleor. mespilor. an. 3ij. rhei elect. 3ib. baccar. alkekeng., semin. genist., petroselin., levistic., nasturt., milii solis, bardan., feenicul., & melon., sano.hirc. praparat. an. 3j. succin. alb., corn.cerv. uft., mandibul. lucii pifc., oculor. cancr., lapid. judaic., Spong., calcul. human., ciner. mctacill., lumbric. terrestr. exsiccator. an. Dij. zingiber., cinnamom., & piper. an. 36. Sacchar. cand. Ziv. Fiat pulvis subtilissimus, qui longe efficacior evader, si cantharid. à pedibus, alis, & capite mundat. 3j. addideris. Doss cochl. j. in vehiculo idoneo.

Aliud. 4. Calcul. human., Elapid. judaic. ana part. eq. Fiat pulvis subtilis melle excipiendus, vel ex aquâ faniculi

capiendus.

Aliud. 4. Borras., Etartar. in fundo matula reperibilis ana q. s. Misce cum aqua vita ad mellis consistentiam, & ex illa mixtura in vino singulis diebus per dies xv. cape.

Aliud. Oculor. cancr. q. s. in spirita urina dissolve, & de hac dissolutione

cape.

Aliud. Bdellium cum lixivio ad emplastri consistentiam misceatur, 80 umbilico applicetur.

Gg 3 Allud

Alied. 4. Ol. scorpion. zj therebinth. Venet. zs. cerat. refrigerant. Galen. ziis. unguent. rosac. camphorat. zij. laudan. opiat. 3is. Fiat unguentum, quod super laterem extendatur, ac tenum regioni

applicerur.

Aliud. L. Heder, terrest r. siccat. mj. capitul. allii n. ij. vel iij. Discerpe in frustula, & affunde Spiritum vini ad Zxii. stent per dies aliquot probè clauda, deinde agitato, & probè colato liquore, detur cochlear. j. pro præservatione, singulis pleniluniis. Hoc certissimè præservat, & continuato usu calculum curat.

Aliud. 4. Cortic. interior. fraxin. Hij. baccar. juniper. Hij. therebinthin. His. Terenda terantur, & cum therebinthina misceantur: in Hx11. aque in vase obturato in digestionem, vel putredinem ponantur per tres menses, postea distillentur, & extillet oleum potentissimum: cujus gutt. viij. vel x. mira faciunt in præservando, & curando calculo.

Aliud. 2L. Pulver. hyperie. ex semine in sulio, vel Autamno collecto, exsiceato, es conteso Ziij. sacchar. rosat., vel violat. ttj. vel ttij. Misceantur, & per duos dies, tribus horisante prandium Zs. comedatur prima septimana: sequenti etiam per duos dies; tertia & quarra septimana semel tantum: postmodum per duos menses singulis quindecim diebus semel, & ita certò præcavetur, imò & curatur calculus.

Aliud. 4. Salis lithontriptic. Polemanni, & fal. absynth. ana 3j. sal. succin. volatil. 38. sacchar. alb. zvj. ol. distillat. succin. Div. Misceantur, & hujus pulveris tantum quantum tres cultelli cuspides capiunt, propinetur bis vel ter in die. Salis vero lithontriptici sequenti modo sit præparatio. 4. Nier. puriss. His funde in igne, huic superimpone particulas sulph. commun. magnitudinis sabarum, ubi dessagrarunt, denuò injicienda sunt talia strustula, donec Zs. sulphuris absumpta suerit, massa refrigerata denuò sundenda, & eodem modo injectione sulphuris procedendum, idque tertià vice.

Aliud. 4. Calc. viv. q. v. affunde acetum distillatum optim. ad eminentiam iij. digitorum: cape, frigesac, & decanta acetum, residet in sundo calx: acetum separatum inspissa, candesac in crucibulo ad siccitatem: Hoc ipsum extrahitur cum spiritu vini, vel cum vino Hispanico, & propinatur ad gutt. vij. vel viij. x.

Aliud. 24. Calc. viv. part. iv. tartar. srnd. opt. part. ij. Coquantur in olla cum aqua fontis, filtrentur, coagulentur, & calcinentur: Hinc extrahantur cum spiritu vini, & ut supra propinen-

tur

### CAPUT II.

De Remediis Secretis calculum Vesica dissolventibus, eundemque evacuantibus.

### Remedium Primum.

4. Sal. tartar. alb. Zj. affunde aqua petroselini thj. Misce, & pet chartam bibulam cola, & liquori color croceus corticibus aurantiorum concilietur, & ad usum servetur.

Aliud. 4. Asellor. praparat. Zij. lepor. prap., sang. hirc. prap., spongia rosarum silvestrium, semin. violar. purpurearum an. Zj. spec. lithontript. Dij. Misce,
stat pulvis, cujus accipe Dij. in spirit. juniper. Dij. & decocti diuretici sequentis Zx.

4. Radic. glycirrhiz. Div. alth., gramin., ononid. an. 38. baccar. haticacab. par. x. cicer.rubr. Ziv. passular. Zj. semin.

qua-

coque in aque alkekeng., ononidi, flor.fabar.an.tbis. Colaturæ adde syrupi de alth. Ziv. millepedes verò ita præparantur.

2. Afellor. vivor. thij. Abluantur aqua ononidis, & à sordibus purgentur: deinde vino Hispanico, vel alio optimo inebrientur, eoque sensim estuso connciantur in ollas vitreatas, quanto plutes, tanto melius, cum in unam ollam conjecti citra combustionem, vel putrefactionem difficulter exliccaripolint: Hæ ollæ luto diligenter occlufæ in furnum à panis cuctione calens collocentur; ut moderato calore exficcentur, & in pulverem redigi possint : Huic pulveri rurfum affunditur fensim vinum Hispanicum, quantum imbibere poterit, & rurium exliccatur. Iltaque imbibitio, & exficcatio tertio repetatur. Quarta vice hoc liquore irroretur. 4. Ag. fragor. Ziij Spiritus vitriol. 31. Iterum pulvis exsiccetur, & tenuishme contritus in vitro ului fervetur

bor.nigr. ana part.aq. Fiat pulvis subtilis, de quo capiatut in decotto cerasor. nigr.

Aliud. Olei Ibij. per retortam igne arenæ distillentur, & aquæ distillatæ cochlear. iij. in die unum manè, alte-tum tribus horis post prandium, & tertium hora somni capiantur: continuando per 1x. dies.

Aliud. Albumen ovi recentis penna probè agitetur, per horæ quadrantem quiescat, & despumetur: postea reliquum accipiatur, & cum vin. alb. cochl.ij. aqua rosac.cochl.iv.pulver. sacchar.cand. Zij. misceatur; ac in duas doses manè, & horâ somni capiat æger.

Aliud. 74. radic. enul. campan. n. ij., Coque in vin. alb. tenuioris, & austerioris thiv. ad mediæ partis consumptionem: & capiat pro potu ordinario.

Aliud. 4. Succ. citr., & ol. amygdal. dulc. sine igne extract. ana Zi. vin alb. optim. Žiij. Capiat totum æger manè per aliquot dies; incipiendo tribus ante novilunium diebus.

Aliud. 4. mell. crud. cochl. j. dissolve in haustulo aqua juniperi, & quotidie propina, ad integram sanitatem usque.

Aliud. 4. Fragor. tois. Affunde aqua vita tois. stent per aliquod tempus in digestione, & hoc infusum facchar. cand. pauxillo edulcoratum, singulis diebus, vacuo stomacho capiatur.

Aliud. 7. Aqua fontis to xxxvi, sacchar. albiss. pulverat. Viv. passular. maj. mundat. toj. rorismar. recent. ranum unum. Bulliant ad mediæ partis consumptionem: servetur hoc decoctum in doliolo, additis corticibus citri, & cerevisia sæcibus: quando verò sufficienter ex se ipso bullierit, in lagenis liquor servetur ad usum.

Aliud. 4. Butyr. recent., & sachar. albiss an. 38. Fiat bolus, qui bis vel ter in mense, vacuo ventriculo, deglutiatur.

Aliud. Z. Folior., & radic.petroselin., parsetar., & nasturt. an. part. laq. Bulliant. in s. q. vini albi, ut siat decoctum, quod addito mellis pauxillo exhibeatur.

Aliud. Vervecis, vel galli gallinacei thj. in XII. scutellis aqua fontis coquatur, & despumetur; postea addantur
bugloss., borrag., cichor., rapor., nasturt.
hortens., pimpinell., & asparag. an. mj.
fol. victar. ms. Bulliant adhuc per horam: dein injiciantur semin.quatuor frigid.maj. contus. an. p.j. cicer.rubr.mj.radic. fanicul., & eryng. an. 3ij. Ebullitio
continuetur ad duarum partium consumptionem, & colatura dividatur in iij.
doses, tribus diebus mane capiendas.
Observa quod bolus ex cassa prima die
præmitti debeat.

Alind ..

Aliud. 4. Radic. alih., & glycyrrhiz. an. Ziß. virg. aur. Ziij. rad. ononid., ling. avis an. 3j nucl.mespil. zvij. semin. aquileg., ocym., milii solis, alkekeng., spatul. fetid. an. zvj. sem. violar.mart. 3x.ocul. cansr. prap. cum spirit. vitriol., & spirit. vin., lapid. Tiburon., crystal. rup. prap. an. Zij. grillor. prapar. Zj. Fiat pulvis, ut alkool. Dosis zj.

Aliud. 24. cancr. fluviat. n. ij. terantur in mortario cum vin. alb., & extrahatur cremor, cui adde syrup. violar., & de alth. an. 3vj. crystal. miner. 3j. Misce.

Fiat haustus.

vin. alb. Zj. succ. limon. ZB. ol. amygd. dulc. rec. Zis. Misce, fiat haustus.

Aliud. 4. Tartar. alb. ad nigredinem calcinat. q. s. Dissolve in aqua pluviali: postea coque cortices aurantiorum in illà dissolutione, cola, & colaturam ad usum serva. Doss cochl. j. singulis diebus manè, je juno stomacho, in vehiculo idoneo.

Aliud. Sanguis vulpis adhuc calidus ad Zvi. haustus vesicæ calculum dissolvit.

Aliud. Succus artemisie ad Ziv.singulis diebus manè potatus eundem præstat effectum.

Aliud. Z. Lepores juniores viventes n. ij.vel iij. cum aceto mundentur, in furno exficcentur, & in pulverem redigantur: Illius pulveris cochl. j. vel ij. in vin.alb. capiantur. De illo etiam cum cibis assumi potest.

Aliud. Solutio oculorum cancrorum in spiritu urina facta in urethram pro dissolvendo & expellendo calculo, in-

jiciatur.

Aliud. Cataplasma ex cepa alba in vino decoctionis parietaria cocta, & oleo scorpionum paretur, ac pubi quam calide sieri potest, admoveatur.

Aliud. 24. Succ. parietar. 3vj. pulver.

cancr.fluviat., & milleped.an. Dj. syrup.de alth. Fernel. Zj. laudan. opiat.gr. j. Fiat julepus.

Aliud. Z. Crystall. rup., pulv.caner. fluviat., & milleped., semin. brusc., & bardan. an. 31j. Misce, siat pulvis. Dosis Dij.

Aliud. 2. Pulver.milleped.3j. vel Div. aq. vit. 36. juris cicerum rubr. Zix. vel xe Capiat horis ante prandium quinque.

Aliud. 4. Semin. violar. 3ij. quatuor frigidor.major., & milii solis an. 3 B. aquar. beder. terrestr., & fragor. an. zij. Fiat ex arte Emulsio cui adde syrup. de alth. Fernel. zj. ol. distillat. semin. dauc. gutt. iij.

Aliud. 4. Therebinthin. è Chie 3j. extract.virg. aur., & portulac.an. Dj. sal. volatil. succin. gr. xvIII. nitri praparat., & ol. distillat. semin. dauc. an. DB. Fiant pilulæ ex 3j. n. xl. sumendæ cum haustule malvatici juniperini.

## CAPUT III.

De Remediis Secretis Renum & Vesica inflammationi convenientibus.

Remedium Primum.

4. Radic. acetos. Zij. fol. malv., plantag., portulac., & endiv. an. Mj. summitat. papav. alb. mb. semin. anis., & lastuc. ana p.j. Coquantur ad His. deinde adde succ. granator. Ziiij. Misce, pro iv. dosibus.

Aliud. 4. Aquar. endiv., lastuc., & portulac an. ziv. syrup. granator. zij. syrup. nymph. zj. Misce, siat julepus pro iij. dosibus, manė, & serò sumendis.

Aliud. 4. Amygdal. dulc. excorticat. Zj. pinear. recent. Zß. semin. lattuc., acetos., portulac., & papaver. alb. an. Ziij. Contundantur in mortario marmoreo, sensim affundendo aqua hordei, vel latura, aut portulaca this. In colatura dissolve

dissolve sacchar. rosac. zi. Fiat Emulsio

pro iii. dosibus.

Aliud. R. Radic. alth.3j. folior. malv., viclar., lactuc. aa. Mj. prunor. dulc. par. iv. bord. mundat, & flor. violar. an. p. j. Fiat decoctio ad zviij. vel x. In colatura dissolve cass., vel diaprun. sim; l. 3j. ol. violac. Ziv. vitellor. ovor. num. ij. Fiat clyster.

Aliud. 21. Medull. panis albifs. toj. Coquatur in latte caprillo ad pultis consistentiam. Deinde adde vitellos ovor. numero iii. ol. rosac. Ziv. croc. 38. Fiat cataplasma, sæpè immutandum. Poterit addi tantillum opii , & camphora , si

dolor fuerit acerbior. Aliud. R. fer. lact. 168. Succ. cu-

curbit., vel violar., vel malv. 3ii. albumin. ovor. agitator. 3iis. Fiat clyster.

4. Latt. toj. ol. violac. Ziij. succ. mo-

rell. 3ij. Fiat clyster.

Aliud. 4. Malv., alth., & violar. an. Mij. prunor., & dactyl. mund. an. par. x. Coque ad putrilaginem in aqua communi, postea tere, & adde farin. hord. 3iss. ol. rosac. 3ij. Fiat cataplasma regioni vesicæ applicandum.

Aliud. B. Ol. violac., & amygdal.dulc. an. 3ij. ol. chamom., & semin. lin.an. 3i. butyr. rec., & axung. suill. an. 3iii. Fiat linimentum quo vesicæ illinatur regio.

Aliud. 4. Rad. alth., semin. lin. , & fæn. grac., flor. chamomill., melilot., & capit. papav. alb. an. q. s. Fiat deco-

Etio pro semicupio.

Aliud. 7. Radic. alth., folior. malv., parietar., semin. lin., & fæn. grac., flor. chamomill., malv., melilot., rorismar., & rosar. an. q. s. Fiat decoctio qua foveatur pars aftecta.

Aliud. 4. Farin. bord., Succor. endiv., portulac., & solan. an. q.s. Fiat cataplaima cui adde ol. rosac., & unguent. popul. an. q. f. renum, & vesicæ regioni applicetur, sæpè renovando.

Aliud. 4. Cafs. rec. extract. zvj. diaphoenic. 3i B. gumm. cerasor., & glycyrrhiz. pulverat. an. 38. Fiat bolus in cochl. j. fyrup. de alth. sumendus.

Aliud. 2. Radic. alth., & ononid., femin. milii solis an. Ziij. radic. cucumer. Zij. liquirit. raf., & afar. an. Ziff. faxifrag. alb., urtic. Roman., petroselin., rapor., anis., rhabarb. elect., aristoloch. rotund., galang. min., cinnamom., macis., zingiber. alb., & equiset. an. 3j: lapid. Judaic. , & lync. , spong. , & cochlear. preparat an. 3vj. cafs. mund., baccar. alkekeng., & laur., theriac. Venet., sang. hirc., ocul. cancr., & ofs. etalo leporis an. 36. Contundenda contundantur, omniaque simul per xv. dies in vin. alb. optim. Hviij. infundantur : postea distillentur B. M., prodibit liquor cujus dosis est cochlear. ij. vel iij.

Aliud. 4. Rad. liquirit., alth., malv., & ireos Florent. an. zij.nuc.pinear. mund., & amygd. dulc. an. Ziß. semin. melon. excort., cydonior., apii, papav.alb., endiv., & lactuc.an. 3vj.baccar.alkekeng. & myrtill.,cass.,& galang.minor.an.3iij, fol.violar., primul. ver., & veronic. an. 3ii. Incisis & contusis affunde aquar. papav. rubr., & malv. utriusque an. this. aquar. plantag., portul., violar., lactuc., folior. quercus, & nummular. an. toj. Infunde per aliquot dies, postea B. M. distilla,

Dosis 3j. ad Ziij.

Aliud. 2. Ag. citri B. M. distillat. & ag. nephrit. predict. an. His. fyrup. violac. thi. facchar. cand. Zi fal. ocul. cancror. 3iij. nitri cum floribus sulphur. prep. 3j. Misce. Dosis cochl. ij. vel iij.

Aliud. 4. succor. depurat. plantag., & Solan. an. Ziv. aguar. Semperv., & portulas. an. Ziij. vin. odorif., & acet, Hh violac. violac. an. 3iss. Fiat epithema secundum attem, quod regioni renum & vesicæ applicetur.

### CAPUT IV.

De Remediis Secretis Michum Sanguinelentism fiftentibus, & Renum ac Vesica Vicera curantibus.

Remedium primum.

4. Conserv. rosar., & rad. symphyt. maj. an. Zij. terr. sigillat. , bol. armen. , fang. dracon., corall. rubr., lapid. hamat., & trochiscor. de Carabe, an. 3j. hypocistid., granor. Kermes, & semin. plantag. an. Dj. Cum fyrup. de papavere, & myrsin. an. part. aq. Fiat Opiata, de qua capiat magnitudinem castaneæ mane, & ferò, superbibendo parum aqua plantaginis.

Aliud. 2. Cafs. reconter extract. 38. pulp. tamarind. 3vj. bol. armen. Orient.

38. Cum saccharo fiat bolus.

Alind. 4. Fol. latine., portulac., plantag., & consolid. maj. an. mj. semin. frieid. maj., & min. an. 3j. jujubar. par. iij. tiquirit. 3/s. flor. nymph., violar., & rofar. an. p.j. Fiat decoctio ad this. In colat. dissolve gumm. tragacanth.3ifs.fyrup. violac., & de rosts siccis an. Ziss. sal. prunell. 3s. trochiscor. alkekeng. sine opio 3ss. Fiat julepus pro iv. dolibus.

Aliud. 4. Lentisc. sicc. minutim concoff Zj. aqua fontis tiv. Infundantur per horas xII. in B. M. valde tepido, vase bene clauso. Colatura servetur pro potu

ordinario.

Aliud. 7. Amygdal. excorticat., 3 pineor. mundat. an. 3j. semin. alth., & alkekeng. an. Dj. semin. lattuc., & papav. alb. an. Dis. amyl., tragacanth. an. 3/s. liquirit. 3ij. sacchar. Zvj. Cum aqua parietaria, fiat confectio in morfulos. Capiat mane & vesperi 3/s.

Aliud. R. Glycyrrh. raf. zij. femin. quatuor frigid. maj. mundat. an. 3j. semin. portul., lactuc. an. 36. trochifc.de Karab., ac corn. cerv. uft. an. Dj. sacchar. ad pondus omnium. Fiat pulvis tenuis de quo capiat Bj.cum aqua malva, in qua semen sydoniorum aliquandiu infusum erit.

Aliud. 24. Succ. plantag., & fanguinar. aa. 31j. aceti 3ss. ol. omphacin. 3j. Bulliant ad fuccorum confumptionem: deinde adde sanguin. dracon., mastich., cortic. granator.aa. 3ij. samphor. 38. unquent. Comitis. Biv. cera q. f. Fiat linimentum: addendo aceti parum unctio-

nis tempore.

Aliud. B. Ol. lilior , & chamomill. ans. Ziß. abrotan., & farin. fæn. grac. an. 36. calamenth., cumin., folior. sambuc., & Sang. leporis coagulat. an.3iij. bitumin. judaic. & Sal. armoniac. an. zij. ambr. grys. 3j. Cum s.q. picis resina, & cera.

Fiat ceratum pubi applicandum.

Aliud. H. Lign. nephrit. Ziv. rad. falsepar. Ziij. nas. lign. lentisc., & bord. mund. aa. Zij. lign. saffafr. 3j. rasur. eboris, & corn. Cerv. aa. 3vj. jujubar., & sebesten aa. 3ss. Infunde per horas x11. in aque fontis tov. Coquantur ad thiij. pro vj. dolibus bis in die sumendis: aromatizentur zij. cinnamomi.

Aliud. 7. Bol. armen. , terr. figillat., & corall. rubr. an. 311j. gumm. arabic., & tragacanth. an. 3B. Cum agua agrimonia fiant trochisci ponder. 3ij. Capiat unum mane, & ferò cum lacte ovillo ustulato, vel decocto symphyti majoris...

Aliud. 2. Conferv. rosar. antiq. Ziij. semin. portulac., plantag., & myrtiller., bol. armen., terr-sigillat., & sang. dracon. an. 3j. rasur. ebor., & trochiscor. alkekeng. an. 3 B. Cum syrupo de rosis siscis, fiat opiata, de qua capiat magnitudinem castaneæ bis in die.

Aliud. 4. Radie. Symphys. major. 3ij-

felier-

folior. plantag., & pilosell. an.m j. summitat. malv., & capill. Vener. aa. ms. liquirit. ras. 3s. amyl., gumm. arabic., tragacanth., bol. armen. an. 3j. semin. lattuc., & portulac. an. 3is. rosar. rubr. p. j. Fiat decoctio in aqua pluviali ad tiss. In colatura dissolve sacchar. Ziv. penidiati 3ij. Fiat julepus de quo capiat Zviij. manè, per x. aut xII. dies.

Aliud. 4. Therebinth. aqua plantag. lot. 3j. succ. liquirit., & gumm. tragacanth. an. Bij. bol. armen., & trochisc. alkekeng. an. BB. Cum succo equiseti, fiant pilulæ, capiat 3B. manè & serò.

Aliud. 4. Radic. althae, & symphyt. maj. siccat. an. zij. gumm. arabic., ceras., & prunor. an. zj. oliban., myrrh. an. ziv. sem. papav. alb., & alkekeng. aa. ziss. camphor. Dij. Terantur omnia subtilissime, & addita tertia parte ponderis omnium antimon. diaphoret. cum s.q. therebinth. Venet. Fiat massa pilular. de qua capiat zj. mane, & serò, longè à pastu, superbibendo parum aquæ potûs ordinarii.

Aliud. 4. succ. plantag., & solan. an. Ziiij. ol. rosac. omphacin. Ziij. aceti Zj. lithargyr. tenuissime pulverat. Ziß. ceruss. lot. Zs. tutiæ subtilis. pulverat. zij. sang. dracon. Zj. Reducantur omnia ad formam nutriti, regioni vesicæ applicandi.

Aliud. 4. Ol. rosac., mastich., & lentisc. an. žij. myrrh., a'oës, sarcocoll., sang. dracon. aa. zj. amyl., tragacanth. aa. jiv. styrac. calamit. Bij. cera alba q.s. Fiat unquentum.

Aliud. 24. Radic. consolid. major. 3j. hord. integr. m j. folior. agrimon., veronic., scord., alchimill. & sanicul., an. m b. Coquantur ad Hj. In colatura dissolve mell. rosac. 3ij. Misce, fiat injetio.

Aliud. Radic. alth. 3ij. folior. malv.; parietar., violar. aa. mj. semin. lin., fæn. grac., alkekeng. aa. 3iij. slor. chamamel., melilot., nymph., aa. p. j. Fiat decoctio, quâ foveatur pars cum filtris, non autem cum spongiis, propter salsedinem, quam à mari habent. Post fotum linimentum sequens admoveatur.

R. Ol. violac., & amygdal. dulc. aa. Ziß. ol. rosac. zj. mucilag. somin. alih.. & fæn. græc. an. Zij. croc. zj. Fiat linimentum.

Aliud. R. semin. fænugrac., & cydonier. an. Dj. Macerentur per horam in this. decotti hordei. Postea per linteum exprimantur. Fiatque mucilago satis liquida. Cui adde ol. amygdal. dulc. Zij. mell. rosat. colat. Zj. Milce, siat injectio.

Aliud. R. Rad. alth. 38. folior. plantag., agrimon., capill. Vener., & summit. malv. aa. mj. semin. malva, & melon. cum corticibus contus. aa. 38. granor. alkekeng. 3vj. liquirit. ras. 3j. hord. integr. p. j. Coquantur ad tij. In colatura dilsolve mell rosac. Zij. sacchar.cand. Zij. Fiat julepus de quo capiat Zviij. mane per x. dies.

Aliud. 4. Polypod. quercin., & liquirit. ras. an. 38. semin. guatuor frigid. maj. an. 3j. slor. violar., & borrag.an.p.s. jujubar. par. iij. prunor. damasc. par. iiij. passular. minor. 3ss. senn. mundat. Ziiss. Infundantur in aquà hordei per noctem. Manè bulliant, & colentur. Posteà dissolve manna in s. q. decosti soluta, & colata ziss. cass. recenter extrast. Ziij. Coquantur ad opiatæ constentiam, addendo in sine rhabarbar. pulverat. 3ss. Dosis erit zi. semel in septimana duabus horis ante pastum.

Aliud. 4. Cass. Zii. mann. 3s. pulp. sebest., & tamarind. an. Zi.mucilag. semin. Hh 2 psyll. psyll. 3vj. quatuor semin. frigid. maj. an. 3j. succ. liquirit. 3ij. Cum syrupo rosar.

Solut. fiat Opiata.

Aliud. 4 Redic. bistort., & symphyt. maj. an. Zj. fol. plantag., portulac., equifet., polygon., burs. pastor. an. mj. malicor. Zs granor. sumach, myrtillor., hypocistid. an. Zij. calicum glandium, santal. rubr., & citrin. an. Zj. rosar. rubr. p.iij. Coquantur in aqua ferrata, & pauco aceto: colatura foveantur renes tepidiuscule, in mistu cruento.

Aliud. 4. Radic. consolid. maj. ziij. folior. equiset., ceterach., agrimon., & betonic. an. m j. rosar rubr. p. j. flor. anthos p. s. Fiat decoctio in hydromel., colatur. adde cortic. cucurbit. zss. fabar. con-

tus. j. Frant injectiones.

Aliud. Z. Cortic. cucurbit. Zi. blatt. byzant. Zs. semin. alkekeng., & papav. alb. an Zii. semin. quatuor frigid. major., & malv. an Ziii. flor. violar., & anthos an. p.j. Fiat decostio pro injectionibus.

Alsud. R. Radic. tormentill. 3iss granor. alkekeng. 3ii. mastich., & sang. dracon. an. 3iss. sacchar. rosac. Ziss. Fiat pulvis subtilis, de quo capiatur 3j. in aqua plantaginis, vel equiseti.

Aliud. Z. Ciner. limacum cum cochleis combust. Zs. gallar. virid. 3ij. piper. 3j. sal. commun. Zj. Fiat pulvis, quo, loco

falis, condiantur cibi.

Aliud. 4. Folior. auricula leporin. Zii. rasur. ligni spin. alb., & semin ejusd. an. Zj. rad. helen., & urtic. an. Zs. hord. integr. p. j. Fiat decoctio in hydromel.

pro injectionibus.

Aliud. 4. Folior. plantag., taps. barbat., herniar., pilosell., & centinod. an. mj. cortic. granator., acac. nuc. cupress., & gallar. an. Zj. bol. armen. Zij. Coque in s. q. aqua ferrata, ut fiat semicupium. In exitu semicupii inguina, scrotum, & pubis unquento Comitissa inun-

gantur.

Aliud. 4. Rad. tussilag., scabios. an. Zvj. rasur. lign. sanct. Ziv. rad. enul. campan. Ziij. liquirit. hispan. Zij. polypod. rec. Zv. fol. betonic. mar., sanicul., bugul., hyperic. totius an. mij. heder. terrestr. mij. slor. paralys., sambuc. an. p. vj. semin. malv., bombac. an. Zj. coriandr. prepar. Zis. nuc. moschat. Zvj. Bulliant. in s. q. aque fontis, ad duarum partium consumptionem, adde aque communis q. s. Insunde per noctem, vase bene stragulis tecto. Coletur & doliolo indatur sacculus continens Zxvi. ramentorum sous purissimi. Pro iis qui mictu affliguntur sanguinolento.

Aliud. 4. Conserv. rosar. rubr. ziiij. conserv. symphyt. maj., stor. archangel. alb. an. zj. conserv. stor. malv. utriusque, pulpa radic. alibea cum saccharo cocta an. ziß. liquirit. zß. pineol. mund., semin. citrull., melon., amygdal. dulc. mund. aq. rosar. infus. an. ziij. gumm. arabic. ziiß. gumm. prunor., & ceras. an. ziß. tragacanth. zj. Fiat Electuarium. Dosis quantitas juglandis quotidie in ingressu

lecti, horis tribus à cœna levi.

Aliud. 4. Trochisc. nephrit. 3j. conserv. rosar. rubr. 3is. Misce, capiat manè, immediatè, ante haustum lastis asinini sacchar. rosac. edulcorati. Trochis-

ci verò nephritici funt tales.

If liquirit.mund.zij. semin.melon., cucurbit., citrull. rec. mundat. an. zs. semin. papav. alb., portulac., acetos., laetuc., plantag., sophia Chirurgor. an.
ziiis. semin. malv., cydonior. an. ziij. rosar. rubr., anther. ros., cupul. gland., sumach., bacc. myrt., coriand. prap., acacia, hypocistid. an. ziis. santalor. omnium an. zj. mastich., thur., seu oliban.,
sandarach., succin. prapar. an. zv. spodii,

corn

corn. cerv. ad albedinem calcinat., cran. human.ust.an. Div. sung. dracon., magmat. rhabarbari ab expressione residue an. 3 (3. carnis, & ossium mepilor., herniar., equ set., gland an. 311. gumm. arabic., prunor., ceras., tragacanth. an. 318. amyli tritic. 3. tiat pulvis, & trajiciatur per setaceum, & cum aqua spermat. ranar, plantag, & rosar. siat Pasta, ex qua formentur trochisci ad usum.

Aliud. 4. Succ. urtic. Žxvi. syrup. de succ. plantag., moror., & rub. idej. an. 38. syrup. cora 1. 5vj. syrup. cydonior., rob de ribes. an. 3j. Frat mixtura, de quâ ca-

piat æger quotidie 3v.

Miud. 4. Vrtic. rubr. urent. virid. m vj. scabios. recent. mij, heder. terrestr. mj. Contundantur, & extrahatur succus, & dulcoretur saccharo rosac. Do-

sis živ. manė, & vesperi.

Aliud. 74. Flor. sulphur., lapid. hamatit. prap., particul. alb. benzoin an. Dj. Excipiantur omnia syrupo de hedera terrestr. Fiat bolus dindus pluribus diebus consequentibus manè, superhausto scabiosa, & veronica decosti haustulo.

Aliud. 4. balfam. sulphur. therebinthinat. inspissat. 33. rad. enul. sicc., gumm. guayacin. an. 3ij. ceruss. antimon., Iov. in alkool redacti cum sacchar. cand. an. 3ij. Cum q. s. balfam. Peruvian. Fiat Massa pilular. Dosis 3j. manè singulis diebus superbibendo hydromel. haustum.

Aliud. R. Pulp. radic. alth. 38. pulv. fubtil. rad. symphyt. maj., & liquirit., ocul. cancr. prap. an. 3ij. lapid. hamatit. 3iij. sacchar. rosac. Ziv. Fiat pulvis, & cum s. q. gumm. tragacant. aq. scabios. solut. Fiant tabellæ, de quibus unam

semper in ore derineat.

Aliud. B. Vnguent. Comitis. Ziv. camphor, ol. nenuph. solut. Dj. Misce pro litu regionis lumbaris, quotidie in ingressu lecti usurpando, superposito

linteo non admodum calente.

Alaud. Bafo terrestris siccatus, syndone involutus ex collo suspendatur retrorsum, ita ut tangat regionem renum,

& continuò geltetur.

Aliud. 4. Radic. alth. Ziij. liquirit. ras. Zij. cichor., taraxac., silic. semin. an. Zij. cichor. nephrit., juniper. an. Zij. solior. agrimon., pimpinell., saxifrag., veronic. semin., prunell. sisc. in. 3x. stor. betonic., malv. an. p. iij. fragor. Hiij baccar. alkekeng. Hij. Hydromel.ex parte una mellis, & octo aqua praparati Ibxxx. assunde prædictis in doliolo, & servetur in dolio optimè clauso. Dosis Ziv. manè.

Aliud. 4. Radic. chin. ziß. rafur. lign. juniper., fantal. citrin. an. 3ß. radic. tussilag., liquirit. an. 3j. lign. nephritic. 3 ij. folior. sicor. agrimon., veronic. utriusque, prunell., betonic., pilosell. an. 3iiiß. rosar. rubr. p. ij. Omnia concisa digere per horas xxiv. in balneo vaporis in ea quantitate aquæ instaurantis sequentis, quæ supernatet vj. digit. vase vitreo probè clauso mox citra ebullitionem filtretur per chartam. Capiat zv. manè expectando, non promovendo sudores in lecto. Hic liquor ulcera renum & vesicæ optimè detergit, imo & arenulas, si adsint, educit. Aqua verò instauras talis est.

4. Corn. cerv.tenell. Hij. (aut si desit, gelatin.ejusd.) succ.carn.vitulin., vervec., & capi in vase duplici extracti Hiv. succ. depurat. pomorum redolentium Hij. succ. depurat. bugloss., oxalid. rotund, trifol. avetos., card. benedict., ulmaria, an. Hij. vini albi generosi Biij. santal. citrin., lign. Rhod. an. 3i s. cinnamom. 3ij. baccar. juniper. recent. 3s. ras. lign. juniper. Zj. spec.diatriasantal., & diamargarit. frigid. an. 3iij. Digere per biduum, dein distilla in Balneo vaporoso, & liquor distillatus servetur ad usum.

Hh 3 Aliud

Allud. B. Therebinth. aqua rosar. dot. 3ii. tartar. vitriolat. 3s. rhabarbar. elect., & sal. succin. alb. an. 3s. cum succo è pulvero liquiritia siat bolus, renum, & vesicæ doloribus conveniens.

Aliud. Gummi cerafi in vino albo optimo calido solutum singulis diebus manè, iis qui ulceribus vesicæ assliguntur,

exhibeatur.

Aliud. 4. beconic., & piper.an.part.eq. Terantur in mortario, & addito hydro-

melle, capiantur.

Aliud. 4. Herb. agrimon., plantag, equifet. an. ms. liquirit. mundat. 3ij. decoque in uqua plantag., & betonic. an.q.f. ad tertiæ partis consumptionem. In colaturæ ths. dissolve mell. rosac. Ziss. Misce, singulis horis per syringam portionem in vesicam injice.

Aliud. 3. Vitriol. Roman. 3ii. aqua commun. 14j. Fiat decoctio singulis diebus pluries in vesicam injicienda.

Aliud. 4. Radic. liquirit. Zii. cicer. rubr. p. j. cortic. fabar. Zj. folior. plantag. mj. Fiat decoctio in aqua fontis, addatur parum lixivii, & in decocti hujus Hj. dissolvantur therebinth. in q. s. mell.

diffolat. Zii. Fiat injectio.

Aliud. 2L. Herb. equiset., plantagin., semin. hyperic. an.mj. radic. bistort., symphyt. maj., & lilior. albor. an. 3j. cortic. granator. 3iii. Coque in thj. aqua ferrata, & in ea dissolve trochiscor. alb. Rhas. sine opio 3s. bol. armen. 3i. Misce, pro

injectionibus in vesicam.

Aliud. 4. Rosar. rubr., folior. melilot. an. mj. agrimon., apii, prunell., veronic., sanicul., consolid. maj. an. mss. rad. are stoloch. rot. ziii. furfur., bord. an. p. j. cancr. sluviat. in furno exsiccat., spulverat. nu. vj. Coque in sero lastis, Colatura tij. adde sacchar. cand., cmell. rosac. an. zii. urina puer. impuber. tij. M. Fiat injectio.

#### CAPVT V.

De Remediis Secretis Ischuria, & Stranguria convenientibus.

## Remedium primum.

B. Radic. apii, brusci, petroselin., gramin., asparag., malv., bismalv. an. zii. parietar. mij. semin. anis., fienicul., aneth., caru., dauci, ameos, cartham., ruta, enmin., & baccar. laur. an. zss. stor. chamenel., melilot., aneth., & steechad. an. p. ii. Coquantur in vino albo ad medias. In colature to dissolve butyr. recent. ziv. mell. rosac. zii. sacchar. rubr. zi. benedict. laxat. zss. vitell. ovi nu. i. ol. nucum, anethin., & semin. lin., an. zi. Fiat clyster.

Aliad. 4. Benedict. laxat. 3 ss. trochiscor. de myrrh., 3ii. decoct. sabin. 3ii.

Milce, fiat potio.

Aliud. R. Ol. scorpion. Ziii. succor. apii, & petroselin. an. Zi. axung. cunicul. Zi. Bulliant 2d succorum consumptionem: postea adde folior. asar., semin. petroselin., cumin., ameos, & sefeleos an. Zi. spic. celtic., & schænanth. an. zii. cere q. s. Fiat unguentum.

Aliud. R. Nasturt. mii. baccar. alkekeng. par. xII. cepas albas nu. ii. cremor. tartar. p. ii. Excipe vase terreo vitreato, coque in Hii. vini albi generosi ad ZXII. remanentiam; & colaturam ca-

pe in duas doses.

Aliud. A. Gland. querc. in fumo exficcat., & Subtiliter pulverat. 3i. Infunde frigide per noctem in vini albi Zii. Capiat æger totum liquorem cum pulvere, & duabus horis post superhauriat jusculum.

Aliud. 4. Folior. virg. aur. exsiccat., & in pulverem redact. zi. Capiat æger ex ovo sorbili tribus diebus consequen-

tibus manè.

Aliud.4. succ. citr.sol. amygdal. dulc., & vin.alb.an.Zii.Misce, & assume totum.

Aliud

Aliud. Radices cinara in vino albo coquantur, & de hoc decocto cyathi duo, vel tres in die capiantur.

Aliud. R. succor parietar., & fænicul. marin an: žiss succ. limon., se ol. amygdal. dulc. recenter express. an. ži. Fiat julepus.

Aliud. Fæniculum marinum, aliter erista marina dictum in vino albo infundatur frigide, & infusio hauriatur.

Aliud. Salvia in vino bulliat, per l'inteum transmittatur vinum, salviam probè comprimendo, & hoc decoctum tepidè capiatur.

Aliud. stereus columbinum in vino albo ad cataplasmatis consistentiam bul-

hat, & ventri applicetur.

Aliud. A. semin.lin.q. s. Infunde in thi. aqua fontis, vel sluviat. per xxiv. horas, & colaturam serva in vase vitreo probè clauso. Capiatæger cyathos tres in die, unum manè, alterum hora duodecima, tertium denique hora somni.

Aliud. 4. Prunor. sylvestr. exsiccat: q.s. Coque in Hii. aque communis, per horæ quadrantem; & colaturæ cyathos

tres, ut supra, capiat æger.

Aliud. z. Ciner. sarmentor., & cortic. fabar., aceti an. Zii. vini alb. Hii. Digere per noctem ex vase vitreo, postea per linteum cola, & quacuque horâ assume.

Aliud. W. Semin.anif., petroselin.an. zj. filipendul.mj. zedoar. zii. baccar.laur.zii. Costa in vino, vel aqua linteis multiplicatis applicetur regioni pubis calide.

Aliud. Re. Cepas albas nu. vj. capita allii nu. ij. Concisis, & contusis in morpario, adde pingued. anser. q. s. ol. juniper. gutt. aliquot. Fiat cataplasma.

Aliud. 74. Parietar. mij. cerefol miss. Incisis, contusis, & ad mollitiem coctis adde ol. scorpion. 3iss. Fiat cataplasma.

Aliud. v. Syrup. de cichor. cum rhabarb., rosar. solut., & de carthamo an. Zi. ocul. cancr. prapar. Di. ag. gramin. q. s. Fiat potio.

Alind. 4. Therebinth. Venet. 38. mell.

3vj. succ. limon. Zj. aqua graminis q. s.. Redigantur in mortario in emulsionem,

quæ iteratò capi debet:

Aliud. 74. Cydoniat. Ziv. therebinth. è Chio in vino albo lot. Zij. spec. diarrhod. Abbat., & liquirit. an. Z. pulv. semin. anis., pauco oleo stillat. ejusd. seminis impragnat. Zii. semin. quatuor frig. maj. an. 31. Fiat conditura ad renum dolores, & ischuriam efficacissima.

Aliud. If. diacydon. simpl. Ziij. conserv. rad. cinara, petroselin., & ononid. an. Zis. baccar. alzekeng. Zvj. magister., ocul. cancr., & lapid. percar. an. Zj. sal.. succin. alb. Dj. Fiat opiata. Doss zij.

Aliud. 4. Rad alche, & malv. an. Ziv. rad. petrosel., & ononid. an. Zij. rad. verben., cinar., & senicul. rubr. an. Ziß. baccar. laur. excorticat., & semin. lini an. Zj. flor. malv. Zvj., flor. chamamel., tanacet., anth., melilot., taps. barbat., parietar., saxifrag. pentaphyll., cheiri, & fragar. an. Zß. Fiat in aqua fluviatili decoctio, pro balneo.

Aliud. B. Folior., & semin. trifol., & abrotan.an.part. aq., Fiat in aqua comuni decoctio cui adde cantharid. pulverat.

n. ij. Capiat æger cochl. j. sæpe in die.

Aliud. 4. Aq. petroselin. & alkekeng. an. 3i B. syrup. de quinque radicibus 3j. spirit. therebinth. 3. Misce, capiet ager.

Aliud. 4. semin. cynosbat. sub sole, vel in furno exsiccat., & pulverat. 3j. In vino. albo per septem, vel octo horas macera, & totum hora somni alternis diebus, Luna decrescente, assume.

Aliud. Ventriculi gallina membrana interior in vino albo lota exficcetur, in pulverem redigatur, & ad 3j. in vino albo manè, & serò capiatur.

Aliud. 74. Folior: Salv. q. s. Fiat decoctio in aqua communi, quâ læpius soveatur hypogastrica regio, uti & penis.

Aliud. 4. Parietar.q. s. Fiat decoctio fortis in vino, & aqua, & e a foveantur pubis, penis, & testiculi; residuumque decocti in cataplasmatis formam iisdem appli-

cetur partibus.

Aliud. 4. Folior. malv. mj. caput allii num. j. Coque in s.q. vini ad mediæ partis consumptionem, & de colatura cyathum unum, tribus diebus consequentibus, assume.

Aliud. Myrrha grana aliquot in oleo amygdalarum dulcium dissoluta in ure-

thram injiciantur.

Aliud. 24. Ol. amygdal. dulc. 3ij. effent. croc. gutt. vj. Misce, & singulis diebus mane assume,

Alind. Lintea in oleo spica, vel urine madefacta spinæ dorsi, lumbis,& re-

num regioni calidè applicentur.

Aliud. R. Folior. sen. Orient. zi. rhabarb. elect., agaric. recenter trochiscat. an. zj. nuc. moschat., baccar. alkekeng. an. 38. Bulliant in s. q. aque ad zvj. In colatura dissolve syrup. de quinque radicibus, de cichor. composito cum rheo an. zis. Fiat apozema pro ij. dosibus.

Aliud. 4. Radic. ononid. H.j. Contundantur, & per triduum in vini optimi Hij.macerentur:postea colaturæ per linteum fortiter comprimendo trajectæ adde radic.petroselin.,eryng.,parietar., & sarxifrag.cum foliis, & caulibus an. ziv. bacsar. alkekeng. & juniper.contus.an. zij. Contundantur, & per quatriduum macerentur: colaturæ itetum fortiter expresse addantur succ. portulac. Hij. & totum B.M. distilletur. Dosis liquotis distillati cochl. ij. singulis diebus manè.

Aliud. N. Rad. ononid., & pimpinell., falv., an. Ziiß. rad. polypod., & petroselin. an. Zij. cinnamom. Zß. Ireos nostrat., & Florent., turbith., & macis an. Dij. lign. sassafr., & nephrit., semin. anis., fænicul., & siler. montan.an. zß. rorisiar. fragar., saxifrag., & pimpinell.an. mß. flor. rosar., & borrag. an. p.B. baccar. alkekeng. par.

iv. contusa nodulo indantur, per triduum in vin. alb. His. macerentur, & illius infusi quotidie manè cyathus j. hauriatur.

Aliud. 4. spirit. therebinth. 38. Capiat æger in vino albo calidè.

CAPUT VI.

De Remediis Secretis Dysuriam, seu Ardorem Vrina curantibus.

Remedium primum.

24. Radic. alth., malv., & petrosel. and mj. Bulliant in aquâ sluviatili ad tertiæ partis consumptionem: & colatura capiatur in tres doses ante ullum alimentum: unicuique verò dosi butyri recentis magnitudo juglandis addi debet.

Aliud. P. Conserv. rosar., flor. nymph., violar., & malv., trochiscor. de camphora an. 3is. semin. acetos., & portulac. an. Dij. santal. alb., & rubr. an. Dj. Fiat cum syrupo de althea Opista. Dosis Zij.

mane, & serò.

Aliud. 4. Semin. quatuor frigid, maj. an. 36. hyosciam. alb. 3j. gumm. arabic., & tragacanth., santal.rubr. an. 3iss. semin.portulac., & papav. alb. an. 3iis. mucilag. semin. psyll. q.s. pro opiatà formandà: de qua capiatur 3j. manè, & ante prandium in aqua hordei.

Aliud. R. Alkekeny, gran. XII. semin, cucumer., & papav. alb. an. 38. sacchar. albiss.q.s. Fiat pulvis. Dosis 36. ante pastu.

Aliud. R. semin. alth., malv., cydonior., & psyll. an. zj. pulver. diatragacanth. frigid. 38. Contunde, & affunde aqua tepida, ac. decost. radic. alth., & semin. papav. alb. an. q. s. Totum exprime, & excolatura expressa cum s.q. sacchari syrupum para.

Aliud. R. Folior. alth. miß. mell. H.B. butyr. recent. 3ij. Coquantur in Hv. aqua fontis ad tertiæ partis consumptionem;

& de colatura capiatur tepide.

The Phartelena, Francis Sis and

Aliud.

Aliud. 4. Myrrh. elett., thur. mafcul., & mastich. an. Zii. succin. praparat., croc. an. ZB. camphor. 3 ii. 9 ii. ceruff. antimon. fixiff., & albiff. 3xv. Trita omnia ut alkool excipiantur, f.q.therebinth. Venet. in spiritu vini tartarisato liquate, & mediante aqua communi lactificatæ; fiat massa pilular. Capiat 3 fs. mane horis tribus ante prandium, & tantundem horis totidem à cœna levi, superhausto aque lactis sequentis parvo cyatho, idque diu,donec tota malla fuerit consumpta.

Aliud. 2. Radic. alth., symphyt. maj., & bulbor. lilior. albor. an. to IV. folior. equiset., parietar., melilot. cum toto an. m xvi. folior. betonic., scabios., pimpinell., tapl. barbat. cum floribus an. mviii. lagopod., portulac, plantag. vulgar., & aquat. an. m x. malv., violar, atriplic. hortenf. an. m xii. flor. nymph., utriusque malva, rosar., chamemel. an. m vi. melon. recenter à corticibus liberator, majorum flagrant, ma-'turor. par. ij. Recentia omnia incidantur, iisque affundantur aquæ hordei th xxxx. finatur fieri maceratio per noctem in ampla vesica cuprea, vel plum--bea, aut ferrea, idque; ad levissimum cinerum calorem manè autem affunde seri lactis recentis non acidi text. superposito capitello in refrigerat. Fiat distillatio in vase duplici, vel saltem ad levillimum calorem, & quæ extillarit aqua, servetur ad usum in lagenis lapidosis, exactissime obturatis subere reponendis loco frigido subterrar.co.

Aliud. 4. Folior . portulac. , plantag., . Gummitat. malv. an.m B. tamarind. 36. myrobalanor. citrin. 36. coquantur ad this. In colatura infundecassia recenexerextract Zi, colentur iterum, & poCap. VI. stea dissolve rhabarb. in aqua lattuca cum santal. citrin. infus. 3 is. mann. &

syrup. rosar. an. &i. fiat potio.

Aliud. 7. Radic. alth. & i. folior. malv., violar., lactuc., an. mj. flor. nymph., & hord. mundat. an. p j. coquantur ad toj.in colatura dissolve cass. recent. extract. Zj. ovum integrum unum, olei violac. 3 ii. fiat clyster.

Aliud. N. Gumm. arabic., liquirit. recent. an. EIV. radic. sicc. alth., & symphyt. maj. an. Zii. folior. equiset. & iti. flor. melilot. & malv. an. & i B. Ex omnibus debite siccatis siat pulvis subtilissi-

mus ad ulum.

Aliud. R. Gumm. arabic., & tragacanth., an. 3 s. gumm. prun., & ceras. an. 3ii. album. ovi inspissat., & pene exficcat. Zi. pulp. extract. ex partibus duabus radic. alibaa, & parteuna rad symphyt. maj., cum decocto capitum papav. alb., & citra ustionem in balneo vaporoso siccat. Zii. succ. liquirit. 3 vi. Excipiantur omnia s. q. syrapi de papavere, fiat massa. Dosis à 3 j.ad 3 ij.

Aliud. 4. Aquar. portulac., luctuc., refar., & nymph. an. &i. Syrup. violac., & nymph. an. 3vi. sal.prunell. 3 j. Misce,

fiat julepus sæpè iterandus.

Aliud. R. Quatuor semin. frigidor. maj., & papar. alb. an. Ziii. amygdal. dulc. recenter excorticat., & in aqua frigida infus. 38. Contundantur in mortario marmoreo, sensim affundendo decocti hordei excorticati, liquirit., portulac., & summitat. malv. His. fiar emulsio pro iij. dosibus, addendo unicuique dosi syrup. violac. 3 i. Sal. prunell. 3i. Si dolor sit acerbior aliquid syrupi de papavere admisceri potest: Tum etiam gumm. arabic. pulverat. zi. utiliter additur, vel syrup. de alth. Fermel.

Aliud. B. Aqua lattis supra prascript. Z v. medull. semin. melon. Z ii. amygdal. dulc. recenter excorticat. par. v. hord. mundat. ad putrilaginem cotti cochl. i. Fiat emulsio dulcoranda pauco saccharo, adde gumm. arabic. pellucid. in eadem aqua dissolut. Z i. capiat unadosi.

Aliud. 21. Cortic. medull. ulmi, radic. alth., & Tymphyt. maj. an. En. semin. psyll., & cydonior.an.Zi. flor. nymph. alb. recent. sect. per medium caliculis, ut semen mucilaginos. exeat, par. xxv. coquantur cortex, radices, & flores in to viii. aqua hordei ad mediæ partis confumptionem; Fiat colatyra cui calenti indantur semina, & satis longa infufione ad calorem moderatum extrahatur mucilago trajicienda per pannum stamineum, ad cujus gxvi. adde gumm. arabic. in aqua rosar., & plantag. dissolut. Zi. gumm. prun., & cerasor. itidem dissolut. an. 3 B. gumm. tragacanth. dif-Solut. ad consistentiam syrupi 3iii. sacchar. alb. in agua lactis dissolut. (quæ etiam pro aliis dissolutionibus sumi potest.) ad pondus omnium. Coque lento igne continuò agitando ad mivæ consistentiam, quæ in vase vitreo lati orificii servetur ad usum. Dosis zi. vel Zij. in emulsionibus, Julepis, &c.

Aliud. Z. Conserv. flor. malv. rosee, & communis an. ZIV. conserv. flor. papav. erratic., & nymph. an. Zij. medull. semin. melon. recent. Ziii. pulver. liquirit., & radic. symphyt maj. an. Zi. gumm. arabic. Zi B. gumm. ceras., & prun. an. Zx. fiat electuarium de quo capiat instar juglandis.

Aliud. 4. Rad. alth.3 i. folior. lactuc., endiv., portulac., & summitat. malv. an. m i. semin. melon., cucurbit., malv., la-

Etuc., & papav. alb. an. 3 iii. jujuban., sebest. an. par. vi. stor. violar., rosar., snymph. an. p.i. Coquantur ad it ii. In colatura dissolve syrup. jujubin., & de papav. an. & is. sal. prunell. & s. siat julepus pro iv. dosibus bis in die sumendis.

Aliud. By. Folior. parietar., malv., tapf. barbat. an. mj. flor. malvæ rofeæ p. iij. capit. papav. alb.major numer.iii. hord. mundat. p. ii. Fiat omnium deco-tio, & colatura, de qua cape tt s. latt. vaccin. th ii. mucilag., femin. malv., cydonior., & fæn.græc. extract. in aquâ plantag., & spermat. ranar. Z ii. sucs. liquirit. in iisdem aquis dissolut. Ei. Misce, pro injectione, cui addi possunt gr.iii. opii.

Aliud. R. Radic.alth., Eliquirit. an. ZB. malv. m.i. semin. cydonior. Zi. Bulliant cum jusculo pulli, vel gallinæ. Fiat jusculum per plures dies conti-

nuandum.

Aliud. Aqua rosarum cyathus unus cum albumine ovi in scutella concutiatur, & assumatur.

Aliud. Flores chamomilla in laste vaccino decoquantur, & hoc decocum pro potu ordinario hauriatur.

Aliud. Conserva rosar. Zi. manè & serò deglutiatur, superbibendo aqua malv.

Ziii.

Aliud. Rubus, ablatis spinis probè mundetur, & illius cortex in aquâ per horam coquatur, & de colaturâ retrigeratâ hauriatur.

Aliud. R. Radic.alth., malv., ononid., calcitrap., & consolid. maj.an. thi. summitat.asparag., & lupul. an. m 1v. semin. melon., cucumer., & cucurbit. an. Zish. baccar. alkekeng., & aquifol. an. this folior. portulac., lattuc., taps. barbat., solan., & frag. an.m vi. flor. papav. rubr., nymph.

nymph. & malv. an. p. vi. succ. limon., berber. & omphac, an. It ii. aq. cistern. q. s. protincturis extrahendis. Ex toto tiat secundum artem, extractum, de quo capiantur 3 ij.

Aliud. 4. Turbith., & sennæ an. 3iii. diagrid., hermod., & pulver. liquirit. an. an. 3iij. rhabarb., mechoacan., jalapp., & semin. ebul. an. 3ii s. cinnamom. 3ii. rad.ireos Florent. 3is. succin. Flor. 3i. siat pulvis de quo capiat æger 3is.

Aliud. D. Succ. liquirit. depurat. succin., thuris an. q. s. excipiantur there-

binthina Cyprina, & usurpentur manè jejuno stomacho.

Aliud. R. Pulver. off., & carnis exficcat. dactylor., facchar. an. 3 i. syrup. de cichor. cum rhabarb. \$\frac{7}{3} s. syrup. de alth. Fernel. \$\frac{3}{2} i. aquar.nymph., lactuc., & chamomill. an. \$\frac{7}{2} ii. aq. cinnamom. \$\frac{3}{2} ii. Misce, capiat æger una dosi.

# CAP. VII.

De Remediis secretis Diabeten, & urina incontinentiam sistentibus.

Remedium primum.

74. Pulv.medull. lapid. 3 iii. granor. mastich. 3 ij. lign aloes 3 i B. frat pulvis. Doss 3 i.

Aliud. Piscis in ventre lucii inventus propinetur, & certò curabitur urinæ incontinentia.

Aliud. P. Calamenth., myrrh., castor. an. 3 iij. glandium 3 v. Fiat pulvis subtilis de quo capiatur 3 j. cum vino. Hic pulvis præcipuè commendatur in urinæ incontinentia paralytica.

Aliud. 4. Erinacei combust. Ziii. agrimon. Zi. stomach. gallin. prap. Zs. Fiat ex omnibus pulvis: Hujus Zi. propinetur vel in jure, vel in vino.

Aliud. 4. Salv., menth., calamenth., galang., & nuc. moschat. an. part. aq. Venter gallinæ his infarciatur. Postea, bulliat, & addatur oliviq. s. pro quarta jusculi parte: continuetur ebullitio ad gallinæ perfectam coctionem: & de hoc jusculo capiantur zii., paulatimque comedatur gallina.

Aliud. R. Senn. 3i. Infunde in s.q. decoctivad. cyperi, & tormentill., postea in colatura dissolve syrup. rosar. palli-

dar. 3j. Capiat æger.

Aliud. N. Radic. enul., folior. absynth., salv., & centaur. min., rosar. rubr. an. 9.5-Coque in vino rubro vel aquà ferrata & hoc decocto foveatur pars affecta.

Aliud. Vesica suilla lente exsiccata comburatur, & cinis ægro mane ex-

hibeatur.

Aliud. R. Succ. folior. cupress., & ol. sesam. an. Zii. Misce, & capiat æger, serò, & manè.

Aliud. 4. Senn., & hermodact.an.3ss... Fiat pulvis, quem capiat æger, cum corticum citri pauxillo.

Aliud. Stercoris muris 3 i. in pulverem redigatur, & in jusculo tribus diebus consequentibus manè capiatur.

Aliud. 4. Semin. urtic., & mastich. an. 3s. Fiat pulvis, de quo cum farin. fabar. Zij. & aqua calida q.s. formetur pasta in septem, vel octo placentulas, dividenda: placentula insturno coquantur, & quotidie una capiaturmanè.

Aliud, U. Folior. betonic. & absynth.
an. m j. radic. coriandr., & cyper., rasur.
corn. Cerv. an. 3ss. cornic. citr. 3ii.
Fiat pulvis in vini rubelli to iii. infundendus, & per manicam dein colandus. Dosis giij. mane capiantur.

Aliud. Mures, detractis pedibus, capite, & pelle, vino albo abluantur, in furno exsiccentur, & in pulverem

li 2 redi-

redigantur: postea w. illius pulveris & i. . rosaceo. radic. figill. Salomon. E.B. Sang. dracon.3ii. granor. sumach. 3i. cortic. interior. ba-Lauftier., mastich., fantal. rubr., rofar. rubr. an. 3B. sacchar. rosat. Zii. Fiat pulvis de quo capiat fingulis diebus manè 31. in vino albo.

Aliud. R. Ladan., mastich. an. 3 ii. lign. aloës, styrac. calamiti, cinnamom., therebinth. an. 3 i. myrtillor., radic. cyper. an. 38. succ. menth., & equiset. cum vino rubro extract. q. f. Fiat em-

plaitrum.

Aliud. R. Ol. vulpin., & ruthac.,unquent. martiat., mastich., cyper., & myrtillor. an. q.f. Frat linimentum, quo pubis, & perinzi regio post sequentem fotum illinatur.

74. Radic. enul. campan., cabam. aromat., rad. acor., cyper. an. 38. folior. menth., salv., origan., calamenth., absynth. an. m B. nuc. supress, myrtill. gallar., & balauft. an. 3 j. rofar. rub.p. j. Coquantur in aguis partibus aqua fabro-. rum, & vini rubri ad toij. in colat. difsolve salis, & alumin. an. 3 j. Foveatur regio pubis, & perinæi, calidè manè, & ferò.

Aliud. 24. Radic. cucumer. Sylvestr., & pyrethr. an. 38. folior. puleg., Salv., primul. ver., chamapyt., & sabin. an. m B. cortic. pin., & cupress. an. 3 i. nuc. supress., & cortic. thur. an. zij. fruct.lentisc. 3ii. rosar., & stashad. an. p. ii. Fiat ex arte decoctio, pro injectionibus.

Aliud. 4. Oliban. & Iv. Semin. coriandr. sicc., bol. armen.,& gumm. arabic. an. 3i f. glandium 3t. fiar pulvis

tubtilis. Dosis zi.

Aind, &. Thur. mascul., gland. quercus exficcat., balauft., & gallar. an. 3iii. fiat pulvis, de quo ca--piatur 3ß. in aquâ frigidâ, & melle

Aliud. 4. Off. mirobalanor. ufter. 3 VI. testiculor. vulpis siccor. 3v. linguas anseris, vel anatis numer. VII. semin. rush. Sylvestr., & agrimon. sicc., intestin. gallin. in vino alho lotorum, & exsiccat. an. 3 ss. myrrh. Ziij. calamenth., S stomach. gall. gallmac. an. zii. fiat pulvis, de quo capiat æger 3 j. tribus. horis post prandium; in vino rubro, vel

aqua ferrata.

Aliud. Ry, Radic. consolid. maj. Z s. rad. cyper., galang. an. 3 is folior.plantag., equifet., pentaphyll. cum radic. an. mj. nucum cupress., calycum glandium. an. B.IV. semin. rute., agni casti, tharis, & rasur. ebor. an. Is. rosar. rabr. p. j. vin. rubr. thiii. Infundantur per xxiv. horas. Colentur per manicam Hippocratis, addendo cinnamm. 3 ss. sacchar. q. s. fiat claretum, de quo capiat Eij. vel Iv. bis in die.

Aliud. R. Nuc. cupress., myrtillor. torrefact., rajur. ebor., coriand. frapar., corall. rubr., & karab. an. 31j. spodii 3 i. radic. cyper., & galang. an. 3 s. cum syrupo conditure citri, fiat opiata, de qua capiat magnitudinem castaneæ mane, & serò superbibendo

parum vini rubri.

Aliud. 4. Spodii torrefact., xiloaloës, semin. portulac,, gumm. arabic. & tragacanth., berber., turbit., semin. endiv. & bol. armen. an. 3 iii. fiat. pulvis subtilis, ex quo cum syrupe limonum fiat opiata. Dosis 3 i. singulis diebus manè.

Aliud. Mucilag. semin. psyll., & cydonior. in aqua nymph., vel rosar. extract: EIV. Ea illinatur spina ab. offe facro, ad costas nothas uf-. que.

Aliud . Farin.bord . & or ob an Zifs. MCGOTA.

faccor. portulae: & lactuc. an. 3 iij. rofar. rubr. pulverat., p. ij. Cum ol. rosac. g. s. fiat cataplasma renum regioni applicandum.

Aliud. 4. Ol. violac., myrrh., nymph., & papav. an. 3 j. camphor. 3 j. cum pauco aceto fiat litus, quo renum &

velicæ regio illinatur.

Aliud. Unguentum, refrigerans Galeni in aquis morell., & sempervivi botum iisdem admoveatur partibus.

Aliud. 4. Succ. plantag., ol. myrtin., & rosac. an. Zi. santal. rubr., rosar. rubr., & corall. rubr. omnium pulverat. an. Di. fiet litus quo renum & vesiçæ

regio, ac perinæum illinantur.

Aliud. 2. Folior. lactuc., malv., plantag. & portulac. an. mi. hord.mundat. & rosar. abr., an.p.j. Coque in aquâ communi ad this. In colatura dissolve. diaprun. simpl. 3 vi. mell. rosat., & ol. omphacin. an. 3 ii. fiat clyster, supe iterandus.

Aliud. 4. Conserv. rosar. antiq. 3 iv. bol. armen., corall. rubr., & corn. cerv. ust. an. 9 i. cum gelatina: cydo-

niorum fiat opiata.

Aliud. 4. Semin plantag., & portulace, coriandr., & rosar. rubr., an. Zi. corall., bol. armen., margarit. prap., & rad. tormentill. an. Di. nuc. moschat. 3ss.

fiar pulvis de quo capiatur. 3 s.

Aliud. H. Rad. symphyt. maj., & plantag. an. Zj. fol. plantag. mj. balaust., & mirobalan.citrin. an. Zj. semin. portulac., & plantag. an. 3B. rosar. rubr. p. j. siat decoctio ad Hj. in colatura disfolve syrup. cydonior. žiii. siat julepus. pro tribus dosibus.

Aliud. R. Calycum glandium, galang., mastich., nuc. mosch., & membran. ventriculi gallina exsiccat. an. 3 s. agrimon. 3vi. capit. leporin. ust. 3ii. sacchar. Ziii. siat pulvis subtilis de quo capiatur singulis diebus mane 3 ss. in vino rubro

Aliud. 4. Rosar. rubr., & spod. an. 3x. semin. portulac., & coriandr., santal., & berber. an. 3ii. camphor. 3 ss. fiat pulvis subtilis ex quo cum succo granator. acidor. formetur opiata. Dosis 3j. manè in aquà plantaginis, vel la lactuca, cum syrupo rosarum.

Aliud. N. Mucilagin. cydonior. Ex11.
mucilag. semin. psyll. Zv1. mirobalan.citrin., da Etylor., & corall. rubr. an. Zii.
karabe Zs. cum s. q. sacchari fiat electuarium, de quo capiat singulis die-

bus mane 3 i.

Aliud. 4. Balaustior., rosar. rubr., & mastich. an. 3 ss. granor. sumach. 3i. sanguin. dracon. 3ii. santal. rubr. 3ss., radic. sigill. Salomon. & ss. muris praparat. Zi. Omnia seorsim pulverata misceantur cum sacchar. rosac. pulverat. & ii. R. hujus pulveris 3i. Is sunde per bihorium in vino albo, & quotidiè manè totum capiat æger, duabus ante pastum horis.

Aliud. Cerebrum leporis in vino albo.

maceretur, & hauriatur ab ægro.

Aliud. Vesica suilla in aqua communi ad siccitatem coquatur; postea vinum rubrum superassundatur, ac dein hauriatur.

Aliud. Pulmonem hadi in aqua communi coque, postea partem dimidiam illius comede, reliquumque regioni hypogastricæ cataplasmaris instar admove.

Aliud. R. Semin. perfoliat., & hyperic. an. 3 s. paon. 3 ii. corall.rubr. prap., sang.dracon. ver.an. 3 s. flor.rosar.rubr., unicorn. foss., cinnabar., mastic. an. 3i.ol., nucist. express. 9 s. sacchar. alb. 3 ii. Misce, siat pulvis, de quo manè, ac terò 3i. in aqua plantaginis detur.

Li 3 Aliud

Thefaurus Secretorum Curioforum.

Aliud. Rob. Prunorum (ylvestrium

## PARS DECIMA.

Bemedia Secreta Lienis morbis medentia continens.

# CAPUT I.

De Remediis secretis que Lienis obstructiones tollunt, illiusque dolorem Inflammatorium compescunt.

## Remedium primum.

R. Gumm. ammoniac. in aceto scillitico solut. Zi. extract. aloes. ξβ. crystall.. tartar. Zi. myrrh., & croc. an. Di. mastich., benjoin., sal. fraxin., & absynth. an. Di. cum oxymel. scillit. fiat massa pilular. Dosis Z β. bis in septimana.

Aliud. R. extract. filic. 38: ol. vel fpirit. saturn. gutt. vi. Misce, capiat æger.

Aliud. M. Radic., & folior. cichor. sylvestr. m j. Vase terreo recenti excipe, in the j. vini albi, cum butyri His. ad vini consumptionem coque: totum postea probe contunde, & instar cataplasmatis calide quantum ferre poterit lienis regioni admove.

Aliud. Fiat decoctio fortis ex radicibus ebuli, in cujus cyatho uno diffolvantur, sal. mart. gr. vi. & capiat æger manè & serò. Aliud. Pulmo vulpis recenter ma-Etati exficcetur, in pulverem subtilem redigatur, & illius pulveris 3 j. in vino albo capiatur.

Aliud. R. Nasturt. sylvestr., hyssop., menth., fænicul., petroselin., cichor., & brassic. an. q. s. stat jusculum singulis diebus, bis vel ter in die capiendum.

Aliud. 4. Scolopendr. miv. ling. canis, epithym., & flor. hyperic. an. mi. flor. genist. ms. Cortic. tamarisc., fraxin., & cappar. an. & iv. radic. silicis, taraxac., & polypod. an. & iii. caryophyll. & is. semin. fraxin., & genist. an. & s. folior. nasturt., & cochlear. an. & ij. spirit. cuscut., & sumar. an. q. s. Probe contundantur, & B. M. ad siccitatem distillentur. Prodibit cumaqua oleum, quod separatum ad usuni servetur.

Aliud. Cineres in urina egri per aliquod tempus sæpè agitando infundantur; postea urina decantetur, & lintea in ea calida madefacta regionilienis applicentur calidè.

Aliud. Ex nicotianà viridi, & urticis in mortario contulis exprimatur succus, quo cum oleo, & vino albo mixto, tota lienis regio illinatur.

Aliud. B. Succor. cicut., & mandragor., gumm. ammoniac., & cera an.. q. s. Coque ad consistentiam unguenti lienis regioni admovendum.

Aliud. 2. Stercor. caprilli, fol. marrub. sicc., & ciner. sarmentor. an. q. s. Ex his pulveratis cum aceto, & cerà siat unguentum ad usum.

Aliudi

Aliud. R. Ol. commun. Hiii. fucc. radic. brion., & cucumer. fylvestr. an. Ziss. medull. crur. bovis Zi. butyr. recent. Ess. lentè ad succorum consumptionem coquantur, & colaturæ addantur ceralutea Ei. pulver.ceterach. Zii. cortic. cappar, tamarisc., & semin. agn. cast. an. Zii. siat unguentum.

Aliud. R. Folior. scolopendr. minutim concis. m ii. In lagena vitrea
forti superaffusis vini albi ttii. ponantur: postea lagena charta pluribus foraminulis pervia obturetur, &
ad aliquot digitorum consumptionem bulliat. Dosis illius liquoris colati est cyath. dimidius manè per ali-

quot dies sumptus.

Aliud. 2. Folior. [colopendr., hepatic., ceterach., nicotian., plantag., parietar., tamarifc., violar., ruth., heder., absynth., apii, capillor. vener., agrimon., tanacet., semperviv. minor., & fumar. an. m j. amygdal. dulc. & xx. Omnia conterantur : postea cum olivi. 15 x11. in vase fictili, per biduum sub Sole, vel per horas x11. supra cineres calidos infundantur, lebeti dein imponantur, per horas duas igne lenso, subinde agitando materias, ne comburantur, bulliant, postmodum ex illis succus exprimatur fortiter, ex quo cum f. q. cere hat unguentum, regioni renum ad ventriculum usque applicandum.

Aliud. 4 Nicotian. minut. concif. & iij. folior., & flor. centaur. min. Zifs. Contusa omnia in vase sictili vitreato cum mellis & s. & vini albi th iij. reponantur, simul ad vini, amò & herbarum totam ferme consumptionem coquantur; postmodurn colentur fortiter exprimendo, & colatura iterum bulliat ad unquenti spissioris consistentiam, quod super alutam extendatur, & lienis regioni applicetur.

Aliud. 74. Verben. in mortario contus. mi. albumin. ovor. numer. ij. farin. hord. q. s. Fiat cataplasma calidè lienis regioni admovendum per xvi. horas.

Aliud. 4. Gumm. ammoniac. in aceto scillitico dissolut., & ad justam consistentiam coct. & i. chalyb. cum aceto prapar, tamarind., & extract. radic.silic. ana 3ss. Aloës minime lot., & tartar. vitriolat. an. 3 ii. myrrh. rubr., & mastich. an. 3 ii. sal. absynth., scolopendr., & centaur. min. an. 3ss. semin. fraxin., & croc. Orient. ana 3 ii. Fiat massa pilular. in vase terreo oleo benzoin. illito servanda. Hoc remedium à 9 j. ad 3ss. cum jusculo manè exhibetur.

Aliud. 4 Senn. d. m. 3 ij. rhabarb. elect. & i. irrorentur. succo limon., postea assunde insusionis nona rosar. pallid. Zxii. salis tartar. & s. stent in insusione per biduum; siat dein colatura, & expressio fio fortis in qua dissolvantur aloes è vessicà 3 inj. siat hinc evaporatio, addendo mastich. & s. pulv. voriandr., & santal. citrin. an. zij. Coagula ad pilulatum consistentiam. Capiat justam pro ratione ætatis, & temperamenti dosim tertio quoque die. Hæ pilulæ grana Angelica vocatæ, sunt specificæ ad lienis tumorem, & duritiem dissipandam.

Aliud. 4. Fol. sen. ziii. pulp. tamarind. zvi. flor. cordial. p ii. semin. coriandr. zi. coque in aqua fontis q. s. in colatură infunde cass. recenter extract. zi. rhabarbar. zi. macis zi. Post infusionem addemann. calabr. zi. siat potio.

Aliud. B. Sen. Zii. rhabarbar. Zi. irrorentur succo limon., affunde infusionis
nona rosar. pallidar. Exti. sal. tartar. Zis.
stent in infusione per biduum: fiat colatura & expressio fortis, in qua dissolvantur aloës Eiv. fiat exhalatio, addendo
mastich. Ess. pulver. coriandr., Essantal.
citrin. an. Zii. coagula ad pilularum
consistentiam. Dosis Di. vel Zis.

Aliud. B. Radic. alth. 3 iii. cichor., taraxac., rub. tinctor, rec. an. 3 ss. rasur.
corn. Cerv., & ebor. an. 3 sj.cicer. rubr.,
cappar. à sale mundat., uvar. Corinthiac.
an. cochl.j. Include ventre junioris galli, qui consutus elixetur cum frusto
carnis vitulinæ, addendo sub sinem
folior. endivia, borrag., bugloss., charefol., calendul. cum floribus an.p. ss. pomaredolentia secta cum cortic. numer. ii.
macis slorem unum, aut alterum: reduc ad z xxx. pro iij. jusculis in quorum singulis dissolve cremor. tartar. 3 ss.
gumm. ammoniac. gr.xxiv. capiat tribus
horis ante prandium.

Aliud. Bt. Aquar. nymph., absynth., endiv., rosar, & cichor. an. 3 ii. aceti rosac. 3 i.pulver.diatriasantal. 3 s. sal.saturn. 3ii. rhabarb. elect. 3 is. cor all. rubr. prap. 3 ii. semin. portulac., & acetos. an. 3 j. camphor., macis., & spic. nard.an. 3 s. Fiat ex toto secundum artem epithema adversus inflammationem lienis.

Aliud. R. Aquar. hepatic. alb., rub., fragor., & centaur. min. an. Ziii. acet. fantalin.Ziss. pulver. diarrhod. Abbat. ziii. radic. scorzoner., & plantag. an.Zi. sal. endiv., &cichor. an. 3ss. semin. qua-

tuor frigid. maj., & minor. an. 9j. fiat

fecundum artem epithema.

Aliud. R. Vin. malvat. ZIV. aquar. agrimon., veronic., & serpill. an. Ziii. spirit. juniper. Eiss. pulver. diacurcum., & diacubeb. an. Zii. rhei elect., calam. aromat., & cass. lign. an. Zi. sal. absynth. Pontic., & abrotan. an. Tii. croc. Orient., semin. ameos, & spic. nard. an. 3 ss. schenanth., & flor. stachad. citrin. an. Ti. fiat

secundum artem epithema.

Aliud. R. Radic. cynogloss., alth., lilior. albor., brion., cortic. median. ulm. an. 3ii. folior.malv., parietar., cicut., chamadr., ceterach.an.m i. summitat.ruth., flor. chamamel., melilot. an. p iiss. semin.lin. zi. Incidantus, & bulliant in cacabo cum ol. commun., axung. suill. an. Hi. medull. crurum bovis Hs. vin. optim. Hiss. acet. scillit. sts. ad liquorum consumptionem, & specierum putrilaginem: exprime; separetur pars purior à crassa, quâ cum fricetur pars affecta manè & vesperi manu calida per horæ quadrantem, superposito linteo calido.

Aliud. R. Confer. caulium lactuc. Roman. Eiii. conserv.radic.cichor., & scorzoner. an. 3 iss. semin. melon. contus.,3 uvar. Corinthiac.an. ži. hepat. lupi prap. Es. flor. hepatic. alb., violar., & nymph. an. 3i. specier.diarrhod. Abbat., & diatriasantal. in nodulo ligat. an.3 s. coque in decost hord. to vi. ad mediz partis consumptionem, & colaturæ cum albuminibus ovorum numer.ii., clarificatæ adde succ. citri, & granator.acidor.depurat.an. Evi. syrup. violac. Ziv. aqua cinnamom. 36. Misce. Dosis ab giii. ad Iv. in inflammationibus & obstructionibus lienis, imò & hepatis summè proficuus elt liquor.

Aliud. 4. Ol. cappar., semin. eruce, nigell., & senecion. per express. extract.

ana

an. Zj. ol. amygdal. dulc., & juniper. aa. 3B. succ. scolopendr. Ziv. Bulliant supra ignem ad succi consumptionem; tum addantur ol. Stillat. mastich , cumin. , & myrrh. an 3j. ol. gumm. ammoni ic., chamemel., & absynth. an 36. extract. croc. Orunt. Bij. cera q.f. Fiat unguentum pro inflammatione, & doloribus lienis sedandis efficacissimum.

Aliud. Lingua cervi recenter mactati in mortario contundatur, postea per noctem in vino albo infundatur, & infu-

sum manè & serò capiatur.

Aliud. 24. Pulmonem vulpis sani , in furno exficca, in pulverem subtilem redige, & illius pulveris 3j. in vino albo calido exhibe.

Aliud. Stercus caprillum in vino albo maceretur, & cataplasmatis instar ca-

lide applicetur.

Aliud. Folia salicis contusa cum panco sale in mortario; in cataplasmatis formam regioni lienis inflammati admoveantur.

### CAPUT II.

De Remediis Secretis Lienis Scirrhum resolventibus & emollientibus.

## Remedium primum.

2. Gumm. ammoniac., opoponac., & bdell. an. 3ij. Dissolvantur in vino albo, colentur, & coquantur : deinde adde confect. hamech., & diaphonic., pilular. fætidar. an. 3ij. catholic. duplic. 38. Fiat opiata, de qua capiat 3 B. addendo mercurii dulcis gr. xx. continuando per plures dies consequentes: sicque tumor, & durities evanescent.

Aliud. R. Radic. cucumer. agrest. toj. folior. malv., & violar. an. miij. Coquantur ad putrilaginem. Contundantur, & trajiciantur per setaceum; deinde adde ol. de cappar., & tamarisc. an. 3j. acet. scillit. parum. Fiat cataplasma.

Aliud. 4. Ferment. acrioris thij. Coquantur in equis partibus olei, & vini

ad formam cataplasmatis.

Aliud. R. Gumm. ammoniac. 3iv. Dissolvantur in aceto forti, postea colentur, & bulliant ad confumptionem aceti; deinde adde cera parum. Fiat

emplastrum.

Aliud. 3. Cicut. miv. ammoniac. 168. Infundantur per dies viij. in aceto, deinde bulliant usque ammoniacum solvatur, hinc per pannum lineum valde exprimatur; iterumque expressus liquor ebulliat parum; & adjecta cerà, & oleo

amygdal. fiat emplastrum,

Aliud. Z. Succ. majv., nasturt., canlium, & rad. filicis, an. 311. gumm. ammoniac. Biv. aceti parum. Dissolve simul lento igne; postea coquantur; postremò colentur; tandem recoquantur ad fyrupi consistentiam, & cum ol. de cappar. 3j. & cera q. s. Fiat emplastrum regioni lienis admovendum, & tertio quoque die renovandum.

Aliud. Folia cicuta in aceto bullianc. & hoc decocto pars affecta foveatur.

Aliud. 2. Rasur. radic. bryon. q. s. coque in aceto ad cataplasmatis consistentiam, & lienis regioni admove.

Aliud. Z. Folior. cicut., & bryon., flor. Sambuc., an. q. S. Bulliant in aceto ad cataplasmatis formam, & applicentur.

Aliud. Fel bovis in aceti optimi to j. ad unguenti consistentiam coquatur, quod super pannum cœruleum extendatur, & regioni lienis applicetur.

Aliud. 4. Alfin. probe mundat. , & fumar. an. q.f. Infunde in vini albi Ziij.

& hoc infusum colatum exhibe.

Aliud. Z. Radic. oxylapath., enul. campan., & cheldon. an. 3j. Coque in aqua, aqua, & vini albi an. Vij. adde cataput. mij. colocynth., mercurial., nasturt., su-mar., centaur. min., & cicut. optime contus. omnium an. mj. post susticientem ebullitionem cola, valde exprimendo; colatutæ postea adde unguent.rosac.tbs. gumm. ammoniac. in aceto dissolut. Zij. succ. nicotian. cochl. iv. aloës Ziij. mercur. viv. Zj. pulver. emetic. Dj. ebullitionem ad unguenti consistentiam continua, & super linteum extensum regioni lienis applica, singulisque xxiv. horis renova, ad persectam usque curationem.

Aliud. 34. Limatur. chalyb. ter in aceto per xxiv. horas infus., & ter etiam exsiccat. Zij. cremor. tartar. Zj. vin. optim. Itij. Infunde in loco calido per vj. vel vij. dies; postmodum per manicam Hippocratis transmitte, & liquorem ad usum serva. Dosis cochl. ij. vel iij. ter in die; manè, nempe, duabus horis post prandium, & horâ somni.

Aliud. B. Radic. alth., cortic. median. ulm. , sambuc. , an. Ziiij. cortic. heder., fraxin., radic. bryon. utriusque, enul. camp., irid. nostrat. an. Ziij. lign. rhod., cortic. aurantior., & citr. an. 3ij. cynogloss. totius miij. fol. ruth. , chamapyt., hyperic., centaur. minor.cum toto, tamarisc. an. mj. scabios., malv., parietar., an. mi B. flor. genist., sambuc., eupator. Mesues, summitat. abrotan. utrinsque an. p. iii. Semin. agn. cast., nigell. Roman. an. 3]. baccar. laur., & juniper. an. 3x. Concifa includantur facculis quatuor oblongis, mediocriter latis, quibus decoctis in duabus partibus aqua fabrorum, & una vini albi, addita aceti vini albi acerrimi HB. Fiat fotus toti hypochondrio finistro per horam unam.

Aliud. 2f. gumm. ammoniac. aceto

scillitico solut., & inspissat. 38. sagapen., bdell. eodem mode prap. an. 3ij. myrrh. Div. croc. 3ij. pulver. stomach. 3iis. sal. absynth., artemis., & tartar. vitriolat. an. Dj. syrup. betonic., de alth. an. q. s. Fiat massa pilularis.

74. Hujus masse 38. anima hepatis, seu sal. mart. subdulc. gr. v. Fiant pilulæ. iij. deaurandæ, sumendæ manè horis iv. ante prandium, superhausto deco-cto, vel julepo appropriato. In lecti verò ingressu capiat 38. sine anima hepatis: continuetur per septimanam, aut diutiùs. Sal autem martis subdulce, ab aliis anima hepatis vocatum, sequenti modo paratur.

Primo sit ad manus sartago ferrea, nova, ampla, spissa, non pertusa, spiritibus nec valdè penerrantibus pervia. Collocetur loco perflabili, vel saltem remoto, æquo, planove situ, atque in eum affundatur fbj. olei vitrioli validifiimi, & maxime ponderoli; & illico affundatur toj. optim. Spirit. Vini, qui nihil habeat phlegmatis. Elevatur nidor sulphureus fætidissimus, qui caput valde ferit. Sinantur per xv. dies, intra quod tempus ficcatur humor, qui ebulliens abit in cremorem sub salium specie; Deliccatà materià lartago exponatur soli, atque pluribus diebus consequentibus verletur materia ipatula ferrea, donec apprime ficcetur instar arenæ. Alba est soli exposita, alias aliquantulum virescit. Servetur, vase optime clauso vesica, & charta pergamena, ne subeat aër à quo sal iste humectatur.

Aliud. R. Syrup. de cichor. simpl., & de quinque radic. an. Zij. de alth. Fernel. Zij. violar., betonic. an. Zijß. spirit.vitriol., & sal. an.q.s. ad gratam aciditatem. Misce pro dosibus xiv. bis in die sumendis

sumendis longe à pastibus ex decocto folior. tamarisc., ceterach., ling. cervin., viol., borrag., buglos., & melis.

Aliud. L. syrup. martial. 38. aq. absynth. 3j. aq. pomor. redolent. 3ij. aq. cinnamom. gutt. 1v. Fiat julepus, mane horis iv. ante prandium exhibendus.

Aliud. 24. Folior. agrimon. mij. chamemel. totius mj. summitat. absynth. p.ij.
rosar. rubr., furfur. macr., hord. integr.
an. p. is. coque in aqua; & colaturæ
Zxv. adde syrup. violar., sacchar. rubr.
an. zis. vitell. ovor. num. ij. Fiat clyster.

Aliud. 4. Absynth. Pontic. this. card. bened. the rorismarin., scolopendr., veronic., ceterach., an. the radic. silicis utriusque, & calam. aromat. an. 31v. cortic. cappar., tamarisc., & fraxin. an. 31v. cortic. cappar., tamarisc., & fraxin. an. 31ij. slor.chamamel., centaur. min., & genist. an. 3ij. In cineres omnia redigantur, ex quibus siat lixivium siltrandum, & ex arte evaporandum: remanebit sal magnarum virium in omnibus viscerum scirrhis, & obstructionibus.

Aliud. 2. Diacydon. simpl. 3iv. specier. diacurcum., & dianth. an. zj. conferv. radic. absynth., & scorzoner. an. 3vj. scolopendr., & slor. genist. an. 3ij. fruct. tamarisc., & cortic. radic. cappar. an. 3s. eleosacchar., rorismar., cinnamom., & caryophyll. an. Di. Fiat Electuatium, de quo manè & serò capiatur.

3B.

Aliud. 4. Conserv. absynth. Pontic. 3iii. conserv. card. bened., fumar., & co-chlear. an. 3i. conserv. centaur. min., sambuc., cichor. an. 3ss. conserv. cortic. aurant., & nuc. Indic. an. 3vi. specier. diacurcum., diacubeb., & dialacc. an. 3iii. tinctur. corall., & croc. mart. an. 3ii. stercor. anat. verno tempore collect., & rhei elect. an. 3is. sal. absynth. 3i. ol. salis rectificat. Di. cum s. q. syrup. de ling.

cervin., & capill. Vener. Fiat electuarium ad ulum.

Aliud. 4. Radic. filic., polypod., & apii an. ziß. radic. aristoloch. rotund., acor. aquatic., calam. aromatic., & levistic. an. zß. rhei elect., cortic. cappar., & tamarisc. an. zij. absynth. Pontic., artemis., agrimon., fumar., scolopendr., cuscut., & ceterach, an. zß. semin. levistic., fænicul., cumin., anis., & caru. an. zij. Crassiuscul., cumin., anis., & caru. an. zij. Crassiuscule contusa infundantur supra cineres calidos in vini Rhenani optimi thx., idque per octiduum, & postea B. M. distillentur. Liquoris dosis est ab zj. ad

Ziij.

Aliud. R. Specier. diacubeb. 3iij. radic. cost. amar., apii, curcum., & foenicul., baccar. juniper., semin. anis., ameos, & danc. an. 3j. calam. aromat., rhei elect., & cass. lign. an. zvj. spic. Indic. croc. orient., & scheenanth. an. Biij. abrotan., absynth., agrinon., serpill., & scord. an. 38. flor. hepatic. alb., & steehad. lut. an. 3is. Contusa infundantur per octiduum in vini optimi toj. Postea addantur aquar. centaur. min. , & cichor. His. aquar. veronic., capillor. vener., chamamel., fumar., marrub., scolopendr., & hepatic. alb. an. 3B. Totum dein B. M. distilletur, Dosis liquori distillati est 3j. vel 3ij. ad 3iij, cum fyrupo aliquo appropriato.

Aliud. 14. Folior. senn. mund., & soldanell. an. 3j. radic. cappar., fænicul., gramin., ireos nostrat., & ebul. an. 3iij. rhabarbar. elect., epithym., & spec. diarrhod. Abbat. an. 3iis. capill. vener., hyssop., scolopendr., & betonic. an. 3ij. flor. centaur. min., lupuli, & hepatic. alb. an. 3j. Incisa, & contusa infundantur per xxiv. horas in aquar. cochlear., fumar., acetos., & veronic. an. 3iv. Fiat ex arte decoctio, in qua dissolve cremor. tartar. 3vj., syrup. de cochlear., de cichor.

Kk 2 Simpl.,

simpl., de fumar., & de agrimon. an. Zi. spirit. sal. correct. Zs. Illud remedium mignarum est virium in lienis obstructione, & scircho imò verò scorbutum, & incipientem hydropem cu-

rat. Dosis zij. ad Ziij.

Aliud. 4. Ol. chamamel., & cappar. an. 3iv. succor. scolopend, absynth., rorismar., & agrimon. an. 3iij. Bulliant ad succorum consumptionem; addantur postea galban. in aceto solut., gumm. ammoniac., & bdell. an. 3j. emplastr. de melilot., & diachyl. simpl. an. 3vj. ol. stillar. juniper., & succ. inspissat. silic. utriusque an. 3ss.ol. semin.agn. cast., ruta hortens., & genist. an. 3is. resin., & cera an. q. s. Fiat emplastrum, de quo extendatur super alutam, & regioni lienis admoveatur.

Aliud. Folia tamarisci in aceto ad putrilaginem coquantur, postea in mortario contundantur, & cataplasmatis

instar regioni lienis applicentur.

Aliud. Cortices tamarisci in mortario probè conterantur, postea cum succis apii, & saniculi ad cataplasmatis consistentiam coquantur, & lienis regioni admoveantur.

Aliud. 71. succ. apii žiij. aceti, & olei commun. an. žij. sere alba žj. Liquesiant super ignem, continuò agitando, & hâc mixturâ lienis regio inungatur.

Aliud Vrina recens ab agro excreta modice calefiat, & ea. ex spongiis lie-

nis regio calidè foveatur.

Aliud. Fiat decoctio corticum tamarisci in vino, quâ utatur pro potu ordinario, imò & omnes cibi ab ægro manducandi eodem cortice pulverato condiri debent.

Aliud. 14. Gumm. galban., bdell., ammoniac. an. 318. thur. mascul., myrrh. rubr. an. 319. opii thebaici 31. dissolve in aceto scillitico, iterumque inspissa, adde cera citrin., colophon. an. ziij. balsam. Peruv., ol. philosophor. an. zi. ol. stillat. caru. zs. therebinth. Venet. q. s. Fiat

emplastrum.

Aliud. 4. Cicut. miij. fl. r. genist. mj. gumm. ammoniac. His. attunde aceti distillati q. s. Bulliant, donec ammoniacum dissolutum sit, postea colentur; adde succ. nicotian. ver. Zvj. succ. ebul. Ziv. Itidem leniter bulliant pro unione. Tandem adde resin. pin., & therebinth. an. Ziij. styrac. calamit. zvj. myrrh. zj. Ol. de capparibus, cere an. q. s. Fiat emplastrum.

Aliud. Z. Folior. verben. recent. mij. Contunde in mortario marmoreo, mifce dein albumin. ovor. num. iij. farin. hord. parum. Fac inde cataplasma crassitie duorum digitorum, & manus longitudine, applica calidè satis regioni lienis, & fasciis benè liga, cataplasmaque sæpè renova.

#### CAPUT III.

De Remediis Secretis Melancholiam Hypochondriacam curantibus.

Remedium primum.

II. Senn. mundat. 36. semin. anis., & cremor. tartar. an. 3j. folior. borrag., fumar., acetos. an. mb. liquirit. 3iij. Coquantur ad 3iij. In colatura distolve rhabarbari in aqua bugloss. cum spica infus. 3ib. catholic. duplicat. 3iij. syrup. de cichor. compos. 3j. Fiat potio, cui addere utiliter licet in valde melancholicis confection. alkerm. 3j.

Aliud. 4. Radic. asparag. gramin., & cichor. an. 38. fol. agrimon., ceterach, capill. Vener., buglos., & cichor. an. M. crem. tartar. 3j. Coquantur cum pullo gallinaceo, & fiat jusculum per x. aut x11. dies continuandum: utiliter addi:

poffunt fpirit. vitriol. gutt. iiij.

Aliud

Aliud. 7. Radic. buglofs. , afparag. , cicio"., & acetos., uvar. Corinthiac., & epithym. an. 3j. cortic. median. fraxin., 3 tamarife. an. 38. folior. agrimon., ceterach., capill. Vener., cu'cut., cichor., fumar., lupul., bugloss., & borragin. an. mj. quatuor semin. frigid. maj., anis., & fænicul., agaric. recenter trochiscat., & rhabarbar. elect. cum cinnamomo infus. an. 3ij. macis, & caryophyll-an. 3j. flor. iij. cordial. an. p.j. fenn. mundat., & polypod. quern. recent. an. 3ij. Coquantur ad quartaria quinque. In colatura dissolve syrup. de cichor. compos. cum rheo, & rosat. solut. an. 3ij. Fiat apozema clarificatum, & aromatizatum 3 j. fantali citrini, pro iv. dofibus matutinis.

Aliud. 4. senn. mundat., radic. asparag., & brusc., cortic., & radic. cappar., cortic. median. tamarifc. an. 313. polypod. quern., & epithym. an. 3iij. semin. anis., citri, & card. bened., crystall. tartar. an. 3j. fol. agrimon., ceterach, & capill. Vener. an. mj. cinnamom. Di. Coquantur omnia secundum artem cum media parte galli veteris : fiat jusculum quod capiat mane per iv. dies.

Aliud. 4. Flor. buglofs., borrag., & stechad., radic. bugloss. an. 38. rorismar., majoran., betonic., & melis. an. 3ij. galang., cinnamom., caryophyll., croc., & semin. ocymi an. 3j. Omnia cucurbitæ cum vini tov. aquar. borrag., & buglos. an. 3iv. indantur, per biduum, vel triduum digerantur, ac postea distillentur. Dosis liquoris distillati est Ziv.

Aliud.B. Aq. scolopendr.cyath.j.tartar. vitriolat. Dj. Capiat hanc potione æger.

Alied. B. Ag. melis. cyathum j. extrast. melifs. Dj. Misce, capiat æger singulis diebus.

Aliud. 2. Trochifc. de rhabarb., pulv. rad. aron., & cortic. Winteran. an. 311j. radu-serpentar.virginian., Geontrayerv., diatrium fant ilor., ocul. caner., extract. gentian., 3 centaur. min. , sal. absynth. an. 3ij. vitriol. Mart. 3j. Fiat cum f. q. gumm. ammoniac. in aqua lumbricor. terrestr. dissolat. Opiara. Dosis 3j. singulis diebus mane in vino absynthite.

Aliud. R. Conferv. flor. tamarifc. 3viij. rasur. ebor. 3ij. sal. tamarisc.,& absynth., spec. diarrhod. Abbat., & confect. de byacinth. an.31 ( . spec. diamargarit. frigid., & confect. alkerm. an. 3j. margarit. pulverat. Bij. cum syrupo acetositatis cimi, vel caryophyllorum fiat opiata, de qua capiatur magnitudo nucis bis in die, superbibendo liquoris appropriati cyathum unum.

Aliud. 4. succor. depurator. nasturt. aquat., berul., & cochlear. an. 3]. succ. fumar 3iis. sacchar. albis. 3iij. Fiat potio.

Aliud. 2. Folior. Jenn. 3j. rhabarb. 3vj. me hoacan., & turbit. an. 3B. epithym., & fibrar. hellebor. an. 311j-cortic. V Vinteran. Bij. santal. citrin. 31 B. spic. celtic. 513. Contundantur in mortario. postea per biduum cum vini albi, & aque fumar. an. Will. igne arenæ digerantur: intulum coletur, & ad mellis confistentram igne lento B.M. evaporetur : postmodum addantur pulver. fenn., & rhabarbar.an. 3is. sal.tartar. 3iij. sal.absynth. 3ij. diatrium santalor., & resin. scammon. an. 3j. Fiat secundum artem massa pilularis. Dosis BB. vel Bj. bis vel ter in die.

Aliud. 4. Decoct. intestinor. vervec .. g. f. Incoque fol. malv., & adjanth. an. mj. borrag. p. j. trium flor. cordial. an p.j. flor. chamomill. ms. uvar Corinthiac. mundat. par. x. In colatura tif. diffolve cass. cum saccharo, & catholic. an. 3vj. sacchar. rubr. 3j., ol. violac. Ziij. Fiat clyster.

Aliud. 4. Cass. recenter extract., & catholic. an. EiB. pulp. passular., & sebest. an. Zj. Cum syrupo violaseo fiat opiata, de qua capiat æger 3x. vel Ziß. in deco-Eto bugloss., liquirit., cicer. rubr., passul.

maj., & flor. iij. cordial. dissolut.

Aliud. 24. Conferv. borrag., buglofs., ceterach. utriusque an. Zis. uvar. dulc. recentium à seminibus mund. Zj. conditur. cortic. citr. ziij. confect. alkerm. zij. margarit: pulver. 3j. Cum syrupo pomor. redolentium fiat secundum artem opiata.

Aliud. 2. tartar. crud. 3j., vel cremor. tartar. 3ij. Dissolve in jusculo, &

mane aflume.

Aliud. 2. Senn. mundat. Ziij. cortic. citr. 3ij. musti albi non fermentat. Hiii. In lagena non obturata simul fermententur: postea lagena claudatur, & liquor ad usum servetur, Dosis zij. vel Ziij. Folia absynthii pro corroborando stomacho addi possent.

Aliud. 7. Polypod. quere., summitat. lupul., & pomor. Borsdorff. in calcolas (ect. an. 38. Fiar decoctio, in quâ infunde senn. mund. ziij. semin. anis.zj. postea in colatura dissolve hellebor. alb. gr. XII.

Fiat potio.

Aliud. 24. Radic. alth., lilior. alb. an. 3j. folier. malv., violar., parietar., mercurial., atriplic., cichor. an. mj. flor. chamemel., melilot., & summit. aneth. an. p. j. semin. lin. 3 B. semin. anis., fænicul. an. 3ij. Fiat omnium decoctio in jure capitis vitulini, aut vervecini. In colaturæ Hi. dissolve catholic. 3is. mell. rosac., & Sacchar. rubr. an. 3j. Sal. gemm. zj. Fiat clyster.

Aliud. B. Radic. filic. fæmin. buglofs., cichor., taraxac., gramin., asparag., fænicul., apii an. 3j. radic. cappar., & cortic. tamarisc. an. 3is. polypod. quern.Ziij. folior. chamadr., chamapyth., ceterach., fumaria, capillar.omnium, epithymi, cuscut., an. mj. flor. iij. cordial., & genist. an. p.i]. semin.citr., card. bened.

an. 3iij. semin. alkekeng., milii solis a... 3ii B. cappar. à fale mundat., cicer. rubr. an. 3x. poma redolentia minutim concisa cum cortic. num.iij. Fiat omnium deco-&io. In colatura infunde, & decoque folior. senn. mundat. vino albo odoro nutrit. 21 B. agaric. recent. trochifcat. 2B. medull. semin. cartham. Zij. facta expresfione, & colatura redacta ad ZxII. diffolve syrup. rofar. pallid. compos.cum agarico zij. syrup. de fumaria solut., de epithymo an 3j. Fiat apozema pro iij. dosibus matutinis, sumendis diebus con-

sequentibus, vel alternis.

Aliud. 7. Succor recenter expressor. S per residentiam depurator., ex fol. borrag., bugloss., endiv., cichor., fumar., & acetos. an. thiij. succ. pomor. redolentium recenter express., & depurat. Hij. polypod. querc. recent. H.B. Jenn. mund. Zviij. epithym. Ziij. agaric. recenter trochiscat. Zj. zingiber., & caryophyll. an. 3j. Infundantur, & decoquantur ut artis elt, donec colaturæ superfint quartaria quinque. In quibus dissolve expressionem Zi. rhabarbari in pradictis succis cum cinnamomo seorsim infusi, sacchar. albi quartaria quinque. Fiat syrupus perfecte coctus, clarificat., & aromatiz. pulv. elect. triasant. Bij., servetur in vase vitreo, & de eo capiat Zij. bis aut ter in mense, cum jusculo pulli, vel hæduli, foliis endiv., acetof., borrag., & pimpinell. alterato.

Aliud. 2. Polypod. guerc. 38. pafful. Corinthiac. 3iij. crystall. tartar. 3is. ras dic. afar., & summitat. genist. an. 31. flor. borrag., bugloss. an. p. j. Coquantur in aque fontis q. s. De colatura optime clarificata cape to B., Succ. pomor. redolent. optim. depurat. Ziv. In quibus infunde senn. mund. Zj. turbith., & agaric. an. 3iij. macis, caryophyll., cinnamom., & epithym. an. 3j. Digerantur per quatri-

duum in B. M., postea colentur, & exprimantur, colaturæ adde extracti aloës facti in aqua endivia, & acetosa zj. myrrhæ in vino ad ignem dissolutæ, & colatæzij. sal. tartar. zj. Evaporentur omnia, & inspissentur ad lentum ignem, addendo sub sinem, dum serè evaporata erit materia, specier. diarrhod. Abbat., letisicant. Galen. & trochisc. dialacc. an. Ds. Reducantur in massæ pilularis consistentiam, de quâ capiat æger zs. semel in septimana duabus ante pastum horis.

Aliud. 26. Gumm. ammoniac. in vino Hispanico dissolut. 38. aloës in succis rosar. pallidar., cichor., & sumar. dissolut., ac per evaporationem in B. coagulat. 31. pulv. subtiliss. senn. 3iij. cremor. tartar. chalybeat. 3ij. myrrh. 3is. sal. gemm. 3j. croc. 3ss. Misce, & cum extracto liquidiusculo senn., & agaric., Fiat massa pilularis, addendo inter formandum ol. anisi Dij. Capiat à 3ss. ad Dij. horâ una ante levem cœmam.

Aliud. 26. Aloës crud. 3j. gumm. ammoniac. in vino Hisprn. dissolut. 3iij. pubver. subtil. folior. senn. 3ss. cremor. tartar. alb. 3ii. myrrh. 3i. croc. 3ss. sal. gemm. Dii. ambr. grys. Di. Cum extracto liquidiusculo senne, parato in aquâ sumarie, siiat massa pilularis, de quâ capiat ut supra.

Aliud. Z. Aloës crud. 3ss. pulver. fot. sen. 3iii. pulver. folior. hellebor. nigr. siccat. 3vi. crem. tartar. alb.zii. caryophyll., cinnamom. an. 3ss. Fiat omnium pulvis ut alkool, excipe extracto senna liquidiusculo, form. massa pilularis, addendo ol. anis. 3ii. Capiat per x. xv. aut xx. dies à 3i. ad 3ii. quotidie manè horis tribus ante prandium, superhausto jusculi tantillo.

Aliud. 4. Hier. picr. 3ii. hellebor. nigr., polypod. an. 3v. epithym., stæchad. an. 3vii. agaric., & colocynth. an. 3iii. Fiant ex arte pilulæ. Dofis Di. ad Dii.

Aliud.R. Folior. virid. betonic ., chamap. scabios., melis., ulmar., card. bened., agrimon., hepatic. , ceterach , an. mj. fumar. totius mij. flor. betonic. p. iiij. flor. calendul., sambuc., leucoi. an. p.ij. fol. senn. mund. Zij. tartar. alb. Zj. Duo hæc ultima præmacerentur per horas vj. tepide in ea quantitate aquæ, quæ sufficiet ad decoctum mox faciendum, additis fimplicibus præscriptis, fiat decoctio, & colatura, in qua dissolve aloës è vesica diaphan. Ziiij. Fiat exhalatio in pelvi argentea supra balneum vaporosum, addendo lub medium evaporationis expressionem 3j. rhabarbari electi, seorsim infust in aqua pomor. redolentium, cum santal. citrin. , & cinnamom. an. 3]. sale corall., absynth., & gemm. an. 3j. Milce, fiat massa pilularis servanda, in vase vitreo benè clauso. Doss 9j. immediatè ante levem cœnam. 3-

Aliud. 4. Cass. recenter extract. 3vj. diaphænic.3ij. pulv. elect. diatragacanth. frig., liquirit. an. 3ss. Fiat cum saccharo bolus.

Aliud. W. Epithym. 3lij. lapid. lazul, agarie. an. 3ij. scammon. 3j. caryophyll. num. xx. Fiat pulvis, cujus primo detur 3is. deinde 3ij. qualibet septimana.

Aliud. P. Polypod. Zj. liquirit. recent. Zs. epithym., fumar., ceterach. an. mss. semin.anis., fænicul.dulc. an. 3i, folior. senn. mund. 3vi. pulp. tamarind. 3v. cremor. tartar. alb. 3ii. Fiat omnium, ex atte maceratio, decoctio, & expressio. In qua dissolve syrup. rosar. pallidar. compos. cum agaric. Ziss. syrup. de pomis solut. Zs. diaphænic. Dj. aq. einnamom. cochl. j. Fiat potio.

Aliud. B. Chalyb. prap. 3ii. rafur. corn. cerv. 3vi. magister. pertar., cerall. dulc., succin. alb. praparat. an. 3ii. ofs. de corde cervi, gagat. prap., ocul. cancre

prap. an. ziß. cortic. exterior. citr. condit. sicc., aut etiam recentis exsiccati, cinnamom. inter. an. 3v. confect. alkerm. Zß. sacchar. albiss. ziv. Terantur simul diligenter omnia, & additâ paucâ mucilag. sem. alth., aut pulp. radic. siat pasta, ex quâ formentur Tabellæ ponder. Ziij. lento igne siccandæ. Capiat unam quotidie manè, superhausto vini albi

cantillo, superambulando.

Aliud. W. Radic. gramin., fænicul., petroselin. an. Z.B. cappar. à sale mundat., cicer. rubr., semin. cartham.in aqua subsident.an. Z.j. passul. mund., uvarum Corinthiac. Zvj. semin. alkekeng. Ziij. Include ventre pulli gallinacei, qui contusus elixetur cum frusto carnis vitulinæ, addendo sub sinem coctionis folior. borrag., bugloss., oxylapath., agrimon, pimpinell., calendul., cherefol. an. p. j. flor. genist. condit. p. ij. Reduc ad quantitatem unius jusculi. In quo per pannum colato dissolve crystall. mineral. chaly-

beat. 31.

Aliud. 7. Radic. filis. fæmin., fragar., rub. tinctor., petrofelin., apii, afparag., chelidon. maj. an.3j. cortic. median. fraxin., radic. cappar., tamarisc. an. 3ij. fol. sicc. ceterach, chamadr., eupator. Mesu., sive agerati, chamapyt., melis., betonic. an.mj. veronic. utriusque an. mij. flor. genist., calendul., rorismar., stachad. arab. an. p.iij. santal. citrin., lign. rhod., Sassafr. an. 3vj. nuces moschat. in frusta fect. num. vj.limatura chalybis extinctione duodecimà in aceto vini albi fortissimi, & nond in vino Hispanico, ad summum ruborem redact. Hj. Omnia debito modo præparata, & siccissima, ponantur in matracio, sive phiala oblongi colli optime clausi, collocentur pone furnum pistoris, agitentur quotidie per xv. dies, capiat ab Ziij. ad zvi mane, luperambulando.

Aliud. By. Radic. a'th. His. radic. fragar., oxylapath., rub. tinctor. an. Hj. radic. enul. camp., aristol. utriusque, ireos Florent., brion., cyper. an. Hs. rasur. juniper., lign. Rhod. an. 3iv. folior. artemis., majoran., menth., meliss. an. mvj. chamemel., melist. an. mviij. slor.sambuc., ebul., genist. an. p. viij. cortic. arantior., citr., an. 3v. Fiat decoctio in aqua pro semicupio.

Aliud. 4. Ser. lact. recent. Hiv. succ. fumar., cichor., & scabies. an. Ziij. succ. pomor. redolent. His. Misce, & cum albumin.ov., pauco limonum succo, & sacchar. rosac. tabellat. Fiat clarificatio. Capiat primò Ibj. deinde Hij. vel tres,

deambulando.

Aliud. 4. Epithym. 38. lapid. lazul. optim, & agaric. recenter trochiscat. an. 3ij. scammon. 3j. caryophyll. num. xx. Misce, fiat pulvis de quo capiat 3ij. bis aut ter in mense, cum sero lactis, vel

aquâ borraginis.

Aliud. 74. Conserv. flor. borrag., & violar. an. Zj. Conserv. radic. bugloss., & rosar., conditur. cortic. eitr. an. Zb. mirobalan. condit. num.j. consect. alkerm. Ziij. rasur. ebor., & corn. cerv., lapid. bezoard. an. Zj. spec. latissicant. Galen., & diarrhod. Abbat. an. Dij. corall. prapar., & margarit. prap. an. zij. ambr. grys. Db. mosch. gr. v. folia aur. num. iij. Cum syrupo de pomis, vel conditura citri siat opiata, de qua capiat magnitudinem castaneæ, horis duabus ante pastum, singulis diebus, superbibendo vini albi parùm.

Aliud. 2L. Pulver. diambr., diamosch. dulc., & latissicant. Galen. an. 3j. confect. alkerm. 3iij. sacchar. aquâ borragin., & rosar. solut. Ziij. Fiant tabellæ deauratæ ponder. 3j. Capiat j. singulis die-

bus, horis ij. ante pastum.

Aliud.

Aliud. 4. Ser. latt. caprill thiv. vel v. Succ. limon. recent. 2 iv. succ. pomor. redolent. noviter extract. & vi. conserv. rosar., ant violar., aut sacchar. albiss & i., Cum duobus albuminibus ovor. clarificentur. Capiat manè pocula iij. vei iv.

Aliud. R. Succor. depurator. acetofell. sylvestr., bugloss, cerasor., prunor. damascen., pomor. curtipendulor., vel aliorum redolentium an. Evitt. succ.mercurial. Z xvi infusionis none rosar. pallidar., vel quod melius esset, muscatellinarum ? XXIV. ag. decoct. tartar. alb. 16 IV. fenn. optime mund. concif., vino albo odoro irrorat. ZXII. rhabarbar. elect. minutim concis. succo limon. irrorat. EIV. agaric. recent. trochiscat., & liquirit. an. Zii. Purgantia ista cum liquiritia macerentur per xxIV. horas ad lenishmum calorem in intulione rofarum, & dimidia parte aquæ decoctionis tartari, vase probe clauso:mox fiat expressio fortis, & colatura, quæ cum fuccis prædictis misceatur; seorsim verò in reliqua portione aquæ decoctionis tartari dissolve call. recenter extract. 3 vi. pulp. tamarind. 3 iv. addendo, si opus sit, partem succorum prædictorum, præsertim tenuiorum, acetofæ, & ceraforum, finatur fieri per noctem infusio, mane post lenem fervorem fiat colatura, quæ cæteris admisceatur. Ponantur omnia in alembicum vitreum superposito, capitello vitreeo, & lenta in balneo distillatione totum reducatur ad ExxxII. quibus adhuc calentibus, addantur, manna calabrin.puriff., sacehar.crystall.subtiliss. pulver at an. 3v1. Syrup.violac.odtimigvilla, Fiat syrupus cui indatur nodulus continens (antal. citrin. cinnamom. interior,

an. 3 ii. lign. aloësz jsemin. corlandr. non praparat. ziii. slaved. cortic.citr. Ziis. nac. moschat. Diiij. ambr. grys. Di. mosch. Orient. gr. v. qui nodulus sæpiùs erit exprimendus. Usus vel'per se ab Zij. ad iij. vel mixtus detur cum aliis syrupis& aquis, æstate cum sero lactis, semel'in mense.

Aliud. 74. Conserv. flor. anth., 3 calendul. an. & j. confect. alkerm. 3 ss. radic.
chelidon. maj., còrtic. exterior. citr.,
aurantior. sicc. an. 3 ii. ocul. cancr.
prap., magist. perlar., eorall. dulc. ana
3 i ss. succin. prap., lap. gagat. prap. an.
3 i ss. spodii è Corn. Cerv. Dv. cinnamom. interior. 3 iii. croc. mart. aperient,
& ii. pulveranda pulverentur ut alkool, omniaque excipiantur syrupo de
cichor. simpl., fiat opiata, de qua capiat
quotidie manè 3 ss. horis iv. ante
prandium, corpus ambulatione exercendo, & per xv. xx. aut xxx. dies, se
opus sucrit, continuando.

Aliud. 2. Croc. mart. aperient. Zit. ras. Corn, Cerv. Zss. magister. perlar., corall. succin. prepar., ocul. eancr., lapid. gagat. prep. an. 3 ii. spod. è Corn. Cerv. Dv. oss. de cord.cerv. 3is. cinnamom. interior. ziii. slaved.citr.sicc. 3ii. ambr. grys. 3j. siat pulvis subtilissimus de quo 3 iij. sumantur ex ovo sorbilli, aut vino albo, superambulando, & corpus movendo.

Aliud. 2. Ol. vitriol., aut sulphur.

the s. Spirit. vin. thi.

Ponantur in sartagine nova, ac munda, & assere contegantur, intra xv. dies siet per se salina concretio, quæ Soli postmodum exponenda est, ut omnino exsiccetur, movendo interdum cum spatula ferrea. Hyeme poterit exsiccari supra ignem lenissimum, aut in hypocausto. Sal probè exsiccatum in phiala vitrea recondatur bene obturata; nam aëri exposita facilè humestatur. Pilulæ ex eo cum mucilagine gumm.tragacanth, siant duriores, ac postmodum in phiala recondantur Dos. 3 ss.

Aliud. 2. Senn. pulverat., & sal. tartar. an. 3i. cinnamom. pulverat. 3 s. cum syrup. de limon. siat massa, cujus capiat pilulas iij. pond. 3 ss. per horam ante cænam.

Aliud. W. Succ. bugloff z ii. sacchar. 3 ii. vin. optim. Ziij. capiat æger manè.

per x. vel xII. dies.

Aliud. B. Succ. express, piperitid. Ziv. succor. cochlear., raphan. marin., nasturt. aquatic., & hortens. an. Zj. spirit. tartar. probè restission. to j. Hac omnia misce, & distilla aliquoties B. M. Doss à 3 ii. ad 3 ss.

Aliud. R. Flor. anthos, borrag., bugloss, an. Ziv. croc. 3 i. malor. cotoneor. Eiiil. Vin. alb. generos. Hii. Mixta per xv. dies digerantur, & distillentur: aqua

propinetur ad 3j.

Aliud. 4. Confect.de byacinth. 3 i. alkerm. § s. smaragd. prapar. Dii. lapid. bezoard. Di. succ. alb., corall. rubr., & margarit. omnium praparat. an. § s. spirit. rosar., rub. idai, lilior. convall. an. gutt. xiii. syrup. flor. pæon. q. s. Fiat opiata à 3 ss. ad 3 i. in aqua appropriata assumenda.

Aliud. Aq. anaga!lid., flor. hyperic., & cardiac. offic. an. Zi. essent. helen. Zii. essent. croc. Zi. tinetur. corallor. cum spirit. cord. Cerv. Zss. essent. ambr. Di. camphor. gr.vi. syrup. de cinnamom. Zi. . Misce, capiat sæpè cochlear. ij.

Aliud. N. Aq. anagallid., & flor. byperic. an. Zii. extract. hellebor nigr. gr. xv. antimon. per inferiora purgant. gr. 1y. syrup. de pomis laxat. Zi. Fiat potio.

# CAPUT IV.

De Remediis Secretis Scorbute

Medentibus.

Remedium primum.

B. Radic. chin., lign. sassafr., & cortic. Winteran. an. 38. radic. zedoar., & angelic. an. 3iii. corallor. rubr. cum succo aurantior. prapar. 3ii. galang. santal. alb., & citrin., sal. absynth., & cochlear., semin. eruc., bardan., & nasturt., granor. Paradys., & cubebar an. 3is. diatrium santal., trochisc. de cappar., ocul. cancr., cinnamom., & ireos an. 31. conserv. flaved.cortic. aurantior., & sacchar. rosat. in s.g. aqua limacum dissolut. an. Zii. siat confectio, de qua æger capiat magnitudinem nucis juglandis, bis inde, superbibendo haustulum aquæ alinamen.

cujus appropriatæ.

Aliud. Ry. Folior. cochlear., pertulaco-Syvestr., nasturt. aquat. fumar., myrth., & meliff., summitat.genist., pini, juniper. & tamarisc. an. m 11. folior chamadr , 3. chamapyt. an. m iii. radic. raphan. Sylvestr. thi. cortic. Winteran. Ziiii.radic. aron., imperator., angelic., & paon. mar. cortic. median. Sambuc., & fraxin. an. Eij. cortic, exterior. octo aurantior., radic. calam. aromat. Eiß. cinnamom., &. caryophyll. an. 3v1. limon. numer. VI. Contundantur omnia, & in vafe, idoneo cum vini albi, & aque de pomisi an. to vii. infundantur: postea ut artis est, disti lentur. Liquoris distillati dois est ab Zj. ad Zij.

Aliud. 4 Myrrhs Alexand., aloës: succorrin., & croc. elect. pulverat. an... & iv. Digerantur vase clauso per diesavint. in balneo arenæ moderatè calido cum spirit. antiscorbutici infra descripti to. Aucto deinde per horam unam balnei calore, siltretur spiritus tinctus, & seorsim servetur, assuaque supra massam superstitem novi spiritus tinctus, & seorsim servetur, assuaque supra massam superstitem novi spiritus tinctus, iteretur digestio, & siltratio, utraque tinctura misceantur, siatque exi

arte igne arenæ moderatissimo, spiritus abstractio: donec tertia tantum pars supersit, refrigeratique vasis servetur elixirium, cui usus tempore tertia vel quarta spiritus volatilis Corn. Cerv. pars potest permisceri: exhibetur ex vino, vel liquore quopiam accommodato, à vii. vel viii. ad xv. vel xx. guttas.

Aliud. R. Baccar. juniper., & sambuc. contus. an. Hiv. semin. cochlear., card. bened., nasturt aquatic., portulac. sylvestr., raphan. rustican., & hortens., persicar., nummular., menth., meliss., chelidon., & summar. an. th. ii. Omnia in vase cum cerevis. Hi. fermententur: postea secundum artem distillentur. Dosis hujus spiritus est à 3 ij. ad 3 s. manè, vacuo ventriculo, in vino Hispani-

Aliud. w. Rad. filic. mar., angelic., ering. & raphan. rustican. an. Ziii Pros be contusa bulliant per horam igne lento cum tartar. albiff. pulverat. Zii. in aqua chalybeata to ix. postea addantur cortic. citr., & aurantior. contuf. an. Zij. folior. concisor, & contusor. meliff., fumar., scolopendr., cochlear.,portulac. sylvestr., nasturt. aquatic., nummular., & menth. an. miii. semin. contus. nasturt. hortens.,card.bened.,& citr. an. Zi. flor. concis., & contus. tussilag., & meliff. an. m j. coquantur adhuc per semihoram, & refrigeratus fermè liquor coletur; in quo dissolve sacchar. 16 vi. ol. cinnamom., & caryophyllor. an. gutt.iii.Fiat secundum artem syrupus ad usum. Dosis cochl.j. vel ij.manè & serò,

Aliud. 4. Succor. depurator. nasturt. aquat. & beccabung.an. Zi. succ. sumar. Zii. sacchar. albiss. Zii. Fiat potio.

Aliud. R. Succor. fumar., & nasturt.

aquat. an. Zii. Misce, fiat potio.

Aliud. 4. Senn. pulverat. Zi.cremor.

vis in haustulo vini albi assumendus.

Aliud. 4. Jalap. 3i. cremor. tartar., vel. tartar.chalybeat. Dissemin. absynth., vel nasturt. 9 B. Fiat pulvis in vino albo capiendus.

Aliud. H. Pulv, senn., & hermoda-Etyl. an. 3 ss. cortic. citr. 9 ss. Fiat pulvis

manè exhibendus.

Aliud. 4. Aloës thi. myrrh. Zs. semin. nasturt. 3ii. Fiat pulvis excipiendus aqualibus partibus succ. rosar. pallidar., Se scord., vel infundendus in infuso rosar. pallidar., & igne lento ad pilularem consistentiam coquendus. Dosis 31. parum ante cœnam.

Aliud. 4. Radic. angelic., folior. meliss., absynth., cochlear., & nasturt., semin. nasturt., cortic. citr. an. q. s. Infunde supra cineres calidos in vino albo, &c. de hoc insuso capiat cyath. dimi-

dium mane.

Aliud. 4. Rad. Irid. hortens., folioris scord., sflor. genist. an.q.s. Fiat decoctio, in quainfunde senn. mund. Ziii. cinnamom. parum. In colatura dissolve gr. 1x. hellebor. nigr. in acet. fortissimo per diem integrum infus., sd dein exsiccat. ac pulverat. siat potio.

Aliud. R. Sal juniper, vel absynth. vel cortic. fraxin. Di. vel 3 ss. capiat æ-

ger in haustulo vini albi.

Aliud. 4 Aquar. prunell., plantag., & rosar. an. 3 ii. spirit. vitriol. q. s. fiat

gargarisma.

Aliud. B. Felior. plantag., nicotiau., prunell., & nasturt. hortens., vel eochlear. an. q. s. Ceque in aquâ ad th s. in colatura dissolve mell. rosat. Zij. spirit. vitriol. gutt. aliquot. siat gargarisma.

Aliud.R. Radic.bistort.folior. salv., anthos, & hyssop., nuc. cnpress. an. q. s. fiat decoctio in qua dissolvemell. rosac., alumin. & fal. foord., vel cochlear. an. q. s. Fiat

gargarilina.

Aliud. R. Lign. juniper. sicc. & iii. Coque in aque Ph Iv. ad remanentiam thiii. sub finem adde folior. cherefol. mii. cortic. citr. sicsor. 3 ii. vin. alberyath. ij. & de colatura capiat æger 3vi. manè per xv. dies sudorem expectando.

Aliud. Z. Mell. Eij. acet. 3 j. alumin. Dibulliant, donec colorem adepta sint rubrum: tum addantur pulver. salv., nuemoschat., Corn. Cerv.prap., & myrrh.an. 3B Fiatque linimentum quo gingiva illinantur.

Aliud. H. Spirit. lumbricor. terrestr. Zv. spirit. sal. armoniac. Zs. spirit. cochlear. Zii. In his dissolve sapon. Venet. Zii. camphor. zvi. croc. Zs. epii I j. Totum per aliquot dies digeratur, postea siltrezur liquor, qui adversus dolores scorbuticos servetur.

Aliud. Folia beccabung., cochlear., naflurt. aquat., & malv., in mortario consundantur, & partibus dolentibus cataplasmatis instar admoveantur.

Aliud. R. Succer. scrophular., & nisotian. an. H. B. Bulliant ad quartæ parnis remanentiam, colentur, & colaturæ addantur resin. alb. Ziij. therebinth. ZB. vere q. s. Fiat unguentum ad usum.

Aliud. 3. Radic. polypod. quercin., vel scorzoner, slor. centaur. min.an.q.s. shat decoctio, in qua infunde senn. mund. 3 iii. cortic. citr. 3/s, in colatura dissolve syrup. rosar. pallidar, 3i. shat potio, manè capienda; si magis purgans desideretur potio, addi posset pulver. hermodact. 3 i.

Aliud. 4. Cochlear.m iii. beccabung., nasturt. aquatic. an. m ii. fol: endiv., hepatic. an. m j. Omnia viridia contundantur in mortario & per prelum exmahatur succus per residentiam depu-

randus, qui per filtrum actus dulcoretur tertià sacchar. parte: Hujus julepi antiscorbutici cochlearia ad minus duo, permisceantur potui ordinario.

Aliud. M. Rad. chin. Zss. radic. gramin., fænicul., asparag. an. zvi. passular-Corinthiac., cappar., al sale mundat., cicer. rubr. an. zv. semin. cartham. ziss. Includantur ventri pulli, qui consutus elixetur cum frusto carnis vitulinæ, addendo sub sinem coctionis fol.cochlear., & nasturt. aquat. an. mi. folior. agrimon., pimpinell., borrag., bugloss., oxylapath., an. p. ii. summitat. charephyl, & str. calendul. an. p. ii. in colatura dissolve cremor. tartar. chalybeat. Zi. ad Zij Misce, capiat per octiduum, superambulando.

Aliud. B. Rad. chin. Hi. salseparill. Evill. lign. sassafr. cum corticib. Zui. rasur. Corn. Cerv. rec., & ehor. an. Ziss. nuc.
moschat. perfrusta sett. num. iii. v. aut
vi. absynth. vulgar., & Pontic. an. mj.
santal. citrin. E. succ. cochlear. Hiii. succor. nasturt. aquat., & beccabung. an. Hiss.
cerevis. lupulat. fortior. q.s. fiat ut artis
est. De hac cerevisia capiat haustus tres
magnos in die, ante prandium, ante
cœnam, & ingressu lecti.

Aliud. R. Croc.mart.rore maiali prap. Eii. rasur. Corn. Cerv, ebor., dent. hippopotam. an. 3 ii. santal. citrin., sassafr.. an. Ess. macis 3 i. vin. alb. optim. Unii. Insunde per biduum ante potum.

Hujus vini z v. succ. nasturt., vell beccabung., vel cochlear. 3 ii. Capiat manè. horà septimà , corpus exercendo.

Aliud. 74. Conserv. rad. cichor. Esconserv. flor.calend., & betonic. an. 3iii. confect. alkerm. 3ii. cortic.citr. condit. sicc. 3iiss. magister. perlar., & corall. dulc., ocul. cancr. prap. an. 3ispulv. cortic. sassaft. Div. Misce, & cum syrupo de pomis, vel de cichor. simplici, fiat opiata, de qua capiat 3 ii. manè, superhausto vini absynthit. momento cum exercitio.

Aliud. R. Herb. cochlear., nasturt., piperitid., raphan. rustican., rad. aron. an. q. v. Leviter concisa, & contusa, cum spiritu baccar. sambuc.per fermentationem parato, ad eminentiam, aliquot digitorum infunde, digerendo ad aliquot dies in vase clauso, & hinc distillando in B. M., cohobando, & rectificando subinde eundem spiritum. à novis speciebus, ut eo magis aguatur sale antiscorbutico volatis.

Aliud. R. Strobilorum abietis tenellorum q. s. Coquantur tamdiu in aqua simplici, donec eorum virtus, & omnis eorum vis aquam imprægnet; decoctum inspissetur ad consistentiam mellis, &

ad ufum fervetur-

Aliud. Y. Radic. helen., & armerac. an. Zj. folior. cochlear., & fumar. an. mi. passul. min. 3 vi. Incisa, & contusa intundantur in vino, de quo quotidie iv-

vel v. vicibus capiatur hauftus.

Aliud. 24. Furfur. secalin. Hos. farin.hord., & fabar.an. Ein.semin.lupinor., & lentium an. ziss. sapon. Venet zii. stor. chamom., & malv. an. Zi. lytharg. argent., & bol. armen.an. Zs. radic. chin., & rhei elett. an. ziii. sungos sambuc. num. vii. Omnia ad cataplasmatis consistentiam coquantur, & pedibus ægri calide applicentur.

Aliud. B. Spirit. cochlear. Zii. spirit. vitriol., & sal.an. Dj. ag.rosar., prunell., plantag. an. Ziv. tinctur. rosar. Zii. Fiat

mixtura qua fricentur dentes.

Aliud. R. Folior. aquileg , cortic. radic. cappar., semin. cochlear. an. & s. rad. ireos., alumin. uft. an. 3 iii. mandibul. lucii pifc., corall. alb., corall. uft. an. 3ii. puf-

verisentur subtilissimé, &irrorentur parum cum ol. distillato caryophyllor. vel spiritu cochlear., & hoc pulvere fricentur dentes.

Aliud. R. Gumm. lacc. Zii. vitriel. cyprii gr.vi. aqua rorismar., salv.an. Zis. solve calore leni, & hoc lava dentes scorbuticos.

Aliud. w. Pulver folior. aquileg., menth. crifp., salv., nuc. moschat., myrrh.an. 3 ii. alumin.ust. 3 s. mell. virgin. Ziiis. Fiat linimentum adversus scorbutum oris.

Aliud. Br. Aq. commun., & hydromel. an. Hi. his adde alumin. Zs. bullire permitte, & hoc decocto mane, à meridie post pastum, vesperique os collue; & ita ulcera oris scorburica sana.

Aliud. R. Pulver. sinap. subtiliss. 38.olamygdal. amarar. 3 vi. succ. citr. recentq. s. Fiat linimentum, contra maculas

Corbuticas.

Aliud. B. Flor. chamemill., salv., sambus.an. m B. fol. nastart-m i. baccar. juniper-m i s. coquantur in f. q. vel lastis, vel aque communis pro fotu, aut etiam pro applicatione, instar cataplasmatis, ad eurandos dolores scotbuticos.

Aliud. R. Aq.cochlear plantag.an. Eitalumin.rup., gumm.lacc.an Zi. Alumen, & Iacca probè prius una terantur in pollinem tenuissimum, dein affundatur aqua, & post aliqualem digestionem, liquor rubicundus filtretur, quo vacillantes dentes, si sæpius eo illinantur, firmabuntur.

Aliud. B. Tinctur. lacc. 3 ii. spiritcochlear. 3 B. mell. ruthac. q.f. fiat linimentum, ad eundem ac supra, usum.

# CAP. V.

De Remediis secretis Hamorrhoidibus

Remedium primum.

Ll 3 Aliud

4. Flor. sulphur. part. j. sacchar. albiss. part. iij. Cum s. q. mucilag. gumm. eragacanth. in aqua rosar. extract. siant tabellæ pond. 3 j. Capiat æger sex, vel

septem in die.

Aliud. 4. secal. mundat. m ii. liquirit. Zs. passul. Corinth. p. ii. Coque in aqua communis th iii. ad secalis crepaturam, novam aquam semper affundendo, postea liquorem per linteum cola, & pro potu ordinatio serva.

Aliud. B. Cortic. median. fraxin. Eij. radic. taps. barbat. Z ss. aq. fluviat. Hiv. Coquantur ad mediæ partis consumptionem, & ex colatura fiant injectiones.

Aliud. 4. Folior. malv., violar., & alth., fænugrac., melilot., chamomill., femin. lin. an.mi. tapf. barbat. mij. Fiat in partib. aqual. vini rubelli, & aqua fontis decoctio, pro injectionibus.

Aliud. 7. Folior. Keir. alb., folior. rosar. sub sole exseccat., violar. an. m i. Bulliant in last. vaccin. Vi ij. per horam unam, & semi; trajiciatur postea per linteum decoctio fortiter comprismendo, ac siat clyster.

Aliud. 4. Folior. cherefol. mij. Bulliant in aquâ; postea sedeat æger super vas in quo bullierunt cherefolii folia, ita ut sumum ano facile excipere possit.

Aliud. 24. Mell. rosac. Ziij. cera lutea 3 ss. liquesiant super ignem, & hoc unguentum tamdiu in aqua sluviatili lavetur, donec album evaserit, tum in aqua plantaginis bis vel ter iterum lavetur, & cum vitello ovi sub cineribus calidis ad duritiem cocti misceatur: hoc unguentum dein super cineres calidos liquesiat, & sisphonis ope in anú injiciatur

Aliud. Magnitudo nucistæ salis saturni in cyarho, aq. malv., & plantaginis dissolvatur, ac postea injiciatur.

Aliud. Misce cum vino albo, aristoloch rotund., sacchar., & ocul. cancr. pulverat., ac dein injice.

Aliud. Infunde per aliquod tempus folia sambuci in oleo communi, & colaturam injice.

Aliud. 2. Folior.caryophyllat. & plan-

fucci fortiter exprime, postea cum vino

albo misce, & assume.

Aliud. 4. Pilular. de bdell. 3 i. trochiscor. de karab. S de terra sigillat. an. 9j. Cum mucilagine semin. cydonior.extractà in aqua rosaceà, siat massa pilularum, de qua capiat D i. bis in die, ante

prandium & conam.

Aliud. 4. Radic. bistort. H. s. folior. plantag., verbasc., summit. rubi, & queracus an.m iis., granor sumach., balaustior., gallar. virid., & malicorii an. m i. myrtillor. 3 ss. rosar. rubr. p.ii. alumin. Zi. Coquantut in tribus partibus aqua ferrata, & una vini rubri austeri pro fotu.

Aliud. R. Colophon., thur., an. Ziii. bol. armen. Es cerus., plumb. ust. an. Zi. acacie. Zs. subtilissime trita excipiantur sevo hir-

cino pro forman dis suppositoriis.

Aliud. 4. Thur., aloës, mastich., rosar. rubr., myrtillor., absynth., an. 3/s. tro-chisc. de karab. 3 i. tiat pulvis crashor carbonibus injiciendus: cujus sumus recipiendus est in cathedra perforata per insundibulum amplum, cujus angusto orificio aptetur tubulus, ex ligno vel argento, in anum demittendus.

Aliud. R. Folior. lattuc., bugloss., & summitat. malv. an. m i sliquirit. ras., & passular.mundat. an. z ss. folior. bugloss., borrag., & violar. an. p.j. Coquantur ad & viii. In colatura infunde cass. recenter extratt. & i. Colentur, & clarificentur, addendo postmodum syrupi violacei Zi. Capiat bis in die.

Aliud. Semperv. maj.m ii. in vino albo coquantur, sumusque in cathedra

perforan excipiatur.

Aliud. Z. Pulver.ebor., tapf., barbat. scrophular., & sulphur.un. q.s. Fiat pulvis carbonibus injiciendus, fumus in cathe-

dra perforata recipiatur.

Aliud. 4. Scoriar. ferr. decies ignit., & in succe plantag., & portul., addita, vini albitertiaparte extinct. Evi. radic. sicc. scrophular. maj. filipendul., tormentill. a. Zi. radic. cichor., & taps. barbat. an. Zi & semin. sophia Chirnran., plantag. an. Zs. rasur. dent. b. ppopot., Corn. Cerv., ebor. an. Ziii. santal. ei. rin. Zii. Omnia macerentut in q. s. succeof. depurat. bugloss., acetosell. sylvestr., granator., cerasor., cydonior., & vin. alb. ad supereminentiam viii. digitorum. Excolatura dein & sacchar rosat. q. s. siat syrupus, sumat cochlear. ij. unoquoque manè ad dies plures, ex aquis taps. barbat., plantag., portulac., & rosar. rubr.

Aliud. H. Radic.chin. thi. radic.verbasc.sic. 3v1. radic.fænicul., asparag.bruscoan. 31v. radic.scrophular. maj. 3u1. rosar.,
dent. hippopot. 3v. scoriar. ferr. in vinoHispanico sexies extinct., atque in porphyvit. cum aquarosar.pulverat., sacculo seorsim inclas. ts. nuc. moschat. num. v1. vin.
optimi q.f. Infundantur & colaturæ giij.
bis in die hauriantur per mensemunum

vel a'terum.

Aliud. H. Conserv. rosar: rubri, & flor. tups barbat. an. Eiß. conserv. flor. papav. rhaad. Zi. pulv. radic. symphyt. maj., ras. dent. hippopotam: Es. corn Cerv. Ziss. magist. perlar., & corall. an. Ziis s. tindur. corall. 3; s. syrup. corall. chalybeat., & sapa cydonior. an. q. s. flat opiata. Dosis zi. cum chalyb., vel ferr. per acetum praparat. Fi. fiat bolus mane sumendus per dies plutes, sensim augedo chalyb. ad Fij.

Aliud. B. Sal.tartar.crystall. Dj. coral.
rubr.prap.gr.xv.suscin. alb. prap., bol. armen.prap.groc. mart. corallin alb.an.gr.
xii.gumm.arabic.gr.ix. cum succo liquido, vel extracto liquiritia mellagineo, hat
massa.ex qua formentur pilulæviu.deglutiendæ manc horis iv.ante prandium

Aliud. Re. Succ. urtic.alb. H. i. aq. rofar. Ziv. sacchar. His. fist julapium utendum bis in die cum aqua hordei.

Alind. Rt. Succ. plantag., & ol. violac. an. 3 Iv. balfam. natural. Peruvian. 3 ss.

Misce, fiat injectio in anum.

Aliud. 4. Mell. optim. ziii. vitell.ovor.
numer.iii. last cyath. j. juris cum capone,
& vitulina carne parat. q. f. Ferrum
ignitum in hac mixtura extingue, postea adde terr. sigillat. pulverat. zii. Fiat
clyster alternis iterandus diebus.

Aliud. Tapsi barbati pulvis exhibitus cum latte, vel alio modo valde probatur ad hæmorrhoïdes. Pulvis millefolii, &

tormentille idem præftare valent.

Aliud. Decoctum millefolis pro om-

ni potu per triduum exhibeatur.

Aliud. Cochl. limac. in vitibus collect., bulliant in aqua per horam, ut probe mundentur, postea in clibano exsiccentur, & pulverentur: hujus pulveris L. Ziii.cum butyr.recent. 3 ss. agitentur tamdiu in mortario plumbeo, donec siat suppositorium in anum intrudendum.

Aliud. L. Thur., mastich., malicor., 3
alumin. crud. an. 3 ii. rosar. rubr. siccat.
p.j. bol. armen. 3 is. Biat pulvis albumine ovi excipiendus, & exstupis vel lin-

teo ano admovendus.

Aliud. B. Unguent.popul. Eif. cochinill...
in alkoot redact. Tii. mercur. per saturni:
odorem coagulat., in tenuissimum pulverem redacti & Misce, & diuturna agitatione siat unguentum. applicandum.
è bombace & continuò gestan dum.

Aliud. 4. Olelini puriss. Elimpidiss.

g.v. radic. bulbos. teleph. q. s.Hæ recentes detersæ non lotæ, incidantur, & terantur in mortario marmoreo:mox ollæ parvulæ sictili inditæ cum oleo vase apprimè tecto immittantur cacabo aquæ ferventis pleno, & bulliant per vj. horas continuas: siat fortis expressio oleiæ servandi ad usum.

& cydonior.extract. in aqua taps.barbat. Zß.alb.grac.3iiß. Misce, & agitenturdiu, multumque in mortario plumbeo, & siat linimentum applicandum è bombace.

Aliud. 4. Unquent. popul. Ziiij. Veronic. liquid.ex ol. semin. lini, & gumm. juniper. fact. Zii. sacchar. saturn., alb. grac. an. 3vi. Opii in aqua scrophular., veltaps. barbat. dissolut., & admellaginem inspisat. 3v., Misce, & adde usus tempore vitellum ovi crudum.

Aliud. M. scarabaos in stercore bovi repertos numero L. asellos vivos numero C. c. radic. scrophular.maj. succulent. per taleolas sect., rad., chelidon. min. an. 31v. succ. taps. barbat. solan. hortens. an. 3vi. succ. cicut., mandrag., bac car. solan. somnifer. an. 3 iii. ol. lin. recent ti. medull. erur. bovis 31v. bulliant simul ad succorum consumptionem, & ingredientium putrilaginem, deinde siat expressio fortis, & servetur pinguedo, quæ cum æquali portione unquenti popul. mixta servetur in pixide plumbea, & applicetur ex bombace.

Alind. Folia scrophularia maj. cum butyro in formam cataplasmatis ano applicata hæmorrhoidum dolorem se-

dant.

Aliud. R. semin.trifol.hamorrhoid. Zi. Cum vitello ovi per plures dies assume.

Alind. Vena hæmorrhoidalis tumefacta, oleo seu essentià rorismarini cotone moschato, excepta illinatur, illudque toties repetatur, donec dicta vena spon-

ce fuerit aperta.

Aliud. N. Ficuum pinguium per medium sett. par. Iv. superassunde spiritus vini ad anius, vel duorum digitorum eminentiam; postea spiritum vini accende, donec sponte extinguatur, & dimidiam sicus partem hæmorrhoidibus quantum ferre poterit calide applica, donec refrigeretur; ac ita omnes sicus alternatim

admove.

Aliud. N. Popul. unquent. q.f.vitell. ov. numer.i. Misce, & hac mixtura partem inunge affectam.

Aliud. Scercus equinum cum axungia fuilla veteri in sartagine frigatur, &

applicetur.

Aliud. Folia solani, & papaveris in mortario contundantur, & cataplasmatis instar admoveantur.

Aliud. R. Axung. gallin. crnd., & pulp. pomer. igne lento cost. an. part. aq. sacchar. q. s. Probe misceantur; & hoc unguen-

to hæmorrhoides inungantur.

Aliud. R. Folior. senecion. miii. vel 1v. Tetantur in mortario, coquantur cum butyro, axungià suilla veteri ad unguenti consistentiam, quo pars inun-

gatut affecta.

Aliud, Flor. sambuc. m.i. vel iii. Infunde in olei communis the i. & radiis solaribus per x11. vel xv. dies expone: posse summitat. sambuc. semperv. major., & min., an. m i. simul in mortario marmoreo contunde, succumque per linteum exprime; ex oleodein sambuci, succo, & butyro recenti fiat in mortario unguentum, quo illinatur pars affecta.

Aliud. Salvia viridis mj. petroselin. m B.& axung.suill. Eviii. simul coquantur,&colatura hæmorrhoides illinantur

Aliud. Cineres sarmentorum vitis cum aceto in unguenti consistentiam misce, eoque pattem dolentem inunge.

Aliud. w. Axung. anguil., & amygdal. dult. an.part. aq. Fiat litus ad ufum.

Aliud. 4. Afellor., introptim. an. part.aq. Misceantur; fiat unguentum ad usum.

Aliud. 4. Vitell.ov.ad duritiem sub cineribus calidis coct., & diu in mortario agitat.num.i. ol. rosac. Zis. ciner. suberis zii. cera virgin. Ei. siat unguentum ad ulum.

Aliud

Aliud. W. Flor. keir. luteor. q. s. butyr. recent. liquefast. quart. j. Omnia probè ad unguenti consistentiam in mortario agita, & ad usum serva.

Aliud. Folia acetose charta involuta sub cineribus calidis coquantur, postea cum partibus aqualibus unquenti, es olei rosac. in mortario probè contundantur, siatque cataplasma ad usum.

Aliud. 4. Vnguent. popul. , & rofac.

ana 3j. opii gr. ij. Misce ad usum.

Aliud. 4. Flor. sulphur. 3ij. ol. ovor. 3s. ol. rosac. 2j. Misce, fiat litus, pro do-lore hæmorrhoïdum sedando.

Aliud. 4. Hormin., & senec. ana mj. In mortario contusa coquantur igne lento in vase sictili novo, cum lastis tbj. ad pultis consistentiam; postea ex stupis cannabinis parti affectæ calidè admoveantur.

Aliud. 4. Sal. saturn. 38. ol. chamomill., & rosac., succ. capill. Vener. an,

Zij. Fiat linimentum ad ulum.

Aliud. R. Bol. armen., aloës, mastich., thur., sang. dracon. ana 38. off. mirobalan. Indor., & gallar. ana 3j. subigantur cum albumine ovi, & succo plantaginis, fiatque cataplasma.

Aliud. 4. Succ. millefol. ziv. axung. suill. recent. von salit. Ziij, sal. saturn. zk.

Fiat litus.

Aliud. 4. Succor. semperviv., plantag., taps. barbat., & solan. ana ziv. axung. suill. Hej. Bulliant ad succorum consumptionem, & exprimantur per linteum: expressioni dein addantur taps. barbat. pulverat. Zij. calic. myrtill. Zis. pulv. cancr. sluviat. in clibano exficeat. Zs. Fiat unguentum manè & serò per octiduum admovendum.

Aliud. Scarabai in stercore bovis mense Majoreperti, vase vitteato cum elei hyperici q. s. excipiantur; vas dein per octiduum solis radiis exponatur; totum per linteum transmittatur, fortiter comprimendo, & oleo extracto illinantur hæmorrhoïdes.

Aliud. N. Ol. rosac., omphacin., & myrtillor. ana zis. succ. plantag., & taps. barbat. ana zis. aceti vini rubri zj. Bulliant ad succorum consumptionem; deinde adde bel. armen., sanguin. dracon., thuris, & scoria ferri subtilissimà pulverat.an.zj. cera q.s. Fiat unguentum.

Aliud. 4. Axung. gallin. 3j. ol. violac. 3vij. cera 3B. Fiat unguentum ad

ulum.

Aliud. 24. Succor. plantag., burs. pastor., & taps. barbat. an. žij. syrup. acetos.
simpl. Žiij. Coquantur simul leviter. Postea misce sang. dracon. žj. bol. armen.,
terr. sigillat., & radic. bistort. subtiliss.
pulverat. ana ziss. ceruss. lot. Dij. Misceantur ad formam linimenti.

Aliud. 4. Ol. rosac.zij. succ. plantag. 3j. amyli ziij. thur., & aloës, ana 3j. sar-cocoll., sang. dracon., bol. armen. ana 3s. spodii, Karabes, ana 9j. Fiat secun-

dum artem unguentum.

Aliud. 24. Folior. apii, chelidon., & chamadr. ana q.f. Coquantur in oleo communi ad cataplasmatis consistentiam.

Aliud. 4. Folior. plantag., parietar.; & malv. an. q. f. Bulliant in aquâ ad putrilaginem; contundantur dein in mortario, & adde ol. rosac., & farin. hord., vel milii, ana q s. Fiat cataplasma.

Aliud. 4. Aurantium pomum, & id cultro excava, in quo oleum rosaceum, & lavendula semina infunde, ad cineres calidos admove, & calidum applica, sepeque renova.

Aliud. 4. Ol. rosar. živ. ceruss. žj.lythargyr. 38. cera nova zvj. opii gr. 1v.

Fiat unguentum.

Alind. 4. Thuris, myrrhæ, croci ana

5j. epii gr.ij. vitell. ovi nu. j. ol. rosac., & mucilagin. semin. psyll. an. q. s. Fiat un-guentum.

Aliud. Olei ovorum 3ij. in mortario plumbeo agita, & parti affectæ applica.

Aliud. B. Ardofia seu lapid. scissil. pulverat., & butyr. recent. an. q. s. Fiat

unguentum ad ulum.

Aliud. 4. Ol. jugland., storac. liquid., & gumm. elem. an. tbs. Colophon., & theretinth. Venet. an. ziv. ol. nardin. Zj. ceræ Us. Coque ad unguenti consistentiam continuò agitando.

Aliud. Testudo ex vase benè obturato in clibano, vel supra ignem exsiccetur; postea in pulverem redigatur, & ille pulvis parti affectæ vino albo prius lo-

tæ inspergatur.

Aliud. R. Olei H. therebinth., & cera an. 38. aq.rosar.3j. supra ignem parum coque, postea adde santal. pulverat. 3s. coctionem per aliquod tempus continua, habebis unguentum ad hamorrhoides esticacissimum.

Aliud. 2. Violar., malv., & alth. an. mj melilot., fan. grac., chamomill., & flor. taps. barbat. an.p.j. Fiat decoctio pro se-

micupio.

Aliud. 4. Stercor. columb. 38. semin. staphysagr., & lupinor. an. 3is. amygdal. amarar. 3j. colocynth. 3ss. succesyclamin., & cepar. an. 3j. Misceantur, & cum tantillo ol. amygdal.dulc. siat emplastium.

Aliud. R. Violar., rosar., & malv.ana p. ij.semin. hyosciam., lactuc., & portulac. an. 3ss. semin. cydonior., & psyll.an. Ziij. flor. aneth., chamomill., melulot., & taps. barbat. an. p. j. Fiat cum aquis plantaginis, & resarum decoctio qua foveatur pars affecta.

Aliud. 4. Flor. rofar. sylvestr., saul., & sortic. satureja, radic. mandragor., an. mvj. Infundantus in vin. alb. Hij. per

diem integrum, postea exprimatur hocinfusum, & ad mellaginem coquatur: tum addantur axung. suill. His. opii pulverat. in vino albo dissolut. 36. extrast. flor. taps. barbat. Ziiis. croc. pulverat. 3j. Fiat secundum artem unguentum.

Aliud. Vitellum ovi in cochl. j. aceti dissolvatur, & parti affectæ applicetur.

Aliud. Folia cardui calcitrapa similis in mortario contusa super linteum extendantur, & parti admoveantur affe-

Aliud. 4. Unguent. popul., magister. plumb., & vitell. ovor. an. q. s. Fiat un-

guentum ad ulum.

Aliud. Radices liliorum alborum cum butyro, & axungia gallina lufficienter coquantur, & addita fanna semin. lini fiat cataplasma.

Aliud. R. Pulver. milleped., unquent. popul., & ol. ovor. an. 3j. balfam. faturn. 36.

extract. opii 3 B. Milce, fiat litus.

Aliud. 4. Unguent. de alth. zij.ol.chamemel., & lin. an. zj. mercur. zuj. Fiat litus.

Aliud. E. Ol. e bacc. juniper. Zvj. axung.cati sy'vestr., cervi, & taxi, an. zs. ol. petrol., & laterit. an. ziij. ol. nard. Zj. Omnia probe in mortario misceantur, & fiat litus.

Aliud. Linaria cum toto in axungia suillà coquatur; postmodum fortiter exprimendo cola, & colaturæ adde vitell. ovi nu. j. partique dolenti, ex lana succida applica.

Aliud. R. Mucilagin. semin. psyll., 3. fanugrac. extract.cum vino zij.butyr. recent. Ziij. sevi hadini zj. Agitentur simul in mortario plumbeo. Fiat linimen-

tum.

Aliud. 4. Diachyl. alb. cum oleo chamamel. mollificat. Zij. croci Jj. opii gr. iij. Fiat unguentum.

Aliud.

Aliud. 4. Semin. anis. in mortario trita. s. In aceto maceretur, & fiat emplastrum ano applicandum.

Aliud. R. Pinnar. morue salit., & recenter extract. miij. Coque per semihoram in texvj. aqua fontis, & sumum

in cathedia perforata recipe.

Aliud. R. Unguent. popul. 3ij.mucilag., femin. pfyll., & cydonior. extract.in aquis plantag., & spermat. ranar. 3iis. osl. humanor. ad summam albedinem calcinat. 3vj.bol. armen., croc. mart. adstringent., sang. dracon., sang. human., vel bubuli desiccat., & subtil. pulverizat. ana 3s. vitell. ovor. nu. ij. sacchar. saturn. 3iij. Misceantur, & longa agitatione fiat nutritum ano applicandum cum bombace molli.

Aliud. 4. Terr. sigillat, bol. armen., trochiscor. de spodio, de carabe an. Zj. succ. urtic. alb. tbs. album. ovor. q. s. Fiat litus, quo ungatur anus ter, vel quater

in die.

Aliud. Z. Rosar. rubr., summitat. rubi, verbasc., caud. equin., an. mj. cortic. granator., balaust., nuc. cupress., alusnin. an. 3ij. aq. plantag. Hij. Fiat decoctio ad Hj. Colaturæ adde mell. rosac. Zj. Fiat fotus.

Aliud. 4. Emuls. semin. papav. alb. fact. cum decoct. folior. taps. barbat. Ziiij. mucilag. semin. fan. grac., & psylkextract. in aqua solani Zi. unquent. popul. cum vitelle ovi soluti Zs. Misce pro injectione facienda, quæ quandiu sieri poterit continuetur, bis in die tepidè.

Aliud. 4. Sebi hircini, vel si desit, alterius q. s. ad formandum suppositorium; huic adde epii Bs. Alliga silo, immitte ano, dolorem tollit, & somnum consequenter conciliat: qui si sit

nimius, extrahatur.

Aliud. 4. Tapsi barbati florem album gerentis tetius minutim concisi mij. fol. heder. terrestr., chelidon. maj. totius ana mj. rad. scrophular.maj., & chelidon.m n. ana žj. rad. hyosciam. concis. Ziij. capita papav. alb. majora nu. iv. aq. vel succ. rosar., plantag., solan. an. Hs. axung. suill. rec. tbj. sebi cervin. Ziiij. Coque ad herbarum putrilaginem, & liquorum consumptionem. Fiat expressio fortis pinguedinis ad suppositoria, quæ unguento populeo delibuta immittantur ano.

Aliud. Folia plantaginis in latte decoquantur, & hoc decocto per octi-

duum manè tepidè utatur æger.

Aliud. Folior. plantag. miij. in mortario contundantur, succus ex illis extrahatur, in quo dissolvantur mastich. opt. Ziij. piper. pulverat. gr. 1x. Capiat æger manè & serò per 1x. dies.

Aliud. Semen anethi in aceto forti maceratum, postmodum in mortario contusum, & in forma cataplasmatis ano applicatum hæmorrhosdum su-

xum, & dolorem sedat.

Aliud. Vitella ovorum cruda nu.ij.cum oleo rosaceo, & vino albo misceantur; po-sea lintea in illa mixtura madefiant, & hæmorrhoïdibus tumentibus admozveantur.

Aliud. Pix navalis in vase terreo supra ignem lentum liquesiat: cui adde linament. pulverat., mastich pulverat., & folior. apii sicc., & pulverat.an. q.s. Totumque tumentibus hæmorshoïdibus applica.

Aliud. Pulvis anisi melle crudo exci-

piatur, & ano applicetur.

Aliud. Putamina ovorum in quibus exclusi fuere pulli in pulverem subtilem redigantur, de quo cum vino albo capiatur.

Aliud. Folia tapsi barbati in vino albo optimo coquantur, postea in mortario co-tundantur, & addito oleo siat cataplasma.

Alind. Micam panis ex hordeo parati

Mm 2 cum,

eum latte, vitello ovi, & croco ad cataplasmatis consistentiam coque, & applica.

Aliud. R. Pulver. radic. scrophular., & chelidon. maj. ana & f. cum oleo verbafei fiat fecundum artem unguentum, magnæ laudis ad hæmorrhoides.

Aliud. Z. Ol. momordic. 3j. balfam. Sulphur. cum oleo sulphur. parat. 3is. ol. papav. express. 3 B. sacchar. saturn. Dj. camphor.gr. vij. Fiat linimentum.

Alind. Pulvis qui instar furfuris, adhæret filici, ceterach, osmunda regali, parti affectæ vino albo, vel agua rosarum

humectatæ afpergatur.

Aliud. W. Ol. afell. coet., septem flor. ana Ziij. verbasc. Zij. nuc.moschat. ex-

preff. 3j. Fiat litus.

Aliud. 4. Ol. nue or. perfic., & ol. amygd. amarar. an. 3ij. styrac. liquid., bdell. an. 3ij. Omnia dissolura in oleo corporentur in mortario, fiat linimentum.

#### UNDECIMA PARS

Continens Remedia Secreta qua variis Hydropis speciebus conveniunt.

Caput primum.

De Remediis Secretis Hydropi Asciti Medentibus.

Remedium primum.

7. Senn. mundat. Zis. radic. eryng., rub. tinctor., apii, petroselin., & enul. campan., liquirit.ras., & passular.mundat. an.3j.radic.valerian., asar., ebul.,& ireos nostrat., semin. dauc., petroselin. Macedonic., & fanicul. an. 38. cortic.radic. cappar., cortic. median. fraxin., tamarisc., ana 3vj. folior. agrimon., ceterach., capill. vener., chamadr., hyperic.,

absynth., & centaur. min. ana mj. folior. soldanell. ms., agaris. in nodulo ligat. Bij. semin. ebul., & radic. salapp. ana Zj. flor. sambuc., & genist. ana pj. zingiber. & caryophyllor. ana Biv. Coquantur in aguis partibus agua chalybeata, & vini albi sub sinem additi ad quartar. quinque. In colatura disso've Syrup. de cichor. compesir. cum rheo zinj. Fiat apozema clarum, & aromatiz. 3iij. cinnamom. pro iv. dosibus matutinis.

Aliud. Z. Sacchar. cand. Zij. cremor. tartar. Bij., senn. mundat., turbith. gummof., hermodattyl., semin. ebul., radic. jalapp.,53 mechoacan. ana 3j.gumm. gutt. 38. pulv. diambr., diarrhod. Abbat., & semin. fanicul. ana 9j. Fiat omnium pulvis, cujus 3ij. vel 3iis. infundantur per nochem in vini albi žiiij Capiat manè, vinum & pulverem, semel in septimana.

Aliud. 4. Ciner. absynth., heder. & genist. and magnitud. ovi; sacculis seorsim indantur; postea cum zingiber ... alb. Ziv. croc. 36. macis 3ij. in vini albi tij. per xxiv. horas infundantur : colaturæ dein capiantur quotidie cyathi tres; unus mane, alter semi ante prandium hora; & terrius, hora ante cœnam dimid à.

Aliud. R. Succ . rofar. pallidar. thij. succor. radic. ebuli, ireos nostrat., folior. cichor., & agrimon, and toh femin.ebuli, radic. mechoacan., & rhabarb. elect.ana Zij. Spic. nard. ziij. santal. citrin. zij. crystall. tartar. 3.6. Infundantur per noctem, & post levem ebullitionem colentur. Deinde adde facchar. alb. parem colatura quantitatem. Coquantur in fyrupum, cui adde sal. absynth. 38. Capiat 3ij. cum jusculo aperiente, semel in septimana.

Aliud. 4. Radie. efar., & mechoacan.

an. Zij. radic. ireos nostrat., cortic., & radic. ebul., & sambuc. ana Ziradic. enul. campan. 38. absynth. sicc., & epithym. ana p. j. sen. mund. 3j. soldanell. 3 j. trochiscor. de rhabarb., & de eupator. an.3j. macis, & cinnamom. ana 36. scammon. Div. vin. alb. Tiiß. Infundantur per triduum in B. M. vase probè clauso. Servetur sine colatura. Capiat 3ij. vel iij. mane, bis aut ter in septimana.

Aliud. 4. Folior. malv., mercurial., & braffic.rubr. and mj. fol. soldanell. ms. semin. anis., caru. & aneth. an. Bij. flor. chamamel., stachad., & genist. ana p. j. Coquantur ad toj. In colatura dissolve catholic. 31. bier. picr. 38. ol. aneth., lihor., & mell. commun. ana 3ij. Fiat clyster bis in hebdomadâ injiciendus.

Aliud. 4. Pulp. colocynthid. 3j. Infunde per noctem in vini albi ziij. colaturæ adde decott. intestinor. vervec. to ol. commun.Zij. Jak petra fus. Zj.acet. fort. cosh. j. Frat clyfter.

Alind. R. Decott. emollient. This vini emetici turbid. 31v. diaphanic. 3j. Fiat

elyfter.

Aliud. N. Semin. cartham. 3j. agaric. optim. 36. pulp. colocynthid. Zij. folior. centaur. min., chamadr., & absynth. utriusque ana ms. Coquantur ad Hj. In colatura dissolve olei chamamel., rute, & de cappar. ana 3j. mell. rosac. 3ij.Fiat slyster.

Aliud. P. Urine pneri Zviif. infus. croc. metall. Ziv. therebinth. Venet. ovi vitello dissolut. 3vj. ol. sassafr. 3ss. Fiat

elylter.

Aliud. 7. Radic. bryon., irid.nostrat. an. Zis. lign. Sassafr. 36. baccar. laur., & juniper. ana 3v. folior. laur., chamamel., totius ruta, costi hortens. an.mj. fambuc.mij.semin.fanugr., & cumin. an. 3vj. Fiat decoctio ad 16j. In colatura

dissolve mell. anthosat. Ziij. vin. emet.

Ziv. Fiat clyster.

Alind. Re. Semin. ebut. plen. 3: jalapp. 36. Spec. diatr. Santal. 36. Fiat pulvis subtilissimus, ex quo & pauco syrup. caryophyllor. fiat bolus. Capiat mane, supe hausto vini Rhenani, vel alius optimi momento.

Aliud. R. Ireos Florent. Ziij. macis 3ij. zingiber. Bij. vel 38. Fiat pulvis. Detur quotidie mane cochl. j. cum

faccharo in vino alco.

Aliud. 2. Ireos Florent. Bj. tartar. vitriolat., macis, cortic. Winteran., cortic. saffafr., ana gr. v. santal. citrin. curcum. an. gr. x. sacchar. anisat. an. 3j. Fiar pulvis pro doli, detur ex vino quotidie.

Aliud. W. Succeex radic. irid. express., & per residentiam depurat. 388 Syrup. rosar. pallidar. solut. Zj. Fiat porio.

Aliud. Rose moscatelline simplices alba condiantur, ut acetaria solent, oleo, aceto, & fale, & initio pastus comedantur ad mj. magnum destiper pastum: fumendo.

Aliud. 4. Elater. gr. R. vel j.mercur. dulc.gr. x11. ad xx. Fiat pulvis ex aliqua conferva capiendus.

Aliud. R. Succ. aparines per residentiam depurat. Biij. Capiat æger bis in

die cum vino albo.

Aliud. R. Cremor. vartar. alb. 38. Dij. vel 3j. Sal. Stipit. fabar. gr. x. vel xv. Misce, & paulatim affunde succ. depurat. limon. 31. vini albi tenuis, & generof. Biv. Fiat ebullitio, & tandem omnimoda dissolutio; adde sacchar. cand. 3ij. Propinetur mane, & vesperi.

Aliud. 2. Raphanos in taleolas fe-Elos nu. viij. Conspergantur facchar. cand. pulverat. 3vj. lapid. prunell. 3ij. taleolæ-inter duas patinas, & succus qui-

Mm 3 efflues

effluet, servetur, & exhibeatur.

Aliud. Decoctum parthenii bibatur

ad perfectam curationem usque.

Aliud. 4. Ovor. formiear. cochl. j. Coque in lacte ebutyrato, exprime, & dulcora pauco saccharo: detur manè horis iv. ante prandium per octiduum, superambulando.

Aliud. 4. Lapid. prunell. Zj. sacch. crystall. Ziv. Fiat pulvis cujus cochl. j. dissolvatur in cyatho potus ordinarii.

Aliud, 4. Rad. chin. Hj. sarsaparill. Us. lign. sassafar. Ziij. radic. fanicul., gramin., eryng., ana Ziv. cortic. radic. dulcamar. Ziij. nuc. moschat. nu. viij. succ. cochlear. Biiij. succ. nasturt., & beccabung. ana Hij. cerevis. lupulat. (post imbibitionem factam) q. s. Fiat ut artis est, & post defæcationem bibatur pro potu

ordinario

Aliud. 4. Sarseparill. 16j. radic. andnid., petroselin., fanicul., rub. tinctor., raphan.rustican.an. ziv.cortic. radic.tamarisc. recent., & median. fraxin. an. ziij.
lign. sassafr. cum cortic. zij. rasur. corn.
cerv., eboris, & dent. hippopotam. ana
zj. nuc. moschat. zx. Coque ut artis est,
in s.q. cerevisia, deinde fiat per setaceum
colatura: adde cerevis. ejusdem recent.
cost. q. s. succ. cochlear. Ibiiij. succ. nasturt.
Hiij. vin. Rhenan.q. v. cinerum juniper., silic. famin., absynth., genist. optim. calcinat.
ana zij. Sinatur sieri fermentatio ad
persectam depurationem; & liquor
limpidus recondatur in usum ordinariu.

Aliud. Rt. Lign, nephrit. Zj. lign. safsafr. Zvi. santal. citrin. Zs. hisce concisis affunde aq. font. fervent. Hviij. stent in infusione per horas xxiv. quatuor, adde win. Rhenan. This. sal. mart. subdulc. Ziij. sacchar. crystall. ad libitum. Utatur pro

potu ordinario,

Aliud. B. Gumm. ammoniac, in aceto scillit. solut., & inspissat. Zis. sagapen. prap. Zs. pulv. slomach., & elect. de ver-

mib. ana zi. trochisc. de cappar., & dialacc. ana ziis. curcum., semin. cochlear. ana ziis. ceruss. antimon., & Iovis an. zv. sal. absynth., card. bened., artemis. ana zi. Cum syrupo è corticibus citri siat Electuarium instar Opiatæ servandum ad usum.

Aliud. R. Hujus elect. Zij. sal. mart. subdulc. gr.x11. pulv. subtil.jalapp. Dj. Cum pauco syrupo siat bolus capiendus.

Aliud. Ruta mense Majo collecta distilletur, & ter vel quater super rutam recentem cohobetur aqua primò distillata; ac de ea capiat æger manè & serò per longum tempus.

Aliud. 4 Gutt. campod. gr. viij. ad xv. Dissolve in vino albo, & propina.

Aliud. 4. Folior. senn. subtiliter pulwerat. zi. jalapp., turbit., & crem.tartar. an. 38. Fiat pulvis de quo capiat ægec in 38. syrup. rosar. pallidar., & syrup.

flor. persic., vel succ. prunor.

Aliud. 4. Cortic. interior., & virid. salicis, ablato cortice exteriori gryseo, miv. absynth. mj. cerevis. veter., & vin. alb. optim. ana Hviij. Infundantur per triduum, vel quatriduum, vase probè clauso, & colatura inserviat pro potu ordinario.

Aliud. 4. Vin. alb. Ziij. olei Zis. sal. absynth. zj. Capiat æger per octiduum, ac postea sequentem pulverem assumat.

4. Rhabarbar., turbit., & jalapp. an. part. aq. Fiat pulvis, cujus 3j. in vino albo propinetur; postmodum prædicta potio per octiduum iterum capiatur. ac dein pulvere denuò purgetur: idque ad perfectam curationem iteretur.

Aliud. Lapides in capite cancrorum reperti vino albo probè abluantur, poftea exficcentur, & in subtilem redigantur pulverem de quo 3j.in aqua liliorum haustulo capiatur.

Aliud. B. Radic. cucumer. sylvestr. exsiccet. & pulverat.gr.xx.vel xxx.mellis

parum. Misce, & capiat æger, superbibendo haustulum vini albi.

Aliud. 4. Pulver. jalapp. gr.xv.gutt. gumm. gr. viij. Fiat pulvis in vino albo, vel jusculo aperiente assumendus.

Aliud. 4. Filic. probè lot. ac mundat. mij. Bulliant per bihorium in q. s. aqua; & colatura vel sola, vel cum vino albo mixta inserviat pro potu ordinario, & ad sitim extinguendam.

Aliud, 4. Pilular. alcephang., 38. agaric. rec. trochiscat. Bij. Cum syrupo bizantino siant pilulæ quinque post primum somnum capiendæ: manè verò sequenti, capiat apozema sequens.

4. Syrup.de eupator., & de quinque radic.an. zij. aquar. apii, petroselin., & asparag., an. ziv. pulver. diagalang., vel aromat.rosat.q.s. Fiat julepus pro iij. dosibus matutinis, postea lequentem potionem purgantem assumat.

Bu. Passular. Zij: anis. Zß-senn.mund., & semin. cartham. an. Ziij. semin. apii, & petroselin. an. 38. stor. anth.p.j. Coque ins. qua aqua fontis. In colatura zvj. dissolve elest. diaphanic., diacartham., & de citro solut. an. 3ij. syrup.capillor. vener. Zj. Fiat potio.

Aliud. 4. Extract. elater. gr. vij: magister. gumm.gutt., & resin.jalapp. ana gr. v, facular.rad. ireos nostrat. gr. vj.ol. stillat. macis gutt. ij. Fiant pilulæcapiedę.

Aliud. 4. Radic.ireos Florent. 3j. radic. falseparill., & chin. and Ziij: lign. guajac. this. Infunde per xxiv. horas in s.q. aqua communis; postea cola, & igne lento B. M. ad Ziv. evapora: quibus adde aq. petrosel. Zxv. elixir. citr. Hj. Totum per manicam Hippocratis transmitte, & addita saceh. rosac. q. s. ad usum serva. Dosis cochl. j. bis in die.

Aliud. 4 Rhabarb. elect., fol. senn.
orient., semin.genist., radic. brion., jalapp.,
mechoacann., seammon., gutt.gumm., &

trochife. alhandal. an. Zj. extract. totius esula, opoponac., sagapen., gumm.ammoniac., & sal. mart. ana zvj. elater. 38. succ. radic.ireos nestrat., & cortic. radic. sambuc. ana thj.extract. baecar. juniper., & syrup. de rhamn. cathart.an. ths. Pulveranda seorsim pulverentur, extracta habeant consistentiam electuarii mollis, succi radic. ireos, & sambuc.ad eandem coquantur consistentiam, ac postea omnia simul misceantur, ut siat Opiata. Dosis zj. ad zs. vel in forma boli, vel in vino, aut alio liquore idoneo dissoluta.

Aliud. 4. Conserv. flor. ireos nostrat. Zviij.extract.juniper. Zij.extract.rhabarb. Zj. extract. esul. Zvj. resinar. jalapp., & scammon.an. Zs. tartar. vitriolat. Zij. galang. min., caryophyll., & cinnamom.pulverat.an. Zij. Cum syrup. è florib. persicor. sig. stat electuarium. Dosis à Zj. ad Ziij.

Aliud. 26. Folior. soldanell., & gratiol. an. mj. radic. asar., & cucumer. sylvestr. an. Zis. radic. ebul., & ireos nostrat. an. Zis. radic galang. min. Zvj. jalapp. Zs. elater. Zis. cubeb. Zij. spirit. vin. tartaris. Mij. Insundantur, per trihorium super ignem arenæ; & colaturæ capiatæger cochl. ij. vel iij. in vehiculo idoneo.

Aliud. 4. Cortic.median.ulmi in frustula sect.q.s. Bulliat in aqua communi, & colaturam bibat pro potu ordinario.

Aliud. 4. Succor laureol., absynth., radic. ebul., ireos hortens. fructuum, & radic.oucumer. sylvestr.an. zj. Quiescant per aliquod tempus in aquas postea supernatans materia accipiatur, Solis radiis exponatur, sæpè agitando, & addendo pulver. radic. cyper. 38. mell. 318. siat conserva; de quâ zj. vel ziß. singulis diebus manè capiat æger, superbibendo hausstulum vini albi, vel absynthit.

Aliud. 4. Extract. alhand. Dj.extract.

mastich.

mastich., benjoin., & myrrh. ana 3j. extract. aloës, mechoacan., & croci an. 3is. sal. absynth., ireos, sambuc., ebul., & ruta, magister. tartar., corallor., & croc. mart. an. 3ij. gumm. ammoniac., & bdell. an. 3. fyrup. absynth.q.f. Gumm, ammoniacum, & bdellium in aceto scillitico dissolvantur, & per linteum tenue transmittantur: postea addantur extracta mastich., benjoin., & myrrh. cam spiritu vini parata, uti & extracta aloës, mechoacan., croc., & alhandal.; tandem salia, & magisteria addendo, ut artis elt, syrup. de absynth. q. s. Fiat massa pilularis pelle hircina oleis anisi, & faniculi illità involvenda, & ad usum in vale probè clauso servanda. Dosis singulis diebus mane pilulæ ij. pili magnitud.

Aliud. L. Elater., & extract. aloës eum succo radic. ireos nostrat. parat. an. Zj. mastich. elect. pulverat. Zij. Fiat secundum artem pilularis massa; de quâ singulis diebus mane capiantus gr. vj.

ad x11. & xv. usque.

Aliud. 7. Radic. lilior. , alth., cyper., radic. cappar., cortic. median. fraxin., tamarisc., ebul., & serpentar. maj. ana Biij. folior. absynth., agrimon., majoran., origan, , calamenth. , puleg. , ruta, chamadr., chamomill., abrotan., & sambuc. ana mi. semin. petroselin., aneth., & cumin. ana 3j. flor. chamom., melilot., & genist. ana p. iij. spic. nard., schananth., nuc. moschat., caryophyll., & cinnamom. ana 3B. sal. commun., & alumin. an. 166. Fiat omnium decoctio in lixivio ex cineribus sarmentorum vitis, & quercus facto; qua totum abdomen ante pastum spongiis in eo madefactis foveatur.

Aliud. Crystall. mineral. Ziij. bulliant in Hiv. urina pueri impub. ad tertiæ par-

tis consumptionem; quo decocto totum foveatur abdomen.

Aliud. Limaces in mortario contundantur, & cataplasmatis instar ventri applicentur, inibique tamdiu relinquantur, donec spontè decidant.

Aliud. 4. Radic. cyclamin., brass.
marin., mcZerei, & Thimelea ana zij.
radic. asar., spic. nard., & schananth.,
semin. apii, petroselin., ruta, & agn. cast.
an. zj. farin. lupin., & cicer. rubr. an. zj.
Fiat ex toto cum hiera, & therebinihina unguentum, quo tegio perinai, umbilici, & pubis inungatur.

Aliud. 4. Succ. soldanell., vel si desit, ipsius soldanell. pulverat., & succ,
capit. agn. cast. an. Zij. suce. ireos, &
aristoloch. rotund. an. Zj. semin. apii, petroselin., sesel., & caru. an. Zj. therebinth.
g. s. Fiat cum pauca cere quantitate un-

guentam ad ulum.

Aliud. 4. Stercor. bovini siccat. Hj. sulphur. vivi, & semin. cumin. pulverat. an. zij. sapæ, vel urine pueri q. s. Fiat

cataplalma.

Aliud. 4. Radic. cucumer. agrest, optime contus. & in aceto scillitico per xxiv. horas macerat. Hij. mell. despumat. Hij. Misceantur, & bulliant ad consistentiam cerat, & in fine addantur cumini subtiliter pulverati ziv. Fiat emplastrum abdomini applicandum, & Gnaulis dishus reporter ham.

fingulis diebus renovandum,

Aliud. H. Stercor. vaccin. Historcor, caprini H. Bulliant simul in aceto for-tissimo, & in mortario contundantur, addendo sulphur. vivi ziij. alumin. Zissuccor. thymelea, & ebul. recenter extract. an, Ziij. farin. lupinor., & orob. an. Zij. pulver. soldanell. quart. j. anis., fanicul., cumin. an. Zij. sal. commun. torrefact. Ziij. therebinth. Ziv. picis navalis zvj. Misce, siat emplastrum.

Aliud

Aliud. Z. Succ. ebul. Hiij. bufonum thij.olse Hij.cera H.B. Bulliant in olla luto obducta ad mediæ partis consumptionem: colentur; & fiat ceratum, quod extendatur supra alutam, & re-

gioni lienis applicetur.

Aliud. W. Colophon. Žiij. cera nova Zij.gumm.elem., Etacamahac. an. žj. sal. nitr. Žiß. sulphur. viv. zvy.pulver. santal. rubr., myrrh.rubr., mastich., thuris, an. Zß. ol. laurin. Zvj. balsam. Indic. Zij. Infundatur santalum rubrum in spiritu vini horis aliquot; postea addatur cæteris, & siat emplastrum.

Aliud. Z. Štercor. columbin. in aceto macerat. Itj. sulphur. vivi zj. nitrizs. pulv. radic. helen., baccar. laur., aneth., flor. chamemel. an. zvj. semin. nasturt. zij. Coquantur omnia in vino ad justam crassitiem: postea adde mellis zij. therebinth. zis. succ. ebul. zij. iridos zis. soldanell. zj. farin. fabar. zij. Fiat cataplasma.

Aliud. R. Farin. placentar. semin. lini, & cannabis ana Zij. stercor. columbin.
Zj. Coque in lixivio ad pultis consistentiam, sæpius agitando. Deinde adde
sulphur. viv. pulverat. Zv. alumin., & sal.
commun. an. 3 s. farin. lupinor., fan. grac.,
pulv. semin. cumin., anis., baccar. laur. an.
Zvj. ol. laurin., & aneth. q. s. Fiat cataplas.

Aliud. 4. Stercor. columbia.arid. zij. trochisc.de thure zij.mirobalan.Indic., & chebul.an.zs.corall.rubr., & albor.,baccar.myrti., balaust. an.zis. acet.rosat.q.s.

Fiat cataplasma ad partem tumidam.

Aliud. R. Nasturt.aquat., & hortens., cardamines, cochlear. utriusque, an. fascic.j. radic. brion. utriusque recent.an. Hj. cortic median. sambuc. His., radic. ebul. succulent. 3xvI. folior. mentastr., calamenth, salv., sabin., lavendul., an. mij. Concisis omnibus atque cacabo im-

missis affunde vini Canarini optimi Hiv. acet. scillit. Hij. axung. suill. rec. Hiiij. Coquantur ad herbarum putrilaginem, & liquorum consumptionem: postea exprimatur pinguedo, de qua cape Hij. ol. laurin., & styrac.liquid.colata ana zij. Misce pro litu totius ventris tumentis, usurpando manè, sed præsertim in ingressu lesti diu multumque fricando manu calesatà, superposità lanà succidà, quæ eidem usui perpetuò inserviat.

Aliud. 4. Flor., folior., & cortic. ebul., sabina an. mj. radic. ireos zj. scilla zij. Ccque in olei laurini thiij. vini thij. & cum forti expressione colentur. In colatura dissolve saponis ziij. Fiat linimentum.

Aliud. 74. Radic. ebul. recent. moj. bryon. tbj. cortic. exter. sambuc. miij. folior. cucumer. asinin. mij. caul. rubr. mv. folior. malv. miiß. alth. exsiceat. miij. Coque in aqua communi, consunde, addendo unquent. arthanit. Ziij. farina bord. Hs. Fiat cataplasma, quo crura usque ad genua involvantur.

Aliud. B. Ciner.fagi, & moror. an.q.s. Fiat lixivium in quo pedes tumentes to neantur.

Aliud. R. Gumm. sagapen., sandarach., an. zij. thur. mascul. zij. alkali bufonis vetustiss. Zis. alkal. visc. quercin. Ziij. Fiac emplastium pedibus tumentibus applicandum.

Aliud. 4. Succ. radic. ireos nostrat. inspissat., & elater.ver.an. zviij. Misceantur in vase terreo vitreato, cui assunde spiritum vini in quo insusus suerit pulvis diarrhod. Abbat., tincturam exerahe, per linteum cola, & seorsim serva. Tum 24. pulp. co'ocynthid., turbith. alb., & gummos., hellebor. nigr. an. ziv. rhabarbar. elect., jalapp. gummos., & meshoacan.an. zij.cortic. interior. radic. sambuc., frangul., & jugland. an. zij. folior. gratiol., & sumar., granor.kerm., baccar ebul.an. zvij. N n

Milce, & affinde firitum vini in quo infusus fuerit pulvis disenbeb., tincturam extrahe, per linteum cola, hanc tincturam priori adde, & B. M. ad extracti consistentiam distilla: cui adde scammon. Zi. tartar. vitriolat., & hyacinth. an. Zb. croc. metallor. & mercur. vita an. Zij. spirit. vitriol. Zi.oli einnamom., aurantior., & menth.crisp. an. Div. Fiat secundum artem extractum.

Aliud. H. Turbith. mineral. ver. 38. extract.hellebor.nigr., & colocynthid. an. 3iij.corall.rubror., & hiacynth. prap.an. 3is.croc.metallor., & balfam. peruvian. an. 3j. Cum oleis macis, caryophyllor., cumin., & cinnamom. fiat massa pilularis

ad usum. Dosis 96. ad 9i.

Aliud. 4. Juniper. Hij. radic. ireos nostrat., sambuc., artemis., & cbul. an. Hij. vincetoxic., acor.ver., & curcum. an. His. absynth. pontic., centaur. min., card. beteed., & soldanell. an. Zvi. stor. hepatic. alb., sambuc., & genist. an. Zvv. semin. fraxin., eruc., & cumin. an. Zvi. semin. fraxin., eruc., & cumin. an. Zvi. omnia combutantur, donec in cineres redigantur: adde ciner. salsaparill. Zij. ciner. cubebar., rhabarbar., nuc. moschat., & macis an. Zj. Fiat ex toto lixivium siltrandum, & evaporandum. In fundo remanebic sal cujus dosis erit à Dj. ad Zj. in vehiculo idoneo.

Aliud. 4. Radic. ireos nostrat. q. s. à corticibus exterioribus mundentur; postea in mortario contundantur, & succus exprimatur: ex quo per residentiam clarificato accipiantur zxvi. aq. cinnamom. ziv. gumm. Peruvian. zj. Infundantur in vase vitreo benè clauso supra cineres calidos per xxiv. horas. Tum costeur infusum, cui addantur sacchar. albiss. zxvi. pulver. di irrhod. Abbat., & rhabarbar. elect. an. zs. santal. rubr., stradic. alcann. an. zij. nodulo hæ indantur, omniaque bulliant ad syrupi consi-

stentiam qui arematizetur eleis cinna mous., caryophyller., macis, & galle moj-

shate. Dolis 3j. ad 3ij.

Aliud. R. Semin. eruc. to 3. fraxin. cumin., & apii an. ZiB radic. acor. ver., oaryophyll., vincetoxic., curcum., coft. amar, card bened, ebul., & salsaparillan. 3 rhabarbar.elett., galang.min., nuc.mofchat.,& caryophyll.an.3vj.cortic.cappar., tamarife., medull.lign sambue., folior.agrimon., soldanell., summitat. juniper. virid. an.38.flor.hepatic., & sambuc. an.3ij.Incifa,& contufa infundantur fupra cineres calidos in vino malvatico optimo per xiv. dies, bis vel ter in die agitando; postea adde aguar. absynth. pontic., & abrotan.an. tig. aguar hepatic., artemif. card.bened., & serpill. an. 3j. Totumque B. M. distilla. Dosis 3j. ij. vel iij.

Aliud. R. Radic. gramin., asparag., petroselin., E pentaphyl.an zi, brass. marin.,
E mercurial.an.zvj.stor. sambuc., genist.,
stachad., & anthos, an. zs. agaric. in nodulo ligat., mechoacan., Ebaccar. laur. an.
ziij. semin. fanicul., caru. & cumin.an. zij.
Bulliant in s. q. aqua communis ad ttj. In
colatura distolve succ. ireos nostrat. ziij.
succ. è cortic. interior. sambuc. express. ziij.
ol. ruthac., & aneth. an. zis. benedict. laxat. zvj. fal. commun zij. Fiat clyster.

Aliud. 4. Ole bacciumper. 3 è bacc. laur.an. Ziv. succor. inspissat. sambuc., rute bertens., & ebuli an. Ziij stercor. columbin., & cupill. in aceto macerat., pic. naval. an. Zij. slor. chamomill. Zis. myrrh. rubr., sandarach., mastich., & oliban., an. Zis. radic. angelic. hortens., enul. campan., cost. dulc. cyper. rotund., & zedoar. an. Zs. therebinth. clar. q. s. Fiat secundum artem emplastrum, cui sub coctionis sinem adde ol. stillat. caru., & cumin. an. Zvj. Extendatur super alutam, vel telam, & partibus tumétibus applicetur.

Alind. Folia plantaginis in mertario

hordei cataplaimatis instar pro curando hydrope incipiente hepatis regioni applicentur.

Aliud. 4. Rasur. ebor., cubebar., semin.portulac., endiv., basilic., quatuor frigid.maj., Essed. sin. sj.trium santalor. an. Bij. Bulliant in decosto endiviæ; & in colatura dissolvatur sacchar. albiss. Hj. Capiat æger singulis diebus mane cyathum unum.

Aliud. 74. Pulver.stercor. bovin. exsiccat. zvj. branc.ursin. živ.sulphur. viv. pulverat. žj. ova recentia cruda nu. iv. Fiat cataplaima ventri applicandum.

Aliud. 4. Spic. nard. Zij. scolopendr., & capill.vener.an.m. Bulliant in q. s. la-Etis caprilli ad mediæ partis cosumptionem: & de colatura capiatur cyathus unus tepidè, singulis diebus manè.

Aliud. Decoctum semin. sinap. in vino albe factum hydropem curat; fi de eo cyathi ij. vel iij. quotidie capiantur.

Aliud. 4. Succ. radic. iros nostrat.3j. vel ij. Capiat æger manê vacuo ventriculo.

Aliud. 4. Fumar., pilofell., sambuc., mors.diabol., centaur.min., fanicul., petroselin., ficuum, passular. folior. senn.mundat., turbith., liquirit., cicerum, rhabarbar., capill. vener., & hord. an. mj. Incisa, & contusa coquantur in aqua fontis toy, ad mediæ partis consumptionem: In colatura dein dissolvantur
mell. optim. Hij. Iterum bulliant ad totalem mellis depurationem, liquorque
servetur ad usum. Doss cyathus j. manè, & serò.

Aliud. 4. Cinnamom., Eturbith. alb. an. 38 zingiber., Efolior. petroselin. an. 3iij. fanicul. 3j. radic. ireos, rosar. rubr., anis., Enhabarbar. an. 38. radic. plantag. mj. Bulliant in Hvj. vini albi ad remanentiam partis dimidiæ. In colatura dissolve sac-

char. albiff.q. f. Fiat fyrupus ad usum.

Aliud. Essentia croci martis juxta Crollii descriptionem parata, in conserva rosar. antiqua, vel alio vehiculo ido-

neo aslumpta, mira præstat.

Aliud. R. Pulver. dialacc., & diacurcum, tinctur.mart.an. Dij.ol.nuc.moschat. stillat.gutt.iij. sacchar. albiss. in aqua alkekeng. dissolut. Ziß. Fiant secundum artem tabellæ. Dosis Zij. tribus ante pastum horis.

Aliud. R. Rob. sambuc. 3iij. mithridat. 3B. pulver. diarrhod. Abbat., & margarit.in aceto, vel succo limon. dissolut., ocul. cancr. prap. an. Dj. spirit. vitriol. DB. syrup: de eupator. q. s. Fiat electuarium; de quo capiatur magnitudo avellanæ manè & serò.

Aliud. B. Folior.menth. & origan.an. mij.flor.fambuc. & melilot. an. p. iij. bacear. laur.Ziij.femin. carn.Zis.stercor. caprill. ad pondus omnium. Bulliant in lixivio communi, & hoc decocto foveantur partes tumentes, residentiam decocti desuper applicando.

Aliud. P. Vitriol. & tartar. an. Hj.radic. vincetoxic. fbs. spirit. vin. Hij. Contusa contundenda infundantur omnia
per triduum supra cineres calidos, postea B. arenæ distillentur: & aquæ distillatæ addatur spirit. vitriol. g.s. ad gratam aciditatem. Doss cochl. j. ter in die,
in aqua vincetoxici.

in aqua vincetoxici.

Aliud. 4. Aquar.petroselin., & alkekeng.ana 3v.aq.flor.sambuc. Ziij.syrup. de quinque radic. Ziis. spirit. vitriol. 3s. Misce pro potu ordinario.

Aliud. 4. Mica panis nigr. 9.s. Cum vino, & aceto fiat cataplasma partibus

admovendum tumentibus.

Aliud. Bardana contusa, & partibus tumentibus applicata serosos humores resolvit, & discutit.

Aliud. Sal. absynth. ad gr.vij.vel.viij.

in vino granator, exhibitum hydropico-

Aliud. Z. Folior. mercurial., brassic. marin., eupator., absynth., & puleg., stor. genist. an. mj. po'ppod. quercin., & senn. erient. an. 3s. semin.caru., petrosel., genist., & anif., an. 3iij. Coquantut in aqua communi ad remanentiam toj. In colatura dissolve ol. ruthac., & irin., urina puer. an. 318. diaturbith. cum rhabarb. 38. benedict. laxat. 3ij. sal. cummun. 3j. Fiat clyster.

Aliud. 4. Parietar., geran., ruth. folior sambuc. & bet.an. mj. Chamemel., & soldanell. an. ms. anis., fanicul., asar., an. Zs. apii, & petroselin. an. zj. flor. genist. p.j. Bulliant in s. q. aqua fontis. In colatura Uj. dissolve benedict.laxat. Zj.urin.puer.

impub. zw. Fiat clyfter.

Aliud. 4. Urin. puer. impub. 3x. In quibus bulliant ferment. 3:8. semin. fanicul. 3x. semin. aneth.3j.mell.despumat.3j. Fiat clyster.

Aliud. 74. Baccar. juniper. part. iiij. baccar. laur. part. ij. pulverisata, & melle

excepta insternantur abdomini.

Aliud. Re. Unguent. de arthanit. Zj. agripp., & dialth.an. Zh.ol.scorpion.simpl., chamamel., aneth. an. Ziij. Fiat unguentum crebrò, tepidè abdomini illinendum.

Aliud. Hor. chamamel. mij. farin. fabar. zvj. cochlear. cum testis contus. ziv. stercor. caprill. zij. pulv. sem. cumin. zij. coque in aceto, & aqua, & applica pedibus & scroto tumentibus.

### CAP. II.

De Remediis Secretis Tympanitidem, five Hydropem Flatulentum curantibus.

Remedium primum.

4. Flor. petroselin., & rosar.damascen.

an. p. ji. stor. gerist., sambuc., & centaur min. an. p. j. folior. agrimon., & absynth. mar. an. mj. senn. mund. zj. rhabarb. 3vj. semin. cartham. 3s. santal. citrin. ziij. semin. cbul., & radic. galang. an. 3vj. Frita indantur sacculo ex syndone, & infundantur per biduum in vini alb. Hij. ag. saxifrag. Hj. sal. tartar. Zij. vale probè clauso. De colatura capiat zvj. per aliquot dies.

Aliud. R. Conserv. flor. cichor. & naflurt. Indic. an. zij. pulver. radic. aron., lign.
aloës, & santal. citrin., ovor. formican.
& sal. vitriol. an. zj. sal. succin. zij. ocuk.
cancr. zij. vitriol. mart. ziß. succ. taps. barbat. zj. syrup. è cortic. citri q. s. Fiat secundum artem opiata, de quâ capiat
zij. bis in die, superbibendo aquæ soquentis ziij.

24. Baccar. juniper., & sambuc. ann thy pinear. this jugland. virid. this. cortic. Winteran. Ziv. cortic. exterior. sex arantiorum, & quatuor limonum; semin. ammeos, eruc., nasturt., & bardan. ana. Zis. aneth. Zij. Contusa infundantur in vase. proprio cum this seri lactis, & anatica portione vint albi postea ex arte.

distillentur ad usum dictum.

Aliud. 14. Salsaparill., & hermedactin frustula sect. an 31. Coquantur in the jaqua ad mediæ partis consumptionem. In colatura infunde senn mund., & liquirit. an. 35. rosar., anis. virid., coriandr., & polypod. quern. an. 38. per horas viijcolatura adde crystall mineral., & crem. tariar. an. 31j. Capiat æger cyathum jamanè, & serò.

Aliud. Corticem medianum sambuci in mortario contunde, succum exprime, & illius Zij. cum haustulo last. vaccini

allume.

Aliud. 4. Aque folior.aron., succ.bacecar. sambuc., aquar. juniper., & flor. sambuc. buc. an. zvj. 19. lumac., & lumbric.terrestr.

magistral., & syrup. de succo baccar.sam-

buc. an. Zij. Frat julepus.

Aliud. 4. Gumm. ammoniac., & sagapen. in aceto dissolut., & exsiccat. an. 3iii. pulv. rad. jalapp., rhabarb., scammon., & mercur.dulc.an. 3ij extract. baccar. juniper. q. s. Fiat massa pilularis. Dosis 3s.

ad 3j.

Aliud. 4. Extract. aloës cum succo fumaria parat. E gumm.ammoniac.elect. an. zj.croc.mart.aperient. E scammon.an. Zs.myrrh.elect., croo., E sal. tamarisc. an. zij.sal.mart. Dij. Myrrha, crocus, & diagry dium seorsm pulverentur, cum croco martis, salibus martis, & tamarisci misceantur; postea gummi ammoniacum in mortario caletacto liquesiat, & additis extracto aloës, ac pulveribus cum syrup. de cichor. cum rheo q. s. Fiat massa pilularis ad usum servanda. Dofis Di. 38. ad zj.

Aliud. B. Succ.borragin.depurat. this. folior. senn. mundat. Ziv. rhabarb. elect., agaric. alb. eum succo absynth. recenter trochiscat., aloës optim.cum succo violar. prap. an. Zij refinar. scammon., & radic. angelie. fpiritu vini extract., myrrh. rubr., croc., & sal.card. bened. an. 3ij. Spirit.sal.36. Senna, agaricum, & rhabarbarum in susco borraginis per horas xxx. infundantur; postea addatur aloc; & humiditas ad electuarii mollis confiltentiam igne lento evaporetur; tum misceantur refinæ angelic., & scammon., myrrha, crocus, fal card. bened., & spiritus salis; fiarque massa pilularis de qua capiatur Bj.vel 3j.

Aliud. 4. Caru, thym., hyssop., natsturt., caulium urtice, calamenth., & radicenul.campan.an.mj.Bulliant in Hoxij. aqua fontis ad medietatem: colaturæ adde vini Canariens. vel Hispanic. thviij. liquirit. Hj. semin. fanicul. dulc. Zj. semin. eumin. 3ij. Contusa contundenda co-

quantur per semihoram, ac de colatura capiantur cochlear. viij.vel 1x.mace, &

serò procul à pastu.

Aliud. 71. Radic. cichor., tamarife., asparag., & bruse. an. 3.j. folior. cichor., ceterach., ling. canin., & ononid. an. mj. Contusa coquantur in Hij. aqua fontis igne lento, ad tertiæ partis consumptionem. In colatura dissolve parum sacchari, & pro potu ordinario per xv. dies assume.

Aliud. B. Rad.apii zij.radic. cappar. Ziß.lign.rhod.zj. In frustula secentur; super cineres calidos in ag. fontis some vel xxv.per horas xxx.infundantur; possea bulliant ad tertiæ partis remanentiam; colentur; & colatura inserviat pro potu ordinario, cum sexta parte vini albi, vel rubelli. Juxta usum hujus ptisannæ capiat æger singulis quatuor diebus dosin unam pilularum sequentium.

H. Aloës succotrin. in succo è ros. sicci lot. Zj. rhabarbar. Ziij. crystall.tartar., me-choacann., & jalapp. an. Zij. gunim. ammoniac., cinnamom., spicinard., & macis an. Dj. Fiat pulvis subtilis, ex quo cum syrupo de rosis siccis siat pilularis massa. Dosis Zj. Præterea sequentibus syrupo & pulvere uti poterit.

R. Chalyb. cum sulphure prapar. Zij. crystall. tartar. 3v.pulver. diarrhod. Abbat. 3ij. cinnamom. 3B. Infunde in s. q. vini albi per xxiv. horas. In colaturæ dein sbj. dissolve sacchar. albiss. 146. 82 ad syrupi consistentiam coque, de quo ter, in septimana, vacuo ventriculo cochl.

jacape.

74. Pulver. diarrhod. Abbat. Zij. coriandr., & anis. virid. an. 3is. membran.
interior. veniricul. pulli gallin. pulverat.,
& corall.rubr.prapar.an.3j.sacchar.albiss.
Ziij. Fiat pulvis subtilis de quo cochl. j.
in jusculo, vel vino albo, una ante pastum hora capiatur.

N n 3

Aliud. Semen asparagi tenuiter contusum per xxiv. horas in aquâ vitæ maceretur; postea sub sole exsiccetur; iterum
per xxiv. horas in aquâ vitæ infundatur,
& eodem exsiccetur modo: tum in oleo
per xxiv. horas maceretur, & postmodum exsiccatum, ac excorticatum servetur. In vino albo dein per noctem infundatur, & infusum hoc manè jejuno
ventriculo capiatur.

Aliud. Flos spina alba verno tempore collectus B.M. distilletur, & aquæ distillatæ cochl. ij. singulis diebus ad perfectam curationem usque capiantur.

Aliud. 4. Baccar. ebul. Zij. Contundantur, in vini albi Zvj. infundantur, & colatura manè, vacuo ventriculo, capiatur: postea per bihorium ambulet, ac dein olei sine igne express. Zij. hautiat.

Aliud. Oculi leporini exficcentur, & in pulverem redigantur: de quo Dj. in haustulo vini albi alternis diebus manè ad perfectam sanitatem assumatur.

Aliud. Nuces mense Majo collectæ in mortario marmoreo cum pistillo ligneo contundantur; postea cum vino optimo ex alembico vitreo distillentur: liquori distillato addatur sacchar. s. q.& in vase vitreo benè clauso servetur. Doss zis. cum pauco vino albo, & facum vini albi exsiccat. parum in eo dissolvendo.

Aliud. 4. Hepat.lupi exsiccat. & pulwerat. & nard.Indic. an. 3is. Cum syrup. de absynth. fiant pilulæ xviii. de quibus capiat iij.æger singulis diebus manè.

Aliud. 4. Radic. asparag., brusc., & eicher.an.Zj.rad.enul.camp., & petroselin. an.zij.folior. agrimon., centaur. min., & capill.Vener.an.ms. absynth. utriusque an. p. j. Fiat in s. q. aqua communis decostio. In colatura frigide infunde salis, & spirit. diuretic. an. q. s. Capiat æger per tex dies consequentes.

Aliud. 74. Liquor. tartar., & ag. gen-

tian.an.zj.ol.snlphur.Ziij.aq.theriacal.Zij. spirit. vitriol. gutt. iv. Misce capiat æger antequam lacor icum ingrediatur.

Aliud. 4. Radic.bryon., enul. campan., & ireos Florent.an. Zib. folior. aneth., ortgan., & calamenth. an. mib. semin. anis., fanicul., & cumin., baccar. laur. an. Zib. semin.lin. Zij flor. chamomill., sambuc., melilot., & aneth. an. mj. lixiv. ciner. sarmentor. q.s. Fiat decoctio, quâ colatâ totum foveatur abdomen, cataplasma sequens desuper applicando.

4. Stercor. bovis recent. H. J. Julphur. viv. pulverat. 36. Julphur. commun pulverat. 3iiis. baccar. laur. pulverat., & semin. cumin. pulverat. an. 3ij. Fiat cataplasma abdomini post fotum calide admovendu.

Aliud. 4. Fol. senn. mundat. Zj. semin. cartham., radic. hellebor. nigr. prap., & mechoacan.an. 3is. galang. 3j. semin. fanicul., & anis. an. 3s. Infundantur per noctem in decocti aperientis q. s., manè postea bulliant ad remanentiam Zviij. addendo sub co&ionis sinem rhabarbar. elect. 3is. sacchar. Zij. Colentur, & siat apozema pro iij.vel iv. dosibus. Ultimæ addatur 9s. vel 9j. pulv. diaturbith. cum rheo.

Aliud. 4. Cortic.median.sambuc.ziß, radic.ebul.zß.radic.fanicul., polypod., & petroselin. an. ziiß.semin. fanicul., & dauc. an. ziß. fol.sem. zj. hellebor. prap., & mechoacan. an. Jij. zingiber., & galang. an. zß.radic. ireos mj.stor. sambuc., & genist. an. p.iv.stor. lavendul. p. ij. Contula contundenda infundantur in s.q. aq. gratiol., & stor.sambuc. per diem integrum, bulliant dein ad žviij. vel 1x.& in colatura dissolve syrup.de eupator., & byzantin.an. zij. aq. cinnamom.zß. Fiat apozema pro iij. dosibus matutinis.

Aliud. Y. Stercor.vaccin., columbin., & caprill. an. žij. emplastr. de bacc. laur. Žiß unguent. Agripp., radic.ebul., pulv.ru-ta, & semin. cumin. an. žß.mell., & urin.

pueri sani q.s. Fiat cataplasma, cui adde sulphur. subtiliter pulverat. Ziij. & abdo-

mini applica.

Aliud. R. Calamenth., majoran., & puleg. utriusque an. mj. agaric. in nodulo ligat. Zj. semin. anis., fenicul., & ruta an. 38. stor. anthos, & stachad. Arab.an. p.j. Coquantur in aquâ communi ad toj. In colaturâ dissolve benedict. laxat. Zij.urina puer. Zj. Fiat clyster.

Aliud. 4. Urine juvenis sani toj. ol. litior., & chamomill. an. Zij. Flat clyster.

Aliud. Urina juvenis sani supra silices candentes insiciatur, & vapor inde exhalans ab ægro in laconico sedente recipiatur: postea lectum ingrediatur,

& aquæ sequentis parum capiar.

Baccar. juniper. q. f. In vase vitreo, vel sictili vitreato repone; vinum malvaticum optimum ad digiti unius eminentiam superassunde; & per xxiv. horas insunde. Postea baccas cum vino ad pultis consistentiam probè agita, ac totum ex cucurbità B. M. distilla; liquoremque distillatum ad usum serva.

Aliud. R. Baccar. juniper maturar fuc-. culent. to j.cortic.citr.exterior., & cortic. aurant.an. 6 fantal.citrin.Ziij.radic.faffafr. cum cortic. 3vj. vin. alb. generafiff. Wir. Macerentur simul per quatriduu ad lenem calorem: mox fiat ebullitio lenta, ad dimidiæ partis consumptionem; tum fiat liquoris colatura, & bacearum per cannapatium densum fortis expressio; jungantur omnia simul, & fiat lentissimo calore coagulario ad confistentiam pulpæ, de qua cape Ziv. antimon.diaphoret.31s.cremor.tartar.chalybeat. Zj. osul. cancr. prep. zvj. magister. perlar., & corall.an. ziij. succini utriusque prapar.an.3ij.cinnamom.interior. an.3is. macis, caryophyll., an.3j. Fiat electuarium. Dosis à 3j.ad zij. vel 3iij. superhauriendo haustum liquoris sequentis.

2. Herr paff. commun. thriij. baccar. juniper.matur. thiv.absynth. utriusque an. Ziv.cortic.median. fraxin. & rad. tamerisc.an. Zv.sassafr. cum cortic. Ziij.vin. alb. optim. thxxiv. aque cistern. thxxivi. Omnia in doliolo posita humedentur vino, mox assundatur aqua, tandem thi. tinetur. tartar., vel thij. fermenti cerevis., sinatur sieri fermentatio, donec limpidus evaserit liquor, post defacationem transvasetur, & servetur in lagenis subere obturatis.

#### C A P. 111.

De Remediis Secretis Hydropi Leucophlegmatica seu Anasarca convenientibus.

# Remedium primum.

Rasur.lign.sanct., & sassafr. an. zij. liquirit.zis.baccar.juniper., & laur., piper. optim. an. zj. radic. ireos florent., calam. aromat., galang. min., enul. campan., & bardan., semin.anis., dauc., earu., fanicul., cortandr., & aneth., an. zs. piper. long., & cubebar.an. zvj. trium santalor. an. zij. folior. salv. acut., ebamadr. sicc., calamenth., & agrimon. an. ms. Trita & contus coquantur in aqua fontis thrij. vel x. ad med a partis consumptionem. Capiat ager bis in die zviii. vel x. quibus addi possunt spirit. sal. armoniac., vel succin. gutt. xxv., vel tinctur. sal. tartar. Dj.

Aliud. 7. Extract. gummat.post distillationem elixir. vita Quercetan. residuorum & ferr. rubigin. ziis. pulver. lumbr. terrestr. prap., tinctur. sal. tartar. & sal. absynth. an. zij. radio. galang., & cortic. Winteran. an. zis. Balsam. Peruvian. d.s. Fiat massa pilularis, de qua capiatur serò 38. modò manè assumplerit aqua

stillatitiæ sequentis Zin

4. Folior. cochlear. horsens, eruc., & lepid. an. mvj. radic. calam. aromat., galang. min., zedoar., ireos Florent., sambuc., & aron. an. zvj.baccar. juniper. živ. cortic. Winteran., & piper. Iamaic. an. ziij. caryophyllor., zingiber., & nuc. moschat. an. zi. Incisa, & contusa in vinivet. optim. Hviij. macerentur; postea secundum artem distillentur; & liquor distillatus ad usum prædictum servetur.

Aliud. 4. Conserv. absynth. mar., cochlear., Sconditur. flaved. cortic. aurantior. an. ziiß. mart. cum sulphur. praparat.
Zvj. sal. absynth. zß. spec. diacurcum. ziiß.
pulver.rad.aron.composit., cortic., Winteran., Sgalang.min.an. zij. syrup.è corticib.
citr. q. s. Fiat electuarium, de quo zij.
manè capiantur, superbibendo ziv. julepi, vel aquæ alicujus appropriatæ, v.
g. prædictæ.

Aliud. 4. Rhabarb. elect. Div. agarie.recent.trochiscat., spic. celtic.an. Dj. Infunde in aqua, vel decocti cichor. q. s. In expressione dissolve syrupi bizantini Zj. diaphanic. Zij. Fiat potio capienda manè. Postea sequéri utatur apozemate.

4. Quinque radic. aperient. in vino albo macerat.an.Zj.radic.rub.tinctor.,valerian.,enul.campan., & ireos, cortic., & radic.fraxin.,& tamarifc. itidem in vino macerat.an. B.fol. quatuor capillar., endiv., agrimon., cuscut., cichor., & abfynth. Roman.an. mj.semin. an: s., melon., cucumer.,& card.bened.an.Dij. stor. cordial., anthos, & genist. an. p. j. Coque in s. q. aqua fontis ad remanentiam to. In colatura dissolve syrup. capill. vener.Zij. syrup. bizant. Zis. Fiat secundum artem apozema clarificatum pro iij. dosibus.

Aliud. 4. Vvar. Corinthiac. mundat. 166. Coque in vino albo ad pultis confiftentiam: postea contunde, ac per setaceum trajice: dein adde conserv. rorismar, conditur. cortic. citr., & cinnamom. acut.an.3j.spec. aromat. rosat., dia-

margarit. calid., & diacinnamom. an. Bij.lign. aloës 36. croc. Bs. Fiat electuarium molle de quo sæpissimè capiatur

pro corroborando hepate.

Aliud. 74. Pulver. electuar. diatriafantal., rasur. corn. cerv. Eebor., rhei elect.
pulverat. an. 5j. margaritar. 38. semin. acetos., & plantag., pulver. diarrhod. Abbat.,
& latificant. Galen. an. 3ij. sacchar. in
aquis absynth., & agrimon. dissolut. q. s.
Fiant tabella, de quibus 3ij. capiat
ager, cum aquali pondere conserv. resar.

Aliud. 4. Euphorb. cum succo citri praparat. 38. spic.nard., & mastich. an. 3iij. opoponac., sagapen,, & bdell. an. 3ij. trochiscor. de agaric., & alhandal., sal. absynth., ebul., & fraxin.an. 3j. Pulveranda pulverentur, & cum syrupo rosar. pallidar., fiat supra ignem pilularis massa. Dosis B. additis mereur. dulc. gr. iv.

Aliud. 4. Radic. brion. probè mundat. E intaleolas sect. 3v. vel vj. Infunde per noctem supra cineres calidos in vini albi Hj. & de colatura capiat æger

singulis tribus diebus.

Aliud. 24. Mell. optim. cochl. iij. aqua vita cochl.j. Diu simul probe agitentur, & illius aqua cochl. j. alternis capiatur diebus.

Aliud. P. Folior. mercurial., beta, & ped.columbin.an.mij.folior.foldanell., & chamamel.an.mj.femin. quat.frigid.mai. zij. flor.chamomill.p. j. Fiat decoctio ad tbj. In colaturâ dissolve succor. beta, & mercurial. an. zj.mell. anthosat.zij. Fiat

clyster.

Aliud. 4. Succ. aloës cum succo depurato fragor extract. Zj. gumm. ammoniaos. Ziis. magister. tartar. purgant. dissolut., S coagulat. pluries in aqua bugloss., S extract. gentian. an. Zij. sal. mart., S extract. croc. an. zj. tinctur. tartar. q.s. Fiant pilulæ pond. gr. iv. de quibus capiat nu. iij. ante ingressum lecti. Aliud

Aliud. 4. Trochifcor. alhandal. 3 \( \). aloës, & myrrh. elect., galban., & gumm. ammoniac. an. Ziij. mercur. pracipitat. cum. auro praparat. Zij. scammon., jalapp., & agaric. alb. ana Zis. ol. nuc. moschat. per expressionem extract. Zj. ol. succin., cinnamom., & caryophyllor. an. gutt. vj. extract. juniper. q. s. Fiat lecundum artem pilularis massa. Dosis gr. x. vel xii.

Aliud. 2. Tinctur. Senna Wyj. tinctur. fibrar. siccar. hellebor.nigr. ziv.tincturar. rhabarbar. , agaric., pulp. colocynthid., & aloës an. zij. tinetur. scammon., & auri vita, vel pracipitat. corallin. ana 3j. Tincturæ sennæ, rhabarbari, aloës & scammon. in matracio vitreo cum aguis di-Stillatis fumaria, & cichorei extrahantur: tincturæ colocynthid., & agaric. in touj. aque fontis, & Hij. aceti distillati fiant; tinctura verò fibrar. hellebor. nigr. cum aceto distillato paretur. Omnes misceantur, & ad pilularis maslæ consistentiam. B. M. evaporentur: tandem aurum vitæ, seu præcipitatum corallinum adde, & pilulas pifi magnitud. forma; de quibus capiat æger iij. vel iv.

Aliud. 4. Extract. senn. Zij. tartar. vitriolat., & extract. aloës, an. Zj. extract. epithym., trochisc. alhandal., flor. borragin., bugloff., & fumar. ana 38. [al. en fæcibus pradictor. extract. elixiviat. ana 31. (al. absynth., scolopendr., & ceterach. ana 3ij. essent. cinnamom. 98. ol. anis. gutt. x. Extracta flor. borragin., bugloff., & fumar, cum extracto aloes fimul misceantur : extracta trochiscor. alhandal., & epithym. cum fal.abfynth., scolopendr., & ceterach; extractum fennæ cum tartaro vitriolato, ac tandem omnia simul jungantur, addendo essentiam cinnamomi, & oleum anifi; malsam ad eundem, ac supra, usum serva.

Aliud. 24. Croc. mart. cum sulphure prapar. Ziv. therebinth. Venet. in aqua meliss, vel rosar. lot., cost., & pulverate Zij. fol. senn., & rhabarbar. elect. pulver. ana Zj. pulv. jalapp., scammon., & mercur. dulc. ana zvj. sal. polychrest., absynth. & tartari vitriolat. ana Zs: cinnamom. Ziij. croc., & santal. citrin. pulverat. ana Zij. syrup. de quinque radicibus q. s. Fiat opiata. Dosis z j. ad Ziij.

Aliud. H. Farin. hord., fabar., & forn. grac. ana. Ziij. radic.ebul., absynth., & origan. in vino ad putrilaginem cott. ana mj. baccar. laur. pulverat. Zj. Misce, fiat cataplasma partibus tumentibus ap-

plicandum.

Aliud. 4. Radic. gramin.; asparag., petroselin., & pentaphyll., ol. ruth., & aneth. ana Zj. fol. brassic. rubr., mercurial., & flor. sambuc., genist., & rorismarin., benedict. laxat. ana Zvj. agaric. contus. & in nodalo ligat., mechoacan., & baccar. laur. ana Zvj. semin. fænicul., carui, & cumin. ana Zvj. succ. radic.ireos, & cortic. median. sambuc. ana Ziis. Contundenda contusa coquantur in aquâ communi ad toj. In colaturâ dissolve succos ireos, & sambuc., ol. ruth., & aneth., ac benedict. laxat. Fiatq; clyster.

Aliud. 4. Stercor. bovis exficcat. thj. sulphur. viv., & semin. cumin. an. 3ij. sapa vel urina pueri q. s. Fiat cataplasma.

Aliud. 4. Stercor. vaccin. recent., sulphur. viv., & aceti an.q. s. Frat cataplasma, quod umbilico & lumbis applicatur.

Aliud. 4. Baccar. juniper.contus. 3 B. Coque in aqua, & vini an. Hj. ad mediæ partis consumptionem, pro ij. dosibus matutinis.

Aliud. 4. Milii zij. Coque in thij. aqua fontis ad remanentiam ziv. decoctum cola, cum æquali portione vini albi misce, & pro dosi assume expectando sudorem.

Alind. 4. Radic cucumer sylvestr.pro-

bè mundat., contusar., per xxiv. horas in aceto scillitico macerat. Ibj. mell. despumat. Ibij. Coquantur simul ad cerati consistentiam, cui addantur cumini subtiliter pulverat. Ziv. Fiat emplastrum abdomini admovendum, & singulis diebus renovandum.

Aliud. 4. Ol. stor. aurantior, zj.ol. spic. nard. 3iij. unguent. rosac., & cerat. stomachic. Galen.ana. zij.ol.nuc.moschat. ziß.ol. stillat.mastich. Dij.ol.absynth. Dj. cera alba parum. Fiat litus quo hepatis regio illi-

hatur.

Aliud. 4. Unguent. rosac., & cerat., santalin. ana. ziij. rosar. rub., semin. endiv., & acetos. anazij. spic.nard., schananth., absynth., & styrac. calamith. ana Div. ol mastich., velabsynth. q.s. Fiat li-

ous, ad eundem, ac supra usum.

Aliud. 4. Summitat. marrub., & rorismar. ana 3ij. rosar. rubr. p. ij. folior.
chamomill., & laur. an. m. S. summitat, absynth. Pontic., cortic. aurant., & lign. aleës
ana 3iij.radic.cyper., schananth., & spic.
nard. an. 3s. Vin. optim. part. ij. aquar. absynth., & agrimon. part. j. Fiat decoctio
qua ex spongia soveatur hepatis regio.

Aliud. Sal. absynth. 38. in jusculo

mane per plures dies assumatur.

Aliud. Corallia., & margarita ad 3B. in jusculo assumantur, ad perfectam us-

que sanitatem.

Aliud. 4. Radic. salsaparill., Elignaguajacin. rasp. ana ZB. sassafr. zij. Infundantur in s. q. aqua somis per xxiv. hotas: coquantur dein ad Zvj. & in colatura dissolvantur syrup. card. bened., & scapios. ana. zvj. aq. cinnamom. Zij. sal. card. bened. Dj. Misc. pro ij.dosibus matinis, sudorem expectando.

Aliud. Syrupi de eupator., & de absynth.; ac oxymel. compos. dissolvantur in aquis agrinonia, & absynthii, & capiantur.

Aliud. 7 Liquor. tartar. distillat., aq.

theriacal., & gentian. cum vino aquà communi per vesicam distillat. an. Zj. spirit. vitriol., & ol. sulphur. an. Ds. Misce. Dosis Zij. ad Zs. in aceto.

Aliud. 2. Extract.gratiol., & mechoacan.an. Di. sal. gratiol. gr. vj. Misce, fiant pilulæ pro dosi sumendæ. Efficaciores reddi possunt additione trochiscor.alhan-

dal. cum spirit. vin. parat.

Aliud. 4. Pulver.radic.jalapp. Dis. gutt.gumm.gr.viij.pulv.diambr.gr.iv. Fi-ant cum ol. cinnamomi pilulæ ad usur.

Aliud. 24. Folior. senn. 3ij. turbih. 3s. hermodast. 3iij. einnamom., & zingiber. an. 9j. Fiat secundum artem apozema.

Aliud. 4. Flor. ehamomill., soldanell., & centaur. min. an. mj. semin. cartham., & baccar. laur. ana. 38. Bulliant. in q. s. aqua ad remanentiam thj. In colatura dissolve mell. rosac., & ol. chamomill. ana ziij. Fiat clyster.

Aliud. 4. Radic. hirundinar. 16. per noctem in vini albi 15. maceretur, mane coquatur ad tertias. Expressio calida potetur mane, jejuno stomacho in lecto, co-

piosas movetur sudor.

Aliud. A. Radic.cichor.ziij. gramin. Zij. gentian., helen., cortic. cappar.an. Zj.lign. sassafr. Dij.comar.absynth.vulgar., & Pontic., slor.card.benedict., summitat. centaur. min.an. p. j. slaved. cortic. citr. Zij. Ex inciss siat nodulus, cui assundatur dimidia mensura vini malvatici, seu alius optimi; stent in loco tepido per diem, & noctem. Hinc bibatur manè haustulus unus, horà una ante usum jusculi.

Aliud. Z. Cortic. interior frangul., & fambuc. an. mj. radic. bryon. žj. ireos nostrat. 3 vj. baccar. juniper. Zs. semin. cumin. & fænicul.an. 3 ij. Coque in s. q. urina puerorum, vel seri tactis. Colaturæ 4.
ttj. in qua dissolve electuar. hier. picr.
cum agarico Zs. vitell. ovor. n. ij. Misce,

fiat clysma pro ij. dosibus.

PARS

# PARS DUODECIMA.

Remedia Secreta Morbis Mulierum convenientia continens.

#### CAPUT I.

De Remediis Secretis Menstrua Suppressa provocantibus.

Remedium Primum.

7. Senn. Zj. chalyb. praparat. Zß. cremor.tartar., crystall. mineral., turbith., & sal. sabin.an. Zij. trochiscor. de absynth., & de cappar. an. Zj. Fiat pulvis subtilis, ex quo cum syrup. capillor. vener. siat opiata. Dosis zij. jusculum, seu lactis tennis haustulum superbibendo.

Aliud. 4. Agrimon., matricar., & petrofel. an. q. f. minutim concidentur, & cum furfure avena, as frustulo carnis suilla coquantur: fiatque jusculum ca-

piendum.

Aliud. 4. Caryophyllor. Ziij. piper. long., croc., cinnamom., & zingiber. an. Zj. Fiat pulvis subtilis, de quo singulis diebus capiatur Zj. in jusculo cicerum rubroru.

Aliud. H. Capita allier. n. ij. vel iij, contundantur, & cataplasmatis instar supra regionem renum admoveantur.

Aliud. Z. Folior. malv., alth., violar., es mercurial. an. mj. flor. chamomill.p.iij. femin. lin. p. j. Fiat decoctio in aqua fontis, pro semicupio. Postea sequenti pes-

fario utatur ægra.

4. Axung. suill., anat., & unquent. dialth. an. zij. Liquesiant supra ignem: dein lintea immergantur, ex iisque siat pessarium ad usum. Proderit quoque injectio sequens post, imò & ante semi-cupium.

24. Decost. pro semisupio prescript. 15%.
ol. lilior., & butyr. recent. an. Zj. Fiat in-

jectio.

Aliud. 4. Borac. Venet. 3is. extract. baccar. laur., sabin., centaur. min., & calendul., mass. pilular. eleophangin. an. 3j. sal., ed ol. sabin. an. 3s. croc.

3ij. Pulveranda pulverentur, & ex toto cum ossentia cinnamomi siat massa pilularum. Doss manè & serò Dj.

Aliud. 4. Theriac. veter. 3ij. succ. sabin. 36. trochiscor. alhand. Dj. Fiant pi-

lulæ pro dofi.

Aliud. Z. Mass. pilular. fætid., maj., sagapen. in aceto dissolut., myrrh., & sal. volat. armoniac. an. 38. tartar. vitriolat.,
croc., & easter., an. gr. xv. extractor. radic. gentian., & sabin. an. & s. extract.
hellebor. nigr. & ol. stillat. macis, &
menth.an. gutt. iv. Fiant ex arte pilulæ.

Aliud. 4. Aloës 3j. radic. asar. pulverat. zis. succor. scord., & sabin.an. 3s. Fiant pilulæ, de quibus capiatur 3j.

Aliud. 4. Radic apii, fænicul., & petroselin.an. mj. folior. matricar., artemis., puleg., calamenth., & sabin. an. 3iij. hyperic., centaur. min., caff. lign., betonic., scolopendr., & cuscut.ana zij.cichor., flor. borrag., & ling. bovis, pifor. gryf., & lupul. an. mj. semin. pastinac., & fænicul. an. 3ij. radic. cappar., bacear. juniper., & passul. major. mundat. an. ms. Coque in s. q. aqua fontis ad tertiæ partis consumptionem, cola, fortiterque luccum exprime, in quo infunde rhabarbar. pulverat, zj. & schenanth. contus. 3]. in nodulo ligat., & agaric. trochiscat. ziij.in altero nodulo ligat. per xxiv.horas. In expressione tandem dissolve sacchar. q. s., & aromatiza trium santal. Bij. lign. aloës, & cinnamom. acut. ana Ju. Dosis singulis diebus mane Ziij. in vehiculo idoneo.

Aliud. 34. Betonic., cinnamom., asar., cass. lign., ireos, schananth., & nigell. an. 3j. Exsiccata omnia in subtilem redigantur pulverem, de quo 3j. per noctem in Ziij. vini albi infundatur, & infusum mane hauriatur.

Aliud. 4. Cinnamom., & succin: ana Oo 2 9j.

Di. croc. 38. Misce, fiat pulvis sumendus

aliquot diebus manè.

Aliud. 4. Pulver. radic. rubia tinclor., es sacchar. pulverat. an. Zj. Misce, dividatur in iij. partes, quarum una detur tempore mensium cum vino calido summo manè in lecto, in quo maneat ægra bene cooperta per horas quinque., si non fluxerint menses, rursus in secunda periodo exhibeatur altera pars. Si adhuc non apparuerint, rursus in tertià.

Aliud. 4. Sacchar. albiss. Zij. cinnamom. elect. Zij. dictamn. cretic., & troehiscor. de myrrha sine assa sætida an. Zi.
fol. sabin. siccor. ziß. radic. aristoloch. rotund. Zß. Fiat omnium pulvis subtilissimus, de quo capiat Zij. manè per aliquot
dies cum jusculo cicerum rubrorum, in quo
cinnamom. Zij. croc. Zß. bullierint.

Aliud. 4. Radic. scorzoner., valerian., paon., & angelic., fol. scord., artemis., matricar., & melist., stor. calend., centaur. minor., matricar., & caprifol. an. q. s. Fiat decoctio, in colatura infunde senn. 3iij. scammon.gr. viij.cortic citr. parum. Fiat potio.

A'iud. Semen erices per xxiv. horas in vino albo infun atur, per linteum dein coletur, & fingulis diebus tempore men-

ftruorum hauriatur...

Aliud. 4. Theriac. vet. 3v. myrrh.rubr.

Alexandr. 3us. cinnamom. elect., 3 croc.

orient. an. 3s. camphor. 3 ij. Assunde optimum vini spiritum, ad eminentiam trium
digitorum, & in leni calore tincturam
extrahe. Cui per inclinationem essura
adde spirit. tartar. partem sextam. Doss
cochl. j. cum vino aut aqua appropriata.

Aliud. Z. Milii solis, & anisi an. B. dictamn. cretic., & castor. an. i. croc. Dj. Contundenda contundantur, & macerentur per xxiv horas in vino albo generoso. Dein parum bulliant. De hoc decocto exhibe. 3iv.

Aliud. 4. Flor. Chamomill. 168. Infunde per triduum in vini albi Hiv. Postea coque ad mediæ partis consumptionem, & de colatura cyathum dimidium, singulis diebus manè assume.

Aliud. 4. Chalyb. pulverat. Zj. cinnamom.pulv. Zij. sacchar. ad syrup.consistentiam cotti thj. Fiant secundum artem tabellæ n.xxx.de quibus duas in die, unam, nempe, manè, & alteram post prandium procul à pastu capiet: illudque per xv. dies.

Aliud. Rutha super carbones ardentes injiciatur, & sumus infundibuli ope in uterum intromittatur. Postea singulis diebus suec. ruth. Zij. in haustulo vini albi capiantur.

Aliud. H. Folior. ruth. & menth. optimelotor. an. Ziv. minutim incisa infundantur in vini albi 3x., & illius infusi 3iij.bis.

in die in jusculo capiantur.

Aliud. 4. Conferv.rosar. 3iii. sal.betonic.
3j. ol sulphur, cum chrystall.praparat.gutt.
xii. Fiat confectio ad u'um.

Aliud. 4. Trochiscor. de myrrh. 3is. semin. petroselin., castor., cinnamom. an. Dj. mosch. Ds. Cum succo apii formentut pilulæ xxII. deauratæ, capiat dias manè, vel in ingressu lecti, per aliquot dies.

Aliud. F. Radic.rub. tinctor. & arifoloch. rotund. an. Ziij. agarie. & cinnamom.an. Zj. croci ). Cum succo artemisia, fiat massa pilularum, cujus doss.

est 3j.

Aliud. Z. Radic. petroselin., & rub. maj.an. Zij cicer. rub. par.iij. Coquantur ad tbis. In colatura dissolve pulver. cinnamom. Zj croc. 3s. mellis q. s. Misce, capiat zvj.calide, mane, bis in die, antequam menses prorumpant, vel etiam iis suere incipientibus, si sente procedant.

Aliud. 4. Radie. apii, fænicul., asparag. ana 3j. folior. matricar., capillor.

vener., nepeth., puleg., an. mj. Coquantur ad Hij. Colaturæ Ziv. adde syrup.de artemis. Zj. Bibat calidum, bis in die,

ut fupra.

Aliud. H. Radic. cyper., angelic., valerian., & rub. tinctor. ana 3B. folior. artemis., puleg., sabin., ana mg. semin. dauc., & sefel. ana 3j. dictamn. cretic. 3ig. cinnamom. elect. Div. croc. Dj. Fiat decoctio ad Ziv. In colat. dissolve syrup. de artemis., & hyssop. an. ZB. Fiat julepus pro unica don, que alternis diebus exhibeatur.

Aliud. 24. Cancros viventes n. xxv. Infunde per aliquod tempus in vini albiti. Postea in mortario adhuc viventes contunde, iterum in 16j. vini albi macera per xxiv. horas, succum dein exprime, & illius cyathum j. tempore mensum exhibe.

Aliud. 4. Pulver. sabin. p. j. in cyatho j. vini albi per noctem infunde, & mane

assume.

Aliud. 4. Mell. Narbonens. Hj. sacchar. Ziv. cinnamom. ziij. succ. quatuor
aurantior., & caryophyllor. par iij. Contundenda contundantur, & in vini albi
thuj. per triduum frigidè infundantur.
Hujus infusi cyathos duos capiat ægra
manè, superbibendo jusculum ex lacte

paratum, & croco alteratum.

Aliud. 4. Splenem bovis integrum. Hunc in frusta incisum in phialam vitream capagem injice, ita ut ad medieratem usque impleatur; addendo cinnamomi crasso modo contusi zi, caryophyllor. 38. croc. 3ij vini albi optimi q. s. ad humectandam solum materiam. Vas probè clausum ponatur in B. M. ferventissimo, adeò ut ebulliat per xxiv. horas, donec splen in particulas minutissimas coctus, & consumptus suerit, magnaque juris exquitissimè cocti, & fragnaque juris exquitissimè cocti, & fragnaque juris exquitissimè cocti, & fragnaque juris exquitissime cocti, & fragnatura de la contrata de la cocti de la contrata de la cocti de l

grantissimi copia restet, de quo ægra capiat manè ziv. continuando per Iv. aut v. dies, cum menses sluere debent.

Aliud. Radix malvan. j. probè mundetur, tota melle obducatur, & pulvere scammon. adspergatur, siatque suppositorium, uteri collo intrudendum.

Aliud. Cicera rubra in aqua cum butyro recenti coquantur, fiatque jusculum
capiendum; superbibendo haustulum aqua artemisia pauco croco alterata.

Aliud. 4. Caryophyllor. Ziij. piper. long., croc., cinnamom., & zingiber. ana 3j. Fiat pulvis subtilis, de quo 3j. in jusculo cicerum rubr. ponatur, & mane ca-

piatur.

Aliud. 4. Panem ferè ad fermenti naturam redactum, mediocriter coctum, & calidum, cui ablatà crustà, adde mellis zxii. pulver. semin. urtic., danc., amees, anis., & sæniculi ana 3j. trochiscor. gallie moschat., myrrh. rubr an. Dj. cotula sætida 38. Infundantur omnia in thiij sequentis decoctionis.

4. Radic. chamedr recent.mj. semins ameos, fanicul. & anis. an zij. baccar.juniper. zj. radic. rub. tinctor., brusc., raphan. sylvestr., asparag., apii, & petroselinian. zs. phaseolor. rubr., cicer. rubr. an.p.j.. Coquantur omnia secundum artem. Deinde in B. M. stillatitium siquorem extrahes, cujus zij. summo manè laborantiporriges.

Aliud. 4. Radic. lilior. Zj. ireos, valerian. an. Zs. mercurial. mij. artemis., sabin.an. mj. flor. chamemel., lavend. anap. j. semin. carui, nigell. an. 3j. Coquantur ad toj. In colatura dissolve hier. simpl., & benedict. laxat. an. Zs. elect. de bacc.

laur. 3vj. Fiat clyster.

Aliud. 7. Aloës Ziij. mass. pilular cochiar. min. Zj. Cum succo sabina formentur pilulæ xx. de quibus exhibean-

0.0 3

tur n.iij.ante prandium, tertio quoq; die.

Aliud. 4. Rhabarb. elect. 3is. aloës 3j. myrrh., & radic.asar.an.3s. diagrid., & spica an. 3j. Cum syrupo de artemis., fiat massa pilular. Dosis à Bij. ad 3j.

Aliud. 4. Mass. pilular. coch. min. 38. mercur. dulc. gr. xx. Cum syrup. rosar. solut. formentur pilulæv. vel vi. capiat manè.

Aliud. L. Radic. bryon., lilior., cyper., valerian., angelic., asar., ireos, & petrose-lin. an. Zj. folior. artemis., laur., ruta, sabina, thymi, rorismar., puleg., nepeth., malv., mercurial. an. mj. stor. sambuc., cheiri, chamomill. ana p. ij. gran. juniper. Zij. Coquantur in aqua, & vino albo. Colatura foveantur venter, & inguina, cum spongia.

Aliud. 7. Ol. lilior., aneth., & rutac., ana Ziß. junc. odorat., radic. cyclamin., angelic., aristoloch. utriusque, & folior. sabin. ana. Zs. Bulliant in vini optimi Ziij. ad vini consumptionem, coletur, & exprimatur oleum, quo inungatur pubis negio, & pudendorum calide post fo-

tum, vel semicupium sequens.

4. Folior. chamepyt., calamenth., origan., puleg., artemis., meliss., serpill., absynth., parietar., & mercurial. ana miss. radic. apii, petroselm., asparag., & rub. instor. ana. živ. radic. fænicul. žij. Bulliant in s. q. aqua & vini, pro semicupio parando.

Aliud. 4. Hellebor. alb., rub.tinetor., centaur., & folior. ruth. an. 36. radic. artemis. 31. opoponac. Dij. Fiant trochisci, qui carbonibus injiciantur, & sumus in-

fundibuli ope excipiatur.

Aliud. L. Folior. chamapyt., matricar., ac meliss., nuc. moschat. an. 3j. myrrh., smastich. an. 3iij. cass. lign., cinnamom., srub. tinctor. an. Dij. Fiant trochisci ad usum, pro sustamigio.

Aliud. 4. Caryophyllor., cinnamom., macis an. zij. baccar. juniper. 38. semin. nigell. 3j. styrac. salamit. 3ij. Fiat pulvis crassior, qui carbonibus injiciatur,

fumusque excipiatur.

Aliud.4. Styrac. calamith.3ij.thur.3j. benjoin., & alipt. moschat. ana Zs. caryophyllor., lign. aloes, cinnamom. ana. Bij. Cum mucilag. gumm. tragacanth. extrata cum aqua cinnamom. fiant trochisci pro suffumigio.

Aliud. 4. Succ.mercurial. 38.colocynth., & nigell. an. 3is. ficuum q. s. Fiat cuin

linteo raro peliarium.

Aliud. L. Bdell., galban., & opoponac.an. 3iij. Emolliantur cum pastillis calidis, & addantur zibeth. gr. iij. alipt.moschat. 9j. Fiat pessarium.

Nota. Pessaria tantum in usu esse apud mulieres maritatas; virgines verò

lequentibus uti debent.

Aliad. 26. Agaric, pulverat., & scammon. an. Jj. hyer. diacolocynthid. Dij. Cum cotone misceantur, linteo rarò involvancur, nec diu in utero relinguantur.

Aliud. 4. Unguent. dialth. Zij. ol. laurin., & irin. an. Ziß. flor. chamomill. 3 ß. zedoar., galang., & cinnamom. ana Dj. Cum cera q. s. fiat litus quo lumborum

& pudendorum regio illinatur.

Aliud. 4. Radic. gramin., taraxac., petroselin., asparag., brusc., bardan., fanicul., & card. bened.an.mij. Raspentur & coquantur in Thiij. aqua ad remanentiam thij. Tum addantur agrimon., capill. Ven., meliss., betonic., & hyssop. an.ms. Iterum coquantur. In colatura infunde chalyb. prap., tartar. crud., & senn. mundat. ana 3ij. per noctem. De colatura capiantur cyath. ij. manè & serò.

Aliud. 24. Sal. sabin. 3ij. ol. stillat. ejusa. planta 3j. Vase sictili hermetice clauso excipiantur, & supra ignem, donec lapidis duritiem acquisiverint, detineantur. Tum 4. illius lapidis 3j. mass. pilular. aloëphangin. Zis. borac. Venet. 3iij. slor.cen-

taur.

taur., & sabian, Dij. croc. Oriental. Dj. Cum ol.baccar.laur., cinnamom., & mac.,

fiant pilulæ. Dosis Dj. ad 3j.

Aliud. 2. Sabin. recent. exficcat. 38. ftyrac. calam t., myrrh.rubr., opoponac., & sagapen. ana Zij. cinnamom., puleg.utriusque exsiccat., baccar. laur., & semin. cumin. ana. 3j. trochiscor. alhand., ireos florent., & asar. ana 38. gall. moschat., & alipt. moschat. ana Bj. Frant cum therebinthina trochisci pro suffumigio.

Aliud. 7. Radic. artemis. rubr., di-Etamn.alb., afar., hellebor. alb., & rubia an.3ij. scammon., sabin., majoran., 5 croc. orient.an.zj.baccar.laur.excortic., myrrh., castor., sagapen., & aloës an. Dij. seminstaphysagr., nigell.,nasturt., & rute an. 36. Fiat pulvis subtilis, ex quo cum succo arthemisia, vel therebinth. fiant pelfaria digiti magnitud, satis profunde in vulvam immittenda.

Aliud. 7. Ol. Stillatit. fabin.Ziij.croc. oriental. Ziij. supra ignem ponantur, addendo spirit. vini supra cinnamom., flor. artemis., & centaur. min. rectificat. Zij. Coquantur ad spiritus vini consumptionem : oleum coletur, & ad usum servetur. Dosis gutt. vj. vel viij. in aqua artemisia, vel pulegii.

Aliud. Caput ailiin, in urina ad mediæ partis consumptionem, vase clauso coquatur; vas dein aperiatur, & fumus infundibuli ope excipiatur, sæpe iterando.

Aliud. Scoriar. regul: antimon. q. f. in lixivio ex cineribus salicis vel fagi parato coque, donec rubicundum evaserit lixivium. Hujus accipe partiiv., & vini malvat. part. j. Misce, & affunde super siliees ardentes vel ferrum candens, vaporemque aliquoties infundibuli ope excipe.

Aliud. Origanum in aqua simplici decoquatur, & colaturæ cyathus unus maonus capiatur mane, & serò,

Aliud. 7. Artemis.q. J. Contunde in mortario, & succum fortiter exprime, quo umbilicum illine, artemisiam desu-

per applicando.

Aliud. 4. Radic. aristoloch. rotund. 3j. radic. gentian., myrrh. eleet. an. 3iij. aloes, cinnamom., an. 38. zingiber. 3j. Omnia exquisitissime trita excipiantur. Ol. amyed. dulc. fiarque pilularis massa. Dolis 318.

Aliud. 2. Folior fabin.mund.3ij. cortic. sassafr., radic. gentian., aristoloch. rotund., rubia maj.ana 3 j. fol. puleg. regal., hysop., matricar. ana Zis.ruta, dictamn. cretic. 3x.absynth.vulgar. 3v.semin.dano., bacear.laur., recent., & juniper. ana 3vj. croci 3j. Vini optimi, & tenuissimi toj. Infunde, cola, exprime pro viij. dolibus, octo diebus continuis sumendis, mane,

jejuno ventriculo.

Aliud. 2. Rad. aristol. rotund., gentian., valerian., rub. tinetor., calam.aromatic. ana 3iif. radic. chelidon.maj. 3iij. fol. ficcor. puleg. regal., ruta, dictamn.cretic., matricar., calamenth., ana 3ij.flaved. anrantior. 3iB. croci. 3j. borrac. 36. Santal., artemis, & absynth.ana Fiv.trochisc. de myrrh. 3iij. Fiat omnium pulvis subtilissimus excipiendus q. s. Jyrup. de artemis.pro electuario. Dosis 3ij. vel 3iij. superbibendo vini absinthit. momentum, & superambulando.

Alind. Sufficus ex stercore ovillo per infundibulum penitissimè excipiatur.

Aliud. 4. Trochiseor. de myrrh. 9j. pulver. subtiliss. sabin. Oss. eroc., castor. ana gr. v. Cum syrnpo de artemisia fiant pilulæ v. deauratæ, addendo inter formandum ol. einnamom. gutt. iv. Capiat mane, superhausto vini absynthit. tantillo; horis quatuor ante prandium, ipso die quo erumpere debent men-Itrua.

Aliud. 4. Trochiscor. de myrrh., sabin. ana Dj. borrac. gr.xv. sal. artemis., & corall. ana. gr. vij. Cum succo sabina, vel ruta, siat massa, addendo ol. cinnamom., & sabin. stillat. ana gutt. iv. Post assumptionem harum pilularum soveatur hypogastrium ab umbilico ad pubem sequenti fotu.

74. Radic. alib., lilior. albor. ana ziv. radic.aristoloch.utriusque, gentian., enul., rubia tinctor., cyclamin., cucumer.asinin., ana zij. fol. chamamel. virid.miij.fol. eupator.mesu., cost. hortens., ruta, matricar., nepeth., artemis., calamenth., puleg., tanacet. an.mj. sabin.mij. semin. lin. zij.baccar. juniper., ziß. Fiant sacculi duo, quibus in aquâ & vino decoctis additis zviij. aceti scillitic. siat fotus per horam integram vicissim applicando manè.

Aliud. H. Folier, siccat. rut., sabin., nepeth., matricar., tanaset., an. 38. rad. aristoloch. rotund., gentian., cyper., cyclam., bryon. an. 311. myrrh., aloes, ana 311. ambr. 38. mosch. 96., zibeth. gr. iv. Pulverizentur species, addantur odorata, atque istis farciatur sacculus oblon-

gus è lyndone, pro pessario.

Aliud. 4. Rad. angelic. & levistic.an. 38. galang. 3ij. folior. rorismar., matricar., & sabin. an. mi. baecar. juniper. 3vj. cinnamom. acut. 3ij. macis 3j. eroci 3ß. sal. partar. 3iß. ad 3ij. Incisa & contusa includantur nodulo qui infundatur in vino., & de quo quotidiè manè, jejuno stomacho, & à meridie per bihorium ante cœnam hauriatur bonus haustus.

Aliud. 4. Castor. Zij. sal. volatil. succin., & corn. cerv. an. 3j. Assunde q. s. spiritus vini non adeò rectificati, & diluatur cum aqua cinnamomi; stent in insuso in vase clauso, in loco tepido, donec extrahatur tinctura, quæ postmodum à 3j. ad cochl. j. propinetur. Alied. 4. Aq. artemis. composit. Ziij. aq. cinnamom. 3j. essent. splen. bovis 38.syrup. de cinnamom. 3vj. arcan. duplicat. Mynsicht. Dj. castor., & myrrh. an. gr. vj. croc. gr. iij. Fiat haustus.

Aliud. 4. Gumm. ammoniac.in aceto solut. gr. xv. extract. agaric. 3 B. extract. croc. gr. v. extract. trochiscor. alhand.gr. iij. fiant pilulæ cum essentia suecini, pro

dosi capienda.

Aliud. 74. Herbar. recentium cochlear., chelidon., fumar., absynth. an. mj. passular. Zj. croc., & cinnamom. an. Zj. Ex conciss, & contusts paretur secundum artem vinum medicatum.

Aliud. 4. Cortic. aurantior 38. herb. brassic., & artemis.an. 3iij. baccar. laur, n. xx.cinnamom.zij. macis, & caryophyll. an. zj. croc. zs. limatur.chalyb. zvj. rhabarb. elect. 3iij. Incisa & contusa insuantur nodulo, qui immergatur vin. alb. Hiij., ac de eo mane, ac vesperi haustus bibatur.

Aliud. Extractum hellebori nigri melle exceptum, sub forma pessi applicatum,

infigniter menses proritat.

Aliud. 4. Myrrh. Ziß. asphalti zj. trochiscor. alhand. Dij. Cum s. g. balsam. sulphur. fiant trochisci pro sumo per infundibulum excipiendo.

Aliud. Scoria martis ignita urina antiqua, & fætida irrorentur, fumusque

ntero excipiatur.

## CAPUT II.

De Remediis Secretis qua Fluxum Mensum Immodicum sistunt.

Remedium primum.

24. Panem ex amylo, farina hordei, & oriza confectum. Affunde aqua chalybeata Hvij. Quibus adde rosar, rubr. sice. p. iij. p. iij. succ. plantag. toj. radic. consolid. maj. virent., & conquassat. Zij caud. equin. Mj. carn, pyror. agrest., & cydonior. an. 3ij. portulac. Mij. bol. armen. Zj. balaust., & santal. omnium an. 38. Distillentur omnia per alembicum, hujus aqua capiat žiij. cum syrup. de portulac., vel de ros. sicc. 38.

Aliud, Cortic. trium aurantiorum minutim fect., in aque chalybeate thvij. ad mediæ partis confumptionem coque, & colaturæ 3viij. vel 1x. fingu-

lis diebus mane assume.

. Aliud. 2. Radic. bistort. 3ij. folior. majoran., & puleg. an. mj. Coquantur in s. q. aque, & vini ad remanentiam 3xx. in quibus dissolve syrup. artemis,

31. ag. cinnamom. 7 B.

Aliud. L. Cortices duorum ovorum recenter ustos, thuris, mastiches, an. 38. margarit. prepar., corall. rubr.ppt., karab. an. Zij. lapid. hamat., smaraod. prap. an. As. farin. bord. fine surfure p.ij. albumin. ovor. numero iiij.; & fi opus fuerit adde parum aqua chalybeate, & fiant duæ placentæ, quæ in furno coquantur, ut possint in pulverem redigi. Dosis à 38. ad 3j. cum jusculo pedum vervecis, summo manè.

Aliud. Turturem mediocriter pinquem evilcera, cum vino rubro adstringente, & aqua rosarum lava; postea illius venter 31. mastich, farciatur, benè consuatur, ut nihil decidat; & affetur : inter affandum aceto rofaceo butyri loco adipergatur, & pinguedo stillans ad usum infra dicendum fervetur. Turtur sufficienter coctus in vitreo vale ponatur, ac in furno probè exsiccerur, & in pulverem redigatur subtilem, de quo cochl. j. in aqua adstringente, vel decocto plantaginis capiatur. Pinguedo verò pro renum, pudendorum, & inguinum

regione inungenda inserviar.

Aliud. 3. Ag. Stillat. latt., & pomor. redolent. an. toj. aq. plantag.,vin. rhenan. optim. an. 168. Syrup. è ros. sicc. 3iv. Syrup. corall.3ij. aq. cinnamoma 3ij. Misce, capiar Zvj. pro dosi. Syrupus sequens syrupo è ross siccis cum

fructu substitui potest.

4. Rosar. rubr. selectiss. 3j. flor. violar. à capulo viridi mundat., flor. veronic. rubr. an. 38. summitat. melist. p.j. flaved. citr. recent. 3ij. santal. citr., & rubr. contus. an. 3iij. lign. aloës, 3j. aq. rosar., & pomor. redolent. an. Zxii. Spirit. vitriol. q. f. ad mediocrem aciditatem. Fiat in vase vitreo maceratio in B. M. per horas xxiv. ad tincturas rubicundissimæ extractionem. Fiat per chartam bibulam duplicem colatura. 4. sacchar, albiss. Zxv. coque cum aqua rosar. in vase argenteo : removendo ab igne adde tincturæ prædichæ zvj., & fac syrupum, quem si potentiorem velis, adde ejusd. liquoris Biv., ita ut in totum fint ejus 3x.

Aliud. 2. Aq. pomor. redolent. zv. ag. fragor., & cerasor, an. 31. succ, fragor., cerasor., & ribes. an, 36. ol, sulphur, q. s. ad gratam aciditatem. In his mixtis macera per noctem in frigido, flor, violar., & verenic.rubr.an. p. ij. fol. senn, mund. minutim incis. 3ij. Mane fiat per chaitam colatura,in qua dissolve syrup. violac. recent. 36,

Fiat julapium.

Aliud. 2. Crusta panis albi optime costi, in succo cydonior. ter infus., & siccat. Bij. semin. famicul. dulc., & coriandr. prap, an. 38. corn. cerv. ad albed. ust. Ziij. rasur. ebor., & dent, hippopot, an. Bis. magister. aciduli corail., perlar., & ocul. caner. an.3ij.rosar. rubr., cinnamom. integr. an. 3iss. macis 3ss. sacchar. rosat. triplum pondus omniam. Fiat pulvis subtilissimus de quo capiatur cochl. j. horâ dimidiâ post sin-

gulos paltus.

Aliud. H. Extract. folior. tenerior. quercus 3B. croc. vitriol. mart., sal. corallor., sang. dracon. ver., & diaphoret. Jovial. an. 3ij. ol. nucist. express. 9B. Fiant pilulæ pisi minoris magnitudine, conspergendæ pulvere cinnamomi., sumantur manè, & serò vj. vel viij.

Aliud. 4. Rubric. fabril., lapid. hamatit., terr. vitriol. dulc., bol. vulgar. an. H. B. Pulverata, & mixta cum aceto in pultem redigantur, quæ inter duplicatum linteum hepati aut ventri

applicetur.

Aliud. 71. Succ. plantag. Ziv. colophon. 3j. Misce, capiat æger uno haustu.

Aliud. 4. Corall. rubr. pulver., succin. slav., bol. armen., sang. dracon., an. Zij. semin. plantag., borrac. calcinat. an. zj. sand. opiat. gr. iv. extract. croc. mart. zj. syrup. de ros. sicc. q.s. pro consistentia electuarii. Dosis est ter in die ad zj. manè, ante prandium, & ante cœnam.

Aliud. 4. Conserv. rosar. antiq. 3vj. diacydoniat. sine speciebus ziij. corall. rubr., sang. dracon., oss. human. calcinat. an. 3j. trochisc. de karabe, alumin. erud., semin. plantag. an. 9j. laud. opiat. gr. vj. syrup. corall. q. s. Fiat ele-etuarium, quo ut supra utatur.

Aliud. 4. Decost. plantag., & mirobalanor. Zvj. rhabarb. pulverat. 38. Capiat ægra per triduum. Postea se-

quentibus utatur pilulis.

H. Chalyb. cum sulphure prapar. Zj. senn. mundat., rhei elesti, & agaric. recent. trochiscat. an. Zj. specier. diarrhod. Abbat. 38. Fiat cum oxymel.

simpl. pilularis massa, de qua capiat æger 3j. tribus ante prandium horis, & superambulet.

Aliud. 4. Aquar. naph., rosar., & plantag. an. Zj. sang. dracon. gr. xv.

crystall. miner. 3j. Fiat potio.

Aliud. 4. Flor. ch.imel., spic. nard., & sang. dracon. subtiliss. pulverat. an. Dj. aquar. plantag., & rosar. an. Ziss. Fiat mixtura, de quâ singulis semihoris capiantur cochl. ij.

Aliud. 4. Flor. jugland. sponte decidentium, exsiccator., 5 pulverat. zj. Capiat ægra per aliquot dies in vino calido.

rubr: an. Zii. albumen ovi num.j. Parum

coque, & per triduum exhibe.

Aliud. H. Pellicul. interior. avellanar. sylvestr. Zj. terr. sigillat., trochiscor. de Karab., pulver. leporis ust., thur., El mastich. an. Zis. succ. millesol. q.s. Fiat malla pilularis. Dosis Zi. manè jejuno ventriculo.

Aliud. B. Radic. tormentill., bistort., semin. plantag. an. Zi. corall.rubr. prap., & terr. sigillat. an. Dii. sacchar. saturn., camphor. & balaust. an. gr.vij. Fint pulvis pro viij. dosibus in vino rubro sumendis.

Aliud. 4. Pulver. radic. filipendul. 2. E cortic. radic. mor. an. part. aq. Doss. 3i. in vehiculo idoneo.

Aliud. 4. Spic. nard. pulverat. 3i. Capiat ægra in liquore convenienti.

Aliud. Folia vitis alba pulverata ad 38. vel Dij. in vino rubro exhibeantur.

Aliud. 4. Pulver. cortic. granator. 3i. aq. plantag. Zii. Capiat ægra, & eodem tempore stupæ in aceto forti maceratæ parti affectæ applicentur.

Aliud. 4. Cran. human. raspat. 3i. Insundatur frigide in vino albo per noctem, & alternis diebus ter vel quater

capiatur.

Aliud

Aliud. R. Conserv. rosar. antiq. 3ij. smin. plantag. zii. sang. dracon., & bol. a: men. aa. 3js. succin. alb., & corall. ribr. aa. 3j. Cum syrupo myrtillor. siat cpiata. Dosis magnitudo castaneæ bis in die duabus ante pastum horis.

Aliud. R. Ol. myrtillor., nymph., & cydonior., aa. Ziij. succor. plantag., ling. passerin., & semperviv. aa. Zi. Coque ad succorum consumptionem: postea adde corall. rubr., semin. plantag., myrtillor., & berber., cerus., & bol. armen. aa. Zii. cera q. s. Fiat unguentum regioni lumborum, & pudendorum admovendum. Tempore verò usus adde acet. rosac. parum.

Aliud. R. Terr. lemn., thur., bol. armen., mastich., gallar., corn. cerv. ust., hypocistid., acac., & corall. rubr. aa. Dii. Karabes, sang. dracon., & lapid. hamatit. aa. Di. Cum syrupo myrtillor. vel cydonior. siat pilularis massa. Dosis

3i. vel 3iß.

Aliud. R. summitat. rubi, centinod., equiset., taps. barbat., plantag., & gemmar. vitis aa.mj. rosar. rubr. p. iij. calyc. gland., cortic. fraxin., gallar., nuc. cupress., & alumin. aa. 3ii. Coque in aquis partibus aqua & vini austeri profemicupio.

Aliud. 4. Gallar., balaust., & thuris aa. 3i. gumm. arabic., acac., karab., & corn. cerv. ust. aa. 3ii. bol. armen. 3ii. Fiat pulvis excipiendus, lana oleo rosato, vel myrtillor., vel succ. plantag. imbuta, totumque pessarii in-

star uteri collo intrudatur.

Aliud. 4. Radic. bistore., & tormentill., cortic. granator. aa. 38. folior. plantag., centinod., burs. pestor., & equiset. aa. mj. nuc. cupress., balaustior., granator., myrrh., & sumach aa. 3i. Fiat in aquâ chalybeatâ, & vino austero deco-tio, quâ colatâ pubis regio foveatur.

Aliud. 74. Picis naval. 38. thur. mascul. 3j. mastich. 3s. therebinth. 3j. sang. dracon., rosar. rubr. aa. 3ij. Fiat ceratum renibus applicandum.

Aliud. 4. Ol. myrtin., de mastich.; Ecydonior.an. zj. bol. armen., sang. dracon., & karabes an. zj. aceti cochl.j. Fiat litus.

Aliud. B. Gypsi pulverat. Hj. gumm. arabic. torrefacti cum albumin. ovor. n. iv. Fiant cum cotone placentulæ umbiliso applicandæ.

Aliud. 4. Amyl. 3j. mucilagin. gumm. tragacanth. 3j. aq. calyc. rosar. Ziij. succ. plantag., & polygon. an.q. s. Fiant in ute-

rum injectiones.

Aliud. 4. Folior. polygon., plantag., millefol., burf. pastor., caud. equin., an, ms. Coquantur ad Hs. In colatura disfolve acacia ziij. sang. dracon., bol. armen., & lapid. hamatit. an. zj. Fiant in uterum injectiones.

Aliud. B. Thur., mastich., an. 3ij. myrtillor., & ladan. an. 3j succin., rosar.rubr., balaustior. an. 38, Cum infusione gumm. tragacanth. in aqua rosar. fiant trochisci

pro luffumigio,

Aliud. 4. succ. plantag., & centinod, an. 3j. pulver. trochisc. de karab., & acacia an. 3j. Misceantur cum ovi albumine, & panno serico involvantur. Fiat pessa-rium.

Aliud. H. Pulver. hypocistid., acac., bol. armen., sang. dracon., radic. consolid., arnogloss., gallar. an. 38. succ. portulac., vel plantag., vel syrup. de ros. sicc., aut myrtillor. q. s. Fiat pessarium.

Aliud. Re. Rad. cichor. Zj. radic. tormentill., caryophyllat., liquirit., & plantag.an. 38. gumm. arabic., raf. corn. cerv., baccar. fambuc. exficcat., & coriandr. prapar. an. ziij. burf. pastor., hepatic., pimpinell., acetos., equiset., & rorismarin. an. zij.mastich. ziß.rosar. rubr. exsiccat.,

Pp 2

mejaurus Secretorum Curioforum.

Enuc. moschat. an. 3j. Bulliant in s. q. aqua millesol., & vin. alb. ad remanentiam zxxiv. In colatura dissolve syrup. cydonior. Ziv. Dosis iij. vel iv. cochl.

mane, & ferò.

Aliud. 4. Alumin. crud. Hij. radic. plantag., tormentill., acor. aquatic., & bistort. an. Ziv. cortic. radic. acac., & granat., gallar., an. Zij. stor. rosar. rubr., & balaust. an. Zij. pimpinell., burs. pastor., salv. min., & millefol. an. Zj. Bulliant in s.q. aqua chalybeata pro

femicupio.

Aliud. Z. Farin. volat. molendin. 26. radic. tormentill., & bistort. an. 3ij. ciner. ranar., croc. mart., gallar., sang. dracon., bol. armen., & corn. cerv. calcinat. an 3j. hypocistid., rosar. rubr., balaust., acac., oliban., & massich. an. 38. Fiant cum succo plantaginis, vel albuminibus ovorum pessaria ad usum.

Aliud. 4. VInea cranii humani, magister. perlar., & corallor. an. 3 B. corn. cerv. prap., & bol. armen. an. 3j. Fiat cum syrupo cydonior. massa pilularis ad usum.

Aliud. B. Millefol., balaust. sicc., & hypocistid. an. q. s. Fiat pulvis, ex quo cum succo prunorum sylvestrium

formentur pessaria.

Aliud. A. Folior. plantag., burs. pastor., cortic. median. quercus an. q. s. Fiat in aqua ferrata decoctio pro semicupio.

Aliud. Palvis corall. rubr. ad 3j. in

vino rubro sæpè exhibeatur.

Aliud. Rasur. dent. hippopotam. 3j. in

aqua sanguisorba propinetur.

Aliud. 4. Alumin. crud. pulterat. 3ß. Capiat æger singulis diebus manè, cum haustulo vini rubri austeri.

Aliad. Stercus asininum, & suillum

sub forma pessi genitalibus applicatum, suxum mensium nimium potenter compescit.

Aliud. Stercus caninum pulverisetur,

& in vino acidulo propinetur.

Aliud. p. succ. express. stercor. asinin. 38. syrup. myrtillor. 3vj. aq. plantag. 3is. Fiat mixtura efficacissima pro dosi capienda.

Aliud. Bufo exficcatus collo appendatur, & sic per longum tempus geste-

tur

Aliud. Succus salvia cum farina triticea pubi tanquam cataplasma applicetur.

Aliud. Linteum sanguine imbutum sub cineribus calidis ponatur, & sumus utero inspiretur, ac suscipiatur.

Aliud. spongia aceto resaceo impræ-

gnata genitalibus admoveatur.

Aliud. Succus plantaginis, vel ipsa plantago contusa, & aceto irrorata manimis applicetur.

# CAPUT III.

De Remediis Secretis qua Fluori Muliebri, & inde oriundis Vieri Hamorrhagiis conveniunt.

Remedium primum.

4. Pilul. de hier. 3j. agarie. recenter trochiscat. 3ß. cum melle rosaceo fiant pilulæ, quarum summo manè capiat laborans vj. aut septem, tertio quoque diespostea verò earum tres tantum quinto aut sexto quoque die.

Aliud. 4. Rhabarb. elect. succo rosar. frequenter irrigati Zij. mirobalanor. citrin., chebul., & Indor. insusor. in succo rosar. an. Zj. mastich. Zj. spica Zh. cunt syrupo rosaceo fiat massa pilularum, cujus dosis erit zj. bis in septimana.

Aliud. 4. Limatur. chalyb. 3iv. cin-

namons

namom. crassiuscule contus. Zs. Insunde in this vini albi per triduum in loco calido subinde agitando: postea colaturam in lagenis benè clausis serva, & illius ziv. vel v. singulis matutinis, aliquot ante prandium horis exhibe, superambulando.

Aliud. 4. Folior. calamenth., origan., bete, & chelidon. an. mj. chamomill., & hyperic. an. p. js. semin. anis., & cumin. an. 3ij. Fiat secundum artem decoctio. In colaturæ loj. disso ve benedict. laxat., & succ. betæ an. 3j. mell. anthosat. Zij. Fiat clyster serò injiciendus. Manè vetò sequenti capiat sequentem potionem.

4. Catholic. 3i. syrup. byzant. 3j. elect. de succ. rosar. 3iij. aq. cichor. 3iij. Fiat potio capienda, & post julapii sequentis assumptionem iteranda.

4. Aquar. absynth., bugloss., & acetos. an. 3iij. syrup. è rosar. sicc., & capill. Vener. an. 3ij. Fiat julepus pto iv. dosibus

Aliud. H. Senn. mundat. 3iß. coriandr. prap., & liquirit. raf. an. 3j. Infunde per noctem frigide in q. f. decost. 3iij. tamarind., & 3j. lign. lentife. Mane colatura capiatus duabus ante pastum horis.

Aliud. 2. Conserv. rosar. antiq.Zij. pulver. elect. diatriasant., & aromat.rosat. an. 3j. corall. rubr. prap. 3 B. theriac. veter. 3ij. Cum syrup. de ros. sicc. siat opiata, de qua hora somni capiatus ad magnitudinem avellanæ diu continuando.

Aliud. R. Rhabarb. elect. Zj. mirobalan. chebul., & Indor. an. 38. Infunde per noctem in aq. cichor., endiv., & portulac. an. Zis. In colatura dissolve syrup. de cicher. compos. Zj. elect. de citro solut. Zij. Fiat potio manè sumenda. Postea capiat apozema sequens.

By. Folior. endiv., cichor., cuscut., &

adjanth. an. ms. quatuor semin. frigid. maj. mund. In. 3j. stor. trium cordial. an. p. j. coque in s. q. aqua sontis ad Hj. In colatura dislotve syrup. violar., & limon. an. Zij. Fiat apozema pro iij. dosibus.

Aliud. H. Radic. jalapp. subtiliss. pulverat. 3ss. cinnamom. pulverat. Is. Misceantur, & cum jure pulli stat potio,

quam fumat in autora.

Aliud. 4. Radic. afar., & apii an. §j. folior. calamenth., & foldanell. an. mj. folior. fambuc. mß. polypod., & femin. cartham. an. §ß. Coquantur ad thj. Colaturæ dentur §v. manê. Et si purgans essicere volueris, adde decocto aliquid agarici, vel turpethi in nodulo inclusi.

Aliud. 4. Aqua rofar. Kiv. spirit. vitriol. q. s. ut aqua reddatur acidula, ac vix talis sentiatur ad gustum, rosar. rubr. secar. p. iij. Infundantur frigide per biduum. Colaturæ adde sacchar. zosac. q. s. ut siat syrupus.

Alind. 4. Conserv. anthos 3j. conserv. radic. acor. vulgar. 3ij. specier. diarrhod. Abbat., & aromat. rosat. an. 3j. corall. rubr. prep. 3ss. theriac. 3ij. Cum syrupo conditure cortic. citri stat opiata.

Aliud. W. Conserv. rosar. antiq., radie. symphyt., bugloss., & cortic. citr. an. Zj. corall. rubr. ust., rasur. ebor., bol. armen., terr. sigillat., sang. dracon. an. 3j. Cum syrupo de rosis siccis siat opiata.

Aliud. R. Gumm. arabic., & tragacanth. an. 3ij. corall. utriusque, cinerumputaminum ovorum, corn. Cerv., semin. aneth., succin. an. Div. mell. rosat. q. s. Fiat opiata cujus & s. horis duabus ante cibum devoranda exhibeatur. Deinde statim superbibat ægta aqua plantaginis Ziv. cum vini rubri 3ij.

Aliud. 4. Aquar. betonic., hyssop., & absynth. an. Ziv.mell. rosac. colat. iij. srrup.artemis.,& de stæchad. an. Zi.pulver.

Pp 3 elect.

elect. diarrhod. Abbat. 3 fs. Misce pro iij. dosibus matutinis. Postea sequentes capiat pilulas.

4. Pilular. aggregat., & cochiar. an. Dj. Cum aquà artemisia siant pilulæ v. pro dosi. Vtatur dein sequenti bolo.

4. Theriac., & mithridat.an.38. Fiat

bolus manè deglutiendus.

Aliud. 4. Folior. matricar., artemis., tanacet., & apii an. ms. rosar., & flor. centaur. min. an. p. ij. alumin. Zj. mell.depurat.Ziv. Bulliant in aqua fontis tiv. ad mediæ partis consumptionem: & colatura in uterum sæpè injiciatur.

Aliud. 4. Radic. taraxac., acetof., fragor., & oxylapath. an. numero ij. vel iij. Raspentur, & contundantur. Postea cum salsaparill. Zj. & liquirit. Ziij. in aq. fontis tevi. coquantur ad mediæ, seu tertiæ partis consumptionem. Colaturam capiat ægra pro potu ordinario. Singulis verò diebus manè utatur jusculo sequenti.

24. Carn. vitulin. His. radic. oxylapath. numero vii. vel viii. Coque in aque fontis Vevi. ad Hii. remanen-

tiam : pro duobus jusculis.

Aliud. 4. radic. brusc. mij. Coque in Hiv. aqua communis ad mediæ partis consumptionem, & colaturæ cyathos

ij. fingulis diebus affume.

Aliud. Z. Corall. rubr., myrrh, cortic. thur., succ. rosar., nuc. cupress., balaust., mastich., oliban., ambr., spic. nard., gall. moschat., & coriandr. prapar. an. Bj. ol. rosac., mastich., nardin., & ruthac. an. 36. Cum cera q. s. stat unguentum quo renum, hypochondriorum, & umbilici regio illinatur.

Aliud. 4. Mastich. Zii. cera virid. 3is. ladan. 3j. bol. armen., hypocistid., santal. alb., & rubr., rosar. rubr., corall. rubr., coriandr. prap., terr. sigillat., &

pulv. gall. moschat. an. 3ij. Olei commun. Hi. Bulliant ad cataplasmatis consistentiam, quod ii dem, ac superius unguentum, admoveatur partibus.

Aliud. Foliamercurialis contusa in panno lineo raro cum petroselino, theriaca, E therebinthina involvantur pro pesso.

Aliud. H. Radic. ireos, bistort., gentian. & aristoloch. rotund. an. Zi. zedoar. Zij. thuris, mastich., & ladan. an. zi. Fiat pulvis, ex quo cum therebinthina formentur trochisci super carbones ardentes injiciendi pro sustamigio uteri.

Aliud. I. Therebinth. Venet. aqua rosar. ad albedinem lot. 3ii. pulver. radic. petroselin., lequirit., & rhabarb.an. Di. camphor. gr. iij. Fiat bolus purgans sumendus è cochleati cum syrupo violarum quatuor matutinis consequentibus.

Aliud. R. Maff. pilular.cochiar. min. Bj. mercur. dulc. gr. xv. ol. stillat. anis. gutt. ij. Fiant pilulæ post bolos præ-

cedentes capienda.

Aliud. 4. Raphan. per taleolas seet. His Sacchar. cand. Biv. crystall. miner. Bii. Misceantur in paropside argentea, &

excipiatur liquor ad ulum.

Aliud. 24. Radic. apii recent. 3iiij.radic. petroselin., taraxac., asar. an. 3ij.
baccar. alkekeng. 3j. Infunde loco tepido per xxiv.horas in thii. seri lastis
recenter clarif. deinde siat ebullitio ad
quartæ partis consumptionem. Colatura
siat per manicam, in qua dissolve liquoris pradicti ex raphano ziiij. Misce, pro
iv. dosibus sumendis bis in die, per
octiduum, superambulando.

Aliud. 4. Aq. stillat. card. bened., & Maria, scabios., ulmar. an. Zi. syrup. betonic, Zvi. spirit. vitrioli gutt. vi. Fiat haustus, quo provocetur sudor in lecto

superpositis stragulis.

Aliud. 4. Radic. chin. Zii. folior.

veronic.

veronic. maris, alchymill., bugul., prunell., pilssell., millefol., agrimon., an.
mi. rosar. rubr. p. ij. santal. citrin. 3ij.
lign. rhod. 28. Fiat decoctio in s.q. aqua
fontis chalybeata. Colaturam clarificatam levi coctuia redige ad thij. pro iv.
dosibus matutinis. Dulcoretur pauco saccharo. Continuetur hujus usus per xx.
dies.

Aliud. 4. Conserv. rosar. rubr. Ziiij. conserv. stor. nymph. utriusque, lysimach. purpur., bugloss. an. 3j. myrobal. condit., cortic.citr.condit.an. 3vi. corall., & matr. perlar. prap. an. 28. ras. corn. cerv. 3v. succin. alb. prap. 3iii s. oss. de cord. cerv. 3vi. spodui, corn. cerv. ad albedin. ust. an. 3is. croc. mart. aperient. Ziij. Cum syrupi cortic. citr. siat opiata, de qua capiat ægta instar juglandis manè & vesperi longè à pastu.

Aliud. 4. Conserv. rosar. rubr., flor. Izsimach. purpur., archangel. alb., veronic. rubr., salv., an. zi. crystall. mart. zii. Cum syrupo moror., vel rub. idei, & sapa cydonior. sat opiata, de qua capiata zi. ad zii. quotidie mane superhaustovini albi momento per plures hebdomadas. Crystalli verò martis sequenti

parantur modo.

74. Limatur. ferr. puriss. q. v. Cui instilla paulatim, & successive oleum sulphuris, donec nulla amplius siat ebullitio. Assundatur aqua pluvialis distillata, siat dissolutio: hanc siltra per chartamemporeticam, eique spiritum vini permisceto. Crystalli intra paucas horas decident ad sundum, quos in charta siccatos ad usum reponito.

Aliud. 4. Succin. alb. prap., santal. alb. an. 36. corn. cerv. calcinat., ocul. cancr. prap., corall. albor. prap., nuc. moschat. an.3j. liquirit. sicciss. 3is. gumm. anim., & campbor. an. 3ii. Fiat omnium pulvis subtilissimus excipiendus s. q.

therebinth. Venet. pro massa pilulari consicienda. Dosis zj. mane horis iv. ante prandium, & in ingressu lecti horis tribus à levi cœna, superhausto vini rubri momento.

Aliud. 74. Croc. mart. optim. 38. co-rall. rubr. prap. 3iij. lapid. hamatit. prapar. 3is. bol. armen., terr. sigillat. an. 3j. sacchar. albiss. duplum pondus omnium. Fiant cum mucilag. gumm. tragacanth. in aqua rosar. extract. tabellæ ponderis 3ij. Capiat unam manè, & vesperi.

Aliud. 4. Mastich., sandarach. an. Zij. styrac. calamith., benjoin. an. Zilign. rhod., santal. citrin. an. Ziij.ladan. puriss. Ziij. carbon. salic. Zv. Cum mucilagine gumm. tragacanth. extract. in aqua angelie. fiant trochisci pro suffumigio.

Aliud. H. Cortic. median. quern. junior. Zij. radic. tormentill., & bistort. an.
Zj. santal. citr., & rubr. an. Zvj. folior.
quercus tenell., potentill., plantag., centinod., an. mj. salv. rubr.ms. rosar. rubr.
p. iiij. Bulliant omnia in aqua fabrorum.
ttvj. ad remanentiam tij. addendo post
colaturam vini rubri, & vini muscatellini an. ttj. Fiat injectio in uterum bis
in die, tepidè, ter quaterve quavis vice.

Aliud. 4. Ladan. puriss. Zij. radic. bistort. Zj. gumm. arabic., lapid. hamatit., limatur. ferr. in aceto prap. an. Zs. sang. dracon., mastich., sandarac., and Zvj. myrtillor., rosar. rubr. an. ziij. ologlandium, & cere an. q. s. Fratemplatrum lumbis & ossi sacro applicandum.

Aliud. 4. Diacydon. simpl. Ziv. sacchar. anthosat. Zij. conserv. calum aromat., & pœon.an.Zj. cinnamom., & seculi
brion. an. Zij. semin. pastinac. sylvest.,
agn. cast., ruth an. Zii. cardomom. min.,
stor. anthos, & macis an. Zj. magister.
stann. Anglic., perlar., & corall. rubr.

an. 38. elaosacchar. semin. angelic.,majoran., sænicul., & anis., succin. alb. an. Dj. Fiat conditum de quo capiatur Zj.

Aliud. 4. Theriac. Androm. 3iij. bezoard. jovial. 38. corn. alcis, & cerv. calcinat. an.ziß. extract. radic. angelic., & enul. camp. an.3j. essent. castor. 38. magister. perlar., & corall. rubr. an. Dj. ol. ambr. slav. Dis. Cum rob baccar. sambuc. Fiat electuarium. Dosis à Dj. ad 38. in vehiculo idoneo.

Aliud. 4. Conserv. rosar. antiq. 3iv. cichor. 3ij. corall. rubr., pulv. radic. bistort., tormentill., ras. ebor. an. 3ij. Cum syrupo myrtino fiat electuarium.

Aliud. 4. Corall. rubr. prap., bol. armen., terr. sigillat. an. zj. margarit. prap. Dj. mastich. 38. radic. cyper. Dij. macis 38. sacchar. rosat. tabulat. ad pondus omnium. Fiat pulvis.

Aliud. 4. Semin. coriandr, praps acetos, plantag. an. 3j. terr. figillat., bol. armen. an. 3ß. spec. aromat.rosat. Zis. Cum s. q. sacchari fiant rotulæ.

Aliud. 4. specier. diarrhod, Abbat. 3j. santal. omnium an. 3j. coriandr. prapar. 3j. mastich., corall. rubr. prap. an. 3j. sacchar, alb. q. s. Fiant totulæ.

Aliud. H. Folior. cichor. cum rad., endivia, borrag, lactuc., & portulae. an. Ms. jujubar., & sebesten recent. an.par. iij. semin. iv. frigid. maj., & papav. alb. an. 3s. rosar. rubr. p. j. Coquantur in s. q. aqua fontis, ad remanentiam toj. In colatura dissolve syrup.cydonior., vel de ros. sicc. Ziij. Fiat julepus pro iij. dosibus.

Aliud. Lactis chalybeati Ziv. vel

v. per xL. dies manè capiantur.

Aliud. 34. Aqua folior. quercus zv. vel vj. coagul. leporis zj. Misce, capiat agra per viij. vel x. dies.

Aliud. 21. Gumm. guajac., anima, ladan., colophon. an. Zj. mastich., thur., sandarach., an 3i j. succin. utriusque an, ziiiß.radic.tormentill., bistort., symphyt, maj., silipend. an. zß.inter. oss. sepia, mandibul. lucii pisc., magist. perlar., & corall. cum ol. sulphur. pracipitat. an, ziiss. corn. cerv. ad albedinem calcinat, zvi. croc. mart. adstring. zx. camphor. zij. ambr. grys. ziss. Frat pulvis, exquo cum therebinth. Venet. siat massa pilularis. Dos. zj. bis in die,

### CAPUT IV.

De Remediis secretis Vieri Cancrum & Vicera consolidantibus.

## Remedium primum.

Folior. hyperic. miv. per xxiv. horas in vini tij. macerentur, per alembicum dein distillentur, & liquor ad usum servetur. Dosis Ziij. per octi-

duum fingulis mane.

Aliud. 4. Folior. agrimon. pimpinell., plantag., & millefol, an. mj. radic.chin., & rapontic. an. 36. semin. coriandr., 3 agn. cast. an. 3j. santal. rubr. 3j. Fiat in s. q. vini albi decoctio saccharo edulcoranda; de qua singulis diebus manè ziij. capiat ægra. Imò & eadem decoctio pro injectionibus uterinis inservire potest.

Aliud. L. succ., vel aq. distillat.morell. zvj. tutia prap., & plumb. ust. an. zis. camphor. 3ss. Misce, & fiant in uterum

injectiones.

Aliud. 4. Stercor. bovis thiv.geran.
Robert., plantag., semperviv., hyosciam.,
portulac., lactuc., & endivie an. mj.
cancr.fluviat.numere XII. Omnia probè
contundantur.

beum distillentur, & liquor distillatus

in uterum frequenter injiciatur.

Aliud. 74. senn. mundat. 3vj. agaric. recent.trochiscat. in nodulo ligat. & cortic. citr. siecor. an. 3x. folior. plantag., vinc. pervinc., sanicul., acetos., & capillor. Vener. an. mj. semin.cartham.contus., radic.consolid.major.,polypod.quern.recent., liquirit.raf. & passular.mundat. an. zi. semin. melon. , & anis. an. 3iii. flor. trium cordial., anthos, & epithym. an.p.j. Fiat omnium decoccio in aqua hordei, in qua infunde rhabarbar. elect. 38. cinnamom.zj. In colaturæ His. distolve fyrup. rosat. solut. Ziii. saccbar. q. f. Fiat fyrupus perfecte cocus, de quo capiat Zij. vel iij. bis, aut ter in mense, cum deco-Eto agrimon., & plantag., vel infuso rhabarbar. in aqua endivia.

Aliud. 7. Bdell. 3iii. myrrh., thur. an. 3i. sarcocoll., styrac., succin., myrobalanor. chebulor. an. 38. corall. rubr. 9ii. Cum syrupo de papavere siat massa pilularum: cui in dolore vehementi parum opii ad-

misceri potest.

Aliud. 4. Acasia, hypocistid. an. 3i. bol. armen. 3ii. sang. dracon., amyli, radic. plantag., aristoloch. rotund., mastich., sarcocoll. an. 3 s. Fiat pulvis tenuissimus, cujus dosis erit 3j. cum aquâ

plantaginis.

Aliud. 4. Radic. aristoloch. rotund., & ireos Florent. an. 38. herb. scord., plantag., folior. salv., & slor. rosar. rubr. an. ms. myrrh. elect., aloës hepatic. an. 3j. Incisa & contusa coquantur in vino rubro ad tertiæ partis consumptionem, & colatura per siphonem in uterum injiciatur.

Aliud. 4. Semin. ammeos, apii, & carui, zingiber., & piper. long. an. q. s. Sacchar: ad duplum pondus omnium. Flat

pulvis de quo capiarur cochl. j. in vino.

Aliud. R. Radic. gentian., rhapontic., zedoar., & aristoloch. rotund. an. Zi. vini albi Wvi. Bulliant ad tertiæ partis consumptionem. In colatura dissolve. sacchar. alb. Hs. s. servetur ad usum.

Aliud. 4. Hord. integr., furfur. macr., & rosar. rubr. an. p.j. folior. agrimon., absynth., caprifol., & apii au. mj. fabar., & lentium an. 3iii. liquirit. ras., radic. ireos Florent., & zedoar. an. 3ij. Fiat omnium decoctio addendo

Aliud. 4. Radic. consolid. maj., bis stort., an. Zi. folior. plantag., caud. equin., burs. pastor., sanicul., pilosell., millefol. an. mj. rosar. rubr. mss. Coque in s. q. aqua pro injectione. Huic aut simili injectioni pulvis sarcoticus sequens admisceri poterit.

74. Rad. ireos, aristoloch., consolid. maj. an. 38. myrrh. 3j. aloës 3iij. Fias pulvis, cujus 38. misceatur in quali-

bet injectione.

Aliud. Therebinthina lota cum aqua plantaginis ad 3ij. & dissoluta cum mel-le, & ovi vitello, injectioni mixta valdè prodest: idque magis si pulvis sarcoticus eriam addatur.

Aliud. 4. Thuris, myrrha, mastiches, styracis calamita, gummi juniperi, & ladani an. Zj. therebinthin. q. s. Fiant pro

fuffumigio trochisci.

Aliud. 4. Succ. apii Zij. mell. rosac. Ziß. therebinth. Zs. farina hordei, vel orobi q. s. Leviter bulliant, & fiat instar linimenti.

Aliud. w. Aristoloch. rotund. 38. marrub., centaur. min., agrimon. an. ms. Coquantur in s. q. hydremel. Colaturæ adde pulv. radic. treos Florent. 3ij. farina orobi, mellis despumati an. q. s. Fiat linimentum. Alfud. 4. Tuthia lota 38. lythargyr., cerust., & sarcocoll. an. zii. olei, & cera

g. f. Fiat unguentum.

Aliud. 4. Ol. vitell. ovor. zii. succor. morall., & veronic., vel sempervivi an. 3B. mercurii crudi zii. Totum in mortario plumbeo agita, donec linimenti

consistentiam acquisiverit.

Aliud. Y. Lact. ex aquis partibus eculor. cancr., perlar., & corallor., cum aquâ veronic. prap. Zij. cancr. fluviat.ad albedinem calcinat., chil. cancr. marin. in apice nigr. an. Zj. antimon. diaphoret. Ziß. milleped.prap., rasur. dent. hippopot., earn. viperin. prapar. an. 3x. corn. Cerv. ad albedinem ust., ras. cran. human. usti, & non usti an. 3vi. radic. gladiol., scrophular. utriusque, filipendul. an. 3v. lapid.lazul., gagat., & smaragd. ax. 3vii. Cum syrupo facto ex succis pedis columbini, & veronica utriusque fiat opiata.

Aliud. 4. stercor. vacca gramen depascentis, recentis Ux. succ. symphyt.
maj., veronic., plantag., solan., sempervivi utriusque an. Uij. succ. portulac.
Uij. Fiat horum mixtio, & distillatio in alembico plumbeo. Cape de hac
aquâ Ibij. phlegmat. alumin., vitriol., &
spermat.ranar.an. Uj. tapsimel. Zvi. aloës,
salis saturni dulcis an. Zj. Misce ad injectionem faciendam per siphonem in

parva quantitate.

Aliud. 24. Folior. agrimon., caprifol., herb. Robert. an. mj. chelidon. maj. mij. apii mß. rosar. rubr. p. iij. stor. sambuc., hyperic., chamamel., melilot.an.p.ij.hord. integr. p.iiss. Fiat omnium decoctio in Utij. aqua ad tertiæ partis consumptionem. In colatura dissolve mell. caprifol., syrup. de ros. sicc. an. zij. Vini de Malaga infusionis liquiritia thss. Misce, ad injectionem faciendam per sypho-

nem, bis, terve in die, ter quavis vi-

ce tepidè.

Aliud. 4. Ol. myrthin., & rosar. an. Zij. succ. solan., & semperviv. an. Zj. Agitentur omnia in mortario plumbeo cum pistillo plumbeo, donec nigrescant. Deinde adde lytharg., & ceruss. in aquâ scabios. lotor. an. Ziij. tuthia prap. Zij. camphor. Is. Fiat linimentum, quo illinatur, ter, aut quater in die.

Aliud. 7. Mastich., & cinnabar.an.

3i. sandarach., thur. an. 3s. balsam. alb.
sicc., therebinth. sicc., styrac. calamith.,
benzoin. an. 3iij: ladan. Zij. antimon.

3iss.carbon. salic.ad poudus omnium. Fiat
pulvis ut alkool, excipiendus mucilagine gummi tragacanth., extracta in
aqua meliss., & rosar. Fiant trochisci
pro sustitu excipiendo semel in die, in
sella persorata.

Ahud. Z. Thur., mastich.; ladan.pur., myrrh., & styrac calamith. an. 3iij. marcasit., lapid.pyrit., & auripigm. rubran. 3ij. Fiat pulvis ex quo cum therebimbina fiant trochisci, pro suffumigio.

Aliud. 4. Benzoin., styrac., & ladan. pur. an. 3iij. thur., mastich., & cortic.thur. an. 3ss. pulv. alipt., & gallie moschat. an. Dij. Cum mucilagine gummi tragacanth. fiant trochisci prosuffitu

in sella perforata excipiendo.

Aliud. Cera alba Zj. in olei rosac. Zivex vase terreo vitreato super ignem liquesac; postea refrigerare sine, ac pluries cum laste muliebri, vel asinino lava: dein adde croc. Dj. Fiat ceratum hypogastrio, hypochondriis, lumbis, & temoribus admovendum. Magis leniens reddi potest hoc ceratum additione axung.anat. & medull.crur.vitulin.

Aliud 4.Ol.ex vitell.ovor., & rosac.an. Ziss. sacchar. saturn. Zj. Agitentur in mortario mortario plumbeo, donec colorem mutent.

Aliud. 4. Ol. ex vitell. ovor. Zij. suce. morell., & veronic., vel sempervivi an. Zs. mercur. crud. Zij. Agitentur in mortario plumbeo, cum pistillo plumbeo, donec crassitiem linimenti acquirant.

Nota. Linimenta in uterum immittenda esse cum turundis oblongis, vel candelis cereis linteolo obvolutis.

Aliud. 74. Aq. hord. 168. aq. solan., Es plantag. an. Zij. aq. veronic. Zj. tro-chisc. alb. Rhas. zij. sacchar. saturn. Zj. Fiat injectio, si verò dolor urgeat atro-citer, Ziv. injectionis adde syrup. de papav. Zj.

Aliud. 21. Suec. plantag., solan., portulac. an. Žij. mucilag. semin. psyll. Zj. Ol. rosac. Ziij. Agitentur diu in morta-

rio plumbeo.

Aliud. R. Succ. solan. purificat. Zj. tuthia prap., plumb. ust. an. zij. camphor. 38. Agitentur diu in mortario plumbeo, cum pistillo plumbeo.

### CAPVT V.

De Remediis Secretis Scirrho Vieri Medentibus.

## Remedium primum.

24. Catholic. dupl., hier.,& diaphænic. an.36. rhabarbar. pulverat. 3j.Cum sac-

charo fiat bolus capiendus.

Aliud. L. Radic. asparag., petroselin., brusc., & bryon., senn. mund.,
sopolypod. quern. an. 3j. cortic. radic.
cappar., cortic. median. tamarisc., &
epithym. an. 3s. folior. agrimon., ceterach., capillor. Vener., artemis., & matricar. an.mj. agaric. recenter trochiscat. 3ij.
zingiber., & caryophyllor. an. 3ij. Coque

in s. q. aque fontis ad remanentiam this. In colatura dissolve syrup, de cichor, cum rhabarb. Ziij. Fiat apozema pro iij. dost-bus matutinis.

Aliud. 4. Radic. alth., & lilior. an. Zij. folior. malv., violar. an. mij. folior. artemis., & calamenth. an. mj. radic. bryon., & cucumer. sylvestr. an. Zi. caric. ping. num. XII. semin. lin., & fæn. grac. an. Ziii., flor. chamamel., & melilot. an. p.j. Fiat decoctio in their aqua, & thii. vini sub finem coctionis additi, qua foveatur regio pubis, & inguinum cum spongia ea imbuta, & expressa.

Aliud. Z. Ol. lilior., & amygdal. dulc. an. 3iii. mucilag. semin. fæn.grac. extratta cum vino albo Zi. pingued. gallin., & anat., butyr. recent., & axung. suilt. an. 3iss. gumm. ammoniac. in aceto dissolut. Zvi. croci Zi. cera q. s. Fiat unguentum, quo pars inungatur affecta post

fotum.

Aliud. R. mass. emplastr. de meliloto, & de mucilagin. an. Zi. gumm. ammoniac. in aceto dissolut., per linteum colat., & inspissat. Zs. ol. lilior. q. s. Fiat emplastrum regioni uteri post inunctionem applicandum, & singulis quinque diebus renovandum.

Aliud. 74. Aloës optim. 38. gumm. ammoniac. in aceto dissolut., & inspissat.
3ij. bdell., & myrrh. an. 3j. senn. mundat., agaric. recent. trochiscat. an. 3ij.
folior. bryon. 3j. Fiat cum oxymell. scillit. pilularum massa. Dosis 3j. singulis
diebus manè, duabus ante prandium
horis, per xv. dies.

Aliud. 74. Bdell., ammoniac., & galban. an. part. eq. Terantur in mortatio cum oleo de been, & lilior. Deinde adde mucilag., semin. fæn. græc., & lini parem quantitatem. Fiat unquon-

tuin.

Q g 2 Aliud,

Aliud. 4. Vnguent. de alth. sinepl. Ziss. pingued. capon., ol. amygd. dulc., Elilior. albor. an. 38. spermat. cet.recent., unguent. è flor. aurantior. an. ziij. Liat litus pro unctione partis duræ, & dolentis manè, & in ingressu lect, i diù multumque manu leviter in gyrum fricando, superposito emplastro sequenti, quod superinductà fascià idoneà contineatur.

31. cerat. santal. recent. 31. gumm. carann. 38. liquestant simul, adde cera in succe absynth. 3 aceto stillatit.coeta ad succorum consumptionem q s. Fiat emplatirum cujus porio in aluta molli extendatur, & tumesactæ parti applicatur.

Aliud. Z. Radic. alth., & lilior. albor. an. Ziiij. folior. bryon. utriusque,
Gerophular.maj. an.mij. folior. chamamel.,
ruta, absynth., an. mii B. malva miss.
cicuta totius, & hyosciam. an. miij.
Concisa omnia indantur ollæ sictili
vitreatæ cum axungia suilla-recentis
thiij. cerevis. fortiss. thiiis. Coque
ad cerevisiæ consumptionem, & herbarum putrilaginem. Exprimatur pinguedo, cujus refrigeratæ pars purior
à sæculenta separata servetur ad usum.

Aliud. Z. Radic. recent. scrophular.
maj., & min an. Ziii. radic. recent.
sigilli maria Ziiij. radic. recent. bryon.
Zii. Pistentur omnia exactissime & per
setaceum trajiciantur: adde farina subtilissima semin.lini Ziiij.axungia ut supra
praparat.ad pondus omnium, sive Zxv.
subigantur exactissime in mortario lapideo, & siat cataplasma applicandum
noctu. Inter terendum autem adde croei subtiliss.pulverat.Zii.

Aliud. 4. succ. salv. žiiij. aq. stillat. caprifol., & vini de Malaga an. 3vi. slor. S summitat. rorismar.an. mj. mell.rosac.

Ziiiss. Bulliant simul ad despumationem mellis, lento igne, siquor clarifice-

tur, & in vaginam injiciatur.

Aliud. 2. Pulver. stomach. Ziij. sacchar. rosat. tabulat. Zi, antimon. diaphoret., & diaphoret. martial. an. Zs. succin. alb. prapar., corall. rubr. prap. matr. perlar. prap. an. Div. sli nucist. express. Di. Fiat pulvis subtilis, de quo cum pane costo, ac vino madido capiatus singulis diebus cochl. i.

Aliud. 4. Ol. de cappar, lilior. albor., emygd. dulc., sesamin. an. Zj. butyr. rec., pingued. gallin., anser. an. 35s. mucilag., semin. alsh., fæn. or ec. & unguent. dialthan. 3vi. ammoniac.in vino dissolut. Zj. cera.

q.f. Fiat unguentum.

## CAPUT VI.

De Remediis Secretis Vteri Inflationem: & Hydropem curantibus.

Remedium primum.

pimpinell., enul. campan., & dictamn., fantal. rubr., & flaved.cortic.aurantior., theriac., & mithridat. an. 3fs. mosch. Dj. In aquâ macerentur, postea distillentur, & stillatitius liquor ad usum servetur.

Aliud. 4. Castor. opt., myrrh., & rubia tinctor. an. 3ss. croc. Dj. Cum succo limonum formentur pilulæ 1x.de quibus una singulis capiatur diebus, super-

bibendo sequens jusculum...

7. Rad. apii, Erubia tinctor. an. 35.
folior. sabin., matricar., puleg. an. p. j.
semin. dauc. 35. Coquantur in jusculo
pulli columbini, colaturam capiat zgra
post assumptionem præcedentium pilularum.

Aliud. 26. Boracis mineral. 3/s. croci 9/s.

CHIM

Cum suc o sabina fia bolus, bis in sep-

A'iud. U. Aquar. absynth., artemis., apii, & setroselin. an. Ziv. syrup. artemis. Ziij. mell. rosac. colat., & syrup. de stæchad. an. Zj. Fiat julepus pro v. dosibus. uno die capiendis. Postea sequentes affumat pilulas purgantes.

74. Muss. pilular. aggregat., & cochiar. an. Ij. agarie. trochiscat. Is. Fiant pilulæ cum syrupo byzantino media nocte capiendæ, singulis verò octo die-

bus capiat præterea sequentes.

4. Agaric. trochiscat. 311. pilular. de aromat., & de bdell. an. 31. castor. As-

Fiat massa. Doss 38-

Aliud. 4. Conserv. radic. erung., & conditur. cortic citr. an. zj. pulv. diagalang. 3iij. pulv. diacumin., & confect. aromat. rosat. an. 36. Fiat cum syrupo conditur. cortic. citr. opiata, de qua capiatur ad magnitudinem avellanæ, superbibendo vini optimi, vel aq. menth., & absynth. haustulum.

Aliud. 4. Ol. ruthac., aneth., Snard. an. Zij. caryophyllor., macis, galang., piperis, spic. nard., spic. celtic., & schænanth., cyper., & rosar. an. Zj. cera, vel therebinthin. q. s. Fiat unguentum.

Aliud. B. Radic. asar. Ziij. folior. puleg., & calamenth. an. ms. folior. sabin. p. j. semin. anis., & cumin. an. Ziss. mechoacan. Zj. Coque, & in colature Zvj. dissolve ob irin., & sambucin., an. Zj. Fiat injectio.

Aliud. B. Colocynthid., & mechoaoan. an. 3j. semin. anis., & cumin. an. Dij. sal. nitr. Dss. mellis q. s. Fiat pessa-

rum.

Aliud. 4. Radic. cyclamin., efula and 3j. semin. nigell. Roman. 3ss. mellis q. s. Fiat pessarium.

bov., & vacc. an. Hj. cumin. 31j. semin.

apii, & petroselim an. ziij. vini malvatici Zij. Cum mell. cost. q. s. Fiat cataplasma abdomini applicandum.

Aliud. Re. Ol. absynth., & ruthac. an. Ziij. aceti, vel vini albi Zj. Misce, pro

unctione abdominis.

Aliud. R. Radic. bryon., encumer. agrest., an. Zij. fol. ebul., mercuriat., sambuc., origan., calamenth., absynth., rutha, salv., majoran., thym., laur., pn-leg., artemis.an. mss. semin. genist., dauc., cumin., anis., fænicul., an. ziij. baccar. laur., & juniper. an. Zj. stor. chamomill., melilot., rorismar. an. p. ij. Ex incisis, & contusis stant sacculi in vino albo decoquendi & applicandi.

Aliud. 7. Folior. mercurial., ebul., foldanell., artemis., matricar. an. mj. flor. chamomill., sambuc., genist. an. p. ij. Coque, & in colaturæ 3x. dissolve succ. beta, mercurialis, & ebul. an. 3vj. urina pueri ziss. spec. hier. simpl. 3vj. mell.

3/s. Fiat clyster.

Aliud. 74. Elaterii 3fs. caricarum pin-

guium q. f. Fiat pessus ad usum.

Aliud. 4. specier. dianis., diagalang. an. 3ss. ol. angelic., anis., caryophyll. an. gust. v. sacch. alb. in aq. artemis. dissolut.

Ziij. Fiant romlæ.

Aliud. 74. Radic. angelic., rubia tin-Etor. an. 35s. calamenth., puleg., artemis., levistic. an. mj. sabina p. j. Coque in vino, & colaturam sacobaro dulcora, atque assume.

### CAPUT VII.

De Remediis secretis ligamentorum Vtersi relaxationem, sive ejus procidentiam curantibus.

Remedium primum.

4. Thuris, mastiches, & sarcocoll. in

laste muliebri nutrit. an. 3iij. mumia, gumm. arabic., acacia, & hypocistid. an. 3iis. Fiat pulvis subtilis quo uterus prolapsus adspergatur post inunctionem cum mucilagine consolid. maj., vel infuso gumm. tragacanth. Imò poterit unguentum parari ex iisdem pulveribus, cum mucilaginibus, vel oleo hyperici.

Aliud. 4. Folior. artemis., tanacet., matricar., malv., alth., beta, calamenth., origan., puleg., absynth., heder., & laur. an.mj. melilot., chamamel., & summitat. aneth. an. p. ij. flor. anthos, stachad., & rosar. an. p. j. baccar. heder., & juniper. contus. an. 3j. Ex his fiat sacculus in s. q. aqua decoquendus pro semicupio, in quo tamdiu remanebit ægra, donecuterus sufficienter emollitus in pristinum reduci possiti locum. Postea sequentibus utatur remediis.

Pessarium. R. Ass. fætid., & galban. an. Zs. folior. ruth. recent. p. j. simul contusa cotone excipiantur, & linteo involvantur pro pessario.

Fotus. H. Balaust., gallar., sumach. rosar. rubr. an. p. jj. Coque in aquâ chalybeatâ, & vino adstringente, & colaturâ abdomen fove, quod postea unguento sequenti inunge.

24. Ol. myrtill., & rosar. rubr. an. Zis. cortic. granator., & sang. dracon. an. Zj. Cum cera, & therebinth. an. q.s. Fiat unguentum ad usum, ut dictum est.

Aliad. 4. Emplastr. pro matrice, & de mastich. an. part. aq. Malaxa oleo by-

perici & lumbis applica.

Aliud. J. Ladan. Ziij. styrac. calamit. Zij. cinnamom., caryophyll., & nuc. moschat. an. Zj. myrrh., mastich., & thuris an. Zs. lign. aloës Zj. spic. nard. Ds. mosch., & ambr. an. gr. iij. Fiat pulvis, ex quo cum aquà rosarum, & gumm. tragacanth. stat pomum odoriferum collo alligandum.

Aliud. 4. Radic. tapf. barbat., & corall. rubr. an. 3ij. folior. myrth., semin. pastinac. domestic., cineris conchar. an. 3j. rasur. corn. cerv. 38. Fiat pulvis.

Dolis 3j. cum vino austero.

Aliud. Folior. cyclamin., & ruta an. part. aq. contundantut, postea cum eleo veteri ad tertiæ partis consumptionem decoquantur, decoctum refrigeratum coletur fortiter, materias comprimendo, & ex eo cum cera q.s. supra ignem siat unguentum quo renum & lumborum regio inungatur, stupas calidas desuper applicando.

Aliud. 2L. Hypocistid. 3j. succin. alb., & cortic. thur. an. 38. musc. quern. exsiccat., galvan., colophon., & bitumin. judaic. an. 3ij. calic. gland., bistort., & balaustior. an. 3j. rosar. rubr., caryophyllor.,
& castor. an. 38. Fiant cum therebin-

china trochifci pro suffitu.

Aliud. 4. Gland. exsiccat. Ziij. usnea cran. human. Zj. radic. consolid., bistort., & tormentill., an. ZB. terr. sigillat. Ziij. tapid. calamin., ciner. sarmentor., & folior. herniar. sicc. an. Zij. absynth. Zj. Bulliant in aquâ folior. quercus cum tertia patte vini adstringentis, & colatura frequenter in uterum injiciatur.

Aliud. 4. Radic. tormentill., consolid. maj., bistort. aa. 38. balaust. 3ij. nuc. cu-press. 3iij. folior. plantag., salic., mespilor., quercus, summitat. rubi, stor. rosar. rubr. an. mj. Insuantur sacculo qui loco appli-

cetur affecto.

Aliud. B. Radic. consolid. 3j. bistort., balaust., millefol., & artemis. an. 3s. herniar. 3ij. Coque in vino rubro, & colaturam in uterum frequenter injice.

Aliud. 24. Opoponac. Zij. styrac. liquid. Zs. thur., mastich., bol. armen., picis an. 3ij. ceræq. s. Fiat ex atte emplastrum renum, lumborum, & abdominis regioni admoyendum.

Aliud,

Aliud. L. Ladan. Ziß. ligni aloës, caryophyll., spic. utriusque an. Zj. ambr. gryf. gr. iv. mosch. B. thur., & mastich. an. Zß. Fiant duo emplastra rotunda, quæ è regione umbilici lateribus applicentur.

Aliud. 4. Zedoar., semin. pastinac. hortens., ocul. cancr. prap. an. 3j. nuc. moschat. 3ss Fiat pulvis pro iij. dosibus, in vino austero assumendis.

### CAPUT VIII.

De Remediis secretis Vteri suffocationibus, Vaporibus, & Affectui hysterico medentibus.

## Remedium primum.

m. Galban. Zj. ass. fætid. Zss. pic., & therebinth. Venet. an. Ziiiss. Coquantur supra ignem ad consistentiam unguenti, de quo supra alutam extendatur,

& umbilico applicetur.

Aliud. U. Aq. vita rectificat. 3vj. aq. rosar. Ziv. sacchar. albiss. Ziij. cinnamom. acut. Zj. Fiat infusio in loco calido per xii. horas, postea totum per manicam Hippocratis bis vel ter transmittatur, & liquor in lagena vitrea servetur. Doss cochl. iij. in, & extra paroxysmum.

Mliud. W. Semin. bardan. Zij. cinnamom. Zj. mosch. gr. iij. Fiat pulvis, de quo capiat ægra zj. in vino, vel jusculo.

Aliud. R. Folior. artemis., matricar., & ruth. an. mj. salv. ms. stercor. columbin. pulverat. ziij. sapon. nigr. ziss. ambr., thur., & mastich. pulverator. an. Ziss. succ. ruth., & oxycrat. q. s. Fiat cataplasma plantis pedum, durante paroxysmo, admovendum.

Aliud. 2f. Piper. alb., semin. sinap., castor., & pyrethr., an. Dj. Fiat pulvis sternutatorius in nares insufflandus.

Aliud. 4. Folior. mercurial., parietar., artemis., puleg., rutha, calamenth. an. mss. semin. caru., cumin., & baccar. laur. an. zij. Coque in aquâ fontis ad this. In colatura dissolve hier. picr., & benedict. laxat. an. zvj. ol. ruthac. Ziij. camph. Is. Fiat clyster. Si iste non susticiat, sequens injiciatur.

24. Decoct. prædict. Hj. diaphænic. 3vj. therebinth. cum vitello ovi dissolut. 3j. camphor. in oleo de nymph. dissolut.

9s. Fiat clyster.

Atiud. 24. Ol. ruth. Ziv. aque vite Zj. galban. 3ij. vini optim. zx. Fiat cly-

ster hystericus.

Aliud. 4. Gumm. earann. 3/s. pulver. nuc. moschat., & caryophyllor. an. 3/s. ol. therebinth. 3ij. ol. succin. gutt. iv. Fiat emplastrum ad formam scuti; & in parte acuta quæ ad vulvam vergere debet, appone aliquot moschi, vel zibeth. grana.

Aliud. P. Cortic. cafs. fiftul. in vino albo lot., & à meditullio liberat. contus. 31. lign. aloës 3ij. cortic. radic. sassaff. 3iss semin. myrrhid. odorat. 3ij. Fiat omnium decoctio in thij. aqua fontis ad thi consumptionem ; colaturæ adde vini Rhenan. thj. fpirit. fulphur. , & Salis gemm. sine ulla alterius salis additione prapar. an. 31. sal. card. bened., & artemis. an. Dij. Misce omnia exacte, mox adde ol. tartar. per deliquium prap. q. s. ut omnis aciditas penitus extinguatur; agita; adde syrup. flor. veronic. rubr., & flor. pœon. an. Žij. syrup. moror., rub. Idei an. 3j. aqua cinnamom. cochl. j. Capiat 3v. fo possit, sin minus ziv. bis in die longe à pastibus per vj. vel plures dies.

Aliud. R. Lienem bovis castrati, ab

omnibus -

omnibus pelliculis diligenter mundatum, & in minima frusta concisum num. j. puleg.regal., matricar., ruth., nepeth. menth. siccor.an. ZiB. agerati 3j. semin. vitic., & rute an. 3vj. His omnibus affunde spiritum vini, ut supernatet tribus digitis. Digere in balneo roris per triduum. Cola, exprime, coagula ad mellaginem cui adde croc. subtilis, pulverat. 3iij. castor. opt. 3s. camphor. 3ij. Misce, & ad pilularem redige consistentiam.

Aliud. 2L. Camph. gr. iv. Dissolve in olso amygdalar.dulc., & umbilico admowe, desuperque emplastr. diapalm. ap-

plica.

Aliud. R. Folior. puleg., menth., & rute an. mij. flor. lavendul. p. ij. semin, levistic., & baccar. laur. an. 38. myrrh. 3ij. nuc. moschat. 3j. vin, alb. vj. Infunde per xxiv. horas in B. M. postea di-Stilla. 26. liquor. distillat. Bij corsic. citr. Zj.thersac. simpl., & syrup- de artemis. an. 3vi. tinctur. caftor. 3j. ol. succin. gutt. iv. spirit. sal. armoniac. Dj. Fiat mixtura, de quâ frequenter capiatur cochl. j.

Alind. H. Radic. poon., bryon. , & corzic. aurantior. an. Bij. folior. artemis., matricar., melis., puleg. regal., ruta, Sabina, & flor. Sambuc. an. mj. myrrb. , & sastor. an. 36. creci 3ij. Macerentur omnia per xxIV, horas in vini Hispan., aq. jugland., & aq. flor. aurantior. an. tij. Postea distillentur igne arenæ lento, & liquoris distillati &B. vel 3j. capia-

Aliud. 2. Fan. grac., & semin. nasture. an. 3ij. caryophyllor., macis, & zingiber. an. 3 B. mell. despumat. 16j. Mis-

ce, capiat ægra in vino albo.

Aliud. H. Succ. artemis., & aque cinnamom. an. toj. succor. sabin., bryon., & mexicar, , phiegmat, anif. an. žiij.

flor. anthos, salvia, & lavendul. 3ij. lign. aloës, & macis an. Zj. eroc. orieno. Dij. Sal. Succin., Jovis, & castor. recent. an. 313. Flores primo in mortario marmoreo contundantur, phlegmate anisi irrigentur, & in cucurbità vitreà benè clausa, ac supra balneum Mariæ tepidum posità per triduum reponantur, Crocus etiam & macis, in pulverem redacta in 3iij. aquæ cinnamomi B. M. per bihorium macerentur, imo & lignum aloës pulveratum in aqua cinnamomi per quatuor horas digeratur, Tandem lucci cum aquæ reliquo milceantur, ae per trihorium digerantur: postea omnes digestiones, uti & castoreum in aquæ cinnamomi 3j. dissolutum in cucurbità reponantur, salia verò Jovis, & succini pulverata, & mixta capitello immittantur, omniaque B. M. distillentur, Peracta distillatione sal ex fœcibus extrahatur. & in liquore dissolvatur. Dosis in iplo paroxismo est à 9j. ad 9ij.

Aliud. R. Castor., myrrh., ass. fætid., & fecular. bryon. an. Dj. semin. ruta, & croci an. gr. vij. syrup. de artemis. q. s. Fiant pilulæ x11. de quibus capiantur

tres pro doli.

Aliud. 24. Ag. Stillat. bryon. Ziij. menth. , & hyssop. an. 3j. absynth. 3ij. hysteric. ziB. theriac. Stillat. , Spirit. castor. per infusion. prapar. an. 3x. syrup. flor. pœon. mar., S artemis. an. 3j. fpirit. vitriol, q. f. ad gratam aciditatem. Misce, detur cochl.j. vel alterum in paroxy imo,

Aliud. 4. Ag. Stillat. pomor. redelent. Zvj. aq. hysteric. Zj. syrup. flor. veronic. rubr., & de cortic. citr. an. 3vj. spirit. vitriol. q. s. ad levem aciditatem. Misce pro duabus dosibus sumendis hora octavâ, mane, & serò horâ quintâ.

Aliud. 4. Radic. aristoloch. round., gentian. gentian. an. 3 i. ass. fætid., sagapen.in vino Canariens. solut., traject., & inspiss.,
myrrh. an. Div. ruta, trifol. odorat., slor.
matricar., & chamemel. nobil. an. Diis.
fæcular. bryon., cinnamom.alb., slor. lavend., cortic. exterior. citr., & aurant.
debite siccat. an. Dii. testicul. equi debite prap. Ziii. Terantur terenda ut alkool, omniaque mixta excipiantur s. q.
succ. puleg. regal. cum saccharo ad mellaginem inspissat., siat massa pilular. ad
usum, adde ol. stillat. sassafr. gutt. aliquot.

By. Hujus mass. ziii. croc., & aloës rosat. an. I ij. fiat massa pro novem dosi-

bus matutinis.

Aliud. P.L. Borrac., fæcular., bryon. an. § i. pulv. subtilist. sabin., rut., puleg. regal. an. 3v. semin. matricar. 3iii. cortic, cass. fistul, cinnamom., acut., ost. dactylor. an. 3iu. B. castor. ziii. semin. pastinac. maj., trochisc. de myrrh. an. 3ii. sperm. cet., recent., sal. artemis. an. & B. ol. stillat. sabin., sassafr. an. 3 i. ol. cinnamom. succin. an. 3i. testium equi condit. tertiam partem reliquorum (viz. ziii. zii. gr. x.) Misce, & cum syrupo de artemisia pilulas ad usum per plures dies capiendas forma.

Aliud. 4. Folior. virid. mercurial., & vulvar, an. m. j. radic. recent. ebul. & ii. agaric. 3 ii. Terantur omnia in mortario ad consistentiam pultis, quâ repleatur sacculus oblongus ex syndone qui delibutus melle mercuriali indatur penitissimè propendente filo.

Aliud. R. Emplastr. pro matrice Eij. gumm. tacamahac. Zj. galban. in vino Hispanico dissolut., & inspissat. Zi. pulver. subtiliss. trifol. odorat. Diiij. camphor. Di. Misce, & cum tantillo styrac. liquid. colat. emplastri massam forma: cujus portionem extende in aluta ovalis siguræ & applic umbilico pubem

versus, umbilico autem indantur gr.ij. moschi, & totidem zibethi bombace involuta, gestetur continuo, & octavo

quoque die renovetur.

Aliud. R. Folior rute sub umbra exsiccator, & in pulverem redactor. Ziv.
oliban., myrrh. an. Eu. succor.. ass. soci.
artemis., matricar., castor., an. Es. ol.
sabin. zvi. balsam. Oriental. Ziij. croci
zii. ol. lin. Hi. Pulveranda pulverentur,
ac omnia cucurbitæ probè obthurandæ, & in simo equino per quinque vel
sex dies digerendæ indantur, postea retorta suto obducta excipiantur, & ex
arte distillentur. Oleum prolectum in
phiala probè servetur, eoque regio umbilicalis manè & serò fricetur.

Aliud. 4. Magister. fovis, & bezoard., matris perlar., & corall.rubr. prap. an.zi. ol. stillat., succin.rectificat. Di. siat pulvis subtilis, de quo Dj. in aquâ histericâ, durante paroxysmo, capiatur. Imò, & pro præservatione tribus diebus consequentibus exhiberi potest manè.

Aliud. R. Ass. fæid., galban., opoponac., sagapen., & gumm. ammoniac. an. zi.
ol. stillat., ruta, succin., & baccar. juniper.
an. Is. Gummata liquefiant in mortario
calido, & additis oleis, fiat balsamum solidum quo umbilici, & hypogastrica
regio illinatur. Uteri vapores discuttit
si naribus admoveatur, imò & menstrua

provocat.

Aliud. Bt. Radic. aristoloch.utriusque, poon., & valerian. an. & ii. castor. ¿i. cro-ci, & camphor. an. & s. summit. sicc. absynth., artemis. tanacet., & matricar. si. or. sambuc., & chamomill. an. mj. contundantur ac per triduum in aliquot libris spiritus vini rectificati macerentur, postea ex arte distillentur, & liquor ad usum servetur. Dosis 3 ij. vel 3 iij. in aquâ, vel decocto hysterico.

Aliud. a. Radic. zedoar., semin.dauc., radic. levistic. an. 3 ij. myrrh. rubr., castor. an. 3 ss. radic. paon. Ev. visci querc. Luna desrescente collect. 3 iii. Praparatis assunde aqua matricaria Hivs. spirit. vini H ss. Digerantur per triduum, postea distillentur. Liquoris distillati dosis cochl. j. per se, vel cum aqua conveniente.

Aliud. R. Succ. meliss., & borrag.depurat. an. this. croci optimi 3 j. Infundantur, & distillentur in balneo. Do-

fis cochl.j. cum jusculo.

Aliud. pq. Aquar. artemis., rosar., & flor. arantior. an. & i. aq. cinnamom. Ziii. confett. ae hyacinth. zi. pulv. elett. diamargarit. frigjd. & s. croci gr. 1v. Fiat potio.

Aliud. R. Agaric. trochifcat., 3ifc. hier. diacolocynthid. 3i. semin. dauc., viticis an. Di. myrrh., castor., diagry d.an. Oss. therebinth.q. s. Fiat massa pilul. de qua capiat 3ss. vel Dij. bis aut ter in mense.

Aliud. 4. Succ. mercurial. 3 latt. semin. cartham. an. Evi. aqua scorzoner. 3 vii. sacchar. q.s. ut siat syrupus. Cui dum interim coquitur in ligatura, adde confection. de hyacinch, 3 alkermes, pulver. electuar. de gemm. an. 3 ii. Dosis 3 ij. vel iij.

Aliud. 4. Radic. gentian., dictamn. alb., tormentill., pyrethr., rhapontic., arifoloch. rotund., carlin., angelic., & imperator., semin. coriandr prap., & anis., baccar.laur., simiper., mastich., bol. armen., & terr. sigillat., an. ziiis. croc. Orient. 3 is. Fiat pulvis tenuissimus in vase vitreo ad usum reservandus.

Aliud. 4. Mosch. gr.vi. benzoin. 38. sacchar. 3i. Cum aqua cinnamomi siant

pilulæ. Dosis Als.

Mind. p. Folior. calamenth., origan., menth. sicc., artemis., tanacet., & lavendul. an. ms. semin. anis., eumin., dauc., s fæn. græc.an. 3 iii. stor. chamemill. p. ij. Bulliant in aqua pluvialis to ij. 2d mediæ partis remanentiam. In colatura dissolve hier., & benedict.laxat. an. 3 i. Fiant injectiones uterinæ.

Aliud. 4. Benjoin., & styrac.an. 3 sool. irin., & taurin. an. zi. axung. cun: cul., & taxi an. zi is. pulver flor.matricar.p.i. Cum tantillo cera fiat litus, quo totum

illinatur abdomen.

Aliud. 4. Styrac. calamith., lign. aloës, resin. pic., calam. aromat., & macis an. 3 s. Fiat pulvis subtilis, ex quo cum aqua rosarum, & additis moschi gran. 1v. formentur trochisci pro sussitu uterino.

Aliud. W. Hier. picr. compos. Zj. euphorb., & pulp. colocynth. an. Dss. mosch. gr. iii. fiat cum stupis pessarium pollicis crassitiei, & septem vel octo digitorum transversorum longitudinis.

Aliud. H. Nuc.mosch., ziii. cinnamom., folior jugland., mosch., & caryophyllor. an. Ass. ambr. grys. gr. ij. Cum oleo aspidis

fiat pellus.

Aliud. v. Asse særide, & galban. an. Ess. rutæ3 ij. sarcocoll. in aquà nicotian. nutrit. parum. Fiat pomum de collo suspendendum.

Aliud. Folia caryophyllata contula per aliquod tempus in vino infundantur, infulumque pro potu ordinario inferviat.

Aliud. R. Semin. columbin., & pastinaj. pulverat. an. cochl. iii. salv. mi. cerevis. 18i. Coque ad mediæ partis consumptionem, & colacuram capiat ægra pro potu ordinario.

Aliud. Succinum flavum pulveratum supra carbones injiciatur, & sumus ore excipiatur: eodem tempore nares & tempora oleo succini inungantur, imò & idem oleum ad gutt. iii. vel 1v. in vino albo, si prægnans non sit ægra, exhibeatur

Aljud

Aliud. 2. Sal. vulvar. Dj. aque mapricaria, vel vini albi q. f. fiat haustus.

Aliud. 7. Aff. fætid. 3ii. caster. & folior. bryon. an. 3 i. semin. ruta 9 i. croci 9 s. laudan. opiat. gr. vj. Cum syrupo de artemis. fiat massa pilul. Dosis 3 i.

Aliud. R. Folior. rorismar. q. f. Bulliant in aqua vase probè clauso ad tincturæ extractionem:postea aperto vase, fumus in sella perforata infundibuli ope vulvâ excipiatur.

Aliud R. Semin. braffic.virid.in mortario contus. 3 iii. Capiat ægra in hau-

stulo vini tepide.

Aliud. R. Verrucar. equor. 3j. aff. fetid., ungul. capr. an. 3 ii. Fiat pulvis, cui 15 Bj. incensus dat fumum per infundibulum in uterum suscipiendum.

Aliud. R. Ol. de castor. 3 ii. ol. stillat. succin. 3i. spice 3 s. camphor., vel hujus olei gr. seu gutt.v. Fiat litus, quo inungatur regio umbilicalis: & ponatur

deluper emplastrum.

Aliud. 4. Gumm. galban.in aceto ad pultis consistentiam solut. Eiii. castor., & extract. croc. an. 311j. ol. stillat. succin., & spic. an. ziss. Fiat emplastrum, de quo i iducatur super alutam in forma rotundâ, & agglutinetur abdomini, & regioni umbilicali.

Aliud. R. Fecular. bryon. 3 ii. margarit. prap. Dj. castor. gr.x11. ol stillat.ruta, & succin. an gutt.v. Fiat pulvis qui dividatur in tres partes æquales. Dosis una propinetur in vine in quo macis,

& croce parum bullierint.

Aliud. 7. Ag. pul g. Ziv. meliff. cum vino Eii. effent. caftor. 318. spirit. sal. armoniac. 38. fal. volat. fuccin. 38. ot. di-Stillat Juccin gutt. iii.laud.opiat., & camphor.an. gr. ii.syrup. de artemis. zvj.Milce, propinaque cochleatim in paroxyfmo.

Aliud. R. Baccar. ebul., & fambuc. an. 31v. radic. bryon. 3i. majoran. 3i. In mortario confunde; postea phialæ vitrez cum aqua hysterica q. s.& spirit.vitriol.gutt.aliquot inde; atque in B. M. donec liquor rabrum adeptus sit colorem, digere. Dosis cochl.j. per se vel in aquâ idoneâ.

Aliud. N. Baccar. Sambuc. exsiccat. & ebuli an. ZIV.radic paon. idoneo tempore collect., artemif.rubr., dictamn. alb., & bryon. an. Zii. vife. quere., semin. ameos, folior. puleg., & meliff.exficeat.,caff. lign. an. 3j. croc. Orient., Scafter. ver. an. 36. Concilis, & contulis affunde fpirit.vimiq. s. tincturamque extrahe, quam à materiis separatam ad extracti consistentiam redige, cui adde sanguin. swill. in elibano exficcat., & cum aqua hysterica prep. & S. bezoard. Jovial. 3ij. magifter. Jovis, matr. perlar., & corall. an. 3ifs., ol.rorismar., angelic., succin.alb., & aurantier. an. 31. Milce, Dofis Dj. vel 3 fs. in vehiculo convenienti.

Aliud. Uterus leporinus in clibano exficcatus, & in pulverem redactus in

vino albo exhibeatur.

Alind. R. Fecular, radie. bryon. 3 fs. fal. fovis, matr. perlar., & corall. rubr. an. Ziii. radic. dictammalb., & paon.an. Zii. succin. alb. prap., croc. Orient., visc. querc., & flor anthos an. 3 i. Caftor. Di. fiat pulvis tenuissimus de quo 9j. vel 3 fs. in vehiculo idoneo capiatur.

Aliud. 24. Maff. pilular. aloephang. Zi. fecular. brion. Di. sal. fovis, matr. perlar., & corall. rubr. an. 3 fs. extract. castor. ver. Bij. fiar massa pilul., ex qua cum eleo succini rectificato formentur pilulæ. Dosis singulis diebus mane 9 i. ad 3 1s.

Aliud. R. Verrucar equi & i. gumm. tacamahac., Egalban. an. & s. corn. 5 Rr unqui ungul. capr.,& ambr. flav. an. 3 ii. blatt. byzantin., & castor. ver. an. 3i. Fiant cum therebinthina clara trochisci pro fuffitu, vel tantum pro odore naribus

suscipiendo.

Abud. 4. Radic. bryon. to ij. radic. dictamn. alb., & paon. an. tt i. visc. quern., baccar. ebul., & sambuc. an. this. rorismar., matricar., meliff., calamenth., & puleg. an. Ziv. Comburantur, & ex cineribus fiat cum aqua meliffe lixivium, filtrandum,& ex arte evaporandum: salis in fundo remanentis dosis Di, ad 3j.

Aliud. 2. Caff. lign. 3 it. radic. artemis. rubr., genntian., & dictamn. alb. an. Ziss. nucleor. amygdal. amar., persicor., & cerasor. an. 3i. myrrh. rubr., borrac. Venet., & semin. lavendul. an 3 fs. marrub., rute, & fabin. an. Ziii. flor.centaur. min., sambuc., & cheir. an. zii. lapid. hamatit., castor. ver., opoponac., sagapen., & all. fætid. an. Bis. piper. nigr., croc. Orient., & succin, alb. an. 3i. Incifa, & contufa infunde per aliquot dies in vin. malvat. to vi. Postea adde aquar. calamenth., bugloff., matricar., arremis, puleo, & verben. an. toj. & totum B. M. distilla. Hic liquor partum facilem reddit, menses suppressos provocat, ae mirè uteri suffocationi Subvenit.

Aliud. 4. Radic.ireos Florent., 65 rofar.rubr. an. Biii. Styrac.calamit. & benjoin. an.3i B. caryophyllor., Spic. Indic., 5 gall. moschat. an. Di. Fiat secundum ar-

tem pellus,

Aliud. R. Butyr. Mensis Maiiziol. stann. Anglic., succin. & therebinth. an. 3 i f. gumm. tacamahac., aff. fetid. galban, & sabin., an. 3i. castor. ver. 3ss. savi bircin. q. s. Fiat ballamus quo illinatur umbilicus.

Aliud. Folia urtica contula, & cataplasmatis instar vulvæ applicata, mira facere dicuntur.

Aliud. 4. Folior. agrimon., majoran. Scaryophyll. an. part. eq. Contula in mortario infundantur per noctem supra cineres calidos in vino albo, hocque infulum singulis diebus mane capiatur.

## CAP. XI.

De Remediis (ecretis Partum juvantibus). & Retentam secundinam expellentibus-

Remedium primum.

4. Santal. rubr., macis, rhabarbaris perlar., corall. rubr., & folior. fenn. pulverat. an. gr. xxv. sacchir. in aqua sabina dissoluti 3 v s. frant tabellæ, de quibus capiat ægra 3 iij.

Aliud R. All. fætid., & croc. an. 3/s. myrrb., & theriac. aa. 3il femin. ruth, cass. lign., & borac. an. 311. Misce. Dosis

51. in aqua sabine.

Aliud. 24. Sabin. 3ii. cinnamom. 9is myrrh., &borrac. an. Ofs. croc. gr. vill. Fiat pulvis, de quo capiat ægta 3 i. in aqua liliorum alborum.

Aliud. R. Baccar. laur. subtiliter pulver at. Biss. borac. 3/s. dictamn. alb. 9 sf. sacchar. parum. fiat pulvis, de quo capiatur in aqua artemis, vel sabin., velvino albo.

Aliud. 4. Semin. lavendul. pulverat.3ss. succin. alb. Dii. borac. 3ss. ol.cinnamom. gutt.x. Fiat pulvis pro iij. dosi-

bus in vino albo capiendis.

Aliud. R. Dictamn. Cretic. , calamenth.montan., Sabin.; cinnamom., & castor. an. gr.x. myrrh. & s. croc. gr.v. facchar. albiff. 3 ss. Fiar pulvis de quo capiatur in jusculo cicer. rubr.

Aliud. B. Pulver. diagalang., & diarrhod. Abbat. an. 3 [s. pulver. diambr., &.

diamosch.

diamosch. dule. an. 9 i. aqua meliss., vel borrag. Ziss. vini albi žii. Fiat potio manè capienda.

Aliud. 4.0!. amygdal. dulc., & vini albi an. & ii. syrup. capillor. vener. & iss. confection. alkerm. 3B. cunnamom.gr.xii.

Fiat potio.

Aliud. L. Dictamn. Cretic., aristoloch.utriusque, trochiscor. de myrrh., croc., & cinnamom. an. gr.xii. confect. alkerm. 3s. aqua cinnamom. Zs. aquar. naph., & artemis. an. Ziss. Fiat potio.

Aliud: 4. Hellebor. alb. 38. piper. long. 38. castor. gr.v. Fiat pulvis qui suffletur, in nares, ad pisi magnitudinem.

Aliud. R. Malv., & alth.an.m j. semin. lin. Ziii. aristoloch. to j. frat in aqua, &

oleo decoctio pro semicupio.

Alind. W. mucilag. semin. fæn. græc., Elilier. in vino albo extract. an. Zi. aristoloch. rotund. Elong., Elemat.an. Zi. ftyrac. rubr., Eliquid., myrrh. an. Zs. cera Zii. ol. amygdal. dulc., Elilior. an. Ziv. Fiat unguentum quo collum uteri, & lumbi post semicupium inungantur.

Aliud. Y. Summitat. vitis, folior.
myrth., & absynth. an. m i. myrtillor.,
cortic. granator., & calyc. gland.an. 3B.
rosar. rubr. p.ij. fiat decoctio in aquâ &
vino pro semicupio. Postea lumborum
& epigastrii regio sequenti illinatur linimento.

p. Ol. nymph., & cydonior. an. 3 ii. ol. rosac. 3 ii. fiat litus ad usum dictum.

Aliud. 4. Nucleor. dactylor., & corsic. aurantior. an. zii. fiat pulvis subtilissimus, de quo 3j capiat ægra in haustulo vini albi, vel rubelli.

Aliud. Re. Cortic. cass., dictamn.alb., nucleor. dactylor., & cinnamom.acut.an. zi. siat pulvis subtilissimus. Dosis zj. in jusculo vel vino albo.

Aliud. Hepar. anguilla cum felle in clibano post panis extractionem exsic-

cetur: postea in pulverem redigatur, & illius 3j.in vini albi haustulo exhibeatur.

Aliud. 4. Folior. sabin. siccor., radic. aristoloch. rotund strochisc. de myrrh. Es castor. an. 3 i. cinnamom. 3 ss. croc. 9. siat pulvis de quo capiat agra 3 j. in aqua salvia.

Aliud. R. Folior. artemis., & sabin. an. mj. Coque in aquâ ad remanentiam z v. In colatura dissolve baccar. laur. pulverat. 3 s. borac. Di. Capiat ægra.

Aliud. Essentia rorismarini ad gutt. vit. vel viii. in vino albo exhibeatur; ac postea stomachi, & umbilici regio eadem fricetur essentia.

Aliud. Hyssopus in mortario contundatur, & succus expressus in aqua calida exhibeatur.

Aliud. 4. Aristoloch.rotund., piper., & myrrh. ar. part. eq. siat pulvis ut alkool.

Dosis 3i. in decocto lupinorum

Aliud. 4. Succin. 3 iii. medull., & succi. colocynthid. virid., ol. de castor., & ruthac. an. 3 i. myrrh. 3vi. Bulliant ad unguenti consistentiam, quo perinæi regio inungatur.

Aliud. Hormini q. s. in mortario contundatur, succus exprimatur, & illius Zui. in vino albo capiatur. Fæces verò cataplasma tis instar umbilico admo-

veantur.

Aliud. Cerevis. Hj. coque, postea adde lact. muliebr. q. s. & colatam hanc mixturam exhibe.

Aliud. 74. Castor., Esuccin. an. 3i. fiat pulvis in vini rubelli cochl. viii. capiendus.

Aliud. R. Nucleor. da Etylor., ambr., croc. & semin. cumin. an. q..v, fiat pulvis subtilissimus de quo capiatur 3iss. in vehiculo idoneo.

Aliud. 4 Dictamn. Cretic., sabbina, & borac.an.zi. myrrh., radic. asar., cinnamom., & croci an. 3ss. siat pulvis, de quo capiatur 3j. in vehiculo idoneo.

Rr 3 Aliud

Aliud. 4. Aristoloch. rotund., coloeynthid., & agaric. an. Zi. gumm. ammoniac. in vino dissolut., & fell. taur. an. Zii. ol. sambucin. q.s. siat secundum artem unguentum.

Aliud. R. Radic. aristoloch. rotund., ireos, & hellebor. nigr., colocynthid., & myrrh. an.3i.galban.,& opoponac.an.3ss.

Cum felle tauri fiat pellarium.

Aliud. L. Gumm. ammoniac., opoponac., eastor., sagapen., hellebor. nigr., staphi-sagr., aristoloch. rot., pulp., colocynthid., so scammon. an. Di. euphorb. Zi. Cum salibus ruta, cyclaminis, consolid. sylvestr., & felle tauri, fiar pessarium.

Aliud. N. Corn. ped. asinin., & stercor. ejusd., rubia, & stercor. columbin. an.g.s. Cum felle bovis fiant trochisci pro suf-

fitu partium genitalium.

Aliud. 2. Ass. fætid. 3 fs. myrrh. 3ij. folior. ruth. 3 iii. Fiat pulvis subtilis, de quo 3i. in vino albo, vel aquâ sabina

capiatur.

Aliud. p. Folior. menth. aquatic., abrotan., marrub., & artemis.an. mi.tri-fol. alb. ms. rubia tinctor. Zii. camomill. p. iii. fæn.grac. ziii. Bulliant in q.s. aqua pro semicupio. Postea capiat ægra putver. è nucleis dactylor. Zj croci \(\frac{1}{2}\) i.

Aliud. R. Tunic.interior.gallin. exsiceat.,& in pulverem redact. 3i. Capiat æ-

gra bis in die, cum vino albo.

Aliud. Folia lauri in mortario contundantur, & cataplasmatis instar umbilico calide admoveantur.

Aliud. H. Acetirosac. H. viii. vel x. folior. laur., & baccar. ejusd. an. miii. placentam rosaceam ex aquâ distillata relictam, in frusta dissestam num. i. Bulliant in lebete, & eo decocto laventur diu coxæ, & tibiæ calide ab inquinibus ad pedes usque. Huic decocto commode addi poterit myrrh., & aristoloch.

utriusque an. Zj.

Aliud. A. Folior. malv. cum radic. mij. radic. aristoloch. utriusque zvi. semin. lini, & fæn. græc. an. 38. stor. violar. mi. stor. chamamel., & centaur. min. an. ms. tiat decoctio in qua dissolve unguent. agyptiae., vel basilic. parum. Fiant in uterum injectiones quibus secundina ad suppusationem promovebitur, hacque ratione propelletur.

Aliud. Priores cepa pellicula auterantur, & succus mordendo sugatur, postea haustulum vini calide superhau-

riatur

Aliud. 74. Borac. Venet. Z.B. cass.lign., & croc. Orient. an. 3 i. rasur. lign.sabin., & corall. alb. prap. an. 3 s. oss. de Cord. Cerv., visc. querc., & flor. cheir. an. 3 i. fiat pulvis subtilissimus. Dosis 9j. ad 3j. in aqua cinnamomi, vel artemisia, vel vino Hispanico.

Aliud. R. Baccar. lanr. exsiccat. Zi., flor.cont.min.Ziii.rub.tinctor.myrrh.rub., & croc. Orient. an.Zi. aristoloch. rotund. galang. min., & cardamom. an. Dii. sal. cinnamom., & sabin.an. Zi. fiat pulvis subtilissimus, de quo capiatur Zs. vel Zj. in decocto sabina, & croci, vel in vino albo, aut malvatico calidè bis in die.

Aliud. R. Cinnamom. Ei s. radic. apii, asparag., sænicul., & artemis. an. Es. borag. Venet., baccar. laur., & juniper. an. Ziii. centaur. min., & sabin. an. Zii. capill. Vener., calamenth., puleg., & serpill. an. Zis., slor. chamamel., & bugloss., croc. Orient., & macis an. Zi. Omnia, exceptis cinnamomo, ctoco, & mac. coque in vini optim. s. q. ad tertiæ partis consumptionem; tum crocum, mac., & cinnamom. adde, ebullitionemque per aliquod tempus continua. In colatura dein dissolve syrup.capill. Vener., & de artemis. an. q. s. Dosis & iv.

Aliud

Alind. Infusum corticum lauri in vino albo factum, manè jejuno ventriculo exhibeatur.

Aliud. Ry. Artemif. m i. ruta p. i. sabin. 3 i. Fiat decoctum in vino Rhenano. In colaturæ & iij. dissolve pulv. oss. da-Etylor., & borac. an. 3 i. vin. Hispanic. 3B fiat haustus.

Aliud. R. Ag. lilior.alb Zvi. sacchar. Els. croci pulverat. Di. sabina B. Misce, fiat haustus.

Aliud. Oleum semin. napi vetustate albidum cum aquâ pulegii regalis sum-

ptum partum facilem reddit.

Aliud. R. Suec. artemis. the ii. succor. nepeth., meliss., menth., chamomill. an. the i.ruta zx. Corn. Cerv. tenellor. the vini albi generos seu malvatic. the iii. cinnamom. z v. myrrha zi B. folior. sabin. virid., vel in umbra siccat. zii. Digere simulvase protè, clauso per biduum, in simo equino distilla & ad usum serva

Aliud. Aq. cinnamom. Zss. pulver. fequent. compos. 3i. crystall.miner. 3B. fiat

porio. Pulvis ita fit.

Rt. Off. daetyl r. 3 iii. succin.flav. zii. dietamn. Cretic. & B. lapid prunell. Ziiß.

borac. 3 i fs. fiat pulvis.

Aliud. 4. Aq. stillatit. brion., & artemis. an. Z iii. sabin. subtiliss. trit. Zi. stat decoctio, in colatura dissolve pulver. oss. dastylor., borrac. miner. an. Zi.

vini generof. 3 ii. fiat potio.

Aliud. Y. Radic. alth Zi. bryon., & aristoloch. rot. an Zs. folior. malv., artemis., meliss., matricar., puleg., origan., flor. trifol. bituminos, an. p. ii. semin. lin. Zs. semin. anis., & seminul. an. Zi. siat decoctio. In colature to i. dissolve catholic. Nicol. Zi. diaphænic., & elect. de bacc. laur. an. Ziij. Fiat clyster quamprimum injiciendus.

Aliud. Uterus capra, ejusdemque se-

sundina exsiccata cum trochiscis de myrrha, & de aquis hyssopi, ac melissa, præstantissimum est ad pattem dissicilem remedium.

Aliud. Ol. sabina distillatum ad aliquot guttulas exhibitum in aqua cinnamomi ad fœtus, & secundinæ exelusionem facit.

Aliud.n. Aff. fætid , ammoniac., rubiæ tinctor.an. 3 i. Cum s. q. succi rutæ fiant pilulæ numer. x11. Dosis pilulæ iij. vel 1v. cum decocto cicerum, aut sabinæ.

Aliud. 4. Pom. colocynthid. numer. i. vel ii. Bulliant in Hv1. aque, adde myrrh. Z. B. succ. rute Ziii. farine sænugræc. q. s. Fiat cum ol. lilior. albor., & pauco croco cataplasma, pudendis, & imo ventri applicandum.

## CAP. X.

De Remediis secretis Lochiorum suppressioni medentibus.

Remedium primum.

L. Radic. Islior., & alth. an. Zi. aristelech. usriusque an. Ziii. folior. malv.,
alth., parietar., mercurial., an. mi. semin. lin., & sæn. grac. an. Zs. slor. chamamel., & sambuc. an. p. ij. Coquantur ad thj. In colatura dissolve ol. anethin, & lilior. an. Zi. hier. simpl. Zs.
unguent de arthanita Zi. Fiat cyster.

Alind. 4. Radic. alth., lilior., brion., angelic. & aristol. utriusque an. 3 j. solior. mercurial., artemss., puleg., sabin., calamenth. an. mj. semin. lini, & sæn. græc. au. 3 i. slor. chamomill., melilot., sambuc., tanacet. an. p. j. Contundentur & incidantur ut artis est, & imponantur duobus sacculis, qui decoquan-

vicissim.

Aliud. 4. Radic. quinque aperient.
an. 3i. folior. betonic., endiv., & capillor.
Vener.an.m i. schananth. p.j. semin.anis.,
& fænicul. an. & i. cicer. rubr. cochl. i.
Coquantur. ad thi is. colaturæ adde
aquæ cinnamom. Ziij. syrup. de quinque,
radicib. Ziii. Dentur Eiv. bis in die.

Aliud. R. Hord. mund. m i. liquirit. ras. Zs. schenanth. 3 i S. Coquantur ad It j. & colentur pro iij. dosibus.

Aliud. Scapula vervecina porris transfigatur, & semicoquatur, ejusque succus exprimatur, qui cum pauco cinnamom., croc., nucist. excoquatur, puerperæque exhibeatur.

Aliud. 4. Antimon. diaphoret. 9 i. radic. zedoar. 96. myrrh. elect. gr. viii. cinnamom. gr. xv. croc.gr. v. Fiat pulvis pro duabus dosibus in decocto chamomilla exhibendis.

Aliud. N. Aq. artemis., puleg. an. Zii. cinnamom. ZB. pulv. myrrh.elect. Dj. succin. alb. prap., & castor. an. Dss. Fiat haustus pro dosi.

Aliud. B. Puleg., & flor. chamomill. an. m.i. cortic. aurantior. 3 i. Fiat in f. q. aque decoctio, & colaturæ adde radic. 2edoar. 3 i. Capiatægra pro haustu.

## CAP. XI.

De Remediis secretis Fluxum Lochiorum Nimium sistentibus.

Remedium primum.

21. Albumin. ovor. numero iv. bol. armen. pulverat. Zi ß. Fiat cataplasma stupis excipiendum, & lumbis frigide applicandum.

Aliud. 4. Aquar. plantag., naph., &

rosar. an. zi. syrup. corall., vel de ros. sicc. zvi. sal. prunell. zi. sang. dracon. 9 ss.

Fiat potio.

Aliud. Rt. Lapid. hamatit. Div. pulver. bol. armen.. cora'll. rubr., margarit. prap., an. 3j. semin. plantag., coriandr. prap. & granor. sumach. an. Dij. Misce; fiat pulvis tenuissimus, de quo capiet 3j. cum decosto centinodia, & syrupo cydoniorum.

Aliud. R. Conserv. rosar., & radic. symphyt. an. 3 j. bol. armen., trochiscor. de karabe, & coralior. an. 3i. Cum syrupo coralior., vel de ros. siccis siat opiata de qua capiat ad magnitudinem castaneæ, superbibendo parum aquæ potus ordinarii.

Aliud. Re. Summitat. lentisc. rubr., plantag., cupress., oliva, Epolygon. an mj rosar. rubr. p.ij. granor. myrti žiss. nucum cupress. num. vi. cortic. granat. p.ij. Coquantur in agua chalybeata & vino rubro adstringente, & colatura foveantur partes muliebres valdė tepidė, & ferè substigidė.

Aliud. 14. Unguent. Comitiss. 3 ij. succ. plantag. & i. agitentur simul, & siat linimentum, applicandum post fotum.

Aliud. R. Fuligin. camin , puriss. & viii. subigatur cum aceto fortissimo, & siat cataplasma renibus applicandum.

Aliud. 4. Aq.plantag., & portulac. an. Zi. cinnamom. Zs. acet. distillat. Ziii. co-rall. rubr., terr. sigillat. dapid. hematit. an. Dj. laudan. opiat. gr. ii. syrup. cydonior. ži. Misce, capiat ægra per cochlearia.

Aliud.4. Alumin. crud. pulverat. 3i. Cum s.g. conserv. rosar. antiq. fiat bolus

capiendus.

Aliud. R. Rad. b stort. 3iss. tormentill. 3 v1. summit. m vjoran., & puleg., comar. hyperic. an. m i. Coquantur, in s. q. aqua colaturæ Z v111. adde

ag. cin-

aq. cinnamom. 3s. Syrup. corall. 31. Fiat potio.

### CAPUT XII.

De Remediis Secretis Tormina post Partum curantibus.

## Remedium Primum.

Majorana in mortario contusa B. M. per alembicum distilletur, & aquæ distillatæ Ziv. statim à partu propinentur calidè.

Aliud. 24. Syrup. capill. Vener., & aque flor. aurantior. ana Zij. Fiat hauftus.

Aliud. 2. Radic. aristoloch.rot., ireos, & paon. ana 36. folior. siccor. artemis., matricar., origan., calamenth., puleg., di-Etamn. Cretic. , absynth., sabin. , ruta, betonic., & Salvie an. mj. flor. anchos, stechad., lavendul., chamamel., aneth., & byperic.ana mB. baccar. laur., & juniper. ana 33. semin. ruca, paon., cumin., dauc., & agn. cast. ana zuj. caryophyll., nuc.moschat., cinnamom., & zingiber. ana 3ij. Styrac., & myrrh. ana 31. Omnia contula, & incifa misceantur, & macerentur in olei veteris tovi. addendo vini albi parum. Et ponantur in vase fictili benèclauso, spatio unius hebdomada, & fiat ebullitio supra cineres calidos, spatio quatuor aut quinque horarum, & postea exprimatur oleum, & recondatur ad abdomen ægræ inungendum.

Nota. Si non habeatur paratum, nrgente necessitate, bulliant simplicia dicta in æquis partibus olei, & vini albi, ad vini consumptionem, ac postea exprimatur oleum ad usum. Aliud. 4. Cepas in aqua benè coctas n. iij. vel iv. In mortario contundantur, addendo semin. lini, & cumin. contusor. ana mj. slor. chamamel. tantundem, farina hordei q. s. ur siat cataplasma. Et si opus sit, adde parùm aquæ, in qua cepæ decoctæ suerint. Extendatur supra linteum, & umbilico calidè applicetur.

Aliud. 2. Semin. dauc. pulverat. 3j. vin. alb. žuj. Misce, detur calidè bis in

Aliud. 7. Nuc.moschat., anis., & cinnamom. ana Dj. Misce, siat pulvis sumendus cum vino albo.

Aliud. 4. Pulver. diamargarit. calid. 3ij. anis.3j. nuc. moschat. Div. nucleor. da-Etylor. 36. cinnamom. Dij. croc. Dh. sacchar. ad pondus omnium. Fiat pulvis tenuissimus cujus dentur 3ij. cum vino albo, bis aut ter in die, si urgeant dolores.

Aliud. 2. Radic. consolid. maj. exsiccat. 3j. nucleor. persicor., nuc. moschat. ana Dij. succin. 3 s. ambr. grys.
Ds. Fiat pulvis, de quo capiat 3j. cum
vino albo; & si febris adfuerit cum julculo. Pro potu ordinario utatur ægra
decocto artemisia, & cinnamomi.

Aliud. 4. Syrup. violac., borragin. ana zj. mucilag. semin. cydonior. aquâ violar. extract. 3B. aq. borrag., scorzoner. ana ziij. Fiat julepus pro ij. dosibus.

Aliud. 4. Ol. amygdal. dulc. Ziij. syrup. violar. Zj. aq. borragin. Zs. Misce, pro uno haustu.

Aliud. Sacchar. 38. cum duobus ovis recentibus sorbilibus hauriatur.

Aliud. 2. Vin. alb. generos., aq. fontan. part. aq. vitell. ovor. num. ij. sachar. albiss. Zij. cinnamom. subtiliter tritizj. croci Jj. Misce, exhibeantur calide.

Aliud. 74. Calam.aromat. 3i B.zedoar. Ss 36.

36. macis Bviij. cinnamom. Div. Fiat bibulam quadruplicatam desuper applipulvis. Dois 31. cum jusculo.

Aliud. 4. Radic. dictamn. 3j. semin. fefel., folior.ruta ana 3/s. calam. aromat.,

eroc., caftor. an. Dj. Fiat pulvis.

Aliud. 4. Aristoloch. utriusque ana: Zviradic. bryon., gentian., ireos Florent. an. zij.folior nepeth., menth., meliff.,calamenth., origan., majoran., salv., ana mij. folior. ruta, absinth., tanacet., ana miij. chamomill. totius p. iiij. flor. ebul., Sambuc., centaur. min. an. p. iij. semiu. anis., fanicul. ana. 3iss. semin. fan. grac. Biij. Fiat decoctio in vino albo pro fotu.

Aliud. 7. Axung. cafter. 3ij. ol ftillat. spica, succin., cumin., angelic. ana 95. Fiat linimentum quo inungatur umbi-

licus & regio hypogastrica.

Aliud. 7. Baccar. laur. pulverisat. Zis. radic. alth. 3j. calam. aromat. 3ij. Coquantur ad spissitudinem pulticulæ in aqua fontana, adde pingued. 31/5-Bulhant denuò ad consistentiam cataplasmatis spissioris, quod inductum linteo, applicetur region pubis, ac ubi refrixerit subinde repetatur.

Aliud. 4. Aq. puteg., chamomill., an. 3j. aq. carminat. 3/s. tindur. castor. 3j. laud. opiat. gr. ij. syrup. artemis. Zvj.

Fiat portiuncula.

Aliud. Sperma ceti à 3ji ad 3ifs. in aquà card. bened. exhibitum dolores à sanguine congrumato oriundos sedat.

## CAPUT XIII.

De Remediis secretis Lactis in Mammis congulationem curantibus.

Remedium primum.

4. Unquent. Popul. alb., & virid. ana part: aq. Liquefac supra cineres calidos, & mammas sæpe inunge, chartamque

Aliud. 4. Argill., fabar. excorticat., albumin. ovor., gallar. in aceto coctar., & ol. rosac. ana q. s. Fiat cataplasma

mammis frigide applicandum.

Aliud. 7. Fell. bov.31 . Stirac.calamis .. Bij. mell. 3/s. camomill. Zj. myrrh., & thur. utrinsque ana Ziis. Fiat secundum artem emplastrum mammis applicandum.

Aliud. 2. Alth., Semin. fanicul., flor. camomill. & radic.raphan.an. mss. Contunde cum aq. fontis zvj., & vin. alb. Ziij. deinde adde farin. fabar. 9. s. oxymelparium. Fiat cataplasma.

Aliud. 2. Flor. chamomill., fanicul. ,. aneth., semin. lin., & fan.grac. ana q. s. Fiat decoctio, cui adde ol. chamomille,

aneth., & lilior. anaq. f. Fiat forus.

Aliud. Coagulum leporinum, lentes in murià cocta, & fel bovis mammis admoveantur...

Aliud 4. Farin., & stercor. caprillo ana part. aq. Terantur in mortario cums.q. aceti, & fiat cataplasma applican-

Aliud. 7. Folior. virid., vine pervinc., cherefol., apii, cieute an. mij. contundantur in mortario addendo acet. rofac., & ol. rosac. ana part. aq. fiatque cata-

Aliud. Pannus coccineus urina puerperacalida, cum butyro recenti mixta intinctus calideadmoveatur mammis, exque optime recta servantur.

Aliud. 4. Ol. menth., chamomill., aneth., rutac. ana 3j. Fizt linimentum.

Aliud. 7. Folior. malv., & caulium coll., & per setaceum trajelt. ana mj. farin. lentium Zj. sem. lin., fen. grec., fabar. ana 3/5: pinqued. gallin., ol. lilior. alb. ana q. f. Fiat cataplasma.

Aliud

Aliud. 4. Folior. apii, aneth., caulium ana mj. Coque ad mollitiem, & contunde. Postea adde pulv. myrrh., ireos, ana zij. croc. 3j. semin. cumin. Zij. ol. ruta zj. aceti ziß. Fiat cataplasma.

CAPUT XIV.

De Remediis Secretis Inflammationi, Ulceribus, & Cancris Mammarum medentibus.

Remedium Primum.

24. Cera, & spermat. cet. ana part. eq. spirit. vin. gutt. aliquot. Cera liquesiat; deinde addatur sperma ceti, cum spiritu vini continuò agitando, siatque unguentum mammis applicandum.

Aliud. 4. Pomum Borsdorffianum à seminibus mundatum n. j. excavetur, & axungià suillà repleatur: postea coquatur, excorticetur, & contundatur in mortario, calideque mammis admoveatur.

Aliud Pulvis millepedum supra laterem calidum exsiccator, per aliquot dies assumptus mammarum instammationem tollit, ulceraque probè consolidat, dummodo cataplasma emolliens semel rantum mammis suerit applicatum.

Aliud. 4. Farin. fabar., fæn. græc., & semin. lin., ana 3 ß. flor. camomill., & melilot. an. 3ii ß. mic. panis tritic. 3 ß. myrrh. Dij. Omnia in hydromel. ad pulticulæ consistentiam coque, deinde adde vitell. over. n. iij. croc. 3j. Fiat cataplasma mammis applicandum.

Aliud. 4. Malv., alth., folkeir., & chamomill. ana mi B. radic. alth, 3j. Bulliant in aqua ad cataplasmatis consistentiam.

Aliud. Mammæ ulceribus affectæ oleo nucleorum juglandum recent. sine igne expresso inunganour, saccharoque pulverato adspergantur.

Aliud. H. Vitell. ovor. recent, liquefact. n. ij. ol. rosac., tutia in aqua rosar. prap., & cera nova an. parum Fiat ceratum mammis post fotum sequentem applicandum.

4. Folior. rosar., plantag., & oliva an. part. aq. Bulliant in vino albo ad usum dictum.

Aliud. 26. Vini thj. vitell. ovor. n. x11. mell. optim. thj. Omnia simul per hotæ quadrantem fortiter agitentur, postea ad cydoniati consistentiam coquantur, & mammis applicentur.

Aliud. 4. Olei oliv. Hj. lithargyr. aur. HB. thur. Zvj. Coque per tv. horas; postea adde linament.ad magnitudinem ovi: per bihorium adhuc bulliant, & siat unguentum ad usum.

Aliud. 4. Ceruss. subtiliter pulverat. 3j. cera nova Zs.ol. amygd.dulc. q.s.Cum savo suillo, vel hircino fiat ex atte ceratum.

Aliud. 4. Diachyl. simpl. 48. axung. suill., cera alba, & minii an. ziv. Axungia liquesiat, postea diachylum, & cera addantur continuò agitando; tùm vas ab igne removeatur, & quando ferè refriguerit minium paulatim addatur continuò agitando, formenturque magdaleones ad usum.

Aliud. Pingued. bovin., & vervesin. circa renes repert. an. this. minutim concide, postea liquesac, & cola: supra ignem iterum liquesac, & adde ceranova in taleolas sect., & picis nigr. an. this picis Burgund. the. Continuò agitando coquantur ad emplastri consistentiam.

Aliud. Mica panis pulverata žiij. cum eerevisia, vel vini albi cyatho j. ad pultis consistentiam coque: tum vas ab igne remove, & adde unguent. nutrit. Žij. Poftea supra ignem probè misce, super stupas extende, & bis in die applica.

Aliud. Mammæ oleo rosaceo inungantur, ac postea charefol. mundat., & supra

Ss 2 ignews

desuper admoveatur: hocque remedium bis vel ter in die per plures dies iteretur.

Aliud. 4. Folior. acetos. mij. radic. lilior. albor. zij. butyr. zvj. omphac. cochl. ij. Coque ad puttilaginem: tum ab igne remove, adde ferment. zj. Fiat cataplasma mammis oleo rosaceo prius illitis, tepidè applicandum.

Aliud. 4. Semin. lin. žij. lilior. albor. Ziij. Coque in quartar. j. axung. suill. veter., postea adde ol. lilior. Zs. farin. bord. q. s. Fiat cataplasma applicandum,

ut supra.

Aliud. Mica paniss. albiss. in latte coquatur, & addito pauco ol. lilior., cataplasmatis instar applicetur.

q. v. Contunde, & cum butyro recenti ad unquenti consistentiam coque.

Aliud. 4. Ol. oliv. Ziij. butyr. recent. Zviij. cera nove ad magnitudinem nucis, croci integr. p. j. Bulliant per aliquod tempus: postea lintea in mixturâ hac intincta mammis admoveantur.

Aliud. 4. Folior. malv., & violar. ana mj. ficuum par. iij. Coquantur ad mollitiem, & contundantur. Addantur pulv. rad. alth. zij. farin. sem. lin., & fæn. grac. ana zj. ferment. zß. croc.

3j. Fiat cataplasma.

Aliud. 4, Fuliginis camini splendidi non arenosi, ant nimis sædati ziij. Redigantur omnia in subtilissimum pulverem super lapidem marmoreum, & serventur in vase vitreo bene clauso. Hic pulvis sputo agri excipiatur, & cancro exulcerato admoveatur.

Aliud. 4. Herb. Robert., verbasc., scabios., caprifol., aneth., and part. aq. Omnia in cinerem comburantur, ejusque Ziij. cum aq. solan. Zvj. in mortario

plumbeo misceantur, & mixturæ ali-

quid ulceri infundatur.

Aliud. 4. Thuris, sarcocoll., mastich., myrrh., aloës, mumia, aristoloch.rotund. ana 3ij. mercur. pracipitat. 3is. Fiat pulvis subtilissimus, qui inspergatur.

Aliud. 2. Lithargyr. aur. Ziij. mumie zis. subtiliter pulverisentur, & cum oleo rosaceo, & aceto rosaceo fiat in mor-

tario unguentum.

Aliud. 4. Radic. serophular., herb. Robert. ana mj. arnogloss., solan., bugloss., borrag., portulac., euphras., betonic. ana ms. ranar. aquatil., albumin. ovor. conquassat. n. ij. semin. cydon., seen.grac.contus. aliquanium ana 3j. aq. rosar., & euphras. ana ttj. Distilla in alembico plumbeo, & aquâ abluatur cancer.

Aliud. 4. Succ. folan., semperviv., acetos., scabios., caprifol., taps. barbat., scrophular., silipendul., plantag., linar., agrimon. ana HB. agresta thj. carn.cancr. fluviat. thb. albumin. ovor.n. vj. alumin. ziij. camphor. zj. Distilla in alembico plumbeo, & aquâ cancros ablue.

Aliud. 4. Ol. rosac. Ziij succ. solan. Zij succ. urtic. Zj. sacehar. saturn. ZB. Agitentur in mortario plumbeo pistillo li-

gneo, donec nigrefcant.

Aliud. 4. Ol. rosac. omphacini 168. sevi hircin., vitulin., unguent. rosat., populeon. ana ziis. succ. solan., plantag., acetos. an. ziis. vin. granator. ziij. Bulliant omnia lento igne, usque ad consumptionem succorum, & vini: postea colentur, & addantur lythargyr. zv. cerus. ziis. plumb. ust., & antimon. ana zx. tuthia zis. camphor. zis. cera alba q.s. Fiat unguentum molle, videlicet liquesacta cera cum oleis, & in colatura ponentur reliqua mineralia, ducendo corpus ipsum unguenti per duas horas cum pistillo, in mortario plumbeo.

### CAPUT XV.

De Remediis Secretis Lactis defectum corrigentibus.

### Remedium Primum.

24. Fænicul. my. semin.urtic. 38. Coque in this vini albi, & colaturam capiat ægra pro potu ordinario.

Aliud. 7. Braffic. q.f. Fiat cum carne jusculum; cui addatur semin. fanicul.

pulverat. 3j. & capiatur manè.

Aliud. Lac vaccinum, vel alius animalisfæpè haustum lactis proventum promo-

Aliud. Zr. Folior. fenicul., laur., & nasturt. ana part. aq. Fiat in vino albo decoctio, qua mammæ foveantur.

Aliud. Folia hyperici in mortario contundantur, succus exprimatur, & capia-

Aliud. Decoctum raphani in vino cum furfure factum, & pro potu ordinario niurpatum, lactis copiam auget.

Alind. Fiat cum f.q. anethi jusculum,

quod à nutrice sæpè capiatur.

Aliud. Semina agni casti, & nigella in melle, & vino cocta lactis uberiorem promovent copiam.

Aliud. Cicera rubra in aqua communi bene cocta comedantur, & mamme decocto cicerum dictorum foveantur.

Aliud. 4. Lumbricor. terrestr. 3j.Coque in f. q. hydromel., & totum mane nutrici exhibe.

Aliud. Decetum (efam. in vino albo factum præsentaneum est pro lactis co-

pià augendà remedium.

Aliud. 4. Mamm. vacca junioris in vino colt., ac in cliban. exficcat. 2j. piper. long. 3v. cnystall. prap. 38. margarit.prapar. Zij. semin. borrag., fanicul., lactuc., & nigell. and 3j. radic. barb. hirc., & card. bened. ana Bij. facchar. albiff. Ziij. Fiat pulvis subtilis, de quo 3j. ter in die

cum cibis, vel aquà cardui benedicti ca-

Aliud. 4. erystall, prapar. 38. corall. rubr. prap. 3j. margarit. prap., & piper. long. ana 36.ol. semin.fanionl. Dj. sacchar. albiss. in aqua nucis moschate dissoluti zviij. Fiant tabellæ, de quibus bis vel ter in die capiantur.

### CAPUTXVI.

De Remediis Secretis Lac imminuentibus, vel ejus proventum inhibentibus.

### Remedium Primam.

4. Folior. nasturt., & bux. ana q. f. Coquantur in urina & aceto, ac cataplasmatis instar applicentur.

Alind. Mammæ succo rorismarini illinantur, imò & folia ejusdem planta quocunque modo præparata comedantur.

Aliud. Crooms pulveratus, & cum linteo inter utramque mammam applicatus lactis inhibet proventum.

Aliud. Ruta viridis contusa inter mammas, & scapulis admoveatur, ac simultubulus mercurio vivo plenus de collo anterius luspendatur.

Aliud. Ol. jugland. Zij. & cer. alb. 38. fuper ignem liquefiant; tum addatur frigida agua, donec totum refrixerit, & unguenti confistentiam adeptum fuerit.

Aliud. Z. Ag.rofar. & omphac. an. Zij. fal. gr. v., vel vj. Misce, & linteum in hâc mixturâ intinctum mammis calide quantum ferre poterit applica.

Aliud. Malum aureum acu multis in locis foratum cum olivo ad tertiæ partis remanentiam coquatur, & hoc oleo

mammæ calide illinantur.

Aliud. Butyrum recens supra ignem liquefactum cum pauca aqua vita ad unguenti liquidioris consistentiam misceatur, & co mammæ inungantur, char-

Ss 3 taque - taque emporetica desuper applicetur.

Aliud. 4. Cera alba, & flava, pingued. gallin., axung. cervin. an. 38. Liquatis adde camphor., myrrk., & ass. fwtid. an. 38. croc. Dj. Fiat emplastrum, quo tingantur lintea in formam mammarum concinnata, & ita perforata ut papillæ exeant, sicque gestentur per vj. septimanas.

Aliud. Papyrus gryseus melle virgineo illitus, mammis imponatur, desuperque

emplastrum de cientà applicetur.

Aliud. Cancri fluviatiles calcinati sacculo lineo inclusi, & mammis applicati sactis proventum imminuunt.

Aliud. Folia alsines viridia contusa, & sepiùs calide applicata lac imminuunt.

Aliud. 4. Folior. cicut., menth. ana mis. semin. cumin., & coriandr. ana. Ziij. Fiat decoctio in aqua vel vino, qua ex linteis multiplicatis soveantur mammæ.

## PARS DECIMA TERTIA.

Remedia Secreta Arthritidi, aliisque Articulorum Morbis convenientia continens.

### CAPUT I.

De Remediis Externis, & Topicis, qua Arthritidis Dolores sedant, Tumoresque ab ea oriundos dissipant.

Remedium primum.

34. Pulp. cass., & mice pan. albiss.an. Ziv. farin. hord., & aven. ana ziij. theriac. recent. Zs. vitriol. calcinat. & subtiliter pulverat. ziij. Fiat cataplasma pattibus dolentibus calidè admovendum.

Aliud. 4. Aquar. taps. barbat., & filicis totius ana to B. farin. fabar. Ziv. vitriol. calcinat., & in pulverem redact. ZiB. croc. 3ij. Fiat cataplasma ut supra appli-

Aliud. 4. Unquent.rojac. Zj.mucilag., semin. psyll. Z. opii D. croc. gr. iij. Fiat cum latte, & oleo resaceo unquentum.

Aliud. 4. Mucilagin. semin. lini, 6 fænugrac. in vino albo aut rubro extract. ana 38. pingued. gallin., 8 anat ana. 3vj. sera, 8 ol. lilior. an. q. s. Fiat unguentum, quod supra lanam extendatur, & parti affectæ applicetur.

Aliud. H. Latt. caprill. Zv. ol. rofac. Zj. croci zk. vitell.ovor. n. ij.mic.panis al-

biff. q. s. Fiat cataplasma.

Aliud. 4. Ol. rosac. ziis, pic. resin. zij. galban., & gumm. ammoniac. in aceto liquefact. ana zis. thuris zj. croci Dj. cera q.s. Fiat secundum artem unguentum.

Aliud. 74. Malva cum radicibus q. v. Coque in vase sictili novo, cum aquis vini, & aceti partibus, ad tertiæ partis consumptionem: deinde adde furfuris secalis crassieris q. s. ad conficiendum cataplasma. Quod benè subactum, & panno lineo inductum applicetur partibus dolentibus calidum quantum ferti potest.

Aliud. 7. Vitell. ovor. n. x. Conquafsentur in frixorio, cum 168. ol rosac. Coquantur leviter ad inspissationem, addendo croci 3ij. & calidè applicatur.

Aliud. 4. Flor. chamomill. zij. rosar. rubr. ziß. flor. verbasc. zs. Pulverisentur, & coquantur in laste dulci, ad cataplasmatis consistentiam, addendo vitell. evor. n. iij. vel iv.

Aliud. 2L. Fuligin.mj. Salis p. j. albu-

min. over. q. f. Fiat cataplasma.

Aliud. 4. Farin. hord., & fabar. ana mj. flor. chamamel., & rofar. ana ms. aqua verbasc., folior. salicis, vel aqua plantag., & vini an. q. s. Incorporentur omnia simul in formam cataplasmatis.

Aliud.

Aliud. H. Ol.nard., & aneth. ana ziiß. medull. Cerv., & pingued. anserin., ana ziiß. bdell., & galban. in aceto dissolut. an. zij. Castor., thuris, semin. lini, & fæn. grac. an. ziß. Cum cera q. s. fiat unguentum.

Aliud. Cera alba supra ignem liquesiat, liquatæ addantur ol. papav.alb. per
expressionem extract., & in aqua rosar...
lot. Zvj. Tum vas ab igne remove, paulatimque ceruss.antimon.. Zij. camphor. Zj...
adde continuò agitando, & siat unguentum partibus dolentibus admovendum.

Aliud. Ceraziv. in oleo nitri dissolut. igne lento liquefac, liquata adde butyr. mensis Maji Hes. liquor: mumia zij. magister. myrrh., & thur. praparat. ana zs. Vasidein ab igne remove, & continuò agitando assunde ol. therebinth. zj. ol. juniper. zs. ol. caryophyllor. zijs. castor. recent., & opii prap. an. zij. esent. croc. zij. extract. anodin. vitriol. cum spirit. vini parat. zj. camphor. Hs. Omnia simul probè incorporentur, siatque unguentum quo partes dolentes calidè inungantur.

ver. cumin., rosar. rubr., & chamomill.

ana q. s. Fiat cataplasma parti affect a ca-

lide applicandum.

Aliud. 74. Resin. pini toj. galban. Zis. mastich. Zj. Eiat secundum artem emplastrum.

Aliud. 4. Therebin: h. 3j. pulver. radic. sigill. Salomon. 3vj. emplastr. diachyl. simpl. 38; croci in spiritu vini dissolut. 3ij. ol. aspid. q. s. Fiat emplastrum.

Aliud. 4. Picis naval. ij. bdell., & gumm. ammoniac. in aceto dissolut. an. 3j. sulphur. viv., turbith., & hermodact.an. 3s. castor. 3j.therebinth. parum, cera. q.s. Fiat emplastrum.

Aliud. 4. Ol. commun. toj. vini this. Bulliant ad mediam vini consumptionem. Deinde adde ceruss. subrilissime pulverat. Toj. camphor. 31. Coquantur ad emplastri consistentiam, & extendatur emplastrum supra lintea, ut commodiùs partes obvolvantur.

Aliud. 4. Thuris, mumia, colophonia ana 3j. axung. human. 3ii. mastich., myrrh., corall. alb. ana 3s. bdell., & gumm, ammoniac. in aceto solut. ana 3iij. therebinth. 3s. olei vulpin., & rosac.

ana q. f. Fiat emplastrum.

Aliud. 4. Emptastr. oxycroc., & de mucilagin.an. Zij. resin. pini zj. radic.ire-os Florent., & hermodactyl. pulverat.an. Zvj. Malacentur simul, addendo olei lumbricor. q. s. Fiat massa emplastri.

Aliud. 4. Mass. emplastr. diapalm. tbs.
gumm. tacamahac. 31j. sulphur., ol. hyperie., & lumbricor., styrac. liquid an. 2j.
styrac. catamit., & benzoin. an. 3s. cera
nova q. s. Liquefactis omnibus simul,
immergatur tela, bis aut ter, qua po-

lita ,. & ficcata fervetur ad ufum,

Aliud. Z. Mass. emplastr. diapalm. vino rubro austero solut., & ad vini consumptionem cost. Voj. myrtillor., rosar. rubr., mastich., tartar. vini rubri pulverat. ana. Zij. chamapyt., & chamam. odorati veri pulverat. ana 36. Fiate emplastrum parti applicandum.

Aliud. 4. Succ. nicotian. 3iij. cerar citrin. 3ij. resina pini 3is. therebinth. 3j. ol. chamomill. q. s. Fiat cetatum molle.

Aliud. Pedes suilli salsi decoquantur, quousque in mucilaginem convertantur. Postea admisceantur casei antiqui partes duas, pulver. nasturt. part. jout siat emplastrum. Aliud. 4. Thuris, mastiches, myrrha, gumm. ammoniac., opopenac., bdell., & mumia an. Zij. tartar. Zij. spirit.vin. Hiij. mell. Hij. vitriol. Hij. Omnia cucurbitæ indantur, secundum artem distillentur, & oleo stillatitio partes dolentes illinantur.

Aliud. 24. Sapon. alb., & spirit. vini restissicat. an. thij. Infundantur simul per aliquod tempus; postea retortæ indantur, & igne arenæ ignem paulatim augendo distillentur. Vasis dein refrigeratis oleum ab aquâ separetur, & ad usum servetur.

Aliud. 4. Nicotian.q.v. Contunde, & vasi refrigeratorio inde, postea assunde spirit. vin. ad duorum digitorum eminentiam, & per triduum simul macera; igne dein per gradus adausto ad siccitatem distilla, & oleum ab aqua separatum ad

ulum lerva.

Aliud: 4. Anatum recens natarum, stalparum viventium ana par ij. lumbricor. terrestr. Hij. folior. laur., rorismarin., menth., majoran., lavendul., serpill., shyperic. ana mj. Coque in olei communis, svini rubri an. Hiij. ad vini consumptionem; postea cola, & fortiter exprime; sub finem expressionis adde cera citrin., saxung. lacert. an. Zx. Fiat litus.

Aliud. 4. Spermat. ranar., & succ., flor. tap/.barbat.an. His. vitriol., salis commun., & alumin. an. Ziiij. theriac. recent. Ziis. urina pueri Hiij. Omnia cucurbita inde, & igne arenæ distilla: aquæ distillatæ adde croci, & olei camphor. ana

31. Fiat fotus.

Aliud. 4. Stercor. bovis siec., & spermat. ranar. an. part. ag. Alembico inde, & balneo Mariæ distilla, aquamque distillatam in loco frigido, pro sovenda parte affecta serva.

Alind. H. Spirit. vin., & aq. rosar ana Zii B. camphor. Zj. sacchar. saturn. 38. croci gr. ij. Fiat mixtura, qua foveatur pars affecta.

Aliud. 4. Folior: verbasc. thoj. Trita macerentur per aliquot dies in vini rubri thij. Postea distilletur aqua, quâ soveantur partes dolentes tepide, cum linteis eâ imbutis.

Aliud. Z. Aq. spermat.ranar.,taps.bar-bat., & silic., an. His. In quibus dissolve, tutia, & lithargyr. an. Zij. vitriol. calcinat., & alumin. an. Zj. Foveantur partes dolentes tepidè.

Aliud. 24. Folior hyosciam., solam., & semperv. an.mij. capit.papav.hortens.n.iij. radio.mandragor. 2j. Fiat decoctio in aquavel latte, qua foveatur locus affectus.

Aliud. 4. Aque vite, & vini albi ana Hi vitrioli albi, & viridis an. 3j. camphor. 3ij. Misceantur, atque cum intinctis pannis misceantur.

Aliud. 4. Aq. fontis Hj, aqua fortis Zß.

Sublimati 3j. Builiant simul per horæ quadrantem. Hoc liquore panni linei madidi partibus dolentibus tepide applicentur.

Aliud. 4. Folior., & flor. sambuc. vired.
an. 16j. Contundantur & macerentur in
aqua vita, idque per duos dies, vel tres:
Distillentur per vas vitreum, vel cupreum ad siccitatem. Usus est ut supra.

Aliud. 74. Spirit. vini rectificat. thij. mell. puriss. thij. Distillentur in balneo vaporoso: sie duos distillabis liquores. Primus & aqueus, secundus multò fortior, & sulphureus quem seorsim serva. Remanentiæ adde castor. zvj. sal. su. zj. croci orient. Zis. therebinth. Venet. ziis. tartar. ad albedinem calcinat. the phlegmatis vitrioli à suo spiritu non separati ziv. lixivis sarmentor. thij. Macerentur per xxiv.horas. Deinde distillentur ad siccitatem. Liquor qui inde emanabit servetur etiam seorsim. Fæcibus

rema-

remanentibus affunde priorem aquam reservatam. Macerentur & distillentur. Tandem omnes liquores distillatos misce, & denuò in balneo vaporoso distilla. Linteola in eadem mediocriter calesacta, & immersa membro applice atur dolenti.

Aliud. 2. Calcis viva tiv. Extinguantur in aque pluvial. f.q. & relinquantur in cellà vinarià trium dierum spatio, ut melius sal extrahatur ex calce. Postea parum bulliant, & colentur per manicam Hippocratis. In colaturæ tax. extingue septies, aut novies primò laminas chalybis ignitas; secundò laminas cupri ardentes: tertio vitriolum ad albedinem calcinatum ad 3x.quarto antimonium in crucibulo liquefactum ad tois. quintò lithargyrii, vel cerus, in crucibulo calefacta to mercur. pracipitat. alb. unica lotione loti ziß. aris usti subtiliter eriti Es. Post extinctionem horum mineralium, aqua supersedeat in cellà vinarià decem dierum spatio. Posteà parum bulliat, & coletur per manicam Hippocratis. Hac aqua calente lintea duplicata imbuantur, & frequenter applicentur.

Alind. In manicam Hippocratis conjice limacum integrorum mj. Tum super
illos injice salis communis mj. super salem semin. ebuli subtilissime triti mj. & sic
vicissim, limaces, salem, semen, donec omnium sigillatim quatuor vel
quinque strata confeceris. Manica dependeat in cella vinaria humida. Et
post paucos dies distillabit ex ea liquor
lubricus, & pinguis, quem Soli exponito per quatriduum, & locum affectum eo illinito.

Aliud. 4. bol. armen. Siij. salis tosti Zij. sanguin. dracon., hypocistid., thur., & mastich. an. 3iss. Fiat pulvis tenuish. mus, ex quo cum ol. omphacin. 3ij. & ol. de mastich. 3j. Fiat unguentum parti admovendum.

Aliud. 74. Vutriol. Roman. Hj. alumin. rupei H. Jalus živ. Hæ omnia conjunctim calcina in catino terreo, evaporando, saltem donec spiritus exhalare cæperint: postea omnia refrigescant, & pulverentur. 74. Hujus pulver., & farin. hord. an. part. eq. Misce cum facibus vini ad formam pultis, quam supra pannum extende ad spissitudinem cultri, & applica loco assecto. Exsiccatam massam, cum fæcibus vini iterum dissolve, & applicare perge, donec discussus sit dolor, imò verò ex articulis ipsis contortis omnes tophi consumpti suerint.

Aliud.4. mell. virgin. cum cerà thii. vitriol. ad flavedinem calcinat. thi. silicum fluviat. calcinat. this. rorismar., & verben.an. Zvi. hermodastyl. Ziii. gumm, ammoniac., mastich., oliban., myrrh. rubr., bdell., & opoponac. an. Zii. sulphur. citrin., sal. marin., & tartar. alb. an. Ziii. succ. hyosciam. inspissat., mumia Alexandr., & opii Thebaic. an. Zi. Omnia in cucurbità cum spirit. vini thv. per aliquot dies digerantur: postea B. M. ad siccitatem distillentur, & bis vel ter cohobatus liquor pro sotu frequenti partis assesta servetur.

Aliud. 4. Spirit. vin. optime rectificate. Hii. ag. spermat. ranar. His. mell. wirgin. Hi. Misce, B. M. ad siccitatem distilla, & liquorem ad usum serva. Remanentias in pulverem redactas cucurbitæ inde, & adde lixivii einer. sarmentor. vitis Hii. tartar. alb. His. phlegm. vitriol. à suo spiritu non separat. Ziii. castor. ver. Zvi. croc. orient. Zs. therebinth. venet. Zii. salis sus fusi zi. Omnia simul per xxxv. horas macera; B. M. Tt distilla,

distilla, & liquorem seorsim serva. Primum liquorem distillatum sæcibus affunde, iterum distilla, & mixtum cum secundo liquore denuò assunde sæcibus, & ad siccitatem distilla, liquoremque in vase benè clauso ad usum serva inferiùs dicendum.

4. Caryophyllor. 3vj. hermodactyl., & baccar. juniper. an. 3 B. nuc. moschat. 3ij. folior. verben. & sambuc. an. mij. flor. lavendul., spic. nard., majoran., anthos, & betonic. an. mj. Incisa & contusa insundantur per xxiv. horas in thv. vini optimi; deinde ad siccitatem B.M. distilla, & liquorem ad usum dicendum serva.

74. Alumin. Hii. vitriol. alb., & virid. aris an. H. B. tartar. alb., lythargyr., of of s. sepia, cerus. an. ziv. Pulveritentur, misceantur & exsiccentur; remanebit in fundo vasis lapis gryseus. Hisce peractis, 4. Prima aqua supra distillat. ziv. secunda aqua distillat. que supra prep. ziij. crystall. nitri zij. croc. oriental. Dj. Infundantur simul per noctem, & lintea in liquore madefacta locis dolentibus ter vel quater in die calidè applicentur.

Aliud. B. Sulphur. citrin. Hij. salmarin., & radic. pyrethr. an. Hj. tartar. alb., & nitri an. Hß. bacc. juniper., & laur. an. Zvij. lumbricor. terrestr. in spiritu vini lotorum, & exsuccator. Zvj. rorismarin., salv. maj., spic. nard., hyssop., chamapyt., thym., an. Zj. stor. chamomill., taps. barbat., melilot., & hyperic. an. Zs. Fiat in s. q. aqua decoctio probalneo ad sedandos arthritidis aliosque articulorum dolores efficacissi-

mo

Aliud. Tela nova in spermate ranarum mense Majo collecto ac filtrato quinquies vel sexies immergatur, totiesque sub umbra exsiccetur. Tum tela ita præparata cum aceto sambucino, & croco bulliat, sub umbra fterum exsiecetur,

& locis dolentibus applicatur.

Aliud. P. Ol. commun. recent. Hj. minii subtiliter pulverat. Zij. Coque donec mediam emplastri consistentiam adepta sint. Tum adde cera citrin. Hj. semin. hyosciam. subtiliter pulverat., colophon., Etherebinth. Venet. an. Ziv. Fiat em-

plastrum.

Aliud. 4. Succ. semperviv. domestic. Zvj. succor. hyosciam., verben., cicuta, rorismar., & solan. an. Ziij. ol. lilior. albor., camphor., stor. taps. barbat., & chamamel. an. Ziß. medull. cerv. Zj. Coque omnia ad succorum consumptionem: postea adde cera virgin., & colophon. an. Zij. cerus. Ziß. extract. opii, & flor. papav. rubr. an. Zij. ol. saturn., & mumia Alexandr. an. Zij. Fiat emplastum.

Aliud. Pulvis cardamomi cum sanguine Suis ad cataplasmatis consistentiam misceatur, & partibus tumentibus:

ac dolentibus applicetur.

Aliud. Radices plantaginis ita contundantur, ut exprimi possit succus, qui hauriatur, & remanentiæ radicum: cataplasmatis forma partibus dolentibus admoveantur.

Aliud. 74. Mastich. subtiliter pulverat., & farin. hord. an. part. eg. Bulliant cum aceto optimo ad emplastri consistentiam, quod partibus dolentibus applicetur.

Aliud. 4. Ol. chamamel., endiv., irin., E laurin., medull. cerv., E axung: asina an. part. aq. cera q. s. Bulliant adunguenti solidioris consistentiam, quo partes dolentes coram igne sarmento-

rum calidè inungancur.

Alind. Faba ad putrilaginem coquantur, cum albuminibus ovorum, & axungià vervecinà in forma cataplasmatis incorporentur, & calidè applicentur.

Alind. Decoctum radic., & folior., petroselin. cum toto, balneum præbet efficacissimum pro sedandis arthritidis doloribus.

Aliud. Vulçem recenter mactatam, corio exutam, & evisceratam in aqua communi donec caro ab offibus separetur, coque;postea in mortario probè contunde, & per linteum succum exprime:hunc igne lento in vale terreo inspissa, & adde cera rubra, mastich. pulverat., castor., myrrb., ol. commun., laurin., 3 euphorb. an. q. f. Fiat unguentum quo inungantur partes afflictæ.

Aliud. Z. Axung. Gati, apri, & Suis, cira virgin. an. 3iv. nasturt. aquat. mj. cepus excorticatas, & sub cineribus coctas wu. iij. Coquantur simul in vase sictili novo, fiatque unguentum, quod cola-

tum ad ulum fervetur.

Alind. Cataplasma ex foliis ruta contusis cum sale, & melle arthritidis dolo-

res extempore fedat.

Aliud. Z. Vrtic. min. q. v. lixiv. farmentor. vitis q. s. Fiat decoctio fortis, qua partes affectæ foveantur, remanentiæ verò desuper applicentur.

Aliud. 4. Semin. Senecion., mic. panis tritic., & ficuum sicc. an. q.s. In mortario contunde, dein adde mell., & aceti an. part. eq. Fiat cacaplasma.

Aliud. 4. Lign. laur. , folior. rute, origan., & puleg. an. mj. semin. cumin. r. ij. Contundantur & terantur in mortario: postea supra ignem ponantur, & axungia suilla antiqua addatur, fiatque cataplasma.

Alind. Partes dolentes sanguine men-Arno cum axungia bows super ignem

liquata mixto illinantur.

Aliud. 4. Ol. Sambucing tumbricor. & semin. lini recent. an. Zj. croci gr. iij. camphor. gr. ij. Fiat mixtura qua partes affecte lape illinantur, linteumque in urina pueri madidu desuper applicetur.

Alitid. Frustum carnis vitulina crude partibus dolentibus applicatum, do-

lorem ex tempore compescit.

Aliud. 2. Fan. grec. in urina hominis sani ad pultis consistentiam cotti q. s. ol. rosac., vel papav. alb. q. s. Fiat mixtura partibus dolentibus applicanda.

Aliud. 4. Ag. stillat. ex urina pueri impub. vinum bibentis Hij. aquar. spermat. ranar., taps. barbat., & filic. an. Hii B. vitriol., fal. ful., & alumin. an. Ziv. theriac. recent. Ziih. Omnia probè mixta balneo cinerum ad siccitatem distillentur : In aqua distillata dissolvantur sal. ex colchotar. vitriol. extract. Ziß. camphor., & croc. an. Zij. Foveantur partes affectæ calidè.

Aliud. 4. Axung. cunicul., vel taxi Zij. axung. human. Zj. sal. ust. ZB. ol. ex ossibus humanis extract. zv. Conterenda conterantur, omniaque probè misceantur, ad inungendas partes tumentes, ac dolentes.

Aliud. 2. Mucilag. semin. lin., & raaic.alth.,ol.vulpin.,& lumbricor. terrestr., axung. cunicul. an. 3j. sal. pulverat. 3iij. axung. human., & hircin. an. 3ij. Fiat fupra ignem unguentum, quo partes tumentes illinatur, desuperque pulvis lumbricor.terrestr.in vino loter, inspergatur.

Aliud. Calx viva in urina extinguatur, liquor dein decanterur, & eo par-

tes dolentes sæpè foveantur.

Aliud. R. cinerum offiam cum ligno guerno calcinatorum q. f. Fiat cum aqua chalybeata lixivium: Incoque prunor. Sylvestr. exsiccator. miij. salv. mj. chamapyth. mis. sal. p. j. Fiat decoctio, quâ pedes mane & serò, bis vel ter in mense laventur.

Alind. 4. Cinerum part. iv. fal. armoniac. sublimat. part. j. Misce, & balneo arenæ distilla : prodibit spiritus salis armoniaci, quo cum aquali quantitate [piritus vinimixto foveantur partes doletes.

Tt Aliud. Aliud. Oleum petroleum in quo radices hellebori bullierunt crudelissimos

arthritidis dolores compescit.

Aliud. 14. Vitriol. calcinat. thij. mell. 16. filic. calcinat. 16. Distilla balneo arenæ igne per gradus adaucto: spiritui prolecto, & à phlegmire separato adde mastich., oliban., myrrh., axung. human., gumm. ammoniac., opoponac., & bdell. an. zij. Per retortain distilla, & spiritui inde prolecto cum aq. part. spiritus vini mixto soveantur partes dolentes.

Aliud. Lintea duplicata in spiritu salis cum aqua fontis dulcificato immergintur, & partibus affectis admoveantur.

Aliud. W. Succ. ebul. Hiiij. olei olivar. Hij. Vase sictili plumbato exactissimè clauso excipiantur; vas in clibano calido per aliquot horas detineatur, partesque assectæ, hoc un-

guento coramigne illinantur.

Alind. 4. Butyr. recent., sacchar. albiss., aque vita, & olei olivarum an. part. eq. Vase sictili vitreato excepta ad mediæ partis consumptionem bulliant, & isto unquento partes dolentes, calidè quantum serre poterit æger inungantur.

Alind. Pars dolens urina recenti calefacta foveatur, & exsiccata linteis ca-

lidis involvatur.

Aliud. 4. Flor. rosar. sylvestr. m.x. her-ba, & cortic. exterior. hyoscyami m.vj. Concisis simul affunde mensuram s. vini, coquantur, & postea trita exprimantur, & colentur: à colentura, aqua in Balneo abstrahatur, ut instar mellis residentia maneat. Hunc liquorem in tigillo vitreato permitte paulatim evaporare, agitando continuò pistillo ligneo, donec inspissescere incipiat, postea affundantur pinguedinis suilla castrat. Hij. & misceantur, tandem ita calidè ab igue

auferantur, & parum frigesactis Zj.

opii pulverisati, ac in vino saltem soluti,

& croci pulverisati quantitate duarum
aveilanarum, extract. ssor. verbasc. addere convenit, & movendo diligenter
immiscere, donec frigescendo siat unguentum cineritii coloris; Eo partes
dolentes calidè inunge, & mitaberis
essectum; dolores enim mirisicè lenit,
& sopit.

Aliud. 4. Spiritus vini per croci infusionem slavescentis ziv. camphora Dj. Bulliant parum, deinde dissolve opii zj.

& partem dolentem illine.

Aliud. 74. Saponis Ianuensis albi 3j. salis susi 3is. vitrioli 3j. acacea 38. Bulliant omnia in aceto, cola, & colatura so-

veatur pars dolens tepide.

Aliud. U. Ol. visci pomorum toj. saponis rasi ziv. Misce in igne, donec probè incorporentur, deinde adde cerussa.
Veneta, lithargyrii, an. zij. vitrioli rubificati zij. cinnabaris : s. agiti spatula, ut
per se misceantur, usque ad probam
emplastri consistentiam. Hoc emplastrum, præmissis præmittendis, unicè
commendatur ad nodos & tophos podagricos dissolvendos.

Aliuda, Picis navalis tij. colophon., cera, an. thv. sem. nasturt., baccar. laur., sulphur. viv., cumin., croc., absynth., anis., puleg., mastich.an. Zij. caryophyll. 3v. zingiber. 3ij. cinnamom. 3j. Fiat s. a. em.

plaftrum ad ufum. -

Aliud. R. Olei papav. Hij. spica nardi Zij. Macera per octo dies ad solem, deinde exprime, & serva, tempore usus adde aliquantulum aqua ex opio distillata.

Aliud. B. Farina hordei 3iij. farina lentium Zij. terra sigillata, & sang. dracon. an. 3ij. Coquantur farinæ lento igne
cum posca, deinde misceantur pulveres,
cui adde olei rosati 3ij. cera nova 3j. siat
ceratum. Et ubi suerit sedata sluxio, adde

palv.

pulv. flor. chamomill. 3ß. croci 3j. vitell. ovor. n. ij. Hæc duo ultima remedia in

principio fluxionis adhibentur.

Aliud. 4. Artemisia mj. defervesacito in oleo dulci olivarum, donec decrescat ad tertias: eo dolentem locum inunge, & brevi tempore senties dolorem sedari.

#### CAPUT II.

De Remediis Internis Arthritidem curantibus.

Remedium primum.

4. Hermodactyl. albor. à primo cortice mundator., diagryd., cost., cumin., zingiber., & caryophillor. an. 3j. subtilissime pulveritata excipiantur melle, & vino albo ad syrupi consistentiam co-tis, ut siat opiata.

Aliud. 4. Radic. asar. Zij. summitat. centaur min.mij. Fiat in agna fontis decoctio, de quâ singulis diebus manè capiantur Zviij.calidè per aliquot dies.

Aliud. 4. Rad. salsaparill. Zij. liquirit. zi. cinnamom., & semun. anis.an. zs.. Fiat pulvis tenuissimus, cujus cochl. j. misceatur cum ea aqua quantitate quæpro uno pastu susticit. Agitentur in duobus vasis ter aut quater, postea colentur pro potu ordinario, singulis past bus idem iterando.

Aliud. 4. Senn. mund., turbith, hermodactyl., & rasur. cran. non humat. an. 31. diagryd. 38. Fiat pulvis, de quo capiat 51. cum aqua ive arthritice, vel jusculo.

Aliud. 4. salsaparill. zj. senn.mund. 3vi. turbith., hermodactyl., mechoacann., an. Z.B. agaric. trochisc. zij. diagryd., cinnamom: an. z.B. Fiat pulvis. Cujus zj. infundatur in vino albo per noctem. Capiat æger mane vinum & pulverem.

Aliud. 4. Aloës optim. 3j. hermodactyl. Mor. à cortic exterior mund. 3is. diagr.

3j.rosar.rubr. Dij. Fiat cum melle rosaceo massa pilularis. Cujus dosis erit Dj.

Aliud. 4. Hermodactylor., & aloës an. 38. chamapyt. 3ij. chamadr., & stachad. Arabic.an. 3j. semin. hyperic. 38. Cū therebinth. Venet. siat massa pilul. Cujus dosis erit 3ij. bis vel ter in hebdomada.

Aliud. 7. Radic. salsaparill., antimon. crud., & putamin. nucum an. Zvi. radic. china Zi. lign. Brasilian. parum, aqua tex. Bulliant ad medias; antimonium, & putamina pulverisentur, & in nodulo includantur, qui in ollà suspendatur, ne sundum attingat. Colaturæ capiat bonum haustum manè, tribus horis ante pastum: post meridiem quatuor horis à prandio, & tribus horis post cœnam, per xv. dies.

Aliud. 4. salsaparill. Ziv. semin. hyperic., folior. chamapyt., & chamadr. and Ziij. aristoloch. rotund. zvi. angelic. ziij. cinnamom. zii. caryophillor. Div. croci Dij. Omnia in pulverem tenuissimum redacta incorporentur cum mellis Narbonensis coeti qis. Piat opiata, qua utatur æger per annum integrum, sumendo singulis diebus zis. & abstineat omdongulis diebus zis. & abstineat omdones.

nino diebus canicularibus.

Aliud. 4. Lign. nephritic. Zij. radic. chin. Z ß. trium santal. Zj. turbith., & hermodastyl.an.3v1. senn., lign. guajac. sas-safr., & radic. salsaparill. an. Zß. semin. an! s. j. mell. optime depurat. 3x1v. Fiat opiata. Dosis 3j. pet longum tempus.

Aliud. Allii bulbus à primo cortice mundetur, & singulis diebus mane,

Luna decrescente, deglutiatur.

Aliud. Scarabai striduli mense Maio colligantur, exsiccentur & pulverentur: spiritus salis ad duorum digitorum eminentiam affundatur: quum sufficienter tincturam extraxerit, de antetur, novusque, donec tota extracta sit tinctura; affundatur: tum aliquoties siltretur.

Tr 35 24 dein

26. dein sal. tartar. Zij. In s. q. spiritus salis dissolve, siltra, & cum tinctura scarabæorum misce: postea lento igne per octiduum digere, iterum siltra, & ad usum in vase benè clauso serva. Dosis gutt. iij. vel iv. in haustulo cerevisia vel hydromel.

Aliud. 4. Radic. jalapp. 38. crem. tartar. 9]. Fiat pulvis qui juxta usum præcedentis remedii in syrupo rosar.

folut. læpè capiatur.

Aliud. 4. Chamadr. dum floret., lesta, & benè asservata mi. vini optimi ibuj. Coque in vase duplici per horas, quinque. Colati vini capiat æger haustum, corpore ad sudorem composito.

Aliud. L. Extract. pilular. aleophang. 3iij. tartar. vitriolat., Elaudan. opiat. aa. 3j. Cum-confect. alkerm. q. s. Fiat massa pilul. de qua capiat æget à gr.

x11. ad 3j.

Aliud. 4. Therebinthin. Venct. in aquâ violar. lot., & ad justam consistentiam cocta zij. acidi tartar. Zj. specier. diair simpl.zij.nitr.prapar.3j.Fiant pilulæpisi magnitudine.Dosis à 38.ad 3j.

Aliud. 4. Hermodactylor. albor. à cortic.exterior. mund. & fol.senn. mund. a. zj. turbish. alb. gummos., & mechocan. a. zij. solior. chamadr., & verben. a. zij. semin. sanicul,, & anis. a. zis. cardamom. min., cinnamom., macis, & croci orient. a. zj. flor. ireos nostrat., taps. barbat., violar., & anthos a. zs. 36. Macerentur omnia per biduum supra cineres calidos in vini albitzij. postea levi ebullitione facta colentur, & additis sacchari ziv. per manicam Hippocratis trajiciantur. Dosis ziv. cum cremor. tartar. zj.

Aliud. 4. Passular. min. zviii. rasur. kgn. sanct. ziiii. radic. chin. zi. liquirit., & min. an. zij. Incisa infundantur supra cineres calidos in aqua hordei Hx. per xxiv. horas: postea igne lento ad tertiæ partis consumptionem coquantur, &

colatura frequenter hauriatur.

Aliud. 4. Radic. bryon. & cucumer. sylvestr., & hermodattyl. aa.3vi. agaric., afar., semin.ruta, & erysim. aa.3vi. agaric., puleg. utriusque, absynth., & erysim. aa. my. summitat. cent.min.p.j. Frat decoctio. In colatur. Hij. dissolve ol. amygdal. amarar. Ziii. urina pueri impub. Zij mellis 3is. succ. nastart. aquat. 3j. hier. Logad. 3iii. salis parum. Fiat clyster.

Aliud. B. Pulver. cran. human. violentâ morte extinct., & corn. cerv. caloinat. aa. \$8. semin.uruc., ciner. hirundin., & ebor. calcinat. an. 3 j. succin. alb., margarit., & corall.rubr. an. 3 j. lapid. bezoar occid. Dij. specier. diagalang., & diamosch. dulc. an 38. sacchar. rosat, tabulat., & sacchar. cand. ad pondus omnium. Fiat pulvis tenuissimus. Dosis 3 j. ad 3 is.

Aliud. 4. Hermodaetyl., turbith., diagryd., folior. senn., oss.human., & sac-char. albiss.an.zj. Fiat pulvis. Dosis 38.

Aliud. 4. Radic. caryophyllat. & acori an. H.B. folior. majoran. miv. flor. sambuc. p.iiii. Infunde per octiduum in vini optimi Hiii. Colatura capiatur singulis diebus, mand & serd.

## CAPUT III.

De Remediis Internis Rheumatison Medentibus.

Remedium primum.

7. Senn. mund., & tamarind.an.38.

Semin. anis., & crem.tartar.an.3j.folior.

acetos.

latura dissolve mann., & syrup. rosac.

an. Zi. Fiat potio sæpè iteranda.

Aliud. L. Cass. recent. extract. 3vi. catholic.duplicat.3iii.rhabarb. pulverat., & crem. tartar. an. 3j. Cum saccharo stavbolus. Si esticaciùs purgare desideres, adde bolo, vel potioni radic. jalapp. pulv. Dj.

Aliud. 4. Rosar. rubr. siccar. zj. aq. tepid. Hiii. spirit. sulphur., aut vitriol. Ziß. Infundantur per horas vi. Colaturæ adde sacchar. alb. H.B. servetur in vase vitreo. Hauriat æger cyathumunum semel, bis, ter in die, longè à

paftu.

Aliud. H. succor. recenter expressor., & per residentiam depurator. ex soliis endivia, cichor., agrimon., sumar., lupulor., & bugloss. an. thiij. succ. pomor. redolentium recenter express. & depurat. this. senn. mundat, zvj. epithym. Zij. rheielett., & agaric. recent. trochiscat. an. Zj. macis, & caryophyllor. an. zs. Insundantur, & decoquantur ut artis est, donec colature supersint quartar. v. In quibus distolve saschar. alb. quartar. v. In quibus distolve saschar. alb. quartar. v. Fiat syrupus perfecte coctus, de quo capiat zij. semel aut bis in mense, cum jusculo pulli, aut vituli, soliis borrag., pimpinell., ceterach., & agrimon. alterato.

Aliud. 4. Corallor. rubr. crassius cule pulverat. Zvi. matracio inde, succumberberis ad quatuor digitorum eminentiam superassunde, vas exactè claude, & per quatuor vel quinque dies B. M. digere: tincturam dein à facibus separa, & ad usum serva. Dosis coehl. ij. singulis diebus manè, duabus ante pastum horis. Si gratior desideretur hac tinctura in syrupum cum sae-

charo reduci potest: sed multo ninor est illius esticacia quam tinctura.

Aliud. Electuarium tria santal. quadruplicato rheo in tabellas redigatur, & illius 3ii. singulis diebus sumantur, superbibendo parum aquæ potus ordinarii.

Aliud. 4. Rhabarb. crassiuscule contus. 38. aqua fontis Hiij. Coquantur per semihoram, & colatura, addito pauco vino rubro, capiatur pro potu ordinatio.

Aliud. 74. Decoct. emollient., & carminat.clyster. this. aquabened. Ruland. Zivi. carbolic. Nicol. 3i. diaphænic.38.

Fiat clyster.

Aliud. 4. Folior., & flor. meliss. mvi. Insunde frigide in s. q. vini rubri, dein distilla, & aquam distillatam cum aq. part. vini rubelli, singulis diebus mane aassume.

Aliud. 4. Lign. bux. minutim incif., lign. laur., & juniper. itidem minutim incif. an. part. aq. Infunde per xxiv. horas in aqua communis Hij. Postea adtertia partis consumptionem coque, sub coctionis sinem adde folior. cherefol. ms. cortic. citr.succor. parum. De colatura capiat ager 3viii. sudorem expectando.

Aliud. 74. Radio. acori zi. polypod. quern. 3v. stachad. ziij. agaric. albiss., semin. anis., & stanicul. an. Zii. solior. centaur. min., asar., salv., primul.ver., & ruta, & chamapyt. an. mj. Fiat decoctio. In colaturæ thj. dissolve hier. pier. Z. elett. Ind. maj. Zii. Fiat clyster, decimo quoque die injiciendus.

Mind. R. Summit., chamadr., centaur. min., & hyperic. an. 3x. aristoloch. rotund., gentian., rhabarbar., & semin. petroselin. Macedonic. an. Zs.

Eiast

Fiat pulvis subtilis de quo capiatur 3i. singulis diebus in aquâ tepidâ.

Aliud. Conserva fructus cynorrhodi ad nucistæ magnitudinem singulis die-

bus mane & serò capiatur.

Aliud. B. Conserv. rosar. Ziij. Specier. diatriasant. 3j. corall. rubr. 9j. Cum

fyrup. granator. fiat electuarium.

Aliud. 7. Margarit. prep. 31. corall. rubr. prep., santal. omnium an. 3is. ro-Sar. rubr. Bij. ofs. de cord. cerv. Bj. Fiat pulvis, ex quo cum saccharo in aqua rofar. d'foluto formentur tabella.

### CAPUT IV.

De Remediis Externis Rheumatismi dolores compescentibus.

Remedium primum,

4. Styrac. liquid., cera citrina, picis Burgund., & mellis an. Ziiij. cinnamom., & piper. pulverat. an. 3j. Omnia vali terreo vitreato, ut liquentur continuò spatulà agitando, inde: postea adde aloës 3xIV. ol. lilior. Zj. Fiat unguentum, quod supra alutam extenium partibus dolentibus applicetur.

Aliud. Rape sub cineribus cocte cum so g. axung. suill. in mortario contundanour, & cataplasmatis instar applicentur.

Aliud. Quinque folium in mortario contundatur, & ex linteo parti affectæ

applicetur.

Aliud. Farina secalina exficcetur, dein cum albuminibus & vitellis ovorum incorporetur, fiatque cataplasma applicandum.

Alind. 7. Pulp, radic. alth. Ziv. latt. vecenter mulct. 3ij. Fiat linimentum.

Aliud. Salvie mv. in mortario conrunde; cum butyri recentis toj. per ho-

ræ quadrantem coque : postea fortiter exprimendo cola, & partes affectas oleo colato inunge calidè.

Aliud. Pix Purgund. super alutam extendatur, postea floribus sulphuris

adspergatur, & applicetur.

Aliud. 7. Ol. Sambuc. in q. f. Spirit. vini parum. In his immergantur lintea, quibus partes dolentes fricentur calidè serò & mane; posteaque lintea eadem partibus applicentur.

Aliud. 7. Folior. ebuli mvj. Coque in vino ad putrilaginem, postea cola, & ex colatura cum cera, el. sambuc., & Spirit. vini an. q. f. fiat unguentum.

Aliud. 4. Folior. rorifmar., & thym. an. thvij. folior. balfam. thij. flor. rofar., calendul., Shyperic., folior. (alv., ocym., Emajoran.an. toj. Ol. commun. taxx. vin. rubr. tiv. Omnia donec ficca ferè appareant, bulliant, spatula subinde agitando: Tum ab igne removeantur, & oleum per setaceum trajiciatur, eoque partes dolentes calide inungantur, linteumque calidum desuper applicetur.

Aliud. 4. Salseparille minutim inci-Se, Ive arthetice, hermodattylorum albor. mundat. an. Zij. flor. rorismar., & chamedr. an. mj. Infundantur in aque cardui sancti toj, itent in loco calido spatio xxiv. horarum, Deinde bulliant, clauso vase, quo aperto, injice folior. senn. Orient. Zij. & post unicam ebullitionem, auferatur ab igne. Dosis 3vj. mane, totidemque vesperi. Pro doloribus arthriticis persanandis, nullum majus medicamentum, quod centies expertum fait, inveniri potest.

Aliud. Z. Sacchar. cand. Zij. Sal. gemm., zingiber., & cinnamom. an. 3ii B. turpeth., hermodactyl. an. 3ij. diagryd., anif., fænicul. an. 3j. Fiat pulvis de quo 3j. ad.3is. & 3ij. sumantur. In æftate sumitur cum aqua endivia;

in hyeme verò cum brodio pulli, per hoars quinque vel sex ante prandium,
dorm endo per unam horam post, vel
quie cendo, & potest sumi bis in mense, vel saltem semel, & hoc penultimâ die Lunæ: præmittantur autem per
tres dies manè zvj. aqua mellis ad modum syrupi; hoc enim vias pulveri
disponit: tempore verò intermedio,
omni sero, cùm itur dormitum, sumantur pilulæ duæ, vel tres de ivà arthriticà, quæ conficiuntur ex pulvere ipsius
iva, Es therebinthinà.

Aliud. 2L. Rhabarb. elect., & agaric. erochifcat. an. 3v. aloës, & myrrha electa an. 3j. Cum syrupo rosato solutivo siat massa. Ex 3j. singantur pilulæ v. Capiat per duas horas ante cibum, singulis xv. diebus.

Aliud. 4. Flor. hyperic. 46. ol. commun. Hiiij. Infunde per xxx. dies in
phialâ radiis solaribus diebus canicularibus expositâ, vel per xv. dies supra
cineres calidos: postea hoc infusum
vase excipe, & additâ vini rubri 46.
coque: dein le injice catulos duarum
hebdomadum viventes num.ij. lumbricor.
terrestr. in vino lotor. 46. Oleum cola,
& eo partes afflictas illine calidè quantum ferre poterit.

Aliud. Pedes vitulini cum part. aq. casei veteris, & olei, addità paucà aquà ad unguenti consistentiam coquantur; postea fortiter exprimendo colentur, & partes assestationing antur.

Aliud. Folia byssopi in mortario contusa, & trita, addito sale cataplasmatis instar admoveantur.

Aliud. Pulvis cumini cum succo absynthii ad cataplasmatis consistentiam coquatur, & applicatur.

Aliud. 24. Ol. cannabin. fbj. vini rubell. fbiv. folior. alchimill. mij. Fiat decoctio, quâ foveantur partes dolentes.

# PARS DECIMA QUARTA.

Continens Descriptionem Variorum Suffituum medicamentosas proprietates obtinentium.

### CAPUT I.

De liquoribus stillaticis.

Aqua Reginæ Hungariæ.

I N civitate Buda totius Hungariæ Metropoli, sequens inter Serenissimæ Principissæ Elisabethæ Hungariæ Reginæ scripta repertum suit remedium.

annum agens septuagesimum secundum, membrorum debilitate, & arthritide laborans, sequenti remedio ab Eremitâ, quem nunquam videram, nec ab illo tempore videre potui, mihi tradito, anno integro, usa sui; quod tantæ suit essicaciæ, ut viribus ex tempore recuperatis, & persanata, omnibus ita sormosa visa suerim, ut Rex Poloniæ me conjugem ducere voluerit, quod tamen Salvatoris mostri Jesu Christi causa repudiavi, prædictum remedium Angeli ministerio illum ad me missse autumans.

74. Aqua vita quater distillate Zxxx. storum anthos Zxx. Cucurbită simul excipiantur, & per horas L. infundantur: postea in balneo Mariæ distillentur, & aqua usibus sequentibus in lagena probe clausa adservetur.

Nuchæ, temporibus, & carpis admota spiritus dissipatos reparat, nervos obstructos reserat; hinc memoriam auget, judicium sirmat, vires, & læti-

V n

iam

tidm conciliat, ac per consequens sensus externos corroborat.

Naribus attracta hemicraniam lenit, & solo odore vapores discutit. Auribus ex cotone intrusa pituitam, & slatus tinnitu, sibilumque producentes dissipat.

Costis & hypochondriis applicata pleuritidi medetur, lateris dolores compescit, lienis, & hepatis obstructiones expedit, hacque ratione ictero, colicis biliosis, aliisque à viscerum obstructione pendentibus morbis subvenit.

Crustæ panis ea imbutæ, umbilicoque

applicatæ ventris dolores sedant.

Pebris applicatum, visum lacrymarum

profluvio debilitatum acuit.

Toti corpori admota apoplexix, paralysi, arthritidi, rheumatismo, & in genere cunctis morbis ab essusione pituita, vel seri irritantis productis opem fert.

Ecchymoses, contusiones, tumoresque ab ictu vel lapsu oriundos admodum potenter resolvit, si nempe, ea frequenter soveantur.

Aqua argentina mixta ambusta, pustulas, & papulas faciei persanat.

Aqua distillata Suaveolens.

4. Oliban. alb., & myrrh. elect. an. Zij. benzoin. Zj. ambr. grys. Zvj. Pulverata cucurbitæ immittantur, aqua rosarum Hij. affundatur, totumque simul per aliquod tempus digeratur: postea distilletur, & aqua in lagena vitrea benè clausa ad usum servetur. Suavis non solùm est odoris, sed etiam faciem detergit, eique nitorem ac splendorem conciliat.

Alia. v. Balsam. Peruvian., & Judaic. an. 3ij. spirit. vini rectificat. 3iij. Digerantur simul in cucurbita per sep-

tem, vel octo dies, & in balneo Mariæ distillentur: postea liquori distillato eadem utriusque balsami quantitas addatur, idemque ter vel quater repetatur. Iste liquor suavis odoris non solum vulneribus, & ulceribus externis conducit, sed & ad gutt. v. vel vj. in vino albo haustus ulceribus internis mirè convenir.

Alia. R. Ladan., & styrac. an. žiij. trium santalorum pulverat. žis. camphor., lign. aloës, caryophyllor., calam. aromat., & succ. valerian. an. žj. mosch., & ambrian. 3s. succ. meliss., aqua rosar., & styrac. liquid. an. q. s. Misce, & in balneo Mariæ ex arte distilla.

Alia. 4. Rosar., & majoran. an. Hij. lavendul. Ziij. benzoin., & styrac. crassiusculè contus. an. Zij. caryophyllor. contusor. Zs. aqua rosarum triij. vini albi Ziij. Vase sictili vitreato satis capaci excipiantur, & vase exactè clauso mense Julio per ix. dies Soli exponantur: postea rostro alembici moschi grana xv. immittantur, totum in balneo Maria distilletur, & liquor distillatus ad usum servetur.

Alia. 4. Aqua rosarum texti. aqua lavendula, caryophyllor., & cinnamomi an. zj. cortic. citr., & ireos an. 38. ben-join., & styrac. calamit. an. Jj. macis, cardamom., mosch., & ambr. grys. an. 38. Contundenda contundantur, omniaque mixta per xv. dies in cucurbità digerantur; postea in balneo Mariæ distillentur, aqua distillata lagenà vitreà benè clausà excipiatur, & per tres, vel quatuor septimanas Soli exponatur.

Alia. 4. Rosar. moschatellin., & folior. caryophyllor. hortens. recent. an. toj. flor.anthos, lavendul., gelsemin., majoran., serpill., & satureja an. Ziij. cortic. citr. siccor. Zj. cinnamom., benjoin., & styrac., calamit. an. Zij. nuc. moschat., & macis

an. 3j. Omnia in mortario contundantur, cucurbità benè clausà excipiantur, & Soli per biduum exponantur: postea in balneo Mariæ distillentur, & aquæ distillatæ moschi Dj. addatur.

Alia. 4. Flor. rosar. moschat. His. flor., caprisol. gelsemin., & clea an. His. flor. lavendul., & spic. celtic. an. ziiij. flor. lavendul., & spic. celtic. an. ziiij. flor. arantior. sicc. ziij. cortic. citr. siec. zs. caryophyllor. zis. cinnamom., ireos, styrae., calamit., & benzoin. an. Dij. Flores & solia terantur, cateraque in mortario crassiuscule contundantur: postea omnia vasi sictili vitreato cum aqua rosar. moschat. thoj. & vini Hispanici Hs. immittantur, per x. vel x11. dies digerantur, in balneo Maria distillentur, & aqua distillata moschi, & ambra grysea an. Dj. addantur.

Alia. 4. Caryophyllor. contus. 3ij. santal, citrin., & macis an. Dj. aqua rosar. tal. aqua lavendula ttj. Cucurbita excepta per quatriduum frigide infundantur, & hinc in balneo Mariæ distillentur: postea aqua distillata alii cucurbitæ cum caryophyllor., cinnamom., benjoin., & styrac. calamit. pulverator. an. 3j. immittatur, in balneo Mariæ denuò distilletur, & aqua distillata addendo mosch., & ambr. grys. an. Ds. sedulò servetur.

Alia. 4. Aq. rosar. moschat. Viiij. aquar. stor. lavendul., spic. Celtic., stor. limon., vel arantior., & myrth. an. Ziij. stor. gelsemin., & majoran. an. H.B. benjoin, & styrac. calamit. an. j. mosch. Dh. Lagenæ latioris oris simul immittantur, per vij. vel viij. dies frigidè infundantur; hinc in balneo Mariæ distillentur, aqua lagenâ vitreâ benè clausâ excipiatur, Sola per xv. dies exponatur, & usui adservetur.

Alia. 4. Folior anthos recent. Hij. ambr. grys. 9j. aqua naph. Hij. In cucurbita per xII. dies digerantur, ac postea in

balneo Mariæ distillentur.

Alia. 4. Florum spica recentium zvj. cortic. arantior., & citr. recent. an. Zs. caryophyllor. Dj. aqua communis Hvj. Infundantus frigide per aliquot dies, & hinc in balneo Mariæ ex arte distillentur.

### CAPUT II.

De Tincturis, Essentiis improprie dictis.

Tinctura pro parando vino Hippocratico.

74. Cinnamom. zij. zingiber., caryophyllor., nuc. moschat., granor. Paradys., & piperis an. zj. Crassiusculè pulverata, in spiritus vini rectificati ziiij. per
septem, vel octo dies supra cineres calidos digerantur: postea ambr. grys. gr.
ij. addantur, colentur, & in lagena benè clausa usui adservetur tinctura. Præter suavem quem spirat odorem, parando extempore vino Hippocratico optimo inseruit; illius nempe guttulæ septem vel octo tij. vini albi vel rubelli
generosi cum sacchar. quartar. addantur, & hinc vinum per manicam bis
vel ter transmittitur.

Tinctura ambræ gryfeæ.

Ambr. grys. optim., & sacchar. cand. pulverator. an. 3ij. moschi 3s. spiritus vini optimi 3ij. spirit. rosar. 3s. Matracio induntur, vas hermeticè claudatur, podea Soli, æstivo tempote, vel moderato calori, hyeme, subinde agitando, donec tota dissoluta sucrit ambra grysea, exponantur; hinc vas aperiatur, tinctura decantetur, & in lagena vitrea benè clausa servetur. Suavi suo odore calorem nativum suscitat, & conservat, cor, cerebrum, cunctasque partes nobiles corroborat, vires V u 2 desectas

dejectas reparat, & attophiæ medetur. Dosis est à gutt. ij. ad vij. vel viij. in vino Hispanico.

Nota Tincturam moschi eadem ra-

tione extrahi debere.

### Tindura cinnamomi.

7. Cinnamom. contus. quantum libuerii; matracio immitte, spiritum vini ad digiti unius supereminentiam affunde, matracium exactè claude, illudque in simo equino digeren lum per quinque, vel sex dies pone: tum tincluram filtra, & in lagena benè clausa serva. Ista tinctura est cardiaca, partes virales recreat, hystericisque passionibus medetur.

Nota. Tincturas caryophyllorum, aliorumque aromatum eadem ratione

elici posle,

#### CAPUT III.

De Pastellis pro ore, & prosuffumigiis, aliisque snavium suffituum prapara-

## Pastilli pro ore.

4. ambr. gryf, 3ij. mosch. 3j. Pulverentur in mortario, sensim addendo sacchari bj. & ex hoc pulvere cu mucilaginis semin. cydonior. q. s. siant pastilli in umbra exsiccandi.

# Pastilli pro suffumigio.

4. Benjoin. Ziij. rosar. moschat., & ab ungulis mundat. Zj.styrac. Z. lign. aloës, ambr., sacchar. albiss., zibeth., & pulver. cyprii an. 3j. Fiat pulvis ex quo cum s.q. mucilagin. gumm. tragacanth. in aqua odorata extratt. formentur pastilli ad usum.

Alii.4. Rosar. damascen. 18. benjoin.
pulverat. Ziij. mosch., ambr. grys., & zi-

beth. an. 3j. Terantur in mortario cum facchari 3j., & ex toto se mentur pastilli ad usum, igne lento, vet in sole exaccandi.

Alii. 4. Benjoin. zij. cortic. cedr., flavedin. cortic. limon., & arantior., flor. violar., rosar. moschat., & anthos, santal. rubr., & calam. aromat. an. ziß. styrac., & ladan. an. zj. caryophyllor., cubebar., & ireos Florentin. an. zij. zibeth. zibeth. zimbr. grys. cum cochl. ij. aqua flor. arantior. in mortario calido trita ziß. moschi, & spirit. ardent. lilior. convall. an. zß. Misceantur, & pistentur probè in mortario cum q. s. mucilag. gumm. tragacanth. in aquarosar. extract., & essentia cinnamomi gutt. xii. formenturque pastilli in umbra exsiccandi.

Alii. 74. Nuc. moschat. n. j. starac. calamit. Biiij. caryophyll., & cinnamom. an-Bii. Fiat pulvis subtilissimus, ex quo cumaquâ rosarum, vel flor. arantior., vel la-

vendul. formentur pattilli.

Alii. 4. Carbon. dulc. toj. gumm. tragacamth. zviii. timiam., vel cortic. lign.
thur. zvi. eliban. zv. flyrac. ziii. ladan.
zii. benjoir. zi. Secriim pulverentur ;
pulveres carbonum, & gumm. tragacanth. fimul milceantue, panca aqua
rojarum jubigantur, ac per triduum fermentelcant: postea in mortario contundantue, reliqui pulveres sensim addantur, pastillique ad usum singantur.

## P. stilli odorati.

74. Benjoin: Ziiii. styrac.Zii. lign.aloës
Zist. andr. grys., & cinnamom. an. Zii.
zibeth. Zj. caryophyllos num. xx. mosch.
gr. iv. cortic. exterior. duorum pomorum
citreorum. Pulv eranda pulverentur, &
ex toto cum mucilagin. gumm. tragacanth. in aqua rosar. extract. siant tabellæ in umbra exsiccandæ.

Alii. W. Ladan. , & Syrae. an. Biii.

saryo-

earyophyllor. Zis. trium santalor. putverat., camphor., lign. aloës, calam. aromat., & succ. valerian. an. Zi. mosch., & ambr. grys. an. 38. Cum succi melisse q. s. fiant pastili, qui suavem non solum spirant odorem, verum etiam cerebrum mirè consortant, & antipestilentiales sunt.

Alii. R. Gumm. tragacanth. in aqua rosar. dissolut. Ziii. pulver. cyprii infra descripti zii. farina aqua subatta, & carryophyllor. an. Zs. pulver. ireos q. s. Fiat in mortario pasta justa consistentia, ex qua formentur pastilli, vel globuli sa-

cri, vel poma odorata.

Alii. 4. Gumm. tragacanth. pertriduum in aquâ rosarum macerat., & supra marmor trit. 3v. ladan. Zii. cinnamom., & styrac. calamit. an. Zis. nuc. moschat. nu. ij. camphor. Jii. mosch. gr. viii. ambr. grys. gr. vj. zibeih. gr. iii. In mortario probè misceantur, siatque pasta ad usum.

## Pastilli rosacei.

Benzain. Zvi. in lagena cum aquis for, arantior. & Angelica per xx v. horas frigide infundantur: postea calycum rosarum à flavedine. & folliculis mundat. Zviii in mortario marmoreo cum sacchar. cand. Zi. aquas in quibus infusum fuit benzoinum sensim affundendo, probe contundantur: deinde addantur beazoinum ut supra maceratum, ambra grysea zii. mosch. Zi. zibeih. 3s. Omnibusque probe permixtis formentur pastilli in loco calido exsiccandi.

### Paftilli violacei.

II. Flor. violar. A.S. majoran, sicc. Ziii. spic. celtic: benjoin., & styrac. an. Zi. cinnamom. 3ii. caryophyllor. 3i. cortic. citr., & arantior. an. parum. Frat pulvis subtilissimus, ex quo cum q. s. mucila-

gin. gumm. tragatanth. in aqua violarum extract. formentur pastilli, quibus inter præparandum moschus addi posset.

#### Poma odorata.

4. Benzoin. quantum libuerit. In mortario contundatur, aqua rofar. moschat. desuper assundatur, mixtura ista Soli per sex septimanas bis in die spatula lignea agitando, & aquam rosarum, prout exseccatur, addendo exponatur: postea 4. benzoin. hac ratione praparat. 163. styrac. & pulver. rosar. an. 3j. slavedin. corrio. arantier., & ambr. grys. an. 3ss. zibeth. 3ij. mosch. 3j. caryophyll. nu. 1v. cinnamom. parum. Pulveranda pulverentur, omnia permixta in panca aqua rosarum quantitate ad justam consistentiam bulliant, siantque octo poma in aqua rosarum conservanda.

Alia. 4. Macis, caryophyllor, cafsilign. odorat. an. 3vj. mosch. 3iB. zibeth. 3iB. gumm. arabic. 3iij. gumm. tragacanthe prins supra fornacem secat. 3vj. Hæc duo gummata cum moscho terantur, omnibus diligenter tritis zibethamisceatur, & aqua flor. arantior. omnia incorporentur, fiant que poma odorata.

Alia. 4. Styrac. calamit. 3iij. benjoin:, & ladan. an. 3j. caryophyllor. 38.
nucist., matis an. 3ij. radic. ireos Florent., & cyper. rotund. an. 3iij. slor. rosar. 3ij. sior. lavendul., & majoran. an.
Dj. styrac. liquid: 3ij. zibeth. 3j. moschoDij. Cum balsamo indico, & aqua rosarum siat massa, ewqua formentur poma-

Ali . 74. Siyrac.calam. 3vj.mastich.thur. mascul., sandarach.an 3v.cost., spic.an.3iij. lign. aloës ping. Zj. mosch., ambr. grys. an. grana aliquot, therebinthina parum. Fiant poma.

Vu 35 Pulyis

Pulvis Cyprius odoratus.

7. Putamin. ovor.probe mundat. Hi B. Cardamom. Ziiij.rosar. rubr., & benzoin. an. Ziij. styrac., thur., & lign.caryophyll. an. Zij. santal. citrin. Zj. camphor. 3ii. mosch. gr. viij. Seorsim subtilissimè pulyerata in mortario simul misceantur, ac perSetaceum subtilissimum trajiciantur.

Alius Pulverem Cyprium præparandi modus.

Muscus quernus mensibus Januario, vel Februario colligatur, in aqua fontis pluries lavetur, & sub sole exficcetur: postea bis vel ter aquà rosarum ircoretur, totiesque exficcetur: deinde pulveretur, per sericeum cribrum trajiciatur, super telam cribro impositam extendatur, ignis carbonum sub cribro accendatur, benjoinum & ftyrax carbonibus injiciantur, ita ut pulvis musci totus suffumigetur : demum in denuò teratur mortario mosch. 3j. zibeth. 3s. ol. amyodal. dulc. gutt. iv. pulvisque servetur in vase benè clauso.

### CAPUT IV.

De Sufficibus infusione vel decoctione paratis.

Aqua Angelica dicta.

2. Benzoin. Ziiii. Styrac. 3j. mosch., ambr. grys., & xiloaloës an. gr. xxv. zibeth. gr. xv. Omnia crassiuscule contusa vasi fictili, vel zneo cum aqua rofarum toj. & aque flor arantior. toj. immittantur; postea vas probè claudatur, juncturisque luto probe obductis, & linteo multiplicato involutis in balneo Mariæ bulliente per trihorium detineatur, postea decoctum coletur, & ad usum servetur. Ex sæcibus verò cum

zibeth. gr. vi. & aguar. rosar. & naph. an. q. f. formari possunt pastili adusum

ut supra, exsiccandi.

Lac virginis. 2. Styrac., benzein., myrrh., corallor., & boracis an. 3ii. ireos Florent. 3i. caryophyllos numero vi. cinnamom. parum, mosch., & ambr. an. grana aliquot, spiritus vini rectificatiff. thi. Pulveranda pulverentur, & omnia per mensem in loco frigido infundantur, postea liquor decantetur, & in lagena vitrea benè clausa usui adservetur.

Aliud. 4. Styrac., borac., an. 3i). ireos Florentin. 38. Contula ampullæ vitreæ cum spermat.cet.3ij. & spirit.vini tij. immittantur, perque xxiv. horas supra cineres calidos digerantur, hinc liquor decantetur, & in vale vitreo exactè clauso ad usum servetur.

Aliud. 2. Siyrac. Zii. benzuin. 3i. balfam. 38. Infunde per aliquod tempus supra cineres calidos, post per chartam emporeticam transmitte, & hujus la-Ctis virginei gutt.iii. v. l iv. aquæ cyato uno affunde.

### CAPUT V.

De Essentiis proprie ita dictis.

Essentia caryophyllorum. Caryophylli subtiliter pulverati linteo tenui supra vitrum extenso, & expanso, circumcircaque adalligato supersternantur: postea charta cineribus calidis repleta caryophyllorum pulveri imponatur; quo pacto oleum citrinum, quod est vera caryophyllorum estentia, in subditum vitrum stillabit.

Alius essentiam caryophyllorum conficiendi modus.

4. Caryophyll. in mortario contus.q.v. Retortæ immittantur aqua communis ad quatuor digitorum supereminentiam affundatur, retorta exactè claudatur; in balneo Mariæ per triduum digeratur, recipiens adaptetur, juncturæque probè luto obducantur: postea totum in balneo arenæ distilletur, ignem per gradus adaugendo, & continuando quousque extillarint partes duæ aquæ caryophyllis affusæ: deinde cum vasa resrixerint, oleum ab aquâ spirituosa supernatante, per decantationem separetur, & in lagena benè clausa usui adservetur.

Caryophyllorum essentia præter suavem quem spirat odorem, à desectu vel
excessu in cibo aut potu debilitatam naturam roborat, concoctionem juvat, vires, & calorem nativum restaurat, membrisque debilibus opem fert: Exhibetur
à gutt.i. ad iv. in vino, vel aquis bugless,
borragin., meliss. &c. Ex ea etiam cum
essentia cinnamomi parari potest vinum
Hippocraticum gustui, & olfactui gratissimum; si nempe utriusque essentiæ
gutt.ii.vel iii. addendo sacchar.q. s. vini
rubelli optimi Hii. assundantur.

Essentia cinnamomi eodem modo, quo essentia caryophyllorum conficitur, sed minori longè quantitate enimvero ex caryophyllorum toj, essentiæ zij.verum ex toj.cinnamomi essentiæ solummodo zvj. eliciuntur. Ista essentia ad gutt. ij. in aqua melissa assumpta cor recreat, & melancholicos vapores dissipat: in aqua hyssopi partum juvat, mulierumque menstruas purgationes desicientes proritat, & revocat, in aqua rosarum cerebrum roborat, suavemque reddit spiritum; in aqua tandem propria cyatho dimidio exhibita, tussi à frigore productæ medetur, syncopemque curat.

Essentia nucis moschatæ.

4. Nuc.moschat.per taleolas sett.q.v.

Cucurbitæ vitteæ immitte,spiritum vini

superassunde, alembicum cæcum adapta, in balneo tepido digere, & spiritum tinctum decanta: postea novum spiritum vini assundere, & digerere continua, donec iste non amplius tingatur: Tum tincturas misce, spiritum vini distillatione abstrahe, & essentiam nucis moschatæ in sundo remanentem ad usum serva.

Ista essentia ad gutt. ij. in aque saccharate zj. assumpta visum acuit, & stomachum roborat: in aqua salvie vel
fæniculi slatus dissipat:in aqua capparum
lienis tumorem discutit: in aqua rosarum vel melisse sætorem anhelitus corrigit, & in aqua alkekeng. exhibita ischutiæ medetur. Exterius denique admota
nervorum & articulorum dolores compescit, tumoresque scirthosos à strigore
productos emollit, & evanescere facit.

## CAPUT VI.

De Essentiis Oleosis, seu Oleis Florum per infusionem paratis. Essentia Iasmini.

L.Flor. jasmini q. v. Vase idoneo excipiantur, olei, vel olivarum, vel amygdalarum dulcium, vel balanini q.s. superassundatur, omnia simul in Sole, vel igne balnei Mariæ lento, vel supra cineres calidos per aliquod tempus digerantur, colentur, novi slores colaturæ immittantur, iterum infundantur, & colentur, idque toties repetatur, donec oleu fragrantem spiret odorem, quod in ampullis benè clausis ad usum servetur:

Essentia rosarum, storum arantiorum, violarum, tuberosa, aliorumque eadem ratione parari possunt, qua oleum jasmini: Est tamen notandum quòd oleoris selectus fieri debeat, enimverò oleum balaninum omnium est optimum, quia

Thefaurus Secretorum Curioforum.

cum sit odoris expers, nec ità facilè rancescat, slorum odorem, & meliùs excipere, & diutiùs conservare potest.

Alius prædictas essentias præparandi modus.

4. Florum odoratorum, & balani myreptica, vel amygdalarum dulcium crassiuscule contus. aa.q.s. Fiat in vale idoneo stratum super stratum, ita tamen ut primum stratum sit storum, & ultimum balani myreptica, vel amygdalarum dulcium: dehine vas in loco humido per x. vel x11. dies reponatur, totum hine in mortario matmoreo probe simul contundatur, & oleum priori non minus odoriferum prelo sortiter exprimatur.

# Oleum imperiale odoriferum.

2L. Styrac. calamit., & gumm. tragacanth. aa. Zviii. ambr. grys. 38. Concundantur fimul, & vali cum aque ro-Sarum tij. caryophyllis contusis numero VI. & cinnamom. itidem contus. 3j. immittantur: postea vas cera optime claudatur, linteis multiplicatis involvatur, in digestione ster per octiduum in fimo, infulumque in vas fictile vitreatum effundatur : deinde igne lento per biduum bulliat, ab igne hinc removeatur, & cochleari aureo, vel argenteo oleum liquori refrigerato fupernatans colligatur, lagena vitrea addendo mesch., & zibeth. aa. q. s. exacteq; claudendo excipiatur, foli per biduum vel triduum exponatur, uluique iervetur.

Istud oleum non solum capillis, barbæ, & chirotecis sussumigandis inservir, verum etiam grato suo odore cerebrum recreat, & corruptioni aëris

resistit, atque per consequens insigne existit antipestilentiale.

Essentia oleosa caryophyllorum, aliorumque aromatum.

26. Caryophyllor.contus. q.v. In aqua rosarum tamdiu infunde, donec aqua caryophyllorum odore sit benè imprægnata; postea cola, & in colatura amygdalas dulces recenter excorticatas, usque dum intumuerint, macera: tum eas in Sole exsicca, iterum in prædicta aqua infunde, & in Sole exsicca, idque octies vel novies repete: dehinc amygdalas in mortario contunde, oleumque prelo fortiter exprime, & ad usus serva.

Eadem ratione confici pollunt olea odore moschi, zibetha, ambra grysea, benzuini, styracis, ligni aloës, cinnamomi, macis, nucis moschata aliorumque aromatum imprægnata. Iste autem olea aromatum odoribus imbuendi modus satis est commodus; imò & spiritus vini aquæ rosarum majori cum essicacia substitui posset, nisi metus esset, quod dum amygdalæ in sole exsiccantur, odor, & oleum aromatum una cum spiritus vini particulis totaliter in auras avolent.

### CAPUT VII.

De Vnguentis Pomatis, Balsamisque Odoriferis.

Unguentum Pomatum præftantif-

24. Poma curtipendula, vel alia redolentia numero xvi. vel xx. In quatuor partes secentur, unumquodque caryophyllis

caryophyllis n. v. vel vj. fufngatur, vali fictili vitreato immittantur, aqua rofarum ad digiti dimidii eminentiam superaffundatur, vas exacte tegatur, stetque in infulione per diem in loco calido: Dehine 26. pingued. suill. à fibris carneis, & cute probe mundat., minutimque concis. Hiij. Igne knto liquelcat, & per linteum denium in vas aqui limpida plenum liquata transmittatur; postea infusum prædictum una cum pomis curtipendalis in vale fictili novo vitreato pinguedini suillæ addendo nodulum sequentem, misceatur, 74. caryophyllor. 21. cinnamom., benzuin., & fiyrac. calamit. ana 2j. fantal. curin zij. flic. nard. parin. Pulverentur, & nodulo ad usum dictum indantur. Omnia demum igne carbonum moderato ad aquæ rolarum confumptionem bulliant , quod innotescet , si guttula una igni injecta nullum edat stridorem: tum adjiciantur, cere alba zvij. & usque dum liquata sit cera, perpetuò agitando coquantur: totum tandem ab igne subducatur, per linteum album trajiciatur, aque rosarum q. s. misceatur, unguentumque pomatum ad usum fervetur.

Aliud. Pedes vervecini rasi, & conoisi n. xit. in vase sictili diu coquantur;
postea in cellà vinarià decoctum per
xxiv. horas detineatur, pinguedoque
aquæ supernatans colligatur: deinde
24. Hujus pinguedin. & olci semin. frigid. recenter express. ana part. aq. borrac., & spermat. cet. in pauco oleo semin.
frigid. liquat. ana zij. cera alba granulata. q. s. Igne lento liquescant; hinc
addantur mosch., zibeth., & ambr. grys.
ana parum unguentumque suavissimi
odoris ad usus serva.

Ballamum odoratiffimum.

4. Ambr. grys. Zk. mosch. gr. viij. Terantur in mortario marmoreo cum media parte amygdala dulcis unius: Postea addantur zibeth. gr. xII. eleor. stillatit. lavendul., cinnamom., majoran., caryophyllor., & balsam. Peruvian. ana gutt. j. Omnia probè misceantur, addendo in fine ol. express. nuc. moschat. 316. balsamumque ita paratum ad usus servetur.

Aliud. 24. Ambr. grys., & aqua Angelica supra descripta ana gr. viij. mosch., & zibeih. ana gr. vj. Terantur simul in mortario calido, paulatim addendo sacchar. albiss. 3j. Ex quibus probè commixtis exurget balsamum præstantissimum.

#### PARS XV.

Remedia Secreta Vulneribus & Viceribus convenientia continens.

## CAPUT PRIMUM.

De Balsamis Secretis

Balfamum Primum.

4. Therebinth. Venet., & ol. hyperic. ana this gumm. elemi Ziiij. Liquefcant simul: liquatis adde pulver. ireos Florent., aloës, mastich., styrac., myrrh., sanguin. dracon., & aq. vita ana Zij. Hinc igne lento coque; vel in ampullà vitreà mixta æstivo tempore radiis Solaribus per mensem integrum expone.

Vires, & usus. Calide admotum hoc balfamum cuneta vulnera, & ul-

cera perfanat.

Aliud. 4. Folior. laur., absynth., & calendul! ana mij. folior. salv., rorismarin. cum storibus, & baccar. juniper. ana Miiij. ol. nardin. zij. ol. olivar. thiiij. vini albi. thj. Contundenda contusa igne lento, continuò agitando, ad omnimodam vini consumptionem simul coque: dein per telam crassam, fortiter exprimendo, trajice, & balsamum in vase sictili serva.

Vires, & usus. Hoc balsamum vulneribus ac ulceribus calidè instillatum ea curat: imò & si partes contusæ, vel doloribus arthriticis correptæ eo inungantur, mira in his curandis præstat.

Aliud. 4. Vinirabri, 3 ol. olivar.
ana Ziiij. radic. alcann. Ziij. balaustior.
Zj. malicor. sicc. Zs. styrac. zij. nuc. cupress. Dis. Pulverifanda crassiuscule pulverisentur, omniaque ad omnimodam
vini consumptionem, h. e. dum liquoris gutta igni injecta sine ullo stridore
slammam concipiat, simul coquantur:
Postea ab igne subducta fortiter exprimendo colentur, & colatura ad usum
servetur.

vires & us. Hoc balsamum vulneribus vino albo calidè lotis lintei ope
immissum medetur: si verò ea altiùs penetrent primò vinum calidum, demum
balsamum calidum injiciendum, ac
tandem supra foramen folium brassica
rubra, & toti parti linteum balsamo
imbutum est applicandum.

Partes etiam contust, luxatæ, & distortæ eo inungantur, & pulvis refarum, vel myrrhæ inspergatur, stupæque balsamo imbutæ desuper admoveantur.

Balfamum hyperici.

24. Summitat. hyperic. mense lunio collect. 16. ol. olivar. 16j. Ampullæ vitreæ indita Solis radiis per quinque vel sex septimanas expone: postea sacta colatura & expressione, adde gumm. elem. subtiliter pulverat. 2j. ac vase exacte clauso per xv. dies iterum insola.

Nota. Repleri non debere ampullam, ut fermentationem aliqualem concipere possint materiæ; easque bis

vel ter in die agitandas elle.

Vires & usus. Hoc balsamum cum linamento applicatum quæcunque vulnera, cum recentia, tum inveterata sanat.

Aliud. 4. Ol. olivar. 3613. aque rosar. 351. therebinth., & cene curine ana 362. Parum simul coctis adde pulver. Vantal. rubr. 363. leviter adhuc coque, & ad

ulum repone.

Vires, & usu. Vulneribus instillatum ea curat: ano digiti ope intrusum hæmorrhoidibus opitulatur; & cotone exceptum, ac auribus immissum surditati medetur.

Aliud. F Pic. resin., & Burgund., cera ana Zij. simul supra ignem liquatis adde butyr. recent. Zvj. virid. aris subtiliter pulverat. zj. Continuò agitando misce, & usui serva.

buscunque vulneribus, ac ulceribus, præsertim inveteratis, quæ mundifica-

ri opus habent, opem fert.

#### Balfamum rubrum.

74. Ol. therebinth. 3vj. ol. petrol. 3iij. radic. alcann. 3j. Omnia simul ampulla vitrea forti supra laterem coram igne carbonum collocanda, ut bulliant per semihoram indantur; balsamum postea coletut, & ad usum reponatur.

Vires

Fires & usus. Balsamum hoc magnæ est efficaciæ in curandis doloribus ischiadicis, rheumatismis, cancris, tumoribus, & inflationibus; si nempe partes ejusmodi morbis affectæ eo bis vel ter in die inungantur. Interius ad gutt. iij. in vino albo assumptum calculo medetur., imò & stomachum debilem corroborat.

#### Balsamum viride.

4. Ol. olivar, & lin., therebinth. Venet., & essent, juniper, ana Zinjo oh laur. Zij. virid. eris Zvj. ol. raporum ZB. vitriol. alb. 3. j. effent. cinnamom. 31j. Olea olivarum & lini igni moderatissimo simul committantur : una illis concorporentur ol. laur., & rapor., cum virid. æris, & vitriolo albo in pulverem subtilissimum redactis continuò spatula ferrea agitando: postea commisceantur therebinthina Veneta, & essentia juniperi, & parum adhuc coquantur: tandem vase ab igne subdudo guttatim affundatur essentia cinnamonii, cuncusque rite permixtum balsamun usui servetur.

Emplastrum Vulneribus post inunctionem balsami applicandum.

Hinii, litharg. aur.. & argent., iac lapid. calaminar. and the. decott. aristoloch. long., & rotund. this, ol. laurin. this olivar., & lin. and this cera flav., & colophon. and this opoponac., & sandarach. and this opoponac., fagapen., galban., ammoniac., bdell. and Ziii. succin., oliban., myrrh., aloës, aristoloch. long., & rotund. and Zib. mumie transmarine, magnetis, hamatirid., corall. alb., & rubr., matr.

perlar., Sang. dracon., terr. Sigillat., Es vitriol. alb. ana 3j. flor. antimon., & croc. mart. ana 3B. camphor. 3vi. Priùs absque igne in magna pelvi emplastris dicata, cum oleis lini, olivarum, & laurino cocant lithargyrum aureum, & argenteum, minium, & lapis calaminaris, ac cum decocto utriusque aristolochiæ, demum decoquantur omnia igne moderato, materias affiduò subigendo ad confistentiam usque emplaftris debitam, postea colliquescant cera, & colophonia in frusta comminuta; exemta autem ab igne pelvi, adjiciantur opoponax, fagapenum, galbanum, ammoniacum, & bdellium in acero diffoluta, percolata, & inspissata, ac cum theiebinthina percolata, quibus cum semi refrixerint commisceantur pulveres subtiles utriulque aristolochiæ, mumiæ, magnetis, lapidis hæmatitis, corallii albi, & rubri, matris perlatum, terræ fig llatæ, vitrioli albi, florum antimonii. & croci mattis, ac denique pulveres fandarachæ, fuccini, olibani, myrrhæ, aloës, languinis dracon., & camphor., hine omnibus probe coalitis emplastrum perfectum prodibit.

Plurimum conducunt ad curationem quorumvis vulnerum, quamcunque corporis partem obsideant, illa enim perpurgant, exsiccant, ac citò carne implent, putredinem arcendo, omnemque carnis excrescentiam inutilem prohibendo. Admodum idonea sunt sanandis incisionibus, & contusionibus nervorum; è vulnes ibus fragmenta ferri, ligni, plumbi, ac quodvis corpus extraneum extrahunt: plurin um quoque valent adversus morsus. & puncturas quorumvis animalium, quorum vene-

num ad exteriora alliciunt: omne abscessuum genus maturant, quodcumque
ulcus, tum recens, tum vetustum
mundisicant & persanant: vulnerum,
& contusionum dolores mirigant: à
gangræna præservant, in ò eam facilè
eurant. Tandem probatissima sunt ad
eurationem vulnerum equinorum, si
nempè, pauca quantitate, in cochleari
ferreo liquesacta, calidè in foramen
unguentum infundatur, & præsente

pure emplastrum admoveatur.

Aliud. 4. Ol. olivar. Wiij. therebinth. clar. thi. cera alb., ol. laurin., & lign. santal. rubr. and Zviij. styrac. calamit. pulverat. Ziiij. ol. juniper., & spic. nard., aqua vita ana žij. ol. hyperic., & petrol. ana Zis. pulv. thur., oliban., & myrrh. ana Zj. Therebinthinam in vino albo lotam, rejecto vino cum oleo olivarum, cerà, styrace, & myrrha, supra ignem, assiduò, donec bulliant, agirando, pone: tum vas ab igne remove, & olea ac thus adde; postea per femi quadrantem horæ continua agitasione coque, iterum ab igne subducito; dein spiritum vini, & santalum rubrum injicito, & refrigeratum unguentum ad ulum reponito.

Vires & usus. Efficacissimum est hoc balsamum in omnibus infra descriptis

morbis.

In doloribus capitis ab intemperie frigidà oriundis hoc balsamo calidè illinatur pars affecta.

In surditate liquesiat, cotone excipiatur, & auribus calide immitta-

tur.

In calculo interius ad 3j. in jusculo calido assumatur, imò verò renum, hypochondriorum, perinæj, & umbilici regio eo inungatur.

In febribus cum horrore & rigore ad

Zß. cum jusculo calido tempore pa-

roxyimi capiatur.

In membrorum distortionibus, & contractionibus ea balsamo calide fricentur, & linteo calido demum involvantur.

Maximi est adversus omnes ab intemperie frigida oriundos morbos esfectus.

Lienis scirrhos & obstructiones tollit, si regio affecta eo illinatur, ægerque à cibis crassis, & dyspeptis abstineat.

In colicis doloribus ad 38. cum jusculo calido hauriatur, & umbilicia regio linteis calidis fricetur.

In catarrhis pars affecta fæpius co

calide inungatur.

In urinæ difficultatibus, & renum ac vesicæ doloribus, hypochondria, & umbilicus eo illinantur: omnes enim attenuabit status, ductusque urinarios impeditos reserabit.

In paralysi per x. vel x11. dies manè & serò calidè eo fricentur, partes

affectæ.

Partes vulneribus, & contusionibus affectæ, calidè eo illinantur, & sedulò involvantur.

In ambustis ab igne, aquâ, vel ferro charta grysea eo imbuta calide admoveatur.

In arthritide à causa frigida, partes

dolentes eo inungantur calidè.

Hoc denique baltamum tantæ est caliditatis, vis, & energiæ, ut quoscunque ab intemperie frigida oriundos dolores compescat, pravos humores dissiper, tumoresque & scirrhos resolvat & emolliat.

Nota. Nullum esse hujus balsami usum, in vulneribus cum ossum fractura.

Balfa-

Balfamum ex cane paratum.

Accipiatur canis pinguis & mediocris magnitudinis; malleo mactetur; ac Statum in vas decolto malv., urtic., & sambuc. fervente pro ratione magnitudinis canis repletum conjiciatur ; tandiu demum bu liant, donec perfecte coctus lit canis; tum vini alos vel rubelli tox. & lumbricor. terrestr. Hvj. injiciantur, & per horam adhuc coquantur : vas ab igne dein subducatur; liquor per linteum densum trajiciatur, canisque cum remanentiis prælo fortiter exprimatur. Colatura & expressio in vas lupra ignem ponatur, postea addantur ol. olivar., axung. fuill., & bovin. ana toij. cera nova, ol. rojac., hyperic., camomill., & scorpion. and tos. Coquantur igne lento ad ceræ, & axungiarum liquationem; hinc ab igne removeantur, & per noctem refrigerare sinantur: manè verò balsamum aquæ supernatans cochleari perforato colligatur, & ad ufum fervetur.

Vires, & usus. Hoc balsamum maximæ est in omnibus ulceribus, tum recentibus, tum vetustis esticaciæ: Vulneribus instillatur, eorumque labia ad se mutuo fasciarum ope adducuntur, & ira intra xxiv, horas persanatur.

ita intra xxiv. horas perlanantur.

Vulneribus verò rotundis, aut quadratis instrumenti idonei ope sine turundis immittitur, ac emplastrum ex hoc balsamo paratum demum applicatur.

In contusionibus, fracturis recentibus, ambustionibus, paralysi, arthritide à causa frigida, membrisque atrophia laborantibus, partes affectæ manè & serò calidè eo fricentur.

In colicis doloribus totum illinatur

abdomen, imò & illius 3ij. in clystes ribus dissolvantur.

In doloribus dentium temporum regio inungatur.

Balfamum excellentissimum à Cardinala de Richelieu in Secretis habitum.

7. Balaustior. orient. 38. cortic. granator. siecor. 3111. styrac. 38. radic. alcann. Divij. nuc. cupress. n. ij. contusa omnia in vas sictile novum vitreatum cum vini rubri generosi, & ol. ol var. ana toi, ponantur; demum continuò spatula liquea, ne materiæ sundo vasis adhærescant, agitando, ad totalem vini consumptionem, h. e. dum guttula liquoris igni injecta nullum edat stridorem, coquantur; resrigerata per linteum trajiciantur, & balsamum in ampullis vitreis servetur.

Vires & usus. Partes quæcunque distorsionibus, vel nervorum contritionibus affectæ hoc balsamo calidè inungantur: vulneribus levibus instilletur; profundis verò syphone inspiciatur, foramenque brassicà ac peni-

cillo eo imbuto contegatur.

Balfamum rubrum Comitis de Hollys.

7. Ol. olivar. Hiij. In vino Hispanico coque; postea adde therebinthin. in aqua rosar. lot. this. cera the Bulliant ad vini consumptionem; dein addantur sang. dracon. Ziij. pulver. santal. rubr. Zij. Tandem continuò agitando ad legitimam coquantur consistentiam, & & colatum balsamum in vasis sistilibus ad usum reponatur.

Vires, & usus. Hoc balsamum quæcunque vulnera recentia intra xxiv. horas persanat: singularis est in con-

X x 3 tulioni-

tusionibus, inflammationibus, & ulceribus efficaciæ: cuncta corpora extranea è vulneribus extrahit: nervorum
& ossium dolores compescit, eaque
corroborat: capitis dolores curat: &
interius ad 3j. cum laste assumptum
tussi medetur: ventriculi cruditates, &
debilitates corrigit: lienis obstructiones reserat: pituitam nimiam evacuat:
venenis resistit: ac tandem in aqua cinnamomi, vel vino albo haustum gonortheæ opitulatur.

### Balfamum bezoardicum.

4. Ol. stillatit. ruta, cortic. citr., & aurantior., lavendul., & angelic. an. Ab. ol. succin. rectissicat. gutt. v. campbor. gr. iiij. ol. express. nuc. moschat. Zs. Fiat secundum artem balsamum.

Vires & usus. Naribus intrusum hoc balsamum aëris corruptioni tempore pestis resistit: uteri vapores discutit: maximique est in omnibus cerebri morbis usus.

# Ballamum hystericum.

2L. Ass. sætid., galban., opoponac., sagapen., & gumm. ammoniac. ana 3i.
castor. subtiliter pulverat. 3s. el. stillatit. ruta, succin., & juniper. ana dj.
Gummata in mortario calido liquescant; postea olea immisceantur, &
stiat justa consistentia balsamum, quod
ad usum servetur.

Vires & usus. Hoc balsamum, si nares eo illinantur, uteri vapores discutit: umbilico & abdomini admotum mensium sluxum promovet: imò verò utero immissum ejus ulcera mundisscat, & persanat.

## Balfamum vulnerarium.

24. Therebinth. Venet. Zij. ol. hyperic., & ol. cera ana ZB. virid. aris, & vitriol. virid. ana gr. vj. Omnia ampullæ vitreæ exactè claudendæ indantur: per aliquot dies æstivo tempore insolentur, & balsamum ad usum reponatur.

Vires & asus. Aliquot guttulæ hujus balsami vulneribus instillantur, penicillaque eo imbuta calidè desuper applicantur; & ita quæcunque sanabilia vulnera persanantur.

Aliud. 3C. Ol. Laurin., therebinth. Venet. ana Zij. ol. stillat. baccar. juniper. Zs. pulver. aloës Zij. virid. æris, & ol. caryophyllor. ana Zj. Omnia in lagena exactè claudenda misceantur, & radiis Solaribus per dies aliquot exponantur.

# Balfamum Hispanicum.

4. Folior., & flor. hyperic., folior. salvia ana mij. radic. valerian. Žij. vini elbi veteris q. s. Omnia vali sictili vitreato indita per biduum simul infundantur: Postea addantur olei veteris Žiij. frumenti integri Žj. & bulliant ad omnimodam vini consumptionem, spatula lignea continuo agitando: dein materiæ colentur, & sortiter exprimantur: tandem 4. therebinth Venet. Žviij. thuris electi subtiliter pulverati Žij. Lento igne paulatim coëant, prædictoque oleo misceantur, & saêtum erit balsamum.

Vires & usus. Hoc balsamum mira præstat ad curationem quorumvis vulnerum & ulcerum tum recentium, tum inveteratorum; ea enim mundificat, & brevi persanat,

Aliud.

Alind. Gemma, & flores quarumcunque arborum fructus ferentium Vere colligantur: postea cum oleo ampullæ vitreæ capaci indantur, per totam æstatem insolentur; & sine colatura serventur.

Vires & usus. Hoc billiamum cunctis vulneribus, & ulceribus immittatur: Imò & dolentibus hæmotrhoidibus,

admoveatur.

Aliud. 4. Therebinth. Venet., & ol. hyperic. ana zij. sacchar. zi. In vase siali Soli, vel supra cineres calidos exposito simul digerantur, & balsamum adusum reponatur.

Vires & usu. Hoc balsamum, licet simplicissimum, & paratu facillimum, mira in vulneribus ac ulceribus mundificandis, consolidandis, & ad cica-

tricem deducendis præstat.

Aliud. 4. Ol. olivar. this. therebinth. Ziij. flor. hyperie, verbasc., ana q. s. ut siat massa. Cui assunde vini albi optimi mens. is. coquantur ad vini consumptionem. Ponantur postea species ad solem per menses duos, ut siat ballamum.

# Balsamum apoplecticum.

M. Ol. nnc. moschat. express. Zj. resin. siyrac. Zij. balsam. Indic., ambr. grys.
ana Zis. ol. stillatitior. lavendul., majoran., ruta, caryophyllor. ana gr. xv. zibethi veri Diij. mosch. oriental. Zj. ol.
succin. restissicat. Zs. ol. stillatit. cinnamom. Dj. ol. cutr., arantior., & lign. rhod.
ana Ds. ol. gagatis gutt. vj. Subtilissimè primò terantur moschus, & ambra
grysea in exiguo mortario aneo, infusia guttula cujuspiam olei stillatiti;
colliquatio olei nucis moschata expressi
facienda in scutellà argenteà, subdito
igne moderatissimo; id cum liquatum
suerit, subtracto igne, semique refri-

gerato oleo, commiscenda erunt resina, storax, balsamus Peruvianus, moschus, ambra grysea; demum addendum zibethum cum oleis stillatitiis, cunctis rite

permixtis balfamum exurget.

Si cui manus volæ calor sufficiens fuerit, & patientia accesserit, in illa medicamenta omnia commisceri poterunt; emollito primum paulatim oleo nucis moschatæ, crebrius illud, versando, atque manui apprimendo ope spatulæ argenteæ: I li demum commiscendo resinam styraceam, & balsamum Peruvianum: His adjiciendo moschum, & ambram gryseam pulverisata, sienti & zibethum, ac tandem olea distillata. Quo pacto partes balsami tenuiores minus periclitabuntur, quam si ignis adhibitus suisset.

Vires & usus. Apoplectici nomen huic balsamo inditum, cum admodum in cunctis cerebri morbis conducat. quod potentissime, sicuti & partes omnes nobiles corroborat: Fragiantiz præterea gratia commendabile est, vel eo potissimum nomine, qued inquinamentis acris obliftat, vel fædos odores supprimat:minima dosi auxilium adfert, siquidem dimidii grani pondus satis est, cum suaveolentiæ gratia usurpatur : Sed major quantitas admittitur, fi ad morbos cerebri in usum accersendum: Imò illitus fieri potest temporum, & capitis suturarum; nec non auribus ex gossypio immittere licet.

Aliud. 4 Ol. nucis moschara express., & cera alba ana Zj. rorismarin., salv., lavendul., succin., ruva, majoran., gagatis, & caryophyllor. ana Zj. balsam. Peruvian. Zij. Balsamum hoc eadem methodo quâ præcedens præparari potest, at verò vix alia ratione quam ignis benesicio cera alba

emol-

emolliri poterit, ut ritè cum hac cætera ccalescant, etsi & id consequi liceat, si octava demum hujus compositionis pars una vice præparanda susciperetur.

Vires & usus. Eadem odoris gratia in hoc balsamo, atque in præcedente non occurrit: at nihilominus insignium est virium in cunctis cerebri affectibus, in impuro aëre convenientissimum. Sed præterea non exiguarum est virium ad vapores uteri discutiendos.

#### Balfamum Vulnerarium.

ruta ana mij. artemis, rorismarin., salv. min., betonic., pimpinell., veronic., El laur. ana mj. Omnes hæ plantæ mense Majo, vel Iunio collectæ in mortario contundantur, & cum ol. recentis thvij. ad mediæ partis consumptionem bulliant: Postea fortiter exprimendo collentur; colaturæ adde ceræ virgin., E picis resina ana the ebullitionem ad tertiæ partis consumptionem continua; demum injice therebinth. Venet. thj. ol. therebinth. Zh. Leviter adhuc coque, & refrigeratum in vase sidili serva.

Vires & usus. Hoc balsamum cunctas recentium vulnerum species intra xxIV. horarum spatium persanat: si, nempe, vino albo ea eluantur, illudque iis ca-

lide immittatur.

Temporibus ex charta grysea admotum quoscunque capitis dolores tollit.

Auribus calide frequenter instilla-

tum furditates recentes curat.

Ventriculi regioni ex charta emporetica applicatum, linteisque quadruplicatis desuper admotis, ventriculi dolores lenit, vomitum sistit, & concostionem juvat.

Dolores colicos, & uteri suffocatio-

nes, si abdominis, & renum regio eò illinatur, sanat.

Stomachi regioni admotum, & naribus immilium, vermes infantium præfertim enecat.

Vrinæ difficultatibus renum, & uretherum regioni inunctum medetur.

Omnibus contusionum, & nervorum læsionum speciebus convenit.

Insignisest in dolore ischiadreo virtutis, si pars assecta eo sapius fricetur.

Miti est in omnibus animalium rabidorum, & venenatorum morsibus ac puncturis essectus: iis nempe, in casibus parti assectæ, scarificationibus ejusdem præmissis, ex penscillo calide applicatur.

#### Balfamum Pretiofum.

Z. Satu., beconic., hyperic., flor. geniften thym., argentin., majoran., tormentill., Summitat., & flor. Sambuc., origan., bal-Samin., mentastr., baccar. juniper., nicotian., flor. calendul., chamemel., anthos, verben., calamenth., artemis., absynth., puleg., pulmonar., rofar. rubr., cary phyllor. hortens , baccar. laur., fol. vitis, & jugland., rosar. pallidar., & cortic. median. sambuc., and ms. Omnia in mortario contula ampullæ vitreæ capaci, cum ol. lini, & jugland. q. f. & nq. vita, ac sacchar, parva quantitate indantur; per totam æstatem simul insolentur, ac postea fortiter comprimendo colentur: colaturæ dein adde picis resina to B. cera nove, & therebinth, and quartar. 1. gumm. elem., & mastich. ana 3j. myrrh., aloës, ireos Florent., aristoloch. rotund., & virid. aris ana Zij. ol. therebinth. q. f. Omnia simul supra ignem coque, & probe commixta ad usum repone.

Vives

Vires & usus. Balsami hujus vires ex compositionis consideratione satis superque innotescunt: dixisse sufficiat cosdem imò prioribus balsamis essicaciores præsture essectus; illiusque usum

eundem protsus esse.

Aliud. 4. Folior. ling. can., nicotian., & hyosciam. sl. alb. an. part. ag. Omnia cum ol. olivar. g. s., donec olei gutta igni injecta nullum amplius stridorem edat, coquantur; tum ab igne subducantur, & fortiter exprimendo colentur. Colatura iterum cum aquali vini rubri parte ad vini consumptionem bulliat, & balsamum ita paratum servetur.

Vires & usus. Hoc balsamum quibuscunque vulneribus & ulceribus vino tepido prius elutis immissum ea persanat.

Insignis est in tibiarum ulceribus, manuum & pedum pernionibus, scabie, tineà, aliisque hujusce generis morbis essicaciæ.

Dentibus cavis ex gossypio intrusum, eorum dolores promptè compes-

Nota. In hujus balsami præparatione folia sambuci addi, vel alicui ex supradictis, deficienti plantæ substitui

posse.

Aliud. 4. Flor., Immitat. rorismarin., lavendul., rute, salvie, millesolii,
melilot., camomill., Erosar. rubr. an.
mij. summitat. ebul., Erosar. rubr. an.
sambuc. an. miß. ol. olivar. tiij. myrrh.,
thur., mastich., aloës, baccar. laur., Er
aristoloch. rotund. an. žj. Sex posteriora
pulverata, nodulo suspendendo indantur, omnia dein ad plantarum putrilaginem simul coquantur, colatumque
balsamum ad usum reponatur.

Vires & usus. Hoc balsamum calidè admotum cuncta vulnerum & contufionum genera intra sex dierum spafrigida oriundos compescit: umbilico applicatum vermes enecat, & expellit: lienis dolores, & obstructiones discutit: surditatibus auribus ex gosspio immissum medetur: & temporibus illitum cephalæam, & hemicraniam sanat.

Aliud. 4. Flor. hyperic., & flor. papav. rubr. an. Hj. myrrh. 3ß., aloës 3ij. croci 3ß. ol. olivar. Hij. Omnia lagenæ vitreæ forti indita per sex septimanas insola: postea leviter coque, per linteum fortiter exprimendo trajice, &

colaturam usui serva.

Vires & usus. Hoc balsamum omnibus incisionum, vulnerum, & ulcerum generibus insigniter convenit: iis, nempe, absque penicillo immittatur, & emplastrum diapalma, vel aliud ne effluat balsamum, desuper applicatur.

Aliud. 4. Ol. vetustiff. thiij. In alembicum pone, ter distilla, ita distillatum oleum in partes tres divide, & totidem ampullis vitreis inde, ac ad usum fequentem repone. Folior, hyperic. cum toto, antequam planta in flores erumpat, mij. verno tempore collige, uni ampullæ cum dicto oleo inde, exactè vas claude, & per octiduum radiis folaribus exponé: postea per xxiv. horas in B. M. digere, & per linteum in vino albo maceratum fortiter exprimendo cola, ac in eandem ampullam purgatam repone. His peractis, 2. Flor. hyperic. mji. fecunda ampulla cum oleo excipe, infola, digere, cola, & ut supra serva. Ahuc R. femin. hyperic. mij. In mortario contunde, & tertiæ ampullæ, ut fiat eadem ac superius præparatio, inde. Tum olea in tribus ampullis contenta permisce, & majori ampulla simul excipe : dein adde gentian. , zedoar. , aristoloch. rotund., & long., gumm. ammoniac.

prap. ,

pres., coral'., tormentill., dictamn. alb. , & Santal. rubr. omnium pulveraterum an 3j. Vale ob hurato hat omnium fimul mixtorum per tres septimanas insolatio, & per xxIV. horas in balneo digestio. Iterum oleum cola, ac in idem vas cum croc. mart., aloës hepatic., spic. nard., & myrrh. pulverat. an. tij. repcne, per quinque vel sex dies insola, in balneo Mariæ per horas xxIV. digere, & ut supra cola. Demum pro unaquaque olei libra scorpiones diebus canicularibus captos nu. x. viventes adde, iterum per xv. dies Solis radiis expone, tandem in B. M. per xxIV. horas digere, hinc oleum cola, & ad ulum lerva.

Vires & usus. Hoc ballamum adversus quodvis veneni genus elt efficacissimum, si, nempe, ventriculi, carporum, temporum, & aurium regioni admoveatur. Qui peste correptos invisere coguntur cordis, ventriculi orificii, & carporum regionem noctu inungant : vulneribus ab animalibus rabi-dis, aut venenatis inflictis calide immittatur, imò & cordis, ac carporum regio eo illinatur : umbilico admotum infantium vermibus intestum est: colicam passionem, hyd opemque ascitem, fitotum abdomen bis in die eo inquigatur, curat: & tandem animi deliquiis à casu ab alto, vel vulneribus ortum ducentibus medetur.

Aliud. 26.Oilin. toj. therebinth. Fenet ., aloës, & ol. laurin. an. 311. esent. juniper. 28. effent. caryophyllor., virid. aris, & vitriol. alb.an.3j. Omnia supra ignem pone continuò agitando, donec viride æris, & vitriolum album sint dissoluta: postea ad tertiæ partis consumptionem coque, hinc vas ab igne remove, & balsamum in ampullis probè clausis ser-

Vires & usus. Hoc ballamum calide admotum cuncta vulnerum genera, dummodo profundiora non fint, intra xxiv. horas perlanat : imò & vetustaulcera mundificat, & ad cicatricemducit.

Aliud. 4. Ol. laurin., gumm. arabic., & thur. an. Zinj. galban., & myrrh. and Ziij. gumm.heder. Zij. galang.scinnamom., caryophillor., zingiber., dictamn. cretic., & lign. aloës an. 3 j.macis 38.mosch.gr.ij. therebinth. Venet. ZXII, aqua vita epiima ttvj. Contula contundenda, fimul omnia per xxiv. horas infundantur, dein ex. retortà ad totalem aquæ vitæ abstra-Aionem distillentur: tum recipiens mutetur, & spiritus igne adaucto proliciatur, ac ad ulum fervetur.

Wres & ufw. lifdem omnino gaudet hoc ballamum proprietatibus, eodemque modo vulneribus, & ulceribus ap-

plicatur, ac priora...

#### Balfamum anthos.

Flores anthos idoneo tempore colle-&i, & probe mundati ampullæ vitreæ exactè clause indantur, ampullaque in hmum equinum per mentem integrum, infodiatur: Flores convertentur in liquorem unequolum, qui per linteum fortitet exprimendo trajectus, lagenæ vitreæ inditus, & in arena collocatus. per mensem unum; vel sex septimanas Solis radiis exponatur: demum rejecta arena, vale minimè claulo, in acre per aliquot dies relinquatur, & ita paratum ballamum ad ulum reponatur.

Vires & us. Hoc.ballamum cuncta ulcera, tum recentia, tum inveterata persanat, & nulla remanente fistula, aut cicatrice apparente intra breve temporis spatium consolidat : oculis immissum cataractas, & nebulas discutit,

vifumque.

visumque mirum in modum acuit : membris & nervis læsis, ac debilious admotum, ea corroborat, inque priltinum vigorem restituit : capitis , & manuum tremorem tollit : si ejus guttula una aut altera in aqua dissolvatur, faciesque frequenter abluatur, rugas, rubores, nævos, aliave ejusmodi arcet, eamque probè detergit, & ornat : articulorum etiam, uti & omnium aliarum partium ab intemperie frigida oriundos dolores compescit : ac tandem omnibus colicæ pallionis speciebus, uteri suffocationibus, & partui difficili, si eo umbilicus, totumque abdomen illinatur, medetur.

Nota. Quod dum præparatur hoc balsamum, tertia ampullæ pars vacua esse debeat, ut aliquali fermentationi

concedatur spatium.

Aliud. 4. Salv., thym., rorismarin., majoran., folior. laur., & menth. an. miiij. vini Hispanici Hiv. Omnia ampullæ indantur, & vase exactè clauso per octiduum insolentur: dein in lebetem cum butyr. recent. thij. ponantur, & supra ignem ad humiditatis consumptionem, vel donec gutta igni injecta nullum edat stridorem coquantur: hinc colentur, & colatura ad usum servetur.

Vires & usus. Hoc balsamum toti abdominis parti posteriori, & umbilico
applicatum, in omnibus colicis doloribus, statulentis præsertim, mira præstat: in sluxionibus, rheumatismis, nervorum læsionibus, & articulorum doloribus admodum convenit; si, nempe,
partes affectæ calidè, quantum ferre possunt, eo fricentur.

Aliud. 4. Galbani, picis resine, & snyrrh. pulverat. an. Zj. ol. olivar. tbj. Li-

quescant simul igne lento, continuò spatulà ligneà agitando: postea per linteum trajectis addantur, ol. olivar. Hij. therebinth. Zij. Bulliant continuò agitando; dein paulatim injiciantur thur., & myrrh. pulverat. an. Zj. Leviter coquantur, & refrigeratum balsamum in vase vitreo Solis radiis, si placet, exponendo ad usum servetur.

Vires & usus. Hoc balsamum liquefactum ex gosspio vel linamento in
xxiv. horarum spatio semel tantum applicatum, vulnera intra paucos dies
consolidat: Vulnere verò consolidato
sequens unguentum balsamo substituatur, & eo cura absolvatur, 4. Vin. optim. thyj. cera nova thj. picis nova, &
axung. suill. veter. an. Hs. Bulliant simul ad mediam vini consumptionem.
Tum refrigeratis omnibus vino supernatantem materiam collige; dein cum
ol. olivar., vel rosac. Ziiij. igne lento
leviter coque, & ad usum repone.

Aliud. Vas sietile thiv. continens foliis salviæ sine pressione repleatur: postea butyri recentis liquati this. Sacetum vel vinum ad vasis plenitudinem desuper assundantur: omnia dein ad vini, aut aceti consumptionem coquantur, & balsamum viride per linteum parum exprimendo trajicia-

tur.

Vires & usus. Hoc balsamum partibus affectis admotum in omnibus à caus a frigida fluxionibus, & nervorum debilitatibus est convenientissimum.

Aliud. 24. Ol. olivar. vetustiss. His. therebinth. Venet. in aqua rosar. lot. thus. cer. nov. quartar. j. Omnia hæc in vase sictili coram igne posito liquescant: liquatis paulatim addantur santali rubri in tenuissimum
Y y 2 pulverem

pulverem redacti zvj. & affundatur aqua cyathus unus. Postea per horam integram bulliant, & vase ab igne subducto aquæ reliquiæ projiciantur:materiæ dein iterum, ut colari possint, liquesiant, & colatura in vase sictili benè clauso servetur.

Vires & usus. Hoc balsamum insignis in vulneribus est esticaciæ:ea, nempe, vino tepido prius eluantur, & penicillum balsamo imbutum desuper applicetur: si verò profunda sint vulnera, balsamum calidum syphone eis immittatur: ossis fragmenta extrahit: & interius ad zii. cum jusculo calido assumptum vesicæ ulcera persanat.

Aliud. 4. Trium consolidar. an. mvj. urtic., hyperic., calendul., valerian., geran. Robertian., plantag., fumar., folior. quercus, verben., artemis., centaur. min., majoran., absynth. Roman., stachad. arabic., nicotian., argentin., & caprifol. an. miiij. bugul., salv., sanicul., angelic., agrimon., & flor. anthos an. mij folior. laur. mis. Omnia in mortario. contusa cum ol. olivar. Vij. butyr.recent. liquat. Viii. per xxiv. horas infundantur; postea bulliant, & hinc exprimantur: expressioni adde ol. cera, therebinth., petrol., mastichin., & de castor. an. Zi. Fiatque balsamum.

Vires & usus. Hoc balsamum vulneribus non convenit: verum insignis est in nervorum debilitatibus, convulsionibus, & paralysi usus; si, nempe, partes affectæ calidè eo inun-

gantur

Aliud. 4. Fænicul. dulc., majoran. florescentis, puleg. regal., thim., salv., aspid., cost. indic., puleg. montan., trium consolidar., trium valerian., verben., artemis., satureia, betonic., menth. aguat., trium plantag., & absynth. Roman.

an. miiij. dentis leon. miij. rosar. rubr., & summit. rubi an. mij. mastich., & myrrh. an. Zj. Omnia in mortario contusa cum ol. olivar. Hvi. infundantur, & per sex dies Solis radiis exponantur: postea coquantur, & colentur, hinc ex colatura & q. s. cera. Fiat balsamum.

Vires & usus. Hoc balsamum easdem habet proprietates, & eodem ap-

plicatur modo, ac præcedens.

Aliud. 4. Baccar. juniper. miii. plantag., & caulium rorismarin. an. mii. folior. virid. laur., salv., & artemis. an. Mi. Omnia in mortario probè contusa cum s. q. ol. olivarum, vase tecto, per biduum frigidè infundantur, dein ad succi herbarum consumptionem coquantur, & colentur. Ex colatura tandem cum ol. nardin. Zii.

& q. s. cera fiat balfamum.

Vires & usus. Ballamum hoc ex golfypio umbilico admotum, & toti abdomini calide illitum hystericos vapores discutit, doloresque colicos coërcet: arthritidem à causa frigida, si partes affectæ eo illinantur & fricentur curat: Contusionibus, ossium fracturis, nervorum contritionibus. & læsionibus, distorsionibusque si partes affectæ inungantur, linteoque eo imbuto involvantur, medetur: faciei vel alterius partis vulneribus immissum, ea mundificat, ac brevi ad cicatricem ducit: tandem verò gollypio exceptum, & auribus quotidiè per noctem intrusum surditati opitulatur.

Aliud. R. Caryophyllor., galang., & cinnamom. an. 38. mastich., & thur. an. 31j. gumm. elem., & lign. aloes an. 3j. Fiat pulvis tenuissimus, qui cum s.q. therebinthina misceatur, & totum ex cucur-

bità igne lento simul distilletur.

Nota

Nota. Ex hac distillatione tres aquarum prodire species: prima est limpida: secunda slava; tertia verò rubra, ac mellis instar spissa: hæc autem ultima odorem, colorem, & vires balsami Peruviani æmulatur.

Vires & usus. Aqua limpida faciem detergit & polit; visum acuit, cerebrumque & nervos mirum in modum corroborat: hæc ipsa aqua convenientissimum est in odontalgia remedium, si dentes singulis diebus manè ea laventur: quotidiè in vehiculo idoneo ad parvam dosin assumpta sanguinem purissicat, appetitum excitat: in vino manè hausta halitum suavem reddit, cruditates que stomachi, halitum fortem, & graveolentum producentes corrigit: vulnera etiam elui, ac dein secundum, vel tertium balsamum immitti potest, sicque intra xxiv. horas persanantur.

Aliud 4. Thur. mar., mastich., & picis alba an. zj. galban., & virid. aris an. zs. Omnia in mortario pulverentur, excepto viridi æris, quod seorsim contundatur, & igne lento in ol. olivar. Hij. dissolvatur: postea pulveres immisceantur, leviter continuò agitando coquantur, & colatura ad usum

Vires Susus. Hoc balsamum in omnibus vulnerum, & ulcerum speciebus
convenit: In tineâ caput ægri eo calide inungatur: albuminibus ovi exceptum & applicatum distorsiones, &
nervorum læsiones curat; ac tandem
cum æquali parte unguenti divini mixtum, & admotum rheumatismos, &
sluxiones à causa frigida coercet.

Aliud. B. Petiolos foliorum nicotiana; In alembico cum tribus capitellis, totidemque recipientibus alternatim adaptatis distilla: In primo recipiente habebis aquam; in secundo oleum: & in tertio ballamum; que tria feorlim funt servanda.

Vires & usus. Hoc balsamum mira in vulneribus, ulceribus, impetiginibus, & dentium doloribus ipsis immissum præstat: alvum, si eo abdomen, & umbilicus illinantur, lubricam reddit, pravosque in abdomine contentos humores expurgat. Interiùs ad gutt. vir. vel viii. in vino assumptum quascunque pulmonum, & hepatis obstructiones reserat.

Nota. Quòd hujus balsami doss interiùs assumenda augeri non debea t, ne vomitum excitet.

Sal ex remanentiis distillationis elixiviatum pulmones & hepar corroborat, sanguinem corrigit, appetitum excitat, concoctionem juvat, hydropemque curat. Dosis gr. vj. cum 3j. balsami
sulphuris. Hoc denique sal linteo exceptum, & dentibus dolentibus immissum, illorum dolores, serositates acres
eos producentes extempore evacuando compescit.

Aliud balfamum, seu mumia mineralis.

74. Mercur. à minera optime purgat.
part. j. saturn. part. ij. In vase sictili, vel
vitreo supra ignem misceantur, statim
fiet insignis particularum utrinsque metalli agitatio, & intra semihoræ spatium
in pulverem impalpabilem mutatio:
ignis dein continuò soveatur, donec
pulvis primò gryseum, hinc viridem, ac
tandem intense slavum colorem adeptus sit.

Vires & usu. Hic pulvis est unum ex præstantissimis ad curam morborum externorum remediis: unguentis enim appropriatis exceptus, quæcumque uscera callosa, & inveterata sanat, carnes mundificat, impetigines, scabiem, cuntosque patrium externarum morbosos affectus curat.

Balfamum vulnerarium.

74. Gumm. elemi Zini. balsam. Peruvian. žiii. gumm. tacamahac.,carann., liquoris in vesiculis ulmi contenti an.311. ol. laurin., styrac. liquid., mirrh. an. Zis. thur. alb., gumm.heder.an. 3i.laseris odorati, ladani, styrac. calamit., ammoniac., bdell., opoponac., galban., sarcocoll. an. 3vj. radic. aristoloch. rot., imperat., angelic., dictamn. alb., consolid., acori, iridis , tormentill., bistort., semin. hiper., & citr., cortic. citri an. 36. cinnamom., caryophyllor., nucum myristicar., macis,an. 3. mastich., aloes , sang. dracon., gran. tinctor. an. 3ss. dictamn. cretic. 3j. ol. gland. unguentar. Ziii. baccar. juniper., & ex refina pini an. Ziss. cere Zi. therebinth. clara , lacrym. abietin. an. His. aque ardentis optime tvj. Misce diligenter, liquatis gummatibus, que liquari possunt seorsim, cum portione therebinthinæ, cæteris verò aridioribus grosso modo pulveratis: conjicianturque omnia in retortam, quæ in balneo calentis aquæ per tres dies detineatur, inde luto obducatur, & in astuario maneat, donec exficcatum sit lutum. Postea igne cinerum extrahatur oleum; exibit autem primò aqua, quod balfami aquam voco, quæ seorsim debet servari: deinde eleum quod balfamum dicitur.

Aliud. 2. Therebinthin. clar. thii. ol. lini thi. resin. pini zvi. thuris, myrrh., aloes, mastich., sarcocoll., an. ziii. macis, ligni aloes an. ziii. croci ZB. Ponantur hac omnia in retortam, distillentur primò lentissimo igne, & exibit aqua clara; paulò post verò sequetur oleum rubicundum semper magis, magisque intendendo ignem ad sinem distillationis. Quo sacto separa oleum ab aqua, & utrumque seorsim serva. Aqua succedente tempore rubescit, & oleum

acquirit rub in colorem.

Vires & us. Hoc balsamum, uti & præcedes, calide instillatum valet in vulneribus, præcipue verò partium nervosarum, ossum, venarum, citò enim, & sine dolore consolidat.

Bilfamus Catholicus.

1. Benzoini Ziii. Styracis Zii. bal-Sam. peruvian. solid. Zi. myrrh. elect. 3vj. thuris, & aloes succotr. an.3/s. semin., & flor.hyperic.zj.mosch. orient., & ambr. grys. an. 9/s. Semina & flores hyperici inde in vas vitreum cum spiritus vini alkoholizati itiii. quod optime obsera per xxiv. horas; deinde decantato spiritui rubore imbuto inde supradicta ingredientia subtiliter in pulverem redacta. Stent in insusione per xx.dies ad solem, vel in ventre equino, vel in cineribus calidis, & hoc exacto tempore, sepone à sœcibus spiritum decantando per inclinationem & in vase vitreo optime clauso tanquam thesaurum custodi.

Vires & usus. Catholicus dicitur hie balsamus ob universales, & mirabiles effectus, & omnibus morbis, tam externis, quam internis congruit; carnes nempe mortuas à corruptione præservat, & perennat; unde si vitulinæ frustum, vel hoc genus aliud ter, vel quater hoc ballamo irrores, incorruptibile evadet, & in mumiam abibit, quantò magis carnes vivas à corruptelà præservabit. Omnia vulnera, tam cæsima quam punctim inflicta, etiam sclopetorum in qualibet corporis parte, tam cum contusione, ossis fractura, quam carnis deperditione, etiam capitis cum cranii, meningum, & cerebri læsione, ablque Trepani ulu feliciter & tutò curat: hunc balfamum in vulnus instillando, partesque adjacentes inun-

gende

gendo cum gosspii imbuti applicatione, & decenti secundum artem ligaturà. Si vero vulnus sit penetrans, Stytingà hune ballamum intrude, nec turundis opus elt; nam funt ad curationem impedimenta phylica, nec vulneribus emplastra, cerata, vel unguenta. superponas. Hie ballamus sanguinem effusum, vel grumatum volatilitate sua penetrat, attenuat, discutit, & ad insentilem transpirationem sollicitat : velin naturalem Huiditatem, & à quiete ad motum adeò adigit, ut à venis resorbeatur, & in vitæ gratiam redeat. Si suppurari incipit, suppurationem inhibet, & suppuratum in halitus re-Solvit. Offium tracturas ferruminat, folutam unit carnem, deperditam redintegrat, inflammationes prohibet, eafque extinguit, affectas, & circumfitas roborat partes, languinis fluxus impedit, tumores discutit, & dolores demulcet, Felix erit ille Chirurgus in vulnerum curatione, qui tali potitur balfamo, sed una infelix, quia digestivo non mens vulnerati crumenam digerere non poterit. In omnibus ulcerious in quacunque corporis parte cum materiæ affluxu, intemperie, carnis excrescentia, offis carie, eryfipelate, fordidis, verminofis, finuofis, in ipfa gangræna, & cincro prælentaneum, & salutare est medicamentum. In aurium ulceribus non habet simile; tumoribus adapertis præsens est medela. Dentium dolorem solo attactu tollit, stuporem abigit, & mobiles firmat. Gingivis exelis, ulceratis, laxis, & putridis medetur. Fauces & uvulam exulceratas curat. In omnibus oculorum affectibus promptum est medicamentum; nam si in oculos gutta una instilletur, inflammationem & suborem resolvit, fluxiones inhibet, lacrymas extinguit, vulnera, ulce-

ra, & pustulas consoli lar, carcinomata sanat; maculas, nebulas, prerigia, & ungues delet, imbecillitatem roborar, vilum clarificat, & cataractam prohibet. Dolores ischiadică, podagricum, catero que articulares frequenti inunctione, h non tollit, saltem demulcet. Penis carunculam, mediante syringa, absumit. Solo olfactu capite dolentibus, vertiginous, & apoplecticis fuccurrit. Flatus dillipat, & dolores colicos solà inunctione externa sedat. Cararrhalibus fluxionibus, tushi, asihmati, empyemati, phthili, pulmonum vomicæ, & aliis pectoris affectibus præsentaneum est remedium, tam ore lumptus, quam pectori inunclus. Specificum est stomachicu, tam in ejus regione illitum, quam ore propinatum: from chum enim confortit, digellionem promovet, appetentiam excitat, & omnibus mothis inde ortum ducentibus, ut intestinorum affeétibus, lienteriæ, cœliacæ, diarrhææ, &c. subvenit. Intigne est cardiacum in cordis tremore, palpitatione, lipothymia, & syncope. Alexipharmacum est in vulneribus venerato telo inflictis, morfu canis rabidi, viperæ, afpidis, & scorpionis ictu, à veneno præservat, ac proinde tebribus malignis, & pestilentialibus summum est bezoar. Dosis cochlear. 6. ad j. in vehiculis propriè morbum respicientibus. Cave tamen ne hoc in mulieribus suaveolentia timentibus utaris balfamo, ne in hystericos præcipitentur affectus.

### CAPUT II.

De Vnguentis Secretis, Vnguentum primum.

2. Ol. jugland., styrac. liquid., gummielem., & cera nova an. HB. colophon. & therebinth. Venet. an. Biiij. ol. nardin. Bj. Fiat supra ignem unguentum in vasi-

bus terreis ad usum servandum.

Vires & usus. Hoc unquentum supra linteum vel alutam extensum & applicatum, mira ad curam vulnetum, contusionum, hæmorrhoidum, puncturarum animalium venenatorum, arthritidis, & bubonum pestilentialium præsser.

Aliud. 4. Succor. salv., e ebul., vini rubri an. Ziij. butyr. recent. Hj. baccar. laur. pulverat. Zj. Bulliant omnia ad un-

guenti consistentiam.

buscunque vulneribus & ulceribus medetur: ipsaque inveterata intra breve

tempus persanat.

Aliud. 4. Butyr. recent. Zvj. cera nova, picis Burgund., & pic. refin. an. Zij. virid. aris 3j. Pix utraque, & cera supra ignem, hinc butyrum liquescant: dein viride æris pulveratum addatur, omniaque continuò agitando ad unguenti consistentiam coquantur.

Vires & usus. Hoc unguentum, ut præcedentia, ad quorumcunque vulnerum, & ulcerum curam adhibe-

tur.

Aliud. Olei olivarum to in vas novum supra ignem pone; hinc per horæ quadrantem coque; postea cerust., & lithargyr. aur. pulverat. an. Zij. contipuò agitando adde: deinde picis Burgund. Zj. cera in frustula secta tos. injice: omnibus tandem probè liquatis & commixtis ab igne remove, ac myrrh. subtiliter pulverat. Zij. continuò agitando adde.

Vires & usus. Hoc unquentum sine turunda aut linamento admotum quæcunque ulcera, & vulnera mundificat, & intra breve temporis spatium ad cicatricem ducit.

Aliud. 4. Medull. off. canis, & therebinth. Venet. an. 3vj. cérufs., mafich., thuris alb., alumin. rup., gumm: arabic., succor. scabios., & betonic., mell. rosac. an. 3iij. cera aiba 3is. camphor. 3s. theriac., mumia, & virid. aris an. 3ij. Ceram cum therebinthina igne lento liqua; postea cerussam, alumen, & succos adde: hinc vas ab igne remove, & gummata pulverata injice: tandemque sal nitr., & camphoram pulverat., & cum pauco spirit. vini mixt. commisce.

Vires & usus. Hoc unquentum quibuscunque ulceribus, cancris, & ganglionibus convenit: materiam corruptam evacuat: carnes gangrænå aut sphacelo correptas mundificat, & consumit, ac intra breve tempus exsiccat, carniumque generationem promovet.

Vnguentum anodynum Domini Pelegrin

4. Pic. nigr. Hj. Sebor. vervecin., & vitulin., therebinth. clar. an. H.B. cera flava zvj. ol. rosac., lilior., & flor. sambuc., ol. stillatit. rorismar., & lavendul. an. Zij. myrrh., & oliban. pulverat. an. Ziß. Fiat ex toto unguentum.

Vires & usus. Hoc unquentum suit à Domino Pelegrin excogitatum, & in usum revocatum: eo autem utebatut pro ulceribus, & vulneribus ad suppurationem ducendis: Si vero ad butyri antimonii vel alius caustici applicationem descendere cogebatur, id una admovebat, ut dolores à liquore tali excitatos demulceret.

Vnguentum flavum.

4. Butyr. majal. igne lento cocti, & facibus,

fæcibus, ac humiditate privati thvj. cera slava thiv. resina this. therebinthin. Venet. thj. Fiat secundum artem un-

guentum.

Vires & usus. Insignis est hoc unguentum esticaciæ in ulceribus crurum, impetiginibus, pernionibus, & mammarum, manuum, aliarumque corporis partium sissuris persanandis.

Vnguentum nigrum.

4. Ol. commun. Hij. cera alb., & flav., seb.hircin., aretin. pur., picis nigr., & therebinih. Venet. an. H.B. mastich. subuliter pulverat. Zij. Fiat secundum artem unguentum.

Vires & usus. Convenientissimum est hoc unquentum ad bubones ac carbunculos pestilentiales maturandos, aperiendos, detergendos, & curandos.

Vnguentum viride.

4. Butyr.recent.cod., & purgat. Hiij. pic. resin., & Burgund. an. tbj. cera Žiiij. Liquescant, ac leviter simul bulliant: postea ab igne subducantur, & virid.eris Zij. continuò agitando immisceantur.

Vires & usus. Hoc unquentum quibuscunque vulnerum, & ulcerum spe-

ciebus applicatum ea persanat.

Vnguentum pretiofum.

4. Summitat. hyperic. texv. Sabin., nuc. cupress., salv., heder., millefol., artemis., campanul., fæn.grac., & semin. lin. an. Zv. Omnia in mortario contusa in vini odorati texxii. per triduum supra cineres calidos infunde: postea ol. olivar. vetustiss. thiij. injice, & in vase sideinde cola, & fortiter exprime; colatura adde gumm. heder., picis Hispanic., resin., oliban., mastich., colophon., therebinth., galban., & ceranova an. Zv. styrac. calamit., macis, & spic.nard.an. Ziiij. miner. aur., & balsam. nigr. an. Ziiij.

Bulliant ad gummatum dissolutionem, hinc per setaceum trajiciantur, & colatura in vasis sictilibus ad usum servetur.

Vires & usus. Mirandos sanè præstat hoc unquentum, seu balsamum pretiosum effectus.

Interius enim ad BB. in Zij. aqua card. bened. urgente frigore, & horrore assumptum quasvis febrium intermittentium species curat. In aquâ matricaria uteri suffocationes coërcet. In aquâ hyperici abscessus, & ulcera interna persanat. In aquâ petroselini renum & vesicæ arenulas expellit; imò verò continuato per octo dies illius usu calculum diffringit. In aqua anssi, vel fæniculi quascunque colicæ passionis species compescit. In aqua melissa melancholiam dissipat, lienisque instationem discutit.

Ventriculi regioni exterius applicatum eum corroborat, ac vomitum sistit. Quævis vulnera mundificat, consolidat, & ad perfectam cicatricem perducit. Si tempora, vertex, & occiput eo illinantur, capitis dolores sedat. Tandem rheumatismi dolores partibus affectis admotum lenit.

Aliud. 4. Therebinth. Hj. axung. suill. H.S. ol. hyperic. Ziiij. cere nove Zij. spirit. sal. Zij. vitella ovorum ad duritiem cost. nu. xxx. In vase sictili vitreato per horæ quadrantem coque; postea exprime, & expressionem ad usum repone.

Vires & usus. Mirificum est in vulnetibus, & ulceribus istud unguentum: ea autem vino albo prius eluuntur, ac dein penicilla unguento imbuta calide

ipsis immittuntur.

Aliud. 4. Succor. betonic., & hyperic. an. 1613. ol. olivar. Zvj. therebinth. lot. Zij. ol. petrol. Zj. mastich., & mell.

fumptionem bulliant, dein fortiter exprimendo colentur, & expressio in am-

pulla per x. dies insoletur.

vires & usus. Istud balsamum vulneribus calidè instillatum, ea si nimis profunda non sint, intra xxiv. horas ad cicatricem perducit: consusiones etiam, & ecchymomata brevi tempore discutit, & persanat.

Aliud. Saccharum saturni in oleo therebinthina dissolutum, balsamum, sive linimentum exhibet, in quibusvis vulnerum, ulcerum, ganglionum, & impetiginum speciebus esticacissimum.

Unquentum de Nicoriana.

Folior, nicotiana contusor. Vij. in vas fictile vitreatum cum axung. Juill. toj. & vini rubri tt 3. ponantur, fupra cineres calidos per horas xxiv. infundantur, hinc ad vini consumptionem coquantur, & per linteum denfum forrter exprimendo trajiciantur: colaturæ dein addantur succ. folior. nicotian. zvi. picis resin. Ziiij. Bulliant ad omnimodam humiditatis consumptionem, h. e: dum unguenti guttula igni injecta nullum edat stridorem. Tum iterum per linteum colentur, & colatura aristol.rotund.in tenuissimum pulverem redact.Zij. cera flava Zus. vel Ziij. immisceantur, unguentumque ad ulum fervetur.

Vires & usus. In quibusvis incissonibus, vulneribus, & ulceribus, quæ mundificat, consolidat, & brevi ad cicatricem perducit, generaliter con-

venit istud unguentum.

Aliud. 4. Ol. olivar., vini optimi an. part. aq. Super ignem pone, hinc unicuique horum liquorum libræ sacchari quartar. i. millefol., & pimpinell. contus. an. ms. adde; postea ad herbatum putrilaginem coque, cola, & cum q. s. cera unguentum forma.

Vires & usus. Cunctis vulneru, & ulcetum speciebus medetur istud unguencu.

Aliud. 74. Butyr. recent., axung. suill., & cera nova an. Ziiii. succ. nicotian. Ziii. therebinth. 3j. virid. aris 3i. Builiant simul in vase sictili vitreato ad humiditatis consumptionem, & unquentum ad usum in codem vase terreo serva.

Vires & usus. Præterquam quod hoc unguentum quibusvis vulnerum speciebus sit convenientissimum: speciatim tamen gangliones, & tibiarum ul-

cera persanat.

Aliud. Ol. olivar. Hii. supra ignem ponantur; hinc paulatim & successive addantur lythargyr. aur. pulverat. Hs. linament.pulverat. Ziii. thur., & magnet. pulverat. an. Zs. Continuò dein agitando ad unguenti consistentiam leviter coquantur.

Vires & usia. Istud unguentum ad curam ganglionum, tibiarum ulcerum, & quorumvis vulnerum, sive recentium, sive inveteratorum generalites est convenientissimum: speciatim verò ad curationem scrophularum commendatur.

Aliud. Succor. recent. expressor. verronic., & nicotian. an. His. Coque ad tertiæ partis consumptionem: postea adde cera, & ol. commun. an. Hs. ebullitionem per horam continua; hinc injice therebinth. Hs. mastich. pulverat. 313. Totumque ad unguenti consistentiam coque

Hujus unguenti usus & proprietates eadem omninò sunt, ac præcedentium.

unguentorum.

Aliud. Cera, & minera plumbi an-Zviij.in catinum fictilem vitreatum supra foculum ponantur, continuò, utprobè permisceantur, agitando, postea therebinth. Venet., & ol.olivar.an. Zviij. addantur, siatque unguentum.

Vires

Vires & usus. Istud unquentum super telam, vel alutam extensum, & applicatum, ecchymomata; contusiones, pervorum contritiones, & quasvis ulcerum, ac vulnerum species intra breve tempus persanat.

Aliud. 4. Picis refine Zvi. olivar. ziii. ol. semin. napi Zuß. cere citrin. zii. axung.suill.Zi.ol.nardin.Ziß. Per horam, yel horam unam semis in vase novo simul ad unguenti consistentiam bulliant.

Vires & usus. Infignis est istud unguentum ad vulnerum & puncturarum equorum curam esticaciæ: Iis, nempe, post corporis extranei extractionem immittitur calidè. Vtiliter etiam in hominibus adhiberi posset.

Aliud. 4. sebi vervec. Zviii.cera flava, & resin. pini an. Ziiii. Supra ignem liqua, & per linteum cola; colaturæ adde therebinth. Ziiii. aqua rosar.moschatell., & plantag. au. 3i. Tum leviter continuò agitando coque, & semi refrigeratis oliban. & picis Grac. an. 3ii, paulatim injice.

Vires & usus. Mirificum est istud unguentum in ulceribus maxime inveteratis: Ea enim mundificat, & brevi confolidat: quamobrem ex penicillo ulceri probe deterso bis in die immittitur.

Aliud. 4. Therebinth. primo in aqua communis, deinde in aqua rosar., vel plantag. lot. ziii. vitell. ovi numero i. ol. rosac. zis. mercur. sublimat. zs. Absque igne commisce, & commixtis adde ol. rosac. žii. aceti zs. bol, pulverat, param. Fiat unquentum.

rum. Fiat unguentum.

Vires & usus. Istad unguentum ex penicillo applicatum fungosas, & superstuas carnes exedit, quævisque inveterata uscera detergit. Quia verò potenter corrodit, & acerbissimis doloribus ansam dat, unguentum anodynum superius descriptum circa partem asse-

ctam est admovendum. Dolor etiam imminuetur, si pars affecta prope ignem detineatur, & vulneri sufficienter modificato penicillum butyro recenti imbutum immittatur.

Aliud. 7. Ol. rosac. odorat. Žiii, sebi vitulin liquat., ol.myrrh., & rosac., rosar. rubr. an. Ziß. succor. plantag., & scabios. an. Zj. Omnia simul ad succorum consumptionem coque; postea cola, & colature adde ceruss. 3x. litharg. aur., & argent. an. Zi. tutia prap. Ziis minii pulver. Zii. Bulliant omnia, donec nigrum acquisiverint colorem, hinc injice thereb. Zis. cera q. s. pro unguento consistentia concilianda.

Vires & usus. Hoc unguentum carnium generationem in corrosis ulceri-

bus citò promovet.

Aliud. 26. Cera zii. picis, & ol. commun.an. ziss. Cum pauca myrrha, & thuris quantitate fiat unguentum.

vires & usera mundificat, consolidat, carnium que generationem promover.

Nota. Sequentia unguenta iisdem ac istud inservire usibus, ideo illorum proprietates, & usus non repetemus, ne frequentioribus ac inutilibus repetitionibus lectori nauseam moveamus.

Aliud. 4. Aloes, alumin. plum., myrrh., & succ. agrim.an. 3j.mell.q.s. Ex his omnibus fiat supra ignem unguentum.

Aliud. P. Succor. persicar, & consolid.an, Zii. cer & alba Zi.ol. thereb., myrrh., thur., & sarcocoll.an. Ziii.radic. aristol. rotund. pulver. Ziss.ol. hyperic. composit. q. s. Fiat ad usum unguentum, cui adde mercur. pracipitat. Zs.

Aliud. 4.01.rof. & cera alba an. ziis. succ.granat. & solan. an. zii. cerust. lot. zi, plumb.ust. & lot., ac tuth. prepar. an. zs. thur., & mastich.an. zii. Fiat secundum

artem unguentum.

Aliud. 4. Ol. rosac. Ziii. emulsion, Zz 2 semin

semin. papav., in aqua resar. fact. zii. succor. solan., & plantag. an. zii. ceruss., & tu.h. lot., & praparat. an. zii. luthargyr.aur., & plumb. ust. lot., & praparat. an. zii. luthargyr.aur., & plumb. ust. lot., & praparat. an. zvj. cinerum cancror. sluviat. zs. cera alba q.s. Agitentur omnia in mortario plumbeo, cum pistillo plumbeo, ad unguenti consistentiam.

Aliud. 4. Therebinth. clar. Ziij. succer. absynth. Zij. mell. rosac.colat. Ziss. succer. apii, & marrub. an. Zs. Ad succerum consumptionem omnia simul coque; Postea adde farin. hord., & fabar. an. Ziij. pulver. sarcocoll., & myrrh., farin. lupinor., & orob. an. Ziss. Fiat un-

guentum.

Aliud. L. Axung. vitulin., & vaccin, an. H.B. vin. rubr. zv. axung. suill. Ziij. succor. chelidon., acetos., nicotian., azrimon., plantag., ling. passerin., betonic., apii, & absynth., mastich. an zj. aloes, thuris, sarcocoll., myrrh., lithargyr.aur., & argent. an. Ziij. alumin. rup. Zib. Axungiæ cum succis bulliant. & colentur, ex colatura, eum pulveribus dictis, & q. s. ceræ siat unguentum.

Aliud. R. Mell. cum decocto absynth., & scora. depurat. Hij. acet. scillit. Zvi. virid. aris ziii. succ. ruta, & scord.an. zij. alumin. rup., & sal. armoniac.an. zb. Ad mediocrem consistentiam omnia simul coque, deinde adde mithridat., & theriac. an. zb. camphor. zi. Fiat unguentum, non solum ulceribus detergendis, ut cætera, inserviens; verum enam gangrenæ, & putredini resistens.

Aliud. 4. Plegmat. acid.vitriol. Ziiij. mell. Zij. croc.mart., & vener. an. 38. pulv. myrrh., & aristoloch.rotund.an. 3ii B. camphor. 3ij. Coque ad unguenti consistentiam, & adde Mercur. pracipitat. 38.

Aliud. 4. Pulver. faturn. 3v. unguent.

rosac., & ol. amygdal. dulc. an. ziiij. Probè continuò agitando cómisceantur, & siat unquentum albissimum, cui adde camphor. supra ignem dessolut. Ds.

Aliud. 4. Balfam. hyperic. Ziiij. refin. confolid. med., & prunell. an. Ziij. therebinth. in vino albo lot. Zii. ol. de farcocoll., & de thure an. Zj. Fiat ex arte

unguentum.

Aliud. Z. Succ. prunor. sylvestr. Ziije bol. armen. prapar. Zii. croc. mart., & terr. vitriol. an. Ziß. pulver. testar. ovor. calcin., & aceto irrorat., cera pinguis an. Zj. Ceram cum axung. dissolut., & in vino albo lot. Zii. liqua; postea succum prunorum sylvestrium injice, & lento igne ad humiditatis consumptionem coque, deinde pulverem testarum ovorum, & terram vitrioli continuò spatulà agitando commisce; demum ab igne remove, & bol. armen., cum croco martis adde.

Aliud. 4. Ol. jugland., stirac-liquid., & cera nova an. 166, colophon., & therebinth. Venet. an. 3iii. gumm.tacamahac. 3ii. Omnia simul supra ignem lentum liquescant; postea colentur, & continuò, donec refrixerint, agitentur.

Vires & usus. Istud unquentum insigniter ad vulnera schopetis inslicta, contusiones, ambusta, hæmorrhoides, venenatorum animalium morsus, gangrænam, bubones, & tineamcommendatur.

Aliud. 4. Tinctur. rosar. in aqua lapid.medicament. extract. & mell.virgin.
an. ziiii. alumin.ust. zi.terr.vitriol. dulc.,
& gumm. lacc. an. ziii. Omnia hæc ad
ballami consistentiam coque, hinc adde
corall.rubr.prap., & sanguin.dracon.an. zii.
sarcocoll., mirrh.rubr., & mastich. an. zi.
ol. laurin. express., nuc. moschat., &

Salvia

falvia an. Dj. Fiat unguentum, gingivarum putredini, dentium cariei, & cancro infigniter refistens, imò & quæcumque ulcerum genera persanans.

Aliud. 4. Axung. suill. Zii.ol.rosac., chamomill. & violac. an. Zi.ol. tritici express. Surina an. Zs. axung.buman., & seb. cervin. an. Ziii. ciner. cancr. sluviat., & oliban.an. Ziii. mucilagin. radic. ahh., & semin. lini, as fæn. grac. an. Zvi. succ. rapor. Zviii. Omitia simul ad succi consumptionem bulliant, dein addantue cer. slav. q. s. & sub coctionis sinem vitell. ovor. numero vv. Fiat unguentum, in vulneribus, ac sissuris à frigore excitatis essicax.

Aliud. R. Succor. ebul., & apii, cera flava, axung. fuill. veter., ol. violac., & farin. tritic. an. q. f. Fiat unguentum acerbissimos vulnerum, & ulcerum dolores leniens, imò ea consolidans, & ad persectam cicatricem perducens.

Aliud. H. Verben., pimpinell., calamenth., gallitrich., & centinod. an. mii. Per triduum in vini albi generosi q. s. infundantur, postea diu bulliant, hinc colentur, & ex colatura cum therebinthinâ & cerâ alba siat supra ignem unguentum, in quibuscunque vulneribus, & ulceribus commendatissimum.

Aliud. Z. Sarcocoll., thur., myrrh., tuth., sang. dracon., lythargyr., aloes, & mumia an. 38. Fiat pulvis, ut alkool, ex quo cum cera, & ol. rosac. q s. fiat unguentum, pro cicatrice in vulneribus, ac ulceribus inducenda efficacis-simum.

Aliud. 4.Ol.commun. Hi. refin., therebinth., & mell. commun. an. th s.fanugrac., thur., & mastich. an. zi.cera slava. Ziii. myrrh. elett., sarcacoll., arin., semin. Iin. an. q. s. Cera, & resina frustillatim divisa, igne lentissimo in oleo colliquescant; pistifo ligneo, quouse une semi refrixerint, subigantur, hine adjiciantur mel, & therebinthina, deinceps farinæ semin. lini & sæn. græc., cum gummatibus subtiliter pulverisatis, quæ postquam optime coiverint unguentum erit perfectum.

Vires & usus. Convenientissimum est hoc unquentum ad detersionem ulcerum, eorumque ichores absorbendos, nec non ad illorum proventum inhibendum, multum commendatur, adversus morsum canis rabidi, sicuti & ad expurganda, & carne implenda omnia vulnera.

Aliud. H. Litharg. aur. Zviii.ceruf. Ziii.tutia prap. 38. plumb. ust., & lot.3i. mercur. sublimat. dulc., & antimon. crud. an. 38. cinnabar. Zii. cera Hs. ol. rosac. His. vel Hii. Fiat secundum artem unguentum.

Vires & us. Credibile non est quantum unquentum hoc valeat, non tantum in ozanis, sed in omnibus usceribus recentibus, præsertim venereis, putridis, malignis, vetustis, & exedentibus, mundificat bonam carnem producit; consolidat, putresieri, & corrumpi non sinit, nec malam carnem excrescere, & tandem sanat una hebdomada mugis, quam aliud integromense.

# Unguentum mirabile,

74. Ol. commun. vet. Hv. cum absynth., ruta, salv., rorismarin., betonic. an. mi. capit. papav. alb. numero vj. bulliant quantum sufficiet; dein cola oleum, cui inde resina pini ziv. colophon. zix. picis naval. zviii. cera citrina zvj. bulliant lento igne spatula lignea semper agitando, post modum aufer ab igne, frigescat & servetur.

Z 3 Vire

Vires & usus. Mirabile est vulneribus, ulceribus recentibus, antiquis, malignis, dysepuloticis, telephiis, depascentibus, noli me tangere, cancrolis &c.ante hujus ungueti ufu, locum affuso vino calido vel sublimato lavamus, & exticcamus, dein manè & vesperi applicamus, citòque, tutò, & jucundè curationem complemus: hoc enim mundificat, abstergit, fluxum inhibet, sanguinis sluxum prohibet, carnem pravam crescere non finit, callos avertit, incarnat, cicatrizat, & plus facit una septimana, quam aliud integro anno.

Aliud. 4.Ol. rofac. tbs. cere albe Zis. tutia prapar., & cerus. an. 3j. camphor. 38. Misce, fiat secundum artem unquentu.

Vires & usus. Longa & assidua experientia comprobatum est, in sanandis omnibus pustulis, ulcusculis, ulceribus manantibus, Venereis, & cujulcunque progeniei, in partibus tenui epidermide obductis, & secretioribus naturalibus utriusque sexus, & tandem in quacunque parte.

### CAPUT III.

De Emplastris Secretis.

Emplastrum primum.

4. Ol. olivar. Tbij. litharg yr. pulverat. this. cera nova 1618, therebinth. Zs. bdell. & ammoniac. in aceto supra ignem dissolut., colat., & inspissat. an. 3ij. galban., & opoponac, itidem dissolut., colat., O abstractione aceti inspissat., aristoloch. long., Grotund., lapid.calaminar., myrrh., thur. , & ol. laurin. an. 3j. Oleo olivarum igne lento & cerà liquatis, lithargyrium continuò agitando, donec probè permixta fint omnia, materiaque flavum adepta fuerit colorem, paulatim affunde: hinc gummata præparata luccellive injice, mox ariftolochiam utramque, lapidem calaminarem, myrrham, & thus, ac paulò post oleum laurinum,

& sub finem therebinth nam adde, continuòque agitando ad justam confistentiam coque: tum vas ab igne remove, & materiam in vas aqua repletum, ut tractari possir, conjice; demum manibus oleo chamomillæ, vel rofaceo illitis, emplattium per bihorium vel trihorium subige, ex eoque magdaleones

ad ulum linge.

Vires & usus. Maximarum est istud emplastrum virium in quibuscunque vulneribus, ac ulceribus mundificandis, & cicatrice brevi claudendis: inligniter etiam carnium fungolarum generationem, gangrænamque ab ulceribus arcet: plumbum, ferrum, spinas, aliaque extranea corpora altum infixa extrahit; ambusta, & animalium venenatorum aut rabidorum morfibus medetur : tandemque tumorum, contulionum, & inflammationum materiam difcutit, vel suppurare facit.

Emplastrum nigrum.

26. Ol. olivar. Vivij. linament. veter. Wij. lithargyr. aur. Zxv. cerus., & myrrh. pulverat. an. ttj. cere nove to B. aloës pulverat. Zij. Linamentum cum oleo olivarum in vas æneum immitratur, quæ lentissimo igne continuò agitando, ne oleum flammam concipiat, bulliant: his probe in unum coactis, & vase ab igne subducto paulatim addatur cerussa, ac paulò post lithargyrium, vas iterum supra ignem ponatur, & post aliquot ebullitionis momenta cera minutissime incisa, myrrha, & aloë in pulverem redactæ injiciantur: totumque continuò agitando ad emplastri conlistentiam coquatur, & ex eo magdaleones fingantur.

Vires & whis. Infignisest in quibulvis vulneribus detergendis, & persanandis efficaciæ; super alutam autem extenditur, & iis fingulis diebus applicatur: ulceribus verò inveteratis cum oleo olivarum, vel violaceo supra ignem liquesit, ulceribusque ex linamento bis in die immittitur, ac desuper emplastrum admovetur.

Aliud. 4. Ol. olivar. thiij. cerus. pulverat. thij. therebinthin., & ceranova an. quartar. j. minii, & lythargyr. aur. pulverat. an. Žvj. Omnia simul ad emplastri consistentiam coque.

Vires & usus. Iisdem plane affectibus inservit, eodemque modo applicatur,

atque præcedens.

Aliud. 4. Axung. vervec., lithargyr. aur., resin. pin., sang. dracon., & ol. olivar. an. tbs. aceti žiij. cera nova žij. virid. aris zij. Fiat se: undum artem emplastrum.

mundificandis, & detergendis infervit: putridam enim, ac fungosam carnem

exedit, carneque nova implet.

Aliud. Axung. suill. Jiiij. supra ignem liquatis injice emplastr. diachyl. B. cera Jiiij. spatula lignea, quousque omnia sint probe permixta, continuò azitando: vas dein ab igne remove, & semi refrigeratæ massæ adjunge minii pulverat. Žiiij. continuò agita, & emplastrum in vas aqua plenum, ut formati possint mag taleones, conjice.

Vires & usus. Hoc emplastro in omnibus vulneribus & ulceribus partes sensiles occupantibus, uti possumus: ulceribus hinc mammarum, cum fru-

ctu applicatur.

Aliad. 4. Therebinth. Zvj. cera, & ol. hyperic. an. Ziiij lithargyr. aur. prap. Ziij. axung. cervin. Ziiß. myrrh. prap. Zij. ceruß. antimon. Ziß. lapid. calaminar. prapar. Zj. Karab. Ziij. farcocoll. Zij. Fiat ex atte emplastrum.

Vires & usus. Istud emplastrum in vulneribus & ulceribus detergendis,

carne implendis, & cicatrice claudendis mira præstat. Super alutam verò, aut linteum extenditur, & applicatur,

Alind. If. Cera nova 3iiij. Therebinth. Venet. Ziij. vitriol. Hungar. ad alborem calcinat., & in aqua pluviali lot. Ziiß. croc. mart., tuthia, & lithargyr. aur. prap., gumm. elem., oleor. de myrrh., myrtin., mastichin., & hyperic., an. Zj. sanguin. dracon., alves hepatic., & mumia vera an. Zii. Lithargyrium cum media oleorum parte coquatur; mumia dein, sanguis draconis, aloës, tuthia, crocus martis, & gummata in altera oleorum parte dissoluta adjiciantur, continuò agitando, mox vitriolum; & cera addintur, omniaque ad emplastri confisentiam bulliant.

Vires & usus. Istud emplastrum vulneribus, & ulceribus superficialibus semel in die absque linamento applicatum, ea probè detergit, ac brevi persanat.

Emplastrum Abbatis de Grace.

H. Ol. rosas. multis infusionibus valde odorati zvj. lithargyri auri prep., & succ. rosar. depurat. an. zviij. cerus. Venet. prep. zij. Coquantur ex arte in emplastri consistentiam, deinde addantur cere slave ziiij. Et sactum erit emplastrum ad usus servandum.

Vires. Celeberrimum est hoc emplastrum ad curanda quævis vulnera, & ulcera: lenissimè essectum exerit, odorisque est gratissimi, quo sit ut commodissimè telæ Gualterii ad sonticulo-

rum curationem confici queant.

Aliud. U.Ol. olivar. toij. lithargyr.aur. this. cera flava this. therebinthin. Venet. ziiij. oliban., & aristoloch.rotund. an. zij. opoponac., bdell., gumm. ammoniac., & magnet. an. ziß. galban., myrrh., mumia ultramarin., coratt. rubr., & alb. alabastr., lapid. Chalcedonic., mafich., lapid. calaminar., matris perlar.,

es ol.laurin. an. 3j. succin. slav. 38. Gummata in aceti thiij. dissolvantur ad mediæ partis consumptionem bulliant, & colentur: hinc ad pultis consistentiam coquantur, & reliquis ingredientibus

adjunctis fiat emplastrum.

Vires & usus. Omnibus confert vulneribus & ulceribus hoc emplastrum;
carbunculis præcipuè, bubonibus, surunculis, aliisque tumoribus, quos aperit, & suppurare facit, medetur: præsentaneum est ad ambusta à quacunque
causa remedium: arthritidis dolores
compescit, nodos discutit, gangrænamque à vulneribus, & ulceribus arcet,

# Emplastrum de manu Dei.

By. Gumm. ammoniae. Ziij. Ziij. galban. 3j. 3ij. oppoponac. Zj. Gummata ista seorfim in mortario crassiuscule contula in vas terreum cum aceti albi acerrimi Hiv. immittantur, per bidumm spatula bis vel ter in die agitando infundantur, vel ut citius dissolvantur, igni lento exponantur; dissolutio hinc in vas æneum conficiatur, & ad mediæ parris confumptionem bulliat, per linteum postea densum fortiter exprimendo trajiciatur, colatura ad aceti confumptionem coquatur, & refrigerata gummara ad usum serventur. Dum hæc ita fiunt ol. olivar. Biil. litharg yr. aur. subtiliter pulverat. ac paulatim affusi this. virid. æris subtiliter pulverat. Zj. in vas æneum super ignem modicum pone, materias per horam, donec viridem acquisiverint colorem perpetuò agitando: tum ignem intende, continuoque, donet flavum colorem habeant, & strepitum edant, agita: postea ignem magis magisque auge, & semper agita, quousque materiæ post horæ quadrantem colorem

adeptæ sint subpallidum; hinc continuò agita, & colorem subrubrum sortientur: vas tum ab igne remove, ceraque in frustula sesta bi, mox gummata
invicem siquesacta in illud successivè
consice: quibus optime simul unitis
magnetis orient in tenuissimum pulverem
redatti Ziiij. adjunge. His ita peractis
vas supra ignem lentum denuò repone,
perpetuò agitando, adde pulver. subtilise.
thuris, & aristoloch. long. an. Zij. pulverum myrrha, mastiches, bdellii, & olibani an. Zj. Vase tandem ab igne subducto
diligenter spatulà agita quousque materia emplastri habeat consistentiam.

Vires & usus. Istud emplastrum quanquam à pluribus authoribus descripzum, pro secreto tamen ratione insignium virtutum & proprietatum haberi potest: ac primò notandam non statim ab ejus præparatione, sed post duos vel tres demum menfes in ulum revocari debere, & per quinquaginta annos absque virium imminutione confervari posse: quum verò eo in ulceribus aut vulneribus uti volumus, aceto vel vino malaxari, super alutam vel syndonem extendi, & fine turunda aut linamento in superficialibus, cum turunda verò in profundis applicari debet : hoc emplastrum ita applicatum quævis vulnera mundificat, & carne implet, nervos dilaceratos, vel rescissos glutinat, quarumcunque partium, imò & capitis tumores resolvit, & digerit, vulnera sclopetis, vel fagittis inflicta brevi perlanat, plumbum, ferrum, offiumque fractorum particulas extrahit, animalium rabidorum, aut venenatorum morius curat, apoltemata maturat, ad ftrumas, cancros, & fistulas perutile est, scabiei equorum applicatum & eorundem puncturis, si liquatum iis instilletur, mede-

tur; ad tineam puerotum, hæmorrhoidesque confert, ponè aures, vel temporibus applicatum dentium dolores fedat, præsentaneum est in paralysi, & rheumatiimo remedium, nervos debiles corroborat, oculis clausis per xv. dies impositum eorum maculas discutit, sanguinem à vulnere profluentem extempore fiftit, gangliones & ambusta, modò prius cum dissolutione salis in aceto facta laventur, perlanat, magnæ tandem est in quibus vis mammarum affectibus efficacia.

Aliud. R. Ol. olivar. , & cera nova minutissime incis.an. thj.ceruss., & lythargyr.pulverat., picis Burgundic., & myrrh. elect. contus. an. Ziiij. Oleum primo in vas fictile novum vitreatum immitte, & continuò agitando igne lento coque; cerussam dein adde, & per horam bullire permitte, hinc lithargyrum lentè injice, continuoque super lentum ignem agita, tum picem adjunge, & per horæ quadrantem fine ulla agitatione coque, ceram demum successive inde, omniaque per semihoram igne lento coque, vase hinc ab igne subducto myrrham paulatim adjice, & continuò agitando emplastrum fiat, ex quo magdaleones ingantur.

Vires & usus. Istud emplastrum cun-Aos frigidos, aut calidos dolores sedat, contufiones, & tumores discutit, & digerit: ad incisiones insuper, apostemata, vulnera, & ulcera vetusta ac diuturna usurpatur, semelque tantum in xxrv. horarum spatio applicatur.

Emplastrum Gratia Dei dictum.

2. Solan., anagall. flore phaniceo, verben., agrimon., consolid. major., bugul., Sanicul., plantag.long., & rotund., veronic., pimpinell. Sylvestr., betonic., nicotian., &

consolid. sarracen. an. mij. Omnes hæ plantæ benè mundatæ in mortario simul contulæ, vel minutim incilæ in vas ficile vitreatum cum vini albi optimi thviij. & ol. olivar. quartar. j.immittantur, dein ad consumptionem their vini bulliant, & per noctem tecta desideant, manè hinc leviter coquantur, & per linteum densum fortiter comprimendo colentur; colatura in vas æneum reponatur, & postquam semel bullierit, picis refina alba pulverata toj. cera alba in frustula secte tes. mox mastich. pulverat. Zj. continuò, ut probè permisceantur, agitando addantur, & per horæ quadrantem coquantur; vase demum ab igne remoto therebinth. toj. adjungatur, & per horæ quadrantem perpetuè agitando bulliat.

Vires & usus. Istud emplastrum super alutam extensum, & absque linamento vel turunda applicatum, quævis vulnera recentia, & vetusta perfanat, ac carne implet, fungosasque carnes absumit: Spinas, fagittas, furculos, offium particulas, aliaque corpora extranea altum infixa extrahit: ad strumas, & pedum clavos eradicandos facit; impolitum etiam morlibus animalium rabidorum, aut venenatorum medetur, & ad capitis vulnera cum

fructu ulurpatur.

Emplastrum de Sapone.

Immittantur ol. olivar. Toij. in cacabum æneum, addendo lente minii, & ceruss. subtiliter pulverat. an. Hs. quæ bulliant simul igne lento super prunas, spatula lignea perpetuò agitando: dein Japon. Genuens. minutissime concisi 3x. successive indantur, continue donec materiæ gryfeum acquifiverint colorem, agitentur, & ad emplastri consi-Aaa **Stentiam** 

stentiam coquantur: quo facto vas ab igne subducatur, ol. therebinth. Zij. adjiciantur, & massa donec fermè sit

refrigerata, continuò agitetur.

Vires & usus. Quacunque vulnera, & ulcera persanat istud emplastrum: ad ambusta, erysipelata, tumoresque est esticax: durities, nodos, ac gangliones attenuat, & resolvit.

# Emplastrum Catagmaticum.

2. Ol. rosar. Ziiij. lythargyr. aur. Ziv. Coquantur ad emplastri consistentiam, cui remoto ab igne statim injice, in eoque liquetac cera virginea thi. therebinthina 3iii. picis navalis zis. colophon. 3vi. ol. mastichin. Zii. Mixta & liquata invicem interim afferventur. Jam 4. Radic. alth., et symphyt. maj., lign. visc. quercin. an. Zij. plantagin., chamapyt., hypericon. an. mj. Fiat addito vino rubro & aqua fabrorum decoctum mucilaginosum ad this. cui insuper adde mucilagin. semin. cydonior. cum decocto aristoloch. round. extract. 3iij. pulver. balaustior., rosar., myrtillor., an. 38. mumia, semin. hyperic. ana zvj. bol. armen., farin. volatil. an. 318. Sang. dracon. pulverat. 3ij. succ. acacie in decocto aristoloch. etiam soluti ZB. Coquantur, invicem ad consistentiam cataplasmatis spissioris igne lento, continuòque agitando, ne species fundo vasis, vel patellæ adhæreant, & comburantur; Huic cataplaimati adde superius mixtum emplastrum, nec non pulver. mastich., thur. ana Zis. succin. prap. 3vj. Factaque adhuc una vel altera ebullitione, quoad omnia optimè inter le invicem colliquata fuerint, fiatque justa consistentia emplastium.

Vires & usus. Emplastrum hoc catagmaticum vires habet insignes ad fraAuras ossium sanandas: eorum enim coalitum juvat, & accelerat, callum quo simul agglutinantur auget, calorem partis nativum sovet, & humorum sluxiones sistit: dislocationibus, præterea, distortionibus, magnis contusionibus, nervorumque contritionibus medetur.

# Emplastrum de minio.

Olei olivarum Hi. igne lento bulliat, hinc minii subtiliter pulverati Hijlente, ac continuò agitando adjunge, & donec subtubrum colorem, legitimamque consistentiam acquisiverit, co-

Vires & usus. Maximarum est hoc emplastrum in ulceribus refrigerandis, & exsiccandis virium; membrorum quorumvis inflammationes, & tumores discuttit, arthritidis dolores sedat, vulneraque exsiccat, & cicatrice claudir.

Aliud. R. Ol. jugland. Ziiij. gumm. ceras. pulverat. & sapon. Genuens. ras. ana Zij. sal. ammoniac. Zj. Fiat secundum

artem emplastrum.

Vires & usus. Insignis est istud emplastrum in impetiginibus curandis efficaciæ: super alutam verò extenditur,
& applicatur, duodecimque elapsis
horis vi avellitur, & ita impetiginis
radices secum rapit; quo sacto emplastrum de minio, vel aliquod unguentum resrigerans, & exsiccans parti admovetur.

Aliud. 74. Folior. & radic. betonic., filie., fanieul., & plantag. an. mj. Bulliant
in s. q. aqua fontis ad putrilaginem; succus dein prelo exprimatur, & cum
aquali mellis rubri, & quarta olei olivarum parte igne lento per horam coquatur: postea cera fiava in frustula se-

Et

the 3ij. adjiciantur, mox ol. therebinth.

j. affundatur, totumque ad emplastri
in magdaleones singendi consistentiam
bulliat.

Vires & usus. Istud emplastrum super alutam extensum, & vulneribus applicatum, ferrum, lignum, ossium fractorum particulas, cunctaque extranea corpora altum infixa extrahit.

Aliud. 4. Acetof., agrimon., sclar., & geran.. Robertian. an. mj. In mortatio marmoreo contundantur, in vas fictile vitreatum cum axung. suill. Ej. immittantur, & per semihoram bulliant: postea exprimantur, & expressioni adjungantur cera virginea, sebi vervecin., picis resina, & mell. rubr. an. ziii, farin. subtilist. bord. Zij. omniaque optime agitando ad emplastri consistentiam coquantur.

multæ experientiæ est hoc emplastrum in bubonibus, authracibus, & carbunculis maturandis: super alutam extenditur, & applicatur, essectumque suum intra xxiv. horarum spatium sor-

titur

Aliud, B. Extract. salv. Zj. therebinthin. Venet., & cera nova ana zij. picis navalis Zj. pyrethr., piper. long., & cantharid. an. Dj. euphorb. gr. XII. Fiat secundum artem emplastrum.

Vires & usus. Istud emplastrum super alutam extensum, ac temporibus, syncipiti, & ponè aures applicatum humores acres ad oculos, dentes, & genas descendentes potenter revellit.

Aliud. A. Picis navalis, resina, & therebinth. an. Zij. extractor. plantag., salv., & betonic. an. 3 j. Fiat supra cineres calidos continuò agitando emplastrum.

Vires & usus. Infignis est hoc em-

plastrum in vulneribus, & ulceribus capitis efficaciæ: si profunda sint in cochleari supra ignem liquescat, linamentum eo imbuatur, & singulis diebus, emplastrum desuper admovendo, immittatur: si verò superficialia sint vulnera, aut ulcera emplastrum tartummodò applicatum ea brevi persanat.

Aliud. Ol. olivar. thij. supra ignem bulliant, quibus adde therebinth. Venet. Ziiij. continuò agitando, mox extract. hyperic. Ziiij. minii, cerussa, & calcis viva pulverat. an. H.B. adjunge, totumque ad

emplastri confistentiam coque.

Vires & usus. Maximarum est in ulceribus mundificandis, carnibusque fungosis, ac superfluis exedendis virium: liquatum enim ex linamento immittitur, emplastrumque desuper applicatur, qua ratione gangrænam etiam parte priùs plurimum scarificata curat.

Aliud. 4. Ol. rosac. Hij. ceruss., ut alkool. pulverat. stis. cera alba minutifsime incisa ziiij. Fiat secundum artem

emplastrum.

Vires & usus. Mammarum fissuris, & excoriationibus succurrit, pedum ac manuum à frigore oriundas exulceratio-

nes, qualvisque incisiones curat.

Aliud. Ol. olivar. this. & ceruss. pulverat. this in cacabum æneum immittantur, quæ bulliant simul igne lento, continuò agitando usque dum nigrum acquisiverint colorem: tum lacerti vivi nu. vi. & oliban. subtiliter pulverat. Zij. adjiciantur, omniaque ad lacertorum dissolutionem, & emplastri consistentiam coquantur, ac fiant magdaleones.

Nota. Injectis lacertis vas esse tegendum, vel lacertos in eo volsella detinendos.

Vires. Cancris, & strumis remedio A a a 2 est, est, cunctaque vulnera, & ulcera ve-

tusta persanat.

Aliud. Ol. olivar. Ibj. in vase sictili, igne lento siquescat, postea cera slava minutim incisa ziij. continuò agitando injice; postquam siquesacta erit cera, cerusta subtiliter pulverata zvi. lentè affunde, & perpetuò donec massa subnigrum adepta sit colorem agita: tùm lithargyr. aur. subtiliter pulverat. Zj. terr. sigillat. in pulverem redast., & balsam. alb. an. zs. adjice, ac ad emplastri consistentiam semper agitando coque, hinc vas ab igne remove, & olei rorismarin. zij. continuà agitatione paulatim immisce.

Vires & usus. Valet hoc emplastrum ad cuncta vulnera, & ulcera, ad strumas, & cancros curandos; bubones præterea maturat, pedum clavos dis-

cutit, tineamque persanat.

Aliud. 4. Ol. olivar. & lythargyn.
aur.an. Hij. cera virgin. His. ol. laurin. Hij.
therebinib. venet. ? iiij. bdell., gumm. ammoniae., & aristoloch. rotund. ana Zij.
galban., myrrh., thur. mar. pulverat., tuthia, & ol. juniperin. an. Zj. aceti Hij. Fiat
secundum artem emplastrum, ejusdem
cum priore facultatis.

Al ud. 4. Ol. olivar. thj. ceruss. ths. ceruss. ths. cerus zij. myrrh., aloës, aristoloch.rotund., ireos Florent. ana zj. Pulverisanda pulverisentur, cera minutissimè incidatur, omniaque continuò agitando ad emplastri consistentiam coquantur.

Vires & usus. Hoc emplastrum liquatum vulneribus ac ulceribus profundis, maximèque inveteratis ex linamento immissum citò medetur, imò & superficialibus sine linamento applicatum ea persanat.

Emplastrum divinum.

2. Lubargyr. auri prapar. tbis. aqua

fontana Hij. olei communis Hiij. Coque simul ex arte ad emplastri spissitudinem, deinde permisee lapid. magnet. praparat. Zvj. gumm. ammoniac., galban., opoponac., & bdell. aceto dissolutorum, trajectorum, & sufficienter inspissat. an. Zij. myrrh., oliban., mastich., virid. eris, & aristoloch.rotund. an. Zis. cera slava Zviij. therebinthin. Ziiij. Fiat lege artis emplastrum.

Accurata erit hujusce emplastri præparatio, fi dissolutione facta modico igne in aceto gummatum ammoniaci galbani, bdellii, & opoponacis, addita trajectione per telam densam, ac demum inspissatione facta; ac præterea præparato fuper porphyrite magnete, feorim conterantur olibanum, mastiche, myrrha, aristolochia rotunda, & viride æris, servanda, & sub finem adjicienda: demum abique igne oleum cum lithargyro coaginenterur, affusaque aqua coquantur sicuti dixi; Cum verò coctione ad emplastri solidiusculi consistentiam perducta fuerint, cera ffava in minuta fragmenta divisa in illis liquefiat, demum subducta ab igne patellà, ac materiis semi refrigeratis, remiseantur gummata condensata, & cum therebinthina concorporata, hinc magnes aristolochiæ commixtus, myrrha, mastiche, & olibanum, ac tandem viride æris ; omnibusque probè agitatis & commixtis emplaffrum perfectionem adeptum erit, in magdaleones concinnandum, & ad usum servandum.

Vires & us. Nullo non die in usum accersitur istud emplastrum, felicique successu in curatione quorumvis vulnerum, ulcerum, tumorum, ac ecchymometum: Id illi singulare quod emolliat, digerat, resolvat, ac ad suppura-

tionem.

tionem deducat materias huic non inidoneas: quod in pus non deducat eas quæ per insenssem transpirationem discuti possunt; aut alia via; cùm verò ad maturitatem deduxit, atque ad extra materias delitescentes evocavit, novas tamen in partem affectam non provocat, sed perpurgat, carne implet, cicatriceque obducit vulnus quod materiis exitum concessit.

Emplastrum Andreæ à Cruce.

4. Resin. ZxII. gumm. elem. ziiij. therebinth., & ol.laurin.an. zij. Resina & gumm. elem. probè comminuantur, simul igne lentissimo colliquescant, additisque therebinthinà & oleo laurino, cùm singula probè coaluerint, per telam traducantur, ad sordium si quæ commixtæ sint secretionem; hinc refrigeratum emplastrum in magdaleo-

nes effinge, & usui repone.

Usres & usus. Emplastrum hoc speciatim conducit in pectoris vulneribus, quorum causa etiam absque turundis usurpari potest; admodum quoque confert ad expurganda, & consolidanda cætera vulnera, & ulcera, contusiones dissipandas, corroborandas partes à fracturis, & luxationibus debiles, humoresque serosos per cutaneos poros discutiendos, ischiadici doloris, & rheumatismorum parentes.

Emplastrum Paracelsi.

4. Ol. commun. Hij. lubargyr. aur. toj. cere slave tos., therebinth. Venet. Ziiij. gumm. ammoniac., & elem. an. zij. ol. laurin. zis. bdell., opoponac., galban., mastich., myrrh., thuris, aloës, radic. aristoloch. rotund., lapid. calaminar. an. zj. Oleum & lithargyrum ablque igne concorporentur in capaci patella, commixtaque circiter aquæ sesquisbra simul decoquantur, perpetud magna

spatula lignea versando; hæc cum probè concocta fuerint, liquefacienda in illis erit cera in parva frusta divisa; demum remota ab igne patella, remifcendum gummi elemi cum oleo laurino liquefactum, ac per linteum trajectum, addendo postmodum ammoniacum, galbanum, bdellium, & opopanacem in aceto dissoluta, per telam denlam trajecta, & optime igne lento inspillata, ac cum therebinthina concorporata: postmodum accedent radix aristolochiæ, & lapis calaminaris subtiliter trita, ac tandem myrrha, aloë, thus, & mastiche etiamnum pulverifata. E cunctis ritè concorporatis exurget emplastrum in magdaleones rotundandum, & ad ulus licuti priora adfervandum.

Uires. Hoc emplastrum viribus cum Divino, & manus Dei convenit; at valentiùs paulò exsiccat, cicatricemque inducit.

Emplastrum Norimbergense.

4. Lithargyr. argent. H.B. acet. alb. acerrim. Hij. Per triduum frigide simul infunde, deinde infusum decantatum eum aquali pondere aqua spermatis ranarum, & minii H.B. in aliud vas pone, iterumque per triduum frigide infunde: postea decantato denuò liquori ol. olivar. Zj. sal. communis 3iij. adde, totumque ad emplastri consistentiam coque.

Vires. Istud emplastrum quævis vulnera ac ulcera siccat, carne implet, &

cicatrice claudit.

Emplastrum Saturninum Domini Digby.

plumb. ust. subtilissime pulverat., & minit rubr. etiam tenuissime pulverisat. an. this. supon.rus. ZXII. Omnia in vas sictile vi-

Aaa 3 trea-

treatum immi t mur, igne lento spatula ferrea perpetuò agitando, per horam simul bulliant; ignis dein augeatur, totumque ad justam coquatur consistentiam.

Uires & usus. Istud emplastrum ventriculi regioni applicatum cruditates tollit, & appetitum excitat: abdomini admotum colicos dolores ex tempore sedat : regioni renum impositum sanguinis, & seminis profluvia sistit, hepatis calorem immodicum temperat, renesque debilitatos corroborat : tumores, contusiones, & inflammationes discutit; gangliones, apostemata, & pustulas aperit; humores fluxiles allicit, & insensibiliter evacuat : hamorrhoïdes curat, capitis dolores compef-\* cit; visum acuit; ac tandem mensium fluxum provocat, conceptionemque juvat.

Aliud. 4. Gumm. ammoniac., galban., opoponac., & sagapen., myrrh. elect. subtiliter pulverat. an. ziij.ol. laurin., spirit. vin., an. zi. sulphur. vivi, salis ammoniac., & vitriol. Roman. an. zs. euphorbii zij. Prius dissolvantur in aceto gummata ammoniacum, galban., opopanax, & sagapen., colentur, & in emplastri consistentiam inspissentur; his ab igne remotis adijciantur ol. laurin., & spirit. vini, demum myrrha, sulphur vivum, sal ammoniacum, vitriolum, & euphorb. subtiliter trita; Fiatque emplastrum.

Vires et usus. Ex hoc, emplastro expectari debet resolutio & discussio omnium tumorum qui frigidi censentur, ac vix resolubiles, sub cute, & partibus corporis externis delitescentes, cujusmodi sunt nattæ, scrophulæ, nodi, & ulcera callosa; vix enim ad ejusmodi vitia efficacius occurret emplastrum.

Emplastrum benedictum.

7. Ol. commun. thij. radic. lilior.ca-lest. Zij. radic. arundin. Zij. radic. althea Zis. Dum oleum ebullire incipit, assunde radices mundatas, & in taleolas subtiliter incisas: coque ad nigredinem usque, quas auser, & pedetentim injice cerus. Ziij. tutia praparat. Zs. cera citrina Ziij. semper agitando spatulâ, coque ad nigredinem usque ad emplastri consistentiam, tandem adde balsam. peruvian.

nigr.zij.aufer ab igne, & serva.

Uires et usus. Credibile non est quantum emplastrum hoc ad maturanda, rumpenda, & sananda valeat omnium apostematum genera, major experientia verbis: strumas curat; nam non folum so'à superpositione strumas, verum & apostemata, tam calida quam frigida dicta, imò tophos podagricos maturescere facit, & sanat. Ad abscelfuum suppurationem apponitur, & quod notandum, ubi emplastrum non adhæret, ibi fit tumoris apertio, præsertim si cuticula separetur, intra duos dies aperitur: rupto abscessu exprimitur pus, superponitur emplastrum, & ita procedendo intra septem dies curatur: hoc unum dicimus hoc emplastro munitus æger non indiget Chirurgi ope, sed sui iphus est Chirurgus: In mammarum inflammatione præstantissimum est;nam solâ superpositione, & renovatione abscellum maturescere facit, aperit, & sanat; In ani abscessu in republica medica tota quanta est, non reperitur emplastrum benedicto præstantius pro abscessibus rumpendis, & persanandis; hoc namque sola superpositione, & renovatione abscessum maturat, aperit, abstergit, consolidatque, absque eo quod in fistulam terminet, ut pluries experti fumus in ano, & circa, in natibus, perinæo, & scroto: In bubone venereo spurio esficacissimum est, hoc omnes bubones non tantum legitimi, verum & spurii, ut plurimum ad suppurationem, ut in strumis quotidie experimur, & quandoque ad resolutionem reducutur.

Aliud. 4. Herb. regina zvj. cera citrina ziiij. refin. pini ziij. therebinih. Zij. succ. sed. major., solan., plantag. an. zij. plumb.ust., & lot., ceruss. Venet., tutia praparat., litharg.aur., minii an. zs. mercur. saliva extinct. zij. ol. rosac., et myrtillor. an. q.s. Fiat lege artis Emplastrum.

Urres et usus. Desunt verba in esticacia hujus emplastri extollenda; mirè
enim omnia ulcera cujuscunque sint
conditionis, tam simplicia quam composita, tam maligna quam benigna, tam
recentia quam annosa felicissimo cum
successu abstergit, exsiccat, & ad cicatricem perducit; ulceribus venereis,
gummatibus, & bubonibus spuriis
unicè prodest; tumores apertos breviter ad sanitatem ducit, tumores ad suppurationem pervicaces vel resolvit, vel
juxta materiae conditionem suppurat.

## CAP. IV.

De Oleis Secretis.

Oleum primum.

7. Ol. olivar. Hij. rosar. rubr., et pallid. Sylvestr. stor.malv., rubi, nicotian., hyperic., vermiculor in pomis ulmi mense. Iunio, aut Iulio reperibilium an. Zinj.violar., et vinc. pervinc. an. Zij.therebinth. Venet. j. Plantæ idoneo tempore colligantur, & exsiccentur, postea in ampullam fortem latioris ovisicii cum oleo olivarum immittantur, ac per totam æstatem simul infundantur; deinde additâ therebinthina per aliquod tempus insolentur, hine coleraur, & oleum ad

usum reponatur.

Vires et usus. Maximarum est in quibusvis vulneribus, & ulceribus sanandis virium; anodynum est, hacque de causa pro doloribus à causticis excitatis sedandis efficaciter applicari potest.

Alind. B. Ol. olivar. Thing. folior. bugul., cupress. alb., chamemet., menth., byperic., verben., falv. utriufque,nicenan. rosar.rubr., consolid., et sanicul.an.mj.oliban., et mastich.pulverat. an. 3iij.vin. rubell. ibi. Plantæ primo incidantur, vino irrorentur, in vas idoneum cum oleo. olivarum immittantur, & mente Iulio per xv. dies subinde agitando insolentur: postea in lebetem ponantur, & ad herbarum putrilaginem bulliant; hinc per linteum densum fortiter comprimendo colentur; & colatura cum olibano & mastiche pulverifatis per femihoram perpetuò agitando coquatur, ac in lagenis bene claufis fervetur.

Vires et usus. Valet hoc oleum ad vulnera persananda, dolores articulorum sedandos, & nervos contritos restituendos: lintea, scilicet, eo imbuuntur, & partibus admoventur affectis.

Aliud. p. Ol. olivar. thv. vini rubri, therebinih Venet.an. thj. rofar. rubr. summit at. hyperic. an. miß. nicotian., et menth. an. mj. Rosæ in vas idoneum cum oleo olivar. ponantur, & Solis radiis per aliquod tempus exponantur, hine ceteræ plantæ mundatæ, & contusæ addantur, omniaque ad totalem vini consumptionem coquantur: tum colentur, & fortiter exprimantur, ac tandem colatura cum therebinthina bulliat, oleumque in lagenis servetur.

Vires et usus. Ejusdem cum priore facultatis existit, eodemque modo adhibetur.

Aliud.

Aliud. R. Majoran., thym., rorifmar., laur., et hyperic.an.mj. In ampullam cum ol. olivar. thij. immittantur; postea per dies xv. insolentur, & colatura ad usum reponatur.

Vires et usus. Linteum isto oleo imbutum cum fructu applicatur partibus contusis, & erysipelate correptis; vulneribus etiam, ac ulceribus instillatum

medetur.

#### Oleum viride.

Rorismarini, majorana, pulegii, ocymi, balsamin, mentha, hyssopi, satureja, salvia utriusque, lavendul, geranii, calendul, petroselin, apii, rutha, faniculi, meliss., absynth. major., et minor., hyperic., melilot., chamamel., consolid. major., et folior. laur. an. mj. Mundata ista planta in vase siste planta in vase siste partis consumptionem coquantur, postea per linteum densum fortiter exprimendo trajiciantur, & colatura in ampulsa ad usum servetur.

Vires et usus. Istud oleum vulnera persanat; dolores colicos sedat; abortum præcavet; e quosvis dolores à causâ frigidâ compescit: Si autem abortum præcavere animus sit, inguina, totaque hypogastrica regio septimo, ac nono ingravidationis mense eo illinantur.

Aliud. 4. Folior. prunell. mense Majo collect., exsiccat. et pulverat. cochl.j. bacear.laur.recentium, exsiccatar., et in pulverem redactar., radic.aristoloch.rotund. pulverat., et cancror. plenilunio captorum, in clibano exsiccator., et pulverator. an. 3j. Omnia mixta, & nodulo indita cum vinc. pervinc.mj.et ol.olivar. Hij. per horas xxxv. frigidè infundantur, postea ad mediæ partis consumptionem co-

quantur & colatura ad usum repona-

Vires et usus. In vulneribus profundis istud oleum syphone calidè immittitur, linamentum que eo imbutum desuper applicatur: In superficialibus verò ea probè tantum eluuntur, linteumque in illo madesactum admovetur.

Aliud. Re. Ol. nuc. jugland. Hij. axung. human. Zij. chamadr., chamapyt., et braffic. rubr. an.mj. vini albi toiii. Omnia in vase sictili ad vini consumptionem simul igne lento coquantur; postea oleum coletur, & addita bezoard. pulverat. zi. in ampulla exacte clausa servetur.

Vires et usus. Istud oleum vulneribus profundis instillatur, linamentumque eo imbutum in illa immittitur, ac folium brassicæ rubræ desuper applicatur: si verò superficiale sit vulnus, sola olei inunctio, & solii brassicæ applicatio sufficient.

Aliud. 4. Therebinth. clar. Thi. lumbricor. terrestr. ziii. ol. commun., oliban., myrrh., sarcocoll., mastich., croci, folior. cyclamin., caud. equin., equiset., et rubia an. zi. Contrita conterenda, & contusa contundenda, omnia simul ex alembico distillentur, ac prolectum oleum ad usum reponatur.

Vires. Omnibus vulnerum, ulcerum, ac contusionum speciebus convenit istud oleum; nervos præteres, partesque ab humoribus frigidis debilitatas cor-

roborat.

Aliud. R. Therebinth. clar. Bib. cera flava Bi. nuc. moschat., et ciner. ligni usti an. Zvi. pulver. laterum q. s. Omnia in alembicum immittantur, & ad siccitatem igne lento distillentur.

Uires. Mirificum est istud oleum in nervorum puncturis, incisionibus, aliisque vulneribus quæ brevi, uti &

alia-

aliarum partium vulnera persanar.

Aliud. 4. Plantag. maior., plantag.rotund., plantag.noth., et plantag. sylvestr., urtic.grac., maioran., et violar. an. mii. sal. commun. mi. Omnia in cacabum eneum cum olei olivar. thviii. et vini ths. immittantur, postea ad plantarum putrilaginem perpetud agitando coquantur, hinc per linteum fortiter exprimendo traiiciantur, & oleum ad usum servetur.

Vires et usus. Istud oleum partibus vulneratis, tumentibus, incisis, aliterque affectis applicatum medetur.

Aliud. H. Therebinthin. Venet. this. dictamn. alb., & styrac. liquid. an. Zij. gumm. heder., ol. laurin., gumm. arabic., & galban.an.Zj. oliban., lign. aloës, galang., caryophyllor., nuc.moschat., consolid. min., cinnamom., zedoar., & zingiber. an. Zvj. mosch., & ambr. an. 3 s. Pulveratis pulverandis, omnia simul cum aqua vita thviij. in vas exactè claudendum immittantur, & per octiduum insolentur; postea igne per gradus adaucto distillentur, oleumque à phlegmate separatum servetur.

Ejusdem cum priore facultatis existit hoc oleum.

Aliud. 4. Oliban., mastiches, aloës, myrrhe, sarcocolle, macis, croci, & xiloaloes an. zij. picis resine zvj. ol. lini thi. therebinthin, venet. thij. Pulveranda pulverentur, omniaque ex retorta secundum artem distillentur.

#### Oleum cæparum.

4. Capas excorticatas, & in taleolas sectas num. iij. ol. olivar. thj. Coque simul ad capatum putrilaginem; postea vas ab igne remove, & calcis viva pulverata 3j. successive, & perpetuò agitando injice; hinc finita fermentatione, seu ebullitione, oleum per telam densam cola, & ad usum serva.

Vires, & usus. Istud oleum ex linteis mature applicatum quævis vulnera recentia, modò fracta non sint ossa, curat: cunctis etiam contusionibus, excoriationibus, tumoribus, ambustionibus, aliisque hujusmodi morbis medetur.

Aliud. 7. Ol. commun. tovj. therebinth. tbj. alth. Zvij. myrrh. elect., aloes lota. oliban., farcocoll., & picis navalis an. Zvj. granor. kermes Ziiij. mumia Zij. Omnia in cacabum æneum cum ol. lini tbij. immittantur, & per xII. horas in balneo Mariæ simul bulliant : postea cola, & colaturæ adde serpentar., balaustior., radic., & caulium consolid. maj., betonic., & nicotian., folior.cupress., hyperic., soldanell., millefol., centaur. min. , & burf. paftor. an. minj. dactylor. maturorum par. XII. veficular. ulmi succe resinoso plenarum q. s. B. M. in vase clauso per xvIII. horas denuò coque, deinde in aliud vas pone, & per totam æstatem insola; hinc cola; & fortiter exprime ; colaturæ demum adjunge croci pulverati Ziij. per trihorium bullire permitte, & ad usum repone.

Vires & usus. Mirandos præstat istud oleum essectus; vulnera enim supersicialia intra xxiv. horas, & prosunda brevi persanat: ulcera etiam inveterata, cancros, & gangrænam curat: imò verò ad hernias valet, si nempe pars assecta pilis derasis eo illinatur, & emplastrum idoneum desuper applicetur.

Aliud. 7. Ol. rosac. Zviiij. coriandri Bbb subfubtiliter pulverati zvj. In vale stanneo per triduum frigide simul infunde; possea in B. M. per semihoram coque; deinde adde mastich. ut alkool pulverat. zvj. thuris, bdell., opopanae., & camphor. an. 38. Leviter adhue bullite permitte, hinc cola, & ad usum serva.

Vires. Infignis ad quarumvis partium, speciatim verò ad capitis vulneta & ulcera est hoc oleum essicacia.

## Oleum hyperici.

Ri. Ol. olivar. Ibj. vini odorati Ib B. sal. communis Zij. slor. hyperic. miiij. therebinth. Ziij. Omnia cucurbitæ vitreæ exactè hinc claudendæ indantur, & Solis radiis per totam æstatem exponantur: postea colentur, & colaturæ addantur ol. therebinth. in quo sal saturni fuerit prius dissolutum Ziij. ol. de myrrha zij. spiritus vini q. s. Totum B. M. distilla, & post extractionem spiritus vini oleum hyperici rubrum ad usus serva.

Vires. Ejusdem est hoc oleum cum balsamo hypericonis in primo capite descripto efficaciæ.

#### Aliud ex refinâ.

4. Resin.q. v. Coque in s. q. vini, ad sotalem humiditatis consumptionem, vel usque dum resinæ guttula igni injecta flammam sine ullo stridore concipiat. Tum huius resina sbj. alumin.calcinat., vel salis decrepitati sbs. in alembicum cupreum supra ignem immitte: prodibit oleum crassum quod bis vel ter rectificatum ad usum servetur.

Vires & usus. Istud oleum ex linteo vel linamento partibus affectis admo-

tum quasvis vulnerum, & ulcerum species curat; imò & nervorum ac articulorum dolores sedat.

## Oleum ex butyro.

Butyrum majale quinquies, vel sexies liquesiat; postea cum aquali quantitate glarearum mixtum ex retortà igne arenæ lento, & per gradus adaucto distilletur, oleumque ad usum servetur.

Vires et usus. Istud oleum attenuat, resolvit, & lenit: idcirco ad acerbissimos articulorum, speciatim verò ar-

thritidis dolores valet.

#### Oleum ex lardo.

Oleum ex lardo eadem ratione ac oleum ex butyro extrahi potest; illius etiam usus & proprietates sunt similes: verum hoc ipsi singulare est quòd faciem dealbet, & ornet.

## Oleum de lateribus compositum.

4. Ol. olivar. Ibj. cera ZxIV. In vafe terreo supra ignem simul liquescant. postea therebinth. 3xx. addantur, & vas ab igne fubducatur, hinc adjungantur ol. de myrrha camphorat. Ziij. styrac.,et aff. dulc. in thing. aqua vita rellificate dissolut. an. Ziil. His peractis, lateres in frusta mediocria confringantur, candentes in vas fictile supradictas materias continens extinguantur, & vale statim clauso per noctem infundantur; si verò tota materia à lateribus non sie absorpta, alii itidem candentes injiciantur, & ut prius per noctem infundantur : postea in retortam indantur, & igne per gradus adaucto distillentur ; prodibit primò phlegma; deinde aqua; ac tandem oleum quod ad ulus erit reponendum.

Vires et usus. Phlegma ulceribus do-

lenti-

pesti, & catarrhis resistit: oleum verò prioribus liquoribus excellentius cun- dis vulneribus, pleuritidi, urinæ sup- pressioni, catarrhis, lumbricis, & febribus medetur: si nempe, guttulæ aliquote in vino tepido, vel also liquote

idoneo capiantur.

Aliud. Salis junci aquatici zij. eum mellis Narlonensis zvj. in mortatio probè conterantur, & permisceantur; Antimonii etiam Hungarici pulverati, ziij. et mercurii vivi zis. in alio mortatio itidem commisceantur: postea omnia cum aqua consolid. major. ziij. in retortam immittantur, & igne aperto per gradus ad summum adaucto distillentur, absolutâque distillatione, oleum ab aquâ separatum ad usum reponatur.

Vires. Istud oleum ulcera inveterata, fistulas callosas, cancros, gangrænam, strumas, similesque affectus mirificè

perfanat.

Aliud ad eofdem affectus.

21. Ol. mellis zij. butyr. recent. zj. ol. saturn., et mercur. sublimat. an. zij. ol. pe-trol., et caryophyllor. an. zis. Misce.

Aliud ex sulphure.

sulphur. pulverat. q. v. in cucurbità cum ol. olivar. s. q. subigatur; postea igne per gradus adaucto distilletur: ptodibit oleum quod cum aquali quantitate aqua plantaginis, et succ. cardui benedicti in vas sictile vitreatum immittatur, & ad aqua ac succi consumptionem coquatur.

Uires. Valde utile est istud oleum in cura cancrorum, fistulatum, & vulnerum, ac ulcerum maxime inveterato-

rum.

Oleum album.

Therebinthin. Venet. Hitij. vel v. in vas sixile novum vitreatum, ac satis

capax incunte Vere immitte, successive ve dein adde flor. viclar., primul. ver., rosar. rubr., anthos, telia, sambuc. salv., thym., lavendul., telior. albor., betonic., byssop., majoran., lil. or. convall., meliss., calamenth., veronic., chamedr., ruta, serpill. & borragin.an. mij. cortic. aurantior., & citr., baccar. juniper., radic. caryophyllat., xiloaloes, semin. fanicul., ans. q. s. Per totam æstatem subinde agitando digere, & ex alembico distilla: Prodibit statim aqua pura, postea aqua & oleum simul, quæ singula ad usum seorsim serva.

Vires et usus. Istud oleum præsentaneum est in apoplexia præcavenda, imò & curanda remedium; si, nempe, vertex, tempora, & totum occiput, eo singulis septimanis bis vel ter illinan-

tur.

Eadem etiam ratione applicatum, acerbissimos, & invereratos maxime à causa frigida oriundos capitis dolores compescit.

Si narium interiora eo inungantur vertiginem cutat, cephalæam sedat,

memoriamque corroborat.

Maximarum est in rheumatismis, suitanibus frigidis, articulorum doloribus, & tumoribus quibusvis quos brevi di catit, virium.

Auribus instillatum surditati, & aurium tinnitul medetur: ex cotone in dentem cavum immissum illius dolorem sedat; ac tandem scabiem dissipata

penitusque tollit.

Oleum aureum.

Folia auri dissolvantur in spiritus salis partibus duabus, & spiritus nitraparte una: postea lento Balnei Mariæ calore, usque dum aurum salis crystallini formam acquisiverit, distillentur: hinc sal illud in aëre resolvatur, ac de-

Bbb 2 nuò

nuò distilletur: dissolutio ac distillatio soties repetantur, donec non amplius coaguletur aurum, sed liquidum, & coloratum remaneat: tunc ad usum serva.

Vires et usus. Insignis est istud oleum in gangrænâ, inveteratis ulceribus, & cujuscunque generis cancris curandis esticaciæ: Ulcus enim crus viri cujusdam jam à tribus annis assigens intra dies x. & cancros, in genâ, & in partibus genitalibus sitos intra xv. persanavit dies: tota autem pars assecta eo frequenter illiniri debet.

## CAP. V.

De Aquis, Potionibus, & Decoctis Vulnerariis.

Prima Aqua Vulneraria.

4. Aquar. plantag., & rosar. an. Zvj. alumin. Zij. sacchari Zj. In vas simul ponantur, & ad integram aluminis, ac sacchari dissolutionem agitentur.

Vires et usus. Præsentaneum est hæc aqua in ulceribus malignis, ac sordidis remedium: quam ob causam pars affecta illå sedulò eluitur, & linteum dictà aquà imbutum desuper applicatur.

Alia. 4. Aq. plantag. 3vj. sublimat. corrosiv. 3j. sal. commun. 3ij. sal. armoniac. 3is. alumin. 3j. Bulliant simul ad quartæ partis consumptionem, & repo-

natur ad usum liquor.

Alia. R. Succor. agrimon., solan., et plantag. an. Ibs. aluminis ziiij. auripigment. Bs. albumin. ovor. num. vj. Fortiter simul agitentur, hinc ex arte distillentur, & liquor distillatus ad ulcera maligna sovenda servetur.

Alia.4. Gallar.virid., baccar.myrth., balaustior., et sumach an. 31s. sanguin.

dracon., ceruss., terr. sigillat., et lythargyr.
auri an. 3j. alumin. ust., plumb. calcinat.,
lapid. calaminar., semin. plantag., et
coriandr. an. 28. rosar. rubr. p.ij. Fiat pulvis tenuissimus, qui in aquæ chalybeatæ q. s. per horam bulliat; postea filtretur liquor, & ad usum servetur.

Aqua viridis.

Mell. rosac. Zij. sulphur. viv., alumin. crud., et virid. eris an. Zj. albi Graci, h. e., stercoris canini sicci, comarsabin., et sambuc. an. Zj. folior. hyperic., rorismarin., ruta, plantag., salvia, puleg., an.ms. Omnia, excepto æris viridi, per horæ semi quadrantem in vini albi, et agua solanı an. Hij. coquantur, postea addito extra ignem, & dissoluto viridi æris, coletur aqua viridis, & servetur.

Vires. Aqua hæc viridis præstantissima est ad sanationem omnium ulcerum oris, faucium, nasi, ac quarumvis aliarum partium, etiam scorbuticorum, & venereorum, Continguntur
ulcera gossypio, aut linteis concerptis.

isti aquæ immersis.

## Aqua Phagedenica.

Calcis viva optima this. capaci vase sittili exceptæ, aqua calentis stovij. vel viij. sensim assundantur, postea per horas sex, rudicula lignea materias subinde commovendo quiescant; hinc decanta, per colum transmitte, & siquorem quem calcis aquam vocant cum sublimati corrosivi pulverati Dinisce, aquamque phagedenicam ita paratam serva.

Nota. Quod sexta spiritus vini pars huic aquæ addi, & sublimati corrosivi dosis minor vel major sieri possit; imò nonnulli arsenici pulverisati, & sublimati æquales portiones imponunt, nec non aliquot guttas spiritus vitrioli.

Vires

hac aqua ad gangrænæ progressum, ejusque symptomata cohibenda, uti & ad curationem ulcerum malignorum & corrodentium; quos in usus commovenda lagena, & turbida siat aqua; quæ commotio locum non habet ad affectus oculorum, limpida enim usurpanda, imò temperari solet adjectione aquarum ophthalmicarum præscribi etiam solet ad sananda erysipelata, phlegmonas, ambusta, omneque inslammationis genus, temperando, si necesse sit, commixtione aquarum idonearum.

Aqua Styptica.

Dissolvantur in sufficienti quantitate aque communis, vitrioli Hxxv. dissolutio hac per linteum crassius traducta, igni imponatur excepta cacabo æneo; post nonnullas ebullitiones, remotumque ab igne vas, illico liquori affundatur libra una spiritus aceti, præcipitandæ causa in vasis fundum partis terrestris vitrioli, improprio sulphuris nomine donatæ; demum liquore per decem, aut duodecim horas quiescente, quo pars terrestris universa illuc confluat, & congregetur, liquor supernatans decantandus erit, postea probè eluto, dulcorato, & exsiccato supra cineres calidos pulvere in fundo subsidente, hujus unciæ octo immittantur retortæ vitreæ, superaffusisque spiritus vitrioli optime dephlegmati libris octo, commissaque retorta balneo arenæ, suscipienda erit distillatio igne gradatim adhibito, mitiori initio, tandem vehementifilmo, pergendo eousque donec ex Retorta nihil amplius extillet : Demum sponte refrigeratis valis, effracta retorta, contusaque massa superstite, hæc matratio indatur, quod post affusum spiritum vini cum sale tartari rectificatum, donec

illi superemineat quinque vel sex transversis digitis, coopertumque matratium, appositum alembicum cæcum accuratissime loricatum, id exponendum erit Balneo Digestionis per xxIV. horas, postmodum spiritus vini, cui intensissimus color ruber conciliatus, calidè per chartam emporeticam transmittendus, qui demum per alembicum vitreum eductus, leni evaporationi lubjiciatur ad liccitatem ufque subsidentia, in sundo relicto pulvere candicante, cujus uncia uni affundantur aque pluvia unciæ quatuor : mistura autem hæc per aliquot dies foli exponatur, filtretur liquor, aquam ftvpticam exhibens ad quamvis hamorrhagiam compescendam idoneam.

Alia aqua vulneraria.

4. Vitriol. alb. 3ij. virid. aris zj. Pulverisata in vas sictile vitreatum simul immittantur; postea aqua calentis thvj. assundantur, & totum donec refrixerit, rudicula lignea perpetud agitetur.

Vires & usus. Valet ista aqua ad oculorum affectus : hi , nempe , exterius abluuntur, guttulæque aliquot canthis instillantur : confert eriam ad scabiem inveteratam, impetigines, erysipelata, vulneraque & ulcera vetusta: quos in usus commovenda est lagena, ut turbida fiat aqua, ac deinde partes affectæ ea funt abluendæ, uti & lintea isti aquæ immersa desuper admovenda : adambusta, & tineam eodem modo applicata commendatur; variolarum stigmata præcavet, fi duo lintea tenuia ca imbuta desuper imponantur, & madida femper detineantur, nec fuper partem affectam exliceari permittantur; lepræ imminenti, imò & confirmatæ medetur, quo in casu, pars affecta ad Bbb 3 excoexcoriationem usque aqua præscripta fricetur, & lintea ut supra admovean-

Nota. Quod affectus pradicti, exceptis tinea, & lepra, absque corporis purgatione curari possint: Si tamen purgantia in usum revocentur, citius, tutius, accsine recidiva metu persanabuntur.

#### Potio vulneraria.

J. Cancr calcinat. mu. xx. radic. confolid. maj. 3j. ar stoloch. round. 3s. bugul., fanicul., alchimill., agrimonia, betonic., S veronic. an. mj. aqua communis Hij. vini Hj. Coque ad thj. consumptionem; postea vas ab igne remove, deco-

clum cola, & ad ulum repone.

ferò procul à pastu ad zvi cum zi. syrup: capill. vener., vel limon., si sitiat æget, & spiritus sulphuris, aut vurioli
guttulis aliquot ad gratam aciditatem
assumpta, quævis vulnera persanat. Externè etiam pro vulneribus superficialibus lavandis inservire, imò & in
vulnera profunda elystere immitti potest. Si præterea salis communis p. j. Es
myrrh. Zs. in ea dissolvantur, linteaque
in hac dissolutione immersa ulceribus
malignis admoveantur, ista brevi cutantur.

Alia. 74. Geran. Robertian. mij. folior. agrimon., artemis., & consolid.major. an. mij. mumie in linteo ligate 38.
Folia crassiuscule contendentur, omniaque cum aque sentis, & vini albi
an. \$\frac{1}{2}\$ in vale sictili supra cineres calidos simul infundantur: postea infusum per linteum trasiciatur, & ad usum
sedulo reponatur: hinc remanentia ad
siccitatem per alembicum distillentur,
ac liquor distillatus, cum colato insulo
misceatur.

Vires & usus. Ista potio duabus ante pastum horis manê & serò ad ziiij. per aliquot dies assumpta, quoscunque abscessus, & vulnera interna citò ac tutò sanat.

Alia. 74. Folior. sunicul., tugul., scabios., betonic., hyperic., card. bened., pilosell., pimpinell., vinc. pervinc., agrimon., & plantag. an. mj. semin. hyperic., & card. benedict. an. 3B. flor. cordial. un. pj. Contusa omnia coquantur, in aqua communis, vel decoct. hord., vel hydromel. q.s. ad Hist remanentiam, postea decoctum coletur, & ad usum servetur.

Peres & usus. Maximarum est ista potio in vulneribus, & ulceribus internis efficaciæ; sanguinem purificat, ulcera detergit, ac mundificat, putredinem que arcet; valet præsertim ad thoracis vulnera; quem in usum species in hydromel, sunt coquendæ & illius decocti 3vj. bis in die capiendæ.

Alia. 4. Folior. Angelic. sylvestr., pyrol., sanicul., virg. aur., alchimill., & beta rubra an. part. aq. Folia ista in sacculo ex tela confecto sub umbra seorsim exsiccentur: postea singulorum zij.
cum vini albi stinj. in balneo Maria
vate probe clauso coquantur, & decocum colatum ad usum reponatur.

Vires & usus. Isra potio ad Zinji bis in die, tribus , nempe, ante prandium, & totidem ante ocenam horis exhibita, cunda vulnera, ac ulcera interna curat : imò vulnera externa, si ea abluantur, mundificat, offium fractorum particulas extrahit, & putredinem, gangranamque arcet.

Aqua vulneraria.

2. Aristoloch rotund. minutim incis.
36. Coque lento igne cum vini albi toj.
ad terria partis consumptionem, postea

adde

adde facchar., & mell. Narbonens. an. Zj. Leviter adhuc bullire permitte, hinc cola, & ad ulum ferva.

Vires & ws. Ista aqua vulneribus ac ulceribus aqua communi tepida prius elutis instillatur, foliumque braffice exliccatum, & isti aque vulneraria

immersum desuper applicatur.

Alia. Re. Absinth., buoul., salvie, sanical., rerismarin., beconic., hyperic., fanicul., nicotian., veronic., mentastr., plantag. major., o minor., centaur.min., consolid. major., & minor., scrophular., verben., laur., valerian., bellid., vinc. pervine., menth., & majoran. an. mj. In mortario contundantur, & cum vini albi thviij. as ague vita thvi. per dies xv. infundantur, postea balneo Mariæ distillentur, & aqua distillata ex ampulla benè clausa per quinque, vel sex dies infoletur.

Aqua catagmatica.

By. Radic. aristoloch. long., et rotund., gentian., et ireos Florent., an. 3j. calam. aromat., et cinnamom. an. 36. caryophyllor. 3ii. Contufa, & cum aqua vita foinj. in lagenam vitream immissa per aliquot dies infolentur, vel per aliquot horas coram igne detineantur; postea liquor coletur, & ad ulum in ampulla benè clausa servetur.

Vires & usus. Ista aqua ad offium cariem corrigendam valet; quem in nium penicilla isti aquæ immeria bis vel ter in die offibus applicantur.

#### Decoctum vulnerarium.

14. Folior. agrimon., et oliva contusor. an. q. f. rofar. rubr. ficc. parum. Coque in vini albi q. s.; postea cola, & ad usum cum pulvere sequenti serva.

Be. Aristoloch. long., et rotund., ma-Stich, myrrh, Sanguin. dracon, aloes

hepatic., tutbia, et cortic. cucurbita uft. an. Zi mumia, et bol armen. an. žij. Fiat

pulvis tenuissimus ad usum.

Urres & usus. Inservir istud decoctum ulceribus malignis, & inveteratis, tibiarum præcipue, mundificandis, ac persanandis: quem in usum decoctum cum aquali portione vini rubri mifcetur, hacque mixtura tepida ulcus probè elvitur; postea pulvis descriptus inspergitur, & decocti residuum cataplasmatis instar imponitur.

Aqua de Bellegarde.

24. Caryophyllor., nuc. moschat., zingiber., zedoar., piper. long., et rotund., femin. juniper., cortic. arantior., salvie. ocym., rorismarin., majoran., baccar. laur., rosar. albar., et rubr., spic. nard., xiloaloes, cubebar. Silvestr., cardamom. cinnamom. acut., calam. aromat. ftachad, chamedr, chamepyt, macis, thuris mascul, aloes hepatic., semin. aneth., et matricar., ficuum sicc., passular. major. sico., destylor., pinear. et amygdal.dulc. an. 3j.mell. alb. Zvj. sacchar. Zxxxx.Omnia fimul in mortario probe contula in cucurbitam cum firit. vini ad pondus omnium immittantur, & adaptato capitello cum recipiente per biduum digerantur, igneque lento distillentur: prodibit statim aqua limpida, quam fequetur aqua alba; tum mutato recipiente distillatio, quousque alba amplius non alcendat aqua, continuetur, & dicta aqua ad ulum servetur : hinc prima aqua limpida cum aquali aque vite parte in alembicum reponatur, totumque simul distilletur. Prima que stillabit aqua erit limpida; alrera verò pluvialis aquæ instar turbida; ac terria tandem colorem habebit sanguineum.

Nota. Toties mutandum recipiens, quoties colorem mutabit liquor, &

hasce aquas in lagenis seorsim servandas esse.

Uires & nsus. Prima quæ in secunda distillatione prodit aqua, insignis est in vulneribus, ac ulceribus inveteratis esticaciæ: cancros, gangliones, & affectum noli me tangere dictum, si linteum ea imbutum bis vel ter in die partibus assectis applicatur, curat: valet ad bubones, carbunculos, aliosque pestilentiales tumores brevi curandos: quo in casu partes ita assectia dicta aqua eluuntur, & lintea ei immersa imponuntur.

Mirabilis est in quibusvis oculorum morbis; ulceribus præsertim, inslammationibus, ac egylope; quem in usum aliquot illius guttulæ oculis instillantur, imò & ii exterius abluuntur: sub initio autem urit, verum dolor brevi sedatur, & morbus dein curatur.

In Vino, vel aqua idonea, vel·decocto cicerum rubrorum ad 3j. interius assumpta, renum ac vesicæ calculum dissolvit.

In jusculo ex gallina, & foliis brassicæ parato ad cochl.j.vel ij. hausta, quosvis colicos dolores sedat, cunctisque mulierum affectibus medetur.

Insignis etiam est ad hæmorrhoïdum curam esticaciæ, si singulis diebus dista aqua eluantur; imò si membra contracta ca soveantur eorum extensionem facilem reddit, doloresque compescit.

Præsentaneum est ad scabiem, & tineam remedium, modò partes affectæ

frequenter ista laventur.

Ex cotone moschato in aures immissa, earum dolores ac tinnitum curat.

Speciatim verò commendatur ad vulnera; & morsus animalium venenatorum, aut rabidorum curanda: quem in usum vulnus dictà aqua eluitur, & linamentum vel lintea in ista immersa

desuper admoventur.

Cunctis denique vulneribus ferro venenato inflictis, strumis, impetiginibus, aliisque externis convenit morbis. Internè etiam assumpta affectus ab intemperie frigida oriundos profligat; senes, aliosque sive fame, sive morbis, sive solicitudinibus debilitatos corroborat, humidum radicale, & calidum innatum conservat.

Potio vulneraria.

4. Folior. plantag., & betonic. an. mj. fanicul., & alchimill. an. mb. Contusa coquantur in vini albi q. s. ad mediæ partis consumptionem; postea decoctum coletur & ad usum cum emplastro

sequenti reponatur.

24. Cera Ziuß colophon. Ziß. liquescant supra igne; postea adde mumia Ziß. myrrh., & magnet. an. Ej. minii 38. corall. alb. Ziij. Perpetuò commovendo materias ad justam consistentiam coque, hinc, vase ab igne subducto, injice massich., & thur. an. Zj. camphor. pulverat. Zß. Fiat perpetuò agitando emplastrum in magdaleones estingendum.

Vires & usus. Ista potio ad cochl. j. vel ij. manė & serò exhibita, vulnera quævis profunda curat; emplastrum ve-

tò vulneri applicatur.

Aqua imperialis.

4. Flor. recent. rosar. & violar. an. ttj. semin. lavendul. ttb. cortic. arantior., nuc. moschat., caryophyllor., & cinnamom. an. 3iiij. majoran., rorismarin., rosar. sylvestr., hyssop., & meliss. an. mij. folior. laur. mj. cyper. aquatic. ttb. tamarisc. ttis. aq. rosar. ttiiij. Cortices arantiorum per quinque vel sex dies sub sole exsiccati, cum nucibus moschatis, caryophyllis, & cinnamomo in mortario pulverentur, ac in lagena vitrea per octodecim dies

cum aquæ rosarum thij. insolentur. Cætera verò ingredientia sub sole exsiccata minutim incidantur; in ampullam cum aquæ rosarum thij., exceptis
violis ac rosis, immittantur, & per biduum digerantur. Postea omnia in cucurbitam satis capacem ponantur, &
balneo Mariæ secundum artem distillentur.

Vires & usus. Hæc aqua valet ad aëris corruptionem, & loca veneno infecta corrigenda, quem in usum cum aquâ communi miscetur, & eâ cubilium pavimenta insperguntur.

Qui eâ manus abluunt, naribus ex lagenulâ frequenter admovent, imò ad cochl.j. capiunt, loca pestilentia infecta tutò frequentare posiunt.

Ad cochl. ij. mane assumpta melancholicos vapores discutit, alvi sluxus, diarrhœam, dysenteriamque sistit.

Ad cochl. j.infantibus exhibita ventris tormina compescit, vermes enecat, aliosque plures morbos sugar: Ore detenta dentium dolores, orisque cancros, & ulcuscula curat.

Ad Z j. hausta conceptionem juvat, hystericam passionem arcet, mensium sluxum, debito tempore, provocat, & tormina mulieres post partum affligere solita, compescit.

Fotûs instar applicata & ad cochl.j. assumpta stomachi, capitis, & similium partium dolores tollit, imò catarrhos, paralysinque ipsam citò profligat.

Alia aquæ imperialis præparatio.

B. Cinnamom. Ziiij. nucis moschata, corticum citr. az. Zii. caryophyllor., calam. aromat., santal. citrin., radic. paon., an. Ži. Folior. laur., summitatum hyssop., majoran., thymi, satureja, folior. anthos, salvia, & lavendula ana Zi. contundenda contundantur, ora-

niaque simul macerentur in vini albi, & aqua melissa an. Hiiii.aqua stor. arantior. th si. per xxiv. horas Demum suscipienda distillatio juxta artis regulas, adservando aquam stillatitiam.

Vires & Usus. Eximius censetur hujus aquæ imperialis in morbis cerebri, ventriculi, & uteri usus: Admodum quoque consert ad promovendum par-

tum. Dosis à 3 ij. ad & s.

Alia aquæ imperialis præparandæ ratio. R. Spirit. vini probe rectificat. to iiii. mell. alb. Hij. turbith. alb. & gummof., lacrymar. mastich., caryophyllor. galang., nuc. moschat., cinnamom., cubebar., santal. citrin. & therebinthin. Venet. an: Zii. Contundenda crassiuscule contunde, omniaque simul in ampullam vitream, vel fictilem plumbo obductam immitte; postea per biduum infunde, & B. M. distilla. Statim prodibit aqua limpida; tum verò distillatio, quousque candidus ascendat liquor, est continuanda: hinc mutato recipiente, & vase ab igne remoto adde cass. recent. extract., & spic. nard. an, 31. deinde balneo cinerum aquam candidam distilla, & cum nihil amplius ascender aliud recipiens cucurbitæ adapta, ignem donec aqua rubra, & oleaginosa prodeat, auge, cunctosque hos distillatos liquores in lagenis benè clausis ad usum serva.

Vires & usus. Tres istæ aquæ variis gaudentes coloribus, variis etiam donantur proprietatibus. Prima enim quæ limpida existit præsentaneum est ad colicam nephriticam, stomachique dolores, & cruditates remedium; sanguinem purificat, slatus dissipat, hepatis, & lienis obstructiones reserat, uteri vapores discutit, cerebrique suriones sistit. Doss est cochl. j. in aquê

Ccc com-

communi, una ante pastum hora.

Secunda verò quæ alba ascendit ex penicillo, vel linteo partibus affectis applicata quæcunque vulnera & ulcera curat, affectuique, noli me tangere, dicto, medetur. Ilta præterea cum prima mixta calculum dissolvit.

Tertia tandem rubra, & oleaginosa admodum commendatur ad quævis vulnera, arthritidem à caus à frigida, & hæmorrhoïdes, si, nempe, partes taliter affectæ, ea frequenter abluantur.

Aqua Catagmatica.

R. Salv. min., consolid. & artemis. an. m IV. bugloss, betonic., sanicul., bellid. maj., & min., plantag. long., & rotund., agrimon., absynth., fænicul., hyperic., & aristoloch. long. an. mii. Istæ plantæ, ineunte Vere collectæ, & in mortario contusæ, in vini albi q. s. per horas xxIV. macerentur, postea B. M. distillentur, & distillatus liquor per v. vel vI. septimanas, insoletur.

Vires & Ulus.

Admodum commendatur ista aquaad quasvis vulnerum species; glandes
plumbeas, bombarum fragmenta, ofsium fractorum particulas, aliaque hujusmodi extrahit, imo ne vulnus, dum
corpora insunt extranea, cicatrice
claudatur, præpedit, carnesque sungosas exedit: quem in usum pars tepidè sovetur, & in vulnus profundum
syphone immittitur, penicillum ei immersum immittitur, & folium brassicæ
imponitur.

Bis etiam in die ad Ziv. procul a pastu assumpta venam in corpore ruptam consolidat, sanguinem dissolvit congrumatum, abscessusque & vulnera, thoracis & in intestinorum cavitatem

renetrantia, persanat.

## PARS DECIMA SEXTA

Continens remedia secreta que Scirrhis, Phlegmonibus, Vlceribus quibusvis, Abscessibus, Caneris, Fistulis, Varicibus, Tumoribusque, sive ædematosis, sive Flatulentis, sive Aquosis conveniunt.

#### CAPUT I.

De Remediis secretis Scirrhos resolventibus.

Remedium primum.

7. Picis navalis, & cera an. & ii. supra ignem liquescant; liquatis adde
gumm. ammeniac., opopanac., & galban. in aceto dissolut. an. & j. Coque
simul, perpetuò agitando ad vini consumptionem, tum vase ab igne subducto, injice therebinth. & ii. ol. laurin., myrrh., & aloës an. & i. massich. & s.
croc. pulverat. & j. fiat secundum artem emplastrum, in magdaleones essingendum.

Vires. Scirrhis applicatum, ea, lienis speciatim resolvit, aquas hydropicorum evacuat, pectorisque dolores com-

pelcit.

Aliud. R. Salv. in mortario contusa m vi. butyr. recent. the i. Bulliant simul per horæ quadrantem, postea per linteum, fortiter exprimendo, trajiciantur, & scirrhus mantili hoc unguento imbuto probè fricetur.

Aliud. Lithargyr. subtiliter pulverat., & in oleo chamamel. nutrit. 3 IV. ad consistentiam coque; postea adde gumm. ammoniac., & bdell. in aceto dissolut. an. 38. hinc cera 3 V. pulver. ireos Elorent. 3j. Therebinth. 38. riat secun-

dum

dum artis regulas emplastrum scircho

applicandum.

Aliud. N. Conserv.ceterach. Zii. limatur. chalyb. subtilissime pulverat., & in aceto macerat. Ziii. pulver.diarrhod. Abbat., & diagalang. an. ziß. trochiscor. de cappar., & semin. portulac. an. Zi. Cum syrup. acetos. simpl. fiat opiata. Dosis zii. superbibendo haustulum aqua portulaca, vel tamarisci.

Aliud. N. Cass. recent.extract. & Strypher. persic., vel confection.hamech. Ziii. fiat bolus per tres continuos dies manè capiendus. Hino emplastrum sequens

parti imponatur affectæ.

R. Flor. chamapyt. contusor. m j. radic. malv., & cucumer sylvestr.contus.an. & itt. ol. vetustiss. part. ij. vini part. j. Bulliant simul; postea colentur, & colaturæ addantur lithargyr.aur. hinc picus nigra, colophon., & axung. suill. an. ziv. gumm., galban., ammoniac., & opoponac. in oleo amygdal. dulc. dissolut. an. & ireos Florent., myrrh. syrac., cera virgin., & mastich. pulverat. an. Zii. siat supra ignem emplastrum ad usum dictum.

Aliud. R. Passular. exacinat. Zii. cortic. radic. cappar., tamarisc., fraxin., & genist. an. Zis. quatuor semin. frigid. maj. an. ziii. endiv., scariol., bugloss., borag., violar., lastuc. & portulac. an. mj. flor. cordial. an. p. i. Fiat in s. q. aqua fontana ad to i. decoctio, cui colata, & pauca cinnamom., & nuc. moschat. quantitate, aromatizata adde sacchar. Zii. syrup. de sumar., & de borrag. an. Zis. siat apozema pro Iv. dosibus mane capiendis. Scirthus verò sequenti soveatur decocto.

74. Radic.cucumer. sylvestr. & alth., semin.lini, & forn. grac.an. Zii. folior.malv., & branc.ursin.an. mi. siat decoctio. Post fotum unguentum sequens applicatur. 24. Ol. vulpin., & lilior., mucilagin. semin. lin., & foen. grac. an. Ziv. lithargyr. aur. 3i. folior., & flor. hyperic., folior. cupress., & scrophular., radic. genist. contus. an. 3v. cera q.s. flat unguentum, cui tempore inunctionis spiritus vini parum addatur.

Aliud. R. Sabina q. s. fiat in aceto decoctio, in quam silices candentes injiciantur, & sumus exhalans à parte affecta, per horæ quadrantem excipiatur. Pars dein sequenti illinatur unguento.

Ri. Gumm. ammoniac., & bdell. in aqua vita dissolut., ol, anethin., & lilior.an.Ziii.myrrh.,thur., & oliban.an.Zi. axung.anguill., gallin., & vultur. an.Zii. axung.viculin. Ziss. cera q.s. stat unguentum, quo per aliquot dies utatur. Postea sequens admoveatur cataplasma.

Ry. Radic.alth., Illior.an. Eiii. folior.
malv., semin. lin, I fan. grac. an. Eiis.
coque in aqua simplici ad aqua consumptionem, & specietum putrilaginem:
Hinc in mortario contunde, & adde
axung. hircin., medull. crur. vitul., &
Cerv. an. Eiii. Fiat ex toto cataplasma,
per x. vel x11. dies admovendum. Deinde susfumiglum, & unguenti inunctionem per aliquot dies itera, sequensque tandem emplastrum applica.

By. Stercor, suill, exsuccat., gumm. ammoniac. in aquâ vita dissolut., ladan.pur.,
& mastich. an. zii. axung. anat., ol. mastichin., & anethin. an. zii. cera q.s. siat
emplastrum per aliquot dies scirrho applicandu. His peractis sussumgium, unguentum, cataplasma, & emplastrum singulis diebus alternatim admoveantur.

Aliud.R.Ol.cappar. & tamarisc.an. Ziij. succ.bryon. & cucumer.sylvestr.an. Zij.vini albi & j. Coque ad succorum & vini consumptionem: postea adde absynis. pulverat. Zij. gumm.ammoniac. in aceta dissolut. Zss.cera parum, siat linimentum.

Ccc 2

Aliud. R. Lithargyr. aur. in aceto cost. Ziiß. gumm. ammoniac., bdell., & galban. in aceto dissolut.an. & ii pyrethr., sulphur. viv., & semin. sinap. an. Zi. cera, & ol. lilior. an. g. s. Fiat emplastrum quod brevi quoscunque scirrhos emolliet, & resolvet.

Aliud. 4. Resin. mercurial. brion. Ziij. axung. galli Indici Zii. ol. cere 38. ol. chamomill. 3 ij. balsam. sulphur. 3i. Fiat litus insignis in tumoribus, non solum scirrhosis, verum etiam nodis, ac strumis emolliendis, & resolvendis essicaciæ. Resina autem mercurialis brioniæ,

sequenti modo paratur.

Radicem brionia nigra excasa; eam postea mercurio sublimato imple, & foramine clauso in cellam humidam per x. dies pone: tum mercurium resolutum seorsim accipe, radicem fortiter exprime, succumque expressum cum mercurio resoluto ad mellis consistentiam misce, & talem resinam mercurialem brioniæ dictam ad usum serva.

Aliud. N. Solan. plantagin., violar., parietar. malv., & alth. an. ms. radic. tapath., & lilior. an. &iiii., ficuum pinguium par. iii. Coque in aqua communi ad rutrilaginem usque; postea cola, sœces, rejectà colatură, in mortatio contunde, & adde pulver. flor. chamamel., melilot., & semin. anis. an. Zi. farin.lini, & sem. grac. an & s. axung. anat., & ol. violac., vel chamamel. an. q s. Fiat unguentum.

Aliud. 32. Lithargyr. pulverat., & per aliquod tempus in ol. de nicotian. It ii. nutrit. It i. minii pulverati Ziii. succ. nicotian. It ii. Bulliant simul perpetud agitando ad totalem humiditatis consumptionem; postea adde cera It s. & leviter adhuc coque: hinc vas ab igne remove, & semi refrigeratis materiis,

continuò commovendo adjunge cinor. nicotian. pulverat. Ziti. thuris, mastich., Emyrrh. pulverat. an. Zi. mox camphor. in ol. nicotian. dissolut. Es. siat emplastrum, tumoribus non solum scirrhosis, ac duris, sed & quibusvis vulneribus, ulceribusque vetustis admodum conveniens.

Aliud. By. Gumm. ammoniac., galban., opoponac., & sagapen. in aceto. disolutorum, colatorum, & inspissatorum an. Ziii. ol. laur., & spirit. vini an. Zi. leviter supra ignem coque, postea vase ab igne subducto paulatim adde myrrh. Ziis. sulphur. viv., & sal. armoniac. an. Zs. euphorb. pulverat. Zii. siat emplassium.

Alied. Z. Folior., & radic. bardan., cicut., levistic, angelic., cucumer. sylvestr., scrophular., filipendul., illecebr., gratiol., & chelidon. maj. an. 3 if. In mortario contula coquantur in succor. chelidon. maj., & cicute an. this, ad tertiæ partis consumptionem; postea per linteum fortiter exprimendo trajiciantur,& colatura in cacabum æneum cum lithargyr. aur. in to iv. ol. lumbricor terreftr. nutrit. to it. immittatur, omniaque fimul ad justam emplastri confistentiam continuò agitando coquantur; deinde addantur cera, es picis albe in frustula sect. an. bi. leviterque adhue bulliant : hine vafe ab igne lubducto adjungantur gumm. ammoniac., galban. bdell., opoponac., & sagapen. in aceto diffolut., cofat., & inspissat. an. & ii. therebinth, & Styrac. liquid. an. 16 fs. paulo verò post injiciantur radie. ireos Florent,, sigill. Marie, cyclamin., imperator., & serpentar., semin. angelie., paon. mar., & nasturt. aquatic. in pulverem subtilem redact an Ziss. enphorb., oliban., mastich., tacamabac., & sulphur. viv. Subtisubtilizer pulverat. an. Zi. Camphor.seorsim pulverat. 3 s. fiat juxta artis regulas emplastrum.

Vires. Admodum commendatur hoc emplastrum ad scirrhos, lupias, strumas, nodos, ulceraque callosa di-

gerenda, & resolvenda.

Aliud. B. Gumm. carann.in aquâ vita dissolut. Z ii. sapon. nigr. Eiss. ol. de galban., & de gumm. ammoniac. an. E i. ol. de lateribus, & petrol. an. Z iii. fiat ex arte linimentum in vale sicili adservandum.

Vires & usus. Calidè impositum hoc linimentum quosvis tumores duros, & scirrhosos potenter resolvit; dolores præterea articulorum compescit,& lienis obstructiones reserat.

Aliud R. Succ. cicut. express. & mandragor. an. Ziv. gumm. galban., & ammoniac. in aceto dissolut. an. Zii. sal. armoniac. Zi. Coquantur in tigillo assidue movendo ad evaporationem succorum: hinc adde therebinthin. Zii. oltartar. Zis. croc. Oriental. Ziii. emplastr. de melilot., & diachyl. simplic. an. Zii. eera g. s. siat emplastrum sciirho applicandum. Hocce applicatum dolorem equidem primitus movet, sed proprerea non est cessandum, sed tertia quacunque die novum est imponendum.

Aliud. 4. Farin. furfur., & hord.an. Zii. furfur. mj. slercor. caprill. Ziii. melitot., & chamonnill. an. mss. croci Orientalis 3 i ss. Cum lixivio & sapa fiat cataplasma, addito pauco oleo anethino.

## CAPUT II.

De Remediis secretis que Phlegmo-

Remedium primum.

H. Succ. plantag., semp rviv., solan., E lent. palustr. an. & Iv. cl. rosac. & iss farin. bord. 3j. malicor., & sumach. an. 2ss. fiat cataplasma parti applicandum.

Aliud. R. Panis tritic. in aqua macerat. to j. malv. mj. refar. rubr. p.ij. ol. chamomill. q. s. fiat in mortario cata-

plalma

Aliud. R. Ol. rosac., & de nymph. an. Zi ss. albumin. ovor. numer.ij. Malaxentur probè in mortario, & additis succor. lactuc., & portulac.an. & ii. siat linimentum.

Aliud. 4. Bet., parietar., 3 malv.an. mj. semin. aneth., & fan. grac. an. Iss. furfur. macr. p. ij. flor. chamemill., & melilot. an. p. i. Coquantur in vini rubri, & oleorum chamomill., & aneth, an. part. aq. ad consistentiam cataplasmatis, parti calide applicandi.

Aliud. R. Farin. hord., & semin. lin. an. & ii. felior. & baccar. myrth. an. Ziss. rosar. rubr. p. ii. stor. chamomili. p. j. Bulliant ad putrilaginem in s. q. vini, & aceti; hinc rejectà colatura ex fæcibus cum axung. gallin. Ziii. ol. chamomill., & rosac. an. & iss. fiat cataplasma.

Aliud. W. Ol. rosac. omphacin. Zij. bol. armen. pulverat. Zij. terr. sigillat., sang. dracon., succ. plantag., & acetiforiss. an. 38. Fiat unguentum in principio phlegmonis auhibendum.

Aliud. 4. Folior.malv., alth. & violar. an. m j. flor. chamomill., & melilot., summitat, aneth., an. p.j. cumin.zi.radic.

Ccc 3 Summi:

alth., lilior. albor., & ireos, axung. anat., & anser., medull. oss. boum, butyri recentis, & olei lilior. an. 3 s. baccar. laur. 3 ij.

croc. Di. Fiat cataplasma.

Aliud. 4. Folior. ebul., & puleg. an.
mii, folior. vuis mi & furfur. macr.
p. iii. flor chamomill., & melulot. an.p.ji.
Bulliant in f. q. lixivii farmentorum,
additâ sub finem vini atbi, vel rubelli tt i. postea colentur, & colaturâ pars foveatur, facesque desuper ap-

plicentur.

Aliud. Pt. Radic. cyclamin., bryon., & cucumer. sylvestr. an. 3ij. folior. absynth., & mercurial. an. mii. chamomill., & melilot. an. mi. farin. fæn. grac., & lupinor., pulver. absynth., cumin., fænicul., & baccar. laur. ana 3i. Coquantur radices, folia, & slores ad putrilaginem in aqua communis 15 iii. & vini albi tiii. Hinc per setaceum trajiciantur, & pulpæ trajectæ farinæ, & pulveres adjiciantur, statque supra ignom cataplasma.

## CAP. III.

De Remediis secretis Fistulis, VIceribusque singulis convenientibus.

Remedium primum.

Aq. plantag. § Iv. aquarosar. §ii. lixivii communis § i. unguent. agyptiac. §s. sublimat. corrosiv. 3i. arsenic. Bi. Fiat ad quartæ partis consumptionem decoctio, quæ in ulcus clystere injiciatur, vel lintea isti immersa admoveantur.

Aliud. 4. Radic. serpentar. major., & arsenic. an. part. aq. siat pulvis, qui, postquam per aliquot dies solis radiis, ex lagena vitrea expositus fuerit, parti, quousque eschara decidat, applicetur, partes verò vicinæ cerato aliquo, vel albumine ovi cum oleo rosaceo mixto defendantur.

Aliud. 4. Aq.burs.pastor., caprifol., & plantag. an. & Iv. alumin. ust. & B. baccar. myrth., & aloës an. & i. Ex his probè agitatis fiant in ulcus injectiones, vel lintea huic mixturæ immersa

imponantur.

Pulvis causticus. Rt. Mercur. sublimat. corrosiv. 3 iii. sal. armoniac. Zii. Simul pulveratis, & in matracio positis superassumatur aqua fortis to j. Eaque cinerum calore moderato evaporata, donec materiæ pastæ consistentiam acquisiverint, superfusisque aceti radicalis & viii. in eodem balneo cinerum, calore moderato universa massa exsictetur, & redigatur in pulverem adus servandum.

Pulvis hic citissime carnes superfluas, & excrescentias extirpandas absumit: effectus celeritas, & sublimati corrosivi indoles, non minimam cautionem & prudentiam in illius usu requirunt, adeò ut paucissima quantitas unaquaque vice admittenda sit, in robustis solummodo usurpetur, admoveatur autem tantum partibus corporis ab emunctoriis, & partibus prin-

cipibus disfitis.

Oleum arsenici corrosivum.

Arsenici, & mercurii sublimati corrosivi an. part. eq in pulverem conterantur; mixtura hæc retortæ vitreæ
immittatur, & igne cinerum lento
distilletur, stillabit liquor butyro antimonii

monii similis, qui utilis erit consumendis carnibus fungosis, vulneribus, & ulceribus adnascentibus. Id quod multò majori esticacià & vehementià præstat quam butyrum antimonii quo sit ut minori multò quantitate admittatur, & majori adhibità cautione.

Aliud. R. Radie. ireos, Florent., folior. oliv., plantagin., & agrimon, anmiss. hord. p. iss. Fint in aqua q. s. ad this. decoctio:colatura adde mell. rosac. Zii. myrrb. pulverat. Zis. thur.,

& mastich. an. zi. fiat insectio.

Aliud. 4, Decoet. hord. 16 i. vini rubri & vi. mell. rosat. colat. 3 iii. sarcocoll. 3 ii. myrrh., & thur. an. 3 is. Bulliant simul ad tertiæ partis consumptionem, & liquor in ulcera injiciatur.

Aliud. 4. Calamenth., origan., falv., matricar., absynth., & rorismarin. an. mj. chamomill., stachad., & rosar. rubr. an. p.i. nuces cupress. numero x. sal. commun. 3 ti. alumin. 3 i mell. Hj. vini austeri, & lixivii communis an. q. s. Fiat ad tertix partis consumptionem decoctio, qua pars affecta foveatur, linteaque ea imbuta, vel penicillum immittuntur.

Aliud. Rt. Mell. Z iii. farin. hord., & lupinor., myrrh., & therebinthin. cost. an. Z i B. thuris, & mastich. an. z ii. ol. hyperic. q. f. Fiat secundum artem unguentum.

Aliud. R. Aq. rosar. Eiii. nitr. subviliter pulverat. Zii. Coque, perpetud agitando, donec spissescant; hinc adde of. vetustiss., & therebinth. an. quartar. j. cera q.s. hat ceratum. Aliud. L. Folior. plantag. mii. absynth. m B. folior. olea, lentisc., summitat. rubi an. mi. folior. betonic. ms.
flor. chamam., melulot., hyperic., stachad., rosar. rubr., anihos, folior., ac
granor. myrt. an. mi. siat decoctio
in aqua s. q. Adde in fine vini rubri
adstringent. to iv. siat fotus.

Aliud. 4. Lixivii fortis &iii. decolt. lupinor., & mell. rosac. colat.
an. 3vi. alumin. Siii. Misce, quod si
vim efficaciorem reddere velis, mercurii pracipitati 3B. est addenda.

Alind. R. Therebinth. spiritu vini lota ziii. succ. apti ziii. pimpinell. Es. mell. rosat. colat. Eiss. Coque ad dimidiam ferè succorum consumptionem: postea adde aristoloch. rotund. Sii. farina lupinor. ziii. myrrh. Zj. Misce. Quod medicamentum vel ex turundi vel alio modo sistulis adhibeatur.

Aliud. 4. Succ. plantag. 31v. agrimon. 3ii. absymb. &i. vini rubri \$1v. ol. rosati omphacini to i. Coque simul ad vini & succorum consumptionem, in fine addendo farina fabar. 3ii s. orobi 3i s. thuris, mastiches, sarcocoll., resina pini an. 3i. myrrh. elect., irid. Florent., aristoloch. rotund. an. &s. therebinth. in vino albo lota &iii. mellis despumati 3 iv. cera q. s. Fiat unguentum, quo linamenta liciniaque impleta ulceri imponantur.

## CAP. IV.

De Remediis Secretis que Abscessus maturant, mundificant, & consolidant.

## Remedium primum.

A. Folior plantag., acetos., agrimon., Es geran. Robertian. an. mj. Contundantur in mortario, & cum axung. suill. It j. in vase sictili vitreato per semi-horam coquantur; postea exprimantur, & expressio cum cera virgin., sebi vervecin., pic. resin., & mell. rubr. an. & IV. farin. hord. Zii. ad emplastri consistentiam perpetuò agitando supra ignem bulliat.

Aliud. Mica panis albissim. q. s. in latte ad pultis consistentiam coque, hinc ab igne remove, & addito unquento rosaceo cataplasma abscessus brevi maturans forma.

Aliud. 4. Folior. acetos. sine pediculis miv. folio brassica rubra involvantur, & sub cineribus calidis coquantur: postea in mortario cum butyr. recent. vel axung. suill. q. s. ad cataplasmatis consistentiam contundantur, & parti calidè applicentur.

Alind. R. Radic. alth., & lilior. lot. minutim. incif. an. Ziii. folior.malv., alth., senec., violar., parietar., & branc. ursin. an. mi. Coquantur ad putrilaginem, in mortario contundantur, & per setaceum trajiciantur; pulpa trajecta, & colatura cum farin. lin., & fæn. grac., ol. lilior. an. Eiii. ad consistentiam cataplasmatis coquan-

tur, & calide applicentur.

Aliud. 4. Axung. H. j. ol. jugland., vel olivar. Ziii. supra ignem liquescant; postea adde ceranova, salis gemm., resin., & chalcanth., an. 3i. Leviter adhuc coque, & perpetuò donec refrixerit unguentum, agita.

Aliud. 4. Axung. suill. zv. resin. pin. zv. axung. taur., & æsip. an. & ii. picis navalis & i. supra ignem liquescant, & additis cera ziij. siat unguentum, ad

ulcera maturanda.

Aliud. p. Ol. rosac., & lilior., farin. frument. an. q. s. vitell. ov.numer. j. crock di. fiatin mottario cataplasma.

Aliud. 4. Mica panis alb, passul, mund, butyr., recent., axung. suill., ferment., lact. vaccin., & croc. an. q. s. fiat cataplasma abscessui maturando applicandum.

Aliud. 4. Furfur., & hord. an. q.v. Coque in aqua s. q. ad putrilaginem, &

abscessui applica.

Aliud. R. Axung. suill. non salit.

Zv. radic. ireos. Ziii. ol. rosac., ferment., farin. sæn. grac., & semin. lini an, Zij. vitell. ovor. numero iij. cepam sub cineribus coctam numero j. folior.malv., & radic. althea an. q.s. stat

in mortario cataplalma.

Aliud. Z. Cera flava, & olei rofac. an. Zvii. stercor. pueri ži. vel
hujus loco unguent. alth. Ziss. Bulliant supra ignem continuò movendo,
& despumando; postea ab igne remove, cola, & colaturam in aliud
vas cum lithargyr. Ziv. ceruss. Zi.
pone; hinc ad bonam consistentiam
perpetuò agitando coque; deinde adde therebinth. Zii. ol. rosac. Ziii. Leviter adhuc bulliant, siatque emplastrum.

Aliud.

Aliud. 4. Nidor. hirundin. pulverat., ol amygdal. dulc., & chamomill. ana q. s. Fiat cataplasma, quod abscessus quosvis, faucium speciatim efficaciter maturat.

Aliud. 4. Lact. vaccin. Ziii. ol. amygdal. dulc. žiiß. mucilagin. semin. brasic., & alih., butyr. recent. ana Zij. mucilagin. sicuum Zj. Coque ad unguenti consistentiam; postea cera parum adde, & lanam huic unguento immersam pectori, pro hujus partis abscessibus maturandis, applica.

Aliud. Z. Radic. alth. coctar. Ziiij. mellis Ziß. butyr. recent. Zj. stercor. columbin. Zij. Contunde in mortario, & fiat cataplasma abscessibus pectoris ape-

tiendis admodum conveniens.

Aliud. Aqua chamomilla stillatitia ad zvj. mane exhibita, ventriculi

abiceffus perlanat.

Aliud. Z. Succor. enul. campan., & absynth. ana zij. sacchar. q. s. Fiat opiata, de quâ, qui ventriculi abscessibus

laborant, mane & serò capiant.

Alind. 3. Mell. alb. thij. radic. alib. 3is. absynch. virid. 3s. Bulliant simul supra ignem per horam integram; postea adde farin. fæn. grac., & semin. lin. ana ms. ol. absynch. q. s. Fiat emplastrum stomachi regioni post fotum sequentem applicandum.

74. Succor. absynth., & alth. ana ziiij.
ol. absynth. zij. butyr. recent. zj. croci
zj. Leviter simul bulliant, & lintea isti
mixturæ immersa tepide applicen-

tur.

Aliud. 7. Mic. panis albiss. fbis. lastis recent. this. succ. caulium zuij. ol. lilior. albor. ziiß. croc. 3ß. Fiat cataplasma calide applicandum.

Aliud. 4. Dirabyl. simpl. Ziij. succ. caulium Zij. crocs pulverati Zj. Cum

cera q. s. fiat supra ignem unguenatum.

Aliud. 24. Frument. mane jejuno stomacho ab homine sano masticat. 16 stol. rosac. complet. Zij. croc. Zj. Mitce, & bis in die, quousque maturus sit abscessus, applica. Maturato verò abscessui sequentia ad illum aperiendum

impone.

Primo stercoris columbini 3j. loco aperiendo præcisè imponatur,
postea emplastrum sequens desuper
admoveatur. Hemplastr. diachyl. Zij.
ferment. Zj ol. amygdal. dulc. Zs. Misce,
super alutam extende, & ut distum,
applica. Vt verò abscessus citiùs aperiatut, sequens causticum stercori columbino substitui potest. L. ferment. Zs.
acet. fortiss. zij. sal. commun. Zj. pulver. cantharid Biiij. Fiat mixtura de
qua Zj. sub emplastro admoveatur.

Aliud. Glans quernea cum sapone probè contundatur, & misceatur, ulcusculisque ungues affligentibus impo-

natur

Atiud. 4. Folior. ruth., theriac., & cepar. ana q. s. Misce. & abscessibus applica.

Nota, Theriacam solam, imò & raphanum in taleolas sectum, & applica-

tum, eundem fortiri effectum.

Aliud. 4. Emplastr. diachyl. Zij. galban., & ammoniac. ana ZB. In mortario probè misce, & parti applica.

Aliud. 4. Pulver. radic. alth., & folior. malv. ana zj. farina tritici ziñ. fensin. fæn. grac., lini ana zñ. croci zñ. Coque in decocto caricarum, vel lacte; Adde pingued. Juill., unquent. dialth. ana zj. Fiat cataplasma.

folior. alth. ana Zist. cepar. Zj. Coque

Ded

ad

ad mollitiem; contundantur, & per setaceum trajiciantur. Adde farin. tritic., semin. lin., serment. ana Zj. therebinthin. Zs. croci Zs. ol. chamamel., pinguedin. gallin. ana q. s. Fiat cataplasma.

Aliud. L. Ceparum sub cineribus coctarum Zij. sicuum pinguium n. vj. Contunde in mortario calido, addendo axung. anat. Zj. unguent. basilicon. Zvj. mell. virgin., farin. semin. lini ana q. s. pro consistentia cataplasmatis.

Aliud. 4. Emplastr. de melilot., & diachyl. cum gumm. ana Ziß. diasulphur. Ruland. 3vj. Malaxentur cum oleo lilior. albor., inducantur tuper alutam, & ap-

plicentur.

Aliud. Lac in quo coctus sapo Venetus, cum linteis multiplicatis appositum, abscessus mirè maturat, & apetit.

#### CAPUT V.

De Remediis Secretis Cancris convenientibus.

## Remedium primum.

H. Ranar., limac., & cancr. fluviat., vel marin.exsiveat., & pulverat., & ilobalfam., xiloaloës, fantal. citrin., corall.
rubr., limatur. chalyb., conservar. borragin., buglos., & rerismarin. ana zij.
aquar. meliss., & tormentill. ana ziis.
conditur. cortic. citr. Zis. rasur. ebor., &
oss. de cord. cerv. ana ziij. semin. acetos.,
citr., & endiv. an. zij. sucoin. slav. zis.
Fiat secundum artem electuarium, de
quo sapè in die capiatur ad magnitudinem avellanæ. Parti verò affectæ sequens
admoveatur unguentum.

HI Tuth. prapar., marcafit., & ol. rosac. omphacin. ana ziij. ol. de ranis zis. bol. armen., terr. sigillat., pulver. limac., & ranar. virid. in clibano exsiccat. ana zj. lapid. calaminar., & cerust. lot. ana zs. lithargyr. auri zij. albamin. ovor. n. ij. Omnia simul in mortario plumbeo, cum pistillo plumbeo agitentur, & sat unquentum ad usum.

Aliud. 4. Succor. morell., plantag., & consolid. mm. ana ziji ol. rosac., omphacin. Ziij. Fortiter simul in mortario plumbeo. cum pistillo plumbeo agitentur; postea hac mixtura Solis. radiis exponatur, & lintea isti im-

mersa cancris imponantur.

Aliud. Bt. Ol. rosac. Ziiij. aqua rosar. Ziij. plumb. usti in vino, & succi acetos. Zij. lithargyr., & cerus. lot., tuth. prep., aceti, & cera alba ana Zj. camphor. Dj. albumin. ovor. n. ij. Fiat juxta attis regulas unguentum, quo penicilla cancris admovenda inungantur.

Aliud. 4. Ol. rosac. omphacin., & myrthin. ana ziiij. plumb ust. & lot., ac tuth. prap. ana Z j. lithargyr. aur., conch. sluviat. ust. ana Zj. pulver. ranar. Ziij. ceruss. in aqua rosar. lot. zis. Omnia simul in mortario plumbeo, cum pistillo plumbeo diu agitentur, siatque unguentum ad usum.

Aliud. 4. Ol. rosat. zinj. semin. papaver. alb. zj. gumm. arabic. zs. semin. hyosciam., & opii ana zs. Cum

f. q. cere fiat unguentum.

Aliud. Lateres igniti in aquamaluminosam injiciantur: lintea deindeisti aquæ immergantur, & cancris applicentur.

Aliud. 4. Succ. folior. vitis mense Augusto express. Zvj. sacchar. Ziiij. Coquantur ad consistentiam syrupi, quo

pars

pars affecta frequenter calide illina-

Aliud. Cancri primò aquà Imperiali suprà descriptà sunt eluendi, postea sequenti unguento, seu linimento inungendi. B. Ol. olivar. Zij. Vase sictili vitreato excipe, & olei tartari Zj. perpetuò spatulà ligneà agitando guttatim assunde; exurget ex hac mixtura unguentum, seu linimentum album ad usum dictum servandum: tandem emplastrum de cerussà desuper erit applicandum.

Aliud. R. Solan. mj. ol. olivar. q. s. Bulliant simul ad solani putrilaginem in vase sictili; postea rejecto solano, aliud recens adjungatur, & etiam ad putrilaginem coquatur: illud quinquies vel sexies repetatur, ac dein oleum coletur: unicuique olei libræ adde cera zik. Leviter supra ignem coque, & siat unguentum.

Aliud. Caules, & flores pastinace sylvestris colligantur, ad cataplasmatis consistentiam coquantur, & calidè

mane & serò imponantur.

Aliud. Emplastrum diapalma in suctoiplantaginis dissolutum, præsentaneum est in cancris non exulceratis remedium.

Aliud. Rana in gelatinæ formam fri-

gore redacta cancris applicetur.

Aliud. Cancri aquà pilosella frequenter eluantur; vel folia asari contusa, & eidem aquæ immersa admoveantur.

Alind. Quæcunque cancrorum recentium species curari possunt; inveterati verò insanabiles, vel saltem curatu difficillimi existunt. Quod priores attinet sequentibus remediis persanari queunt.

Ac primò bona victus ratio est in-

stituenda, ægerque cibis euchymis, & concoctu facilibus est nutriendus. Conveniunt ergo ex animalibus gallina, gallinacei pulli, perdices, rusticula, aliaque hujusce generis volatilia, carmes vitulina, & bircina, ova sorbilia &c. ex plantis verò lactuca, borrago, buglossum, apium, & petroselinum apponi possunt. Potus sit vinum album æquali parte aquæ temperatum.

Secundo materia est digerenda; idcirco syrup. de fumar., & de borrag. ana zij. cum aquis earundem plantarum stillatitiis, singulis manè per octi-

duum capiat.

Tertiò materia dictis syrupis digesta, sequenti potione est evacuanda 24. Decoct. epithym., senn., puleg., & flor. cordial. Zvj. cass. recent. extract., & catholic. ana 3s. confect. hamech. Zuj. agaric. recenter trochiscat. Zj. Fiat potio alternis, vel tertio quoque die capienda.

Tandem materia conjuncta sequentibus remediis topicis est removen-

da.

4. Decoct. malv., violar., alth., semin. cydonior., & psyll. Vos. ol rosac.,
& olivar. immaturar. ana zi. unguent.
rosac., & popul., succor. plantag., & solan., sebi bovini, axung. vitulin., &
anat., ol. chamamel. ana zs. Bulliant
simul ad succosum consumptionem;
hinc cola, & colatura adde lithargyr.
aur. Zij. diachyl. alb. Zis. tùthia zv.
Cum cera q. s. Fiat unquentum.

Aliud. 24. Ol. rosac. Zij. axung. vitulin. zv. ol. violac. Zj. succ. plantag., S solan. ana zvij. Coquantur ad succorum consumptionem; deinde colentur, & colatura per bihorium sortiter in mortario agitetur, eaque pars af-

fecta illinatur.

Ddd 2

Aliud. Folia hedera in vino ad cataplasmatis consistentiam coquantur, &

cancris imponantur.

Aliud. 4. Radic. scrophular. major., & geran. ana mij. arnogloss., morell., borrag., bugloss., portulac., euphras., & betonica. ana mj. ranar. virid., & albumin. ovor. ana par. vj. semin. semicul. grac., & cydonior. ana zj. aq. euphras., & rosar. ana toj. Contundenda contundantur, omniaque per alembicum distillentur.

Aliud. 4. Radic. bugloss., & cichor. ana Zis. folior. agrimon., ceterach., & veronic ana ms. Cum pullo gallinaceo siat jusculum, quod capiat manè cum eremor. tartar. 3j. continuando per x. dies. Quarco verò quoque die syrupi

fequentis žij. jusculo addantur.

74. Succor. recenter. expressor., & residentià depurator. borragin., bugloss., fumar., & cichor. ana this. succor. veronic., & pomor. redolent. ana this. senn. mundat. Zvi. epitbym. Zij. rhei elect., & agaric. recenter trochiscat. ana Zi. zingiber., & caryophyllor. ana Zi. Fiat secundum attem in aqua fontana this. per aliquod tempus infusio, & ad this. decoctio: Colatura adde sacchar. this. Fiat sytupus probè coctus ad usum. In ultimo denique jusculo extract. belleibor. nigr. grana iv. dissolvantur.

Absoluto jusculorum usu, halneum tepidum per triduum ingrediatur æger oportet; postea hirudines ano admoveantur, sero dein lactis cum epithymo cocto per aliquod tempus utatur, & extract. hellebor.nigr.gr. iv. cum diaprun. solut. 3ij. capiantur Parti verò affectæ sequens unguentum de ranis vitidibus

applicetur.

Rane virides in pratis, vel aquis puris& limpidis degentes butyro infarciantur, ac in vas sictile vitreatum multis foraminibus perforatum immittantur: Postea vas istud in aliud ponatur,
exactè claudatur, & in terram infodiatur; hinc ignis circum accendatur, ita
ut oleum, seu liquor in vas subjectum
stillet: ex quo cum pulvere ranarum viridium siat unguentum ad usum,

Aliud. 4. Mell. rosac., aquar. plansag., papav. rubr., & rosar. ana part. aq. Misce, & lintea isti mixturæ immersa

cancris non exulceratis applica.

Aliud. Ferrum ignitum in aqua aluminosa q. s. septies, vel octies extinguatur; cancri dein istà aqua probè eluantur, penicillumque immittendum ea imbuatur, & emplastrum diapalma desuper imponatur.

## CAPUT VI.

De Remediis Secretis que Varicibus, conveniunt.

Remedium Primum.

4. Aquafraxini Zvj. ol. vitriol. dulc., gutt. aliquot. Misce, capiat æger singu-

lis diebus mane, per xv. dies.

Aliud. 4. Thur. part. ij. aloës pulverat. part. j. pilor. leporin. & albumin. ovor. ana q. f. Fiat mixtura varicibus applicanda.

Aliud. Oleam vitrioli cotone exceptum, & impositum, præsentaneum est

ad idem malum remedium.

Aliud. 4. Farin, volatil. Zvj. sanguin. dracon., aloës, & gyps. ana zs. bol. armen., terr. sigulat., & ranar. aquatic. exsiccat. ana zij. Fiat pulvis ex quo cum oleo juniperi fiat unquentum.

Aliud. 4. Colcothar., & alumin pulverat. ana q. s. Cum oleo hyperice fiat

unguen

unguentum varicibus applicandum.

Aliud. Axungia humana, & oleum

juniperinum varices perlanant.

Aliud. 4. Folior. absynth. mj. rosar. rubr. p. iij. radic. consolid.maj. 3j. Fiat in vino rubro adstringente decoctio, qua varices soveantur.

Aliud. Y. Alumin. rup., sal. commun., & granat. acid. ana q. s. Coquantur in aceto acrerimo, postmodum spongia hoc aceto ebria pro fomento applicetur mane & vesperi loco varicoso.

Aliud. 4. Vnguent. popul. Zij. mucilagin. semin. psyll., lini, fæn. grac. ana Ziß. ol. chamomill., farin. fabar. ana Zij. cera q. s. Fiat ceratum, seu emplastrum varicibus imponendum.

### CAPUT VII.

De Remediis Secretis qua Tumoribus edematosis, statulentis, & aquosis, conveniunt.

## Remedium Primum.

4. Mic. panis alb. recenter è clibano extract. Zinj. lactis Hj. Ad pultis
consistentiam, perpetuò rudiculà ligneà agitando coque; postea, vase ab
igne subducto, adde vitell. ovor. n. iij.
ol. rosac. 3j. croci subtiliter pulverat. 3j.
Fiat cataplasma tumores non solum
cedematosos, verum etiam alios quosvis recentes mirè resolvens. Vigente
verò dolore, extracti opii liquidiusculi
zij. immisceri poterunt.

Aliud. 4. Malv., & alth. cum radieibus ana mij. flor. chamomill., & melilot. ana p. j. origan., & satureja ana mj. Bulliant in aquá communi ad putrilaginem; postea colentur, & rejecta colatura, fœces cataplasmatis instar pro tumoris augmento præpediendo imponantur.

Aliud. 4. Vnguent. dialth. Biij. olde absynth., & chamomill. ana Bij. mellis Bib. succor. ebul, sambuc., oxylapath., levistic., & fanicul. ana Bj. Bulliant ad succorum consumptionem, fiatque unquentum pro cedematibus resolvendis, & discutiendis admodum conveniens.

Aiud. 74. Mucilagin. alth., lini, & fæn. grac. ana ziiij. farin. hord. ziij. axung. gallin., & ol. lilior. ana zij. butyr. zij. gumm. ammoniac., bdell., & styrac. liquid. in aceto dissolut. ana z & albumin. ovor n. ij. croci Dj. Mucilagines, & farina hordei igne lento coquantur spostea reliqua ingredientia addantur, omniaque simul ad unguenti consistentiam bulliant.

Aliud. 4. Ol. anethin., nardin., & de castor. ana Ziiij. aqua vita Zis. radic., gentian. sicc. Zj. agrimon., calamenth., & origan. sicc, ana zs. rubia tinctor. Ziij. schoenanth., & mastich. ana Zis. spic. nard., & Croc. ana Div. Fiat juxta artis præcepta unguentum, tumores slatulentos discutiens.

Aliud. H. Radic. ireos, cucumer sylvestr., nuc. cupress., baccar. laur., & piper. ana 3ij. Chrysocoll. & nitr. ana 3j. ol. anethin., & ceræ q. s. Fiat unguentum, quod valet ad tumores aquosos dissipandos.

Aliud. 4. Gumm. ammoniac., & cera ana zij. semin. sinap., & urtic., sulphur. viv., aristoloch. rot., spum. mar., & bdell. ana zj. Fiat emplastrum, quod tumores flatulentos, & aquoios mirè resolvit.

Aliud. 4. Mercurial., malv., bet., parietar.. ana mj. semin. anis., & fænicul.ana 3iij. Coque in s. q. aqua commu-D dd 3 nis ad Hj. In colatura dissolve ol. anethin. Ziij. succ. bet. Zij. mell. rosac. Zis. diacolocynthid. Ziij. salis zij. Fiat clyster: rejecto vero clystere, capiat bolum sequentem.

4. Catholic. Zß. diaphænic. Ziij. Cum saccharo siat bolus deglutiendus, vel eadem catholici, & diaphanici quantitas in aqua hyssopi dissolvatur, & capiatur.

Aliud. R. Radic. acor., cyper., petroselin., fanicul., & apii ana zi. polypod., & passular. ana zvi. betonic., chamadr., chamapyt., thym., & hyssop. ana mj. semin. anis., fænicul., & cortic. citr., zingiber., & cinnamom. ana ziij. stor. primul. ver., rorismar., stæchad., & betonic. ana p. j. Fiat ad Hj. in aqua communi decoctio, aromatizanda cinnamom. zi. & caryophyllor. contusor. par. vj. In colatura verò dissolve sacchar. Ziij. syrup. de marrub., & de calamenth. ana zij. Fiat apozema.

Aliud. 4. Folior. senn. d. m., & semin. cariham. ana 3iij. Coque in s. q. aque communis ad zvj. In colatura infunde agaric. recent. trochiscat. zj. Infusum postea cola, & in colatura dissolve syrup. byzantin. zj. electuar. diaeartham. Ziij. Fiat potio sæpe iteranda.

Aliud. 4. Ciner. stepit. brassic., sarmentor. vitis, sicus, & tartar. vin. an. q. v. Parum aceti & olei assunde, & lintea isti mixturæ immersa post frictionem fortem tepide applica; hincque cataplasma sequens impone.

74. Brassicar. rubr. mij. Coque in lixivio præcedenti ad putrilaginem,

deinde in mortario contunde, &tumori

impone.

Aliud. 4. Nucum cupress., schoenanth., farin. hord., & lupinor. an. Zs. semin. papav., stercor. caprill., & columbin. ana Zij. blatt. byzantin., alumin., acacia, &

hypocistid. ana Zij. aloës, & myrrh. ana Zj. croci Dj. succ. caulium, & aceti ana q.s. Fiat cataplasma, quod cum fructu præcedenti substitui poterit.

Aliud. 4. Ciner. sarmentor. ficus, stipitum brassic., & tamarisc. ana p. j. folior. lupul., & tamarisc. ana mis. bol. armen. zis. aceti fortiss. ziiij. aqua chalybeat. Hiij. Bulliant ad tertiæ partis consumptionem, & colatura pars frequenter soveatur tepide: posteaque sequenti unquento illinatur.

74. Ciner. radic. brassic. Zij. axung. suill. Ziiij. Fiat unguentum. Cineribus radicum brassicæ, cineres radicum sicus,

vel quercus substitui possent.

Aliud. 4. Ol. rosac. 3iiij. succ. brassic. zij. aceti ziß. bol. armen., & acacia ana zj. cyper. zß. aloës, & myrrh. ana zv. croci zß. cera q. s. Fiat ex arte unguentum.

Aliud. 4. Farin. fabar. Ziß. Sulphur. Zj. stercor. columbin. Zvj. mellis parum, succ. brassic., vel decoct. asphodel. q. s.

Fiat cataplasma.

Aliud. 2. Suceor. ebul., oxylapath., & levistic. ana 3j. folior. ebul., sambuc., & absynth. ana my. alumin., sulphur., & sal. commun. ana 3s. Fiat ex toto decoctio, quâ foveatur pars affecta. Cataplasma sequens post fotum imponatur.

4. Faces pracedentis decocti, unguent. de alth. Ziis. axung. suill. Zis.

mellis q. f. Fiat cataplasma.

Aliud. 26. assp., ol. chamomill., & anethin. ana Zs. Fiat linimentum, quo dolor & inflammatio, si oboriatur,

compesci poterit.

Alieid. 4. Axung. carnis bubula, Golei vetustiss. ana žiiij. therebinthin. žiij. gumm. ammoniac., galban., bdell., n aceto dissolut. ana žiis. cortic. thuris

34

3ij. picis 3ij. Fiat secundum artem unguentum, ædemati scirrhoso applican-

Aliud. 4. Mucilagin. malv., lini, & fæn. grec. ana Zij. butyri Zj. croci Dij. vitell. ovor. n. ij. Frat secundum artem cataplalma. Cui, ut efficacius operetur, gumm. ammoniac., galban. bdell., & sty-

rax liquid. addi possent.

Aliud. 4. Radic. malv. Ziij. radic. lini Zij. farin. hord., & fæn. grac. ana 3j. ficuum par. v. flor. chamomill., & melilos. ana p. j. Coquantur ad putrilaginem; postea in mortario contundantur, addendo axung. gallin., butyr. recent., ol. lilior., & chamomill. ana 3j. Fiarque cataplasma, quod tumoribus cedematosis appositum, eos resolvet, vel suppurare faciet.

Anud. 4. Radic. lilior., & cepar. ana zuß malv., & alth. ana miß. farin. femin. lini, & fæn. grac. ana zi. flor. chamomill., & melilot. ana p. j. Coque ad pultis spissioris consistentiam, cui adde axung. suil. Ziij. Fiat cataplasma

fuppurans.

Aliud. 4. Mass. pilular. hier. 3j. turbith. gummos. 313. agaric. trochiscat.

Dj. Fiant pilulæ mane capiendæ.

Aliud. Z. Radic. apii, fænicul., gramin., asparag., & liquirut. ana zj. kyssop., betonic., marrub., puleg., & calamenth. ana ms. semin. quatuor frigid. maj., & anis. ana zs. passular. mundat., & sicuum ana par. x. stor. anthos, stæchad., bugloss., & borrag. ana p. j. Bulliant in s. q. aqua fontis ad remanentiam ts. In colatura dissolve mell., & sacchar. ana q. s. Fiat syrupus probe costus, de quo zij. cum aqua hysspi singulis diebus mane hauriantur. Postea sequens capiatur potio purgans.

4. Senn. oriental., & semin. cartham. ana 3B. polypod., & anis. ana 3iij. caryophyll. n. v. flor. borragin., & hyperic. ana p. j. Coquantiu in s. q. aqua communis ad remanentiam Zvj. In colatura infundatur agarici recenter trochiscati 3j. postea coletur infusum, & in colatura dissolvantur syrup. rosar. solut. Zis. hier. picr. ZB. Fiat potio.

Aliud. 4. Diagalang. Ziij. specier. rosat. novell. Zij. confection. aromanic. rosat. Zj. sacchar. parum. Cum s. q. syrup. conditur. cortic citr. stat opiata, de qua singulis diebus manè ad magnitudinem avellanæ capiatur, superbi-

bendo vini rubelli haustulum.

Aliud. 2L. Confection. semin. anis. 3ij. galang., & cinnamom. ana zuj. cortic. cur. siccor. 3i. piper. long. 3s. sacchar. albiss. ad pondus omnium. Fiat pulvis tenuissimus, de quo 3j. duabus ante pastum horis capiztur; Sacculusque extyndone sequentibus pulveribus infarctus gestetur.

namom., spic. nard., & schwnanth. and 3iij. cumin., & caru. in aceto macerat., apii, & petroselin. and 3is. semin. ruta 3j. Frat pulvis, qui indatur saccu.

scutiformi ex syndone ad usum.

Aliud. 4. Hyssop. mij. Fiat in s. q. aqua decoctio, cui adde ol. rutbac. q. s. & hac mixtura tumorem for e.

Aliud. Spongiæ, vel penicilla lixivio ex nuro, & aceto parato immergantur; illis pars foveatur, & desuper im-

ponantur.

Aliud. 4. Parietar., centaur. minor., semin. anis., semicul., dauc., cara.,
& cumin., stor. chamomill., aneth., storchad., & anthos, mellis, & furfur. ana
part. aq. Fiat in aqua, & vino albo

Thefaurus Secretorum Curioforum

400

decoctio: qua pars foveatur; postea unguentum sequens admoveatur.

24. Ol. laurin., & ruthac. and Zj. aqua vita ZB. cera q. s. Fiat unguen - tum.

Aliud. 4. Vini albi Ziij. semin. anis., fænicul., carui, ameos, & ruthe ana Zis. ol. chamomill, anethin., amygdal. amar., & rute ana Zj. Bulliant ad consumptionem vini; poster colentur, & ex colatura cum s. q. cera fiat unguentum.

Aliud. B. Ol. mastichin., ruthac., anethin., laurin., de spic. nard., & de cost. ana 33. semin. semicul., rutha, lupinor., & baccar. laur. pulverat. ana 31. folior. centaur. min., calamenth., absynth., & sambuc., exsiccat., & pulverat.ana 33. mell. crud. q. s. Fiat un-

guentum-

Aliud. 4. Milii Hj. folior. artemis., & sambuc. ana mß. semin. son. grac., caru., & cumin. ana zj. stor. chamomill., melilot., stochad., & anthos ana p. j. Frigantur in sartagine, vino generoso irrotentur, & duobus sacculis patti alternatim calide applicandis indantur. Postea unguento sequenti utatur.

4. Ol. anethin., nardin., & de castor. ana Ziiij. aqua vita Zis. gentian.
Zj. folior. agrimon., origan., & calamenth. sicc. ana Zs. rubia tinctor. ziij.
schwnanth., & mastich. ana Zs. spic.
nard., & croci ana Zj. cera q. s. Fiat
ex arte unguentum.

Aliud. Z. Pulver. hermodactyl. 3j. Cum succo absynthis fiant pilulæ capi-

Aliud. 4. Semin. sinap., & urtic., sulphur., aristoloch. rotund., spum. mar., & bdell. ana Zj. gumm. ammoniac., ot.

vetustiss., es cere ana Zij. Fiat empla-strum.

Aliud. 4. Ol. ruthac., absynth., & therebinthin. ana zj. ceræ q. s. Fiat linimentum quo tumor illinatur: postea unguentum sequens admoveatur.

24. Ol. laurin, zvj. sal. nitr. zx. piperis, & baccar. laur ana zj. pulp. uvar. damascenar., radic. ireos slorent., & cucumer. sylvestr., nuc. cupress., ossum humanorum calcinatorum, & cinerum radicum brassic. ana zij. Chrisocol., & nitr. ana zj. cera q. s. Fiat secundum artis regulas unguentum

Aliud. Z. Radic. quinque aperient., & rubia major. ana Zij. radic.
valerian. Zj. capillor. Vener., cichor.,
endiv., chamapyth., chamadr., & absynth. ana Mis. semin. apii, petroselin:, seseleos, & asari ana Zij. stor. genist.,
& tamarisc. ana p. j. Bulliant in s. q.
aqua communis, ad remanentiam this.
Postea ex colatura, & s. q. sacchar.
stat syrupus probè coctus, de quo Zij.
in aqua graminis dissoluta tertioquoque
die mane capiantur.

Aliud. Z. Fac. cera recenter extract. this. panis albissimi the rosar. rubr. 3j. Bulliant in vino albo; postea in mortario contunde, addendo pulver. caryophyllor, piper, nucum moschat., & zingiber. ana 3ij. cumin., ants., fænicul., apii, & ameos ana B. ol. anethin., ruthac., & chamomill. ana 3ij. Fiat cataplasma parti prius scari-

ficatæ calidè applicandum.

Aliud. 4. Confection. aromat. rosat. 3j. conserv. anihos, & radic. apii ana 3B. pulver. diarrhod. Abbat. 3j. tro-chiscor. de eupator. 3B. Cum syrupo byzantino, vel de eupatorio siat opiata,

de

de qua 3j mane capiatur, superbi- barum ana zij. Fiat cataplasma calide bendo parum vini cum aqua absynthii applicandum. mixti.

Aliud. Mecurius dulcis ad grana XII. vel xv. in conserva rosarum, vel pulpa pomorum coctorum assumptus admodum conveniens est in cedemate remedium. Sequens verò adhibeatur fomentum.

24. Radic. cypers, folior. absynth., & salv., flor. centaur. min. ana q. s. Fiat in aqua ferrariorum decoctio, cui adde aluminis, & aceti parum. Spongia autem vel penicillum isti decosto immergatur, & parti calidè applice-

Aliud. Saponiger in aqua vita distolutus, & linimenti instar applicatus tumores discutit flatulentos.

Aliud. 2. Folior. absynth., semin. fanicul., & baccar. juniper. ana q. s. Contusa indantur sacculo in vino albo decoquendo, & tumori calide impo-

Aliud Cataplasma ex farina fabarumin vino albo, & melle coctà, addito in fine pulvere femin. cumini paratum, & applicatum, tumores quosvis aquofos brevi retolvit.

Aliud. Panis recens è clibano extra-Etus, per medium sectus, in aqua vita, vel vino maceratus, & calide applicatus eundem, ac supra, præstat effectum.

Aliud. 4. Semin. caru., fænicul., cumin., ana Zj. rute, calamenth., flor. chamamel. ana mis. semin. milit ziij. Fiat sacculus unus, vel duo; qui vino calente irrigentur, & per vices impo-

Aliud. 4. Ruta, betonica ana mj. parietar.mf. Coque in lixivio ad mollitiem, & contunde. Contulis adde pulver. flor. chamamel, & faring fa-

#### PARS XVII.

Continens remedia Secreta que Morbis utrinsque Sexus Venereis, aliisque medentur.

#### CAPUT I.

De Remediis Lui Venerea convenientibus.

## Remedium primum.

4. Acori, cyperi, polypod., passular., & folior. senn. mundat. ana 38. anis., & fænicul. ana Ziij.rorismarin., & slæchad. and p. j. thym., by sop., chamadr., & chamepyt and parum. Fiat in aqua 3vj. decoctio. In communi ad colatura dissolve electuar. Ind. maj., & diacartham. ana 3ij. syrup. byzantin., & de epithym. ana 3vj. Fiat potio mane capienda.

Aliud. 4. Maff. pilular. cochiar. aurear., diacolocynthid., & de agarico ana Dj. Fiant cum syrupo byzantino pilulæ septem manè pro dosi deglutiendæ. Postea opiatæ sequentis 36. singulis diel us, per triduum capiat.

4. Conserv. radic. angelic., rorismarin. & salvie ana 3ij. conserv. rosar. 2j. Fiat opiata ad ulum dictum.

Aliud. 2. Cortic. lign. guajacin. Ziiij. Infundantur supra cineres calidos in aqua fontana tovin, per xII. hcras vale exactè clauso; postea igne lento ad mediæ partis consumptionem coquantur, & de colatura Zviij. mane

in lecto sudorem per unam aut alteram horam expectando, capiantur.

Aliud. 3c. Mercur. vivi, & therebinthin. clar. ana ziiij. Agitentur diu
in mortario p'umbeo, donec mercurius planè extinctus fuerit; dein adde
paulatim axung. suill. dulc. Vaj. Hixc omnia per quatuor horas agitentur, &
hine formetur unguentum, quo successivè inungi debet totum corpus à
calce ad radicem pilorum usque, exceptis tamen abdomine, & pectore.

Aliud. 4. Diachyl. alb. Hij. mercur. crud. ritè defacat., & Zv. therebinthina clara extinct. Zviij. Fiat in
mortario calido emplastrum, quod
aluta inductum, plantis pedum, tibiis,
crusibus, natibus, lumbis, dorso, scapulis, collo, & brachiis imponatur,
illudque gestetur in lecto, donec ptyalismi symptomata ingruant; quo tempore removeri debet. Si verò pars aliqua emplastro tecta pruriat, remoto
emplastro, vino soveatur tepido; illud
tamen denuò applicetur, fiatque ut
jam dictum suit.

Aliud. 34. Mercur. crud. ritè defæcat. Zi. crust. panis ust. 38. therebinth. Zj. Misce, fiant pilulæ ex zj. n. v. Singulis diebus per mensem capiendæ. Si verò ptyalismi, vel diarrhææ signa ingruerent, illarum usus esset intermit-

tendus.

Aliud. 4. Aloës ZB. mercur. crud. in vino loti ziB. ladan. puri, & hypocifid. ana 3B. Cum syrupo rosarum solutivo fiant pilulæ. Dosis singulis die-

bus 9j. per xvIII. dies.

Aliud. 4. Mercur. crud. 3v. rbal'arbar. elect. 3x. diagryd. 3iij. farin. frument. 3ij. mosch., & ambr. ana 3j. Cum succo limonum fiant pilulæ pisi magnitudine, quarum unam fingulis, diebus manè per xxx. dies capiat.

Aliud. 4. Mastich., gumm. heder., juniperin., ladan., hypocistid., & cinnabar. ana 3s. auripigment. rubr., & stav. ana 3iij. cortic. thur. 3ij. Cum s. q. therebinthina fiant trochisci, quorum fumus excipiatur in loco commodo, sustamigatioque continuetur, donec immineat ptyalismus.

Aliud. 4. Thur., styrac. calamit., & cinnabar. ana zj. ceruss. 38. calam. aromatic., & zedoar. ana zij. oliban., & sandarach. ana zij. siant trochisci cum therebinthinà ad eundem ac supra

ulum

Aliud. 4. Cinnabar. Zij. cortic. thur. sicc. ZB. Ledan. Sij. mastich., thur., styrac., & radic. distamn. ana ziß. mercur. sublimat. Zj. Cum there-binthina fiant trochisci.

Aliud. 4. Pulver. rosar. rubr. Zij. mercur. pracipitat. rubr. Zs. mell. Nar-bonens. Zij. Fiant ex toto pilulæ pisi magnitudine, de quibus robustiores quinque, debiliores verò tantum tres capiant, per tres consequentes dies. Si doss pro ptyalismo excitando non

sufficiat, ea poterit augeri.

Aliud. 7. Turbith. Ziij. mercurii crudi oxymel. extincti zij. scammon. prapar. Ziij. agaric., rhabarbar., & therebinthin. Venet. ana Zij. crystal. prap., myrrh., & theriac. ana Zis. aloes, & spirit. vitriol. ana Zj. aqua, vita parum Pulveranda pulverentur, & ex toto cum syrupi limonum q. s. fiat massa pilulatum. Doss Zj. manè per longum tempus.

Aliud. 4. Mercurii crudi oxymel. extistlizi. scammon., & aloës ana ziij. rhabarbar., agaric., & colocynthid ana Zij. piper. nigr., & cinnamom, ana

Di.

Dj. Cum s. q. syrup. limon. siat massa, de qua robustiores 3s. debiliores verò Dj. alternis diebus per xv. dies capi-

Aliud. 4. Lign., & cortic. guajacin. contus., salsaparill. minutim incis.
ana Ziv. Infundantur in vini albi
thix. postea ad mediæ partis consumptionem coquantur, & colentur.
In colatura infunde senn. d. m. Ziij.
semin. anis. Zj. de hoc liquore Hs.
mane, & serò quatuor ante pastum
horis capiat, per x. vel xii. continuos
dies.

Aliud. Aristoloch. Ziiij.contundantur, minutim incidantur, & in vino albo laventur: postea ex vase sictili vitreato cum sacchar. H.B. & vini albi stiiij. per vj. vel viij. horas infundantur; deinde igne lento ad tertiæ partis consumptionem coquantur, colentur, & colaturæ cochl. ij. vel iij. serò & manè hauriantur: imo partibus affectis syphone calidè immittatur, & unguentum sequens desuper imponatur.

4. Cera, & colophon. ana this. butyr. recent. thii. Igne lento liquescant, & despumentur; postea vas ab igne removeatur, & virid. aris 3j. paulatim addatur, statque perpetud supra ignem

agitando unquentum ad usum.

Aliud. 4 Senn. oriental., folior. thym., vel serpill. ana ZB. epithym. Zij. vini albi tij. Infunde simul per horas xxxx. postea cola, & in tres doses, tribus consequentibus diebus manè

capiendas divide.

Aliud. U. Extract. guajac., chin., & salsaparill. ana Zj. pulver. trium santalor., sassafr., & solior. senn. ana Zij. Misce, capiat æget Zj. singulis diebus manè, superbibendo haustulum

aque card. benedict., expectando in lecto sudorem; illudque per xv. dies.

Aliud. 26. Salsaparill. Ziiij. Infunde in aqua commun thviij. per xxiv. horas; postea ad remanentiam thv. coque, & colaturæ Ziiij. singulis diebus manè assume: sudorem in lecto non expectando: hoc etiam decocium inservire potest loco potûs ordinarii.

Aliud. 4. Folior. senn. zj. rhebarbar. ziß. semin. anis. zj. vini albi tbj. Infunde supra cineres calidos per nostem: in colatura dein dissolve syrap. rosar. solut. zß. confest. hamech zv. Fiat potio bis vel ter, alternis diebus capienda. Postea utatur remedio se-

quenti.

4. Senn. oriental. Ziij. lign., & cortic. guajac. raspat. Zij. salsaparill. Zs. corn. cerv., anis., & cinnamom. ana zij. alabastr. Zis. hermodattyl. Zj. Infunde per triduum supra cineres calidos in vini albi ttv. postea cola, & in colatura dissolve sal. guajacin. zij. Leviter simul coque, & hujus liquotis zv. bis in die, manè, nempe, tribus ante pastum horis, & nostu hora somni assume, sudorem in lecto expectando, & continuando per aliquot dies. Vtatur verò pro potu ordinario sequenti decocto.

4. Remanentiam pradicti infusi. Coque in vini albi Hilij. ad consumptionem tos. addendo in fine liquirit., & passular. minor. ana Zj. Fiat colatuta ad

usum dictum.

Nota. Quod istud remedium lui venerez recenti curandz sufficiat, verum pro inveterata convenientius erit remedium sequens.

Aliud. 4. Folior. hyperic., centaur. min., & spic. nard. ana mj. semin.

Eee 2 anis.

anis., fænicul., & petroselin., radic. aristoloch. utrinsque, gentian., & angelic., ana 38. caryophyll., & nuc. moschat. ana Bij pulver alabastr. 3i. baccar. laur. 3is. sal. guajac., ras. ebor., corn. serv., ocul. cancror. pulverat., & lign. aloës ana biij cirtic. quajac. contus. zij. Omnia subtiliter pulverata, per xxiv. koras in vini albi, vel quod præstantius; in aque communis. Toviij. infundantur, postea addito melle ad pondus omnium quadruplum in opiatæ confistentiam coquantur, & in vafe fictili abique fermentatione adserventur. Post usum præcedentis decocti, hujus opiatæ capiat prima die 3j. secunda die , 3ij. & tertia tandem die 3iij. postea utatur Herum præcedenti decocto per triduum; ac denuò tres opiatæ dofes capiat : continuando decocti, & opiatæ usum ad perfectam curationem usque. Ut verò crifis facilius promoveatur, capiat pulverem lequentem.

4. Antimon. diaphoret., & sal. fuccin. ana gr. xvi. radic. angelic. sicc. 38. Fiat pulvis subtilis in aquâ cardui benedicti post assumptionem trium opiatæ dosium, capiendus.

Aliud. U. Mercur. crud. ritè defæcat. Zvj. Infunde per xxiv. horas in vini albi generosi tovj. Insusum postea decanta, & ad usum inferius dicendum serva.

24. Radic. chin., salseparill., asparag., fænicul., & gramin. ana 3j. semin. anis., & coriandr. ana 3ij. pulver. alabastr. 38. folior. cichor., scabios., & capillor. Vener. recent. ana mj. cinnamom. Zj. Bulliant in precedenti mercurii infusione; hinc dissolve salsquajac. Zij. dein liquorem decanta, & illius zvj. altero quoque die, manè & serò ad

integram curationem usque assume. Vtatur etiam sequentibus pilulis.

4. Mercur. dulc., aloës succotrin., & rhabarb. ana zij. pulver. diamargarit. frigid. 3B. trochiscor. alhand. 3j. scammon. prapar. 3B. Cum syrupo limonum hat massa, cujus 3j. vel 3B. altero vel tetrio quoque die capiat æger, continuando ad perfectam curationem usque.

Alind. Primò potio refrigerans, & purgans est capienda; secundò sanguis mittendus; ac tertiò apozema refrigerans, & purgans hauriendum; postea ingrediatur balneum aqua tepida, &

utatur sequenti decocto.

4. Salsaparill., lign. guajacin., crehor., endiv., acetos., & tamarind. ana 9. s. Fiat decoctio qua utatur per v. dies. Deinde potionem purgantem. denuò capiat; balneum per biduum ingrediatur, & decoctum salseparill., & guajac., omissis aliis plantis, per dies v. hauriat. Tum sudor excitabitur fpiritu vini tincturà guajaci impragnato per quinque dies consequentes, postea ut supra purgabitur; binc balneum per biduum ingredietur, & sudores solo: decocti guajaci ulu denuò excitabuntur : tandem illud hac methodo ad perfectam curationem usque iteretur. Si verò ulceribus oris, faucium, & nasi affligatur æger, sequens proderit gargarilma.

4. Lign. guajacin. Zij. radic. consolid. maj., & aristoloch. rotund., folior. agrimon., vinc. pervinc., pilosell., prunell., & betonic. ana mj. canlium hyperici, & rosar. rubr. ana p. ij. Fiat in s. q. aqua communis decoctio. In colatura dissolve mell. rosac. q. s. Fiat gargarisma ulcera oris, & faucium

mun-

mundificans, & cicarrice claudens. Imò ulcera externa eo elvi possunt, & unguentums e quens desuper applicari.

3j. ol. rosac- 3is. Coque ad succorum consumptionem; postea adde plumb. ust. 3vj. Fiatque cum s. q. cera

unguentum.

Aliud. 2. Senn. mund. 3is. rhabarbar. elect. Dij. agaric. 3is. cunnamom. Dis. Fiat in s. q. aqua card. benedicti infusio. In colatura dein disfolve syrup. rosar. solut. Zj. Fiat potio semel in septimana manè capienda. Singulis verò diebus manè capiat decocti sequentis Ziiij.

24. Lign. guajac. Zj. cortic. ejust. Zß. Coque in aque sontana this, ad consumptionem parcis dimidiæ; postea cola, & colaturæ Ziiij. manè, sudo-

rem in lecto expectando assume.

Alind. Præmissis, ut supra dictum, universalibus, & ægro cum mercurii dulcis gr. viij. & diagryd. gr. 1v. in jusculo assumptis purgato, liquore utatur sequenti.

74. Lign. guajacin. Žiß. cortic. ejusd. Zß. aqua communis Tbiß. Insunde simul per xxiv. horas; postea ad mediæ partis extractionem distilla; hinc sæces in alembico residuas cola, & cum liquore distillato misce, illiusque mixturæ Ziv. singulis diebus manè in lecto calidè assume, sudorem expectando, & per mensem continuando. Hac autem methodo pueri lue Venerea assecti absque recidivæ metu persanabuntur.

Aliud. 4. Radic. bardan. in taleolas sect. Zvij. Bulliant in aqua fontana, & vini albi ana toj. ad mediz partis consumptionem, addendo in fine senn. mund. Zis. postea colestur, & colaturæ Vos. pro dost capiatur. Sudor verò excitabitur applicatione silicum calidorum linteis involutorum, & plantis pedum, cruribus, parti semorum externæ, & humero per xv. vel.xx. dies.

Aliud. H. Sacchar. alliss. 128. trochiscor. de agaric. i j. sublimat. dulc., & pulver. jalap. ana zs pulver. colocynthid. Zij. gumm. tragasanth. in aquâ stillativià florum persicorum, scammonei, & turbithi de solut. q. s. Fiant trochisci, quorum Zs. serò quatuor post cœnam horis capiatur, superbibendo vini albiziij.

Aliud. 4. Axung. prapar. Hij. pracipitat. alb. Hij. ol. è vitellis ovorum zij. balsam. sulphur. Zj. sal. sarmentor. vitis, Zs. ol. camphor. ziij. ol. caryophyllor., nuc. moscat., lign. aloës, santal. rubr., benzoin., styrac., flor. lavendul., salv., Erorismar. ana Zij. Fiat unquentum, quo inungatur totum cotpus, exceptis abdomine, & pectore, pro ptyalismo, excitando. Si verò ulcera post curam luis veneteæ, cicatrice non claudantur, sequens unquentum adhibeatur.

L. Axung. typographic., & ol. de lithargyr. ana zij. busyr. majal. in oleo salis loti, & aloës hepatic. in phlegmate alumin. lota ana ziß. liquor. mumia zi, mastich., myrrh., & thur. praparat., therebinth., & cera ana zß. sal. nicotian. Zij. ol. mercurial., & sal. urina ana Zj. Fiat supra ignem unguentum, ulceribus non solum venereis, verum etiamaliis mali moris, & dissicilis curationis admodum conveniens.

Eee 3

Aqua

Aqua Sudorifica curæ luis Venereæ inserviens.

2. Lign. juniper., & guajac. raspat., radic. angelic., & cyper. ana Zij. Infunde per xii. horas supra cineres calidos in vini albi thij. poltea torum cum aqua communis it xL. ad fextæ partis consumptionem coque, cola, & ad usum dicendum serva. Hinc 7. folior. card. bened., betonic., verben., scabios., veronic., salv., fumar., chelidon. maj., endiv., menth., & meliff. ana mg. caulium majoran., hyssop., ruta, & scord. ana mj. radic. enul. campan., polypod., imperator., valerian. maj., gentian., & contrayerv. ana Lij. Concisa, & conrusa in cucurbitam sietilem cum decocto præcedenti immittantur , per xxiv. horas digerantur, & secundum arcem distillentur; ita ut liquoris di-Stillari fint & xxIV. Deinde. 3. femin. cochl., cortic. eier. ficc., baccar. janiper., & laur., cinnamon, macis, cubebar., cardamom., & zingiber. ana 3j. Contula in mortario cum spiritus vini rettificati tiiij. in matracium ponantur, postea per un. horas frigide fimul digerantur; hinc theriac. 63 orvietan. ana Ziiij. adjiciantur, & per biduum denuò digerantur. Tandem aqua distillata, & quæ in matracio digesta fuerunt, cum aque meliff., & card. benedict. ana Wij. in alembicum fimul immittantur, & secundum arrem distillentur.

Aqua diuretica eundem præstans effectum.

34. Folior. pimpinell., capill. Vener.,

Jatureja, & serpill. ana mj. baccar. juniper., & alkekeng. ana ziij. succor. rapor., & parietar. ana ttiiij. aqua stillatit. senicul. ttxvi. Omnia simul per alembicum distillentur. Postea 4. Lign. nephritic., & alvės ana zij. semin. milii solis, cumin., & apii ana zij. semin. milii solis, cumin., & apii ana zij. radic. calcitrapp., ononid., fænicul., & asparag. ana ziij. Concisa, & contusa in alembicum cum vini albi generosi stiiij. immittantur, ac per horas xxiv. supra cineres calidos digerantur. Deinde adde aquam supra distillatam, mell. Narbonens. Hij. therebinthin. Venes. tts. Totum igne arenæ simul distilla, & ad usum serva.

Nota. Sal volatile viperarum, & spiritum acidum salis armoniaci, iisdem proprietatibus, imò essicacioribus, gaudere, ideoque aquis supra descriptis addi, vel substitui posse.

# Pilulæ purgantes ad eundem

Y. Colophon. purgat., & in mortario calido, toleo amygdal. dulc. illito pulverat. Zj. resin. jalapp. Zij. extract. aloës, & hellebor. ana Zj. scammon. purgat., & subtilitor pulverat. Zj. Cum syrupo de rhamo catharctico siat consistentiæ mollioris massa.

Litus ad dolores Venereos atroces compescendos.

24. Capita papaveris albi recentia n. xx. In mortario marmoreo contundantur, & per octiduum supra cineres calidos in aqua vita optima Hiij. macerentur: postea per linteum fortiter comprimendo trajiciantur, & colatura adii-

Adjiciantur medull. serv. Zvj. ol. de byojciam., axungiar. viperar., & human. ana Ziij. ol. rosac. Zij. Hinc ad humiditatum consumptionem lento igne bulliant. & materia oleaginosa in ampullà benè clausà ad usum servetur. Sequens autem oleum Fernelii anodynum linimento cum fructu substitui

potest.

4. Radic. acor., galang., & calam. aromat. and Ziij. nuc. moschat., cinnamom., piper. rotund., & long., caryophyllor., pyrethr., & macis and Zis. folior. siccor. lavendul., majoran., origan., satv., puleg., & menth. and p. j. stor. anthos, salv., & lavendul. and p. s. agea vita Zix. ol. commun. Vij. Bulliant simul ad aquæ vitæ consumptionem igne lenissimo; hinc oleum prelo fortiter exprimatur, & ad usum servetur.

## Emplastrum ad nodos.

4. Mass. emplastr. de mucilaginib., de melilot., diasulphur., & diachyl. cum gumm. ana thj. Igne lento liquescant: postea addantur ol. laurin. zuij. ol. de castor., & de euphorb. ana ziij. ol. therebinih. zij. ol. buxus, vel guajac. ziß. vel zij. Coque perpetuò agitando ad bonam consistentiam, addendo in sine ol., vel axung. viperar. zij. Fiat emplastri massa in magdaleones essingenda.

#### Aliud ad eundem usum.

74. Lithargyr. 3ij. gumm. ammoniac., & galban. in aceto fortissimo dissolut. ana 3j. mucilag. semin. lin., sæn. græc., & alth., in decosto guajaci extrast. ana 3s. Coque continuò movendo ad mediocrem consistentiam: deinde adde mass. emplastr. diachyl. creat.,
& de melilot., thur., & mastich. ana
Ziij.emplastr. filii Zachar., & unguent.
Apostolor. ana Zis euphorb., hermodaEtyl., & ol. laurin. ana Zs. mercur. crud.
therebinthina extinct. tos. Fiat ex arte
emplastrum.

Aliud. 4. Emplastr. Vigon. cum mercur. Zij. ol. guajac. Zs. cortic. lign. Indic. rubr. Ziij. emplastr. sin Zachar., & diachyl. ireat. ana Zj. Fiat ex toto.

secundum arrem empiastrum.

# Aqua ossium carie assectorum exfoliationem promovens,

4. Calc. viv. Zij. sal. armoniac., sulphur. viv., virid. aris, antimon., & virid. alb. ana zj. Sublimentur hæc. secundum artem vasis sublimatoriis. Postea 4. storum florum, & butyr. antimon. ana zj. misce in mottario vitreo, & additis spirit. sulphur. ziij. in vase clauso serva.

# Vinum Guajacinum ad curam luis Venerez.

24. Rasur. lign. guajac. thiiii. cortic. ejusdem thij. card. benedict. this. capill. Vener., ceterach., & flor. utriusque bugloss. ana thi. anis. Zis. cinnamom. Zvi. sacchar. albiss. thv. Omnia hæc in cadum cum vim optimi, quod leviter bullierit, the C.L. immittantur, & vafe clauso per triduum simul infundantur; postea colentur, & colatura utatur pro potu ordinario. Præterea capiat decesti guajaci in aqua communi parati zvi. & decocti sequentis zij. manè & serò.

4. Capil-

2. Capillor. Vener., lupul., fumar., ceterach., & senn. ana muj. radic. confolid. maj , liquirit .. polypod .. borrag., & buoloff., ana zuij. semin. anis., flor. vetust. borragin., & bugloff., cinnamom., & Santalor. omnium ana 30. Bulliant in aque communis Haxiv. ad tertiæ partis consumptionem : postea colentur, & colatura fervens thij. folior. fenn. orienral. affundatur, totumque limul per xxiv. horas in loco calido digeratur Infulum dein per linteum fortiter comprimendo trajiciatur, & addantur sacchar. albiff. Tovij. infus. solut. rosar. Thei. Omnia hine ad tertiæ partis confumptionem coquantur, addendo in fine rhabarb. elect., & coneus. 3j. Fiat decodum ad ulum.

Aliud. 4. Axung. suill. 188. ol. laurin. zijß. minii zij. ol. petrol., & nardin. ana zß. mercurii crudi albumine ovi, vel saliva extincti zij. Fiat supra ignem unguentum, quo totum corpus a calce ad radicem pilotum usque, exceptis abdomine, & pectore inungantur serò & manè, præmissis tamen, ut supra dictum universalibus. Si verò ptyalismus dolores in ore excitet; siat gargarisma ex omphacio tepido, vel ex succo recenter expresso vermicularis, in quo pauca salis quantitas suerit dissoluta.

Aliud. 4. Rasur. lign. guajac. Hj. theriac. veter., conserv. rosar., bugloss., & borrag. ana zij. conserv. helen., & flor. anthos ana zj. pulver. electuar. de gemmu, & latisicant. Galen. ana zij. vin. alb., & aqua communis ana zxii. Fiat supra cineres calidos infusio, & hinc in balneo Mariæ distillatio: postea liquori distillato adde sacchar. q. s. per manicam Hippocratis transmitte,

& à lue Venerea convalescentibus exhibe.

Aliud. 24. Theriac. veter 16j. acetos. miij. folior. chamomill., puleg., gramin., & card. bened. ana mij. Infunde
in vino albo; hinc distilla, & liquoris
distillati zij. cum agua acetosa zij.
tempore frictionum exhibe. Ista aqua
dolores brevi compescit; imò in decosto guajaci manè & serò assumpta,
luem veneream in infantibus curare
sola potest.

Aliud. 2. Aq. commun. Hviij. vini albi aciduli Hij. aquar. fumar., cichor., & chamomill. ana thj. lign. guajac. Hb. Hæc simul supra cineres calidos per noctem infunde, & adde polypod. quern., asparag., conserv. rosar., cichor., bugloss. & borrag. ana ths. theriac. veter., & conservar. enul. campan. ana Ziij. epithym. Zij. Cuncta simul balneo Mariæ distilla, & aquæ distillatæ Ziij. manè sudorem expectando assume.

Aliud. 21. Antimon. crud. Ziiij. mercur. dulc. 3iij. Pulverata & nodulo indita infundantur per xII. horas in aqua fontis toxx. addendo chin., salsaparill., baccar. juniper., & cortic. median. tamarisc. ana zj. rad. tormentill., lign., & cortic. guajac., liquirit. ana 38. Bulliant per aliquod tempus: postea vase ab igne subducto statim injice pulver. senn., & hermodactyl. ana zij. jalapp., & turbith. pulverator. ana zj. anis. pulverat. Zij. caryophyllor. pulverat. 31. Infunde per bihorium, cola, & colaturæ cyathos tres in die, unum mane tribus horis ante prandium, alterum tribus horis post meridiem, tertium verò tribus post cœnam horis assume.

Aliud.

Aliud. 4. Mercur. crud. ritè desœ-cat., & sacculo exactè clauso inditi this. Coque in vase sictili cum aqua sontana tiviij. ad quarta partis consumptionem; postea decoctum cola, & colatura zvj. manè & serò cape.

Nota. Eundem mercurium pluribus inservire posse decoctionibus: modò

aëri sedulò exponatur.

Aliud. 4. Salseparill. 3x11. chin. , & faffafr. an. Biiij. lign. nephritic., & liquirit. an. 3j. Contundantur, & per horas xxiv. in aqua fontis toxx. vel xxiv. macerentu.; postea adjiciantur guajac. Hj. turbith., & jalapp. an. Ziiij. anisi viridis Biij. cumini, & hermodactyl. an. Bij. Pulverentur, nodulo indantur, & per xxiv. horas cum priori infuso digerantur, deinde additâ, sin opus, novâ aquâ ad mediæ partis consumptionem coquantur, & colentur:hinc colaturæ cyath.j.vel ij. mane ac serò capiantur per octiduum, imò ea utatur pro potu ordinario: ut postea frictionibus mercurialibus ptyalismus turò excitari possit.

Aliud. 4. Antimon. pulverat., & nodulo inditi. 3vj. aque communis thviij. Leviter simul bulliant: hinc adde sal-saparill., & chin. an. 3vj. putamina nucum juglandum cum toto num. xl. Coque simul ad tertiæ partis consumptionem,

& colaturam ad usum serva.

Prima die purgatio est instituenda; sequenti sanguis mittendus: tertia verò capiat decosti præcedentis cyathos iiij. unum hora quinta matutina, alterum hora undecima, tertium hora quinta post meridiem, quartum denique hora decima: continuando per xii. dies, & abstinendo à sæminis, vino, & cibis salitis, aut aromatibus conditis.

Aliud. 4. Cinnabar. 3j. benjoin. 36.

styrac.rubr., & calamit., nuc. moschat. an. ziij. Fiat pulvis subtilis, ex quo cum therebinthina fiant trochisci ad usum.

Immittatur trochiscorum q.s. in crucibulum ignitum, & carbonibus ardentibus impositum, ita ut eorum halitus
ab ægro intra papilionem commodè
excipiatur: ne autem istorum trochiscorum vapor caput lædat, cingatur panno linteo, laneove collum, in eo situ
autem maneat, donec toti exhalaverint
trochisci. Sussumigatio autem semel,
aliquando bis in die celebratur, & continuatur, quousque ptyalismus immineat.

#### CAPUT II.

De Remediis secretis Gonorrhea Viru-

Remedium primum.

24. Diagryd. pulverat. q. s. Fiat pulvis, quo purgetur æger: postea capiat bolum sequentem, per dies aliquot.

24. Rhabarbar. pulverat. 3j. therebinth. Venet. 3iij. Misce, siat bolus manè deglutiendus. Hinc utatur per xis.

dies aqua distillata sequenti.

By. Folior. menth. ficcat. Ziij. semin. la-Etuc., ruthe, & agn. cast. an. Zijs. ireos Florent. Zij. dictamn. Cretic. zx. sacchar. albis. Bij. Pulverata alembico cum therebinthin. Venet. Zv. & vin. alb. optim. Zxxx. excipiantur, balneo Mariæ secundum artem distillentur, & aquæ distillatæ cochl. ij. singulis diebus manè capiantur.

Aliud. 74. Crystall. tartar., & rha-Fff harbar. barbar. pulverat. an. 3j. cass. recent. extract. 3s. Fiat bolus mane capiendus, postea emulsionibus sequentibus per ali-

quot dies utatur.

74. Semin. quatuor frigid. maj., milit folis, papaver. alb. an. Ziij. Contunde in mortario marmoreo, sensim affundendo decost. radic. alih., Enymph. His. In colatura dissolve syrup. de alih., de nymph. an. Ziß. crystall. mineral. Ziij. Fiat emulsio, pro tribus dosibus uno die sumendis. Hinc capiat ptysannam sequentem.

2L. Senn. 3ii. liquirit. ras., & rosar. rubr. an. 3ss. semin. coriandr. 3iij. Infunde frigidè per noctem, in decocti tamarindor. Hiij. postea cola, & colaturæ 3vj. singulis diebus manè per octiduum assume; dein bolum ex rhabarbar. 3j. & therebinth. Venet. 3iij. paratum per triduum deglutiat æger; ac tandem sequentibus utatur pilulis.

4. Gumm. arabic., & tragacanth., succin. slav., mumia, & bol. armen. an. 3j. Fiat pulvis, ex quo cum syrupo de rosis siccis formentur pilulæ, quarum Dj. singulis diebus manè, duabus ante pastum horis, per octiduum, vel plus

deglutiatur.

Aliud. 74. Balaustior. siccat., & bol. armen. an. Zj. Fiat pulvis, quem in vini albi 15. per noctem infunde; postea cola, & colaturæ Zvj. mane per dies sex, vel amplius, ad perfectam curationem usque, assume.

Aliud. B. Cass. recent. extract. Zj. rhabarbar. pulverat. zj. cremor. tartar. ziß. Fiat bolus, qui manè deglutiatur: postea sanguis mittatur, & insusum se-

quens hauriatur.

34. Folior. senn. mundat. Zj. liquirit. ras., rosar. rubr., & semin. coriandr. an. Zii. Infunde frigide per noctem in vini

albi decostionis tamarindorum Hij. postea cola, & colaturæ Zvj. manè assume. Tandem utatur bolo sequenti per triduum.

24. Therebinthin. Venet. Ziij. rhabarbar., & sacchar. pulverat. an. zj. Fiat bolus pro dosi manè capiendus.

Aliud. 4. Radic. malv., alth., & petroselin. an. mj. Coque in aquâ communi ad tertiæ partis consumptionem; deinde cola, & colaturæ adde busyr. recent. 3iij. Capiatæger manè per aliquot dies.

Aliud. 4. Folior. menth. sicc., mumia, corall. rubr., semin. agn. cast., & succin. slav.an. part. eq. Fiat pulvis tenuissimus, de quo 3ij. in ovo sorbili singulis diebus manè deglutiantur. Hinc durante adhuc assectu capiat remedia sequentia.

24. Oss.sepia pulverat. Dj. conserv. rosar. Zij. Misce, utatur mane. Hoc vero

nihil proficiente.

74. Aquar. plantag., nymph., & equiset. an. zij. gumm guajac. spiritu vinitartarisato extract. gr. iiij. Misce prodosi.

Aliud. 4. Tormentill., & nuc. most chat. an. 3v. magister. croc. mart., croc. hamatit., & corall. rubr. an. 3iij. radic. pentaphyll., zedoar., & calam. aromat., succin. prap. an. 3ij. bol. armen., terr. sigillat., & ciner. spongiar., acacia an. 3is. semin. plantag., aneth. an. Diiij. sal. vitriol., alumin. plum. calcinat., & oss. humanor. calcinat. an. 3j. Fiat omnium pulvis tenuissimus, de quo à Dj. ad 3j. in aquâ cardui benedicti, vel alia convenienti capiatur.

Aliud. 4. Radic. taraxac., gramin., & acetos. an. mj. fragar. cum radicibus mis. Bulliant per horæ quadrantem in

aqua fontana toxxx. addendo in fine liquirit. ras. q. s. ad gratum saporem; hine ptisannam cola, & ad usum pro potu ordinario ferva. Ilta verò ptifanna acidula reddi potest; additione guttularum aliquot spiritus vitrioli, vel detractà tamen liquiritià, succi citr. ad gratam aciditatem.

Remedia adstringentia.

24. Succin. 3is. syrup. alth. zij. Misce, ca-

piat æger manè per aliquot dies.

Aliud. Rhabarbari 3j. in Ziij. decocti plantaginis calide infusa, terque in die procul à pastu assumpta, gonorrheas virulentas fiftit.

Aliud. 4. Succin. alb. pulverat. 38. camphor, Dj. conserv. rosar. Zj. Milce

capiat pro doli.

Aliud. 7. Fac. opii, & off. sepie an. part. eq. Fiat pulvis subtilissimus, ex quo cum oleo succini formetur electuarium, cujus Dj. bis in die deglutiatur.

Aliud. 4. Corall. rubr. prep. 38. Syrup. cydonior., vel berber. Zij. Misce, ca-

piatur manè vacuo ventriculo.

Aliud. 4. Tinetur. corallor. rite parat. gutt. x. aquar. plantag. , & rosar. an. 36. Fiat potiuncula sæpè haurienda.

Aliud. 4. Lacrymar. mastich., corallor. rubr., & Succin. an. 3ii. laudan. opiat. gr. viij. Cum syrupo cydoniorum fiant pilulæ, quarum 3is. pro desi

deglutiat æger.

Aliud. 4. Semin. lactuc. , & agn.caft., Sanguin. dracon., myrrb., oculor.cancr., terr. swillat., & radic. ireos an. part. ag. Fiant cum syrup. de nymph., & therebinth. Venet. an. part. ag. pilulæ, ut lupra capiendæ.

Aliud. 4. Antimon. diaphoret., croc. mart. adstring., gumm. heder., bol. armen., semin. plantag., croc., sanguin. birc., thur. mascul., Semin. Sumach., & myrtillor. an. part. eq. Cum syrupo

de rosis siccis fiat pilular. malla.

Aliud. 4. Radic. ireos, & consolid. maj. siccat., semin. sumach., plantag., ruthe, & papav. alb., rojar. rubr., ocul. cancr., & succ. inspissat. acacia an. 31. Sacchar. Zviij. Cum s. q. mucilaginis gumm. tragacanth.fiant tabellæ, quarum dosis eadem est ac pilularum.

Injectiones ad eundem effectum.

4. Dissolution. lithargyr. in aceto distillato facte part. I. aque plantagin. part. ij. alumin.rupai parum. Misce ad usum.

Aliud. 7. Vitriol. alb., ireos Florent., & camphor. an. 38. alumin. rupai 3j. aguar. rosar., & plantag. an. Zviij. Misce,

probè commovendo.

Aliud. 7. Rasur. Suberis 38. Coque in aqua plantaginis this. adtertiæ partis consumptionem. In colatura dissolve ochr. rubr. pulverat. 3ij.

Aliud. 4. Mucilagin. semin. psyll.,& cydonior. in aguis rosar., & solan.extract. q. v. trochiscor. alb. Rhas. q.s. Misce.

Aliud. 24. Rasur. lign. guajac.36. Infunde per triduum in decocti plantaginis toj. subinde agirando, postea cola.

& adde aque aluminosa Ziij.

Aliud. 4. Alabastr., litargyr.traject.; & lot., Sal. Saturn., Sarcocoll., & oliban. an. 3j. Fiat pulvis subtilis, miscendus cum decolti furfur., & plantagin. toj.

Aliud. R. Lapid. medicamentof. Croll. pulverat. 3j. aqua centinod., vel chaly-

beat. tos.

Aliud. 7. Colcothar. 3i. alumin.caleinat., & sacchar. cand. an.or.viij. Fiat pulvis diffolvendus in toj. decotti granatorum.

Aliud. 4. Variol. alb., & virid., nitr., bol. armen., terr. sigillat., alumin.rup., lithargyr. aur., & ceruss. an. part. eq. fubtiliter

subtiliter pulverata hæc omnia in vas sictile non vitreatum immittantur; postea aqua plantaginis q. s. pro iis mediocriter humecrandis alfundatur, & materiæ supra ignem ponantur, ac ad lapideam duritiem subinde agitando calcinentur. Lapidis istius medicamentosi usus, idem est ac superioris lapidis.

Aliud. Hordei mj. in aque communis thviij. ad crepaturam coquatur; hinc istud decoctum cum equali parte lactis.

caprilli misceatur, & injiciatur.

Aliud. 24. semin. matv., lini, & cydonior. an. q.s. Fiat in aqua communi decoctio, quæ tamen nimis mucilaginosa non esse debet, verum satis sluida,
ut in partem affectam clystere immitti
possit.

Aliud. Levis decoctio foliorum lattuca, & sempervivi cum aquali parte lactis virginal. saturnini misceatur, & tepide.

injiciatur.

Aliad. Solum las vaccinum tepidum, aut cum aquali parte aqua nymphea mixtum; imò serum lastis in quo radices althea, vel semina lini bullierint injici possunt.

Ptisannæ, & emulsiones ad eundemaffectum.

24. Radic. nymph. thj. radic. alth. Zij. radic. acetos.ms. hord. mundat. Es semin. papav. alb. an. Zs. aqua communis there. Fiat secundum artem ptisanna, addendo in fine liquirit. ras. q. s. Si verò ista ptisanna inflammationem penitus non tollat, emulsiones sequentes in usum trahi poterunt.

24. Semin. quatuor frigidor. major. 2j. amygdal. dulc. 3B. ser. lact. Biij. Sac-char. 2j. succum citri unius. Fiat emulfio juxta artis regulas, pro sex dosi-

bus.

Nota. sequentem siquorem sero lactis cum fructu posse substitui: pro iis, nempe, qui refrigerantia medicamenta pati

non pollunt.

74. Ciner. Sarmentor. Zj. aqua communis Ibiij. Infunde per xxiv. horas subinde agitando: postea filtra, & ad usu serva.

Aliud. B. Folsor capill. omnium, la-Eluc., portulac., & filicis, an. mg. farinhord. toft:, & semin. lin. an. 36. Coque per horæ quadrantem in agua communis this. In colatura dissolve saechar. cand.

Ziß. Capiat in vj. doses.

Aliud. 4. radic. nymph. Zij. pomumborsdorffianum in taleolas sectum num. j. semin. papav. alb. contus. Zij. Coque in aqua communistiij. In colatura dissolve syrup. violar. Zij. syrup. berber. Zj. Capiat, ut supra in vj. doses.

## Alia Remedia.

II. Radic. salsaparill., & gramin. and Ziij. chin., & polypod. quern. an. 3j. Infundatur per x11. horas in vini albi thiss. postea addantur aqua communis thexx. Fiat ptisanna ad usum: æger verò tertio quoque die purgetur confessione hamech, vel psulis ex partibus aqualibus aloës, co-locynthidos, & scammon. praparat. compositis.

Aliud. 4. Lign. sassafr., gnajac., & aristoloch. rotund. an Zi. Insunde calide per xv. dies, in vini albi thij. postea per bihorium coque, addendo aqua commu-

nis tox1. Fiat prisanna.

Aliud. L. Rhabarbar., & therebinthin. in aquis rosar., & plantagin.cost. an.
Zj. corall. rubr., & succin. alb. an. Zii.
confect. alkerm., & de hyacinth. an. zii.
Fiat pulvis, ex quo cum syrupo eydoniorum formetur opiata, cujus Zij. singulis diebus manè deglutiantur, superbibendo tinctur. rosar. Žvj.

Aliud. Be. Radic. nymph., & acetof., gramin., & fragar. an mj. Bulliant in f.q. aqua fontis per horam. In colatura infunde per noctem fenn. 36. Iterum colas.

& in colatuta dissolve crystall. mineral. 3s. Capiat æger cyathos aliquot bis in die. Interim subinde utatur bolo sequenti.

2L. Catholic.pro ore 3ss confection.hamech 3iij. therebinthin. Venet. 3j. mercurdulc. gran. XII. Fiat bolus manè deglutiendus, superhauriendo haustulum de-

cocti præcedentis.

Aliud. 4. antimon. diaphoret., einnabar. mineral., & antimon., terr. sigillat., ireos Florent., liquirit., succin. alb., & lapid. cancr. prop. an. Zj. mastich., & croc. an. Zij. Cum therebinthin. Venet. q. s. sij. capiatur. yes zij. manê procul à pastu capiatur.

Aliud. B. Folior. myrth. in mortario marmoreo cum pistillo ligneo contus. mj. vini albi Ziiij. Fiat per x11. horas infusio. & postea per linteum trajectio fortiter comprimendo. In colatura dissolve therebinth. lota, & vitello ovi dissoluta Zj.

Misce, & capiat totum mane.

Aliud. H. Radic. scolopendr., cichor. spluestr., adjunth., & agrimon. an. mj. fragar., salv. vita, & graminis an. mss. Bullingt per horam in aqua cassia thini. In colatura dein infundantur cass. recenzer extract., & folior. senn. an. Zij. per xxiv. horas: hinc colentur, & colati infusic cyathi duo singulis diebus manè ca-

piantur.

Aliud. R. Vin. Hispanic. Bij. aqua rosar., aqueuphras., fænicul., chelidon.maj., Eruta an. Ziiij. tuthia prap. Ziij. sacchar. cand. Zj. aloës succotrin. 3ss. caryophyllor. ziii. comphor. Diiij. Contundenda contundantur, omniaque simul ampulla vitrea excepta per dies xv. insolentur; vel urgente necessitate per xxiv. horas supra cineres calidos infundantur: postea infusum coletur, & clystere injiciatur.

Aliud. B. Aqua plantagin. Bij. tutbia prap. gran. x. alumin. calcinat. gr. vj.

vitriol. alb. calcinat. gr.iv. fyrup. de ross siccis zj. Misce, probe agitado, pro injectionibus.

Aliud. 4. Flor. sumach p.iij. nuc. gallar., balaustior., malicor., & nuc. pin. an. Zii. alumin. rup., & vitriol. alb. an. 3ss. camphor. q. s. Insunde per xxiv. horas in vini rubri adstringentis thi. postea cola, & colaturam clystere insice. Nota tamen medicamenta diuretica, & purgantia præmitti debere.

Aliud. 4. Minii Hj. aceti distillat. Hh. Infunde per horas xxiv. supra cineres calidos, hinc per chartam emporeticam filtra, 80 ad usum sequentem serva.

L. Aque ferrat. q. v. infus predicti q.f. ad gratam aciditatem, camphor., & sal. saturn. an. parum, spiritus vitrioli gutt. aliquot. Misce pro injectionibus.

Aliud. 4. Flor. papav. rubr., folior. acetos., & semin. lini an. q. s. Fiat decoctio ad this. In colatura dissolve mell., & ol. violac. an. Ziss. Fiat clysma, in magnis inflammationibus hunc affectum concomitantibus, utilisimum.

Aliud. 4. Radic. nymph., folior. pertulac., & lactuc. an. q. s. Fiat in aquacommuni decoctio ad Hej. In colaturadissolve mellis violacci ziij. Fiat clyster.

Aliud. 74. Seri lactis 16j. mell. des nymph. Ziij. Fiat clyster ad usum.

## CAPUT III.

De Remediis Secretis VIseribus & Canscris Venereis subvenientibus

Remedium primum.

4. Aquar. rosar., & plantagin. and the aqua vita zij. auripigment. zij. virid. aris Dij. aloës 36. Fiat ex atte colly-rium ulcera efficaciter exsiccans.

Fff 3 Aliudi-

Aliud. 4. Aq. plantagin. thj. sal. saturn., virid. eris, & spirit. vitriol. an.

3/s. Fiat collyrium ad usum.

Aliud. R. Vitriol. alb. ziiij. lithargyr. aur., alumin., & nitri anži. Calcinentur in vase sictili novo ad lapidis formam; de quo in aqua septima calcis, & vini albi an. part. aq. dissolvatur parum, & siat ad usum collyrium.

## Collyrium Lanfranci ad ulcera Venerea.

24. Vini albi thj. aquar. rosar., & plantag. an. Ziij. auripigment. Zij. virid. aris Zj. myrrh., & aloës an. Dj. Misce, siat collysium, in ulceribus speciatim sub præputio sitis, & quando sanies purulenta per glandis poros transudat, utilissimum.

Mitigari quoque potest istud collyrium, augendo dosin aquarum stillatiti rum præscriptarum. Cura verò absolvatur dissolutione cinnabaris in aceto distillato, vel laste virgineo saturnino sequenti ratione præparato.

4. Salis saturni ut alkool. pulverati 3j. In vas sictile immittatur, & desuper assundatur aqua communis alumine rupao impragnata q. s. donec mixtura la-

Reum acquisiverit colorem.

# Aqua divina Fernelii ad eundem effectum.

plantagin. 3vj. Infundantur ex ampulla vitrea super cineres calidos ad mediæ partis consumptionem, & mixtura servetur ad usum ut supra. Removeatur autem statim ac escharam secerit, cujus casus unquento digestivo promoveatur; usus verò unquento mundificativo de apio, addendo parum aluminis calcina-

ti mundificetur, & sequenti unguento exsiccetur.

4. Ol. rosac. 3ii. succ. plantag. 3vi. luhargyr. aur., & argent. an. 3v. tuthia 3iij. ceruss. 3ii. plumb. ust. 3ii. Milceantur in mortario plumbeo, cum plumbeo itidem pistillo, ad unguenti consistentiam.

Aliud. 2. Salsaparill., radic. petrofelin., fænicul., asparag., & onenid. an.
q. s. Fiat decoctio, cui adde spirit. sulphur., & vitriol. an. gutt. x11. ad xx.
Misce, pro pituitosis. Alii verò capiant eandem spirituum sulphuris, & vitrioli dosin in decocto sequenti.

4. Radic. fragar., cichor. sylvestr., taraxac., gramman.q.s.Fiat decoctio.

Aliud. 4. Aq. card. benedict., scabios., & scorzoner. an. Zii. spirit., vel sal. volat. corn. cerv. gutt. vj. ad xx. Misce, capiat æger, sudorem expectando.

Ptisanna ex ligno juniperino, radicibus china, & angelica paratas, additis essentia guajaci guttulis aliquot, potentissimum est pro hominibus obesis, & plethoricis sudorificum.

Aliud. 4. Aquar. menth., plantagin., roris majalis, & rosar. an. part. aq. alumin. 38. Fiat collyrium, pro ulcetibus bis in die ante unguentorum ap-

plicationem, eluendis.

Aliud. 2L. Decost. hord., & plantagin. an. zviii. mell. rosac. colat. ziiß. sacchar. cand. ziß. aloës zß. auripigment., & carbon. an. ziiß. alumin. rup. zii. Bulliant supra ignem: postea adde myrrh. pulverat. zß. Leviter adhuc coque, & liquorem ad usum serva.

Aliud. 4. Ol. rosac. H.B. cera alba, planab. ust., cerus., & lithargyr. aur. an. 3ij. camphor., & tuth. prap. an. 3ij. Fiat unguentum, ulceribus, & cancris venereis exsiccandis admodum conve-

niens,

Aliud.

Aliud. R. Pulver. fabar., & origan. pulverat. an. part. eq. Misce, & ulceribus, ac cancris venereis insperge.

Aliud. Z. Salsa parill. in frustula sect. Zi. Fiat in aquâ communi per semihoram decoctio. In colatura dissolve mell. rosac. 3i. spirit. vicriol. gutt. viii. vel x. Misce pro gargarismate.

Aliud. 4. Aq. commun. Hiiij. mereurii crudi 33. cortic. interior. jugland. 3ij. Bulliant per horam, & decoctum

pro gargarifmate inferviat.

Aliud. 4. Folior. rubi mj. Coque per horam in aqua communis thiii. In colatura dissolve mell. absynth. Ziß. spirit. sal. gutt. vj. Fiat gargarisma. Aqua etiam aluminosa chimice extracta, vel sola aluminis in aqua fontis dissolutio eidem inservire possunt usui.

Alind. Eschara statim excitetur, & illius casus promoveatur: postea unguento sequenti mundificetur cancer,

& cicatrice claudatur.

74. Vnguent. basilic. 38. mercur. pracipitat. rubr. 3i B. alumin. calcinat. 3 B. Misce.

Subinde etiam purgatio instituatur confectione hamech., cui pro ratione addantur trochisci albandal., resina jalapp., diagrydium, & therebinthina.

## CAPUT IV.

De Remediis Secretis que Bubonibus Venereis conveniunt.

# Remedium primum.

R. Limac. cum conchis nu. viii. vel x. radic. lilior. nu. vj. ferment. veter. ex farina secalina ziii. butyr. recent. zii. Limaces exactè terantur, radices liliorum sub cineribus coquantur, & omnia mixta buboni applicentur, singulisque sex horis, ut citiùs suppuret, renoventur. Fermenti autem dosis in robustioribus augeri, in delicatioribus verò im-

minui poterit.

Aliud. 4. Farina hordei q. s. Fiat cum decocto radicum althea, & seminum lini glutinis species; cui adde axung. gallin., stercor. columbin. in aceto forti fermentat., & cepar. lilior. albor. in butyro recenti coct. an. q.s. Fiat cataplasma.

Aliud. 4. Decoet. folior. malv., alth., & cucumer. sylvestr. thii. theriac. Zii. farin. fabar., & fan. grac. an. q. s. Fiat ex toto glutinis species, cui adde picis Burgund., unguent. dialth., gumm. ammoniac., & opoponac. in aceto distillato supra ignem dissolut. an. Zi. Fiat ex arte unguentum, vel cataplasma.

Aliud. 4. Vnguent. basilic., & ferment. aa. part. aq. spirit. vitriol. q. s. Fiat unguentum, quo tumor statim ape-

rietur.

Aliud. Buboni applicetur emplafrum diachylum cum gumm., saponi nigro commixtum.

Aliud. Emplastrum Paracelsi styrace liquida malaxatum, & applicatum ma-

teriam attrahit, & digerit.

gumm. ammoniac., & galban. an. part. aq. misceantur, & applicentur.

Vigon. an. part. aq. Misce, & impo-

ne.

Aliud. W. Lithargyr. in facibus ollilior. dissolut. Ziß. gumm: ammoniac., opoponac., & bdell. in aceto fortissimo dissolut., & mumia an Zj. Misce, siat massa emplastri, de qua tumori imponatur.

Nota. Purgationes frequenter institui; imo ptisannam diaphoreticam, & diureticam sequentem, per totum cura-

tionis tempus assumi debere.

2. Lign.

74. Lign. sassafr. Ziij. radic. eyper., & gramin. an. Zis. fruet. alkekeng. Zs. Infunde per xii. horas supra cineres calidos in vini albi thij. Postea additis aqua communis the in vase sictili vitreato per horam unam & semi coque, addendo in sue liquirit. ras. Zj. cinnamom. 3ii. Hinc decoctum cola, & ad usum serva.

#### CAPUT V.

De Remediis secretis Excrescentias Venereas absumentibus.

# Remedium primum.

24. Pulver. mercur. zj. unguent, alb. Rhas. žj. Misce, & excrescentiæ, ope instrumenti idonei, applica.

Aliud. 26. Pulver. fabin., & ochr. an.

Aliud. Be. Emplastr. diapalm. 3j. subimat. corrosiv. gr.x11. Misce, & applica.

Aliud. 4. Vnguent. Bastic. 3j. ciner.

quajac. 38. Misce, & admove.

Aliud. Pulveres sabina, ochra, & vitrioli calcinati cum unguentis lenientibus mixti eundem sociuntur effectum.

Aliud. H. Pracipitat. rubr.3j. unquent.

alb. Rhaf. 38. Misce, & impone.

Alfud. Filum ceratum oles amygdal. dutc. illinatur, ejus extremitati unguentum sequens applicetur, & excrescen-

tiæ imponatur.

4. Ol. rosac. thj. cerus. Venet. Ziiij. litharg yr. aur. prap. Ziii. antimon. pulverat. Ziss. tuthia aquâ rosacea prap., & camphor. an. Zss. opii, oliban., mastich., & aloes hepatic. an. Dii. Fiat unguentum in pixide plumbea pro excrescentiis absumendis servandum. Filum postea eeratum sequenti unguento illinatur.

prap., & in aquâ rosar. losi, unquent. alb. Rhas. cum camphor. an. Zi. unquent. pomat. simpl. Zs. Misce, & ad perfectam ulceris consolidationem admove.

Aliud. B. Sulphur. vivi zi. mercur. pulverat. cum plumbo fuso zi. squamm. aris ust., & pluries lot. Biiii. unquent. de

tuthia 3ii. Misce ad ulum.

Aliud. P. Virid. aris, auripigment., vitriol. alb., & alumin. rup. an. part. aq. Macerentur per aliquod tempus in aceto fortissimo; postea diebus canicularibus per octiduum insolentur, & deinde in pulverem redigantur. Hinc 4. Hujus pulver., spum. argent. an. Zii. ol. rosac. Ziiii. Coquantur ad emplastri consistentiam, quod fili cerati ope excrescentiæ imponatur.

Aliud. 4. Alumin. calcinat. 3i. precipitat. rubr., auripigment., & virid. aris an. 3ss. unguent. pomat. rubr. ad mediam inter unguenta vulgaria, & emplastra consistentiam cocti zi. Misce, & ut

supra, applica.

Aliud. Lapis infernalis pulveratus cum unquento pomato rubro misceatur, & excrescentia absumenda admoveatur.

## CAPUT VI.

De Remediis Secretis que Vetusta Vrethra Vlcera consolidant.

## Remedium primum.

4. Aq. hord. Hs. aque plantagin.Ziii. mell. rosat. colat. Zii. sacchar. saturn. gr.

xII. Misce pro injectionibus.

Aliud: 4. Vnguent. rosat. Galen., unguent. de cerus. in aquâ rosaceâ loti, unguent. pomat. cum camphorâ, & axung. caprill. an. Zj. Misce, & sili cerati ope ulceribus impone.

Aliud.

Aliud. 4. Therebinthin. Venet. Zij. cera viridis Zj. Liquescant igne lento: liquatis adde tuthia in alkool supra porphyriten pulverat. Zss., & donec refri-

xerit totum, agita.

Aliud. L. Axung. suill. 3iij. picis Burgundic. Ziiss. cera alba nova 3ij. supra ignem liquescant; postea adde terr. sigillat., & trochiscor. alb. Rhas. an. 3ij. Fiat ex arre unguentum, addendo solior. nicotian. pulverat. 3j. & diu agitando.

## CAPUT VII.

De Remediis Secretis Phymosi absque operatione medentibus.

# Remedium primum.

24. Farin. fabar., & Spirit. vin. camphorat. an. q. s. Fiat cataplasma parti admovendum.

Aliud. Fiat ex aqua calcis, alumine rupeo, & sale armoniaco collyrium, quo fiant in partem affectam injectiones.

Aliud. Sapo niger in aquâ vita dissolutus, cum pauca zingiberis, piperis, & aluminis calcinati quantitate, eundem præstat effectum.

Alud. Colcothare cum glutine ex amylo, & decocto foliorum rutha parato mixtum, cataplasmatis instar applica-

Aliud. Fiat ex albuminibus ovorum cum alumine agitatis, & pulvere sympathetico cataplasma parti imponendum.

Aliud. 4. Folior. thym., rorismarin., & absynth. an. q. s. lixiv. ciner. sarmentor. Hiiij. Coque per horæ quadrantem. In coletura dissolve salis armoniac. Zij.

sublimat. corrosiv. 3j. pulver. myrrh., & aloës an. 3j. Fiat mixtura, parti ulceribus, vel gangræna correptæ applicanda.

Aliud. Z. Folior. malv. cum toto, radic. alih., semin. lin., flor. chamomill., & melilot. an. q. s. Fiat cataplasma.

Aliud. R. Ol. lilior., amygdal. dulc., & chamomill., axungiar. human., anat., capon., & gallin. an. q. s. Fiat linimentum.

Aliud. Emplastrum de mucilaginibus malaxetur oleis de galbano, & de ammoniaco, & applicetur.

Aliud. Fiat ex ficubus, & farina frumenti simul contusis cataplasma, parti admovendum.

Aliud. Be. Cinerum cucurbit. exsiccat., & ol. olivar. an. q. s. Fiat cataplasma.

Aliud. Folia betonica in vino ad mollitiem coquantur: postea in mortario contundantur, & cataplasmatis instar applicentur.

## CAPUT VIII.

De Remediis Secretis Paraphymosi convenientibus.

# Remedium primum.

Ry. Vin. Hispanic. Ziiij. sacchar. saturn. Dj. camphor. gr. x11. Misce, & lintea isti mixturæ immersa, applica. Aqua autem plantaginis substitui potest vino Hispanico.

Aliud. H. Flor. sambuc., & rosar. rubr. an. mss. Coque in q. s. lastis vaccini In colatura dein dissolve sacchar. saturn. gr. vj. Vtatur ut supra.

Aliud. Aqua frigida abdomini infpersa paraphymosin curat.

Ggg

Alind

Aliud. Nutritum ex eleo Philosophorum, loco olei communis paratum præ-

putii tumorem discutit.

Nota. Pleraque remedia in capite præcedenti de phymosi descripta, paraphymosi etiam convenire.

#### CAPUT IX.

De Remediis Secretis Seminis Profluvium sistentibus.

# Remedium primum.

4. Semin. melon. Zij. semin. cucurbit. Zj. semin. agn. cast. 38. acacia, & corall. an. Zj. behen alb., & rubr. an. Dij. sacchar. q. s. Fiat opiata ad usum. Dosis Zs. in aquæ plantaginis Zij. dissoluta.

Aliud. 4. Cinnamom., macis, semin. anis., & agn. cast. an. 3j. nuc. pin. in aquâ fontis lot., semin. cucumer., & cucumer. to curbit., passular. an. 3s. camphor. 3j. sacchar. q. s. Fiat confectio, de qua 3s. mane, & serò capiatur.

Aliud. R. Sacchar. albiss. Zj. menth. sice. Ziij. semin. lactuc. Ziis. semin. agn. cast., & ruta, radic. ireos an. zj. Fiat pulvis subtilis, cujus Zs. in aquâ chaly-

beatâ capiatur.

Aliud. 24. Gumm. arabic., & trayacanth., Karab., mumia, & bol. armen. an. part. aq. Fiat pulvis tenuissimus, ex quo cum syrup. de myrtill., vel de ros. sicc. formetur pilular. massa, cujus Dj. pro dosi degluti tur.

Aliud. 4. Radic. confolid. maj., semin. acetos., & malv., acinor. uvar. an. Zs. liquirit. ras. Ziij. semin. plantag. Zj. acetos. mis. equiset., primul. ver., & polygon. an. mj. stor. rosar. rubr. p. j. Coque in aqua plantaginis q. s. ad media partis confiumptionem. In colatura dissolve syrup. de portulaci; & de myrtell.an. Zis. Fiat apozema pro tribus desibus maturinis.

Aliud. 4. Therebinth. Venet. Ziiij. bol. armen., & terr. sigillat. phlegmate aluminis praparat. an. Zij. extract. baccar. juniper. phlegmat. alumin. parat. Zj. extract, vel salis ambra extract. balaustior., spiritu acido quercus parat., sanguin. dracon., & croc. mart. adstring. an. ZB. sal. corall. rubr., & alb. an. Zij. extract. ireos, & agn. cast., & sal. ex fæcibus extract., sal. rhabarb., & camphor. in aquâ chalybeatâ dissolut. an. Zij.

mumia vera 3j.

Therebinthina in vale fictili vitreato cum aquis rosar., & plantaginis, vino albo, & succo caprifolii ad aquarum, vini, & succi consumptionem igne lento coquatur, postea addantur extracta fuccin, baccar, juniper., & balaustior., mumia, terræ, languis draconis, & lalia corallorum perpetuò agitando; dein adjiciantur extracta ireos, & agni casti, crocus martis, & camphora. Fiatque malia ad ulum. Iftæ pilulæ detergunt , agglutinant , exficcant ac fimul lemunt: speciatim commendantur ad gonorrheas in viris, & fluores albos in fæminis sistendos. Doss 3j. vel 36. manè tribus ante pastum horis per plures dies.

Aliud. 4. semin. plantag., papav., agn. cast., ruta, myrtillor., & hyosciam., rosar. rubr., menth. sico., & corall. rubr. prap. an. 3ij. Fiat pulvis tenuissimus ex quo cum saccharo, & mucilagine gumm. tragacanth. formentur tabella. Dosis 38. manè per longum tempus.

Aliud. Radix filipendula, & cortex radicum mori ad 3j. in vino exhibitus gonorrheas in utroque lexu non solum,

verum

verum etiam immodicum mensium slukum sistit.

Aliud. Conficiatur panis ex amylo, farina, & oriza, cui cucurbitæ indito desuper affundantur aque chalybeate tovij. succ. plantag. toj. radic. consolid. major. recent. contus., pulp. pyr. sylvestr., & cydonior. an. Zij. bol. armen. Zj. balaustior., & trium santalor. an. Zs. rosar. rubr. siccar. p. iij. equiset. mj. Totum balneo Mariæ distilla, & liquoris distillati Ziij. additâ syrup. de portulac., vel de ros. sicc. 36. manè exhibe.

Aliud. 4. Aq. plantag., & vin. rubr. adstring. an. zij. album. ovi num.j. Misce, leviter coque, & manè per triduum assume.

Aliud. 4. pellicul. interior. avellan. sylvestr., terr. sigiliat., trochiscor. de karab., pulv. heder. ust., thur., & mastich. an. 3j. Fiat cum succo millesolii pilular. massa. Dosis 3i. manè per plures dies.

Aliud. Flores juglandum sponte decidentes pulverati, & ad 3j. in vino calido per plures dies assumpti gonorrheam simplicem cohibent.

Aliud. H. Cortic. trium arantiorum in taleolas sect., Coque in aqua chalybeata Hviij. ad mediæ partis consumptionem, addendo in fine pilosell. mj. Postea cola, & colaturæ žviii. singulis diebus manè cape.

Aliud. Z. Radic. tormentill., & bistort., semin. plantag. an. 3i. corall. rubr.
prap., & terr. sigullat. an. Dii. sacchar.
saturn., camphor., & balaustior. an. gr.
viii. Fiat pulvis subtilis, dividendus in
octo doses, manè in vino rubro adstringente capiendas.

Aliud. 4. Radic. bistort. 3ii. folior. majoran., & puleg. an. mj. Bulliant in s. q. aqua & vini ad remanentiam Žxx.

In colatura dissolve syrup. de artemis. Zi. aq. cinnamom. 36.

Aliud. Oleun de hyosciamo lumbis, & perinzo applicatum seminis profluvium sistit.

Aliud. 74. Aq. rosar. & plantag. an. Wii. In his dissolve sacchar. cand W. alumin. rupei Ziiß. camphor. Zi. Hinc adde germin. ovor. num. C. Postea totum ex cucurbità vitreà in balneo Mariæ distilla, & liquoris distillati Ziiii. manè jejuno ventriculo, & quatuor post prandium horis per plures dies assume.

Aliud. 4. Confection. aromat. rosat. 3j. ciner. intestinorum gallin. in aquâ ab-synth.lot. 3ß. ireos Florent., & semin. agn. cast. aa. 3ii. Cum syrupo conditura corticum citri siat opiata.

Aliud. 24. Succ. millefol., vel urtic. Ziii. syrup. corall. 3B. Fiat mixtura, ad fluores albos, & seminis profluvium.

Aliud. 4. Colophon. pulverat. 3i. aq. plantag. 3iiij. Misce, capiat æger per tri-duum manè.

Aliud. 4. Ol. myrtillor., mastichin., irin., & de nymph. aa. zij. nucum cu-press., & myrtillor. an. ziis. macis, caryophyllor., & semin. agn. cast. aa. zii. cera q. s. Fiat unguentum, quo lumbi, & perinæum illinantur: Inunctionis verd tempore adde parum aceti.

Aliud. 4. Diatragasanth. frigid. Nicol. Zii. semin. cydonior. excortic., malv.,
& alth. aa. ZB. corall. rubr. Dii. semin.
papav. alb., & myrrh. parum tost. aa.
Dj. sacchar. rosat. Vet. Ziii. syrup. de
portulac. q.s. Fiat opiata, de qua capiatur ante & post pastum.

Aliud. Semen brassica alba cum saccharo assumptum, præsentaneum est remedium.

Aliud. Y. Succ. flav. supra porphyritem cũ aqua rosacea aliquoties preparat. 3j. juscul.

Ggg 2 e

fringent.q.s. Milce, capiet æger.

#### CAPUT X.

De Remediis Secretis Priapssmum, ant Satyriasin curantibus.

# Remedium primum.

74. Vnguent. pompholig. Ziij. aceti zij. seruss. ziij. Fiat nutritum, cui adde camphor. Dj. semin. agn. cast. Ds. Misce, & eo renum, lumborum, perinæi, & pubis regionem inunge.

Altud. Partes genitales frequenter irrigentur, & foveantur succis plantaginis, & nympheæ; vel aquâ frigida pu-

veali.

Aliud. Pulvis galanga ad 3j. in aqua endivia exhibitus priapismo efficaciter medetur.

Aliud. 4. Solan., semperviv., portulac., lactuc., hyosciam., nymph., cicut., an. part. eq. Contundantur in mortario & cataplasmatis instar renibus, & perinæo applicentur.

Aliud. Lac virgineum saturninum, Es succus sempervivi in aquali quantita-

te mixta, hunc affectum curant.

## CAPUT XI.

De Remediis secretis debilitati, & paralysi Membri Virilis convenientibus.

## Primum Remedium.

4. Priap. taur., & cerv., testiculor. vulp.,& carn.lutr. an. 311j. conserv.eryng.

3ß. cortic. citr., & zingiber. virid. an. 3j. pulver. diamosch. dulc., & diambr. an. Bi. cantharid. in laste macerat. zii. Cum mellis q. s. stat opiata, de qua capiatur manè & serò, ante & post pastum ad molem avellanæ.

Aliud. 4. Diasatyr. Zvi.pulver. diagalang, & diamargarit. calid.an. Zij.pinear., pistachiar., & amygdalar dulc. an.
Zii. semin. eruc., urtic., & nasturt. hortens. an. Ziß.radic. satyr. Zi. rasur. priap.
taur. Di. sacchar. & syrup. de menth. an.
q.s. Fiat opiata. Dosis Zj. superbibendo
haustulum vini generosi.

Aliud. 4. Alipt. moschat. Ziß. ol. de castor., & de nuc. Indic. an. Zj. ol. nuc. moschat. Zß. euphorb., & castor. an. Di. cera q. s. Fiat unguentum, quo pubis, perinæum, renum regio, & plantæ pedum inungantur.

Aliud. 24. Ol. piper., croc., & costin. an. Zj. styrac. calamit., cost., caryophyllor., piper. alb., & nigr., cinnamom. an. 38. Fiat pulvis ex pulverandis, & ex toto cum cere q.s. stat unquentum ad usum.

24. Ol. lilior. Zii. ol. nuc. moschat. Zhol. caryophyllor., & pyrethr. an. Zi. piperalb., nigr., & long. an. 38. semin. eruc., urtic., & nigell. an. 38. ceraq. s. Fiat unguentum ad usum.

Aliud. 4. Ol. nuc.moschat.Zii.ambr. grys. zii. ol. caryophyllor. Zi. mosch., & zibeth. an. Di. Fiat litus ad usum.

Aliud.4. Radic.galang., calam. aromat., & ireos Fiorent. an. Zi. folior. salv., majoran., & rorismarin. an.mj.nuc.moschat., caryophyllor., & cinnamom. an. Zs. semin. eruc., nasturt., urtic., cardamom., & cubebar. an. ziii. rosar. rubr.p.j. Bulliant in vino rubro ad quartæ pattis consumptionem

ptionem, & colaturâ foveantur lumbi, perinæum, pubis, penis, scrotum,

ac partes ipfæ genitales.

Aliud. 4. Confection. alkerm. 3ii. ambr. gryf. Di. mosch. gr. vj. sacchar. in aquis flor. arantior. , & rosar. disselut. 3vj. Fiant tabellæ de quibus 3ii. manè capiantur.

Aliud. 7. Radic. angelic., piper., & carpobalfam. an. Zi. ambr. gryf., mosch., xiloaloes, rasur. ebor., diamosch. dulc., & gall. moschat. an. ziss. zibeth. q. s. Frat pilular. massa. Dosis Dj. vel 3/s. horâ fomni.

Aliud. 4. Cinamom., nuc.moschat., macis, caryophyllor., & baccar.juniper. an. Zi. cubebar., piper. long., galang., Zedoar., semin. seseleos, & ameos an. 3s. vini albi, aquarum rorismarini, & majoran. an. thi. Per horas fex digerantur; postea balneo Mariæ distillentur, & liquoris distillati cochl. ij. manè & serò capiantur.

Aliud. 4. Emplastr. de bace. laur., & de mastich.an.Zi.gumm. tacamahac., & caran., electuar. de nuc. moschat. an. 3/s. radic. bistort., & tormentill., nuc. moschat., caryophyllor., zingiber., & pulver. aromat. rofat. an. 3j.balfam. Peruvian. q. f. Fiat emplastrum regioni lumborum applicandum, & per octiduum gestandum, ac postea re-

Aliud. 7. Conserv. eryng. , & Satyr. mar. an. 3j. cortic. arantior. melle condit. 3vj. confection. alkerm. 3ss. ambr. grys., & formicar. volant. an. 9j. mojch. gr. vj. nuc. condit. numero j. Cum syrupo conditura corticum citri fiat opia-

ta, de qua 3j. ante cœnam levem caplatur.

novandum.

Aliud. 4. Formicar. volant. 3ii. ol.

olivar. q. f. Infolentur diebus canicularibus per x1. dies; & hoc infulo partes genitales, uti & lumbi perinæum, pubis &c. inungantur.

Aliud. Z. Carrophyllor. , nuc. mofchat., zedoar., zingiber., galang., piper.alb., & nigr., baccar. juniper., cortic. citr., vel cedr. & arantior., Salv., ocym., rorismar., menth., majoran., baccar. laur., puleg., gentian., calamenth., folior. sambuo., rosar. albar., & rubr., spic. nard., cubebar. lion. aloes, cardamom, cinnamom., calam. aromatic., stechad., chamedr., macis, oliban., aloes hepatic., semin. artemis., & majoran., an. Bit. fichum, passular., amygdal., & pinear. an. zvi. mell. alb. toj. Sacobar. albiff. thing. mosch. 3j. Contundenda contundantur, & omnia simul per x. dies cum aque vite taxv. insundantur : postea balneo Mariæ ad ficcitatem distillentur, & liquor distillatus in vase circulatorio, calore fimi equini per bimestre circuletur, & ad ulum fervetur.

Aliud. Mente Martio radices fatyrii colligantur, & in vino Hispanico per mentes ij. vel iij. calore fimi equini infundantur, hocque infusum mane & ferò hauriatur.

Aliud. 24. Salis Salvie 3/3. vini Hifpaniei 16j. In arena posita per xv. vel xx. dies insolentur; & vinum hau-

riatur ut lupra.

Aliud. Z. Confection. alkerm. incomplet. 3/s. ambr. gryf. 3ij. zibeth. non sophistic. 3j. ag. magnanimitat. Dij. Mifce in vase probè clauso. Dosis 3/s. ad Dj. alternis vesperis, cum aqua cinnamomi.

#### CAPUT XII.

De Remediis Secretis que Porra, aliasque Excrescentias sub Praputio & in Vulvà enatas extirpant.

Remedium Primum.

Mastich., gumm. arabic., & therebinth. & Chio an. Ziiij. Contundenda contundantur, & omnia simul per alembicum distillentur: postea liquori distillato addantur salis communis to. hinc distillatio iteretur, & aquâ pro partium, non solum genitalium, sed & aliarum excrescentiis absumendis admodum conveniens servetur.

Aliud. 4. sal. armoniac., vitriol. Roman., Evirid. aris, an. Zij. alumin. rup., E calc. viv. an. 38. Distilla, & aquam ad

eundem, ac supra, usum serva.

Aliud. 4. Vitriol. Roman., sal. nitr., & calc. viv. an. part. eq. Triturentur, & per alembicum distillentur: Prima quæ prodibit aqua alba ad faciei formam facit; altera verò rubra porra, aliasque exerescentias extirpat.

Aliud. 4. Calc. viv. recent., & arfenic. an. Ziij. euphorb. pulverat. Zj. ol. later. fb (s. Totum simul distilla, & liquorem distillatum ad usum serva.

Aliud. 4. Pulver. sabin., ochr., & vitriol. calcinat., unguent. alb. Rhas. an. q. s. Fiat unguentum, quo quavis excrescentiarum species absumentur.

Aliud. Butyrum vel oleum glaciale autimonii ad porra, & excrescentias in partibus utriusque sexus genitalibus

enatas admodum convenit.

Aliud. Mercurius sublimatus corrofivus, & alumen calcinatum mixta cum emplastro diapalm. quasvis excrescentias tollunt.

Aliud. Unguentum Ægyptiacum priùs super ignem inspissatum multum prodesse potest.

## PARS DECIMA OCTAVA.

De Remediis Secretis que Herniis, sive Veris, sive Nothis conveniunt.

#### CAPUT I.

De Remediis Secretis externis que Herniis Veris medentur.

Remedium primum.

24. Sanguin. human. Zix. succ. hypocistid., nuc. gallar. virid., balaustior., & aristoloch. rotund. an.zvj. radic.consolid. maj., & min.an. Zs. visc. quern., & therebinthin. an.zij. pic. nigr., pic. naval., pic. grac., colophon., cera alba, & rubra an.3j. lithargyr., lapid. hamatit., sanguin. dracon., bol. armen., opii, mastich., gumm. ammoniac., mumia, galban., thuris, cost., & lumbricor. terrestr. an.zs. rosar. rubr. myrrh., & aloës an. gr. xviii. Fiat emplastrum, quod super alutam extendatur, & parti imponatur.

Aliud. 4. Gumm. ammoniac., & tragacanth., sang. dracon. an. 3s. thuris, mastich., & ichtiocoll. an. 3ij. Contundantur, in aceto forti dissolvantur, colentur, & in cacabum immittantur, addendo axung. human., seb. cervin., cera virgin., & therebinth. an. 3j. axung. urs., tax., & capon., medull.crur.vitul., &

ol. lan-

ol. laurin. an. 38. Bulliant per aliquod tempus; postea adjiciantur pulver. spod. Zs. lapid. hemant. 3ij. Fiat juste consistentiæ emplastrum, quod super pellem arietinam exterdatur, & parti applicetur. Istud remedium ad curam herniarum in infintibus speciatim commendatur; sequens verò in adultis utriusque sexus admodum est conveniens.

Alind. 24. Sanguin Aracon., succ. bypociftid.,acac.,gumm ammoniac. & iragacanth.an. 36. alves succotrin. 314. thuris, mastich., ichtiocoll. & (arcocoll., an.31). Contudantur , in aceto dissolvantur , & colentur: postea immittantur in cacabu addendo therebinthin. lot. , feb. hircin., & cere virgin. an. zij. picis naval., & axung. human. an. Zj. axung. urft, tax., leporin., & canis, medull. bovis, ol laurin., & lumbricor. terrestr., colophon. an. 38. Igne lento liquescant; hinc injiciantur ebor. calcinat. 2j. lapid. hamatit. 38. bot. armen. 3iij. minii, radic. aristoloch. rotund., cortic.granator.gallar. & balaustior. pulverat. an. 3j. Fiat emplastrum, ex quo fingantur magdaleones ad ulum.

Aliud. 74. Sal. ammoniac., & picis resina an. Žij. macerentur in aceto fortissimo per xxiv. horas; postea per aliquod tempus coquantur, hinc addantur nuc. cupress., & gallar. pulverat.an. 38. Fiat emplastrum bonæ consistentiæ, quod super alutam extendatur, & parti imponatur.

Aliud. 4. Exuvias anguillarum non falitas, & in aquâ calcis lotas, quantum libuerit. Coque in lixivio, donec diffolvantur, & crassescant instar glutinis; postea 4. glutinis illius traject. Ziiij. lapid. hamatit., gumm. ammoniac.in aceto

acerrimo folati, trajecti, & inftiffati, an. Zuß. sacchar Saturn., & Stann. uft.an. 311j. ol.myrrh.fillatit.zg. Exuviæ anguilhs detrahantur, aquâ calcis laventur,& lento igne in lixivio limpido ex cineribus foci parato, donec in gluten omninò dissolvantur, & abeant, coquantur, & per setaceum transmittantur. Hujus Zirij. exiguo vasi sictili vitreato immittantur cum gumm- ammoniac, fale faturni, calce fanni, & lapide hamatite subtiliter tritis, ut lentissimo igne inibi coquantur, assiduè versando exigua spatula lignea, donec emplastri consistentiam adepta sint, sub finem adjiciendo oleum myrrhæ stillatitium.

Aliud. 4. Emplastr. contra rupturam, & picis resine an. Zij. emplastr. de mastich. Zis. sang. dracou. & mastich. an. Zj. auripigment. rubr. Zs. Pulveranda pulverentur, omniaque supra ignem coëant, & siat emplastrum, de quo super alutam extendatur, & parti imponatur.

Aliud. Oleum ex vitellis ovorum ad duritiem coët. numero xxv. extractum: vasi sictili vitreato supra ignem lentum immittatur, & leviter bulliat: hinc addantur picis resina, & myrrh, pulverat. an. Ziiij. spatula lignea, ut probè commisceantur, perpetuò agitando; postea vase ab igne remoto, adiciantur ol. nardin. Ziij. ol. derorismarin., & balsam. alb. Ægyptiac. an. Zij. Misce, siat unguentum, de quo super pellem caninam præparatam extendatur, & annulis, intestinis abdomini prius intrusis, imponantur, subligaculumque desuper applicetur.

Aliud. 74. vine rubr. adstringent. Hj sebi Zviij. nuc. gall. pulver. Zj. Bulliant ad vini consumptionem

fupra ignem reponatur, addendo cera flava, & refina an. Žij. Liquescant simul: postea addatur picis nigra in alio cacabo liquat. Hij. Perpetud agitando, misceantur: hinc vase ab igne remoto, & supra cineres calidos collocato, pulveres sequentes injiciantur.

H. Mastich., & Sanguin. dracon. an. Ziiij. lapid. hamatit. aceto praparat., & exsiccat., piper. contus., milleped. exsiccat., gland. quern., cumini aceto prap., & exsiccat. an. Zij. gumm. tragacanth., & arabic. an. Zij. Fiat pulvis, ex quo cum prædictis materiis siat emplastrum

ad ulum.

Aliud. 4. Nuc. pin., gallar., acacia, & balaustior. an. zv. gumm. tragacanth., & arabic., myrrh., thur., & sarcocoll., an. Ziij. sanguin. dracon., bol. armen., minii, & aloës succotrin., an. Zij. Fiat pulvis tenuissimus, qui aceto subigatur, pro

formanda emplastri massa.

Aliud. B. Oliban., gumm. ammoniac., & opopanac. an. 3ij. Dissolvantur
in s. q. aceti distillati; siat præterea decoctio ex piper. alb., semin. sinap., & solior. buxus an. 3j. in aqua chalybeata thij.
ad tertiæ partis remanentiam, quæ colata gummatibus dissolutis assundatur;
totum dein igne lento per bihorium simul digeratur, & igne adaucto ad humiditatis consumptionem coquatur:
hinc adde picis nigra nova the. Leviter adhuc coque, & siat emplastrum.

Aliud. 4. Mastich., & succin. an. part. ij. gypsi, & vitriol. ad alborem calcinat. an part. j. Fiat pulvis tenuissimus, ex quo cum visc., & ichtiocoll. in aceto fortissimo dissolut. Fiat emplastrum.

Aliud. 4. Picis nigra Ziiß. Leviter coque hinc adde test. ovor., & radic.

ab igne dein remove, & perpetud movendo adjunge sanguin. dracen. pul-

verat. 38. Fiat emplastrum.

Aliud. 4. Emplastr. contra rupturam zj. gumm. elem. ziij. mastich., oliban., & sarcocoll. an. ziss. mirabolanor. Chebul., & Ind. an. zs. Pulveranda pulverentur, & ex toto cum q. s. ol. de myrrh. Fiat emplastrum.

Aliud. R. Semin. ruta sylvestr. in mortario contus., & cera an. q. s. Fiat em-

plastrum.

Aliud. Z. Emplastr. diapalm., & promatrice, unquent. Comitiss. an. Zj. radic. bistort., & narciss. an. Zis. semin. ruta sylvestr., sanguin. dracon., sarcocoll., & alumin. an. Ziij. Cum ol. myrtillor. q. s. Fiat emplastrum.

Aliud. 4. Resin., & emplastr. de betonic. an. Zij. folior., & flor. rorismarin., & folior. myrtillor. an. Zis. Cum therebinthin. q. s. fiat emplastrum.

Aliud. 4. Picis navalis 3v. colophon. Ziij. bol. armen., sang. dracon., gyps., thur., sarcocoll., aloës succetrin., mumie, aristoloch., centaur., consolid. utriusque, sumach, berber., nuc. cupress., gallar., malicor., & lumbricor. terrestr. an. Zij. iethiocoll., visc. quern. an. Zis. lithargyr., ammoniac., opoponac., galban., bdell., mastich., therebinthin., & sanguin. human. an. Zj. pell. arietin. in aquà pluviali, & sanguine humano cott. Us. gummata in aceto dissolvantur, & fiat emplastrum ad usum.

Aliud. R. Succin., & mastich. pulverat. an. part. aq. mucilag. semin. cydonior. in aquis plantagin., & centinod. extract. q. s. siat emplastium ad

ulum.

Emplastrum stypticum Crollii ad curam Herniarum faciens.

4. Minii , lithargyr. aur., & argent., lapid.calaminar. ana Hfs. Coëant absque igne cum ol. laurin. toj. ol.lin., ac olivar. ana this. & decott. aristoloch. utriusque thij. Decoquantur omnia igne moderato, materias assiduò subigendo ad consistentiam usque emplastris debitam : postea colliquescant cera, & colophonie in frusta comminut. ana this. Exemta autem ab igne pelvi adjiciantur opoponac., sagapen., bdell., galban., gumm. ammoniac., in aceto dissolut., percolat., Sinfpiffat. ana Ziij.therebinth.cum gummatibus copulata HB. quibus cum semi refrixerint, commisceantur ari-Roloch. long., & rotund. pulverat.ana Zis. pulver. mumia ultramarin., magnet., hematit., corall. rubr., & albor., matr. perlar., terr. figillat., vitriol. alb. an. 31. flor. antimon., & croc. mart. ana 38. ac denique pulver fandarac. to B. Juccin., oliban., myrrh., & aloës ana Ziß. sanguin. dracon. & camphor. ana 3j. Fiat emplakrum.

Emplastrum ad hernias, vulgò contra rupturam.

74. Pellem unam arietinam recentem; cum sua lana in partes dissettam. Coque igne moderato in aqua q.s. donec pellis in aqua omninò dissoluta fuerit: Coletur decoctum, lanaque fortiter exprimatur. In expressione coquantur granorum alborum visci quercus, vel alterius arboris adstringentis zvj. lumbricor. verrestr. vino lotorum. Ziiij. ad ipsorum dissolutionem. Deinde colentur, & exprimantur. Expressio verò cum

cum lithargyr. aur., & oleor.eydonior.,& myrtillor. ana toj in emplastri consistentiam igne moderato, perpetuò agitando coquantur. In illis postea liquefiant cera citrina to picis navalis, refina, therebinthin. ana this. Hinc addantur galban., & gumm. ammoniac. in aceto dissolut. ana Ziiij. sanguin, human., vel porcin. exsiccat. Ziiif. radic. aristoloch. utrinsque, symphyt. major., & minor,, gallar., mumie., gypsi, & bol, armen. pulveratorum. & per sericeum cribrum transmissorum ana Ziij. Denique myrrh., thur. seorsim pulverat, ana Ziiij. Ex omnibus his probe concretis, & commixtis exurget emplastrum debitæ consistentiæ, in longum tempus durabile,

# Unguenta ad Herniam,

4. Sanguin. dracon. Zij. mastich. Zj. thuris 38. nuc. cupress. Zij. piper. nigr. Zj. albumin. ovor. n. ij. Fiat unguentum.

Aliud, 4. Heder. & symphyt.an. part. aq. Coque in butyro recents per horæ quadrantem, & fiat unguentum parti applicandum, & singulis xxiv. horis renovandum.

# Cataplasmata ad Herniam.

2. Radic. symphyt. minor. in frustula comminut. mij. butyr. recent. H.B. Coque per semihoram & plus ad cataplasmatis consistentiam: hinc per linteum trajice, supra linteum densum quadruplicatum extende, & frigidè applica.

Aliud. Semen sinap. in mortario contundatur, albuminum ovorum q. s. in cataplasmatis consistentiam subigatur, & admoveatur.

Aliud. Equisetum in mortario probe contundatur, & parti împonatur.

Hhh Forus

# Fotus ad Herniam.

4. Persicar., balaustior., nuc.cupress., & cortic. exterior. glandium quercus ana zis. Isatid., plantagin., consolid., & valerian. ana mj. rosar. rubr., chamomill., & melilot. ana p. j. Fiat in vino austero decoctio, pro sotu partis affecta.

Aliud. 4. Radic. consolid., & filic.an. 3is. calcitrapp., & herniar. ana mj. hypocistid., gallar., & alumin. ana Ziis. chamomill., & aneth. ana mij. Fiat in vini rubri adstringentis, & aque chalybeate ana part. eq. decoctio ad usum.

#### CAPUT IL

De Remediis Secretis Internis que Herniis Veris conveniunt.

#### Remedium Primum.

24. Consolid major., minor., & media, sigill. Mar., plantagin. long., & rotund., valerian., millefol., pimpinell., & pilosell ana Zj. nuc. cupress., cinnamom., nuc, moschat., rhabarbar. tost., tamarinder., semin. nasturt., & cumin. prap. an. Zij. sanguin. dracon., thuris, mastich., bol. armen., & terr. sigillat. ana Zj. Fiat pulvis, cuju Zj in vini rubri Zib. singulis diebus manè capiatur.

Aliud. 4. Radic. valerian. sicc. 33. scrophular., & liquirit. ras. ana 38. Fiat pulvis, quo, ut superiori, utatur.

Aliud. 2. Filic. exficcat., & pulverat. 3 B. vin. rubr. adstringent. Zij. Misce, capiat singulis diebus manè.

Aliud. Globuli radicibus cynorrhod. adnascentesaperiantur, vermes intus delitescentes accipiantur, exsiccen-

tur, & in pulverem redigantur. Dosis illius pulveris est à gr. vj. x11. ad 36. pro adultis, singulis diebus manè.

Aliud. Ruta muraria exficcetur, pulveretur, & in vehiculo idoneo per

dies x1. manè capiatur.

Aliud. 4. Radic.lauri taxe pulverat. 3is. Capiat manè per longum tempus in decosto symphyti majoris.

Aliud. 4. Radic. pilosell. major.mense Martio collect., exsiccat, & pulverat.

q. s. Capiat in potu ordinario.

Aliud. 74. Radic.centaur.pulverat.3ij. Capiat singulis diebus mane in vino rubro.

Aliud. 4. Herniar. sicc. zj. radicsymphyt. major. zs. spong. cynosbat. zijmargaritar., & corall. ana. ziis. spod., & terr. sigillat.ana zij. cinnamom., & fanicul. dulc. ana zj. magister. lapid. hamatit. ziiij. sacchar. rosat. q. s. Eist pulvis subtilis.

Aliud. 4. Radic. asphodel. pulverat.
3j. Capiat jejuno ventriculo in vino.

# Liquores.

74. Sigill. Salomon., agrimon., scolopendr., politrich, & radic. fragar. ana
mj. Contundantur in mottario, & cum
vini rubri Hiij. vase exactè clauso coquantur: hinc per linteum fortiter
comprimendo colentur, & colaturae
cyath. ij. singulis diebus manè capiantur.

Aliud. 4. Cerasor. albor. sylvestr. q. s. à nucleis mundentur, per alembicum balneo Mariæ distillentur, & liquoris distillati Ziij: singulis diebus manè hauriantur.

Aliud. 4. Calam. aromatic., Eradic. petroselin. ana q. s. Fiat in aqua communi decoctio pro potu ordinario.

Ta-

#### Tabellæ.

4. Radic. consolid. maj. sicc. zj. rosar. rubr. mundat., mastich., corall.
preparat., & sanguin. dracon. ana. zij.
sacchar. cand. Hj. Cum mucilagine
gumm. tragacanth. siant tabellæ ponder.
zij. de quibus duæ, vel tres procul a
pastu in die capiantur.

# Opiatæ, & Electuaria.

4. Cortic. citr. condit., conserv. rofar. antiq. & conserv. consolid. major. ana
Zj. sigill. Mar., bellid. utriusque, bol. armen., & sang.dracon. an. zij. acacia, hypocistid. ana Ziss. cydoniat. Ziiss. syrup.
cydonior. q. s. Fiat opiata, de qua singulis diebus procul à pastu capiat ad
molem castaneæ, superbibendo aqua
agrimon., & vini rubr. adstringent. ana
Zij.

Aliud. 7. Folior. betonic., radic. ireos, & bisling. ana part. ag. Fiat pulvis,
ex quo cum albuminibus ovorum formetur opiata ad usum. Dosis 3j. per dies

xxx. manè.

Aliud. Z. Rhabarbar. tost., symphyt. omaj., nuc. moschat., cumin., nuc. cupress., gumm. tragacanth., & arabic., bol. armen., sanguin. dracon., picis, & mumiz, ana part. eq. Fiat pulvis subtilis, ex quo cum mellis despumati q. s. fiat electuarium, de quo singulis diebus manè capiatur Ziss. superbibendo vini rubri bonum haustum.

Aliud. 4. Conserv. symphyt. 3iij. cortic. citr. condit., sacchar. cand., & conferv. rosar. antiq. ana 3j. plantag., flor. trinitatis alb., & nigr., ana 3j. valarian., & pimpinell. ane. Diiss. nuc. moschat., cinnamom., rhabarbar. tost., & nuc. cu-

press. ana Dij. thur., mastich., sang. dracon., mumia, bol. armen., & terr. sigillat.
ana 3ss. syrup., & conserv. mirabalanor.
emblic. ana q. s. Fiat electuarium molle
de quo singulis diebus manè capiatur
ad molem nucis juglandis in vino rubro
adstringente, & superbibendo ejusdem
vini haustulum.

Nota. Toto dictorum remediorum usu fascias, & subligacula diu, noctuque esse gestanda.

#### CAPUT III.

De Remediis Secretis que Herniu Vers conveniunt, & que internè, & externè simul adhibentur.

#### Remedium Primum.

Spiritus Salis ad gutt.iij.vel iv.infantibus annum sextum nondum agentibus: ad gutt.x11.vel xv.pueris qui annum decimum consecuti fuerunt: ad Hj. iis qui annis nati sunt quatuordecim: ac tandem ad Hj. omnibus aliis cujuscunque ætatis sint, in vino rubro per dies xx1. exhibitus, tutissimum est ad herniam remedium. Sequens verò emplastrum parti applicetur, & cum subligaculo per duos vel tres menses gestetur.

4. Picis nigr. Ziij. therebinthin. Venet. 3j. radic. symphyt. maj. sicc., & massich. ana 3s. nuc. cupress. n. iij. ladan. Ziij. hypocistid., & terr. sigillat., ana 3j. Pulveranda pulverentur, & ad debitam emplastri consistentiam omnia simul coquantur.

Aliud. 4. Ol. de lumbric., de mirtill., de cydon., & de mastich., ana zwii. ol. lilior. zvij succ. symphyt.maj., therebinthin,

Hhh 2 Venet

Venet., & ol. hyperic. ana ziij.cinnamom., macis, nuc. moschat; zedoar., zingiber., & dictamn. alb. ana zij. Ziij. radie. symphyt. major. Zxiv. visc.quern., trochiscor. de karab., gumm. elem., & terr. sigillat. ana Zx. thur., myrrh., gumm. heder., centaur.maj., & xiloaloës ana zj. galang. zvj. Incidenda incidantur, & contundenda contundantur, ac omnia cum aqua vita tij. per alembicum lento balnei Mariæ igne distillentur. Hinc liquoris distillati ziiij. per longum tempus manè capiantur, & emplastrum sequens singulis xv. diebus renovandum

Succer Comphet.

24. Succor. Symphyt. maj., plantagin., fanicul., & ulmar. ana Zj. ol. mastichin., de myrtill., & hypericon.ana 3vj. Bulliant ad totalem succorum consumptionem. In illis deinde liquefiant emplastr. contra rupturam 3xv., emplastr. de mastich., de cerà, & de betonic. an. 3j. Hinc adjiciantur mucilagin. semin. cydonior., picis resin., colophon., & picis Burgund.ana . 3ij. tandem addantur sequentes pulveres; scilicet, gumm. arabic., & elem., berber., & hypocistid. an. 3xv. icthiocoll., farin. hord., Sanguin. dracon., lithargyr. aur., aristoloch. rotund., alumin. rup., trochiscor. de karab., visc. quern., cinnamom., & croc. ana 3j. Fiat emplastrum.

Aliud. Limaces rubri viventes inter duos lateres supra ignem exsiccentur, & in pulverem redigantur subtilem, de quo singulis diebus mane 3j.in vino capiatur: sequens verò cataplasma fasciis

detinendum parti applicetur.

4. Radic. consolid., & filic. ana 38. herniar. mj. farin. fabar., & hord. an. 3ij. Cum aqua chalybeata, & vino rubro adstringente fiat cataplasma ad usum.

Aliu I. 4. Terr. sigillat., radic. symphyt. maj., bol. armen. ver., & corn. cerv. calcinat. ana 3j. Fiat pulvis subtilis, de

quo 3is. vel 3ij. in jusculo ex caponeparato per xv. vel xx. dies manè capiantur; & sequens emplastrum applicetur.

74. Sanguin. dracon., mumiæ, thuris, radic. consolid. maj., bol. armen., limac. rubr. exsiccat., & carn. erinacei terrestr. sicc. an. Zj. therebinthinæ q. s. Fiat ex

arte emplastrum.

Aliud. 74. Radic. filic., & hormin. sylvestr. an. part. aq. Exficcentur, in subtilem pulverem redigantur, & hujus pulveris 3ij. in vino rubro singulis mane capiantur. Sequens verò emplastrum imponatur.

4. Radic.filic. exsiscat, & pulverate, gumm. ammoniac., & stercor. equin. ana Bulliant in aceti distillati. Zvi. ad em-

plastri consistentiam.

Aliud. 4. Pilular. eleophang., vel de aromatibus, pilular. de bdell. ana. 9ij. rhabarbar. si. c., & pulverat. 9j. Cum mellis q. s. fiant pilulæ sex, de quibus tres tertio quoque die, duabus ante cœnam horis capiantur; & emplastrum sequens septimo quoque die renovandum imponatur.

4. Émplastr. contra rupturam, mastich., & magnet. an. žiij, Terantur cum therebinthin., & ol. cydonior. ana q. s.

Fiatque emplastrum.

Aliud. H. Quinquefol., equiset., burs. pastor., hyperic., & herniar. an.mis. radic. bistort., narciss., & symphyt. major. an. 3s. sebest. n. x. dattyl. n. iij. mirobolan.chebul., Indor., & citrinor. an. 3is. semin. anis., & nasturt. ana 3ij. rosar., stor. anthos, & cupress. anap. j. Fiat in aqua & vini ana Hij. decoctio. In colatura dissolve mell. rosat., & sacchar. an. part. aq., & q. s. pro syrupo conficiendo: cui adde galang. 3ij. Dosis Ziiij. singulis diebus manè per longum tempus. Sequens verò cataplasma parti imponatur.

Oriza:

Oriza, & fabe vasibus sictilibus novis cum aquà communi seorsim immittantur, & ad mollitiem coquantur: sabæ verò inter ebullitionem excorticentur, & despumentur, ac spumæ, & siliquæ exsiccentur, pulverenturque: hinc harum materiarum ana part. æq. supra linteum extendantur, pulvere adspergantur, & parti cataplasmatis formà applicentur.

Aliud. Baljamus ulmi ad Dj. manè jejuno stomacho in vino assumptus; & parti applicatus præsentaneum est ad

herniam remedium.

Aliud. H. Extract. folior. quercus, virga aurea, sanicula, E pyrel. ana 3ij. resin. guajac. Z.B. croc. vitriol. mart., E sanguin. dracon. ver. an. 3is. Cum mell. q. s. fiant pilulæ, gran. ij. pondere, pulvere santali rubri conspergendæ, de quibus manè & serò quinque ad x. usque capiantur. Postmodum emplastrum sequens applicetur.

4. Gumn. sagapen., ammoniac., bdell. ana ziij. therebint., cere virgin. ana zv. magnet. arsenic. gr. Lxxv. radic. aron. 3j. gummata distolvantur in aceti q. s., & additis reliquis speciebus in formam emplastri coquantur, & applicentur.

Magnes autem arsenicalis sequenti sit modo. 4. antimon. Hungaric., sulphur. slav., & arsenic. crystall. ana 3ij. Pulverata & mixta omnia cucurbitula vitrea excipiantur, igneque arenæ moderato in magnesiam colliquescant, & refrigerata usui serventur.

## CAPUT IV.

De Remediis Secretis que Intestini Recti, seu Ani procidentie medentur.

Remedium Primum.

2. Marrub., betonic., chamapyt., pri-

mul ver., taps. barbat., & puleg. utriusque anami. folior. cupress., & lentisc. vel
myrtyllor. an. ms. flor. anthos, salv., &
stachad., ana p. ij. Bulliant. in q. s. aqua,
& vini rubri, pro balneo, vel spongiæ
isti decocto immersæ tepide applicentur.

Aliud. Z. Ciner. cupress., rorismar., & lentisc. ana part. eq. Fiat in aqua lixivium, quo spongiæ ope pars, ut supra,

foveatur.

Aliud. 4. Nuc. moschat., macis, caryophyllor., cyper., Egalang. an. Zj. ladan. pur., E hypocistod. ana. Zij. cortic. thuris. Zij. Fiat pulvis tenuissimus, ex quo cum therebinthina formentur trochisci, quorum sumus parte affecta in sella persorata excipiatur.

Aliud. 4. Ol. mastichin., nardin., & de costo ana Zij. vini optimi Zj. piper. long., & nigr., galang., cost., & cyper. an. Zs. Bulliant per aliquod tempus ad linimenti consistentiam, quo os sacrum, perinæum, & partes vicinæ illinantur.

Aliud. 4. Flor. stachad., anthos, & Salvia ana zij. musc. arbor., & herniar. ana mj. salv. minor. p. j. Bulliant in vino ad consistentiam cataplasmatis, quod parti in pristinum statum repositæ applicetur.

Aliud. 4. Stercor. columb., & hirundin. ana zij. stercor. lacert ziij. stercor. caprill. Zij. Fiat pulvis ex quo cum therebinth., pic. resin., & cera an. q. s. formetur unguentum.

# CAPUT V.

De Remediis secretis qua Hernia Aquosa subveniunt.

Remedium Primum.

4. Origan., calamenth., puleg., abroz

tan., chamomill., aneth., & anis. ana mj. semin. caru., ameos, agn. cast., & eumin. an. 3B. Fiat ex his crassiusculè contritis in aqua & vini an. q. s. deco-tio, qua pars per plures dies calidè foveatur.

Aliud. 2L. Ol. costin., ruthac., de euphorb., & lilior. an. Zij. caryophyllor.
pulverat. 3s. Fiat unguentum scroto
applicandum. Tempore autem inunctionis aque vita parum addatur.

Aliud. 4. Pulver. ireos, & rute an. Ziij. emplastr. de ranis zis. emplastr. de bacc. laur., & de melilot. an. Zj. ol. de euphorb. q. s. Fiat emplastrum parti ap-

plicandum.

Aliud. 74. Ol. commun. Hj. ceruss. pulverat. Zxiv. sal. marin. Zx. lithargyr. argent. Zvj. Vasi æneo immittantur, & per horam simul bulliant: postea addantur vitrioli cum aceto triti Zx. mox verò therebint. Zis. Fiat justæ consistentiæ emplastrum parti assectæ applicandum.

Aliud. 4. Baccar. laur. Ziij. camomill. Zij. piper. long., & borac. an. Ziß. Fiat pulvis tenuissimus, ex quo cum succo uvarum maturarum formetur un-

guentum.

Aliud. Z. Baccar. laur., farin. fabar., fænugræc., sulphur., cumin., gumm.ammoniac., & therebinthin. ana part aq. Contundenda contundantur, & ex omnibus cum oxymel., & ol. laurin. fiat cataplasma parti applicandum.

Aliud. 4. Semin. sinap., & urtic., sulphur., spum. mar., aristoloch. rotund., & bdell.an.Zj. sal. armoniac., ol. vetustiss., & cere an. Zij. Fiat ex arte emplasturm.

Aliud. 4. Cumin., baccar. laur., stercor. columbin., & castor. ana q. s. oleo rosaceo subige, & parti applica.

Aliud. 24. Farin. lin. 1818. Coque in

vino generoso ad pultis consistentiam: Hinc adde oxymell. simpl. 3iij. Bulliant simul ad consistentiam cataplasmatis, quod super linteum extendatur; & scro-

to imponatur.

Aliud. H. Axung. suill., ol. chamomill., lilior. albor., & irin.an. zis. unguent. agripp. zj. sulphur. viv. zj. farin. semin. lini, sæn. grac., fabar., & hord., bol. armen. an. Dij. radic. ireos, alumin. calcinat., & thur. an. zs. euphorb. Dj. semin. alth., nigell., & caru. an. Ds. Cum cera q. s. fiat unguentum, calidè applicandum.

Aliud. 4. Emplastr. de Comitiss., & exsiccant. rubr. an. Zij. Misce, & applica.

Aliud. 4. Syrup. de cichor. composit., de eupator., & acetos. simpl., vel composit., aquar. stillatit. alkekeng., absynth., & cichor. an. ziiij. Coque in consistentiam syrupi de quo singulis diebus manè Zij. capiantur.

# CAPUT VI.

De Remediis Secretis Herniam Elatulentam, seu Pneumatocelen curantibus.

## Remedium Primum.

24. Piper. gran. C., bacc. laur. num LXXX. cera Zv. ol. Ziv. nitri Ziiss. Fiat ex arte emplattrum parti applicandum.

Aliud. 4. Puleg. regal., satureja, folior. heder., marrub., apii, & hyssop. an. mj. baccar. laur., & heder., semin. anis., ameos, & dauc. an. 3j. stachad., & flor. hyperic. an. p. ij. Fiat in aqua, & vini an. part. aq. decoctio, qua scrotum soveatur. Postea cataplasma sequens applicatur.

4. Cumin., & semin. pastinag. an. 35.

earyophyllor., baccar. juniper., & heder. an. ziij. schananth., & calam. aromat.an. zij. Fiat pulvis, ex quo cum stercoris vaccini q. s. formetur cataplasma ad usum.

Aliud Z. Farin. fabar., & fæn. græc., therebinth., oleor. laurin., & de castor. an. Zj. cumin., anis., & ameos an. Ziij. gumm. ammoniac. in vino malvatic. dissolut ziss sapæq.s. Fiat cataplasma.

Aliud. 4. Emplastr. diapalm. in vino malvatico dissolut., q. s. Cum oleo lau-

rino misceatur, & applicetur.

#### CAPUT VIL

De Remediis secretis Herniam Carnosam, sive Sarcocelen, & Herniam Karicosam, sive Cirsocelen persanantibus.

Remedium primum.

24. Ficuum 3iss. Coquantur in aqua ad mollitiem., postea in mortario consundantur, & in cacabum supra igmem positum immmittantur, addendo emplastr. diachyl. Zij. axung. anat., vel gallin., & pingued. ex lana vervecis extract. ana zij. ol. commun. Zss. cera slava, & picis navalis ana zij. Liquescant ssimul: hinc adjiciantur pulver. ireos zij. ciner. cortic. salicis Dij. Fiat unguentum.

Aliud. 4. Ol. nardin., ziiss. ol. chamomill. zij. medull. crur. vitulin., vel cervin. zj. Fiat litus, quo pars affecta frequenter per plures dies, calidè il-

linatur.

Aliud. 4. Folior. chamomill., 5 melilot. an. miss. folior., & radic. alth., miss. semin. lin., & fæn. grac. ana ttj. Fiat in aqua q. s. decoctio, quâ foyeasur hernia carnosa.

## CAPUT VIII.

De Remediis Secretis qua Hernia Humorali conveniunt.

Remedium primum.

7. Albumin. ovor. n. iiij. bol. armen. pulverat. Zij. ceruss., & ol. rosac. an. Zss. Fiat cataplasma, quod super stupas oxyerato immersas extendatur, & parti applicetur.

Aliud. 4. Panis triticei in decocto malva macerat. Hj. folior. malv. coct., & contus. mj. rojar. rubr. p. ij. Fiat

cataplasma.

Aliud. 2L. Folior. malv., alth., & abfynth. an. mj. flor. nympb., & rofar. rubr.
ana p. j. farin. hord, ziij. oxymell. simpl.,
ol. rofac., & de camomill. ana Zij. Contundenda contundantur, & ex toto fiat
cataplasma.

Aliud. 4. Albumin. ovor. n. ij.ol. de nymph., & rosac. ana. Ziss. aq. rosar., vel violar., vel lactuc. Zin. Misce, & ex

stupis parti applica.

Aliud. H. Succor. solan., semperviv., plantagin., & lent. aquatil. ana ziij. farin. hord. Zij. malicor., sumach, & aceti ana zij. ol. rosac., & de nymph. ana ziss. Coquantur ad consistentiam cataplasmatis, quod scroto imponatur, & frequenter renovetur.

## PARS DECIMA NONA.

Continens Remedia Secreta que variis Excrescentiis conveniunt.

## CAPUT I.

De Remediis Secretis qua Aneurismantibus medentur.

Remedium primum,

4. Terr. sigillat., Sang. dracon mu-

mia, bol. armen., rosar. rubr., balaustior., nuc. cupress., ana q. v. Fiat pulvis tenuissimus, ex quo cum ol. hyperic., rosac., therebinthin., & cerà formetur ce-

ratum tumori applicandum.

Aliud. 4. Succor. solan., plantagin., semperviv., burs. pastor., taps. barbat., & centinod. ana part. eq. Lintea multiplicata istis immergantur succis, & aneurismati fasciis fortiter ligando, applicentur.

Aliud. Emplastrum de bolo aneurismati imponatur, & pars affecta fortiter

ligaturis comprimatur.

Aliud. Lamina plumbea applicata,& fortiter compressa intra breve tempus

repercutit.

Aliud. 4. Folior. cupress. recent. in mortar. probè contusor., & vini rubri adstringentis ana q. s. Fiat cataplasma applicandum, & frequenter renovandum.

Aliud. Oleum lateritium aneurismasi compresso, & ex arte ligato applica-

sum mira præftat.

Aliud. Oleum, seu essentia caryophyllorum, ut supra, applicata, idem facit, ac oleum de lateribus.

# CAPUT II.

De Remediis Secretis Lupias cu-

# Remedium Primum.

4. Gumm. ammoniac., bdell., & galban. in acete dissolut., & trajector. an. Ziij. ol. laurin. Zj. pulver. ireos, sal. armoniac., sulphur. viv., & vitriol. Roman. ana ZB. aqua vita parum. Fiat emplastrum lupiæ applicandum.

Aliud. Z. Ol. rofac., & olivar.an. tb 6.

cera zviij. Liquescant supra ignem: postea addatur ceruss. pulverat. 16 s. & omnia per semihoram simul bulliant: hinc
adjiciantur mastich., thuris, myrrh., &
oliban.pulverat.an. zij. Coquantur per semihoram, addendo in sine camphor. zij.
Fiat perpetud agitando justa consistentiæ emplastrum.

Aliud. 4. Folior. nicotian., & ol. olivar. an. q. f. Immittantur ampullæ probè claudendæ, & in fimo equino per mensem integrum digerantur: postea oleum viride coletur, & lintea quadruplicata isti immersa parti applicentur.

Aliud. Lapathum acutum in mortario contulum, & lupiæ cataplasmatis instar applicatum, cam-brevi tempore cu-

rat

Aliud. 24. Radic. ebul. q. s. spong. ust. IBs. piper. gran. CC. Bulliant in q. s. vi-ni, colentur, & colaturæ in loco humido adservandæ cyathi cres in die; primus, nempe, manè; secundus horâ primâ post meridiem; & tertius serò capiantur, per xiv. dies incipiendo plenilunii tempore.

Aliud. 4. Chamomill. sicc., & pulverat. Zij. mellis. q. s. Capiat æger manè,&

serò per longum tempus.

Aliud. 74. Polypod. corylin., vel quern. 3iB. Fiat pulvis cum melle vel vino per tres septimanas capiendus: incipiendo Lunæ decrescentis tempore.

Aliud. Lamina plumbea mercurio illita lupiæ applicetur, & fascia fortiter

comprimatur.

Alind. Lupia fricetut frustulo polito ligni quercini, vel fraxini; ac deinde applicetur cataplasma suppurans, & emolliens, vel panis calidus recens è clibano extractus & per medium sectus: continuando applicationem ad perfectam curationem usque.

Aliud.

Aliud. 4. Mass.emplastr.diachyl.ireat., & oxycroc. ana Zi. resin., & cera albe an. Zvi. Liquescant supra ignem; postea addantur mucilagin. semin. malv., & sem. grac. in aquà rosar. extract. ana Zs. gumm. ammoniac., galban., & sagapen. in aceto dissolut. ana Ziij. Fiat emplastrum.

Aliud. 2. Unquent. desiccat. rubr., & pompholig. ana zij. pulver. antimon. Z.B. Misce, linamento excipe, & parti impone, desuperque cataplasma sequens

applica.

4. Mic. panis albiss. mj. furfur. miß. folior. cupress. sicc., & pulverat. mß. Bulliant in s. q. aqua ad cataplasmatis consistentiam. Istud autem remedium lupiis ulceribus succedentibus speciatim convenit.

Aliud. Ova integra n.iij.in aceto optimo per horas 1x. macerentur: postea lintea quadruplicata isti aceto immergantur, & lupiæ, ter in die renovando, per plures dies applicentur.

Aliud. 4. Vitell. ovor. n. ij. farin. frument., vel fabar, mell., axung. veter. an.
ad magnitudinem duorum ovorum. Misce, super alutam extende, & supiæ singulis diebus, donec suppuraverit, applica. Si verò spontè non aperiatur supia, ea scalpello erit aperienda, & soramen digestivo ex therebinthinà, &
vitelis ovorum parato claudendum.

Aliud, Angelica sylvestris manibus trita, vel in mortario contusa, & serò ac manè per dies ix applicata lupias dis-

lipat,

Aliuel. 4. Gumm. ammoniac. in aceto scillitico dissolut., & sagapen. in aquâ vita optimâ dissolut. ana 3j. antimon.crud. pulverat. 38. Bulliant cum oleo chamomill.in vase sictili plumbato, perpetuò ligneà rudiculà agitando, ad unguenti consistentiam, de quo super alutami extendatur, supiæque, tertià quaque horà renovando, applicetur.

Aliud. Gummi ammoniacum in aceto dissolutum, &c cum emplastro de cicutà mixtum lupias brevi discuttit.

Alind. Lintea multiplicata essentia martis aperitiva immergantur, & applicentur.

Aliud. 4. Emplastr. oxycroc. 3j. resin. 3vj. mucilagin. semin. alth., lin., & fæn. grac. ana 3v. euphorb., sagapen., gumm. ammoniac. in aceto dissolut., & cera ana 311j. Fiat ex arte emplastrum.

Aliud. 4. Ol. de gumm. ammoniac. 3j. ol. de laterib. 36. ol. petrol. ziij. ol. caryophyllor. 3j. sapon. nigr., & gumm. carann. ana q. s. Misce, fiat unguentum, quod super alutam, vel telam densam extendatur, & lupiæ applicetur.

Aliud. Sapo niger in aquâ vita dissolutus, potentissimum est resolvens, si

pars eo frequenter foveatur.

Aliud. Urina hominis sani, in qua dissolutum suerit sal commune, eidem inservire potest usui.

Alind. 4. Calc. viv., & axung. anfer. ana zi. therebinthin. zij. Milce, &

parti applica.

Aliud. Cicuta in mortario acetum fortissimum sensim assundendo contundatur, totumque lupiæ applicetur.

Aliud. 74. Radic., & folior. recent. bardan., cicut., levistic., angelic., cucumer. agrest., scrophular., silipendul., illecebr., gratiol., & chelidon. maj. ana 3is. Purgata, & diligenter contusa omnia, in succorum cicuta, & chelidon. major. ana His. lento igne co-

quantur ad tertiae partis consumptionem ; deinde colentur, & fortiter exprimantur. Expressio verò cum ol. lumbricor. thing. & lubargyr. aur. tij. ex arte coquantur, assiduè movendospatula lignea, ad emplastri spissieudinem. In illis postea liquefiant cera citrina, 3 picis alba ana toj. therebintin., & ftyrac. liquid.an. 168. Ab igne remotis permisceantur galban., ammoniac., & sagapen. aceto scillitico dilutorum, trajectorum, spissatorum, ana Zij. Hinc addantur sequentes pulveres permixti. 4. Radic. ireos Florentin., figill. Beata Maria, cyclamin., corona Imperial., & serpentar., semin. angelic., pæon. maris, & nasturtii, euphorb., oliban.,. mastich. , tacamahac. odorat., & sulphur. vivi ana 311. campbor. 38. Fiat ex arte emplattrum, cujus vires quamplurimi nomine emplastri diabotani experti funt : non solum enim Lupias, verum etiam strumas, nodos, ulcera callofa, aliofque quoívis tumores à materià frigidà originem ducentes discuttit, & resolvit.

Aliud. 4. Gumm. ammoniac., galban., opopanac., & sagapen. aceto solutorum, colatorum & spissatorum, myrrh. elect. subtiliter pulverat. an. Ziij. ol. laurin., spirit. vini ana Zj. sulphur. vivi, salis armoniaci, & vitriol. Roman. ana Zs. euphorb. Zij. Fiat ex arte empla-

Arum ad ulum.

Cataplasma ad cutem in pristinum statum restituendam, post lupia curationem,

7. Alumin. rup., balaustior., & calyc. rosar. ana part. aq. Coque in s. q. aceti albi ad mediæ partis consumptionem; postea adde sumach ad mediam caly-

cum rojarum quantitatem, ebullicionem ad contiftentiam cataplatinatis continua, & parti affectæ applica.

### CAPUT III.

De Remediis Secretis Clavos Pedums eradicantibus,

# Remedium primum.

Pedes tamdiu in aquà tepidà detineantur, quousque exterior clavi durities benè emollita resecari possit; hinc clavus succo sequenti soveatur, linteaqueilli immersa desuper applicentur.

24. Folior. ruta, absinth., & vermicular. anamj: In mortario contundantur, succus exprimatur, & salis communis mj. add tut, totumque in vase siccili plumbato ad usum servetur.

Aliud. 4. Gumm. ammoniac., & fagapen. in aceto dissolut., traject., & inspissat. ana Zs. cinnabar., & aris ustiana zij. virid. aris, & auripigment. ana
zs. Bulliant simulad consistentiam emplastri, quod olavis, altero quoque die
renovando, imponatur.

fortiter compressus, eum feliciter era-

dicat.

Aliud. Pedes inurina tepida immergantur, quousque durities probè sint emollitæ: hinc resecentur, & succussempervivi majoris desuper applicetur.

Aliud. Lumbrici terrestres cum oleo ad unguenti consistentiam conterantur, clavis imponantur, & singulis diebus, ad perfectam eorum eradicationem u que, renoventur.

Aliud. 2. Cera, & ol. jugland. ana

part.

part. eq. Liquescant supra ignem : hinc adde ferment. secalin., & stercor codumbin. recent ana q.s. Coque ad un-

guenti consistentiam, & applica.

Alind. Frustula lardi in aceto fortissimo per horas xxiv. macerentur: poltea totum probè agitetur, succus per linteum fortiter exprimatur, & clavis applicetur.

Aliud. 4. Emplastr. diachyl. Ej. mucilagin. gumm. tragacant., & virid. aris

ana zj. Milce, & applica.

Aliud. Z. Therebinthin. , cera flav. nov., butyr. recent., & picis resina ana Ziiij. Bulliant in vase fictili per horæ quadrantem, & ad ulum serven-

Aliud. Folia bedera arborea, vel muraria per bis xxiv. horas in aceto fortissime macerentur : hinc folium unum aut alterum per noctem clavis applicetur : mane verò remotis hederæ foliis, flores calendala probè mundatæ per diem imponantur; & noctu remotis floribus calendulæ, folia hederæ denuo admoveantur : ac ita flores & folia alternatim ad perfectam ulque clavorum eradicationem applicentur.

Aliud. Tartarus humanus in fundo, & Jateribus matulæ reperibilis sali similis Super folia hedera extendatur & appli-

cetur.

Aliud. Thus calefactum super telam extendatur, & superficiali clavi duritie ablata, applicetur,

Aliud. Stercus equinum in vino albo per horas duodecim maceratum, & cla-

vis applicatum, eos eradicat.

Aliud, 4. Gumm. ammoniac. in aceto fortissimo dissoluti 3ij. ol. chamamel. 3is. virid. aris, & cera nove ana zj.euphorb., & therebinthin. ana 38.Flat emplasteum imponendum clavis.

Alind. Anagallis rubra in mortario contundatur, & cataplasmatis forma admoveatur; fingulis renovando diebus, & anagallidem non contusam desuper applicando.

Aliud. 7. Picis Burgund., & succ. eruc. an. 3j. cera viridis 3B. virid. aris

3ij. Fiat ex arte emplattrum.

Aliud. Fraga matura clavis, duritie externa resecta, imposita, & mane ac. serò renovata, eos brevi eradicant.

Aliud. 2. Butyr. recent., granor. heder. sicc. pulverat., sal. commun., & aceti fortissimi ana q. s. Fiat unguentum ad ulum.

Aliud. Pedes in lixivio communi aliquandiu derineantur, & allium contusum clavo applicetur, ac per biduum inibi relinquatur : hinc lotio in lixivio, & allii applicatio ad perfectam usque curationem iterentur

Aliud. 7., Ag. plantagin. Zvj. Sal. commun. 38. alumin. rup. Ziij. virid. aris 3ij. vitriol. Roman, & Sublimat. ana 38. Contundenda contundantur, & omnia simul bulliant; hocque de-

cocto clavi foveantur.

Aliud. 74. Stercus bovis recens cum pulvere feliorum siccorum sabina mixtum, & clavis applicatum, eos brevi confumit.

Aliud. Pulvis cantharidum emplastro diapalm. commixtus, & clavis impositus eos brevi eradicat. Verum hujus remedii metuendus ek usus.

Aliud. Succus tithymali pluma illitus clavos optime delet, & cu-

Aliud. Emplastrum de cicuta cum mercurio dulci permixtum, & applicatum clavos tollit

Aliud. Caro bubula recens, & ejus frustulum tantum quanta est magnilii 2

tudo clavorum instar emplastri iis alligetur, ac sæpius renovetur; sic enim citò, omnino, & quasi spontè clavi dilabuntur.

# CAPUT IV.

De Remediis Secretis qua Verrucas & Porra tollunt.

Remedium Primum.

Porra caulibus portulaca, ter vel quacer in die per aliquod tempus fricentur,

quo remedio, extirpabuntur.

Aliud. Verrucæ, vel porra cute suillà fortiter fricentur, ac postea Solis radiis exponantur: quo remedio, quinquies vel sexies in die per aliquod tempus repetito, penitus tollentur.

Aliud. Fulmones vervecis recenter mactati exsangues prelo comprimantur, & aquâ extracta porra, vel verrucæ ter

in die per xv. dies fricentur.

Aliud. Agrimonia in mortario contundatur, hinc in aceto forti maceretur, & verrucis applicetur.

Aliud. Ficus immatura contundantur, & cum suo lacte verrucis impo-

Mantur.

Aliud. Si Limaces in conchis contenii acu pungantur, exibit aqua ad verrucas extirpandas admodum conveniens;
fi, nempe istæ septies, vel decies in die
per aliquod tempus ea fricentur.

Aliud. Porra illinantur succo recenter expresso foliorum chelidonii, & lintea multiplicata isti succo immersa de-

super imponantur.

Aliud. Radices, folia, & flores verrucaria majoris, & minoris, in mortario contundantur, & vertucis unguibus perstrictis imponantur, quotidie renovando.

Alind. Recipiatur anguilla vivens, caput ipfi præcidatur, & sanguine effluente verrucæ fricentur; postea caput anguillæ in terram desodatur, & statim atque putresactum erit, verrucæ evanescent, nec unquam redibunt.

Aliud. Pedes gallma sub cineribus calidis detineantur, donec cutis exterior detrahi possit, qua verrucæ ter vel quater in die per aliquod tempus fricentur.

Aliud. 4. Salis nitri, vitrioli, & viridis aris ana Zij. alumin. Zj. calcis viva
Zs. Distillentur simul per alembicum:
prima quæ ascendet aqua, tanquam inutilis rejiciatur: Secunda verò ad fricandas verrucas, vel porra servetur.

Aliud. 24. Virid. aris, & ceruss. ana ZB. alumin. rup. zij. Fiat pulvis ex quo cum olei rosat, zij. & cere nova supra ignem liquate ZB. formetur unguentum; quo verrucæ aquà tepidà emollitæ, & pelliculà exteriori spoliatæ illinantur.

Aliud. 4. Folior. sambuc., & ruta, virid. eris, & aqua rosar. ana q. s. Contundantur simul in mortario, & siat cataplasma, quod verrucis acu punctis applicatur.

applicetur.

Aliud. Terra nigra in urina canis maceretur, & verrucis imponatur, quotidie renovando ad earum integram eradicationem.

A'liud. 4. Lixiv. commun., olei tartari, & euphorbii pulverati ana q. f. Misce, & vertucis singulis diebus lotione aquæ, vel lixivii calidi emolliendis applica.

Aliud. Cantharides pulverata, & pice resinà, ac nigrà, ad cataplasmatis consistentiam exceptæ, & applicatæ versu-

cas, & porra feliciter extirpant.

Aliud. 4. Vier. subtiluter pulverat., ferment., & last. muliebr. an. q. s. Fiat emplastrum, verrucis emollitis, & derasis applicandum.

Aliud.

Alind. Verrnea, vel porta sanguine calido porci recenter mactati fricentur, ac dein aquà frigida eluantur.

Aliud. Sanguis equi sanguini porci ef-

ficaciter substitui potest.

Aliud. Verrucæ semine sambuci fortiter fricentur, & frictio sæpe iteretur.

Aliud. 7. Butyri antimonu 3 j. ol. Sulphuris Zij. Misce; postea filum sericum isti mixturæ immerge, & eo verrucas, vel porra liga.

Alind. Linteum succe felierum viminis recenter expresso immersum verrucis,

aut porris frequenter imponatur.

Mind. Fol:a fabine cum ochra flava ad unguenti consistentiam contundantur, & applicentur.

Abind. Farina seminum lini aceto fortissimo subigatur, & porris in aqua te-

pidà emollitis applicetur.

Aliud. Folia chelidonia ad cataplasmatis confiltentiam cum vino terantur, & applicentur.

Aliud. Farina in vino cum stercore columbino cocta, & carataplasmatis in-

star applicata verrucas eradicat.

Aliud. Fimus ovinus pulveratus cum melle in aqua aluminosa cocto permisceatur, & applicetur.

Aliud. Caput lacerti per medium le-Aum, & applicatum verrucas & porra

tollit.

Alind. Porra fricentur per aliquod tempus aqua ex amputatis vitis palmitibus extillante : quo remedio exficcabun-

tur, & brevi evaneicent.

Aliud. Aqua ex succo foliorum tapsi barbati recenter expresso balneo Maria distillata, verrucis extirpandis admodum est conveniens; si, nempe, ea frequenter abluantur verruca, & flores ejuldem plantæ in mortario contuli, post quamvis lotionem, imponantur.

Alind. 7. Ciner. ramulor, folior. & flor. brionia, succ. recent. express. folior. brion., & flor., ac foliorum tapfi barbat. ana q. s. Fiat unguentum, quo illinan-

tur porra, vel verruca.

Aliud. 7. Olei de lateribus , maflich. elect., gumm. arabic., & therebinthin.an-Ziij. Contundenda contundantur, & omnia simul distillentur. Postea aquam distillatam cum cinerum falicis tol. mifce, & denuò distilla, liquoreque distillato verrucas, vel porra frica.

Aliud. 4. Sapon. alb. 31 ciner.fabar., & lithergyr. una 31. calc. viv., Sal. armoniac., & vitriol. ana 3ij. Distilla exarte, & liquore distillato verrucas, aus

porra frequenter lava.

# CAPUT V.

De Remediis secretis qua Glandulus tumefactas evacuant.

Remedium Primum.

24. Mucilagin. semin. alth., & foen. grac., ficuum an. Zijtherebinthin. Venet-31 B. gumm. ammoniac. & galban.in aceto disselutor., & ol. lilior., ac chamomill. an. 3j. cera q. f. Fiat ex arte emplastrum.

Aliud. 4. Mass. emplastr. drachyl.alb., & magn., cerat. de asip. Mesu. an. Zij.therebinihin. Venet. 3j. ol. Islior. parum.

Fiat emplastrum.

Aliud. 4. Mass. emplastr. diapalm. 3 j. mercur. crud. extinct. cum sulphur.s. vitriol. ana Bij. therebinthina parums

Fiat emplastrum.

Aliud. 4. Gumm. ammoniac., & fagapen in aceto dissolutorum, & inspissatorum ana zij. mass. emplastr. diachyl. cum gumm. Zis. Liquescant simul sipra ignem; postea addantur viridis aris, &

Iii 3

auripigmenti ana Zij. cinnabaris, & aris usti ana Zj. Coquantur ad consistentiam emplattri, quod glandulis tumentibus applicetur.

Aliud. 3. Mass. emplastr. diapalm. Zj. mercur. vivi zj. Misce, & appli-

Ca.

Aliud. 4. Mass. emplastr. diasulphur. Ruland. Zij. mass. emplastr. diashyl. cum gumm. Zj. Malaxentur cum s. q. olei chamomille, inducantur super alutam, irrorentur oleo distillato succini, & glandulis imponantur tumentibus.

Nota. Cuncta remedia capite de strumis, aut scrophulis præscripta, etiam

huc referri polle.

## CAPUT VI.

De Remediis Secretis que Rimis, Fissuris, Rhagadibus, Condilomatibus, alissque circa Anumenatis excrescentiis medentur.

## Remedium Primum.

24. Succ. tithymal., & sanguin. porc. ana q. s. Coque ad consistentiam unguenti; postea adde myrrh. pulverat. q. s. seviter adhuc, perpetuò agitando, bullire permitte, & unguentum ad usum serva.

Aliud. L. Cera flav. Zh. lithargyr. aur. Ziij. mell. rosac. colat., & ol. rosac. ana Zj. myrrh., & zingiber. ana Dj. Fiat ex arte unguentum, quo illinantur fisfuræ.

Aliud. 4. Lithargyr. pulverat. 3ij. ol. semin. lin. 3j. ovum crudum num. j. Misce ad usum.

Aliud, 4. Unguent, alb. Rhas, cum

camphora composit Zis.ol.amygdal.dulc., & papav.ana Zj.terr, sigullat.zij.aloes, myrrh., cortic. thuris, & alumin. ana zs. albumin. ovorum num. ij. Agitentur in mortario ad consistentiam unguenti, & applicentur.

Aliud. 4. Mucilagin., semin. lini in aquâ malva extract. Zj. butgr. recent., nuc. cupress., & semin. lin. ana Zb. cera

9. f. Fiat ceratum ad ulum.

Aliud. 24. Sulphur. viv., auripigment., cale. viv., & sapon. ana part. aq. Terantur simul in mortario, & excrescentiis circa anum enatis applicentur.

formam contusa, & applicata Rhaga-

des persanat.

Aliud. 24. Calc, viv., sapon., succ. serpentin., & aceti fortiss. and q. s. Terantur simul, & rhagadibus, ac condilomatibus imponantur.

Aliud. 4. Pulverum myrrh., & virid. aris ana part ag. mellis q.f. Fian emplattrum excrescentiis circa anum

enatis applicandum.

Alind. Cauteria actualia inusta, nisi sphincteri proxima existant condylomata, prosunt. Adultis verò condilomatibus inungitur busyrum recens non
salitum, cum oleo lini, atque tantillo
allii, donec crusta cauterio sacta abscedat, crustà ablatà, pars elui poterit
aliquoties aquà phagedenicà supra descriptà, & simul vulnus sequenti unquento exsiccante persanari;

74. Ceruss, & liquirit. pulverat. and 3ij. ol. hyperic. 3s. camphon. 3j. Misce, ac tamdiu in mortario plumbeo agira, donec linimentum fiat lividum, quod calidè subinde potest inungi ad

perfectam lanationem.

#### PARS VIGESIMA

Continens remedia Secreta qua Cutis Morbos persunant.

# CAPUT I.

De Remediis Secretis Scabieimedentibus.

# Remedium primum.

2. Unquent. enulat. Zviif. mercur. crud. in succo limonum extincti zij. unguent. de lithargyr. 31. chalcuid. 3ij. ceraff. lor. 36. Fiat unguentum, quo carpi,

& volæ manuum inungantur.

Aliud. Z .- Picis refina Ziiif. therebinthin. in aqua rofar. lot., & mercur.crud. in ziiij. succ. limon., vel arantior. extinct. ana žij. ceruss. in aquâfumar. lot. 3j. & hibargyr. in aceto lot. 36. Fist unguentum nutritum, cujus ulus est ut supra.

Aliud. 2. Folior. bet. , & finach. ana mij. radic. absynth., & lapath.acut. ana mij. flor. anthos, & chamomill. ana p.j. Fiat decectio pro balneo, cui adde falis communis this.

Aliud. 2. Ol. rofac. , & mercur. erud. ana ziij. unguent. nurit., succor. lapath. acut., & limon. ana zij. ceruff. in aqua scabios. lot. 3is. lithargyr. 3j. Mifce ad ulum.

Aliud. 4 Axung. suill. Ziuj. ceruss. lot., lithargyr., mercur. crud., oleor. rosac., & irin. ana zij. succor. scabios., plantagin., & limon. ana Zj. chalcitid. Ziij. plumb. ust. & lot., & antimon.ana Bij. cera parum. Fiat unguentum, pro carpis illinendis.

Aliud. Z. Ol. rofac. Binj. refin. pin. Ziij. Succ. limon. Zij. Julphur. viv. pulverat. 7j. Misce, pro volis manuum inungendis.

Aliud. 2. Vitriol. , Sal. commun., & Sulphur. ana Zuj. ol. juniperin. Zij. lithangyr. 318. ol. nuc. jugland., tartari vini alti, & therebinikin in succo limonum lota ana 3j. ceraparum. Fiat unguentum, cui pro robustioribus addi poterunt mercur. crud. Zij. sublimat. 321.

Aliud. 7. Lithargyr. aur. Ziiij. tarvari vini albi pulverat. 318. sal. commun., & vitriol. alb. ana Ziij. & ol. olivar., & nuc. jugland., succ. plantagin. & limon. ana zuj. acet. scillitic. 3j. Fiat nutritum ad ujum.

Aliud. Oleum tartari chimice extra-Aum non solum seabiem curat, verum

etiam cutem polit, & ornat.

Alind. 4. Axung. Suill. His. radic. enul. campan. Zinj. mercur. crud. Zj. sulphur. 31j. Distillentur simul per alembicum, & aqua servetur pro scabie, non folum, verum etiam tinea, pustulis, & ipså leprå curandis.

Aliud. 4. Semin. pimpinell., petro-Jelin., apii, personat., & mastich. ana part.aq. Terantur simul in mortario cum sanguine hircino, addendo parum aceti : postea per aliquot dies in vase benè clauso quiescant; hinc distillentur, & aqua ad scabiem, & tineam curandam fervetur.

Aliud. Tartarus albus calcinatus cum aqua vita distilletur, & aqua distillata partes scabie affectæ fricentur.

Aliud. 2. Butyr. recent. Zvj. ol. rosac., aeeti fortiss., & ceruss.ana Biiij. alumin. ust., & sublimat. ana zij. albumin. ovor. num. ij. Fiat in mortario

anco unguentum, quo totum corpus

horâ somni per triduum illinatur.

Aliud. 4. Flor. sulphur., ziij. succ. limon. q. s. Misce, & carpis per totam noctem applica; idque per v. vel vj. dies renova: utatur interim sequenti remedio.

74. Butyr. recent. Zij. sulphur. viv. 36. Misce, & manuum volas calidè toties inunge, quoties præcedens remedium carpis applicabitur. Imo & plantæ pe-

dum etiam inungi poterunt.

Aliud. 4. Radic. brassicar. sylvestr., & butyr. recent., vel axung. veter, ana g. s. Terantur in mortario ad unguenti consistentiam, quo totum corpus tutò illinatur.

Aliud. Radices lapathi sylvestris ut supra præparatæ cundem præstant effe-

ctum.

Aliud. Fiat decoctio omnium planrum benè olentium, pro totius cor-

poris balneo.

Aliud. Lardum avena suffigatur, veru transfigatur, & coram igne, supposito pro pinguedine stillante recipiendà vase sictili, calesiat: postea chartà accensa instammetur, quousque totum consumptum suerit lardum: hinc pinguedo sictili vase contenta in aqua frigidà, & limpidà spatulà probè agitetur; ac quinquies vel sexies nova aqua assundatur, unguentumque ad usum servetur.

Alind. Partes scabie infectæ frequenter abluantur decocto hedera terrestris in

agnà chalybeatà facto.

Aliud. 4. Axung. suill. Zij. styrac. liquid., & lithargyr. argent. ana Zs. sal. commun Zij. succ. limon q. s. Fiat unguentum.

Aliud. 4. Benjoin fice. & rubr., fty-

rac. calamit. sice. ana zj. sulphur. viv. zs. subtiliter pulverata coquantur in aceti s. q. ad totius aceti consumptionem: postea novum affundatur acetum, & ad hujus consumptionem denuò bulliant; idemque ter repetatur: deinde addatur axung. suill. pluribus in aqua limpida lotionibus dealbat. Vos. Fiat unguentum quo partes affectæ, vel solummodò manus, & carpi illinantur.

Aliud. Z. Flor. sulphur. p. j. Capiat æger manè ex ovo sorbili : hinc biduo elapso utatur remedio sequenti.

2. Nicotian, žj. vini optimi H. Fiat per xxiv. horas infusio; & hinc levis decoctio, quâ partes affectæ, exceptâ ventriculi regione, ter in die per quatriduum, vel amplius tepide foveantur.

Aliud. 4. Succiveter. è radicibus, & foliis basilic. sylvestr. expressi, olei olivarum, & cera ana part. aq. Bulliant simul ad unguenti liquidiusculi consistentiam.

Aliud. 4. Axung. antiq. Hi. therebinihin. Venet. zvj. lapid. medicamentos., & ol. tartar. ana z.B. sulphur. viv., ceruss. lot., lithargyr., & minii ana zi. hellebor. alb., & nigr., piper. long., & tuthia praparat ana zB. succor. depurator.radic. lapath. acut., scrophular., sumar., scabios., cortic. median. sambuc., limon. ana ziiij. Pulveranda pulverentur, omniaque simul ad succorum consumptionem coquantur: postea adjiciantur styrac. liquid., & cinnabar. prap. ana zis. ol. laurin., suniperin., & ovorum ana zj. mercur. sublimat. Ziij. Fiat ex arte unguentum.

Aliud.

Aliud. R. mercur. sublimat. Ziss. salis communis Zs. aqua putealis, vel rosarum, vel plantaginis q. s. Immittantur simul lagenæ satis capaci, & ad sextæ partis consumptionem lentissimo igne bulliant: postea vase ab igne subducto & refrigeratis materiis, addantur albumina ovorum numero iij. diu multumque agitata, succi quatuor limonum, E duo malorum aureorum: hinc totum probè agitetur, per triduum insoletur, & istà aquà articuli soveantur, ac partes affectæ leviter abluantur.

Aliud. P. Alumin. rup., salis communis, & mercur. sublimat. an. 3 iii. Dissol antur in s. q. aqua putealis, vel alius appropriatæ, & leviter in ampulla vitrea bulliant: postea aqua coletur, & ea cunctæ partes affectæ abluantur.

Aliud. R. Ol. rosac., Elaurin. an. Zi. therebinthin., Es sulphur. viv. an. Zs. succ. aurantior. parum, mercur. crud. gr. j. vel ij. axung. suill. Ziss Fiat unguentum, quo carpi, & pattes affectæ illinantur.

Aliud. Re. Folior lapath. acut., fumar., borrag., & malv cum radicibus an. miii. furfur. nodulo inclus. mij. secalis m IV. Fiat in s.q. aqua foncis ad tertiæ partis consumptionem decoctio, qua totum foveatur corpus.

Aliud. 4. Sulphur. viv. subtiliter pulverat. Ej. zingiber. Zij. butyr. recent., vel axung. sull. recent. q. s. mercur. pracipitat. 3 j. Fiat unguentum, quo pedum, & manuum articuli inungantur.

Aliud. 4. Sulphur. viv., ol. laurine, succ. aurantior., & butyr. probe loti an. \$ s. fiat unguentum ad ulum.

Mliud. 7. Therebinthin. in aquâ communi lota, ceruss., & succ. limon. an. 3 i. ol. violac. 3vi. sal. marin. Zss. butyr. recent. 3 ij. vitell. ov. num. j. fiat ex arte. unguentum ad ufum:

Aliud. L. Ag. stillatu. lapath. acut. His. succ pluntagin. Etv. ceruss. 3/11. stillatur. pulveranda pulverentur, omnia simul per xxiv. horas infundantur, & hinc igne lento distillentur; aqua verò distillata partes abluantur assectæ.

Aliud. 4. Succ. radic. enul. campan., ol. olivar., & cera an. q. f. hat linimentum ad usum.

Aliud. R. Aque secunde calcis to j. satis armoniae. 31. Infunde, donec dissolutum fuerit sal armoniacum; postea per chartam emporeticam transmitte, & ad usum serva.

Aliud. Folia, & semina hyosciami in sero lactis decoquantur, & hoc decocto manus pro scabie, & scalpendi delideriis tollendis abluantur.

Aliud. 4. Vitriol. virid. contus. 3 IValumin. glacial. 3 ii. folior. betonic.m IV. virid. aris 3 i. fiat omnium in aqua communis to IV. ad mediæ partis consumptionem decoctio, quâ cunctæ partes affectæ abluantur.

Aliud. 4. Unquent. basilic., & ol. rosac. an. \(\bar{z}\) iv. therebinth. \(\bar{z}\) ii. vitell. ovor.
numero iii. cera parum. Fiat unquentum
scabiei, post morbum chronicum, affligenti admodum conveniens.

Aliud. 4. Unquent. rosac. & iij. mercur. pracipitat. alb. Ziij. Misce pro inungendis partibus affectis.

Aliud. 4. Unguent. rosac. & ij. flor. sulphur., & mercur. dulc. an. 3ii. olei jasmini parum. fiat linimentum, quo partes affectæ, per intervalla, una post aliam illinantur.

Aliud. R. Unguent. de liquirit., axung. aurigar., an. & ii. flor. sulphur. 3 ii. ol.hyperici Z i. fiat unguentum, quod efficacissimum in scabie humidâ.

#### CAP. II.

De Remediis secretis Tineam cu-

Remedium primum.

B. Mass. pilular. de sarcocoll., & hier. eum agaric. an ziss. fiant pilulæ sex manè capiendæ. Biduo verò elapso, & derasis capillis, caput ad sanguinem fricetur sequenti lixivio.

molem pugni: bulliant in aque communis to hoc lixivio utatur, ut dictum. Hinc caput sequenti inungatur unquento.

74. Lard vetustiss. It i. ol laurin. 3ii. Sulphur. pulverat., & per cribrum sericum traject. Zi. aceti optimi coch'.iii.vel iv. siat unguentum, quod super telam extendatur, & capiti imponatur.

Aliud. 4. Semin. cannab. in mortario contus. 16 i. ol. lini 16 is. Coque simul in vase sictili ad mediæ partis consumptionem; postea per linteum fortiter comprimendo trajice, & ad unguenti consistentiam denuò bullire permitte, addendo in sine sulphur. vivi subtilissimè pulverat. Zii. & perpetuò spatulà agitando, usquedum refrixerit unquentum.

Aliud. E. Farine secaline, & aceti an.

9. s. leviter ad pultis consistentiam coque; deinde adde picis alba the i. picis resine the s. Bulliant ad unguenti consistentiam, quod super telam cann binamextendatur, & capiti deraso imponatur; bis in die renovando, & caput
scarificando.

Aliud.R. Axung.suill.Ziv.picis resine, es colophon. an. Ziu. cere stave Zii.ol.olivar. Zi. liquescant simul supra ignem; postea addantur mercur. crud, therebin-

thina extinct Ev. styrac. liquid zii. vitriol.
Roman. Z x. virid. eris, & alumin. rupai an. Zv. salis vitri Zi. Fiat unguentum,
quod super vesicam suillam inducatur,

& capiti admoveatur.

Aliud. R. Ol. laurin., & olivar. an. Eiii. pic nigr., & grys., radic. hellebor. nigr. an. Zj. virid. aris & B. alumin. rup. 3 ij. Bulliant in vale fictili vitreato, ad perfectam dissolutionem; & hac mixtura, caput decosto malvarum in lixivio communi prius elutum inungatur; lotioque, & inunctio per plures dies continuentur.

Aliud. n.: Lapath. acut., persic r., menthastr. an. m.i. Fiat in aqua communi decoctio qua caput calide ablu tur: postea timea oleo sulphuris tangatur, & butyrum in sartazine, supra ionem denigratum desuper applicerur.

· Aliud. Lasertus viridis in oleo elivarum coquatur, & isto oleo caput de-

ralum fricetur.

Aliud. 2. Betonic., steechad., rorismarin., rosar., scabios., lapath. aeut., &
morsus diabol. an. q. s. Bul iant in lixivio ex cineribus quercus, vel truncorum brassic. parato, & hoc decocto caput fortiter eluatur: postea desuper applicetur pileus, supra quem inducta suerit pix, & inibi per aliquod tempus relinquatur: hinc pileus vi avellatur, &
sequenti linimento caput illinatur.

perin., E nuc. jugland., argent. viv. an. zii. fæc. olei, myrrhæ, flor. æris fuligin. furni, E therebinihin. an. zi liihargyr. zi. nuces cum putaminibus us as numer.

vi. Fiat litus ad usum.

Aliud. 4. Lithargyr. Eij. folior. ruta: recent. Ei. staphisagr. Es. vutriol. 3 ii. Terantur in mortario cum aceto optimo; postea addantur ol. myrtillor. Evi. & siat

unguen-

unguentum, quo caput per plures dies illinatur.

Aliud. P.L. Lixiv. ciner. quercus q. f. alumin. rup. contus., mellis, & aceti an. Z ii. sublimat. corros. Z ii. arsenic. Zi. Builiant ad unguenti consistentiam, quo utatur ut præcedenti, fugiendo cibos acidos, & salitos.

Aliud. R. Mercur. crud. saliva extinct. ziii. hellebor. alb., & nigr., vitriol., auripigment., lythargyr. aur., cale. viv., alumin., nuc. gallar., fuligin., & ciner. clavellat. an. Zs. arugin. Zii. succor. borragin., scabios., fumar, oxylapath. & aceti an. zīv. ol. vetustissim. Hi. Contundenda contundantur, postea succi, acetum, & oleum ad succorum consumptionem coquantur, hinc addantur pu'veres supra præscripti, picis ressine, & cera an. zs. fiatque unguentum ad usum.

Aliud. Sapo niger cum oleo staphisagrie permixtus, & frequenter illitus,

tineam perfanat.

Aliud. Nasturtium in mortario cum axungià suillà contusum, & applicatum tineam certò tollit.

Alind. Rt. Vnguent. enulat. cum mercurio composit., & unquent. Ægyptiac. an. Ziii. vitriol. alb. 3 i. Misce, & tineam

corrolivam dictam inunge.

Aliud. B. Ol amygdal. dulc., & axung. suill. an. Zii. alumin. rup., vitri, sulphur.viv., fuligin., & virid.aris an. 3 vj. camphor. & B. Pulveranda pulverentur, omniaque in mortario ad unguenti consistentiam simul misceantur.

Aliud. Folia violar. in s. q. aceti fortissimi decoquantur, & hoc decocto ca-

pur pluries in die abluatur.

Aliud. Sal commune in succo chelidon. recenter expresso dissolvatur, & hac dissolutione caput frequenter foveatur, foliaque chelidon. contusa desuper cataplasmatis forma applicentur.

Aliud. Succus radicis cucumeris agreftis, & iplaltadix contula eidem inservire possunt, ac præcedens remedium usui.

Alind. Caput rasum urina propria frequenter eluatur, & pulvis tartarical-

cinati inspergatur.

Aliud. 24. Axung. suill. Ziij. sulphur. viv. Eii. alumin. pulverat. Ej. ol hyperic. q. s. Fiat unguentum, quo caput semel in die per aliquod tempus inungatur.

Aliud. Bufo vivens in vas bene claufum per xxiv. horas ponatur; postea in aliud vas sictile oleo bultiente plenum immittatur, totumque simul ad busonis consumptionem, vase bene clauso, coquatur, hinc oleum coletur, & eo capix calidè illinatur.

Aliud. Folia tapsi barbati in mortario contusa, cataplasmatis instar capiti calidè imponaturmane & serò renovando

Aliud. B. Axung. suill. Hs. ol. conmun. E ii. liquescant supra ignem; peitea
paulatim adde lithargyr.aur.pulve at. 3ij
assidueque per aliquod tempus ipatulà
agita, deinde injice virid. aris sanguin.
dracon., sulphur. viv., E lapid. pyrii subtiliter pulveratorum an. Zii. Coque ad
unguenti consistentiam, addendo in sine aceti Zii. Fiat unguentum, quod super vesicam suillam inducatur, & capiti cute suillà tostà fortiter prius fricato
imponatur.

Alind. Caput frequenter foveatur decocto foliorum salicis in aceto fortissimo.

Aliud. Be Cineres charta densioris candelà inflammata, cum aceto fortissimo permixti, & applicati tineam persanant.

Aliud. R. Farin. frument., & secal. an. Wes. Salis mj. aceti the iii. macerentur, & ad pultis consistentiam bulliant; postea addantur picis nigra; & picis resina seorsim liquatarum an. the i. Fiat emplastrum, capiti urina calida prius loto Kkk 2

imponendum, & vi, pro tollendis ti-

neæ radicibus, evellendum.

Aliud. N. Radic. cyclamin. q. f. ol. olivar. H. vi. Bulliant simul, paulatim affundendo lubargyr. aur. pulverat. Z vi. mercur. pracipitat. 3 i. & perpetuò agitando ad unguenti consistentiam; quo caput inungatur, inspergendo farinas lupinorum, & fabarum partibus æqualibus mixtas, & tegumentum lineum applicando: & ter remedium repetendo.

Aliud. R. Salv., rorismar., asar., camomill., & cyclamin. minutim incis. an. m i. Bulliant in vini albi Hiii. ad tertiæ partis consumptionem; postea per linteum fortiter comprimendo trasiciantur. & hoc decocto pars affecta soveatur: hine pulvis carnis bubula salita & exsiccata inspergatur, caput linteo tegatur, & remedium per aliquot dies

cominuctur.

Aliud. B. Lardi porci veteris thii. In acete forti per biduum macera: quatuor charia plagulis, & totidem brassica foliis involve, & sub cineribus calidis per bihorium coque; postea ab igne remove, expurga, & linteo inclusum lardum pinguedinem sortiter exprime; cui adde virid. aris subtiliter pulverat. 3 ii. His absolutis caput lixivio ex cineribus quercus, & surfure parato eluatur, & altero quoque die unguento præcedenti inungatur: idque ad perfettam carationem usque continuetur.

Aliud. 4. Folior. rutæ m i. sulphur. viv. 3 s. vini veteris q. s. Fiat omnium decoctio, quâ caput ter vel quater in die levetur.

die lavetur.

## CAP. III.

De Remediis Secretis Herpetes, & Impetigines curantibus.

Remedium primum.

4. Caryophyllor., & zingiber. and & B. camphor. 3B. grana paradys. numer. x11. gumm. tragacanth. parum, sulphur. viv. q. s. fiat pulvis ex quo cum axungià sullà fiat unguentum pro impetiginibus inungendis.

Aliud. L. Ol. semin. cannabin. tbi. succ. radic. lapath. acut. zvi. sapon. ras. ziv. fuli-gin. cliban. pulverat. zss. Coque, perpetuò agitando ad unguenti consistentiam.

Aliud. 4. Cera alb. zj. liquescat supra ignem ;poste a adde ol. amygdal. dulc. zi. therebinihin. zii. Continuò agita ad unguenti consistentiam.

Aliud. Oleum nucum jug andum in quo aliquot busones verno tempore bullierint, impetigines curat, si eo fre-

quenter illinantur.

Aliud. 4. Ol. olivar. Eij. lithargyr. aur., & ceruff. an. Ej. aceticochl. ij. Bulliant ad consistentiam unguenti, quo calide impetigines illinantur.

Aliud. Nasturtium aquaticum cum sale contusum, & applicatum, impeti-

gines brevi tollit.

Aliud. Pulvis algaroth cum unquento rosaceo permixtus eundem habet effe-

Aliud. 4. Picis nigra, & butyr. recent.an.part.aq. Misceantur supra ignem in vase stanneo, & hac mixturâ impetigines, singulis diebus noctu inungantur.

Aliud. Ovum integrum eum putamine in aceti cyatho uno maceretur, & impetigines spuma aceto supernatante aliquoties inungantur.

Aliud. Helieborus niger in mortario

CHE

eum aceto contu es, & applicatus, im-

petigines curat.

Aliud. Behen in mortario cum urina contundatur, & parti affectæ applicetur.

Aliud. N. Sulphur. Subtiliter pulverat., & therebinth. pluvies lota an. 9.5.

Fiat unguentum ad ufum.

Aliud. R. Axung. dulc. He i.liquescat supra ignem, postea adde therebinth. Venet. 31v. Leviter simul coque; deinde ab igne remove, & permisce albumina ovo-

rum probe agitata numero iti.

Aliud. & Ol rofac. živ mell. rofac. žii. cera 3 iij., liquescant simul; deinde adde ceruss. Ži. fuligin. camin. ži. Assidue agita, & unguentum forma, ad herpetes, & impetigines admodum conveniens.

Aliud. Alumen pulveratum cum melle coquatur, & totum impetigini-

bus imponatur.

Aliud. Panis triticeus cum murià mixtus, & applicatus, citò impetigines curat.

Aliud. 4. Farin. lolii, & sulphur. subtiliter pulverat. an. part. aq. subigantur s.q. vini, & partibus affl. Etis imponantur.

Aliud.R. Fa ul.dracuncul.min., & cerust. Venet. an. Z 1. umbilic. marin., dental., & ental, (sunt conchyliorum species) gumm. tragacanth., alumin. plum., nitr., corall.alb., & thur. alb. an. Z iii. alumin. ust., borac., & marmor.alb. calcinat. an. Zii. muscar. ricinorum dictarum calcinat. Zj. Fiat pulvis subtilissimus impetiginibus noctu inspergendus.

Aliud. 4. Folior. lapath. utriusque q.v. Coquantur in aceto ad mollitiem; postea in mortario cum ipso, quocum cotta suerunt, aceto contundantur, & impetiginibus nitro sortiter fricatis appli-

centur.

Aliud.4. Alumin. subtiliter pulverat., folior. ruta, & mellis an. q. s. Mnce, & applica.

Aliud. Cineres alliorum melli permifceantur, & impetiginibus imponantur.

Aliud. 4. Thuris, ole rofac. , & aceti

an.q.f. Fiat unguentum ad ulum.

Aliud. J. Acet. scillitic. Eii. succ. radic. lapath., & olei an. 38. aloës pulverat. 3 ii. siit litus, quo impetigines, & herpetes illinantur.

Aliud. R. Aq. commun. 166. mercur. Jublimat. gr. xv. ad xx. lagenæ immittantur, in balneo Mariæ, quousque diffolutus fuerit mercurius, bulliant, & hac dissolutione impetigines tangantur.

Aliud. Cortex grossularia, vel rubi in aceto maceretur, hinc in mortario con-

undatur, & applicetur.

Aliud. Gummi cerasi in aceto forti ad pultis consistentiam coquatur, & applicetur.

Alind. Impetigines evanescent, si fricentur pomis maturis foliis quercus ad-

nascentibus.

Aliud. R. Aceti albi, & urina pueri impub. vinum non bibentis an. H. succ. plantagin. H. s. flor. rosar., & fabar. an. m ii. mastich., borac., & gumm. tragacanth. an. & Infundantur simul per triduum; postea in balneo Maria distillentur, & aqua distillata impetigines manè & serò abluantur.

Aliud. A. Aquar. rosar., solan., E plantag., acett albi an. He s. salis communis praparat., E salis armoniaci an. Ž s. Infundantur per bihorium: postea per retortam igne arenæ distillentur, bis cohobentur, & sub finem ignis, ut spiritus salium & aceti ascendant, intendatur, istaque aqua distillata impetigines tangantur.

Aliud. 4. Sebi vervecini in agua ro-Kkk 3 sarum sarum probè loti Eiv. supra ignem liqua; postea ab igne remove, ac statim cantharid. sutiliter pulverat., & in pauca vini quantitate dissolut. Z j. adde, assiduoque agita, donec totum refrixerit: hinc imperigines manè & serò per triduum istà mixturà illinantur.

Aliud. Cepa liliorum numer. vi. in aquâ communi ad pultis consistentiam coquantur; postea in mortario cum mellis Narben.cochl.ij. S aceti distillati albi cochl. j. contundantur, additisque semin. quatuor. frigidor major. mundat., S probè tritorum zii: siat unguentum impetiginibus farinaceis, singulis diebus noctu per mensem imponendum.

Aliud. Mercurii Zii. in aqua fortis Ziv. dissolvantur; postea aqua salsa tai. mercurii dissolutioni assundantur: maxima mercurii pars in calcem candidam ad fundum secedet, & aqua post aliquod tempus limpida evadet: tum liquorem decanta, & ad usum serva. Deinde mercurius in sundo præcipitatus paulatim permisceatur libra uni axungia liquata perpetuò agitando, & ad totalem humiditatis, ac substantiæ mercurialis consumptionem coquendo.

Jam verò aqua decantara super ignem tepesiat, lintea isti immergantur, quibus pars affecta bis vel ter in die soveatur, imò dicta lintea desuper relinquantur: postea unguentu super linteum inducatur, & impetiginibus, pro instammatione ab aquæ applicatione excitatà sedanda calide bis vel ter in die imponantur.

Aliud. Succus ex foliis lapathi sylvestrisin mortario contusis exprimatur,&

impetiginibus applicetur.

Ahud. Ramuli fici arboris in aceto ad mollitiem coquantur; postea in mortario contundantur, & cataplasmatis forma applicentur.

Aliud. R. Mastich., baran cera, sapon.

ol.veter., Elishargyr.argent.an.part. aq. Pulveranda pulverentur, omniaque simulad unguenti consistentiam coquantur, quod impetiginibus applicetur.

Aliud. Albumen ovi cum alumine ad unguenti consistentiam agitetur, & ap-

plicetur.

Aliud. R. Succ. folior. folan. recent. express., & cremor. lactis an. Z ii. vitella ovor.numer.ii. Misce, super penicillum oxycrato immersum extende & applica.

Aliud.Liquor quo paratur sal saturni, cum oleo rosaceo vel oleo nucum juglandum absque igne sacto agitetur, & im-

ponatur.

Aliud. Aqua è sarmentis viridibus inflammatis stillans, impetiginum inflammationem sedat.

Aliud. L. Radic.bardan. & aristoloch., folior. salv.an.mi. Fiat in s.q. aqua & vini decoctio qua imperigines frequenter foveantur.

Aliud. H. Flor. sulphur., mercur. sublimat., & butyr. recent. an. q. s. Fiat unguentum ad usum.

Aliud. Rt. Mercur. sublimat., & argent. viv. an. Zi. Misceantur, & simul pulverentur: postea addantur butyr. recent. Eiv. ceruss. pulverat. Eu. siat unguentum.

Aliud. 4. Vnguent. alb. de antimon., 3 popul.an. Eii. mercur crud. 3v. mercur. su-blimat. gr.vi. Fiat unguentum, ad impetigines, & herpetes non solum, verum etiam ad scabiem, & pustulas à materia calida, acri, mordaci, provenientes commendatissimum.

Aliud.R. Pracipitat. rubr., & vitriol.an. Zi. alumin.ust. & B. virid. aris, & borac.an. Zii. axung. suill., & butyr. recent. an. Ziv. succ. lapath. acut. Zii. ol. de hyosciam. & i. Pulveratis pulverandis siat linimentum ad usum.

Aliud. R. Malicor. Ziv. sumach. utriusque m ii. farin.hord. & lentium. an. Eiste

Bul.

Bulliant in q. s. vini rubri adstringentis ad consistentiam cataplasmatis herpeti-

bus imponendi.

Aliud. R. Folior. arnogloss., summitat. rubi, cappar., olea, & saluc. an.mi. balau-fior. mii. Fiat in aqua communis q.s. de-coctio ad Zx. colaturæ adde farin. hord. Zii. farin. lupinor. q. v. pro cataplasma-

te parando.

Aliud. 4. Aceti Zie. succor. plantagin., & solan. ad. zi. succ. Lapach. acut. zi .ba-laustior. p.i. rosar. rubr. zi B. alumin. 3 st. Bulliant ad aceti, & succor. consumptionem; postea residuum in mortario plumbeo contunde, addendo lubargyr. aur., & argent. an. & ii. cerus. Ei. tu: hie zii. calcis octies lora ziii. squamm. ferr. praparat. zii. sfor. aris zi. Cum s. q. olei rosacei, & aceti siat nutritum.

Aliud. 2. Ol. myrtin. žiii. axung. caprill. 3 i. lanausta, & pulverat. 3 ij. cortic.vini ust. & lst. 3 is. cum cera q. s. s. stat

unguentum.

Aliud. 4. Folior. burs. pastor., centinod., plantagin. Solan. an. mi.baccar. myrth., malicar., & balaustior. an. zi acacia, & hypocistid. an. zv. myrrh., & thur. an. zvr. calye. glandium virid., & nuc. cupress an. zis. fiat in s.q. aqua ferrata decoctio, qua partes herpetibus laborantes frequenter toveantur.

Aliud. 74. Folior. arnogloss. q. s. Contundantur in mortario; addendo pulver. balanstior., gallar., & malicor. an. q. s. fiat cataplatina applicandum.

CAP. IV.

De Remediis secretis Erysipelati medentibus.

Remedium primum.

4. Prunor. Damascen. par. x. tamarind. Zi s. Infunde per noctem in aquâ fontis supra cineres calidos; in colaturâ dissolve syrup.violac. zii. succ. rosar. Zi. stat potio quæ capiatur manè. Postea sequens applicetur remedium.

74. Succor. solan., semperviv., portulac, plantagin., hyosciam., lactuc., omphac., Coxycrat.an.part.æq, Misce, & lintea isti immersa erytipelati imponantur, ac semper madida detineantur.

Alind. Ry. Farin. hord., & fabar. an. part. aq. Cum aceti q.f. fiat cataplasma et si-

pelati applicandum.

Aliud. 4 Folior heder., & taps barbat. an. q. v. siat in aqua pluviali decoctio, cui lintea immergantur, & frequenter applicentur.

Alud. Lintea spiritui vini camphorato immergantur, & sapissime imponantur.

Aliud. 4. Butyr.recent. 3v1.ol. rosac., aceti fortissimi, & ceruss. an. ziii. alumin. ust. 3ii. alumin. ovor. numer. ii. siat unguentum ad usuin

Aliud. 4. Folior.ruta, & hyosciam. an. m i. fiat in s.q. aqua communis decoctio, quapartes affectæ frequenter soveantur.

Aliud. N.Ol.rosac.Ziii.ol.de nymph.Zii. succ.solan.,& aceti an.Zi.santal.citrin.,& rnbr., trochiscor. de camphor. an.Zi. cera parum. siat litus.

Aliud. W.Oleor. violae., & rosac. an. Zii. lithargyr. aur., & argent., succor.sem-perviv., & plantagin. an. & ceruss. 3vi. tuthia prap. Zii. camphor. 31. fint unguentum, quo erysipelas in ulcus degenerans, inungatur.

Aliud.R. Mucilagin. semin. alth., malv., & psyll. an. Ziv.ol. violac., & rosac., butyr. recent., & axung. anat. an. Ei. axung. capr. & vitulin. an. Eiß medull. erur. vitulin. Zi. coque ad mucilaginum consumptione: deinde adde lithargyr. aur. pulverat., & cera alba an. Ziv. siat ceratum erysipelati in scirrhum degeneranti, applicandum.

Aliud. B. Unguent. de lithargyr. 3j. mercur. crud. jucco limon. extinct. 3ß. tuthia prap. 3 iii. ceruff., & lapid. calaminar.an. 3 ii. ag.rofar., & acet. rofac.

an.Zif. Cuncta simul in mortario plumbeo, eum pistillo plumbeo fortiter agitentur,& fiat unguentum ad ulum.

Aliud. B. Styrac. liquid. & ol. rofac.

complet.an. part.eq. Misce ad usum.

Aliud. R. Mucilagin. semin. psyll. in aqua sempervivi, addito pauco aceto extract. & iii. suce. plantagin., vel solan. Zj. el. de hyosciam., vel de papav. 3iii. Coquantur ad fuccorum consumptionem, & addita pulp. pomor.cott. 38. fiat linimentum.

Aliud. 4. Lardi liquati, & per triborium in aquâ solani loti zii. resin. byociam. Zi. extract. cancror. fluviatil. 3v1. refin. semperviv. & flor. papaver. rubr. an. Ess. ol.de lithargyr. 3 iii.ol. butyr., & è vitell. ovor. an. zii. fiat supra ignem unguentum, erysipelati non solum,verum etiam quibulvis inflammationibus membrorum ab humoribus calidis, & biliofis oriundis doloribus admodum conveniens. Extractum autem cancrorum fluviatilium sequenti ratione fiat.

Cancri fluviatiles plenilunii tempore in mortario contundantur, aquæ spermatis ranarum q.f. ad mollitiem subigantur; per quatriduum in balneo Mariæ fimul macerentur; hinc fortiter exprimantur, & aqua ad extracti mellis confiftentiam habentis formam abstrahatur.

Aliud. 4. Ol. commun. to i. succ. canlium, & vini generosi an. tos. salis m j. Coque ad vini consumptionem; postea oleum colatum, & rectificatum doloribus, & ardoribus erysipelatum, & inflammationum competendis adferva.

Aliud. R. Succi liquirit. aceto fambuccins recenter extracti & IV.ceruff.antimon. Lij. sal. saturn. Zij. camphor. in aqua albuminum ovorum dissolut. Bij. butyri recent. in aguis rosar., & solani pluries lots the fs. fiar exarte unguentum, non

tolem ad erysipelata, sed & 1 qualvis inflammationes, ignem facrum pullula sque sanguineas ac biliosas uti lissimum. Salium præterea acrimoniam temperando, ulcerum dolores sedat.

Aliud. R. Spermat.ranarum, succor.semperviv. & cancr fluviat. an. to i.ol. de myrrha per descensum, & phlegmat. vitriol. an. 3 ii.. Distillentur ex cucurbità in balneo Mariæ; hinc lintea aqua distillata imbuta erysipelati, &inflammationibus applicentur.

A'ind. Lintea or yerato immersa, & erylipelati impolita feri accimoniam temperant, & inflammationem tollunt.

Aliud. B. Majoran., & semperviv.major., folior. falv.min., heder. repent., & terrestr. an. mii. Terantur in mortario, & cum vini albi thii. & axung. suill. thi. igne lento, perpetuò agitando, ad humiditatis confumptionem coquantur; postea per linteum fortiter comprimendo trajiciantur, & unguentum usui adfervetur.

Aliu I.R. F. rinar hord . & orob. an. 3ij. farin. semin.lin.3 ifs. Bulliant in q. f. bydromel., & oxycrat., addendo pulver. rofar., Schamomill.an. & s.ol.de chamomil., & anethin.an.3i. Fiat cataplasma parti-

bus affectis imponendum.

Aliud.R. Butyr.ad albedinem in aqua Spermat.ranar.pluries loti Ziii.ol. sambucin. 3is ol. nucum jugland. Ei. ol. è vitellis ovor. & ss. ol. de camphor. 3 i. cepas albas num.ii. cum oleo olivarum coctas, 🕏 expressas.fiat in mortario plumbeo linimentum, ad erysipelas,& ambusta utiliffimum.

Aliud. Z. Radic. alth. Zii.folior.malv., alth., parietar., & absynth.an.m i.flor.melilot., camomil!,, & rofar. rubr. an. p.i. fiat in part. eq. aque, & vini decoctio pro fotu partis affectæ.

CAP

#### CAPUT V.

De Remediis Secretis Lepra convenientibus.

#### Remedium Primum.

3. Therebinthin. 3iiii. gumm. elem. 3iß. thuris 3ß. xiloaloës, mastich., caryophyllor., galang., cinnamom., zedoar., nuc. moschat., Scubebar., ñã. 3ii. Contundenda contundantur, & cuncta simul ex arte distillentur. Prodibit oleum, quod internè & externè adhibitum insignis est in leprà curanda efficaciæ.

Aliud. 4. Limatur. ferr., chalyb., aur., argent., aris, stann., & plumb., myrrh., & aloës aa. part. aq. Contundantur simul in mortario; postea distillentur, & aqua distillata usui adser-

vetur.

Aliud. 4. Limatur. argent., aris, plumb., ferr., chalyb., cadmia auri, & argent., & styrac. aa. part. aq. Macerentur per diem & noctem in urina pueri impub. non corrupta; sequenti die in vino albo calido: tertia die in succo fæniculi; quarta die in lacte mulieris puerum lactantis; quinta die in vino rubro; & sexta tandem die in albuminibus ovorum probè agitatis: posteaque cuncta ex arte distillentur ad usum.

Ista aqua lepram, erysipelata, impetigines, pustulas, similiaque cutis vi-

tia certò persanat.

Aliud. Re. Roris majalis Hx. sulphur. Hj. crystall. H. camphor. Zj. Infundantur per aliquod tempus, & coquantur; postea denuò infundantur, & addendo parum pulveris margaritarum distillentur; aquaque distillata usui interno, & externo inserviat.

Aliud. Be. Sal. nitr., & tartar. alb. aa. part. aq. Fiat pulvis qui supra porphyritem positus carbone ardente inflammetur: stillabit oleum ad lepram farinaceam utilissimum.

Aliud. B. Axung. suill. Hs. radic. enul. campan. 3i. mercur. crud. Z.B. sulphur. zii. Misce, ex arte distilla, & aquam ad usum serva.

Alind. Lepra illinatur felle hireino, vel de capreà per aliquod tempus.

Aliud. Pumex, & sulphur in aceto macerentur, & lintea isti immersa parti-

bus affectis imponantur.

Aliud. 2. Aq. fumar. Ziiii. ol. vitriol. dulc. gutt. iii. vel iv. Misce, capiat æger. Istud remedium lepram, palliative saltem curat.

Aliud. 4. Axung. suill. Ziiii. therebinthin. lot. Zis. sulphur. viv. Zi. Fiat unguentum ad usum.

Aliud. Succus caulium, in quo diffolutum fuerit alumen, pustulis appli-

catus, eas tollit.

Aliud. 4. Radic. enul. campan. Ziiii. Coque in aceto fortissimo, postea in mortario contunde, addendo butyr. recent. Ziiii. succ. limon. Zii. sulphur. viv. Zs. Fiat unguentum, quo totum inungatur corpus.

Aliud. 74. Semin. fænicul. grac., & sesam. an. q. s. Fiat in lixivio communi decoctio, qua partes affectæ tepide per triduum laventur; postea unguen-

tum sequens illinatur.

4. Vnguent. de lithargyr. Ziii. mucilagin. fæn. græc., semin. lin., & radic. alth. an. ziii. farin. orob. q. s. Fiat in

mortario plumbeo unguentum.

Aliud. P. Therebinthin. in succo limonum lota, & olei juniperin. ãã. Žii. ol. tartar. alb., & nuc. jugland. ãã. Ži. lithargyr. Zss. vitriol. Roman., sal. commun., & sulphur. an. Ziii. cera q. s. Fiat

LII unguen-

unguentum, cui, sin opus, mercur.crud. 3j. & mercur. sublimat. 3ij. addi poterunt.

Aliud. Calamentha singulis diebus manè cum sero lactis comesta præstantissimum est remedium.

Aliud. Aqua ranarum, viperarum, & laricis arboris prætentaneum exhibent, ad lepræ curationem remedium.

Aliud. Caro erinacei terrestris exsiceata, & quotidiè manè comesta, lepram, modò hereditaria non sit, breviourat.

Aliud. 4. Ol. juniper. & cinerum limasum rubrorum an. q.f. Fiat linimentum quo partes lepra infectæ bis vel ter in die, per longum tempus illinantur.

#### CAPUT VI.

De Remediis Secretis Gangranam

Remedium primum.

2L. Lithargyr. aur. pulverat. His sal. commun. Zij. gumm. arabie. Zs. aceti, S aqua vita an. His. Bulliant simul assiduè agitando ad quartæ partis consumptionem, addendo in sine thuris pulverat. Ziiij. Liquor servetur ad usum.

Caro gangræna correpta ad vivum est resecanda; postea pars liquore prædicto calide quantum ferre poterit, eluenda, & lintea duplicata isti im-

mersa desuper applicanda.

in mortario contundantur, & partibus

applicentur.

Aliud. 4. Calc. viv. 168. Infunde per aliquod tempus, subinde movendo in agua chalybeata 16. Postea aquam limpidam decanta, 80 in ea dissolve mercur. sublimat. 3 j. aq. vita rectificat. Ziij. Deinde per linteum, absque expressione, trajice, & hoc liquore calido partes gan-

græna affectas aliquoties in die lava."

Aliud. Farina volatilis frumenti vitello ovi, & oleo olivarum subacta, atque vulneribus, & ulceribus imposita gangrænam arcet.

Aliud. 7. Decoct absynth. Hj. aneth. 3v. aqua vita ziij. salis zj. Misce, & par-

ti prius scarificatæ applica.

Aliud. 4. Emplastr. diapalm. H. unguent. Ægyptiac. Zij. Dissolve in olei
de absynthio Zv. & parti gangræna infectæ applica: partibus verò vicinis sequens linimentum pro sanguine & humoribus assluentibus repercutiendis
impone.

4. Ol. de myrtill., & rosac.an. 7iij: succor.solan.,& consol., litharg.an.Zij. bol. armen.,& terr. lemn.an. Zj. Fiat nutri-

tum ad ulum.

Aliud. Lixivium cinerum fici arboris in quo dissolutum suerit unguentum agyptiacum, præmissis partis scarisicationibus optimum est remedium.

Aliud. Decoctum lupinorum in quo dissolutum fuerit unquentum agyptia-

cum idem præstat.

Aliud. Cauteriorum potentialium 3j. in aqua v ta 3iiij. dissolvatur: postea partes assecta hac dissolutione frequenter eluantur, & lintea isti immersa, vel cataplasma sequens desuper applicentur.

74. Farin. orob., & lupinor. an.3v.mell. rosac. Ziiii (. succor. bet., & apii an. Zij. myrrh., & aloes pulver.an. Z (s. oxymell., & agua an. q. s. Fiat cataplasma ad usum

dictum. .

Aliud. Mercurii sublimati Ziij. in agna calcis Hiij. dissolvantur, & hinc per unam aut alteram horam quiescant. Deinde salis armoniaci Ziij. etiam in illa dissolutione dissolvantur, & liquor ad usum servetur. Hujus verò liquoris vis, additione & permixtione aqua sequentis, multum augeri poterit.

74. Folior.

4. Folior. fanicul., & bugul. flor. hypevic. an. mj. Contunde in mortario sen-.fin affundendo vini rubri šiij.Postea per Linteum succum fortiter exprime, in quo infunde radic. aristoloch. rotund. in frufula sect., aloës contus., & myrrh. an. zii. sotique vini albitos. affunde. Jam . Ifins infusi zvi. liquoris pradicti Ziiii. Misce, & hac mixtura partes affectas fove.

Aliud. Z. Maftich. elect., thur. alb., earyophyllor:, galang., cinnamom., cubebar., & therebinthin. Venet. an. Zii. xiloaloës, & mell. alb. an. Zi. Pulveranda pulverentur, omnia simul in cucurbità vitrea exactè clausa per xxIV. horas infundantur, & ad siccitatem distillentur. Duæ ex hac distillatione prodibunt aquarum species, quarum prima limpida præstantior est, altera verò candida debilior : permisceri tamen possunt, & lintea parti applicanda iis immergi.

Aliud. 24 Succ. menth. recenter express., & olei olivar.an. part. aq. Misce & partem affectam ista mixtura elue, lin-

reaque ei immersa applica.

Aliud. B. Sabin. Zi. gallar., vitriol., & ruca an. 38. mellis cochl. j. vini rubri, Saceti an. thi. Bulliant ad tertiæ partis consumptionem : postea colentur, & colatura partes affectæ calide pluries in die laventur.

Aliud. 7. Alumin. calcinat. Ziiii. fal. commun., & vitriol.an. 3iii. agua commumis thiiii. Coque ad mediæ partis remanentiam, & hac aqua partes gangræna correptas sextà quaque horà ablue ; posteaque folium brassica rubra admoveatur.

Aliud. R. Folior. pimpinell. , Salv., byperic., persicor. , by sop , satureja , majoran., menth., an. mj. rosar. rubr. p. 1111. vini optimi, & ol. olivar. an. Thi. Bulliant igne lento assiduè movendo ad totalem vini consumptionem, addendo in fine salis mj. & per linteum densum fortiter exprimendo colentur. Istud balsamum vulneribus & ulceribus bis vel ter in die ex linteo applicatum, imminentem arcet gangrænam.

Aliud. Braffice rubre cocte, cum melle contulæ, & applicatæ gangrænæ pro-

grellum cohibent.

Aliud. Z. Folior. Sumach in mortario contusor., mellis, & aceti an. q. s. Fiat

cataplasma parti applicandum.

Aliud. Radices raphani in mortario ad mollitiem contundantur : postea farina lolii, & salis an. q. s. addatur, fiatque cataplalma.

Aliud. Folia, semina, caules, & succus urtica fatida aceto permisceantur, &

imponantur.

Aliud. 7. radices , folia , & semina vitis; in mortario contundantur .& fuccus exprimatur; in co fal disfolvatur, & pars affecta frequenter hac dissolutione eluatur.

Aliud. 4. Aloës, & myrrh. pulverat. an. Zj. spirit. vini žiiij. Intunde per noctem; hoc infulo partem gangræna correptam præmissis scarificationibus fove; pulverem ex myrrha, & aloë compositum insperge, & linteo infuso dicto immer-10 involve.

Aliud. Spiritus, & olea sulphuris, ac vitrioli potentissima sunt contra gangrænam remedia.

Aliud. V. Vini optimitoviij. acetitevij. Talis, & mellis an Zij. Misce, & hac mistura partem affectam frequenter fove.

Aliud. 4. Radic. aristoloch. rotund. rhapontic, & zedoar., myrrh., & aloës an. 3j. Coquantur in s. q. vini albi, & colaturæ addatur ague vita camphorate q.f.

Aliud. 4. Creta alba, & calcis viva an. part. eq. Fiat fortis & diutina in aquà communi decoctio, pro frequenti partis affectæ fotu.

> LII Alius.

Aliud. 4. Rosar sicc., melilot., malicor., & lentium an. mj. aqua marina, vel fluviatilis in quà dissolutum fuerut sal, thj. ol. olivar. ths. Coque ad totalem aquæ consumptionem; postea cola, & partes affectas præmissis scarificationibus colaturà inunge.

Aliud. Aqua vita, in qua diffolutum fuerit alumen calcinatum gan-

grænam brevi tollit.

Aliud. 4. Aceti optimi Hj. salis communis Zv. mellis rosacei Ziiij. syrup.acetos. Ziij. Coque simul per aliquod tempus: hinc adde aqua vita Hj. & ad partem astectam trequenter abluendam repone.

Aliud. H. Farinar. fabar., orob., hord., lupinor., & lentium an. Hij. salis communis, & mellis rosacci an. Ziiij. succor. absynth., & marrub.an. Ziik. aloes, mastich., myrrb, & agua vita an. Zij. oxymel.

simpl. q. s. Fiat cataplasma.

Aliud. 4. Ol. rosac., & de myrtill. an. Ziiij. succor. solan., plantagin., & semperviv. an. Zij. albumin. ovor.numero v. bol. armen., & terr. sigillat. subtilissimè pulverat. an. Zj. oxycrat. q. s. Misce, & circumjecta parti affectæloca inunge.

Aliud. 4. Aq. calcis thv. arsenic. 38.myrrh.3ij. Infunde per aliquod tempus, & deinde cola: colaturæ adde sublim corros.pulv.38.spirit.vin.3is.spirit. vitriol. 38. Misce, & in lagenis vitreis

ferva ad ulum.

Aliud. 4. Mellis decocto absynthii, & scordii depurați tri, aceti scillitic. zvi. virid. aris ziiii. succor. ruta, & scord. an. zii. alumin. rup., & sal. armoniac. an. zii. Coquantur ad mediocrem spissitudinem; hinc addantur theriac., & mithrid.an. zs. camph. zi. Fiat unguentu, quod non solum gangrænæ potenter refisit, sed & ulcera cum fructu detergit.

Aliud. Z. Phlegmat. vitriol.acid. 3iiij. mellis zij. croc.mart., & vener. an. zh. pulver. myrrh., aristoloch. rotund.an.zii. camphor. ziß. Coque ad unguenti consistentiam, cui adde mercur. pracipitat. zh. Misce, & remedium istud ad gangrænam arcendam essicacissimum serva.

#### CAPUT VII.

De Remediis Secretis ad Ambusta.

Remedium Primum.

4. Vnguent. popul. recent. Zij. ol. de nymph. Ziß. unguent. bastic. Zj. camphor. zj. Fiat supra ignem linimentum, quo. pars usta plumæ ope illinatur.

Aliud. 4. Mucilagin. semin. psyll., lini, & cydonior. an.3ss. Infunde in aque viol.3vj.colaturæ adde vitellum, & albumen unius ovi. Fiat linimentum ad usum.

Aliud. R. Vitellum, & albumen oviunius, olei violacei, & lactis maliebris, vel caprill. an.q. s. Fortiter simul in mortario agitentur, & lintea isti mixturæ immersa, alterå, vel tertià quaque horà; renovanda imponantur.

Aliud. H. Calcis septies in aqua communiextinct., & ol. rosac., vel nuc. jugland.

an. q. f. Fiat unguentum.

Aliud. 4. vnguent. alb. Rhas., & de tuthià an. Zj. unguent. basilic. Zij. Misce, & parti affectæ applica.

Aliud. Pili leporini pulverati, veli minutim incisi, & applicati optimum

funt ad ambusta remedium.

Aliud. Cineres corticum testudinis applicati, idem omninò sortiuntur essectu.

Aliud. Radices liliorum charta involutæ sub cineribus coquantur; deinde in mortario contundantur, addendo oles rosacei q.s. Fiat cataplasma parti affectæ applicandum.

Aliud. Porra cocta, ut & radices li-

lierum præparatæ idem præstant.

Aliud.

Aliud. Aven., S semin cannab.an. q. s. Coquantur in aquà communi ad mollitiem; hinc per setaceum trajiciantur, & hac decoctione partes affectæ inungantur, foliaque juglandum, vel ebuli cocta desuper applicentur.

porr., & ol. olivar. an. part.aq. Agitentur simul ad unguenti consistentiam.

Aliud. 4. Aqua calcis, & olei juglandum an. 3iiij. Agirentur probè in mortario plumbeo, quousque totum linimenti formam acquisiverint.

Aliud. 4. Axung. dulo. Hiiij, vel v. Leviter coque; deinde paulatim adde fimi equini lbj. perpetuòque spatulà, usque dum probè totum permixtum suerit agita; hinc per linteum densum transmitte, & ad usum serva.

Aliud. Acacia cum ovo permixta ambustis non solummedetur, sed & cuti-

culæ elevationem præpedit.

Aliud. 4. Axung. suill., vel anat., vel anser., & thur. pulverat. an. q.s. Misce, & parti affectæ applica.

Aliud. Z. Fimi ovini, olei rosacei, & cera an.q.f. Fiat unguentum quo ambusta citò curantur.

Aliud. Cineres brassica albuminibus ovorum permisceantur, & applicentur.

Aliud. 4. vini albi cyath. j. ol. olivar. vetustiss. Zvj. lithargyr. subtiliter pulver. Zij. cortic. median. sambuc. Zj. Terantur simul in mortario ad consistentiam ungueti, quod bis vel ter in die applicetur.

Aliud. z. Butyr. recent., & ol. rosac. an. Zj. Misce, hac mixtura partem inunge affectam, desuperque pulverem lithargyr.in vino albo, & pauca aceti quan-

titate coct insperge.

Aliud. L. Ceruss ust. Ess. vitell. ovirecentis n.j. sacch. pulver., & aqua rosar. an. parum. Fiat unquentum, quod supra linteum inducatur, & parti assecta imponatur.

Aliud. 24. stersor. columbin., vel gallin., & semin.lin.an.q.v. Coque in eleo olivarum; postea cola, & usui adserva.

Aliud. Succus lattuca sylvestris latti muliebri permixtus, & illitus, acerbissimos ambustionum dolores lenit.

Aliud. Folia hedera in vino ad mollitiem coquantur, & cataplasmatis forma

applicentur.

Aliud. 4. Aceti albi fortissimi, albumen ovi recentis, & succ.samb.an.q.s. Misce, & linten isti mixturæ immersa per aliquot dies applica:postea unguéto sequéti inunge, ne ulla remaneat cicatrix.

24. Pulv. thuris, ol. rosacei, cera nova, & cort. median. samb.an.q. s. Fiat in mortario plumbeo unquentum ad usum dictum.

Aliud. Oliva nigra à nucleis mundentur, contundantur in mortario, & applicentur: quo remedio dolor non folum temperabitur, sed & cuticulæ elevatio præpedietur.

Aliud. L. Rad. alcann.q. s. Coquantur in oleo communi; postea in mortario contundantur, & ex toto cum cera q.s. siat

unguentum.

Aliud. 4. Butyr. recent. To j. Igne moderato liqua: poltea ab igne remove; & tantum nivis, quantum butyri calore liquefieri poterit injice; deinde butyrum aquæ supernatans colligatur, & ex eo cum cerus pulverat. Zj. camphor. pulver., & spiritu vini irrorat. Zj. stat unguentum ad quævis, sive igne carbonú, sive ferro ignito, sive aqua, vel oleo bullientibus inducta ambusta utilissimum.

Aliud. Atramentum ambustis non excoriatis applicatum ex tépore dolorem sedat, & cuticulæ elevationé præpedit.

Aliud. Sapo gryseus rasus, & applicatus ambustis brevi téporis spatio medetur.

Aliud. sterem vaccinum cum axungià suillà in sartagine frigatur, postea per linteum densum fortiter totum expri-L 11 3 matur, marur, & expressio ad usum serverur.

Aliud. W. Raporum, & axung. suill. aa. q. s. Coque ad unguenti consistentiam, cui tempore inunctionis adde aqua rosarum parum.

Aliud. 4. Ol. olivar., cera virginea, & vitell. ovor. an. q. s. Bulliant lento igne ad unguenti consistentiam.

Aliud. 2. Cera alba, & spermat. cet. non rancid.an. zj. albumin. ovor. ziiij. Liquescant ex vase si tili, in balneo Marix; postea in vase linteo tenui tecto plubus noctibus sub dio exponantur, quousque totum unguenti candidissimi consistentiam habuerit, quod non solum ad ambusta, sed & ad mammarum, labioru, manuum, & ani sissuras est utilissimum.

Aliud. 4. Axung.dulc. Hj. stercor. gallin., & folior. salv. an. 7j. Bulliant simul per aliquod tempus: deinde per linteum fortiter comprimendo colentur, & cola-

tura ad ufum fervetur.

Aliud. Succus cepa ambustioni recenti admotus dolorem non solum lenit, sed etiam bis vel ter in die applicatus eam brevi curat.

Aliud. Taurinum gluten cum multà aqua liquefactum, & illitum ambustorum dolorem, & inflammationem compescit.

Aliud. Lardi toj. in aqua rosarum liquescat; deinde coletur per linteum densum, in aqua hyosciami vel alia simili lavetur, & vitellis overum num. viij. ad unguenti consistentiam permisceatur.

Aliud. Folia papaveris in agua vel la-Ete coquantur, & forma catapla(matis pro dolore leniendo applicentur.

Aliud. Aqua aluminosa cum albuminibus ovorum præparata, & succo plantaginis, in quo fuerit alumen dissolutum
permixta, non solum ulcus ab ambustis excitatum, sed & alia ulcera cum
frudu exsiccat.

Aliud. 4. Mucilagin., semin. psyll., & cydonior. in aqua parietar. extract. an.

Ziiij. mucilagin. gumm. tragaeanth. in aqua rosar. extract. Zij. ol. lilior. Ziis. ce-

ra q. s. Fiat unguentum.

Aliud. 4. Lithargyr. aur. 6 unguent. popul. an. ziiij. ol. rosac. ziij. ol. papaver., 6 aquar., vel succor. solan., 6 plantagin. an. zij. camphor. zi. Agitentur probè in mortario plumbeo, & siat unguentum ulceribus ab ambustis factis applicandu.

Aliud. 4. Butyri recentis non saliti, co-Eti, & colati Zvi. vitell. ovor. n.iiij. cerus. in aquâ plantagin. lot. 38. tutbia in aquâ rosar.lota 3iii.plumb.ust., & lot. 3ii. Fiat in mortatio plumbeo unguentum ad usum.

Aliud. L. Pulp. pomor. dulcium sub cineribus cott. Zii. farin. bord., fænugræc. an. 3B. croci Bs. Fiat linimentum, vel cataplasma molle, quod illitum, & dolores sistit, & cutem corrugatam, planam & mollem reddit.

#### CAPUT VIII.

De Remediis Secretis que Contusionibus conveniunt.

Remedium primum.

Re. Vitellum, & albumen ovi unius; fortiter addendo ol. rosac. q. s. ad linimenti consistentiam agita, & lintea isti immersa partibus contulis applica.

Aliud. Farinam hordei cum oxymel. ad cataplasmatis consistentiam coque, cui adde ol. chamomill. q. s. slor. ejusdem

plante parum.

Aliud. Spiritus juniperi pauco vino albo permisceatur. & loco contuso admoveatur.

vel urina cum spiritu nicotiana mixta calide foveatur.

Aliud. 4. Therebinihin. 3i. vitell. ovor. nu.ij. myrrb., vel thuris pubverat. 3i. aqua

vita parum. Milce ad ulum.

Aliud. 4. Ol. olivar. Hii. Ziiii. ceruss., & minii rubr. pulverat. an. Hi. saponis ZxII. Misce in vase sictili vitreato: postea postea igne lento assiduè spatulà agitando ad justam consistentiam coque, & lintea isti mixturæ immerge, quæ convoluta ad ulum ferva.

Aliud. Succus perrofelini ad Ziij. affumptus, contuliones internas mirifice curat.

Aliud. 4. Mic. panis alb., & vini rubri an. q. s. coque ad cataplasmatis confistentiam, cui adde ol. olivar. parum, & inter duo lintea parti calide quantum

ferre poterit æger, applica.

Alind. Pars contufa spiritu vini foveatur, ac deinde cataplasma ex melle, & pauco spiritu vini tinctura hyperici impraenato paratum, atque stupis exceptum applicetur.

Aliud. 7. Ol. rofac., & vini rubr. aa. part. eq. Bulliant leviter fimul, & hac mixtura locus toveatur contulus, cui postea remedium sequens imponatur.

4. Cera flava in aqua fervente emollita q.f. super linteum inducatur, & parti

affectæ applicetur.

Aliud. 4. Rosar. rubr. p. ij. furfur. frument. p. j. butyr. recent. Zij. vini adstringent. q.f. Coque ad cataplasinatis confitentiam, quod parti applicetur.

Aliud. 4. Vnouent. rosac. in aceto fortissimo loti žiiij. mass. emptastr. diapalm. Ziij. pulver. ireos Ziij. eera albag. s. Fiat emplastrum, quod mature applicatum,

qualvis refolvet contufiones.

Aliud. 74. Vnguent. de alth. Zvj. therebinthin. Venet. Ziiij. oleor. chamomill., lumbricor. & aneth. an Zij. farin. fænicul., & pulverum rofar. rubr., ac myrtillor. an.Zj. Fiat linimentum, quod illitum dolorem ex tempore leniet, & sangui-

nem congrumatum resolvet.

Aliud. Z. Radic. ireos, enul. campan., acetof., fænicul.; alib., filic. & confolid.maj., femin. fan. grac., folior. falu., & majoran. flor. chamomill., & melilot. an. q. s. Fiat decoctio pro semicupio, partem contusam frequenter calidè fovendo.

Aliud. 2. Albumin.ovor. n.iij. ol. myrthin., & rosac.aa. 2j. bol. armen., & sanguin. dracon. aa. 38. nuc. gallar., & alumin. ust. aa. Bij. aceti parum. Fiat unguentum ad utum.

Aliud.4. Bol. armen. 3ij. terr. sigillat. Ziß. rosar. rubr.,& myrtillor. an.3vj. nuc. cuprejs. 311. mastich. , & styrac. calamit. an. 31 B. trium fantalor. an. 3j. cere nove Zvj. picis navalis Ziij. therebinthin. q. s. Fiat emplastrum ad recentes præsertim

contutiones utilissimum.

Aliud. 4. Cera nova 3vi pieis resina Zii. styrac. calamit., ladan., & benzoin. an. 3vj. ircos Florent., mastich., baccar. laur., cinnamom., caryophyllor., & calam. aromat.an.Ziß. moschi 3i. Xiloaloës, flor. chamomill. lavend., & nuc. moschat. an. 36. ol. rosac. & therebinthin. an. q. S. Fiat ex arte emplastrum; ad contusiones inveteratas utilifimum.

#### CAPUT IX.

De Remediis Secretis qua frigoris Uftionibus medentur.

Remedium primum.

4. Raporum gelu duratorum q. s. Coque in agua communi ad mollitiem: postea partes frigore usta hoc decocto foveantur; imò rapa colla, & in mortario contufa applicentur.

Aliud. Castanea in aqua cotta idem

omninò præstant, ac rapa.

Aliud. 4. Medull. cerv. , & cera an. 36. Coque igne lento assiduè movendo ad unquenti confistentiam; & hoc unguento partes gelu tactæ inungantur, imò idem unquentum emplastri formà desuper applicetur.

Aliud. 7. Vrticar., & cortic granator an. q.f. Coque in vino rubro ad mollitiem; postea partes affecta hoc decocto foveantur, & decocti fœces cataplasmatis instar applicentur. Allud.

Aliud. Salvia in vino rubro adstringente coquatur, partes gelu tactæ hoc decocto foveantur, & lintea isti immersa applicentur,

Aliud. 4. Axung. suill., & thuris pulverat. aa. q. s. Fiat unguentum ad usum.

Aliud. Folia nicotiana in mortario contundantur, & cataplaimatis initar pernionibus murià calidà sapè lotis frequenter imponantur.

Aliud. 4. Axung. gallin., & fucc. cæ-par. aa. q. s. Fiat ad usum unguentum.

Aliud. Perniones, aliæque frigoris ustiones præcaveri possut, si partes dictis affectibus obnoxiæ fragis maturisæstivo tempore frequenter fricentur, & ipsa fraga cataplasmatis forma applicentur.

Alind. Si quis nolit pedes, vel manus à frigore offendi, pinguedine vulpis

inungat.

#### PARS VIGESIMA PRIMA

Continens praparationes Secretas que ad Cutis ornatum faciunt.

#### CAPUT I.

De Remediis Secretis que Variolarum, & Vulnerum Cicatrices tollunt.

Remedium primum.

Axung. porci maris recenter maclati q.v. În frustula incidatur, igne lento liquescat, perque linteum nitidum in vas aquâ limpidâ plenum transmittatur: postea totum simul usquedum axungia albescere incipiat, agitetur, remotâ priori aquâ nova assundatur, ac denuò totum agitetur: illud tamdiu repetatur quousque albissima evaserit axungia, quæ omni humiditate destituta in vase sictili ad usum servetur.

Yi. Igne lento liqua; postea adde succ.

cur., & aque plantaginis aa. cochl. ij. Totum simul probè agita, & variolarum papulas bis in die plumâ isti mixturæ immersa illine.

Aliud. 4. Axung. porci maris in frustula sect. Hij. avena mundat.mij. spermat. cet. 3ij. Misce, & totum in balneo Mariæ distilla. Ascendet aqua insignis ad cicatrices & maculas rubras tollendas efficaciæ; si nempe partes affectæ manè & serò per longum tempus illinantur.

Aliud. 4. Aceti albi, & urina pueri vinum bibentis aa. thj. succ. plantagin. ths. mastich., borac., & gumm.tragacanth. an. Zs. slor. fabar., & rosar. an. mij. Infundantur per triduum super cineres calidos; deinde in balneo Matiæ distillentur, & aquâ distillata quævis cicatrices.

imò & impetigines foveantur.

Aliud. B. Radic. alth., coepar. lilior. albor., & mic. panis hordeac. an. thj. radic. cucumer. agrest., & ireos, uvar. maturar. an. ths. slor.nymph., & malv.an.mij. folior. fabar., & parietar.an.mj. Macerentur supra cineres calidos in vini albi, & seri tactis an. thij. addendo rapum in taleolas sectum nu. j. semin. quatuor frigidor. major. an. Zs. urina puella nonum vel decimum agentis annum ths. postea balneo Mariæ distilla, & aquam distillatam, ad cicatrices variolarum, vulnerum, & ambustorum delendas utilissimam serva.

Aliud. R. Succor. solan., & bryon. verno tempore extractor. an. 16 s. aceti albi parum. Distilla balneo Mariæ, in aqua distillata dissolve camphor. 38. & cicatrices ter vel quater in die pluma illine.

Aliud. 4. Axung. asinin., & farin. fabar. an. q.s. Fiat cataplasma singulis noctibus cicatricibus applicandum.

Aliud. Radices ac folia ranunculi in mortario contundantur, & applicentur; quo remedio cicatrices brevi evanelcet.,

Aliud, Faba in aceto ad pultis con-

sistentiam cocta, & applicata, cutem tensam reddunt, & rugas tollunt.

Aliud. 4. Calamenth. q. v. Coque in vini q. s. ad hujus consumptionem; postea in mortario contunde, & cata-

plaimatis forma applica.

Aliud. 7. Radic. brionia, farin. orobi,terr. è Chio pulverat., & fan. grac. an. 9. f. Contundantur in mortario ad cataplasmatis consistentiam, quod cicatricibus applicetur.

Aliud. 4. Behen., & aceti an. q. f. Coquantur ad mollitiem; postea in morrario contundantur, addendo ni-

trum, & fiat cataplaima.

Aliud. 2. Semin. melon. , & fabar. excorticat., & siccat. an. ziij. amyli, & amygdal. dulc. excorticat. an.3.6. gumm. tragacanth. 38. Fiat pulvis tenuissimus, ex quo cum aqua rosarum q.f. fiat linimentum, quo facies pluma serò illinatur, manè verò aqua furfuris frumenti abluatur.

Aliud. Sanguie leporinus calide frequenter inunctus, à variolis ortum ducentes foveas implet, cutim polit, & ci-

catricum nigredinem corrigit.

Aliud. Aque stillatitie forum fabarum, & radicum liliorum, inlignis funt ad cicatrices delendas, & cutem politam reddendam efficaciæ.

#### CAPUT IL

De Remediis Secretis Abdominis, & Mammarum Rugas tollentibus.

Remedium. Primum

4. Myrrh., oliban. , salis armoniac., diumin. plum., S corn. cerv. ust. an. part. eq. Pulverentur, f. q. mellis excipiantur, fiatque unguentum, quod fupra linteum inducatur, & abdomini applicetur.

Aliud. 2. Mucilagin. gumm. arabic. in aqua commun. extract.q.v. In ea albu-

men ovi unius dissolve, postea folia solani incoque, per linteum cola, & hac colatura abdomen fove, linteaque isti im-

mersa desuper applica.

Aliud. 4. Cera, & Spermat. cet. an. part. eq. Liquescant igne lento, affiduè agitando, & aliquot spiritus vini guttulas subinde affundendo: postea vase ab igne subducto lintea immerge, & abdomini statim post partum applica, singulisque diebus per octiduum renova.

Aliud. 4. Cera nova Ziiij. sebor. cervin., & hircin. an. Zij. oleor. rofac., therebinthin., de castor., & cydonior. an. 3j. fermat. ceti 3B. Liquescant igne lento in vase fictili vitreato; postea lintea dictis materiis liquatis immerge,

& ea abdomini calidè impone.

Aliud. R. Therebinth. Venet. praparat. 3ij. spermat. ceti, oleor. rubr., rosac., & balsam. an. 3j. Igne lento liquescant, ad unquenti spissioris consistentiam bulliant, & eo abdomen quantum ferre poterit calide inungatur : postea pulvis ex cornu cervi calcinato, & spermate ceti exficcato compositus inspergatur, linteumque,ur supra præparatum, applicetur.

Aliud. 4. Axung. caprill. , capon., & cervi mense Majo mactati, & cere alba an. part. aq. vini albi parum. Liquescant igne lento, & per linteum in vas aqua rosarum plenum trajiciantur; po-Reaque agitentur ad confistentiam unguenti, quo abdomen à primo ad septimum níque ingravidationis meníem inungatur.

Alind. 7. Medulle ex pedibus vervecum plenilunii tempore mactatorum extracte, & cere albe an. q.f. Igne lento liquescant, addendo aquar. Ulior., & rofar. an. parum. Postea per linteum transmittantur, & ad unguenti consistentiam agitentur, cujus usus est ut superioris.

Alind. 7. Carn. cydonior. , & therebinthin. Venet. an. 31j. ol. sesam., myruill.,

Mmm menth. 2. menth., cydonior., & mastichin. an. ziß. chalyb., pulver.myrtill., semin.plantagin., sang. dracon., bol. armen., farin. volatil., fabar. excorticat., & cortic.sorb.an. zß. Pulveranda pulverentur; & siat ex toto unguentum, quo abdomen puerperæ inungatur.

Aliud. 74.01. lini, axung.capon., & bovin., medull.crur.vitulin.an.Zij.medull.cerv.Zj.axung.suill.Zij.Liquetcant simul postea in aquam limpidam esfunde, & ad unguenti consistentiam agita.

Aliud. L. Farin. fabar., & fæn.grac., amyl., mastich., medull.cerv., & gumm. tragacanth. in latte dissolut an. ziij.terr. samia, & sal. armoniac. an. ziij. Pulveranda pulverentur, & ex toto fiant trochisci sub umbra exsiccandi, quibus in lixivio sarmentorum dissolutis soveatur abdomen.

#### CAPUT III.

De Remediis Secretis qua ad Faciei Ornatum faciunt.

Remedium Primum.

H.Ol.quatuor semin.frigidor. maj. zij. cera alba granulata, & spermat. ranar. an. zij. Liquescant balneo Maria in scutella argentea, vel fictili vitreata; postea in aquam limpidam, & frigidam effundantur, & ad consistentiam unguenti agitentur: quod in aquis rosarum, & plantaginis singulis diebus mutandis usui adservetur.

Aliud. 4. Oleor. amygdal. dulc., semin. quatuor frigidor., de nymph. E papaver. alb.an. Zinj. axung. è renibus vitulinis extract., E igne lento in vase sictili vitreato liquat. Zvj. Leviter simul coquantur; postea per linteum trajiciantur, aqua frigida pluries laventur, & in aqua rosarum serventur.

Aliud. 4. Succ. capar. lilior. albor., & mell. Narbonens. an. 3ij. cera alba 3j.

Igne lento in vase sictili simul liquescant, & ad unguenti consistentiam agitentur, quod pro tollendis faciei rugis noctu inungatur, nec abstergatur.

Aliud. Omenta vitulina numero IX. in aqua fontanà bis saltem in die mutanda per dies ix. macerata, ac in frustula secta, in vas vitreatum cum cucumere, & pomo citreo an. numero 1.malis curtipendulis numero iiij. carne duorum pullorum gallinaceorum in frustula sectà, & borracis subtilissime pulverati 3ij. immittantur, vaseq; exactè clauso, & luto probè obducto in balneo Mariæ igne intenso per x11.horas coquantur:postea per linteum in vas fictile aqua plenum transmittatur, & spatula fortiter agitando sexies, velsepties la vetur; imò verò in aqua bis saltem in die mutanda per triduum macerentur: demum supra cineres calidos liquescant, additis seminum frigidorn Bij. in agna vita denuò laventur, & in hac ipsa conserventur, singulisocto diebus aquam vitæ renovando.

Aliud. 2. Medull. ex ossibus pedumvitulinorum plenilunio extract. Zij. medull.ex osibus pedum vervecinorum deprompt. Ziiij. Vttamque medullam in aqua limpida pluries, ac denique in aqua rolarum ad unquenti candidissimi consistentiam lava. Interim osla ex quibus extracta fuit meduila in aqua communi per unam, aut alteram horam coque, decoctum per linteum cola, supernatantem pinguedinem post aquæ refrigerationem, cochleari exime, ac cum medullâ, ut supra, lotâ igne lento liqua; deinde adde borrac., & aluminrup.calcin. an. 3j. leviter simul quoque, moxque adjunge oliquatuor semin.frigida major absque igne extract. Zij. cera alba, vel quod præstantius sebi vervecini, aut hircini parum; tandem cola, & ad usum ferva.

Aliud.

Aliud. 4. Omentor. hadinorum ad alborem lotorum, per octiduum in aqua fontana bis vel ter in die mutanda maceratorum, ac in frustula sectorum toj. pomum citreum in taleolas sectum numero j. aqua caryophyllor. cochl.ij. benzoin., & ftyrac.an.3j. aque rosar.ttj. Vase fictili novo vitreato cuncta simul excepta igne lento liquescant; postea per linteum in vas terreum aquam rofarum continens transmittantur; pinguedo aquæ rolarum supernatans colligatur per aliquod tempus cum aqua florum arantiorum agitetur, & iin vale fictili, insperso ad digiti unius eminentiam Jaccharo subtiliter pulverato, confervetur.

Aliud. 74. Sebitaurini, & butyri majalis recentis non saliti an. 148. Vase sictili vitreato simul excepta igne lento
liquescant: postea per linteum in vas
sictile aqua rosarum 168. continens
transmittantur, supernatans pinguedo
eximatur, in mortario marmoreo contundatur, addendo cerussain aqua rosarum pluries lota, sub sole exsiccata, &
in tenuissimum pollinem redacta zvi. unguentumque, insperso, ut supra saccharo, ad usum servetur.

Aliud. 4. Lardi porci maris cultello ligneo rasi, ac sibrillis, & membranulis privati tij. axung suilla pelliculis purgat. tij. In frustula incidantur, per dies ix. in aqua sluviatili bis in die mutanda macerentur, & in vas idoneum cum aquar. rosar. & plantagin. an. ttb. aq. caryophyllor.cochl.ij.pomo citreo, & aureo in taleolas sectis an. nu.j. ireos Florentin. contus. 3ij. pomis curtipendulis excorticatis, mundatis, & in mortario contusis numero vj. immittantur: postea vase clauso in B.M. tepido per xxiv. horas infundantur, & ad aquarum rosarum, & plantaginis consumptionem spatula

ligner materias assiduè movendo coquantur: deinde vas à balneo subducatur, totum per linteum in vas sictile
aquà rosarum plenum transmittatur, &
materiis refrigeratis cochleari eximatur
supernatans pinguedo, quæ cum ol.
amygdal. dulc. zvj. liquescat, in mortario, quousque perfecte candida evaserit
probè agitetur, & in vase sictili cum
aqua limpida altero quoque die ad minimum mutanda conservetur. Istud unguentum pomaceum colorem faciei nutrit, & eximium reddit, macilentisque
speciatim convenit: variolaru præterea
rubores tollit, facieiq; pustulas persanat.

Aliud. Butyrimajalis recentis Hj. vase sictili latiore excipiatur, & Solis radiis exponatur: postea liquato butyro aqua plantaginis assundatur, & totum spatula lignea quinquies vel sexies in die probè agitetur; plantaginis aqua Solis calore in vapores soluta, nova denuò assundatur & totum pluries in die, ut supra iterum agitetur, illud usque dum butyrum niveum colorem sit adeptum, iteretur: in sine verò aqua stor. arantior., vel rosar., ut suavem spiret unguentum odorem, aqua plantaginis substituatur.

Aliud. Margaritarum orientalium 3j. contunde, in vas vitreum supra cineres calidos immitte, & acetum distillatum ad duorum digitorum supereminentiam affunde: hinc solutis margaritis acetum decanta, dissolutionem bis velter aquâ flor.arantior.vel rosar. lava, & unguen-

to præcedenti ad usum misce.

Aliud. R. Borsdorffiana poma excorticata, & à seminibus liberata, numero XII. aquar. charyophyllor., & cinnamom. an. 3 B. summitat. lavendul. mj. axung, suill. à fibrillis, & pelliculis purgat, ac in frustula sect. Hiij. aq. commun. q.s. Vase ficcili vitreato novo excepta per horas IV. igne lento, addendo

in fine cere albe granulate #1. & subinde agitando, quousque guttula una igni
îrjecta nullum stridorem edat, coquantur: hinc in vas aque rosarum tij. continens per setaceum transmittantur,
pinguedo supernatans cochleari eximatur, in mortario contundatur, & ad
persectam albedinem lavetur, usuique
adservetur.

Aliud. L. Axung. capi in aquâ fontanâ pluries in die mutandâ per triduum macerata ziiij.unguent.de pedibus vervecin.3ij. cera albazi. aqua lilior. 3iiij. Vase sichili vitreato cuncta simul excipiantur, & igne lento per horæ quadrantem perpetuò agitando bulliant: hinc in vas terreum aquam rosarum continens injiciantur, laventur, ac in mortario, ut artis est, probè contundantur. Istud unguentum faciem ornat, cutisque asperitates à solis æstu productas tollit.

Aliud. 4. Butyr. Majal., axung. hædin., seb. hircin., & unguent. de pedibus
vervecinis an. Ziij. Liquescant simul in
vase sictili vitreato; postea addantur
aguar. cucurbit., & solan. an. stb. bulliant per horam, addendo in sine agua caryophyllor.cochl.ij.aqua cinnamom.cochl.j.
hinc colentur, laventur, in mortario
contundantur, & usui adserventur.

Aliud. Ovan. ij. ad duritiem coquantur, per medium secentur, vitella rejiciantur, & eorum loco myrrh., & sacchar. cand. an. part. aq. ponantur: deinde ova jungantur, & supra orbem ad ignem collocentur. Stillabit liquor qui axungia suillasj.mixtus, & manè applicatus cutem polita reddit, rugasque tollit.

Aliud. 4. Sebi cervini bj. aq. rosar. Ziiij. Vase vitreato novo simul excipe, & igne lento liqua: postea affunde os. cera, spirit. therebinth., & spermat. cet. an Zj. totum probè commisce, in aquam flor arantior. injice, & resrigeratum for-

titer agita: hinc ad perfectam usque albedinem in mortario contunde, & usui adserva.

Aliud. 74. Alumin. pulverat., & albumin. ovor. an.q.f. Bulliant perpetud agitando ad unguenti confistentiam, quod manè & serò illitum faciem ornat, eamque nitidam reddit.

Aliud. 4. Succi limon., & aquarosarum an. Zij. cerus., & argent. sublimat. an. Zij. Fiat unguentum, pro faciei ni-

tore & splendore conciliandis.

Aliud. 4. Butyr. majal. recent., & therebinthin. Venet. lot. an. thj. Succum sex pomorum citreorum, & aqua rosarum ziiij. Coque in vase sictili vitreato ad aquæ rosaceæ consumptionem, vel donec materia digitis non amplius adhæreat; tum vas ab igne remove, totumque donec refrixerit agita: & ita emerget unguentum ad faciei ornatum utilissimum: cui suavis odoris gratia aqua son. arantior., vel caryophyllor. parum adeli poterit.

Aliud. Pedes vervecini rasi, loti, & secti n. x11. ad justam consistentiam coquantur, stentque per xx1v. horas in cellà vinarià: hinc oleum aquæ supernatans colligatur, aquali parti olei seminum frigidorum permisceatur, & additis borac., ac spermat. ceti an. Zij cera q. s. Fiat supra ignem justæ consistentiæ

unguentum.

Aliud. 4. Radic. lilior, albor. 3 last. caprill.an.q. s. Ad mollitiem coque, & in mortario contunde; postea in vas sistile vitreatum in quo pausa mercurii crudi quantitas suerit succo citri extincta immitte, superassus laste caprillo, & oleorosaceo ad pultis spissioris consistentiam coque.

Aliud. Medulla ex ossibus xxxvi. pedum vitulinorum extrahatur, in aqua fontana pluties in die mutanda per tri-

duum

duum maceretur, igne lento in vale fi-Stili vitreato liqueleat, addendo facchar. cand. 3B. talc. Venet. calcinat. , & pulverat. Zij. alumin. Zj. mixtura hæc in aguis liliorum, & caparum ad perfestam albedinem fortiter agitetur, & ad faciem ornandam, impetiginumque curam ferverur.

Aliud. Vitella ovorum ad duritiem cocta n.xLv111. rejectis albuminibus facculo indantur, prelo exprimantur, oleumque stillans scutella supra cineres calidos polità excipiarur postea cera alba granulata 3ij. addantur, totumque probe commixtum ad confistentiam unquenti coquatur : hinc cum aqua frigidâ quater, vel quinquies in die mutanda ad pertectam albedinem infoletur, & noctu introitu lecti pro rugis tollendis applicetur.

Aliud. 2. Ol. ovor. pradict. q. f. Lagena vitrea exactè claudenda excipiatur, in puteum demittatur, inibique per totam noctem detineatur; manè deinde in vale hetili agitetur; noctu verò fequenti in puteum iterum demittatur, mane denuè agitetur; illudque usque dum oleum perfecte album evaserit iteretur: tum pulveris perlar. oriental. 38. vel 3j. misceatur, fiatque ad usum unguentum.

Aliud. 4. Ol. papav. alb. 311j.ol. amygdal. amarar., de been, & cucurbit. recenter extractor. an. Zij. cere albe granulat. 36. Leviter bulliant: postea addantur therebinthin. 3ij. mox verò mastich. 3j. Mixtura deinde in vas fictile vitreatum aquam rolarum continens projiciatur, in ea lavetur, toties aquam mutando, quoties ad unguentum dealbandum opus erit, serveturque in aqua odorata, & tota facies serò illinatur, manè verò agua lentisci, vel caprifolii abluatur.

Aliud. 2. Radic. ireos Florent, Ziij.

Santal. citrin., & benjoin. an. 3j. flyrac., lign. rhod., & flor. lavendul. an. 31. acor. ver., & caryophiltor. an. 38. Craffiuscule contundantur, & saeculo lineo ad usum

lequentem indantur.

Dein 1. Axung. suill. praparat., & lot. thiij. hædin. recent. this. poma borsdorffiana à seminibus mundata, 3 tessellatim sectan. XII. aque rosarum tos. aque flor. arantior. Biiij. Omnia hæc cum prædicto facculo in vas fictile vitreatum strictioris oris immittantur, & vale benè clauso ad totalem humiditatis confumptionem balneo bulliente distillentur: tum unguentum mediocriter exprimendo coletur, & à fœcibus secretumservetur. Nimiam cutis siccitatem emollir, & humectat, labiorumque, & mammarum cicatrices persanat.

## CAPUT IV.

De Aquis cometicis Secretis ad Facies ornatum facientibus.

Prima aqua cosmetica.

Pedes vitulini num. ij. in aque fluviatilis thviij. ad mediæ partis confumptionem coquantur: postea addantur orize trite to mice panis in to lactis macerate 168. Per horæ quadrantem frequenter agitando simul adhuc bulliant: deinde in alembicum cum butyri majalis thij. & albumin. ovor. cum pelliculis, & putaminibus tritis n. x. immittantur. balneoque Mariæ distillentur. Prodibit ex hac distillatione aqua infignis ad nitorem, & splendorem faciei conciliandum efficaciæ, fi in ea camphor. 3B. & alumin. rup. 3ij. distolvantur.

Alia. Talcum Venetum igne luculento calcinatum in mortario calido statim pulveretur, ac per sericeum cribrum Mmm 3 transmittatur; transmittatur: postea vase sictili vitreato cum limacum cochleatorum q. s. excipiatur, & vase clauso quousque totum
talcum pulveratum absorpserint limaces simul stent: tum limaces cum cochleis contundantur, in cucurbitam vitream capitello, & recipiente munitam
immittantur, in balneo Mariæ distillentur, & aqua distillata ad faciem nitidam
reddendam, & dealbandam servetur.

Alia. Folia hliorum alborum igne lenissimo in balneo Mariæ distillentur, &
frustulum santali quousque intumuerit
in hac aqua distillata maceretur: postea
4. Hujus aqua Hj. mastich. lot., & exsiccat. Hs. Fiat denuò in balneo Mariæ
distillatio, & aqua ad faciei, & ma-

nuum ornatum servetur.

Alia. 2. Pedes vitulinos exossatos n. IV. In aqua fontana bis in die mutanda per dies ix. macera:postea in alembicum vitreum cum albuminibus, & putaminibus viginti quatuor ovorum ; carnis vituline ab osibus, & pinguedine liberate, ac in frustula secta q. s. pullo uno gallinaceo vivente excoriato, rejectis capite, interaneis, & pedibus, pomo citreo in taleolas fecto n. j. semin. papaver. alb. contus. 38. mica panis to B. catulis unius, vel alterius diei n. Iv. & latt. caprill. Hij. immittanrur, in balneo Mariæ fervente per triduum distillentur, linteaque isti aquæ distillatæ immersa in introitu lecti applicentur, & facies manè linteo eluatur. Faciei elegantiam nutrit, & conservat.

Alia. H. Columbos juniores exenteratos, & in frusta dissectos n. ij. nucleorum
persicorum, seminum quatuor frigidorum
mundatorum an. Ziiij. albumina ovorum
nu. XII. succum quatuor limonum: macerentur horis duodecim in lactis caprini
tiiij. deinde in balneo Mariæ distildentur: aquæ distillatæ addantur boracis, caphura, sacchar. cand., alumin. usti

pulverator. an. ziii. Soli per triduum prius exposita per xv. dies in cella stent vinatia, filtrataque aqua ad usum servetur.

Aqua hæc lenit, candorem, & nitorem vultui conciliat: quavis horâ potest ablui facies, sed potissimum vesperi, & manê.

Alia. 4. Myrrh. elect. pulverat. Zvi. columbos juniores exenteratos, & in frusta dissectos n.ij.vini Hispanici, & serilactis an. thii. succi limonum, sempervivi major., & pomorum fragrantium an. thi. aquar. rosar., & nymph. an. thss. albumina ovorum n. ij. Omnia permixta, & alembico vitreo excepta in balneo Marix distillentur, & servetur aqua ad usum. Usus istius aqua idem qui prioris, iidemque essecus sperandi.

Alia. B. Sacchar. albiss. this alumin. rup. 3iij. semin. papaver. alb. 3ij. stor. fabar., nymph., & violar., berb. sempervivi major. an. Mj. succum quatuor limonum, micas duas panis albi, last. caprin., & vini albi an. thij. Contusis contundendis, permixta & excepta omnia alembico vitreo in balneo Mariæ distillentur, & servetur aqua ad usum. Aqua hæc præstantissima est ad lævorem, candorem, & nitorem vultus, non secus ac præcedentes.

Alia. R. Fabar. Hij. flor. jasmin. thj. borac. Zij. spirit. vini Hj. Infundantur simul per noctem in cucurbità, & in balneo Mariæ ad siccitatem distillentur: hinc aqua distillata per x1. dies Soli exponatur, & ad usum servetur. Vultûs elegantiam non solum conservat, sed & notas susas præcavet.

Alia. 2L. Capum unum in frusta quatuor sectum, poma citrea minutim secta nu. iiij. albumina ovorum nu. vj. caseum caprinum recentem nu. j. ceruss. quater in aquà rosarum lota zij. camphor.

3iB.

3is.mosch.3j. aquar. flor. fabar.,nymph., & argentin. an. toj. coepas minutim sectas nu. vj. Digerantur simul per xxiv. hotas; hinc distillentur, & aqua servetur ad usum.

Alia. Hord. mundat., & probè loti Hiij. Coque in q. s. lastis caprini ad pultis consistentiam: postea adde last. caprin. Hij. sacchar. alb., & rubr. an. Zij. In balneo Marix igne lenissimo ex arte distilla, & aquam distillatam ad ulum serva.

Alia. 2. Melonem semimaturum in taleolas sestum n. j. sacchar. q. s. Fiat in cucu bità melonis & sacchari stratum super stratum, torumque in balneo Mariæ servenre distillerur. Aqua ex hac distillatione pro liens insignis estad cadorem & nitorem vultui conciliandos.

Alie. 4. Lactis vaccini, & vini albi an. thiij. albumina, & putamina viginti quatuor ovorum, micam panis unius, hord. mundat. mj. cæpas litior. n. iij. vel iv. carn. vitulin. absque pinguedine, & ossibus in frustula sect. q. Permixta omnia in balneo Mariæ distillentur.

Alia. 4. Poma citrea, & albumina ovorum ad duritiem coct., utraque in taleolas secta an. nu. x11. Cucurbità vitreà in quam affusa fuerit therebinthina Veneta probè lota to excipiantur; in balneo Mariæ distillentur, & aqua distillata Soli exponatur. Faciem detergit, ornat, eique lævorem conciliat.

Alia. R. Flor. spin. alb., rosar. incarnat., & arantior. an. part. aq. In mortario simul terantur, in balneo Mariæ distillentur, & aqua ad usus servetur.

Alia. 4. Flor. amygdal. sub umbra exsiccat., flor. lilior. an. thj. slor. cucurbit. HB. poma citrea per taleolas sectanu. vj. albumina, & putamina xxiv. ovorum, & vini albi thj. Infunde per noctem; postea in balneo Mariæ bulliente ad

siceitatem distilla, & aqua ad usu n serva. Lævorem, candorem, & elegantiam vultui conciliat.

Alia. 4. Myrrh. elect., & oliban. alb. an. 3ij. sulphur. viu. 2j. succin. alb. 3vj. aqua rosarum to. Pulveranda pulverentur, omniaque timul in B.M. stilletur.

Alia. B. Aceti albi Hj. bor eis, mastiches, & aloes an. 3j. albumina, & putamina sex ovorum, fel bovis nu. j. Permixta in balneo Mariæ distillentur, & aquâ distillatâ facies, pectusque per longum tempus abluantur.

Alia. R. Succ. prunor. silvestr. thi. radic. brion. probe contus. the s. myrrh. Zvi. sacchar. cand. Ziv. Permixta ignerarenæ per retortam distillentur, & aqua facies pro ea ornanda, rugisque tollendis ablustur.

Alia. 24. Flor. sambuc., E spiritus vini an. viij. Infundantur simul per xxiv. horas: hinc in B.M. distillentur, bis suprafœces cohobando, & aqua distillata adfaciei flavedinem tollendam convenientissima servetur.

Alia. 4. Flor. arantior. mij. folior. plantagin. miij. vini albi toj. poma citrea per taleolas secta numer.
xxiv. albumina, & putamina duodecim ovorum, sacchar. cand. ziiii. micam
panisunius. Omnia permixta in balneo
fervente distilla, & aquam distillatam
ad nimium faciei ruborem tollendum
præstantissimam serva.

Alia. Z. Folior. plantagin., & flor. lilior. convall. an. mii. vim albi Hj. Digerantur per xxiv. horas in balneo Mariæ; postea in eodem balneo distillentur, & aqua distillata ad usum servetur.

Alia. Z. Lactis caprini Hi. succ. limon. H. B. melonem in taleolas sectum nu. j. radic. aron., & brion. an. mj. Omnia permixta in B. M. distillentur, & aquadistillata ad usus servetur. Alia. 4. Aqua vitis ibj. aqua fontis ibs. salis communis zj. & putamina duo-decim ovorum. Omnia simul igne arenæ per retortam distillentur, & aqua distillata usui adservetur. Cutem detergit, lævorem, & candorem vultui conciliat,

faciemque ornat.

Alia. Pollen. triticeum lacte caprino subigatur, & in clibano mediocriter coquatur: mica deinde in frustula secetur, sin lacte caprino una cum albuminibus ovorum per spongiam trajectis num. viò maceretur: hinc in alembicum vitreum cum putamin. ovor. calcinat. Zj. totum immittatur, in balneo Mariæ lento igne distilletur, & aqua distillata servetur ad usum. Insigniter commendatur ad rubores, & maculas faciei tollendas; imò & ad cutem poliendam, ac dealbandam.

Alia. 74. Mense Majo lattis vacca nigra Hiiij. mala citrea in taleolas setta nu. viij. poma aurea itidem in taleolas setta nu. iv. sacchar. cand. 3j. borac. 3s. Totum simul in arena, vel in balneo Matiæ igne semper æquali distilla, & aquam ad usus serva. Candidum ac splendidum reddit hæc aqua vultum.

Alia. F. Poma citrea excorticata, & in taleolas secta, ova recentia an. n. x11. pedes vervecinos cum ossibus in frusta sectos n. vj. sacchar. cand. ziiij. boraciszij. melonis, & citrull. an. ossulam unam. Totum simul in alembico vitreo capitello plumbeo munito distilletur, & servetur aqua

distillata ad usus.

Alia. 4. Furfuris triticei macri q. v. Infunde per tres vel quatuor horas in aceti optimi q. s. postea adde vitellor. ovor. q. s. totumque in balneo Mariæ distilla, & aquam distillatam in ampulla benè clausa soli per aliquod tempus expone.

Alia R. Latt. caprin. Bij. flor. Sam-

buc., & spin. alb. an. tij. medull. citrull. & mell. Narbonens. an. Hil. flor. fabar., & therebinthin. Venet. an. toj. sacchar. cand. H.B. borac. Bilj. cinnamom. & caryophyllor.an. 3ss. columbos juniores exenteratos & in frusta sectos, poma citrea in taleolas secta aa. n. iv. albumina, & putamina viginti ovorum. Contundenda contundantur, pulveranda pulverentur, & cuncta fimul in balneo Mariæ igne per gradus adaucto distillentur, ierveturque aqua distillata ad usum. Incunte vere, & exeunte autumno, admota hæc aqua corpus non folum ornat, verum id corroborar, & à plutibus morbis prælervar: li præterea facies semel in septimana in introitu lecti ea abluatur, nec detergatur, vultui splendorem, candoremque conciliar.

Alia. Albumina ovorum in balneo Mariæ distillentur, & aqua servetur ad

ulum.

Alia. Limac. cochleat.q.v. in vas fictile mense Majo cum salis communis mj. immitte, acetum ad digiti unius supereminentiam affunde, & probe, diuque simul agita: postea ter vel quater vino albo elue, linteo exactè deterge, vale fictili vitreato excipe, & fingulis diebus talci subtilissime pulverati cochl. j. per tres menses subinde agitando, ac vas benè claudendo injice: tribus deinde elapsis mensibus totum in mortario contunde, per alembicum in balneo Mariæ diftilla, rejectis facibus, & immissis in rostrum alembici aliquot moschi, & ambra gryfea granis cum faccharo nodulo inditis ad fororem corrigendum aquam bis rectifica, & ad usus serva.

Alia. Aqua ex lacte asinino putaminibus ovorum mixto in balneo Mariæ distillata splendorem, candoremque vul-

tui conciliat.

Alia. Crus bubulum, vel vitulinum rejectis

rejectis unguibus, & pelle in frusta secetur, in balneo Mariæ distilletur, &

aqua ufui adfervetur.

Alia. Pedes vitulini num. ij. in aqua communis taviii. ad totalem hujus consumptionem coquantur: poltea oriza, & mica panis albis. an, toj. addantur, in lactis q. s. ad mollitiem coquantur, in alembicum una cum butyr. recent. tbij. albuminibus, putaminibus, & pelliculis decem ovorum immittantur, cunctaque Ismul in balneo Mariæ distillentur. Aqua ista faciem juvenescere facir, cutim lævem reddit, rugasque tollit; quod multum efficacius præstabit, si in ea aliquid camphor., & alumin. succarin. dis-

Alia. Z. Borac. alb 3ii. alumin. rup., piumei, & squamm. an. zi. camphor. zii. seorsim pulverata in aqua fluviatilis tbiiii. ad mediæ partis consumptionem fimul bulliant: hinc vafe ab igne remoto, in alembicum cum albuminibus ovorum cum pauco omphacio agitatis num. ij. immittantur, in balneo Mariæ diftillentur, & aqua distillata per xv. dies, vel tres septimanas Soli exponatur.

Alia. 2. Therebinthin. Venet. pluries in aqua rosarum lota toj. alumin. succarin., 3 (acchar. albis.an, Ziiii. porcellan, ver. 31j. mercur. crud. succo limon. extinet., & alumin. rap. uft. an. 3j. albumina, & putamina duodecim ovorum, limon. per taleolas sect. num. iiij. melones excorticatos, & in taleolas sectos nu. 1]. lactis caprini, & vini albi an. ibi. Contundenda contundantur, pulveranda pulverentur, omniaque fimul per alembicum vitreum igne lento distillentur.

Alia. 4. Hord. nondum matur., & adbuc lattescent. q.v. Contunde in mortario cum latte asinino: hinc in balneo Mariæ distilla, & aquam distillatam ad

ulum ferva.

Alia. 2. Lithargyr., mastich., oliban., & colophon. an. part. aq. In mortario terantur, & per noctem in vini albi optimi q. s. infundantur : postea in balneo Mariæ ad siccitatem distillentur, & aqua distillatà facies in introitu lecti diu abluatur.

Alia. Succus limoniorum in balned Mariæ distillatus candorem, & lævorem cuti conciliat.

Alia. Nuces pinea in mortario marmoreo contundantur, in balneo Mariæ distillentur, & servetur aqua ad usum.

Alia. 4. Poma citrea in taleolas se-Eta nu. vj. sacchar. albis. & alumin. rup. an. Zj. lactis vaccini Tbij. Infunde per aliquod tempus; postea in balneo Mariæ distilla, & aquâ distillata faciem in introitu lecti ablue.

Alia. 4. Cubebar., gran. Paradys., & caryophyllor. an. 3j. rasur lign. brasilic. 3iij aque vite q.f. Infundantur fimul per longum tempus: postea in balneo Mariæ igne lento distillentur, & aqua pluries supra fœces cohobata ad usum servetur, Si facies istà aqua særius abluatur, roseum, & splendidum acquiret colorem.

Alia. 4. Myrrh. 3j. putamina quatuor ovorum, gumm. juniper. 3vj. mic. panis albifs. in latte caprino emollit. mj. aqua fontis Thij. Alembico vitreo omnia simul excipiantur, & in balneo Mariæ distillentur,

Alia, 2. Oliban, alb., alumin. [quamm., borac., camphor., & alumin. succarin. an. 3j. albumina octo ovorum in aqueam formam agitata, & filtrata, aceti albi Zviij. aq. flor. fabar. 3ix. Pulveratis pulverandis, omnia lagena vitrea excipiantur, & vase exactè clauso per dies xv. Soli exponantur, bis vel ter in die agitando: hinc in balneo Mariæ distillentur, & servetur aqua ad faciem frequenter abluendam.

Nnn

Alia. Aqua ex fabis recenter collectis, & in mortario cum pauca camphora quantitate contusis distillata cutem mirum in modum polit, & dealbat.

Alia. 4. Flor. rosar., nymph., sambuc., fabat., & lilior. an. thj. aq. fragor. ths. thur. alb., & cerus. pulverat. an. Zij. micam panis albis., & vitella ovorum nu. vij. Permixta omnia ex alembico vitreo distillentur, & aqua distillata lagenâ vitreâ excepta Soli per aliquod tempus exponatur.

Nota. Flavedinem interiorem florum

præscriptorum este rejiciendam.

Alia. B. Albumin. ovorum forti agitatione in aquam redaet., & succ. limon.
an. part. aq. Permixta distillentur, &
aquæ distillatæ addintur lixiv. commun. Ziij. pomum citreum contusum nu.
j. postea Soli per octiduum totum exponatur; hine coletur, & colatura pro sacie, præmissa hujus lixivio communi
lorione, frequenter abluenda.

Alia. Pollen triticeum latte caprillo subactum, in clibano lento igne semicoquatur: postea mica hujus panis in latte caprino recentimaceretur: hinc addantur limonia excorticata, E. in frustula setta n. vij. aqua septem ovorum, putatamin ovor. calcinat. Zj. camphor., alumin.
succarin., E corall. alb. subtiliter pulverator. ãã. 3ij. Omniaque probè permixta,
ac cucurbita excepta, in balneo Mariæ
distillentur.

Alia. 4. Ova integra cum putaminibus contusa nu. XII. cinnamom. 3j. lact. asinin. Zxij. Petmixta in balneo Mariæ distillentur.

Alia. 2. Flor. anthos, vini albi, & sartari albi an. part. aq. Distillentur, & servetur aqua distillata ad faciei candotem conciliandum.

Alia. 4. Crystall., & corall. pulverat. an. part. aq. Vase sictili excipe, aquam limoniorum ad digiti unius supereminentiàm assunde, & vase sedulò tecto in cellà vinatià ad usum dicendum serva. Deinde limaces è conchis extrahantur, in aquà saluà pluries laventur, distillentur, & aqua distillata usui reponatur. Tum 4. Prioris aqua cochl. j. aqua limacum, & rapor. an. cochl. iv. Milce, & hac mixtura faciem aqua frigida lotam, ac desersam ablue.

Alia. H. Aquar. argentin., fragor., lilior., & nymph. an. Voj. caseum pinguem cum sero lactis, ova integra cum putaminibus contusa n.x11. gallinam unam exenteratam, & in frustula sectam. Omnia hæc permixta igne lento in balneo Mariæ distillentur, & servetur aqua distillata ad usum.

Alia. Limaces conchis eximantur, & in aquâ dissolutionis salis pro glutinoso humore eluendo, pluries laventur: postea horum & salis siat in cucurbita stratum super stratum, quousque ter la vasis pars sit repleta: demum aquâ limoniorum repleatur cucurbita, totum per x11. horas digeratur, hinc distilletur, & aqua distillata Soli per aliquot dies exponatur.

Alia. 4. Succ. ex capo & poplite vitulino decoctis express. q. v. In balneo Mariæ distilla: postea 4. matr. perlar. cochl. iij. In succo citri ad mollitiem dissolve, succum citri decanta, & dissolutionem aquæ ex succo capi & poplitis vitulini distillatæ in alembico permisce, addendo columbos juniores in frustula sectos nu. ij. ova integra in acetoad putaminis mollitiem macerata nu. iij. aquar. lulior., stor. fabar., & mell. Narbonens. an. Zij. camphor. Zs. Torumque in balneo Mariæ distilla.

Alia. 4. Flor. nymph., & pomor. curtipendulor., à seminibus mundator., & infrustula sector. an. Voj. radic. lilior.

recent.

recent. Zvi. succ. limon. Zv. slor. campanul. alb., & folior. semperviv. an. Ziii.
Contundantur simul in mortario: postea in alembicum una cum vini albi
stiiij. aqua cucurbit. stiij. axung. agnin.
Ziiii. majoran. recent. Zii. caryophyllor.
pulverat. Zii. chamomill. pulverat. Zis.
carn. pomor. citreor. Zs. immittantur,
in balneo Mariæ distillentur, & aqua
per octiduum Soli exposita ad usus servetur.

Alia. Columbi exenterati, relittis plumis, in alembicum ponautur, deinde addantur therebinthin. sexies lota ziii. ova integranu. x. limonia per taleolas setta nu. v. Omnia igne semper aquali distillentur, & aqua distillata per diem serenum & noctem sub dio collocetur, serveturque ad faciem lavem, & candidam reddendam. Nota, quod aliquot grana moschi in rostrum alembici sint immittenda, ut nempe suavis sit aqua distillata odoris.

Alia. Ova nu. xxx. ad duritiem coquantur, & detractis vitellis therebinthina sexdecies aqua puteali lota semi repleantur: totum deinde ex alembico vitreo distilletur, & aqua distillata Soli per mensem integrum exponatur.

Alia. Gallina grysea vel alba in cavea includatur, & in aëre sine cibo, ac potu per xxIV. horas suspendatur: postea sequentem mixturam sine potu comedat.

74. talc. calcinat., & balsam. sudaic. alb. an. zj. argenti aquâ forti dissoluti zs. mica panis recenter è clibano extract. q.s. Misce. Statim verò atque totum comederit, filo stranguletur, plumis nudetur, pedes rejiciantur, in balneo Mariæ ex cucurbita vitrea distilletur, & servetur aqua ad usum.

Alie. R. Carn. melon. albor. excorticat., & à seminibus liberat., & in taleolas sect. q.v. therebinthin.è Chio probè lot. 15j.

sacchar. albiss. subtiliter pulverat. Ziiij. limac.marinor.Zij.mercur. crud. extinct., & alumin. calcinat. an. Zi. ova recentia cum putaminibus contusa nu. ij. limonia aliquot in frustula secta, & lact. caprin., ac vin. alb. an. q.s. Omnia in balneo Mariæ ex alembico vitreo distillentur, & aqua distillata in lagena vitrea servetur.

Alia. 74. Furfur. triticei aceto fortissimo ad pultis consistentiam subact. 15. ova integra cum putaminibus contusa nu.x11. radic. brion. contus. Zij. borac., & alumin. an. 38. Permixta distillentur in B. M.

Alia. 4. Columb. alb. nucibus pineis per xv. dies nutrit. & capite, pedibufque privat. q. v. alumin. succarin. cum albuminib. ovor. & aquâ rosar. parat. q.s. auri gran. cccc. argent. gran. ccc. micam panis albiss. in emulsione amygdal. dulc. maceratam, & porc. recent. H.s. Permixta ex alembico vitreo distillentur.

## CAPUT V.

De Telis, & Sudariis cosmeticis.

Tela larvis intus assuenda.

24. Cera alba Ziiij. axung. hadin., & spermat. cet. an. Zii. Vase sictili excepta igne lento liquescant, & liquatis telæ larvis intùs assuendæ immergantur.

Alia. Tela cannabina quinquies, vel sexies in aqua rosarum lavetur, totiesque lentè exsiccetur: postea vitella ovorum aqua rosarum in qua dissolutum suerit gummi tragacanthum diluantur, tela isti mixturæ immergatur, & super quadratum ligneum ad usum exsiccetur.

Alia. Tela in agua rosarum, ut supra, lavetur; postea vitella ovorum,

Nnn 2

es oleum amygdalarum dulcium absque igne extractum part. aqualibus permisceantur, tela isti mixturæ probè immergatur, & supra quadratum ligneum ad usum exsiccetur.

Alia. Tela vitellis ovorum absque lotione imbuatur; hinc cera in oleo amygdalarum dulcium liquescat, & tela, ut supra immergatur, & ad usum exsicce-

tur.

#### Sudarium Veneris.

Creta Brigant. in crucibulo modo vulgari calcinetur; postea aquâ vita optimâ, vel spiritu vini maceretur, stent que simul per xxiv. horas: deinde telæ isti mixturæ immergantur, & procul à pulvere, sole, & igne exsiccentur: demum bis vel ter eadem tela immergatur, exsiccetur, & hinc ad usus servetur.

Aliud. 4. Alumin. Hii. borac., gumm. tragacanth., & arabic. an. toj. Infundantur per triduum ex vase vitreo benè clauso in balneo Mariæ cum vini Hispanici, vel alius generosi albi q. s. Postea cerussa sacculo lineo inclusa this in vale fictili novo cum aque communis tov. ad mediæ partis consumptionem bulliant. Deinde therebinth. Venet. probe lota thiii. & mellis albi thii. cum aceti diftillati albi thiii. ad dimidiæ partis remanentiam coquantur, Tum M. Infusum veruse, ac therebinthin., & mellis deco-Eta, lactis thii. capum plumis nudatum, in frustula, fractis ossibus, sectum num.j.poma citrea per taleolas secta nu. iiij. albumina, & putamina duodecim ovorum recentium, ac caryophyllor. 36. Omnia permixta igne æquali, & temperato in balneo Mariæ ad ficcitatem distillentur, & aqua distillata ad usum sequentem servetur.

Sudaria ex telà mediocriter densa parata per totam noctem isti aqua immergantur, lentèque sub umbra exsiccentur: postea bis vel ter idem repetatur, faciesque pridiè detersa manè & interdiu sudariis istis fricetur.

Modus calyptras lineas pro die colore luteo inficiendi.

Vitellum ovi cum spiritus vini cochlear. iv. fortiter agitetur: deinde calyptra linea ter vel quater aqua rosarum lota isti mixturæ immergatur, & in umbra exsiccetur.

Alius. Cortex medianus berberis in aguâ fluviatili per bis xxiv. horas infundatur, postea calyptræ lineæ isti infuso immergantur, & exsiccentur, idque toties, quoties opus erit, repetatur.

Alius. Tinctura croci spiritu vini extracta vino albo misceatur, hinc calyptræ lineæ isti mixturæ immergantur, &

exficcentur, ut fupra.

Modus præparandi calyptras lineas pro nocte.

4. Vnguent. de pedibus vervecin., & cera alba granulata an. Zi. axung. hœdin., & suill. recent. an. 38. Vase sictili vitreato excepta, igne lento liquescant, addendo olei cucurbita 38. possea calyptra linea aqua rosarum lota, ac vitellis ovorum imbuta immergantur, super chartam extendantur, & in loco temperato serventur.

Nota. Quod cera lente liquari, mixtura verò tepida tantum elle debeat, ne ova quibus imbutæ sunt calyptræ co-

quantur.

Tela cerata ad faciem ornandam præstantissima.

74. Cera alba 由B., olei amygdalarum dulcium dulcium Zj. therebinthina Veneta, 38.borac., spermat.cet., & aque camphorate an. 36. Omnia simul igne lento liquescant, tela hine immergatur, & in umbra ad ulum exficcetur.

Modus fascias frontales præparandi.

Tela alba & tenuis cera alba granulata ex vase fictili vitreato, igne lento liquatæ,immergatur; igni postea,ut ubique cerâ imbuatur, exponatur, ferro candente explanetur, & in mantili novo pro fasciis frontalibus conficiendis ferverur.

# CAPUT VI.

De Oleis Cosmeticis.

Oleum talci ad faciei ornatum admodum conveniens.

2. Ova recentia numero L.vel quantum libuerut, coquantur, donec penitus induruerint, rejectis putaminibus, per medium secentur, vitella extrahantur & corum loco talco Veneto subtiliter pulverato repleantur, deinde filo albo sedulò denuò jungantur, cucurbita vitrea excipiantur, aliaque cucurbita susuperimponatur, quæ glutine ex calce viva, & albuminibus ovorum parato claudatur: hinc in fimo equino per xL. dies ponantur, statim verò ac refrixerit fimus renovetur, imò & ejus calor aquæ calidæ affusione foveatur. His peractis, liquor unctuolus ex cucuibitæ fundo depromatur, eo facies in introitu lecti illinatur, & mane sequenti linteo abstergatur.

Quanquam hic liquor unctuosus verum talci oleum non fit ; per chartam tamen emporeticam filtratus fa-

ciem infigniter ornat.

Aliud. Farinam triticeam aqua communi subactam in triginta duo frustula

divide, unoquoque frustulo talci Veneti subtiliter pulverati 3j. involve, & in clibano probè coque: talcum postea ita præpararum in pulverem denud redige radicibus bryonia recenter collectis, & excavatis intromitte, perque xxiv.horas in cella vinaria pone: liquorem deinde oleaginosum intus contentum decanta, iterum per xxiv. horas in cella vinaria detine, liquoremque, ut supra decanta, & illud, donec nihil amplius li-

quescat repete.

Aliud. Talcum exfoliatum calculis fluviatilibus integris permisceatur, sacculo oblongo includatur, & ministerio duorum horum successivis vicibus fortiter agitetur. Hujus HB. confundatur cum fbj.salistartari,ac in furno venti per xII. horas calcinentur fimul; calcinatum in cella vinaria reponatur, & quod liquescit, à non liquescente separetur: calx hæc ficcata denuò in tigillo igne vehementissimo cum part. Iv. salis nitri calcinetur, & ita talcum colligabitur in massam albam pellucidam, quæ in cella reposita dessuit in liquorem glutinotum, lentigines & maculas faciei tollentem, cutemque dealbantem: verum non diu relinquendus est liquor, sed aquis flor. fabar., nymph., &c.abluenda facies, ne epidermidem arrodar.

Aliud oleum cosmeticum.

Rasura dolii vase vitreato luto exacte clauso exceptæ in fornace per octiduum detineantur: postea in cella vinaria, vel alio loco humido, vasis fundo prius perforato suspendantur, stillansque oleum alio vale excipiatur, & ad usum fervetur.

Oleum facchari cosmeticum. Cannæ virides saccharo albissimo in Nnn 3 alkgol alkool redatto impleantur, exactè claudantur, & per biduum vel triduum Soli exponantur, hinc aperiantur, faccharum in oleum conversum circuletur, ac denique per linteum tenue transmittatur.

#### Oleum tartari cosmeticum.

Panis recenter è clibano extractus, exemta mica, tartaro calcinato semirepleatur, & ita donec tartarus pani adhæreat per aliquot horas relinquatur: postea sacculo cannabino novo excipiatur, prelo fortiter exprimatur, & liquor expressus oleo talci similis ad usum servetur.

### Oleum lardi cosmeticum.

4. Lardi admodum pinguis, & quinquies, vel sexies in vino albo liquati, ac glarea subtilis an.part. aq. Retorta excipiantur, in furno arenæ igne sensim & per gradus adaucto distillentur, & oleum faciem splendidam, & candidam reddens servetur.

Nota, quòd oleum ex butyro Majali recenti hâc methodo extractum iisdem ac oleum lardi gaudeat proprietatibus.

#### Oleum ovorum.

24. Ova recentia numero C. vel quantum libuerit; coquantur in aqua comuni, donec penitus induruerint: postea demptis putaminibus & albuminibus, vitella comminuantur; immittanturque sartagini igne carbonum moderato; ex intervallis, imo sub sinem continuò spatula agitentur, inibi detinendo, donec rusescant; oleumque sundere incipiant: Tum panco vino albo irrorentur, sacculo ex telà cannabinà densà oleo amygdalarum dulcium illito, indantur, qui arctè

constrictus, preloque inter duos orbes argenteos commissus validè comprimatur. Stillabit oleum quod bis vel ter aquâ rosarum lotum lagena vitrea benè clausa excipiatur, nocturno rori, & matutino exponatur, atque illic, donec gravis odor recesserit, ac candidum colorem nactus suerit detineatur.

Aliud. 4. Tartari albi Hj. talci communis, & falis an. H.B. In tigillo igne proportionato calcinentur:postea supra porphyritem subtiliter pulverentur, pulvis hic manicæ immittatur, & per xv. dies, vel tres septimanas in cella vinaria, vel alio loco humido suspendatur. Stillabit oleum quod vase sictili exceptum, lævorem & candorem, si facies lixivio communi priùs lota, eo illinatur, conciliat.

#### CAPUT VII.

De Praparationibus Cosmeticis fellis bubuli, & omphacii.

Fel bubulum cosmeticum.

Maria digesti, & siltrati, thiij. aluminis rupei, & salus vitri pulverator. an. Zj. Simul permixta matracio diligenter obturato excipiantur, menseque Maio per dies xv. Soli exponantur, ter aut quater quotidie agitando; deinde siltrentur, siltratoque liquori permisceantur porcellan. subtilissimè tritar., & in spiritu aceti dissolutar. Zij. boracis, & spermatis ceti an. Zj. sacchar. cand. Ziij. camphor., & sublimat. dulc.an. Ziij. Quo sacto, Soli per x. dies iterum exponantur, sapius materias agitando, siltratusque tandem liquor ad usus servetur.

Admodum commendatur fel bovis cosmeticum ad maculas taciei delendas,

ficuti

sicuti & ad suscedinem à Sole contraétam removendam: manè & serò in lecti ingressu adhibetur, manè eluendo faciem aquà liliorum, aut nymphea, manè etiam in usum adduci potest, si peregrè proficiscendum, nequaquam faciem detergendo, sub vesperam demum abluendo ad Solis injuriam declinandam.

Alius fel bubulum præparandi modus.

4. Fell. bubul. Hiiij. alumin., & salis vitri pulverator. an. 3j. Vafe sictili capaci simul excipiantur, virgulis per tres horas, usque dum in spumam sint conversa, agitentur; postea per pannum lente siltrentur, lagenæ, additis boracis 3ij. camphora 3ij. sublimati dulcis 3j. indantur, Solique per xv. dies identidem agitando exponantur, vas deinde totum in terrá desossum per xl. dies detineatur, hinc materiæ siltrentur, & siltratus liquor usui adsservetur.

Omphacii cosmetici præparatio.

7. Flor. lilior., & sambuc., uvarum immaurarum an. Hj. fellus bubuli Hij. camphor. Zj. boracis & B. Contusis contundendis, omnia simul ad siccitatem difillentur; liquor hinc distillatus lagena excipiatur, Soli per xi. dies exponatur, eoque facies in introitu lecti abluatur.

# CAPUT VIII.

De Chirothecis Cosmeticis.

Chirotheca cerata ad manuum ornatum facientes.

Cies interior, evadat exterior, &

in aquâ fontis per bihorium macetentur: postea vitella ovorum numero IV. in olei amygdalarum dulcium cochlear. j. dissolvantur, igneque lentissimo additis cera alba 3 j. liquescant: deinde ita exprimantur chirothecæ, ut tota exeat humiditas, mixtura tepida (ut linteum amylo,) imbuantur, super tabulam ligneam politam eadem mixtura illitam extendantur, & in umbra exsiccentur.

Modus chirothecas purgandi, & incerandi.

Chirothecæ è corio tenui, & molli quindecies, vel vigesies, donec limpida remaneat aqua fontana, ac semel aqua rosarum laventur, & lentè in umbra exsiccentur; postea totæ vitellis ovorum in vase sictili fortiter agitatis imbuantur; hinc oleo flor. arantior., vel gelsemin., aut eorum desectu, oleo amygdalar. dulc., vel semin. quatuor frigidor. immergantur, super chartam extendantur, & ita lentè exsiccentur.

Alius chirothecas incerandi modus,

74. Vnguent. de pedibushadinis Zij.cera alba, vel flava, & ol. amygdalar.
dulc. an. Zj. Liquescant simul igne lento; postea chitotheeæ vitellis ovorum
imbutæ immergantur, super chartam
gryseam extendantur, ligneo radio
explanentur, & in loco sicco serventur. Mixturæ autem odoris gratia
addi potest oleum flor. arantior., vel
gelsemin.

Alius modus chirothecas incerandi.

4. Cera, & ol. amygdalarum dulcium, vel

vel de been an. q. s. Igne lento simul liquescant, liquatis chirothecæ vitellis ovorum imbutæ immergantur, & ut supra, super chartam extendantur.

Aqua chirothecis lavandis admodum conveniens,

4. Ireos Florentin. Ziij. styrac., benzoin., & calam. aromatic. an. Zij. lign.
aloës Zj. cinnamom., & earyophyllor, an.
Ziij. Pulverata simul omnia in lagenam
cum aqua fontis spiiij. immittantur, &
Soli per triduum exponantur:postea addantur aqua rosarum Ziij. aqua storum
arantiorum Ziij., cucurbita excipiantur,
in balneoMaria per aliquod tempus digerantur, inque eodem balneo ex arte
distillentur.

### CAPUT IX.

De Massis, aliisque praparationibus Cosmeticis ad manuum ornatum facientibus.

Massa manuum cuti detergendæ, & lævigandæ idonea.

H. Amygdalarum dulcium excorticatarum, Sin mortario ad mollitiem contufarum ziiij. vitella ovorum recent. num. iij. lactis vaccini Us. Probe simul permixta ad legitimam coquantur consistentiam, assidue spatula movendo, & massa refrigerata in usum adducatur.

Alia. 4. Amygdalarum dulcium excorticatarum thj. calam. aromatic, &
gumm. tragacanth. an. žij. santal. citrin.,
& ireos Florentina pulveratorum, & per
incerniculum trajectorum an. žj. pomum
Borsdorffianum excorticatum, & in frustula sectum num. j. micam panis unius

exsiccatam & pulveratam, aque rosarum cyathos ij. Fiat in mortario massa mediocriter dura, ad usum servanda.

Alia. Poma curtipendula in frustula secta in mortario marmoreo affundendo aquam rosarum, & vinum album probè contundantur: postea adjiciantur mica panis albi, saponis albi, & amygdalarum excorticatarum an. parum; totumque cum vini albi q.s. ad justam coquatur consistentiam.

Alia. 4. Anoygdalar. dulc. excorticat., & in mortario marmoreo contusarum tij. Infundantur per bihorium, vel trihorium in lastis caprini, vel vaccini stiij. postea totum per linteum densum prelo fortiter exprimendum trajiciatur, colatura cacabo igne moderato immittatur, addendo micam panis albi, boracis, & alumin. rup. calcinat. an. 3j. in sinè verò spermat. ceti zi. Omnia simul lento igne per quinque vel sex horas ad justam consistentiam coquantur, & massa ad usum servetur.

Alia. 4. Semin. quatuor frigidor. major, excorticat. an. zinij nucum pinearum
zii. amygdalar. dulc. excorticat. H.R.
Contundantur in mortario ad mollitiem: hinc addantur vitella ovorum
nu. ij. Fiatque massa in vase sictili saccharum pulveratum ad digiti unius eminentiam inspergendo, servanda.

Alia, 4. Amygdalar. amarar. excorticat, & contusar. thi. cerus. 3i. amyli 3s. vitella ovorum nu. iv. spiritus vini žvi. Omnia igne lento ad consistentiam coquantur, hac massa manus fricentur, ac postea aqua, vel quod præstantius est, vino more solito abluantur.

Alia. 4. Amygdalar. excorticat., & ad mollitiem contular. Hi. lastis caprini Ziiii. olei amygdalar. dulc. Zii. micam panis albi, vitella ovor. nu. ij. cerus., & pulver.

treos an. Zj. Omnia probè permisceaniur, & ad justam consistentiam coquantur.

Alia. 4. Boracis, salis communis, & aluminis rupei an. 3j. albumina ovorum per spongiam pluries trajecta nu. vj. succum duorum pomorum cutreorum. Pulveranda pulverentur subtilissimè, omniaque supra cineres calidos ad unguenti consistentiam assiduè spatulà movendo coquantur. Istud unguentum manus non solùm, sed & faciem dealbat.

Alia. 4. Albumina ovorum per spongiam pluries trajecta nu. vj. cerus., & amyl. pulverat. an. žj. Permixta vase sictili addendo olei seminum quatuor frigidorum majorum žii. excipiantur, & igne lento perpetuo agitando ad unguenti consistentiam coquantur.

Alia. 4. Olei amygdal. amarar. aquâ rosarum, vel flor. arantior. lot., & cera alba an. q. s. lento igne liquescant ad consistentiam unguenti, quo manus probè prius lotæ illinantur, hincque chi-

rothecæ induantur.

Aqua ad manus dealbandas.

2L. Semin. hyosciam. in mortario contus. Hj. succum duodecim limoniorum, & spiritus vini stj. Cucurbità excepta in balneo Mariæ distillentur, & manus aqua distillata quotidie mane abluantur.

Alia. Decoctum foliorum & radicum urticarum in aquâ fontanâ factum, manibus candorem brevi conciliat; si nempe eo bis vel ter quotidie manus ablu-

antur.

#### Massa Cocta.

24. Amygdalar. dulc. in mortario contusar. Hij. super chartam extendantur, & in clibano leviter coquantur: postea ad usum in laste dissolvantur.

Alia. 4. Saponis per octiduum Solis

calore exsiccati, & pulverat. Hj. pulver. ireos ziiij. farin. amyli, & santal. pulverat. an. zii. mosch. & zibeth. an. gran. aliquot. Fiat in mortario cum styrac. liquid., & ol. de benzoin. an. q. s. massa ad usum.

Alia. 4. Borac, , salis communis, & alumin. rupei seorsim pulverat. an. 3j. albumin. ovor. to B. Permixta in balneo Mariæ distillentur, & aqua distillata pro manibus dealbandis servetur.

Alia. Aqua florum tilia distillata manus non solum candidas reddit, sed etiam cuti lavorem conciliat, maculas dissipat, & suscedinem à sole contractam removet.

Alia. Z. Sapon Venet. minutim incis. Ibj. acetum album fortissimum ad digiti unius eminentiam affunde: postea per octiduum Soli, & rori nocturno expone, spatula frequenter agitando, & decidente pluvia vas exacte claudendo; deinde, adde therebinthin. Venet., ireos pulverat., & olei de lentibus an. Ziii. perlar. oriental. praparat. 3j. virid. aris pulverat. 3s.ol. ovorum cosmetici zvj.hinc Soli per quatriduum denuò expone, massamque ad usum serva.

Alia. 26. Ol. amygdalar. dulc. Žii. spermat. cet., & cera alba granulata an. Ziii. Seorsim calesiant; postea sedulò agitando spatulà ligneà in scutellà coëant, in vas aquam limpidam continens projiciantur, in ea fortiter agitentur, pluries laventur, & in aquà rosarum, vel fontis quotidiè renovandà serventur

ad usum.

Alia. 4. Sebi cervini recentis, 3 ement. hædi junioris an. th. In aquâ fontanâ pluties renovanda ad candorem usque macerentur: postea in aquâ rosarum agitentur, cerussa in mortario marmoreo pulverata 3 succreta zii. permisceantur, Soli linteo testa exponantur,

Ooo Subinde

squa flor. arantior. lavetur, & ad usum

reponatur.

Alia. 7. Amygdalar. amarar., 5 nuc. pinear. in mortario ad mollitiem contufar. aa. thj. camphor., spermat. cet., alumin. calcinat., ireos Florent., 5 farin.
lupulor. aa. 3 ij. micam panis unius, vitell.
ovor. nu. v. ofs. sepia q. s. Pulveratis pulverandis, omnia simul cum lastis thj. ad
pultis consistentiam coquantur, qua
manus abluantur.

Alia. Semina papaveris albi sicca subtiliter pulverentur, & iis cum aqua fon-

tana manus laventur.

Alia. Succus ex mentha recenti extractus, & filtratus manibus candorem conciliat.

Alia. Amygdala in mortario contundantur, sensim addendo pulverem coeparum liliorum exsiccatarum: hinc nodulo inclusa in aqua sluviatili macerentur, nodulus donec aqua alba evaferit exprimatur, & manus hac mixturâ abluantur.

Alia. 4. Radic. lilior. violaceor., & albor. aa. 3iij. sacchar. albiss. subtiliter pulverat. 3j. Contundantur in mortario ad mollitiem, hinc manibus applicentur: postea paulatim digitorum ope termoveatur, manusque aqua fontis abluantur.

Alia. 4. Aqua pluvialis thiij. caricar. ping., & alumin. rup. aa. ths. mell. alb. Ziiij. axung. gallin., & agnin. an. Zij. plumar. gallinar. miiij. Bulliant simul per aliquod tempus, addendo circa finem nuc.moschat., caryophyllor., syrac., & calam. aromatic. pulverator. an. Zis. postea colentur, colaturæ addantur moschi in aqua rosar. macerat. gr. xii. liquorque pro manibus ad libitum abluendis in ampulla vitrea servetur.

Alia. 4. Amygdalar. amarar., & pi-

mear. recent. an. BB. Contundantut in mortario marmoreo, addendo sacchar. albiss. pulverat., mell. Narbonens., succ. citr., & aqua rosarum an. BB. Postes vase sictili vitreato excipiantur, leviter coquantur, & in vase sictili ad usum serventur. Hujus mixtura parum in aqua communi dissolvatur, & ista manus abluantur.

Alia. 4. Pulver. radic. alib. 3iiij.
massa ex amygdalis amaris, ol. amygdalar. dulc., & tartar. cosmetic. an. 3ij. semin. pomorum aureorum mundat. Zis.
amyli albi Zj. pinear. recent. Zvj. mosch.
3s. radic. ireos Florent. Zvj. Pulveranda
pulverentur, & ex omnibus cum s. q.
mucilagin. radic. alth. in aguis rosar., &
naph. extract. fiant massus detineatur, aquapauca irroretur, eaque manus fricentur.

# CAPUT X.

De Pulveribus Dentes dealbantibus.

Primus pulvis.

IL. Sanguin. dracon. & corallor. rubr. an. 38. corn. cerv., alumin. rup., bol. armen., & porcellan. marin.an. 3iij. pumic., & terr. sigillat. an. 3ij. caryophyllor. Dj., Crassiusculè in mortario aneo pulverentur, & supra marmor, vel porphyritemin alkool redigantur, quo dentes fricentur.

Alius. 4. Cinnamom. acut., & sanguin. dracon. an. Ziij. alumin. calcinat. Zij. Fiat pulvis subtilis ad usum.

Alius. 4. Pumic. calcinat., corall. alb., ofs. sep., cremor. tartar., & radic. ireos an. 38. salis armoniaci zj. mosch., & ambr. grys. an. gr. iij. Fiat pulvis subtilissimus.

Alius. 3. Corall. albor., & rubr.; lapida

lapid. samii, pumicis, mastich., & bol. armen. an. part. eq. Fiat pulvis.

Alius. 2. Mastich. Zii. corn. cerv. ust. 3is. sal. armoniac. 3vj. Fiat pulvis.

Alius. 4. Corallor. rubr. Ziij. cinnamom., pyrethr., fili serici albi in vase novo usti, 3 in cineres redact. an. Zij. caryophyllor. Zj. Fiat pulvis, ut alkool.

min. calcinat., later., & vas. sictil. an. part.

eq. Fiat pulvis tenuissimus.

Alius. 4. santal. rubr., sanguin. dracon., nuc. gallar., succin. alb., & flav., mastich., matr. perlar., farin. hord., cinnamom., rasur. ebor., corn. cerv., corall., xiloaloës, folior. tamarisc. sicc., radic. acetos. exsiccat., & tartari vini albi an. part. aq. Fiat pulvis.

Alius. 4. Flor. rosar. rubr., & solior. salv. sicc. an. p. ij. pumicis, & corall. rubr, an. zvj. radic. ireos, & santal. rubr. an. 38. lign. guajacin., & mastich. an. Ziij. oss. sepia zij. myrrh., cinnamom., & lign. rhod. an. zj. Fiat pulvis denti-

fricius.

Alius. Bacca rubia tinetorum, seu Kermesin. pulveratæ dentes optimè dealbant.

Alius. 4. Corall rubr., balaustior., pumicis, alumin. ust., nuc. gallar., & acacia an. ziij. gallia moschata, cyperi, spuma maris, cardamomi, sal. armoniac., salis mineralis, & salis gemm. an. zij, spic. nard., xiloaloës, nucum cupressi, costi, spodii, semin. myrtillor., mastich., & caryophyllor. an. zj. Fiat pulvis dentifricius ad usum.

Alius. 4. Ochr. rubr. Ziij. aqua rofar. žij. mell. Narbonens., & cinnamom.
an. žj. caryophyllor. žß. Pulverandis pulveratis, omnia simul ex vase sictili ad
siccitatem bulliant: hinc ab igne removeantur, supra porphyritem teran-

tur, & super ignem exsiccata ad usum serventur.

Mius. 4. Pulver. pumic., & sal. commun. an. part. eq. In aqua communi ansolve, Solis calore exsicca, & ad usum serva.

Alius. R. Oss. sepia, conchar. marinar. albar., porcellan., alumin., aristoloch. rotund., cinnamom., piper. long., corall., & sal. commun. an. part. eq. Fiat pulvis, quo dentes vino albo prius eluti, fricentur, denuò que vino albo abluantur.

Alius. L. Zedoar., Sfacchar. cand. an. Zij. putamin. nucum, fantal.rubr., radic. mann., & corall.rubr., & albor. an. Zj. crystall., carbon. lign. rorismarin., corn. cerv., alumin. rupei calcinat., massich. rubr., & sanguin. dracon. an. 3vj.

Fiat pulvis tenuistimus.

Alius. 4. Os. dactylor. calcinat., & corr. cerv. calcinat. an. 38. alumin. calcinat., oss. sepia, sanguin. dracon., & salis genun. an. 3iij. oliban., & sebest. an. 3ii. caryophyllor., & cinnamom. an. 3i. mosch. gr. iij. sacchar. cand. 3i. Fiat pulvis ad usum.

Alius. B. Marmor. alb., cor all., ofs. sepia, thuris, & mastich., an. part. ag. Fiat pulvis ut alkool.

Alius. 4. Radic. bistort., alumin., & corall. alb. an. part. aq. Fiat pulvis.

Alius. 4. Hyssop., origan., & menth. an. 36. corn.cerv., & sal. commun. an. 3i. Vase sictili excepta calcinentur; postez cum piper., pyrethr., & mastich. an. 3i. myrrh. Dj. siat pulvis dentifricius.

Alius. Lignum rorismarini probe comburatur, incensum in acetum rosa-ceum projiciatur, in eo per xxiv. horas maceretur, unaque nocturno rori exponatur; hinc Solis calore exsiccetur, & in pulverem ad usum redigatur.

Nota. Prædictos pulveres melle cocto, O o o 2 confectiovel syrupis corall., rosar. rubr., caryophyllor. hortens. . similibusque pro for-

mandis opiatis excipi posse.

Nota. Admodum necesse esse, ut ante & post dictorum pulverum usum, os vino albo decoctionis salvia & hyssopi, vel aquis earundem plantarum stillatitiis, vel saltem aqua fontana simplici gargarizetur.

#### CAPUT XI.

DeOpiatis aliisque praparationibus secretis Dentes dealbantibus.

# Prima Opiata.

R. Corallior. rubr., nucleor. dactylor., matr. perlar., cancr. calcinat., & corn. serv. prap. ãã. 3j. sal. absynth. 9j. Fiat pulvis subtilis confectione alkerm. ad formam opiatæ excipiendus.

Alia. 4. Sanguin. dracon., alumin. rup. calcinat., thur. mar., salis praparat., & sal. rosar. aa. 3ij. granor. kerm. 3x. Fiat pulvis subtilis, ex quo cum

mell. resac. q. s. formetur opiata.

Alia. P. Panis triticei, corallior.rubr., & albor., & corn. cerv. aa. Zh. alumin. rup. Zh. parietar., & capillor. Vener. aa. mj. putamina quatuor, vel quinque ovorum; vase fictili excepta in clibano calcinentur, & in pulverem subtilem redigantur. Hinc 4. hujus pulveris Ziij. aceti scillitici Zj. cinnamom. Zii. caryophyllor., spic. nard., & calam. aromatic. aa. Zh. Pulveratis pulverandis, fiat cum mell. rosac. q. s. opiata ad usum.

Alia. 4. Alumin., & corall. rubr. an. Zii. sumach, spong. Bedegarens., & radic. bistort. an. 3j. Fiat pulvis subtilis,

Syrupo cydoniorum ad formam opiatæ excipiendus.

# Aquæ ad eundem usum.

4. Aquar. fontis, & rosar. aa.Ziiij. alumin. ust., & subtiliter pulveratizii. cinnamom. integr. zs. Lagena simul excepta per aliquod tempus supra cineres calidos digerantur; postea ad tertiæ partis consumptionem bulliant, dentesque linteis isti aquæ refrigeratæ immersis abstergantur.

Alia. 4. Sal. armoniac., & sal. gemm. an. tbs. alumin. rupei ziiii. Contundantur, alembico vitreo excepta distillentur, & aqua distillata usui adservetur.

Alia. 4. Radic. pentaphyll., & bistort. ăa. Zii. rosar. rubr., calyc. glandium, & spong. Bedegarens. an. 36. Bulliant in aqua puteali; lintea isti decocto immergantur, iisque dentes fricentur.

Alia. Oleum sulphuris, & aqua aluminis insignem dentibus candorem con-

ciliant.

Alia. Radices hedera, vel althea in aqua communi ad mollitiem bulliant; postea in umbra lentè exsiccentur, iis dentes fricentur, imo & decocto os colluatur.

Alia. B. Succ. cucurbit. agrest. Hijocortic. mori to B. pyrethr., & hyosciam. ãa. Zvi. alumin. rup., sal. gemm., & borracis ãa. Ži. Retorta omnia excipiantur, & igne arenæ, donec nihil amplius ascendat, distillentur. Hinc aqua distillata aquali quantitati vini rubri permisceatur, hacque mixtura tepida os frequenter colluatur.

Alia. 26. Sal. gemm., alumin. rup., 55 sulphur. aa. 311. boracis 31. margaritar., & corallior. contusor. an. 38. aceti distillati albi 31v. Retortæ simul immissa

per noctem supra cineres calidos digerantur; igne dein per gradus ad summum adaucto in balneo arenæ ad siccitatem usque distillentur, & aqua distillata usui reponatur. Dentes non solum dealbat, & corrobotat, sed oris etiam uscuscula persanat.

Alia. R. Aqua rosarum, syrupi violacei, mellis albi, & aqua plantaginis an. 38. spiritus vitrioli ziiii. Permixta in ampulla fortiter simul agitentur; dentes linteis isti mixtura immersis fricentur, & hinc aquis rosarum, & plantaginis abluantur.

Alia. Cepa marina quantum libuerit in aceto fortissimo per horas xxiv. macerentur; postea linteum isti aceto tepido immergatur, & eo dentes fricentur.

Alia. Tartarus vase marmoreo exactè clauso excipiatur; postea in terram infodiatur, inibique tamdiu relinquatur, donec tartarus abierit in liquorem, quo dentes fricentur.

Alia. 4. Salis communis this aluminis rupei zviii. salis nitriz B. salvia, Elign. lentisc. in frustula sect. an. mj. moror. sylvestr. 188. Pulveranda pulverentur, & omnia alembico vitreo immissa in balneo arenæ igne moderato distillentur: stillabit statim phlegma, quo remoto, & recipiente mutato prodibit liquor spirituosus in ampulla vitrea forti benè obturata servandus. Dentiscalpium ex ligno lentisc. confectum isti liquori spirituoso immergatur, & eo dentes circumpurgentur.

Alia. 4. Mell. despumat. Hi. aqua vita H.B. ligni aloës Ziii. gumm. arabic. Zii. nuc. moschat., galang., cubebar., cinnamom., mastich., caryophyllor., spic. nard., & lavendul. an. 3iii. succin. 3ii. Contasa, & alembico vitreo immissa distillentur.

Alia. 4. Salis purgati, & pulverati

thi. alamin. rup. Zi. Retorta excepta in balneo arenæ distillentur, aqua distillata equali parti aqua plantaginis permisceantur, lintea isti mixturæ immergantur, iisque dentes abstergantur.

Alia. R. Jacobar. H.B. Salis Ziiij. alumin. rup. Zis. Distillentur per alembicum. In aqua intingatur gossypium,

& eo dentes fricentur.

Alia. B. sacchar. thii. alumin. rup., & vin. alb. generos. an. thi. Distillentur s.a. Distillato liquore dentes sæpius fricentur, & mundificentur.

### CAPUT XII.

De Magisteriis, & Pulveribus Cosmettcis albis.

Magisterum Jovis faciei candorem concilians.

4. Stann.part.j. Salis armoniac. pulverat. part. ij. Exactè permixta alembico fictili, ita tamen ut tertia tantum alembici pars sit repleta, immittantur; huic capitellum adaptetur cæcum; juncturis luto probè obductis cucurbita in furno reverberatorio collocetur, exiguus carbonum ignis accendatur, qui paulatim intendatur, donec alembicus quoad totam partem inferiorem incanduerit, & quousque nihil amplius ascendat, continuetur. His peractis, vaseque sponte refrigerato, ac aperto flores cucurbitæ, & capitello adhærentes colligantur, ac in aqua communis q. s. dissolvantur: dissolutio hinc filtretur, oleum tartari, vel spiritus salis armoniaci guttatim affundatur, magisterium in fundo vasis præcipitatum aqua tepida pluries lavetur, & in umbra exficcetur.

# Magisterium Bismuthi.

Bismuthi crassiuscule pulverati, & matracio excepti 3j. in spiritus nitri 3iij. O00 3 dissoldissolvatur: dissolutio vasi sictili immittatur, & aqua sontana to j. in quibus soluta suerit salis communis semuncia superassundatur. Quibus exactis magisterium pulveris candidi instar, aqua decantata, in sundo vasis occurret; quod in umbra exsiccatum unguentis appropriatis permisceatur, vel in aqua liliorum dissolvatur ad usum.

# Magisterium Saturni.

Salis saturni purissimi ziij. in aqua commun., & aceti distillat. part. eq. ac q. s. dissolvantur, dissolutio filtretur, oleique tartari per deliquium guttula aliquot superassundantur: liquor hinc lactescens, & in coagulum abiens probè agitetur, denuò filtretur, pulvis charta emporetica adharens probè pluribus aquà frigidà lotionibus edulcoretur, & in umbra exsiccatus ad usum servetur.

# AlbumCretense Vultui candorem inducens.

Hord, mundat, quantum libuerit, omenta hædina, vel agnina in frustula minima secta n. iv. vel v. Vase sictili excipiantur, ovarecentia integra cum putaminibus nu. XII. vel amplius superimponantur, vinumque album ad digiti minimi eminentiam affundatur: Vas deinde operculo plumbeo probè tegatur, jun-Aurisque luto probè obductis ad duorum pedum profunditatem in cella vinaria infossum per x L. dies detineatur. His peractis, vaseque aperto, substantia alba vafi adhærens cochleari ligneo deradatur, aquâ rosarum bis vel ter lavetur, aqua decantata in umbra exficcetur, & in pixide lignea servetur. Dissolvi potest in aqua vitis, flor. nymph., fabar., plantaginis &c., & applicari.

Aliud. 4. Matr. perlar. orient., & corallor. albor. seorsim pulveratorum an. Zij. Matracio simul excipiantur, & in aqua fortis q. s. dissolvantur. Interea stanni pulverati Zviij. in aqua fortis q. s. itidem dissolvantur; hac ultima dissolutio aqua communi in qua solutum suerit sal, permisceatur, & priori dissolutioni assundatur; hinc aqua decantetur, pulvisque pluribus lotionibus edulcoratum ad usus servetur.

#### Pulvis Talci

Talcum Venetum non adulteratum quantum libuerit crucibulo forti committatur, ignique luculento per horæ quadrantem exponatur: in mortario hinc ferreo candente, cum pistillo itidem ferreo, & candente in pulverem tenuissimum redigatur, per sericeum cribrum trajiciatur, & ad usum servetur.

# Alius Talcum pulverandi modus.

Talcum venetum calculis fluviatilibus candidis permisceatur, sacculo oblongo ex corio simul includantur, & tamdiu totis viribus fortiter agitentur, donec talcum abierit in pulverem, qui ad usum servetur.

### CAPUT XIII.

De variis Lactis Virginei praparationibus secretis, alisque rubores, & papulas faciei tollentibus.

## Primum lac virgineum.

24. Lithargyr. argent. subtiliter pulverat. Zj. aceti distillati Hj. Ampulla excipiantur., & per xxiv. horas supra cineres calidos calidos digeratur; postea dissolutio hæc filtretur, & equali quantitati qua fontana sale marino impragnata, & filtrata permisceatur. Exurget liquor candidus quo facies serò & manè abluatur.

Aliud. R. Styrac., & benzoin. an. 3ij. ireos Florentine pulvera. 3B. spermat. cet. 3j. mosch. gr.iij. spiritus vini Hij. Contusis contundendis, omnia simul supra cineres calidos per xxiv. horas digerantur; hinc spiritus vini rubrum adeptus colorem decantetur, ilhus guttulæ aliquot agua fontana instillentur, eâque facies abluatur.

Aliud. 4. Styrac., benzoin., myrrh., corallior., & boracis an. 3ij. cinnamom. 3s. caryophyll. n. vj. mosch. gr. iij. ambr. grys. gr. ij. spirit. vini toj. Fiat ut supra digestio, ac spiritus vini decantatio.

Aliud. Vuriolum Cyprium in aquâ plantaginis dissolvatur, coto moschatus in hac dissolutione intingatur, &ceo papulæ rubræ in introitu lecti foveantur, manèque aquâ communi abluantur.

Aliud. Nitrum linteo tenui includatur, aqua limpida immergatur, & hac aqua rubores frequenter tangantur.

Aliud. 4. Alumin. rup., & sulphur. viv. subtiliter pulverator. an. Zj. aquæ rosarum ibj. Lagena excepta per semi-horam sortiter agitentur; lintea isti mixturæ immersa faciei applicentur, ini-bi per totam noctem relinquantur; faciesque aquis rosarum, & plantaginis manè abluatur.

Aliud. 4. Lapath., & alsin. an. mj. Bulliant per semihoram in aqua fontana tiij. & papulærubicundæ hoc soveantur decocto.

Aliud. 4. Vitellum, & albumen ovi unius recentis, aceti optimi 158. stent simul mixta per xxiv. horas, postea per linteum trajiciantur, & colatura facies foveatur.

Aliud. 4. Flor. sulphur. Zij. aceti albi thj. stent simul per triduum in insusione; postea igne cinerum per retortam distillentur, linteum aquâ distillatâ imbuatur, & per totam noctem saciei impositum relinquatur.

Aliud. Aqua ligni fraxini recentis in frustula secti distillata, papulas faciei

rubicundas dislipar.

# Lac Virginis Saturninum.

24. Lithargyr. aur. 16j. Bulliant simul per horæ quadrantem; postea per chartam emporeticam decoctum trajiciatur, & in ampullâ seorsim servetur. Præterea 24. aq. rosar. 16s. alumin. plum. 3s. alumin. rup. 3ij. Fiat decoctio quæ siltretur, & servetur. Tum 24. hujus ultimi decocti part. j. decoct. lithargyr.part. ij. Fiat mixtura ruboribus tollendis admodum conveniens.

Aliud. R. Vitella ovorum sub cineribus calidis ad duritiem cost. nu. xxiv. cerus. subtilissime pulverat. H.B. vini albi Hj. Misceantur, prelo exprimantur, liquor expressus in balneo Mariæ distilletur, & aqua distillata ad usum servetur.

24. Luhargyr. aur. in tenuissimum pulverem redact. Ziij. aceti optimi albi Zvj. Lagena vitrea simul excepta per aliquod tempus agitentur; postea per trihorium quiescant, hinc per chartam emporeticam trajiciantur, & siltratus liquor in ampulla vitrea servetur. Præterea salis communis Zj. in aqua sontana tij. dissolvatur, dissolutioque in vase vitreo seorsim servetur. Tum utriusque liquoris partes æquales commisceantur, supernatans aqua cochleari eximatur, liquorque lacteus in sundo vasis residens in usum adducatur.

#### CAPUT XIV.

De Praparationibus Secretis Maculas Faciei ferrugineas, rufas, aliasque tollentibus.

Prima præparatio.

21. Aceti albi to tartar. alb., & & alumin. rup. subtiliter pulverator., farinar. hord., & fabar. an. H.B. Retortæ immissa igne arenæjdistillentur, lintea aquæ distillatæ immergantur; & faciei ad ferrugineas maculas, lentiginesque delendas per plures noctes sedulò applicentur.

Alia.4. Folior. & fruttuum fici virid. ttj. amygdalar. amarar. tts. semin. brassic. Zvj. Pulverata olei tartari per deliquium Zx. excipiantur, per retortam igne arenæ distillentur, & facies aqua distillata per xv. dies serò abluatur.

Alia. 4. Fragor. probe maturor. Wis. flor. lilior., & fabar. an. HB. alumin.rup. & plumb. an. ZR. Sal. gemm., nitr., & virid. aris an. 3ij. Macerentur per dies x. in vini malvatici, mellis Narbonensis, & aceti albi an. thj. Postea igne arenæ lento distillentur, & facies aqua distillata tangatur serò, manè autem aqua nymph. abluatur,

Alia. 7. Radic. lapath. Sylvest. 3 rad. melon. an. tij. ova birundinum numero x. tartari albi zij. salis nitri 38. Probè fimul permixta, & agitata in balneo Mariæ distillentur, aquaque stillatitia

ad usum servetur.

Alia. 4. Semperviv. maj. , & chelidon. maj. an. q. v. In mortario contundantur, in balneo Mariæ distillentur,& aqua distillata ad lentigines certò tollendas servetur.

Alia. Sal nitrum, & galbanum an. q. v. in aceto dissolvantur, hacque difsolutione facies frequenter abluatur,

Alia. 2. Agua vita, & fruct. rubi, five mori sylvestr. an. toj. flor. sulphur., Zij. Retorta vitrea excipiantur, super cineres calidos infundantur, hinc igne limaturæ chalybis distillentur, & quotidie maculis quibusvis, donec penitus evanuerint, applicetur aqua distillata. Quia verò ista aqua epidermidem arrodit, post illius usum, sequenti foveatur facies.

4. Capar. lilior., radic. nymph., cucumer., & melon. in taleolas fect.an. this. Sacchar. albi Ziiij. boracis, 3 camphor. an.3]. micam panis medio:ris magnitudinis, & columbos juniores strangulatos numero vj. Caput, pedes, & interanea columborum rejiciantur, iifque infrustula sectis omnia simul in balneo Mariæ cum vini albi tij per aliquod tempus infundantur, postea in eodem balneo ad siccitatem distillentur, & aqua distillata ad usum servetur.

Alia. 4. Succ. limon., & aq.rofar.an. Zij. mercur. sublimat., & cerust. an. 3ij. Misceantur, fortiterque in mortario marmoreo agitentur ad confistentiam unguenti, quo facies ferò illinatur.

Alia. 4. Albumin. ovorum in aquam redactorum Zij. cerust. Zs. mercur.crud. 3ij.camphor. 3j. Fiat ex atte unguentum

ad ulum.

Alia. 4.0 ffa longa pedum vervecinorum, igne calcinentur, in subtilem pulverem redigantur, pulvis in vino albo per xxIV. horas infundatur, & vinum colatum ad ulum fervetur.

Alia, 4. Vitriol. Ziiij. falis nitri Ziij. limatura chalybis 31. camphora 36. Totum retorta exceptum in balneo arenæ ad usum servetur.

Alia. 24. Columbum album cum plumis, sed exenteratum, & capite pedibusque truncatum n.j.fraxinell. minij. lactis thij.olei amygdalarum dulcium recenter

expre []i

expressi Zvj.cremor.last.ziii.Omnia simul ex alembico vitreo ad usum distillentur.

Alia. 4. Farin. Inpinor., fell. caprin. recent., succ. limon., & alumin. succarin. an. q.s. Fiat unguentum, quo faciei maculæ serò illinantur.

Alia. 74. Succor. lactuc., brassic., & omphac. an. part. eq. In balneo Mariæ ad usum distilla.

His. 4. Orize 3j. aqua communis His. Fiat decoctum, quod colatum maculis faciei applicetur.

Alia. 4. Succ. nasturt, Zij. mellis Zj. Probè misce, per linteum cola, & co-

latura lentigines fove.

Alia. 4. fell. bubul., spirit. sulphur., spong. ust., & sebi vervecin. an. 3j. Fiat unguentum, quo facies serò illinatur, manè verò aquà fragorum lavetur.

Alia. 4. Poma curtipendula excorticata, & in taleolas sectanii, apii, & sænicul. an. mj. farin. hord. 3ij. aqua rosarum ziiii. Bulliant simul per hora quadrantem, addendo in fine, farin. hord., & axung. cerv. an. Zi. albumin. ovorum recentium num. iiij. Per setaceum trajiciantur, in pauca aqua rosarum laventur, in mortario contundantur, & siat unguentum contra lentigines eximium.

Alia. R. Albumin. ovor., & succ. limon. an part. eq. Vali fictili supra ignem immittantur, spatula lignea fortiter agitentur, axungue galline q. s. adjiciatur, fiarque unguentum singulis diebus serò

applicandum.

Alia. 4. Myrrh. pulverat., albumin. ovor., & aqua vita an. q. s. Probè permixta ad secitatem distillentur, aqua distillata aquali parti lastis virginei saturnini supra descripti misceatur, & in vase vitreo ad usum sequentem servetur. Facies primò aquâ in qua maceratum sucru surfur abluatur, hinc linteo abstergatur, mixtura prædicta applicatur, sponté que exsiccetur.

Alia, B., Salis nitri, & tartari albi an. Hi. In mortario seorsim pulverentur, per cribrum sericeum trajiciantur, vase sictili excipiantur, & carbone candente accendantur: masse calcinatæ aqua calida assundatur, & massa digitorum ope in aquâ tota dissolvatur: postea dissolutio coletur, in vase sictili supra cineres calidos evaporetur, pulvis in sundo residuus in aceti distillati Ziii. spiritus vini probe rectificati zii. spiritus vini probe rectificati zii. dissolvatur, dissolutio Soli per triduum vase exactè clauso exponatur, & ad usum sapè dictum servetur.

Alia. Aurum ignitum in vino generoso sæpè extinguatur; hinc aliquid tartari in vino isto dissolvatur, & eo

tacies frequenter foveatur,

Alia. Sanguis galline albe applicatus, & sponte supra partem exsiccatus maculas quasvis, lentiginesque brevi dissi-

pat,

Alia. Ova recentia integra nu. xv. in aceto forti macera; postea rejectis putaminibus, eorum albumina & vitella cum eodem aceto agita, seminis sinap. Zio addito, totum ex alembico vitreo in balneo Mariæ distillato, aquamque distillatam ad usum reponito.

Alia. B. Therebinthin, Venet. Hii. albumina ovorum nu. XII. Permixta, & fortiter simul agitata alembico vitreo immittantur, distillentur, in aquâ distillatâ aliquid camphora dissolvatur, & servetur: Vsus verò tempore aquali parti aqua testudinis stillatitia permiscea-

cur.

Alia. 2L. Alumin. rup. subtiliter pulverat. q. s. albumen, & vitellum ovi unius. In sartagine perpetud movendo coque ad consistentiam unguenti, quo faciem sæpè inunge.

Alia. 4. Aque nymph. zvi. aquar. flor. fabar., & rosar an. ziiii. aqua vite zii. gumm. tragacanth.zi. Totum in vase

Ppp fictili

fictili misce, postea lagena vitrea excipe, Soli expone, hacque mixtura faciem mane, & serò ablue.

Alia. Maculæ extremo digito diu fricentur, ipsisque linteum succo ex foliis millefolii in mortario contusis recenter

extracto intinctum applicetur.

Alia. J. Aquam ex therebinihina His. distillatam, thuris alb. Ziij. mastich. 38. Misce & serva. Praterea II. zingiber. alb., caryophylter., spic nard., & camphor. aa. Zij. emphorbii Zij. Pulverentur, & axungia suilla non salita liquata thi, permisceantur; postea per linteum collentur & serventur. Fiat præterea ex mercurii aceto, in quo solutum fuerit sal commune, & siltrat. pluries loti Zij. ac soliis argenti amalgama, quod axungiæ suillæ permixtum ex alembico simul distilletur, aqua distillata æquali parti mixturæ prioris commisceatur, & ad usum in ampulla vitrea servetur.

Alia. U. Succ. folior. cichor. recenter extract., & aque vite aa. part. eq., Misce, & hac mixtura faciem sepe lava.

Alia. 4. Farin tritic. H. farin. orizze Ziij. Lacte tenui subige, cusurbitæ cum flor. sambue., & spin. alb. aa. mj. larde optim. H. immitte, igne lento distilla. & aquam distillatam ad usum serva.

Alia. 4. Catulos lactantes exenteratos nu. vj. sanguin. vitulin. q. s. In balneo Mariæ distilla; & aquam distillatam ad usum serva.

Alia. R. Furfur. tritici, & hordei, farine fabar. aa. part. aq. Macerentur in aceti q. s. alembico cum vitellis ovorum n. xv. & lact. caprin. cyath. j. vel ij. immittantur, inque balneo Marix distillentur.

Alia. B. Stercor. columbin., semin. lini, & farin. hord. an. part. ag. In mortatio contunde; postea in aceto forti

maculas rubras fove.

Alia. W. Raporum munditor., & intaleolas sector. 311j. sacchar. albiss. pulverat. Zij. albumina over. recent. nu. iij. Cucurbità vitreà excepta in balneo Maria distillentur ad usum.

Alia. B. Ol. tartar., lact. sici arboris, & mellis an. part. eq. Misce, & lentigines, facie vapori aque calide exposita, frica.

Alia. 4. Myrrh. pulverat. 3ß. cinnamem. pulverat. 3ij. Melle ad molliorem consistentiam excipe, & faciei sero applica.

Alia. Caules porrorum com semine sumach in mortario ad cataplasmatis consistentiam contundantus, facieique

applicentur ...

Atia. Quævis faciei maculie latte fici: arboris ill mantur, & pulvere semin. bras-

sic. tenuissimo adipergantur.

Alia. Capa narcissi in mortario, addendo semina urtica, & aceto forticontundantur, & faciei applicentur; quo remedio macula, lentiginesque per nitus evanescent.

Alia. Farina triticea oxymelle ad cataplasmatis consistentiam subigatur, & faciei imponatur.

Alia. Folia hedera in vino decoquantur, & colatura facies frequenter ablua-

tur.

Alia. 4. Radic. brion: recent. collect.; S rite mundat., farin. orob., fæn.grac., & terr. e chio aa. part. ag. Contundantur in mortario, fiatque cataplasma ad usum.

#### CAPUT XV.

De Remediis sécretis que Oculorumornatui inserviunt.

Aqua oculos ornans, visumque acuens.

4. Aqua ex nive distillata thviij. flor

Cucurbità vitreà capitello munità excipiantur, per xxiv. horas digerantur, igne arenæ moderato distillentur, & aqua distillata manè & serò oculis instillanda servetur.

Alia. 4. Stipit. malv. contus. q. s. vini albithviij. Cucurbitæ vitræ immittantur, per xxxv. horas simul digerantur, igne arenæ moderato distillentur, &

aqua distillata usui reponatur.

Alia. Z. Euphras., & fænicul. an. q.v. In mortario contundantur, fortiter exprimantur, succus cum sæcibus in balneo Mariæ distilletur, aqua distillata denuò distillando rectificetur, & adus usum servetur.

### Aqua oculos denigrans.

L. Ciner. putaminum nucum coryli, solei communis aa. q. f. Misce, & frons, synciput que infantum hac mixtura illime: quo remedio sæpè iterato oculi alborem in nigredinem commutabunt.

# CAPUT XVI.

De Tincturis & Decoctis Cometicis.

#### Decoctum primum.

viatilis sub moletrinis sluentis, vel alius in vase idoneo per horam agitata, & per linteum trajecta q.s. Vase sictili novo plumbato excipiantur, igneque carbonum ad hordei crepaturam bulliant: postea aqua refrigerata per linteum coletur, ampulla vitrex satis capaci immittatur, singulis hujus aqua tij. balsami sudaici albi, vel balsami Peruviani guttula iij.

affundatur, ampulla per x. vel xII. horas continuò agitetur, & aqua albicans
ad usum servetur. Cutem ornat, rugasque tollit; quem in usum facies primò
aquà pluviali, vel fluviatili, vel fontanà
abluitur, & hinc aquà prædictà lavatur.

Aliud. 4. Santal. rubr. subtiliter pulverat., & aceti distillati aa. q. s. Fiat decoctio, cui colatæ aliquid aluminis adde, & ad usum serva. Splendorem, &

colorem faciei conciliat,

Aliud. 4. Lign. Brasilic., & alumin, an. q. s. Coque in vino rubro ad quartæ partis remanentiam: hinc lintea isti decocto immerge, seròque pro facie ornanda, & ea splendida reddenda applica.

Aliud. 4. Oriza probe mundata thij. corn. cerv. albis. thj. cerus. ths. ofs. sepia žij. thuris, mastich., & gumm. arabic. aa. 3j. Fiat pulvis subtilissimus, qui in aq. rosar. & lilior. aa. q. s. dissolvatur; hinc linteum isti dissolutioni immergatur, & eo facies mane, & sero foveatur.

Aliud. 4. Lumbricor. terrestr. exsocat., 3 subtilissime pulverat., 3 latt. vaecin., vel caprill. an. q. s. Misce, & hic mixtura faciem mane & serò illine.

Aliud. 4. Semin. papav. alb. in aqua per treduum macerat. ttj. Probe supra Japidem marmoreŭ pulvera, hinc addita aque fontana q. s. per linteum fortiter exprime, expressionemque lagena vitrea excipe. Præterea semin. quatuor. frigidor. major. an. guartar. j. ut semina papaveris albi præpara, exprime, & expressionem lagenæ vitreæ immitte. Postea lagenæ per aliquod tempus stent, aqua supernatans decantetur, liquoresque candidi ac crassi in lagenarum fundo refidui misceantur, his addantur vitella ovoru in aquam redacta n. vj. alumin, calcinat, Zvj. albi Cretensis 3iij. sacchar. cand. 36.

Ppp 2 spermat.

spermat. ceti Ziiß, talc. Venet. Zij. boracis. Zj. Omnia hæc permixta lagena vitrea excipiantur, per x11. horas continuò agitentur, & aqua ad usum servetur.

Aliud. 4. Fabar., phaseol. commun., & cicer. an. part. aq. Pulverata aquâ tepidâ subigantur, addendo lac asininum, & albumen ovi unius. Hinc Soli exposita exsiccentur, pulvis residuus aquæ misceatur, hacque aquâ facies abluatur.

Aliud. 4. Putamin. ovorum probè lot. q. v. Bulliant diu in aquâ fontanâ; postea aquam colatam cum sacchar. albiss., hord.mundat., mic.panis albiss. Zij. alumin. plum. žj. vasi fictili immitte, iterum simul coque, deinde cola, & colaturam addendo vini optimi žvj. aquita cochliij. in lagena vitrea ad usum serva.

Aliud. 4. Flor. anthos, & vini albian.g.s. Fiat decoctio qua facies abluatur.

Aliud. 24. Tartar. alb. pulverat. ziß. nitri pulverat. zj. albumin. ovorum in aquam redact. zvj. Bulliant igne lento ad tertiæ partis consumptionem, hacque mixtura facies abluatur.

Aliud. 4. Farin. secal., hord:, cicer. rubr., & fabar.. gumm. tragacanth., & amygdal. dulc. an. 3ij. radic. bryon. 3j. radic. serpentar., & ari an. 3B. Fiat pulvis tenuissimus, ex quo cum albumin. avor. q. s. formentur trochisci, exsiccandi, qui dissolvantur in aquà hordei, hacque dissolutione facies decocto tritici prius lota frequenter soveatur.

Aliud. Cucurbita in duas partes secetur, carne vitulinà impleatur, partes cucurbitæ denuò jungantur, in cellà vinarià fermentescant, aqua depromatur, aquis partibus aqua vita misceatur, hacque mixturà secies ablustur.

que mixtura facies abluatur.

Aliud. L Succ.curi, & facehar.cand an. q.f. auri gran. vj. Lagena vittea excipe, Soli per biduum expone, linteum mixturæ immerge, eoque faciem fove pro ea ornanda, coloreque roseo ipsi inducendo.

### CAPUT XVII.

De Vnguentis, aliisque Praparationibus Secretis, qua Labiorum ac Mammarum Fissuris medentur.

### Vnguentum primum.

74. Cera flava in frustula secta Ziiij. Vase sictili vitreato excipe, igne lentoliqua; postea adde busyr. recent. H.B. mox acinos racemorum, & radic. alcann. pulverat. Zj. Leviter simul coque, per linteum sine expressione cola, & colaturam in vasibus. sictilibus aduusum serva.

Aliud. 74. Ceræ virgineæ igne lentoliquatæ 3 j. adde therebinthin. aquâ ro-Jarum ad albedinem lotæ 3 ij.ol. amygdal... dulc. Ziij. ab igne remove, spatulâ ligneâ probè agita, in aqua rosarum, pluries lava, & ad usum serva...

Aliud. 7. Gumm. tragacanth. albiss. subtiliter pulverat. 3ij. Macera igne lento in aquarosarum q.s. mucilaginem extrahe, eamque mammarum fissuris applica.

Aliud. 4. Lithargyr.argent.,myrrh., & zingiber. an 3j. mell., & ol.olivar.an. q. s. Fiat unguentum, fissis labits illinendum.

Aliud. 4. Passular. major. Zij. rosar. rubr. p. j. malicor. parum, vini rubr. adstring. H.B. Fiat ad mediæ partis consumptionem decoctio; colaturæ adde

sere nova quartar. j. butyr. recent. žij. alcann. subtiliter pulverat. žj. Leviter simul coque, addendo circa sinem olei communis žij. Cola, & colaturam ad usum serva.

Aliud. 4. Cera flava 36. Igne lento ex vase sictili liquescat; postea addantur olei amygdalar. dulc. Zij.mastich. subtiliter pulverat. 38. Leviter bulliant, & vase ab igne remoto, donec refrixerint, probè agitentur, unguentumque ad usum servetur.

Aliud. 7. Axung. cervin., vel hadin. Zvj. porc. recent. Ziiij. In frustula fecentur, quinquies vel sexies vino albo laventur, & axungiæ ex vase sictili novo vitreato liquescant; postea adjiciantur aque rosarum toj cera 3j.ireos pulver., & aque caryophyllor.an.ZB moschata contusa numero j.poma Borsdorssiana excorticata, & in taleolas secta numero iij. Bulliant simul per semihoram, per linteum in vas aquam rofarum, vel arantior. continens transmittatur, unguentum coagulatum, & aquæ supernatans lavetur, in mortario probè contundatur, oleique ovorum zij. permixtum ad ulum fervetur.

Aliud. Multum tritici orbe excipiatur, lamina ferrea ignita desuper imponatur, ita tamen, ut triticum non tangat; oleumque stillans colligatur. 74. Hujus oleu 3ij. ol. nucum jugland. 3j. axung. gallin. Zvj. Permisceantur, & igne lento líquescant; totum postea per setaceum in vas aquam rosarum continens transmittatur, unguentum supernatans probè lavetur, in mortario identidem aliquot essentia caryophyllorum guttulas instillando contundatur, & ad usum servetur.

Aliud. If. Cera flave nove 38. sebi bircini, vel suilli 3ij. ceruss. pulverat. 3j. ol. amygdalar. dalc.q.f. Liquescant simul, probeque permisceantur ad usun.

Aliud. 24. Cere albe contuse, & medull. bubul. an. Zj. unguenti de pedibus
vervecinis supra descripti ziij. Vase atgenteo vel fictili excepta in balneo
Mariæ liquescant, postea cortic. radic.
alcann.pauco spiritu vini optimo irrorat.
Zj. addatur, totum in eodem balneo,
donec rubrum acquisiverit colorem,
subinde agitando, detineatur, hinc per
linteum renue trajiciatur, & unguentum in sictili vase benè clauso ad usum
servetur.

Aliud. N. Cera alba, & spermat.ceti an. Zi. aqua albumin. ovorum Ziiij. Vase sichili excepta in balneo Maria liquescant; postea vas linteo tenui probètegatur, & nocturno rori, donec unguentum persectè candidum evaserit, exponatur. Islud unguentum sissurismon solum labiorum, mammarum, manum, ani, & pedum admodum convenit, verum etiam faciei elegantiam conservat, cicatrices tollit, variolarumque soveas implet. Ante autem unguenti applicationem pars aqua spermatis ranarum in qua dissolutus suerit borax, ablui debet.

Aliud. L. Axung. anatum zj. Igne lento liqua; postea adde olei myrtill. Zs. camphor. Zs. Vuguentumque siat adi usum servandum.

#### CAPUT XVIII.

De Praparationibus Secretis rubrum Faciei inducentibus colorem.

Præparatio prima.

24. Lign. Brasilic. subtilissime pulverat. Zj. aceti q. s. Lagenæ vitreæ Ppp 3 immitte, immitte, & supra cineres calidos per exiv. horas infunde: postea hoc insusum addendo aqua fontana tij. vase sidili excipe, ad quarta partis remanentiam coque; hinc adde alumin.pulverat. Zij.ichthiocoll. in frustula sect. 38. Totum leviter bullire permitte, & in pyxidibus ad usum serva.

Alia. 4. Santal. rubr. tenuissime pulverat. Zj. aceti distillati toj. Bulliant igne lento ad quartæ partis remanentiam; hinc addantur alumin, pulverat. p.j. aqua rosarum in qua solutum suerit gummi tragacanthum cochlear.ij. Totum

coletur, & ad usum servetur.

Alia. 4. Radic., & gumm. lacc. pulverator. an. 3j. succ. citr. q.s. Vase sictili vitreato simul excepta, per noctem supra cineres infundantur calidos, tum addità aqua rosarum HB. ad quarte partis remanentiam bulliant, totum-

que ad ulum ut supra servetur,

Alia. B., Lign. Brasilic. Zj. caryophyll.
numero x. gran. Paradys. par. v. cubeb. numero v. aque vita tij. Pulveratis pulverandis, omnia vase sictili vitreato exactè clauso excipiantur, leviter bulliant, & hinc in balneo Mariæ secundum artem distillentur. Ista
aqua distillata faciem ornat, eique
roseum conciliat colorem: modò facies
ante illius usum vapore poplitis vitulini,
vel jusculi, vel micà panis in aqua plantaginis, vel florum fabarum macerata
probè detergatur.

Alia. 4. Radic. alcann., & lign.brasilic. rasor., aceti distillat. an. q.s. infunde simul per xxiv.horas; postea aliquid
aluminis rupei in hoc infuso dissolve,
linteaque eo imbuta noctu faciei applica: quâ ratione roseum acquiret fa-

cies colorem.

Alind. Z. Carnis vituline Ibj.ovare-

tario, & addendo vini albi H.B. argentin. mj. in B. M. distillentur.

Aliud. 4. Aq. plantagin., & olei fulphur. an. q. s. Lintea isti mixturæ intinge, & ca singulis noctibus faciei applica.

Aliud. 4. Camphor., & sutphur. an. Zj. myrrh., & thuris an. Zs. aqua rosarum Hj. Pulveranda pulverentur, omnia vase vitreo simul excipiantur, Soli per x. aut x11. dies exponantur, usuique serventur.

Aliud. 4. Aceti albi, aquerosarum, Es succi limoniorum an. Hij. sulphur. viv. pulverat. Ziiij. Retorta omnia excipiantur, igne rotæ distillentur, & aqua distillata suscedinibus tellendis admodum conveniens servetur.

Aliud. Lactis caprilli Hj. aquar. rosar. & plantag. an. Zj. aceti alb. parum, salis saturni, & camphor. an. Zj. mosch, gr.x. Misceantur in lagena vitrea, stent per novem dies, & hinc in usum adducatur liquot.

Aliud. Alsine flore albo manibus, vel in mortario teratur, & per totam noctem cataplasmatis forma faciei ap-

plicetur.

Aliud. 4. Fragabene matura q. saque vita 1/2. Vase sictili probe clauso excepta per octiduum Soli exponantur; totum hinc per linteum coletur, colatura fragis, ut supra, assundatur, addità camphore Zj. iterum insoletur, liquoreque facies, & serò abluatur.

Aliud. 4. Nucleor. persicor. mundat, 3iiij.semin. cucurbit. excorticat. Zij. Contundantur in mortario, oleum hinc exprimatur, & contra rubores servetur.

Aliud. Fraga quantum libuerit, vale excipiantur, & in fimo defossa putres-cant: hinc distillentur, & aqua distillata tumoribus faciei rubris tollendis inserviat.

Aliud,

Aliud. L. Axung. suill. benè lot., & sulphur. vivi an. part. aq. aquar. stillatit. flor. persicor., & silic.an.q.s. Fiat mixtura ad usum.

Aliud. H. Mercur. crud. salivâ, vel succo limonior. extinct. 3iiij. butyr. antiq., ol.rosac. succ. arantior. & therebinth. aquâ rosar lot. an. 3iij. salis communis pulverati Zj. vitell. ovorum ad duritiem coct. numero ij. Contundantur in mortario marmoreo, siatque unguentum quo papulæ rubicundæ manè & seròillinantur.

Aliud: 4. succor fumar, plantagin., & acetos. an. Ziij. ol. rosac., & gumm. tragacanth. an. 3j. gumm. arabic. 3s. sanguin. dracon. 3ij. ceranova q. s. Fiar

ex arte unquentum adulum.

Aliud. 4. Thur. alb., mastich., albumin. ovorum in aquam redact., & ceruss. an. 318. axung. gallin., & taurin: an. 319. mercur. crud. Dj. Piat ex arte unguentum, quo facies serò illinatur, manè verò decocto cerussa abluatur.

Aliud. Alumen subtiliter pulveratum melle exceptum papulas & subores

faciei subtiliter profligar:

Aliud. Z. Folior. ruta ms. In mottatio cum oleo myrtillor. probè contunde; & additâ cera q.s. fiat cataplasma faciei

applicandum:

Aliud. 4. Nucum gallarum, folior. persuor., & salic. an. q.s. in mortario probè contundantur, in balneo Mariz distillentur, & aqua distillata ad usum servetur.

Aliud. Aqua hordei aceto permisceatur, papulæ & rubores hac mixtura tangantur, pulvisque aluminis calci-

nati desuper inspergatur.

Aliud. Sulphur. pulveratum nodulo includatur, aque vite immergatur nodulus, & papulis rubicundis applicetur.

Aliud. Z. Alumin. rup. 3: B. fucc. limon. , .

aceti distillat., & capar.lilior. albor.an. 3j. camphor. 3j. albumina ovorum numero ij. Igne lento ad mediocrem spissitudinem bulliant, faciei serò applicentur, manèque aqua communi facies abluatur.

Aliud. Gypsum calcinatum cucurbità excipiatur, succus limoniorum ad eminentiam superassundatur, totum hinc probè permixtum distilletur, & aqua distillata ad faciem abluendam servetur.

Aliud. 22. Ireos pulverat. Hiij. flor. fambuc., & genist. an. Hij. flor. nymph., majoran., plantagin., & semperv. an. miiij. rorismarin., & salviæ an. mij. albumina ovorum numero xxiv. vini albitiij. Contundenda contundantur, omnia alembico vitreo simul immittantur, in balneo Mariæ distillentur, aqua distillata lagenis vitreis excipiatur, Soliper v. vel vj. dies exponatur, & ea saeies manè, ac serò abluatur.

#### CAPUT XIX.

De Tincturis Secretis Capillos, Supercilia, Barbamque ornantibus.

Tincturæ subflavos reddentes Capillos

4. Radic. bryon. recenter collect. thj. limatur. cupr., & salis gemm. in mortario tritor. an. ths. Retortæ immittantur, per noctem infundantur, igne rotæ distillentur, aqua distillata equali partimucilaginis gumm. tragacanth. in aqua rosarum extracta permisceatur, istaque mixtura tepida capilli penicilli, vel scopulæ ope humectentur, nec nin postquam exsiccati suerint, pestine deducantur.

Alia. 4. Stann., alumin. rup., vitriol.-Reman., & sulphur. flav. an. thj. aloës hepatic. hepatic. Ziiij. curcum. Zij. croci Zj. Pulverentur, & igne rotæ distillentur. Z. Hujus aqua stillatit. B. S. mell. alb. H.j. vini albi stij. Lagenæ vitreæ immittantur, Soli per x L. dies, bis vel ter in die agitando, exponantur, hacque mixtura calida penicilli ope capilli imbuantur.

Alia. 4. Alumin. rup. pulverat. 166. lithargyr. aur. pulverat. Ziij. calc. viv. 166. lixiv. commun. tbj. Bulliant simul, perpetuò agitando ad pultis consistentiam: pottea hujus pultis aliquid super linteum extendatur, & capillis, capite lixivio aliquo appropriato probè eluto, applicetur: bihorio elapso, linteum removeatur, & capilli pectine deducantur. Prima applicatio hujus mixturæ capillos substavos reddit, secunda eos ex rutilo nigrescentes efficit, pertia tandem totaliter nigrescere faciet.

Alia. Si capilli decocto, vel infuso rhabarbari in vino albo, vel lixivio communi spongiæ ope humectentur co-

lorem adipiscentur subflavum,

Alia. R. Ol. sesam. Voj. stor. genist. sice. probè mundat. Ziij. lutei in medio storum liliorum alborum contenti Zj. curcum. Zij. croci Dv. cinnamom., zibeih., mosch., & benzoin. an. parum. Lagenæ benè clausæ probè permixta immittantur, Soli per totam æstatem exponantur: postea oleum coletur, & novis speciebus afstudatur, usuique adservetur. Capilli quotidie hoc oleo in introitu lecti illinantur, manè verò pectine prædicto oleo imbuto deducantur. Nota Oleum clivarum oleo sesam. substitui posse.

Alia. 7. Ol. olivar., & mell. an. quartar. j. vitell. ovor. nu. x11. Fiat mixtura

quâ capilli frequenter illinantur.

Alia. W. Ciner. sarmentor., palea hordei, cortic. liquirit., cortic., & fol. buxi, croci, & cumin. an. q. s. Fiat decoctio qua capilli frequenter abluantur.

Alia. Gemma populi nigra cum butyro recenti non salito in mortario probè
contundantur; postea lagena excipiantur, Soli per octo vel decem dies exponantur; hinc colentur, & colatura capilli decocto precedenti prius loti, frequenter illinantur.

Alia, 74. Lixiv. cinerum sarmentor., & genist. q. s. Incoque chelidon., & parum aluminis, hocque decocto frequenter humectentur capilli, qui deinde in Sole, vel in ore clibani exsiccentur.

Alia. Z. Oles lentisc., & vini an. q. s. Misce, hacque mixtura caput serò frica.

Alia, 24. Lupin. contus., buxi rasi, cortic. citr., radic. gentian., & berber., an. Zis. slor. genist., stachad., & cardamom. an. Zj. Contundantur, in aqua nitro impragnata igne lento coquantur, hocque decocto capilli per longum tempus fre-

quenter laventur.

Alia, 4. Salis nitri ZIX, antimonii, & tartari subtilissime pulverator. an. 168. Crucibulo ignito in carbonibus accenlis collocato cochleari ferreo paulatim immittantur, hacque ratione calcinentur: crucibulo spontè refrigerato massa consistentia solida, & coloris ex fusco nigrefcentis eximatur, in pulverem redigatur, in lixivio communi addendo vitrioli ad ruborem calcinati Ziij. olei olivarum Zij. distolvatur, & tinctura ad ulum lequentem fervetur, Lixivio communi in quo dissoluta fuerint aluminis erudi ziij. capilli laventur, deinde tin-Aura tepida illinantur, linteo calido per aliquot horas involuti relinguantur; postea abstergantur lixivio communi, & hine vino albo eluantur, oleoque gelfemin., vel flor. arantior, tandem hume-Ctentur. Quibus fingulis septimanis semel saltem repetitis, subflavi, micantes, & pulcherrimi evadent capilli,

Tincturæ

Tincturæ Pilos, & Capillos denigrantes.

Harum thi. In oleo olivarum ad mollitiem coquantur; postea exsiccentur, & in subtilem pulverem redigantur 4. Hujus pulveris, carbon. salic., & salis communis praparat., & pulverat. an. part. aq. cortic. arantior., & citr. exsicat., & pulverat. an parum. Bulliant in aqua communis them. ad unguenti consistentiam, quo capilli inungantur, deindeque exsiccati pectine deducantur. Præterea istud unguentum caput cortoborat.

Alia. R. Pulver. calc. viv. in aquâ extinct. Zii. lithargyr. argent. bis vel ter aquâ rosar. lot. & exsiccat. Zi. subigantur aquâ communi, hacque mixturâ capilli quotidie serò illinantur.

Alia. B. Radic. fici recent., & folior. falv. an. part. aq. Infundantur per vi. dies in aquà communi, & hoc infufo, detonsis capillis, caput per longum tempus quotidie lavetur; quà ratione de novo provenientes capilli perfecte nigri evadent.

Alia. R. Limatur. chalyb., & aceti fortissimi an. q. s. Per x. dies simul digerantur, & hoc aceto capilli frequenter illinantur.

Alia. 4. Lixiv. ciner. sarmentor.q.s. Incoque folia blit., salvie, lauri, & mentha, naces virides, fiatque decocum quo caput, & capilli laventur.

Alia. B. Lithargyr. argent. pulverat. Ziii. succ. nucum viridium the i. lixivii communis q. s. Fiat mixtura ad usum.

Alia. L. Folior. argent. 3 ii. aqua fortis 3iiß. Digere supra cineres calidos; postea vase sponte refrigerato, adde aqua rosar. 3iii. Pecten hac mixtura imbue, & eo capillos frequenter pecte.

Alia. R. Nuc. gallar. q. f. In oleo coquantur, postea exsiccentur, cum pauco sale armoniaco pulverentur, in aceto dissolvantur, capilli hac dissolutione imbuantur, pectineque illi immerso deducantur.

Alia. R. Picis resina, & thuris an. 3ii. mastich. Zij. carbonibus ardentibus injiciantur, & sumus vase excipiatur, superciliaque fuligine vasi adhærente subinde fricentur.

Alia. Spongia oleo tartari calido illinatur, & ea capilli lixivio communi loti fricentur.

Alia. Re. Cortic. fici, folior, & stipit.rubi, nucum gallarum, pini, & cupress., an. part. eq. Bulliant in lixivii communis q. s. In hujus decocti Hij. dissolve lithargyr. aur., & aris subtiliter pulverat. an. zii. Fiat mixtura ad usum.

Alia. 4. Lixiv.commun. Hii. lithargyr.aur. Zvi. folior. fici virid., & falv.an.
m j. Bulliant simul ad quartæ partis consumptionem; postea capilli hoc decocto
laventur, deinde paulò post abstergantur, & unguento sequenti illinantur.

24. Tartar.nigr. pulverat. 3j. luhargyr. aur.pulverat. 3 b. succ. salv. q. s. Fiat unguentum, quo capilli, ut dictum illinantur, imo pectine plumbeo eo illitadeducantur.

Alia. R. Folior. fici nigr.pulverat. & lumbricor.terrestr.ustor. & pulverat. and part. aq. Cum olei amygdal. dulc. q. s. fiat unguentum ad usum.

Alia. 4. Mirobolan. Ind., nuc. gallar., fal. gemm., & gumm. tragacanth. an. Zi. falis nitri, aluminis rupei, & eris usti ana 38. lithargyr. aur. zi. Fiat pulvis tenuislimus, qui decotto nucleorum dattylorum ad ulum excipiatur.

gyr. pulverat. an. q. s. Igne lento per Qq q semisemihoram bulliant, & hoc decocto

capilli humedentur.

Alia. R. Folior. cappar., & lact. an. q. f. Fiat decoctio fortis, qua capilli illinantur.

Alia. 4. Baccar. myrch., sumach., salvia, nucum cuprefl., & mirobalanor. citrin , & chebul. an. q. v. lixiv. commun. q. f. fiat decoctio, quà capilli laventur, imo pectine ea imbuto deducantur.

Alia. R. Vitriol. Roman. 3vi. nuc.gallar., & cortic. nucum jugland. an. Ziij. plumb. ust., terr. sigillat. an. Zii. salis gemm. Zi B. caryophyllor., & nucum mofchat. an. Ei. salis armoniac., 3 aloes, an. 38. aceti fortissimi q. s. Pulveratis pulverandis, omnia simul per triduum digerantur; postea distillentur, & aqua distillara ad usum, ut supra servetur.

Alia. R. Calc. viva in loco humido solummodo extinct. Eiii. plumb. ust. minime loti, sed pulverat. Zii. lithargyr. aur. subtiliss. pulverat. & IV. aq. commun. q. f. Misceantur in mortario plumbeo ad consistentiam pultis liquidioris, quæ capillis applicetur : hinc caput linteo regatur, mantilique calido exficcetur.

Alia. R. Calc. in aqua pluries extind. quartar. v. lithargyr. subtilissime pulverat. 168. aguar. salv., & commun. an. q. s. Coquantur ad spissiorem confistentiam : postea hæc mixtura capillis applicetur, per Iv. vel v. horas desuper relinquatur, ac denique decocto furfur. calido capilli laventur.

Alia. 4. Sulphur. viv., vitrioli, nucum gallarum, calcis viva, & lithargyr. an. 3 ii. squamm. ferr. 3i. fiat pulvis tenuissimus, aquà communi ad pultis consistentiam excipiendus, quâ capilli intra manus fortiter fricentur, postea serò capiti applicetur, manè verò decocto furfur. ut supra laventur.

Alia. 4. Calc. viv. Zi. lithargyr. aur., 3 argent. pulverat. an. 38. decost. gallar., & cortic. nuc. jugland. virid. q. [. ac pauco oleo chamomill. ad pultis confistentiam subigantur, & ad usum serventur.

Alia. B. Lithargyr. aur. 3 ii. ciner. clavellat. Ziß. calc. extinct. Zi. fiat pulvis qui urina adolescentis sans subigatur ad confistentiam pulcis, qua capilli ferò fricentur, manè verò vino albo, & aqua mixtis laventur.

Alia. 26. Flor. jugland. in mortario contus., 3 olei olivarum an. q. s. Lagena excipiantur, & per aliquod tempus Soli exponantur, oleoque capilli

illinantur.

Alia. Folia mori cum aceto contula, & applicata capillos brevi denigrant.

Alia. 4. Decotti folior. menth. in aqua communi, & lixivii cinerum nueum gallarum, & cupresse an. parts ago. Misce, & hac mixtura capillos frequenter lava, imò quoties pectuntur capilli, pecten illi immergatur.

Tinctura colorem Capillis argenteum concilians.

4. Radio., & folior. centaur. min. ¿iii. aqua fluviatilis tov. coque simul ad tertiæ partis consumptionem; postea deco-Aum cola, lagenæ vitreæ immitte, & Soli per xv. dies expone : deinde adde gumm. arabic., & tragacanth., alumin. rup. an. 2j. tartur. vini albi, & saponis Veneti an. to i. Probe permixta per aliquod tempus simul coque, hinc deco-Aum cola: colatura caput, & capillos lava, linteo involve, & exticcatos capillos decocto volubilis in aqua communi facto iterum ablue.

Tinctura rufum Capillis inducens colorem.

24. Sumach, nucum gallarum, radic. THUIS excorticat., & absynth. an. Zii. aqua communis q.s. Per quinque dies simul infundantur; postea decoquantur, & hoc decocto capilli rufandi sæpè laventur.

Tinctura canos reddens Capillos.

24. Lixiv. ciner. brassic. q. s. In eo alumen dissolve, hacque dissolutione capillos lava: postea adde dissolutioni camphoram, & ea capillos iterum ablue.

Modus Capillos, Pilosque adaugendi.

mellis an. part. aq. Igne lento spatulà ligneà perpetuò agitando ad unguenti consistentiam bulliant, quo caput, detonsis capillis, singulis per octiduum, & deinde alternis diebus illinatur.

Alius. 74. Filamentor. vitis miii. In mortario contundantur, exprimantur, succus tribus mellis cochlearibus permisceatur, hæcque mixtura ad usum

fervetur.

Alius. 4. Lixivii cinerum capill.vener., polytrich., & arundin.in aquâ communi facti q. s. Incoque per aliquod
tempus semen lini; postea dissolve myrrh.
parum, & adde quartam vini albi partem, hacque mixturâ caput bis vel ter
in die lava.

Alius. R. Lacert. vivent., & olei communis an. q. s. Bulliant per aliquod tempus, & per dies xx. Soli exponantur, addendo circa finem cinerum apum, & cinerum semin. lin. an. part. aq. Oleumque ad usum sequentem servetur. Caput & capilli lixivio cinerum sarmentorum vitis, in quo folia capill. vener.,
agrimon., & beder. fuerint decosta, laventur, posteaque oleo prædisto illinantur.

Alius. 2. Corn. bubul. subtiliss. pulve-

rat., & simi capriniusti an. part. aq. olei è vitellis ovorum pralo expressi q.s.Misce ad usum.

Alius. B. Euphorb., & nasturt., vel semin. eruc. an. Dii. cera nova 3 ii. olei laurini 3 Iv. Misce, & ad usum serva.

Alius. R. Carn. limac., vesparum, apum, hirudinum, & salis usti an. part. aq. Vasi pluribus foraminibus perforato immittantur, in cellà vinarià detineantur, & liquor unctuosus per foramina

stillans alio vafe excipiatur.

Alius. R. Therebinthin.clar. Exiv. albumin. ovorum ad duritiem cost. numer.
x11. myrrh. Eig. In mortario simul terantur, retorta excipiantur, & igne per gradus adausto, donec nihil amplius ascendat, in balneo arenæ distillentur.
Tum oleum a phlegmate separetur, eoque capilli inungantur; qua ratione eorum profluvium non solum præpedietur, sed & eos recrescere faciet.

Alius. R. Stipit. cannab. q. v. Contundantur in mortario, sensim affundendo succi alliorum q. s. Postea in balneo Mariæ distillentur, & aqua distillata ad

ulum fervetur.

Decoctum Capillorum profluvium præpediens.

R. Rosar. rubr., folior. heder., balanstior., folior. salic., & alumin. rupei an.
q. s. Bulliant in aquâ puteali ad mediæ
partis consumptionem in colaturâ dissolve tuthia, thuris, & corall. alb.pulverator. an. parum, & hoc liquore pilos,
capillosque lava.

Modus Capillos crispandi.

Digerantur per aliquod tempus; postea per horæ quadrantem bulliant, hoc decocto refrigerato humectentur capilli, & pileo nocturno subponantur.

Alius. Capillis detonsis, ter vel qua-

Q99 2

ter in die per mensem integram radice asphodeli recenter collectà fricesur caput.

Alius. 4. Radic.alth., & semin. lini, & psyllii an. q. s. Bulliant in aqua communi, & hoc decocto humectentur capilli.

Alius. N. Aqua stillatit. asphodel.,& mucilagin., radic. malv. store albo an. part. aq. Misce, & hac mixturâ capillos

in introitú lecti humecta.

Alius. Cortices fabarum viridium in mortario contufi, & instar cataplasmatis applicati pilotum prosluvium præpedit.

Mixtura furfurationi tollendæ.

idonea.

4. Axung. suill. H.B. Igne lento liquescat: postea adde sulphur., alumin. calcinat. an. \( \xi\) i. Leviter coque, per linteum fortiter comprimendo col\( \xi\), & colatur\( \xi\) bis vel ter in septiman\( \xi\) caput frica.

Oleum capillos ornans, nativumque eorum colorem conservans.

g. J. Lagena excipe, Soli per longum tempus expone, & hoc oleo capillos identidem illine.

Lixivium Pilos, & Capillos recrescere faciens.

R. Radic. vitis uvas albas ferentis, radic. cannab., & stipit. tenerior. brassic. an. mii. In cineres redigantur, fiatque lixivium quo caput melle prius illitum. lavetur.

### CAP. XX.

De Depilatoriis.

Depilatorium primum.

24. Putamina ovorum numero L. veli ex. In mortario terantur, ex alembico distillentur, & aquâ distillatâ pars pilis nudanda frequenter lavetur.

Aliud. R. Stercor. felis exficcat., ac

in pulverem tenuissimun red ist. 5 aceti fortissimi an. part. eq. Fiat mixtura, partibus, detonsis pilis, applicanda.

Aliud. Z. Polypod. quern. fissi, & infrustula sesti tts. Cucurbitæ immitte:
vinum album ad digiti unius supereminentiam assunde, in balneo Mariæ per
xxiv. horas simul digere, & in eodem
balneo donec nihil amplius ascendat,
distilla: postea aquæ distillatæ linteum
immerge, idque tamdiu parti applica,
ulquedum tota pilis suerit nudata.

Aliud. Aqua folior., & radic. chelidon. fillatit., ut supra, applicata, eun-

dem sortitur effectum.

Aliud. B. Calcem vivam recenter fa-Etam, & in pulverem redactam, retortai excipe, ita tamen ut tertia vafis parsvacua remaneat, igne rotæ distilla, & partem pilis nudandam plumæ ope: aquâ distillata illine: postea aliquod unguentum; vel oleum amygdalarum dulcium, aut quatuor frigidorum seminum parti inunge.

Aliud. 74; Calcis viva Zviti auripigmenti subtilissime pulverat. Zi. albumin.
ovorum in aquam redact. numer iii. Lixivii communis q.s subigantur ad pultis
consistentiam, qua pars penicilli, vel
alius instrumenti idonei ope illinatur,
deinde verò post hora quadrantem aqua calida eluatur, illudque donec pilis tota nudata fuerit pars, iteretur: quo
obtento oleo rosacco, vel violacco illinatur:

Aliud. 74. Nucleor. olivar. ustor., cortic. fabar. sicc., semin. eruc., lithargyr. aur., vel argent., & opii an. 3 ii. auripigment. 3i. Pulveratis affunde oleum rosaceum ad quaiuor, vel quinque digitorum eminentiam, per bihorium vel trihotium perpetud agitando coque; postez restrigeratæ mixturæ quartam succ. chelidone

lidon, partem adde, & ad ulum ferva. His peractis, caput, vel pars pilis nudanda, Luna decrescente tondatur, postea linteum olco prædicto immerium introitu lecti applicetur, mane verò oleo rosaceo illinatur, idque ad novam Lunam ulque repetatur, fi autem pili adhuc. renascantur, 'idem, Luna decrescente, iteretur.

Aliud. R. Cera alba in frustula secta Ei. Igne lento liqua, postea adde therebinibin. Z ii. mastich., & cerus.an. Zi. bonzoin., vel sigrac.calamit.parum. Deinde lintea isti mixturæ immerge, ea super tabulam extensa exsicca, & ad usum sequenté serva. Pars pilis nudanda aqua. calida fortiter fricetur, hinc tela in introitu lecti applicetur, manè cum pilisvi evellatur, & pars aquâvite, vel vino albo eluztur.

Aliud. Ry. Succ. radic. chelidon., auripigment. pulverat., ovor. formicar., succ. beder., & aceti an. q. f. Fiat mixtura parti illinenda. Si autem per hujus mixturæ applicationem pars infigni calore, imo & dolore crucietur, sequenti linimento inungi poterit. R. Aque rosar.Zii. aque plantaginis zj. sacchar.abissimiz & Milce, ad ulum.

Aliud. Cineres solamandre oleo ad pultis confiltentiam excepti, & parti applicati, eam brevi pilis penitus nudant.

Aliud. Caro leporina in mortario cum urticis marinis contula, & cataplasmatis instar applicatazeu ndem sortitur effe-

Aliud. Aqua ex sarmentis vitis viridibus, dum comburuntur, stillans præ-Ranti fli mum est depilatorium.

Aliud. A. Auripigment . , & calc. viv. an Zis. semin. psyll., & hyosciam.an. &s. mercur. sublimat. 3ii. gumm. heder. 3is. epii Dii.lixivii cinerum sarmentor. vel lign. fagi Hii. Tamdiu. donee pluma immissa pilis nudetur coque, postea decochum ster per diem integrum, & coletur Ny. Colatur. , & olei olivar. an. 31v. Bulliant donec guttula igni injecta nullum edat stridorem: Tum ab igne remove, & ad ufum ferva.

Aliud. 4. Calc. viv., & auripigment. pulverat.an.part.aq. Nodulo ex syndone indantur : postea nodulus aqua immergatur, parti applicetur, & remoto syndone, pars extremo digito fricetur. Si verò pars excoriaretur, vel inflammaretur, unquentum populeum, vel oleum mandragora, vel ceratum Galeni, vel etiam sequens effer admovendum.

R. Terr. sizillat., & ceruss. an. Ej. alumin-rup. Eb. succ. byosciam., Sanguin.dracon., gumm. arabic., & thuris an. 3v1. Fiat ex pulverandis pulvis, & ex eo cum succo hyosciami prascripio, & aqua solani q. s. litus formetur ad usum.

Aliud. 4. Calc. viv., & auripigment. flav. an. 3i. amyli, & spume argenti an. EB. aqua communis q. [. Pulveranda pulverentur, omniaque tandiu, donec pluma immissa plumis nudetur, simul coquantur;postea mixtura ab igne removeatur, & refrigerata applicetur.

Aliud. R. Ova formicarum, quantum libuerit: Contundantur in mortario, addendo succi hyosciami, vel sanguinis vespertilion., vel testudin. q. s. Fiatque cataplasma applicandum.

Aliud. Rana viridis in aquâ fontanâ decoquatur, & hoc decocto partes pilis nudandæ frequenter laventur.

Aliud. Sanguis thunni parti frequenter applicatus, sponteque exsiccatus,

eam pilis brevi nudat.

24. Aliud. Lacryma nodis hedera, vel vitis adharentes frequenter applicata, eundem habent effectum.

Aliuda

Aliud. W. Succ. radic. chelidon., auripigment., ovor. formicar., aceti, & folior. heder. an. q. s. Fiat cataplasma ex arte parti applicandum.

## CAP. XXI.

De Remediis secretis que Corpora saginant macilenta,

Ptisanna prima.

4. Uvar. Damascen. exacinat. EIV. rasur. ebor., & corn. cerv. an. Zi. succin. slav. & B. tritici mi. aquæ communis to viii. Coque ad quartæ partis consumptionem; postea cola, & colaturæ cyathos tres vel quatuor in die per xi. dies assume.

Alia. 4. Frument., aven., & hord. an. mi. radic. nymph., & cichor.mundat. an. Zii. mell. Narbonens. H.B. aqua communis H. xII. Coque ad mediæ partis consumptionem, liquorem despuma, per linteum transmitte, & colaturæ cyathos tres; unum manè, alterum tribus post prandium horis, & tertium in introitu lecti, cape. Somnum excitat, corpus saginat, humectat, & refrigerat. Senibus æquè ac Juvenibus convenit.

Alia. B. Aven. excorticat., & faris. hord. an. Hi i. poma redoicntia per taleolas, sectas numer. vi. aque communis Hxx. Vasi fictili vitreato indantur, & ad mediæ partis consumptionen coquantur: deinde colentur, & colatura sacchar. q. s. ad usum, ut supra, dulcoretur.

Alia. Singulis diebus serum lactis saccharo rosaceo dulcoratum hauriatur, desuperque quiescat, vei si potest, dormiat. Pro alimento utatur pulticula ex lacte, mica panis albissimi, vitellis ovorum, & saccharo parata, vel mammas vitulinas, aut suillas, orizam cum lacte

caprino coctam, volatilium stomachos, hordeum coctum cum nuoibus pineis, uvas Damascenas, & Corinthiacas, amygdalas, pistachias, avellanas, & nucleos cerasorum comedat: potus autem ordinarius sit vinum rubellum dulce: corpus tandem singulis diebus per horæ quadrantem manibus, vel linteis ad ruborem fricetur.

Aqua ex Capo ad eundem usum.

- Capus pinouis per tres vel quatuor boras defatigetur; postea mactetur, plumis nudetur, interanea, exceptis hepaie, corde, & ventriculo, rejiciantur, istaque partes cum carne & offibus in fiustula comminuantur. Deinde 4. Aguar. rosar.,& bugloff, vel meliff., vel majoran. an. tois pinear. recent. 3i. conditur. flor. arantior. 3 s. semin. endiv. 3iii. galang., cinnamom., semin. melon., & coriandr. an.zii. cortic. citr. Ziss. nuc. moschat., zingiber., & Santal. citrin. an. Zi.croci 3/s. Omnia cum capo in frustula, ut præscriptum, comminuto, cucurbitæ immittantur, & per xxiv. horas supra cineres calidos digerantur, hinc in balneo Maria distillentur, & aqua distillata ad usum ser-

Alia. B. Capum ut supra praparatum, numer. j. In mortario probè contunde, addendo mica panis albissimi tov. folior. s scabios. virid. mi. folior.auri 3 j. aqua morell. ad pondus omnium. Per noctem simul infundantur, manè cum vini generos tin. cucurbita immittantur; postea in balneo Maria ad siccitatena distillentur, & aqua usui adservetur.

Remedium ad Membrum atrophiâ laborantem saginandum.

By. Flor. chamomill., melilot., thimi, majoran., origani, & calamenth., summitat. aneth. an. m ii. vel iij. radic. cyper., enul. campan., & gentian.an. Ziii. Fiat in.

manu ad ruborem usque fricata tepide foveatut; post fotum verò emplastrum

sequens applicetur.

rebinthin., & unquent. martial. an. Zii. olei sambucini Zi. olei de euphorbio Zs. semin. sinap., & eruc. an. Zi. Pulveranda pulverentur, & ex toto cum cera q. s. fiat emplastrum, quod super telam inducatur, & parti applicetur: biduo elapso emplastrum removeatur, fotus repetatur, aliudoue emplastrum applicetur.

Aliud. Z. Picis naval. ¿iii. pic.grac., & resin. an. Zit. ol. pini, & lilior., axungiar. gallin., anserin., & anat. an. Zi. therebinth. Venet., oleor. sambucin., & de euphorb. an. 3s. Vase sictili vitreato excepta, igne lento liquescant, siatque addità cera q. s. ceratum, quod supra telam densam extendatur, & membro ad suborem usque fricato applicetur: sequenti verò die decosto sequenti pars soveatur, remoto priùs emplastro.

R. Rosar.rubr., absynth., stochad., ped. cat., marrub., & schenanth.an.mj. Fiat in vino rubro decoctio ad usum dictum.

Aliud. R. Sulphur., lapid. calaminar., gumm. ammoniac., & folior. ruta an. q. s. Fiat in aquâ communi decottio, quâ pars tepide foveatur; posteaque pice liquatâ, vel sequenti mixturâ contegatur.

m. g. s. Sulphur., & piperis pulverator., un. g. s. melle excipe, & parti uti dictum

applica.

Clysteres saginantes.

74. Caput. vervecinum numer. j. carn. vitulin.pinguior. H ii.oriza parum. Coque in aqua communi ad H iij. In colatura this. dissolve oleor. nuc. jugland., & rosac. an. zi. penid. pulverat. parum. Fiat clyster bis in septimana repetendus.

Alius. B. Jusculi in quo media capi pars, carnis vitulina, & vervecin. an. His. bullierint H. S. sacchar. albiss. Zi.vitella ovor. numeroij. fiat clyster.

Alius. 4. Juscul. ex pullo gallinaceo parati, & gelatina alicujus an. H.B. vi-

tell. ovor. numer. ij. fiat clyster.

Alius. 4. Lactis optimi cum sacchari albissimi & ii. cocti th i. vitella ovor. numero ij. fiat clyster.

### CAP. XXII.

De Remediis secretis Vnguium vitia

Remedia secreta elegantem Vnguibus colorem inducentia.

Digiti primò aquà saponis odoratà laventur, ungues postea partibus aqualibus cinnabaris, & smyridis fricentur, hinc oleo amygdalarum dulcium illinantur, istudque remedium per aliquod tempus repetatur: qua methodo ungues, perlarum adinstar, lucidi evadent.

Alind. Si ungues aquâ marrubii albi frequenter laventur, & postea pulvere cyprio fricentur, hincque aquâ marrubii iterum abluantur, candidum

brevi acquirent colorem.

Remedia secreta ad maculas Unguium albas tollendas.

7. Therebinthin., & picis an. q. s. Igne lento liquescant, postea addantur sulphur vivum pulveratum, & acetum, siatque mixtura unguibus applicanda.

Aliud. Pix, & myrrha, simul liquata, & applicata, eundem habent effe-

ctum.

Aliud. Aqua distillata, vel succus melonum unguium maculas albas tollit, si iis frequenter abluantur.

Remedia

Remedia Secreta Ungues renovantia.

Auripigmentum visco exceptum, & applicatum ungues corruptos, ac erofos non solum evellit, ac eradicat, sed & novorum candidorum generationem promovet, dummodo vino in quo bullierint dastyli soveantur digiti.

Aiud. Sulphur therebinthina, util & cineres clavellati gumm. lini permixti eundem sortiuntur effectum, modò etiam pradicto decocto sapè soveantur

ungues.

Aliud. Aqua semin. cannab. succo alliorum extracta ungues renovat, si ea pars frequenter foveatur.

Remedia sanguinem sub Unguibus coagulatum dissolventia.

Plantago longa addito pauco sale contundatur. & cataplasmatis forma ungui-

bus applicetur.

Aliud. Emplastrum diachylum ireatum pauco oleo malaxatum, & applicatum sanguinem congrumatum dissolvit.

Aliud. Fimus caprinus cum sulphure, & therebinthina exceptus, & applicatus eundem sortitur effectum.

Aliud. Emplastrum axungia, vel urst permixtum, & applicatum sanguinem sub unguibus coagulatum potenter discutit.

Aliud. Sanguis sub unguibus coagulatus brevi dissolvetur, si pars affecta aquâ scabiosa stillatitià sæpe lavetur, imò & linteum isti aquæ immersum ad persectam curationem usque applicetur.

Remedia unguibus erosis & sissis medentia.

Aqua cynoglossi stillatitia præsenta-

neum est ad ungues exsiccatos, etosos, etoso, etoso, etoso, etoso, eto

Aliud. Cutis suilla, eundem habet effectum, si ea ungues identidem fri-

centur.

Aliud. femina nasturtii in mortario cum melle contundantur, hæcque mixturâ unguibus applicetur.

Aliud. R. Resina Zs. therebinthina 3 ii. cera nova, sebi hircini an. 3v. mosch. 3 is. thuris 3 is. siat emplastrum.

#### CAP. XXIII.

De Praparationibus Cosmeticis nigredini à Solis adustione contratta convenientibus.

Præparatio prima.

RLOl.nuc.jugland.absque igne extract.,

Sin aqua rosarum probè lot. 3ij. cera zi.

Vase sictili vitreato excepta, igne lento liquescant, continuò donec totum refrixerit, agitando; hinc unguentum in aquà quotidie mutandà servetur, eoque facies soli expositura illinatur.

Alia. 4. Unguent. pomat. Zii. ceruss. in aquâ rosarum dissolut. Zi. mastich. Zs. mucilagin., semin. psyll. Zi. Fiat lini-

mentum ad ulum.

Alia. B. Radic. brion. probè mundat. quantum libuerit. Contundantur & in oleo amygdalarum dulcium ad mollitiem coquantur: postea addantur cera nova alba ad pondus omnium, sacchar. cand., parum, camphor. subtiliter pulverat. pro unaquaque mixtura uncid j. hinc colentur, & colatura in vase sictili ad usum servetur. Hujus mixtura parum in aqua rosarum dissolvatur, & faciei applicetur.

Alia

Alia. B. Plantagin., nymph., portulac. lactus., & violar.an.min.semin.papaver. Zvi. stor.taps.barbat. Zii. poma quercina numero xii. fragor. Hisrosar. pallidar. mj. Probè simul contundantur, & cucurbitæ cum albuminibus & putaminibus duodecim ovorum recentium, ac omphac. Hi. immittantur: postea in balneo Mariæ distillentur, & lintea aquæ distillatæ immersa in introitu lecti applicentur, facies verò manè leviter abstergatur.

Alia. 4. Aque pluvialis, & omphacii an. part. aq. Bulliant ad mediæ partis consumptionem: postea succus limoniorum ad pondus totius addatur, totumque leviter adhuc coquatur: vas deinde ab igne removeatur, materiis sponte refrigeratis albumina ovorum probe agitata, & in aquam redacta numero 1v. adjiciantur, mixturaque ad usum

reponatur.

Alia. 4. Fell.leporin., gall. gallinac., gallin., & anguill. an. part. aq., mell. q.f. Fiat mixtura in vase aneo servanda,

quâ facies Sole adusta illinatur.

Alia. Corvus junior vitellis ovoram per XL. dies vescatur : postea mactetur, plumis, & cute nudetur, in frustula secetur, & cum folior. myrth. q. f. in cucurbità stratificetur, ita tamen ut primum stratum fiat ex frustulis corvi, ultimum verò ex foliis myrth., deinde pulver. talci in oleo amyodalar. dulc. dissolut. q.s. addatur, oleique de myrrha Ziii. vel IV. desuper affundantur. Omnia igne lento per IV. vel v. horas digerantur, & igne adaucto aqua subnigra, vel subrubra eliciatur. Ista aqua florum anthos to B. affundatur, additoque aque vita cyatho dimidio Idenuò distilletur, & in lagemâ vitreà bene clausa ad usum servetur.

Alia. 4. Carn., vitulin. to ii. semin.

cataput. ziii. amygdalar. dulc., & amarar. radic. lilior. albor., & flav., fabar.excorticat., & radic. serpentar., vel fraxinell. an. zii. gumm. tragacanth. in vino
dissolut. & gum. ammoniac. in aceto dissolut. an. zi. columbos pingues plumis nudatos, & in frustula sectos numer. ij. limonium à flavedine mundatum numer.i. &
mic. panis albissima in lacte macerata thi.
Contusis contundendis, omnia cum
aquarum liliorum, & fragorum q.s. alembico immittantur, & ex arte distillentut.

Alia. Aqua stillatitia florum sambuci, faniculi, Stuta nigredinem à Solis adustione, contactam non solum corrigunt,

fed & cutem ornant.

Alia. 4. Flor. olea, lilior., gelsemin. sambuc., arantior. an. mi. boracis, amercurii sublimati an. zii. camphor., alumin. squamm. an. zi. alumin. plum. zs. ova recentia, ficus recentes, ilimaces an. numero x11. aquar. albumin. ovor., ss succi arantior. an. q. s. Contusis contundendis, & tritis terendis, omnia in balneo Mariæ distillentur, aquaque distillata usui adservetur.

Alia. 2. Aloës, boracis, salis, mastich., & oss. sep. an. 3 iij. subtilissime pulverata sapone Lugdunensi, & felle bubulo excipiantur, facieique Solis adustione denigratæ applicentur.

Alia. 4. Aq.stillatit. flor. tilia, & olei de myrrha an. q. s. Misce, & hac mixtu-

râ faciem mature illine.

Alia. Decoctum ex seminibus petroselini, & urtica, ac nucleis persicorum in aquà communi factum eundem habet estectum.

Alia. R. Folior. ruta sylvestr., & verben., radic. betonic. rosar. rubr., capillor. Vener., & fænicul. an. m i. macerentur per noctem in vini alb. odorat.q. s. po-stea distillentur, & facies aqua distilla-

tå frequenter lavetur.

Alia. 4. Ag. rosar., ol. rosac., & cerruss. an. g. s. fiat linimentum ad usum.

Alia. B. Axung. bedin. aqua communi lot., & in mortario contus. q.v. Coque in aqua rosarum, hinc cola, & co-

latura ficiem frequenter illine.

Alia. R. Olei amygdalar. dulc. Zi. cera nova alba ZR. sacchar. cand. subtilissime pulverat. Zii. camphor. Zs. Coque ad consistentiam unguenti, quo facies illinatur.

Alia.4. Olitartar., lactis fici, & mellis, an. part. eq. Hac mixturà aque calida

vapori exposita facies illinatur.

Alia. Semina raporum, & sinap., cum melle, & axungià anatis in mortario marmoreo contundantur, fiatque unquentum ad usum.

Alia. Lac asininum cum putaminibus ovorum distillatum, nigredinem, suscedinem fuscedinem que à Solis adustione contractam tollit, facieique candorem conciliat.

Alia. Albumenovi faciei applicatum

eundem sortitur effectum.

Alia. Succus ex foliis cyclaminis in mortario contusis recenter expressus ap-

plicetur.

Alia. R. Fraga quantum libuerit, capam lilior. albor. contusam numer. j. Alembico immittantur, hinc distillentur, & aqua distillata servetur.

Alia. R. Albumin. ovor., & succ. limon. an. part. eq. In scutella probe agitentur; postea addita axungia gallina q.s. ad unguenti consistentiam coquantur.

Alia. 4. Aque fontane thi. gumm.tragacanth.in aqua rosarum solut. Eis. semin.
p yll., & cydonior.an. Ei. albumin. ovor.
q. s. fiat mixtura qua facies, antequam
Soli exponatur, humectetur, serò verò
aquis rosarum, & vitis mixtis eluatur.

Alia. Ferro candenti pulvis myrrha

injiciatur, faciesque per aliquod tempus fumo inde exhalanti exponatur; postea idem ferrum ignicum vino albo irroretur, & ascendens fumus facie excipiatur.

### CAP. XXIV. De Saponibus Cosmeticis.

Sapo primus.

R. Sapon. Genuensin frustula sect this calc. viv. Ziv. aqua vita cyathos ii. In mortario simul probè contunde, super chartæ plagulam extende, & exsicca. Postea 4. Hanc mixturam exsiccatam, santal, citrin. Eiß.macis, ireos Florentin., & calam. aromatic. an. Z 6. siat pulvis subtilis, albuminibus ovorum, & dissolutione Ziv. gumm. tragacanth. in aqua rosarum facta excipiendus.

Alius. Z. Saponis Genuensis rasi in Sole exsiccati, & in tenuissimum pulverem
redacti to ii. cortic. arantior., & citr.
pulverat. an. & i. ireos Florentin. pulverat. Z. s. oleor. stor. arantior., gelsemin., &
caryophyllor. an. gutt. iii. mosch., & ambr.
grys. an. parum. Cum spiritus vini, & olei
tartari an. part. aq. siant g'obuli in umbrâ leviter exsiccandi, quibus facies &
manus aquâ tepidâ prius lotæ fricentur.

Alius. 74. Sapon. Venet. subtiliss. ras. thi.nucleor.persicor. 53 amygdalar. amarar. an. 8 ii. Ex nucleis q. s. aqua rosarum paretur emulsio, qua sapo in pultis confistentiam semper agitando redigatur, donec omnino in spumam tesolutus sit, addendo dein rasur ireos Florentin., 63 radic. ari an 3 i. ol. tartar.per deliquium 28. ol. lign. rhod., vel cinnamom. distillit. gutt. viii. ambr. grys., 63 mosch. Oriental. spiritu rosar. solut. an. gr. vii. zibeth. puri gr. iv. siant, probè commiscendo, globuli in umbra leviter siccan-

di

di, cavendo ne ad Solem exponantur.

Alius. R. Ireos Florentina H. benjoin. Etv. Syrac., & santal. citrin.an. Zii.
macis Ei. caryophyllor. Es. cinnamom., &
cortic. citr. an. parum, nucem moschatam numer. j. siat pulvis ex his subtilissimus: postea saponis albissimi Hij.
per quatuor vel quinque dies in aqua
vita Hiii. macerentur, deinde pistentur, ampli q. s. & pulvis pradictus addantur, siantque globuli, qui odoris
gratia aqua storum arantiorum in qua
moschus fuerit dissolutus, irrorentur.

#### CAP. XXV.

De variis Praparationibus Cosmeticis qua ad Mammarum ornatum faciunt.

Præparatio prima.

argill. seu terr. alb. an. part. eq. siat pulvis subtilis, qui aquà albuminum ovorum, E pauco aceto ad nutriti consistentiam excipiatur, & mammis sfaccidis pro iis sirmandis applicetur.

Alia. 4. Malv. m vi. aqua communis to iv. Bulliant ad mediæ partis confumptionem; postea colentur, & colaturæ addantur farin. lini, fabarum, & vieiæ an. quartar. i. Coquantur ad pultis spissioris consistentiam, cui adjungantur axung. suill. non salit. Eiv. Fiatque unguentum mammis applicandum, quo applicato mammæ duræ, & parvæevadent.

Alia. 4. Sorbor. immaturor., cydonior.immaturor., Enuc.jugland.virid., semin. plantagin., lilior., brassic. alb., fænicul., Eurtic. an. part. eq. In mortario cum aceto contundantur; postea cum aqua meliss., E pentaphyll., ac aceti an. part. eq. S q.s. coquantur per trihorium ad consistentiam pultis spissioris, hæcque mixtura ad usum jam dictum applicetur.

Alia. R. Nuc. gallar., & thuris pulverat. an. part. eq. aceti, & aqua rosar. an. q. s. fiat massa ad usum, ut supra.

Alia. Avungia suilla in aceto cocta, & applicata, eur dem sortitur effectum.

Alia. 4. Folior. salv., vinc. pervinc., & cicut. an. mi. siat pulvis subtilis, qui cum farine veter. fabar. cochlear. iii. misceatur, aceti albi q. s. ad masse mollioris consistentiam redigatur, & mammis adusum prædictum applicetur.

Alia. Muscus quernus in vini rubri adstringentis, & aceti an. part. aq. decoquatur, lintea huic de octo immergantur, & flaccidis mammis ad usum,

ut supra applicentur.

Alia. R. Pedes vervecinos numer. XII. farina lupinor. q. s. vini albi 1/6 IV. sufficienter coquantur, pinguedo vino refrigerato supernatans eximatur, eaque mammæ sistæ, vel excoriatæ illinantur.

Alia. B. Rosar. rubr., & bol. armen. an. Ziv. malicorii, nucum cupress.; flor. sumach., calyc. gland., & olei myrtillor. an. Ziii. lentium, fabarum antiquarum, & balaustiorum an. Zii. majorana Zi B. aluminis, sanguin. dracon., terr. sigillat., & acinor. uvar.an. Ei. folior. millefol., & majoran. virid. an. mi. vini rubelli q. s. stat decoctum, cui lintea immergantur, & mammis ad usum jam sæpè dictum imponantur.

Alia. Z. Nuc.gallar., alumin. rup., & pomor. cupressivirid. an. Vi. cortic. granat. Ei. calic. gland., sorber., & mespilor. an. Zi. Digerantur per xxiv. horas in q. s. aq. myrth., postea distillentur in balneo Mariæ, & aqua distillata ad usum, ut su-

pra, servetur.

Alia. R. Semin. lent. mii. rosar. rubr sicc. mj. cortic. granator. Zii. siat pulvis aquâ terratâ ad pultis consistentiam excipiendus, mammis applicandus, & singulis xxiv. horis renovandus.

Alia. L. Ficuum HB. In aqua communi per aliquod tempus macera, hinc
in mortario addendo semin. sinap. contunde ad cataplasmatis consistentiam,
& singulis diebus mammis applica:post
quamque autem applicationem vino, &
aqua tepida sove: Ægræ interim cibi
sint eupepti, & euchymi, quales sunt
juscula, gelatinæ: Potus verò vinum
optimum.

Alia. 4. Calye. gland., & nuc. pin. contus. an.q.v. Macerentur per aliquod tempus in aquis myrth., prunell., & rosar., postea in balneo Mariæ distillentur, aquæ distillatæ parum aceti, & aluminis adde, mammasque hac mixtura sove.

Alia. R. Cera nova Eiv. therebinthin.

Venet. aquarofar. lot. Eii., spermat. cet.,

& seb. bircin. an. Zib. oleor. amygdalar.

dulc., hyperic., mastich., & myrtillor. an.

Zi. mosch. gr.iii. Igne lento liquescant,

liquatis tela immergatur, & mammis

pro rugis tollendis imponatur.

Alia. R. Mastich., Corn. Cerv., farin, fabar., & fan. grac., & amyli an. Z IV. terr. samia Ziii. siat pulvis, ex quo cum mucilagin. gumm. tragacanth., & dissolutione gumm. ammoniac. in latte formentur trochisci, in umbra exsiccandi; qui in lixivio sarmentorum dissolvantur, & hac dissolutione mamme staccide ad eas firmandas soveantur.

Alia. R. Off. sep., spume albe nitri, marmor. sandid. amyli, spume argenti lote, mastich., thuris., & ceruss. lot. an. Ei sapon. commun. It i. albumin. ovorum in aquam diutinà agitatione redact. numer. x. Pulveranda pulverentur, omnia permixta in lixivio sarmentorum dissolvantur, & hac dissolutione mammæ soveantur: quo remedio aliquoties repetito mammæ candidæ, & duræ evadent.

IV. Louis seno vono cues inel

Alia. 4. Bol.armen. Ei. spong. Bedegarens., & radic. bistort. an. E. aceti, oleor. rosacet, & myrtill. an. q. s. hat litus ad usum.

Alia. R. Menth. sicc. m ii.absynth. mi.
Ad mollitiem coque, per setaceum trajice, & adde farin. fabar., orob., & supinor., ol. silior. an. zi. siat cataplasma
mammis pro lacte, & sanguine in iis
coagulatis dissolvendis applicandum.

Alia. Radices chelidon, maj contuja, & cataplasmatis forma applicata, eun-

dem sortiuntur effectum.

Alia. Oleum guajaci illitum tumentes & magnas imminuit mammas, macilentas, flaccidasque firmas reddit.

Alia. Re. Aqua rosarum, & omphacii and Eii. sal. gran. vi. siat mixtura cui tepidæ lintea immergantur mammis applicanda. Istud remedium lactis proventum

præpedit.

Alia. Malum aureum pluribus in locis perforetur, hinc in oleo olivarum ad tertia partis remanentiam coquatur, & eo mammæ ad usum prædictum calide fricentur.

#### CAP. XXVI.

De variis Praparationibus tetrum Orisza.

Axillarum, Pedumque odorem tollentibus.

Prima præparatio.

radic. enul. campan. His. nuc. pinear. recent. His. semin. lini m iv., radic. alth. Elilior. an. Ei. Terantur, contundantur, & tribus vel quatuot facculis cum furfur. m i. includantur, postea aqua fluviatilis calida vasi idoneo immittatur, in ea super unum ex sacculis assideat, & alsistotum corpus fricetur, qua ratione sudores nocturni evanescent; corpus.

mun-

mundabitur, & malo odore immune remanebit. Nota: aquas odoratas, moschum, ambram gryseam, zibethum, styracem, benzoin., aliaque balneo odoris gratia addi posse.

Alia. Pedes dissolutione aluminis in aquâcalidă factă loti, à malo odore li-

beri evadunt.

Alia Radix cinara in aqua communi, vel quod pixstantius, in vina ad cata-plasmatis consistentiam cocta, & applicata, axillarum, aliarumque partium odo em malum tollit.

Alia. Linimentum ex myrrha, & alumine liquido paratum eundem producit

effectum.

Alia. Pulvis foliorum siccorum menthe partibus malè olentibus, adspersus, fætorem tollit.

Alia. Radices cardui ad mollitiem in mortario contundantur, & cataplaima-

tis forma axillis applicentur.

Alia. R. Thuris 3 j. spic. nard. 3 vi. myrrb. 3 vii. Fiat pulvis ex quo cum oleis myrtill., cydonior. E nymph. formentur globuli, quibus totum corpus in balneo fricetur.

Alia. R. Semin. anis., fænicul., & coriandr. an. 3 s. corallior., rasur. ebor., & Corn. Cerv. calcinat. an. 9 i. rosar. sice., & cinnamom. an. 3 i. pan. tost. 3 ii. sacchar. rosat. 3ii. vel iii. Fiat pulvis subtilis de quo cochleare dimidium post singulos pastus pro sætentibus sudoribus comprimendis deglutiatur.

Alia. 4. Gumm. tragacanth. zi. sanguin. dracon. z ii. Macerentur per biduum in aqua rosarum: deinde addantur sacchar. albiss. zvi. amyli z v. moschi Di. Fiantque exigui conuli nucleorum instar, qui in umbra exsiccentur, & in

ore detineantur.

Alia. B. Sacchar. albiff. 3 1v. ambr.

grys. & mosch. Oriental. an. or. iv confe-Etion. alkerm. q. s. Fiat probe omnia miscendo, massa, è qua vel trochisci, vel rhombi formentur, de quibus num aut alterum in ore sæpè detineat, & cum solutus est deglutiat.

# **操作教育教育教育教育教育教育教育**

# PARS VIGESIMA

SECUNDA

Quamplurima varii generis secreta non minus Curiosa, quam Vtilia continens.

#### CAP. I.

De secretis Curiosis Igneis.

Faces qua ventis non extinguuntur.

Earum ellychnium cum sale nitro ebulliunt, & aquâ, & exsiccatum sulphure, & aquâ ardenti madefaciunt, dein candelas hac mixturâ efficiunt, postea camphora; & resina therebinthina medietate, colophonia duplo, cera verò triplo, quatuor efficiunt candelas: eas componunt simul, in medio autem sulphur vivum injiciunt, & pertinacius omnibus ventis resistunt. Si candelam aliquam nive circumtexeris, & incendes, in nive slamma ardere videbitur.

Ignes artificiosi qui aqua non extinguuntur.

4. Vernicis liquida, oleor. juniperina, & sulphurei, lini, & petrolei, lacryma laringa an part. aq. aqua ardentis part. iiis. hali nitri, ligni laurini sicci, in pulverem redactorum q. sut omnia simulmixta luti spissitudinem recipiant. Hac omnia vitreo vase excipe, & in stmo equino cribus mensibussepeli. Si ex his pila lignis hareant, spontè imbribus accen-

Rrr 3 duntur,

duntur, sed hoc non omnino semper evenit: Vesum cum jam accensæ sunt pilæ nullis aquis extingui possunt.

Aliud. 24. Olei sulphurei, juniperini, petrolei, hali nitri an. part. eq. picis nigre, axung. anseris, 3 anatis, stercoris columbini, vernicis liquide, an. part. eq. asphalti part. v. excipe aquà ardenti, & in simo equino sepeli, & utere ut supra.

Ignea mixtura guam Sol accendere

potest.

resin. juniper., ol. vitellor. ovor., pic. liquid., colophon. in pulverem redact., sal. nitr., an. q. s. aqua ardentis omnium duplo, arsenici, & tartari ana parum. Hæc omnia benè tusa, & mixta, vitreo vase conde, quod per duos menses obrutum immorari oportet, simum sæpè renovando. & remiscendo, eodemque vase aqua distillatione eliciatur, quæ inspissetur, vel stercore columbaceo, temiter cribrato, vel nostro pulvere; hac mixturà ligna delinito, vel alia corpora combustibilia, & æstivis diebus Soli exponito.

Mixtura que aquà accenditur.

Si vis facere imaginem aliquam hominis, aut alicujus animalis, quæ quando ponitur in aquam, accenditur, & si extinxeris eam, extenuetur. 4. Calcem vivam, & permisce eam aliquantulo cere, & oleo sesamino, naphta, & sulphuri, & fac ex hac mixtura imaginem, quam pones in aquam, & accendetur.

Igne ut quis non comburatur.

Re. Albumen ovi, & alumen, & line cum, ea mixtura pannum, ipsumque ablue cum aqua salis sicca, & ignis eum comburere non poterit.

Aliud. N. Alumen, & arsenicum rubrum, tere, & cum succo sempervivi, & felle tauri misce, & ea mixtura homo manus suas liniat, ac ita poterit absque ustionis periculo ferrum ignitum manibus contrectare.

Aliud. B. Althang. f. Misce cum albumine ovi, hac mixtura manus inungantur, & siccatæ ignem tractare po-

terunt absque noxâ.

Alind. Si vis in manu tua ignem portare, nec te offendat, R. Calcem vivam cum aquà fabarum calidà dissolutam, & aliquantulum mandragora, & alihea; hæc omnia simul misce exactè, deinde illine cum ea mixtura volam manus, ac permitte siccari pone in eara ignem, & non nocebit.

Lapis ignem fricatione reddens.

24. Styrac. Calamit., sulphur,, calc. viv., picis an. 3 iii. camphora 3 i. asphalthi 3 iii. Pulverata ponantur in vase vitreato terreo, optime clauso ad ignem, donec totum in lapidem convertatur: qui lapis panno aliquo fricatus, accenditur; sputo verò extinguitur.

Ignem ex poculo aqua pleno conspicere.

74. Ovum gallina, à quo vitellum una cum albumine fuerit exemptum, & imple sequenti pulvere. Re. Sulphur. viv., calcis viva an. q. s. Redigantur in pulverem, & in prædictum ovum ponito, ac foramen cera obthurato. Cum ignem ex eo videre voles, in poculum aqua plenum ponito.

Aliud. 4. Calcis viva, sulphur. viv. an. q.s. petrolei, & cera an. parum. Misce, & in aquam ut supra ponito.

Lapis ignem humido quovis excitans.

7. Sulphur. viv., sal. nitr. purgat. an. part. equal., camphor. duplum, calc. viv. q. s. Omnia in mortario conterantur, usque adeò tenuia sint, ut in auras evolare possint; simul stricto

linteole

linteolo deligata convolvantur tettaceo vase clausa, superillità argillà, ardenti desiccentur sole, & sigulorum fornaci imponantur, cumque sigulinum vas suerit excoctum, in quo maxima est adhibenda diligentia, in lapidis duritiem coëunt, & rediguntur, qui lapis ad usum servari debet.

Aliter. B. Calc. lapid. magnet. part. j. sal. nier. sepè purgat., & camphor. an. part. Iv. sulphuris vivi ignem nondum experti, ol. therebimb., refin., & tarear. vin. an. q. f. Hæc omnia terantur, & cribrentur;infuper aquam ardentem ex vino austero elicitam affunde, ut superemineat, vitreo vale conde operculato, ne quid expirer: fimo suppone duobus, vel tribus mensibus, singulis decem diebus fimum renovando, donec totum mellis crassitiem acquisiverit, nec ullum divitionis fignum præbeat, inde Hagranti carbone infervelcar, ufquedum omnis evolaverit humiditas, & penitus ficcarum in lapidem coiverit: cum hoc cognoveris vas frange, & exemtam compositionem iterum terito, & aqua vel humore aliquo superaffuso. flamma statim erigerur.

Ignis Volans.

24. Salis petrosi to vi. Carbonum salicis to ii. sulphuris to j. Hæc tria subtilissime in tipide marmoreo terantur, postea aliquid ad lubitum in tunica de papyro volanti ponatur.

Ut qu's totus videatur ignitus.

Quando vis ut quis totus videatur ignitus à capite u que ad pedes, & non lædatur: accipe malvaviscum, misce cum ovorum albuminibus, & cum hac mixtura line corpus tuum, & demitte donec exficcetur, deinde line te iterum cum albuminibus ovorum, & tritum subtilissume sulphur inspergito, vel ardentis

aque aspergine te irrora, ignem admove, & totus videberis ignitus, nec la dir, modò diutiùs non continuet finnua, & si hoc facis super palmam manus, potetis ignem sine lassone tenere.

Ut res in igne non comburatur.

Si vis ut res in ignem projecta non comburatur, accipe cutem piscis, & aluminis an. part. aq. Misce, desuperque acetum vini assunde, & cum hac mixtura quicquid velis commisce; projice in ignem rem hoc linimento illitam, nec comburetur.

Candela pavorem inducens.

4. Pannum lini, calcem vivam, fac ex hâc mixtutâ ellichnium, & in ejus cavitatem cutem serpentis, Salem marinum pone ipsum oleo oliva immitte, & statim cum suerit accensum, qui tenebit trepidabit, & valde timebit.

Ignis, qui oleo extinguitur, & aqua

Si mixturam composueris ex cerà, maphthà, & sulphure, & accenderis hanc mixturam, ubi oleum injeceris, vel cœnum extinguitur; reviviscet verò, & majorem concipit ignem, aquà assusà. Hac compositione siunt faces, quæ siuminum trajectu, & pluviosis temporibus non extinguuntur.

Aqua ardens.

Vetus, validum & nigrum habeas vitrum: inde intùs vivam immitte calcem, tartarum, sal., vivumque sulphur; vitreis chymistarum organis aquam elicito: hæc aqua mirè arder; nec ardere desinit, usque tota fuerit consumpta: si in murum projeceris, vel è senestra noctu, innumeris scintillis, & igniculis accensum videbis aërem; ardet etiam manibus detenta, nec multum comburit: id autem advertito, si pluries distillabis, minus ardere.

Ignis Gracus.

H. Sulphur vivum, tar tarum, sarcocollam. picolam, sal coctum, petroleum, &
oleum commune; permitte ut bulliant,
& si quid imponitur in eo accenditur,
sive lignum, sive ferrum, nec extinguitur, nisi urina, aceto, vel arena.

Ionis, ex aquâ.

Ut ignis de aquâ extra ea t, testam ovi accipe, & sulphur vivum tritum, & calcem vivam impone, & foramen claude, & mitte in aquam, ac incenditur: quod si ponatut camphora super aquam, accenditur, & combutitur in aquâ.

Candela quosvis referens colores.

Lampas vitrea admodum splendida, & diaphana, quæcunque suo lumine illustrabit crocea, lutea, aut slava reddet, si oleum ellychnio vicinum pulvere croci respergatur Dealiis coloribus idem erit experimentum modò cubiculum aliud lumen non agnoscat.

Colorata Cubicula.

Viride cubiculum sic videbis. Sit viridis lampas vitrea, & pellucida, ut pertranseantes radii viridi colore inficiantur, & oleo, vel omni, quo vivit ignis humido, immisceatur probè arugo, ut oleum siat viridis, ellychnium paretur ex linteo ejusdem coloris, vel è gosfiypio uncto: lampade in illa peruratur, oppositum feriens lumen viride omne, & intuentium vultus ostentat.

Nigrum autem cubiculum, si videre desiderabis, atramentum immisce, vel fuliginem vel simile; melius autem è se-piis immissum atramentum, nam lucernis admotum, si accenditur, atra lucer

Hamma.

Flavum si exoptas cubiculum, auripigmentum, crocum, vel lupinorum cortices, tere, & oleo permisce, & accendes in eo funiculum ex gossypio, & flavum conspicies omne.

Viride partim, nigrum partim si præoptabis, lucernæ stupam in sepiæ atramento, Saris arugine intinge, & cubiculum, ac homines circumstantes videbis partim virides, partim nigros,
propter mixtarum rerum inspersionem.

Verum in his ludis maxime observandum, ut omnes luces amoveantur, ne lumine illo impediatur, supereturque è lampade color emanans, & frustretur illusio; si dies fuerit, claudantur senestræ, ne aliquod lumen irrumpens præstigium destruat.

Ut homines videantur vultum Ca-

nis habere.

Re. Adipem de aure Canis, unde ex eo parum de bombycino novo, pone in lampade nova de vitro viridi, & pone lucernam inter homines, & videbuntur habere vultum canis.

Ut homines videantur habere quorumlibet animalium capita.

Re. Sulphur vivum, & lithargyrium, & de istis simul pulverisatis sparge in lampade oleo plena habeaturque candela de cerà virgineà quæ permixta sit cum fece illius animalis, cujus caput vis ut videantur habere homines, tenentes candelam valdimonia, & illi qui inde potabunt, videbunt se habere caput animalis.

Ut homines tria capita habere videantur.

miculum, & sicca, sume medullam de osse dextri humeri, & misce cum cera virginea, & line funiculum, & pone super limina domus: ingredientes domum tria capita habere, hi verò qui in domo sunt, intrantibus asini videbuntur.

Lumen quod adstantes dormire facit.

Serpentina herba Ziv. vasi vitreo benè obturato immitte, ac postea in simo
equino calido per xv. dies digere: mutabitur hæc herba in vermiculos rubros,
ex quibus secundum artis regulas oleum
elice, & hoc oleo lampadem reple,
& in cubiculo accende; somnum excitabit adeò profundum, ut nullus adstantium poterit è somno excitari, nisi
extinguatur lampas.

Ad componendum Carbunculum, vel rem aliquam in nocte lucentem.

Nocticulas lucentes quamplurimas, & ipsas contritas pone in ampullam vitream, & claude: in simo equino calido sepeli, & permitte morari per xv. dies; postea distilla ex eis aquam per alembicum, quam in vas crystallinum, aut vitreum repone: tantam enim præstæ claritatem, ut quillibet in loco obscuro legere, & scribere possit. Quidam hanc aquam faciunt ex nocticulis, felle testudinis, mustella, furonis, & canis aquatici, sepeliunt, ut supra per xv. dies in simo equino calido, & ex eis aquam distillant.

Candela inextinguibiles.

parcem unam: Coquantur simul ad aceti consumptionem, postea siat secundum artem candelæ, quæ accensæ, inextinguibiles evadunt.

Ignem ex pluviis construere.

4. Ol. petrolei, sulphuris vivi, calcis viva recentis, picis Graca, & picis navalis aa. q. f. Misceantur, hac mixtura ligna, aliæque materiæ combustibiles illinantur, & à pluviis accendentur.

Phosphorus fulgurans, & ardens solidus.

Phosphorus est substantia luminosa, & ardens, è fermentata urina per distillationem extractà. Sequenti autem modo præparatur. Collige magnam urina recentis hominum cerevisiam pro potis ordinario bibentium quantitatem, ac igne lento humiditatem è vasis terreis evaporari permitte usque ad consistentiam extracti mollioris, vel mellis spissioris; totam postea materiam unico vasi tetreo amplo immitte, vasque tectum in cella vinaria per trium vel quatuor menfium spatium repone, ut ita probe fermentet atque corrumpatur, B. Vrina sie fermentata toij. arena subtilissima, vel boli pulverifata tiv. Misce, & mixta capaci retortæ terreæ, vel vitreæ probè luto obducendæ immitte, hinc in furno reverberii colloca, recipiens amplum longioris colli adapta, cui prius aqua communis thij, vel IV. infuderis, juncturas dein luto exacte munito, atque cum furno operculum superius applicatum fuit, ignem lenem per bihorium fubde, ut materia sensim & fine sensu calefiat, ac simul urinæ spiritus exstillet : dein verò ignem fenfim per gradus auge, & ita prodibit sal volatile, multumque olei nigri fætidi: auge ignem ad fummum gradum, fic comparebunt in recipiente nebulæ albæ, quarum pars sensim adhærescet parietibus recipientis in formam pelliculæ flavescentis; alia verò pars pulveris adinftar ad fundum præcipitabitur : ignis violentiffimus sic per trihorium, vel donec nihil amplius è retorta prodeat cotinuabitur. Sss Omnia

Omnia dein refrigerari permitre,& jun-Eturis apertis in ablatum vas recipiens adhuc infunde novam aquam, hinc probè agita, ut quicquid parietibus accreverit, separetur, ac denique illud omnein vitrum amplum effunde, quietique trade; sie sal volatile in aqua dissolutum erit, materia autem Pholphori, atque oleum præcipitabuntur ad fundum: fepara dein aquim per decantitionem, & materiam residuam minori immitte vasi, affunde parum aquæ, impone arenx, & supposito igne digere, interdum leniter spatula lignea agitando : tum phosphorus sie ab oleo separatus fundum peter, quem adhuc calentem in bacillos redigere potes, transmittendo scilicer eum per collum angustum tenuis phialæ, aut cucurbitæ vitreæ, camque refriguit, immittes phialæ exiguæ aqua repletæ, & in ea probè clausa asservabis; absque autem aquæ affusione, facile in auras exhalaret.

# Phosphorus idem liquidus.

Ad eundem autem efficiendum liquidum, oportet ejus frustulo contrito astundere essentiam caryophyllorum satis esaram. Es perspicuam ad altitudinem unius digiti: claude hinc vitrum probè, & per biduum ad digestionem pone in simum, subinde tamen agitando, ut dissolutio materiæ facilitetur, auser hinc vitrum, & asserva, quicquid autem ei inerit, est phosphorus liquidus: omnis autem materia vix erit dissoluta, sed fortè pars remanebit in sundo.

Phosphorus autem tâm liquidus quâm solidus lumen in tenebris ex se spargunt, quando illis liber conceditur per aperta vitra aëris accessus: si cum illis literas pingas, si faciei, alii-

que rei eosdem affingas, lucebunt hæe omnia in tenebris.

## Candela inextinguibiles.

Imple cannam pulvere sulphuris, & panniculis minutissime fractis; deinde ceràquidquid est investito, ac incendito, nec vento, nec sabello extinguetur.

Præterea si ex cera this. sulphuris vivi, & calcis viva an. Zij. olei nucum Zj. formentur cum bombace candelæ, & in aquam mittantur, ubi primum calx ardere incipiet, reliquas materias, ignis seminaria agnoscentes, ad eundem incendii actum, etiam in mediis aquis, promovebit.

# Ne quid igne comburatur.

Si ichthyocolla, & aluminis aquales partes acceperis, ac invicem miscueris, hisque acetum superfuderis, quicquid ea mixtura illitum in ignem projeceris, non comburetur.

Vt aliquo cubiculum cum accensa candela ingrediente, totus inflammetur aër sine noxa.

Sumatur magna aqua vita optime rettificata quantitas, & in eam projiciatur
camphora in particulas concisa, quæ brevi spatio in ea dissolvetur. Jam dissoluta, fenestræ, & fores cubiculi claudantur, ne exhalans vapor toràs exspiret: vas ubi aqua vitæ plenum est,
sine stamma carbonibus subjectis ferveat, ut rota aqua in sumum solvatur, qui cubiculum expleat, &
adeò tenuissimus erit, ut oculis vix conspici possit: cogatur hine aliquis accensa in manu candela, cubiculum ingredi; nam aër à candela accensa totus
accenditur;

deatur, maximumque terrorem introëunti incutiat: si in aqua vitæ moschi, aut ambræ patva quantitas dissolvatur, post slammam suavissimus sequetur odor.

Ad Ellychnium quod non absumatur,parandum.

Seca alumen plumeum in formam ellychnii, quod in oleum immitte, & nunquam confumetur.

# Ignis inextinguibilis.

Misce exacte ad lentum ignem, vernicis quâ coria inaurantur to x. sulphuris vivi thiv. olei resina this. nitri this. olibani this. camphora zvi. aqua vita rectificata zxiv. Et hac mixtura imbuta stupa, & in ollas posita, ac accensa, ignem inextinguibilem faciunt, quocunque suerint projecta.

Ad multas candelas simul accendendas.

Sulphur, & auripigmentum cum oleo coque,& in eis postea filum ebullire sinito; exliccatum filum per candelarum ellychnia ligato, & pertransire facito; nam ex una candelà accensa per omnes flamma deferetur, easque accendet : ad tetrum verò odorem prohibendum adjici potest ambra & moschus, aut simile quid odoriferum. Candelæ omnes antequam candelabris affigantur, debent accendi, & extingui, & carbo ellychnii extincti debet remanere in omnibus, & huje debet circumplicari filum ab una ad alteram candelam ductum, ut una extremitate accensa ipsi fili, possit ignis ad omnes candelas, filo mediante, transcurrere.

Vt homines in igne-non comburantur. Experimentum est mirabile, quod permittit hominibus ire in ignem sine læsione, vel portare ignem, aut ferrum
ignitum sine noxâ in manu. 4. suceum
bismalva, albumen evi, semen psyllii, &
caleem: Hæc pulverata cum dicto albumine ovi, succis bismalva, & raphani
commisce, ex hac mixturâ corpus vel
manum illine, ac siccari permitte; postea iterum illine, quo facto poteris audaciter ignem sine nocumento sustinere.

Candela que cum accenditur, agitatur?

Si vis facere candelam quæ cum accenditur, agitatur, & ambulat. 4. Cutem lupi, & cutem canis, & fac ex utrisque ellychnium, illudque accende cum oleo oliva, & statim movebitur.

# Lampas pedere faciens.

Operatio lampadis est mirabilis, quam si quis tenuerit, non cessat pedere, donec eam dimiserit: 4. sanguinem testudinis, exsicca illum in panno lini, & sac ex eo ellychnium, quod in lampadem pone: qui accendet illud ellychnium non cessabit pedere, donec dimiserit, quod est mirabile.

Lampas qua cum accenditur in loco ubi sunt Rana, non garriunt, sed silent omnes.

M. Pinguedinem Crocodili, vel Delphini, eam cum cerà permisce, in Sole albifica, & ex hac mixturà compone ellychnium, ac deinde locum ubi sunt ranze ellychnio sic parato illumina, & cùm istud lumen viderint Ranze, statima silebunt.

Ve sine capitibus videantur Homines.

Quando vis ut quæ suat in palatio

videantur sine capitibus. A. Sulphur ciurinum cum oleo, & pone ipsum in lampade, & illumina cum ea, ac pone illam in medio hominum, & videbis mirum. Vel A. Spolium serpentis, auripigmentum, picem gracam, rhaponticum,
ceram juniorum apum, & sanguinem
asini, tere omnia, & mitte in rudem
ollam aqua plenam, & facias bullire
lento igne, postea permitte frigescelento igne, postea permitte frigescelent

Ve Domus tota serpentibus, & imaginibus timorosis videatur plena.

A. Cutem serpentis, sanguinem alterius serpentis masculi, es adipem alins adhuc serpentis; aggrega illa tria, es pone ea in pannum exequiarum, ipsaque accende in lucerna nova. Vel 4. Pinquedinem serpentis; es salis parum in eam pone, 4. dein pannum exequiarum, exequiarum, exequiarum frusta illine, ex in lampades novas eleo sesamino plenas impatte, accende, es in quatuor domús angulis colloca, es tota domus serpentibus, aliisque monstris plena tibi videbitur.

# Vi aqua sine igne calefiat.

Si vas æneum amplum, rotundum, & unico apertum foramine, vivà calce, ac vivo sulphure, partibus aqualibus exactè, & integrè adimpleatur, & foramen, ne quid exspiret, sedulò recludatur, & mox in sontem non excurrentem, vel puteum demittatur; aqua per multos dies calidiuscula conservabitur.

#### CAPUT II.

De Secretis Curiosis ex uguis depromptis.

Aqua à Vinout separetur.

Od si linteum vino aquæ mixto imponatur, ac extra vas promineat, tota aqua è vase ascendit per linteum, sincerumque relinquit in vase vinum; quo experimento proditur lymphatum à puro.

### Aque inebitantes.

Aqua ex avena distillata inebriat, & excalesacit, non minus quam vinum: cum enim avena crassioris sit substantia, necesse est ut ex distillatione incalescat, attenuetur, ac exacuatur, & ad naturam aqua ardentis accedat. Cannabis solia in sarinam trita, & aqua mixta, potum suaviter inebriantem essiciunt.

#### Glacies ardens.

Si Candela sulphuris & carbonis pulvere oblita in aqua mergatur hyemis tempore, ex superiore parte papyro suspendatur, ubi gutta cadit, circundabitur glacie crassiore, & ardebit tum accensa, ac magno miraculo glacies adstantibus ardere videbitur.

Flumina quomodo quis tutò tranare possit.

Utiliùs flumina tranantur, coriaceo intestino crassiore, quod ubi opus fuerit, inslatur vehementer, & conclusis capiibus, tibus, sub axillis circumligatur: ita tutò equites, & pedites in magnis necessitatibus, suminibus se se committunt, quandoque hoc solo tranare auxilio ausi. Securiùs id siet etiam tympanis coriaceis sub pedibus positis, baculoque cui tympanum sit suppositum;
non enim solùm tranare, sed deambulare super aquas, res propè ostentum
videri poterit.

# Ad aquam Salsam potabilem reddendam.

Vas cereum efformetur, vacuum in maris aquas immergatur, quæ per ceræ poros intrò delabitur aqua, fiet potabilis. Sic crudo fictili vase obstructo ore (quod enim intrò permeat, percolatum est, quod salsedinem facit per commixtionem) secernitur. Fit aliter sequenti modo uberiùs, & celeriùs: sabulonem suminum in salsam aquam immitte, & paulisper immoraberis, & lineo panno subjecti vasis ori obtento colatur, donec salsamentum omiserit omne, & dulcescet.

# Aqua dulces quomodo emendantur;

Si aqua putrescere incipiet, injecto sale, vel si sal desit aqua marina purgatur. Si aqua verminescir, injecta calce moriuntur. Si vas vitreum sale plenum, & calce bene obthuratum, substrato oleo, ne quid aquæ in vas penetret, immiseris, ut medias inter cisternæ aquas pendeat, addunt aliqui & argentum vivum, sore ut aquæ illic nulla putrescant mora.

#### CAPUT III.

Ad varios animi affectus, vel excitandos, vel coercendos Secreta continens.

Ad amorem conciliandum.

Si ponantur per certum tempus due an-

nuli in nido passerum, vel hirundinum, qui illos gestabunt annulos, mutuo amore, & benevolentia indissolubili-

ter jungentur.

Aliud. Diligent te omnes, si cor hirundinis tecum habueris. Et mulier
eum perditè amabit, à quo columbini
cordis pulverem, in potu, vel escà acceperit. Præterea si quis de leporis felle
sub capite posuerit, perpetuò dormiet:
excitabitur aurem si acetum illi potandum dederis.

#### Ad perpetuam sponsi cum sponsa concordiam.

Sponsus si cervinum cornu gestet, perpetua ei cum sponsa futura est concordia.

Aliud. Cor masculina coturnicis à vito gestatum, & samina à samina facit ut nec lites, nec jurgia possint inter illos oboriri aut spargi.

# Ad dissolvenda Maleficia.

Si quæ mulier te ligavit maleficiis ad amorem suum, & vis illud solvere; accipe illius indusium, & per capitium ejus minge soras, & per manicam ejus dextram, & eam amplius non cutabis, nec amabis.

Alind. Si vis solvere vincula amoris, vade in sylvam, & prospice ubi pica nidum habuerit cum pullis, & quando ibi cris, ascende arborem, & foramen ejus circumliga quocunque vis, quia cum videt te, vadit pro quadam herba, quam ponit ad ligaturam, quæ statim rumpitur, & tunc cadit illa herba in terram super pannum, quem debes posuisse sub arbore, & tu sis præsens, & accipe.

Alind. Pone de alvi excremento

ipsius mulieris manè in soculari dextro maleficiati, & statim cum ipse sentiet odorem fætidum, solvetur maleficium.

Aliud. In calamum vel avellanam vacuam pone argentum vivum, obthurando cum cerà: & ponatur sub pulvinari, seu cervicali maleficiatorum: vel ponatur sub limine ostii, per quod in domum, vel cameram intrat, & solvetur maleficium.

Alind. Ligatus angat totum corpus ex felle corvino, & oleo sesamino.

Aliud. Suffumigium ex dente hominis mortui, ligatos indubitanter solvit.

### CAPUT IV.

Continens varia circa Cibum & Petun secreta:

Caro ut vermicularis videatur.

Liræ chordæ minutim concisæ, nuper excoctæ carni rejectæ, vermiculari videbuntur.

# Caro ut sanguinolenta videatur.

Leporis excoctum; & congelatum fanguinem in pulverem versum, super carnem inspergendo, sanguinosa videbitur caro.

### Finam corruptum ut emendetur.

Solent corruptum vinum in vas mundum transferre: lastisque partem decimam sensim adjicere: inde post osto dies, reserato vase, minutim vendere, cum tune bonum & clarum videatur; si tamen diutius moretur in calyce, vel vase, denuò corrumpitur.

Aliud. Si in particulas dissectum raphanum dolio vini immergas, fætorem omnem, ac graveolentiam, & acorem in se recipiet ac contrahet; qui tamen, ne ibi tabescat, & virium conferat vino, confestim eximendus est, & si opus suerit, recens consiciendus.

Aliud. Tacendum non est quod sicuti è brassicà vini sapor in dolio facilè corrumpitur; ita odore Beta, fossis ejus

demersis, facile reparatur.

Alind. Vinum pendulum sic corrigitur. 4. Cera virginea thi. vel qes. Incidatur minutim, & in vino ponatur, & brevi tempore pristinam suam naturam

acquiret.

Alind. Vinum fætidum & corruptum emendatur, si pro vasis magnitudine, justa portio mundi tritici ex sacculo in eo suspendatur, & exinde retrahatur: nam quicquid erit fætoris, ad se alliciet, ac ita vinum sincerum ac clarum redder.

Aliud. Vinum perversum ac turbidum sic emendabis 74. Aliquot ovorum
albumina, qua ubi diu ac multum agisaveris, & despumaveris, in dolium
projice, ac move. Idem assequeris, si
per vetustos juglandium nucleos n. x11. silum transfixeris, sub cineribus coxeris,
& dum adhuc calent, pendulos in vino
demerseris, tamdiuque demiseris, donec solito colore accepto, vinum tibi
arriserit: nam tunc demum extrahendi
erunt.

Aliud. Acorem & co ruptelam omnem à vino sic depones A. Justam quantitatem cicerum, & ea oleo inunge, coque, tere, ut siat crassamentum, velut
massa & pasta: ex ea projice 188. in
vinum quod tendit ad acorem, & sapor ille intra naturalem diem emendabitur.

Alind. Si vinum vehementer acescat, triticum tamdiù in aqua coquatur, donec crispetur, inde postquam frigosaetum suerit, in vinum immittatur, vasque concludatur.

Alind.

Aliud. Vinum corruptum ac glutinosum lacte bubulo modice salito restautatur. Sunt qui calce, sulphure, & alumine id moliuntur, quò ne homini infesta sint, ac noxam inferant, iridis radicem, & grana juniperi commiscenda
suademus.

Alind. Vini pravus odor, sic emendatur. Tegulæ crassæ, & puræ partem igne calesacio, siccatoque, inde resti alligatam in vas vino corrupto plehum immittito, vasque concludito: post biduum experieris an sit emendatu: aliterrepetito, donec non opus suerit ampliùs.

Aliud. Oleum vino, vel alterius generis liquori superinfusum, præpedit ne vappescat, aut corrumpatur; nam omnis halitus, qui putredinem inferrepotest, una cum externo aëre, veluti

quodam tectorio excludits

Alind. Prohibebis etiam ne vinum vappescat, detrudendo in ejus dolium lardi, & suilla carnis salsa sesquilibram-lino involutam, aut majorem quantitatem pro dolii capacitate; sed ita dum unum depromis, id una ad fundum usque descendere patieris, donec vas exhaustum sit. Fiet ita ut nec vinum à se degeneret, nec vappescat.

Aliud. Vinum non acescit, si semen porri in vinum projiciatur, imò verò essicit, ut acetum in vinum redeat, hoc est, acorem omnem exuat. Lardum etiam è vasis operculo suspensum, pinguedine, & salsedine prohibebit separationem, & attenuationem, à quibus

acidum fit vinum.

Alind. Ne vina corrumpantur, cutis vitis sympathia, & quia exsiccat, nec non alumen, dum novum est, & antequam ferveat, immixta efficient.

Vinum asperum lene sieri.

Za Farina erui biv. vini cyathos IV.

conspergito sapà; postea laterculos sacito: sinito combibant noctem & diem, postea commisceto cum vino in dolio, & oblinito dies 40. Vinum erit lene, & suave, & bono colore, & odore.

#### Vinum album ut rubrum evadat.

Vina alba in rubra absque ullo detrimento statim convertes, si pulverem mellis ad lapideam consistentiam decosti, & siccati in vinum album projeceris, & transvasando miscueris. Idem minori negotio præstabit radix omnium Lapathorum, si recens, vel sicca in vinum mittatur.

Ve neque tonitrua, neque fulgurapervertant Vinum.

Ferri lamina, cum sale, aut slicibus, doliorum operculis imposita, noxam à tonitru, & sulgure avertunt.

### Mustum ne ebulliat.

Ex pulegio, vel origano coronam confice; & collo vasorum circumpone. Vel interiora doliorum labia laste vaccino perunge, detinebit enim intus bulliens mustum.

### Vinum ne florem habeat.

Oenambem siccatam in vinum inspergito, aut farinam erui vino admisceto: ubi verò insra secesserint slos & farina, vinum in aliud vas transfundito.

### Vt vinum novum Vetus fiat.

24. Nardi Celtica Ziij. aloës hepatica Zij, meliloti Zj. liquiritia rasa Ziij. Contundantur, & misceantur cum vino.

Ve vinum palato arrideat, atque odore Es colore gratum sit.

Malum Medicum, seu malum citrium caryophyllis undique transsixum, cado inseras ita, ne vinum attingat: & sic nullum nec vappidum, nec mucidum saporem contrahet.

Ad vini fervorem cito restinguendum.

Si in bullientem vini urceum pumex injiciatur, illius fervor statim sedabitur. Idem eveniet si casei minima particula in dolium immittatur.

Vinum ab aqua quomodo separetur.

Vas ex hederà conficiatur, vinum injiciatur, & si quæ fuerit mixta aqua, brevi tempore foras extillabit.

Alind. Mittito in vini dolium liquidum alumen, deinde spongià unctà oleo vasis os obstruito, & inclinans vinum effundi sinito, & effluet solum aqua.

Alind. Licia, vel penicilli ex goffypio, vino in dolio contento immergantur, ut superemineant; iis enim aqua a vino separatur.

Vinum an habeat admixtam aquam.

Si voles experiri an musto remixta sit aqua, ovum imponito: si statim descendit, aquosum est: sin contra, purum.

Aliud. Scirpus siecatus, & vino lymphato immissus, quicquid inest aquosi ad se trahit, relicto vino.

Aliud. Sanguis galli gallinacei siccatus, pulveratus, & vino aquâ diluto mixtus, aquam supernatare cogis.

Aliudo Mala vel pyra sylvestria vino

immergantur, si persluitantia supernataverint, meri; si verò mergantur, diluti indicium est.

Aliud. Canna graca, vel palea, vel simule aliquid oleo inungatur, deinde in vinum ponatur, & extrahatur; quod si guttæ aliquæ adhærent, aquam habet.

Ad vinum absque glacie refrigerandum.

Ne vinum æstivis mensibus, & per caniculæ incendia, citò in congiis & amphoris vappescat, sed suave sit, ac summè frigidum: Vasa ænophora collocentur in labro aqua frigida oppleto, deinde nitrum illi inspergatur: tanta frigiditate vinum imbui continget, ut vix dentes ferre possint.

Vt Vinum matvatioi gustum pra se ferat.

Flore, & semine hormini hortensis in dolio vini positis, dum adhuc fervet, tanta gratia ipsi vino conciliatur, ut Cretici, aut Malvatici gustum præ se ferat.

Aliud. 4. Sacchar. cand. 36. cinnamom., caryophyllor., cardamom., an. 3ij. moschi, agalloch., an. 3j. Contundantur leviter, & in sacculo in vino suspendantur.

Aliud. 2f. Galanga, caryophyllerum, zingiberis, macis, an. 3j. Hæc omnie crassiusculè trita in vase ligneo benè obturato, infusa in aqua ardente relinquito per horas xxiv., deinde in linteo suspendito ex silo in vas vino claro repletum per tres dies; & habebis vinum tam bonum & forte, quam ipsum nativum malvaticum.

Vinum ad alvum movendam.

Vinum ad alvum movendam, si concin-

nare velis; Vbi vites ablaqueantur, quantum putabis ei rei satis esse vini, tot vites ablaqueato, & fignato rubrica, ne cum cætero vino admisceas,earum radices circumsecato, & purgato. Veratri nigri radices in fasciculos componito, vel in pila contundito, circumponito circum vitis radices, & stercus vetus, & cinerem veterem, & duas terra partes insuper injicito. Per vindemiam de iis vitibus vinum feorsim fervato, nec cum cætero vino commifceto. Illius vini cyathum cum aqua milceto, & ante cœnam bibito: postridie alvum movebit, & purgabit sine periculo.

Aliud. In vinum mustum radicum veratri nigri mj. conjicito, ubi satis efferbuerit, de vino radices ejicito, vinumque servetur ad alvum movendam.

#### Ad vinum ementiendum.

Flos amaranthi in aqua maceratus vinum ementitur, quod est grata febricitantibus vinum summe appetentibus impostura.

Vt quis citò inebrietur sine nocumento.

Lignum Aloes Indum infundaturin vino, aut coquantur cortices Mandragora in aquâ, donec rubeat, & ex ea vinum diluatur.

Vt ex multo vini potu quis non inebrietur.

4. Succ. caulium alborum, & granatorum acrium an. Zij. aceti Zi. Bulliant simul aliquandiu, & siat syrupus de quo sumatur Zj. antequam bibatur.

Aliud. Amygdalæ amaræ quinque vel feptem à jejuno comestæ præpediunt ne potator à nimio vini potu inebrietur.

Aliud. Pulmo caprinus, vel ouis assatus, & comestus, & semen caulium, & absynthium, & Amethystus gestatus, omnia hæc ab ebrietate præservant.

Aliud. Potator nimius vini non inebriatur, si Chamapytios, vel hedera ramulis fuerit coronatus: vel si initio cœnæ cruda brassica quatuor, vel quinque cymata comederit.

Aliud. Hirundinis rostri cinis, vel hirundinum combustarum pulvis in vino cum myrrha potatus, in æternum non sinit inebriari.

Aliud. Suecus foliorum persici expressus, & ad parvum cyathum jejuno ventriculo sumptus, ab ebrietate præservat.

Aliud. Pumicis farina, vel creta alba pulvis, si potator, antequam ad bibendum se accingat, alterutrum deglutiat, in bibendi certamine victor semper evadet.

# Vinosos ab Remios reddere.

Anguillas tres vel quatuor vino immersas sinito, dum emoriantur, ebrioso vinum propina, & pertædescet, semperque oderit, nec amplius bibet.

Aliud. Observato, ubi noctua niduletur, illius ova præripito, elixata infanti in comessatione præbeto, sem-

per inde vinum perofuro.

Aliud. Testudinem bono vino justo tempore ablue, & illius vini dimidium calycem mane tribus diebus jejuno ventriculo clam bibendum dato, & vim divinam videbis.

Vinum ut illicò in acetum vertatur. Si illicò velis convertere vinum in acetum, projice in illud sal cum pipere, 3 fermento subacido confusum, & id celerrimè præstabit.

Aliud. Si properantiùs perfici velis, laterem, aut chalybis partem ignitam,

Ttt femel

The Saurus Secretorum Curio sorum.

514

semel atque iterum in vas demerge: aut raphani radices, vel immatura mespila, corna,mora, aut prunula.

Alind. idem præstabit viola altilis, quæ caryophyllata dici solet, flos spe-

Statissimus vino immissus.

Alind. Acetum etiam subitò facies, si tusam beta radicem in vinum conjicias, & videbis post horas tres vinum in acetum degenerasse.

#### Ut acetum fiat acre.

Acetum validum & acre illicò reddes, fi in illud recentis hordacei panis fru-ftula injicias, nam intra biduum valdè acescet.

Aliud. Quarta aut quinta pars aceti ad ignem fervefiat, deinde reliquo addatur, & ad Solem per dies octo exponatur, & acerrimum ac jucundum erit acetum.

Aliud. Cæterům radices graminis vetusta, & uva passa, & folia pyri sylvestris contusa, & radix rubi, & serum lattis, & glandes usta, & pruna ignita, & cicerum decottum, & testa ignita, singula ex his in acetum conjecta, ipsum acre faciunt.

#### CAPUT V.

Varia de Veneris actu, de generatione, & de conceptu secreta continens.

Ad Venerem excitandam in viris.

Irum est, quod digitus magnus dextri pedis, cinere stellionis cum oleo, vel melle illitus, latè sufficere possiti iis, qui ætate, vel aliter, mortuum ferè habent penem, & rebus Venereis, peragendis parum sunt idonei.

Aliud. 4. Castanear. vino Cretico macerat. deinde coctar num.xx. satyrion.

numero x.pinear.mundat., E pistachiar., E amygdal. dulc. recent. excorticat. an. Ziv. semin. eruc. Zij. cubebar. Zj. cinnamom. Zs. scincorum numero ii. sacchar. Zx11. Misce, siat s. a. electuarium. Doss ad castanex molem post conam.

Aliud. 4. Pinear. mundat. Zv. sacchar. albiss. siv. pistach. zj. zingiber. & scincor. an. zii. piperis longi ziß. Contundantur optime, misceantur, & siat electuarium. Dosis ad quantitatem nu-

cista, ante vel post coenam.

Aliud. 74. Cinnamom., zingiber., piper., semin. nasturt., eruc., & sinap.an. 38. ling. avis, scincor., & sem. cape an. Ij. sacch. albiss. in aqua rosar. soluti ziv. Fiat s. a. confectio in morsellis.

# Ad Venerem infaminis excitandam.

Si testiculi anserum mensibus sedatis illico à muliere comedantur, non solumad excitandam libidinem conferre dicuntur, sed etiam ad sobolem procreandam. Vterus leporis coctus & comestusidem etiam efficit.

Ut mulier virum suum admittat, eoque delectetur.

Quando mulier non vult virum suum admittere, tunc vir ejus accipiat aliquid de seba hircino mediorum intermagnos, & parvos, & liniat cum eopriapum suum, & coeat: ipsa enimamabit eum, nec coibit postea cum aliis.

Aliud. Si mulier non delectetur cum viro suo, accipe medullam de pede sinistro Lupi, & porta cam, & nullum prater te diliget.

Mulier ut alium virum non admittat prater suum.

4. Fel, & adipem birci, & exsicca, utrumque

calefac, priapumque cum oleo illine horâ coïtus, & nullum alium experet

præter te.

Aliud. Cor masculina coturnicis à viro gestatum, & samina à muliere, facit ut nec lites, nec jurgia possint inter illos oriri, aut spargi. Et si in corio lupi deferatur cor turturis, gestans non capietur illecebroso appetitu rerum Venerearum.

Alind. Mulier cum alio adulterare non poterit, si incidas de capillis ejus, & pulverem illorum super priapum tuum spargas: ante tamen priapum cum melle ungas, & mox cum muliere coëas: & cum volueris incantamentum solvere, ex tuis capillis fac idem.

Vt Mulieres fiant steriles.

Si dentes pueri, imprimis cum cadunt, suspendantur antequam veniant ad terram, & ponantur in lamina argenti, & suspendantur super mulieres, eas prohibent imprægnari, & parere.

Aliud. Si mulier accipit singulis mensibus zii. urina mula, & biberit, ipsa

non concipiet.

Aliud. Si ligetur in panno semen acetosa, & suspendatur super tympanum sinistrum, non concipier, donec permanet super ipsum.

Aliud. Quando bibit mulier urinam arietum, vel sanguinem leporis: vel si stercus leporis super ipsam suspendatur,

nunquam concipiet.

Aliud. Quod si quis extraxerit calcaneum mustela famina, ipsa existente vivà, & suspendatur super mulierem, non concipiet, dum manebit super eam & quando removetur imprægnatur.

Aliud. Vel si excipiantur duo testiculi mustela, & stringantur, & ligentur in crucem, & habeat eos secum mulier,

non concipier.

# Ut Homo semper Eunuchus sit.

Ut homo semper sit eunuchus, accipe vermiculos qui in astate lucent, & da ei bibere.

#### Mulier ut concipiat.

Semen rumicis, vel lapathi sylvestris sinistro brachio alligatum, sterilitatem in mulieribus emendat.

Alind. Si mulier non potest concipere, accipe cornu cervi pulverisatum, misce cum felle vaccino, teneat mulier super se, coeat, & statim concipiet.

Alind. Detur mulieri nescienti lac jumenti, ea ipsa horâ coëat, & statim

concipiet,

### Au mulier gravida sit.

Si experiri voles an mulier sit gravida, fac ut lotium reddat in vase æneo, & per noctem unam acum ferream, & perpolitam in illud demerge. Si prægnans erit, maculis rubris distinguetur; sin minus, nigrescet, vel ferruginea, aut æruginosa evadet.

# Ut Mares , vel Fæmine gignantur.

Decoctum, vel succus foliorum mercurialis mascula diebus quatuor à primo purgationis die à mulieribus bibitus, procreandi maris vim utero confert: Famina vero mercurialis similis succus, vel decoctum totidem diebus, parique modo assumptus gignendæ prolis sæminæ vires suppeditat, si cessantibus menstruis, & composito utero, vir & mulier debitè congrediantur, & mutuo amplexu concalescant.

Ttt 2 CAPUT

## CAPUT VI.

Plurima Curiosa admodum de animalibus terrestribus, cum domesticis, tum aliis secreta continens.

Bestia ut domum redeant, hominemque sequantur.

Si vis ut bestia ad hospitium suum redeat, line frontem ejus cum sebo, & squilla, & redibit. Si ponat aliquis ceram contritam super cornua vituli vaccarum, vadit cum eo ubicunque vult, sine labore.

Vi bestia non amplius comedant:

Si lingua bestiarum inungatur cum sebo aliquo, non gustant cibum, nec comedunt, sed prius moriuntur same, nisi abstergatur cum sale, & aceto.

Alind. Si cauda lupi, aut pellis, aut caput suspendatur supra præsepium, non comedent bestiæ, donec auferatur.

Jumenta ut cibum avidius appetant.

Amurca tanta vis est, tantaque utilitas, ut etiam boves à morbis præservet, & cibi avidiores faciat, immixta sensim cibis atque potui, quarto, quintoque die. Ita etiam exterius cum face vini, ac lupinorum cremore mixta, illataque jumentis, tum ovibus servat pilum ac lanam, & cutim à scabie, & ricinis, imò lanam etiam auget: præstat autem inunctas oves lavare aquà salsà.

Ad impinguandum quadrupedes:

Animalia omnia, non solum quadrupeda, maxime & celeriter impinguantur,

post tridui inediam, cibo qui maxime illis conveniat: existimant equis hyof-ciamum, & testudinum carnem convenire, tum hordeum, ac talia. Ovibus cum cibo salem, quia potu præcipue impinguantur: cujus rei causa est, quod sames in his animalibus super-shuum humidum absumit, calorem auger, & cibi appetentiam per plures dies excitat.

Vt pili jumentorum renascantur.

Quod si pili tardius crescunt, vivam testudinem supra sarmenta combures, &
cineres ejus in novum cacabum mittes,
additis Ziij. aluminis crudi, medulla cervina q.s., & vino insus decoques, &
per plures dies impones, & pili renascentur. Pulvis de sabis cembustis, vel de
lupinis crudis, vel de foliis sici combustis sevo commixtus assidue ad eundem essecum superponatur. Quòd si
nullà præcedente causa decidunt pili,
spicam nardi, uvas passas pariter tundes, & ex aceto decoques, calidumque medicamentum glabro corpori impones.

Ad denigrandos pilos albos.

Si album pilum nigrescere cupias. 22. atramenti sutorii Ovii. succi rhododaph-nidis Oiv. sebi caprini q. s. Misce, & uteris.

Vz pili nigri albescant.

Si è contra pilos nigros albescere volueris. R. Radic. cucumer. sylvestr. Itj. mitr. 3th. In pulverem redige, mellis q. s. adjice; quibus permixtis uteris.

Vt Equi cursu non fatigentur.

Luporum dentes maximi, equis adalligati

gati, infatigabilem cursum illis conciliare traduntur.

Ve ferox Equus mitescat.

Equus calcitrosus, vel quodvis aliud animal, patienter se sinet cicurari in stabulo, & apud fabrum ferreis calceari soleis, si exiguum, & rotundum silicem alterutri aurium immiseris, & apprehensam auriculam manibus perstrinxeris, ac retinueris: sic enim stabit immotus, & quantumvis ferox, quiescet: si in utramque aurem singulos silices intruseris, tam mitem habebis, quam est ovis.

Vt Equi variis coloribus nascantur:

Varii coloris nascentur equi, aliaque animalia, si tantisper dum masculus fœminam init, illa stragulo discolore operiatur; nam quales equi oculis objeceris colores, tales proculdubio referet pullus.

Equi ut habeant parvum caput, & jubam pulchram.

Capat equini pulli, si sæpiùs frigidà lavetur, extenuatur, & marcescit: at contra si collum calidà abluatur frequenter, crassescit, crinesque crescunt, jubaque pulchrior evadit.

V: Equi seu mortui procidant, & postea alacriores fiant.

Lingua serpentis cerà virgineà inclusa, & in aurem sinistram cujuscunque equi immissa, illum veluti mortuum humi procumbere cogit: ablata verò, non solum eum expergesacit, sed etiam Ne equi, vel Oves transeant.

Si ex lupi intestino funiculum feceris, & illum sub arena, aut terra sepetiveris, equos & ovile pecus hac transire prohibebis, etiamsi suste adigantur.

Equi ne à Muscis molestentur.

Si quis succo foliorum cucurbita pilos equorum, & aliorum animalium media astate intinxerit, & madefecerit, non parvo rei miraculo, muscarum tadiis, ac molestia carebunt.

Vt Afinus non rudiat

Asinus lapidem habens caudæ adalligatum rudere non potest,

Boves ne à Muscis infestentur.

Lauri fructum tenuissime tritum, & in Oleo coctum bobus illinito; aut ex saliva propria boum eos inungito.

Canis ut quemvis sequatur.

Sumito pinguedinem de matrice canis, 32 cum pane ad comedendum cani præbeto, & sequetur. Eadem etiam pinguedine calceamenta inuncta efficient, ut canes sequantur.

Canes ne latrent, & obmutescant.

Si vis canes non latrare, oculum nigro cani adhuc viventi detractum tecum detine, & canes nec adlatrabunt, nec foras voces emittent: violentiùs operabuntur, & tutiùs deges, si oculi, vel cor lupi tecum habeas:

Tit 3 Ad

# Ad Lepores congregandos

Succus hyosciami cum sanguine juvenis leporis mixtus, & in leporina pelle consutus, se tur omnes lepores congregare, qui sunt in eo tractu ubi sepultus jacuerit.

Ne vulpes gallos gallinaceos vorent.

Vulpes gallos gallinaceos non attingunt, qui vulpinum jecur comederint.

Ad Lupos arcendos, ne bestiis noceant,

Quod si Lupi cauda in villà sepeliatur, prohibet ab introitu ejus Lupos. Vel cauda Lupi supra præsepio vaccarum, aut pecudum suspendatur, & non appropinquabit ullus Lupus, donec auseratur.

## Ad Lupos capiendos.

Hoc modo Lupos venaberis. Blemmi, qui sunt parvi pisces marini, quos aliqui Lupos appellant, vivi quamplurimi conterantur in mortario, aut pilà, & pruna magna excitabitur in monte, in quo Lupi versantur, vento videlicet spirante: accipies ex his piscibus, & in ignem mittes, cruorem deinde, & carnes agninas tenuiter concisas probe permiscebis, & ad contusos pisces adjicies, secedesque ex illis locis. Postquam enim rogus graviter olere cœperit, Lupi ejus regionis omnes congregabuntur: Vbi autem comederint de carnibus, aut odore participaverint, tenebris offulis vertiginofi redditi soporabuntur; itaque torpentes ipsos reperiens facile mactaMures ut necentur, vel fugentur.

Mures necantur veratro cum polentà objecto; aut semine cucumeris sylvestris, cum veratro nigro, colocynthide, & polenta.

Si verò calcanthus, & origanum, & apii semen; & nigella comburantur, fu-

gabuntur.

Altud. Si cinerem quercinum murium cavernæ appolueris, incinerati scabie infestantur, & necantur.

Aliud. Si ramenta ferri limà detrita, ac fermento immixta polueris ubi mures abundant, iis gustatis morientur.

Aliud. Si unico mure apprehenso caput ipsius excoriaveris, & dimiseris, re-

liqui fugabuntur.

Aliud. Mures à cinaræ radicibus, quas summè expetunt, arcentur, si land radices involvantur, aut stercus suillum, vel cinis siculneus eisdem apponatur.

Aliud. Caseus à muribus non tangitur, si cerebrum mustela coagule adda-

tur.

Alind. Literas etiam mures non attingunt, si atramentum librarium suc-

co absynthii diluto temperetur.

Alind. Mures semina jacta nullo modo persequuntur, si in felle bubulo, antequam spargantur, macerata suerint. Cinis mustela, aut felis seminibus respersus eos etiam arcet.

# Ad congregandum Mures.

Amurca in pelvim æneam affundatur, in media domo noctu reponatur, & eo pacto omnes mures, etiam aliarum

ædium, congregabuntur.

Alsud. Habeto dues vel plures Mures vivos, eos in vas fictile missos, igni ex fraxineo ligno excitato expone: ubi concalescet vas fictile, jucundo specta-

CHIO

culo videois ad pippitum & sibilum incarceratorum, mures omnes accurrere, & se in ignem rectà præcipitare, ac si obsessis in auxilium venirent.

## Talpa quomodo capienda.

Si Talpas capere voles, illarum foraminibus & ostiolis, porrum aut cepam debes objicere; nam foràs ac si stupidæ essent, confestim prosilient.

## Talpa ut congregentur.

Talpa vasi sictili inclusa cum accenso sulphuris pulvere, socias alias ad se evocat, ceu slebili voce illarum auxilium implorans.

Vt Mustele & Sciuri non mordeant, cicuresque fiant.

Mirabile quippiam occurrit, quod Mustelæ, & ciuri tentato dentibus allio, non audent in posterum mordere, cicuresque hoc modo fiunt.

Mustela quomodo necanda, aut fuganda.

Mustelas vel occides, vel fugabis, si falem armoniacum, & fermentum commaceraveris, & ad locum, ubi frequenter discurrunt, projeceris.

Aliud. Si mustela capta, caudâ, & testiculis amputatis, viva dimittatur, reliquæ omnes emigrabunt.

Alind. Mustelarum genus omne, nidore felis exusti fugatur.

Feles ut ab aviariis arceantur.

Feles ab aviariis arceri tradunt, si pulli gallinaceorum succo rutha perfunduntur: aut aviaria rutha undequaque armentur.

Ad formicas fugandas, & necandas.

Si formicas captas usferis, reliquas formicas fugabis; quæ res experimento constat.

Alind. Expelles formicas è cavernis

suis, si cochlearum tegmina cum styrace usseris, & contusa in agmen ipsarum consperseris.

Aliud. Similiter expelles formicas, origano, & sulphure tritis, & circum

acervos iplarum adiperiis.

Alind. Formicæ non contingent plantas, si truncos obleveris lupinis amaris cum amurca tritis, aut coctis.

Aliud. Vas Mellarium non contingent formicæ, etiamsi operculo caruerit, si lanam albam circumdederis, aut
terrà alba, aut rubrica circumscripseris: vel succum laseris aceto dilutum truneis illinias, & in ipsarum foramina infundas-

Alind. Arcebis formicas felle taurino. Es pice, cum amurca mixtis, hacque mixturà illito trunco.

Aliud. Z. Sulphuris to B. liquescat ad ignem in vase terreo, adde salis tartari, vel salis cinerum ziij. vel iv. Misce, bene agitando, donec subrubeum acquirat colorem, auferatur ab igne, & sundatur supra asserem aqua prius humestatum, & cum induratum suerit, tere minutim, & superfunde aqua fontana q.s., relinquaturque in vase vitreo, donec aqua siat colorata. Hac tinstura acervi formicarum adspergantur, vel arborum trunci, & peribunt, ac disfugient.

Aliud: Intereunt penitus formicæ radice cucumeris sylvestris suffumigata, aut suffitu Siluri Alexandrini ad lentum ro-

gum.

Aliud. Lupinum cum oleo terito, & arborum, ac plantarum radices sive caudices illinito.

Ad Cimices perimendos, & fugandos.
Cimices suffitu hirundinum necantur, signabatum operimentis contegatur, ut vapor transpirare non possit; & vice versa hirundines intersiciuntur Cimicum suffitus

Aliud. Cimices necantur si scolopendrià siccata sustumigentur. Idem faciunt hedera folia trita, admixtis decem hirundinibus.

Aliud. Pedes leporis, aut cervi, circa fulcra lecti alligati, juxta dorsum, quo ce reclinas, non sinunt Cimices nasci.

frigida plenum sub lectum posueris, te non contingent Cimices dum dormis.

Aliud. Pix liquida, & succus cucumeris sylvestris, & scilla consecta, atque aceto trita, si iis lectus per spongiam illinatur Cimices necant.

Aliud. Citriorum folia cum oleo coquito, & lectorum commissuras illini-

to, & peribunt limices.

Aliud. Fel tauri, vel hirci aceto acri, dilue, indeque lectum & parietes illine.

Aliud. Si Oleum antiquum, & sulphur vivum triveris, & hac mixtura lectos

illiveris, peribunt Cimices.

Aliud. Non erunt Cimices, si gluten piscium collum, grabatis illeveris: eos verò qui jam adsunt, perire facies, si amurcam collam felle bubulo mixtam cum oleo ipsis adsperseris.

Aliud. Si Hedera, aut capparis folia oleo dissoluta, lectis ac parietibus ille-

veris, Cimices tollentur.

Aliud. 4. staphidis sylvestris, & scilta intenues partes secta, an. q.s. aceti acris cochleare unum. simul terantur, deinde calesiant, & sic locis infectis illiniantur.

Aliud. 4. Absynthii, rutha, olei communis, agua an. q. s. Coquantur omnia ad consumptionem aqua, deinde coletur oleum, cui axungia q.s. misceatur, & siat unguentum quo lectorum & parietum commissura inungantur

Aliud. 4. Axungia porci, argenti vivi an. q.f. Misceantur optime ut fiat unguentum, quo lectoru junctura, & rima Aliud. 4. Hellebor. alb. Zj. absynth.

mj. Goquantur in lixivio, usque ad

tertiz partis consumptionem: quo de

tertiæ partis consumptionem; quo decocto juncturæ lectorum inungantur.

Aliud. Tanacetum, absynthium, Helleborum, centaurium minus, persicariam, & folia nucum oleo incoque, hine therebinthina permisce, & lectos inunge.

Pulices quomodo perimendi, & fugandi.

Absynthium, aut Cucumeris sylvestris radix, aquâ marinà, vel salità quavis irrigata, ac respersa pulices necat.

Aliud. Necat & fugat etiam pulices melanthium aquâ maceratum, ac respersum. Idem facit decoctum conyze

arroratum.

Aliud. Radix Chamelea, & folia populi nigra tusa, & aqua macerata; item tribulus ex aqua cocta: imò & muria acris, vel aqua marina; hæc omnia pavimentis inspersa pulices necant.

Aliud. Fictile vas defodiatur, ita ut labra pavimento æqualia habeat, adipe taurino obliniatur, & omnes pulices in sese congregabit, etiam eos qui

adhuc in palliis delitefcunt.

Alind. Sub lecto parvulum scrobem facito, & in ipsum fanguinem caprinum mittito, congregabuntur pulices isthic, & ex vestibus allicientur, & evocabuntur.

Atiud. Absynthium, Rutha, Abrotanum, Mentastrum, satureia, Iuglandis solia, Filix, Lavendula, Nigella, Coriandrum viride, Psyllium; Omnia hæc, vel quædam saltem culcitris supponantur; aut coquantur aceto scillitico, & inde toralia conspergantur: & sic pulices vel necabuntur, vel saltem sugabuntur.

Alud. Decoctum Tribulorum, aut Persicaria, aut Colocynthidis, aut Rubi, aut foliorum Caulium per domum sparsum pulices sugat. Aliud. Aliad. Si in scrobe aut vase sanguis, vel pinguedo Vrsi sub lecto ponatur, convenient in eo loco pulices, & morientur.

Alind. Inunge parvum baculum ex pinguedine Ericii, & planta eum in medio cubiculi, & omnes pulices baculo

adhærebunt.

Alund. Misce lac caprinum cum lixivio in quo persicaria, rutha, E tanacetum cocta sunt; hac mixtura cubicula consperge per aliquot dies, & pulices disparebunt.

Aliud. Quod si simum equinum per cubiculum dispergas, & post aliquot demum horas auferas, simul omnes

pulices tolles.

Aliud. Si naturali auxilio erucam herbam plutibus locis admiscueris, à pulicibus plantæ non lædentur. Juvat etiam acre acetum, succo hyosciami contemperatum & bestiolis illis inspersum.

# Ad pediculos pudendorum.

4. Pomum ad mollitiem coctum, & à corticibus, seminibusque mundatum, argenti vivi parum: Misceantur simul ad formam unguenti, quo partes pediculis asslictæ inungantur; & sanabuntur.

## Ad pediculos palpebrarum.

Palpebræ cum aquâ maris, vel aquâ falsa, aut sulphureâ fricentur atque epithementur: vel ex acete scillitico, cum alumine, & aloe liniendo pilos palpebrarum.

#### Ad Pediculos, & Lendes Capitis.

24. Olei communis Ziij. cera Zj. staphisagria, & argenti vivi saliva jejuni hominis extincti an. Ziij. Misce, siat unguentum, quo utamur loco saponis, caput quando lavamus. Aliud. 4. Sandarache, nitri an. 3j. staphisagria 3ij. Cum aceto, & oleo siat unguentum, quo inungatur.

#### Ad Limaces.

Si vel amurcam recentem, vel fuliginem ex caminis illis insperseris, vel Cicer in horto conseveris, oleribus non nocebunt.

#### Ossa ut molliantur.

Ossa si in succis apii, millesolii, raphani, prassii cum aceto immergantur, & in simo equino infodiantur, molliri referent.

Aliud. 2. Vitrioli Romani, & salis communis an. q. s. Trita distillentur, olla in aqua distillata macerentur, & mollia reddentur.

#### Ad ebur emolliendum.

Si ebur molle ad omnem impressionem recipiendam vis facere, elixatur in aqua, cum radice mandragora sex horis, aut minus, & siet molle, sicut cera, & ad omnes figuras recipiendas idoneum.

#### Ossa ut dealbentur.

Ossa mirum in modum dealbantur, si cum aqua & calce, perpetuò despumando, decoquantur.

# Ossa alba nigro colore tingere.

24. Lithargyr., & calcis viva an. Zvj. aqua fontana q. s. Misce, & in hac aqua ossa coquantur, & nigro colore tingentur.

#### Osa viridi colore tingere.

4. Aceti acerrimi mensuram. j. viridis Vuu aris, eris, & limature orichalci an. Ziij. ruthe mj. Terenda terantur, contundenda contundantur, & misceantur, & in hâc mixturâ ossa per xv. dies macerentur.

Ad ebur poliendum.

Ebur perbellé politur, si raphanis per aliquod tempus consepeliatur.

Cornua ut molliantur.

Illud fit longà coctione, per 8. nempe, vel x11. horas in aquà cui modicum cineris additum fuerit.

#### CAPUT VII.

Varia curiosa de Piscibus secreta proponens.

Ad Pisces alliciendos.

Pisces agminatim confluent, pacato flumine, aut littore maris, si aquam deco-Etionis aristolochia rotunda admixtà calce resperseris. Quod si ejusdem pulverem degustent, velut exanimati supernatantes manibus comprehendentur.

Aliud. Si teratur urtica cum pentaphyllo, & cum sempervivi succo, & ex eo manus inungantur, projiciaturque magma in aquam piscibus abundantem, missa manus in eam piscium agmina ad se allicient.

Aliud. 4. Testas marinas n. iij. quæcirca petras nascuntur, & expressa ipsarum carne, in testam ipsorum inscribe, Iao, Sabaoth, & è vestigio videbis pisces in unum congregatos, ut admireris. Credat, qui volet.

Aliud. Semina rose, cum grano Sinapis, & pede Mustela circa retia posita,

aut his appensa, pisces ad se pelliciunt.

Aliud. 4. Sanguinis bovini, caprini, ovini, stercoris bovini tenuium intestinorum, caprini, 3 ovini, etiam tenuium intestinorum, thimi, origani, pulegii, thymbra, sambuci, allii, fecis vini odorati, an.
part. j. adipis, aut medulla eorundem
animalium an. q.s. Omnia singulatim,
aut simul contundito, in massas redigito, easque in loca ubi sunt pisces injicito, retibusque eosdem cingito.

#### Ad pisces capiendos.

U. Sanguinem capra nigra, fecem vini odorati, messam polenta, simul misceto, & pulmonem capra tenuissime concisum simul subigito, ac utitor.

Aliud. 4. Adipis ovilli, sesami torrefacti, allii, vini odorati, origani, thymi, sambuci aridi, an. parum. Totum tundi-

to, & pane exceptum injicito.

Aliud. H. Siluri virosi zj. paphorum fulvorum volatilium, anisi, casei caprini an. zs. galbani ziij. opoponacis zij. sanguin. porcin. zs. Omnia diligenter terito, & simul mixtis vinum sincerum austerum assundito, pastillos formato, & in umbra siccato.

Aliud. Si ex cocculis ab Oriente allatis, cum cymino, caseo vetustissimo, farina tritici, & vino in spissamentum coatis, formentur spherulæ magnitudinis pisi, & piscosis socis, quietà aqua, injiciantur, quotquot pisces degustabunt, illicò stupefacti, & veluti inebriati adripas dissilient, & ita manibus capi sacilè poterunt.

Aliud. 4. Sanguinem, & carnes vitulinas valdè concisas; in vas sictile mittito, ac sinito per dies decem; postea.

pro inescatione utitor.

Aliud. Polentam subige, & massas inde factas locis piscibus refertis injice.

Aliud.

Aliud. Cicindelas, id est muscas no-Etu lucentes in cucurbità vitreà igne lento distilla, donec aqua omnis exierit, deinde aqua extractà una cum argenti vivi ziv. in phialam, vel aliud vas vitreum rotundum, & optime obthurandum, ne aqua ingredi, queat ponatur: quo facto vas in reti aliquo collocetur diligenter, ne frangatur; deinde cum in aquis demersum sue it, ita splendebit ut pisces, lumine allecti, turmatim concurrant, & facile capi possint.

#### Pisces ne quis capiat.

Si circum funiculum piscatorium, vel rete salem asperseris, nullus piscis capi poterit.

Ad magnos pisces capiendos, omniaque marina, velut Glaucos, Orphos, & similes.

Galli testiculor. Zj., nucum pinearum Zij. terantur in farinæ speciem, siantque pastilli, quorum esca pisces illectantur.

## Ad Muranas capiendas.

74. Siluri fluviat. Zij. sem. ruta sylvestr. Zj. adipis vituli 3 vij. sesam. Zxvj. ex tritis pastillos facito, ac utitor.

Ad Mullos, scarosque magnos capiendos.

24. Phani fluviatilis carnis Zj. lentis integra torrefacta Zvij. squillorum fluviatilium zß. malabathri Zj. Hæc trita albumine ovi gallinacei excipe, & utere.

# Ad Mugiles capiendos.

4. Squillorum marinorum, & faba fresa za. zj. hepatis thymalli, & sejami an. 3 B. hamiarum crudarum 3ij. Trita hæc sapa adstillata excipe, & inescationis loco utere.

Aliud. 74. Membrum arietis crudum, in ollam crudam mitte, & alia olla imposita obthurato, ut nullibi transpirationi sit locus, & in fornacem vitriariam mitte, ut assetur, à maturino tempore ad vesperum, & reperies ipsum molle redditum velut caseum, ex eo itaque inescabis.

Aliud. L. Panem ex polline, caseum caprinum, & calcem vivam, aa. quantum sufficit; Misce simul, tunde, ac marinam aquam assunde, & inesca.

Testudines, & testacea quomodo capienda.

2. Adipis vituli, & salis armoniaci an. Śvj. cepa Zj. particulas fabarum forma, & magnitudine facito ex ferro, eaque pharmaco illo illita admoveto, & spontè ad odorem progredientur, seque ipsa tradent.

Ad Pagros marinos capiendos.

4. Melanthii decoctum, cum locustis, & lumbricis tere, additoque frumenti polline, & affusa aqua, ad mellis spissitudinem redige, & utere.

## Thunni quomodo capiendi.

24. Nuces juglandes, in cineres redigite & cum majorana terito, dein cum pane puro aqua madefatto, ac caseo caprino in massas cogito, atque utitor.

#### Ad Cerros capiendos.

4. Allium cum pane tritum, caseum vitulinum, ac caprinum, & pollinem; simul misce, in massas redige, & locum inesca.

# Ad capiendas Anguillas.

7. Scolopendr. marin. Zj. squillor. fluvia-Vuu 2 til. til. Zvij. sesami Zj. Misce, & utere.

## Anguilla ut reviviscant.

Anguillæ defectu aquæ mortuæ reviviscunt, si corpore integro existente ponantur sub simo in aceto, & addatur de sanguine vulturis, post paucos dies omnes recuperant vitam.

#### Cancri quomodo capiuntur.

24. Ranas in partes divisas, quas in plures immitte nassas: colloca eas in loca ubi cancri degere solent, & ingredientur nassas.

Alind. Cancri capiuntur virgulis in summitate divisis, quibus intestina, aut ranarum corpora imposita sunt, ordine dispositis, juxta gurgites, aut loca quæ solent habitare, denis duodenisve: inde reticulo circumit piscator virgulas singulatim elevans, subjectoque reticulo, cum cancer non adeò celeriter possit se explicare, decidit in reticulum. Ita piscator magna cum voluptate centum, aut ducentos refert domum benè robustos, & vivaces ac magnos: nam parvi ad escam sublimem non tam facile accedunt.

## Ad Ranas congregandas.

Dicunt sepulto Capra felle, ranas ad illum congregari.

#### Ad molestum Ranarum clamorem.

Cessabit Ranarum molesta coaxatio, ac nocturnus ululatus plerisque ingratus, & molestus, si lacuum, & sluminum ripis, ubi inhabitant, accensa adhibeatur una lucerna, vel plures, pro loci amplitudine, & ranarum copia.

#### CAPUT VIII.

Varia Curiosa de avibus tum domesticis; cum sylvestribus, imò & de insectis Secreta continens.

## Ad Aves congregandas.

Viscum quereinum sylphio conjunctum, & ad arborem quampiam cum hirundinis alia suspensum, aves ad se congregat.

## Vt Aves manibus comprehendas.

74. Grana quavis, in fece vini, & succe cicuta imbibe, & avibus objice: omnis avis quæ inde gustat, inebriatur, & vires perdit, ita ut manibus facilè comprehendi possit.

#### Ad Aves à fructibus arcendas.

Allia arborum ramis suspensa, accedentes ad fructuum deprædationem aviculas longè arcent.

#### Aves ut capiantur.

Veratrum album cum cibis avibus confuetis mixtum, atque eo cibo aves pastæ moriuntur, & sic capiuntur, & tamen tutò edi possunt.

Aliud. Si aviculæ panicum, aut milium cum fauripigmento albo coctum comedant, statim intereunt, & tutò eduntur.

Alind. Si cibis avicularum nux vomica trita misceatur, eæ attonitæ redditæ capiuntur manibus.

Ad avium pediculos arcendos.

Si aves pediculis affliguntur, oleo lini illiniri

illiniri debent, & sic facile curantur.

calcabit gallinam, nec poterit.

Ova ne comedant Galline.

Ovi albumen evacuetur, ad vitellum autem gypsum liquidum infundatur, ut in testæ duriem transeat : etenim a gulositate stimulabuntur, & si nihil amplius reperient gallinæ, delusæ citò ab ovorum comettione abstinebunt.

Gallina ut magna pariant Ova.

Si cupias ut gallinæ magna tibi pariant ova, rubricam dissolutam, earum cibo admisceto, & majora gignent ova-

Alind. Magna tibi parient ova gallinæ, sitestam laconicam tusam furfuribus, & vino admiscueris, & gallinis objeceris.

Galline ut sint à Vulpibus secura.

Refereur, decoctam vulpem, & in frufula divisam, datamque in cibis gallinis, imò & anseribus, & anatibus, illas securas reddere à vulpibus per bimestre temporis spatium.

Galline ut non abortiant.

Gallinas non abortient, si ovi albumen assatum, Euve passe toste tantundem simul triveris, & ante alium cibum propolueris.

Gallina ut à fele non ledatur.

Felis gallinam non continger, si sub alam ipfius rutha sylvestris suspendatur: idem evenit si felis fel cibo admixtum exhibueris.

Gallus ut non calcet Gallinam.

Si quis oleo anum Galli inungat, non Gallas, & alumen cum Aceto terito,

Vt gallus non vociferet.

Si quis frontem & caput Galli oleo inungat, is non poterit vociferare.

Vt pullus jugulatus sanguinem non mittat.

Refertur, cinerem bufonis collo pulli suspensum, efficere ut jugulatus pullus non mittat languinem.

Ve pullus in mensa saltet.

2. Argentum vivum & pulverem calamentha, mitte in parvulam ampullam vitream figillatam, & illam pone intra pullum calidum; cum enim argentum vivum incalescit, movet se, & faciet pullum saltare.

Ova ut ampullis includantur.

Ova aceto acri tamdiu infunde, donec correx eorum mollescat, deinde cum in angusti orificii ampullam fuerint immilia, aqua frigida superinfundatur; & pristinam acquirunt duritiem. Acetum enim emollit ovi corticem, ut in angustam ampullam immitti possit; aqua vero durescit.

Ovum ut in aerem ascendat.

In mense Maio ovi corticem vacuum rore impleto, Solique in meridie apponito, & ab eo elevabitur: & si difficilis aliquando fuerit ascensus, baculi vel tabulæ adminiculo, dum ascendere incipiat, faciliùs elevabitur.

Ova ut inscripta reperiantur.

donec

donec atramenti spissivudinem habeant, & ex hoc quicquid libuerit ovo inscribito, & postquam scriptura suerit in Sole exsiccata, ovum in muriam actem demittito, resiccatum coquito, & decorticato, ac inscriptionem reperies.

Ut Columba non fugiant, sed sobolem amore complectantur.

Si januæ, & fenestræ, & anguli Columbarii oleo balfamino illinantur, manebunt Columbæ.

Alud. Si Cuminum, & lentem in aquà mulsà, maceraveris,& objeceris, ac aquam mulsam in potu dederis, aut lenticulam per se costam edendam præbueris, non sugient Columbæ,& amor prolis in ipsis excitabitur.

Alind. Si Vespertilionis caput supra Columbarium posueris, & vuis sylve-stris ramos una cum floribus, pro temporis occasione in ipsum Columbarium immiseris, Columbæ permanebunt.

Aliud. Testa tusa, ac cribrata, & costus, & vinum vetus odoratum simul mixta, & columbis ad pascua prodituris exhibita; eas redire faciunt.

Esca ad alliciendas Columbas, ut alias peregrinas secum ad Columbarium adducant.

pistoris usque ad ruborem combusta, vel luti antiqui ex surno zi cardopatia zvi. verben. sæmin. zs. tritici in vini sublimati zis. macerati, ac triti, & cumini an. zii. camphora. zs. Mellis q.s. ad formandas pilulas ad magnitudinem pisorum, quæ inter Columbatum edulia ponantur. Quidam addunt urinam, & sanguinem humanum, deinde herba verbena quantum voineris suspendatur in Columbatio.

Aliud. 4. Maizi su Sorgi to. x. mellis thx. cymini thy seemin. viticis thy. co-sti this. coquantur omnia in aqua ad illius contumptionem, inde additur vini odorati optimi quantum sufficit, cum thxv. comenti vetusti siat tumulus in medio columbarii. Columbæ aliæ cum odorem senserint, ad locum veniunt, & cum ipsis indigenis commiscentur, ac suavitate cibi allectæ locum relinquere nequeunt.

Aliud. Si verò viticis semen in vine veteri per triduum maceraveris, & ervum vino illo rigaveris, & columbis objeceris, iptasque statim evolare permiseris, externæ columbæ spiritus fragrantia percepta, omnes in columbarium venient: citius autem ingredientur, si salviam cum thure, in columba-

rio suffumigaveris.

Si cranium hominis senis in columbatio suspendatur, ibi columbæ multiplicabuntur, ac quietè vivent. Idem præstabit lac mulieris puellam à bimatu lactantis, si in vitreo vase ibidem suspendatur.

Anser vivus excoctus.

Anser, vel Anas, vel aliud vivacius animal, fi toto corpore implume, collo, capiteq; relicto, fit hinc inde obvallatus igne, & circumseptus non arcte, ne fumo suffocetur, neve igne torreatur citius; non large ne impune evadat: intus passim pocilla, & ollulas aqua plenas, cui sal & mel adjicias, ibique lances elixatis malis sint plenæ, & tessellatim disco concisis, ipse cum est totus liquamine obductus, & laridatus, ut efculentior sit, & facilius decoquatur, ignem admove. Festinare nolito, ubi calore effervere cœperit, circumambulando, & fugiendo, præfepit ignis, & iter intercludit.

intercludit, sic improbus aquam absorbendo compescitur, cor, cœteraque membra resrigeran lo, medicamenti vi laxat alvum, abstergit, & exinanitur: & ubi inferbuerit, interiora decoquet, spongià continuò cerebrum, & cor humecta: ubi verò insania serti, & cespitare conspexeris, desicit cordi humidum, remove, hinc convivis appone, evulsis semper partibus vociferantem, ut sere prius comessatus, quàm mortuus videatur.

## Anates ut manibus facile capiantur.

Si quis locum observet, ex quo potum sumunt anates, & eversa aqua vinum nigrum, vel vini fecem immittat, ubi id hauserint, cadent, & facile prehendi poterunt.

#### Ad fucos ab Apiariis tollendos.

Si Fucos ab apiariis tollere libeat, vespero incipiente, opercula vasorum intrinsecus aqua irrorato, & circa diluculum vasa aperito, inveniesque sucos guttis operculorum insidentes, semper enim melle repleti, siciculosi sunt, & appetentia aque insatiabili, ab humore operculorum, non discedunt; quire possibile erit omnes eos disperdere, ita ut ne unus quidem ausugiat.

# Ne quis à Uespis pungatur.

Si quis sylvestris malva succo, cum oleo erit perunctus; vel plantam ipsam se-cum habebit, à Vespis non pungetur.

Ad museas sugandas, & perimendas.
Si Veratrum, addito auripigmento, cum laste maceraveris, & illius rore, ac imbre locum à Muscis obscessium resperseris, omnes vel sugabis, vel perimes.

Alind. Quecunque illita fuerint

mixtura ex alumine, cum origano, & latte trito, à mulcis non contingentur.

Alind. Prodest etiam Laurus, cum veratro nigro tusa, & in laste, aut aqua mulsa macerata: ejus enim aspergine, ceu quodam toxico necantur, aut nunquam redituræ aliò confestim evolant.

Aliud. Arsenicum pulverisatum in aqua solvatur, & hæc aqua melle ulterius edulcoretur, hincque exponatur in apertis vitris hinc inde per conclavia, sic bibent omnes muscæ de hac aquâ, & morientur.

Ad Muscas, Araneas, Scorpiones, cœteraque smilia insecta adibus expellenda.

Pennas Vonpe quot volueris in cubiculo accendito, ita ut fumum sentiant: quæcunque enim insecta fumum percipient, estugient, & nunquam redibunt.

Aliud Si vis ne approximent Muscæ domui, misce de coctum hyoseyami, co-locynthidos, vel centaurii minoris cum calce, & indealbisica domum, sic non ingredientur Muscæ.

Ne Musca Equos, Mulos, & Boves molestent.

Si quis succo foliorum cucurbita, equorum, aut mulorum pilos intinxerit astate media, non parvo rei miraculo, muscarum molestia immunes erunt.

Aliud. Muscæ boves non infestabunt si Lauri fructum oleo incoquas, & hoc oleo ipsos illinas.

Alind. Nullis autem insidebunt brutis: Muscæ, si adipe Leonino illinantur.

#### Ad Chlices fugandos.

Si Cannabis humida ramum florentem dormiturus juxta te pones, te non contingent Culices.

Aliud. Cuminum probe in ore mansum, fuccum

fuccum gignit, quo si facies, manus, totumque corpus inunctum fuerit, minimè tibi molesti erunt culices; nam hujusmodi odor eis valdè adversus est.

Aliud. Si Vino in quod Cuminum contritum injectum sit, fenestræ vel cubiculorum portæ, atque etiam parietes adspersi fuerint, cubicula minimè introibunt odorem vitantes.

Aliud. Pilus equinus juxta januam, & & per mediam domum extensus, culices perdit, nec permittit ipsis introire.

Aliud. Si spongiam acri aceto imbutam de capite, & sub pedes suspenderis: insuperqué ruthe, vel conyze decocto parietes domûs & lectorum resperseris, te non contingent culices.

Apes, & Musca submersa, ut reviviscant.

Muscæ submersæ si ponantur in cineribus tepidis, reviviscunt: & apes submersæ similiter vitam recuperant in succo Nepetæ.

#### CAPUT IX.

In quo varia circa Metalla, & Mineralia reperiuntur Secreta.

#### Purgatio Mercurii.

Allium in frusta concisum in cataplasmatis formam probè tunde, hinc succum per linteum exprime, cujus parum super porphyritem sunde, adjice hinc Mercurium vivum, & continua tritura tamdiu subige Allii succo, donec nullum amplius videas mercurium currentem: fac hoc, & repete aliquoties cum alio Mercurio, usquedum ejus habeas expetitam quantitatem: omnia postea immitte vitreo sive catino, sive morta-

rio, tere probè cum pistillo ligneo, affusis simul aceto & fale, acetum hinc, quod nigricans erit, decanta, novum acetum affunde, tere iterum, opulque hoc tamdiu repete, donec nigrum non amplius evadat acetum: tandem decantato aceto, massam mercurialem cum fale cucurbitæ vitreæ immitte, igni impone, ac paulatim massam siccari permitte; reddetur fic maila dura, quam dein bene in mortario cum pistillo ligneo, affusa simul agua contere, aquam postea decanta, novamque tamdiu aquam calentem affunde, donec omnem nigredinem Mercurius exuerit ; tum verò eum ter per linteum, mundumque pannum, hinc per corium, & tandem iterum per lineum pannum transmitte, & sic purus erit Metcurius.

Ex plumbo argentum vivum ut fiat.

Sumito plumbum in tenues laminas redactum, pone in vase vitreo, unà cum sale communi interposito; deinde cooperi optime, & sub terra per dies ix.relinque, & Argentum vivum reperies.

Aliter. Tenuissima plumbi ramenta in aquam ardentem optime depblegmatam projiciantur, adjecto tartari, & salis momento, vel quod medietatem aquet, & aqua super plumbum quadrante emineat: os operculato, & per mensem sub simo obruito: post detrahe, & vitreo in vase obtorto, ne multúm ascendendo laboret, ignis subjiciatur, & aquam extillans vivum argentem in guttulas versum ascendere conspicies: ubi hænotæ comites apparuerint, aucto igne recipias.

Aliter. Sit ollæ fictilis fundus plurimis foraminibus lacessitus exiguis, in aliam subintret ollam, ac tenaci luto commissuras obthurabis, brevi, ejusdemq; capacitatis estossa scrobe obtuatur, sola undique terra pedibus conculeata, superiorem vacuam mediotenus vivâ repleas calce, inde lima quæsitum plumbum, & tenue tritum disseminabis, vivâ calce reple totam denuò, ut in medio collocetur plumbum, & puero-rum urinà asperges, supra sic opercula imposito, omniaque oblinito spiramento, ignem adhibe vehementem: & undique tumulabis, & per diem immoretur; fortissimi enim ignis vi per aperta fundi foramina in subjectum vas vivum decidit argentum, sextæ illius respondens parti.

Modus faciendi ex Mercurio Argentum.

Argentum vivum purgatum, cum fale armoniaco, & urina bis, aut ter subigatur, & fricetur optime, deinde cum sale inferius dicendo; polea iterum bis, aut ter cum urina fricetur, fingulis vicibus per pannum lineum colando:Quo facto argentum vivum lic præparatum in crucibulum ponatur ad ignem temperatum: & cum incaluerit, carbones candentes imponito & cum ignis flammam colorem mutare perceperis, ignem paulatim augeto, donec flamma apparuerit cærulea: tum ignem plurimum augeto cum folle aliquo, diligens pro more in arte hac artificium: quod verò fi firmum & fixum, ac minime fumofum conspexeris, ab igne auteratur, & habebis argentum optimum. Sal autem de quo supra hoc conficitur modo.

24. Salis communis q.s. dissolvatur in aqua fontana, deinde coletur per filtrum, demum coquatur, donec in fundo sal apparuerit, quo ad supra dictum

opus utere.

Ad metalla inauranda.

Aureum colorem metallis ac lapidibus sie induces. Accipe salis armoniaci, calcanthi albi, singulorum partes quatuor equales, salis lapidei, & aruginis ex

unoquoque partes tres. His in tenuissimum pulverem redactis, annulum, lapidem, aut metallum quodvis ita obrue, ut à dicto pulvere circumtegatur: postea sie in ignem per horam impone, & extractum recenti urinæ immerge, ablue, & deterge.

Album ad Numismata, aliaque opera dealbanda, etiam ad argentea opera antiqua expolienda, Es tanquam renovanda.

Sumito numismata, vel aliud quodvis opus antiquum, vel novum, & ponite fuper carbones accensos, tameiu verfando, donec cineris colorem fuscipiant: deinde extergente ex æris filis scopa, cum optime extersum fuerit, in sequentem ponatur aquam, quæ hujulmodi elt. B. Aquamarina, vel communis q. f. eft, salis albi mj. tartari, & aluminis sing. q. s. eft, Misceantur & coquantur in vase aliquo vitreato. Quod si opus ex ære sophistica ratione dealbatum fuerit, sumito argenti in tenuissimas bracteas dedu-Eli, sive foliorum argenti denarium unum, salis armoniaci 3.18. salis nitri 3iis. Milceantur & ponantur inter carbones accensos, in vase aliquo cooperto, sed cum operculo in medio perforato, tamdiu, donec vapores omnes evanuerint; deinde frigida conterantur optime, & hat pulvis. Cum autem uti voles, hujus pulveris 3j.prędict.e aquæ addito,& per octavam horæ partem coquito : deinde Numismata, vel alia opera immittito. Quo facto, aquam, & opera ipla in aquam claram, tepidamque effundito, tartaroque & aliis in fundo reliduis opus optime fricato, demum aqua frigida abluito, & siccato.

Argenti vivi conzelatio cum odore Metallorum.

Argenti vivi congelitio cum odore Xxx me-

metallorum, & præcipuè Plumbi, fit hoc modo. Purgetur plumbum, & à scoriis separetur, liquatum in soveam projicito: ubi jam frigescere incipiet, ligni præsixà cuspide, & detractà, sluidum immittito argentum, & congelatur, pilà tundito, & multoties reiterabis, ubi durum jam habes, sæpiùs colliquato, & in claram aquam immergito: tamdiu opus iterabis, donec durum, & sub malleo ductile habeas, nec tamen inutile fore censeas.

Argenti vivi congelatio cum Casside ferreà, vel patinà.

Fit & alia Argenti vivi congelatio cum casside ferrea, vel patina, projiciendo cum eo aquam, qua fabri ignitum exringuunt ferrum, ac illi duplum immittatur armoniaci salis, calcanthi, & aruginis: vehementique igne finas ebullire, ferrea semper spatula versando: & si abfumitur ebullitione aqua, calida paretur alia, & projiciatur, nec finat ebullire; sic diei quadrante congelatum habes, inde linteo filo, vel corio strictè manibus congelatum exugito, ut exudet; quantulumcunque habet expreffum denuò congeletur, dum omne perficiatur, sic in præfatum fictile dimittatur cum aquà fontanà, detractis, quod pessum ierat sordibus, in eandem fideliam misceto, & confundito, donec lotum clarum habeas, sub dio tribus noctibus ponito, & in testæ duritiem crasfelcet.

Mercurii coagulatio Iutea, Auri Rhenani colorem induens.

4. Æruginis, salis communis an. Zij. quæ conterendo mixta diligenter, pone in lebetem ferreum, superinsude aquam, ac tamdiu bullire sine, quoad aqua siat purpurea. Tunc lebeti immitte mercurii 3j. ebulliant tursus, ferrea semper ver-

fando spatula, quæ exemta & probè abluta exsicca. Post accipe Turia partem unam, & curcuma radicis partem unam cum semisse, contundantur diligenter, & in pollinem tenuissimum, donec nigrescant, redigantur. Quo sacto, ex hoc pulvere nigro cum mercurio coagulato sac stratum super stratum, vase obturato, & luto obducto, igni ad horas sex rursus apponito, ita ut ignem carbonibus semper exaggeres, quo lebes totus incandescat. Tandem liquescant, & sic habebis mercurium, auro Rhenano similem.

Argentum vivum congelatum in Aurum tingere.

Illud autem Argentum vivum congelatum in Aurum tingere fi vis, & pulchrè : Infractis particulatim partibus, cum Cadmia terra pulveribus alternis fusorium vas, & testaceum mediam partem impleas, hinc Uvis, & Cyperi radice Indica illa quam Officine Curcumam dicunt, contulis in expletum vasluto circumlines, & in fole exficcabis, vel igne qui Solis vicem pentet. Sic verò igni appones, ut ferveat horis fex, & incandescat, inde si follibus perfletur, & maxime vexetur, ut fluxum faciat: & ubi fluxerit, frigescat carbonibus tumulatum : fic Aurum coloratum, & splendidiffimum reperies.

Argentum vivum cum ancis pilis

fixum reddere.

Ærea duo hæmispheria fabricemus, ur se invicem penetrent, ne expirare possint: intus Argentum vivum cum crystallini Arsenici aquali portione, & Tartari ritè contusorum, & cribro secretorum immittantur: luto foràs commissuræ perlinantur, ne respirent: sic resiccescant, & carbonibus exaggerabis, & obrues quartà diei parte, postremò in-

candescat totum, inde extrahas, & aperias, & totum ænei vasis concavo coalitum inhærescere videbis, malleo percussum decidet, liquato, & projicito, & optimum dabit Argenti colorem, dissiciléque ab eo secernitur. Si æri immiscere placet, cum eliquato æris triplo immisceas, & sine Argento optimum ostendet album, dulce, & malleabile.

Mercurium malleabilem reddere. Libram unam nitri puri ollæ vitreatæ immitte, affunde aquam fontanam puram, eandemque super ignem lentum denuò evaporare permitte. Tum verò Nitrum super marmorem, aliumve lapidem in medio nonnihil cavum expone in cella, & ita illud solvetur bidui, vel tridui spatio, quod in pelvim suppositam depluere curato, & vitro immisfum servato. Dein contunde minutim Ziv. sulphuris, inde in cucurbitam, atque Nitrum in aquam folutum superaffunde, pone in arenam, injice in alembicum, subde ignem, & aquam abstrahe, servaque. Post hæc Mercurii crudi aquâ forti foluti, & in calcem pracipitati fbj. vitro immitte, superaffunde liquoris Nitri in aguam fusi tiss. ac salis alcali 38. Argenti verò zij. quas prius aqua forti solvisti, insuper adde; hinc vitrum arenæ impositum relinque apertum, ac ignem fubdito, ut arena calear, sic massa sensim in vitro exficcabitur, ac indurabitur, quo facto, vitrum frange, mallam à vitri frustis separatam crucibulo immitte, adde 3ij. salis cujusdam Alcali, fluat hinc massa, quæ sic igne subdito probè fusa in excipulum effundatur ; frigefacta enim atque indurata malleabilis erit, Lydioque lapide candidas Argenti instar lineas affricta dabit.

Mercurium coagulare, & figere. Mercurium vivum immitte in cucurbitam, cooperi vel tege ipsum probè herbà chelidonia majoris contusà, pone super ignem, sic paulatim coagulabitur mercurius. Vel Mercurium pone in sanguinem famina cujusdam menstruum, atque tantundem succi è floribus papaveris rheados expressi, parumque Euphorbii pulverisati adde. Linque sic insusum tridui spatio, vel diutiùs mercurium, & ipsum videbis coagulari atque ita indurari, sit etiam malleari possit instar Argenti.

Modus mercurium praparandi, indurandique, ut sub malleo ductilis & fluidus fiat, variisque modis elaboraxi possit. Ex quo argento innumera statua Vienna, & Neostadii in Austria confecta sunt.

Liquefac saturnum, quem adhuc calidum in vas rotundum ponito, lapillum imprimito rotundum, ut foveam nancifcatur, tinge linteolo, super quod collocetur mercurius, & in cineribus calidis, donec durefcat, relinquatur: infractis dein particulatim mercurii partibus in Acetum forte conjicito, coquito ad horæ quadrantem : vel partes mercurii confractas cum succo buglosse, pauxillo aceti, & olei ebullire finito, ut supra di-&um. Nam hac ratione mortificatur. Quibus factis, adde salis armoniaci zij. aceti mensuram semissem : mercurium in vase operculo obducto, & probè lutato ad octo aut decem dies relinque, quo acetum mercurio surditatem adimat omnem : postea mercurium in vase circumlutato ad ignem ponito, donec fenfim incandelcat, & fragorem edat. Tandem mercurium in ollam cujus fundus sulphure tectus sit, suspendito, eamque luto munitam lento igni apponito, ut sensim calescat, & mercurius à sulphure fumum recipiat. Hoc fac per mensem XXX 2 iemel

femel in die, & mercurius fufilis, ducti-

lisque erit.

Ad tingendum & figendum mercurium. Mercurium una eademque via fixum & tinctum sic habebis. Sume falis nitri, & vitrioli Romani an. Ziij. mitte in vas distillatorium, seu Chymicum organum, ut aquam elicias: priorem abjice, posteriorem ferva. En est, quæ stillabit dum alembicum, ut vocant, rubelcere incipiet.Hac absque ulla difflarione sedulò tibi custodienda erit. Usus sic erit: Accipe mercurii optimi, & ut par est purgani 3j. sulphuris Zij. & agwa pradicta ziij. permitte omnia simul stare, donec aqua limpida evadat. Hanc cum sua hypostasi & sedimento rutsus distilla, & in fundo alembici reperies mercurium, extinctum, fixum, rubrum, & completum. Ut argentum vivu in arborem excrescat. Solvatur argentum in aqua forti, solusum diffletur in tenues auras igni, ut infra subsideat crassamentum, ut unguein, tunc aquam fontanam bis, terve distillabis, & in crassamentum illud immitte, fortiter conquassando, quiescar parumper, & in aliad vas vitreum transfunde limpidissimam aquam, in quâ argentum est, adde aquæ libram argenti vivi, intus phialam pellucidam crystallinam, quod se argentum illud attraher, & diei spatio ab imo pullulabit arbor speciosissima, capillacea, veluti ex subtilissimis aristis compacta, totumque vas replebit, ut nihil jucundius oculis spectari possit. Fit idem ex auro cum aqua regia.

Ad aurum faciendum.

Accipe sulphuris vivi, & salis nitri an. partes aquales, tere omnia seorsim: postea misce pulveres, & pone in bocia vitrea benè lutata, ad ignem sentum appone per horas duas, postea ignem

aufer, donec fumus cesset: post fumum veniet flamma extra collum bocia, & ascendet per ulnas, seu brachia duo, vel tria;& ceffata flamma remanebit fulphur in fundo, quali albu & fixum, tunc extrahe, ac recipe dictum fulphur fixum, & tantundem falis armoniaci, & tere omnia & bene in pulverem redige, ac commisce: deinde omnia pone ad sublimandum, dando primitus ignem. lentum, deinde fortiotem, donec alcendat per horas quatuor, lublimatum extrahe, & omnia nempe tam sublimatum, quam feces fimul incorpora, & iterum sublima, ut primò usque ad sex vices, & fulphur remanebit, in fundo valis: quod: accipe, & tere, ac luper marmor, aut vitrum, in loco humido pone, & convertetur in oleum : de quo pone duas vel tres gurtas super uno ducato in crucibulo liquefacto, & fiet oleum, quod pone super marmor, & congelabitur:de quo pone partem unam super quinquaginta mercurii purgati, & fiet optimum. aurum.

Ad Auri & argenti pondus augendum.

Aqua ex stercore humano chymicis organis distillata, Auro & Argento pondus odouget

dus adauget.

Quæritur & apud Chymistas Aurum ex. Argento extrahere:nec tam parum, quin sumtibus reficieris, multum non super-lucreris; hæc est ejus conficiendi norma. Tenuis elimata ferri scobs in susorium vas & durum igni tamdiu incandescat, dum solvatur: inde factitiam Chrysocollam, qua Auri ferrumini utuntur Aurifices, & rubeum Arsenicum pulatim inspergito, & postquam insperseris, aquali Argenti pondere injecto, exquisitè purgetur, vase cineribus parato & sorti, jam exclusis sordibus omnibus

& Aurum deorsum vasis sundo procumbit, colliges nec veredicum magis èmultis, & peculiosum, & laboriosum reperimus, laboribus ne parcito, & ritè ministrato, ne tempus & oleum teras.

Aurum S argentum quomodo clam deferatur.

Aurum & Argentum aqua separationis solve, aut solutum denigta, inde Aurum plumbo, Argentum pice liquesactis immisce, aut arena: & sic occulte deseres.

Ad reparandum anri colorem.

Si Aurum à suo colore degeneraverit, sic illud emendabis, ac reparabis. Ex sale armoniaco, calcantho, nitro, E later-culorum pulvere, sac cum urina spissamentum, & eo obductum opertumque Aurum igni impone. Idem siet, ac multo levius si cum sale armoniaco, arugine, E tartaro, tamdiu in aceto serveat Aurum donec deperditum colorem recuperer.

Pulcherrimum opus ad multiplicandum Aurum.

Ad honorem & laudem Dei tractetur hoc, quod fequitur, de aliquibus metallorum transmutationibus. Et primò dicimus, quod Luna de se est verum sol, & illi aliud non convenit, quam perfe-& decoctio. Et ideò fac, ut habeas Tiij. luna fina, & fiat cineritium ex duabus partibus cineris vitis, aut lignorum benè recocti, & loti , & una parte offium Equi, vel Bovis, bene combustorum, ut alba fint , & in pulverem redacta subtilem , & misce cum dictis cineribus, & irroretur aqua, post factum cineritium in patella terrea forti, aut in fovea in terra, quæ debet esse magna benè æqualis, & benè lævigata, & benè exficcata. Postea fundatur tua luna in dicto cineritio, & sit

bene purgata, & affinata, ita ut tua luna sit ut cupellata. Postea cape tuam lunam ita mundificatam,& percute in laminas tenues, spissitudinis albi duplicis, vel circa. Deinde habeas de sale communi praparato per modum qui sequiiur. Capies poculum terreum, & impleas sale, postea detine in tuo hypocausto,& facies circumcirca, & usque desuper fortem ignem carbonum, per spatium quatuor, aut quinque horarum. Et cum terminus dictus præterierit, permitte quiescere quantum vis, vel coagulari, extinguendo tuum ignem. Postea cape tuum salem, quando est bene albus, & pone in uno alio vafe, cum aqua munda magna quantitate, & permitte totum liquescere circiter per diem unum, & move sapius, & citius fundatur. Postea cape linguas filtri, & distilla paulatim dictam dissolutionem in aliud vas, poftea cape patellam terream plumbatam, & intus pone aquam distillaram, superius dictam, & pone super parvum ignem, & coagula paulatim, postea habeas patellam stanneam planam & mundistimam, cum qua colliges tuum salem eå mensura, qua congelabitur, & serva tuum salem, quoniam est præparatus; postea cape tuam lunam ita purgatam & percussam, ut superius dictum est, & habeas duas patellas terreas, & in una fac unum stratum tui salis, postea unum laminarum; postea salis, & ita alternatim, donec duo tua vafa fint plena; postea conjunge unum alteri, & luta junduras, & habeas furnellum ventosum ad tuam discrerionem, qui habeat craticulam ferream, super quam pones tuum vas in fossam, in bonum ignem carbonum, ita ut sit semper ut rubeum, per spatium quinque horarum. Et supra tuam fornacem erit cappa, vel XXX 3

tegumentum terreum, quod tuum furnellam totum teget, & in fundo ( aut superius ) habebit unum parvum spiraculum. Et cum terminus tuæ materiæ transierit, remove vas, & permitte frigescere, postea cape tuam materiam,& pone tuum sal ad siccandum, & cape tuas laminas, & videbis, quòd erunt ex imperfectione sua nigræ factæ. Ergo frica eas benè, ut prohibeas eorum obscuritatem, postea repone in novo sale, in tuo vale, ut antea fecisti, hinc & in tuo furno, ut supra: & ita toties fac, ut invenias, quòd tua Luna nihil plus nigredinis teneat : & tunc habebis tuam lunam præparatam, ut facias opus tuum. Tunc ergo funde, & facias virgam re-Etam, & politam, & pondera, ut sçias juste quantum habeas: & facias inde fexaginta partes æquales : postea habeas de fino Auro quantum de luna, & purga per modum qui sequitur. Cape de crasso sale aliquantum, sicca ad ignem, sed non nimis, postea cura ut habeas mortarium æris, aut aliud bene lævigatum, & intus tere dictum salem ad extenuandum: postea habeas ex magis vetustis tegulis, & magis rubeis, quam sit possibile: & tere bene minutim, & cribra optime, & munda, postea cape duas partes tuarum tegularum ita præparatarum, unam partem tui salis antedicti, & percute in laminas tenues, ut fecisti de luna, & cape duo vala, & intus facies stratum tui cœmenti, & postea stratum tuarum laminarum, &c. quousque totum sit plenum utrumque vas, postea junge fimul, & lura, postea in tuo furno ardente cum bono, & forti igne per spatium xxIV. horarum. Et in octo primis horis, dimittes tuum ignem, tectum luo coopertorio, ut moderetur calor ejus: & aliis octo horis removebis coopercu-

lum : & ultimis octo horis facies ignem fortissimum, qui fieri possit. Et in omnibus supradictis terminis tenebis tua vasa rubefacta, ut de luna fecisti, postea cape tuum Aurum, quoniam est præparatum, & pondera, & fac ut tantum habeas, quantum de luna æqualiter, po-Itea habeas vas factum ex optima terra, benè politum, & funde tuum Aurum intus, postea da illi ad comedendum trustum unum Argenti tui supradicti. Et ad primum frustum quod dabis, habebis peciam nigri smalti, vel encausti (elmail) latitudinis tui crucibuli, quam pones intus, tenendo tuam materiam in fundo, & statim fundetur, & custodiet tuam materiam ut nihil diminuatur, postea habebit tuum vas unum cooperculum quod teget, & tegumentum pixidis. Et in fundo dicti cooperculi erit foramen parvum, quod superabit, aut supereminebit igni, per quod scies num tua materia sit fusa, & per quod tu illi dabis quotidie, id est fingulis xxiv.horis frustum tuæ lunæ, postea claude, vel obtura cum parvo cuneo terreo. Et non elt oblivioni tradendum, quod oporteat, ut tua materia semper sit fusa die noctuque. Et scias quod tota luna præparata, ut dictum est, quam intus projicies convertetur in purum Aurum. Et ita potes projicere ulque ad numerum infinitum, & probatum est. Et ne oblivilcaris, quod sub tuo vase oportet ponere sub craticulà tui furni paroptidem, five scutellam terream, ne si tuum vas frangeretur, tua materia nimis amitteretur.

Cimentum optimum ad Aurum expurgandum.

21. Laterum pulverisatorum, & salis nitri an. partem j. humecta aceto q. s. pone in crucibulum ad medietatem, dein adde aurum laminatum, eumque replendo fac stratu n super stratum, cavebis tamen ne se invicem attingant. Quo sacto, vas totum obstrue, lutatoque benè, ne vapor evolet, crucibulum super lapidem, palmæ altitudinem non excedentem, locato, ita ut cum lapillis, non duris admodum, totum circumdes, donec crucibulum nullos amplius capiat. His sactis substernito ignem validum per xxxv.horas. Et habebis Aurum

repurgatum.

Argentum in Aurum commutare. 4. Argenti vivi ziij. Ponatur in ampullam virream optime perlutatam ad ignem, donec fervelcat, cui cum Auri foliati 3j. permixta fuerit, ab igne auferatur, & addantur falis armoniaci 3j. Salis Elebrot. 38. Boracis 3is. Argenti vivi purgati žij. Misce probe. Quo faêto, sigillo Hermetis ampulla claudatur optime, ne quovis modo exspirare posfit, & ponatur ad fornacem ignis per tres dies continuos : postea ab igne auferatur : & cum frigidum fuerit , ampulla, five cucurbita aperiatur: materia eximatur,& in pulverem subtilissimum redigatur. Et cum Aurum facere voles, fumito Argenti finissimi Zv., & cum ad ignem liquatum fuerit illud, supradicti pulveris Zj. addito, & in Aurum optimum commutabitur. Sal autem Elebrot sic conficitur. 2. Salis communis purgati, salis gemma, salis alkali an. zj. quibus tritis addantur succor.menth., & caryophyll. an. Zij. aqua fontan. Hij. misceantur omnia optime, & erit factum...

Argentum ut in Aurum tingatur, tam complete ut vere credatur aurum.

Ex Argenti elimatà scobe, cum Argenti vivi triplo in igne malagma confice, ac vitreo in vase carbonibus infervescat, dum illud Argenti vivi evolet, quo

Argentum superatur, inde sal Armoniacum, & vivum sulphur aquali Argenti pondere, triturentur, ac vitreo in vale aliquo duas horas flagrantibus prunis immorentur, dum ejus vis salem armoniacum, sulphur inde vivum, Argentum sublimet, & vasis collo inhæreat: Vas frange, & Argentum aureo colore infignitum, suique ponderis, vel majoris servato, talemque illicò parato aquam: Romanum Calcanthum, cum duplo rubes optimi Cyprii Calcanthi stillatitii, quod vocant Coporosam, salis Nitri triplo, Aruginis parte tertia, ac cinnabaris sexta sume, è vitreis organis aquam stillatam exugito: cujus partes duæ cum servato Argento per naturalem diem lento igne bulliant, inde auto distillationis igne aqua omnis evaporet, & quod in fundo remanet, cum Chrysocolla calce testaceo in vase fusorio accomodetur, ore aperto, & luto obstructo, colliquationis ignem adhibeto, & habebis : luteseit enim argentum maxime, colore nunquam cariturum, vel eum permutaturum, ut examinibus omnibus Auri expositum, coloris parum vel nihil amittat.

Argentum in aurum tingere.

Argentum in Aurum tingere dabitur sic facultas: Lixivium primò tale parabis acre. Calx immittatur in ollam, cujus sundum crebris foraminibus sic apertum, tenuibusque pervium, supra lignum, vel tegulam accomodabis: inde pulverem, & aquam paulatim infunde calidam, ac per arcta sundi foramina in subjectam sideliam mundam dessuat, ac iterabis, ut acerrimum siat, in hoc tritum immittas stibium, ut in tenues auras evolare possit, otioso igni ebullire sinas: nam ubi inferbuerit, purpurascet aqua, tunc per lineam laciniam

in purum vas exprimito, in residentes pulveres denuò lixivium immittas, & in prunis suffervesacias tantisper, donec mon amplius cruentata videatur aqua, coloratum lixivium conservesacito subjectis ignibus, donec evanuerit aqua, residentem verò resiccatum pulverem, cum Tartari oleo desiccato, & disoluto, & ex Auri, & Argenti ponderibus aquis, lamellis sictili susorio vase vicissim inspergito, carbonibus celato tantisper, & opus innovato, donec persecti coloris prærogativa Aurum æmulari videbitur.

Argenti augmentum.

24. Argenti fini Zj. mercurii vivi puri Zvj. pone in phialam cum collo oblongo super amalgama funde oleum tartari altitudine duorum digitorum, pone in surnello super cineres calidos, & fac ut bulliat triginta diebus naturalibus, & invenies amalgama sixatum, sunde & habebis lunæ sinæ Ziv. in omni judicio.

Æs aureum reddere.

Ære combusto sic Aureum colorem affinges. Si ex Calcantho, Sale nitro, Alumine, Cinnabari, & Ærugine fortem extilles Aquam, ac solutum fatiscat in ea combustum Æs, in corpus reducendo, aurei coloris multum retinebit.

Stanni fini Anglici partem unam funde in crucibulo, fluenti stanno affunde mercurii vivi partes duas, agita invicem probè, hinc effunde super lapidem, refrigerari concede, ac tum in mortario marmoreo in subtilem pulverem tunde. Postea Sume Gummi Arabicum, & Alumen, misce & redige in pulverem quoque subtilem, quem super porphyritem aliumve politum lapidem in cellam humidam repone, vitrum lapidi supponendo, at pulvis, sensim in liquo-

rem solutus aqueum, in vitrum defluat. Quod si ergo Cyathum vel aliud vasculum cupreum argenteo colore inficere cupias, illud prius mundum reddito, àc liquore isto probè lavato, idque etiam cum aliquo rigidiore verriculo bis vel ter facito; ad siccationem semper reponendo, ut fundamentum sic bonum, apraque ad modum cupri superficies reddatur ad tincturam lunæ recipiendam. Tandem pulverem è stanno, & mercurio confectum affrica locis omnibus cuprei vasis, quæ quidem Argenteo colore infecta cupis, sic tincturam recipient, & in argentum mutata credentur.

#### Æs eximie dealbare.

Si Salem armoniacum, & ovi cortices simul trituraveris, si ex iis aquam chymico organo exceperis, in eaque æs ignitum extinxeris, miram suscipiet albedinem. Adde quod ex antimonio extrastum hydrargyrum, æs eximiè dealbat, si super eo projiciatur, vel defricetur. Quod non facit fossile, & metallicum.

Ut Cuprum Argenti nitorem inducat. Si Sal armoniacum, Alumen, & Nitrum pari pondere misceantur, additaque Argenti panca scobe, igni admoveantur, ut fervescant, ubi fumare desierint, pulvere illorum adsperso, vel saliva oris madefacto, confricetur Æs, illicò Argenti nitorem induet. Vel 4. Aque fortis 3j. in quam denarium optimi Argenti, prius malleo attenuatum, deinde in partes minutas concisum injicito, & ad ignem in valculo idoneo, donec in aquam resolvatur Argentum, ponito. Quo facto, auferatur ab igne, addaturque Tartari albi contriti tantum, ut totam aquam imbibere queat, & fiet malia, massa, qua cum opus aliquod æneum confricatum fuerit, album, & Argento simile reddetur.

Modius cuprum ita praparandi, ut Auri colorem referat, & optime elaborari possit.

36. tutia zij. Incandescat cuprum, extinguatur in Urina iterando bis. Idem facies de lapide calaminari, & Tutia De soluto cupro accipe zs. addendo mellis zj. decoquantur invicem, donec mel nigrescat, & siccum siat, ut contundi possit; post melle cum lapide calaminari, & Tutia contuso, ad ignem ebulliant rursus, quoad Cuprum lique-factum suerit, & habebis.

Ferram Auri colore tingere.

Ferri laminas fictili in olla, vivo intermisto sulphure, & luto munità, igne cremabis, deinde extrahes, & friabiles reperies: tertiò-& in vas patuli oris ponito, sui distillatum acre acetum infundito, sub caniculæ sidus exponito, si ad ruborem nondum pervenerit, rurfus fub Sole habendum : vel fervenvis aque balneo, dum rubescat, sinito, penicillo exugatur, vel in vas aliud transfundatur, rurfus Acetum addatur, & eadem sequantur, dum Ferrum solvatur totum : per vitreum vas evaporet humidum, & residens pulvis super Argenrum, vel aliud album projectus Auri colorem imitabitur.

Ad ferrum inaurandum.

Accipe Aqua communis Hij. Aluminis 3ij. vitrioli Romani 3j. floris aris
denarium j. salis gemma 3iij. Auripigmenti 3j. Misceantur & coquantur.
Quando autem bullire incipiunt, addiro Tareari è fecibus vini, salis communis ana 3B., ferveant aliquantulum:
deinde auserantur ab igne: atque eâ

aquâ ferrum pingito, mox igne calefacito probè; deinde lævigetur. Vel aliter:
Accipe Olei lini Ziij. tartari Zij. vitellorum ovorum ad duritiem coctorum, &
contusorum Ziß. aloës Zß. croci gr. v.
curcume gr. ij. Coquantur omnia aliquandiu in ollâ novâ, & siat oleum ad
ferrum pingendum. Quod si jam dictæ species oleo non benè cooperirentur, adde ut cooperiantur. Hoc oleo
ferrum imbutum, ac diligenter lævigatum, aureum colorem suscipiet.

Ad Ferrum, Argentumque Æris colore tingendum, quod ad inaurandum multo melius est, diutiusque Auri colorem retinet.

Certiffmum est, Aurum in album Ferrum, Argentumve inductum non ita benè apparere, quam in Æs: propterea, quod ubi vel tantillum Ferri detegi, five Aurum absumi incipit, illicò Ferri Argentive color apparet, in rubro autem colore non ita detegitur. Itaque quidam periti , & judicio præditi, lignum , aut hujusmodi materiam non Rubrica, ut plerique omnes faciunt, fed fulvo quodam, aureove colore folent contegere. Nam tametsi Aurum cum tempore aliqua in parte evanescat, non ita ut in rubro, multò etiam magis in albo facile dignoscitur. Hoc quoque ipsum in Ferro, Argentove inaurando commode fieret. Verum ut hæc nunc milla faciam, ad Æris colorem Ferro Argentoque inducendum age hoc modo: Accipe floris aris, vitrioli, salis armoniaci singulorum quantum satis. est. Redigantur in pulverem subtiliffimum : deinde in Aceto forti coquantur per semihoram, moxab igne auferantur , immittaturque ferrum , vel Argentum, vase optime cooperto, tamdiu donec frigescat: atque sic habebis Y. y y Ferrum

Ferrum Æri simile, aptissimum ad aurum recipiendum.

Ferrum in Argentum convertere.

Limatura chalybis, & Argenti vivi eum sale, & aceto probe loti, ana partes aquales, misce in crucibulum prunis impositum , adde aquale pondus stanni fini in tenues valde bracteas contusi; ita ut mercurius probè absorbeatur; agita interea probè materiam super ignem; tandem exime, ac super porphyritem cum quartà parte salis armoniaci optimè tere, iterumque crucibulo immitte, ac super ignem prunarum probè circumagita, calcinetur sic per horam integram, vel diutius, donec videas rectè exficcari; exime tum, atque cum aqua muriatica lava, & sic habebis Argentum bonum, non contemnendum.

Aqua ad Ferrum Auro foliato obducendum, vel Auro Argento vivo resoluto, quo Aurifices ad Argentum inaurandum utuntur.

Accipe Aluminis Zij. vitrioli Romani, Calis armoniaci ana 3j. Redigantur in pulverem tenuissimum, coquanturque in Aqua communi , qua cum Ferrum priùs mundatum, lævigatumque, ac rinctum fuerit, superaddantur Auri folia, deinde siccetur ad ignem, lævigeturque lapide hamatite, ut mos est. Si verò Auro Argento vivo resoluto, Ferrum inaurare velis, Aurificum more, adde supradictæ aquæ floris Eris 3j. Sublimate 3B. misceantur , & cum aliquandiu efferbuerint, Ferrum in dictà quoque aqua ferveat. Quod si præ magnitudine Ferrum aqua tegi non posser, optime cum dieta aqua fervente fricetur, & fic ad Aurum Argento vivo dissolutum, accipiendum accendetur. Cæterum ferrum jam auro obductum ad ignem lucerna, vel sulphu-

re, more Aurificum, vel cerà, ut in Germania fit quod longè melius est infumetur.

Ferrum quomodo mollescat.

Ferrum mollescit succis corticum Fabæ, aut malvæ, si in his, non in aquâ
extinguatur. Ut verò cum foditur
ductile siat, torretur glebâ, aut sub dio
exponitur: imbribus mollescit, quod
terreum est, Sole colliquatur, quod est
humidum, ignibus acrior pars, & quæ
quasi illi venenum est, absumitur. Ita
dum sæpiùs torretur, dio exponitur,
mollesit, ac quantumvis tractabile. Fila etiam ferrea, si ignita per se resrigerari permittantur, adeò ductilia evadunt, ut vice lini ad vinciendum uti
possis.

Ferrum in Es commutare.

Fusorium in vas Ferrum conjicito dum vehementi excanduerit igne, & fluere incipiet, vivi sulphuris aspergine saturabis, paulatim remove; in virgas projice, & tere: facilè enim friatur, forti demum solvatur Aqua, exsale Nitro, Alumineque confettà, calidis infervescat cineribus, dum in vapores soluta evanescat, remanens pulvis in corpus redigatur, & habebis Æs.

Ferrum ut mollescat.

Excipe vase quodam, vel pelvi sanguinem humanum, seponatur, donec
sanguis crassus subsideat, serum sanguinis estunde, & usui diligenter serva.
Post arma calesacta sero hoc obline
penicillo, ut imbibat serum, & mollia
siant arma. Vel sume mel despumatum,
recentem urinam Hirci, Alumen, Borracem, olivum, & salem ana q. s. His
singulis invicem mixtis immergito ferrum, & extinguito. Vel sterne super
corium ramenta cornu, & sal armoniacum lotio aspergendo, involve corio

Ferrum

Ferrum, quo corium à Ferro comburatur, & sic mollescat.

Ferrum ut durescat.

Verbenam cum cauliculis, & folis conquasta, succum per lineum pannum exprime, & in vitro ad ulum reserva. Quando ferrum durum reddere voles succum verbenæ pari portione cum urinà humana, eaque virili misceto; poteris etiam addere succum curculionis: incandescat ferrum ea parte, quam vis durescere, in succis his immergito, donec maculæ aureæ appareant; Et si multum coloris cœrulei deprehenderis, nondum fatis durum effe agnoscas. Vel in aqua stercoris extracta Ferrum extinguitur. Quidam distillant Aquam ex Testudinibus rubeis, & in ea Ferrum extinguunt. Vel Terra lumbricos distilla: feorfim Rapas etiam & Radices peponum distilla. Misceantur pari mensura In his aguis Ferrum madefiat. Durius evadet Ferrum si bisid infuderis.

Aurum ex plumbo facere.

Calcanthi Cypriani toj.cum aqua fontana thi. commisceatur: deinde per filtrum, postea per Alembicum distilletur, & serva aquam in vale vitreo ad nsum: postea Zi. argenti vivi in crucibulum ponatur ad ignem, & cum fervere incipit, adde Auri foliati optimi Zj. & ab igne semove. Quo; facto, sumito plumbi optimi purificati, atque liquefacti thi. cui præscriptum Aurum cum Argento vivo misceto ad ignem benè cum ferro aliquo: & cum omnia optime permixta fuerint, adde supradicta aque vitrioli 3j. , & refrigerari permittito, & habebis optimum Aurum. Plumbum autem hoc modo purificatur. Plumbum liquescat ad ignem, & in Aceto fundatur, & extinguatur acerrimo : iterum liquescat, & in succo che-

lidonia: postea in aquâ salsà: mox in aceto, cui sal armoniacum fuerit permixtum: demùm in cineribus fundatur, ut priùs semper ad ignem liquesaciendo: & optime purificatum erit. Vel sequenti modo ex plumbo Aurum sacies. 4. Plumbi purificati toj. salis armoniaci pulverisati zi. salis Elebrot triti zii. salis nitri in pulverem redacti zs. Pomantur omnia in crucibulum ad ignem vehementem per horas duas: postea auferatur, & habebis Aurum sincerum. Salis autem Elebrot compositionem reperies suprà, cùm modum Argentum in Aurum commutandi docuimus.

Plumbum in Aurum tingere.

Plumbum aureo colore sic facile tingere poteris: Combustum as priùs pila lapidea subtiliter terito, & cribrato, identidem vitrum crystallinum inde plumbi bracteis, alternis his inspersis repleatur fusorium vas fictile, ut utrinque combustum es contingat, adhibe paulatim ignem, inde follium flatu liquescat: ubi autem refrixerit, adhærentias separabis, & ter quaterque eandem operam impendas, & colorabitur; inde cadmiam terram tenuiter tusam, & rubeam habeas, ac passis uvis, aridis sicubus, & dactylis commixtis, in vase substernito, hinc cyperi radicem, vel cureumam dictam adhibeto: semicoloratas bracteas vicifim inspergito, ac operculo inhibeto, tamen tenui foramine pervio, tamdiu lentum adhibendo ignem, donec humiditatem exhalaverit : inde vi follium ignem pulsando colliquetur, & in virgam projiciatur; nec auri patitur societatem. Cadmia autem terrea sic rubea evadet : Ferri ramenta in lebete ignescant, sal armoniacum inspergito, remisceto, in pilam projicito, & conterito, deinde in ignem Yyy 2 quater

quater revocato, & in vas demum proficito, distillatum peracre acetum infundendo per mensem in simo condito. acetum detrahito, & fecibus cadmiam terram sæpiùs imbibas, & rubescer, ac utitor. Alius plumbum tingendi modus extat, qui sequitur, Ferri crocum habeto, in pilam calcanthi par pondus injicito, hamatitis lapidis, & sulphuris aquis portionibus tantundem, auripigmenti sesquitertium, cadmia terra rubificata sextum; omnia in minutissimas partes concidito, aptoque vale ignibus indito, dum evolet humiditas; vigorato postea, & omnia sublimato: cujus pars una super plumbi quatuor, in auri colorem plumbum convertet.

Arcanum Philosophorum, ut ex Saturno facias Aurum perfectum.

2L. Mercurii Philosophorum to B. Sulphuris eorumdem Zij. utraque simul invicem amalgama, ita ut de alrerutro nihil apparear, sed ex his duobus pulvis niger remaneat, quem recipe, & pone in phialam stricti oris, & pone super fornaculum, olla mediante cum cineribus cribratis, & fac ut cineres non afcendant ad materiam, & da in principio ignem levem per octo dies, ad hoc ut spiritus non ascendant, & si quid in illis octo diebus ascenderit, reduc cum illo, quod in fundo vasis remanebit, frangendo vas fingulis octo diebus post primam materiam factam, quæ erit nigra, & sic frangendo vitrum, tere materiam, & repone in aliud vas vitreum; & sic facias omni octavo die, donec videas materiam colorem cineris adeptam fuisse : tum diminue cineres per unum digitum, ita ut non remaneat de cineribus, nisi per duos digitos, & superpone igni, & tamdiu permitte, domec materia sit rubea; & quando videbis eam rubeam, diminue iterum de cineribus per unum digitum, & sic per consequens, quousque sit albissima, ut nix, & ut postea revertatur in colorem rubeum: de qua Z. unciam unam, & projice super Zviij. saturni praparati, & siet saturnus niger, & durus ut ferrum, de quo ita duro, Enigro, projice unciam unam super Zviij. saturni, & siet rubeus; de quo rubeo projice unciam unam super troij. saturni praparati; & habebis Aurum persectum.

Flumbum in stannum vertere.

Tantam plumbum cum stanno assinitatem habet, ut sacilè possimus vertere plumbum in stannum, quod simplici evenit lavacro; dum enim sapiue lavabitur, ut pars aboleatur rerrea, in stannum transmutari videmus: argentum enim vivum illud, quo in puram reducebatur substantiam, & non sædam, semper in plumbo remanet, vel ejus pars, unde sacilè stridorem adducet, & in stannum convertet.

Ad plumbum liquefactum manibus

Si sueco malva, aut mercurialis manus oblinas, inoffense, citraque læsionem plumbum liquefactum tractare poteris, modò celeri motu id persicias.

Stanni stridorem, & mollitiem tollere.

Stannum est & Argenti æmulum, simulque multum colore, communicant, hærentque: suapte natura stannum talem sortitur colorem, ut alia maximè, dealbet corpora, sed & frangat ea, & friabilia reddat, præter plumbum; quique artificio aliquo commiscere callet, non minimum opus nanciscitur. Pro viribus igitur argentum imitari conemur, quod facilè præstabitur, si quæ inficiunt infirmitates abolescimus, ac funditus eruimus stridorem, videlicet, surditatem, livorem, & mollitiem; non enim

prius ignitum liquatur, fed igni adhærescens, eximiè velox fluxum facit : has impingunt notas, nec in meditullio conjunctæ, sed uti adventitiis illud spoliare possumus, & primò docebimus stanni stridorem, & mollitiem tollere. Non desunt qui id evenire tradant cineribus, calce, oleis, & aquis distillatis, si colliquatum extinguitur, nec minus bullitionibus : at fic commoditis, & expeditius, ac perfectius facias. Igne stannum postquam solutum fuerit, argentum vivum injice, amoveto, & in vitrea cucurbita accommodato, cui venter in orbem turgescat, & collum in longum porrigatur, atque curvetur, infervescat igni, ejusque vi argentum vivum sublimet, & per vasis collum su-Spendatur, & descendet stillatim, ut prorfus absumatur: remanet in fundo stannum; hoc identidem ter, & quater efficito, dum penitus, uti glacies, nullum exhibeat stridorem. Sic verò aliter rectiùs expedies; in calcem redigito, ut fugitivam illam, & non fixam argenti vivi substantiam deleat, vel sulphuris potius illius causam; & si post primam, & secundam vicem non eveniet , vicissim tertiò prosequere , in corpus debité eum reducens, voti fies compos, & sic durescit, ut prius igne candens videatur, quam solvatur: nam vehemens ignis vivi argenti humidum consumit, quod facilem præbet fusionem, ut durius igne solvatur, ut igniantur, sed manifestius in stanno, quam in aliis metallis id experimur.

Stannum in Calcem vertere.

Stannum vase liquescat aliquo, & in tenuissimum salem projicito, coryli caudice vertendo, ut adhærentes partes separentur, & in granula milio proxima vertantur. Vel eliquatum stannum per arcta

cribri foramina trajicito in frigidam aquam, ac veluti vermiculos effinges, denuò opus repetendo, dum tenuissimum efficias: inde pulverem in ferventem aquam mergito, tantisper mutata aqua, & colatà, donec victo sale dulcescat, & salsedo abierit tota, & in fictilem ollam condito, & laterum, vel vitriariorum fornaci condes diebus tribus, & in calcem redactum totum reperies. Vel ftannum aperto liquescat cratere oris ampli, unco ferreo superficiem erodendo, ut cutim detrahat superficialem, excoriando semper, donec omne in cineres redactum, vel pulverisatum habebis, ollæ imponitur, & fornaci inditur, & laxato obturamento visitur, dum in calcem vertatur candidam.

Stanno Surditatem adimere.

Si vis stanno surditatem adimere, quia per se molle est & surdum, dum cedit percutienti; metallis verò reliquis affociatum, fit magis durum & fonorum: fed hoc opus, hic labor est: confortium enim pervicax omnium respuit, nife plumbi, & omne aliud reddit fragile. Sed tali perficies artificio. Forti aqua solutum fatiscat, sic argentum ritè purgatum plumbo, aliudve una misceatur aquæ, & levi igne vas infervescat, & vi redundantis caloris in vaporem foluta ad summum delata evolet aqua, reficcatam extrahito, & in aliud transferatur vas, forti denuò infusa tantisper aqua, donec conjuncta, ac per minimum complexata videantur; vel utrumque in aquam ex calce redigatur, & permisceatur, spirituum enim, corporumque fit mixtio: si contingat ipsius lucem hebetare. Igne liquatum cyclamino demergatur : sic dulce, sonorum , fulgens, & optimum, ac album habebis: commisceri quoque poterit argento, & aliis Yyy 3. Rannum,

stannum, per vivum argentum, & optimum paratur pseudargyrum;in liquatum cum vivo argento stannum, immiscent argentum, & diutiùs igne detinent, detrahunt, & sic fragile in figulariæ cretæ pilaminvolvunt, & per diem sub igne, vel calidis cineribus detinent.

#### CAPUT X.

Varia de Varo, ac de Gemmis, tum veris, eum fictiviis Secreta continens.

Vitrum fictitium.

Multa ovorum albumina fimul exagitabis, iis vesicam impleas, inde in ollam aquà fervente plenam immittas, ac diu coquere finas, hinc detrahito, & per multos dies reficcari curato, loco tamen non pulverulento, & sic lapidescet, & in vitri duritiem transibit: si autem coloratum reddere velis, coloratis aquisebullire finas, si topazium, aquâ in quâ croens diffolutus fuerit; si pyropum Brasilii rasura: & sic tingito. At si vitri pondus, vel gemmæ non explent, ponderosos immisceto colores, ut cinnabarim penderesam; sic vitri pondus imitabimur, non tamen duritie tam robustissima, ut scalpturis pertinaciter resistat, nec radi lima abnuat.

Vitrum ut mollescat.

Si in sanguine hirci, & succo senecionis vitrum efferbuerit, aut maceratum fuerit, reddetur tam molle quam est cera, vel argilla, fic ut quidvis ex eo fingi possit: priori verò naturæ restituetur, h in aquam frigidam demergatur.

Aliter. Si sanguis hirci, & cineres vitri aquis portionibus mittantur in acetum; deinde chymico organo distillentur, & in prolectam aquam vitrum maceretur, plicatile, cereum, ac ductile evader. Indurabitur verò ac priori nazuræ reddetur, fi in frigidam mittatur, wel eadem lavetur,

Vitrum ut dividas.

Ut vitrum dividas , filum sulphure, & oleo imbue, locum dividendum circumda, accende, repete donec locus optimè incaluerit, inde statim filo alio, aqua frigidà, madefacto rursus circumdabis, frangitur enim eo loco, ac si divisum fuerit adamante.

Crystallus ut fusilis fiat.

Accipito ferreum cochlear magnum, luto munito, & in fractas crystalli partes igni committito, dum illæ incandescant, inde tartari oleo restinguito, id multoties renovato, & zneo in mortario terito, ut facilius pulvis colliquetur. Hoc crystallo fusili utimur ad gemmas adulterandas.

Ad vitri fragmenta conglutinanda.

Albumen ovi conquassatum, calcique vive admixtum fragmenta vitri ferruminat, ac testacea quæque ita conglurinat, ut dissolvi nequeant propter lentorem, ac tenacitatem glutinofam.

Aliter. Accipe vernicem liquidam, craffam , & inveteratam , cum qua fragmenta vitri conglutina, conjunge bene, & liga, ne quovis modo disjungantur: deinde, pone ad Solem, vel fornacem per multos dies, donec optime ficcetur, vernix; quæ demum circumhærent cultello dextrè abradantur: & erunt optime glutinata, ita ut neque liquore, neque alia aliqua re unquam à glutine liberentur : cavendum tamen ne liquor calidus, seu fervens infundarur.

Aliter. Viridis aris quantum, satis est, bene incorporetur cum vernice liquida,

& utere.

Aliter. 4. Salis communis in agna dissoluti, & ciner. cribrat. ana Zj. farina fliginis zij. Misce, & utere.

Aliter. 2. Cornu cervi, laterum tritorum, picis graca, spuma ferri,

albu-

albuminum ovorum ana q. s. Misce, & uterc.

Aliter. B. Vitellor. ovor., fabarum recentium, calcis viva, ana q. s. Misce, & utere.

Glutina ad vitrea, terrea, & lapidea vasa ferruminanda.

me. Minii, cerussa, calcis viva, vernicis scriptoria an. 38. Omnia intenuissimum pulverem redacta, cum quatuor ovorum albuminibus incorporentur, & utitor.

Aliud. Be. Verniois liquida, cerussa, bol. armen., singulorum quantum sufficit,

Misce, & utere.

Aliud. 4. Calcis viva, ossum animalium, cerussa ana zi. minii, viridis aris, tartari ana zij. Omnia in tenuissimum pulverem trita, cum vernice liquida commisceantur, & utere.

Aliud. 4. Vitri triti, calcis viva, la-Etis ficuum, ana q. s. Misce & utere.

Aliud. 4. Cera nova, picis graca, mastich., olibani, laterum tritorum ana part. aq. Terenda triturentur, & ad ignem misceantur.

Aliud. Rt. Sulphuris, mastich., oliban., picis, cerusa, cineris, ana part. aquales; Misceantur omnia benè ad ignem, & utere.

Aliud. 4. Mastich., cere albe, vitri triti, laterum tritorum ana 38. Misceantur optime ad ignem, & siat gluten pro vasibus lapideis.

Vierum viride.

Vitrum viride fit ex cineribus silicis: falsum enim aliquid continent, & kali simile; unde melius redditur.

Adamas quomodo fingatur.

Primo omnium parabis erystallum, ac in ollà per noctem fornaci Vitrariorum indito, in aqua restinguito, tum minutissime commolito, terito, cum

pilulas cogito, quæ per noctem ferventissimo igni commorantes candeant, nec tamen colliquentur: post detrahe, & in aliud contumacius ignis vas dimitte, ubi binis immorentur diebus, & optimum habebis Adamas.

Ad fingendas Margaritas.

Margaritas & Uniones sic singes: Accipe candidos lapillos ex capitibus, vel oculis piscium, quos munda, sicca, pulvera, & agitatis, despumatisque ovorum albuminibus excipe, misce, ac tamdiu move, donec siat velut massa, & spissamentum; ex quo unionum corpuscula, dum recens, & tractabilis est materia, essinge, & setà suillà siat foramen transsigendo. Tum demum resicata coque in lacte vaccino, & secreto loco procul à Sole, & pulvere iterum sicca, donec perfectam duritiem induerint.

Modus conficiendi Margaritas naturalibus similes.

24. Creta munda, ejus quâ confici solent vasa, formentur orbiculi perforati magni, vel parvi, ut tibi videbitur: deinde siccentur ad solem vel quod melius erit, in fornace aliqua, quoniam sic duriores efficientur; Quo facto bolo Armena, ex ovi albo leviter admodum tingantur, deinde argenti foliis obducantur, ut priùs aqua maduerint, siccatæ autem dente lævigentur, & splendorem assument. Hoc facto sumito frustula membrana candida, eaque aqua tepente lavato, donec aliquantulum aqua spissetur, deinde subtiliter percolato, qua cum uti voles tepida sit oportet. His peractis fingulos Uniones acu five stylo tenuissimo per suum foramen figito, sic tamen ne foramen obthuretur, mox in illa aqua, in qua membrana dissoluta est immergito, atque illicò extrahito, & in omnes partes versato, ut glutinosus ille liquor aqualiter circa uniones dissundatur: quod si non satis magnus videtur, immersionem iterato, sie candor ille argenteus per hujus liquorem tenuissimum melius pellucebit, ita ut naturalis prorsus margarita esse videatur.

Ad Rubinum tingendum.

Rubinus ad hunc tingitur modum:

24. salis alcali vocati zw. pulveris crystalli ziij. battitura aris zs. folior. auri
gr. vj, Misceantur omnia, & sussiio Aurisabrorum vasculo deliquescant ad
ignem reverberationis: ubi in ipsomet
igne elanguescente refrixerit vasculum,
frangitur, & materia ex eo secluditur,
lapidarioque artisici formanda, & expolienda traditur, ac postremò includenda Auro celebri gemmario, committitur.

Aliter. Z. Gummi Arabici, Aluminis zuccharini, & rupini singulorum partem unam; Milceantur & coquantur in aquà communi addendo aliquantulum verzini minutim incisi, aluminis catini q. se quanto enim plus ponitur, eò etiam obscurior redditur color quò mastichis lacryma tingatur. Quod cum factum fuerit, sumito duo paria frustula crystalli ad rotam expolita, qua voles forma, & magnitudine, ita tamen ut superius frultum fit interioris terminus, fintque non secus agglutinata, & ab omni parte conjuncta, quam cum digito unguis. Horum alterum, nempe, inferius in pala ferrea super carbones ponito, donec calefiat : deinde prædicta tincta lacryma in stylo posita, & calenti, ut fluere possit, tingito quantum satis esse videtur: mox alteram partem, nempe, subtiliorem calidam, alteri superimponiso, & sic agglutinabitur perfecte, absque

densitate aliqua, & erit ab omni parte pellucida gemma.

Ad tingendum Chrysolitum.

In colliquatum crystallum sextuplum ferri excrementi permisceas, & pertinaciore igne vas crucietur tridui spatio.

Hyacinthus arte quomodo fiat.

Fictili ollà & dura plumbum immittatur, ac Vitrariorum fornacis igni immittatur, inibique teneatur per mensem & dimidium; sic vitrum adipiscetur hyacinthinum colorem naturalem: mustumque gloriaberis, quod non factitia deprehendatur.

Smaragdus quomodo tingatur.

As optimum in fornace per triduum comburitur, detrahitur, pilâ contunditur, & succernitur, dein vas cum oleo communi fornaci imponitur: igni verò imbecillio i, per quatuor immoretur dies cum dupla arena, ex qua vitrum conficitur, quantitate: Hinc in duto vase remissiori igni committatur per diei medietatem, & obscurius virentem, visujucundissimum, sistum reperies smarag dum.

Ad Topazium ementiendum.

74. Arenam, & cum ejus quadruplocombustum immisce stannum, & in testaceo duro vase sento fornacis igni adhibe, ibi per diem indefinenter tenendo: valdè enim arena susibilis est.

Aliter. Ovorum albumina viva calci admixta, cum croci pulvere din agitata adeò dura evadunt intra mensem, ut topazii gemmam ementiri possint; se orbiculari inclusatypo siccentur, exclusa perpoliantur, & annulo accurate committantur.

Prasius Lapis quomodo tingatur.

ferri, & aris in calcem bis redacti pars immiscetur, per xII. horas super ignem ferre à rudicula permisceto sine intermissione.

missione, & smaragdo eveniet similis, si dilutioris peroptas coloris, sextum immisceas plumbo ealcis, & stanni; post versato, & igni per naturalem diem immittito, mox ab igne amotum vas, ubi refrixerit prasium dabit.

# Saphyrus quomodo fingatur.

Si Vitri pulverisati partes dua miscentur cum cœrulea illa terra quam figuli Zapharum vocant, parte una; fornaci indentur, & triduo requiescant vitro forti, eximius datur saphyrus.

## Saphyrum in Adamantem vertere.

74. Enchausti albi, quod smaltum vulgò vocant, subtilissimè contriti, scobis
ferri, & Auri, singulorum partem unam,
Misce: deinde saphyrum sumito, &
smalto puro, cum salivà in pasta formam
redacto, abducito, benèque ad ignem
exsiccato: hoc sacto, silo ferreo tenui,
& recocto, saphyrum vincito, ut ex
igne manu silo capto, extrahi possi, &
sic vinctum in dicta ferri scobe, enchaustoque rubenti condito, sinitoque
aliquamdiù ad ignem; deinde eximito,
& si colorem verum nondum assumplerit, rursus condito, donec perfectum
ac verum acquirat colorem.

## Ut Lapides quivis mollescant.

Lapides quivis facilè mollescunt, si illos in sanguine calido Bovis vel Hirci, Es pinguedine vervecis, cum forti aceto pernoctare concesseris. Plinio teste, Adamas, qui etiam incudes respuit, mollescit ac solvitur, sanguine calido Hirci, modo aliquandiu ante vinum biberit, ac petroselinum comederit.

#### CAPUT XI.

Varia de Vestibus Secreta continens.

Aqua ad maculas delendas, ex pannie quovis colore tinctis.

4. Fellis bubuli žij. tartari albi žiij. aluminis ex vino fæcibus Dij. camphora Dj. aqua communis Hviij. Conterenda conterantur, misceantur, & donec spumare desinant coquantur: deinde addantur aqua vita ter distillata žiiij. & ad usum totum servetur. Quod si pannus suerit purpureus, sumito panni frustum, ei panno simile, in prædicta aqua madefactum, quo maculæ, bis vel ter fricentur optime, deinde aqua communi abluantur. Si vero alterius coloris suerit pannus, ejusdem quoque coloris frustum aliquod sumito, & ut jam dictum est facito.

# Ad Vinum ex quovis panno tollendum.

4. Lixivii ex cineribus Fagi parati, E fecum vini albi ana q. s. His immerge pannum, & per noctem relinque, tandem abluatur, & Soli siccandus exponatur.

# Atramenti macula quomodo ex panno adimenda.

74. Succi limoniorum, vel aurantiorum, vel citriorum quantum sufficit, quo maculæ humectentur, & siccentur sæpius: deinde aqua frigida abluantur, & delebuntur.

Aliter. Pannum prius aceto acerrimo lavetur, exprimendo bene cum manibus, & fricando, deinde cum aqua, & sapone, & delebuntur atramenti maculæ. Ad Maculas omnis generis ex vestibus, pannisque delendas secreta.

26. Salu communis optime triti, saponis nigri, ana q. s His optime mixtis maculæ illinantur, deinde cum siccatæ fuerint, primo lixivio, hinc aquâ tepida laventur, & evanescent cujuscunque generis maculæ.

Aliud. 4. Aluminis fecis Hj. saponis albi 31. aluminis rupei 3111. aqua fontana q. s. Contundantur, & in vase vitreato coquantur ad ignem leviter, deinde per filtrum colentur, & hâc aquâ panni laventur.

Aliud. 2. Fellis bubuli dimidium, albumina ovorum n. j. vel ij. Milceantur benè, addendo aluminis usti thi pulveris ireos žvj. salis contriti parum: his benè mixtis addatur tantum (aponis albi, incifi, vel rasi quantum ad globulos singendos satis effe videtur; qui globuli non in Sole qui iis adversatur, sed in umbra siccentur. Cum autem maculas delere animus erit, pannum aqua frigida prius humectato, deinde pradicto smegmate optime frica, hincque aqua frigida iterum ablue : quod si adhuc comparuerint maculæ, ficcetur pannus, postea rursus, ut jam dictumest, lavetur, & prorsus abstergentur, ac evanescent maculæ.

Aliud. 4. Cinerum Fagi quantum satis. Cum aqua frigida fiat lixivium, cui adde amurca vini, & luti usti ex clibano an. parum. Misce & hoc lixivio panni maculati ad maculas abstergendas laventur.

Aliud. B. Smegmatis albi Veneti Vi. vitella ovorum n. vj. salis triti cochleare dimidium, succi beta q. s. Misceantur omnia simul, fiatque massa ad globos formandos, qui in umbra siccentur. Quando autem uti voles, pannum aqua priùs abluito, deinde dicto sapone frica, mox aqua ablue iterum, & evanescent cujuscunque generis maculæ.

Aliud. 2. Aluminis fecum 3vj. tartar. crud. Ziiij.camphor., sanguinis draconis ana 36. aluminis zij. Hæc tenuissime terendo commisceantur diligenter; his adde fellis taurini novi, & aque fontane pelviculos totidem, invicem cum prædicta materia in lebete misceantur, ignique apposita dad consumptionem tertiæ partis ebulliant, & per pannum exprimantur. Usus sit sequenti modo: panno lineo novo in aqua hac immerso maculas frica, & hoc iterando fac, donec evanescant: quibus deletis, pannum eo loco ubi antea maculatus erat aquà calidà ablue. Si autem volueris delere maculas in panno candido, accipe jam dictam aquam, addendo smegmatis portiunculam, distilla, & hac aqua distillata, cum lineo panno novo inaculas frica.

Aliud. 24. smegmatis albi rasi toj. fellis hircini, vel bubuli, aluminis catini ana zj. vitella ovorum n.iij.cineris parum. Misceantur benè in mortatio, fiantque pilæ, quibus, modo supradicto, utitor.

Aliud. 4. Fellis veteris bovis q. s. f. fæniculi graci in pollinem redacti toj. smegmatis albi to s. lixivii fortis toxii. Misceantur, & coquantur ad ignem, usque ad consumptionem mediæ partis, & serva ad maculas delendis.

Secreta ad maculas unctuosas tollendas.

26. Aqua fluviatilis Vevij. fel bubulum n. j. aluminis usti Ziv. aluminis ex vini fecibus usti Ziij. camphora Dij. Misceantur, & coquantur, usque ad medietatis consumptionem; deinde colato liquore maculæ unctuosa bis terve laventur, & delebuntur.

Aliud. 4. Aluminis rupei, & calcis viva ana 16j. aluminis ex vini fecibus Zvj. smegmatis albi rasi 16iij. aqua sontana tbiv. Misceantur; & aliquandiu

20

ad ignem coquantur; liquor dein percoletur, & ad usum servetur. Quando
autem eum in usum revocare voles,
maculas unctosas ex utroque latere calidè benè confricato, mox aqua pura
abluito: quo facto bis aut ter sapone, &
aqua abluantur maculæ, & evanescent.

Aliud. Offa recta pedum vervecinorum quot volucris, in figulina, vel lateraria fornace optime comburantur, fiatque ex his pulvis subtilissimus, qui prius
calefactus super maculas ponatur ad solem, donec nigrescat, quod ubi fieri videris, illicò abjicito, novumque imponito, idque toties facito, quoad videris
pulverem non amplius nigrescere, atque sic maculæ absque coloris detrimento evanescent. Hoc secretum utile
est non solum ad pannos laneos, sed &
etiam sericos.

#### Modus tollendi omnes maculas ex serico Carmesino

Paretur lixivium ex cineribus vitis; in hujus lixivii scutellas duas minores confice aluminis de fecibus vini 36. & relinque aliquandiu; postea per linteum cola, addendo ei aluminis, & saponis duri ana 3ij. saponis mollis 3 B. salis communis, & salis armoniaci ana Zij. succi chelidonii majoris 3j. fellis viculini 3ij. Hæc omnia invicem commixta per pannum ineum cola. At si opus fuerit, oportet ut sumas svecida lanarum coccini, quibus adde lignum Brasilium minutim incisum; decoquantur ad ignem paululum, & per lineum pannum rurfus exprimantur; sic habebis aquam rubram, quæ omnes maculas ex pannis sericis Carmefinis delebit.

Aliter. Maculæ prius humectencur aqua vita ter distillata, deinde ovi albumen superaddatur, & ad solem siccetur, ac denique aqua frigida probe abluantur: quod cum bis factum fuerit, maculæ evanescent.

Aliter. 4. Aqua aluminis q. s. eâ maculas benè eluito, pannum confricando; dein aquâ frigidà abluito, & delebuntur; præsetim si hoc opus bis iteratum fuerit.

Aliter. 26. Lixivii q. s. Ponatur in ollam mundam ad ignem, donec ferè bullire incipiat, deinde addantur aluminis contriti, tartari in pulverem redacti, smegmatis albi rasi ana ziij. fella bubula n. ij. Misceantur, & coquantur ad tertiæ vel quartæ partis consumptionem, siatque aqua, qua cum maculæ bis aut ter lotæ, hinc siccatæ, denique aqua frigida ablutæ suerint, evanescent.

Ad maculas Holoserici tollendas.

4. Lixivii ex cineribus vitis facti q.

5. succi chelidonii, & aluminis rupei ana

3j. saponis liquidi? B. saponis Veneti ziß.

salis communis, & fellis vituli ana zij. salis

armoniaci ziiß. aluminis ex vini feeibus

3ß. Misceantur omnia, & colentur per

pannum lineum: cum verò uti voles,

sumito lanam tonsam ejusdem cum holoserico coloris, & in supradicto liquore

intinge, atque ea maculæ holoserici

fricentur.

Ad maculas ex panno purpureo, sive è lanà sit, sive serico absque coloris detrimento.

24. Succi saponaria q. v. super maculas ponito, ac sic per duas, vel tres horas desuper sinito; deinde aquâ calidâ diligenter eluito: Quod si macula nondum prorsus sit deleta, iterato: Quod si pannus grano chermesino tinctus non suerit, dicto succo aliquantulum saponis adjungito, & permisceto, diligenter atque iterum eluito, & omnino evanescet macula.

Modus colorem maculis imminutum, imò & amissum pannis restituendi.

24. Tartari in cineres usti Zj. aceti albi fortissimi thiv. Misce, & ad ignem tamdiu pone, donec bullire incipiat acetum, deinde ab igne auser; & hoc liquore pannos sensim, & sæpiùs humecta, & pristinum recipient colorem.

Aliter. Z. Cineris Roboris Hj. superaffunde aqua to vi. & relinque sic per noctem in loco tepido: lixivio dein separato adde fella taurin. ij. foliorum betula exsiccatorum Mj. Bulliant simul per horam dimidiam, quoad folia fundum petierint, hinc refrigescant. Postea ejus coloris lanam, quo tingere vis pannum in lixivio coquito, & per xiv. dies seponito, & ita lixiuium colorem lanæ adipiscetur; tandem expressa lana pannum lixivio tingito, & pristinum recuperabit colorem.

Aliter. 4. Aqua fontana, & calcis viva ana zij. cinerum Cerri zj. Misceto,

& ad usum servato.

Modus parandi aquam maeutato linteo candido colorem restituentem.

Zi. Aluminis fecum Ziv. fellis equa zij. ebulliant ad quartæ partis consumptionem, cui dein adde smegmatis albi frustulatim secti, & aluminis zj. Relinque per duos dies; & utere, ut in præcedentibus didicisti.

#### Vestimenta ne tinea tangant.

Amurcam decoquito ad dimidiæ partis consumptionem, hinc ea arcæ fundum ungito, & extrinsecus, & pedes, & angulos: ubi eæ exsiccatæ suerint arcæ partes vestimenta recondito, & tineæiis non nocebunt.

#### CAPUT XII.

Varia scribendi Secreta Continens.

Literas interposito lumine legere.

Si corporeo colore albo scripseris, uti cerussà liquido immixtà gummi, vel confimili sit chartæ concolor, neve aliquid sit discerniculi, vel conjectare possit, tunc oculo & lumini sideris, vel candelæ interjecta, ubi descriptæ suerint literæ, ocularibus radiis penetrari non sinunt, sic obscuriusculæ conspiciuntur.

Litera ut nigro exemplo candicent.

Si velimus ut literæ in nigro exemplo candicent, est adhuc occultior mentis conceptum proferendi ratio Luteum, ovique albumen valdè exagitatum, instar scriptorii atramenti liquescat, hujusmodi literas, vel lineamenta protrahe, jam exsiccatis, colore atro papyrus superlinatur, & inquinetur; ubi verò literæ jam obrutæ liquescant velis, lato ferro, vel cultro leviter eas erodendo, tenebricosum dilacerantes velum, uti nebulas discutientes supra modum candore panduntur insigni.

Litera delitescentes ut conspiciantur, & conspicua delitescant.

Si optes ut literæ delitescentes conspiciantur, & conspicuæ delitescant, potieris, si stillatitio Calcanthi liquore, vel aqua ardenti affusa, donec solutum fatiscat, ac papyro literas duxeris: jam enim siccescentibus celantur: portò combustam paleam ex aceto triturabis, & quæ sumus scripturi, in priori interstitio versuum late describito. Omphacitis inde galla albo vino decoquatur, spongia madida, cum cordi evenerit, leviter adspergendo, & super ea inducta atterendo, vernaculus nobis color ater obliteratus delitescit,

prifti-

pristinus verò invisibilis refricatus nobis sier conspicuus.

Scripta quomodo occultentur.

Diluitur tantum atramenti scriptorii in aqua ut vix in scripto exemplo vestigium nigredinis appareat; qua siccata super eadem verba, iisdemque lituris alia, ex carbene salicis, & aqua pluviali spisata scribitur, que verum atramentum refert. Ubi siccata suerit, transmissaque, libeatque legere, galla aqua incoquitur, imbutaque spongia, ac expressa, mediocriter detergitur epistola nuper conscripta, ita in nec carbo, nec lacryma, nec galla adhæreat, reliqua prior emergit cum gallæ colore, & in tenacitate assignatur chartæ, & obumbretur.

Modus delendi literas.

Cerussam in æstate cum laste sicus misce, & in pastillos redige; siccato in umbra, & tere, ac rursus novo laste sicus imbue, sorma pastillos, siccato, terito: atque id repete quater, inde serva. Cum opus est literas leviter madefacito, & pulverem illum inspergito, sic ut undique adhæreat, sinito per horas xxx saltem, confricato tenui linteo asperiusculo, in quo gossypium includatur.

Alius. 4. Salis armoniaci Ziv. salis communis, salis gemme, & aluminis rupei ana Zij. Mixta secundum artem distillentur; & hâc aquâ distillatâ literæ humectentur, & certissimè evanescent.

Alius. Lituras, maculas, vel literas penitus abstergere si quæsieris; Calcanthi, & sal. nitri aquâ calamo supra literas delineato.

Alius. Literæ perfricentur parvio conglobatis orbiculis è sale alkali, & sul-phure paratis; sicque erodentur, ut nec vestigium remaneat.

Alius. Literas sic facile obliterabis, ac delebis. Accipe carnem leporinam, sic-

ca, in pulverem tere, & viva calci misce, ac literis superpone, vel illine, & infra triduum nullum illarum comparebit vestigium.

Litera in lapidibus quomodo inscribantur. Si in filicem nullo compendio aliquid inscribere velis, oblinito totum cera,inde inscribito quod lubet, cerà tamen exactè derasa, ubi literæ sunt, ut nudus filex appareat: post merge lapidem in aceto acerrimo per septem horas, & exime, at si pluribus horis immersus maneat, citius crusta excidet. Contigit enim fermè, quod in humanis corporibus, cum escharotica vocata medicamenta applicantur: suppler in aceto vim potentioris medicamenti mora, & multitudo aceti, cum mergatur : siccat enim & penetrat. Unde lapidem comminui necesse est: palam autem est, & hoc ad alios lapides traduci posse, qui non sint

Literas ut à muribus tuearis.

multò duriores.

Atramentum diluto ablynthii temperatum, literas à muribus tuetur: ipla verò herba vestibus inserta, tineas arcet.

Litera ne comburi possint.

Ne literæ possint comburi, accipe acetum acerrimum, & ovorum albumina; in quibus dilue, & coagita hydrargyrum, eaque mixtura papyrum ter inunge, ac toties resicca: postea scribe ibi quicquid visum fuerit, & in ignem projice, videbis absque ulla combustione resilire.

Alba litera ut à legi possint.

Sal armoniacum tritum, & aqua mixtum literas albas, & à papyri colore nihil distantes reddit; sed si igni admoveris, nigrescent.

Ad hunc modum aluminis pulvere scripta non apparent, nisi chartam dum voles legere, in aquam demerseris.

Zzz 3

Atra

Atramenti pulvis, quem quisque proficiscenssecum ferre potest, modo aquà, vel vino contemperetur.

Sumito nucleos persicorum, vel Armeniacorum, vel amygdalarum, & ad ignem ponantur, donec candescant, auferantur, & serventur. Quo facto sumito resina picea quantum satis est, ponatur in vas aliquod, vel ollam ad ignem, & cum candela vel carbone accensa fuerit, cooperiatur operculo aliquo, ita ut spirare, non extingui, sed fumus optime recipi possit : deinde cum refina omninò consumpta, vasaque frigida fuerint, abstergatur fumus, in operculo hærens, & servetur. Quod si quis tantum laboris pro conficiendo fumo insumere nollet, emat ab iis qui vendunt. De hoc itaque sumito partem j. pulveris nucleorum accensorum partes ij. vitrioli partem j. gallarum frixarum partem j. gummi arabici partes Iv. Redigantur in pulverem, cribrentur, & milceantur, fiatque pulvis in corio fervandus. Quando autem uti voles, sumito hujus pulveris parum: cui adde aliquantulum aque, vel vini vel aceti, & misce benè, & utitor. Atque sic habes atramentum repentinum, quod quisque fecum, absque effusionis periculo ferre possir. Quod si hic pulvis addatur atramento non bono, perfectissimum redditur.

# Ad Atramentum rubrum, viride, & cœruleum parandum.

Quod si rubrum atramentum consicere cupias, loco sumi sumito cunnabaris optime contrita quantum volueris; Coque parum cum vernicis liquida q. s. ut siat atramentum justa. consistentia Si verò viride desideres loco cinnabaris, aris storemaccipito; & si cœruleum, su-mito cœruleum Germanieum, vel enchausum vitreum quod Venetiis; Reliqua siant ut in atramento rubro dictum est.

#### Ad literis aureis scribendum.

Ad scribendum aureis literis, sume erosi, & auripigmenti partes aquales, dilue cum felle caprino, & tamdiu sub simo equino sepeli, donec siat veluti spissamentum: cum quo pinge, vel scribe,

Idem siet si acceperis zij. aloës, & croci tantundem, eaque in pollinem redacta albumine ovi exceperis, & diù

multumque agitaveris.

Aliter. 4. Auripigmenti, crystalli, an. Zj. singula in pulverem reducantur: deinde misceantur cum ovi albo, & siat liquor ad scribendum.

## Ad Literas argenteas

Argenteas literas sic absque argento facito. Sume argenti vivi Zij. stanni optimi Zj. Misceantur, & liquescant. Deinde terantur cum aqua gummata, & ex ea materia ubi opus erit, formentur literæ.

# Color viridis ad scribendum, 3 pingendum.

24. Floris aris, lithargyrii, argenti vivi ana quantum sufficit; terantur, & misceantur simul cum urina infantis masculi, & habebis colorem pulcherrimum smaragdo similem, non solum ad miniandum, sed etiam ad scribendum.

Alius. 4. folia ruta, succum exprime, florem aris, & parum croci adde, tere, & dum uti voles, aqua gummata exci-

pe, ac scribe.

Alius. Accipe floris aris, quantum satis esse videtur, ponatur in aceto, donec liquesiat: deinde coletur per pannum subtilem. Quod cum factum fuerit,

luper

super lapide porphyrite teratur optime cum aqua communi, addendo parum mellis; deinde cum benè siccatum suerit, iterum super lapide porphyrite cum aqua gummi teratur, & res erit persecta.

Liquor adscribendum tanto candore prastuns, ut papyrum vincat, in coque legi possit:

Sumito cortices overum optime lotos, eolque super porphyrite, & marmore cum aqua conterito, & scintilla impofita, finito, donec in fundo materia resideat : quo facto sensim auferatur aqua, materiaque vel per se, velad Solem siccetur, serverurque: Quando autem uti voles, accipito gummi ammoniaci, exempto flavo cortice, quantum satis est, ponatur in aceto distillato per noctem unam, donec dissolvatur, dein coletur, cui additut aliquantulum pradicti pulveris, & fiat liquor omnium albissimus ad scribendum, & pingendum. Hoc etiam liquore uti possunt mulieres ad faciem dealbandam, & absque ulla cutis, & dentium lasione, ita faciem albam reddit, ut non arte, sed natura alba esse videatur: verum liquorem multo rariorem, & tenuiorem este oportet, ut melius penerrare, & durare queat : Si ad hunc effectum aliquantulum calcis viva addatur, optime feceris.

Modus parandi vernie m ad membranas, sive papyrum quibus ad scribendum utimur lavigandas.

Vernix quâ scriptores utuntur ad conficiendos libros, est gummi juniperi in pulverem redactum. Ex hoc etiam gummi cum oleo lini costo liquida conficitur vernix. Utuntur scriptores prædictà vernice contrità, ut melius charta atramentum suscipiat, nec persuat: Verum si meliorem, pulchriorem, minoris pretii, nec malè olentem parare

voles, sumito ovorum cortices mundatos, & leviter contritos, eosque in ollà aliqua benè cooperta, in fornace vel Figuli, vel Vitriarii tamdiu sinito, do ce optime in calcem ac cinerem vertantur, deinde cribrentur, & siat pulvis albissimus. Quum autem uti voles, ponatur aliquantulum super papyrum, ae leporino pede hinc inde spargatur, quod reliquum est abstergatur, & ita ad scribendum reddetur optima. Verum si posteaquam scriptum est, & exsiccatum, pulvreem auserii desideres, aliquantulum cum medulla panis fricetur, & absterget omnem puiverem.

Libri quomodo obduci queant Auro. -

R. Boli arment ad nucis quantitatem, sacchari candi ad magnitudinem ciceris. Redigantur simul in pulverm tenuissimum : deinde addantur alba ovorum, misceantur optime contundendo. Quo facto, sumito librum optime ligatum, & sub prælo cum ovorum albo illitum: deinde cum exficcatum fuerit, illinatur prædictà compositione, & siccetur, friceturque benè ut politum, læveque fiat: Quum autem auro eos obducere voles, aqua communi prius humectentur : deinde subito aure superposito, bombyce premantur leviter, & exficcata dente lævigentur, atque ferro formæ imprimantur.

Modus parandi tabulas albas delebiles, in quibus stylo aneo scribitur.

Accipe gypsi optime mundati, ac cribrati quantum satis est, & cum colla cervina, aut alia dissolve; quod cum exsiccatum fuerit, radatur, politum siat, & lucidum. Quibus sic se habentibus, rursus ut prius dissolvatur, & radatur; deinde sumito cerussa in tenuissimum pulverem redacta, & cribrata quantum satis est: misceatur cum oleo lini cocto, & hat unquentum quo illinantur tabulæ, quæ cùm benè illitæ fuerint, siccentur in umbra per quinque vel sex dies; deinde panno aliquo, in aquà intincto, & expresso, expoliantur tabulæ, & sic per dies quindecim relinquuntur, imò & per viginti dies, donec optimè siccentur: quibus ad scribendum, arque delendum quod suerit scriptum, untor.

# Scriptoria rubrica ratio.

J. Aluminis, cerusta ana zij. ligni brasilii minutim incis. Zj. Terantur, & misceantur: quibus tantum urina superinfundito, donec cooperiantur, telinquanturque sic per tres dies, miscendo quotidiè ter aut quater: deinde coletur per linteum, ponaturque in catino aliquo vitreato, vel mortario, & siccentur in loco aliquo, ab aĉre, & Sole remoto, & serventur. Quando autem ad scribendum uti voles, aqua gummi temperata conficito.

#### CAPUT XIII.

Varia de arte pingendi ac de Coloribus Secreta Continens.

Cœruleum transmarinum, absque lapide Laz ul

Sumito argenti cum aqua forti calcinati 3j. salis armoniaci 3iis. aceti q. s. Misceantur, & aliquandiu relinquantur, donec materia in sundo resideat : deinde cum acetum eminet, sensim auferatur; materia verò reliqua in sundo relicta ponatur in cucurbitam vitream optime obthuratam per dies xxv., &habebis Indicum, sive transmarinum cœ ruleum pulcherrimum. Color ad scribendum, & miniandum.

24. Floris aris, lithargyrii, argenti vivi ana q. s. Terantur, & misceantur simulcum urina infantis masculi, & habebis colorem pulcherrimum smaragdo similem, non solum ad scribendum, sed etiam ad miniandum,

Color viridis smaragdo similis.

24. Olei communis, vel lini Hj. aluminis contriti HB. Misceantur, & in olla ad ignem ponantur, donec alumen resolvatur; deinde addatur storis aris in levissimum pulverem contriti, tantum ut à pradicto oleo in olla tegatur; mox, operculo superposito, auteratur ab igne, relinquanturque sic per octo, vel decem dies: quo sacto rursus teratur optime, addendo aliquantulum aqua resina si sieri possit, & erit color pulcherrimus, ita ut naturali smaragdo persimilis existat.

Ad Viridem Colorem pannis inferendum

4. floris aris probè contriti q. s. croci capillos quatuor. Ponantur in aceto fortissimo, addendo succi ruta tantundem: deinde cum panni in urina prius imbuti, moxque in umbra exsiccati suerint, bis vel ter in succo tingantur, dende in umbra siccentur, & erunt perfecti.

Modus efformandi frondes virides omnis generis, ut naturalibus similes habeantur.

Sumito frondes virides, quarum in præpostera parte majores venas ligno aliquo
contundito, mox sequenti colore tingito, qui hujusmodi est; 4. Olei communis
vel lini, vel alterius rei qua fumum creat,
quantum satis esse videatur, accendatur
in lucerna olla superposita, ut totum sumum recipiat: quod cum sastum suerit,
adhærens sumus diligenter colligatur,

atque

atque oleo, vel vernice liquidà contemperetur, fiarque tinctura, qua contula pars frondis tingatur, cum panno linteo, vel bombyce, mox super chartam duplicem locetur pars tincta, comprimendo leviter manu, vel panno aliquo, quo charta tingi queat: fronde mox dextrè sublatà, chartam egregiè tinctam invenies, ad minimam usque venulam, ita ut prorsus naturali respondeat. Quod si hanc viridi colore tingere voles: 4. aceti acerrimi, floris aris, paste vesica an quantum satis est, coquantur, fiarque color viridis, quo charta formata tingatur, atque hoc modo poteris efficere varia pulcherrima, quibus cubicula intrinsecus obduci possint.

Ad Ebur & Ossa quavis viridi colore tingenda.

Sumito aquam fortem, quâ tantum eris, quantum fieri poterit, erodatur. In ea ossa, quibus formis visum erit, elaborata, pernoctare sine, & ita verum smaragdi colorem imitabuntur.

Liquor aureus ad scribendum, & ferrum, lignea, vitreaque vasa, ossa, aliaque auro obducenda.

Ovum recèns natum, alteraque parte fra-Etum aliquomodo ut albumen auferri queat sumito, atque argento vivo, Esale armoniaco puro atque contrito imple, ita ut dux sint partes argenti vivi, & una salis armoniaci: quòd cùm impletum, & ligno aliquo materia benè mixta fuerit, cooperiatur soramen operculo suo, deinde cerà: hinc dimidii ovi cortice superaddito, ponatur sub simo equino per xxv. dies; postea aufer, & habebis liquorem aureum elegantissimum, ad scribendum, & pingendum quodvis. Quod si nimis dura, spissaque fuerit materia, aqua gummi misceatur, & mollior erir.

Liquor aureus sine auro.

Sumito succi florum recentium croci, vel, si succus haberi non possit, croci contriti, & auripigmenti optimi, & lucidi aa. partem unam. Misceantur & terantur cum felle caprino, vel felle lupi piscis, quod melius erit: deinde cum in vase aliquo sub simo positum aliquandiu steterit, auferatur, & conservetur liquor ad scribendum & pingendum, & habebis aureum colorem pulcherrimum.

Color cœruleus Indicus, transmarinus perfectus.

4. Lapidis Lazuli optimi, id est, marmorea duritiei, & coloris carulei, venulisque quibusdam aureis, subviridibusque probe tincti toj frangatur in parva frusta, & ponatur super carbones accensos, tamdiu donec optime candescat, deinde aceto distillato extingue, exsicca, & cum sequenti aqua super lapide tere. Aqua est hujusmodi. L. Aqua fontana mensuram unam, mellis crudi albi Zij. Misce, & coque despumando optime deinde cum ab igne ablatum, atque frigidum fuerit, adde sensim, & non affatim, tantum sanguinis draconis optime triti, ut nucis magnitudinem aquet, deinde coletur per pannum: animadvertendum autem est, ne aqua nimis rubra, nec nimis lucida sit, sed medio se habeat modo, nempe, sit violacea, clara, ita ut cœruleus color assumat violaceum colorem. Deinde dictum lapidem sic præparatum, cum hâc ipfa aquâ tenuissimè per horam, aut amplius contere, mox

in vase vitreo lato, & patenti collectum repone, & in umbra ficca: deinde in tenuissimum pulverem redige, servaque in pannis lineis dense contextis, stride colligatum. Quibus factis, pastillus siat. 7. Refina, colophonia, mastichis, olei lini, therebinthina, & cera nova an. Zij. Terenda conterantur in pulverem tenuissimum , misceantur , & coquantur, donec confectu fit miscendo continue; confectum autem deprehenditur, si ex eo gutta, in aquim frigidam injecta, manibus humidis non adhæreat: deinde sic calidum per pannum rarum in vase aqua frigida pleno coletur, tamdiu in aqua finatur, donec concretum fuerit: tunc eximatur, sicceturque, & mifceatur, cum prædicto pulvere hoc modo. Pastillus jam dictus cum in partes minutas redactus fuerit, ponatur in æneo vase stanno illito, igni subjecto; ubi fervere incipit, statim olei amygdafarum amararum 3j. infundito, simulque ferveat, non diu. Hoc facto pulverem ex lazuli lapide in alio vase paratum habeas, ad quem sit aliquis cum bacillo, miscendo continue: dum tu in pulverem ex altero vase materiam paulatim effundis; idque faciendum, donec optimè totum mixtum fuerit; quod deinde frigefactum, manibus oleo prius lotis, tracta, benè subige, & pastam in formà panis facito, quam in vase aliquo vitreo per dies saltem decem serva. Quum autem cœruleum extrahere voles, sumito lixivium ex cineribus vitis paratum, & ita calefactum ut manibus sine lesione tra-Hars possit. Tum pastillum sume, atque in vase vitreato pone, in quod tantu lixivii infunde, quantum satis esse videatur; pastillum manibus leviter tractato, subagitatoque, donec cœruleum exice videbis: quo viso lixivium ipsum cum cœruleo in vas vitreatum infunde, dein-

de cum recenti lixivio calido, in alio vale rurfus agitato, ac ut supra tractato, atque fic femper procedendo, & iterando, donec totum coruleum exierit. Verum notandum quod è singulis libris optimi lapidis lazuli, uncia tantum una amittitur, remanentque undecim nimirum perfecti zv. medii zuj. minoris notæ žiij. Exacto autem Indico protfus toto, similitudinem diligenter attende, ut simile simili tripartito adjungas, ut dictum est: deinde lixivio puro fingulas partes per se eluito, mutatis vasis, donec puræ, atque à pastillis repurg itæ optime fuerint; tunc in umbra ficcato in cubili clauso. Hoc facto sumito aque vita poculum unum, in eaque aliquantulum verzini optimi macerato, eadem aqua Indicum adipergatur, & ficcetur, idque facito per triduum, ut Indicum totum ejus aquæ sit particeps, atque itabelle colorabitur, eritque optimum.

# Ad Ceram virid colore tingendam.

4. Cerattj. floris aris triti, & olei communis an. Zj. Liquesiat cera ad ignem, & cum serè resrixerit, addatus slos æris, & oleum; misceantur benè, & viridissiet. Quod si hanc ceram tenacem sacerevoles, adde quantitatem therebinthinæinfra scriptam in cera rubra.

### Ad ceram colore rubeo tingendam.

24. Cera 16. therebinthina ziij. cinnabaris super lapidem pictorum bene triti, E olei communis an. 3j. Liquesiat cera & therebinthina ad ignem, demum removeatur, & post aliqualem refrigerationem addatur oleum, & cinnabaris, benéque misceantur. Nonnulli loco cinnabaris ponunt Minii ziij, pro qualibet libra cera.

Ad

# Ad ceram nigro colore tingendam.

21. Cera toj. Liquesiat ad ignem, cui deinde addatur terra nigra, & olei communis an. Zj. Misceantur optime, donec frigescat cera. Quod si glutinosam essicere voles, adde therebinthinam, ut antea distum est.

#### Ad dealbandam Ceram.

4. Cere quantum volueris, aque fontane partes duas. Misceantur & calefiant ad ignem, donec cera liquescat, deinde paululum permittatur quiescere, donec tota cera natet super faciem aquæ: postea accipe vas aliquod vitreum, cujus pars exterior sit lenis, & madefac in aqua frigida, deinde infundatur ferè medietas ejus in cerà liquefacta, & extrahe cum cerà que fibi adhærer, & permitte ceram illam infrigidari, deinde separa eam à vase: & tamdiu hoc facias, quoad tota cera ab aqua fuerit extracta: deinde dictam ceram taliter formatam Soli exponas, & rori in mense Majo, & illam sæpè volvas, & tamdiu relinquatur, donec fiat alba ut cerussa. Nonnulli tribus diebus ipsam dealbant, servando prædictum modum, quando sol in majori calore est: & quia cera illa subtilis est, faciliterque à calore posser liquesieri, adspergenda est aqua fontana bis in die.

#### . Modus parandi Laccam coccineam.

24. Purpura tomentum bj. coquatur in lixivio, donec colorem assumat, lixivium deinde coletur, & exprimatur benè omnis sub tantia: quod si tomentum adhuc colore esset infectum, coquatur

rursus in alio lixivio, ut prius deinde omne lixivium sic coloratum ponatur ad ignem, & non bulliat: cui addantur aluminis contriti, atque in aqua calida dissoluti zv.coletur in vase aliquo vitreo, superinfundendo aquam calidam, idque siat tamdiu donec non amplius rubra, sed sine colore sucida omninò evadat: quo sasto color in colatorio residens eximatur, in umbra siccetur, & servetur,

# Ad Ossa viridi colore tingenda.

Calcis viva frustum magnum ponatur in aqua fontana per diem unum; sequenti die ligno aliquo, circa meridiem, ac demum vesperi, mixta coletur, & servetur ad usum. Interim tamen sumito ossa, quæ tingenda sunt, & in aquâ communi in qua alumen tantum quantum dissolvi queat, dissolutum fuerit, coquito: quæ cum optime in jam diela aqua cocta fuerint, eximantur, siccentur, & aliquomodo in superficie radantur : deinde ponantur in supradictam aquam calcis viva, adjuncta floris aris quantitate sufficiente, coquantur benè omnia simul, demum extrahantur, siccentur, & fiant inde quæ voles opera. Quod fi aqua calcis desit, urinam sumito, quæ æquè bona ac aqua calcis censetur.

### Ad Ossarubro, cœruleo, vel aliis coloribus tingenda.

Primò ossa in aquà aluminis, ut supra dictum est, cocta esse oportet; deinde aqua calcis, vel urina in promptu existat, in quibus ponatur verzinum, vel rubrica, vel cæruleum, vel alius color, unà cum ossibus, & coquantur benè, & sic habebis ossa, quo volueris colore tincta.

Pulcherrimum Secretum ad ligna variè tingenda, quibus fabri lignarii wuntur ad varia opera conficienda.

Mane sumito stercoris equini recentis, & adbuc humidi cum stramine quantum fatis est, supra quod aliqua ligna transversa collocentur, cui subjicito vas aliquod , liquorem recipiens. Quod fi uno die tantum quantum satis est, extrahi non possit, altero, & tertio, & quarto die colligas, donec satis esse videatur : deinde coletur , addaturque in fingulas mensuras ejus liquoris, aluminis, & gummi arabici, singulorum faba instar. In eo liquore quos voles temperabis, variaque vasa facies, si varios colores habere velis. His factis frusta lignorum in vasis, ut lubet, condes, eaque ad folem, vel ignem pones;pott ubi uti voles, frusta aliqua extrahito, reliqua finito: nam quò diutiùs in vahs manent, eò magis colorem mutant. Et sic habebis ligna variè colorata, alia clariora, & dilucidiora, alia magis fulca, alia media, qui colores nulla ratione elui poterunt.

Modus conficiendi Hebenum, ut.

Omnis generis ligna, Hebeni formam acquirere arte possunt, præsertim dura, & lucidiora, ut buxus, cedrus, morus, tam alba quam nigra, quæ ligna omnium sunt ad hoc opus præstantissima, quamvis nigra morus aptior. Sumito itaque hujus generis ligna, atque in aqua aluminosa tres dies, vel ad Solem, vel prope ignem ponito, ut tantum calesiant: deinde in oleo communi, vel Sesamino, in quo vitrioli Romani, sul-

phuris, singulorum tantum, quantum avellana respondeat, coquito aliquandiu; nam quò magis coquuntur, eo etiam nigriora siunt: modò ne nimiùm coquantur; nam tunc & ambusta, & fragilia siunt: ritè autem cocta si suerint, nihil pulchrius desiderari posse videtur.

Ad pelles caruleo colore tingendas.

Sumito grana ebuli, vel sambuci, quantum satis esse videatur: coquantur primum ungantur pelles, & laventur optime, post exprimantur. Hoc facto sumes ebuli, vel sambuei acinos, eosq; in aquâ in qua alumen sit lique factum coquito; mox eadem aqua pelles semel inficito, & siccato, rursusque tingito, & aqua sontana lavato, atque cultello, ab aversa parte aquam abstergito: quod cum factum fuerit, rursus tingantur supradicto colore aliquo, siccenturque, & cœruleo præstabunt colore.

Aliter. Pelles tantum corticibus uvarum nigrarum fricentur, donec violaceæ fuerint: deinde Indico pulvere superaddito, rursus fricentur, laventur, & siccentur. Potest etiam pulvis Indicuscum vino rubro contemperari, & eo

pelles lotæ tingi.

Ad Viridem colorem pellibus inducendum.

4. Spina cervina, aluminis an. q.f. eft, aqua fontana q.f. ut digitum unum emineat: Misceantur, & semel efferveant: deinde cum colatum suerit, pelles prius uncta, lota, & siccata fricentur optime dictis acinis coctis. Quibus factis, rursus alumine contrito fricentur deinde rursus stercore ovillo combusto, atque in supradictam aquam posito, postea iterum granis: qua cum deinceps aqua

lotæ

lotæ, & siccatæ suerint, bis prædicto colore tingantur, & erunt persectæ.

Ad pelles colore flavo tingendas.

74. Spine cervine acinos mutatos, contunde, deinde in aqua alumine temperata coque quantum volueris, qua bistingantur pelles prius unctæ, lotæ, & expressæ, quæ cum exsiccatæ suerint, tingantur colore slavo, ex ligustri acinis costis in aqua aluminosa, & pauso croco, & erunt pulchræ.

# Ad pelles rubro colore tingendas:

Pelles priùs uncta, lora, expressa, ut fupra, & expansæ, in aqua ponantur, in qua coctum fuerit saltartari: deinde cum expressæ fuerint, adde prædida aqua, cineris cancrorum ustorum quantum satis est, ea quam optime fricentur pelles; postea agua communi abluantur, & exprimantur. His factis, sumito radicis rubra q.s. est, cum aqua tartari mixta, quâ fricentur pelles bene: deinde rursus addito cineres canerorum ustorum, fricentur, laventur, & exprimantur ; deinde ligno brafilio ringantur, præfertim fr nondum fatis rubere videantur. Radices rubræ cum aqua calida, in qua tartarum fuerit coctum, contemperandæ erunt, & per nochem relinquendæ: deinde addendum aliquid aluminis ex vini face parati, vel catini in aqua dissoluti. Posfunt etiam pelles purpura tomento tingi in lixivio ferventi, & cocto, & tracto colore erunt pulcherrimæ.

Aliter. Pelles benè lotæ, deinde in galla positæ, per horas duas, atque expressæ, tingantur, semel colore scotano, qui in aqua aluminosa; una cum aris store suerit coctus. Quibus sactis, inungantur pelles bis verzino, cum lixivio cocto. Verum si pelles, Damarum pelles imitantes, tingere voles, in lixivio scotanus coquendus erit.

# Ad pelles viridi colore tingendas.

24. Acinorum sambuci, ebuli, & spinar cervina contusorum an.q.s. aluminis quantum volueris. Misceantur, & primò grana ligustri acini in lixivio semel ferveant; deinde adde acinos ebuli, & sambuci, quæ cùm semel quoque bullierint, cocta auserantur ab igne: quibus frigesactis, fricentur pelles, granis primò, deinde ovino stercore usto, demum aqua supradicta acinorum laventur, cultelloque ex adverso abstergantur, & pelles siccentur. Quod si satis tinca non suerint, penicillo iterum tingantur, addito pulvere suericillo iterum tingantur, addito pulvere sue dico, ut persectiores reddantur.

# Ad hircinas pelles viridi colore: tingendas.

Sumito hirci, aut capra pelles, pumice expolitas; deinde oleo inunctas, demimbitas; ad hæc in aqua calida colata, in qua gallarum tritarum zj. vel ij. posita sint, fricentur benè: deinde relinquantur sic per horam unam, demum eximantur, exprimantur, & expandantur. His peractis, sumito acinos spina cervinamense sulio collectos, cum sunt virides, hos siccatos tenuissimè terito: aluminis triti, in singulas pelles zii. cum dicto pulvere ligustri acinorum misceantur, superinfundendo aquam calidam: deinde frigida facta infundatur supra pelles,

Aaaa 3. manu-

manu colorem imprimendo. Quibus factis addatur aliquantulum stercoris capraufti, & triti, & rursus fricentur, mox laventur, & aqua cultello ut fupra abstergatur, & expandantur.Demum sumito ligustri acinos bene maturos, cosque integros in aqua aluminosa coquito aliquantulum ; qua unà cum acinis frigefacta, manu fricentur pelles, & cinere dicto stercoris capræ respergantur, aqua acinorum calida contemperata, laventur, & cultello abstergantur; deinde ubi semel aqua viridi penicillo tincta fuerint, siccentur, & erunt perfectæ. Quod si obscuriorem colorem voles, cum acinos & alumen coquis, adde pulveris Indici tenuifsime contriti aliquantulum,

Pellium è floribus Liliorum tinctura.

24. Flores lilierum cœruleorum recentes, acinos spina cervina aridos, alumen an. q.f. Tesantur omnia, & misceantur cum pauca aqua fontana, & serventur in vase aliquo mundo. Deinde pelles priùs inunctæ, & lotæ tingantur cum acinis, & cinere, ut supra dictum, deinde laventur, aquaque cultello abstergatur, & siccentur: quo facto tingantur pelles cum prædicto colore in vase servato: deinde fricentur, corrugentur, lævigenturque secundum artem.

Ad pelles inaurandas, quibus cum peristomata & aulaa, tum alia siunt.

24. Olei lini thiij. Vernicis, colophonia an. thj. croci contriti zj. Misceantur, & coquantur ad ignem tamdiu, donec penna gallinæ immissa, deinde extra-

cta, videatur usta; tunc auferantut subitò ab igne, addatur sensim aloes hepatica in pulverem redacte thi. milcendo continuè baculo aliquo dextrè, ne nimio fervore justo altius subleventur : nam cum sublevantur, subitò ab igne auferenda erunt, quousque resideant, deinde rursus ad ignem ponenda, coquendaque tamdiù, donec optime permixta fuerint : postea auferantur ab igne, & cum aliquantulum quieverint : colentur, & serventur in vase aliquo. Quod si pro croco sumas alborum liliorum flosculos croceos, optimè feceris, Cœterum si pelles auro obducere voles, obducantur primò foliis argenti, vel stanni, cum ovorum albo, vel gummi arabico: deinde pradicto unquento inungantur, & subitò auri colorem recipient: deinde siccentur ad Solem, imprimendo formas, vel pingendo, & erunt pulcherrimæ.

Ad maculas nigras pellibus albis inducendas, ut Leopardi, vel Panthera pelles referant,

H. Calcis viva Zij. lithargyrii Zj. aqua mensuras tres. Misce, & pone ad ignem lentum, donec calesiant tantum, & non effervescant, deinde ab igne auferantur, & misceantur, & siat tinctura, qua pelles penicillo, è setis suillis consecto, maculæ inspergantur. Quo sacto, siccentur ad Solem, deinde virgà aliqua percutiantur, & erit sactum. Quod si maculæ non probè conspiciantur, rursus eadem tinctura maculæ tingantur, ut prius, & compos sies. Hic color perstat, ac pelles coloratas reddit. Quod si & capilli, vel barbatingantur, venusti reddentur.

Ad Ossa cœruleo, rubroque colore inficienda.

Cum omnia ossa alba, præsertim cornu cervi, tingi possint sumantur ea quæ placuerint : quæ cum prius fuerint parata, & formata ad ulum, coquantur prius aliquandiu in aqua aluminosa: deinde eximintur, & siccentur. Quibus factis, sumito floris aris, & seri capille singulorum q.f. eft, misceantur, & simul cum offibus in vas aliquod aneum coopertum in fimo, per xv. dies ponantur; deinde auferantur, & erunt pulcherrima. Quod si pro sero urinam sumas, optiméseceris. Porrò si rubra efficere voles, adde cinnabarim, vel laccam, ponantur in vas aliquod ligneum, aut vitreum, & non æneum.

Ad tingendas setas suillas, aut alia hujusmodi quibus vestes mundantur.

Sumito setas benè lotas, deinde in aquam in qua alumen coctum suerit, tamdiu immittito, donec aliquomodo colorem substavum assumant. Deinde cape rubia tinctorum contrita quantum satis est, ponatur in aceto, hinc aqua ad ignem cui postquam servere cœperit insundantur setæ: quæ cum aliquandiu coctæ suerint, auserantur ab igne, relinquanturque, donec frigidæ evaserint, deinde eximantur, erunt pulcherrimæ.

Ad tingendas setas flavo, vel viridi, vel cœruleo, vel alio colore.

Setæ cum prius fuerint lotæ, & in aqua aluminosa coctæ, scotano, & croco tingantur, siquidem slava habere velis. Vel succo acinorum sambuci, aut ebu-

li, aut liliorum cœruleorum, si cœrulea. Vel aris flore, si viridia. Atque ita his adhibitis, factoque periculo, an arrideant colores, setas variis coloribus infectas habere poteris.

Purpurina facienda modus, quo colore aureus color ad pingendum, & Gribendum conficitur.

4. Stanni igne liquefacti toj. cui adde si ab igne remotum suerit argenti vivi Zviiij. vel x. miscendo continue, fulphuris contriti, & salis armoniaci contriti an. thj. Misceantur omnia optime & terantur in mortario, vel lapideo, vel vitreo, non æneo: deinde ponantur in cucurbitam ligneam magnam, digitos duos supra materiam, luto inductam, & coquatur in fornace primò igne per quam lento, deinde austo, miscendo aliquandiu baculo, donec flavum colorem assumat : quo facto auferatur ignis, & defervescere permittantur, & sic habebis purpurinam pulcherrimam, aureo colore infectam : quæ post lixivio teritur, & urina, vel lixivio, adjuncto croci pusillo, eluitur, aquaque è gummi temperatut.

Modus parandi laccam è Verzino.

Sumes tomenti cujusvis generis tej. Coque in lixivii sextariis duobus, donec tomentum in aqua dissolvatur: quod cum factum suerit, ponatur in vas aliquod ligneum vel lapideum, adjiciendo sensim aluminis contriti tej. lignea spatula continue miscendo, deinde etiam aqua frigida Sextariis duobus sensim insusse, in sacculo coletur, & materia in sacculo residua.

bus factis sumito ligni brasilii incisi tej.
coquatur in sextario lixivii, donec digitus unus evanescat: deinde siat colatura, cui adde gummi arabici contriti
Zj. & coquatur iterum, donec medius
digitus absumatur. Mox adjungito materiam in vitreo vase servatam, & misceto optime, deinde coletur, & eximatur,
ex eoque quod in colatorio relictum
est, siant pilulæ, atque in umbra siccentur, & erunt persectæ.

### Vernices Artificiales.

24. Ol. lini Hj. lithargyrii aurei optime pulverati 3vj. Macerentur, aut potius infolentur simul in vase plumbeo aperto per aliquot septimanas, donec plane limpidum & clarum appareat oleum, crusta in superficie apparente, quod ad usum reservetur.

Alia. 74. Olei lini 16j. Coquatur super ignem, donec spuma dispareat, postea sensim injice frusta aliquot exigua panis, sic plurima spuma & ebullitio observabitur, mediantibus particulis aqueis, oleosas crassas de loco pellentibus. Remotis dein frustulis adustis insperge oleo calcem quamcunque plumbi sicciorem ad 3ij. vel iij. ab igne tunc remotum subsideat, & frigesiat oleum, ab acido sale liberatum, & quodammodo illà calce solutà repletum.

#### Vernix è succino.

H. Fragment. succini q. v. Liquesiat in retortà vitreà, donec sal volatile ascendat, & frigesactum in pulverem vertatur, qui tribus partibus olei immediate pracedentis inspergatur. Coquantur simul in B. M. per horam unam, ultimò

addatur drachma una, vel altera vitrioli albi levuer calcinati. Oleum frigefactum nigricantis coloris dicitur Vernix: hæc si crassior extiterit, cum medià parte spiritus therebinthina dilui potest ad usum.

### Vernix è Mastiche.

4. Ol. therebinthine subtilis. Zij. mastich. elect. Zs. creta calcinata Dij. Committantur omnia vitro in Balneo Mariæ bulliente per horam unam, dein supernatans limpidus liquor decantatus usui servetur in vitro clauso.

Eodem modo è Sandarachà, &c. præparatur Vernix.

### Vernix de Gummi Copal.

4. Therebinth. Venet. Zij. Gummi Copal. lucidi Zj. coquantur simul, donec
consistentiam fragilem acquisiverint,
massa plane transparente: 4. Hujus
massa zj. ol. therebinth. tenuiss. Ziij. Coquantur in B. M. per horam semis,
dein adde vitrioli albi calcinati Dij. &
post subsidentiam refrigeratum liquorem à fœcibus separa.

4. Gummi lacce depurati, & spiritus vini optime rectificati an. Zj. In subtilissimum pulverem vertatur gummi, optimeque agitetur cum spiritu vini prima hora, ter vel quater, dein singulis duabus, vel tribus horis, ne coalescat, tertio die ad usum citissime coaletur per pannum, ut in arctissime clau-

so vitro reservari possit.

Si colorata expetatur, attamen limpida vernix, prius pro rubro colore, extrahatur tinctura è sanguine draconis, santalo rubro, cocco &c. pro aureo & slavo ex croco, curcumâ, alee, &c. Hi colorati

fpiritus

piritus solutioni laccæ postmodum inerviunt. Vt colores amæniores, & magis resectentes reddantur, folia metallica substernantur, ex gr. auri, argenti, stanni, cupri, &c.

Vernicis Sinensis varia præparatio, ac primò.

Confectio Vernicis pro poliendis variis rebus.

A. Recipe gummi lacca bene ut infra dicetur purgatum, ponatur in vase vitreo sat, ne frangatur, capaci: huic superaffundatur spiritus vini optime rectificatus ad quatuor digitorum eminentiam: uno vel duobus diebus digeratur, indies liquorem in vase spatulà agitando, ne gummi vitro adhæreat; hoc peraao, illud per linteum transcoletur, identidem digitis exprimendo in vitreum aliquod strictioris colli vasculum: hoc in digestione pones in loco calido, vel balneo cinerum moderato per xxtv. circiter horas: & comperies vernicem intentam supernatare limpidam, prorsus & diaphanam, quam per inclinationem decantabis.

# Purgatio Gummi Lacce.

H. Gummi laccæ, ubi variis quisquiliis mixtum repereris, ejus purgatione opus est, ita autem procedes. Separandum est gummi à ramulis suis, quibus accrevit; Hoc separatum in mortario contundendum, non omninò in pulverem farinaceum, sed in pulverem granitum: ponatur hic pulvis in crassiori panno, eique adjungantur aliquot fragmenta saponis, seu smegmatis puri & descetti, deinde hoc intra concham aquà limpi-

dà refertam integrà nocte immersum relinquatur: postero die exemptus sacculus unà cum imposità materià agitetur tamdiu donec rubra tinctura exeat, quæ addito nonnihil aluminis, absque tamen sapone ad varios usus conservetur; quod verò in sacculo manet, est Vernix illa purgata, quam deinde in usum præscriptum applicabis.

De modo imbuendi baculos cœteramque supellectilem.

#### Vernix rubra.

74. Lacrymam sanguinis draconis melioris nota, quam dissolves in Vernice illà qua in fundo sacculi remansit, cum de purgatione gummi laccæ egimus, & sa materia ligni colore rubro sit imbuenda, tum baculus imbuendus,

### Vernix nigra.

C. Fit pro fundamento nigro color niger ex ossibus combustis, & quam optimè contritis, & subigatur Vernice in sundo sacculi repertà. Vbi paulò ante mopuimus.

### Modus procedendi in praxis

Primò. Fiat cistula seu baculus ex ligno lævi, & quam exactissimè politus, & si quidem variè maculatum velis, sic age. Accipe cerussam in pollinem redactam, quam subiges Vernice A.

Secundo. Hoc peracto hujusmodi mixturâ terriò illinies cittam aut baculum; sive quodcunque aliud materiale, ita tamen, ut prima illitio non siat per liquorem nimis crassum, sed peroprimè dilutum: secunda illitio instituenda erit

Bbbb .

per liquorem paulò densiorem: & tertia per adhuc densiorem, & deinde materiale ad siccandum sepone, siccatum verò pumiceo pulvere per cribrum, seu setaceum prius colato, usque ad politu-

ram perfricabis.

Tertid. Maculæ depingantur cum Vernice nigra C., & si maculæ siccatæ jam non benè comparuerint, aut perfricatione abrasæ suerint, denud tinctas ad siccandum sepone, & hoc semper quater aut quinquies, cum distà Vernice A. deinde denud pumice perfricandus baculus siccatus, usquedum politæ se se exerant maculæ testudinaceæ.

Quartò. Bacillus ita politus purgatusque ultimam subibit tincturam Vernicis H. tertiò aut quartò, deinde denuò pumice poliendus est, & denuò stanni adusti perfricatione opus absolvitur, quæ tit panno madesacto prius.

Ad Baculum Venturini colore imbuendum.

Sic age. Primò accipe fila aurea, per prælum subtilissimè traducta, quibus passim textores, & acupictores utuntur, latitudinis minimè; ita ut propè in pulverem ex subtilissimà scissione redigantur, non tamen in pulverem impalpabilem, sed qui corpus habeat. Secundò. Vernix crassa misceatur rubro,

vel violaceo colore.

Tertio. 4. Sedimentum Vernicis, & eo imbuatur baculus, deinde adspergatur adhuc humidus Vernice baculus pulvere hoc aureo, & ubi siccatus suerit.

Quartò. Z. Vernicem colore sanguinis draconis mixtam, & illines ea baculum, & ubi siccatus suerit, denique repetes illitionem, deinde siccato, Vernicem A. dabis, & deinde pulvere pumiceo, & stanni combusti reliquam polituram ultimam absolves.

Nota. Non omnem vernicem susti-

nere; cœruleo enim colore alia Verniz imbuenda est, quam multi præscribunt. Atque de Vernice Sinensi susticiant. Modus parandi Verzinum quatuor colo-

4. Verzini q.f. est: coquatur in q.f. aqua, usque ad consumptionem tertiæ partis, vel donec color pulcher evadat: deinde aufer ab igne, in quatuor partes divide, quarum una per se servetur, & erit rosei coloris: alteræ adjungatur parum aqua calcis, & erit punicei coloris: tertiæ addatur parum lixivii, & erit violacei coloris; ultimæ denique adjiciatur aliquantulum aluminis, & vini sæcis, & erit

coloris viola obscurioris. Verum cum hæc

adduntur Verzinum debet elle tepidum.

Verzinum rubrum, alio modo. Sumito mensuram aque communis, cui addito tantum calcis, ut nucis magnitudini respondeat : deinde cum sie per integram noctem fuerit relicta jumito Verzini rasi tantum ut ad dimidiam vasis partem perveniat, cui superinfundatur aqua calcis colata, quæ cum per quatuor horas steterint, coquantur, donec dimidia pars evanescat: quòd cum rite factum fuerit, auferatur ab igne, & sensim in aliud vas infundatur, ut color tantum auferatur; cui denique addatur aluminis contriti parum, nempe, ad ciceris magnitudinem, & serverur. Quod fi ad scribendum uti velis, adde aliquantulum aqua gummata. Si verò mavis colorem puniceum, adjicito licivii Ziij. plus minufve, & erit perfectum.

Color purpureus ut parandus.

4. Myrtillorum baccarum nigrarum thiji aluminis zi. aris usti zs. aqua sontana. mensuram dimidiam. Hac commisceantur in aheno, & ad duorum digitorum consumptionem coquantur, frigesactus liquor coletur, & vase puro excipiarur, ac donec sufficienter crassescat, relinquatur.

Colorene

Colorem roseum parandi modus.

Aceti, vel vini sume quantum placet, huic adde alumen in tenuissimum pollinem redactum, quo dissoluto, lixivium sorte ex calce conficiatur. Post accipe ligni brasilii, aluminis q.s. quibus linteo involutis, in lixivium suspendantur, & ad diem illic relinquantur, dein succum exprimito, & rursus suspendito: hoc fac iterando ter aut quater: cum tandem quartò expresseris, colorem optimum siccandum relinque.

Aliter. 4. Minii partes duas, cerussa partem unam, conterendo probè mis-

ceantur.

Aliter. 4. Auripigmenti, & minii an. partes aquales; & conterendo, ac agitando bene commisceantur.

Color spadiceus ut parandus.
Sumatur lignum brasilium infriatum, & vitriolum album, commixtis invicem ad ignem coquantur. Vel immisce nigro colori, minium, & gummi q.s.

L. Baccas rhamni circa festum Lauren-

Lin adde, & in vase æneo asserva.

Aliter. 4. Cortices mali, his detrahe tunicam asperam exteriorem, & abjice, reliquas in frusta secabis, superinsundendo aquam, ad ignem bis vel ter ebulliant, adde alumen tritum, & semel adhuc bulliant.

Aliter. Optimum parabis luteum colorem, si ovi vitellum cum croco permiscueris.

Aliter. 4. Crocum, & alumen tritum panno lineo, superinfunde acetum, & exprimito.

Aliter. Poteris etiam invicem commiscere crocum, vitellum ovi, gummi arabicu, & alumen; & ad usum reservare.

Color viridis ut parandus. Baccas rhamni post festum Michaelis lectas contunde, aquam superinfundendo, & aluminis pauxillum addendo: post probè misceantur, & ad duos dies relinquantur.

Alius elegans viridis Color.

24. Mellis q. s. cui affunde aceti paululum plus quam mellis: commisce invicem diligenter in vase vitreo, vel cupreo quod melius, quo obturato simo duodecim diebus immoretur. Idem recipe acetum vitreis chymistarum organis extractum, sunde in vas cupreum, adde scobem cupri, & ad locum calidum repone, cum apparuerit acetum cœruleum, estunde in aliud vas vitreum: post acetum aliud assunde, & repone, ut antea dictum: & hoc sac iterando quoad sufficientem coloris copiam habeas: colatum tandem ut crassescar relinque.

Ad molendum sive terendum aurum, ad miniandum, & scribendum.

24. Folia auri quot volueris, mellis tres aut quatuor guttas. Quibus mixtis & contusis, serva in vase osseo aliquo; si ad scribendum uti voles, adde aliquantulum aqua gummata, & erit optimum.

Aliter. 74. Folia auri, vel argenti quot volueris, ponantur in catino vitreo terso, in quo digito tantum macerentur cum aqua, donec optime macerata fuerint: deinde impleatur catinus aqua communi, & misceantur, relinquanturque per semihoram; quibus factis, sensim auferatur aqua, ita ut aurum in sundo remaneat, quod secetur, & servetur in vase optime cooperto; Quando autem ad seribendum aut miniandum uti voles, addito aqua parum.

Aliter. B. Purpurine quantum volueris, ponatur in catino cum urinà, aut lixiviò, digito miscendo, & macerando benè: Quod cum factum suerir, impleatur urinà, vel lixivio, & relinqua-

Bbbb 2 tur,

tur, donec residuum saciat: deinde russus maceretur, mutando urinam, vel sixivium toties, donec aqua, vel urina lucida evadat; deinde sensim coletur urina: materiæ verò reliquæ addatur parum eroci, & aque gummare, & siat liquor ad scribendum, miniandumque.

Marmor aut lignum quomodo auro obducenda.

74. Boli armen., & olei nucum singulorum quantum satis est: contundantur, & pinsentur simul: deinde quando aurum obducere voles, videas ne liquor nimium humidus, aut nimium siccus conspiciatur.

Modus parandi cinnabarin ad scribendum.

Cinnabaris, cum super lapide porphyrite optime aqua communi contrita, deinde exficcata fuerit, ponatur in vas aliquod offeum, vel vitreum, urinaque superinfundatur, relinquarurque sic aliquandiu: nam fundum materia petet : postea auferatur fensim urina, atque rursus recens addatur : quod cum octies aut decies factum fuerit, optime purgata erit einnabaris; quibus fic se habentibus, sumito ovorum alba optime agitata, & in aquam puram dissolvantur, eam aquam fuper cinnabarin effundito, ut transverfum digitum emineat, rurfusque simul agitato: deinde cum sedimentum fecerit, ovorum alba fensim auterantur, rursusque recentia addantur, fiarque hoc toties, quoties cum urina tactum fuir. Hoc quidem nullà alia ratione fir, quam ut fætens ille odor, ex urina contractus: evanescat. His omnibus factis addantur ovorum albumina recentia, misceantin optime, & fiat liquor ad pingendum & scribendum. Cæterum hic liquor in vase aliquo obthurato servandus erit: deinde cum quis hoc uti volet, ligno aliquo miscendus. Servatur etiam diuraffine incorropms.

Ad conservanda ovorum albumina incorrupta ad cinnabarin parandam, aliosque colores absque arsenico, res per paucis cognita.

Sumito ovorum alba recentia, & integra, quibus superinfundito in centum ova, tertias aceti partes, sinitoque sic per xxiv. horas: deinde cola per pannum linteum subtile, ne frangantur ovorum alba, relinquanturque sic per dies octo: quæ cum deinde rursus colata suerint, serventur ad usum in vase aliquo cooperto.

Aqua fortis ad Serica, Murmora, Pannosque linteos inaurandos.

Sumito glutinum ex pergameno confe-Etum, quo illinatur tela serica leviter, ne aqua illa penetrare queat. Quo sactosumito Cerusse, boli armene, & storis arie an. part. j. Misceantur & redigantur in pulverem super lapide porphyrite, & siat pulvis, qui ponatur in ollam aliquam vitream, addendo Sandarache liquida tantum, quantum satis esse viderur, ad ignem admodum lentum ne bullias. Cœterum super marmor gluten non erist ponendum, sed tantum fortis aqua.

# Aqua fortis ad effigiendum.

7. Gumm. ammoniac. Zj. gumm. arabio. Ziij. Ponantur in aceto per horas xxiv. donec mollescant: deinde adde mellisse stavi ad nucis magnitudinem, allii mundati; & contust caput unum, aloës hepatice parum: misceantur, & coquantur aliquandiu in aceto: deinde coletur, exprimaturque benè substantia omnis. Quod si videatur liquidius, coquatur denuò, donec justam consistentiam acquirat, & servetur in vase aliquo vitreo. Quando autem uti voles, tingantur ca, qua auto obduci voles; deinde cum exsiccata, & oris halitu calido humectata suerint, subitò.

subitò auri folia superponantur, ac penicillo seu bombyce applicentur.

Alia. 4. Gummi sagapeni part. iij. gummi ammoniaci part. iij. gummi arabici part. j. Misceantur & ponantur in aceto, donec mollescant; postea contundantur, colentur, & ad usum, ut supra, serventur.

Modus facilis molendi aurum, vel argentum pulcherrimi coloris, quod expoliri, & gummi illustrari. potest.

Sumito foliorum auri tantum, quantum volueris, ponantur in crucibulum ad ignem: deinde sumito argenti vivi quater tantum, & similiter in aliud crucibulum ponatur ad ignem, fed non propè, ut tantum calefiat. Auri verò folia ad ignem tamdiu relinquenda, donec rubescere incipiant, sed non liquescant: quibus factis auferantur ab igne crucibula, & misceatur argentum vivum cum auri foliis, milcendo aliquantulum fimul ligno aliquo : deinde fubito in scutellam aqua plenam injiciantur, & fiat malagma. Verum fi aliter facere voles, folia auri cum argento vivo fuper lapide porphyrite conterantur, donec optime mixta atque contusa deinde bis, terve aqua communi laventur, quod si parum aceti, vel succi limoniorum addas, optime feceris, nam melius citiusque permiscentur. Itaque hoc malagma quocunque modo paratum fumito, atque per pannum lineum non rarum exprimatur, ut pars aliqua argenti vivi exeat : vel exprimatur per damæ, sive agni candidam pellem, quod melius est: deinde quod in pelle hæsit, conteratur cum sulphure vivo

optime prins contrito, tanto, ut dimidia masse mensuram nen excedat. Quibus factis ponatur in vase aliquo ferreo, ad ignem, optime cooperto, ibique relinguatur, donec totum fulphur combustum, & quod relictum, flavum fuerit: deinde frigidum in scurella aqua plena tories lavetur, donec auti colorem sumat, & servetur ad usum. Quando quis uti volet, addat tantum aqua rosarum, vel communis, in qua gummi arabici dissolutum sit, quantum satis est: hæc misce, & fiat liquor aureus, ad scribendum, & pingendum. Quod cum seriptum, pictumque fuerit, fricentur literæ dente aliquo leviter, quod cum alio molito auro, quo omnes ferè Pictores utuntur, fieri nequaquam potest.

Ad Gummi faciendum, sive Vernicem, ad dictum Aurum, omniaque aliasive colorata, sive non colorata opera pulcherrime illustranda.

Z. Benzoinum inter duo folia papyri contritum optime, idque in ampulla ponito, ac tantum aque vita superfundito, ut ad tres aut quatuor digitos emineat, croci capillos quinque, aut sex crasse contusos, vel integros, & relinquatur per unum aut duos dies quod cum factum fuerit; coletur, quo cum opera inaurata illustrare volueris, penicillo ea illines, & fient lucida, & pulcherrima. Hæc materia citò ficcatur, atque in multa durat facula. Quod si argenti folia conterere voles, facito ut supra dictum est, nisi quod loco sulphuris, sal accipiendum erit. Quod si gummi opera illustrare voles, sumito medulla benzoini, Bbbb 3 nemper

nempe partes illas albas in medio benzoini consistentes , quantum satis est, addendo tantum aque vite, quantum fupra di-Etum est: crocum autem non adhibebis: hoc gummi possunt illiniri varta, sive picta, sive non, ut mensæ capfæ, præsertim ex hebeni, aut nucum ligno: item coria five auro obducta, five non; quoniam non folùm lucida efficit, verum etiam colores conservat : Præterea cum statim exficcetur, neque pulveres, neque alias sordes admittat, nec panno, nec cauda vulpina abstergi necesse habent ea quæ hac vernice illustrata sunt.

Alins modus terendi aurum, vel argentum facilè, quo periti utuntur Artifices.

Sumito folia auri, quæ in scutella aliqua vitrea cum julapio rosaceo conterito, & misceto digito medio, ut optime misceantur, deinde super lapide porphyrite, aut marmoreo positis rursus probè conterantur, addendo aquam fenfim : post auferatur, atque in scutellam colligetur lapide benè loto aqua ut ritè colligi possit. Quibus sic se habentibus, aurum benè digito lavetut : deinde cum in fundo residuum fecerit, aqua sensim auferri debet, aliaque superinfundi calida, ac denuò lavari, hocque toties faciendum, donec julapium, lavando probè, ablatum fuerit, aquaque dulcis amplius non apparuerit : postea exsiccatum aurum, in vase aliquo vitreo super cineres calidos positum, tamdiu sinendum erit, donec optime calefiat, arque colorem suum naturalem recipiat: quo facto contemperetur aqua gummi, & fiat liquor ad usum.

Aliud ad inauranda quevis metalla.

4. Vernicis liquida fbj. therebinthina, & olei lini an. Zj. Misceantur omnia optime, & serventur ad usum.

Liquor aureus ad inauranda Coria, argentum, & vitrum.

4. Olei lini thiij. coquantur in olla vitreatâ ad ignem lentum, donec satis esse videatur, id quod injecta gallinæ penna, illicòque exempta, facile deprehendi poterit : nam si extracta nudatur, satis coctum, si verò non nudatur ampliùs coquendum erit. Verum ut tutius, & abique ullo periculo coquatur, fornacula conficienda erit, ita ut olla fuperpolita, flammam concipere nequeat, atque ipfum oleum accendere. Cocto itaquel quantum satis est oleo, accipe refine picee, vernicis non liquide singulorum zviij. aloës bepatica 3iv. redigantur in pulverem omnia, & prædicto oleo addantur, & continenter baculo miceantur, maximè igne jam aucto, & coquantur ad julapii ulque confiftentiam. Quod si liquor videretur clarior splendidiorque quam par est, addito aloes citrini zis. vel zij. addendo minus sandaracha, & sic paulo obscurior erit liquor, auroque fimilior. Cum autem fuerit coctus, illico ab igne auferatur, ne flammam concipiat; deinde sacculos binos acutos, quorum alterius acumen altero contineacur, habeto: in hunc subitò liquorém infundito, ut antequam frigefiat, subtiliter percoletur, & sic omnis utilis materia in fundo hærebit. Hæc perdiù conservatur, & quò vetustior, eò melior : scito autem ab aloe aureum illum colorem provenire cœtera corpus efficiunt, & inspissant. Quod si voles densiorem, cum oleum ad certam mensuram inditum, coctum fuerit, quantum voles eximito, deinde præscriptum ordinem sequere, quæ ubi perfecta fuerint, tres quatuorve libras non excedent, quoniam minore pondere parari nequit. Artifices verò quadraginta vel sexaginta libras conficiunt simul, & servant à pulvere immunem. Quòd si vitrum vel stannum inaurare voles, penicillo tingito, & fic vafa auro puro obdua videbuntur.

Ad Marmora, & alabastrum coruleo, vel violaceo colore inficienda.

74. Succi pastinaca rubra, liliorum cœruleorum, aceti albi singulorum quantum satis est: quod si prædicti succi in promptu non fint, eo tempore parentur, quo flores & radices haberi queant, & serventur ad usum; vel si unum desit, altero tantum utere: Misceantur & coquantur aliquandiu, addendo in fingulas libras fuccorum & aceti, aluminis contriti, 3j. Quibus factis, marmora, vel alabastrum in prædicto succo ponantur, coquanturque tamdiu, donec probè fuerint infecta. Quod si marmora præ magnitudine imponi nequeant, calefiant tantum optime eo in loco, quo sita funt, deinde succo ferventi tingantur,& erunt pulcherrima.

Rosa, vel flores caryophyllorum quomodo insigniantur.

Accipe salis armoniaci' quantum satis esse videtur, teratur super marmore cum aceto, & pauco saccharo, quod candidum vocatur, & ad usum servetur. Quando autem uti voles, sumito rosas, vel violas, quantum folia, ita cerà applicato, ut prorsus plana conspiciantur: deinde super ea pingito quacunque voles, pradicto liquore, & sic relinquantur per unam horam, ut siccescant, quo sacto, auri, vel argentisolia superaddito, & cum bombyce leviter comprimito, sic quod affixum nom erit, abstergatur, & qua picta voluetis, expressa belle cernentur.

# Ad Picturas illustrandas.

24. Resina crassa, & alba thj. gummi, & olei lini an. Zij. therebinthina Veneta: Zj. Resina primò ad ignem liquescat, & coletur, deinde gummi in oleo communi sinatur, donec mollescat: quod cùm suerit percolatum, misceantur omnia simul, & coquantur igne persento miscendo continuè, quousque ritè omnia suerint permixta, & serva ad usum. Hac mixtura si pictura aliqua munda illinita suerit, pulcherrima splendidaque evader.

Alia compositio qua citò siccessit ad picturas illustrandas.

4. Olibani masculi, & gummi juniperi singulorum quantum satis est. Misce & siat pulvis tenuissimus, cui addatur therebinthina Veneta, quantum satis esse videatur, & misceantur ad ignem ignem benè; deinde coletur, & servetur mixtura. Quando autem uti voles, prius calesiat, deinde pictura leviter illinatur, & citò siccabitur, nitidaque evadet.

Aliter. H. Olei lini, quantum volueris, distilletur in cucurbita vitrea, donec omne exierit oleum, de quo sumito Zj. Vernicis ambre Ziij. Misceantur ad ignem lentum probè, & siac mixtura, qua calida utere ad omnis generis picturas, sive in ligno, sive in tela fuerint, optime illustrandas. Verum maxima dexteritate & industria opus est in utendo.

# EINIS.



INDEX



