Avvertimenti al popolo sopra la sua salute / Opera dalla francese nell' italiana favella recata e d'alcune annotazioni arricchita dal Dott. Giampietro Pellegrini ... Aggiuntovi il saggio sullo scorbuto di mare del Sig. Addington.

Contributors

Tissot, S. A. D. (Samuel Auguste David), 1728-1797 Addington, Anthony, 1713-1790 Pellegrini, Giovanni Pietro, 1737-1816.

Publication/Creation

Venezia: Antonio Zatta, 1768.

Persistent URL

https://wellcomecollection.org/works/jygzpgeb

License and attribution


This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.



Wellcome Collection 183 Euston Road London NW1 2BE UK T +44 (0)20 7611 8722 E library@wellcomecollection.org https://wellcomecollection.org





A V V E R T I M E N T I A L P O P O L O S O P R A LA SUA SALUTE

DEL SIG. TISSOT

Socio della Reale Accademia di Londra, della Medico-Fisica di Basilea, della Societa' Economica di Berna ec. ec. ec.

Opera dalla Francese nell' Italiana favella recata e d'alcune Annotazioni arricchita

GIA APIETRO PELLEGRINI MI, CO, E FILOSOFO VINIZIANO,

En poblico Incisore d'Anatomia nell'Università di sua Patria.

IL SAGGIO SULLO SCORBUTO DI MARE DEL SIG. ADDINGTON.

TERZA EDIZIONE.



IN VENEZIA MDCCLXVIII.

PRESSO ANTONIO ZATTA

CON LICENZA DE SUPERIORI, E PRIVILEGIO.

EN RCOC. idual solvente 5
consideration of solvente

Josa

sotto la penna dell'autor di quest'opera, che l'avea destinata alla sola sua patria, ed a' suoi Cittadini. Sonvene alcune, le quali riguardano i Medici, e i Chirurghi de pubblici, e privati Navigli, e queste avrei voluto, che fossero state moltissime, ed assai interessanti, e che avessero loro comunicati tutti quei lumi, dei quali singolarmente abbisogna questa atilissima parte del genere umano. Ma come ciò poteasi sperare da chi non aveva una bastante sicura sperienza, per dettare precetti in materia di fatto? Cosa mai pretender doveass da chi stato non eratestimonio di vista delle fregolatezze degli equipaggi, degli effetti crudeli delle burrasche, dei mal regolati navigli, dei cibi insalubri, in una parola di tutto ciò, che influisce sopra di noi il vasto Oceano? cosa mai poteass pretendere da chi fu costretto affidarsi alle semplici autorità di pochi Scrittori, ed alle mal sicure, e incostanti relazioni dei Noiganti? Ho procurato perciò di soddisfare a questo vio desiderio, ed a bisogni delle genti di commercio d'Italia col pubblicare nella nostra favella alcune dotte fatiche di oltramontani Scrittori, i quali trattarono questa materia a bella posta, e con molto sapere. Finalmente vi aggiunsi alcune notizie, le quali riguardano i soli Medici di professione, e queste doninsi pure al genio innocente di comunicare un qualche mio pensan nto a quelli del mio stesso mestiere.

Leggasi quest' opera dunque, e leggasi comedesimo fine di chi l'ha pubblicata, vale a dire col fin di giovare a'nostri Concittadini, ch' io sono sicuro, che la critica acerba non s'avventerà con la sua mal nata passione, per impedire gli sforzi di chi per doppia forza di genio, e di professione altra mira non ba, che

di vendersi utile altrui.

AGLI

ILLUSTRISS. NOBILISS. E MAGNIFICI SIGNORI,

LISIGNORI

PRESIDENTE, E CONSIGLIERI

DELLA CAMERA DI SANITA'

Della Città, e Repubblica di Berna:

MIEI ONORATISSIMI SIGNORI.

O non pensava tanto favorevolmente di quest'opera, quando l'ho pubblicata, sicche osassi di offerirvela; ma l'attenzione vostra continua sugli oggetti tutti, che hanno qualche relazione all'importante parte dell'amministrazion dello Stato, affidata alla vostra attenzione ve la fece esaminare non solo, ma vi fece giudicare eziandio, che potesse recare altrui qualche utilità, e che mai sempre egli si fosse un lodevole fine l'affaticarsi a didistruggere i pregiudizi, i quali a guisa di crudeli tiranni, continuamente si oppongono alla felicità di quei medesimi, i quali sono soggetti al più sano governo. La vostra approvazione, ele dimostrazioni solenni di benevolenza, delle quali voi mi onoraste, hanno ingrandito a' miei occhi il pregio di questo mio libro, ed hannomi fatto sperare: ILLUSTRISSIMI, NOBILISSI-MI, E MAGNIFICI SIGNORI, che Voi ben volontieri permetterete, ch'esca sotto gli auspicj vostri questa nuova edizione, e che il pubblico consapevole dei vostri beneficj, lo sia pure della mia riconoscenza. Possa quest'opera coll'adempire i mei voti non defraudare l'aspettazione vosti, onde vogliate accettarne l'omaggio, come

ILLUSTRISS. NOBILISS. E MAGNIFICI SIGNORI

un picciolo segno del profondo rispetto,

col quale io ho l'onore di essere.

Di Losanna a' 3 Dicembre 1762.

Vostro umilis. ed obbedientis. Servidore T 1 s s o T

PRE-



PREFAZIONE.

E spesso è vanità, che ci muove a parlar di noi stessi, qualche volta però lo stesso silenzio è un effetto di maggior vanità. Tanta fu l'accoglienza, con cui venne ricevuto l'Avvilo al Popolo, che se io

non mi dimostrassi sensibile a tante lusinghe, si avria con ragione a temere in me stesso quell'orgoglio, che fra tutti è il peggiore, il quale riceve con indisferen-

za gli elogi, perchè a loro superiore si crede.

Mosso dallo stato infelice del popolo infermo nelle nostre Campagne, dove egli perisce per la mancanza dei buoni, e per la dovizia dei cattivi rimedj, altro scopo non ebbi nello scrivere quest' opera, che digio-vare ad altrui. Io non avevo fatto un tal libro, che per un piccolo paese, e per poche persone, ma restai molto sorpreso, quando conobbi, che cinque, o sei mesi dopo di essersi pubblicato, era egli uno dei libri più divolgati in Europa, ed uno dei libri discienza, che presso tutti i generi di persone, avea incontrato il genio di molti lettori. Il vedere con indifferenza quest' incontro felice, sarebbe lo stesso, che non meritarlo; nè io sono sì stolto, di non voler risentire per quanto è pos-

possibile il dolce piacer dell'amor proprio, di quel legittimo amore, che in noi cagiona l'emulazione per cui ciascuno si compiace, allor quando egli è applaudito.

Un' altro piacere molto più vivo bo risentito come amico degli uomini nel giudicare dal comune aggradimento dell'opera qual buon effetto sperar si poteva; effetto, che sorpassa moltissimo le stesse mie brame, e che mi riempie di quell'allegrezza, che prova ogni uomo onesto, allor quando si accorge di esser utile altrui. Finalmente bo sentito con tutta la forza dell' animo mio le pubbliche dimostranze di approvazione, e di aggradimento dello stesso mio Principe, allorchè vicevei la preziosa medaglia, che l'ILLUSTRE CA-MERA DI SANITA DELLA REPUBBLICA DI BERNA mi presentò pochi mesi dopo la pubblicazion di quest'opera, accompagnata da una lettera molto più ancora preziosa, nella quale mi assicura dell'estraordinaria soddisfazione, con cui ba veduto pubblicarsi l' opera mia, la qual circostanza io non posso in questo luogo tacere senza mostrare un' eccesso'd' ingratitudine, e vanità, la qual soddisfazione mi animò grandemente a impiegare tutto lo spirito mio in questa nuova edizione, nella quale molte cose cangiai, perchè si rendesse assai miglior della prima. Delle quali addizioni jaro parola dopo di aver acennato l'edizioni forestiere.

La prima edizione si è quella, che già un'anno su pubblicata in Tedesco a Zurigo da' Libraj Heidgger. Sarei stato abbastanza onorato per la semplice approvazione del Signor HIRZEL, protomedico del Canton di Zurigo Oc. il quale con la grandezza, ed estensione del suo sapere, colla prosondità delle sue cognizioni nella Medicina Teorica, coll'estensione, e fortuna della sua pratica, meritò di esser collocato nel picciolo numero degli uomini rari del nostro secolo, e di conciliarsi la stuma, e l'amore di tutta l'Europa, per la sto-

toria d'uno dei suoi Saggi (a) Io non mi aspettavo l'onor, che mi sece di tradurre l'Avviso al Popolo,
nella sua lingua materna. Ma per quanto sensibil mi
tosse una tale sinezza, restami sempre però il dispiatere, che nel comunicare le mie idee a' suoi compatriotti, abbia egli perduto quel tempo, che con maggiore vantaggio avrebbe impiegato nel comunicarci le
sue cognizioni.

Ha egli arricchita la sua traduzione d'una presazione bellissima, la quale principalmente si estende sui
caratteri del vero, e del falso Medico, della quale avrei con piacere adornato questa edizione, se la mole
troppo considerabile del volume non mi avesse impedito di aggiungervi una cosa di tanto momento; e se la
maniera con cui il Sig. HIRZEL parla di me mede-

simo mi avesse permesso di pubblicarla.

Intesi ancora per via di lettere, che nello stesso tempo se n'erano fatte due altre traduzioni in Germania, ma non ne seppi gli autori. La prefazione del Signor HIRZEL, le sue note, ed alcune aggiunte, che somministrate gli avevo, rendono la sua edizione molto migliore della prima Francese, e dell'altre tutte, che

uscirono sino al presente.

La seconda edizione straniera è quella, che il Librajo Didot il giovane ha pubblicata in Parigi sul fine dell'inverno passato, la quale era stata promessa di varj Libraj di Parigi, e di Lione, i quali surono delusi dall'ottenuto privilegio. Indarno mi sece egli vicercar dell'aggiunte, e questo ridondò in vantaggio del pubblico: imperciocchè si è egli valuto di quelle di un'altro Medico, le quali aggiunte sono preziose per la chiarezza, e precisione con cui si espongono in esse il vero carattere, e la causa di molte gravissime malat-

⁽a) Socrate Rustique.

tattie. Non volle l'autore farsi conoscere; ma chiunque egli sia lo ringrazio di aver voluto unire le sue fatiche alle mie. Mi sarei con piacere servito delle sue aggiunte, se due ragioni non me l'avessero proibito. La prima si è, come ho già detto di sopra, l'impossibilità d'ingrossar quest'opera; l'altra è, perchè una massima parte delle materie dall'anonimo aggiunte, non convengono all'opera mia, essendomi io soltanto ristretto alle malattie acute, edegli trattato avendo molte malattie croniche. Dedicò egli la sua edizione al Signor Marchese di MIRABEAU, ed è questo per me l'elogio il più grande, che si potesse far del mio libro.

La terza edizione è la traduzione Ollandese, che pubblicherà certamente il Sig. Reinier Arember librajo a Rotterdam; egli l'avea fatta cominciare sulla mia prima edizione; ma avendomi scritto, se avessi qualche aggiunta da fare a quest' opera; l' bo persuaso di dover aspettar la presente. La buona fortuna mi ba provveduto di traduttori felici. Il Sig. BIKKER celebre Medico a Rotterdam, notissimo aglistranieri per l'egregie sue dissertazioni sulla vita, e sulla morte corporea, nelle quali ugualmente gareggiano l'ingegno, e il sapere, è quello, che dar vuole alla sua patria l'Avviso al Popolo, e che lo arricchirà di note necessarie per renderne più sicura la pratica in un clima diverso da quello, in cui scrissi l'operamia. Mi fu ancor riferito, ch' erasi fatta una traduzione Italiana. (*)

Dopo la storia dell'edizioni straniere, verrò alla prefente, ch' è la seconda originale. Non dirò com'essa è corretta riguardo alle materie, niente avendo nella pri-

ma

^(*) Non erasi fatta veramente: io primo ebbi l'onore d'esserne il Traduttore Italiano.

ma avanzato, che vero non fosse, e dimostrato abbafanza; non vi abbisognano quindi correzioni essenziali su questo proposito; ma 1. Ho cangiato moltissime cose tanto riguardo allo stile, quanto alle cose, che insieme unite, contribuiscono a rendere l'opera ancora più chiava, e più semplice. 2. Lo stampatore portossi assai meglio per quello riguarda alla carta, all'inchiostro, al carattere, all'ortografia. 3. Vi bo fatto delle agiunite considerabili, le quali ponno ridursi a tre spezie; vi bo aggiunto dei nuovi articoli alle materie trattate, come l'articolo sulle scrofole, le aggiunte sulla convalescenza, la preparazione sul vajuolo; una lunga nota Julla china, una sopra gli spiriti acidi; un altra sull' estratto della cicuta. Vi ho inserite delle nuove materie, come un articolo sulle bevande, uno sulle convul-Soni de fanciulli, un'altro sui pedignoni, uno sulla ragione della confidenza ne' Giarlatani; e tutto il Capitolo XXXI.; bo finalmente allungati alcuni articoli, che mi parevano troppo succinti; dei cangiamenti di quest' ultima spezie, ve ne sono quasi pertutta l'opera, singolarmente nei due capitali, che riguardano le femmine, ed i fanciulli.

Il Capitolo XXXI. ha per oggetto alcuni accidenti, che ricercano un pronto riparo, gli svenimenti, l'emor-ragie, gli accessi di convulsione, e di soffocazione, le conseguenze della paura, li mali cagionati dalli vapo-

ri nocivi, i veleni, i dolori eccessivi.

L'ommissione di questo capitolo era un disetto reale in quest'opera; l'Editor di Parigi, che ben se n'accorse, vi ha supplito benissimo. Se non mi sono prevaluto dell'opera sua nel comporre da me stesso gli articoli da esso inseriti, questo su solo per rendere uniforme l'opera mia, e per issuggire quella inevitabile miscella, che nasce, allorchè si riunisce l'opere di due persone diverse; oltre di che passo sotto silenzio molti di quegli articoli, che formano la maggior parte di que.

questo capitolo, vale a dire degli svenimenti, degli ef-

fetti della paura, e dei vapori nocivi.

Prima però di terminare questo discorso devo giu-Risicarmi presso un gran numero di persone rispettabilissime, tanto di questo, quanto distranieri paesi, alle brame delle quali io non soddisfo, che con mio gran dispiacere. Vorebberro adunque, che io v'aggiungessi una cosa impossibile, essendo il desiderio di tutti un trattato delle malattie croniche, le quali sono assolutamente incompatibili con l'opera mia, a cui dovetti flare esattamente attaccato per molte ragioni. La prima, perchè lo scopo mio fu, di rimediare agli abusi, che commettons alla Campagna nella cura delle malattie acute, e mostrar la vera maniera di trattar questi mali, i quali non soffrono indugi di cura, o di trasportare dei malati alla Città, onde farsi curare. Egli è vero pur troppo, che le croniche mallattie sono mal curate in Campagna, ma non manca però il tempo, e la facilità di condurre i malati nelle vicine Città, o di farvi venir dei soccorsi; oltre di che le croniche malattie sono molto meno frequenti di quelle, di cui parlai, e più rare ancor diverranno, dacche meglio saranno curate le malattie acute, delle quali son esse quasi sempre una vera conseguenza.

La seconda ragione, la qual da se sola è bastevole, è l'impossibilità di farsi capire dalle persone, che
Medici non sono, circa la cura delle croniche malattie. Ogni malattia acuta per lo più dipende da una
sola cagione; quindi semplice, ed uniforme è la cura;
oltre di che gli stessi sintomi, che caratterizzano il
male, dimostrano ancora la cagione, e la cura; ma
nei cronici mali il tutto è diverso. Può dipender ciascuno da un grandissimo numero di varie cagioni; ed
essendo le sole cagioni quelle, che decidono della scelta
di varì rimedì, certamente ne nasce, che quando anche chiaramente conoscasi il male, non si arriva a di-

Rin-

Ainquere però la causa, nè a determinar la scelta dei sicuri rimedj. La cognizion delle cause necessariamente ricerca delle persone versate nello studio, e nell' esercizio di tutte le parti della Medicina, la qual cosa è impossibile, che in persone ignoranti succeda giammai. La complicazione dei cronici mali, la varietà dei sintomi, i diversi periodi del male, la difficoltà nel dosare i rimedi più attivi, il pericolo a cui si esporrebbero ad ogni picciolo errore, sono altrettanti obbietti, che rendon difficile la cura di que-Re malattie ai medesimi Mediei pratici, ed impossibile a tutti quei, che non sanno quest' arte.

La terza ragione si è, che dato ancora, che potesser ridursi queste materie ad una facile intilligenza di tutto il Mondo, esigerebbono non ostante una fatica junghissima, e inconveniente alla cognizion di coloro ver cui si facesse, essendovi un qualche mal eronico, che da se solo vorrebbe un volume, equalmente lun-

co, che questo.

Finalmente accordando, che la cosa sia necessaria, che sia ancora possibile, io confesso però, che supera Ja le forze mie, e che il tempo necessario mimana, onde poterla eseguire. Io desidero, che questa inrapresa sia da qualcheduno eseguita, e che possariucirvi. Io voglio sperare però, che le persone, le qua-Speravano da me questa fatica, intenderanno la for. n delle addotte ragioni, nè crederanno effetto di ostiazione, o di scompiacenza, se io rifiuto una cosa,

ne parla da se medesima naturalmente.

Sono stato avvertito, che le citazioni aveano imba-122ato qualcuno, la qual cosa potea difficilmente preders, a cui facilmente vi si potra rimediare. Non sono in quest'opera, che due sorta di citazioni; une per indicare i rimedj, le altre per viferiqualche passagio del libro medesimo, che serve de chiaramento al luogo citato; tutte e due queste ci-


tazioni si rendean necessarie; la prima e segnata in · tal guisa N. con il numero, come I, 2 ec. Essa vuol dire, che il rimedio indicato è descritto nella tavola dei rimedi al Numero segnato. Quindi quando leggest l'infusione tepida N. 1, la Tisana N. 2. ec. s ba egli da intendere, che si troveranno questi rimedj nella tavola al N. I., 2., ec. e questa tavola è posta in fine dell'opera.

Se non avessi composta questa tavola, e se in cambio d'indicare i rimedj col loro N. gli avessi descritti ogni volta, che abbisognavano; avrei raddoppiato questo volume, e sarebbonsi annojati i Lettori.

Le citazioni della seconda spezie sono semplicissime. Tutta l'opera è divisa in paragrafi con questo segno S. distinti; per non ingrossarla con inutili ripetizioni, quando in un luogo bo dovuto riferire ciò, che altrove avevo accennato, in vece di ripeter l'intiero trattato, bo solamente indicato il paragrafo, ove ciò se ritrovava; leggendoss quindi al S. 10. Quando la malattia è tale come è descritta al (§. 46) vuol dire che per non replicare la descrizione riferita, se

ba ella a cercare al citato S.

L'uso delle citazioni non è nuovo, ed è sommamente comodo, e facile; ma ancorche non vi fosse, che un solo lettore, che non l'intendesse, bo stimato far bene di spiegarglielo chiaramente. Non possosperare utile alcuno dall'opera mia, se non col rendermi chiaro, e si accorge ciascuno, che il desiderio di giovare a' miei pari è il solo mio fine. E' molto tempo, che ho veduto con piacere delle persone caritatevoli, e saggie a farne ufo con esito felice nelle più acute malattie; ed io sarò al colmo de' miei desiderj arrivato, se sentirò in avvenire, che contribuisca l'opera mia a mitigar le malattie, ed a prolungar la vita de' miei cari fratelli.



INDICE

DE' CAPITOLI,

E dei principali Articoli.

Contenuti in questo Primo Tomo.

Saggio sullo Scorbuto di mare. Pag. xx	III
Introduzione. Pag.	
Prima cagione della depopolazione, le emigrazioni.	ivi
Seconda cagione, il lusso.	4
Terza, cagione, la cattiva cura delle malattie.	6
Mezzi per rendere utile quest' Opera.	10
Definizioni d'alcuni termini.	13
Della Nostaglia.	14
CAP. I.	
Cagioni delle malattie più frequenti nel Popolo.	22
D	ivi
Seconda cagione l'aria fredda quando si è riscalo	
4.	24
Terza cagiona, il bere freddo quando si è riscalo	
	ivi
Quanta a	25
Quinta cagione, la situazione dei letamaj, e dei pa	
11 11 11 11	26
Coff P 11 · · ·	30
Casti	Vi
1 tt age 7 C: 111 - C	32
Della hage and I let Danel	25

Tissot, suppl. al Diz. di Sanità T. I. b CAP.

CAP. II.

Cagioni, che accrescono le malattie del Popolo. At-
tenzioni generali.
Prima cagione, la cura che si prende per far suda-
re, e i mezzi che perciò si praticano. ivi
Pericolo delle camere calde. 36
Pericolo delle cose calde. 37
Seconda cagione, la quantità e la qualità de'cibi,
che si danno.
Terza cagione, gli emetici, ed i purganti nel prin-
cipio delle malattie. 41
AND REPORT OF THE PROPERTY OF
CAP. III.
the state of the same and the same of the
Ciò, che far bisogna nel principio delle malattie.
Dieta nelle malattie acute. 43
Segni, che annunciano le malattie; mezzi per pre-
venirle. ivi
Governo de' malati. 44
Utilità delle frutta. 46
Astenzioni nella convalescenza. 49
CAP. IV.
7 Communicate Ji name
Infiammagione di petto. Sintomi della malattia.
Uso del salasso. 53
Segni di miglioramento. 55 Crist. e sintomi che le precedono. 56
1
Pericolo degli emetici, dei purganti, degli anodini
Sonnestione degli suti, mezzo di rimediarvi, iv
sofficial and the state of the
Formazione d'ascessi nel polmone, o vomiche, lore
cura.
2 (1)

	XIX
Pericolo dei rimedi balsamici.	63
Inutilità del antietico.	64
L' Empiema.	65
Gangrena di Polmone.	ivi
Scirro di Polmone.	66
Delle Acrise.	ivi
CAP. V.	STISMA
X A A A	
Della Pleurisia.	69
Pericolo dei rimedj caldi.	71
Pleuritidi abituali.	74
Il sangue di becco selvatico, la fuligine, il	Genipi.
ivi.	
417	
CAP. VI.	
Dei mali di gola.	75
Cura che si deve praticare.	77
Formazione dell'ascesso.	79
Gli Orecchioni.	80
Epidemia de'mali di gola putridi, ch'è reg	nata in
Losanna nel 1761.	SI
CAP. VII.	
Dei Reumi	85
Differenti pregiudizi intorno a' reumi.	ivi
Pericolo delle Acque calde.	89
Mezzi di guarire le persone catarrose o fl	ustiona-
rie.	ivi
We will be to the second second	
CAP. VIII.	
THE RESERVE OF THE PARTY OF THE	
Dei mali de'Denti.	90
the state of the state of the same of	AD
b 2 C	AP.

CAP. IX.

Dell' Apoplessia.	94
Apoplessia sanguigna, colpo di sangue.	ivi
Apoplessia sierosa.	97
Mezzi di prevenire le ricadute.	ivi
The state of the s	
CAP. X.	
Colpi di Sole.	98
AND TO THE REAL PROPERTY AND THE PARTY AND T	Sink 13
CAP. XI.	reprint 1
Del reumatismo.	104
Reumatismo acuto, o con febbre.	ivi
Reumatismo cronico, senza febbre.	109
Pericolo dei rimedi spiritosi, e grassi.	111
constant and Minney, & Sume	2014 244
CAP. XII.	son analy
Della Rabbia.	113
CAP. XIII.	
Del Vajuolo.	119
Sintomi di questa malattia.	ivi
Pericolo dei rimedj sudorifici.	124
Cura del Vajuolo benigno.	125
Uso del salasso.	126
Febbre suppuratoria.	127
Necessità d'aprire i bottoni.	128
Pericolo dei rimedj, che fan dormire.	ivi
Vajuolo rientrato.	129
Preparazione per averlo felice.	ivi
是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	
CAP. XIV.	
Della Rosolia.	131
Mezzi di rimediare agli effetti che lascia.	134
	CAP.

CAP. XV.

Della Febbre ardente, o calda.	135
CAP. XVI.	
Delle Febbri putride.	137
C A P. XVII.	
Delle Febbri maligne. Pericolo dell' applicazione d' animali' viventi. C A P. XVIII.	142
Delle Febbri d'accesso. Febbri di Primavera, e Febbri d'Autunno.	148
Mezzi di guarirne con la China China Maniera di regolarsi durante l'accesso.	149 151 153
Rimedj febbrifughi differenti dalla China China. Cura delle Febbri inveterate.	154
Febbri perniciose. Mali periodici, che sono febbri mascherate. Preservativi nelle arie mal sane.	156 ivi 157
CAP. XIX.	
Delle risipole. Risipole abituali. Punture d'animali.	157 161 162
CAP. XX.	
Delle instammagioni di petto, o delle pleuritidi rie e biliose.	163

Falsa infiamm Pleuritide spur	ragione di petto.	164
	CAP. XXI.	alder hand
Delle Coliche.		167 ivi
Colica biliosa		170
Colica d'indig	estione. Indigestioni.	171
Colica ventosa		173
Colica dopo il		174

AVVISO.

CRediamo di fare cosa utile al Pubblico, e singolarmente ai Chirurghi di Nave coll'aggiugnere all'Opera del Sig. Tissot, il Saggio sullo Scorbuto di Mare del Sig. Addington.

SAGGIO

SULLOSCORBUTO

DI MARE.

In cui si propone un metodo facile di curar questa melattia anche in mare, e di preservar l'acqua dolce per qualunque lungo viaggio.

TRADOTTO DALL' INGLESE

DEL SIG. ADDINGTON.

O Scorbuto di mare incomincia generalmente con una insolita oppressione, e lassezza, con la difficoltà del respiro, e con macchie di diverso colore sparse per tutta la superficie del corpo, e specialmente per le gambe, e per le braccia. Accrescendosi gradatamente questi fintomi, sono accompagnati da un polso lasso, e ineguale, orina lissiviale, colorito pallido oscuro, o livido, da debolezza e enfiagione, o qualche volta confunzione delle gambe, da difficoltà nel camminare, da acuti passeggieri dolori, da frequenti emorragie dal naso, fiato puzzolente, imputridimento di gengive, denti sciolti, ulceri di cattiva natura, e ossa imputridite. E' stato detto, sul fondamento di buonissime prove, che il veleno di questa malattia è stato sì potente, da riaprire le ferite; le quali si erano cicatrizzate molti anni avanti, e da disciogliere il callo di un osso rotto, il quale si era compiutamente formato da molto tempo. Qualche volta cagiona la morte repentina, specialmente in qualche esercizio di forza, o in qualche affrettato movimento. Nell'ultimo grado, il quale è contagioso, produce degli orrori di fantalia, tremori, svenimenti, convulsioni, accessi di epilessia, debolezze di memoria, e d'intendimento, letarghi, paralisie, apoplessie, macchie porporine, livide, * nere, violenti emorragie da qualunque interna . ed esterna parte del corpo, febbri putride, etiche, continue, e intermittenti, fierissimi dolori reumatici, pleuritidi, b

iterizie, ostinate costipazioni, coliche, vomiti diaree,

dissenterie, gangrene (a).

Se questa esposizione dei sintomi è vera, si può appena mettere in dubbio, che l'immediata causa dello Scorbuto sia uno stato degli umori molto avanzati alla putrefazione, nel primo periodo, e del tutto putridi nell' ultimo, il quale perciò è per la più parte fatale. Che gli umori nello Scorbuto siano o putridi, o abbiano una estrema tendenza alla putredine, chiaro comparifce non solamente dai sintomi, ma ancora dall' autorità di diversi eccellenti Medici (b). Ma quando anche non vi fossero ne sintomi, ne autorità per sostenere la verità di questa dottrina, potrebbe cred'io assai chiaramente dedursi dal far accurata, e diligente attenzione a quelle cose, che sono conosciute esser giovevoli, o pregiudicevoli nello Scorbuto. Questa malattia resta costantemente sollevata dall' uso di quei rimedi che resistono alla putredine, e del pari costantemente aggravata da quelli che la promuovono.

Ma quantunque una forte disposizione nei sluidi a corrompersi, e una reale corruttela dei medesimi, sembri esser l'essenza di questa malattia; nulladimeno quessa disposizione, o corruzione è essetto senza dubbio di altre cause. Una di queste cause può essere l'immondizia, e poca pulizia della Nave, e del di lei equipaggio. La Nave è poco pulita, quando l'acqua della sentina si lascia divenir puzzolente (c), o quan-

do

Mead, p. 226 Cap. de Scorbuto. Il Dottor Huxham nell' Appendice al Juo Saggio Julle Febbri, p. 260 Frid.

Hoffm. de Scorb. p. 371.

⁽a) In conferma di questa descrizione dello Scorbuto di mare vedi Cokburn sulle malattie di mare p. 11. Bo-erbaave aphor. 1151. I viaggi del Lord Anson attorno al mondo dalla pag. 142 alla pag. 146 Frider. Hoffmanni opera Tom. III. cap. 2. de Scorbuto. Sennerti opera tib. 3 de Scorbuto pag. 249. & 256 ad 271. Severin. Eugalenus, Rondeletius, Belthaz, Brunerus, Henric. Brucæus, ed altri, de Scorbuto.

⁽c) L'acqua del mare si putresà si sacilmente stagnandosi, che se non sosse per il movimento del mare, per la forza dei venti, per le maree, e per le correnti, corromperebbe, ed insetterebbe tutto il mondo. Vedi Boyle sulla salsedine del mare. Ad res venenatas puti as,

Un'altra ragione perchè il sangue è sì atto a putrefarsi in mare, si è, almeno secondo il mio sentimento, perchè ivi l'aria non è arricchita di una dovuta quantità di essuy vegetabili dalla terra. E' evidente, che tutte le specie di esseri godono il migliore stato di falute nel loro proprio elemento. Gli acquatici languiscono

in

corpori humano summe perniciosas merito præserri debent exhalationes ex aquis stagnantibus & corruptis in aerem eve&æ &c. Frid. Hoffm. de Venenis in aere contentis. Vedi ancora Lancissi Tract. de noxiis Paludum essuviis.

⁽a) Vedi il ragguaglio istorico di Sutton del nuovo me-

todo di estrarre l'aria crassa dalle Navi ec. pag. 1.

⁽b) Morbi castrens, qui omnium pessimi sunt, aeris vitiis & pravis exhalationibus potissimum debentur, F. Hossm. de Venenis in aere, Tom. I. 210.

⁽c) Vedi il Ragguaglio Istorico di Sutton ec. pag. 13.14.

in terra, siccome quelli di terra languiscono in mare; anzi gli stessi animali anfibj non possono restar lungo tempo in salute, se lor venga intieramente impedita una delle due abitazioni dal sapientissimo Creatore della natura lor destinate. Egli è verisimile, che la mancanza in mare di quei vapori, i quali incessantemente esalano dalle piante della terra, sia una ragione, perchè ivi il sangue è tanto inclinato alla putredine; perchè noi osserviamo, che le persone che vanno iper mare, le quali sono attaccate da setentissimo Scorbuto, costantemente migliorano subito che mettono i piedi in terra. E quantunque si conceda, che il loro miglioramento sia principalmente dovuto al loro allontanarsi, e rimuoversi dall'aria impura della nave, nulladimeno non è improbabile che sia ancora in qualche parte dovuto all'esalazioni, o vapori della terra, i quali allora li circondano in grande abbondanza, e i quali consisistono principalmente nei più attivi acidi balsamici spiriti degli alberi, delle piante, dell'erbe, e dei fiori, che essendo molto più liberamente imbevuti dai loro corpi di quello possono esferlo in mare, pongono subito un gran freno alla loro vicina tendenza alla putrefazione. Io penso potersi dedurre, che il loro sollievo dipende in qualche parte da quest'acido etereo spirito, perchè in mezzo all'Oceano, quando accade che le persone attaccate dallo Scorbuto siano abbondantemente sovvenute con dei sughi di limone, d'aranci, di limoncelli, di mele, e di simil sorta di fruti, ricevono da questi una specie di ristoro, e sollievo, simile a quello che dall'atmosfera terreste ricavano.

Una terza causa, che dispone i fluidi alla corruzione può estere la ripienezza, alla quale i marinari sono molto fottoposti per ragione della loro voracità, stitichezza, e diminuzione di perspirato. Noi siamo assicurati dal Ramazzini, (a) e dall' Elmonzio (b), che i marinari in mare sono molto voraci; e dai medefimi autori, e dal Dottor Cockburn (c), che eglino sono sottoposti alla stitichezza; al qual ultimo difetto dei loro temperamenti lo Scrittore Inglese giustamente attribuisce molte delle loro malattie. La lo-

ro

⁽a) Ramazz. Diatriba de Morbis Artificum, p. 222. (b) Blas. hum. N. 36.

⁽c) Sulle malattie di mare p. 29.

LO SCORBUTO DI MARE. XXVII ro perspirazione è in mare diminuita, perchè generalmente si nutriscono di cibi più grossolani, fanno meno esercizio (a), e respirano ivi un'aria più umida, di quella, che respirano in terra. I cibi a bordo delle navi confistono per ordinario in bove, porco, biscota to, farina, vena d' Inghilterra, piselli, manteca, formaggio. I vantaggi, i quali si ricavano da un conveniente esercizio, sono l'elasticità nei solidi del corpo, la vigorofa circolazione dei fluidi, e la promozione delle diverse secrezioni. Adunque dove il convenevole esercizio è mancante, ivi bisogna che sia della debolezza nei solidi, della languida circolazione nei fluidi, e del ristagno dei medesimi nei più piccoli vasi, ed emuntori, fra i quali sono quelli della cute. L'umidità straordinaria dell' aria marina diminuisce la perspirazione, con rilassare le fibre della cute. Piucche la cute è rilassata, meno materia in un dato tempo dalla medesima si scarichera. Egli è in certo in che quantità la perspirazione sia diminuita per queste cause: ma si supponga (quantunque diverse volte sia molto di più) esser cinque oncie per ciascun giorno, ne feguirà allora, che qual cosa meno di 38. libbre, peso di Troja (b) di questo fluido, il quale doveva essersene scaricato, si accumulerà nel corpo in tre mesi. Una pienezza, o ridondanza di umori causata per tali mezzi, o dalla soppressione di qualche solita e-

st 490. grani.

⁽a) La mancanza dell'esercizio, e la grande umidità dell'aria non sono cause insolite dello Scorbuto, ancora fra quelli che stanno in terra. All'una, o all'altra di queste cause possono ascriversi le malattie Scorbutiche di molti studenti, artigiani, e persone che vivono in luoghi ristretti, paludosi, e vicini al mare. Il Dottor Brownrigg nel suo utile libro sopra la maniera di fare il Sal comune, pag. 173. 174. 175. ha offervato che i venti di mare sono più umidi dei venti di terra, e che i venti i più frequenti nella Gran Brettagna sono gli australi, i libecci, ed i ponenti. Il che essendo, non si dubita che lo Scorbuto non domini più in quelle coste del Regno, che in qualunque altra; perchè sarebbe troppo lungo l'addurre tutte le autorità, che vi sono, per provare che questa malattia è stata sempre molto più frequente nei siti umidi, che negli asciutti. (b) La libbra di Troja è di 12. oncie, ed ogni oncia

morragia, o dall' assorbimento dell' umido dell' aria nei polmoni, e nei pori della cute, o da qualche altra causa, dispone i fluidi a corrompersi; poiche e porta feco, e cagiona un più lungo imprigionamento dei medefimi nel corpo, di quel che dovrebbero soffrire, e siccome è la natura di tutti i fluidi animali, con tal rinserramento (a) li fa divenire impuri, e degenerare in uno stato di putrescenza. Si è osservato ciò più frequentemente, accadere ai vecchi, che ai giovani, ai gracili, che ai robusti, ai timorosi, e malinconici, che agli arditi, ed allegri, ai favoriti, che agli schiavi, ai foldati di marina, che ai comuni marinari, ai marinari comuni, che ai di loro Ufficiali, nell'inverno piuttosto che nell'estate; nelle lunghe calme, più che nei tempi variabili, spesso ventosi; nelle navi nuove, che nelle vecchie, nelle navi Reali, che nelle mercantili. Per conchiudere questo capitolo: quantunque la ripienezza sia, come lo è molto spesso, la causa remota dello Scorbuto, io non vorrei che da ciò che si è detto, s'intendesse esserlo sempre. Io ho veduto prodursi lo Scorbuto dove vi era una evidente inanizione, e siamo informati da un Medico (b) il quale aveva buonissime occasioni per conoscere la ve-, rità, che più della quarta parte di quelli, i quali restano attaccati da questo male, ricadono dopo esser risorti dai corsi di febbre, e altre malattie.

Un' altra causa, che promuove la putredine nei corpi dei marinari, è la cattiva qualità delle loro provisioni. L'acqua comune sa una parte delle loro provisioni. Le loro provisioni sono cattive, quando esse sono rancide, o putride, o bacate; come lo sono spesso, o per l'aria racchiusa o per l'aria umida, e calda, o per il lungo tempo, per negligenza, o per accidenti inevitabili. Che l'acqua, e i cibi putridi promuovano la putrefazione, ne siamo convinti da buona autorità (c) e dall'esperienza. La ragione perchè la

pro-

⁽a) Vedi Boerhaave Aphor. 80. 83. Frid. Hoffm. de Venenis Corporis humani. Tom. I. par. 2. c. 3. p. 206. (b) Il dottor Cockburn, nel suo libro su le malattie di mare p. 206.

⁽c) Si veda Frid. Hoffm. de Scorbuto p. 374. sect. 26. l'appendice ad un saggio sulle febbri del Dattor Huxham p. 259. i filosofici esperimenti dell'illustre Dottore Hales p. 81 Boerhaave Aphor. 1150.

LO SCORBUTO DI MARE. promuovono si è, perchè ricevuti nei nostri corpi, ancorchè in picciola quantità, hanno il potere (che è diverso, secondo le diverse circostanze) di sciogliere la loro testitura, e di cangiare le loro parti costitutive in una fetida sanie, simile alla loro propria; come appunto una scintilla di fuoco caduta in propri combustibili, gli accende infiamma. Ciò che si è detto dei cibi putridi è vero in un minor grado di quelli che fono mufati, o mangiati dai vermi, e dai bachi; perchè qualunque tendenza alla rancidità, è una proporzionabile tendenza alla putrefazione, e la produzione degli insetti è un attuale effetto di questa. (a) Non che da ciò debba inferirsi, che ciascuno effetto di putrefazione la cagioni in altri corpi putrescibili; perchè in tal caso il Nitro dovrebbe ponersi fra i promotori della putrefazione. Si è voluto solamente dire, che quando la putrefazione in un corpo è tanto avanzata da contribuire, e favorire la produzione degl'infetti, in quel tempo da quel corpo si scioglie, e si sprigiona un certo principio, che ha il potere d' infettare, o di affrettare la corruzione in altri corpi.

Se si domanda che scosa sia questo principio, o da qual principio dipenda il potere, con il quale le putride sostanze sciolgono, e corrompono i nostri corpi; se dalla loro acqua o olio, o dal sal volatile alcalino, o dalla terra, nella quale eglino parimente si riducono, o possono equalmente risolversi (b); o da qualche altro principio, che è invisibile a noi, e che non può mostrarsi/per mezzo dell'arte Chimica, io rispondo, che ciò probabilmente dipende da qualche principio invisibile, e può esser molto simile, se non è lo stesso, al velenoso spirito silvestre (c) il quale segretamente si sprigiona, e invisibilmente s'innalza dai vegetabili, nell' atto della fermentazione. Questo principio di corruzione, o questo spirito velenoso, qualunque sia, pare, per saggi e nobili disegni, essere inserito più o meno in ciascheduno individuo del regno animale, e vegetabile, perchè ciascuno di questi è soggetto alla putrefazione, e quando è imputridito la promuove,

⁽a) = Putorem insecta animata sequentur. Lucre-

⁽b) Vedi la Chimica di Boerhaave Part. II. p. 201. (c) Vedi Vvillis, Kerger, Beccher, Helmont, Boerbaave, e gli altri Scrittori su la Fermentazione.

O si putrefaccia in un luogo aperto, o chiuso dall'aria? Che il potere delle putride sostanze in promuovere la dissoluzione dei nostri corpi non sia dovuto al loro sal volatile alcalino: come è stato generalmente creduto, è abbondantemente confermato da un numero d'interessantissimi, e utilissimi esperimenti satti dal Dott.

Pringle (a)

La quinta, ed ultima causa, ed in vero una delle più essenziali, che da agli umori tal putrida disposizione, da immediatamente produrre lo Scorbuto di mare, è il fal bianco, e nero, del quale si servono per conservare le cami per servizio della nave. [E' vero che questi sali in un luogo asciutto; o caldo, o freddo, resistono alla corruzione della carne, e di altri corpi corruttibili; ma in un luogo umido, e caldo, com'è il corpo vivente, siegue appunto il contrario. Che il fale tanto di rocca, che di mare in un luogo umido, e caldo, come è il corpo umano vivente, affretti la corruttela dei nostri umori, e quella ancora delle parti solide del nostro corpo, e delle ossa medesime, ne sono convinto da una infinità di esperienze. (b) Il principio per mezzo del quale l'affrettano, e in molti riguardi analogo a quel veleno, del quale già si è parlato nei putridi animali, e nei putridi e fermentati vegetabili. Non s'inferisca da ciò, che comunemente l'uso di questi sali debba proibirsi; poiche un grado moderato di putrefazione sembra necessario tanto al fostentamento, che alla produzione di tutti i viventi creati. La vera conseguenza si è, che quando può evitarsi, non debba mai mangiarsene in tanta quantità da produrre nel corpo un più grande sciogli-

(a) Vedi le Transazioni Filosofiche N. 495 496.

(b) Questo fatto è in parte confermato da Beccher nella Physica subterranea, Lib. I. p. 142. Solemus in quotidiano usu, dice egli, Salem edere; ut crassiora digerantur & resolvantur; sed cum nimium eo utimur, necessario Salis acrimonia mixti Animalis compagem solvit & corrumpit: immo hoc in Passu, si Humiditas superveniat, in horrendam Putredinem ducit. Nam in Sale aliquid mercuriale latet, quod causticæ & excedentis naturæ est; hinc qui nimio Sale vescuntur Scorbuto I vexantur; quod nimius Salis usus corpus putrescere faciat. Vedi gli Esperimenti del Dottor Pringle nelle Transazioni Filosofiche N. 495. 496.

chieda, o quando non può evitarsi debba frequentemente prendersi un sicuro, e potente correttivo, se ve ne sia alcuno, per contrapposto alla di loro solven-

te, e putrefaciente qualità.

Avendo procurato di accennare le immediate, e le remote cause dello Scorbuto di mare, procedo adesso alla di lui cura, la quale può essere intrapresa con gran probabilità di successo in tutti i casi, eccetto dove sono male affette le parti interne, e le esterne molto gangrenate. Le principali indicazioni sono, di levare ciò che vi è di superfluo, e di correggere, o rimuovere ciò che vi è di putrescente, o di putrido. Se l'ammalato allora è in terra, si sa bene che l'aria ambiente, e i frutti della terra riusciranno i migliori rimedj. Il Dott. Cockburn, (a) il quale era Medico della Flotta, ci racconta aver veduti molti Scorbutici posti in terra in uno stato il più rovinato, e deplorabile, i quali al folo pascersi di cavoli, carote, cavoli cappucci, rape, e altri erbaggi, furono a capo di tre o quattro giorni capaci di camminare a piedi diverse miglia. La ragione perchè l'aria di terra, e la dieta vegetabile sia così favorevole in questa malattia, si è perchè l'esalazioni, ed i sughi acidi dei quali essi sono composti, continuamente mescolandosi con il sangue, diventano in un subito purgativi delle superfluità, e resistenti alla corruzione. Che eglino si oppongano alla corruzione, se ne può appena dubitare. Purgano poi le superfluità, perchè essendo avidamente attratti dai sali volatili alcalini, e ben tosto impregnandosi di essi sali, che sempre abbondano nel corpo di chi è attaccato da un putrido Scorbuto, immediatamente si convertono in fali terzi (b), ognun dei quali, o naturale, o artificiale che sia, è purgativo.

Ma se il malato sia allora in alto mare, ove egli non può godere il vantaggio di questi rimedi, i quali si ben si ricavano dalla terra, un altro metodo di cura e sorse non meno essicace, quantunque meno pronto di quello che si ha in porto, può sicuramente consigliarsi. In primo luogo se vi è alcun segno di ripie-

neza

(b) Vedi Frid. Hoffm. de Salium mediorum excellente in medendo virtute p. 22, 23, part. 31, 33, 38.

⁽a) Nel suo Trattato sulle malattie di mare pag. 206. 207. e nella sua Prefazione al medesimo libro p. 17.

In ordine poi al diminuire sempre più la quantità del sangue ridondante, io consiglierei ancora una gentile diaria purga coll'acqua marina, la quale adesso è con tutta giustizia stimata come un dilavante degl'intessini, anzi di tutto il sistema glandulare. Ciascuna mattina deve beversene tanta, quanta serve a procurare due, o tre evacuazioni nella giornata. Un gotto, più o meno, preso in una, o due bevute, generalmente produrrà quest'essetto. Nessuna persona la quale ha bisogno di purgarsi, non si metta in alcuna apprensione per la continuazione di un slusso cagionato dall'acqua marina, essendosi (e) conosciuto per esperienza che un slusso considerabile promosso in questa

(b) Nel suo libro de Scorbuto p. 94.

(e) Vide Differt. de Tabe Glandulari auct. Ricc. Ru-

pell. M. D. P. 24 & passim .

⁽a) Vedi Frid. Hoffm. Tom. III. c. 1. de Scorbuto fect. 15. p. 379. Boerhaave aph. 1161. Sennert. de Scorbuto p 272. Henric. Bruceo p. 42.

⁽d) Vedi Balth. Bruner. tract. de Scorbuto p. 11. Vera Curatio I incipiatur a Venæ sectione. Nec impedit

maniera, è stato sopportato senza incomodo per diversi mesi continui, da persone molto deboli, ma che an zi ha dato loro nuovo vigore, e spirito. In proporzione al numero delle evacuazioni ottenute per mezzo di questa purga, l'oppresso malato diventerà più sorte, e

più libero, e osserverà con piacere gradatamente dis-

Questo metodo di tenere continuamente il corpo ciolto, non è soltanto giovevole a chi è pieno di amori, ma è generalmente proficuo a quelli i quali non hanno una tal ripienezza, ma hanno gli umori debravati, e corrotti. Per tutti i casi adunque, a rierva di quelli di cui si fara menzione in appresso, si perfista fedelmente in questo metodo dal principio dela cura fino alla fine. E ben sarebbe per i marinari, le quando liberi dallo Scorbuto, si sentono qualche altro incomodo, che indichi un gentil purgante, o si crovano in perfetta salute, ricorressero di tanto in canto la mattina a buon' ora un pajo di volte la setimana a una, o due bevute di acqua marina; dall' opportuno soccorso della quale la maggior parte de-¡l'incomodi, a cui son soggetti, e particolarmente la fitichezza, e le sue conseguenze possono o curarsi, o prevenirfi.

I vantaggi di un moderato, e continuato corso di burga nello Scorbuto, tanto quando vi è la ripienezza, che quando non vi è, non sono ssuggiti inosservati alla sagacità di alcuni dei più celebri Medici. Il Dottor Boerhaave, senza restringersi ad alcun particotare temperamento, ci sa sperare i maggiori vantagi: a leni attenuante, deobstruente purgativo, parca dossepe iterata (a); e il Dottor Feder. Hossmanno (b) varla dell' istesso tenore. Vero è, che nessuno di quei grand' uomini, quantunque corrivi siano stati nel ractomandare il sal marino in altre occasioni, non ha

mai

⁽a) Vide Aphor. 1160. 1161. 1164. 1165.

(b) Tom. III. cap. 1. de Scorbuto Sect. 16. p. 379. Quod attinet ad purgantia, de his nostra cum aliis pelitioribus medicis hæc est sententia; quod omnibus validioribus exclusis, lenissima tantum in usum vocare eceat quæ-per insusum, aut lenem decoctionem surpata, noxios humores ex primis viis blande & er Epicrasin educendo opem omnino præstant utilissimam.

SAGGIOSOPRA mai configliato ne questo, ne l'acqua d'onde si cava, come un purgante nello Scorbuto. In questo caso mi determino a preferir l'acqua, d'onde s'estrae il sale, a tutti gli altri medicamenti della classe dei purganti, perche l'uso di essa negli Scorbuti di terra (a) che hanno una stretta relazione con quelli di mare, viene giustificato dall' esperienza, e perche non ne conoscono alcun altro tanto gentile, buono, ed efficace, e da potersi trovare o per mare, o in qualunque altro luogo così a buon mercato, e così universalmente. Se si creda un assurdo il proporre l'acqua salata come un purgante adattato nello Scorbuto, quando si è dimostrato che il sal comune sermentato dal caldo, e dall' umido, è una delle cagioni di esso; e se s'insista con dire, che tutti i fonti salmastri, che sono tante emanazioni del mare, e possono esser considerati come una specie più debole di acqua marina, sono screditati come dannosi nello Scorbuto dagli Scrittori (b) su questo soggetto; io rispondo, che il sal comune, e i fonti salmastri, o sono la causa dello Scorbuto, o gli sono dannosi, perchè essendo lenti purganti son capaci a restar confinati nel corpo prima che passino, e per un tale arresto a corromperlo; ma l'acqua di mare data in propria quantità, essendo un attivo e pronto purgante, e impaziente di un tale imprigionamento, passerà speditamente, e spesso in una, o due ore per gl'intestini, e porterà seco i suoi propri sali, avanti che eglino possano corrompere alcuno di quelli umori, che incontreranno nel loro corso, e similmente parte di quei putridi umori, dai quali solamente deriva quella terribil serie di sintomi, che è il solito treno dello Scorbuto:

Ma le virtù dell'acqua marina, non devono restringersi solamente allo Scorbuto. Questo eccellente rimedio saviamente, e con successo è stato dagli antichi, e dai moderni Medici applicato a varie altre malattie. E' stato adoperato dagli antichi, o solo, o mescolato con il miele, o con acqua piovana e miele, o con vino (c). Nell'una, o nell'altra delle divisate maniere essi

(c) Vide Jo. Gorræi Parisiensis Definitiones Medi-

⁽a) Vide Ricc. Ruff. de Tabe glandulari p. 25. 26.

⁽b) Vide Eugalenum de Scorbuto p. 104. Videntur angue pejus aquæ crudæ salsæ.

esti frequentemente lo davano come un purgante, dove il sangue era ridondante, o impuro, e dove le glandole, e i picioli vasi erano infarciti, o ostrutti; ella è usata dai moderni in simili indicazioni, quantunque fenza alcun mescolamento di miele, o di acqua piovana, o di vino. Ma vi è una malattia, nella quale anticamente non s'impiegava, e in cui ai tempi nostri e molto felicemente adoperata qui in Inghilterra. Io intendo la Scrofola, o Struma, la quale spesso attacca gli occhi, il nafo, le labbra, le orecchie, il collo, la gola, le ascelle, gl'inguini, le articolazioni, il carpo, ed il metacarpo, il tarso, ed il metatarso, le offa, le dita del piede, e della mano, i polmoni, ed il mesenterio, e qualche volta altre parti tanto interne, che esterne. Pomaret da un esempio, il quale si può vedere nelle Opere del Riverio (a), che diverse ossa del cranio furono sconnesse, e cariate da questa. La sorprendente efficacia dell'acqua marina in casi di fimil forte, io ho avuta occasione di Vederla, e la medesima è confermata in molti casi di simil natura in quella pregiabil raccolta di offervazioni (b) pubblicata a Oxford già sono tre anni dal Dottor Russel di Levve in Suffex. L'acqua salata è utile nello Scorbuto non folo come evacuante, ma ancora come Antiseptico, perchè tutti i sali neutri sono dotati di questa virtù, quando non si fermino più lungo tempo nei nostri corpi di quello che mai vi restino i sali dell'acqua marina, quando quest' acqua è amministrata in dose conveniente. Ma bisogna confessare che la virtù antiseptica dell'acqua salata è tanto debole, che può giudicarsi piuttosto un ritardante della putrefazione degli umori fani, che un correttivo, o dolcificante degli umori già putrefatti. Per questa ragione, dove vi sono fegni di virulenza nello Scorbuto, siccome sarebbe fatica gettata fidarfi alla femplice acqua marina non

cas sotto le parole Θαλασσίτης oiros, sive θαλάσσιος, sive

(b) De Tabe Glandulari, sive de usu aquæ marinæ

in morbis glandularum Dissertatio.

⁽a) Vide Observat. Communicat. a D. Dionysio Pomaret Chirurgo Monpeliensi peritissimo, Observ. 9. la quale termina così: Notanda hic est mira humoris strumas esticientis malignitas, & acrimonia, que ossa liquare ac dissolvere valeat.

ajutata da alcun altro anti-putrido medicamento, così se noi unitamente a quest' acqua facciamo un prudente uso dello spirito di sal marino, di rado, io credo, resteremo delusi nelle nostre speranze di guarigione. Per mezzo di questo maravigliolo acido spirito io ho spesso renduto alla primiera dolcezza l'acqua puzzolente, il sangue, la bile, la carne, e molti altri corpi imputriditi. Questo è quel sicuro ed efficace correttivo, il quale si contrapporrà alla putrefaciente qualità del sal di rocca, e del sal nero, quando questi sono stati presi in tanta copia da cagionare nel corpo una più grande dissoluzione di quel che la conservazione del medesimo richiede. Deve questo tenersi in bottiglie di vetro ben tappate con turaccioli a vite, e non deve gustarsi, e odorarsi finche non è stato ben

mescolato con l'acqua.

Venti gocciole di questo spirito prese ciaschedun giorno, in un proprio veicolo, probabilmente produrranno il suo effetto nella maggior parte dei malati; quantunque alcuni postano richiedere più che il doppio, o il triplo di questa dose. Cinque di queste si prendano nell'acqua marina, la quale abbisognerà tutte le mattine per aprire i primi passaggi; il restante poi si prenda o a pranzo, o in qualunque altro tempo nell'acqua fresca; ad un gotto di questa dieci gocciole comunicheranno un accidità, la quale sarà piacevole al palato, di refrigerio alla fete, e di vigore allo stomaco. Questo liquore addolcito con lo zucchero rassomiglia alla limonata. Se vi si aggiunga poi una quarta parte di spirito di vino rettificato, il composto corrisponderà al Ponchio.

L'idea di alcuni, che lo spirito del sale sia universalmente poco sano, e che produca delle incurabili ostruzioni, è affatto senza fondamento. In dosi convennienti non può estere se non benefico a tutti quei temperamenti, dove i fali naturali hanno una volatile alcalina tendenza, come l'hanno sempre nello Scorbuto: poiche essendo faturato con i sali volatili alcalini, si convertirà in vero sale ammoniaco (a), il quale è riconosciuto falubre, e capace di rimuovere alcune delle più ostinate ostruzioni .

L'eccellente virtù antiseptica dello spirito di sale era

⁽a) Vide la Chimica di Boerhaave tradotta dal Dottore Dallovve Par. II. Process. 147. p. 289.

LO SCOREBUTO DI MARB. XXXXVII era ben conosciuta dai Chimici, e dai Medici del passato secolo, ed al principio del presente Glauber (a) ci dice che questo serve per gli usi della cucina meglio che l'aceto; che preserva dalla putrefazione l' acqua, ed altre cose tanto viventi, che morte, e che è utile nelle malattie degli accampamenti, e delle flotte. L'incomparabile Federigo Hoffmanno, e Boerhaave ebbero la saviezza di darlo frequentemente per importantissime indicazioni, ma più specialmente, come un correttivo degli umori putridi: la qual virtù quantunque egli possegga in comune con gli altri acidi minerali, nulladimeno nello Scorbuto, e nella maggior parte delle malattie, e per molti altri effetti, io scelgo di darlo in preferenza a quelli, perche eglino fono più stitici, più corrosivi, meno volatili, meno sottili, e meno penetranti.

Le maniere di preparare questo acido, si possono apprendere da quasi tutti i Libri moderni di Farmacia, e Chimica. Il Dottor Boerhaave (b) ci dice, che qualunque dose di sale produrrà una terza parte in circa di spirito. In Londra adesso i Droghieri vendono cento libre, o cento dodici libbre di peso Averdupois (c) per

trentasei scilini.

E' facile di fissare quanto di questo spirito sarà sufficiente pur qualunque numero di persone in qualunque dato tempo, e a quanta spesa arriverà per ciascheduno uomo; sul supposto che ciaschedun uomo ne prenda venti gocce, le quali versate dalle solite boccette di un'oncia, sono una volta per l'altra eguali, a venti grani per giorno, egli è chiaro che per un migliajo di uomini abbisogneranno due libbre, nove once, cinque dramme, ed uno scrupolo per cia-Cun giorno, che sono novecento cinque libbre, otto once, due drame, e due scrupoli, o qualche cosa di più di cento galloni per ciaschedun anno, pesando un gotto di spirito di sale, misura di vino, diciannove once. Or cento galloni sono eguali a ottocento cinquantaquattro libbre di peso, questo costerà quindici lire sterline, cinque scilini, quattro denari, e

⁽a) Nei suoi libri de consolatione Navigantium, & prosperitate Germaniæ.

⁽b) Nella sua Chimica Parte II. Process. 143. p. 285. (c) Fra il peso di Troja, e il peso Averdupois vi è di differenza di dodici libbre per cento.

SAGGIO SOPRA

un quarto, che non arriva in un anno a quattro denari

per ciaschedun uomo.

Mentre l'acqua marina, e lo spirito di sale sono così adoperati internamente, farà utile applicare la prima esternamente ancora, se il malato averà delle ulceri nelle gengive, nelle gambe, o in alcun'altra delle parti esterne, o della carie nell'ossa. In questi casi adunque si sgargarizzi frequentemente la bocca con questa, e continuamente cuopra le parti esulcerate, e cariate con morbidi panni lini, o spugne ben inzuppate nella medesima molte volte il giorno. Con questo metodo le ossa gradatamente si ssogliano, e le ulceri si cicatrizzano, siccome siegue con il medesimo metodo nelle malattie strumose. La verità di ciò io l'ho rilevata per esperienza; ma per dare la massima riprova che posta darsi dell'applicazione esterna dell' acqua marina, dove vi sono ulceri scorbutiche, basta solamente notare, che come un pronto, e sicuro rimedio di queste, la medesima viene proposta da Ippocrate (a). L'acqua marina pare, che promuova lo sfogliamento, e il rincarnamento, parte per la sua virtù antiseptica, e parte stimolando le deboli fibre, con le quali viene a contatto, e delle valide contrazioni. In questa maniera i vasi disgiunti sono messi in grado di espellere ciò che ristagna nelle loro estremità.

Io ho molte volte pensato, che quest'acqua usata

⁽a) ΠΕΡΙ' ΥΓΡΩΝ XPHΣΙΟΣ, p. 426. per Foesim, nel qual Libro vi sono raccomandate diverse cose utili relativamente all'uso esterno dell'acqua Marina. Ramazzini nel suo libro de Morbis Artificium, e nel Capitolo de Piscatorum, & Nautarum Morbis, osserva il passo d'Ippocrate qui rapportato. Piscatores, dic'egli, ulceribus este obnoxios Hippocratis observatio est; etenim aquæ marinæ fotum ad piscatorum ulcera commendat : ed egli aggiugne, locum istum egregie exponit Martianus; cum enim parum rationi congruum videatur, ulceribus aquam marinam adhibere, quæ mordacitate sua irritandi, ac slussionem promovendi vim habeat, id recte tamen Hippocratem præscripsisse ait, siquidem cum piscatorum in maritimis locis degentium tulcera fint squalida, & sicca, irritatione inducta, ad suppuratione perduci possint, fine qua ulcera sanare est imposfibile, p. 222.

LO SCORBUTO DI MARE.

esternamente potrebbe esser più essicace per le indicazioni di sopra rammentate, se vi si aggiugnesse una piccola quantità di spirito di sale. Questa opinione è sondata sopra l'autorità di Corrado Runrath (a), il quale raccomanda lo spirito di sale mescolato con il miele chiarito, o con il vino, o con altro, come un eccellente rimedio per le tumide e putride gengive, per

le ulceri ostinate, e per le ossa cariate.

L'ultimo, ma non il minor vantaggio dell'acqua marina nello Scorbuto può ottenersi con usare la medesima in bagno freddo. La frequente immersione nel mare è vantaggiosa in questa malattia, non solamente perche questa costringe la cute, e così promuove le sue insensibili evacuazioni, ma perche parimente corregge, e rilava quelle innumerabili putride particelle, che sono nella superficie del corpo, le quali essendo afforbite nel sangue aumenterebbero la sua corruttella. Subito che adunque i vasi siano stati molto ben ripuliti dalle replicate purghe con l'acqua marina, ed i cattivi fintomi abbiano incominciato a declinare, io configlio il malato a bagnarsi tutte le mattine appunto avanti di bevere la sua acqua. Egli dovrebbe tuffarvisi tutto, ma non trattenersi lungo tempo nel mare; io giudico che l'uso di bagnarsi non debba mai ammettersi, dove è qualche vizio interno, o avanti che il corpo sia stato abbondantemente evacuato, per il timore che i vasi interni per ragione del gran constringimento, che ciò produce nell'esterno, non siano in un subito troppo dilatati dal fangue, e diano luogo ad un fatale itravalamento del medesimo.

La Dieta più conveniente per i marinari mal conci dallo Scorbuto, è la parte vegetabile delle loro provisioni; come sono biscotto, farine, vena d'Inghiltera, piselli, riso, le quali cose tutte se nel loro genere sono buone, hanno in se un acido, che si oppone alla putrefazione. Sono buone nel loro genere, quando hanno un'età propria, quando non sono mustate; quando è stato impedito agl'insetti di generarvisi, o quando questi dopo esservisi generati, sono stati distrutti con qualche rimedio che non possa alterare le provvisioni. La maniera di tenerle lontane dalla musta, e d'impedire la generazione degl'insetti, è il conservarle asciutte, e spesso esporte all'aria fresca, co-

me

⁽²⁾ Nella sua Medulla distillatoria Part. I. pag. 59.

me fece l'Ammiraglio Boscavven nel suo viaggio all' Indie Orientali. Quando gl'insetti vi sono già nati, la maniera di distruggerli senza far male alle provvisioni, è l'affumicar con lo zolfo le botti, ove queste sono riposte; il sumo di questo, ricevuto in piccola quantità nei polmoni, distruggerà ben tosto la vita ditutti quei viventi. Questa operazione può con sicurezza effettuarsi in mare, (a) egualmente bene che in terra.

Il cibo il più improprio in questa malattia è la carne e il pesce di qualunque sorta, o questi siano, o non siano stati salati Se siano stati salati, e o dalla cattiva qualità, o dal tracollamento per qualche feisura, o dall' evaporazione della salamoja, o dal calore e umido dell'aria, o per qualunque altra cagione siano divenuti corrotti, eglino opereranno con un grado di malignità niente inferiore a quella di qualche veleno. Se siano stati salati, o per necessità, o per qualunque altro accidente non fiano ancora divenuti corrotti, saranno sempre dannosi, poiche nei corpi umani infetti dallo Scorbuto, essi per un facile e naturale passaggio degenereranno in poche ore in uno stato di corruzione. Anzi per quanto freschi essi sieno, siccome la loro depravazione sarà appresso a poco la medesima, che se fossero stati salati, non possono esfer utili. Non bisogna adunque maravigliarfi, che i progressi dello Scorbuto non si raffrenassero nella Squadra di Milord Anson, quando tutta la Ciurma si cibava molto spesso (b) della carne fresca di Porco, d'Uccellami, di Boniti, di Delfini, e di Albicori.

Il migliore di tutti i liquidi semplici nello Scorbuto è l'aqua fresca, perchè questa ajuta la digestione, e dilava e allunga il sangue più d'ogni altro semplice suido, qualunque sia. Ne abbia adunque ciaschedun uomo una porzione di sei gotti tutti i giorni.

La gran difficoltà nei lunghi corsi, e viaggi è stata a supplire al bisogno di un gran numero d'uomini con sufficiente quantità d'acqua dolce. Ma questo può far-

(a) Vedi gli Esperimenti Filosofici del rispettabile Dottore Stefano Hales, dalla p. 69. alla p. 77.

⁽b) Vedi i Viaggi del Sig. Anson attorno al mondo pagin. 396.

fi senza molta pena (a) o spesa; o per mezzo della distillazione dell'acqua marina, o avanti o dopo che questa sia putrefatta; basta solamente rammentarsi che nell'ultimo caso, non più che quattro, o cinque parti, e nel primo, non più che una in tre parti di acqua si

tha da distillare (b).

Ma quantunque l'acqua pura per bevanda usuale in questa malattia abbia la preferenza sopra qualunque altro semplice liquido, nulladimeno ricevera una considerabile attività, non sempre in vero necessaria, dall'aggiunta di qualche forta di vino. Si renderà più attiva con mescolarvi qualunque sorta di vino, perche qualunque fermentato inflammabile spirito aggiustatamente temperato, e bevuto con moderazione, corrobora la macchina, e serve per assicurarla dalla corruzione senza riscaldarla di soverchio. Resterà una tal bevanda aggiustatamente temperata, quando tre quarti d'acqua fiano mescolati o con un quarto di qualche ordinario vino forestiero, o con un mezzo gotto di Rum, o Acquavite, o di qualunque altro spirito rettificato. Io dico un quarto di qualunque ufuale vino forestiero, o mezzo gotto di spirito, rilevandosi per esperienza, che generalmente questi vini per mezzo della distillazione non produrranno più di circa una quarta parte di tale spirito. Una tal composizione di vino, o Rum, o Acquavite con acqua, purchè gl'ingredienti sieno buoni, non sembra ester meno attiva, ne meno a buon mercato, e sana di quello che lo sia la miglior Birra piccola Inglese. Di questa è inutile il farne qui parola, non essendo addattatta per i viaggia-

(b) Vedi il rispettabile Dottore Stefano Hales sopra la

distillazione dell'acqua marina.

⁽a) Questo processo non sarà sempre necessario in una Nave abbondantemente provveduta di acqua, preservata dalla corruzione con uno dei metodi rammentati di sopra. Il Dottor Martino Lister nel suo Libro de Fontibus medicatis Angliæ, pag. 90. ha comunicato un altro metodo di far dolce l'acqua marina, il quale lo riporterò con le sue proprie parole: Experimentum de Alga in Aquis marina aliquoties seci; atque in Aquam dulcem & potabilem elicere potui, novo distillandi modo nautis quidem optatissimo, & utilissimo forte suturo; quod sine invidia communico.

tori di mare perchè questa resta ben tosto guastata dal

continuo sciabottarsi, e dal caldo.

Ma la più grande attività, che l'acqua fresca, come antiscorbutica, è capace di ricevere, e la quale, secondo la mia opinione, non dovrebbe mai trascurarsi, è dall'aggiunta di qualche acido, o vegetabile, o fossile. Perche tutti questi acidi, quantunque per altri rispeti differiscano, convengono indubitatamente nella loro virtu antiseptica, per la quale nello Scorbuto, e in tutte le altre malattie da questa derivanti, difendono da una interna putrefazione degli umori, più che qualunque altro rimedio. Perciò ficcome la classe dei vegetabili può appena trovarsi mai in mare in qualche quantità, bisogna generalmente servirsi di uno del genere dei fossili; ed a qualsivoglia di questi io giudico doversi molto preferire lo spirito del sal marino per le ragioni di già addotte. Se l'acqua o di fonte, o di fiume, o piovana, o di mare distillata sia moderatatamente mescolata con questo acido, solamente in proporzione di cinque gocce per ogni bottiglia, e ciascuno ammalato ne abbia tutti i giorni una dose abbondante; può trovarsi superiore in essicacia alla Posca Romana, e ugual al fiero, al latte di burro, e altre rinomate bevande contro lo Scorbuto. Si aggiunga a questo che la medesima proporzione (a) di spirito disale effettivamente preserverà (b) quelle acque nelle botti di legno dal divenir puzzolenti, o corrotte nei più ardenti climi per molti mesi di seguito, anche per un anno, e più, come io ne sono restato convinto da replicate esperienze, anzi oltre a ciò, quando queste fono nella divifata maniera preservate, possono supplire a maraviglia alle veci (c) del sottilissimo aereo aacido.

(a) Che è circa dieci once e mezzo di spirito di sale

per ogni botte di aqua.

(c) Giovacchino Beccher nella sua Fisca sotterranea

⁽b) Il rispettabile Dottore Stefano Hales ha osservato, che tre gocce d'olio di zolso possono preservare un quartuccio di acqua, misura di vino. Exper. Philos. p. 39. Il Sig. Gosfredo Boyle osserva, che tre gocce di vero spirito di vetriolo produrrà l'istesso. Miscell. e Osserv. p. 136. 137. Io sono stato informato da un giudizioso distillatore, che lo spirito di vino rettisicato in proporzione di una parte di spirito a sette di acqua disenderà l'acqua dalla corruzione in qualunque clima per diversi anni.

cido, il quale insensibilmente e senza intermissione s' infonde dalla terra in gran copia nel sangue, ma che inegual copia non può infondersi dal mare. Per questa e altre ragioni (a) io son persuaso, che sarebbe una felicità per il genere umano, se questa bevanda acquistasse in appresso reputazione bastante nel mondo da esser comunemente usata da tutte le persone, che stanno in mare, tanto quando sono incomodate, che quando non lo sono, specialmente quando è riscaldata con un'adequata porzione di qualche spirito sermentato, il quale siccome si è detto gli servirà di correttivo, e cui l'uso ha reso necessario per la maggior parte delle persone.

Mentre questo regolamento vien seguitato, sarà proprio che il malato, se n'è capace, si impieghi quasi tutti i giorni in qualche esercizio (b), o lavoro del corpo o divertimento. Sarà sempre necessario il tenerlo pulito, siccome ancora la Nave, e l'equipaggio. Il malato e l'equipaggio si tengon puliti col frequente pettinarsi, tosarsi, lavarsi, bagnarsi in alcune circostanze (c), mutarsi di biancheria, esporre all'aria gli strapunti, e medicare convenientemente le piaghe, le ulceri, e le ossa cariate. La Nave si mantiene pulita col prontamente levare dalla medesima gli uomini morti, e le provvisioni corrotte e putresatte, con frequentemente trombarla, raschiarla, spazzarla, spolverarla, lavarsa con l'acqua marina, spruzzarla con aceto,

o con

(a) Vedi Medull. Distillat. Conradi Kunrath Part.

LIX. p. 1.

(c) Vedi Jopra.

⁽Lib. I. p. 272.) c'informa, che il'acido universale dell' aria è solamente: Spiritus salis calcis terra alteratus; e (p. 42.) che questo continuamente esala dal centro della terra.

⁽b) La pratica del Signor Anson, il quale ordinava al suo equipaggio in tutti i tempi opportuni di quasi ogni giorno esercitarsi nel maneggio dei cannoni, e nell'uso delle loro picciole armi, merita d'esser imitata da tutti gli Ussiali delle nostre stotte, perchè con questo mezzo i loro uomini saranno ajutati a dissipare ciò che potrebbe esser un fondamento di malattie, mentre imparano a divenir più esperti ed attivi in caso di esser molestati da qualche nemico. Vedi i Viaggi del Signor Anson attorno il mondo pag. 495. e 497.

SAGGIO SOPRA XLIV o con spirito di vino, e con farvi entrar l'aria fresca. Quest' ultimo si ottiene con aprire le cannoniere, o per mezzo di un ventilatore (a) di cui dovrebbe esser provista qualunque nave, specialmente quelle da carico, che servono a trasportare le colonie del Palatinato, e gli schiavi dalla Guinea nell' America, non meno che del timone, degli alberi, e delle vele. Questa macchina sarà parimente di uso negli Spedali, nelle Case di Refugio, nelle Prigioni, e nelle Miniere; perchè egli è certo, che in questi luoghi egualmente che nelle flotte, molte migliaja di vite si sono perdute, a causa. solamente dell' aria infetta racchiusa, le quali con facilità si sarebbero salvate per mezzo di una conveniente ventilazione.

La descrizione del Ventilatore, il luogo più a proposito da piantarlo nella Nave, la maniera di farlo lavorare, il grand' uso di esso a conservar la Nave asciutta, e sana, a raddolcire l'acqua che è corrotta, a preservar le provvisioni, la polvere da cannone, le mercanzie di quasi tutte le sorte ec. siccome ancora a ristorare, e preservare la sanità dei marinari, il lettore
potrà trovarlo nel rispettabile Dottor Stesano Hales
(b) cui il Mondo è obbligato per l'invenzione del Ven-

tilatore, che è inestimabile.

Questo adunque è il metodo con il quale in generale può curarsi lo Scorbuto in mare; ma vi sono alcuni casi particolari, i quali richiedono qualche variazione. I principali di questi sono le immoderate emorragie, le dissenterie, e qualche gangrena, purchè queste abbiano origine dallo Scorbuto. Qualche smoderata emorragia è stata osservata venire dalla superficie
della cute senza la minima apparenza di alcuna ferita, dalle labbra, dalle gengive, dalla gola, dal naso,
dal polmone, dallo stomaco, dagl' intestini, dal fega-

di cartocio incontro al vento, che per essa s'insinua nei fondi della nave, e supplisce alle veci d'un venti-

⁽a) Potrei aver fatto menzione delle vele da * vento, delle pompe del Sig. Sutton, ambedue le quali invenzioni sono state ritrovate di grand'uso; ma quando vi è un buon ventilatore non par che venesia bisogno.

l'anno 1743.

LO SCORBUTO DI MARE. co, dal pancreate, dai reni, e dalla vessica; in un imile stato del corpo sarà male l'amministrar le purzhe dell'acqua salata, perchè questa per mezzo del suo fimolo sarà capace di accrescere l'emorragia. Siccome questo sintoma è consequenza in parte del rilassamento lei vasi, in parte dell' abbondanza, ed in parte della outrefazione, scioltezza, e assottigliamento del sangue, Il mezzo più probabile per rimuoverlo i: è di cavar fanue al malato così spesso, ed in tanta copia, quanto a sua età e sorze gli permetteranno; se è stitico darli ogni giorno, o un giorno sì e uno nò un lavativo i decozione d'Orzo, nella quale vi sia sciolta la Man-1a, o lo Zucchero mascavato; obbligarlo a nutrirsi inieramente di farinacci non fermentati vegetabili, e a evere abbondantemente dell' acqua addolcita con la gomna Arabica, o con la gomma Dragante, e molto inacidia con lo spirito di sale. Io ho veduto un esito felice all' uso di due dramme di questo spirito prese in 24. re in alcune febbri putride. Ma subito che i vasi solo chiusi; il sangue addensato, e il flusso arrestato, il opraddetto uso di purga con l'acqua marina potrà aver uogo, e continuarsi finche ve ne sia bisogno; e il melesimo metodo sarà necessario dopo l'allontanamento di uegli altri fintomi, i quali finche durano lo contro inlicheranno.

Una moderata diarrea scorbutica, siccome per una parte non dovrebbe promuoversi, così per l'altra non lovrebbe fermarsi, come che è uno sforzo della natua per espellere fuori del corpo ciò che l'opprime, e iò che, se per lungo tempo vi si fermasse, lo distrugerebbe. Unadieta consistente in vegetabili, e un abondante dilavamento con liquori subacidi, per oppori alla causa della diarrea, sono i mezzi più sicuri per curarla; nè il medesimo metodo disconverra, quantunque lo scioglimento fosse tanto eccessivo da debilitare l malato, o da esfere accompagnato dai dolori Colici, o da una dissenteria. Ma allora nel primo di queli casi può essere utile, oltre a ciò, il dare tutte le mattine, o una mattina sì, e una nò; quindici o veni grani di Rabarbaro, ed ogni sera un mezzo grano, o un grano di Oppio colato; e un bicchiere di vino ouro, o circa tre cuchiari di Rum, o d'acquavite, o l' Arrach, tre o quattro volte il giorno sino che i doori cessino.

Veramente i vini puri, o altri liquori spiritosi presi moderatamente sembrano rimedi molto a proposito per me ingrassanti. Ma deve notarsi che in questo caso converrà generalmente dare in più larga dose, e più spesso di quando vi è solamente una semplice diarrea. tanto il Rabarbaro che l'Oppio. La gangrena cagionata dallo Scorbuto qualche volta attacca i polmoni, o gl'intestini, e allora è incurabile, ma più comunemente sorprende le labbra, gengive, le dita dei piedi, i piedi, le gambe, e allora può esser curabile. Siccome qualunque Sfacelo dependente da questa causa denota putrescenza d'umori, e debolezza di fibre, ed ancora ristagno di liquido in quel membro, o parte da questo affetta, la cura del medesimo bisogna che dipenda da alcune interne e esterne applicazioni. Le applicazioni interne sono quei medicamenti, i quali apprestati abbondantemente, e con prudenza hanno la massima virtù di fermare i progressi della mortificazione, con correggere, o fissare, o addolcire il putrido, o gangrenoso principio, o con abilitare i vasi a espellerlo intieramente suor della massa del sangue; questi medicamenti sono (b) le spezie comuni, la ra-

(b) Le medicine che si oppongono alla putrefazione fono molto più numerose di quello che generalmente si supponga; aer frigidus & ficcus in primis calidus & ficcus a putrefactione præservat. Intensum frigus quoque, mimia quoque humiditas a putrefactione impedit. Præservantia a putredine subtilia, ignea, oleosa, & balsamica, aftringentia: ut ens sulfuris Terebentinus, Aloe, Myrrba, Campbora, Pix; Spiritus Vini in quo odorifera Balsama soluta sunt; Salia volatilia, seu oleosa in Salis for-

⁽a) L'uso degli acidi in quei flussi i quali son prodotti da una causa putrida, non è una pratica nuova. Ippocrate, Sydenam, Offmanno, ed altri raccomandano il Siero depurato in questi casi. Dolpo (nella sua Enciclopedia medica lib. III.) ci dice, che egli ha curato più d'un centinajo di dissenterici con un misce di sugo di limone, e olio. E il suo metodo vien rapportato con approvazione dal Dott. Pringle fra le fue eccellenti offervazioni fulle malattie dell'armate pag.

INTRODUZIONE.

tivamente al numero degl'abitanti, che aver dovrebbe il nostro paese; questa espatriazione può essere stata necessaria in un tempo, e potrebbe ancor ritornarsene, se l'altre cagioni della spopolazione una volta finissero; questa perciò esser può la meno pericolosa, e l'ultima,

che dimandar possa un qualche provvedimento.

L'estrazione commerciante, che io credo più numerosa, ha li suoi inconvenienti particolari, che non sono di lieve momento; per disavventura è questa una Epidemia, i di cui danni vanno crescendo per una sola ragiome; cioè che la fortuna di un solo incoraggise cento altri ad incontrare la medesima sorte, da cui sorse novant'otto resteranno delusi. Restiamo forpresi dalla cognizione del bene, perchè non sappiamo quanto sia il male, lo suppongo, che sieno partite già dieci anni cento persone, per andar, come suol dirsi, a cercar for. tuna. In capo a sei mesi saranno dimenticati da tutti, suorche dai loro parenti: se uno ritorni quest'anno con qualche inaspettato guadagno, tutto il paese lo sa, se ne parla moltissimo; una truppa di giovani resta sedotta, e va fuor del paese, ne alcuno considera, che in questi novantanove, i quali sono partiti in sua compagnia, ne è morta una metà, una parte è miserabile, e the il restante ritorna, senza aver fatto altro guadagno, che di non esser occupati utilmente nel suo prosio paese, e nel suo primo mestiero. Il poco numero, che vi rie e fa strepito, la turba, che rimane delusa, resta in un dimenticanza profonda. Il male è reale; e gravissimo; e qual rimedio vi si vorrebbe giammai? Basterà forse dimostrarne il pericolo: e ciò facilmente uò farsi. Dovrebbe tenersi annualmente un' esatto reistro di tutti quelli, che sortono da questo paese, ed n capo a sei, otto, o dieci anni pubblicarne la lista col successo de' loro viaggj. Io ci scommetto, che a capo di un certo numero di anni, non si vedrebbono tante persone lasciare il luogo loro nativo, in cui ponno condurre una vita felice col folo lavoro, per andare in estranei paesi a cercar degl'impieghi, le liste dei quali limostrerebbono ad evidenza la loro incertezza. Non partirebbesi, che con dei vantaggi quasi sicuri; sortirebpono manco persone, e ritrovando minor numero di oncorrenti, farebbero meglio i loro interessi, trovanlo meno dei loro compatriotti fuor del paese, ritorneebbon più di sovente; rimarrebbero quindi più abitanti il paese, ve ne rientrerebbero di più, ed introdurrebbono più danaro; sarebbe più popolato, più ricco, e più felice il paese; poiche la felicità di un popolo, che vive in un fertile suolo, molto dipende dalla popola-

zione, e poco dalle pecuniarie ricchezze.

Non solamente sortono molte persone dal nostro paese, e perciò poca gente vi resta per popolarlo; ma quegli, che ancora vi rimangono popolano a numero eguale, men d'una volta; oppure, ch'è lo stesso, in un medesimo numero di persone sono i matrimoni più rari; e lo stesso numero di matrimoni dà meno figliuoli. Non voglio impegnarmi a provar questa cosa; basta guardarsi all' intorno per restarne convinti. Quali son mai le cagioni? due sono veramente le principali; il lusso, ed il libertinaggio, che in molti modi nuocono alla popolazione.

Il ricco, che vuol figurare, e l'uomo di stato mediocre, ma che in tutto il restante però vuol esser eguale al più ricco, ed imitarlo, sono dal lusso costretti a tenere una numerosa famiglia, e l'educazion della quale consumerebbe porzion delle rendite consacrate alla pompa; e se bisognasse dividere in oltre la facoltà loro tra molti figliuoli, ne toccherebbe pochissima a jascheduno, e non potrebbono sossenere il treno della loro famiglia. Quando il merito altrui viene apprezzato dalle spese esteriori, necessariamente si dee proccurare di farle, e di lasciare i figliuoli in uno stato capace di sostenere questo dispendio; quindi rari succedono i matrimoni presso i non ricchi; e pochi sono i figliuoli, che dai loro matrimoni ne nascono.

Avvi un' altra maniera con cui il lusso suol esser dannoso. La vita fregolata, che ha egli introdotta, indebolisce la sanità, rovina il temperamento, e necessariamente se ne risente la propagazione. La generazione passata contava nelle famiglie più di venti figliuoli, la presente non conta all'incontro neppur venti cugini; la

futura non conoscera forse neppur i fratelli.

Un terzo danno del lusso egli siè, che il ricco parte dalla campagna per figurare in città, accrese i suoi servi, e questo accrescimento di domestici è pregiudizievole alla popolazione; primieramente perche, non estendo ordinariamente tutto giorno impiegati, rendonsi oziofi, e diventano incapaci di più lavorar la campagna, per cui erano nati. Perciò essendo senza mestiere, o non si maritano, o si maritano troppo tardi, e nascono quindi assai manco persone .

L'ozio medefimo li indebolisce, e li avvezza ai difordi-

INTRODUZIONE .

fordini, dai quali vie più fono snervati; quindi i loro figliuoli pochi sono, mal sani, e incapaci di lavorare la terra.

Quegli, che regolansi più saviamente, che sono morigerati, che risparmiano le loro sostanze, essendo accostumati alla vita delle città, fannosi inimici della satica della vita campestre, che hanno lasciata, si danno al commercio, ed in tal guisa la popolazione resta pregiudicata; imperciocche un numero di contadini genera più sigliuoli, che un'egual numero di cittadini, e perchè in un dato numero di fanciulli ne muojono più nelle città, che nelle campagne.

Le donne, che servono, sono soggette agli stessi infortuni; imperciocche dopo dieci, o dodici anni di servigio non sono più atte a lavorar le campagne, e quelle, che ripigliano questo mestiere, spesse volte soccom-

bono sotto alle fatiche, a cui non sono capaci.

Osfervisi una donna maritata in campagna, un' anno dopo la sua partenza dalla città, si conoscerà facilmente quanto l'abbia invecchiata questo modo di vivere; il primo suo parto, in cui non si adopri ogni attenzione, che la loro delicatezza ricerca, è lo scoglio fatale della loro salute; restano in uno stato infermiccio, deboli, e mal sane. Fannosi sterili; ed esse, e i loro mariti diventano inutili membri per l'aumento del popolo.

Gli aborti, i bambini, che si danno suor di paese. dopo un'occulta gravidanza, l'impossibilità di trovar più i mariti, sono sovente l'effetto del libertinaggio

donnesco.

Si ha egli a temere, che questi mali non crescano, dacche per mancanza di sudditi, o per mire economiche, s'incominciano a prender per servi certi fanciulli, i costumi, e il temperamento de' quali fatti non sono per la città, i quali rovinansi ancora in questo soggiorno dall'ozio, dall'esempio cattivo, e dalle compagnie dissolute. Resterebbero senza dubbio molte cose da dirsi su questa importante materia; oltrediche non voglio di troppo allungare quest'opera, non permettendomi le molte mie occupazioni, che io mi diffonda in altro, fuorchè in Medicina; temerei eziandio scostarmi dal fine che io mi sono proposto. Tutto quello, che ho detto ino ad'ora, altro non è, che una parte; imperciocchè lovendosi dare degl'avvisi al popolo sulla sua sanità, onveniva indicar le cagioni, che la distruggono, e tutto juello, che io dicessi di più, sembrerebbe forse superfino.

INTRODUZIONE.

Una sola cosa dirò; che non si potrebbe far altro per rimediare a quei mali, che impossibili sono a prevenirsi, che di scegliere un qualche canton del paese, in cui si proceurasse con ricompense; 1. di trattenere tutti i suoi abitanti; 2. d'incorragiarli con altri premi ad una più abbondante popolazione. Non sortirebbero essi, nè esporrebbonsi a tutti i mali accennati, non si mariterebbero con estranei, i quali potessero portarvi il disordine; quindi egli è probabile, che dopo un poco di tempo, sarebbe popolatissimo questo quartiere, e potrebbe sommin strare delle colonie agl' altri vicini.

Passo finalmente alla terza cagione della spopolazione, ed è questa, con cui il popolo vien medicato nelle campagne quando è ammalato. Io fui penetrato sovente da un vivo dolore. Io stesso stato son testimonio, che le malattie, che erano di lor natura molto benigne, faceansi mortali col metodo di medicarle; e sono io persuaso, che questa sola cagione produca a tanti disordini, quanti le precedenti tutte unite insieme ; perciò merita essa benissimo tutta l'attenzione de'Medici, il dovere de' quali consiste nel procurare la conserva-

zione degl'uomini.

Finattantocche noi ci applichiamo a conservare la parte più brillante degli uomini viventi nelle città, la suametà la più utile miseramente perisce nelle campagne, o per endemiche malattie, o per l'epidemie generali, che in certi anni fuccedono in molti villaggi; ove producono delle stragi crudeli. Questo tristo pensiero mi ha fatto risolvere di pubblicare quest'opera, la quale è destinata unicamente a coloro, i quali lontani essendo dai Medici vanno a rischio di restar privi della loro assistenza. Non esporrò quivi il mio progetto ch'è semplicissimo; ma soltanto dirò, di aver posta ogni attenzione per renderlo più utile, che fummi possibile; e ardisco sperare, che se non ho dimostrato tutto il bene che puossi sperare, ho fatto almeno conoscere il danno, che i perniziosi rimedi ponno produrre.

Io son persuasissimo, che qualcheduno meglio di me avrebbe perfezionato questa opera; ma questi tali non l' hanno intrapresa; io sono stato più ardito di loro, e spero, che i saggi me ne sapranno buon grado, per aver pubblicato un' opera, la quale è fastidiosa, e disficile per la sua stessa facilità, per le minute descrizioni, che vi abbisognano, per la necessità di dover dire le cose più trite, e per l'impossibilità di trattare fondatamente neffunessuna materia, o di sviluppare qualche utile, e nuova scoperta; questa opera e simile a quella di un Parroco, il quale scrivesse un Catechismo per i fanciulli.

Io so benissimo, che vi sono alcune opere scritte per gl'ammalati della campagna, che privi fono di foccorlo; ma alcune fra queste, abbenche sieno concepite da in fine di giovare ad altri, cagionano però degli effetti funesti; tali sono tutte le raccolte di rimedi, senza la descrizione della malattia, e perciò sono mancanti di una regola certa nel loro uso; come per esempio la famosa raccolta di Madama FOUQUET, ed alcune altre del medesimo gusto. Le altre si avvicinano al metodo della mia; ma molte di queste comprendono troppe mallattie, e quindi fonosi troppo ingrossati i volumi; altre sono troppo ristrette in tutti gli articoli loro, nè hanno bastevolmente descritti i segni dei mali, le loro cagioni, la cura universale, la dieta, la cattiva cura; e le loro ricette non sono per lo più tanto semplici, nè così facili a prepararfi, come lo dovrebbono esfere. Sembra finalmente, che la maggior parte siensi annojati di un' opera, che è veramente nojosa, e l'abbiano troppo presto abbozzata. Due soli furono gli autori (ch'io devo nominar con rispetto) i quali si hanno proposto un sistema molto simile al mio, e l'hanno compiuto con tanto valore, che meritano ogni riconoscenza dal Pubblico. L' uno è il Signor ROSEN primo Medico del Regno di Svezia, che dopo qualche anno servissi della sua estimazione, per conservare la salute del popolo. Fece egli levare dagli almanacchi quei racconti ridicoli, quelle straordinarie avventure, quei perniciosi configli di Astrologia, che nella Svezia, e dappertutto ad altro non fervono, che a mantener l'ignoranza, la credulità la superstizione, e i pregiudizi, i più sciocchi sulla falute, sulle malattie, e sui i rimedi, si è presa la briga di comporre sulle malattie popolari dei semplici trattati, sostituendoli a queste infinite sciocchezze; queste operette però, che annualmente si scrivono in ogni almanacco, non sono state ancora tradotte dall'idioma Svedese, e perciò non ho potuto ritrarne profitto veruno. L'altro è il Signor Barone di SVVIETEN primo Medico delle Maestà loro Imperiali, che ha voluto due anni sono impiegare i suoi studi a prò dell' armate; locche al presente faccio io per le campagne di questo Paese. Abbenche l'opera mia fosse in gran parte composta, quando mi giunse la sua, me ne sono servito di diversi pezzi; e se le nostre mire sossero state precisamente le stesse, avrei creduto sar meglio nel divulgare il suo trattato, che di pubblicarne uno nuovo; ma siccome egli niente discorre intorno a molte materie, delle quali molto a lungo io ne parlo, e siccome ha egli trattato di molte malattie, che non entrano nell'opera mia, e passa sotto silenzio molte altre, delle quali sui costretto a trattare, le nostre due opere, senza parlare della superiorità della sua, differentissime sono, relativamente al fondo delle materie. Nelle malattie, ch'esaminiamo ambedue, io mi so l'onore di esser quasi sempre

conforme ai fuoi stessi principi:

Questa opera non è fatta per i Medici provetti; ma dei Medici forse, oltre i miei amici, la leggerano. Io domando loro una grazia, cioè che si degnino di entrar veramente nello spirito dell'autore, e di non considerarlo come Medico in questo libro: In oltre li avverto, che meglio saranno a non leggere un'opera, da cui non potranno imparare cosa veruna. Quegli, che leggono i libri col desiderio di criticarli, troveranno un campo più vasto negli altri miei libriccini, che ho pubblicati. Non è cosa giusta, che un'opera, la quale non ha per oggetto, che l'utilità de'miei compatriotti, mi arrechi dei dispiaceri, nè deesi meritar una critica, allorchè si ebbe il coraggio d'intraprender un'opera che non può meritar lode veruna.

Dopo di questi generali avvertimenti è necessario descrivere i mezzi i più propri per facilitare i vantaggi; che spero dalle mie applicazioni. Darò poscia la spiegazione di alcuni termini, dei quali sui obbligato servirmi, e che facilmente non sono a tutti noti abbastanza.

Il titolo di Avviso al popolo, non è già l'effetto d' una illusione, che mi persuada, che sia per diventar questo libro una spezie di mobile in casa di ogni contadino. Moltissimi senza dubbio non sapranno, ch'egli vi
sia, molti non sapranno neppur leggerlo; infiniti per
quanto egli sia chiaro non l'intenderanno; ma io l'ho
composto per le persone intendenti, e caritatevoli, le
quali vivono nelle campagne, e che con una spezie di
vocazione sono chiamati dalla Provvidenza ad assistere
coi loro consigli a tutto quel popolo, che li circonda.

Facilmente ciascuno si accorge, che io prendo di mira specialmente li Parrocchi; non avvi un villaggio, casale, casa soranea in qualunque Paese si sia, che non soggiaccia al governo di alcuno di loro; e so esservene parecchi, che mossi dalla condizione infelice delle loro pecore inferme, compassionevoli delle loro miserie, desiderano continuamente di poterli assistere nei bisogni del corpo, nel tempo medesimo che li, dispongono a morte, o a ritrarne un profitto dal male, onde viver dappoi più fantamente. lo sarò fortunato, se questi venerandi Signori ritrovano in quest' opera alcuni soccorsi, che possono coadjuvare alle benefiche loro intenzioni. Il rispetto, e l'amore del loro gregge, la loro frequenza di vifitar le famiglie, il dovere loro di distruggere li pregiudizi del popolo, e la superstizione, la loro carità, i loro lumi, la facilità, che dalle fifiche cognizioni hanno acquistato, onde comprendere tutte le verità di questa operetta, sono altrettante ragiomi, che mi perfuadono; che s'impiegheranno con tutto lo spirito alla desiderabil riforma della popolar Medicina.

Ardisco di confidarmi secondariamente sui ricchi Signori, i configli dei quali inalterabilmente eleguisconsi dalle persone loro soggette, i quali ponno aver forza di screditare un cattivo metodo, e d'introdurne uno nuovo, di cui comprenderanno facilmente i vantaggi. Gl'esempi frequenti da me stesso osservati della facilità, con cui intraprendono una qualche cura, la premura che hanno di far affistere gl'infermi del loro villaggio, la generolità, con la quale proveggono ai loro bisogni, mi fanno sperare (giudicando da quei, che io conosco, di quei che ignoti mi sono) che abbraccieranno con piacere un nuovo metodo di giovare ai loro vicini . L'uomo veramente caritatevole sa, che per mancanza di cognizioni può egli arreccare del danno, e questo timore lo trattiene dall'operare alla cieca; quindi avidamente raccoglie tutti quei lumi, che gli ponno fervire di guida .

In terzo luogo, le persone ricche, e benestanti, che per loro diletto, per impegno, o per la cultura dei loro sondi, sono abitatori della campagna, ove essi godono nel sar del bene altrui, avranno piacere di esser diretti nell'esercizio delle caritatevoli loro premure.

In tutti i vilaggi, nei quali vi sono alcuni membri di queste tre classi, sono eglino sempre informati delle malattie del paese, perchè ricorrono loro gl'infermi, chiedendo del brodo, della teriaca, del vino, delle ciambelle, in una parola di tutto ciò, che ha di bisogno l'infermo. Col mezzo di alcune ricerche satte agli assistenti, o di una visita all'ammalato, giudicheranno

almeno del genere della malattia, e mercè di una savia direzione, preveniranno una quantità di disgrazie.
Daranno del nitro, in cambio della teriaca, dell'orzo,
e del siero in cambio di brodo, ordineranno de' clisseri,
o dei bagni di piedi, in vece di vino, delle frutta succose in vece di ciambelle. Fra un breve giro di anni
vedrassi quale vantaggio può risultare da queste attenzioni tanto facili, e così ripetute. Si durerà da principio qualche fatica a cangiare un'antica abitudine; ma
distrutta, che sia, radicherassi con la medesima forza
la buona, e voglio sperare, che nessuno ardirà di di-

E' superfluo di dire, che io spero ancora più nelle affettuose premure delle Dame, che in quelle dei loro mariti, dei loro padri, e dei loro fratelli. Una carità più attiva, una pazienza più costante, una vita più regolata, una sagacità, che in molte ho ammirata con istupore in città, ed in campagna, la quale sa sì, che osservino con ogni esattezza, e che scoprano le occulte

osservino con ogni esattezza, e che scoprano le occulte cagioni dei sintomi, con una faciltà, che farebbe onore ai migliori pratici; finalmente un certo dono di acquistarsi la benevolenza dell'ammalato, sono altrettanti caratteri, che confermano la loro vocazione, e molte

iono, che l'adempiono con un zelo degno degl'elogi più grandi, e che servir dovrebbero di modello ad al-

trui.

Deesi in oltre suppore, che i maestri di scuola abbiano tutti una cognizion sufficiente, onde approfittarsi di quest' opera; ed io son persuaso, che farebbero del bene grandissimo. Io vorrei, che non solo cercassero di conoscere la malattia, questa è la sola cosa un poco difficile, e che io credo di averla spiegata abbastanza, ma che imparassero ancora ad applicare i rimedi. Ho veduto certuni, che cavano fangue, e che con molta destrezza applicano i lavativi; tutti imparerebbero ciò facilmente, e sarebbe molto ben fatto di aggiungere ai loro esami la cognizion del cavar sangue. Queste cognizioni, quella del giudicare del grado della febbre, di applicare i vescicanti, di medicarli, sarebbono di maggior uso nei luoghi dove dimorano. Le loro scuole assai fovente diserte, non li fanno impiegare che poche ore del giorno; la maggior parte di loro non hanno terreni da coltivare; in qual migliore maniera potrebbero impiegare l'ozio loro, che in sollievo degl'ammalati? Le operazioni loro potrebbono esfer tassate ad un prezzo affai

stai mite per non incomodare nessuno, e questo piccol nadagno renderebbe lo stato loro più comodo. Oltre di he questa distrazione li preserverebbe dal frequentar le sterie, dove qualche volta sono condotti dalla frequente occasione, e dall'ozio. Vi sarebbe anche un'altro antaggio nell'accostumarli a questa spezie di pratica, ioè coll'attendere agli ammalati, e coll'esercizio coninuo di scrivere, sarebbono in istato di consultare nei

asi più gravi coi Medici ancora. Io non dubito, che fra gli stessi contadini non se ne rovino molti, come io ne conosco, che pieni di senno, li giudizio, o di buona volontà, leggeranno con piaere quest'opera, ne intenderanno la dottrina, e con gni premura la renderanno comune. Voglio finalmente perare, che molti Chirurghi sparsi nelle campagne, i juali efercitano la Medicina nei loro contorni, la stulieranno; ed intendendo i principi che io stabilisco, ne idottaranno i configlj, benche diversi da quelli, che tanno forle seguiti sino al presente : sentiranno, che mparar si può in ogni età, e da tutti i viventi del Monlo, e non durerranno fatica a riformare alcune delle oro idee, in una scienza, che non è la lor propria, nel di cui studio non si sono innoltrati giammai, su quele di un'nomo, che ha fatto il solo suo studio, e che molti possiede di quei necessari soccorsi, che mancano

Potranno egualmente le saggie Signore render ancor più esticaci le loro premure, proccurando di vie più illuminarsi. E' cosa desiderabile, che sossero esse maggiormente istruite per esercitare quest'arte; gli essenziali esempli delle disgrazie, che si avrebbono potute ssuggire con un poco di scienza, sono abbastanza frequenti, perchè si abbia a desiderare mai sempre, che si prevenissero almeno una volta, la qual cosa impossibile non è, allor quando veramente si voglia; bisognerebbe perciò, che tossero istruite della natura del male, essendo

questa una cosa la più necessaria a saperti.

Ho scritte le ricette dei rimedi più semplici, ed inoltre ho insegnato la maniera di prepararli con una descrizion sufficiente, onde possa sperarsi, che in questa materia nessuno si troverà imbarazzato. Noncrediate però, che questa semplicità minori i vantaggi, e che i rimedi perciò sieno meno essicaci; io posso giurare; che questi rimedi sono i medesimi, dei quali mi servo nella città colle più ricche persone. Questa semplicità è sondata

fulla •

fulla natura. La miscella di gran numero di droghe è ridicola. Se hanno esse le virtù, perchè mescolarle? è molto meglio valersi della più attiva. L'effetto dell' una distruggerà l'effetto dell'altra, ed il rimedio diverrà inutile affatto.

Io non ho configliata cosa, l'esecuzione di cui non sia facile ad eseguirsi. Si troverà non ostante alcuni, rimedi, i quali non sono per universale del popolo; io non voglio niegare tal cosa, ma li ho suggeriti, perchè ho avuto di mira eziandio quelle persone, le quali senza essere popolo, vivono alla campagna, e non possono sempre provvedersi di un Medico egualmente sollecito, e frequente, e per tutto quel tempo, che vi

ii ricercherebbe.

Un gran numero di rimedi traggonsi dalla sola campagna, i quali colà possono prepararsi; vi sono di quelli però, che devonsi prendere dagli Speziali. Li ho fissati ad un prezzo, a cui son persuaso, che tutti i nostri Speziali li daranno al povero contadino; nel fissare li quai prezzi non ho preteso di evitare, che non si pagaliero troppo cari; io non temevo tal cosa; ma hovoluto mostrargli la mediocrità del prezzo, perchè non temessero una tal spesa. Vi sarà quasi sempre la dose del rimedio necessario ad ogni malattia, il quale saràdi minor prezzo di quello fiane la carne, il vino, le ciambelle, e simili cose, le quali servono a torgli la vita. Se il prezzo dei rimedi per quanto piccolo ei sia, eccedesse le loro facoltà, vi supplirebbono certamente le casse dei comuni, e dei poveri. Finalmente vi è nel paese un numero grandissimo di Signori, di Parrocchi, e di particolari, i quali faranno annualmente una certa spesa caritatevole di rimedi; io li prego di dispensare i rimedi quivi indicati per la salute del popolo.

Mi si farà un'altro obbietto, che le campagne sono lontanissime dalle città, e che perciò il contadino non è tamosto in istato di proccurarsi tutto il proprio bisc-gno. Rispondo, che vi sono effettivamente molti villaggi lontanissimi dalle Città, ove sono degli Speziali; ma se si eccettuano alcuni situati nelle montagne, pochi son quelli, che siano distanti più di tre, o quattro leghe da una qualche picciola terra, ove trovasi sempre un qualche Chirurgo od uno Speziale, che abbia tali droghe. Queste droghe non saranno molto usitate fra loro, ma le provederanno benissimo, allor quando ne

13

tranno sperare la vendita, e sarà questa per loro una ova strada di commerzio. Ho avuto l'attenzione d' dicar il tempo, in cui ogni rimedio conservar si può nza rischio. Ve ne sono di un uso frequentissimo quali potranno i Maestri stessi di scuola averne una ovigion necessaria. In oltre suppongo, che proccurenno di provedersi dei necessari strumenti ai loro bigni. Se vi sono di questi strumenti, come le lamet-, uno strumento da ventose, uno schizzatojo da lativi (a cui però supplir si può con una vescica) i ali fossero di molta spesa, potranno a questa supplii comuni, e gli stromenti passeranno dall'uno all'alo Maestro. Non bisogna sperare, che tutti possano, vogliano imparare questo mestiero; ma un solo può stare ai bisogni dei villaggi vicini, senza che pregiuchi ai propri doveri.

L'esempio giornaliero delle persone, che vengono a nsultarmi dalla campagna, senza poter rispondere alquistioni, che saccio loro, e le doglianze di molti redici su questo proposito, mi hanno obbligato a scrire l'ultimo capitolo. Finirò questo discorso con molrislessioni, per render più facile l'intelligenza di al-

Il polso in una persona sana dall'età dei 18. o 20, ni sino ai 70. batte ordinariamente tra le sessanta, le settanta volte al minuto: nei vecchi qualche volfi rallenta, e nei fanciulli batte più spesso; sino ai pe, o quattr'anni questa differenza si riduce almeno

un terzo: diminuisce indi appoco appoco.

Un' uomo di mente, che avrà sovente osservato il poposo, e quello degli altri, conoscerà esattamente grado di sebbre in un ammalato. Se il posso non è, de un terzo più celere, non è troppo acuta la sebbre, tale diventa se l'aumento si ha di una metà: peribiosissima può dirsi, e quasi mortale, allor quando esarriva a produr due battute in vece di una. Non sogna giudicare del posso dalla sola celerità, ma anor dalla sorza, o debolezza, dalla durezza, o moleza, dalla regolarità, o irregolarità del medesimo.

Non vi è bisogno di descrivere il polso forte, ed il ebole! il forte è quasi sempre di un buon augurio, e troppo egli è sorte, si può indebolire; il debole è

ese volte pericoloso.

Se il polso nel percuotere il dito un colpo secco prouca, come se di legno sosse l'arteria, o di qualche 4 INTRODUZIONE.

metallo, quel polso duro si chiama; l'opposto dicesi

molle: l'ultimo per lo più è il migliore.

Se il polso è insieme molle, e robusto, ancorche celere sia, da egli molto a sperare: se sorte sia egli e duro, ordinariamente una qualche insiammagione dimostra, e ricerca la cavata di sangue, e la dieta rinfrescante; se picciolo sia, celere, e duro, grandissimo n'è certamente il pericolo.

Chiamasi polso regolare quello, le di cui pulsazioni sono a uguali distanze, a cui alcuna pulsazione non manca (mancandovene è intermittente) le di cui pulsazioni rassomigliansi in guisa tale, che non vi sia al-

ternativa di forte pulsazione, e di debole.

Sinche il polso e buono, la respirazione libera, che il cervello non sia fortemente attaccato, che l'ammalato prenda i rimedi, e ch'essi producano l'essetto bramato, sinche si conservan le sorze, sinche sente il suo male l'infermo, sperar si dee di guarirlo. Quando mancano tutti, o la maggior parte di questi segni, v'è un

assai grande pericolo.

Trattasi spesso in quest' opera della traspirazione impedita. Traspirazione si chiama quell'umore, ch'esce continuamente dai pori cutanei, il quale abbenche sia poco visibile, è nonnostante assai considerabile; poiche, se una persona sana ha mangiato, o bevuto 8. libbre in un giorno, non ne consuma quattro per via di evacuazione, e di orine, ed il restante si dissipa per insensibile traspirazione. Si vede facilmente che se viene a fermarsi questa traspirazione, e se questo umore, che sortir doveva dalla pelle, si porta in una qualche parte interiore, ne ponno venire dei mali grandissimi; e questa è una delle più frequenti cagioni delle malattie.

Non dirò, che una fola parola; tutte queste cautele sono destinate unicamente per quelli, che non ponno servirsi di Medico. Sono molto lontano dal credere, ch'elleno possano aver luogo anche nelle malattie, che ho più disfusamente trattate, ed arrivi il momento che debbansi porre a parte. La considenza dev'essere, o niuna, o intiera; essa produce gli eventi, tocca al Medico conoscere il male, e sciegliere il rimedio; dobbiamo supporre, che si conviene il proporgli, ed usarne alcuni altri in preferenza di quelli, ch'egli consiglia, solo perchè sono riusciti in un altro ammalato, in un caso, che presso a poco somigliante si crede; questo è

INTRODUZIONE. n proporre ad un calzolajo di fare una scarpa per un iede sul modello di un'altra, piuttostoche sulla misula del piede, che ha preso.

Del male volgarmente chiamato Heimvveh, o Nostalgia, accennato nella Nota alla pagina 2.

'Heimvveh detto ancora mal del paese, è una malattia, che si può dir nazionale, la quale fino ad ra non è stata riconosciuta comune ad alcuna nazioe, fuorche a quella degli Svizzeri. Suolfi chiamar dai francesi maladie du Pays, e dalle mediche scuole con ocaboli di Greca origine, Pothopatrodalgia, Nostomania, Nostalgia ec. comunemente si appella, e suona nella ostra lingua lo stesso, che tristo desiderio della patria. E' questo male una spezie di delirio melancolico, che a per cagione un qualche vizio esistente nel celabro, quale si manifesta con un desiderio costante, e vioento di rivedere la patria, ed è accompagnato da vari ntomi, e singolarmente da sebbre continua, ora più, ra meno gagliarda, da mancanza di forze, da respiro

ifficile, da ansietà de precordi ec.

Sono da principio gl' infermi queruli, e tristi, e spesso ospirano, non pensano, che alla patria loro, perdono appetito, e le forze, si vanno sensibilmente smagrano, sono oltre modo taciturni, melensi, stupidi, ed acondi, il sonno loro è torbido, ed interrotto, o sofono delle vigilie continue, hanno delle palpitazioni cuore, succede indi la macie, la febbre ostinata, il rte delirio, e tutti gl'accennati fintomi vanno a difisura crescendo, col terminare alle volte, se non vi

opponga riparo, in una morte crudele.

Suol questa malattia d'ordinario assalire quei, che a qualche tempo foggiornano lontani dal proprio pae-, e singolarmente i giovani di dilicata struttura, i nali dall'ozio, e dalle dolcezze della casa paterna, ai sagi, all'indefesso lavoro in estraneo paese istantacamente passando, resi malcontenti, e nojosi, sono Taliti da questo stranissimo male, il quale si riconoe da un insolito, e straordinario desiderio di rivedere patria, ed è questo il primario sintomo, ed il segno curo, e costante di sua verace esistenza.

Varie sono per vero dire le cagioni di questo male. iconosce egli per sua interna, e vicina cagione uno egolato movimento degli spiriti, i quali offendendo il

cervelo, sconcertano l'immaginazione non solo con un desiderio violento, e perenne, ma sbilanciano gravemente eziandio le sunzioni intellettuali, e corporee, onde è egli alle volte capace di togliere colla salute la vita all'infermo.

Le rimote interne cagioni sono, 1. le malattie precedenti, le quali dispongono il corpo al languore, e lo
spirito per conseguenza al tedio, ed alla tristezza,
2. il tardo moto del sangue seccioso, e terrrestre, da
cui la tenacità della mente, e il dispiacer della vita
spesse volte dipendono, alle quali cose s'aggiugne una
particolare debolezza di quel tenero, e dilicato strumento in cui risiede la mente, qual Sovrana, e Regina.

L'esterne cagioni dipendono dal troppo diverso, ed istantaneo cangiamento dell'aria, (a) degl'alimenti,

(a) Nell'anno 1750. pubblicossi in Firenze una dissertazione recitata nella Sacra Accademia Fiorentina da un certo incognito autore, in cui si tratta della forza dell' immaginazione nel restituire la perduta salute nelle malattie, di D. G. P. Niegasi in questa dissertazione l'opinione dello Scheuzzero, il quale ammette la fisica influenza dall' aria come primaria cagione della Nostaglia, e si stabilisce come primaria cagione di questo strano fenomeno la sola forza della fantasia. Obbietta allo Scheuzzero l'incognito, che se la Nostaglia fosse un vero prodotto del cangiamento dell' aria, dovrebbe ella senza dubbio avvenire agli Svizzeri nel primo momento, che dai loro altissimi monti alle più basse e rimote pianure trasportansi, quando s'osserva comparire un tal male dopo una lunga dimora nei bassi paesi dalla patria loro rimoti? Alla quale obbiezione puossi rispondere: che le morbose cagioni perche arrivino a sovvertire l'armonica simmetria delle parti animali, e per conseguenza ad offendere l'immaginativa potenza dell' somo, la qual offesa nel caso nostro è un semplice effetto d'affezioni corporee, debbano esser queste considerabili, ripetute, e durevoli per uno spazio assai grande di tempo onde sieno capaci di sovvertire, ed immutare la fruttura ordinata del sensorio comune, e d'offendere ancora l'indivisibile azion della mente, e per conseguenza a grado a grado insensibilmente crescendo, arrivino ancora a produrre questa micidiale malattia. Quando all'incontro nascendo dalla sola immaginazione questo male, dovrebbe e/10

INTRODUZIONE.

dal condurre una vita dall'antica consuetudine oninamente diversa. Imperciocche, se l'aria da se sola
capace d'immutare colle solide parti il sangue, e gli
piriti di tutti gli animali viventi, e qual mai cangianento solenne non proveranno gli abitanti delle più inigni eminenze di Europa, nel trasserirsi nelle più umili.

esso succedere nei primi momenti, che sono dalla patria loro discosti; imperciocchè s'egli è vero che tutte le forze altrettanto sono potenti, quanto più sono vicine al loro primo movente, ne verrà in consequenza, che l'immaginazione agirà con più forza sugli organi ad essa soggetti, quanto più vive, e recenti saranno le dolorose impressioni prodotte dall' oggetto vicino, ed all' opposto diminuiransi a vicenda gli effetti, quanto più antiche e lontane saranno le cagioni medesime. Servinci pure d' esempio le strane follie degli amanti, e tutte le violente passioni, che figlie pur sono d'immaginazione scorretta, le quali dalla molta distanza dal luogo da cui ebbero crigine, e dalla lunghezza del tempo, da cui incominciarono, o perdono molto della loro efficacia, o restano ancora intieramente distrutte; quindi non banno a temere gli Svizzeri, che possa loro produrre la fantasia sregolata un male cotanto functo, allora quando la cagion producente, dalla lungezza del tempo, e dalla distanza delle cagioni ha perduto moltissimo della sua attività . Avvedutosi adunque l'incognito autore che la sola immagimazione bastar non poteva a produrre un tal male; sece egli ricorso ad altre cagioni, le quali congiunte alla forza accennata rendessero pago vi e più lo intelletto. E per vero dire, se la sola fantasia producesse un tal male, perchè mai non sarebbe egli comune a tutti gli abitatori del Mondo, e singolarmente a coloro dei Climi più caldi, i quali sono dotati d'una fantasia più vivace degli altri? S'egli è infallibile che da universali cagioni ne nascano universali gli effetti, non essendo la Nostalgia universale e comune a tutti i viventi, dovrà riconocere assolutamente una sola, e particolare cagione, propria singolarmente agli Svizzeri. Qual altra cagione puossi ragionevolmente stabilire, la quale sia, e propria l'un singolare paele, e comune eziandio ai suoi abitaori, quanto l'aria? Aggiungansi pure agli effetti dell' ria gli effetti delle diversità dell'acque, dei cibi, delle onsuetudini, dei costumi cc. ed in allora comprendeassi più facilmente l'astruso fenomeno. Alle quali cose Tiffot. Sup. al Diz. di San. T.I.

INTRODUZIONE. 38 li, e basse pianure di Fiandra, d'Ollanda, e d'Italia? Che se al dire d'Ippocrate, tale è il sangue, e gli spiriti, quale è l'aria, che si respira, quanto mai perderanno della loro velocità, ed energia i fluidi fuddetti in un' aria più bassa, più fecciosa, e pesante? Da qual mai desiderio, dall'insita legge d'istinto, non saranno sospinti a proccurarsi dal proprio paese un vantaggio, che della vita animale è certamente il migliore, e il più grande? Ne si dia a credere alcuno, che l'accennata potenza dell'aria nelle Svizzere genti non fia una delle più potenti cagioni bastevole a produr questo morbo; imperciocche se si consideri, che i loro altissimi monti, che pur sono abitati, s'innalzano dal livello del mare (come consta dalle Barometriche osservazioni dello Scheuzzero) fino a sette, od otto mila piedi allo incirca, e che i più alti popoli di quelle pendici sono i più sottoposti ad un tal male, il quale non suolsi osservare mai, o rarissime volte negli abitatori delle più basse falde di quelle, s'intenderà in conseguenza come fucceda tutta la ferie dei fintomi accennati. Si arriverà quindi a conoscere, che nei bassi paesi saranno questi compressi da una più lunga, e pesante colonna d'aria; la quale non incontrando un'egual resistenza dall'aria interna connaturale di queste genti, forza è certamente, che la esterna superfizie loro corporea, e la grand' area pulmonica a dismisura compresse restando, si difficulti la respirazione, ne succeda il pallor della faccia, la tristezza, il cordoglio, i sonni interrotti, le deboli forze, le sebbri, e più di tutto il desiderio di respirare l'aria nativa. Che

se aggiungiamo eziandio la sovrana potenza della fantasia, come cosa comune a tutti i viventi, la quale considerandosi come concausa, o come occasionale cagione, contribuirà essa moltissimo a suscitare una tale malattia; imperciocchè se dal tardo movimento, e viscosità degli umori, la mestizia ne nasce, e se dalla mestizia il tardo moto dei liquidi, e l'addensamento loro succede, chi ardirà di negare come unendosi insieme amendue queste cagioni, più grande, e sollecito non apparisca il male di cui si tratta? Chi mai niegberà, che la mala disposizione corporea, suscitata dal pastorale strumento, essetto non sia di fantasia riscaldata, la quale in tal caso diventa una occasionale cagione? Ma finiamo una volta questi sistemi: potrebbe esser questa piuttosto una malattia ereditaria?

19

Che se alla cagione sovrana dell'aria un'altra si age anga egualmente potente, e dal medefimo Ippocrate iervata eziandio, vale a dire la Consuetudine, la quaoltre all'esfer in noi una seconda natura, ha tanta tenza negli organi nostri, che può sovvertire la nara del corpo in un' altra opposta onninamente, e dirsa, arriverassi più facilmente ad intendere come un male producasi. Alle quali cose se aggiungasi la issima discrepanza dei cibi, delle bevande, degli straeri costumi, della società, dello esercizio, della lirtà, e finalmente di tutta la vita, che menan coro negli estranei paesi, s'intenderà facilmente l'orie, ed i progressi d'una tale malattia, la quale è rtamente prodotta dalla vicendevole unione di fisiche rurali cagioni, e dalla fomma potenza d'una fantatroppo iconvolta.

A questo proposito non posso dispensarmi di comunire una curiosa notizia riserita dall' Oesero, cioè,
e nelle guarnigioni Svizzere, esistenti al servigio di
ancia, viene proibito con rigorosissime pene di zusar colla bocca, e con altro strumento una particocantilena, che suonar sogliono nei loro monti i
stori di questa nazione; imperciocche hanno costanmente osservato, che facilmente tal male fra loro
accende dall'udire un tal suono. Tanta e la forza
suono nei corpi viventi, che da se solo è bastevoil male egualmente, che la salute a produrre, se-

edo la varia disposizione di quelli.

Per lo più questo male suol'essere acuto, ed ha per npagni de' mortali fintomi, spesso una febbre arden-, e maligna, nel qual caso egli è pericolosissimo, ed brevissimo tempo suol terminare la vita. Succede volte però, che lentamente distrugga l'infermo; quale mesto, e dolente tutto di si consuma, e da ta tabe emaciato, finalmente soccombe. Alle volperò col mantenere la vita, perde egli l'azion delmente, ed è ridotto l'infermo ad uno stato infelice perpetuo furore, e mania. Questo male è guaribile pronto si adopri il rimedio col far ritorno alla tria; altrimenti l'occasione si perde, ed in tal guiperifce l'infermo. Si avverta però, che usar deesi lta attenzione per iscoprire l'occulto mal di certu-, i quali con sciocca vergogna, o timore, proccuo di nascondere l'onesto lor desiderio, e di rendellunga in tal guisa l'infermità loro, e spesso ancora rtale.

A due sole cose pensar deve il Medico nella cura di questa malattia. I. deve egli por freno a una fantasia

fregolata. Il. provvedere ai fintomi.

Provvederassi alla prima, seguendo saggiamente le voci di quella potente, di quella infallibile maestra, di quella forza eterna, che non abbisogna di altra guida, che di se stessa, voglio dire della Natura. Sieguasi adunque il suo comando, che per osservazioni infinite sappiamo, esser costantemente salutare, e sieguro; si accordi adunque dal Medico, e si secondi quessia salutare partenza, ne vadasi in cerca d'inutili ajuti dai mustiti alberelli, e dalle sarraginose, e discordi composizioni degli speziali, se non vogliasi con proprio

danno, e vergogna perder la vita d'un infelice.

Che se questo non possa in modo alcuno eseguirsi, perchè sia gravissimo il male, indebolite le sorze, ne si possa muover l'infermo, senza cadere in deliquio, e se impossibile riesca il condurlo per strade lunghe, ed alpestri, sarà d'uopo in allora di prometter non solo, ma di assicurare eziandio l'ammalato, d'una pronta, e sicura partenza, col presentargli gli arnesi del viaggio, e col tentare tutti quei mezzi, i quali sciogliendo gli spiriti angustiati, ed oppressi, scaglinsi pure ad innassiare le sibre, ed a spignere il sangue con tale violenza, che a superar basti le resistenze dei più minuti canali, e nuovamente riacquisti l'equabile suo movimento, da cui la salute del corpo, e della mente dipende.

Per quello riguarda alla cura metodica di questa malattia, dirò brievemente, che quando non possa eseguirsi l'unico, il sommo, il più sicuro di tutti i rimedi, qual'è la partenza dal paese nimico, che diede origine al male, quando anche colle lusinghe non si calmi l'infermo deve il Medico allora provvedere alla troppo densa natura del sangue, alla mancante energia degli spiriti, ed alla spossatezza dei solidi, cautamente servendosi dei blandi incidenti, degli spiritosi, e

corroboranti rimedi.

Anderà egli incontro ai sintomi, quando questi infieriscano, opponendogli i più validi, e opportuni rimedj. Quindi se non sia molto acuta la sebbre, se sia
tumido il ventre, amara la bocca, se apparisca impaniata da viscosità la lingua, se putente sia il siato, se
nauseante i cibi lo stomaco, se abbia dei slati e rutti
frequenti, se sporche, e rossiccie sieno l'orine, puossi
in allora con ragione temere, che siavi un ammasso

di

di sughi stagnati, e corroti negl'intestini, o negli organi della digestione; converrà quindi, ch'egli ricorra
ai dolci ripetuti purganti, o ai vomitori, secondo le
regole meno fallaci d'una pratica giudiziosa, e prudente servendosi pure dell'uso continuo del cremore di
Tartaro. Che se la sebbre sia acuta, con posso duro,
e veemente, se sovrabbondi di sangue l'infermo, se
sia minacciato da infiammagione un qualche viscere
principale, converrà tosto adoprare il salasso, i diluenti, e gli attemperanti rimedi, fra' quali deesi il Nitro
anteporre, il qual farmaco è il più egregio, e potence, non solo a disciogliere la densità inflammatoria del
l'angue, ma ancora a tenere in giusto equilibrio l'aria
interna, che gira dentro ai canali del corpo, colla
esteriore, che d'ogni intorno lo preme, e circonda.

Bisogna esser guardinghi nell'uso degli oppiati rimeli, quando si tratti di calmare le veglie, e di conciiare il riposo, particolarmente se siavi sebbre gagliala; imperciocche dalle sische recenti notizie si sa, che l'oppio è una droga piena zeppa di principi salini, e sulfurei, i quali sopiscono i sensi, col rarefare oltremodo la massa del sangue, e col cagionar al cervello i medesimi essetti, che il vino, e i sermentati icori producono; quindi spesso succede, che in vece li ammansare le veglie, in un vero delirio saccia ca-

dere l'infermo.

Ma perchè riesce molto più facile al Medico di tenere i mali lontani da noi con la semplice dieta, di
uello sia con incertezza pretendere di superarli, alporchè siensi introdotte le loro cagioni dentro di noi
coll'uso dei mal sicuri, e fallaci rimedi; converrà
uindi proporre alcuni precetti di dieta, che noi cre-

eremo i più innocenti, e sicuri a seguirsi.

E primeramente se la mutazione improvvisa d'un timosfera alta, e sottille, in una più bassa, e palutre, avesse mai cagionato un qualche disordine nelle rarie sunzioni necessarie alla vita, sarà necessario di ndar contro ai primi sorieri del male, col passar di ovente all'aria montana, o campestre, col lasciar di requente la stagnante, ed impura delle città murate, col passare eziandio dalla vita contemplativa, e lumbre dei fassidiosi negozi, ad una serena, e tranquilme che nell'ozio delle beate campagne suossi godere. La dolce compagnia degli amici, la vista deliziosa dei polli, gli ameni, e deliziosi passeggi, la dilettevole arbili, gli ameni, e deliziosi passeggi, la dilettevole arbili.

B 3 rozza,

INTRODUZIONE.

rozza, il moto a cavallo, ed altri esercizi, produrranno universalmente nei liquidi un moto equabile, e non interrotto, e ne seguirà l'alacrità della mente, conseguenza sicura dello stato salubre del corpo. Sbandirannosi quindi i molesti pensieri, la mestizia, il rancore, quei crudeli inimici dell'immaginativa potenza dell' uomo. La parsimonia, e la scelta dei cibi, e l' uso frequente dei vegetabili freschi, e la totale astimenza delle parti più dure degl'animali, dei rancidi oli, delle pingui sostanze, dei vecchi formaggi e d'altri cibi di simil natura, l'uso discreto del vino, che rallegra, serviranno a difendere dalle morbose cagioni la minaciata loro salute. Osserveranno essi pure l'aurea mediocrità nel riposo, e nelle fatiche, nella veglia, e nel fonno, nell'escrezioni necessarie al piacere, e alla vita, e moderando colla morale disciplina le troppo imperiose passioni, potranno providamente sfuggire il male vicino. Finalmente il più sicuro consiglio sarà quello stesso, che da molti di questa nazione saggiamente si adopra, vale a dire il frequente ritorno alla patria loro diletta, onde scampare con maggior sicurezza questo desiderio funesto, e spesso ancora la morte.





AVVERTIMENTI AL POPOLO.

CAPITOLO PRIMO.

Cagioni delle malattie più frequenti del Popolo.

§. I.



E più frequenti cagioni delle malattie, a cui sono soggette le persone di campagna, sono, i. l'eccedente fatica per lungo tempo sostenuta. Cadono talora in uno stato di languore, dal quale rare volte riannosi; più di sovente sono assaliti da

qualche malattia inflammatoria, come a dire dalla squinanzia, dalla pleurisia, o infiammagione di petto.

Due sono i mezzi per prevenire queste malattie; l' uno si è di evitar la cagione, che le produce, il che spesse fiate è impossibile; l'altro mezzo si è, che data la necessità di far eccedenti fatiche, debbonsi queste alleviare coll'uso di copiose bevande rintrescanti, particolarmente del siero, e dei latticini, o con l'acqua, versandovi in ciaschedun boccale di quella un bicchiere di acceto: rinfresca questa bevanda salubre, e graziosa, e mantiene le forze. lo tratterò in seguito de' mali inflammatori. Abbenche con differenti fintomi, molto fra loro diversi apparisca il languore, si accorda però nella cagione, vale a dire in un generale profciugamento. Io ne ho veduti a guarire coll'uso del siero, indi dei tiepidi bagni, e finalmente col latte di vacca. In tal caso sono micidiali i rimedi caldi, ed il nutrimento fugoso.

5. 2. Avvi un' altra spezie di languore, che vero languore puossi chiamare, il quale è prodotto dalla gran-

3 4

AVVERTIMENTI

de povertà per mancanza del vitto necessario, per mala scelta dei cibi, e bevande, e per l'eccedente satica. In questo caso sarà rimedio il darci delle buone zuppe, ed un poco di vino, ma un tal caso in questi paesi rarissime volte succede, ed io lo credo frequentissimo in altri, e sovra tutti in varie provincie della Francia.

5. 3. Una seconda frequentissima cagione de' mali si è il riposo in luogo freddo, allorche il corpo è molto riscaldato: tutta ad un tratto la traspirazione si arresta, e portandosi questo umore in qualche interna parte, produce molte, e violentissime malattie, e per lo più squinanzie, infiammagioni di petto, pleurisie, e coliche inflammatorie. Puossi volendo prevenire il male, coll'evitarne la cagione, la quale è certamente una delle più micidiali; ma quando il male è fatto appena, cominciasi a sentire i primieri sintomi del male, il che non succede alle volte, che a capo di vari giorni: bisogna farsi tosto salassare, porre le gambe nell'acqua tepida, e bere copiosamente dell' infusione tepida N. I. Questi rimedi spessissimo quel male prevengono, che si fa più pericoloso all' incontro, se si procura un violento sudore con cose riscaldanti.

S. 4. Una terza cagione è l'acqua fredda bevuta, allorchè il corpo è molto riscaldato: agisce questa cagione come la precedente, ma le sue funeste conseguenze sono ordinariamente più pronte, e più violente; io ne

ho veduti i più terribili esempi, squinanzie, gravi infiammagioni di petto, coliche, infiammagioni di segato,
e di tutte le parti contenute nel ventre, con prodigiosa
gonfiezza, vomiti, ritenzioni di orina, e inesplicabili
ambascie. I rimedi migliori sono, un grande salasso nel
principio del male, copiose bibite di acqua tepida con
un quinto di latte, o la Tisana N. 2. o la lattata di
mandorle N. 4. e il tutto sia tepido, delli somenti di
acqua tepida sulla gola, sul petto, e sul basso ventre;
dei lavacri di acqua tepida con un poco di latte. In
questo caso, e nei precedenti, un mezzo bagno tepido

dopo il salasso ha qualche volta prodotto prontissimo sollievo.

Ella è cosa molto maravigliosa, che gli agricoltori si dieno in ballia a sì malvagio costume, mentre sulle stesse lor bestie pregiudiziale lo riconoscono. Non avvialcuno, che permetta a' suoi cavalli di bere quando sono riscaldati, sovra tutto quando vanno a riposarsi, sa egli, che lasciandoli bere potrebbero perire, ma non teme di esporre se stesso al medesimo pericolo.

Non

Non è questo per altro il solo esempio, in cui sembri, ch' egli faccia più conto della falute de' suoi armenti;

che della salute sua propria.

5. 5. Una quarta cagione, che su tutto il Mondo influisce, ma più di tutti sull'agricoltore, è l'incostanza dei tempi. Passiamo noi tutti ad un tratto, ed alle volte più fiate in un giorno, dal caldo al freddo, e dal freddo al caldo in un modo il più sensibile ed improvviso, che non fassi nella maggior parte degli altri paesi. Quindi nascono le malattie catarrali, o reumatiche così frequenti. La maggior cautela, che avere si dee, consiste nel vestirsi un poco più, che dalla stagion si ricerchi ordinariamente, di porsi nell'autunno a buon'ora i vestiti del verno, e di non essere così solleciti a lasciarli in primavera. I prudenti agricoltori, che si spogliano allor quando affaticano, hanno l'avvertenza di rivestirsi la sera nel loro ritorno. Coloro, che per negligenza si contentano di portarli attaccati al loro strumento, ne risentono alle volte gran danno. Sonovi certi luoghi, abbenche pochi, dove l'aria è imal sana, più per la propria natura, che per le sue variazioni; siccome a Villeneuve singolarmente, a Noville, ed in certi altri vilaggi posti nelle paludi rasente il Rodano: regnano in questi paesi le sebbri periodiche, delle quali farò parole in altro luogo.

s. 6. Cagionano spesso queste variazioni improvise dei profluvi di pioggia, ed alle volte fredda, nel maggior bollore delle più cocenti giornate, e l'operajo grondante di caldo sudore, resta in un istante bagnato dall' acqua fredda, quindi quegli stessi mali produconsi, che avvenir sogliono dal pronto passaggio dal caldo al freddo, e che esigono gli stessi rimedj. Piccolo è il made, se il Sole, o l'aria calda ritorni dappoi; molti all' incontro s'ammalano, se il freddo persista. Qualche volta un viaggiatore si bagna per istrada senza poterlo evitare; non è già molto grande il suo male, poiche arrivato appena si spoglia degli abiti; io ho veduto delle pleurisie mortali, nate dal negligere questa cautela. Quando abbiasi bagnato il corpo, o le gambe, non avvi cosa più utile del lavarsi con acqua tepida. Quando si sono bagnate le sole gambe, un bagno tepido alle zambe è utilissimo. Io ho guarito persettamente delce persone soggette a coliche crudeli, tutte le volte, che si erano bagnati i piedi, con dar loro questo consiglio. Se con l'acqua si disciolga un poco di sapone, fasse

Il bagno ancora-più attivo.

§. 7. La quinta cagione, a cui poco si pensa, perche infatti delle malattie meno acute produce, ma che per altro è veramente nociva, si è l'usanza comune in quasi tutti i villaggi di tener i letamaj (a) precisamen-

te

(a) Non vanno esenti da questa disgrazia le più grandi, e popolose Città. Imperciocche la plebe, che suol esser talora pigra e dolente non si prevale di quei molti vantaggi, she dalla Pubblica Provvidenza vengonle tutto di presentati. Fu sempremai con decreti lodevolissimi fabilito, che le Brade delle Città, e particolarmente le più interne ed anguste, finiscano nei lati loro in certi segreti condotti, i quali con dolce declivio vadano tutti a scaricarsi o nelle sotterrance cloache, o nei vicini canali d'acqua corrente. Due non piccole utilità da questo senza dubbio ritraggons. La prima si è, che le pubbliche vie mantengonsi in questo modo monde ed asciutte, e più comodo ne viene ad essere per conseguenza il cammino; la seconda, che portan seco le pioggie le malsane immondezze delle sudicie vie, e la salute, non fermansi a contaminare dei Cittadini. Malgrado questa sovrana attenzione, tanta si è la pigrizia di alcuni del popolo, che poco curando la propria salute, ovvero per somma palpabile ignoranza soffrono neghittosi la puzza dell' acque flagnanti e corrotte, che hanno essi sotto alle finefire delle lor case, e innanzi a' lor piedi, e bevono di continuo con l'aria que' venefici effluvi, che alle malattie più funeste possono dispor l'uman corpo. Pertanto a motivo di togliere questo abuso, e rendere solleciti della salute loro simili trascurati, gioverà qui descrivere i danni grandissimi, che possono le putride esalazioni alla salute dei corpi umani recare.

Dopo le esalazioni funeste, che s'alzano dalle naturali Mossette, dalle prosonde Miniere, pregne d'un aria pochissimo elastica ed impura, e dopo gli essuvii micidiali delle piante venesiche (le quali per altro dentro la ssera dell' attività soro ristretta hanno la lore potenza) non v'ha certamente cosa, che sollevatasi in sorma d'esalazione nell'aria sia tanto nocevole, perchè spesso ancora mortale, quanto l'acqua stagnante, e singolarmente se mista sia ad escrementizie e corrotte parti animali, siccome avviene spessissimo negli scolatoj delle pubbliche strade, ne'quali si sa questo schisevole e dannoso miscuglio. Tanto è vero questo, che non riconoscono altra cargione le frequenti orribili pestilenze dell'Affrica, e partico-

27

te sotto le finestre, da'quali esalano continuamente dei vapori corrotti, i quali a lungo andare non ponno, che nuocere, e contribuir a produrre delle putride malattie. Quelli che si sono accostumati ad un tal odore, non se ne accorgono, ma non lascia perciò di agire la

ticolarmente del Gran Cairo, e d' Etiopia, seminari perpetui di peste, suorche i putridi essuvi prodotti dall' acqua corrotta, e stagnante del Nilo, la quale abbassandost lascia coperte le sponde di varie immondezze, e di fetenti cadaveri, che colle putride loro esalazioni infettano l'aria di que' contorni. Fomite di frequente pestilenza in Etiopia conservasi nei numerosi mucchi di morte losuste, dat cadaveri delle quali la putredine nasce, che l'aria guasta di quelle calde remote contrade. Hanno opinione inoltre i più celebri medici di Francia, che le terribili pestilenze di Parigi, e di Tolosa ebbero origine dall'enorme raccolta di corrotte immondezze da gran tempo in quelle Città ragunate. Quali mai pestilenze non soffrono le provincie littorali dell' Oceano per i corrotti cadaveri delle insepolte balene? e quali mai non si soffrono per gli insepolti cadaveri dopo le sanguinose battaglie? Caddero, morte all'improvviso in Rochefort certe persone che stavano presenti all'apertura d'una botte ripiena d'acqua corrotta. Che se si leggeranno le antiche, e le moderne memorie degli Storici, si vederà con gran meraviglia quante crudelissime fragi sieno fate prodotte da'mali odori, e con qual rigore alcuni lodevoli provvedimenti sieno stati stabiliti perciò dal salutare zelo delle politiche leggi. Infatti da quale altra cagione produconsi mai l'epidemiche Malattie dell'armate, degli ospitali, delle flotte, delle prigioni? La poca salute di quegli infelici, i quali con la breve lor vita servono al pubblico bene nei più vili e sozzi mestieri, ne manifestano forse anche più la verità di quello ch'io dico. Guardinsi in faccia li votacessi, i nettapozzi, i becchini, gli stufajuoli, i macellai, i pescivendoli, que' che fanno le candele di sevo, i folloni, li cuojaj, ed altri simili artefici. Confermato viene quel che s'è detto sin qui sul proposito degli effetti dannevoli che producono le cattive esalazioni dalle cose seguenti. Dicesi iche gli Egizi non solo, e gli antichi Romani, ma le più ibarbare ed incolte nazioni de' men remoti tempi avessero in uso d'abbruciare i cadaveri de loro defonti, e questo abbruciamento, anche per maggiore cautela dalle leggi Romane dala

cagione, egiudicano della intera forza di tale impressio-

ne coloro, che non si sono avvezzati.

§. 8. Vi sono certi Villagi, ne' quali oltre l'aver i letamaj, che sormontano, sonovi ancora nel sito medesimo della paludi; n'è ancora più pericoloso l'effetto, giacche quest'acqua fracida stagnante in tutta la calda stagione, manda i suoi vapori con maggior facilità ed abbondanza, piucche i letamaj. (a) Essendo andato a Pully le grand nel 1759. a cagion d'una sebbre putrida Epidemica, che vi sacea delle stragi, mi se-

dalle dodici tavole veniva proibito farsi dentro in Città e ne'vicini sobborghi. Che se parliam de'sepolcri, aveano stabilito i prudenti Romani che fabbricati fossero in certi luoghi da Roma lontani, fra i quali si è resa celebre la via Appia. E questi provvedimenti null'altro miravano certamente, che di allontanare dal popolo varie potenti cagioni d'epidemiche malattie. A questo stefso era indiritto quel pubblico comandamento di molte città, che o fuori di esse, nei più lontani sobborghi, o al più presso alle mura di esse soggiornassero coloro, che mestieri facevano sudici, e che potevano con la immondezza della merce loro alterar l'aria danno amente. Un solo bel fatto servami ora a chiudere questa intenressantissima nota. Non è già vero siccome credono alcuni, che quel famoso Curzio fatto abbia in que' tempi la stolta prodezza di precipitarsi col suo cavallo in una voragine, per la salvezza de' Cittadini e di Roma. Quel che si narra è un mistero. Imperciocche egli fu quello, che osservando quanto danno alla Patria colle frequenti pestilenze recava una vicina mal sana palude. e quanto ne recassero altresi le immondezze dentro alla Città stessa raccolte, disseccò quelle prudentissimamente, e condusse queste per certi nuovi da lui ritrovati acquedotti, che tolsero a Roma il pericolo delle disgrazie, alle quali andava così spesso soggetta.

(a) Dalla costante osservazione si sa, che le paludi, situate negli stagni d'acqua dolce, dannosssime sono all'umana salute, e che molto più di quelle sono insalubri, le paludose maremme bagnate dalla mal sana miscella dell'acqua dolce con la marina. Ma le nostre salse lagune all'opposto, che alterate non sono da questa viziosa miscella, utilissime si sperimentano a conservare molto durevole e sana la vita. Quindi la perpetua satubrità della Patria nostra, e la vita lunga de' cittadi-

riva le narici nel passar quel villaggio l'infezion delpaludi, ed io non ne potei dubitare, che quelle non ssero la sovrana cagione di tal malattia, e di un' tra pur simile, che v'era regnata cinque anni pria. Questo villaggio nell'altra sua parte ha una situaone ch'è sana; per altro sarebbe cosa desiderabile, ce si prevenissero queste disgrazie col solo abbandono quelle paludi.

S. 9. A questa cagione puossi aggiugnere la trascurandei contadini nel ventilare la camera. E' cosa no, che l'aria troppo rinchiusa produce delle sebbri mane perniciose, e che il contadino non ispira in casa
a, che un'aria di questa specie. Non hanno, che picolissime stanze, nelle quali se ne stanno giorno, e not, il padre, e la madre con sette, ed otto fanciulli,
qualche animale eziandio, le quali stanzuole non s'
rono, che per sei mesi dell'anno, e rarissime volte
gli altri sei. Io ho sperimentato l'aria così cattiva

in

ni in gran parte dipende; imperciocchè quell'appoggiarsi che fa con la sua base l'alta colonna dell'aria sullo scorrevole supposto elemento, onde in un moto perpetuo mantiensi, quel libero soffiare dei venti, a quali nel vasto piano d'intorno nessun corpo sublime resiste, quell' acido inconspicuo sottile principio, che s'alza dal mare, quegli accesi bitumi, quelle parti infinite di fuoco, delle quali piena zeppa è questa atmosfera, traggono constantemente lontane da noi quelle cagioni, che più di tutte dispongono i corpi viventi a quella fatal corruzione, e disfacimento, che coll'orribile nome di morte del corpo a chiama. Meritano ancora d'essere impugnanti coloro, quali poco essendo informati di quella ippocratica verità, che sanissima sia l'aria del mare, giudicano essere mal situato questo paese, da falsa filosofia persuasi, c'e dal solo vizio dell' aria dipendono l'endemiche ipocondrie, le comunissime febbri biliose, e le frequenti autunrali periodiche, quando si sa chiaramente, che l'ipocondria, oltre alle corporee cagioni, che arrivano spesse volte ad offendere nelle sue azioni la mente, per lo più riconosce per sovrana cagione una qualche grave passiore dell'animo; quindi suols osservare di frequente queto contumace malore, o negli infermicci di corpo, o nei ran pensatori, o negli indigenti, ed affitti, o nei conodi ed ozios ssignori, o nelle troppo dilicate fanciule. Le febbri biliose, anziche dall' aria marina, ricain molte di queste camere, che io mi persuado, che se gli abitanti di quelle non andassero tratto tratto all'aria aperta, morirebbero tutti in brevissimo tempo. Riesce facilissimo il prevenire i mali da questa cagione prodotti, aprendo giornalmente le finestre. Questa precauzione così semplice produrebbe degli essetti molto felici.

9. 10. Io pongo per sesta cagione l'ubbriachezza, la quale non produce già Epidemie, ma ammazza di quando in quando, in tutt'i tempi, e dappertutto. Quegl' infelici, che vi si abbandonano, vanno soggetti a infiammagioni frequenti di petto, e pleurisse, che li tolgono spesso nel fior dell'età; se scappano per avventura da questi mali acuti, incontrano assai prima della vecchiaja tutte le sue infermità, e particolarmente l'asma, che coll'idrope di petto finisce. I corpi loro assumati agli eccessi, non obbediscono all'azion de'rimedj, e le malattie di languore da ciò dipendenti, sono quasi sempre incurabili. Felice la società, che non perde in loro, che delle persone, che le fanno pochissimo onore.

S. 11. Sono gli alimenti ancora frequenti cagioni di malattie presso il popolo: ciò succede 1. quando i grani immaturiti, o mal raccolti nella molesta Estate hanno acquistata una rea qualità: fortunamente ciò di rado suc-

nescono per loro cagione nel volgo minuto, l'insaciabile voracità, ed ingordigia, la rea qualità dei grossi e mal sani alimenti: nei grandi all'incontro gli opulenti firavizzi, le mense troppo erudite, e lo abuso di quelle cose, che indeboliscono con la digestione la vita. Per quello riguarda alle periodiche, non è da negarsi, che la bassa, ed umida situazione di questa Città, non confluisca in qualche modo all' origine loro, ma sappiasi ancora, che molto più della situazione, e del volgarmente creduto nocevole uso delle frutta d'estate, contribuisce all'origine loro la negletta traspirazione, che dallo fato vario ed incoftante dell' aria autunnale succede. Quindi in vece d'accusare fuor di ragione l'insalubrità della Patria, ricorrino al moto frequente i nojosi Ipocondriaci, seno più sobri e meno trascurati i secondi, e resi più guardinghi e solleciti gli altri riprendano i grossi panni nell'autunno, in tal guisa finiscano le loro ingiu-ste querele, con le quali l'innocente nostra atmosfera continuamente condannano.

AL POPOLO. ccede, e puossi diminuire il pericolo, che produrrebe il loro uso, con qualche cautela, per esempio col vare, indi seccare con diligenza il grano, col mehiare un poco di vino alla pasta impastandola, col sciarla levare per un poco più di tempo, e col far nocere anche più il pane. 2. i grani più belli, e i meio raccolti, si alterano spessissimo nel granajo del condino, o perche manca nella dovuta cura, o perche on ha egli luoghi addattati per ben conservarlo, ane dall'uno all'altro Estate. Mi è successo spessissimo 'Il' entrare in tali case, di sentirmi offender le narici Il' odore del grano guasto. Vi sono dei mezzi facili, moti a ciascuno per provvedere a tali cose con un co di diligenza, ma io non voglio su ciò fare parola; sta sol sapere, ch' essendo il grano il principale nostro mento, patisce necessariamente la nostra salute, ando non sia di quel buono. 3. con buon grano si fa ne spesso pane cattivo, non lasciandolo levar abbainza, cuoprendolo troppo poco, serbandolo per lungo mpo. Tutti questi difetti hanno delle conseguenze ttive per tutti quei, che ne mangiano, e particolarente per i fanciulli, e per le persone infermiccie. Le Torte, o Focaccie, sono un abuso del pane, il ale in certi villaggi è arrivato a un termine dannoimo. E' questa una pasta quasi sempre poco, e spesniente levata, mal cotta, grassa, e pregna di cose igui, o acide, le quali fanno un alimento dei più difsi a digerirsi, fra quanti se ne sono inventati. Le nne ed i fanciulli sono quelli, che maggior uso ne no, ed a' quali convengono meno che agl'altri. Sotutti i fanciullini, i quali vivono qualche volta per giorni di seguito con queste Torte, non sono in to per la maggior parte di digerirle a perfezione, traggono un principio di ostruzioni nelle viscere del do ventre, ed una viscida densità in tutta la massa li umori, che gli assoggetta a molte malattie di lanpre, cioè alla febbre lenta, all'etisia, all'artritide, umori freddi, e ad una debolezza, che rimane per to il resto dei giorni loro ec. Non v' ha per avvena cosa più insalubre, quanto una pasta mal levata, cotta, grassa, e resa acida coll'aggiunta de' frutti. isiderando le Torte in ragion di economia, si vedra, nè anco per questa parte il contadino risparmia. si sono dell'altre cagioni di malattie nate dagli aliiti, ma meno pericolofe, o meno generali, delle li è impossibile il fare la descrizione. Terminerò con

questa generale considerazione; cioè, che l'attenzione che ha il villano di mangiar lentamente, e di massicare con qualche attenzione, diminuisce infinitamente i pericoli di una dieta cattiva; ed io sono persuaso esser questa una delle più sorti cagioni della sanità, ch'egli gode. Aggiungasi a questo l'esercizio, ch'egli usa, il lungo soggiorno, ch'ei sa all'aria aperta, in cui tre quarti della sua vita egli consuma, e quel vantaggio considerabilissimo, cioè la beata consuetudine di riposarsi a buonissima ora, e di alzarsi allo spuntare dell'alba. Saria cosa desiderabile, che per tutti questi motivi, e sorse per molti altri ancora, servissero di modello le persone di Campagna a quelle delle Città.

delle cagioni delle malattie del popolo, la fabbrica delle sue case, estendo queste in gran parte fabbricate, o dirimpetto un qualche elevato terreno, o un poco profondate in Terra. Ambedue queste (a) situazioni, umi-

de

⁽a) Umida è l'aria eziandio delle stanze basse, e terrene abitate dal popolo delle Città. Cagiona questa infiniti sconcerti all'economia della vita, rilasando le fibre, togliendo loro il dovuto elaterio, e ritardando la circolazion degli umori. Moltissimi esempj su questo proposito accennare potrei, tratti questi dalle pratiche mie offervuzioni, di chachessie, d'inveterate ostruzioni, d'idropise, di lente febbri, di particolari flussioni, d'offinate diarree, e d'altre malattie da languore prodotte. Degna è però d'esser descritta, su questo proposito, una medica floria, che fra le mie offervazioni conservo, d'una Apoplessia ricorrente, che trasse l'origine sua da questa singolare cagione. Una Donna maritata, ma sterile, sana per altro, e robusta, di sanguigno temperamento dotata, d'ottimo colore di faccia, di nutrizione mediocre, e che regolari godeva i suoi mesi, contava il ventinovesimo anno dell'età sua, quando fu da alcune circostanze obbligata a lasciare la consueta sua abitazione, che alta era, e spaziosa, per dover abitare una fanza angusta, e terrena, fabbricata al disopra il conservatojo dell'acqua d'una cifterna vicina. Dopo una brieve dimora di tre mesi allo incirca, che sece in questa sua nuova abitazione, incominciò la donna a lagnarsi d'un gravativo dolore di testa, di capogiri frequenti, di certa gonfiezza di faccia, la quale singolarmente appariva sensibile nello alzar che faceva la mattina dal letto. Di

de le rende. Sono incomode ai loro abitatori, lor si guastano quelle provvisioni, che hanno, e producono una nuova sorgente di malattie. Il robusto lavoratore nulla si accorge da principio dell' influenze di questa baludosa abitazione. Ma esse agiscono lentamente, ed in particolare ne ho osservati dei pessimi essetti nelle puerpere, ne' fanciulli, e nei convalescenti. Molto sacil cosa sarebbe rimediare a questo inconveniente sollevando il suolo della casa pochi pollici al disopra il livello, con uno strato di sabbia, di sassuoli, di mattoni triti, di carbone, o d'altre simili materie, lascian-

Di là a qualche tempo scarsi ed irregolari sofferse i suoi mesi, e su indi assalita assai di sovente da alcuni leggieri deliqui. Fui chiamato a visitar questa inferma nel mese di Dicembre del 1754., e la ritrovai assalita d'a una vera apoplessia del genere delle sanguigne, perduto avendo l'intiero uso dei sensi, e'l movimento exiandio delle parti soggette alla volontaria potenza dell'anima. Intrapresi la cura di questa ammalata col far uso de replicati salassi, delle coppette aperte alla nuca, e di altri appropriati rimedj col mezzo dei quali dopo il quarto giorno riebbe la perduta favella, e dopo il ventesimo riacquistò prima il senso, indi il moto del braccio sinistro, che fattosi era paralitico, e dentro al quarantesimo giorno intieramente riebbe il movimento del piede sinistro, che paralitico pure era rimasto. Risanò la donna dall'accennato suo male, e godette per qualche tratto di tempo una mediocre salute. Riempiutisi indi di troppo sangue i canali, andò essa di nuovo soggetta ai soliti ricorrenti deliqui, agli stessi dolori, e gonfiezze di testa, alle irregolari comparse dei mesi, in una parola, a tutti que' mali, che prodromi furono dell' apoplessia già sofferta. Procurai di por freno agli accennati malori coi frequenti salassi, cogli incidenti, e marziati rimedj, col tentar di promuovere l'evacuazioni sorpresse, e di togliere ancora le stasi già minacciate. Moltissimi sono stati i rimedj in tal caso adoprati, così pure i salassi, i quali nel termine d'otto mesi oltre passarono il numero di sedici. Nel susseguente mese di Dicembre del 1755, su essa colpita da una seconda apoplessia, che terminò in una perfetta paralisi di tutto'l lato sinistro, dalla qual malattia fu parimenti perfettamente sanata. La serie ben lunga, e durevole dei mali ai quali andava soggetta l'inferma, la ricomparsa dell'apo-Tiffot. Sup. al Diz. di San. T.I. ple -

do di fabbricare dirimpetto un terreno più alto. Questa cosa meriterebbe molta attenzione, ed io vivamente esorto tutti quei che fabbricano, a prender le mire
necessarie su questo proposito. Un' altra attenzione, che
costerebbe ancor meno, si è, di volger le case dirimpetto al mezzo giorno, ed un poco inclinate all' Oriente: questa si è la situazione, ceteris paribus: la più
salutare, e la più vantaggiosa. Io l' ho veduta per altro spessissimo trascurata, senza che si potesse assegnare la menoma ragione, per non aversa scelta.

Questi consigli sembreranno poco importanti a tre quarti del pubblico. L'avverto, che questi sono più utili di quello si pensa, e tante sono le cagioni, che contribui-

plessia dopo il corso d'un anno, l'inessicacia dei più validi ajuti inutilmente amministrati, obbligaronmi ad esaminare con maggior diligenza le occulte, e perpetue cagioni d'una tal malattia. Per la qual cosa attentamente indagando la natura dell' aria, e del sito in cui viveva l'inferma, chiaramente conobbi la vera, e primaria cagione dei frequenti suoi mali. Imperciocche umide eran le mura della stanza suddetta, umido pure era il suolo, che sosteneva il suo letto, il di cui pagliericcio fetido era e muffito, bagnate eran le lane dei materassi. Per le quali ragioni inculcai all' inferma di lasciar prontamente quella sua abitazione, che tanti malori aveale recato. Questa donna però non ben persuasa delle addotte ragioni a suo pro, e poco ancora curante le minacciate vicine disgrazie, abitar volle nel terzo anno eziandio la mal sana sua stanza. Quindi tornarono in campo gli accennati suoi incomodi, e non oftanti i rimedi apprestati, nel mese di Dicembre dell' anno 1756. cadette per la terza volta apopletica, da cui pure fortunatamente guari. Partitasi indi da quella micidiale spelonca, scielse per mio consiglio, una stanza alta, e spaziosa, rivolta a mezzogiorno, e ventilata d'un' aria corrente ed aperta. Dacche s'è portata la donna in quest' ultima stanza non fu mai più sottoposta nè ai dolori di capo, nè alle flussioni, nè alle poplessie, e da dieci anni a questa parte gode una perfetta salute non più abbisognando di medico, nè di medicine. Se questa singolarissima storia non dimostrasse abbastanza i mali effetti dell' aria umida, e bassa, basterà certamente guardare in faccia gli infelici abitatori di queste incivilite caverne, per non più dubitare d'una tal verità :

AL POPOPOLO.

tribuiscono a distruggere gli uomini, che non bisogna trascurare nessun dei mezzi, che ponno confluire alla

lloro confervazione.

9. 13. Il Contadino beve in questo paese 1. dell' acqua pura, 2. del vino, 3. del vino satto con delle pera selvaggie, o qualche volta coi pomi, e 4. ciò, che si chiama acquerello, vale a dire un acqua sermentata colli graspi. E' l'acqua la bevanda generale; egli non beve quasi mai vino, che allor quando è egli a lavoro dal Ricco, o per qualche solennità. Il vino dei frutti, e l'aquerello, non si usano in tutti i quartieri, nè si fanno in tutti gli anni, non conservandosi questi

liquori, che pochi mesi.

Le nostre acque sono buone abbastanza, e perciò noi poco abbisogniamo di ajuti per purificarle, e sono eglino generalmente conosciuti nei paesi dove abbisognano. Il pericolofi artifizi per render buoni i cattivi vini non fono finora tanto comuni in questo paese, onde sia necessario, che quivi ne tratti. E siccome i nostri vini mon sono nocivi in se stessi; nocivi sono più per la quantità, che per la loro qualità. Non è molto considerabile l'uso del vino, dei frutti, e dell'acquerello. ed io non ne ho potuto osservare alcun effetto catti vo. Quindi le bevande non si possono considerar come cagioni di malattie in questo paese, che allora quando le ne faccia un mal uso. Non si può dire lo stesso di molti altri paesi. Tocca ai Medici di quei paesi istessi ad infegnare a fuoi compatriotti i preservativi, e i mecessari rimedi.

CAPITOLO II.

Cagioni, che accrescono le malattie del popolo. Considerazioni generali.

s. 14. E cagioni che io ho mentovate nel primo capitolo, producono le malattie, e la cattiva regola, che osserva il popolo, allorche ne viene assalito, le rende molto più pericolose, e assai più so-

vente mortali.

Ha egli un pregiudizio, il quale in questo solo paese costa la vita a più centinaja di persone; ed è questo, che tutte le malattie si guariscono con il sudore, e che per promuovere il sudore fa d'uopo ber molto, e caldo, e star coperti bene. Questo è un doppio errore sunesto alla popolazione dello Stato; nè si può troppo

G z incul-

AVVERTIMENTI

inculcare alle genti della Campagna, che cercando di voler sudare, nel principio de' mali s' ammazzano. lo ho veduto dei casi, ne' quali la diligenza, ch'erasi usata per isforzare questo sudore, aveva cagionata la morte dell'ammalato, ed era questo così manifesto, quanto sarebbe la morte d'un' uomo, a cui fosse stata infranta la testa con un colpo di pistolla. Il sudore porta seco ciò, che v'ha di più liquido nel sangue; lo lascia più secco, più denso, più infiammato, e siccome in tutte le malattie acute (eccettuatene un picciolissimo numero, che sono rarissime) egli è già troppo denso, così vedesi chiaramente, che questo sudore aumentar deve la malattia. Ben lungi di levare l'acqua dal fangue, devest proccurare di aggiungnerne. Non avvi contadino, che non dica, quando ha egli una pleurisia, o una infiammagione di petto, che il suo sangue è troppo denso, e che non può egli circolare. Osservando nel vaso, lo ritrova nero, secco, abbruciato; questi sono i suo termini, e perche mai il senso comune non gli suggerisce, che ben lungi di sar sortire l'acqua d'un tal sangue per via di sudore, sa egli

d'uopo di aggiugnervene?

5. 15. Ma quando anche fosse vero, che poco lo è certamente, che il sudore sosse utile nel principio delle malattie, i mezzi che impiegansi per proccurarlo, non faranno già meno mortali. Il primo è di soffocare il malato con il calore dell'aria, e delle coperte. Si raddoppiano le premure per impedire, che non v'entri l'aria tresca nella camera, dove per la stessa cagione vien' ella ben tosto ad estremamente corrompersi, e proccurati un tal calore col peso delle coperte, che queste due sole cagioni sono bastevoli a produrre in un! uomo sano una sebbre ardentissima, ed una infiammagione di petto. Più d'una volta io m'ho fentito affalire da una difficoltà di respiro nell'entrare in queste camere, da cui io mi liberava, aprir facendo tutte le finestre. Le persone intendenti dovrebbero compiacersi, di far comprendere al popolo nelle frequenti occasioni, che fegli appreientano, che l'aria essendoci più necesfar che non è l'acqua ai pesci, dacche cessa ella d lere pura, la nostra salute necessariamente patisce; e nessuna cosa più prontamente la corrompe, quanto i vapori esalanti dal corpo di molte persone rinchinse in una picciola camera, che non s'apra giammai. Non s' ha, che ad aprire gl' occhi, per vedere il pericolo di questa condotta. Se concedasi dell'aria fresca a questi poveAL POPOLO.

poveri ammalati, e se si discuoprano, si vede tosto diminuirsi la sebbre, l'oppressione, l'angoscia, e le

inquietudini.

5. 16. Il secondo mezzo, che si adopera per far sudare i malati, è di non dar loro che cose calde, e sovra tutto della Teriaca, del vino, del Te composto dagli Svizzeri, nel quale la maggior parte dell'erbe, e fiori, sono pericolosi, allor quando siavi la febbre, e dicasi lo stesso dello Zasserano, il quale è più pericoloso ancora di quelli. In tutte le malattie sebbrili, sa d'uopo rinfrescare, e tener lubrico il ventre; tutti questi rimedj riscaldano, chiudono il ventre, si può giudicare quai cattivi effetti essi producono! Un uomo sano si ammalerebbe infallibilmente di una sebbre inflammatoria, s'egli prendesse la quantità di vino, di Teriaca, e di simili cose, che qualche volta prende il contadino allorche è attaccato da una di queste malattie. Come mai non potrebbe egli morire? Così egli sen muore, ed alle volte con una prestezza sorprendente. To ho portato degli esempi terribili pochi anni fa in un'altra opera; sono questi giornalieri, e per disgra-

zia ciascuno ne può vedere nelle persone vicine.

5. 17. Mi si dirà forse, che sovente le malattie si guariscono con il sudore, e che l'esperienza dev'esser guida. lo rispondo, che il sudore guarisce, egli è vero, certe malattie nel loro principio, come quelle punte, che si chiamano Pleurisie spurie, alcuni dolori reumatiri; e qualche flussione. Ma ciò nasce soltanto, quando queste malattie unicamente dipendono da una impedita traspirazione, quando il dolore si sa sentire tutto ad un tratto, e quando incontanente, prima che la febbre abbia addensati, ed infiammati gli umori, o che siasi formata una qualche stasi, dannosi a bere alcune ralde bevande, le quali reprissinando la traspirazione, tolgono la cagione del male. Nello stesso tempo bisogna evitare di non accelerar troppo il moto del sangue, il quale impedirebbe piuttosto, anzi che accrescere il sudore; ed i fiori di Sambucco mi sembrerebbero molto a proposito. Il sudore è altresì utile nelle malattie, quando a forza di bere se ne sono distrutte le cagioni: serv'egli allora a trasportare con se una parte degli umori morbosi, dopo che i più grossieri sono stati evacuati per secesso, e per la via dell'orina, e ad evacuare quella quantità di acqua, ch' erasi necessariamente nel sangue introdotta, e che era divenuta superflua. In questo tempo è cosa sommamente importante di non

impe-

AVVERTIMENTI

impedirlo volontariamente, o con imprudenza; farebbevi sovente tanto pericolo a farlo, quanto ve n'ha nel voler far sudare ne principj, e questo sudore se si sopprime, traiportandosi in qualche parte interna, spesso un nuovo male produce più pericolofo del primo. Bifogna dunque tanta ulare attenzione di non fermare con imprudenza il sudore, che viene naturalmente nel fine delle malattie, quanta a non promuoverlo nel principio; il primo è quasi sempre utile, quasi sempre pericoloso il secondo. D'altra parte s'egli fosse necessario, questo sarebbe un pessimo mezzo per eccitarlo, poiche rilcalda l'ammalato con tal forza, gli si accende una febbre gagliardissima, se gli proccura un orribil calo-

re, ed oltremodo secca resta la pelle.

Fra i sudoriferi, l'acqua tepida è la migliore. Se gli emmalati fudino copiosamente per lo spazio di uno, o due giorni, il che procura loro il follievo d'alcune ore, ben tosto finiscono questi sudori, senza che dal ripigliamento di questi stessi rimedi possano venire riprodotti. Si raddoppia la dose, si aumenta l'infiammagione, muore l'ammalato con orribili angoscie, e con una generale infiammagione. Si attribuisce la sua morte al non aver egli sudato abbastanza, mentre che ella dipende realmente dall' aver egli troppo sudato da principio, e dall' aver presi dei rimedi sudoriferi, e del vino. E' molto tempo, che un valente Medico Svizzero ha fatto vedere ai suoi compatriotti, che il vino era per loro mortale nelle febbri. Io torno a dirlo, ma dubito molto, che questo mio avvertimento ottenga poco buon efito.

Il contadino, che naturalmente non ama il vin rofso, lo beve nelle malattie preferendolo agli altri; ed è questo un gran male; imperciocche il vino rosso stringe il ventre più del vin bianco, ne istrada tanto le orine, ed aumenta la forza dei vasi, e l'addensamento del sangue, i quali sono di già troppo considerabili.

5. 18. Si accrescono ancora tutti i lor mali, cogli alimenti, che lor vengono dati. Il male indebolisce necessariamente, e lo sciocco timore che il malato non muoja da debolezza, fa, che gli si dieno degli alimenti, i quali accrescendo la sua malattia, l'ammazzano mediante la febbre. Questo timore è assolutamente chimerico; ne la debolezza ha ammazzato giammai alcun febbricitante. Possono questi vivere molte settimane con l'acqua, e sono molto più forti dopo questo rimedio, che le avessero preso alimento, perchè lungi dal renderli

Merli forti, il nutrimento accresce il malore, e per la/

Ressa ragione l'ammalato è più debole.

§. 19. Da che ha egli la febbre, lo stomaco più non ligerisce, tutto ciò ch' egli tranguggia si corrompe, e fassi un principio di corruttela, la quale non accresce per modo alcuno le forze all'ammalato, ma aumenta moltissimo quelle del male: quindi tutto ciò, che si prende, diventa un vero veleno, che abbatte le forze, siccome mille esempi lo dimostrano. Veggonsi questi poveri infelici, che sono obbligati a prendere ristoro, perdere le forze loro, e cader in angoscia, e in-

uietudini a mifura, che mangiano.

§. 20. Si pregiudicano non folamente colla quantità lell'alimento, ma ancora con la sua qualità. Si dà oro de' brodi di carne i più fostanziosi, dell'uova, dei biscottini, e della carne, se rimane in loro il coragio, e la forza di masticarla. Bisogna assolutamente, he soccombano al peso di tutte queste goffaggini. Se liasi ad un sano della carne corrotta, dell'uova fracide, del brodo graffo, vien' egli affalito da crudeli accidenti, come le preso egli avesse un veleno, ed è tale egli realmente, succedono vomiti, angoscie, un orribile diarrea, febbre, delirio, macchie petecchiali, che qui chiamansi porpora. Allor quando si danno ad un ebbricitante questi squisiti alimenti, il calore, e le materie corrotte, che esistono già nello stomaco, li butrefanno prestissimo, e dopo poche ore tutti quegli ffetti producono, che io ho accennati. Giudichino pra le persone sensate, se ponno convenire.

\$. 21. Una verità è questa stabilita dal più grande dei Medici, più di due mille anni sa, e dai successori uoi confermata, che sino a tanto che un infermo ha nello stomaco un cattivo sermento più, che se gli da l'alimento, più ancor s'infiacchisca; questi cibi guati dalle materie insette colle quali si uniscono, non nono capaci a nutrire, e divengono nuova radice de mali. I saggi osservatori notano costantemente, che uando un sebbricitante ha preso quel che si dice un nuon brodo, gli si accresce la sebbre, e sassi ancora nuo debole. Il dare a bere un brodo di carne freschisima ad un infermo con sebbre ardita, o con materie utride nello stomaco, è la stessissima cosa, che dargli

lue, o tre ore dopo un brodo corrotto.

§. 22. Quel pregiudizio mortale, che sia necessario costanziare gli ammalati col nutrimento, è pur troppo comune, (io sono in debito di dirlo) sorse nelle stesse

persone che dai talenti loro, e dalla loro educazione dovrebbero esser digiuni da simili popolari pregiudizi. Sarebbe molto utile al genere umano, ed il termine de' giorni suoi diverrebbe generalmente più lungo, se fosse possibile il persuadergli questa verità, tanto ben dimostrata in Medicina, cioè, che le sole cose, che possono rinvigorire un infermo, quelle sono, che servono a indebolire la malattia. Ma l'ostinazione è incomprensibile su questo proposito; è un secondo stagello, che al male s'aggiunge, e più pericoloso di quello. Di venti ammalati, che muojono nella campagna, ye ne sono spesso più di due terzi, i quali guariti sarebbero, se stando semplicemente in un luogo diseso dall'ingiurie dell'aria, avessero bevuta dell'acqua fresca in abbondanza; ma le summentovate ma-

le intele premure li fanno tutti perire.

9. 23. Ciò che v'è di più orribile in questa propensione d'infiammare, di disseccare, e di nutrire gl'infermi si è, che queste cose sono affatto contrarie a ciò, che la natura ricerca. Il fuoco, e l'ardore di cui si lamentano, l'aridezza della pelle, delle labbra, della lingua, della gola; la rossezza delle orine, la brama che hanno per le cose rinfrescative, il piacere, e il vantaggio, che loro produce l'aria fresca, sono altrettanti segni, che sclamano ad alta voce, che con ogni sorta d'ajuti rinfrescarli dobbiamo. La lingua loro succida, che c'insegna essere il loro stomaco nello stato medesimo, la nausea, il desiderio di recere, l'avversione agli alimenti, e più di tutti alla carne, la puzza del loro fiato, quella dei venti, che sotto, e fopra vanno esplodendo, e spesso quella delle feccie loro, provano, che tutto il loro interno è pieno di materie corrotte, che guasteranno tutti gli alimenti. che introdurannovisi, e che tutto ciò, che fare si dee, confifte nel dilavare queste materie con dei torrenti di bevande rinfrescative, che le dispongano ad essere facilmente evacuate. Sino a tanto che (io lo ridico, e bramo, che vi si faccia attenzione) v'ha un amaro, o putrido sapore, mantiensi la nausea, pute il fiato, e persiste il calore, e la sebbre, le seccie sono puzzolenti, rosse, o scarse le orine; la carne, i brodi di carne, le ova, e tutte quelle cose, nelle quali queste entrano, la teriaca, il vino, e tutte le cose riscaldative sono veri veleni.

§. 24. lo sembrerò per avventura troppo stitico presso'i pubblico, e presso certi Medici. Ma i Me-

dici illuminati, ma i veri Medici, ma que' Medici, che ostervano di ciascuna cosa gli effetti, vedranno all'incontro, che in vece di esfere troppo sofistico, lio espongo debolmente il loro sentimento, il quale è il sentimento di tutti i buoni Medici, dopo due mille anni, e più, e quello, che dalla ragione viene approvato, e confermato dall'esperienza. Gli errori summentovati costano all' Europa nulla meno, che dei milioni d' uomini.

S. 25. Non deve tacersi, che allora quando ancora ha il malato la fortuna di vivere, malgrado tutto ciò, che per farlo morire s'è fatto, il male, non è già terminato, e gli effetti dei cibi, e dei caldi rimedi sono di lasciargli la radice di un qualche mal cronico, il quale a poco, a poco ingrandendosi, dopo un qualche tempo apparisce, e fargli con lunghe penne a caro prezzo comprar quella morte ch' egli desiderolo s'aspetta.

5. 26. E' dover mio parimenti dimostrare il pericolo di un' altro metodo, ch'è quello di purgare il malato, o di dargli il vomitorio sin ne' principi del male, da cui infiniti mali procedono. Vi sono dei casi, nei quali gli evacuanti nel principio del male convengono, e son necessari, e saranno questi casi indicati in altri capitoli, ma finche non distinguansi, sa d' uopo stabilire come regola generale, che questi rimedi fanno in allora sovente del male, e sempre sono nocivi alle malattie inflammatorie.

5. 27. Sperasi col loro ajuto di togliere gl'imbarazzi dello stomaco, la cagion della nausea, della bocca cattiva, della fete, della svogliatezza, e di infievolire il fermento febbrile; ma chi lo spera per lo più resta ingannato, imperciocche le cagioni di questi accidenti non fogliono naturalmente cedere a queste evacuazioni. La tenacità del succidume della lingua dee farci giudicare di quello, che intonaca lo stomaco, e gl'intestini. Inutili sono per togliere questo succidume della lingua i lavamenti, i gargarismi, le rischiature. Se prima non s'è fatto bere l'ammalato per molti giorni di leguito; se non s'è diminuito il calore, la febbre, la vilcolità degl'umori, non puossi levar questa feccia, la quale a poco a poco distaccasi da se stessa, si distrugge il cattivo sapore, fassi bella la lingua, e cessa la sete: La storia dello stomaco è la stessa, che quella della lingua, ninn mezzo è bastevole da principio a pulirlo, ma coll'uso continuo dei rimedi diluenti, e rinfrescativi egli da se-stesso si netta, ed i conati di

AVVERTIMENTI

vomito, i rutti, le smanie naturalmente si tolgono sen-

za i purganti.

5. 28. Non solo con questi rimedi non s'arreca alcun vantaggio, ma si sa un male considerabilissimo,
coll'applicazione degli acri, stimolanti rimedi, i quali
aumentano l'insiammazione, e'l dolore, richiamano a
queste parti troppo ripiene gli umori, non evacuano
la cagione del male per esser dissicile alla sortita, e
per non essere ancora concotta; ma evacuano dal sangue ciò che v'ha di più sluido, quindi sassi più denso; e sinalmente trasportano suori la parte miglior, la

più impura lasciando.

5. 29. Il vomitivo singolarmente dato in una malattia inflammatoria, e sconsigliatamente ancor preso in tutte le malattie acute, prima di aver diminuiti gli umori col salasso, ed averli allungati colle copiose bevande, produce dei mali maggiori; cioè infiammagione di stomaco, di polmoni, di segato, sossocioni, e frenitidi. I purganti cagionano talora una generale infiammagion d'intestini, che conduce alla morte. Non avvi un caso fra questi, di cui le balordaggini, l'imprudenza, e l'ignoranza, non me n'abbiano somministrato qualche esempio. L'effetto di questi rimedi in tali circostanze è lo stesso, che quello del sale, e del peppe, se si mettessero su una lingua secca, insiammata, e

sporca, per bagnarla, e nettarla.

5. 30. Non v'è persona, che di buon senno fornita, capace non sia di sentire la verità di tutto (ciò, che ho detto in questo capitolo, e prudenza sarebbe per quelli medesimi, che non intendon la forza di questi avvertimenti, di non li biasmare, nè di combatterli con troppo coraggio. Si tratta d'una cosa importante, e d'una materia, che è loro affatto nuova, debbono esti rispettar certamente gli avvertimenti di quelle persone, che in tutta la vita loro hanno studiato questo mestiere. Non sono io solo, il quale pretenda l'esecuzione di questi precetti, lo sono i Medici primati, de' quali non fono in tal caso, che debole istrumento. Qual vantaggio abbiamo noi tutti di proibire agli ammalati di mangiare, d'affogarsi dal caldo, e di bere cose riscaldative, che accendono loro la febbre? Qual vantaggio può ridondarci coll'opporfi alla fatale corrente, che gli strascina? Quale ragione può mai persuadere, che migliaja di persone fornite d'ingegno, di fapere, e di sperienza, che la vita loro consumano fra gli ammalati, unicamente impiegati a curarli, e ad ollerAL POPOLO.

fervare tutto ciò, che loro succede, inganninsi sopra i effetti dei cibi, della dieta, e dei medicamenti? nò mai persuadersi una testa ben fatta, che un doestico, il quale consiglia un brodo, un uovo, un bisortino, meriti più credenza d'un Medico che li proissice? Non v'è cosa più dispiacevole per un Medico, de di esser costretto a disputar continuamente per ques frascherie, e di sempre temere, che le attenzioni ortalmente cortesi, non distruggono cogli alimenti, i nali ingrandiscono tutte le cagioni del male, l'essetto tutti i rimedi, ch'egli impiega a combatterli, e non aspriscono la piaga, a misura ch'egli la va medicano. Più che si ama un'infermo, più gli si dà a mangia; questo è un assassimarlo per tenerezza.

CAPITOLO III.

Ciò che devesi fare nel principio dei mali.
Dieta ne' mali acuti.

51. Opo aver dimostrato i pericoli della dieta, e dei principali rimedi, che generalmente fo-) in uso presso il popolo: io devo ora accennare ciò, ne può farsi senza pericolo alcuno nei principi di quainque siasi malattia acuta, e la dieta, che a tutti eneralmente conviene. Quegli, che desiderano trarne talche profitto da questo trattato, dovranno leggere on attenzione il presente capitolo; imperciocche (per fuggire le ripetizioni nel rimanente dell'opera) non urlerò della dieta, che in quei soli casi, nei quali rircherassi dal male una dieta diversa da quella, che presentemente prescrivo; ed allor quando dirò bisoa tenere a dieta l'Infermo, intenderassi con queste pade, che regolarlo bisogna nel modo prescritto in queo capitolo, e tutto quello farassi, che anderò quivi ccennando per quello riguarda all'aria, agli alimenti, le bevande, alli cristeri, eccettuati quei soli casi, e' quali ordinerò espressamente altre cose, come per empio altre tisane, ed altri cristeri. §. 32. La maggior parte delle malattie (intendo io

S. 32. La maggior parte delle malattie (intendo io mpre delle acute, o febbrili) hanno per loro forieri resso qualche settimana prima, e per l'ordinario qualne giorno innanzi, qualche sconcerto di salute, per sempio un qualche leggiero intormentimento, una dimuzione d'agilità, una mancanza d'appetito, una avezza di stomaco, e maggiore facilità a stancarsi, una

qual-

qualche gravezza di testa, un sonno prosondo, ed interrotto, che non ristora come suole le sorze, una mancanza di brio, qualche volta una lieve oppressione di petto, un polso irregolare; una tendenza al freddo, una maggior facilità di sudare, e qualche volta una totale soppressione degli ordinari sudori. Puossi in allora prevenire, o sminuire almeno considerabilmente i mali più fastidiosi colle facili avvertenze, che a quattro sole riduconsi.

1. Abbandonare ogni violenta fatica, e continuare in

fua vece un giocondo esercizio.

2. Prender pochissimo, o niente di duro alimento, singolarmente lasciare onninamente la carne, il brodo,

le ova, ed il vino.

3. Ber molto, vale a dire almeno tre, o quattro boccali in un giorno a piccoli bicchieri ogni mezz'ora della Tisana (N. 1. 0 2.) ed anche dell'acqua tepida, in ogni boccale di quella aggiungendo un mezzo bicchiere d'aceto. Non v'è persona, a cui mancar possa quest' ultimo rimedio. Se mancasse l'aceto beasi dell'acqua tiepida pura, e vi si disciolga in ciaschedun boccale di quella quindici, o venti grani di sal comune. Quegli, che avranno del miele, faranno benissimo a metterne due, o tre cucchiajate nell'acqua. Potrassi in tal guisa adoprar con prositto un'insusione di fiori di Sambuco, o di Tiglio. Il Siero ben depurato può servire egualmente.

4. Farsi porre dei serviziali d'acqua tepida, o quello notato al (N. 5.). Con questo metodo sonosi talvolta troncate le radici a gravissime malattie; e quand'anche non s'arrivi a impedir, che succedano, rendonsi alme-

no più miti, o assai meno pericolose si fanno.

5. 33. Sieguesi sfortunatamente un metodo del tutto contrario; imperciocche appena questi sconcerti appariscono, s' incomincia a mangiar carne, ova, e brodi; lasciansi gl'erbaggi, e le frutta, che utilissimi sarebbero, e si bee del vino rosso, ed altri licori per fortificare lo stomaco, ed espellere quel poco di salute che rimane. Soffermansi con questo mezzo tutte l'evacuazioni, non si diluiscono le materie, che producono il male, nè si rendono capaci d'essere evacuate, ma fannosi all'incontro più acri, e più inabili alla circolazione, mentre una bevanda diluente, e rinfrescativa, allunga e discioglie tutta la materia morbosa, deppura il sangue, e a capo di qualche giorno s'evacua per secesso, per urina, o per sudore tuttociò, che si avea di nocivo.

AL POPOLO.

§. 34. Quando il mal s'è ingrandito, e l'ammalato forpreso da un freddo più, o meno iviolento, il quaprocede quasi tutte le malattie, e per l'ordinario è compagnato da un abbattimento totale, e da dolore n tutte l'esterne parti del corpo, bisogna in allora, o prio in letto s'egli non può starsene in piedi, oppur eve egli starsene tranquillamente a sedere coperto un pico più del solito, e bere ogni quarto d'ora un picolo bicchiere della calda bevanda (N. 1. 0 2.) ed in nancanza di quella, di alcun'altra dell'accennate al 32.

§. 35. Vogliono gli ammalati esser molto coperti duinte il freddo, ma fa d'uopo d'usare una somma atenzione a scoprirli dopo ch'egli è scemato, affinchè nando comincia il calore non abbiano niente di più, ne le loro ordinarie coperte; farebbe anzi desiderabi-, che ne avesser di meno. Dormono i contadini su d' n materasso, e sotto una coperta di piuma, che per ordinario è d'un peso grandissimo, e il calore, che isce dalla piuma, è pessimo per i sebbricitanti. Nulla meno siccome esti vi sono avvezzi, così puossi toller quest' uso per una parte dell' anno; ma nei calori, melle accessioni tutte, in cui la febbre è gagliardissia, debbono dormire su'l pagliaccio, su cui staranno finitamente meglio lasciando le coperte di piume, per on coprirsi, che di lenzuola, o d'alcun' altra cosa en delle piume pericolosa. Chi non è stato, siccome , testimonio, creder non può quanto sollievo rechi all' sfermo il togliergli quelle coperte di piume. Prende 'I fatto il male una faccia novella.

95. 36. Appena è comparso il calore, e manisesta be-

la febbre, si dee provvedere alla dieta.

Bisogna procurare, che l'aria della camera non si scaldi troppo, che sianvi poche persone, che facciasi eno rumore si può, e che senza necessità nessun parall'Infermo. Non v'è cosa, che più aumenti la sebre, e susciti più i deliri, quanto il numero delle perme nella camera, e singolarmente appresso il letto dell' fermo. Corrompono essi l'aria, ne impediscono il rirnamento, e la varietà degli oggetti occupa il cerllo degl' infelici. Deesi dopo, che l'ammalato si è aricato il ventre, o la vescica, togliere, più presto, e si può dalla camera stessa quegli escrementi. Bisona necessariamente sera, e mattina aprire le sinestre, tenerle aperte almeno un quarto d'ora per volta, e rire nello stesso tempo una porta, assinche rinnovisi l'aria

AVVERTIMENTI l'aria. Ma siccome non devesi determinare una corrente d'aria su' l corpo infermo, così bisognerà trarre in quel tempo le cortine del suo letto, e se non ve ne fossero, farne sul fatto, col mettere intorno del letto stesso delle sedie, con alcuni abiti, o tele, che dall'aria quanto basta li difendano. Se rigorosa all'eccesso è la stagione, basta tenerle aperte per alcuni minuti; ma in Estate bisogna, che siavi almeno una finestra giorno, e notte aperta. Cosa è utilissima parimenti d'abbruciare un poco di aceto sopra una rovente palletta; imperciocche quel fumo, che se ne alza, corregge la putrescenza dell'aria. Ne' gran calori, quando l'aria nella cama ra è ardente, e l'infermo ne è molto incomodato, puossi di quando in quando bagnare il pavimento, o metter nella camera alcuni groffi rami di selce, o di frassino attuffati in alcuni secchi d'acqua.

9. 37. 2. Quanto al cibo dell'ammalato, non dovrà egli prendere alcuna cosa di sodo alimento, ma se gli può preparare da per tutto, e in ogni tempo il cibo seguente, che è uno de' più sani, e incontrassabilmente de'più semplici. Prendete mezza libbra di pane, un pezzo di butirro della grossezza d'una nocciuola, o anche niente, e un boccal d'acqua; fate cuocere il tutto, sinche sia interamente disfatto il pane; si passa, e se ne da una convenevole quantità all'ammalato di tre, o di quattro, in quattr' ore, e più di rado ancora, se gagliardissima sarà la sebbre. Quelli che hanno dell'orzo, dei piselli, del riso, e cose simili, possono prenderne purche siano cotte nella guifa stessa con qualche

grano di fale.

5. 38. Puossi altresi l'oro permettere invece di questa specie di zuppe, delle frutta crude d'Estate, e in Inverno dei pomi cotti, o delle prugne, e delle celiegie secche, e cotte. Le persone illuminate non si maraviglieranno di veder ordinare le frutta nelle acute malattie, perchè se ne vedono tuttodi i buoni effetti. Questo suggerimento non dispiacerà, che a quelli, che adottano ancora i rancidi pregiudizi, ma riflettendo s'accorgeranno, che quelle frutta, le quali dissetano, rinfrescano, abbattono la febbre, correggono la bile corrotta, e rifcaldata, mantengono la libertà del ventre, e diuretiche sono, sono il più conveniente alimento pei febbricitanti. D'altra parte essi desideranli ardentemente; ne ho veduti molti, che guariti non sono, se non se mangiando nascostamente una grande quantità di quelie frutta, che caldamente essi Bramavano, e venivano

AL POPOLO. pro proibite. Queglino, che da queste ragioni non laciansi muovere, postono almeno farne una prova sulla nia parolla, e la propria loro sperienza li convincerà prestissimo del vantaggio di sì fatto alimento. Si può unque corraggiosamente dar in tutte le febbri continue elle ciliegie, delle visciole, delle fragole, delle more i rovo, purche tutte queste frutta sieno maturissime. pomi, le pere, le prugne, sono meno scioglienti, men siene di sugo, e convengono meno; v'ha tuttavia alune spezie di pomi acquosissimi, che si ponno addoprae; puossi parimente prendere un poco di sugo di prune ben maturo con l'aqua. Io ho veduto un'infermo diffetarsi con quest'ultima bevanda, meglio che con rerun' altra. Deve soltanto l'infermo aver attenzione li non berne gran quantità in una volta, perchè lo stonaco non se ne carichi, e non ne patisca. Ma se ne prenderà egli poco e spesso, cosa non v' ba più salutae. Quegli, che aver potranno per la lor colezione deli aranci dolci, o dei cedri postono ugualmente manliarne le polpe giovevolmente, e rigettandone la coreccia, che riscalda.

§. 39. 3. Deesi adoprare una bevanda, la quale disti, vinca la sebbre, diluisca, rilasci, ajuti l'evacuatione del ventre, l'orina, e la traspirazione. Tutte quelle delle quali ho parlato nei precedenti capitoli pono fornite di queste qualità. Puossi ancora aggiungere la ogni boccale d'acqua un bicchiere, o un bicchiere mezzo di sugo di quelle frutta, delle quali poco sa

no parlato.

5. 40. Gli ammalati devono bere due, o tre boccali dmeno per giorno; spesso e poco per volta, cioè a die un bicchiere ogni quarto d'ora; bisogna, che la be-

anda abbia perduto il fredo.

19. 41. 4. Se non va l'ammalato ogni giorno alla segetta almeno due volte, se non sono abbondanti l'orie, o se sono esse rosse, se vaneggia l'infermo, se ganiarda è la sebbre, se considerabile è il dolore della sesta, e dei reni, dolente il ventre, frequenti le voglie vomitare, bisogna servirsi del lavativo (N. 5.) almeno una volta al giorno. Abbenchè il popolo siascontario a questo rimedio, non avvi però un rimedio il in utile ne'mali sebbrili, e singolarmente in quei casi, se sono stati accennati, ordinariamente solleva più lavativo, che se si bevesse quattro, o cinque volla stessa quantità di liquido: L'uso dei lavativi nella stessa della stessa quantità di liquido: L'uso dei lavativi nella stessa della stessa della

AVVERTIMENTI

le differenti malattie verrà determinato allor quando fingolarmente parlerassi di ciascheduna: bisogna avvertire però di non servirsene allora quando abbia un sudo-

re l'infermo, che gli sia vantaggioso.

s. 42. 5. Sinche l'ammalato sarà in sorze, bisogna ch' ei se ne stia levato suori di letto ogni giorno un'ora e più, o almeno una mezz'ora, s'egli è possibile. Questa cosa diminuisce la sebbre, il mal di testa, e il delirio. Bisogna che stugga l'infermo l'alzarsi durante un sudor critico, ma questi sudori non sogliono apparire, che verso il sine dei mali, e dopo che l'ammalato ha

avuto molte altre escrezioni.

5. 43 6. Ogni giorno finche sarà egli levato gli si accommoderà il letto, e cambierannosi le biancherie tanto del letto, che dell'intermo ogni due giorni te si può. Un pregiudizio fatale diede origine ad una costumanza contraria, che è pericolosissima. Si teme di far alzare l'ammalato dal letto, e si lascia fra le biancherie ammarcite, ed inzuppate di corruttela, le quali in tal guisa non solamente mantengono il male, ma ponno ancora farlo divenire maligno. Nulla (torno ripeterlo) mantien più la febbre, e il delirio, quanto il non alzarsi dal letto, e il non mutarsi di biancherie, ed io con queste due sole cose, senza alcun'altro rimedio, ho calmato dei vaneggiamenti, che avevano durato sen-21 intervallo dodici giorni intieri. Dicefi, che l'ammalato è troppo debole, ma è falsa questa ragione, mentre bisogna, che l'ammalato sia quasi moribondo, perchè non possa soffrir questa tal cosa, la quale nel mentre si sa, nello stesso momento l'ammalato s'accorge, che gli si accrescon le forze, e di la a pocogli si sminuiscono i mali. Un altro vantaggio che dallo star qualche tempo fuori di letto ritraggono si è, che le orine scorrono con maggior abbondanza, e maggior facilità. Veggonfi alle volte alcuni, che non ponno orinare, che col sortire del letto. Moltissime sono le malattie acute, le quali da questo trattamento intieramente guariscono, essendo vero per altro; che da esso in tutti i mali gl'infermi risentono qualche ristoro. Se ciò non si faccia, riescono per lo più inutili i rimedi. E'cosa detiderabile, che il popolo sappia, che non si ponno trattare aspramente le malattie, che debbono avere un corto corso, che l'uso de' rimedi violenti, de' quali egli volentieri fa uso paò ben abbreviarle ammazzando gl' infermi, ma non li guarisce più presto, ma rende al conAL POPOLO

ntrario la malattia più lunga, e più ostinata, e laa spesso delle conseguenze, che fanno languire gl' In-

rmi per tutta la vita loro.

5. 44. Non basta condur bene la malattia, bisogna er cura eziandio della convalescenza, la quale è semuno stato di debolezza, e quindi ancor di languore. s stesso pregiudizio da cui vengono uccisi gli ammaci sforzandoli a mangiare nel sommo della malattia, endesi sopra la convalescenza, e rendela lunga, e sadiosa, ovvero produce delle recidive talora mortali, esso dei mali cronici. A misura, che scema la febe, puossi aumentare insensibilmente la quantità del no, ma sinchè ve ne resta, conviene astenersi da cida me indicati. Appena essa è finita si può a difrenti cibi passare, e prendere un poco di carne di llo, e di vitello, purche sia tenera, del pesce, un oco di brodo, qualche uovo, e del vino allungato. uesti alimenti, che sono vantaggiosi, e ristoran le for-, allorche se ne sa un'uso moderato, ritardano la arigione, se se ne faccia abuso; imperciocche lo stoaco essendo pel male, e pei rimedi moltissimo infieblito, non è atto, che ad una piccolissima digestioe, e se gli si concederan cose oltre le forze sue, utto ciò, che si mangia, non si digerisce già, ma si prrompe. Sopraggiungono allora frequenti recidive di obre, un continuo abbattimento, i mali di testa, un dopimento senza poter dormire, dolori, e calori nelbraccia, e nelle gambe con inquietudine, una svoiatezza, i vomiti, le diarree, le ostruzioni, talora na febbre lenta, e talora gli ascessi.

Prevengonsi tutti questi mali col contentarsi di pochi bi, se si vuole fortificare un convalescente, bisogna merlo ad una dieta ristretta, imperciocche non è già tello, che si mangia, che nodrisce, ma sibbene quello, tie vien digerito. Il convalescente, che poco mangia, gerisce quel poco, e si fortifica; quello, che mangia polto non digerisce, e in vece di nodrirsi, e fortisi-

arsi, a poco a poco perisce.

regole ciò, che v'ha di più essenziale da osservarsa recompiere la guarigione persettamente delle acute calattie, e impedire, che non lascino elleno qualche zio nella sanità

r. Prendino i convalescenti, siccome gli ammalati ochissimi alimenti alla volta, e frequentemente.

Tissot, sup. al Diz. di San. T. I. D 2. Non

AVVERTIMENTI

2. Non prendano giammai, che una sorta di alimenti in un pasto, e non cangino troppo spesso.

3. Mastichino bene tuttociò, che prendono di solido.

4. Diminuiscono la quantità di bevanda. La migliore generalmente è l'acqua, con un quarto ovvero un terzo di vino bianco.

Una troppo grande quantità di bevanda in quel tempo impedifce allo stomaco di riprendere le sue sorze, nuoce alla digestione, mantiene la debolezza, accresce la tendenza all'enfiagione delle gambe, talor anche cagiona una lenta sebbre, e gitta in languore l'infermo.

care in cocchio, o cavalchino. Quest' ultimo esercizio è fra tutti il più salutare, e tre quarti degli agricoltori, che sono in istato in questo paese di proccurarsi questo avvantaggio senza che costi lor niente, fanno male a trascurarlo. Quelli, che vorranno sarne uso, debbono farlo prima del maggiore lor pasto, il quale dev'esser quello del mezzo giorno, e mai dopo. L'esercizio, che avanti il pasto si fa, fortifica gli organi della digestione, che indi meglio s'ottiene; quello, che si fa dappoi certamente la turba.

6. Siccome ordinariamente sentonsi più male la sera, bisogna che a quest' ora prendano poco cibo, e così più tranquillo sarà il loro sonno, e meglio li ristorerà.

7. Debbono essi stare a letto più di sette, od ott'ore.

8. L'enfiagion delle gambe, che quasi a tutti sopravviene, non è pericolosa, e da se stessa sparisce, quan-

do essi sien sobrii, e faccian del moto.

9. Non è necessario, che ogni giorno abbiano evacuazioni di ventre, ma non conviene, che lascino di
evacuarlo per più di due giorni, o tre, e se ciò accadesse bisognerebbe nel terzo giorno applicar loro un lavativo, e più presto ancora, se si vedesse che la stitichezza lor cagionasse calore, ensiagioni, inquietudini,
mali di testa.

10. Se resta loro molta debolezza, se turbato è lo stomaco, se di tempo in tempo hanno un poco di sebre, prenderanno tre dosi al giorno del rimedio (al N. 4.) ilquale ristabilisce la digestione, richiama le forze, e

discaccia la febbre.

11. Non conviene, che troppo presto riprendano le satiche. Questo cattivo costume impedisce giornalmente; che molti contadini non rimettansi più in persetta salute, riabbiano le primiere lor sorze. Per non aversi per alcucuni giorni riposato, non ritorneranno essi giamai così robusti, come lo erano per l'avanti, e que a intempessiva fatica farà lor perder in seguito, ciamina settimana della vita loro più di tempo, che on ne han guadagnato una sol volta. Io vedo tutto degli agricoltori, de'vignajuoli, de manuali spossati, i tali quasi tutti segnano il principio de' languori loro, qualche malattia acuta, la quale, per mancanza di guardi nella convalescenza, non è stata bene guarita. In riposo di sette, od otto giorni di più avrebbe loro te queste infermità risparmiate. Ma duransi satica a r, che questo essi comprendano. Il popolo in questo so e in molti altri, non pensa che al presente, non da al tempo avvenire, a cui per altro deesi certa-

CAPITOLO IV.

ente penfare.

Infiammagione di Petto.

46. I 'infiammagione di petto, o peripneumonia, o a flussione di peto, è una infiammagione del lmone, e per lo più d'una sola delle sue parti. I sei, che la fanno conoscere, sono, un ribrezzo ora i, ora men lungo, durante il quale è l'ammalato alvolte molto inquieto, e aneloso; è questo un sintoa essenziale, che più d'una volta m' ha fatto distinere sicuramente questa malattia sin dal suo primo moento. Siegue a questo ribrezzo un calore, che per une ore spesso è interrotto da qualche riccorrente fred-. Celere è il polso!, assai gagliardo, mediocremente no, duro, e regolato quando il male è mediocre; colo, molle, irregolare, quando è gravissima la malat-. Gli altri fegni sono un senso leggermente doloroso, uno dei lati del petto, l'oppressione qualche volta cuore, il dolore di tutto il corpo, fingolarmente ngo i reni, un'oppressione ora più, ora men grave; perciocche talora ve n'ha pochissima, la necessità di cer quasi sempre su'l dorso, difficilissima essendo per più la giacitura su i lati, una tosse talora secca, e ala aslai più dolorofa, ora con i sputi più o meno sangui-, e spesso di puro sangue, un dolore, o una gravezalmeno di capo, spesso i deliri, quasi sempre il rosdella faccia, altre volte il pallore di quella, e un' a di sbigottimento sin dal principio, cosa, che fa prelir poco bene; i labbri, la lingua, il palato, e la pel-

AVVERTIMENTI pelle secchi; caldo il respiro, poco abbondanti e rosse l'orine nei principi, più abbondanti, men rosse, e con molto sedimento nel progresso, frequente sete, voglia talora di vomitare ne' primordi del male, che nelle persone poco istrutte imponendo, le hanno spesso determinate a dare un emetico, ch'è mortale, e più di tutto dato in allora; un universal calore, un raddoppiamento di febbre quasi tutte le sere, durante il quale più pungente fassi la tosse, e più scarsi gli sputi. Gli sputi migliori son quelli, che non sono liquidi troppo, ne troppo densi, ma d'una consistenza mezzana, e che rassomiglino a quelli, che fannosi su'l fine dei reumi, ma bisogna, che siano più gialli, ed intrisi con un poco di fangue, che si diminuiscono a poco a poco, e che d'ordinario prima del settimo più non compariscano, L'infiammagione alle volte s'alza lungo la trachea, ed all' ammalato soffocazione, e dolore nell'inghiottire cagiona, che egli fa credere aver egli male di gola.

9. 47. Quando è acutissimo il male, o quando tale diventa, non può l'ammalato respirar, che sedendo; minutissimi, e frequentissimi i polsi si fanno, livida fassi la faccia, nera la lingua, gli occhi fi fmarriscono, l' ammalato ha un angoscia, che non si può esprimere, s' agita continuamente nel letto, perde alle volte istupidito un braccio; continuamente delira, non può egli ne vegliar, ne dormire, cuopresi la pelle del petto e del collo alle volte (e fingolarmente quando l'aria è rinchiusa, e il male al sommo ridotto) di livide macchie più, o meno offervabili, che devonsi chiamare petecchie, e che falsamente in questo paese diconsi porpora, si perdon le forze, la difficoltà di respiro a vista d' occhio s'aumenta, cade l'ammalato in letargo, e presto sen muore d'una morte spaventevole, e spesso nelle Campagne comune per cagione dei caldi rimedi, che in tali mali s'adoprano. Si è veduto con l'uso di tali rimedj a tal segno il male aumentarsi, che fendevasi il cuore, come si è osservato negli aperti cadaveri.

5. 48. Se tutto ad un tratto, e violentemente il male comparisca, se duri il freddo molte ore, s'egli è seguito da un'ardente calore, se la testa incomincia ad aggravarsi sin dal principio, se l'ammalato ha una leggiera diarrea con tenesmo, se schifi il letto, se troppo sudi, o se abbia estremamente arida la pelle, se sembri d'aspetto cangiato, se duri fatica a sputare, in tal caso

la malattia è pericolosissima.

5. 49. Bisogna subito metter l'ammalato alla dieta,

AL POPOLO

aver mira, ch'egli non beva mai troppo freddo. La a bevanda deve estere la Tisana d'orzo n. 2. l'emuln di amandorle n. 4., o quella del n. 7. I sughi dell'
be, che v'entrano in questa ultima, sono un rimedio
cellente in simili casi; impercioccche sciolgono potenmente quel lentore del sangue, che l'insiammagione
poduce.

Mentre che la febbre è estremamente violenta, e l' nmalato non sputa bastevolmente, e delira, e ha grassimo male di testa, o sputi sangue puro, bisogna apcargli tre volte, o almen due nel giro di ventiquatpore il lavativo n.s. Ma il principale di tutti i ri-

edj è certamente il salasso.

Appena il freddo è finito bisogna cavare dodici oncie sangue in una volta, e se l'ammalato è giovane, robusto anche quattordici o sedici. Questo copioso lasso reca maggior sollievo, che se ne venissero estrat-

ventiquattr' oncie in tre volte.

16. 30. Quando la malattia è quale l'ho descritta nel 16. 46.) questo salasso sollieva considerabilmente per alune ore l'infermo, ma indi il male ritorna; quindi per prevenir questo bisogna quando le cose non vadano ette per buona, anzi per ottima strada, ripetere il sasso quattr'ore dopo, ed estrarre ancora dodici oncie sangue. Ciò spesso è bastevole, ma se a capo di oto dieci ore s'ingrandisse di puovo la malattia. con-

, o dieci ore s'ingrandisse di nuovo la malattia, conrebbe ripeterlo per la terza, e per la quarta volta acora. Ma adoprando gli altri necessari rimedi ho ruto di rado bisogno di questo quarto salasso, e spesso

i primi due mi contento.

Se la malattia abbia più giorni, allorche s'incomina a trattarla, se ancora è ardita la sebbre, dissicile respirazione, se non isputi l'infermo, o sputi tropdi sangue, bisogna senza badare al giorno fare un sa-

so, se fosse egli anche il decimo.

s. 51. E' il sangue in questa malattia, e in tutte le altre alattie inflammatorie sommamente denso, ed appena fratto forma una bianca crosta sulla sua superficie simile d'un cuojo, come è noto a ciascuno, e che crosta pleurica sullo chiamare. Cosa buona si reputa, allor quano in ogni salasso divien ella men dura, e men grossa quello, che ne' precedenti salassi si è osservato, e ciò eneralmente si avvera, se nello stesso tempo stia meglio, infermo; ma se al solo sangue si facesse attenzione, Medico spesso s' ingannerebbe. Succede ancora, che elle più acute insiammagioni di petto non vegasi que elle più acute insiammagioni di petto non vegasi que elle più acute insiammagioni di petto non vegasi que elle più acute insiammagioni di petto non vegasi que elle si petto non vegasi que elle più acute insiammagioni di petto n

) 3

Ra crosta, e ciò come un segno pericolosissimo suossi riguardare. D'altra parte sonovi su questo proposito molte
stravaganze, che dalle più picciole circostanze dipendono, non bisogna quindi soltanto sidarci su questa crosta
per regolare i salassi, e generalmente parlando, non bisogna molto persuadersi, che la quantità del sangue del
catino possa mai farci rettamente giudicare del suo vero stato nei vasi.

§. 52. Quando l'ammalato è nello stato descritto (nel §. 47.) il salasso non solamente non gli dà un sollievo di torte alcuna, ma alle volte ancora gli nuoce per l'istantanea debolezza, che gli produce. Generalmente in tal caso inutili sono tutti i rimedi, ed è sempre un pessimo segno in questo male, quando il salasso non reca sollievo, quando tali circostanze s'incontrano, che

obbligano a risparmiarlo.

§. 53. Porrà ogni giorno l'infermo per mezz'ora le gambe in un bagno d'acqua tepida, coprendofi con esattezza, acciocche quella traspirazione non tolgasi, che dal bagno è prodotta.

§. 54 Prenderà di due ore in due ore un bicchiere della bevanda num. 8, che agevola tutte l'evacuazio-

ni, e particolarmente lo sputo.

s. 55. Quando è grave l'affanno, e secca la tosse facciassi, l'ammalato respiri il vapore dell'acqua bollente, in cui posto sia un poco d'aceto. Ciò si può sare in due diverse maniere, o ponendo sotto alla faccia
dell'ammalato, il quale deve sedere, un vaso ripieno di
quest'acqua calda, involgendo la testa dell'infermo, ed
anche il vaso con panni lini, i quali trattengono il vapore, oppure tenendovi dinanzi alla bocca una sponga
bagnata in questo bollente liquore. Il secondo metodo
è meno essicace, ma indebolisce meno l'infermo. Allor
quando il male è gravissimo si adopera l'aceto puro in
vece dell'acqua, e questo vapore ha spesso salvati degli
ammalati, che sembravano presso a morte, e bisogna continuarlo per lo spazio di molte ore.

\$ 56. Applicansi ancora collo stesso vantaggio rime-

dj, num. 9. sula golla, e sul petto.

s. 57. Quando la febbre è acutissima, bisogna prendere ogn'ora una cucchiajata della bevanda num. 10., ma senza diminuire la quantità dell'altre bevande, dopo le quali immediatamente prender si può, o alle quali si può meschiarla.

5. 58. Sin a tanto che il male peggiora, o persiste mello stato medesimo, bisogna continuar gli stessi rime-

di

i (cosa, che di rado succede) nel terzo, nel quarto, nel quinto giorno. Ma se la malattia prende una piea migliore, se l'aumento sia manco violento, men siea la tosse, e gli sputi manco sanguigni, più facile il
sespiro, la testa più libera, un pò meno secca la lintua, men rosse, e più abbondanti l'orine, basta in altora tener a dieta l'infermo, ed applicargli un lavativo
senisera. Il raddopiamento di questo giorno è spesso
l più gagliardo.

§. 59. La malattia suol terminarsi per la via dello puto, e spesso per la via dell'orine, lo quali nel setimo, o nel nono giorno, o nell'undecimo, qualche
volta ne'giorni intermedi, cominciano a deporre un cociosissimo sedimento bianco, rossiccio, ed alle volte ancora una vera marcia. Sopravvengono poi dei sudori,
quali in allora tanto sono giovevoli, quanto eran da

principio nocevoli.

s. 60. Qualche ora prima, che compariscono le fammentovate evacuazioni, sopravvengono alle volte varj
accidenti spaventevoli, vale a dire le angoscie, le palbitazioni, l'irregolarità del posso, l'affanno accresciuco, i moti convulsivi (questo è ciò, che stato critico
l'appella). Ma questi sintomi non sono già pericolosi,
burche non facciasi errore alcuno. Dipendono questi accidenti dall'umor purulento, che si trasserisce, circola
cogli umori ed irrita varie parti, sinche l'evacuazione
si sia cominciata. Tuttigli accidenti in aliora svaniscono, e per l'ordinario il sonno ritorna. Ma io non posso abbastanza insistere su la necessità del contenersi con

prudenza in tali circostanze. Talora la debolezza, talora le convulsioni, talora qualche altro accidente ci spaventa. Se si sa la pazzia, rome ogni giorno fuccede, di ordinare dei rimedi partirolari per questi accidenti; siccome dei Cordiali spiritosi, della Teriaca, della Confezione, del Castoreo, della Ruta; disturbasi la natura nelle sue operazioni, non fassi la crisi, la materia, che evacuar si doveva, o per la strada del ventre, o dell'orina, o del sudore, non si evacua già; ma in una qualche parte, o interna, o esterna ella deponesi. Se ciò in una parte interna sucrede, presto l'ammalato sen muore, o formasi una nuova malattia più pericolosa, e menguaribile della prima. Se ciò fuccede sull'esterior parte del corpo, la disgrazia è più picciola, ed:abbilogna al primo accorgersene, applicare su queste parti dei cataplasmi ammollienti, che la facciano maturare, ed aprirla fubito, che si può.

D 4 5. 61

s. 6t. Per prevenire questi accidenti, non bisogna quando soppravvengono quegli spaventosi sintomi, da me già descritti, cangiar cosa alcuna per quello riguarda alla cura, tranne l'applicar il lavativo ammolliente num. 5., ed applicare ogni due ore una fanella bagnata nell'acqua tiepida, con cui resti coperto tutto il ventre, e resti fasciata tutta la circonferenza del corpo dietro ai reni. Puossi accrescere ancora un poco la quantità della bevanda, e sminuire il nutrimento, sin a tan-

to che questo violento stato persista.

§. 62. Io non ho parlato d'Emetici, nè di purganti; imperciocchè a queste malattie son eglino onninamente contrari. Gli anodini, e i rimedi, che inducono il sono, sono eziandio generalmente nocevoli; sonovi certi casi per altro, ne' quali ponno giovare; ma questi casi sono così dissicili a distruggersi, sicchè non si devono permetter giammai questi rimedi, quando non siavi l'assi enza d'un Medico. Io ho veduto molti infermi da questi rimedi presi male a proposito, gittarsi in un'incurabile etisia. Allorchè sono andate le cose benissimo, sentesi d'ordinario assatto bene l'infermo nel di quartodecimo, e allora s'egli ha appetito, puossi mettere alla dieta de' convalescenti. S'egli ha ancora inappetenza, bocca cattiva, capo pesante, deesi purgarso con la pozione num. 11.

s. 63. Talor sopravvengono delle emoraggie di naso; anche dopo molti salassi, le quali sono giovevolissime, e sogliono ordinariamente sollevar più dei salassi. Debbonsi queste emorragie aspettare allora quando dopo i salassi sta meglio veramente di molti sintomi l'infermo, ma restagli tuttavia ancora un gran male di testa, cogli occhi fervidi, e il naso rosso. Non bisogna sar cogli occhi fervidi, e il naso rosso. Non bisogna far cogli occhi fervidi, e il naso rosso. Non bisogna far cogli occhi fervidi, e il naso rosso. Non bisogna far cogli occhi fervidi, e il naso rosso. Non bisogna far cogli occhi fervidi, e il naso rosso. Non bisogna far cogli occhi fervidi, e il naso rosso. Non bisogna far cogli occhi fervidi, e il naso rosso. Non bisogna far cogli occhi fervidi, e il naso rosso di materiolo, e d'altra parte fermansi da se stesse. Alle volte, ma più di rado sciogliesi il male con una diarrea di materie bisiose da lievi dolori accompagnata.

S. 64. Se sopprimonsi ad un tratto gli sputi, senza, che alcun'altra evacuazion soppravenga, l'oppressione, e l'angoscia tosto ritornano, e pressante è il pericolo. Se non è molto avanzata la malattia, se robusto è l'infermo, se non ha avuti molti salassi, se sossevi ancora del sangue negli sputi, se gagliardo, o duro è il polso, conviene sul fatto sar un salasso al braccio, sare all'infermo respirar continuamente il vapor d'acqua calda con aceto, e sargli bere abbondantemente della Tisana (num. 2.) più calda del solito. Se opposte sie-

AL POPOLO.

o le circostenze, in vece di fare il salasso, debbonsi pplicare alle gambe due vescicatori, e fargli bere abcondantemente della Tisana (num. 12.)

Le cagioni, che per lo più producono questa soppresone di sputi, sono, i un subitaneo raffreddamento;
l'aria troppo calda; 3. i troppo caldi rimedi; 4. i
udori troppo copiosi; 5. un purgante preso suor di

roposito; 6. qualche passion troppo viva.

Ø. 65. Quando non si sono fatti bastevoli salassi, o uanto basta solleciti, alle volte ancora, come ho veuto quando s'è troppo indebolito l'infermo con eccedenti falassi, che gli scarichi di ventre, l'orine, gli puti, la traspirazione non siensi fatti a dovere, quanlo queste evacuazioni sieno state disordinate da qualthe altra cagione, o non fia stato curato bene l'inferno, i vasi infiammati non si disimbarazzano già dell' imor, che gl'ingorga, ma nel polmone succede ciò, he da ogn' uno si vede succedere tutto di su la pele. Se un tumore inflammatorio non si risolve, se egli nsensibilmente non si dilegua, diventa un ascesso. La cosa medesima nel polmone succede; se non si dilegua l'infiammagione cangiasi essa in ascesso, che apbellasi vomica, e questo ascesso, come quegli che vedesi al di fuori, resta sovente lunga pezza rinchiuso dentro il suo sacco, e senza che questo sacco si rompa, e che si spanda la marcia.

5. 66. Se l'infiammagione non fosse estremamente proconda nel polmone, se s'estendesse sino alla sua superficie, cioè-presso le coste, e sopra il sacco all'esterno del polmone, spandesi la marcia nella cavità del petto. tra il polmone, le coste, e il diafragma (il quale si e la membrana, che il petto divide dal ventre); quando l'infiammagione è più profonda, creppa allora l'ascesso nella stessa interna cavità del polmone. Se picciola è l'apertura, in guifa che forta la marcia a poco a poco per volta, se la total quantità della medesima non è considerabile, se l'ammalato è ancor forte, sputa egli questa marcia, e sollevato rimane. Ma se la vomica è considerabile, se grande è l'apertura, e spandesi una gran quantità alla volta di marcia, o se debolissimo sia l'infermo, muore nello stesso momento, che scoppia la vomica, e ciò alle volte succede allor, che meno s'aspetta. Ho io veduto morire un' ammalato nell'approffimarsi alla bocca un cucchiajo di zuppa, ed un' altro nel soffiarsi il naso. Non v'è sintomo alsuno, il qual posta far credere la morte loro più profsima in quelto momento, che qualche ora prima. Esce la marcia ordinariamente dopo la morte, ed i cadave-

ri prestissimo si putrefanno.

58

S. 67. Vomica coperta quella si chiama, che non è scoppiata; aperta quella ch'è rotta. E' cosa importante il trattare esattamente questa materia; imperocchè tali vomiche ammazzano molte persone nelle campagne, senza che neppur si sospetti della cagion che le uccide. Io ne ho avuto un'esempio pochi giorni sa presso un Reggente, o Maestro di scuola di villa. Aveva egli una vomica coperta considerabilissima nel polmone sinistro, la quale era succeduta ad una infiammagione di petto, mal curata nel suo principio. Sembronmi ch'egli viver non potesse ventiquattr'ore; morì egli veramente la notte dopo inesplicabili angoscie. Mi pare di poter credere esser esser egli morto allor, che gli si ruppe la vomica; sortigli dalla bocca moltissima marcia, dopo esser egli morto.

s. 68. Ciò, che nel petto trattiensi, non si può ne vedere, nè toccare, quindi spesso succede, che non si conoscono le vomiche. I segni seguenti ci sanno conghietturare, che quelle si formino. Non sono comparse ne primi quattordici giorni l'evacuazioni necessarie. Dopo questi giorni l'ammalato non è guarito, e nè meno ha ottenuto un considerabile sollievo; ma continua la sebbre all'incontro acutissima con un posso sempre frequente, debole ordinariamente, e molle, qualche volta per altro assai duro, spesso odeggiante, la respirazione ancora difficile con dei piccioli ribrezzi di tratto in tratto, un raddoppiamento di sebbre la sera,

le guancie rosse, i labbri secchi, e la sete.

L'aumento di questi stessi sintomi ci manisesta, che assatto sormata è la marcia; sassi in allora più continua la tosse; raddoppiasi al menomo movimento, che saccia l'infermo, e ad ogni poco di alimento, ch' ei prenda; non può egli giacere, che su l'infermo lato; spesso non può in nessun modo giacere, ma è obbligato di stendersi sopra sedendo, e qualche volta ancora senz'ardir di appoggiarsi sopra i reni per timor di aumentare la tosse, e l'oppressione; non può egli dormire, ha una sebbre continua, e della intermittenza sovente nel posso.

Non solo s'aumenta ogni sera la febbre, ma la più piccola quantità d'alimenti, il moto più lieve, un poco di tosse, una leggiera agitazion d'animo, un poco di calor nella camera, un brodo un poco troppo gros-

fiero ,

AL POPOLO.

fiero, o un poco troppo salato, accrescono sul fatto a frequenza del polso. Inquieto è l'infermo, ha dei momenti terribili di angofcia, accompagnati, e fegniti la sudori sul petto, e singolarmente alla faccia. Duante la notte egli suda, rossiccie sono, talora schiumose l'orine, e talor anche oleose. Se gli alzano improvisamente dei vapori alla faccia; hanno quasi tutci ordinariamente un pessimo sapore nella bocca; alcuni di rancido formaggio; altri di uova putride, e altri finalmente di carne guafta, e smagrisconsi considerabilmente. Sonvene alcuni che non v'ha cosa, che gli disseti, hanno essi secche la bocca, e la lingua, debole, e rocca la voce, cavi gl'occhi, spesso qualche Bravoglimento negl' occhj, hanno una general nausea, e se desiderano certi cibi pria, che li veggano, ributtanli tosto, se lor vengano presentati, e perdono fi-

nalmente le forze.

Oltre questi sintomi, rimarcasi talora sul petto nell' infermo lato una leggierissima enfiagione, e un cangiamento di colori quasi insensibile. Se la vomica stà nella parte inferior, e interior del polmone, vale a dire presso al mezzo del petto, puossi sentire in alruni soggetti dell' enfiagione premendo la regione dello stomaco, singolarmente allora quando tosse l'infermo. Finalmente secondo le osservazioni d'un Medico Tedesco, se si percuote con la mano il petto coperto d'una semplice camicia, rende esso nel luogo, ch'è sopra la vomica, un suono sordo, come se si percuotesse un pezzo di carne, mentreche percuotendo l'altro lato, rende esso un suono sonoro, come se si percuotesse una cassa. Ma io dubito ancora che sia generalmente vera questa offervazione, e cofa sarebbe pericolosa il decidere, che non v'ha ascesso in un petto, perchè non rende un suono sordo.

s. 69. Quando formata è una vomica, fin tanto che essa non vuotisi, tutti gl'accidenti, che ho descritti l'aumentano, e distendesi la vomica; tutto il lato del polmone infermo diventa talora un facco di marcia; il lato sano è compresso, e sossocato muore l'infermo con terribili imanie, col polmone pieno di marcia, sene

za averne mai potuto sputare.

E cosa importante per evitare questi mali il proccurare la rottura della vomica, subito che la sua esistenza è sicura; e siccome è cosa migliore, ch'essa nel polmone si rompa, perchè allora si può sputarla, di quello che nella cavità del petto, per le ragioni, che in seguito descriverò; così bisogna adoperarsi, perche

internamente facciasi questa rottura.

9. 70. I mezzi più efficaci per far questo, sono 1. il far respirare continuamente all'infermo il vapore d'acqua calda; 2. quando si è con questo mezzo ammollita la parte del sacco dell'ascesso, ove desiderasi, che la rottura si faccia; si dà all'infermo una quantità grande di liquido, e d'un liquido affai ammolliente, come la tisana d'orzo, l'emulsione d'amandorle, il brodo di vitello, l'acqua, e il latte. Con questo tiensi lo stomaco sempre pieno, e la resistenza al polmone essendo considerabile in questo lato, le materie portansi naturalmente alla parte della trachea, o sia condotto dell'aria, perchè esse ci trovano meno di resistenza. D'altra parte questa pienezza di stomaco contribuisce ad eccitare la tosse, e questa tosse è giovevole. 3. cercasi di far tossire l'infermo facendogli odorare dell'aceto caldo, e injettando nella gola, col mezzo d'una piccola siringa, simile a quella, che da per tutto fanno i fanciulli col fambucco, un poco d'acqua, o d'aceto; 4. si fa gridare, leggere, ridere l'infermo. Tutti questi mezzi contribuiscono a far rompere l'ascesso, siccome anche il seguente. 5. se gli sa prendere di due ore in due ore un cucchiajo della pozione (n. 8.) 6. ponesi in un cocchio, ma dopo aver avuta la diligenza di fargli prendere abbondantemente di quelle bevande da me summentovate. Le scosse proccurano, talora ad'un tratto questa rottura,

\$. 71. Io ho veduto tempo fa una ferva di campagna, la quale dopo una infiammazione di petto rimase spossata, senza che si sospettasse il suo male. Essendosi elsa posta, sopra un carro urtò la ruota violentemente contro d'un' albero, svenì la malata e nell'istante medefimo sputò molta marcia. Essa continuava a sputarne e finalmente affatto guarì. Un nostro servendo in Piemonte era infermiccio da molti mesi, e ritornava alla patria per tentar di rimettersi, senza molta speranza. Entrando in Città per la via di S. Bernardo, ed essendo obbligato di fare alcuni passi a piedi, cadde, restò in uno svenimento per più d'un quarto d'ora, rese una quantità grande di marcia, e si trovò nello stesso momento assaissimo sollevato. Io lo misi alla dieta convenevole, e prescrissigli convenienti rimedi, si ristabilì persettamente, ed ebbe forse egli la vita da tale accidente. Molti ammalati hanno uno svenimento nell' istante, in cui s'apre la vomica. Puossi far loro adorare un poco d'aceto; questo picciol rimedio è basteole se l'apertura non ha caratteri, che la rendono

nortale, nel qual caso ogni cosa è superflua.

5. 72. Se prima che sia rotto l'ascesso non siasi indeolito l'infermo, se sia bianca la marcia, di buona
ualità, se si sminuisca la febbre, l'assano, e l'opressione, se i sudori si tolgano, se sia meno violenta
la tosse, se l'ammalato stia coricato più facilmente,
le l'onno riacquisti, e la same, se ricuperi le sorze
rimiere, se a poco a poco giornalmente minori la
uantità degli sputi, se l'orine si sanno migliori; dessi
perare, che adoperando gl'ajuti che son per proporle guarisca intieramente l'infermo.

5. 73. Ma quando all' incontro fossersi perdute le fore prima dell'apertura, e che la marcia sia troppo
ottile, oscura, verde, gialla, sanguigna, puzzolente,
uando il posso mantengansi debole, e frequente, quanlo non ritornino l'appetito, il sonno, le sorze, non
puossi aspettare giammai la guarigione, ed inutil sono
migliori rimedi, che tuttavia tentare si debbono.

5. 74. Questi rimedi sono i seguenti, 1. Prendasi ogni quattr' ore un poco di decozione spessa d'orzo, o di riso; 2. Se la materia sembra spessa e tenace, e che Hifficilmente ella si sputi, bisogna prendere ogni due pre una cucchiajata della pozione n. 8. e ber fra l'una, e l'altra ogni mezz' ora, una tazza della bevanda n. 13. 3. Quando la materia non abbisogni di questi rimedi per esser evacuata, è superfluo il lor uso; ma si continua lo stesso alimento, a cui meschiasi una eguale porzione di latte, o veramente a quello si sostituisce (cosa, ch'è assai più efficace) la stessa quantità di latte munto di fresco da una buona vacca, il qual latte in tal caso vien a diventare il solo alimento dell'ammalato. 4. Si dia quattro volte al giorno ogni due ore, cominciando la mattina a buon' ora una presa della polvere n. 14. disciolta in un poco d'acqua, o ridotta in bocconi con un poco di firoppo, o miele. Serve d'ordinaria bevanda l'emulsione di mandorle, o la Tifana d'orzo, o l'acqua con un quarto di latte. 5. Bisogna ogni giorno far qualche moto, o a Cavallo, o in cocchio, o in carro, siccome. che le forze, o le circostanze lo permettono. Ma fra tutti questi esercizi il trottare a Cavallo è senza dubbio il più utile, e il più facile a tutti, purche non fia il male troppo avanzato, perchè allora ogni esercizio un poco violento potrebbe far male.

s. 75. Il popolo poco informato non istima come rimedio, che ciò, che inghiotte; crede egli poco al governo, ed agl'altri ajuti dietetici, quindi stimerà come inutile l'esercizio, che sassi a cavallo. Questo è un errore pericoloso, che io vorrei nel popolo tolto. Questo ajuto è il più esficace di tutti; quello senza di cui non deesi sperare la guarigione di un tal male, allorchè satto si è grave; quello, che solo lo può quasi guarire, purchè non si adoprino degl'alimenti contrari. Finalmente egli con ragione vien creduto come il vero specifico d'una tal malattia.

s. 76. Le influenze dell' aria sono più considerabili in queste infermità di quello sia in qualunque altra, quindi si dee proccurare di renderla buona nella camera dell' ammalato. Bisogna perciò purificar l'aria spessissimo, profumarla di tratto in tratto, ma leggierissimamente con un poco d'aceto, e porvi secondo la stagione dell' erbe, dei siori, dei srutti più, che sara mai possibile. Se si ha la disgrazia di abitare in un'aria mal sana, poco puossi sperare di guarire, quando

almeno non cangili.

§. 77. Vi son degl'ammalati, che son guariti da queste malattie, gl'uni non prendendo, che del siero, e
latticini; gl'altri non facendo altr'uso che di meloni,
e di cocomeri; altri finalmente cibandosi soltanto di
frutta di Estate d'ogni specie. Ma io consiglio il popolo ad attaccarsi al metodo da me descritto, siccome

al più ficuro.

§. 78. Basta, che l'ammalato scarichi il ventre ogni due, o tre giorni, ed in allora non abbisogna abusarsi dei lavativi, i quali potrebbero cagionare una diarrea,

che moltissimo darebbe a temere.

§. 79. Quando si sminuisce la marcia, e che l'infermo si aneglio di tutti i sintomi, questa è una prova, che s'asterge la piaga, e a poco a poco si cicatrizza. Se la suppurazione continua ad essere copiosa, se la marcia apparisce men bella, se la febbre si esacerba ogni sera, devesi temere, che la piaga in vece di cicatrizzarsi non degeneri in ulcera, la qual cosa è dannosissima. Passa in allora l'infermo in un'etisia confermata, e in capo di qualche mese sen muore.

5. 80. Io non ho ritrovato un rimedio migliore in tai casi, che la continuazione dei medesimi, e più di tutti il discreto moto a cavallo. Puossi in qualche caso adoprare il prosumo d'acqua calda con l'erbe vulnerarie, ed un poco d'oglio di terebintina n. 15. Io gli ho veduti

rill-

AL POPOLO.

uscire; ma è cosa più sicura il consultare un Medio, il quale esamini, se siavi alcuna complicazione, ne la guarigione impedisca. Se tolge la tosse il sonno l'infermo, gli si può dare ogni sera due cucchiajate el rimedio n. 16. in un bicchiere d'emulsione di man-

orle, o di Tilana d'orzo. 5. 81. Le stesse cagioni, che sopprimono improvisaente lo sputo nella infiammazion di petto, ronno alresì soffermare l'espettorazione cominciata d'una voica; dall'angolcia della febbre vienne in allora affato l'infermo, dall'oppressione, e dalla debolezza. Biogna senza indugio por freno a tai cose con li profuni d'acqua calda, col prendere ogni ora una cucchiata della pozione n. 8., col bere una quantità della isana n. 12., e con l'esercizio. Tosto che lo sputo torna, mancano con la febbre tutti gl'altri accidenti. o ho veduta questa soppressione in certe persone rouste momentaneamente produrre una infiammazione l'intorno della vomica, la quale obbligommi a fare

in salasso, dopo di cui ritornossene tosto lo sputo. 6. 82. Succede sovente, che si purghi intieramente la omica, si dissecchino quasi del tutto gli sputi, l'amalato si senta bene, e si creda guarito; ma bentosto svogliatura, l'affanno, la febbre, la tosse si rinovao; imperciocche riempiesi di nuovo la vomica, indi si mota, sputa qualche giorno l'infermo, e si rimette. a là a qualche tempo la stessa scena apparisce, e duspesso questa alternativa di bene, e di male dei me-, e degl' anni. Ciò in allora succede, quando la voica a poco a poco si vuota, e che le sue labbra riusconsi, senza che la cicatrice si formi; trapella in llora insensibilmente una nuova materia. Dopo qualue giorno non s'accorge l'infermo d'incomodo alcuo; ma dopo che una certa quantità fiasi raccolta, si inte male, sinche del tutto vuotato non sia. Veggendelle persone con tal malattia apparentemente godesalute. Paossi considerare questa malattia come una

ecie d'interno cauterio, il quale da se stesso di tratin tratto si purga, spesso in cert' uni, in cert' altri rado, e con cui viver si può assai lungo tempo. nando abbia egli durato un certo tempo diviene inrabile. Cede egli ne' suoi principi al latte, alla Ca-

lcatura, ed all'uso del rimedio n. 14.

5. 83. Resterà sorpreso qu'alcuno, che io non parli Illa cura d'un ascesso di polmone, e dell' Etisia, che de la seguace, di rimedi che appellansi Balsamici, e

AVVERTIMENTI che frequentemente s'adoprano, fingolarmente della Terebintina, del Balsamo del Perù, di quello della Mecca, dello Incenso, del Mastice, della Mirra dello Storace, del Balsamo di zolfo. Io qui ne dirò qualche cosa; imperciocche tanto è mio oggetto il distruggere i pregiudizi favorevoli i cattivi rimedi, quanto l'accreditare i buoni. Io non ho adoprati questi rimedi, perche sono persuaso che gl'effetti loro sieno generalmente in questo caso pericolosi, e osservo tuttodi che fanno un realissimo male, che ritardano la guarigione, e che spesso rendono mortale una malattia, che si potrebbe facilmente guarire. Essi non si digeriscono, ostruiscono i vasellini del Polmone, i quali bisognerebbe deostruire, e cagionano evidentemente, se la dose non sia estremamente piccola, del calore, e dell'oppressione. Io ho veduto molte volte con la possibile chiarezza, che alcune pillole, nelle quali entravano la mirra, la terrebintina, ed il Balfamo del Perù, cagionavano a capo d'un' ora dell'agitazione nel polfo, della roffezza, della sete, e dell'oppressione. Finalmente si potrebbe dimostrare a ogni persona non prevenuta, che questi rimedi sono realmente nocevoli in questo caso, e io desidero ardentemente, che si spregiudichi il popolo sul proposito loro, e perdano questi rimedi quella stimai,

Io so, che un gran numero di abilissime persone impiegansi giornalmente in queste malattie; ma li lascieranno certamente, quando si prenderanno la pena di osfervar gl'effetti loro indipendentemente da quelli degl'altri rimedi, ai quali li meschiano, e che ne correngono il pericolo. Io ho veduto un'infermo, che una persona ha voluto guarir d'un Etisia sacendogli prendere del Lardo liquefatto, il quale aveva fatto peggiorare la malattia. Questo configlio pare assurdo, e loe; tuttavia i balsamici, che si ordinano, si digeriscono forse poco meglio del Lardo. La polvere N. 14. possiede tutto ciò, che i balsamici promettono. Esta non ha alcuno degl' inconvenienti loro, ed ha tutte le qualità, che in quei si suppongono; ma non bisogna darla nel tempo, in cui siavi ancora dell' infiammazione, o in cui di nuovo sopravvenga, e non bisogna

meschiare alcun altro cibo col latte.

che sonoù infelicemente acquistata.

Quel famoso rimedio chiamato l'antietico non ha egli pure in questi casi quelle virtù, che in lui si suppongono. Io me ne servo spessissimo in alcune tossi ostinate dei fanciulli col latte, e allora egli è utilissimo. Ma ne ho di rado veduti effetti sensibili negl'adulti; e

questi casi io temerei, che non facesse del male. 3. 84. Se in vece di crepare internamente, crepa estermente la vomica, spandesi la marcia nel petto. Si nosce essere ciò avvenuto dal senso dell'infermo, il ile si accorge d'un singolare movimento accompagnaassai d'ordinario da un deliquio; l'oppressione, e l' oscia finiscono sul fatto, si diminuisce la sebbre, ntinua tuttavia d'ordinario la tosse, ma meno viota, e senza alcuna espettorazione. Non dura lunmente il miglioramento: imperciocche la marcia auntandosi tutti i giorni, e diventando più acre, troi il polmone oppresso, irritato, e corroso. La diffità di respirare, la sebbre, il calore, la sete, la via, la inappetenza, lo smagrimento tornano in camcon molt'altri accidenti, che cosa inutile è di qui noverare, e singolarmente con delle frequenti deboze. Dee stare il malato in governo, il quale ritarda rogressi del male quanto è possibile; ma non v' ha ro rimedio che quello d'aprire il petto tra due co-, per evacuare con questo mezzo la marcia, e arrere i disordini, ch' essa cagiona. Quest'apertura chiasi l'operazione dell' Empiema. Io non ne farò parola, che essa non deve esser fatta, che da abili persone, io non iscrivo per queste. Avvertisco soltanto, ch' i è men dolorosa, che spaventevole, e che se si asita troppo lungamente a farla, essa diventa inutile, nuore miseramente l'infermo.

. 85. Osservasi tuttodi, che le infiammazioni esteri passano alla gangrena. Lo stesso succede al polne, quando la sebbre è acutissima; e violentissima restariamente l'infiammazione, o da calorosi rimedi

debolezza, degli svenimenti frequenti, un freddo l'estremità, un'acqua livida, e puzzolente, che estessi in vece di sputi, delle macchie nere talvolta nel to questo miserabile stato danno a conoscere. Un cadi questa specie io ho osservato in un'uomo, il quatera stato assaltto da questo male dopo un violente mmino, ed a cui avevasi dato del vino con degl'aroper provocargli il sudore, che putivagli così orribilante il siato, che sua moglie servendolo, è caduta in enimento più volte. Quando l'ho veduto non aveva i più posso nè ragione, ed io non gl'ho ordinato coalcuna: in fatti dopo un'ora morì nel principio del zo giorno.

66 AVVERTIMENTI

s. 86. L'infiammagione puossi ancora indurire, e formasi allora quel male, che si chiama scirro, ed è un tumore durissimo, ed indolente. Si conosce, che lo scirro è prodotto, allora quando il male non termina in uno dei modi da me summentovati; allor quando la febbre, e gl'altri accidenti svaniscono, ma la respirazione sempre rimane un poco difficile; quando nell'infermo mantiensi un senso spiaccevole, in uno dei lati del petto, ed ha tratto tratto una tosse secca, che dopo l'esercizio, e il polso fassi maggiore. Non guarisce un tal male, che rarissime volte, ma cert'uni, che ne sono attaccati, vivono lungamente senza considerabili incomodi. Debbono essi schifare tutte le occasioni di riscaldamento, le quali facilmente produr loro potrebbero all' intorno di questo tumore una nuova infiammazione, le conseguenze della quale pericolosissime al certo larebbero.

5. 87. I rimedi i più propri per distruggere un tal male, e dei quali ho veduto qualche buon effetto; sono il siero N. 17. e le Pillole N. 18. Prendonsi 20. pillole, ed un mezzo boccale del siero ogni mattina per lungo tempo, e s'ispira di tempo in tempo il vapore

dell' acqua calda.

Inte tocca la membrana, che investe l'interno del petto, ma non è con quella niente attaccato. Succede spessissimo dopo l'infiammagione del petto, dopo la pleuritide, e in altri simili casi, che queste due parti s'attachino l'una con l'altra, e non si distacchino giammai, ma questa appena può dirsi una malattia, nè per l'ordinario ancor si conosce; imperciocche la salute non riceve alcun detrimento, e neppure si adopra cosa alcuna per rimediarvi. Io ho veduto qualche caso per altro, in cui quest' adesione era evidentemente nociva. (a)

(a) Dell' Acrifie .

E singolarmente di quelle, che nelle malattie infiammatorie di petto succedono.

L'Acrisia è un greco vocabolo, il quale in nostra favella suona lo stesso, che mancanza di Crisi. Assai familiare e questa parola in Ippocrate, di cui si è egli variamente servito, adoprandola ogni qualvolta accennar volle la mancan-

AL POPOLO. nza, o il difetto; la difficoltà, o l'incertezza della mes sima Crisi. Due sole Acrisie descrisse Galeno net suoi mmentarj in Ippocrate, e questa sua divisione fu costanteente adoprata dai seguaci più celebri dell'antica scuola di o. Consiste la prima nella totale mancanza di crisi; la conda nell'imperfezione della crisi medesima. L'una, e ultra di queste Acrisie su creduta mai sempre un effetto imperfetta cozione, o di totale crudezza della materia orbifica, e per conseguenza sono state temute, siccome portatrici funeste di malattie lunghe, difficili, e spesso cora mortali. Ogni qual volta però, vogliansi esaminare ligentemente le dottrine Ippocratiche, a noi tramandate questa materia, e richiamare alla memoria le pratiche ervazioni, che ci somministra la varietà degl'infermi, distinguerà facilmente una terza Acrista, la quale non è ta dai Medici Autori esamminata abbastanza. Siami per-Mo di brevemente ridurre a qualche fiftema l'interessanmateria delle Acrisie, e di dar loro eziandio dei nuovi ocaboli, coi quali possano esser distinte, e per ispiegare la ro singolar differenza, che dalla varia loro cagione è protta . La prima specie di Acrisia, che chiameremo col me di Acrisia cruda, è una totale mancanza di crisi, odotta dalla crudezza della materia morbifica, trattenudentro ai canali del corpo. Il suo proprio, e singolare rrattere è quello di non mostrare alcun segno di cozione Il escrezioni, di non concedere triegua all'infermo, di crescere il male a gran passi con nuovi sintomi, d' inandirsi nei Critici giorni, e di terminar la tragedia con r male più grave, oppur con la morte. La seconda Acri-I, a cui daremo il nome d'imperfetta, acrifia, perche Rinta non è dalla cris imperfetta, suols conoscere dall' ver per seguace una qualche escrezione, scarsa, e difficia cui ne succede un leggiero, incostante, e mal sicuro antaggio. Questa imperfetta acrisia, è da se sola incace di giudicare l'infermo, non convenendo alla natura I male, ne succedendo ai tempi dovuti. Disti, non conenendo alla natura del male, perchè di fatto non toglie el corpo, che una sola, e minuta porzione della materia orbifica, o quella materia trasporta soltanto, che all'inrma natura non è conveniente, o necessaria. Dissi non ccedendo ai tempi dovuti; imperocchè è sempre incostan-, e poco sicura la crist , la qual non arriva nei critici prni. Questa Acrisia per lo più suol terminare in un maassai lungo, il quale assai di sovente colla morte finisce . a terza Acrisia, che Acrisia per inerzia noi chiameremo, cui pocbissimo, e nulla ne scrissero i Medici, è quelle

E

68

fato di male, il quale succede allora, quando siasi fatta assai lentamente, e con istento la cozion degl umori, per la qual cosa indebolita rimanendo la natura del corpo infermo, più capace non è di cacciar fuora da quello la cagione morbifica; e quindi necessariamente avviene, che dall' egual forza delle due potenze opposte di Natura, e di male, ne nasca uno stato d'inerzia, da cui resti intercetta la crisi. Questo stato di male è sempre pericoloso, e (pesso ancora mortale, se con pronti, e validi ajuti non resti soccorso l'infermo. L'Acrsia, che nei mali acuti qualche volta succede, osservasi più di sovente nell'infiammazioni di petto, nelle quali, dopo i più |alutari conati della Natura, e dopo i ripetuti salassi, ed altri soccorsi dell' arte, s' indebolisce la forza vitale. Per la qual cosa, quantunque dalla previa cozion degli umori, fianofi refi più miti i sintomi, resta l'infermo abbaituto di forze con polso assai debole, e spesso ancora ineguale, sussiste la febbre quantunque più mite, la respirazione è difficile, e accompagnata alle volte da un leggiero sibilo, secca è la tosse, e molesta, le orine sono confuse ec. I quali segni chiaramente dimostrano la vera Acrisia per inerzia, ed in egnano al Medico in tai circostanze di quali rimedi abbia a servirsi, e quali abbia ancora necessariamente a sfuggire. In tal stato di male, da moltiplice e costante esperienza reso sicuro, ardisco asserire, che mezzo più potente non avvi, che toglier possa da si grave infortunio l'infermo, quanto il sovrano rimedio del sale di Tartaro volatilizzato, dato alla dose di due scrupoli, fino a una dramma per volta, disciolto con sei oncie all'incirca di siero distillato, ripetendo il suddetto rimedio, ogni sei ore, giusta l'età, il temperamento, le forze, e la tolleranza dell'ammalato medesimo. lo posso costantemente asserire, di aver salvato moltissimi infermi con questo rimedio, i quali eran vicini certamente a perire per questa fatale Acrisia. Deesi avvertire però, che questo penetrantissimo sale spesso cagiona un' acerbo bruciore di fomaco, di cui si lamenta gravemente l' Infermo; ma questo sintoma non è da temersi, perchè egli si è un effetto indispensabile della Meccanica operazione di questo rimedio, nel ferire che fa i villi dello somaco. Questo bruciore è un segno salutare piuttosto in questa singolare matattia, imperciocche nei mali acuti l'esquisita sensibilità delle parti nervose, fu sempre mai salutare offervata, siccome offervolla il medesimo Ippocrate. Questa sensazion dolorosa, si toglie assai facilmente coll'uso continuo delle molte, e ripetute bevande. I salutari effetti di questo rimedio, consistono nell'esacerbarla

ALPOPOLO tosse, nel comparire copioso lo sputo, nell'accelerarsi il o del sangue, e del polso, nel cuoprirsi di sudore la cunel farsi copiose l'orine, nel migliorare, che fa l'inno, il quale finalmente guarisce. La cognizione di que-Acrisia è di somma importanza; poiche oltre di salvaa vita ad alcuni infelici, che facilmente morrebbero, se ancora ad aumentare la fama del Medico, imperchè dimostrandosi intrepido in uno stato sì grave, e perando con ardir risoluto un qualche rimedio potente qual volta ne siegua un'evento felice, francamente nesso, e non aspettato dal volgo, necessariamente ne ne, che accrescasi la sua estimazione nel popolo, e possa più agevolmente salire l'alte Case de'ricchi, e potenignori. La quale condotta quanto è prudente, e lauda-; altrettanto è funesto il metodo di quegli, i quali non to riguardo alla vera sede, e natura del male, alle differenze, alla opportunità della cris, e a quelle cirinze infinite, che necessarie sono a sapersi nell'arte dife del medicare, servonsi dei purganti rimedj nelle stesegittime infiammagioni di petto, e per sino nella stessa lisia per inerzia, adoperando a gran dose i dolci rimei purganti olioi, le rancide saponee, ed altri beveroli simil natura, coi quali rimedi, o piuttosto veleni, rce d'istradare lo sputo, di rinvigorire le forze, accendo l'escrezioni nocive del ventre, altro non fanno, togliere ad altri impunemente la vita. Nell' Acrisia menti fecero dei sorprendenti effetti (per cui resi si sono o celebri nelle malattie più crudeli) gl'ottimi vini · Canarie, del Reno, e di Cipro, ed altri spiritosi lii, singolarmente quando succeda la suddetta Acrisia putride febbri, volgarmente dette maligne, nelle quad'uopo animare la fibra, resa fiacca ed inerte, ed me por freno alla corruzion degli umori. Per la qual devo avvertire, che l'Acrisia per inerzia è quel nato momento, che rende famoso il rimedio, che si esta nel fine del male, onde a razione può dirsi, che u utile, e più universal cognizione di medicina, è a del tempo, e che lo fudio più grande del medico, sapere approfittarsi delle occasioni.

CAPITOLOV.

A Pleurisia si riconosce principalmente da que se, dalla dissicile respirazione, dalla tosse, e da una

vivo dolore nel giro del petto. Non è esta pleurisia un male dalla peripneumonia summentovata differente, e perciò non ho quati niente a dirne di particolare.

S. 90. La cagione di esta si è, siccome lo è della peripneumonia eziandio, una infiammagion del polmone, ma una infiammagione forse più esterna. La sola differenza considerabile ne' sintomi si è, che la pleurissa è accompagnata da un vivissimo dolore, che sentesi sotto le coste, e che d'ordinario Punta s' appella. Questo dolore si fa sentire indifferentemente sopra tutte le parti del petto, ma più ordinariamente sopra i lati, sotto le mammelle, e forse più sovente nel destro lato. Raddoppiasi il dolore, alloraquando si tosse, e alloraquando s'ispira, vale a dire quando tirasi l'aria. Il timore di accrescer questo dolore fa, che alcuni malati trattenendo per istinto quanto possono la tosse, e il respiro peggiorano lo stato loro, arrestando il sangue nel polmone, il quale presto riempiesi; l'infiammagione allora di questo viscere generale diviene; portati il sangue alla testa, la faccia si fa livida, e si sente a soffocar l'ammalato, e cade nello stato descritto nel §. 47.

Talora il dolore è così violento, che se nel tempo stesso è gagliarda la tosse, e non possono trattenerla gl' infermi, fannosi convulsi, siccome ho veduto più volte, ma quasi sempre nelle donne, le quali sono per altro molto meno foggette degl' uomini a questa malattia, e a tutti i mali inflammatorj. Io debbo qui avvertire, che se vengono esse attaccate nel tempo dei menstrui loro, non deve questo impedire i tripetuti sa-

lassi, nè cangiar cos' alcuna intorno la cura.

Quindi si vede, che la pleurisia non è, che una infiammagion del polmone, da un vivo dolore accompa-

gnata.

S. 91. Io so, che talora l'infiammagion del polmone si comunica a quella membrana, che internamente investe il petto, e chiamasi pleura, e di là ai muscoli, o carni, che sono sopra le coste, ma questo non è ordinario.

§. 92. Nella primavera sono più frequenti le pleurisse, rare iono d'ordinario in Estate; ma in questo anno (1762.) ve ne iono state molte, durante il tempo dei calori più grandi, che sono stati eccessivi. Comincia il male da un ribrezzo ordinariamente gagliardissimo, che seguito vien da calore, da tosse, e da oppressione, talora da un senso di stringimento in tutto il petto, da mal di capo, da rossore di guancia, e da voglia di vomiAL POPOLO.

care: La punta non si fa sempre subito sentire; spelnon comparisce, che dopo molte ore, talora nel sendo giorno, e talora anche nel terzo: L'ammalato nte qualche volta delle punte, ma è cosa rara, che no esse egualmente gagliarde, e la più lieve presto eguasi; altre volte cangia di luogo la punta, e queè cosa buona, se perfettamente si dilegua la prima, ttiva per altro, se sussistono amendue. Il polso in esta malattia per l'ordinario è durissimo; ma nel camolesto dei §. 47. e 90. piccolo, e molle diventa. mpariscono spesio sin nel principio degli sputi, sicconella infiammagione di petto si fan vedere, e altre lte nessuno sputo s'osserva. Chiamasi allora Pleurisia ca, la quale non è già vera. Qualche volta l'infero, o poco, o nulla tosse. Spesso si corica più facilente su'l lato infermo, che su'l sano. Il corso del ale è lo stesso, che nella precedente malattia; e coe dovrebbe esser egli differente? Per questa somigliandebbon esser gli stessi ancora i rimedi. Sopravvenno spesso delle emorragie di narici considerabilissime, quali portano molto follievo; ma talora ne fopravngono d'una specie di sangue corrotto, allora quanl'infermo stà malissimo, le quali annunziano la orte.

s. 93. Questa malattia frequentemente viene prodotdal ber freddo, quando il corpo sia riscaldato, e alra essa è alcune volte così violenta, che in tre ore nosi alcuni veduti perire. Morì un giovane appie delfontana stessa, a cui s'era dissetato. Non è cosa

ra, che uccidano in tre giorni le pleurisie.

Talora si dilegua la punta, e meno sen duole l'inrmo, ma nel tempo stesso cangiasi la sua faccia, palla, e trista diviene, se gli turbano gli occhi, e il olso se gli indebolisce. Questo è un trasporto dell' more al cervello, e questo caso è quasi sempre morile.

Non v' ha malattia, in cui i sintomi critici sien più tolenti, e più marcati che in questa. E' bene d' esser- e avvertiti per non ispaventarsene troppo; impercioche succede spesso la guarigione in quel tempo, in cui

aspettava la morte.

9. 94. Questa malattia è una delle più frequenti, e aortali, tanto per la propria natura, quanto per la catva cura, che se ne sa nelle nostre campagne. Il pregiuizio con cui vuolsi, che ogni malattia con il sudore guaisca, dirige tutta la cura della pleurisia, e appena un

2111

ammalato sente la punta, si adoprano tosto i rimedi i più caldi. Questo errore fatale ammazza più genti, che non sa la polvere da schioppo, ed è tanto più pericoloso, quanto è più violento il male; e quanto più d'ordinario non avvi un momento da perdere, e dalle prime ore il tutto dipende.

s. 95. La dieta è precisamente la stessa, che quella della peripneumonia; imperciocchè (io lo ripeto) questa è una medesima malattia. Quindi i salassi, le bibite ammollienti, e diluenti, i vapori, i lavativi, la pozione (N. 8.) i cataplasmi ammollienti sono i veri rimedj. Questi ultimi sorse sono ancora più essicaci in questo caso, e debbonsi applicare continuamente sopra la punta.

Il primo salasso particolarmente se sia egli considerabile sminuisce quasi sempre la punta, e spesso la toglie del tutto, ma per l'ordinario di là a poche ore ritorna, o nella stessa parte, o alle volte in un'altra; cangiamento, ch'è assai vantaggioso, e singolarmente se'l dolore, che da principio sentir sacevasi sotto alla mammella, trasportasi alle spalle, al dorso, alle scapule, e

finalmente alla nuca.

Quando non s'alleggerisce il dolore, o non s'alleggerisce che poco, oppurre se dopo d'essersi sminuito ritorni violento egualmente che il primo, particolarmente se nello stesso lato apparisca, e se la violenza degl'altri sintomi persista, ripeter bisogna il salasso; ma se si mantenga la diminuzion della punta, o se ella non ritorni, che debolmente di tempo in tempo, o nelle parti da me summentovate, se la frequenza, e la durezza del polfo, e tutti gl'altri sintomi siansi diminuiti, si può talora lasciarlo. E' tuttavia più prudente cosa in un soggetto forte e robusto di farlo ; esso non può far male, e corronfi dei rischi alcune volte assai grandi commettendolo. Ne' casi gravi ripetesi frequentemente, purche non trovisi qualche ostacolo nella costituzion dell'infermo, onella sua età, o in altre circostanze. Se su'I bel principio non è il polso, che poco frequente, e poco duro, se non è gagliardo, se sopportabili sono il mal di capo, e la punta, se troppo violenta non è la tosse, se non v'ha oppressione, e se l'infermo sputa, si può lasciare il salasso.

L'uso degl'altri rimedi è precisamente lo stesso, che nel Capitolo precedente abbiamo accennato. Bisogna

dunque vederlo dal s. 53., sino al s. 66.

s. 9. Quando il male non è molto grave, io hoguarite spesso delle pleurisse in pochi giorni con un salasso solo, AL POPOLO.

olo, e con una gran quantità d'infusione teisorme di sori di Sambucco, a cui aggiugnerassi del mele. Ne' asi di questa spezie, ho io veduto a riescire alle vole il faltranc (a) con l'acqua, col mele, o anche con oglio, ma l'infusione accennata è migliore. Quello, he fassi con parti eguali d'acqua, e di vino, a cui aggiunge una buona dose di Teriaca, ammazza in utti gl'anni un gran numero di contadini.

\$. 97. Nelle pleurisse secche, nelle quali la punta, la ebbre, il dolor di testa sono acutissimi, durissimo, e senissimo il polso, con un'aridità sovraordinaria della elle, e della lingua, bisogna fare i salassi vicinissimi li uni, agli altri. Tolgono questi spesse fiate la maattia, senza che alcun'altra evacuazion abbisogni.

\$. 98. Finisce egualmente la pleurisia, come l'infiamnagion più prosonda con qualche evacuazione, con un scesso, con una gangrena, o con una durezza, che

orta seco spessissimo delle adesioni.

La grangrena alle volte si scorge nel terzo giorno, enza esser stata preceduta da gravi dolori. Il cadavee in questo caso spesso s'annerisce un poco, particoarmente nelle parti vicine al male, ed il popolo suerstizioso, attribuisce a qualche sopranaturale cagione
a malattia, e ne deduce qualche funesto presagio per
superstiti. Questa cosa è un effetto puramente natuale, semplicissimo, e che altrimenti succeder non può;
caldo governo, ne è la più ordinaria cagione; io
ho osservato in un uomo, che nel sior dell' età pre-

a avea della teriaca con l'acqua di ciliege.

S. 99. Fannosi delle vomiche, ma il sito loro le renze più facili allo aprirsi al di fuori; quindi più spesso e succede l'empiema, S. 84. Per prevenir questo acciente, è cosa benissimo fatta, di applicare nel principio el male sovra la più dolente parte un piccolo empiaro, che intieramente la copra; imperciocchè se la pleussia passa in ascesso, la raccolta della marcia farassi quella sola parte. Appena dunque si conoscerà, che nascesso si forma (vedete S. 68.) si applicherà un dole canssico nel sito, che troverassi segnato, e dopo, ne sarà egli aperto, proccurerassi di mantener la suppuzione. Puossi in allora con ragione sperare, che la sarcia raccolta scorrerà per quella parte, in cui non

⁽a) Il Faltranc è lo stesso che quella composizione di vapiante essiccate, a cui si dà il nome di The de Svizzeri.

troverà la resissenza, e che per quella medesima essa uscirà; imperciocche la materia raccolta spesso s'arre-

sta fra la pleura, e le parti a quella aderenti.

Questo consiglio è d'un Medico samoso, ma io devo avvertire che si danno moltissimi casi, ne' quali non può egli giovare, e che non si dee praticare, che da persone intendentissime.

Non ho cosa d'aggiugnere circa l'induramento, e

l'adefione a quanto ho detto al \$. 86. e \$. 87.

s. 100. Notasi, che alcune persone, che hanno avuto un' attacco di questa malattia, spesso in essa recidivano, e singolarmente i bevitori: io ne ho veduto uno, che contava a dozzine le pleurisse. Alcuni salassi di tempo in tempo potrebbero prevenire queste frequenti recidive, le quali consiunte all' ubbriachezza rendonli languidi, e stupidi nel sior dell'età. Cadono essi in una specie d'asma, e quindi nell'idropissa, tristo sine, degno della lor vita. Quelli, che possono obbligarsi a qualche attenzione, possono prevenirle altresì senza salassi, con una dieta rinfrescante, privandosi di tempo in tempo di carne, e di vino, bevendo del siero, o d'una delle bevande N. 1. N. 2. N. 4. e facendo qualche bagno ai piedi tepido, singolarmente in quelle stagioni, nelle quali queste malattie sogliono ritornare.

9. 101. Vi son due rimedi usitatissimi in questa malattia fra i contadini, e vantati ancora da qualche medico, cioè il sangue di Camozzo, e la fuligine, in un uovo. Io non nego, che molti non sieno guariti dopo l'uso di questi rimedi; ma non è men vero, che l'uno e l'altro, non meno, che l'uovo, in cui prendesi la fuligine sono pericolosi. Quindi è cosa prudente di non adoperarli mai, poiche v'ha molta probabilità, che essi faran un poco di male, e una certezza che non possono far bene. Il Genipi o sia l'assenzo montano, si ha acquistata altresì molta riputazione. E' facile di determinare l'uso, il Genipi è potentemente amaro, riscalda, e sa sudare. Non deesi dunque impiegar mai in una pleurisia, sin che i vasi son pieni, il polfo duro, gagliarda la febbre, il fangue infiammato, in tutti questi casi si aumenterebbe il male, ma ful fine della malattia, quando i vasi sono vuotati, il sangue disciolto, diminuita la febbre, puossi allora adoprarlo, ricordandoli sempre però ch' egli è caldo, e che bisogna sobriamente servirsene.

CAPITOLO VI.

De' mali di gola .

L'infiammagione, che per l'ordinario si chiama schinanzia. E' questa una malattia dello stesso genere dell'insiammagion del petto, ma in una parte differente, quindi succede, che sieno i sintomi diversi. Variano ancora questi sintomi secondo le differenti parti della

gola, che ne fono infiammate.

§. 103. I sintomi generali della infiammagion della gola sono il calore, il rigore, la sebbre, il dolor di testa, le orine rosse, la dissicoltà, e la impossibilità qualche volta d'inghiottire qualunque cosa si sia. Ma se le parti più vicine alla glottide, vale a dire all'imboccatura del canale del respiro sieno attaccate, fassi inoltre dissicilissima la respirazione, anela il malato, si sente a sossocare, ed il male attacca alle volte la glottide, l'aspera arteria, i polmoni, e sassi la malattia prestamente mortale.

L'infiammagion dell'altri parti, è men pericolofa, e lo è tanto meno ella medefima, quanto più il male fassi esteriore. Quando l'infiammagione è generale, e che in tutte le parti si estende, e più ancora nelle tonfille, nell'ugola, nella base della lingua, una malattia si produce delle più spaventose, e crudeli. Gonfia de la faccia, e infiammata, ed egualmente tutta la parte interior della gola, non inghiottisce l'infermo cosa veruna, respira egli con dolore, ed anelito, le quali cose al ristagno del cervello aggiugnendosi lo fanno cadere in una specie di furioso delirio; gli si gonfia la lingua, ed esce suor della bocca, gli si dilatano per respirar le narici; tutto il collo è gonfio estremamente, fino al di fopra il petto; debolissimo, e frequentissimo è il polso, e spesso intermittente, perde l'infermo le forze, e muore per l'ordinario dentro al secondo, o terzo giorno. Questa specie, che io ho veduto in Linguadocca, è fortunatamente rarissima in queste parti, in cui è meno violenta questa malattia, e di cui non ne ho veduti a morire, che pel cattivo governo, o per qualche altra accidental circostanza da questa malattia disperata. Nel numero grande degl' ammalati, che io ho visitato, non ne ho veduto alcuno a perire, come in seguito avrè motivo di dirlo.

5. 004.

\$. 104. La malattia le interne parti alle volte abbandona, e nell'esterne trasportasi, e fassi la pelle del collo, e del petto rossa, e dolente, e respira l'infermo. La Gola alle volte questo male abbandona, ma per trasportarsi al cervello, o al polmone. Tutti e due quest'ultimi casi sono mortali, allor quando degl'ottimi soccorsi in quel momento non s'abbiano, i quali

spessissimo sono inutili ancora. \$. 105. La più frequente spezie si è quella, che le tonfille, e l'ugola suol attaccare. Gomincia il male per ordinario in una delle tonfille, la quale diventa grossa, rossa, dolorosa, non lascia inghiottire, che con grandissima pena. Si ristringe alle volte il male in una sol parte, ma il più d'ordinario passa egli all'ugola, e di la alle tonfille, se la malattia non è grave, la prima ordinariamente sta meglio, allor quando la seconda viene attaccata. Allorche tutte e due fono insieme attaccate, il dolore, e la difficoltà sono considerabilissimi, non può l'infermo inghiottire, che con gravissimo stento, e la sensibilità è grande a tal segno, che io delle donne ho veduto da convulsioni assalite, tutte le volte, che sforzavansi d'inghiottire la saliva, o qualunque altro liquore. Paffa qualche ora alle volte senza che si possa inghiottir cos' alcuna; tutte le parti al disopra della bocca, il fondo del palato, e la base della lingua sono leggermente infiammate. Molti ammalati inghiottiscono più difficilmente il liquido, di quello che sia il solido, perche il liquido ricerca prima una maggior azione dei muscoli per esser diretto. Con più stento s' inghiotte ancor la faliva degl' altri liquidi, per ester ella un poco viscosa, e più difficilmente scorrevole. Questa difficoltà d'inghiottirla, in aggiunta alla quantità, che si ferma, produce questo sputamento quasi continuo, il quale tanto più tormenta certi ammalati, in guisa che l'interior parte delle guancie, tutta la lingua, e le labbra spessissimo si contorcono. Quindi non ponno in tal guisa dormire, ma non e questo un gran male; imperciocche il fonno alle malattie febbrili arreca poco sollievo, ed io spesse volte ho veduto, che quelli, i quali credevano, che la lor gola fosse stata nella sera intieramente guarita, stavano malissimo

La febbre in questa specie di mali è alle volte acutissima, ed il rigore dura spesso molte ore, sussieguegli un caldo considerabile, ed un violento dolore di capo, accompagnato qualche volta da sopore. Per or-

dopo qualche ora di formo.

dinario

AL POPOLO.

linario la febbre s' innalza alla fera, ma qualche vol-

ra pochissimo, e niente ancora al mattino.

Un lieve principio di mal di gola precede spesso il rigore, ma più d'ordinario non si suol egli manisestar, che dappoi, o nello stesso tempo che il caldo apparisce.

Qualche volta è un poco gonfio il collo, e molti nfermi lamentansi d'un dolor assai vivo nell'orecchio, corrispondente alla parte inferma, e rare volte in tut-

ce e due m'è toccato a vederlo.

5. 106. L'infiammagione o appoco appoco si toglie, oppure un ascesso producesi nella parte, che sia stata siù inferma. Non è mai succeduto (per quello, che so so) che questa spezie ben medicata, passi mai alla grangrena, o all'induramento, ma lo so bene di vita, che queste due cose succedono, quando vogliansi sorzare i sudori nel principio con dei caldi rimedi.

Ella è cosa rarissima eziandio, che succedano dei rasporti pericolosi nel polmone, come nella spezie del 103. 104. Egli è vero però, che ciò non accade spesissimo, che quando il male si porta al di fuori, come

nella specie medesima.

5. 107. La dieta della schinanzia è la stessa a punti-10, che quella di tutte l'altre malattie inflamma-10rie, la stessa, che quella dell'inflammagione del 10rie.

Si dee porre incontanente alla dieta, e nella specie tescritta (al §. 103.) convien fare quattro o cinque sassi fra poche ore, e qualche volta si è obbligato a lipeterli. Quando ella è arrivata al grado più considerabile, tutti i rimedi sono per lo più inutili, ma tentarli bisogna però. Bisogna bere quanto è possibile delbevande (n. 2. e 4.) Ma siccome spessissimo accade, che pochissima sia la quantità di ciò, che ponno inghiottime, bisogna applicargli dei lavativi (n. 5.) ogni tre pre, e porre tre volte al giorno per lo spazio d'una mezz' ora le gambe nell'acqua tepida.

6. 108. Le copette tagliate, applicate intorno del ollo, dopo due, o tre salassi, riescono spesse volte

atiliffime ,

In certi casi quasi disperati, quando il collo è estrenamente gonfiato uno o due prosondi tagli fatti con in rasojo su questa esteriore gonfiezza hanno salvato 'infermo.

S. 109. Nella specie descritta al S. 105. bisogna spesssimo adoprare il salasso, nè bisogna abbandonarlo iammai, quando duro, e pieno sia il polso. Moltissimo AVVERTIMENTI

simo importa il farlo tosto, essendo questo l'unico mezzo di prevenire l'ascesso, che con somma facilità si produce, se una qualche ora si differisca soltanto. Ripeterlo conviene alle volte, ed è cosa rarissima, che

di fare il terzo non abbifogni.

Questo male è spesso assai mite per poter esser curato senza il salasso mediante un qualche governo, ma quelli, che non sono nè padroni del loro tempo nè in istato d'esser curati, debbono senza esitare farsi incontanente salassare, cosa che spesso toglie del tutto la malattia; singolarmente se dopo il salasso beva mol-

to l'infermo della Tisana n. z.

Un bagno de' piedi ogni mattina, ed un lavativo ogni sera, sono bastevoli in questa specie di male. Oltre ai rimedi generali, che all'infiammagione convengono, se ne applicano, di particolari alla parte inferma sia dell'una, o dell'altra specie: sono fra i migliori I. I Cataplasmi ammollienti (N. 9.) su tutto il collo. Si decanta molto quello dei nidi di rondinelle; io non lo biasimo, ma egli è certamente meno efficace di tutti quegli accennati.

z. I gargarismi (N. 19.). Se ne ponno sar molti, i quali abbiano presso a poco la medesima sacoltà, e la stessa efficacia. Questi ch' io suggerisco sono semplicis-

simi, e m' hanno egregiamente riuscito.

3. Il vapore dell'acqua calda, come nel §. 55. deesi ripetere cinque, o sei volte al giorno, tener sempre attaccato l'empiastro, e spessissimo gargarizzarsi.

Sonovi delle persone, che non sanno gargarizzarsi oltre i fanciulli, il dolore medesimo rende la cosa disficile. In allora in luogo del gargarismo puossi iniettare lo stesso liquore (N. 19.) con una picciola canna. L'iniezione arriva assai più al di dentro del gargarismo, e spesso sa ella sputare una gran quantità di materie viscide, ispessite nel sondo della gola, cosa, che l'ammalato sensibilmente sollieva. Bisogna spesso ripeter l'iniezione e puossi comodamente adoprare in tal caso una di quelle piccole canne di sambucco, tanto usitate dai fanciulli in Campagna.

9. 110. Quando il male può esser guarito senza la suppurazione, il dolor di testa, la febbre, il calor della gola, il dolor nell' inghiottire incomincia dopo il quarto a
scemarsi, qualche volta anche nel terzo, spesso solamente nel quinto, e d'allora in poi questa diminuzione
s'aumenta a gran passi, e a capo di due, tre, o quattro giorni, cioè a dire il sesso, il settimo, e l'ottavo

AL POPOLO

giorno sta benissimo l'infermo. Avvi nulladimeno qualcuno, che continua a soffrir un lieve dolore solamente in un lato per quattro, o cinque giorni ancora; ma

senza sebbre, e senza incomodo grave.

5. III. Qualche volta si sminuisce la febbre e i suoi accidenti dopo il falasso, ed altri rimedi, senza alcun miglioramento e senza segni di suppurazione. In questo caso bisogna insistere particolarmente con i gargarismi, e con vapori, e se puossi avere un esperto Chirurgo, bisogna ch'ei faccia una scarificazione, su le tonsile ammalate. Esce da quelle una certa quantità di sangue, e questo rimedio sollieva prontamente coloro, che

lo hanno sperimentato.

S. 112. Se non si risolve l'infiammagione, ma in un ascesso finisca, il che succede sovente, se trascurati si sieno i principi del male, continuano allora gl'accidenrti febbrili, benche meno gagliardi, dopo il quarto giorno resta rossa la gola, ma d'un rosso men vivo; consfervasi un dolor, ma più mire, e accompagnato talora da pulsazioni, le quali non sono costanti, cosa necessaria a sapersi; si fa il polso d'ordinario più molle, e nel quinto, e nel sesto giorno, talora più presto, vicino è l'ascesso ad aprirsi. Ciò si conosce da un picciolo molle, e bianco tumore, quando s'apre la bocca, il quade d'ordinario nel centro dell'infiammagione comparidce -

Scoppia l'ascesso da se medesimo, altrimenti bisogna aprirlo; il che si fa assicurando una lancetta all'estremità d'un bastoncello, e inviluppandola tutta, trattane la punta, della lunghezza d'un quarto, o d'un terzo di pollice con sottili pannilini, e si punge l'ascesso con la punta di questa lancetta. Nel momento in cui 'apre l'ascesso viene inondata la bocca da una marcia l' un sapore, e d'un odore intollerabile. Bisogna gargalizzarsi col gargarismo detersivo N. 19. Talora è mararigliosa la quantità della marcia, che esce dall'asces-100

Non se ne forma d'ordinario, che un solo, ma ne ho

reduto talora anche due.

S. 113. Avviene, e non di rado, che la marcia non 'ammassi precisamente nel luogo, in cui compariva la orte inframmagione, ma in qualche parte più nascosta; n guisa che si ritorni a inghiottire facilmente, si dimimisca la sebbre, dorma l'infermo, e si creda guarito, che non restino che i soli incomodi della convalescena. Chi non è Medico, o Chirurgo và a rischio d'ingannarsi facilmente in questo stato. Ecco i segni, che possono manisestare un'ascesso. Un'inquietudine, un incomodo generale, un dolore di tutta la bocca, alcuni ricorrenti ribrezzi, spesso de'calori veementi e passegieri, un posso astai molle, e non naturale, un senso di viscidità e di peso nella lingua, delle pustule bianche e minute su le gengive, nella parte interior delle guancie, nell'interna, ed esterna superficie dei labbri, un

sapore, ed odore disaggradevole.

s. 114. In questi casi bisogna spesso tenere in bocca del latte caldo, e dell'acqua tepida, ricevendo il vapore dell'acqua calda, e mettere intorno al collo dei cataplasmi ammollienti. Tutti questi ajuti dispongono l'ascesso ad aprirsi. Bisogna altresì cercare col dito il luogo ove egli è, ed allora può aprirlo il Chirurgo facilmente. M'è accaduto una volta, che s'è aperto un ascesso sotto il mio dito, senza che io facessi alcun ssorzo per aprirlo. Si può iniettare dell'acqua tepida per bocca o per le narici con qualche sorza, la quale cagiona talora una spezie di tosse, o degli ssorzi, che sanno aprire l'ascesso. Io ne ho veduto ad aprirsi ridendo. Non si deve per altro temere dell'esito loro. Io non ho alcun'esempio, che sia morta persona da squinanzia di questa specie, dopo terminata la suppurrazione, nè dopo

che esta ha incominciato a formarsi.

S. 115. Le viscidità delle quali la gola è ripiena, e l'infiammazione istessa di questa parte, irritando produce lo stesso effetto, che quando si porta il dito, o alcun' altro corpo al fondo della gola, fanno che alcuni malati abbiano una voglia continua di recere, bisogna stare avvertiti, e non credere, che questa nausea. provenga da imbarazzo di stomaco, e che s'abbia a prendere un' emetico. Sarebbe fovente un error grande il darne un folo; imperciocche se gagliarda è l'inhammagione può renderla mortale, ed allora farebbe necessario un salasso durante l'azion dell'emetico, per diminuire la fua forza; questa imprudenza co' fuoi cattivi effetti lascia sovente l'infermo, quando anche guarisca, in uno stato di languore per lungo tempo. Avvi per altro alcun male di gola con febbre, in cui puossi far recere; ma ciò allora può farsi quando non siavi alcuna infiammagione, o quando ella fia dileguata, e ivi rimangano delle materie putride nelle prime strade. Io parleronne.

S. 116. S' offerva spesso in questo paese una malattia differente dai mali di gola summentovati, ma che sic-

AL POPOPOLO.

me quelli rende difficile l'ighiottimento. Chiamansi Oreccbioni. Questo è un imbarazzo delle ghiandole, e servono a somministrare la scialiva, e singolarmente lle due grosse, che sono fra l'orecchia, e la mascel-, che chiamansi parotidi, e delle due, che sono al di tto della mascella, che chiamansi mascellari; così goninsi considerabilmente, e impediscono non solo l'iniottire, ma ancora l'aprire la bocca; imperciocchè llorosissimi sono i movimenti, Vannovi più degl'altri ggetti i fanciulli, siccome d'ordinario non v'ha febz, così non abbisognano i rimedi; basta tenere la parinferma difesa dall'aria aperta, applicarvi sopra quale cataplasma, diminuir molto la quantità de' cibi, enersi dalla carne, e dal vino, e sar uso abbondante qualche caldo liquore, che diluisca, o temperi gl'upri, e ridoni la traspirazione. Io mi sono guarito di esto male nell'anno 1754, non bevendo per quattro orni, che del Tè di melissa, al quale aggiunsi un quar-

di latte, e pochissimo pane. La stessa dieta m' ha

arito spesso da lievi mali di gola.

5. 117. Quì è stata nella Primavera del 1761. una antità stupenda di mali di gola di due specie. Gli uni ano mali di gola ordinari, siccome io gli ho descritti, nza avere cosa alcuna di particolare; sono stati essi quenti fra gl'adulti, e sono stati ottimamente guaricol metodo, che io ho proposto. Gl'altri de'quali diqui qualche cosa, perchè sò, che hanno regnato in uni villaggi, e che vi han fatto della strage, assalino eziandio gl'adulti, ma singolarmente i fanciulli l'età d'un anno, e anche meno, fino a quella dei dici, e dei tredici.

primi fintomi erano, come nei mali ordinari, il riezzo, il calore, l'abbattimento, il dolor di testa, il or di gola, ma quello, che distinguevali dalle squi-

izie inflammatorie erano i seguenti sintomi.

. Avevano spesso i malati della tosse, ed un poco affanno.

. Il polso era più celere, ma men duro, e men fordi quello sia ordinariamente ne' mali di gola.

¿. Aveano un calore piccante, secco, e una grande

mietezza.

4. Sputavano meno di quello fuolfi ordinariamente stare ne' mali di gola, ed aveano la lingua secchis-

r. Abbenche dello stento provassero nel tranguggiare, n tutto ciò non è questo il sintomo già, che l'inco-Tissot, sup. al Diz, di Sanità Tom. I.

modo più grave loro arrechi, potendo bere sufficiente-

mente.

6. La gonfiezza, e il rossore delle tonsille, dell'ugola, e dell'estremità del palato, erano poco considerabili, ma le glandule parotidi, e mascellari, e più di tutte le prime erano estremamente gonsie, ed infiammate, il dolore, di cui più si lamentavano, era un dolore al di fuori.

7. Quando il male era grave, gonfiavasi tutto il collo, e qualche volta ancora essendo ingorgati i canali, che riportano il sangue dal cervello, gl'infermi pativa-

no assopimento, e delirio.

8. I raddoppiamenti della febbre erano molto irrego-

9. Le orine non erano così infiammate come negli

altri mali di gola.

10. Il salasso, e gl'altri rimedi non gl'apportavano un sollievo sì pronto, ed il male più lungo sacevasi.

11. Non veniva egli a suppurazione come l'altre spe-

zie, ma alle volte ulceravansi le tonsille.

12. Quasi tutti i fanciulli, ed un numero grande di adulti, cacciavano alla pelle sin dal primo giorno, o solamente dal secondo sino al festo una eruzione, che in cert' uni rassomigliavasi assai alla rosolia, ma d'un colore men vivo, e senza alcuna elevazione. Incominciava nel viso, indi nelle braccia, passava poi alle gambe, alle coscie, al tronco, ed a poco a poco svaniva nello spazio di due, o tre giorni nella stessa maniera, con cui s'era veduta apparire.

Pochissimi altri (io non ne ho veduto, che cinque) soffrivano tutti degl'accidenti i più gravi prima dell'eruzione, ed alla pelle la vera porpora o migliatura

bianca cacciavano.

13. Quando queste eruzioni eran comparse, ordinariamente sentivasi meglio. Durava l'ultima quattro, cinque, e sei giorni, e spesso terminavano con il sudore. Quegli, che queste eruzioni non ebbero, cosa, che in molti adulti osservasi, non puotero guarire che con sudori copiosi nel fine del male; imperocche inutili erano da principio, e nocevoli.

14. Io ho veduto qualche persona, il di cui male di gola intieramente svanì, senza eruzione, e senza sudore; ma soffersero poi una inquietudine, ed un' angoscia fortissima, con un posso minuto, e frequente. Ordinai loro una bevanda sudorifera, ed allora l'eruzione, o

il sudor comparendo, facevansi fani.

15. Per-

15. Perdevano la prima pelle, o sia l'epidermide a quisa di grandi squame in tutto il corpo, egualmente e avessero, o non avessero avuta l'eruzione, tanta era l'acrimonia di quel veleno, che per la pelle evacuar si loveva.

16. Sperimentava una gran parte un singolar cangiamento della voce, differente da quello de'mali di gola ordinari, e l'estrema porzione delle narici estremamen-

e secca scorgevasi.

17. Durossi maggiore fatica a rimettersi dopo questo nale di gola, che dopo l'ordinario non fassi; se disorinavasi nella convalescenza, e singolarmente se troppo resto all'aria fredda esponevasi, sopraveniva una ricaduta, o diversi accidenti vale a dire l'oppressione, la gonsiezza del ventre, varie ssussioni, il languore, la nausea, una purgazione dietro l'orecchia, la tosse, e a raucedine.

18. Io ho visitato qualche fanciullo, e qualche giovane ancora, i quali dopo qualche settimana erano stati
staliti da una general enfiagione di tutto il corpo con
grave affanno, e considerabile scarsezza d'orine, le quai erano torbide, e rossiccie, ed in tal stato una straorinaria indisferenza godevasi. Li ho tutti guariti con i
rescicanti, e con la polvere (N. 25.) Incomiaciava quedo rimedio ad oprare col provocargli principalmente il
romito; succedevano indi le orine, e singolarmente il
udore copioso, che finalmente guarivali. Due soli qualthe giorno dopo di esser stati guariti morirono, ma erano questi d'un temperamento cattivo, ed un poco ra-

hitici, o contratti, o storpiati.

5. 118. Negli adulti ho io adoprato il salasso ed i rinrescativi. Durante l'infiammagione, bisogna purgar il
mentre; indi promuover dolcemente il sudore. Le stesre polveri (N. 25.) hanno spesso l'uno, e l'altro effetre vantaggiosamente prodotto. In altri casi ho io adorerata l'ipecoacana (N. 35.) Mancavano in cert'uni i
egni delle infiammagioni, ed il male dipendea unicamente dall'imbarazzo delle prime strade; alcuni ammanente dall'imbarazzo delle prime strade; alcuni ammani facevano dei vermini, in allora non ho adoprato il
ulasso, ma il vomitivo producea da principio un ottino effetto, e tutti i sintomi sensibilmente toglievansi,
popravveniva naturalmente il sudore, e dopo qualche
corno guarriva l'intermo.

§. 119. Qualche volta successe non esservi segno alcuno infiammagione, ed in tal caso non abbisognava il salas, quei che lo secero, non rimasero veramente contenti.

F 2

Io non ho fatto salassare i fanciulli. I vessicanti, dopo aver nettate le prime strade, e i diluenti copiosi erano li loro rimedi, una semplice infusione di fiori di sambuco, o di tiglio, ha recato molto sollievo a chi ne

ha copiosamente bevuto.

5. 120. Io so ch'è morto in qualche villaggio un gran numero di ammalti con una terribile gonfiezza di collo ; è morto altresì qualcheduno in Città; fra quali una fanciulla di venti anni, che altro preso non avea, che caldi sudoriferi, che vin rosso, la quale morì dopo il quarto giorno, con soffocazione violenta, e perdette molto sangue dal naso. Nel vasto numero, che io ho visitato, due sono stati quei, che perirono. Era il primo una picciola fanciulla di dieci mesi, che avea avuta una eruzione, che tutta ad un tratto svanì, e in allora fu, che io venni chiamato, ma fatto s'era un deposito al petto, e non potè cosa alcuna salvarla. Era l'altro un garzone robusto di diecissette, in diciotto anni, in cui il male a prima vista astai violentemente appari. Nulla di meno calmosti, e la febbre quasi intieramente cedette, ed il sudore che principiava ad apparire guarito l'avrebbe, ma non volle mai sofferirlo, ogni momento scoprendosi. Gli si fece tutto ad un tratto una deposizione al polmone, che in trenta ore lo tolse di vita. Io non ho veduto a morire nessuno con la pelle sì secca. Il vomitorio non gli avea, che pochissimo operato, e aveagli cagionata la diarrea. Il suo cattivo modo di regolarsi sembra la cagione esser stata del suo morire. Eccone un elempio.

S. 121. Sonomi esteso nel discorso di questa malattia, perchè può egli succedere, in altri luoghi si estenda, nei quali utile cosa sarebbe, che prevenuto sosse ciascuno del suo carattere, e della sua cura, i quali metodi analoghi sono egualmente a quello delle febbri putride, delle quali parlerò più abbasso, che a quello delle malattie instammatorie, delle quali ho parlato; imperciocchè in qualcheduno il male di gola è stato evidentemente un sintomo della febbre putrida piuttosso che

una malattia principale. (a)

§. 122.

⁽a) Io mi riservo di dare certe utili notizie su questo male nella seconda edizione del mio Trattato delle febbri; e l'editor di Parigi ha egregiamenta puntato, che sono moltissimo analoghe al male di gola gangrenoso, il quale è stato Epidemico vent' anni sa in molte Provincie d'Europa.

AL POPOLO

5. 122. I mali della gola sono in molte persone una malattia abituale, che ogni anno ritorna, e più volte unche in un anno; la si previene con gli stessi rimeli, che accennai per prevenire le pleurisse abituali;

CAPITOLO VII.

Dei Reumi ..

Reumi, i quali tutti possono avere delle pericolose onseguenze. Il primo si è, che il Reuma non sia pericoloso giammai; errore, che mai sempre costò la vita i molte persone. Io me ne sono doluto molti anni sono, e d'allora in poi ne ho veduta una gran quantità i nuovi esempi, i quali hanno pur troppo giustificato e mie doglianze.

Non si muore effettivamente da un reuma, sinche egli ussiste un semplice reuma, ma allor quando trascurisi, roduce delle malattie di petto mortali. I reumi ampazzano più gente, che la peste, rispose un valorosissimo Medico, e gran pratico, ad un suo amico, che gli dieva, io so bene, io non ho altro, che un reuma.

Un'altro pregiudizio è; che i reumi non ricerchino medio alcuno, e che facendovi rimedio durino anche i . L'ultimo articolo può anche esser vero, rispetto lla cattiva condotta con cui si curano, ma falso è il rincipio. I reumi hanno i loro rimedi, come tutti gli ltri mali, e guariscono più, o meno facilmente, sepondo son eglino più, o meno bene trattati.

15. 124. Un terzo errore si è, che non solamente son stimati non come pericolosi, ma credonsi eziandio llutari. E meglio senza dubbio aver un reuma, che ma malattia più molesta; ma sarebbe egli meglio non verne nessuna. Tutto ciò, che dire ragionevolmente si dò, si è, che quando l'impedita traspirazione è la camone del male, è desiderabile, che produca un reuma uttosto, che qualche altra gravissima infermità, come spesso succede; ma sarebbe meglio, che nè la camon, nè l'effetto sossero stati giammai. Un Reuma disostra sempre un disordine delle sunzioni del nostro cor, come cagione d'infermità; è egli una malattia rea, che quando è violenta, apporta un danno sensibile ututta la macchina. I reumi indeboliscono consideramente il petto, e la salute resta o presto, o tardi

alterata. Le persone spesso infreddate non sono mai robuste, sono spesso assalite da una infermità di languore, e la tacilità ad infreddarsi è una prova della facilità, con cui si disordina la traspirazione, ed inzuppa il polmone, cosa che è sempre pericolosa.

5. 126. Resterassi convinto della falsità di questi pregiudizi, al orquando si esamini la natura dei Reumi, i quali altro non sono, che le malattie da me descritte

nel terzo capitolo; ma in un grado assai mite.

Un reuma per vero dire e quasi sempre una malattia inflammatoria, una lieve inflammagione del polmone, o della gola, o d'una membrana, che investe internamente le narici, e l'interno di quelle cavità, che si trovano nellossa delle guancie, e della fronte, cavità, che tutte comunicano col naso, in guisa tale, che quando l'inflammagione ha attaccata una parte di questa membrana, a tutte l'altre facilmente comuni-

cafi .

S. 126. E' quasi inutile il descrivere i sintomi del reuma; basterà farli ostervare soltanto; 1. Che la principale cagione de' reumi è la stessa, che quella, la quale produce più d'ordinario le malattie summentovate, cioè la traspirazione impedita, e un sangue un poco infiammato. 2. che allora quando regnano queste malattie vi sono molti reumi nello stesso tempo. 3. che i sintomi, i quali annunziano un reuma violento, rassomigliano molto a quelli, i quali precedono queste malattie. Di rado i reumi acuti fono senza ribrezzo, e senza febbre; talora anch' essa dura molti giorni, si tosse, resta la tosse secca per qualche tempo, indi vengono gli sputi, i quali diminuiscono la febbre e l'oppressione; allora può dirsi, che il reuma è maturo. Si ha spesso delle lievi doglie, ma passeggiere, ed un poco di male di gola. Quando le narici sono la sede del male, il che chiamasi assai male a proposito reuma di cervello, si ha sovente un dolor di capo violentissimo, il quale talora dipende dall' irritazione della membrana, che investe le cavità dell'osso della fronte, o dei seni mascillari. Non geme dalle narici ne' principi, che dell' acqua assai chiara, e molto acre, indi a misura, che l'infiammagion va cedendo, essa si addensa, e geme dal naso una materia simile a quella, che si sputa. Si perde ordinariamente l'odorato, il gusto, e l'appetito.

S. 127. I reumi non hanno un termine fisso nella loro durata. Quelli del cervello durano per l'ordinario poco più di tre giorni. Quelli del petto sono più lun-

ghi,

AL POPOLO.

i, ve ne sono di quelli però, che si sciolgono nel quar-, o quinto giorno. Se durino troppo lungo tempo fodannosi; I. Perche la tosse violenta disordina tutta macchina, e singolarmente portando il sangue alla sta. 2. Perchè toglie il sonno, il quale viene quasi mpre impedito dal reuma . 3. Togliendo l'appetito, e oncertando la digestione necessariamente indebolisce l' fermo, 4. Indebolendosi lo stesso polmone con le scoscontinue, ch'egli riceve, per la qual cosa a poco a oco tutti gli umori al polmone portandosi, come alla ù debole parte, ne succede una tosse lunghissima; connua egli ad essere sempre inzuppato da umori, i quaaddensandosi molestano il respiro, cagionano delle opressioni, ed una lente sebbre; manca la nutrizione del prpo, cade in debolezza l'infermo, peggiora, non può ormire, ii querela, e muore sovente prestissimo.

§. 128. Poiche il reuma è una malattia della stessa bezie, che le schinanzie, le peripneumonie, le infiamazioni di petto, la cura dev'esser della spezie medema. Se il reuma è gagliardo, bisogna farsi un salasso al braccio, cosa che molto abbrevia il male, e che è ecessario ogni qual volta l'ammalato è sanguigno, ed a una tosse violenta, ed un gran dolore di testa. Dessi far uso abbondantemente delle bevande 1.2.4. Utie è ancora il sare ogni sera i bagni ai piedi prima del ono. In una parola se si mette a dieta l'infermo, gua-

isce egli prestissimo.

5. 129. Ma il male è spesso così lieve, che non creesi doverlo curare, e senza rimedi facilmente si guaisce, astenendosi per qualche giorno dalla carne, dall'
aova, dal brodo, dal vino, e da tutto ciò ch'è acre,
rasso, o pesante; vivendo di pane, d'erbaggi, di frutca, e d'acqua; e sovra tutto cenando poco, o nulla,
e bevendo se si è assetato, una semplice tisana d'orzo,
o una infusion di sambucco, alla quale puossi aggiugnere un quarto, o un terzo di latte. I bagni tiepidi ai
oiedi, e la polvere N. 20. conciliano il sonno. Puossi
eziandio senza pericolo prendere qualche bicchiere di
Thè di papavero rosso.

5. 130. Allor quando non siavi più sebbre, nè calore, e insiammazione, e che l'ammalato è stato a dieta un qualche giorno, e che siasi bene diluito il sangue, se la tosse, e la vigilia è continua, se gli può dare la sera una pillola di stirace o una presa di teriaca, con un poco di decozion di sambucco, nel sortire dal tiepido pagno de' piedi; allora questi rimedi calmando la tosse;

F 4

e II-

e rimettendo la traspirazione, guariscono spesso in una notte; ma io ne ho veduti degli effetti cattivi, quando troppo presto si dieno, e bisogna sempre quando si prendono, aver cenato pochissimo, e che siasi digerita la cena.

5. 131. Moltissimi sono i rimedi, che si decantano per la cura de' reumi, tisane; pomi, liquerizia, fichi, uv a seca, borragine, edera terrestre, veronicia, issopo, ortiche, ec. lo non voglio defraudarle del prezzo loro, possono tutte essere state utili, ma infelicemente coloro, che ne hanno veduta riescire qualcuna in un' ammalato, la considerano fra tutte la più eccellente, quindi un'errore pericoloso ne nasce; imperciocchè un solo caso non basta, perchè s'abbia a dec dere; tocca a coloro, i quali vedendo giornalmente un gran numero, ed attentamente gli effetti dei differenti rimedi osfervando, tocca loro, dico, il giudicare di quelli, che più generalmente convengono, i quali sono quei da me summentovati. So che un The dei picciuoli di ciriege, ch'è una bevanda assai graziosa, ha guarito un reuma affai inveterato.

6. 132. Nei reumi di cervello i profumi d'acqua calda semplicissima, o in cui sieno bolliti i fiori di sambucco, o qualche altra erba un poco aromatica, ordinariamente sollevano con somma prontezza. Giovano

ancora nei reumi di petto, vedete (§. 55.)

Era assai in grido, non è molto tempo, l'uso dello sprema di balena; ma questo è un oglio indigeribile; e gli ogli non convengono, che rarissime volte ne' reumi; d'altra parte lo sperma di balena è quasi sempre rancido; quindi è cosa migliore sbandirlo; io ne ho spesso veduto degli effetti cattivi, e rare volte de' buoni.

§. 133 Quei, che non sminuiscono la quantità degli alimenti, e che beono una quantità d'acqua calda rovinano la loro salute. Perdono affatto la digessione, fassi stomacale la tosse, alla petturale s'unisce, e vanno a rischio di cadere nello stato descritto §. 127. n. 4.

L'acqua di vita ardente, i vini aromatizzati fanno de' mali grandissimi nel principio adoprati, e cosa migliore sarebbe il non adoprarli giammai; e se veduto se n ha qualche vantaggio, ciò è successo soltanto nel sine, quando la malattia era prodotta unicamente dalla debolezza degl'organi. In questo caso bisogna lasciare gli ammollienti, e prendere ogni giorno qualche presa della polvere N. 14. con un poco di vino, e se gl'u-

mori

nori minacciassero di trasportarsi in troppa copia al colmone deonsi applicare i vescicanti alla polpe delle cambe.

\$. 134. Convengono tanto poco i liquori, che presi pesso in picciolissima quantità, riaccendono un reuma, the sia per finire. Sonovi delle persone, che non ne beoto giammai senza infreddarsi, ne è meraviglia, che cationino una leggerissima infiammagione di petto, ch'è in reuma.

Bisogna aver riguardo in questa malattia di non esporsi senza necessità ad un'aria assai fredda; ma bisoma egualmente guardarsi dalla troppo calda, quegli che ono rinchiusi in stanze caldissime non guariscono mai; come ponno guarire giammai? Queste camere, precindendo del pericolo, che nel lasciarle s'incontra, rafreddano, quanto i liquori, cagionando una lieve in-

iammagione di petto.

S. 135. Le persone soggette a reumi frequenti, quee che volgarmente si dicono slussionarie, credono, che ia loro necessario di tenersi caldissime, ed è questo un' errore, che finisce di rovinar la loro salute. Questa disposizione ai reumi da due cagioni è prodotta, o dala traspirazione, che facilmente sconcertasi, o qualche volta dalla debolezza di stomaco; o da quella del polnone, le quali cagioni dei rimedi particolari addimanlano. Quando il male è prodotto dalla facilmente vaiabile traspirazione, quando più proccurano di star calli, quanto più sudano, tanto più il loro male si accrece. Questa aria continuamente tiepida infievolisce il torpo, e singolarmente il polmone; trovano gl'umori minor resistenza, e sempre più colà si trasportano. La selle continuamente ammollita da un sudoretto si rilasa, si ammollisce, e diventa incapace di fare i suoi ufzi; la più menoma cagione in allora tutta la traspiazione sofferma, e finalmente moltissimi mali di lanuore ne nascono.

Raddoppiano questi ammalati le loro cautele per preervarsi dall'aria fredda, e tutti i loro riguardi sono alrettanti mezzi essicaci per rendere la loro salute più
ebole, e ciò è tanto più sicuro, perchè l'umore dell'
ria li tiene obbligati ad una vita sedentaria, la quae accresce tutti i lor mali, le calde bevande delle quafanno uso, finiscono di rovinare la sanità loro. Non
anno questi, che un solo mezzo per risanarsi, quello
oè di famigliarizzarsi coll'aria, di suggire le camere
alde, di diminuire a poco, a poco i vestimenti loro,

90 AVVERTIMENTI

di non riscaldarsi il letto, di non mangiare, ne bere, che freddo, le stesse bevande gelate sono loro ssalubri, di far molto esercizio, e finalmente se il male è inveterato di far uso per molto tempo della polvere N. 13. e de bagni freddi. Questo metodo riesce benissimo in quelli, il male dei quali dipende primieramente da una debolezza dello stomaco, o del polmone; imperciocche dopo qualche tempo queste tre cagioni facilmente s' uniscono assieme.

Certe persone, che erano da molti anni soggette ad esser infreddate tutto l'inverno, e che durante questa stagione non sortivan di casa, e bevevano sempre tiepido, sonosi approfittate de miei consigli nell'inverno (del 1761. e 62.) Han elleno passeggiato ogni giorno; hanno bevuto sempre freddo, ed in tal guisa si sono difese interamente dai reumi, e sono state benissimo.

S. 136. Usasi veramente più nella Città, che nella Campagna, di tenere spesso in bocca, diversi pastelli, tavolette, ec. Io non ne proibisco già l'uso, ma null'avvi di più essicace quanto il succo di liquerizia, e purchè prendasi in dose sufficiente, produce un vero sollievo. Io stesso ne ho presa un oncia, e mezza in un giorno, e ne ho sperimentato i buoni essetti in una maniera notabile.

CAPITOLO VIII.

Dei dolori dei denti .

f. 137. I Dolori dei denti, alle volte sono sì lunghi, e sì violenti, che producono continue veglie, gran sebbri, deliri, infiammagioni, ascessi, ulcere, carie, convulsioni, sincopi, i quali incomodi sono da tre principali cagioni prodotti.

1. Dalle carie dei denti.

2. Dalla infiammagione del nervo dei denti, o della membrana, che gli involge.

3. Da un' umor catarrale freddo, che a queste parti

discende.

\$. 138. Nel primo caso essendo stato il nervo dalla carie nudato, l'aria, gli alimenti, le bevande, l'umore stesso della carie lo irritano, e questa irritazione produce dei dolori, più o meno violenti. Tutto ciò, che aumenta il moto, siccome l'esercizio, il calore, gli alimenti, può produrre il medesimo essetto.

Quando il dente è estremamente guasto, non v'è al-

lori, pute il fiato, la gingiva si perde, gl'altri dene spesso ancora la mascella, si tarlano, d'altra parsi impedisce l'azione dei denti vicini i quali cuopronsi

tartaro, che li corrode, e distrugge.

Quando il male è meno considerabile, se ne possono lora arrestare i progressi, bruciando il dente con un rro rovente, o impionbandolo se si può farlo. Si adoano spessissimo vari liquori, e anche l'acqua forte, e spirito di vitriuolo, ma questi rimedi sono estremaente pericolosi, e debbono essere banditi: se temonsi le perazioni da me summentoyate, puossi adoprare l'esnza di Garofani, in cui si ammolla un pò di bombae, che applicasi sopra la carie, il che spesso per qualne tempo sollieva l'infermo. Si fa uso altresì d'una intura d'oppio applicata nella guisa stessa, e potransi lischiare questi due rimedi insieme in dosi eguali. Ho ovente adoprato con profitto il liquore minerale anoino di Offmanno. Sembra, che per qualche istante gli aumenti il dolore, ma di ordinario reca sollievo, opo di esfersi qualche volta sciacquato la bocca. Un argarismo fatto con le piante antiscorbutiche bollite ell'acqua, sollieva spesso i dolori dalla carie prodotti, molte persone in simili casi ne hanno riportato del ollievo notabile, servendosene continuamente. Questo imedio non folo non può nuocer, ma è utile ancora lle gingive; altri però si sollevano, stroffinandosi tutto I vilo col miele.

§. 139. La seconda cagione, ch'è l'infiammagione del servo interiore, e della membrana esteriore del dente, i riconosce dal temperamento, dall' età, dal genere di rita dell'ammalato. I giovani, i sanguigni, quei che molto si riscaldano, o con la fatica, o con gl'alimenti, o colle bevande, o colle veglie, o con altri disordini; quegli, che soffrono un qualche abituale flusio di sanque, naturale, o artifiziale, e che indi loro sopprimasi ono più soggetti a questo male degli altri. D' ordinario Il dolore prontamente succede, e spesso dopo qualche cagione di riscaldamento. Il polso è forte, e pieno, la accia assai rossa, la bocca estremamente calda, molta : sovente la febbre, e violento è il dolor di capo, le ingive sono tumide, ed infiammate, e passano alle volte a formare un' ascesso: altre volte succede, che al Hi fuori si trasporti l'umore, si gonfia in allora la guanria, e si sminuisce il dolore. Quando la guancia è gonna,

fia, e che rimane il dolore, cresce in allora, ma non si

cangia la malattia veramente.

\$. 140. In tale caso bisogna usare il metodo stesso dei mali inflammatori, e riccorrere al salasso, il quale d'ordinario, se sia da principio eseguito, momentaneamente follieva l'infermo. Dopo il falasso gargarizzisi coll'acqua d'orzo, con acqua e latte, e applichinfi alla guancia dei cataplasmi ammollienti. Se sopravvenga un'ascesso, fi può maturalo, tenen docontinuamente del latte caldo nella bocca, o dei fichi secchi cotti nel latte, e tosto che sembra maturo l'ascesso, s'apra il che facilmente si fa, e senza dolore. Qualche volta il male benche dipenda da questa cagione, non è tanto violento, ma fassi assai lungo, e ritorna allorche s'è riscaldato, tosto che fiasi coricato nel letto, tosto che prendasi qualche bevanda riscaldante, qualche liquore, del vino, o del Caffe. Bisogna in questo caso fare un salasso, senza di cui inutili sono gl'altri rimedi, e farsi qualche sera di seguito i bagni tiepidi ai piedi, prendere una parte della polvere N. 20. con la totale astinenza dal vino, e dalla Carne, singolarmente la sera. Sono guarite molte persone con tai mezzi, le quali soffrivano pertinacissimi dolori di denti.

Tutti li rimedi riscaldanti sono perniciosi in questa spezie, e spesse volte l'oppio, la teriaca, le pillole di stirace, ben lungi di produrre l'effetto, desiato, hanno

reso più atroce il dolore.

9. 141. Quando il dolore da un'umor freddo catarrale provenga, il quale discende nelle parti, egl'è d'ordinario accompagnato da sintomi meno violenti. Il posso
non è, nè così forte, nè così pieno, nè così frequente,
la bocca è meno calda, e meno ensata la faria. In
questo caso bisogna purgare il ventre con la polvere
N. 21., la quale alle volte guarisce radicalmente dalle
malattie le più inveterate. Puossi adoprare in seguito
la tisana N. 12. Ho guariti con questa tisana dei dolori
di denti, i quali resistettero per più anni ad altri rimedi; ma avvertasi, che sarebbe dannosa, se in altra
specie soss' essa adoprata. I vescicanti applicati alla
nuca, o in altra parte (giacchè poco importa la scelta
del luogo) hanno prodotto sovente un'ottimo effetto
deviando l'umore, e restituendo la traspirazione.

Possonsi finalmente adoprare senza pericolo in questa specie, singolarmente dopo la purga, le pillole di stirace, l'oppio, e la teriaca. I rimedi acri, per esempio il

Ta-

Tabacco in corda, la radice di piretro, istradando la aliva, evacuano una parte di quell'umore, che produe l'incomodo, ed alleviano in conseguenza il dolore. I fumo del Tabacco in questa specie alle volte guarice, o sia per lo sputo, che si promuove, o perchè abia egli qualche cosa di anodino, che partecipi delle

irtù dell'oppio.

9. 142. Siccome questa cagione è sovente l'effetto d' na debolezza di stomaco, tutto il giorno accade vedee delle persone, nelle quali si accresce il male a misua, che prendono dei rinfrescativi rimedi. L'accrescinento del male sa, che si raddoppia del rimedio la doe, e che i dolori a proporzione si aumentino. Bisogna ecessariamente abbandonare questo metodo, e adoprare rimedi stomachici, e quei che ristabiliscono la traspiazione. La polvere N. 14. ha spesso prodotto degl'otimi effetti, guarendo sicuramente i dolori di denti, he in certi giorni, e in certe ore periodicamente ritorano. Io ho guarito qualcheduno consigliandolo l'uso el vino che non beveva per l'avanti.

5. 143. Oltre i dolori dei denti, i quali dipendono alle tre principali cagioni da me summentovate e che ono i più frequenti, ve ne sono dei lunghissimi, e cruelissimi cagionati da una generale acrimonia della masa del sangue, i quali non risanano, che mediante i rinedi atti a correggere questa acrimonia. Quando sia esta di natura scorbutica, si adoprano il rafano selvatico, crescione, la coclearia, la beccabunga, l'acetosa,

c. ec.

Se la cagione sia d'una natura diversa, altri rimedi ssa addomanda; ma la brevità di quest'opera non mi rermette di darne quivi un intiero dettaglio, e siccome male è lungo così, da egli tempo da prender con-

La Gotta, ed il Reumatismo calano alle volte nei enti, ed un crudelissimo dolore cagionano, il quale cuato esser dee nella stessa guisa, che le malattie dalle

uali dipende 🦸

\$. 144. Da quanto ho detto finora s'intende d'onde asca quella bizzarria immaginaria, perchè ne' mali di enti s'osservi che uno stesso rimedio il quale ha recalo sollievo ad alcuno, non rechi sollievo ad un'altro.
liò succede perchè vengono sempre questi rimedi ordinasenza che se ne conosca la cagione, o perchè non si
considera la natura del male, poichè si cura un dolore
li carie siccome un dolore d'infiammagione, e quello di
fred-

AVVERTIMENTI

fredda flussione, siccome un dolor cagionato da acrimonia scorbutica; non dee quindi maravigliarsi, se in tal guisa s'urti negli scogli. Gli stessi Medici non usano sempre tutta l'attenzione dovuta alla natura del male; e quando anche la conoscano, si riducono ad usar dei rimedi assai deboli, ed incapaci a produrre gl'effetti necessari. Se il male è di natura inslammatorio il solo salasso basta a guarirlo.

I mali dei denti non fono come tutti gl'altri, dipendono da molte e gravi cagioni, e se non s'abbattono queste cagioni con i rimedi appropriati, ben lungi dal

guarire, questi mali s'accrescono.

Io ho guarito dei violenti dolori di denti della mafcella inferiore, coll' applicarvi un empiastro composto
di farina, di chiara d'uovo, d'acquavite, e di mastici applicato nell'angolo della mascella dove si sente batter l'arteria. Ho talora calmati dei dolori di testa violentissimi, sovrapponendo lo stesso empiastro all'arteria
temporale.

CAPITOLO IX.

Dell' Apoplessia .

S. 145. L'Apoplessia da tutto il Mondo conoscesi alla quale altro non è, che una perdita improvitifa di tutti i sensi, e di tutti i movimenti volontari; durante la quale conservasi, il polso, e la respirazione restra dissicile. Poche cose dirò su questa malattia, che non è frequente nelle Campagne, e di cui ho parlato lungo in una lettera al Sig. Haler che su stampagne nel 1761.

\$. 146. Essa è per l'ordinario di due specie. L'una si è Apoplessa sanguigna, e l'altra l'Apoplessa serosa. Dipendono tutte due dallo strangolamento dei vasi al cervello, il quale impedisce l'azioni dei nervi. Tutta la disserenza, che passa fra l'una, e l'altra consiste, che la prima succede nelle persone sorti, e robuste, che abbondano veramente di sangue pesante, spesso, e instammatorio; in allora è una malattia veramente instammatoria. Attacca l'altra le persone meno robuste, il di cui sangue è piuttosto acquidoso, e viscido, che denso, o spesso, e che hanno eziandio i canali assa ssocia d'umori.

5. 147. Quando la prima è arrivata al sommo suogrado, succede quella malattia, che si chiama volgarmen-

te colpo di sangue, o apoplessia fulminante, che in un minuto uccide, e che non ha rimedio veruno. Quando il male è meno violento, e che si trova l'infermo con un pollo forte, pieno, elevato, che ha rossa, e gonfia la faccia, enfiato il collo, difficile, e stertorola la respirazione, e che nulla sente, altro moto non ha, che qualche sforzo di vomito, il quale non è sempre costante, bisogna sul fatto:

1. Scuoprire affatto il capo dell'ammalato, e coprire pochissimo il restante del corpo, proccurargli un'aria

trelca, e lalciargli libero onninamente il collo.

2. Posarlo quanto è possibile col capo alto, e i piè

pendenti.

3. Fargli un salasso copioso dal braccio con una grande apertura, e dalla forza con cui zampilla il sangue deve regolarsi il Chirurgo per levarne qualche oncia di più, o di meno. Ripetasi sino alla terza, e quarta volta dal braccio, e dal piede nello spazio di tre, o quattr' ore, se le circostanze lo ricerchino.

4. Applicargli ogni tre ore un lavativo fatto con la decozione delle Erbe ammollienti, che prime s'incontrano, con qualche cucchiajo di oglio, ed uno di sale.

5. S'egli è possibile, fargli bere molt'acqua con en-

trovi in ogni boccale tre dramme di Nitro.

6. Resosi il polso più molle, e resasi men difficile la respirazione, e meno accesa la faccia, bisogna servirsi della decozione N. 23. oppure, se a tempo averla non possi, prendasi tre quarti, ovvero un oncia di cremore di Tartaro, con molto siero; questo rimedio rinfcimmi egregiamente in un caso dove non mi si presentava altro alla mano.

7. Bisogn sfuggire ogni liquore spiritoso, il vino, le acque distillate, tanto in bevanda, quanto esternamen-

te applicate, così pure sottoposte alle narici.

8. Deesi toccare, stimolare, scuotere l'infermo meno che sia possibile. Deesi in una parola, ssuggire tutto ciò, che potesse agitarlo. Questo consiglio è assolutamente contrario all'ulo comune ; ma è egli fondato però sulla ragione, confermato dalla sperienza, assolutamente necessario. Di fatto tutto il male dipende dal fangue il quale si sporta in troppo gran quantità, e con troppo impeto al cervello, per cui rimanendo compresso, il movimento de'nervi intieramente impe disce. Per ristabilire questi movimenti, bisogna dunque Igombrare il cervello, indebolendo la forza del Sangue; ma i liquori, i sali volatili, lo scuotimento, le fregagioni

gioni l'accrescono, e per la stessa ragione accrescono l'ostruzion del cervello, e la stessa malattia. Quando all'incontro tutto ciò, che calma la circolazione, con tribuisca a richiamare più presto il sentimento, ed il moto volontario.

9. Conviene legare fortemente le coscie sotto il garretto, si impedisce in tal guisa il ritorno del Sangue

delle gambe, e si sollieva la testa.

Se l'ammalato a poco a poco, a misura ch'ei prende i rimedi, si vegga a star meglio, puossi molto sperare. Se dopo le prime universali evacuazioni peggiora,

il caso in allora si fa disperato.

9. 148. Allorche si guarisce, ritorna l'uso dei sensi, ma resta sovente un poco di delirio per qualche tempo, e quali sempre una paralifi nella lingua, in un braccio, in una gamba, e nei muscoli della faccia allo stesso lato corrispondenti. Curasi quella paralisia qualche volta a poco a poco con delle purgagioni rinfrescative di tratto in tratto, e con la dieta poco nutriente. lutti i rimedi caldi iono infinitamente nocivi, ed un nuovo attacco ponno produrre. Il vomitorio potrebbe effer cagione di morte, e lo è stato più volte. Deeli assolutamente sfuggirlo; ne bisogna altresì ajutare con l'acqua tepida quegli sforzi, che fa l'ammalato per recere. Non dipendono questi da materie stagnantinello stomaco, ma dal ristagno del cervello, e quanto più questi son gravi, e più questo ristagno si aumenta, imperciocche finattantoche durano questi conati, non può il sangue ritornar dalla testa, e per la stessa ragione resta più aggravato il cervello.

9. 149. L'altra specie di apoplessia ha gli stessi sintomi, e non disferisce dall'altra, che dal polso, il quale non e nè così elevato, nè così gagliardo, meno rubiconda e la faccia, e per lo più pallida, meno dissicile e la respirazione, e più facilmente, e con maggiore

abbondanza vomita pure l'infermo.

Siccome suole attaccare le persone meno sanguigne, le meno robuste, le meno infiammate, il salasso spesso non e necessario; quindi quasi mai sa d'uopo ripeter-lo, e se non e duro il polso, o pieno, potrebbe anche esser nocevole.

1. Situar bisogna per altro l'infermo nella maniera indicata nell' Apoplessia sanguigna; abbenche questa cosa

sia un pò men necessaria.

2. Applicargli due volte al giorno un lavativo senza oglio, con due cucchiajate di sale, e un pezzo di sa-

pone, grande quanto è un piccolo uovo; oppure con quattro, o cinque gambe di graziola bollite.

3. Purghisi con la polvere N. 21.

4. Si può per bevanda dare una forte infusione di melissa.

5. Purghisi di nuovo nel terzo giorno.

6. Gli si applichi subito alla polpa delle gambe de'

velcicatoj.

7. Se la natura mostri di voler col sudor liberarsi, si deve ajutarla; io ho veduto spesso, che un Thè di cardo santo produce benissimo questo medesimo essetto. Se prendasi questo partito, bisogna mantenere il sudore, senza muoversi se è possibile per molti giorni; è avvenuto allora, che a capo di nove giorni, l'ammalato si liberi dalle paralisse, che d'ordinario succedono alle

apoplessie mentovate.

- S. 150. Le apoplessie talora recidivano, e ciascun nuovo attacco è più del precedente pericolofo ; quindi è moltissimo importante di cercare il modo di prevenirli. Previensi l'una e l'altra specie con una dieta rigorosa, e sminuendo di molto l'ordinaria quantità degli alimenti. La precauzion più essenziale per chiunque ha avuto un attacco, si è di rinunziare alla cena. Quelli, che hanno avuto un' attacco della prima specie, debbono essere ancora più esatti degl'altri. Debbono essi privarsi di tutti i cibi sugosi, aromatici, acri, del vino, dei liquori, del caffe. Debbono molto servirsi degli erbaggi, delle frutta, degl'acidi; mangiar poca carne, e niente affatto delle carni più grasse; prendere ogni settimana due, e tre prese della polvere N. 24. la mattina a stomaco digiuno in un bicchier di acqua; purgarsi due o tre volte all'anno con la pozione N. 23. far giornalmente dell'esercizio; evitar le camere troppo calde, e l'ardore del Sole; mettersi a letto per tempo, levarsi di buon mattino; non istare giammai più di otto ore a letto; e se si nota, che generisi molto sangue, e che al capo si rechi, bisogna senza esitare sar un salasso, e mettersi per alcuni giorni a una dieta totale, senza alcun solido cibo. In questi casi i bagni caldi sono dannosi. Nell'altra specie in vece di purgarsi col rimedio N. 23., bisogna purgarsi col rimedio N. 21.
- S. 151. Gli ajuti stessi proprj a prevenire una recidiva possono impedire un primo attacco, se vengano a stempo adoprati; imperciocche benche l'attacco di apoplessia sia prontissimo, tuttavia annunciasi anticipata: Tissot. Sup. al Diz. di San. T.A. G mena

AVVERTIMENTI

98 mente la malattia talora più settimane, talora più mesi, e talora anche più anni, con delle vertigini, con delle gravità di capo, con dei leggieri torpori di lingua, con delle paralisse momentanee, ora di una parte, ed ora d'un' altra; talora con delle nausee, e dei moti di vomito, senza che sospettar si possa d'alcun imbarazzo nelle prime strade, o d'alcun'altra cagione offendente lo stomaco, o le parti adiacenti; con un cambiamento di faccia difficile a potersi descrivere: con dei vivi, e passeggieri dolori alla regione del cuore; con una diminuzione inaspettata di forze, con alcuni altri fegni, i quali fanno conoscere, che gl'umori portansi in troppa copia alla testa, e che in qualche maniera

le funzioni del cervello sono impedite.

Vi sono delle persone, che sono soggette a degli accidenti, che dipendono dalla stessa cagione, che produce l'apoplessia, e che ponnosi riguardare siccome leggierissime apoplessie, delle quali soffronsi impunemente moltissimi attacchi, e che disordinano pochissimo la fanità. Improvvisamente portasi il sangue alla testa, resta l'infermo sfordito, perde intieramente le forze, e soggetto a nausee frequenti; ma non perde però onninamente la cognizione, il senso, ed il moto; La quiete il salasso, i cristeri dileguan l'accesso. I nuovi accessi prevengonsi colla dieta ordinata al §. 150., e singolarmente coll'uso abbondante della polvere n. 24. Finalmente uno di questi accessi degenera in mortale apoplessia; ma si può ritardarla moltissimo con una esatta dieta, e collo schiffare ogni gagliarda passione, e singolarmente la collera .

CAPITOLO X.

De coloi del Sole.

5. 152. Hiamansi colpi di Sole, quelle malattie, che nascono da una violentissima azione, che fa il Sole su la testa, ed è questo la stessa cosa, che l insolatus, de' Latini. Se si consideri, che il legno, le pietre, i metalli esposti all'azione del Sole, si riscaldano anche nei climi temperati, in guisa tale, che noi ponno toccarsi senza scottarsi, comprenderassi imman tinente a quanto danno si esponga la testa, qualunqu volta ad un tale calore si esponga. Prosciugansi i vasi il sangue si addensa, e sassi una viva infiammagione la quale ammazza qualche volta in brevissimo tempo Fu egli un colpo di Sole, che uccise Manasse marit

di Giuditta; imperciocche essendo con quegli, che legavano i fasci di spine nei Campi, il calore lo colpi nella testa, e cadette ammalato, posesi a letto, e mori. I segni, che caratterizzano un colpo di Sole sono il soggiorno in un luogo dal Sole gagliardamente battuto, un atroce dolore di testa, con la pelle calda, ed estremamente secca, gl'occhi rossi; e secchi, che non possono restar aperti, ne sossenze la luce, talora un moto continuo nelle palpebre, il sentirsi sollievo dall'applicazione di qualche sreddo liquore, spesso impossibilità di dormire; altre volte un grande assopimento accompagnato da impetuosi risvegliamenti; una gagliardissima febbre; un abbattimento, e una nausea totale; un poco di sebbre alle volte, e spesso ancora la pelle

del viso abbruciata.

S. 153. In due stagioni dell' anno singolarmente s' incontrano i colpi di Sole, nella primavera, o nei gran bollori della state, ma sono nei loro effetti differentissimi. Nella primavera i Contadini, e gl'operaj sono i meno soggetti ; i più che ne vanno soggetti sono gli abitanti della Città, le persone dilicate, che poco si sien mosse l'inverno, e che sonosi riempiute di umori. Se si espongono al Sole, allorche ha egli una certa forza acquistato, o quando, per il genere di vita condotto, sono gli umori già molto disposti a portarsi alla testa, e quando il freddo del suolo, particolarmente quando abbia piovuto, fa che non si riscaldino i piedi così facilmente, agisce il Sole in allora sulla lor testa a guisa di vescicatojo, e vi determina, una quantità maggiore di umori, il che cagiona acuti dolori di capo, accompagnati sovente da frequenti, e vive punture; da' dolori negl' occhi; questo male però suol essere di rado pericolofo. I contadini, gli abitatori delle Città, che hannosi esercitato l'inverno, non temono questo Sole nella primavera. I colpi di Sole nella State sono asfai più cattivi, ed assaliscono quegli operaj, o viaggiatori, che per lungo tempo all'ardore del Sole sonosi esposti. In allora succede, che arriva la malattia al massimo grado, e che muojono gl'ammalati in istrada sovente. Questa cagione nei caldi paesi uccide molte persone nelle medesime strade, e nelle armate, che marciano negl'affedi fa ella una strage grandissima. Veggonsi pure dei cattivi effetti nei paesi temperati. Dopo di aver camminato al Sole un'intiero giorno, cade un uomo in letargo, e a capo di poche ore con i fincomi della rabbia fen muore. Io ho veduto in un G 2 giorgiorno caldissimo, uno che correva, lamentarsi col suo compagno di un'acuto dolore di testa, che a minuti se gli accresceva, nel momento, che volea riposare cade boccone, e morì. Questa cagione produce nelle campagne ipessissimo tdelle frenitidi pericolosissime, che dal popolo sebbri calde si appellano, e che ogni anno se ne

veggono molte.

9. 154. L'effetto del Sole è pericolofo ancor più, se vi si elponga dormendo. Addormentaronsi due mietitori su di un monte di fieno a capo nudo : stati estendo svegliati dagl'altri, vacillando, e pronunciando parole prive di senio, se ne morirono. Allorche agl'effetti del Sole quelli del vino si uniscano, ammazzano prestissimo, ne pasta alcun anno che in su le strade non trovinsi dei Contadini morti, i quali essendo ubbriachi cadono in qualche fosso, dove da un'apoplessia solare, e vinosa sen muojono. Quegli, che la scappano, hanno sovente in tutta la vita loro dei dolori di testa, e qualche lieve sconcerto d'idee. Io ho veduto, che dopo qualche giorno di atroce dolore di testa, portossi il male sulle palpebre, che infiammate, e rosse per qualche tempo restarono, senza che aprir si potessero. Sonosi vedute delle persone, alle quali un colpo di Sole cagiono un perpetuo delirio ienza febbre, e fenza fentirsi alcun dolore di capo. Qualche volta ne venne in confeguenza la gotta serena. Veggonfi di frequente delle persone, alle quali dopo un lungo soggiorno fatto al Sole, ricevettero nell'occhio una impressione, per cui par loro di vedere nell'aria diversi corpi volanti, che lor turban la vista. In questo Estate ne ho veduto parecchi.

Un' uomo di quaranta due anni essendo stato esposto molte ore ad un Sole cocente con un picciolissimo berrettino, e dopo di essere stato la notte seguente esposto all' aria aperta, su attaccato nel giorno seguente da un' acutissimo dolore di testa, con una sebbre ardente, con sforzi di vomito, con sogni spaventosi, con smanie grandissime, cogl' occhi rossi, e scintillanti, malgrado i migliori rimedi, suggeriti da molti Medici, tecesi fre-

netico nel quinto giorno, e nel nono morì.

Uscì della marcia dalla sua bocca, dalle narici, dall' orecchio dritto, poche ore prima della sua morte; trovossi nel cadavere sotto il cranio un piccolo ascesso, e
putrefatto tutto il cervello, assieme con le membrane,
che l'investivano.

9. 155. Nei piccioli fanciulli, che non sono sì esposti

giammai per lungo tempo ad un caldo così violento, ma che ogni menoma cagione in loro fa effetto, conofcesi la loro malattia con un prosondo letargo, che dura più giorni, con vaneggiamenti continui, misti di surore, e paura, quasi nella stessa guisa, che se sfossero stati intimoriti, con dei moti convulsivi, con dolori di capo, e che tratto tratto raddoppiansi, e li fanno altamente gridare: e finalmente con dei vomiti continui. Io ho veduto dei fanciulli, i quali dopo un colpo di Sole, hanno avuto per lungo tempo una picciola tosse.

\$. 156. I vecchi, i quali spesso imprudentemente si espongono ai raggi solari, non conoscono a quanto pericolo si espongano. Un' uomo, che nel giorno libero dalla terzana stette appostatamente per lungo tempo esposto al Sole si è veduto cadere apopletico, ed esser nel di susseguente seposto. Anche in allora, quando non è pronto a succedere il male, nondimeno questa consuetudine è capace a disporre certamente il soggetto all'apoplessia, e ai dolori di testa. Uno degli essetti più miti, che sa il Sole alla testa, è quello di produrre un reuma di cervello, un male di gola, una raucedine, un gonsiamento delle glandule del collo, una secchezza negli occhi, la quale alle volte suol lunghissimo tempo durare.

\$. 157 Gl'effetti del troppo violento calore del fuoco, sono gli stessi, che quelli del Sole. Un'uomo essendosi addormentato con la testa al suoco, morì apople-

tico nello stesso suo sonno.

5. 158. L'azione d'un Sole troppo cocente, nuoce non solo, allorche piomba sul capo, ma l'altre parti offende egualmente; e quegli, che vi si espongono, tenendo la testa disesa, sossono dei dolori crudeli, un senso di ardore; ed una rigidezza considerabile nelle parti inaridite; come per esempio nelle gambe, nelle ginocchia, nelle coscie, nei reni, nelle braccia, e dalla sebbre eziandio sono alle volte assalti.

5. 159. E' cosa importantissima il curare nel loro nascere i colpi di Sole. Se trascurinsi mai, quegli stessi, che stati sarebbero facilmente guaribili, fannosi pericolossissimi. Trattansi col metodo stesso delle malattie precedenti, con i salassi, con i rinfrescativi di ogni sorta,

con bibite, bagni, e lavativi.

1. Se il male è pressante bisogna incominciare con un generoso salasso, ed anche ripeterlo. Abbisognò salassare nove volte LODOVICO XIV. per guarirlo nel 1658., dopo un colpo di Sole, che ricevette alla caccia.

i 3 2. Dopo

2. Dopo il salado pongansi le gambe nell'acqua tiepida. Questo è un rimedio, ch'è più pronto degl'altri
a sollevare l'infermo; ed io ho veduto il dolore di capo svanire, e ritornare, a proporzione del numero, e
della lunghezza dei bagni dei piedi. Quando è grave il
male, bitogna passare ad un mezzo bagno, ed anche
se sa di bitogno, ad un bagno di tutta la persona, che
tiepido sia, come quello de piedi; imperciocche l'acqua
calda un sommo danno sarebbe.

3. I lavativi faransi con una bollitura di qualunque erba ammolliente, cagionando in tal guisa dei buonissi-

mi estetti.

4. Bisogna bere abbondantemente della emulsione di mandorle N. 4. della limonea (è questa la migliore bevanda in simili casi) oppure dell'acqua, e dell'aceto, che alla limonea supplisce benissimo, e quel ch'è più esticace, del siero ben chiarificato, con un poco di aceto. Tutte queste bevande possono ester fredde bevute. Applicansi sulla fronte, sulle tempie, e sù tutta la testa, dei pannisini ammollati nell'acqua fredda, con un poco di aceto rosato, (a) cosa, che può suppli-

⁽a) Commendabili sono certamente i pannolini attuffati. nella posca diacciata, ed applicati a tutta la periferia della testa. Non si può certamente negare che cotesto rimedio ripetuto più volte dopo i necessari salassi, ed altri appropriati rimedi non sia dalla sperienza maestra d' ogni fisica virtù comprovato abbastanza. Non può dirsi lo stello però d'un certo ustato rimedio, che volgarmente si adopera per guarir la solanna, come suolsi chi amare dal volgo questa tal malattia, di cui giovami dare la descrizione presente. Questa ridicola adunque volgar coflumanza, che nella cura d'una tal malattia [uol praticarsi dalle mediche donnicciuole di questa Città, fassi in tal guisa. Prendono queste una boccia ripiena di acqua capace di quattro libbre allo incirca , la qual rovesciata colla bocca aperta allo ingiujo, la sovrappongono su d'un panno ino piegato a più doppj, ed applicatala alla frontale region dell'infermo leggiermente premendola a perpendicolo della testa, la tengono immobile, e ferma per lo spazio d'una mezz' ora allo incirca, nel qual tempo queste femmine o troppo accorte, o superstiziole vanno fra loro mormorreggiando con voce dimessa alcune misteriose parole, nel qual tempo assorbita restando una qualche porzion dell'acqua suddetta dai vacui 273-

AL POPOLO

re a tutti i rimedi impiegati in simili casi; quegli, che più si decantano, sono il sugo di porcellana, di lattuga, di carcioffi selvatici, e di verbena; la bevanda N. 32. è utile, bevuta ogni giorno a stomaco digiuno. 5. 161. I bagni freddi hanno qualche volta guariti dei

casi quasi affatto disperati.

Un giovane di vent' anni essendo stato per lungo tempo esposto ad un Sole cocente, delirò violentemente, ma senza febbre, ed erasi fatto veramente maniaco. Dopo molti salassi lo feci porre in un bagno freddo, e spesso gliel' ho ripetuto, e nello stesso tempo gettandovi dell' acqua fredda fulla testa; questo rimedio appoco appoco guarillo. Un

interstizj del pannolino, ed in luogo di quella molte bolle, frequenti subentrando di aria, un certo movimento nell'acqua succede, il quale analogo essendo a quello che nasce dall' ebullizione dei liquidi corpi, dannosi a creder costoro, che l'ignea forza del Sole, o come sognan costoro la suddetta Solana, venga ammorzata ed istinta dalla duplice forza dell'acqua, e dell'occulta potenza delle misteriose parole. Siccome però alle volte succede, che dalla forte immaginazion dell' infermo, o dal freddo introdotto nell' esterne parti del capo leggermente infiammate, dall'azione del pannolino d'acqua fredda imbevuto, un qualche vantaggio l'ammalato riceva; quindi il volgo imperito facilissimo a credere tutto ciò che è di straordinario, e di superiore al corto suo intendimento, resta con facilità persuaso di questo sciocco rimedio, il quale non solo è spesso vanno ed inutile, ma pernicioso ancora riesce e mortale; imperciocche allora quando fia il male assai mite, e benigno, la sola quiete, i lavacri, e le fredde bevande, bastevoli sono a guarirlo, senza ricorrere a simili superstiziose imposture; quando al contrario se 'l male sia acuto, se la infiammagione sia molto avanzata, chi è mai che non vegga che dalla mancanza del Fisico sapiente, che dalla omissione dei più validi e pronti rimedj, per cagione di questa sciocca, ed empia impostura puossi incontrare una malattia molto più grave, e la morte medesima. Guardisi il popolo adunque in simili casi dalle vane lusinghe di queste carnesici, nè permettano i Medici col lore silenzio, che a tante vittime innocenti tolgan la vita impunemente costoro.

AVVERTIMENTI

Un ufficiale, che avea corsa la posta vari giorni di seguito, in giornate caldissime, ebbe nel discendere da cavallo un deliquio, che resistette a tutti gl'ordinari rimedi. Salvossi però, facendolo tustare in un bagno di acqua fredda. Non deesi però adoperare il bagno in simili casi, se prima non si sono fatti i salassi.

§. 162. Egli è sicuro, che stando fermo, riceverassi più facilmente un colpo di Sole, di quello sia movendosi, e l'uso dei cappelli bianchi, o di un soglio di carta sopra un cappello nero ajuta sensibilmente a difendersi dagl' effetti cattivi di un Sole mediocre; ma

inutile contro un gagliardissimo si esperimenta.

La naturale costituzione, o la costituzione cangiata per consuetudine, cagionano delle disferenze grandissime circa gli effetti del Sole in disferenti persone. Accostumasi alle sue impressioni, come a quelle di tutti gl'altri corpi, che sovra di noi agiscono continuamente, ed arrivasi a potersi esporre al suo ardore impunemente, come si arriva a poter sostenere senza esser incomodato il rigore del freddo più grande. L'uomo è fatto per sosserire più cose assai di quello, ch'ei sa; egli (nel mezzo dell'ingentilite nazioni) le proprie sorze quasi mai non riconosce, perchè l'educazione, ch'ei ricevette ad altro non tende, che a distruggerle, ed in questo progetto sempre mai vi riesce. Se il persetto uomo sisico veder si desideri, bisogna cercarle nelle selvaggie nazioni.

CAPITOLO XI.

Del Reumatismo .

festa sebbre. Il primo è una malattia della stessa sebbre. Il primo è una malattia della stessa spezie di quelle, di cui ho parlato; è egli una infiammagione, che si riconosce da una sebbre violenta, con ribrezzo, calore, polso duro, e dolore di testa. Qualche volta si patisce un freddo straordinario, con una svogliatezza universale, molti giorni prima, che si manisesti la sebbre. Il secondo giorno, il terzo, e alle volte anche il primo, viene assalto l'infermo da un dolore violento in qualche parte del corpo, singolarmente in tutte l'articolazioni, che il loro totale movimento impedisce, a cui ben tosso un calore, un rossore, ed una gonfiezza nelle parti suddette sussieguono. Il ginocchio è spesso la prima parte, che viene attaccatta, alle vol-

105

te tutte e due insieme. Succede sovente, che la febbre si sminuisca, quando il dolore è fissato; dura altre volte più giorni, e raddoppiasi tutte le sere. Si diminuisce il dolore dopo qualche giorno in una parte, indi ne attaca un' altra. Dal ginocchio va al piede, alla cofcia, alle reni, alle spalle, al gomito, alla mano, alla nuca, e spesso alle parti di mezzo. Liberasi qualche volta intieramente una parte, quando siane l'altra attaccata, ovvero molte, e come ho veduto ancora; tutte le articolazioni nello stesso tempo sono attaccate. e lo stato dell'infermo d'allora fa inorridire; non è egli atto ad alcun movimento, teme il soccorso di tutti quegli, che follevarlo vorrebbero; imperciocche non puossi toccare: senza recargli dolore. Non può egli soffrire neppur il peso delle coperte, che fa d'uopo sostenerle con degl' archi, ed il moto, che si comunica al pavimento nel caminar per le camere i suoi dolori raddoppia. I fiti nei quali sono per l'ordinario più crudeli i dolori, e più offinati, fono i reni, le anche, e la

6. 164. Trasportasi altresi di sovente il male negl'integumenti della testa, con dei dolori eccessivi. Io ho veduto attaccare le palpebre, ed i denti con tale violenza, da non potersi descrivere. Fino tanto, che il male è esteriore, per quanto egli sia doloroso, se sia ben curato l'infermo, non porta feco un grande pericolo; ma fe per qualche accidente, per qualche disordine, o per qualche occulta cagione portifi il male in qualche parte interiore, diventa pericolofo. Se affalisce il cervello, produce un delirio frenetico, se il polmone soffoca, se attacca lo stomaco, o gl'intestini, produce dei dolori inauditi, cagionati dalla infiammagione di queste parti, la quale se è grave ammazza prestissimo. Io ho veduto due anni sono un'uomo robusto, il quale quando fui chiamato, avea già una gangrena nelle budella. il di cui male erafi cominciato con un reumatilmo di braccio, e di ginocchio, che aveasi voluto dissipare col sudor sforzato con caldi rimedi; avea egli veramente fudato molto; ma l'infiammatorio umore portoffi agl' intestini; passò l'infiammagione a gangrena dopo trenta sei ore di dolori acutissimi, e due ore dopo la visita mia se ne mori

febbre, e cessa intieramente allora quando il dolore fassi sentire, ed i dolori non attaccano, che una, o due sole parti.

9. 166.

\$06 AVVERTIMENTI \$. 166. Se il male siasi per qualche tempo fissato in un' articolazione, incomodato il movimento durante la vita ne resta. Io ho veduto una persona, a cui un reumatismo di nucca lasciò il collo storto, che dopo vent'anni ancora perfifte; ed un povero giovane che avea perduto il moto di un'anca, e delli due ginocchi; ne poteva star egli in pie, ne a sedere, e pochissimi atteggiamenti, poteva egli avere stando nel letto.

5. 167. La più ordinaria cagione del reumatismo è l' impedita traspirazione, ed una densità inflammatoria del sangue; quest'ultima cagione deesi in primo luogo combattere; imperciocche fino a tanto, ch' essa sussiste, affaticherebbesi indarno a ristabilire la traspirazione, la quale da se medesima si ristabilisce, allorche la infiammagione si tolga; quindi bisogna trattar questa malattia, come le altre inflammatorie malattie, delle quali

ho parlato.

5. 168. Dichiarito che fiasi il male, si applichi il lavativo N. 3., ed un' ora dopo facciasi un salasso di oncie 22. dal braccio. Pongasi a dieta l'infermo, e facciasi copiosamente bere della Tisana N. 2., e della emulsione di mandorle N. 4. Nelle Campagne in cui l' emulsione di mandorle è di troppa spesa per il popolo, puossi dare in sue veci del siero purificatissimo, raddolcito con un poco di miele. Io ho veduto un reumatilmo gravissimo, il quale è guarito dopo due salassi, senza che prendesse l'infermo nessun altro rimedio, ne alimento per lo spazio di tre giorni. Il siero può ancora

giovare, se nei lavativi sia adoperato.

5. 169. Se il male non vadi considerabilmente cedendo dopo il primo falasso, bisogna a capo di qualche ora ripeterlo. Io ne ho ordinato quattro ne' primi due giorni, e qualche giorno dopo anche il quinto. Ma per ordinario la durezza del polfo dopo il fecondo fi fminuiice, ed abbenche continuino i dolori ad ester forti egualmente, è meno inquieto però l'ammalato. Bisogna ripetere il lavativo ogni giorno anche due volte se ciaschedun lavativo non scarichi, che poche materie, e se l'ammalato dei gagliardi dolori di testa patisca. Quando i reumatismi sono dolorosi all' estremo, non puossi in quel caso porre l'infermo nella positura necessaria a riceverlo; bisogna prendere in allora le bibite più ammollienti, che sia possibile, e dargli mattina, e sera una presa del Cremore di Tartaro N. 24. Con questo rimedio unito al siero, e preso per lungo tempo, ho guarite

AL POPOLO.

due persone da dolori reumatici, i quali dopo molti anni con un poco di sebbre frequentissimamente saceano ritorno.

I pomi, le prugne cotte, i frutti ben maturi di Estate, sono gl'alimenti migliori, che prender si possano.

Risparmiansi molti dolori agl' ammalati con tener sempre loro un' asciugatojo sotto la schiena, ed un' altro sotto le coscie, i quali servono a sollevarli senza disagio. Quando hanno libere le mani, un terzo asciugatoso da una corda pendente, che la superior parte del letto attraversi, è di somma loro utilità per potersi da se stessi ajutare.

duro non sia, io sono solito utilmente a purgare colla pozione N. 23., e se all'ammalato procura cinque o sei scarichi, ne risente d'ordinario un sommo sollievo, e nel possomani, o di la a qualche giorno vantaggiosa-

mente ripetesi .

6. 171. Quando i dolori fono eccessivi, non ammettono alcun rimedio; ponnosi adoperare in tal caso i bagni vaporosi, i quali sovente adoperatie per lungo tem-

po sono di somma efficacia, e recan sollievo.

Questi bagni vaporosi consistono unicamente nell' applicare i vapori dell' acqua bollente sulle parti inferme, cosa ch' è facilissima mediante vari artifizi, la scelta de'

quali fogliono le circostanze suggerire.

Bisogna adoprare continuamente se è mai possibile qualcheduno dei somenti ammollienti N. 9. Un mezzo bagno, o un' intiero tepido, in cui stia per un' ora l'infermo, arrecca un sollievo grandissimo: sono dappoi necessari i salassi, e i replicati cristeri. Io ho veduto un' infermo entrare ne' bagni con dolori acutissimi di reni, di anche, e di ginocchi, soffrirli crudelissimi ancora nei bagni, e nell' utcire di quelli; ma un' ora dopo di essersi messo a letto, sudò egli trenta sei ore continue, cosa quasi incredibile, ed in tal modo rimase guarito, non dee giammai il bagno preceder al salasso, o a qualche altra evacuazione per lo meno; imperciocche aumenterebbe la malattia certamente.

§. 172. Raddoppiansi ordinariamente i dolori durante la notte, e prescrivonsi dei rimedi per conciliare il sonno; ma molto male a proposito, imperciocche accrescono realissimamente la cagione del male, e distruggono gl'effetti degl'altri rimedi; ed anche spesso ben lungi di calmare i dolori gli accrescono. Tanto poco convengono, che il sonno medesimo, che viene naturalmente

nei

nei principi del male, apporta nocumento agl'ammalati. Hanno eglino dormendo dei scuotimenti continui, che dolorosamente li svegliano, o se dormono pure un qualche momento, sono più gagliardi i dolori nello sve-

gliarli.

s. 173. Guarisce il reumatismo, o col moto di ventre, o colle torbide, e spesse orine, le quali depongono un sedimento giallastro, o per via del sudore, ed è cosa rara, che questa ultima evacuzione non comparisca nel fine del male. Ajutasi col bere del Thè di sambucco, i sudori da principio però sono mai sempre cattivi.

s. 174. Succede egli ancora, ma assai più di rado, che i reumatismi finiscono col depositare una materia acre sulle gambe, nelle quali produce ella incontanente delle vesciche, le quali dopo di esservi aperte, passano a produrre dell'ulcere, le quali non così tosto debbonsi chiudere; altrimenti chiudendole ritornano in un tratto i dolori. Disseccansi naturalmente con una sobrissima dieta, e con qualche leggiero purgante.

S. 175. Formasi qualche volta un' ascesso, o nella parte inferma, o nelle sue vicinanze. Io ho veduto un Vignajuolo, a cui dopo crudeli dolori de' reni, formossi un' ascesso nella coscia, che avendolo per lungo tempo trascurato, erasi fatto mostruoso, quando ebbi occasion di vederlo. Lo feci aprire, e ne sortirono tutto ad' un tratto tre catini di marcia; ma l'ammalato spossato

essendo di forze, di là a poco morì.

Altra spezie di crisi, che al Renmatismo succede, è ina specie di rogna, la quale all'interno delle offese parti succede. Dacche l'eruzione è prodotta, svaniscono i dolori; ma durano le bolle qualche tratto di tempo.

s. 176. Io non ho mai veduto in questa spezie di reumatismo durare più di quindici giorni i dolori, ma ho
veduto a restare le parti deboli, intormentite, e gonsie e ricercarsi più settimane, ed alle volte dei mesi
(particolarmente se la malattia si attacca in Autunno)
pria, che l'ammalato tutte le sue forze riprenda. Ho
io osservato, che dopo un reumatismo dolorosissimo,
mantenevasi un senso fassidiosissimo di siacchezza, il
quale non cede, che dopo una copiosa eruzione di tutta la pelle di picciole vesciche piene d'un'acqua, la
maggior parte delle quali si aprono, altre disseccansi,
senza essersi aperte.

S. 177. Puossi più presto rinsorzare le membra indebolite con delle fregagioni, fatte sera, e mattina, con un pezzo di fanella, o di qualunque altro drappo di lana; facendo del modo, e sottomettendosi esattamente a'precetti, che sonosi detti nell'articolo della convalescenza.

Previensi questa malattia con quei mezzi medesimi, che parlando della Plerusia, e della Squinanzia ho io

fuggeriti.

§. 178. Alle volte il Reumatismo con sebbre attacca delle persone, che non sono tanto sanguigne, o il di cui sangue non è tanto disposto all'infiammagione, le di cui carni son molli, e nei loro umori maggior acrimonia, che densità si manifesta. Il salasso in questi tali è poco necessario, abbenche la febbre sia gagliardissima, ma bisogna piuttosto purgarli, e dopo la purgagione applicar loro dei vescicanti, i quali sovente appena applicati recano sollievo; ma bisogna aver mira di non gli applicare, quando abbia duro il posso l'intermo. La polvere N. 25. riesce mirabilmente in tal caso.

s. 179. Avvi un' altra specie di reumatismo, che chiamasi cronico, e sonovi certi segni, che lo distinguono.

1. E' egli ordinariamente senza sebbre, 2. dura pochissimo tempo, 3, non attacca di ordinario tante parti in una volta, quanto l'altro, 4. spesso nella parte inferma non vi si riconosce cangiamento alcuno, o di caldo, o di rossore, o di gonsiezza, alle volte però qualcheduno di questi accidenti si osserva. 5. Il primo reumatismo attacca le persone vigorose, e robuste; questo attacca piuttosto le persone di qualche età, e le più deboli.

5. 180. Il dolore del renmatismo cronico, se sia negletto, o malamente curato, dei mesi, e degli anni fuol egli durare. Egli è singolarmente ostinato all' eccesso, allorquando si porti alla testa, ai reni, o all'anca, o lungo alla coscia, nel qual caso di sciatica il nome riceve. Non avvi parte alcuna, che non sia da questo dolore attaccata. Fermasi alle volte in una piccolissima parte, come in un angolo della testa, della mascella, nella estremità di un dito, in un ginocchio. in una costa, in una mammella, nelle quali parti dei dolori ipessissimo cagiona, i quali fanno temere l'infermo di esser attaccato da un Cancro. Portasi ancora nelle parti interiori, sul polmone, ed ostinatissime tossi cagiona, le quali degenerano finalmente in malattie di petto gravissime. Portasi sullo stomaco, sugl'intestini, e vi produce delle coliche orribili. Portafi alla vescica, ed apporta dei mali fimili a quei, che dalla pietra rifrissentonsi, ingannan ancora sovente quelle persone, che

di cognizioni, e di sperienza sono fornite.

5. 181. Il metodo di cura non è, che poco differente dal precedente. Quindi se violentissimo sia il dolore, e sia l'ammalato robusto, un salasso nel principio sa un' ottimo effetto. 2. Si allungano gli umori, e se ne raddolcifce l'acrimonia facendo bere copiofamente una affai carica decozione di radice di Bardana N. 26. 3. Deefi purgare, dopo aver adoprati i diluenti; adoprafi perciò con profitto la polvere N. 21. In questa specie alle volte utilmente adoprasi un rimedio, che acquistossi qualche concetto, singolarmente nella Campagna; vien egli da Ginevra, non so per qual ragione, col nome di oppiata per il reumatismo; altro egli non essendo, che l' Elettuario Cariocofino tal quale si trova nelle Specierie. Ma devesi avvertire, che ha fatto egli del male, quando sia stato adoprato nella prima specie di Reumatismo, ed in questa egualmente, quando sia usato nei soggetti deboli, magri, biliofi, e senza il previo uso dei diluenti, o quando troppo lungamente si adoperò: Lascia egli una debolezza, da cui difficilmente se ne può liberare. E' egli composto d' aromi caldissimi, e d' acri purganti.

s. 182. Quando sonosi sperimentati i rimedi generali, se il male mantengasi; bisogna adoperare per lungo tempo quei rimedi, che a ristabilire la traspirazione sono capaci. Le pillole N. 18. ed una carica decozione di sambucco sono spesso riuscite. E quando per lungo tempo siensi allungati gli umori, e che non siavi più sebbre, che lo stomaco saccia bene il suo ufficio, che l'infermo non sia più costipato, nè di secco temperamento sornito, che la parte offesa non sia più insiammata, si può dare arditamente la polvere N. 25. la sera prima d'andare a letto con una tazza, o due di Thè di cardo santo, e la grossezza di una nocciuola di teriaca. Promuove questo rimedio dei copiosi sudori, che tolgono sovente il male. Puossi rendere più efficace involgendo tutta la parte in una fanella ammollita nella decozio-

ne N. 27.

finati. Io ho veduto dei grandissimi esfetti dall'applicazione di sette, e otto ventose sopra la parte dolente, e ho guarito con questo solo rimedio in brevissimo tempo delle sciatiche, che resistito aveano a molti anni di zimedi. I vescicatori, o gli empiastri di qualunque sorea, che producono una suppurazione in questa parte ajutano spessissimo la guarigione, ma con minor efficacia delle ventose, le quali bisogna più volte ripetere; Una verde tela incerata, o un' incerato verde zendado applicati fopra la parte inferma fannola copiosamente traspirare, e quindi n'esce l'acre umore, che il dolor cagionava. Talora eziandio l'una, e l'altra di queste applicazioni, ma fingolarmente il zendado, il quale più esattamente si applica, e la inceratura del quale è differente, fanno alzar delle vesciche, come i vescicatori. Un' empiastro di calcina viva, e di miele, insieme impastati, ha guarito delle ostinate sciatiche. Ne' medesimi casi è riuscito anche l'oglio d'uovo. Fassi con buon esito un settaccio al basso della coscia. Finalmente alcuni dolori, che non avevano obbedito ad alcuno di questi rimedi, sono stati guariti con artifiziale scottatura fatta nel luogo, in cui si risente il dolore più vivo; purche qualche particolare ragione, tratta dalla cognizione anatomica delle parti, non determini il Chirurgo a non azzardarla. Non bisogna adoperare sul capo i terri roventi.

5. 184 I bagni caldi di Bourbonne, di Plombieres, di Aix, e molti altri, sono sovente moltissimo efficaci. lo sono nulladimeno persuaso, che non vi è dolore di reumatismo, che non si possa togliere senza l'ajuto loro. Sostituisce loro il popolo il bagno di feccia, il quale guarisce alcuni infermi facendoli copiosamente sudare. I bagni freddi sono il miglior rimedio preservativo; ma lempre non si può farli. Molte circostanze ne rendono l'uso assolutamente impossibile per alcune persone. Quelle, che sono soggette a questa specie di reumatismo, faranno benissimo di stroppicciarsi ogni mattina tutto il corpo se possono, ma singolarmente le parti dolenti, con una fanella. Questo rimedio mantiene la traspirazione meglio di ogni altro, e talora anche l' aumenta troppo. E' utilissimo altresì di avere tutta la pelle coperta durante l'inverno, immediatamente con

delle vesti di lana.

Dopo un reumatismo violento, deesi schiffare per lungo tempo l'aria fredda, e umida, che cagionerebbe una recidiva.

§. 185. Adopransi sovente nel reumatismo dei rimedi dannosissimi, i quali tutto di producono dei mali gravissimi; tali sono i rimedi spiritosi, l'acqua vite, e l'acqua vulneraria. O rendono più ostinato il dolore, e più sisso, indurendo la pelle, ovvero obbligando l'umore

a portarsi in qualche altra parte. Hannosi degli esempi di persone morte prestissimo per aver applicato lo spirito di vino nei dolori reumatici. Altre volte non potendo l'umore uscir per la pelle, alle ossa si porta, e le contamina. E' quivi successo un caso singolare, da cui potrebbesi approsittare. Una semmina strossinò di sera suo marito ammalato di un reumatismo dolorosissimo di un braccio con dello spirito di vino; un fortunato accidente distrusse il male, che avrebbegli fatto; nell' accostar la candela prese suoco lo spirito di vino, abbruciossi la parte inferma; su indi medicata, e i dolori del reumatismo con questa suppurazione intieramente finirono.

Gli unguenti stimolanti, e grassi producono ancora dei pessimi effetti, e sono ugualmente nocivi. Oslervaronsi delle carie, dopo l'uso di un rimedio, conosciuto fotto il nome di Balsamo di Zolso Terebentinato. Nel 1750. io fui consultato per una donna, tre giorni prima, che morisse, che per lungo tempo soffriva dei dolori gagliardi; avevangli dato diversi rimedi, e fra gli altri preso aveva una quantità di tisana, in cui eravi l' antimonio con qualche purgante, ed erasi stropicciata con un balsamo grato, e spiritoso. La febbre, i dolori, il prosciugamento, eransi accresciuti; gli ossi delle coscie, e delle braccia eransi tarlati, e nei movimenti necessari per potersi sollevare, eransi rotte, senza sortire dal letto, le due coscie, ed il braccio. Un esempio così terribile dee far riconoscere il pericolo dei rimedi adoprati a capricio, anche nei mali, che da se stessi i men gravi appariscono. Io devo ancor avvertire, che sonovi dei dolori reumatici, i quali non vogliono alcuno rimedio alla parte offesa applicato, e che quali tutti i rimedi dell' irritamento producono; deesi in allora procurar di difendere dall'impressione dell'aria le parti con una fanella, e con una pelle di animale col pelo.

E' assai meglio qualche volta lasciare un mediocre, e ostinato dolore, singolarmente nei vecchi, e negl'infermicci, di quello che adoprar troppi, o troppo violenti rimedi, che recherebbongli più male dello stesso

dolore.

s. 186. Se la durata del dolore permanente nello steffo sito un principio di rigidezza nell'offesa articolazione cagioni, bisogna esporre due volte al giorno la parte al vapore dell'acqua calda, indi asciugarla benissimo con caldi pannilini, o stroffinarla dappoi coll'ungento di

Al-

Altea ... La doccia, unita a questo vapore molto più

efficace lo rende. Ho fatto fare per un caso di questa specie, una macchina semplicissima di ferro imbianchito, che in un tempo medesimo al vapore, ed alla doc-

cia ferve egualmente.

5. 187. Sono soggetti i fanciulli a certi dolori così veementi, ed universali, che non si ponno toccare in alcuna parte, senza farli fieramente gridare. Non bisogna farsene besse, ne trattar questo male come un reumatismo; imperciocche dipende alle volte dai vermi, ed allor, che si sopo scacciati, intieramente si suol dileguare.

CAPITOLO XII. acontento meca

Della Rabbia.

5. 188. DOssono gli uomini diventare arrabbiati senza morficatura alcuna, ma questo caso è rarissimo. La rabbia è propriamente una malattia del genere canino, cioè a dire dei cani, dei lupi, e delle volpi; non è quasi che in loro, che naturalmente succeda. Quando si è manifestata in alcuno, morde questi degl' altri; molti diventano gl' arrabbiati; gli altri animali, e gli uomini stessi sono morsicati, e questa morsicatura produce alcune volte la rabbia; imperciocche non è credibile, che ella mai sempre costantemente succeda.

\$. 189. Se un cane dopo di essere stato morsicato, sia nello stesso tempo tristo, e stizzoso, se abbia dell' avversione al cibo, e qualche cosa di straordinario negl' occhi, se abbia dell'inquietudine, la quale dalla sua andatura apparisce, deesi temere, che non sia egli arrabbiato, e si deve tostamente legarlo, affine di poterlo ammazzare, finche la malattia sia intieramente palese. Maggior prudenza sarebbe subitamente ammazzarl.

Si accrescono immantinente i sintomi, s'ingrandi e l'avversione ai cibi, e singolarmente ai liquidi, non riconosce il proprio padrone, la sua voce si cangia, non permette, che nessumo se gli avvicini, e morde coloro, che lo vogliono fare; si allontana dalla sua abitazione, camminando colla coda, e colla testa bassa, colla lingua mezza in fuori pendente, e coperta di schiuma (cosa per altro, che d'ordinario in tutti i cani succede). Gli altri cani sovente assai da lungi lo sentono, e con aria di timore lo sfuggono, ed è questo un segno di rabbia sicurissimo. Si accontenta alle volte di mordere con

Tissot, Sup. al Diz. di Sanità. T. I. H

AVVERTIMENTI

loro che sonog i vicini; altre volte più surioso divenuto si slancia a dritta, e sinistra, su tutti gli nomini, ed animali, che incontra; ssugge con orrore l'acque tutte; cade sinalmente spossato, qualche volta rialzasi, qualche poco ancor si strascina, e muore di ordinario nel terzo, o al più tardi nel quarto giorno dopo l'at-

tacco, ma sovente più presto.

5. 190. Quando sia stato qualcheduno morsicato, chiudesi per ordinario così presto la piaga, come se ella avvelenata non fosse; ma dopo qualche tempo più o meno, dopo tre settimane, fino a tre mesi, e dopo sei settimane più di sovente si comincia a sentire un fordo dolore nel sito della chiusa piaga; gonfiasi la cicatrice, fassi ella rossa, e si apre, scorrer lasciando un caustico puzzolente, e rosseggiante umore. Nel momento medesimo si attrista l'infermo, di mal'umor si risente, ha egli un generale stupore; un freddo quasi continuo, una difficoltà di respiro, una smania, che mai non lo abbandona, dolori di ventre, il polfo debole, ed ineguale, il sonno agitato, inquieto, e turbato da risvegliamenti, e da scuotimenti improvvisi, da paure; irregolare è il moto di ventre; fuccedono da un momento all' altro dei freddi sudori; e qualche volta un lieve dolor di gola si patisce. Questo è lo stato primo della rabbia,

che da qualche Medico rabbia muta si appella:

S. 191. Il fecondo grado, ch'è la rabbia avanzata, o rabbia bianca, dai feguenti fintomi viene accompagnata. L'infermo è angustiato da un' ardente sete, e prova fatica nel bere; odia bentolto la bevanda; e l'acqua particolarmente, e l'abborrisce di la a qualche ora, ed è questo abborrimento sì forte, che l'avvicinamento dell' acqua presso i suoi labbri, la sua vista, il fuo nome medesimo, o quello di qualunque altra bevanda, la vista di quelle cose, che per la loro trasparenza hanno qualche fomiglianza coll'acqua, come sarebbe il lume, producongli una estrema angoscia, e qualche volta delle convulsioni. Trangugiano in questo frattempo, ma con fatica, un poco di carne, o di pane, della zuppa alle volte, e più volte ancora delle bevande offerte loro come rimedi, purche nessuna di queste sia di acqua in guisa composta, oppure, che nel tempo medesimo non gli si parli di acque giammai. S'ingrossa l'orina, e s'infiamma, e qualche volta ancor si sopprime. Fassi loro fiacca la voce, e quasi affatto si perde; ma ciò, che si dice de' loro abbajamenti a guisa di cani, altro non è, che una novella ridicola supposizione, priva affatto di fondamento; come lo sono ancora tante altre favole, di cui piena zeppa è l'istoria di questo male. L'abbajamento dei cani sa loro fastidio. Han eglino dei movimenti di delirio, meschiato con un poco di surore. Questi sono i movimenti in cui cercano di mordere, e che hanno morsicato qualche volta eziandio. La guardatura è sissa, e bieca, la faccia rossa sono vente. Ordinariamente questi infelici sentono venire gli accessi, e scongiurano gli assistenti a doversene star in guardia; moltissimi però non hanno questa voglia di morficare. Inesplicabili sono le smanie, ed i dolori, che sossiono, bramano ardentemente la morte, e sonosi alecuni da se stessi ammazzati, quando hanno avuto il potere di farlo.

§. 192. Comunicasi mediante la saliva, e la sola saliva insetta ne è il veleno. Eccone i suoi effetti. 1. se
le serite sien fatte traverso degl'abiti sono meno pericolose di quelle, che hanno ferita immediatamente la
pelle. 2. che gl'animali di molta lana, o di solto pello forniti, sono spesso preservati dall'impression del veleno; imperciocchè in questi due casi gl'abiti, il pelo,
e la lana, hanno asciugato i denti del velenoso animale.

3. Le ferite, che fa un'animale subito dopo di aver morsicato molti altri sono men pericolose delle prime, perchè la saliva resta esaurita. 4. Si accresce il pericolo se sia morsicata la faccia il collo, e svilluppasi il male più presto, perchè la saliva tè più prontamente contaminata. Nei casi di questa specie si è veduta apparire la rabbia nel terzo giorno. 5. più che la rabbia e avanzata, più sono le morsicature pericolose. Da quanto ho detto s'intende, per qual ragione molte persone, che sono state morsicate, alcune divengono arrab

biate, ed altre non lo divengono.

s. 193. Vantasi un' infinità di rimedi per la rabbia, e singolarmente in questo paese, le radici di rosajo salvatico raccolte in certi tempi, sotto i savorevoli aspetti lunari, e con molta cautela seccate. V'è d'altra parte la polvere del Palmario, quella delle scorze d' novo calcinate, quella dell' Epatica Terrestre, meschiate con un terzo di peppe, rimedio decantato lungo tempo in Inghilterra, quello della scorza di Ostrica, quello della verbena, il bagno di acqua marina, ec. La morte di un' infinità di rabbiosi, che li averanno presi quasi tutti, e la sicurezza che nessuno era guarito giammai quando si era scoperta la rabbia, hanno dimostrata l'

H 2 inu-

inutilità loro a tutta l' Europa. Ella è cosa certa, che prima del 1730. non erasi alcun infermo salvato di quelli, ne'quali erasi incominciata a scoprire la malattia, e che inutili tutti i rimedi eransi sperimentati. Quando gli si davano prima del male i rimedi, arrabbiavano gli uni, non arrabbiavano gli altri. Succedeva lo stesso in coloro, che non prendevan rimedi. Quindi inutili si rendevano i medicamenti. Ebbesi finalmente l'onore di scoprirne uno sicuro qual'è il mercurio, e qual-

che altro rimedio.

5. 194. E' necessario, che il velen si distrugga, e il Mercurio quest' effetto produce, egli n'è il controveleno. Cagiona il veleno un' irritamento univerfale de'nervi , calmasi cogl' antispasmodici , quindi il Mercurio unito agli antispasmodici fanno tutto ciò, che in questa malattia è necessario di fare. Hannosi parimente moltissimi esempi di persone veramente arrabbiate, e guarite con questo felice soccorso, e quegli, che han la sfortuna di essere morsicati, devono restar persuasi, che servendosi delle necessarie precauzioni, sono eglino intieramente al sicuro di non incontrar la malattia. Quegli stesfi, nei quali ella s'è già discoperta, que'stessi rimedi han d'adoprare con una total confidenza, sul fondamento appoggiati delle inumerabili cure col mezzo loro operate. Sonovi stati dei casi, nei quali si sperimentarono esfere inutili questi rimedi; ma qual è mai quella malattia, che non abbia i fuoi casi incurabili?

s. 195. Subito dopo la morficatura s'ella è nella carne, e possasi far senza pericolo, bisogna tagliare tutta quella porzione, che su dalla bava toccata; anticamente abbruciavasi con un serro rovente, perchè le scarnissicazioni sono inutilissime, e questo metodo sarebbe sorse il più attivo, ma una costanza richiede, che in tutti gl'infermi non puossi sperare. Deesi per lungo tempo lavare la ferita coll'acqua salsa un poco tepida, indi strossnare i labbri, e le parti all'intorno due pollici di distanza, con un'ottavo di oncia dell'unguento N. 28. e medicasi due volte al giorno coll'unguento leggerissimo; come al N. 29. per produrre una suppurazione; ma avvertasi; che dell'unguento N. 29. una sol volta

al giorno deesi servire.

Per quello riguarda alla dieta, bisogna sminuire la quantità degl'alimenti, e della carne singolarmente, a stenersi dal vino, dai liquori, e dagl'aromi, e da tutte le cose calde, bere continuamente una tisana d'orzo, o di fiori di tiglio, tenersi lubrico il ventre con dei

cibi

cibi ammollienti, o con dei lavativi, bagnarsi le gambe ogni giorno nell'acqua tepida. Puossi prendere ogni due, o tre giorni una presa del rimedio N. 30. il quale è insieme composto di Mercurio, che distrugge il veleno, e di muschio, che impedisce gli spasmi; avverto però, che io poco mi sido del Mercurio dato in tal sorma, e che le fregagioni sono assai più essicaci, ed esse saranno sempre bastanti, come io spero, per prevenire la malattia.

s. 196 Se la rabbia è dichiarata, e se l'infermo sia robusto, e sanguigno, si ordinerà un salasso copiosissimo, che si replicherà, se le circostanze lo vogliano, sino alla quarta volta.

2. Un bagno tiepido, s'egli è possibile di farvi entrar l'ammalato, e si ripetera parimente due volte al gior-

no.

3. Si metteranno ogni giorno, due o anche tre lavativi ammollienti.

4. Si stropiccieranno due volte al giorno le serite, e le vicini parti colla pomata N. 28.

5. Si stropiccierà con oglio tutto il membro morduto.

e si ravvolgerà con fanella stropicciata d'oglio.

6. Si prenderà ogni tre ore una presa del rimedio N. 30. con qualche chicchera d'infusione di tiglio, o sambucco.

7. Si prenderà ogni sera il rimedio N. 31. e ripeterassi anche la mattina, se non è tranquillo l'infermo,

soprabbevendovi la stessa infusione.

8. Se vi saranno delle palpitazioni grandi di cuore, e in bocca dell'amarezza, si potrà dare la polvere N. 35. che sa recere un poco di slemme, e di bile.

9. Poco disturbo si sostre per nutrire l'infermo; se egli ne voglia, se gli posson dare delle panatelle, dei brodi, del pane, delle minestre farinose, e del latte.

5. 197. Adoprandosi questi rimedi, vedrannosi a scomparire appoco, appoco tutti i sintomi, e finalmente a ristabilirsi intieramenre la sanità. Ma se resti l'infermo per lungo tempo debole e timoroso, egli si darà tre vol-

te al giorno una presa della polvere N. 14.

5. 198. Si è veduto un garzone, in cui s'era incominciata a manisestare la rabbia, essere persettamente guarito, stropicciando le vicine parti della serita con dell'oglio di oliva, in cui si diciolse della cansora, e dell'oppio; sacendogli sare delle fregagioni colla pomata N. 28. e sacendogli bere dell'acqua di Luce, (quesso è un liquore spiritoso, ed antispasmodico) con un

H 3

poco

poco di vino. Questo rimedio, di cui se ne può premdere un cucchiajo da casse ogni quatt' rore, calma l'agitazione, promuove un copioso sudore, e tutti i sinto-

mi fa comparire.

§. 199. Si guariscono i cani stropicciandoli con della pomata in ragione tripla di quella dose, che si pratica cogl' uomini, e dando ad essi il boccone N. 33. ma bifogna adoprar questi rimedi, nel momento medesimo, che sono morsicati. Quando la rabbia è dichiarata, sarebbe troppo pericoloso il farne la prova, ma bisogna tosto ammazzarli. Puossi tentare però, se gettandogli il boccone, lo inghiottissero mai.

Dopo, che sono morsicati, bisogna tenerli chiusi, e non lasciarli in libertà, che a capo di tre, o quattro

meli.

9. 200. Circa alla morficatura dei cani è invalso un pregiudizio pericoloso, e falso, ed è che se un cane che non fia arrabbiato abbia morficato qualcuno, dato che arrabbii quel cane, arrabbierà nello stesso tempo quella persona, ch' era stata già morsa. Una tal idea è ridicola equalmente, che se si dicesse, che quando due persone hanno giaciuto nello stesso letto, se l'una arrabbia, o si ammali di vajuolo, o di qualunque altro mal contagioso; dopo dieci, o dodici anni, l'altro nello stesso-

tempo ne farà attaccato.

Due sole cose devono succedere; o che il cane, che morde ha un principio di rabbia; in questo caso ella manifesterassi dopo qualche giorno, e devesi dire in quel caso, che è stato morficato da un cane rabbioso; oppure non ne ha egli affolutamente ne anche un principio di rabbia; ed in questo secondo caso io domando a qualunque uomo di senno, se gliela può comunicare giammai? Questa idea falsa, e stravagante un errore pericoloso produce in coloro, che ne sono imbevuti; servendosi del dritto, che fatalmente accordogli la legge di far uccidere i cani, e rimaner full' incertezza del proprio stato, e del proprio destino; spaventosa incertezza, e che può avere delle conseguenze funeste dal veleno affatto indipendenti.

5. 201. Al giorno d'oggi non è più necessario dimostrare l'orrore, e la barbarie, e il male di quel cattivo metodo, con cui gl'infermi affogavansi fra le coperte, o infrà i materassi. E' egli proibito un tal metodo in molti paesi, e sarebbe senza dubbio punito, o almeno dovrebbe esserlo in que' medesimi, ne' quali non lo

è stato finora.

Un'

Un' altra barbarie di cui sperar bisogna, che più non se ne veda alcun esempio e l'abbandono di questi infelici senza chi li soccorra; abbandonamento odioso anche in questi casi, ne' quali non avvi speranza alcuna di salvezza, e che criminale sarebbe oggidì, in cui puossi loro degl'essicaci ajuti apportare. Io lo ripeto, non hanno sovente gl'infermi voglia alcuna di mordere, e quegli stessi, che ne sono vogliosi, hanno timore di farlo ed avvertiscono, che si stia lungi da loro; quindi non corresi pericolo alcuno, e se mai ve ne sia, facilmente riesce con qualche cautela guardarsi.

CAPITOLO XIII.

del Vajuolo.

ne sono; imperciocchè di cento persone non ve ne sono, che quattro, o cinque, che ne vadano estenti. Egli è vero però, che se attacca tutto il Mondo, non lo attacca, che una sol volta, e che quando abbiasi avuto, siasi al sicuro per sempre (a). E egli nello stesso tempo uno de' più micidiali, e se eglie sovente molto benigno, distrugge alle volte quasi quanto la peste. Si è dimostrato, che combinando le stragi dell'Epidemie micidiali, e delle benigne, uccide questa malattia la settima parte di quei, che sorprende.

§. 203. Il vajuolo ordinariamente nell'infanzia succede; rare volte una sola persona in un sito assalice, per
lo più egli è sovente Epidemico, ed attacca una gran
parte di quei, che non l'hanno sofferto giammai. Cessa
egli di ordinario dopo qualche settimana, o dopo qualche mese, e nel sito medesimo non ricomparisce che a

capo di quattro, di cinque; e di sei anni.

§. 204. Annunziasi il male sovente tre, o quattro giorni prima, che la sebbre apparisca, da un leggiero abbattimento, da una mancanza di sveltezza, e di brio, da una disposizione al sudore, da una perdita di appetito, da un cangiamento di faccia, dagl' occhi ammaccati.

H 4.

⁽a) Precinde il celebre Autore in questo luogo da quei singolarissimi casi, nei quali alcune pochissime persone vanno soggette al vajuolo per due, tre, e quattro velte
ancora, siccome toccommi vedere.

cati. Nei fanciulli con tutto ciò di un temperamento tardo, e flemmatico ho veduto, che una benigna agitazione del fangue, prima, che il ribrezzo fosse comparso, una vivacità gli donava, una sveltezza, un colorito, che non avevano in nessun tempo goduto.

Sopravvengono in oltre dell'alternative di freddo, e di caldo, e finalmente un ribrezzo molto confiderabile, il quale dura alle volte fino quattr'ore, e gli suffiegue un calore ardentissimo, che ha per compagni un dolore di testa acutissimo, e di reni, un vomito, o una voglia

almeno di vomitare.

Questo stato dura varie ore, dopo le quali declina un poco la febbre, con un sudore, che copiosissimo alle volte succede, ed allora l'infermo trovasi meglio, ma rimane dappoi aggravato, stupido, e svogliatissimo, con un dolore di testa, di reni, e sonnolenza; quest'ultimo sintoma non è, che ai fanciulli comune, che ai sette, o ai otto anni di etade non sieno arrivati.

Questa declinazione di sebbre non è lunga disfatto; imperciocche di là a qualche ora, e di ordinario in su la sera, ricomparisce con tutti i suoi accidenti, e nel-

la stessa guisa finisce.

Questo stato è tre, o quattro giorni durevole, dopo dei quali (rare volte più tardi) le prime bolle apparificono, mediante il sudore, che il raddoppiamento finifice. Ho io d'ordinario veduto le prime alla faccia, indi alle mani, alle spalle, al collo, alla superior parte del petto. Poichè questa eruzione è comparsa, se la malattia debba esser benigna, togliesi assatto la sebbre, continuasi a traspirare, si accresce il numero delle pustule, e riempiono il dorso, i fianchi, il ventre, le coscie, le gambe, i piedi; e qualche volta ancora sotto le piante dei piedi germogliano copiosomente, oppure ingrossandosi cagionano spesso dei dolori acutissimi dalla durezza della soprappelle di questa parte prodotti.

Il primo giorno sovente, ed il secondo dell'eruzione (io parlo sempre del vajuolo benigno) evvi ancora un leggierissimo movimento di sebbre alla sera, verso il fine del quale compariscono molte pustole; ma quando la sebbre dopo la prima eruzione onninamente si toglie, non si deve aspettare, che un vajuolo scarsissimo; imperciocche se abbondantissima sia l'eruzione, o se ella abbia a diventar tale, la sebbre come ho detto non cessa tutta in un tratto, ma sempre una poca ne resta,

che si raddoppia in tutte le sere.

Le pussole nascenti rassomigliansi ad una picciola mac-

chia rossa, somigliantissima ad una morsicatura di pulce, ma fegnata nel mezzo con un picciolo punto bianco, alquanto sollevato, e che appoco appoco s'ingrossa, ed il rossore all' intorno si espande. Diventano più bianche a misura, che s'ingrossano, e di ordinario il festo giorno dopo la loro eruzione, arrivano ad un maggior grado di grandezza, e di marcia ripiene. Ve ne sono di quelle, che sono grosse quanto un pisello, ed anche più; ma queste non sono però in numero grande, Dopo questo momento incominciano a farsi gialle, e secche, ed a cadere sotto specie di livide squame, dieci, o undici giorni dopo la loro fortita. Siccome sono venute in diverso tempo, così si maturano, si disseccano, inegualmente vanno cadendo. La faccia è rossa alle volte, finattantocche sonovi delle pustole immature nelle gambe; quelle delle piante mantengonsi lunghissimo tempo.

s. 205. La pelle è necessariamente dalle pustole tesa, e dopo, che una certa quantità, n'è venuta, tutti gli spazi fannosi rossi, lucenti, e gonsiatissima la pelle. La prima parte, che gonsiasi è la faccia; imperciocche la faccia è quella, dove le pustole sono più presto arrivate alla loro grossezza; e l'ensiagione qualche volta è tanto considerabile, che mostruosa apparisce in guisa tale, che il collo, e gl'occhi sono onninamente serrati. Si sgonsia la faccia a misura, che si dissecca il vajuolo, e gonsiansi allora enormemente le mani, indi le gambe; imperciocchè la gonsiezza è la sequela del massimo grado della grossezza delle pustole, e questo grado in que-

ste differenti parti successivamente succede.

febbre nel tempo della suppurazione, e questo non è già sorprendente; un solo suruncolo cagiona la febbre, e come mai delle centinaja, e delle migliaja di questi piccioli ascessi non la dovranno produrre? Questa febbre costituisce il più pericoloso periodo della malattia, che suol cadere fra il nono e il tredicesimo giorno; imperciocchè molte circostanze variano di due, o tre giorni il tempo del maturamento. Sosser in questo tempo l'infermo del calore, della sete, dei dolori, della inquietudine. Se il male sia di rimarco, non dorme l'infermo, delira, si assanna, resta assopito, e si muore, ancor egli da sossocione, o letargo, e spesso da tutte due in una volta.

In questa sebbre suppurativa il polso è qualche volta orribilmente celere, e la gonfiezza all'articolazion della mano fa, che in qualcheduno piccolissimo appaja. Il tempo del maggior pericolo è, quando la faccia, la testa, ed il collo sono eccedentemente gonsi. Appena queste parti a sgonsiarsi incominciano, che disseccansi le croste del viso, e fassi vizza la pelle, si regola il polso, e vassi togliendo il pericolo. Quando pochissime sono le pustole, questa seconda febbre è tanto leggera, che per distinguerla bisogna farvi attenzione, nè appor-

ta in quel caso pericolo alcuno.

5. 207. Oltre tutti questi sintomi, ve ne sono degli altri, che ricercano una somma attenzione. L'uno è il male di gola, da cui molti ammalati sono assaliti, allorche la febbre facciasi acuta. Dura egli due, o tre giorni, e si sa la deglutizion dolorosa; ed inoltre quando la malattia è estremamente grave, non puossi più assolutamente inghiottire. Si attribuisce volgarmente alle pustole, che attaccan la gola, ma è questo un pregiudizio, e queste pustole son per lo più una chimera. Succede per lo più questo male di gola prima del tempo dell'eruzione, se la malattia è lieve, e finisce quando esta è compiuta, e quando ricomparilce nel corso della malattia, e sempre propozionato al grado della febbre; quindi non dalle pustole, ma dall'infiammagione egli assolutamente dipende. E s'egli è durevole, quasi sempre ha per compagno un secondo sintoma, qual? è la salivazione. Quando la malattia è leggerissima, o di pochissima età l'ammalato, rare volte s'incontra, manca di rado all'incontro, se i sette, o gl'ott'anni sorpassi l'infermo; ella è prodigiosa però, quando sia il vajuolo moltissimo, e l'ammalato sia adulto. In quest' ultimo caso fassi ella continua, nè lascia alcun momento di quiete all'infermo, e lo tormenta sovente più di qualunque altro fintoma del male, tanto più, che a capo di qualche giorno, si esulcerano intieramente l'interior delle guancie, la lingua, ed il palato. Per quanto incomoda sia questa eruzione, giovevolissima ella è però. I fanciullini, che ne sono i meno soggetti, hanno certuni in sua vece una diarrea; ma io ho veduto, che quest'ultima evacuazione presso loro è molto più rara, che la falivazione presso gli adulti.

\$. 208. I fanciulli sino all'età di cinque, o sei anni, sono soggetti alle convulsioni prima della comparsa delle pustole; esse non sono pericolose, purche non siano accompagnate ida altri sintomi violenti, e molesti. Quelle, che sopravvengono, o quando l'eruzione già fatta scomparisce tutta ad un tratto, o nel tempo

del-

Succedono spesso dell'emorragie di sangue dal naso ei primi giorni del male, le quali sono utili infinitamente, e di ordinario sollevano il dolore di testa. I anciullini ne sono poco soggetti, qualche volta però ne ono assalti; ed io ho veduto a finire subito dopo l'

morragia dei sopori considerabili. §. 209. Distinguesi ordinariamente il vajuolo in due pecie, in confluente, e discreto, e questa distinzione ce la setta la natura. Ma siccome la cura dell' uno è la stesa dell'altro, e che altro non abbisogna, che porpozionare la dose del rimedio al male, per non impegnarmi in questo troppo lungo discorso, e troppo difficile a inendersi della maggior parte dei lettori, io stimo ben atto, che per tutto ciò, che riguarda il vajuolo malino, mi restringa alla descrizione, che ho presentato, a quale i fintomi essenziali, all'una e all'altra specie comuni, intieramente contiene. Io mi contento solo di aggiugnere, che si dee aspettare un vajuolo copiosislimo, se venga crudelmente attaccato nel principio l' nfermo, da molti violenti sintomi; sovra il tutto se gl'occhi sieno estremamente lucidi, i vomiti continui, violenti i dolori dei reni, e se nello stesso vi sia molta smania, ed inquietudine, se sieno molto assopiti i fanciulli, se facciasi l'eruzione dopo il terzo, ed alle volte dopo il secondo giorno; imperciocche quanto più l'eruzione in questo male è sollecita, la malattia è più pericolosa, all'incontro è cosa migliore più, che l'eruzione ritarda; quando però questo ritardo non sia cagionato da una gradissima debolezza, o da qualche violento interno dolore.

§. 210. La malattia è qualche volta sì lieve, che l'eruzione apparisce senza, che neppur abbiasi sospettato, che il fanciullo sia infermo; ed in quel caso il proseguimento del male al principio corrisponde. Sortono le pustole, s'ingrassano, suppurano e fansi mature, senza che l'ammalato si obblighi al letto, dorma meno.

o gli si infievolisca l'appetito.

E' cosa comunissima il vedere dei fanciulli in Campagna (e questi quasi sempre sono quei fanciulli, che l' hanno sì mite) girare all'aria aperta tutto il tempo della lor malattia, correndo, e mangiado nella stessa guisa, che se sossero sani. Quegli stessi che l'hanno avuta un poco più grave, escon d'ordinario di casa; che l'eruzione è appena intieramente finita, e si danAVVERTIMENTI

Nonnostante questa poca cautela guariscono molti perfettamente; ma questo non è per altro un esempio, che si debba seguire; imperciocchè un gran numero sperimenta delle pericolosissime conseguenze; e summi condotta un gran solla di questi fanciulli, i quali dopo di aver avuto un benigno vajuolo, ma trascurato, in differenti specie di malattie erano incorsi, che disficilissime sono a distruggersi.

5. 211. Anche questa è una di quelle malattie, la cattiva cura delle quali, e singolarmente la voglia di far sudare, ne ha aumentato il pericolo per lungo tempo, e l'aumenta ancora fra il popolo, singolarmente

nelle Campagne.

Si osserva, che fassi l'eruzione nel tempo, che suda l'infermo, e che sta egli meglio, quando l'eruzione sia compiuta; conchiudesi, che accelerando questa eruzione, si contribuisce al sollievo dell'ammalato, e si pensa, che aumentando la quantità del sudore, e delle pustole, il sangue meglio si depura di tutto il veleno. Son questi errori funesti, i tristi esempi dei quali ne provano

tutto giorno il pericolo.

Quando il veleno è passato nel sangue, bisogna, che cora un certo tempo, perchè egli produca il suo effetto; essendo in allora guastato il sangue dal veleno introdotto, e da quello, che già si è formato, la natura si affatica a sbrigarsene, e a mandarlo alla pelle nel tempo preciso, in cui tutto è a ciò fare disposto. Questorzo è d'ordinario bastevole, ed è spessissimo anche troppo violento; ma che troppo debole egli si sia, rarissime volte succede. Quindi conoscesi, che quando lo sforzo è bastevole, non è d'uopo di accrescerlo con dei caldi rimedi, i quali lo rendono troppo pericolofo, e violento. Quando egli sia troppo veemente, se si aumenta diventa mortale. Rarissimi sono quei casi, ne' quali sia egli troppo languido, particolarmente nella Campagna, e difficilmente si può giudicare; quindi bisogna sommamente esser guardinghi nell'adoprare i caldi rimedi, che in tai malattie sono mortali.

Il vino, la Teriaca, le confezioni, l'aria calda, le pesanti coperte, delle migliaja di fanciulli annualmente fanno morire, i quali guariti sarebbero, se altro non si avesse lor dato, che dell'acqua tepida. E tutte quelle persone, che bramano la salvezza de vajuolosi, debbono diligentemente impedire, che di questi tali droghe

nei-

messun uso ne facciano, le quali abbenche non rendino mortale la malattia, la fanno diventare crudele, e ac-

compagnata da conseguenze le più funeste.

Il pregiudizio è ben radicato, e difficilmente potrassi distruggere, ed altro io non desiderio, che di far aprire gl'occhi fugl' accidenti del metodo, caldo, e fugl' avvenimenti di quello, che son' io per proporre, ed in allora non sospenderassi per lungo tempo il giudizio. Devo dir parimenti, che ho io ritrovato presso il popolo delle Città maggior docilità in questo punto, singolarmente nell'ultima Epidemia, più di quello, che io non avrei ardito sperare. Non solamante quei, che da principio eranfi meco configliati, la dieta rinfrescativa offervavano, che loro aveva prescritto, ma adoperavanta i stessi loro vicini, quando erano i loro figliuoli attaccati, ed essendo stato sovente chiamato dopo vari giorni di malattia, ho con piacere offervato, che in molte famiglie non erali preso alcun caldo rimedio, e che nel rinfrescar l'aria erasi molta diligenza adoprata. Io voglio sperare, che questo metodo farassi tra noi ben presto comune, e ciò che lo metterà in credito è, che in quest' ultima Epidemia, benche numerosissima, è stata delle precedenti meno fatale.

6. 212. Dopo, che la malattia è incominciata, cosa che si conghiettura, se trovinsi quei segni, che poco inanzi ho descritti, se non ha avuto il vajuolo l'infermo, e s'egli attualmente nel luogo infetto si attrovi, mettesi ad una esattissima dieta, egli si fanno i bagni tiepidi dei piedi sera, e mattina; questo è sil rimedio più proprio per diminuire il numero delle pustole alla testa, e facilitar l'eruzione nel rimanente del corpo. Contribuiscono ancor molto i lavativi per vincere il dolore di testa, per sollevare le nausee, ed il vomito, i quali, assigno molto l'infermo; ma che ricercasi male a proposito di rassenar con le confezioni, o con la teriaca, e quello ch'è più pericoloso ancora, col voler debellar la cagione con un vomitorio, o con un purgante, i quali rimedi nel principio di questa malattia

perniciosissimi sono.

Se poca è la febbre, i bagni dei piedi nel primo giorno ed il primo lavativo sono abbastanza; deesi contentare in allora della dieta, e puossi ancora in vece
della tisana N. 1. e 4: del solo latte tagliato con due
terzi, o con la metà di The di sambucco, o di tiglio,
ed anche, se egli non v'è niente affatto di febbre, di
melissa; finalmente con dell'acqua di sonte, se tutti

questi beveraggi rifiutino. Puossi aggiugnere all' acqua qualche pomo cotto, e se hanno same qualche tozzo di pane; ma non conviene dar loro ne carne, ne brodo di carne, nè ova, nè vino; imperciocche con una costante osservazione si è sperimentato, che i fanciulli, che eransi di tali cose nodriti stavan più male, e ristabilivansi più lentamente degl'altri. Puossi loro dar parimenti per bibita continua del siero, o dei latticini, di cui ne ho veduto sovente degl' ottimi effetti. Quando la malattia non è acuta, con facilità si guarisce . senza alcun'altro soccorso, e senza alcun'altro rimedio, ma bisogna aver attenzione di purgar il ventre, dopo, che sonosi in parte disseccate le pustole della faccia con il rimedio N. 11. e di ripetere lo stesso purgante dopo fei giorni. Non bisogna permettere la carne, che dopo quest' ultima purgazione; ma dopo la prima se gli può dare degl'erbaggi, delle frutta, e del pane quanto ba-

sti, perchè non soffrano gl' infermi la fame.

S. 213. Quando acuta è la febbre, il polfo duro, il dolore della testa, e dei reni violento, bisogna 1. incontanente fare un salasso dal braccio ed applicare due ore dopo un lavativo, e ripetere il falasso se la febbbre continui. Io ne ho prescritto fino a quattro nei due primi giorni ad ammalati, che non avevano ancora dieciott' anni; egl' è sovra il tutto necessario, quando con polso duro, e pieno delirando addormentasi. 2. Si applicano, quando la febbre è acutissima, due, tre, ed anche quattro lavativi al giorno, e due volte si fanno i bagni dei piedi. 3. Fassi sortire dal letto l'infermo. e tiensi su d'una sedia più tempo si può. 4. Rinovisi frequentemente l'aria della camera, e se troppo calda ella sia, come nel tempo di Estate sovente succede, si adoprino per rinfrescarla i rimedi descritti al (§. 36.) 3. Non beva l'infermo, che delle tisane N. 2. e 4.; e se in tal guisa non si moderi sufficientemente la febbre, gli si dà ogni una, ovvero ogni due ore, secondo il bifogno, una cucchiajata della pozione N.10. Dopo l'eruzione, la febbre fattasi meno acuta, si sminuisce la quantità dei rimedi, ed anche se ella cessi del tutto, si dee regolare nel modo accennato al §. 212.

\$. 214. Quando dopo qualche giorno di calma la suppurazione rinnova la febbre, abbiasi 1. sopratutto la mira di conservare libero il ventre, il che seguirà mettendovi nei lavativi due oncie di Cattolicon, o facendoli di semplice siero, con del miele, dell'oglio, e del
sale; dando tre volte ogni mattina due ore distanti l'

AL POPOLO uno dall'altro, tre bicchieri della tisanna N. 32. purgando ogni due giorni colla pozione N. 23. ma in quel giorno non prenderassi già quella del N. 32. 2. Bisorna se violento sia il male dare ancora a doppia dose I rimedio N. 10. 3. L'ammalato deve sortire di leto, e stare alzato in una camera ariosa giorno, e notte ino a che si abbassi la febbre. Stupiranno molte perone di questo configlio; abbenche siami questo sembrato il più efficace sovente, e senza di cui rendonsi inurili gl' altri. Come dormirà l' ammalato, dirà forse qualcuno? Non è necessario, ch'egli dorma in questo temno, all' incontro nuocerebbegli il fonno, d'altra parte non può egli dormire. La salivazione ch'è continua o impedisce, ed è importantissima cosa il trattenerla a si facilità schizzettando sovente nella gola dell'acjua melata. Utilissimo è altresì lo schizzettarne nele narici, e tenerle nette dalle croste, che vi si radunano.

Queste cautele diminuiscono non solo la mala voglia dell' ammalato, ma essicacissime sono a ridonar la saute. 4. Se la faccia ed il collo si gonsino troppo, si
pplichino dei cataplasmi ammollienti alle piante dei
piedi; e se questi non bastano applichinsi degl' empiatri; certi empiastri son questi fatti di lievito, di seapa, e di aceto, qualche volta producono degl' eccesvi, ed ardenti dolori, ma a misura, che questi dolori
i aumentano, la testa ed il collo si liberano in una

naniera considerabile.

§. 215. Gonfiansi le palpebre, quando sia grave la maattia, a grado di coprire gl'occhi, i quali restano
hiusi per lo spazio di molti giorni. Non bisogna farsi
ltro, che bagnarli sovente con un poco di latte, e di
cqua tepida. Queste precuazioni, che si usano di
rossinarli col zasserano, con dentro dell'acqua rosa,
ono quanto inutili altrettanto puerili. Quello, che
iù di tutto contribuisce a prevenire il rossore degl'ocni, dopo la malattia, e generalmente tutte l'altre
onseguenze, consiste di contentarsi si per lunghissimo
empo di pochissimo alimento, e singolarmente di non
render nè carne, ne vino. Nel vaju olo cattivo, e nei
eneri fanciulli, gli si chiudono gli occhi nel principio
ell'eruzione.

S. 216. Un rimedio sommamente efficace, che non si adoprato per lungo tempo, che comie un mezzo di inservare la faccia, ma che influisce moltissimo alla inservazion della vita, è di aprire le pustole, della

taco

faccia non solo, ma di tutto il corpo. Nell'aprirle primieramente previensi la dimora della marcia, quindi s' impedisce ch'ella non roda, non lasci cicatrici, ne cavità profonde, e altre deformità di questa specie. In secondo luogo dando esito in tal guisa al veleno, o impedisce, che egli non rientri nel sangue, e per quella via una delle maggiori cagioni del pericolo si toglie. In terzo luogo si distende la pelle, l'enfiagione del viso, e del collo vanno cedendo, a misura, che vannosi aprendo, e quindi il reflusso del sangue dal cervello si agevola; e questo è un' avvantaggio grandissimo. Bisogna aprirle successivamente da per tutto, a misura, che le puitole si disseccano. Il momento di farlo, è quando fono intieramente bianche, che principiano un qualche poco a ingiallire, e che il cerchio rosso, che le circonda è affatto pallido. Apronfi con delle forbici assai impuntite; cosa, che assolutamente non apporta dolore alcuno all'infermo; e quando se ne sia tagliata una certa quantità, applicasi per lo più una spugna ammollata nell'acqua tepida, per vuotare quella marcia, che facilmente in croste si forma. Le pustole benchè vuotate, tornano facilmente a riempirii; sicche a capo di qualche ora convien tornare un'altra volta ad aprirle, e replicar tal volta cinque, o sei fiate lo siele fo. Queste diligenze sembreranno di poco momento, e non verranno senza dubbio generalmente praticate; ma io lo ripeto, che son esse di molto maggiore importanza, di quello si crede, e che in una febbre suppuratoria molto grave, una generale apertura, esatta, e ripetuta delle puffole mature, è il più efficace rimedio; imperciocche tolgonfi col suo mezzo le due più efficaci cagioni, quali sono la marcia, e la tension della pelle.

§. 217. lo non ho fatto nessuna parola, trattando della cura, dei rimedi anodini, e propri per sar dormire, che generalmente si adoprano, ma che io quasi mai ne so uso in questa specie di male, e di cui ne dimostro intieramente il pericolo in quella medesima lettera al Signor Haller di cui ne ho già fatta menzione. Quindi dappertutto dove non sienvi dei Medici, devonsi con la maggior cautela schiffare la teriaca, laudano, il sciroppo di papavero bianco, quello stesso di papavero rosso, quello di Carabe, le pillole di stirace, o di cinoglossa, in una parola tutto ciò, che puo sar dormire. Devonsi sopra tutto assolutamente sbandire nel tempo della seconda sebbre, durante la

ruale lo stesso sonno naturale è pericoloso. Un caso; in cui viene qualche poco permesso di adoprarlo, è nei fanciulli deboli e sottoposti alle convulsioni, nei quali lentamente si fa l'eruzione; ma io lo ripeto, pisogna esser guardinghi nell'uso di questi rimedi, alorche sono pieni i canali, quando siavi insiam nagione, febbre, quando è tesa la pelle, quando delira l'infermo, ovvero patisce d'assanno, e quando conventa tener libero il ventre, che scorrano abondanti l'

o: 218. Se l'eruzione incominciata rientri ad un trato; bisognerà guardarsi bene di non adoprare i rimedi
indorisici, caldi, spiritosi, volatili, ma adoprar conviene in gran copia del rimedio N. 12., che si beverà
caldo, e si applicheranno due vescicatori alle polpe
delle gambe. Questo caso è fassidioso, e le differenti
circostanze, che l'accompagnano; ponno esigere un qualche soccorso, nella descrizione di cui non posso quivi
trattenermi. Qualche volta un salasso sa sul fatto ricom-

parir l'eruzione.

\$. 219. Il solo mezzo sicuro di tener lontano ogni pericolo di questa infermità, è lo innesto; ma questo salubre rimedio, che dee riguardarsi come una grazia particolare della Provvidenza, non lo può il popolo eseguire, che in quei paesi dove sonosi fondati degl'ospitali a cagion dell'inesto (a). In quei paesi, dove non si potuto ancora introdurre, la sola speranza, che restra per i fanciulli, a'quali non fassi l'innesto, consiste disporli ad incontrare questa malattia felicemente, mediance una facile preparazione.

5. 220. Questa preparazione generalmente consiste nel correggere i vizi della salute del soggetto, se egli ne ha, e a renderlo sano, senza essere troppo vigoroso, imperciocchè nelle persone troppo robuste, la malattia

alle volte troppo violenta.

Sentesi a dire, che i disordini di salute disserentissimi essendo, le preparazioni non ponno esser le stesse, e che un fanciullo sottoposto ad una malattia abituale non si può già preparare, come quello, ch'è soggetto a ma-

a) Dio voglia che nella dolcissima Patria nostra possa una volta introdursi. Ch' io ne sia persuaso fanne sede la lettera da me diretta al dottor Orteschi mio Amico, sampata in fronte delle memorie del Signor Condamine intorno all' inesto.

Tissot, Sup. al Diz. disan. T. I.

lattie affatto diverse, e le necessarie istruzioni su questa importantissima parte, quivi sarebbero suori di luogo, sia per la loro lunghezza, sia perchè non è cosa
possibile d'insegnare a persone, che non sono Medici delle cognizioni sufficienti per decidere sulla scielta dei rimedi in moltissimi casi, ma so ne accennerò
qualcuno, che generalissimo sia, e che ai fanciulli sani, e robusti convenga.

Il primo consiste nella diminuzione della quantità dell' alimento. I fanciulli mangiano generalmente un pò troppo; bisognarebbe ridurli alla lor giusta misura, se si potesse esattamente assegnarla; ma puossi quasi dap-

pertutto a pochissime cose la cena ridurre.

popolo meno dell'altra conviene, il quale si serve di cibi ad un piccolo numero ristretti, all'incontro del ricco, il quale ha molte divisioni da fare; quindi in lui fassi men necessaria questa cautela. I suoi alimenti più semplici, e tratti quasi tutti dai vegetabili, e dai latticini, sono i più convenienti, nè altra briga gli resserio, i legumi senza lardo, e senza rancido grasso conditi, le frutta ben mature, dalle socaccie, e dalle torte assendosi, pochissimo il formaggio, eccovi presso a poco a quanto puossi ridurre questo articolo nella preparazione loro.

Si giudicherà dei buoni effetti della diligenza, da quefii due segni; dalla dimunizione del loro ventre, imperciocche più agili saranno, e spiritosi, ed averanno una ciera migliore, benche men colorita, e qualche

volta men pingue.

Il terzo rimedio consiste nel fargli i bagni tiepidi alle gambe, la sera nell'andare a dormire; agevola questo rimedio la traspirazione, rinfresca, ed allunga il sangue, è ne sminuisce l'acrimonia tutte le volte, che

ragionevolmente venga prescritto.

Il quarto è l'uso del siero chiarificato; questo rimes dio, il quale è un sugo di erbe filtrato, e raddolcito dagli organi dell'animale, supplisce a tutte le indicazioni, che s'incontrano, (parlo io sempre dei fanciulli sani, e robusti) rende i canali slessibili, diminuisce la densità del sangue, la quale dalle forze del veleno accresciuta, in una densità inflammatoria con troppo pericolo degenererebbe, distrugge tutti i ristagni, che nei visceri del basso ventre potrebbersi fare, apre lo scolatojo della bile, e ne doma l'acrimonia, la rende

AL POPOLO

ferrevole, previene la putrefazione, raddolcisce tutto quello, che di troppo acre nella massa degli umori estervi potesse; rende il ventre, le orine, la traspirazione obbedienti; in una parola dispone vantaggiosamente il corpo a non essere con troppa violenza agitato, per ragion di un veleno instammatorio: e nei fanciulli di cui parlo, sì nei sanguigni, che nei biliosi; egli è senza dubbio il più essece preparativo rimedio a ripa-

rare la perdita dell'inoculazione.

Ho già detto, che potevasi in tal guisa con molto profitto adoprarsi nel corso della malattia; ma avvertisco, che per quanto salutare egli sia nei casi indicati, ne sono di quelli, nei quali nuocerebbe di molto. Ordinerebbesi a torto a dei fanciulli deboli, languidi, pallidi, soggetti al vomito, alla diarea, all'acida acrimonia, a tutte le malattie, le quali provano aver eglino i vasi deboli, e gli umori acidi; bisogna quindi guardarsi di non prenderli come universali rimedi, e sicuri. Se ne può dare ogni mattina qualche bicchiere, popure in vece di altra bevanda fra giorno, ovvero in eduppa con del pane all'ora di collezione, e di cena, ed anche più di sovente.

Se con tali istruzioni, le quali facilissime sono, e comodissime, il contadino volesse regolarsi; tutte le volte, che siegue il vajuolo son io persuaso, che si diminuirebbero le stragi. Certuni ne ritrarrano profitto,
ve ne sono di quelli, che sono estremamente giudiziosi,
pieni di un vero amore fraterno, ve ne sono degli
altri, che sono troppo bestiali per capirne il profitto,
e troppo seroci per curar qualche poco le loro fami-

glie.

CAPITOLO XIV.

Della Rosolia .

Lattia presso a poco della stessa spezie, ma meno mortale, abbenche in qualche paese delle grandissime strate i faccia. In questo nostro paese si muore più di ratto dal male, che dalle sue conseguenze.

Succede qualché volta nello stesso tempo un' Epidemia di vajuolo, e Rosolia nel medesimo luogo; ed ho veduto ancora più spesso regnare in disferenti anni. Succede ancora, che queste due malattie si uniscano

3

AVVERTIME NTI

assieme, e che l' una all'altra succeda, pria che sia si-

nita la prima cosa, ch'è veramente pericolosa.

§. 222. In qualche ammalato il mal si predice molti giorni prima della comparsa, da una piccola tosse seca, e frequente, senza alcun altro male, e più di ordinario da una svogliatezza universale, da alternativi ribrezzi, e calori, da un'acuto dolore di testa negli adulti, da sopor nei fanciulli, da gagliardissimo male di gola; e quello che caratterizza la malattia, da un considerabil rossore, e calore negli occhi, da gonsiezza di palpebre accompagnato da una lagrimazione estremamente acre, e da una sensibilità si grande degl'occhi, che non ponno sossirire la luce, con sternuti frequentissimi, ed un'espurgo dalle narici della stessa materia, che cade dagl'occhi.

Il calore, e la febbre velocemente si accrescono, ha della tosse l'infermo, dell'oppressione, della smania, dei sforzi continui di vomito, dei dolori violenti di reni, della diarrea qualche volta, nel qual caso il vomito sassi men violento, dei sudori altre volte, ma meno abbondanti che nel vajuolo; bianca è la lingua, spesso ardente è la sete, gli accidenti sono generalmente più violenti di quelli, che precedono il vajuolo be-

nigno.

Finalmente nel quarto, o quinto giorno, alle volte nel fine del terzo, fassi l'eruzione più pronta, e abbondantissima in tutta la faccia, la quale in poche ore resta coperta di macchie, ogni una delle quali somiglia ad una morsicatura di pulce, ma di un rosso più carico, molti dei quali punti riunnendosi, formano delle macchie rosse, larghe più, o meno, le quali insiammando la pelle, una sensibil gonsiezza nella faccia cagionano; qualche volta però chiudonsi gli occhi. Ogni piccola macchia è sollevata un poco, particolarmente nel viso, dove si riconosce coll'occhio, e colle dita; nel rimanente del corpo questa elevazione non è quasi sensibile, che dalla scabrosità, che alla pelle cagiona.

Dopo di aver l'eruzione incominciato dal viso, continua ella sul petto sulle braccia, sulle coscie, sulle gambe. Ella è di ordinario abbondantissima sul petto, e sul dorso; qualche volta parimente succede i, che ritrovinsi delle macchie rosse sul petto, prima, che siasi

fatta alcuna eruzione sul viso.

Soffre l'infermo sovente, come nel vajuolo succede, dell'emorragie copiose dal naso, che al dolore della te-sta, degli occhi, e della gola suol arrecare sollievo.

Quan-

AL POPPLO

Quando il male è assai mite, quasi tutti gli accidenti dopo l'eruzione si calmano, egualmente che nel vajuolo; ma di ordinario il salutar cangiamento non & così sensibile, quanto in questo primo malore. Cessano veramente i vomiti quasi del tutto, ma la febbre, la tosse, col dolore di testa continuano, ed ho qualche volta veduto, che un vomito, di materie biliofe, uno o due giorni dopo l'eruzione, molto più della stessa eruzione sollieva. Nel terzo, o quarto giorno dell'eruzione si diminuisce il rossore, le macchie, ovvero pustule si disseccano, e cadono in piccole squamme, la stessa cuticula, che resta di mezzo, nella stessa guisa si perde, e da una nuova al dissotto formatasi rimpiazzata si trova. Nel nono giorno, quando la malattia fia breve, nell' undecimo quando sia lunga, alcun vestigio di rossore non resta, e la pelle incontanente e benissimo riaccomodata.

5. 223. Ma l'ammalato non è guarito, se non abbia egli durante il tempo della malattia, o subito dopo avuta qualche evacuazion considerabile, siccome i vomiti summentovati, o una diarrea biliosa, o copiose porine, o sudori copiosi; imperciocche quando soppravvieme alcuna di queste evacuazioni, la febbre cessa, e ricupera l'infermo le forze, e onninamente guarisce. Talora eziandio senza alcuna di queste evacuazioni, l'insensibile traspirazione dissipa le reliquie del velemo, e sta benissimo l'infermo; ma altre volte questo weleno, se non si evacui intieramente, gittasi sul polmone, e vi produce un'infiammagione leggiera. L'oppressione, la tosse, l'assanno, la sebbre ritornano, e l'ammalato è in un grande pericolo. Sovente la prorella è meno violenta, ma è lunga, e restano delle ostinatissime tossi, le quali hanno molti caratteri del mal di Castrone. Nel 1758. vi fu qui un epidema di rosolie moltissimo numerosa; quasi tutti quelli, che la ebbero, e che non furono con molta diligenza trattati, acquistarono questa tosse, la quale gagliardissima era, ed oftinatiffima.

§. 224. Benchè questo sia il caso della malattia abbandonata a se stessa, o della mal curata, e singolarmente di quella che è trattata con una dieta assai calda, quando si ha cura di moderare la sebbre, di diluir
da principio, e di mantenere l'evacuazione aperta,
queste cattive conseguenze sono rarissime.

5. 225. La maniera di trattare questa malattia si è

a stessa, che quella del vajuolo.

AVVERTIMENT!

1. Se la febbre è gagliarda, duro il polso, violenta l'oppressione, e gravi tutti i sintomi, si sa uno, o due salassi.

2. Applicansi dei cristeri, e dei bagni alle gambe, la quantità dei quali vien misurata dalla violenza del

male.

3. S' adoprino le tisane N. 2. 4. ovvero un The di sambucco, o di tiglio, con cui si meschi una quinta parte di latte.

4. Adoprinsi i profumi di acqua calda, che utilissimi sono per alleviare il dolore di gola, la tosse, e l'oppressione.

5. Quando incominciano a impedir le rossezze, si pur-

ghi l'infermo con la pozione N. 23.

6. Tiensi l'infermo a dieta ancora due giorni, dopo questa purgazione, e si fa indi passare a quella dei convalescenti.

7. Se sopravvengono nel tempo dell'eruzione degli accidenti simili a quei del vajuolo, vi si rimedia nella

stessa maniera.

s. 226. Quando non siasi eseguito il presente metodo, e che sopravvengono gli accidenti descritti al s. 223., bisogna trattar la malattia siccome un' infiammagione iniziante, e sar tutto ciò, che ho detto al s. 12. Se il male non è acuto, si può omettere il salasso. Se il male sia lungo ed assalisca certi fanciulli troppo pingui e pieni di viscidi umori, di saccia pallida, conviene aggiungere agli stessi rimedi, omettendo i salassi, la po-

zione N. 8., e i vescicatori alle gambe.

5. 227. Spesso avviene, che dalla mancanza de' rimedi, traicurinsi troppo le reliquie della malattia, e singolarmente la tosse, e allora formasi una vera suppurazion di polmone accompagnata da una febbre lenta. Io ho veduto molti fanciulli in alcuni villaggi perire in questa maniera; questo stato è della stessa natura, che quello descritto al S. 68., e 82., e finisce sovente con una diarrea senza dolori, ma di materie setenti, la quale ammazza l'infermo. In questi casi bisogna adoprare i rimedi descritti al S. 74., Art. 3. 4. 5., la polvere N. 14., il latte, e l'esercizio. Ma egli è molto difficile il far prendere alcun rimedio a' fanciulli, bisogna contentarsi talvolta del semplice latte, e spesso ho osservato, che in simili casi facea da se solo delle guarigioni molto difficili. Ostervai, ch' egli non opera mai tanto efficacemente, quanto allora che folo si prende, senza alcun' altro alimento; importa moltissimo pero.

AL POPOLO.

però che si unisca a cosa veruna, la quale abbia il menomo grado di acidità. Le persone comode possono prendere nello stesso tempo con buon' esito per loro bevanda le acque di Pfesser Saltur, di Petenstald, o altre di simil natura che non hanno, che pochissimo di minerale; adopransi e malmente con buon esito in tutti i casi, nei quali la casa accennata è necessaria.

dore nel petto e in tutto il corpo, della febbre, la lingua, e la pelle fono secchissime. Ho guarito questo stato facendo respirare il vapore dell'acqua calda, adoprando i tiepidi bagni, e somministrando per molti

giorni la sola acqua con latte.

lo lo ripetto di nuovo prima di terminare questo capitolo, che il veleno della rosolia è estremamente acre, e sembra aver egli molta analogia con l'umore bilioso, che cagiona le risipelle, e per la stessa ragione questa malattia ha d'uopo d'alcune cautele, senza le quali s'ha egli a temersi che non abbia ad avere delle conseguenze suneste. Io ho veduto non è molto un fanciullo, il quale dopo una secca risipola da tre anni sosserta, stava languendo con una esulcerazione nel collo, dalla quale guarì col mezzo del latte unito alla salsa pariglia.

s. 229. La rosolia è stata inoculata in quei paesi, nei quali suol esser mortale, e questo metodo avrebbe prodotto degli ottimi essetti se non sosse soggetto esso pure agli stessi infortuni, che l'inoculazion del vajuo-lo, la quale non può eseguirsi nel popolo, che dentro

un qualche Ospitale.

CAPITOLO XV.

Della febbre ardente, o calda.

S. 230. Uasi tutte le malattie, delle quali ho fino ad ora parlato, sono prodotte dal-la infiammagione del sangue, e congiunte ad una singolare infiammagione di qualche parte, o da qualche veleno, che s'abbia ad espellere. Quando il sangue sonte dei visceri, l'ardente sebbre cagiona, che calda ancora si appella.

s. 231. I fegni, che la distinguono, sono l'insigne durezza, e pienezza dei possi, un calore ardentissimo, una gran sete, una straordinaria secchezza degli occhi,

1 4

delle narici, dei labbri, della lingua, della gola, un violento dolore di testa, e qualche volta il delirio nel raddoppiarsi la sebbre, verso la sera la respirazione si fa un poco dissicile, e singolarmente nel raddoppiamento della sebbre la quale è accompagnata da tosse frequente senza dolore di petto, senza sputi, stitico è il ventre, le orine rosse, calde, e scarse, sossironsi dei scuotimenti, singolarmente dormendo, poco o nulla si

dorme; ma resta l'infermo in un continuo sopore, che lo rende fastidioso ed inquieto, ad ogni picciolo strepito si sveglia, comparisce alle volte un leggiero sudore; ma

d'ordinario secca è la pelle; finalmente s' indebolisce l'
infermo, e perde la sensazione del gusto, e dell'odorato.

5. 232. Questa malattia trae la sua origine, siccome
tutte le malattie inflammatorie, da quelle cagioni, che
addensano il sangue, e che ne accrescono il movimento. Come per esempio l'eccedente satica, il caldo eccessivo, le veglie, l'abuso del vino, e dei liquori, un'
aria troppo lungamente secca, gli eccessi di qualunque

forta, ed i caldi alimenti.

s. 233. 1. Pongasi tosto a dieta l'infermo, ne si alimenti che di otto, in ott'ore, oppure due sole volte al giorno, potrebbesi ancora, se il male è gravissimo,

tenerlo onninamente digiuno.

2. Si ripeta il salasso, finchè il polso facciasi molle; Il primo salasso sia grande, e facciasi dopo tre ore il secondo. Se il polso facciasi molle, si sospenda il salasso, e si ripeta allorchè ritorni a farsi più duro, e minacci dei nuovi pericoli; ma se duro persiste, e gagliardo, facciasi nello stesso giorno il terzo salasso, che assai di sovente suol bastare da se solo.

3. Applichinsi due, o tre cristeri per giorno del N.5.
4. Faccianti i bagni con acqua tiepida alle gambe due
volte al giorno, lavandosi nello stesso tempo le mani
con l'acqua medesima, e ponendovi dentro dei pannilini, e fanelle, applicandole al ventre, ed al petto, copiosamente bevendo l'emulsione N. 4., e la tisana N.
7. Possono i poveri servirsi di questa ultima, ma bisogna berne in gran copia. L'aria fredda, e le copiose
bevande unite al salasso danno la salute agl'infermi.

5. Se dopo i salassi la sebbre continui ad essere acuta, calmarla bisogna, col prendere ogni ora una tazza della pozione N. 10., sinche s'ammansi la sebbre, indi

ogni tre ore finche sia resa assai mite.

5. 234. Sopravvengono spesso in questa malattia delle smorragie dal naso, le quali sono assai salutari.

I pri-

ALPOPOLO. 137

I primi fegni di miglioramento fono la mollezza del polfo, il quale in allora la propria durezza non perde, e la malattia non è vinta del rutto; la diminuzione del dolore di testa, l'aumento dell'orine, l'esser meno rossiccie, la lingua, che a farsi molle comincia. Tuti questi segni salutari vanno accrescendo fra il nono, 'l decimo quarto giorno, e succedono di ordinario, lopo qualche ora di procella, dei sudori più, o men ibbondanti, degli scarichi copiosi di ventre, una quanità accresciuta di orine, le quali depongono un sedimento bianco, rossiccio, al di sopra del quale resta l' prina chiarissima, e di color naturale. Fannosi molli nello stesso tempo le narici, e la bocca, e scomparisce la crosta livida, e oscura che ricuopre la lingua, il perduto gusto ritorna, manca la sete, rinasce delle idee a chiarezza, svanisce il sopore, il sonno, e le sorze ritornano. Dopo questo tempo bisogna far bere la pozione N. 23., e metter alla dieta dei convalescenti l'infermo. Puossi a capo di otto, o di dieci giorni ripetere a stessa pozione. In alcuni ammalati le orine non hanno alcun sedimento, ma senza di quello però ottimamente rilanano.

§. 235. Allora si giudica, che il male peggiori, quando il polso mantengasi duro, e sacciasi debole; se sia incombro il cervello, la respirazione difficile, aridi gl'ochi, le narici, le labbra, e la lingua, e più cangiata la voce. Se a questi sintomi si aggiungano la gonsiezza del ventre, la scarsezza delle orine, un perpetuo delirio, l'affanno, lo smarrimento della vista, la malattia presso che disperata, e all'ammalato non restano, he poche ore di vita, quando abbia le mani, e le dita nun moto continuo, a guisa di chi cerca qualche coma si i drappi, e questo è ciò, che chiamasi andar a

accia di mosche.

CAPITOLO XVI.

Delle febbri putride .

Dopo aver fatto parola delle malattie febbrili, che dalla infiammagione del sangue disendono, di quelle io tratterò, che sono cagionate da nateria corrotte, le quali ristagnano nello stomaco, negl' ntestini, nelle viscere del basso ventre, o che sono di lià passate nel sangue. Chiamansi febbri putride, oppure qualche volta febbri biliose, quando sembri, che la bile bile corrotta per la massima parte cagioni una tal ma-

6. 237. Viene spesso indicata questa malattia molti giorni prima, da un grande abbattimento di forze, da una gravezza di testa, da dolori dei reni, e delle ginocchia, da bocca cattiva nella mattina, da mancanza di appetito, da sonno torbido, qualche volta da eccessivo dolore per molti giorni di testa, senza alcun'altro accidente. Succede indi un ribrezzo, a cui un aere, e secco calore ne sussiegue, il polso, che durante il ribrezzo è piccolo, e celere, nel tempo del calor si rialza, ed è sovente fortissimo, ma non ha la stessa durezza, che avea già nelle malattie precedenti, purche la febbre putrida, come alle volte succede, non sia complicata con una febbre inflammatoria, In quel dato tempo il dolore di testa è acutissimo; ha l'ammalato una nausea continua, e qualche volta ancora dei sforzi d vomito, della sete, dei rutti molesti, la bocca amara e l'orine scarse. Questo calore dura molte ore, e tut ta la notte sovente; nella mattina qualche poco si smi nuisce, ed i polsi sempre sebbrili, sono in allora più regolati; e meno inquieto l'infermo, ma resta sommamente abbattuto.

La lingua è bianca i denti sono sporchi, pute il fiato. Il colore, la quantità dell'orina variano molto
Certi ammalati hanno il ventre sitico, certi altri all
incontro hanno degli scarichi frequenti, senza risentirne sollievo. La pelle è qualche volta secca, qualche
altra molle, ma senza vantaggio veruno. La sebbre se
esacerba ogni giorno, e spesso in ore ineguali. Oltre le
esacerbazioni violente, che in tutti gl'insermi si osser
vano, in certi altri sovente ve ne sono di picciolis
sime.

§. 238. Quando il male è abbandonato a se stesso, comal curato, o che più sorte sia dei rimedi, cose che non di rado succede, si aumenta la sebbre, fannosi l'esa cerbazioni più lunghe, più frequenti, irregolari; non hanno un momento di bene, distendesi il ventre a gui sa di un pallone, che meteorismo si appella, succedoni deliri; l'ammalato è insensibile ai proprimali, e si al za dal letto, rissuta i rimedi, continuamente parla, hun posso celere, picciolo, irregolare, Qualche volta appariscono delle picciole macchie di un bruno livido sul pelle, su tutto il collo, sul petto, sul dorso, Tutte l materie, ch'escono dal corpo infermo hanno un'odor se tentissimo; sopravvengono dei moti convulsivi, particolar

nente alla faccia; non sta coricato che sul dorso, cade nsensibilmente verso i piedi del letto, va a caccia di nosche, fassi picciolo, e celere il polso, che appena si niò sentire, e tanto meno esaminare. Non si può espriner la smania, gronda di sudore l'infermo, soffre un' stremo cordoglio, e infelicemente perde la vita.

\$. 239. Quando la malattia è meno violenta, o ben medicata, e che i rimedi facciano effetto, resta ella qualche giorno nello stato descritto al (\$. 237.) senza deggiorare, e senza diminuirsi; non soppravviene alcun ei sintomi (\$. 238.), ma si alleggeriscono tutti all'incontro, l'esacerbazioni sono men lunghe, e meno viomente; più soffribile è il dolore di capo; più copiose, è meno frequenti l'evacuazioni del ventre, e con solliero si sanno; scorrono abbondantemente l'orine, abbenche persistino nella loro varietà, riacquistano a poco a poco il sonno, e sassi più placido, si asterge la lingua, e la salute di giorno in giorno vassi acquistando.

s. 240. Questa malattia non ha un termine sisso, ne di morte, ne di guarigione. Allorche ella è acutissima, e mal medicata, ammazza qualche volta nel nono; sovente nel dieciottesimo, o ventesimo giorno si muo-re; qualche volta soltanto verso il quarentesimo, do-po di avere avute delle alternative di bene, e di male.

Quando è lieve la febbre, guarisce qualche volta a capo di pochi giorni dopo le prime evacuazioni. Quando ella è gagliarda, sonovi degli ammalati, che non somo fuori di pericolo, che dopo sei settimane, ed anche più tardi, ma è vero eziandio, che queste malattie così lunghe dipendono spesso per la maggior parte dalla dieta, e che d'ordinario fra il quartodecimo, e il trente-simo giorno, devono avera il corso loro compiuto.

5. 241. La cura delle febbri di queste specie, consiste

nei seguenti rimedi.

1. Si mette l'ammalato a dieta, ed abbenche sciolto abbia il ventre, e qualche volta ancora una picciola diarrea, bisogna con tutto ciò applicarvi ogni giorno un cristere. La sua bevanda ordinaria dev'essere la limonea, che fassi col sugo di limone, un poco di zucchero, ed acqua, oppure la Tisana N. 3. Puossi in luogo del sugo di limone adoperare l'aceto, il quale con zucchero, ed acqua, una graziosa, e sanissima bevanda produce.

2. Se siavi unita l'infiammagione, la quale conoscesi dalla vibrazione, e durezza del posso, dal temperamento dell'ammalato, s'egli è sorte, e robusto, o s'

egli

AVVERTIMENTI

egli siasi infiammato da qualcuna delle cause (232.) bisogna fargli un salasso, ed anche due s'è necessario,
qualche ora dopo, ma avverto, che spessissime volte
succede non esservi infiammagione, ed in allora noce-

vole sarebbe il salasso.

3. Quando ha bevuto copiosamente l'infermo per due giorni di seguito di queste bevande, se ancora mantiensi una pessima bocca, o degli ssorzi violenti di vomito, se gli da la polvere N. 34., disciolta in un mezzo boccale di acqua tepida, di cui deve berne un boccale ogni mezzo quarto di ora. Ma siccome questo rimedio sa vomitare, non bisogna prenderlo, che quando siasi sicuro, non esservi circostanza alcuna, che ne possa impedire l'azione; queste circostanze indicate saranno al capitolo dei rimedi di precauzione. Se i primi bicchieri sacessero abbondantemente vomitare, si tralasci di bere, e contentisi di sar bere una grandissima quantità d'acqua tiepida, e se non producesse l'esservo aspettato bevasene tanta, finchè s'arrivi a vomitare.

Quei, che temessero questo rimedio, che volgarmente chiamasi emetico, prender potrebbero quello del N. 35. bevendo nello stesso modo molta acqua tiepida nel tempo della sua operazione; ma il primo si dee preferire nei casi più gravi. Non deesi per altro adoprare giammai ne l'uno, ne l'altro, quando siavi pericolo d'infiammagione. Sarebbe allora lo stesso, che dare un vero veleno, e se la sebbre sia gagliardissima, abbenche non vi sia insiammagione, non se ne deve sar uso.

Il momento di darlo è dopo l'esacerbazione, quando la sebbre è molto rimessa. D' ordinario dopo il vomito il rimedio N. 34. purga il ventre; il N. 35. più di ra-

do un tal effetto produce.

Dopo, che i vomiti sono finiti, si riprende la tisana, e bisogna esser molto cauti di non dare dei brodi di carne all'ammalato, sotto pretesto, ch'egli è purgato. Nei giorni seguenti si continua come nei primi; ma siccome è importante di tener il ventre obbediente; bisogna sprender ogni mattina la tisana N. 32. Se sosse troppo dispendiosa ad alcuno, potrebbe supplirsi col porre ogni giorno un quarto della polvere N. 34., in cinque, o sei chicchere di acqua, di cui ne prendano una chicchera ogni due ore, cominciando la mattina a buon' ora; ma se la sebbre sosse acutissima, dovrebbe preserirsi quella del N. 32.

4. Dopo, che l'emetico ha fatto il suo effetto, se continui la sebbre, se le seccie sussissano puzzolenti, se

ventre un poco teso rimanga, se non scorrano copiol'orine; bisogna dare ogni due ore una tazza della zione N. 10., che arresta le corruttele, e vince la obre. Quando è pressantissimo il male, di ora in ora può praticare.

s. Quando malgrado questi soccorsi continui la febe, e rimanga impegnata la testa, soffra l'infermo delinquietudini, bisogna applicargli alle polpe delle gamgl' empiastri vescicatori N. 36., e lasciargli suppura-

quanto più a lungo farà possibile mai.

6. Quando la febbre è acutissima, bisogna onninamen-

aftenersi da ogni alimento.

7. Quando non si può dare l'emetico, si dee far uso lla mattina per due giorni di seguito di tre prese delpolvere N. 24., con la distanza di un' ora l'una dall' tra; questo rimedio cagiona degli scarichi bili si di ntre, i quali abbattono molto la febbre, e confidebilmente iminuiscono la violenza del male. Adoprasi in profitto in quei casi, nei quali, o la febbre troppo dita non permette l'emetico, o che incerto rimanga. le circostanze del male permettano il vomito, men-

e in moltissimi casi avrebbesi per altra parte potuto

rmettere .

8. Quando il male è assai mite, e le esacerbazioni soosi indebolite, e l'ammalato è qualche ora senza sebbre, esi lasciare l'uso giornaliero delle pozioni purganti, ontinuar quello delle tisane ordinarie, e farassi benismo a darci ogni due giorni delle prese della polvere . 24., la quale ottimamente previene tutte le perico-

le lequele del male.

9. Se la febbre intermetta la maggior parte del gioro, se sia bella la lingua, se sia stato ben purgato l'inrmo, e che resti un qualche accesso di febbre, ogni orno conviene adoperare la polvere N. 14., prendendoe quattro prese del terminar d'un' accesso, sino al prinpio di un'altro, e deesi continuare un tal metodo per nalche giorno di seguito. Quegli, che non saranno in tato di provvedersi di questo rimedio, potranno suppliri con la bevanda N. 37., di cui ne prenderanno quatto bichieri, con eguali distanze fra le accessioni.

10. Siccome gli organi, che servono alla digestione in uesta malattia, sono stati estremamente indeboliti, imprtantissima cosa è, il risparmiarli per lungo tempo, irca alla quantità, e qualità degli alimenti, e di far malche esercizio, subito che lo permettano le forze, senza cui cader potrebbesi in qualche infermità di languore.

CA-

AVVERTIMENTI

CAPITOLO XVII.

Della febbri maligne :

5. 242. FEbbri maligne quelle si chiamano, nelle quali è maggiore il pericolo, di quello, che orribili sieno i sintomi. Fanno del male senza comparire funeste; son queste, come si suol dire benissimo, un ca-

ne, che morde senza abbajare.

S. 243. Il distintivo carattere delle sebbri maligne, è la perdita totale di sorze nel loro principio. Dipende questa da una corruttela di umori, la quale satalmente assalisce il principio delle sorze, la di cui distruzione è la cagione precisa dei poco violenti sintomi; imperciocche nessun organo è più in istato di sare una gagliar-

da difesa contro la cagione morbosa.

Se nel momento, in cui due armate vannosi a battere, levisi aduna quasi tutte le sue armi, il combattimento sarà poco violento, poco strepitoso, ed orribilmente mortale. Lo spettatore, che senza accorgersi di
questo disarmamento, non giudicasse del macello, che
si sa, che dallo strepito, altamente s' ingannerebbe. Il
numero dei morti sarà prodigioso, e sarebbe egli stato
meno, e più grande lo strepito, se i combattenti sosse-

ro stati armati dall' una, e dall' altra parte.

5. 244. Le cagioni di questa malattia sono, un lungo uso di carni, senza legumi, senza frutta, senza acidi, dei cibi mal preparati, come il pane fatto con grano cattivo, delle carni guaste. Otto persone mangiarono del pesce fracido, surono tutte attaccate da sebbre maligna, e cinque ne perirono, malgrado la cura dei Medici migliori. Sono queste sebbri spessissimo ancora l'effetto della carestia, di un'aria troppo calda, e troppo umida, di un'aria singolarmente, che riunisce queste due qualità; quindi negl'anni caldi sono frequenti alle sponde degli stagni, e delle paludi; di un'aria rinserrata, singolarmente s'ella sia abitata da molte persone; da un singolare principio di corruttela nell'aria; dalle passioni gagliarde ec.

§. 245. I sintomi delle sebbri maligne, sono, come ho già detto, una perdita totale di sorze, senza alcuna sensibile precedente cagione, che le abbia potute distruggere; un'abbattimento nello stesso tempo di spirito, con il quale fassi insensibile a tutto, ed alla stessa infermità; un pronto cangiamento nel viso, e singolar-

men-

AL POPOLO.

ente negl'occhi, dei piccioli rigori, i quali alternatimente assaliscono in ventiquatr' ore, con dei piccioli cessi di caldo; qualche volta un gran dolore di testa, di reni, altra volta non avvi dolore alcuno; certe ecie di svanimento nel principio del male, cosa ch'è mpre pericolofa; niente di buon fonno, un mezzo fore sovente, un sordo, e lieve delirio, che si manila fingolarmente dalla ciera straordinaria, e sbigottidell' ammalato, il quale niente pensando, rassembra cupato profondamente in una qualche cofa; hanno questo frattempo certuni dei gagliardi deliri; un senquasi sempre di peso, altre volte di stringimento vi-

no la cavità dello stomaco.

Mostra l'infermo di avere molta angoscia. Ha egli alche volta dei piccioli moti convulfivi, nella faccia lle mani, ed anche nelle braccia, e nelle gambe; i ro sensi sembrano istupiditi; io ho veduti molti amilati a prenderli tutti e cinque, ed a guarirne qualno. Non è cosa rara il veder degl' infermi, che non ggono; non intendono, e non parlano. La voce si cera, s' indebolisce qualche volta, la si perde del tut-. Hanno cert' uni un fisso dolore in qualche parte del No ventre, e questa da un ristagno proviene, e sovencon la cancrena finisce; in tal guisa pericolosissimo questo sintoma.

La lingua qualche volta è pochissimo alterata, e quale volta carica di un sedimento giallo, bruno; rare lte più secca, che nelle febbri di alta specie, quale volta rassembra ella esattamente eziandio ad una

gua da gran tempo affumicata.

Il ventre mantiensi qualche volta mollissimo, altre lte egli è reso. Il posso è debole, qualche volta assai colato, sempre più celere dello stato naturale qualvolta ancora celerissimo, ed io sempre l'ho trova-

tale, quando il ventre era telo.

La pelle non è sovente nè calda, nè secca, ne umi-; cuopresi quella sovente di macchie petecchiali (son este delle picciole macchie di un color rosso livido) rticolarmente nel collo, all'intorno le spalle, nel fo; altre volte ancora delle gran lividure brune apriscono, ed a guisa di quelle, che dopo le bastonate cedono.

Le orine sono quasi sempre crude, vale a dire men porite dell' ordinario. Io ne ho vedute di quelle, che a poteansi coll' occhio distinguer dal latte. Qualche

volta succede, una nera diarrea, e fetida, che se non

da follievo, arreca la morte

Formansi in qualche ammalato delle livide ulcere nel palato, nelle cavità della bocca. Fannosi altre volte delle deposizioni nelle glandule, che sono nell'anguinaja, sotto le ascelle, fra l'orecchie, e la mascella, o che si forma una gangrena in qualche parte, come sarebbe sui piedi, sulle mani, sulla schiena, Perdonsi intieramente le sorze, finisce d'imbarazzarsi il cervello,
l'ammalato steso sul dorso, muore sovento convulso con
un prodigioso sudore, e con imbarazzo di petto. Qualche volta sono l'emorragie quelle, che uccidono, le
quali in questa malattia sono quasi sempre mortali. In
questa febbre si osserva, come in tutte le altre, una
esacerbazione la sera.

\$. 246. Il termine di queste malattie è irregolarissimo, come quello delle putride sebbri. Si muore qualche volta nel settimo, o nell'ottavo giorno; più di ordinario fra il duodecimo, e il decimo quinto; spesso a capo di cinque, o sei settimane; questo dalla forza del male dipende. Sonovi di quelle i di cui principi son lenti affatto, e duranti i primi giorni l'infermo, con moltissima debolezza, ed un'aspetto cangiato moltissimo, credesi

appena ammalato.

Il termine della guarigione è come quello della morte. Dannosi degl'infermi, che sono suori di pericolo dopo il quinto giorno, ed anche più presto; altri a capo

di qualche settimana soltanto.

I segni, che annunziano la guarigione sono, un poco più sorte il polso, più concotte l'orine, manco abbattimento, ed avvilimento di spirito, il cervello più
libero, un'eguale calore, un sudore caldo, mediocremente abbondante, senza angoscia l'acquisto dei sensi
perduti durante il male; abbenchè non sia segno cattivo, allorchè sassi sordo l'intermo; purchè nello stesso
tempo gl'altri sintomi si emendino.

Questa infermità lascia ordinariamente della debolezza, e vi abbisogna un lungo tempo prima, che gl'ammalati abbiano le forse loro intieramente riprese.

che in qualunque altra, sia riguardo all' infermo, o agli assistenti, di purificare, e rinfrescar l'aria. Bisogna sovente bruciar dell'aceto nella camera, e tener quasi sempre una finestra aperta.

2. La deita deve esser tenue, ed acida; si può dare

dad

AL POPOLO.

del sugo di accetosa nell'acqua, mettervi dell'agro di cedro nei brodi farinosi, mangiar degli acidi frutti, come
sarebbero delle ciriege, dell' uva spina, delle visciole,
per quelli, che sono in istato, dei cedri, delle arancie, e dei pomi granati.

3. Deonsi ogni due giorni mutare le biancherie.

4. Rare volte è necessario il salasso, e le eccezioni non ponnosi sicuramente stabilire, che col vedere l'intermo.

5. I lavativi sono pochissimo necessari sovente, e qual-

che volta pericolofi.

6. La beyanda ordinaria deve essere la tisana d'orzo, resa acida collo spirito acido del. N. 10. di cui se
ne mette un quarto di oncia in un boccale di tisana,
o di limonea.

7. E' cosa importante l'asterger le prime vie, in cui di ordinario risiede una gran quantità di materie corrotte. Per sar questo, si prende la polvere N. 35. e di ordinario dopo la sua operazione sta meglio l'infermo, almeno per qualche ora. E' moltissimo importante il dare questo rimedio nel principio; ma quando siasi negletto, può egli darsi più tardi, purche sopravvenuta non sia una qualche particolare infiammazione, e che resti ancora un poco di sorza all'infermo; io l'ho dato con

ottimo effetto nel ventesimo giorno.

8. Dopo di aver tolto con questo rimedio una gran parte delle materie, che contribuivano a mantenere la sebbre, fassi prendere una volta ogni due giorni, sinchè continua la malattia, qualche volta anche ogni giorno, ana presa di Cremore di Tartaro, e di rabarbaro N. 38. Questo rimedio evacua le materie corrotte, previene la corruttela dell'altre; scaccia i vermini, i quali sono irequentissimi in queste malattie, nelle quali ne rende qualche volta l'infermo per di sotto, o per di sopra, e che hanno sovente moltissima parte ne bizzarri accidenti, che si sono osservati; finalmente sortifica quella l'intessini, e senza impedire l'evacuazioni necessarie, modera la diarrea, quando sia ella nocevole.

9. Se con la diarrea sia secca la pelle, e che col fernar la diarrea, vogliasi proccurar la traspirazione, si vuò in luogo del rabarbaro, meschiare l'ipecoacana col remore di Tartaro N. 39. il quale dato a piccola dose, requentemente serma la diarrea, e la traspirazione protura. Questo rimedio, ed il precedente prendonsi nella nattina; due ore dopo bisogna cominciare la pozione la 40. e continuarla regolarmente ogni tre ore, fino a

Tisot, Sup. al Diz. di San. T.I. K tap-

tantoche resti interrotta dall'uso dei rimedi N. 38. o 39. la qual deesi nuovamente riprendere, sinattantoche

stia affai meglio l'infermo.

to affannoso l'infermo, devesi dare con ogni presa della pozione, il boccone N. 41. Se la diarrea sosse grandissima, si aggiunga una, o due volte al giorno a questo boccone venti grani, o la grossezza di una noce di Diascordeo, o se mancasse egli mai, della Teriaca.

11. Quando malgrado questi rimedi, resti l'insermo nello stato medesimo di debolezza, e d insensibilità, bissogna applicare dei gran vescicatori alle polpe delle gambe, o alla nuca; qualche volta ancora, quando siavi un grande sopore, o un ristagno nel cervello, soglionsi porre con gran profitto sù tutta la testa. Bisogna farli suppurare assaissimo, e se mai si disseccano di là a qualche giorno, bisogna applicarne degli altri, e tenere l'espurgo per lungo tempo scorrevole.

12. Dopo che il male è assai migliorato, e che l'infermo stia qualche ora con pochissimo, o niente di sebbre, bisogna approsittare di questo intervallo, per dare
sei, o cinque prese almeno del rimedio N. 14. e ripeter
la dose medesima il giorno dopo; questo rimedio serma
gli accessi, e si dee continuare a due dosi per qualche

giorno di seguito.

13. Allorche non siavi più sebbre, si mette l'infermo alla dieta dei convalescenti, e se le sorze non ristabilisconsi, se gli da con prositto, per ristabilirle più presso, tre prese ogni mattina della Teriaca dei poveri N. 42. I una a stomaco digiuno, l'altra due ore dopo. Sarebbe egli desiderabile, che questo rimedio sosse introdotto in tutte le Spezierie, come un'eccellente stomachico, da preserissi moltissimo, riguardo un tale scopo all'altra Teriaca, la quale è una composizione farraginosa cara, e qualche volta nocevole. Egli è vero, che quella de'poveri non sa dormire; sonovi degl'altri rimedi però, che sono migliori della Teriaca. Quegli che non temono la spesa, in vece del rimedio N. 24. continueranno a prender ogni giorno per una qualche settimana, tre prese del rimedio N. 14.

S. 248. Avvi nella Campagna, intorno la cura di queste febbri, un pregiudizio ch'è necessario distruggere, non solo per esser egli falso, e ridicolo, ma per essere pregiudiziale eziandio. Sonosi immaginati, che certi animali possino attrarre il veleno; quindi per ciò fare adopransi dei polli, dei colombi, dei gatti, o dei por-

chet-

AL POPOLO. chetti lattanti, sui piedi o sulla testa dell'ammalato; dopo di averli aperti così vivi. Levansi qualche ora dopo, corrotti, e spiranti un'orribile odore, sogliono persuadersi che questo veleno, di cui sonosi riempiuti, sia la cagione di questa infezione; ma questo è certamente un'errore, putono, non perche abbiano attratto il veleno, ma perchè sonosi putrefatti, dalle umidità, e dal calore, ed altro odore non hanno, che quello stefso, che avrebbero acquistato, se fossersi posti in qualunque altro sito, egualmente, che il corpo di un' ammalato, umido, e caldo. Ben lungi dall'estinguere il veleno, accrescono la corruttela; e non si dovrebbe far altro, che applicare molti di questi animali su di un corpo sano in letto giacente, e lasciarli lungo tempo in questa tal' aria, per introdurgli una febbre mali= gna .

Per il medesimo fine s'attacca un montone ai piedi sel letto per lo spazio di molte ore; cosa che è meno pericolosa, abbenche sia sempre nociva; imperciocche quanti più sono gli animali rinchiusi dentro alla camefa, altrettanto l'aria si guasta, e s'accresce il danno ill'infermo. Egli è certissimo, che gli animali che circondan l'infermo, respirano il veleno, ch'esala dal suo rorpo, e possono per questa ragione ammalarsi egualmente che le persone assistenti; ma non fanno perciò he dall' infermo ne sorta alcuna porzione di questo veeno, quando all' incontro contribuiscon più tosto a corcomper l'aria, e ad accrescere il male. Da falsi prinipi se ne deduce una conseguenza più falsa, e si dice he se muore il montone guarirà l'ammalato, d'ordiario il montone non muore, e qualche volta guarifce on ostante l'infermo; altre volte però tutti e due egual-

nente soccombono.

5. 249. La cagion producente le febbri maligne, s' misce sovente con quelle d'altri mali diversi, e ne autenta estremamente il pericolo. S' unisce per modo d'sempio col velen vajuoloso, o con quello della rosolia c. Suolsi distinguere dal complesso degli accidenti che aratterizzano la malignità con i sintomi congiunti di neste malattie. Questi mali sono estremamente pericosi; ricercano tutta l'attenzione del Medico, ne quivi possibile descriver la cura, la quale generalmente diende dalla combinazione della cura di due malattie, a la maligna cagione d'ordinario una più grande attinzione ricerca.

CAPITOLO XVIII.

Delle Febbri Periodiche.

J. 250. T E febbri periodiche che dal popolo tremulo febbri si chiamano, sono quelle sebbri che dopo un accesso di poche ore diminuisconsi sensibilmente con tutti i loro sintomi, e cessano intieramente fin-

chè un nuovo accesso ritorni.

Alcuni anni sono, queste sebbri eransi fatte molto co. muni, e frequenti in questo mio paese, che poteansi a ragione chiamare Epidemiche; sonosi fatte però molto più rare, da einque o sei anni all'incirca; numerosissime sono però in tutti quei luoghi ne' quali respirasi un' aria palustre, siccome nelle vicinanze d' alcuni fiumi, o in altri contorni bagnati da un'aria fimile a quella.

S. 251. Ve ne son di più specie, che ricevono il no-

me loro dalla rinnovazion degli accessi.

Se giornalieri sien questi, la febbre è una vera quotidiana, o una doppia terzana. Si distingue l'una dall' altra da ciò, che la quotidiana ha gli accessi più lunghi, e rassomigliansi tutti fra loro questa febbre però non è molto frequente. Nella doppia terzana sono men lunghi gli accessi, e l'uno è alternativamente più forte, o più leggiero dell' altro.

Nella febbre terzana gli accessi ogni due giorni ritor-

nano.

Nella quartana ritornan foltanto nel quarto giorno,

e l'ammalato ha due giorni liberi.

Le altre specie rarissime sono. Ho io veduto una vera quintana, ed una vera fettimana, la qual ritornava

in tutte le Domeniche.

9. 252. Il primo accesso della febbre intermittente, attacca sovente nel tempo medesimo in cui si gode una perfetta salute. E' preceduto altre volte da un senso di freddo, e di stupore, il qual comparisce qualche giorno prima, che si dichiari l'accesso. Comincia egli da sbavigliamento, da stanchezza, da debolezza, da freddo, da ribrezzi, e da tremori; con pallidezza delle estremità, con nausee, e qualche volta con vomito. Il polso è celere, debole, e piccolo, e la sete è assai grande. A capo di una o due ore, rare volte dono tre, o quattro sopravviene un calore, il quale insensibilmente si accresce, o si sa esorbitanti; allora tutto il

149

corpo arrossisce, l'ansietà si diminuisce fassi il polso più sorte, e più grance, la sette è grandissima; Si lamenta l'infermo di un'acuto dolore di testa, e di tutte le membra; ma d'un dolore diverso da quello, ch'ei soffre dal freddo; sinalmente dopo di avere sosserto quesso calore per quattro, cinque, o sei ore, cade in un generale sudore, che dura più ore. Tutti i sintomi accennati fansi minori, ed il sonno sovente succede.

Dopo questo sonno, si risveglia sovente l'infermo senza sebbre, nè altro in allora, che stanchezza, e decolezza gli resta. Qualche volta il posso infra gli accessi, è nello stato suo naturale; resta egli sovente un
coco più celere dello stato sano, e non riprende la sua
prima lentezza, che alcuni giorni dopo l'ultimo accesso.

Uno dei sintomi, che caratterizzano con più particolarità queste sebbri, è la natura dell'orine, che sa
'ammalato nel finir dell'accesso; sono elleno rossiccie, ed uno sedimento depongono, che al mattone pesto esattamente assomigliasi. Sono qualche volta schiunose, e sormasi al disopra una pellicina, che ai lati
del bicchiere si attacca.

5. 253. La durata di ciascheduno accesso, non ha temno presisto; varia ella secondo la specie della sebbre,
e secondo le varie sue circostanze. Ritornano alle volre gli accessi nella stessa ora precisa; l'anticipano qualche volta due, o tre; qualche volta altrettanto poscongono; si è creduto osservare, che le sebbri le quai anticipavano i loro accessi, terminavano ancora più
cresto dell'altre; ma non è questa una regola geneale.

5. 254. Distinguonsi le febbri periodiche in febbri di primavera, o di autunno. Chiamasi sebbre di primavela quella febbre, la quale apparisce dopo il mese di ebbrajo, fino alla fine di Giugno; febbri di autunno iconsi quelle, che regnano dopo il mese di Giugno, sino al mese di Gennajo. I caratteri loro essenziali sono li stessi: non son queste malattie propriamente diffeenti, ma le varie circostanze, che le accompagnano, neritano una qualche attenzione. Queste circostanze ipendono dalla stagione, e dalla costituzione dei corpi a queste stagioni acquistate. Le sebbri di primavera ono qualche volta congiunte ad una disposizione inammatoria; imperciocche tale è la disposizion dei orpi in questa stagione; e siccome nell'avanzare dei iorni fassi la stagion più salubre, son elleno di ordi-K 3

nario più corte. Quelle dell'Autunno sono unite sovente a un principio di putredine, e come la stagione

fassi mal sana, più ostinate ancora divengono.

5. 255. Le febbri autunnali cominciano rarissime volte nel mefe di Luglio, e molto più di fovente in Agofo, la loro lunghezza ha divolgato il timore, che apportan le febbri, che in questo mele cominciano. Il pregiudizio ha fatto credere ancora che il pericolo loro dalle influenze di questo mese fosse prodotto; questo è un' errore volgare estendo assai meglio che nell' Agosto incomincino, di quello sia nei mesi seguenti, essendo queste tali febbri molto più ostinate, quanto più tardi appariscono. Queste sebbri alle volte appariscono nel modo medesimo, che le putride febbri, non sogliono, che a capo di qualche giorno manifestarsi per febbri periodiche; fortunatamente però non avvi pericolo alcuno in questo medesimo inganno, nè nell' adoprare il metodo accennato nelle putride febbri. Il sedimento del color di mattoni, e particolarmente la pellicina al difopra dell'orine, d'ordinario appariscono nelle febbri di autunno, e mancan sovente in quella di primavera. .. In queste le orine sono di ordinario men rosse, trag-" gono piuttosto al giallo; formasi nel loro mezzo una " spezie di nugola, e un bianco sedimento depongono, , che un buon pronostico suol arrecare.

s. 256. Ordinariamente le febbri periodiche non sono mortali, quelle di primavera dopo un grave accesso, spesso ancora si sciolgono, senza alcun rimedio. Non accade certamente lo stesso in quelle di autunno, le quali durano lunghissimo tempo, e qualche volta ancora sino alla primavera, quando si lascino senza rimen

di, oppure se sieno malamente curate.

Le febbri quartane sono più delle terzane ostinate; queste sono quelle, che certi inselici per anni diversi continuamente tormentano. Quando arrivi la sebbre nei paesi paludosi, non solamente essa è lunghissima, ma a

frequenti recidivi è foggetta.

5. 257. Certi accessi di sebbre non sono estremamente nocevoli; qualche volta anche avviene, che dei cangiamenti vantaggiosi alla salute producono, e distruggono i principi di qualche malattia di languore; ma si è in errore se generalmente riguardansi come salubri. Se durino lungo tempo, se lunghe sieno, e violente, indeboliscon la natura del corpo, disordinano tutte le proprie sunzioni, e singolarmente la digestione, rendono acri gli umori, e cagionano molte croni-

he malattie, fra le qual l'itterizia, l'idropre, l'asma e febbri lente, qualche volta ancora a morte conduono i vecchi, e le persone assai deboli, nell'accesso nedesimo, e ciò costantemente succede nel tempo del redo febbrile.

§. 258. Avvi un ficuro rimedio per la guarigione di ueste sebbri, cioè la China; quindi siamo sicuri di empre domarle; la sola disticoltà, che s'incontra, conste nel chiaramente conoscere, se siavi nessun' altra agione morbosa complicata colla sebbrile, a cui nuo-er possa la China; se siavi questa cagione, con adatta-i rimedi bisogna distruggersa (a).

9. 259.

a) Questo ammirabil rimedio non è fato conosciuto in Europa, che da cento, e vent' anni; noi ne siamo debitori agli Spagnuoli, i quali trovaronlo nella provincia di Quinto nel Perù. La Contessa di Chinchon fu la prima Europea, che adoprollo in America; arrivò indi in Ispagna col nome della polvere della Contessa. Le case dei Gesuiti avendone distribuito una gran copia, fi sparse indi col nome della polvere dei Gesuiti; è stata riconosciuta eziandio sotto altri nomi; oggidì altro nome non ba, che quello di China, o di Corteccia del Perù. Sofferse in allora delle opposizioni grandissime; lo riguardavano gli uni come un divino rimedio; lo riguardavano gli altri come un veleno, e l'animofità avendo i pregiudizi aceresciuto, vollevi quafi un secolo intiero prima che sul vero suo uso tutti gli animi si accordassero insieme. Sembra finalmente, che questo rimedio da vent' anni incirca siasi generalmente stabilito ad' onta delle prevenzioni contrarie. La insufficienza degl' altri in moltissimi casi, la sua efficacia, le innumerabili prodigiose guarigioni, da esso operate e che va tutto giorno facendo, il numero delle malattie, le diversifime febbri, nelle quali egli è sovrano rimedio; i suoi effetti nelle più pericolose Chirurgiche malattie, la salute, la forza, che produce, in chi ne fa uso, banno sinalmente aperto gli occhi di tutti, e tutti gli danno il primo posto fra i ipiù efficaci rimedi; più non si crede, ch'egli sconcerti lo stomaco, che nasconda la febbre, fenza guarirla, che chiuda il Lupo nella mandra, che cagioni lo scorbuto, l'asma, l'idrope e l'itterizia; siamo persuasi al contrario che egli tutti questi mali prevenga; e che se ha egli una qualche volta arrecato del male, da altro ciò non provenga, come ditutS. 259. Nelle febbri di primavera, se gli accessi non sono violenti; se nel tempo intermedio sta bene l'infermo, se non perda l'appetito, le forze, il sonno, convien porre l'infermo alla dieta dei convalescenti. Questa dieta conviene per lo più a tutte le febbri di queste specie: imperciocchè se pongonsi a quella dei mali acuti, indebolisconsi inutilmente; e non sminuendosi al contrario una qualche porzione dei cibi nell'accesso medesimo, fassi la digestione assai male, e siccome lo stomaco s'indebolisce dal male, lavoransi delle crudità; le quali mantengon la febbre. S'astenga quindi l'infermo dai sodi alimenti per due ore almeno prima che apparisca l'accesso.

\$. 260. Se la febbre ritorni dopo il festo, e settimo accesso, e se l'ammalato non sembri aver d'uopo di medicine purganti, il che puossi conoscere leggendo il capitolo dei rimedi preservativi, gli si prescriva la China, o la polvere N. 14. Se la febbre sia quotidiana; o doppia terzana, prendansi tre quarti di oncia, o sei prese fra l'uno o l'altro accesso, e se non restino che dieci, o dodici, o al più quindici ore di libere, non bisogna tardare, che un'ora, e mezza d'intervallo fra ciascheduna presa. Puossi bere due volte del brodo nel

tempo, che resta fra queste due prese.

Quando sia la sebbre terzana bisogna prenderne un' oncia, o otto prese fra i due accessi prendendone una

presa ogni tre ore.

Quando ch'è Quartana sogliono adoprarne un'oncia, e mezza col medesimo metodo. Riesce inutile il voler fermare gli accessi con delle picciole dosi, s' urta assai di sovente negli scogli; si grida contro il rimedio, vien creduto inutile, ma tale non è veramente che per difetto di quei che malamente l'adoprano. Bisogna che l'ultima presa sia data due ore prima dell'accesso.

Dopo le accennate dosi di china spesse volte si toglie l'accesso. Bisogna riprender però lo stesso rimedio perchè s'impedisca il secondo accesso. Si continua in tal guisa per sei giorni, a dare la metà di questa dose negli intervalli che sarebbero corsi se fosser comparsi gli

ac-

tutti i buoni rimedi succede, che dall' esser egli falsisicato, o malamente prescritto; o finalmente che nel temperamento s'incontrino certe occulte qualità (che chiamansi Idiosincrasie), le quali sovvertano gli essetti salubri dello stesso rimedio.

AL POPOLO.

accessi, ed in tutto questo frattempo s'eserciti molto l'infermo.

9. 261. Se gagliardissimi sono gli accessi, acutissimo I dolore di testa, rossa la faccia, duro il polso, e pieno, se vi sia della tosse, e anche, dopo l'accesso, mantengasi il polso assai duro, se sieno riscaldate l'orine, la lingua secchissima, bisogna salassare l'infermo e fargli bere molta tisana d'orzo N. 3. Questi due rimedi riducono ordinariamente l'infermo nello stato decritto al \$. 259. Puossi, in allora nel giorno libero ordinare tre, o quattro prese della polvere N. 24. dopo le quali cede la malattia di la a qualche accesso. se non resti vinta la sebbre, si ricorre di nuovo alla China .

Se l'ammalato dopo l'accesso abbia la bocca catriva, della nausea, del dolore dei reni, delle ginocchia, della smania, delle notti cattive, puossi in tal caso purgarlo, prima di dargli la China, colla polvere

N. 21. 0 23.

6. 262. Le febbri autunnali se continue appariscono. trattinsi presso a poco come le sebbri putride, facciasi pere copiosamente all'infermo della Tisana d'orzo N. 3. e a capo di due, o tre giorni se persista la gravezza di stomaco se gli dia il rimedio N. 34. o quello N. 35. (a). Se dopo questo rimedio i segni della putrecenza ancora mantengonsi, si purghi l'infermo con varie prese della polvere N. 24. e le persone robuste con uella N. 21.; e quando la febbre sia intieramente rimessa, se gli dia la China siccome abbiamo accennato 1 9. 260.

Ma ficcome le febbri autunnali sono le più ostinate, perciò dopo di aver abbandonato per otto giorni la China, quantunque non fiafi offervato accesso alcuno li febbre, bilogna ripeterla tre volte al giorno per alre otto giornate, e singolarmente se la febbre sia stata quartana, nella qual febbre l'ho fatta prendere sino a ei volte, ogni otto giorni.

Il popolo durerà fatica a sottomettersi a questa cura, a quale è dispendiosa per il prezzo della China. Io non credo però, che questa cagione m'impedisca d'acennare un rimedio, ch'è il folo ficuro, imperciocche on v'è cosa, che possa sostituirsi a questo rimedio,

a) Vedete S. 241. i casi nei quali si deve adoprare questo secondo rimedio in prelazione del primo.

34 AVVERTIME NTI

il quale in tutti i casi è il solo sicuro, ed il solo innocente. Fu persuaso lungamente il popolo dai pregiudizi contrari; credeasi, che sconcertasse lo stomaco: quindi per prevenire questo disturbo, un ora dopo si prendea l'alimento. Questo è un rimedio il quale ben lungi di disturbare lo stomaco, vie più lo corrobora e lo ristabilisce eziandio, ed è pessima usanza, di mangiar così spesso. Credesi; ch' egli cagionasse delle ostruzioni, e idropisia; ma al giorno di oggi si sa, che la lunghezza della febbre è quella, che l'idropilia e le oftruzioni produce. La China non solamente allontana que. sta disgrazia; ma quando anche succeda per non aver adoprato questo rimedio, coll' adoprarlo questa malattia si guarisce. In una parola se vi sia un qualche male congiunto alla febbre, questo alle volte l'effetto della China impedifce, senza alcun nocumento arreccare; ma quando è sola la sebbre, sece questo rimedio, e farà fempre ogni possibil vantaggio. Parlerò altrove di quegli rimedi, che possonvi benche imperfettamente supplire. Sino a tanto che s'adopra la China, bisogna dai purganti astenersi, perche la purgagione vi produrebbe la febbre.

\$. 263. Il falasso non è mai, o quasi mai, necessario, nella sebbre quartana, la quale nell'autunno più che nella primavera assalisce, ed è accompagnata da certi sintomi piuttosto di putredine, che d'infiammagione.

S. 264. Due ore prima dell'accesso, dee bere l'infermo ogni quarto di ora una piccola tazza di The di sambucco tiepido, raddolcito col mele, e passeggiare qualche poco: queste cose gli produranno un lieve sudore, il quale renderà il freddo, e tutto l'accesso nello stesso tempo più mite. Continui egli la stessa bevanda nel tempo del freddo, e la continui eziandio durante il caldo sebbrile, oppure gli sostituisca quella del N. 2. la quale è più rinfrescativa; ma non è necessario ch'ella sia tepida, basta che non sia troppo fredda. Quando il sudore è finito, asciugasi bene l'infermo e s'alzi qualche poco dal letto. Se l'accesso sia lungo, gli si dia un brodo di avena, o qualche altro somigliante alimento.

5. 265. Qualche volta le prime dosi di China purgano il ventre, senza arrecare alcun male; ma finattantoche il ventre è disciolto, non si arresta ordinariamente la febbre; quindi bisogna considerar quelle dosi come perdute, e per questa ragione ripeterne dell'altre, le quali stringeranno il ventre, e sermeranno gli ac-

ceffi,

AL POPOLO

orno la China, e se gli dia un'ottavo di oncia di raarbaro; ripiglisi indi il suddetto rimedio, e se contiua la diarrea si unisca ad ogni presa di china quindigrani di Teriaca, ciò dee sarsi per altro in quei socasi, nei quali convenga. Tutti gli altri rimedi coi
uali s' unisce, indeboliscono la sua attività.

5. 266. Prima, che si conoscesse l'uso della China, rvivasi comunemente degli altri amari rimedi i quahanno bensì molta forza, ma fono di gran lunga inriori. Troveransi al N. 43. tre rimedi di questa spee, i quali sono buonissimi, e de'quali io ho sperimenato l'efficacia. Ma sono stato sovente obbligato ad bandonarli e fervirmi della China. La limatura del erro, la quale entra nella composizione del terzo, in cuni casi è un solenne sebbrisugo. lo ho guarito con nesto rimedio nel rigido inverno del 1753. un'ammalao di febbre quartana, che non avevo potuto ridurre prender la China. E' vero, ch' era egli estremamente ocile quanto alla dieta, e che nel più rigido Inverno nontava ogni giorno a cavallo, e faceva degl altri ercizi all'aria aperta, finchè incominciava copiosanente a ludare.

5. 267. Un'altro facile rimedio, di cui me ne sono pesse volte servito con molto profitto nelle sebbri terane, e che nelle quartane non m'è riuscito, che due ple volte, consiste nel sar sudare l'infermo nel tempo ricino all'accesso. Per sar questo si dee bere tre, o uatt'ore prima l'infusion di sambucco melata descritta al s. 264. e un'ora prima del ribrezzo, dee mettersi letto l'infermo e sargli bere più caldo che si può.

I rimedio N. 44.

Con tal metodo ho guarito diverse terzane, e quarane, negl'anni 1751. e 1752. dandogli ogni quattr' ore
ira l'uno, e l'altro accesso la polvere N. 45. ma oltre di
essemi questo metodo riuscito vanno più volte, e di
aon togliere con tanta sollecitudine il male, rimasero
llcuni infermi indeboliti, collo stomaco assai sconcertato, ed abbenche siami riuscito due volte di guarire la
sebre, sono stato obbligato di appigliarmi alla China,
per ristabilire gl'infermi persettamente in salute. Ma
siccome questi rimedi sono di poco prezzo, e spesso riecono salutari, ho io creduto di doverli accennare.

5. 268. Vantansi moltissimi altri rimedi per le sebbri, nessuno però è così esticace, quanto quei, che ho suggerito; molti sono pericolosi; quindi è cosa prudente

non adoprarli. Vendevasi pochi anni sono una certa polvere, col nome di polvere di Berlino, la quale è una China mascherata, qualche volta intieramente scoperta, e sempre venduta carissima. La China scelta, e di fre-

sco polverizzata è molto migliore di quella.

156

§. 269. Io ho visitato sovente dei Contadini attaccati da una sebbre periodica, che avea durato molti anni coll'adoprare dei cattivi rimedi, e senza osservanze di dieta. Sono rimasto molto contento di avergli prescritti i rimedi N. 14. ovvero 35. ed indi per qualche giorno quello del N. 38. dopo di cui sacciogli prender la China (§. 260.), o gl'altri sebbrisughi (§. 266., 267.) dopo dei quali rimedi gli so prendere per qualche tempo la teriaca dei Poveri, (§. 247. art. 13.) assine di ristabilire la digestione, ch'è onninamente disordinata.

5. 270. Sonovi certe febbri periodiche, le quali chiamansi perniciose, ogni accesso delle quali è da uno de' più violenti fintomi accompagnato; piccolo è il polfo, e irregolare, stranamente abbattuto l'infermo, e spefso da deliqui assalito, e da smanie inesplicabili, da convulsioni, e da profondi sopori, da delirio perpetuo, da vani, e continui premiti di ventre, e di vescica. Pressantissimo è il male, può morire l'infermo dopo il terzo accesso, e rare volte supera il sesto, s'egli non sia ben medicato. Non vi è un momento da perdere, nè resta, che un solo partito da prendersi, ed è quello di dare incessantemente la China, come al S. 260. assine di fermare gli accessi venturi. Sono queste febbri complicate sovente con molta corruttela nelle prime strade; quando questa complicazione è ben conosciuta, può darsi immediatamente dopo, che un'accesso è finito, una presa d'ipecoacana N. 35. e terminata che abbia la sua operazione, si prescriva la China. Intorno però a queste febbri poco voglio diffondermi; imperciocche non fono molto frequenti, e la cura loro è troppo gelosa, perchè possan curarsi senza l'assistenza del Medico. Io ho voluto soltanto farle conoscere, affinche quando preientanfi, se ne conosca il pericolo.

9. 271. La stessa cagione, che produce queste sebbri periodiche, cagiona dei mali sovente, i quali periodicamente alla stessa ora ritornano senza ribrezzo, senza calore, e spesso senza frequenza di polso: questi mali sieguono quasi sempre l'ordine delle sebbri quotidiane, e terzane, e più di rado quello delle quartane. Io ho veduto dei vomiti, e delle nausee violentissime con orribile smania, dei gagliardissimi affanni, delle coli-

che

he crudelissime, delle strepitose palpitazioni, degl'ecessivi dolori di denti, e di testa, e dei frequentissimi
nauditi dolori nell'occhio, nella palpebra, nel sopraciglio, nella tempia della medesima parte, con un rosore nell'occhio, ed una lagrimazione continua. Io
tesso ho veduto due volte una gonsiezza così prodigioia, che l'occhio più d'un pollice usciva suor della teta, ed era coperto dalla palpebra, la quale ancor essa
rasi estremamente gonsiata. Tutte queste malattie coninciano esattissimamente a una datta ora, durano preso a poco il tempo di un'accesso, e finiscono senz'aluna evacuazione sensibile, per ritornare precisamente
lla solita ora il domane, o possomane.

Non avvi che un solo rimedio, che possa fermar queli accessi, ed è questo la China prescritta, come al 260. Finchè dura l'accesso non vi è cosa, che arrehi sollievo, e tutti gli altri rimedi non guariscono questo male, ho guarito con la China di questi mali, particolarmente di quelli degli occhi, che frequentisimi sono, e che durano molte settimane, per vincere quali eransi inutilmente adoprati i salassi, e i purganti, i bagni, le acque, i vescicatori, un caos di rimedi. Se diasi in dose sufficiente, il primo accesso è neggerissimo, e resta il secondo distrutto, ed io non ho offervato quelle recidive, che dopo le sebbri periodiche

ordinariamente succedono.

9. 272. In quei luoghi, nei quali la natura dell'aria queste sebbri frequentemente cagiona, deesi abbruciare ovente nelle camere, ed in quelle particolarmente dove si dorme, una qualche erba, o slegno aromatico; masticare ogni giorno delle bacche di ginepro, e servirsi per bevanda di un'infusion fermentata di queste medesime bacche. Questi due rimedi hanno una massima essicacia per accomodare lo stomaco indebolito, per aldontanare l'ostruzioni, per rendere facile la traspirazione, e siccome queste cagioni mantengono più ostinate tali sebbri, non vi si danno preservativi più sicuri di questo, e più facili ancora nel tempo medesimo.

CAPITOLO XIX.

Delle risipole, e delle punture degl' Animali -

S. 273. L A Risipola è una qualche volta leggerissima malattia, la quale comparisce alla pelle, senza che abbia sosserto l'infermo indisposizione alcuna;

na; attacca essa ordinariamente la faccia, o le gambe. Si distende la cute, ruvida, e rossa diventa, ma scomparisce il rossore, se col dito si prema, il quale rietorna se mai si allontani. Sente nell'offesa parte l'infermo un cocente calore, che lo inquieta, e che alle volte non lo lascia dormire. Fra due, o tre giorni il male si aumenta, e mantiensi uno, o due giorni nel maggior suo accrescimento, dopo dei quali si sminuisce cade allora la pelle ammalata a guisa di grosse squame

me, e l'ammalato guarifce.

5. 274. D'altra parte è più grave questa malattia. quando incomincia con un ribrezzo grandissimo, cul suffiegue un' ardente calore, un acutissimo dolore di testa, dei mali di cuore, o sforzi di vomito, i quali non cessano, che all'apparir della Risipola, la qual cosa non fuccede alle volte, che nel fecondo, o terzo giorno. Cede in allora la febbre, e finiscono i mali di cuore, ma resta sovente un poco di febbre, e di nausea in tutto il tempo, che la risipola vassi aumentando. Quando ne è attaccata la faccia, continua il dolor di testa, finche essa declini, le palpebre si gonfiano, immobile l'occhio diventa, e non ha l'ammalato momento alcuno di pace. Passa il male spessissimo dall' una all'altra guancia, ed estendesi successivamente alla fronte, al collo, alla nuca; ed allora più del folito la malattia si prolunga. Spesso ancora succede, che se l'ammalato sia forte, se la febbre sussista, se la testa si aggravi, se deliri l'infermo, pericolosissimo sia lo stato suo, e qualche volta se non sia egli assai bene soccorso, perde la vita, particolarmente se congiungesi al male un' età troppo matura. Una gagliardissima risipola di collo produsse una schinanzia, che può diventare assai fastidiosa; quando essa attacca la gamba, tutta allora si gonfia, e l'irritamento si comunica a tutta ancora la colcia.

Quando la risipola è un poco gagliarda, si cuopre la parte di picciole pustole piene di un limpido umore, simile a quello, che nelle scottature si osserva, le quali poi si disseccano, e riducano in squamme. Io ho qualche volta veduto (allora particolarmente quando la risipola attaccava la faccia), che l'umore il quale sortiva da queste pustole, era molto viscoso, e formava delle croste durissime, le quali rassomigliavano quasi alle croste del latte dei fanciulli, le quali restavano molti giorni attaccate, prima che sosser cadute.

Quando la risipola è acuta, qualche volta mantiensi ot-

dieci o dodici giorni, nello stato medesimo, e finalmenl'vanisce con copioso sudore, alle volte annunziato
a una certa svogliatezza, accompagnato da vibridi, e
a una piccola smania, che qualche ora è durevole.
n tutto il tempo della malattia, la pelle è universalmente secchissima, e lo interno ancor della bocca.

5. 275. Rare volce suol suppurar la risipola, e quan-

va, la quale degenera facilmente in un'ulcera.

S. 276. La risipola si cangia spesso di sito, essa svasce tutto ad un tratto, si sente l'infermo di mala
oglia, ha egli dei sforzi di vomito, dell'angoscia, del
alore, la risipola in altra parte apparisce, ed egli sta
ene. Ma se in luogo di ricomparire in qualche altra
recutanea, trasportisi l'umore al cervello, oppure
petto, perisce in poche ore l'infermo, e queste memorsosi funeste qualche volta succedono, senza che
tribuire si possano ad errore alcuno dell'ammalato,
del Medico.

Quando fassi al cervello il trasporto, delira incontainte l'infermo, ha la faccia infiammata, gl'occhi sanligni, diventa incontanente frenetico, e col letargo

vita finisce.

Se il polmone è attaccato, l'oppressione, l'angoscia, calore, inesplicabili sono.

Se alla gola si porti l'umore, vi cagiona una schi-

nzia prontamente mortale.

8. 277. Sonovi delle persone, nelle quali la risipola è la malattia abituale. S'essa attacchi spesso la faccia, ordinario succede, che la medesima parte, e l'occhio almente indebolito rimanga.

is. 278. La risipola da due cagioni dipende, da un listico umore quasi sempre bilioso, sparso nel sangue,

al non potersi evacuare per traspirazione.

279. Quando il male è leggiero, quale è descritto is. 273. basta promuovere copiosamente la traspirame, senza troppo riscaldare l'infermo, ed in tal caso dee metterlo a dieta, e fargli bere abbondantemendel The di sambucco, con una dose abbondante di Ni; se gli deve proibir parimente le carni, le ova, il vino, e sar ch'egli viva di soli erbaggi, e di frut-Se gli deve far bere molta infusion di sambucco, rendere ogni tre ore mezza dramma di Nitro, opne consumi tre dramme al giorno nella tisana di bucco, il che viene ad esser lo stesso. Si può ancora adere il nitro satto in bocconi, colla conserva di sam-

fambucco, Questi rimedi mantengono libero il ventre,

accrescono la traspirazione, e l'orine.

§. 280. Quando il male è più grave, la febbre è acutissima, ed il polso nello stesso tempo è duro, e veemente, bisogna fare un salasso, ma in questa malattia non bisogna mai farlo abbondante, ed è cosa migliore, se non siasi salassato abbastanza, di farne un secondo, ed anche un terzo, se la febbre sia acuta, come spesso succede. Qualche volta la febbre è tanto violenta, che minaccia un grave pericolo, ed in simili casi la natura ha qualche volta salvati gl'infermi, promovendo delle emorragie di quattr'o cinque libbre, e un Medico illuminato, e prudente può impegnarsi a promoverla; io non oso però di dare questo consiglio a quel genere di Medici, per i quali ho scritto, ed e cosa più sicura per loro di moltiplicare i salassi, che di farne un solo troppo abbondante. Queste febbri erisipelatose sono spesso l'effetto d'un lungo riscaldamento.

Dopo il salasso si mette a dieta l'infermo, se gli applica dei lavativi, finattantoche la sebbre sensibilmente declini, egli si fa bere copiosamente della tisana d'or-

zo N. 5.

Quando la febbre a declinare comincia, si purghi l'infermo col rimedio N. 23. e se gli dia ogni mattina qualche presa del Cremore di Tartaro N. 24. La purgagione è necessaria assolutamente per evacuare la bile stagnante, la quale ordinariamante è la primaria cagione di queste acute risipole. Si è nello stesso tempo qualche volta obbligato, se lungo sia il male, la nausea al cibo durevole, la bocca cattiva, salsa la lingua, se non avvi, che poca sebbre, e nessun sospetto d'infiammagione, di dare i rimedi N. 34. o 35. i quali colle scosse, che cagionano, dissipino questi imbarazzi in un modo migliore, che con i purganti non sassi.

Dopo queste evacuazioni ordinariamente si mitiga la malattia, ma bisogna però qualche volta ripeterle nel domane, o postomane, particolarmente se il male attacchi la testa. Il purgante è il vero rimedio di questa malattia, quando ella occupi questa parte; nel trasportar seco la cagione del male, egli la diminuisce, e

ne previene le conseguenze funeste.

Quando dopo l'evacuazioni la febbre continui ad effer acutissima, bisogna dare ogni due ore, ed anche più spesso un cucchiajo del rimedio N. 10.

Ella è cosa utilissima, quando il male assalisce la testa, di bagnare sovente le gambe nell'acqua tepida

deesi

eesi ancora s'egli è violento applicare i senapismi alle iante dei piedi. Ho veduto questo rimedio richiamare lle gambe in un' quarto di ora una rifipola, che coriva gl'occhi, ed il naso. Quando il male comincia a liffiparfi con il sudore, bisogna ajutarlo col The di ambucco, e col nitro (veggafi il \$. 279.). Giova il nantenere per qualche giorno la traspirazione copiosa. §. 281. I migliori rimedi, che esteriormente potriansi

oplicare iono.

1. L'erba di Roberto (geranium robertianum), o il erfoglio, o il petrofellino, o i fiori di fambucco, e foente ancora, se lieve sia il male, basta porvi un sotlissimo pannolino, che da certuni polverizzato si ad-

olla con delle efficcanti farine.

2. Se siavi una grandissima infiammagione, e che possi adoprar molto governo, le fanelle ammollate in na forte decozion di sambucco applicate tiepide, sono rimedio più pronto, e sicuro. Io ho calmato con nesto rimedio gl' orribili dolori del fuoco di S. Antonio. quale è una specie di risipola, ma crudele, e che ha

ei fingolari caratteri.

3. Adoprasi ancora con gran profitto l'empiastro di nalto N. 46. e la polvere di imalto nello stesso numeaccennata. Le farine, questa polvere, le polveri deuntate in questa malattia, in allora singolarmente conengono, quando succedono delle picciole vesciche, ed n' acqua, che bisogna assorbire coll' ajuto di questa polere, senza la quale potrebbe scorticare, ed esulceraancora la parte.

Tutti gl'altri empiastri, nei quali entrano i grassi, le refine, sono pericolosissimi; hanno eglino prodotto vente la rientrata della risipola, l'esulcerazione, e grangrena. Se quei, che vanno soggetti a questa mattia, applichino qualche empiastro di questa specie sullor pelle nello stesso tempo, in cui ella è sanissima,

fiegue ben tosto una risipola.

9. 282. Quando l' umor risipolatoso rientra, e si porta cervello, alla gola, al polmone, o in qualche altra rte interiore, bisogna fare un salasso, applicare i vetatori alle gambe, e far bere abbondantemente del

ne di fambucco nitrato.

5. 283. Quelli, che vanno soggetti alle risipole abiali, che recidivano sovente, devono assolutamente niffare il latte, la crema, e tutti i cibi grassi, e viosi, le paste, i brodi neri, gli aromi, i vini grossi, e mosi, la vita sedentaria, le violente passioni, e più Tissot, sup. al Diz. di Sanità Tom. I.

162 AVVERTIMENTI

di tutto la collora, e se sia possibile la malinconia. Debbono vivere questi tali principalmente di erbaggi, di frutta, di cose un poco agre, e che tengano lubrico il ventre, bere dell'acqua, e qualche poco del vin bianco leggiero, e singolarmente sar uso frequente del cremore di Tartaro. Questi avvertimenti sono necessari; imperciocche oltre il pericolo, che apportano queste frequenti risipole, dinotano un leggier vizio nel segato, e nella vescica del siele, il quale se si trascuri, gravissimo finalmente diviene.

Utilissime sono le acque blandemente purganti, come anche le decozioni delle erbe cicoracce, il siero purificato, delle quali cose faranno benissimo, se ne beranno tre bicchieri ogni mattina, duranti cinque, o sei mesi della State: Giova ancor più, se prendano nello stesso del cremore di Tartaro unito al mele.

Punture degli Animali .

6. 284. Siccome le punture degl' Animali producono fovente una specie di risipola, sembrami in questo luo-

go di doverne parlare:

Noi non abbiamo in questo paese serpi venefiche, suor delle vipere, ne queste ritrovansi, che nel solo distretto di Baume, ove si annida una feconda razza di vipere. Noi non abbiamo Scorpioni, i quali poco venefici fono, i rospi non lo sono per niente, quindi le sole punture, alle quali noi siamo soggetti, sono quelle dell' Api, delle Vespe, dei Calabroni, delle Zanzare, delle Cavallette, le quali alle volte cagionano molti dolori, una considerabilissima gonfiezza, e rossore risipolatoso, il quale se fia nella faccia, chiude alle volte intieramente gl'occhi, produce la febbre, il dolore di testa, il delirio, i mali di cuore, e se i dolori sieno violenti, gli svenimenti, e le convulsioni, senza che questi accidenti abbiano in seguito delle conseguenze funeste : Svaniscono naturalmente a capo di qualche giorno, senza rimedio alcuno, ma possonsi prevenire, ovvero diminuire, ed abbreviare; i. coll'estrazione del punglione dell' animale, se sia nella ferita rimasto; 2. Applicando continuamente qualcuno dei rimedi indicati al S. 281. a 1. e 2. singolarmente l'infusion di sambucco, in cui si disciolga un poco di teriaca, coprendo la vescica con un' empiastro di briccioli di pane, di latte, di mele, ed un poca di teriaca; 3. Facendo far qualche bagno ai piedi; 4. Scarseggiando un poco gli alimenti, singolarmente la fera :

AL POPOLO.

163

era, e bevendo l'infusione di fiori di sambucco nitraa. L'olio subito applicato, qualche volta impedisce l' pparente gonfiezza, ed in tal guisa previene il dolo-

CAPITOLO XX.

Delle infiamagioni di petto, e delle Pleurisie spurie, o biliose.

285. I 'Infiammagione di petto, e la pleurifia volgarmente detta biliofa, sono una stessa mattia. E' questa propriamente una sebbre putrida; con istagno di polmone, la quale se sia indolente, chianasi allora peripneumonia putrida, o biliofa; se poi sia non dolore di costa (o punta) pleurifia si chiama.

6. 286. I fegni, che distinguono queste malattie dale malattie inflammatorie dello stesso nome, descritte Il Cap. IV. e V. sono, il polso men duro, men forte, e iù celere senza che appariscono i sintomi, che tale o rendono anche nelle malattie inflamatorie (vedi \$. 7. e 90.). La bocca è cattiva ed amara, avvi un capre acre e secco, stanco è l'infermo, e svogliato, sofre delle naulee alla region dello stomaco, ha la faccia nanco accesa, che nelle peripneumonie, e pleurisse inammatorie, ma piuttosto giallognola, ha una ciera tria, le orine rassomigliano a quelle delle putride febbri non a quelle delle febbri inflammatorie; succede spefo una piccola diarrea biliofa, e assai puzzolente. La elle ordinariamente è secchissima, sono gli sputi sottii, meno rossi, e più gialli, che nella specie instammaporia.

§. 287. Conviene lo stesso metodo di cura, che nelle sutride sebbri §. 241. Se siavi una leggera infiammagio se, deesi distruggerla con un salasso. Diasi indi la tisana l'orzo N. 3. sacciasi uso dei lavativi, ed allor quando inninamente sia estinta l'infiammagione, la pozione metica, e purgante N. 34. Ma deesi soprattutto cautamente avvertire di darla allora soltanto, che affatto siinta sia qualunque disposizione inflammatoria; imperiocche troppo presto adoprandola, è un'ammazzare si uramente l'infermo, ed è un'orribile cosa si offendere sol vomitorio un polmone infiammato, e pieno di sanue, i di cui vasi scoppiano per solo effetto di spetto-azione. Puossi indi ripetter la purga a capo di qualche

L 2

giorno col rimedio N. 23. La polvere N.25. egualmente, che un vomitorio riesce opportuna.

Se la febbre facciasi molto più acuta, bisogna adopra-

re copiosamente la pozione N. 10.

Queste malattie sono sovente Epidemiche, come le sebbri putride semplice. Fuvvi costi una Epidemia numerosa nel 1753. e molto bene riuscimmi la cura, che adesso propongo.

Utilissimi sono i vescicatori alle gambe, quando l'oppression non si tolga, dopo fatte le generali evacua-

zioni

L'infiammagione spuria di petto, è un ristagno del polmone, con sebbre prodotto da materie sommamente tenaci, e viscide, e aderenti, e non già da un vero sanque inflammatorio, o da un'umore putrido, e bilioso.

s. 289. Assale questa malattia più facilmente in primavera, che in qualunque altra stagione. I vecchi, i fanciulli delicati, e mal disposti, le languide donne, e gl'uomini deboli, e singolarmente coloro, che dediti sono alle bevande, sono quelle persone, che più di sovente ne restano infermi; sovratutto se siansi poco esercitati col moto in Inverno, se vissuti sieno di alimenti viscosi, farinosi, grassi, per esempio di paste, di castagne, di zuppe e di cascio. I loro umori hanno tutti acquistato un certo carattere di un viscido lentore, quindi girano a stento; e quando il calore in primavera, o l'esercizio accrescono tutto d'un tratto il movimento, gli umori, che trovano un'impedimento al Polmone, lo accrescono, riempiesi questo viscere, e l'ammalato soccombe.

5. 290. Distinguesi questa malattia, 1. Quando l'accennate circostanze l'han preceduta. 2. Dai sintomi. che la precedono. L'infermo molti giorni prima ha una picciola tosse, una leggiera oppressione quando si muove, una piccola smania, e qualche volta un poco di svogliatezza, più del solito ha la faccia infiammata. una tendenza al fonno, ed il fonno è turbato, e qualche volta patiscono same eccedente. 3. Dopo di aver durato per qualche giorno in tale stato, gli sopravviene un ribrezzo più lungo, che acuto, gli sussiegue un calore affai grande, accompagnato da smania, ed oppressione'. Non può giacere in letto l'infermo, passeggia la camera, benche sia debolissimo; debole è il polso, e assai celere, qualche volta le orine non sono, che poco cangiate, altre volte assai scarse, e rossigne, vara e la t01AL POPOLO

165

offe, e lo sputo molto difficile. La faccia ordinarianente è assai rossa, ed anche livida; non può l'ammato nè vegliar, nè dormire, ha egli dei momenti di
elirio, e degl'altri di mente serena. Qualche volta, e
ngolarmente nei vecchi, questo stato finisce tutto ad
n tratto in uno sfinimento mortale. Altre volte si acrescono l'oppressione, e l'angoscia, non può, che seente respirar l'ammalato, e con un crudele travaglio;
cervello si carica all'improvviso, il posso è assai frenente, e ristretto; questo stato mantiensi qualche ora,
il in tal guisa repentinamente finisce.

§. 291. Questa malattia è pericolosissima: primieranente perchè assale quelle persone, il di cui temperanento non ha certo vigore, in secondo luogo perchè è
i brieve durata; imperciocchè alle volte si muore anhe nel terzo giorno, e rare volte si oltrepassa il setmo, mentre la cagione del male ricercherebbe dei socprsi più lunghi. D'altra parte se siansi delle ragioni,
erchè si adoperi un qualche rimedio, ve ne sono speso dell'altre, che lo proibiscono, e tutto ciò, che può

ersi, si riduce al metodo seguente.

1. Se l'ammalato è abbastanza robusto, s'egli non sia i età decrepita, se il posso è duro, e nello stesso temo robusto, se la stagione è secca, se spirino i venti setentrionali, deesi fare un discreto salasso; ma se mannino per la maggior parte le circostanze accennate, sabbe esso dannosissimo. Se si dovesse proporre una reola generale, sarebbe meglio bandire il salasso, che
ermetterlo.

2. Si asterga lo stomaco, e gl'intestini dalle materie ecciose, che sono raccolte, ed i rimedi, che meglio riecono, sono il rimedio N. 35. quando appariscano quei
ati sintomi, che indicano una gran necessità dell'Emeco, e che non siavi infiammagione, oppur quello N.
5. il quale dopo di aver provocato il vomito, purga per
issorto, muove l'orine, assottiglia le viscidità, che caconano la malattia, ed aumenta la traspirazione. Quancosi tema l'emetico, prendasi la pozione N. 11. ma biogna stare avvertito ne' vecchi, che ponno questi socombere, durante l'azion del rimedio.

3. Fazciasi bere nel principio del male la tisana N. 26. 1 quale è un' ottima bevanda in questi mali, o quella s. 12. in ciascuna libbra della quale vi si aggiunga una

ezza dramma di Nitro.

4. Diasi di due ore, in due ore un bicchiere della po-

5. Applichinfi due vescitatori alla polpe delle gam-

be

Quando non si ha sicurezza del suo grado, bisogna adoprare gl'ultimi tre rimedi accennati, i quali sono stati sovente bastevoli a superare dei casi molto avanzati, e che non ponno arrecar nocumento veruno.

s. 292. Se questa malattia i vecchi assalisca, abbenchè questi in parte guariscono, non sempre si rimettono intieramente però, e se non si usa attenzione, cadono,

facilmente nell' Idropifia di petto.

s. 293. La pleurisia spuria è una malattia, che non attacca il polmone, ma la cute soltanto, ed i muscoli, che cuoprono le coste. E' egli un'umore reumatico, che in queste parti si ferma, e che vi produce dei dolori acutissimi, i quali rassomigliando a quelli, che chiamansi punta, diedero a questa malattia un nome mede-

fimo .

Viene ordinariamente creduto dal popolo, e da molte persone di un' ordine disserente, che la punta spuria sia più pericolosa della vera, ma questo è un' errore. Viene preceduta sovente da un ribrezzo, ed è quasi sempre accompagnata da un poco di sebbre, da una picciola tosse, e da una leggiera dissicoltà di respiro, la quale è prodotta, come pure la tosse, dal trattenere che sa l'infermo il respiro per cagion del dolore, la diminusce più del dovere, radunasi in troppa copia il sangue al polmone, ma non avvi angoscia però, nè gl'altri sintomi della pleurisia vera. Il dolore si estende in qualche ammalato quasi su tutto il petto, sino alla nuca, nè puossi giacere sul lato infermo.

Questa malattia non è di maggior pericolo del reumatismo, se si eccettuino due soli casi. 1. Quando il dolore è si sorte, che l'ammalato si ssorza di non respirare; donde ne nasce un ristagno al polmone; 2. Quando questo umore, come pure ogni altro umore reumati-

co si trasporta in qualche parte interiore.

s. 294. Bisogna curarla nello stesso modo, che un reumatismo (vedete \$ 168. e 169.). Dopo uno, o più salassi, un Vescicatorio alla parte, produce spessissimo un' ottimo effetto, questa è veramente la specie di pleuri-

sia, in cui egli conviene.

5. 295. Cessa questo male qualche volta al primo salasso, non termina egli sovente, che nel terzo, nel quarto, o quinto giorno con un copioso sudore; rare volte oltrepassa egli il settimo qualche volta nasce egli tutto ad un tratto, dopo un'arresto di traspira-

Z10-

one; in allora, se subito prima, che apparisca la sebre, e che arrivi ad infiammar il sangue, se gli dà del ultran prestissimo guarisce l'infermo col ristabilirsi la raspirazione. Sonnovi dei simili casi, come nel s. 96. i nali hanno acquistato a questo rimedio la riputazione, ne ha egli in tal malattia; riputazione funesta per moli villani, i quali ogni anno ingannati da una talsa anangia arditamente l'adoprano nelle vere pleurisse instamnatorie.

CAPITOLO XXI.

Delle Coliche .

A Doprasi ordinariamente il nome di coliche in tutti i dolori, che offendono il basso rentre; ma io con questa parola vogliomi intendere ei soli dolori, che attaccano lo stomaco, e gl'intessi.

Possono esse dipendere da moltissime cagioni, e la magior parte sono prodotte dalle più frequenti croniche malattie, presso le oziose genti delle Città, o gli artigiani redentari, che presso il popolo della Campagna; quindi io non ne tratterò, che di quelle pochissime specie, che comunissime sono alla villa. Ho io già dimostrato, che in certe malattie si perisce per issorzare il sudore; il muore nelle coliche, per voler sempre espellere i stati con dei spiritosi liquori.

Coliche inflammatorie .

§. 297. La specie di colica la più violenta, e la più pericolosa, è quella, che dipende dalla infiammagione dello stomaco, o degl'intestini. Comincia essa sovente lenza ribrezzo con un acuto dolore di ventre; si accrece a gradi il dolore; il polso è celere, e duro; si lamenta l'infermo di un'acuto dolore in tutto l'addome; qualche volta succede una sierosa diarrea, altre volte e stitico il ventre, con vomiti; il che e molto pericoloso; s'infiamma la faccia, il ventre si fa teso, non si può neppure toccarlo senza crudelmente ingrandire il dolore all'infermo, il quale in aggiunta ai dolori, ha un' inquietudine estrema. L' alterazione e gravissima, ne lle bevande arrivano ad estinguere la sette; si propaga spesso il dolore sino alla regione dei reni, dove si fa egli sentire vivissimo; scarse sono l'orine, accese, e rubiconconde, non avvi un momento di fonno, qualche volta si osservano dei ricorrenti delirj. Se il mal non si ammansa, dopo di esser arrivati all'estremo i dolori, incomincia l'infermo a querelarsi meno, si fa il polso più debole, manco duro, ma più celere; si scolorisce la faccia, e di là a poco impallidisce, il contorno degl'occhi diventa livido; cade l'infermo in un sordo delirio; perde egli intieramente le forze; la faccia, le mani, i piedi e tutto il corpo, suori del ventre, raffreddansi; la pelle del ventre divien pavonaccia, sopravvengono dei sfinimenti, e l'ammalato soccombe. Spesse volte succede, che un momento prima alla morte, si scarichi moltismo il ventre d'una materia setidissima; la qual evacuazione dimostra, che se ne muore l'infermo da una intestinale cancrena.

Quando il male attacca lo stomaco, sonovi gli stessi sintomi, ma il dolore si ta sentire più alto, alla bocca dello stomaco, si rigetta tutto ciò, che si prende l' angoscia è terribile, ed il delirio prontamente succede. Questa malattia suol terminarsi in pochissimi gior-

ni.

5. 298. La sola maniera di guarirla è la seguente.

1. Di fare un copioso salasso dal braccio; s'ammansa l'infiammazione tutto ad' un tratto, e la serocia dei
dolori, si calmano i vomiti, e mediante il salasso gl'
altri rimedi si rendono più attivi. Bisogna sovente ripeterlo due ore dopo.

2. Si applichi ogni due ore siavi, o non siavi diarrea un lavativo fatto colla decozione di malva, o di orzo

con dell'oglio.

3. Facciasi bere all'infermo una gran quantità di latte di mandorle N. 4. oppure una tisana tiepida di

fiori di malva, o d'orzo.

4. Tengasi continuamente al ventre applicata della fanella ammolata nell'acqua tiepida, e cangisi ogni ora, ed anche più spesso; imperciocche facilissime sono ad asciugarsi.

5. Se sia ostinata la malattia, s' immerga l' infermo in un bagno d'acqua tiepida, di cui ho veduto dei gran-

dissimi effetti.

Quando la malattia è terminata, cioè a dire quando fono calmati i dolori, che la febbre si è tolta, e che l'infermo riacquista un poco di forze, e di sonno, conviene purgarlo con un purgante dolcissimo. Due oncie di manna, ed una dramma di sal d'Inghilterra, disciolto in una tazza di siero, purgano benissimo in tali cir-

ostanze i temperamenti più dissicili, e robusti. Basta a sola manna per le persone delicate, e tutti gl'acri ourganti sarebbero pericolosissimi per la troppa sensibiità dello stomaco, e degl'intestini, che dopo questo malore succede.

§. 299. Questa malattia è qualche volta l'effetto d'una generale infiammagione del sangue, ed essa è prototta, come l'altre malattie inflammatorie, da violeni fatiche, da un troppo calore, dai cibi, e bevande iscaldanti ec. E'essa spesso ancora una conseguenza d'ultre coliche mal curate, le quali non sarebbero state mai inflammatorie, ma che lo divengono; ed io molte volte ho veduto nascere queste coliche, dopo i rimedi

aldi (veggasi un' esempio §. 164.).

§. 300. Una donna dopo di ester guarita da una gravissima colica, di la a dieci giorni fu sorpresa di notte la dolori veementi, i quali da esta credeansi cagionati la flati, e sperò di poterli calmare con molta acqua li noce, la quale ben lungi di produrne l'effetto bramato, li fece diventare più atroci; si mitigarono, come doveva necessariamente accadere; mi fece chiamare nella susseguente mattina a buon'ora; il polso era force, celere, e duro, il ventre teso, dolevasi molto dei reni; le orine erano quasi del tutto sospese, essa non e rendeva, che a piccole goccie, le quali erano ardenii, con dolori acutissimi, andava essa spessissimo alla seggetta, ma inutilmente. L'angoscia, il calore, l'alterazione, l'aridità della lingua eran forprendenti, e o stato suo, ch' era effetto del liquor preso, mi fece per sua parte temere; un salasso di quattordici oncie almò un poco i dolori; fe gli applicarono molti lavalivi, e tra poche ore bevette diverle tazze d'orzata. Questi rimedi alleviarono qualche poco il suo male; e continuando le bibite, ed i lavativi, si regolò la diarea, e il dolore dei reni guarì, s'istradarono l'orine, le quali s' intorbidarono, deposero il sedimento, e l'ammalata guari; io sono persuaso però, che se dopo due ore, si fosse fatto il salasso, l'acqua di noce gli avreboe costato la vita. Finattantoche dura il male, non biogna prendere alcun alimento; nè debbonsi trascurare n alcun modo i dolori refidui; imperciocche v'ha pericolo che non si formi qualche durezza, o scirro, i quai cagionano le più pericolose croniche malattie.

9. 301. L'infiammagione degl'intestini, e dello stomaco, può degenerare in un'ascesso, come l'infiammazione di tutte l'altre parti, ed allora creder si dee,

· la

O AVVERTIMENTI

ch' essa producasi, quando la violenza dei dolori si ammansi, e che un sordo dolore persista, una generale svogliatezza, poco appetito, frequenti ribrezzi, e che non riacquisti le sorze perdute l'infermo. Devonsi in questi casi adoprare le bevande indicate in questo capi-

tolo, e qualche brodo ancor farinoso.

Scuopresi qualche volta la rottura dell'ascesso, da un leggiero ssinimento, a cui succede una mancanza di peso nella parte inferma, e quando si vuota la marcia nell'intestino, qualche volta l'infermo sossere dei ssorzi di vomito, delle vertigini, e la marcia apparisce nelle prime evacuazioni di ventre. Rimane in allora una piaga nella cavità intestinale, la quale negletta, o mal curata, può passare in una lenta sebbre, o cagionare la morte; io l'ho per altro guarita sacendo viver l'infermo di solo latte ssiorato, allungato con un terzo di acqua, ed applicando ogni due giorni un lavativo composto di parti eguali di acqua, e di latte, con un poco di mele.

Quando si rompe l'ascesso suora degli intestini, e che la marcia dentro al ventre si spande, un male gravissimo in allora succede, il quale ricerca certi rimedi,

che io non posso quivi descrivere.

Colica Biliofa.

5. 302. La colica biliosa si conosce dai dolori acutissimi: essa è accompagnata rarissime volte da sebbre, per lo meno quando essa non abbia durato per uno, o due giorni di seguito. Quando anche siavi la sebbre, il polso abbenche celere, non è ne sorte, ne duro; il ventre non è teso, ne ardente, come nella colica già descritta; le orine sono più facili, e meno infiammate; l'interno calore, e la sete sono molto pressanti; amara è la bocca; e se il vomito apparisca, o la diarrea, evacuansi delle materie giallastre, e spesso ancora si soft frono dei capogiri.

9. 303. Curasi r. con dei lavativi di siero, e di me-

le, oppure in mancanza di siero con quello N. 5.

2. Facendo bere a crepapelle del siero medesimo, ovvero una tisana, fatta colle radici di gramigna con un poco di sugo di cedro, in mancanza di cui, sostituiscasi un poco di aceto, o di mele.

3. Se gli dia a bere ogni ora una tazza del rimedio N. 32. o in mancanza di quello, una mezza dramma di cremore di Tartaro, colla stessa distanza di tempo.

4. Uti-

4.. Utilissime sono le fomentazioni d'acqua tiepida,

ed i mezzi bagni.

g. Se acuti sieno i dolori in una persona sorte, e ropusta, ed i possi tesi sieno, e robusti, è necessario il alasso per prevenire l'infiammagione.

6. Non si dia cibo alcuno, suorche dei brodi d'erbe,

e particolarmente d'ofalide.

7. Dopo di aver bene attemperato, se non sopravvenga la sebbre, se il dolore continui, se l'evacuazioni, sieno scarse, bisogna ordinare un purgante. Quello

accennato al §, 47. è buonissimo.

5. 304. Questa colica diventa abituale in molte perlone, e si può prevenirla coll'uso continuo della polvere N. 24. schiffando il troppo uso delle carni, le cose riscaldanti, e grasse, ed il latte.

Colica di Indigestione, Indigestioni.

S. 305. Io chiamo con tal nome tutte le coliche, che sono prodotte, o dall'eccesso dei cibi presi in un pasto, o da raccolte sattesi da gran tempo in quelle persone, che non digeriscono persettamente, oppure da certi nocivi miscugli, come di agro, e di latte, o da mal sani alimenti di propria natura, o per essere malamente conditi.

Distinguesi questa specie dalle cagioni che la precedettero, dai dolori accompagnati da svogliatezza, i quali arrivano appoco appoco, nè sono durevoli siccome nelle specie precedenti; sono ancor senza febbre, senza calore, senza alterazione, ma accompagnati da capogi-

ri, da sforzi di vomito, e da pallore di faccia.

§. 306. Non sono esse giammai pericolose, purche non facciansi tali con la mala medicatura. Deesi promuovere l'evacuazioni con molta tiepida bevanda, di cui
ve ne son molte di buone, come l'acqua tiepida, o pura, o con un poco di zucchero, o di sale; il Thè caricato di cammomilla, oppur di sambucco, il Thè ordinario, o di melisia, che poco importa qualunque egli sia,
purche se ne beva moltissimo. Evacuansi allora le marerie, o con vomito, o con un'abbondante diarrea;
queste evacuazioni quando son pronte, e copiose, più
presto sollevan l'infermo.

Se il ventre sia troppo ripieno, e sitico, bisogna adc-

perare i lavativi con acqua tiepida, e fale.

Si ajuta ancora lo scarico delle materie secciali, facendo fregare il ventre con dei pannillini caldi.

Al-

Alcune volte sono meno nocive le materie secciali colla lor quantità, che con la lor quantità; nel qual caso il male guarisce senza evacuazioni sensibili, quando questa materia irritante, venga affogata in molt'acqua. Se dallo stomaco incominci il dolore, è egli men sorte, e l'infermo è meno angustiato, da che le materie passate sono negli intestini, che sono meno sensibili.

Dopo l'evacuazioni copiose, e calmati i dolori, resta sovente un sapor d'ova fracide, che si toglie con qualche presa della polvere N. 24. e con molta acqua

fresca.

Sovra il tutto bisogna astenersi da ogni alimento,

finche non siasi persettamente guarito.

\$. 307. Avvi un pregiudizio nel Popolo. Prende egli incontinente le confezioni, la teriaca, l'acqua d'anici, di ginepro, il vin rosso, per sopprimere l'evacuazioni del ventre, ma non evvi pratica più micidiale di questa: sono queste evacuazioni la sola cosa, che guarir deve l'infermo; ed è lo stesso formandole, che toglier la tavola ad un che si assoga imperciocche sermate che sieno queste escrezioni vien egli attaccato da una putrida sebbre, o da qualche malattia pertinace, purchè la natura più saggia non vinca gli ostacoli, che gli si oppongono, e a capo di qualche giorno l'evacuazion non rinnovi.

5. 308. Qualche volta la digestion s' interrompe, ne succede la colica, soffre lo infermo oltre ai sforzi di vomito, un' inesplicabile angoscia, dei sfinimenti, dei freddi sudori, e spesso ancora il male vien preceduto da uno sfinimento, che assale improvvisamente lo infermo; perde egli l'uso dei sensi; impallidisce la faccia, sfinisce; ha egli qualche singhiozzo, pochissimi sforzi di vomito, ai quali se aggiungasi una minutezza di polso, una respirazione non interrotta, all'attaccare l' infermo, dopo il stravizzo, al sentire teso lo stomaco. fa che questa malattia da una vera apoplessia si distingua. Quando il male sia ad'un tal grado arrivato, ammazza egli alle volte fra pochissime ore. Bisogna trattar questo male, coll'applicare un lavativo acre, con sale, e sapone, col fargli bere dell'acqua salata in gran copia, la quale se inutil riesca, bisogna disciorre in tre tazze d'acqua la polvere N. 34. e darne subito a bere la metà, la quale se a capo di un quarto d'ora non faccia l'effetto, se gli dia il rimanente. D'ordinario si comincia a riavere l'uso dei sensi, tosto che a recere comincia l'infermo.

Colica Flatulenta.

\$. 309. Tutti i nostri alimenti, e le nostre bevande, contengono una quantità d'aria, la quale più negl'uni, he negl'altri predomina; se presto non digerisconsi i ribi, o se la digessione impersettamente si faccia, in Illora succede; che si sviluppi più quantità di quess' ria, se una massima quantità ne contengono, o se gl'intestini chiudendosi in qualche punto della loro lunhezza, impediscono, che non si distribuisca quest'aria gualmente; quindi ne nasce, che se in troppa quantità in qualche parte raccolgasi, allora lo stomaco, e l'intestini vengono distesi dai stati, dalla qual distenione certi dolori produconsi, che di colica statulenta equistano il nome.

Rare volte si osserva, che una tal specie sia solitaiia, essa è spessissimo accompagnata ad altra specie, di
ui essa è un' essetto, e singolarmente della precedente,
contribuendo moltissimo ad aumentarne i sintomi. Suoli distinguere dalle cagioni, che l'han preceduta, imerciocchè non v'è sebbre, nè calore, nè sete; il venre è tumido inegualmente; formandosi vari globi di
ento ora dall'una, ora dall'altra parte, e percuoendo il ventre allo infermo l'aria trattenuta si muore e gli arreca sollievo, il quale è maggiore allorchè

i sopra o di sotto se n'esce.

§. 310. Quando la colica flatulenta è unita ad un'alra, non ricerca una cura particolare; suolsi guarire

on dei rimedi appropriati alla colica principale.

Qualche volta è solitaria, e dipende dagl' alimenti, dalle bevande ripiene d'aria, come dal mosto, dalla irra, dalle frutta, o dai vegetabili. Ella si cura con avativo, con le fregagioni del ventre fatte con pannoni caldi; col berre una qualche decozione aromatica, singolarmente il Thè di cammomilla; a cui puossi agiungere un poco di confezione, e di teriaca. Quando dolori sono intieramente svaniti, e che manchi il capre, e la sebbre, resti indebolito lo stomaco, si può n allora soltanto sar prendere un poco di vino aromaico, ovvero qualche liquore stomachico.

s. 311. Quando insolentiscono spesso le coliche, egli probabile, che le digestioni non sieno a dovere, e zesi curare un tal male, prima che si sconcerti la saità, e che s' incontrino altre malattie più sunesse.

Coliche del freddo.

6. 312. Dopo d'aver' sofferto un gran freddo, e particolarmente ai piedi, si resta qualche volta assalito di la a poco da coliche violente, nella cura delle quali nocevolissimi sono i rimedi, caldi, e spiritosi; risanasi agevolmente però, strofinando le gambe con dei pannilini caldi, indi immergendole nell'acqua tiepida per lungo tempo, e facendo bere copiosamente un The allungato di cammomilla, o di sambucco.

La guarigione sarà anche più pronta, se pongasi a letto l'infermo, se sudi un poco, e singolarmente le gambe; se i dolori sieno atrocissimi, facciasi uso dei la-

vativi :

Una femmina avendosi bagnato le piante in un fonte freddissimo, dopo di aver camminato ne' bollori di Estate, su incontanente sorpresa da una violentissima colica. Furonle date delle cose riscaldanti, ed il mal peggiorò, su essa purgata, e il male s'accrebbe: sui chia-

mato il terzo giorno, e poche ore dopo morì.

In questi casi, bisogna, se il dolore è eccessivo adoperare il salasso, applicare un lavativo d'acqua tiepida, porre incontanente le gambe per varie ore al vapore dell'acqua calda, indi passare a quello della tiepida; bere copiosamente della decozione di fiori di tiglio, con un poco di latte; prendere in seguito un
grano d'oppio; e se il male non cede, applicare dei
vescicatori alle gambe, dai quali ne ho veduto dei mirabili effetti.

s. 313. Si raccoglie da questo capitolo, che bisogna essere sommamente guardinghi intorno alle cose calde, e spiritose in simili mali, e che questi rimedi ponno aumentarli, non solo, ma renderli ancora mortali. Bando adunque a questi rimedi e quando non sappiasi dissinguere la cagion della colica, consiglio ciascuno di adoprare questi tre rimedi, i quali nuocer non ponno in alcuna spezie di colica, e sono bastanti a guarirle tutte purche non sieno acutissime. 1. I replicati lavativi. 2. Una gran quantità d'acqua tiepida, o di The di sambucco per bevanda. 3. Fomenti sul basso ventre, e quelli di semplice acqua preseribili sono a tutti gl'altri.

5. 314. Non ho accennato gl'olj, perche non convengono, che in pochisime specie di coliche, e sono esclusi in tutte quelle, delle quali ho parlato; quindi io onsiglio a lasciarli del tutto, perchè ponno in moltisimi casi esser nocivi.

6. 315. Le malattie croniche sono escluse da questo rattato, e per conseguenza le coliche di questa specie, quali cormentano alcune persone per moltissimi anni. Avverto però, che i mali loro essendo per lo più caionati da ostruzioni dei visceri del basso ventre, o da ltro vizio, esistente singolarmente negli organi, destiati alla secrezion della bile; deonsi r. ssuggire con nolta cautela i rimedi violenti, acri, caldi, gl'emeti-

i, i violenti purganti, e gl'elisiri ec.

2. Non fidarsi di quei, che promettono una guarigioe brevissima, con un qualche rimedio specifico, e
rattarli da Ciarlatani, nelle mani dei quali è pericolosimo confidare la vita. 3. Sieno persuasi, che non pospono ricuperar la salute, che da una esatta, e conveiente dieta, e da un lungo uso di rimedi piacevoli. 4.
sisogna, che si ricordino sempre; che facile cosa è farii loro del male, e che le lor malattie sono di tale naura ch' esigono moltissima cognizione, e prudenza, in
hi le ha da curare.

Fine del Tomo primo .

to the property of origination to building to sold

A L POPOLO

S O P R A LA SUA SALUTE

DEL SIG. TISSOT

DELLA REALE ACCADEMIA DI LONDRA
DELLA MEDICO-FISICA DI BASILEA,
DELLA SOCIETA' ECONOMICA
DI BERNA ec. ec. ec.

Opera dalla Francese nell' Italiana favella recata; e d'alcune Annotazioni arricchita

DAL DOTT.

GIAMPIETRO PELLEGRINI MEDICO, E FILOSOFO VINIZIANO,

E Pubblico Incifore d'Anatomia nell'Università di sua Patria.

L SAGGIO SULLO SCORBUTO DI MARE DEL SIG. ADDINGTON.

TERZA EDIZIONE.



IN VENEZIA MDCCLXVIII.

PRESSO ANTONIO ZATTA ON LICENZA DE SUPERIORI, E PRIVILEGIO.

TTWEMLTARY OF EN SUA SALUTE TOSSIT DISLOT The Henry

INDICE DE CAPITOLI

E dei principali Articoli, contenuti in questo Secondo Tomo.

V	AP. XXII. Del Miserere, e della Colera.	1
	Miserère o Passione iliaca.	ivi
	Collera.	4
1	AP. XXIII. Della Diarrea.	6
4	AP. XXIV. Della Dissenteria o flusso di sangue	. 8
Į	Sintomi della Malattia. 8. Rimedj.	9
	Uso delle frutta.	II
	Pericolo di molti rimedj.	12
	AP. XXV. Della Rogna.	14
	AP. XXVI. Avvis per le femmine.	16
	I Catameni. 17 La gravidanza.	23
	Il Parto. 23. Il Puerperio. 25. Cancro	26
Ä.	AP. XXVII. Avvertimenti per li fanciulli.	27
	Prima cagione delle loro malattie il Meconio.	28
-	Seconda cagione; il latte inagrito.	ivi
	Pericolo dell' Olio.	29
	Disordini delle traspirazioni, mezzi di ma	nte-
	nerle, bagno freddo.	30
1	Terza cagione, la dentizione.	33
	Quarta cagione i vermini.	ivi
	Convulsioni.	20
ľ	Cure necessarie per renderli robusti, avvertim	Pnti
	generali.	38
į,	AP. XXVIII. Ajuti per gli annegati.	20754
1	AP. XXIX. Dei corpi fermati tra la bocca	41
	lo stomaco.	
2 10	AP. XXX. Malattie Chirurgiche:	45
	Delle Scottature. 58 Delle ferite.	
	Delle ammaccature, e delle cadute.	59 62
	Delle Ulcere.	68
	Delle membra gelate.	
	Dei pedignovi.	70
	n.	72

Delle Ernie.	78
Dei foruncoli, o bozzoli.	81
Dei panerecci.	82
Delle scheggie ch'entrano nella pelle.	85
Dei Porri. 86 Dei Calli.	87
CAP. XXXI. D' alcuni casi, che ricercano p	100000000000000000000000000000000000000
	ivi
Degli svenimenti cagionati da troppo sangue	-
Degli svenimenti cagionati da debolezza.	89
Deli franimenti cagionati da avagrez di franco	1
Degli svenimenti cagionati da gravez. di stomaco	. 90
Degli svenimenti che dipendono da mali di nervi.	
Degli svenimenti prodotti da patemi d'animo.	94
Degli svenimenti che succedono nelle malattie	-
Delle Emorragie.	97
Degli accessi di convulsione.	99
Degli accessi di soffocazione.	100
Degli effetti della paura.	IOI
Degli accidenti cagionati dai vapori del Car	
e del vino.	103
Dei Veleni.	106
Dei dolori acuti.	108
CAP. XXXII. Dei rimedj di precauzione.	109
Del salasso.	110
Delle purgagioni.	114
Rimedj dopo i purganti troppo violenti.	115
Ristessioni sopra alcuni altri rimedj.	118
CAP. XXXIII. Dei Ciarlatani.	119
CAP. XXXIV. Dimande alle quali è necessario	o Sa-
per rispondere, quando si va a consultar	re un
Medico.	133
Tavola dei Rimedj.	ivi
THE PERMITTER STATE OF THE PERMITTER OF	



AVVERTIMENTI A L P O P O L O INTORNO ALLA SUA SALUTE.

CAPITOLO XXII.

Del Miserere, ovvero Passione Illiaca, o del male detto Cholera.

n delle materione della Campagna, senza che mo, e con un neppure si sappia da qual male siei nodi deg dere, che nasca loro la morte dai le palle presi veleni, o dalle malie.

§. 317. Il Mise tre fra queste è la più crudel malatia. Se gl'intestini restino chiusi in qualche lor parte, la qualunque cagione esser si voglia, tutti gl'alimenti offermansi, e spesso avviene eziandio, che il movimento intestinale, continuo, atto a cacciar al lor sondo le ontenute materie, acquisti una direzione contraria, e igurgiti il tutto verso la bocca.

Il male qualche volta incomincia da una stitichezza sertinace di corpo, e qualche volta anche senza, con cei dolori fissi in qualche parte del ventre, e singolarmente all'intorno dell'ombelico, i quali appoco appoco unmetandosi, fannosi finalmente acutissimi, e l'ammazato in allora ha dell'angoscie: si sente in alcuni un duco rumore, che tutto il ventre circonda, a guisa di cor-

Tissot, sup. al Diz. di Sanità Tom. II. A da;

da; fannosi sentire dei flati, qualcuno scoppia al di sopra, sussiegue loro lo sforzo del vomito, di là a poco succedono i vomiti, i quali si aumentano finche rigetti l'infermo tutto ciò, ch' ei prende, e gli sopravvengono degli straordinari dolori. Non rende egli in principio, che gl' ultimi cibi, delle giallastre materie, le bevande; ma fannosi in seguito i vomiti setidi, e puzzolenti; e quando il male è arrivato all'estremo, le materie hanno l'odore dello sterco, e dei corotti Cadaveri. Non sì tosto alle volte si è preso un lavativo, che abbia un' odore piccante, che si fa egli sentire in ciò, che si vomita: io non ho mai veduto però il vomito di vere feci, ne delle materie dei lavativi, ne meno ancora delle supposte introdotte nell'ano. Se si può credere, che avvenga una tal cofa, è molto difficile a comprenders il modo. In tutto questo periodo di malattie non v è scarico alcuno di ventre, s' indurisce l' addome, sopprimonsi alle volte l'orine, o scorrono puzzolenti, e secciose; il polso, che da principio era duro, si sa celere, e picciolo; le forze onninamente si perdono; vaneggia l'infermo; e gli sopravviene quasi sempre il singhiozzo, e qualche volta le convulsioni; l'estremità si raffreddano, il polso si perde, cessano i vomiti, ed i dolori; e prestissimo se ne muore l'intermo.

s. 318. Questa malattia è pericolosissima, e dee senza indugio curarsi, nel primo suo rescimento ogni menomo errore è mortale, l'osservaz atto conoscere, che i riscaldanti liquori in ecauzione. e hanono ammazzato gli infermi. Sono sti a senza senza presa aveva molta teriaca; non rica desto rimedio vantaggio veruno, e se ne moviolenti. acipio del

terzo.

Questa malattia ha da esser curata precisamente come le coliche instammatorie; e la sola differenza, che passa fra queste due malattie consiste, che nel caso presente non opera il ventre, ma da vomiti continui è assaliro.

Bisogna dunque 1. sare un copioso salasso, purche non si arrivi troppo tardi quando l'infermo ha già perdute le forze.

2. Applicare dei lavativi ammollienti, composti colla decozion d'orzo, a cui vi si aggiunge cinque, o sei oncie d'oglio.

3. Proccurare di mitigar gli sforzi del vomito, facendo bere ogni due, o tre ore un cucchiajo della bevanda N. 48.

4. 151-

4. Bisogna sar molto bere, ma a piccolissime doss, refrequentissime, una bevanda, che sia calmante, dilunte, rinfrescante, e che nel medesimo tempo contriuir possa a tener libero il ventre, e l'orine; ne v'ha nsa migliore del siero N. 49. se si possa aver pronto, strimenti se gli dia il semplice siero col mele, e le beande accennate al §. 298. cap. 3.

5. Si ponga l'infermo in un bagno d'acqua tiepida, vi si lasci moltissimo finche durar possa, e si replichi

nolte volte al giorno.

6. Dopo il salasso, i bagni, i replicati lavativi, le comentazioni, si può, se niente riesca, applicare un larativo di sumo di tabacco, di cui se ne parlerà nuo amente nella cura degl'annegati. Ho io guarito un' como, facendolo entrare nel bagno, immediatamente opo il salasso, dandogli un purgante nell'entrare nel

agno.

5. 319. Se i dolori cedano un poco, prima, che l'inrmo abbia perdute onninamente le forze, se nel meessimo tempo migliore sia il polso, se scarseggino i voniti, se le materie sembrino meno corrotte, se l'amnalato si accorga di qualche movimento nel ventre, se
rarichi qualche materia dal ventre, se nel medesimo
empo si accrescan le forze, si può in qualche modo
perar guarigione; ma senza di ciò egli ben presso sen
uore. Un'ora prima sovente alla morte, mostrano di
almarsi i dolori, succede uno scarico enorme di corp, con delle materie setidissime, perde le forze l'insfermo, e con un freddo sudore manca di vita.

15. 320. Questo è quel male, che il popolo crede procotto dai nodi degl' intestini; e quindi si dano ad inniottire le palle di piombo, o una gran quantità di
cercurio. Questo nodo degli intestini è una chimera imcossibilite; come si annodano mai, se l'una delle sue
stremità è continuata allo stomaco, e l'altra è indissodilimente attaccata agl' integumenti inseriori; ma queco male dipende da numerosissime cagioni, che sono state
soperte nell'aprire i cadaveri di quei, che son moris saggio metodo, sommamente opportuno per arricnire, e persezionare la Medica scienza, e che ben sardi considerarlo penoso, dovrebbesi giudicare un docere; imperciocche è lo stesso, che contribuire a persezconar una scienza, a cui l'umana felicità va congiun-

. Io non descriverò queste cagioni, ma qualunque essi sieno, l'uso di tranguggiare le palle di piombo è

Aa

AVVERTIMENTI

sempre cattivo, ed è speilo anche quello di bere il mercurio: l'uno, e l'altro di questi rimedi, ponno accrescere il male, e porre un'invincibile ostacolo alla sua guarigione.

Avvi una specie di Miserere, il quale è un prodotto dell' Ernie, di cui in altro luogo ne avrò da discor-

rere.

Delta Cholera.

6. 321. La Cholera morbus è una istantanea evacua-

zione violenta per vomito, e per seccesso.

Incomincia ad apparire con dei flati, delle gonfiezze, dei leggieri dolori nel basso ventre, con una insigne debolezza; fuccedono indi delle evacuazioni copiose, o per secesso, o per vomito; e quando l'una di queste evacuazioni comincia, l'altra ben presto sussiegue. Le materie sono gialle, verdi, brune, bianche, nere, acuri sono i dolori nel basso ventre; i polsi quasi sempre febbrili, e qualche volta da principio sono forti, ma di la a poco 9 indeboliscono dai scarichi enormi, che succedono. Alcuni ammalati hanno delle evacuazioni frequentissime; smagrisconsi a vista, e se il male è violento, a capo di tre o quattr' ore non si ponno più ravvisare; dopo moltissime evacuazioni sono molestati dai granchii nelle gambe, nelle coscie, e nelle braccia, i quali sono equalmente molesti, che i dolori del ventre. Quando il male non può moderarsi, sopravvengen i singhiozzi, le convultioni, e il freddo dell' effremità; continui tremori sussieguono, dai quali, o resta l'infermo colpito, o se ne muore convulso.

divenuta acre all'eccesso, e ordinariamente succede alla fine di Luglio, e nel mese di Agosto; singolarmente, se fervida sia la stagione e se scarseggiano i frutti d'Estate, il moderato uso dei quali corregge la putrida

acrimonia biliare.

5. 323. Per quanto acuta sia questa malattia, essa è però manco pericolosa, e meno crudele della preceden-

te, imperciocche molti guariscono.

Devesi 1. procurar di diluire questa bile acre, con dei torrenti di bevande raddolcenti; imperciocche l'irritamento è grandissimo, e tutto ciò, ch' ha la menoma acrimonia è nocivo. Quindi prenderà l'infermo continuamente in bevanda, ed in lavativi, dell'acqua d'orzo, o dell'emulsioni di mandole, oppure dell'acqua con una otta-

ttava parte di latte, rimedio, che riuscimmi con molo profitto, o una lunghissima tisana di pane, la quale
fa con una libbra di pane abbrustolito, e bollito con
re o quattro boccali d'acqua per una mezz'ora: il
ane di avena è il migliore. Si arrostisce egualmente
on molto profitto della segala, la quale dopo d'essersi

ranta serve a comporre una lunga tisana.

Un brodo sciocchissimo, satto con un sol pollo, o con una libbra di magro vitello, cotti per lo spazio i un' ora con tre boccali di acqua è un' ottimo rimeio in simili casi. Adoprasi utilmente il siero, ed in nancanza di esso il latte ssiorato, che è la migliore sevanda. Qualunque sia il rimedio, bisogna adoprarlo secessariamente in gran quantità, ed i cristieri devonsi pplicare ogni due ore.

2. Se l'infermo sia robusto, e sanguigno, se il posso la forte nel principio del male, se i dolori sieno oltrenodo violenti, uno, o due salassi tostamente eseguiti, minuiscono la violenza del male, e danno più tempo gl'altri rimedj. Io ho veduto dei vomiti quasi onnina-

pente finire dopo il primo salasso.

Il sommo grado del male mantiensi per lo spazio di inque, o sei ore; non bisogna però durante la calma bandonare i rimedi; imperciocche di là a poco il mal cidiva con maggior forza; e questa nuova accessione

on cangia nientissimo il male primiero.

farlo, ritornan sovente i dolori, però non sì tosto, se si sorge dal bagno: non deesi perciò trascurare que rimedio, tanto più che arreca alle volte un sollie-più lungo. Si dee proccurare, che l'infermo stia mgamente nel bagno, e profittar di quel tempo, per rali bere sette, o otto bicchieri del rimedio N. 32. il e m'è egregiamente riuscito. Calmaronsi l'evacuazio-prodigiose del ventre, e sminuissi considerabilmente sorza del male.

4. Se si lasci qualcuno sorprendere dalle evacuazioni piose, e che quindi procuri di troppo presto sermarle lla teriaca, coll'acqua di menta, col siroppo di paveri bianchi, coll'oppio, col mitridato, una di quedue cose succede, o che il mal s'inasprisce, come veduto accadere, oppur se si arrivi a trattener l'acuazioni, si riduce l'infermo ad uno stato molto pericoloso, e cattivo. Sono io stato obbligato a dordare un purgante, il quale richiamasse l'evacuazios soppresse in un infermo, il quale dopo di aver preso

2 u

un rimedio composto di teriaca, di Mitridato, e d'olio, era stato attaccato da una sebbre acutissima, accompagnata da un surioso delirio. Questo rimedio non si deve adoprare, che in quei soli casi, dove il posso è minuto, l'abbattimento considerabile, i granchi violenti, e continui, s'indeboliscono ancora gli ssorzi di vomito, le quali cose danno a temere, che l'ammalato soccomba. In questo caso bisogna dare ogni mezzo quarto d'ora un cucchiajo del rimedio N. 50. continuando i diluenti. Dopo la prima ora non si da più di otto prese in ventiquattro ore. Ma io lo ripeto, che non si dee aver troppa premura nell'uso di questo rimedio.

5. 324. Se l'infermo sia vicino a guarire, moderansi appoco appoco i dolori e l'evacuazioni, e la sete fassi minore; resta frequentissio il polso, ma regolare, vi sono dei momenti di sopore; imperciocche il buon sonno sassi desiderar lungamente. Bisogna in tal caso continuare gli stessi rimedi, ma più di rado. Puossi indi passare a un qualche brodo farinaceo, e finite che sieno l'evacuazioni e che i dolori svaniscano, e che non resti una gran debolezza, e una massima sensibilità, puossi allora adoprare per qualche giorno oltre i brodi, dell'ova fresce, o crude, o appena scaldate, vengasi indi alla dieta dei convalescenti, ed all'uso della polevere N. 14. di cui se ne prenda ogni giorno due prese, a un breve termine la convalescenza riduce.

CAPITOLO XXIII.

Della Diarrea.

deelnoteco tralcurave va-

Diarre lunghe, e inveterate, le quali dipendono da qualche vizio essenziale nella costituzione
del corpo. Di queste io non farò parola. Quelle che di
repente assalgonci, senz' alcun precedente male, eccettuatone alcune volte un poco di nausea, e di gravezza
ne' lombi, e nelle ginocchia, senza che sienvi gagliardi
dolori, nè febbre, e sovente anche senza dolore alcuno, sono piuttosto un bene, anzi che un male. Evacuansi col mezzo d'esse delle materie da lungo tempo
ammassate, e corrotte, le quali, se non si evacuassero,
cagionerebbero qualche malattia, e lungi dall'insievolirci, rendonci anzi queste diarree più sorti, più leggeri,
e più sani.

6. 326. Bisogna avere attenzione di non arrestarle

AL POPOLO.

iniscono ordinariamente da se stesse, quando sonosi vacuate tutte le materie nocevoli; e senza adoprare Icun rimedio, bisogna soltanto diminuire considerabilmente la quantità degli alimenti; astenersi dalle carni, alle uova, e dal vino, mangiando solo qualche zuppa, ualche erbaggio, o un poco di frutta cotte o crude, e evendo un poco più dell' ordinario. Non v'è bisogno è di Teriaca, ne di confezione, ne d'altre Medicine i tal genere, essendo in tal caso sufficientissima una

isana di capelvenere. 5. 327. Se avviene, che, insistendo ancora la diarrea lopo cinque o sei giorni, l'infermo s'indebolisca; s' cerelcano i dolori, e principalmente i tenefmi più frequenti divengano, bisognerebbe allora arrestarla. Per ciò fare, si metterà alla dieta l'infermo: e se la diarea fosse accompagnata da grande nausea, da deliqui, la sporcizie sulla lingua, da cattivo sapore di bocca, li si darà la polvere N. 35. Se questi sintomi mancasseco, gli si darà quella al N. 51. e nelle tre ore dopo pre-To questo rimedio, gli si dara ogni mezz' ora una tazza di brodo lungo. Se la diarrea, soppressa con questo rimedio, dopo qualche giorno si faceste nuovamente vedere, ciò dinoterebbe esservi ancora qualche tenace materia, che non e stata per anche evacuata. In tal caso bisognerebbe purgare l'infermo con uno dei rimedi N. 21. 23. 47. e dargli dappoi per due mattine a diugiuno, la metà, della polvere N. 51. Nella sera di quel giormo, in cui l'infermo avrà preso il rimedio N. 35. o quello N. 51. o un altro purgante, gli si può dare una piccola presa di Teriaca.

S. 328. Spesse volte tra scurandosi per molto tempo le diarree, senza offervare alcuna dieta, queste si perpetuano, e infievoliscono intieramente l'infermo. Bisogna in tal caso cominciare la cura col rimedio N. 35. fomministrando dappoi, ogni due giorni, quattro velte di seguito quello al N. 51. e in tutto quel tempo l'infermo viver dee di semplici panatelle, (veggasi il 5. 37.) o di riso cotto con brodo di pollo all'ungato. Applicasi con vantaggio un empiastro stomachino sopra il ventricolo, o una fanella ammollata affai di sovente in una decozione d'erbe aromatiche bollite col vino. Bifogna schisare il freddo, e l'amidità, che sovente risvegliano la diarrea, dopo d'essere anche per molti giorni ces-

feel . Accrefcont italion in the later of the

CAPITOLO XXIV.

Della Disenteria.

5. 329. A Disenteria è un flusso di ventre, accompagnato da un generale spossamento di sorze, da tormini gagliardi, e da frequenti tenesmi. D'
ordinario s'osserva negli scarichi un poco di sangue, il
che non tutte le volte succede, nè è necessario per istabilire la disenteria, la quale anche senza sangue ugu al-

mente è pericolosa.

5. 330. La Disenteria è ordinariamente epidemica. Comincia alla fine di Luglio, e più sovente nel mese d' Agosto, e termina al cominciare dell' Inverno. Gli eccessivi calori rendono acri il sangue, e la bile. Finche durano questi calori, libera è la traspirazione; (Veggasi l'introduzione) ma tosto che questi minuiscono, principalmente nella sera, e nella mattina, questa evacuazione si fa irregolare, tanto più che gli umori a cagione del gran calore hanno acquiftato molta densità. Allora portandosi questo umore acre sopra gli intestini, e irritandoli, sopravvengono i dolori, ele evacuazioni. Questa spezie di disenteria è propria di tutte le stagioni, e d'ogni Paese. Ma se a questa cagione, altre se n'aggiungano capaci di corrompere gli umori, siccome sarebbe l'unione di un gran numero di persone in luoghi troppo ristretti, cioè negli Ospitali, negli accampamenti, e nelle prigioni, ne iviene da ciò un principio di malignità negli umori, che unendosi alla cagione della disenteria, rende questa malattia più pericolosa.

9. 331. Comincia il male non con vibridi, ma con un freddo generale, che dura alcune ore. Perde l'infermo assai presto le forze, soffre degli acuti dolori nel ventre, che alcune volte durano per molte ore prima che succedano le evacuazioni; ha delle vertigini, e voglia di recere, e s'impallidisce. Il posso con tutto ciè è poco, o niente sebbrile, ma ordinariamente è picciolo. Succedono finalmente gli scarichi, i primi de' quali sovente non sono che di materie liquide, e giallastre, ma ben presto sono mescolate con certo muco, che spesse volte è tinto di sangue. Varia il loro colore, essendo brune, verdi, nere, più o meno liquide, e fetenti le feci. Accresconsi i dolori prima di ciascuno scarico: e questi scarichi divengono frequentissimi, succedendone fino

ino ad otto, dieci, dodici, ed anche a' quindici per ora. Allora il retto intestino s' irrita, e alla disenteria d'aggiugne il tenesmo, ch'è un premito di andare sovente alla seggetta, benchè non siavi materia alcuna, cagionando spesse volte la caduta del retto intestino. In tali circostanze il male è gravissimo. Evacuansi alcune volte de' vermini, del muco denso, che rassomiglia a piccioli pezzi d'intestini, e altre volte de' gru-

mi di sangue.

Se il male diventa gravissimo, s' infiammano gl' intestini, e si formano delle suppurazioni, e delle gangrene. Evacuansi delle marcie, delle acque nere, e setenti, e sopravviene il singhiozzo. L'infermo delira, gli s' indebolisce il polso, viene sorpreso da un freddo su-Hore, e da certi deliqui, che finiscono con la morte. Alcune volte avanti la morte sopravviene una specie di frenesia, o di delirio violento. Io ho veduto in due soggetti un sintomo asiai raro, cioè un' impossibilità d' inghiottire per tre giorni avanti la morte. Ma il male ordinariamente non è così grave, gli scarichi non sono così frequenti, restrignendosi solo dai venticinque ai quaranta al giorno. Le materie sono più naturali e meno sanguinolente, resta all'infermo qualche poco di forza. Gli scarichi vanno a poco a poco scemando, scomparisce il sangue, s'addensano le materie, e ritornando l'appetito, ed il fonno, l'infermo si ristabilisce in salute. Moltissimi malati sono senza sebbre, e senza sete, la qual cosa più di rado succede in questa malattia, di quello che in una ordinaria diarrea. Le orine alcune volte scarseggiano, e molti malati hanno dei premiti vani d'orinare, il che cagiona loro angolcie e dolori.

s. 332. Il fovrano rimedio per questa malattia si è l'emetico. Il rimedio N. 34. quando non siavi qualche ragione che lo impedisca, preso nel principio del male, lo distrugge sovente sul fatto, e sempre lo abbrevia di molto. Non è meno essicace il rimedio N. 35. il quale su praticato per moltissimo tempo siccome uno specifico sicuro; e sebbene tale non sia, egli è però utilissimo. Se dopo, che o l'uno, o l'altro di questi rimedi avrà prodotto il loro essetto, gli scarichi saranno meno frequenti, quest'è un ottimo segno; ma se non diminui-sconsi, è a temersi la malattia lunga, e ossinata. Si mette l'infermo alla dieta, ed assiensi onninamente da togni sorta di carni sino all'intiera guarigione. La tisama N. 5. è la bevanda migliore, che possa in tal caso

adoprarsi. Il giorno dopo l'emetico si dà il rimedio N. 51. in due prese; nel susseguente giorno non si dà altro rimedio che la tisana; nel quarto si replica il rabarbaro, e allora per l'ordinario il male ha perduta la sua forza. Si continua ancora per alcuni giorni la dieta, e si tratta l'infermo come convalescente.

5. 333. Qualche volta la disenteria si dichiara con una sebbre inflammatoria, col posso sebbrile, duro, e piano, con un acuto dolore di testa, e di reni, e col ventre teso. In questo caso bisogna fare un salasso, applicare ogni giorno all'infermo tre, ed anche quattro cristeri N. 6. e fargli copiosamente bere della Tisana N. 3.

Quando non c'è più timore alcuno d'infiammagione, si passa alla cura indicata nel precedente paragraso. Ma spesse volte non è necessario l'emetico; e se i sintomi dell'infiammagione sossero gagliardi, bisogna purgare la prima volta con la pozione N. 11. e non adoperare il

rabarbaro se non verso la fine del male.

Io ho guarite molte disenterie senz' altro rimedio se non se con un bicchiere d'acqua tepida ogni quarto d' ora, e sarebbe meglio attenersi a questo rimedio, che non può ester se non utile, di quello che ad altri, de' quali non si sanno gli esfetti, che spesse volte sono pericolosissimi.

9. 334. Avviene altresì che la disenteria sia congiunta ad una sebbre putrida, il che ricerca, dopo l'emetico, il purgante N. 23. 0 47. e molte dosi del N. 24. prima che si faccia uso del rabarbaro. Egregio in tal

caso e il N. 32.

Nell'autunno del 1755. quando la numerosa epidemia delle sebbri putride cominciò a cessare, vi su un gran numero di disenterie, che aveano molta analogia con queste sebbri. Cominciai la cura col rimedio N. 34. esibendo in seguito il N. 32. A pochissimi malati ordinai il rabarbaro sul fine della malattia. Quasi tatti in capo a quattro, o cinque giorni guarirono. Que' pochi, a' quali non avea potuto dare l'emetico, o che aveano qualche male complicato, strettero lungo tempo malati, ma senza pericolo.

\$. 335. Quando la disenteria è complicata con sintomi di malignità, (veggasi il \$. 245.) utili sono dopo il

rimedio N. 35. quelli de' N. 38. e 39.

5. 336. Quando il male abbia durato molti giorni senza rimedi, o con rimedi cattivi, bisogna interamente diportarsi come se si cominciasse la cura, suori del

afo però, che altri accidenti di questa malattia non

proprii, non fossero sopravvenuti.

5. 337. Questa malattia qualche volta è recidiva dono alcuni giorni, il che quasi sempre avviene o per
mancanza di dieta, o a cagione dell'aria fredda, o del
iscaldamento. Si previene la recidiva, schisandone le
ragioni, e si guarisce con la dieta, e con una presa del
imedio N. 51. Se poi il male ritornasse senza alcuna
censibile cagione dichiarandosi come una nuova malatria, bisoguerebbe, siccome tale, curarlo.

s. 338. Se la disenteria qualche volta è complicata con una febbre periodica, bisogna prima curar la disenteria, indi la febbre. Se poi gli accessi della febbre soflero violenti, si darà la China-china nella maniera pre-

critta nel 9. 259.

6. 239. Non v'è pregiudizio più falso, e più pernicioso di quello che corre universalmente, cioè che le frutta sieno nella disenteria nocevoli, che la producano, e the l'accrescano. Le frutta cattive, immature, nelle ineguali stagioni possono cagionare delle coliche, qualche volta delle diarree, e più spesso delle offruzioni, delle malattie di nervi, e della pelle, ma giammai una disenteria epidemica. Le frutta mature di qualunque genere fiano, e principalmente quelle d'estate fono il vero preservativo contro questa malattia. Il maggior male, che far postano, egli è sciogliendo gli ramori densi, e principalmente, se è tale, la bile di cui sono il vero sciogliente, di cagionare una diarrea: Ma questa stessa diarrea ci difenderebbe dalla disenteria. Abbondantissimi di frutta furono gli anni 1759. 1760. eppure non vi furono disenterie. Pretendesi anche di avere ostervato, che la disenteria sia stata più rara, e meno pericolofa, che in altri tempi in certe ragioni, il che non si può sicuramente attribuire (se il fatto è vero) che alle numerole piantagioni degli arbori, le quali han reso le frutta assai più comuni. Ogni volta, ch' io ho veduto disenterie, ho mangiato pochissima carne, e molte frutta, e non ne ho avuto mai il menomo attacco. Molti Medici seguono lo stesso metodo, colla stessa fortuna.

lo ho visitati undici malati in una casa. Nove surono docili, e mangiando delle frutta guarirono. L' Ava, e un fanciulto da lei prediletto, perirono. Ella governava sul principio il fanciulto a suo modo, col vino cotto, con l'olio, con alcuni aromati, senza salcun frutto, e il fanciulto morì. La vecchia pure morì, es-

len-

sendosi nella maniera stessa governata. Nell' anno 1750: in un villaggio vicino a Berna, in tempo che la disenteria faceva una strage grandissima, e che si sconsigliava severamente il popolo dal mangiare le frutta, d'una dici persone, che componevano una famiglia, dieci che mangiarono delle prugne in quantità, ne furono esenti. Il solo cocchiero che persuaso del pregiudizio se ne astenne rigorosamente, ebbe una terribile disenteria. Questa malattia faceva strage in un reggimento Svizzero, ch' era di guarnigione nelle provincie meridionali della Francia. I Capitani presero in affitto molte vigne dove si portavano i soldati infermi, e si raccoglievano delle radici per quelli, che non potevano esservi trasportati. I sani non prendevano altro cibo, che questo. Ciò fatto non ne morì più alcuno, nè alcuno fu più attaccato dalla disenteria. Un Ministro che era dalla disenteria attaccato, non ne guariva co' rimedi che prendeva. Vedendo a caso dell' uva spina rossa, ne ebbe voglia, e ne mangiò tre libbre dalle sette ore della mattina fino alle nove. Stette meglio in quel giorno, e nel seguente si trovò intieramente guarito. Io potrei qui riportare un numero grande di fatti simili; ma questi basteranno per convincere i più increduli, il che ho creduto necessario di fare. In vece di proibire le frutta, quando regna la disenteria, se ne deve anzi mangiare in quantità, e in tali circostanze dovrebbesi procurare che le piazze, e mercati ne fossero ben proveduti. Questa è una verità, di cui non resta più dubbio alcuno nelle persone illuminate. L'esperienza la dimostra, ed è fondata sulla ragione, giacche le frutta rimediano a tutte le cagioni delle dilenterie.

s. 340. Importa moltissimo, che i malati vadano a scaricarsi in luoghi a parte, perchè gli escrementi sono assai contagiosi, e se scaricansi in seggette, debbonsi queste recar subito suori della camera, nella quale si deve rinnuovare l'aria continuamente, e bruciare copiosamente dell'aceto. Egli è altresì necessarissimo di mutare spesso le lenzuola. Senza queste precauzioni, la malattia diventa peggiore, e attacca quelli che abitano nella medesima casa. Sarebbe a desiderarsi, che si potesse consigliava, quando la disenteria era epidemica, a impregnare di un vapore sulfureo tutta l'acqua, che si beveva.

5. 341. Io non so per quale fatalità non siavi malat-

a, per cui si suggerisca un maggior numero di diffeenti rimedi. Non v'ha persona che non vanti il suo. nnalzandolo fopra gli altri, e promettendo arditamene di guarire in poche ore una malattia lunga, della uale non ha alcuna giusta idea, con un rimedio, di ui ignora onninamente gli effetti; il quale l'inferno soffrendo, inquiero, ed impaziente, prende a mani perte, e s' avvelena per paura, per noja, o per comiacenza. Di questi vari rimedi, alcuni sono indiffeenti, altri perniciosi. Io non mi prendo la briga di ferire in questo luogo tutti quelli, che mi son noti, la dopo avere replicato, che il solo vero metodo è uello ch' io ho indicato, il quale ha per fine di evanare le materie, e che que'metodi, che non si proongono questo fine, sono cattivi, io mi restringo ad vvertire, che il peggiore di tutti è quello, più genealmente seguito, che consiste nel sopprimere le evauazioni con rimedi astringenti, o con quelli che si avano dall' oppio. Quest'è un metodo mortale, per ni perisce ogn' anno un gran numero di persone, caionando in altri de' mali incurabili. Impedendo le evanazioni di queste materie, chiudendo il lupo nell'ovie, ne avviene primieramente, che questa materia irita gl intestini, e egl' infiamma. Nascono dall' infiamnagione gli orribili dolori, la vera colica inflammatoia, e quindi o la gangrena, o la morte, o uno sciro, che degenera in cancro, (caso orribile, che toccomni vedere!) o in suppurazione, in ascesso, o in ulcea. Avviene in secondo luogo, che questa materia in Itre parti portandosi, produce degli scirri al fegato. regli asmi, l'apoplessia, e l'epilessia, degli orribili reunatici dolori, de' mali d'occhi, e de' mali della pelle ncurabili. Tali sono gli effetti di tutti i rimedi astrinenti, e di quegli, che si danno per far dormire, sicome sono la Teriaca, il Mitridato, il diascordio ecuando si diano troppo presto. Io sono stato chiamato Illa cura d'un crudel reumatismo, succeduto immediaamente dopo un miscuglio di Teriaca e d'acqua di liantagine, preso nel secondo giorno d'una disenteia. Siccome quelli, che ordinano questi rimedi, ne gnorano senza dubbio gli effetti, spero, che bastera verli fatti loro conoscere.

6. 342. Pericoloso pure è l'abuso de purganti. Si deperminano tutti gli umori a portarsi alle parti inferme, il corpo s' indebolisce, non si fan più le digestiohi, si perde il tono degl'intestini, e alcune volte anAVVERTIMENTI

che si fanno delle leggiere esulcerazioni, dal che nascono delle diarree quasi incurabili, che fanno perire gl'

infermi dopo molti anni di tediosa malattia.

s. 343. Se le evacuazioni sono eccessive, e se il male è lungo, si passa nell'idropissa; ma curandola subizo, si può dissiparla, con una dieta sobria, e secca, co' corroboranti, colle frazioni, e con l'esercizio.

CAPITOLO XXV.

Della Rogna.

§. 344. L A Rogna è una malattia contagiosa, che si contrae col toccare la persona, e gli abiti, ma che non dipende dall'aria. Evitando pertanto questi mezzi, puossi essere sicuri di non restarne attaccati.

"Quantunque tutte le parti del corpo possano esser" ne affette, la rogna comparisce d'ordinario subito
"; nel principio alle mani, e principalmente fra le di", ta, Compariscono al principio una o due pustule, pie", ne d'una specie d'acqua chiara, che cagionano un
", pizzicore incomodissimo. Se col grassiarsi s'aprono
", queste pustole, l'acqua che ne esce, comunica il ma", le alle parti vicine. Non si può nel principio dissin", guere la rogna, quando non si abbia un'intera cogni", zione di questo male; ma ne suoi progressi, accre", fconsi le pustule in numero, e in grandezza. Quan", do grassiandole si aprono, formansi delle croste sto", machevoli, e il male s'avanza su tutta la superficie
", del corpo. Se durano molto tempo, formano delle
", picciole ulcere, e sono nel tempo stesso assaria conta-

" giole.

\$. 345. Il cattivo governo, e principalmente l'abuso de' cibi salati, e delle frutta immaturate, e l'immondizie producono questa malattia, che per altro più spesso si contrae per contagio. Alcuni eccellenti Medici credono altresì che non si contragga in altra maniera, ma io con sicurrezza ho veduto il contrario. Quando la rogna comparisce in qualcuno, sensa che si possa sospetare che l'abbia per contagio contratta, bisogna cominciare la cura col sospendergli assolutamente tutti i cibi salati, acri, e grassi, e gli aromi. Gli si farà bere una tisana di radice di cicorea amara, o cinque, o sei bicchieri al giorno di quella al N. 26. e dopo quattro o cinque giorni si purga col rimedio N. 21. o con

AL POPOLO.

n' oncia di sale d' Inghilterra. Si continua la dieta. purga nuovamente l'infermo dopo sei o sette giorni, indi si confricano tutte le parti affette, e le vicine, ella mattina a digiuno con una quarta parte dell' unuento N. 52. Nelle tre seguenti mattine si replica lo tesso, e indi con una uguale dose d'unguento si coninua ogni due giorni. Rare volte avviene, che questi imedi non distruggano il male, il quale per altro alune volte ritorna, nel qual caso, bisogna di nuovo urgare l'infermo, e replicare l'unzione, di cui io ho rovato, e provo tutto giorno ottimi effetti. Se il maè è contratto da contagio, puossi arditamente, senza ar uso precedente d'alcun purgante, adoperare l'unuento subito che l'infermo se n'accorge. Ma al conrario, quando il male lungamente negletto, sia arrivao ad un grado considerabile, bisogna che l'infermo ofervi lungo tempo il governo indicato, che si purghi, che prima di far uso dell'unguento beva copiosamene della tisana N. 26. In questo caso io ho sempre coninciato con l'unguento N. 28. adoprandone mezzo narto ogni mattina . Spesse volte anche ne ho fatt' so di quello al N. 52. ed ho sempre esperimentato l' tro sicuro ugualmente, ma un poco più lento.

5. 346.: Durante l'uso di questi rimedi, bisogna schir il freddo, e l'umidità, principalmente quando s' dopra il rimedio N. 28. in cui entrando il Mercurio, non si avessero queste precauzioni, potrebbesi cagiotre qualche gonfiezza alla golla, e alle gingive, ed ane la salivazione. Quest' unguento è migliore dell' alin questo, che non avendo egli odore alcuno; puosanche dargli un odore grato, e pel contrario è diffiissimo il contrassare l'odore del primo. Bisogna spesmutar le lenzuola, ma all'opposto si schiffi dal canar vestimenta; perche queste infettandosi potrebbero taccare la rogna, dopo esserne guariti, riprendendo elle che si sono portate. " Bisogna profumare con lo zolfo, prima di porsi indosso, le camiscie, i calzoni, e le calzette; ma questo profumo far si deve all'aria aperta. ,,

s. 347. Quando questa malattia dura lunghissimo temrende estenuato l'infermo a cagione delle vigilie,
ll'inquietezza, del pizzicore, producendo qualche
lta anche la febbre. Smagrisce l'infermo estremarente, e perde le forze. In questo caso bisogna fargli
endere un dolce purgante, ordinargli qualche bagno
lido, e dopo averlo messo alla dieta de' convalescen-

6 AVVERTIMENTI

ti, somministrargli per quindici giorni, sera, e mattina la polvere N. 53. con la tisana N. 26. Spesse volte la malattia è ostinata, e bisogna variare i rimedi secondo le circostanze, nel dettaglio delle quali io non posso in questo luogo impegnarmi.

6. 348. Dopo qualche purgante, e i bagni sulsurei; siccome sono quelli d' Yverdun, si guarisce spessissime volte dalla rogna, e co' semplici bagni fredi d'acqua di siume, o di lago, ne sono state guarite di ostinatissime. Non v'ha che più a lango trattenga questa malattia

quanto l'abuso delle acque calde.

s. 349. Io replico qui che non bisogna mai adoperare spensieratamente l'unguento N. 52 o gli altri rimedj, che sanno scomparire la rogna. Non v'ha malattia, che non siasi veduta succedere alla troppo presta
guarigione di questa, curata con rimedj esterni, adoperati prima d'avere evacuata, e un poco purgata l'acrimonia degli umori.

CAPITOLO XXVI.

Avvertimenti per le Femmine.

S. 350. I E Femmine sono soggette a tutte le malattie, che ho descritto, e il sesso loro le espone ad alcune altre, che dipendono da quattro principali cagioni, le quali sono i menstrui, le gravidanze, i parti, e i puerperj. Io non ho stabilito di trattare in questo luogo di tutte queste malattie, le quali ricercherebbero un Volume più grande di questo, ma sono in necessità di restringermi ad alcuni particolari avvertimenti sopra questi quattro oggetti.

s. 35r. La natura, che destinò le semmine ad allevare nel seno l'umana specie, le rese soggette ad uno scolo di sangue periodico, che è la sorgente, da cui il

fanciullo trae la sua sussissenza.

Questa evacuazione comincia generalmente, in questi, Paesi, fra i quattordici, e sedici anni. Spesse volte prima che comparisca, vanno le fanciulle per lungo rempo soggette ad uno stato di languore, che chiamasi colorosi, oppillazione, febbre bianca; e quando questa evacuazione troppo ritardi a comparire, cadono in gravissime, e spessissime volte mortali malattie. Ma con tutto ciò suor di proposito s'attribuiscono a questa cagione tutte le malattie, alle quali in questa età sono soggette. Dipendono esse da un'altra cagione, di cui

i le oppilazioni stesse non sono che l'effetto. E' que-

la debolezza, che è naturale, e necessaria a questo so. Le fibre delle donne, destinate a cedere, quando no tese da tutto il volume del fanciullo, e delle se che l'accompagnano, volume spesse volte grandisno, dovevano essere meno rozze, e più sloscie di queldegli uomini. Per quella ragione medesima con minor za si fa in esse la circolazione, il sangue è meno denso, più acquolo, gli umori hanno minore inclinazione a fagnarfi ne' vilceri, e a formarvi delle ostruzioni. 6. 352. Preverrannosi i mali a' quali può questa costizione di corpo condurle, ajutando la debolezza de' turali movimenti, con l'accrescere il movimento che pende dall' esercizio; ma questi ajuti, che sarebbero in rta maniera più necessari alle donne, che agli Uomi-, vengono loro tolti dall' educazione, che loro si da. applicano agli affari domestici, i quali sono di molto more esercizio di quelli, ne' quali s' esercitano gli Uoni. Esercitandosi poco, la naturale disposizione di delezza s'accresce, e divengono allora infermiccie, il ngue difficilmente si muove, perde le sue qualità, gli nori s'infinuano per tutto, e si fanno imperfette tutte funzioni del corpo.

Cominciano esse a cadere in uno stato di languore, rune volte giovinissime, e molti anni prima che siavi petto de' menstrui: divengono perciò tarde e pigre, si ncano ad ogni moto, e perciò se ne astengono; oppusarebbe egli l'unico rimedio, quando il male comin; ma si stancano del rimedio, lo rifiutano, e il male

ccresce.

Tutte le funzioni del corpo, e l'appetito si disordino, ne hanno poco, principalmente pei cibi ordinae si abbandonano a certe idee, spesse volte bizzar-, le quali finiscono di rovinare lo stomaco, le dige-

oni, e la fanità.

Passati alcuni anni, s'avvicina il tempo de' mestrui, uali allora non compariscono per due ragioni. La ma si è, perchè la fanità è troppo insievolita per bilire questa nuova funzione, in tempo che tutte le re languiscono; in secondo luogo perchè i menstrui n sono necessari, giacchè, essendo questi destinati, pri del tempo della gravidanza, ad evacuare il santi propersuo, che nelle donne si produce, assinche non a esiste questo sangue supersuo nelle fanciulle da luntempo insievolite.

Tisot, Sup. al Diz. di San. T. II. B 5. 353.

S. 353. Il male intanto s'accresce, perche qualunque malattia, che non si cura, sa de'giornalieri progressi. S'attribuisce il male alla soppressione de'mestrui, ma sovente ci si inganna, perche la malattia non viene sempre dalla soppressione prodotta, ma la soppressione

dipende spesse volte dalla malattia.

Questa cosa è tanto vera, che nel medesimo tempo che questa evacuazione succede, se la debolezza sussissi e, non istanno perciò meglio l'inferme, e così all'opposto; e spesse volte si vedono certi giovinetti, che avendo sortito dalla natura una costituzione, e da genitori un'educazione semminile, hanno le stesse malattie alle quali sono soggette le fanciulle oppilate. Le fanciulle di campagna, le quali passano ordinariamente una vita faticosa, uguale a quella degli Uomini, sono a

questi mali meno soggette di quelle di Città.

0. 354. Si guardi bene di non ingannarsi, poiche tutti i mali delle fanciulle non dipendono dalla mancanza de' mestrui. Ve ne sono per altro alcuni, che da questa cagione dipendono; e ciò avviene qualora una fanciulla forte, robusta, sana, che ha quasi finito di crescere e che è abondante di sangue, non ha questa evacuazione nell'età stabilita. Allora questo sangue superfluo cagiona mille mali, e molto più violenti diquelli, che dipendono soltanto dalla cagione precedente. Se le oziose fanciulle della Città sono più soggette alle opilazioni, che dipendono dalla debolezza, di cui ho parlato, o che l'accompagnano; quelle della campagna fono più soggette a quest'ultima specie, che dipende dai troppo sangue ritenuto, di quello che le fanciulle della Città; e da questo nascono quelle singolari malattie, che sembrano al popolo soprannaturali, e che perciò s' attribuiscono alle volte a' sortilegi.

§. 355. Anche quando sono già comparsi i mestrui, spesse volte si sopprimono, e non v'ha malattia, che non sia stata da questa soppressione prodotta. Sopprimonsi sovente nel caso del §. 351. a motivo della continuazione della malattia, che impediva la comparsa loro; e in altri casi sopprimonsi per altre cagioni. Talli sono il freddo, l'umidità, una paura grande, qualunque passione troppo violenta, gli alimenti troppo freddi, o indigesti, o troppo caldi, le bevande gelate, un esercizio troppo lungo, e le veglie. Gli accidenti che da queste soppressioni vengon prodotti, sono alcune volte più violenti di quelli, che la prima comparsa

5. 356.

precedono.

5. 356. La facilità, con la quale questa evacuazione i topprime, si diminuisce, e si disordina, per le accennate cagioni; i mali terribili, che a questo disordine uccedono, mi sembrano ragioni fortissime per impegnade le femmine ad avere tutta l'attenzione di conservarne ad ogni modo la regolarità, evitando in questo temo tutto ciò, che loro può nuocere. Se volessero permadersi, non sulla mia parola, ma su quella delle loo Madri, delle Parenti loro, e delle amiche, e sulla ropria esperienza, quanto importi il governarsi in queti tempi critici, non ve ne sarebbe alcuna, che dalla prima fino all'ultima comparsa non si regolasse con la più scupolosa esattezza. La condotta loro in queste rircostanze decide assolutamente della loro sanità, di quella de' loro figliuoli, della loro felicità, e della felicità ancora di quelli co' quali ese hanno a vivere.

Piucche sono le semmine giovani, e dilicate, più e necessario che s' abbiano cura. Io so che la robusta conadina alcune volte impunemente non si regola, ma alcre volte ella ne porta una pena crudele; e potrei riserire una lunga lista di quelle, che per la loro imprudenza caddero in uno stato infelicissimo. Oltre all' attenzione, che bisogna avere di schifare le cagioni generali, indicate nel precedente paragraso, ciascuna deve osservare ciò, che più particolarmente in quel tem-

no le nuoce, e abbandonarlo per sempre.

5. 357. Vi sono molte semmine, che hanno i loro me-Brui, senza alcun disordine della salute loro; altre sono ad ogni periodo incomodate; e per alcune sono i mestrui spaventevoli, a cagione delle violenti coliche, più e meno lunghe, dalle quali sono preceduti, o accompagnati. Ne ho veduto alcune durare qualche minuto, altre alcune ore, e ve ne sono di quelle, che durano molti giorni, e che sono accompagnate da vomiti, da svenimenti, da convulsioni cagionate dall' atrocità de' dolori, da vomiti di sangue, da emorragie di naso, ec. e che, in una parola, sembrano condure le inferme vicine a morte. Queste circostanze ricercano una grandissima attenzione; ma siccome il male dipende da molte cagioni, spesse volte affatto opposte, è impossibile indicare in questo luogo la cura, che a ciascuna conviene. Alcune femmine hanno la difgrazia d' esser soggette a questi accidenti ogni mese, dalla prima fino all'ultima comparsa de'mestrui, se non fosle, che i rimedi, il governo, e qualche volta un parto non le liberasse. Altre ne sono incomodate soltanto B 2 di

di tempo in tempo, cioè ogni due, ogni tre, ed ogni quattro mesi. In certune cessa ogni male dopo i primi

mesi; ed anche dopo i primi anni.

Alcune altre finalmente, dopo avere avuto per lunghissimo tempo i loro mestrui senza alcun dolore, trovansi ad ogni periodo a crudeli dolori soggette, se per imprudenza, o per fatalità sia loro avvenuto qualche disordine che gli abbia soppressi, diminuiti, ritardati. Questo ristesso deve rendere avvertite quelle stesse, che passano ordinariamente questo periodo senza dolori. Debbono tutte essere persuase, che quantunque non abbiano alcun incomodo sensibile, sono contuttocciò più delicate, più sensibili all'impressione de' corpi stranieri, più facilmente suscettibili delle passioni dell'animo, ed hanno lo stomaco più debole.

5. 358. I mestrui possono anche essere troppo abbondanti; e cagionano gravissime malattie, delle quali io non parlerò, essendo molto meno frequenti di quelle che vengono dalla soppressione cagionate. In questo caso per altro si potranno eseguire i consigli, che darò al paragrafo 365. parlando delle perdite di sangue, che succe-

dono nelle gravidanze.

6. 359. Finalmente, nel caso anche i mestrui sieno regolarissimi, dopo aver durato un certo numero d'
anni, che di rado arrivano a' trenta cinque, finiscono
naturalmente, e necessariamente fra i quarantacinque,
e di cinquanta anni; alcune volte finiscono anche più
presto, e di rado più tardi; e il tempo di questa ceisazione è ordinariamente per le femmine molesto.

§. 360. Si prevengono i mali descritti nel paragrafo 352. schifandone le cagioni, che li producono. 1. Si farà assai esercitare le fanciulle giovinette, principalmente subito che si osserva in loro il menomo segno di

male.

2. Si avrà attenzione, che non mangino cose nocevoli, perchè poche cose vi sono in natura, anche fra le
meno proprie a servire d'alimento, e fra le più disgustevoli, che non sieno state l'oggetto del loro genio bizzarro. I cibi grassi, le passe, i farinacei, gli acidi, e
gli acquidosi sono loro nocevoli. I Thè d'erbe, che si
fanno loro sovente bere per curarle, basterebbero per
cagionar loro questa malattia, accrescendo il rilasciamento delle sibre, che ne è la primaria cagione. Se si
vuol bere qualche sciroppo d'erbe, si beva freddo. La
migliore bevanda per esse è l'acqua in cui sia ammorzato il serro rovente.

3. Bi-

3. Bisogna schifare i rimedi caldi, acri, e destinati oltanto a promuovere i mestrui, che fanno spesse volte e' mali gravissimi, e non producono mai effetti salubri; tanto più questi sono perniciosi, quanto più giovane l'inferma.

4. Se il male s'avanza, bisogna ordinar loro qualne rimedio. Non bisogna però ordinare purganti, dienti, decotti d'erbe, sali, e non so quante altre cose ocevoli; ma la limatura di ferro, che è il vero rimeo contro questi mali. Bisogna pigliare la limatura di ero ferro, e non quella d'acciajo, e conviene offervache non abbia ruggione; perchè allora fubito ha per-

ita quali tutta la fua efficacia.

Nel principio del male, basta darne alle giovinette indici, o venti grani al giorno, aggiugnendovi l'elerzio, ed una conveniente dieta. Quando il male è più lave, e più evacuata l'inferma, si può francamente creicere la dose fino ad un quarto d'oncia. Giova giugnere alla limatura qualche cosa amara, o qualche oma. Al N. 54. 55. e 56. sono indicati i rimedi in quecasi più utili, in forma di polvere, di vino, e d' ettuario. Quando si vuole promuovere i mestrui, biana adoprare il vino N. 55. che ordinariamente gio-. Ma io avverto, e desidero, che vi si abbia attenone, perche sovente la soppressione è l'effetto, e non cagione del male, nel qual caso bisogna ristabilire la

ute, in vece di cercare di sforzare la comparla de' frui, i quali sarebbero in questo tempo più pernicioche utili, e naturalmente ritornano, quando è cuca la malattia. La loro ricomparsa deve succedere la ricuperata salute, e non deve ne può precederla, recarla. Vi sono principalmente de' casi, ne' quali sabbe cosa pericolosissima il volere adoprare rimedi cai, o attivi, cioè quando siavi sebbre, tosse, qualche orraggia, un considerabile smagrimento, o qualche al-) lintoma. Bisogna distruggere tutti questi mali prima adoprare alcun rimedio caldo, per promuovere i meni. Si crede sicuramente, che questa evacuazione guaca le femmine da ogni male; e quest'errore costa la la ad un gran numero d'esse.

. 361. Durante l'uso di questi rimedi, non bisogna ndere alcuna di quelle cose vietate ne' precedenti agrafi. Conviene facilitare l'effetto del rimedio col to. Salutevolissimo è quello della carrozza, ed anche llo della danza, quando però non sia eccessivo. Se

il male recidiva, si usa lo stesso governo della prima

§. 362. L' altra specie d'oppilazione descritta nel patagraso 254. ricerca una cura affatto diversa. Il salasso, che è nella prima specie pernicioso, cagionando in molte fanciulle de' languori incurabili, ha sovente sul satto guarita questa seconda specie. Hanno alcune volte giovato i bagni tiepidi a' piedi, le polveri N. 20. e il siero di latte. Ma è necessaria altre volte una cura appropriata a ciascun caso particolare, sopra di che si deve prender consiglio dal Medico.

6. 363. Quando cessano i mestrui a cagione dell'età (paragrafo 359.), se cessano interamente in un punto, e s'erano per l'innanzi abbondanti, bisogna necessaria-

mente fare quanto segue.

I. Si fara un salasso, replicandolo ogni sei, ogni quat-

tro ed anche, ogni tre mesi.

2. Diminuire conviene la quantità de' cibi, e principalmente della carne, delle uova, e del vino.

3. S' accrescerà l' esercizio.

4. Prenderassi con frequenza nella mattina a digiuno la polvere N. 24. che è in questi casi eccellente, perchè aumenta un poco tutte le evacuazioni naturali per secesso, per orina, e per traspirazione, diminuendo con ciò la quantità di sangue, che naturalmente si forma. Se questa cessazione è preceduta, o accompagnata, siccome spesse volte avviene, da perdite considerabili di sangue, il salasso non è molto necessario, ma necessarissime bensì sono la dieta, e la polvere N. 24 a cui bisogna di tempo in tempo aggiugnere il purgante N. 23. I rimedi astrignenti in questo tempo adoperati, cagionano de' cancri nell' utero. Muojono in questa età moltissime donne essendo facilissimamente soggette a malattie, il che deve farle stare in attenzione sopra tutti i rimedi, che adoperano. Avviene altresì spesse volte, che rendesi migliore la costituzione loro del corpo. Divengon le fibre loro più forti, s'aumenta la loro robustezza, finiscono molte picciole infermità, e godono in seguito una selice, e prospera vecchiaja. Ione ho veduto molte, le quali inetà di cinquantadue, o cinquanta tre anni hanno lasciato gli occhiali, de quali servivansi da cinque o sei anni innanzi. Il governo accennato, la polvere N. 24. e la bevanda N. 32. giovano moltissimo, parlando delle semmine popolari, quasi in tutte le perdite abituali, in qualunque età esse siano. Della

Della Gravidanza.

§. 264. Le gravidanze sono generalmente molto più felici nelle campagne, di quello che nelle Città. Le contadine contuttociò vanno soggette, siccome le donne di Città, ad oppressioni di cuore, a vomiti nella mattina, a' mali di testa, e di denti; ma quest' incomodi redono al salasso, che è quasi il solo rimedio, di cui estato della salasso, che è quasi il solo rimedio, di cui estato della salasso, che è quasi il solo rimedio, di cui estato della salasso, che è quasi il solo rimedio, di cui estato della salasso, che è quasi il solo rimedio, di cui estato della salasso, che è quasi il solo rimedio, di cui estato della salasso, che e quasi il solo rimedio, di cui estato della salasso della salasso, che e quasi il solo rimedio, di cui estato della salasso della sala

le abbifognino.

§. 365. Alcune volte, dopo avere portati pesi troppo ravi, dopo avere troppo affaticato, dopo avere soffero un scuotimento troppo forte de' carri, o d' avere fatlo qualche caduta, sono assalite da violenti dolori a' reni, che si estendono sino sopra le coscie, e giungono interamente al basso ventre, il che anunzia ordinariamente essere elleno vicine ad abortire. Per prevenire uest' accidente, ch'è sempre pericoloso, bisogna I. che vadano subito a letto, riposandosi sopra il pagliariccio, e non hanno materassi, essendo in tal caso la piuma nocevole. Resteranno per molti giorni in questa situacione, senza muoversi, e senza quasi niente parlare: I. Bisogna far loro subito un salasso dal braccio di oto, o nove once. III. Non prenderanno per cibo ne carne, nè brodi, nè uova, ma unicamente qualche zuppa arinacea; IV. Prenderanno di due in due ore la metà della polvere N. 20. altro non bevendo che la tisana N. 2. Alcune robuste e sanguigne semmine, sono in certo empo soggette ad abortire. Preveranno esse quest'acciente, facendosi qualche giorno prima di questo termine, alassare, e osservando la regola sopra indicata. Questo netodo non gioverebbe per le dilicate donne di Città, che bortiscono per un'altra cagione, e nelle quali si preengono gli aborti con un governo differentissimo.

Del Parto .

\$. 366. S'osserva, che nel tempo del parto muojono iù femmine nelle campagne, per mancanza de'buoni juti, e per l'abbondanza de'cattivi, mentre all'opposo nelle Città ne muojono più dopo il parto, a cagiose della cattiva loro falute. La scarsezza delle Levaici un poco illuminate, nella maggior parte de'Paesi, una disgrazia troppo esperimentata, che cagiona sunessime conseguenze. Gli errori, che si commettono nel mpo del parto sono innumerabili, e spesse volte an-

AVVERTIMENTI

che irrimediabili. Sarebbe necessario, siccome v'è in alcuni Paesi, un libro a posta, che insegnasse a prevenirli, e bisognerebbe istruirne le Levatrici: ma io m' allontano dal piano propostomi. Indicherò soltanto una delle cagioni più perniciose. Questa è l'uso delle cose calide, che si somministrano subito che si vede essere il parto penoso, o lento. Il Castoreo, e la di lui tintura, il croco, la salvia, la ruta, la sabina, l'olio d'ambra, il vino, la teriaca, il vino coto con aromi, il caffe, l'acquavite, l'acqua d'anici, di noci, di finocchio, ed altri licori, fono altrettanti veleni, che in vece di agevolare il parto, lo rendono più difficile, infiammando l'utero, che non può più contrarsi, e le parti che servon di passaggio, che per la stessa ragione si gonfiano, restringono le vie, o non possono più recare ajuto. Altre volte questi veleni calidi cagionano un'

emorragia, che fa morire in poche ore l'inferma.

§. 367. Con un metodo totalmente opposto salverebbesi un numero grande di Madri, e di fanciulli. Subito, che una femmina sana prima del parto, robusta, ben formata, è nell'atto del parto con dolori, e con difficoltà, in vece d'incoraggirla a'sforzi prematuri, che cagionano infiniti disordini, e di facilitarli co' rimedi impellenti, come ho accennato, bisogna ordinarle un falasso dal braccio, col quale si preverranno il ristagno, e l'infiammagione, si calmeranno i dolori, le parti si rilasseranno, ed ogni cosa si disporrà favorevolmente. In questo tempo altro cibo non si darà all'inferma, se non se un poco di panatella ogni tre ore, e dell'acqua panata, quanta ne vuole. S'applicherà ogni quattr' ore un cristiere con una decozione di malva, e con un poco d'olio. Negl' intervalli si farà stare l'inferma sopra una sedia aperta avente al di sotto un bacino ripieno d'acqua calda. Si fregheranno le pudende con un poco di butirro, e farannosi sul ventre de' fomenti d'acqua calda, che sono i più efficaci. Operando così le Levatrici, non solamente non cagionano male alcuno, ma lasciano il tempo alla natura di bene operare. Un gran numero di parti, che sembrerebbero disficili, terminano selicemente, o almeno si ha tempo di procurare i necessari ajuti; dopo le quali cose il parto riesce felice; mentre all'opposto, sacendo uso di coie riscaldanti, anche dopo il parto, la madre, e il fanciullo hanno in guifa tale patito, che spesse volte muosono e l una e l'altro.

5. 368. Io fo, che questi mezzi sono insufficienti,

AL POPOLO.

qualora sia cattiva la situazione del fanciullo, o siaviqualche vizio nella struttura della Madre; ma almeno impediscono, che il male s'accresca, e lasciano, siccome ho detto, il tempo di cercare i Chirurghi; o qualche Levatrice un poco più istruita. Replico ancora, che le Levatrici debbono guardarsi dal sollecitare le partorienti a fare degli sforzi, che cagionano loro un male grandissimo, e che possono rendere penoso il parto, il quale con un poco di pazienza sarebbe stato felicissimo; e tanto più volontieri insisto sopra questo pericolo degli sforzi intempestivi, e sopra la necessità d'avere pazienza, quanto che questa pessima usanza è quasi universale in questo Paese. Si teme la debolezza, in cui sembrano essere l'inferme, si crede, che non avranno forza per partorire, e per questa ragione si danno loro de' cordiali. Ma questa ragione è una chimera. Non si perdono così presto le forze: i dolori leggeri abbattono, ma a misura, che questi accresconsi, le sorze si rialzano, e non mancano mai, se non vi fosse qualche altro accidente, e si deve persuadersi, che in una femmina sana, e ben formata, il parto non resta mai dalla depolezza impedito.

Del Puerperio.

5. 369. Le cose che seguono il parto sono nelle campagne più frequentemente. 1. Le perdite eccessive di sangue. 2 L'infiammagione dell'utero. 3. La subitana soppressione de' lochj: (chiamasi con questa voce il corso, che ordinariamente succede al parto.) 4. La copia del latte.

I corsi troppo abbondanti debbonsi curare co' rimedi indicati nel paragrafo 365. e se sono eccessivi, applicansi sopra il ventre, sopra i reni, e sopra le cosce de' pannilini ammollati in un miscuglio d'acqua, e d'aceto a parti uguali, che si mutano subito che sono asciutti, e che si tolgono affatto, quando il corso comincia a diminuire.

§. 370. L'infiammagione dell'utero si manisesta con dolori per tutto il basso ventre, con tensione dello stesso, con accrescimento di dolori, quando si tocchi, con una specie di tacca rossa, che ascende dal mezzo del ventre sino al bellico, e che diventa nera, quando il male s'accresce, la qual cosa è sempre mortale. Compariscono allora una maravigliosa debolezza, un prodigioso cangiamento di faccia, qualche vaneggia-

mento, una febbre continua, con un polso debole, e duro, qualche volta de' vomiti continui, e sovente il singhiozzo, un corso pochissimo abbondante d'un' acqua rossa, fetida, ed acre, de' frequenti tenesmi, degli ar-

dori, e qualche volta la soppressione d'orine.

§. 371. Questo male gravissimo, e sovente mortale, deve essere curato siccome le malattie inflammatorie. Sono necessari principalmente, dopo i salassi, i frequenti cristeri d'acqua tepida, injettadone nell'utero, e applicandone continuamente sopra il ventre. E' d'uopo bere copiosamente, o d'una tisana di semplice orzo in cui si metta ad ogni bibita un mezzo quarto d'oncia di nitro, oppure il latte di mandorle N. 4.

§. 372. Trattasi nella maniera stessa la totale soppressione de' lochi, che cagiona gravissime malattie; e se per cattiva sortuna si dà qualche rimedio calido per promuovere l'uscita, subito si toglie affatto ogni spe-

ranza di guarigione.

S. 373. Se la febbre lattea è acutissima, si curerà con la tisana d'orzo nel paragraso 371. accennata, co' cristeri, con una dieta leggerissima di sole panatelle, o di

qualche altro cibo farinoso liquidissimo.

§. 374. Le femmine delicate, che non hanno il neceffario governo, o quelle, che sono per necessità obbligate a troppo presto affaticarsi, vanno soggette a molti accidenti, che dipendono spesse volte dall'essere disordinata la traspirazione, e la evacuazione de'lochi, e scomposta la separazione del latte nelle poppe, dal che nasce ciò che appellasi depositi lattei, che sono sempre molestissimi, principipalmente se si formino sopra qualche parte interna. Formansi spesse volte questi depositi sopra le coscie, e in tal caso bisogna sar uso della tisana N. 58. ed applicare sopra il tumore i cataplasmi N. 59. Questi due rimedi tolgono insensibilmente il male, quando possa curarsi senza la suppurazione; ma riuscendo ciò impossibile, e formandovisi la marcia, un Chirurgo aprirà l'ascesso, medicandolo poi siccome ogn'altro.

5. 375. Se il latte si coagula nelle poppe, è necessarissimo di dissipare subito il tumore, senza di che questo indurendosi diventa uno scirro, e spesse volte poi dopo qualche tempo formasi da questo scirro un cancro,

che è una più crudele malattia.

Si previene quest' orribile male, rimediando subito sul principio a questi piccioli tumori. I rimedi N. 57. e 60. sono per ciò i più efficaci; ma è sempre bene non far cosa alcuna senza consultare col Medico.

Quan-

Quando siavi qualche durezza inveterata, e senza dolore, non bisogna applicarvi cosa alcuna. Ogni esterno rimedio è nocevole, e quelli che sono grassi, irritanti, resinosi, e spiritosi cangiano ben presto lo scirro in cancro. Quando questo s'è manifestato, ogni esterno rimedio è parimente nocevole, eccettuatone quello del N. 60. Questa malattia è stata per lungo tempo incurabile; ma da alcuni anni se ne sono curati alcuni col rimedio N. 57. il quale sebbene non è infallibile, devesi contuttociò sempre esperimentare,

\$. 376. I capezzoli delle poppe delle nutrici spesse volte escoriandosi, cagionano grandissimi dolori. Il rimedio migliore in tal caso è una pomata semplicissima, cioè, un miscuglio di olio, e di cera, disciolta insieme, oppure l'unguento N. 66. e se il male è ostinato, bisogna purgare, il che produce ordinariamente ot-

timi effetti.

CAPITOLO XXVII.

Avvertimenti per li Fanciulli.

5. 377. T E malattie dei fanciulli, e tutto quello che riguarda la salute loro, sono oggetti, che generalmente sono stati troppo negletti da' Medici, essendosene per troppo lungo tempo lasciata la direzione a persone incapacissime a prendersene cura. La salute loro è importantissima, se vuolsi, che sienvi Uomini al mondo; e la loro Medicina puossi ad un più sublime grado di perfezione recare, di quello che ordinariamente si crede, essendovi anche un vantaggio maggiore, che non ha la medicina degli adulti, ed è, che ne' fanciulli non trovansi complicazioni di malattie così frequenti . Si dice, che i fanciulli non sanno parlare per farsi intendere. Quest'è vero sino a un certo punto; ma non è poi del tutto vero, perchè se non parlano il nostro linguaggio, ne hanno un loro proprio, che bisogna studiare ad intenderlo. Ciascuna malattia ha il suo proprio linguaggio, che un Medico attento e diligente impara, e deve avere tutta l'attenzione per intendere quello de' fanciulli, e approfittarsene, per perfezionare i mezzi di renderli sani e robusti, e di guarirli delle differenti malattie, alle quali sono soggetti. Io non intendo di estendermi su questo punto quanto sarebbe di bisogno; ma accennerò soltanto le principali cagioni delle loro malattie, e il metodo generale di curarle. Risparmie-

rà lo-

rò loro almeno con ciò una parte del male, che lor si fa, e il risparmio de' mali artificiali, è uno de' princi-

pali fini di questa mia Opera.

S. 378. Quasi tutti i fanciulli, che muojono prima d' un anno, ed anche di due, muojono con convulsioni. Si dice, che sono morti per le convulsioni, e ciò con qualche ragione, perchè di fatto le convulsioni gli han fatti morire; ma queste convulsioni stesse sono l'effetto d'altre malattie, che ricercano tutta l'attenzione di quelli, che hanno cura di queste Creaturine; nè si può guarirli delle convulsioni, se non se distruggendo queste disferenti cagioni, delle quali quattro sono le principali; cioè il Meconio, l'acida acrimonia, la dentizione, e i vermini. Dirò di ciascuna qualche cosa.

Del Meconio .

\$. 379. Lo stomaco, e gl' intestini de' fanciulli, quan-do nascono, sono pieni d'una materia nera, mediocremente densa, e molto viscosa, che chiamasi Meconio, Bisogna, che questa materia sia evacuata prima che il fanciullo prenda il latte, perche altrimente questa materia lo corrompe, e divenendo il latte stesso estremamente acre, ne nasce una doppia sorgente di mali, a' quali il fanciullo non può resistere. Promuovesi l'evacuazione di quest' escremento, r. lasciando il fanciullo senza latte per lo spazio delle prime ventiquatti ore. 2. Facendogli in questo tempo bere dell'acqua, con un poco di zucchero, o di miele, il che rende fluido questo Meconio, e ne facilità l'evacuazione per secesso, e qualche volta per vomito. 3. Per essere più certi, che questa materia è uscita tutta, bisogna dare al fanciullo un' oncia di sciloppo di cicorea composto, che si diluisce con un poco d'acqua, facendoglielo bere nello spazio di quattro, o cinque ore. Questa cura è utilissima, ed è a desiderarsi, che si renda universale. L'accennato sciloppo è da preferirsi ad ogn' altro, e principalmente all'olio di mandorle dolci. Se la fomma debolezza ricerca qualche alimento, non isconviene il dar loro un poco di pane biscotto nell'acqua, come si sa ordinariamente, oppure un poco di panatella liquidissima.

Dell' acida Acrimonia.

\$. 380. Quantunque i fanciulli siensi bene evacuati subito dopo d'essere nati, spessissime volte il latte s'ina-

nagrisce nello stomaco loro, e cagiona vomiti, violeni coliche, convulsioni, la diarrea, e finalmente la norte. In tal caso non v'è altro rimedio, che evacuae le materie acri, e impedire che altre se ne formino. Anche in questo caso il rimedio migliore per evacuarle e lo sciloppo di Cicorea. Previensi la formazione di move acrimonie dando loro tre prese al giorno, se il male è grave, e se è di poca considerazione, due, ed enche una sola della polvere N. 61. facendo lor bere

un The di melissa, e di tiglio.

9. 381. Si pratica dare a fanciulli subito che hanno lolori di ventre, molto olio di mandorle dolci, ma quest'usanza è nocevole, anzi pericolofissima. E' vero, he l'olio qualche volta sul fatto ammansa i dolori, nviluppando gli acidi, e ammollendo la sensibilità de' aervi; ma questo è un rimedio palliativo; che invece i levar la cagione, l'aumenta, inrancidendosi egli Resso. In tal guisa il male presto ritorna, e quanto biù olio si dà, tanto più il fanciullo diventa soggetto i' dolori. Io ne ho guariti senza altro rimedio, solo oll' astenermi dall' olio, che indeboliva loro lo stomao. Per la stessa ragione il latte più dissicilmente si igerisce, e più facilmente s' inagrisce; e la debolezza, he in questo tempo lo stomaco riceve, qualche volta influisce sopra il temperamento del fanciullo per tutta a sua vita. E' necessario, che i fanciulli abbiano il ventre libero, ed è certo, che spessissime volte l'olio lielo costipa, diminuendo la torza degl'intestini. Non ha persona, che non possa rissettere su questo inconreniente; e che non continui contuttociò ad ordinarlo, on un fine contrario. Ma tale è la forza del pregiuizio in questo caso, e in tanti altri ancora! Si ha l' dea che il tal rimedio produr debba il tale effetto; egli non lo produce mai, la prevenzione con tutto ciò sufiste e prevale, s'attribuisce la sua inessicacia alle tropo picciole dosi; queste si raddoppiano, i cattivi effetti 'accrescono, eppure non ostante non termina l'accieamento. L'abufo dell'olio dispone altresì alla rachitide, e finalmente diviene spesse volte la cagione primaia de' mali della pelle, che sono difficilissimi a guarirsi. Da tutto ciò ben si vede, che devesi adoperare rarisime volte, e che sempre si ordina suor di proposito nelle coliche, che provengono da un principio d'agrimonia nello stomaco, o negl'intestini.

§. 382. I fanciulli per l'ordinario sono più soggetti a queste coliche nei primi mesi, dopo i quali vanno esse

AVVERTIMENTI diminuendo a misura che lo stomaco loro si fortifica. Recasi loro qualche sollievo negli accessi, amministrando de' cristeri con una decozione di camomilla, e con sapone alla grossezza d'un nociuolo. Di gran sollievo riesce loro altresì una fanella ammollata in una decozione di camomilla con un poco di Teriaca, applicata calda sopra lo stomaco, e sopra il ventre. Non puossi sempre applicar loro i cristeri, perchè in essi pure sarebbevi qualche pericolo. A chiunque è nota la maniera di supplirvi co' suppositori, con alcune radici d' erbe, o col sapone, o pure col miele cotto. Uno de' più sicuri mezzi per prevenire queste coliche provenienti dall' indigestione del latte, egli è di proccurare a' fanciulli più moto che sia possibile, avuto però riguardo alla loro età.

S. 383. Prima di passare alla terza cagione delle malattie de' fanciulli che è la dentizione, debbo parlare, d'una delle prime cure, che l'infanzia loro ricerca, cioè del lavarvi prima per nettarli, e in seguito per

fortificarli.

Del lavare i Fanciulli .

5. 384. Tutto il corpo del fanciullo che nasce, e co perto d'una sporsizia, proveniente dal fluido, in cui d vissuto nel ventre della Madre. E' cosa necessarissima mondarnelo, e il miglior mezzo per ciò fare si è un mescuglio di un terzo di vino, e di due terzi d'acqua Il vino puro è per esso pericoloso. Puossi replicare que sta lavanda per alcuni giorni di seguito. Ma è un pessima usanza il continuare a lavarli così tiepidamen te, e se ne accresce il pericolo, se si mette, siccom troppo spesso si pratica, del butirro nell'acqua e ne vino, che s'adopera. Se questa sporcizia sembra gluti nosa, e densa, bisogna adoperare una decozione di ca momilla, con sapone alla grossezza d'un nociuolo. fondamento della fanità si è la regolarità della traspira razione. Per ottenere questa regolarità, bisogna forti ficare la pelle, la quale con le tiepide lavande s'inde bolisce. Quando la pelle ha acquistata la forza necessa ria esta fa sempre le sue funzioni, e la traspirazion per qualunque cambiamento di tempo non si disordina Nulla per tanto lasciar si deve per farle questa forz acquistare; e pur giugnere a quest'importante punto bisogna pochi giorni dopo la loro nascita, lavare i far ciulli con l'acqua fredda, quale si reca dal fonte. ado-

adopera una spugna, e si comincia a lavare la faccia, le orrecchie, il di dietro della testa, (si schifa la fontanella (a)) il collo, i reni, tutto il ventre, le coscie, le gambe, le braccia, e in una parola tutto il corpo. Questo metodo praticato da tanti secoli, e a giorni nostri da tante nazioni, che ne risentono un sommo vantaggio, sembrerà per avventura contrario a un gran numero di Madri. Crederanno esse d'ammazzare con ciò i loro figliuoli, nè avranno il cuore di resistere principalmente alle grida, che questi mandano sovente le prime volte, che si lavano. Ma se queste Madri amano veramente i loro figliuoli, non possono dare un segno più sincero della loro tenerezza, quanto vincendo in loro favore questa ripugnanza. I fanciulli deboli sono quelli, che hanno maggior bisogno d'essere lavati, (b) e quelli, che sono robustissimi, possono farne a meno. Non si può credere, se non dopo che siasi di fatto, veduto, quanto questo metodo contribuisca a far loro acquistare le forze. Con piacere io veggo, che dopo aver io proccurato d' introdurre questo costume ne' nostri Paesi, molte Madri le più tenere verso i loro figliuoli, e le più ragionevoli, lo praticarono con ottimo effetto. Le Levatrici, che ne sono state testimoni, le nutrici, e le custodi de' fanciulli che ne sono state le esecutrici, lo vanno diffondendo; ed io sono persuasiffimo che, divenendo questo costume universale, siccome da tutte le apparenze io lo spero, conserverassi con questo mezzo un numero grandissimo di fanciulli, e contribuirassi ad arrestare i progressi della depopolazione.

Bisogna, qualunque sia il tempo, e la stagione, regolarissimamente ogni giorno lavarli; e nella bella stagiome immergerli in bacini, nelle conche delle fontane, ne' ruscelli, ne' fiumi, e ne' laghi. Dopo che avranno i fanciulli pianto per qualche giorno, s'avvezzano poi interamente a quest' esercizio, che diventano uno de' loro piaceri, ridono in tutto il tempo di quest' opera-

(a) Quest' è lo spazio sopra la testa, in cui sentesi, che le

offa non fono ancora riunite.

b) Evvi con tutto ciò un grado di debolezze, in cui devest sospendere la lavanda; ed è qualora il fanciullo ha bisogno di calore, di cordiali, di fregagioni, per non morire di debolezza. Imperciocche in tali circostanze nuocerebbegli la lavanda.

zione. Il principale vantaggio, che ottiensi da questo metodo, egli è, siccome ho detto, di mantenere la traspirazione, e rendere il corpo meno sensibile alle impressioni dell'aria. Da questo primo vantaggio poi ne segue, che si preservano i fanciulli da un gran numero di malattie, e principalmente dall'annodatura, dalle ostruzioni, dalle malattie della pelle e dalle convulsioni, e si assicura in loro una costante, e robusta salute.

6. 385. Non bisogna però con la pessima usanza di tenerli troppo al caldo, distruggere il bene che lor si fa lavandoli. Non v'ha usanza più di questa perniciosa, per cui perisce la maggior parte de' fanciulli. Bisogna accostumarli a stare poco vestiti così nel giorno, come nella notte, e a tenere sopra tutto la testa pochissimo coperta, e dopo i due anni tutta intieramente scoperta nel giorno. Si schifi dal tenerli nelle camere troppo calde, ma si facciano pur vivere e nell'Inverno, e nella State, più che sia possibile, all'aria libera, e aperta. I fanciulli allevati al caldo sono spesse volte infreddati, deboli, pallidi, languenti, gonfi, e melancolici. Sono dalla rachitide attaccati, dalla tabe, e da ogni forta di languore, e muojono nell'infanzia, o vivono infelicemente ec. Quelli, che lavansi nell'acqua freda, e che allevansi all'aria aperta, sono

affatto da questi incomodi esenti.

§. 386. Mi sembra interessante l'aggiugnere qui che l'infanzia non è il solo periodo della vita, in cui sieno utili i bagni freddi. Io gli ho messi in pratica con distinto vantaggio, per persone di ogni età, ed anche per vecchi settuagenari; e sonovi due specie di malattie più frequenti di fatto nella Città, di quello che nelle Campagne, per le quali sono giovevolissimi. Sono queste la debolezza de'nervi, e la disordinata traspirazione quando una persona teme l'aria, sia flussionaria, debole, e infermiccia. Il bagno freddo ristabilisce la traspirazione, ricupera la forza a'nervi, e toglie con questo mezzo ogni disordine cagionato da queste due cagioni nell'economia animale. L'ora di fare questo bagno è prima del pranzo. Quanto sono utili i bagni freddi, altrettanto pernicioso è l'uso abituale de' bagni caldi. Dispongono questi all'apoplessia, all'idropissa, a' vapori, a' flati ipocondriaci, e veggonsi le Città, nelle quali l'uso di questi è frequenti desolate da tutte quesie malattie.

Della

Della Dentizione.

9. 387. L'uscita de' denti è sovente molto incomoda a' fanciulli, alcuni de' quali foggiacciono alle malattie, che ne sono cagionate. Se dolorosa è la dentizione, devesi in questo tempo. I. Mantener loro il ventre libero coi cristeri fatti d'una decozione di malva, senza aggiugnervi altro; non sono necessarj però, se il fanciullo avrà nel tempo stesso la diarea. Il Diminuir loro un poco la quantità degli alimenti, e ciò per due ragioni; l'una si è perchè lo stomaco è più debole, che per l'avanti, e l'altra, perchè qualche volta avvi un poco di febbre. III. Accrescere un poco la quantità della bevanda, di cui la migliore per essi si è senza dubbio l'infusione di tiglio inbianchita con un poco di atte. IV. Fregar loro spesso le gingive con un miscu-;lio di miele, ed altrettanta mucilaggine di semi di corogne, e dassi loro a masticare una radice d'altea, o li regolizia. Spesse volte nel tempo della dentizione direngono i fanciulli rachitici.

de' Vermini .

5. 388. Il meconio, l'agrezza del latte, e la dentiione, sono tre grandi cagioni delle malattie de' faniulli; avvene una quarta, cioè i vermini, la quale ziandio cagiona loro spessissime volter del male; ma he non e con tutto ciò la cagione generale delle loro nalattie, siccome ordinariamente si crede, subito che si ede malato un fanciullo dopo i due anni. Moltissimi ono i sintomi, che fanno giudicare, che un fanciullo bbia i vermini, ed un solo ve n'ha, che ciò evidenemente dimostra, ed è l'uscita loro, o per secesso, o er bocca. S' osserva per altro anche in questo male na somma varietà. Alcuni fanciulli, che hanno una nantità grande di vermini, non ne risentono incocodo alcuno; ed altri, sebbene pochi ne abbiano, soo con tutto ciò effettivamente malati. Il male, che cano i vermini, egli è, I. Di ostruire gli intestini, emprimendone col loro volume le vicine parti. II. Di cchiare il chilo destinato alla nutrizione dell' infero, privandolo in tal maniera della sua sussistenza. III. irritare gl'intestini, ed anche di roderli.

s. 389. I sintomi, che fanno credere l'esssenza de' ermini, sono le leggiere, irregolari, e frequenti coli-Tissot, Sup. al Diz. di Sanità. T. II. C che, AVVERTIMENTI

che, la copia della sciliva, l'alito con un certo particolare odore cattivo, principalmente nella mattina, un pizzicore nelle narici, per cui sovente se le grassiano, un disordinato appetito, che è alcune volte vorace, ed altre affatto nullo, palpitazioni di cuore, vomiti, qualche volta stiticchezza di ventre, e più spesso una diara rea di materie mal concotte, il ventre molto gonfio, e magrezza in tutto il restante del corpo. I fanciulli da' vermini incomodati hanno una sete, che non s' estingue col bere, sono spessissime volte deboli, e melancolici, ed hanno ordinariamente assai sparuta la faccia, che ad ogni quarto d'ora si cangia, sovente gli occhi focchiusi, e lividi all' intorno, e spesse volte anche mentre dormono, se ne vede l'albume : il sonno è qualche volta disturbato da sogni spaventevoli, da subitani continui svegliamenti, e da digrignamento di denti. Riefce impossibile ad alcuni fanciulli essere in tali circostanze un sol momento tranquilli. Le orine loro sono spesse volte bianche, ed io ne ho vedute di bianche siccome il latte. Hanno essi palpitazioni, svenimenti, convulsioni, lunghi e profondi assopimenti, freddi improvvisi, sudori, febbre, che ha de' caratteri di maligna: perdono per lungo tempo la vista, e la voce; sono paralitici o nelle mani, o nelle braccia, o nelle gambe, ed hanno degli intormentimenti. Hanno le gingive in pessimo stato, e siccome corrose, hanno spesse volce il singhiozzo, il posso piccolo, e irregolare, vaneggiano, ed hanno frequentemente una picciola tosse secca, e questo è uno de' sintomi meno equivoci. Trovasi sovente negli scarichi loro una specie di mucofità, fono alcune volte da lunghe, e violente coliche travagliati, le quali finiscono in un ascesso esterno al ventre, per dove escono i vermini:

§. 390. Abbiamo per i vermini una quantità di rimedi. Il seme santo che è uno dei più comuni, è ottimo. Giova altresì il rimedio N. 62. e uno de' migliori è la polvere N. 14. Hanno spesse volte giovato il siore di zolso, il succo di crescione, gli acidi, e l'acqua di miele. Ma i tre primi accennati rimedi, seguiti da un purgante, sono i migliori. Il purgante N. 63. puosi sacilissimamente sar prendere ai più indocili sanciulli. Quando sussissancora i vermini malgrado l'uso di questi rimedi, bisogna consultare qualche Medico, per amministrarne di più essicaci, il che è necessarissimo, perchè quantunque la metà sorse de' fanciulli avendo i vermini; moltissimi se la passino bene, ve ne sono con tutto

AL POPOLO.

dutto ciò alcuni, che realmente muojono a cagione de vermini, dopo aver sofferto per molti anni de' mali terribili. La disposizione che hanno i fanciulli a' vermini, prova sempre l'impersezione delle digestioni. Bisogna perciò schisare di dare a quelli, che ne sono soggetti, cibi di difficile digestione. Bisogna altresì guari darsi dall'amministrar loro oli siccome rimedi, cose oliose, le quali supposto anche, che sul fatto ammazzino qualche verme, accrescono però la cagione, per cui se ne riproducono di nuovi. La limatura di serro per lungo adoprata è il rimedio migliore per distruggere questa disposizione de' vermini.

Delle Convulsioni .

§. 391. Io ho detto già nel paragrafo 378, che le conrulfioni de' fanciulli fono quasi sempre l'effetto di quallhe altra malattia, e principalmente di quelle quattro, lelle quali ho parlato.

Da alcune altre pure, ma meno frequenti, sono le convulsioni cagionate, e queste ridur si possono alle se-

uenti.

La prima dipende dalle materie corrotte, che trovannello stomaco, e nelle budella, e che cagionando un' rritazione ne' nervi di queste parti, cagionano de' moimenti irregolari de'nervi di tutto il corpo, o almeoo d'alcune, parti, dal che nascono le convulsioni, che Itro non sono, se non se un movimento involontario "mufcoli. Provengono queste materie corrotte dal tropo cibo, da' cibi malfani, da que' cibi, la digestione de' nali ricerca forza maggiore di quella che ha lo stomao de'fanciulli, da miscugli, e dalla cattiva distribuone degli alimenti. Si conosce, che le convulsioni da nesta cagione dipendono, da ciò che le ha precedute. ille nausee, e dalla gravezza che hanno, dalla lingua ccida, dal ventre gonfio, dal cattivo colore?, e dal nno inquieto. Guarisconsi con la dieta, cioè diminendo la quantità degli alimenti, con qualche cristied'acqua tiepida, e col purgante N. 63.

18. 392. Dipende la seconda cagione della cattiva qualà del latte, che si guasta nella nutrice o per una polenta collora, o per squalche grave passione d'anipo, o per paura. Si guasta altresì il latte, se la nuce mangia cibi malsani, se beve troppo vino, o licoco se avendo ella i suoi mestrui, sia in questo tempo assibilmente alterata nella salute, o se sia sinalmente

C 3

ammalata. În tutti questi casi il latte si guasta, e cagiona a' fanciulli gravissimi accidenti, per li quali alcune volte in poco tempo sen muojono. Si rimedia a questo inconveniente. I. Privando il fanciullo di questo latte guasto, finche la nutrice siasi rimessa in buono stato di salute, e di quiete, il che si proccura con alcuni cristeri, co' calmanti, con una totale privazione di ciò. che le nuoce, e facendole tutto affatto strarre il latte guaffo. II. Applicando anche al fanciullo stesso qualche cristiere, facendogli bere copiosamente uno sciloppo di tiglio, e cibandolo per un giorno, o due di sola panatella, e di qualche altra zuppa senza latte. III. Purgandolo, se questi rimedi non giovano, con un'oncia o con un'oncia e mezza di sciroppo di cicorea composta, o con altrettanta manna. Questi rimedi leggieri confumano i rimasugli di questo latte guasto, e tolgono ogni disordine, che si era cagionato.

§. 393. Da una terza cagione altresì prodotte vengono le convulsioni, cioè dalle malattie sebbrili, dalle quali sono i fanciulli attaccati, e principalmente da vajuolo, o dalla rosolia; ma in questo caso d'altro ri medio non abbisognano le convulsioni, se non se di quello, che ricerca la malattia, da cui sono cagionate.

6. 394. Da tutto questo capitolo si scorge, ed è ne cessario che vi si saccia molta attenzione, che le con vulsioni sono ordinariamente un sintomo di qualche al tra malattia, anzi, che una malattia prima; che que ste dipendono da moltissime disferenti cagioni, che no può per questa stessa ragione esservi un rimedio gene rale per curarle; che i soli rimedi, che in ciascun casso convengono, sono quelli, i quali convengono all cagione, da cui sono prodotte, e i quali io ho accen nato, parlando di ciascuna di queste cagioni. La maggior parte di quei pretesi specifici, che indistintamente e ciecamente in tutte le convulsioni s'adoperanno, se no spesse volte inutili, e più spesso ancora nocevoli Di questa seconda specie sono i seguenti.

I. Tutti i rimedi acri, e calidi, i licori spiritosi, olio d'ambra, o d'agata, le altre essenze, i sali voltili, e gli altri rimedi di questa specie, sono a cagiori della troppo violenta azione loro sopra gli organi se sibili de' fanciulli, più atti a produrre le convulsion

di quello che a calmarle.

II. I rimedi astrignenti nuocono qualunque volta di pendono le convulsioni da qualche materia acre, ci deve uscire per secesso, oppure quando sono l'esset d'uno

l'uno sforzo della natura per operare qualche crifi; : siccome quasi sempre o dall' una, o dall'altra di quede due cagioni dipendono, ben si vede che gli astrigneni non convengono quasi mai. Oltre di che, è sempre rosa pericolosa il darne a' fanciulli senza un ben matuco esame, perchè spesse volte cagionano loro delle oftruzioni .

III. L'uso troppo presto, troppo considerabile, e tropoo continuato, o male indicato degli anodini, quali facebbero la Teriaca, il Mitridato, lo sciloppo di paparero, produce effetti funestissimi nelle convulsioni, e Ilmeno sono nocevoli a nove decime parti di quelli a' uali si ordinano; ed è cosa facilissima urtare in qualuno di questi scogli. Calmansi bensì frequentissimamente per alcuni momenti, e qualche volta per alcune re le convulsioni, le quali dappoi più violente ritorna-10, perchè sonosi accrescinte tutte le cagioni che le roducevano. Sfibrano questi rimedi lo stomaco, costiano il ventre, diminuiscono la quantità delle orine, oltre a ciò, indebolendo la 'sensibilità de' nervi, che isogna considerare siccome una delle principali senticelle incaricate dalla natura ad avvertirci, che vi ono de' nemici, il male cresce indubitatamente, formansi senza accorgersene de' ristagni, che vanno ben resto finire con qualche grave e mortale accidente, oppure che lasciano un germe di malattia, e di languoe. Io lo ridico, che quantunque siavi qualche caso, m cui sieno questi rimedi assolutamente necessari, debconsi con tutto ciò in generale parchissimamente adoperare. Sono giovevoli, I. Quando dopo aver distrutta a cagione prima, suffissono ancora le convulsioni, II. Quando queste per la violenza loro minacciano qualche imminente pericolo, oppure impediscano la forza de'rinedj destinati a distruggerne la cagione. III. Quando mesta cagione medesima è di una natura propria a ceere agli anodini, come sarebbe, se le convulsioni fosero sopravvenute immediatamente dopo d'una paura.

S. 393. Evvi una grandissima differenza tra' fanciulli, iguardo alla facilità d'essere dalle convulsioni attacca-. Ve ne sono alcuni, i quali per qualunque grandisma cagione non possono patirne. Sono questi da terriili coliche assaliti, hanno la dentizione dolorosissima, zute febbri, la rosolia, il vajuolo, e sono da' vermini ormentati, senza avere giammai la menoma apparena di convulsioni. Altri hanno una disposizione così rande alle convulsioni, e puossi questa funesta disposi-

AVVERTIMENTI

zione chiamare convulsibilità, che ne sono frequentissimamente affaliti, per così leggiere cagioni, che alcune volte non possono, non ostante il più diligente esame, essere scoperte. Questo stato, che è pericolosissimo, e che cagiona o una morte prestissima, o una vita infermiccia, ricerca molte attenzioni, delle quali farebbe in questo luogo superfluo il dettaglio, giacche questi accidenti, che sono comuni nelle Città, non lo sono tanto nelle campagne. Giovano i bagni freddi, e la polvere N. 14.

Avveriimenti generali.

9. 396. Io terminerò questo Capitolo con alcuni avvertimenti, che potranno giovare per fare acquistare a' fanciulli un temperamento robusto, per preservarli da

molte malattie,

I. Non si deve dar loro troppo a mangiare, e devesi regolarli nella quantità degli alimenti, e nelle ore de' pasti, il che possono facilissimamente eseguire le nutrici, quando il vogliano, anche ne' primi giorni della vita loro. Questa è anche l'età forse più propria, e migliore per ciò fare, perchè questa è l'età, in cui l'uniformità costante della loro vita deve far credere che i bisogni loro sieno più costantemente uguali. Un fanciullo, che ha fcorso qualche anno di vita, che viene lasciato in preda alla sua vivacità, mena una vita irregolare, e cale ester deve il suo appetito; e sarebbe perciò cosa inconveniente l'afloggettarlo troppo servilmente a una regola efatta nella quantità, e nell'ordine degli alimenti. Essendo ineguale la dissipazione, ester non può costante il bisogno di rimettere ; ma in un picciolo fanciullo l'uniformità nel primo di questi due oggetti rende utile l'uniformità riguardo al fecondo.

Le malattie sono quasi la sola cosa, che produr possa qualche cambiamento in quest'ordine, e questo cambiamento deve allora confistere nella diminuzione degli alimenti, sebbene una pratica generale, e comune stabilisca il contrario, ed un uso pernicioso autorizzi le nutrici a tanto più caricare di cibo queste creaturine quanto meno ne hanno di bisogno. Si crede, che i pianto sia cagionato sempre dalla same, e subito che un fanciullo piange, gli si dà a mangiare, senza che ti voglia riflettere, che questo pianto dipende forse da male, che gli cagiona lo stomaco troppo riempiuto

AL POPOLO.

o dai dolori, de' quali non si leva la cagione facendo che il fanciullo mangi; ma soltanto rendersi per qualche momento insensibile al male, primamente col distrarlo, e in secondo luogo coll'addormentarlo, il che ne' fanciulli è un essetto del mangiare, essetto costantissimo, e dipendente da quelle stesse cagioni, per le quali tanti adulti s'assopiscono dopo il passo. Non si può credere quanto male facciasi a' piccioli fanciulli, caricandoli così di cibo, in tempo che i loro lamenti da cagioni totalmente disserenti dipendono, anzi che dalla same. Io desidero, che le Madri avvedute vogliano aprire gli occhi sopra quest'abuso, e lo faccian sinire.

Coloro, che danno a' fanciulli a mangiare in quantità con idea che si fortifichino, ingannansi di molto. Non v' ha pregiudizio che più di questo ne faccia morire un sì gran numero. Tutto quello, che un fanciullo mangia oltre il suo bisogno, invece di fortificarlo, anzi lo indebolisce. Lo stomaco teso perde la sua forza, e diviene meno capace di fare dappoi una buona digestione. Quest' eccesso di alimenti impedisce la digestione di quelli, che erano necessari, i quali non essendo ben digeriti, non solamente non nutriscono il fanciullo, che perciò s'indebolisce; ma divengono una sorgente di malattie, cagionano delle ostruzioni, la rachitide, le scrosole, delle sebbri lente, la tabe, e finalmente la morte.

Un altro inconveniente, in cui si cade riguardo al governo de' fanciulli, subito che mangiano altri cibi, in vece del latte delle nutrici, si è di dar loro di que' cibi che sono più duri a digerirsi, di quello che siano capaci le sorze dello stomaco loro, e di permettere loro certi miscugli per se stessi nocevoli, e molto più per

organi ancora deboli, e dilicati.

Bisogna, si dice, assuefare a tutto lo stomaco loro; ma questo modo di dire è una sciochezza. Bisogna render robusto lo stomaco loro, e altora sossirianno ogni alimento, e non si sa altrimenti lo stomaco buono, assogettandolo a frequenti indegissioni. Per rendere robusto un Polledro, si lasca per quattr'anni senza che s'assatichi, e allora egli è capace di fatiche grandissime, senza esserne incomodato. Se per avezzarlo alla fatica, sosse stato sino dalla sua nascita obbligato a portare de' pesi maggiori delle sue sorze, egli non sarebbe stato altro che un tristo cavallo incapace di qualunque satica: questa è la Storia dello stomaco. Aggiu-

C 4

gne-

gnerò quì un'importantissima osservazione. La fatica, a cui troppo per tempo sono astretti i fanciulli de' villani, e un danno reale per il paese. Per la ragione altresì che le famiglie sono poco numerose, partendosi molti ancor giovanissimi dalla casa paterna, quelli che vi restano sono obbligati ad affaticarsi anche in opere penose in un'età, in cui in altro esser non dovrebbero occupati, se non se ne'giuochi della infanzia. S'avvezzano alla fatica prima dell'età, non acquistano mai tutte le loro forze, e non arrivano al loro accrescimento. Veggonsi perciò certe sisonomie di vent'anni unite a corporature di dodici o tredici. Spesse volte anche soccombono a queste fatiche, cadono in una specie di tabe, e di smagrimento, per cui finalmente se ne muo

§. 397. II. Questo secondo avvertimento è la repetizione d'un consiglio, che ho già dato, e sopra il quale non credo dovermi a lungo sermare. Bisogna lavare, o

bagnare i fanciulli nell'acqua fredda.

iono questi infelici.

s. 398. III. Bisogna muovere i fanciulli più che sia possibile, subito dopo alcune settimane da che sono al mondo. Imperciocchè i primi giorni della loro vita sembrano destinati dalla natura ad un riposo quasi totale, e ad un sonno, che non è interrotto se non se dal bisogno di prender cibo, e il troppo moto in età così tenera potrebbe cagionare degli effetti funesti. Ma tosto che gli organi hanno acquistato un poco di confistenza, quanto più moto loro si dà, avendosi però riguardo che le ore del moto non forpassino quelle del sonno, che deve ancora esfere lunghissimo; più vantaggio loro si reca, e avanzando a piccioli gradi, fi avvezzano prestissimamente, e senza pericolo, agli esercizi molto violenti. Il moto che fanno ne' carri, o col mezzo d'altre macchine a loro uso destinate, è più salutevole di quello che ricevono stando in braccio, perchè sono in un miglior atteggiamento, e nella state si riscaldano meno, il che molto importa, essendo il calore ed il sudore cagioni della rachitide.

che sia possibile. Se i fanciulli hanno la disgrazia, che essendo stati mal governati, sembrassero deboli, magri, languidi, ostrutti, rachitici si curano sovente con questi quattro mezzi, quando però non si disserisca troppo

a porli in esecuzione.

s. 400 V. Se hanno qualche gemito naturale della pelle, il che frequentissimamente avviene, o qualche

eru-

erudizione, come sono le volatiche, le crosse lattee, ec. bisogna avere molta attenzione di non sopprimerlo con rimedi grassi, o astrignenti. Ogni anno veggonsi moltissimi fanciulli per tale imprudenza, o morire, o cadere in sierissimi malori. Io ho veduto gli essetti i più terribili de' rimedi esterni adoperati per la rachitide, e per le crosse lattee, le quali per quanto sembrino terribili, non sono mai pericolose, quando però non vi s' applichino sopra rimedi esterni, senza il consiglio di

Quando questi incomodi sono ostinati, bisogna sospettare qualche vizio nel latte, che bisogna subito interamente lasciare, o cambiare, o correggere. Ma io non posso qui entrare nel dettaglio della cura, che que-

ste malattie ricercano.

persona intendente.

CAPITOLO XXVIII.

Ajuti per gli annegati. (a)

A Lloraquando un annegato sia stato più d'un quarto d'ora sott' acqua non si possono avere grandi speranze di ravvivarlo. Spesse volte anche basta esservi stato due o tre minuti per essere veramente morto. Con tutto ciò, potendo varie circostanze aver prolungata la vita oltre il termine ordinario, si deve sempre tentare di recare agli annegati i più essicaci ajuti, e bisogna in tal caso non tralasciarli troppo presto, giacchè spesse volte solamente dopo due o tre ore danno qualche segno di vita, veramente non equivoco.

Qualche volta s'è trovata dell'acqua nello stomaco degli annegati, ma il più delle volte non se ne trova; pltre di che la maggior quantità, che se ne sia ritrovara non eccede mai la quantità, di quella che si può be-

re

a) La disgrazia d'un giovane annegatosi nel bagnarsi, ne' primi giorni de' bagni, diede occasione a pubblicarsi separatamente questo Capitolo nel Mese di Giugno 1761. Pochi giorni dopo un operajo avrebbe la disgrazia stessa incontrata; ma felicemente su tratto d'acqua più presto del primo, che eravi stato trenta minuti incirca. Fu guarito, eseguendos una parte de' consigli indicati in quessa istruzione, della quale molti astanti avevano degli esemplari.

AVVERTIMENTI

re senza incomodo: così non è questa la cagione della morte, ne si può facilmente spiegare come possono inghiottire quest'acqua. La soffocazione dipendente dalla mancanza dell'aria, e l'acqua che passa ne polmoni. dove recata viene ne' movimenti, che necessariamente, e involontariamente fanno per respirare, dopo che sono fott' acqua, fono le cagioni, per cui muojono. Imperciocche non entra assolutamente acqua nello stomaco, o ne' polmoni di quelli, che mettonsi dopo morte fott acqua, il che serve a fondare un giudizio in molti casi criminali. Quest' acqua, che è intimamente mescolata con l'aria, che è nel polmone, forma una schiuma viscola, senza forza elastica, che impedisce assolutamente le fonzioni del polmone, e ne viene da ciò, che non solamente il malato resti soffocato, ma di più, che non potendo il sangue ritornare dalla testa, riempionsi i vasi del cervello, e alla soffocazione s'aggiugne l'appoplesia. Questa seconda cagione, cioè l'acqua che entra nel polmone, non è generale, essendovi molti annegati, ne' quali comparisce non esservene stata.

9. 402. Si dee proccurare di evacuare il polmone e il cervello, e di ravvivare la circolazione estinta. Per

ciò fare, devesi eleguire quanto segue.

mollati, gli si facciano delle forti fregagioni con un lenzuolo asciutto, e se è possibile, si ponga in un letto caldo, continuando per molto tempo le fregagioni.

2. Una persona sana e robusta deve sossiargli ne' polmoni dell'aria calda, e del sumo di tabacco, se si può
averne, col mezzo d'un canello di pippa, di bruscolo, d'imbuto, ec. che s'introduce nella bocca. Quest'
aria sossiata con sorza, se si chiudano nel tempo stesso
le narici, penetra ne' polmoni, e raresa col suo calore
l'aria, che mescolata con l'acqua forma la schiuma. L'
aria si disimbarazza da quest' acqua, ricupera la sua sorza, dilata il polmone, e restando ancora qualche principio di vita, in questo momento ricomincia la circolazione.

3. Nel tempo medesimo, se v'è pronto un Chirurgo un poco esperto, aprasi la vena jugulare, cioè la vena grossa del collo, lasciandone uscire otto, dieci, o dodici oncie di sangue. Questo falasso giova in molte maniere. Primieramente, come salasso, ristabilisce la circolazione, estendo questo l'esfetto costante del salasso negli svenimenti che dipendono dalla circolazione sosso cata. Secondariamente, la jugulare è quella vena, che

111

in tal caso più prontamente d'ogn'altra solleva l'imbarazzo della testa, e del polmone. In terzo luogo questa vena è qualche volta la sola, che somministri in tal caso del sangue. Da quella del piede non ne esce mai, o quasi mai; rare volte da quella del braccio, ma

dalla jugulare ne esce quasi sempre.

4. S'introduce per l'ano quanto più presto si può, e nella maggior possibile quantità del sumo di tabacco negl'intestini. Vi sono a quest' uso delle macchine comodissime, ma siccome sono rarissime, si può prontamente
supplirvi con vari mezzi. Uno, con cui s'è salvata
,, una donna consiste: nell'introdurre nell'ano il cannel,, lo d'una pippa accesa; s'involge il fornello con una
,, carta forata da molti pertuggi, si prende in bocca e
,, si sossia di tutta sorza. Alla quinta sossiamento consi,, nel ventre di questa donna un borbogliamento consi,, derabile. Rese dell'acqua per bocca, e un momento
,, dopo ricoverò i suoi sensi. "Si possono anche accendere due pippe, delle quali s'uniscono i fornelli: s'introduce nell'ano il cannello d'una, e pel cannello
dell'altra si sossia.

Puossi altresì introdurre qualsivoglia vapore, mettendo nell'ano un cannello, o una canna, che si lega strettamente a una vescica, la quale ha nell'altro capo un grande imbuto sotto il quale si brucia il tabacco. Questo mezzo ha prodotto de' buoni effetti in altri casi,

ne' quali la necessità me lo fece inventare.

5. Si fanno odorare all'infermo le acque spiritose le più volatili: gli si sossia nel naso della polvere secca di qualche erba spiritosa, come sarebbe di salvia, di rosmarino, di ruta, di menta, e principalmente di maggiorana, o di tabacco secchissimo, oppure il sumo di quest'erbe. Non bisogna per altro servirsi di questi ultimi ajuti, se non dopo il salasso, perche allora sono

più efficaci, e più sicuri.

6. L'infermo non inghiottirà cosa alcuna, finche non avrà qualche segno di vito, ed è inutile, e anche pericoloso mettergli in bocca copiosamente cose liquide, che non potrebbero se non se mantenere la soffocazione. Basta mettervi alcune gocce di qualche licore irritante, che ravvivi gli spiriti. Ma subito ch'egli ha fatto qualche movimento, bisogna nello spazio d'un'ora darghi cinque o sei grandi cucchiajate d'ossimele squillitico, diluito con l'acqua tiepida, oppure, non avendosi pronto questo rimedio, vi si potrà supplire con una forte infusione di cardo benedetto, di salvia, o di camomilla,

rad-

raddolcita col miele; e quando non si può avere altro, si dà l'acqua tiepida con un poco di sale comune. Alcuni raccomandano i rimedi vomitivi, ma non sono senza inconvenienti, e se io ordino l'ossimelle squillitico, non l'ordino già come vomitivo.

7. Quantunque gl' infermi diano qualche segno di vita; non bisogna con tutto ciò tralasciare di assisterli, perchè qualche volta muojono dopo questi primi movi-

menti.

8. Anche dopo che si sono intieramente ravvivati, resta un'oppressione, una tosse, la sebbre, e in una parola, una malattia; e bisogna alcune volte salassarli dal braccio, dando loro dappoi copiosamente una tisana d' orzo, o di Thè di sambucco, se l'orzo mancasse.

s. 403. Dopo avere indicati gli ajuti necessari, e ve ramente esticaci, dirò qualche cosa d'alcuni altri, che

tumultuariamente soglionsi adoperare.

1. S'involgono quest'infelici in pelli di montone, di vitello, o di cane, che si scorticano sul fatto. Con questo mezzo s'è qualche volta ravvivato il calore, ma più lentamente, e con nessuna maggiore essicacia di quella che hanno il calore d'un letto ben caldo, profumato di zucchero, e le fregagioni fatte con fanelle calde.

2. Il metodo di farli ruotolare in un tinozzo è peri-

coloso, e sa perdere un tempo prezioso.

3. L'appenderli pe' piedi è parimenti pericolo, nè può recare alcun benefizio. La schiuma, che è una delle cagioni della morte, è troppo aderente per potersi col proprio peso evacuare; e questo è il solo benefizio che si potrebbe trarre dalla sospensione, la quale per altro è nocevole, accrescendo l'imbarazzo alla testa, e al

polmone.

§. 404. Alcuni anni sono s'è salvata una fanciulla di dieciotto anni, (non si sa quanto tempo sia stata sott' acqua, se poco, o qualche ora) la quale era senza, moto, agghiacciata, insensibile, cogli occhi chiusi, con la bocca spalancata, livida in faccia, e gonsia, ed, avea tutto il corpo gonsio e carico d'acqua ". Si stese sopra un letto all'altezza di quattro dita molta cenere riscaldata prontamente in caldaje, e vi si pose sopra l'inferma internamente nuda, coprendolo con altra cenere parimente riscaldata. Se le mise in capo una berretta, e intorno al collo una calzetta piena di cenere, sovrapponendo a tutto delle coperte. Dopo mezz' ora ritornò il posso, ed ella ricoverò la voce, e gridò io

gelo, io gelo. Le si diede un poco d'acqua, e si lasciò ott'ore seppellita sotto le ceneri; dalle quali uscì senza alcun altro male, se non se una debolezza, dalla quale si riebbe nel terzo giorno. Questo rimedio deve certamente essere essicace, e non devesi abbandonare, ma non debbonsi per ciò non curare gli altri. La sabbia mescolata col sale, ed anche semplicemente il sale sarebbero essicaci ugualmente, e se ne sono provati i buoni essetti.

In questo momento si sono ravvivate due picciole anitre che s'erano annegate, con un bagno di cenere calda. Può essere giovevole anche il bagno con letame, ed ho inteso da un testimonio oculare, degnissimo di sede, illuminatissimo, che il letame contribui essicacemente a ravvivare un' uomo, che certamente era slato sei ore sott' acqua.

S. 405. Io terminerò questo Capitolo con un articolo, che si legge in un'operetta stampata, venti anni sono, a Parigi per ordine del Re, alla quale non v'è certa-

mente chi non si sottoscriva.

"Quantunque il popolo sia assai generalmente porta, to alla compassione, e desideri d'ajutare gli annega, ti, spesse volte non lo sa, perchè non ardisce sarlo,
, Egli teme d'esporsi alle perquisizioni della giustizia.
, Egli è dunque necessario che si sappia, e non si po, trebbe abbastanza replicarlo, per distruggere questo
, pregiudizio, che i Magistrati non hanno mai preteso
, d'impedire, che non si tenti quanto si può in savore
, di quegl'inselici, che cavansi d'acqua. Solamente
, quando la morte loro è certissima, alcune ragioni
, vogliono che la giustizia si prenda i loro cadaveri.

CAPITOLO XXIX.

De' Corpi fermati tra la bocca, e lo stomaco.

Al fondo della bocca passano gli alimenti in un canale stretto, che chiamasi esosago, il quale seguendo la spina del dorso va a finire nello stomaco. Spesse volte avviene, che molti corpi si sermino in questo canale, senza potere ne discendere, ne rialzarsi, o perche sono troppo grossi, o perche hanno qualche punta, che entrando nelle sue pareti, impedisce di fare qualunque moto.

§. 407. Nascono da questo impedimento gravissimi accidenti, che spesse volte sono un acutissimo dolore

alla parte, altre volte una sensazione molesta piuttosto che dolorosa, e qualche volta sconvoglimenti di
stomaco, ma inutili, una straordinaria angoscia, e sinalmente una crudele sossociane, qualora il corpo
fermato chiuda tutta la glotide, o comprima la trachea.
L'infermo non può più respirare, il polmone si riempie, e non potendo il sangue più ritornare dalla testa,
rossa diventa la faccia, e livida, il collo si gonsia, l'
oppressione s'accresce l'infermo muore in pochissimo
tempo.

Quando la respirazione non è soppressa, e il passaggio non è intieramente chiuso, e quando il malato possa inghiottire qualche cosa, egli vive benissimo alcuni giorni, e in tal caso la malattia diventa una malattia particolare dell'esosago. Ma quando il passaggio è chiuso intieramente, nè si può per alcuni giorni liberarlo,

ne succede una morte crudele.

§. 408. Il pericolo non dipende tanto dalla natura del corpo fermato, quanto dalla fua groffezza relativamente al passaggio del luogo, dove si ferma, e dalla maniera in cui si ferma, e spesse volte gli alimenti cagionano la morte, mentre all'opposto i corpi meno propri per essere inghiottiti non cagionano gran male.

Un fanciullo di sei giorni morì sul fatto, per avere

inghiottito un confetto, il quale fermossi.

Un uomo accortossi, che un pezzo di carne di castrato, gli si era fermata, si levò di tavola per non ispaventare i commensali. Un momento dopo vollero questi sapere dove egli sosse, e lo trovarono morto. Un altro morì per un pezzo di soccaccia; un terzo per un boccone di pelle di prosciutto, e un altro finalmente

per avere inghiottito per disfida un uovo.

Un fanciullo morì avendo inghiottita una castagna intiera: e un altro fanciullo morì sul fatto sossocato (imperciocche la morte in tali casi così subitanea dipende della sossocazione) da una pera, che ricevette in bocca dopo averla gittata in aria. Una pera altresi sece morire una donna. Un pezzo di tendine, che chiamasi comunemente nervo, restò sermato per otto giorni, senza che l'infermo potesse inghiottire cosa alcuna. Dopo questi otto giorni essendosi a cagione della putredine disimpegnato, cadde nello stomaco, ma l'infermo morì poco dopo d'infiammagione, di gangrena e di debolezza. Vi sono pur troppo per disgrazia infiniti casi di questo genere, ma è supersuo annoverarne altri in questo luogo.

\$. 409. Quando un corpo s'è fermato, in due maniere si può disimpegnarlo, o traendolo fuori o spignendolo all'ingiù. La più sicura è di cavarlo, ma questa però non è sempre la più facile. Ma siccome gli sforzi che si fanno, stancano moltissimo l'infermo, e cagionano qualche volta degli effetti molestissimi, e siccome il male per l'altra parte è pressantissimo, bisogna cacciarlo all'ingiù; se questo è più facile, e se non pregiudica il far entrare nello stomaco il corpo fermato.

I corpi, che si possono spignere nello stomaco senza pericolo, sono tutti i cibi comuni, siccome il pane, le carnagioni, le focaccie, i frutti, gli erbaggi, i pezzi di budella, e il cuojo stesso. Solamente alcuni grossissimi pezzi d'alimenti possono essere quasi indigestibili,

ma di rado fono mortali.

s. 410. I corpi che devesi procurar d'estrarre, benthe molto più penosa sia l'estrazione, di quello che lo spignerli in giù, sono tutti quelli, i quali, se si inghiottiscono, cagionar possono degli effetti pericolosissimi, ed anche mortali. Tali sono tutti i corpi indigestibili; siccome il sughero, i frammenti di panni lini, i grossi moccivoli delle frutta, le ossa, i legni, il vetro, le piettre, i metalli; e sopra tutto estrar si debbono questi corpi, se al pericolo dell' indigestibilità; quelli s'aggiungano, che dalla loro figura risultano. Dovransi perciò estrarre principalmente le spine, gli aghi, le ossa appuntite, i frammenti di vetro, i piccoli scarpelli, e cemperini, gli orecchini, e le fibbie.

Non v'ha alcuno di questi corpi, che non sia stato inghiottito, e gli accidenti che più comunemente sopravvengono fono acuti dolori nello stomaco, e negli ntestini, infiammagioni, suppurazioni, ascessi, ulceri, ebbre lenta, la gangrena, un'iliaca passione, ascessi :sterni, pe' quali escono questi corpi; e spesse volte do-

o moltissimi mali, una morte crudele.

5. 411. Quando i corpi non sono che poco internati, trovansi all' imboccatura dell' esosago, puossi tentare 'estrarli colle dita, nel che spesse volte si riesce. Se ono più avanzati, si possono adoperare le mollettine, celle quali i Chirurghi ne hanno di varie specie. Quele che adoprano alcuni fumatori di tabacco sono comoissime, e in caso di bisogno si possono sare prontissimanente con due pezzi di legno. Ma queste mollettine ono inutili, quando il corpo sia molto avanzato nell' ofago, e se egli è un corpo slessibile che sia interaente affatto aderente, e riempia tutto il canale.

5. 412. Quando le dita, o le mollettine urtano, o non possono adoperarsi, bisogna servirsi degli uncini.

Se ne fanno sul satto con un filo di serro un poco sorte, che s'incurva nell'estremità. S'introduce piatto, e per assicurarsi di questa direzione si forma un uncino all'altra estremità, per cui si tiene, il che serve nel tempo stesso ad assicurarso con un filo alla mano, la qual cosa dovrebbesi sempre fare in questi casi per tutti gli stromenti, assine di schisare le disgrazie più d'una volta avvenuti, quando scappano dalle mani questi stromenti. Dopo che l'uncino ha passato l'ostacolo, il che quasi sempre si può sare, si gira, e s'acchiappa al corpo che si reca estraendolo.

L'uncino è anche comodissimo, quando un corpo un poco slessibile, siccome una spina, è situato attraverso l'esosago. In tal caso quest'uncino prendendolo nel mezzo, lo incurva, e lo distacca. Se sono corpi fragilissimi, serve l'uncino per romperli, e non potendosi disimpegnare i frammenti, si potranno estrarre in

qualche altra maniera, fra i mezzi indicati.

§. 413. Quando sono corpi minuti, che non occupano che una parte del passagio, e che potrebbero facilmente sfuggire dall'uncino, o con la loro resistenza raddrizzarlo, si adopreranno degli anelli sodi, o slessibili. Sene fanno di sodi con un filo di ferro, oppure con un cordone di alcuni fili pur di ferro sottilissimi, piegandosi questi fili in cerchio nel mezzo, dove si accostano, ma si lascia un dito di diametro. Si congiungono insieme i branchi. S'introduce quest' anello nell' esofago, proccurandosi di prendere il corpo fermato, e lo si cava fuori. Se ne fanno anche di flessibili con la lana, con fili di seta, con lo spago sottile, che bisogna incerare, acciocche abbiano un poco più di consistenza. Attaccansi fortemente a un manico di filo di ferro, o di balena, o di legno flessibile, s'introducono nell'esofago, si proccura di prendere il corpo, che si estrae.

Si mettono sovente molti di questi anelli di filo pasfati l'uno dentro l'altro per prendere più sicuramente il corpo; che scappando da uno, entrerà nell'altro. Si ha con questa specie d'anelli un vantaggio, che quando si è preso il corpo, si può, girando il manico, stringnerlo in guisa tale nell'anello così torto, che si resta padroni di muoverlo in ogni maniera, il che assaissimo giova in moltissimi casi.

5. 414. Il quarto mezzo si è la spugna. L'uso di

questa in simili casi è apoggiato sulla proprietà che ha

di gonfiarfi quando si inumidisce.

Se un corpo è fermato senza però riempire tutta la cavità dell'esosago, pel vuoto che rimane si fa passare una spugna fino sotto questo corpo. Stando la spugna in questa umida parte, subito si gonsia, il qual gonsiamento si può sollecitare facendo bere all' infermo qualche goccia d'acqua. Allora estraendola per mezzo del manico stesso, che ha servito per introdurla, essendo divenuta troppo grossa per uscire pel luogo stesso, per cui è entrata, conduce seco il corpo che le fa ostacolo, e con ciò disterra la gola. Siccome la spugna asciutta si può ristrignere, qualche volta si è tratto vantaggio con questo mezzo facendone passare un grossissimo pezzo per un picciolissimo soro. Si ristrigne attorniandola fortemente con un filo, che si può facilissimamente strignere, ed estrarre quando la spugna è passata. Si attacca anche un pezzo di balena tagliara da un capo in quattro parti, la quale avendo molta forza si ristrigne sopra la balena. S'accomoda questa balena in maniera che non possa far male. La spugna s'attacca anche ad un forte cordone; acciocche dopo averla scioleta dalla balena, il Chirurgo possa estrarla.

S'è fatto uso della spugna anche in un'altra maniera. Quando il corpo fermato riempia tutto il canale, senza però che sia attaccato, ma solamente sia fermato dalla ristrettezza del passaggio, sicchè non vi sia luogo di far passare la spugna, se ne introduce un pezzo un poco grosso nell'esosago, sino vicino al corpo fermato. Questa spugna allora si gonfia, e dilata il camale al di sopra del corpo. Si ritira un poco, ma pochissimo, ed essendo il corpo meno ristretto di sopra, di quello che al di sotto, qualche volta lo strignimento della parte inferiore dell'esosago può farlo salire all'insù, e quando s'è ottenuto il primo moto, il restante

l'opera facilmente.

5. 415. Finalmente, quando inutili sono tutti questi mezzi, resta quello di far vomitare l'infermo; ma quelto rimedio non può essere molto utile se non se per i corpi solamente sermati. Imperciocche se son attaccari, o piantati, potrebbe molto pregiudicare.

Se l'infermo può inghiottire, si farà vomitare, danlogli il rimedio N. 8. oppure il vomitivo N. 34. 0 35. con questo mezzo si è disimbarazzato un osso fermato

a ventiquattr' ore ...

Quando l'infermo non può inghiottire, si deve tenta-Tissot, sup. al Diz. di Sanità Tom. II.

AVVERTIMENTI

re se l'irritazione d'una piuma mosta nel fondo della golla produce quest'effetto, che non produrrà qualora il corpo comprima fortemente tutto l'elofago. In tal caso non v'è alcro rimedio, che l'applicare un cristie-

re di fumo di tabacco.

Un uomo inghiotti un grosso pezzo di polmone di vitello, che si fermò nel mezzo dell'esosago chiudendo interamente il passaggio. Un Chirurgo tentò inutilmente infiniti mezzi, un altro, vedendo l'inutilità di questi, ed essendo l'infermo " nero, e tumido in faccia, aven-,, do, per così dire, gli occhi fuor della testa, e ca-" dendo in frequenti svenimenti, con moti convulsivi, " gli fece applicare in cristere la decozione d'un'on-, cia di tabacco in corda. Questo rimedio promosse un ", violento vomito, per cui l'infermo rigettò il corpo " fermato, restando con questo mezzo liberato da una

morte imminente.

\$. 416. Evvi un altro mezzo, ch' io credo non sia mai stato messo in uso, ma che potrebbe estere in molti casi utilissimo. Quando i corpi fermati sono molto groffi, ma non troppo duri, si può attaccare sodamente un rampinello, o un tira-stoppa ad un manico slessibile, e a un filo incerato, per poterlo cavare, supposto che si distaccasse dal manico. Se il corpo principalmente non è effremamente basso, sarà facile piantarvi il rampinello, e in questa maniera estrarlo fuori.

Una spina fermata, e penetrata nella golla s'è ve-

duta distaccarsi, ed uscire ridendo l'infermo.

5. 417. Nel caso del paragraso 409. quando convenga spignere nello stomaco il corpo fermato, s' adoperano de' porri, che si ha il vantaggio di ritrovare in ogni luogo, ma che sono facili a rompersi, oppure una candela di cera unta d'olio, e un poco riscaldata, acciocche sia siessibile, o una balena, o un filo di ferro, di cui s' ingrossa sul fatto uno de' capi col piombo liquesatto, il che si fa prestissimamente. Puossi anche con lo stelto buon effetto adoperare qualche bacchetta di legno slessibile, siccome sono la becola, il nocciuolo, il frassino, il salce, una tenta sessibile, una bacchetta di piombo. Tutti questi corpi debbono esser ben compatti, e lisej, acciocche non cagionino irritazione, e per questa ragione alcune volte s' involgono in un piccolo budello di montone . Qualche volta vi si attacca anche una spugna, la quale riempiendo tutto il canale, porta seco tutti gli ostacoli che si incontrano.

Puossi altresì in questi casi fare inghiottire all'insermo

AL POPOLO.

tho qualche corpo grosso, siccome il briciolo o la crossta del pane, qualche radice, una tega di lattuga, una palla, con la speranza, che questi corpi traggano seco l'ostacolo; ma questo in vero è un mezzo molto debole, e se fannosi inghiottire questi corpi senza assicurarii prima ad un filo, v'è a temersi, che questi stessi fermandosi, raddoppino il male.

E'accaduto fortunatamente qualche volta, che i corpi, che volevasi spignere, si sono attaccati alla candetetta, o al porro, che s'adoperava per ispignerli, e sono usciti insieme. Ma ciò non accade che de'corpi ap-

puntiti.

9. 418. Se è impossibile l'estrazione de'corpi del paragraso 410, e di tutti quelli, che sono pericolosi a inschiottirsi, bisogna in tal caso di due mali scegliere il minore, arrischiando piuttosso di rispignerli, di quello che lasciar orribilmente morire in pochi momenti l'intermo; e tanto meno si deve restar sospesi d'appigliarsi a questo partito, quanto che un gran numero d'esempi pruova, che se spesse volte dopo avere inghiottiti quelli corpi, ne sono seguiti de' mali gravissimi, ed anche prribile morte, alcune altre volte non hanno cagionato che piccioli, o nessuno accidente.

\$. 419. Quando questi corpi sono stati inghiottiti, o una o l'altra di queste quattro cose succede, I. o estono per secesso, o II. non escono e sanno morire l'intermo, o III. escono per orina, o IV. per la pelle. Io

pieghero queste quattro differenti uscite.

5. 420. Quando questi corpi evacuansi per secesso, o evacuano dopo poco tempo, senza avere cagionato uasi nessun accidente, oppure dopo lungo tempo sucede questa evacuazione preceduta da gravissimi dolori. i sono veduti evacuare, dopo pochi giorni, senza inomodo alcuno, un offo d'una gamba di pollo, un occiuolo di perfico, un coperchio di bozzolo di teriaa, delle spine, degli aghi, delle monete d'ogni genee, un piccolo flauto lungo quattro pollici, il quale fecemente usci dopo avere per tre giorni cagionati acerii dolori, de' coltelli, de' rasoj, ed una fibbia da scara. Pochi giorni sono io ho visitato un fanciullo di ue anni e mezzo, il quale avea inghiottito un chioo lungo più d'un pollice, e largo nella sua testa tre liee e più . Questo chiodo fermossi per qualche momeno nella gola, ma intanto che vennero a chiamarmi; iscese nello stomaco, ed usci nella notte in uno scaco di ventre, senza aver cagionato alcun accidente. E più

E più recentemente ancora un intero osso della punta dell'ala di pollo non ha cagionato, che un poco di dolore di stomaco per tre o quattro giorni. Qualche volta questi corpi si sermano per più lungo tempo, e non evacuansi, che in capo a molti mesi, ad anche anni, senza avere ciò non ostante recato alcun incomodo; e alcuni anche non escono più, eppure non cagionano alcun risentimento.

s. 421. L'evento non è sempre così felice, e qualche volta sebbene escono naturalmente; ciò non avviene se non dopo aver cagionato gravissimi dolori nello
stomaco, e nelle budella. Una fanciulla inghiottì alcune spine, che pel corso di sei anni cagionaronie acuti
dolori. Dopo questo tempo finalmente le evacuò, e ne
su guarita. Tre aghi inghiottiti cagionarono pel corso
d'un anno, coliche, svenimenti, e convulsioni. L'infermo avendoli dopo questo tempo evacuati per secesso,
ne rimase guarito. Un'altro più fortunato, avendone
inghiottiti due, li sece negli scarichi, dopo esserne stato per sei giorni solamente incomodato.

Accade alcune volte, che questi corpi, dopo avere scorsi tutti gl'intestini, sermansi al retto cagionando dei molestissimi accidenti, a'quali per altro un esperto Chirurgo può quasi sempre rimediare. Se si può tagliarili, come si può farlo delle ossa minute, delle mascelle de pesci, delle spine, allora escono facilissimamente.

s. 422. Nel caso che questi corpi non escano, cagionano molestissimi accidenti, per cui l'infermo muore; e moltissimi sono i casi avvenuti. Una fanciulla inghiottì alcune spine, che teneva in bocca; una parte ne uscì per secesso, ma l'altra parte sorò gl'intestini, ed anche il ventre con dolori acutissimi, e l'inferma mori dopo tre settimane. Avendo un uomo inghiottito un ago, che foratogli lo stomaco, gli entrò nel segato, morì tabito. Una tenta inghiottita, essendo uscita di mano al Chirurgo mentre esaminava la gola, sece morire l'infermo dopo due anni.

Veggonsi tutto giorno inghiottire monete di differenti metalli, senza che ne succeda alcun sinistro accidente s'è veduto inghiottire fino a cento Luigi d'oro, i quali tutti uscirono, ma guardisi bene, che questi fortunati esperimenti non ispirino troppa sicurezza, ma debbono bensì gli accidenti fatali ispirare un giusto timore. Una sola moneta inghiottita, chiudendo la comunicazione tra lo stomaco, e gl'intestini, cagionò la morte. Inghiottisconsi tutto giorno impunemente de nocciuo-

AL POPOLO.

riuoli; ma vi sono esempi di alcuni ne' quali se ne formarono degli ammassi, che divennero dopo molti doloi cagione della loro morte.

S. 423. La terza uscita è per orina, ma ciò rare vol-

e avviene.

Una spina di mezzana grandezza tre giorni dopo esere stata inghiottita, usci per orina; e per orina pute uscirono un picciolo osso, de' noccivoli di ciliege,

i prugne, ed anche uno di persico.

§. 424. Il quarto caso finalmente si è qualora i corii inghiottiti, forando lo stomaco, o le budella, e irrivando fino alla pelle, cagionano un ascesso, ed pronsi l'uscita da se, o ne sono estratti aprendo l' scesso.

Questi corpi ordinariamente stanno lunghissimo tempo fare questo passaggio. Alcune volte sono i dolori connui, ed altre volte l'infermo n'è per qualche tempo acomodato, e i dolori sono intermittenti. L'ascesso forma o sullo stomaco, o in altre parti del ventre; qualche volta questi corpi dopo avere forati gl'intenii, fanno un giro particolare, e vanno ad uscire in nalche parte lontana dal ventre. Un ago inghiottito sono dopo quattr'anni dalla gamba, e un altro dalla salla.

morti crudeli cagionate da corpi inghiottiti, provano la necessità di avere su questo tutta l'attenzione,
iidano contro l'orribile, e osarei dire, contro la rea
inprudenza di divertirsi con giuochi, che cagionar posno queste disgrazie, o anche di tenere in bocca cor, che scappando o per imprudenza, o per accidente,
vengono cagione di morte. Puossi mai, senza orro, mettersi in bocca aghi, e spine, quando si pensa
li orribili mali, e alla morte crudele che possono caponare?

s. 426. S'è veduto di fopra, che alcune volte i corfermati affogano l'infermo; che altre volte non si sono nè estrarre, nè cacciare in giù, restando nell'osago, senza che l'infermo muoja, o almeno subito. viene ciò, quando sono in maniera tale situati, che no comprimono la trachea, nè impediscono interamenil passaggio degli alimenti. Ma ciò non può avvete de'corpi appuntiti. Questi corpi così sermati canano qualche volta senza molta violenza una picciosuppurazione, per cui restando disimpegnati escono la bocca, o cadono nello stomaco. Cagionano al-

D 3

tre

AVVERTIMENTI tre volte una terribile infiammagione, per cui l'infer-

mo muore; o se la materia dell'ascesso al di fuori si reca, formasi nell'esterna parte del collo un tumore, per cui, aprendosi, esce il corpo. Altri di questi corpi si fanno una strada, che scorrono, poco, o niun dolore cagionando, e vanno poi ad uscire al di dietro del collo, al petto, alla spalla, e finalmente in differenti

luoghi.

9. 427. Certuni, maravigliandosi del cammino di questi corpi i quali per la loro grandezza, e principalmente per la loro figura sembrerebbero non potersi infinuare nel corpo umano, se non se distruggendolo, desidereranno, che loro si spieghi, come e dove facciano questi corpi la loro strada. Mi si permetterà. per soddisfare a cotesti, una breve disgressione, la quale è forse tanto meno lontana dall'idea di questa mia opera, quanto che togliendo ogni meraviglia di questa cosa, farà cadere il pregiudizio superstizioso, per cui sovente sonosi a sortilegio attribuiti fatti di questo genere, i quali con fomma facilità si spiegano. Questa ragione medesima una si è di quelle, che m'hanno persuaso a estendermi così a lungo in questo capitolo.

Trovasi sotto la pelle, in qualunque parte si tagli una membrana composta di due lamine, separate l'una e l'altra da picciole cellule, le quali tutte hanno comunicazione le une con le, altre, e che sono più o meno, piene di grasso, Non v'è grasso in tutto il corpo che non sia rinchiuso in questa membrana, che chiamas

membrana grassosa, e cellulare.

Questa membrana non solamente si trova sotto la pelle, ma da questa, ripiegandoss in differenti maniere si rifonde per tutto il corpo. Separa ella tutti i muscoli forma una parte dello stomaco, delle budella, della vescica, e di tutti gl' intestini, è dessa che forma ciò che appellasi omento, o rete negli animali; e che forma un inviluppo alle vene, alle arterie, e a' nervi. In al cune parti ella è densissima, e pienissima di grassi, in altre è estremamente sottile, e spoglia di grasso, ma i ogni parte ella è affatto infensibile.

Si potrebbe figurarsela siccome una coperta trapunta ta, nella quale sia inegualmente distribuito il cotone In alcuni luoghi ve n'è molto, e in altri niente, e 1 due tele si toccano. In questa membrana si muovon questi corpi stranieri, e siccome la comunicazione è ge nerale, non è da maravigliarsi, che vadano da un luc go, ad un altro lontanissimo, scorrendo de'lunghissim camcammini. Gli Officiali, e i soldati sentono bene spesso le palle che non hanno poruto uscire, fare considerabili

passaggi da un luogo all'altro.

La comunicazione generale fra tutte le parti di quefia membrana, e dimostrata da un fatto, che pur troppo avviene di continuo. I maccellaj fanno una picciola
incisione nella pelle d'un vitello, vi sossiano dentro
quanto possono; e tutte le parti di questo vitello risentonsi di questo artificiale gonsiamento.

Alcuni scelerati uomini hanno praticata questa indegna operazione per rendere mostruosi i fanciulli, che

tacevano poi a prezzo vedere.

In questa membrana ordinariamente sono sparse le acque degl' idropici, e seguono i movimenti, che dal peso vengono loro facilitati. Ma, essendo questa membrana, dirà taluno, in vari luoghi attraversata da nervi, da vene, da arterie, ec. che sono parti, le ferite delle quali cagionerebbero necessariamente sunessi accidenti, come mai ciò non avviene? lo rispondo 1. che questi accidenti alcune volte succedono; 2. che debbono ciò non ostante di rado succedere, perchè tutte queste parti, che, la membrana grassosa attraversano, essendo del grasso più dure, quando questi corpi vi s'incontrano, debbono quasi necessariamente essenne rimossi verso il grasso che la circonda, dove la resistenza è molto meno considerabile, e ciò tanto più sicuramente avviene perchè questi corpi sono sempre cilindrici.

\$. 428. A tutti i rimedi, che ho fino ad ora indicato, aggiugner debbo altresì alcuni avvertimenti gene-

rali.

I. Spesse volte giova, ed è anche necessario fare un copioso salasso dal braccio, principalmente quando la respirazione è estremamente affannosa, o quando non si può con prestezza riuscire nell'estrazione del corpo fermato, perchè in tal caso il salasso previene l'infiammagione, che dalle frequenti irritazioni cagionerebbesi; e rilassando tutte le parti, può sul fatto cagionare il dismbarazzo del corpo fermato.

2. Quando si vede che tutti i tentativi per estrarre, o per rispignere il corpo sermato, sono inutili, bisogna sospenderli, perchè l'infiammagione, che cagione-rebbeti, sarebbe egualmente sunesta che il male stello; e vi sono esempi di persone morte di questa infiammagione quantunque il corpo sermato sosse già stato ri-

moffo.

3. Mentre si fanno questi tentativi, bisogna fare con D 4 frefrequenza inghiottire all' infermo, o injettare con un cannello ricurvo, che s' avanzi più al di fotto della glottide, qualche licore assai ammolliente, siccome l'acqua tiepida, o semplice, o mescolata col latte, o una decozione di orzo, di malva, o di crusca. Ne viene da ciò questo doppio vantaggio. Primieramente si raddolciscono le parti irritate, il che ritarda l'infiammagione; e in secondo luogo spesse volte una injezione satta con sorza, riesce meglio, per rimuovere un corpo carnoso, di quello che tutti i tentativi che si sanno con istrumenti.

4. Quando si è costretti a lasciare nella gola un corpo sermato, bisogna trattare l'infermo interamente,
come se egli avesse una malattia inflammatoria. E' necessario il salasso, la dieta, e involgergli tutto il collo con cataplasmi ammollienti; e la stessa cura praticar si deve, sebbene il corpo sia rimosso, quando si abbia indicio di temere, che sia restata qualche infiamma-

gione nell' efofago.

5. Alcune volte i corpi fermati rimuovonsi meglio col moto, che cogli strumenti. Si sa che un colpo di pugno dietro la spina del dorso, ha spesse volte rimossi de' corpi fermati, e sommamente impegnati; ed io ho due esempi di infermi, che avendo delle spine fermate nella gola, ed essendo montati a cavallo per andare dalla villa alla vicina città per esserne curati, sentironsi a rimoversi la spina dopo un'ora di camino. Uno di questi la spuntò, è l'altro la inghiottì, senza che ne sia seguito alcun molesto accidente.

6. Quando il pericolo di soffocazione è pressante, insufficiente il salasso, e quando non essendovi speranza
di disimbarazzare prontamente la gola, la morte è vicina, se non si libera all' infermo la respirazione, bisogna sul fatto fare la Brocontomia, cioè aprire la trachea; la quale Operazione non è difficile ad un Chirurgo un poco esperto, nè moltissimo dolorosa all' infermo.

7. Quando il corpo fermato passa nello stomaco, bisogna subito mettere l'infermo a una dieta leggerissima. Bisogna che s'assenga da tutti i cibi acri, irritanti, o calidi, dal vino, dai licori, e dal casse, che prenda poco cibo alla volta, e che non prenda cibi solidi,
se non dopo averli moltissimo masticati. Il vitto migliore in tal caso sarebbe di zuppe farinose, di erbaggi,
d'acqua, e di latte, il che giova molto più, che l'uso
degli olj.

9. 429.

AL POPOLO. 5. 429. L'autore della Natura ha proveduto affinche nel mangiare niente passasse dalla glottide nella trachea. Con tutto ciò questa disgrazia qualche volta succede. Soppravviene sul fatto una tosse continua, e violenta, un acuto dolore, e una soffocazione: tutto il sangue si reca alla testa: l'infermo è in angoscie, ed agitato da moti violenti, e involontari, e qualche volta muore sul fatto. Un Granatiere Ungaro, calzolajo di mestiere, mentre lavorava mangiando nello stesso tempo, cadde senza dir parola, dalla sua sedia. I suoi camerata chiamarono ajuto, arrivarono subito i Chirurghi, ma non ostante moltissimi ajuti, egli non diede alcun fegno di vita. Si trovò nel cadavere un pezzo di carne di bue, entro alla trachea, che chiudeva cost interamente, che non poteva lasciar passare la menoma aria al polmone.

5. 430. Bisogna in tal caso, battere frequentemente sulla spina del dorso, cagionare degli ssorzi di vomito, fare starnutare l'infermo col pepe bianco, co' gigli, colla salvia, con qualunque tabacco cesalico, che si sos-

fia gagliardamente nelle narici.

Un piscello gittato per giuoco nella bocca, entrò nella trachea, ed uscì, facendo con l'olio vomitare l'in-

fermo.

Un picciolo osso su cacciato, sacendo starnutare l'infermo con la polvere di gigli. Finalmente se questi ajuti non recano subito sollievo, bisogna senza ritardo, sare la Broncotomia, (veggasi il paragraso 429. N. IV.) Con questo sonosi estratti degli ossi, una fava, ec. e

in tal maniera si sono salvati gl'infermi.

STATE SECTION OF MENTER PROPERTY AND PROPERTY OF PARTY AND PARTY.

\$. 431. Tentasi ogni cosa, quando si tratta della vita umana. Nel caso, che un corpo non potesse nè esseratto dall'esosago, nè restarvi senza cagionare all'infermo una pronta morte, s'è proposto di fare un'incissone all'esosago stesso, per cui s'estrarrebbe, e di mettere in pratica la stessa operazione, quando un corpo caduto nello stomaco, cagionar potesse e per natura sua, e per gli accidenti prodotti, una pronta morce all'infermo.

Quando l'esosago è chiuso, si nutrisce l'infermo con

cristeri di brodo.

CAPITOLO XXX.

Malattie Chirurgiche, ed esterne.

Delle Scottature, delle Ferite, delle Ammaccature, delle Schiacciature, delle Ulceri, de' Membri gelati, dei Pedignoni, delle Ernie, dei Foruncoli, de' Panarecci, delle Scheggie, de' Porri, e de' Calli.

I molti incomodi esterni, siccome sono i tagli, le ammaccature, ec. i quali sebbene gravi, curerebbersi quasi sempre facilissimamente, per estetto della
natura del sangue, il quale ordinariamente ha molto
minore acrimonia nelle campagne, di quello che nelle
Città; ma una cura perniciosa rende spesse volte sunessi
i mali per se stessi leggerissimi, ed io ho veduto un numero così grande di questi infelici, che mi sembra necessario l'indicare in questo luogo la cura, che a questi mali esterni conviensi, nel caso però che non abbisognino necessariamente della mano d'un Chirurgo.
Qualche cosa dirò ancora di alcune malattie, esterne
bensì, ma dipendenti da interna cagione.

Delle Scottature.

5. 433. Quando la scottatura è leggerissima, e non vi si è alzata vescica, basta metervi sopra una pezza bagnata nell'acqua fresca, cambiandola ogni quarto d'ora finchè non si sente più dolore. Quando si è alzata una vescica, vi si applica sopra un pezzo di pannolino sinissimo intonacato della pommata N. 64. che si cambia due volte al giorno.

Se la pella è bruciata, e sono offese anche le carni, bisogna adoperare la stessa pommata; ma in vece d'una pezza, conviene adoperare de filacci, che s'applicano meglio, e sopra questi si mette una semplice tela incerata N 65. che ognuno può facilmente preparare, o se

vuolfi, lo sparadrappo N. 66.

Ma indipendente da questi esterni rimedi che sono i più esticaci, che adoperar si possano, bisogna, quando la scottatura è assai grande, e molto infiammata, e temasi dell'avanzamento e degli estetti di questa infiammagione, adoperare i rimedi stessi, che s'adoperano nelle gagliarde infiammagioni. Conviene fare all'in-

ier-

AL POPOLO.

fermo un salasso, ed anche molti, se sono necessari, metterlo alla dieta, non fargli bere altro che le tisane N. 2. e 4. ed applicargli ogni giorno due cristieri sem-

plici.

Quando non si può avere subito del nutritum per fare la Pommata N. 64. basta infondere dell'olio d'oliva con un'ottava parte di cera, ed aggiugner a due once di questo miscuglio un rosso d'uovo. Puossi finalmente fare qualche cosa ancora più semplice, sbattendo la chiara, e il rosso d'un uovo con due cucchiari d'olio, che non sia rancido.

Quando il male è vicino alla fua guarigione, ed altro non resti che una picciola ferita, basta applicarvi l'

unguento N. 66.

Delle Ferite .

9. 434. Se una ferita ha penetrato nell'interno delle cavità, se è restata offesa qualche parte contenuta nel petto, e nel ventre, le senza esser penetrata in cavità, ha aperto qualche grande arteria, se ha tagliato qualche nervo, il che cagiona fintomi molto più gravi, e funesti, di quello che esser dovrebbero, se ciò non fosse, se è fino all'osso arrivata, con lesione del medesimo, e finalmente se fopravvengono de' sintomi straordinari, bisogna in tutti questi casi ricorrere necessariamente ad un Chirurgo. Ma quando la ferita non è accompagnata da alcuna di queste circostanze, è che non offende se non se la pelle, il grasso, le carni, e piccioli vasi, si può facilmente medicarla senza l'ajuto del Chirurgo, perchè ordinariamente tutta la cura si riduce nel difenderla dalle impressioni dell'aria, procurandosi però l'uscita alla marcia.

§. 435. Se il fangue non esce da alcun vaso considerabile, ma cola presso a poco ugualmente da tutti i punti della ferita, si può francamente lasciarlo colare, finchè con prestezza si preparano le filaccia. Quando queste sono apparrecchiate, se ne mettono, quante si possono nella ferita, senza premerle troppo, perchè ciò sarebbe cosa perniciosissima, e casionerebbe gli stessi inconvenienti che casionano le taste. Si cuopre dappoi con un piumacciuolo ammollato nell'olio d'oliva, o con la tella incerata N. 65. ma nelle prime medicature io preserisco il piumacciuolo. Sossiensi ogni cosa con una fascia larga due dita, e lunga proporzionatamente al volume della parte, che sa bisogno sasciare, stri-

gnendola in maniera, che non si possa scomporre, ma

poco affinche non cagioni alcuna infiammagione.

Si lascia per vintiquattr' ore questa medicatura; giacchè tanto più presto si guariscono le serite, quanto meno spesso si medicano. Levansi allora tutte le filaccia, che possonsi facilmente levare, e se ve ne sono di attaccate pel disseccamento del sangue, si lasciano, bastando metterne un poche di nuove. Il restante della cura si sa come la prima volta.

Quando, continuando questa semplice medicatura, la ferita è divenuta interamente superficiale, basta applicarvi la tela incerata, o lo sparadrappo senza si-

laccia.

Le persone, che hanno qualche inclinazione per gli oli impregnati delle virtù di alcune erbe, possono, se ciò accresce la loro fiducia, adoperare quelli d'iperico, di trisoglio, di giglio, di cammomilla, di balsamina, di rose rosse, avendo però sempre attenzione, che non sieno rancidi.

\$. 436. Quando la ferita è considerabile, deve aspettarsi, che s'infiammi avanti che si possa stabilire la suppurazione, la quale allora ritarderà a comparire; e che questa infiammagione sarà accompagnata da dolori, da febbre, e qualche volta anche da delirio. Bisogna in tal caso, in vece del piumacciu olo o della tela incerata, applicarvi un cataplasma di briciolo di pane, e di latte, in cui si mette un poco d'olio, affinche non s'attacchi. Questo cataplasma si muta tre, ed anche quattro volte al giorno, senza toccare la ferita.

5. 437. Se fossevi aperto qualche vaso un poco grosso, bisognerebbe applicarvi sopra un pezzo d'agarico di
quercia N. 67. di cui ognuno dovrebbe essere proveduto. Sostiensi questo, applicandovi sopra molte filaccia,
cuoprendosi ogni cosa con un grosso piumacciuolo, e
con una fascia un poco più stretta dell'ordinario.

Se ciò non bastasse, e se la ferita tosse a un braccio, o a una gamba, bisognerebbe fare una forte legatura al di sopra della ferita, con un arganello, che sormasi sul fatto con una matassa di silo, o di canape, che si gira intorno al braccio in forma d'anello. S'introduce in questa matassa un pezzo di legno grosso un pollice, e quattro o cinque pollici lungo, e girando questo pezzo di legno, si strigne quanto si vuole. Si sa questo nella maniera, che i contadini assicurano una botte, o un pezzo di legno sopra il suo carro, con la catena, o con la fune.

Ma bisogna aver l'attenzione, I. di comporre la matassa in maniera che si mantenga larga due pollici, e II. di non istrignerla tanto, che cagionar possa un' infiammagione, la quale passerebbe ben tosto a gangrena.

9. 438. Tutti gli elogi che si prosondono ad un numero grande d'unguenti, sono una pura ciarlataneria. L'arte niente contribuisce alla guarigione delle ferite. La sola natura è quella che opera questa guarigione, e tutto ciò, che noi far possiamo, egli è di togliere gli ostacoli, che alla riunione delle carni s'oppongono. Perciò, se nella ferita sono corpi stranieri, siccome ferro, piombo, legno, vetro, frammenti delle vesti, e della camiscia, bisogna estrarli, se ciò puossi fare con somma facilità; se nò, bisogna ricorrere ad un esperto Chirurgo, il quale decida qual partito prender si debba. In seguito poi si medica la ferita siccome ho detto.

Vi sono molti unguenti, i quali in vece di essere giovevoli, potrebbero all'opposto recare un sommo male ; e debbonsene adoperare solamente quando evvi nella ferita qualche difetto, che sia di bisogno distruggere con rimedi particolari. Ma una ferita recente, e fre-fca, in un' Uomo fano, d'altri rimedi non abbifogna,

che di quelli accennati, e della dieta.

Nocevoli sono per l'ordinario le applicazioni spiritose, e non possono convenire che in pochissimi casi, de' quali i Medici soltanto, ed i Chirurghi possono giudicare. Quando le ferite sono alla testa, in vece del piumacciuolo imbevuto d'olio, o dello sparadrappo, cuopresi la ferita con un empiastro di bettonica, o in mancanza di questa, ammollasi il piumacciuolo nel vino caldo.

§. 439. Siccome gli accidenti, che debbonsi temere, sono quelli dell'infiammagione, così i rimedi, che si debbono adoperare, sono quelli appunto, che la prevengono. Tali sono il salasso, la dieta, i rifrescanti,

ed i cristeri.

Quando la ferita è leggerissima, basta non prendere cosa alcuna riscaldante, e principalmente bisogna tralasciare l'uso del vino, e della carne. Ma quando ellla è considerabile, e che temer si debba della infiammagione, bisogna necessariamente fare un salasso, prescrivere all'infermo un riposo totale, e metterlo alla dieta; e alcune volte bisogna anche replicare il salafto.

Questi rimedi sopratutto sono indispensabilmente ne-

cessari, se la serita ha ossesa qualche interna parte; non essendovi più sicuro rimedio, quanto una dieta estremamente leggera. Alcuni infermi, che giudicavansi non potessero vivere che qualche ora, dopo essere stati seriti nel petto, nel basso ventre, ne' reni, sono stati intieramente guariti, non vivendo per molte settimane d'altro, che di tisana d'orzo, o d'altre tisane sarinose, senza sale, senza brodo, senza rimedio alcuno di

nessun genere, e principalmente senza unguenti.

5. 440. Quanto è utile il salasso moderatamente praticato, altrettanto nocevoli ne sono gli eccessi. Le ferite grandi sono per l'ordinario accompagnate da una considerabile emorragia, che indebolisce l'infermo, e spesse volte la febbre è un effetto di questa emorragia. Se ordinansi in tali circostanze replicati salassi, distruggonsi affatto le forze, fermansi gl' umori, e si corrompono, sopravviene la gangrena, e miserabilmente muore l'infermo dopo due o tre giorni, a cagione non della ferita, ma bensì de' replicati salassi. Il Chirurgo si gloria nel fare dieci, o dodici, e anche quindici salassi, assicurando, che la ferita era necessariamente mortale, giacche tanto sangue sparso non ha potuto salvare la vita all'infermo, mentre che realmente questa stessa profusione di sangue è quella, che lo ha fatto morire.

I piaceri amorosi sono a' feriti mortali.

§. 441. I bagpi, e le erbe vulnerarie tanto esaltate, internamente prese, sono nocevolissime, perchè l'uso d'esse cagiona la febbre, la quale bisogna anzi calmare.

Delle Ammaccature, o delle Contusioni .

§. 442. Chiamasi ammaccatura, o contusione l'esset to del corpo d'un corpo non tagliente, sopra il corpo d'un Uomo, o d'un animale, il che in tre maniere può avvenire. I. Gittando uno di questi corpi contro l'Uomo, siccome quando si riceve un colpo di pietra, o di bastone: II. Portandosi l'Uomo stesso contro uno di questi corpi, come in una caduta succede. III. Trovandosi stretto fra due corpi, siccome quando un dito e stretto fra la porta e il pilastro, o il corpo tutto schiacciato tra un carro ed una muraglia. Le ammaccature sono nelle campagne ancor più frequenti delle serite, e per l'ordinario più pericolose, tanto più che non puossi di tutto il male esattamente giudicare,

AL POPOLO.

giacche il disordine, che da principio si manisesta, non è che una picciola parte del male reale, e spesse volte anche non si scuopre ne' primi giorni alcun male, il quale si dichiara quando non è più tempo di rimediarvi.

9. 443. Non ha molto, che un bottajo venne a consultarmi. La sua respirazione; la sua fisonomia, la cellerità, la piccolezza, e la poca regolarità del suo polso, fecermi subito giudicare, che eravi della marcia nel petto. Egli con tutto ciò ancora andava e veniva, e affatticava anche in qualche parte del suo mestiere. Era egli caduto, nel ruotolare una botte, aggravando di tutto il peso del suo corpo il destro lato del petto. Sul fatto egli non sentissi quasi niun incomodo; ma dopo alcuni giorni cominciò a risentire in questa parte una dolorosa sensazione, che continuò, e che su susseguita da una affannosa respirazione, da depolezza, da sono inquieto, e da mancanza d'appetico. Gli prescrissi il riposo, gli vietai la carne, e il vino, suggerendogli una tisana d'orzo con un poco di miele, copiosamente bevuta. Di questi suggerimenti egli non esegui regolarmente se non se l'ultimo. Dopo leuni giorni avendomi incontrato mi diffe che stava meglio; e nella settimana stessa io seppi, ch'erasi rirovato morto nel fuo letto. L'ascesso erasi sicuramente rotto, e lo avea soffocato.

\$. 444. Un giovane portato da un cavallo, urtò, si racassò contro la porta d' una scuderia senza che ne issentisse subto alcun incomodo. Dopo dodeci giorni, gli ebbe una svogliatezza, e sentisi incomodato, sictome avviene nel principio della sebbre. Fu creduto sh' egli avesse una sebbre putrida, e su malamente per in d' un mese curato. Finalmente con un Consulto su eciso, ch' egli avea della marcia nel petto. Si rimantò a casa sua, e mediante l'operazione dell'empiema, sa potuto selicemente guarire dopo un' anno di malata potuto selicemente guarire dopo un' anno di malata. Io ho qui recato questi due esempi, per provare il ericolo, che v'è nel non curare i colpi violenti; giacanè questi due malati avrebbero schistata, uno la mora, e l'altro una lunga, e crudele malattia, se avesto subito dopo l'accidente praticate le necessarie pre-

auzioni in questi casi.

§. 445. Quando una parte è ammaccata, o l'una o altra di queste due cose succede, e per l'ordinario uccedono tutte due in una volta, principalmente quanp l'ammaccatura è un poco considerabile: o i piccioli assi della parte ammaccata sono rotti, e il sangue,

che contenevano, si dissonde per le vicine parti: o senza spargimento di sangue, perdendo questi vasi la torza loro, e non facilitando più la circolazione, ristagnasi il sangue. Nell'uno, e nell'altro caso, se la natura, o sola, o da' rimedi ajutata, non vi rimedia, sopravvengono l'infiammagione, la suppurazione di cat-

tiva specie, la corruzione, e la gangrena, senza parla-

re degli accidenti, che dipendono dall'ammaccatura di qualche parte particolare, siccome d'un nervo, d'un grosso vaso, d'un osso, ec.

Possonsi anche comprendere tutti i pericoli d'un ammaccatura, quand'ha qualche interna parte attaccata, con dissusone di sangue, o quando non succede più la circolazione in qualche parte interessante alla vita. Questa è la cagione della morte subitanea di quelli, che hanno satta qualche grande caduta, o ricevuti de'corpi pesanti sopra la testa, o alcuni corpi, senza che male alcuno essernamente comparisse.

Vi sono molti esempi di persone morte subitaneamente dopo avere ricevuto un colpo di pugno sulla bocca dello stomaco, per cui succedeva la rottura della milza.

Cagionando le cadute una leggera ammaccatura generale tanto interna, che esterna, ne succedono così cattivi esfetti, principalmente ne' vecchi, ne' quali la natura già indebolita, non può ristabilire i disordini. Veggonsi perciò molti, che dopo aver goduta una perfetta salute, la perdono nel momento stesso d'una caduta, la quale sembrava non facesse loro alcun male, e languiscono continuamente sino alla morte, che quasi

sempre è accelerata da questi accidenti.

s. 446. Sonovi per le ammaccature de' rimedi interni, ed esterni. Quando il male è leggero, e il corpo non ha ricevuta una scossa universale, che abbia potuto cagionare interne contusioni, bastano i rimedi esterni. Debbono questi estere atti I. a risolvere il sangue sparso, che comparisce in maniera così distinta, e che di nero che è poco dopo la contusione, diventa sucessivamente bruno, giallastro, e grigio, a misura che si diminuisce la gonsiezza, la quale finalmente affatto scomparisce, e la pelle riacquista il suo colore, senza che questo sangue sia all'esterno sortito, ma è rientrato ne' vasi. II. Debono questi rimedi essere atti a rimetter re un poco di forza ne' vasi.

Il rimedio migliore è l'aceto, e mescolato, se è forte, col doppio d'acqua tiepida. Vi si ammollano de pannilini, che servono ad avvolgere la parte sammaccara, e che cambiasi nel primo giorno ogni due ore. Applicansi altresì con molto vantaggio, il petrosellino, il cerfoglio, e il carcioffo selvatico, leggermente infranti, e debbonsi questi rimedi preferire all'aceto, juando nel tempo stesso vi sia e ferita, e ammaccatua. Si possono anche applicare i Cataplasmi N. 68.

5. 447. Evvi l'usanza d'adoperare subito i licori spiritosi, siccome l'acquavite, ec. ma un lungo abuso ion deve far legge. Questi licori, che invece di discioro, addensano il sangue, sono realmente nocevoli, non sstante che alcune volte siensi impunemente adoperati n casi di pochissimo momento. Spesse volte determinano questo sangue sparso verso il mezzo de' muscoli, e Issandolo ne' vasi contust, sembrano guarire le contuoni; ma ciò avviene concentrando il male, il quadopo qualche mese si riproduce sotto una pessima

Io ho veduto de' sunesti esempi in questi casi. Non ebbonsi perciò adoperare giammai rimedi di questo geere, a'quali devesi sostituire l'aceto. Si può, al più uando si giudica che tutto il sangue sparso è disciolo, e rientrato ne' vasi, mescolare un terzo d'acqua d' rchibugiata con l'aceto, a fine di restituire un poco

i forza alle parti indebolite.

§. 448. Vie più pernicioso è il metodo d'applicare mpiastri composti di grassi, di resine, di gomme; di rre, ec. Il più vantato è sempre il più pericoloso; I abbiamo molti esempi di leggerissime contusioni, le nali a cagione degli empiastri applicati da persone noranti, degenerarono in gangrena, mentre che riettendosi tutta la cura alla natura, sarebbero state quattro giorni guarite.

Non si debbono aprire giammai questi sacchi di sanle coagolato, che scorgesi sotto la pelle, se qualche ressante ragione non lo ricerchi, perchè per quanto sien costi, si dissipano da se stessi a poco a poco, mentre all' posto aprendosi, lasciano qualche volta una pericolosa

ulcerazione.

6. 449. Il governo interno è precisamente lo stesso, ce quello delle ferite, eccetto che in questo caso la vanda migliore si è il rimedio N. 1. a ciascuna bibita I quale s'aggiunge una dramma di nitro.

Quando qualcuno ha fatto una grande caduta, ha eduti i sentimenti, ed è molto stordito, quando gli ce il sangue dalle narici, o dalle orecchie, quando li e molto oppresso, ed ha il ventre assai teso, il Tisot. Sup. al Diz. dian T. II.

S6 AVVERTIMENTI

che dinota effusione di sangue nella testa, nel petto, o nel basso ventre, bisogna subito sul fatto, cominciando dal salasso, adoperare tutti i rimedi indicati nel paragrafo 439. e muovere l'infermo meno che sia possibile. Bisogna perciò schistare di scuoterlo, e d'agitarlo con l'idea, che ritorni in sentimenti, perchè quest'è precisamente un ammazzarlo, accrescendo lo spargimento del sangue. Bisogna somentare tutto il corpo con qualcuna delle indicate somentazioni; e quando il male e alla testa, convien sarle con l'acqua mescolata col vino, in vece d'adoperare l'aceto.

Con questi soli rimedi interni, senz'altro esterno rimedio, che le aromatiche somentazioni N. 68. si sono vedute guarire delle contusioni accompagnate da serita, e da frattura di cranio, e da gravissimi sintomi.

Alcuni mesi sono, venne un uomo da Pully-petit a consultarmi per suo Padre, che era caduto dalla cima d'un arbore. Era egli da ventiquattro ore, senza sentimento, senza cognizione, e senza alcun movimento, avendo solo alcuni frequenti sforzi per vomitare. Dal naso, e dalle orecchie uscivagli il sangue. Egli non aveva esternamente alcun male, nè alla testa, nè in altre parti, e fortunatamente non erasegli per anche tatto alcun rimedio.

Io ho ordinato un copioso salasso dal braccio, e molto siero mescolato col miele in bevanda, e in cristeri. Fu prontamente eseguito l'ordine, e quindici giorni dopo venne il Padre a Losanna, che è quattro leghe distante da Pully petit, dicendomi che stava benissimo. Conviene in tutte le contusioni considerabili purgare l'infermo con qualche purgante rinfrescativo, siccome sono quelli al N. 11. 23. 32. e 49. Eccellenti sono per la stessa ragione il rimedio N. 24. e il siero mescolato col miele.

s. 450. In queste circostanze mortali sono il vino, i licori, e tutto ciò che riscalda, e non bisogna impazientarsi, se gl'infermi sono senza cognizione e senza sentimento.

L'uso del terebinto recar puote più male che bene, e se qualche volta ha giovato, ciò sarà avvenuto purgando qualche infermo, che sorse ne aveva bisogno. Il grasso di balena, il sangue di Drago, gli occhi di cancro, e qualunque grasso, sono rimedi almeno inutili, e pericolosi, se grave è il caso, tanto riguardo al male che realmente sanno, quanto al bene che impediscono si faccia. Si deve proccurare di diluire il sangue, di

enderlo più fluido, e facilitarne la circolazione: e questi rimedi producono un effetto totalmente contra-

o. 451. Quando un vecchio ha fatto una caduta, la quale tanto più è pericolosa, quanto più è egli vechio, e grasso, quantunque non comparisca esserne unto incomodato, se è di temperamento sanguigno, e incora vigoroso, devesi fargli un piccolo salasso di tre quattro oncie, dargli seguentemente alcuni bicchieri una bevanda un poco aromatica, di cui ne beva aluni bicchieri di calda, siccome di melissa col mele, e sisogna farlo pianpiano camminare. Conviene, che per ualche giorno egli diminuisca un poco la quantità delli alimenti, e che faccia un leggero, ma quasi conti- uo esercizio.

9. 452. Le lussazioni, che frequentissime sono, protucono vicino alle articolazioni, una specie di ammacatura, cagionata dal violento sfregamento delle ossa contro le vicine parti, e quando le ossa rimettonsi sulito al loro luogo, non devesi in altra maniera trattae il male, che come una contusione; ma se non si imettono le ossa, riccorrer bisogna alla mano d'un Chi-

urgo.

110 .

Il rintedio migliore è il perfetto riposo, e un piumaciuolo ammollato nell'aceto e nell'acqua finchè la conusione sia intieramente dissipata. Allora va bene l'agiugnere all'aceto un poco d'acqua vite, o d'acqua d'
rchibugiata, e bisogna per lunghissimo tempo tener la
arte fasciata (essendo, siccome il più soggetto a quest'
acomodo, quasi sempre osfeso il piede) senza di che
i parte sa de' moti falsi, e ne riceve de' nuovi storcienti, per cui sempre più giornalmente s'indebolisce;
senti, per cui sempre più giornalmente s'indebolisce;
se tralasciasi per troppo lungo tempo di curare queto male ne'suoi principi, non si ricupera mai più la
irza intieramente, e spesse volte ne succede una legira gonsiezza, che dura tutta la vita.

Quando leggerissimo è il male, è ottimo il bagno d'equa fredda, ma questo è nocevole, se non si fa nel

rimo momento, o se la contusione è grande.

Il ruotolare il piede nudo sopra qualche corpo rondo, è insufficiente, quando le ossa non sono rimesse suo luogo persettamente, ed è nocevole, quando vi contusione.

Tutto giorno avviene, che i contadini s'addrizzano certi ignoranti, o uomini di cattiva fede, che trova-, o trovar vogliono il disordine delle ossa dove appun-

punto non è, che a cagione della violenza, con cui maneggianfi queste parti, e degli empiastri, de' quali si cuoprono, v'attraggono una pericolosa infiammagione, e cangiano in gravissimo male il timore d'un male leggerissimo.

Costoro sono quelli che si sono inventati delle malattie impossibili, siccome sono lo stomaco, o i reni aperti. Ma queste parolacce appunto spaventano, e ingan-

nano più facilmente.

Delle Ulcere .

5. 453. Quando le ulcere dipendono da una generale corruzione della massa del sangue, non si possono guarire, se non distruggendone la cagione, ed è un'imprudenza il volerle serrare con esterni rimedi, ed è una disgrazia il riuscirvi. Ma nelle campagne sono le ulcere il più delle volte, un residuo di qualche ferita, di qualche ammaccatura, o di qualche tumore malamente curato, e principalmente medicato con rimedi troppo acri, e troppo spinosi. Gli oli rancidi sono altresì una delle cagioni, che cangiano in ostinate ulceri le più semplici ferite, e perciò debbonsi schifare, e gli speciali debbono avere questa attenzione, quando preparano unguenti graffi, di prepararne frequentemente, perche una grossa provigione diventa rancida prima che sia venduta, quantunque nel prepararla siasi adoperato olio frelchiffimo .

S. 454. Ciò che distingue le ulcere dalle piaghe, è la durezza, e la secchezza de'suoi contorni, e la natura dell'umore, che ne geme, il quale in vece d'essere una vera marcia, è un licore meno denso, meno bianco, e che qualche volta etala un odore cattivo, ed è un umore così acre, che sovente toccando la parte vieina, vi produce della rossezza, infiammagione, tubercoli, una specie di volatiche, ed anche nuove esulce-

razioni.

S. 455. Le ulcere, che durano troppo a lungo, che sono estese, o che gemono copiosamente, consumano l'infermo, e cagionangli una lenta sebbre, per cui muore.

Quando un' ulcera è invecchiata, è pericolosissimo il dissecarla, e ciò non devesi fare giammai se non se promovendo qualche altra evacuazione in luogo di questa, che è divenuta quasi naturale; il che sar si può purgando di tempo in tempo l' infermo.

Veg-

Veggonsi tutto giorno morti subitanee, o crudeli mattie dopo aver tutto ad un tratto fermate questo mito, da lungo tempo esistente. Quando qualche arlatano (giacche meritansi questo nome tutti coloro, e fanno questa promessa) assicura di guarire in pochi orni un' ulcera inveterata, egli prova d'essere un norante pericoloso, che se vi riuscisse, sarebbe una la mortale. Ve ne sono alcuni, che v'applicano de' medi estremamente corrosivi, ed anche arsenicali; ma asi sempre si vede, che una morte violentissima è l'

etto di queste pericolose applicazioni.

5. 456. Tutto quello che può far l'arte riguardo alulcere, che non dipendono da un vizio degli umo-, egli è di cangiarle in piaghe. Per ciò fare bisogna minuire la durezza, e la secchezza delle sue labbra, dell'ulcera tutta, impedendone però l'infiammagio-. Alcune volte questo vizio è tale, che non si può amollirne le labbra, se non che a colpi di lancetta. a quando ciò non è necessario, conviene applicare ora tutta l'ulcera un piumacciuolo intonacato dell' guento N. 69. ricuoprendolo con una pezza piegata molte doppie, e ammollata nel licore N. 70. la quasi muta tre volte al giorno, e due volte al giorno amente si muta il piumaccinolo.

Siccome ho detto, che le ulcere sono spesse volte l' etto de'rimedi acri, e spiritosi, ben si vede, che debnsi questi cassolutamente schifare nella cura d'esse, rimenti mon se ne guariranno giammai. Per facilirne la guarigione bisogna tralasciare i cibi salati, il no, le specierie, mangiar poca carne, e mantenere ero il ventre mediante una dieta di erbaggi, e l'ufo

liero melcolato col miele.

Quando le ulcere sono alle gambe; siccome il più delvolte succede, importa moltissimo, e ciò anche nelpiaghe alle parti medesime, di camminare poco, edi n istare giammai in piedi ritto, senza camminare. test'è uno di que' casi, ne' quali desidero, che quelle fone, che hanno qualche credito presso il popolo, occurino di fargli capire la necessità che v'è di prente per qualche giorno un intero riposo, e provargli, e questo non è già tempo perduto, ma che anzi egli Il tempo, che in vita sua è il più abbondantemente compensato. La non curanza riguardo a questo punsa cangiare le più leggiere piaghe in ulcere, e le ule le meno cattive in ulcere incurabili, e non v'ha non possa trovare qualche famiglia nel suo vicina-

E

AVVERTIMENTI

to, ridotta allo Spedale, per aver negletto qualche ma-

le di questa specie.

Io replico, che le ulcere, che da interna cagione dipendono, o quelle che dipendono da esterna, ma in persona di cattivo temperamento, ricercano sovente altri rimedi.

De' membri Gelati .

§. 457. Ne' rigidi Inverni spesse volte avviene, che alcuni iono da un così gagliardo freddo rappresi, che se mani, o i piedi, o tutte due queste parti in una volta s'agghiacciano, siccome un pezzo di carne esposta

all'aria.

Se non si sa moto, riscaldandosi naturalmente, e sopra tutto riscaldando le parti agghiacciate, sopravvengono degl'insoffribili dolori, a'quali ben tosto succede un' incurabile gangrena, e allora non v' ha altro mezzo per salvare questi infelici, se non se di tagliar loro i membri gangrenati.

S'è veduto, non ha molto, a Cossonay, il funesto caso d'un uomo, il quale ebbe le mani gelate. Gli si applicò caldamente degli unguenti graffi : fopravvenne la gangrena, e gli si dovettero tagliare tutte le dieci

dita.

§. 458. Un solo rimedio evvi in questo caso. Si mette l'infermo in un luogo, dove non possa agghiacciarsi, ma che sia pochissimo caldo, e gli si applica continuamente sopra le parti gelate della neve, se ve n'ha, e in mancanza di questa, lavasi di continuo, ma leggerissimamente, giacche pericolosa sarebbe qualunque gagliarda fregagione, con pannilini ammollati nell'acqua di ghiaccio, a misura, che questo si scioglie. S'accorge l' infermo, che a poco a poco ritorna il fenfo alla parte, alla quale prova un gran calore, e comincia a ricuperare il moto. Si può allora farlo passare in un luogo un poco più caldo, e gli si può dare qualche bicchiere della pozione N. 13. o di qualche altra della medefima ipecie.

5. 459. Non v' ha chi giudicar non possa dalla giornaliera esperienza quanto pericolofa fia la cura riscaldante. e quanto vantaggio all' opposto rechi l' uso dell' acqua gelata. Le pera, i pomi, e le rape gelate, messe nell'acqua che sia per gelarfi, riprendono il loro primiero stato, e postono mangiarsi. Ma se mettonsi nell' acqua tiepida, o in qualche luogo caldo, ne fuccede il marci-

du-

AL POPOLO.

ume, che è una gangrena. Aggiugnero qui un'Offerrazione, che farà meglio conoscere questo metodo di ura, e ne provera l'efficacia.,, Aveva un nomo a fa-, re un viaggio di dieci leghe in fredda stagione, e in , una strada di neve piena, e di ghiaccio. Perdette le , scarpete, e a piedi nudi fece le tre ultime leghe. , Appena fatta la prima, fu affalito alle gambe, e a' , piedi da dolori acutissimi, che sempre più s' accrebbe-, ro, Terminò il suo viaggio essendo quasi attratto nelle estremità inferiori. Fu posto avanti ad un gran , fuoco, e quindi fu messo in un letto, che erasi pri-, ma ben riscaldato. Infoffribili divennero i dolori. , Era egli violentemente agitato, e gridava altamen-, te. Chiamatosi nella notte un Medico, trovò le dita , de' piedi d'un nericcio colore, e che principiavano a , perdere il senso. Alle gambe, e al di sopra de' piedi , estremamente gonfi, d'un rosso porporino, sparso di " tacche violette, fofferiva acutissimi dolori. Era il fuo , polfo duro, e frequente, e acutissimo il dolore di te-" testa. Il Medico sece recare un secchio di acqua di , fiume, a cui aggiunse dell'altra acqua, e del giac-", cio, ed obbligò l'infermo ad attuffarvi dentro le gam-" be. Questo primo bagno durò quasi un' ora, durante " il qual termine meno violenti furono i dolori. Un' " ora dopo fecesi il secondo bagno, il quale, sentendosi " l' infermo nuovamente follevato, fu per due ore pro-, lungato, nel qual tempo si andava dal secchio ca-,, vando dell' acqua; rimettendovi del ghiaccio, e della " neve. Le dita de' piedi, che erano nere, divennero ", rosse, le tacche livide alle gambe scomparvero, dimi-", muissi la gonfiezza, e leggieri divennero i dolori, e con , intervalli. Replicoffi fei volte il bagno, dopo di che ,, altro male non restò, che una insensibilità alla pianta " de' piedi, per cui l' infermo camminar non poteva. Gli si fecero alcune aromatiche somentazioni, e gli si ,, diede a bere una tisana di salsapariglia. Ottima ugual-,, mente è la tisana di sambucco, e meno dispendiosa. , Nell' ottavo giorno egli fu perfettamente guarito, e ,, dopo quattordici giorni ritorno a piedi a casa sua. 5. 460. Quando il freddo è grandissimo ammazza chi vi sta lungamente esposto; perciocche congela il sangue, e ne determina una quantità troppo grande al cervello; ce in tal guila si muore d'apoplessia, la quale comincia con un sonno. Anche i viaggiatori, che sentonsi asfopiti, raddoppiar debbono gli sforzi per fottrarsi dall' imminente pericolo, a cui fono esposti. Questo sonno, AVVERTIMENTI

che sembra dover raddolcire i loro patimenti, sarebbe

per esti l'ultimo fonno.

§. 461. In questo caso i rimedj sono gli stessi, che nel caso d'un gelo particolare. Bisogna mettere l'intermo in un luogo piuttosto freddo che caldo, e fregarlo con la neve, o con l'acqua agghiacciata. Abbiamo anche molti certissimi esempi, e frequenti ne' Paesi settentrionali, che un bagno d'acqua freddissima è salutevolissimo.

Sonosi ravvivati molti, che per cinque o sei giorni erano stati nella neve, o nell'aria agghiacciata, e che per molte ore non davano alcun segno di vita. Bisogna perciò tentare sempre i rimedi.

De' Pedignoni .

5. 462. ,, Alle dita delle mani, e de' piedi, a' taloni, , alle orecchie, al naso, e alle labbra principalmente ,, de' fanciulli, e sopra tutto nell'inverno, quando que-", se estremità passano improvvisamente dal caldo al " freddo, e dal freddo al caldo, comparifce una gon-, fiezza, la quale dapprincipio non cagiona che un poco " di calore, di dolore, e di pizzicore,,; Alcune volte questi tumori non oltrepassano questo primo grado, e senza rimedi si guariscano: altre volte (e puossi questo stato appellare il secondo grado) o perche non si curano, o perchè si curano malamente, la gonfiezza, e il calore, la rossezza, il pizzicore, e il dolore considerabilmente s'accrescano, e l'infermo spesse volte non può far uso delle sue dita a cagione del dolore, della gonfiezza, e dell'intormentimento: e se non s'adoperano efficaci rimedi, il male diventa peggiore.

Quando l'infiammagione s'accresce ancora d'un grado, formansi certe piccole vescichette, che non istanno molto a rompersi, e lasciano una leggiera escoriazione, che ben presto diventa ulcera, spesse volte profondissima, e ossinatissima, da cui esce molta marcia acre, e

mal composta.

L'ultimo grado de' pedignoni, frequente ne' paesi freddissimi, ma raro ne' temperati, si è qualora l'insiam-

magione degenera in gangrena.

s. 463. Dipendono i pedignoni da un ingorgamento dei vasi della pelle, cagionato dall'essere più ristrette dal freddo quelle vene, che sono più esteriori delle arterie; dal che ne segue che quelle non ricevono tutto il sangue, che da queste viene loro recato, e forse certe par-

cole frigorifiche, introdotte pe' pori della pelle, ageno sopra i nostri fluidi nella guisa stessa che sull'acqua,

li cagionano un principio di congelazione.

Se queste han luogo nelle estremità piuttosto che in ltre parti, questo avviene per due ragioni. La prima, principale si è, perchè cessando la circolazione più tebole nelle estremità, che in altre parti, più sensibile sservi dee l'essetto delle cagioni, che possono disordiarla. La seconda ragione si è, perchè queste parti più telle altre esposte sono al cambiamento delle esterne inpressioni.

Sono i pedignoni più frequenti ne' fanciulli, perchè la loro debolezza, e la fensibilità degli organi loro acrescono necessariamente l'effetto delle impressioni esterle.

L'alternativa grande, e frequente dal caldo al fredo sembra esfere quella cosa, che con maggior forza d' ogn' altra contribuisca a produrre i pedignoni, e quest' effetto è più sensibile, quando il calore nel tempo stesso : umido, passando in tal maniera le parti da una spetie di bagno tiepido al freddo. Un uomo di sessanta anni, il quale non aveva avuti giammai pedignoni, avenlo in viaggio per alcune ore portati de guanti di pelce, dentro i quali le sue mani sudarono, s'ammollirono, e riempironsi di sangue; (giacche l'effetto costane del bagno tiepido è di ammollire, di riempire di fanue, e di rendere più sensibile la parte, che vi è espola,) egli provò per la prima volta i pedignoni, che livennero assai crudeli, e de' quali in tutti gli inverni useguenti si è risentito, una mezza ora dopo d'aversi evati i guanti in un'aria affai fredda.

Per questa ragione medesima molti non hanno pedignoni, se non quando s'avvezzano all'uso de' manicotti. Ne' Paesi caldi sono quasi incogniti; e non son comuni ne' Paesi del Nord, ne' quali non è frequente la

variazione del caldo al freddo.

Alcuni ne sono attaccati in Autunno, ed altri non ne hanno se non che nella Primavera. I fanciulli de contadini, che hanno la pelle dura, e avvezza a tutte le influenze delle stagioni, e degli elementi, sono, e deboono necessariamente essere meno soggetti a' pedignoni di quello che i fanciulli de' ricchi, la pelle de' quali si governa dilicatamente con pregiudizio della falute loro. Ma anche sra i fanciulli d'una classe medesima, che sembrano essere presso a poco della medesima complessione, condurre un genere di vita molto somigliante,

AVVERTIMENTI

e dovere per questa stessa ragione provare presso a poco le medesime impressioni, e gli effetti medesimi risentirne, evvi una grandissima differenza riguardo alla naturale disposizione a' pedignoni. Alcuni ne sono sieramente attaccati dal principio d' Autunno sino alla fine
della Primavera, ed altri non ne hanno punto, o ne
hanno di leggerissimi, e di brevissima durata. Proviene, senza dubbio, questa differenza dalla natura degli
umori, e dalla tessitura di tutta la pelle, e principalmente di quella delle mani. Ma non è però facile a determinarsi con certezza, e con precisione in che consi-

Ita questa differenza.

I fanciulli di temperamento sanguigno, e che hanno la pelle dilicata, sono comunissimamente soggetti a quessione male, che per l'ordinario si tratta troppo gentilmente, e che essendo molto crudele, merita qualche attenzione. Imperciocche, oltre ai dolori, a cagione de'quali spesse volte questi fanciulli stanno per molti mesi malissimo, cagiona loro qualche volta la febbre, impedisce il sonno, li trattiene a letto, il che è sempre un gran male, li distoglie da' loro doveri, li distrae dai piaceri loro, e qualche volta anche, quando sono obbligati a guadagnarsi il vitto con le loro fatiche, li riduce in miseria. Io ho conosciuto un giovane, il quae le a cagione de' pedignoni essendosi distratto dall'apprendere il mestiero d'Orologiaro, è divenuto un oziosso mendico.

I pedignoni, che vengono sopra il naso, lascianvi spesse volte un'impressione che cambia la sisonomia per tutto il restante della vita; e le mani, che ne sono state affette violentemente, se ne risentono per l'ordinario sempre.

5. 464. Riguardo a' pedignoni bisogna stabilire primieramente di prevenirli, e in secondo luogo di guarirli,

ie non si è potuto prevenirli,

§. 465. Poiche i pedignoni dipendono dalla fensibilità della pelle, dalla natura degli umori, e dalle alternative del caldo al freddo, bisogna per prevenirli primieramente indurire la pelle, in secondo luogo correggere la disposizione viziosa del temperamento, che può contribuire a produrli, e finalmente schifare, per quanto è possibile, queste frequenti alternative.

La pelle delle mani, siccome anche quella di tutto il corpo, si fortifica con l'uso del bagno d'acqua fredda, di cui ho parlato nel paragrafo 384. Io non ho mai veduto, che i fanciulli allevati, ed assuesatti a questa

ulan-

ulanza, fiano tormentati da'pedignoni, ficcome gli altri. Ma devesi altresì avere un'attenzione più particolare per preservare la pelle delle mani, che sono più dei piedi soggette a pedigioni, cominciando nel principio dell' Atunno a bagnarsele per qualche momento nell'acqua fredda, ogni mattina, ed ogni fera prima della cena. Non è cosa che a' fanciulli rincresca in questa stagione d'Autunno il prendere quest'uso, che quando è preso niente rincresce loro il continuarlo per tutto l' Inverno, anche quando l'acqua è vicina a gelarfi. Puossi altresi fare, che i fanciulli si bagnino i piedi nell' acqua fredda due o tre volte alla settimana. Questo metodo, che avrebbe degl' inconvenienti per gli adulti, che non vi son affueffatti, è utilissimo per li fanciulli, che

vi li avvezzano in tenera età.

Bilogna schifare di distruggere l'effetto del bagno freddo col troppo calore negl'intervalli da un bagno all'altro; e in questa maniera si schifa anche l'alternativa dal caldo al freddo. Perciò bisogna I. allevare i fanciulli a non accostare giammai le mani al fuoco, e molto meno agli scaldamani, o fornelli, che sono verisimilmente una delle principali cagioni de' pedignoni ; poichè, questi sono più rari in que' Paesi, ne' quali sono meno in uso le stufe, e più rari sono altresì presso quelle persone, che si servono meno di queste stufe. L' uso principalmente delle stufe particolari delle stanze in molte maniere nuoce ai fanciulli, ed agli adulti. II. Non conviene dare a fanciulli giammai manicotti III. Non bisognerebbe far loro portare giammai guanti, se non gli efigellero certe particolari circostanze, ed io non lascio di dare con fomma premura questo consiglio per li fanciulli. Ma quando si danno loro de guanti, s'abbia attenzione fempre, che fiano d'una pelle fottile, e liscia.

5. 466. Quando i pedignoni sembrano esfere prodotti da un vizio di temperamento, il folo esame d' un Medico può decidere come si debba distrugerli. Io ho veduto alcuni fanciulli dai tre fino ai 12 0 13 anni, ne' quali i pedignoni escoriati pel corso d'otto mesi dell' anno, fembravano effere un caustico, per mezzo del quale la natura si scaricasse d'un superfluo, che la incomodava, fubito che il rallentamento de'calori diminuiva la traspirazione. Io sono stato in necessità di far loro lunghissime care, le quali, variando per mo te circostanze, non posto in questo luogo deserivere. Sono sovente necessarie le preparazioni dolci d'Antimonio,

ed alcuni purganti contribuiscono in certi casi ad alle-

viare, ed abbreviare il male.

\$. 467. Il primo grado de' pedignoni, siccome ho già detto, si guarisce senza rimedi; o se s'ostinassero, si guarirebbero facilmente con qualcuno de' rimedi seguenti. Ma quando sono al secondo grado pervenuti, bisogna curarli siccome il gelo delle membra, di cui sono il primo grado, con l'acqua fredda, ed anche ag-

ghiacciata, e con la neve.

Non v'ha rimedio alcuno, che s'accosti all'efficacia dell'acqua freddissima, e vicina a gelarsi, nella quale per qualche minuto si bagnano molte volte al giorno le mani; e questo è il solo rimedio, che devesi adoperare, quando i pedignoni sono alle mani, quando l'ammalato abbia il coraggio di sostenere questo freddo, e quando non sonovi circostanze, che possano renderlo nocevole. Di questo rimedio mi sono io stesso servito, dopo essere stato da' pedignoni attaccato alcuni anni sono, per avere adoperato un manicotto troppo riscaldante.

Ne' primi momenti, in cui la mano è nell'acqua, provasi leggier dolore, che a poco a poco si diminuisce; e quando si cava la mano dall'acqua, le dita sono intormentite dal freddo, ma ben tosto riscaldansi, e in capo ad un quarto d'ora si stà benissimo. La mano ben asciugata si mette in un guanto di pelle. Dopo tre o quattro bagni ella si sgonsia, la pelle si raggrinza, e continuandosi il bagno, ella si riunisce, e si guarisce dopo tre o quattro giorni, e in quell'Inverno ordinariamente il male non ritorna. Mettendosi le mani nell'acqua fredda sopisconsi sicuramente le smanie le più crudeli.

Ancora più pronto forse si è l'effetto della neve, con cui frequentemente, e a lungo si fregano le mani, le quali si riscaldano, e divengono per qualche momento

rossissime, ma ben tosto si stà bene.

Questo rimedio non è di giovamento alcuno; e sembra estere troppo violento per un picciolissimo numero di persone, che hanno, senza dubbio, la pelle eccessivamente dilicata. Egli opera sopra la loro pelle quasi come un vescicatojo, e determinandovi una maggiore quantità d'umori, invece di diminuirlo, accresce il male.

\$ 468. Quando quest' ultima ragione, o qualche altra circostanza, siccome sarebbe la poca salute, ed il soverchio smagrimento d'un fanciullo, il tempo de'catamenj nelle femmine, una gagliarda tosse, una abituale colica, ed alcune altre malattie, delle quali si avrà osservato, che col freddo alle estremità rinnovansi gli accessi, non permettono che s'adoperi questo rimedio, bisogna sustituirgliene degli altri.

Uno de' migliori è quello di portare giorno, e notte, fenza lasciarlo giammai, un guanto di pelle liscia, come quella di cane, e con questo mezzo sicuramente si

toglie il male in capo a qualche giorno.

Se i pedignoni sono a' piedi, bisogna adoperare degli scarpini della medesima specie, e restare per qualche

giorno a letto.

S. 469. Quando, essendo il male pressante, non puossi adoperare l'acqua fredda, e l'uso del guanto sembra troppo lento, bisogna ammollare le parti inferme, molte volte al giorno, in qualche decozione un poco più che tepida, che sia nel tempo stesso risolvente, ed ammolliente, siccome è la decozione, tanto vantata, di scorza di rave, che si rende più essicace, aggiugnendovi una sesta parte di aceto.

Un'altra decozione, di cui io ho veduto ottimi effetti, ma che rende per alcuni giorni le mani gialle, si è quella del N. 71. Se ne ponno sare molte altre, che avranno presso a poco le medesime virtù, con qualunque pianta vulneraria, e col solo Faltrane (Thè de-

gli Svizzeri).

L'orina vantata da alcune persone, che l'hanno con buon effetto adoperata, e il miscuglio d'orina, e d' acqua di calce, operano sicome le accennate decozioni.

Quando cavansi le mani da queste decozioni, necessariamente bisogna col mezzo d'un guanto disenderle

dall' aria .

5. 470. Spesse volte i vapori sono ancora più delle decozioni esticaci. Puossi perciò qualche volta con ottimo essetto, in vece di bagnare le mani nella decozione, riceverne il vapore. Quello di aceto caldo è uno de' più essicaci, ed hanno spesse volte giovato anche quelli di assalto, e di terebinto.

E' superfluo il dire, che tanto dopo i vapori, quanto dopo i bagni bisogna schisare l'aria, il che si sa, col mezzo delle pezze incerate, che sarebbero utilissime, e per questa ragione medesima il sevo ha qualche vol-

ta giovato.

Quando il male si è dissipato con l'uso de' bagni, o de' vapori, che rendono la pelle debole e sensibile, bi-

10-

sogna fortificarla, bagnandosi ogni giorno con un poco d'acqua vite cansorata, mescolata con altrettanta ac-

qua semplice.

5. 471. Quando il naso è attaccato da' pedignoni, i migliori rimedi sono il vapore d'aceto, e un naso di pelle di cane portato per alcuni giorni. La cura stessa conviene altresì per le orecchie, e pel mento, le quali parti da' pedignoni preservansi bagnandole con l'ac-

qua fredda.

§. 472. Quando l'infiammagione è grandissima, e cagiona qualche moto sebbrile, bisogna diminuire la quantità della carne, e del vino, applicare all'infermo
qualche cristere, fargli prendere ogni sera una presa
del nitro N. 20., ed anche salassarlo, se gagliarda è la
febbre; e bisogna sempre che dal vino, e da'cibi salati s'astengano quelli che hanno de' pedignoni un poco
ostinati.

\$. 473. Quando son giunti al terzo grado, ed evviesulcerazione, oltre ad una dieta de' convalescenti molto rigorosa, ed una purgagione con la manna, bisogna
mettere sopra l'esulcerazione un empiastro di diapalma, esporre le parti gonsie al vapore dell'aceto, e tenerse involte in una pelle siscia, o in pezze incerate.

5. 474. Il quarto grado, che è la gangrena, previenfi co' rimedi, che guariscono l' infiammagione. Ma se per disgrazia comparisce la gangrena, bisogna ricorrere

ad un Chirurgo.

Dell' Ernie .

5. 475. Le Ernie, Discese, Rotture, sono alcune volte una malattia, che si porta con la nascita; più sovente sono l'effetto de pianti violenti, d'una gagliarda tosse, o degli ssorzi replicati per vomitare nella prima infanzia. Son in seguito in ogni età prodotte o da qualche malattia, o da violenti ssorzi. Sono assai più agli Uomini comuni, di quello che alle semmine. La specie più comune è la soladi cui ho stabilito parlare, è quella, che dipende dal passaggio d'una parte degl'intestini, dell'omento nello scroto.

Questa facilmente si conosce. I piccioli fanciulli quasi sempre guarisconsi, facendo loro costantemente portare un brachiere, che deve essere di semplice tela, con un gomitolo di pannilini, di crini, o di crusca. Bisogna averne almeno due, per cambiarli di tempo in tempo; e aver si deve una particolare attenzione di non metmali gravissimi.

Si può ajutare l'effetto del brachiere, applicando sopra la pelle nella piegatura dell'inguinaja, sul luogo del passaggio, un empiastro, qualunque siasi, affrignente, siccome quello detto per le fratture, o quello, di pui ho parlato al paragraso 144.

Non si deve permettere giammai, che i fanciulli montino a cavallo sino a tanto che non sono intera-

mente guariti.

\$. 476. In un'età più avanzata insufficiente è un brachiere di semplice tela; ne abbisogna uno, che abbia del ferro, e per quanto sembri dapprincipio tormentoso, si si avvezza ben presto a quest' uso, e non

si risente più alcun incomodo.

6. 477. Le ernie acquistano alcune volte un volume prodigiolo, e la maggior parte degl'intestini passa nello scroto, senza alcuni fintomi di malattia. Ma questo è un incomodo grandissimo, per cui gl'infermi sono per ll'ordinario incapaci a faticare; e quando il male è molto considerabile, e nel tempo stesso inveterato, vi Isono per l'ordinario degli ostacoli, che impediscono agli intestini di rientrare interamente. In tal caso non si può adoperare il brachiere, e questi infelici iono condannati a portare per tutta la vita loro questo incomodo, che puosi un poco sollevare con l'uso d'un sospensorio adattato alla grandezza dell'ernia. Questo timore dell'accrescimento del male, e una ragione molto force per arrestarne i progressi fino dal principio. Un' altra ragione più forte si è, che le ernie sono suscettibili d'un accidente per lo più mortale. Avviene questo, qualora s'infiamma quella parte degl' inrestini, che è nello scroto. Allora acquissando un maggior volume, e trovandofi estremamente compressi. foprayvengono dolori acuci, ed essendo il volume più considerabile, il passaggio, che gli avea lasciati uscire. non può più lasciarli rientrare; ed essendo i vasi stessi ristretti, da un momento all' altro s'accresce l' infiammagione, spesse volte impedita è interamente la comunicazione tra lo stomaco, e il retto, niente vi passa. Topravvengono vomiti continui (questa è quella specie di miserere, di eui ho parlato al paragrafo 320.) il finghiozzo, il delirio, i deliqui, i fudori freddi, e la morte .

\$. 478. Questo accidente delle erine accade quando gli escrementi s'induriscono in quella parte di budella, che è nello scroto ristretta, quando l'infermo s'è rificaldato col vino, co'licori, col troppo mangiare ec., e quando egli ha ricevuto qualche colpo sopra questa parte, o quando ha fatto qualche caduta.

\$. 479! Il rimedio migliore è questo.

I. Subito che si scorge questo accidente, sacciasi un copiosissimo salasso, stando l'infermo in letto coricato sul dorso, con la testa però un poco alzata, e con le gambe un poco piegate, di maniera che le ginocchia siano in aria. In questa posizione debbono sempre restare gl'infermi più che è possibile. Quando il male non è troppo avanzato, spesso si guarisce radicalmente col primo salasso, e gl'intessini rientrano subito che questo s'è fatto. Altre volte il primo salasso non è così essi cace, e bisogna replicarlo.

II. S'ordina un cristere composto d'una buona decozione di foglie di bietola, d'un pizzico di sale comune, e d un pezzo di buttirro fresco della grandezza

d'un novo.

III. Bisogna applicare sopra tutto il tumore de' pannilini ammollati nell'acqua agghiacciata, cambiandoli costantemente ogni quarto d'ora. Questo rimedio applicato sul principio del male, è stato giovevolissimo; ma sovente egli è troppo tardo, se il male ha durato con violenza più di dieci o dodici ore, e in tal caso conviene meglio applicarvi delle tannele ammollate in una decozione tiepida di fiori di malva, e di sambuco, e cambiarle spesso. S'è veduto altresì l'acqua agghiacciata, o il ghiaccio stesso produrre un ottimo effetto nel terzo giorno.

IV. Quando questi rimedi non sono sufficienti, bisogna tentare i lavativi di sumo di tabbacco, i quali speste volte hanno guarite delle ernie, che resistevano a

qualunque rimedio.

V. Finalmente se tutti questi rimedi non giovano, bisogna determinarsi a fare l'operazione, senza perdere un solo momento, perchè questo male qualche volta cagiona la morte, dopo due giorni; ma bisogna per quest' operazione valersi d'un espertissimo Chirurgo. Il buon esto con cui io la feci fare in un caso disperato (dopo la prima edizione di quest' Opera) nel sesto giorno dopo un parto, m'ha convinto assai più che qualunque precedente Osservazione, che non devesi giammai tra-lasciar di tentarla, quando gli altri rimedi sono insufficien-

ficienti. Questa operazione non può nemmeno accelerare la morte, che per altro è inevitabile, ma se non salva la vita, rende la morte più dolce. Quando si se come la sece il Signor Levade nel caso accennato, brevi e sosseribilissimi sono i dolori.

Io non parlo della maniera di farla, perche non potrei tanto estendermi quanto bisogna per istruire un Chirurgo, che l'ignora, e un Chirurgo illuminato sa tutto

quello che dir potrei.

S'è veduta qui una femmina, morta alcuni anni sono. la quale temerariamente intraprendeva questa operazione, e ammazzava gl'infermi, facendo l'amputazione del testicolo, il che fanno sempre i Ciarlatani, e gl'ignoranti Chirurghi, ma ciò non fanno in tal caso giammai i Chirurghi intendenti. Girano anche sovente in questi Paesi alcuni scellerati uomini, i quali senza necessità alcuna fanno questa operazione, e tagliano crudelmente una moltitudine di fanciulli, che sarebbero radicalmente stati guariti dalla sola natura, o da un semplice brachiere; quando all'incontro costoro ne ammazzano un gran numero, e privano della virilità quelli che sopravvivono alla loro ruberia. Sarebbe desiderabile, che sossero severamente cassigati, e non puossi abbastanza fare intendere, ed inculcare al popolo, che questa Operazione, siccome la fanno i buoni Chirurghi, non è necessaria, se non che nel caso da me indicato, e che l'amputazione del testicolo non è giammai necessaria.

De' Forunceli, o Bozzoli.

\$. 480. Tutti sanno cosa sono i foruncoli, o bozzoli, i quali, se sono grossi, molto infiammati, o situati in maniera, che impediscano il moto, e la posizione del corpo, sono alcune volte tormentosi. Quando l'infiammagione è assai grande, e molti ve ne siano in un tempo stesso, ed impediscano il sonno bisogna mettersi ad una dieta rintrescante, farsi applicare qualche cristere, e bere copiosamente della tisana N. 2., e qualche volta unche è necessario un salasso.

Se grandissima è l'infiammagione, s'applica sopra il male un cataplasma di mica di pane, e di llatte, o di cetosa un poco bollita e pistata; e se non è tanto trande, s'adopera l'empiastro di mucilaggine o diachion somplice steso sopra della pelle. Il diachilon gommoco è più efficace, ma accresce così fattamente i dolori

in alcuni foggetti, che non ponno foffrirli.

Tisot, Sup. al, Diz. di San. T. II. F I fo-

I foruncoli, che spesse volte ritornano, dinotano qualche vizio di temperamento, vizio, che è sovente considerabile, è di cui le conseguenze potrebbero temersi. Bisogna perciò procurare di conoscere la cagione, e distruggerla; ma io non posso qui estendermi su questo particolare.

5. 481. Il bozzolo finisce ordinariamente con la sup-

purazione, ma d'una specie fingolare.

S'apre dapprincipio nella sommità, e ne escono alcune gocce d'una marcia simile a quella di tutti gli ascessi, e allora scuopresi ciò che si appella il germe, che è una materia purulenta, così densa e soda, che puossi in un intero pezzo cavarsi in sorma d'un piccio-lo cilindro, come della midolla del sambuco, della lunghezza d'alcune linee, e alcune volte d'un pollice e più. L'uscita di questo germe è ordinariamente seguita da una certa quantità di marcia liquida sparsa nel sondo del tumore. Dopo questa evacuazione, cessano interamente i dolori, e si dissipa in capo a pochi giorni il tumore, applicandovi il diachilor semplice, o l'unguento N. 66.

De' Panerecci .

§. 482. Il pericolo de' panerecci è molto più grave di

quello per l'ordinario si crede.

Il panereccio è un' infiammagione all'estremità d' un dito, cagionata sovente da un poco d' umore stravasato in questa parte, o per un' ammaccatura, o per una puntura: Altre volte comparisce un panereccio senza alcuna esterna cagione, ed è l'essetto d' un vizio interno.

Se ne distinguono di molte specie, secondo il suogo dove comincia l'infiammagione: ma la natura del male è sempre la stessa, e richiede rimedi della stessa specie. Perciò quelli, che non sono ne Medici, ne Chirurghi, postono far a meno della cognizione di queste divisioni, le quali, quantunque variano il pericolo del male, el'operazione del Chirurgo, non influiscono punto sulla cura, l'attività della quale deve essere regolata a proporzione della violenza de'sintomi.

9. 483. Comincia il male con un dolore sordo, e con una leggera pulsazione senza gonfiezza, senza rosezza, e senza calore. Ma il dolore, il calore, e la pulsazione divengono ben presto insosseribili. La parte diviene gonfia estremamente, e rossa, e gonfiansi altresi le vi-

cine

cine dita, e tutta la mano. Osservasi in alcuni casi una striscia rossa e gonsia, che s'estende dalla parte inferma quasi sino al gomito. Non di rado gl'infermi risentono un dolore acutissimo sopra la spalla, e qualche volta anche tutto il braccio è gonsio eccessivamente, e infiammato. Gl'infermi non dormono, e non ritarda a comparire la sebbre con accidenti. Se gravissimo è il male, sopravvengono il delirio, e le convulsioni.

L'infiammagione del dito termina o con la suppurazione, o con la gangrena. Se succede la gangrena, l' infermo è in pericolo pressantissimo, s'egli non è prontamente curato, e più d'una volta su d'uopo tagliare il braccio per salvare la vita. Quando si fa la suppurazione, se questa è prosondissima, ed assai acre, o se troppo tardi siasi curata dal Chirurgo, per l'ordinario l'ultima salange del dito è cariata, e si perde. Per quanto leggiero sia stato il male, di rado avviene che non si perda l'unghia.

5. 484. La cura interna de panerecci è la stessa delle altre malattie inslammatorie. Bisogna mettersi alla dieta, più o meno rigorosa a proporzione del grado della febbre. Se questa è assai gagliarda, e l'instammagione

è considerabile, bisogna fare uno o più salassi.

La cura esterna consiste nel diminuire l'inflammagione, nell'ammollire la pelle, e nel dare l'uscita alla

marcia subito, che s'è formata.

Per far ciò. I. si bagna pet molto tempo il dito, sul principio del male, nell'acqua un poco più che tiepida; si riceve il vapore dell'acqua bollente, e così sacendosi nel primo giorno quasi continuamente, e sovente è avvenuto di dissipare onninamente il male. Ma per fatalità si crede che questi leggieri principi non abbiano altre conseguenze, e non si curano sino a tanto che il male non siasi molto avanzato. In tal caso bisogna ne-

cessariamente che venga a suppurazione.

II. Si facilità questa suppurazione involgendo continuamente il dito con una decozione di fiori di malva cotti nel latte, o con un cataplasma di mica di pane e di latte, che puossi rendere più essicace aggiugnendovi alcuni bulbi di gigli, o un poco di miele. Ma non bisogna applicare questi rimedi, se non quando l'instammagione si diminuisce, e comincia la suppurazione. Prima di questo tempo tutti i rimedi acri sono pericolosissimi. In questo tempo stesso s'adopera anche il lievito, che facilita potentemente la suppurazione, ed

F 2

effi-

efficacissimo è il cataplasma d'acetosa descritto nel pa-

ragrafo 480.

6. 485. Importantissima è la pronta evacuazione della marcia, ma questa è cosa spettante ad un Chirurgo, perchè non conviene aspettare che l'apertura si faccia naturalmente, tanto più, che essendo la pelle qualche volta estremamente dura, la marcia si disonderebbe nell'interno delle carni, prima che la pelle s'aprisse. Bisogna perciò, subito che si crede che la marcia sia formata, ricorrere ad un Chirurgo, il quale sul fatto decida dove convenga fare l'apertura, che è assai meglio sare un poco troppo presto, che un poco troppo tardi, e un poco troppo prosonda, che prosonda assai. Quando l'apertura è satta, si medica con l'empiastro N. 66. steso sopra una tela, o con lo sparadrappo, cangiandolo ogni giorno.

s. 486. Quando il panereccio è cagionato da un umore stravasato nelle vicinanze dell' unghia, un esperto
Chirurgo ne arresta prontissimamente i progressi, e guarisce radicalmente con un' incisione, per cui esce quest'
umore. Ma quantunque questa operazione non sia difsicile, tutti i Chirurghi non sanno eseguirla, e molti

non ne hanno neppurre la menoma idea.

6. 487. Formansi alcune volte delle carni fungose, o bavose, che si disseccano polverizzandole con un poco

di minio, o d'allume abbruciato.

s. 488. Quando v'è carie, bisogna necessariamente avere un Chirurgo, siccome anche quando v'è gangrena. Di questi due casi pertanto io non parlo. Avverto soltanto, che contro la gangrena vi sono tre rimedi essenziali. La China N. 14., di cui si prende ogni mezz'ora una dramma; le scarificazioni sopra tutta la parte gangrenata; e le somentazioni con la decozione di China, a cui s'aggiugne lo spirito di zolso. E' vero che questo rimedio è a carissimo prezzo, ma vi si può supplire con una decozione d'altre erbe amare, e con lo spirito di sale.

Aggiungo altresì, che nella maggior parte de' casi di membra gangrenate, non bisogna far l'amputazione se non quando la gangrena s'è sermata da se stessa, il che si conosce da un cerchio sensibilissimo e facilissimo a dissinguersi dai più ignoranti, il quale segna il contorno e sa la separazione tra la parte viva, e la morta.

Delle Scheggie, o Corpi appuntiti, ch' entrano nella pelle.

6. 489. Avviene frequentissimamente; che nella pelle delle mani, de' piedi, o delle gambe entra qualche piccolo corpo appuntito, siccome spine propriamente dette, spine di rosa, di cardo, di castagna, scheggie di le-

gno d'offo, &c.

Se estraggonsi sul fatto questi corpi tutti interamente, per l'ordinario altro non succede, e per prevenirne più sicuramente le conseguenze, puossi per qualche
ora applicare sulla parte delle pezze ammollate nell'acqua tiepida, o tenere la parte stessa in un bagno tiepido. Ma se il corpo non si può estrarre, o se ne resta
anche una parte, vi si cagiona un infiammagione, che
accrescendosi arriva ben tosto a produrre gli stessi sintomi d'un panereccio, oppure se il male è in una gamba, questa s'infiamma, e vi si formano degli ascessi
considerabilissimi.

5. 490. Per issuggire questi accidenti, bisogna sul fatto, se il corpo straniero è ancor vicino alla superficie, e se v'è pronto un esperto Chirurgo, fare una piccola incisione, per cui esca questo corpo; ma inutile, ed anche pericolosa diventa questa cura, se formata siasi

già l'infiammagione.

Quando non ha luogo l'incisione, bisogna dopo un bagno di vapori, applicare sopra la parte, o de'cataplasmi molto ammollienti di mica di pane con latte, e con l'olio, o solamente qualche grasso assai ammol-

liente.

Per l'ordinario s'adopera quello di lepre, che di fatto è proprissimo a render pieghevole la pelle, a diminuire la resistenza, e a lasciar uscire il corpo straniero. Ma non v'ha pregiudizio più gosso, quanto il credere, che questo grasso attragga il corpo straniero con una virtù simpatica; e non v'ha simpatia chiaramente dimostrata in natura, se non se fra le teste mal fatte, e le opinioni stravolte.

E' necessario tenere in una grandissima quiete la par-

re inferma.

Se non s'è potuta prevenire la suppurazione bisogna aprire l'ascesso più presto che sia possibile.

Io ho veduti de' mali gravissimi, cagionati dall' avere

troppo tardi aspettato ad aprirlo.

5. 491. Alcune volte la scheggia, dopo avere dolo-F 3 xosisroussimamente attraversata la pelle, penetra subito nel grasso, il dolore cessa, l'infermo crede d'essere solamente stato punto, e non sospetta che vi sia rimasta la scheggia: ma dopo alcuni giorni, ed anche dopo qualche settimana, sopravvengono nuovi dolori, l'infiammagione, e un ascesso, che bisogna curare cogli ammossienti, e col taglio.

S'è veduta perdere la mano per avere dapprincipio negletta, e in seguito mal curata una puntura di spino

entrata in un dito.

De' Porri .

vizio particolare della massa del sangue, e ne nasce una quantità maravigliosa. Accade questo ad alcuni fanciulli dai quattro fino a'dieci anni, che mangiano troppi cibi di latte. Ne guariscomo col cambiare vitto; e con le pillole N. 18. Il più delle volte sono un vizio accidentale della pelle, che dipende da qualche esterna

cagione.

Nel secondo caso, se recano incomodo con la grosfezza, fituazione, e durata loro, fi postono distruggere, I. Legandoli con una feta, o con un filo incerato; II. tagliandoli con una forbice, o con un bistorino, e coprendone la ferita con un poco di Diachilon gominato, che produce una leggiera suppurazione, destinata a distruggere la radice del porro, III. disseccandoli con l' applicazione di qualche cosa un poco corrosiva, siccome il latte delle foglie di porcellana, di fico, di celidonia, ec. Ma oltre che questi sughi non trovansi se non che nella State, le persone di pelle delicata non debbono farne uso, perchè potrebbero loro cagionare una considerabile, e dolorosa gonfiezza. Un aceto forte, in cui si faccia disciorre quanto più sale è possibile, è ottimo. Si fa altresi un empiastro di sale ammoniaco, e di galbano, i quali impastati insieme, e applicati fopra i porri, non lasciano di distruggerli.

I corrosivi più gagliardi non debbono estere adoperati se non con la direzione del Chirurgo, ed è anche maggior prudenza non adoperarli, non meno che i caustici artificiali. Non è molto ch'io ho veduto de'lunghi mali alle dita, sopravvenuti, dopo che un ciarlatano

aveva applicata un acqua corrofiva.

L'amputazione del porro è un mezzo più ficuro, me-

no dolorolo, e senza pericolo.

Le

AL POPOLO.

37

Le verruche quando cominciano ad essere un poco grosse, e che da qualche tempo insistono, non si guari-scono se non con l'amputazione.

De' Calli .

S. 493. I Calli sono sempre l'effetto delle scarpe trop-

po grosse, o troppo strette.

Tutta la cura consiste nell'ammollirli con molti bagni caldi a piedi, e nel tagliarli, quando si esce dal bagno con un temperino, o con una sorbice, senza intaccare le parti sane, le quali tanto più sono sensibili,
quanto più tese, applicandovi sopra una soglia di semprevivo, di edera, o di porcellana, che puossi ammollar nell'aceto. Per risparmiare la fatica d'una quotidiana medicatura, si può anche in vece di queste soglie, applicarvi un empiastro di Diachilon semplice, o
di gomma ammoniaco ammollita nell'aceto.

Non v'ha altro mezzo per prevenire il ritorno de' calli, se non che d'evitar le cagioni, che l'hanno pro-

dotti.

CAPITOLO XXXI.

D'alcuni casi, che richiedono un pronto rimedio. Degli Svenimenti, dell'Emmorragie, dei Parossimi convulsivi, delle Sossocazioni, degli essetti della Paura, dei Mali cagionati da vapori nocevoli, dei Veleni, e dei Dolori eccessivi,

Degli Svenimenti.

5. 494. To svenimento ha molti gradi. Il più leggero, in cui il malato sempre si risente, e
intende, senza poter per altro parlare, è quello che
svenimento s'appella, accidente frequentissimo nelle
persone soggette a' vapori, nel quale il posso non riceve molta alterazione.

Quando il malato perde interamente il sentimento, e la cognizione, con debolezza grandissima di polso, lo svenimento è del secondo grado, che si appella Sin-

cope.

Se la sincope è tale, che affatto estinto sia il posso, insensibile la respirazione, fredda, e d'un livido pallore coperta la faccia, appellasi quest'ultimo grado esbixia, che di rado succede, ma che è la vera immagi-

F 4

ne della morte, a cui qualche volta condotti vengono

gl' infermi.

Dipendono gli svenimenti da un numero grande di disferenti cagioni, delle quali io non posso indicare se non se le principali, che sono. I. La troppa quantità di sangue, II. La mancanza di sangue, e in generale la debolezza, III. Gl'imbarazzi di stomaco, IV. I mali de'nervi, V. I patemi d'animo, o sia passioni, VI. finalmente alcune malattie.

Degli svenimenti cagionati dalla troppa quantità di sangue.

S. 495. Il troppo sangue e sovente una cagione de' svenimenti, i quali si giudicano dipendere da questa cagione, se ne vengono attaccate le persone di sanguigno, di sorte, e di robusto temperamento, e se attaccate ne vengono principalmente dopo qualche cagione
propria ad accrescere tutt' ad un tratto il moto del
sangue, siccome sono i cibi, o le bevande riscaldanti,
il vino, i licori, il casse, le bevande bevute calde,
siccome il thè, la melissa, ec., lo stare lungamente esposte al sole, o in un luogo caldo; il fare molto esercizio, o un'applicazione un poco troppo lunga, o una
qualche passione d'animo.

In tal caso I. si sa odorare all'infermo dell'aceto, con cui gli si lavano la fronte, le tempia, i possi, dopo averso, se si può, mescolato con la metà d'acqua tiepida. In questa specie di svenimenti, nocevoli sono

le acque spiritose.

II. Gli si fanno inghiottire due o tre cucchiajate d'aceto, con quattro o cinque volte altrettanto d'ac-

qua.

III. Si stringono assaissimo i legacci al di sopra delle ginocchia, perchè con questo mezzo si trattiene una maggior quantità di sangue nelle gambe, e il cuore ne è meno caricato.

IV. Se ostinato è lo svenimento, cioè se dura più d' un quarto d' ora, o se v' ha sincope, bisogna fare un salasso al braccio, il quale prontissimamente ravviva.

V. Ottima cosa si è l'applicare dopo il salasso, un cristere, dopo il quale si lascia quieto l'infermo, facendogli bere ogni mezz' ora qualche tazza di thè, di sambuco con un poco di zucchero, e di aceto.

Quando gli svenimenti, che da questa cagione dipendono, sono troppo frequenti bisogna per andarne esenti,

ele-

eseguire gli avvertimenti, ch' io indicherò al paragrafo 544. parlando delle Persone, che abbondano troppo di

langue .

La cagione medesima, che produce questi svenimenti, cagiona altresì qualche volta gagliarde palpitazioni nelle circostanze medesime, e sovente anche le palpitazioni precedono, o seguono lo svenimento.

Degli Svenimenti cagionati da debolezza.

5. 496. Se il troppo sangue, che puossi risguardare siccome un eccesso di salute, produce degli svenimenti, sono questi anche più sovente l'effetto d'una cagione opposta, cioè della mancanza di sangue, o del dissipamento.

Gli svenimenti di questo genere succedono dopo una copiosa emorragia, dopo un'evacuazione o pronta ed eccessiva, siccome sarebbe dopo una cholera continuata per alcune ore (§. 321.) o più lenta, ma lunga, come dopo una inveterata diarrea, dopo eccessivi sudori, un flusso d'orina o altri eccessivi dispendi, lunghe veglie, e dopo una lunga inappetenza, per cui privandosi dei necessari alimenti, producesi l'essetto medesimo, che le eccessive evacuazioni producono.

Devesi proccurare di distruggere queste cagioni de'svenimenti co' rimedi, che a ciascuna convengono, siccome sono qui dichiariti: ma i rimedi che convengono durante lo svenimento, sono presso a poco gli stessi per tutti i casi di questa classe, eccettuatone quello, che alle emorragie succede, di cui parlerò più avanti.

I. Si deve stendere l'infermo in un letto, cuoprendolo, e facendogli delle fregagioni con una fanella calda, sulle gambe, sulle coscie, sulle braccia, e sopra tutto il corpo, avendosi attenzione di non lasciarvi alcuna

legatura.

II. Gli si fa odorare qualche cosa spiritosa, siccome l'acqua di melissa, l'acqua della Regina d'Ungheria, il Sale d'Inghilterra, lo spirito di Sale ammoniaco, erbe aromatiche, quali sono la ruta, la salvia, il rosma-

rino, la menta, l'assenzio, ec.

III. Mettonsegli in bocca, e procurasi di fargli inighiottire alcune goccie d'acqua di melissa, o d'acqua
ivite, o di qualche altro simul licore mescolato con un
ipoco d'acqua, finattantochè si prepari del vino riscalidato, mescolato con zucchero e cannella, il che forma
inn ottimo cordiale.

IV. S'

O AVVERTIMENTI

IV. S'appplica sopra la bocca dello stomaco un pezzo di fanella, o d'altro panno di lana, ammollato nel vino riscaldato con qualche erba aromatica, od anche nell'acqua vite calda.

V. Se il male sembra essere di qualche durata, bisognametter l'infermo in un letto ben caldo, profumato con un poco di zucchero e di cannella, continuandosi le

fregagioni di tutto il corpo con fanelle calde.

VI. Subito che l'infermo trovasi in istato di potere inghiottire, gli si da del brodo con un rosso d'uovo, oppure un poco di pane, o di biscotto ammolato nel

vino con zucchero, e cannella.

VII. Finalmente, finchè si prendono le precauzioni per rimediare la cagione, si continua per qualche giorno a prevenire le nove accessioni dando spesso all'infermo, ma poco per volta, un leggero cibo, ma corroborante, siccome sono le panatelle nel brodo, le uova freschissime e pochissimo cotte, il pane abbrustolito col zucchero, il ciocolate, le zuppe con ottimo brodo, le gelatine, il latte, ec.

S. 497. A questa classe medesima appartengono gli svenimenti, che ad un salasso succedono, o ad un pur-

gante troppo gagliardo.

Gli svenimenti che succedono dopo il salasso, sono per l'ordinario momentanei, e finiscono subito, che siasi steso l'infermo sopra un letto. Quelli, che vi sono soggetti, possono prevenirli, sacendosi cacciar sangue in letto. Se lo svenimento è un poco grande, vi si rimedia benissimo odorando l'acetto, e bevendone mescolato con un poco d'acqua.

Nel paragrafo 552. si troveranno i mezzi di rimediare agli accidenti, che succedono dopo gli emetici, o i

purganti troppo violenti.

Degli Svenimenti cagionati da imbarazzi di stomaco.

§. 498. S'è già veduto nel paragrafo 308 che le indigestioni cagionano degli svenimenti, anche così grandi,
che ricercano rimedi validissimi, siccome l'emetico. L'
indigestione alcune volte è cagionata meno dalla quantità de cibi, di quello che dalla qualità, o corruzione
loro. Perciò vi sono alcuni, che dopo aver mangiato
uova, pesci, gamberi, cibi grassi, stanno male, e provano un assanno accompagnato spessissimo da svenimenti. Si conosce che gli svenimenti da questa cagione dipendo-

pendono, quando di fatto abbia questa cagion preceduto, e quando non postono dipendere nè da quelle, delle quali ho parlato, nè da quelle, di cui parlerò in ap-

presso.

Bilogna in tal caso ravvivare l'infermo, siccome nelle specie precedenti, facendogli fiutare qualche acuto odore, qualunque siasi; ma l'essenziale si è di fargli copiosamente bere qualche bevanda tiepida, che anneghi questa materia, ne tolga l'acrimonia, e ne promuova l'evacuazione per vomito, oppure le porti seco nelle budella.

Con egual efficacia presso a poco opera una leggera infusione di camomilla, di thè, di salvia, di sambuco, di cardo benedetto. Questo per altro, e la camomilla più sicuramente promuovono il vomito; ed è ottima la

semplice acqua tiepida.

Lo svenimento finisce, o almeno si diminuisce di molto subito che comincia il vomito. Avviene anche sovente, che durante lo svenimento naturalmente eccitansi certe nausee, che per un momento ravvivano l'infermo, ma che essendo insufficienti per sarlo vomitare, lascianlo ben tosto nel suo associmento ricadere, il quale spesse volte dura assai lungo tempo, cagionando mali di cuore, vertigini, ed una sinquietudine, che non pruovasi negli svenimenti delle prime specie.

Dopo l'accessione dello svenimento, bisogna per alcuni giorni osservare una dieta leggerissima, prendendo nel tempo stesso la mattina a digiuno una presa della polvere N. 38. la quale libera lo stomaco da ciò che può esservi restato di nocevole, e ne ristabilisce le

forze.

5. 499. Evvi un' altra specie di svenimento, cagionato parimente dallo stomaco, ma che per altro è disserentissimo dal sopraddetto, e che ricerca rimedi assatto disserenti. E' questa specie prodotta da una grande sensibilità di quest' organo, e da una generale debo-

lezza.

Quelli che a questo male vanno soggetti, sono persone valetudinarie, deboli, che ad ogni poco sconcertansi, e che hanno lo stomaco debole e sensibilissimo. Per piccola che siasi la quantità necessaria degli alimenti arreca loro qualche disordine. Sentonsi questi tali quasi sempre un poco svogliati dopo il pranzo, e se mangiano un poco più dell' ordinario, o se mangiano qualche cosa dissicile a digerirsi, e se dopo il pranzo abbiano qualche agitazione, se la stagione non è savorevole,

la svogliatezza si cangia in isvenimento senza che nepa

pur si possa assegnarne cagione alcuna sensibile.

Quasi d'altro non han di bisogno in tal caso gl'infermi, che d'un riposo grandissimo, e basterebbe stenderli sopra un letto; ma siccome difficilmente puossi stare tranquillo spettatore d'uno svenimento, si può sar loro odorare qualche acqua spiritosa, bagnarne le tempia, e i possi, far loro nel tempo medesimo bere un poco di vino. Utili altresì sono in tal caso le fregazioni.

Questa specie di svenimento è più sovente, che le al-

tre specie, seguita da un poco di febbre.

Degli Svenimenti, che dipendono da' mali de' nervi.

§. 500. Questa specie di svenimento è quasi affatto ignota a quelle persone, per le quali principalmente è destinata quest' Opera; ma siccome molti sono i Cittadini, che passan una gran parte della vita loro alla campagna, e molti contadini sono per disgrazia soggetti a' mali della Città, così ho creduto bene dirne qualche cosa.

Per mali di nervi non intendo parlare, se non di quelli che da un tal vizio dipendono, per cui eccitano nel corpo o certi movimenti irregolari, cioè movimenti senza esterna cagione, almeno sensibile, e senza un atto della volontà, o movimenti affai più grandi di quello che esser dovrebbero, proporzionatamente alla forza dell'impressione esterna. Quest' incomodo precisamente s'appella vapori, e dal Popolo la mare. Siccome non v'ha organo alcuno, che non abbia i fuoi nervi, e nessuna, o quasi nessuna funzione, sulla quale i nervi non influiscano, così facilmente si comprende, che essendo i vapori il risultato de'falsi movimenti, fenza evidente cagione, e dipendendo in parte dai nervi le funzioni tutte del corpo, non v'ha fintomo alcuno di malattia, che non possa essere da' vapori prodotto, e questi sintomi per la ragione medesima, debbono infinitamente variare, secondo i rami de'nervi che si disordinano. Si capisce con ciò anche il perchè i vapori d'una persona non rassomigliansi a quelli d'un altra, e perche quelli d'oggi non sieno simili nella stessa persona a quelli di domani. Si comprende altresì, che i vapori sono un male realissimo, e che quelle bizzarie durante il fintomo, che essendo incomprensibili a colocoloro, che non hanno cognizione dell'economia animale, fono da questi tali perciò riguardate come un effetto d'una depravata immaginazione, piuttosto che una
reale malattia, si comprende, dico, che quelle bizzarrio
sono un effetto necessario della cagione de'vapori, e
che non siamo altrimenti padroni di non avere vapori,
quanto non lo siamo di non avere un'accesso di febbre,
o un male di denti.

6. 501. Alcuni esempi porgeranno una più chiara idea del meccanismo dei vapori. Un emetico sa vomitare principalmente per l'irritazione ch'egli cagiona ne'nervi dello stomaco, per la quale irritazione producesi lo spasmo di quest'organo. Se per un essetto di questo vizio de'nervi, il quale costituisce i vapori, quelli dello stomaco agiscono con la stessa violenza, come dopo un emetico, l'infermo verrà assalito da violenti ssorzi di vomitare, nella stessa maniera che se avesse preso un emetico.

Se per un falso movimento ne'nervi, che nel polmone diramansi, ristringonsi le picciole vescichette, che debbono a ciascuna ispirazione ricevere l'aria fresca, l' infermo si sentirà soffocato nella guisa stessa interamente, come se questo ristrignimento sosse da qualche no-

cevole vapore prodotto.

Se per effetto di questi irregolari movimenti, ristrinigonsi, siccome a cagione del freddo, o di qualche applicazione di esterni rimedi avvenir potrebbe, i nervi che
talla pelle diramansi, si sopprimera la traspirazione, e
quegli umori che per questa evacuar si dovevano si riisonderanno o sopra i reni, e s'evacuerà una copia
grande d'orina chiara, accidente frequentissimo nelle
spersone soggette a'vapori, o negli intestini, e ne succederà una diarrea acquosa, sovente ostinatissima.

§. 502. Fra i differenti sintomi di questa malattia, gli svenimenti non sono già uno dei più rari. Si conosce con certezza che da questa cagione dipendono, se attacte cata ne viene una persona a questa malattia soggetta, e che non vi si possa scorgere alcun' altra delle cagioni

che li producono.

Questi svenimenti non sono quasi mai pericolosi, ne quasi abbisognano d'alcun rimedio. Convien porre l'infermo sopra d'un letto, fargli prender molta aria, e fargli sintare qualche odore piuttosto puzzolente, che grato. Negli svenimenti di tal genere spessissime volte giova persettamente il sumo del cuojo, della penna, o della carta.

94 AVVERTIMENTI
9. 503. Sono spesse volte cagionati gli svenimenti dall'essere stati un poco troppo al lungo digiuni, dall'avere un poco troppo mangiato, dallo stare in una camera troppo calda, dall'aver veduta fissamente troppa gente, dall'aver sentito qualche odore gagliardo, dallo stare troppo stretti negli abiti, e dall'essere un poco troppo vivamente commossi da qualche discorso, da una parola, da molte cagioni, quasi insensibili alle persone di buona salute, ma che producono violentissimo essetto sopra la lor santassa, perchè, siccome accennai, il vizio de'loro nervi consiste nell'essere troppo vivamente feriti, e la forza della sensazione non proporzionata

Quando si posta conoscere da quale di queste cagioni prodotto sia lo svenimento, abbastanza si vede, che conviene rimediarvi, togliendola, se ancora ella sus-

fiftes

Siccome questi svenimenti possono da così picciole cagioni effere prodotti, non è da maravigliarsi, se ritornan sovente. Il preservativo migliore si è di distruggere il vizio de' nervi, che li produce, ma il lungo dettaglio di questa cura è fuori assolutamente dal mio asfunto. Mi basta avvertire coloro, che vi sono soggetti; cioè che tutti i rimedi evacuanti, i salassi, i solutivi, le acque minerali purganti, tutti i rimedi rinfrescanti, e rilassanti, i sali, le acque calde, le camere calde, il Iungo sono, la vita sedentaria, generalmente sono loro nocevolissimi, e che per essi non abbisognano che dei rimedi corroboranti senza riscaldare; che la vita attiva; le camere, e i letti freddi, l'aria aperta principalmente nella mattina, l'efercizio, sopratutto a cavallo, la distrazione, e la sobrietà sono i veri rimedi di questo male. I disordini, la vita molle, le acque calde, e le passioni d'animo perpetuano il male, e rendono assolutamente inutili tutti i rimedi.

Degli Svenimenti cagionati dalle passioni dell' animo.

§. 504. Vi sono esempi d'alcuni morti repentinamente per un eccesso di gioja, ma rari sono questi casi, e di rado abbisognano r medi per quegli svenimenti, che sono dalla gioja prodotti. Lo stesso non può dirsi della colora, della tristezza, e della paura. In un articolo separato parlerò della paura; ma qui dirò qualche cosa della collora, e della tristezza.

5. 505.

\$. 505. Un'eccessiva collora, una violenta trisfezza, alcune volte recano morte in un batter d'occhio. Più sovente cagionano solamente uno svenimento; effetto che principalmente viene dalla trisfezza prodotto; ed è cola ordinaria il vedere certuni in questo stato cadere di ivenimento in isvenimento per alcune ore. Ben si vede, che in questo caso pochi rimedi vi sono a darsi. Giova sar odorare a questi infermi dell'aceto, e sar che bevano frequentemente alcune tazze d'una bevanda calda leggermente cordiale, siccome di melissa, o di limone fatta con la scorza d'arancio o di cedro.

Un calmante cordiale, che m'è paruto riuscire meglio ch'ogn'altro, si è un picciolo cucchiajo da casse d' un miscuglio di tre parti di licore minerale anodine d' Hossmann, e d'una parte di tintura spiritosa di succino, che si fa bere in un cucchiajo d'acqua, soprabevendovi

alcune tazze della fovraccennata bevanda:

Non bisogna già credere, che coi cibi rimediar si possa agli svenimenti di questo genere. Lo stato sisico, in cui vien messo il corpo da una grave tristezza, fra tutte le disposizioni si è quella, in cui gli alimenti possono ressere più nocevoli, e finche dura la violenza dello sveinimento, non bisogna dare all'infermo, se non se alcune cucchiajate di brodo, o qualche boccone di pane abbrustolito.

§: 506. Quando la collora sia giunta ad un così viollento grado, che la macchina spossata da questo sforzo, icada ad un tratto in un rilassamento eccessivo, sopraviviene alcune volte uno svenimento, ed anche una sin-

cope :

Basta lasciare quieto l'infermo, e fargli odorare dell'aceto. Quando è rivenuto l'infermo, gli si sa bere copiosamente della limonea calda, fatta col sugo di cedro,
col zucchero, e con l'acqua, e gli si applicano de' criisteri N. 5. Alcune volte restano in questi casi delle oppressioni di cuore, de' moti di vomito, un'amarezza di
bocca, e delle vertigini, cose tutte, che sembrano ricercare un emetico; ma bisogna ben guardarsi di non
adoperarlo, perchè potrebbe cagionare sunessissimi effetti. Con la limonea, e co' cristeri ordinariamente si guarisce di questi incomodi. Se l'ammarezza, e l'oppressioni di cuore continuassero, potrebbesi al più ordinare
il rimedio N. 23. o alcune prese del N. 24.

Degli Svenimenti, che succedono in alcune malattie.

vengono, non sono giammai d'un favorevole giudizio, perchè dinotano debolezza, e questa è un ostacolo alla

guarigione.

Nel principio delle malattie putride, dinotano spessifime volte un imbarazzo di stomaco, o un amasso di materie corrotte, e cessano quando è sopravvenuta qualche evacuazione o per vomito, o per secesso. Nel principio delle sebbri maligne annunciano la massima forza della malignità, e la rovina delle sorze. Nell'uno e nell'altro caso, l'aceto adoperato esternamente, ed internamente è il rimedio migliore durante l'accesso, e in seguito il sugo di limone con l'acqua copiosamente bevuto.

5. 508. Gli svenimenti, che sopravvengono nelle malattie accompagnate da copiose evacuazioni, guarisconsi come quelli, che da debolezza dipendono, e conviene

procurar di moderare le evacuazioni.

6. 509. Quelli che hanno un ascesso interno, sono soggetti a frequenti svenimenti, e si ravvivano con l'aceto; ma spesse volte uno di questi svenimenti diventa mortale.

grande, alla fine d'una violenta accessione di febbre, o di ciascun raddopiamento nelle febbri continue, il che pruova costantemente, che la febbre è stata gagliardissima, essendo lo svenimento l'essetto, che succede ad una grave tensione.

Il solo rimedio necessario è una o due cucchiajate di vino bianco leggero, mescolato con altrettanta acqua.

5. 511. Quelli che sono soggetti a frequenti svenimenti, debbono usare ogni attenzione per conoscerne la cagione, e per distruggerla, quando l'han conosciuta, perchè l'effetto degli svenimenti è sempre nocevole, fuorchè in alcune sebbri, nelle quali sembra annunciarsi la crisi.

Qualunque svenimento lascia l' infermo svogliato, e debole; sospendonsi le secrezioni, gli umori ristagnano e formansi degl' ingorgamenti; e se s' arresta interamente, o considerabilmente si rallenta il moto del sangue, formansi nel cuore, e nelle arterie de' polipi, spesse volte incurabili, le conseguenze de' quali sono terribili e cagionano alcune volte degli aneurismi internamente, quali

quali dopo lungo penare vanno a finir con la morte. Gli svenimenti, che succedono ai vecchi, senza manifesta cagione, sono d'un funesto presagio.

Delle Emorragie.

§. 512. Le emorragie del naso, che sopravvengono nelle febbri inflammatorie, sono per l'ordinario una crisi savorevole, che bisogna ben guardarsi dal sopprimere, quando però non sieno eccessive, e non faccian temere della vita dell'ammalato.

Nelle persone che godono buona salute, siccome non succedono che per sovrabbondanza di sangue, non conviene arrestarle troppo presto, perchè si potrebbe temere, che in qualche interna parte si formassero degl'

ingorgamenti di sangue.

Alcune volte dopo l'uscita d'una mediocre quantità di sangue soppravvien uno svenimento, il quale arresta l'emorragia, e che si toglie senza altro rimedio, che

con l'odor dell'aceto.

Ma altre volte succede svenimento a svenimento, senza che il sangue s'arresti, e sonovi ancora dei piccoli moti convulfivi, con delirio: allora bisogna necessariamente arrestare l'emorragia ed anche senza aspettare questi violenti sintomi. Eccoci i segni, che san giudicare, se debbasi, o no arrestar l'emorragia.

"Finche il pollo è ancora assai pieno, che il calore ", del corpo mantiensi egualmente, fino alla estremità, " e finche la faccia, e le labbra sono colorite di rosso, , non v'è a temersi dell'emorragia, se anche sosse co-

, piolissima.

" Ma alloraquando il polso comincia ad esser langui-,, do, la faccia, e le labbra impallidiscono, e il mala-,, to si lamenta d'oppressione di cuore, bisogna arresta-, re l'emorragia.

Siccome poi i rimedi non operano sul fatto, è meglio cominciarne l'uso un poco troppo presto, di quello che

aspettare un poco troppo tardi.

9. 513. I. S'applicano delle fasce alle braccia nel luogo, dove s'applican per fare il salasso, e sotto le cosice, dove si portano legacci, e stringonsi assai a fine di

fermare il sangue nelle estremità.

II. Per accrescere quest' effetto, si sa bagnare le gambe nell'acqua tiepida fino alle ginocchia. Rilastando l' acqua i vasi delle gambe, sa che si dilatino, esricevano per ciò maggior quantità di sangue.

Tissot, Sup. al Diz. di Sanità. T. II. Se AVVERTIMENTI

Se l'acqua fosse fredda, rim anderebbe il sangue alla testa; e se sosse calda, accrescendone il moto, renderebbe più celere il polso, e accrescerebbe l'emmorra-

Quando l'emorragia è fermata, si possono un poco sciogliere le legature, o levarne una interamente, lasciando le altre ancor per un'ora, o due senza toccarle. Guardisi bene di non discioglierle interamente tutte ad un tempo.

III. Si fa prendere all' infermo ad ogni mezz' ora sette od otto grani di nitro, e una cucchiajata d' aceto in

mezzo bichiere d'acqua.

IV. Si fa sciogliere una dramma di vetriuolo bianco in due cucchiaj d'acqua di sonte, e vi si ammolla dentro una tasta di silacce, che s' introduce nel naso, prima orizzontalmente, portandola indi più in alto che è possibile, col mezzo d'un legno slessibile. Se questo rimedio non giova, sicuramente gioverà il licore minerale anodino d'Hossmanno, adoperato nella stessa maniera; e nelle campagne, dove per l'ordinario non trovasi ne l'uno, nè l'altro di questi rimedi, s'adopererà dell'acquavite, ed anche dello spirito di vino, mescolato con due terzi d'aceto, il che giova persettamente, e ne hoio stesso veduti ottimi essetti.

Puossi altresi adoperare il rimedio N. 67., di cui ho parlato nell'articolo delle ferite. Cuoprasi con questo rimedio, ridotto in polvere, l'estremità d'una tasta di silacce, la quale s'introduce nelle narici più in alto che è possibile, oppure se ne riempie un cannello di penna, che s'introduce assai in alto, con sorza sossiandovi per la parte, che resta al di suori; ma l'uso della

centa è migliore

V. Quando il fangue è fermato, lasciasi l'infermo in persetta quiete. Guardisi bene di non estrarre la tasta restata nel naso, o di non distaccare i grumi di sangue rappreso, di cui è pieno. Fassi questo a poco a poco, e la tasta per lo più non esce che in capo a molti giorni.

s. 514. Io non parlo del salasso, perchè lo credo inutile; e se qualche volta egli ha fermato il sangue, altre volte lo ravviva; neppur parlo degli anodini, l'esfetto dei quali è costantemente di determinare maggior

quantità di sangue alla testa.

Non debbonsi giammai porre in uso le applicazioni d'acqua fredda alla nuca; hanno queste alcune volte cagionati funestissimi accidenti.

AL POPOLO.

In tutte le emorragie, utilissimi sono il riposo, le

legature, e l'uso della tisana N. 2., o N. 4.

s. 515. Quelli che sono a frequenti emorragie soggetti debbono condursi nella maniera prescrittà nel seguente Capitolo s. 544., cioè mangiar poco la sera, lasciare tutte le cose acri e spiritose; schisare i luoghi troppo caldi, e coprirsi leggerissimamente la testa. Quando alcuno sia stato per lungo tempo ad emorragie sogto, se queste sopprimonsi, bisogna che diminuisca la quantità degli alimenti, che di tempo in tempo si faccia fare un salasso, e che prenda dei rimedi rilassanti, principalmente quello del N. 24., e con frequenza nella sera del nitro.

Dei Parossismi Convulsivi .

s. 516. Le convulsioni sono, generalmente parlando, più spaventevoli che pericolose. Dipendono queste da un numero grande di differenti cagioni, e dalla distruzione di queste stesse cagioni dipende la loro guarigione.

Negli accessi pochissimi rimedi sono a tentarsi.

Nessuna cosa abbrevia, e neppur diminuisce un accesso d'epilessia, e perciò non devesi cosa alcuna adoperare, tanto più che sovente i rimedi accrescono il male; ma devesi soltanto avere attenzione alla sicurezza dell'infermo, impedendo che non riceva dei colpi violenti, ed è utile cosa altresi mettergli, se si può, fra i denti, un piccolo gruppo di pannilini per impedire che non si ferisca la lingua, e non resti pericolosamente stretta in una gagliarda convulsione.

Il solo caso, che ricerca qualche rimedio, egli è quando il parossissimo è così violento, così gonsio il collo, e rossa in guisa tale la faccia, che temer si possa d'un'apoplessia, cui bisogna prevenire con un salasso al

braccio d'otto, o dieci once:

Questa crudele malattia è frequente nelle campagne, è perciò egli è un benefizio essenziale avvertire quegli infelici, che ne sono le vittime, quanto sia loro pericoloso abbandonarsi ciecamente all'uso di tutti i rimedi che vengono lor suggeriti. Se v'ha malattia, la cura della quale sia dilicata, ella è questa certamente. Sonvene d'alcuni generi, che sono incurabili, e quelle stesse che sono guaribili, ricercano tutta l'attenzione dei più illuminati Medici; e coloro, che pretendono guarire tutti gli epilettici con un rimedio stesso, sono o ignoranti, o impostori, e sovente l'uno e l'altro insieme.

G 2

6. 517. Le accessioni di convulsioni semplici non epilettiche, sono sovente molto lunghe, e continuano quasi senza iterruzione per giorni, ed anche per settimane.

Devesi proccurare di scoprire la vera cagione, senza

far quasi nulla durante l'accesso.

Sono allora i nervi in una grande tensione, e in un grado sommo di sensibilità, e i rimedi che vengono in tal caso considerati come i più convenienti, raddoppia-

no per lo più il male in luogo di calmarlo.

Le bevande acquose, leggermente aromatiche sono il più innocente rimedio, siccome sono quelle di melissa, di tiglio, di sambuco; e alcune volte una tisana di regolizia giova meglio, che qualunque altro rimedio.

Delle Accessioni Soffocative,

\$. 518. Le sossocioni, qualunque nome loro si dia, quando d'improvviso assalgono una persona, che avesse per l'innanzi facile la respirazione, quasi sempre dipendono o da uno spasmo nei nervi delle vescichette del polmone, o da ingorgamento di sangue pur nel polmone, oppure da un ingorgamento nella parte stessa, cagionato da umori viscosi.

La soffocazione dipendente dallo spasmo, non è pericolosa, e svanisce da se stessa, oppure puossi trattarla siccome gli svenimenti, che dalla stessa cagione di-

pendono: veggafi \$. 502.

gorgamento di sangue, quando assalisce persone forti, vigorose, sanguigne, che mangiano assai, e dei cibi sugosi, che bevono vini gagliardi, e licori, e che si riscaldano spesso; quando assalisce dopo qualche cagione di riscaldamento; quando il posso è pieno, sorte, e rossa è la faccia.

Surasi questa I. con un copiosissimo salasso dal braccio, che si replica, se v'ha bisogno: II. coi cristeri:
III. bevendo copiosamente della tisana N. 1. a ciascuna bibita di cui s'aggiugne una dramma di nitro: IV.
col vapore dell'aceto respirato continuamente: veggasi
il §. 55.

s. 520. Allora puossi credere che la sossocione dipenda da un decubito d'umori viscosi sopra il polmone, quando sattaccate ne vengono le persone di temperamento, e di genere di vita opposto a quello, di cui ho parlato di sopra. Tali sono le persone valetuAL POPOLO.

dinarie, deboli, flemmatiche, pituitose, pigre, svogliate, che si nutriscono di cibi cattivi, grassi, viscosi, e insipidi; quando vengono da questo male assalite in un tempo piovoso, o spirano i venti meridionali, e il polso è molle e ristretto, pallida e scavata la faccia.

Quello che far si può di più essicace si è: I. di dare, se puossi avere subito, un mezzo bicchiero ogni mezz' ora della pozione N. 8. II. di far bere copiofamente della tisana N. 12. III. d'applicare alle polpe delle

gambe due larghi vescicatoj.

Se l'infermo era robusto prima dell'accidente, se il polso conservasi forte, e un poco pieno, spesse volte è indispensabilmente necessario un salasso di sette in otto once. Moltissimo giova altresì alcune volte un cristere. Gli infermi per l'ordinario restano sollevati, subito che possono copiosamente sputare, e qualche volta anche un poco recere.

Ottimo sovente è il rimedio N. 25. di cui prendesi una presa ogni due ore con un bicchiere della tisana

N. 12.

Se non si ha nè questo rimedio, nè quello del N. 8. il che spesse volte può accadere nelle campagne, bisogna pistare una cipolla di mezzana grandezza, in un mortajo di ferro, o di marmo, versarvi sopra un bicchiere d'aceto bollente, passarlo per un pannolino, mescolandovi poi altrettanto miele, e bere ogni mezz' ora un cucchiajo di questa mistura, di cui io ne ho veduto l'efficacia in una maniera sensibile.

Degli Effetti della Paura .

S. 521. Io esporrò qui alcuni avvertimenti per prerenire i cattivi effetti delle paure, che hanno molestisime conseguenze in ogni età, ma principalmente nei anciulli.

Gli effetti generali della paura sono di ristrignere. utti i piccioli vasi, e di rispignere il sangue all'intero. Ne succede da ciò la soppressione della traspirazioe, la universale oppressione, il tremore, le palpita oni, e l'affanno quando il cuore, il polmone sono coppo caricati di sangue; alcune volte anche succeono gli svenimenti, delle incurabili malattie di cuo-, e la morte; spesse volte gli assopimenti, i vanegamenti, una specie di furioso delirio, siccome ho veito frequentemente nei fanciulli, quando s'ingorgano

1 V2=

102 i vati del cervello, le convultioni, e per fino anche l' epilessia, che è sovente l'orribile effetto d'uno scherzo cattivo. La metà delle epilessie, che ereditarie non sono, da questa cagione dipendono; e non potrebbesi giammai abbastanza inculcare ai fanciulli, che non si facciano scambievolmente paura; e i Maestri di Scuola dovrebbero su questo proposito seriamente avvertirli.

Quando l'umore della soppressa traspirazione agli intestini si porta, ne nascono delle lunghissime, e ostina-

tissime diarree.

5. 522. Si deve proccurare di ristabilire la disordinata circolazione, di promuovere la traspirazione, e di cal-

mare l'agitazione dei nervi.

Si pratica ordinariamente di ricorrere tosto all' acqua fresca, ma questa è perniciosa quando lo spavento è affai grande, ed io ne ho veduti effetti funestif-

fimi . Conviene collocare l'infermo in un luogo quieto, lasciando seco lui pochissime persone; che gli sieno famigliarissime, fargli bere alcuni bicchieri di qualche bevanda calda, principalmente di tiglio, e di melissa, mettergli le gambe in un bagno tiepido, nel quale, se e poffibile, si lascia per un' ora, fregandogliele di tratto in tratto, e dandogli ad ogni mezzo quarto d'ora un picciolo bicchiere delle sopraddette bevande. Ritornata che sia alcun poco la calma, e che la pelle sia generalmente riscaldata, devesi proccurare di farlo dormire, e copiosamente traspirare. Puossi a quest' effetto dargli alcune cucchiajate di vino, mettendolo a letto, con un bicchiere delle summentovate bevande, oppure, il che è più sicuro, alcune gocce di Laudano liquido di Sidenhamio; (veggasi nella tavola dei rimedi il N. 44.), o in mancanza di quello una presa di reriaca.

§. 523. Alcune volte i fanciulli non sembrano subito estremamente spaventati, ma la paura si rinuova durante il sonno, con maggior forza. Conviene allora adoperare i rimedi sopra accennati, per alcune sere di

seguito, prima di porsi a dormire.

Sovente rinuovasi la paura nel finire della notte, restando i fanciulli in uno stato cattivo per tutto il giorno. Necessari sono anche in questo caso i rimedi stessi, procurando di più di farli dormire nell'ora dell' acces-

Con questi stessi rimedi ho dissipati i funesti effetti della paura nelle donne da parto, nelle quali ele laè

AL POPOLO la è d'ordinario funesta, e sovente in brieve tempo mortale.

Se la soffocazione è violenta, è necessario qualche

volta un salasso dal braccio.

Bisogna obbligare gl'infermi ad un esercizio dolce,

ma quasi continuo.

Tutti i rimedi violenti rendono incurabili le malattie, che sono prodotte dalla paura. Assai di sovente producesi un' ostruzione di segato, a cui l'itterizia sufsiegue .

Degli Accidenti cagionati dal vapore del carbone, e da quello del vino.

5. 524. Non passa anno, che non muoja un numero grande di persone a cagion del vapore di carbone, o di bragia, e di quello del vino.

Avvengono questi accidenti, cagionati dal carbone, quando si abbrucia della bragia, e principalmente del carbone in una stanza chiusa, la qual cosa precisamen-

te è un avvelenarsi da se stessi.

L'olio sulfureo, sviluppatosi mell'abbruciare, si diffonde per la stanza, e quelli che vi sono, provano una gravezza di capo, vertigini, mali di cuore, debolezza, e un intormentimento singolare, un delirio, convulsioni ed un tremore; e se non hanno la presenza di spirito, o la sforza di ritirarsi, ben presto sen muo-10no .

Io ho veduta una femmina, che per due giorni soffri de' capogiri, e de' vomiti quasi continui, per essere stata meno di sei minuti in una camera, nella qual eravi non di meno una finestra ed una porta aperta, con un focolaro, in cui non eravi che pochi carboni. Questa semmina sarebbe morta, se la stanza fosse stata in-

teramente chiula.

Questo vapore è narcotico, e cagiona la morte, pro-" ducendo un' affezione soporosa, o apopletica, con-" giunta altresì a qualche principio convulsivo, sicco-, me chiaramente si prova dal chiudersi della bocca, e

,, dallo strignimento delle mascelle.

Lo stato del cervello ne cadaveri dimostra che si muore d'apoplessia. Contuttociò è verisimile, che la soffocazione altresì abbia parte alcune volte nella morite, essendosi trovato il polmone livido, e pieno di sangue .

Si è altresì in alcuni offervato, che i malatti attac-,, cati

AVVERTIMENTI

"cati dal vapore del carbone, hanno per l'ordinario "tutto il corpo un terzo più grosso di quello che nel-"lo stato naturale; la faccia, il collo, e le braccia "fono gonsie, come se vi fosse stato sossiato; e la mac-"china comparisce in uno stato di violenza che avreb-"be provato, chi fosse stato strozzato, e avesse a lun-"go fatti degli sforzi e combattuto prima di morire.

S. 525. Quelli che sentendo il pericolo, si ritirano a tempo, restano per l'ordinario sollevati subito che sono passati all' aria aperta, o se resta loro qualche poco d'incomodo, ne sono prontissimamente liberati con un poco d'acqua e d'aceto, o di limonea bevuta calda. Quando sono perduti i sensi e la cognizione, e il polso è quasi insensibile, se vi sono mezzi di ravvivare l'infermo sono i seguenti : I. Espongasi l'infermo ad un' aria purissima, e fresca: II. Gli si faccia odorare e respirare qualche odore acutissimo, che lo ravvivi alcun poco, siccome lo spirito volatile di sale ammoniaco, il sale d'Inghilterra, ec. circondandolo in seguito di vapore d'aceto: III. Gli si faccia un salasso al braccio. IV. Mettanfi le sue gambe nell'acqua tiepida, facendogli delle forti fregagioni: V. Gli si dia a bere copiosamente della limonea, o dell'acqua e dell' aceto con del nitro: VI. Gli si applichino de' cristeri

Siccome s'osserva che v'ha dello spasimo, si sono con buon effetto adoperati de' rimedj antispasmodici, come il licore minerale anodino d' Hoffman, e si è anche con vantaggio adoperato l'oppio; ma non può essere permesso, se non se a un Medico, l'adoperarlo in questo

caso.

Nocevole è l'emetico, e gli sforzi di vomitare non

dipendono che dall' imbarazzo del cervello.

Egli è un inganno il credere, che per togliere ogni pericolo nel vapore del carbone, basti lasciarlo abbruciare un momento all'aria aperta, o sotto un cammino.

Condannabile imprudenza ella si è il dormire in una

stanza, in cui sia il carbone acceso.

Così grande è il numero di quelli che non si sono giammai risvegliati, e così generalmente noto, che è da stupirsi come si continui in questa tatale consuetudine.

s. 526. I panettieri, che fanno della bragia, ne hanno sovente una grande quantità nelle loro cave, e sovente il vapore, di cui piene sono queste cave, gli assale nel momento che entrano. Cadono essi senza sentimento, e muojono, se non ne vengono tratti suora assai presto, per dar loro i rimedi sopra indicati.

" Un mezzo sicuro per ischifare quest'accidente, si "è, discendendo nella cava, di gittare della carta, o , della paglia accesa. Se queste s' abbruciano intera-" mente, non v'ha a temersi del vapore; quando s' " estinguono, non bisogna entrarvi; Ma dopo avere " aperto lo spiraglio, si mette alla porta un mazzo di ", paglia, che si caccende, e che serve per attrar con " forza l'aria esterna: si prova dappoi nuovamente se " la carta s'abbrucia, e se non s'abbrucia, si replica

", l'uso della paglia accesa.

§. 527. Il carbone di legno abbrucciato a fuoco aperto, non è presso a molto così pericoloso quanto il carbone propriamente detto; il pericolo del quale proviene dal seppellirlo nella maniera, che s'usa per questo; concentrandogli tutta la parte sulfurea, che ne sa il pericolo; ma non è però spoglio affatto d'ogni principio nocevole, senza cui non sarebbe più carbone.

L'uso comune di gittar il sale sopra i carboni accesi, prima di portarli in camera, o di mettervi un pezzo di ferro, il quale si carica d'una parte di questo zolfo narcotico e mortale, reca qualche vantaggio, ma

non basta però a togliere tutto il pericolo.

S. 528. Calmati i principali accidenti, quando altro non rimanga, che debolezza, stordimento, e svogliatezza, non v'ha migliore rimedio, quanto la limonea mescolata con una quarta parte di vino, della quale si beve frequentemente una mezza tazza, con un poco di

crosta di pane.

§. 529. Il vapore che esala dal vino, e in generale da tutti i licori, che fermentano, siccome sono la birra, il sidro, ec., ha qualche principio venesico, che reca morte, siccome il vapore del carbone; e v'è sem pre qualche pericolo nell'entrare in una cantina, dove siavi quantità di vino in fermentazione, le questa sia stata chiusa per molte ore. Vi sono moltissimi esempi di persone morte nell'entrarvi, e d'altre che hanno durata molta fatica a levarsi.

Quando avvengono siffatti accidenti, non bisogna esporre successivamente altri nomini, che vadano a perire per trar fuori i primi che vi sono caduti; ma devesi primieramente purificar l'aria, coi mezzi di sopra indicati, o sparando nella cantina alcuni colpi di fucile, dopo di che puossi arrischiare d'entrarvi con precauzione. Quando sonosi tratti suori quest' infelici, biz

vapore del carbone.

Ott' anni sono, io ho visitato un uomo, il quale solamente dopo un' ora cominciò a sentirsi offeso dal vapore dello spirito di sale ammoniaco, e ne restò liberato interamente con un copioso salasso. Era egli in guisa tale suor di sentimento, che non s'accorse, se non dopo molte ore, d'una grandissima serita dal mezzo del braccio sino sotto l'ascella, che satta gli aveva un uncino, dessinato a recar soccorso negl'incendi, e che erasi adoperato per trarlo suori.

5. 530. Quando s' aprono de' sotterranei da moltissimo tempo serrati, e quando si nettano de' pozzi prosondi, che da moltissimi anni non siano stati mai nettati, i vapori, che ne esalano, producono sopra i corpi gli stessi effetti, che sonosi veduti di sopra, e ricercano i rimedi medesimi. Si purificano, facendovi abbruciare dello zosso, e del nitro, oppure della polvere di can-

none, che ta lo stesso effetto.

\$. 531. Il fumo delle Lampadi, e delle Candele, principalmente quando s'estinguono; operano come egli altri vapori, bensì con minor forza, e meno prestamente. Abbiamo con tutto ciò esempi di persone morte a cagione del sumo di Lampadi d'olio di noce, che estinguevansi in una camera chiusa. Il sumo di questi oli nuoce anche per cagione del grasso, che portato al polmone con l'aria, gl'impedisce il respiro. Perciò quelli, che hanno, come ssuol dirsi, il petto dilicato, sentonsi subito oppressi quando si trovano in qualche luogo, in cui ardano molte candele.

I rimedi esser debbono quegli stessi indicati nel para-

grafo 525. ed utilissimo si è il vapore dell' aceto.

De' Veleni .

operano in differente maniera, e de quali conviene difiruggere gli effetti con rimedi diversi. Ma l'arsenico, e alcune piante sono quelle che più sovente cagionano

degli accidenti nelle campagne.

s. 533. L'arfenico a cagione della eccessiva sua acrimonia, che rode, ed infiamma, ammazza con una prodigiosa infiammagione, con un bruciore ardentissimo,
con atroci dolori nella boca, nella gola, nello ssomaco, nelle budella, con vomiti spaventosi, e spesse vol-

re

AL POPOLO.

te sanguinolenti, con iscarichi pur sanguinolenti, con

convulfioni, con isvenimenti ec.

Il miglior rimedio fra tutti siè d'ingojare de'torrenti di latte, o in mancanza di quesso, d'acqua tiepida. Non v'ha altro che salvar si possa, se non se la prodigiosa quantità di liquido. Se si sospetta subito della cagione del male, dopo aver bevuta prontamente molta acqua tiepida, si può eccitare il vomito con l'olio, o con del butirro liquesatto, e titillando nella gola con una piuma. Quando il veleno ha già infiammato lo stomaco e gl'intessini, non conviene sperare, ch'esca per vomito. Convengono benissimo in tal caso tutti gli ammollienti, le decozioni di farina d'orzo, d'altea, il butiro, e l'olio.

Quando i dolori si fanno sentire nel ventre, e le budella ne compariscono attaccate, bisogna moltiplica-

re i cristeri di latte.

Se nel principio del male l'ammalato ha il polso gazgliardo, utilissimo riesce un copioso salasso, perche ral-

lenta i progressi dell'infiammagione.

Allora quando s' è sfuggito il primo furore del male, restasi ordinariamente per molto tempo in uno stato di languore, in cui si passa alcune volte anche tutto il restante della vita. Il mezzo più sicuro di prevenire questo male, si è di vivere per alcuni mesi unicamente di latte, e di qualche uovo fresco subito uscito dal ventre della gallina, diluito nel latte, senza cuocerlo.

§. 534. Le piante, che più frequentemente cagionano degli accidenti, sono alcune specie di cicuta, o sia l'erba stessa, o sia la radice, i frutti di bella donna, di cui mangiano i fanciulli, come le ciliege, i sunghi, le bacche di datura, o pomo spinoso, ec.

Tutti i veleni di questa fatta ammazzano piuttosto con un principio narcotico, che acre. Le vertigini, gli svenimenti, i moti di vomito, e i vomiti stessi sono i

primi effetti che producono.

Devesi far bere sul satto al malato copiosamente dell'acqua tiepida, con un poco di sale, o di zucchero, e sarlo vomitare, più presto che sia possibile, coi rimedi N. 34., o 35., o pure mancando questi, coi semi del rasano pistati alla dose d'un cucchiajo da casse nell'acqua tiepida, e insinuando una piuma, o le dita nella bocca.

Dopo l'effetto del vomito, si continua a dargli copiosamente dell'acqua col miele, o con lo zucchero, conzuna grandissima quantità di aceto, che è il vero

lpe-

specifico contro questi veleni, e si evacuano gl' intesti-

ni con qualche cristere.

Trentasette Soldati avendo mangiato in vece di carotta, della radice di oenanta, o cicuta filipendula, ne
furono tutti incomodatissimi, e ne furono salvati con
l'emetico N. 34. unitamente ai cristeri, ed alla quantità di bevanda, eccettuatone uno solo, che morì pri-

ma che fossesi potuto recargli rimedio.

§. 535. Se per imprudenza, per ischerzo, per ignoranza, o per cattivo fine, si avesse preso troppa quantità d'oppio, o di qualche preparazione, in cui ne entra, come di Teriaca, di Mitridato, di Diascordio, ec.
conviene sul fatto fare un salasso, e trattare l'infermo interamente come se egli avesse un'apoplessia sanguigna (veggasi il §. 147.) perchè il troppo oppio ne
produce effettivamente una; fargli respirare molto vapore d'acetto, e fargli copiosamente bere dell'aceto
nell'acqua.

De' Dolori acuti .

compagnano qualche malattia conosciuta, i quali debbono essere trattati come la malattia, nè di quelli, a cui sono abitualmente soggette alcune persone valetudinarie, le quali sanno per esperienza qual rimedio loro rechi maggior sollievo. Ma quando una persona sana, e in buona costituzione, resta ad un tratto attaccata da qualche dolore eccessivo, in qualunque parte del corpo si sia, senza conoscerne la natura, nè la cagione, puossi, aspettando che s'abbia consultato, l. sare un salasso, che diminuendo la tensione, quasi sempre, almeno per qualche tempo, solleva tutti i dolori; e si può anche replicarlo, se abbia diminuita la violenza del male, senza molto indebolire l'infermo.

II. Devesi copiosissimamente bere qualche bevanda molto rinfrescante, come la tisana N. 2., i latti di mandorle N. 4., o dell'acqua tiepida con una quarta, od

una quinta parte di latte.

III. Debbonsi applicare molti cristeri ammollienti.
IV. Cuopronsi tutta la parte, e le parti vicine con

cataplasmi, o fomentazioni ammollienti N. 9.

V. Bisogna fare entrare l'infermo in un bagno tie-

VI. Se dopo tutti questi rimedi il dolore fosse tuttavia acuto, e il polso non fosse ne pieno, ne duro, bisobisognerebbe dargli un'oncia di sciloppo di papavero bianco, o sedeci gocce di Laudano liquido; e quando non si hanno questi due rimedi, si gitta un quartetto d'acqua bollente sopra tre o quattro capi di papavero seccati con i loro granelli senza foglie, e bevesi questa decozione come il Thè.

5. 537. Quelli che sono soggetti a frequenti dolori, e principalmente a dolori acuti di capo debbono abbandonare il vino. Questa privazione sovente è il solo rimedio che possa guarirli; e spessissime volte si s'inganna credendo, che il vino sia necessario a quelli, che

hanno lo stomaco cattivo.

CAPITOLO XXXII.

Dei Rimedi di Precauzione.

5. 538. TO ho indicato in alcuni luoghi di quest' Opera i mezzi di prevenire i cattivi effetti di molte cagioni di malattia, e d'impedire il ritorno de' mali abituali. Aggiungerò qui alcune osservazioni sopra l'uso de' principali rimedi, che s' adoperano, come preservativi generali, molto regolarmente in certi dati tempi, e quasi sempre unicamente per usanza, senza

sapersi se vi sia bisogno, o no.

L'uso de' rimedi non è già una cosa indifferente. Ella è cosa pericolosa, ridicola, ed anche una reità il strascurarli, quando sono necessarj; ma lo stesso dir si deve del loro uso senza necessità. Un rimedio preso a proposito, quando siavi nella macchina qualche disordine, che cagionerebbe in breve una malattia, l'ha spesse volte prevenuta; ma questo stesso rimedio preso da una persona interamente sana, se non la rende subito rmalata, le lascia almeno maggior disposizione alle malattie. Troppi esempi abbiamo di persone, che avendo disgraziatamente gusto per li rimedi, hanno rovinata lla loro salute per quanto robusta ella si fosse, abusandosi di questi doni, fatti agli Uomini dalla Provvidenza per ricuperarla; Abuso, che qualora anche non distrugga la salute; sa che nelle malattie questo corpo, a cui i rimedi sono divenuti familiari, non ne risente quasi più gli effetti, e resta privato perciò di quel soccorso, che ne avrebbe ricevuto, se non se ne fosse servito se non che nei bisogni.

Del Salasso.

5. 539. In quattro soli casi è necessario il salasso: I. Quando v'è troppo sangue: II. Quando viè infiammagione: III. Qualora sia sopravvenuta, o sia per sopravvenire nel corpo qualche cagione, che produrrebbe ben presto l'infiammagione, o qualche altro accidente, se non si rilassassero i vasi col salasso. Per questa ragione si fa un salasso dopo le ferite, e le contusioni, alle donne gravide, che abbiano una toffe violenta, e in molti altri casi per precauzione. IV. Alcune volte il salasso è necessario per calmare un eccessivo dolore, il quale per altro sebbene non dipende da troppa quantità di sangue, o da un sangue accesso, pure si calma alcun poco col falasso, per aver tempo di distruggere con altri rimedi la cagione di esso. Ma siccome queste due ultime ragioni si possono comprendere nelle due prime, puossi stabilire, che la troppa quantità di sangue, e un fangue infiammato sono le due cagioni che ricercano necessariamente il falasso.

5. 540. Si conosce l'infiammagione del sangue dai sintomi che accompagnano le malattie da questa cagione prodotte. Io già ne ho parlato, ed ho nel tempo stesso determinato l'uso del salasso in questi casi. Accennerò qui i sintomi, dai quali si conosce la troppa quantità

del sangue.

Sono questi, I. Il genere di vita che si mena. Se troppo si mangia; se mangiansi cibi succosi, e principalmente molta carne, se bevesi dei vini gagliardi; se nel tempo stesso si digerisce bene, se si sa poco moto, se dormesi molto; se non si va soggetto ad alcuna copiosa evacuazione, credersi deve, che siavi molto sangue! Ben si vede che tutte queste cagioni rare sono ne' contadini, eccettuatane la diminuzione del moto durante alcune settimane dell'inverno, la quale può effettivamente contribuire a formare maggior copia di fangue, che l'ordinaria. Qui non vivono per lo più, che di pane, di vegetabili, e d'acqua, cibi poco nutritivi, poichè una libbra di pane nella medesima persona non fa per avventura maggior quantità di fangue, di quello che faccia un' oncia di carne ; quantunque il pregiudizio universale stabilisca il contrario.

II. La cessazione di qualche emorragia, alla quale s'

era assuefatto.

III. Un polso pieno e forte; e le vene ben distinte

AL POPOLO. in un foggetto che non sia gracile, che non sia riscal-

IV. Un colore della faccia affai rosso.

V. Uno stordimento straordinario, un sonno più profondo, più lungo, e meno tranquillo dell'ordinario; un' infolita facilità a stancarsi dopo qualche moto, o qualche fatica, e un poco d'oppressione nel camminare.

VI. Delle palpitazioni, accompagnate alcune volte da un totale abbattimento, anche da una leggera debolezza, principalmennte quando si sia in luoghi caldi, e dopo aver fatto molto moto.

VII. Delle vertigini, sopra tutto quando si abbassa,

e si rialza in un punto la testa, e dopo il sonno.

VIII. De'frequenti dolori di testa, a' quali non si è abitualmente soggetto, e che non sembrano dipendere da disordinata digestione.

IX. Un risentimento di dolore molto generalmente

estesso per tutto il corpo.

X. Una specie di smania piccante, e universale, subito che s'abbia avuto un poco di caldo.

XI. Le frequenti emorragie, che recan follievo:

Ma bisogna stare attenti di non decidere sopra uno folo di questi sintomi. Bisogna che ve ne sieno molti, e conviene assicurarsi, che punto non dipendono da altra cagione differentissima, ed opposta totalmente al troppo sangue. Qualora da questi sintomi siamo sicuri, che troppo sangue realmente esiste, con buon effetto si fa un salasso, ed anche due; ed è uguale l'effetto in qualunque parce si faccia.

5. 541. Fuori di queste circostanze, non è necessario il salasso. Ne' seguenti casi, quando non vi sossero delle ragioni particolari, che dai soli Medici possono giu-

dicarfi, non devesi fare giammai.

I. Quando il foggetto è nella prima infanzia, oppure

in eta avanzacisima.

II. Quando egli è debole per temperamento, o a cagione di qualche malattia sofferta, o per qualunque altro accidente.

III. Qualora il polfo è piccolo, molle, debole, in-

termittente, e pallida la pelle.

IV. Quando le estremità del corpo sono spesso fredde, gonfie con qualche mollezza.

V. Quando da lungo tempo si mangia poco, oppure

limenti poco sugosi, e che si dissipa molto.

VI. Qualora avendosi da lungo tempo disordinato lo itomastomaco, e facendosi cattiva la digestione, formasi per

ciò poco fangue.

VII. Quando si ha qualche considerabile evacuazione o per emorragia, qualunque siasi, o per diarrea, o per orina, o per sudore; e qualora sono succedute per qualunque di queste vie, le crisi di una malattia.

VIII. Quando da molto tempo abbiasi una imalattia di languore, e siasi da ostruzioni gravemente incomodato, onde impedita rimane la formazione del sangue.

IX. Quando il soggetto è spossato per qualunque ca-

gione si sia.

X. Quando il sangue è d'un colore pallido e di-

frequenti, un salasso cagiona sovente uno stato assolutamente incurabile, e irreparabili sono i mali cagionatine. Veggonsene pur troppo facilmente i funesti esempj. In qualunque stato si trovi, e per quanto sia robusto il soggetto, se il salasso non è necessario, egli è nocevole. I salassi replicati indeboliscono, snervano, e fanno invecchiare; diminuiscono la forza della circolazione, e perciò prima impinguano, indi troppo indebolendo, e distruggendo finalmente la digessione, cagionano l'idoprissa. Disordinando la traspirazione, produconosi i catarri, e indebolendo il sistema nervoso, cagionano i vapori, l'ipocondria, e tutti i mali de'nervi.

Non si risente subito il cattivo essetto d'un salasso: anzi all'opposto quando non sia tanto considerabile, che possa cagionar una sensibile, debolezza, sembra recar sollievo. Ma io lo ripeto, che egli non è niente men vero, che qualora non è necessario, nocevole si è il salasso, e che non devesi giammai farsi salassare per ischerzo. Egli è un bel dire, che dopo alcuni giorni si ha maggior quantità di sangue, cioè che si pesa più, che innanzi, e che in tal maniera il sangue s'è pressissimamente rimesso. Ciò è vero, ma quesso accrescimento medesimo di peso dopo il salasso sa contro d'esso. Quest'è una pruova che le naturali e vacuazioni sonosi fatte men bene, e che sono nel corpo restati degli umori, che dovevano uscire.

Si ha bensì la stessa quantità di sangue, e anche maggiore, ma questo sangue non è già così ben lavorato: e tanto è vero questo, che se la cosa altrimenti avvenisse, qualora alcuni giorni dopo il salasso s'avese se una maggior quantità di sangue simile a quello estrattosi potrebbesi dimostrare, che alcuni salassi susciterebbero necessariamente in un Uomo robusto una malattia inflammatoria.

s. 543. La quantità di sangue, che devesi cacciare in un salasso di precauzione, ad un Uomo adulto, si è

di dieci oncie.

S. 544. Le persone soggette a far troppo sangue, debbono diligentemente schifare tutte le cagioni, che accrescer lo possono; (veggasi il S. 540. N. I.) e quando sentonsi che il male cominci, debbono osservare una dieta frugalissima, d'erbaggi, di frutta, di pane, e d'acqua; sare alcuni bagni tiepidi a'piedi, prendere sera e mattina la polvere N. 20. bere della tisana N. I. poco dormire, e sare molto esercizio. Con queste precauzioni potranno sar a meno del salasso, o se ciò non ossante saranno in necessità di sarlo, maggiore, e di più lunga durata ne sarà l'effetto. Con questi mezzi medesimi si andrà esente altresì da ogni pericolo, che può eservi nel tralasciare nel tempo ordinario un salasso, quando l'abito è già inveterato.

5. 545. Veggonsi con orrore alcune persone salassate dieciotto, venti, e ventiquattro volte in due giorni; ed altre alcuni centinaja di volte in alcuni mesi. Quesse osservazioni provano sicuramente sempre l'ignoranza del Medico, o del Chirurgo; e se il malato ne campa, ammirar si debbono le sorze della natura, che non

foccombe a tanti colpi mortali.

S. 546. Il Popolo è persuaso, che il primo salasso salvi la vita; ma per convincersi, della falsità di questo pregiudizio, basta apprire gli occhi, e si vederà fatalmente avvenire tutto giorno il contrario, morendo molti dopo il primo salasso, che lor si fa. Se vero sosse questo principio, sarebbe impossibile che pur uno morisse nella prima sua malattia, il che giornalmente avviene. Moltissimo importa distruggere questa prevenzione, perchè ha delle suneste conseguenze. La fiducia che si ha in questo primo salasso, sa che volendosi riserbarlo per li sommi pericoli, si differisce finchè il malato non è in pessimo stato, con la speranza, che potendosi per allora risparmiarlo, si riserbera ad un'altra occasione. Il male intanto s'aggrava, e si salassa l'infermo, ma tardi, ed io stesso ho l'esempio di molti malati, che sonosi lasciati morire, per aversi voluto ziserbare il primo salasso ad un caso più importante, Tissot, sup. al Diz. di Sanità Tom. II. H

AVVERTIMENTI e più grave. Tutta la differenza, che passa tra l'effetto del primo, ed i feguenti salassi, si è ordinariamente ch' egli produce nell' infermo un moto piuttofto nocevole che falutare.

Delle Purgagioni .

§. 547. Si purga o per vomito, o per fecesso, e quest' ultima strada è molto più naturale della prima, la quale non si fa se non se con un moto violento, e contro Natura. Vi sono nondimeno alcuni casi, che ricercano il vomito, ma fuor di questi, de' quali alcuni ho già accennato, bisogna contentarsi dei rimedi, che purgano per secesso.

5. 548. I segni, da cui si conosce esservi bisogno di purgare, sono I. un cattivo sapore di bocca nella mattina, e principalmente un fapore amaro, la lingua, e i denti sporchi, de' rutti spiacevoli, dei flati, e dei

gonfiamenti.

II. Una mancanza d'appetito, la quale a poco a poco s' accresce, senza sebbre, e che degenera in nausea, e fa alcune volte che si trovi un cattivo sapore in ciò

che si mangia.

III. Delle voglie di vomitare quando fi è ancor di giuno, e alcune volte anche nel restante del giorno, supposto che non dipendono da gravidanza, o da qualche altra malattia, in cui i purganti farebbero inutili, o nocevoli.

IV. Dei Vomiti di materie amare, o corrotte.

V. Un risentimento di peso nello stomaco, ne' reni,

e nelle ginocchia.

VI. Una mancanza di forza, accompagnata alcune volte da inquietudine, da svogliatezza, e da melanconia.

VII. De' dolori di stomaco, e sovente di testa, o delle vertigini, qualche volta degli assopimenti, che ac-

cresconsi dopo pranzo.

VIII. Delle coliche, delle irregolarità negli scarichi di ventre, che sono alcune volte troppo abbondanti, e troppo liquidi per molti giorni, sopravvenendo in appresso un ostinata stitichezza.

IX. Il polfo men regolare, e men forte dell' ordina-

rio, qualche volta intermittente.

§. 549. Quando questi sintomi, o alcuni d'essi indicano il bisogno di purgare, in una persona, che non fia attaccata da alcuna malattia conosciuta, (giacche

10

115

io non parlo dei purganti in questo caso) puossi darle

qualche rimedio atto a produrre quest' effetto.

Il cattivo sapore, e i rutti continui, le frequenti voglie di vomitare, i vomiti stessi, la tristezza indicano, che la cagione del male è nello stomaco, e che utile sarà un emetico; ma qualcora non vi sono questi sintomi, bisogna attenersi ai purganti, che sono particolarmente indicati dai dolori de'reni, dalle coliche, e dal peso nelle ginocchia.

9. 550. Non devesi purgare, nè dare l'emetico, I. qualunque volta le malattie da debolezza, o da vuota-

mento dipendono.

II. Quando v'è un seccore generale, una grande riscaldazione, dell'infiammagione, una febbre gagliarda.

III. Quando la natura è occupata da qualche altra falutare evacuazione; e perciò non si purga durante un sudore critico, nel tempo de catamenj, e durante un accesso di gotta.

IV. Nelle ostruzioni inveterate, che non ponno essere distrutte dai purganti, ma che anzi s'accrescono. V. Quando i nervi sono estremamente indeboliti.

§. 551. Vi sono degli altri casi, ne quali si può purgare, e non sar vomitare. Sono questi I. una grande quantità di sangue, (veggasi il §. 540.); imperciocche durante gli ssorzi che si fanno per vomitare, la circolazione si fa molto più veloce, e i vasi della testa, e del petto riempiendosi estremamente di sangue, potrebbero rompersi, il che cagionerebbe sul fatto la morte, siccome più d'una volta è avvenuto. II. Non devesi per la ragione medesima ordinare l'emetico a quelli, che sono soggetti ad emorragie di naso, a sputi, o a vomiti di sangue; alle semmine che hanno dei corsi, nè a quelle che sono gravide. III. Nuocerebbe a quelli che hanno qualche ernia.

§. 552. Quando s'è preso un emetico, o un purgante troppo acre, e che opera con una eccessiva violenza, tanto riguardo alla violenza degli ssorzi, dei delori, delle convulsioni, e degli svenimenti, che sovente sopravvengono, quanto riguardo all'evacuazione abbondante che promossa ne viene, (che appellata ne viene sovrapurgagione) e che può sar morire l'infermo, siccome troppo facilmente trovansene degli esempi fra il Popolo, il quale è quasi sempre curato da mani micidiali, debbonsi questi infelici trattare come se fossero stati avvelenati con qualche veleno acre, (veggasi il \$. 533.) cioè sacendo che bevano copiosamente dell'ac-

H 2 qu

qua tiepida, del latte, dell'olio, delle decozioni d'orzo, dei lati di mandorla, applicando loro dei cristeri
ammolienti, con latte e rosso d'uovo; e lor facendo
un copioso salasso, se acutissimi sono i dolori, e sorte
il posso e sebbrile.

Arrestansi le evacuazioni dopo avere in copia amministrati i diluenti, dandosi i medesimi rimedi calmanti, prescritti già nel §. 536. N. 6., parlandosi dei do-

lori acuti.

Utilissime sono altresì le fanelle ammollate nell'acqua calda, in cui siasi disciolta della Teriaca; e puosi parimenti, se le evacuazioni per seccesso sono eccessive senza molta sebbre, e calore, mettere ne' cristeri un poco di Teriaca alla quantità d'una noce moscata. Se i vomiti sono eccessivi, senza diarrea, bisogna moltiplicare i cristeri ammollienti, con olio, senza il rosso d'uovi, e sar uso d'un bagno tiepido.

6. 553. I purganti spesso replicati hanno gli stessi inconvenienti dei salassi frequenti. Rovinano la digestione, lo stomaco non sa più le sue sunzioni, gl'intestini
divengono inoperosi, e produconsi delle coliche violentissime; e il corpo non si nutrisce, si disordina la traspirazione, sopravvengono slussioni, mali de'nervi, un
languore generale, e s'invecchia molto prima del tem-

I purganti presi suor di proposito recano un pregiudizio irreparabile alla salute de' fanciulli. Impediscono ch'essi acquistino tutte le loro forze, disordinano sovente il loro accrescimento, rovinano i loro denti, rendono ostrutte le fanciulle, e quando sono già dalle ostru-

zioni attaccate, le rendono più ostinate.

Egli è un pregiudizio troppo generalmente ricevuto il dire, che qualora non si ha appetito, bisogna purgare; ma questo il più delle volte è falso, e la maggior parte delle cagioni, che distruggono l'appetito non posiono essere tolte dai purganti, anzi molte volte s'accrescono.

Le persone, nello stomaco delle quali formansi molre viscosità, credono guarire coi purganti, i quali di
fatto sembra che rechino subito sollievo; ma questo è
un sollievo passeggero, e fallace. Queste viscosità dipendono dalla debolezza dello stomaco, e i purganti l'
accrescono; così quantunque tolgano una parte delle
viscosità formate, dopo qualche giorno ve ne sono più
di quelle ch' erano prima; e replicandosi i purganti,
bentosto il male è incurabile, ed è perduta la salute.
Si

Si guarisce con rimedi totalmente opposti. Giovevolissimi sono i rimedi accennati nel s. 272.

5. 554. Pericoloso è sempre l'uso degli stomachici preparati nell'acqua vite, nello spirito di vino, nell'

acqua di ciliegie.

Non ostante il sollievo, che questi rimedi recano sul principio d'alcuni mali di stomaco, distruggono realmente a poco a poco quest' organo, e veggonsi tutti quelli che si assuefanno ai licori, siccome avviene dei grandi bevitori, finire col non fare più alcuna digestio-

ne, cadere in languore, e morire idropici.

5. 555. Si può sovente tralasciare l'emetico, o i purganti, anche quando sembrano necessari, dimezzando un pasto al giorno per qualche tempo, privandosi d'ogni alimento nutritivo, e principalmente dei cibi sgrassi, bevendo copiosamente dell'acqua fresca, e sacendo più esercizio dell'ordinario. Con questi mezzi medesimi, senza purgarsi, potransi superare i differenti incomodi, che sovente risentonsi nel tempo, in cui s'avea costu-

me di purgarfi.

s. 556. I rimedj N. 34. e 35. sono gli emetici più sicuri. La polvere N. 19. è un buon purgante, qualora non siavi sebbre. Le dosi dinotate sono per un Uomo adulto, e d'un temperamento vigoroso. Sonovi per altro alcuni, pe'quali queste dosi sono insussicienti: si ponno per questi accrescerle d'un terzo, o d'un quarto; ma se non ostante questo accrescimento, non operano, non bisogna già raddoppiarle, triplicarle, siccome si sa alcune volte, senza che riesca di purgare, e con pericolo di sar morire il malato, siccome sovente è avvenuto. Devesi in questi casi prendere in quantità del siero col miele, o dell'acqua tiepida, in ogni bibita della quale si mette un'oncia, o un'oncia e mezza di sal comune, e bevesi questa dose a poco a poco, passeggiando.

I montagnuoli, che vivono quasi sempre di latte, hanno le sibre così poco sensibili, che per purgarli, bisogna dar loro i rimedi in tanta dose, quanta basterebbe per sar perire qualunque villano della pianura. Nelle montagne della Vallesia vi sono degli Uomini, che in una sola volta prendono sino a venti, e ventiquattro grani di vetro di antimonio, di cui un grano o due basterebbero per avvelenare gli altri Uo-

mini .

5. 557. Qualora ci costringa a farlo una pressante malattia, purgasi in ogni tempo, e in ogni ora; ma H 3 quan-

quando presso a poco si può aver tempo, bisogna schifare le stagioni estreme, cioè il sommo caldo, e il sommo freddo, purgando nella mattina, affinche i rimedi non trovino imbarazzi nello stomaco. Ridicolo, e senza alcun fondamento si è qualunque altro riflesso rapporto agli affri, o alla Luna. Il Popolo teme l'uso dei rimedi durante la canicola. Se quelto timore s' avefse per riguardo al calore sarebbe perdonabile; ma si ha di fatto per un pregindizio astrologico, tanto più ridicolo a' nostri giorni, giacche i giorni canicolari sono più d'un mese lontani da quelli, che con tal nome s'appellano; ed è cosa insofferibile, che in un secolo così illuminato, l'ignoranza del popolo sia tuttavia così grande in questo proposito, e che si creda ancora, che l'effetto dei rimedi dipenda dal segno, sorto il quale ritrovasi il Sole, o dal quarto della Luna. Il pregiudizio è contuttociò tanto radicato, che troppo comunemente veg onsi morir le genti nelle campagne, aspettando il segno, o il quarto favorevole per prendere un rimedio, che sarebbe stato necessario cinque o sei giorni innanzi. Altre volte si fa quel rimedio, per cui il tal giorno è buono, e non quello che buono farebbe per la malattia. In tal maniera un ignorante scrittor d'almanacchi decide della vita degli Uomini, e ne taglia impunemente lo stame.

5. 558. Quando vuolsi prendere un emetico, o purgarli, bisogna prepararsi almeno ventiquattr' ore avanti, prendendo poco cibo, e bevendo alcuni bicchieri d'

acqua tepida, o di qualche the d'erbe.

Dopo aver preso l'emetico, non bisogna bere, se non quando egli comincia ad operare; ma allora bisogna bere copiosamente dell'acqua tiepida, oppure, il che va meglio, del the di Camomilla leggerissimo.

Dopo i purganti s' accostuma prendere del brodo nel tempo che operano; ma l'acqua tiepida con lo zucchero, o col miele, oppure un the di fiori di cicorea con-

verebbe alcune volte affai meglio.

§. 559. Siccome lo stomaco patisce qualunque volta si prende o l'uno o l'altro di questi rimedi, bisogna regolarfi per alcuni giorni dopo averli presi, tanto nella

quantità, che nella qualità de' cibi.

5. 560. lo non parlerò d'alcuni altri rimedi di precauzione, dei brodi, dei sieri, delle acque, ec. che sono poco in uso fra il popolo; mi ristrignerò soltanto a questo generale riflesso, cioè che quando prendonsi questi rimedi, bisogna mantenere una regola di vitto conconfacente, e che concorra allo stesso oggetto. Prendesi per l'ordinario il siero, per rinfrescarsi, e si vietano, durante l'uso d'esso, gli erbaggi, le frutta, l'insalata; mangiasi pel contrario le migliori carni, gli erbaggi nel brodo, gli uovi, e bevesi del vino generoso; questo si è un distruggere cogli alimenti riscaldanti, il bene

Si vuol rinfrescare co' brodi, e vi si mettono de' gamberi, che potentemente riscaldano, o dell' agretto, che pur riscalda; questo si è un mancare al fine proposto. Fortunatamente, in tal caso, un errore ne ripara sovente un altro, e questi brodi, che non sono rinfrescanti, giovano molto, giacchè la cagione degli accidenti non ricercava rinfrescanti, siccome erasi creduto. La Medicina del volgo, che fatalmente è troppo seguita, è piena di simili errori. Io ne accennerò ancora uno, perch' io ho vedute delle suneste conseguenze. Molti credono che il pepe sia rinfrescante, quantunque l'odorato, il gusto, e la ragione loro dicano il contrario: egli è l'aroma il più riscaldante.

\$. 561. Il preservativo più sicuro, e il più facile per tutti è quello di schifare tutti gli eccessi, principalmente nel mangiare, e nel bere. Generalmente si mangia più che non abbisogna per istar bene, e per avere tutte le forze, delle quali si è capace. Quando l'abito è fatto, dissicilmente si fradica; ma dovrebbesi almeno imporsi la legge di mangiare solo per fame, e non per ragione; imperciocchè, suor di pochissimi casi, la ragione sempre dice che non si mangi, quando lo sto-

Una persona sobria è capace di fatiche, e direi anche d'eccessi, in varie cose delle quali incapaci sono assolutamente quelle, che mangian di più; la sola sobrietà guarisce da mali quasi incurabili, e ristabilisce la più precipitata salute.

maco ripugna gli alimenti.

CAPITOLO XXXIII.

Dei Ciarlatani .

S. 562. R Estami a parlare d'un flagello terribile, che sa stragi maggiori di quella che sanno i mali da me descritti, è che sino a tanto che sussissifica renderansi inutile tutte le cautele, che si prendono per la conservazione del Popolo. Parlo dei Ciarlatani. Io li distinguo in due specie; cioè in Ciarlatani H 4

passeggeri, e in que'falsi Medici de' villaggi; Uomini

non meno che femmine, che spopolano le terre.

I primi, senza vilitare i malati, vendono de' rimedi. de quali alcuni sono soltanto esterni, e che sovente non fanno alcun male, ma gl'interni sono per lo più perniciosi. Io ne ho veduti i più crudeli effetti, e non passa alcun di costoro, la venuta del quale in un Paese non costi la vita ad alcuni degli abitanti. Nuocono altresì in un' altra maniera, portandone via una quantità grande di denaro contante, e levandone annualmente dei migliaja a quella parte d'abitanti, pe' quali il danaro è più prezioso. Io ho veduto con dolore il lavoratore, e l'artigiano privi d'ogni più necessario soccorso alla vita, prendere ad in prestito del danaro per comperarsi a caro prezzo il veleno destinato ad accrescere la loro miseria aggravando i loro mali, e gittandoli sovente in malattie di languore, per cui un intera famiglia si riduce a mendicità.

5. 563. Un uomo ignorante, furbo, mentitore, e imprudente, sedurrà sempre il popolo goffo, e credulo, incapace di giudicare o d'apprezzare cosa alcuna, che farà sempre il gaglioffo di chiunque avrà la viltà d'abbagliare i suoi sensi, e che sara perciò dai ciarlatani ingannato, finche costoro saranno tollerati. Ma il Governo (a) che è il tutore, e il protettore, e il padre del Popolo non doverebbe egli sottrarlo da questo pericolo, vietando rigorosamente a costoro l'entrata in questo Paese, dove gli Uomini sono preziosi, e dove scarfeggia il denaro, a costoro, dico, che sono Uomini perniciosi, che distruggono il popolo, ed estraggono il danaro, senza che postano recarvi giammai il menomo bene? Queste così convincenti ragioni possono elleno permettere che più a lungo si differisca il loro esilio, quando non v'ha la menoma ragione d'ammetterli?

5. 564. I Ciarlatani della seconda specie, quei Medicastri, cioè di un qualche luogo non portan per verità danaro suor di Paese, siccome gli altri, ma continua, e immensa si è la strage, che sanno fra gli Uomini; e ciascun giorno dell'anno è contrassegnato dal numero delle loro vittime. Senza alcuna cognizione, e senza

⁽a) Il Signor Tissot parla del suo Paese, dove per avventura, per quanto si vede, non vi saranno quelle provvide Leggi stabilite sopra questo particolare in questa incliva Dominante.

esperienza alcuna, muniti di tre o quattro rimedi, de quali ignorano tanto prosondamente la natura, quanto quella delle malattie, nelle quali gli adoperano, e siccome sono quasi tutti violenti, sono realmente siccome una clava in mano d'un surioso. Aggravano i mali i più leggieri, e rendono sicuramente mortali quelli che sono un poco più gravi, e che sarebbersi guariti, se si sosse rimessa la cura alla sola natura; e molto più se

fossero stati con buon metodo ben curati.

§. 565. L'assassino, che in mezzo ad una pubblica strada assale le persone, lascia almeno il doppio risugio di disendersi, e d'essere ajutati, ma l'avelenatore, che prevalendosi della buona sede del malato, lo ammazza, è cento volte più pericoloso, e merita d'essere ancor più castigato. Siccome si notano le truppe de'ladri, che introduconsi nel Paese, così sarebbe a desiderarsi, che vi sosse un catalogo di tutti questi falsi Medici, dell'uno e dell'altro sesso, e che se ne pubblicasse un'esattissima descrizione, accompagnata col registro delle loro sanguinose imprese. Forse con questo mezzo inspirerebbesi nel Popolo un falutar timore, onde non s'esporrebbe più ad essere la vittima innocente

di questi Carnefici.

\$. 566. Incredibile è l'acciecamento, che ha il Popolo per questa doppia specie di malfattori. Minore per altro si è quello che ha per li ciarlatani, poiche, non conoscendoli, può in essi supporre una parte di quei talenti, e di quelle cognizioni, che arrogansi. Bisogna dunque ch'egli sia avvertito, e non saranno giammai superflui egli avvisi, che non ostante il pomposo apparato, col quale alcuni s'espongono in pubblico, sono genti vili sempre, le quali incapaci di procacciarsi, il vitto con qualche onorato mestiere, hanno fondata la loro suffistenza nella loro propria impudenza, e nella debole di lui credulità; che non hanno alcuna cognizione, che i titoli, e le patenti loro sono senza alcuna autorità, giacchè in molte parti questi atti sono per un miserabile abuso divenuti un capo di commercio', 'che s' ottengono a vilissimo prezzo, siccome le vesti stesse gallonate, che comprano dai rigattieri; che chimerici o falsi sono i loro attestati di guarigioni; e che finalmente, quando nel numero infinito di quelli che comprano i loro rimedi, qualcuno ne guariffe, il che è quasi fisicamente impossibile che non avvenga non sarebbe men vero che costoro sono una razza di gente distruttrice. Un colpo di spada nel petto forando un ascesso, salvò la vita ad un Uomo che n' era infermo, e che per questo ascesso sarebbe morto: ma i colpi di spada non lascian d'esser mortali. Ne è da maravigliarsi, che costoro, che uccidono dei migliaja d' Uomini, i quali la natura semplice, o ajutata dai soccorsi della Medicina, avrebbe salvati, guariscano di ttempo in tempo un infermo, che sia stato nelle mani de' più valenti Medici. Per l'ordinario i malati dell' ordine di quelli, che a questi ciarlatani s'addrizzano, o perchè non vogliono attenersi alla cura che esige la loro malattia, o perchè il Medico ributtato dalla poca loro docilità, non continua loro i suoi configli vanno in traccia di persone, che lor promettano una pronta guarigione, e arrifchiano un rimedio che molti ne uccide, e ne guarifce uno, che ha la forza di refistere, un poco più presto che fatto non lo avrebbe un Medico. Facilissima cola sarebbe procurarsi in tutte le Parrocchie dei cataloghi, che mettessero sotto gli occhi la verità di tutte quelle proposizioni.

§. 567. Il credito di un ciarlatano, che in una fiera è circondato da cinque o sei cento Contadini con gli occhi aperti, e con la bocca spalancata, i quali si chiaman fortunatissimi, che costui voglia loro rubare il necessario danaro, vendendo loro quindici o venti volte più del suo valore un rimedio, di cui la migliore qualità sarebbe quella d'essere inutile, il credito, dissi, di questo birbone tollerato caderebbe ben presto, se si potesse persuadere tutti i suoi Uditori di ciò che è vero verissimo, cioè, che a riserva d'un poco di franchezza, essi ne sanno quant'egli, e che se acquistar potessero la sua impudenza, avrebbero in un momento la medesima abilità, e manterrebbesi la stessa riputazio-

ne, e la medesima considenza.

s. 568. Se il popolo ragionasse, facilmente si disinganerebbe. Io ho provato già il ridicolo di questa sua considenza ne ciarlatani propriamente detti; ma più sciocca è quella ch' egli ha per quei falsi Medici, che

sono i ciarlatani della seconda specie.

Ogn' arte per vile che siasi, si deve imparare: il ciabattino non accomoda i vecchi pezzi di cuojo se non quando avrà imparato a farlo, e non si farà alcuno studio per l'arte la più necessaria, la più utile, e la più bella? Non si darà ad accomodare un orologio se non a colui, che avrà corsi molti anni studiando come egli sia fatto, quali sieno le cagioni per cui va

be-

bene, e quelle per le quali è disordinato, e si assiderà la cura di accomodare la più composta, la più dilicata, e la più preziosa di tutte le macchine a persone, che non hanno la menoma cognizione della sua structura, delle cagioni de suoi movimenti, e degli strumen-

ti, che postono ristabilirla?

Se un Soldato scacciato dal suo Reggimento per bricconiere, o disertato per porsi in libertà, se un Mercatante fallito, un Ecclesiastico bisognoso, un barbiere
ubbriacone, o moltissime altre persone egualmente vili
affiggono il cartello, che rilegano persettamente le gioje, quando non sieno noti, e non veggasi qualche Opera loro, o pure non abbiansi prove autentiche della
loro probità, e della loro abilità, nessuno affiderà loro
nemmen quattro soldi di pietre false, ed essi si morranno di same. Ma se invece di farli giojellieri, asfiggano il cartello come Medici, si comprerà a carissimo
prezzo il piacere di affidar loro la vita, di cui non ri-

tarderanno ad avvelenare il restante?

5. 569. I più celebri Medici, quegli Uomini rari, che nati col più felice talento, hanno illuminato il loro spirito fino dalla loro più tenera infanzia, che hanno indi diligentemente coltivate tutte le parti della Fisica, sagrificando i più dei momenti della vita loro nello studio seguente, e continuo del corpo umano. delle sue funzioni, delle cagioni per cui possono esfere impedite, e di tutti i rimedi, superando il dispiacere di vivere negli Spedali, in mezzo a migliaja d'ammalati, avendo alle proprie offervazioni unite quelle di tutti i tempi, e di tutti i luoghi, quegli Uomini rari, dissi, non trovansi neppur essi in grado tale, siccome vorrebbero, per incaricarfi del preziolo deposito della salute degli Uomini; e s'ashdera questo deposito ad Uomini goffi, nati senza talento, allevati senza coltura, i quali sovente neppur sanno leggere, che ignorano tutto ciò, che può avere qualche relazione con la Medicina, tanto profondamente, quanto fono loro ignoti i barbari costumi degli Asiatici; che non hanno vegliato fe non che per bere, che sovente fanno quest'orribile mestiere solamente per procacciarsi del vino, e che nel vino l'esercitano, che in tanto si sono fatti Medici. in quanto che non erano capaci di riuscire in qualche cosa? Una tale condotta sembrerà ad ogni Uomo di fenno, il colmo della stravaganza.

Se si entrasse nell'esame de'rimedi, che adoperano, se si paragonassero al bisogno dell'infermo, a cui gli

24 AVVERTIMENTI

ordinano, farebbe orrore, e si piangerebbe della disgrazia di questa infelice parte del genere umano, di cui la vita, così importante allo Stato, è miserabilmente

affidata ai più micidiali Uomini del Mondo.

\$. 570. Alcuni di costoro vedendo il pericolo dell' obbietto che si trae dalla mancanza di studio, han cercato di prevenirlo, spargendo nel Popolo un pregiudizio. che troppo è in oggi accreditato: dicono che i loro talenti per la medicina è un dono soprannaturale, e perciò di molto superiore a tutte le umane cognizioni. Non tocca a me il dimostrare l'indecenza, la reità, e l'irreligione d'una tale furberia; questo sarebbe un impacciarmi nei diritti dei Signori Pastori; ma siami permesso avvertirli, che questa specie di superstizione. siccome cagiona funestissime conseguenze, merita tutta l'attenzione loro; e in generale sarebbe a desiderarsi. che si combattesse la superstizione tanto più, perchè uno spirito imbevuto di falsi pregiudizi non è atto a ricevere una vera dottrina. Vi sono degli scellerati, che sperando d'acquistarsi credito col timore non meno che con la speranza, hanno tanto avanzato l'orrore, fino a lasciare in dubbio, se dal Cielo, o dall' Inferno abbiano la loro potenza. Ecco quali Uomini dispongono della vita altrui!

s. 371. Un fatto ch' io ho già accennato, e che non si spiegherà giammai, è la sollecitudine del contadino nel procentarsi i migliori rimedi per i suoi bestiami infermi. Per quanto sia lontano il Medico veterinario, o quell' Uomo, che tale si crede, (imperciochè in quesso Paese mancano sfortunatamente questi Medici) s' egli è un Uomo di molto credito, si va a consultarlo, o si fa venire ad ogni prezzo. Per quanto cari sieno i rimedi suggeriti, purchè sieno i migliori, si comperano; ma tosto che trattasi di lui medesimo, di sua Moglie, de' suoi figliuoli non si cura d'ajuto, o pur si contenta di quello, che gli si offre alle mani, per quanto sia pernicioso, purchè sia meno dispendioso; imperciocchè è un' ingiustizia orribile le somme strappate a forza da alcuni di costoro o ai pazienti, o più

sovente ai loro eredi.

§. 572. In una eccellente Memoria sopra la popolazione di questo Paese, che è per uscire alla luce, si troverà un'interessante Osservazione, che dimostra evidentemente le stragi, che sanno costoro. Negli anni comuni, la proporzione era il numero degli abitanti e dei morti d'un luogo, non estremamente differen-

AL POPOLO.

te quella della Città da quella della campagna; ma quando una medesima epidemia attacca la Città, ed i villaggi, questa differenza è enorme, e il numero de' morti, paragonato con quello degli abitanti in un villaggio, dove costoro esercitano il loro distruttivo impero; è infinitamente maggiore di quello della Città. Leggo nel secondo tomo delle Memorie della Società economica di Berna per l'anno 1762., un altro fatto ugualmente interessante, riferito da uno dei più illuminati Osservatori, che affaticano per questo Giornale. "Re-" gnano, dic'egli, a Cottens delle pleuritidi, e delle " peripneumonie: sono morti alcuni di quei Cittadi-, ni, che consultano questi falsi Medici, hanno presi " i loro rimedi riscaldanti: mentre all' opposto sonosi " quasi tutti liberati coloro, che hanno seguito il me-, todo contrario. "

§. 573. lo non posso più a lungo stendermi sopra questa materia, della quale l'amore per l'umanità m'ha
ssorzato a dire qualche cosa, ma che meriterebbe d'essere più a lungo trattata, e che è d'una grandissima
conseguenza: Non vi sono se non che i Medici, che
possano acchetarsi sopra quest'orribile abuso, se animati sossero soltanto da fini d'interesse; giacchè questi ciarlatani diminuiscono il numero dei consultanti
fra il Popolo che non sono per essi se non se una penosa ocupazione. Ma qual è quel Medico così vile,
che voglia comprarsi alcune ore di tranquilità ad un

prezzo così caro, e così odioso?

5. 574. Dopo avere accennato il male, desidererei potere accennare i rimedi sicuri, ma questo è dissicile. Il primo è forse l'aver fatto conoscere il pericolo, e aver fatti volger gli occhi sopra questo micidiale abuso, che unito alle altre cagioni della depo-

s. 575. Il secondo mezzo, ch'è senza dubbio il più essicace, si è quello di cui ho già parlato, di non ammettere cioè alcun ciarlatano passeggero, e contrassegnare tutti quelli che sono permanenti in un luogo. Forse converrebbe stabilire per essi delle pene corporali, siccome con Sovrani editti in molti è stato ordinato; o dovrebbesi almeno cuoprirli d'infamia siccome si pratica in una grande Città della Francia. Quando trovavansi de' ciarlatani a Montpellier, s'era in libertà di porli sopra un'asino magro,

e schisoso, con la testa rivolta verso la coda.
Facevansi in questa positura girare tutta la Città

" allo strepito delle grida de' fanciulli, e della plebe " battendoli, gittando loro delle immondizie, tirando-" li d'ogni parte, e caricandoli di maledizioni. "

Sagri Pastori sopra questo proposito. La condotta del Popolo in questo è un vero suicidio, e sarebbe importante convincernelo. Ma l'inefficacia delle più sorti e ripetute esortazioni sopra tante altre materie, non sa ella temere il medesimo dessino anche di questa?

L'uso ha deciso, che al giorno d'oggi non v'ha vizio, che tolga il titolo, e la considerazione d'uomo onesto, se non che il fatto aperto, e caratterizzato, e per questa stessa semplice ragione noi abbiamo maggiore attenzione pe'nostri beni, che per qualunque altra cosa. L'Omicida stesso è in moltissimi casi onesto. Potrassi giammai sperare di persuadere che è delitto l'assidare la sua salute agli avvelenatori, con la speranza della guarigione? Un rimedio il spiù sicuro sarebbe senza dubbio quello di sar conoscere al popolo, siccome è facilissimo a farsi, che gli costerà meno l'essere ben curato, di quello che l'essere da costoro ucciso. L'allettamento del buon mercato lo persuaderà molto più sicuramente di quello che l'avversione del delitto.

s. 577. Il quarto rimedio, che certamente non riufcirebbe inutile, sarebbe di levare dagli Almanacchi quelle regole di Medicina astrologica, che contribuiscono continuamente a mantenere dei pericolosi pregiudizi in una Scienza, nella quale funesti sono tutti i più piccoli errori. Quanti contadini non son morti, siccome già ho detto, per aver differito, risutato, o satto malamente un salasso in una malattia acuta, perchè così assegnava l'Almanacco? Non è egli a temersi, per dirlo di passaggio, che la medesima cagione non nuoca alla loro economia, e che consultandone la Luna, la quale non ha alcuna influenza, non trascurino quelle attenzioni relative alle altre circostanze, che ne hanno moltissima?

S. 578. Il quinto mezzo sarebbe lo stabilimento degli Spedali per gli ammalati in molte Città del Paese. Vi sono moltissimi mezzi facili per fondarli, e mantenerili, quasi senza nuove spese, e grandissimi sarebbero i vantaggi, che ne risulterebbero; ma quand'anche considerabili fossero le spese, ve ne sono forse di spiù importanti? Queste sono senza dubbio di dovere, e non tarderebbesi molto ad accorgersi, che apportano un interesse reale, maggiore di quello che sperar non si

AL POPOLO. potrebbe da qualunque altro impiego di danaro. Bisogna o ammettere, che il Popolo è inutile in uno Stato, o convenire, che si deve provedere alla sua conservazione. Un rispettabile Inglese, il quale dopo aver veduta con molta attenzione ogni cosa, s'è adoperato profondamente, e utilmente nei mezzi d'accrescere le ricchezze, e la felicità dei suoi Compatriotti, si duole (in Inghilterra dove gli spedali sono più che altrove moltiplicati) che il popolo infermo non è abbastanza assistito. Cosa dirà mai di quei paesi, dove non ne sono?,, Gli ajuti della chirurgia e della Me-, dicina, troppo abbondanti nelle Città, non fono mol-, to frequenti nelle campagne; e i Contadini sono , soggetti a malattie semplicissime, le quali per man-, canza di cura , degenerano in un mortal lan-

" guore. "

5. 579. Finalmente, se non si può rimediare ai disordini, (quelli che riguardano i Ciarlatani, non fono i soli, e non si dà questo nome a tutti quelli, che lo meriterebbero) sarebbe senza dubbio avvantaggioso il distruggere affatto ogni arte medica. Quando i buoni Medici non ponno fare tanto bene, quanto fanno di male i cattivi, vi è un vantaggio reale nel non averne di nessuna classe. Io dico incontrastabilmente, che l'anarchia in Medicina è la più pericolofa di tutto. Libera questa Scienza d'ogni regola, e senza leggi, ella è un flagello tanto più terribile, quanto che colpisce incessantemente; e se non si può rimediare al disordine, bisogna o proibire sotto rigorose pene l'esercizio d'un' arte, che diventa così funesta, o se le Costituzioni d'uno Stato non permettono praticare questo mezzo violento, ordinare delle pubbliche preci in tutti i Tempj, siccome si sa nelle grandi calamità.

s. 580. Un altro abuso, men pericoloso dei sovraccennati, il quale per altro non lascia di fare de' mali
teali, e che per lo meno estrate dal Paese molto danato, abuso di cui restan più vittime fra le persone conode, di quello che fra il Popolo, egli è il debole actiecamento di lasciarsi imporre da certi pomposi avvii di qualche rimedio universale, che si riceve con grare spesa dai forestieri. Le persone di grado superiore
lla comune del popolo non corrono già dal Ciarlatato, perchè crederebbero d'avvilirsi frammeschiandosi
tella folla; ma se questo Ciarlatano medesimo in vece
i venire, sosse fermato in qualche Città straniera,
in vece di fare assiggere i suoi cartelli per le stra-

de, gli avesse fatti inserire nei Mercuri, o nelle Gazzette, se in vece di vendere egli in persona i suoi rimedi, avesse stabiliti dei Banchi in ogni Città, se in vece di venderli venti volte più del loro valore, e gli avesse ancora raddoppiato questo prezzo, in vece d'avere per compratore il popolo, avrebbe avuti i compratori fra i comodi Cittadini, e fra le Persone d'ogni grado, e quasi d'ogni Paese. Una persona di senno in ogn'altra cosa, che dubiterà di assidare la sua salute a Medici degni d'un' intera confidenza, arrischierà per un inconcepibile pazzia di prendere un rimedio pericolosissimo, sulla fede d'un cartello pieno d'imposture, pubblicato da un Uomo così vile quant'è il Ciarlatano, ch' Esta disprezza, perchè questi sa suonare i corni di caccia sotto la sua finestra, e pure non differifce in altro dagli altri che nelle circostanze accennate.

5. 581. Quasi ogn' anno acquista credito qualcuno di questi rimedi, le stragi de' quali sono più o meno grandi, secondo che sono più o meno in voga. Pochi per buona fortuna hanno avuto tanto credito quanto le polveri d'un certo Ailbaud, dimorante in Axi nella Provenza, e indegno del nome di Medico, che ha innondata l'Europa per alcuni anni d'un purgante acre la memoria del quale s'estinguerà, quando tutte le sue vittime avranno finito. Io ho da molto tempo la cura di molti infermi, a' quali raddolcisco le malattie, senza speranza di guarirneli giammai, e i quali riconoscono il loro cattivo stato unicamente dall'uso di queste polveri; e poco fa ho veduto due persone miseramente morire a cagione di questo veleno. Un Medico Francese ugualmente celebre pel suo talento, e per le sue cognizioni, che ragguardevole pel suo carattere, ha pubblicate alcune delle funeste catastrofi cagionate dall'uso delle polveri (a) suddette, e se si raccogliessero tutte le Osservazioni in tutti i luoghi ne quali s' adoperarono, formerebbesi un Volume grandissimo.

\$. 582. Fortunatamente tutti questi rimedi, che vendonsi, non sono nè così accreditati, nè così pericolosi; ma di tutti questi segreti devesi giudicare con questo principio,

⁽a) Per quanto fummi riferito da un mio condiscepolo di Bologna, il Collegio de' Medici di quella Città pubblicamente con provvida terminazione la proscrissero siccome un micidiale veleno.

cipio, del quale io non ritrovo in Fisica, e in Medicina il più vero, cioè, che chiunque pubblica un rimedio universale, è un impostore, e che un tal rimedio è impossibile e contradditorio. Io non ne recherò qui le pruove; ma francamente m'appello ad ogni uomo di senno, che vorrà per un momento riflettere seriamente sopra le differenti cagioni delle malattie, sopra la contrarietà di queste cagioni, e sopra l'assurdità di volerle vincere tutte con un rimedio medesimo. Quando si sarà ben persuaso di questo principio, non si lascerà più ingannare dai raggiri de sofismi, destinati a provare, che tutte le malattie da una sola cagione dipendono, e che quella cagione deve per natura cedere al rimedio vantato. Si vedrà subito, che una tale proposizione è il sommo della surberia, o dell' ignoraza, e si scuoprirà ben tosto dove sia il sossimo. Puossi giammai sperare di guarire un'idrope, che dipende dall'essere le fibre troppo lasse, e troppo disciolto il sangue, coi rimedi che adoperansi in una malattia infiammatoria, nella quale le fibre sono troppo rigide, e troppo denso il sangue? Leggansi tutti gli avvisi, che si pubblicano, e si troveranno in tutti delle virtu così contradditorie; e coloro, che li fanno, sarebbero senza dubbio da punirsi giuridicamente.

5. 583. Io desidero che si faccia un rislesso, che si presenta naturalmente. Io non ho trattato che d'un piccolissimo numero di malattie, che sono quasi tutte acute. Io posso assicurare che nessun Medico illuminato ha giammai adoperata minor quantità di rimedi, e ciò non ostante io ne noto settant uno, de quali non saprei quale levare, se sossi obbligato a ciò sare. Come puossi sperare di guarire con un solo rimedio dieci e vinti volte più malattie, di quelle ch' io ho accen-

nate.

s. 584 Aggiugnerò un'Osservazione importantissima, che sarassi senza dubbio a molti de' miei Lettori presentata, cioè che le disserenti cagioni delle malattie, i diversi loro caratteri, le disserenze, che dipendono dai cangiamenti necessari, che succedono durante il loro corso, le complicazioni, di cui sono suscetibili, le varietà, che dipendono dalle epidemie, dalle stagioni, dal sesso, e da molte altre circostanze, obbligano il più delle volte a fare de' cangiamenti ne' rimedi; il che prova quanto spericolosa cosa sia ordinarne senza che s' abbiano più distinte cognizioni, di quelle che hanno ordinariamente le persone che non sono Medici; e in Tissot. Sup. al Diz. di Sanità T. II.

tal caso la circospezione deve esser proporzionata all' interesse, che si prende pel malato, e alla carità, di cui si è animato.

5. 585. Queste considerazioni medesime non fanno elleno vedere la necessità d'una intera docilità per parte dell'infermo, e degli affistenti . La Storia delle malattie, che hanno i loro tempi limitati per nascere, per isvilupparsi, per restare nella loro forza, e per diminuirsi, non dimostra ella la necessità di continuarsi i rimedi medesimi per tutto quel tempo, in cui lo stesso mantiensi il carattere della malattia, e il pericolo di cangiar frequentemente, per la sola ragione, perche quello che s'è adoperato non ha recato un pronto follievo? Niente nuoce più agli infermi di questa instabilità. Devesi, dopo avere esaminate le indicazioni, che somministra la malattia, sceglier il rimedio il più atto a combatterne la cagione, e continuarne l'uso, finchè non fopravviene alcuna nuova circostanza, che obblighi a cangiarlo, fuor del caso per altro che evidentemente si conoscesse d'essersi ingannato; ma l'immaginarsi che un rimedio è inutile, perchè non distrugge la malattia a genio della nostra impazienza, e rigettarlo per prenderne un altro, egli è lo stesso che schiacciare il suo orologio, perche lo stilo impiega dodici ore a fare il giro del quadrante.

5. 586. I Medici fanno qualche Osservazione sopra le orine degl' infermi, i cangiamenti delle quali in alcune malattie, principalmente nelle febbri infiammatorie facilitano a giudicare dei cangiamenti, che succedono nel carattere degli umori, e contribuiscono a determinare il tempo, in cui conviene amministrare gli evacuanti. Ma ella è un'ignoranza crassa il credere, e una somma furberia il dare ad intendere, che la sola loro ispezione basti per giudicare dei sintomi, della cagione, e dei rimedi d'una malattia. L'ispezione delle orine non può essere utile, se non quando s'osservano giornalmente, quando nel tempo stesso s'osserva il malato, quando si confrontano coi sintomi del male, colle altre evacuazioni, quando ii ha un'esatta informazione di tutte le circostanze straniere alla malattia; che possono cangiarle, siccome sono certi cibi, certe bevande, molti rimedi, la quantità della bevanda. Se non si ha un'esatta informazione di tutto ciò, inutile affatto si è il solo esame delle orine, e nulla ci istruisce: il solo buon senno lo dimostra, senza ch'io m' estenda a recar le pruove, e si può francamente deciAL POPOLO.

dere, che chiunque ordina dei rimedi senza altra cognizione del male, se non che con l'ispezione delle orine, è un briccone, e l'infermo, che li prende, è uno sciocco.

5. 587. Donde viene, potrebbesi domandare, questa ridicola credulità in un oggetto che più d'ogn'altro c'interessa; qual è la nostra salute? Vi sono alcune cagioni più particolari nel Popolo, e che sono: I. L' impressione meccanica d'una cosa brillante sopra i suoi sensi: Il. Il pregiudizio, che corre, che quei falsi Medici, che in questo Pacse si chiamano Magbi, guariscono per un dono soprannaturale, del che ho già parlato: III. L'idea ch'egli ha generalmente, che le sue malattie formino una classe a parte, siccome forma egli, e che il Medico del ricco non le conosca: IV. L' errore universale, per cui crede che gli sarà meno dispendiolo il ricorrere a costoro: V. Forse un vergognoso timore: VI. Una specie di timore ch'egli ha, che i Medici e i Chirurghi non gli prestino molta affistenza, e lo trattino con troppa sostenutezza; timore che accresce quella confidenza ch'egli ha, e che ogni Uomo ha per un suo eguale, confidenza fondata fopra questa medesima uguaglianza: VII. I discorsi a luo genio, e a sua portata.

Mà è meno facile a spiegarsi la cieca fiducia delle persone d'un ordine superiore, le quali siccome si suppongono colte, sono riguardate come capaci a ragionare meglio, per alcuni rimedi vantati, od anche per alcuno di questi falsi Medici: se ne può ciò non ostante

accenare alcune ragioni.

La prima si è quel gran principio del Me, innato nell' Uomo, che assezionandolo alla prolungazione della sua esistenza più che ad ogn' altra cosa del mondo, gli sa continuamente tenere gli occhi sissi sopra questo oggetto, e l'obbliga a farne lo scopo di tutti i suoi andamenti, ma che non gli lascia il poter distinguere i sentieri sicuri dai sentieri pericolosi. Questo è il più sicuro, e il più breve, dice loro il Commesso d'un Ciarlatano, a cui pagano un grosso pedaggio: passa, paga, e perisce ne' precipizi del viaggio.

Questo principio medesimo è la sorgente d'un altro errore che consiste nel prestare involontariamente un grado maggiore di considenza a quelli che più ci lusingano nelle nostre idee savorite. Il Medico illuminato, che vede la lunghezza, e il pericolo d'una malattia, e che essendo Uomo onesto non sa dire ciò che

1 2

non pensa, deve per un effetto necessario dell'umana costituzione, essere ascoltato meno savorevolmente di quello, che ci lusinga. Si cerca d'allontanare le idee dell'uno, e si sorride a quelle dell'altro, che ben pre-

sto deve ottenere la preferenza.

Una terza cagione, che dipende altresì dallo stesso principio, si è, che ci abbandoniamo nelle mani di colui, di cui il metodo è meno penoso, e che lusinga più le nostre passioni. Il Medico che prescrive un buon governo, che ricerca delle privazioni, che dimanda del tempo, che vuole della regolarità, ributta un infermo avvezzo a lasciarsi in preda a tutti i suoi piaceri. L'empirico che gli permette tutto, lo incanta. L'idea d'una cura sì lunga, e piena di tante spine suppone un male molto grave; questa idea lo rattrista, s'ammette questa cura difficilmente e con pena, e senza accorgerfene s'abbraccia, per annullar quella, il sistema contrario, che non ci lascia vedere se non se una malattia di una natura atta a cedere ad alcune prese di semplici.

Quel piacere per le novità, e per le cose straordinarie, che dispoticamente conduce tanti Uomini, e che sa acquistar credito a tante persone, e a tante cose ridicole, è una quarta potentissima ragione. La noja è quella cosa che l'Uomo teme più di tutto, ed egli vi è incessantemente strascinato per fallo proprio, e della Società. Le sensazioni nuove e straordinarie lo attraggono meglio che ogn'altra, ed egli vi si abbandona senza

prevedere le conseguenze.

La quinta ragione si è, perchè il maggior numero degli Uomini è guidato dal numero minore, e perchè ordinariamente questo numero minore desidera guidare gli altri, ed è il meno capace di farlo. Tutto per tanto deve andar male, e gli avvenimenti ridicoli e sunessi, diventano necessari a cagione della cossituzione della Società. L'Uomo d'un ottimo senno sovente non vede per altri occhi, che per quelli d'uno sciocco, d'un raggiratore, d'un surbo; egli giudica male, e si conduce male. L'Uomo d'un vero merito non può collegarsi con coloro che amano le cabale, e cossoro per l'ordinario sono quelli, che sovente guidano gli altri.

Vi sono ancora alcune altre ragioni, ma io mi ristrignerò a riferirne una sola, ch' io ho già indicata molti anni sono, edè che quasi generalmente stutti noi vogliamo piuttosto trattare con quelli che dicono degli

ipro-

AL POPOLO.

spropositi, di quello che con quei tali, che ci pruova-

no che noi diciamo degli spropositi.

Io spero che le riflessioni, che ciascuno farà sopra queste cagioni dei nostri errori, contribuiranno a diminuirne l'effetto, e a distruggere i pregiudizi, de' quali ogni giorno vediamo le funeste conseguenze.

CAPITOLO XXXIV.

Domande, alle quali è assolutamente necessario saper rispondere, quando si va a consultare un Medico.

5. 588. ['necessaria molta attenzione, e molta pra-Lica, per ben giudicare dello stato d'un ammalato, che non si vede, anche allora quando siamo instrutti tanto esattamente quanto si può esserlo da lontano. Ma questa stessa disficoltà si sa molto smaggiore, e si cangia in impossibilità, quando non è esatta l'informazione, e sovente mi accade, che dopo avere ricercati dei Contadini, che vengono da un qualche luogo, io non ardisco ordinar loro cosa alcuna, perche non hanno potuto istruirmi quanto basta per sarmi giudicare nemmen della malattia. Per prevenire questo disordine, aggiungo una lista delle domande, alle quali bisogna saper rispondere.

Domande Generali .

Di qual età sia il Malato.

Se godeva per l'innanzi buona falute.

Qual fosse il suo genere di vita.

Da quanto tempo sia ammalato.

Come abbia cominciato il suo male.

Se abbia febbre.

Se il suo polso è duro, o molle.

Se egli è ancora in forze, o se è debole.

Se sta tutto il giorno a letto, o se si è levato. Se è in uno stato eguale a tutte le ore del giorno.

Se è inquieto, o tranquillo.

Se ha caldo, o freddo.

se ha dolori di capo, di gola, di petto, di stomaco, di ventre, di reni, di membra.

se ha la lingua arida, sete, cattivo sapore di bocca,

moti di vomito, nausea, o appetito. ie va spesso alla seggetta, o di rado.

Come

AVVERTIMENTI

Come siano i suo scarichi.

Se orina molto. Come sieno le sue orine, e se cangia-

Se fuda. Se fputa. Se dorme.

Se ha facile la respirazione.

Quale regola mantenga.

Quali rimedi abbia adoperato. Quale effetto abbian prodotto.

Se ha più avuta la medefima malattia.

s. 589. Nelle malattie delle femmine, e dei fanciulli vi sono delle circostanze particolari; e perciò quando per loro si consulta, o per quelle, o per questi, bisogna poter rispondere non solamente alle domande generali, e comuni a tutti gli ammalati, ma anche a quelle che sono lor proprie.

Domande relative alle femmine .

Se hanno i loro catamenj, e se sono regolari.

Se sono gravide, e da quanto tempo.

Se sono puerpere.

Se il parto è stato selice.

Se l'inferma ha un corso sufficiente,

Se ha latte.

Se allata ella medesima.

Se va soggetta a fluori bianchi,

Domande relative ai fanciulli ,

Quale sia precisamente la sua età. Quanti denti gli sieno usciti.

Se gli reca incomodo, e male la dentizione,

Se ha la rachitide.

Se ha avuto il vajuolo. Se ha reso de' vermini. Se ha il ventre gonfio.

Se ha un sonno tranquillo.

6. 590. Oltre a tutte queste domande generali per tutte le malattie, conviene saper risponder a quelle, che hanno una più precisa relazione con la malattia attuale. Nell'angina, per esempio, bisogna essere esattamente istrutti dello stato della gola. Ne' mali di petto, bisogna poter render conto dei dolori, della toste, dell'oppressone, degli sputi.

AL POPOLO.

Io non m'estenderò più a lungo: basta aver buon senno per concepire questo piano; e quantunque le domande sembrano molte, sarà sempre facilissima cosa il descrivere le risposte in così poco spazio, quanto ne

occupano qui le domande.

Sarebbe parimenti a desiderarsi, che quelli, che scrivono per un consulto, volessero nelle loro lettere osservare un piano presso a poco simile. Con questo mezzo si procurerebbero sovente delle risposte più precise, e più soddissacenti, e risparmierebbesi la fatica di scrivere nuove lettere per rischiarare le prime.

La scelta, e l'effetto dei rimedi dipende dall'esatta cognizione della malattia, e questa cognizione dipende

dall'informazione, che si da al Medico.



TAVOLA DEI RIMEDJ

Con delle note, ch' io prego che vengono lette avanti di adoperare il rimedio a cui si riferiscono.

Siccome io mi sono servito nel determinare le dosi de' rimedj, di libbre, oncie, mezz'oncie, ec. e siccome nell'uso giornaliero, principalmente fra il Popolo, questo metodo imbroglierebbe troppo, aggiungo una nota dei pesi dell'acqua, che contengono i vasi più comuni nelle Campagne. lo parlo per tutto della libbra mercantile di sedici oncie, e delle oncie pur mercantili. Il boccale di Berna, che è quello, di cui parlo in ogni luogo, può essere valutato senza errore sensibile a tre libbre e un quarto, (a) e a questo si può senza inconveniente sossituire quello di Morges.

Il picciolo bicchiero, riempito quanto può esserlo senza che si versi, contiene tre oncie e tre quarti; riempito quanto esser lo può per essere comodamente recato ad un malato, non bisogna valutarlo più di tre

oncie.

La tazza comune, di mediocre gran zza, piuttosto grande per altro, che picciola, contiene tre oncie e un quarto, e puossi valutare al più tre oncie nell' uso di Medicina.

Sette cucchiaj da minestra ordinarj riempiono il picciolo bicchiere; e perciò la cucchiajata puossi valutare

mezz' oncia.

Il picciolo cucchiajo da casse, d'ordinaria grandezza, può contenere trenta goccie, poco più; ma servendo per un malato si può valutare per trenta goccie. Cinque o sei di questi fanno un cucchiajo da minestra.

La scodella contiene comodamente cinque bicchieri, cioè dieciotto oncie, e tre quarti; ma si può valutarla

dieciotto oncie.

Ad

⁽a) Questo boccale pesa precisamente cinquant'una oncia sun quarto.

Ad un malato non bisogna dare giammai in una vol-

ta più d'un terzo di questa dose di brodo.

Io ho prescritte in ogni luogo le dosi per un Uomo adulto, dai dieciotto, sino ai sessanta anni. Dai dodici sino ai dieciotto, generalmente basteranno i due terzi. Dai setti od otto sino ai dodici, la meta; di-

minuendosi la dose a proporzione.

Ad un fanciullo di pochi mesi non si da più del mezzo quarto della dose; ma il temperamento cagiona in tutti molta differenza. Sarebbe a desiderarsi, che in questo proposito ciascuno esaminasse, se per purgarlo, abbia il malato bisogno di gagliarde, o di scarse dosi: perchè nelle dosi dei rimedj evacuanti la precisione principalmente è la più necessaria.

N. 1. Prendete un pugno di fiori di fambuco, metteteli in una scodella di terra, con due oncie di miele, e con un'oncia e mezza di buon aceto: versate sopra ciò un boccale d'acqua bollente: mescolate alcun poco con un cuchiajo, per far disciogliere il miele, coprite la scodella, quando il licore è freddo, passatelo per un panno lino.

N. 2. Prendete due oncie d'orzo, e una dramma e mezza di nitro; fatelo bollire con cinque libbre d'acqua finche l'orzo sia aperto: passatelo per un panno lino, aggiuntevi un'oncia e mezza di miele, e un'encia d'

aceto. (a)

N. 3. Prendete l'orzo come nel N. 2. e in vece di nitro fate fin dal principio bollire con l'orzo un quarto d'oncia di cremor di tartaro; colate, senza aggiu-

gnervi cofa alcuna. (b)

N. 4. Prendete tre oncie di mandorle; e un'oncia di semi di zucca, o di mellone; pestate, in un mortajo, aggiugnendovi a poco a poco una libbra d'acqua. Passate per un panno lino, ripestate il restante con un' caltra libbra d'acqua, e replicate in questa maniera, fin-

(b) Nei casi dei §. 241. 262. 280., in vece delle due ncie d'orzo, si può adoperare quattr'oncie di radice di ramigna, che si fa per mezz' ora bollire col Cremore di

artero.

⁽a) Questa bevanda è d'un grato sapore. Si netta l'orzo della polvere lavandolo nell'acqua calda. Il pregiudizio ch' egli sa slatulento, è una chimera: egli è tale ver quelli, a' quali non conviene. In mancanza d'orzo i può adoperare l'avena.

finche avete empito un boccale d'acqua, che si può far di nuovo ripassare sopra la restante seccia. (a)

N. 5. Prendete due pugni di foglie e di fiori di malva: minuzzateli, e versatevi sopra una libbra d'acqua bollente: passate per un panno lino, e aggiugnete alla colatura un'oncia di miele. (b)

N. 6. Una libbra di decozione d'orzo, nella quale si fa bollire un pugno di fiori di malva, o di malva

maggiore.

N. 7. Prendete un boccale di tisana d'orzo semplice, aggiugnetevi tre oncie di sugo di foglie di grispignolo, o di scenescione, o di carciosso selvatico, o di borragine. (c)

N. 8. Un'oncia d'offimelle scillitico; cinque oncie

d'una forte infusion di sambuco, (d)

N. 9. Si ponno adoperare diverse cose ammollinti, che tutte hanno presso a poco le medesime virtù. Le migliori sono le seguenti.

I. I pani bagnati nella decozione di fiori di malva.
II. I sacchetti pieni di fiori di malva, o di sambuco, o di papavero rosso, di camomilla cotti nell'ac-

qua, o nel latte.

III. I ca-

(b) Bisogna, quando se ne ha, preferire la malva. In mancanza poi della medesima, vi si può supplire con la mercorella, la parietaria, l'altea, la malva maggiore,

la lattuca, lo spinace.

Vi sono alcune persone nelle quali nessun altro cristere opera, se non se quelli d'acqua tiepida, senza che vi si aggiunga cosa alcuna. A questi tali persone non se ne debbono applicare d'altra sorte. Bisogna applicare i cristeri

tiepidi, e non caldi.

(c) Per preparare questo sugo, si prendono le foglie ben fresche, e giovani, se si può, si pestano in un mortajo di marmo, o di ferro; se ne esprime il sugo con un panolino; si lascia per alcune ore riposare in una scodella; e quand è schiarificato, si separa il più chiaro, versandolo leggermente, e si lascia la feccia.

(d) L'offimelle scillitico in un luogo asciutto, e tempe-

rato, si conserva per più d'un anno.

⁽a) Puossi senza pericolo, aggiugnere alle mandorle, nel pestarle, una mezz'oncia di zucchero, il quale in questa dose non riscalderà, siccome, ordinariamente si crede. Le persone dilicate possonvi aggiugnere di più alcuns cucchiajate d'acqua di siori di melarancio.

III. I cataplasmi di questi fiori medesimi cotti nell' acqua, o nel latte.

IV. Le vesciche per metà ripiene o d'acqua calda e

di latte, o di decozione ammolliente.

V. Un cataplasma di midolla di pane e di latte, oppur una pappa d'orzo, o di riso assai cotto.

VI. Nelle pleuritidi, S. 89. s'unge alcune volte la

parte inferma con l'unguento d'altea.

N. 10. Spirito di zolfo, un' oncia; sciloppo di viole,

sei oncie. (a)

N. 11. Prendansi due oncie di mana, mezz'oncia di sale di Sedlitz, oppur d'Inghilterra: si sciolga il tutto in quattro oncie d'acqua calda, e si coli. (b)

N. 12. Un pugno di fiori di sambuco, e mezzo pugno d'issopo: Versatevi sopra tre libbre d'acqua bollente, e sciogliete nella colatura tre oncie di miele.

N. 13. Questo è il medesimo rimedio, senza l'issopo, in luogo del quale s'accresce la quantità del sambucco.

N. 14. Un oncia della migliore China-China polveriz-

zata; dividetela in otto parti uguali. (c)

N. 15.

(b) La manna si conserva più d'un anno; e in sur vece, per risparmiare, si può adoperare due dramme di senna, e mezza dramma di nitro. Vi si versa sopra un bicchiere di decozione di malva bollente, e si passa. Ma

il primo rimedio riesce meglio

(c) La China-China si conserva lungamente, purche non sia polverizzata. Nulla si può sostituirvi per l'essicacia.

⁽a) Per risparmiare la spesa, in vece dello sciloppo di viole, si può adoperare una decozione d'orzo, un poco denla; come pure in vece dello spirito di zolfo, si può adoperare quello di vitriuolo. Ben chiufo si conserva per lunghissimo tempo. Alcuni Amici, de quali rispetto gli a overtimenti, banno trovate espressamente caricate le dosi degli spiriti acidi, ch' io prescrivo; e tali sono senza dubbio in confronto di quelle, che ordinariamente prescrivonsi, e alle quali io mi sarei attenuto, se non ne avesti sovente veduta l'inefficacia. L'espevienza m' ba insegnato, che bisognava accrescerle considerabilmente, e accrescendole a grado a grado, sono giunto ad amministrarne più di quel che fino al presente non erasi fatto giammai, e sempre l'ho fatto con ottimo effetto. Le dos stesse, ch' io prescrivo in quest' Opera, non sono tanto grandi, quanto quelle, ch' io ordino spessisme volte. Io prego per tanto que Medici, a' quali sembrano fraordinarie, a volerte bene esperimentare essi medesimi, sono persuaso, che ne resteranno sodaisfatti.

N. 15. Fiori d'iperico, di sambuco, di mesiloto, di ciascuno qualche pizzico: si pongano in un vaso con mezz'oncia d'olio di terebinto, e vi si versi sopra dell'acqua bollente. (a)

N. 16. Sciloppo di papavero rosso. (b)

N. 17. Siero ben purificato: in ogni libbra del quale

si disciolga un' oncia di miele.

N. 18. Sapone bianco, sei dramme; una dramma e mezza di estratto di dente di Lione; mezza dramma di gomma ammoniaco; sciloppo di capelvenere quanto basta: si facciano pillole di tre grani per ciascuna. (c)

N. 19. Si ponno fare de' gargarismi con una decozione, o piuttosto insussone di pervinca, oppure di fiori di rose rosse, o di malva maggiore; aggiungendo a ciascuna libbra due once d'aceto, altrettanto miele, e s' adopra caldo.

Il gargarismo detersivo accennato nel \$. 112. è una leggera infusione di sommità di salvia, a ciascuna libbra della quale s' aggiungono due once di miele.

N. 20. Un' oricia di nitro, divisa in sedici parti.

N. 21. Gialappa, senza cremor di tartaro, trenta grani di ciascuno, ridotti in polvere e ben mescola-

ei. (d)

N. 22. Radice di china, e di salsapariglia un' oncia e mezza di ciascuna: legno sassafras, e guajaco, di ciascun un' oncia. Si tagli tutto minutamente; mettisi in un vaso di terra verniciato, versandovi sopra cinque libbre d'acqua bollente; si faccia bollire per un' ora, poi si levi dal suoco, e si passi per un panno lino. (e)

N. 23. Fate per un istante bollire un'oncia di polpa

(c) Un' oncia dura otto giorni.

(d) Quest'è un ottimo purgante per la gente di cam-

pagna.

⁽a) L'olio di terebinto si conserva più d'un anno.
(b) Si conserva un anno, siccome gli altri sciloppi.

⁽e) Quest è la tisana detta propriamente tisana dei Legni, che si varia sovente, o cambiandone la proporzione di queste quattro droghe principali, o aggiugnendovi altre cose. Dopo questa prima bollitura, si può far ribollire la seccia in altrettanta acqua, e si ottiene una tisana leggera per bevanda ordinaria. Se non si può comperare la salsapariglia, si leva, e vi si sostituisce mezz' oncia di radice di regolizia,

AL POPOLO. di Tamarindi, quattr'once d'acqua, e mezza dramma di nitro; aggiugnetevi due once di manna, e colate. (a)

N. 24. Cremor di Tartaro. Se ne divida un oncia in

otto parti uguali.

N. 25. Kermes minerale, o sia polvere de' Certosini.

La dose è un grano.

N. 26. Tre once di radice di bardana; fatela bollire per mezz' ora con mezza dramma di nitro, e con un

boccale d'acqua; poi colate.

N. 27. Prendete delle erbe indicate al N. 9. art. 2. mezzo pugno di ciascuna, e mezz' oncia di sapone bianco raschiato; versatevi sopra due libbre d'acqua bollente, ed un bicchier di vino. Colate, spremendo bene.

N. 28. Mezz' oncia di Mercurio crudo ben purificato, mezza dramma di Terebinto Veneto, due once di grafso di porco freschissimo. Si riduce il tutto in un unguento. (b)

N. 29. Unguento basilico.

N. 30. Cinabro nativo, e cinabro artificiale, venti quattro grani di ciascuno: sedici grani di muschio; si riduca il tutto in polvere, e si mescoli bene. (c) N. 31.

(a) I poveri possono in vece di questa pozione, prendere quella con la sola sena, della quale bo parlato nella nota (a) p. 196.; ma bisognerebbe bere in seguito molto siero, o molta decozione di malva.

(b) Questo rimedio deve esser preparato dagli speziali, ed io non ne bo data la composizione, perchè non si osservano dappertutto le medesime proporzioni tra il Mercurio,

ed il grasso.

(c) Questo rimedio è conosciuto sotto il nome di polvere di Cob. Egli è in sommo credito, e perciò ho creduto doverlo accennare: ma ripeto ciò che ho detto nel §. 195. Il cinabro verosimilmente non ha alcuna efficacia; e vi son o dei rimedj molto più efficaci del muschio, il quale oltre a ciò è troppo dispendioso. Il rimedio N. 31, è più efficace del muschio, e in vece dell'inutile cinabro, si può adoperare l'argento vivo, quarantacinque grani per ogni dose. Io non ho parlato nell' Opera mia dell' anagallide co' fiori ross, che è creduta per ispecifico in questa malattia. Puossi leggere ciò che se ne dice nel primo vosume del Giornale economico di Berna. Io avverto per

N. 31. Una dramma di radice di Serpentaria, di Virginia, dieci grani di Canfora, e dieci grani d'affafetida, un grano d'oppio, e conserva di sambuco quanto basta per farne un boccone: (a)

N. 32. Tre once di Tamarindi: versatevi sopra una libbra d'acqua bollente, lasciando bollire per uno o due

minuti, poi colate per un pano lino:

No 33. Sette grani di Turbith minerale; mica di pane quanto basta per farne un bollo. (b)

N. 34. Sei grani di tartaro emetico. (c)

No 35. Trenta cinque grani d'ipecacuana. Si può accrescere sino ai quaranta cinque; e cinquanta:

N. 36: Empiastro vescicatorio comune: (d)

N: 37. Prendete sommità di picciola quercia; centaurea minore, assenzio, e camomilla, di ciascuna un pugno: versatevi sopra tre libbre d'acqua: lasciate raffreddare; poi spremendo passate per un panno lino a

altro che nessuna Osservazione è decisiva, e che la sua

efficacia mi sembra ancora molto dubbiosa.

(a) Nel caso, in cui si volesse far uso di questo rimedio, in vece del muschio, ch' entra nel N. 30. bisognerebbe levare il grano d'oppio, a riserva d'una, o due volte al giorno. Si darebbe fra i bocconi nella mattina l'argento vivo, due dosi al giorno, in ciascuna delle quali entrasse quindici grani di Mercurio.

(b) Questo rimedio fa vomitare, e copiosamente bavare i cani. Ha operato molte guarigioni, quando la rabbia era già dichiarata: Si dà per tre giorni di seguito, indi

per quindici giorni, due volte alla settimana.

(c) Evvi del tartaro, di cui la dose è di tre granie altro di grani dodici. Bisogna prender informazione dallo

Speziale:

(d) S'adopera anche il lievito impastato con le cantaridi, e con un poco d'aceto. Si mette mezza oncia di cantaridi in ogni oncia di lievito; il che fa un vescicatojo fortissimo. Si preparano i sinapismi con la mostarda, e col lievito, oppure con la polpa di fighi secchi, e con un poco d'aceto. Si può mettere tanta mostarda, quanto è il lievito: Per i teneri fanciulli, che banno la pelle dellicata, il lievito vecchio con alcune gocce di aceto fa l' effetto del sinapi mo a

AL POPOLO.

N. 38. Rabarbaro, cremor di tartaro, di ciascun qua-

N. 38. Cremor di tartaro; tre dramme; ipecacuana

una dramma; dividete in sei parti uguali.

N. 40. Un' oncia di mistura semplice; (*) mezz'oncia di spirito di vitriolo: si mescoli. La dose è di due cucchiaj da casse in una tazza della bevanda ordinaria.

N. 41. Mezza dramma di radice Serpentaria, di Virginia; dieci grani Canfora; rob di fambuco quanto ba-

sta per farne un bollo. (b)

N. 42. Teriaca de' Poveri: la presa è di due dramme. Ella è nota a tutti gli Speziali, sebbene tutti non l'abbiano. (c)

N. 43. Il primo dei tre rimedi è quello al N. 37.

Il secondo; prendete Centaurea minore, assenzio, mirra il tutto in polvere, conserva di ginepro, di ciascuna parte eguale; sciloppo d'assenzio quanto basta per fare un elettuario duro. La presa è di due dramme; e si prende con lo stesso metodo della China-China.

Il terzo: prendete radice di calamo aromatico, di enula, due once di ciascuna; un pugno di centaurea minore; due oncie di limatura di ferro, che non sia irrugginita; tre libbre di vino bianco. (d)

N. 44.

(a) Il rabarbaro in un luogo asciutto, e freddo si conser-

va per due anni.

(*) La mistura semplice è composta di cinque oncie d' acqua teriacale cansorata, tre oncie di spirito di tartaro rettisicato, ed una oncia di spirito di vitriolo concentrato:

(b) Se vi fosse diarrea troppo grande, si sostituisce it

diascordio al rob di sambuco.

(c) Sarebbe più efficace, se si preparasse nella seguente maniera: Radice d'aristolochia rotonda, di elenio o d'enula, mirra, conserva di ginepro di ciascuna parti uguali, aggiungendo sciloppo di scorza d'arancio, quanto basta per-

chè non sia troppo densa:

(d) Si pestano grossamente le radici, si triturano le soglie, mettesi il tutto in una bottiglia col collo largo, sopra le ceneri, o sopra un fornello, acciocchè si mantenza sempre caldo: si lascia per venti quattr'ore in infusione, mescolando cinque o sei volte; si lascia riposare,

POR

N. 44. Cremor di tartaro due dramme, un pugno di camomilla comune; dodici oncie d'acqua. Fate bollire per mezz' ora, poi colate.

N. 45. Sale ammoniaco. La dose è di due scrupoli

fino ad una dramma. (a)

N. 46. Polvere. Prendete fiori di camomilla e di sambuco, di ciascuno un pugno, pestateli grossamente, tre oncie di fior di farina, o di amito; cerusa, e smalto azzurro, di ciascun mezz' oncia; mescolate. (b)

Empiastro. Prendete due oncie di nutritum fatto con l'olio freschissimo; cera bianca sei dramme; smalto azzurro due dramme. Si liquefaccia la cera, aggiugnedovi dopo il nutritum, in cui s'avrà prima mescolato lo smalto ridotto in polvere finissima, si mescola il tutto con un terro, sinchè ogni cosa sia ben meschiata, e rastreddata. S'estende quanto abbisogna sopra una tela. Si può mescolare due dramme di smalto con due oncie di butirro di Saturno, il che forma un unguento in vece d'empiastro.

N. 47. Un' oncia di sale di Sedliz, due oncie di Tamarindi; si versi sopra ott' once d'acqua bollente, si mescoli, per disciogliere i Tamarindi, poi si coli per berlo in due volte, con l'intervallo di mezz'ora.

N. 48. Ottanta gocce di Laudano liquido di Sydenham; due oncie e mezza d'acqua di melissa. Se alla prima o seconda dose s'arresta, o si diminuisce considerabilmente il vomito, si sospendono le altre dosi.

N. 49. Si lasci sciogliere tre oncie di manna, e ven-

ti grani di nitro, in venti oncie di siero.

N. 50. Sciloppo di papavero bianco, acqua di sambuco, due oncie di ciascuno. (c)

N. 51.

poi si cola. La dose è d'una tazza di quattro in quattr' ore, quattro volte al giorno, un'ora avanti il pranzo.

(b) Si può questa polvere applicare o immediatamente sopra il male, o mettendola in un sachetto di tela sottilissima. Nella prima maniera opera con molto maggiore efficacia.

(c) In mancanza dell'acqua di sambucco, s'adopera

quella di fonte.

⁽a) Si può fare un bollo del sale, con un poco di conserva, o di rob di sambuco. Ma io dico, che i sebbricitanti, che banno lo stomaco sensibile, non sostengono questo rimedio, secome pure molti altri sali, che cagionano loro un incomodo, ed una angoscia grande.

N. 51. Rabarbaro polverizzato, una dramma.

N. 52. Un'oncia di zolfo pistato; una dramma di sale ammoniaco; due oncie di grasso di porco fresco; si mescoli il tutto esattamente in un mortajo.

N. 53. Antimonio crudo, ben pestato, nitro due dramme di ciascuno. Si mescoli, e si divida in otto parti

uguali. (a)

N. 54. (b) Limatura di ferro, zucchero, di ciascun un' oncia; mezzoncia di polvere d'anice. Si divida in ventiquattro dosi, da prendersene una tre volte al giorno un' ora prima di mangiare. (c)

N. 55. Due oncie di limatura di ferro; un pugno di ruta; un pugno di marrubio bianco; due dramme di

radice d'elleboro nero; tre libbre di vino.

Si prepari come il vino N. 43. Se ne prende una tazza tre volte al giorno, un'ora prima di mangiare. (d) N. 56.

(a) Questo rimedio cagionerebbe delle coliche in alcuni che hanno lo stomaco dilicato; ma non reca alcun incomodo ai robusti Contadini, e guarisce alcune malattie della pelle, che aveano resistito agli altri rimedj. Accresce la traspirazione, e quelli, che medicano i cavalli, ai quali siasi dato l'antimonio, se ne accorgono subito dalla quantità di forfora, che trovano strigliandoli. Questo accrescimento di traspirazione ne' Cavalli è alcune volte prodigioso, e perciò in molti l'antimonio è loro giovevole.

(b) I rimedj di quesso Numero, e dei N. 55. e 56. sono destinati contro le malattie che da ostruzioni dipendono, e dalla soppressione de Catameni. Il N. 55. è precisamente per richiamarli; gli altri due meglio convengono

quando non v'è la soppressione.

(c) Questo rimedio, che le persone ricche possono rendere ancor più grato, adoperando la cannella in vece dell'anice, contiene poco ferro; ma questa dose basta nel principio del male, ed una presa, o due bastano per una fanciulla assai giovane. Quando si vuole più forte, bisogna raddopciare la dose del ferro. Torno a ripetere, poichè temo di non averso detto albastanza, bisogna schifare il ferro irugginito: la ruggine è quella che guasta lo stomaco, mentre all'opposto la limatura non irrugginita è il più potence stomachico in quei casi, nei quali convengono i corratorianti.

(d) Io avverto nuovamente, che in un soggetto da lunto tempo languente, bisogna proccurar di ristabilire la sa-Tisot, Sup. al Diz. di San. T. II. K. lute, N. 56. Limatura di ferro due oncie; polvere di ruta, e d'anice, di ciascuna mezz'oncia; miele, quanto basta per farne un elettuario assai denso.

Una dramma tre volte al giorno.

N. 57. Un' oncia d'estratto di cicuta maggiore, setente, di stelo brizzolato: se ne facciano pillole, ciascuna di due grani, aggiugnendovi quanto basta della foglia della medesima cicuta polverizzata.

Si comincia con una pillola fera e mattina, e si accresce a poco a poco. Alcuni malati sono giunti a pren-

derne mezz' oncia al giorno. (a)

N. 58.

lute, e di non promuovere i Catamenj, essendo ciò pernicioso. Questi ritornano quando l'inferma sta meglio; il loro ritorno succede al ritorno della salute, e non debbono

nè possono il più delle volte a questa precedere.

(a) Questo rimedio era sato da molti secoli praticato da alcuni Medici in varj Paesi; ma la poca cura ch'avevansi presa di continuare le loro Osservazioni, la loro negligenza nel caratterizzare la specie di cicuta, che adoperavano, e nell'indicare la maniera, in cui l'adoperavano, gli accidenti cagionati dalle altre specie, e forse dalla medesima prela inconsideratamente, aveano fatto trascurare questo rimedio, e riguardavasi generalmente la cicuta di qualunque specie, siccome una pianta che non potea se non se far del male. Ma pochissimi anni sono il Sig. Antonio Storck uno dei primarj Medici delle L. L. M. N. J. J. e R. R., guidato da quelle indicazioni sparse nelle Opere d'alcuni Medici, e incorraggito dal desiderio di rimediare a certe malattie, contro le quali non avevasi ancora alcun efficace rimedio, trasse la cicuta da quell' obblio, in cui a torto lasciavasi. Cominciò dal prenderne egli fesso in così picciole dos, che non gli averebbe potuto nuocere, supposto anche che fosse stata un veleno; e andò insensibilmente accrescendo: finalmente dopo esfersi assicurato, che non poteva nuocere, la diede a degl'infermi, attaceati da scirri, e da cancri, cominciando da picciole dos, e accrescendo successivamente sino a farne prendere più di mezz' oncia al giorno; senza alcun inconveniente, e con notabile profitto. Felicissime furono le sue prime esperienze; egli ha guarito un numero grandissimo di scirri, e di cancri dichiarati assolutamente incurabili dai più periti Medici, e i quali aveano resistito a tutti i rimedi. Adoperandola indi in Ala

N. 58. Radice di gramigna, e di cicoria, di cialcuna un'oncia. Si lasci bollire per un quarto d'ora in una libbra d'acqua. Si faccia disciogliere mezz'oncia di

altre malattie ostinate, ne ha parimente veduto gli ottimi essetti. A me pare provato dal numero, dal carattere, e dall' autenticità delle sue Osservazioni, che questo rimedio debba esser posto nel picciolo numero dei più
grandi rimedj della Medicina, e che l'uso suo principale sia nelle malattie che dipendono da ostruzioni, o da
un acre veleno negli umori. Giova egli pertanto principalmente negli scirri esterni ed interni, ne' cancri, nelle scrosole, nelle malattie della pelle, nelle sussioni, e
nelle ulcere ostinate, nelle cataratte principianti, in alcune gotte, in alcune etisie, ed anche nella gangrena, ec.
Un lunghissimo uso di questo rimedio non puè nuocere; cor-

robora il temperamento, anzi che rovinarlo.

Io so che a Vienna eziandio si è tentato di screditare questo rimedio, e che in molte altre Città non è riuscito: ma gli schiamazzi dei rivali del Sig. Storck, e l' inefficacia del rimedio in alcuni casi, non annullano le sue sperienze. Egli stesso ba avvisato, che questo rimedio sempre non riesce, che vi sono dei casi superiori alla forza dei rimedj, e che vi sono dei temperamenti, a quali sembra ripugnare. E qual è quel rimedio, che non sia a questi casi soggetto? ed è egli da stupirsi, che questo non sia in tutti i casi riuscito? La natura del rimedio non ben conosciuta al principio, giacche la pianta non era sufficientemente descritta, la forza della malattia, il temperamento dell'infermo, l'insufficienza delle dosi, gli errori nella cura, possono averne in molti casi impedito l'effetto, e alcuni Medici, che non l'avranno adoperato che una volta o due, se ne saranno annojati; ma molti altri l' hanno adoperato con notabile vantaggio.

La prima raccolta delle Esperienze del Sig. Storck mi determinò a sperimentarlo. Io ne feci preparare, ma non di quella specie di cicuta, ch' è la più efficace, nè la preparazione su interamente simile a quella del Signor Storck. L'assaggiai io stesso, per assicurarmi ch' era innocente, l'adoperai, e vidi evidentemente calmarsi i dolori del cancro, ma non la guarigione,. M' indirizzai al Sig. Storck, il quale mi spedì del suo estratto. Ne feci preparare con la pianta della specie medesima della

s sua,

di sale di Sedlitz, e due oncie di manna. Si passi, per berne un bicchiero ogni mezz' ora. Si replica dopo due o tre giorni.

N. 59. un Cataplasma di mica di pane, di fiori di camomila, o di latte, al che s'aggiunga tanto sapone, che in ogni Cataplasma ne sia una dramma. Io adopero anche l'empiastro di Cicuta, che ritrovasi in tutte le Specierie, con buon effetto, quando lo stato delle femmine non permette quelle attenzioni regolari, che esigge questo cataplasma, che bisogna ad ogni tre ore cambiare.

N. 60. Foglia di Cicuta fecca, quanto abbifogna. Si metti fra due pannolini, si lasci cuocere per alcuni momenti nell' acqua, si sprema, e s'applichi. Ogni due

ore si riscalda nell' acqua medesima.

N. 61. Occhi di cancro veri, o di vera magnesia bian-

sua, esattamente secondo il suo metodo. Ne ebbi un estratto che non fu possibile a distinguersi da quello di Vienna. Presi dell' uno e dell' altro fino ad una dramma c mezza al giorno, senza risentirne alcun male, anzi nel prenderlo ne risentii del bene. Ne diedi a molti malati., e vidi guarire molti casi di scrofole, e di cancro, recar sollievo ne' casi incurabili, muovere l'appetito, corroborare lo stomaco, fortificare notabilmente i piccioli fanciulli, senza nuocere chicchessia; e presentemente io sono appieno persuaso, malgrado la naturale avversione, ch' io bo per li rimedj tratti dal genere dei veleni, che l'estratto di Cicuta, preparato secondo il metodo del Sig. Storck, è un rimedio sempre innocente, specifico in molti casi, che nessun aitro rimedio si può a questo sostituire, che si deve con tutta la considenza ordinarlo, e che sarebbe un grandissimo male il trascurarne l'u10.

La preparaziane si fa nella seguente maniere. Si raccoglie la pianta verso S. Giovanni, (questo tempo varia Secondo i luoghi) prima che abbia fiorito ; si spreme il sugo, che si mette in un vaso di terra sopra un fuoco leggerissimo, si lascia lentissimamente svaporare, mescolando spesso con una spatola di legno, finche abbia acquistata molta consistenza, onde, quand' è raffreddato, sia come la conserva di cotogni. Quando si vuole adoperarlo, si riduce in pillole, aggiugnendovi, per renderle più sode, un

poco di polvere della foglia secca.

ca due dramme; quattro grani di cannella: dividasi in otto parti. Si d'a questa polvere in un cucchiajo d'acqua

o di latte al fanciullo prima che poppi.

N. 62. Due dramme d'estratto acqueo di noci. Si disciolga in mezz'oncia d'acqua di cannella. Se ne danno cinquanta gocce al giorno a un fanciullo di due an-

ni. Quando la dose è finita, si purga. (a)

N. 63. Refina di gialappa, due grani: si macini a lungo con dodici o quindici grani di zucchero, e indi con tre o quattro mandorle. Aggiungafi a poco a poco due cucchiaj d'acqua; si passi per un panno lino chiarissimo, come un latte di mandorle, poi si aggiunga un piccolo cucchiajo di sciloppo di capelvenere. (b)

N. 64. Un' oncia di nutritum; uno rosso d' uovo, se è piccolo, e mezzo se è grande. Si mescoli esattamente. (c)

N. 65. Fate sciogliere quattr' oncie di cera bianca ; aggiugnetevi due cucchiaj d'olio, se è d'inverno, ma miente, se è di Estate, o al più mezzo cucchiajo, ammollatevi dentro dei pezzi di tela, che non fieno trop-

po stracciati, e lasciateli seccare. (d)

N. 66. Una libra d'olio rosato, mezza libbra di minio, e quattr'oncie d'aceto. Fate bollire finche abpia presso a poco la consistenza d'empiastro. Sioglietevi un' oncia e mezza di cera gialla, e giattatevi due dramme di Canfora. Mescolate bene. Levate dal fuoco, e versate in cannoni di carta di quella grossezza che vorcete. (e)

Per

(a) Per farne l'estratto, prendonsi le noci prima che seno mature, nella flagione flessa, in cui si raccolgono per

confeitarle.

(c) Si può sul fatto fare un nutritum, macinando per ungo tempo in un mortajo due dramme di cerusa, mezz'

acia d'aceto, e tre cucchiaj d'olio d'oliva.

(d) Questa tela è comodissima per tutte le medicature. uand'è sporca dalla marcia, basta metterla nell'acqua edda, agitandola poi asciugarla, e lasciarla seccare. ud questa servire per moltissime medicature.

(e) Quest'è precisamente l'unguento di Norimberga.

ne è il migliore fra quelli di poco prezzo.

⁽b) Questo rimedio non è dispiacevole. Si può darlo ai ianciulti di due anni. Se sono di maggiore età, bisogna ggiugnervi un grano o due di resina di gialappa. Per li anciulli che banno meno di due anni, è meglio attenersi llo sciloppo di cicoria, e alla manna.

Per fare lo sparadrappo, che è una tela imbevuta d'unguento, bisogna risondervi un poco d'olio siccome nel precedente N. 65.

N. 67. Raccogliete in Autunno, in tempo sereno, dell'agarico di quericia, che è una spezie di fungo,

che creice lopra questi arbori.

Quattro parti successivamente prensentansi: I. La pelle che si può gittare: II. La parte sotto la pelle, che è la migliore. Si batte con un martello, sinche diventa molle, e se ne applica un pezzo conveniente sopra i vasi aperti. Ella si ristrigne, impedisce l'emorragia, e cade per l'ordinario in capo a due giorni: III. La terza parte, che può bastare per sermare il sangue dai piccioli vasi; IV. E la quarta, che si può applicare ridotta in polvere. (a)

N. 68. Quattr' oncie di mica di pane, un pugno di fiori di sambuco, altrettanto di fiori di camomila, e d'iperico. Si lascino bollire con parti uguali d'acqua,

e d'aceto, e se ne faccia un Cataplasma.

Se si voglion piuttosto fare le somentazioni, si ponno prendere le erbe medesime, o alcuni pugni di faltran, o The Svizzero; vi si versano sopra quasi due libbre d'acqua bollente, lasciando per alcuni momenti in insussone. Vi si aggiugne juna libbra d'aceto, e s' ammollano dentro dei panni di lana, che s'applicano poi alla parte.

Per le fomentazioni aromatiche del 5. 449., si pren-

Ecco la ricetta dell' Unguento della Chabauderie, famoso in molte famiglie. Cera gialla, empiastro di tre droghe, (quest'è presso a poco quello di Norimberga,) diachilon composto, olio d'oliva, di ciascuna cosa un quarto
di libbra. Si lasci sciogliere il tutto in un vaso di terra:
si levi dal suoco, e si mescoli sinchè sia rassreddato.

(a) Questo rimedio noto da lungo tempo ad aleuni, non è comune che da dieci anni. Egli ha operato ugualmente in ogni luogo, ed io ne ho veduto felicissimi esfetti. Questo risparmia qualunque tormento, che cagionano gli altri mezzi di arrestare il sangue; ed è una delle più felici scoperte, che sar si possa in Chirurgia. Ogni Contadino se ne può provvedere più facilmente, che il più valente Chirurgo. Il sig. Brossard, Chirurgo Francese, che l'ha fatto conoscere, preserisce quello che cresce sopra le parti della quercia, dove sa stato tagliato qualche grosso ramo.

