Observations nouvelles sur l'usage de la cigüe ... : ou seconde partie et supplément nécessaire; ouvrages traduits du latin ... Auxquels on a joint l'histoire de l'usage interne de la cigue.

#### **Contributors**

Störck, Anton, Freiherr von, 1731-1803.

#### **Publication/Creation**

Vienne ; Et se trouve à Paris : Chez P. F. Didot le jeune, 1762.

#### **Persistent URL**

https://wellcomecollection.org/works/f5pzwysh

#### License and attribution


This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.


You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.



Wellcome Collection 183 Euston Road London NW1 2BE UK T +44 (0)20 7611 8722 E library@wellcomecollection.org https://wellcomecollection.org







49896/3

STOERCK

Digitized by the Internet Archive in 2019 with funding from Wellcome Library

## OBSERVATIONS

#### NOUVELLES

SURLUSAGE

# DE LA CIGUE,

DANS LESQUELLES IL EST DÉMONTRÉ,

Que non seulement on peut user intérieurement de cette Plante avec la plus parfaite sécurité; mais encore qu'elle est un excellent Remede dans beaucoup de Maladies, que l'on a jusqu'à ce jour assurées incurables.

OU

#### SECONDE PARTIE

ET SUPPLÉMENT NÉCESSAIRE;

OUVRAGES TRADUITS DU LATIN

#### DE M. ANTOINE STORCK,

Médecin de leurs Majestés Impériales.

Auxquels on a joint l'HISTOIRE DE L'USAGE
INTERNE DE LA CIGUE, LA FIGURE DE
CETTE PLANTE ET LES CURES OPÉRÉES ET
PUBLIÉES EN FRANCE JUSQU'A CE JOUR.
Le fibrit Joannis D'Erm. m.D.


#### A VIENNE;

Et se trouve à Paris,

Chez P. Fr. DIDOT le jeune, Libraire, Quai des Augustins, près du Pont Saint Michel, à Saint Augustin.

M. DCC. LXII,

NOUVELFER, SURE L'USAGE ERINGMEN THE BE CLUBERT MIAN u a non legitiment on pour ufer intériourement de cerre Plante avec la vius parfaire fécurité; mais encore qu'elle est un exacilent Remede dres Brancoup, de Maladica, que l'on a julqu'à ce jour officeing incutables. \* t 0 SECONDE PARTIE ET SUPPLEMENT NECHSSAIRES OUVER TRABUITS DU TETIM DE M. ANTOINE STORCK, s on a joint a prestores was a most ELNE DE LA GEGUE, LA PIGUET, DE THE PEARER AT LES CHARS OBÉRÉES BY BESTEE EN FRANCE FUEDU'A GE FOUR.



## A SA MAJESTÉ SACRÉE ET APOSTOLIQUE

## MARIE-THERESE D'AUTRICHE,

Très auguste Impératrice des Romains, Reine de Hongrie, de Bohême, de Dalmatie, &c. Archiduchesse d'Autriche, &c.

LA grande bonté avec laquelle vous avez reçu mon premier Ouvrage sur la Cigüe, m'a animé à porter plus loin ce travail & à le perfectionner.

J'ai fait dans ce dessein de nouvelles expériences avec la même Plante s j'ai éerêt avec la plus On conserve maintenant des Malades, qui seroient morts, s'ils n'eus-

sent pas pris ce Remede.

Tout ce qui se fait pour le bien public, étant agréable à Votre Majesté, j'espere qu'Elle recevra avec bonté le petit Ouvrage que j'ai l'honneut de lui dédier.

ANTOINE STORCK

## AVERTISSEMENT DU LIBRAIRE.

Nous avons donné au Public; vers le commencement de l'année derniere, la Traduction Françoise d'un Ouvrage de M. Antoine Storck sur la Cigüe, sous le titre de Dissertation sur l'Usage de la Cigue. Le Livre que nous lui offrons aujourd'hui est la Traduction du second & troisieme Ouvrages du même Auteur, sur le même sujet, & une suite du premier. Les heureux succès que l'on assure accompagner constamment l'usage de cette Plante, dans des maladies difficiles à guérir & même regardées comme incurables, rendant très intéresall

fans tous les Ouvrages sur cette matiere, nous nous proposons d'imprimer en François tous ceux qui seront écrits dans d'autres Langues; nous mettrons dans l'exécution, toute la diligence que demandent les Nouveautés utiles, tous les soins qu'exigent le desir que nous avons de contribuer au bien public, & d'être de quelqu'utilité à la Médecine.

### PRÉFACE.

Plus je fais faire usage de la Cigue aux Malades, plus aussi je reconnois de vertus dans cette Plante, & j'admire son efficacité constante. Les Maladies dans lesquelles elle est très utile, sont presque innombrables; mais il n'est pas nécessaire de faire ici un long éloge de la Cigüe, puisque des expériences faites avec la plus grande exactitude, parlent si fort en sa faveur.

#### PREFACE.

Je me suis souvent sélicité, & j'ai ressenti beaucoup de satisfaction en voyant que des Malades regardés comme incurables, & abandonnés à leur triste destinée, étoient rappellés à la vie & rétablis en parfaite santé par mon extrait de Cigüe.

La santé étant un des biens les plus chers à l'homme, je me propose d'employer tous les momens que mes occupations indispensables me laisse;

### PREFACE.

ront libres, à chercher & à rendre publics des remedes qui puissent vaincre & dissiper les Maladies les plus dangereuses & les plus difficiles à guérir. Les heureux succès dont je me flatte, ne sont point fondés sur de vaines espérances. Qu'on ne craigne point que j'agisse avec témérité, j'aurai toujours soin d'éprouver les remedes qui feront le sujet de mes recherches sur des animaux & sur moi-même, avant que de les faire prendre aux

#### PREFACE.

Malades; ainsi je n'aurai rien à appréhender pour eux, ni pour ma réputation.

ces. Qu'en ne eraigne g

rai toujours fein d'éprouver les

gemodes qui ferent le faire de

es recherches for des a

nam of the brought wife, avain

mis arbeste saint tol sh or

ranoringi increction

## MEMOIRE


POUR SERVIR

A L'HISTOIRE DE L'USAGE INTERNE

DE LA CIGÜE.

# MEENING OF RESERVED AND ENTERNE OF LA CIGUE

## MEMOIRE





#### MEMOIRE

Pour servir à l'Histoire de l'Usage interne de la Cigüe.

Ly a un peu plus d'un an que M. Storck, Médecin à Vienne en Autriche, y a fait imprimer un recueil d'expériences & de cures faites avec l'extrait de Cigüe pris intérieurement. Cet ouvrage composé en latin, a pour titre, Antonii Storck, Medici Viennensis, & in Nosocomio civico Pazmariano, Physici ordinarii libellus, quo demonstratur Cicutam non solum usu interno tutissime exhiberi, sed & esse simul remedium valde utile iu multis morbis qui hucusque curatu impossibiles dicebantur. Il a été traduit en françois, & imptimé à Paris en 1761, sous ce titre : Dissertation sur l'usage de la Cigue, &c.

Dans tous les endroits où le livre de M. Storck est parvenu, où dans lesquels on a eu quelques connoissance de ce qu'il contient, l'étonnement a été général, & on auroit révoqué en doute

les observations, si elles n'avoient pas

paru si authentiques.

L'opinion ancienne que la Cigüe est un poison, a empêché les malades de se rendre aux premieres invitations qu'on leur a faites de prendre l'extrait de cette plante sur la parole de M. Storck, & les Médecins n'avoient point encore assez de confiance dans ce remede pour en inspirer à ceux à qui ils le conseilloient; d'ailleurs le plaisir qu'ils ressentoient du bien qui peut résulter pour l'humanité, d'une telle découverte, étoit troublé par la crainte qu'ils avoient que la Cigue n'eût le sort de plusieurs autres remedes, qui n'ont pas rempli l'idée qu'en avoient donné leurs protecteurs, & qui sont retombés dans l'oubli, dont on les avoit fait sortir mal à-propos. Ces réflexions des Médecins, & l'opposition des malades ont été cause, que l'on n'a point fait usage de la Cigüe dans cette ville, autant qu'il auroit fallu pour avoir des succès: on attendoit apparemment que M. Storck confirmat, ce qu'il a dit des vertus de cette plante, par de nouvelles observations : c'est ce qu'il vient de fai-

pour servir à l'Hist. de la Cigue. xv re dans un ouvrage imprimé à Vienne en 1761, sous ce titre: Antonii Storck Sacra Cafar. Reg. Apost. Majestatis Consiliarii Aulici, Archiatri, & in Nosocomio civico Pazmariano Physici, libellus secundus, quo confirmatur Cicutam non solum usu interno tutissime exhiberi, sed & esse simul remedium valde utile in multis morbis qui hucusque curatu impossibiles dicebantur. C'est ce second recueil de guérisons opérées par la Cigiie, que l'on publie en françois, sous le titre d'Observations nouvelles sur l'usage interne de la Cigüe, &c. Il ne laisse point aux malades la permission de douter que ce remede ne puisse se prendre intérieurement avec sécurité, & il suffira sans doute aussi pour persuader les Médecins, que la Cigue est une plante très active & très salutaire; & qu'ils doivent l'employer dans beaucoup de cas, où l'art a manqué de ressources jusqu'à ce jour. Que l'on ne croie cependant pas que M. Storck foit le premier qui ait donné la Cigue à des malades: son usage interne est des plus anciens, & nous en trouvons tous les jours des traces dans les auteurs. Comme des faits peuvent diminuer la

xvi Mémoire

répugnance que l'on a pour ce remede; nous exposerons les principaux, & nous rapporterons ce ce qui a été dit de plus intéressant sur cette plante, pour faire connoître l'espece de Cigue qu'emploie M. Storck. Quoique l'analogie & la conformité de qualités & de vertus dans les classes naturelles de la Botanique, portent à croire qu'on obtiendra les mêmes effets de plusieurs autres plantes; nous croyons cependant qu'on ne doit pas substituer à la Cigue de M. Storck d'autres especes, même du genre de la Cigue, avant d'avoir pris les mêmes précautions que ce Médecin, pour s'assurer de leurs effets.

Voici l'ordre que l'on a cru devoir suivre dans ce Mémoire pour servir à l'Histoire de l'usage interne de la Cigüe.

On expose:

güe suivant Tournefort & Linneus, dont les méthodes partagent aujourd'hui les Botanistes.

güe dont on recommande l'usage, par les auteurs les plus connus. pour servir à l'Hist. de la Cigüe: xvis

de cette plante.

4°. Les pays, les terreins, les expositions où elle croît, le tems de sa floraison, de la récolte, sa durée.

s°. L'analyse faite par M. Geoffroy, & les observations de M. de Machi.

6°. La différence des qualités de la Cigue suivant les pays & les terreins.

7°. Ce qui peut avoir donné lieu à la diversité de sentimens sur cette

plante.

8°. Les passages des auteurs qui en ont recommandé l'usage interne comme salutaire, & qui ont vu en manger.

9°. Ce que M. Storck a fait sur ce sujet depuis 1757, jusqu'à ce moment.

10°. La préparation de l'extrait de Cigüe.

11°. La méthode de l'administrer.

- 12°. Quelques avis, précautions & obfervations.
- moyens de remédier aux accidens que peut causer la Cigüe donnée en trop grande dose ou mal-à-propos.

CARACTERES GENERIQUES de la Cigüe, suivant Tournefort.

La Cigiie est un genre de plante, à fleur en rose (5), V. la Pl. disposée en ombelle, ou en parasol, composée de plusieurs pétales, en forme de cœur (6), inégaux, (6, 7) placés en rond, & soutenus par un calice, qui devient un fruit presque rond, formé de deux petites semences (9) renssées (10), cannelées d'un côté, & plates de l'autre. Tournesort, Institut. rei herb. p. 306.

de la Cigüe, suivant Linneus, qui a nommé ce genre de plante Conium, pour le rapprocher de son nom grec xwy210v

Les chiffres demontrent dans la planche les parties dont on donne la descrip-

L'ombelle commune (1) & l'ombelle particuliere (2) sont formées de plusieurs rayons qui s'écartent de la perpendiculaire.

ne (3) & l'enveloppe particuliere (4),

pour servir à l'Hist. de la Cigüe. xix sont très courtes & formées de plusieurs feuilles \*

Le (Percanthium) le calice est à pei-

Les pétales qui sont à la criconférence de l'ombelle universelle ou du bouquet de sleurs, sont uniformes & égaux.

La corolle partielle ou chaque sleur est composée de cinq pétales, inégaux, 5. 6. faits en cœur, & dont l'extremité se recourbe un peu supérieurement.

Les filets des étamines sont simples,

& au nombre de cinq.

Les sommets sont arrondis.

L'embryon (8) est au dessous du receptaculum, c'est à dire, de la partie qui supporte les pétales & les étamines. Il y a deux styles recourbés, les stigmates sont obtus.

Il n'y a point de péricarpe. Le fruit (9) est arrondi, cannelé, il peut se

séparer en deux (11).

Il y a deux semences (10), elles sont convexes, presque hémisphériques, & cannelées d'un côté, plates & unies de l'autre côté.

\*L'involucrum, tant le commun, que le particulier, tombe lorsque la Cigüe approche de sa maturité. LES DIFPERENS NOMS DE L'ESPECE de Cigüe qu'emploie M. Storck, & sous lesquels on la trouvera dans les Botanistes qui en ont donné la description ou la figure, sont:

Cicuta officinarum, la Cigüe des boutiques, ou qui est d'usage en Médecine & en Chirurgie. J. Bauh. 111. 100. Dillen cat. 116. Rivin. pent. Raii hist. 1. 451. Synopsis 111. 215. Mer. pin. 26. Mathiol. 772. Dodon. purg. 375. 461. pempt. Lobel 422. Taber. mont. 1170. Weinman. Phyt. t. 383. Fusch. 406. Trag. 475. Dorsten p. 83. Gesn. coll. p. 68. b. Blakwall. t. 451. Dalech. 1. 1. p. 680.

Cicuta major, grande Cigüe, C. B. P. 160. Tournef. Elem. de Bot. 255. instit. 306. Boerrh ind. A. 56. Buxb. 73. Rup. flor. jen. 229. Moris. umbel.

18. Cam. Cord. hift.

Cicuta vulgaris, Cigüe ordinaire, Mer. Bot. 1. 29. Phyt. Brit. 27. Chabr. Cicuta major vulgaris, grande Cigüe ordinaire, Park Theat. 933. Moris. Hist. Oxon. 111. 290.

Cicutaria major vulgaris, grande Cicutaire ordinaire, Clus. hist. 2. p. 200. pour servir à l'Hist. de la Cigüe. xxj Cicuta vera Gesn. hort. p. 253. b. la

véritable Cigüe.

Conium maculatum, seu Conium seminibus striatis. Lin. spec. plant. p. 243. Systh Nat. No. 1. hort. cliff. p. 92. Royen. p. 107.

Kavesov. & Kovesov Theoph. Dioscor.

Hippoc. Galen.

La racine est, pour l'ordinaire, longue d'un pied, & grosse comme le pouce, avec plusieurs rameaux ou branches : elle est couverte d'une écorce mince & jaunâtre : elle est blanche à l'intérieur; elle est ferme avant de pousser sa tige, & lorsqu'elle la pousse, elle devient fongueuse ou creuse : son odeur est forte & désagréable; sa saveur est plus ou moins acre. La tige est fistuleuse ou creuse, ronde, légerement cannelée, lisse, d'un verd gai, parsemée de petites tâches noires & purpurines comme la peau des serpens, & garnie de nœuds qui s'éloignent à mesure qu'elle grandit : elle s'éleve à quatre, six & huit pieds, & est terminée par des ombelles. Des aifselles des feuilles, ou de l'endroit où se fait l'insertion des feuilles à la tige, sortent d'autres tiges plus petites qui portent aussi des ombelles

portent aussi des ombelles. Les seuilles sont composées & laciniées ou partagées en plusieurs solioles ou lobes très découpés; les seuilles embrassent la tige à leur naissance & semblent être formées par l'enveloppe externe de la tige, les solioles naissent opposées sur le devant ou à la partie supérieure des pédicules des seuilles, & leurs queues se touchent.

Les feuilles inférieures sont d'un verd , noirâtre & luisant, fort larges & assez

ployées.

Les feuilles de la tige sont rares avec des solioles très détachées plus petites que les autres, le verd en est clair.

Les pédicules des feuilles & des folioles ont un sillon sur leur surface

supérieure.

On a décrit ci-dessus les autres parties de la plante qui sont communes à

tout le genre.

Cette espece de Cigüe croît dans la plus grande partie de l'Europe: on la trouve dans les environs de Paris. Elle vient dans presque tous les terreins; mais elle se plaît davantage au bord des fossés, des haies, dans les endroit humides & à l'ombre. Elle seurit en été,

pour servir à l'Hist. de la Cigüe. xxiij elle dure deux ans : on doit la ramasser au mois de Mai & de Juin.

# Analyse chymique de la Cigüe, par M. Geoffroy.

Cinq livres de feuilles & de tiges de Cigüe mises en distillation dans une retorte, ont donné j livre viij onces iv gros xlix grains d'une liqueur qui fortoit dans le commencement blanchâtre, trouble, & ensuite limpide; elle avoit l'odeur & la saveur de la Cigue, un peu d'acreté, & quelque chose de salé & d'acide qui n'étoit point développé: ij livres xv onces ij gros xxj gr. d'une liqueur limpide, & dont la saveur étoit acide, & un peu austere : j once j gros xxxix gr. d'une liqueur roussaire impregnée de beaucoup de fel volatil uvineux : j gros xx. gr. de fel volatil uvineux concret : j once j gros xxxvj gr. d'huile. Le résidu qui se trouva dans la retorte pésoit iij onces iii gros xviij gr. : lorsqu'il eut été calciné, il resta j once iv gros xij gr. de cendres noires & grises, qui ayant été lessivées, donnerent xvj gros lvj gr. de: fel fixe purement alkali. Il y a eu de perte dans la distillation ij onces ij gravi grains. Tractat. de Mater. Med. t. 3.

Quelques expériences faites avec l'eau, le vin & l'esprit de vin très rectifié, ont démontré que la Cigüe est en grande partie sormée de cette substance composée, que M. Rouelle nomme l'extrait, qui étant soluble dans l'eau, & par conséquent dans nos humeurs, peut moyennant cela être porté par la circulation dans tout le corps & y agir.

Précis de quelques observations faites par M. Demachy, en préparant l'extrait de Cigüe.

- 1°. Au plus leger dégré de chaleur, la fécule se sépare de la liqueur; elle se précipite au sond, en s'agglomerant par rayons qui commencent vers le centre & les bords, où la chaleur est plus sensible.
- 2°. Lorsque la liqueur est claire & filtrée, on apperçoit, à mesure qu'elle s'évapore, des molécules blanchâtres & d'autres brunes, qui naissent & se tiennent suspendues dans le liquide; ces molécules me paroissent devoir une grande partie de leur origine à la destruction du muqueux de la plante.

3°. La Cigue a un sel essentiel assez

pour servir à l'Hist. de la Cigüe. xxv abondant, & il est pour la plus grande partie nitreux; car il suse sur les charbons.

40. La cendre de la Cigüe est très alcaline, & son alcali-fixe bien pur, ne paroit en rien dissérent de celui des

autres plantes.

5°. La racine de la Cigüe ne m'a pas paru aussi âcre, que l'expérience de M. Storck paroit le prouver. Peut-être la différence vient-elle des climats ou des saisons diverses.

6°. Cette même racine dessechée, est d'une odeur approchante de celle

de l'impératoire.

7°. La fécule qui demeure sur le filtre, lorsqu'on clarifie le suc de Cigüe, y acquiert une couleur verte très soncée, & fait le plus petit poids du total; la fécule de six onces de suc, pesoit à peine 18 grains: cette même sécule conservée dans le suc, augmente considérablement le poids & le volume de l'extrait qui en résulte, parcequ'elle en conserve le muqueux.

8°. La poudre de Cigüe bien préparée, pourroit bien équivaloir à l'extrait féculeux de M. Strock, du moins les mêmes principes s'y trouvent-ils; mais c'est aux Praticiens qu'il apparxxviij Mémoire

Les plantes de la même espece different en grosseur, hauteur, couleur, odeur, saveur, propriétés, vertus, &c. à raison du climat, du terrein, de la culture, des engrais, de l'exposition, de l'âge où elles ont été recueillies, de la maniere dont elles ont été confervées, &c. c'est ce que remarquent tous les jours les Botanistes pour la figure ou le port des plantes encore vertes & leurs qualités, les Médecins pour les effers de celles qu'ils emploient intérieurement & extérieurement, les Artistes pour celles qui leur servent, & tout le monde pour les légumes & les fruits. Ceux qui ont écrit antérieurement sur les propriérés des plantes dans les Arts, & dans la Médecine, & sur les maladies médicinales ou chirurgicales, regardoient comme si considérable la différence que pouvoient produire dans les plantes, les causes que pous venons de nommer, qu'ils ont l'arrention d'indiquer le lieu où on doit prendre celles qu'ils recommandent, pour y trouver les propriétés qu'ils annoncent; & peut-être que si nous observions ce choix, nous les verrions produire les effets qu'ils leur at-

pour servir à l'Hist. de la Cigue. xxix tribuent dans les ouvrages sur ces matieres. La Cigue est soumise à cette loi générale pour les végétaux; Théophraste qui dans son excellente histoire des plantes, a eu soin de marquer le lieu où les plantes utiles sont le plus actives, dit que la meilleure espece de Cigue croît près de Suse, dans les terreins les plus froids, & à l'ombre. Pline, Dioscoride & Mathiole, ont écrit que la bonne Cigüe se trouve en Asie, à Athenes, à Mégare, dans l'Isle de Crete, chez les Parthes, &c. mais que dans l'Italie, elle n'est pas si violente ou si active; c'est ce qu'ont confirmé depuis le célebre Lanzoni pour la Cigue d'Italie, le savant Ray pour celle de l'Angleterre, & on pourroit dire les expériences nouvelles pour celle des environs de Paris. La couleur, l'odeur, la saveur de la Cigiie de Vienne, & de son infusion & décoction dans différens menstrues aqueux & spiritueux, sont beaucoup plus fortes que ces mêmes qualités ne le sont dans la Cigüe des environs de Paris, si on lui fait subir les mêmes épreuves. M. Storck ayant mis fur sa langue du suc de la racine de sa Cigue, il lui

est survenu des symptômes qui sont des preuves de la plus grande âcreté de ce suc. Si on fait la même expérience avec celle de ce pays ci, elle ne produira pas les mêmes effets: on la trouve peu âcre, & quelquefois douceâtre, comme il est arrivé à M. Geoffroy, l'auteur de la Matiere Médicale. Les qualités de notre Cigüe paroissent bien inférieures à celles de la Cigiie de Vienne, elle a aussi moins de vertus, & peut-être ne devons nous plus chercher d'autres causes du petit nombre de succès qu'on a eu ici dans l'usage interne de cette plante, d'où il seroit aisé de conclure qu'il faut en donner davantage, mais ce sera de l'expérience & des observations que nous apprendrons, si le moins de vertu peut être compensé par une dose plus forte, ou si nous serons obligé de chercher quelque pays moins éloigné que Vienne où la Cigue air plus d'activité, c'est ce que l'on m'a dit de celle qui croît aux environs de Soissons.

Après avoir rapporté ce qui est nécessaire pour faire connoître la Cigüe de M. Storck, parcourons les auteurs, & voyons s'il y a déja eu des Médecins qui aient recommandé & prescrit l'upour servir à l'Hist. de la Cigüe. xxxj sage interne de la Cigüe comme salutaire.

Ce n'est pas de notre tems que l'on a · mis la Cigüe au nombre des poisons, & qu'on l'a fait prendre intérieurment à des malades comme une plante salutaire: ceux qui foutiennent ces deux opinions peuvent se prévaloir du nom de deux des plus grands hommes qu'ait eu l'antiquité. Tandis que les Athéniens donnoient la mort à Socrate en lui faisant boire la Cigüe, Hippocrate faisoit boire la décoction de la même plante, pour rendre la santé. Ces faits se passoient dans le même tems, & dans des pays peu éloignés: tel est peut-être ce qui a donné lieu au partage des sentimens sur les effets salutaires ou mortels de la Cigüe. La mort du Sage attribuée à la Cigue, a été un des faits les plus connus de l'histoire, & l'odieux d'une /min des action qui ne devoit tomber que sur les mountement Athéniens, a rejailli en partie sur lagstendique plante dont le breuvage qu'ils em-le mot dies ployoient pour satisfaire leur basse jalousie, portoit le nom. De ce moment la Cigue a été regardée comme un poi-fontel son, dont la plus petite partie doit avoir de brendons

Mémoire XXXII des effets funestes; ainsi a pu être for mée l'opinion générale sur cette plante. Dans le même tems, Hippocrate employoit la Cigüe intérieurement, mais son autorité ne suffisoit pas pour changer les idées reçues; les remedes dont il se servoit n'étoient connus que du petit nombre de ceux qui le voyoient pratiquer, & ce sont ses disciples & ses écrits qui ont transmis à la postérité l'usage de la Cigüe. Il s'est trouvé de tems en tems & dans différens pays, des Médecins qui convaincus de la prudence, de la probité, & des vastes connoissances du pere de la Médecine, ont ofé aller contre l'opinion commune en faisant prendre cette plante intérieurement, & en publiant leurs succès: je vais apporter les preuves de ce que j'avance; elles seront disposées à-

Hippocrate, dans celui de ses ouvrages qui a pour titre, De Natura Muliebri, met la Cigüe au nombre des médicamens internes, qui conviennent dans les maladies de la matrice. Prenez, dit-il, (1) une pincée de Cigüe,

<sup>(1)</sup> Cicutæ quantum tribus digitis apprehendi

pour servir à l'Hist. de la Cigue. xxxiij & faites la boire avec de l'eau. Ce savant homme en ordonnant la Cigüe dans la Thessalie, Province de la Grece peu distante d'Arhenes, dont les usages lui étoient connus, & quoiqu'il sût la mort de Socrate arrivée 400 ans avant Jesus-Christ, c'est-à-dire, 44 ans avant la sienne, ne nous doit-il pas faire douter, que le poison (2) qu'a pris le Sage, fut le suc de la Cigue seu!, & nous persuader au moins que cette plante n'est pas nuisible en petite quantité, ou même qu'elle est si saluraire, donnée à certaines doses, dans quelques cas, qu'il l'employoit malgré la répugnance que l'on a pour ce que l'on sait être mortel, quand il est pris à une dose un peu forte.

Les vastes connoisances de Galien,

potest, cum aqua bibendum dato. Hipp. de Nat. Mul. edit. Linden. t. 2. p. 379. §. 71.

(2) Tous les auteurs qui ont fait quelques recherches à ce sujet, ont cru devoir penser que
le poison qu'on sit boire à Socrate étoit une
composition pareille à celle que faisoit Thrasias, fameux Médecin dont parle Théophraste,
& qui faisoit mourir sans causer de douleur; en
esse on trouve dans des ouvrages grecs, que le
mot Karesor employé pour signisser une potion
qui empoisonne.

le plus célebre des Médecins grecs après Hipocrate, ne permettent pas de croire qu'il ignora le fait historique que nous venons de cirer, l'usage des Athéniens, & le geure de mort de Socrates; & si on avoit pu dire quelque chose contre l'usage interne de la Cigüe, il n'auroit pas manqué cette occasion de mortifier les Médecins, en leur reprochant d'employer des remedes qui étoient nuisibles: loin de cela, Galien est celui des auteurs qui recommande le plus la Cigue intérieurement. Si on prend, dit-il, (3) une petite quantité de Cigue, elle ne causera point la mort; & il ajoute, pour rassurer ceux qui craindroient l'usage de ce remede, un fait qui étoit alors fort commun : une femme d'Athenes étoit parvenue par dégré à boire une très grande quantité de Cigüe sans en ressentir aucun mal. Ne voit-on pas par ce passage que Galien

<sup>(3)</sup> Si exiguum (Cicutæ) sumatur, mortem homini nequaquam inferet: id quod Atheniensis anus experimento docuit, cujus apud omnes percelebris est memoria, etenim ea minima Cicutæ potione auspicata nullo detrimento ad per magnam progressa est copiam. Gal. de simpl. medicam. Facult. lib. 3. p. 22. c.

pour servir à l'Hist. de la Cigüe. XXXV connoissoit les bons & les mauvais effets de la Cigiie, & que la plante qu'il employoit peut être la même que la nôtre, c'est ce qui est encore confirmé par ces paroles (4). La Mandragore, le Pavot & la Cigue ne peuvent nuire que par leur grande quantité; & par celles. ci (5), la Cigue est une nourriture pour l'étourneau, & un médicament pour l'homme. Voici encore un exemple dans ce qu'il semble vouloir faire entendre, qu'il emploie ce remede comme une derniere ressource, comme on emploie un remede puissant dans des maux extrêmes. La violence des douleurs de colique nous oblige, dit il (6), d'employer la Cigue, le suc de Pavot, &c. On trouve dans le même auteur plu-

(4) Nam cum neque illa medicamenta quæ possunt corpus nostrum corrumpere, sicuti Mandragora, Papaver atque Cicuta, possint sine quantitate nocere, multominus, &c. Gal. ascript. lib. in aphor. Hipp. comment 2. p. 13. b.

(5) Cicuta sturno nutrimentum, homini, medicamentum Gal. de temperam lib 3. p. 24. c.

(6) Hyosciami semen & Cicutæ & Papaveris succus & correx radicis Mandragoræ; his namque in colicis uti cogimur ob magnitudinem doloris. Gal. de comp. medic. sec. loc. lib. 7. cap. 5. p. 184. h.

The contract of

rour levir a l'enione Memoire xivix sieurs compositions de remedes internes, dans lesquelles entre la Cigue en assez grande dose. L'une (7) est attribuée à un Apollodore, & étoit employée par Heraclide de Tarente pour calmer les douleurs violentes & les vapeurs histériques, & arrêrer les effets des morsures des animaux : cette préparation a quelque ressemblance avec celle de M. Storck: c'est un extrait fair au soleil. . smelg mom el al

La seconde composition est celle (8) qu'employoit Musa, Médecin d'Auguste, dans le cas d'enroument ou d'extinction de voix, & lorsqu'une hu-

faveur de l'extrair de Cigüe fur avec (7) Accipit autem succi Cicutæ, alterci, ana quatuor drachmas castorii, pipens albi, costi myrrhæ, opii ana unam drachmam, hæc comminuta passi cyathis duobus additis, in sole tamdiu commiscebis quoad densescant, inde rotulas confinges que magnitudinem fabæ grecæ non excedant. Harum fingulas ex vini cyathis duobus tradito-. Gal. de antidotis, lib. 2. cap. 13. p. 118. b.

(8) Antonii Musæ facit ad distillationem & vocem interceptam; opii, myrrhæ, seminis hyosciami singulorum drach. duo, singula in Cicutæ decocto, macerato, ac diligenter terito, & ex mixtis catapotia, ervi magnitudine formato, & duo ex ipsis ante somnum dato. Gal. de com-

pos. medic. sec. loc. lib. 7. p. 182, a.

pour servir à l'Hist. de la Cigue. xxxvij meur sereuse & acre se jettoit sur les organes de la respiration. Il y en a encore une troisieme (9) dont Andromachus se servoit, & qui est appellée Colica Tullii: dans laquelle le suc de Cigue entre en assez grande dose: or on appelloit alors Colica une composition dont on faisoit usage pour appaiser les douleurs. Il y a dans Galien beaucoup d'autres formules où se trouve la graine de la même plante, les exemples en sont très nombreux dans les auteurs; mais je ne parlerai point ici de la semence de Cigüe employée intérieurement, parcequ'ils ne prouvent rien en faveur de l'extrait de Cigue fait avec les feuilles & les tiges, les qualités de ces dernieres parties, étant différentes de celles des semences; ainsi il ne s'agit ici que de l'usage interne des feuilles, tiges & racines comme remede. Il n'a point échappé à Pline le Naturaliste, dont les connoissances étoient si étendues, que l'on pouvoit saire un usage intérieur salutaire de la Cigüe,

<sup>(9)</sup> Succi malorum Mandragoræ viij drach. aut succi radicis ejusdem x drachm. phu pontici viij drachm. seminis brassicæ sylvestris viij drachm. succi Cicutæ xvj drachm. &c.

quoiqu'elle fût reconnue pour un poifon, & qu'il en parle ainsi lui-même. Il dit (10) qu'elle est un remede contre les essets terribles de la Rue sauvage: mais je reviens aux auteurs Médecins.

Le savant Mercurialis, un des ornemens du seizieme siecle, dans son Traité des maladies des semmes, l'un des meilleurs ouvrages qu'il y ait sur cette mariere, recommande (11) pour les affections de la matrice où il est nécessaire de diminuer l'ardeur de cette partie de boire des décoctions de Cigüe, & il dit (12), qu'on regarde l'usage de cette plante, comme un bon remede dans la sureur utérine. M. Astruc, qui a une si vaste érudition, nous apprend aussi dans son excellent ouvrage sur les

(10) Copiosior datus rutæ succus, veneni noxiam obtinet in Macedonia, maxime juxta slumen Alemeonem, mirumque succo Cicutæ extinguitur, adeo etiam venenorum venena sunt, quando succus Cicutæ prodest manibus colligentium rutam. Plinii histor. Nat. lib. 20. cap. 13.

(11) Maxime invigilandum est ut uteri calida intemperies mitigetur, ad quod agendum, ... intrinseca sunt brodia, in quibus so-

lanum vel Cicuta sunt cocta.

(12) In surore uterino usus herbarum refrigerantium convenit, ... & usus Cicutæ hac in re probatur. Mercurialis de morb. mulier. lib.

4. cap. 10.

pour servir à l'Hist. de la Cigüe. xxxix maladies des semmes (13), que tous les Médecins de l'antiquité mêloient le suc de Cigüe aux boissons qu'ils fai-soient prendre dans la fureur utérine. Une opinion ne porte-t elle pas le caractere de la certitude, lorsqu'elle est comme celle-là commune à tous les savans, & qu'ayant été soumise à l'expérience, celle-ci a prononcé en sa faveur : pour-suivons en les preuves.

Paul Reneaulme, Médecin de Blois, qui a fait imprimer ses ouvrages au commencement du dix-septieme siecle, y a inseré deux observations d'obstructions au soie guéries par la Cigüe (14):

(13) Cicuta ab omnibus Medicis antiquioribus commendatur ad furorem uterinum... imo etiam guttatim infundebant hauftibus variis ore assumendis. Astruc, Traité des

maladies des femmes, t. 2 p. 391.

magna aderat obstructio propinavi vinum in quo per duodecim horas infusi erant Cicutæ radicis in umbra siccatæ & pulveratæ ij scrup. nulla subsequente cardialgia, nulla appetitus dejectione, majorem solito urinæ copiam dejecit meliusque habuit. observ. tertia.

Eidem Mauro cum in pristinum morbum incidisset exhibui decoctum ij dr. radicis Cicutæ cujus beneficio in sudorem effusus melius habuit, uniremur hac in re idiosyncrasiam hominis auc x

il donnoit à boire l'infusion de la racine de Cigüe dans du vin, & il ajoute à la fin de la feconde observation, que les exemples qu'il apporte ne sont pas les seuls qu'il ait de l'effet salutaire des plantes que l'on regarde comme nuisibles. Frederic Hossman, pere du célebre Hossman, & qui écrivoit à la fin du dix-septieme siecle les commentaires sur la Pharmacopée de Schroder, y dit (15), à l'article de la Cigüe, que l'on recommandoit ordinairement comme un excellent remede contre le scorbut la racine de Cigüe cuite avec les alimens, ou même crue.

On lit aussi dans l'histoire des plantes du plus grand Naturaliste de l'Angleterre, Jean Ray (16), qu'un Méde-

herbæ venenatæ radicem salutarem quod & in aliis quibusdam contingit: observ. quarta. Renealmi Blesensis observ.

(15) Cœteroquin Cicutariæ communiter radices, sive in cibis coctas, sive crudas comestas tanquam maximum arcanum in scorbuto commendant. Frider. Hossmanni clavis pharmaceu-

tica Schroderiana, pm 441.

bribus malignis, vel quartana ante paroxifmum exhibitus, omnibus quæ unquam expertus sum diaphoreticis antecellit. Raii, Hista plant. t. 1. lib. IX. cap. 8. p. 451.

pour servir à l'Hist. de la Cigue. xlj cin ou Charlatan Anglois, nommé Boule, employoit dans les fievres malignes & la fievre quarte, la racine de Cigüe en poudre, comme diaphorétique : il en faisoit prendre vingt grains avant l'accès, & la regardoit comme le meildeur des diaphorétiques qu'il avoit employés. Ces faits, en favenr de la partie la plus décriée & la plus active de la plante, doivent augmenter la confiance pour les autres. Dans les observations & les passages que l'on vient de voir, la Cigue a été donnée en petite dose, & son activité est telle, même alors, qu'elle a eu d'heureux succès; c'est peut-être ce qui a empêché qu'on n'augmentat la dose, plutôt que la crainte de ses violens effets: car on peut l'administrer à une dose plus forte, je n'en rapporterai qu'un exemple, & c'est un cas où elle a été donnée comme remede. Un homme de lettres (17) qu'un feu interne consumoit

ad extinguendam calidioris hepatis, ut vulgo vocant, seu potius sanguinis servorem ac inde enatam faciei rubedinem extirpandam, per octiduum omni mane succi Cicutæ uncias tres circiter cum saccharo delibavit, nullo alio symptomate nisi virium debilitate. Ephem. nat. cur. Dec. 1. ann. 4. 5.

cij

a pris pour éteindre ce seu, & dissiper des rougeurs qu'il avoit au visage, trois onces de Cigüe tous les matins pendant huit jours, sans aucun accident sa-cheux.

Voila, je crois, des autorités en assez grand nombre & affez fortes, pour rassurer sur l'usage interne de la Cigüe; cependant j'ajouterai encore à ces témoignages, ceux de plusieurs auteurs, qui n'étant point Médecins, ont écrit comme historiens ou d'après l'opinion commune, ou des faits dont ils ont été témoins: mais ce qu'ils disent sur la plante dont il s'agit ici, est bien plus étonnant que tout ce que nous avons encore rapporté : ce n'est plus en petire dose, ce n'est plus seulement comme remede, qu'ils ont vu prendre la Cigiie, mais en grande dose & comme unaliment! smifts no 38 synam

Pline que nous avons déja cité, en prouvant l'usage interne de la Cigüe comme remede, rapporte (18) que beaucoup de personnes mangeoient les tiges de cette plante encore verte.

Cela seroit difficile à croire, s'il

<sup>(18)</sup> Caulis autem & viridis estur à plerisque & in patinis. Plin. Hist. Natur.lib. XXV. c. 13.

pour servir à l'Hist. de la Cigüe. étoit le seul Historien qui l'eût dit, mais tous ceux qui ont lu l'histoire ancienne, savent que les Prêtres Egyptiens & ceux d'Athenes usoient de la Cigue intérieurement pour éteindre en eux les feux & les desirs de l'amour. Cet exemple a été suivi plus d'une fois dans les mêmes vues par des hommes & par des femmes, dont parlent S. Jerôme & S. Basile \* comme témoins oculaires, & Tragus le recommande à ceux qui gardent le célibat. Ce n'est pas seulement dans deux ou trois pays différens que l'on a mangé la Cigüe, & dans lesquels on pourroit croire que cetre plante n'a pas les mêmes qualités malfaisantes, quoiqu'il soit difficile d'adopter une si grande disférence causée par la seule distance des lieux. Scaliger dit (19) que dans le Piémont on mange & on estime beaucoup la racine de Cigüe dans les salades, qu'on la regarde comme salutaire, qu'elle est

B. Hyeronimus scribit hierophantas pontisis catum adeptos Cicutà se castrasse.

(19) Scaliger. exercitat. 152.

<sup>\*</sup> P. Basilius ait se vidisse quasdam seminas que potione cicute extinxerint rabiosas cupiditates.

rrès diurétique, & qu'il en a mangé souvent qui avoit le goût du chervi. Schrobelbergerus (20) en a vu faire le même usage en Languedoc & en Provence, anisi que Petiver & Ray en Angleterre (21). Je crois devoir rapporter un fait que le dernier de ces Botanistes a écrit sur le témoignage de l'autre, M. Henly mangea en présence de Petiver trois à quatre onces de racines de la grande Cigue ordinaire ou terrestre, ce qui engagea Periver à en manger environ une demi once, & il n'en éprouva aucun mauvais effet. On liz dans Fontanus (22) qu'une femme Hollandoise se procuroit du sommeil en mangeant de la Cigüe dans la falade. Ce sont, sans doute, ces fairs & peutêtre des expériences particulieres qui ont décidé Zacchias (23) à dire dans ses questions medico-légales, que la Cigüe ne donne pas la mort certainement, même à la dose d'une once : il la com-

<sup>(20)</sup> Scrobelbergerus. Descript. Galliæ Polic. Med. s. p. 265.

<sup>(21)</sup> Raii Hist. Plant. t. 3. p. 257.

<sup>(22)</sup> Fontan Nicol. lib. 1. observ. 55.

<sup>(23)</sup> Paul Zacchias. Quæst. med. leg. 1. 2. t. 2. quæst. 3. 9 4.

pour servir à l'Hist. de la Cigüe xlv pare au safran & à la laitue, & il pense qu'on n'a pas de raisons suffisantes pour mettre ces plantes au nombre des poisons : on peut encore joindre à ces auteurs deux Poètes célebres, Horace (24) & Perse (25); quoique le témoignage des Poètes sur cette matiere ne paroisse pas d'abord avoir de force, cependant on doit sentir qu'en parlant de la Cigüe comme d'un remede, ils prouvent que c'étoit l'opinion commune & reçue sur cette plante lorsqu'ils écrivoient.

Telle est l'Histoire ancienne de l'usage interne de la Cigüe; voyons maintenant les nouvelles découvertes dont notre siecle, ou plutôt M. Storck peut

se glorifier sur ce sujer. el el masgiana

M. Storck, ami de l'humanité, & partageant la peine que ressent les Médecins lorsqu'ils considerent que malgré le grand nombre des médicamens, il est encore des maladies qu'on ne peut guérir, a cru qu'il étoit du

Quæ poterunt unquam satis expurgare Cicutæ?

Epistol. 2. lib. 2. vers. 53.

(25) Bilis

Intumuit quem non extinxerit urna Cicutæ.

Satyr. 5. verf. 145.

xlvj Memoire

devoir de son état de chercher de nouveaux moyens pour dissiper, ou du moins diminuer quelques uns de ces maux, que l'on regarde comme incurables.

L'activité de la Cigüe employée extérieurement, ses vertus calmante, fondante ; & résolutive ; lui ont donné l'idée d'examiner quel seroit le succès de l'usage interne de cette plante. Heureusement, ni l'opinion publique qui la regarde comme un poison violent, ni les crimes dont on l'accuse, ni la façon désagréable dont elle frappe l'odorat & le goût, ne l'en ont point détourné. Il avoit sans doute remarqué. plus d'une fois en lisant, que les hommes se copient tous les jours sans examen, & l'expérience lui avoit appris que les anciens & la plus grande partie des modernes ont adopté, sans faire usage de l'art de la critique, une infinité d'erreurs au sujet des médicamens; d'ailleurs cet habile Praticien fait que l'on ne peut nommer une chose poison ou remede, que suivant les estets qu'elle produit, & que la dose & la forme dans lesquelles on l'emploie, les dispositions de la personne à qui on la

pour servir à l'Hist. de la Cigue. xlvij donne, le moment où on l'administre, &c. sont le plus souvent pour ne pas dire toujours, la seule cause de la différence des effers. Ce raisonnement a introduit dans l'art de guérir l'usage de l'opium, de l'émétique, du sublimé corrolif, & leurs bons effets les y ont conservés, & les ont fait nommer des remedes héroiques. Ce qui pouvoit encore enhardir M. Storck à faire des essais sur la Cigue, c'est le système qu'on paroît avoir embrassé depuis quelque tems de soumettre au raisonnement & à l'expérience tout ce que nous ont dit les anciens; mais quand même M. Storck n'auroit pas fait ces réflexions, les observations de M. Reneaulme & le passage de Ray que nous avons rapporté, & qu'il connoissoit, devoient ne lui laisser aucun donte sur la possibilité & l'utilité de l'usage interne de la Cigüe. Cependant M. Storck, se conformant aux vues que la prudence & l'amour de l'humanité inspirent, a pris dans la recherche des vertus de cette plante, la route que suivent les Médecins toutes les fois qu'ils tentent de nouveaux remedes très actifs ; snivonsle dans ses expériences.

xlviij Mémoire

Jacketh gamping glander.

1°. De la Cigüe séchée, hachée, servir à former des sachets, qui ayant été trempés dans l'eau bouillante pendant quelques minutes, & presses ensuite pour faire sortir la plus grande partie de l'eau, furent appliquées encore chauds fur des parties malades; ce topique a arrêté le progrès de la gangrenne & procuré la séparation des chairs mortes : les sachets bouillis dans le lait avoient une odeur moins forte, étoient plus supportables pour les personnes délicates, & causoient moins de démangeaison: cette fomentation a calmé les douleurs de goutte, a amolli & résous les rumeurs gouteuses ou nodus, & rendu les accès de ce mal moins violens & moins longs, il a produit de très bons effets dans les endurcissemens des glandes des mamelles & dans les cancers.

2°. M. Storck, ayant exprimé le suc de la Cigüe, & l'ayant fait épaissir à un seu doux jusqu'à consistence d'extrait, en sit prendre un scrupule trois sois le jour à un petit chien, qui n'en éprouva aucune incommodité.

3°. M. Storck prit pendant huit jours matin & soir un grain de cet extrait, il buvoit immédiatement après une tasse

pour servir à l'Hist. de la Cigue : Alix de thé, il ne se passa chez lui rien d'extraordinaire: la semaine suivante la dose fut doublée avec même succès; de ce moment M. Storck se crut avec raison suffisamment autorisé à donner la Cigüe à des malades. Ces essais furent suivis des plus heureux succès qu'il publia dans un premier volume imprimé à Vienne, & dont nous avons parlé au commencement de cette histoire: on y voit des squirrhes, des cancers, des ulceres, des obstructions, des glandes de toute espece & dans toutes les parties du corps, des cataractes, &c. Araro parfaitement guéries avec l'extrait de

meurs gouteules ou nodus, spiigion Les vertus que M. Storck avoit reconnues dans cette plante, se confirmant tous les jours de plus en plus par de nouvelles cures, & des expériences ayant donné occasion de découvrir de nouvelles vertus, il a formé avec ces observations un second volume beaucoup plus considérable que le premier : on y trouve en grand nombre des cures de gouttes vagues, de rhumatismes, de spina ventosa, d'élephantiasis, de galles, de suppression de regles, de sievres intermittentes, de rachitis, de Eliphuntiali

Anchetta

Mémoire

vomissemens habituels, &c. Toutes ces observations sont écrites de façon à persuader les plus incrédules de leur certitude : car les deux ouvrages de M. Storck portent le caractère de la franchise, de la candeur & de la probité de l'auteur, ils sont dédiés à une grande Reine qui favorise l'art de guérir par les plus utiles établissemens, & par l'accueil qu'elle fait à ceux qui l'exercent avec honneur. S'il restoit encore quelque doute sur l'authenticité de ces faits, qu'on lise M. Storck, & l'on verra qu'il a rendu témoins de ses expériences tous les Médecins de Vienne, & entre autres le célebre Baron de Swieren : on trouvera dans le fecond volume un grand nombre de cures faites avec la Cigüe par des Médecins & Chirurgiens de Vienne, de la Bohéme, du Brabant, de la Suisse, de l'Italie, de la Westphablie à Vienne en 1761, & 9.3%, eil

La France peut offrir à M. Storck quelques témoignages de l'efficacité de son remede; c'est dans le Journal de Médecine qu'on les trouvera, mais le nombre en est encore bien petit, & on ne peut pas dissimuler qu'il ne s'est encore opéré à Paris aucune gué-

pour servir à l'Hist. de la Cigüe. rison parfaite avec l'extrait de Cigue, du moins elle n'a pas été rendue publique. Il est cependant vrai de dire que son usage a rendu aux malades leur état plus supportable: on lit aussi dans les ouvrages périodiques d'Angleterre (26), qu'à Londres, en Ecosse & en Irlande, des personnes qui avoient des cancers, ont éprouvé les bons effets de l'usage interne de la Cigue. Les célebres auteurs du Journal (27) de Médecine & d'Histoire Naturelle qui se fait à Leipsick, attestent que le remede de M. Storck qu'ils ont souvent employé est très salutaire dans les squirrhes, ulceres, carcinomes, qu'il est sans danger, & exempt du soupçon d'être un poison lent. ve soiist sorus

Au moment que cette seuille s'imprime, nous avons eu communication d'un nouvel ouvrage de M. Stork publié à Vienne en 1761, & qui porte pour titre: Supplementum necessarium de Cicuta, ubi simul jungitur Cicuta imago are excusa: c'est-à-dire, Sup-

(26) Monthli Review, Octobre 1761.

<sup>(27)</sup> Commentarii de rebus, Leipsick. t. 8.

Mémoire plément nécessaire sur la Cigue, auquel on a joint la figure de la Cigue gravée sur cuivre. M. Storck voyant qu'il y avoit encore quelque incertitude sur l'espece de Cigue qu'il recommande, en donne la figure; il se plaint de ce que l'on ne prépare pas l'extrait à sa maniere, & il attribue le peu de succès qu'ont eu plusieurs personnes en employant ce remede, à ce qu'ils ne se sont pas attachées assez scrupuleusement à suivre sa méthode dans la préparation & l'administration de la Cigue : ce supplément contient les observations que M. Storck a faites depuis l'impression de la seconde partie, & peut être regardé comme une troisieme partie. Il confirme encore les vertus de la Cigue dans les tumeurs de toute espece, ulceres, spina ventosa, toux, maladies de la peau, hydropisies, vomissemens, rachitis, pertes rouges & blanches, cachexie, &c. dont on trouvera les cures détaillées. Peut-il rester, après tant de faits en faveur d'un remede, des motifs raisonnables de douter? M. Storck a ajouté à ces observations, des corollaires qui forment un précis des effets & des vertus de la Cigue, que ses ex-

Jareille reiningen a ett fuite toutent och for the South very fin for the South very fin for the South very fine for the south of the thirty one for the south of the settent one fraging for for a guille on Epiliphynis truth of prepared pur line a guille on Epiliphynis truth arenis a form of and interest and pretioner.

pour servir à l'Hist. de la Cigue. hij périences lui ont donné lieu de remarquer jusqu'à ce jour, & il termine cet ouvrage par des avis très importans sur les effets & l'administration de son remede, & par une exposition de ses sentimens sur ces vertus. Je prie, dit-il, les Médecins d'être persuadés que je ne crois point que la Cigüe guérisse toujours : j'ai traité des personnes que je n'ai point guéries, mais les cures que j'ai rapportées sont très vraies, & M. de Swieten a chez lui le nom & la demeure des malades. Tout ce que j'ai prétendu prouver, & que je soutiens : c'est que la Cigue est quelquefois utile, & qu'elle fait des merveilles, quandoque prodesse & mira prastare, dans des cas où les autres remedes les plus efficaces & les plus célebres ne produisent aucun bon effer.

Il paroît par les plaintes ameres que M. Storck fait des procédés de quelques-uns de ses confreres qui occupent des places distinguées, qu'il y a encore à Vienne même des Médecins qui ne sont pas persuadés des vertus qu'il attribue à la Cigüe; s'ils ont des raisons de douter, fondées sur des expériences bien faites, ils doivent à leur art, à

ceux qui l'exercent, & à tous les hommes de les détromper, finon ils sont responsables des maux qui résultent de la confiance où l'on est, & de leur silence. Jusques là le doute ne nous paroît pas permis, la protection que le célebre Swieten accorde à M. Storck, & la permission qu'il lui donne de le citer comme témoin des guérisons opérées par la Cigue, n'ont été accordées qu'au mérite de l'auteur, & au succès de son remede. On n'a aucune raison pour ne pas croire les cures communiquées par différens Médecins, celles de M. Storck sont en quelque façon démontrées. S'il reste encore quelque chose à desirer dans les ouvrages sur la Cigue, c'est le nom de M. de Haen: le témoignage de ce Médecin célebre, comme praticien & comme auteur, manque jusqu'ici à M. Storck & à la Cigüe. Il n'est pas possible à ceux qui connoissent son amour pout l'humanité, son zele pour le progrès de la Médecine & l'inftruction de ceux qui l'étudient, de croire qu'il n'ait point encore fait d'expériences sur la Cigue; s'il en a fair, pourquoi n'en trouvons-nous pas le succès, ni dans les ouvrages qu'il publie tous les ans, ni dans M. Storck.

Procédé de M. Storck dans la préparation de l'extrait de Cigüe moque

Prenez de la Cigiie récente (tiges & feuilles) autant que vous voudrez; exprimez-en le suc, faites-le évaporer à un seu très doux dans un vase de terre en le remuant de tems en tems pour l'empêcher de brûler : faites le cuire jusqu'à consistance d'extrait épais, ajoutez y une suffisante quantité de poudre de Cigüe pour en faire une masse, dont vous formerez des pilules de deux grains.

M. Storck pense qu'une désécation du suc de la Cigüe n'est pas nécessaire, il se contente de le passer aussi tôt qu'il est exprimé par un morceau de drap, ou il le laisse reposer pour en séparer seulement les matieres les plus grossieres.

Si au défaut de Cigue verte, on fait un extrait avec la décoction de la plante seche, cette préparation a bien moins de vertu que la précédente.

a realistical succession

Methode suivant laquelle M. Storck administre l'extrait de Cigüe.

gue leches & coupées un fachet qu'il

M. Storck fait prendre l'extrait de Cigue en pilules, il commence ordinairement par de très petites doses comme de deux grains, ou une pilule matin & soir, & il augmente par dégrés jusqu'à la quantité nécessaire pour l'état du malade, & qu'il peut supporter. Il est parvenu de cette façon à donner un gros & même un gros & demi d'extrait en un seul jour. Il s'est trouvé quelquefois des malades auxquels il a fait prendre, dès en commençant, deux ou trois fois le jour, deux, trois & même quatro lement la nuit, M. Storck remesluliq

Immédiatement après la prise des pilules, M. Storck fait boire une ou deux tasses de thé ou de bouillon de veau, ou d'infusion de fleurs de sude Quincy. Dans Luar

Quoique M. Storck ne recommande pas les purgations, on doit en faire prendre plus ou moins souvent pendant l'usage de la Cigüe, pour procurer l'évacuation des matieres qui formoient les tumeurs dont ce remede opere la résolution ou la fonte.

pour servir à l'Hift. de la Cigue. Ivij M. Storck emploie fort souvent la Cigue à l'extérieur fous la forme de fomentation, il remplit de feuilles de Cigue seches & coupées un sachet qu'il trempe pendant quelques minutes dans l'eau bouillante, ou dans le lait & alors l'odeur de la Cigue n'est pas si vive, & après l'avoir pressé légerement pour en faire sortir l'eau ou le lait qui s'écouleroit & mouilleroit le malade; il l'applique encore chaud sur les parties affectées. Ce topique est fondant, résolutif & calmant, il doit être renouvellé quand il commence à se sécher, ce qui arrive en plus ou moins de tems selon le lieu où il est placé & l'état du malade. Pour éviter de faire ce renouvellement la nuit, M. Storck remplace le soir la fomentation par l'emplatre de Cigue, dont on trouvera des préparations dans la Pharmacopée de la Faculté de Médecine de Paris, dans celles de Charas, de Quincy. Dans les cas d'ulceres, de gangrenne, M. Storck injecte, lave souvent les parties affectées avec une legere infusion de Cigüe, & il panse avec de la charpie imbibée de cette infusion, qui sert aussi à mouiller la charpie quand on veut l'ôter pour

la changer. OD A P 3 Migor

S'il survient, aux malades qui usent de la Cigue, des accidens ou complication de maladies, on peut aisocier à cette plante les remedes indiqués & appropriés à l'état des personnes; des calmans & antispasmodiques, dans les mouvemens convulfifs, l'agitation, l'infomnie; des délayans, des rafraichissans, du quinquina, dans la fievre, &c. Rien n'empêche d'employer les saignées, purgations, cauteres, &c. s'ils sont nécessaires ou utiles : on peut interrompre l'usage de ce remede si l'état du malade l'exige, & on doit le quitter lorsque par quelque disposition particuliere le malade en est incommodé.

Lorsque la tumeur que l'on veut guérir vient à suppuration, ou forme quelque dépôt à l'extérieur, il faut l'ouvrir

par les moyens chirurgicaux.

La Cigue agit souvent très lentement, & on la prend quelquesois très long-tems avant qu'elle produise des essets sensibles, mais il ne faut pas se lasser, ni craindre le long usage, qui, continué pendant pour servir à l'Hist. de la Cigüe. lix plus de deux ans, n'a fait aucun mal.

Quant au régime que doivent observer ceux qui prennent la Cigiie, ce sera celui des convalescents & des personnes délicates, ils prendront des alimens aisés à digérer & nourrissans, les assaisonnemens ne leur sont pas défendus en petite quantité, ils peuvent user des acides avec modération, & s'ils sont accoutumés au vin, en boire de bon; l'exercice modéré ne nuit pas, mais les frottemens de la partie malade & un mouvement violent, peuvent faire beaucoup de mal. Le bon air, la tranquillité de l'esprit, le sommeil long & tranquille ne contribuent pas peu à la guérison : on doit entretenir la liberté du ventre par des lavemens, si la Cigue ne la procure.

Les effets que l'on peut attribuer à la Cigüe, ou les phénomenes qui arrivent le plus souvent pendant son usage, sont une diminution sensible de la douleur, un sommeil tranquille, l'augmentation de l'appétit & des forces, des selles plus fréquentes, une sécrétion abondante d'urine, & la sérénité de l'es-

prit.

L'expérience de M. Storck prouve

que l'on peut prescrite l'extrait de Cigue aux enfans, aux jeunes gens, aux adultes, aux vieillards, aux semmes grosses de toute condition & de tout tempérament, en observant de varier les doses suivant les circonstances, & en se conformant aux regles de l'art en tout.

Les remedes les plus actifs & qui sont en même-tems les plus salutaires par le grand changement qu'il operent dans nos corps, deviennent des poisons lorsqu'ils sont donnés mal-à-propos & à trop forte dose: on feroit aisément un recueil considérable des effets funestes du quinquina, du mercure, de l'opium & des purgatifs mal administrés; & il n'est pas de Médecin qui n'air eu à remédier à des accidens de cette espece, qui ne le multiplient que trop avec le nombre de ceux qui exercent l'art de guérir sans l'avoir étudié. Ces inconvéniens ne sont point une raison suffisante pour proscrire de la Matiere Médicale ces excellens remedes; ils obligent les Médecins à avoir toujours présents à leur efprit dans l'administration, le tempéramment, l'âge, le sexe, les affections particulieres des malades; & ils doivent rendre

Memoire ve l'on peut presente l'extrait de Ci-

pour servir à l'Histe de la Cigüe. 1xj rendre les hommes plus circonspects dans le choix qu'ils font de ceux à que ils confient leur vie; mais comme on est fort souvent trompe sur cet atticle par le prejugé & la passion, ou dupé par tant de Charlatans qui promettent ce qu'ils ne peuvent tenir, & d'ailleurs qu'il peut arriver des méprises dans les boutiques de Pharmacie, chez les Herboristes & dans les cuisines : on doit joindre à la maniere d'administrer les remedes actifs, la méthode qu'il faut suivre, lorsque par quelque cause que ce soit, ils produisent des effets sacheux. santiamist administres xue de

Quand après avoir pris de la Cigüe; il arrive quelques vertiges, obscurcissement dans la vue, dissiculté de respirer par oppression ou ressertement de la poitrine, hoquet, nausée, vomissement, douleur d'estomac, salivation, soiblesse, tremblement, mouvemens convulsifs; il saut pour arrêter ces accidens & en ôter la cause, employer quelque - uns des remedes suivans; les vomitifs & les purgatifs, si la Cigüe a été prise en grande quantité & récemment, les lavemens simples, calmans ou purgatifs, les médicamens

theyo

délayans & adoucissans, le lait, le sait coupé, le petit lait, les bouillons de viandes legers, le miel, les racines ou sleurs de mauve, guimauve, coquelicot, bouillon blanc, consoude, réglisse, semences froides, orge, aveine, ris, gruaux, gomme arabique, tragacanthe, de cerisiers & d'abricotiers en infusion, décoction, qu'on rendra

acides avec le vinaigre ou autre acide.

On dira peut-être que la Cigüe qu'on a employée avant M. Storck, n'est pas l'espece malfaisante que nous connoissons sous ce nom, & dont ce Médecin fait usage; & on confirmera cette opinion par ce que l'on sait de la différence qui se trouve dans les plantes de la même espece, à raison du climat, du terrein, de l'exposition, &c. où elles croissent : cette derniere assertion est très vraie, nous l'avonsdémontré au commencement de ce Mémoire: mais pour ce qui est de la différence qu'on objecte entre la Cigue de M. Storck & celle de ceux qui l'ont précédé, il n'est pas possible de rien prouver sur ce sujet, les auteurs que nous avons cités, n'ayant rien écrit pour la plupart qui puisse désigner l'espece

pour servir à l'Hist. de la Cigue Mil dont ils parlent, soit que les especes ne fussent pas encore bien distinguées, foit qu'ils ignorassent les noms spécifiques de la plante qu'ils employoient : on voit par cet exemple un des points dans lesquels la Botanique est utile à la Médecine & à la Matiere Médicale, & que cette science est nécessaire au Médecin lorsqu'il pratique & lorsqu'il écrit; il est cependant plus que probable par tout ce qu'on lit dans différens auteurs, que la Cigue dont ils se servoient, étoit une espece connue pour faire du mal lorsqu'on en prenoit trop, puisque, comme on l'a vu précédemment, des Médecins en l'ordonnant. comme remede, cherchent à rassurer par des raisonnemens & des exemples, ceux que la crainte auroit pu empêcher d'en user, parcequ'on regardoit cette plante comme un poison, au lieu qu'ils auroient dit que la Cigue qu'ils employoient n'étoit pas celle qui empoisonne, & ils n'auroient pas manqué de faire voir les différences s'ils en eussent trouvé, ce qui auroit été un moyen beaucoup plus aisé de vaincre la répugnance des malades, & qui est su naturel, qu'on peut en faire une preu-

dij

Axiv ve convaincante que la Cigue dont ils usoient, étoit celle qui est nuisible en grande dose; au reste : ce n'est point une plante qui ait peu de qualités qu'il nous faut, & qui répond à celle des anciens; c'est une plante très active, qui en très petite quantité produit des effets très marqués dans des maux pour lesquels les remedes ordinaires sont impuissans, duro nodo, durus cuneus: » la vertu des spécifiques » doit être proportionnée à la malignité » de nos maladies, & à la difficulté de » les guérir; leur plus grande vertu est » justement ce qu'il faut à l'excès du mal "; c'est sur pareil sujet que Vanhelmont a dit, ad majores & heroicos medentum usus venena tam horrida Servantur. Quoi qu'il en soit, que la Cigüe de M. Storck & celle des anciens soient la même espece ou non, il paroît certain que celle qu'emploie ce Médecin, se prend intérieurement sans aucun danger, lorsqu'elle est administrée par un Médecin sage, & qu'elle a de très bons effets dans beaucoup de cas; ainsi il ne s'agit plus pour répondre à l'objection, que de faire voir que la Cigue des environs de Paris,

pour servir à l'Hist. de la Cigüei lx est celle de M. Storck ou de Vienne, & que cette espece est celle qui est connue sous le nom de Cicuta major, & les autres s'apportés dans ce Mémoire.

M. Bernard de Jussieu, dont le nom sussit pour donner à un fait en Botanique, & en général en Histoire Naturelle, toute l'autenticité & la certitude dont il a besoin pour être cru par tout, a semé au Jardin Royal des plantes de cette Ville de la graine envoyée de Vienne & attestée par M. Storck, être celle de la Cigüe qu'il emploie, & il a reconnu la plante qui est venue de cette semence pour l'espece désignée & décrite par les auteurs sous le nom de Cicuta major.

. Joi qu'il en foit, et

### APPROBATION.

J'A 1 lû pat ordre de Monseigneur le Chancelier, de Nouvelles Observations sur l'usage de la Cigüe, par M. Storck, traduites en françois. Je n'y ai rien trouvé que de très utile & très avantageux, tant à la Médecine, qu'à l'humanité. A Paris ce 22 Janvier 1762.

VANDERMONDE.

**OBSERVATIONS** 



# OBSERVATIONS NOUVELLES SUR LUSAGE DE LA CIGÜE.

# CHAPITRE PREMIER.

Les Médecins & les Botanistes ont disputé sur l'espece de Cigüe, avec laquelle je prépare l'extrait que j'ai recommandé; quoique j'en aie donné une description assez claire d'après Morison. Ce doute m'engage à annoncer de nouveau & en peu de mots, que la Cigüe dont je me sers, est l'espece Partie II.

connue sous les noms de Grande Cigüe, Cigüe ordinaire, Cigüe tachée, Cigüe puante. Cicuta major, vulgaris, maculata, sœtens; c'est celle que Linnæus nomme Conium seminibus striatis. spec. plantar, pag. 243, n° 1. Elle est décrite dans Mathiole, p. 772 dans Caspar Bauhin, page 160; dans Tabernæmontanus, p. 1170; elle est appellée, Cicutaria major vulgaris, par Clusius, hist. 2, p. 200.

Pour préparer notre extrait, il est à propos de prendre la Cigüe, avant que les fleurs soient épa-

nouies.

Toutes les parties de la plante, à l'exception de la racine, entrent

dans cet extrait.

On exprime le suc de la Cigüe dans un vase de terre vernissé; & on lui fait prendre avec le securs d'un seu doux, & en le remuant souvent, la consistance d'un extrait.

Je prie les Apotiquaires de ne

fur l'usage de la Cigüe.

pas dépurer ce suc avec tant d'exactitude, parceque je préfere
l'extrait grossier & presque pulpeux.

Lorsqu'on ne peut se procurer la Cigüe verte, on peut préparer un extrait avec l'herbe séche, que l'on aura fait cuire; mais il a

beaucoup moins de vertu.

Je suis très fâché que l'on ait fait à Vienne à mon insçu, avec la Cigüe séche, plusieurs centaines de livres d'extrait, qui ont été envoyées dans les Pays étrangers, parcequ'il ne peut être, ni aussi actif, ni aussi prompt dans ses essets, que celui qui est préparé avec le suc exprimé récemment de la plante.

Tous les Apotiquaires regardans la Cigüe comme un poison, ou au moins comme suspecte, n'avoient point voulu préparer autant d'extrait que je souhaittois, & lorsqu'on leur en a demandé de

Observations nouvelles tous Pays, ils n'avoient plus la plante verte.

# CHAPITRE II.

Observation premiere.

Une Servante, âgée de vingt-deux ans, avoit depuis sa plus tendre enfance les glandes qui sont près des oreilles & de la machoire enslées & squirrheuses; lorsqu'il y a cinq ans, on vit se former une tumeur considérable, qui s'étendit de la joue gauche sur tout le cou du même côté jusqu'à la clavicule, & resta long tems dure comme une pierre & insensible.

Cette tumeur acquit pendant les trois années dernieres le volume de la tête d'un homme. Les glandes subaxillaires s'endurcirent. On compta sur le côté droit du cou jusqu'à quinze squirrhes, dont le plus petit égaloit un œuf de poule : enfin les mamelles de-

vinrent aussi squirrheuses.

sur l'usage de la Cigue. Tel étoit l'état de cette femme lorsqu'on l'apporta dans l'Hôpital, dont les Malades sont consiés à mes soins, pour y être guérie de la verole, que sa laideur & sa difformité ne l'avoient point empêchée de gagner. Je combattis cette maladie avec les décoctions antivénériennes & purgatives, dans lesquelles entroit le mercure doux, ce qui diminua quelquesuns des symptômes; mais cette méthode m'ayant paru trop lente dans ses effets, je lui ordonnai le mercure sublimé corrosif dissout dans l'eau-de-vie de grain, & de boire abondament d'une forte décoction de bardane.

Ces remedes guérirent parfaitement la verole, dans l'espace de

cinq semaines.

Mais les tumeurs squirrheuses étoient dans le même état, excepté que la mamelle droite étoit plus douloureuse.

A iij

La guérison de la maladie vénérienne étant donc terminée, je voulus travailler ensuite à fondre les squirrhes; mais cette femme ne consentit point à rester plus long-tems dans l'Hôpital, parcequ'elle étoit fortement persuadée, qu'il n'y avoit point de médicament qui pût résoudre des tumeurs aussi considérables & aussi anciennes: on fut obligé de la laisser sortir; mais accoutumée, comme elle étoit, à une vie très déreglée, elle ne put si bien se cacher, qu'on ne la surprît en flagrant délit : renfermée pour cela dans les prisons, elle y fut attaquée d'une fiévre continue, pour laquelle on la conduisit une seconde fois à mon Hôpital. Les remedes antiphlogistiques dont elle sit usage, dissiperent en quinze jours cette maladie. Comme elle aima mieux alors demeurer dans l'Hôpital, que de retourner

fur l'usage de la Cigue. 7 en prison, je saisis cette excellente occasion d'éprouver les vertus

de la Cigüe.

Dans le commencement du traitement, je ne prescrivis aucun remede externe, dans la vue de m'assurer si le seul usage intérieur de la Cigüe auroit quelque succès dans les tumeurs opiniâtres de cette espece. Je sis prendre à cette femme, matin & soir, quatre pilules d'extrait de Cigüe, du poids de deux grains chacune. Au bout de cinq jours, les tumeurs étoient déja plus mobiles, & on sentoit la grosse tumeur du côté gauche du cou, beaucoup plus molle; ce qui me prouva que le seul usage interne de la Cigue produisoit de bons esfets, & faisoit ce que n'avoient encore pu les préparations mercurielles les plus actives.

Dans le dessein d'accélérer encore la guérison, je sis appliquer

sur toutes les tumeurs, une emplâtre de Cigüe, qui sut recouverte d'un cataplasme fait avec la même plante, & j'augmentai la dose des

pilules.

Le dixieme jour, la grande tumeur étoit beaucoup plus molle & moins considérable; je remarquai le même changement aux deux mamelles. Les autres squirrhes, quoique devenus plus mous, n'étoient pas diminués de volume; ils étoient enflammés à la superficie, & douloureux.

Le dix-septieme jour, la tumeur du côté gauche du cou étoit
beaucoup plus petite; les deux
mamelles étoient molles & mobiles, & plusieurs des autres squirrhes commençoient à entrer en
suppuration. La Malade prit alors
matin & soir six pilules, du poids

de quatre grains chacune.

Le vingt-quatrieme jour, quelques-uns des squirrhes étoient déja convertis en pus: on n'employa cependant pas le secours de l'art pour ouvrir la peau, parcequ'elle étoit très près de se rompre naturellement: les tumeurs du cou & des mamelles étoient beaucoup diminuées.

Les jours suivans, quelquesunes des tumeurs s'ouvrirent, & rendirent en abondance un pus de bonne qualité: malgré cela, on appliqua exactement l'emplâtre &

le cataplasme de Cigüe.

Le trente-sixieme jour, les tumeurs étoient dissipées dans plusieurs endroits; dans d'autres où la peau avoit été ouverte, elle commençoit à se cicatriser; & les tumeurs squirrheuses du cou & des mamelles étoient diminuées des deux tiers.

Je prescrivis pour la suite, cinq pilules de quatre grains chacune, quatre sois par jour, & depuis je n'ai point augmenté la dose.

Ay

En suivant la méthode ci-dessus, cette semme a été guérie parfaitement, dans l'espace de trois mois, par l'usage de l'emplâtre, du cataplasme & de l'extrait de Cigüe. Son col & ses mamelles, sont revenues dans leur état naturel, & de hideuse & dissorme qu'elle étoit, elle est devenue assez bien. Ses regles ont toujours paru au tems & dans la quantité convenable; & les remedes qu'on continuoit pendant qu'elles couloient, n'ont produit que de bons essets.

Comme la Malade avoit le ventre paresseux, elle a pris deux fois, pendant tout le tems du traitement, un purgatif antiphlogistique.

L'usage de l'extrait de Cigüe ne lui a causé de dérangement d'aucune espece qui ait été sen-

fible.

Elle s'est toujours senti de la

sur l'usage de la Cigüe. 11 force & de l'appétit, & ne s'est

plainte d'aucune douleur.

J'ai vu avec le plus grand plaisir, une maladie des plus rebelles & des plus opiniâtres guérie avec beaucoup de facilité, par la Ci-

güe seule.

Cette femme s'étant très bien conduite pendant tout le tems du traitement, & ayant promis de se comporter de même à l'avenir, je me suis employé pour lui faire avoir le pardon de ses fautes & sa liberté, tandis qu'elle étoit encore dans l'Hôpital.

## OBSERVATION SECONDE.

Une femme de trente six ans, fut reçue dans mon Hôpital, parcequ'elle avoit à la mamelle gauche une tumeur considérable, dure & très douloureuse.

Lorsque j'examinai la mamelle, je la trouvai plus grosse que la tête d'un enfant, dure, immobile, avec

A vj

12 Observations nouvelles des élévations formées par des tumeurs livides, à demi molles & très douloureuses, les veines étoient variqueuses; le bras gauche étoit aussi tumésié, & la douleur empêchoit la Malade de le remuer.

Je sis appliquer sur les parties affectées, les linges les plus doux, pour les garantir de tout frottement; & je prescrivis pour remede interné, douze grains d'extrait de Cigüe matin & soir, & une infusion de lierre terrestre.

Le quatrieme jour de l'usage de ces remedes, le corps de la mamelle étoit amolli; mais les élévations qu'on remarquoit dessus, avoient acquis plus de volume, &il en suintoit un ichor: outre cela les douleurs étoient vives, & on étoit obligé d'employer l'opium, pour que les nuits fussent calmes.

Le septieme jour, les mêmes symptômes subsistoient. J'ordon-

sur l'usage de la Cigue. nai alors que la Malade prendroit matin & soir, dix-huit grains

d'extrait de Cigüe.

Le neuvieme jour, trois des tumeurs de la mamelle s'ouvrirent, & rendirent en abondance une matiere brune & de mauvaise odeur; la mamelle s'affaissa & les douleurs diminuerent.

Le onzieme jour, il sortit beaucoup d'ichor fetide, les douleurs étoient legeres, & la mamelle avoit des couleurs vives & n'étoit point du tout livide. Je prescrivis un scrupule d'extrait de Cigüe ma-

tin & foir.

Le quatorzieme jour, les ulceres rendirent beaucoup d'ichor; le volume de la mamelle étoit moins considérable; les forces de la Malade étoient beaucoup diminuées; elle sentoit de temsen-tems un frisson général, qui étoit bientôt suivi d'accélération dans le pouls, de soif & de chaleur. Ces accidens me firent diminuer la dose de l'extrait, & la réduire à dix grains, matin & soir; j'ordonnai en outre un demi-gros de quinquina tous les trois heures, pendant le jour.

Le seizieme jour, le frisson étoit moins fréquent, il sortoit des ulceres, un pus louable au lieu d'ichor; mais la Malade étoit toujours soible & se plaignoit de la soif. Je persistai dans l'usage des

mêmes remedes.

Le vingt-unieme jour, il n'y avoit plus de frisson sensible, les forces & l'appétit étoient augmentés; le pus que rendoit l'ulcere étoit de bonne qualité, & la mamelle avoit presque sa couleur naturelle: il restoit encore une tumeur très dure, mais qui n'étoit nullement douloureuse.

Je continuaile même traitement pendant six jours, mais les choses fur l'usage de la Cigüe. 15 demeurerent dans le même état.

C'est pourquoi le vingt-septieme jour, je recommençai à faire prendre dix-huit grains d'extrait de Cigüe matin & soir, & un gros de quinquina deux sois le jour; les ulceres surent remplis de charpie imbibée d'une insusson de Cigüe, & la mamelle sut recouverte d'un cataplasme fait avec la Ci-

güe & le lait.

Le trente-sixieme jour, les forces de la Malade étoient revenues,
la mamelle avoit repris sa couleur
naturelle, le pus des ulceres étoit
louable, l'appétit fort bon & le
sommeil tranquille. Je sis cesser
l'usage du quinquina, & je m'en
tins à la Cigüe seule encore une
fois; je prescrivis un scrupule
d'extrait matin & soir, avec quelques onces d'une infusion de sleurs
de surcau, de feuilles de véronique & de lierre terrestre.

Le cinquantieme jour, le volu-

me de la mamelle étoit beaucoup diminué, & le pus louable; mais la douleur étoit quelquefois si aigüe, que l'opium même ne pouvoit procurer des nuits tranquilles. J'ai remarqué qu'après ces grandes douleurs, il sortoit des ulceres une sérosité très abondante, & que la tumeur diminuoit. J'ordonnai alors un gros d'extrait de Cigüe par jour, & de continuer exactement les somentations avec la Cigüe.

Le soixante-quatrieme jour, l'ulcère de la mamelle rendit beaucoup de sérosité, & ses lévres, qui jusqu'à ce moment avoient été dures, épaisses, calleuses & renversées, commencerent à s'amollir & à se fondre, le pus en consommant une partie : les forces se soute-

noient.

J'augmentai la dose de l'extrait, & j'en sis prendre quatre-vingts grains par jour. L'ulcere de la mamelle rendit toujours beaucoup de sérosité, mais le pus ne me parut pas être de bonne qualité, ni avoir de mauvaise odeur.

Le soixante & dixieme jour, la Malade se plaignoit d'une grande sécheresse de poitrine, & d'une toux qui n'étoit suivie d'aucune expectoration; le volume de la mamelle, & celui des levres de l'ulcere étoient moindres, les douleurs étoient quelquesois très vives, les forces diminuoient de nouveau, & la puanteur de l'ulcere étoit très grande.

J'eus recours encore une fois au quinquina, j'en prescrivis une demi-once par jour, & un demi-gros d'extrait de Cigüe; j'ordon-nai en outre, que la Malade boi-roit beaucoup de petit lait, ou d'une forte décoction de racines

de guimauve & de réglisse.

Les levres de l'ulcere furent

couvertes d'une emplâtre de Cigue, après que l'ulcere eut été
rempli d'une légere infusion de
cette plante; on ajoutoit par livre
d'infusion, deux gros de vinaigre
lithargiré. Peu-à-peu les forces de
la Malade augmenterent, la toux
cessa, l'ichor coula moins abondamment. J'observai dans l'ulcere un pus louable; mais de temsen-tems les douleurs étoient violentes, & on étoit obligé d'employer l'opium pour procurer du
sommeil.

Le quatre-vingt - quatrieme jour, l'état de la Malade étoit assez bon, les levres de l'ulcere étoient moins grosses, mobiles & point douloureuses. L'ulcere étoit net, la mamelle moins dure, la douleur légere, l'appétit fort bon, & les forces étoient telles qu'on pouvoit les désirer.

J'ordonnai alors pour tous les jours, deux scrupules d'extrait de Sur l'usage de la Cigüe. 19 Cigüe, deux gros de quinquina, beaucoup de petit lait & de décoction adoucissante : on ne changea rien aux remedes externes.

Le quatre-vingt-dixieme jour, le volume de la mamelle étoit encore diminué de beaucoup, les levres de l'ulcere étoient molles & d'un rouge vif, & il rendoit un pus de bonne qualité.

Je n'employai plus le quinquina, mais je portai la dose de l'ex-

trait de Cigüe à un gros.

Le centieme jour, tout se trouvoit en meilleur état, le pus étoit louable, les forces étoient telles qu'on pouvoit les désirer, & les nuits tranquilles.

Je prescrivis ensuite, quatre scrupules d'extrait de Cigüe: du reste les remedes ordinaires su-

rent continués exactement.

Le cent quatorzieme jour, les levres de l'ulceré étoient sordides, &

ilsortitbeaucoup de sérosité de l'ulcere; le volume de la mamelle diminuoit, les douleurs devenoient rares, & les forces se rétablissoient.

Je sis prendre un gros & demi d'extrait de Cigüe par jour, & mettre sur l'ulcere & sur ses levres, un cataplasme fait avec la

Cigüe.

Pendant quatre jours, il se détacha des lambeaux assez considérables des levres de l'ulcere, qui rendit beaucoup d'ichor; il se sit une diminution très prompte dans les tumeurs de la mamelle, & des bords de l'ulcere; mais la Malade étoit dans une grande soiblesse, la petite sièvre reparut, & les frissons se faisoient souvent ressentir.

Cela m'engagea à faire encore reprendre une demi-once de quinquina par jour, & seulement un

scrupule d'extrait de Cigüe.

On mit une emplâtre de Cigüe

sur l'usage de la Cigüe. 21 sur les levres de l'ulcere, & on en remplit la cavité avec de la charpie imbibée d'une légere infusion de Cigüe & de vinaigre lithargiré: la Malade prit outre cela beaucoup de petit lait, & de décoction de racines de guimauve & de réglisse.

Le cent trentieme jour, il sortit de l'ulcere peu de sérosité, mais le pus étoit louable & abondant, les levres étoient petites, vermeilles, point douloureuses, & les

forces meilleures,

Je sis continuer le quinquina à la même dose, mais je prescrivis un demi-gros de Cigüe. On employa les mêmes remedes externes.

Le cent trente-sixieme jour, tous les symptômes étoient meilleurs, les forces se soutenoient &

les nuits étoient tranquilles.

Je diminuai alors la dose du quinquina, j'en ordonnai deux gros, un demi-gros d'extrait de Cigüe, beaucoup de petit lait, & la continuation des remedes externes.

Le cent quarante - deuxieme jour, la Malade étoit en bon état, les levres de l'ulcere n'étoient plus tuméfiées, & il ne paroissoit rester qu'une substance spongieu-se; je n'employai plus de quinquina, mais seulement l'extrait de Cigüe, beaucoup de petit lait, & les remedes externes comme à l'ordinaire.

Le cent cinquantieme jour, tous les symptômes étoient meilleurs, il y avoit de la diminution dans les tumeurs, le pus de l'ulcere étoit louable, la Malade se sentoit de la force; je prescrivis quatre scrupules d'extrait de Cigüe par jour, & le cataplasme fait avec la Cigüe seule.

Le cent soixantieme jour, les levres de l'ulcere étoient petites & presque de niveau à la peau, il

sur l'usage de la Cigue. restoit très peu de dureté, les forces se soutenoient, il n'y avoit

presque plus de douleur.

Je prescrivis un gros & demi d'extrait de Cigue par jour, le cataplasme de Cigüe pendant le jour, & l'emplatre de Cigue pendant la nuit.

Le cent soixante & dixieme jour, l'ulcere étoit superficiel, la tumeur & la dureté étoient dissipées, & les levres presque consommées.

Je fis appliquer encore pendant trois jours, le cataplasme de Cigue, & continuer la même dose de l'extrait.

Dans la suite la dureté ne subsistant plus, comme il sortoit de l'ulcere, quoique net, beaucoup de sérosité, je sis mettre dessus de la charpie imbibée d'une légere infusion de Cigüe; j'ordonnai un demi-gros de quinquina trois fois le jour, six grains d'extrait de

Cigüe matin & soir, & beaucoup

de petit lait pour boisson.

Les glandes subaxillaires, qui étoient squirrheuses, reprirent presqu'en même - tems leur état naturel, & il n'y resta que trois tumeurs grosses comme des pois. La Malade remuoit assez bien le bras, dont la douleur l'empêchoit auparavant de se servir, & elle avoit des forces.

Le sixieme jour il commença à naître des bords de l'ulcere, une péllicule blanche, qui s'étendant insensiblement vers le centre, sit espérer que l'ulcere seroit bientôt consolidé: on continua les mêmes remedes tant internes qu'externes.

Le quatorzieme jour, l'ulcere étoit presque sermé par une peau mince, mais elle se déchiroit en plusieurs endroits, & laissoit suinter une sérosité acre.

J'ordonnai un purgatif composé fur l'usage de la Cigüe. 25 d'un demi-gros de rhubarbe, de huit grains de scammonée, & de quinze grains de sel polychreste: ce qui procura six selles copieuses, & la Malade s'en trouva bien.

Le lendemain de la purgation, je prescrivis les mêmes doses de quinquina & d'extrait de Cigüe, & je sis mettre de la charpie imbibée d'une infusion très légere de

Cigüe sur les ulceres.

Ils'y forma une peau plus forte; mais la matiere acre, qui suintoit, la détruisoit encore dans quelques endroits; ce qui me détermina à ordonner au bout de huit jours, le même purgatif.

L'usage du quinquina & de l'extrait de Cigüe sut continué à la même dose; & on employa extérieurement l'onguent nutritum.

Il se forma, dans l'espace de vingt jours, une cicatrice très solide, & il restoit si peu de traces

Part. II. B

de la mamelle, que tous ceux qui examinoient cette femme, croyoient qu'on la lui avoit

coupée.

Je cessai de lui faire prendre des remedes, & je la retins quatorze jours dans l'Hôpital, pour voir si le mal ne reparoîtroit point; mais elle a continué à remuer très aisément son bras, & l'ulcere est demeuré bien fermé.

Je lui ordonnaiensuite le purgatif qu'elle avoit déja pris deux fois; & trois jours après, je la laissai sortir de l'Hôpital en très bonne

santé.

En me remerciant, elle me pria de lui permettre de me venir voir si elle remarquoit quelque chose d'extraordinaire à sa mamelle; ce que je lui accordai très volontiers. Mais six mois se sont déja écoulés depuis ce jour-là, & cette semme n'est point encore revenue.

M. Haffner, excellent Chirurgien de mon Hôpital, a montré toute l'attention, l'exactitude & l'habileté possible, dans les soins qu'il a donnés à la Malade, & il a beaucoup contribué à sa guérison, en appliquant les remedes externes, selon les indications que présentoient les symptômes & la raison.

### OBSERVATION TROISIEME.

Un homme de vingt-sept ans portoit depuis long-tems à la région gauche des lombes, un ulcere chancreux horrible; il s'étendoit continuellement & creusoit; déja même il commençoit à ronger les vertebres des lombes, outre cela il poussoit de tous les côtés des fungus chancreux.

Plusieurs Chirurgiens des plus habiles ayant employé inutilement les remedes les plus appropriés, le Malade vint à notre Hôpital. Bij

M. Haffner essaya d'abord les remedes les plus doux, ensuite les caustiques; ensin, le ser & le seu, pour détruire ce cancer songueux, nétoyer & sermer l'ulcere. Je prescrivis en même-tems les remedes les plus convenables pour purisier la masse du sang.

Nous crumes plus d'une fois pendant un ou deux jours avoir produit quelque bien; mais le mal revenoit bientôt dans son premier état, & il parut quelquesois dans un état pire, ce qui nous convainquit de l'inutilité de nos tentatives.

Le quinquina, qui nombre de fois a fait des miracles dans le traitement des ulceres putrides, lorsqu'il a été donné long tems & à grande dose, ne servit de rien ici.

C'est pourquoi M. Hassner appliqua un cataplasme de Cigüe sur l'ulcere, & j'ordonnai à ce Malade de prendre neuf grains d'extrait de Cigüe matin & soir, & sur l'usage de la Cigüe. 29 de boire beaucoup de décoction

d'orge ou de petit lait.

Le Malade, qui avant l'usage de ces remedes, étoit maigre, soible, cachectique, qui avoit sur le soir le frisson, la sievre & une sueur abondante qui le fatiguoit, commença au bout de peu de jours à avoir de l'appétit, & à dormit tranquillement; & il se forma dans l'ulcere un pus de bonne qualité.

Le huitieme jour, j'ordonnai que le Malade prendroit un demigros d'extrait de Cigüe: on renouvella exactement le cataplasme.

Le douzieme jour, l'ulcere étoit net, les fungus chancreux étoient mobiles, mous, & n'étoient nullement douloureux; il se détâchoit des vertebres quelques fragmens d'os.

Le dix-septieme jour, il n'y avoit plus le soir de frisson sensible, dessors le Malade dormit bien, & ne sua pas, ses forces augmen-

Biij

toient tous les jours; le pus de l'ulcere étoit louable, & il couloit une sérosité abondante des fungus qui occupoient les bords de l'ulcere.

Le vingtieme jour il se sépara, des vertebres rongées par le pus, beaucoup de grains osseux; la cicatrice commençoit à se former dans dissérens endroits de l'ulcere; mais comme les sungus étoient mous, qu'ils n'étoient nullement douloureux, & qu'ils se consumoient trop lentement, ce qui empêchoit que l'ulcere ne se consolida, M. Haffner les emporta avec le fer, sans que le Malade en ressentit de douleur.

Les médicamens internes & externes furent continués.

Le vingt-cinquieme jour, on voyoit s'avancer de toute part des bords de l'ulcere, une péllicule, qui étoit le commencement de sa guérison; la chair en étoit vermeille, le pus étoit louable & en petite quantité.

sur l'usage de la Cigüe. 31 Le Malade se sentoit des forces, l'appétit étoit bon, les nuits étoient tranquilles & le ventre étoit très libre.

Les remedes externes & internes furent continués.

Le trentieme jour l'ulcere étoit presque fermé, il ne renaissoit point de fungus, & l'homme se portoit très bien.

Le quarantieme jour, la cicatrice de l'ulcere étoit ferme, & l'homme paroissoit être en bonne santé.

Néanmoins je lui sis prendre encore pendant quatorze jours, six grains d'extrait de Cigüe, matin & soir, & beaucoup de petit lait, asin qu'il ne restât dans le sang aucune acreté, & rien qui eût appartenu au cancer. Après ce tems, cet homme sut purgé, & il sortit de l'Hôpital en parsaite santé.

OBSERVATION QUATRIEME.

Une femme âgée de trente-six B iv

ans, portoit depuis plusieurs années, au tibia de la jambe droite, un ulcere horrible, que les remedes internes & externes dont elle avoit usé, avoient presque guéri plusieurs sois. Comme il étoit très près d'être consolidé, il se r'ouvrit tout-à-coup, répandit une sérosité très acre & en abondance, & on y vit croître une chair songueuse.

Des bains & des fomentations minérales d'especes très dissérentes, avoient paru quelquesois être utiles, mais bientôt le mal revenoit dans son premier état.

Nous essayâmes dans notre Hôpital dissérens remedes pour corriger l'acreté du sang, consumer
les chairs songueuses, & consolider l'ulcere; mais ce sur toujours
sans aucun succès: car quoique
l'ulcere demeurât entierement sermé un ou deux jours, la cicatrire qui se sormoit n'étoit point
ferme, & au bout de peu de tems,

sur l'usage de la Cigüe. 33 il survint de nouveau des demangeaisons, il suinta un ichor, les chairs fongueuses pullulerent, & l'ulcere sur bientôt dans un état pire qu'auparavant.

On n'employoit que l'infusion de Cigüe en fomentation pendant le jour, & pendant la nuit l'ulcere étoit couvert de l'emplâtre de Cigüe. Je ne prescrivis que le petit

lait pour remede interne.

Les chairs fongueuses se séparerent toutes seules, l'ulcere sut fermé en vingt-huit jours, par une cicatrice très solide, & la Malade remuoit très bien le pied. Elle prit alors un purgatif, & elle resta encore huit jours dans l'Hôpital, sans user d'aucun médicament; après ce tems l'ulcere paroissant parfaitement sermé, elle eut la liberté d'en sortir.

OBSERVATION CINQUIEME.

Un homme âgé de soixante & B v

deux ans, avoit au côté droit du bas ventre, un ulcere ancien & affreux, long comme la main, large de sept pouces, & si profond qu'il pénétroit presque dans la cavité du bas ventre.

Il portoit encore au côté gauche du thorax, un ulcere presqu'aussi considérable, qui rendoit en abondance une sérosité acre & puante, & qui rongeoit les côtes.

Après que le Malade eut été purgé, M. Haffner appliqua sur les deux ulceres de la charpie im-

bée d'infusion de Cigüe.

Comme le Malade toussoit beaucoup, on lui donna une décoction de racine & de feuilles de guimauve, à laquelle on ajoutoit l'oxymel simple, & l'antimoine diaphorétique, non lavé.

Les ulceres devinrent plus purs en peu de jours, il s'y forma un puslouable, & le Malade qui étoit fur l'usage de la Cigüe. 35
foible auparavant, parut recouvrer ses forces.

Vers le dixieme jour, il se détacha, des côtes cariées, beaucoup de fragmens osseux; & il commença à se former sur les bords de l'ulcere, une pellicule blanche.

L'ulcere de l'abdomen étoit moins profond, & rendoit un pus

de bonne qualité.

Le quatorzieme jour, je répétai le purgatif, après quoi je sis continuer la même décoction de guimauve.

Le dix septieme jour les ulceres étoient plus nets & moins larges : il se détachoit toujours des côtes,

quelques fragmens.

Le trente-deuxieme jour, l'ulcere du thorax étoit fermé, & la toux presqu'entierement cessée; mais celui de l'abdomen étoit encore assez considérable.

Vers le cinquantieme jour, celui-ci fut aussi guéri par

36 Observations nouvelles

le seul usage externe de la Cigüe.

Ensuite ce bon vieillard sut encore purgé, & il sortit de l'Hôpi-

tal en parfaite santé.

Ce fut alors qu'il me raconta, qu'ayant ces ulceres depuis environ dix ans, il avoit consumé presque tout son revenu à se faire traiter; que les remedes sans nombre qu'il avoit faits, ne lui avoient procuré aucun soulagement; & qu'ensin, sentant ses forces presqu'épuisées, il s'étoit fait transporter à l'Hôpital pour y sinir ses jours.

## OBSERVATION SIXIEME.

Une femme de vingt-huit ans, avoit depuis quatre années la mamelle gauche grosse, & dure comme une pierre. Elle ressentoit de vives douleurs dans cette partie à l'approche des changemens de saison & des variations de l'air; mais comme ces douleurs ces-

sur l'usage de la Cigüe. 37 soient toujours sans le secours d'aucun remede, que la mamelle conservoit constamment sa couleur naturelle, & que la tumeur n'empêchoit point cette semme de se servir de son bras, elle n'appliqua sur son mal aucun médicament, & ne sit voir cette mamelle à personne.

Enfin vers les derniers jours du mois de Février de 1760, elle sur attaquée d'une maladie aigüe, pour laquelle on la transporta à

mon Hôpital.

Au bout de vingt-six jours elle fut convalescente de cette mala-

die qui avoit été assez grave.

Mais lorsqu'elle se leva & commença à marcher, elle sentit une douleur continue, rongeante, lancinante dans la mamelle droite; comme cette douleur n'étoit point extrêmement vive, elle sur plusieurs jours sans en parler.

Bientôt la douleur devint si

38 Observations nouvelles violente, que la Malade ne put plus dormir, elle perdit les forces & l'appétit, ce qui la détermina à faire voir son sein à M. Hassner

qui m'en avertit.

Nous trouvâmes la mamelle très dure, de couleur pourpre, parsemée de raies noires & livides ; le bras du même côté étoit enflé, les douleurs étoient excessives, rongeantes, lancinantes, & les veines noires & variqueuses.

Le pouls étoit petit & fréquent, &les palpitations de cœur étoient

continuelles.

On appliqua dans le moment la fomentation de Cigüe, & je prescrivis pour médicament interne, une émulsion où entroient en petite quantité le nitre & l'opium.

Dès cette premiere nuit, les douleurs furent moins vives, aussi la Malade dormit assez tranquil-

lement pendant trois heures.

Après le sommeil, les douleurs devinrent encore violentes, & l'ufur l'usage de la Cigüe. 39 sage de la fomentation ne produisit aucun changement dans la mamelle.

On donna un lavement à la Malade, pour lui procurer une évacuation, & on continua à lui faire prendre l'émulsion parégori-

que avec le nitre.

La nuit suivante sut beaucoup plus tranquille, & les douleurs de la mamelle paroissoient bien diminuées, sans cependant que la couleur, la dureté ni le volume de cette mamelle, eussent éprouvé aucun changement.

Le troisieme jour, ayant trouvé le pouls assez bon, j'ordonnai que la Malade prendroit huit grains d'extrait de Cigüe matin & soir, & boiroit immédiatement après quelques onces d'une décoction

de guimauve.

On lui donna le soir très tard, une potion parégorique pour lui procurer une nuit tranquille. La Malade reposa toute la nuit, &

40 Observations nouvelles ce sommeil augmenta beaucoup ses forces.

Le matin les douleurs de la mamelle étoient légeres, elle étoit plus molle & moins sensible au toucher: mais la Malade ne pouvoit remuer le bras; la tumeur & la douleur violente qu'elle sentoit au moindre mouvement, l'en empêchoient.

Le douzieme jour, il n'y avoit déja plus de raies noires & livides à la mamelle, les veines variqueuses étoient presques rentrées dans leur état naturel, les douleurs étoient rares, & la tumeur du bras

étoit aussi diminuée.

Je sis prendre alors à la Malade dix grains d'extrait de Cigüe, matin & soir, on appliqua exactement la somentation faite avec la Cigüe; mais la potion calmante ne sut pas donnée ce soir-là, parceque la Malade moins tourmentée par les douleurs, avoit commencé à s'endormir sans aucun secours.

Le vingtieme jour, la mamelle avoit presque sa couleur naturelle, mais elle étoit très dure, immobile, & paroissoit adhérente; la tumeur du bras étoit beaucoup diminuée, & la Malade pouvoit remuer sans douleur les doigts & la main. J'ordonnai alors trentedeux grains d'extrait de Cigüe par jour, on continua exactement l'usage de la somentation, & on couvrit le sein pendant la nuit avec l'emplâtre de Cigüe.

Le vingt-troisieme jour, la mamelle redevint encore rouge; & des douleurs vives se faisoient sentir depuis le moment où on avoit appliqué l'emplâtre de Ci-

gue pour la nuit.

Ces accidens me déterminerent à ôter l'emplâtre, & je ne sis plus usage que de la fomentation avec la Cigüe & de l'extrait de Cigüe, & j'ordonnai pour le soir la potion parégorique, asin que la nuit sût tranquille.

42 Observations nouvelles

Le trentieme jour, la mamelle avoit repris sa couleur naturelle, & les douleurs étoient légeres.

Je prescrivis quarante grains d'extrait de Cigüe par jour, & on continua à appliquer la fomentation.

Le quarantieme jour, le bras étoit désenssé & ses mouvemens étoient assez aisés, la mamelle avoit moins de volume, de dureté & d'immobilité.

Le cinquantieme jour, l'état de la mamelle étoit redevenu meilleur, mais la Malade ne pouvoit supporter les alimens solides; elle se plaignoit d'avoir la boucheamere, & les cuisses étoient un peu enslées: je lui permis à cause de ces symptômes, de suspendre pendant quelques jours l'usage de l'extrait de Cigüe, & je lui ordonnai de boire beaucoup d'une infusion de fleurs de sureau: on ne cessa pas d'appliquer la somentation faite avec la Cigüe. Jur l'usage de la Cigüe. 43
Le cinquante-quatrieme jour,
je prescrivis un purgatif composé
de rhubarbe, scamonée & sel polychreste, qui procura quatre éva-

Le lendemain l'appétit étoit revenu, & l'enflure des cuisses presqu'entierement dissipée, la mamelle étoit mobile, on pouvoit la toucher sans causer de douleur; cependant la Malade y ressentoit de tems-en-tems des douleurs va-

J'ordonnai d'exposer les cuisses à une sumée aromatique, & de les frotter dans le même moment : on appliquoit exactement sur la mamelle la somentation faite avec

la Cigüe.

Le soixantieme jour, la Malade se trouvant très bien, ses cuisses étant dans leur état naturel, & son appétit sort bon, je lui ordonnai de reprendre l'extrait de Cigüe, à la dose de six grains matin & soir, & de boire en abondance d'une

144 Observations nouvelles infusion de fleurs de sureau.

Le soixante-sixieme jour, la mamelle paroissoit divisée en plusieurs petites tumeurs, & il n'y avoit point du tout de douleur.

Je prescrivis alors dix grains d'extrait de Cigüe matin & soir: on continua exactement l'usage

de la fomentation.

Le quatre-vingtieme jour, le volume de la mamelle étoit beaucoup diminué, & de ce moment, la Malade remua son bras sans douleur, se sentit des forces & un bon appétit, & elle dormit tranquillement pendant la nuit.

Le quatre-vingt-onzieme jour, il ne restoit dans la mamelle que de petites duretés que l'on faisoit changer de place comme on vou-

loit.

La Malade supportant impatiemment l'application continuelle des fomentations, & ne pouvant soussirir plus long tems l'odeur forte & desagréable de la

sur l'usage de la Cigue. Cigüe, j'en fis cesser l'usage & je les remplaçai par l'emplatre de Cigüe. J'ordonnai quinze grains d'extrait de Cigüe matin & soir.

L'emplâtre ne causa point de douleurs, l'état de la Malade devint tous les jours meilleur, le cent vingt-cinquieme jour, la mamelle étoit molle, pendante, & on n'y remarquoit pas la moin-

dre petite dureté.

Cette femme sortit alors de l'Hôpital, mais je lui ordonnai de prendre encore quelque tems, en petite dose, des pilules de Cigüe, pour prévenir le retour du mal,

## OBSERVATION SEPTIEME.

Une fille âgée de vingt - un ans, avoit à la mamelle gauche un cancer ouvert, elle toussoit fréquemment & se plaignoit d'une ardeur continuelle, & d'une douleur rongeante dans la cavité gauche de la poitrine,

46 Observations nouvelles

Toute la masse de son sang étoit corrompue, & elle avoit encore la galle, elle étoit dans la plus grande maigreur & ressentoit tous les soirs un frisson, auquel succédoient la chaleur & ensuite une sucur de mauvaise odeur.

L'ulcere rendoit en abondance

un ichor fétide.

Ce fut dans ces fâcheuses circonstances que j'essayai la Cigüe: je lui ordonnai, dès le commencement, huit grains d'extrait de Cigüe matin & soir, la somentation ordinaire avec la même plante, & le petit lait en abondance, ou le lait coupé avec le double d'eau.

La Malade n'avoit fait usage de ces remedes que douze jours, qu'elle se portoit déja mieux, & toussoit moins; les redoublemens de la sièvre qui venoient le soir, & les sueurs nocturnes cesserent, les forces revinrent, l'ulcere se remplit d'un pus clair, le flux ichoreux diminua, & on ne remar-

fur l'usage de la Cigüe. 47 qua plus la même odeur fétide; mais le feu & la douleur rongeante subsistoient toujours dans la poitrine.

Je prescrivis alors dix grains d'extrait de Cigüe, quatre sois par jour, & la continuation des autres remedes.

Le trentieme jour, la mamelle avoit beaucoup moins de volume, la Malade se sentoit assez forte, l'ulcereétoitnet, & l'appétitgrand; mais l'ardeur qui étoit continuelle sous la mamelle, rendoit le sommeil inquiet & le troubloit lors que la Malade ne faisoit point usage d'opium.

La galle commençoit à se sécher, & la Malade se trouva en

état de quitter le lit.

J'ordonnai deux scrupules d'ex-

trait de Cigüe par jour.

Le quarante-sixieme jour, la Malade étoit assez bien, le volume de la mamelle étoit beaucoup moins considérable, & l'ulcere

commençoit à diminuer; mais l'ardeur & la douleur rongeante se faisoient toujours sentir dans la cavité gauche du thorax; il est vrai que la douleur étoit quelque-fois légere.

Le soixantieme jour, il n'y avoit presque plus de dureté à la mamelle, l'ulcere étoit net & beaucoup moins considérable.

Je prescrivis alors un gros d'extrait de Cigüe par jour, & la continuation des autres remedes.

Le quatre-vingtieme jour, il n'y avoit plus du tout de dureté à la mamelle, & l'ulcere étoit presqu'entierement fermé; mais la chaleur & la douleur rongeante se faisoient sentir de tems-en-tems très vivement dans la cavité gauche de la poitrine, ce qui faisoit que les nuits étoient quelquesois très agitées.

Cependant les forces étoient bonnes, la galle ne paroissoit plus, fur l'usage de la Cigüe. 49 plus, le visage avoit sa couleur naturelle, mais la Malade étoit

toujours maigre.

Le quatre-vingt-quatrieme jour, l'ulcere étoit guéri, la Malade quittoit son lit, marchoit, avoit appétit, & dormoit quelquefois très paisiblement, sans le secours

de l'opium.

Ce fut dans ces circonstances que parurent les regles, qui ne couloient plus depuis cinq mois. La Malade en ressentit beaucoup de plaisir, esperant & avec raifon, que l'ardeur & la douleur rongeante qui avoient commencé à se faire sentir dans la cavité gauche de la poitrine, lors de la suppression des regles, cesseroient bientôt.

Les regles ayant duré deux jours, s'arrêterent le troisseme; & aussitôt l'ardeur & la douleur rongeante de la cavité gauche de la poitrine augmenterent, &

Tome II.

Observations nouvelles l'état de la Malade sut plus sa-

cheux qu'auparavant.

Le quatrieme jour, il se forma au bord inférieur de la mamelle, une petite tumeur de couleur pourpre & très douloureuse.

M. Haffner appliqua un cataplasme émollient, dans la vûe

d'adoucir les douleurs.

Mais la Malade ayant une grande soif, une sièvre forte, le pouls dûr, elle sut saignée, & on lui sit prendre des décoctions résolutives & antiphlogistiques.

Ces remedes lui procurerent

peu de soulagement.

Le sixieme jour, la tumeur s'ouvrit, & il en sortit en abon-

dance un ichor très âcre.

Le Chirurgien ayant introduit sa sonde dans l'ouverture de l'abcès trouva un sinus qui s'étendoit sous le muscle pectoral presque jusqu'au bord supérieur de la mamelle, & il sentit dans cet endroit une côte cariée, ce qui le détermina, la Malade ayant encore des forces suffisantes à ouvrir ce sinus dans toute son étendue, & à faire une section sur toutes les parties qui le couvroient, asin de voir combien la côte étoit endommagée par le pus.

Dès que l'ouverture fut faite, la Malade perdit connoissance un court espace de tems; cet accident sit que l'on banda la plaie, & le reste sut remis au len-

demain.

Il y eut le soir une sievre très forte & beaucoup de douleur, qui engagerent à donner des remedes antiphlogistiques, & l'émulsion parégorique. La nuit sut assez tranquille.

Le second jour de l'opération, M. Haffner, en écartant les levres de la plaie, vit plusieurs côtés rongés, & une ouverture qui pénétroit dans la cavité de la poi-

Cij

observations nouvelles trine, & par laquelle les secousses de la toux faisoient sortir un ichor

fetide.

On injecta dans la cavité de la poitrine, une décoction faite avec l'orge & le miel rosat, pour nétoyer l'ulcere & procurer la séparation de ce qui étoit gâté, d'avec ce qui étoit sain.

Les émulsions nitreuses parégoriques, furent continuées, & la Malade se trouva assez bien.

Cependant il s'élevoit tous les soirs une petite sievre qui étoit suivie d'une sueur pendant la nuit.

Le cinquieme jour, l'ouverture qui pénétroit dans la cavité de la poitrine, étant très petite, M. Haffner la dilata, afin que ce qui étoit contenu dans cette cavité, pût en sortir plus aisément, & qu'on la nétoyat plus facilement.

Le huitieme jour, il sortit de la plaie, après l'injection, quelques fragmens osseux qui démonfur l'usage de la Cigue. 33 trerent que la surface interne des côtes étoit aussi cariée.

J'ordonnai en conséquence à la Malade, beaucoup de quinquina, la décoction des bois, & le lait de vache: nous essayames alors des injections plus détersives & balsamiques.

Mais la Malade ne put les supporter, la siévre & la douleur augmenterent beaucoup, & la matiere qui sortoit de la plaie avoit

une très mauvaise odeur.

C'est pourquoi on quitta ces remedes, & on recommença les injections avec la décoction d'orge où entroit le miel.

Il se détachoit de tems-en-tems des fragmens d'os, que des quintes violentes rejettoient avec beaucoup d'ichor de mauvaise odeur.

Néanmoins l'ardeur & la douleur rongeante, ne diminuoient point du tout; elles paroissoient même s'étendre de plus en plus

C iij

54 Observations nouvelles

dans la partie antérieure du thorax, & quoique cette femme prît tous les jours beaucoup de quinquina, elle s'affoiblit & la siévre

du soir devint plus forte.

Lorsque nous vîmes M. Haffner & moi, que le long usage de ces remedes procuroit peu de soulagement, nous convînmes de faire des injections avec l'infusion de Cigüe dans la cavité de la poitrine, & de faire prendre à la Malade avec le quinquina, l'extrait de Cigüe.

Dès le second jour, la matiere qui sortoit de l'abcès, n'étoit plus si fetide, la douleur & la chaleur

étoient un peu diminuées.

Au bout de peu de jours les forces & l'appétit parurent augmenter, & la Malade dormit assez

tranquillement la nuit.

Elle prenoit tous les jours une demi-once de quinquina, un scrupule d'extrait de Cigüe, & beaucoup de petit lait. On faisoit dans le commencement, l'infusion pour les injections, très soible; mais comme nous remarquâmes que ce remede ne causoit aucune irritation aux poulmons, n'augmentoit point les anxietés, & produisoit un trèsbon esfet, nous employâmes dans la suite une infusion plus forte. Il sortit de la cavité du thorax

Il sortit de la cavité du thorax pendant l'espace de quatorze jours, beaucoup de fragmens osfeux avec une matiere claire & purulente. La Malade se trouva beaucoup mieux, elle sut en état de quitter le lit & dormit presque toujours tranquillement sans le

secours de l'opium.

Cependant elle prit peu-à-peu en aversion le quinquina donné en aussi grande dose; c'est pourquoi je ne lui en sis prendre que deux gros, & un demi-gros d'extrait de Cigüe par jour.

Ce fut avec ces remedes, beau-

coup de petit lait & les injections, qui se faisoient deux sois par jour avec une forte insusson de Cigüe, que nous conservâmes notre Malade pendant deux mois & demi; déja même nous concevions quelque espérance de la guérir.

Mais dans ce moment, elle sut attaquée d'une pleurésse de très mauvaise espece & presque mor-

telle.

Cependant le sçavant M. Collin, qui voyoit alors les Malades de l'Hôpital, prescrivit les saignées, les cataplasmes & les remedes les plus appropriés, qui firent cesser la douleur pungitive, & procurerent la crise parfaite de la maladie par les crachats.

La maladie terminée, cette femme recouvra une partie de ses forces; cependant la matiere qui sortoit de la cavité de la poitrine,

étoit très puante & ichoreuse.

Le quinquina, l'extrait de Ci-

sur l'usage de la Cigüe. 57 gue & son infusion, ne produisoient plus aucun effet. La siévre du soir reparut encore, & les sueurs nocturnes fatiguerent si fort la Malade, qu'au bout de sept semaines, elle se trouva dans la plus grande soiblesse, & mourut.

L'ouverture du corps nous sit voir la plevre du côté gauche de la poitrine presque consumée, & plusieurs côtes cariées & divisées par le pus dans leur épaisseur, en lames très minces; le poulmon du même côté étoit rongé & détruit en plusieurs en droirs

truit en plusieurs endroits.

Certainement si cet ulcere eût été à la surface externe du thorax, où on auroit pû employer les se-cours chirurgicaux, empêcher le progrès du mal, par les somentations convenables, & procurer l'exfoliation des os cariés, cette Malade auroit été parfaitement

58 Observations nouvelles guérie de ce cancer malin, & de cet ulcere horrible.

Un homme de vingt-trois ans, étoit près à être suffoqué par un empyeme dans la cavité gauche de la poitrine; j'engageai M. Haffner à y faire une large ouverture, pour donner issue au pus, ce qu'il exécuta, & il sortit cinq livres & demie de pus clair & de mauvaise odeur.

Le conseil étoit hardi & l'événement douteux; mais comme le Malade alloit mourir faute de respirer, il étoit permis de tenter cette derniere ressource, & nous y étions autorisés par notre expérience, parceque nous avons vû souvent que nous avions prolongé les jours & rendu la vie moins cruelle aux Malades, par une opération hardie.

Lorsque le pus sut évacué, le Malade se trouva très mal, les fur l'usage de la Cigüe. 59 extrêmités devinrent froides, le pouls ne fut plus sensible, le visage étoit dans le plus grand abbattement, & couvert d'une sueur froide & épaisse.

Nous vîmes avec douleur ce malheureux succès de l'opération, & nous sîmes tout ce que nous crûmes devoir être encore de quel-

qu'utilité au malade.

Nous lui frottâmes les narines, les tempes & le front, d'esprit de corne de cerf, nous lui sîmes avaler une once de vin d'Autriche, & six gouttes d'esprit de corne de cerf, ce qui sembla le rappeller à la vie, & on retrouva au poignet un pouls tremblant.

Le Malade commença à ouvrir les yeux & à respirer; nous lui donnâmes ensuite quelques onces de bouillon de viande, & nous le mîmes en situation de reposer.

Mais il fut toujours agité, & au bout d'un quart-d'heure il vomit

des matieres vertes ou érugineuses, nous crûmes alors, pour la seconde fois, qu'il alloit mourir.

Mais le vomissement ayant été arrêté avec une potion parégorique, il lui succéda un doux som-

meil.

Quoique ce sommeil n'eût pas été long-tems tranquille, il fortisia néanmoins un peu le Malade.

Le second jour, il commença à parler, & prit avec patience ce

qu'on lui présenta.

M. Haffner nétoya soigneusement la cavité de la poitrine, avec la décoction d'orge & de miel rosat. Quant à moi, je prescrivis les remedes qui étoient alors indiqués.

Le Malade acquit tant de force, en quatre jours, qu'il pouvoit se tourner de tous côtés sans tom-

ber en défaillance.

M. Haffner ayant introduit sa sonde dans la poitrine, s'appersur l'usage de la Cigüe. 61 sur qu'il y avoit plusieurs côtes cariées; il essaya en conséquence dissérentes injections balsamiques, détersives & vulnéraires; mais il n'en trouva pas de meilleure que celle qui étoit faite avec l'infusion de Cigüe, parceque celle-ci rendit le pus de bonne qualité.

Les forces du Malade augmen-

terent, l'appétit lui revint.

Les remedes appropriés avoient diminué les sueurs nocturnes & la sièvre du soir; mais ils n'avoient

pu les arrêter entierement.

Nous n'avions jamais pu nous flatter d'opérer une guérison parfaite; mais il nous suffisoit d'avoir tiré un homme des bras de la mort, par une opération hardie, & de lui avoir prolongé la vie, & épargné des souffrances.

Nous avions conservé assez heureusement ce Malade jusqu'au septieme mois, par le moyen d'une forte infusion de Cigüe, de remedes balsamiques pris intérieurement, de potions parégoriques, & du lait pour nourriture; mais comme l'automne approchoit, il recommença à tousser plus fort que la premiere fois: la sièvre du soir augmenta, & en trente & un jour il périt de consomption

On trouva une grande partie de la substance du poulmon dé-

truite, & les côtes cariées.

Il est étonnant que l'infusion forte de Cigüe injectée dans la poitrine & sur le poulmon privé de ses membranes, n'ait excité aucun désordre, aucune anxiété.

Ce fait démontre que ce que l'on nomme le poison de la Cigüe, n'est pas si terrible qu'on le dit.

Et c'est pour détruire cette fausse idée, que j'ai inséré ici cette observation, qui a d'ailleurs quelque chose de commun avec la premiere. Un homme âgé de vingt-sept ans, portoit depuis environ six ans, une tumeur à la racine de la langue, elle lui causoit de temsen tems beaucoup de douleur, & rendoit la déglutition dissicile, quelquesois aussi il n'y ressentoit pas le moindre mal.

Peu à-peu cette tumeur acquit la grosseur d'une noisette, elle devint entierement livide, & causa des douleurs aigües & con-

tinuelles.

Enfin, elle s'ouvrit, rendit un ichor très âcre & fetide, & il se forma un ulcere large & sordide.

La déglutition étoit très diffi-

cile.

Quelques Chirurgiens & Médecins, qui crurent reconnoître un ulcere vénérien, en commencerent le traitement par les remedes antivénériens. 64 Observations nouvelles

Le Malade sit usage pendant long-tems & sort inutilement, de dissérentes décoctions, de purgatifs où entroit le mercure, & enfin d'eau-de-vie de grain, dans laquelle on avoit dissous du mercure sublimé corrosif, & qui plus est, la maladie avoit fait des progrès pendant ces tentatives.

La salivation acheva de mettre ce malheureux dans l'état de la plus grande soiblesse, sans que la

Maladie fût diminuée.

Les remedes les plus actifs, n'ayant produit aucun bon effet, cet homme fut abandonné à son sort : on lui donna un certificat qui attestoit que sa maladie étoit incurable, & qu'il étoit dans le cas d'être reçu dans la maison destinée aux incurables.

Cette décisson ne l'empêcha point de chercher encore du secours de tous côtés; il s'adressa à presque tous les Chirurgiens, sur l'usage de la Cigue. 65 mais presque tous l'abandonne-

rent sans l'avoir soulagé.

Ensin, il vint chez M. Haffner, Chirurgien de mon Hôpital, qui après un examen attentif, pensa qu'on devoit employer la Cigüe pour guérir ce Malade.

C'est pourquoi il me le sit voir le lendemain, lorsque je vins à

l'Hôpital.

J'ordonnai aussitôt qu'on lui préparât un lit, & je le retins dans

l'Hôpital.

Cet homme étoit extrêmement maigre, il ressentoit le soir des frissons qui étoient suivis de chaleur, de sueurs abondantes, & d'un sommeil inquiet & agité.

L'ulcere horrible qu'il portoit, avoit consumé presque toute la racine de la langue, il s'élevoit du fond & des bords, des excroissances fongueuses de différente forme, qui toutes étoient ulcérées & rendoient un ichor très puant.

66 Observations nouvelles

La douleur étoit continuelle & brûlante, la déglutition presqu'impossible, l'ulcere prenoit continuellement de l'accroissement en largeur & en profondeur, & le Malade ne pouvoit pas parler distinctement.

La luette, les amygdales & tout le gosier, étoient déja attaqués du même mal, car on voyoit des érosions assez profondes, dont il commençoit à couler une humeur âcre.

Le Malade toussoit plus fréquemment, & se plaignoit d'un feu considérable, & d'une demangeaison continuelle qui se faisoient sentir depuis le gosier jusqu'à l'estomac: son haleine étoit si infecte, qu'elle nous excita plus d'une fois des nausées & de l'horreur, lorsque nous l'examinions.

L'état de cet homme étoit assurément digne de la plus grande

commisération.

Le Savant M. Collin, qui étoit venu à l'Hôpital avec moi, vit aussi ce Malade: nous ne pouvions nous persuader que la Cigüe pût être de quelqu'utilité dans un mal aussi opiniâtre, aussi ancien & déserbéré: cependant, c'étoit le seul remede qui n'eût pas encore été essayé, qui nous restât.

La premiere indication qui se présentoit, étoit de nétoyer l'ul-

cere qui étoit sordide.

En conséquence, j'engageai M. Haffner à injecter doucement & plusieurs fois le jour avec une seringue, dans le gosser & sur l'ulcere de la langue, une infusion de Cigüe, où entroit le miel rosat; asin d'enlever peu-à-peu l'humeur purulente & âcre, qui rongeoit ces parties: je prescrivis en même-tems pour médicament interne, la mixture suivante:

68 Observations nouvelles

Pr. Extrait de Cigüe, dix grains.

Mucilage de gomme tragacan-

the, un demi gros.

Sirop diacode, une once.

Eau distillée de fleurs de sureau,

cinq onces.

Mêlez pour une mixture, dont le Malade prendra une cuillerée de deux en deux heures.

Sa boisson ordinaire étoit le petit lait, & ses alimens du bouillon avec du pain, de l'orge mondé, de la panade, &c.

Dès la premiere nuit qui suivit l'usage de ces remedes, le Malade dormit beaucoup plus tranquille-

ment.

Le lendemain matin, l'ulcere n'étoit ni aussi fetide ni aussi sordide qu'avant.

Mais la difficulté de parler & d'avaler, subsistoit toujours au

même degré.

On continua à administrer les

fur l'usage de la Cigüe. 69 mêmes remedes internes & externes.

Le troisseme jour, la chaleur qui se faisoit sentir au gosser & dans tout le corps, étoit considérablement diminuée, l'ulcere étoit beaucoup plus pur, on n'y remarquoit presque plus de mauvaise odeur.

J'ordonnai encore la même mixture, en augmentant cependant l'extrait de Cigüe dont je portai

la dose à un scrupule.

Dès le sixieme jour, le Malade pouvoit avaler les alimens solides, sans beaucoup souffrir, l'ulcere chancreux étoit assez pur, déja on commençoit à s'appercevoir que les ulceres du gosser se fermoient par une legere cicatrice, & il ne restoit presque plus de chaleur dans l'ésophage.

On continua l'usage des mêmes

remedes.

Le onzieme jour, il n'y avoit

presque plus de frissons les soirs, la chaleur n'étoit plus considérable, & la sueur de la nuit étoit

presque cessée entierement.

L'ulcere chancreux rendoit du pus au lieu d'ichor, la déglutition des alimens solides n'étoit pas fort douloureuse, on remarquoit seu-lement un peu de mauvaise odeur; le Malade parloit beaucoup plus distinctement, il avoit plus de force & bon appétit, plusieurs des ulceres du gosier se trouvoient déja fermés, & ce n'étoit que par intervalles qu'il ressentoit dans l'ésophage une chaleur peu considérable.

On continua les mêmes remedes.

Le quinzieme jour, l'ulcere chancreux avoit une très bonne couleur, les excroissances fon-gueuses étoient beaucoup diminuées, & ne rendoient plus d'ichor, & des bords de l'ulcere nais-

soit une pélicule blanchâtre très mince, qui sit concevoir les premieres espérances d'une guérison parfaite, & démontra que le cancer ne faisoit plus de progrès.

Le gosier étoit dans un état sain, & il n'y avoit plus du tout d'ardeur à l'ésophage, les forces du Malade étoient bonnes, & on ne remarquoit plus de mauvais symptômes sur le soir, ni de sueur

pendant la nuit.

Je prescrivis alors l'extrait de Cigüe, à la dose de huit pilules de deux grains chacune, matin & soir, & je recommandai qu'on sît boire au Malade, immédiatement après, beaucoup de petit lait: les injections sur l'ulcere se continuoient.

Le vingtieme jour, tout se trouva en meilleur état, l'ulcere étoit devenu beaucoup moins considérable, plusieurs excroissances fongueuses se détachoient d'elles mêmes, on ne remarquoit plus de fetidité ni d'ichor, mais un pus de bonne qualité.

Les nuits furent tranquilles, les forces augmenterent, & l'ap-

pétit devint fort bon.

Le trentieme jour, l'ulcere étoit net, déja plusieurs excroissances étoient tombées, & celles qui restoient étoient molles, pâles, & on pouvoit les toucher sans exciter de douleur : ce Malade but du vin pur sans ressentir de douleur dans l'ulcere.

J'ordonnai alors deux scrupules d'extrait de Cigüe par jour, & le petit lait en abondance : on continua à laver l'ulcere plusieurs fois le jour avec une infusion de Cigüe.

Le trente-quatrieme jour, le Malade sentit une très grande faim, & il avala avec la plus grande avidité & sans mâcher au-

tant

sur l'usage de la Cigue. 73 tant qu'il le devoit, les alimens

qu'on lui donna.

Ce qui forma un poids considérable sur son estomach; le lendemain il avoit des nausées & le frisson, il faisoit continuellement des efforts pour vomir, il éprouvoit des anxiétés, des vertiges, des mouvemens convulsifs de la levre inférieure, & une grande chaleur, le pouls étoit inégal en force & en vîtesse, la respiration courte, difficile, & le visage enflé & livide.

J'étois alors très faché de voir s'évanouir ainsi en partie l'espoir de la guérison, & le Malade en

grand danger de périr.
Il y avoit une indication très pressante à remplir, qui étoit de débarrasser l'estomach de ce qui le surchargeoit, je sis prendre pour cela au Malade vingt grains de racine d'hypecacuana en pou-Partie II. D

74 Observations nouvelles dre, & un grain de tartre émeti-

que.

Cette poudre étoit à peine donnée, qu'il survint un vomissement de matieres qui n'avoient point du tout été altérées par les instrumens de la digestion, je facilitai le vomissement en faisant boire au Malade beaucoup d'eau tiede.

Il rendit par ce moyen, en six fois, les alimens qu'il avoit avalés avec tant d'avidité, & beaucoup d'une sérosité jaune qui sen-

toit l'aigre.

Presque tous les symptômes facheux ne reparurent plus après le vomissement; le Malade ne prit tout ce jour-là que du bouillon léger, & on lui donna le soir une potion calmante.

La nuit fut tranquille.

Le matin le pouls étoit égal, lent, petit, & le Malade ne se plaignoit que d'être soible.

L'ulcere étoit encore devenu

fur l'usage de la Cigüe. 75 sordide & plus douloureux, sans cependant que la déglutition en fût beaucoup gênée, on y faisoit plusieurs fois par jour de douces injections avec l'infusion de Cigüe, & le miel rosat pour le deterger.

Je tâchai alors de rétablir ses forces avec un julep gracieux au goût, un régime convenable, un peu de vin & un calmant le soir.

Le trente - neuvieme jour, le Malade se trouva assez bien, & il demanda qu'on lui redonnât les

pilules de Cigüe.

Je lui ordonnai alors deux serupules de Cigüe par jour, & beaucoup de petit lait, je lui

permis le vin à dîner.

Depuis ce moment les choses allerent pour la seconde fois de mieux en mieux, & l'ulcere montroit les plus belles espérances de guérison.

Je n'augmentai plus la dose

76 Observations nouvelles de l'extrait de Cigue, parceque tout alloit comme on le desiroit : on faisoit soigneusement & plusieurs fois le jour, sur l'ulcere, de douces injections d'une infusion de Cigüe seulement.

Le cinquantieme jour il restoit encore quelqu'excroissances fongueuses, molles & pendantes, qui empêchoient l'ulcere de se conso-

lider.

M. Haffner les emporta avec des ciseaux, sans causer aucune douleur au Malade, & sans qu'il

coulât de sang.

Les injections furent continuées avec exactitude, parcequ'elles soulageoient beaucoup le Malade, & contribuoient fort à

sa guérifon.

La parole devint aisée, la déglutition facile, le sommeil très bon, l'appétit grand, l'urine abondante & bien colorée, les fonctions du ventre naturelles, & sur l'usage de la Cigüe. 77 les forces se rétablirent parfaitement.

On persista dans l'usage des mêmes remedes, & le soixantehuitieme jour, l'uscere étoit cicatrisé.

On cessa alors les injections, mais on donna encore pendant quatorze jours l'extrait de Cigüe à la même dose.

Convaincus que la cicatrice de l'ulcere étoit très ferme, & que notre homme étoit en parfaite santé, nous cessâmes peu-à-peu tout remede, & nous lui permîmes de s'exposer à l'air libre, & de se nourrir comme il avoit coutume avant sa maladie.

Cependant nous le retînmes encore quatre semaines dans l'Hôpital; mais après ce tems il demanda qu'on le laissât sortir.

M. Collin a vû & observé ce Malade avec moi, pendant tout le tems du traitement. 78 Observations nouvelles

Nous avons souvent ressentiume grande satisfaction en voyant cet homme abandonné de tout le monde, & regardé comme incurable, guérir par le moyen de la Cigüe, non-seulement d'une siévre qui revenoit tous les soirs, de sueurs nocturnes, de la cachexie & du marasme, mais encore d'un cancer de la plus mauvaise espece, & se rétablir parfaitement.

J'ai appris, quelques semaines après sa sortie de l'Hôpital, qu'il

s'étoit marié.

## OBSERVATION NEUVIEME.

Un homme âgé de quarantedeux ans, avoit depuis plusieurs années une douleur de goutte qui étoit vague, & que la chaleur du lit rendoit très vive pendant la nuit.

Il avoit fait pendant long-tems usage de décoctions de nature très différente, & d'autres remedes infur l'usage de la Cigue. 79 ternes & externes, mais il n'en avoit pas ressenti le moindre soulagement.

Les bains sulfureux & autres de différens genres, ne furent d'aucune utilité, quoiqu'employés

pendant long-tems.

Enfin cette matiere goutteuse, vague, se fixa sur le bras droit & sur la hanche du même côté.

Par là le pied & le bras furent privés de leur mobilité, la sensibilité de ce côté fut diminuée, & la maigreur se joignit à tous ces accidens.

Dissérens remedes, tant internes qu'externes, que l'on essaya encore une fois, loin d'être utiles, augmenterent les douleurs, & semblerent rendre le mal pire qu'il n'avoit été.

L'électricité même que l'on employa pendant trois mois, ne produisit aucun changement dans cet homme.

80 Observations nouvelles

Tandis que j'étois à la campagne, l'été dernier, il vint me trouver & me sit l'histoire de sa maladie.

Il ignoroit la cause & la vraie

origine de son mal.

Comme j'avois l'expérience que la Cigüe avoit produit beaucoup de bons effets dans les douleurs vagues & fixes de rhumatisme & de goutte, je crus devoir l'employer tout de suite dans le cas qui se présentoit.

Je lui ordonnai alors de prendre matin & soir cinq pilules de deux grains chacune, & de boire beaucoup de décoction de racine

de bardane.

Il revint huit jours après se plaignant de sentir à la hanche & au bras, des douleurs plus violentes qu'avant l'usage du remede, & une demangeaison insuportable dans tout le bras & le pied.

Il n'y avoit point d'autre chan-

gement dans son état.

Je lui conseillai alors de prendre matin & soir huit pilules de Cigüe, & de continuer l'usage de la décoction de bardaue.

Le quatorzieme jour les douleurs étoient moins violentes; mais tout le côté malade, le pied & le bras étoient couverts d'une sueur de mauvaise odeur, & qui causoit des demangeaisons; il s'élevoit aussi sur ces parties des pustules blanchâtres transparentes, & pleines d'une sérosité âcre.

Déja on remarquoit dans les mêmes parties beaucoup plus de

sensibilité.

Le Malade avoit bon appétit, & des forces assez considérables, il rendoit beaucoup d'urine qui lui causoit en sortant une grande ardeur dans l'urethre, les selles étoient naturelles.

Le Malade commença alors à prendre vingt pilules par jour, &

32 Observations nouvelles il continua d'user de la décoction de bardane.

Le vingt-quatrieme jour, le bras paroissoit reprendre chair, & déja on y remarquoit un peu

de mobilité.

Du reste les choses étoient dans leur premier état, mais le nombre des pustules augmentoit toujours, & la demangeaison ne ces-

foit point.

Le trente-sixieme jour le malade se plaignoit d'une chaleur incommode, & d'une demangeaison par tout le corps, & les pustules qui se crevoient, formoient des croutes épaisses, & il survint une vraie galle.

Mais le pied & le bras avoient beaucoup plus de facilité à se mouvoir, ils étoient assez forts & très

fensibles.

Je sis laver tout le corps de cet homme deux sois le jour, avec sur l'usage de la Cigüe. 83 une infusion de Cigüe préparée avec le lait.

En peu de jours il tomba beaucoup de croutes, mais les pustules parurent en plus grand nombre sur plusieurs parties, & la deman-

geaison augmenta.

Le cinquantieme jour, le Malade faisoit avec son bras des mouvemens en tous sens, mais son pied lui paroissoit encore pesant; au reste il pouvoit le remuer & le stéchir, & toutes les Parties qui avoient été affectées donnoient de bonnes preuves de sensibilité.

Je lui ordonnai alors un gros d'extrait de Cigüe par jour, & le petit lait à la place de la décoction de bardane; outre cela on lui lavoit le corps deux fois le jour avec une infusion de Cigüe préparée

avec le lait.

En huit jours la demangeaison cessa entierement, les pustules & toutes les croutes disparurent, &

D vj

84 Observations nouvelles le Malade commença à entrer en

pleine convalescence.

Le soixante-neuvieme jour, le Malade se trouva en état de marcher & de remuer son bras en tout sens, & il ne sut pas fort fatigué d'avoir fait un voyage d'une heure & demie.

Dessors je diminuai peu-à-peu la dose de la Cigüe; mais j'ordonnai au Malade de boire beaucoup de petit lait: on ne sit plus sur tout son corps les somentations

d'infusion de Cigüe.

Le quatre vingtieme jour, cet homme revint en très bonne santé me faire ses remerciemens.

### OBSERVATION DIXIEME.

Une fille de dix-huit ans, avoit depuis sept ans un spina ventosa, au tarse du pied droit, & un autre au coude du bras droit; des remedes dont on a fort vanté autresois les effets dans des maladies sem-

sur l'usage de la Cigüe. 85 blables, ayant été mis en usage, n'avoient été d'aucune utilité.

Elle avoit pris pendant plufieurs mois & en abondance des
décoctions des bois dont l'effet
fut d'exciter des sueurs considérables, qui parurent dans le commencement diminuer le mal;
mais ensuite elle sut tourmentée
d'une toux séche, elle devint soible & maigre, & son mal pire
qu'il n'avoit été.

On lui sit prendre les antiscorbutiques, & le petit lait en abondance; les ulceres surent presque

guéris par ces remedes.

Mais dans le moment où les espérances de guérison étoient le mieux sondées, il survint une nouvelle douleur dans les parties malades : on vit encore suinter un ichor très âcre, & il s'y forma de nouveau des ulceres affreux.

Le mercure sublimé corross, dissout dans l'eau-de-vie de grain,

qui avoit déja produit de très bons effets dans des maladies semblables, ne sut d'aucune utilité dans cette occasion.

Cela me détermina à faire prendre à la Malade l'extrait de Cigüe, & beaucoup d'une décoction d'orge où il entroit un peu de lait.

Je ne sis appliquer sur les ulceres & les tumeurs, que l'emplâtre diapompholygos, pour être certain de l'effet qu'auroit la Cigue donnée intérieurement dans une maladie de cette espece.

Dans l'espace de quatre jours, les ulceres qui avoient été horribles & fetides, étoient devenus plus propres, le pus commença à être de bonne qualité, les douleurs diminuerent beaucoup, le sommeil fut plus tranquille & l'appétit plus grand.

Les six, sept, huit & neuvieme jours, les ulceres rendirent beaucoup de sérosité âcre. fur l'usage de la Cigüe. 87
Le douzieme jour, les tumeurs osseuses paroissoient beaucoup moins considérables, & leur couleur rouge foncé commença à se changer en la couleur naturelle à ces parties.

Le quinzieme jour il se trouva dans l'ulcere du pied droit, trois fragmens d'os qui s'étoient déta-

chés des os du tarfe.

Le dix-septieme jour, l'ulcere du tarse du pied droit étoit net, & il commençoit à se former sur les bords une petite peau, qui donna des espérances de guérifon, le gonssement des os que touchoit l'ulcere, étoit beaucoup diminué.

Mais on remarquoit à peine quelque changement à l'ulcere & à la tumeur du coude du bras droit, la douleur y étoit violente, & il en découloit beaucoup de férosité; cependant le mouve-

88 Observations nouvelles

ment de l'articulation sembloit

se faire plus facilement.

Cela me sit employer pour cette partie, le cataplasme de Cigüe, & on mit sur l'ulcere du tarse,

l'emplâtre de Cigüe.

Le vingt - quatrieme jour, la tumeur de l'articulation du coude droit étoit beaucoup diminuée, l'ulcere devenu net, rendoit beaucoup de sérosité, & il se détachoit des os une matiere remplie de petits grains osseux.

L'ulcere du tarse du pied droit étoit bien moindre, & la tumeur presqu'entierement affaissée; enfin tout promettoit une guérison

très prochaine.

Le trente-quatrieme jour, il se détacha de l'humerus, près de l'articulation du coude droit, un fragment osseux, long & considérable.

La tumeur qui enveloppoit l'ar-

fur l'usage de la Cigüe. 89 ticulation, étoit beaucoup diminuée, & la Malade fléchissoit déja son bras avec facilité, & portoit les alimens à sa bouche.

L'ulcere du tarse du pied droit rendit encore beaucoup de sérosité, il en sortit de très petits fragmens d'os, & la Malade se plaignit d'une augmentation dans ses douleurs.

Cependant ses forces étoient augmentées, elle avoit plus d'appétit, plus de gaieté & d'embon-

point.

Le quarante - huitieme jour, l'ulcere du tarse du pied droit étoit entierement sermé, & il n'y avoit presque plus de douleur ni d'enslure dans cette partie.

Les choses étoient encore en meilleur état à l'articulation du

coude du bras droit.

Je sis prendre alors à la Malade un purgatif qui lui procura huit selles copieuses & jaunâtres. 90 Observations nouvelles

Le lendemain de cette purgation, la Malade se reposa & ne

prit aucun médicament.

Mais je la remis les jours suivans à l'extrait de Cigüe, & je lui ordonnai de boire beaucoup de petit lait.

Le cinquante-sixieme jour, la Maladesetrouva beaucoup mieux, elle put sléchir & remuer son bras

en tout sens.

L'ulcere du tarse demeura solidement fermé.

Le soixante & douzieme jour, toutes les parties qui avoient été tumésiées, étoient rentrées dans leur état naturel, & l'ulcere du coude du bras droit étoit presque consolidé.

Le mouvement de l'articulation étant assez libre, & le gonssement des os dissipé, je crus alors qu'il n'étoit plus nécessaire d'envelopper ces parties avec le cataplasme de Cigüe. M. Hassner se contenta

fur l'usage de la Cigüe. 91 de remplir l'ulcere de charpie imbibée d'infusion de Cigüe, & il banda la plaie.

Le quatre-vingt-dixieme jour, l'ulcere du coude étoit fermé, & la cicatrice n'empêchoit point de

fléchir le bras.

Je sis prendre encore pendant douze jours à cette sille l'extrait de Cigüe, & beaucoup de petit lait, ensuite je la purgeai; & comme nous vîmes qu'elle étoit en parfaite santé, & que les ulceres étoient entierement guéris, nous la laissâmes sortir de l'Hôpital.

# OBSERVATION ONZIEME.

Un homme de trente - cinq ans avoit depuis deux ans au tarse de chaque pied & entre les épaules, des ulceres affreux qui faisoient beaucoup de progrès.

Outre cela tout son corps étoit couvert de pustules qui lui causoient de la demangeaison, & qui 92 Observations nouvelles étoient remplis d'une sérosité très âcre.

Ces ulceres rendoient continuellement un ichor très âcre, rongeoient les parties voilines, & consumoient tout jusqu'aux os & aux tendons.

Les différens remedes, & les bains dont il avoit fait usage, ne lui avoient procuré presqu'aucun soulagement, & dans le moment auquel les usceres paroissoient près de la guérison, ils redevenoient bientôt dans l'état le plus fâcheux.

Cela affoiblit le Malade, il commença à maigrir, & eut des

sueurs pendant la nuit.

Ensin, il me consulta, & comme un grand nombre d'expériences m'ont appris que la Cigüe corrige l'âcreté du sang, & guérit des ulceres de cette nature, je lui ordonnai les pilules d'extrait de Cigüe, & la décoction de racine de bardane.

sur l'usage de la Cigue. En huit jours la demangeaison cessa presque par tout le corps, beaucoup de pustules se dissiperent, & les ulceres ne rendirent plus le pus en si grande abondance.

Le vingtieme jour le Malade étoit beaucoup plus fort, on ne remarquoit plus de sueurs pendant la nuit, & il naissoit des bords de l'ulcere, une petite pellicule blanche qui devoit former la cicatrice.

Je prescrivis alors un purgatif

antiphlogistique.

J'ordonnai ensuite de continuer l'usage de l'extrait de Cigüe, & de la décoction de bardane.

Il prit bientôt un demi gros

d'extrait de Cigüe par jour. Le trente-sixieme jour, le Malade étoit en assez bon état, & les ulceres étoient presques fermés. Les tendons qui avoient paru à découvert dans les ulceres ne se

of Observations nouvelles virent plus, & la cicatrice qui se forma ne sit point obstacle au mouvement.

Le quarante huitieme jour, les ulceres étoient fermés par une cicatrice mince, j'y sis appliquer l'onguent nutritum pour la rendre plus ferme.

Je prescrivis encore un purga-

tif antiphlogistique.

Le soixantieme jour, les ulceres paroissoient parfaitement consolidés, & l'homme étoit entierement sain.

Je lui conseillai cependant de prendre encore pendant trois semaines une dose médiocre de Cigue, & de boire par-dessus une infusion de sleurs de sureau; après ce tems je le purgeai encore pour débarasser par ce moyen, le sang & les premieres voies de toute âcreté & crudité.

Cet homme acquit par l'usage de la Cigüe, des couleurs beausoup plus belles que celles qu'il avoit eu auparavant, tous ses muscles autresois mous étoient alors fermes & forts, & tout son corps prenoit de l'embonpoint.

### OBSERVATION DOUZIEME.

Un ouvrier en fer avoit depuis dix ans une maladie de peau horrible, qui n'étoit pas fort dissé-

rente de l'elephantiasis.

Il avoit imploré le secours de presque tous les Médecins, Chirurgiens, Baigneurs & Charlatans, il avoit fait un long usage des remedes les plus actifs, dissérens bains de vapeurs & d'eaux minérales avoient été employés, mais il en avoit reçu peu de soulagement; cependant il étoit en état de vaquer à ses travaux.

Cette galle horrible ne parut jamais sur le visage ni sur les mains, mais seulement sur les parties couvertes par les vêtemens. 96 Observations nouvelles

Aussi vêcut-il long-tems avec les gens de son métier, sans cependant coucher avec eux dans le même lit.

Cet homme voyant que les remedes les plus puissans dont il avoit usé, n'avoient aucunement diminué son mal, ne voulut plus demander de conseil sur sa santé, il abandonna les choses à la nature, mangea tout ce qui lui sit plaisir, but beaucoup, & ne se garantit point des vicissitudes de l'air & des saisons.

Il ne s'en trouva pas plus mal.

Mais s'étant exposé l'hiver dernier à un froid qui n'avoit point été amené par degrés, il eut une pleuresie.

Cette maladie le fit transporter

à notre Hôpital.

Cet homme devoit être saigné plusieurs sois, mais il avoit la peau si dure & si ferme, que ce ne sut qu'avec beaucoup de force

fur l'usage de la Cigüe. 97 & d'attention que le Chirurgien parvint à lui ouvrir la veine.

Le sang, sorti par le moyen de la saignée, étoit vraiment pleu-

rétique.

Moyenant les décoctions emollientes, expectorantes, miellées, & nitreuses, cette maladie qui avoit été assez grave se termina, en quatorze jours, par les crachats.

Le dix-huitieme jour, j'ordonnai un purgatif, & dessors cet homme reparut en bonne santé.

Cependant la maladie aigüe n'avoit pas produit le moindre changement dans le mal de la peau.

Je crus devoir tenter la Cigüe dans cette maladie très opiniâtre.

Je conseillai en conséquence à cet homme de rester encore à l'Hôpital, & je lui promis qu'il guériroit.

Je lui sis prendre aussitôt dix Partie II. E grains d'extrait de Cigüe matin & soir, & en même tems beaucoup d'une décoction faite avec les racines de bardane & de réglisse.

Outre cela on lui lavoit deux fois le jour tout le corps, avec parties égales d'eau & de lait tiedes, dans lesquelles on faisoit fondre une once de savon de ve-

nise sur deux mesures.

Dans l'espace de dix jours, beaucoup d'écailles tomberent, les rides de la peau s'amollirent, & on remarqua qu'il se faisoit une

transpiration très douce.

La peau qui avoit été rude, ridée, couverte d'écailles qui la rendoient horrible, dure, ressemblante à de la corne & insensible, étoit alors douloureuse lorsqu'on la touchoit un peu rudement.

Le onzieme jour, je commençai à lui faire prendre en vingtquatre heures, un demi-gros d'exsur l'usage de la Cigüe. 99 trait de Cigüe: on continua la décoction de bardane & de réglisse, & les lotions.

Le dix-septieme jour, presque toutes les écailles étoient tombées, & les rides de la peau

avoient disparu peu-à-peu.

Mais le Malade se plaignoit de chaleurs vagues & d'anxiétés; il avoit cependant le pouls égal & point siévreux, il se sentoit assez de force & un grand appétit; il rendoit en abondance une urine âcre, & trois ou quatre sois par jour des selles bilieuses & se-tides.

Lorsqu'on le touchoit sur les endroits où il y avoit eu des écailles, quelque légérement qu'on le fît, il ressentoit de la douleur & de l'ardeur.

J'ordonnai alors qu'on continuât l'usage des mêmes médicamens & aux mêmes doses.

Le vingt-sixieme jour, le Ma-E ij lade eut le frisson qui fut suivi de chaleur, d'une grande soif, & d'une sièvre violente.

Ses yeux devinrent rouges, la langue parut séche, & l'urine de couleur de seu, la peau de tout le corps étoit dans la tension causée par une légere phlogose, & l'attouchement le plus léger exciroit beaucoup d'ardeur & de douleur.

Je cessai dans le moment d'ordonner la Cigüe, & je sis prendre au Malade beaucoup de conserve de sureau, de nitre & de décoc-

rion d'orge.

Ces remedes procurerent quelques évacuations au Malade, sans que ses forces en fussent diminuées; peu-à-peu tous les accidens disparurent, & le trente-cinquieme jour la peau avoit presque sa couleur naturelle, l'appérit étoit bon, & le pouls égal & lent.

Je rétablis alors les forces du Malade par un régime adouciffant, & je lui ordonnai pour médicament & pour boisson ordinaire, une infusion de fleurs de sureau faite dans le petit lait.

Le quarante neuvieme jour, la peau avoit presque recouvré son état naturel, mais elle demeura toujours plus sensible qu'elle ne

l'est ordinairement.

Le Malade se sentoit alors des forces, il avoit bon appétit, dormoit tranquillement, les urines qu'il rendoit étoient bien colorées, & les selles bien préparées.

Mais comme il parut sur la peau quelques pustules qui exiterent des demangeaisons, & rendirent, lorsqu'elles furent ouvertes, une sérosité âcre; je crus qu'il falloit continuer encore l'usage de la Cigüe, pour purisier le sang de plus en plus.

E iij

102 Observations nouvelles

Je sis donc prendre au Malade, dix grains d'extrait de Cigüe matin & soir, & boire beaucoup de petit lait.

L'effet de ces remedes fut qu'au bout de quatorze jours, cet hom-

me étoit en parfaite santé.

Cependant l'épiderme étoit toujours très mince, & se rompoit lorsqu'on le touchoit, même très légérement.

Mais les bains de Bade qu'il prit pendant trois semaines, dis-

siperent cette incommodité.

Après l'usage de ce remede, il vint me remercier, étant alors en parfaite santé, & ayant la peau & l'épiderme dans leur état naturel.

#### OBSERVATION TREIZIEME.

Une femme de quarante-deux ans, avoit depuis sept ans des seurs blanches continuelles, & pendant tout ce tems, elle n'avoit jamais vû en rouge; elle avoit joui d'une bonne santé avant cette maladie, dont elle ignoroit la cause. Ce qui sortoit de la matrice au commencement de cet état, étoit épais, muqueux & blanchâtre, & la Malade ressentoit dans l'hypogastre de la tension, & une douleur pungitive & vague.

Outre cela le tenesme causoit de tems-en-tems des retentions d'urine, ou rendoit son écoule-

ment difficile.

L'usage des bains & de différens autres remedes, arrêta dans l'espace de huit mois ces fleurs blanches.

Mais la tension & la douleur pungitive dans l'hypogastre, demeurerent; souvent les urines surrent supprimées par le tenesme, des seux vagues troublerent fréquemment la tête, il survint de légeres lipothymées, & presque tous les jours au soir, un frisson
E iv

104 Observations nouvelles se faisoit sentir le long de l'épine du dos.

La Malade n'employoit d'autres remedes contre ces accidens, que la décoction de guimauve.

Le mal ne fut pas violent pendant près de cinq ans, la Malade avoit des forces & étoit en état

de vaquer à ses occupations.

Mais dans la suite, il survint des douleurs rongeantes, l'hypogastre étoit tendu & causoit des douleurs très vives au moindre attouchement; ensin l'excrétion des urines & des selles ne se sit plus.

Les clysteres émollients & les fomentations ou cataplasmes de même nature, procurerent la sortie d'une urine âcre & trouble, & d'excrémens dûrs, noirs &

arrondis.

Cela soulagea la Malade, elle recouvra encore ses forces, & elle put être hors de son lit. On découvroit par le tact au milieu de l'hypogastre, une tumeur dure, dans laquelle elle sentoit continuellement une douleur brûlante, rongeante & pungitive.

Pour y remédier, cette femme fe tenoit deux heures par jour dans un bain très émollient, & le huitieme jour de l'usage de ce bain, il sortit de la matrice un ichor gris, âcre & fetide, & de ce moment les douleurs & les ardeurs diminuerent.

Elle usa de ces bains pendant quatorze jours, & s'en trouva beaucoup mieux, car on pouvoit toucher même assez rudement l'hypogastre, sans causer de douleur, & la Malade pouvoit marcher sans peine ni incommodité.

Mais l'écoulement de l'ichorqui étoit très âcre, devint tous les jours plus abondant, & sit des érosions au vagin & à la vulve.

106. Observations nouvelles

des remedes internes & externes.

La Malade se crut soulagée pendant quelques jours, & l'écoulement devint très peu considérable.

Mais ensuite les douleurs augmenterent encore, la sièvre survint, l'urine sut supprimée, on fut obligé de faire usage des clysteres & des somentations, pour rétablir le cours des urines, ce qui rendit aussi l'écoulement de l'ichor plus abondant.

Peu-à-peu la Malade perdit ses forces, elle commença à se plaindre le soir de frissons, qui étoient suivis de chaleur & de sueurs

abondantes pendant la nuit.

Tout ce que l'on essaya de remedes ne sut d'aucune utilité, & même les douleurs devenoient toujours plus vives, plus opiniâtres, & la matiere de l'écoulement avoit plus de mauvaise odeur, & étoit très âcre. Sur l'usage de la Cigüe. 107 Cette femme étant abandonnée des Médecins, vint enfin à mon Hôpital étant très maigre &

cachectique.

J'essayai tous les remedes que j'avois vû réussir en pareils cas; je cherchai en outre à envelopper l'acrimonie par des décoctions adoucissantes, & une diete de même nature.

Les forces semblerent un peut augmenter, & l'esprit devenir plus gai; mais la sièvre du soir & les sueurs nocturnes continue-rent, les douleurs ne diminuerent point, & l'écoulement ne sut pas moins âcre.

Voyant par-là que je ne faisois pas plus que les autres avec les remedes ordinaires, je passai à

l'usage de la Cigue.

Je lui sis prendre en mêmetems une forte décoction de racines de guimauve, & j'eus soin que la vulve & le vagin sussent

Evj?

108 Observations nouvelles

lavés plusieurs fois le jour, avec une légere infusion de Cigüe pré-

parée avec le lair.

Il se sit un grand changement en peu de jours, les douleurs diminuerent, la sièvre du soir sut moins sorte, le sommeil plus tranquille, la sueur moins abondante, & la matiere qui sortoit de la matrice moins setide.

Le dix-huitieme jour, je donnai dans l'espace de douze heures, vingt-quatre grains d'extrait

de Cigüe.

Tous les symptômes devinrent meilleurs presque tous les jours, les douleurs furent cependant si vives de tems-en-tems, qu'on étoit obligé d'employer l'opium pour les calmer.

Le trentieme jour, les douleurs étoient très violentes & brûlanes, la sièvre & la soif s'y joignirent & les forces de la Malade diminuerent beaucoup. Je lui sit cesser aussitôt l'usage de la Cigue, sans cependant le condamner pour cela.

J'ordonnai la saignée & une décoction très adoucissante, faite

avec le nitre & le miel.

On appliqua un cataplasme émollient sur les parties affectées.

Pendant le tems de la sièvre, il ne se faisoit plus d'écoulement de la matrice, l'urine sortoit plus dissicilement, sans cependant qu'elle se soit arrêtée tout-à fait:

Le fang qui sortit de la veine

étoit épais & inflammatoire.

Ces mauvais symptômes subfisterent presque sans aucune rémission jusqu'au quatrieme jour, & la Malade ressentit souvent des frissons.

Le quatrieme jour, la Malade étoit très foible & son pouls forz souvent intermittent. On remarquoit à son visage, des changemens très fréquens de couleur, & la chaleur varioit de même.

Ensin, sur le soir, après un frisson considérable, une sueur froide, & une légere désaillance, il sortit de la matrice une mucosité mêlée de filets de sang, & d'une très mauvaise odeur.

Ce qui sit dire à tout le monde qu'il y avoit une gangrene mor-

relle.

Mais au bout d'une demiheure, il s'écoula beaucoup de pus, & la Malade se sentit soulagée, la nuit sut tranquille, & ce bon sommeil répara ses sorces.

Le lendemain matin je la trouvai gaie, elle avoit le pouls naturel, & le pus ne couloit que mé-

diocrement.

Je lui sis alors reprendre la décoction de guimauve, mais sans le nitre, & en outre des pilules fur l'usage de la Cigüe. 111 composées avec l'oliban, le mastic, la sarcocolle, & le mucilage de gomme adragant.

Les douleurs devinrent rares vers la région de la matrice, & on n'y distingua plus de dureté par le

tact.

Avec ces seuls remedes, & une diete adoucissante, l'écoulement de pus sut parfaitement guéri en douze jours, & les sorces de la Malade augmenterent.

Cependant, comme on remarquoit que quoiqu'il ne coulât plus de pus, il fortoit encore de temsen-tems, & goutte-à-goutte, de l'ichor, & que la Malade se plaignoit quelquesois de douleurs pungitives & vagues dans la matrice, je sis cesser l'usage des pilules balsamiques, & reprendre à leur place l'extrait de Cigüe.

Ce remede eut un tel effet, qu'en trois semaines la Malade sut

parfaitement guérie.

112 Observations nouvelles

En effet cette semme devint puissante, robuste, agile, elle ne se plaignit plus de rien, tout écoulement de la matrice cessa, l'urine sortit sans peine, l'appétit devint bon, & le sommeil tranquille augmenta ses forces.

# OBSERVAT. QUATORZIEME.

Une femme de quarante-huit ans, avoit depuis environ quinze ans des fleurs blanches; & quoiqu'elle eût pris très long-tems des remedes prescrits par les plus habiles Maîtres de l'art, cependant le mal étoit resté dans le même état, ou étoit devenu pire.

Comme elle vit qu'elle ne se trouvoit pas mieux, soit qu'elle sit usage de médicamens, soit qu'elle s'en abstînt, & même qu'ils l'avoient affoiblie & rendue plus mal, elle changea de résolution, & remit à la nature seule le soin de guérir sa maladie.

Cette femme vécut onze ans fans faire de remede, mais ensuite ses regles qui auparavant avoient toujours paru dans le tems & la quantité convenable s'arrêterent.

Il survint alors dans la matrice des douleurs très aigües, & la Malade y ressentoit en mêmetems une ardeur continuelle: la matiere benigne, épaisse & muqueuse, qui couloit avant cette rechute, avoit été remplacée par une qui étoit claire, verdâtre & fetide.

Cette femme implora alors le secours de beaucoup de Médecins, elle s'adressa à des Chirurgiens, consulta de vieilles femmes; mais tous les remedes dont elle sit usage, l'incommoderent plus qu'ils ne la soulagerent.

Cette malheureuse fut peu-àpeu réduite dans l'état le plus sâcheux. 114 Observations nouvelles

Les douleurs & les ardeurs étoient continuelles, & celles-ci augmentoient sur le soir, il couloit de tems-en-tems de la matrice, outre un ichor très putride, un sang dissous & de mauvaise odeur; il en sortoit de petites particules sibreuses, corrompues & noirâtres; le vagin & la vulve, sur bientôt ulcérées & rongées, & la Malade devenue très maigre, pouvoit à peine se tenir de bout.

C'est dans ce triste état que nous la reçûmes dans l'Hôpital.

Je priai M. Haffner d'examiner le plus qu'il lui seroit possible, avec les doigts & les yeux, l'état

des parties génitales.

Il trouva la vulve rongée, le vagin ulcéré, l'orifice de la matrice assez dur & douloureux, & en le comprimant avec force, il en sortit de la sanie.

Je conseillai de faire deux fois

sur l'usage de la Cigüe. 115 le jour des injections dans le vagin, avec une légere infusion de Cigüe, où il entroit un peu de de miel rosat, & une sixieme partie de lait.

Outre cela, on lui sit boire abondamment d'une décoction adoucissante, émolliente, & propre à envelopper les parties âcres des liqueurs, dans laquelle on mêloit un tiers de lait.

En six jours la puanteur de l'écoulement diminua beaucoup, & la Malade sembloit se rétablir un

peu.

Je prescrivis alors, outre la décoction émolliente, l'extrait de Cigue, & on continua les injec-

tions dans le vagin.

Tous les symptômes devinrent peu-à-peu meilleurs; on vit enfin couler au lieu d'ichor, une mucosité qui n'étoit pas tout-à-fait purulente : ensuite il ne parut plus rien du tout. 116 Observations nouvelles

Et dans l'espace de onze semaines, cette semme recouvra une

santé parfaite.

Il n'avoit pas été nécessaire de lui donner plus d'un demi-gros d'extrait de Cigüe par jour, cette dose ayant sussi pour prévenir tous les accidens: on avoit cessé les injections, lorsque la matiere de l'écoulement avoit commencé à paroître de bonne qualite.

On avoit cependant bassiné plusieurs sois le jour les parties génitales, de peur que le pus, quoiqu'il sût de bonne qualité, ne contractât de l'âcreté par son

séjour dans leurs plis.

# OBSERVATION QUINZIEME.

Une femme de cinquante-deux ans, ressentoit continuellement depuis deux ans une douleur rongeante dans la matrice.

Elle avoit en même-tems des fleurs blanches qui étoient deve-

fur l'usage de la Cigüe. 117
nues peu-à-peu d'une si mauvaise
qualité, que non-seulement les
parties génitales en étoient rongées, mais les linges mêmes qui
servoient à les recevoir, s'en alloient bientôt par morceaux. Outre cela, cette semme avoit une
si mauvaise odeur, que son mari
la suyoit, & que toutes les semmes avec lesquelles elle étoit sort
liée auparavant, évitoient sa compagnie.

Elle avoit déja consommé la plus grande partie de son bien pour se faire guérir, mais inutilement, lorsqu'elle me demanda du

secours.

Je lui ordonnai de boire du petit lait, & de bassiner ses parties génitales avec une légere infusion de Cigüe où il entroit du lait & un peu de miel rosat.

Mais comme elle se plaignoit que les ardeurs excessives qu'elle ressentoit dans la matrice, lui sai-

Toient passer les nuits dans l'agitation, je lui dis de prendre tous les jours en se couchant, un demigros d'yeux d'écrevisses, & un grain d'opium, le tout réduit en poudre.

Le sommeil devint, par l'esset de ce remede, plus long & plus tranquille, & l'appétit augmenta, les sorces parurent aussi plus gran-

des & l'esprit plus gai.

Mais du reste tout demeura

dans le même état.

Je prescrivis alors l'extrait de Cigüe, outre le petit lait & les poudres pour le soir, comme à l'ordinaire.

Les douleurs étoient tellement diminuées en quatorze jours, qu'il n'y eut pas besoin davantage d'user de calmant le soir, la matiere qui sortoit de la matrice n'avoit plus, ni mauvaise odeur ni autant d'acreté. sur l'usage de la Cigüe. 119 Mais les urines étoient arrêtées.

Je sis alors cesser pour quelques jours l'extrait de Cigüe, & j'ordonnai la potion suivante.

Prenez une once d'yeux d'écrevisses, une livre de vin d'Autriche.

Mêlez pour une potion dont la Malade prendra quatre fois le

jour une cuillerée.

Cette potion produisit de très bon essets, car l'urine coula avec la plus grande facilité, & il sortit de la matrice en abondance, une matiere âcre & ichoreuse, au grand soulagement de la Malade; cependant les douleurs augmenterent encore pendant que cela se passoit.

C'est pourquoi il fallut ensuite revenir à l'usage de l'extrait de

Cigüe.

Je prescrivis pour tous les jours vingt grains d'extrait de Cigüe & beaucoup de décoction de racine de guimauve ou de petit lait.

Par l'effet de ces remedes les douleurs diminuerent, les forces augmenterent, & il sortit de la matrice une matiere muqueuse qui avoit rarement une mauvaise odeur.

Malgré cette diminution dans les accidens, il y eut encore au bout de trois semaines, environ, des tenesmes dans les conduits de l'urine, ce qui me sit substituer encore une sois à l'extrait de Cigüe, la premiere potion composée de vin & d'yeux d'écrevisses.

Elle procura une seconde fois beaucoup de soulagement à la

Malade.

J'étois obligé d'interrompre ainsi fort souvent l'usage de la Cigüe, & de faire prendre presque tous les quatorze jours la potion diurétique; lorsqu'elle étoit finie, on recommençoit l'extrait de Cigüe.

L'effet

sur l'usage de la Cigüe. 121 L'effet de ce traitement sur, qu'au bout de six mois cette malheureuse se trouva parfaitement guérie.

Il y a déja neuf mois qu'elle

jouit de la meilleure santé.

Cette femme ayant chargé son estomach plus que de coutume, dans le tems des débauches de table où nous sommes, elle m'est venu voir pour me demander un remede.

Mais je lui ai conseillé de s'abstenir d'alimens solides pendant

un ou deux jours.

Le Savant M. Collin étoit alors présent, & je lui sis voir cette semme parfaitement guérie d'une très dangereuse maladie.

Elle - même nous fit une hiftoire très exacte de sa maladie, & elle ne trouvoit pas assez d'expressions pour faire l'éloge des pilules qui l'avoient guérie.

Elle raconta que tout le monde Part. II.

la rejettoit à cause de la puanteur qui sortoit de sa matrice, que son mari même & ses enfans, la fuyoient comme une pestiférée.

Qu'elle s'étoit vûe dans le marasme, n'ayant que la peau & les os, qu'elle avoit eu beaucoup de répugnance pour les alimens, & des sueurs nocturnes qui l'avoient presque anéantie.

Elle nous montra ses bras charnus, ses mollets gras & fermes, & nous dit qu'elle étoit

pour lors très agréable à son mari.

### OBSERVATION SEIZIEME.

Une fille de dix-huit ans, avoit depuis près de trois ans les mamelles dures comme de la pierre.

D'ailleurs elle étoit tout-à-fait cachectique, & avoit la chair pâle & molle, ses regles n'avoient point encore paru; elle se plaignoit de palpitation de cœur, & sur l'usage de la Cigue. 123 toutes les fois qu'elle marchoit un peu plus vîte qu'à son ordinaire, elle étoit hors d'haleine & presque suffoquée.

Les deux mamelles étoient parsemées de raies livides, & elle ressentoit très fréquemment des douleurs violentes, pungitives &

vagues.

Les glandes axillaires & inguinales, étoient aussi enslées &

endurcies.

Je lui ordonnai aussitôt l'extrait de Cigüe à la dose de trois pilules de deux grains chacune, trois sois le jour, & de boire immédiatement après chaque prise des pilules, deux tasses d'infusion de seuilles de mélisse & de fleurs de sureau.

Je n'employai aucun remede externe.

Le cinquieme jour de ce traitement, il n'y avoit encore aucun changement: j'ordonnai en con-

Fij

séquence quatre pilules trois sois le jour, & de continuer la même infusion.

Le huitieme jour, les raies livides disparurent de dessus les deux mamelles; mais les douleurs vagues & pungitives étoient beaucoup plus fréquentes, les forces étoient augmentées.

Le dixieme jour, on donnoit déja à la Malade quinze pilules

par jour.

Le douzieme jour, il sortit de la matrice, en abondance, une matiere blanche visqueuse, & toutes les parties qui avoient été endurcies paroissoient plus molles, la respiration étoit plus aisée, & les palpitations moins fréquentes.

Je continuai la même dose des pilules jusqu'au vingtieme jour, & alors tout se trouva en meilleur état, les tumeurs étoient beaucoup diminuées, & les deux masur l'usage de la Cigue. 125 melles mobiles & pendantes en

partie.

Le visage qui avoit été d'un jaune verd, étoit alors presque couleur de rose, toutes les sonctions du corps commençoient à se mieux faire.

Il sortoit tous les jours en abondance de la matrice, une mucosité qui quelquesois étoit âcre & causoit une grande ardeur dans le vagin; mais d'autre sois elle étoit si douce, que la Malade ne sentoit rien du tout: on lui donna dessors dix-huit pilules par jour.

Le trentieme jour, les deux mamelles étoient presque dans leur état naturel, & les glandes axillaires beaucoup plus petites, la Malade ne se plaignoit d'aucunes douleurs & avoit l'esprit

bien plus gai.

L'écoulement de la matrice ne fut plus si abondant ni si fréquent.

F iij

126 Observations nouvelles

On n'augmenta pas davantage la dose des pilules, & on continua l'usage de l'infusion de sleurs de sureau & de seuilles de mélisse.

Le cinquantieme jour, il ne se trouva plus de dureté dans les mamelles; il y avoit encore sous les aisselles, quelques petites tumeurs de la grosseur des pois, l'écoulement de la matrice étoit entierement cessé, & la Malade avoit fort bon appetit.

Je lui sis prendre encore pendant trois semaines, une dose médiocre de Cigüe, & une infusion

de feuilles de rhue.

Les regles parurent ensuite sans la moindre douleur, le sang qui coula pendant cinq jours, étoit de très bonne qualité, on ne remarquoit point de palpitation de cœur, & une marche un peu précipitée n'empêchoit pas la respiration de se faire.

Il paroissoit par tout cela, que

sur l'usage de la Cigüe. 127 cette femme étoit en très bonne santé; & en conséquence, on ne lui sit plus prendre aucun médicament.

#### OBSERVAT. DIX-SEPTIEME.

Un homme de trente ans avoit depuis deux ans une siévre quotidienne intermittente très forte.

Un Chirurgien l'arrêta subite-

ment avec le quinquina.

De ce moment la respiration devint dissicile, l'appétit se perdit: on remarqua de la tension dans l'hypochondre gauche, & on ne put le toucher sans causer de la douleur: le Malade ne put point se coucher sur le côté droit; ensin, il se forma une tumeur dure qui occupa presque tout le bas ventre du côté gauche.

Outre cela il s'éleva peu-à-peu sur tout le corps des suroncles affreux, bleuâtres, qui s'étendoient fort avant entre la peau & le pan-

F iv

nicule graisseux; quelques uns de ces furoncles ouverts par le frottement, rendoient un sang putride, noir, & il poussa bientôt en cet endroit des chairs fongueuses.

A tous ces symptômes fâcheux, se joignit encore la siévre tierce.

Les Médecins qui conduisoient cette Maladie, espererent que la sièvre tierce seroit salutaire.

Aussi tout leur but étoit de saciliter l'action de la sievre par les médicamens salins, dissolvans & amers.

Mais tout cela ne fut d'aucune utilité, la sièvre devint si violente, que le Malade perdit beaucoup de ses forces; & qui plus est, ses extrêmités s'enslerent peuà peu, & on craignit, avec raison, l'hydropisie.

Enfin, cet homme fut apporté

à notre Hôpital.

Je dissipai l'enflure des extrê-

mités, par le moyen des diuretiques doux, le savon de Venise, la rhubarbe les conserves antiscorbutiques; & l'appétit revint; mais la violence de la sièvre augmentoit toujours, & les accès se prolongoient tellement, que presque tous duroient vingt-cinq heures.

Le Malade avoit toujours pendant l'accès une toux qui fut si violente, qu'il sortit enfin avec impétuosité un sang très vermeil.

Mais dès que le paroxisme cessoit, il n'y avoit plus de toux ni de difficulté dans la respiration.

Il ne fut pas possible de trouver des remedes capables d'appaiser la toux pendant l'accès; cet accident excita une grande ardeur dans la poitrine: à tout cela se joignit enfin une maigreur excessive, la plus grande foiblesse, & une sueur nocturne qui faisoir craindre la consomption: c'est

FA

pourquoi il étoit nécessaire de diminuer la siévre.

Dans cette vûc, j'ajoutai aux conserves antiscorbutiques, du très bon quinquina, qui en cinq jours rendit les accès de la siévre beaucoup moins violens, la sueur de la nuit cessa presqu'entierement, le Malade ne parut pas si soible, il eut de tems-en-tems un sommeil tranquille qui le fortissa, la toux sut beaucoup moins sâcheuse, & on vint à bout de la calmer avec l'opium & les mucilagineux.

C'est pourquoi je continuai pendant quelques semaines le traitement avec ces médicamens, & j'y joignis de tems-en-tems des remedes propres à dissiper la tumeur & à guérir les furoncles.

Mais la tumeur qui étoit dans la cavité du bas ventre du côté gauche, & les furoncles qui étoient dispersés sur tout le corps, fur l'usage de la Cigüe. 131 demeurerent toujours dans le même état, & la sièvre ne sut point arrêtée.

De plus, les pieds étoient enflés & livides, & il s'y éleva des furoncles considérables & en

grand nombre.

Différentes décoctions, qui dans d'autres occasions ont été très efficaces pour corriger la masse du sang, ne produisirent dans celle-ci aucun changement.

Enfin, je joignis à ces remedes les antivénériens les plus doux, & des mercuriaux.

Le Malade les ayant bien supporté, & ne s'en étant trouvé ni mieux ni plus mal, je lui en donnai peu à peu de plus âcres (actifs), & au bout de quelque tems, je lui sis prendre, outre beaucoup de décoctions, le mercure sublimé corrosif, dissous dans l'eau-devie de grain.

Fvj

132 Observations nouvelles

Il ne ressentit pas la moindre incommodité de l'usage de ce remede.

Mais ce fut sans aucun succès qu'il en prit pendant un mois en-

tier en grande quantité.

Après avoir déja essayé beaucoup de remedes très dissérens, il ne restoit presque plus que la Cigüe qui n'eût point été employée, & qui fut indiquée dans cette maladie.

Je sis prendre, en conséquence, à cet homme, dès le commencement, dix grains d'extrait de Cigue matin & soir, & beaucoup d'une décoction d'orge.

Le troisieme jour de l'usage de la Cigüe, la siévre fut à peine sensible, mais tout le reste demeura

dans le même état.

Le septieme jour, le Malade eut beaucoup plus de forces, la sièvre ne parut point du rout, l'appétit étoit augmenté, & l'œ-

sur l'usage de la Cigüe. 133 deme des articulations & du visage étoit entierement dissipé.

J'ordonnai alors un demi-gros

d'extrait de Cigüe par jour.

Le douzieme jour, il commença à sortir une urine épaisse, d'un rouge très soncé, & de mauvaise odeur; quelques-uns des suroncles se séchoient, d'autres, au contraire, s'étant ouverts, rendoient une humeur livide.

La tumeur qui étoit dans la cavité du bas ventre du côté gauche, paroissoit au tact plus molle & plus mobile, le Malade ne pouvoit cependant pas encore se coucher sur le côté droit.

Les nuits furent très tranquilles.

Je lui sis prendre alors un pur-

gatif antiphlogistique.

Le quinzieme jour, on lui donnoit déja vingt grains d'extrait de Cigüe matin & soir

Le vingtieme jour, les pieds

qui étoient auparavant livides & enflés, avoient repris leur groffeur & leur couleur naturelle, beaucoup de furoncles étoient desséchés.

Cependant, il en reparoissoit encore dans dissérens endroits de nouveaux, mais ils étoient très petits & d'un rouge clair.

L'urine continuoit à être épais.

se & d'un noir rouge.

Je sis mettre alors sur le côté gauche du bas ventre, un emplâtre de Cigüe.

Le vingt-cinquieme jour, le Malade prit une potion purgative

antiphlogistique.

De ce moment, on lui donna un gros d'extrait de Cigüe par

jour.

Le trente-unieme jour, beaucoup des furoncles déja séchés, se détachoient de la peau; mais il resta dans tous les endroits où ils avoient été, une grande sensibisur l'usage de la Cigue. 135 lité, & au moindre frottement la peau se rompoit, & il sortoit une sérosité âcre.

L'urine qui couloit alors, étoit moins épaisse & un peu brune.

Le trente-quatrieme jour, j'ordonnai un purgatif antiphlogisti-

que.

Le quarantieme jour, il ne restoit plus que cinq furoncles très petits & presque secs.

La tumeur du bas ventre étoit

plus petite & plus molle.

Le cinquante-troisieme jour, tous les furoncles avoient dispaparu, & si cet homme n'avoit pas eu une tumeur dans le bas ventre, on auroit pu le laisser aller comme se portant très bien.

Pour lors on lui donna encore

un purgatif antiphlogistique.

Cet homme ayant dans la suite recouvré toutes ses forces, je le renvoyai à ses occupations ordi136 Observations nouvelles naires, qui étoient de travailler en bois.

Je lui ordonnai cependant de prendre tous les jours trente pilules de deux grains, de boire en abondance de la décoction de racines de bardane, & de tenir toujours sur son ventre l'emplâtre de Cigüe.

Au bout de six semaines, il lui étoit déja possible de dormir sur le côté droit, sans en être incommodé, & la tumeur étoit alors très

petite.

La dixieme semaine, la tumeur ne paroissoit presque plus du tout.

Cet homme se trouva en parfaite santé à la sin du troisseme mois.

Pour-lors je lui donnai encore une potion purgative, & après cela je ne trouvai plus nécessaire qu'il prît aucun médicament.



Un jeune homme de dix-sept ans, arrivant de Hongrie ici, avoit une sièvre très violente; il portoit aussi dans l'hypochondre gauche, une tumeur considérable, dure & immobile, & il avoit en même-tems la jaunisse & tout son corps étoit enslé.

J'employai pendant trois semaines entieres dissérens remedes, mais je ne procurai aucun

soulagement au Malade.

C'est pourquoi j'eus recours à l'extrait de Cigüe, & je lui en sis prendre matin & soir huit grains, & une forte infusion de feuilles de tresse d'eau.

Huit jours après, la siévre étoit déja beaucoup diminuée, les forces étoient augmentées, l'enslure générale étoit molle, plus petite, la peau étoit ridée, l'urine qui avoit été épaisse, brune, étoit alors citrine, l'hypochondre droit que l'on ne pouvoit toucher même très légérement quelque tems auparavant sans faire de la douleur au Malade, enduroit alors une pression forte, & l'appétit étoit plus grand.

J'ordonnai pour-lors un purgatif doux, composé de rhubarbe &

de sel polychreste.

Le lendemain de la purgation, je sis prendre l'extrait de Cigüe, à la dose de dix grains matin & soir, & continuer l'infusion de tresse d'eau.

Le dix-huitieme jour, le Malade ne sentit presque point de siévre, tout le corps & sur-tout les extrêmités étoient déja beaucoup désenssées, la jaunisse étoit légere, l'appétit bon, l'urine presque naturelle, & la tumeur qui étoit dans l'hypochondre gauche plus molle.

Je prescrivis alors un demi-gros

sur l'usage de la Cigüe. 139 d'extrait de Cigüe par jour, & je fis mettre sur l'hypochondre gau-

che, un emplâtre de Cigüe.

Le trentieme jour, le jeune homme étoit robuste, la sièvre avoit entierement cessé, il ne restoit que de très légeres traces de la jaunisse, la douleur des articulations & toute l'enslure du corps étoient dissipées.

J'ordonnai encore un purgatif composé de rhubarbe & de sel

polychreste.

Après quoi je sis continuer la même infusion & la même dose

d'extrait de Cigüe.

Le quarante-unieme jour, on ne pouvoit plus voir le moindre vestige de jaunisse, le Malade étoit fort.

Cependant on ne remarquoit pas qu'il se sît un grand changement en mieux dans la tumeur de l'hypochondre gauche.

C'est pourquoi j'ordonnai que

le Malade prendroit tous les jours quarante grains d'extrait de Cigüe, qu'il frotteroit comme il faut matin & soir l'hypochondre gauche, avec parties égales d'onguent d'althea & de fleurs de souci, après y avoir ajouté un peu de camphre, & qu'il feroit un exercice convenable, à l'air libre.

Par cette conduite & dans l'espace de deux mois & demi, la tumeur de l'hypochondre disparut entierement, & le jeune homme étant en parfaite santé, alla à

l'armée.

Je lui ai donné un purgatif doux tous les quatorze jours, pendant le tems du traitement.

### OBSERVAT. DIX-NEUVIEME.

Un homme de trente-quatre ans, avoit depuis quelques années les glandes du col squirrheuses & si grosses, que leur volume de fur l'usage de la Cigüe. 141 chaque côté du col, égaloit la tête.

C'étoit une chose effroyable à voir que cet homme, à cause des trois têtes difformes qu'il portoit.

Toutes ces glandes réunies en une seule masse, étoient très ad-

herentes les unes aux autres.

Il y avoit aussi sous les aisselles, des tumeurs considérables, qui rendoient le mouvement des bras très douloureux & presqu'impossible.

A la partie antérieure de la poitrine, une masse s'étendoit depuis le col jusqu'aux bords des côtes.

On voyoit çà & là, des ulceres ichoreux qui rongeoient ces squirrhes, il s'étoit formé dans d'autres endroits des cancers songueux très setides.

Outre cela on découvroit des fistules & des sinus sans nombre.

Une toux des plus violentes

tourmenta le Malade, des sueurs nocturnes consumerent ses forces & le maigrirent, la respiration devint dissicile, l'appétit se perdit, les pieds, les bras, le visage & tout le reste du corps devint ensié & œdemateux.

En un mot, cet homme avoit tous les signes évidens d'une vraie

confomption.

Dissérens Médecins essayerent de dompter ce mal par les remedes les plus actifs, tant végétaux que minéraux; mais leur peine sur inutile, & qui plus est, cet homme s'en trouva plus mal.

Je sis transporter à mon Hôpital ce Malade qui étoit presque dans le dernier état de consomption, qui respiroit dissicilement,

& étoit enflé.

Quoique M. Haffner eût vu beaucoup de personnes très dangereusement malades, guéries le plus souvent par la Cigüe seule, sur l'usage de la Cigüe. 143 il perdit cependant toute espérance en cette occasion.

Et à dire vrai, moi-même je regardai cet homme comme perdu; en effet, une siévre dévorante, les sueurs nocturnes, la toux continuelle & facigante, les forces entierement abatues, l'enflure de tout le corps, le mauvais état des humeurs, & la respiration difficile présageoient une mort presque certaine.

Néanmoins je priai M. Haffner de lui appliquer la fomentation faite avec la Cigüe, & de nétoyer plusieurs fois dans le jour les sinus & les sistules, avec une légere infusion de Cigüe, où il y avoit un

peu de miel rosat.

Je prescrivis en même-tems des médicamens expectorans &

fortifians tout à la fois.

Par l'effet de la seule fomentation, les ulceres devinrent beaucoup plus purs, & les tumeurs plus molles. 144 Observations nouvelles

Dans l'espace de douze jours, les forces du Malade augmenterent un peu, sa respiration devint plus aisée, & les nuits furent plus tranquilles.

De ce moment je lui ordonnai aussi la Cigüe à l'intérieur, & pour boisson ordinaire, une décoction d'orge, dans laquelle on mêloit un

quart de lait.

L'usage de la Cigüe rendit l'expectoration très facile, & en quatorze jours, environ, tout le corps se désenssa, l'urine coula abondament; la sièvre du soir & la sueur de la nuit diminuoient; les duretés du cou, les ulceres, les sistules & les sinus, se trouvoient en bien meilleur état, & déja le Malade pouvoit se tenir hors du lit.

L'effet considérable & prompt qu'avoit operé le remede dans ce Malade désesperé, nous sit grand plaisir, & nous encouragea à con tinuer l'usage des remedes, tant

internes

sur l'usage de la Cigüe. 145 internes qu'externes, avec plus de confiance.

Il n'y avoit pas encore un mois que cet homme prenoit de la Cigüe, & déja le visage avoit repris sa couleur naturelle, l'appétit étoit revenu, la siévre du soir ne reparoissoit plus, on ne remarquoit pas la moindre sueur, les forces étoient telles qu'on pouvoit les desirer dans cet état, les tumeurs du cou diminuoient beaucoup, s'amollissoient, & le pus des ulceres étoit de très bonne qualité.

Le Savant M. Collin prit soin de ce Malade avec moi, & M. Hassner sit exactement pendant le jour les somentations & injections, & appliqua pour la nuit

l'emplâtre de Cigüe.

Dans l'espace de quinze jours, les tumeurs du cou diminuerent presque de moitié; & après ce tems, le Malade sut en état de

Part. II. G

fléchir le cou en tout sens, sans en ressentir beaucoup de douleur: alors sa respiration sut libre, on ne l'entendoit plus tousser, & il devint gras & fort,

Déssors nous lui sîmes prendre tous les jours un gros d'extrait de

Cigüe.

Vers le commencement du troisieme mois, il prit tous les jours un gros & demi d'extrait de Ci-

güe.

Nous continuâmes cette dose pendant trois mois, & au bout de ce tems, toutes les tumeurs se trouverent dissipées, & les ulceres cicatrisés, les sinus & les sistules se fermerent, tout le col revint dans son état naturel. Cet homme devint gai, gras, & fort; & nous n'avons jamais vu qu'une aussi forte dose ait causé le moindre mal.

Ainsi la Cigüe sit ce que personne n'avoit osé espérer.

# sur l'usage de la Cigue. 147 OBSERVATION VINGTIEME.

Une fille de vingt cinq ans, avoit depuis dix ans la mamelle droite dure.

Cette tumeur s'étendit peu-àpeu au dessous de l'aisselle; au bout d'un tems, elle devint livide, les veines se gonflerent, les douleurs étoient très vives jour & nuit dans la partie malade, le brass'enfla & devint immobile.

Ayant été appellé pour cette fille, je lui sis prendre aussitôt l'extrait de Cigüe, & je n'ordonnai

aucun remede externe.

Dans l'espace de cinq jours, la couleur livide de la tumeur fut changée en un beaurouge, & les douleurs devinrent bien plus supportables.

Le treizieme jour, la mamelle avoit presque sa couleur naturelle, les veines étoient encore très grosses; mais la tumeur étoit beau-

Gij

coup plus molle & plus mobile, le bras étoit moins enflé, & la Malade pouvoit le remuer un peu.

Le seizieme jour, les regles de cette sille parurent, & elle remarqua alors qu'elle rendoit un sang beaucoup plus pur qu'auparavant, & avec bien moins de peine & de

douleur.

En effet, lorsque le tems de ses regles approchoit, elle étoit tourmentée d'un vomissement, de douleurs de colique très vives, & d'une tension trèsincommode aux aines & à l'os sacrum; outre cela de la difficulté à respirer, une oppression de poitrine, des palpitations de cœur, des vertiges, des envies d'uriner accompagnées de douleurs, affoiblissoient beaucoup autrefois cette fille, mais pour cette fois, il ne lui arriva rien de tout cela.

Tandis que les regles couloient,

Jur l'usage de la Cigüe. 149 les veines de la mamelle malade diminuerent de volume, la mamelle devint beaucoup plus petite, plus molle & plus mobile, & elle se sépara en plusieurs parties, qui formerent différentes tumeurs recouvertes par la peau.

La Malade put mouvoir son bras assez librement, & toute l'enflure qui étoit à cette partie

se dissipa.

Le vingt-quatrieme jour, les regles s'arrêterent, la Malade se trouva bien, elle ne sentit aucune douleur, elle avoit des forces, & les molecules qu'avoit formées la séparation de la tumeur de la mamelle, se trouverent divisées en especes de sibres grossieres.

J'ordonnai alors un purgatif

doux.

Le trente-sixieme jour, il ne restoit dans la mamelle que de petites molecules, & quelques duretés fibreuses. Cette semme

Giij

étoit d'ailleurs en fort bonne santé; le visage qui avoit été auparavant pâle & tel qu'il se trouve dans la cachexie, reprenoit alors de belles couleurs naturelles, & tout le corps devenoit beaucoup plus robuste, plus fort & plus propre aux travaux.

Le quarante-troisieme jour, les regles parurent sans avoir été précédées & sans être accompagnées de la plus petite incommodité.

Le cinquantieme jour, on ne remarquoit presque plus rien d'extraordinaire dans la mamelle, la Malade pouvoit remuer son bras avec la plus grande facilité, & elle ne ressentoit plus du tout de douleur.

Je lui sis prendre alors un pur-

gatif doux.

Le quatre-vingtieme jour, cette fille étoit en très bonne santé, & la mamelle qui avoit été le siège

fur l'usage de la Cigüe. 151 du mal, étoit entierement dans son état naturel.

Je lui ordonnai encore un purgatif, après quoi je pensai qu'il n'étoit pas nécessaire de lui donner davantage de Cigüe.

Ainsi une dose médiocre d'extrait de Cigüe sut suffisante pour

guérir cette femme.

Pendant les quatre premieres semaines, je ne lui ai fait prendre que trois pilules matin & soir; mais dans la suite du traitement, j'ai porté chaque dose d'abord à quatre pilules, & ensin à cinq: chaque pilule étoit du poids de deux grains.

On ne fit usage d'aucun remede externe, ni d'aucune décoction qui eût pû faciliter la résolution de la tumeur; mais après chaque prise des pilules, la Malade buvoit un bouillon fait avec la chair

de bœuf.

Cette fille avoit été autrefois G iv fort sujette à des douleurs très vives, qui occupoient la moitié de la tête; mais elle n'en a pas ressenti la plus petite, depuis qu'elle a fait usage de la Cigüe.

On peut donc conclure qu'une petite dose de Cigüe a entierement écarté & enlevé plusieurs

maux.

#### OBSERVAT. VINGT-UNIEME.

Une vieille femme de soixante & treize ans, très soible & maigre, avoit près de la glande parotide gauche, un ulcere chancreux horrible.

Cet ulcere avoit produit des fistules & des sinus, qui pénétroient fort avant entre les muscles du cou & les tégumens de la tête.

M. Haffner appliqua la fomentation de Cigüe, & bassina plusieurs fois le jour les sinus & les sur l'usage de la Cigüe. 153 fistules, avec une infusion de la même plante.

J'ordonnai pour remedes internes la Cigüe & beaucoup de lair.

En vingt jours de tems, tout ce qu'il y avoit de chancreux, de fongueux ou de corrompu dans l'ulcere, se détacha de la chair saine; déja plusieurs des sinus étoient fermés, & la Malade avoit plus de force.

Mais cette femme prit alors de l'aversion pour le lait; je lui permis un peu de vin, du veau & de l'orge mondé, ou du ris, bien cuits

& réduits en bouillie.

Les choses changerent tous les jours en mieux; vers la sixie-me semaine de l'usage de la Cigüe, toutes les sistules & les sinus se trouverent sermés, & l'ulcere étoit recouvert d'une cicatrice ferme.

De ce moment on n'employa
G v

aucun remede externe; cependant je sis prendre encore à cette semme pendant quatorze jours, deux pilules matin & soir.

Après ce tems nous la laissâmes sortir de l'Hôpital : elle étoit alors gaie & en très bonne

fanté.

#### OBSERV. VINGT-DEUXIEME.

Une femme de quarante-quatre ans avoit commencé à ne plus être reglée dès l'âge de trentedeux ans, quoiqu'elle eût joui auparavant d'une bonne santé.

Elle ne ressentit alors d'autre incommodité que de la tension dans l'aine gauche: ce fut en vain qu'elle sit usage des bains & de

divers remedes.

Au bout de deux ans elle s'apperçut d'une dureté dans l'hypogastre, au côté gauche; elle n'y ressentoit aucune douleur lors-

sur l'usage de la Cigue. 155 qu'on la touchoit, on pouvoit même faire changer de place cette tumeur.

Elle augmenta dans un court espace de tems, jusqu'à égaler en grosseur les deux poings d'un homme.

Et lorsque la Malade se couchoit sur le côté droit, elle ressentoit de la douleur, de la tension & des anxiétés.

Elle sit une seconde fois usage de bains très émolliens, & prit les médicamens que lui prescrivirent les plus habiles Médecins: on mit sur la partie où étoit le mal des emplâtres & des onguens.

On voyoit d'abord la tumeur s'amollir & diminuer de volume; mais bientôt après, elle reprenoit la dureté d'une pierre, & tout le côté gauche du ventre devenoit

tendu.

156 Observations nouvelles

La Malade voyant qu'aucun des médicamens ne la guérissoit, abandonna le mal à lui-même.

Mais elle eut toujours soin de contenir son ventre avec des bandages, afin que cette tumeur qui changeoit de place, ne l'empêchât point de marcher & de se coucher.

Au mois de Février 1760, elle fut attaquée d'une péripneumonie, ce qui fit qu'on la trans-

porta à notre Hôpital.

Cette maladie se termina en vingt-cinq jours avec le secours des remedes antiphlogistiques, émolliens, adoucissants & expectorants; il se sit une crise parfaite par les crachats, & la Malade recouvra la santé.

La maladie finie, cette femme commença à ressentir dans l'hypogastre où étoit la tumeur dont nous avons parlé, une douleur, sur l'usage de la Cigüe. 157 qui tantôt étoit assez violente, & tantôt se dissipoit pour la plus grande partie.

Elle me raconta alors l'histoire

que j'ai rapportée ci-dessus.

M. Haffner & moi, examinâmes la tumeur, & nous tombâmes d'accord que c'étoit un squirrhe

de l'ovaire gauche.

Mais tant de remedes différens pris si long tems & sans interruption, n'ayant produit aucun changement dans le mal, nous lui donnâmes aussitôt la Cigüe & une forte décoction de racine de guimauve : on n'employa aucun remede externe.

Dès les premiers jours la douleur cessa dans la partie affectée; mais la tête devenoit pesante, & il sembloit à la Malade, qu'on la comprimoit comme sous une presse.

Je lui donnai alors un doux

158 Observations nouvelles purgatif, ce qui soulagea beaucoup sa tête.

Après quoi elle continua à faire

usage de la Cigüe.

Peu-à-peu cette femme recouvra une santé parfaite, son appétit & ses forces augmenterent, & son sommeil sut très tranquille: il n'y avoit que quinze jours que nous lui faisions prendre la Cigüe, lorsque la tumeur nous patut déja beaucoup plus molle, & il commença à sortir alors de la matrice, une mucosité blanche, épaisse, visqueuse & sans odeur.

En un mois de tems, la tumeur fut diminuée de moitié & amollie, mais l'écoulement de mucosité de

la matrice continuoit.

On remarquoit alors que cette mucosité causoit de tems en-tems en sortant, une ardeur considérable aux parties voisines de la matrice, & aux parties génitales externes.

Le second mois de l'usage de la Cigüe n'étoit point écoulé, qu'on ne distinguoit plus au tact aucune tumeur, la femme ne se plaignoit de rien, & elle pouvoit se coucher sur les deux côtés.

L'écoulement de mucosité de la matrice devint moins abondant, & la matiere beaucoup moins

épaisse.

Peu de jours après il cessa entierement, & cette semme paroissoit alors en très bonne santé.

Néanmoins je sis encore continuer pendant quatorze jours l'usage de la Cigüe, dans la crainte qu'il ne restât quelque chose qui occasionnât le retour du mal.

### OBSERV. VINGT-TROISIEME.

Un enfant de trois ans étoit attaqué du rachitis de la plus mauvaise espece, il avoit le visage & tout le corps ensié, & il étoit soible. 160 Observations nouvelles

Ayant essayé beaucoup de remedes qui sont ordinairement salutaires dans cette maladie, je n'eus aucun succès, ce qui fit que je donnai la Cigüe à cet enfant. Je commençai par un grain ma-

tin & foir.

Dès le quatrieme jour, il en prenoit quatre grains par jour; il commença alors à avoir plus d'appétit.

Le huitieme jour, je lui ordonnai six grains de Cigüe par jour; déja il paroissoit plus fort & se sou-

tenoit sur les pieds.

De ce moment je n'augmentai plus la dose de la Cigue, parceque chaque jour tout alloit de mieux en mieux. Cet enfant qui avant le traitement par la Cigüe avoit été de mauvaise humeur, paresseux & timide, étoit devenu en un mois, alerte & d'humeur agréable; il avoit très bon appétit, & l'enflure des articulations

fur l'usage de la Cigue. 161 étoit diminuée au moins des deux tiers.

La couleur de son visage qui étoit celle de l'état de la cachexie, se changea en couleur naturelle & animée.

Le troisieme mois ne sut pas sini, que l'enfant se porta très bien, il marcha seul & dormit bien, il engraissoit; & après sa guérison, tous ses habits lui étoient trop étroits & trop courts.

Ainsi cet enfant a beaucoup pris d'accroissement pendant l'usage de la Cigüe, & on n'a jamais remarqué qu'elle ait produit chez lui aucun mauvais symptôme.

### OBSERV. VINGT. QUATRIEME.

Une fille de quatre ans qui est rachitique, fait usage de la Cigue depuis trois mois, & elle est déja presque guérie.

# 162 Observations nouvelles

# OBSERV. VINGT-CINQUIEME.

Une fille de dix-huit ans, vomissoit depuis quatre ans tous les jours après son dîné, presque tout ce qu'elle avoit pris, ce qui la rendit cachectique, & elle sut presque réduite à l'état de consomption.

Les remedes qui lui furent prescrits par plusieurs Médecins & par moi-même lui apporterent, à la vérité, de tems en tems du soulagement; mais peu de jours après, le même accident revenoit.

La Malade se plaignoit de ressentir de la douleur & un poids dans l'épigastre : on découvroit au toucher, une certaine tension, mais on ne trouvoit point de dureté.

Cependant j'essayai la Cigüe; & au bout de quatorze jours, le vomissement devint moins fré-

sur l'usage de la Cigüe. 163 quent, & les forces de la Malade

furent augmentées.

Dès la troisieme semaine, le vomissement cessa entierement; mais il survenoit après midi des anxiétés, & les nuits se passoient dans l'agitation.

Je sis prendre alors à la Malade une potion purgative qui la soula-

gea beaucoup.

Après quoi je continuai encore l'usage de la Cigüe, & vers la fin du second mois, cette fille se trouva jouir d'une très bonne santé, & avoir beaucoup de force.

Ses regles, qui avant l'usage de la Cigüe étoient peu abondantes, & qui étoient toujours accompagnées dans leur commencement de beaucoup de douleur vers l'os sacrum & dans le ventre, parurent alors en abondance & avec beaucoup de facilité.

# 164 Observations nouvelles OBSERVAT. VINGT-SIXIEME.

Une femme de vingt-trois ans, avoit autour du genou droit une tumeur lymphatique considérable.

Ni les fomentations usitées en pareil cas, ni les emplâtres, ni les onguens, ni les remedes internes ne furent utiles.

Mais l'usage interne & externe de la Cigüe seulement, dissipatoute la tumeur.

On purgea la Malade deux fois

pendant le traitement.

La Cigüe excita chez cette femme un écoulement d'urine très abondant.

## OBSERV. VINGT-SEPTIEME.

Un Ouvrier, qui depuis près d'un an avoit une cataracte à l'œil gauche, a été parfaitement guéri dans l'espace de trois mois & demi, par l'usage de la Cigüe &

fur l'usage de la Cigüe. 165 d'une décoction de racine de bardane.

On le purgeoit tous les quator-

ze jours.

Il a pris tous les jours pendant six semaines, un gros & demi d'extrait de Cigüe; & pendant le dernier mois la dose a été de deux

gros.

Non-seulement cet homme a recouvré la vûe par l'usage de la Cigüe, mais il est devenu beaucoup plus fort, & il a été délivré en même-tems des douleurs d'un rhumatisme universel, qui depuis huit ans le faisoient souffrir cruellement à tous les changemens de la température de l'air.

#### OBSERV. VINGT-HUITIEME.

Une fille de vingt-cinq ans se trouva à la suite d'une maladie aigüe, privée de la vûe, ayant une vraie goutte sereine.

J'ai vû très souvent le mercure

166 Observations nouvelles sublimé corrosif dissous dans l'eaude-vie de grain & les décoctions résolutives, avoir d'heureux succès dans des cas semblables.

En conséquence, je les sis prendre en assez grande abondance & pendant près de deux mois à cette Malade; mais je ne remarquai point que ces remedes produisissent aucun fruit.

Mais comme j'ai fort souvent observé que la Cigüe pénetre où le sublimé corrosif ne peut parve-

nir, je la mis en usage.

Je commençai tout de suite par un scrupule ou vingt grains cha-

que jour.

Au bout de trois semaines, la Malade se plaignoit de vertiges fréquens & de bluettes, & il lui sembloit quelquefois qu'elle distinguoit la lumiere & les couleurs.

Mais ces intervalles lumineux cesserent bientôt une seconde fois, & elle devint sujette à des vertiges.

sur l'usage de la Cigüe. 167 Alors je lui sis prendre un pur-

gatif.

Vers la fin du second mois, la Malade pouvoit déja voir, obscurément à la vérité, certains objets, & elle n'étoit pas incommodée aussi fréquemment des vertiges & des bluettes.

Au commencement du troisieme mois, elle prenoit déja deux gros d'extrait de Cigüe par jour, & sa vue devenoit beucoup meil-

leure.

La Malade continua cette derniere dose jusqu'au cinquieme mois, & dessors elle put tout voir

& tout distinguer.

Quoique cette femme eût pris la Cigüe long-tems & en grande dose, elle ne se plaignit jamais d'en avoir ressenti la moindre incommodité; qui plus est, son appétit & ses forces augmentoient, & toutes les fonctions du corps, qui avant l'usage du re-

168 Observations nouvelles mede étoient languissantes, se rétablissoient.

Ses regles parurent toujours au tems & dans la quantité convenable.

#### OBSERV. VINGT-NEUVIEME.

Un homme quinquagénaire, eut la goutte dès l'âge de trentesept ans: elle forma des tumeurs, non-seulement autour des articulations des pieds, mais encore dans les mains & au tour des genoux, la substance calcaire rongea les parties voisines; le mouvement des pieds & des mains étoit très difficile, & les genoux étoient tout-à-fait roides; des douleurs cuisantes se faisoient sentir dans toutes ses parties à tous les changemens de saison & de température, & alors le Malade étoit obligé de rester plusieurs jours au lit.

Ni les bains ni les remedes in-

sur l'usage de la Cigue. 169 ternes & externes, dont le Malade faisoit usage, ne le soulagerent pas.

Je lui ordonnai la Cigüe & le petit lait, & je n'employai aucun

remede externe.

Dans l'espace de cinq semaines, tous les nodus ou tumeurs goutteuses furent dissipées, la mobilité des membres revint, & les changemens de l'air ne causerent plus de grandes douleurs.

J'engageai cependant le Malade à faire encore usage d'une dose médiocre de Cigüe pendant quelques semaines, & à boire beau-

coup de petit lait.

Les tophus ou tumeurs goutteuses, & l'amas de la matiere de la goutte étant dissipés, le Malade se plaignit pendant plusieurs jours d'une sensation incommode, qui devenoit très douloureuse au moindre mouvement, & dont le siège étoit les articulations & les endroits qu'avoient occupé pré-Tome II. 170 Observations nouvelles cédemment la matiere cretacée & les tophus.

En conséquence, je lui ordonnai, comme nous étions au prin-

tems, d'aller aux bains.

Il en revint gras, dans le plus grand embonpoint, fort & en parfaite santé, supportant les impressions de l'air sans ressentir de douleur.

#### OBSERVAT. TRENTIEME.

Une femme sexagenaire avoit depuis environ vingt - ans une goutte d'une très mauvaise espece, qui se répandit insensiblement dans tout le corps, se jetta en particulier sur toutes les articulations, & y forma des tophus & des tumeurs cretacées.

Cette femme n'a jamais été quatre semaine entieres sans souffrir; & la douleur étoit toujours si violente, qu'elle ne pouvoit remuer le pied ni la main, ni porsur l'usage de la Cigüe. 171 ter la nourriture à sa bouche, souvent même les douleurs ont été si vives qu'elle s'est souhaité la mort.

Je lui prescrivis la Cigüe & une infusion de sleurs de sureau. La quatrieme semaine de l'usage de ces remedes, non-seulement elle put marcher dans sa chambre, mais elle est sortie de sa maison, & a été faire des visites; bientôt après tous les tophus & les tumeurs ont été entierement dissipées : les mains que les tumeurs cretacées rendoient dissormes précédemment, étoient déja devenues douces, molles, belles & comme dans l'état naturel.

Les forces étoient augmentées, & toutes les fonctions rétablies.

Il y a déja près de neuf mois que cette femme ne ressent aucune douleur, & jouit d'une bonne santé.

# 172 Observations nouvelles OBSERVAT. TRENTE-UNIEME.

Un homme quadragénaire, avoit depuis huit ans, pendant le printems & l'automne, autour de l'articulation des pieds, une tumeure dure & si douloureuse, que la fievre survenoit, & qu'il étoit obligé de garder le lit.

Cependant la chaleur douce du lit & les remedes délayans dissipoient en quatorze jours & quelquesois en trois semaines les tumeurs, & cet homme recouvrant son état naturel pouvoit retour-

nerà ses occupations.

Au printems de 1760, tems auquel les douleurs auroient dû se faire sentir à l'articulation des pieds, on n'y remarquoit qu'un peu de tension, le Malade y resentoit une douleur sourde, ce qui lui sit croire que c'étoit - là l'annonce de son mal ordinaire.

Mais le lendemain cette ten-

sur l'usage de la Cigüe. 173 sion disparut subitement, & alors une douleur aigüe & pungitive se sit sentir au côté gauche de la plevre, avec toutes les apparences d'une maladie vraiement inflammatoire.

Les saignées répétées & les remedes usités en pareil cas, diminuerent la violence de la siévre; mais la douleur fut toujours aussi

vive.

Le sang que l'on tira étoit couvert d'une peau épaisse, muqueuse, gluante & de dissérente cou-

leur.

Les épispastiques, les vesicatoires, & tout ce que l'on appliqua aux pieds pour détourner de la poitrine la cause de la douleur, & la rappeller aux parties qu'elle avoit coutume d'occuper, ne surent d'aucune utilité.

Enfin la sièvre cessa entierement, quoique la douleur continuât à se faire sentir vivement.

H iij

174 Observations nouvelles

Mais comme il résultoit de l'examen de tous les symptômes, que cette maladie si opiniâtre avoit été produite par une matiere dont le siége étoit auparavant aux pieds, & qu'un grand nombre d'expériences m'ont convaincu que la Cigüe est très essicace dans de semblables maladies pour corriger la matiere séreuse & âcre, & donner de la fluidité à celle qui est épaisse & visqueuse; j'en sis usage dans cette occasion, & j'y joignis une sorte décoction de racine de guimauve.

Je ne sis appliquer aucune espece de médicamens, ni aux pieds, ni sur la partie doulou-

reuse.

Le troisseme jour, la douleur pungitive de la poitrine étoit moindre; il y eut une sueur aux articulations des pieds, & le Malade y ressentoit une douleur sourde.

sur l'usage de la Cigue. 175 Le quatrieme jour, il commença à expectorer, & la douleur sur bien moins considérable; il n'y avoit plus de tumeur ni de douleur aux articulations des pieds.

Dès le douzieme jour, le Malade quitta le lit, & il n'a presque point ressenti de douleur depuis; des crachats épais & visqueux continuerent à sortir en abon-

dance.

Le treizieme jour, la nuit ne fut pas tranquille, le Malade étoit foible, il sentit dans le corps & dans tous les membres, une douleur vive qui le déchiroit, ce qui sut suivi d'une sueur abondante, visqueuse & sétide: le lendemain il se trouva en très bon état, il étoit agile, & il avoit de l'appétit & des forces.

Je conseillai à cet homme de faire usage encore pendant trois semaines d'une infusion de fleurs de sureau préparée avec le lait, &

H iv

de la Cigüe en petite dose. Après ce tems il revint chez moi me faire ses remerciemens; je le trouvai fort, robuste & en très bonne santé.

# OBS. TRENTE-DEUXIEME.

Une femme de vingt-trois ans, portoit depuis quatre ans aux deux mamelles une tumeur dure plus grosse que le poing, elle n'avoit jamais ressenti de douleur dans les parties qui étoient le siège du mal.

S'étant mariée, il y a un peu plus de dix mois, elle devint groffe, ses mamelles acquirent plus de volume pendant le quatrieme mois de sa grossesse, une douleur très vive se faisoit sentir dans ces parties, & leur couleur naturelle se changea en un rouge foncé.

Tous ceux qui virent ces mamelles annoncerent à cette femme qu'elle alloit avoir un cancer sur l'usage de la Cigue. 177

de la plus mauvaise espece.

Ensin, elle me vint trouver: dans le premier moment son mal me sit horreur, je ne voulus point lui donner la Cigüe, parceque je ne l'avois point encore essayé sur

les femmes grosses.

Mais cependant, en réfléchissant qu'un grand nombre d'expériences m'avoient démontré que ce médicament ne causoit aucun dérangement dans le corps, & que les enfans en avoient usé sans en avoir été incommodés, je sis prendre la Cigüe à cette semme, observant de commencer par une petite dose.

Ce remede produisit bientôt de grands effets, la Malade rendit des urines épaisses, blanchâtres,

muqueuses & très chargées.

Dès le quatrieme jour, la couleur des mamelles étoit devenue naturelle, & la tumeur plus petite & plus molle.

HV

178 Observations nouvelles

J'augmentai dans la suite la dose de la Cigüe, & dans l'espace d'un mois, je la portai à un gros & demi par jour; après ce tems, il ne fut plus nécessaire de l'augmenter, parceque l'on remarquoit qu'il se faisoit tous les jours de grands changemens en mieux; aussi au huitieme mois de sa grossesse, les deux mamelles furent tout-à-fait dans leur état naturel.

Pendant que cette femme fit usage de la Cigüe, elle jouit d'une bien meilleure santé qu'auparavant, elle n'eut point les vomissemens fréquens & les maux de tête continuels, qui avant l'usage de la Cigüe, la tourmentoient

beaucoup.

Je ne remarquai dans cette femme grosse aucune espece de dé-

rangement.

Elle alloit à la selle tous les

jours, & les matieres étoient telles qu'on pouvoit les desirer; l'urine coula très abondamment, elle étoit muqueuse & très chargée; mais elle devint moins abondante, & reprit sa couleur naturelle lorsque les tumeurs surent dissipées, quoique cette semme ait encore pris pendant quelques jours une assez forte dose de Cigüe.

#### OBS. TRENTE-TROISIEME.

Une fille de vingt-quatre ans avoit tout le corps ensié, mais les articulations principalement, & cet œdeme, formé par une humeur séreuse, étoit jaunâtre: elle avoit fait pendant trois ans tout ce que les maîtres dans l'art de guérir lui avoient conseillé; mais bien loin d'en ressentir aucun soulagement, ses forces étoient diminuées, elle avoit une petite toux séche, &

H vj

180 Observations nouvelles elle perdoit l'usage de tous ses membres.

Je prescrivis aussi à cette semme, dissérens remedes qui ne su-

rent pas plus utiles.

Enfin, je l'ai guérie parfaitement dans l'espace d'un mois avec la

Cigüe & le petit lait.

A peine eut - elle commencé l'usage de la Cigüe, qu'elle lui donna grand appétit, ensuite elle lui procura des urines très abondantes, verdâtres, qui déposoient un sédiment épais, visqueux & glutineux.

Dès le douzieme jour, l'œdeme général étoit disparu, mais l'enflure qui se trouvoit aux articulations sut un peu plus opiniâtre. Cette semme n'eut pas besoin de purgatifs, la Cigüe la faisant aller deux sois le jour à la selle.



Un homme de quarante-sept ans, avoit depuis six mois dans le scrotum, une tumeur dure, squirrheuse, plus grosse que le poing.

Les deux testicules étoient sains,

& exempts de cette affection.

Une gonorrhée arrêtée subitement par une injection astringente, avoit causé cette tumeur.

Les remedes mercuriaux les plus actifs, la salivation même, les décoctions antivénériennes, les fomentations & les emplâtres, ne produisirent aucune diminution.

Lorsque j'eus vu cela, je sis prendre à cet homme la Cigüe, & beaucoup d'une décoction de racine de bardane.

Il y avoit déja vingt jours qu'il prenoit un gros d'extrait de Cigue par jour, sans que l'on remarquât encore aucun changement dans la tumeur.

Le trentieme jour, j'ordonnai un gros & demi d'extrait de Cigue.

Le trente-troisième jour, la tumeur étoit amolie, & le Malade

se trouvoit bien.

Le trente-sixieme jour, j'ordonnai un purgatif où entroit le mercure doux.

Le quarantieme jour, le Malade prenoit déja deux gros d'extrait de Cigüe par jour, & la tumeur étoit diminuée.

L'usage de la Cigüe fut continuée à cette derniere dose jusqu'au cinquieme mois, & on donna tous les quatorze jours un doux purgatif mercuriel.

A la fin de ce tems la tumeur étoit entierement dissipée, & l'homme jouissoit d'une santé par-

faite.

## OBS. TRENTE-CINQUIEME.

Un jeune homme de dix-neuf ans, avoit tout le corps couvert d'ulceres vénériens d'une très mauvaise espece, les os des deux jambes étoient cariés prosondément.

Les remedes antivénériens de quelque genre qu'ils fussent, avoient été nuisibles : le Malade s'affoiblissoit, & il étoit déja d'u-

ne maigreur extrême.

Lorsque ce jeune homme sut consié à mes soins, il m'exposa les dissérens traitemens qu'on lui avoit faits; je doutai alors que les remedes antivénériens eussent été administrés à une dose convenable, & avec les précautions nécessaires.

Ce qui me détermina à employer différens remedes du même genre; mais je ne sus pas plus 184 Observations nouvelles heureux que ceux qui les avoient donnés avant moi.

M. Haffner, habile Chirurgien de mon Hôpital & moi, résolu-

mes de tenter la Cigüe.

En conséquence on pansa les ulceres & les endroits où il y avoit carie avec de la charpie imbibée d'infusion de Cigüe, & on sit prendre au Malade l'extrait de Cigüe, & beaucoup d'une décoction de racine de bardane, où il entroit le tiers de lait.

En peu de jours, l'état du Malade devint meilleur, & ses forces

augmenterent.

Vers la fin du second mois, tout ce qui avoit été carié étoit déja séparé, & plusieurs des ulceres étoient fermés par une forte cicatrice.

Dèssors les douleurs qui faisoient souffrir cruellement le Malade pendant la nuit, cesserent entierement. fur l'usage de la Cigüe. 185 A la fin du troisseme mois, cet homme paroissoit jouir d'une très bonne santé, il étoit sans douleur & il avoit des forces.

Ainsi une dose médiocre de Cigue a été suffisante pour guérir une maladie vénérienne très opiniâtre.

La plus forte dose dont ce jeune homme ait fait usage, a été un gros en vingt-quatre heures.

## OBSERV. TRENTE-SIXIEME.

Un jeune homme de treize ans, avoit depuis cinq ans à la tête, une teigne d'une très mauvaise espece, & que tous les remedes qu'on avoit employés n'avoient pû guérir.

Enfin, je lui prefcrivis une décoction de racine de patience & l'extrait de Cigüe, & je lui fis laver toute la tête deux fois le jour, avec une décoction de Cigüe préparée avec le lait. 186 Observations nouvelles

Le jeune homme fut parfaitement guéri en six semaines par ce traitement.

Avant l'usage de ces remedes, il étoit pâle, maigre & cachectique.

Il avoit une toux séche, & se plaignoit d'une ardeur continuelle

dans la poitrine.

Mais tous ces symptômes furent dissipés par la Cigüe.

## OBSERV. TRENTE-SEPTIEME.

Un jeune homme de seize ans, avoit depuis deux ans une galle horrible.

On lui donna un seul purgatif, & bientôt après on appliqua des onguents qui sirent rentrer la

galle.

La respiration devint difficile, & il survint une toux convulsive; tous les remedes que l'on essaya alors eurent peu d'utilité, & ce jeune homme presque consumé

fur l'usage de la Cigüe. 187 par une sièvre lente, fut enfin ap-

porté à mon Hôpital.

Comme j'ai vu très souvent la Cigüe faire des merveilles dans la galle la plus opiniâtre, je voulus éprouver aussi quel effet elle au-

roit dans la galle rentrée.

En conséquence, je prescrivis une forte décoction de racine de guimauve, & l'extrait de Cigüe, & je sis laver tout le corps deux fois le jour avec du lait tiede, sur quatre livres duquel on faisoit fondre une demi-once de savon de Venise.

Au bout de huit jours, environ, une demangeaison très incommode se sit sentir par tout le corps de cet homme, & il s'y leva des pustules rougeâtres, qui se remplirent d'une humeur âcre.

Alors la respiration devint plus facile, & la toux moins fréquente; bientôt le Malade dormit tranquillement pendant la nuit, & il 188 Observations nouvelles commença à arracher des matieres

épaisses & gluantes.

Quoique tout le corps fût couvert de ces pustules, je sis cependant continuer les lotions qui se

faisoient deux fois le jour.

Vers le dixieme jour, beaucoup de pustules disparurent, d'autres s'ouvrirent & répandirent une sérosité âcre; il se forma une croute brune, rude, & la galle se montra dans le même état où elle avoit été auparavant pendant deux ans.

La partie chevelue de la tête

devint aussi ulcérée.

Déslors le Malade respira très facilement, & il cracha beaucoup: la sièvre lente cessa entierement,

& les forces augmenterent.

Je prescrivis un demi-gros d'extrait de Cigüe par jour, & comme je vis que cette dose étoit suffisante, je ne voulus pas l'augmenter dans la suite.

On lavoit tout le corps deux

fur l'usage de la Cigüe. 189 fois par jour avec le lait & le savon de Venise.

Le vingtieme jour, le Malade étoit assez bien, mais les crachats sortoient bien moins abondamment, quoique l'on entendît dans la poitrine le bruit d'un fluide agité.

C'est pourquoi je substituai alors à la décoction de racine de bardane, une infusion de tiges de

morelle.

Par l'usage de cette infusion, de l'extrait de Cigüe, & des lotions continuées avec soin, non-seulement la poitrine du Malade se trouva débarassée de toute humeur âcre & visqueuse; mais cette galle horrible, qui avoit reparu pendant l'usage de la Cigüe, sut parfaitement guérie en moins de deux mois, & le jeune homme sut rétabli en parfaite santé.

Voilà les principales observations que j'ai eu dessein de rap190 Observations nouvelles porter d'après ma propre expérience.

Je paroîtrois à mes Lecteurs trop long & peut-être ennuyeux, si je rapportois un plus grand nombre d'observations.

J'ai guéri avec la Cigüe seule,

des écrouelleux sans nombre.

J'ai vu des femmes très bien faites, & plus belles que le plus beau portrait, chez lesquelles la glande thyroide étoit dure & plus grosse qu'elle ne l'est ordinairement, ce qui faisoit une dissormité, qui aux yeux des hommes, diminuoit beaucoup de leur beauté.

La Cigüe a eu la plûpart du tems d'heureux succès dans ces personnes, lorsque la tumeur venoit d'obstruction ou d'embarras.

Je ne parle point ici des squirrhes peu considérables aux mamelles, sous les aisselles, aux aines, dans le vagin, & à la matrice sur l'usage de la Cigüe. 191 même, qui ont été guéris avec la

Cigüe seule.

J'ai presque toujours dissipé avec ce seul remede, les obstructions & les duretés dans les hypochondres, & des tumeurs de différent genre dans les diverses régions du bas ventre.

Une femme de soixante & quelques années, avoit depuis seize ans plus de vingt tumeurs très dures, dispersées dans tout le bas ventre; chacune de ses tumeurs étoit de la grosseur d'un

œuf d'oie.

Les différens remedes qu'elle employa ne furent d'aucune utiliré, & peu-à-peu le mal augmenta tellement, que les urines furent arrêtées, & qu'on fut obligé de se servir souvent de la sonde pour procurer leur évacuation.

Lorsque cette semme eût fait usage de Cigüe, l'urine coula librement, l'appétit augmenta &

les forces revinrent,

192 Observations nouvelles

Qui plus est, quelques-unes des tumeurs s'amollirent, & il dégoûta de la matrice beaucoup

d'une matiere purulente.

Si cette femme manque de prendre de la Cigüe pendant quelques jours, bientôt le ventre se tend, les urines s'arrêtent, & il survient des symptômes fâcheux.

Mais plus la matiere qui vient de la matrice est abondante, plus aussi quelques-unes des tumeurs s'amollissent & diminuent, il y en a cependant quelques-unes qui ne subissent aucun changement.

Cette femme reçoit un grand soulagement de la Cigüe, & si elle en continue l'usage, elle gué-

rira peut-être parfaitement.

Je ne crains point que la suppuration produise une hydropysie tympanite mortelle, parceque la matiere qui se fond a trouvé un issue par la matrice, & parcequ'il n'y a aucun signe qui annonce qu'elle fur l'usage de la Cigüe. 193 qu'elle soit reportée dans la circulation, ce qui causeroit une sièvre qui consumeroit la Malade.

J'ai donné la Cigüe très fréquemment & avec le plus grand succès, dans les cardialgies ou douleurs d'estomac chroniques, & en fort peu de tems de son usage, l'ardeur, la douleur & les estorts pour vomir cessoient : des personnes qui étoient maigres & dans un état de langueur, ont recouvré beaucoup de forces, & ont engraissé pendant qu'ils prenoient la Cigüe.

Des maux de têtes invétérés, & des migraines anciennes, ont

aussi cessé par le même moyen.

Lorsque j'ai découvert qu'il y avoit des obstructions, & des congestions de sérosités âcres & visqueuses, dans les organes secretoires de l'urine & à la matrice, j'ai fait prendre la Cigüe, & j'ai presque toujours remarqué qu'elle Part. II.

faisoit paroître les regles avec plus d'abondance, & que le sang qui sortoit étoit de meilleure qualité, alors ces violentes douleurs de colique, ces efforts inutiles & satigans pour vomir, & même les vomissemens de matieres bilieuses cessoient, les tensions douloureuses aux aines & à l'os sacrum, se sont dissipées, & les douleurs de tête, les vertiges, les obscurcissemens de la vûe, ne sont point revenus.

J'ai traité deux femmes qui avoient toujours vers le tems de leurs regles, les symptômes les plus cruels, & quoiqu'elles fus-fent mariées depuis plusieurs années, elles n'avoient cependant point encore conçu.

Lorsqu'elles eurent fait usage de la Cigiie, non-seulement elles furent entierement délivrées de ces maux, mais elles devinrent grosses & beaucoup plus vives. Sur l'usage de la Cigüe. 195 Le beau sexe peut-il demander à la Cigüe de faire quelque chose

de plus en sa faveur?

J'ai fort souvent guéri des pthisies scrophuleuses avec la Cigüe
& le lait; j'ai éprouvé le même
succès de la Cigüe dans les maux
de gorge chroniques les plus opiniâtres; soit qu'ils sussent avec
ulceres, ou pustules scorbutiques,
soit qu'ils sussent séreux, ou produits par quelque humeur âcre qui
se jettoit sur ces parties.

J'ai tenté la Cigüe dans nombre de maladies désespérées, dans lesquelles j'avois vû les meilleurs remedes être inutiles, quoiqu'ils eussent été donnés pendant longtems sans interruption, & souvent ce médicament en a procuré

la guérison.

L'hydropisse produite par l'endurcissement des visceres du bas ventre, a souvent été guérie par la Cigüe seule; souvent aussi il étoit nécessaire d'employer en même - tems d'autres remedes, souvent cependant elle a été in-curable.

J'ai guéri la plûpart du tems avec la Cigüe seule, des gouttes de plusieurs années, des rhumatismes invétérés, le spina ventosa, les maladies vénériennes, la surdité, la mélancolie la plus triste qui n'avoit point son origine dans l'esprit, la galle, la teigne, les dartres de la plus mauvaise espece, des ulceres horribles, des sinus & des sistules très opiniâtres.

Il m'est cependant arrivé aussi de faire prendre la Cigüe pendant un long-tems & en grande dose,

sans aucun succès.

Une fille de vingt-ans fit usage de la Cigüe pour une tumeur grosse comme le poing, placée sur la joue gauche, & fortement adhérente à la machoire inférieure; elle a pris tous les jours penfur l'usage de la Cigue. 197 dant plus de six mois une forte dose d'extrait, & ennuyée de ce qu'elle n'en recevoit aucun soulagement, elle l'a abandonnée.

Une autre fille de vingt-cinq ans, avoit depuis plusieurs années une tumeur considérable &

noirâtre au côté droit du col.

Je tentai la Cigüe, mais il survint bientôt de la sièvre, & la

Malade s'affoiblissoir.

Cependant les autres remedes, soit internes, soit externes, que l'on employa pour dissiper cette tumeur, ne furent non plus d'au-

cun soulagement.

C'est pourquoi M. Collin & moi, nous voulûmes essayer de nouveau la Cigüe sur ce sujet, sous dissérentes formes, à petite dose, & en y ajoutant d'autres médicamens; mais bientôt les mêmes symptômes reparurent; & pendant l'usage, quoique très restraint, de la Cigüe, la Malade I iii

198 Observations nouvelles fut languissante & souffrante, ce qui obligea d'abandonner cette tumeur à elle-même.

Une femme de quarante-deux ans, portoit un squirrhe très douloureux à la mamelle droite depuis six mois, c'est-à-dire, depuis le tems où ses regles avoient cesse de paroître.

Un Chirurgien lui conseilla d'y appliquer de la lie de vin cuite

dans le vin.

En deux jours le squirrhe devint plus considérable, plus dur, & la peau parut livide.

Dans la suite l'épiderme se déchira, & il sortit une sérosité âcre

& fétide.

Différens Chirurgiens & Médecins essayerent divers remedes

pendant plusieurs semaines.

Mais le mal devenoit toujours pire, la Malade se plaignoit d'une petite toux séche, & d'ardeur dans la poitrine; elle commençoit à sur l'usage de la Cigue. 199 avoir des sueurs pendant la nuit,

& à maigrir.

Enfin, ayant été consulté, je conseillai la Cigüe, la décoction d'orge, & beaucoup de petit lait.

L'usage de ces remedes sut suivi de l'augmentation des forces, les sueurs nocturnes cesserent, l'appétit revint, un beau rouge se répandit sur la mamelle, & sa dureté diminua.

Il y eut tout lieu d'espérer pendant près de deux mois, que l'on

pourroit guérir cette femme.

Mais il survint tout à coup une toux, je ne sais quelle en sut la cause, qui étoit si violente, que le sang parut dans les crachats; cet accident m'obligea à retrancher la Cigüe, & la Malade sut ensin emportée par la phtisse.

Une autre femme qui avoit un cancer ouvert à la mamelle droite, se trouva mieux de l'usage de 200 Observations nouvelles la Cigüe, & le mal étoit diminué des deux tiers pour le moins.

Mais il survint une siévre tierce

qui lui ôta toutes ses forces.

Alors je sis cesser sur-le-champ la Cigüe, & j'ordonnai le quin-

quina en grande dose.

La sièvre ne reparut point, les forces revinrent, & l'état de la Malade paroissoit être devenu meilleur par l'usage du quinquina, ce qui m'engagea à le faire continuer encore pendant deux semaines.

Mais dans ces circonstances, il se déclara un asthme humide, maladie que cette semme avoit eue trois ans auparavant; il ne se sit aucune expectoration, elle mourut suffoquée.

Un homme de plus de soixante & dix ans, tomba en apoplexie, qui sut suivie de la paralysie du bras gauche & du pied du même

côté.

sur l'usage de la Cigüe. 201 Ce Malade avoit en même tems une toux considérable, & une tumeur charnue plus grosse que les deux poings au côté droit du col.

Des Médecins & des Chirurgiens, ayant employé pendant plusieurs mois beaucoup de médicamens, mais sans qu'il s'ensuivit aucun effet, abandonnerent à la fin ce malheureux à son sort.

Ce fut alors que la femme du Malade me pria de le venir voir.

Je trouvai un homme presque consumé de vieillesse & de maladie, qui respiroit difficilement, & qui crachoit peu, avec difficulté, & une matiere visqueuse; la tumeur du col étoit dure, livide, pourprée, & le Malade y ressentoit continuellement une douleur rongeante.

Le prognostic que je formai aussitôt sur cet homme, & que je communiquai à sa femme, sur mauvais, & je ne leur sis aucune

promesse; cependant je tâchai de donner du courage à ce Vieillard par des paroles consolantes, & je prescrivis des remedes que je croyois devoir lui apporter du soulagement.

Les crachats sortirent en abondance, la poitrine devint plus libre, & les sorces augmenterent

un peu

Mais la douleur se faisoit toujours sentir dans la tumeur qui

prenoit de l'accroissement.

Ce qui sit que le Malade, luimême, me pressa, me pria beaucoup de tenter la Cigüe, pour dis-

siper cette tumeur.

J'étois assuré que la Cigüe n'étoit nullement préjudiciable aux
Vieillards, même aux plus soibles,
j'en sis donc prendre à cet hom
me deux grains matin & soir;
mais outre cela, il continua l'usage des remedes propres à faciliter
l'expectoration.

On remarqua que la Cigüe faifoit des merveilles, les crachats fortoient en abondance & plus cuits: on vit au bout de peu de jours plus de mouvement & de fensibilité dans les parties paralytiques, la douleur diminua beaucoup dans la tumeur, elle ne sut plus continuelle, mais elle revenoit seulement de tems en tems; cependant les forces ni l'appétit n'augmenterent point.

Je n'augmentai point la dose

de la Cigüe.

Il n'y avoit pas encore un mois d'écoulé, & la tumeur paroissoit plus molle, mais du reste tout étoit dans son premier état, & le Malade ne prenoit presque point de nourriture; néanmoins je lui conservai la vie jusqu'au quatrieme mois: mais après ce tems le défaut de nourriture le sit tomber dans une soiblesse extrême, & en

204 Observations nouvelles huit jours il sut conduit au tombeau.

J'ai quelquefois fair prendre la Cigüe dans des cas de cataractes, pendant long tems & en grande dose; mais le plus souvent, je n'ai point observé qu'elle ait produit un bon effet.

Quant aux ulceres chancreux de la matrice, j'ai traité quatre femmes que la Cigüe a parfaitement guéries; il y en a eu d'autres que la Cigüe a soulagées pendant quelque tems, mais qu'elle n'a jamais rétablies.

La Cigüe n'a été d'aucune utilité à d'autres femmes qui avoient la même maladie; il y en a eu aussi qui n'ont pu supporter ce remede, elles se plaignoient qu'il leur causoit une augmentation de douleur, de l'abattement, & qu'il rendoit l'écoulement ichoreux plus setide, plus âcre & plus abonfur l'usage de la Cigüe. 205 dant; ces accidens doivent - ils faire proscrire la Cigüe? ne doiton pas dans des cas semblables, éviter de prescrire un usage con-

tinu de la Cigüe?

J'ai dû raporter ici avec franchise & sincérité, tout ce que j'ai observé en faisant prendre la Cigüe, asin que personne ne puisse me dire que j'en ai voulu imposer à tous les Savans, en ne publiant que ce qui est en faveur de cette plante.

## CHAPITRE III.

Quelques Observations faites par différens Médecins, sur l'usage interne de la Cigue.

E Savant Pierre ab Armis, Médecin de Trente, m'écrit ce qui suit dans une lettre très obligeante, datée du mois d'Août

1760.

" Une fille de beaucoup d'es" prit, que j'ai traitée avec le plus
" heureux succès, d'un squirrhe
" à la mamelle gauche, par vos
" conseils & avec votre Cigüe,
" me charge de vous faire ses re" merciemens.

Le Célebre Joseph Baader, Professeur en Médecine à Fribourg, me mande ce qui suit au

sujet de la Cigüe.

"J'ai guéri par le moyen de la Cigüe que j'ai déja rendu ici une Plante Officinale; j'ai guéri, dis je, en sept semaines, un cancer parfait & ouvert, qu'une semme avoit à une mamelle.

" Ces squirrhes très doulou-" reux, qu'une autre semme, dont " je vous ai déja parlé, porte sous " la langue, sont aujourd'hui en sur l'usage de la Cigüe. 207

"tel état, qu'il n'en reste presque

"plus de traces du côté gauche,

" & que le squirrhe du côté droit

" est beaucoup diminué & peu

" douloureux, quoiqu'il y ait

" quinze ans que la douleur se fasse

" sentir.

"J'ai fait résoudre en cinq "mois, par l'usage de l'extrait " & de la somentation de Cigüe, "un squirrhe qu'un jeune homme "portoit au cou depuis plus de "portoit au cou depuis plus de dix ans, & que tous les remedes "qu'on avoit donnés n'avoient "encore pu guérir.

Le célebre Martin van der Belen, Professeur en Médecine dans l'Université de Louvain,

m'écrit sur la Cigüe:

"Quoique les observations qui "se trouvent dans votre Livre, em "portent une pleine conviction, "j'ai cru que ce seroit vous faire "plaisir, que de vous communi-"plaisir, que de mots les heureux 208 Observations nouvelles

» succès d'un traitement que j'ai

» fait avec la Cigüe.

"Il vint, il y a environ trois » ans, à une fille de quarante ans, » un squirrhe à la mamelle gau-» che, sans qu'elle pût en assigner » aucune cause externe qui l'ait » frappée; elle ne fit rien au com-» mencement, pour s'opposer au » progrès du mal, mais dans la » suite elle appliqua différens re-» medes que des femmes lui van-» toient, jusqu'à ce que la tumeur » étant beaucoup augmentée, & » la violence de la douleur crois-» sant de jour en jour, elle appella » au mois de Mai 1760, un Chi-» rurgien, qui ignorant la nature 33 du mal, fit mettre trois fois le » jour sur cette tumeur, un cata-» plasme pour la faire murir : l'ef-» fet de ce remede fut que les cho-» ses allerent beaucoup plus mal. » Sur ces entrefaites, & sans avoir » pris conseil de personne, il eut

sur l'usage de la Cigüe. 209

sur l'usage de la Cigüe. 209

sur la témérité d'ouvrir la tumeur,

sur le mal devint pire, il coula

sur quelquesois du sang de cette

» plaie.

» Enfin, ayant été appellé au mois de Juillet, j'eus l'affreux procedacle d'un cancer au côté procedacle d'un cancer au côté droit, dont le volume étoit si prince en prince de la clavicule, jusqu'à la derniere vraie côte, & depuis le bord du prince par de-là la grande courbure des côtes: ce cancer étoit adhérent à tout ce qui se trouvoit sous lui.

» On voyoit à sa surface des » veines variqueuses, presqu'aussi » grosses que le doigt, & les vais-» seaux artériels étoient si fort di-» latés, qu'ils élevoient à chaque

» pulsation, la masse énorme de

» la tumeur.

» La Malade foible & maigre, » avoit une sièvre lente continue, » ce qui n'empêchoit cependant 210 Observations nouvelles

» point que les regles ne parussent » dans le tems & la quantité con-» venable comme avant la mala-» die.

»Dans ces fâcheuses circonstan-» ces, je fondai mon unique espé-»rance sur la Cigüe, que j'ordonnai » suivant votre méthode, en aug-» mentant peu à peu la dose, jus-» qu'à ce que la Malade prît vingt-» quatre pilules de deux grains » par jour. J'employai en même-» tems le cataplasme fait avec les » antiseptiques & la Cigüe, à la » dose ordinaire.

» Au bout de quelques semaines, toute la tumeur se trouva » gangrenée au point, qu'on fut » obligé de l'emporter en deux » fois avec le fer, en conservant » la partie de la peau qui n'étoit

» point attaquée.

" Ce qui étoit sous la tumeur » parut sain, & le pus avoit déja » séparé les parties saines des fur l'usage de la Cigüe. 211

» gangrenées, quoiqu'il n'y eût

» pas la mauvaise odeur qu'exhale

» ordinairement la sanie gangre
» neuse.

» J'ordonnai en conséquence, » qu'on mît sur la plaie des re-» medes digestifs & antiseptiques, » qu'on continuât les pilules de » Cigüe à une plus petite dose, » & qu'on sît prendre en même-» tems au Malade trois gros de

» quinquina par jour.

"Tout promit au bout de peu de tems une guérison parfaite, " & alors les seuls secours ex-"ternes avancerent tellement " celle de l'ulcere, qu'il ne reste " plus au moment que j'écris, " qu'une très petite ouverture, & " que pendant tout le tems du " traitement, il n'a poussé aucune " chair songueuse; de sorte que " cette sille paroît persuadée " qu'elle guérira parfaitement, & 212 Observations nouvelles

35 qu'elle a repris ses premieres

» occupations. »

Je rends ici des actions de graces publiques, à ce Savant Professeur de Louvain, de m'avoir fait part d'une aussi belle observation.

Toute l'histoire de cette maladie nous donne une excellente leçon sur la façon dont nous de-

vons exercer notre art.

Car il est démontré par là, que nous ne devons pas donner notre confiance qu'à un seul remede, mais qu'il faut quelquefois mettre en usage d'autres remedes, tant internes qu'externes, & quelquefois retrancher certains médicamens, & en ajouter d'autres pour produire l'effet que l'on défire.

Ainsi l'art demande que le Médecin soit dogmatique; quelquefois il est à propos d'employer les secours chirurgicaux.

Jean Kolleman, m'a mandé ce

qui suit :

"Je ne puis assez louer les ver"tus de l'extrait de Cigüe. J'ai
"eu au nombre de mes Malades
"un-Soldat qui portoit depuis
"long-tems dans l'hypochondre
"gauche, une tumeur très dure,
"pesante & douloureuse; au bout
"de quelque tems il commença à
"vomir tout ce qu'il prenoit; il
"ressentit une douleur aigüe qui
"devint continuelle & il maigris"soit.

» Son pouls étant fébrile & sélevé, je le sis saigner, j'ordon» nai qu'on appliquât sur le mal 
» des cataplasmes très émollients, 
» qu'on lui donnât des lavemens 
» huileux, & pour boisson des 
» décoctions résolutives, où en» troient le nitre & le miel, en» tremêlées de potions paregori» ques ou calmantes,

214 Observations nouvelles

» Au moyen de ces remedes, » j'empêchai que l'inflammation » ne sît plus de progrès, je dimi-» nuai la siévre & la douleur; ce-

» pendant la tumeur, loin de per-

» dre de son volume, augmen-

» toit & devenoit plus dure.

» J'ordonnai le petit lait avec » beaucoup de sel polychreste &

» le miel, des pilules faites avec

» le savon de Venise & les gommes

» extraites de la ferule, du gal-

» banum de l'assa fœtida, &c.

» Mais le long usage de ces re» medes ne produisit aucun bon
» effet, j'eus ensin recours à l'ex» trait de Cigüe, dont je sis pren» dre au Malade deux gros, sous
» la forme de mixture, la tumeur
» diminuoit à vûe d'œil, elle se
» dissipa en un mois, & le Malade
» recouvra ses forces & sa santé.

Malade avec moi, ne pouvoient sassez admirer l'heureux succès

sur l'usage de la Cigüe. 215 " de ce traitement, & l'effet » prompt, & presqu'au de-là de " toute espérance, de la Cigüe.

» J'ai fait fondre très souvent, » avec la Cigüe seule donnée in-» térieurement, des squirrhes » dans dissérentes parties du » corps, qui étoient anciens, & » que tous les autres remedes n'a-» voient pu guérir.

Le célebre Crampagna, Confeiller & Médecin du Duc Charles de Lorraine, a fait à Bruxelles beaucoup d'expériences avec la Cigüe, & il en a presque toujours éprouvé d'heureux succès.

Mais le voyage qu'il a été obligé de faire à Vienne, l'a empêché d'être spectateur de l'évenement

de tous les traitemens.

Il a eu la complaisance de me communiquer à Vienne les Observations suivantes:

Une femme de quarante-cinq

ans, avoit depuis long-tems, à la mamelle droite, un squirrhe de la

grosseur d'un œuf de poule.

Les remedes externes & internes, dont elle usa par le conseil des Médecins & des Chirurgiens, ne produisirent pas le moindre bien; ensin, je lui ordonnai les pilules de Cigüe, & peu-à-peu, j'augmentai la dose jusqu'à lui en faire prendre un demi-gros par jour, on appliquoit sur le mal un cataplasme fait avec la Cigüe & le lait.

Les douleurs se dissiperent en trois semaines, & le squirrhe se

divisa en plusieurs parties.

Je laissai la Malade dans cet état, lorsque je sus obligé de partir pour Vienne.

Le même voyage m'a empêché de voir la fin de l'observation sui-

vante.

Une femme de cinquante ans, vint me demander conseil sur un cancer sur l'usage de la Cigüe. 217 cancer ouvert qu'elle portoit à la mamelle droite; elle avoit encore sous l'aisselle du même côté, un squirrhe de la grosseur d'une noix.

Je lui ordonnai aussitôt les pilules, & le cataplasme de Cigüe, & l'emplâtre de Cigüe sur le squirrhe: on pansoit l'ulcere chancreux avec de la charpie imbibée

d'une décoction de Cigüe.

Lorsque je vis la Malade, au bout de quinze jours, je sus très surpris du grand & prompt changement que je trouvai; car elle avoit déjà bon appétit, dormoit tranquillement, ne sentoit plus aucune douleur, & elle disoit que l'usage de ce remede, non-seulement lui rendoit ses forces, & que toutes les sonctions du corps se faisoient mieux, mais encore que les opérations de son esprit étoient plus libres, & qu'elle étoit plus gaie.

Partie II.

218 Observations nouvelles

Le squirrhe de l'aisselle étoit déja presque fondu & dissipé, le pus de l'ulcere chancreux étoit de

très bonne qualité.

J'ai dissipé entierement, avec les pilules d'extrait de Cigüe, l'emplâtre de Cigüe, les frictions, les expositions fréquentes des parties affectées à la vapeur du vinaigre, un squirrhe très considérable & opiniâtre qu'une fille de treize ans portoit près de l'o-

reille gauche.

Je conseillai à une semme de trente ans qui avoit un squirrhe à la mamelle, de l'exposer deux sois par jour à la vapeur du vinaigre, & de le couvrir après cela d'une emplâtre de Cigüe; je prescrivis pour médicament interne, une once d'extrait de Cigüe en pilules de deux grains, & la Malade devoit prendre quinze de ces pilules par jour.

Lorsque les pilules furent con-

sommées, je pensai qu'il en faudroit peut-être encore autant; mais cette semme me remercia & me montra qu'elle avoit été parfaitement guérie en très peu de tems, par les remedes que je lui avois ordonnés.

Une femme de quarante-six ans, avoit à une mamelle un cancer ouvert, dont je réussis à empêcher quelque tems le progrès, en mettant dessus du quinquina en poudre.

Outre cela la mamelle étoit toute squirrheuse, & fortement

adhérente à la poitrine.

Le célebre M. Manderlier, Conseiller & Médecin du Duc de Lorraine, & mon Collegue, vit cette Malade avec moi: nous lui donnâmes pour premier remede, les pilules de Cigüe, que M. Manderlier avoit reçues de Vienne, nous couvrîmes toute la mamelle d'un cataplasme de Cigüe, Kij

220 Observations nouvelles

& nous fîmes panser l'ulcere avec de la charpie imbibée d'une forte

infusion de Cigüe.

Peu de jours après nous vîmes s'établir une très bonne suppuration, le squirrhe de la mamelle étoit beaucoup diminué, & à peine la Malade sentoit-elle encore des douleurs.

Lorsque je partis de Bruxelles pour Vienne, je vis cette semme en très bon état, & tout paroissoit

disposé à la guérison.

Le Savant M. Manderlier m'a mandé il y a peu de jours que l'ulcere chancreux étoit parfaitement consolidé par une très bonne cicatrice, & que la tumeur squirrheuse & chancreuse de la mamelle, étoit entierement dissipée.

Une femme de quarante-cinq ans, me consulta sur une tumeur plus grosse que le poing, qu'elle

portoit aux fausses côtes.

J'examinai avec beaucoup d'at-

fur l'usage de la Cigüe. 221 tention cette tumeur, & je vis certainement qu'il y avoit dedans un amas de matiere.

Outre cela une des fausses côtes étoit très épaisse, gonflée, & for-

moit une tumeur.

Les bons effets de la Cigüe que j'avois déja vus fort souvent, me déterminerent à l'essayer dans cette occasion.

J'ordonnai en outre, de faire de douces frictions, d'exposer deux fois le jour la partie malade à la vapeur du vinaigre, & de couvrir la tumeur d'une emplâtre de Cigüe.

Je vis avec beaucoup de joie, que ces remedes dissiperent la tumeur, & firent revenir dans son état naturel la côte qui avoit

souffert.

Un homme que j'avois guéri plus d'une fois anciennement, avec les antiscorbutiques, d'un scorbut de très mauvaise espece,

K iij

222 Observations nouvelles retomba dans la même maladie.

Mais les antiscorbutiques ne furent d'aucune utilité, la maladie jettoit tous les jours des racines plus profondes, & il y avoit à craindre pour la vie de cet homme; j'employai dans ces circonstances l'extrait de Cigüe, & le Malade sut guéri parfaitement d'une maladie très opiniâtre.

M. Cambon, Conseiller & Premier Chirurgien du Duc de Lorraine, dont on connoît l'habileté, m'a communiqué les deux observations suivantes:

Un homme de cinquante ans, avoit depuis deux ans un ulcere à la partie interne & moyenne de la jambe droite.

Plusieurs Médecins & Chirurgiens, employerent dissérens moyens pour guérir cet ulcere; mais le Malade n'en reçut aucun soulagement. fur l'usage de la Cigüe. 223 Enfin, au mois de Mars 1760, cet homme vint me demander conseil.

Je reconnus aussitôt qu'il portoit un ulcere chancreux, je lui ordonnai pendant trois mois, différens remedes internes & externes, je nétoyai moi-même l'ulcere & je le pansai.

Mais tout ce que je sis sut inutile, quoique j'y misse la plus grande attention, & toute l'exactitude

possible.

Les levres de l'ulcere demeuroient livides, calleuses, fongueuses; les veines qui rampoient tout autour étoient variqueuses, & on ne voyoit pas le plus petit changement en bien.

J'emportai avec le fer les levres de l'ulcere, & son fond assez profondément, asin qu'il ne restât qu'une plaie récente & nette, qui

n'eût plus qu'à se consolider.

Mais cette opération fut aussi

224 Observations nouvelles

peu utile que tous les remedes éprouvés jusqu'à ce moment; car malgré toutes les précautions qu'on employa, le mal revint dans

son premier état.

Dèssors je regardai ce mal comme incurable, & j'aurois laissé aller ce malheureux, sans lui avoir procuré de soulagement, si je n'eusse appris dans cet instant, qu'on avoit fait à Vienne des expériences, qui démontroient que la Cigüe faisoit des miracles en pareil cas.

En conséquence je lui sis prendre l'extrait de Cigüe, qui eut le

plus grand succès.

Car peu de jours après, j'eus le plaisir de voir que l'état de cet homme étoit devenu en très peu

de tems beaucoup meilleur.

Il ne survint aucun mauvais symptôme, & l'ulcere chancreux, si opiniâtre jusqu'à ce moment, fut parfaitement guéri en trois semaines.

Avant que cet homme eût usé de la Cigüe, il se plaignoit perpétuellement d'avoir une salive salée, âcre, rongeante; mais cette saveur se dissipa bientôt pendant l'usage de la Cigüe, & sa salive devint insipide & naturelle.

Un homme de trente & quelques années, avoit au col une tumeur monstrueuse: les médicamens, tant végétaux que minéraux, les plus actifs, donnés très long tems & en grande dose, ne procurerent pas le plus petit sou-

lagement.

Le seul extrait de Cigüe, pris en grande dose, parvint ensin à amollir cette tumeur des plus opiniâtres, & la dissipa.

On n'avoit rien appliqué à l'extérieur que l'emplâtre de Cigüe.

Le célebre Kaisin, qui pratique la Médecine à Liége avec le plus grand applaudissement, m'écrit 226 Observations nouvelles ce qui suit dans une Lettre très savante.

J'ai suivi exactement votre méthode dans l'usage de la Cigüe, en commençant toujours par une

petite dose.

Je croirois qu'il faut répondre affirmativement sur votre cinquieme question, si les purgatifs conviennent pendant l'usage de la Cigüe; car j'ai fait prendre presque toutes les semaines à mes Malades un purgatif, & il leur

faisoit beaucoup de bien.

J'ai remarqué pendant l'usage de la Cigüe, les mêmes phenomenes que vous avez rapportés; j'ai vu la couleur livide de la peau, se changer en rouge, & le rouge faire place à la couleur naturelle: dès le commencement les douleurs diminuoient, & enfin le seul usage de la Cigüe les dissipoit entierement.

La sanie de la Cigue. 227
La sanie de la plus mauvaise qualité se changeoit en un pus louable, les duretés squirrheuses se divisoient en plusieurs parties, & ensuite se fondoient insensiblement; quelquesois aussi elles étoient consommées par une suppuration bénigne.

Un homme âgé de soixante & dix-sept ans, avoit depuis trente ans dans le scrotum, une dureté indolente, qui augmenta peu-à-peu, & il se forma un hydrocele.

Je fus appellé, & je trouvait des symptômes qui, eû égard à l'âge de cet homme, faisoient craindre une mort prochaine: je sis appeller M. Falise, habile Chirurgien, & nous fûmes d'avis de donner aussi tôt la Cigüe, & d'appliquer sur le mal une emplâtre de galbanum.

Dans l'espace de quinze jours, tout prit une meilleure face; le visage du Malade, qui auparavant

K.vj

228 Observations nouvelles

étoit plombé, avoit alors sa couleur naturelle, les sorces & l'appétit étoient augmentés, & la tumeur squirrheuse commençoit à

se fondre par la suppuration.

Nous ne sîmes aucune ouverture, & nous laissâmes les tégumens se rompre d'eux mêmes; il en sortit alors beaucoup de pus, mais les eaux demeuroient renfermées, ce qui nous engagea à leur procurer une issue par la ponction; ensin, toute la tumeur se consomma insensiblement par une suppuration bénigne, les tégumens rompus se souderent au testicule droit.

Cet homme jouit maintenant d'une aussi parfaite santé que cela

est possible à son âge.

Il étoit tourmenté cruellement depuis sa jeunesse, par des douleurs nephretiques, & il y avoit déja treize ans que je lui faisois prendre les remedes usités en pasur l'usage de la Cigüe. 229 reil cas, ce qui lui donnoit des jours tranquilles; mais il rendoit toujours au lieu d'urine, du pus & une mucosité.

Mais depuis qu'il a fait usage de la Cigüe, l'urine sort aisément & est tout à fait naturelle: on y remarque seulement de tems en tems, un peu d'un sédiment purulent.

Observant que ce remede ne dérangeoit jamais la santé, & saissant réflexion qu'il y a quelque analogie entre les sistules qui se forment autour de l'anus, & celles qui se trouvent dans les autres parties du corps, je résolus d'essayer la Cigüe dans la sistule à l'anus.

Un homme de cinquante ans, qui en a une depuis quatre ans, & à qui j'ai conseillé, il y a déja long tems, de se faire faire l'opération, ce qu'il a négligé, prend depuis trois mois la Cigüe: les

douleurs se dissipent, & l'écoulement de la matiere est beaucoup diminué.

Voici ce qu'écrit sur l'usage de la Cigue, le célebre Médecin de Bruxelles, Jean van der Belen.

Ecoutez maintenant, s'il vous plaît, quelque chose de plus fort que tout ce que je vous ai dit; j'ai vu les plus heureux essets de la Cigüe dans plusieurs gouteux.

J'ai applique la Cigüe cuite dans le lait, & j'ai fait prendre l'extrait de Cigüe à assez grande dose, & délayé dans une mixture

ou potion.

J'ai guéri avec la Cigüe nombre de Galeux, mais il m'a toujours fallu beaucoup de tems; la même chose m'est arrivé pour les personnes attaquées de rhumatismes.

Quant à la cataracte commençante dans les deux yeux, je n'ai eu à traiter qu'une femme de la Campagne que j'ai guérie; mais ce n'a été qu'avec beaucoup de peine, & en surmontant bien des dissicultés; j'ai fait prendre à cette femme jusqu'à six gros d'extrait de Cigüe en vingt-quatre heures, observant seulement qu'elle bût pardessus beaucoup d'une insussion faite avec les sommités d'euphraise, les semences de fenouil & la réglisse.

Cette femme a pris depuis le 22 Avril jusqu'au 3 Novembre 1760, soixante & huit onces d'ex-

trait de Cigue.

J'ai fréquemment remarqué une vertu étonnante de la Cigüe dans la phtisse, & j'ai rétabli avec l'extrait de Cigüe, quelques perfonnes dont on avoit presque défesperé.

L'extrait de Cigue, joint à des élixirs stomachiques, a très souvent été utile à des personnes qui étoient dans un état fâcheux de cachexie, dans l'estomach desquels il se faisoit une secretion trop abondante de mucosité: tous les autres remedes employés pendant long-tems, n'ayant eu aucun esset salutaire.

Herman Gleisner, Médecin célebre, m'écrit l'histoire suivante de la guérison d'un cancer, qu'il a opérée avec la Cigüe.

Un homme de plus de quarante ans, d'un tempérament bilieux, avoit depuis quelque tems les glandes inquinales gonflées; elles devinrent douloureuses, alors un Barbier eut la témérité de les ouvrir, il ne sortit point de pus par cette plaie, mais seulement du sang; il survint bientôt une douleur considérable, & l'application de dissérens corrosifs & de la pierre infernale, en sit un ulcere horrible. Au bout d'environ un an, & après avoir fait usage de toute sorte de médicamens externes, ce malheureux ne pouvant plus quitter le lit, implora enfin mon secours.

Je trouvai que l'ulcere occupoit l'aine droite, s'étendoit en bas vers l'anus, en haut vers l'ombilic, & touchoit déja au scrotum

& à la verge.

Les levres de l'ulcere renverfées, un ichor qui avoit une odeur cadavéreuse, des douleurs violentes, des hémorrhagies fréquentes, le mal qui faisoit des progrès continuels, & que tous les remedes ne pouvoient vaincre, me démontroient un cancer.

Je consultai encore M. Buck, habile Chirurgien, & qui instruit ici les semmes qui exercent les accouchemens, il reconnut aussi au premier coup d'œil un ulcere carcinomateux; j'ordonnai, en

234 Observations nouvelles conséquence, l'usage de la Cigüe intérieurement exterieurement, & pour boisson ordinaire du lait coupé avec l'eau.

Le premier effet de ces remedes, fut qu'au bout de quelques jours l'odeur infecte étoit dissipée, & qu'on vit couler de l'ulcere un pus de très bonne qualité, au lieu

d'ichor.

Il se forma sur le bord des levres de l'ulcere, d'autres petits ulceres; cependant ces levres se diminuoient peu-à-peu, tout le tour de l'ulcere s'amollissoit & se fondoit pour ainsi dire: ensin, on ne vit plus qu'une belle plaie.

Cet ulcere fut parfaitement

guéri en quatre mois.

M. Koller, habile Chirurgien, m'écrit de Boheme ce qui suit:

Il se formoit depuis environ un an, à la levre inférieure d'une femme de trente-six ans, une tufur l'usage de la Cigue. 235 meur de la grosseur d'une lentille; cette tumeur augmentoit peu-àpeu, & enfin elle acquit la grosseur d'une noisette, les regles s'arrêterent, la peau qui recouvroit la tumeur se fendit, & il en suintoit continuellement une humeur âcre.

On appliqua différens médicamens; mais l'état des choses devenoit tous les jours plus fâcheux.

On m'amena la Malade au mois de Novembre 1760, je trouvai par un examen attentif, un ulcere chancreux d'une très mauvaise espece, le muscle orbiculaire de la levre inférieure, détruit par l'ulcere chancreux, jusqu'au milieu du muscle mentonier ou quarré.

Les deux coins de la bouche, mais sur-tout le droit, étoit rongé, & détruit assez profondément de la largeur du pouce; cet ulcere formoit un spectacle affreux & dégoutant, les levres de l'ulcere étoient par-tout calleuses & ren-verlées.

Je formai le dessein de les couper, mais tout bien examiné, je prévis que de cette opération il résulteroit une grande plaie qui ne se cicatriseroit jamais, à cause du mouvement indispensable des muscles voisins; ou que si la cicatrice venoit à se former, il resteroit dans cet endroit une cavité désagréable à voir, & qui ne s'essaceroit jamais.

En conséquence, je ne sis point d'opération, & j'administrai la

Cigüe comme il suit:

Je donnai par jour dès le commencement, trente-deux grains d'extrait de Cigüe, délayé dans une mixture ou potion; quoique j'euffe observé que dès les huit premiers jours, les douleurs étoient bien diminuées, je continuai cependant la même dose pendant un mois. Jur l'usage de la Cigüe. 237 Je couvris tout l'ulcere de la charpie imbibée de la préparation suivante:

Prenez deux gros d'extrait de Cigüe, délayez-les dans une livre

d'eau de chaux premiere.

J'ai pansé de cette saçon l'ulcere, toutes les sois que j'ai remarqué que la sérosité âcre qui en sortoit traversoit la charpie.

Il étoit nécessaire dans le commencement, de faire le pansement

plusieurs fois pendant la nuit.

Je me suis servi de ce remede externe, depuis le commencement jusqu'à la fin du traitement, avec cette seule dissérence, que pendant le dernier mois où je vis les chairs revenir, & l'ulcere très près d'être consolidé, j'employai la préparation suivante qui est un peu moins forte.

Prenez un gros d'extrait de Cigue, & une livre d'eau de chaux

seconde.

238 Observations nouvelles

A la fin du premier mois, tout se trouvoit déja dans un meilleur état, la salivation qui avoit été auparavant abondante & continuelle étoit cessée, il y avoit du pus de bonne qualité au lieu de sanie, tout ce qui étoit calleux s'étoit amolli peu-à-peu & étoit dissipé, il s'étoit formé de tous côtés des chairs très saines, la Malade dormoit bien, avoit bon appétit, & ce qui étoit très important, ses regles étoient revenues.

Je diminuai alors la dose de l'extrait de Cigüe, & au lieu de trente-deux grains, je lui en donnai tous les jours vingt-quatre pen-

dant un mois entier.

Le troisieme & dernier mois du traitement, tout étant en très bon train, je ne donnai plus que douze grains d'extrait de Cigüe par jour, & cette dose fut suffisante pour perfectionner la guérison: pendant le tems du traite-

fur l'usage de la Cigue. 239 ment j'ai purgé la Malade cinq fois, avec les médicamens qui suivent, un demi-gros de racine de jalap, dix grains de crême de tartre, le tout réduit en poudre & bien mêlé, servoit pour une dose.

Ce purgatif produisit toujours

cinq ou six selles.

Cette femme étoit très pauvre, ce qui fait imaginer aisément quel régime elle observoit; elle se nourrissoit de ce qu'on lui donnoit par charité.

Avant de faire usage de la Cigüe, elle étoit cachectique, maigre & languissante, état où l'avoient réduite les douleurs vives &
continuelles qu'elle souffroit, &
la grande déperdition de salive;
mais après le traitement avec la
Cigüe, elle étoit grasse, en embonpoint, robuste & forte, &, ce
qui est étonnant, toutes les parties
rongées, & détruites par l'ulcere

240 Observations nouvelles chancreux, se reproduisirent en entier

Les cicatrices des deux angles de la bouche, sont si belles & si naturelles, que l'on n'y remarque presque rien; la levre inférieure a recouvré la hauteur qu'elle doit avoir, & elle peut s'approcher de la supérieure, seulement elle est un peu plus mince que dans l'état naturel.

Cette cure est assurément très belle, & le Chirurgien mérite de grands éloges, car il a fait avec beaucoup de prudence, les fonctions d'un excellent Chirurgien & d'un Médecin.

Avec l'expérience, le jugement, ou le coup d'œil, & l'adresse, on fait des choses étonnantes dans l'exercice de la Médecine & de la Chirurgie.

M. Sébastien Kaim, Chirurgien, m'a fait part d'une observation fur l'usage de la Cigüe. 241 vation dont le sujet est une fille de quinze ans, qui avoit un ulcere chancreux au côté gauche.

Cet ulcere s'étendoit depuis l'oreille jusqu'au milieu du menton, il descendoit deux pouces au-dessous du menton, & montoit plus haut que l'os des tempes; ce qui formoit un spectacle affreux, tout étoit rongé & détruit jusqu'aux os par une sanie d'une odeur infecte.

Les différentes décoctions, les fomentations, les emplâtres, les remedes mercuriaux même, & les antimoniaux, ne produisirent aucun bien, & le mal augmentoit toujours en largeur & en

profondeur.

Mais la Cigüe prise intérieurement, & appliquée sur le mal en cataplasme, opéra une guérison parfaite.

Le Savant Georges Hasenohre, Partie II. L 242 Observations nouvelles Médecin de l'Hôpital Militaire Espagnole, m'écrit:

Ayant trouvé de fréquentes occasions d'éprouver la Cigüe sur les Malades que je traite dans cet Hôpital, j'ai vu des tumeurs au cou, dures & anciennes, se fondre & se dissiper par le moyen de la Cigüe.

Il y avoit entr'autres un Soldat qui portoit autour du cou, des squirrhes très gros, qu'aucun remede n'avoit pu guérir, & qui lui tenoient le cou roide: il sortit de l'Hôpital parfaitement guéri avec

la Cigüe seule.

J'ai guéri parfaitement par un long usage de ce remede, un cancer occulte à la mamelle gauche, qui avoit eu une cause externe, & qui étoit très dur & très gros.

J'ai arrêté avec la Cigüe, dans l'espace de sept semaines, les progrès d'un cancer ouvert ou ulcéré, fur l'usage de la Cigue. 243 qui étoit à l'angle gauche de la bouche, & qui s'étendoit de tous les côtés, & je l'ai guéri radicalement avec le même remede en trois mois de tems.

J'ai vu deux fois la Cigüe réus-

sir dans le spina ventosa.

J'ai employé plusieurs sois la Cigüe avec un heureux succès dans des ulceres malins, dans la galle la plus affreuse, invétérée & opiniâtre.

Joseph Quarin, habile Médecin, Conseiller de Santé de leur Majesté, & Médecin de l'Hôpital des Freres de la Miséricorde, m'écrit:

J'ai guéri parfaitement avec la Cigüe seule, plusieurs personnes qui avoient depuis long-tems la goutte ou des rhumatismes, & qui avoient fait plusieurs remedes inutilement.

La décoction de Cigüe est très L ij 244 Observations nouvelles utile dans les tumeurs gouteuses, si on y plonge la partie malade,

J'ai dissipé facilement, & le plus souvent fort promptement, avec l'extrait de Cigüe seul, les squir-rhes opiniâtres des parotides, des glandes du col & des aisselles.

Mais j'ai fait prendre ordinairement à ces Malades, de fortes doses de Cigüe dès le commencement, ce qui les purgeoit quelque-

fois & les soulageoit.

J'ai fait appliquer dans quelques occasions l'emplâtre de Ci-

güe,

Un homme de trente-deux ans, sourd, avoit les glandes parotides squirrheuses, très grosses & presqu'aussi dures que de la pierre; les glandes du col étoient aussi squirrheuses, elles étoient si considérables, & pénétroient si profondément, qu'elles rendoient la respiration difficile.

J'ai guéri ce Malade parfaite-

ment avec l'extrait de Cigüe, & la fomentation faite avec la même plante: toutes les tumeurs se dissiperent, l'ouie se rétablit, & la respiration devint semblable à celle des personnes en santé; ensin, cet homme qui auparavant étoit très maigre, recouvra pendant l'usage de la Cigüe, de l'embonpoint & des forces.

J'ai vû un grand effet de la Cigue dans une toux opiniâtre, où le poulmon étoit un peu ulcéré.

J'ai empêché par le moyen de la Cigüe, dans deux personnes, le progrès de la cataracte, mais je n'ai pas remarqué qu'elle sût diminuée.

Leopold Anenbrugger, Médecin de l'Hôpital Espagnol, m'écrit:

Quoique j'aie guéri beaucoup d'écrouelleux avec l'extrait de Cigue, je n'ai pas cru devoir vous faire l'histoire de ces guérisons, L iij parceque l'excellence du remede dans ce genre de mal, a été confirmée nombre de fois par vos observations & celles de différens Médecins.

Je ne vous rapporterai qu'une histoire d'un écrouelleux qui m'a

paru digne de remarque.

J'ai donné l'extrait de Cigüe, suivant la méthode que vous avez publiée, à un Soldat dont toutes les glandes submaxillaires étoient dures & très ensiées.

Le Malade en reçut un soulagement très sensible, ce qui me fit continuer le même remede.

Ce Soldat réfléchissant sur les moyens d'avancer sa guérison, s'imagina que s'il prenoit des pilules de Cigüe plus souvent & en plus grand nombre, il recouvreroit plutôt sa santé.

Ne sachant point son dessein, je sis mettre en pilules de deux grains, une demi-once d'extrait

sur l'usage de la Cigüe. 247 de Cigüe, afin qu'il en eût pour

plusieurs jours.

Mais le Malade avala toutes les pilules en un jour, sans qu'il survînt aucun accident; il alla à la selle cinquante sois en trois jours, sans douleur ni incommodité; toute la tumeur se dissipa pendant ce tems, de saçon qu'il ne resta que de très petites traces des glandes squirrheuses.

Ce Malade jeune & robuste,

n'a pas plus de vingt-cinq ans.

J'ai donné très souvent & avec le plus grand succès, l'extrait de Cigüe dans les ulceres chancreux, malins & gangreneux, & j'ai vu l'usage de ce remede opérer plus promptement la séparation des parties gangreneuses, d'avec les parties saines, que ne le fait le quinquina.

J'ai guéri parfaitement une femme grosse, qui avoit à une mamelle un cancer ouvert, & elle est ac-

L iv

couchée d'un enfant qui se portoit bien; cependant la mamelle qui avoit été le siège du mal, ne put servir à allaiter l'enfant, parcequ'elle étoit trop petite, & que la cicatrice l'avoit rendu difforme: mais l'enfant sain & fort téta très bien la mamelle saine.

Le Savant Joseph-Henri Collin mon Collegue dans l'Hôpital dont je suis chargé, qui dans des cas dissiciles a fait des essais très heureux & surprenans de dissérentes plantes peu usicées jusqu'à ce jour, & dont il fera part l'ange prochaine aux Savans, m'a communiqué ce qui suit:

J'ai fait fondre & j'ai dissipé l'usage interne & externe de la Cigüe, des squirrhes très considérables, anciens & douloureux, situés près des glandes parotides, sous l'aisselle, au cou & aux mamelles.

sur l'usage de la Cigue. 249 J'ai vu très souvent des ulceres sanieux, chancreux, qui s'étendoient tous les jours, & dont tous les remedes usités n'avoient pû arrêter les progrès, être parfaitement guéris avec la Cigüe, & des fistules qui pénétroient profondément être fermées par le même remede.

M. Haffner, Chirurgien de notreHôpital, & moi, avons plusieurs fois dissipé avec la Cigüe seule, des tumeurs au genou très grosses, que d'autres Médecins & Chirurgiens avoient dit incurables.

Et non-seulement les Malades recouvroient le mouvement facile de cette articulation, & l'usage des pieds, mais ceux-ci qui étoient fort maigres avant de prendre la Cigiie, reprenoient leur embonpoint quand la tumeur étoit dissipée.

Lorsque nous reconnoissions qu'il y avoit dans ces tumeurs une matiere en fluctuation, on lui

250. Observations nouvelles procuroit une issue avec le fer-

Nous lavions plusieurs fois le jour, avec une forte infusion de Cigüe, les sinus, les sistules & les cavités qui se trouvoient quelque-fois dans ces tumeurs; nous y appliquions un cataplasme fait avec la Cigüe, que l'on tenoit toujours chaud; outre cela, on purgeoit de tems en tems les Malades: c'est par cette méthode que nous avons guéri parfaitement ceux dont on

désespéroit davantage.

Nous n'avons cependant pas pu faire reprendre leur état naturel aux os qui se trouvent auprès des articulations, & qui étoient rongés & détruits: c'est ce qui a fait que dans quelques personnes, le mouvement de l'articulation ne s'est point rétabli, après que la tumeur a été dissipée, quoique les autres accidens sussent beaucoup diminués, & que les sorces sussent revenues; plusieurs de ces Mala-

fur l'usage de la Cigüe. 251 des étoient cachectiques, & commençoient à tomber dans le marasme, la Cigüe seule guérissoit tous ces maux en peu de tems.

Quelques Chirurgiens ne veulent point ouvrir les tumeurs lymphatiques, apportant pour raison que les Malades meurent plutôt, lorsqu'elles sont ouvertes; c'est pourquoi ils couvrent ces tumeurs d'une peau de liévre, & ils abandonnent les Malades à leur sort, sans leur procurer de soulagement.

Il est vrai que lorsqu'elles sont ouvertes, il en sort une très grande abondance de lymphe, & que l'écoulement continuel de cette lymphe peut faire périr les Malades.

Jusqu'à ce jour les Chirurgiens n'ont point connu de moyens d'arrêter cet écoulement, & de fermer la plaie qu'ils avoient faite; mais M. Haffner & moi, nous appli-

L vj

quions sur la plaie que nous avions faite, de la charpie imbibée d'infusion de Cigüe; j'ordonnois pour remede interne la Cigüe & le lait frais, & nous avons par cette méthode rétabli tous nos Malades.

Entr'autres cas, celui d'une petite fille d'environ huit ans, est très remarquable; elle portoit depuis environ trois ans une tumeur lymphatique considérable au femur droit, qui augmentoit tous les jours, la petite fille fut attaquée d'une sièvre lente, & déja elle étoit très maigre, languissante & près de mourir.

Les Médecins l'avoient abandonnée; & de vieux Chirurgiens, qui avoient une longue expérience, avoient très fort défendu qu'on ouvrît la tumeur.

Néantmoins, M. Haffner & moi, qu'un grand nombre d'expériences très heureuses avoient rendus plus hardis, nous tentâfur l'usage de la Cigüe. 253 mes un moyen, du succès duquel nous n'étions pas surs, M. Hass-ner ouvrit la tumeur en ma préfence, & il en sortit huit livres d'une sérosité assez âcre.

Nous trouvâmes des sinus & des sistules qui pénétroient profondément de tous côtés, ce qui rendoit encore le cas plus dissicile.

cile.

Cependant nous guérîmes parfaitement cette petite fille en quelques semaines, en lui donnant l'extrait de Cigüe, en saisant plusieurs sois le jour des injections d'infusion de Cigüe dans la plaie, & y mettant de la charpie imbibée de la même infusion.

On voit par ce fait, que l'ignorance des Chirurgiens & des Médecins peut quelquesois abréger la vie, & que la science de la Mé-

decine peut la prolonger.

Si nous n'eussions pas ouvert la tumeur, si on n'y eût pas appliqué les remedes convenables, cette petite fille seroit certainement morte au bout de peu de jours.

J'ai guéri très heureusement avec la Cigüe seule, employée intérieurement & extérieurement, beaucoup de gens qui avoient la galle, la goutte & des rhumatismes, que les autres remedes de tout genre n'avoient pas soulagés, & par le même moyen les membres roides & immobiles ont re-

couvré leur mouvement.

Une semme de la plus grande maigreur, avoit la mamelle gauche très grosse, squirrheuse; plusieurs ulceres chancreux, songueux, avoient rongé cette mamelle assez prosondément; il en sortit en abondance une sanie très âcre, d'une odeur cadavéreuse, & des douleurs rongeantes & lancinantes rendoient les jours & les nuits agitées & inquietes: ensint tous les symptômes étoient su

fur l'usage de la Cigüe. 255 mativais, & le Malade avoit se peu de force, qu'à peine restoit-il quelque espérance de guérison.

Néanmoins, lorsque l'on eût fait prendre à la Malade l'extrait de Cigüe, & qu'on eût appliqué sur le mal le cataplasme de Cigüe, elle sut parfaitement guérie, non-seulement du squirrhe, mais encore du cancer ouvert; les glandes axillaires du même côté étoient aussi squirrheuses & dou-loureuses.

Pendant le tems du traitement, la Malade but beaucoup de lait coupé avec de l'eau, ou avec une décoction émolliente.

Le célebre Professeur d'Anatomie, Laurent Gasser, l'illustre Crampagna, Médecin du Duc de Lorraine, l'habile Chirurgien Cambon, & M. Leber, ont vu cette Malade dans l'état le plus fâcheux, & ils l'ont vue ensuite parfaitement guérie.

256 Observations nouvelles

J'étois fort aise de ce que ces personnes qui jouissent d'une grande réputation dans leur art, honoroient quelquesois mon Hôpital de leur présence, & ils témoignoient toujours leur grande satisfaction de voir des faits aussi surprenans & en si grand nombre, & des traitemens aussi heureux.

M. Ferdinand Leber, Chirurgien attentif, intelligent & capable de faire toutes sortes d'opérations, a donné tous ses soins à faire des expériences sur l'usage de la Cigüe, & il m'a fait part des observations suivantes:

Une femme de trente cinq ans, ayant reçu un coup à la mamelle droite, elle ensla & devint dure: elle employa dissérens remedes, mais ce sur sans succès.

Enfin, il survint des douleurs très grandes, le mamelon se corrompit & tomba.

sur l'usage de la Cigue. 257 Outre cela cette femme étoit

grosse.

Ayant été appellé pour la voir, je lui donnai les pilules de Cigüe, & je mis sur la mamelle l'emplâtre diapompholigos; ces remedes appaiserent bientôt les douleurs.

Au bout de quatre semaines, la mamelle se trouva en meilleur état; mais la Malade se plaignoit de vertiges, d'oppression de poitrine & d'insomnie : ces symptômes dont la plethore étoit la cause, furent bientôt calmés par une seule saignée.

Cette femme accoucha d'un enfant très sain dans la neuvieme semaine de l'usage des pilules; elle continua à en prendre pendant tout le tems qu'elle fut en couche, & on appliqua toujours l'emplâtre diapompholigos. L'enfant qui jouissoit d'une bonne santé, tétoit la mamelle saine. A la fin

du troisieme mois, la mamelle malade étoit beaucoup diminuée de volume, & l'ulcere du mamelon se guérissoit.

Le quatrieme mois, il sortit du mamelon beaucoup de sang, mais on l'arrêta en appliquant l'agaric

de chêne.

L'état des choses devenoit tous

les jours meilleur.

Le cinquieme mois, j'appliquai des cataplasmes faits avec parties égales de Cigüe & de sleurs de sureau.

Le huitieme mois, cette fem-

me étoit parfaitement guérie.

Un homme de soixante-un ans, d'un tempérament scorbutique, avoit à la joue droite, une tumeur qui provenoit d'un coup, je la dissipai avec les antiscorbutiques & les pilules de Cigüe:

Une femme de soixante & quinze ans, sentit dans un moment d'effroy, une douleur à la mamelle gauche, & peu de tems après cette partie enfla: elle mit fur toute la mamelle du beurre frais, ce qui fit augmenter la tumeur & les douleurs: différens remedes dont elle usa dans la suite ne lui ayant procuré aucun soulagement, elle me vint voir; je lui fis prendre aussitôt huit pilules de Cigüe par jour, & je lui mis une emplâtre de Cigüe.

Dans l'espace d'un mois les douleurs cesserent, & la tumeur

diminua.

L'usage des pilules ayant été continué, & leur dose augmentée peu-à-peu, la mamelle eût repris son état naturel le sixieme mois.

J'avois fait prendre pendant une demi-année, quinze pilules par jour à une fille de onze ans, qui avoit le cou couvert d'écrouelles, mais c'avoit été sans succès: elle me quitta alors & s'adressa à d'autres Chirurgiens & à des Mé, decins; mais ceux - ci n'ayant point rendu son état meilleur, elle revint à moi.

Je lui sis reprendre les pilules de Cigüe, & boire par-dessus une infusion de sleur de sureau & de bouillon blanc, & elle sur guérie en quatre mois.

Une jeune fille, qui depuis plusieurs années avoit un cancer au bout du nez, fut parfairement guérie par les pilules de Cigüe.

Mais il est à remarquer dans ce cas-ci, que lorsque cette petite fille commença à faire usage des pilules de Cigüe, elle eut des vo-missemens fréquens & la diarrhée; quelque tems après elle prit une assez forte dose de ces pilules, sans en ressentir aucune incommodité.

Une semme de soixante ans, qui avoit une cataracte à chaque œil, recouvra parfaitement la vue, par l'usage de la Cigüe, en cinq mois de tems.

Jur l'usage de la Cigüe. 261 Un homme de quarante ans, fut attaqué d'une goutte sereine, après une maladie aigüe; nombre de remedes qu'il employa ne surent d'aucune utilité.

Je lui donnai les pilules de Cigue, & trois mois après, il commença à reconnoître la lumiere &

à voir un peu,

Le dixieme mois il fit seul, sans guide, un voyage de trois heures; cependant il ne voyoit pas encore distinctement.

Le seizieme mois, il recouvra parfaitement la vue, n'ayant employé d'autre remede que la Cigüe.

Une femme de quarante ans, avoit depuis deux ans un cancer ouvert à la paupiere inférieure du

côté droit.

Je lui donnai les pilules de Cigue, & j'appliquai tous les jours la fomentation faite avec la même plante, elle fut parfaitement

guérie le quatrieme mois.

Un homme de quarante-quatre ans avoit depuis quatre années une gonorrhée d'une très mauvaise espece, il avoit perdu ses forces: la sièvre, qui étoit violente tous les soirs, le consommoit, & lui faisoit passer les nuits dans l'infomnie & l'agitation.

Tous les remedes les plus utiles en pareil cas, avoient déja été ordonnés à ce Malade, sans qu'il en eût reçu aucun soulagement; & qui plus est, le long usage de ceux que l'on regarde comme spécifiques dans cette maladie, l'avoient fait tomber peu-à-peu dans

le marasme.

Je lui ordonai l'extrait de Cigüe & l'infusion de sleurs de sureau avec le lait, & en peu de jours l'état du mal devint meilleur, les forces & l'appétit augmentefur l'usage de la Cigüe. 263 rent, les nuits furent tranquilles.

Le sixieme mois, cet homme se trouva en parfaite convalescence, gras & fort, n'ayant point usé d'autres remedes que ceux que

je lui avois conseillés.

Une femme de trente ans, ayant eu, tandis qu'elle étoit en couche, une terreur subite, sentit aussitôt à la mamelle droite une douleur violente, en suite la mamelle devint rouge & très dûre.

Elle usa de plusieurs remedes, mais son état devint de jour en

jour plus fâcheux.

Ayant été appellé par cette semme, je trouvai la mamelle toutà-fait squirrheuse, &, un peu audessous du mamelon, un endroit mou, dans lequel je jugeai par la sluctuation, qu'il y avoit une matiere purulente.

J'appliquai alors un cataplasme

fait avec parties égales de Cigüe, de fleurs de sureau & de bouillon blanc; peu de jours après l'endroit mou s'ouvrit, & il en sortit beaucoup de pus.

Cependant le reste de la mamelle demeura très dûr & dou-

lourcux.

L'usage du cataplasme & des pilules de Cigüe parvint à amollir entierement la mamelle, & la

guérit.

Cette femme avoit encore depuis trois ans une tumeur à l'hypochondre gauche, où elle reffentoit tous les mois, lorsque le tems de ses regles approchoit, des douleurs si grandes, qu'elle étoit obligée à cause de sa grande soiblesse de garder le lit quelques jours.

Mais l'usage qu'elle fit des pilules de Cigüe pendant six mois de suite, la délivra de cette tumeur & de la douleur; mainte-

nant

sur l'usage de la Cigüe. 265 nant ses regles paroissent sans lui causer aucune incommodité, & santé me semble très bonne.

J'ai guéri & rétabli parfaitement en cinq mois avec les pilules de Cigüe, un homme de trentedeux ans, très maigre, foible, cachectique, qui avoit les testicules enslés & squirrheux, & une

gonorhée invétérée.

Une femme de trente-quatre ans eut une peur, après laquelle une de ses mamelles devint dûre & douloureuse, la partie dûre acquéroit tous les jours plus de volume, les douleurs augmentoient aussi; dès que cette Malade eût pris la Cigüe, elle se trouva mieux, & en deux mois & demi elle sut parfaitement guérie.

Une fille de dix sept ans, avoit à la mamelle gauche un cancer ouvert, qui n'étoit pas sort considérable, & ses deux pieds étoient rongés par des ulceres affreux;

Part. II. M

266 Observations nouvelles j'ai guéri la mamelle en trois mois avec la Cigüe seule, mais j'ai eu besoin de cinq mois pour consolider les ulceres des pieds; je lui ai fait prendre presque toutes les

trois semaines un purgatif.
Une semme de vingt-quatre ans, qui portoit depuis deux ans à la mamelle gauche, un cancer ulcéré, & qui avoit fait usage de beaucoup de remedes sans succès, fut parfaitement guérie en sept mois par les pilules de Cigüe, & le cataplasme fait avec la même plante.

Une femme de quarante ans, avoit depuis plusieurs années la mamelle gauche dure, enflée, & le mamelon étoit environné de plusieurs squirrhes ronds & très

douloureux.

Elle appliqua pendant longtems sur son mal, des emplâtres, des fomentations, des onguens, & elle prit divers remedes par

sur l'usage de la Cigüe. 267 l'ordre de dissérens Médecins, mais sans en recevoir de soulagement.

Je lui donnai la Cigüe, & elle

fut guérie en neuf semaines.

Un homme avoit depuis un an, une cataracte à chaque œil; je lui fis prendre peu à-peu deux livres & demie d'eau de-vie de grain, où on avoit fait fondre du mercure sublimé, corrossf: cela produisit peu d'effet, & le Malade refusa de prendre plus long-tems ce remede.

Ce qui m'engagea à lui faire prendre la Cigüe, & maintenant que nous sommes au quatrieme mois de l'usage de ce remede, il se conduit, & distingue les couleurs.

Un homme de quarante-quatre ans eut à la suite d'un accès de goutte, la mamelle gauche enflée, dure & très douloureuse; il employa différens remedes externes sans effet; il prit ensuite la

M ij

268 Observations nouvelles Cigüe, & en quinze jours il fut

guéri.

Une fille de dix-sept ans commença, après une galle rentrée, à se plaindre de douleur à l'articulation de la cuisse droite, ensuite elle boita.

Les bains de Bade & différens remedes dont elle usa, ne lui procurerent aucun soulagement, & elle devint cachectique & maigre.

J'employai la Cigüe, & bientôt il se sit un changement dans tout son corps; déja les douleurs sont moins grandes, & maintenant elle boite peu, ce qui me donne un juste sondement d'esperer qu'elle sera bientôt parfaiz tement guérie.

Un homme de quarante-huit ans avoit depuis long-tems à la paupiere inférieure de l'œil gauche, un cancer qui s'étendoit tous les jours; je mis dessus de l'infusion de Cigüe, je lui en sis prensur l'usage de la Cigüe. 269 dre des pilules, & le cancer fur

parfaitement guéri.

Une femme de soixante & dix ans sentoit depuis plus d'un an une douleur continuelle, & une tumeur dans l'hypochondre gauche: je lui fis prendre de la Cigüe; & en six mois la tumeur & la douleur furent dissipées.

J'ai donné huit grains d'extrait de Cigüe par jour à un enfant de onze ans, qui étoit dans le plus fâcheux état de cachexie, & je

l'ai guéri en peu de tems.

Je traite actuellement beaucoup de personnes qui sont attaquées de cancer, de squirrhes, de cataractes, de goutte sereine, d'ulceres malins, de cachexie, &c.& j'ai les plus grandes espérances de les guérir, parceque leur état est déja devenu meilleur.

Cependant j'ai eu des Malades qui n'ont reçu aucun soulagement

M iij

de la Cigue, quoiqu'ils l'eussent

prise pendant long-tems.

Trois femmes qui avoient un cancer au sein, n'ont retiré aucun fruit de l'usage de la Cigüe, ni des autres remedes, & leur mal les a fait périr peu-à peu.

Une d'entr'elles est morte d'hémorrhagies trop fréquentes, & les deux autres sont péries pthisi-

ques.

M. Alexandre Engelberg, qui a pratiqué anciennement pendant plusieurs années, la Médecine avec beaucoup de succès & d'applaudissement dans une Abbaye proche Vienne, & qui est aujourd'hui Médecin de Constance, où il jouit de la plus grande célébrité, m'a fait part des observations suivantes, qu'il a faites sur la Cigüe.

Un homme de soixante ans



sur l'usage de la Cigüe. 271 avoit eu depuis sa jeunesse jusqu'au tems présent, dissérentes maladies vénériennes: ensin, étant tout-à fait épuisé, il étoit presque dans l'état de consomption, & rendoit depuis plusieurs années des urines purulentes & sétides, avec des douleurs & des tenesmes ou épreintes terribles.

Les remedes qui sont ordinairement utiles en pareil cas, lui furent plutôt nuisibles; ce qui me détermina à lui faire prendre de la Cigüe, en commençant par une petite dose, & augmentant

peu-à-peu.

Il y a maintenant deux mois qu'il en fait usage, & déja les forces augmentent, l'appétit revient, le sommeil est tranquille, & l'urine est presque naturelle, les douleurs & les tenesmes sont dissipés.

Une femme de quarante ans, M iv qui avoit été fort sujette aux pertes de sang, eut un écoulement par la matrice, d'une matiere sétide, ichoreuse, qu'accompagnoit une douleur brûlante, rongeante, très vive & continuelle: cette matiere qui sortoit de la matrice étoit quelquesois mêlée de filets de sang.

J'essayai beaucoup de remedes, quelques - uns parurent agir, la matiere devenoit d'une qualité moins maligne; mais les douleurs étoient toujours aussi violentes, les forces ni l'appétit n'augmentoient point; ensin l'écoulement reprit sa mauvaise odeur, ce qui me détermina à tenter l'extrait de Cigüe.

Dans le commencement de l'usage de ce remede, la matiere qui sortoit étoit plus abondante & beaucoup plus puante, mais les douleurs diminuerent en peu de jours.

sur l'usage de la Cigue. 273 Lorsque l'usage de la Cigüe eut été continué pendant quelques semaines, les douleurs cesserent entierement, la Malade dormit tranquillement, eut appétit, recouvra ses forces, & la matiere qui sortoit de la matrice étoit claire, sans odeur, & limpide.

Maintenant il ne coule plus que quelques gouttes sans la moindre douleur, & cette femme paroît en bonne santé, car elle ne se plaint de rien, ses forces & son appétit sont bons, elle digere & dort, l'urine sort aisément, les selles qui sont de bonne qualité ne sont point accompagnées de

douleurs ni d'épreintes.

J'ai eu à traiter un jeune homme, qui plusieurs fois la semaine, avoit de très violens accès d'épilepsie : les médicamens que l'on dit avoir réussi d'autres fois en pareil cas, n'avoient eu presqu'aucun effet, ce qui me détermina à donner pendant un mois l'extrait de Cigüe à une assez forte dose; bientôt la violence des paroxismes diminua: enfin, on ne vit plus aucun accès d'épilepsie.

Ce jeune homme est depuis plusieurs mois en bonne santé, il est beaucoup plus fort, plus agile, & son esprit même, qui auparavant étoit lourd & engourdi, est main-

tenant vif & propre à tout.

l'ai guéri parfaitement avec l'emplâtre & l'extrait de Cigüe, un jeune homme de vingt-quatre ans, qui avoit depuis plusieurs années le cou couvert de squirrhes très gros, & les parties voisines si tendues, qu'il ne pouvoit point tourner la tête.

Des Chirurgiens & beaucoup de Médecins avoient éprouvé fur ce jeune homme différens remedes tant internes qu'externes, mais sans succès.

J'ai rétabli en peu de tems, &

fur l'usage de la Cigue. 275
par les mêmes moyens, une fille
de vingt ans, qui portoit des
squirrhes considérables près des
oreilles, sous la machoire & sur
tout le cou.

M. Silvestre o Hehir, célebre Médecin de Prague, m'a consulté sur le cas suivant:

Une femme de vingt-un ans s'apperçut il y a quelques années, d'un squirrhe à la mamelle droite; mais comme cette tumeur ne lui causoit ni douleur ni aucune incommodité, elle ne fit aucun remede: elle s'est mariée il y a neuf mois, elle a fait différens voyages, & elle est devenue grosse; alors la mamelle a commencé à prendre plus de volume, elle est devenue plus dure, la douleur s'y est jointe, la couleur naturelle a changé, les veines se sont enflées, & les nuits se sont passées dans l'insomnie...

276 Observations nouvelles

Les remedes appliqués sur la mamelle ont toujours rendu l'état de la Malade plus fâcheux: beaucoup de Médecins & de Chirurgiens, qui virent cette femme, dirent que c'étoit fait de sa vie, & défendirent d'appliquer sur le mal aucun remede, parcequ'ils savoient que ces remedes feroient ouvrir le cancer encore oculte, & causeroient enfin la mort de cette femme; ce fut dans ces circonstances que la Malade se présenta au célebre o Hehir: mais comme elle étoit grosse, il ne voulut pas essayer la Cigue sans prendre conseil: c'est pourquoi il m'écrivit à ce sujet.

Pour moi, j'ai vû plusieurs femmes grosses faire usage de la Cigüe avec beaucoup de succès, & fans le moindre inconvénient: aussi je conseillai à cet homme célebre de faire prendre la Cifur l'usage de la Cigüe. 277 güe, même dans le cas de grossesse. Il voulut bien suivre mon conseil; & il m'a écrit depuis la Lettre suivante.

L'importance de ce dont ils'agit ici demanderoit que je vous fisse une histoire très exacte de la maladie dont je vous ai déjæ parlé dans ma Lettre du 27 Juillet dernier; mais le nombre des personnes dangereusement malades, qui se sont remises entre mes mains, & la distance qui se trouve entre le lieu qu'habite la Malade, & la Ville où je suis, m'ont ôté toute occasion de faire des recherches aussi exactes & aussi scrupuleuses que je l'aurois fouhaité: ainsi vous ne me saurez pas mauvais gré, si, ne pouvant pleinement satisfaire vos desirs, je m'en tiens aux observations singulieres & rares.

Lorsque j'eus connoissance de

278 Observations nouvelles

votre avis, qui m'est parvenu il y a plus de trois mois, je changeai de plan, & je reglai le traitement de la Malade sur le modele qui étoit devant mes yeux, en prefcrivant matin & soir deux pilules

du poids de deux grains. Comme je vis qu'il y avoit déja du tems que je suivois cette méthode, sans qu'il en résultat d'effet sensible, je sis doubler la do-se, & continuer le reste comme auparavant, ce qui fut exécuté pendant plusieurs semaines, mais encore en vain; & qui plus est, tout alloit plus mal & à grands pas: la tumeur, la dureté augmenterent, il survint des douleurs excessives, & une couleur livide, ou même encore plus noire. En un mot, tout ce qui annonce clairement un cancer occulte, se présentoit à mes yeux.

Je crus qu'on ne pouvoit rien faire plus à propos, dans ce mofur l'usage de la Cigue. 279 ment critique, que d'augmenter les doses: en conséquence j'ordonnai vingt-quatre grains d'Extrait de Cigue par jour, & que l'on mît exactement sur la partie malade des cataplasmes faits avec la même plante.

On suivit cette méthode tous les jours pendant plus d'un mois; lorsque je revins, après environ cinq semaines d'absence, voici le spectacle satisfaisant qui s'offrit à

ma yue.

Je trouvai ce volume considérable de la mamelle, devenu quatre fois plus petit qu'il n'avoit été; & lorsque je la touchai, je la trouvai divisée en plusieurs parties. La couleur noire avoit fait place à la blanche, & à celle qui est naturelle à ces parties. A peine reffent-elle de la douleur; & ce qui est peut-être fort important de remarquer pour cette méthode, la malade a eu un flux hémorrhoù-

dal abondant, sans avoir éprouvé de diminution de ses forces, ni aucune autre incommodité.

Convaincu par ce fait de la vertu incomparable de la Cigüe, je n'ai rien ajouté ni retranché; & je dis qu'il faut toujours suivre la même méthode pour perfectionner la guérison.

Cette Dame se prépare à faire le voyage de Vienne, où toutes ces choses vous seront confirmées

de vive voix.

Le voyage & la secousse de la voiture rendirent l'état de la mamelle un peu plus mauvais, c'est pourquoi la Malade me sit appeller aussi-tôt qu'elle sut rendue à Vienne.

Je trouvai une mamelle presqu'aussi grosse que les deux poings, dure & pourpre dans plusieurs endroits, & cependant elle n'étoit pas fort douloureuse; les veines

sur l'usage de la Cigue. 281 étoient variqueuses, la Malade

avoit assez de forces.

Je lui conseillai d'avoir continuellement sur ce mal un cataplasme de Cigue, de garder le lit, & de prendre tous les jours vingt-quatre grains d'Extrait de Cigüe.

Tout cela fut exécuté de très bon gré & fort exactement; & en peu de jours la mamelle reprit sa couleur naturelle, devint plus mobile & moins grosse.

Les signes de la grossesse étoient très bons, on ne voyoit aucun dérangement dans l'œconomie animale, & on trouvoit presque tous les jours la mamelle en meilleur état.

La troisieme semaine de l'arrivée de cette Femme à Vienne étoit le terme de sa grossesse, l'accouchement étoit proche; elle mit au monde une fille en bonne santé, grasse & belle.

282 Observations nouvelles

Tout le monde étoit curieux de voir si le long usage de la Cigue n'auroit pas été nuisible à un enfant aussi delicat; mais tout étoit en bon état comme je l'avois annoncé; cependant la mamelle ayant été touchée un peu rudement dans l'accouchement, les douleurs recommencerent dans cette partie; le lendemain elle devint rouge & enfla considérablement. Enfin, elle parut pourpre & ensuite livide: il s'éleva plusieurs tumeurs, & il suinta une sérosité âcre & rongeante; on craignoit avec raison que la peau, qui étoit très mince, ne se rompît, & qu'il ne se format un cancer ouvert d'une très mauvaise espece. Une grande douleur se fit sentir depuis la mamelle jusqu'au bras, & à tout l'avant-bras du côté droit. Pendant les deux premiers mois qui suivirent l'ac-

sur l'usage de la Cigüe. 283 couchement, la Malade ne fit point usage de la Cigüe intérieurement ni extérieurement.

Les lochies coulerent très bien.

Le troisieme jour, le mauvais état de la mamelle étant très pressant, on y appliqua un cataplasme de Cigüe, qui calma bientôt les douleurs & dissipa dans le jour même la couleur livide. Cependant le volume & la dureté de la mamelle étoient considérables, & les tumeurs qui étoient prêtes à s'ouvrir n'avoient point changé.

On continua d'appliquer exactement pendant la nuit le cata-

plasme de Cigüe.

Le quatrieme jour, les choses demeurerent dans le même état, sinon que les douleurs étoient plus violentes.

Le cinquieme jour, la Malade reprit matin & soir les pilules de Cigüe, au nombre de cinq, cha284 Observations nouvelles cune du poids de deux grains.

Les douleurs diminuerent beaucoup; quelques-unes des tumeurs s'affaisserent, & on ne remarquoit plus qu'il suintât de sérocité âcre à travers la peau.

Le sixieme jour, l'état des choses étoit encore devenu un peu

meilleur.

Le septieme jour, la Malade prit vingt-quatre gains d'Extrait de Cigue, & elle garda avec beaucoup de courage le cataplasme de Cigüe, qui exhaloit une odeur désagréable, parcequ'elle en voyoit les bons effets.

Toutes les suites de couches se passerent très bien, & l'enfant jouit d'une très bonne santé.

J'augmentai la dose des pilules tous les quatre ou cinq jours. La mamelle se trouva réduite en trois semaines à la grosseur du poing, par l'usage du cataplasme & de l'extrait de Cigüe. Sa cou-

sur l'usage de la Cigue. 285 leur étoit naturelle, & la douleur étoit cessée; la Malade avoit de la force, & pouvoit mouvoir assez aisément le bras. Dès la quatrieme semaine, elle prenoit un gros d'extrait de Cigüe par jour; & quoiqu'elle fût délicate & très sensible, cela ne lui causa aucune incommodité, & elle se porta très bien.

Elle acheva, en suivant ce régime, le tems de ses couches, après lequel il ne restoit plus dans la mamelle que la grosseur d'une noix, qui fut dure & encore squirrheuse, & qui d'ailleurs étoit mobile & se promenoit de tous côtes. Tout ce qu'il y avoit encore, contre nature, autour de cette petite tumeur, n'étoit point du tout dur, mais avoit la mollesse d'une pâte.

Cette Femme recouvra sa santé, des forces, de l'appétit & du

sommeil.

286 Observations nouvelles

En augmentant peu-à peu, elle a pris jusqu'à quatre scrupules d'extrait de Cigüe par jour; on appliquoit exactement un cataplasme de Cigüe pour la nuit & la matinée; on ne le faisoit point après midi, parceque cette fem-me s'exposoit à l'air pour s'exercer, & se trouvoit dans la compagnie de personnes qui ne pouvoient souffrir l'odeur désagréable de la Cigüe. Je consentis à cela pour voir comment se trouveroit la mamelle lorsqu'on ne la couvriroit point de cataplasme; mais je ne m'apperçus pas qu'il en résultat aucun mal.

La dixieme semaine, le volume de la mamelle étoit très petit, mais la petite tumeur squirrheuse n'étoit presque point changée; cependant elle devenoit peuà peu inégale & sibreuse, ce qui donna lieu d'espérer qu'avec le fur l'usage de la Cigüe. 287 tems l'usage de la Cigüe fondroit cette tumeur entierement.

Quelquefois des portions de glandes squirrheuses ainsi séparées en plusieurs parties, se dissipent très lentement; mais un usage opiniâtre de la Cigüe les fond & les dissipe: d'ailleurs, comme elles font alors mobiles, si contre toute espérance elles ne cédoient point aux remedes, & que la nécessité l'exigeat, ou pourroit les extirper par les moyens chirurgicaux. Après le tems des couches cette femme eut ses régles dans la quantité convenable, & sans aucune incommodité. Elle jouissoit d'une bonne santé, & étoit en état de se servir très bien du bras du côté malade, qui aupavant étoit foible & incapable d'un mouvement un peu long; elle s'exposa à l'air du dehors, & fit différens mouvemens sans en ressentir aucun mal à la mamelle.

288 Observations nouvelles

Dans ces circonstances le mari de la Malade se trouva obligé par son emploi d'entreprendre un assez long voyage, le tems étant encore froid & rude: il souhaita d'avoir avec lui sa femme, qui étoit très aimable & très respectable. Ses Amies, ses Connoissances, mais sur-tout les Femmes, qui toutes s'ingerent à donner des conseils aux Malades, détournerent celle-ci de faire ce voyage: pour moi, tout considéré, je pensai que ce voyage ne pouvoit pas être nuisible; en conséquence, sans répondre à toutes les objections, qui rendent le Médecin martyr & esclave lorsqu'il les écoute, je conseillai à cette femme d'accompagner son mari. Le voyage se fit fort heureusement, ils arriverent en très bonne santé au lieu de leur destination; il n'en arriva ni bien ni mal à la mamelle, & tout demeura dans le même état. Elle fur l'usage de la Cigüe. 189 Elle continue maintenant l'usage interne & externe de la Cigue; c'est pourquoi je ne doute point que dans la suite ce qui reste ne se fonde parfaitement.

M. Kestler, Médecin de la Cour, avoit conduit cette Dame pendant le tems de ses couches.

Le celébre Médecin de Prague, Sylvestre ô Hehir, ayant fait le premier essai de la Cigüe, sur cette femme, & ayant empêché la formation d'un cancer, qui étoit très prêt à se former, par l'usage opiniâtre de la Cigüe, c'est à lui que l'on doit des éloges & de la reconnoissance, car très certainement cette mere & l'enfant fussent morts de cette maladie, si elle eût écouté & suivi les conseils sans nombre de toutes sortes de personnes qui n'ont pas droit d'en donner, & des Charlatans.

L'enfant déja âgé de sept mois, Tome II. N 290 Observations nouvelles jouit actuellement d'une très bonne santé.

Ce fait ne prouve-t-il point que la Cigüe est un remede incapable de nuire aux femmes grosses, & aux fœtus les plus délicats.

# CHAPITRE IV.

## Corollaire premier.

A Cigüe ne produit point une dissolution du sang, semblable à celle qui accompagne la corruption.

J'ai fait saigner plusieurs personnes qui avoient fait usage de la Cigüe long-tems & en grande dose, & j'ai toujours trouvé que le sang avoit une bonne couleur & une très bonne consistance. M. Kestler sit saigner peu de jours avant ses couches, une Comtesse qui avoit pris la Cigüe pendant plusieurs mois de sa grossesse, & nous vîmes tous deux quo le sang étoit semblable à celui des personnes qui se portent bien.

Le celébre Praticien d'Harlem, Jean van Woensel, a fait la même observation sur une semme à qui il avoit fait prendre la Cigüe

pendant plusieurs mois.

Au moment où j'écris ceci, j'ai encore fait saigner une Comtesse qui fait usage de Cigüe depuis deux mois: je trouve le sang bien lié, & de beaucoup meilleure qualité qu'il n'étoit avant l'usage de la Cigüe; car alors il étoit toujours épais, muqueux, sibreux, & couvert d'une peau de dissérente couleur.

Si quelque Médecin ou Chirurgien a observé d'autre sang que du très bon, après l'usage

Nij

292 Observations nouvelles bien réglé de la Cigüe, j'en appelle à d'autres expériences.

## Corollaire deuxieme.

La Cigüe ne réduit point dans

l'état de consomption.

On voit très clairement par mes expériences, & celles des autres Médecins, si on veut les considérer attentivement, que les Malades qui faisoient usage de la Cigüe ont recouvré toutes leurs forces, & que tout leur corps est devenu gras & charnu.

Souvent l'usage de la Cigüe arrête les sueurs nocturnes, augmente l'appétit, aide la digestion, favorise le rétablissement des sonctions du corps; comment donc la consomption seroitelle la suite de l'usage de ce re-

mede?

Le celébre Leopold Erndl, Conseiller de santé, a eu très souvent le chagrin de voir un grand fur l'usage de la Cigüe. 293 nombre de jeunes personnes des deux sexes être consumées par la phtisse scrophulaire dans son

Hôpital, & y mourir.

Il a employé avec la plus grande sagacité, & pendant plusieurs années, dissérens remedes; mais il n'a pas pû empêcher les progrès de cette maladie opiniâtre & rebelle: c'est ce qui l'a engagé à essayer la Cigüe en grande dose, & bientôt l'état des Malades est devenu meilleur. Des enfans qui auparavant étoient stupides, craintifs, cachectiques, maigres, devenoient viss, forts, gras, & & peu-à-peu les squirrhes des glandes se fondoient.

Ce sçavant Médecin m'a souvent invité très obligeamment à venir dans son Hôpital, & m'a montré avec une grande satisfaction les grands & surprenans esfets que produisoit la Cigüe sur les jeunes personnes des deux se-

N iij

294 Observations nouvelles xes, & sur les enfans de l'âge le

plus tendre.

J'ai donné, pour en faire l'expérience, à plusieurs enfans qui n'avoient que deux, trois ou quatre ans, de la Cigüe; & ces enfans se portent bien, sont très sains, robustes, agiles, & propres à tout. Pourquoi, si ce que l'on reproche à la Cigüe est vrai, ces enfans ne tombent-ils point en langueur?

## Corollaire troisieme.

La Cigüe n'affoiblit point la vue.

J'ai même toujours remarqué l'effet contraire dans mes Malades: plusieurs d'entr'eux avoient la vue trouble, des yeux qui pleuroient continuellement, ou qui étoient enslammés par l'abord continuel de larmes âcres, ce qui les obligeoit à se servir de lunettes; mais lorsqu'ils eurent pris pendant quelques jours de la Ci-

sue, ces maladies des yeux furent guéries, & plusieurs se trouverent en état de se passer de lunettes.

# Corollaire quatrieme.

La Cigue n'ôte pas la puissance

d'engendrer.

J'ai eu parmi mes Malades un Soldat que j'ai guéri en deux mois, avec la Cigüe donnée à grande dose, d'une tumeur écrouelleuse considérable, placée au cou, du gonstement & des squirrhes des glandes qui sont sous la machoire. Cet homme sortit de l'Hôpital parfaitement guéri, & en bonne santé; mais quatorze jours après il vint me retrouver ayant une gonorrhée vénérienne d'une très mauvaise espece, qu'il m'avoua avoir gagnée le lendemain de sa sortie de l'Hôpital.

Je le guéris en cinq semaines de tems de cette maladie qui sut assez opiniâtre, en lui donnant

N iv

296 Observations nouvelles

tous les huit jours un purgatif hydradrogue, & en lui faisant prendre de la Cigüe & une dé-

coction de Bardane.

J'ai interrogé sur le sujet de ce Corollaire d'autres hommes qui avoient pris de fortes doses d'extrait de Cigüe, & pendant long tems; & je leur ai demandé en grace de me dire la vérité: mais ils m'ont tous dit qu'ils n'avoient rien perdu de leur vigueur; quelques - uns prétendoient même

qu'ils y avoient gagné.

Un homme de soixante-six ans paralytique fait usage de la Cigüe depuis six mois, & en si grande dose, qu'il en a pris tous les jours pendant neuf semaines un gros & demi. Entr'autres bons effets qu'il en éprouve, il m'a raconté, fans que je lui demandasse, que depuis douze ans les organes de la génération avoient été chez lui dans un sommeil parfait, & privés de toufur l'usage de la Cigüe. 297 te action; mais que maintenant qu'il fait usage de la Cigüe, ces mêmes organes se fortisioient, entroient en action, & s'acquittoient de leurs fonctions comme lorsqu'il n'avoit que trente ans.

J'ai ensuite questionné sur ce sujet sérieusement & en qualité de Médecin les semmes dont les maris prenoient de la Cigüe; mais elles m'ont paru être contentes, & elles m'assuroient en conscience qu'elles ne trouvoient point du tout leurs maris moins ardens auprès d'elles & moins forts.

J'étois très circonspect à croire ce qu'on me disoit sur ce sujet; mais pour ne pas m'en rapporter seulement au témoignage d'autrui, j'ai voulu en faire l'essai sur moi, qui homo sum: j'ai pris pour cela pendant trois semaines une assez bonne dose d'extrait de Cigüe; je n'ai remarqué chez moi aucun changement, sinon que

mes urines étoient un peu plus abondantes, mon appétit beau-coup plus grand; j'étois aussi plus alerte, plus gai, & je n'avois rien perdu de ce qui fait l'homme.

Peut-on donner sans danger la Cigüe dans les squirrhes du bas ventre?

Beaucoup de gens ont appréhendé, & ce n'étoit pas sans fondement, qu'il ne se formât une suppuration, qui causeroit une

tympanite mortelle.

Mais je puis dire, d'après un grand nombre d'expériences, que j'ai dissipé par le moyen de la Cigüe beaucoup de squirrhes qui avoient leur siege dans le bas ventre; que j'ai guéri plusieurs hydropisses, auxquelles les visceres squirrheux de l'abdomen avoient donné naissance, mais qu'il ne s'est jamais fait de suppuration, & qu'il n'est point survenu de tympanite.

Il est vrai que j'ai souvent vu dans les semmes, que pendant l'usage de la Cigüe, il s'écouloit de la matrice une matiere puriforme ou purulente, & que c'étoit par ce moyen que les squirrhes s'étoient dissipés. Je jugeai alors que la matiere, qui provenoit de la fonte des squirrhes, conduite par la nature, avoit pris cette route, ce qui n'étoit point préjudiciable; & qu'elle avoit cherché une issue qui sût naturelle.

Le savant M. Collin a souvent employé avec moi le même remede dans le cas où le ventre étoit dur, & il lui a réussi; mais il ne s'est jamais apperçu qu'il ait causé le moindre mal.

Cependant, puisque l'usage de la Cigüe a donné quelquesois lieu à la suppuration dans d'autres parties du corps, la raison nous apprend que la même chose peut

N vj

arriver dans le ventre; mais cet inconvénient ne doit pas détourner un habile Médecin de faire usage de ce remede.

### Avis.

J'ai rapporté beaucoup de cas dans lesquels la Cigüe convient, sans prétendre pour cela qu'on doit toujours ne mettre sa confiance que dans la Cigüe; il faut suivant les occasions joindre à la Cigüe d'autres remedes; & il est necessaire que le Médecin se conforme avec discernement aux indications qui se présentent.

Le Chirurgien doit, pour les remedes extérieurs, changer, ajouter, retrancher, selon que la raison appuyée sur l'expérience

le lui commande.

Beaucoup de personnes ont mal saisi mes idées d'après mon premier Ouvrage sur la Cigüe; car elles se sont imaginé que je donnois la Cigüe pour un remede qui étoit seul suffisant pour guérir dans tous les cas possibles, & que je regardois cette Plante comme un remede universel; mais ce n'est point du tout cela que je veux faire croire, j'atteste seulement que la Cigüe fait ce que n'ont pû d'autres remedes même les plus actifs.

Elle guérit les cancers, je l'ai vu, & j'en suis convaincu par un grand nombre d'expériences. Cependant je n'assure point qu'elle guérisse tous les cancers; je ne dis point non plus qu'on doive toujours ne faire usage que de la Cigüe dans le traitement de ce

Si de cent Malades que les Médecins ont abandonnés, & ont regardés comme incurables, j'en conserve & j'en guéris un seul, cela me suffit; mais le nombre de ceux qui sont guéris est beaucoup plus grand.

mal.

302 Observations nouvelles

Le mercure guérit la vérole; mais est ce que ce remede convient dans tous les cas? est-ce qu'il guérit toujours? Combien de milliers d'hommes meurent encore de cette maladie?

Le quinquina est le remede des siévres intermittentes, & cependant il y a des Malades auxquels il n'est d'aucun secours; combien même n'y en a-t-il pas à qui il a

été préjudiciable?

Doit-on pour cela abandonner ces remedes & les regarder com-

me nuisibles ou inutiles?

Les habiles Médecins porteront le même jugement des autres remedes que l'on nomme spécifi-

ques.

S'il y a des gens qui ne peuvent supporter la Cigüe par singularité de tempérament, ou parcequ'ils ont plusieurs maladies à la fois, ils ne doivent pas en faire usage.

Si des symptômes qui se joi-

fur l'usage de la Cigüe. 303 gnent à la maladie, demandent d'autres remedes, pourquoi ne les feroit-on pas prendre avec la Cigüe.

Il est souvent nécessaire de pur-

ger.

Il faut quelquefois saigner.

On ne doit pas arrêter trop promptement les hemorrhagies des personnes plethoriques ou sanguines, parcequ'elles sont beaucoup plus utiles à ces Mala-

des que les saignées.

Mais dans les personnes foibles, on doit se hâter d'employer l'agaric de chêne qui les arrête très bien: mais on ne doit appliquer l'agaric, que dans l'endroit d'où le sang sort; car si on l'étend sur toute la plaie ou l'ulcere, il fait du mal, & souvent même il est mortel.

Il y a quelquefois des indications d'employer outre la Cigüe, 304 Observations nouvelles les antiphlogistiques & les rafraîchissans.

C'est ce qui arrive fort souvent dans la goutte & le rhumatisme. Il est nécessaire d'employer ex-

Il est nécessaire d'employer extérieurement, tantôt les émolliens, tantôt les digestifs, tantôt

les astringens.

Quelquefois on doit procurer avec le fer une issue à la matiere, c'est ce que j'ai observé nombre de fois dans le spina ventosa, afin que ce qui est carié & corrompu, puisse se séparer de ce qui est sain: quelquefois aussi on doit faire l'extirpation du cancer fongueux.

Mais pour empêcher le retour du mal dans des cas semblables, l'usage interne & externe de la Ci-

güe est suffisant.

Quelquefois les levres calleuses du cancer, ou même les cancers fongueux, ne peuvent être consommés que par le remede suivant: fur l'usage de la Cigiie. 305 Prenez deux gros & demi de poudre de Cigiie,

Trois onces de miel rosat :

On étend cela sur des plumaceaux qu'on applique sur le mal, & on les renouvelle aussi souvent que le Médecin ou le Chirurgien

le juge nécessaire.

Un Médecin assidu & habile, un Chirurgien adroit & qui a de l'expérience, font souvent des miracles, lorsqu'ils travaillent de concert dans des maladies désespérées.

Mais s'il sont d'avis différent, ou qu'ils ignorent comment ils doivent traiter la maladie, il faut que le Malade souffre ou meure.

Si les femmes veulent découvrir leurs maux dès leur commencement, & si les Médecins emploient à tems la Cigüe; je suis certain que dans quelques années, nous verrons rarement des caucers au sein. 306 Observations nouvelles

La Cigüe n'oblige point du tout à un régime sévere, elle permet tout ce que l'estomach peut digérer aisément, & ce qui fournit une bonne nourriture.

Il n'est pas nécessaire de s'abstenir de vin; on peut aussi user des acides, pourvu que ce soit avec prudence & modération: au reste, chaque Médecin sait ce qui est utile ou nuisible à son Malade.

Il n'y a point de regle générale.



#### EXTRAITS D'OBSERVATIONS

Sur les bons effets de l'usage interne de la Cigüe.

Molinar, Médecin de la Cour de Vienne, ayant guéri une femme d'un squirrhe à la matrice, avec l'extrait de Cigüe, a rendu cette cure publique, à la priere de M. Storck, dans un écrit imprimé à Vienne en 1761, sous ce titre Christophori Molinarii Cas. Aula Medici Epistola ad Cl. V. Antonium Stork, Augg. Archiatrum, quâ mulieris à schirtho curata historia exponitur.

Ce qui regarde les effets de la Cigüe dans cette Observation, se réduit à

ceci.

Une femme qui avoit une gonorrhée virulente, fut attaquée d'une inflammation de matrice, accompagnée des symptômes les plus graves; M. Molinar eut besoin de toutes les ressources de l'Art, pour dissiper les accidens sâcheux qui se succèderent pendant un mois entier; mais il reconnut bientôt

Extraits d'Observations qu'au même endroit de la matrice, où la Malade avoit ressenti des douleurs si vives pendant l'inflammation, il y avoit pour-lors un cancer ulcéré. Les différens remedes qu'il employa pendant six semaines, calmerent les douleurs & détergerent l'ulcere; mais il restoit encore une tumeur considérable & dure, dont on ne pouvoit se promettre la résolution, par les méthodes ordinaires. M. Molinar crut que c'étoit-là le cas de faire usage de la Cigüe : il sit voir la Malade à M. Storck, qui le confirma dans cette idée; & il fut décidé que cette semme prendroit matin & soir, un grain d'extrait de Cigue, & qu'elle boiroit, immédiatement après, une eau distillée antivénérienne, mêlée avec du lait : on augmenta peu-à-peu la dose de Cigue, jusqu'à en faire prendre dix grains le matin, & autant le soir. L'effet de ce remede sut à peine sensible pendant les premieres semaines: c'est une observation que M. Storck a eu occasion de faire plusieurs fois, (& il est bon que les Médecins & les Malades, soient avertis que ce remede agit lentement sur-tout dans les commencemens;) mais après ce tems, tous les

sur les bons effets de la Cigüe. 309. accidens commencerent à diminuer, & la Malade fut parfaitement guérie dans l'espace de deux mois.

## OBSERVATION

Sur les bons effets de la Cigüe, prise intérieurement dans les maladies scrophuleuses, par M. MARTEAU, Médecin à Aumale.

"Alexis, Marchand du Bourg de Hornoi, en Picardie, s'est senti dès l'âge
de quatorze ans, de scrophules au pied
gauche. Il alloit à bequilles: cinq à six
trous sournirent pendant trois mois une
mauvaise suppuration: il guérit; mais

le pied demeura gonflé.

A Noël de l'année 1758, l'humeur scrophuleuse affecta le bras droit. Ce n'étoient en apparence, que des suroncles; ils se multiplierent rapidement, & fournirent des ulceres qui étoient suivis d'autres, à mesure que les premiers se guérissoient : la suppuration n'étoit que séreuse ou glaireuse; le dégoût avoit précédé, l'amertume de la bouche, les rapports, les nausées accompagnoient cet état. Une semme y appliqua une emplâtre vésicatoire, &

310 Extraits d'Observations

rarit ensuite l'écoulement, au moyen de quelques herbes dessicatives : l'humeur refoula sur l'estomach, & mit, pendant trois semaines, ce malheureux dans le plus grand danger; elle se jetta enfin sur le pied gauche, son ancien siège dans la jeunesse : elle s'y ouvrit plusieurs issues, & l'estomach se trouva soulagé. Quelque tems après, la main droite se trouva reprise : il languit longtems sans secours. La charité engagea M. Mantel, Prieur d'Hornoi, à m'appeller au 5 Juiller dernier. L'humerus étoit atrophié; l'avant-bras étoit pâle, œdémateux & très gonflé; le carpe ankylosé, & percé de plusieurs trous sistuleux, dont les bords pâles étoient couronnés de chairs baveuses: il n'y avoit aucun mouvement à la totalité du bras; celui des doigts étoit très obscur; le mouvement du pied étoit un peu plus libre, pour la flexion & l'extension seulement : la face étoit pâle : le Malade n'avoit point d'appétit : il pressentoit les changemens de tems : le bras étoit paralytique.

Je ne vis rien de mieux à tenter que les pilules de Cigüe. Je les fis avec l'extrait féculent & la poudre des racines:

sur les bons effets de la Cigue. 311 je les prescrivis à la dose de quatre grains, en commençant, avec ordre d'augmenter peu à-peu. Au 29 Septembre, le Malade étoit à cinquante-quatre grains, sans aucun inconvénient. Le succès a été si rapide, que ce Malade s'est trouvé en état de faire la moisson, quoiqu'exténué par dix-huit mois de langueur. Cette guérison est d'autant plus assurément l'effet de la Cigue, que l'abstinence de tout autre remede ne laisse pas la moindre équivoque. Je n'ai placé qu'un seul purgatif fondant, dès les premiers jours de Juillet: une violente superpurgation qu'il occasionna, me fit tenir sur mes gardes; par la suite la Cigue a fait l'office d'un léger solutif : elle tenoit le ventre libre, deux à trois fois le jour : ces pilules aidées de la Cigüe en fomentation, ont suffi pour la guérison radicale des ulceres scrophuleux. Au 29 Septembre, ils étoient tous cicatrisés, après avoir fourni une suppuration louable : le Malade avoit le teint fleuri, très bon appétit, de l'embonpoint : l'humerus avoit repris nourriture ; le Malade marchoit & filoit; il ne lui restoit qu'une inflammation aux paupieres; le carpe

Extraits d'Observations

demeuroit ankilosé, c'étoit un vice sans remede; mais les mouvemens du bras & de l'avant bras, s'exécutoient très bien, à l'exception de l'extension, flexion, adduction & abduction du poignet; la pronation & la supination se faisoient quelque peu difficilement; les changemens de tems ne faisoient presque plus d'impression. Il m'a fait dire, il y a quelques jours, qu'il continuoit à

jouir d'une bonne santé.

Je fus consulté au mois de Juillet par une Demoiselle d'Amiens, âgée de trente-cinq ans, dont toutes les glandes du col étoient strumeuses; une, entr'autres, égaloit la grosseur du poing. L'usage des mêmes pilules fit un effet si prompt, que trois semaines après, il lui restoit à peine une tumeur de la grosseur d'un œuf de poulette. Je n'ai pas eu occasion de la revoir depuis.

M. de Villard étoit conduit à Forges, par une jaunisse qui avoit succédé à une colique hépatique, & qui étoit accompagnée d'un squirrhe universel au foie. Les eaux de Forges qu'il bûvoit depuis un mois, lorsque j'eus occasion de le voir, l'avoient soiblement soulagé; elles eurent plus d'effet quand

sur les bons effets de la Cigüe. 313
il sit usage du savon & des pilules de Cigüe: l'obstruction du soie étoit réduite à très peu de chose à son départ, au mois de Septembre; mais la jaunisse n'étoit pas dissipée, le teint s'étoit seulement un peu éclairci. J'ai appris qu'à son retour, dans les environs de Lizieux, les secousses de l'équitation lui avoient donné la sièvre double-tierce. L'éloignement m'a empêché d'être instruit de l'état où il s'est trouvé depuis.

Ces observations suffisent du moins pour prouver que la Cigüe n'est un poison que par la quantité; qu'à dose modérée, elle peut être un très bon remede: je n'en connois pas qui l'égale pour
détruire le virus scrophuleux. Je ne puis
en dire si affirmativement autant de
l'obstruction du soie, son action ayant
été aidée par les eaux ferrugineuses &
par le savon, qu'on sait être le dissolvant spécifique de la bile.

Une semme attaquée d'un squirrhe énorme & monstrueux à la matrice, fait actuellement usage depuis deux mois des pilules de Cigüe & de la Bella-Dona. Le mal est si grand & si invétéré, que j'ai lieu de n'attendre aucun succès de ces remedes. Cette guérison, si elle

Part. 11.

étoit possible, seroit leur triomphe; du moins elle en soutient l'usage sans le moindre accident. C'en est assez pour légitimer la tentative dans un cas désesperé. Journal de Médecine, 1761, Février, pag. 121.

## OBSERVATION.

Sur les bons effets de l'usage interne de la Cigüe, par M. DESMILLEVILLE, Médecin à Lille en Flandre.

Madame de R. 'portoit depuis près de deux ans, une tumeur sur la paupiere supérieure, qui dans les premiers tems, étoit de la grosseur d'une lentille: elle grossit ensuite, & l'incommoda au point de lui faire chercher du remede. On employa tous les emplâtres fondans, & même des maturatifs, pour dissiper cette grosseur qui augmentoit de plus en plus, & prenoit une couleur violette-brune. Pour comble d'inquiétude, la vûe paroissoit de tems en tems se troubler, & l'œil malade se trouvoir fatigué de tiraillemens, par les douleurs lancinantes & brûlantes, que la Malade ressentoit à la tumeur. Ayant épuisé,

somme bien d'autres, tous les secours de l'Art connus jusqu'alors, je sis prendre à cette Dame, au commencement de Juillet, quelques grains d'extrait de Cigüe, & j'augmentai par degré, jusqu'à vingt grains par jour, qui sut la dose ordinaire pendant le traitement, qui dura deux mois; je sis appliquer sur la tumeur l'extrait même de Cigüe: tout cela ensemble procura le bien suivant.

Dans les premiers quinze jours, la vûe fut rétablie : à la fin du mois les douleurs étoient calmées, & la tumeur parut diminuée de la moitié. Enfin, dans le courant du fecond mois, il fe forma une suppuration à ce qui restoit : je voulus alors substituer l'onguent de la Mere, à l'extrait de Cigüe, sur la plaie; mais je sus bientôt obligé d'y revenir, par les soussfrances que la Dame éprouvoit; & la Cigüe eut tout l'honneur, car à la fin d'Août, la plaie étoit fermée, & il n'étoit plus question de mal.

M. Desmilleville a remarqué que cette Dame n'éprouva aucun effet particulier de ce remede que sa guérison; & cependant ne se dérangea aucune-

O ij

ment de son régime accoutumé. Il annonce qu'il fait usage de la Cigüe pour des cancers ouverts, qui sont venus en belle & louable suppuration, & qui sont exempts de la causticité & de l'infection ordinaire à ces tumeurs.

Journal de Médecine 1761, Avril,

pag. 322.

#### LETTRE

De M. MAUPOINT, Docteur en Médecine, à M. MACQUART, Médecin de Paris,

MONSIEUR,

Un Paysan, âgé de quarante-cinq ans, d'un tempérament cholero sanguin, ayant appris que j'étois dans le Pays nouvellement arrivé de Paris, vint me trouver au commencement de Septembre, ayant la lévre inférieure fort gonssée & livide, de laquelle il sortoit un pus ichoreux: cet homme me dit qu'il lui survenoit de tems en tems, de petites hémorthagies par l'endroit de la tumeur qui étoit ouvert, & que les douleurs que lui causoit son mal, étoient si violentes, qu'il ne reposoit

sur les bons effets de la Cigue. 317 ni jour ni nuit : il m'ajouta qu'il sentoit, ( pour me servir de ses termes, ) comme des fils qui lui répondoient dans le bas des gencives, & dont le tiraillement le faisoit beaucoup souffrir : j'examinai fort attentivement toute la lévre inférieure; les glandes de cette partie me parurent dures & squirrheuses, surtout dans le milieu de la lévre; les petits vaisseaux qui y rampent étoient engorgés & variqueux. D'après ces examens, le mal me paroissant avoir fait beaucoup de progrès, & étant convaincu d'ailleurs par plusieurs faits dont j'avois été témoin, que la douloureuse opération que l'on pratique ordinairement, étoit inutile (& presque toujours nuifible) sur des cancers provenant de cause interne, je proposai au Malade un nouveau remede, & vanté pour ces sortes de maux: le Malade parut d'autant plus enchanté de ma proposition, qu'il venoit de voir périr sous ses yeux misérablement, & avec des accidens terribles, un homme à qui on avoit fait l'opération pour pareil mal, un an après cette opération le cancer ayant reparu au bout de six mois, avec plus de fureur qu'auparavant.

Oiij

318 Extraits d'Observations

Pour disposer le Malade à prendre le remede, je le préparai par une saignée au bras, quelques bouillons altérans, & une purgation ordinaire; après ces préparations, qui ne diminuerent rien, ni de son état, ni de ses douleurs, je commençai à lui donner l'extrait de Cigue, le 7 de Septembre, & il en prit ce jour-là quatre grains; le second jour, huit grains; le troisieme, douze grains: ensuite j'augmentai chaque jour la dose de six grains: de sorte que le huitieme jour du traitement, il en prit quarante-deux grains, ce qu'il continua de prendre jusqu'au douzieme jour : je lui en donnai quarante-quatre le lendemain; le quatorzieme & quinzieme, même dose; le seizieme, quarante-six-grains : le Malade n'ayant rien ressenti d'extraordinaire jusques - là, j'essayai le dix septieme jour de lui en donner un gros, & il ne survint aucun accident; mais la petite quantité du remede qui me restoit, sit qu'ensuite je restreignis la dose d'abord à deux scrupules, & ensuite à un gros & demi, les jours suivans, c'est-à-dire, depuis le dix neuvieme jour du traitement, jusqu'au 5 Octobre, (& le vingtseptieme du traitement) tems auquel

sur les bons effets de la Cigue. 319 je manquai d'extrait, n'ayant reçu celui que vous eutes la bonté de m'envoyer, que quelques jours après en avoir manqué; & c'est aussi dans ce tems là que je vis déjà avec grand plaisir, la lévre du Malade très ramollie d'un côté, les petites hémorrhagies & cette suppuration de mauvaise qualité cessées; & le Malade me dit alors qu'il ne ressentoit plus que des douleurs très supportables, & qu'il commençoit à dormir tranquillement: cependant, il y avoit encore des glandes dures dans une bonne partie de la lévre, & elle étoit encore assez gonflée & livide de ce côtélà; & le Malade disoit sentir toujours ces fils, dont j'ai parlé plus haut : mais ayant été obligé de suspendre le traitement, faute de remede, pendant sept jours, c'est-à-dire, jusqu'au 12 Octobre, les douleurs assez vives avoient recommencé à se faire sentir pendant ces intervalles, lesquelles se calmerent aussitôt, dès que le Malade eut repris les mêmes pilules. Je recommençai par un demi-gros, que je continuai pendant deux ou trois jours; ensuite, le 14 Octobre (& le trentieme du traitement) j'allai à un gros par jour, jusqu'au 20

320 Extraits d'Observations

Octobre; & ayant augmenté tous les jours la dose de quelques grains, je parvins à en donner un gros & demi par jour, le 27 du même mois; & le Malade a continué de prendre cette même dose par jour, jusqu'au 15 Novembre inclusivement, tems auquel j'ai fini le traitement, le Malade étant à merveille, ayant repris son embonpoint ordinaire, ne sentant aucunes sortes de douleurs, sa lévre étant belle, souple, vermeille & absolument dans son état naturel.

Le Malade n'a éprouvé aucun accident pendant tout le tems qu'il a fait usage de l'extrait de Cigüe; il eut seulement un dévoiement considérable les premiers jours qu'il en prit un gros; mais ce dévoiement n'a eu aucune suire, & on n'y a rien fait du tout. Le Malade s'est tenu à un bon régime, & n'a fait usage que de bons alimens pendant le traitement, depuis lequel il jouit d'une parfaite santé, m'en étant informé depuis peu, ce dont je voulois m'assurer avant d'avoir l'honneur de vous communiquer ceci, craignant que le renouvellement de la saison ne sît reparoître quelque chose.

J'ai appris depuis peu, Monsieur, qu'on doutoit si c'étoit l'extrait de la grande Cigüe, dont M. Storck avoit fait usage dans pareils cas, & que l'on croyoit que c'étoit l'ænanthe cicuta facie, dont il s'étoit servi. Si cela est, il résulteroit de cette heureuse erreur, que la médecine se seroit enrichie de deux nouveaux remedes.

J'ai l'honneur d'être, &c.

M. Bernard de Jussieu, qui a semé, vu seurir & fructisser la graine de Cigüe envoyée de Vienne, par M. Storck, a reconnu que c'est l'espece nommée Cieuta major, qui se trouve aux environs de Paris.

Journal de Médecine 1761, Juin; pag. 508.

#### OBSERVATION

Sur l'usage des Pilules de Cigüe, dans une Tumeur Squirrheuse, par M. Au-BRETIQUE, Médecin à Noyon.

Une Demoiselle de cette Ville, âgée de vingt-cinq à trente ans, portoit depuis quatre ans une tumeur dans la 322 Extraits d'Observations

région hypogastrique, qui par degré parvint à un volume si considérable, que le ventre étoit aussi gros que celui d'une femme prête à accoucher : elle avoit une perte habituelle excessive. Lorsque je sus appellé, je trouvai le ventre d'une grosseur énorme, la siévre violente, l'insomnie habituelle, les jambes & les cuisses enflées; la Malade souffroit considérablement, la plus légere pression sur la tumeur squirrheuse, causoit des douleurs vives, les plus petits mouvemens étoient insuportables, & les foiblesses étoient très fréquentes: tel étoit l'état déplorable de cette Demoiselle, lorsque je lui ordonnai des bouillons délayans, avec les plantes chicoracées, & l'arcanum duplicatum, ou sel de duobus, les fomentations émollientes sur la tumeur, les lavemens avec la même décoction, & l'eau nitrée pour boisson. Bientôt la fiévre diminua, les douleurs furent moindres, les arines coulerent plus facilement, la Malade gouta un peu de repos: je la purgeai deux fois, après quoi elle se trouva évidemment mieux; l'engorgement étoit moindre, & la trop grande sensibilité avoit presqu'en-

sur les bons effets de la Cigue. 323 tierement disparu. Je pensai alors à fondre la tumeur, j'ordonnai les bouillons de pissenlit & de chardon rolland, je sis appliquer l'emplatre de Cigue; mais les souffrances de la Malade obligerent de le lever : il parut sur la tumeur une érésypele qui s'étendit en haut jusqu'à la poitrine, & en bas jusqu'au milieu des cuisses: j'employai les fomentations convenables, & l'éréfypele fut dissipée. Je passai aux pilules de Cigue, en continuant les bouillons dont j'ai parlé, pour évacuer les matieres à mesure qu'elles seroient sondues. La Malade prit d'abord deux pilules de trois grains chacune, ensuite trois, enfin quatre. Pendant ce traitement, j'avois la satisfaction d'appercevoir tous les jours de la diminution dans le volume du squirrhe. La Malade commençoit à marcher, les forces revenoient, l'appétit étoit bon, elle dormoit bien; les pertes cesserent insensiblement, à proportion que la tumeur diminuoir, & le cours des regles se rétablit à la fin.

La Malade alloit à la selle deux ou trois sois par jour; elle sut purgée trois sois pendant l'usage des pilules; elle

O vj

prit quelques demi bains, & enfin je terminai ces remedes par les eaux minérales ferrugineuses. Aujourd'hui cette Demoiselle jouit de la plus parfaite santé, au grand étonnement de toute la Ville. Journal de Médecine, 1761, Août, pag. 129.

### GUÉRISON

D'une Tumeur Squirrheuse au sein; opérée par l'extrait de Cigüe, & communiquée par M. LANDEUTTE, Médecin des Hôpitaux à Bitche.

Je viens de voir opérer sous mes yeux, par le seul extrait de Cigüe, la guérison d'une tumeur squirtheuse, de la grosseur d'une noix, que portoit au sein une jeune Dame de cette Ville, épouse de l'Entrepreneur des Fortisications. Après deux mois, environ, de l'usage des pilules de Cigüe, elle ressentit des douleurs lancinantes dans le sein, à l'endroit de la tumeur : elle m'en parla, j'en eus de l'inquiétude; mais les suites heureuses ont prouvé qu'elles ne provenoient que de l'épais-sissement des humeurs endurcies dans

sur les bons effets de la Cigüe. 325 les glandes, dont la nature cherchoit à se débarrasser, en les forçant à rentrer dans les routes de la circulation.

Journal de Médecine 1761, Septem-

bre , pag. 216.

### OBSERVATION

Sur les bons effets de la Cigüe, par M. PELET, Médecin à Millau en Rouergue.

Ce Médecin a guéri avec l'extrait de Cigüe, une femme qui avoit un vice scrophuleux, les yeux ulcérés, le nez très enslé, & une loupe de la grosseur d'un œuf d'oie à l'une des mains. Il annonce qu'il fait prendre ce remede à plusieurs personnes, & qu'il commence à en voir de très bons effets.

Journal de Médecine 1761, Décem-

bre, pag. 519.

### OBSERVATION

De M. FINANTNEVEU, Chirurgien-Major, en survivance, de l'Hôpital Militaire à Briançon, sur les pilules de Cigüe, employées avec succès.

Le nommé Jean Roussey, dit Sans-

326 Extraits d'Observations souci, Soldat au Bataillon des Milices de Dijon, de l'âge de dix-neuf ans, d'un tempérament mélancolique, délicat & fort usé par de longues maladies, après avoir traîné plusieurs mois dans les Hôpitaux de Provence & d'Embrun, fut transporté le 19 Avril 1760, à celui de Briançon, atteint d'une petite fiévre lente; les glandes parotides engorgées, de la grosseur d'un œuf de pigeon, fixées de chaque côté aux branches de la mâchoire inférieure; l'article de la jambe droite avec le pied, une fois plus gros que dans l'état naturel, dur, d'un rouge livide enflammé, & couvert d'ulceres squirrheux, rendant une matiere corrofive, fanguinolente & mucilagineuse. Je sentois dans la flexion & l'extension, un frottement dur, provenant d'un épanchement de la synovie, par les ulceres qui pénétroient dans l'article. Je traitai ce Malade, sans succès & sans espérance, jusqu'au mois de Juin suivant, que je reçus le Journal de Médecine, où je lus la savante Disservation de M. Storck, sur sa découverte de la Cigüe prise intérieurement. Je crus n'avoir rien de mieux à faire que de tenter ce remede; je pur-

sur les bons effets de la Cigue. 327 geai mon Malade avec une médecine en lavage; & le lendemain 10 du mois, je le mis à l'usage des pilules de Cigüe roulées dans la poudre des feuilles de la même plante : la dose fut d'abord de 4 grains soir & matin: je continuai à panser les ulceres avec des plumasseaux couverts d'un digestif ordinaire, & je trempois les compresses dans une forte décoction de Cigüe, dont je faisois arroser deux fois la partie, dans l'intervalle d'un pansement à l'autre: au sixieme pansement, je m'apperçus que les tégumens prenoient une couleur plus naturelle, sans aucun changement aux ulceres qui rendoient toujours la même matiere: je doublai alors la dose de mes pilules; & avant la fin d'Aoûr, j'étois parvenu à en faire prendre une demi-once par jour au Malade, sans qu'il en ait jamais éprouvé le moindre mauvais effet : les parotides, que je tenois humectées de la même décoction, fondirent à vûe d'œil; la fiévre tomboit à proportion : l'engorgement du pied, quoique faisant à - peu - près le même volume, se ramollit, & quand on pressoit la partie, elle prêtoit & se remuoit comme auroit fait une éponge:

328 Extraits d'Observations il ne restoit plus alors que les deux principaux ulceres, sous les deux malléoles, qui, quoique durs, paroissoient se vouloir fermer: j'appliquai dans chacun des trochismes de minium, autant que j'en pus placer, ils mordoient tous très bien : à la chute de leur escarre, j'eus une plaie de chaque côté, de la largeur de près d'un écu de six livres, & de la profondeur d'un pouce : je mis au fond de chaque plaie un mince plumasseau imbibé d'huile de térébenthine, & pardessus mon digestif ordinaire; dans peu de jours j'eus une suppuration abondan te, la dureté de la partie se dissipa, les ulceres ne formoient plus qu'une plaie ordinaire, le fond devint charnu & se remplir, de façon que je supprimai, le 15 Septembre, mes plumasseaux imbibés d'huile de térébenthine, & je me réduisis à un simple pansement. Je voyois tous les jours les points charnus s'élever à ma satisfaction, la partie

Journal de Médecine 1761, Décembre, pag. 522.

s'affaisser, & la plaie diminuer au point

qu'elle fut entierement fermée le 12

#### EXTRAIT

D'une lettre de M. BAGARD, premier Médecin de S. M. le Roi Stanislas, & Président du College des Médecins de Nancy, &c. à M. Missa. Médecin de Paris.

..... J'ai fait usage de l'extrait de Cigue pour quelques personnes, avec un succès manifeste, dans les cas de squirrhes, de duretés & d'obstructions au mesentere, au foye, & même aux ovaires; mais je ne l'emploie pas seul, quoique M. Storck le conseille : je forme des pilules avec moitié suc de Cigue épaissi, moitié savon d'Alicante, & un huitième de terre foliée de tartre: j'y ajoute encore quelquefois un peu d'extrait d'aloës gommeux. Il faut avec ce remede beaucoup de constance de la part du Médecin & de celle du Malade; il opere avec une lenteur qui rebute les premiers, &c.

### i un œuf de pigeon, dont une s'ouvrit THE XUE GUERISON

wes à la fin de Feurier 1761. Tous ces D'un cancer au sein, opérée par l'usage interne de la Cigue, par le Sieur DE Costes fils, Chirurgien à Meru en Beauvoisis, oriel sheeping nel migg it d'aifleurs bien reglé

Marie - Françoise Grandeuil, fille agée de vingt-neuf ans, de la Paroisse de Ville-neuve - le - Roi, Diocèse de Rouen, d'un tempérament phlegmatique, sentit au mois de Février 1760, sa mamelle droite se gonster, avec une douleur qui peu-à-peu a augmenté, & est devenue brûlante, piquante, &c. la mamelle devint pourpre, ensuite livide: vers la fin de Juin, la peau s'ouvrit à sa partie supérieure & antérieure avec beaucoup de douleur : il fe forma un ulcere chancreux qui répandoit ue fanie puante & glutineuse, un peu jaunâtre & extrêmement âcre, Cette ouverture ne procura aucun soulagement à la Malade : en outre elle avoit cinq glandes disposées en forme de couronne à la partie supérieure de la mamelle, chacune de la grosseur det, on s'appercevoir de our en jour

d'un œuf de pigeon, dont une s'ouvrit le 10 Novembre suivant, & deux autres à la fin de Février 1761. Tous ces maux étoient accompagnés d'un petite sièvre lente, qui cependant n'altéroit en rien son appétit, & n'empêchoit point son corps de faire ses sonctions;

elle étoit d'ailleurs bien reglée.

Le 16 Mai 1761, je lui donnai des pilules de Cigüe, du poids de huir grains chacune, pour en prendre une le matin & une le soir : je les augmentai tous les quatre jours de deux grains chacune, Le 5 Juin suivant, n'ayant plus d'extrait de Cigue à lui donner, elle fut une huitaine de jours sans en prendre. Dès ce tems là elle se trouva beaucoup mieux, la sanie qui découloit des différens ulceres de sa mamelle, s'étoit changée en un pus très louable. Le 13 du mois la Malade reprit l'usage de la Cigue, & je continuai d'augmenter les doses par gradation, comme ci-dessus, jusqu'au 2 Juillet. Alors chaque pilule étant du poids de vingt-huit grains, je jugeai à propos de ne les plus augmenter, attendu qu'elles opéroient suffisamment. En effet, on s'appercevoit de jour en jour

532 Extraits d'Observations que les ulceres diminuoient de grandeur, & les deux glandes restantes, de volume; les douleurs étoient dissipées, excepté que de tems en tems, elle sentoit quelques petits élancemens dans l'intérieur de sa mamelle, & quelques tiraillemens lorsqu'elle étendoit le bras; mais tous ces accidens ne furent pas de longue durée : au commencement d'Août ils disparurent entierement. Enfin, vers le 8 du mois de Septembre tout fut cicatrisé, & les deux glandes parfaitement fondues. Elle a encore après cela usé de la Cigue pendant une douzaine de jours. Les regles qui ont paru exactement dans leur tems, n'ont point fait interrompre l'usage de la Cigüe. Il faut remarquer que pendant tout le traitement, & même depuis la guérison, cette fille a été purgée tous les huit jours, avec douze grains de pâte Alexiterre de Rotrou: ce purgatif l'a toujours fait évacuer douze ou quinze fois, rarement moins.

Journal de Médecine, Janvier 1762.

### GUÉRISON

D'un cancer ulcéré au visage, opérée par l'usage interne de la Cigüe, par le Sieur Costes fils,

Dominique Cheron, de la Paroisse de Menouville, élection de Pontoise, âgé de trente-deux à trente-quatre ans, d'un tempérament mélancolique, portoit depuis le mois de Mars 1758, un cancer au visage, qui avoit fait des progrès si rapides, que vers la fin de cette année 1761, il n'avoit plus aucuns traits humains. Toute sa face ne préfentoit qu'un ulcere affreux, le nez & presque tout son cartilage avoient difparu; en outre il lui étoit survenu depuis un an dans le dos, un ulcere de même nature, qui s'étoit accru au point, qu'il occupoit un espace aussi grand que les deux mains, & il répandoit, comme celui du visage, une humeur sanieuse, & en si grande quantité, que quatre serviettes en étoient abreuvées chaque jour; l'odeur qui s'en exhaloit étoit si puante, que personne ne

234 Extraits d'Observations pouvoit supporter son approche.

Dans cet état, après avoir épuisé toutes les ressources de l'art, il me pria de lui procurer quelque soulagement. En conséquence, je le purgeai avec les minoratifs, le 29 de Mai; & le 30, je lui donnai des pilules de Cigüe du poids de neuf grains, il en prit trois par jour, une au matin, une à midi, & l'autre au soir; je ne lui prescrivis aucun régime, persuadé qu'il n'en observeroit pas; j'augmentai chaque pilule de quatre grains tous les quatre

jours.

Dès le 23 Juin, la suppuration & la douleur de l'ulcere étoient considerablement diminués, mais le visage étoit toujours dans le même état. Ce jour-là je sis une méprise qui lui sur avantageuse; les pilules surent faites de quarante-deux grains, au lieu de trente-trois grains ce qui forma treize grains de dissérence des dernieres pilules. Dès le lendemain du jour qu'il commença à faire usage de cette grande dose, ses yeux s'obscurcirent au point qu'il ne pouvoit presque plus distinguer aucun objet : cet accident que l'on sait

Sur les bons effets de la Cigue. 335 être un des effets d'une trop forte dose de Cigüe, n'a eu aucune suite fâcheuse, il s'est dissipé de lui-même au bout de dix jours : j'ai seulement observé pendant qu'il a subsisté, de ne point augmenter la dose de Cigüe. Pendant tout le tems qu'a duré cet aveuglement, la guérison a avancé avec tant de célérité, que le 10 de Juillet l'ulcere du dos étoit parfaitement cicatrisé. Le visage guérissoit à vue d'œil, le Malade ne souffroit presque pas, & l'odeur cadavéreuse ne se faisoit plus sentir. Le 11 je fis mes pilules de quarante - huit grains chacune, bien résolu en mêmetems de m'en tenir à cette dose; & persuadé qu'elle étoit suffisante pour procurer à mon Malade une guérison parfaite: en effet, à la fin du mois de Septembre suivant, il fut entiérement guéri. Je lui ai cependant fait continuer ses pilules jusqu'au 15 Octobre : je ne me suis fervi d'aucune fomentation; cet homme a été purgé exactement tous les huit jours pendant le tems du traitement, avec douze grains de pâte Alexitere de Rotrou, qui a toujours pro336 Extraits d'Observations, &c. curé douze ou quinze selles; vers la fin elle a excité des vomissemens.

Journal de Médecine, Janvier 1762:

Pin de la seconde Partie.

SUPPLEMENT.

une douze ou quinze selles; vets l'an elle a excité des vomilsemens.

fournal de Medecine, Janvier 1761

## SUPPLEMENT

NECESSAIRE

SUR L'USAGE

# DE LA CIGÜE,

PAR M. STORCK.

Suppl.

Market Britains SUPPLEM M A PROPERTY OF A STATE DOWN OF BUILD ROLL and the party

### PREFACE.

Lorsque nous lisons avec attention les Histoires des Médicamens très actifs ou héroïques, nous remarquons qu'il y a toujours eu partout de vives contestations sur leur efficacité.

Des Médecins les ont condamnés & proscrits, comme nuisibles, aussitôt qu'ils ont été annoncés; tandis que d'autres en faisoient l'éloge, & les recommandoient comme très salutaires, d'après des expériences contraires à celles des premiers.

Ces savantes disputes ont

rétabliles choses dans l'ordre où elles devoient être, & les Médicamens ont été reçus au nombre des plus usités.

Je prévois clairement qu'il en sera de même de la Ci-

gue.

Cependant je suis très sâché que quelques Médecins, qui ont des places honorables dans leur état, aient déja porté leur jugement, contre la Cigüe, avec trop de précipitation & de sévérité, l'aient condamnée comme vénéneuse & inutile, & aient dissuadé les autres de l'employer. Cette conduite sent bien l'envie de contredire, & ne s'accorde pas avec l'es-

PREFACE. 341 prit de la Médecine rationelle. Ce qui me fait une peine extrême, c'est d'avoir pour mes plus grands adversaires, ceux que j'ai toujours aimés tendrement, à qui j'ai rendu toutes sortes de services, & qui auroient dû prendre mon parti, plutôt que de se déclarer contre moi; mais tout cela ne me fera point sortir des bornes de la modération, ni desirer la vengeance: & pour que mes adversaires soient persuadés que je ne suis point indisposé contr'eux, malgré la différence d'opinion, je leur consacre ces Observations, je les leur offre & leur dédie avec tout le respect Piij

342 PREFACE.

que je dois. Je ne demande cependant point du tout, qu'ils aient pour motif dans leur conduite, de me favorifer. Je souhaite seulement que l'amour de la vérité soit dans leur cœur; qu'ils fassent dans cette affaire le personnage d'arbitres équitables, & qu'ils avouent franchement une vérité dont il peut résulter un grand bien pour les Malades.

Pour ce qui est des clameurs sans sondement de quelques personnes, je ne m'en embarasse point, & je

n'en fais aucun cas.

Quand on craint le bruit des feuilles, on ne doit point aller au bois.



# SUPPLEMENT NÉCESSAIRE SUR L'USAGE DE LA CIGÜE.

J'A I déja démontré & confirmé par deux volumes d'Observations, les vertus & l'efficacité de la Cigüe : ainsi il n'auroit pas été nécessaire d'écrire de nouveau sur le même sujet, s'il ne restoit encore beaucoup de gens qui ne connoissent point la Cigüe dont je fais usage, & qui disputent sur son espece & son caractere, ce qui rendoit nécessaire de graver cette Plante.

344 Supplément nécessaire

Afin que la figure fût bien faite, qu'elle fût sidele & frappante pour tout le monde; j'ai prié le célebre Crantz, Professeur de Phisiologie & de matiere Médicale, d'élever & de cultiver la Cigüe dans son jardin de Botanique, & de la faire dessiner le plus exactement qu'il seroit possible.

Il l'a fait de la meilleure grace du monde, & il m'a remis la figure que je donne ici, & qui a été dessinée & gravée par M. Cipps,

Etudiant en Médecine.

Pour peu que l'on ait de connoissances en Botanique, on reconnoîtra cette Plante au premier coup d'œil, & on la distinguera de toutes les autres.

Quant à l'extrait de Cigüe, on ne le prépare pas partout selon mes intentions; car on prend une très grande quantité de suc exprimé de la Plante: on l'expose dans un vaisseau de cuivre à un seu assur l'usage de la Cigüe. 345 sez violent, & pendant cette opération, il se répand au loin une odeur vive & puante; ainsi ce qu'il y a de meilleur se dissipe: outre cela on clarisse & on deseque avec trop d'exactitude le suc & l'extrait.

Il résulte de cette préparation, une masse noirâtre, tenace ou gluante, & qui ne pue pas beaucoup; mais lorsque l'on fait cet extrait à ma maniere, l'extrait doit être épais & grossier, d'un verd brun, & d'une odeur très mauvaise, semblable à celle que répandent les souris.

Quelques - uns ont mêlé avec

la Cigüe d'autres herbes.

D'autres laissent cette Plante récemment cueillie, en tas pendant plusieurs jours; elle se fanne, une partie se corrompt, & le suc devient visqueux & mucilagineux.

Quelques-uns ne mettent point

supplément nécessaire sur le seu le suc de la Cigüe, aussitôt qu'il est exprimé; mais ils le gardent deux ou trois jours, jusqu'à ce qu'ils aient le tems & la commodité de le préparer, alors le suc est gâté, & sa vertu est diminuée.

J'ai cru devoir profiter de l'occasion qui se présente, pour publier quelques nouvelles guérisons opérées par la Cigüe seule, depuis l'impression de la seconde partie de mes Observations.

Je serai court, pour ne point faire perdre par de longues narrations, le tems si précieux aux Médecins; soit qu'ils le consacrent au travail, soit qu'ils prennent un

repos qu'ils méritent bien.

Lorsque je dis que j'ai donné la Cigue, j'entends toujours parler de l'extrait de cette Plante. Je ne fais cette remarque, que pour éviter les disputes de mots.

Je n'ai pas marqué partout la

dose de ce remede, parceque j'ai presque toujours commencé par une petite quantité, & j'ai toujours augmenté peu-à-peu, jusqu'à ce que j'aie vu de bons essets; alors je me suis arrêté, & n'ai pas

donné de plus fortes doses.

OBSERVATION PREMIERE. Un homme de trente & quelques années ressentit pendant plusieurs mois, dans le bas ventre, une douleur violente & une ardeur continuelle; il se trouva sans appétit, les urines coulerent difficilement, les déjections furent fréquentes, toujours en petite quantité, & accompagnées d'ardeur & de tenesme ou épreinte; le visage devint pâle, & tout le corps maigrit : on essaya toutes sortes de remedes, mais ils ne furent d'aucune utilité, le sommeil étoit interrompu, & les forces commençoient à manquer.

La Cigüe seule lui procura du

supplément nécessaire soulagement dans l'espace de trois semaines; l'appétit revint, les déjections furent naturelles, les urines coulerent librement, tout le corps se fortissa, & cet homme eut tous les signes d'une parfaite santé.

OBSERVATION II. Un jeune homme de quinze ans, portoit depuis trois ans à la joue gauche, une tumeur grosse comme une noix. Il se forma à cette tumeur, un abcès sistuleux, d'où il couloit un pus ichoreux: ce sut en vain que les Médecins & les Chirurgiens sirent usage pendant longtems de tous les secours de leur art; mais ce Malade ayant pris la Cigüe, la tumeur se dissipa, l'ouverture de la sistule se cicatrisa parfaitement, & toutes les douleurs cesserent.

OBSERVATION III. Une femme de quarante & quelques années avoit depuis plus d'un an à

sur l'usage de la Cigue. 349 la main, une dartre d'une très mauvaise espece, & dans plusieurs endroits la peau étoit fendue jusqu'à la chair : ni les remedes externes, ni les remedes internes purgatifs & purifians, ne lui avoient procuré de soulagement. La Cigüe a guéri cette semme

en trois mois.

OBSERVATION IV. Une femme de trente & quelques années portoit depuis plusieurs mois à la mamelle droite, un squirrhe d'un volume considérable; elle y appliqua une emplâtre qui augmenta encore la dureté & le volume de la mamelle, & le mal s'étendit au-dessous de l'aisselle; la tumeur devint pourpre, il parut çà & là des taches livides, & les douleurs étoient si vives, que la Malade ne pouvoit dormir ni jour ni nuit: enfin, il se forma sur cette tumeur des élevations qui faisoient craindre qu'il ne s'ouvrît quelquesulceres d'une mauvaise espece. Ayant été appellé pour cette semme, je la priai de ne faire usage d'aucune emplâtre, & de ne laisser sur son mal qu'un linge doux & mollet: je lui prescrivis pour remede interne l'extrait de Cigüe seulement. En huit jours toutes les douleurs cesserent, la couleur de la partie malade changea, & les élevations formées sur la tumeur squirrheuse s'assaisserent; & la neuvieme semaine de ce traitement, la mamelle se trouva dans son état naturel.

La plus forte dose de Cigüe que cette femme ait prise, a été

un demi-gros par jour.

OBSERVATION V. Une femme de vingt-sept ans vomissoit, depuis vingt-trois semaines, presque tout ce qu'elle prenoit, ce qui l'avoit réduite dans une espece de marasme. Des Médecins, des Chirurgiens, des Charlatans & fur l'usage de la Cigue. 351 des femmes, avoient mis en usage tous les moyens que fournit l'art de guérir, mais sans lui avoir apporté le moindre soulagement.

Je preserivis à cette semme vingt grains de Cigüe dans une potion de quatre onces, dont elle prenoit une cuillerée toutes les deux heures, & bientôt le vomissement cessa; maintenant la Malade a de l'appétit, ses sorces reviennent, & voilà déja trois mois d'écoulés sans qu'il y ait eu de vomissements.

OBSERVATION VI. Un homme de soixante & dix ans avoit depuis cinq années un ulcere au bras; l'humeur âcre qui suintoit perpétuellement, rongea les parties voisines, & sit naître des pustules cuisantes.

Les remedes qui furent employés apporterent à la vérité, de tems-en-tems quelque soulagement; mais bientôt la déman352 Supplément nécessaire geaison revint, la cuticule ou l'épiderme se déchira, & il recommença à couler de l'ulcere un ichor très âcre.

Cet homme prit par mon conseil six grains d'extrait de Cigüe matin & soir, pendant cinq semaines: on appliqua sur le mal l'emplâtre diapompholygos, & il y a déja six mois maintenant que l'ulcere est cicatrisé solidement, & que ce vieillard jouit d'une bonne santé.

OBSERVATION VII. Une Dame avoit les deux mamelles squirrheuses, & d'un volume considérable. Une emplâtre qu'on y appliqua, augmenta le mal, & excita de grandes douleurs.

Le mammelon droit devint deux fois plus gros qu'il n'a coutume d'être, il s'y forma un ulcere qui rendoit continuellement un ichor âcre & rongeant; déja la tumeur s'étendoit

sur l'usage de la Cigue. sous les aisselles : cette Dame ne pouvoit parler, encore moins rire, ou respirer aisément, à cause de la douleur qui accompagnoit ces différentes actions. Elle prit de la Cigüe, & bientôt le mal diminua; le mammelon reprit son état naturel en quatre semaines, & le quatrieme mois de l'usage de ce remede, les deux mamelles se trouverent parfaitement saines: il ne fut pas nécessaire de faire prendre à cette femme plus de dix - huit grains d'extrait par jour.

Observation VIII. Un homme de trente & quelques années portoit depuis long-tems au côté droit du cou, une tumeur plus grosse que le poing; outre cela il étoit cachectique, & tourmenté de douleurs violentes, qui nuit & jour se faisoient sentir dans les membres & dans tout le corps: dans cet état l'appétit du Malade diminua, le corps maigrit, & le visage devint d'un jaune brun.

Tout ce que l'on mit en usage pour le guérir, ne fut d'aucune utilité

Aussitôt que cet homme m'eût demandé conseil, je lui sis prendre la Cigüe, au moyen de laquelle son état devint meilleur en peu de jours, & il se trouva au bout de deux mois en bonne santé.

OBSERVATION IX. Une semme de trente-six ans avoit depuis deux ans des ulceres malins qui rongeoient prosondément le bout & les aîles du nez, toute la sévre supérieure, & qui rendoient tout le visage hideux. Toutes ces parties étoient livides, dures, tumésiées, & des douleurs violentes empêchoient le sommeil pendant sur l'usage de la Cigüe. 355 la nuit: un ichor qui couloit perpétuellement, rongeoit les parties voisines.

Les remedes purgatifs, antilcorbutiques, mercuriaux & purifians, n'apporterent aucun changement, & il paroissoit que ces remedes rendoient l'état de la Ma-

lade encore plus fâcheux.

Lorsqu'on eut fait usage de la Cigüe intérieurement, l'ichor sortit en très grande abondance; mais il étoit de bien meilleure qualité: bientôt toutes les parties désenssernt, la douleur se dissipa, & la couleur livide sit place à celle qui est naturelle à ces parties.

On remarqua qu'il se sit pendant trois semaines un changement considérable en mieux, & la Malade devint beaucoup plus

forte & plus grasse.

Elle cessa alors l'usage de la Cigue pendant quelque tems, mais son état redevint bientôt 356 Supplément nécessaire plus fâcheux, & les douleurs augmenterent.

Aussitôt qu'elle eut repris la Cigüe, tous les mauvais symptômes disparurent, & l'ayant ensuite continué pendant quinze jours, les ulceres se cicatriserent,

& la tumeur se dissipa.

Observation X. Une femme de trente-deux ans avoit depuis six ans une douleur dans l'aine droite; on sentoit outre cela dans le même endroit une tumeur dure, & il sortoit de la matrice une matiere âcre & purulente: elle attribua ce mal à sa dernière couche, qui n'avoit pas été heureuse, & dans laquelle la personne qui l'accouchoit avoit tiré le placenta avec beaucoup de violence.

Ni les bains, ni les médicamens dont elle faisoit usage depuis six ans, n'avoient changé le mal: cette semme prit la Cigüe, & en six sur l'usage de la Cigüe. 357 semaines la tumeur a disparu; les douleurs ne se sont plus sentir, & l'écoulement des matieres âcres par la matrice cesse.

Observation XI. Un homme de vingt-neuf ans fut tourmenté pendant plusieurs années, de divers maux vénériens, & il n'en fut jamais guéri parfaite-

ment.

Les glandes du col, des aines, celles qui sont près des oreilles, sous les aisselles, &c. se gonsserent, & causerent jour & nuit beaucoup de douleur à cet homme : les remedes antivénériens, ceux même qui dans ces cas sont très utiles, augmenterent le mal, & il y avoit à craindre la consomption; c'est pourquoi le Malade cessa tout remede par le conseil des Médecins,

Les choses n'en allerent ni mieux, ni plus mal, sinon que les douleurs furent de tems en tems 358 Supplement nécessaire

très vives: enfin cet homme sut totalement abandonné par son Médecin ordinaire, qui sui dit de

laisser agir la nature.

Mais cet homme ayant vu les bons effets de la Cigüe sur quelques personnes, en conçut de bonnes espérances: il vint me trouver, & me demanda si ce remede ne seroit point propre à le guérir; je le lui conseillai: il sut guéri dans l'espace de deux mois, & il ne resta aucun vestige des squirrhes.

Observation XII. Une fille de dix-sept ans avoit depuis trois ans au bras droit un spina vento-sa; on voyoit aussi sur la même partie des ulceres horribles. Les remedes presque sans nombre, que l'on employa intérieurement & extérieurement, ne produisirent aucun bon effer; le ventre devint dur, & acquit beaucoup de volume; des douleurs violen-

sur l'usage de la Cigue. 359 tes se firent sentir dans les membres; à cela se joignirent la cache, xie, la perte des forces & la maigreur.

La Cigüe seule rétablit le ventre dans son état naturel, dissipa les douleurs, la cachexie, la maigreur, guérit les ulceres & le

Ipina ventosa.

OBSERVATION XIII. Un enfant de sept ans avoit toutes les glandes du col & celles qui sont près des oreilles, squirrheuses, fort groffes & douloureuses : le ventre aussi étoit dur & enslé.

On donna matin & soir à cet enfant, six grains d'extrait de Cigue, dont l'effet fut très prompt. Toutes les tumeurs furent dissipées dans l'espace de dix semai-

nes de l'usage de ce remede.

OBSERVATION XIV. Une femme de vingt cinq ans avoit déja depuis quatre ans une toux violente, & une demangeaison Thomason

so Supplément nécessaire rès incommode par tout le corps, Il s'élevoit de tems en tems sur toute la peau des pustules blanchâtres, transparentes, cuisantes & rongeantes.

Le long usage des remedes la réduisit enfin dans le premier de-

gré du marasme.

fis prendre quatre grains d'extrait de Cigüe deux fois par jour, & bientôt après il sortit en abondance par l'expectoration, une matiere visqueuse ou gluante; la demangeaison est cessée, maintenant les forces reviennent, ainsi que l'embonpoint, & cette semme se porte bien: on n'a pas dû augmenter la dose de Cigüe, parcequ'elle produisoit l'effet qu'on desiroit.

OBSERVATION XV. Un homme de soixante & quelques années eut, à la suite d'une sièvre intermittente, le ventre enslé, l'hypochondre sur l'usage de la Cigüe. 36t l'hypochondre droit tendu & dur, le visage jaune, il n'avoit point d'appétit, ressentoit pendant la nuit des douleurs dans les membres qui étoient atrophiés.

La Cigüe a rétabli cet homme

parfaitement.

OBSERVATION XVI. Un vieillard de soixante & dix ans, avoit depuis trois mois un vomissement violent, qu'aucun remede ne pouvoit arrêter.

L'extrait de Cigüe délayé dans une potion, calma, & arrêta bientôt ce vomissement.

Observation XVII. Un enfant de trois ans, qui étoit rachitique, ne pouvoit se tenir sur ses pieds, ni respirer facilement: voici quels ont été les effets de la Cigüe; la maladie a disparu entierement, l'enfant respire aisément, il est gai & vif, & il se porte mieux que tous ses freres: j'ai plusieurs exemples semblables.

Suppl.

O

362 Supplément nécessaire

Il y a des sujets à qui quatre ou six grains par jours suffisent, & pour d'aucres la dose doit aller à dix, douze ou même vingt

grains.

OBSERVATION XVIII. Une fille de vingt-six ans, étoit sujette depuis quelques années à des pertes très abondantes, & lorsque le sang cessoit de couler, il sortoit de la matrice une matiere jaunâtre, âcre, & qui rongeoit tout ce qu'elle touchoit.

J'avois essayé pendant longtems, ainsi que d'autres Médecins des plus célebres, un nombre presqu'infini de remedes; mais la Malade n'en avoit ressenti aucun soulagement, & qui plus est, elle devenoit cachectique & elle en-

floit.

Dans un mal aussi opiniarre & aussi difficile, je voulus éprouver quels seroient les essets de la Ciquele employée seule: en conségue employée seule: en conségue

quence je sis prendre à cette sille trois sois le jour, trois pilules qui étoient chacune de trois grains; au bout de peu de jours, je remarquai que tout le corps reprenoit sa couleur naturelle, que les sorces augmentoient, que l'appétit étoit bon, & que les urines sortoient en abondance avec beaucoup d'une matiere glutineuse ou visqueuse, & dans l'espace d'un mois, toute la maladie avoit déja pris une face bien autre qu'elle n'avoit avant l'usage de la Cigüe.

En effet, cette fille, qui au moindre mouvement qu'elle faisoit auparavant, étoit presque suffoquée, respiroit dessors aisément; elle n'avoit plus de palpitations de cœur, & elle dorm oit tranquillement: mais ce qui est bien plus important, les pertes cesserent, & les regles reparurent au tems, dans la quantité & la qualité convenables. La matiere

Qij

364 Supplément nécessaire qui sortit de la matrice ne sut plus

épaisse ni âcre.

Au bout de deux mois cette fille paroissoit à tout le monde jouir d'une très bonne santé; il suintoit seulement de la matrice un peu de sérosité qui n'avoit au-

cucune mauvaise qualité.

OBSERVATION XIX. Un homme plus que sexagénaire, portoit
sous le menton une tumeur grosse
comme un œuf d'oie, aussi dure
que de la pierre & douloureuse,
qui demeura dans le même état
& la même place, malgré les remedes internes & externes qui furent mis en usage pendant longtems.

La Cigue procura la résolution de cette tumeur, & elle la sit disparoître dans l'espace de deux

mois.

OBSERVATION XX. Une semme de quarante ans, cachectique & mélancholique, tomba peu-àpeu dans le marasme: on ne poufur l'usage de la Cigüe. 365 voit découvrir dans le corps aucun vice auquel on pût attribuer avec certitude cette maladie.

Le visage étoit couleur de terre, les yeux étoient enfoncés, la
voix étoit foible, & les palpitations de cœur revenoient fréquemment; les mouvemens un
peu trop forts, rendoient la respiration difficile & courte, la Malade n'avoit plus du tout d'appétit.

Les remedes usités en pareils cas, n'apporterent aucun soulagement; mais trois onces d'extrait de Cigüe qu'elle prit successivement, rétablirent l'appétit, la

force du corps & la gaieté de l'esprit; & elles changerent l'état de cachexie en un meilleur: déja

cette femme jouit d'une très bonne santé, au grand étonnement

de tout le monde.

Lorsque l'état de cachexie & de marasme du corps ne dépend Q iij 366 Supplément nécessaire point de quelqu'abcès caché, ou de quelque viscere qui se gâte, la Cigüe en est ordinairement le remede.

OBSERVATION XXI. Un cnfant de dix ans, attaqué du spina ventosa, avoit des ulceres par tout le corps, autour de toutes les jointures, au visage & près des yeux; il étoit maigre, & tout-àfait cachectique; il avoit pris pendant plusieurs années, mais sans aucun fruit, dissérens remedes prescrits par de très habiles Médecins, & qui plus est, la maladie empira toujours. L'usage de la Cigue seule a déja fermé les ulceres, les cicatrices ne sont point désagréables à voir, des fragmens d'os considérables sont tombés; cet enfant a des forces, la couleur de son visage est naturelle, & il a toutes les apparences de la bonne santé. La dose de la Cigüe ayant été augmentée peufur l'usage de la Cigue. 367 à peu, il a pris tous les jours pendant plusieurs semaines, un gros entier d'extrait.

OBSERVATION XXII. Une femme de plus de quarante ans, avoit déjà depuis deux ans un cancer ouvert & horriblement ulceré, qui est aujourd'hui presqu'entierement sermé par l'usage qu'elle a fait de la Cigüe intérieurement & extérieurement.

Avant que cette femme prît ce remede, elle étoit très maigre, elle suoit pendant la nuit, & n'a-voit point d'appétit; mais aujour-d'hui elle a des forces, de bonnes couleurs, & un sommeil tranquille, il n'y a plus de douleur, la sueur est cessée, & la maigreur a disparu.

Elle prend maintenant tous les jours un gros & demi d'extrait de Cigüe.

Une autre femme de trente & Q iv

368 Supplément nécessaire

quelques années avoit un cancer ouvert & considérable, je l'ai réduit à un très petit volume en six semaines de tems, par l'usage seul de la Cigüe, & déja la cicatrice

commence à se former.

Voilà quels sont les occasions que j'ai eues de donner la Cigüe, en pratiquant la Médecine dans la Ville: quant aux cas qui se sont présentés dans mon Hôpital, qui sont assurément des plus étonnans, & qui méritent l'attention de tous les Savans; je n'ai pu les rapporter ici, parceque M. Collin, mon excellent Collégue, en écrit une histoire sidéle, & la mettra dans peu sous presse.

Nous voyons tous les jours dans notre Hôpital des effets si heureux & si évidents de la Cigüe, que non-seulement ceux qui étudient la Médecine, mais encore ceux à qui cette science est totalement étrangere & qui se trouvent auprès des Malades, sont dans Sur l'usage de la Cigüe. 369 l'admiration & l'étonnement de

ce qu'ils voient.

Cependant il y a des cas dans lesquels ce remede ne réussit pas: en esset, si la maladie a fait de trop grands progrès, si toute l'économie animale est détruite, qui est-ce qui pourra se flatter de guérir de tels Malades? Où est l'art ou le médicament, qui pourra faire espérer le rétablissement de la santé.

Pour nous, nous ne faisons point de miracles, & nous n'en attendons point de nos remedes; mais nous examinons jusqu'où

l'art peut aller.

Lorsque nous rencontrons un obstacle, nous considérons si l'art peut le vaincre; quand nous n'en pouvons pas venir à bout, nous reconnoissons que nous sommes hommes, & que nous ignorons encore beaucoup de choses: nous n'imaginons nullement en

Qv

soir plus que d'autres dans notre art; mais nous cherchons à apprendre tous les jours, même des

gens les moins considérés.

Nous prions les autres hommes d'agir avec nous dans les mêmes intentions, de nous faire voir avec bonté & politesse nos erreurs, si nous nous trompons, ou si nous nous sommes trompés: nous ne rougirons pas d'apprendre, & nous ne serons pas opiniâtres dans nos sentimens.

### COROLLAIRE PREMIER:

L'EXTRAIT de Cigue est un remede très innocent.: on peut en augmentant la dose peu-à-peu, en donner jusqu'à deux, trois, quatre gros par jour, & on peut continuer, sans danger, une dose aussi forte pendant plusieurs semaines.

fur l'usage de la Cigüe. 371
La Cigüe ne nuit, ni aux enfans, ni aux jeunes gens, ni aux
adultes, ni aux vieillards, à quelqu'âge qu'ils soient, ni aux femmes grosses, ni au fœtus qui est
dans la matrice, ni aux gens délicats, ni au peuple.

## Corollaire Second.

La Cigue n'augmente point la circulation du sang, & n'y cause point de dérangement : elle ne rafraîchit ni n'échausse.

## Corollaire troisieme.

L'extrait de Cigüe est un médidicament très essicace, rarement il provoque les selles, & encore moins excite-t-il le vomissement; quelquesois il augmente la transpiration; mais souvent il fait sortir des urines en abondance & glaireuses.

Il se trouve cependant bien des Malades chez lesquels il n'aug-

Q vj

372 Supplément nécessaire mente sensiblement aucune des excrétions.

Corollaire quatrieme.

L'extrait de Cigüe a une très grande vertu fondante & résolutive, il pénétre & il parvient souvent où les remedes les plus actifs que l'on a connus jusqu'à présent, n'ont pu arriver, il leve les obstructions, & c'est par ce moyen qu'il rétablit l'ordre & la liberté de la circulation.

Il guérit, par le même effet, la langueur, l'engourdissement & la douleur dans les membres, qui dépendent des désordres dans la circulation.

Ce remede met le calme dans l'esprit & procure au corps l'agilité & la force qu'il doit avoir.

Il augmente les secrétions, c'est ce qui fait que ceux qui ont les oreilles, les narines, la bouche & le gosser secs, ont dans l'usage de la Cigüe ces parties fur l'usage de la Cigüe. 373 humides, & il s'y fait une abon-

dante transpiration.

Il donne la puissance d'engendrer aux hommes, que des obstructions, ou des vaisseaux dans lesquels il ne se fait point de circulation, en empêchent.

L'extrait de Cigue résout les duretés de la matrice, causées par

une humeur gluante.

Il rétablit le cours des regles arrêté par une telle cause, & facilite la conception.

Il guérit les enfans du rachitis.

Souvent il dissipe la stupeur, l'engourdissement, le froid, l'in-sensibilité, & l'atrophie des membres; & il fait revenir les couleurs naturelles, la force des muscles, l'embonpoint, & la sensibilité telle qu'elle doit être.

C'est de la même maniere que la Cigüe leve les embarras dans les vaisseaux de l'œil, qu'elle ôte les obstacles à la vision, & qu'elle 374 Supplément nécessaire guérit quelquefois la goutte se-

La surdité cede souvent à ce remede, souvent aussi il rétablit l'odorat, & nombre de sois son usage a rendu la parole plus aisée & distincte.

La vertu fondante & résolutive de cette Plante, a guéri beaucoup de rhumatismes, ou des douleurs invétérées & opiniâtres dans les articulations.

## Corollaire cinquieme.

La Cigüe résoud les tumeurs formées par des obstructions, elle fond les squirrhes les plus anciens, & qui résistent à tous les autres remedes les plus a les autres

remedes les plus actifs.

Il importe peu en quelle partie du corps se trouvent ces tumeurs, elle agit également sur toutes les parties : elle désobstrue les glandes sublinguales, & celles qui sont près des oreilles, au col,

sur l'usage de la Cigüe. 375 à la poitrine, dans le ventre, aux aines, à l'anus, au vagin, à la matrice, à la verge, &c.

En fondant les squirrhes du ventre, souvent la Cigue guérit

l'hydropisie.

Elle amollit le ventre dur & plein d'obstructions des enfans, & le rétablit dans son état naturel.

C'est ainsi qu'elle guérit souvent la cachexie & la pthisie même, ou qu'elle chasse la siévre lente.

Elle fond les squirrhes des poumons, fait sortir des crachats visqueux & glaireux; par ce moyen elle dissipe les sueurs nocturnes & le marasme, & rend la respiration facile.

Elle fait disparoître les tumeurs des articularions, & rend à ces parties leur flexibilité & leur mou-

vement.

## 376 Supplément nécessaire Corollaire sixieme.

La Cigüe guérit quelquefois des cataractes, ou elle empêche qu'elles ne fassent des progrès.

C'est par cette vertu sondante qu'elle conserve la vue, qu'elle l'augmente, ou la rend même à ceux qui l'ont perdue.

## Corollaire Septieme.

La Cigüe corrige l'âcreté du sang, & guérit les maladies qui en dépendent : elle est le remede des fluxions âcres & salées, des demangeaisons, de la galle à la tête, des dartres invétérées & de la plus mauvaise qualité, & de la galle que tous les autres remedes ne peuvent faire passer.

Elle guérit les ulceres les plus malins, les fistules & les sinus.

Corollaire huitieme.

La Cigue dissipe la carie des os,

sur l'usage de la Cigüe. 377 elle empêche la corruption, & elle favorise la chute des lames osseuses; c'est pourquoi elle est le remede du spina ventosa.

#### Corollaire neuvieme.

Elle guérit le cancer ou corrige son acrimonie, procure un pus de bonne qualité, & appaise les douleurs.

#### Colloraire dixieme.

La Cigüe est le remede contre les sleurs blanches de mauvaise qualité, & contre les gonorrhées invétérées & opiniâtres.

## Colloraire onzieme.

La Cigüe calme le vomissement, & les douleurs d'estomac les plus obstinées.

## Colloraire douzieme.

La Cigüe dissipe les impressions fâcheuses, qui subsistent après la 378 Supplément nécessaire guérison des maladies vénériennes, & qui ne cedent à aucun autre remede.

## Colloraire treizieme.

La Cigue guérit les maladies que laissent après elles les petites

véroles malignes.

M. Lebmacher Médecin célebre de cette Ville, m'a fait part de deux Observations, qui prouvent cette proposition. Le fils de ce Médecin, est le sujet de la premiere: c'est le pere qui parle. Mon fils âgé de cinq mois, & qui paroissoit jouir d'une très bonne santé, sut attaqué de la petite vérole, le 26 Février de l'année 1760; quoiqu'elle fût du genre des discretes, elle n'étoit cependant pas d'une si bonne qualité. Le neuvierne jour de la maladie il survint tout à coup un dévoiement, & toutes les pustules du côté gauche, depuis le visage jusqu'au pied s'affaisserent, tandis que celles du côté droit demeurerent élevées. Sur ces entrefaites, le bras gauche, le genou & l'extrêmité du pied du même côté enserent prodigieusement, il y avoit impuissance de mouvoir ces parties, & elles souffroient des douleurs excessives: c'est ce que prouvoit le malheureux enfant par ses larmes lorsqu'on le touchoit.

Tous ces maux ont été parfaitement guéris dans l'espace de près de quatre mois par l'habileté de M. Leber excellent Chirurgien, sans qu'il y ait eu la moindre marque que l'art ou la nature dussent faire une ouverture, & il n'est pas resté le plus petit obstacle, ni au mouvement, ni à aucune autre action. Cependant, comme on n'avoit pu, ni par force, ni par adresse, faire prendre à cet enfant qui souffroit & qui étoit de mauvaise humeur,

380 Supplément nécessaire aucun médicament, qu'il ne le rejettât aussitôt, & cela pendant la petite vérole, & tout le reste du tems qui s'étoit écoulé depuis; d'ailleurs, comme le lait de sa mere & les autres alimens faits avec du lait, ne suffisoient pas pour adoucir la cacochymie ou les restes de l'humeur de la petite vérole: tout le corps de cet enfant fut rongé successivement, depuis le sommet de la tête jusqu'à la plante des pieds, par des ulceres sans nombre, ichoreux, & de la plus mauvaise qualité, au point que si on excepte le bas ventre qui étoit enflé; il ne restoit plus sur les os que la peau toute ulcerée: cet enfant abandonné dans cet état déplorable à son sort, n'avoit pas donné la plus légere espérance de guérison, & son état devenoit tous les jours plus fâcheux. A la fin je résolus d'essayer quel seroit dans cette maladie

sur l'usage de la Cigue. 381 l'effet de la Cigue prise intérieurement.

En conséquence, je sis prendre au commencement du mois de Juin à cet enfant, deux grains d'extrait par jour, un le matin dans une décoction très claire de cassé & d'orge brûlés, à laquelle on ajoutoit du lait, & l'autre le soir dans du chocolat, asin qu'il ne reconnût pas le remede: j'augmentai peu-à-peu la dose jusqu'à lui saire prendre six grains par jour, sans cependant rien changer à sa façon de vivre.

Il arriva de-là que les ulceres commencerent à rendre un pus louable, à se déterger & à se ci-catriser, & il ne restoit plus qu'une ou deux croutes à la partie chevelue de la tête. Ses forces étoient déja augmentées dans le milieu de Juillet, au point qu'il étoit alerte, qu'il couroit dans la chambre & dehors la tête levée,

les yeux vifs & ouverts, sans craindre les rayons du Soleil ni les lumieres, qu'il n'avoit pu supporter pendant deux mois, à cause de l'inflammation de ses yeux, & c'est pourquoi il tenoit toujours sa tête baissée & ses mains près de ses yeux. Cet enfant, qui pendant sa maladie étoit de mauvaise humeur, a changé peu-à peu, déja il joue & courre presque tout le jour, & il est fort gas.

Il a pris six gros d'extrait de Cigüe, & n'a fait usage d'aucun

autre médicament.

Quand il n'y auroit que cette seule observation des bons effets de la Cigüe, ne mériteroit-elle

pas les plus grands éloges.

On a donné ce remede à un enfant exténué, ulceré, qui étoit dans le plus fâcheux état de cachexie, & l'enfant a été guéri: on peut donc dire que la Cigüe est un remede qui n'est point dangereux, & qui est actif. Il y a sans doute dans notre art, des gens minutieux, qui attribueront peut-être cette guérison à la décoction d'orge brûlé, ou à l'infusion de cassé, ou de chocolat, ou aux sorces de la nature; mais ils sauront que l'enfant avoit sait usage de ces boissons avant de prendre la Cigüe, & que cependant son état devenoit pire tous les jours.

Ainsi, ni la nature, ni ces boissons n'ont produit d'effet alors; mais dès la premiere fois qu'on a fait prendre la Cigüe à cet enfant, il a commencé à se

mieux porter,

C'est donc à toi Cigue que l'on

doit des éloges,

La seconde Observation qui suit m'a été communiquée par le même Médecin, en ces termes:

Vers la fin du mois de Juin 1761, je vis par hazard une Dame de trente-deux ans, qui avoit

384 Supplément nécessaire eu auparavant une petite vérole confluente, dont les restes affreux lui font encore verser des larmes; elle a perdu l'œil droit, & elle porte à la joue gauche un ulcere avec une tumeur dure; elle me raconta qu'on avoit employé différens remedes tant internes qu'externes, & la salivation même, pour cicatriser cet ulcere, mais ç'avoit été sans succès. Les bons effets de l'extrait de Cigüe en pareil cas s'étant présentés alors à mon esprit, je lui conseillai ce remede: quoiqu'elle fût déjà fort ennuyée de prendre des médicamens, cependant elle consentit à faire usage de Cigue. Elle commença le premier de Juillet à prendre huit grains d'extrait par jour. Je sis ôter je ne sais quel emplâtre qui étoit sur l'ulcere, & je le sis couvrir d'un linge imbibé de décoction de Cigüe.

Au bout de huit jours de l'usage

sur l'usage de la Cigue. 385 de ce remede, la tumeur étoit déjà diminuée, & devenue plus molle; on voyoit sur les bords de l'ulcere de légers indices de la formation prochaine d'une cicatrice: on vit alors s'élever çà & là, au milieu de l'ulcere des chairs fongueuses qui disparurent lorsque l'on eut mis dessus de la poudre de Cigüe: j'emportai la croute avec du miel rosat, où il y avoit de la poudre de Cigüe; on répétoit cette opération toutes les fois qu'il pulluloit des chairs fongueuses. J'augmentai peu-à-peu le nombre des pilules, de maniere qu'au bout de trois semaines de l'usage de la Cigüe, la Malade en prenoit déja tous les jours trentedeux grains: je m'en suis tenu à cette dose jusqu'à ce jour, n'en ayant interrompu l'usage qu'un ou deux jours; pendant ce tems la tumeur, la dureté, ont presqu'entierement disparu. L'ul-Suppl.

386 Supplement nécessaire cere a commencé à se déterger, à se sécher, & à se couvrir d'une pellicule mince : voilà déja six semaines qu'il reste fermé de cette façon. La Malade continuera à prendre la même dose de Cigüe, jusqu'à ce que la cicatrice soit devenue ferme. Elle a déja pris depuis le commencement du mois de Juin, jusqu'à la fin de Septembre, quatre onces d'extrait de Cigue. Tous les médicamens dont elle avoit usé pendant les dix-huit années précédentes, n'avoient été d'aucune utilité; au lieu que depuis qu'elle fait usage de la Cigüe, elle sent son appétit augmenter, elle acquiert de l'embonpoint, elle n'a plus les douleurs de rhumatismes qui la tourmentoient autrefois, & elle ne se plaint de rien du tout.

Quelqu'un de sensé peut-il encore douter de l'efficacité & de l'activité de la Cigüe, La Cigüe agissant comme remede altérant sur les restes si souvent sunestes de la petite vérole, on peut faire cette question; ne seroit-il pas à propos de donner cette Plante en petite dose, avec prudence & sagacité, dans la petite vérole même, sur-tout lorsqu'elle est d'une mauvaise espece?

Il est suivant les Loix de la nature, & des expériences sans nombre en sont foi, que les végétaux de quelque genre qu'ils soient, peuvent se digérer dans notre estomac, & servir à la formation de suides qui deviennent propres à notre corps; mais on ne peut nullement dire cela des minéraux : ainsi nos corps soutiennent bien mieux l'action des végétaux, qui sont aussi accompagnés de beaucoup moins de danger pour nous que les minéraux.

Si donc il a été permis à des

Rij

Médecins d'employer le mercure dans les petites véroles de mauvaise qualité, pour quoi n'aurions nous pas la liberté d'essayer la Cigüe avec toute la sécurité possible, sur-tout puisque les meilleurs remedes qu'on a connu jusqu'ici, ne sont d'aucune utilité dans ces cas. Ces deux Observations du Savant Lebmacher, étoient nécessaires pour servir de preuves à la these que j'ai posée ci-dessus.

Des Médecins de ce Pays-ci & des Etrangers m'ont communiqué de très belles & très heureuses cures faites par la Cigüe: j'ai aussi des Observations de cas dans lesquels elle n'a pas eu le même succès; mais j'ai cru devoir les réserver pour en faire usage dans un autre tems.

# AVIS.

J'ai déduit les Corollaires pre-

sur l'usage de la Cigüe. 389 cédens d'un nombre d'expériences, & d'autres expériences en ont confirmé la vérité.

Cependant je prie tout le monde & les Médecins en particulier, de ne pas s'imaginer que mon sentiment soit que ce que j'ai écrit ne soussire aucunes exceptions, & que la Cigüe guérit par-tout & dans tous les cas: j'avoue publiquement & je déclare que j'ai eu des maladies de tout genre, dans lesquelles la Cigüe, quoiqu'elle parût indiquée, n'a eu cependant aucun bon succès.

Je ne pense pas que personne révoque en doute les Observations que j'ai rapportées; mais si quelqu'un doutoit encore de leur vérité, & n'étoit pas persuadé de ma probité, il peut s'adresser à M. van Swieten, qui a les noms & les demeures des Malades.

Que je suis heureux de pratiquer la Médecine sous les auspices

R iij

& sous les yeux de ce grand home me.

J'ai vû des femmes qui toient au sein des cancers de la plus mauvaise espece : à peine ontelles eu commencé l'usage de la Cigüe, qu'elles ont été soulagées : il y en a eu beaucoup dont ce remede n'a fait que diminuer le mal sans le guérir ; d'autres n'ont pas éprouvé le moindre changement dans leur état ; une ou deux n'ont pu supporter la Cigüe.

Je suis bien aise que l'on sache qu'il est arrivé la même chose dans les autres maladies, pour lesquelles j'ai fait l'éloge des vertus de la Cigüe; car je soutiens seulement que la Cigüe est quelquesois utile, & qu'elle fait des miracles dans des cas où les autres médicamens les plus actifs & que l'on vante davantage, ne sont d'aucun secours.

Si d'autres Médecins décou-

fur l'usage de la Cigüe. 391 vrent encore d'autres remedes, on pourra successivement guérir toutes les maladies les plus difficiles.

J'apprends, avec bien du plaisir certainement, qu'ils suivent mon exemple dans l'examen des effets

de différens végétaux.

Qu'il y a encore de milliers de Plantes dont nous ignorons les vertus! mais pour les découvrir, il faut de l'habileté, du travail, de la prudence, & un esprit qui ne soit attaché à aucun système. Il ne faut pas regarder comme des vérités certaines, ce qu'ont dit nos maîtres, & ne croire que ce qu'ils ont dit: on doit cependant être toujours fermement persuadé que l'art & l'action des médicamens ont des bornes.

La Cigüe étant tantôt utile, tantôt inutile dans la même espece de maladie, il est certain qu'il doit y avoir dans ces cas-là quelque dissérence cachée dont 392 Supplément nécessaire

les signes diagnostics nous sont encore inconnus: mes lumieres ne suffisent point pour déterminer ces signes; c'est pourquoi il ne m'a pas été possible de donner sur

ce sujet des regles certaines.

Ceux de mes Confreres qui auroient pû & même auroient dû m'aider, ont refusé leur secours; qui plus est, ils ont condamné & blâmé mes Ecrits par leur discours devant ceux qui étudient notre Art, & ils eussent souhaité les voir détruits par le ser & le seu: que le sort des hommes & le mien en particulier est malheureux!

J'ai rapporté dans mes deux Ouvrages sur la Cigüe, des cas heureux; j'en ai rapporté qui ne l'étoient pas, & outre cela, j'ai toujours averti que la Cigüe ne seroit pas également utile à tout le monde. J'ai dit encore dans la seconde Partie, que je serois satisfait, si par le moyen de la Cigüe,

sur l'usage de la Cigue. 393 je conservois & je guérissois un Malade entre cent que les autres médicamens n'auroient pu foulager. Que des quatre-vingt-dix-neuf autres Médecins, chacun soit seulement aussi heureux que moi, alors les cent Malades recouvreront la santé. Quelqu'un peut il écrire avec plus de franchise & de bonne foi que moi? Il est permis à tout le monde de proposer ses expériences avec fidélité & avec prudence, & il est libre ensuite aux Médecins de faire usage ou non du remede proposé.

Je n'ai point pour but d'acquérir des honneurs, de la gloire, des richesses ou l'immortalité; je ne voudrois qu'être utile aux malheureux & aux malades; je voudrois soulager leurs infirmités, les en délivrer, c'est le devoir de tous les Médecins: mais je souhaitterois pour m'en acquitter

t, v Air le moyen de la Cigne.

394 Supplément nécessaire comme je dois, n'être point per-

J'ai fait prendre plusieurs livres d'extrait de Cigüe à des Malades, & je puis assurer en conscience, que je n'ai jamais causé de mal à personne: car, lorsque j'ai vu que les choses alloient bien, j'ai agi avec vigueur, j'ai continué, j'ai augmenté la dose; mais aussitot que j'ai remarqué que le Malade ne se trouvoit pas bien du remede, ce qui n'est arrivé que très rarement, je l'ai fait quitter, & je n'en ai plus fait usage pour ce cas-là: telles sont les Loix de notre Art.

Ce médicament administré avec prudence, ne pouvant aucunement nuire, il est de mon devoir, comme Médecin, de le recommander à tout le monde, pour que l'on fasse des expériences sans nombre, que l'on puisse mettre fur l'usage de la Cigüe. 395 en parallele, & dont on compare les signes, les symptômes & les événemens, pour pouvoir découvrir ensuite les raisons & les causes qui font que dans des maladies du même genre, la Cigüe guérit quelquesois radicalement, & d'autresois ne produit aucun esset.

Cette dissérence étant reconnue, & ce qui l'a produit étant découvert, on verra évidemment ce que peut la Cigüe, & on donnera ensuite les raisons pour lesquelles cette Plante n'agit pas également sur tout le monde; alors on décidera aisément les cas dans lesquels elle est certainement convenable, & ceux où elle n'a aucune action.

Ces regles étant établies, nous pourrons chercher d'autres remedes pour les cas où la Cigüe se trouve sans vertu : c'est par une telle conduite que nous recule-

R vj

396 Supplément nécessaire rons les limites de notre Art, pour le bien de l'humanité.

Dans quelques cas où la Cigüe n'a point produit les effets que j'en attendois, j'ai mis en usage un autre remede qui m'a réussi: si celui-là n'est pas sussisant, j'en ai un troisieme tout prêt. Je monterai ainsi par degrès; & j'ai la plus ferme espérance que Dieu secondera mes travaux, qui ne tendent qu'à la conservation de mon prochain.

Je proteste avec serment à mes adversaires, que je travaillerai dans ce genre avec d'autant plus de zèle & de persévérance, qu'ils s'efforceront davantage de m'en détourner & de m'en empêcher: lorsque je fais bien je ne crains

personne. Hooding zon ab

Quoique la Cigüe soit un remede très innocent, je voudrois cependant que tous les Médecins la donnassent d'abord en petite

sur l'usage de la Cigue. 397 dose, & augmentassent insensiblement: car on sait combien il y a de singularité & de diversité dans les tempéramens particuliers des hommes, ainsi il pourroit y en avoir qui ne pourroient souffrir ce remede: mais en le donnant en petite dose, personne ne fera de faute, parceque tout bon Médecin qui remarquera quelque mauvais effet du remede, cessera de l'employer; il faut cependant examiner avec le plus grand foin, si ce qui arrive est un effet du médicament ou de la maladie, ou de quelque faute commise dans les fix choses non naturelles.

Il y a des personnes, qui après avoir fait usage des yeux d'écre-visses, qui sont certainement un remede très innocent, ont des douleurs d'estomac, des vomissemens, de la sièvre, des soiblesses; pourquoi ne pourroit-il pas se trouver des tempéramens parti-

398 Supplément nécessaire culiers qui, par une cause que nous ne connoissons pas, seroient incommodés par la Cigüe: doiton penser pour cela qu'elle n'est point un médicament? doit-on la condamner & la rejetter? il n'y a point de Médecin sage qui ait de telles idées.

Si l'usage de la Cigue cause quelqu'accident à un Malade, examinez les choses en Médecin, soyez scrupuleux à n'attribuer ces effets qu'à leur vraie cause, & vous reconnoîtrez qu'il faudra rejetter le mal non sur le remede employé, mais sur celui qui l'a

prescrit ou administré.

Il se joint souvent à une maladie, des accidens qui lui sont étrangers; alors il est nécessaire d'employer encore d'autres remedes outre la Cigüe; s'il y a des spasines ou convulsions, il est alors à propos de faire usage des remedes nervins & des antihisteriques;

fur l'usage de la Cigüe. 399 lorsque les douleurs sont violentes, les calmans ou parégoriques, & les compositions où entre l'opium, deviennent nécessaires: une sièvre sorte & le pouls élevé, demandent les médicamens rafaîthissans, le nitre & les plantes qui en contiennent. Dans les cas de sièvre intermittente & de putridité, on doit joindre à la Cigüe le quinquina. Il y a des circonstances où il faut purger, d'autres où il faut saigner.

L'abord trop considérable d'une humeur âcre sur la partie malade, demande qu'on procure une issue artificielle dans un autre endroit, par un cautere de quelque

espece que ce soit.

On ne doit pas employer toujours & uniquement, la fomentation ou les cataplasmes de Cigüe dont je me sers, mais il saut les changer suivant que le discernement & l'expérience le suggerent aux Médecins ou Chirurgiens habiles.

Lorsque l'on a pansé les ulceres avec de la charpie, il faut user de beaucoup de précaution en l'ensevant, pour ne point tirer avec force les filamens qui tiennent aux petits vaisseaux qui sont à découvert, ce qui pourroit endommager toutes ces parties, donner lieu à l'hemorrhagie, & souvent à l'excroissance de chairs fongueuses. Il est à propos avant d'ôter la charpie, de l'humecter avec une très légere infusion de Cigüe, ou autre liquide approprié.

Les symptômes très pressans, obligent souvent d'interrompre pour quelque tems, l'usage tant interne qu'externe de la Cigüe, jusqu'à ce qu'ils soient dissipés ou du moins calmés & diminués.

Dans le traitement de ceux qui ne peuvent supporter la Cigüe, far l'usage de la Cigüe. 401 nous devons employer des remedes palliatifs, tant que nous n'en connoissons pas d'autres.

Les Malades ressent de tems en tems des douleurs très grandes dans le milieu des os, des tumeurs & des squirrhes: j'ai observé sort fouvent, qu'alors il étoit arrivé érosion ou corruption dans cet endroit. Or, ce qui est corrompu doit être séparé des parties saines; mais cela ne se peut faire qu'en pratiquant à l'extérieur une ouverture, soir par l'application de quelques remedes caustiques, soit avec le fer; mais souvent cette issue se fait naturellement par l'usage de la Cigüe, alors il en sort de la sanie, & il se forme un ulcere profond. Ceux qui ne sont point au fait, croient que cette érosion & cette corruption, sont des effets de la Cigüe; & cependant si dans ce même cas on continue l'usage, tant interne qu'ex-

Continue bon win no fait point de

terne de la plante, il arrive très souvent qu'il est suivi du parfait rétablissement de la santé.

J'ai vu quelquefois, lorsque des squirrhes ont été fondus par l'usage de la Cigüe, qu'il en paroissoit de nouveaux dans d'autres parties: cela étoit assez étonnant; mais les Malades n'éprouvant aucun autre accident, j'ai toujours continué le même remede. & je les ai guéris.

De pareilles choses n'épouvantent jamais un habile homme, & ce ne doit nullement être une raison pour changer tout de suite

un médicament.

Il faut que les Malades évitent l'usage des substances farineuses qui n'ont point sermenté, & les aromatiques qui ont beaucoup d'âcreté.

On peut permettre les acides comme assaisonnement; mais s'ils sont en plus grande dose, ils nuisent: un bon vin ne fait point de sur l'usage de la Cigue. 403 mal à ceux qui y sont habitués.

Les frictions sur la partie malade, ou le mouvement violent, augmentent pour l'ordinaire le mal.

Si les Malades vivent dans un air pur, & qui se renouvelle; & s'ils ont de la force d'esprit & de la gaieté, ces circonstances contribuent beaucoup à leur guérison. La tristesse, la mélancolie, les peines de l'esprit retardent & empêchent la guérison, donnent lieu à de nouveaux accidens, & sont souvent qu'un simple squir-rhe devient un cancer.

On ne peut pas déterminer combien il faut de tems à la Cigue pour opérer une cure, & réfoudre des tumeurs: car quelquefois cela se fait en très peu de tems, & d'autrefois très lentement: d'ailleurs la nature des tumeurs, des ulceres & des cancers, n'est pas toujours la même. 404 Supplément nécessaire

J'ai fait prendre à une femme; pendant plus de deux ans, l'extrait de Cigüe à grande dose, pour des tumeurs au cou; il ne se faisoit pas le moindre changer ment dans ces tumeurs; cependant ses regles couloient beaucoup plus aisément, elle avoit plus de force, plus de gaieté, & en général elle étoit dans un meilleur état qu'avant l'usage de la Cigue: aussi elle me pria de ne lui pas retrancher les pilules. Enfin, au bout de deux ans & demi, les tumeurs se sont fondues, & tout est rentré dans son état naturel. Un si long usage de la Cigue ne lui a fait aucun mal.

Je traite actuellement une femme, qui pour un cancer au sein, ne prend que deux grains de Cigue le matin; le changement & la diminution de la tumeur, sont si heureux & si prompts, quoique cette femme ait soixante & dix Jur l'usage de la Cigüe. 405 ans, que j'en suis étonné, ainsi que tous ceux qui en sont témoins. L'urine de cette semme est très abondante, & dépose beaucoup d'une matiere glutineuse ou visqueuse; mais lorsqu'elle manque un jour de prendre de la Cigüe, l'urine est en petite quantité, & on n'y voit point de sédiment.

La Cigüe produit quelquefois de très grands effets dans les maladies des reins, de la vessie & des voies urinaires: elle guérit quelquefois la retention d'urine & la dissiculté d'uriner: souvent elle calme les douleurs qui se font sentir en urinant, avec plus de promptitude que l'opium: on ne doit pas non plus négliger l'extrait de Cigüe dans les accidens de la pierre dans la vessie.

On voit par ce qui a été dit, qu'il est très utile qu'on fasse des

expériences avec la Cigüe.

Pour moi je ne lui attribue jus-

qu'ici aucune vertu spécifique, mais j'attends que les bons Médecins m'aident à établir des regles sur son action & ses vertus.

Le libris Joannis Dyonisia Derm. m. 2

FIN.







