Dissertatio inauguralis medica de masticatione foliorum tabaci, of chawing tobacco, in Anglia usitata ... / [Johann Gottfried Schulze].

#### Contributors

Schulze, Johann Gottfried. Juncker, Johann, 1679-1759. Universität Halle-Wittenberg.

#### **Publication/Creation**

Halae Magdeburgicae : Typis Joannis Christiani Hilligeri, [1744]

#### **Persistent URL**

https://wellcomecollection.org/works/agvmcutx


#### License and attribution

This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.


You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.



Wellcome Collection 183 Euston Road London NW1 2BE UK T +44 (0)20 7611 8722 E library@wellcomecollection.org https://wellcomecollection.org









Digitized by the Internet Archive in 2019 with funding from Wellcome Library

https://archive.org/details/b30515725



# DISSERTATIO INAVGVRALIS MEDICA DE MASTICATIONE FOLIORVA TABACI, of CHAWING TOBACCO, IN ANGLIA USITATA, QVAM PRÆSIDE D. JOANNE JVNCKERO

63041

# PROFESSORE MEDICINAE PVBLICO OR-DINARIO,

# PRO GRADV DOCTORIS

AD D. AVGVST. ANNO MD CCXLIV.


PVBLICE DEFENDET

JOANNES GODOFREDVS SCHVLZE

HALENS. SALIC.

HALAE MAGDEBVRGICAE Typis IOANNIS CHRISTIANI HILLIGERI, Acad. Typogr.

1 topatif



# VIRO

AMPLISSIMO, EXCELLENTISSIMO, EXPERIENTISSIMO NEC NON DOCTISSIMO

# DOMINO

# JOANNI HEINRICO HAMPIO,

MEDICINAE DOCTORI LONDINENSI CELE-BERRIMO,

SERENISSIMAE REGIAE PRINCIPI WALLIAE, AR-CHIATRO VIGILANTISSIMO,

ANGLICANAE SOCIETATIS SCIENTIARVM SOCIETATIS-QVE ANTIQVITATVM ANGLICARVM ET COL-LEGII MEDICI LONDINENSIS MEMBRO SPECTATISSIMO,

# FAVTORI ET AMICO SVO

ÆSTVMANTISSIMO.

# SVB VOTIS SINCERIS, OMNIGENAE PROSPERITATIS,

OMIV

#### ET


PERPETVAE FELICITATIS, IN CONTINUAM GRATI SVI ANIMI TESSERAM, OB AMICAM ET BENEVOLENTEM PER MULTOS ANNOS LONDINI COGNITAM SINCERITATEM ET PROPENSIONEM E0 QVO DECET AMORIS ET AESTIMATIONIS AFFECTU DISSERTATIONEM HANC INAVGURALEM OFFERT ET DICAT

AVCTOR.

014192113479,142

OVE OPIMA TTANDIVAL





Ihil usitatius, nihil frequentius, in Anglia, Scotia, Hibernia, Hollandia & in maritimis locis

Galliæ, præcipue vero in regionibus, mari septentrionali & magno Oceano, adjacentibus, esse, quam illum masticatorium usum foliorum Tabaci, unus quisque, qui in quadam exhis A 3

hisnominatis provinciis præsens fuit, observatum habebit certissime. Magno in Emporio Londinensi, prope navium portum seu stationem, at the key, non folum nautas, sea faring men, & milites, sed etiam omnis generis o-mnisque ordinis & omnis conditionis homines, tam in plataeis quam in templis facris & in aliis locis publicis, vi-debis, illorum permultos continue herbam Tabaci in ore tenere, & non nullos in tanta quantitate, ut genæ inflatæ appareant, maximoque cum oblectamento hanc herbam masticare. Mihi obvenit, cum post aliquot septimanas adventus mei, Londini, ludis publicis inter essem, ad latusnobilioris conditionis hominis sedens, ut mihi offerret pixin suam Tabaco. fumario impletam, valde miratus, cum bene

bene scirem : minime moris neque spectatoribus licitum esle, in ludis publicis fumare, comiter itaque renitens, vidi ipfum, pugillos aliquot hujus herbæ in os mittere & per totum ludi tempus optimo cum appetitu linguæ ope volvere & revolvere. Ex amicis meis postea rationem quærentirefpondebant: communis usus & maximæ utilitatis in maritimis locis effe, hac masticatione foliorum Tabaci frui. Verum enim vero non modo, uti dictum est, inter plelejos & infimæ conditionis homines, hanc confuetudinem, masticandi herbam Tabaci, in Anglia introductam, sed quoque inter illustrioris stemmatis personas valde usitatam esse, etiam ex hoc exemplo perspicipotest. Ipsa enim diva regina Carolina, magnæ Britanniæ decus, omni-16 4 - 4

omnium artium & scientiarum cultrix & patrona, solebat quovis matutino tempore per semi horam liben-ter hoc more uti : mox enim e lecto egressa, folia aliquot Tabaci Virgini-ensis, anglice dicti pig dail, dentibus imponebat, salivam sedulo exspuens. Quæ tabaci species præcipue a sensibilioribus subjectis, e.g. a feminis & infantibus, in Anglia ob eam ratio-nem eligitur, quia amœnioris & suavioris gustus atque temperantioris in-dolis est ordinario nostro Tabaco. Immo in Germania jam mihi cogni-tæ funt perfonæ illustrissimæ, quæ pa-ri modo qualibet hora matutina folia aliquot hujus herbæ in ore per tempus tenent & optimo cum fructu u-furpant. Quoniam itaque tam in An-glia, Hollandia quam in aliis regionibus

#### De Masticatione foliorum Tabaci,

9

bus hoc masticatorium remedium usu receptum est, animo permotus fum, disquisitionis inauguralis loco, contemplationem ulteriorem & obfervationem ampliorem de eo instituere. Deus sapientissimus faxit, ut propositum meum ad ipsius gloriam & proximi utilitatem cedat.

-legenneitonn rei §. I. RANCISCVS DRAECK natione Anglus, cujus progenies adhuc in comitatu Huntintoniensi, in Huntingtonshire, floret, Capitaneus navis mercatoriæ & in re nautica versatisfimus, in Virgineam, Carolinam ad Terras regni Floridæ & Canadæ 1æpius navigans, omnium primus sæculi præteriti fuit, qui ex Indiis Occidentalibus in tanta abundantia non solum sic dictam herbam nicotianam, sed etiam ipfius semen in Angliam attulit. Angli hanc ob causam illius nomen & memoriam magni æstimant, quoniam Tabaci mercatura tantum emolumentum, quantum concipi poteft

#### Differtatio inauguralis medica

test maximum, reipublicæ Anglicanæ concessit; Mercatores Londinenses enim in præsentia Tabaci Virginiensis monopolium exercentes, inde divitias magnas congesserunt & vectigali Londinensi, to the Custom House, ex hoc commercio sunt reditus annui multarum librarum sterlingarum.

propolitum meuth & 141617 Proprie Tabacum ab Infula Tabago seu Tabaco in regno Florida sita, Angiorum regno subjecta, & hujus herbæ fertilislima, nomen fuum traxit. Alias etians herba nicotiana appellatur, a JOANNE NICOTIO, regis Galliæ legato, qui regina sua CATHARINÆ ex domo Medices, hanc plantam ex Lusitania transmisit, quam ob rem hæc herba quoque berba regina in Gallia per longum tempus fuit vocata. A Cardinali a SANCTA CRVCE, qui primus hanc herbam Roma coluit, herbæ (an-Sa crucis nomen in Italia accepit; a pluribus herba sacra, herba sancta, herba divina, ob divinas & mirandas virtutes, prædicatur.

6. III.

In Indiis Occidentalibus hac planta plerum.

#### De Masticatione foliorum Tabaci,

II

6.

rumque (ponte & fine cultura provenit, folia habens multa, plus minus ampla, aliquo modo longa, fucco pleniffima : fummis in ramis hæc planta flores geftat ex albo purpurafcentes, odorem non ingratum (pirantes, femen generat minutiffimum, coloris fufci & nigricantis, cum femine papaveris magnitudine & fapore fere conveniens. Conferantur JOANNIS CRYSOST. MAGNENI Exercitationes de Tabaco Amftelod. 1669. Nunc in multis regionibus Europæ induftria & cultura hæc herba colitur & plantatur, utpote in Anglia, Scotia, Hollandia, Hifpania, Italia, præ reliquis in Germania, circa Bremam, Berolinum & Hanoviam.

# EN S. HIV. IIX. AN ANION A. M.

Virginiense autem Tabacum, quod in Magna Britannia præ omnibus speciebus principem locum occupat & ubique præfertur, colore subsusce & castaneo gaudens, spirat quidem odorem volatilem, sed minime ingratum, sono scilicet recenti simillimum & masticando linguæ saporem mixtum ex amaricante, sub acri & subpingui imprimit.

SUD

#### Differtatio inauguralis medica

rumque sponte St. Nr. . Politica provenie, felia

Hæc sola est species, quæ in Anglia mercatoribus publice vendi licita, nempe sic di-Etum Tabacum Canaster, omnes autem aliæ species invehi & distrahi publico edicto by a Act of Parliament, prohibitæ funt. Inde Tabacum Virginiense tam ad fumandum quam ad masticandum folum modo adhibetur. Masticandi vero scopo, delicatorum & sensibilium subjectorum causa, solia hujus herbæ tenerrima seliguntur & in formam caudæ porcelli rediguntur, inde anglico idiomate, pig dail, auditur, atque certissime hæc folia temperatioris & luavioris indolis sunt & masticationi nostræ maxime propria.

S. VI. Originem hujus usus masticatorii Virginia & Carolina incolis debet Anglia; & hac obfervantia atque contuetudo in principio hujus fæculi primum in Magna Britannia innotuit, populis vero Americanis, præcipue istis versus regionem septentrionalem viventibus, jam diu cognita fuit, herba Tabaci enim illis ad omnes affectus serosos, lymphaticos, putridos, scorbuticos, tractandos & ad ulcera atque vulnera quæ

#### De Masticatione foliorum Tabaci,

quæcunque fananda, tanquam Panacea, infervit. Naucleri Anglicani navigationem & mercaturam in talibus terris excercentes, ufum medicinalem hujus herbæ perspexerunt, assumferunt hunc morem & in Patria reddiderunt publicum.

# ribus, volatibus lunvia, o oleons, na hoo tal

Sub masticatione foliorum Tabaci intelligimus: tenere aliquot folia hujus herbæ in ore & linguæ ope volvendo & revolvendo mafticare, ut per hoc remedium non tantum saliva in ductibus & glandulis salivalibus fluida reddatur, sed etiam illa materia mucido ferosa, dentium lacunis & linguæ fauciumque regionibus adhærens, resolvatur & abstergatur, inde quoque caries dentium præcaveatur, halitus purus ex ore spiretur, totaque lympha depravata corrigatur,

# fainam & alique IIIVIO. Jancouzan indolem,

Differt vero hoc masticatorium seu apophlegmatizans remedium a salivatione ut species a genere: illud enim tantum illum laticem evacuat, qui circa oris regionem repetitur, hæc vero per heroica, tam externe quam interne, B 3 adhi-

#### Dissertatio inauuralis medica

14

adhibita, remedia humores totius massa sanguinez alterat.

### mercannamin tal. XI topos excerce

Apophlegmatizantem vero virtutem Folia Tabaci tali modo exferunt : Substantia hujus herbæ uti confistit ex particulis salinis acrioribus, volatilibus sulphureo oleosis, ita hoc sal acre, ob tenuitatem & acredinem suam, penetrando & vellicando vasa excretoria glandularum salivalium afficit, simulque in consensum trahit tunicas nerveas; quæ molessia sensum vitalem excitat, ut ad stimulum issum vitalem excitat, ut ad stimulum issum popiosius ad sauces congerat.

nibus adhærens, re.X al a & abftergarur, in-

Minime quidem inficiandum eft, in aliquibus fubjectis, præprimis in valde fenfibilioribus, vulgarem herbam Tabaci, ob acriorem falinam & aliquo modo narcoticam indolem, anxietates cardialgicas efficere, fi nempe in principio masticationis a salivæ in stomachum deglutione non caveant; uti fumatio pari ratione ab initio talia incommoda exserit: his tamen symptomatibus sacile obviam ire pofsunt,

#### De Masticatione foliorum Tabaci,

funt, qui haustum vini calidi aut aquæaromaticæ fumunt, &, quod probe notandum, matutino tempore, ventriculo adhuc jejuno, hanc masticationem celebrant.

# ommbus nouffanus.IXt. Juvenes en m ibra-

E contratio fi Folia Virginienfia vocata, pig dail §. V. quæ gratiorem & leniorem guftum habent, quam Tabacus nofter ordinarius, eliguntur & dentibus imponuntur; rariffime talia fymptomata cardialigica fentiuntur, fed a compluribus adeo grata ac accepta ducuntur, ac fi herbam falviæ dentibus mafticarent. Quoniam vero hæc folia, pig dail, adhuc apud nos ratiora, nifi ex Bremenfi & Hamburgenfi urbibus ad nos deportentur, commode folia teneriora noftri Tabacı in fubfidium trahi poflunt,

### §. XII.

Herba Nicotiana tali modo ufitata, laudem maximam meretur in talibus affectibus, qui mucidam acido-ferofam, biliofam, putredinofam & fcorbuticam materiam aut pituitam tenacem pro fundamento habent, & quidem ob vires abstergentes, refolventes, antacidas, temperantes atque balfamicas.

# lept, qui hauftuna villXali?i ain aque aroma

Profecto, quid hic usus masticatorius præstet in dentium affectibus, & quidem a causis doloris idiopathici provenientibus, in Anglia omnibus notifimum est. Juvenes enim ibi acida largius adiumunt, pyra & poma aliosque fructus fere crudos & immaturos edere maximopere amant; ideoque facillime arrosione & carie dentium laborant; namque acidum illud substatiam nerveam internam dentium stimulat & fic multos dolores efficit. Tabaci vero folia, in ore detenta & masticata, non lolum materiam illam acidam, cariem dentium inducentem, infringunt & abstergunt, sed et. iam vi anodyna nervino-balsamica, dolores mitigant & sedant, insuper dentes salvos, firmos & albicantes reddunt, laxitatem, vacillationem & disjunctionem præcavent.

#### §. XIV.

In fœtore oris, qui partim a carie dentium, partim ab impuritatibus acido mucidis dentibus adhærentibus, partim ab ulcere oris interni, partim a cruentatione & exulceratione gingivarum, dum ulcerosa saniosa materia faucibus impacta est, originem suam habet, ut præclarum

#### De Masticatione foliorum Tabaci.

17

clarum remedium ordinatur: materiam enim talem nauseabundum odorem spargentem corrigit & abstergit.

### §. XV.

Egregii etiam effectus est in Coryza, quæ a stagnatione humorum seroso - lymphaticorum in glandulis ortum suum trahit: nam ob salino-acrem virtutem, obstructos ductus aperit & impeditum suidi suum restituit, muco fluxilitatem conciliando.

#### §. XVI.

Neque utilitate caret masticatio nostra in raucedine a constrictione partium aortæ glandulosarum & hinc dependente interceptione Lymphæ asperam arteriam humectantis, originem ducente, aperientem enim acrimoniamque abstergentem & leviter relaxantem effectum producit.

#### §. XVII.

Cui usui accedit, quod illi, qui hoc apophegmatizante remedio adsueti sunt, raro de obstructione alvina conquerantur sed semper alvum laxam sentiant. Inde tanquam salubre C benefi-

# 18 Dissertatio inauguralis medica

beneficium in obstructionibus mucidis vifcerum maximeque vero intestinorum prædicatur, dum acido-biliosam saburram, in ventriculo & intestinis insidentem, aperiendo & resolvendo, ex salino-sulphurei principii ratione, per alvum educit.

#### §. XVIII.

Porro ad althma humerosum & tussim humidam, imo quoque ad omnes pectoris affectus, a tenaci pituita oriundos, tollendos, decantatur: quippe materiam illam vilcidam, quæ in vesiculis pulmonalibus hæret, optime retolvit & ad faciliorem ejectionem idoneam reddit. Præsertur itaque consuetudo massicatoria laudatæ isti destillatæ aquæ, quæ in pharmacopæis anglicanis ex foliis Tabaci præparatur, & tanquam optimum expectorans laudatur.

### §. XIX.

Nec filentio prætermittendum est, quantum commendabile & quantum salubre auxilium nostra masticatio soliorum Tabaci exserat in pertinacissimis morbis navigantium, præ cæteris in graviore assectu scorbuti. Qua-

re

#### De Masticatione foliorum Tabaci.

re hic affectus, qui in maritimis locis ad modum cognitus & navigantibus perniciofus est, tam curative quam præservative in Indiis Occidentalibus & in regionibus Europais, cum mafticatorio nostro tractatur.

#### 9. XX.

Quod attinet ad morbofas, de quibus fupra dictum eft, navigantium afflictiones: fcorbutum præ cæteris in confiderationem trahere, mihi erit neceffe. Eft fcilicet (corbutus, morbus, qui a corruptis fanguineo - lymphaticis femi putridis humoribus, originem fuam ducit; qua ex caufa præcipue gingivæ & partes oris interni infeftantur, cruentant & ulcerofo faniofa materia infarctæ apparent ; talia fubjecta quoque halitum fœtidum & odorem oris peffimum exfpirant, interdum etiam ulceribus ichorofis, livefcentibus, circa os externum gravantur, laffitudinem omnium membrorum viriumque proftrationem conqueruntur, dolores æftuanres, gravativos & arthriticos fentiunt, atque tumoribus, imprimis pedum, œdematofis incedunt.

> Vocabulum scorbuti igitur minime in sen-C 2 su

6. XX.

#### Differtatio inauguralis medica

fu generaliori fumendum est, sicuti apud nos in Germania vulgus, plerumque sub verbo scorbuti, quemcunque statum morbosum exprimit & indicat, ita dicens der Mensch hat scorbutisches Gebtüth, uti apud Anglos pari modo inter plebejos, semper tempestas & alteratio aëris, tanquam sola causa omnium effectuum & morborum allegatur, ita idiomate angli cano ses exprimentes : be catched cold, be got a cold. Sed suminus vocabulum scorbuti in sensu proprio S. præcedente explicato.

#### §. XXII.

Nullo modo veritati repugnare locis in maritimis fcorbuticos abundanter inveniri, Londini, Amftelodami, Roterodami, obfervati præcipue poteft : namque in navibus, ex Indiis occidentalibus ex marique mediterraneo advenientibus, plurima pars navitarum plerumque hoc morbo infecta eft. Anno MDCCXXXIX navem Turcicam, Smirna venientem, in portum anglicanum Gravefand, fe recipere vidi, in qua dimidia pars nautarum affectu fcorbutico laborabat; multi enim tumoribus pedum incedebant, in aliorum facie maculæ fcorbuticæ apparebant, nonnulli autem

#### De Masticatione foliorum Tabaci.

tem contracturam & ariduram membrorum maxime accusabant.

#### §. XXIII.

Sed quid mirum est! Tales enim homines, in navibus viventes, omni tempore aeri humido, salfis acribus marinis particulis inquinato, subjecti sunt, & præterea diæta plerumque crassa falsa crudaque utuntur; scilicet piscibus in sole exsiccatis, carnibus salitis & sumo induratis, aquam quoque impuram bibere sepius coguntur, interdum spirituoss fortibus liquoribus nimis fruuntur, &, quod omnium maximum est, vitæ genus magis quietum quam laboriosum agere debent. Quibus ex causis non potest non, quin spissitudo humorum & corum corruptio subsequatur.

### §. XXIV.

Nulla autem regio nullaque terra, verfus plagam feptentrionalem fita, ob vapores & exhalationes dentas & graves, afflictionibus fcorbuticis magis vexata & onerata eft, quam *Florida*, *Canada*, præ reliquis quoque *Virginea* & *Carolina*; hanc ob rem incolæ harum provinciarum neceffitate commoti funt, anti-C 3 fcor-

#### Dissertatio inauguralis medica

scorbutica præstantiota ad morbum hunc communem tollendum investigare; inter quæ berba nicotiana in forma decosti ad scopum vomitorium, & postea masticata ad totam lympham corrigendam apud eos palmam gerit, & præ omnibus antiscorbutici optimi effectum præstat.

# §. XV.

Habemus hæc ex relatione eorum, qui mercaturæ causa ad illas regiones navigando ibique morando, pari modo calamitatibus scorbuticis afflicti, hoc efficacissimo remedio usi sunt, & observantiam illius in Magnam Britanniam propagarunt: Quod adeo usitatum est hodie, ut in Anglia non modo ad præcavendum scorbutum, sed etiam ad alios morbos masticatio Tabaci adhibeatur.

#### §. XXVI.

Quemadmodum autem §. XXV. demonftratum & observantia probatum est, navigantes & populos mari propinquos scorbuto affiigi: ita nunc ad specialiora mihi properandum, & paucis verbis de ulcerationibus scorbuticis, stomacace & scabie sicca nautarum agendum erit.

§. XXVII.

#### §. XXVII.

Qui vitam in navibus agendo, longinquis itineribus per mare transeunt, & tempestate ac diæta nautica (§. XXIV.) frui tenentur, spissos inde & viscidos humores, metastates, tumores & indurationes crurum, quæ sæpe in ulcera scorbutica abeunt, sacile reportant; quibus incommodis ante eruptionem, pruritus, ardores, dolores spassici & arthritici præcedunt. Quæ ulcera aperta navigantes cum decocto Tabaci externe, tanquam optimo balsamico tractare solent, interne vero herbam massicant, & ad lympham purificandam usurpant.

#### §. XXVIII.

Nunc Stomacacen, tanquam prodromum fcorbuti, contemplabimur est. In partibus enim oris externi ulcuscula erumpunt, gingivæ cruentant, dentes denudati & cariosi redduntur, imo interdum ipsorum lapsus contingit. In qua fcorbutica afflictione præsentaneum auxilium præbet foliorum Tabaci masticatio; namque folia, dentibus & gingivis imposita, abstergendo & mundificando tam maxillis quam

#### Dissertatio inauuralis medica

24

quam dentibus omnium maxime conducunt.

#### §. XXIX.

Scorbutici navitæ evadunt ut plurimum etiam scabiosi, & quidem ordinarie scabie sicca infestantur; quæ licet admodum rebellis sit, per continuum tamen ulum externum Tabaci in sorma decocti, & per masticationem sanari experientia confirmatum est.

#### §. XXX.

Ab incolis nova Anglia fuccum recentis herbæ nicotianæ expression, tanquam vulnerarium præstantissimum, in omnibus vulneribus mundificandis & consolidandis adhiberi, cognitum est : certe enim balsamico suo & leniente principio profundis vulneribus quovis modo satisfacit, carnemque fungosam, tanquam lene septicum, aufert. Ad remedia balsamica & consolidantia a celeberrimo quoque Præside refertur. Vid. Conspet. Chirurg. Tab. L11. de vulneribus generatim caut. 26.

### §. XXXI.

Cæterum ulteriori experientiæ relinquo, an non etiam usus masticatorius foliorum Tabaci

#### De Masticatione foliorum Tabaci,

baci extendendus fit ad morbos caftrenses curandos. Milites enim in Expeditionibus bellicis pluribus morbosis afflictionibus subjectos este, manifestum est. Semper enim inclementiæ & intemperiei aëris expositi, & sub diu in tabernaculis viventes multis ærumnis atque alterationibus tam corporis quam animi expositi subtemperiei server substances animi ex-

#### §. XXXII.

Quantam perturbationem motuum in nostro corpore aer humidus, densus paludinosus & nubilus efficere soleat, probatione non indiget : transpiratio enim impeditur & congestiones particulares exinde fiunt, & licet milites contra aeris injurias, aquam adustam & spiritum ardentem bibere soleant, minime tamen offensiones externas & restagnationes humorum evitare possiunt.

### §. XXXIII.

In itinere per tempestatis vicisfitudines jam refrigerationi jam caloris æstui subjecti, congestiones ad caput, stagnationes humorum lymphaticorum in glandulis, aliasque D catarrha-

#### Differtatio inauguralis medica

26

nuno (

A State Ball

catarrhales molestias scilicet anginam muscofam, raucitatem, coryzam incurrunt. Quibus incommodis remedium nostrum forte falutare futurum esset.

# §. XXXV.

Et quia motus corporis militum plerumque modum superat, imo sepius excedit, hinc ob nimium sanguinis impulsum & aeris intemperiem sanguinei, serosi & pituitosi affectus oriuntur, præcipue saucium, vuulæ & tonsillarum afflictiones.

# §. XXXIV.

Præterea ob diætam craffam, dum duro & dyspepto victu utplurimum utuntur, & potulenta corpori noxia fumunt, acres alvi fluxus, dyfenteria & morbi biliofi fubfequuntur, immo notiffimum eft, in expeditionibus bellicis quamlibet temporis periodum peculiares morbiferas alterationes conjunctas habere; fic æftivo tempore alii morbi quam autumnali & vernali incaftris graffantur.

a guilt

§. XXXV.

#### PRECIARO VXXX E.

In quibus fane omnibus operæ pretium effet, cavendi & avertendi scopo nostrum remedium masticatorium, quod simplex & vilis pretii est, in usum trahere, & quid præstare possit, sedulo prætentari. Plura huic contemplationi addere, minime necesse este, pro meo instituto arbitror. Deo benignissimo devotissimas grates, pro præstito auxilio demisse referens, precibus impensis contendo, ut labori & officio meo exoptatum ubique fuccessum largiatur.

# TANTVM.

24120134

and the the the that



alfance leader of

# VIRO PRÆCLARO ATQVE EXIMIE DOCTO JOANNI GODOFREDO SCHVLZIO

s. p. d. PRÆSES,

TOPITE PURCE STATE OF STATE

mas trates, pro practice auxi

Bene & fapienter, de vita varietate insigni fanitatis prasidio, CORNELIVS CELSVS lib. I. C. 1.: fanus homo, inquit, qui & bene valet & sux spontis est, nullis se obligare legibus debet, ac neque medico, neque iatralipta egere. Hunc oportet varium habere vitæ genus, modo ruri esse, modo in urbe, sepius in agro; nauigare, venari, quiescere interdum, sed frequentius se exercere. Si quidem ignavia corpus hebetat, labor firmat; illa maturam senectutem, hic longam adolescentiam reddit. Quod sane adeo verum est, ver vix quid ad

ad corporis sanitatem adbuc requiri videatur. Jucundissimum tamen boc vita genus eruditi non consumunt inerti otio, sed, quia animus agitatione motuque corporis mirum in modum excitatur, semper versantur inter eruditos, & doctis fermonibus & diem & vesperam extendunt; meditantur, legunt, scribunt, enotantque, ut die amisso si interdum ex negotiis manus vacuas, plenas tamen ceras reportent. Qua omnia egregie praftitisti, CANDIDATE dignissime. Decem enim, & quod excurrit, annorum est intervallum, quo studii medici cursum digne absolvisti, neque tamen, post triennium academicum, vt mos secum alias fert, properasti, vt obtineres summos in medicina bonores. Itinera suscepisti, non ut corporis folum, ex mente CELSI, sanitatem obsirmares, sed & vt more veterum peregrinatione scientiam, quam in arte medica egregiam TIBI comparasti, magis ac magis augeres. Testis est Anglia, fœcunda illa eruditorum nutrix, que TE per septem annos scientiis uberrime aluit. Testis quoque est Serenissima SERVESTANA AV-LA, cuius TV quoque iatrus aulicus a PRINd 3 CIPE 1922-3

CIPE clementissimo vocatus es atque electus. Summe dignus tandem accedis ad cathedram, & qua du meruisti, nunc demum recipis priuilegia artis medica doctoralia. Est itaque omnino, CANDIDATE dignissime quod TIBI gratuler; quodque eo lubentius facio, quo maturiorem laudem TVAM fore video. Caterum, quod Deus omnipotens in omen vertat, etiam atque etiam opto, vt omnibus conatibus TVIS felix successus respondeat, & votis TVIS Numen adspiret, Vale. Dabam Hala cloclec XXXXIIII.

Folia Tabaci funt, quorum laus Tibi curæ eft, Quæque Tuum nomen magnificant que decus. Ufus vulgares Güntherque Poeta canebat,

merit post trienerum academicum, at mor fection

altas fert, properalit, at outineres famonia

Tam

De medicis, medica scripta caterva dedit. Tabaci laudes defectas Schulzius addit,

Sic Tuus hoc scripto accumulatur honos, Usus Tabaci tantisper permanet ille,

CIFE

Tam grandis, Schulzi, nunc Tibi tama, diu. Nam manus Hygeinæ cingit Tua tempora lauro,

Quoque diu dignus, jureque nunc tribuit Sic faciunt Dii, Procerum fic conclamat agmen:

Et quid ego, Schulzi ? clamito, Doctor Io ! Vota ferunt cives, civis ego protinus adfum, Inceptisque Tuis omnia faufta precor.

> Hac lauro Pranobilissimi, nec non Doctissimi Domini Doctorandi, Civis & Amici mei integerrimi cum faustis omnibus adnectere voluit

> > GOTTHILF AVGVSTVS HOSSE, Halenf. Salic. Med. Cand. Oppon.

Und weil OU es geschickt, was Sie gefragt getroffen, So wirst OU nun gecrönt, ich aber wills noch hoffen, So So folget endlich doch auf unverdroßnen Fleiß Auf redliches Bemühn ein ächter Ruhm und Preiß: Hygåa bringt DJR FREUND den Doctor-Hut entgegen Und will auf diesen noch viel Glück zur praxi legen.

vota ferunt cives, civis erro populus adunt,

Joh. Andr. Stange,

Hal. Med. Cand.



this with toll is statistic analy Site activity or

Er winff DU nun antrait, an aber wills no

11111033

Als Paris

Banking Ballaranch Chaid B Amilit man 18-

recessions cana madeis anothers denoters

