

**Catalogue des plantes du Jardin de Mrs les apoticaires de Paris suivant leurs genres & les caractères des fleurs, conformément à la méthode de Monsieur Tournefort. Dans son édition françoise de 1694 / [Jean Descemet].**

**Contributors**

Descemet, Jean, 1732-1810.  
Tournefort, Joseph Pitton de, 1656-1708.

**Publication/Creation**

[Paris?] : [publisher not identified], [1741]

**Persistent URL**

<https://wellcomecollection.org/works/g4gb8p49>

**License and attribution**

This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.


You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.



Wellcome Collection  
183 Euston Road  
London NW1 2BE UK  
T +44 (0)20 7611 8722  
E [library@wellcomecollection.org](mailto:library@wellcomecollection.org)  
<https://wellcomecollection.org>







39753/B

Jules Remy

Parmi . Jardin  
des Apothicaires


Digitized by the Internet Archive  
in 2019 with funding from  
Wellcome Library

<https://archive.org/details/b30519111>

42550

CATALOGUE  
DES PLANTES  
DU JARDIN  
DE M<sup>RS</sup> LES APOTICAires  
DE PARIS,

*Suivant leurs genres & les caractères des Fleurs, conformément à la Méthode de Monsieur TOURNEFORT dans son Edition Frangoise de 1694.*



M. D C C. X L I.

*Des ceméti*  
1757



112000



# CATALOGUE DES PLANTES

*Du Jardin de Messieurs les Apoticaires de Paris, suivant leurs genres & les caractères des Fleurs, conformément à la Méthode de Monsieur TOURNEFORT dans son Edition Françoise de 1694.*

\*\*\*\*\*

## CLASSE XVI.

*Des Herbes qui ne fleurissent point, & qui ne portent que des Semences.*

### SECTION PREMIERE.

*Des Herbes qui ne fleurissent pas, & qui portent les fruits sur le dos des Feuilles.*



I L I X ramosa major, pinnulis obtusis non dentatis, *C. B. P. 357.*  
*Filix fœmina, Dod. Pempt. 462.*

La Fougere femelle.

*Filix non ramosa dentata, C. P. B. 358.*

A ij

On a mis ces deux Classes. 16. & 17. au commencement, à cause de la situation du terrain pour leur donner l'ombre. Elles doivent être à la fin des Plantes aux Elements de Botanique. Hepatique.

idem.

- Hepatique. *Filix mas*, *Dot. Pempt.* 462.  
 La Fougere mâle.
- idem.* *Lonchitis aculeata major*, *El. Bot.* 430.  
*Filix aculeata major*, *C. B. P.* 358.  
 La Lonkite.
- Eechique. *Trichomanes*, seu *Polytricum officinarum*,  
*C. B. P.* 356.  
 Le Politric.
- Hepatique. *Polypodium vulgare*, *C. B. P.* 359.  
 Le Polipode.
- Bechique. *Filicula fontana major*, sive *Adiantum album*.  
*Filicis folio*, *C. B. P.* 358.  
 Adiante blanc.
- idem.* *Filicula quæ Adiantum nigrum officinarum*,  
*pinnulis obtusioribus*, *I. R. H.* 542.  
 Adiante noir.
- idem.* *Ruta muraria*, *C. B. P.* 356.  
 La Sauve-vie.
- idem.* *Adiantum foliis Coriandri*, *C. B. P.* 355.  
 Le Capillaire de Montpellier.
- idem.* *Adiantum Americanum*, *Corn.* 7.  
 Le Capillaire de Canada.
- idem.* *Asplenium sive Ceterac*, *J. B.* 3. 749.  
 Le Ceterac.
- Hepatique. *Lingua Cervina officinarum*, *C. B. P.* 353.  
 La Scolopendre ou Langue de Cerf.

## SECTION III.

*Des Herbes qui n'ont point de fleurs, & qui portent leurs semences en grape, en épi ou dans des boëtes.*

Osmunda regalis, sive Filix florida, Park. 1038. Hepatique.  
Felix floribus insignis, J. B. 3. 736.

L'Osmonde ou Fougere fleurissante.

Ophioglossum Vulgatum, C. B. P. 354. Vulneraire  
La Langue de Serpent. Deterfitive.

Lichen petraeus latifolius, sive Hepatica fontana, C. B. P. 362. Hepatique.

L'Hepatique de fontaine.

---

## CLASSE XVII.

*Des Herbes dont on ne connoît ordinairement ni les fleurs ni les graines.*

## SECTION PREMIERE.

*Des Herbes dont on ne connoît ordinairement ni les fleurs, ni les graines, & qui se trouvent sur la terre.*

**M**uscus Saxatilis aut Sylvestris, Trag. 946. Diaphoretique & Sudorifique.  
Politricum Aureum majus, C. B. Pin. 356.  
Perce mousse.

Ici commencent les Plantes au Livre des Elemens de Botanique.

## CLASSE PREMIERE.

*Des Herbes à fleur, d'une seule feuille régulière semblable en quelque maniere à une cloche, à un bassin ou à un godet.*

### SECTION PREMIERE.

*Des Herbes à fleur en cloche, dont le pistile devient un fruit mou & assez gros.*

Astoupisante.

**M** Andragora fructu rotundo, *C. B. P.* 169.  
Mandragora mas, *J. B.* 3. 617.  
La Mandragore mâle.

idem.

Mandragora flore subcæruleo purpurascente,  
*C. B. P.* 169.

Mandragora fœmina, *J. B.* 3. 618.  
La Mandragore femelle.

idem.

Belladona majoribus foliis & floribus, *I. R. H.*  
77.

### SECTION II.

*Des Herbes à fleur en cloche ou en grelot, dont le pistile devient un fruit mou & assez petit.*

Cephalique. *Lilium Convallium album*, *C. B. P.* 304.  
Le Muguet ou Lis des vallées.

Vulneraire astringente. *Poligonatum latifolium vulgare*, *C. B. P.* 303.  
Le Sreau de Salomon.

Aperitive. *Ruscus myrtifolius aculeatus*. *I. R. H.* 79. *Ruscus Math.* 1214.  
Le petit Houx, le Houx frilon.

Ruscus latifolius fructu folio innascente, *I.R.H.* Aperitive.

79.

Le Laurier Alexandrin.

### SECTION III.

Des Herbes à fleur en cloche, dont le pistile devient un fruit sec, qui n'a qu'une seule cavité dans quelques genres, & qui est partagé en cellules dans quelques autres.

Menyanthes palustre, *E.B.* 71. Trifolium palustre, *C.B.P.* 327. Antiscorbutique.

Le Méniant ou Tréfle d'eau.

Convolvulus maritimus nostràs, *Mor. Hist.* 11. Purgative.

Soldanella maritima minor, *C.B.P.* 205.

La Soldanele, Chou marin.

Convolvulus major albus, *C.B.P.* 294. idem.

Le grand Lizeron.

Convolvulus Syriacus, & Scammonia Syriaca, idem.

*Mor. Hist. Oxon. part.* 2. p. 12.

La Scamonée de Syrie.

Convolvulus minor arvensis, *C.B.P.* 294. idem.

Le petit Lizeron.

Tithymalus latifolius Cataputia dictus, *H.L.B.* idem.

Lathyris major, *C.B.P.* 293.

L'Espurge.

Tithymalus Palustris, fruticosus, *C.B.P.* 292. idem.

Titimale, grande Esule.

Tithymalus Cyparissias, *C.B.P.* 291. Esula idem.

officinarum, *Cæsalp.* 374.

La petite Esule.

Rhabarbarum fortè Dioscoridis & antiquorum, Purgative.

*I.R.H.* 89.

Le Rapontic,

Alexitere Oxis flore albo, *C. B.* 76. Oxis sive trifolium & Cordiale. acidum, *J. B.* 2. 387.  
L'Alleluia, Pain à Coucou.

idem. Oxis lutea, *J. B.* 2. 388.  
L'Alleluia à fleur jaune.

## S E C T I O N I V.

*Des Herbes à fleur en cloche ou en bassin,  
dont le pistile devient un fruit à gaines.*

Rafraichis- Cotyledon major, *C. B. P.* 285.  
fante & é- Le Nombril de Venus.  
paissante.

idem. Cotyledon radice tuberosâ longâ repente, *Mor.*  
*H. R. B.*  
Le Nombril de Venus à fleurs jaunes.

Apocinum majus Syriacum rectum, *Corn.* 90.  
L'Apocin qui porte la Houette.

Purgative. Periploca Monspeliaca foliis rotundioribus,  
*I. R. H.* 93.  
La Scamonee de Montpellier.

Alexitere Asclepias albo flore, *C. B. P.* 303.  
& Cordiale. Le Dompte venin.

## S E C T I O N V.

*Des Herbes à fleur en cloche, du fond des-  
quelles s'éleve un tuyau, & dont le pisti-  
le devient un fruit composé de plusieurs  
Capsules, ou divisé en plusieurs Loges.*

Emolliente. Malva vulgaris flore majore folio sinuato, *J. B.*  
2. 949.  
La Grande Mauve.

Malva

*Malva vulgaris* flore minore folio rotundo, Emolliente,

*J. B.* 2. 949.

La petite Mauve.

*Malva Rosea* folio subrotundo, *C. B. P.* 315. idem.

La Mauve Rose, Doutremer ou Tremiere,

*Malva* foliis crispis, *C. B. P.* 315. idem.

La Mauve frisée.

*Althaea maritima* arborea Veneta, *I. R. H.* 97. idem.

*Malva arborea*, *J. B.* 2. 952.

La Mauve en arbre.

*Althaea* Dioscoridis & Plinii, *C. B. P.* 315. idem.

La Guimauve.

*Alcea vulgaris major*, *C. B. P.* 316. idem.

L'Alcée.

*Abutilon*, *Dod. Pempt.* 656. *Althaea* Theo-

phrasti flore luteo, *C. B. P.* 316.

La Mauve des Indes, fausse Guimauve, ou  
l'Abutilon.

*Ketmia vesicaria vulgaris*, *I. R. H.* 101. idem

La Ketznie.

*Xilon*, sive *Gossypium herbaceum*, *J. B.* 1.343.

Le Coton.

## S E C T I O N V I.

*Des Herbes à fleur en cloche ou en bassin,  
dont le calice devient un fruit charnu  
dans presque tous les genres.*

*Bryonia aspera* sive *alba baccis rubris*, *C. B. P.* Purgative.

397.

La Couleuvrée, Brione ou Vigne blanche.

*Tamnus racemosa* flore minore, luteo pallens- Resolutive,  
cente, *I. R. H.* 103.

- Vitis nigra quibusdam, sive Tamnus Plinii folio  
Cyclaminis, *J. B.* 2. 147.  
La Racine Vierge ou Seau de Notre-Dame.
- Sicyoides Canadense fructu Echinato, *El. Bot.* 86.
- Vulneraire Deterotive. Momordica vulgaris, *I. R. H.* 103. Balsamina  
rotundifolia repens, sive mas, *C. B. P.* 306.  
La Pomme de Merveille.
- Purgative. Cucumis sylvestris asininus dictus, *C. B. P.* 314.  
Le Concombre sauvage.
- Rafraichis- Rafraichis- Cucumis sativus vulgaris, maturo fructu sublun-  
sante. teo, *C. B. P.* 310.  
Le Concombre ordinaire.
- Purgative. Colocynthis fructu rotundo minor, *C. B. P.* 313.  
La Coloquinte.
- Rafraichis- Rafraichis- Melo vulgaris, *C. B. P.* 310.  
sante & é- paissante. Le Melon.
- idem. Pepo oblongus, *C. B. P.* 311.  
La Citrouille.
- idem. Melopepo Compressus, *C. B. P.* 312.  
Le Potiron.
- idem. Anguria Citrullus dicta, *C. B. P.* 312.  
Le Melon d'eau, ou Angurie.
- idem. Cucurbita longa folio molli, flore albo, *J. B.*  
2. 214.  
La Courge, ou la Calebasse.

### S E C T I O N V I I .

*Des Herbes à fleur en cloche, dont le calice  
devient un fruit sec.*

- Rafraichis- Campanula radice Esculentâ flore cæruleo,  
sante. *H. L. B.*
- Rapunculus Esculentus, *C. B. P.* 92.  
La Réponce.

II

**Campanula Vulgatior solii urticæ, sive major & asperior, C. B. P. 94.** Vulnérinaire Deterrière.

**La Campanule gantelée, ou Gand Nôtre-Dame.**

**Rapunculus Spicatus, C. B. P. 92.** idem.  
**La Réponce Sauvage.**

### S E C T I O N V I I I .

*Des Herbes à fleur en godet, dont le calice devient un fruit à deux pieces attachées au même endroit.*

**Rubia tinctorum sativa, C. B. P. 333.** Aperitive.  
**La Garance.**

**Rubia Sylvestris, Monspessulana, major, J. B. 3.** idem.

**715.**  
**La Garence Sauvage.**

**Aparine vulgaris, C. B. P. 334.** idem.  
**La Rieble, ou le Pateron.**

**Aparine latifolia humilior montana, I. R. H.** Hepatique.

**114.**

**Asperula, sive Rubeola montana Odora, C.B.P.**

**334.**  
**L'Hepatique des Bois.**

**Gallium luteum, C. B. P. 335.** Céphalique.  
**Le Caillelaiet jaune.**

**Gallium album vulgare, El. Bot. 94.** Mollugo idem.  
montana angustifolia, vel Gallium album  
latifolium, C. B. P. 335.

**Le Caillelaiet blanç.**

**Cruciata hirsuta, C. P. B. 334.** Vulnérinaire astringente.  
**La Croifette velue.**

**Cruciata alpina latifolia lœvis, El. Bot. 94.** idem.  
**Grande Croifette.**

## SECONDE CLASSE.

*Des Herbes à fleur d'une feuille réguliere semblable en quelque maniere à un entonnoir, à une soucoupe, ou à une rosette.*

### SECTION PREMIERE.

*Des Herbes à fleur en entonnoir, & dont le pistile devient le fruit.*

Febrifuge.

**G**entiana major lutea, *C. B. P.* 187.  
La Gentiane.

idem.

Gentiana Crucifera, *C. B. P.* 188.  
La Gentiane Croifette.

Errhine ou  
Sternutatoire.

Nicotiana major latifolia, *C. B. P.* 169.  
Le Tabac masle.

idem.

Nicotiana minor, *C. B. P.* 170. &c.  
L'Herbe à la Reine.

Affouif-  
fante.

Hyoscyamus vulgaris vel niger, *C. B. P.* 169.  
La Jusquiame, Hannebane ou Pottelée.

idem.

Hyoscyamus albus major, vel tertius Dioscoridis, & quartus Plinii, *C. B. P.* 169.  
La Jusquiame blanche.

idem.

Stramonium fructu spinoso oblongo semine nigricante, *El. Bot.* 98. Solanum pomo spinoso rotundo, longo flore, *C. B. P.* 168.  
La Pomme Espineuse.

Vulneraire  
astringente.

Pervinca vulgaris latifolia, *El. Bot.* 99. Clematis Daphnoides major, *C. B. P.* 302.  
La Grande Pervanche.

idem.

Pervinca vulgaris angustifolia, *El. Bot.* 99. Cle-

matitis Daphnoides minor, *C. B. P.* 301.

La Petite Pervanche.

Auricula Ursi flore luteo, *J. B.* 3. 499.

L'Oreille d'Ours.

Vulneraire  
astringente.

## SECTION II.

*Des Herbes à fleur en soucoupe ou en rosette,  
dont le pistile devient le fruit.*

Androsace vulgaris latifolia annua, *El. Bot.* 101. Aperitive.

L'Androsace.

Primula veris odorata flore luteo simplici, *J. B.* Cephalique.

3. 495.

La Primevere, Primeroise, fleurs de coucou.

Centaurium minus, *C. B. P.* 278. Febrifuge.

La petite Centaurée.

Plantago latifolia sinuata, *C. B. P.* 189. Vulneraire  
astringent.

Le grand Plantin.

Plantago latifolia incana, *C. B. P.* 189. idem.

Le Plantin moyen.

Plantago angustifolia major, *C. P. B.* 189. idem.

Le Plantin à cinq nerfs.

Coronopus hortensis, *C. B. P.* 190. idem.

La Corne de Cerf.

Psiillium majus supinum, *C. B. P.* 191. Rafraichis-  
ante & é-  
paississante.

L'Herbe aux Puces.

Psiillium majus erectum, *C. B. P.* 191. idem.

L'Herbe aux Puces annuel.

## SECTION III.

*Des Herbes à fleur en entonnoir, dont le calice devient le fruit, ou dont le calice enveloppe le fruit.*

Purgative. *Jalap officinarum fructu rugoso*, *El. Bot.* 105.  
*La Belle de nuit.*

Résolutive. *Rubeola vulgaris quadrifolia lœvis*, *floribus purpurascens*, *El. Bot.* 106. *Rubia Cy-nanchica*, *C. B. P.* 333.

*La Petite Garence, ou Herbe à la squinancie.*

Histerique. *Valeriana hortensis Phu*, *folio olusatri*, *C. B. P.*  
 164.

*La Grande Valeriane.*

idem. *Valeriana sylvestris major*, *C. B. P.* 164.  
*Petite Valeriane sauvage.*

idem. *Valeriana palustris minor*, *C. B. P.* 164.  
*La Valeriane des Marais.*

Rafraîchis-fante & é-paississante. *Valerianella Arvensis præcox*, *humilis semine compresso*, *Mor. Umb.*  
*La Masche, Blanchette, Poulule grasse, Sa-lade de Chanoine.*

## SECTION IV.

*Des Herbes à fleur en entonnoir, en bassin, ou en molette, & dont le pistile est com-posé de quatre embrions, qui deviennent autant de semences renfermées dans le calice de la fleur.*

Echique. *Borago floribus cæruleis*, *J. B.* 3. 574.  
*La Bourache.*

*Buglossum angustifolium majus flore cæruleo*, Bechique.

*C. B. P. 216.*

La Buglose.

*Buglossum sylvestre minus*, *C. B. P. 256.* idem.

La Buglose sauvage.

*Buglossum latifolium semper virens*, *C. B. P. 256.* idem.

La Buglose vivace.

*Buglossum radice rubrâ, sive Anchusa vulgatior*, idem.

*El. Bot. 110.*

*Anchusa puniceis floribus*, *C. B. P. 256.*

L'Orcanette.

*Echium Vulgare*, *C. B. P. 254.* idem.

La Viperine ou Herbe aux Vipères.

*Pulmonaria Italorum ad Buglossum accedens*, idem.

*J. B. 3. 595.*

La Pulmonaire d'Italie.

*Pulmonaria rubro flore foliis Echii*, *J. B. 3. 596.* idem.

La Pulmonaire.

*Pulmonaria angustifolia cæruleo flore*, *J. B. 3.* idem.

596.

La Pulmonaire à feuilles étroites.

*Lithospermum majus erectum*, *C. B. P. 258.* Aperitive.

Gremille ou Herbe aux perles.

*Lithospermum minus rectum latifolium*, *C. B. P.* idem.

258.

La Gremille rempante.

*Symphytum, Consolida major*, *C. B. P. 259.* Vulneraire

La Grande Consoude, Oreille d'Asne. astringente.

*Cerinthe quorumdam major versicolor flore*, Ophthalmique.

*J. B. 3. 602.*

Le Melinet.

*Heliotropium majus Dioscoridis*, *C. B. P. 253.* Vulneraire

L'Herbe aux verues. deterfitive.

Rafraichis- **Cynoglossum majus vulgare , C. B. P. 257.**  
fante. La Langue de Chien.

Vulneraire Omphalodes pumilla verna symphyti folio ,  
astringente. *El. Bot. 117.*

Symphytum minus Borraginis facie , C. B. P.  
259.

La Petite Bourache , herbe au nombril.

Errhine ou Plumbago quorumdam. *Clusii Hist. 123.*  
Sternuta- Lepidium Dentellaria dictum , C. B. P. 97.  
toire. La Dentelaire.

## S E C T I O N V.

*Des Herbes à fleur en rosette , dont le pistile  
devient un fruit dur & sec.*

Vulneraire Lysimachia lutea major , quæ Dioscoridis ,  
astringente. *C. B. P. 245.*  
La Corneil.

Antiscor- Lysimachia humi fusa folio rotundiore , *El. Bot.*  
butique. *118.*

Nummularia major lutea , C. B. P. 309.  
L'Herbe aux Ecus.

Céphalique. Anagallis phœnicio flore , C. B. P. 252.  
Le Mouron mâle.

idem. Anagallis cœruleo flore , C. B. P. 252.  
Le Mouron femelle.

Antiscor- Samolus Valerandi , J. B. 3. 792. Anagallis  
butique. aquatica , folio non crenato , C. B. P.  
252.

Le Mouron d'eau.

Glaux maritima , C. B. P. 215.  
Le Glaux.

Veronica

Veronica mas, supina, & vulgatissima, *C. B. P.* Vulneraire  
aperitive.  
246.

La Veronique mâle, ou Thée de l'Europe.

Veronica supina facie teucrii pratensis, *Lob.* idem,  
*Icon.* 473.

La Veronique des Prez.

Veronica spicata minor, *C. B. P.* 247. idem.

La Veronique à Epi.

Veronica minor, foliis imis rotundioribus, *Mor.* idem.

*Hist. Part.* 2. 220.

La Veronique des Bois.

Veronica aquatica major, folio subrotundo, idem.

*Mor. Hist.* 323.

Le Becabunga à feuilles rondes.

Veronica aquatica major, folio oblongo, *Mor.* Antiscor-  
butique.

*Hist. Oxon. Part.* 2. 323.

Le Becabunga à feuilles longues.

Cryosplenium foliis amplioribus auriculatis, Hepatique.

*El. Bot.* 122. Saxifraga rotundi folia au-  
rea, *C. B. P.* 309.

L'Hepatique dorée.

Verbascum mas, latifolium luteum, *C. B. P.* Emollien-  
te.

239.

Le Bouillon blanc.

Verbascum fœmina flore luteo magno, *C. B. P.* idem.

239.

Le Bouillon blanc femelle.

Blattaria lutea folio longo laciniato, *C. B. P.* Vulneraire  
Deterfive.

240.

L'Herbe aux mittes.

## SECTION VI.

*Des Herbes à fleur, en rosette, ou en go-  
det, dont le pistile devient un fruit  
mol ou charnu.*

- Assoupiſ-ſante. Solanum officinarum acinis nigricantibus, & fuscis, *C. B. P.* 160. Solanum nigrum vulgare, *Cord. Hist.* 158.  
La Morelle.
- i dem. Solanum scandens, ſeu Dulcamara, *C. B. P.* 167.  
La Morelle, Vigne de Judée, ou douce-amere.
- idem. Solanum Tuberosum Esculentum, *C. B. P.* 167.  
La Pomme de Terre.
- idem. Lycopersicon Galeni Anguillare, 217. Solanum pomiferum fructu rotundo striato molli, *C. B. P.* 167.  
La Pomme d'amour.
- Aperitive. Alkekengi officinarum, *I. R. H.* Solanum Veſicarium, *C. B. P.* 166.  
La Coquerele.
- Assoupiſ-ſante. Melongena fructu oblongo, *El. Bot.* 126. Solanum pomiferum fructu oblongo, *C. B. P.* 167.  
La Mayene, ou Aubergine.
- Errhine,  
ou Sternu-  
tatoire. Capsicum vulgare, *El. Bot.* 127. Piper Indicum vulgatissimum, *C. B. P.* 102.  
Le Piment, ou Poivre de Guinée.
- Purgative. Cyclamen Orbiculato folio infernè purpuraſcente, *C. B. P.*  
Le Pain de Pourceau.

**Moschatellina** foliis fumariæ bulbosæ , *I. B.* 3. **Vulneraire**  
**206.** *Ranunculus Nemorosus Muscatelli-* **detergitive.**  
*na dictus , C. B. P. 178.*  
**L'Herbe musquée.**

## SECTION VII.

*Des Herbes à fleur en rosettes , dont le ca-*  
*lice devient le fruit.*

**Pinpinella Sanguisorba minor hirsuta , C. B. P.** **Vulneraire**  
**160.** **aperitive.**

**La Pinpernelle.**

---

## CLASSE III.

*Des Herbes à fleur d'une seule feuille  
irréguliere.*

### SECTION PREMIERE.

*Des Herbes à fleur d'une seule feuille ir-*  
*réguliere , coupée en cornet , ou en capu-*  
*chon , & dont les jeunes fruits sont atta-*  
*chés au bas du pistile.*

**A** Rum vulgare non maculatum , *C. B. P.* **Hepatique.**  
**195.**

**Le Pied de Veau.**

**Arum venis albis , C. B. P. 195.** **idem.**

**Le Pied de Veau véné en blanc.**

**Dracunculus Polyphyllus , C. B. P.** **idem.**

**La Serpentaire.**

## SECTION II.

*Des Herbes à fleur en tuyau irrégulier,  
coupé en languette, & dont le calice  
devient le fruit.*

- Histerique. *Aristolochia rotunda flore ex purpureo-nigra,*  
*C. B. P. 307.*  
L'Aristolochie ronde.
- idem. *Aristolochia longa vera, C. B. P. 307.*  
L'Aristolochie longue.
- idem. *Aristolochia Clematitis recta, C. B. P. 307.*  
Aristolochie Clematite.
- idem. *Aristolochia Clematitis serpens, C. B. P. 307.*  
L'Aristolochie petite.

## SECTION III.

*Des Herbes à fleur en tuyau irrégulier, ou-  
vert par les deux bouts, & dont le  
pistile devient le fruit.*

- Cephalique. *Digitalis purpurea, J. B. 2. 812.*  
La Digitale.
- Purgative. *Digitalis minima, Gratiola dicta, Mor. Hist.  
Oxon. Part. 2. 479.*  
La Gratiolle, ou Herbe à pauvre homme.
- Resolutive. *Scrophularia nodosa fœtida, C. B. P. 235.*  
La Scrophulaire des Bois.
- idem. *Scrophularia aquatica major, C. B. P. 235.*  
L'Herbe du Siège, ou Betoine d'eau.
- idem. *Pinguicula Gesneri, J. B. 546. Sanicula mon-  
tana flore calcari donato, C. B. P. 243.*  
La Graffette.

## SECTION IV.

*Des Herbes à fleur en tuyau irrégulier,  
ouvert dans le fond, terminé, & comme  
formé en devant par un mufle à deux  
machoires.*

**Antirrhinum vulgare, J. B. 3. 462.**

Le Mufle de Veau.

**Linaria vulgaris lutea flore majore, C. B. P. Emolliente.**

212.

La grande Linaire.

**Linaria cærulea repens, C. B. P. 213.** idem.

La petite Linaire.

**Linaria segetum Nummulariæ folio villoso, I. R. H. 252.** Vulneraire aperitive.

La Velvotte, Veronique femelle.

**Linaria hederaceo folio glabro, seu Cymbalaria, Emolliente.**

I. R. H. 169.

La Cimbalaire.

**Euphrasia Officinarum, C. B. P. 233.** Ophthalmique.

L'Euphraise.

**Poligala vulgaris, C. B. P. 215.**

Le Poligala.

## SECTION V.

*Des Herbes à fleur irréguliere, terminée  
en bas par un anneau.*

**Achantus Sativus, vel Mollis Vergilii, C. B. P. 383.** Emolliente.

L'Acante, ou Branche-ursine.

**Acanthus rarioribus & brevioribus aculeis mu- idem.  
nitus, I. R. H. 176.**

L'Acante sauvage,

---

## CLASSE IV.

*Suite des Herbes à fleur d'une seule feuille irrégulière, que l'on appelle proprement des fleurs en gueule.*

### SECTION PREMIERE.

*Des Herbes à fleur en gueule, dont la lèvre supérieure est en casque, ou en fauille.*

Vulneraire  
deterrire. **P** *Hlomis fruticosa Salviæ folio, flore luteo,*  
*El. Bot. 147. Verbascum latis Salviæ fo-*  
*liis, C. B. P. 240.*

L'Ephlomis, Sauge sauvage.

Stomachi- Horminum comâ purpuro-violaceâ, *J. B. 3. 309.*  
que. Horminum sativum, *C. B. P. 238.*  
L'Ormin.

Ophthalme- *Sclarea Tab. Ic. 373. Horminum sclarea di-*  
que. *ctum, C. B. P. 238.*  
La Toute-Bonne, orvale.

ideum. *Sclarea pratensis, foliis ferratis flore cæruleo,*  
*I. R. H. 179.*

La Toute-Bonne des prez.

Cephalique. *Salvia major an Sphacelus Theophrasti, C. B. P.*  
*237.*

La grande Sauge.

idem. *Salvia minor aurita & non aurita, C. B. P.*  
*237.*

La petite Sauge.

idem. *Salvia folio tenuiore, C. B. P. 237.*  
La Sauge de Catalogne.

**Cassida palustris** vulgatior flore cæruleo, Febrifuge.  
*I. H. R.* 182.

Tertianaria ou Centaurée bleue, ou la toque. Vulneraire  
 Brunella major folio non dissecto, *C. B. P.* 260. astringente.  
 La Brunelle ou Brunette.

## S E C T I O N I I.

*Des Herbes à fleur en gueule, dont la lèvre supérieure est creusée en cuilleron.*

Lamium vulgare album, sive Archangelica flore idem.  
 albo, *Park. Theat.* 604.

L'Ortie morte, ou Ortie blanche.

Moldavica Betonicæ folio flore cæruleo, *I. R. H.* Histerique.  
 184.

La Melisse de Moldavie.

Moldavica Betonicæ folio flore albo, *I. R. H.* idem.  
 184. Melissa peregrina folio oblongo,  
*C. B. P.* 229.

Idem.

Balotte, *Math.* 825. Marubium nigrum. fœti- idem.  
 dum, Balotte Dioscoridis, *C. B. P.* 230.

Le Marube noir.

Galeopsis procerior fœtida spicata, *I. R. H.* 185. Résolutive.  
 L'Hortie morte des bois.

Galeopsis sive urtica iners, flore luteo, *J. B.* 3. Vulneraire  
 323. astringente.

L'Ortie morte à fleurs jaunes.

Galeopsis palustris Betonicæ folio, flore varie- Résolutive.  
 gato, *I. R. H.* 185. Stachis palustris fœti-  
 da, *C. B. P.* 286.

L'Hortie morte des marais.

Stachys major Germanica, *C. B. P.* 236. Histerique.  
 Le Stachis ou Epy fleuri,

Alexitere & Cordiale. Cardiaca, *J. B.* 3. 320. Marubium Cardiaca dictum fortè. 1. *Theophrasti, C. B. P.* 230.  
L'Agripaume.

Histerique. Moluca Lævis, *Dod. Pempt.* 92. Melissa molu-  
cana odorata, *C. B. P.* 229.  
La Melisse des moluques.

idem. Moluca spinosa, *Dod. Pempt.* 92. Melissa mo-  
lucana fœtida, *C. B. P.* 229.  
La Moluque épineuse.

Cephalique. Pseudodictamnus verticillatus inodorus, *C. B. P.*  
222.

Le faux Dictam.

Stomachi- que. Mentha crispa verticillata, *C. B. P.* 227.  
La Menthe frisée.

idem. Mentha angustifolia spicata, *C. B. P.* 227.  
La Menthe d'Angleterre.

idem. Mentha hortensis verticillata ocimi odore ;  
*C. B. P.* 227.  
La Menthe de jardin.

Histerique. Mentha rotundifolia palustris, seu aquatica ma-  
jor, *C. B. P.* 227.  
La Menthe aquatique.

idem. Mentha sylvestris rotundiore folio, *C. B. P.*  
227.  
La Menthe sauvage, ou Mentastre,

Cephalique. Mentha arvensis verticillata, folio rotundiore  
odore aromatico, *D. Vernon Ray Synops.*  
123.

Le Pouillio-thym.

idem. Mentha aquatica, seu pulegium vulgare, *I. R. H.*  
189. Pulegium latifolium, *C. B. P.* 222.  
Le Pouliot.

idem. Mentha aquatica satureiæ folio, *I. R. H.* 190.  
Pulegium

*Pulegium angustifolium*, *C. B. P.* 222.

Le Pouliot à feuilles étroites.

*Lycopus palustris villosus*, *I. R. H.* 191.

Le Marube aquatique.

Vulnérinaire  
astringente.

### SECTION III.

*Des Herbes à fleur en gueule, dont la lèvre supérieure est retroussée.*

*Sideritis hirsuta procumbens*, *C. B. P.* 233. Vulnérinaire

Tetrahit herbaceum, *Lob. Icon.* 523. deterfitive.

La Crapaudine.

*Marubium album vulgare*, *C. B. P.* 230. Hysterique.

Le Marube blanc.

*Melissa hortensis*, *C. B. P.* 229. idem.

La Melisse citronnelle.

*Melissa humilis latifolia, maximo flore purpu-* Vulnérinaire  
*rascente*, *I. R. H.* 193. aperitive.

La Melisse des bois.

*Calamintha vulgaris, vel officinarum Germaniæ*, *C. B. P.* 228. Céphalique.

Le Calament.

*Calamintha Pulegii odore, sive Nepeta*, *C. B. P.* idem.  
228.

Le Calament à odeur de Pouliot.

*Calamintha magno flore*, *C. B. P.* 229. idem.

Le grand Calament de montagne.

*Calamintha humilior folio rotundiore*, *El. Bot.* 163. *Hedera terrestris vulgaris*, *C. B. P.* Bechique ou  
Pectorale.

306.

Le Lierre terrestre.

*Clinopodium Origano simile*, *C. B. P.* 224. Céphalique;

Le grand Basilic sauvage.

- Céphalique. *Clinopodium Arvense* ocimi facie, *C. B. P.* 225.  
 Le petit Basilic sauvage.
- idem. *Rosmarinus hortensis angustiore folio*, *C. B. P.*  
 217.  
 Le Romarin.
- idem. *Thymus capitatus* qui *Dioscoridis*, *C. P. B.* 219.  
 Le Thim de Crete.
- 
- 
- Thymus vulgaris folio latiore, *C. B. P.* 219.  
 Le Thim à larges feuilles.
- idem. *Thymus vulgaris folio tenuiore*, *C. B. P.* 219.  
 Le Thim commun.
- idem. *Serpillum vulgare majus*, *C. B. P.* 220.  
 Le grand Serpolet.
- idem. *Serpillum vulgare minus*, *C. B. P.* 220.  
 Le petit Serpolet.
- idem. *Serpillum foliis citrei odore*, *C. B. P.* 220.  
 Le Serpolet citronné.
- idem. *Satureia sativa*, *J. B.* 3. 272.  
 La Sariette de jardin.
- idem. *Satureia montana*, *C. B. P.* 218.  
 La Sariette de montagne.
- idem. *Thymbra legitima*, *C!. Hist.* 358. *Satureia cre-*  
*tica*, *C. B. P.* 218.  
 La Sariette de Crete.
- idem. *Thymbra Sancti Juliani*, sive *Satureia vera*,  
*Lob. Icon.* 425.  
 La Sariette vraye.
- idem. *Lavandula latifolia*, *C. B. P.* 216.  
 La Lavande, Spic, ou Nard.
- idem. *Lavandula angustifolia*, *C. B. P.* 216.  
 La Lavande femelle.
- idem. *Lavandula latifolia Indica subcinerea spicâ bre-*

viori, *H. R. Par. & El. Bot.* 167.

Lavande d'Espagne.

*Origanum vulgare spontaneum*, *J. B.* 3. 236. Céphalique.  
L'Origan sauvage.

*Origanum sylvestre album*, *C. P. B.* 223. idem.  
L'Origan à fleurs blanches.

*Origanum sylvestre humile*, *C. B. P.* 223. idem.  
Le petit Origan.

*Origanum creticum latifolium tomentosum*, idem.  
seu *Dictamnus creticus*, *El. Bot.* 167.  
*Dictamnus creticus*, *C. B. P.* 222.

Le Dictam de Crète.

*Majorana vulgaris*, *C. B. P.* 224. idem.  
La Marjolaine commune.

*Majorana tenuifolia*, *C. B. P.* 224. idem.  
La Marjolaine gentille.

*Majorana rotundifolia scutellata*, exotica, idem.  
*H. R. P.*

La Marjolaine annuelle.

*Verbena communis cœruleo flore*, *C. B. P.* 269. Ophthalmique.  
La Verveine.

*Hyssopus humilior myrthi-folia*, *H. R. P.* Céphalique.  
L'Hysope à larges feuilles.

*Hyssopus officinarum cœrulea* seu *spicata*, idem.  
*C. B. P.* 217.

L'Hysope à feuilles étroites.

*Stœchas folio ferrato*, *C. B. P.* 216. idem.  
Le Stœchas à feuilles dentelées.

*Stœchas purpurea*, *C. B. P.* 216. idem.  
Le Stœchas à feuilles de Lavande.

*Cataria major vulgaris*, *El. Bot.* 171. Histerique.  
Le Nepeta ou Herbe au chat.

Céphalique. *Betonica purpurea*, *C. B. P.* 305.

La Betoine.

idem. *Ocimum vulgatius*, *C. B. P.* 226.

Le grand Basilique.

idem. *Ocimum minimum*, *C. B. P.* 226.

Le petit Basilique.

## SECTION IV.

*Des Herbes à fleur en gueule qui n'ont  
qu'une seule lèvre.*

Febrifuge. *Chamedrys vulgo vera existimata*, *J. B.* 5. 288.

La Germandré ou petit Chêne.

Sudorifique & Diaphorétique. *Chamedrys palustris canescens*, seu *scordium officinarum*, *El. Bot.* 173. *Scordium*, *C. B. P.* 247.

La Germandré d'eau, ou Scordium.

idem. *Chamedrys fructicosa sylvestris Melissæ folio*, *I. R. H.* 205.

Le faux Scordium.

Céphalique. *Chamedrys maritima incana frutescens*, *foliis lanceolatis*, *I. R. H.* 205.

Le Marum.

idem. *Polium montanum luteum*, *C. B. P.* 220.

Le Polium à fleur jaune.

idem. *Polium montanum album*, *C. B. P.* 221.

Le Polium à fleur blanche.

Vulneraire aperitive. *Teucrium Bœticum*, *Cl. Hisp.* 229.

Le Teucrium.

idem. *Chamæpitys lutea vulgaris*, *sive folio trifido*, *C. B. P.* 249.

L'Ivette.

Chamæpitys moscata foliis serratis an prima Vulneraire  
aperitive.  
Diosc. C. B. P. 249.

L'Ivette musquée.

Bugula, Dod. Pempt. 135.

Consolida media pratensis cœrulea, C. B. P. 260. Vulneraire  
astringente.  
Le Bugle ou petite Consoude.

Bugula sylvestris villosa flore cœruleo, I. R. H. idem.

209. Consolida media Genevensis, J. B.

3. 432.

Le Bugle sauvage.

---

## C L A S S E V.

*Des Herbes qui ont les fleurs en croix,  
c'est-à-dire, qui sont composées de quatre  
feuilles disposées en croix.*

### S E C T I O N P R E M I E R E.

*Des Herbes qui ont leurs fleurs en croix,  
dont le pistile devient un fruit assez  
court, & qui n'a qu'une cavité.*

**I** Satis sativa, vel latifolia, C. B. P. 113. Resolutive.  
Le Pastel sauvage.

Crambe maritima brassicæ folio, I. R. H. 211. Vulneraire  
deterfitive.  
Le Choux marin sauvage d'Angleterre.

## SECTION III.

*Des Herbes qui ont les fleurs en croix, &  
dont le pistile devient un fruit assez court,  
partagé en deux loges par une cloison mi-  
toyenne, posée de travers par le rapport  
à la situation des panneaux du fruit.*

- |                          |   |
|--------------------------|---|
| Alexitere<br>& Cordiale. | Thlaspi vulgatius, <i>J. B.</i> 2. 923.<br>Le Thlaspie vulgaire.  |
| idem.                    | Thlaspi allium redolens, <i>Mor. Hist.</i> 297.<br>Le Thlaspi à odeur d'ail.  |
| idem.                    | Thlaspi rosa de hierico dictum Morisoni, <i>Hist.<br/>Oxon. Part.</i> 2. 328.<br>La Rose de Jéricho.  |
| idem.                    | Thlaspi cum siliquis latis, <i>J. B.</i> 2. 923.<br>Le Thlaspi à large silique.   |
| Antiscor-<br>butique.    | Nasturtium hortense vulgatum, <i>C. B. P.</i> 103.<br>Le Cresson Alenois ou Nasitor.  |
| idem.                    | Nasturtium sylvestre capsulis cristatis, <i>I. R. H.</i><br>214. Ambrosia campestris repens, <i>C. B. P.</i><br>138.<br>L'Ambrosie sauvage. |
| idem.                    | Cochlearia folio subrotundo, <i>C. B. P.</i> 110.<br>L'Herbe aux Cuillieres.  |
| idem.                    | Cochlearia folio cubitali, <i>I. R. H.</i> 215.<br>Le Raifort sauvage.  |
| idem.                    | Lepidium latifolium, <i>C. B. P.</i> 97.<br>La grande Passerage.  |
| idem.                    | Lepidium gramineo folio, sive Iberis, <i>El. Bot.</i><br>184.<br>La petite Passerage.   |

31

Bursa Pastoris major folio sinuato, *C. B. P.* 108. Febrifuge.  
Le Tabouret ou Bourse à Berger.

### SECTION III.

*Des Herbes qui ont les fleurs en croix, dont  
le pistile devient un fruit divisé en deux  
loges par une cloison mitoyenne, paral-  
lele aux panneaux de ce fruit.*

*Alysson incanum montanum luteum, El. Bot.* Aperitive.  
186.

L'Alisson vivace des montagnes.

*Lunaria major siliquâ rotundiore, J. B.* 2, 881. Vulneraire  
La grande Lunaire, ou Bulbonac. Aperitive.

*Lunaria Leucoii folio siliquâ oblongâ majore, idem.*  
*I. R. H.* 218.

La petite Lunaire.

### SECTION IV.

*Des Herbes qui ont les fleurs en croix, dont  
le pistile devient une gousse divisée dans  
sa longueur en deux loges par une cloi-  
son mitoyenne.*

*Brassica capitata alba, C. B. P.* 111. Béchique.  
Le Choux blanc pommé.

*Brassica capitata rubra, C. B. P.* 111. idem.  
Le Choux rouge.

*Leucoium luteum vulgare, C. B. P.* 202. Histerique.  
La Giroflee jaune.

*Hesperis allium redolens, Mor. Hist.* 252. Al-  
liaria, *Math.* 843. Vulneraire  
deterfive.  
L>Alliaire.

**Antiscor-  
butique.** *Hesperis hortensis*, *C. B. P.* 202.  
**La Julienne.**

**idem.** *Cardamine pratensis magno flore purpuraf-  
cente*, *I. R. H.* 224.  
**Le Cresson des prés.**

**idem.** *Cakile maritimâ ampliore folio*, *I. R. H. Cor.*

**49.**  
**Cakile.**

**Vulneraire  
detergitive.** *Dentaria Heptaphyllos*, *C. B. P.* 322.  
**La Dentaire.**

**Antiscor-  
butique.** *Sisymbrium erucæ folio flore luteo*, *El. Bot.*  
192. *Eruca lutea latifolia*, *sive Barbarea*,  
*C. B. P.* 98.  
**L'Herbe de Sainte Barbe.**

**idem.** *Sisymbrium aquaticum*, *Math.* 487.  
**Le Cresson de Fontaine.**

**idem.** *Sisymbrium aquaticum Raphani folio siliquâ  
breviori*, *El. Bot.* 192. *Raphanus aqua-  
ticus alter*, *C. B. P.* 67.  
**Le Raifort aquatique.**

**idem.** *Sisymbrium aquaticum foliis in profundas laci-  
nias divisis siliquâ breviori*, *El. Bot.* 193.  
**Le Cresson à fleurs jaunes.**

**Vulneraire  
astringente.** *Sisymbrium Annuum Absinthii minoris folio*,  
*I. R. H.* 226. *Thalictrum*, *Dod. Lugd.*  
1146. *Sophia Chirurgorum*, *Lob. Icon.*  
738.  
**Le Talictron.**

**Antiscor-  
butique.** *Eruca latifolia alba sativa*, *Diosc. C. B. P.* 98.  
**La Roquette de Jardin.**

**idem.** *Eruca tenuifolia perennis*, *flore luteo*, *J. B.* 2.  
861.  
**La Roquette sauvage.**

	33	
Sinapi Rapi folio , <i>C. B. P.</i> 99.		Sterhuta* toire.
La Moutarde, Senevé.		
Sinapi Apii folio , <i>C. B. P.</i> 99.		idem.
La Moutarde sauvage.		
Erysimum vulgare , <i>C. B. P.</i> 100.		Bechique.
Le Velar , Tortele.		
Erysimum latifolium majus glabrum , <i>C. B. P.</i> idem.		
	101.	
Le Velar , Herbe au Chantre.		idem.
Rapa sativa rotunda , <i>C. B. P.</i> 89.		
La Rave blanche.		
Rapa sativa oblonga sive fœmina , <i>C. B. P.</i> 89.		Aperitive.
La Rave rouge, ou d'Amiens.		
Napus sativa radice albâ , <i>C. B. P.</i> 95.		Bechique.
Le Navet ordinaire.		
Napus sylvestris , <i>C. B. P.</i>		
Le Navet sauvage.		
Raphanus major orbicularis , vel rotundus , Aperitive,		
<i>C. B. P.</i> 96.		
Le gros Radix.		
Raphanus niger , <i>C. B. P.</i> 96.		idem.
Le petit Radix.		

## SECTION V.

*Des Herbes qui ont les fleurs en croix , &  
dont le pistile devient une gousse divisée  
en travers en plusieurs loges.*

Hypecoon latiore folio , <i>I. R. H.</i> 230.	Assoupiſ- ſante.
L'Hypecoon.	

## SECTION VI.

*Des Herbes qui ont les fleurs en croix, dont  
le pistile devient une gousse qui n'a  
qu'une cavité.*

- |                 |   |
|-----------------|---|
| Ophalmique.     | Chelidonium majus vulgare, C. B. P. 144.<br>L'Eclaire, Chelidoine, Felougene. |
| Rafraichisante. | Epimedium, Dod. Pempt. 599.<br>L'Epimedium.                                   |

## SECTION VII.

*Des Herbes qui ont les fleurs en croix, dont  
le pistile devient un fruit à trois  
ou quatre cellules.*

- |                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Errhyne,<br>ou Sternu-<br>ratoire. | Erucago Segetum, El. Bot. 199. Eruca Monspeliaca filiquâ quadrangulâ echinatâ,<br>C. B. P. 99.<br>La Roquette des champs. |
|------------------------------------|---|

## SECTION VIII.

*Des Herbes qui ont les fleurs en croix, &  
les semences ramassées en maniere  
de tête.*

- |  |
|--|
| Potamogeton foliis pennatis, El. Bot. 200.<br>Millefolium aquaticum pennatum spicatum, C. B. P. 141. |
|--|

## SECTION IX.

*Des Herbes qui ont les fleurs en croix, & le fruit mou.*

Herba Paris, Dod. Pempt. 444.  
Le Raisin de Renard.

Alexitère  
& Cordiale.

## CLASSE VI.

*Des Herbes dont les fleurs sont composées de plusieurs feuilles disposées en rosé.*

## SECTION PREMIERE.

*Des Herbes à fleur en rosé, dont le pistile devient un fruit qui s'ouvre en travers comme une boîte.*

**A** Maranthus maximus, C. B. P. 120.  
L'Amarante.

Vulneraire  
astringente.

Portulaca latifolia seu sativa, C. B. P. 288.  
Le Pourpier ordinaire.

Rafraîchis-  
fante.

Portulaca angustifolia, sive sylvestris, C. B. P. idem.  
288.

Le Pourpier sauvage.

## SECTION II.

*Des Herbes à fleur en rosé, dont le pistile ou le calice devient un fruit assez gros, & qui n'a qu'une cavité.*

Papaver hortense semine albo, sativum Dioſ-  
coridis, album Plinii, C. B. P. 170.  
Le Pavot blanc.

Assoupis-  
fante.

- Affoupiſſante. Papaver hortense nigro ſemine, ſylvestre Dioſcoridis, nigrum Plinii, C. B. P. 170.  
Le Pavot noir.
- Bechique. Papaver Erraticum majus, Dioſc. Theophrasti, Plinii, C. B. P. 171,  
Le Pavot rouge, ou Coquelicot.
- Affoupiſſante. Argemone Mexicana, El. Bot. 204. Papaver spinosum, C. B. Prod. 92.  
Le Pavot du Mexique, ou Chardon bénit des Americains.
- Opuntia vulgò herbariorum, J. B. 1. 154.  
Le Figuier d'Inde.
- Granadilla Polyphyllos fructu ovato, I. R. H. 241.  
La Fleur de la Passion.

### SECTION III.

*Des Herbes à fleur en rose, dont le pistile devient un fruit assez petit, & qui n'a qu'une cavité.*

- Rafraichisſante. Alsine media, C. B. P. 250.  
La Morgeline, ou Mouron.
- Myosotis incana repens, El. Bot. 211.  
L'Oreille de Souris.
- Bechique. Ros Solis folio rotundo, C. B. P. 357.  
Rosée du Soleil.
- Vulneraire Deterſive. Kaly spinosum foliis longioribus & angustioribus I. R. H. 247. Tragon Mathioli, Lob. Icon. 797.  
La Soude.
- Thelephium Dioscoridis Imperati, 66  
Le Thelephium.

37

Camphorata hirsuta, *C. B. P.*  
Camphrée.

Aperitive.

Helianthemum vulgare flore luteo. *J. B. 2. 15.* Vulneraire  
aperitive.  
La Fleur du Soleil, Hyssope de Garic.

Androsemum maximum frutescens, *C. B. P.* idem.  
280.

La Toute-Saine.

#### SECTION IV.

*Des Herbes à fleur en rose, dont le pistile devient un fruit divisé le plus souvent en deux loges.*

Geum rotundifolium majus, *El. Bot. 218.* Sa- Aperitive.  
nicula montana rotundifolia major, *C. B. P.*

243.  
Le Geum, ou petit Sanicle de montagne.

Saxifraga rotundifolia alba, *C. B. P. 309.* idem.  
La Saxifrage.

Salicaria vulgaris purpurea foliis oblongis, *El. Bot. 220.* Vulneraire  
astringente.

La Salicaire.

Glaucium flore luteo, *El. Bot. 221.* Papaver Aperitive.  
Corniculatum luteum, *J. B. 3. 398.*

Le Pavot cornu.

#### SECTION V.

*Des Herbes à fleur en rose, dont le pistile devient un fruit divisé en cellules.*

Hypericum vulgare, *C. B. P. 279.* Vulneraire  
aperitive.  
Le Millepertuis.

Afcyrum magno flore, *C. B. Prod.* 130.  
L'Afcyrum.

Vulneraire astringente. Pyrola rotundifolia major, *C. B. P.* 191.  
La Pyrole.

Histerique. Ruta hortensis latifolia, *C. B. P.* 336.  
La Ruë de jardin.

idem. Harmala, *Dod. Pempt.* 121. Ruta sylvestris flore  
magno albo, *C. B. P.* 336.  
La Ruë sauvage.

Aperitive. Nigella Arvensis cornuta, *C. B. P.* 145.  
La Nigelle Romaine.

idem. Nigella Cretica, *C. B. P.* 146.  
La Nigelle de Crete.

Fabago Belgarum, sive Peplus Parisiensium,  
*Lugd.* 456. Capparis Portulacæ folio,  
*C. B. P.* 480.

Le Fabago.

Vulneraire astringente. Cystus Ladanifera Hispanica Salicis folio, *El.*  
*Bot.* 227.

Le Ciste qui porte le Ladanum.

idem. Cystus Ladanifera Monspeliensium, *C. B. P.*  
467.  
Le Ciste de Montpellier.

Rafraichis- fante. Nymphæa alba major, *C. B. P.* 193.  
Le Nenufar, Lis d'étang à fleur blanche.

idem. Nymphæa lutea major, *C. B. P.* 191.  
Le Lis d'étang à fleur jaune.



## SECTION VI.

*Des Herbes à fleur en rose, dont le pistile devient un fruit qui dans son épaisseur renferme plusieurs semences.*

*Capparis spinosa fructu minore folio rotundo, Aperitive,*  
*C. B. P. 480.*

Le Caprier.

## SECTION VII.

*Des Herbes à fleur en rose, dont le pistile devient un fruit composé de plusieurs pièces.*

*Sedum majus vulgare, C. B. P. 283.*

La grande Joubarbe.

Rafraîchissante.

*Sedum minus, teretifolium album, C. B. P. idem.*  
*283.*

La petite Joubarbe.

*Sedum parvum acre flore luteo, J. B. 3, 694. Resolutive.*  
*La Vermiculaire brûlante.*

*Anacampseros, vulgo Faba craffa, J. B. 3. Vulneraire*  
*681. astringente.*

L'Orpin, ou Reprise.

*Anacampseros radice Rosam-spirante major, Céphalique.*  
*I. R. H. 264. Rodia Radix, C. B. P. 286.*

L'Orpin-Rose.

*Ulmaria Clusii, Hist. 198. Barba Capræ floribus compactis, C. B. P. 768.* Diaphoretique & Sudorifique.

La Reine des Prez.

*Barba Capræ floribus oblongis, C. B. P. 163. idem.*  
*La Barbe de Chévre.*

- Apéritive.** *Tribulus terrestris ciceris folio fructu aculeato,*  
*C. B. P. 350.*
- La Croix de Chevalier.**
- Vulneraire** *Geranium sanguineum maximo flore, C. B. P.*  
**astringente.** *318.*
- Le Bec de Grüe.**
- idem.** *Geranium Robertianum 1. Viride, C. B. P. 319.*  
*Geranium Robertianum murale, J. B. 3.*  
*480.*
- L'Herbe à Robert.**
- idem.** *Geranium folio malvæ rotundo, C. B. P. 318.*  
*Geranium folio rotundo multum ferrato,*  
*sive Columbinum, J. B. 3. 473. Pes Co-*  
*lumbinum, Dod. Pempt. 61.*
- Le Pied de Pigeon.**
- idem.** *Geranium cicutæ folio, moschatum, C. P. B.*  
*319. Geranium supinum, Dod. Pempt. 63.*
- Le Geranium musqué.**
- Vulneraire** *Taliëtrum majus siliquâ angulosâ, aut striatâ,*  
**apéritive.** *C. B. P. 336.*
- La Rue des prez.**
- Purgative.** *Helleborus niger fœtidus, C. B. P. 185.*
- L'Ellebore noir, pied de Grifon.**
- idem.** *Helleborus niger hortensis flore roseo, C. B. P.*  
*186.*
- L'Ellebore noir des jardins.**
- idem.** *Helleborus niger hortensis flore viridi, C. B. P.*  
*185.*
- L'Ellebore noir à fleur verte.**
- idem.** *Veratrum flore atro-rubente, El. Bot. 237.*
- L'Ellebore blanc à fleur rouge.**
- idem.** *Veratrum flore subviridi, El. Bot. 237.*
- L'Ellebore à fleur verte.**
- Populago**

*Populago* flore majore, *I. R. H.* 273. *Caltha*  
palustris flore simplici, *C. B. P.* 276.  
**Le Souci d'eau.**

*Pœonia* folio nigricante splendido quæ mas, Cephalique,  
*C. B. P.* 323.  
**La Pivoine mâle.**

*Pœonia communis*, vel *fœmina*, *C. B. P.* 323, idem.  
**La Pivoine femelle.**

### S E C T I O N   V I I I.

*Des Herbes à fleur en rose, dont le pistile  
devient un fruit composé de plusieurs graine-  
nes ramassées en maniere de tête.*

*Anemone sylvestris alba major*, *C. B. P.* 176. Vulneraire  
L'Anemone sauvage. deterfitive.

*Pulsatilla folio crassiore & majore flore*, *C. B. P.* Errhyne ou  
177. Sternuta-  
toire.  
**La Coquelourde, herbe au vent.**

*Ranunculus pratensis radice verticilli modo ro-* Vulneraire  
tundâ, *C. B. P.* 179. Deterfitive.  
**La Renoncule tubereuse.**

*Ranunculus phragmites albus & purpureus ver- idem,*  
nus, *J. B.* 3. 412.  
**La Renoncule des bois.**

*Ranunculus pratensis repens, hirsutus*, *C. B. P.* idem,  
175.  
**La Grenouillette.**

*Ranunculus palustris apii folio lœvis*, *C. B. P.* idem,  
180.  
**La Renoncule des marais.**

*Ranunculus vernus minor rotundifolius*, *I. R. H.* Résolutive,  
286. *Scrophularia minor, sive Chelido-*

- nium minus vulgo dictum , *J. B.* 3. 468.  
**La petite Chelidoine.**
- Hepatique.** *Ranunculus tridentatus vernus* , *El. Bot.* 241.  
*Trifolium hepaticum flore simplici* , *C. B. P.* 330.  
**L'Hepatique des jardins.**
- Apéritive.** *Filipendula vulgaris* , *An Molon. Plinii, C. B. P.* 163.  
**La Filipendule.**
- Vulneraire** *Clematitis sylvestris latifolia* , *C. B. P.* 300.  
**detergitive.** **La Viorne**, herbe au gueux.
- Febrifuge.** *Cariophyllata vulgaris* , *C. B. P.* 321.  
**La Benoite.**
- Apéritive.** *Fragaria vulgaris* , *C. B. P.* 326.  
**Le Fraisier.**
- Vulneraire** *Quinquefolium majus repens* , *C. B. P.* 325.  
**astringente.** **La Quintefeuille.**
- idem.** *Tomentilla sylvestris* , *C. B. P.* 326.  
**La Tormentille.**
- Febrifuge.** *Penthaphylloides argenteum alatum* , seu *Potentilla* , *I. R. H.* 298.  
**L'Argentine.**

## S E C T I O N I X.

*Des Herbes à fleur en rose, dont le pistile ou le calice deviennent des fruits mous.*

- Chrystophoriana vulgaris nostras racemosa* , &  
*ramosa* , *Mor. Hist.* 8. *Aconitum racemosum* , *an Actaea Plinii, C. B. P.* 183.  
**L'Herbe de S. Chrystophle.**
- Assouplissante.** *Phytolaca Americana* , *El. Bot.* 249. *Solanum racemosum Indicum* , *H. R. P.*  
**Le Raisin d'Amerique.**

Aralia Canadensis, *I. R. H.* 249. Panaces,  
five recemosa Canadensis cornuti, 74.  
L'Aralia du Canada.

Asparagus sativa, *C. B. P.* 489. Aperitive.  
L'Asperge.

Asparagus sylvestris tenuissimo folio, *C. B. P.* idem.  
490.  
L'Asperge sauvage.

## S E C T I O N X.

*Des Herbes à fleur en rose, dont le calice devient le fruit ou la graine.*

Cuminoides vulgare, *El. Bot.* 250. Cuminum Carminati-  
sylvestre capitulis globosis, *C. B. P.* 146. ve.  
Le Cumin sauvage.

Circæa Lutetiana, *Lob. Icon.* 266. Solanifolia Resolutive.  
Circæa dicta major, *C. B. P.* 168.  
L'Herbe de S. Etienne.

Agrimonia, seu Eupatorium, *J. B.* 2. 398. Hepatique.  
L'Aigremoine.

Agrimonia odorata, *Cam. Hort. El. Bot.* 251. idem.  
Eupatorium odoratum, *C. B. P.* 321.  
L'Aigremoine odorante.

Onagra latifolia, *El. Bot.* 252. Lysimachia lu-  
tea corniculata, *C. B. P.* 245.  
L'Onagra.

Chamænerion latifolium vulgare, *El. Bot.* 252. Vulneraire  
Lysimachia Chamænerion dicta latifolia, deter siye.  
*C. B. P.* 245.

Le petit Laurier rose, ou Herbe de S. Antoine.

## CLASSE VII.

*Suite des Herbes à fleur en rose, sçavoir  
des fleurs en parasol ou en ombelle.*

### SECTION PREMIERE.

*Des Herbes à fleur en parasol soutenues par  
des rayons, & dont le calice devient un  
fruit à deux petites graines cannelées ou  
rayées.*

Carminati-  
ve.

**A** Mmi majus, *C. B. P.* 159.  
L'Ammi.

Aperitive.

Apium hortense, feu Petroselinum vulgò.  
Le Persil commun.

idem.

Apium dulce Celéri Italorum, *H. R. Par.*  
Le Celéri.

idem.

Apium palustre & Apium officinarum, *C. B. P.*  
154.  
L'Ache.

idem.

Apium Macedonicum, *C. B. P.* 154.  
Le Persil de Macédoine.

Carminati-  
ve.

Apium & Anisum dictum semine suaveolente  
majori, *I. R. H.* 305.  
L'Anis.

Apium Pirenaicum tarsiæ facie, *I. R. H.* 305.

Assoupi-  
fante.

Cicuta major, *C. B. P.* 160.  
La grande Ciguë.

idem.

Carvi Cesalpini, 291. Cuminum pratense Car-  
vi officinarum, *C. B. P.* 158.  
Le Carvi des prez.

- Bulbocastanum majus folio Apii, *C. B. P.* 162. Vulneraire  
La Terre noix. astringente.
- Daucus sativus radice luteâ vel albâ, *El. Bot.* Carminati-  
ve.  
257.  
La Carotte.
- Daucus vulgaris Clusii, *Hist.* 198. idem.  
La Carotte sauvage.
- Sium sive Apium palustre foliis oblongis, *C. B. P.* Antiscor-  
154. butique.  
La Berle ou Ache d'eau.
- Sium Aromaticum, Sison officinarum, *I. R. H.* Carminati-  
308. Sison sive officinarum Amomum, ve.  
*J. B. 3. Part. 2. 107.*  
Le Sison ou Amome.
- Sifarum Germanorum, *C. B. P.* 155. Aperitive.  
Le Cherüi.
- Tragoselinum majus umbellâ candidâ, *El. Bot.* idem.  
259. Pinpinella saxifraga major umbellâ  
candidâ, *C. B. P.* 159.  
Le Boucage, ou Persil de bouç.
- Tragoselinum minus, *El. Bot.* 259. Pinpinel- idem.  
lâ Saxifraga minor, *C. B. P.* 160.  
La petite Saxifrage des montagnes.
- Buplevrum arborescens salicis folio, *El. Bot.*  
260. Seseli Ethiopicum salicis folio, *C. B. P.*  
161.  
Le Seseli d'Ethiopie.
- Buplevrum perfoliatum rotundifolium annum, *Vulneraire*  
*I. R. H.* 300. astringente.  
Le Percefeuille annuel.
- Buplevrum folio subrotundo, sive vulgatissi- Errhyne,  
mum, *C. B. P.* 309. ou Sternu-  
tatoire.  
L'Oreille de Liévre.

## SECTION II.

*Des Herbes à fleur en parasol soutenues par des rayons, & dont le calice devient un fruit à deux graines étroites, longues & de médiocre grosseur.*

Aperitive. *Fœniculum vulgare minus acriori & nigriori semine, J. B. 3. Part. 2. alt. 2.*  
Le Fenouil commun.

idem. *Fœniculum dulce majore & albo semine, J. B. 3. Part. alt. 4.*  
Le Fenouil doux.

Carminati- *Fœniculum tortuosum, J. B. 3. Part. alt. 16.*  
ve. *Seseli Massiliense fœniculi folio quod Diocoridis censetur, C. B. P. 161.*  
Le Seseli de Marseille.

Histerique. *Meum foliis anethi, C. B. P. 148.*  
Le Meum.

Carminati- *Oenanthe apii folio, C. B. P. 162.*  
ve. *Le Persil de marais.*

idem. *Angelica montana perennis paludapii folio,*  
*El. Bot. 262. Ligusticum vulgare, An Libanotis fertilis Theophrasti, C. B. P. 157.*  
La Levesche ou Ache de montagne.

Aperitive. *Angelica pratensis apii folio, I. R. H. 313. Seseli pratense Silanus fortè Plinii, C. B. P. 162.*  
La Saxifrage des Anglois.

Vulneraire *Astrantia major, Mor. umb. 7. Helleborus ni-*  
astringente. *ger Saniculæ folio major, C. B. P. 186.*  
La Sanicle femelle.

Hepatique. *Chœrophillum sativum, C. B. P. 152.*  
Le Cerfeuil.

*Chœrophillum sylvestre* perenne cicutæ folio, Hepatique.

*El. Bot.* 264.

Le Cerfeuil sauvage.

*Myrrhis major*, vel *cicutaria odorata*, *C. B. P.* idem.

160.

Le Cerfeuil musqué, ou d'Espagne.

### SECTION III.

*Des Herbes à fleur en parasol soutenues par des rayons, & dont le calice devient un fruit à deux graines presque rondes & de mediocre grosseur.*

*Smyrnium Mathioli*, *Icon. Valgr.* 773. Hippo-

*selinum Theophrasti*, vel *Smyrnium Diosc.*

*C. B. P.* 154.

Le gros Persil de Macédoine.

*Coriandrum majus*, *C. B. P.* 158.

Carminati-  
ve.

La Coriandre.

### SECTION IV.

*Des Herbes à fleur en parasol soutenues par des rayons, & dont le calice devient un fruit à deux graines ovales, plates & de mediocre grosseur.*

*Imperatoria major*, *C. B. P.* 156.

Le Benjoin François, ou Imperatoire.

Diaphoretique & Sudorifique.

*Imperatoria sativa*, *I. R. H.* 317. *Angelica sativa*, *C. B. P.* 155.

idem.

L'Angelique de Bohême, ou de jardin.

*Imperatoria pratensis major*, *I. R. H.* 317. *Angelica sylvestris major*, *C. B. P.* 155.

L'Angelique sauvage.

- Diaphoretique & Sudorifique. Imperatoria lucida Canadensis, *El. Bot.* 267,  
Angelica lucida Canadensis, *Corn.* 197.  
L'Angelique de Canada.
- Aperitive. Chrithmum, sive Fœniculum maritimum majus  
odore apii, *C. B. P.* 288.  
La Passe Pierre Fenouil marin, Bacile, Herbe de S. Pierre.
- Carminative. Anethum hortense, *C. B. P.* 147.  
L'Anet.
- Peucedanum majus Italicum, *C. B. P.* 149.  
La Queüe de Pourceau d'Italie.
- Rechique. Peucedanum germanicum, *C. B. P.* 149.  
La Queüe de Pourceau,

## SECTION V.

*Des Herbes à fleur en parasol soutenues par des rayons, dont le calice devient un fruit à deux graines ovales, plates & d'une grandeur considérable.*

- Aperitive. Oreoselinum apii folio majus, *I. R. H.* 318.  
Le grand Persil de montagne.
- idem. Oreoselinum apii folio minus, *I. R. H.* 318.  
Le petit Persil de montagne.
- Errhyne ou Sternutatoire. Thyselinum palustre, *I. R. H.* 319.  
Le Persil de marais.
- Carminative. Pastinaca sativa latifolia, *C. B. P.* 133.  
Le Panais, ou Pastenade.
- idem. Pastinaca sylvestris latifolia, *C. B. P.* 155.  
Le Panais sauvage.
- Emolliente. Sphondillium vulgare hirsutum, *C. B. P.* 157.  
Le Berce fausse, Branc-Ursine.  
Sphondillium

Spondylitum majus, sive Panax Heracleum qui- Emolliente.  
busdam, *J. B.* 3. *Part.* 2. 161.

Le Panax.

Tordylium Narbonense minus, *I. R. H.* 320. Carmina-  
Sefeli Creticum, *Dod. Pempt.* 314. tive.

Le Sefeli de Candie.

Ferula galbanifera, *Lob. Icon.* 779. Hysterique.  
La Ferule.

Tapsia maxima latissimo folio, *C. B. P.* 148. Purgative,  
Le Turbith.

Tapsia latifolia villosa, *C. B. P.* 148. idem.  
Le Turbith.

Cicutaria latifolia foetida, *C. B. P.* 161.  
La Cicutaire.

Caucalis Arvensis Echinata magno flore, *C. B. P.* Aperitive.  
152.

Le Caucalis.

Ligusticum quod Sefeli officinarum, *C. B. P.* 162. Carmina-  
tive.

Le Sefeli commun.

Ligusticum Alpinum multifido longoque folio, idem,  
*I. R. H.* 324. Daucus Creticus, *Camer.*  
*Epit.*

Le Daucus de Candie.

Ligusticum cicutæ folio glabrum, *El. Bot.* 274.  
Sefeli montanum cicutæ folio glabrum,  
*C. B. P.* 150.

Le Sefeli de montagne.

Laserpitium foliis latioribus lobatis, *Mor.*  
*Umb.* 29.

Le Laserpitium.

## SECTION VII.

*Des Herbes à fleurs en parasol, soutenues par des rayons, & dont le calice devient un fruit à deux graines enveloppées d'une matière spongieuse.*

Cachris semine fungoso lævi foliis ferulaceis,  
Mor. Umb. 62.  
L'Amarinthe.

## SECTION VIII.

*Des Herbes à fleurs en parasol, soutenues par des rayons, & dont le calice devient un fruit à deux graines terminées par une longue queue.*

Vulneraire Scandix semine rostrato vulgaris, C. B. P. 152.  
aperitive. Pecten Veneris, J. B. 3. Part. 2. 71.  
Aiguille, ou Peigne de Venus.

## SECTION IX.

*Des Herbes à fleurs en parasol, ramassées en maniere de tête, & dont les fleurs ne sont soutenues par aucun rayon.*

Vulneraire Sanicula officinarum, C. B. P. 329.  
astringente. La Sanicle.

Aperitive. Eringium vulgare, C. B. P. 386.  
Le Chardon Roland, Panicaut, Chardon à cent têtes.

idem. Eringium Maritimum, C. B. P. 386.  
Le Panicaut Marin.

Hydrocotyle vulgaris, *El. Bot.* 278. Ranunculus aquaticus Cotyledonis folio, *C. B. P.* 180. Vulneraire deterfitive.

L'Ecuelle d'eau.

## CLASSE VIII.

*Des Herbes à fleurs régulieres, composées de plusieurs feuilles disposées en œillet.*

### SECTION PREMIERE.

*Des Herbes à fleur en œillet, dont le pistile devient le fruit.*

**C** Aryophillus altilis major, *C. B. P.* 207. Alexitaires & cordiale.  
L'Œillet simple.

Lichnis sylvestris alba simplex, *C. P. B.* 204. Céphalique.  
Le Lichnis sauvage.

Lichnis sylvestris quæ Behen album vulgò, *Vulnérinaire deterfitive.*  
*C. B. P.* 205.  
Le Behen blanc.

Lichnis segetum major, *C. B. P.* 204.  
La Nielle des Bleds.

Lichnis sylvestris quæ Saponaria vulgò, *El. Bot.* 281. *Saponaria major lèvis, C. B. P.* 206. Vulneraire deterfitive.  
La Saponaire, ou Savoniere.

Linum sativum, *C. B. P.* 214. Emolliente.  
Le Lin commun.

Linum pratense flosculis exiguis, *C. B. P.* 214. Purgative.  
Le Lin sauvage.

## SECTION II.

*Des Herbes à fleur en œillet , dont le pistile devient une graine renfermée dans le calice de la fleur.*

Vulneraire Statice , *Lugd.* 1190. *Caryophillus montanus astringente.* major flore globoso , *C. B. P.* 211.

L'Herbe à sept tiges.

Vulneraire Limonium maritimum majus , *C. B. P.* 192. aperitive. Le Behen rouge.

## CLASSE IX.

*Des Herbes dont les fleurs approchent en quelque maniere de la fleur du lys , & qu'on appellera dans la suite des fleurs en lys.*

## SECTION PREMIERE.

*Des Herbes à fleur en lys d'une seule feuille coupée en six pièces , dont le pistile devient le fruit.*

Histerique. **A** Sphodelus albus ramosus mas , *C. B. P.* 28. L'Asphodele Royal.

Asphodelus spiralis luteus Italicus flore magno , *H. R. P.*

L'Asphodele d'Italie.

Purgative. Colchicum commune , *C. B. P.* 67. Le Colchique , Tue-chien.

## SECTION II.

*Des Herbes à fleur en lys d'une seule feuille  
coupée en six pièces, & dont le calice  
devient le fruit.*

Crocus sativus, C. B. P. 65. Histerique.  
Le Safran.

Narcissus Illiricus liliaceus. C. B. P. 55.  
Le Narcisse de Mathiole, ou Pancratium.

Iris vulgaris Germanica, sive sylvestris, C. B. P. Purgative.  
30.

La Flambe, ou Iris.

Iris alba Florentina, C. B. P. 31. idem.  
L'Iris de Florence.

Iris palustris lutea, Taber. Icon. 643. Acorus adulterinus, C. B. P. 34. Vulneraire astringente.

L'Iris jaune des prez.

Iris foetidissima, seu Xiris, I. R. H. 360. Histerique.  
Le Glayeul puant.

Gladiolus floribus uno versu dispositis, C. B. P. Emolliente.

41.

Le Glayeul.

Hermodactylus, folio quadrangulo, Corrol. Purgative.  
I. R. H. 50. Iris tuberosa folio angulofo,  
C. B. P. 40.

L'Hermodatte.

Aloe vulgaris, C. B. P. 286. idem.  
L'Aloës commun.

Aloe Africana caulescens, foliis spinosis, maculatis ab utrâque parte albicantibus notatis,  
Hort. Amst. 2. 9.

L'Aloës maculé.

**Aloe succotrina**, angustifolia spinosa, flore  
purpureo, *Breyn. Podr.* 2. *H. Amstel.* in-  
*fol.* 91.

L'Aloës succotrin.

**Cannacorus latifolius vulgaris**, *El. Bot.* 295.

**Arundo Indica florida**, **Cannacorus quo-**  
**rundam**, *Lob. Icon.* 56.

La Canne d'Inde, ou Balifier.

### SECTION III.

*Des Herbes à fleurs en lys composées de trois  
feuilles.*

**Ephemerum virginianum** flore cæruleo, *El.  
Bot.* 295.

L'Ephemerum.

### SECTION IV.

*Des Herbes à fleurs en lys composées de six  
feuilles, & dont le pistile devient le fruit.*

Emolliente. **Lilium album vulgare**, *J. B.* 2. 685.

Le Lys.

idem. **Corona Imperialis**, *Dod. Pempt.* 202.

La Couronne Imperiale.

Alexitaire,  
ou cordia-  
le. **Ornitogalum maritimum**, seu **Scilla radice ru-**  
**brâ**, *El. Bot.* 302. **Scilla vulgaris radice**  
**rubrâ**, *C. B. P.*

La Scille rouge.

idem. **Ornitogalum maritimum**, seu **Scilla radice albâ**,  
*El. Bot.* 302. **Scilla radice albâ**, *C. B. P.*

71.

La Scille blanche.

Porrum commune capitatum, <i>C. B. P.</i> 72.	Alexitaire ou cordiale.
Le Poireau commun.	
Porrum sylvestre vinearum, <i>C. B. P.</i> 72.	idem.
Le Poireau sauvage.	
Cepa vulgaris, <i>C. B. P.</i> 71.	idem.
L'Oignon.	
Cepa fissillis Mathioli, <i>Lugd.</i> 1539.	idem.
La Ciboule.	
Cepa Ascalonica, <i>Math.</i> 556.	idem.
L'Eschalotte.	
Cepa Alpina palustris tenuifolia, <i>El. Bot.</i> 304.	idem.
La Civette des Alpes.	
Allium sativum, <i>C. B. P.</i> 73.	idem.
L'Ail.	
Allium sylvestre latifolium, <i>C. B. P.</i> 74.	idem.
L'Ail sauvage.	

## SECTION V.

*Des Herbes à fleurs en lys composées de six feuilles, & dont le calice devient le fruit.*

Lilio-Narcissus.



## C L A S S E X.

*Des Herbes à fleurs irrégulieres, composées de plusieurs feuilles, & qu'on appelle ordinairement des Fleurs légumineuses.*

### S E C T I O N P R E M I E R E.

*Des Herbes à fleurs légumineuses, dont le pistile devient une gousse simple & assez courte.*

- |                          |  |
|--------------------------|--|
| Bechique.                | <b>G</b> lyzyrrhyza Siliquosa vel Germanica,<br><i>C. B. P. 352.</i><br>La Reglisse ordinaire.   |
| idem.                    | Glyzyrrhyza capite echinato, <i>C. B. P. 352.</i><br>La Reglisse.                                |
| Aperitive.               | Cicer sativum, <i>C. B. P. 347.</i><br>Le Pois-chiche blanc.                                     |
| idem.                    | Cicer arieticum fructu nigro, <i>Mor. H. R. B.</i><br>Le Pois-chiche rouge.                      |
| Resolutive.              | Lens vulgaris, <i>C. B. P. 346.</i><br>La Lentille.  |
| idem.                    | Onobrychis foliis viciæ fructu echinato major,<br><i>C. B. P. 350.</i><br>Le Sainfoin ordinaire. |
| Vulneraire<br>aperitive. | Vulneraria rustica, <i>J. B. 2. 362.</i><br>La Vulneraire rustique.                              |

## SECTION II.

*Des Herbes à fleurs légumineuses, dont le pistile devient une gousse simple & longue.*

**Faba flore candido litoris nigris conspicuis,** Resolutive,  
*C. B. P. 338.*

La Féve de marais.

**Faba minor, sive Equina,** *C. B. P. 338.* idem.  
La Féverolle.

**Lupinus sativus flore albo,** *C. B. P. 347.* idem.  
Le Lupin.

**Orobus sylvaticus purpureus vernus,** *C. B. P. idem.*  
351.  
L'Orobe.

**Pisum hortense majus flore fructuque albo,** idem,  
*C. B. P. 242.*

Le Pois.

**Lathyrus sylvestris flore fructuque albo,** *C. B. P. idem,*  
343.  
La Gesse.

**Ochrus folio integro capreolos emittente,** *C. B. P. idem.*  
343.  
L'Ocre.

**Vicia sativa vulgaris semine nigro,** *C. B. P. 344.* idem.  
La Vesse.

**Erythronium verum, Camerarii Hort.** *Orobus siliquis idem,*  
articulatis semine majore, *C. B. P. 346.*  
L'Ers.

**Galega vulgaris,** *C. B. P. 352.* Alexitaire  
Le Galega, ou Rue de Chévre, & cordiale.

## SECTION III.

*Des Herbes à fleurs légumineuses, dont le pistile devient une gousse composée de différentes pièces attachées bout à bout.*

- Carmina- Ornitopodium majus, *C. B. P.* 350.  
tive.      Le Pied d'Oiseau.
- Ferrum Equinum Germanicum siliquis in sum-  
mitate, *C. B. P.* 349.  
Le Fer à Cheval vivace.
- Ferrum Equinum siliquâ singulari, *C. B. P.* 349.  
Le Fer à Cheval annuel.
- Resolutive. Hedysarum Clipeatum flore suaviter rubente,  
*Eyst.*  
Le Sainfoin d'Espagne.
- Scorpioides buplevri folio, *C. B. P.* 287.  
La Chenille.

## SECTION IV.

*Des Herbes à fleurs légumineuses, qui por-  
tent trois feuilles sur une queue.*

- Vulneraire Lotus five Melilotus pentaphilos minor gla-  
deterlive. bra, *C. B. P.* 332.  
Le Lotier, ou Tréfle jaune.
- Ophthalmique. Trifolium pratense album, *C. B. P.* 327.  
Le Tréfle.
- Vulneraire Trifolium arvense humile spicatum, five Lago-  
astrigente. pus, *C. B. P.* 328.  
Le pied de Liévre.
- Carmina- Melilotus officinarum Germaniæ, *C. B. P.* 331.  
tive.      Le Melilot, ou Mirliro.

*Melilotus major odorata flore violaceo*, *Mor.* Vulneraire  
*Hist. Oxon. Part. 2. 161.* deterfitive.

Le Lotier odorant.

*Anonis spinosa flore purpureo*, *C. B. P. 389.* Apéritive.  
 L'Areste-Bœuf, ou Bugrande.

*Anonis flore luteo parvo*, *H. R. P.* idem.  
 L'Areste-Bœuf à fleur jaune.

*Fœnum græcum sativum*, *C. B. P. 348.* Résolutive.  
 Le Fenu grec.

*Medica sylvestris major erectior floribus purpu-* Rafraichis-  
*rascentibus*, *J. B. 2. 382.* fante.

La Luserne.

*Phaseolus vulgaris*, *Lob. Icon.* Resolutive.  
 L'Aricot.

## SECTION V.

*Des Herbes à fleurs légumineuses, dont le pistile devient une gousse divisée en deux loges selon sa longueur.*

*Astragalus luteus perennis procumbens, vulga-* Aperitive.  
*ris, sive sylvestris, Mor. hist. 107. Gly-*  
*zirrhiza sylvestris floribus luteo pallescen-*  
*tibus, C. B. P. 352.*

La Reglisse sauvage.

*Tragacantha Massiliensis, J. B. 1. 407.* Rafraichis-  
 La Barbe de Renard. fante & é-  
 paississante.



---

## C L A S S E I I.

*Suite des Herbes à fleurs irrégulieres composées de plusieurs feuilles.*

### S E C T I O N P R E M I E R E.

*Des Herbes à fleurs irrégulieres composées de plusieurs feuilles, & dont le pistile devient un fruit qui n'a qu'une cavité.*

Vulneraire  
deterrente. **B** Alsimina fœmina, *C. B. P.* 306.  
La Balsamine des jardins.

Aperitive. Balsamina lutea, sive noli me tangere, *C. B. P.* 306.

La Balsamine jaune.

Emolliente. Viola martia purpurea flore simplici odoro,  
*C. B. P.* 199.

La Violette.

Hepatique. Fumaria officinarum & Diosc. *C. B. P.* 143.  
La Fumeterre, ou Fiel de terre.

Résolutive. Reseda vulgaris, *C. B. P.* 100.  
L'Herbe maure.

Febrifuge. Luteola Herba salicis folio, *C. B. P.* 100.  
La Gaude ou Herbe à jaunir.

### S E C T I O N I I.

*Des Herbes à fleurs irrégulieres composées de plusieurs feuilles, dont le pistile devient un fruit à plusieurs loges ou capsules.*

Sesamoïdes fructu stellato, *El. Bot.* 337 Reze-

da linariæ foliis, *C. B. Prod.* 42.

Sesamoïde.

Aconitum salutiferum, sive Anthora, *C. B. P.* 184. Alexitere  
& Cordiale.

L'Anthora.

Aconitum cæruleum, seu Napellus, 1. *C. B. P.* 183.

Le Napel.

Aconitum lycoctonum luteum, *C. B. P.* 183.

Le Tue-Loup.

Delphinium segetum, *El. Bot.* 339. Consolida regalis arvensis, *C. B. P.* 142. Ophtalmique.

Le Pied d'Aloüette.

Delphinium Platani folio, Staphisagria dictum, Staphisagria, *Math.* 1231. Errhyne ou Sternutatoire.

L'Herbe aux Poux.

Aquilegia sylvestris, *C. B. P.* 144. Aperitive.

L'Ancolie, ou Gand de Notre-Dame.

Fraxinella, *Cl. Hist.* 100. Alexitaire & Cordiale.

La Fraxinelle, ou Dictam blanc.

Fraxinella niveo flore, *Cl. Hist.* 100. idem.

La Fraxinelle à fleur blanche.

Cardamindum ampliore folio & majori flore, *El. Bot.* 341. Viola Indica scandens nasturii sapore, maxima odorata, *H. L. B.* Antiscorbutique.

La grande Capucine.

Cardamindum minus vulgare, *El. Bot.* 341. idem.

Nasturtium Indicum majus, *C. B. P.* 396.

La petite Capucine.

Melianthus Africanus, *H. L. B.* Stomachique.

La Meliante.

Corindum ampliore folio fructu majore, *El.*

*Bot.* 342. Halicacabum peregrinum multis,

sive Corindum, J. B. 2. 173.  
Le Pois de merveille.

### SECTION III.

*Des Herbes à fleurs irrégulieres composées  
de plusieurs feuilles, & dont le calice de-  
vient un fruit rempli de semences sem-  
blables à la sciure de bois.*

- |                            |  |
|----------------------------|--|
| Alexitaire<br>& Cordiale.  | Orchis morio mas foliis maculatis, C. B. P. 81.<br>La Satirion mâle. |
| idem.                      | Orchis morio fœmina, C. B. P. 82.<br>La Satirion femelle.            |
|                            | Helleborine latifolia montana, C. B. P. 186.<br>L'Helleborine.       |
| Vulneraire<br>deterfitive. | Ophrys bifolia, C. B. P. 87.<br>La Double-Feuille.                   |
- 

### C L A S S E X I I .

*Des Herbes qui portent des fleurs à fleurons.*

#### SECTION PREMIERE.

*Des Herbes qui portent des fleurs à fleu-  
rons, qui ne laissent aucune semence  
après eux.*

- |             |  |
|-------------|--|
| Aperitive.  | X Antium, Dod. Pempt. 39. Lappa minor<br>Xanthium Dioscoridis, C. B. P. 198.<br>La petite Bardane. |
| Cephalique. | Ambrosia maritima artemisiæ foliis inodoris<br>elatior, H. L. B.<br>L'Ambrosie.                    |

Gnaphalodes Lusitanica, *El. Bot.* 349. Gnaphalium supinum Echinato semine, *U.L.*  
Le Gnaphalodes.

### SECTION II.

Des Herbes dont les fleurs sont composées  
de fleurons réguliers ramassés par gros  
bouquets dans la plûpart des especes, &  
dont les fleurons laissent chacun après  
eux une semence aigrettée dans presque  
tous les genres.

*Carduus stellatus*, sive *Calcitrapa*, *J. B.* 3. 89. Aperitive.  
Le Chardon étoilé.

*Carduus stellatus luteus foliis Cyani*, *C. B. P.* idem.  
387.

Le Chardon étoilé à fleurs jaunes.

*Carduus albis maculatis notatus vulgaris*, *C.B.P.* 381. Diaphoretique & Sudorifique.

Le Chardon-Marie, Artichaud sauvage.

*Carduus Tomentosus Acanthi folio vulgaris*, idem.  
*I. R. H.* 441.

Le Chardon.

*Carduus*, seu *Polyacantha vulgaris*, *I. R. H.* idem.

441.  
Le Poliacante.

*Carduus capite rotundo tomentoso*, *C. B. P.* Resolutive.  
382.

Le Chardon aux Anes, Onophordon.

*Cinara hortensis foliis non aculeatis*, *C.B.P.* 383. Aperitive.  
L'Artichaud.

*Cinara sylvestris latifolia*, *C. B. P.* 383. idem.  
Le Cardon d'Espagne.

Vulneraire Jacea nigra pratensis latifolia, *J. B.* 3. 27.  
astringente. La Jacée des prez.

Resolutive. Jacea nemorensis quæ Serratula vulgò, *El. Bot.*  
353. Serratula, *Dod. Pempt.* 42.  
La Sarrette.

Ophthalmique. Cyanus segetum, *C. P. B.* 273.  
Le Bluet, Aubisoin.

Cyanus floridus odoratus Turcicus, sive Orien-  
talis & minor, *Park. Th.* 481.  
L'Ambrette ou Fleur du Grand Seigneur.

Resolutive. Cirsium arvense Sonchi folio, radice repente  
caule tuberoſo, *I. R. H.* 448.  
Le Chardon Hemoroïdal.

Hepatique. Centaurium majus folio in lacinias plures divi-  
ſo, *C. B. P.* 117.  
La grande Centaurée.

idem. Centaurium alpinum luteum, *C. B. Prodr.* 56.  
La grande Centaurée à fleurs jaunes.

Aperitive. Lappa major arctium Diosc. *C. B. P.* 198.  
La Bardane, Glouteron.

Diaphoretique & Sudorifique. Cnicus sylvestris hirsutior, sive Carduus bene-  
dictus, *C. B. P.* 378.  
Le Chardon bénit.

idem. Cnicus atractilis lutea dictus, *H. L. Bat.*  
Le Chardon bénit des Parisiens.

Purgative. Carthamus officinarum flore croceo, *I. R. H.*  
457.  
Le Safran bâtarde, ou Graine de Perroquet.

## SECTION III.

*Des Herbes dont les fleurs sont composées de fleurons réguliers ramassés par petits bouquets, & qui laissent chacun après eux une semence aigrettée.*

Petasites major & vulgaris, *C. B. P.* 197.

L'Herbe aux Teigneux.

Diaphoretique & Sudorifique.  
Vulneraire aperitive.

Elichrysum, seu Stœchas citrina latifolia, *C. B. P.* 264.

Le Stecas citrin.

Elichrysum montanum flore rotundiore purpureo, *I. R. H.* 453.

Le Pied-de-Chat.

Filago, seu Impia, *Dod. Pempt.* 66. Gnaphalium vulgare majus, *C. B. P.* 263.

L'Herbe à Cotton.

Conifa major vulgaris, *C. B. P.* 265.

La Conife.

Histerique.

Eupatorium Cannabinum, *C. B. P.* 320.

L'Eupatoire d'Avicenne.

Hepatique.

Senecio minor vulgaris, *C. B. P.* 131.

Le Seneçon.

Emolliente.

## SECTION IV.

*Des Herbes qui ont la fleur à fleurons réguliers, qui laissent chacun après eux une semence sans aigrette.*

Absinthium vulgare majus, *J. B.* 3. 168.

La grande Absinthe.

Stomachique.

- Stomachi-que. *Absinthium Ponticum tenuifolium Incanum*,  
*C. B. P. 138.*  
 La petite Absinthe Pontique.
- idem. *Absinthium seriphium gallicum, C. B. P. 139.*  
 L'Absinthe maritime.
- Diaphoretique & Sudorifique. *Absinthium Alpinum candidum humile*,?  
*C. B. P. 139.*  
 L'Absinthe des Alpes, ou Genepi.
- Stomachi-que. *Abrotanum mas angustifolium majus, C. B. P.*  
*136.*  
 L'Aurose mâle, ou Garde-Robe.
- idem. *Abrotanum mas Lini folio acriori & odorato,*  
*El. Bot. 364.* *Dracunculus hortensis,*  
*C. B. P. 98.*  
 L'Estragon.
- Histerique. *Artemisia vulgaris major, C. B. P. 137.*  
 L'Armoise.
- Stomachi-que. *Santolina foliis teretibus, El. Bot. 365.* *Abro-*  
*tanum fœmina foliis teretibus, C. B. P. 136.*  
 L'Aurose femelle.
- idem. *Santolina folio Cupressi, El. Bot. 365.* *Abrota-*  
*tanum fœmina foliis Cupressi.*  
 La Santoline.
- idem. *Gnaphalium maritimum, C. B. P. 263.*  
 L'Herbe blanche.
- idem. *Tanacetum vulgare luteum, C. B. P. 132.*  
 La Tanesie.
- idem. *Tanacetum hortense foliis & odore Menthae,*  
*H. L. Bat. & appendice.*  
 Le Coq.
- Erryne ou Sternutatoire. *Bidens foliis tripartito divisis, Cesalp. 488.* *Can-*  
*nabina aquatica folio tripartito diviso,*  
*C. B. P. 321.*  
 Le Chanvre aquatique.

## SECTION V.

*Des Herbes qui ont les fleurs composées de fleurons réguliers ramassés en boule, & soutenus chacun par un calice particulier.*

Echinopus major, *J. B.* 3. 69.

Aperitive.

La Boulette, Echinope.

## SECTION VI.

*Des Herbes qui ont la fleur composée de fleurons irréguliers ramassés par bouquets, & soutenus chacun par un calice particulier.*

Scabiosa pratensis hirsuta quæ officinarum, *C. B. P.* 269. Diaphoretique & Sudorifique.

La Scabieuse des prez.

Scabiosa folio integro hirsuto, *I. R. H.* 466. idem.

La Scabieuse des bois, ou Mors du Diable.

Dipsacus sativus, *C. B. P.* 385.

Ophthalmique.

Le Chardon à foulon.

Dipsacus sylvestris, aut Virga pastoris major,

*C. B. P.* 385.

La Verge de Pasteur.

Globularia vulgaris, *I. R. H.* 467. Bellis cærulea globularia Monspeliensium, *Adv.* 199. Vulneraire deterfactive.

La Globulaire.

Globularia fructicosa Myrthifolia tridentata, *Purgative.*

*El. Bot.* 371.

L'Alipum.

## CLASSE XIII.

*Des Herbes qui portent des fleurs à demi-fleurons.*

### SECTION PREMIERE.

*Des Herbes qui ont les fleurs à demi-fleurons, & dont les semences sont aigretées.*

Aperitive.

**D**ens leonis latiore folio, *C. B. P.* 126.  
Le Pissenlit, Dent de Lion.

Béchique.

**H**ieracium murorum folio pilosissimo, *C. B. P.* 129. *Pulmonaria Gallica*, sive aurea, *Tab. Icon.* 194.

La Pulmonaire des François.

Vulneraire  
astringente.

**P**ilosella major repens hirsuta, *C. B. P.* 262.  
La Pilosele, Oreille de Souris.

Rafraichis-  
sante & é-  
paississante.

**L**aetica capitata, *C. B. P.* 123.  
La Laituë Pommée.

Idem,

**L**aetica Romana longa dulcis, *J. B.* 2. 998.  
La Laituë Romaine.

Idem,

**L**aetica sylvestris costa spinosa, *C. B. P.* 123.  
La Laituë sauvage.

Idem,

**S**onchus asper non laciniatus, *C. B. P.* 123.  
Le Laitron épineux.

Idem,

**S**onchus laevis laciniatus latifolius, *C. B. P.* 124.  
Le Laitron doux.

Idem,

**S**onchus laevis angustifolius, *C. B. P.* 124.  
Le Laitron, terre Crespe.

Vulneraire  
detersive.

**Z**acintha sive chicorium verucarium, *Math.* 505.  
Le Zacinthe.

Diaphoretique &  
Sudorifique.

**S**corzonera latifolia sinuata, *C. B. P.* 275.  
La Scorzonaire, Cercifi d'Espagne.

Idem.

**T**ragopogon purpureo-cæruleum Porri folio

quod Artifi vulgò, C. B. P. 274.  
Le Cercifi commun.

Tragopogon Pratense luteum majus, C. B. P. 274. Diaphoretique & Sudorifique.  
La Barbe de bouc.

## SECTION II.

*Des Herbes qui ont les fleurs à demi-fleurons,  
& dont les semences sont sans aigrette.*

Cichorium sylvestre sive officinarum, C. B. P. Aperitive.

125.  
La Chicorée sauvage.

Cichorium latifolium sive Endivia vulgaris, El. Rafraîchissante.  
Bot. 381. Intibus sativa latifolia, sive Endivia vulgaris, C. B. P. 125.

L'Endive, ou Scariole.

Cichorium crispum, El. Bot. 381. Intibus crispa, C. B. P. 125.

La Chicorée frisée.

Lampsana, Dod. Pempt. 675.

Vulneraire deterfitive.

La Lampsane.

Scolymus chrysantemos, C. B. P. 384.

L'Epine jaune.

## CLASSE XV.

*Des Herbes à fleurs radiees.*

### SECTION PREMIERE.

*Des Herbes à fleurs radiees, & à semences aigretées.*

A Ster pratensis Autumnalis Conisæ folio, Eechique,  
I. R. H. 482.  
La petite Aunée, ou Conise des prez.

Aster Atticus cæruleus vulgaris, *C. B. P.* 267.  
L'Oeil de Christ.

Bechique. Aster omnium maximus Helenium dictus,  
*I. R. H.* 483.

L'Aunée, Enula campana.

Vulneraire Virga aurea latifolia serrata, *C. B. P.* 268.  
aperitive. La Verge d'or à larges feuilles.

idem. Virga aurea angustifolia serrata, *C. B. P.* 268.  
La Verge d'or à feuilles étroites.

Vulneraire Jacobea vulgaris laciniata, *C. B. P.* 131.  
deteritive. La Jacobée, Herbe de S. Jacques.

Bechique. Jacobea foliis ferulaceis flore minore, *I. R. H.*  
486.  
L'Achillée.

Vulneraire Jacobea Alpina foliis longioribus ferratis,  
deteritive. *I. R. H.* 485.  
La Consoude dorée.

Bechique. Tussilago vulgaris, *C. B. P.* 197.  
Le Tussilage, Pas-d'Ane.

Alexitaire Doronicum radice dulci, *C. B. P.* 184.  
& Cordiale. Le Doronic.

idem. Doronicum Radice scorpii, *C. B. P.* 184.  
Le Doronic Romain.

## SECTION II.

*Des Herbes à fleurs radiées qui ont les semences ornées d'un chapiteau de feuilles.*

Vulneraire Corona Solis tabernæ, *Icon.* 763.  
deteritive. Le Soleil.

Corona Solis parvo flore Tuberosâ radice,  
*I. R. H.* 489.  
Le Taupinambour.

## SECTION III.

*Des Herbes à fleurs radiées, dont les semences n'ont ni aigrette, ni chapiteau.*

*Bellis sylvestris minor, C. B. P. 261.*

La petite Paquerette.

Vulneraire  
astringente.

*Chrysanthemum segetum, Lob. Icon. 552.*

La Fleur dorée, ou Marguerite jaune.

Vulneraire  
deterfive.

*Leucanthemum Canariense foliis Crysanthes*

*Pyretri sapore, I. R. H. 493.*

La Pyretre des Canaries.

Errhyne,  
ou Sternutatoire.

*Leucanthemum vulgare, I. R. H. 492. Bellis*

*sylvestris caule folioso major, C. B. P. 261.*

La grande Marguerite.

Vulneraire  
astringente.

*Matricaria vulgaris seu sativa, C. P. B. 133.*

La Matricaire.

Histerique.

*Chamæmelum vulgare leucanthemum Diosc.*

*C. B. P. 135.*

Carminati-  
ve.

La Camomille vulgaire, ou commune.

*Chamæmelum nobile flore multiplici, C. B. P. idem.*

*135.*

La Camomille Romaine.

*Chamæmelum fœtidum, C. B. P. 135.*

idem.

La Maroute, ou Camomille puante.

*Cotula flore luteo radiato, El. Bot. 396.*

Vulneraire  
deterfive.

*Buphtalmum Cotulæ folio, C. B. P. 134.*

Le Cotula.

*Bupthalmum Creticum Cotulæ facie flore albo,*

*Breyni. Cent. 1. 150.*

Errhyne ou  
Sternutatoire.

La Pyretre, ou Racine salivaire.

*Bupthalmum tanaceti minoris folio, C. B. P. 134.*

Vulneraire  
aperitive.

L'Oeil de Bœuf.

Vulneraire Millefolium vulgare album, *C. B. P.* 140.  
astringente. La Mille-feuille.

Errhyne ou Ptarmica vulgaris folio longo serrato, flore albo,  
Sternutatoire. *J. B.* 3. 147.  
L'Herbe à éternuer.

Stomachi- Ptarmica lutea, suaveolens, *El. Bot.* 398. Age-  
que. ratum foliis ferratis, *C. B. P.* 221.  
L'Eupatoire de Mesué.

## S E C T I O N I V.

*Des Herbes à fleurs radiées, & les semences enfermées dans des capsules.*

Histerique. Caltha vulgaris, *C. B. P.* 275.  
Le Souci de jardin.

idem. Caltha arvensis, *C. B. P.* 276.  
Le Souci sauvage, ou de vigne.

## S E C T I O N V.

*Des Herbes à fleurs radiées, composées de fleurons & de feuilles plattes.*

Xeranthemum flore simplici purpureo majore,  
*H. L. B.* Jacæa oleæ folio capitulis simpli-  
cibus, *C. B. P.* 272.  
L'Immortelle.

Alexitaire & Cordiale. Carlina acaulos magno flore, *C. B. P.* 380.  
La Carline, Cameleon blanc.

idem. Carlina caulescens, magno flore albicante,  
*C. B. P.* 380.  
La Carline, Cameleon noir.

## CLASSE XV.

*Des Herbes qui ont les fleurs à Etamines.*

## SECTION PREMIERE.

*Des Herbes qui ont les fleurs à Etamines, &  
dont la partie postérieure du calice  
devient le fruit*

**A** Sarum, *Dod. Pempt.* 358. Purgative;  
Le Cabaret.

Asarum Americanum majus, *H. R. P.* Asarum *idem*,  
Canadense, *Corn.* 24.  
Le Cabaret du Canada.

Beta alba, vel pallescens quæ Cicla officinarum, Emolliente;  
*C. B. P.* 118.

La Poirée-Bette, Reparcé.

Beta rubra vulgaris, *C. B. P.* 118. *idem.*  
La Poirée rouge, Bette-rave.

## SECTION II.

*Des Herbes qui ont les fleurs à Etamines,  
& dont le pistile devient une ou plu-  
sieurs graines enveloppées par le calice de  
la fleur.*

Acetosa pratensis, *C. B. P.* 114. Aperitive;  
L'Oseille longue, Surelle.

Acetosa rotundifolia hortensis, *C. B. P.* 114. *idem.*  
L'Oseille ronde.

Lapathum hortense latifolium, *C. B. P.* 115. *idem.*  
La Patience de jardin.

- Aperitive. **Lapathum folio acuto plano**, *C. B. P.* 115.  
**La Patience sauvage.**
- Vulneraire  
astringente. **Lapathum folio acuto rubente**, *C. B. P.* 114.  
**La Patience rouge, ou Sang de Dragon.**
- Purgative. **Lapathum folio rotundo Alpinum**, *J. B.* 2.  
**987.**  
**Le Rapontique de montagne, fausse Rubarbe.**
- Antiscor-  
butique. **Lapathum aquaticum folio Cubitali**, *C. B. P.*  
**116.**  
**La Patience aquatique, ou Parelle de marais.**
- Emolliente. **Atriplex hortensis alba**, sive pallidè virens,  
*C. B. P.* 119.  
**L'Arroche, Belle-Dame, Follette.**
- idem. **Atriplex hortensis rubra**, *C. B. P.* 119.  
**L'Arroche rouge.**
- Rafraîchis-  
fante. **Atriplex latifolio**, seu **Halimus fruticosus**. *Mor.*  
*Hist.* 607.  
**L'Halimus, Pourpier de mer.**
- Histerique. **Chenopodium foetidum**, *El. Bot.* 406. **Atri-**  
**plex foetida**, *C. P. B.* 119.  
**L'Arroche puante.**
- idem. **Chenopodium Ambrosioides folio sinuato**, *El.*  
*Bot.* 406. **Botris Ambrosioides vulgaris**,  
*C. B. P.* 138.  
**Le Botris.**
- idem. **Chenopodium Ambrosioides Mexicanum**, *El.*  
*Bot.* 406. **Botris Ambrosioides Mexicana**,  
*C. B. P.* 138.  
**Le Botris du Mexique.**
- Emolliente. **Chenopodium folio triangulo**, *El. Bot.* 406.  
**Lapathum unctuosum folio triangulo**,  
*C. B. P.* 115.  
**Le bon Henry.**

- Blitum album majus, *C. B. P.* 118. Emolliente.  
 La Blette blanche.
- Blitum rubrum majus, *C. B. P.* 118. idem.  
 La Blette rouge.
- Herniaria hirsuta, *J. B.* 3. 379. Aperitive.  
 L'Herniole, Turquette.
- Paronychia Hispanica, *Clus. Hisp.* 478. Poligo-  
 num minus candicans supinum, *Bot. Mons.* Vulneraire  
 astringente.  
 La Paronychia.
- Alchymilla vulgaris, *C. B. P.* 319. idem.  
 Le Pied de Lion.
- Alchymilla Montana minimia, *Col. Part.* 1. 146. Aperitive.  
 La Perce-Pierre.
- Parietaria officinarum, & Diosc. *C. B. P.* 121. Emolliente.  
 La Parietaire.
- Perficularia mitis maculosa & non maculosa, *Vulneraire*  
*C. B. P.* 101. deterfitive.  
 La Perficaire maculée.
- Perficularia urens, seu Hydropiper, *C. B. P.* 101. idem.  
 Le Curage, Poivre d'eau.
- Poligonum latifolium, *C. B. P.* 281. Vulneraire  
 astringente.  
 La Renouée, Trainasse.
- Fagopirum vulgare erectum, *El. Bot.* 412. Resolutive.  
 Erysimum. Theophrasti folio hederacæo,  
*C. B. P.* 27.
- Le Bled noir, ou Sarasin.
- Bistorta major radice majus intortâ, *C. B. P.* 192. Vulneraire  
 astringente.  
 La grande Bistorte.
- Bistorta major radice minus intortâ, *C. B. P.* idem.  
 192.  
 La petite Bistorte.

## SECTION III.

*Des Herbes qui ont les fleurs à Etamines, &  
les semences propres à faire du pain,  
& de leurs semblables.*

- Resolutive. *Triticum Hybernum Aristiscarens, C. B. P. 21.*  
Le Bled, Froment.
- idem. *Secale Hybernum vel majus, C. B. P. 22.*  
Le Seigle.
- idem. *Hordeum Polystichon vernum, C. B. P. 22.*  
L'Orge.
- idem. *Oriza, Mathildi 403.*  
Le Ris.
- idem. *Avena vulgaris, C. B. P. 23.*  
L'Avoine.
- Rafraîchis- fante. *Milium semine luteo, C. B. P. 26.*  
Le Millet.
- idem. *Milium arundinacæum subrotundo semine, Sor-  
go nominatum, C. B. P. 26.*  
Le grand Millet noir.
- Panicum Germanicum, sive Panicula minor,*  
*C. B. P. 27.*  
Le Panis.
- Aperitive. *Gramen Caninum Arvense, sive Gramen Diosc.*  
*C. B. P. 1.*  
Le Chiendent.
- idem. *Gramen Dactilon radice repente, sive officina-  
rum, I. R. H. 520.*  
Le Chiendent, Pied de poule.
- Histerique. *Arundo vulgaris, sive Phragmites Dioscoridis,*  
*C. B. P. 17.*  
Le Roseau.

## SECTION IV.

*Des Herbes qui ont les fleurs à Etamines  
dans des têtes écailleuses.*

*Acorus verus*, sive *Calamus aromaticus offici-* Histerique.  
narum, *C. B. P.* 54.

Le Roseau odorant.

*Cyperus rotundus vulgaris*, *C. B. P.* 14. idem.  
Le Souchet rond.

*Cyperus odoratus radice longâ*, sive *Cyperus idem.*  
officinarum, *C. B. P.* 14.

Le Souchet long.

*Cyperus rotundus Esculentus angustifolius*, *Rafraîchis-*  
*C. B. P.* 14. *sante & é-*  
Le Souchet Sultan. *paisissante.*

## SECTION V.

*Des Herbes qui ont les fleurs à Etamines  
séparées des fruits sur le même pied.*

*Mays granis aureis*, *I. R. H.* 531. Résolutive.  
Le Bled de Turquie à fruit jaune.

*Mays granis rubris*, *I. R. H.* 531. idem.  
Le Bled de Turquie à fruit rouge.

*Lacryma Job*, *Cl. Hist.* 216. Aperitive.  
La Larme de Job.

*Ricinus vulgaris*, *C. B. P.* 432. Purgative.  
Le Ricin, Palma Christi.

*Ricinus Americanus major semine nigro*, *C. B. P.* idem.  
432.  
Le Medecinier, Pignon d'Inde.


## SECTION VI.

*Des Herbes qui ont les fleurs à Etamines,  
qui naissent ordinairement sur des pieds  
qui ne portent aucun fruit, & dont les  
fruits naissent sur des pieds qui ne por-  
tent ordinairement aucunes fleurs.*

- Vulneraire astringente. *Equisetum majus aquaticum*, *J. B.* 3. 729.  
La Presle, Queuë de cheval.
- idem. *Equisetum minus terrestre*, *J. B.* 730. &c.  
La Presle des champs.
- Emolliente. *Spinacia vulgaris capsulâ seminis aculeatâ*, *El.*  
*Bot.* 425.  
L'Epinar.
- idem. *Mercurialis testiculata*, sive mas *Dioscoridis &*  
*Plinii*, *C. B. P.* 121.  
La Mercuriale mâle.
- idem. *Mercurialis spinata sive fœmina* *Diosc. & Plinii*,  
*C. B. P.* 121.  
La Mercuriale femelle.
- idem. *Mercurialis montana testiculata*, *C. B. P.* 122.  
La Mercuriale mâle de montagne.
- idem. *Mercurialis montana spicata*, *C. B. P.* 122.  
La Mercuriale femelle de montagne.
- Vulneraire astringente. *Urtica urens maxima*, *C. B. P.* 232.  
La grande Ortie.
- idem. *Urtica urens minor*, *C. B. P.* 232.  
L'Ortie grièche.
- idem. *Urtica urens pilulas ferens*, 1. *Diosc.* semine  
lini, *C. B. P.* 232.  
L'Ortie Romaine.

Cannabis sativa , <i>C. B. P.</i> 320.	Hepatique.
Le Chanvre.	
Cann. Sina Cretica fructicosa. <i>Corol. I. H. R.</i> Purgative.	
52.	
Le Chanvre de Crète.	
Lupulus mas , <i>C. B. P.</i> 298.	Hepatique.
Le Houblon mâle.	
Lupulus fœmina , <i>C. B. P.</i> 298.	idem.
Le Houblon femelle.	
Saururus frutescens, foliis Plantaginis fructu breviori , <i>Plum. Pl. Amer.</i> fig. 76.	Errhine ou Sternutatoire & salivante.
Poivre long , Queuë de Lizard , espèce de Betel.	




**CATALOGUE  
DES ARBRES  
ET DES ARBRISSEAUX.**

---

**CLASSE XVIII.**

*Des Arbres & des Arbrisseaux qui ont les fleurs à Etamines.*

**SECTION PREMIERE.**

*Des Arbres & des Arbrisseaux dont les fleurs sont à Etamines, & attachées aux jeunes fruits.*

*Apéritive.*

**F** Raxinus excelsior, *C. B. Pin.* 416.  
Le Frêne.

Siliqua Edulis, *C. B. Pin.* 402.  
Le Carouge.

**SECTION II.**

*Des Arbres & des Arbrisseaux qui ont les fleurs à Etamines séparées des fruits sur le même pied.*

*Sudorifique.* Buxus arborescens, *C. B. Pin.* 471.  
Le Buis en arbre.

*idem.* Buxus foliis rotundioribus, *C. B. Pin.* 471.  
Le Buis nain.

SECTION

## SECTION III.

*Des Arbres & des Arbrisseaux dont les fleurs qui sont à Etamines naissent sur des pieds qui ne portent point de fruits, & dont les fruits naissent sur des pieds qui ne fleurissent pas.*

*Therebinthus vulgaris, C. B. Pin. 400.*

Apéritive.

Le Thérebinthe.

*Lentiscus vulgaris, C. B. Pin. 399.*

Le Lentisque.

*Lentiscus Peruana, C. B. Pin. 399.*

Errhyne ou Sternutatoire.

Le Lentisque du Perou, Poivrier du Perou.

## CLASSE XIX.

*Des Arbres & des Arbrisseaux à châtons.*

## SECTION PREMIERE.

*Des Arbres & des Arbrisseaux dont les châtons sont séparés des fruits sur le même pied, & dont les fruits sont osseux.*

**N**UX juglans, sive Regia vulgaris, C. B. Pin. Sudorifique;  
417.

Le Noyer.

*Corylus sativa fructu albo minori, sive vulgaris, C. B. Pin. 417.* Vulneraire  
astringente.

Le Noisettier.

## SECTION II.

*Des Arbres & des Arbrisseaux dont les châtons sont séparés des fruits sur le même pied, & dont les semences ont une enveloppe semblable en quelque maniere à un cuir léger.*

Vulneraire *Quercus latifolia mas*, quæ pediculo brevi est,  
astringente. *C. B. Pin. 419.*

Le Chêne.

idem. *Ilex oblongo ferrato folio*, *C. B. Pin. 425.*  
Le Chêne vert.

Alexitaire *Ilex aculeata cocci glandifera*, *C. B. Pin. 424.*  
& cordiale. Le Kermés, ou Graine d'Ecarlate.

Vulneraire *Suber latifolium perpetuò virens*, *C. B. Pin.*  
astringente. *424.*  
Le Liège.

Vulneraire *Fagus*, *Dod. Pempt. 832.*  
deterfive. Le Hêtre.

Vulneraire *Castanea sativa*, *C. B. Pin. 418.*  
astringente. Le Châteignier.

## SECTION III.

*Des Arbres & des Arbrisseaux dont les châtons sont séparés des fruits sur le même pied, & dont les fruits sont écailleux.*

Péritive. *Abies taxi folio, fructu sursum spectante*, *Elo.*  
*Bot. 457.*  
Le Sapin.

Albies tenuiore folio, fructu deorsum infexo, Aperitive.

*El. Bot.* 457.

Le Picea.

*Pinus sativa*, *C. B. Pin.* 491.

Rafraichis-  
fante.

Le Pin.

*Larix folio deciduo conifera*, *J. B.* 1. 265.

Purgative.

La Mélefe.

*Thuya Theophrasti*, *C. B. Pin.* 488.

Vulneraire  
astringente.

L'Arbre de Vie.

*Tamariscus Germanica*, *Lob. Icon.* 218.

Aperitive.

Le Tamaris d'Allemagne.

*Tamariscus Narbonensis*, *Lob. Icon.* 218.

idem.

Le Tamaris.

*Cupressus ramos extra se spargens, quæ mas* *Vulneraire*  
*Plinii, I. R. H.* 587. *astringente.*

Le Cyprès mâle.

*Cupressus metâ in fastigium convolutâ quæ fœ-* idem.

*mina Plinii, I. R. H.* 587.

Le Cyprès femelle.

*Alnus rotundifolia glutinosa viridis*, *C. B. Pin.* Resolutive.

428.

L'Aune.

*Betula*, *Dod. Pempt.* 839. *J. B.* 1. 148.

Aperitive.

Le Bouleau.

#### SECTION IV.

*Des Arbres & des Arbrisseaux*, dont les châtons sont séparés des fruits sur le même pied, & dont les fruits sont ou de petites bayes, ou composés de petites bayes.

*Cedrus folio Cupressi major fructu flavescente*,

*C. B. Pin.* 487.

Le Cedre.

L. ij

- Sudorifi- Juniperus vulgaris arbor. C. B. Pin. 489.  
que. Le Genevrier.
- Histerique. Sabina folio Tamarisci Dioscoridis, C. B. Pin.  
487.  
Le Savinier, ou Sabine.
- idem. Sabina folio Cupressi, C. B. Pin. 487.  
Sabine à feuille de Cyprès.
- Rafraîchis- Morus fructu nigro, C. B. Pin. 459.  
fante. Le Meurier à fruit noir.
- idem. Morus fructu albo, C. B. Pin. 459.  
Le Meurier à fruit blanc.

## SECTION V.

*Des Arbres & des Arbrisseaux, dont les châtons sont séparés des fruits sur le même pied, & dont les fruits sont secs & ramassés en pelotons.*

- Platanus Orientalis verus, Park. Th. 1427.  
Le Platane.

## SECTION VI.

*Des Arbres & des Arbrisseaux, dont certains pieds portent des châtons sans fruits, & dont certains autres pieds portent des fruits sans châtons.*

- idem. Salix vulgaris alba arborescens, C. B. Pin. 473.  
Le Saule.
- Emolliente. Populus alba majoribus foliis, C. B. Pin. 429.  
Le Peuplier blanc.
- idem. Populus nigra. C. B. Pin. 429.  
Le Peuplier noir.

## C L A S S E   X X.

*Des Arbres & des Arbrisseaux, dont la fleur est d'une seule feuille.*

### S E C T I O N   P R E M I E R E.

*Des Arbres & des Arbrisseaux qui ont la fleur d'une seule feuille, & dont le pistile devient une baye, ou fruit mou, & rempli de pepins.*

**R** Hamnus Catharticus, *C. B. Pin.* 478. Purgative.  
Le Nerprun, ou Noirprun, Bourg-Epine.

Thymelea Lauri folio semper virens, sive Lau- idem.  
reola mas, *I. R. H.* 595.

Le Garou, ou Laureole mâle.

Thymelea Lauri folio deciduo, sive Laureola idem.  
fœmina, *I. R. H.* 595.

La Laureole femelle.

Alaternoides Africana Lauri serrato folio, Histerique.  
Comm. præ & rarior, 67.

La Palachine.

Alaternus prior Clusii, *Hisp.* 16. Vulneraire  
L'Alaterne. aperitive.

Phyllyrea folio Ligustris, *C. B. Pin.* 476. idem.  
La Filaria.

Ligustrum, *J. B.* 1. 528. Vulneraire  
Le Troësne. deterfitive.

Laurus vulgaris, *C. B. Pip.* 460. Cephalique.  
Le Laurier franc.

Bechique & Jasminum vulgatius flore albo, *C. B. Pin.* 327.  
Pectorale. Le Jasmin.

Arbutus folio serrato, *C. B. Pin.* 460.  
Arbousier.

### SECTION II.

*Des Arbres & des Arbrisseaux à fleur d'une  
seule feuille, dont le pistile devient une  
baye remplie ordinairement de quelques  
osselets.*

Cephalique. *Styrax folio mali Cotonei*, *C. B. Pin.* 452.

Le Storax.

Emolliente. *Olea sativa*, *C. B. Pin.* 472.

L'Olivier franc.

idem. *Olea sylvestris folio duro subtus incano*,  
*C. B. Pin.* 472.

L'Olivier sauvage.

idem. *Aquifolium sive Agrifolium vulgo*, *J. B.* 1. 114.  
Le Houx.

Vulneraire *Guaicana*, *J. B.* 1. 238. *Lotus Africana lati-*  
astringente. *folia*, *C. B. Pin.* 447.

La Gayac.

### SECTION III.

*Des Arbres & des Arbrisseaux à fleur d'une  
seule feuille, dont le pistile devient  
un fruit membraneux.*

idem. *Ulmus Campestris & Theophrasti*, *C. B. Pin.*  
426.

L'Orme.

## SECTION IV.

*Des Arbres & des Arbrisseaux à fleur d'une  
seule feuille, dont le pistile produit un  
fruit sec divisé en loges.*

Lilac, *Math. 1237. Syringa cærulea, C. B. Pin.* Vulnérinaire  
astringente.  
398.

Le Lilac.

*Erica vulgaris glabra, C. B. Pin. 485.* Ophthalmique.  
La Bruyere.

*Vitex foliis angustioribus cannabinis modo dis-  
positis, C. B. Pin. 475.* Histerique.

L'Agnus Castus.

## SECTION V.

*Des Arbres & des Arbrisseaux à fleur d'une  
seule feuille, dont le pistile devient  
une silique.*

*Nerion floribus rubescensibus, C. B. Pin. 464.* Errhyne ou  
Sternutatio-  
re.  
Le Laurier-Rose.

*Acacia foliis scorpioidis leguminosæ, C. B. Pin.* Vulnérinaire  
astringente.  
392.  
La Cassie.

## SECTION VI.

*Des Arbres & des Arbrisseaux à fleur d'u-  
ne seule feuille, dont le calice  
devient une baye.*

*Sambucus fructu in umbellâ nigro, C. B. Pin.* Purgative.  
456.  
Le Sureau.

- Purgative. *Sambucus humilis* sive *Ebulus*, *C. B. Pin.* 456.  
L'Yeble, ou petit Sureau.
- idem. *Opulus Ruellii*, 281. *Sambucus aquatica* flore  
simplici, *C. B. Pin.* 456.  
Le Sureau aquatique, ou Obier.
- Opulus flore globoso*, *El. Bot.* 479. *Sambucus*  
*aquatica flore globoso*, *C. B. Pin.* 456.  
La Rose de guelde.
- Vulneraire *Viburnum*, *Math.* 217.  
astringente. La Viorne.
- idem. *Vitis idaea* foliis oblongis crenatis fructu nigri-  
cante, *C. B. Pin.* 470.  
L'Airelle, ou le Mirtille.
- Vulneraire *Caprifolium Germanicum*, *Dod. Pempt.* 411.  
deterotive. *Periclimerum non perfoliatum Germani-  
cum*, *C. B. Pin.* 302.  
Le Chevre-feuille.

## S E C T I O N   V I I .

*Des Arbres & des Arbrisseaux à fleur d'une  
seule feuille, séparée des fruits.*

- Cephalique. *Viscum Baccis albis*, *C. B. Pin.* 423.  
Le Guy.



## C L A S S E   X X I.

*Des Arbres & des Arbrisseaux à fleurs en rose.*

### S E C T I O N   P R E M I E R E.

*Des Arbres & des Arbrisseaux à fleur en rose, dont le pistile devient une graine ou un fruit qui n'a qu'une cavité.*

**C**otinus Coriaria, *Dod. Pempt.* 780. Vulneraire  
astringente,  
Le Fustet.

Toxicodendron Triphyllum glabrum, *El. Bot.* 483. *Hedera Trifolia Canadensis, Corn.* 96.  
Lierre du Canada.

Rhus folio Ulmi, *C. B. Pin.* 414. idem,  
Le Sumac.

Rhus Virginianum, *C. B. Pin. App.* 517. idem,  
Le Sumac de Virginie.

Tilia foemina folio majore, *C. B. Pin.* 426. Cephalique,  
Le Tilleul ou Tillau.

Hippocastanum vulgare, *El. Bot.* 485. *Castanea folio multifido, C. B. Pin.* 419.  
Le Maronier d'Inde. Errhyne ou  
Sternutatoire,

### S E C T I O N   I I.

*Des Arbres & des Arbrisseaux à fleur en rose, dont le pistile devient une baie ou un fruit composé de bayes.*

Celtis fructu nigricante, *El. Bot.* 485. Lotus Vulneraire  
astringente,  
M

fructu Cerasi, *C. B. Pin.* 447.

Le Micocoulier.

Furgative. Frangula, *Dod. Pempt.* 784. *Alnus nigra Bac-*  
*cifera, C. B. Pin.* 428.

La Frangula.

Vulneraire  
deterfive. Hedera arborea, *C. B. Pin.* 305.  
Le Lierre.

Bechique. Vitis vinifera, *C. B. Pin.* 299.  
La Vigne.

Vulneraire  
astringente. Berberis dumetorum, *C. B. Pin.* 453.  
L'Epine Vinette.

Vulneraire  
deterfive. Rubus vulgaris, sive rubus fructu nigro, *C. B.*  
*Pin.* 479.  
La Ronce.

### S E C T I O N   I I I.

*Des Arbres & des Arbrisseaux à fleur en*  
*rose, dont le pistile devient un fruit*  
*divisé en deux loges.*

Vulneraire  
astringente. Acer montanum candidum, *C. B. Pin.* 430.  
Lérable.

Staphylodendron, *Math.* 274. Pistachia syl-  
vestris, *C. B. Pin.* 401.  
Le Nez-coupé.

Aperitive. Paliurus, *Dod. Pempt.* 756. Rhamnus folio sub-  
rotundo fructu compresso, *C. B. Pin.* 477.  
Le Paliure.

idem. Azedarach, *Dod. Pempt.* 848. Arbor Fraxini  
folio flore cæruleo, *C. B. Pin.* 415.  
L'Azedarach.

Errhyne,  
ou Sternu-  
tatoire. Evonymus vulgaris granis rubentibus, *C. B. Pin.*  
428.  
Le Fusain.

## SECTION IV.

*Des Arbres & des Arbrisseaux à fleur en rose, dont le pistile devient un fruit composé de quelques graines.*

*Spiræa opuli folio, El. Bot. 490. Anonymos Ribesii foliis, Icon. Rob.*  
La Spirea.

*Syringa alba, sive Philadelphus Athenæi, C. B. Pin. 398.*  
La Siringa.

## SECTION V.

*Des Arbres & des Arbrisseaux qui ont les fleurs en rose, & le fruit en gousse.*

*Senna Italica, sive foliis obtusis, C. B. Pin. 397. Purgative.*  
Le Sené.

*Cassia fistula Alexandrina, C. B. Pin. 403.* idem.  
La Câsse.

## SECTION VI.

*Des Arbres & des Arbrisseaux à fleurs en rose, & dont le pistile devient un fruit à pepin.*

*Aurantium vulgare dulci medullâ, Ferr. 377. Alexitaire & cordiale.*  
L'Oranger.

*Citreum vulgare, El. Bot. 493. Malum Citreum dulci medullâ, Ferr. 73.* idem.  
Le Citronnier.

Alexitare Limon vulgaris, *Ferr.* 193.  
& Cordiale. Le Limonier.

## SECTION VII.

*Des Arbres & des Arbrisseaux à fleurs en rose, & dont le pistile devient un fruit à noyau.*

Purgative. *Prunus fructu parvo dulci atro-cæruleo, I. R. H.*  
622.

Le Prunier.

idem. *Prunus sylvestris, C. B. Pin.* 444.  
Le Prunier sauvage, ou Prunellier.

Béchique. *Armeniaca fructu majori, nucleo amaro, El.*  
*Bot.* 495.

L'abricotier.

Purgative. *Perfica molli carne, vulgaris viridis & alba,*  
*C. B. Pin.* 440.

Le Pécher.

Rafraîchis. *Cerasus sativa fructu rotundo, rubro & acido,*  
fante. *El. Bot.* 496.

Le Cerisier.

idem. *Cerasus fructu aquoso, El. Bot.* 497.  
Le Guignier.

Béchique. *Amigdalus sativa, C. B. Pin.* 441.  
L'Amandier.

idem. *Ziziphus, Dod. Pempt.*  
Le Jujubier.

Céphalique. *Lauro-cerasus, Clu. Hist.* 4.  
Le Laurier-Cerise.

## SECTION VIII.

*Des Arbres & des Arbrisseaux à fleur en rose, dont le calice devient un fruit à pepin.*

- |   |                              |
|---|------------------------------|
| Pyrus sativa, <i>C. B. Pin.</i> 439.  | Vulnérinaire<br>astringente. |
| Le Poirier.   |                              |
| Cydonia fructu breviore & rotundiore, <i>I. R.</i> idem.  |                              |
| <i>H. 633.</i>  |                              |
| Le Cognassier.  |                              |
| Sorbus sativa, <i>C. B. Pin.</i> 415.   | idem.                        |
| Le Sorbier.   |                              |
| Malus sativa fructu subrotundo è viridi pallens- Bechique.<br>cento acido dulci, <i>I. R. H.</i> 634. |                              |
| Le Pommier de Reinette.   |                              |
| Punica flore pleno majore, <i>I. R. H.</i> 636.   | Vulnérinaire<br>astringente. |
| Le Grenadier à fleurs doubles, ou Balaustre.  |                              |
| Punica quæ Malum Granatum fert, <i>Cesalp.</i> 141. idem.   |                              |
| Le Grenadier à fruit.   |                              |
| Rosa Rubra multiplex, <i>C. B. Pin.</i> 481.  | idem.                        |
| La Rose de Provins.   |                              |
| Rosa rubra pallidior, <i>C. B. Pin.</i> 481.  | Purgative.                   |
| La Rose pâle.   |                              |
| Rosa Moscata simplici flore, <i>C. B. Pin.</i> 482.   | idem.                        |
| La Rose Muscate.  |                              |
| Rosa sylvestris vulgaris, flore odorato incarnata, <i>C. B. Pin.</i> 482.                             | Vulnérinaire<br>astringente. |
| L'Eglantier, ou Rosier sauvage.   |                              |
| Grossularia hortensis major fructu rubro, <i>C. B.</i> <i>Pin.</i> 455.                               | Rafraîchissante.             |
| Le Gioselier à fruit rouge.   |                              |

Rafraichis- *Grossularia spinosa sativa*, *C. B. Pin.* 453.  
fante.      Le Groselier épineux.

Alexitaire & Cordiale. *Grossularia non spinosa fructu nigro majore*,  
*C. B. Pin.* 455.

Le Groselier à fruit noir, ou Cassis.

Vulneraire astringente. *Myrthus latifolia Romana*, *C. B. Pin.* 468.  
Le Myrthe à larges feuilles.

idem. *Myrthus minor vulgaris*, *C. B. Pin.* 469.  
Le petit Myrthe.

## SECTION IX.

*Des Arbres & des Arbrisseaux à fleur en rose, dont le calice devient un fruit à noyau.*

idem. *Cornus sylvestris mas*, *C. B. Pin.* 447.  
Le Cornoüillier mâle.

idem. *Cornus fœmina*, *C. B. Pin.* 447.  
Le Cornoüillier femelle.

idem. *Mespilus Germanica folio laurino non ferrato*,  
five *Mespilus sylvestris*, *C. B. Pin.* 453.  
Le Neflier.

idem. *Mespilus Apii folio sylvestris spinosa*, five *Oxiantha*,  
*C. B. Pin.* 454.  
L'Epine blanche.

idem. *Mespilus Apii folio laciniato*, *C. B. Pin.* 453.  
L'Azerollier.

idem. *Mespilus aculeata*, *amygdali folio*, *I. R. H.* 642.  
*Pyracantha quibusdam*, *J. B.* 1. 51.  
Le Buisson ardent.

## CLASSE XXXII.

*Des Arbres & des Arbrisseaux à fleurs légumineuses.*

## SECTION PREMIERE.

*Des Arbres & des Arbrisseaux à fleurs légumineuses, qui ont les feuilles seules, & alternes le long des branches.*

**G**enista Juncea, *J. B.* 1. 395.  
Le Genêt d'Espagne.

Aperitive.

Genista spartium spinosum majus primum flore luteo, *C. B. Pin.* 394.

Le Genêt épineux.

Genistella herbacea, sive Chamæspartium, *idem*,  
*J. B.* 1. 393.

Petit Genêt.

Siliquastrum, *Cast. Dur.* 415. Siliqua sylvestris  
rotundifolia, *C. B. Pin.* 402.

Vulneraire  
astringente.

Le Guainier.

## SECTION III.

*Des Arbres & des Arbrisseaux à fleurs légumineuses, & qui portent trois feuilles sur une queue.*

Anagyris foetida, *C. B. Pin.* 391.  
Le Bois puant.

Histerique.

Cytisus Alpinus latifolius, flore racemoso pen- *idem*,  
dulo, *El. Bot.* 508. Anagyris non fætens

major vel Alpinas, *C. B. Pin.* 649.

Le Cytise des Alpes, ou Ebenier.

**Apetitive.** Cytiso-Genista scoparia vulgaris flore luteo,  
*I. R. H.* 649. Genista angulosa & scoparia, *C. B. Pin.* 395.

Le Genêt commun.


### SECTION III.

*Des Arbres & des Arbrisseaux à fleurs légumineuses, & qui portent des côtes feuillées.*

**Bechique.** Pseudoacacia vulgaris, *El. Bot.* 509. Arbor siliquosa virginensis spinosa locus nostratus dicta, *Park. Th.* 1550.  
L'Acacia.

**Purgative.** Colutea Vesicaria, *C. B. Pin.* 396.  
Le Baguenaudier.

**idem.** Emerus, *Cesalp.* 117. Colutea siliquosa, seu Scorpioides major, *C. B. Pin.* 397.  
Le Securidaca des Jardiniers.



---

*Appendix ou Supplément.*

- F**icus communis, *C. B. Pin.* 457. Béchique.  
Le Figuier.
- Smilax aspera fructu rubente, *C. B. Pin.* 296. Sudorifique.  
Le Smilax.
- Chamælea tricoccos, *C. B. Pin.* 462. Purgative.  
La Camelée.
- Cuscuta minor, *C. B. Pin.* 219. Cassuta, sive Hepatique.  
Cuscuta, *J. B.* 3. 266.  
La Cuscute.
- Cuscuta minor, *I. R. H.* 652. Epithymum, idem.  
sive Cuscuta minor, *J. B.* 3. 266.  
L'Epithym, ou Barbe de Moine.



## EXPLICATION

*Des noms abrégés des Auteurs, desquels il  
est fait mention dans ce Catalogue.*

- A**Dv. Adversaria nova stirpium, auctori-  
bus Petro Penâ & Mathiâ de Lobel  
Medicis, *Londini 1570. & 1606.*
- Anguil. Semplici del l'Excellente M. Luigi An-  
guillara, *in Venetia 1561.*
- Bocc. Mus. Muscodi fisica di Paulo Boccone,  
*in Venetia 1697.*
- Boérh. Ind. Alt. Hermani Boérhaave, Index  
alter Plantarum quæ in Horto Academicō  
*Lugduno-Batavo* aluntur *1720.*
- Bot. Mons. Botanicum Monspeliense, auctore  
Petro Magnol. *Monspelii 1686.*
- Breyn. Prod. Jacobi Breynii Prodromus fascicu-  
li rariorum Plantarum primus *Gedani 1680.*  
secundus *Gedani 1689.*
- C. B. Pin. Casparis Bauhini Pinax Theatri Bo-  
tanici, *Basileæ 1623. & 1674.*
- Cæsalp. Andraeas Cæsalpinus de Plantis, *Flo-  
rentia 1583.*
- Cam. Hort. Hortus Medicus & Philosophicus  
auctore Joanne Camerario, *Francofurti  
1688.*
- Cast. Dur. Herbario nuovo di Castore Duran-  
te, *Rome 1585.*
- Cluf. Hisp. Caroli Clusii Atrebatis rariorum ali-  
quot Plantarum, per Hispanias observatarum  
Historia, *Antuerpiæ 1576.*

Clus. Hist. Caroli Clusii Atrebatis rariorum  
Plantarum Historia, *Antuerpiæ* 1601.

Clus. Hist. App. Clusius in appendice Historiæ  
Plantarum.

Col. Part. I. Columna Parte I. Fabii Colum-  
næ Lynæi minus cognitarum stirpium Ec-  
phrasis, *Romæ* 1606.

Comm. Præl. & Rar. Casparis Commelini Præ-  
Iudia Botanica, *Lugduni Batavorum* 1703.

Ejusdem Horti Medici Amstelodamensis Plan-  
tæ rariores & exoticæ, *Lugd. Batav.* 1706.

Corn. Jacobi Cornuti Plantarum Canadensium  
Historia 1685.

Dod. Pempt. Remberti Dodonæi Pemptades  
sex, *Antuerpiæ* 1616.

Ferr. Hespe. Joannis Baptistæ Ferrarii Hesperi-  
des, *Romæ*, 1646.

Hort. Amst. Horti Medici Amstelodamensis  
rariorum Plantarum Historia, auctore Joan-  
ne Commelino tom. I. 1697. auctore Caf-  
paro Commelino, tom. 2. 1701.

H. L. B. Hortus Academicus Lugduno-Batavus,  
auctore Paulo Hermano, *Lugd. Bat.* 1687.

H. L. Bat. App. ejusdem Appendix ibid. Hort.  
Eyft. Hortus Eystetensis operâ Basiliæ Besleri  
Philiatri & Pharmacopæi, *Norimbergæ* 1613.

H. R. P. & H. R. Par. Hortus Regius Parisien-  
sis, *Parisiis* 1665.

J. B. Joannis Bauhini Historia Plantarum uni-  
versalis, tribus voluminibus, *Ebrouduni* 1650.

I. R. H. Institutiones Rei Herbariæ, auctore  
Josepho Pitton Tournefort, *Parisiis* 1700.

- I. R. H. App. Ejusdem Appendix ibidem.
- I. R. H. Cor. & Cor. I. R. H. Ejusdem Corollarium.
- El. Bot. Elemens de Bötanique de M. Tournefort, 1694.
- Lob. Icon. Mathiæ Lobelii Plantarum, seu Stirpium Icones, *Antuerpiæ* 1681.
- Lugd. Historia Generalis Plantarum, *Lugduni* 1586.
- Math. Petri Mathioli opera illustrata à Casparo Bauhino, *Basileæ* 1674.
- Mor. Hist. Oxon. Plantarum Historia Universalis, auctore Roberto Morison, *Oxonii* 1679.
- Mor. Umb. Plantarum Umbelliferarum distributio nova, auctore Roberto Morison, *Oxonii* 1672.
- Mor. H. R. Blef. Hortus Regius Blesensis auctus, seu Præludia Botanica Morisoni, *Londini* 1669.
- Park. Th. Joannis Parkinsoni Theatrum Botanicum, *Londini* 1640.
- Pluk. Phyt. Leonardi Plukenetii Phytographia, *Londini* 1691. 1692. & 1696.
- Plum. Pl. Amer. Description des Plantes de l'Amerique par le Pere Plumier, à Paris 1593.
- Raii Hist. Joannis Raii, Historia Plantarum tom. tres, *Londini* 1686. & 1704.
- Tab. Icon. Jacobi Theodori Tabernæ Montani Icones Plantarum, *Francofurti* 1590.

## S U P P L E' M E N T,

Ou Plantes obmises dans ce Catalogue:

**A** Sperugo vulgaris, *El. Bot.* 111. Bechique,  
Buglossum Sylvestre caulis procumbentibus, *C. B. Pin.*

Asperugo.

Cycuta minor petro-selino similis, *C. B. Pin.* Assoupiante.  
160.

Petite Ciguë.

Fœniculum annum umbellâ contractâ oblongâ, *I. R. H.* 311. Aperitive.

Gingidium umbellâ oblongâ, *C. B. Pin.* 151.  
Visnaga, *J. B.* 1. 393.

Visnaga.

Hieracium amygdalas amaras olens, seu odore Histerique,  
apuli suave-rubentis, *H. R. P.* 129.

Herbe à l'Eprevier.



---

## APPROBATION.

**N**ous soussignez Docteurs-Regens de la Faculté de Médecine en l'Université de Paris, commis par la Faculté à l'effet d'examiner un Manuscrit qui a pour titre : *Catalogue des Plantes du Jardin de Messieurs les Apoticares de Paris, &c.* Certifions l'avoir lu, examiné & trouvé entièrement conforme aux Elements de Botanique de feu M. TOURNEFORT, dont il est extrait. En foy de quoi nous avons signé le présent Certificat. A Paris ce 25 Juin 1741.

BERNARD DE JUSSIEU.

CHOMEL, Médecin ordinaire du Roy.

---

## APPROBATION.

**N**ous avons lu & examiné le *Catalogue des Plantes du Jardin de Messieurs les Apoticares de Paris, &c.* & nous en croyons l'impression utile aux Etudiants en Médecine, & aux Aspirans en Pharmacie. A Paris ce sixième Juillet 1741.

BOURDELIN, Ancien Doyen de la Faculté de Médecine de Paris, Professeur en Pharmacie, & Associé de l'Academie Royale des Sciences.

BESNIER, Professeur en Pharmacie.


## APPROBATION.

**V**U l'Approbation de Messieurs BERNARD DE JUSSIEU ET CHOMEL, Docteurs-Regens en Médecine de la Faculté de Paris, nommés par Elle pour examiner un Manuscrit intitulé : *Catalogue des Plantes du Jardin de Messieurs les Apothicaires de Paris, &c.* Vû aussi l'Approbation de Messieurs BOURDELIN ET BESNIER, Professeurs de Pharmacie ; je consens pour ladite Faculté que ledit Manuscrit soit imprimé, persuadé qu'il sera utile aux Etudiants en Médecine & aux Aspirans en Pharmacie. A Paris le 8 Juillet 1741.

COLDEVILARS, Doyen de la Faculté de Médecine de Paris,

Table  
des Plantes, Arbre et.  
arbriseaux contenus  
dans ce Catalogue  
par ordre Alphabetique

1757.  
par J. J. B. D.



	A.	
verb.	Abriicotier - - - -	92
Stom.	Absinthe à l'opium - - - -	66
	Abutilon - - - -	9
	Xanthée à l'espèce - - - -	21
sch.	Achillee - - - - -	70
id.	Acacia - - - - -	96
id.	Adequate à l'espèce - - - -	4
sp.	Ache - - - - -	44-
ad. b.	Aleluja à l'espèce - - - -	8
	apocynum qui porte la houette -	8
Em.	Alce - - - - -	9
sp.	Androsace - - - - -	13
	Austroleche à l'espèce - - - -	20
ad. b.	Agrippaine - - - - -	24
ad. b.	Ambroisie Sauvage - - -	30
r ..	Alisson Vivace à l'montagne	31
l. d.	Aliaire - - - - -	31
l. as.	Amarante - - - - -	35
l. app.	Aeschyrum - - - - -	38
l. d.	Anemone Sauvage - - - -	41

		B
febr.	argentine - - - - -	42.
	aralea du Canada - - -	43
ap.	asperge - 2 eypces	43.
heb.	aigremoine 2 eyp	43
Carin.	amur - - - - -	44
id	anis - - - - -	44
id	aneth - - - - -	48.
Sud.	Angelique . . 3 eyp	47
	annanthe - - - - -	50
8-ap.	aiguille ou pique de Vener	50
bis.	aspododele 2 eypces	52
pur.	aloer - - 3 eyp	53
alotcar.	ail - - 2 eyp	55.
ap.	arrete 6 cent 2 eyp	59
Am.	arieot - - - - -	59
alotc.	anthora - - - - -	61
ap.	aneolie gaule de Notre Dame	61
		62
Ceph.	ambroisie - - - - -	63
ap.	artichaud - - - - -	64
	ambrette - - - - -	66.
Stom.	auronne . . 2 eypces	

Vertus	<i>a</i>	
bis. Armoise	- - - - -	66
nur. Alipium	- - - - -	67
zech. Année l'ula saunprano	- - - - -	70
id Achilleé	- - - - -	70
Em. aroche verp.	- - - - -	74
id avoine	- - - - -	76
1.ao. arbore de Vie	- - - - -	83
		83
aane	- - - - -	83
bis. Apalaechine	- - - - -	83
		83
alaterne	- - - - -	86
zech. arbousie	- - - - -	87
bis. aquar castan	- - - - -	88
Airelle ou Mirtille	- - - - -	90
sp. arédarach	- - - - -	90
zech amandine	- - - - -	92
1.ao. aperolice	- - - - -	94
zech asperugo	- - - - -	104

Vertue

B

	L.
par. b <i>elle</i> de lait ou falais	13
Bech. Bourache - - -	13
id buglosse - 3 eys - - -	14
id Bourache herbe aux Nombrils	16
entaco. B <i>eeabunga</i> - 2 eys - - -	17
em. Bouillon Blane 2 eys - - -	17
v. ap. Brunelle ou Brunette - - -	23
Ceb. B <i>azile</i> 2 eys - grand - - -	23
id Dito p't 2 eys eet - - -	26
id Dito 2 eys - - - - -	28
id B <i>etomie</i> - - - - -	28
Vas B <i>ugle</i> 2 eys - - - - -	29
Dios B <i>arbe de chevre</i> - - - -	39
Gibri Benoite ou Lariophilata - -	42
ant Ser. B <i>ette</i> ou aiche d'eau - - -	43
ap. Boueage persil de Boe - -	45
Sud B <i>enjoni</i> Francais Imperatorii	47
Em. B <i>eree fausse</i> B <i>ane</i> & rsine	48
V.C. B <i>ehen</i> Blane - - - - -	51
Em. B <i>arbe renard</i> - - - - -	59

tertan

B

£<sup>o</sup>

V.e.	Balsamine 2 eyp	60
ap	Bardanne 2 eyp	62 <del>82</del>
opt.	Bluet aubefon	64
ap..	Boulette Lebinope	67
bis	Batrur 2 eyp	74
Em.	Bonheury	74
id	Boulette 2 eyp	75
id	Bleu Noir ou Sarasin	75
id	Bleu ferment	76
id	Bleu Turquie 2 eyp	77
V. as.	Bistorte 2 eyp	73
	Buir 2 eyp	80
ap..	Bouleau	83
ap.	Bruyere	87
pur.	Bagnaudie	96
	Buisson ardent	94
	Bois grueut	93

	C.	fr.
Sertau		
Bach Capillaire	- 2 cypsee	-- 4
id. Celerae	- - -	4
Em. Colon	- - -	5
purg. Couleuvree Brûme	-	9
id. Concombre Sauvage	- - -	10
Raf. Concombre ordinaire	- - -	10
pur. Colquinte	- - -	10
roff. Citrouille	- - -	10
id. Courge aux albarres	- - -	10
d.c. Campanule ougent de No.	11	
Faile Lait 2 cypsee	- - -	11
Froisette 2 cypsee	- - -	11
Vas. Farine de cerf	- - -	13
Vas. Consoude au oreille d'âne	14	
id. Corneille	- - -	16
Coquerel	- - -	18
Em. Fimbulaire	- - -	21
Ceph. Galamant 3 cypsee	- - -	23
Vas. Grappaudine	- - -	23
V.C. Choux Marin Sauvage Van	29	

	C	
180. Cresson a lenoir	30	
200. Choux - 2 especes	31	
ant. Cresson - 3 especes	32	
id Cochlearia	30	
Coquilleot v. Sgarat	36	
Chardon s. t. de la Am. V. prav.	36	
ap. Camphree	37	
V. as. Ciste qui pte Le Laetanum 200.	38	
ap. Caprice	39	
ap. Croix de Chevalier	40	
Coquilleure herbe au vent	41	
180. Chelidoine pte	41	
Lamia Sauvage	43	
ap. Celery	44	
assou. Figue (grande)	44	
id Carré des prairies	44	
Carr. Carotte 2 especes	45	
id Cheriix	45	
heb. Cerfeuille 3 especes	468,	
Carr. Coriandre	47	

Vertus	C	§°
purg. cicatinaire	- - - - -	49
ap. laueater	- - - - -	49
Chardon Roland	- - - - -	50
Sud. Chardonner Cerfeer	- - - - -	63
Chardonner 2 especes	- - - - -	64
Chardon a foulon	- - - - -	67
Cardon d'Is pagne	- - - - -	63
purg. Colchique ou tue chien	- - - - -	52
Lame d'inde ou valisier	- - - - -	54
Em. Couronne imperiale	- - - - -	54
al&c. Cistette der Alper	- - - - -	55
Ciboule	- - - - -	55
Chenille	- - - - -	58
an. Sur l'apacieine 2 especes	- - - - -	61
Centaurée 2 especes	- - - - -	64
Stern loq	- - - - -	66
Stern Phantre aquatique	- - - - -	66
Cereifi	- - - - -	69
raf. Chicoree 3 esp	- - - - -	69

	C	f°
terteur		
Coniser de prerocepte auncé	69	
q. d. Consoude careé - - - - -	70	
Cannomille 2 espece - - - - -	71	
Cotula - - - - -	71	
Carline 2 espece - - - - -	72	
pur. Cabaret - 2 espece - - - - -	73	
Chiedant 2 espece - - - - -	76	
Chaurie - 2 espece - - - - -	79	
Carouge - - - - -	80	
Vas Chêne 2 espece - - - - -	82	
d Chateignee - - - - -	82	
Cyren 2 espece - - - - -	83	
Cedre - - - - -	83	
Vas Cassie (La) - - - - -	87	
q. d. Chevre feuille - - - - -	88	
pur. Carse - - - - -	91	
rat. Cerisier ro - - - - -	92	
Coignassie - - - - -	93	
Cornouillerie 2 espece - - - - -	94	
Citise de Alger ou ebenier ..	96	

Vertue	C	ff
pur. Caméléon (Lau)	- - - - -	91.
hep. Cuscuta - - - - -		91
ass. Ligue pte - - - - -		101
Citronier - - - - -		92

---

	D	
ass. Dompte Venin - - - - -		8.
Star Dentelaire - - - - -		16
Ceph. Digitale - - - - -		20
V. d. Dentaire - - - - -		32
Dauces de Canetz - - - - -		49
V. d. Double Feuille - - - - -		62
Borome 2 especes - - - - -		70.

Vertue	E	fl.
par.	Epurge Catapuce - - - - -	7
id	Issue 2 oyee - - - - -	7
optat.	Euphrase esp - - - - -	21
	Ephlomie Sauge Sauvage - - - - -	22
id	Ecclaire Phelidorne - - - - -	31
rat.	Epimedium - - - - -	31
	Erebore --- Serpee ---	40
V.O.	Feuille d'eau - - - - -	51
	Ephemerum - - - - -	51
	Eschalotte - - - - -	53
Diu.	Ers - - - - -	57
	Eupatoire Savicene - - - - -	65
Item	Estragon - - - - -	66
	Epine jaune - - - - -	69
	Eupatoire de Nesez' - - - - -	72
Lin.	Epinard. - - - - -	78
Vas.	Epine Vinette - - - - -	90
id	Erable - - - - -	90
	Epine blanche - - - - -	91
	Epitime ou Barbe de moine 91	

---

F

	Fougere 2 espece	344
ans.	Figuier d'inde	36
oie)	Fleur de la passion ou grenadille	36
	Fleur du soleil, ou hisope de quai	35
app.	Fabage	38
d	philipendule	42
id	fenoail 2 espece	46
bis.	ferule	49
par.	flambe espece d'irin	53
res.	fève de Narin	57
id	feverolle	57
id	fenugree	59
Car.	few à cheval 2 espece	58

Vertus

F

J

bèg.	Saueterre	- - - - -	60
al. C.	Fraxinelle 2 esp	- - - - -	61
esp	Frêne	- - - - -	80
v. esp.	Silaria (la)	- - - - -	83
v. as.	Fustet	- - - - -	89
pur.	Frangula	- - - - -	90
ster	Susain	- - - - -	90
de	Figuiere	- - - - -	91

Vertan

G I

ff.

lun	Guimaure	- - - - -	9
apr	Gareme Zerpeen	- - - - -	11
febri	Gentianne 2 eyper	- - - - -	12
apr.	Gremil 2 eyper	- - - - -	13
mai	Glaux	- - - - -	16
pur.	Gratiola herbe auxp. h.	- - - - -	20
res.	grassette	- - - - -	20.
febri.	Germanedree. 2 eyper	- - - - -	28.
bis	Giroflee jaune	- - - - -	31
apr.	Géum ouyt à amile de Mon.	- - - - -	31
v. as.	Geranium 5 eyper	- - - - -	40
bis	Glazecel 2 eyper	- - - - -	53
res.	gesse	- - - - -	53
	galega ourmelle chevre	- - - - -	53
	Gaudie ou herbe ajeannie	- - - - -	60
	Gnaphaloder	- - - - -	63
v. d.	Globulaire	- - - - -	67
Sud	Genervrie	- - - - -	84
pur.	Garou ou Laureole	- - - - -	85.

Vortur

G H

\$.

v. as.	Gazae	- - - - -	86
Ceph.	Guz	- - - - -	88
rapt.	Gaigniev	- - - - -	92
v. as.	grenadiev	- - - - -	93
	grosseliev 3 esp	- - - - -	93
ap	genest 3 esp	- - - - -	93
v. as.	guigniev	- - - - -	93
	genest comum	- - - - -	96

		fr
b.	hépatique de fontaine	3
ap.	boas frilon	6
b.	hépatique des bois	11
	hépatique de Jardine	42
	hépatique d'oree	17
Ster	herbe à la reine	12
raf.	herbe aux puceau	13
	herbe à la quinancie	14
V. d.	herbe aux herbes	13
	herbe aux leu ou Namalaire	16
V. d.	herbe aux Nitter	17
	herbe à Musqué	19
	hisopée à cyperen	21
en. Sc.	herbe à Marée	32
ass.	hippocrate	33
	herbe à histophle	42
	herbe à l'huile	43
	herbe à l'Antoine ou l'rose	43
	herbe à tigre	32

Vertue

H I

par.	hermodatter	53
res.	herbe maure	60
	herbe aux poux <sup>aigre</sup> & tapis	61
	heleborine	62
Sud	herbe aux teigneux	65
Beech.	herbe à foton	63
	herbe à lanche	66
	herbe à lermee	72
op.	hermole auturquette	75
bis	bouillon zeppeen	79
V.d.	hêtre	82
Em.	houx	86
bis	herbe à lyprevie	101

H

Vertue

I

fr.

Jasquiane	2 verpen	12
Grette	- 2 verpen	28 29
ante. Julienne	- - - - -	32
affra Joubarbe	2 verpen	39
pur frix	- 2 verpen	33
V. as. Facee eer prez	- - -	63
. id. Jacobee	- - - - -	70
immortel	- - -	72
Beek Jasmin	- - -	81

---

K

Em. Kettimée	- - - - -	9
Kermes ou graine d'scarlette	-	82
Kali ou soude	- - -	

Vertus

L

fl

her.	Loukite - - - - -	1
v. cl.	Langue de serpent - - - - -	3.
ap.	Laurier <del>Alexandrin</del> - - - - -	3
r.	Liseron ou serpent - - - - -	3
ans.	Langue de chien ou singe. 16	
gm.	Linaire - 2 serpent - - - - -	21
pech.	Lierre terestre - - - - -	23
v. ap.	Linaire - 2 serpent - - - - -	31
geph.	Lavande 3 serpent - - - - -	26
	Lavande ou akelemon - - - - -	46
	Laserpitium - - - - -	49
geph.	Liechin Sauvage - - - - -	31
gm.	Lin 2 serpent - - - - -	31
cd	Lis blane - - - - -	34
	Lilio maricissus - - - - -	35.
res.	Lentille - - - - -	36
w	Lupin - - - - -	37
	Lotus ou tresse jaune. . . . .	38
	Lotus odorant - - - - -	39
	Luseme - - - - -	39

Vertus

L

rot	Laitue	3 espece	68
ω	Laitronne	3 especes	68
ν. d.	Lamproane	- - - - -	68
αρ.	Larme de Job	- - - -	77
	Lentisque	2 especes	81
	Liege	- - - - -	82
	Laucole femele	- - - -	85
Ceph.	Laurier graine	- - - -	85
V. as.	Lilae	- - - - -	87
Star.	Laurier rose	- - - -	87
	Lierre du Canada	- - - -	89
	Lierre ord.	- - - -	90
al. f.	Limonice	- - - -	92
	Laurier Cerise	- - - -	92

Vertue

# MM

ff.

25.	Mandragore 2erpeen	--	6
Ceph.	Naguet	--	6
and.	Nemante	--	7
Em.	Mauve 2erpeen	--	8 et 9
rat	Mache	--	13
ap.	Melinet	--	13
	Mouron 3erpeen	--	16
an.	Morelle ou Solanum 2erpeen	--	18
	Mayerme ou Aubergine S.	--	18
	Masse de Veau	--	21
his	Melisse 2erpeen	--	23
id	Marube 3erpeen	--	23-25
id	Melisse des Molaeae	--	24-
id	Molaeae Spineuse	--	24
	Melisse 2erpeen	--	23
	Menthe 3erpeen	--	24
Ceph.	Maryolaine 3erpeen	--	27
id	Marum	--	28
Ste.	Moutarde 2erpeen	--	33
rat.	Margeline ou Mouron	--	36.

Vertus

**M**

V. ap. Nilpertain	- - - - -	31
his Meum	- - - - -	46
Melilot	- - - - -	38
Stom Melante	- - - - -	61
V. as. Margueritte 2 espèce	- - - - -	71
his. Matricaire	- - - - -	71
Naroute ou Samonille grise	- - - - -	71
V. as. Millefeuille	- - - - -	72
Im. Mercuriale herpèse	- - - - -	78
pur Mélèze	- - - - -	83
Mariée 2 espèce	- - - - -	84
Ster. Maromie d'inde	- - - - -	89
Nicotomillia	- - - - -	90
V. as. Mirthie 2 espèce	- - - - -	94

Vertue

N

ſe

rat.	Nombrielle Venise 2 espe	8.
	Repeta herbe aufrat - -	27
Buch.	Naret - - 2 espeen	38
app.	Negelle 2 espeen	38
	Nenafare ou le Tetang 2.	38.
	Nicole et Bleed - - -	51
	Marcisse ou la Mathiole	33
	Nappel - - - -	61
Sud	Noyau - - - - -	81
V. as.	Noisette - - - -	81
ver.	Nerprun Bourgevine	85
	Ner coupé - - -	90
V. as.	Neflieu - - -	94

Vertue	O	N	ff.
b. Osmonde v. fougere	-	-	5
m. Oreanette	-	-	14
Stm. Ormuz	-	-	22
Y-as. Ortier verpeen	-	-	23
Ceph. Origau - 3erpeen	-	-	27
rav. Oreille de Souris. morotin			36
Y-as. Orpin - 2erpeen	-	-	39
Onagra	-	-	43
Ster Oreille de Lievre	-	-	45
absl. Oeillet Simple	-	-	51
id Oignon	-	-	55
Em. Orobe	-	-	57
id oere	-	-	57
Oeil de Christ	-	-	70
Oeil de Boeuf	-	-	71
Oeil - 2erpeen	-	-	73
res. Orge	-	-	76
Y-as ortier	-	-	78
Em. Olivieo 2erpeen	-	-	86

Vertue	O	9
v. as. Orme - - - - -		86
at. C Orangee - - - - -		91

## P

he Politrie - - - - -	4
he Polypode - - - - -	4
herbe mouise - - - - -	5
Some de merveille S. -	5
ass. Some lypineuse - - -	12
v. as. Servanehe - 2 espece	13
Ceph Primevere - - - - -	13
v. as. Plantin - 3 espece - - -	13
at. C Salmonaire d'Bespern	13
Someut ou Soire de Gume	18

Vertus

P	ff.
Bain de Bourreau	18
Binpermelle	19
Bied de Neau 2erree	19
Besch. Boligala	21
Boulliottum	24
Bouliot	24
Bouliot a feuilles droites	25
Bolium 2erree	28
Bartel Sauvage	29
ent. Sc. Basserage 2erree	30
Botamogoton	34
Leoff. Bourrige 2erree	35
Bavoh 2erree	36
Barot garnu	37
V. as. Birole V. as.	38
Ceph. Bivaine 2erree	41
ap. Persil 3erree	44 et 48
Persil de Macedoine (gra)	47
V. as. Beree Feuille	45

Vertus

P

ap.	Basse pire	48	
	Banain	2 espece	48
dm.	Banax	49	
ap.	Banieault Marin	30	
et. C.	Boireau	2 esp	55
ap.	Bois chiche	2 espece	56
	Bois sommum	57	
form.	Bic d'oiseau	58	
	Bic de Severe	58	
	Bic d'alouette	61	
	Bois de Nerville	62	
	Bolia canthe V. shardon	63	
Bech.	Bic de Chate	65	
	Bissondit Dent de Lion	68	
ob.	Bulmonaire des France	68	
V. les.	Biloselle	68	
	Gas Baquerette (ptie)	71	
	Ster Burette	2 esp	71

Vertue

P

Em.	Boirée	20pp	- - - - -	73
	Satinee	40pp	- - - - -	74
V. as.	Baromichia	- - - - -	-	73
V.	Sied de Lion	- - - - -	-	75
ap.	Bereepierre	- - - - -	-	75
Em.	Barietaire	- - - - -	-	75
V. as.	Berricaire	20pp	- - - - -	75
	Bourpiv de mer	-	Valine	74
pure.	Bignoni d'inde	- - - - -	-	77
	Banir	- - - - -	-	76
V. as.	Breste queue de cheval	- -	-	78
Stor.	Bovire Long.	- - - - -	-	79
ape.	Biea	- - - - -	-	83
raf.	Bm	- - - - -	-	83
	Blatane	- - - - -	-	84
Em.	Seupliev	20pp	-	84
	Bakire	- - - - -	-	90

Asterix

P

pur. Brumier Sauvage ou prunelle	9.3
Brumier de Damas Noir - -	9.3
Beêcheo - - - - -	9.3
Buch. Sonnie ou renette - - -	9.3

---

Q

Vas Quinte feuille - - -	4.2
--------------------------	-----

Vertus

R

g.

v. as. racine Vierge ou Seconde N.D.	10
raf. reponse - - - - -	10
q.d. reponse Sauvage - - - - -	11
ap. rieble ou le pateron - - - - -	11
Bech. Romarinedr - - - - -	25
Rose de Jeries V Straspre -	30
Raifork Zerpeen - - - - -	30 32
an.c. roquette Zerpeen - - - - -	32
ap. rave Zerpeen - - - - -	33
ap. radix Zerpeen - - - - -	33
Ster roquette des Champs - -	34
ab. f. raisin de renard - - - - -	35
Bech. rosée du Soleil - - - - -	36
bis rue Zerpeen - - - - -	38
diap. reine des Brer e - - - - -	39
v. ap. rüe des Brer ou talictrum	40
q.d. renoncule - Zerpeen - - - - -	41
raisin d'amerique phito..	42

Vertus

R

80

Buch. Reglisse -- 2erpeser --	36
reglisse Sauvage - - -	39
pur. rayonée - - - - -	74
renouée outrainasse --	73
ress. ris - - - - -	76
bis roseau 2eyp - - -	76
pur. racine palme de Christ	76
rose de Guélele --	88
V.O. ronce -----	90
rosen kerper --	93

	S.	II
Vertue Bech-	Sauve Vie - - - - -	4
	Scolopendre - - - - -	4
q. as	Sauve Salomon - - - - -	6
Bur.	Soldanelle - - - - -	7
id	Seamonee electrice - - - - -	7
	Serpentaire - - - - -	19
	Serophalaire 2orpe - - - - -	20
Ceph.	Sauge - - - 3orper - - -	22
id	Stachir - - - - -	23
id	Serpolot - - 3orper - - -	26
	Sariette - - 4erps - - - -	26
	Stachas - - 2orper - - -	27
	Scordium faux - - - - -	28.
app	Saxifrage - - - - -	37
q. as.	Salicaire - - - - -	37
	Soucy d'eau - - - - -	41
form.	Sicou ou ammonie - - - - -	45
	Saxifrage de Non. pul - - -	45
	Seely Ethiopie - - - - -	45

Vertur	S	
Carm.	Seely de Marseille	46
ap.	Saxifrage des anglais	46
Vas.	Samiele fennelle	46
	Seely - zeypen	49
Vas.	Samiele	50
q.d.	Saponaire	51
bis	Safrane	53
et c.	Scille zeypen	54
	Samsoin zeypen	56-58.
	Sesamoïde	61
	Satinion zeypen	62
res.	Sarette	63
	Safran Batard ou grec	63
	Stæckar Citri	65
	Senegon	65
Stom.	Santoline	66
Ind.	Seabieuse zeyp	67
	Seersonaire Versify	68
Nd.	Soleil	70
bis	Soucy zeypen	72

Vertue

S

res.	Seigle - - - - -	76
	Souchet - 3erpeen - - -	77
ape.	Sapin - - - - -	82
	Sabinie ou Sabine - - -	84
	Sabine à feuille de Cyprien -	84
	Saule - - - - -	84
Ceph.	Storax - - - - -	86
pur.	Sureau - 3erpeen - - -	87
	Sumac 2erpeen - - -	89
	Spiraea (La) - - - - -	91
	Siringa - - - - -	91
pur.	Sene' - - - - -	91
V. as.	Sorbier - - - - -	93
pur	Securidaca der Jardiniere -	96
Sud	Smilax - - - - -	97

Vertue

T

pour	Citimale V. Lysurge	3
id	tabac male	12
apt.	Toute bonne 2 eyree	22
	Tertianaria ou Centaurea bleu	23
Ceph.	Thim - - 3 eyree	26
ab. C.	Thlaspie 4 eyree	30
Hebr.	tabouret bourse abergee	30
V. as.	Talectron	32
	Telephium	36
V. ap.	Toute Saine	37
V. as.	Carmentille	42
id	Terrenoix	45
	Urbith 2 eyree	49
	Trefle	58
	Tue Loups	61
Slov.	Flanescie	66
B.	Lussilage ou par l'ane	70
V. d.	Taupinambour	70
ap.	Theribinthe	81

Vertus

T

aper.	tamaris - 2 erpeen	83
V. I.	trœsne	85
Ceph.	Ailleul	89

---

V

Valeriane	herpeen	14
Viperine	herbe aux Viperes	15
Veronica	herpeen	19
Vap:	Velvette ou Veronique fumelle	21
Ceph.	Verveine	21
Rech.	Velard 2 erpeen	33
reso.	Vermiculaire Brûlante	39
V. c)	Viorne herbe aux queux	42.
V. ap.	Vulneraire rustique	56

Vertue

V

res.	Verse	- - - - -	59
dm.	Violette	- - - - -	60
ap.	Vierge a Pasteurs	- - - - -	61
V. as.	Viorne	- - - - -	88
Bech.	Vigne	- - - - -	90
ap.	Visonaga	- - - - -	101

---

X

---

Y

D. d'et. Lacimthe (Lc)	- - - - -	68
------------------------	-----------	----

X

N

S



