

**Dissertatio historico-epistolaris ad ... Jacobum Bartholomaeum Beccarium
qua epidemicae febres in Lucensis dominii quibusdam pagis grassantes
describuntur; nec non mercurii, atque corticis Peruviani usus in earum
curatione recto rationis examini subjicitur / Accedunt sub finem ... Josephi
Xaverii Bertini, atque Josephi Valdambrini ad auctorem epistolae. Maxime
ad rem attinentes.**

Contributors

Benvenuti, Giuseppe, 1723-1810.
Beccari, Jacopo Bartolomeo, 1682-1766.
Bertini, Giuseppe Maria Saverio, 1694-1756.
Ghisi, Martino, 1715-1794.
Valdambrini, Giuseppe.

Publication/Creation

Lucae : Typis Josephi Salani, 1754.

Persistent URL

<https://wellcomecollection.org/works/bxy53qud>


License and attribution

This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.



Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
<https://wellcomecollection.org>



2000
£ 80

F. XVII. m. 29

Dominici Antonii Vico ci Venens
Chirurgiqz Professoris L. 6.

Coll

DISSERTATIO

HISTORICO-EPISTOLARIS

AD CL. VIRUM

JACOBUM BARTHOLOMÆUM
BECCARIUM

*Qua Epidemicæ Febres in Lucensis Dominii
quibusdam Pagis grassantes describuntur;*

NEC NON

*Mercurii, atque Corticis Peruviani usus in earum
curatione recto rationis examini subjicitur;
physicorum tentaminum ope remedii
utriusque viribus exploratis.*

A JOSEPHO BENVENUTO
LUCENSE

EX NOBILIUM VIRORUM

Jussu in-

SERENISSIMA REPUBLICA

*Sanitati servanda Consulentium, Egrotantibus
curandis destinato, conscripta;*

Atque

NOBILIBUS IISDEM VIRIS

DICATA.

Accedunt sub finem cl. Virorum JOSEPHI XAVERII
BERTINI, atq. JOSEPHI VALDAMBRINI ad
Auctorem epistolæ, maxime ad rem attinentes.

QQQQ

LUCÆ Typis Josephi Salani 1754. Sup. Permissu 76

ОІТА ТЯЗАІД

зяялолаія-сілолаі

и бік зе фы

міжмоіонтая міноок

мічада оз

штаків а із міфіч земель або
із північного заходу від міста

ної оз

штаків а із північного заходу від міста

штаків а із північного заходу від міста

штаків а із північного заходу від міста

отчини визонтів а
із північного заходу від міста

жорданіуму ріки

із північного заходу від міста

штаків а із північного заходу від міста

штаків а із північного заходу від міста



штаків а із північного заходу від міста

штаків

штаків а із північного заходу від міста

ILLUSTRISSIMIS DOM'NIS,
NOBILIBUS VIRIS,
 IN SERENISSIMA
LUCENSI REPUBLICA
 SANITATI SERVANDÆ
 CONSULENTIBUS
 JOSEPHUS BENVENUTUS
 S. D.



Uod in more po-
 situm est , Il-
 lustriſſimi Vi-
 ri , ut ſi quid ty-
 pographiæ be-
 neficio publici
 juris fiat , id
 ſub præclaro alicujus nomine
 primum appareat , recte , atque

ordine factum esse, & Vos agno-
scetis, neque hujusmodi rei cau-
sam deesse: nam qui sic asso-
lent, ii vel suis querunt operi-
bus patrocinium, vel obsequen-
tis animi significatione accepta,
beneficia testantur. Quæ cum
ita sint, habetis jam, Nobiles
Viri, quid mihi in mentem ve-
nerit, cum dissertatiunculam,
hanc, qualiscumque illa sit, ty-
pis evulgaturus, eam voluerim
sub Amplissimo vestro nomine
apparere. Audaciæ quippe no-
tam effugere nequirem si illam
nullo eloquentiæ colore orna-
tam, vestris oculis subjicere au-
derem eo animo ut aliquid mihi
tribuerem, optime intelligens
quam exiguum in me sit inge-
nium, quamque mihi incompta
eruditionis suppellex; quamob-

rem cum authoritate vestra mihi
jampridem demandatum fuerit
ut morbo Colonioræ pagum spo-
radice infestanti mederer; modo
vero ut Brandelii incolarum epi-
demicè ægrotantium curationem
fusci perem, agnovi quidem plus
mihi oneris imponi, quam ferre
possem; sed cum ab hac vestra
voluntate (a maxima qua præ-
diti estis erga subditas gentes
pietate, atque commiseratione,
proficiente) mihi liberum non
esset discedere, ingenii mei im-
becillitate neglecta, conatus sum
ut mandatis vestris felici eventu
obtemperarem: quod quidem
cum mihi haud improspere con-
tigerit, e re esse putavi methodo-
dum qua morbo huic profligan-
do usus sum exponere, spe illa
suffultus ut opusculo huic nomi-

ter potius ut duximus emulorum
mihi ostendens plebeiae sanguis
merita; & adquisient, cum ex
eo publicis clementia, Domini
tollerans, & pectorum dilectione
curat. Non talius est si
huius omnis, sedne officior
num Vopis decadicis summa
missa, tradem illicet, eis
leuidie supplicationem pergit
autem exercitatis, hoc quod non
mune ducit testimonium certum
in officiis istis, vos sub
meo. Incommodum deinde
avertit. O. Vir collegae, no
pudet omnia tollunt, ut pia
cunctam pectorum incolumis
in dignitate vivatis.

DE EPIDEMICIS FEBRIBUS

In Lucensis Dominii quibusdam Pagis grassantibus

DISSERTATIO HISTORICO-EPISTOLARIS

*AD CL. VIRUM*JACOBUM BARTHOLOMÆUM
BECCARIUM.

Ametsi (Vir eruditissime) quotidie Te sciam in litterariis occupationibus expediendis multum operis insumere, duo nihilominus epistolam hanc meam febrium quarumdam epidemiarum historiam, atque curationem complectentem, ut Tibi conscriberem, vehementer impulerunt. Summa in primis Doctrina, qua mirifice exornaris, quæ suo quodam jure illos omnes videtur allicere, qui merito eam excolunt, & admirantur; simulac humanitas illa, qua me prorsus immeritum excepisti, cum Bononiam olim perrexerim, observantiæ erga Te mæx officia persoluturus; nullum profecto tunc prætermisisti officii genus, in quo singularis erga me benignitatis tuæ testimoniūm non elucesceret: benevolentiæ vero tuæ constantia ab omni parte emicat in singulis,

A quas

quas abs Te litteris accepi, cum oraculum tuum, ingenii perspicacia, ac longævo artis usu præstantissimum, in ambiguis mihi, ac difficillimis rebus consulere opus fuerit, sæpius fortasse ob discendi desiderium importuno. De hoc vero gratus memini, ac numquam obliviscar, tantumque Tibi deberem profiteor, quantum neque verbis, neque re ipsa satisfacere me posse arbitrer. Hæc sunt, Beccari doctissime, quæ me ita Tibi addictum reddidere, ut gloriæ tuæ amplificandæ assidua cupiditate exardescam. Ignoscas igitur quæso si opusculum hoc meum, quodcumque illud sit, Tibi dirigere audeam avidus expostulans judicium super hoc tuum; Ingenii etenim mei tenuitatem optime perspectam habeo, sed ubicumque lapsus fuero sapientissimam censuram tuam libenter paratus sum amplecti. Ad rem interim deveniam,

INeunte Augusto anno nuper elapso 1753. Oppidi cujusdam incolæ in Lucensi Ditione positi (quod nuncupant *Brandeglio*) enixe deprecabantur Nobiles Viros ex Reipublicæ authoritate sanitati servandæ destinatos, ut quamplurimis eorum conterraneis, gravi, diuturnoque morbo vexatis, jamdudum inter illos exorto, lateque diffuso auxilium ferre non dedignarentur. Quamobrem Dominorum animi expositis precibus com-

mo.

moti, confessim, pro ea qua prædicti sunt clementia, pecuniam ex publico ærario de-
promptam in vietu comparando erogari de-
cernunt, ne quidquam ad optimam ægro-
tantium nutritionem deficeret, mihique iden-
tidem imperant, ut ad Brandelii pagum con-
tenderem, ac de languentium numero, de-
que morbi qualitate, & natura Nobiles eos-
dem Viros certiores redderem. Supremo ut
satisfacerem jussi statim ægros invisi, quorum
numerus sexagesimum tertium æquabat,
quindecim tantum exceptis, qui quamquam
pro valetudinariis haberentur, aliqua atta-
men morbosæ recidivæ indicia præseferebant.

II. Symptomata singula quæ morbum co-
mitabantur, ab eadem causa progenita exi-
stimabam, magis quamvis, vel minus vehe-
mentia, prout in initio, statu, aut declina-
tione morbus reperiebatur. Capitis dolor
gravatus, anxietas, nausea, lassitudo, fitis,
dextri præcipue hypocondrii tensio, rigores
interdiu per corpus universum, pulsuum de-
pressio, & frequentia, urinarum color in
aliquibus albus aquæ instar pellucidus, in
aliis rubedine saturatus, præcipua erant sym-
ptomata sub initium febrim hanc comitan-
tia. Sequebantur in aliquibus exanthemata
purpurea, vel livescientia, plus minusve con-
fluentia, citius, tardiusve apparentia, juxta
ægrorum æstatem, corporis habitum, atque

§ 4 §

morbosi fomitis robur ; in aliquibus enim tertio a decubitu die, in aliis quarto, numquam post septimum erumpabant. Ingrave-scente morbo faicum, & linguæ ariditas, auditus depravatio, delirium, lethargus, convulsiones succedebant, arteriis interim debili, inæquali, contractili, ac non semel intermittentि diastole micantibus.

III. Non autem singulis ægrotis eadem symptomata communia erant, tam in morbi accessione, quam in ejusdem progressu; sed varie se habebant in quamplurimis, pro varietate circumstantiarum quæ morbo sociantur; in aliquibus enim febris in ipso exortu tertianæ simplicis, vel duplicis typum perfecte servabat, quæ cæteroqui post tertiam, quartamve accessionem (quandoque post primam) in continuam convertebatur, non tamen acutissimam, nulla prorsus remanente periodi lege, aut subintrans. Superveniebat interdum diarrhæa, ut plurimum serosa, aliquando subcruenta, una cum enarratis superius gravioribus symptomatibus, ac demum parotides. In aliis vero febris ipsa nullo prævio rigore insurgebat, horrescentibus tamen interdiu ægris post secundam, vel tertiam morbi diem, cum sudore quodam frigido per universum corpus, præsertim vero circa frontem apparente.

IV. Gravius potissimum ægrotabant, &
peri-

periclitabantur , qui nullis expertis medicæ artis auxiliis , quin potius spretis , sese quasi casui committebant , a recta laudabilis victus methodo aberrantes . Quamplurimos ægros Cucumere saturatos reperi illa deceptos , crebro hujus esu febrilem ignem compescere posse , cum viceversa ab ejusdem ingestione putrescentis virulentia fomes in humoribus adaugeretur .

V. Præ reliquis quæ in hujusmodi morbo notatu digna animadverti , id unum fuit , quod languentium aliqui , qui tertia , vel quarta morbi die , largam satis narium hæmorrhagiam patiebantur post septimum a decubitu diem , notabiliter morbo levari viderentur , atque promptiorem ejusdem solutionem nancisci ; cum alii quidam , quibus eodem ferme modo sanguinis per nares liberalis effluxus contingebat , in deterius potius prolaberentur , nullo levamine percepto .

VI. Cæterum epidemicus iste morbus facilius mulieres quam Viros invadebat ; juvenibus quoque plethoricis , atque athletico habitu donatis , magis familiaris erat quam Senibus , nec non gracili præditis constitutione , quos tamen si adoriebatur diutius detinebat ; aliquos enim horum febre adhuc laborantes nactus sum ad quadragesimum usque protracta .

VII. Nullus Ægrotantium initio morbi
oc-

occupuit, quemadmodum in perniciosis aliquibus febribus, et si intermittentibus accidisse comperimus, utque Cl. Vir. Franciscus Torti contra Hippocratis monitum observavit (*a*) Porro (ait Auctor) febres periodicae perniciales, vel tales sunt ut perseveranter intermittent, efferantque naturam suam tantum prodant immanni quopiam, & peculiari symptomate febrilem paroxysmum comitante, cuius ferociam minime tollit intermedia quies, quæ ceteroqui securitatem ex Hippocrate pollicetur. Qui autem vel in statu, vel declinante jam morbo ad exitium properabant, aliquo ante obitum spatio loquela destituti, profundoque lethargo oppressi decumbebant; in iis e contra quos a morbi saevitie liberari contingebat, perfectæ alicujus criseos indicia non observabam, verum diu vacillantes, torpidi, ac enerves, lenta satis, atque diurna convalescentia, gradatim vires recuperabant. Duodecim ægroti, grassante morbo sublati sunt, quos inter juvenes præcipue mulieres occupuere.

VIII. In tam ancipiti rerum statu, cum de morbosæ causæ investigatione valde sollicitus essem, animo intente advertebam quidquid ad illam detegendam conduceret. Nec fane a veritate dissonum mihi visum est hujus-

(a) Therapeut special. lib. 3. cap. 1.

jusmodi febres perniciosarum nomine appellare, atque ad genus idem remittentium simul, ac intermittentium illas reducere, quas cl. Torti accuratissime describit, (a) & ante ipsum viri sapientissimi Ludovicus Mercato, & Richardus Morthonus adnotarunt.

IX. Ut vero luculentius morbi naturam scrutarer, quadragenariæ cujusdam defunctæ mulieris corpus aperiri curavi, ut in singulis cavitatibus contenta viscera, anatomica perquisitione explorarem, num aliqua peculiari labe inficerentur. Decima sexta morbi die morte sublata est mulier ista, quæ, dum ægrotaret, gravioribus jam antea descriptis symptomatibus detinebatur. Totum ejus Cadaver, magis autem abdomen inflatum erat, atque distentum, epidermide alicubi livescens tibus maculis fædata, ac elevatis vesiculis eodem ferme colore tinctis conspersa, quæ si anatomico cultro perforarentur, nigricantem lympham, graveolentem admodum effundebant.

X. Secto a Chirурgo atque avulso cranio, meninges inflammatas observavimus; in sinu quoque longitudinali polyposam concretionem; in ventriculis vero Cerebri, extravasatam lympham sanguine conspersam adinveni.

(a) Therapent. special. lib. 3. cap. 1.

venimus. In Thoracis cavitate singula viscera a naturali statu variata haud reperimus, corde solum excepto, quod mole magnopere adauctum erat, flaccidum, atque concreti sanguinis copiam in suis cavitatibus occludens. Abdominis aperta cavitate visui se obtulerunt ventriculus, & intestina præter modum inflammata; Colon vero ad necrosim vergebatur; Mesenterium totis in suis partibus obstructum; Hepar omnino Sphacelo corruptum. Reliqua viscera parum a naturali statu desciscabant, quamquam singula leviter forent inflammata. In intestinorum cavo stabulantum vermium copiam (uti opinabamur) neutiquam nacti sumus.

XI. Mulierem descriptam, nemo non agnoscat ab universali inflammatione, quam gangræna sequebatur, ac in aliquibus visceribus jam irrepserat, necatam fuisse. Minime autem quod in cadaveris sectione repertum est a præconcepta sententia me removit, quin magis in illa confirmavit. Scimus profecto hujus generis febres, præsertim cum spretæ fuerint, ut in casu nostro accidit (Fœmina enim ista, ut ut nono die ægrotaret, in lecto collocari noluit, neque debito tempore Medici auxilium exposcere, sed decumbenti filio graviter morbo detento, maternam opem ferre, assidue, ut antea fecerat, perseveravit) viscerum semper inflammations

pro-

progignere, quæ demum in gangrænam aliquando universalem abeunt. Si etenim arteriarum extremitates obstructas considerabimus, patebit illico inflammatoriis morbis occasionem non deesse, quibus præsentibus, gangrænæ periculum imminet. Quamplurimi sunt Authores qui in humanis corporibus perniciosa febre extinctis, idipsum observarunt, inter quos recensere sufficiat Forestum, (a) Diemerbroeckium, (b) Bartholinum, (c) præ cæteris vero Fridericum Hoffmannum, qui sequentibus verbis relatas sententias confirmat (d). *Quos pestilentia, & febres malignæ tollunt, in his ventriculus, & intestina nusquam non sphacelata conspiciuntur.* Et magnus Boerhaavius, ejusque eruditissimus commentator Gerardus Van Svieten. (e) *Cum ergo per febrim possit sic depravari liquidum naturale ut vasa vitalia obstruat, non mirum, inflammationem a febre, ut causa, nasci posse: verum natam inflammationem sequi possunt variz ejus exitus, nempe suppuration, & gangrena.* Quæ igitur viscera in extinctæ hujus mulieris corpore inflammata, gangræna, vel sphacel-

B

ce-

(a) Lib. 6. obs. 613.

(b) Anatom. univ. pag. m. 273.

(c) Cent. 3. bist. 68. & Cent. 5. obs. 4.

(d) Med. rat. syst. t. 3. sect. 1. cap. 17 §. 23.

(e) Comm. in Boer. apb. §. 592. pag. m. 294.

celo corrupta reperimus, non quidem pro febrium causa, sed veluti earum effectus habenda erant.

XII. Rebus interim ita se habentibus, antedictis Nobilibus Viris ægrotantium numerum, morbi naturam, causas, & symptoma litteris exponebam, simulac pharma-ca indicans ad morbi sævitiem compescendam opportuna. Ipsi autem de re negotii plena valde solliciti præscripta pharmaca imperant publico ære comparari, ægrotantibus propinanda, litteris eodem tempore datis Nobili Viro Dominico Alexio Bondacca, Lucensium Balneorum, & Vallis Limæ Gubernatori vigilantissimo, ut illorum manda-ta super hac re exequi curaret.

XIII. Cur autem adversus tantum Brandelii incolas morbosa ista constitutio graffata est? Quænam ipsius primaria, atque proximior causa fuit? Haud quidem ignoro epidemicorum morborum originem, & communicationem ab aeris præsertim inquinatione repetendam esse, ut sententia fuit Hippocratis: (a) *Quando ab uno morbo multi homines corripiuntur eodem tempore, causam ad id quod communissimum est, & quo maxime omnes utimur, referre oportet. Est autem hoc spiritus, & aer, quem inspirando trahimus.* Et

§. 19.

(a) Lib. de Nat. hum. §. 18.

§ 19. addit. Quum unus morbus populariter grassatur, manifestum est diætam non esse culpabilem, sed quem trahimus spiritum in causa esse, & palam est eum ipsum spiritum morbosam aliquam exhalationem habere. Id ipsum inter recentiores sentit Thomas Sydhenam: (a) Acutos quod spectat, (ait Auctor) quos impresentiarum tractare mihi est animus, eorum alii a secreta, atque inexplicabili Aëris alteratione, hominum corpora insufficientis gignuntur, neque a peculiari sanguinis, & humorum crassi omnino dependent, nisi quatenus occultæ aëris influentia dictis corporibus eamdem impresserit. Hi durante arcana illa aeris constitutione nec ultra pergunt laceſſere, neque alio ullo tempore invadunt.

XIV. Quid igitur ipse conjicere valeam circa hujusmodi morborum originem, si cl. Sydhenamius eam funditus non explicat, quin potius *arcanam* expositis modo verbis appellat? In aerem nihilominus a doctiss. Viro epidemicorum morborum origo confortur; ipse autem causam haud animadverto quæ Brandelii cœlum aliquam insalubritatis notam præferre ostendat, præter illam a Medico quodam relatam, cum idem & amicus meus de morbi hujus natura & causis colloquerentur. *Brandelii febres* (ajebat iste)

(a) *Observ. medic. sect. 1. cap. 1. pag. 36.*

putridæ sunt, ab imperfecto pagi illius, atque corrupto aëre progenitæ; ideo mihi haud recta methodo curanti, quin potius ægrotantibus noxia pharmaca præscribenti maledicebat, in Torti Therapeuticæ, atque in Lancisi Operibus forsitan hospes.

XV. Ut autem philosophus iste resipiscat aliquando, rationes alias obiter tantum afferam, quæ Brandelii cœlum ab omni labeprorsus immunem ostendant. Et quidem unicuique ut ut philosophicas res primoribus labiis attigerit, notum erit infectionem aeris aliunde quam ex seipso repetendam esse cum perniciösus evadit, quemadmodum opinatus est doctiss. Halesius: (a) *Il n' est donc pas étonnant que l' air s' altere, & cause par son infection plusieurs maladies dans les lieux où on le tient renfermè, comme dans les prisons, ou non seulement la respiration, mais la transpiration de plusieurs personnes renfermées infectent l' air &c.* Brandelii autem in pago, in sublimi montis apice posito, palustres aquæ, stagnantes, cænoque refertæ haud mehercule existunt, ex quibus vitiosi halitus in atmosphæram efferantur, ipsamque labe-factando corruptant. Neque aliunde ad oppidum istud ventorum impetu accedente, contagiosis halitibus aditus patet, nam præter

(a) *Statiq. des Veget. append. pag. 324.*

ter quam quod nulla extent palustria loca ,
quæ longo fere duodecim milliarium inter-
vallo ab eodem non absint ; si cominus etian/
forent , optima aeris temperies nocentium
ventorum culpa neutquam inquinari posset ,
montibus scilicet , quibus undequaque pagus
iste circumcingitur , vehementibus eorumdem
incursionibus contranitentibus .

XVI. A veritate attamen haud quaque
dissonum est , quod cl: Hermannus Boerhaave
scribit , (a) ventorum scilicet vi , atque im-
pulu contagiosa quædam corpuscula , inse-
cta , plantarumque semina ad montium us-
que altissimorum cacumina , sublimiorumque
turrium fastigia , asportata fuisse ; verum cum
ex solertissimi Varenii observationibus (b)
non longius quam ad quatuor milliarium
distantiam istiusmodi halitus ventorum ope
impelli posse deprehendamus : *Circa insulas*
(ait ille) Oceani Indici , aer fragrans odore
aromatum , præsertim tempore illo ubi matura
sunt . Eum odorem nautæ percipiunt cum adbuc
tribus , vel quatuor etiam milliaribus absunt
ab istis Insulis ; nimirum flante vento eorum
itineri opposito : Quomodo ad Brandelii aerem
labefactandum pervadere poterunt , cum lon-
go plusquam duodecim milliarium spatio
palustria loca remota sint ?

XVII.

(a) *Elem. chem. part. alt. pag. m. 243.*(b) *Geogr. general. pag. 249.*

XVII. Concedamus autem infestis ventis, australibus præsertim, vitiatis halitibus onustis ab Oppidum istud accessum: quid proinde funesti contingere? nil plane; licet enim æstiva, vel autumnali tempestate perflarent (ut raro evenit) quo potissimum tempore paludum atmosphæra inficitur; antequam ad nos pervenirent, ex longo itinere atque aeris commotione, morbosa effluvia ab invicem sejuncta, obtrita, atque in nihilum, ut ita dicam, redacta, minime forent nocitura, ut de Ostiensibus, procul Roma positis paludibus sentit Lancisius: (a) *Auster igitur, qui per paludes mari proximas, arenosumque littus transit, non maligna effluvia, ut vulgus putat, Romam usque secum asportat, sed terrestri ipso in itinere, interiectis etiam collibus paulatim dimitit; habent enim certum, ac determinatum itineris spatium miasmata, quæ ex cœnoscis aquis traducuntur.*

XVIII. Allatis rationibus alteram adiiciam ex physicis desumptam, quæ cæteris haud parum favere videtur. Norunt enim philosophi exhalationes, ac vapores, qui ex terræ superficie in atmosphæram sublevantur, ope crassioris aeris subincubentis ascendere, quo usque ad strata illa deveniant, quæ

(a) *De Silv. Cist. cons. n. 5.*

quæ subtiliorem ipsis aerem includentia; sublimius propellere nequeunt, itaut in æquilibrio eorum gravitati aere diutius permanerent, nisi ex connexione graviores reddit, deorsum iterum decidere cogerentur. Licet igitur ex imis, procul positis paludibus, infensa effluvia ad Brandelii pagum propellerentur, aerem nihilosecius afficere nequerent; cum enim eo loci purissimus sit, atque subtilissimus, sustinendis ideo gravioribus perniciiosis halitibus minime aptus foret. Oppidum vero istud tenuissimo aëre præditum esse, satis demonstrat eminens ejusdem situs, ex quo præcipua purioris aeris nota deprendenda est, ut testatur Musschembroeckius, [a] utque Barometrorum usu percipimus.

XIX. Non minus quandoque labefactatur aer, atque infectus evadit, cum ejus motus imminuitur, aut præpeditur. Hac vero de causa Oppidi nostri cœlum numquam profecto contaminari poterit; nam præterquamquod ex cl. Boerhaavii sententia, non ita facile quiescat aer, ut ex illius verbis deducitur: [b] Nonne apertum erit aerem numquam quiescere, sed moveri in omnibus suis partibus agitatione perpetua, qua & ultimæ hujus particulae continuo oscillant? eritque hoc

ve-

(a) *Elem. phys. cap. 41. §. 1119.*(b) *Elem. chem. exp. 3. corol. 5.*

verum aequa in illo, qui solo atmosphæra in-
cumbentis pondere coercitus, apertus vocatur,
quam in illo ipso, qui vasis clausis penitus con-
tinetur: multo magis Brandelii atmosphæra
agitabitur a borealibus ventis; mons enim
ille, in cuius summitate Oppidum situm est,
ea adamussim parte, qua Septemtrionem res-
picit minus extollitur, adeout aquilonari-
bus ventis, magis quam cæteris aditum con-
cedat, quibus flantibus, atmosphæram cum
omnibus contentis de loco in locum trans-
ferri affirmat Musschembroeckius, [a] atque
aerem ab inquinamentis expurgari, testatur
Fridericus Hoffmannus; [b] Orientalium [ait
cl. Auctor] atque septemtrionalium ventorum
ea est natura, ut non modo expansiva & elas-
tica sua vi tetra effluvia dissipent ac disiificant,
sed & dum animantibus vigorem, robur, ac mo-
tum afferunt, & circulationem sanguinis ac
transpirationem promovent, impedian quo
minus noceant.

XX. Pluries me audivisse memini ab ali-
quibus viris, philosophicis in rebus parum
versatis, cœlum illud non omnino incolumē
dici posse, quod serotinis accendentibus horis
humidum fit, larga satis copia defluentibus,
ut

(a) *Elem. phys. cap. 41. §. 1350.*

(b) *Med. rational. syst. tom. 2. pathol. gen.
part. 2. cap. 4. §. 25.*

ut vulgo, quamquam inepte ajebant, i *crepuscoli*. Verum enim vero an ex hujusmodi defluxu benigna aëris temperies labefactari queat, sagacioribus viris judicandum relinquam, haud ignorantibus humiditatem illam, proprio auræ serotinæ nomine venientem populis quoque communem esse, qui optimi aeris beneficio fruuntur. *Cum enim Tellus*, docente Boethiavio, (a) a solaribus radiis calfacta, millies diutius quam aer calorem retineat, ex ejusdem superficie vapores exhalare pergit a Solis æstu commoti, etiam aere frigescente ab ejus occasu: non igitur ab aeris imperfectione, sed a Sole potius magis minusve terram irradiante, major vel minor auræ serotinæ copia repetenda est. Quod quidem a veritate alienum non esse confirmat uberior vaporum defluxus, qui in Regionibus etiam saluberrimo aere ditatis contingit, eo præsertim tempore quo solares radii, magis ad perpendicularē lineam accedentes, diutinè terram percutiunt.

XXI. At plus justo me loquutum fuisse videor ut Brandelii aeris incolumentem ostenderem; nam absque eo quod philosophicas rationes in medium protulisset, satis erat dixisse tam hujus oppidi incolas, quam alios quamplurimos, qui illic domicilium

C po-

(a) *Elem. chem. pars. alt. pag. m. 234.*

posuerunt, nullo antehac tempore morbis tentatos fuisse, quibus potissimum obnoxii sunt, qui locos infesto aere scatentes inhabitant.

XXII. Quæ hactenus dicta sunt ad pseudophilosophi sententiam confutandam sufficiant. Ad propositum nunc opus revertar.

XXIII. Ut facilius epidemicarum febrium Brandelii incolas infestantium origo innotescat, necesse erit animadvertere morbosam hujusmodi constitutionem æstiva primum præteriti anni 1752. tempestate insurrexisse, cum è maritimis quibusdam locis, præsertim autem Orbitellanis, aliquot hujus oppidi accolæ ad patriam reverterentur, febre quadam correpti, qua plurimi (ut ipsi retulerunt) Orbitelli, atque adjacentium locorum habitatores detinebantur. Ab eorum igitur redditu hæc eadem febris primò comparuit, ac per totum hyemale tempus in aliquibus, etsi paucis, perseveravit, donec nova anni 1753. æstate accedente, ægrotantium multitudine adaucta, magis in illos sævire incæperit, atque epidemicæ constitutionis naturam acquirere.

XXIV. Intente itaque causa exploranda est quæ in antedictis maritimis oris febres accendebat, cum eadem ipsa in Brandelii Oppido, enarrati generis morbum excitaverit. Illa autem non tam ab aeris insalubritate,
quam

quam a pravo ciborum, & potus delectu pendebat: quemadmodum enim optimæ qualitatis aer [ut Boyleana demonstrant experientia] in sanguinem pertransit, eique acutissime commiscetur, ut humorum fluiditati, solidorum oscillationi, totius denique humanæ machinæ motibus, atque secretionibus promovendis conducat; ita idem infectus, ut causa procathartica, frequentissimus morborum auctor evadit. Circumambientis autem aeris vis, atque actio quanta sit in corporibus, Boyleana praedicta tentamina luculentissime ostendunt, absque eo quod ipse in eadem referenda inanem laborem suscipiam. Frustraneum dumtaxat non erit aerem rationis examini subiicere, cum a salubri statu recedit, ut facilius morbi naturam, & causas dignoscamus.

XXV. Si nimium gravis & ponderosus existat aer, cutis meatus, & præcipue pulmonum canales comprimendo, propellenti cordi resistit, itaut humorum motus præpediatur: quod si è contra subtilissimus & levissimus sit, minori gravitate ponderando, humores in vasis dilatat, pneumonicas vesiculos rarefacit, sanguinemque ipsum, ut aliquando respiratio sistatur. Aer nimis calidus mobiliores particulas dissipat per Sanctorianam perspirationem, aliasque vias, atque lentiores aggregat, itaut exsiccatis vasculis

sanguis, cogatur: diminutis vero partibus aquosis, spirituosis, volatilibus, corpora Salino-terrea, tenacia, crassiora, exusta, augentur, accumulantur, uniuntur, & in massas irresolubiles adunantur; ita redditis humorum particulis, præ primis nervosum genus non minus afficitur, quam obstrunctiones, arescentiæ, inflammationes, morbi acutum intemperata siti, atque depravatis coctionibus generantur. Ab aëre gelido sicut in solidorum fibris contractiones, tensionesque augentur, sic in humoribus condensatio, constrictio, coagulatio: hinc obstrunctiones, & inflammationes in pulmonibus; hinc a concreta lympha tusses, coryzæ, catarrhi, gangrenæ, sufflaminatæ perspirationes, dolores ad articulos, scorbutus, torpores, paralyses, enascuntur. Ab eodem nimis humido, solvitur fibra, & laxa, imbecillisque redditur, præsertim pulmonalis: serum proinde in pectori retinetur, crescit, cumulaturque, perspiratio prohibetur, hinc tusses, & pulmoniæ lymphaticæ, diarrheæ serosæ, torpores, & febres, hinc ægritudines a serosa colluvie procedentes.

XXVI. Reddunt aerem descriptis modis insalubre, variæ in eodem a nativo coelo communicatæ qualitates, variæque mutationum vicissitudines. Proprietates, & mutations communicating coelum, coelique motus,

solum, flumina, lacus, stagnantes aquæ, palustres loci, flantes venti, fossilia, bituma, meteora, fodinæ, cryptæ, fossæque, a quibus impura effluvia, majori, minorique efficacia in aerem advecta, eique permixta, dum in corpora agunt, sese explicando morbos producunt.

XXVII Ex antedictis colligere possumus epidemicas febres Orbitellum, atque proximas eidem oras ideo infestasse, quia impura omnis generis corpuscula aeri permiscebantur; loca etenim illa stagnantibus aquis, ac putrescentibus, propter imum eorumdem situm scatere, multoties audivi ab iisdem Orbitelli, adiacientiumque locorum habitatoribus, ad Lucenses Thermas crebro accidentibus imperfecta valetudine detentis; Elapso autem anno morbosæ influentiæ ansam dedisse referebant & ipsi Brandelii ægroti, immoderatus æstivus calor, austrina constitutio, simulac annonæ caritas, atque insalubrium aquarum potatio. Et quidem ista singula, licet seorsim agentia, epidemicis morbis producendis aptissima forent; magis vero in unum collecta.

XXVIII. Stagnantes aquas ex motus privatione putrefcere (extrinsecus scilicet corruptionis causa accedente) cuilibet notum est; ex illis vero, præsertim a solis æstu commotis, erodentes particulas Salino-sulphureas, foeti-

foetidas, & veneficas in atmosphæram sublevari, certo scimus: ita pariter insectorum ovula, & vermiculos ex iisdem prodeentes observavit Lancisius, (a) qui rectissime hujusmodi effluvia in organica, qualia sunt insecta, & inorganica, salia scilicet & Sulphura complectentia, subdivisit. (b) Ante illum vero, antiquissimi, non secus ne peritissimi Medici, veritatem hanc agnoverunt. Varro etenim [c] morbosæ cujusdam labis causam insectorum copiæ tribuit his verbis: *Advertendum tamen est, si qua erunt loca palustria, & propter easdem causas, & quod are- scunt, crescunt animalcula quedam minuta, que non possunt oculis consequi, & per aera intus in corpora per os, & nares perveniunt, atque efficiunt difficiles morbos.* Et juxta Varronem cecinit Lucretius

----- *Obnoxia cuncta putrori
Corpora, putrores insecta animata sequuntur.*

Idem prorsus sentire videtur Boerhaavius dum scribit: (d) *Stagnorum aqua longe pon-*
de-

(a) *De nox palud. effl. lib. I. part. I. cap. 16.
num. II.*

(b) *Loc. cit. part. I lib. I. cap. 12. pag. 37.*

(c) *De re rust. lib. I. cap. 12.*

(d) *ELEM. chem. part. alt. pag. 307.*

derosior est pura naturali; unciae namque duo-decim illius, dum pura excipiebantur patina vitrea, exhibebant plurimos vermes, insecta, varia animalcula &c. Palustres vero aquas salibus erodentibus, & causticis abundare, colligi potest ex plantis, quæ in ipsis enascuntur, virulentam, & acrem naturam plerumque possidentibus.

XXIX. Quemadmodum aer, ut superius probavimus, in humani corporis fluidas, & solidas partes permanat, ita morbosa effluvia (saltem quæ proprio pondere cum aëris particulis specificè æquilibrantur) eodem sanè modo introduci existimandum est; cumque copioso caustico sale & ipsa insecta imbuta sint, vehementi rosione, ac stimulo partes solidas inflammando, atque spasmodice contrahendo morbosas affectiones excitare.

XXX. Nondum quidem statuta via est, per quam impura miasmata ad internas corporis partes pervadunt, Auctoribus ipsis, etsi gravissimis, longe hac in re dissentientibus. Probabilior attamen sententia videtur non tantum per cutis meatus, quam per ventriculum, ductusque chiliferos a ciborum assumptione; magis vero inspirationis ope per pulmonum substantiam, non secus ac per aures, & nares in corpus penetrare. Nemo profecto inficiari opinor, aerem, una cum ha.

halitibus ab eodem contentis , per cutis foramina ad sanguinem introire , tunc præsertim cum atmosphæra effervescente , magis patula fiunt , malignis particulis introducendis aptissima . Hippocrates veritatem hanc agnovisse videtur , quandoquidem carnes humani corporis attractrices appellavit ; (a) atque solertissimus Boerhaavius illam sequentibus verbis confirmat : (b) sed & venæ subcutaneæ pari apparatu factæ , vasculis minimis in exteriora patentibus , in se desinentibus , nihil exhalantibus , extrinsecus insinuatos liquores accipiunt , ac lymphæ tenuissimæ , aquosæ primo , dein hinc lymphæ sensim crassiori , sero postea , tandem denique ipsi sanguini , miscent : ut multa , & certa experimenta docent . Topicorum insuper usus , mercurii præcipue , cuius effectus interdum est ptyalismum promovere , evidenter demonstrant externorum corporum penetrationem per cutis foramina , eorumdemque cum sanguine permixtionem .

XXXI. Non minus patet effluvia cum alimentis permixta in humanum corpus permeare . Id autem inde manifestum evadit quod Hippocrates inquit [c] omnia , quæ eduntur , ac bibuntur spiritus in Corpus inferunt , ali-

(a) Lib. 6. epid. sect. 7.

(b) Instit. Medic. de æcon. anim. §. 421.

(c) Lib. de Flatib.

aliquando plures, aliquando pauciores: hinc plurimæ eructationes ab assumpto cibo, vel potu accidere solent, ab inclusu aere distendente progenitæ: hinc stabulantum vermium origo, qui nisi frugi aere scaterent intestina, utique perirent, Boyleana machina id ipsum luculentissime demonstrante, dum in ea contenta infecta moriuntur, statim ac aere orbata fuerint.

XXXII Faciliorem autem lethiferis corpusculis in atmosphærā conspersis ad sanguinem aditum pulmones concedunt, quemadmodum opinati sunt cl. viri Boerhaavius, (a) Mussiachembroekius, (b), & Halesius, (c) atque ipsa nos edocuit experientia a celeberrimo Suammerdamio primum comprobata, ut refert Bartholinus: (d) *Jam experimento apud Suamerdamium observavimus aerem per follem in Canis abhuc vivi pulmones adactum, tandem cor, ejusque vasa aperte subire.* Nec ab hujusmodi Auctorum sententia cordatissimi viri recedunt, opinantes aerem inspiratione attractum, sanguinem sequi in circuitu suo, atque exspiratione iterum extra corpus eliminari. (e) Vallisnerius autu-

D mat

(a) *Inst. Medic. de oecon. anim.* *. 78.

(b) *ELEM phys.* § 1110. pag. m. 476.

(c) *Haemast. append. exp.* 6

(d) *Epist. Med.* tom. 4. pag. 448.

[e] *Ettmullerus Tom. I.* pag. 1312.

mat in animatis corporibus peculiares tubos adesse aerem ubicumque distribuentes, Chamaeleontium exemplo fretus, in quibus hujusmodi tubulos aere repletos adinvenit. Ex piscium quoque pulmonibus aer ad ventrem pertransiens vesicam replet, cuius dilatatione illorum corpus levius efficitur, cum cætero-qui ab ejusdem constrictione ponderosius evadat.

XXXIII. Per ductum etiam narium Stenonianum, non secus ac per nervorum propagines, quibus abundè interior nasi membrana conspersa est, infecta miasmata suscipiuntur, ut asseruit cl. Fridericus Hoffmannus; [a] nullum est dubium [ait] quin per poros nervosis etiam partibus sese insinuant cum humiditate effluvia, quoniam ab odoribus salubribus, & insalubribus, & robur & vigor, & omnium motuum perversio contingere potest, hysteriarum exemplo. Lucas Tozzi aliquos describit sine victu vitam protractasse, refocillantibus tantum, atque spirituosis pharmacis per nares attractis; [b] & ipsa demonstrante experientia didicimus, tam in vera syncope, quam in cæteris defectionibus, ab expositi generis remediis plurimum juvaminis percipi.

XXXIV. Aurium quoque meatus, simul
ac

(a) *Med. syst. tom. 2. part. cap. 4. §. 23. schol.*
(b) *Comment. in Hipp. Apb. lib. 2. apb. 17.*

ac aëri pro auditus sensatione concinanda, perniciiosis etiam efluviis patent; Ab impurorum autem corpusculorum in eosdem ingressu, nervea non tantum per ductum auditorium, atque per tympani membranam disseminata filamenta convelluntur; verum per foramen illud primum a Rivinio (a) deinde a Munickio, [b] & Valsalva, [c] descriptum, in os primum, ex hinc in pulmones perducuntur. (d) Idem pariter prorsus

D 2 sen-

(a) *Dissert. de aud. vit. fig. I. & 2. litt. 6.*

(b) *Lib. de re anat.*

(c) *De aur. hum.*

(d) *Foramen illud in ea parte tympani ubi chorda sita est, & manubrium mallei capitulo suo jungitur, statuit cl. Rivinius. Alii vero Anatomæ scriptores alio in loco situm esse animadvertisunt, inter quos Cheselde nus affirmat (in Anat. prim: edit. cap. de aure) membranam tympani eo in loco ubi circulus osseus integer non est, exiguo quodam biaiu adapertam esse, atque valvula tectam. Aper turam autem hujusmodi frustra investigasse fatentur Ruysschius, & Heisterus (in not. ad Comp. anat. pag. m. 340.) Illam attamen nisi in singulis saltem in aliquibus reperi, opinatur idem Heisterus (ibid. pag. 41.) in iis præcipue qui tabaci fumum a fistularum suetione in ore receptum, per aures emittunt. Ipse siquidem, ut vera fatear, una cum erudito consocio Carolo Zanellio Mutinensi, frustra elat.*

sentire videtur Hoffmannus, cum scribat:
 [a] *Ad sunt deinde foramina in auribus, quæ membranis glandulosis, & nerveis cincta sunt, per quæ aer effluviis refertus ingreditur.*

XXXV. Jam vero ex antedictis plane constat ab impuris halitibus per atmosphæram dispersis, humana corpora subeuntibus, morbos excitari. Reliquum modo est ut inquiramus, quomodo ex insalubri victus methodo perfecta valetudo destruatur, cum inordinata quoque æsculentorum ingestio, non secus ac pravus illorum delectus, morbi ejusdem, quo Brandelii accolæ corripiebantur, cum Orbitellianis degerent locis, in causa fuerit.

XXXVI. Recte quidem Hippocrates (b) morbos partim ex diætis, partim ex spiritu quem attrahimus fieri pronunciavit; singula enim

elaboravi in hujusmodi meatus perquisitione, dum Romæ in Lateranensi Archinoocomio praxi medicæ operam darem, cl. viro Antonio Leprotto, tunc temporis Benedicti XIV. Pontificis felicissime Regnantis Archiatro, de ejus investigatione nos urgente. Eodem ferme methodo & nos usi fuimus, quo cl. Reginius utebatur, setarum videlicet porcinarum introductione in tympani membranam; verum eadem non sine aliqua resistentia ubicunque perforabatur.

(a) *Med. Syst. tom 2. part. 2. cap. 4. §. 23.*

(b) *Lib. de Nat. hum. §. 18.*

§ 29 §

enim animantia, si aëre orbata essent, & que ac alimentis, & potu, vitam utique conservare, multo minus fano, ac integro corpore esse nequirent: id ipsum vero contingere animadvertisimus, licet corpus nutriatur, anima quippe ciborum ingurgitatione & que ac ab inedia morbi fiunt, magis autem cum esculentis, & potulentis insalubribus utimur prava qualitate refertis.

XXXVII. Cum ipse ex Brandelii ægrotis crebro sciscitarer de illorum victus qualitate, atque assumendi ordine, cum Orbitellum, orasque adjacentes incolerent, hoc idem semper audiveram, panem ex fabis, & frumento turcico confectum, simulac ex castanearum farina pultem, cocta legumina, pisces sale conditos, & fumo præsertim exsiccatos, comedisse; cuius quidem generis alimenta, viscida, terreaque substantia compacta, ad crassum sanguinem progignendum, minimosque canales, & meatus obstruendos, idonea sunt.

XXXVIII. Patebit igitur febrium istarum epidemicarum causam ab acri, atque erosiva humorum indole, nimioque solidarum partium spasmo repetendam fore, si aerem tam causticis organicis, quam inorganicis corpusculis onustum spectabimus. Non minus vero ex glutinosa, impura, obstruente humorum constitutione ortum habuisse

buisse intelligemus, si errata in victus regimine sedula attentione perscrutabimur,

XXXIX. Obstructiones tunc fieri automat Boerhaavius, (a) cum obturatur canalis transitum tollens liquido per eum transfigiundo, vitali, sano, vel morboſo, ex exceſſu molis transituræ ſupra capacitatem vasis transiſſuri. Binas hujusmodi cauſas in ægrotantibus nostris adamuſſim concurrentes animadvertisimus, morbosam ſcilicet cratiſſiem ſanguinis tranſituri æque ac anguſtata vaſorum diametra, per quæ ſanguinei globuli tranſmitti deberent a cauſtico nempe contenti fluidi ſtimulo prætermodum contracta. Expositis cauſis membranarum quoque ſanguifera vaſa conſtituentium inflatio addenda eſt; stagnante enim ſanguine in minimis vaſculis illarum ſubſtantiam irrigantibus, atque diſtendente, majorum canalium cavitas arcta bitur, quorum membranas mirabili vaſculorum mini- rum textura conflatas eſſet jam evidenter demonſtravit cl. Ruyschius (b).

XL. Facta igitur in extremitate canaliū ſanguinem deferentium remora, & obſtructione, vel in illis etiam primi generis dictis, rubros quandoque globulos admittentibus, craziſſima pars stagnabit, atque haerebit, hinc quo major congeſtio, eo vehe-
men-
tior

(a) Apb. de cog. & cur. morb. §. 107.

(b) Epift. anatomiſ. probl. tab. 3. fig. 1. 2. 3.

tior reliqui sanguinis impulsus a tergo comprimentis, eo velocior ejusdem motus, frequentior arteriarum, & cordis pulsatio, unde febris. Obstructione vero adaucta, sanguinei globuli stagnando, sphericam figuram amittunt, hinc inflammatio; quæ sine obstructione, & febre numquam esse potest, non autem viceversa.

XLI. Morbosam istam constitutionem, primò excitatam diximus dum aliquot Brandelii incolæ ex Orbitellianis oris ad patriam reversi sunt, eadem febre correpti, quæ loca illa, e quibus discesserant infestabat. Tunc profecto aliquibus communicari visus est morbus iste, domesticis præsertim, qui aërem ab ægrorum halitibus coquinatum inspirabant; ita aliquas tantum domos occupavit per integrum hiemem, quo quidem transacto, ac æstiva tempestate ingruente latius grassari cœpit, magisque in ægros sævire. Nec latet ratio cur morbus exacerbatus sit, atque languentium numerus adauetus; scimus etenim æstivi caloris ope cutis foramina ampliari, per quæ morbosa miasmata in aere contenta facilius introducuntur, non minus ac a patefactis ægrotantium corporum meatibus erumpunt. Hac eadem de re, diminutis in corpore particulis aquofolis, volatilibus, concretoque sanguine, in arteriarum finibus stagnationes fiunt, & febres

bres asperioribus symptomatibus stipatae accenduntur.

XLII. Cum de febrium epidemicarum Brandelii pagum infestantium natura, & causis satis jam actum sit, reliquum est ut methodum exponamus, qua in illarum curatione utebamur. Illa autem non in singulis ægrotantibus eadem fuit, cum varius illorum status similia remedia prorsus in omnibus neutiquam exposceret. Ægrotantibus noviter morbo correptis, ut sanguis extrahetur imperabam, sedula prius diligentia illorum ætate, atque corporis constitutione perscrutata, itaut si eadem, æque ac morbi veheementia indicaret, ad tertiam quoque, quartamve vicem saluberrimum, istud remedium iterari juberem. Idem vero sanguis figulino vasculo exceptus, spume scens, ad coagulum valde tendebat propter seri deficienciam, coccineo colore tingebatur, atque oculis immissus acriter mordicabat.

XLIII. Ubi initio morbi ægrotantibus vena secabatur, enarrata superius magis perniciosa symptomata vel omnino non apparabant, vel oxyus evanescebant; quod quidem haud contigisse animadverti ab extracto sanguine in morbi incremento, tunc præfertim cum aliqua imminente crisi, humorum motus perturbaretur. Maxime vero

per-

33

perniciosa deprehendi phlebotomiam in febris colliquativis, & diaphoreticis a cl. Francisco Torti descriptis, (a) simulac in exanthematum eruptione, ac febrium paroxismis, ut cl. quoque Fridericus Hoffmannus adnotavit. (b) In morborum, & febrium paroxismis, atque exacerbationibus, venæ sectio non sine periculo instituitur: & parum infra: ita & quandocumque extrema frigent, vel interni calores, & anxietates ægrum exagitant, admissa venæ sectio symptomatum veheemen- tiam non modo acuit, sed & mortis periculum arcessit. In hoc igitur remedii genere impe- rando cautus incedebam, pluries quidem Chirurghi cujusdam audaciam execratus, quod medico inconsulto sanguinem educe- ret, atque catharticos bolos propinaret, non sine ingenti ægrotantium detimento, atque curantis Medici dedecore, in quem facilli- me imperitorum errata vertuntur: Merito idcirco scriptum reliquit doctissimus Bagli- vus: (c) Si alicubi certe in medicina, multa scire oportet, & pauca agere, præsertim dum ad curationem morborum, vel nimis acutorum, vel complicatorum descendimus.

XLIV. Sanguinis extractione peracta,
E vel

(a) Therapeut. special. lib. 3. capit. I. pag.
m. 124.

(b) *Med. rat. systemat. tom. 3. sect. 2. cap. 9*

(c) *Pax. med. lib. 2. cap. II. §. 10.*

vel prout res postulabat iterata, electuarium lenitivum summo mane ægrotis propinari curabam, cui hydrargirum ad scrupulos duos circiter permiscebam, abditè tamen, ne fortasse, si ab ejus assumptione ægrotantium res male se haberent, innocens istud remedium a medicis eidem aversantibus culparetur. Lenientes hujusmodi bolos indiscriminatim ægrotantibus singulis exhiberi jubebam, iis tantummodo exceptis, qui narium hæmorrhagia, vel cruento alvi fluxu infestabantur; mobilissimi etenim mercurii globuli, rese-rata jam sanguiferorum orificia magis ampliando, turbas augere potuissent. Camphorata idcirco pharmaca, diluentia, atque anodyna enemata hujusmodi ægrotis præ-scribebam, opiatis pænitus interdictis, ne fortasse cæteræ secretiones, quæ natura moliri poterat, præpedirentur; præterquamquod per nares hæmorrhagia, ut superius innui-mus, quandoque salubris extiterat, hinc mi-nime cohibenda videbatur, nisi excedens fuisset, aut ab illa ægrotantium res in pejus abiissent. Si contraindicantia ista sympto-mata cessassent, febris vero adhuc perseve-rasset, eadem methodo illos tractabam, qua in cæteris curandis utebar, quamque infe-rius exponam. Sana interim corpora ab in-sultu febrium defendebam accensis ignibus, suffumigiis, non secus ac opportuna ab ægro-tantibus separatione.

XLV. Numquam vero satis admirari desinebam purgantium prædictorum operationem, cum æque languentibus iis juvarent, quibus alvus itypticus erat, ac cæteris simul qui molestissima diarrhæa vexabantur, in his porro a propinato mercuriali leniente frequentes alvi dejectiones sedabantur, vermisbus, aliquando, aut irritante mucosa matre expulsa: in illis vero ter, quaterve intestinorum fordes ad exitum provocabantur, itaut ab hoc tantum remedio, simulac a frequenti, ac larga diluentium potatione, atque clysmatum usu aliquos viderim pristinæ valetudini restitutos. Quos vero ægrotantes ab adhibitis hisce remediis neutiquam sanare contigerat, iis corticem, peruvianum ad drachmam unam, cui hydrargiri scrupulum permixtum erat, propinari curabam, partitis vicibus, itaut, quarta quaque hora hujus mixturæ scrupulum, per diei spatium æger deglutiret, repetita ut plurimum ad tres dies eadem dosi, quibus transactis, febris aliquando evanescebat: quod si adhuc perseverasset, idem pharmacum eosque assumendum fore suadebam, donec penitus febrilis fomes propelleretur, quod in aliquibus (viris præser-tim cachectico habitu præditis) tardius evenisse adnotavi, quotidie quamvis melius se haberent.

XLVI. Hac autem methodo non singu-
E 2 los

Ios languentes pertractabant; in aliquibus enim febris ad acutiem, & continuatatem ita celeriter properabat, tantaque erat morbi ferocia, ut merito suspicari posset de ægri interitu, si novæ accessioni aditus concederetur. Hoc igitur in casu tres ejusdem corticis drachmas, totidemque mercurii scrupulos unica dosi exhibere oportebat, quo sane modo læthalis novæ febris ingressus præcavebatur, atque iterata per dies aliquot, matutinis tantum horis, exigua mixturæ dosi, febris omnino profligabatur, & arcebatur recidiva.

XLVII. Nec est quod quisquam Cortici peruviano plusquam hydrargiro febrifugam virtutem tribuere velit, in falso etenim supposito versaretur; haud profecto pauca tantum trium drachmarum corticis oblatio, ad perniciosarum febrium curationem sufficeret, ut fatis testatur vir cl. Sydhenam (*a*) qui ad uncias tres, quatuor, & ultra, in curandis febribus usurpat; non minus ac cl. Torti (*b*) qui pariter corticis oblationem ad drachmas sex, unica dosi, necessariam existimat, ut in perniciosis febribus superventura accessio præpediatur; quin scriptum reliquit doctissimus Auctor in ejusdem usu perseverandum esse, quoisque æger uncias duas corticis.

(*a*) *Lib. I. cap. 7*

(*b*) *Therapeut. special. lib. 3. cap. 3.*

cis in substantia integras assumpserit. Cum autem nostrorum ægrotantium aliqui a mercurialis tantum boli assumptione convaluerint, eorum vero quamplurimi, quibus tantum tres corticis drachmæ exhibitæ sunt, a febre immunes evaserint, neque nemo toto morbi decursu integrum ejus unciam devoraverit, Mercurio potissimum triumphi gloria tribuenda est.

XLVIII. Inficiari attamen non ausim, Corticem peruvianum ad febres periodicas vel remittentes sint, vel intermittentes subigendas, maxime opportunum esse; at quoniam eodem utentibus non semel novam attulisse compertum sit, itaut merito culpetur ab his, ab illis e contra laudetur; in eo propterea præscribendo valde circumspectus incedo, cum experientia plures jam edoctus fuerim ægrotantibus obfuisse, utut neque præpopere, nec insueta dosi, sed methodo plane a cl. Torti commendata exhibuissem. Et quidem persæpe a Corticis oblatione febres exacerbari, etsi vero profligentur pervicaciores morbos exsurgere observamus, assiduos scilicet mætores, asthmata, anorexias, dysenterias, rheumata, obstrunctiones, cachexias, hydropses, tabem, & mortem ipsam. Hac profecto de causa, ægrotantibus nostris infidum istud remedium non propinabam, nisi Mercurio correctum,

cum

cum illorum viscera crassis, atque stagnanti-
bus humoribus infarcta essent; moniti non
immemor cl. Friderici Hoffmanni, cui tam-
quam sapientissimo controversiarum Judici
inter cl. Torti, & Ramazzinum circa Cor-
ticis usum exortarum, plenissimam fidem sem-
per adhibui: scriptum enim reliquit (a) No-
cet Chinæ chinæ Cortex in febribus, quando cor-
pora sunt plethorica, primæ viæ multis crudit-
atibus obfessæ, & viscera infarctus, & sta-
gnationes occupant. Idipsum sequentibus ver-
bis confirmat solertissimus Boerhaavius [b].
*Si autem febris autumnalis vehemens; corpus
ex ægritudine, debile; morbus jam aliquo tem-
pore duravit; neque signa adsint internæ in-
flammationis; neque collecti alicubi puris; ne-
que obstructi admodum hujus illiusve visceris,
Cortice peruviano abigetur.*

XLIX. Conta Corticis usum invehit quo-
que cl. Gerardus Van Syytien (e) Baglivus
(d) Ettmullerus [e] Stahlius (f) Junkerus
(a) Mal-

(a) Opusc. Med. pract. dissert. 21. de medi-
cam. insecur. & infid.

(b) Aphor de Cognosc. & curand morb. §. 767.

(c) Comment. in Herman. Boerhav. aphor. §.
663. in fin. pag. m. 378.

(d) Lib. de fibr. motr.

(e) Tom. 2. pag. m. 277. & 558.

(f) Opusc. phys. med pag. 432.

[*a*] Malpighius [*b*] Lemery (*c*) Daniel Gru-
gerus [*d*]; & in actis quoque publicis Lipsi-
ensibus; [*e*] uti in ephemeridibus Curioso-
rum naturæ; (*f*) infaustis a propinato Cor-
tice successus leguntur.

L. Pharmacum autem istud præfata in-
commoda afferre posse, veluti experientia
demonstrat, ita ratio suadet; si enim ejus
componentia cum cl. Lemery scrutabimur,
salino-spirituosis partibus ablatis, terrea prin-
cipia magis quidem in illo abundare conji-
ciemus. Non mirum igitur si terreæ istæ
Corticis reliquæ extremitatibus vasorum
sanguinem deferentium facile adhærescentes,
pervicacissimos morbos ab obstruente hujus-
modi infarctu progenitos producant.

LI. Quod si persæpe a Corticis assumptio-
ne febris evanuit, nec proinde ægrotantium
res in tuto collocatas vidimus, quin potius
uno vel altero die transacto febrilia sympto-
mata asperiorem tyrannidem exercuere, id
accidisse existimandum est, quod salino-spi-
rituosæ Corticis particulæ, celeri quidem mo-

tu

(*a*) *Consp. med. theor. pract. pag. 261. & seq.*

(*b*) *Cent. Consil. cons. 97*

(*c*) *Cors. di Chim. part. 2. cap. 6.*

(*d*) *Ephemer. Germ. dec. 3. an. 3.*

(*e*) *Ann. 1701.*

(*f*) *Ann. 1703.*

tu in sanguiferis vasculis excurrentes, stagnantes sanguineos globulos in vasorum extremitatibus attenuando, atque incidendo, progressivæ eorumdem circulationi fuerint adjumento: Febris ea propter sublata est, nec redivit accessio, quo usque sanguis volatilibus Corticis partibus extitit imbutus; dum vero eadem cum sanguineis simul stagnantibus globulis, qui jam ad circuitum apti sunt redditii, ex arteriarum finibus in venarum oscula pertranseunt, terrea Corticis substantia, quæ in angusta vasorum extrema ingredi non valet, iterum illa obstruendo, aut febrium recidivam parit, aut rebellibus alterius generis morbis fores aperit, nisi provide præcaveatur. Quando autem febres a Corticis oblatione fugatas vidimus, absque eo quod ægri in morbum reciderint, merito tunc opinari possumus, eorum viscera (præsertim Hepar) immunia ab infarctibus esse, simulque cor, atque sanguifera vasa tali elasticitate donata, ut valida sistole contentum humorem ad extremitates canarium propellant, ita ut teretes quoque Corticis particulæ infringantur, atque comminuantur, sicque ex conicis arteriarum finibus in venarum orificia aditum sibi parent; quod aliquando non autem semper evenire deprehendimus.

LII. Si velocitati qua terrea Corticis substantia moveretur, dum in vasis majoribus una cum

cum sanguine circulatur, prospiceremus; difficile profecto de subdola illius actione dubitandum foret; ea præsertim de causa, quod dum ex corde propellitur, duplo fere celeriori motu gaudeat sanguine ipso: cum etenim specifica ejus gravitas sanguine ita levior sit, ab eoque differat, veluti nonagesima quarta quantitas a centesima trigesima secunda, (a) consequens erit ut citius quam sanguis a propellente cordis vi in circulum agatur: ex mæchanicis enim motus legibus percipimus, motus quantitatem a quantitate materiae pendere corpus hoc, vel illud constituentis; ex quo intelligimus cor-

F po-

(a) Cum specificum Corticis atque sanguinis pondus, utraque materia in eodem vitro excepta, non semel ad trutinam exploraverim, non quidem ejusdem semper gravitatis humanum sanguinem sub eodem volume acceptum deprehendi, adeout qui ab uno corpore extractus erat, idem ac ab altero effusus, pondus retineret; sed variis in corporibus ejusdem gravitas varia erat. Cum vero sanguis quo ad ista tentamina peragenda utebar, ex agricantium vena extractus fuerait variis laborantium morbis; ponderis ictus circos discrimen num a dissimili penderet corporum constitutione (ut res se habere videatur) num vero ab alterata morbidorum humorum natura curiosioribus judicandum relinquam.

pora, utut mole similia, diversimode ab eadem potentia moveri, si inæquales materiae partes contineant. Momentum ergo motus in Corticis molecula erit ad momentum motus in sanguinis particula, ut pondus Corticis ad pondus sanguinis est. Quod attamen Cortici minime favet, ut primo intuitu videtur, quin potius ex eo tardior ejus progressus, atque ad obstruendum aptitudo demonstratur. Imminuitur quippe semper magis Corticis motus, ea præsertim de causa, quod sanguinis particulae motum a cordis impulsu acquisitum diutius retineant. Docent enim hydraulicæ leges, retardationes particularum ejusdem molis, varii autem ponderis, ab eadem vi in eodem fluido trajectarum, esse in ratione inversa densitatum. Quæ igitur particulae sanguine leviores erunt, minori motus momento, quæ graviores majori celeritate excurrent. Non tamen id sufficit, ut remediorum actionem in humoribus explicemus, illorum enim vis non tam a pondere, quam a mole præcipue, coherentia, ac figura particularum eorum substantiam constituant desumitur; alioquin plantæ ex gr. cæteraque medicamina specifico pondere æquibrata, eosdem producere deberent effectus, quod ferme absurdum foret affirmare.

LIII. Tuto Corticem exhibere poterimus,

mus, febres hinc cito, & jucunde expulsas
 videbimus, absque eo quod recidivas, aut
 alterius generis morbos ab ejusdem obla-
 tione paveamus, si Mercurio permixtum pro-
 pinabimus. Tunc quippe Salino-spirituosa-
 rum Corticis partium actio in reserandis va-
 sculorum diametris, mercurialium mobilissi-
 morum globulorum ope accedente, non mo-
 do actuabitur; sed terrea insuper Corticis
 substantia, vel quidquid aiud obstruendi vi
 praeditum, quod deside mora in arteriarum
 finibus stagnet, solventissima simul atque pe-
 netrantissima Mercurii facultate penitus com-
 minuetur. Hac autem methodo servata peru-
 vianus Cortex tutius poterit propinari, atque
 febres facili negocio curabimus, ut in epide-
 mica ista Brandelii constitutione luculenter
 jam experientia demonstravit, non paucis qui-
 dem, sed multiplicibus exemplis: notabam
 etenim plusquam bisecentum hujus Oppidi in-
 colas toto morbosæ influentiæ decursu ægro-
 tantes, eadem ferme metodo pristinæ vale-
 tudini restitutos, absque eo quod illorum ne-
 mo postquam convaluerit, novo aliquo morbo
 tentatus fuerit, aut fædo saltem colore, vel
 aliquo alio invaletudinis signo sanitatem mi-
 nus firmam indicaverit. Eodem ferme modo
 Colonioræ pagus infestabatur anno, ni fal-
 lor, 1751. cum ex Nobilium virorum Sa-
 nitati consulentium mandato, ægrorum cu-

rationi destinatus fui. Ibidem tamen nec tanta aderat languentium multitudo, nec febris lethalia illa symptomata hærebant, quæ istas comitabantur. Earum curationem hydrargirum exposito modo propinatum, fæliciter absolvit, nec tamen ab ejusdem usu quicquam accidit, quod remedii præstantiam deturparet. De mirifica nihilominus ejus virtute in febribus istis profligandis, dissertationem conscribere, ac illam prælo committendo evulgare non placuit priusquam iteratis experientiis methodum istam confirmatam agnoverim.

LIV. Audio attamen Mercurialium facultatum detractores plenis buccis intonantes: omnium pater tempus, absconditas denique deteget insidias: temporis progressu subdolam Mercurii virulentiam detectam videbimus, cum miseri ægrotantes remedio isto curati, diros ejusdem effectus experientur. At repetant quæso pertimescentes hujusmodi Viri a cl. Moreali quot usque adhuc Mercurius morti tradidit Reginensium Civium, qui pluribus ab hinc annis cum epidemice ægrotarent, remedium istud, prædicto consulente doctissimo Viro, assumpsere? Repetant a cl. Schreibero qui in Ukraniæ pestis curatione Mercurio feliciter usus est. Repetant a Florentinæ Accademix effulgentibus luminaribus Antonio Cocchio, atque

Jo-

Josepho Bertino (*a*) rationalis Medicinæ restauratoribus, atque empiricæ Sectæ destrutoribus, quibus literaria Respublica tantum debere scimus: repetant, inquam, quot ægri eorum curationi commissi, atque Mercurio tractati hucusque periere? Eruditissimorum Virorum Johannis Bellostii, Sebastiani Rotarii, Cajetani Pasquali Josephi Valdambri- ni, atque Martini Ghisi rationibus & experientiis objicient, si queant. Prædictorum quidem sapientum de Mercurio scripta legi non modo, sed memoriae mandari merentur, cum firmissimis doctrinis ratione, atque experientia comprobatis abundant.

LV. Quod si horum scriptis Mercurii antagonistæ non acquiescant, cæteros Auctores adeant, quos inter non desunt gravissimi, qui remedii hujus usum laudibus non tan- tum conati sunt extollere, verum ad morborum quamplurimorum debellationem com- mendare. Ita cl. Fridericus Hoffmannus hoc de Mercurio scriptum reliquit (*b*) *Neque inficiamur hoc remedii genus magna esse in chro- nicas rebellibus quibusdam passionibus, præser- tim*

(*a*) *Doctissimus iste Vir ægrotantium non mo- do, verum & propriam valetudinem Mercu- rii usu tuetur, ut ejus epistola testatur sub bujus diatribœ finem adjecta.*

(*b*) *Opusc. Med. pract. dissert. 21. de medic. insec. & infid.*

tim in gallica lue efficacæ, neqne minoris in
vermibus expellendis, vel intermittentium
contumacia expugnanda virtutis existere. An-
tifebrilem quoque, doctiss. Auctor Mercurio
virtutem tribuit; remanet ergo ut ejus actio-
nem in expellendis febribus scrutemur, quam
quidem non vermes tantummodo enecando,
at persanando, ut cl. Moreali autumat,
exercere credendum est. Verum de hoc in-
fra.

LVI. Contra sententiam meam pro-
nun-ciaſſe aliquibus fortasse videbor, cum
cl. Hoffmannum in testimonium vocave-
rim, citato qui adamussim loco Mercu-
rium inter inſecura pharmaca reponit. Id
vero neutquam obesse deprehendemus, si
animadvertisamus dissertationem istam de in-
fidis medicamentis ab Auctore exaratam fu-
isse, non eo animo ut talia quæ inibi phar-
maca recenset, a remediorum cætu prorsus
excluderet, verum ut Medicis, tyronibus
præsertim, illa præscribendi modum, atque
propinandi opportunitatem demonstraret,
ſimulac indicantia, vel contraindicantia, quæ
illorum uſum, aut permittunt, aut respūnt.
Mercurium non modo; ſed & simpliciora
quæque remedia officere perſæpe contingit,
niſi iuſta doſi, debitisque cautionibus præscri-
bantur: ita cl. Auctor in paragrapho ſecun-
do ejusdem dissertationis vinum non modo,
ſed

sed aquam etiam officere posse autumat, si liberalius hauriatur, dum corpus a motu æstuat &c. Non abs re igitur Mercurius indomito Equo assimilatur, ab amenti, vel pueru manu ducto, cum idem quoque, nisi a prudenti manu dirigatur, & ægri corpus, & Medici æstimationem auferat; id quod de quocumque pharmaco affirmari poterit, debit is cautionibus haud propinato.

LVII. Magnus Boerhaavius videtur quoque hydrargirum ad febrium propulsionem commendasse, aperientium enim mineralium usum ad illarum curationem proponit: [a] inter aperientia vero mineralia quid præstantius mercurio? Laudatus idem Auctor aperientem virtutem in eo minime desiderandam ostendit, cum ejusdem usum in obstructionum curatione commendet. (b) Quam innumerabilis sit morborum caterva qui ab obstructione dependent, cl. Haller dicit, qui in commentariis ad Boerhaavium (c) scribit: *Ab obstruktione oriuntur morbi chronicí plerique: & addit, obstruktiones, quatenus obstruktiones sunt, sanantur omnes Mercurii viribus.* Hinc elegantissime cecinit Sextus Lucilius in prima,

Ad.

(a) *Aphor. de cognosc. & curand. morb. §. 758.*

(b) *Loc. cit. §. 135.*

(c) *Tom. 6. pag. 317.*

*Adsit, qui phialæ ventri sublimis adhæsit,
Duplex Mercurius vulcano instante; re-
bellem.*

*Nam morbum irretit morborum Protea, ut
olim,*

*Sontem Japetitem Scythica sub rupe li-
gavit.*

LVIII. Contra hydrargirum nihilominus alias jam, at nuper anno 1747. invehit Excellentissimus Laurentius Cajetanus Fabbri, qui antiquissimam græcam doctrinam renovando, illud audacter *venenum* appellat, *bu-*
mano corpori semper infensissimum; nec ab eo dissentit animadversionum quarundam in Mercurium doctissimus Auctor, quas, Anonimi Accademici velamine tectus, Lucæ edidit anno 1751. Ita Viri isti [doctissimi quantumvis, atque solertissimi] contra tot cor- datissimorum Authorum Mercurii usum ap- probantium sententiam, quin prope dicamus contra singulos hujus ætatis Medicos, qui hydrargirum saltem pro anthelmintico, at- que antivenereo præscribunt, sentire haud verentur, axiomatis immemores, *major pars ad se minorem trahit*. Præter superius etenim recensitos Auctores, febrifugam in Mercu- rio vim agnoverunt Andreas Libavius, (a) Fer-

Fernelius (*a*) Lentilius, & Cramerus (*b*) Petrus a Castro (*c*) Ballonius (*d*) Ramazzinus (*e*); & ante illos hydrargiri vires in morbis quamplurimis profligandis cognitas fuisse reperio Johanni Berengario Carpensi, atque Johanni de Vigo, qui versus finem quarti Sæculi eo uti cæperunt: ac de eo (cum perfida quedam mulier suppositum istud venenum marito propinasset) olim cecinit Ausoniuss [*f*].

*Toxica zelotypo dedit Uxor moecha marito
Nec satis ad mortem credidit esse datum.*

*Miscuit argenti lethalia pondera primo
Cogeret ut celerem res geminata necem.
Prodest crudelior Uxor - - - - -
Et ut fata volunt, bina venena ju-
vant.*

LIX. Mercurio itidem usi sunt in morborum curatione Brasavola, Sennertus (*g*)

G Mu-

(*a*) In 2. de abd. rer. caus. c. 14. & de Lue Ven. c. 7.

(*b*) Miscell. Med. pract. part. I.

(*c*) De Febr. mal. pag. 184. & 226.

(*d*) I. 2 epi. pag. 131

(*e*) De morb. Art. cap. 2.

(*f*) Epigr. X.

(*g*) Op. med. de merc. act.

Musitanus (*a*) Heisterus (*b*) Baglivus (*c*)
 Lemery [*d*] Chesneau (*e*) Mayerne [*f*] Muys
 (*g*) Nuchius (*b*) Catanius [*i*] Nicolaus
 Massa (*k*) Videlius (*l*) Poterius [*m*] Huxha-
 mius (*n*) Astruc (*o*) Gilbertus Anglus [*p*]
 Ettmullerus (*q*) Pitcarnius (*r*). In horum
 quidem Auctorum, non secus ac in re-
 censitorum operibus Mercurium commen-
 datum legimus in doloribus rheumaticis, at-
 que ischiadicis, in arenularum mictione, in
 podagra non inveterata, in amaurosi, atque
 ophtalmiis, in hydrope non confirmata, in
 quibusdam epilepsiae speciebus, in amentia,
 cæphalalgia, vertigine paralyſi, apoplexia,
 in

- (*a*) *Peg.* l. 4. c. 3.
- (*b*) *Comp. Med. pract. cap. 16. §. 38.*
- (*c*) *Prax med. lib. I. pag. m. 66.*
- (*d*) *Cors. di Chim. cap. 8.*
- (*e*) *Obs. Med. lib. 3. cap. 8.*
- (*f*) *De artr. bibl. med. t. 1. pag. 163.*
- (*g*) *Prax. Med. chir. p. 294.*
- (*h*) *De Salivat. p. 33.*
- [*i*] *De morb. gall. pag. 145.*
- (*k*) *De morb. gall. pag. 85.*
- (*l*) *De medic. facult. p. 209.*
- (*m*) *Obs. cent. 2. c. 43.*
- (*n*) *Obs. de aer. & morb. epidem.*
- (*o*) *De morb. vener.*
- (*p*) *Comp. tot. medic. Lugd. 1510.*
- (*q*) *Colleg. chim. cap. 5.*
- [*r*] *De ingr. morb. qui ven. lues appell. vulg.*

in variolis, colica, hypocondriaca affectione, hydrophobia, scabie, corpulentia nimia, verminosis affectionibus, gallico morbo, strumis, atque recentibus scyrrhosis glandularum morbis, cæterisque ab obstructione pendentibus: cl. vero Johanes Huxham (a) Mercurialia sine stimulo salino præparata in pleuritide, ac peripneumonia plurimum prodesse scribit. Cur igitur in cæteris viscerum inflammationibus non æque juvare poterunt? Tam in his, quam in enarratis morbis Mercurialia pharmaca opitulari posse intelligimus, si eorum causas, non secus ac modum, quo Mercurius in humano corpore agit, examinabimus.

LX. Eruditissimi Anonimi theoria circa Mercurium etsi ab exactissimis hydraulicæ legibus desumpta, neutquam tamen probare videtur fossile istud *semper perniciosum esse* ut idem Auctor existimat; multo minus ratione sui ponderis, aut sublimationis in corpore fluidas partes inficere, atque solidas destruere, tunc præsertim cum per minima lymphatica vascula, aut nervorum filamenta per transit, quæ quidem ut ut exilissima, membranarum attamen gaudent dilatabilitate, atque expansione, eorum rupturæ resistente. Supponimus enim hydrargiri globulos per

G 2 eos-

(a) In *obser. de aer. & morb. epidem.*

eosdem tubulos parva quidem copia, atque seorsim permeare, novis scilicet succedentibus, cum jam antegressi in reducentem vasculum transiere; tametsi vero specificum idem pondus quater decies sanguine majus retineant, cum illo attamen citius in minimis vasculis moveantur, ibidem morari haud poterunt, sed exiliissimi, atque mobilissimi, excretoria tubulorum diametra, ut ut infarcta, & obstructa, reserabunt; minor siquidem erit clausi orificii resistentia, sicuti major illa est parietum vasculorum. Mercurius siccirco infarcientis humoris transitum per tubuli o orificium facilius poterit perennare, quam tubulorum membranosas, atque dilatibiles patientes abrumpere. Hac igitur ratione Mercuriales globuli, vel in revehentium venularum oricia pertranseunt, vel per tenuissima exhalant cutis foramina, ut clare satis deprehendere quisque poterit, si aurum hydrargiro utentium cuti admovebit, albo etenim colore tinctum inspiciet, quod luculenter ostendit, per Sanctorianam præcipue transpirationem, ab ejusdem usu morbosa semina eliminari.

LXI. Si Mercurius pondere suo officeret, non minus argentum id efficere deberet, quod humano sanguini pondere comparatum, est veluti decima tertia quantitas ad unitatem. Attamen quamplurimos Auctores
in

in curatione morborum Lunæ crystallos, atque ejusdem tincturam propinasse scimus; [a] atque ab iisdem, recentius vero a cl. Lemery (b) valdopere commendatum legimus ejus usum in hydrope, simulac in morbis cerebri paralyssi præsertim, epilepsia, atque apoplexia, sicuti etiam in febribus malignis, singulisque morbis quibus diaphoretica convenient. Magis autem aurum humanæ machinæ noxium experiremur, cum ejus gravitas ad illam sanguinis sit veluti decima nona quantitas ad unitatem, nihilominus Avicenna [c] illud in suis temperamentis appellat æquale, atque ejus limaturam laudat in oculorum morbis, in Melancholica affectione, cærerisque tristibus animi pathematibus. Matthiolus quoque (d) aurum ad sanitatem conducere autumavit, atque vitale robur conservare, itaut voluntarie, aut involuntarie deglutitum numquam noceat. Schroderus (e) varias auri præparationes describit,

at-

(b) *Donzell. Teatr. Farmaceut part. I. dell' arg.*

Poterius pharmacop. spagyr. cum not. Hoffmanni cap. xv. pag. m. 405.

Baccius de therm. lib. 6. cap. 8. & seqq.

Schroderus Pharmacop. med. chim. lib. 3. c. 10.

(b) *Cors. di Chim. cap. 2. pag. 93. e 98.*

(c) *Lib. II. Suor. Canon.*

[d] *Lib. V. in Diosc. cap. 69.*

(e) *Pharmacop. Med. Chim. lib. 3. c. 9.*

atque eorumdem præstantiam in morbis curandis ostendit. Ettmullerus aliquas auri præparations inter pharmaca diaphoretica, anti epileptica, & instaurantia recenset (a) Poterius in pharmacopæa spagyrica descriptiōnem magisterii auri præbet; & Hoffmannus (b) aurum alvum laxare, maxime si non fu erit dulcoratum, tenacem pituitam incidere, torminibus, ac Infantum epilepsie conferre, affirmat; cl. Pitcarnius etiam dum agit de ingressu venereæ luis, hæc scribit: *Si aurum atteratur (¶) atteri potest (in partes adeo parvas, ut earum superficies, habita ratione molis, tantæ sint, quæ reddant partes illas aquæ levitate pares, ¶ innatate sanguini aptas; morbi bi auro, quam Mercurio tutius, atque citius sanabuntur.* Lemery quoque diaphoreticam auro facultatem tribuit, & illam explicat. (c) Recentiores tamen Medici minerale istud magnificiunt, & libenter accipiunt, minime autem ægrotantibus suis præscribunt; hinc ejusdem præparations apud Pharmacopolas fere jam obsolevere, non quidem, opinor, ea de re quod introsumptæ nimio pondere lœdant, sed quia earum usui ægrotantium domestici haud facile se accom mo.

(a) Comment. d. Dan. Lodov. tom. I. pag. 203

(b) Annot ad Poter. pharmac. spagy. lib. I. sect. 9. pag. m. 351.

(c) Cors. di Chim. part. I. cap. I. pag. m. 79.

modent, consciī videlicet, quod viliōri pre-
tio efficaciora pharmaca comparantur.

LXII. Quemadmodum doctiss. Academi-
cus Mercurium opinatur officere ob nimium
eiusdem pondus, sanguinis gravitatem qua-
ter decies exsuperans, eo ipso quo fossile
istud minus ponderabit, innocuum evadet;
Possimus vero levissimum efficere, atque
eius gravitatem ad illam sanguinis redige-
re, repetita sublimatione: Mercurii pro-
fecto dulcis bis sublimati gravitas, erit ad
illam sanguinis veluti duodecima quantitas
ad unitatem; ter sublimati, veluti nona; sic
que quo pluries sublimabitur, eo magis ad
sanguinis pondus accedet; attamen quo ma-
gis sublimatur, eo magis quoque ad rarefa-
ctionem disponitur, itaut efficacius actiones
suas in corporibus exserat.

LXIII. Statuendum igitur Mercurium,
pondere suo solidas humani corporis partes
destruere numquam posse, dummodo tamen
illæ gangræna, aut sphacelo corruptæ non
fuerint, quo quidem in casu morbo pejus,
remedium foret. Serio igitur curanti Medi-
co, hydrargirum ejusque præparationes pro-
pinanti animadvertendum est num adsit gan-
grenæ periculum, vel aliquid aliud curatio-
nem per illud, ut ajunt, contraindicans, ut
epilepsia v. gr. quam vocant *ex inanitione*; ner-
vorum morbi ab infarciente materia minime
de-

dependentes; hæmoptysis cæteræque sanguinis hemorrhagiæ; interna vulnera; aneurismata; calidus scorbutus; inveteratæ scyrrhoſæ obſtructiones, cancrosæ præſertim; quas quidem singulas affectiones Mercurii uſus exasperat, potius quam curet.

LXIV Objiciunt præterea Mercurii Antagonistæ, pondere non tantum, fossile iſtud humana corpora lœdere, verum & quia introſumptum ſublimatur, atque erosivam naturam adipiſcit. Sententiam autem hanc labantibus fundamentis innixam eſſe, demonstrat cl. Martinus Chisius, (a) cumque ad illam confutandam nil exoptandum ſuperſit, quod a doctiſſ. Auctore excogitatum non fuerit, ejusdem iſcire verba ad Lectoris comoditatē transcribe re fruſtraneum, non erit. „ Dunque il Mercurio dentro di „ noi ſi ſublima; e corrode? Ma io doman- „ do al Sig. Antagonista come definifca que- „ ſta ſupposta ſublimazione, e da qual i ef- „ fetti voglia miſurarla. Se egli riſguarda „ la ſalivazione, che il Mercurio ſuole age- „ volmente eccitare, perche, come opina- „ no li volgari, dallo Stomaco, ſe ingojato, „ o da altre parti del corpo nostro, ſe appli- „ catovi, a foggia di vapore ſi alzi, e monti „ alle fauci, e vi ſi firri; io mi farò lecito di „ ri-

(a) *Lett. M-d. di var. mal. Cur. col Merc. nella prefaz.*

„ ricordare al N. A., che tutti quanti i valenti Medici insegnano, che il Mercurio, usisi internamente, o esternamente, s' introduce nel sangue; che alle glandole salivali viene portato per via di circolazione; e che il fenomeno del ptialismo è opera veramente meccanica.

„ Se poi col Lemery pensa il Sig. Fabri, che abbia a sublimarsi in noi il Mercurio, perchè egli è un Alkali volatile, e nel sangue nostro vi sono delli acidi; mi permetta che io ora gli nieghi la prima, per non fargli poi buona neppur la seconda di tutte e due queste proposizioni.

„ L'Argento vivo da a divedere le sue particelle sempre sferiche; messo in bocca, nell' occhio, o sopra qualche piaga non reca pizzicore, e non offende punto; esposto all' aria umida non si squaglia; unito col sugo di limone, o con altri somiglianti acidi non bolle, nè da segni d'effervescenza; non fa divenir verde lo Sciropo violaceo; lasciato nell'acqua bollente non da indizj di sal volatile alkalino; e per fine non è niente acre, e pungente. Effetti tutti, che certamente non stanno coll' azione dell' Alkali, così appellato dalla gran somiglianza, che corre fra esso, e l' erba Kali, piena zeppa di acerrimo sale; checché ne dica rispetto agli Assorbenti, ed

„ altri Testacei il Lemery, (a) che Alkali-
 „ ci gli vuol riputare, senza che, a suo pa-
 „ rere, vi sia bisogno di credere, che vi sia
 „ di questo sale Alkali di dentro. Ma forse
 „ mi opporrà l' Antagonista ; tutti questi spe-
 „ rimenti non conchiudono nulla contro l'
 „ idea dell' Alkali, mentre non è a noi ap-
 „ parente, ma occulto l' Alkali del Merku-
 „ rio. Io a questa objezione do la risposta,
 „ insegnatami dal rinomatissimo Sig. Allero,
 „ [b] risguardo all' Alkali della bile : *Et si
 dicas, quod s̄a pe dictum est, bilem non apertum
 quidem, sed occultum esse Alkali, tum vero id
 dicis, bilis, est aliquid, quod non est.*

„ L' altra proposizione è : che nel san-
 „ gue vi sono degli acidi, o molte volte
 „ vi possono essere.

„ Così appunto opinarono quasi tutti
 „ gli Scrittori del passato Secolo, e parec-
 „ chi ancora del nostro, massimamente ne-
 „ gli anni addietro. Ma il N. A. saprà pure,
 „ che le ipotesi, ed i sistemi loro sono iti a
 „ terra, senza poter più rialzare il capo,
 „ tosto che anno dovuto stare al confronto
 „ d' infinite sperienze, scortate da pesati ra-
 „ ziocinj, e da sode cognizioni di speri-
 „ mental Fisica, di cui la miglior parte è
 „ la Chimica. Però senza che io mi esten-
 „ , da

(a) Cors. di Chim. cap. 8.

(b) In Institut. Boethia. tom. I. p. 225.

„ da soverchiamente su questo punto, lo
 „ prego, se non fosse contento della censu-
 „ ra succinta, fatta a' suoi scritti da i più
 „ volte citati Signori Giornalisti, a voler
 „ compiacersi di leggere le opere del *Boile*,
 „ *Baglivo*, *Pitcarnio*, *Menagè*, *Boon*, *Kokburn*,
 „ *Allero*, *Van Swieten*, e d' altri non po-
 „ chi i quali a mille prove gli faranno co-
 „ stare, che nel sangue non si da acido as-
 „ solutamente. E se ei non volesse la briga
 „ di veder tanti Autori, s' informi (e lo
 „ può fare con tutta facilità) delle sperien-
 „ ze fatte in Firenze l' anno 1737. appun-
 „ to nello Spedale di S. Maria nuova intor-
 „ no al sangue umano, di cui mi ricordo,
 „ che il Direttore di quella doviziosissima
 „ Spezieria coll' assistenza di altri degni, ed
 „ oculati Soggetti, fece l' analisi chimica, e
 „ altri sperimenti, ma in vero senza ritro-
 „ varvi acido di alcuna sorta.

LXV. Supponit denique cl. Academicus
 in hydrargiro corrodentes, atque acidas par-
 ticulas latitare, facile ab eo discedentes, si
 vasculum idem excipiens diutius agitetur, tunc
 enim pulvis quidam cinericio colore refertus
 in ejusdem superficie apparebit, mercurio
 neutiquam similis, sed longe diversus, ut ab
 ejus actionibus elicetur; nam si linguae, ocu-
 lis, vel abtersis ulceribus imponatur, cau-
 sticam naturam ostendit. Id vero cum expe-

H 2 rien-

rientia constet, inficiari non debet pulvrem scilicet istum a commoto hydrargiro separari; videndum tamen num revera virulentus sit, ac ex mercurii tantum particulis conflatus, quod non ita facile concedendum, priusquam res attentissimo examini subjecta fuerit. Doctissimus Bertini [a] sapienter quidem opinatus est, in humano corpore pulverem illum secerni numquam posse, ob minorem scilicet motus quantitatem, neutiquam illæ respondentem, quam a vasculo commoto recipit hydrargirum: adit insuper, fossile istud non tantum a motu, quam ab aeris attritu fortasse variari. Rationes autem istas, quantumvis gravissimas, cl. Academicus insubstantes appellat, [b] eorum autem insubstantiam minime demonstrat dum scribit,, Imperciocche se,, si anderà calculando l'impeto impresso con,, tinuamente nel minerale da i replicati col,, pi del Cuore, e dell'Arterie, ed altre co,, se, che concorrono a scuotterlo, e di,, batterlo sempre nel corso della circolazio,, ne, farà cosa facile il ritrovare maggior,, moto di quello, che possa acquistare dall',, essere egli sciolto, in una boccia, e pen,, dente dal pestello della Gualchiera. Quis autem non intelliget hydrargirum vehemen,, tius

(a) *Discorsi dellius. inter. ed ester. de Merc. p. 43.*(b) *Cap. 8. §. 3. in fin.*

tius quam in humano corpore agitari, si
 vasculo exceptum, gravi machinæ appenda-
 tur, quæ a præcipiti fluenta aquarum ir-
 ruptione movetur? Admittit attamen, etsi
 non concedat, cl. Auctoꝝ, Mercurium mi-
 norem motus quantitatem a Cordis impulsu
 recipere, at nihilominus minori saltem co-
 pia virulentum pulverem in sanguine fecer-
 ni opinatur, & addit „ Accresce ancora la
 „ difficolta predetta il calore, che egli acqui-
 „ sta nel corpo nostro, quale pure tende a
 „ far separare detta polvere. Quod quidem
 veritati consonum parum videtur, cum ex-
 perientia potius patefaciat, secretum ab Hy-
 drargiro pulverem tunc magis imminui,
 quando plus incalescit: ex ejus etenim un-
 cia, ignis ope, acriores particulæ ad dra-
 chmam circiter exhalarunt, dum reliquæ in
 Hydrargirum purissimum omnium forte co-
 gnitorum corporum minime rodens, ut ma-
 gni Boerhaavii verbis utar convertebantur.
 Merito propterea opinari potest ab aere ex-
 tranea corpuscula Mercurio communicari,
 quibus ab assidue attritu exilissimi mercu-
 riales globuli permiscentur, eo magis quod
 in vitreis Baroscopiorum tubulis, aere dili-
 genter orbatis, pulvis iste haud conspicitur,
 utut diutius agitentur.

LXVI. Corpora quamplurima aperto aeri
 exposita variari, atque aliquid ab illis diver-
 sum

sum acquirere, persæpe observamus; id vero in atmosphæra contineri, atque iisdem communicari affirmare oportet. Ita ex. gr. si caput mortuum aluminis per aliquot dies libero ac sereno aeri exponatur, non modo manifesta falsedine imbuitur, sed ponderis augmentum adipiscitur. Cineres clavellati in sal neutrum tartaro vitriolato simile degenerant. Syrupus violarum, & papaverum rhæados addito oleo tartari viridis factus, colorem amittit, si mixtura per dies aliquot stet in aere, quod minime accidit, si in Boyleanæ machinæ vacuo ista peragantur,

LXVII. Quisnam autem hucusque virulentam hujus pulveris naturam rimatus est? Prælaudatus Boerhaavius acrem illum, non toxicum appellavit; inter acria vero recensetur piper, zingiber, allium, cæpa, galanga &c. [a] quæ tamen sine noxa ingeruntur. Forsan pulvis iste cum assumpto mercurio in humoribus intime permixtus, omnem acrimoniam amittet, cum qualitates vires, & effectus corporum a varia structura, dispositione, ac mixtione partium maximè proveniant, ut confirmat Fridericus Hoffmannus [b] dum scribit: *Mercurius sublimatus, sumum venenum, cum debita quantitate Mercu-*
rii

(a) Boerhaav. de virib. medicam. part. 2. c. 3.

(b) Opusc. phisic. var. arg. demonstr. 41. p. 77.

rii vivi permixtus, omni sapore, corrosivitate, & effectu lethifero privatur.

LXVIII. Cum vero Diatribam istam, qualiscumque illa sit, non altercandi animo conscribere statuerim, sed ut historicam descriptæ jam epidemicæ constitutionis enarrationem contexerem; futurum eapropter arbitror me apud Lectores excusationem assecuruturum, si paulisper tantum in præcipuis Mercurio adversantium rationibus confutandis moratus fuerim. Quod unum supereftcrc Te, Beccarj eruditissime, ut illam auspicio tuo, ac patrocinio tueare, ejusdemque imbecillitatem pro ea qua polles humanitate, æquo animo sustinere ne dedigneris.

F I N I S.

Eccelleniss. Sig. Sig. Pad. Colendiss.

IL benigno compatimento, che VS. Eccelleniss. ha del mio debole discorso sopra il Mercurio ne fa tutto il pregio, nè io, che mi veggono oltre modo favorito dalla sua gentilezza, so rendergliene le dovute grazie. Le dedico la mia servitù, e se mai potessi ratificargliela con eseguire qualche suo comando, di che la prego a felicitarmi, l'ascriverò a somma mia gloria e fortuna.

Farà benissimo a stampar l'istoria delle febbri epidemiche nelle quali ha così bene operato il Mercurio; il Sig. Valdambrini dotto Medico di Cortona fece così, e molto bene; ed essendo io per ristampare ad istanza dello stesso Stampatore detto mio discorso, se Ella anticiperà la sua Stampa, avrò il piacere di citarla con lode, e se differendola mi onorerà della detta breve, e succinta istoria, io ne fregerò con somma consolazione detto mio discorso. Non ho da comunicarle cose di nuovo come desidera, e avendole, volentieri l'ubbidirei; le leggi della materia sono sempre, come sa, le stesse, e ho il piacere di veder confermate ne' casi stessi le note facoltà del Mercurio. E' vero che *l'ho preso più volte per me*, e mi sono liberato, grazie a Dio dalla gotta, e da una ostinata oftalmia, per la quale la mia vista era molto da temersi. Il Sig. Zarini mio Amico, e Padrone le ha detto il vero; e il Sig. Ghisi di Cremona pure mio Amico, e informato, ha stampato questo istesso.

Aspetto i suoi comandi, e pieno di ogni maggiore ossequio ho l'onore di dirmi

Di VS. Eccellentiss.

Firenze 27. Febbraro 1754.

Devotiss. Obligatiss. Servit.
Giuseppe Saverio Bertini.

Eccellentiss. Sig. Sig. Pad. Colendiss.

IN risposta alla domanda , che con la gentilissima sua de 13. dello scorso mese di Febbrajo VS. Eccellentissima si degna farni -- Se i *Malati medicati e guariti da me col Mercurio*, allorche infestava questa Città una influenza di Febbri maligne , siano stati giammai soggetti dopo l'uso di esso a qualche sorta d'incommodo , del quale potesse incolparsene con fondamento il rimedio -- Io ingenuamente le dico , e ne chiamo in testimonio la Città tutta , che fra tanti , e tanti numerosi Infermi stati da me curati con un rimedio sì portentoso , neppur uno si conta che sia stato leggiermente soggetto ad alcuno di quell'incommodi , che si credono derivar dal Mercurio ; anzi con mia particolare sodisfazione , li veggo tutto dì in uno stato di salute il più perfetto , che mai possa desiderarsi .

Non è per questo , che i miei Avversarj , ad onta di tante , e tante felici cure , che in quel tempo seguivano (e che pur essi a loro confusione erano in necessità di confessarle) mancassero di divulgare per la Città ed i timori delle apoplessie , ed i pericoli delle affezioni paralitiche , e di tante altre malattie inevitabili a coloro che furono medicati col Mercurio , e con tutto che nel tratto successivo del tempo restassero dalla verità di tanti fatti pienamente smen-
titi , non hanno però mai cessato di vituperare un rimedio così eccellente .

Se ciò provenir possa da qualche loro obliquo

fine, o se sia effetto di un corto modo di pensare, lo giudichi pur lei, che io per me nulla curando l'ingiusta critica di costoro, mi applicherò sempre nella cura de' mali a quei rimedj, che la ragione, e l'esperienza mi avranno fatto conoscere per li più utili. Che è quanto mi accade significare a VS. Eccelleniss. in adempimento delle sue premure. Annesse troverà due osservazioni di febbri curate col Mercurio in due miei Figli, quali spero saranno per incontrare il suo gradimento. E rendendole intanto distinssime grazie dell'onore, che si è degnato compartirmi, contestandole la mia più ossequiosa, ed obligata servitù, mi prego confermarmi per sempre.

Di VS. Eccelleniss.

Cortona 6. Marzo 1754.

*Devotiss. & Obligatiss. Serv. vero
Giuseppe Valdambrini.*

Giovanni Valdambrini ragazzetto di circa nove anni la mattina del Giovedì 13 del Mese di Aprile 1752. fu sorpreso da febbre con rigori di freddo, vomito, ed un grave, e pesante dolore nella parte destra del Petto, per cui restava notabilmente impedita la respirazione, ed il decubito nella stessa parte, e con dolor di Testa molto vivo. Furono alla parte applicate delle Fomenta Emollienti, e gli fu dato un Crister comune, pel quale ebbe due copiose evacuazioni per secesso di materie compatte, e fetenti; contuttociò per altro non cessava di affliggerlo il dolore, onde la sera esibj al medesimo un danaro di Mercurio crudo impastato con conserva di rose, e da li a poco cessò affatto il dolore, e la notte riposò con tutta la quiete.

La mattina del Venerdì si trovò con pochissima Febbre, e viveva molto contento del suo stato: Il giorno dopo pranzo circa un'ora si rifece la Febbre, ed il dolore di Petto tornò a tormentarlo colla stessa molestia, fu praticato un'altro lavativo con acqua d'Orzo, latte, e zucchero, e furono alla parte nuovamente applicate delle Fomenta, ma tutto senza profitto, onde si stimò bene replicare la solita dose di Mercurio, il quale appena preso messe tutto in calma, e siccome non aveva neppur reso il lavativo, si applicò una supposta, per cui ebbe una copiosa evacuazione per secesso con sei grossi vermi tutti vivi, la notte ebbe una somma quiete, e la Mattina di Sabbato si trovò molto tranquillo, circa le nove della mattina si sgravò un'altra volta per secesso di due altri Vermi, e

dall'

dall' ora in poi ha goduto sempre, e gode un perfettissimo stato di salute.

Gerio altro mio Figlio in età d'anni sette, dopo aver passata tutta la notte piuttosto inquieta, la mattina circa le ore 4. e mezza del dì 19. d' Aprile 1752. fu sorpreso da Febbre senza sentir alcun rigor di freddo con vomito, dolore eccessivo di Testa, e calore non molto intenso. Sospettai di Febbre Verminosa, prescrissi un Crister comune, e per bevanda ordinai una limonata; il vitto fu poco, o nulla, poiche aborriva qualunque sorta d'alimento, e succhiò solamente di tanto in tanto qualche fettuccia di limone, e prese mezz' oncia di Confetti di Seme Santo: la notte seguente crebbe la Febbre, delirò quasi sempre, e colla Febbre si manifestò un dolore acuto, e penetrante nella parte sinistra del Petto, corrispondente posteriormente sotto la Scapola, Tosse secca, penosa respirazione, e difficoltà di giacere nella parte offesa: Non avendo in quell' ora altro alle mani fomentai la parte con spugne inzuppate nella sola acqua tepida, poco dopo prese riposo, e cessò il delirio; e la mattina giorno di Giovedì prese i soliti Confetti di Seme Santo, ed una piccola bibita di acqua Rosa con zucchero. Circa le ore dieci dell' istessa mattina rincominciò il dolore con tanta acerbità, che il piccolo Figliolino divenuto sommamente inquieto, e smanioso agitandosi in mille maniere per il letto, gridando, e piangendo insieme, diceva sentirsi morire, e che gli strappavano il Cuore.

In questo mentre ritornato Io a Casa, poichè terminate avevo le mie mediche incombenze per la Città, e trovato questo povero Figlio in ista-

to si compassionevole , feci subbito prendere al medesimo un danaro di Mercurio crudo impastato con Conserva di rose , e gli esibì un' oncia di acqua Triacale ; in questo penoso stato continuò non ostante fin passato mezzo giorno , e poi si quietò sì bene , che gli tornò il solito suo brio , e chiese da mangiare un poca d' insalata di tenera lattuca , che gli fu subbito accordata , e passò il rimanente del giorno con somma quiete , la notte dormì placidissimamente ; e la mattina del Venerdì pareva affatto guarito , non ostante gli fu fatto un lavativo , e nel renderlo si vide un verme ben grosso .

Circa l' un' ora , e mezzo dopo il mezzo giorno si rifece la Febbre , e con essa fu sorpreso da un crudelissimo dolor grave , e pesante nel lato destro , che dalla mammella estendevasi a tutte le false Coste ; la respirazione era piccola , breve , e laboriosa ; la Tosse molto molesta , e non poteva in conto alcuno giacere nella parte offesa ; dopo qualche tempo si propagò il dolore anche nel basso ventre e di lì a poco ebbe una piccola escrezione di ventre biliosa , in cui comparve un verme piccolo , e sottile ; si praticò un lavativo di acqua di orzo con poco di zucchero , ed al luogo del dolore si applicarono delle fomenta .

Intanto andai a far le mie visite per la Città , e tornato a Casa circa le ore sei della Sera , ritrovai il povero Figliuolo tormentatissimo da' dolori , che da sei , o sette volte aveva avuto necessità di sgravarsi per secesso di piccole escrezioni liquide , e biliose assai fetenti ; replicai subbito la solita dose di Mercurio , e come se avessi dato al medesimo un medicamento do-

tato della virtù anodina più efficace, si calmaron subito i dolori, e prese riposo, si risvegliò molto contento, e disse di star molto meglio senza sentire alcun dolore. Circa le dieci della sera dopo aver di malavoglia prese poche cucchiajate di pappa, domandò un poca d' insalata come l' altro giorno, se gli diede, e poi disse d' aver voglia di bere un poco di vino, che gustò con gran piacere: poi si addormentò, e passò quietissima tutta la notte.

La mattina del Sabbatho con tutto che le cose passassero a maraviglia bene, se gli diede un lavativo con latte, e acqua d' orzo, nel rendere il medesimo si osservarono altri due vermi sottili, ed in tutta la giornata non comparve più cosa, che inquietar potesse quel brio, e quella vivacità di spirito, che gode naturalmente ec.

Essendo giunta all' Autore , dopo inoltrata la Stampa , la seguente lettera del celebre Sig. Martino Ghisi , si è creduto proprio di non defraudare il Pubblico delle scoperte , e de' lumi , che per l' uso del Mercurio vi va spar- gendo questo chiarissimo Professore .

Eccellentiss. Sig. Sig. Padr. Colendiss.

Mi comanda VS. Eccellentiss. in uno de' pre-giatissimi suoi fogli , che io le trasmetta delle nuove osservazioni pratiche da me fatte coll' uso del Mercurio crudo fuori del morbo Gallico ancora , le quali ella vorrebbe dgnarsi di unire ad una sua dissertazione istorica lavorata approposito di certa influenza di febbri epidemiche , che ella ha avuto la sorte di osservare , e curare felicemente costì col Mercurio , sull' esempio di tanti fortunati riscontri , che ella già aveva da varj illustri Scrittori circa l' usarfi di questo rimedio in simili febbri , e sull' esempio ancora , come ella si è compiaciuta significarmi , della quarta delle mie otto osservazioni stampate l' anno 1749. la quale dichiara apertamente il mercurio essere particolarissimo e talvolta unico rimedio per le febbri dette volgarmente maligne , eziandio che non fossero elleno precisamente verminose . Mi comanda in oltre con altra gentilissima sua che quand' io non avessi in pronto alcuna osservazione spettante a tali febbri , o ad altre particolari malattie , la informi almeno con sincerità propria d' uomo d' onore

se in tanto tempo che mi è famigliare l'uso di questo minerale mi sia accaduto mai di vederne occorse delle gravi conseguenze a danno della salute, o vita umana, le quali ragionevolmente si avessero a reputare prodotte dal medesimo minerale.

Riguardo al primo suo comando io prego V. S. Eccellentiss. ad iscusarmi se non la posso per ora ubbidire, mentre quelle osservazioni, che forse potevano meritarsi il suo compatimento, perche rare a mio avviso e interessanti la pratica medica, non ha molto che le inviai manoscritte al Chiarissimo Sig. Dottore Giuseppe Bertini già mio amorevolissimo Maestro che si degnò di volerle da me per unirle ad altre sue nella ristampa, che incessantemente gli viene richiesta del sempre bello ed utilissimo suo Discorso *dell'uso esterno e interno del mercurio* da lui recitato nell' Accademia Botanica, e di poi pubblicato in Firenze fin dall' anno 1744. le quali mie osservazioni consistono spezialmente nell' istoria o cura, primo del vero Reumatismo detto volgarmente *Gotta Artetica*; secondo dell' Oftalmia con offuscazione e ulcera della Sclerotica, e con cecità, terzo della *Gutta Serena*; quarto della *Podagra*; premessevi alcune considerazioni che nell' uso del Mercurio ho potuto fare più esattamente dopo la pubblicazione delle prime mie osservazioni, e che potranno forse favorire l'attenzione di chi prescrive cure mercuriali, e quel che più importa giovare a chi le avesse ad intraprendere.

Riguardo poi all' altro comando, io credo di poterla appieno soddisfare, ripetendole quelle medesime parole che nella premessa alle suddette

te quattro osservazioni io scrissi al mentovato Sig. Bertini, cioè: *A dir vero e senza alcuna parzialità pel Mercurio, in tanti che io ho medicati con esso non ho veduto mai a seguirne danno considerabile, come vanamente si predica dal volgo, e si teme da certi medici troppo paurosi.* Pure essendo io stato obbligato talvolta a prescriverlo, in tempo d' inverno, e non essendosi guardati abbastanza gl' infermi dalle ingiurie dell' aria gli ho veduti a soggiacere chi a febbri effimere, chi ad universali efflorescenze cutanee con grande calore, rubore, e purito: effetti certamente prodotti da impedita traspirazione, la quale non v' ha dubbio che si eccita, e si accresce insieme col maggior moto del sangue dal Mercurio. In fatti col letto, colla dieta, colle bevute, e al più al più con una cavata di sangue dileguavansi felicemente queste accidentali malattie, e si continuava così la cura coll' ajuto indispensabile della maggior cautela. Queste parole Sig. Dottore mio stimatissimo, ella vede quanto sieno e si abbiano a reputare ingenue, e veritiere, comecche costanti tuttavia, e non soggette a quelle mutazioni, che d' ordinario sono figlie della mascherata verità, o dell' errore. E in quelle malattie, o morti che sovente si vogliono attribuire al Mercurio, VS. creda pure che o vi sono degli equivoci nati dalla inconsiderazione de i fatti e delle cose, o vi è della sciocca malizia degli Antagonisti di questo rimedio; quando mai chi l'adopera (il che non so sospettare) non facesse vittime innocenti i suoi ammalati della propria ignoranza col mal' uso di tanto medicamento, ovvero i clienti non sacrificassero se stessi coll' abusarne a mal tempo, e senza le ne-

cessarie cautele ; come non solamente per il Mercurio , ma per altre medicine ancora spesso spesso ci accade di osservare in certi pazzi uomini . Finora però non è accaduta mai a' miei malati alcuna disavventura onde io mi abbia a pentire di aver usato il Mercurio , e spero che Iddio si degnerà di tenerla lontana anco in avvenire . Quello storto argomento poi , ma pure così famigliare a tanti , massime nell'arte nostra : *Ex hoc , ergo propter hoc* , non ha mai fatto per me ; anzi ho avuto infinite occasioni di abborrirlo sommamente e di conoscerne la fallacia , dopo che mi è toccato di vedere più e più volte insorgere gravissime malattie , e anco morire chi di Pleuritide , chi d' Apoplessia appunto di quei tali che per altre indisposizioni si erano determinati ad intraprendere la cura Mercuriale . Povero Mercurio ! Povero Medico se in que' casi si fosse dato prima il Mercurio ? ma di questi e altri simili volgari errori ella ne avrà già veduta la confutazione , e conosciuto il trionfo nel citato discorso del Sig. Bertini , e ne i giornali Fiorentini , e anco , se mi è lecito il dirlo , nelle mie osservazioni stampate ; Checche ne pensino in opposto gli Avversarj di questo minerale .

Per altro in materia di Mercurio noi altri Medici oggidì facciamo una figura che è molto ridicola , e opposta al decoro della nostra rispettabilissima Professione , mentre in mezzo alle lodi , e a' vituperj grandissimi che da una parte e dall'altra si sentono continuamente di lui , il minor disavvantaggio che ce ne possa avvenire si è quello di non crederci nulla , e così reputare generalmente la medicina un' arte affatto chimérica e sognata , e come già fu scritto *arte da*

vender chiacchiere e far quattrini. Non è solo, è vero il Mercurio che soggiaccia a vicende e metamorfosi cotanto strane or di antidoto innocentissimo, or di temerario e venefico medicamento; essendo cosa assai ovvia il sentire or l'uno or l'altro de i nostri rimedj o innalzato a sovrano grado di utilità e innocenza, o depresso fino agli ultimi termini, come inutile e dannoso all' umana salute. Pure in tutt' altro caso, che in questo del Mercurio, la questione per lo più riducesi a conseguenze di poco o nien momento, ma qui d'ordinario non c'è altra proporzione che quella che può passare fra la vita, e la morte, che non è poi una bagattella. Codesta veramente deplorabile fatalità medica ella è, a mio avviso uno de i consueti effetti della imperizia e mancanza delle pratiche osservazioni, che sono l'unica base su cui piantare, e dirigere ogni metodo di medicare. Di qui ne viene la troppo inconsiderata facilità d'alcuni di voler poco men che universale rimedio il mercurio, e decantarlo antidoto, anco in que'mali, in cui egli non lo potrà mai essere, o faria anzi loro piuttosto dannoso. Di qui l'animosità, e l'ostinatezza d'altri di volerlo assolutamente sbandito dalla medica provincia come nemico all' umana natura, e reo di mille morti ancora. Ciascuno di questi estremi è convinto e distrutto abbastanza da i fatti, che avvengono giornalmente, onde io non saprei che dirmi su ciò, se non lodare e formi dal partito di quei Medici che si lasciano opportunamente guidare dall'osservazione ed esperienza; mentre io biasimo e biasimerò sempre quegli Antagonisti del Mercurio i quali io so di certo che nol conoscono e non

l'an-

l'anno adoprato mai, tuttocche l'abborriscano e
 lo condannino tanto. Le opinioni de i propri Mae-
 stri trasfuse già e radicate nelle menti nostre,
 le autorità degli Scrittori, l'impegno, e la po-
 litica sono ordinariamente i motivi per cui mol-
 ti ciecamente o si affidano troppo o disprezzano
 soverchiamente qualche medicamento; ma a do-
 ventare buoni e savj Medici non si dee far così.
 Bisogna far noi medesimi prove e riprove di que'
 rimedj che nelle malattie si è sentito o letto es-
 ser opportuni e giovevoli: e se gli ritroviamo in
 effetto tali, servirsene e affezionarvisi; se nò,
 lasciarli a parte. Così appresso i Sapienti è nata
 e vi è prodotta la vera medicina, che per esse-
 re utile all'uman genere dee bensì essere assisti-
 ta dalla ragione, ma più che mai dalla verace e
 lunga sperienza. Perciò rispetto al Mercurio,
 parmi che i Fautori discreti stiano assai meglio
 degli Antagonisti di lui, mentre l'esperienza è
 incomparabilmente più favorevole a i primi che
 a i secondi in tanti e tanti incontrastabili riscon-
 tri di felicissime guarigioni, i quali non verran-
 no mai smentiti e distrutti dalle chimeriche op-
 nioni, e fallaci osservazioni de i Sig. Antagoni-
 sti. Oltre di che crederemo noi che sarebbesi
 cotanto dilatato l'impero del Mercurio ne' mor-
 bi eziandio non venerei, com'è accaduto in
 questo nostro Secolo, e massimamente dopo che
 ne anno prodotto e spalleggiato il buon uso de
 i savj e dotti Medici, s'egli fosse quel temerario
 e venefico medicamento che si decanta tutto dì
 da alcuni? Io per me non ardirei certo di op-
 pormi a tanta evidenza, mentre ho sempre ve-
 duti di assai corta durata e messi presto in ob-
 blìo e anche passati in orrore tutti que rimedj

i qua-

i quali sebbene universalmente applauditi come nuovi parti di autorevoli nazioni, anno poi data a conoscere l'intrinseca o relativa loro malizia.

Ella dunque Sig. Benvenuti mio stimatissimo continui a far uso prudente del Mercurio a vantaggio de' suoi Clienti, e non tema punto degli schiamazzi e delle insidie altrui, che non puonno mai nuocere a chi opera coll'esperienza alla mano; E se io posso in qualche maniera concorrere ad avvalorare le sue lodevolissime risoluzioni mi faccia la grazia di comandarmi, mentre mi troverà sempre quale ora con infinita stima mi pregio di professarmi.

Di VS. Eccelleniss.

Cremona 10. Maggio 1754.

*Devotiss. Obligatiss. Servit.
Martino Ghisi.*

ERRATA

CORRIGE.

- Pag. 12. vers. 10. labeprorsus labe prorsus.
 pag. 13 v. 9. haud qnaquam haud quaquam
 pag. 14. v. 3. ab ad
 pag. 17. v. 9. Boehaavio Boerhavio
 pag. 22. v. 8. ne ac
 pag. 23. v. 12. proprio proprio
 pag. 28. v. 11. æsculentorum esculentorum
 pag. 28. v. 14. cum Orbitellianis cum in Orbitellianis.
 pag. 29. v. 4. animadvertisimus animadvertisimus.
 pag. 30. v. 20. minirum minimorum
 pag. 30. v. 21. esset esse
 pag. 33. v. 15. Chirurghi Chirurgi
 pag. 34. v. 17. pænitus penitus
 pag. 36 v. 14. quisquam quisquam
 pag. 40. v. 22. nt ut
 pag. 42. v. 12. imimpulsu impulsu

CLARISSIMI VIRI
GERARDI VANSVVIETEN

S. Imperialis, & Regiae Majestatis, &c.

Archiatri Epistolæ binæ ad Auctorem, &c.

Clarissimo Viro JOSEPHO BENVENUTO

L U C E N S I

S. P. D.

GERARDUS L. BARO VANSWIETEN

O pusculum tuum accepi, libenter legi,
& gratias debitas tibi ago.
Mercurii usum magnifico, sed multa hic
opus prudentia est, imprimis dum cru-
dus datur, vel affricatur cuti. Non o-
mnibus bene cessisse hæc tentamina scio.
Si Mercurius sublimatus corrosivus sol-
vatur in spiritu frumenti rectificato hac
lege, ut in singulis unciis spiritus hæreat
medium granum, & deinde hujus detur
mane, ac Vespere cochlear adultis, vel ad
summum duo cochlearia, potando simul
largam copiam decocti hordei, vel alte-
rius cujuscumque emollientis, mira effi-
cacia observatur in lue venerea, & aliis
morbis difficillimis.

A Tre-

Trecentos lue laborantes in Nosocomium
collegi præterito anno, & absque saliva-
tione omnes exiverunt sani, hoc solo re-
medio usi. Parum Argenti vivi, sed ef-
ficacissimi redditi, & multa liquidi co-
pia diluti, vidi profuisse quam maxime.
Vale, & me ama.

Vindobona 8. Martii 1755.

CELEBERRIMO VIRO
JOSEPHO BENVENUTO

S. P. D.

GERARDUS L. B. VANSWIETEN

Usus illius remedii tamdiu protrahitur,
quamdiu aliquid de luis symptomatibus
superest: tuto sumitur etiam diu. Can-
crosum in lingua ulcus curatum vidi,
dum per novem menses hoc remedio
uteretur Puella, & absque noxa ulla.

A pinguibus, sale, vel fumo induratis, lardo
imprimis abstinendum jubeo; juscula,
olera mollia, carnes paucas concedo fa-
cile. Ptisanam hordei cum quarta parte
lactis copiosam do, vel aliud quodcum-
que decoctum emolliens. In Nosocomiis
eubi-

cubiculi ambitu continentur: plures curavi, qui quotidie per Urbem vagabantur, imprimis verno, & aestivo tempore. Præterito mense ducenti e Nosocomio exiverunt curati hac methodo: post paucos dies trecenti alii ingredientut. Credo & apud Vos similem successum sperari posse, cum in Hispania per decem annos inveteratam luem sic curaverit Archistar Reginæ Viduæ, cui indicaveram, hoc remedium.

Stephanus Mack &c.

Vindobonæ 12. Aprilis 1755.

Ex Typographia Josephi Salani.
Ad Turr. Horar.
Superiorum permisso.

• २२३१ विनोद लाल असोदकर्ण

