

Pharmacopoeia Edinburgensis / Additamentis aucta ab Ern. Godofr. Baldinger.

Contributors

Royal College of Physicians of Edinburgh.
Baldinger, Ernst Gottfried, 1738-1804.

Publication/Creation

Bremae : G.L. Foerster, 1776.

Persistent URL

<https://wellcomecollection.org/works/dqvbqcwz>


License and attribution

This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.



Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
<https://wellcomecollection.org>



62985/13

The Library of the
Wellcome Institute for
the History of Medicine


MEDICAL SOCIETY
OF
LONDON
DEPOSIT

Accession Number

Press Mark

PHARMACOPOEIAS, Edinburgh,
R.C.P.

Handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page. The text is faint and illegible due to the quality of the scan and the nature of the paper.



Digitized by the Internet Archive
in 2019 with funding from
Wellcome Library

Viro Perillustri

Joanni Pringle,
Equiti Barone
Reginae Archiatro,
Reg. Soc. Sc. Praesidi
cact.

Se
commendat

E. G. Baldinger,
olim
Exerc. Reg. Pruss.
Medicus.

Gottiniae
d. 12. Aug.
MDCCLXVI.



$\frac{A}{a \cdot 40}$

T_2

PHARMACOPOEA EDINBURGENSIS

ADDITAMENTIS AVCTA

AB

ERN. GODOFR. BALDINGER,

PHIL. ET MED. D.

ORD. MED. GOTT. SEN. ET PRAX. PROF. ORD.

ACAD. IMP. NAT. CVR. ADI. REG. SOC.

BORVSS. VIADRINAE,

ELECT. ACAD. SC. MOGVNT.

ET SOC. PRINCIP. DARMST. SOCIO.



B R E M A E,

apud GEORG. LVDOV. FOERSTER.

M D C C L X X V I.

A circular library stamp from the Society of Apothecaries of London. The text "SOCIETY OF APOTHECARIES OF LONDON" is arranged in a circle around a central blank space. The stamp is slightly faded and appears to be on aged paper.

GEORGIO III.

DEI GRATIA

MAGNAE BRITANNIAE

FRANCIAE ET HIBERNIAE

REGI

DEFENSORI FIDEI

ELECTORI BRUNSVICO - LUNEBURGENSE

S. R. I. ARCHITHESAVRARIO

ACADEMIAE GOTTINGENSIS

RECTORI MAGNIFICENTISSIMO

POPULORVM SVORVM DELICIIIS,

ACADEMIAE SVÆ CONSERVATORI

MVNIFICENTISSIMO,

CLEMENTISSIMOQVE

DOCTRINARVM ET ARTIVM

PATRONO SVMMO,

SACRVM ESSE VOLVIT

EDITOR.

DE ORGANO

DE GRADATIONE

MAGNAE BRITANNIAE

FRANCIAE ET HIBERNIAE

REGI

DEFENSORI FIDELI

FRANCISCO FRANKFORDI

2. R. ARCHIEPISCOPO

ACADEMIAE GOTTINGENSIS

RECTORI MAGNIFICENTISSIMO

ACADEMIAE GOTTINGENSIS

ACADEMIAE SUAE CONSERVATORI

MAGNIFICENTISSIMO

CLEMENSIS

DOCTORUM ET ARTIUM

PATRONO SUO

ACADEMIAE SUAE

ACADEMIAE SUAE

EDITOR

REX POTENTISSIME
DOMINE CLEMENTISSIME

Regia Tua auctoritas, quam pio et deuoto animo veneror, ante hos annos tres me in academia Ienensi per quinquennium docentem, euocauit, atque collegio Professorum Georgiae Tuae Augustae, sub auspiciis Tanti Regis florentissimae, adscripsit. Ab eo vero tempore admirari licuit mihi, Regiae Tuae Maiestatis diuinam prorsus clementiam et benignitatem summam, quam quisque eorum, qui imperio Tuo subiecti, quotidie experitur, veneratur, maxime vero beata Tua Georgia Augusta, quam tantis beneficiis et liberalitatis Regiae Tuae documentis ornasti, ut nihil desit felicitati nostrae. Ego vero Regia Tua clementia ex omni parte beatus sum redditus, ut nihil et felicitati meae domesticae deesse sentiam. Tanta itaque, quam Regum Optimo, Maximo, debeo,
* 3 feli-

*felicitas, summo postulat iure, ut pium
deuotum, gratum, profitear publico
animum. Quod quidem peropportuna
hac occasione apprime fieri posse, ratus
sum, quum demandata esset mihi cura
editionis nouae libri huius, quem aucto-
res Tanto Regi sacrum esse voluerunt.
Officio meo, quod clementissime deman-
dasti mihi, ut pro viribus satisfaciam
princeps est, quam animo concipio, cu-
rarum mearum. Regia Tua clementia
quam veneramur omnes, spem facit, fo-
re, ut non displiceat Deo tutelari no-
stro, specimen hoc, etsi leuidense sit, la-
boris, quod commodis eorum, qui mea
institutione velint uti, decreui. Nimia
mole nunc vniuersa eruditio fere ruit, et
res ardua videtur, in tradendis artis
medicae praeceptis, ea solummodo elige-
re, quae utilia, quae necessaria sunt*

et quorum cognitione carere potest nemo medicorum. Perspexerunt sapientissime Angli, permulta esse superflua in omni doctrinarum genere, alia inania, alia denique exigui momenti. Horum exemplar Germani nuper sequi ceperunt. Ego saltem periculum feci, quid in eo studiorum genere valeam, quod docet, qua ratione artis nostrae praecepta in usus felicitatis hominum, commodè satis in epitomen redigi queant, neque aliis inuideo, quibus datum est, artem nostram augere, atque in dies magis amplificare.

Quod si vero Tibi, Regum Optime, non displiceat studium meum et labor in erudienda iuventute, tum demum ex omni parte felix ero, et votorum meorum compos.

*Regia felicitate, ut Te Regem at-
que Augustam Familiam Tuam, sum-
mum numen benignissime cumulare velit,
animo pio et maxime deuoto, iterum ite-
rumque efflagito. Emoriar*

TUAE MAIESTATI

Gottingae
die 29 Maii 1776.

addictissimus servus
Ernestus Godofredus Baldinger.

PRAEFATIO.

Prodiit A. 1774 noua editio Pharmacopoeae
Edinburgensis, emendata omnino, et sa-
pienti consilio contracta, ac passim nouis me-
dicamentis aucta, vt iure meritoque perpolita
nuncupari possit, suisque auctoribus, viris eru-
ditissimis, sagacissimis, rerum usu peritis, per-
quam digna. Eum librum cum librarius in
Germania iterum prelo subiicere cogitaret, ro-
gauit me nuper, vt nouae huius editionis cu-
ram susciperem, sique haberem addenda non-
nulla, adderem simul, et accessionibus non-
nullis meis locupletarem. Officio meo satis-
fecissem fortassis omnino, si solummodo fo-
ras dedissem accurate satis, libellum hunc exi-
mum. Etenim instituti ratio celeberrimi col-
legii medicorum Edinburgensium, non per-
mittere videbatur additamenta aliena. Ea
enim auctorum erat mens, vt pharmacopola-

PRAEFATIO.

rum tabernas repurgarent a fordibus atque quisquiliis cuiuscunque generis, et remedia quaevis, quibus aut nulla est virtus remedialis, aut exigua saltem, proscriberent. Selectum facile parabilium medicamentorum, qui sufficeret in artis nostrae exercitio, nobis apponere cogitarunt, et exemplar dederunt, per paucis remediis singulorum morborum curam posse absolui.

Jure utuntur eruditi suo, quibus licet, quid sentiant, sincere et candide profiteri. Jure eodem utor ego et meo, et data hac occasione, ab omni tamen partium studio longe alienus, moneo, videri fortassis, supellectilem illam nimis esse curtam, et partim nonnulla, quorum virtus medica aut nulla, aut valde exigua, immo noxia potius, quam salutaris dicenda, nimis liberaliter adhuc reliquis magis selectioribus adscripta fuisse. Quod restat, aliis fortassis displicebit, plures formulas occurrere, quae viribus prorsus conueniunt, quod de iis imprimis intelligendum esse censeo, quae aromaticum praecipua genera adeo frequenter recipiunt, et viribus plane iisdem gaudent, ut non
absque

PRAEFATIO.

absque specie veri affirmari possit, sufficere iamiam vnam et alteram formulam stomachicorum illorum remediorum, et roborantium vulgo appellatorum.

Quae quidem cum cogitarem inecum, visum est mihi omnino, iure aliquo posse nonnulla moneri. Ego vero ex longo iam tempore, ea mihi cognita et familiaria reddere cepi, quae de reformandis pharmacopolarum tabernis hoc seculo scripserunt multi, quorum libellos auide congeffi, atque frequenter, imo attento, vt decet, animo perlegi.

Inclaruerunt in eo studii genere a temporibus RIVINI ad nostra usque, LINNAEUS, WALLERIUS, ROSENIUS, CRANZIUS, BRENDELIUS, CARTHEUSERUS, BEIREIS, aliique, nuperrime vero Cl. WITTWER *). Magnis etiam sumtibus et multo labore insignem thesaurum coemi libellorum, qui seorsim quacuis remedia pertractant. Frequenter denique consului principes huius seculi auctores, qui super morbis horum.

*) Diss. sist. Ideam Dispensatorii nostris temporibus accommodati. Arg. 1774.

PRAEFATIO.

horumque praecipuis remediis scripserunt. Fuit etiam occasio mihi experiendi vires eorum, quae nostro tempore magnis laudibus ornari solent, ut propria peritia edoctus sum, quatenam prae ceteris in artis exercitio iustas laudes mereri videantur. Non itaque festinante calamo scripsi, quae additamenti loco nunc exhibeo, sed longa demum meditatione enata, et ex aduersariis meis ea omnia deprompta sunt.

Quum vero nolim falces in alienam messem immittere, quae mea sunt, seorsim exhibeo, in gratiam eorum, qui medicam artem discere cupiunt, quorum commodis inferuire volui, et quod institutum, ab officio mihi clementissime demandato non alienum est. Postulat enim officium meum, ut edoceam iuniores medicos, quatenam selectiora remedia in ipso artis exercitio eligenda sint ex immensa farragine ac ingenti multitudine eorum, quae ab omni tempore in usu fuerunt, et partim hodie adhuc sunt, ne dubii anxii haesitent potius in eligendis remediis, quam in inueniendis indicationibus ipsis. Nemo itaque vitio

vertat

PRAEFATIO.

vertat mihi, ab omni vanitate, contradicendi, aut inclarescendi studio longe alieno, quum non dubitauerim, opportuna hac occasione additamentorum forma ea hic exponere, quae alio tempore seorsum foras dare, iam dudum animo decreueram.

Ex longo vero iam tempore animaduerti, vanam esse eorum expectationem, qui persuasum habent, fore vnquam, vt in stabilien- da norma circa supellectilem pharmaceuticam consentiant olim omnes. Eum omnium con- sensum neque in re pharmaceutica, neque in aliis artis nostrae disciplinis theoreticis expe- ctare licet, vt certe futuris seculis maneat et- iam bella, iurgia, rixae eruditorum, quae nostris temporibus effecerunt, vt dissentirent medici, atque partium studio, pudet fere di- cere, ducti, laudarent hi, quod culparent illi.

Quae cum ita sint, praeuideo, immo ex- pecto, fore vt nimis seuerum iudicem me ap- pellent non pauci, qui et hodie amant non pauca remedia, quae sibi eripi aegre patiun- tur. Neque polliceor mihi plausum eorum, qui

PRAEFATIO.

qui paucissimis remediis omnes morbos sanari posse contendunt, quibus videbor nimis indulgens, quod voluerim conseruare nonnulla, quibus nos facile posse carere iudicent.

Sed monendum est, me hic solummodo in gratiam eorum, qui studio medico nauant operam, tradere voluisse notitiam eorum, quae viribus medicis neutiquam carent. Quotquot innotuerunt mihi principes medicorum, BOERHAAVII, HOFFMANNI, MEADII, ut taceam alios, hi omnes in artis exercitio sibi demum elegerunt remedia nonnulla, tam simplicia, quam composita, quibus vsi sunt. Sed licet pauca et vere experta remedia solummodo adhiberent, non ideo negarunt, dari alia plura, quae efficacia. Inter ea vero, quae vere efficacia sunt, medicus illa imprimis sibi commendata habeat, quae vbique facile parabilia, quae situ et vetustate non adeo facile corrumpi soleant. Ex selectis itaque selectiora denuo eligere discimus rerum vsu, et nihilominus tamen praestat, non ignorare reliqua medicamenta efficacia, quae deficientibus aliis
sub-

PRAEFATIO.

substitui possint loco horum, aut fortassis alibi facilius parabilia. Vt vero paucis sciat, quid praestare voluerim, Lector, moneo, tribus partibus comprehendi posse additamenta mea, quarum vnâ esse volui indicem remediorum praecipuorum, quibus esse potest iure aliquo locus in tabernis pharmacopolarum, altera continet animaduersiones meas in nouam hanc Pharmacopoeam Edinburgensem, quae sistit nimirum rationes illas, cur exulare iubeam nonnulla, siue simplicia, siue composita, non pro auctoritate mea, sed propter graues rationes, quas artis nostrae theoretica principia subministrant, tertia denique recenset remedia nonnulla, non mea, sed aliorum auctorum, quibus ex aliquo iam tempore familiariter vtor in artis vsu, et quorum efficaciam et ii nunc propria peritia confirmant, qui a me sunt edocti olim artis nostrae praecepta. Et haec fere sunt, quae praemonenda esse censui. Iudices, rerum peritos et aequos, magni facio, censuras vero inanes, quae iactitant, ut hodie saepius fieri solet, magnam eruditionem, re vera

PRAEFATIO.

vera autem ignorantiam produnt, aut quae malevolentiam quandam et invidiam redolent, sperno. Scribebam Gottingae d. 29 Maii 1776.

E. G. Baldinger.



NOMI-

NOMINA SOCIORUM.

GULIELMUS CULLEN, *Præses et Eleæ. Med. Reg. Primar. et in Acad. Edinb. Medicin. Prof.*

Joannes Rutherford, *in Acad. Edinb. Medicin. Prof. emeritus.*

D. Alexander Dick, *Baronetus.*

D. Joannes Pringle, *Baronetus, Regin. Med. ord. Societ. Reg. Londin. Præses.*

Jacobus Baird, *Eleæ.*

Stuartus Threipland, *Eleæ.*

Joannes Boswell.

Jacobus Lind, *Nosocom. Haslar. Med.*

Colinus Drummond.

Franciscus Home, *Eleæ. Med. Reg. et in Acad. Edinb. Medicin. et Mat. Med. Prof.*

II NOMINA SOCIORUM.

Gulielmus Cumming.

Alexander Stevenson, *in Acad. Glasg.
Medicin. Prof.*

Joannes Fothergill.

Gregorius Grant, *Elect. et Censor.*

Alexander Monro, *Elect. Collegii ab
epistolis, et in Acad. Edinb. Medicin.
et Anat. Prof.*

Gulielmus Baylies.

Thomas Glen.

Robertus Ramsay, *Elect. et in Acad.
Edinb. Histor. Natural. Prof. Reg.*

Joannes Gardiner, *Bibliothecarius.*

Joannes Hope, *Censor, in Acad. E-
dinb. Medicin. et Botan. Prof. et No-
socom. Reg. Edinb. Med.*

Thomas Young, *in Acad. Edinb. Ar-
tis Obstetriciæ Prof.*

Gulielmus Butter.

Jacobus Walker.

Thomas Livingston.

Rober-

NOMINA SOCIORUM. III

Robertus Petrie.

Maxwell Gartshore.

Andreas Wilfon.

Joannes Morgan, *in Schol. Illustr.*
Philadelph. Medicin. Prof.

Joannes Steedman, *Nosocom. Reg.*
Edinb. Med.

Jacobus Hay, *Collegii ab Ærario.*

Josephus Black, *in Acad. Edinb. Me-*
dicin et Chem. Prof.

Jacobus Mackittrick.

Gulielmus Shippen, *in Schol. Illustr.*
Philadelph. Anatom. Prof.

Gulielmus Macfarlane, *ab Macfar-*
lane.

Jacobus Spence.

Jacobus Lind.

Georgius Tailour.

Andreas Duncan.

Martinus Eccles.

Jacobus Hamilton.

IV NOMINA SOCIORUM.

Gulielmus Buchan.

Robertus Hamilton.

Edwardus Spry.

Nathaniel Spens.

Jacobus Hunter.

SOCII HONORARII.

HENRICUS DUX DE BUCCLEUGH.

JOANNES COMES DE BUTE.

Comes Joannes Baptista Carburi,
*Regi Galliae a consiliis medicis, in
Acad. Taurin. Medicin. Prof. Pri-
mar.*

Albertus v. Haller, *in Supremo Sena-
tu Bernensi Ducentumvir, Societ.
Reg. Scient. Gotting. Præses.*

Carolus a Linné, *Eques Aur. de Stel-
la Polari, Regis Sueciæ Archiat.
Medicin. et Botan. in Acad. Upsal.
Prof.*

Hiero-

NOMINA SOCIORUM. v

Hieronymus David Gaubius, *Principis Auriaci Archiat. in Acad. Leydens. Medicin. Prof.*

HONORARIUS ex officio.

Jacobus Flint *in Acad. Andreapol. Medicin. Prof. Chandoff.*

P E R M I S S I.

David Horfeburgh.

David Spence.

NOMINA SOCIORUM

Hieronymus David Gubius, Lth.
cipis Thesauri Archiepiscopi in A. S. S.
dent. Medicin. Prof.

HONORARIUS ex officio

Jacobus Fittus in Acad. Antiquopol.
Medicin. Prof. Chirurg.

PERMISSI

David Horteburg.
David Spence.

David Spence, Lth.
David Spence, Lth.
David Spence, Lth.
David Spence, Lth.
David Spence, Lth.
David Spence, Lth.
David Spence, Lth.
David Spence, Lth.
David Spence, Lth.
David Spence, Lth.

LECTORI S.

CUM, opinionum commentis plurimis die tandem deletis, experimenta nova scientiam multum provexerint, Pharmacopœiam nostram retractandam rati, eam, qua potuimus cura, emendatam et expolitam denuo in lucem edimus.

Catalogum materiæ medicæ multo, quam ante, breviorẽ dedimus; non quod alia adversus morbos auxilio esse infitiaremur, sed quia omnia, nisi in præsentibus curationibus adhiberi solita, inde recidenda, et pharmacopœis, quæ in officinis servare semper deberent, legem certam dandam, arbitraremur. Quædam,

dam, quibus nunc etiam utimur, omiffa, et confulto, funt, ea fcilicet, quæ in cellis et promptuariis omnium fere domuum reperiuntur. Complura olim præparatis adnumerata, propterea quod a pharmacopœis nec commode parabantur, nec nobis quidem, cum ab aliis artificibus melius acciperentur, parari placebat, ad materiæ medicæ catalogum transtulimus.

Plantas, quæ inde, ubi nafcuntur, ab ipfo pharmacopœo colligendæ funt, quo cuivis botanices peritiori cognitu faciliores effent, adiectis illuftris collegæ noftri Caroli a Linné nominibus fpecificis, diftinguendas iudicavimus.

Medicamentorum compositorum ordinem priorem, ut manifesto minus idoneum, mutavimus; et, licet quis optimus ordo sit parum forsitan constet, nos eum saltem, qui simplex et satis commodus videbatur, secuti sumus. Unde si quid incommodi ut ut orietur, id adiectus index facile sublevabit.

Medicamenta præparata et composita multa, priore Pharmacopœia comprehensa, hic prætermissa sunt: primum, ea prope omnia, quæ in officinis vix recte servari parata possunt, tum solum, cum in præsentem usum requiruntur, paranda, et sic porro ad arbitrium uniuscuiusque medentis variari permittenda; dein-

de ea, quæ quamvis pristino usu sancta, præsens omnino neglexit. Quod si jure rejicienda pauca retinentur, hæc quorundam consuetudini venia danda erat. Nonnulla nova recepta sunt, sed sola, quæ aut experientia propria, aut virorum gravium testimonia, commendarant.

Encheireses ubique maxime idoneas, sed raro fusius aut explicatius, et eo tantum usque, quantum pharmacopœo peritiori sufficiat, præcepimus; artis pharmaceuticæ trivialia docere haud nostrum esse existimantes.

Multa hætenus usitata, qualia aut in errorem ducere viderentur, aut a priorum chemicorum iactantia et myste-

mysterii studio orta essent, quantum tuto fieri poterat, nomina commutavimus, et, quoties licebat, in aliis imperii Britannici partibus iisdem medicamentis imponi solita potissimum adhibuimus. Neve quem nomina nova errorem inferrent, his priora ubique fere subieciimus.

Ponderum et mensurarum queis perpetuo utimur, inter se rationem pagina sequens monstrabit.

EDINBURGI, *ex ædibus*

Collegii, XI kal. August.

MDCCLXXIV.

PON.

1807

1807

1807

1807

1807

1807

1807

1807

1807

1807

1807

1807

1807

1807

1807

1807

1807

1807

1807

1807

P O N D E R A

E T

M E N S U R Æ.

Firma et ficca semper ponderanda sunt, et eadem ac in auri et argenti commercio pondera adhibenda; sed uncia aliter dividitur; ut hinc patebit.

Libra	}	valet	{	uncias duodecim.
Uncia			{	drachmas octo.
Drachma			{	scrupulos tres.
Scrupulus			{	grana viginti.

Liquida omnia, nisi contra diserte præcipietur, metienda; eademque quibus vinum metimur mensuræ sunt, quarum inter se hæc ratio est.

Congius	}	habet	{	libras octo.
Libra			{	uncias sedecim.
Uncia			{	drachmas octo.

ORDO

ORDO CAPITUM.

	Pag.
MATERIA MEDICA, - - -	3
PRÆPARATA ET COMPOSITA,	37
SIMPLICIUM PRÆPARATIONES,	39
CONSERVÆ, - - -	43
SUCCI, - - -	44
OLEA EXPRESSA, - -	46
EMULSIONES, - - -	47
INFUSA, - - -	ib.
DECOCTA, - - -	51
VINA, - - -	53
ACETA, - - -	56
TINCTURÆ, - - -	ib.
EXTRACTA, - - -	71
AQUÆ STILLATITIÆ SIMPLI-	
CES, - - -	73
AQUÆ STILLATITIÆ SPIRI-	
TUOSAE, - - -	74
SPIRITUS STILLATITHI, -	75
OLEA	

ORDO CAPITULUM

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

OLEA STILICATA

OLEOSA

SALIS ET SALINA

METALLICA

SYRUP

RUVERE

ELECTUARIA

PILULE

TROCHISCI

LIQUENTA

EMULSIO

MATR

XVI ORDO CAPITUM.

	Pag.
OLEA STILLATITIA, -	76
OLEOSA, - - - -	79
SALES ET SALINA, - -	ib.
METALLICA, - - -	94
SYRUP, - - - -	108
PULVERES, - - -	114
ELECTUARIA, - - -	116
PILULÆ, - - - -	119
TROCHISCI, - - - -	123
UNGUENTA, - - -	125
EMPLASTRA, - - -	131

MATE

PHARMACOPOEA
EDINBURGENSIS.

PHARMACOPŒA

EDINBURGENSIS

1841

EDINBURGH

WILLIAM LEITCH

PRINTED

PHARMACOPŒA

EDINBURGENSIS

EDINBURGH

WILLIAM LEITCH

PRINTED

PHARM

MATERIA MEDICA;

S I V E,

CATALOGUS MEDICAMENTORUM
SIMPLICIUM ET QUORUNDAM
PRÆPARATORUM, QUÆ A
PHARMACOPOEO IPSO NON
PRÆPARANTUR, SED IN OF-
FICINA EJUS SEMPER PRÆ-
STO ESSE DEBENT.

MATERIA MEDICA;

SIVE

CATALOGUS MEDICAMENTORUM
SIMPLICIUM ET COMPOSITORUM
PREPARATORUM, QUAE A
PHARMACOPŌIS IPSO NOMINE
PREPARANTUR, SED IN OF-
FICINA EJUS SEMPER HABERE
DEBENT.

MATERIA MEDICA.

ABROTANUM. In usu est *Herba.*

*Artemisia foliis ramosissimis setaceis,
caule erecto suffruticoso. Linnæi
Species Plantarum, Edit. 1762,
pag. 1185.*

Abfinthium. In usu sunt *Folia, et
Summitates florentes.*

*Artemisia foliis compositis multifidis,
floribus subglobosis pendulis, re-
ceptaculo villoso. Linn. Sp. Pl.
pag. 1188.*

Acetosa. *Folia.*

*Rumex floribus dioicis, foliis oblon-
gis sagittatis. L. Sp. Pl. 481.*

Acidum vitriolicum.

*Spiritus vitrioli fortis. Pharm.
Lond.*

Oleum vitrioli vulgo dictum.

Aconitum.

Folia.

*Aconitum foliorum laciniis linearibus
superne latioribus linea exaratis.*
L. Sp. Pl. 751.

Acorus.

Radix.

Calamus aromaticus.

Acorus. Varietas α. L. Sp. Pl.
462.

Ærugo.

Agaricus.

*Boletus acaulis pulvinatus lævis,
poris tenuissimis.* L. Sp. Pl.
1645.

Allium.

Radix.

*Allium caule planifolio bulbifero, bul-
bo composito, staminibus tricuspi-
datis.* L. Sp. Pl. 435.

Aloe hepatica, sive Barbadosensis.

Aloe Socotorina.

Althæa.

Althæa. Radix.

Althæa foliis simplicibus tomentosis.

L. Sp. Pl. 966.

Alumen.

Ambra grisea.

Amygdalæ amaræ.

Amygdalæ dulces.

Anchusa. Radix.

*Anchusa tomentosa, foliis lanceolatis
obtusis, staminibus corolla brevioribus.* L. Sp. Pl. 192.

Anethum. Semen.

Anethum fructibus compressis. L.
Sp. Pl. 377.

Angelica fativa. Radix, Folia, Semen.

Angelica foliorum impari lobato. L.
Sp. Pl. 360.

Angelica sylvestris. Radix.

Angelica foliis æqualibus ovato-lanceolatis serratis. L. Sp. Pl. 361.

Anisum. Semen.

Pimpinella foliis radicalibus trifidis incis. L. Sp. Pl. 379.

Antimonium.

Stibium.

Aristolochia tenuis. Radix.

Aristolochia foliis cordatis, caule erecto, floribus axillaribus confertis. L. Sp. Pl. 1364.

Artemisia. Folia.

Artemisia foliis pinnatifidis planis incis subtus tomentosis, racemis simplicibus recurvatis, floribus radio quinquefloro. Linnæi Systema Naturæ, Edit. 1767, pag. 542.

Arum. Radix,

Arum acaule, foliis hastatis integerrimis,

rimis, spadice clavato. L. Sp. Pl.
1370.

Afa foetida.

Afarum.

Folia.

Afarum foliis reniformibus obtusis bi-
nis. L. Sp. Pl. 633.

Atriplex foetida.

Herba.

Chenopodium foliis integerrimis
rhomboideo-ovatis, floribus con-
glomeratis axillaribus. L. Syst.
Nat. 195.

Aurantium Hispalense.

Folia,

Fructus, succus et
cortex exterior.

Aurantium Curassavense; *sive, Au-*
rantia nascentia immatura.

Axungia porcina.

Balaustia. *Vide Granata malus.*

Balsamum Canadense.

10 M A T E R I A

Balsamum Copaibæ.

Balsamum Peruvianum.

Balsamum Tolutanum.

Bardana. *Radix.*

Arctium foliis cordatis inermibus petiolatis. L. Sp. Pl. 1143.

Belladonna. *Folia.*

Solanum lethale.

Atropa caule herbaceo, foliis ovatis integris. L. S. Pl. 260.

Benzoinum.

Bistorta. *Radix.*

Polygonum caule simplicissimo monostachyo, foliis ovatis in petiolum decurrentibus. L. Sp. Pl. 516.

Bolus Gallica.

Borax.

Bryonia. *Radix.*

Bryonia

*Bryonia foliis palmatis utrinque cal-
loso-scabris.* L. Sp. Pl. 1438.

Calamus aromaticus. *Vide Acorus.*

Camphora.

Canella alba.

Cantharides.

Cardamomum minus. *Semen decorti-
catum.*

Carduus benedictus. *Herba.*

*Centaurea calycibus duplicato spino-
sis lanatis involucratis, foliis semi-
decurrentibus denticulato-spinosis.*
L. Sp. Pl. 1296.

Carvi. *Semen.*

Carum. L. Sp. Pl. 378.

Caryophylla aromatica. *Fruetus et
eorum oleum
stillatitium.*

Caryophylla rubra. *Flores.*
Dianthus

*Dianthus floribus solitariis, squamis
calycinis subovatis brevissimis, co-
rollis crenatis.* L. Sp. Pl. 587.

Cascarilla.

Cortex.

Cassia fistularis.

Castoreum.

Centaureum minus. *Summitates flo-
rentes.*

*Gentiana corollis quinquefidis infun-
dibuliformibus, caule dichotomo.*

Cera alba et flava.

Cerussa.

Chamæmelum. *Herba et Flores.*

*Anthemis foliis pinnato compositis
linearibus acutis subvillosis.* L.
Sp. Pl. 1260.

Cicuta.

Folia, Semen.

Conium seminibus striatis. L. Sp.
Pl. 349.

Cinchona.

Cinchona. *Vide Cortex Peruvianus.*

Cinnabaris factitia.

Cinnamomum. *Cortex et ejus oleum
stillatitium.*

Cochinillæ.

Cochlearia. *Herba.*

*Cochlearia foliis radicalibus subro-
tundis, caulinis oblongis subsinua-
tis. L. Sp. Pl. 903.*

Colchicum. *Radix.*

*Colchicum foliis planis lanceolatis e-
rectis. L. Sp. Pl. 485.*

Colocynthis. *Fructus, cortice semi-
nibusque adjectis.*

Colomba. *Radix.*

Contrayerva. *Radix.*

Convallaria. *Radix.*

Sigillum Salomonis.

*Convallaria foliis alternis amplexi-
caulibus,*

caulibus, caule ancipiti, pedunculis axillaribus subunisfloris. L.

Sp. Pl. 451.

Coriandrum.

Semen.

Coriandrum fructibus globosis. L.

Sp. Pl. 367.

Cornu cervi calcinatum; *vel, Ossa animalium calcinata.*

Cortex Peruvianus.

Cinchona.

Creta alba.

Crocus.

Florum stigmata.

Crocus spatha univalvi radicali, corollæ tubo longissimo. Var. α.

L. Sp. Pl. 50.

Cuminum.

Semen.

Cuminum. L. Sp. Pl. 365.

Curcuma.

Radix.

Cydonia mala, et eorum semina.

Pyrus

Pyrus foliis integerrimis, floribus solitariis. L. Sp. Pl. 687.

Daucus sylvestris. Semen.

Daucus seminibus hispidis, petiolis subtus nervosis. L. Sp. Pl. 348.

ens leonis. Vide *Taraxacum*.

Etamnus albus. Radix.

Diētamnus. L. Sp. Pl. 548.

ulcamara. Stipites.

Solanum caule inermi frutescente flexuoso, foliis superioribus hastatis, racemis cymosis. L. Sp. Pl. 264.

nula campana. Vide *Helenium*.

tyngium. Radix.

Eryngium foliis radicalibus subrotundis plicatis spinosis, capitulis pedunculatis, paleis tricuspидatis. L. Syst. N. p. 202.

ammula Jovis. Folia, Flores.
Clematis

Clematis foliis pinnatis: foliolis ovato-lanceolatis integerrimis, caule erecto, floribus pentapetalis tetrapetalisque. L. Sp. Pl. 767.

Fœniculum dulce. *Semen*

Anethum fructibus ovatis. L. Sp. Pl. 377.

Fœniculum vulgare. *Radix*

Anethum fructibus ovatis. *Var.* L. Sp. Pl. 377.

Fœnum Græcum. *Semen*

Fuligo ligni.

Fumaria. *Herba*

Fumaria pericarpiis monospermis racemosis, caule diffuso. L. Sp. Pl. 984.

Galbanum.

Gallæ.

Gambogia.

Genista

Genista. *Summitates.*

*Spartium foliis ternatis solitariisque,
ramis inermibus angulatis. L. Sp.
Pl. 996.*

Gentiana. *Radix.*

*Gentiana corollis subquinquefidis ro-
tatis verticillatis, calycibus spa-
thaceis. L. S. N. 199.*

Glycyrrhiza. *Radix.*

*Glycyrrhiza leguminibus glabris, sti-
pulis nullis, foliolo impari petio-
lato. L. S. N. 490.*

Granata malus. *Cortex fructus, Flo-
res pleni Balau-
stia dicti.*

Guajacum. *Lignum, Gummi.*

Gummi Ammoniacum.

Gummi Arabicum.

Gummi tragacanthæ.

B

Hedera

Hedera terrestris. *Herba.*

Glechoma foliis reniformibus crenatis. L. Sp. Pl. 807.

Helenium. *Radix.*

Enula Campana.

Inula foliis amplexicaulibus ovatis rugosis, subtus tomentosis, calycum squamis ovatis. L. Sp. Pl. 1236.

Helleborus albus. *Vide Veratrum.*

Helleborus niger. *Vide Melampodium.*

Hippocastanum. *Fructus.*

Esculus floribus heptandris. L. Sp. Pl. 488.

Hydrargyrum.

Argentum vivum.

Mercurius.

Hydrolapatum. *Radix.*

Rumex floribus hermaphroditis; valvulis

vulis integerrimis nudis, foliis cordatis glabris acutis. L. S.

N. 255.

Hyoscyamus. *Herba, Semen.*

Hyoscyamus foliis amplexicaulibus sinuatis, floribus sessilibus. L. Sp.

Pl. 257.

Hypericum. *Herba, Flores.*

Hypericum floribus trigynis, caule ancipiti, foliis obtusis pellucido punctatis. L. Sp. Pl. 1105.

Hyssopus. *Herba.*

Hyssopus spicis secundis foliis lanceolatis. L. S. N. 389.

Jalappa. *Radix.*

Imperatoria. *Radix.*

Imperatoria. L. Sp. Pl. 371.

Ipecacuanha. *Radix.*

Iris Florentina. *Radix.*

Iris palustris. *Radix.*

Iris palustris corollis imberbibus, petalis interioribus stigmatibus minoribus, foliis ensiformibus. L. Sp. Pl. 56.

Juniperus. *Bacca.*

Juniperus foliis ternis patentibus mucronatis, bacca longioribus. L. Sp. Pl. 1470.

Kino. *Gummi.*

Gummi rubrum adstringens Gambiense. Fothergill, Lond. Med. Observ. Vol. 1.

Lapis calaminaris.

Lavendula. *Spicae florentes.*

Lavendula foliis lanceolatis integerrimis, spicis nudis. L. Sp. Pl. 800.

Laurus. *Folia, Bacca, baccarum oleum expressum.*

Laurus foliis lanceolatis venosis perennanti-

ennantibus, floribus quadrifidis.

L. S. N. 280.

Ligusticum.

Semen.

Levisticum.

Ligusticum foliis multiplicibue: foliolis superne incis. L. Sp. Pl. 259.

Lichen cinereus terrestris. *Herba.*

Lichen coriaceus repens lobatus obtusus planue: subtus venosus villosus, pelta marginali adscendente.

L. S. N. 712.

Lignum Campechense.

Lilium album.

Radix.

Lilium foliis sparsis, corollis campanulatis; intus glabris. L. Sp.

Pl. 433.

Limonia mala.

Fructus, Cortex fructus et ejus oleum vulgo Essentia dicta.

Linum.

B 3

Linum

Linum calycibus capsulisque mucronatis, petalis crenatis, foliis lanceolatis alternis, caule subsolitario,
M. Sp. Pl. 397.

Lithargyrus

Majorana.

Herba.

Origanum foliis ovatis obtusis, spicis subrotundis compactis pubescentibus. L. S. N. 399.

Malva.

Herba, Flores.

Malva caule erecto herbaceo, foliis septemlobatis acutis, pedunculis petiolisque pilosis. L. Sp. Pl. 969.

Manna.

Marrubium.

Herba.

Marrubium dentibus calycinis setaceis uncinatis. L. Sp. Pl. 816.

Mars faccharatus.

Mastiche.

Melam-

Melampodium. *Radix.*

Helleborus niger.

*Helleborus scapo subbifloro subnudo,
foliis pedatis. L. S. N. 381.*

Melissa. *Folia.*

*Melissa racemis axillaribus verticil-
latis: pedicellis simplicibus. L.
Sp. Pl. 827.*

Mentha piperitis. *Herba.*

*Mentha floribus capitatis, foliis o-
vatis petiolatis, staminibus corolla
brevioribus. L. S. N. 392.*

Mentha fativa. *Herba.*

*Mentha spicis oblongis, foliis lanceo-
latis nudis serratis sessilibus, sta-
minibus corolla longioribus. L.
Sp. Pl. 804.*

Menyanthes. *Folia.*

Trifolium palustre.

Menyanthes foliis ternatis. L. Sp.
Pl. 208.

Mezereon. *Radicis cortex.*

Daphne floribus sessilibus ternis caulinis, foliis lanceolatis deciduis.
L. Sp. Pl. 509.

Millefolium. *Folia, Flores.*

Achillea foliis bipinnatis nudis; laciniis linearibus dentatis, caulibus sulcatis. L. Sp. Pl. 1267.

Millepedæ.

Moschus.

Myrrha.

Nasturtium aquaticum. *Herba.*

Sisymbrium siliquis declinatis, foliis pinnatis: foliolis subcordatis. L.
Sp. Pl. 916.

Nitrum.

Nux moschata.

Nux

Nux moschata condita.

Oculi cancerorum dicti.

Olea stillatitia Caryophyllorum aromaticorum

Cinnamomi.

Corticis limonum
vulgo *Essentia*.

Terebinthinæ.

Oleum expressum Baccharum lauri.
Palmæ.

Seminum ricini.

Olibanum.

Opium.

Opopanax.

Ostreorum testæ.

Papaver album. *Capita, Semen.*

Papaver calycibus capsulisque glabris, foliis amplexicaulibus incis.

L. Sp. Pl. 726.

Parietaria.

Herba.

B 5

Parieta.

*Parietaria foliis lanceolato-ovatis,
pedunculis dichotomis, calycibus
diphyllis. L. S. N. 672.*

Petroleum Barbadenfe.

Petroselinum. *Radix.*

*Apium foliolis caulinis linearibus, in-
volucellis minutis. L. Sp. Pl.
379.*

Pimenta.

Piper Jamaicense.

Pimpinella. *Radix.*

*Pimpinella foliis pinnatis: foliolis
radicalibus subrotundis, summis
linearibus. L. Sp. 378.*

Piper Jamaicense. *Vide Pimenta.*

Piper longum.

Piper nigrum.

Pix Burgundica.

Plantago.

*Folia.
Plantago*

Plantago foliis ovatis glabris, scapo tereti, spica flosculis imbricatis.
L. Sp. Pl. 163.

Pulegium. *Herba.*

Mentha floribus verticillatis, foliis ovatis obtusis subcrenatis, caulibus subteretibus repentibus, staminibus corolla longioribus. L. Sp. Pl. 807.

Pulsatilla nigricans. *Herba cum floribus.*

Anemone pedunculo involucrato, petalis apice reflexis, foliis bipinnatis. L. Sp. Pl. 760.

Pyrethrum. *Radix.*

Quercus. *Cortex.*

Quercus foliis deciduis oblongis superne latioribus, sinibus acutioribus, angulis obtusis. L. Sp. Pl. 1414.

Raphanus.

Raphanus rusticanus. *Radix.*

*Cochlearia foliis radicalibus lanceo-
latis crenatis, caulinis incis. L.*

Sp. Pl. 904.

Refina alba.

Ricinus. *Semen et ejus oleum.*

Rhamnus catharticus. *Baccarum
succus.*

Spina cervina.

*Rhamnus spinis terminibus, floribus
quadrifidis dioicis, foliis ovatis,
caule erecto. L. S. N. 178.*

Rheum. *Radix.*

Rhabarbarum.

Rheum foliis palmatis acuminatis.

L. Sp. Pl. 531.

Rosa damascena. *Petala.*

Rosa pallida.

Rosa rubra. *Petalo.*

*Rosa germinibus ovatis pedunculis-
que*

que hispidis, caule petiolisque hispido-aculeatis. L. Sp. Pl. 704.

Rosmarinus. *Summitates florentes.*

Rosmarinus. L. Sp. Pl. 33.

Rubia. *Radix.*

Rubia foliis annuis, caule aculeato.

L. S. N. 119.

Ruta. *Herba.*

Ruta foliis decompositis, floribus lateralibus quadrifidis. L. S. N.

293.

Sabina. *Folia.*

Juniperus foliis oppositis erectis decurrentibus: oppositionibus pyxidatis. L. Sp. Pl. 1472.

Sagapenum.

Sal alkalinus fixus ex lignis crematis, præfertim is, qui *Pearl ashes* dicitur.

Sal Ammoniacus.

Sal

Sal catharticus amarus.

Sal cornu cervi, *i. e.* Sal alcalinus volatilis, ficcus, ex ossibus vel cornibus animalium igne paratus, ab oleo rectificatus.

Sal marinus Hispanus.

Salvia.

Folia.

Salvia foliis lanceolato - ovatis integris crenulatis, floribus spicatis, calycibus acutis. L. Sp. Pl. 34.

Sambucus. *Flores, Baccæ, Cortex.*

Sambucus cymis quinquepartitis, caule arboreo. L. Pl. 385.

Santalum citrinum.

Santalum rubrum.

Santonium semen.

Sarsaparilla

Radix.

Sassafras.

Radix ejusque cortex.

Satyrion.

Radix.

Orchis

Orchis bulbis indivisis, nectarii labio quadrilobo crenulato: cornu obtuso, petalis dorsalibus reflexis.

L. Sp. Pl. 1333.

Scammonium.

Scilla.

Radix.

Scilla nudiflora, bracteis refractis.

L. Sp. Pl. 442.

Scolopendrium.

Herba.

Lingua cervina.

Asplenium frondibus simplicibus cordato-lingulatis integerrimis, stipitibus hirsutis.

L. Sp. Pl. 1537.

Scordium.

Herba.

Teucrium foliis oblongis sessilibus dentato-serratis, floribus geminis axillaribus pedunculatis, caule diffuso.

L. S. N. 388.

Seneka.

Radix.

Senna.

Folia.

Serpen-

Serpentaria Virginiana. *Radix.*

Serpyllum. *Summitates florentes.*

*Thymus floribus capitatis, caulibus
reptantibus, foliis planis obtusis basi
ciliatis. L. S. N. 399.*

Sigillum Solomonis. *Vide Conval-
laria.*

Simarouba. *Cortex.*

Sinapi album. *Semen.*

*Sinapis filiquis hispidis, rostro obli-
quo longissimo. L. Sp. Pl. 933.*

Solanum lethale. *Vide Belladonna.*

Sperma ceti dictum.

Spina cervina. *Vide Rhamnus ca-
tharticus.*

Spiritus cornu cervi, hoc est, Salis al-
calini volatilis ex ossibus vel cor-
nubus animalium parati, portio
volatilior! liquida bene rectificata
ut decolor fit. *Spiritus*

Spiritus vinosus rectificatus; *sive*,
Spiritus destillatus ex vino vel aliis
liquoribus fermentatis, ab odore
ingrato purificatus, cujus libra
mensura sit ponderis unciarum tre-
decim.

Spiritus vinosus tenuior; *sive*, *Spiri-*
tus rectificatus cui immixta fuerit
pars aquæ, qualem lingua verna-
cula vocamus Proof-spirit.

Stanni limatura et pulvis.

Stramonium.

Herba.

Datura pericarpis spinosis erectis o-
vatis, foliis ovatis glabris. L.
Sp. Pl. 255.

Styrax calamita.

Succinum.

Sulphuris flores.

Symphytum.

Radix.

C

Symphi-

*Symphytum foliis ovato-lanceolatis
decurrentibus. L. Sp. Pl. 195.*

Tamarindus. *Fructus.*

Tanacetum. *Folia, Flores.*

Tanacetum foliis bipinnatis incisisserratis. L. Sp. Pl. 1184.

Taraxacum. *Herba.*

Dens leonis.

Leontodon calyce squamis inferne reflexis, foliis runcinatis denticulatis lævibus. L. S. N. 521.

Tartari crystalli.

Terebinthina Veneta.

Terra Japonica.

Thymus. *Herba.*

Thymus erectus, foliis revolutis ovatis, floribus verticillato-spicatis. L. Sp. Pl. 825.

Tormentilla. *Radix.*

Tormentilla

Tormentilla caule erectiusculo, foliis sessilibus. L. Sp. Pl. 716.

Tragacantha. Vide Gummi.

Trichomanes. Herba.

Asplenium frondibus pinnatis; pinnis subrotundis crenatis. L. Sp. Pl. 1540.

Trifolium palustre. Vide Menyanthes.

Tussilago. Folia, Flores.

Tussilago scapo imbricato unifloro, foliis subcordatis angulatis denticulatis. L. Sp. Pl. 1214.

Tutia.

Valeriana sylvestris. Radix.

Valeriana floribus triandris, foliis omnibus pinnatis. L. Sp. Pl. 45.

Veratrum. Radix

Helleborus albus.

*Veratrum racemo supradecomposito,
corollis erectis.* L. Sp. Pl. 1479.

Verbascum. *Folia.*

*Verbascum foliis decurrentibus utrin-
que tomentosis, caule simplici.* L.
S. N. 169.

Viola. *Flores.*

*Viola acaulis, foliis cordatis, stolo-
nibus reptantibus.* L. Sp. Pl.
1324.

Vitriolum album; *sive, Zinci.*

Vitriolum cæruleum; *sive, Cupri.*

Vitriolum viride; *sive, Ferri.*

Urtica. *Herba.*

*Urtica foliis oppositis cordatis, ra-
cemis geminis.* L. Sp. Pl. 1396.

Uva ursi. *Folia.*

*Arbutus caulibus procumbentibus,
foliis integerrimis.* L. Sp. Pl. 566.

Zedoaria. *Radix.*

Zincum.

Zingiber.

Zingiber conditum.

MEDICAMENTA

PRÆPARATA

ET

COMPOSITA.

ACADEMIA MEDICA

1800

MEDICAMENTA

PREPARATA

COMPOSITA

M E D I C A M E N T A
P R Æ P A R A T A
E T C O M P O S I T A

S I M P L I C I U M Q U O R U N -
D A M M E D I C A M E N T O -
R U M P R Æ P A R A T I O N E S .

A L U M E N U S T U M .

A L U M E N in vase fictili vel ferreo
liquefcat igne, donec ebullire desi-
nat.

A N T I M O N I U M P R Æ P A R A T U M .

I N mortario ferreo teratur Anti-
monium in pulverem tenuem; dein
super prophyrten cum paulula aqua
lævigetur in pulverem tenuissimum;
tum exsiccetur primo super lapidem
cretaceum, postea in loco tepido et
ficco.

40 PRÆPARATIONES

CALAMINARIS LAPIS PRÆPARATUS.

CALAMINARIS lapis ab iis qui orichalcum conficiunt calcinatus, præparatur ut antimonium.

CRETA PRÆPARATA.

CRETA trita, et aqua sæpius abluta, donec hanc nullo aut sapore aut colore inficiat, lævigetur et efficcetur ut antimonium.

FERRI LIMATURA PURIFICATA.

IMPOSITO limaturæ cribro admoveatur magnes, ut trans cribrum limatura sensim attrahatur.

FERRI LIMATURA PRÆPARATA.

FERRI limatura purificata reponatur in loco humido ut fatiscat in rubiginem, quæ in pollen tenuissimum teratur.

FERRI SQUAMÆ PRÆPARATÆ.

FERRI squamæ ad fabrorum incudes reperiundæ magnete admoto purificen-

rificentur. Magnes enim squamas tenuiores, puriores tantum attrahit, relictis craffioribus minus puris.

HERBARUM ET FLORUM EX- SICCATIO.

HERBÆ et flores hypocausti vel foci communis calore leni exsiccentur, ea quantitate tantum, qua id quam citissime fiat. Sic enim eorum vires optime fervantur, cujus indicium est color natus quam perfectissime servatus.

CICUTÆ vero folia, et alia, materie subtili volatili referta, post exsiccationem illico conterantur, et in vasa vitrea bene obturanda reponantur.

MILLEPEDÆ PRÆPARATÆ.

MILLEPEDÆ panno cannabino rariori inclusæ suspendantur in vase clauso super spiritum vinosum calefactum, ut a vapore necatæ friabiles reddantur.

OCULI CANCRORUM, dicti PRÆPARATI.

PRÆPARANTUR ut antimonium.

PULPARUM EXTRACTIO.

FRUCTUS qui pulpam præbere possunt, si immaturi sint, vel maturi et sicci, coquantur paulula aqua, ut mollescant; deinde pulpam per cribrum setaceum exprime; postea in vase fictili coque lento igne, crebro agitans, ne aduratur, donec mellis spissitudinem habeat.

ITEM casia fistularis pulpa ex si-liqua contusa excoquenda est, deinde aquam evaporando ad idoneam spissitudinem reducenda.

FRUCTUUM maturorum et recentium pulpæ per cribrum exprimantur, nulla coctione præmissa.

SCILLÆ EXSICCATIO.

SCILLAM, ablato externo cortice, transversim in taleolas tenues seca, et leni calore exsicca. Recte exsiccatæ indicium est, quod friabilis reddita amaritiem et acrimoniam retinet.

SPONGIÆ USTIO.

SPONGIAM in frustula parva concisam, et ab adhærentibus terreis bene

ne liberatam, in vase fictili clauso, igni imposito, crebro, simul agitans, donec nigrescat, et friabilis fiat; deinde in mortario vitreo vel marmoreo in pulverem redige.

TESTÆ OSTREORUM PRÆPARATÆ.

TESTÆ ostreorum cavæ, planis rejectis, a fordibus adhærentibus bene purgatæ, præparantur ut antimonium.

TUTIA PRÆPARATA.

PRÆPARATUR ut antimonium.

CONSERVÆ.

CONSERVÆ.

MENTHÆ fativæ foliorum recentium.

ROSARUM rubrarum florum nondum explicitorum.

AURANTIORUM Hispalensium corticis exterioris recentis radula abrasa.

SIN-

SINGULA, in pulpam contusa, sacchari purissimi pondere triplo intercontundendum paulatim addito, bene misceantur.

CONSERVA PRUNORUM SILVESTRIUM.

PRUNA in aquam immissa super ignem mollescant, cura adhibita ne rumpantur; dein exemptis ex aqua prunis pulpam exprime, et triplo pondere sacchari purissimi misce.

S U C C I.

SUCCI AD SCORBUTICOS.

R. Succi cochleariæ,
nasturtii aquatici,
aurantiorum Hispalensium,
singulorum libras binas,
Aquæ nucis moschatæ spirituosæ
felibram.

MISCE, et sepone liquorem donec fæces subsederint, dein defæcatum effunde.

SUCCUS SPISSATUS, vulgo EXTRA-
CTUM ACONITI.

ACONITI folia recentia contundantur, et sacco cannabino inclusa prelo comprimantur valide, ut succum præbeant; qui in vasis repandis aquæ ferventis vapore calefactis illico exhaletur ad mellis crassioris spissitudinem, sub finem assidue agitans.

EODEM modo parantur.

SUCCI SPISSATI, five EXTRACTA
BELLADONNÆ.

FLAMMULÆ JOVIS.

HYOSCYAMI.

STRAMONII.

SUCCUS SPISSATUS, vulgo EXTRA-
CTUM FOLIORUM CICUTÆ.

CICUTÆ florecentis foliorum et caulium succo, ut aconiti expresso, et ad mellis liquidoris spissitudinem exhalato; jamque refrigerato, adde foliorum cicutæ exsiccatorum, et in pulverem tritorum, quantum sufficiat,

ciat, ut fiat massa pilulis formandis idonea. Curandum autem ut exhalatio eo tantum procedat, ut pulveris quinta circiter pars admisceri possit.

R O B S A M B U C I.

R. Succi baccarum sambuci maturarum libras quatuor,
Sacchari purissimi selibram.

DECOQUANTUR leni igne ad mellis crassioris spissitudinem.

O L E A E X P R E S S A.

O L E U M A M Y G D A L A R U M.

R. Amygdalarum recentium quantum velis.

IN mortario lapideo contusas facculo cannabino include, et oleum torculari exprime, nullo adhibito calore.

EODEM modo parantur,

O L E U M S E M I N U M L I N I,
R I C I N I.

E M U L-

EMULSIONES.

EMULSIO COMMUNIS

R. Amygdalarum dulcium unciam
unam,

amararum drach-

mam unam,

Aquæ libras duas.

DECORTICATAS amygdalas in
mortario lapideo contunde, aquam
simul paulatim affundens, dein cola.

EMULSIO ARABICA.

FIT eodem modo, additis inter
amygdalas contundendas

Mucilaginis gummi Arabici un-
ciis duabus cum semisse.

INFUSA.

INFUSUM AMARUM.

R. Radicis gentianæ semunciam,

Corticis aurantiorum Hispalensi-
um ficcati drachmam unam,

Semen coriandri semidrach-
mam,

Semi-

Spiritus vinosi tenuioris uncias
quatuor,

Aquæ uncias duodecim.

AFFUNDE primum spiritum, dein
aquam; tum macera sine calore per
noctem, et cola.

INFUSUM FOLIORUM FLAMMULÆ
JOVIS.

R. Foliorum flammulæ Jovis ficcato
rum drachmas duas,
Aquæ bullientis libram unam.

MACERA quartam horæ partem
dein paulisper ebulliat liquor, et co
letur.

FIT quoque cum flammulæ Jovis
drachmis tribus vel quatuor.

INFUSUM RHEI.

R. Rhei semunciam,
Aquæ bullientis uncias octo,
Aquæ cinnamomi spirituosæ un
ciam unam.

MACERA rheum cum aqua bul
liente in vase clauso per noctem; de
in, addita aqua cinnamomi, cola.

IN.

INFUSUM, vulgo TINCTURA ROSARUM.

R. Rosarum rubrarum ficcatarum unciam unam,

Aquæ bullientis libras quatuor,

Acidi vitriolici drachmam unam,

Sacchari albi uncias duas.

MACERA rosas cum aqua bulliente in vase fictili, non vitreato, horas quatuor; dein adde acidum, et, liquori colato, saccharum.

INFUSUM TAMARINDORUM CUM SENNA.

R. Tamarindorum drachmas sex,

CrySTALLORUM tartari,

Foliorum fennæ, utriusque drachmam,

Seminum coriandri femidrachmam,

Sacchari rubri semunciam,

Aquæ bullientis uncias octo.

IN vase fictili, non vitreato, clauso macera, subinde agitans, et post horas quatuor cola.

D

FIT

FIT quoque cum fenna duplici
triplice, &c.

POTIO CRETACEA.

R. Cretæ præparatæ,
Gummi Arabici, utriusque un-
ciam,
Sacchari purissimi semunciam,
Aquæ libras duas,
nucis moschatæ spirituosa
uncias duas.

MISCE.

MUCILAGO GUMMI ARABICI.

R. Gummi Arabici in pulverem trit-
uncias quatuor,
Aquæ ferventis uncias sex.

DILIGENTER terens misce, et per
lintheum exprime.

MUCILAGO GUMMI TRAGACAN-
THÆ.

R. Gummi tragacanthæ triti unciam
unam,
Aquæ ferventis uncias octo.

MA-

MACERA horas viginti quatuor,
lein misce diligenter terens, et per
inteum exprime.

D E C O C T A.

DECOCTUM ALTHÆÆ.

R. Radicis althææ modice ficcatae
uncias sex,
Passularum majorum, demptis a-
cinis, uncias duas,
Aquæ libras sex.

DECOQUE ad libras quatuor; li-
uorem colatum sepone donec fæces
subfederint, et defæcatum effunde.

DECOCTUM COMMUNE.

. Florum chamæmeli unciam u-
nam,
Seminum carvi semunciam,
Aquæ libras quatuor.

COQUE quartam horæ partem, et
cola.

DECOCTUM HORDEI.

R. Hordei (vernacule *Pearl-barley*
dicti) uncias duas,
Aquæ libras quatuor.

PRIMUM farina hordeo adhærens
aqua frigida abluatur; tum hordeum
cum aquæ libra circiter dimidii
aliquantulum coquatur, ut materia
colorans extrahatur; qua adjecta
hordeum ita purificatum, quatuor
aquæ bullientis libras addatur; dein
hæc ad dimidiam coquatur, et colatur.

DECOCTUM LIGNORUM.

R. Scobis ligni guajaci uncias tres,
Passularum majorum uncias duas,
Radiciis saffrafras,
glycyrrhizæ, singulorum
uncias singulas,
Aquæ libras octo.

DECOQUE aquam cum guajaco et
passulis, leni igne, ad libras quatuor
sub finem adjiciens saffrafras et gly-
cyrrhizam, dein cola sine expressione

DECOCTUM SENEKÆ.

. Radicis senekæ unciam unam,
Aquæ fefquilibram.

DECOQUE ad libram unam, et
cola.

VINA.

VINUM ALOETICUM, vulgo TIN-
CTURA SACRA.

. Aloes Socotorinæ unciam unam,
Piperis Jamaicensis,
Zingiberis, utriusque drachmam
unam,
Vini albi Hispani fefquilibram.

DIGERE dies feptem, fubinde a-
tans, et cola.

VINUM AMARUM.

. Radicis gentianæ femunciam,
Corticis Peruviani unciam unam,
aurantiorum Hifpalenfi-
um ficcati drachmas duas,
anellæ albæ drachmam unam,
Spiritus vinofi tenuioris uncias
quatuor,

D 3

Vini

Vini albi Hispani libras duas.

AFFUNDE primum spiritum vinosum, dein vinum, tum macera dies quatuor, et cola.

Hoc vinum vicem supplet TINCTURÆ AD STOMACHICOS.

VINUM ANTIMONIALE.

R. Vitri antimonii in pulverem tenuissimum triti unciam unam,
Vini albi Hispani libram unam.

MACERA, subinde agitans, dies tres dein per chartam cola.

VINUM DICTAMNI ALBI.

R. Pulveris radice dictamni albi unciam unam.

Limaturæ Martis non rubiginosæ drachmas tres,

Vini albi Hispani libram unam.

DIGERE horas viginti quatuor, et cola.

VINUM, vulgo TINCTURA IPECA-
CUANHÆ.

R. Radicis ipecacuanhæ unciam u-
nam,

Vini albi Hispani libram unam.

MACERA triduum, et per char-
am cola.

VINUM MILLEPEDATUM.

R. Millepedarum vivarum unciam
unam,

Vini Rhenani felibram.

MILLEPEDIBUS paululum contu-
is affunde vinum, dein macera ho-
as duodecim, et per linteum expri-
mens cola.

VINUM RHEI.

R. Rhei uncias duas,

Canellæ albæ drachmam unam,

Spiritus vinosi tenuioris uncias
duas,

Vini albi Hispani libram unam,

MACERA dies septem, et cola.

A C E T A.

ACETUM SCILLITICUM.

R. Radicis scillæ ficcatae uncias quatuor,
 Aceti destillati libras duas,
 Spiritus vinosi tenuioris uncias duas.

MACERA scillam cum aceto dies octo, dein adde spiritum, et cum fæces subsederint, defæcatum effunde.

T I N C T U R Æ.

TINCTURA ABSINTHII.

R. Summitatum absinthii floridarum rite ficcatarum uncias quatuor
 Spiritus vinosi rectificati libras duas.

MACERA biduum, et exprimens cola; dein expressum spiritum affunde alteris

Absinthii unciis duabus.

MACE

MACERA rursus dies quatuor, dein per linteum exprime, postremo expressum per chartam cola.

TINCTURA AMARA, five ELIXIR
STOMACHICUM.

R. Radicis gentianæ uncias duas,
Corticis aurantiorum Hispalen-
sium siccati unciam unam,
Canella albæ semunciam,
Cochinillæ semidrachmam,
Spiritus vinosi tenuioris libras
duas.

MACERA dies quatuor, et per
chartam cola.

TINCTURA AROMATICA.

R. Cinnamomi drachmas sex,
Seminum cardamomi minoris un-
ciam unam,
Seminum angelicæ fativæ drach-
mas tres,
Piperis longi drachmas duas,
Spiritus vinosi tenuioris libras
duas.

MACERA dies septem, et per chartam cola.

TINCTURA CANTHARIDUM.

R. Cantharidum drachmas duas,
Spiritus vinosi tenuioris fescu-
libram.

DIGERE dies quatuor, et per chartam cola.

TINCTURA CARDAMOMI.

R. Seminum Cardamomi minoris un-
cias sex,
Spiritus vinosi tenuioris libras
duas.

MACERA dies octo, et per char-
tam cola.

TINCTURA CASTOREI.

R. Castorei Ruffici fescunciam,
Spiritus vinosi rectificati libram
unam.

DIGERE dies sex, et cola.

TINCTURA CASTOREI COMPOSITA.

R. Castorei Ruffici unciam unam,

Asæ

Afæ foetidæ femunciam,
Spiritus falis ammoniaci vinosi li-
bram unam.

MACERA dies sex in phiala clausa,
et cola.

TINCTURA CINNAMOMI.

R. Cinnamomi uncias tres,
Spiritus vinosi tenuioris libras
duas.

MACERA dies octo, et cola.

TINCTURA CORTICIS PERUVIANI.

R. Corticis Peruviani uncias qua-
tuor,
Spiritus vinosi tenuioris libras
duas.

DIGERE dies decem, et cola.

TINCTURA CROCI.

R. Croci Anglici unciam unam,
Spiritus vinosi tenuioris libram
unam.

DIGERE dies quinque, et per
chartam cola.

TIN-

TINCTURA, five ESSENTIA DI-
CTAMNI ALBI.

R. Radicis dictamni albi recentis un-
cias duas,
Spiritus vinosi rectificati uncias
quatuordecim.

DIGERE dies octo, et per char-
tam cola.

TINCTURA FOETIDA.

R. Asæ foetidæ uncias duas,
Spiritus falis ammoniaci vinosi li-
bram unam.

MACERA dies sex in phiala clau-
sa, et cola.

TINCTURA FULIGINIS.

R. Fuliginis ligni splendentis unciam
unam,
Asæ foetidæ semunciam,
Spiritus vinosi tenuioris libram
unam.

DIGERE dies sex, et cola.

ELIXIR GUAJACINUM.

R. Gummi guajaci libram unam,
Balsami Peruviani drachmas tres,
Spiritus vinosi rectificati libras
duas cum semisse.

DIGERE dies decem, et cola.

ELIXIR GUAJACINUM VOLATILE.

R. Gummi guajaci uncias quatuor,
Balsami Peruviani drachmas duas,
Olei stillatitii fassafra femidrach-
mam,
Spiritus falis ammoniaci vinosi
sesquilibram.

MACERA dies sex in phiala clau-
sa, et cola.

TINCTURA MELAMPODII, five
HELLEBORI NIGRI.

R. Radicis melampodii uncias qua-
tuor,
Cochinillæ femidrachmam,
Spiritus vinosi tenuioris libras
duas.

DIGERE dies octo, et per char-
tam cola.

TIN-

TINCTURA JALAPPÆ.

R. Radicis jalappæ uncias tres,
Spiritus vinosi tenuioris libram
unam.

DIGERE dies octo, et cola.

TINCTURA JAPONICA.

R. Terræ Japonicæ uncias tres,
Cinnamomi uncias duas,
Spiritus vinosi tenuioris libras
duas.

DIGERE dies octo, et cola.

TINCTURA E KINO.

R. Gummi kino uncias duas,
Spiritus vinosi tenuioris libram
unam.

DIGERE dies octo, et cola.

TINCTURA MARTIS.

R. Squamarum ferri præparatarum
et in pulverem tritarum uncias
tres,
Acidi muriatici quantum sufficiat
ad solvendum pulverem.

DIGE-

DIGERE leni calore, et, soluto penitus pulvere, adde

Spiritus vinosi rectificati quantum sufficiat, ut sint totius liquoris mensura libræ duæ.

TINCTURA MECONII.

R. Opii drachmas duas,
Aquæ piperis Jamaicensis simplicis, pondere, uncias viginti,
Spiritus vinosi rectificati, pondere, uncias decem.

OPIO cum aqua bene subacto adde spiritum, dein digere dies octo, et per chartam cola.

TINCTURA MOSCHI.

R. Moschi drachmas duas,
Spiritus vinosi rectificati libram unam.

DIGERE dies decem, et cola.

TINCTURA MYRRHÆ.

R. Myrrhæ uncias tres,
Spiritus vinosi tenuioris libras duas.

DIGE-

DIGERE dies decem, et cola.

ELIXIR PAREGORICUM.

R. Florum Benzoini,
Croci Anglici, singulorum drach-
mas ternas,
Opii drachmas duas,
Olei stillatitii anisi semidrachmam,
Spiritus falis ammoniaci vinosi li-
bram unam.

DIGERE quatuor dies in phiala
clausa et cola.

ELIXIR ALOES, vulgo PROPRIETA-
TIS.

R. Tincturæ myrrhæ libras duas,
Croci Anglici uncias duas,
Aloes Socotorinæ uncias tres.

DIGERE dies octo, dein sepone ut
fæces subsident, et effunde elixir de-
sæcatum.

ELIXIR ALOES, sive PROPRIETA-
TIS VITROLICUM.

R. Myrrhæ,
Aloes Socotorinæ, utriusque ses-
cunciam. Croci

Croci Anglici unciam unam,
Spiritus vitrioli dulcis libram unam.

DIGERE myrrham cum spiritu
dies quatuor in phiala clausa, dein
adde crocum et aloen.

DIGERE rursus dies quatuor, et
cum fæces subsederint effunde elixir
refæcatum.

TINCTURA RHEI.

R. Rhei uncias tres,
Seminum cardamomi minoris semunciam,
Spiritus vinosi tenuioris libras
duas.

DIGERE dies septem, et cola.

TINCTURA RHEI AMARA.

R. Rhei uncias duas,
Gentianæ semunciam,
Serpentariæ Virginianæ drachmam unam,
Spiritus vinosi tenuioris libras
duas.

DIGERE dies septem, et cola.

TINCTURA RHEI DULCIS.

FIT si tincturæ rhei colatæ ad
dantur

Sacchari cryſtallini uncia quatuor

ELIXIR EX ALOE ET RHEO, vulgo
SACRUM.

R. Rhei drachmas decem,
Aloes Socotorinæ drachmas ſex,
Seminum cardamomi minoris ſe
munciam,
Spiritus vinoſi tenuioris libra
duas.

DIGERE dies ſeptem, et cola.

TINCTURA SATURNINA, vulgo
ANTIPHTHISICA.

R. Sacchari Saturni ſeſcunciam,
Vitrioli Martis unciam unam,
Spiritus vinoſi rectificati libram
unam.

EXTRAHATUR tinctura ſine ca
lore.

TIN

TINCTURA SENNÆ COMPOSITA,
vulgo ELIXIR SALUTIS.

R. Foliorum fennæ uncias duas,
Radiciſ jalappæ unciã unã,
Seminum coriandri ſemunciam,
Spiritus vinoſi tenuioris libras
tres.

DIGERE dieſ ſeptem, et tincturæ
colatæ, adde ſacchari cryſtallini un-
cias quatuor.

TINCTURA SERPENTARIÆ.

R. Radiciſ ſerpentariæ Virginianæ
uncias duas,
Cochinillæ drachmã unã,
Spiritus vinoſi tenuioris libras
duas.

DIGERE dieſ quatuor, et cola.

TINCTURA THEBAICA, vulgo
LAUDANUM LIQUIDUM.

R. Opii uncias duas,
Aquæ cinnamomi ſpirituofæ un-
cias viginti.

DIGERE dies quatuor, et per char-
tam cola.

TINCTURA TOLUTANA.

R. Balsami Tolutani fescunciam,
Spiritus vinosi rectificati libram
unam.

DIGERE donec solvatur balsa-
mum, et cola.

TINCTURA VALERIANÆ VOLATI-
LIS.

R. Radicis valerianæ silvestris uncias
duas,
Spiritus salis ammoniaci vinosi li-
bram unam.

MACERA sex dies in phiala clausa,
et cola.

TINCTURA VERATRI, five HEL-
LEBORI ALBI.

R. Radicis veratri uncias octo,
Spiritus vinosi rectificati libras
duas.

DIGERE dies decem, et per char-
tam cola.

ELIXIR VITRIOLI ACIDUM.

R. Spiritus vinosi rectificati libras
duas,

INSTILLA paulatim
Acidi vitriolici, pondere, uncias
sex.

DIGERE, calore lenissimo, in vase
clauso triduum, dein adde

Cinnamomi fescunciam,
Zingiberis unciam unam,
Foliorum menthæ piperitidis sic-
catae semunciam.

DIGERE rursus in vase clauso sex
dies, dein per chartam cola, adhi-
bito infundibulo vitreo.

ELIXIR VITRIOLI DULCE.

FIT ex iisdem aromatis, et eo-
dem modo, quo TINCTURA AROMA-
TICA, nisi quod loco spiritus vinosi
adhibetur spiritus vitrioli dulcis.

SPIRITUS VINOSUS CAMPHORA-
TUS.

R. Camphoræ unciam unam,

Spiritus vinosi rectificati libram
unam.

Misce ut solvatur camphora.

FIT quoque cum camphora du-
plice, triplice, &c.

BALSAMUM ANODYNUM.

R. Opii unciam unam,
Saponis albi Hispani uncias quin-
que.

Camphoræ uncias duas,
Olei stillatitii rorismarini semun-
ciam.

Spiritus vinosi rectificati libras
duas.

DIGERE opium et saponem in
spiritu triduum; dein, liquori colato,
adice camphoram et oleum, diligen-
ter agitans.

BALSAMUM SAPONACEUM.

Omisso solum opio; fit cæterum
iisdem et eodem modo quo BAL-
SAMUM ANODYNUM.

BALSAMUM, sive ELIXIR TRAU-
MATICUM.

R. Benzoini uncias tres,
Balsami Peruviani uncias duas,
Aloes hepaticæ semunciam,
Spiritus vinosi rectificati libras
duas.

DIGERE dies decem, et cola.

EXTRACTA.

EXTRACTUM GENTIANÆ.

R. Radicis gentianæ quantum velis.

CONCISÆ et contusæ affunde a-
quæ quadruplem. Decoque ad me-
dias, et exprimens valide cola. De-
coctum illico vaporet, in vasis aquæ
ferventis vapore calefactis, ad mel-
lis spissitudinem.

EODEM modo parantur

EXTRACTA

RADICUM MELAMPODII, sive HEL-
LEBORI NIGRI.

FOLIORUM PULSATILLÆ NIGRI-
CANTIS.

E 4 RUTÆ.

RUTÆ.

CAPITUM PAPAVERIS ALBI.

SEMINUM CICUTÆ vix dum maturorum.

EXTRACTUM JALAPPÆ.

R. Radicis jalappæ libram unam,
 Spiritus vinosi rectificati libras
 tuor,
 Aquæ libras duas.

DIGERE in vase bene clauso dies octo, et cola. Colatum destilla ex retorta ad medias; dein reliquum in vasis apertis, vapore ferventis aquæ calefactis, exhaletur ad mellis spissitudinem; et sub finem assidue agita, ut uniformis et sine grumis sit.

EXTRACTUM CORTICIS PERUVIANI, et EXTRACTUM LIGNI CAMPECHENSIS.

PARANTUR eodem modo quo EXTRACTUM JALAPPÆ, adhibito tantum, loco spiritus vinosi rectificati et aquæ, spiritu vinoso tenuiore.

AQUÆ

AQUÆ STILLATITIÆ SIMPLICES.

AQUA SEMINUM ANETHI SIMPLEX.

R. Seminum anethi libram unam.

AFFUNDATUR aquæ tantum ut cum destillatione elicitus fuerit congius unus, superfit quantum sufficiat ad evitandum empyreuma. Post macerationem debitam destilletur congius unus.

EODEM modo paratur aquæ stillatitiæ simplicis congius unus ex

CINNAMOMI ſelibra,

FOLIORUM MENTHÆ PIPERITIDIS ſequilibra,

FOLIORUM MENTHÆ SATIVÆ ſequilibra,

PULEGII ſequilibra,

PULSATILLÆ NIGRICANTIS cum floribus libris duabus,

PIPERIS JAMAICENSIS ſelibra,

FLORUM ROSARUM pallidarum libris ſex.

E 5

AQUÆ

AQUÆ STILLATITIÆ SPIRITUOSÆ.

AQUA CARVI SPIRITUOSA.

R. Seminum carvi felibram,
Spiritus vinosi tenuioris congi-
um unum.

MACERA biduum in vase clauso;
dein affundatur aquæ quantum suffi-
ciat ad evitandum empyreuma, et
destillatione eliciatur congius unus.

EODEM modo paratur aquæ stil-
latitiæ spirituosæ congius unus ex
CINNAMOMI felibra.

FOLIORUM MENTHÆ PIPERITI-
dis sesquilibra,
NUCIS MOSCHATÆ bene contri-
tæ unciis duabus,
PIPERIS JAMAICENSIS felibra.

AQUA JUNIPERI COMPOSITA.

R. Baccarum juniperi bene contusa-
rum libram unam.

Seminum carvi,
sceniculi dulcis, utrius-
que fescunciam,

Spiri-

AQUÆ STILLATIT. SPIRIT. 75

Spiritus vinosi tenuioris congi-
um unum.

MACERA biduum; et addita a-
quæ quantum sufficiat ad evitandum
empyreuma, destillatione eliciatur
congius unus.

AQUA RAPHANI COMPOSITA.

℞. Radicis raphani rustici recentis
libras tres,

Spiritus vinosi rectificati libras qua-
tuor.

DESTILLATIONE in calore aquæ
bullientis eliciantur libræ quatuor,
quibus adde

Aquæ piperis Jamaicensis simpli-
cis libras octo.

SPIRITUS STILLATITI.

SPIRITUS LAVENDULÆ SIMPLEX.

℞. Spicarum florentium lavendulæ
recentium libras duas,

Spiritus vinosi rectificati congi-
um unum.

DESTILLATIONE in calore aquæ
bullientis eliciatur congius unus.

SPI-

SPIRITUS RORISMARINI.

R. Summitatum florentium roris-
marini recentium libras duas,
Spiritus vinosi rectificati congi-
um unum.

DESTILLATIONE in calore aquæ
bullientis eliciatur congius unus.

SPIRITUS LAVENDULÆ COMPOSI-
TUS.

R. Spiritus lavendulæ simplicis libras
tres,
rorismarini libram unam,
Cinnamomi unciam unam,
Caryophyllorum aromaticorum,
Nucis moschatæ, utriusque se-
munciam,
Santali rubri drachmas tres.
MACERA dies septem, et cola.

OLEA STILLATITIA.

OLEUM MENTHÆ SATIVÆ ESSEN-
TIALE.

R. Herbæ menthæ sativæ ficcatae
quantum velis,
Aquæ quantum sufficiat ut herba
commode innatare possit.

MA-

MACERA dies aliquot, dein destilletur eodem modo quo AQUÆ TILLATITIÆ SIMPLICES. Oleum cum aqua ascendet, quod cum totum destillaverit, ab aqua separandum est.

OLEA ESSENTIALIA

Herbæ MENTHÆ PIPERITIDIS,
SABINÆ,

Summitatum RORISMARINI,
Spicarum florentium LAVENDU-
LÆ,

Seminum ANISI,
Baccarum JUNIPERI bene contu-
sarum,

Radiciſſaſſafras,
PIPERIS JAMAICENSIS,

eodem fere modo destillantur. Semina vero et aromata contundi, et ligna radi debent, ante macerationem. Tempus macerationis proportionatione texturæ et compagis varium erit. Tenerrima vix ullam, tenuia molliorque duarum triumve dierum, duriora longiorem, requirunt macerationem.

OLEUM

78 OLEA STILLATIT.

OLEUM et SAL SUCCINI.

R. Succini in pulverem triti,
Arenæ puræ, partes æquales.

COMMIXTA injiciantur retortæ vitreæ ut dimidia impleatur. Adaptato excipulo amplo, destilla ex arena, igne gradatim aucto. Primo liquor aquosus cum paululo olei flavi, dein oleum flavum cum sale tertio demum ignis gradu oleum subrubrum et nigrum exstillabit. Liquor ex excipulo effundatur, et oleum ab aqua separetur. Sal a retortæ collo et excipuli lateribus collectus, inter plicas chartæ emporeticæ comprimatur, ut ab oleo adhærente liberetur; dein solutione in aqua calida et crySTALLIFICATIONE fiat purus.

OLEUM SUCCINI RECTIFICATUM.

FIT quaternis, ex retorta qualibet vice mundissima, destillationibus, relicta toties in retorta olei parte circiter octava rejicienda.

OLEO.

O L E O S A.

OLEUM CAMPHORATUM.

R. Olei olivarum recentis uncias
duas,
Camphoræ semunciam.

Misce ut solvatur camphora.

BALSAMUM SULPHURIS
CRASSUM.

R. Olei olivarum uncias octo,
Florum sulphuris unciam unam.

Coque leni igni, in vase amplo
ferreo, assidue agitans, ut coeant in
balsamum.

SALES et SALINA.

ACETUM DESTILLATUM.

In vasis vitreis, leni igne, destil-
letur aceti congius unus. Libræ
duæ primum prodeuntes utpote ni-
nis aquosæ rejiciendæ sunt; quæ se-
quuntur libræ quatuor erunt acetum
destillatum. Reliquum fundit aci-
dum

dum fortius, sed igne nimis exustum, et ad alios usus seponendum.

ACIDUM MURIATICUM, vulgo SPIRITUS SALIS MARINI.

R. Salis marini libras duas,
Acidi vitriolici,
Aquæ, utriusque pondere libram
unam.

Acido et aqua bene permixtis et refrigeratis, inde falem retortæ vitreæ, et affunde acidum dilutum. dein destilla ex arena, igne sensim aucto, donec olla ferrea obscure rubeat.

ACIDUM NITROSUM, vulgo SPIRITUS NITRI GLAUBERI.

R. Nitri purissimi contusi libras duas,
Acidi vitriolici pondere libram
unam.

NITRO retortæ vitreæ indito affunde acidum, dein destilla ex arena, igne sensim aucto, donec olla ferrea obscure rubeat.

ACIDUM NITROSUM TENUE.

℞. Acidi nitrosi,
Aquæ, pondera æqualia.

Misce, a vaporibus noxiis ca-
ens.

ACIDUM NITRI VINOSUM, vulgo
SPIRITUS NITRI DULCIS.

℞. Spiritus vinosi rectificati pondere
libras tres,
Acidi nitrosi pondere libram u-
nam.

INFUNDE spiritum phialæ amplæ,
vase aqua frigida pleno positæ,
paulatim adde, assidue agitans,
claudum. Obturetur negligentius
phiala, et in loco frigidiusculo repo-
natur dies septem; dein destilletur li-
quor calore aquæ ferventis, in exci-
lulum aqua vel nive refrigeratum,
tamdiu prodibit spiritus.

ACIDUM VITRIOLICUM TE-
NUË, vulgo SPIRITUS VI-
TRIOLI TENUIS.

R. Acidi Vitriolici pondere parter
unam,

Aquæ pondere partes septem.

MISCE.

LIQUOR ÆTHEREUS VITRI-
LICUS.

R. Spiritus vinosi rectificati ponder
uncias triginta duas,

Acidi vitriolici pondere uncias f
decim.

INFUNDE spiritum retortæ vitre
calori subitaneo ferendo aptæ, et
funde uno rivo acidum. Misce pa-
latim, mediocriter et crebro agitan
protinus dein destilla ex arena, pri
ad hoc opus calefacta, in excipulu
aqua vel nive refrigeratum. Igr
autem ita regatur, ut quamprimu
ebulliat liquor, et ebullire perga
donec destillaverint unciaæ ponde
fedecim; tum retorta ex arena su
levetur.

LIQUORI destillato adde caustici communis acerrimi drachmas duas; dein destilla iterum ex retorta præalta, igne lenissimo, in excipulum refrigeratum, donec destillaverint uncia pondere decem.

ACIDUM VITRIOLICUM VINOSUM,
vulgo SPIRITUS VITRIOLI
DULCIS

R. Liqueoris ætherei vitriolici pondere partem unam.

Spiritus vinosi rectificati pondere partes duas.

MISCE.

FLORES BENZOINI.

R. Benzoini triti quantum velis.

INDATUR in ollam figulinam; cui, adaptato prius oræ ejus cucullo chartaceo amplo, subjice lenem ignem ut flores sublimentur. Si oleo inquinati sint, solutione in aqua calida crystallizatione purificentur.

84 SALES et SALINA.

ALKALI VOLATILE EX SALE AM-
MONIACO, vulgo SAL AMMO-
NIACUS VOLATILIS,

R. Salis Ammoniaci libram unam,
Cretæ purissimæ ficcissimæ libras
duas.

Misce bene, et sublima ex retor-
ta igne forti.

SPIRITUS SALIS AMMONIACI.

R. Salis ammoniaci,
lixivii purificati, utriusque
uncias sedecim,
Aquæ uncias viginti quatuor.

SALIBUS mistis, et retortæ vitreæ
inditis, affunde aquam; dein destil-
la ex arena, igne sensim aucto, ad
ficcitatem.

ALCALI VOLATILE CAUSTICUM,
vulgo SPIRITUS SALIS AMMO-
NIACI CUM CALCE VIVA.

R. Calcis vivæ recens combustæ un-
cias sedecim,
Aquæ,

Salis

Salis ammoniaci, utriusque uncias octo.

AQUÆ in vas ferreum vel figulium infusæ, adjice calcem contritam; et vas operito per horas vinti quatuor, dum calx in pollen tenuissimum dilabatur; dein huic, retortæ vitreæ inditæ, salem ammoniacum bene contritum superadde; in occluso retortæ ore, agitata bene permisce; denique destilla, igne minimissimo, in excipulum refrigeratum, quamdiu stillare perstabit spiritus.

In hac destillatione vasa ita continentanda sunt, ut vapores penitentissimi omnino cohibeantur.

SPIRITUS SALIS AMMONIACI VINOSUS.

Spiritus salis ammoniaci caustici
uncias quatuor,
Spiritus vinosi rectificati uncias
octo.

MISCE.

SPIRITUS VOLATILIS AROMATICUS, vulgo

SPIRITUS VOLATILIS OLEOSUS, et

SPIRITUS SALINUS AROMATICUS.

R. Spiritus falis ammoniaci vinosi
uncias octo,

Olei stillatitii rorismarini pondere
sesquidrachmam.

corticum limonum

pondere drach-

mam unam.

MISCE ut solvantur olea.

SPIRITUS VOLATILIS FOETIDUS.

R. Spiritus falis ammoniaci vinosi
uncias octo,

Afæ foetidæ semunciam.

DIGERE in vase clauso horas duodecim,
dein destillentur calore aquæ
ferventis uncia octo.

SPIRITUS MINDERERI.

R. Alkali volatilis ex fale ammoniaco
triti quantum velis.

Afæ

AFFUNDE aceti destillati quantum
tis sit ad alkali accurate neutrum
eddendum.

SAL TARTARI.

. Tartari quantum velis.

CHARTÆ bibulæ madefactæ in-
olutum, vel in crucibulo positum,
eni igne circumdetur, donec in
carbonem comburatur; qui dein
ontritus, in crucibulo aperto cal-
inetur, igne mediocri, sine fusione,
isque dum albus vel saltem cine-
eus sit. Tum in aqua calida solu-
us, per linteum coletur liquor, et
n vase ferreo mundo exhalet, sub
inem assidue agitatus cochleari fer-
eo, ne materia fundo vasis adhæ-
escat. Sal albissimus restabit, qui
paulo diutius super ignem relin-
quendus, donec vasis fundus fere
ubescat. Postremo refrigeratus in
vitris bene obturatis reponatur.

SAL LIXIVIUS PURIFICATUS.

SAL lixivius, iste qui Anglice

F 4

Pearl-

Pearl - ashes vocatur, in crucibulo inditus, rubescat ab igne, ut fordes oleosæ, si quæ adsint, urantur; dein contritum, cum pari aquæ pondere, agitando bene permisce. Lixivium quiescat donec fæces subsederint; dein defæcatum effunde, et coque in vase ferreo mundissimo ad ficcitatem, sub finem assidue agitans, ne vasi adhæreat.

SIGNUM autem legitimi beneque purificati salis hujus est, si ficcissimus, cum pari aquæ pondere contritus, penitus solvatur in liquorem, coloris odorisque expertem.

LIXIVIUM CAUSTICUM.

R. Calcis vivæ recentis uncias octo,
Salis lixivii purificati uncias sex.

INJICIATUR calx in vas ferreum vel figulinum cum aquæ calidæ uncis viginti octo. Ebullitione et calcis extinctione omnino peractis, protinus adde salem lixivium; hisque bene permistis, vas operiatur dum frigescat. Frigefactam materiam

iam agita, et effunde totam in infundibulum vitreum, cujus guttur inteolo puro obstructum sit. Infundibuli os superius operiatur dum tubus alteri vasi vitreo inferatur, ut lixivium trans linteolum in vas appositum sensim stillet. Cum primum stillare desierit, affunde in infundibulum aquæ uncias aliquot, sed caute ut ea materiam supernatet. Incipiet iterum stillare lixivium, iterandumque opus est, donec stillaverint uncia mensura triginta duæ, vel pondere triginta sex, quod biui vel tridui spatium fiet; dein lixii partes superiores cum inferioribus agitans, misce, et in vase bene obturato ferva.

LIXIVIUM rite paratum, coloris et odoris expers erit; nec cum acidis fervescentiam ullam nisi forsitan viscidissimam excitabit. Color et odor lem non satis calcinatum, effervescentia calcem non fuisse bonam, indicant.

CAUSTICUM COMMUNE ACERRIMUM.

R. Lixivii caustici quantum velis.

IN vase ferreo mundissimo vaporet super ignem lenem, donec ebullitione finita, materies salina tranquille fluat instar olei, quod fit antequam vas igne rubescat. Ita liquefactum effundatur causticum super laminam ferream nitidam: in massulas secetur antequam dure scat, et illico in phialam bene obturandam reponatur.

CAUSTICUM COMMUNE MITIUS.

R. Lixivii caustici quantum velis.

VAPORET in vase ferreo ad tertiam partem, dein adde calcis vivæ recens extinctæ, quantum sufficiat ad pastæ crassitudinem dandam, quæ in vase obturato fervetur.

TARTARUM VITRIOLATUM.

R. Acidi vitriolici, pari aquæ pondere diluti, quantum velis,

INFUNDE in vas vitreum am-
 lum, et paulatim instilla falis lixi-
 ii purificati, duplo aquæ pondere
 oluti, quantum fatis fit ad acidum
 rorsus neutrum reddendum. Ef-
 fervescentia peracta, liquorem per
 chartam cola, et post idoneam ex-
 alationem sepone, ut crysalli for-
 mentur.

SAL POLYCHRESTUS.

R. Nitri in pulverem triti,
 Florum sulphuris, pondera æqua-
 lia.

BENE commista injiciantur pau-
 latim in crucibulum igne rubens.
 Peracta deflagratione frigescat fal,
 et in vas vitreum bene obturandum
 reponatur.

Hic fal purior fit, si aqua calida
 solvatur; coletur, et in crysallos re-
 digatur.

TARTARUM SOLUBILE.

R. Salis lixivii purificati libram u-
 nam,

Aquæ

Aquæ congiū unum.

Sali in aqua bulliente soluto, tartari cryсталlos in pulverem tenuem tritas paulatim adjice, quamdiu effervescentiam excitant, quæ fere definit antequam triplum falis lixivii pondus injectum sit; dein liquorem refrigeratum, per chartam cola et post idoneam exhalationem sepone, ut cryсталli formentur.

TARTARUM REGENERATUM.

R. Salis tartari libram unam.

COQUATUR lenissimo igne in aceti destillati quadruplo vel quintuplo; ac plus aceti destillati diversis vicibus adjiciatur, donec prioris parte aquosa fere vaporando dissipata, novum acetum additum nullam moveat effervescentiam, quod fiet consumptis aceti destillati libras pondere circiter viginti; postea lente exsicceetur. Sal impurus remanebit, qui leni igne aliquantisper nec justo diutius liquefiat; dein aqua solvatur, et per chartam coletur,

ir. Si liquefactio rite peracta fit, quor colatus limpidus erit, et aquei coloris, sin aliter coloris fusci. Denique lenissimo igne vaporet hic quor ex vase vitreo minime profonde, fale dum arefcit subinde motus ut citius ad ficcitatem perducatur; si in vase optime clauso affervari debet, ne aere liquefcant.

SAL CATHARTICUS GLAUBERI.

SALEM post destillationem aciduriatici residuum solve in aqua, per chartam cola, et in crystallos dige.

MAGNESIA ALBA.

Salis cathartici amari,
Salis lixivii, Anglice *Pearl-ashes* dicti), pondera æqualia.

SEPARATIM aquæ calidæ duplo quantantur, et vel colentur vel aliter modis purificentur; dein misce, protinus adde aquæ ferventis oculum. Bulliat liquor paulisper super ignem, et simul agitetur; quo

quo facto quietum relinque donec calor paululum imminuatur, tum per linteum coletur. Super hoc manebit magnesia, quæ aqua pura lavatur donec prorsus insulsa sit.

MAGNESIA USTA.

MAGNESIA in crucibulo posita ab igne rubescat horas duas; dein in vasis vitreis obturatis fervetur.

M E T A L L I C A.

CAUSTICUM LUNARE.

R. Argenti purissimi in laminas extenti et confissi uncias quatuor,

Acidi nitrosi tenuis uncias octo,

Aquæ purissimæ uncias quatuor.

SOLVATUR argentum in phiala leni calore, et vaporetur solutio ad siccitatem. Tum massa crucibulo amplo indita imponatur igni, qui primo lenis, sensim augeatur, donec massa fluat instar olei; dein infundatur in fistulas ferreas calefactas, fet

sebo inunctas, denique in vitrum optime clausum reponatur.

SACCHARUM SATURNI.

R. Cerussæ quantum velis.

Inde cucurbitæ et affunde.

Aceti destillati quantum quatuor digitos superemineat.

DIGERE in arena donec acetum dulcescat: post subsidentiam hoc separetur, novumque toties affundatur donec dulcescere definat. Tum liquores omnes per subsidentiam defæcati in vase vitreo evaporentur ad spissitudinem mellis liquidioris; dein sepone in locum frigidum, ut concrecant crytalli in umbra ficcandæ. Reliquum iterum exhalet, et reponatur in locum frigidum, ut novæ concrecant crytalli; totiesque iteretur evaporatio donec nullæ amplius appareant.

CUPRUM AMMONIACUM.

R. Vitrioli cærulei uncias duas,

Aquæ bullientis uncias sex.

SOL-

SOLVE, et solutioni adde paulatim spiritus falis ammoniaci quantum sufficiat, ut cuprum coeat, penitusque iterum solvatur in liquorem cyaneum. Coletur liquor, et in vase parum profundo vaporet, calore lenissimo, ad ficcitatem. Crusta cyanea, in pulverem trita in vase bene obturato servetur.

AQUA SAPPHIRINA.

R. Aquæ calcis recentis uncias octo,
Salis ammoniaci scrupulos duos,
Æruginis tritæ grana quatuor.

MISCE, et post horas viginti quatuor cola.

AQUA STYPTICA.

R. Vitrioli cærulei,
Aluminis, singulorum uncias ternas,
Aquæ libras duas,
Acidi vitriolici unciam unam.

SALES in aqua coque ut solvantur, dein liquori per chartam colato adde acidum.

VITRIOLUM MARTIS, five SAL
CHALYBIS.

. Limaturæ ferri purificatæ uncias
sex,
Acidi vittiolici uncias octo,
Aquæ libras duas.

MISCE, et peracta effervescentia,
et mixtura aliquamdiu super are-
am calidam; deinde liquorem effu-
m per chartam cola, et post ido-
eam exhalationem sepone, ut crystal-
lo formentur.

VITRIOLUM CALCINATUM.

Vitrioli Martis quantum velis.

IN vase fictili, non vitreato, cal-
netur igne modico donec albescat,
ficcissimum fiat.

COLCOTHAR VITRIOLI.

VITRIOLUM calcinatum urgeatur
igne vehementi, donec transierit in
materiam ruberrimam.

FLORES MARTIALES, vulgo EN-
VENERIS.

R. Colcotharis vitrioli Martis loti et
bene exsiccati,
Salis ammoniaci, pondera paria.

BENE permista sublimentur.

CALX ZINCI, vulgo FLORES
ZINCI.

CRUCIBULUM librarum aquæ dur-
rum capax, tegula opertum, in fur-
no colloca, ore ejus aliquantum ve-
sus furni ostium inclinato. Carbo-
nibus circumpositis ignem accende
ut vasis fundus mediocriter cande-
cat; dein ablata tegula, injice zincum
circiter drachmam, cavens ne intra
carbones incidat.

PAULO post, per ostium furni
pertum crucibuli fundum inspicient
videbis zincum ardere, et in calces
flocculentam comburi; hanc spatula
ferrea de metalli superficie sæpius
dimove, ut hoc prorsus comburatur;
tunc e crucibulo cochleari au-
fer

er, et plus zinci adhibens opus ite-
to ad libitum.

VITRIOLUM ALBUM PURIFICA- TUM.

. Vitrioli albi uncias octo,
Zinzi rasi semunciam,
Aquæ libram unam.

DIGERE leni igne horas aliquot,
per chartam cola, et in loco frigido
pone, ut crytalli formentur.

AQUA VITRIOLICA.

. Vitrioli albi purificati grana se-
decim,
Aquæ uncias octo,
Acidi vitriolici tenuis guttas fede-
cim.

SOLVATUR vitriolum in aqua;
in addito acido, per chartam cola.

ÆTHIOPS MINERALIS.

Hydrargyri,
Florum sulphuris, pondera æ-
qualia.

TERANTUR in mortario vitreo vel lapideo, pistillo vitreo, donec globuli mercuriales visum penitus effugerint.

FIT quoque cum duplici mercurio.

CINNABARIS FACTITIA.

R. Florum sulphuris libram unam,
Hydrargyri libras tres cum f
misse.

SULPHURI leni igne liquefactum paulatim adde hydrargyrum calefactum, assidue agitans, ut bene miscantur. Mox operiatur vas operculo ligneo, ne flammam concipiat materia; quæ, nondum frige facta teratur in pulverem, et vase idoneo sublimetur.

MERCURIUS SVBLIMATUS CORROSIVUS.

R. Hydrargyri,
Acidi nitrosi tenuis, utriusque un
cias quatuor,
Salis marini calcinati,

Vitriol

Vitrioli calcinati, utriusque uncias quinque.

SOLVATUR hydrargyrus in acido nitroso, et vaporetur solutio in massam albam penitus siccam; dein ad eam salem marinum et vitriolum bene contrita et commixta indantur in phialæ, quam fere dimidiam impleant; et ex arena, primum igne leni, postea sensim aucto, sublimentur.

MERCURIUS DULCIS.

Mercurii sublimati corrosivi, in mortario vitreo triti, uncias quatuor,
Hydrargyri uncias tres cum semisse.

TERANTUR in mortario vitreo, citato pulvere volatili, donec hydrargyrus non amplius appareat. Adatur pulvis in phialam oblongam, cujus tertia tantum pars impleatur; deinde ex arena sublimatione peracta, contractaque phiala, pulverem rubentem circumdandum, et albicantem circa collum

G 3 rejice;

rejice; tum massa mercurialis reliqua ter aut quater rursus sublimetur, et in pulverem demum tenuissimum teratur.

MERCURIUS PRÆCIPITATUS ALBUS.

R. Mercurii sublimati corrosivi quantum velis.

SOLVATUR aqua calida, et solutioni paulatim instilla spiritum salis Ammoniaci donec desinat dejici pulvis albus, qui sæpius abluatur aqua calida.

MERCURIUS CORROSIVUS RUBER
vulgo PRÆCIPITATUS
RUBER.

R. Hydrargyri,
Acidi nitrosi tenuis, utriusque libram unam.

SOLVATUR hydrargyrus, lentoque igne vaporetur solutio in massam albam ficcā; quæ in pulverem contrita, et cucurbitæ vitreæ indita, torreatur igne, sensim aucto donec

donec ejus pauxillum cochleari vitreo exemptum, et refrigeratum, quamulas nitidas rubras referat. Materia autem assidue bacillo vitreo agitetur, ut omnes ejus partes æquater calefiant, et mutationem dictam simul subeat; qua apparente vas ab igne amoveatur.

MERCURIUS FLAVUS, vulgo TURPETHUM MINERALE.

. Hydrargyri uncias quatuor,
Acidi vitrioli uncias octo,

INDANTUR retortæ vitreæ, et destillantur ex arena ad ficcitatem. Calx alba in fundo relicta trita conciat in aquam tepidam. Inde ascetur illico pulvis flavus, qui crebris ablutionibus ab omni acrimonia liberetur.

ROCUS ANTIMONII, vulgo CROCUS METALLORUM.

R. Antimonii,
Nitri, pondera paria.

SEPARATIM trita, et bene commista, injiciantur paulatim in crucibulum candens. Peracta deflagratione, materia metallica rubescens a crusta albicante separetur, et teratur in pulverem, qui sæpius abluatur aqua calida donec insipida fit.

SULPHUR ANTIMONII PRÆCIPITATUM, vulgo SULPHUR AURATUM.

R. Lixivii caustici libras quatuor,
Aquæ libras tres,
Antimonii in pulverem triti libras duas.

COQUE in olla ferrea, super igne lento, horas tres, assidue agitans spatula ferrea, et addens aquam prout opus fuerit. Lixivium calidum coletur per linteum duplicem, et liquori adhuc calenti instilletur paulatim acidi nitrosi tenuis, quantum satis sit ad dejiciendum sulphur, aqua calida diligenter abluendum.

CAU-

AUSTICUM ANTIMONIALE, vulgo
BUTYRUM ANTIMONII.

℞. Antimonii partem unam,
Mercurii sublimati corrosivi par-
tes duas.

TERITO primum seorsim, dein
accurate misce, vaporibus summa
ura vitatis. Hac materia, retorta
vitrea, cujus collum breve latum-
que sit, ad dimidiam impleatur;
cum adaptato excipulo, destilla ex a-
lena donec liquor spissus ascendens
retortæ collo hæreat. Is carbone vi-
tro caute admoto lique scat; dein ite-
rum ex alia retorta destilletur, ut li-
quor pellucidus fiat.

VITRUM ANTIMONII.

ANTIMONIUM in pulverem are-
æ similem contritum, in sterne su-
per vas fictile, non vitreatum, pa-
rum profundum, ignemque suppo-
ne lenem, ut antimonium lente ca-
lescat; pulverem interea assidue agi-
ans, ne in grumos coeat. Vapores
ubi sulphur olentes ex eo orientur.

Cum hi, eodem ignis gradu, apparere desinent, ignem auge aliquantum, ut iterum vapores exhalet; et sic perge, donec pulvis igne tandem rubescens vapores exhalare desinat. Calx illa crucibulo indita liquefcat igne violente donec vitri liquefacti speciem induat; dein effundatur super laminam vel patinam æneam calefactam.

VITRUM ANTIMONII CERATUM.

R. Ceræ flavæ drachmam unam,
Vitri antimonii unciam unam.

CERÆ in vase ferreo liquefactæ injice vitrum in pulverem tritum. Calcina igne leni horam dimidiam, spathula assidue agitans; dein effunde in chartam materiam, quæ frige facta teratur in pulverem.

CALX ANTIMONII NITRATA.

R. Antimonii ad vitrum conficiendum calcinati,
Nitri, pondera æqualia.

Com-

COMMIXTA, et crucibulo indita, orreantur ita ut per horam rubeat materia; quæ demum, e crucibulo exempta, conteratur, et aqua calida sæpius lavetur donec saporis expers sit.

TARTARUM EMETICUM.

R. Vitri antimonii in pulverem tenuissimum triti uncias sex,
CrySTALLORUM tartari tritarum uncias quatuor.

MISCE, et projice paulatim in aquæ super arenam in vase vitreo bullientis congiū unum. Pergat bullire leniter horas sex, suppleta semper aqua vaporando absumpta; dein liquor refrigeratus coletur, et vaporetur ut cryсталlos præbeat.

FIT eodem modo Tartarum Emeticum ex croco antimonii, modo hic sit rite paratus; quod quidem judicatur ex ejus in pulverem triti colore, qui luteus esse debet.

S Y R U P I.

SYRUPUS ACETI.

R. Aceti libras duas,
Sacchari purissimi libras tres cum
femisse.

CoQUE ut fiat fyrupus.

SYRUPUS EX ALTHÆA.

R. Radicum althææ aliquantulum sic-
catarum uncias novem,
Aquæ congium unum,
Sacchari purissimi libras quatuor.

CoQUE aquam cum radicibus ad
dimidiam, et valide exprimens co-
la. Liquorem colatum sepone ut
fæces subsident, et defæcato adde
saccharum; dein coque ut fiat sy-
rupus.

SYRUPUS E CORTICE AURANTIO-
RUM.

R. Corticis exterioris recentis auran-
tiorum Hispalensium uncias
sex,
Aquæ bullientis libras tres,

Sac-

Sacchari purissimi libras septem
cum quadrante.

MACERA cortices in aqua per noctem; dein liquori colato et defæcato adde Saccharum contritum, leni calore adhibito, ut fiat syrupus.

SYRUPUS BALSAMICUS.

R. Syrupi communis libras duas,
Tincturæ Tolutanæ unciam unam.

SYRUPO recens parato, et ab igne remoto, cum pene refrixerit, immisce paulatim tincturam, assidue agitans.

SYRUPUS CARYOPHYLLORUM.

R. Caryophyllorum rubrorum recentium, unguibus resectis, libram unam,
Aquæ bullientis libras tres,
Sacchari purissimi libras septem cum quadrante.

MACERA flores in aqua per noctem, dein liquori colato adde saccharum

charum contritum, quod solvatur
leni calore ut fiat syrupus.

SYRUPUS COLCHICI.

R. Radicis colchici recentis, succu-
lentæ, in taleolas tenues sectæ,
unciam unam,
Aceti libram unam,
Sacchari purissimi uncias viginti
sex.

DIGERE radicem in aceto bidu-
um, vas subinde agitans, dein le-
niter exprimens cola. Liquori co-
lato adde saccharum contritum, et
coque paululum ut fiat syrupus.

SYRUPUS SIMPLEX, sive COMMU-
NIS.

AQUA solvatur saccharum puris-
simum ut fiat syrupus.

SYRUPUS E SUCCO LIMONUM.

R. Succi limonum, postquam fæces
subsederint colati, libras duas,
Sacchari purissimi uncias quinqu-
aginta.

SOL-

SOLVATUR saccharum ut fiat syrupus.

SYRUPUS PAPAVERIS ALBI, seu de MECONIO, vulgo DIACODION.

R. Capitem papaveris albi ficcatorum, seminibus exemptis, libras duas,

Aquæ bullientis congios tres,
Sacchari purissimi libras quatuor.

MACERENTUR capita concisa in aqua per noctem; dein coque donec tertia tantum pars liquoris supersit, tum valide exprimens cola. Liquorem colatum iterum coque ad dimidium, et iterum cola; addito demum saccharo, coque ut fiat syrupus.

FIERI potest etiam hic syrupus, in syrupi simplicis mensura libris duabus solvendo extracti capitem papaveris albi drachmam unam.

SYRUPUS ROSARUM PALLIDARUM.

R. Rosarum pallidarum recentium
libram unam,
Aquæ bullientis libras tres,
Sacchari purissimi libras tres.

MACERA rosas in aqua per noctem, dein liquori colato et defæcato adde saccharum; denique coquendo fiat syrupus.

COMMUNE quoque fit hic syrupus post destillatam aquam rosarum ex liquore residuo bene defæcato.

SYRUPUS E ROSIS SICCIS.

R. Rosarum rubrarum ficcatarum uncias septem,
Aquæ bullientis libras quatuor,
Sacchari purissimi libras sex.

MACERA rosas in aqua per noctem, dein post brevem ebullitionem cola. Liquori colato adde saccharum, et coque ut fiat syrupus.

SYRUPUS SCILLITICUS.

R. Aceti scillitici fefquilibram,
Sac-

Sacchari purissimi contriti libras
tres cum semisse.

SOLVATUR leni calore saccha-
rum ut fiat syrupus.

SYRUPUS E RHAMNO CATHARTI-
CO, seu E SPINA CERVINA.

R. Succī defæcati baccarum matura-
rum rhamni cathartici libras
sex,

Sacchari purissimi libras tres cum
semisse.

COQUE ut fiat syrupus.

SYRUPUS VIOLARUM.

R. Violarum recentium libram unam,
Aquæ bullientis libras tres,
Sacchari purissimi libras septem
cum quadrante.

MACERA violas in aqua horas vi-
ginti quatuor, in vase vitreo vel fi-
ctili vitreato clauso; dein cola sine
expressione, et liquori colato adde
saccharum contritum ut fiat syrupus.

SYRUPUS ZINGIBERIS.

R. Zingiberis triti uncias tres,

H

Aquæ

Aquæ bullientis libras tres,
Sacchari purissimi libras septem
cum quadrante.

MACERA zingiber in aqua, in va-
se claufo, horas viginti quatuor
dein liquori colato et defæcato addo
faccharum contritum ut fiat fyrupus

P U L V E R E S.

PULVIS ANTILYSSUS.

R. Lichenis cinerei terrestris unciam
unam,
Piperis nigri semunciam.
MISCE, fiat pulvis.

PULVIS CRETACEUS.

R. Cretæ albæ præparatæ uncias qua-
tuor,
Nucis moschatæ,
Caryophyllorum aromaticorum
utriusque semidrachmam.
MISCE, fiat pulvis; qui vicem sup-
plet TROCHISCORUM CARDIALGI-
CORUM.

PUL

PULVIS DIAROMATON, five SPECIES
AROMATICÆ.

R. Nucis moschatæ,
Cardamomi minoris,
Zingiberis, singulorum uncias bi-
nas.

Misce, fiat pulvis, in vitreo va e
bene obturato servandus.

PULVIS E JALAPPA COMPOSITUS.

R. Radicis jalappæ unciam unam,
CrySTALLORUM tartari uncias duas.

Misce, et diligenter aliquamdiu
tere, ut fiat pulvis tenuissimus.

PULVIS E SCAMMONIO COMPOSI-
TUS.

R. Scammonii,
CrySTALLORUM tartari, utriusque
uncias duas.

Misce, et diligenter tere, ut fiat
pulvis.

PULVIS STERNUTATORIUS, five
CEPHALICUS.

R. Foliorum asari partes tres,

H 2

majo-

majoranæ partem unam
MISCE, fiat pulvis.

PULVIS STYPTICUS.

R. Aluminis fescuntiam,
Gummi kino drachmas tres.

Terantur simul in pulverem tenuem.

PULVIS SUDORIFICUS, sive DO
VERI.

R. Tartari vitriolati uncias quatuor
cum semisse,
Opii,
Radicis ipecacuanhæ tritæ, utriusque
semunciam.

MISCEANTUR et terantur simul accurate,
donec fiat pulvis.

ELECTUARIA.

ELECTUARIUM CARDIACUM
vulgo CONFECTIO
CARDIACA.

R. Conservæ corticis aurantiorum
uncias tres,

Nuci

Nucis moschatæ conditæ fescunciam,

Zingiberis conditi drachmas sex,
Cinnamomi in pulverem tenuem
triti semunciam,

Syrupi e cortice aurantiorum
quantum sufficiat.

Misce, diligenter subigens, ut
iat electuarium.

ELECTUARIUM E CASIA, vulgo
DIACASIA

R. Pulpæ casiæ fistularis uncias sex,
tamarindorum,

Mannæ, utriusque fescunciam,
Syrupi rosarum pallidarum pon-
dere uncias sex.

MANNAM in mortario tritam, le-
ni calore, syrupo solve; dein adde
pulpas, et continuato calore, ad
doneam spissitudinem redige.

ELECTUARIUM JAPONICUM,
vulgo CONFECTIO
JAPONICA.

R. Terræ Japonicæ uncias quatuor,
H 3 Gum-

Gummi kino uncias tres,
Cinnamomi,
Nucis moschatae, utriusque un-
ciam unam,
Opii in vini albi Hispani quantum
sufficiat diffusi sesquidrachmam.
Syrupi e rosis ficcis, ad mellis spis-
situdinem cocti, triplum pon-
dus pulverum.

Misce, fiat electuarium.

ELECTUARIUM LENITIVUM.

R. Foliorum fennæ uncias octo,
Seminum coriandri uncias qua-
tuor,
Pulpæ prunorum Gallicorum li-
bras duas.

FOLIIS et seminibus in pulverem
tenuem tritis adde pulpam; et syr-
upo rosarum pallidarum quantum suf-
ficiat fiat electuarium.

ELECTUARIUM THEBAICUM.

R. Pulveris diaromaton uncias sex,

Rad

Radiciſ ſerpentariæ Virginianæ,
in pulverem tenuem tritæ, un-
cias tres,

Opii in vini albi Hiſpani quantum
ſatis ſit diffuſi drachmas tres,
Melliſ deſpumati triplum pondus
pulverum.

Misce, fiat electuarium; quod
vicem ſupplet TERIACÆ EDINEN-
ſiſ.

P I L U L Æ.

PILULÆ ÆTHIOPICÆ.

R. Hydrargyri drachmas ſex,
Melliſ ſemunciam,
Sulphuriſ antimonii præcipitati,
Gummi guajaci contriti, utrius-
que ſemunciam.

TERITO hydrargyrum cum melle
in mortario vitreo, donec globuli
mercuriales non amplius appareant;
dein adde ſulphur antimonii et gua-
jacum, et mucilagine gummi Ara-
bici fiat maſſa pilulis formandis ido-
nea.

PILULÆ ALOETICÆ.

R. Aloes Socotorinæ tritæ,
Extracti gentianæ, utriusque un-
cias duas,
Salis polychresti triti semunciam.
MISCE, et syrupo simplice fiat
massa.

PILULÆ CÆRULÆ.

R. Cupri ammoniaci grana sedecim,
Micæ panis scrupulos quatuor,
Spiritus salis ammoniaci quantum
fatis sit.

FIAT massa dividenda in pilulas
triginta duas æquales.

PILULÆ EX COLOCYNTHIDE CUM
ALOE, vulgo PILULÆ
COCCIÆ.

R. Aloes Socotorinæ,
Scammonii, utriusque uncias du-
as,
Salis polychresti drachmas duas,
Colocynthidis unciam unam,
Olei caryophyllorum aromatico-
rum drachmas duas.

TE-

TERANTUR aloe et scammonium cum fale in pulverem; dein colocynthidem, in pulverem tenuissimum ritum, et oleum admisce; denique nucilagine gummi Arabici fiat massa.

PILULÆ GUMMOSÆ.

R. Asæ fœtidæ,
Galbani,
Myrrhæ, singulorum uncias singulas,
Olei succini rectificati drachmam unam.

SYRUPO simplice fiat massa.

PILULÆ E JALAPPA.

R. Extracti jalappæ uncias duas,
Pulveris diaromaton semunciam.

SYRUPO simplice fiat massa.

PILULÆ MERCURIALES.

R. Hydrargyri,
Mellis, utriusque unciam unam,
Micæ panis uncias duas.

TERE hydrargyrum cum melle in mortario vitreo donec illius globuli amplius non appareant, addito, prout opus fuerit, syrupi simplicis aliquantulo; dein micam panis adjice, et aqua fiat massa, statim dividenda in pilulas quadringentas octoginta æquales.

PILULÆ PLUMMERI.

R. Mercurii dulcis,
Sulphuris antimonii præcipitati,
utriusque drachmas sex,
Extracti glycyrrhizæ semunciam.

TERE mercurium cum sulphure ut bene misceantur; dein adde extractum, et mucilaginem gummi Arabici fiat massa.

PILULÆ RUFÆ, sive COMMUNES.

R. Aloes Socotorinæ uncias duas,
Myrrhæ unciam unam,
Croci Anglici semunciam,
SYRUPO simplice fiat massa.

PILULÆ THEBAICÆ, vulgo PACIFICÆ.

R. Opii semunciam,
Extracti glycyrrhizæ uncias duas;
Saponis Hispani fescunciam,
Piperis Jamaicensis unciam unam.

OPIUM et extractum seorsim aqua mollita, et in pulpam contusa, misce; dein adde saponem, et piper in pulverem tritum; et bene subacta cogantur in massam.

T R O C H I S C I.

TROCHISCI BECHICI ALBI.

R. Sacchari purissimi libram unam,
Gummi Arabici uncias duas,
Amyli unciam unam,
Florum benzoini semidrachmam.

OMNIBUS in pulverem contritis, aqua rosarum fiat massa in trochiscos formanda, nullo ad exsicccandos adhibito pulvere.

TROCHISCI BECHICI NIGRI.

R. Extracti glycyrrhizæ,

Gum-

Gummi Arabici, utriusque uncias quatuor,

Sacchari purissimi uncias octo.

SOLVE aqua calida, et cola; dein vaporetur liquor, leni calore, in massam trochiscis formandis idoneam.

TROCHISCI BECHICI CUM OPIO.

R. Opii,

Balsami Peruviani, utriusque drachmam unam,

Sacchari purissimi drachmas duas,

Massæ trochiscorum bechicorum nigrorum uncias septem.

TERE opium cum balsamo et saccharo; dein paulatim, bene subigens, adde massam trochiscorum prius aqua calida mollitam. Omnia bene subacta, et accurate mista, exsicca ut fiant trochisci, singuli grana dena et quina pendentes.

TROCHISCI E NITRO.

R. Nitri uncias tres,

Sacchari purissimi uncias novem.

Conte-

Conterantur in pulverem, et mucilage gummi tragacanthæ fiant trochisci.

TROCHISCI E SULPHURE, five
DIASULPHURIS.

R. Florum sulphuris uncias duas,
benzoini scrupulum unam.
Cinnabaris factitiæ semidrachmam,
Sacchari purissimi uncias quatuor.

CONTERANTUR simul, et mucilage gummi tragacanthæ fiant trochisci.

U N G U E N T A

UNGUENTUM EX ÆRUGINE.

R. Ceræ albæ,
Resinæ albæ, utriusque uncias duas,
Olei olivarum libram unam,
Æruginis semunciam.

CERÆ et resinæ cum oleo leni igne liquefactis, et ab igne dein remotis, paulatim adde æruginem
cum

cum aliqua olei parte prius intritam, et assidue agita donec refrigerit unguentum.

FIT quoque cum ærugine duplici.

UNGUENTUM E CERUSSA, vulgo
ALBUM.

R. Cerae albæ,
Cerussæ, utriusque uncias novem
Olei olivarum libras tres.

LIQUESCAT cera cum oleo, dein ab igne ablatis, paulatim immisce cerussam cum olei parte prius intritam, et diligenter agita donec coeat in unguentum.

UNGUENTUM BASILICUM FLAVUM.

R. Cerae flavæ,
Refinae albæ, singulorum uncias binas,
Axungia porcinae,
Olei olivarum, utriusque libram unam.

LIQUESCANT simul leni igne, et ab igne remota bene agitentur donec coeant in unguentum.

UNGUENTUM E LAPIDE CALAMINARI

R. Ceræ flavæ libram unam,
Lapidis calaminaris præparati uncias novem,
Olei olivarum libras duas.

LIQUESCAT igne cera cum oleo, et liquefactæ paulatim adde lapidem calaminarem cum aliqua olei parte prius intritam, et ab igne remotum assidue agitetur, donec refrixerit, unguentum.

UNGUENTUM CEREUM, five ALBUM.

R. Olei olivarum libram unam,
Ceræ albæ uncias quatuor,
Spermatis ceti uncias tres.

LENI igne liquefacta assidue agitentur, donec penitus refrixerint.

UNGUENTUM EMOLLIENS.

R. Olei palmæ libras quatuor,
lini libras tres,
Ceræ flavæ libram unam,
Resinæ albæ uncias tres.

LIQUESCANT simul leni igne, et
assidue agitentur, donec refrixerint.

UNGUENTUM EPISPASTICUM, sive
AD VESICATORIA.

R. Olei olivarum libram unam,
Ceræ flavæ uncias quatuor,
Resinæ albæ uncias duas,
Cantharidum fescunciam.

LIQUEFIANT leni igne cera et
resina cum olei parte; tum ab igne
remotis, paulatim adde cantharides
in pulverem prius tenuem, deinde
cum reliqua olei parte, tritas; assidue
agitans, donec refrixerit, un-
guentum.

UNGUENTUM EPISPASTICUM MITIUS.

R. Cantharidum unciam unam,

Aqua

Aquæ bullientis uncias quatuor,
 Axungia porcina,
 Terebinthina Venetæ, singulo-
 rum uncias binas,
 Cera flavæ,
 Resina albæ, utriusque unciam
 unam.

DIGERE cantharides in aqua per
 octem, et valide exprimens, cola;
 dein liquorem, addita axungia, co-
 que ad humoris aquei consumptio-
 nem; tum adde ceram et resinam;
 quibus liquefactis, et ab igne remo-
 s, terebinthinam adde.

UNGUENTUM MERCURIALE.

. Hydrargyri,
 Sevi ovilli, utriusque unciam
 unam,
 Axungia porcina uncias tres.

TERE diligenter in mortario do-
 nec evanescant globuli.

FIT quoque cum hydrargyro du-
 lice et triplice.

UNGUENTUM E PICE.

R. Picis liquidæ,
Sevi ovilli, pondera æqualia.

LIQUENTUR simul, et calida ad
huc colentur.

UNGUENTUM SATURNINUM.

R. Ceræ albæ uncias tres,
Olei olivarum libram unam,
Sacchari Saturni semunciam.

CERÆ cum oleo liquefactæ, sac-
charum Saturni cum aliqua olei por-
te prius intritum, paulatim admisce
et assidue agita, donec frigore coe-
ant in unguentum.

UNGUENTUM TUTIÆ.

R. Axungiae porcinae uncias quatuor
Ceræ albæ drachmam unam,
Tutiæ præparatæ unciam unam.

AXUNGIAE et ceræ leni igne liquo-
factis, paulatim insperge tutiam, et
assidue agita, donec refrixerit un-
guentum.

LINIMENTUM CEREUM.

- ℞. Olei olivarum uncias tres,
Spermatis ceti drachmas tres,
Cerae albæ drachmas duas.

LENI igne simul liquefacta assidue gita, donec penitus refrixerint.

EMPLASTRA.

EMPLASTRUM ADHÆSIVUM, five
COMMUNE ADHÆSIVUM.

- ℞. Emplastri communis libras duas,
Resinæ albæ uncias quinque.

LIQUEFACTIS simul leni igne, et bene mistis fiat emplastrum.

EMPLASTRUM ANTIHYSTERI-
CUM.

- ℞. Galbani colati libram unam,
Asæ fœtidæ colatæ,
Cerae flavæ, utriusque se libram,
Resinæ albæ uncias tres.

LIQUEScant simul, leni igne, ut fiat emplastrum.

EMPLASTRUM CEREUM, five AT-
TRAHENS.

R. Cerae flavæ libras duas,
Axungia porcinæ libram unam,
Resinæ albæ selibram.

LIQUESCANT simul leni igne; e
ab hoc remota assidue agitentur, do
nec coeant in emplastrum.

EMPLASTRUM COMMUNE.

R. Lithargyri libras quinque,
Olei olivarum congium unum.

ADJECTA aqua, coque donec ole
um et lithargyrus coeant in empla
strum.

EMPLASTRUM DEFENSIVUM, five
ROBORANS.

R. Emplastri communis libras duas
Cerae flavæ,
Resinæ albæ, utriusque uncias
tres,
Colcotharis vitrioli uncias qua-
tuor,
Olei olivarum uncias duas.

TE

TERE colcothar cum oleo, et cæ-
eris leni igne liquefactis adjice.

EMPLASTRUM GUMMOSUM, five
COMMUNE CUM GUMMI.

. Emplastri communis libras duas,
Gummi ammoniaci colati,
Galbani colati,
Ceræ flavæ, singulorum uncias
ternas.

LIQUESCANT simul leni igne, et
ene misceantur ut fiat emplastrum.

EMPLASTRUM MERCURIALE, five
COMMUNE CUM MERCURIO.

Hydrargyri uncias octo,
Terebinthinæ Venetæ uncias du-
as cum semisse,
Emplastri communis fefquili-
bram.

TERATUR in mortario hydrargy-
s cum terebinthina donec omni-
evanescat, deinde paulatim ad-
tur emplastrum leni igne lique-
ctum, et accurate misceantur.

EMPLASTRUM SAPONACEUM, five
E SAPONE.

R. Emplastri communis libras duas,
gummosi libram unam,
Saponis albi Hispani uncias novem.

EMPLASTRIS simul liquefactis, sapor rarus admisceatur; dein coquantur paululum ut fiat emplastrum.

EMPLASTRUM VESICATORIUM,
vulgo EPISPASTICUM.

R. Cerae flavæ libras duas,
Resinæ albæ,
Axungia porcinæ, utriusque libram unam,
Olei olivarum uncias octo,
Cantharidum sesquilibram.

CANTHARIDES prius in pulverem tenuem, dein cum oleo, trita; cæteris leni igne liquefactis et ab igne remotis, addantur.

F I N I S.

I N D E X

Medicamentorum Præparatorum et Compositorum.

A

	Pag.
Aceta	56
Acetum destillatum	79
scilliticum	56
Acidum muriaticum	80
nitri vinosum	81
nitrosum	80
nitrosum tenue	81
vitriolicum tenue	82
vitriolicum vinosum	83
Æthiops mineralis	99
Alkali volatile causticum	84
volatile ex sale ammoniaco	84
Alumen ustum	39
Antimonium præparatum	ib.
Aqua anethi	73
carvi	74
cinnamomi simplex	73
cinnamomi spirituosa	74
juniperi composita	ib.
menthæ piperitidis simplex	73
spirituosa	74

I N D E X.

	Pag.
Aqua menthæ fativæ	73
nucis moschatæ	74
piperis Jamaicensis simplex	73
spirituosa	74
pulegii	73
pulsatillæ	ib.
raphani composita	75
rosarum	73
sapphirina	96
styptica	ib.
vitriolica	99
Aquæ stillatitiæ simplices	73
spirituosæ	74

B

Balsamum anodynum	70
saponaceum	ib.
sulphuris crassum	79
traumaticum	71
Butyrum antimonii	109

C

Calaminaris lapis præparatus	40
Calx antimonii nitrata	106
zinci	98
Causticum antimoniale	109
commune acerrimum	90
mitius	ib.
lunare	94
	Cin.

I N D E X.

	Pag.
Cinnabaris factitia	100
Colcothar vitrioli	97
Confectio cardiaca	116
Japonica	117
Conservæ	43
Conserva aurantiorum	ib.
menthæ	ib.
prunorum silvestrium	44
rosarum	43
Creta præparata	40
Crocus antimonii	103
metallorum	ib.
Cuprum ammoniacum	95

D

Decocta	51
Decoctum althææ	ib.
commune	ib.
hordei	52
lignorum	ib.
fenekæ	53

E

Electuaria	116
Electuariûm cardiacum	ib.
diacasia	117
e casia	ib.
Japonicum	ib.
lenitivum	118

I N D E X.

	Pag.
Electuarium Thebaicum	118
Elixir aloes	64
vitriolicum	ib.
ex aloë et rheo	66
guajacinum	61
volatile	ib.
paregoricum	64
proprietas	ib.
vitriolicum	ib.
sacrum	66
salutis	67
stomachicum	57
traumaticum	71
vitrioli acidum	69
dulce	ib.
Emplastra	131
Emplastrum adhæsivum	ib.
antihystericum	ib.
attrahens	132
cereum	ib.
commune	ib.
adhæsivum	131
cum gummi	133
cum mercurio	ib.
defensivum	132
epispasticum	134
gummosum	133
mercuriale	ib.
roborans	132
	Em-

I N D E X

	Pag.
Emplastrum e sapone	134
saponaceum	ib.
vesicatorium	ib.
Emulsiones	47
Emulsio arabica	ib.
communis	ib.
Ens Veneris	98
Essentia dictamnii albi	60
Extracta	71
Extractum aconiti	45
belladonnæ	ib.
capitum papaveris albi	72
corticis peruviani	ib.
flammulæ jovis	45
foliorum cicutæ	ib.
pulsatillæ nigricantis	71
rutæ	72
gentianæ	71
hellebori nigri	ib.
hyoscyami	45
jalappæ	72
ligni campechensis	ib.
melampodii	71
feminum Cicutæ	72
Stramonii	45
F	
Ferri limatura præparata	40
purificata	ib.
Squamæ præparatæ	ib.
Flo-	

I N D E X.

	Pag.
Flores benzoini	83
Martiales	98
Zinci	ib.
H	
Herbarum et florum exsiccatio	41
I	
Infusa	47
Infusum amarum	ib.
flammulæ Jovis	48
rhei	ib.
rosarum	49.
tamarindorum cum fenna	ib.
L	
Laudanum liquidum	67
Linimentum cereum	131
Liquor æthereus vitriolicus	82
Lixivium causticum	88
M	
Magnesia alba	93
usta	94
Mercurius corrosivus ruber	102
dulcis	101
flavus	103
præcipitatus albus	102
ruber	ib.
Sublimatus corrosivus	100
	Metal-

I N D E X.

	Pag.
Metallica	94
Millepedae præparatæ	41
Mucilago gummi Arabici	50
tragacanthæ.	ib.
O	
Oculi cancrorum	41
Olea expressa	46
stillatitia	76
Oleosa	79
Oleum camphoratum	ib.
essentiale anisi	77
juniperi	ib.
lavendulæ	ib.
menthæ piperitidis	ib.
fativæ	76
piperis Jamaicensis	77
rorismarini	ib.
Sabinæ	ib.
fassafras	77
expressum amygdalarum	46
feminum lini	ib.
ricini	ib.
succini	78
rectificatum	ib.
P	
Pilulæ	119
Æthiopicæ	ib.
	Pilu-

I N D E X.

	Pag.
Pilulæ Aloeticæ	120
Cæruleæ	ib.
coccinæ	ib.
ex colocynthide cum aloe	ib.
communes	122
gummosæ	121
e Jalappa	ib.
mercuriales	ib.
pacificæ	123
Plummeri	122
Rufi	ib.
Thebaicæ	123
Præparationes simpliciore	39
Potio cretacea	50
Pulparum extractio	42
Pulveres	114
Pulvis antilyſſus	ib.
cephalicus	115
cretaceus	114
diaromatici	115
Doveri	116
e Jalappa compositus	115
e Scammonio compositus	ib.
Sternutatorius	ib.
Stypticus	116
Sudorificus	ib.

R

Rob Sambuci	46
--------------------	----

I N D E X

	Pag.
S	
Saccharum saturni	95
Sal ammoniacus volatilis	84
catharticus Glauberi	93
chalybis	97
Lixivius purificatus	87
polychrestus	91
tartari	87
Succini	78
Sales et salina	79
Scillæ exsiccatio	42
Species aromaticæ	115
Spiritus lavendulæ compositus	76
simplex	75
Mindereri	86
nitri dulcis	81
Glauberi	80
rorismarini	76
Salinus aromaticus	86
Salis ammoniaci	84
cum calce viva	84
vinosus	85
marini	80
stillatitii	75
vinosus camphoratus	69
vitrioli dulcis	83
tenuis	82
volatilis aromaticus	86
fœtidus	ib.
	Spi-

I N D E X.

	Pag.
Spiritus volatilis oleofus	86
Spongiae ustio	42
Sulphur antimonii auratum	104
præcipitatum	ib.
Succi	44
ad scorbuticos	ib.
Succus spissatus aconiti	45
belladonnæ	ib.
flammulæ Jovis	ib.
foliorum cicutæ	ib.
hyoscyami	ib.
stramonii	ib.
Syrupi	108
Syrupus aceti	ib.
ex althæa	ib.
e cortice aurantiorum	ib.
balsamicus	109
caryophyllorum	ib.
colchici	110
communis	ib.
diacodion	111
e succo limonum	110
de meconio	111
papaveris albi	ib.
e rhamno cathartico	113
rosarum pallidarum	112
e rosis ficcis	ib.
scilliticus	ib.
simplex	110

Syrup-

I N D E X.

	Pag.
Syrupus e spina cervina	113
violarum	ib.
Zingiberis	ib.

T.

Tartarum emeticum	107
regeneratum	92
solubile	91
vitriolatum	90
Testae ostreorum praeparatae	43
Theriaca Edinensis	119
Tinctura absinthii	56
amara	57
antiphthifica	66
aromatica	57
cantharidum	58
cardamomi	ib.
castorei	ib.
composita	ib.
cinnamomi	59
corticis peruviani	ib.
croci	ib.
dictamni albi	60
foetida	ib.
fuliginis	ib.
hellebori albi	68
nigri	61
Jalappae	62
Japonica	ib.

K

Tinctu.

I N D E X.

	Pag.
Tinctura Ipecacuanhae	55
e kino	62
Martis	ib.
meconii	63
melampodii	61
moschi	63
myrrhae	ib.
rhei	65
amara	ib.
dulcis	66
rosarum	49
sacra	53
saturnina	66
sennae composita	67
serpentariae	ib.
ad stomachicos	54
Thebaica	67
Tolutana	68
Valerianae volatilis	ib.
Veratri	ib.
Tincturae	56
Trochisci	123
Trochisci bechici albi	ib.
nigri	ib.
cum opio	124
cardialgici	114
diasulphuris	125
e nitro	124
e sulphure	125

Turpe-

I N D E X

	Pag.
Turpethum minerale	103
Tutia præparata	43

V.

Vina	53
Vinum aloeticum	ib.
amarum	ib.
antimoniale	54
dictamni albi	ib.
ipeacacuanhæ	55
millepedatum	ib.
rhei	ib.
Vitriolum album purificatum	99
calcinatum	97
Martis	ib.
Vitrum antimonii	105
ceratum	106
Vnguenta	125
Vnguentum ex ærugine	ib.
album	126. 127
basilicum flavum	126
e lapide calaminari	127
cereum	ib.
e cerussa	126
emolliens	128
epispasticum	ib.
mitius	ib.
Mercuriale	129
e pice	130

I N D E X

	Pag.
Vnguentum Saturninum	130
tutiae	ib.
ad veficatoria	128

Erratum.

P. 52. lin. II. pro *libras* lege *libris*.



ADDI

ADDITAMENTA
EDITORIS.

ADDITAMENTA
EDITORIS

Pars I.

CATALOGVS SIMPLICIVM EX TRIPLICI REGNO.

P R A E F A T I O.

Ea solummodo recensui, quae vere efficacia sunt, et quibus inest vis remedialis; et iure locum mereri videntur in apparatu simplicium. Selectioribus et ex his praeparatis signum addidi!, iis vero, quae fortassis superflua sunt, signum?. Nomina Linnaeana quoque adscripsi, nam haec sola nunc quidem sufficiunt. Simul quoque annotavi, quatenam sint praecipua praeparata, quae prae ceteris laudes merentur, omissis saepius illis, quae alias quidem in officinis occurrunt, quibus vero, ex mea saltim sententia, carere possumus. Nemini enim obtrudere volui sententiam meam qualemcunque super remediorum viribus, quanquam persuasus sim certissime, longe paucioribus omnes morbos, qui medelam admittunt, posse sanari. Tironum vero causa haec inprimis scripsi, cum animadverterem, multa omisisse auctores Pharmacopoeae Edinburgensis, quae ex mea sententia meliorem fortunam meruissent, et quorum notitiam ut habeat medicus, necesse videtur.

PRAEFATIO.

Simplicia nonnulla, quibus adposui signum ? eam ob causam nominanda erant, cum praeparata quaedam ex his, sint remedia eximiae virtutis, licet illud simplex, ex quo parari solent, aut nullam, aut valde exiguum vel dubiam praestet vim. Sit exemplo succinum, quod forma simplici, vel trochiscorum, vix unquam fuit auxilio, hinc me iudice, ab eius usu abstineat medicus, cum selectiora praesto sint. Quae hic non inueniet curiosus lector, sciendum est, ea omnia studio et consilio fuisse omissa. Hoc monendum erat, ne censor iniquus me fortassis moneat, longe plura fuisse nominanda. Credidi etenim, loco eorum, quae hic fortassis desiderantur, plura fuisse nominata, quae citius et tutius vim praestant, quam medicus exoptat. Subiunxi tandem catalogo simplicium notitiam praeparatorum illorum seorsim, quae viribus neutiquam carent. Non quidem in singulis officinis omnia occurrunt, quare non ignorare debet medicus iunior, quatenam ex his ubique fere praesto sint. Selectiora et magis usitata itaque iterum signa ! notavi. Composita hic non inueniunt locum, sed infra praecipuorum mentio facienda erit. Aliquoties tironum causa notitiam libellorum communicavi, qui tractant seorsim vires remedii cuiusdam, aut eius historiam.

REGNUM VEGETABILE.

I. RADICES.

? Acetosae.

Rumex acetos. LINN.

Acori veri, seu Calam. arom.

Acorus Calamus L.

Condit.

palustris seu vulgaris.

Iris pseudacorus L.

Alcannae rubrae.

Anchusa tinctorum L.

[vera est *Lawsonia inermis* L.]

Allii !

All. sativ. L.

Oxymel Allii. Syrup.

Dec. cum lacte.

Althaeae. !

A. officinal. L.

Syrupus simplex. !

Pasta Alth.

Decoct.

Catapl.

Angelicae sativ. !

A. Archangel. L.

? Angelicae sylu.

A. sylu. L.

Apii satiu.

Ap. graucol. L.

Ari. !

Ar. maculat.

Extract.

Aristoloch. rot. !

A. rot. L.

Extract.

— long.

A. long. L. !

? — vulgar.

A. clematitis L.

Armoraciae. !

Cochlear. Armor. L.

Succus.

Syrupus.

Asari. !

Asar. Europ. L.

Extract.

? Asparagi.

A. off. L.

Turiones.

Bardanae.

Arctium Lapp. L.

Bistortae.

Polygon. Bist. L.

Extract.

Britan-

Britannica. !

Rumex Britannica L.

et loco huius

Rumex aquat. L.

Bryoniae. !

Bryon. alb. L.

Succus.

Calami arom.

v. *Acorus.*

Carlinae.

Carlin. acaulis. L.

Caryophyllata.

Geum urban. L.

? Cassumunar.

Cepae. !

All. cepa. L.

Succus, cepa assata.

? Chelidon. minor.

Ranuncul. Ficar. L.

Chinae.

Smilax China L.

Cichorei. !

Cich. Intybus L.

Condit.

Syrupus simplex

et cum rheo mixtus.

Col-

Colchici. !

Colch. autumn. L.

acet.

oxymel.

Colomba.

vide GAVBII Aduersar. et CARTHEV-
SERI diff.

Contrayeruae. !

Dorstenia Contrayeru. L.

Syrup.

Costi dulc.

C. dulc. } L.
arab. }

Curcumae.

— *long. L.*

? Cynogloss.

C. off. L.

Cyperi long.

— — L.

? — rot.

— — L.

Dauci.

Daucus Carota L.

Succus.

Roob. !

Dictamni s. Fraxinell. !

Dict. alb. L.

Ess. STOERK.

Ebuli

Ebuli !*Sambucus Ebulus* L.

cortex rad.

Folia quoque, Baccae et Roob.

Enulae.*Inula Helen.* L.

Extr. Aqua, Cond. Conseru. ? Eff.

Filicis maris !*Polypod. Fil. mar.* L.

— femin.

Pteris Aquilin. L.**? Foeniculi.***Aneth. Foenic.* L.**? Fragar.***F. vesc.* L.**Galang. maior.***Maranta Galanga* L.

— minor.

? Gent. alb.*Laserpitium latif.* L.

— rubr. !

Gent. lut. L.

Extr. Eff.

Graminis !*Triticum repens* L.

pro Ptisana. v. Schreber.

Gratiolae.*Grat. officinal.* L.

loco ipecac. adhibent nonnulli.

Glycyrrhizae.

Glyc. glabra L.

Succ. inspiss.

Helleb. alb. seu Veratr.

Veratr. alb. L.

— **nigr. !**

Helleb. nig. L.

Extract.

Ialappae. !

Mirabilis Ialappa L.

vid. SPIELMANN, *mat. med.*

Refina. Extr. mixt. [Nunquam Ess.] !

Imperatoriae. !

Imp. Ostruthium L.

(Infus. vinos. !)

Ipecacuanhae. !

Viola Ipecac. L.

(Non Euphorb. Ipecac. Ph. Dan.)

Ireos florent.

Ir. flor. L.

— **nostr.**

Ir. Germ. L.

Iuniperi. comm. L. !

vid. BRUCH diff.

Lapathi acut. f. Oxylapathi.

Rumex acutus L.

Lapa-

Lapathi sanguin.

Rumex sanguin. L.

Leuistici. !

Ligust. Leuist. L.

Extr. Ess. Aqu. Spir. oleum.

? Lil. alb.

Lil. cand. L.

pro usu solummodo ext.

Liquiritiae.

v. Glycirrh.

Lobeliae Syphiliticae L.

v. Geuermann Bemerk.

Mechoacann. alb.

Convolu. Mech. L.

Mei.

Athamanta Meum L.

Mungos.

Ophiorrhiza Mungos L.

v. CARTHEUSER diss. huius argum.

Oreoselini.

Atham. Oreosel. L.

Pareirae brauae.

Cissampelos Pareira. L.

? Petasitidis.

Tussilago Petasit. L.

Petroselini.

Apium Petrosel. L.

Peuce-

Peucedani.*Peucedan. off. L.*

v. DELII diff.

Pimp. alb.*Pimp. Saxifrag. L.*

Essentia. !

— nigr.

*Pimp. Saxifrag. L. Varietas.***? Pœon.***Pœon. officinal. L.***Polygala amara L. !**

v. COLLIN. P. II.

? Polypod.*Polypod. vulg. L.***Pyrethri.***Anthemis Pyrethr. L.***Rapa.***Brassica rapa L.*

Syrupus.

Raphan. rustic.

v. Armorac.

Rhabarb. veri. !*Rheum palmat. L.*

Anim. Extr. aquos.

Tinctura spirituos.

v. Medicus Psalz. Decon. Nach

? — monachorum.*Rumex alpin. L.*

In decoct. solummodo.

? Rhapontic.

Rheum rhapont. L.

Rubia tinctorum L. !

Decoct. !

vid. STEINMEYER diff. Argent

Salab vel Saleb. !

Orchis mascula L.

loco huius *Orchis Morio.* (*Quarin.*) L.

Saponar. !

Saponar. off. L.

Dct. c. herb.

Sarsaparill. !

Smilax Sarsap. L.

Sassafras lign.

Laurus Sassafr. L.

Scillae. !

Scilla marit. L.

acet.

oxymel scill.

Essent. Syr.

infus. vinos.

Scorzoneræ. !

Scorzon. hispan. L.

Senega.

Polygala Senega. L.

Serpentar. virgin. !

Aristoloch. Serpent. L.

L

? Sym-

? Symphyti.

Symph. off. L.

Taraxaci. !

Leontodon Tarax. L.

Succus rec.

Extr. ex Succ.

Aqua per ferment.

v. DELII diff.

Tormentill.

Torm. erecta. L.

Extr.

? Turbith.

Conuolu. Turpeth. L.

Valerianae sylu. !

Valer. off. L.

vid. HILL. libellus.

? Vincetox.

Asclepias Vincetox. L.

Zedoariae. !

Kaempferia rotunda. L.

Zingiberis. !

Amom. Zingib. L.

Condit. in Ind.

II. HERBAE.

TVRIONES, FOLIA, SUMMITATES.

Abrotani. !

Artemis. Abrot. L.

Absinthii roman. f. pont.

Artemis. Pont. L.

Conferu.

— vulg. Summit. !

Art. Absinth. L.

Extr. Eff. Syrup.

Sal. Conferu.

Ol. dest. coct.

Acetosae. !

Rumex acetosa. L.

herba recens.

Conferua. Syr.

Acetosellae.

Oxalys acetosell. L.

Conferua,

Sal.

vid. SAVARY diff. Arg.

Aconiti. !

Aconit. Napell. L.

Extr. STOERCKII.

? Agrimoniae.

Agr. Eupator. L.

L 2

? Al-

? Alchimill.

Alch. vulg. L.

? Alliariae.

Erysim. Alliar. L.

Alni fol.

? Altheae.

Alth. off. L.

Praest. radix.

? Anagallid.

An. arvens. L.

vid. SCHRADER diff.

Anethi.

Aneth. graueol. L.

? Anserinae.

Potentill. Anserin. L.

Apii.

Apii graueol. L.

Artemis. alb. !

A. vulg. L.

v. STECHMANN, diff. Gott. 1775.

a) *rubr.* Syr.

b) *alb.* Moxa.

? Afari

fol.

Afar. Europ. L.

Asparagi — — turiones.

Asp. off. L.

Aurantior. !

fol.

Citrus Aurant. L.

Basil

Basilici.

Ocym. Basil. L.

Beccabungae. !

Veron. Beccabung. L.

herb. rec. Succ.

Belladonnae.

Atropa Belladonna. L.

? Britannica.

Rumex aquat. L.

? Calaminth. agrest.

Meliss. Nepeth. L.

— montan.

Meliss. Calaminth. L.

? Camphorata.

Camphorosma Monspeliaca L.

Card. bened. !

Centaur. bened. L.

Extr. Conf. Syr.

Aqu. Sal.

? — mariae.

Card. Marian. L.

Cent. min. ! *Summit.*

Gentian. Centaurium. L.

Extr. Ess.

Aqua

v. MÜLLER annot. ad *Rich. Mead*,
monit.

Chaerefol. ! rec.

Scandix Chaeref. L.

Succus press.

Chamaedrys. !

Teucr. Chamaedr. L.

Chamaeipyty. !

Teucr. Chamaeipyty. L.

Chamomill. vulg. !

Matricar. Cham. L.

Syr. Ol. coerul. Flor. flauedo. Ol. coct.

— roman. !

Anthemis nob. L.

v. CARL. diff. Gott. 1775.

Flor. Ol. dest.

? Chamomillae foetid.

Anthemis foetida L.

? Chelid. min.

Ranunc. Ficar. L.

Cicut. aquat.

Cic. viros. L.

Emplastr.

Cicut. STOERCKII !

Conium maculat. L.

Extr. ex succ.

Cochleariae ! rec.

Cochl. off. L.

Conseru.

Succ. rec.

Spiritus.

Datu-

Daturae. !

Dat. Stramon. L.

Extr. STOERCKII.

v. WEDENBERG, diff. Vps.

? **Dict. cret.**

Orig. Dict. L.

Ol. ex fol. it. Eff.

Dieruillae.

Lonicera Dierv. L.

Dracunculi.

Artemis. Dracunc. L.

Equiset. min.

Equiset. arv. L.

? **Erysymi.**

Eryf. off. L.

? **Eupator. Avicenn.**

Eupat. cannab. L.

? **Fraxini**

fol.

Frax. excels. L.

Flammul. Iouis. !

Clematis erecta L.

Extr. STOERCKII.

Fumar. !

Fumar. off. L.

Extr. ex succ.

Succus rec.

Conf. Syr.

Galii lut.

Gal. ver. L.

? Genist.

Spartium Scopar. L.

Sal.

? Gentianell.

Gent. amarella. L.

Geran. moschat.

Ger. Cicutar. L.

— Robert. !

G. Rob. L.

v. HINDERER, diff. Gieß. 1774.

? Gratiolae.

Grat. off. L.

? Hedera terrestr.

rec.

Glechoma hederac. L.

Extern. solum.

Hyosc.

Hyosc. niger. L.

Extr. STOERCKII. !

? Hyperic.

Hyp. perforat. L.

Hyssop. !

Hyss. off. L.

Aqua destill.

Lauri

fol.

Laurus nob. L.

? Li-

? Linar.

Antirrhin. Linar. L. Vngt.

Lini cathart.

L. cath. L.

Maioran.

Origan. Mai. L.

Ol. Aqua. Conseru.

? Malabathri *fol.*

Laur. Cinnam. L.

Maluae. !

Malu. rotundifol. L.

Mar. ver.

Teucr. mar. ver. L.

Marrub. !

Marrub. vulg. L.

Matricar.

Matric. Parthen. L.

Extr. Syr. Aqua.

Melilot. citr.

Trif. off. L.

Emplastr.

— coerul.

Trif. Mel. coer. L.

Meliss. citrin. !

Meliss. off. L.

Aqua, Ol. destill. Syrup. Ess.

— Turcic.

Mel. Moldaui. L.

? Meliss. Canariens.

Dracoceph. Canariens. L.

Menth. crisp. !

M. crisp. L.

Aqua, Ol. dest. coct. Syrup. Conferu.

— Piperitis. !

M. Pip. L.

Aqua dest. !

? — rubr.

aquat. L.

? Menthastrum

Menth. aru. L.

Millefol. !

Achill. Millefol. L.

Extr. Ess. Ol. Aqu.

Monardae didymae. L.

? Myrti Brabanticae.

fol.

Myrica Gale. L.

? — comm. L.

Fol. Bacc.

Nasturt. aquat. !

Sisymb. nast. aquat. L.

Conferu.

Syrup.

— hort.

Lepid. satiu. L.

? Nepetae.

Nep. Catar. L.

Nico-

Nicotian.

Nicot. Tabacum L.

clyster ex fumo. !

Extr. Nicot.

Oreoselin.

Atham. Oreosel. L.

? Orig.

Orig. vulg. L.

? Persic.

fol.

Amygd. Pers. L.

Petrosel.

Apium Petrosel. L.

Phytolacc.

rec.

Phyt. decandr. L.

Pini

Turiones. !

Pinus Sylu. L.

Polii cret.

Teucr. cret. L.

Polygalae.

P. vulg. L.

Populi

gemmae.

Popul. nigr. L.

Portulacae.

P. olerac. L.

recens.

? Ptarmicae.

Achill. Ptarm. L.

Puleg.

Puleg.

Menth. Puleg. L.

Aqua.

Pulsatill.

*flor.**Puls. nigr. L.*

Extr. STOERKII.

Aqua.

Querci

*Fol.**Quercus Robur. L.*

Ranunc.

R. Flammula L.

pro vesic.

Ribes

*Gemmae.**R. nigr. L.*

Rorismarin.

R. off. L.

Aqua, Spirit. Oleum.

Rosmar. sylu. !

Ledum palustr. L.

v. Rosenstein.

Rutae. !

Ruta graecol. L.

Acet. Ol. destill, Extr. Aqua.

Sabina.

Junip. Sabina L.

Salicar.

Lythr. Salicar. L.

Salu.

Salu. !

Salu. off. L.

Ol. dest. Aqua.

Sambuci *turiones* !

Samb. nigr. L.

? Sanicula.

Sanic. Europ. L.

? Santolina.

S. Chamae-Cyparissus. L.

Saponar. !

Sapon. off. L.

Extr.

Saturei.

Sat. hort. L.

Scordii. !

Teucr. Scord. L.

Eff. Aqua.

Sedum acr.

Sed. acr. L.

Semperviu.

Sed. tector. L.

Sennae *fol.*

Cass. Senn. L.

Extr.

Serpill.

Thym. serpill. L.

Solani.

Solan. nigr. L.

[Solda-

Soldanell.

Conu. Soldanell. L.

Sonchi.

S. oler. L.

Succus herb. rec.

Spigelia Anthelm. !

Sp. marilandica L. ?

Dct. contra Vermes

v. MURRAY mat. med. p. 380.

Strammon. !

Datura Strammon. L.

Extr. STOERCKII.

Tanacet. !

Tanacet. vulg. L.

Extr. Eff. Aqu.

Thea.

Thea bohea. L. v. Lettsom.

Thymi.

Thym. vulg. L.

Trifol. fibr. !

Menyanth. trifoliata L.

Extr. Ess.

? Tussilago.

Tussilag. Farfara L.

Syr. Conf. Looch.

Vrtica minor.

V. vrens L.

Succ. rec.

Vua

Uua vrsi.

Arbutus vua vrsi. L.

v. GIRARDI, recus. ap. SANDIFORT.
in Thes. diss.

Virga aurea.

Solidago Virga aur. L.

In Dct. solummodo.

III. FLORES. COMAE.

Acaciae nostr, !

Prunus spinos. L.

Aqua, Syrup.

Anthos v. Rorismar.

Aurantiorum.

Aqu. vulgo flor. Naphae. !

Arnicae.

Arn. mont. L.

v. SCHÜTTE Diss. Gott. 1774.
it. COLLIN.

Artemis. vulg. L. comae

Balaustiorum.

Punic. Granat. L.

Carthami tinct. L.

Caryoph. arom. L. [Germina].

Cent. min. Summit. !

Gent. cent. min. L. v. herba.

Cham.

Cham. vulg. !

Matric. Cham. L.

Flaudo, Extr. Aqu. Ol. dest. Syrup.

— rom. !

Anthem. nob. L.

? Cotulae foet.

Anthem. foet. L.

Crocus (stigmata flor.) !

Crocus autumnal. L.

Spir. Vin. Crocat. Camphorat.

? Genistae.

Spartii Scopar. L.

Hyperic. !

Hyper. perforat. L.

Oleum.

Lauend. !

Lavand. Spic. L.

Ol. destill.

? Lil. alb.

Lil. cand. L.

Ol. infus.

Lil. conuall. !

Conuallar. mai. L.

Aqua, Spir.

Lupuli.

Humul. Lupul. L.

? Malu. arbor.

Alcea ros. L.

Meli

Melilot. !

Trisol. Mel. off. L.

Millefol.

Achill. Millefol. L.

Origani.

Orig. vulg. L.

? Papau. rhoead. L.

Syr. Tinctura.

? Perficor.

Anygd. Pers. L.

Syr.

Rorismarin. !

R. off. L.

Aqua Reg. Hungar.

Mel. anthosatum.

Rosmar. sylu.

Ledum palustr. L.

Rosar. alb.

R. alb. L.

Aqua.

— rubr.

R. Centifol. L.

Conferu. Aqua, Oleum, Spirit.

Acet. Mel. Sacchar.

— Damasc.

R. Damasc. L.

Conferu. rec. et antiqu.

M

Sam-

Sambuci, et Turiones.

Samb. nigr. L.

Aqua. Acetum.

Tanacet. Comae.

Tanac. vulg. L.

? Tiliae.

Til. Europ. L.

Aqua.

? Tunicae.

Dianthus Caryophyllus. L.

Syr. Acet.


Verbasc.

Verbasc. Thaps. L.

Ol. coct.

IV. F R U C T U S.

Acaciae.

Prunus spinos. 

Succ.

Aurantia. !

Citrus Aurantium L.

Fructus immaturus

Extr. huius

Fr. maturus

Succus rec.

— inspiss.

Syrupus.

Cort

Corticis flauedo.

Extr. C. aurant.

Cond. Cort.

Oleum et Elaeosacch.

? Been nux. — (Oleum press.)

Guilandina Moringa L.

Berberis. !

Berb. vulg. L.

Syrup.

Caryoph. arom. f. anthophylli.

Caryoph. arom. L.

Cassia fistula L. !

Pulpa.

Cerasa rubr. !

Prunus Cerasus L.

fructus rec.

ficcat.

cond.

Syrup. Rob. Gumm.

Ceras. nigr.

Prunus auium L.

Fructus, Syrup.

? Aqua dest.

Spirit.

Chamaemorus. !

Rubus Chamaemor. L.

Citrus. !

Citrus medica. L.

Citrus Limon. L.

Succus rec.

Ol. expr. de Cedro.

Syrup. acetof.

— e toto.

Colocynthis. !

Cucum. Coloc. L.

Pulp.

Cucumis. !

Cuc. sativ. L.

Fructus rec. succus.

Mel Cucumerin.

Cucumis asininus. !

Momordica Elater. L.

Elaterium.

Cydonia. !

Pyrus cydon. L.

Cond. Rob. Syr.

Fragor. !

Fr. vesca. L.

Aqua Acet.

Syrup. Spirit.

Ficus. !

Ficus Carica L.

Granati mala.

Punica Granatus. L.

Cortices,

Iuni

Iuniperi baccae maturae. !

Iunip. commun. L.

Baccae leniter tostae.

Rob.

Spiritus.

Iuglans.

Iuglans reg. L.

Roob Dianuc.

Nux cond. nondum matura.

Lauri baccae.

Laurus nob. L.

Ol. expr. dest.

Lil. conu. bacc.

(SENCKENBERG diss.)

Conuall. mai. L.

Macis.

(inuolucr. nuc. mosch.)

Ol. dest.

? **Mespil.**

Mesp. german. L.

Mori. !

Morus nigr. L.

Syr. moror.

Moschata nux.

Myristica Moschata. L.

Nux cond.

Ol. dest. et press.

Oliuae.

Olea Europ. L.

Fructus.

Ol. press. oliuar. !

Sapo med.

Papaueris nigr. capita nondum
sicca. !

Papau. somnif. L.

Syrup. Diacod. Opium.

? Pechurim Faba.

an Lauri spec.

Copaifera PH. DAN, ?

Poma Borsdorf. !

Pyrus malus. L.

Tinct. mart.

Pruna gall.

Prunus domest. L.

Pruneola. Var.

P. Brignolens. L.

Pruna damascena.

Querci glandes.

Quercus Robur. L.

vid. Schröder, von Eichen

Warp.

Ribes rubr.

R. rubr. L.

Bacc. Cond. Rob.

Ribes

Ribes nigr.

R. nigr. L.

Syrup.

Rubi idaei.

— L.

Aqua; Syrupus. Acet.

— nigr.

— *arctici.* L.

Cond. Bacc. Norland. **Rosenstein.**

Sambuci Baccae.

Roob. lucid.

? Sebesten.

? Siliqu. dulc.

Ceraton. siliqu. L.

Vanilla.

Epidendron Vanilla. L.

? Vomica nux.

Strychnos nux vom. L.

V. LVNGHANS Diff, It. WIEL,
diff.

1c6

Vua.

Passulae mai.

Vitis vinif. L.

Passulae min.

Vitis apprenae. L.

Vinum rhenan.

mosellan.

Francon.

rubr. gallic.

M 4

Sapa.

Sapa.

Omphacium.

Syr. de Agresta.

V. S E M I N A.

NVCLEI, AROMATA VARIA.

? Ammeos veri,

Sison Ammeum L.Amomi veri (sed falso), Piper la-
maic.*Myrtus Pimenta* L.

Amygdalae.

amar.

dulg.

Amygd. commun. L.

Emulf.

Ol. express.

Anethi.

Aneth. graecol. L.

Angel.

Ang. Archang. L.

Anisi.

Pimp. Anis. L.

Ol. destill.

Anis. stellat.

Illicium anisat. L.

Apii.

Ap. graecol. L.

Auc-

Avena sativa L.

excort.

Cacao.

Theobroma Cacao L.

Chocolata, *Butyr.*

Cannabis.

C. sativa L.

Emulf.

Cardamom. minus.

Amom. cardamom. L.

Carui.

Carum carui L.

Cicutae.

Con. macul. L.

Coffea arab. L.

? *Coriandr.*

Cor. satiu. L.

Cubebae.

(Spec. *Piperis*)

Cumin.

Cumin. Cymin. L.

Cydonior.

Pyrus Cydon. L.

Mucilago

Dauci sylu.

D. sylu. L.

Faba.

Vicia Faba. L.

Farina ad erysipelas.

Foenu graeci.

Trigonella F. Gr. L.

Foeniculi.

Aneth. Foenic. L.

Ol. destill.

Aqua.

Hordeum.

H. distichum L.

hord. fract.

perlat.

Dct. hord.

Maltha.

Sacchar. hardeut.

Lini.

L. vſitatiff. L.

Farina.

Ol. preſſ.

Oryza.

Oryza sativa L.

Papau. alb.

Pap. Somnif. L.

Syr. *Ol. preſſ.*

Paradiſi grana.

Amom. gr. Parad. \angle .

Paffinac.

Paff. ſat. L.

Petroſel.

Phel.

Phellandrii.

Phell. aquat. L.

Piper nigr.

Piper nigr. L.

Piper long.

P. long. L.

Piper Iamaicense.

Myrtus Pimenta L.

? — indicum.

Capsic. annuum L.

Psyll.

Plant. Psyll. L.

Mucilag.

Rapar.

Brass. rap. L.

Oleum press.

Ricinus.

R. comm. L.

Ol. press. Sem. Cataput.

Rutae.

Rut. graecol. L.

Ol. Rut.

Santonie. S. Cinae.

Artemis. contra. L. &

Secale.

crusta Panis.

Sinapis.

S. nigra. L.

Pro

Pro Sinapismo.

Tanacet.

*Tan. vulg. L.*Triticum. *hybern. L.*Farina. Panis similagin.
eiusque crusta.

VI. CORTICES.

Acac. radicis.

Prunus spinos. L.

Aurantior.

Citr. Aurant. L.— Curassau. *Variet.*

Syr. Ess. Cond.

Succ. insp.

? Capparidis, rad.

Cappar. spinos. L.

Cascarill. !

Croton Casc. L.

Extr. aquos. Ess. spirit.

Aqua dest.

Cassia Caryophyllata.

Myrtus Caryophill. L.

Cass. lign.

Laurus Cassia L.

Cinnamom. !

Laurus Cinnam. L.

Aqu. cum et sine vino

Ol. destill. Syrup.

Ci-

Citri.

Citrus medica L.

Flauedo, Elaeofacch:

Ol. de Cedro,

Cond.

Culilawan.

Laurus Culilawan L.

Ol. destill.

Ebuli, (*interior.*) !*Samb. Ebul.* L.

Granat. mal.

Punica Granat. L.

Hippocastani. !

Mezerei rad.

Daphn. Laureol. L.

Peruuianus. !

Cinchon. off. L.

Extract. Tinctura

Mel Chinatum.

Salicis albae L.

v. GÜNZ. diff. I. II.

— *pentandrae* L.

v. HARTMANN diff.

*Samb. med.**Samb. nigr.* L.*Sassafr. rad.**Laurus Sassafr.* L.

Sima-

Simarouba.

(arbor Pistac. simil. an Quassia
Dioica?)

Ulm.

Ulm. campestr. L.

Winteran. f. Canell. alb.

Winterania Canella. L.

VII. LIGNA.

Abies.

v. PINVS.

? Agalloch. f. l. *Aloës.*

Pro Suffitu. Ess.

? Aspalathum.

Campechense. !

Haematoxylon Campech. L.

Extractum.

Dulcamara. !

Solan. dulcamar. L.

Stipites. Rad.

Guaiac. ! — Cortex.

Guaiac. off. L.

Lignum, eiusque cortex.

Gumm. nat. f. resin.

Extract. Spir. Ol. dest.

Iunip. !

Iunip. commun. L.

Pini (cortex, turiones.)

Pini Sylu. L.

Succus. Ol. dest. Eff.

Infus. Pic. liqu.

Tereb. comm.

— **Coni.**

Pin. Ab. L.

Refin. Colophon.

Quassia. !

Quass. amara. L.

Sambuci cort. inter.

Samb. nigr. L.

Sanctum.

Guaiacum sanct. L.

? **Santal.** citr.

Sant. alb. L.

? — **rubr.**

(obscurum.)

Sassafras ! cort. et lign.

Laurus Sassafr. L.

Eff. Ol. dest. Aqua Spirit.

Tamarisci. cort. rad. lign.

Tamarix gallica. L.

Thymiamatis. cortex.

Styrax Thym. L.

Visc. Quercin. rec. c. fol.

Visc. alb. L.

VIII. GUMMATA.

GUMMI-RESINAE.

BALSAMA. SVCCI.

A.

GUMMATA FERVLACEA.

Ammoniacum Gummi !

obscur.

Lac ammoniac.

Syrupus. Empl.

v. WAGNER, diff. Gott. 1775.

Assa foetida.

Ferula Ass. foet. L.

Essent.

Opopanax.

Pastinaca Opopanax. L.

Galbanum.

Bubon Galban. L.

Ess. Empl. simpl. crocat.

v. Bernhard, chym. Vers. u.

Erfar.

Bdellium.

(ignot.)

Sagapenum.

(ignot.)

Elemi resina.

Amyrtis Elemifera. L.

B

B.

BALSAMA LIQVIDA.

de Copaiua.

Copaifera off. L.

de Mecca.

Amyris Opobals. L.

Peruuiian.

Tolutanum.

Toluisera balsamica. L.

C.

SICCA VARIA.

Anime gummi.

Hymaenea Courbaril. L.

Benzoë.

Croton Benz. L.

Flor. Benz.

TR. Benz.

Caranna.

ignot.

Copal.

Rhus Copal. L.

Colophonium.

resid. superstes a terebinth. destill.

Euphorbium.

Euphorbia officin. L.

N

Gua-

Guaiaci gummi natiu.

Guttae gummi.

Gambogia Gutta L.

Hederae gummi & refina.

Hedera Helix. L.

Iuniperi.

Iunip. comm. L.

Lacca refin.

Croton Laccifer. L.

Tinctura (cum Spir. Cochlear.
paranda.)

Ladanum.

Cist. ladanif. L.

Mastiche.

Pistachia Lentisc. L.

Syrup. Aqua mastic. cohob.
spirituos.

Myrrha rubra.

(ignot.)

Extr. aquos. Ess. sine alcali.

Sacchar. myrrhat.

Olibanum.

Iunip. Thurif. L.

Pini.

Pix naual.

Refina alba.

Sandaraca.

Iunip.

Sanguis draconis.

Dracaena Draco. L.

Alumen draconifat.

? Scammonium.

Conuolu. Scammon. L.

Styrax solid. f. Calamit.

Styrax off. L.

Empl. Vngu.

! Tacamahaca.

(ign.)

Empl.

D.

LIQVIDA VAR.

Ambra liquida f. storax liquida.

Liquidambar Styraciflua. L.

Terebinthina.

a) Argentorat.

Pinus Abeis L.

b) Veneta.

Pinus Larix. L.

Ol. Tereb.

Tereb. coct.

Colophon.

c) commun.

Pinus sylu. L.

d) cypria.

Pistac. Tereb. L.

N 2

E.

E.

G V M M A T A.

Arabic.

Mimosa Nilotica. L.

? Senegal.

Mimosa Senegal. L.

vix a Gumm. Arab. diuers.

Cerafor. f. potius ref.

Prunus Ceras. L.

Tragacanth.

Astragalus Trag. L.

F.

SVCCI INSPISSATI.

Acaciae verae.

Mimosa Senegal. L.

Aloe hepat.

Socotr.

Al. perfol. L.

Catechu.

v. SPIELM. mat. med.

Glyzirrhizae.

Glyz. glabra L.

Manna.

Fraxinus Ornus. L.

Opium.

Papaver. somnif. L.

? Laudan. liqu. Syd.

Tra

Tragacantha.

Astragalus Tragac. L.

G.

ARTEFACTA.

Camphora.

Laurus Camph. L.

Acet. Emulf. Ol. Bez.

Spir. camph. croc.

In Saccul.

Pulu. c. Cort. Peruu.

Fuligo splendens.

Ess. Fulig. Clauder.

IX. FILICES.

FVNGI; MVSCI ETC.

Agaricus.

Boletus Pini Laricis. L.

Bouista f. Crepitus Lupi.

Lycoperdon Bouista L.

Muscus. clauatus.

Lycop. clauat. L.

Musc. Cumatilis.

Lichen aphthosus. L.

Muscus Islandicus.

Lichen Island. L.

Fungus Quercinus.

F. igniarius. L.

Quercus marina.

Fucus vesiculosus L.

v. DELII diff. de Aethiope vegetab. Erlang.

? *Fungus melitenfis.*

Cynomorium coccin. L.

? *Fungus Sambuci.*

Tremella Auricula. L.

Spongia off.

Cycas circinalis L.

Sagu.

v. STECK. diff. Arg.

REGNUM

ANIMALE.

Lac hominis nutricis.

Afini

Caprae

medicatum.

(vid. OETINGER et REVSS
diff. Tub. 1769.)

Vaccae.

Serum lact. dulce.

Saccharum lactis.

vid. Cl. LICHTENSTEIN
libellus.

Serum lactis acidum, ope

lact. vitul. coag.

Galii veri.

Succ. Citr.

Crem. Tart.

Tamarindor.

Cereuifiae.

Vini.

Serum lact. aluminatum.

Butyrum (simplex.)

Mel.

Simplex.

Hydromel simplex.

Oxymel simpl.

Squill.

Colchic.

Allii

anthosatum.

rosarum.

chinatum. cl. WALLBAUM, ex Dct.

Chin. et Melle.

[Admisceo tartarum tartarifatum.]

Cucumerinum. Ph. Paris.

Cera flau.

Oleum cerae.

Cantharides.

Meloe vesicator. L.

Puluis

Tinctura.

v. cl. FORSTEN, diff. recus. Arg.

1776.

Millepedes.

Oniscus Asellus L.

Succus pressus.

Conserua.

v. CARTHEVSERI diff. in Ei.

opusc.

Coccionella.

Coccus Cacti. L.

Kermes grana.

Coccus querci ilicis. L.

Syrup. Kermesin.

Gallae.

Cynipis Querci. L.

Pro foment. ext. cum acet. et alu-
min.

Cornu Cerui.

— rasum.

Ol. CC. foetid.

— rectif.

Sal volat. puriss.

Liquor CC. succinat.

Potio Mindereri.

Axungia Porci recens.

Castorei.

? Viperar.

Seuum hircin.

Sper

Sperma ceti.

Phyfeter macroceph. L.

Solummodo pro vfu externo.

Nunquam interne.

Fel Tauri.

In Pil. Linim.

Mofchus.

In puluere cum faccharo, et addita
aqua deft. Iulapii forma.

Caftoreum.

Pulu. Eff.

[Extract. superfl.]

Axungia.

Cancer.

C. Aftacus. L.

in Infculis cum herbis medicatis.

Fr. HOFFMANN.

Lapid. Cancror.

Chelae et apices chel.

Conchae fluuiat.

Formicae.

in Saccul. Spirit.

Reliqua omnia superflua cenfeo, hinc
confilio sunt omiffa.

REGNUM MINERALE.

Aurum, foliatum

pro pilul. ornandis.

Argentum, foliatum

pro pilul. obduc.

Lapis infernal.

(Scil. solutio argenti in acido
nitri, inspissata.)

Lithargyr. arg.

acetum.

Ferrum.

? Chalybs.

Limat. *pura*.

Globuli martiales!

Mars tartarifatus.

Fl. Salis ammon. mart.

[Optime fiunt ex ferro et lap. hæ-
mat. cl. WIEGLEB.]

Tincturae martis.

Aethiops mart.

? Cuprum.

Aerugo (ad Vngt.)

Aqua coerul. (ex cupr. et spir.
sal. ammon.)

? Zincum.

Flores solummodo in usu sunt,

ext. et int.

v. HART, diff.

Stan-

Stannum rafum anglican.

Bolus contra Taen.

Plumbum.

(interne nunquam.)

Sacchar. Saturni.

Acet. Saturni.

Extr. Goulardi et Aqua veg,
min. Ei.

Minium.

Cerussa.

Mercurius viuus.

Vngut. Neap.

Solut. gummof. PLENCK.

Aethiops min.

Cinnab. fact.

Merc. Sublim. corrof.

Solut. SWIETENII.

Pil. cl. IACOBI.

Merc. dulc.

Merc. dulc. mart. v. HART-
MANN diss. Frft.

Merc. praecip. rub.
alb.

? Turpethum.

Antimonium

crudum.

Morsuli KVNCKELII (KLEINII.)

Aethiops ant.

Sulph. aurat. tert. praecipit.

Pulu.

Pulu. et Pil. alter. PLUMMERI.

Sulphur. aurat. liquid. IACOBI.

v. GVERICKE diff. Erf. 1776.

Tinct. antimon. (MODELI.)

Kermes minerale.

Vitr. antim. simpl.

Vin. antim. HVXHAMII.

? Antim. cerat.

Tartarus emet. v. BERG-

MANN diff. Vps.

[Hepar Antim. Croc. antim.]

? Reguli antim.

? Antim. diaph.

Butyr. antim.

(pro usu ext. chirurg.)

Tutia

praeparata.

Sulphur

flores simpl.

? compos.

Lac Sulph.

Aethiops min.

Cinnab. fact.

Sal polychr. Glas.

? Balsama Sulph. varia.

Petroleum

[contra Taeniam].

? Ambra.

? Succinum.

Sal

Sal volat. puriss. !

(acidæ indolis.)

Liqu. C. C. succinat.

Oleum Succin. dest.

Spirit. Salis ammon.

succinat. vulgo.

Eau de Luce.

Calx.

Aqua Calcis.

Bolus rubra et alba.

? Magnesia BLACKII.

Salia ex regno minerali.

commune font.

decrepitat.

Spir. sal. acid.

— — dulcif.

Naphtha (ope sc. Spir. Sal.

fum. *Libanii.*) v. cl. MAHS

diff.

Gemmae

Aqua marina.

[Sal mirab. Glaub. factit.]

[Sal digest. febrifug. Sylu.]

— Vitriolum

martis, factitium, vulgo Anglorum

sal martis.

Spiritus vitr.

Oleum vitr.

Aqua RABELLII.

Elix.

Elix. acid. DIPPETII.

— — HALLERI.

— — CLUTTONI.

Linctus TISSOTI.

Liqu. anod. min. HOFFM.

Naphtha vitr.

Arcan. dupl.

Tart. vitriol. fix.

— — volat. STAHLII.

— Alumen.

crudum.

Sacchar. Paris.

Draconifatum MYSICHTI.

Spiritus

Solut. alum. vitriolata MÜLLER-
RI V. ei. annot. ad MEADII
monit.Serum lact. aluminat.
vstum.

Nitrum

fixum

depuratum.

Naphtha nitri

Spir. nitr. dulc.

Arcan. dupl.

Sal polychr. GLAS.

Sal Carolin.

Sedlic.

Reli-

Reliqua salia siue sint vegetabilia simpl.
siue media compositaque, arte parata, vide in-
ter Pharmaceutica praeparata.

Aquae medicatae hic quoque non re-
censitae inueniuntur. Idque inprimis eam ob
causam factum est, vt offenderem neminem,
qui fortassis fontem soterium desideraret, quem
non nominauerim. Cl. ZÜCKERT desiderijs
satisfecit tironum ex omni parte, et in ipso ar-
tis exercitio liber eius consulendus est.

PRAEPARATA SIMPLICIA.

I. S V C C I

Acac. inspiss.

Acetosell.

Armorac.

Aurantior. [inspiss.]

Beccabung.

Berb.

Betulae.

Chaerefol.

Cichor. rad.

Citri. [inspiss.] Concentrat. Schwed.

Abh. B. 35.

Cy-

Cydon.
 Fumar.
 Moror.
 Nast. aquat.
 Pomor.
 Rub. Id.
 Tarax. rad. et herb.
 Trifol. fibr.

II. S Y R V P I.

Absinth.
 Acac. flor.
 Acetosell.
 Alth. simpl.
 Ammoniaci, gummi.
 Armorac. ex succ. rad.
 Aurant. cort.
 Berber.
 Brass. rapae L.
 Bryon. ex succ. [alii rubr. f. ole-
 rac. L.]
 Card. bened.
 Cascarill.
 Ceras. acid.
 Cent. min.

Chan-

Chamom. flor.
 Cichor. simpl.
 Cinnamom.
 Citri. Succ.
 Cort.
 Cochlear.
 Communis Lond.
 Contrayeru.
 Croci.
 Cucumer. succi.
 ? Curcumae.
 ? Cydon.
 Diacodii.
 Enul.
 Fragor.
 Fumar.
 Granator.
 Hordeat. Ph. Par.
 Kermesin.
 Mastich.
 Menth.
 Moror.
 ? Myrtill.
 Nastur. aquat.
 Nicotianae.
 Papau. alb. sem.

O

Per.

Perfic. fl.
 Peruu. cort.
 ? Rhabarb.
 Rib.
 Rub. Id.
 Scill.
 Scord.
 ? Tunicae fl.
 Zingib.

III. R O O B.

Berber.
 Cerasor.
 Corn.
 Cydon.
 Dauci.
 Ebuli.
 Iunip.
 Moror.
 Nucum.
 Rib.
 Sambuc.
 Vitis. Id.

IV. E X T R A C T A.

Absinth. mixt.
 Aconiti, ex succo.

Agar

Agarici. mixt.
 Aloës, Lign.
 Aloës, aquos.
 Angelicae, mixt.
 Aristoloch. long. et rot. mixt.
 Arnicae fl. et herb.
 Artemis.
 Aurantior. cort. mat. virid.
 Bistort. rad.
 Card. bened. mixt.
 Calam. arom. mixt.
 Campechenf. lign.
 Casc. cort.
 aquos.
 mixt.
 Cent min.
 Cham. fl. vulg.
 Chinae cort.
 ? — Garaye.
 Cichor.
 Cicut. ex succ. herb.
 Colocynth.
 Curcum.
 Enul. campan. *mixt.*
 Fumar. ex succ.
 Gent. rubr. rad.

Guaiac. lign.
Helleb. nigr.
Hyosc. ex succ.
Hyper. *mixt.*
Ialappae. *mixt.*
Irid. flor.
nostr.
? Laccae.
Leuistici.
Lil. conuall. *mixt.*
Melampodii. Ph. Ed.
Mechoac. alb.
Millefol. *mixt.*
Myrrh. aquos.
Nicot.
Opii, aquos.
Papau. alb. capit.
Phytolacc. ex succ.
Pini.
Polypod.
Rhab. aquos.
Rutae, spir. *mixt.*
Sabinae. *mixt.*
Scord. *mixt.*
Saponar.
Sarsaparill.

Stramm

Strammon.

Tanacet.

mixt.

Torment.

Trifol. fibr.

mixt.

Valerian.

Zedoar.

mixt.

V. C O N S E R V A E.

Acetosellae

Alkermes confectio, Pharm. Suec.

Aurantiorum.

Beccabungae.

Cochlear.

Fumar.

Meliss.

Milleped.

Nasturt. aquat.

Rosar. rubr.

VI. C O N D I T A.

Aurant. cort.

Calam. arom.

Cichor.

Cydon.

Nuc. iugl. nigr.

Indic.

Zingib.

VII. CONFECTIONES.

Absinth. pont.
 Anisi sem.
 Carui.
 Cinae sem.
 Cubeb.
 Cumin.
 Diacydon. simpl.
 Foeniculi.

VIII. S A L I A.

A.

VEGETABIL. ESSENTIALIA.

? Acetosellae.
 Trifol. fibr. (ex succ. insp.)
 ? Tamarind. *Baume*, Pharm.

B.

VEGETAB. PER INCINERAT.

Absinth.
 Card. bened.
 Cent. min.
 ? Genistae.
 ? Ononidis.

Cine-

Cineres clauellati.

ex *Fago Syluatica* L. incinerata.

Sal Sodae.

v. SPIELMANN, mat. med.

C.

SALIA VEGETAB. RELIQUA.

Tartarus, ruber
albus.

Spiritus Tartari.

Sal Tartari.

Cryſtalli tartari.

Ol. tart. foetid.

Tartari ſal eſſ. RETZII.

Pharm. Suec.

Saccharum.

Spiritus Sacchari.

Oxyſaccharum.

Syrup. commun.

Sacchar. hordeat.

glyzyrrhizat.

Penid. Ph. Par.

Rosat. tabulat.

Martis.

Diſp. Vienn.

D.

S A L I A M E D I A.

Sal mirab. GLAUBERI factit.

Digestiu. s. Febrifug. SYLVII.

Seignette.

Terra fol. Tartari.

Tartarus Tartarifatus.

— Vitriolatus.

— — — volatilis STAHLII.

Sal polychrest. GLASERI.

Ammoniacum.

E.

S A L I A V O L A T I L I A.

Sal vol. falis ammoniaci

succini

cornu Cerui.

Flor. Benzoës.

F.

S A L I A M E T A L L I C A.

Saccharum Saturni.

Vitriolum martis.

Cauterium potentiale.

Tartarus emeticus. V. BERGMANN

diff.

IX.

IX. FLORES.

Benzoës.

Salis ammon. martiales.

Sulphuris, simpl.

compof.

IX. *. PRAECIPITATA.

Mercur. praecip. rub.
alb.

Lac Sulph.

X. ACETA.

Vini

destillatum

concentratum WESTENDORFFII.

Aether f. Naphtha aceti.

Camphoratum.

Colchici.

Rosar.

Rubi Idaei.

Rutae.

Sambuci.

Saturni.

Squillit.

? Tunicae fl.

O 5

XI.

XI. A Q V A E DESTILLATAE.

? Acaciae flor.

Anethi sem.

Anisi sem.

Aurantior. cort. c. vin.

— flor. vulgo *Naphae*.

Calam. aromat.

Card. bened.

Carui, sem.

Cascarill. cort.

Castorei Ph. Lond.

Cent. min. vinos. MÜLLERI v. Ei.
annot. ad MEAD. monit.

? Cerasor. acid. ex fr. [v. WALL-
BAUM.]

Chaerefol.

Chamom. fl. vinos.

Cinnamomi, simpl.

— vinos.

Citri, cort. spirituos.

Cochlear.

Cumin. femin.

Foenic. sem.

Fragor. ex fr. !

Hyflo-

Hyssopi.
 Junip. bacc. (praeuia ferment.).
 Lauend. vinos.
 Leuistici.
 Lil. conuall. vinos.
 Maioranae.
 Mastiches.
 Matricariae.
 Melissae simpl.
 compos.
 Menth. crisp.
 piperitidis.
 Millefol. vinos. ex summit.
 Myrrhae.
 ? Persicor. nucl.
 Petroselin. sem.
 Piper. Iamaicens.
 Pulegii. !
 Raphani compos.
 Rosar.
 Rorismarin. Lond.
 Rubi Id. fr. !
 Salu.
 Sambuci fl.
 Scordii.

? Tiliae fl.
 ? Veron. vinos.
 Zedoar.

anifat.

AQVAE PER INFVSIONEM.

Calcis viuae.
 Picis liqu.

XII. ESSENTIAE.

Abfinth. simpl. et compos.
 Aloës lign.
 Amara. *Ph. W.*
 Ambr. liquid.
 Anis. stellat.
 Anthos.
 Assae foetid.
 Aurant. cort. mat.
 c. Spirit. aut Vino maluat.
 immat.
 Calam. arom.
 Card. bened.
 Cascarill.
 Castorei.
 Cent. min.

Cha-

Cham. vulg. }
 rom. } flor.

Cinnamom.

Cinae sem.

Copaiu. bals.

Croci.

Culilavan cort.

Curcum.

Enulae.

Foenic.

Fulig. Clauderi.

Gent. rubr.

Leuist.

Lignor.

Lil. conuall.

Macis.

Meliss.

Menth. Ph. Lond.

Millefol.

Myrrh. c. et f. alcali.

Peruu. cort.

Pimp. alb.

Pini.

Populi. (vulnerar.)

Rhab. aquos.

Rhab.

Rhab. Spirit.
 ? Sant. citr.
 Sassafras lign.
 Scillae. Ph. W.
 Scord.
 Serpent. virg.
 Succin. c. et f. alc.
 Tanacet.
 Trifol. fibr.
 Valer. simpl.
 volat. Ph. Lond.
 Zedoar.

XIII. T I N C T V R A E.

Aloës.
 Antimonii MODELII.
 Sulphur. aurat. liqu. IACOBI.
 Benz. flor.
 Cantharidum.
 Guaiaci vol. Ph. Lond.
 Kermes, granor.
 Laccae (c. Spir. Cochl.)
 Martis
 pomat.
 cydon.
 Helleb.

Mar-

Martis aperit. tartarif. LVDON.
Terrae Catech.

XIV. INFUSA.

Vin. antim. Huxhami.
Infus. Scillae vinos.

XV. SPIRITVS.

Angelic.
Anis. fem.
Anthos.
Antiscorb. DRAWITZII.
Aurant. cort.
Bals. Peruu.
Bezoard. BVSSII.
Calam. arom.
Cardamom.
Cascarill.
Ceras. nigr.
Citr. cort.
Cochlear.
Corn, ceru.
Succinat.

Croci.
Cydon.
Formicar.

Fra-

Fragor.
 Fulig.
 Guaiac. lign.
 Iunip.
 Lauend.
 Lil. conuall.
 Macis.
 Matricar.
 Meliss.
 Mellis.
 Menth.
 Nitr. fum.
 dulc.
 Pini turion.
 Rorismar. s. Aqua Reg. Hung.
 Rosar. (per ferm.)
 Salis aminon. aquos.
 vinos.
 anisat.
 Foeniculat.
 Succinat. *Eau de Luce.*
 c. calce viu.
 commun.
 dulcif.
 Saluiae.
 Sambuci flor.

Sam-

Sambuci e bacc.
Serpill.
Tartari.
Theriacal. camphorat.
Trifol. fibrin.
Vini rectific.
 rectificatiss.
 camphorat.
 crocat.

XVI. OLEA PRESSA.

A.

Anethi.
Anisi.
Amygd. dulc.
Aurantior.
Behen, nuc.
Bergamott.
Carui.
de Cedr.
P Erucae.
Hyosc.
Iugl. nuc.
Lauri Baccar.
Lini sem.
Mosch. nuc.

P

Oli-

Oliuar.

Ouor.

Papau. alb.

Rapar. fem.

B. O L E A
INFVSA ET COCTA.

Abrotani.

Absinth.

Aneth.

Castor.

Chaerefol.

? Cham. coct.

? Capparid.

Cicut.

Colocynth.

Croci.

? Cydon.

Hyosc.

Hyper. inf. coct.

? Iasmin.

Irin.

Lil. alb.

Momord.

Nicot.

Rut.

Solan.

Solan.
Strammon.
Verbasc.

C. O L E A EMPYREVMAT.

Anim. Dippel.
Benz.
Cerae.
Corn. ceru.
Fulig.
Galban.
Guaiaac. lign.
Mastich.
? Sapon.
Tacamah.

D. O L E A D E S T I L L A T A.

Abfinth.
Amomi.
Ammoniaci gummi.
Anethi. Semin.
Angelic.
Anis. Sem.

? Betulin.

Calam. arom. rad.

? Cardamomi.

Carui sem.

Caryophyll. arom.

Cascarill. cort.

Cerae.

Chaerefol.

Chamom. vulg.
roman.

Cinnamom.

Cornu Cerui. foetid. rectific.

Cubebae.

Cumini sem.

Foenic. sem.

Galbani.

Guaiaci lign.

Hyssopi.

Iuniperi lign. et bacc.

Kaiaputi. *Melaleuca Leucandra* L.

Lauri. bacc.

Lauendulae.

Leuistici rad.

Macis.

Maioran.

Masti-

Mastiches.

Meliff.

Menth. crisp.

piperit.

Millefol.

Myrrh.

Naphae.

Neroli.

Orig. cret.

? Petrosel. Sem.

Pini.

Piper. iamaic.

nigr.

Pulegii.

Rhodii lign.

Rosar.

Rorismar.

Rutae.

Sabinae.

Salviae.

Sassafr. lign.

Saturei.

Serpill.

Succin.

Tacamah.

Tanacet.

Tartari foetid.

Tereb.

Thym.

Vitrioli, vulgo.



Pars II.

ANIMADVERSIONES IN PHARMACOPOEAM EDINBURGENSEM.

A. SIMPLICIA SUPERFLUA.

Videtur omnino, in catalogo simplicium quaedam fuisse nominata, quibus carere possumus. Si enim ex mente auctorum, nonnisi selectiora hic nominanda erant, miror, qui fieri potuerit, ut illis iungerent nonnulla, quorum virtus iam diu in dubium vocata. Sunt vero

Atriplex foetida p. 9.

Balsamum Tolutanum p. 10. quod plurimorum consensu in morbis internis vix aliam praestat vim, quam Balsamum de Copaiua, et in phthisi ab ulcere, datum, pessime nocet.

Borax. Eius vis resoluens vix comparanda cum efficacia salium mediae indolis, quae nostro aevo toties comprobarunt vires eximias. Boracis vis pellens menstrua et

foetum mortuum, aut placentam, si non plane nulla, tamen valde dubia est. Nec sedatium Hombergii laudes mereri, centies dictum fuit.

Caryophylli flores p. 11. et quae ex iis parantur officinalia, colore solummodo placent, sed viribus plane carent.

Conuallaria Sigillum Salomonis p. 13. certissime non possidet vim quandam peculiarem.

Cornu cerui vstum p. 14. velim nunquam adhibeant medici, nec ego vnquam adhibui. Si desideratur Dct. acrimon. inuoluens, praestat potius cornu cerui rasum, gummi arabicum, et crusta panis similaginei, ex aqua cocta.

Viola p. 36.

Syrupus maxime in vfu fuit. Sed colorem potissimum ab addito, fraude, pigmento coeruleo habet, nec Syrupus ex floribus sine omni alio additamento paratus, et genuinus, vim peculiarem promittere videtur. Ego itaque nunquam vtor Syrupo Violarum, sed mox Syrupum communem, mox vero Syrupum acidum v. c. Rubi idaei, loco Syrupi violarum adhibeo. Recte monuit KESSLER in diff. de Viola, Viennae, calices florum violarum simul addi debere, sed

sed mutatur color in viridem magis, quam coeruleum, licet fateri debeamus, in calicibus potius quam florum petalis delitescere vim medicatam.

Vrtica p. 36. Minoris recens succus vim habet. Sed vrticae ficcatae folia, aut femina, vix hodie aestimari solent.

B. P R A E P A R A T A.

Tinctura Rosarum. p. 49.

Quum ab acido vitriolico vnice vis expectanda sit, hodie illud acidum plerumque vnacum syrupo quodam praescribi solet. Placent eius generis tincturae solummodo propter colorem gratum et amoenum.

Potio Cretacea p. 50.

Lubenter fateor, nunquam me adhibuisse remedium quoddam ex creta paratum. Neque placet mihi potio cretacea, neque pulvis cretaceus, et minime omnium morsuli cretacei placent. Absorbens illud ventriculum pondere suo onerat, et si humor adsit viscidus et acor in primis viis, nascitur omnino magma gypseae indolis, et caementi species quasi. Tenerior fabrica villorum, quae sunt tenuium intestinorum, indoles laticis intestinalis et succorum, qui ex glandulis intestinorum propullulant, certe non

admittere videntur eius generis lapidea remedia, vt tutius sit, ab horum vfu prorsus abstinere. Quid de morsulis inprimis dicam ex creta; quorum lapidea durities tanta euadit, vt ectypis gemmarum formandis potius idonea sit massa, quam vt medicis vsibus inseruiat vnquam. Puluis e creta fortassis non adeo facile nocet, propter admixta varia aromata, quae ventriculo grata sunt, et noxas ex abusu terrestrium remedium fortassis abarcent, vt non adeo facile nocere possint.

Memini me olim vidisse scatulam pulvere repletam ex matre perlarum, limatura martis et radice ari, quam coram monstrabat aegrotus, ex longo itinere redux, et tantam me inuenisse duritiem pulueris illius, vt lapidea omnino dicenda esset, immo vix iterum in pulueris formam redigi posset.

Tanta vero terrestrium lapidea indoles non admittit, vt a debili motu peristaltico infirmorum facile iterum expelli queant, hinc saepe observatum legitur, intestina incrustata reperta fuisse in cadaueribus, quod vel ipsi patroni terrestrium fateri, coacti debent, nec in dubium vocare ausi sunt.

Vires medicatrices, quae tot morborum causis perpetuo resistunt, saepe quoque efficiunt, vt absque damno aegroti assumerint

rint absorbentia quaeuis, sed eam ob causam laudare nolim cretam, corallia, et quae reliqua sunt, huius farinae remedia.

Vinum Millepedatum p. 55.

Recte monuit nuper Cl. CARTHESIVS in diss. de millepedum viribus, vinum non esse optimum vehiculum, aut si malis, inensuum. Etenim destruere videtur vinum medicatum horum animalculorum.

Tincturae p. 57. sqq.

Selecta quidem exempla nobiscum communicarunt Cl. auctores, ex his vero plura remedia vires sibi prorsus similes, roborantes et stomachicas, praestant. Principem locum hic meretur ROBERTI WHITT medicina ex Cortice Peruviano, flavedine aurantiorum corticum et gentianae rubrae radice, Spirituque vini gallico parata, cuius praestantiam et ego multoties observaui. In Germania in usu erat olim Essentia amara, ad mentem Halensium parata, itemque Elixir illud vitrioli *Mynsichti*, rectius aromaticum dicendum, quod grata et efficax est medicina. Frequentius tamen hodie in usu sunt elixiria, quae parantur soluendo extracta menstruo siue aquoso siue spirituo.

Bal-

Balsam. Sulphuris p. 79.

Nunc quidem rarissime adhibentur balsa-
ma illa sulphuris, et neque internus, neque
externus horum vsus insignem utilitatem
promittit, sed potius nocere videtur, facile
enim rancida fiunt, illisque prorsus carere
possumus.

Syrupus Balsamicus p. 109.

Eo in casu, quo conuenit Balsamum de
Copaiua, hic Syrupus quoque locum inue-
nit, alias vero in phthisi pulmonum exsic-
cat nimis, calorem auget atque nocet ma-
gis, quam iuuat.

Syrupus Caryophyllorum p. 109.

— Rosarum p. 112.

— Violarum p. 113.

ex mea sententia viribus carent, hinc non
opus videtur, vt in officinis prostant.

Syrupus e rhamno cathartico. p. 113.

Efficaciam nemo negat, sed potius vim
drastrictam omnes confirmant. Sed cum
praesto sint tot alia heroica drastricta hydra-
goga, nunc rarissime in hydrope Syrupus
e spina ceruina praescribitur, et pictoribus
inspissatus succus, notissima pigmenti spe-
cies, inseruit.

Pulvis antilyssus. p. 114.

Medicamentum olim in hydrophobia ab anglis inprimis laudatum. Sed neque pulvere Palmarii, neque antilyssu, ut taceam alia permulta aequae infida remedia, sanata fuit unquam hydrophobia, ut mirer, nostro adhuc tempore laudari hoc remedium, cui in Germania saltem nemo fidem tribuit.

Pulu. cretaceus. p. 114.

Ad corrigendum acidum primarum viarum laudari solet. Iam supra mentem aperui meam. Nuperis placet magnesia, cui Sem Foenic. contusum, flaved. cort. aurant. addunt.

Pulvis e ialappa p. 115.

Tutius quatenus dosis seorsum miscetur. Vim amittunt purgantia vegetabilia, pulveris forma diu asservata, pars enim volatilis, cui purgans inest, aufugit.

Pulvis e Scammonio p. 115.

Sapienti consilio antimonium diaphoreticum omiserunt auctores. Est itaque formula haec correctae pulveris illius famosi, cui olim erat nomen *Cerberus triceps*, item *Comitis de Warwick* aut *Cornachini*. Sed licet ultimus laudaverit b. VOGELIUS, tamen illud remedium exhibeatur nunquam, propter effectum valde dubium, saepius drausti-

drastrictum. Correcta itaque haec formula magis placet, sed medicamentum compositum in officinis asseruare, necesse non est.

Pulvis Stypticus. p. 116.

Notum est *Mynsichti* alumen draconisatum, quod medicamentum CRANZIVS nuper laudavit, propter vim eximiam, in sistendis haemorrhagiis, vteri imprimis.

Pulvis stypticus viribus suis convenit cum alumine draconisato.

Pulvis Doueri p. 116.

Hanc formulam mixtio ingredientium sola commendat; differt itaque ab ea praescriptione, quae in aliis libris occurrit, v. c. DONALDI MONRO, de milit. morb.

Ego ipse dedi iam olim pulverem *Doueri*, sola ingredientium mixtione paratum, et observaui in malo ischiatico eius vim eximiam, discutientem et dolores lenientem. Neque vomendi conatum, neque vim narcoticam ab eius usu observaui, sed potius vim blandam diaphoreticam.

Electuaria p. 116.

Electuaria in officinis diu asseruata, non incorrupta manent, sed fermentatio acida facile destruit ingredientia omnia. Conseruae et syrapi, paucis exceptis, non ultra anni spatium asseruari debent in officinis.

nis. Miscenda itaque sunt electuaria eo tempore, quo vsum horum indoles morbi poscit.

Monitum esto generale, Opium nunquam electuarii forma praescribendum esse. Quod quidem TRALLESIVS iam ante me sapientissime monuit. Opii dosi una et altera iam sufficit in artis exercitio, illudque haustus forma tunc apprime propinari solet, sine omni alio additamento, quo certe vix eget, excepta formula *Doveri*. Deo fit gratias, inanes formulas pilularum de cynoglossa radice, et de Styrace, et alias similes, displicere medicis recentioris aetatis. Laudani etiam Sydenhami vsus nunc perquam rarus est, et raro locum inuenit in hysterica passione et alui profluuiis sistendis. Diu enim perspeximus iamiam, correctiones Opii, vt vocabant olim, non esse necessarias. Aromata enim, et caryophylli inprimis aromatici, calidam opii medicinam, calidiorem reddunt. Croco fortassis locus esse potest; saltem non adeo vehementer nocebit, quam reliqua aromata.

Pilulae p. 120.

Sola Boerhauii schola sal polychrestum; Glaferi scilicet, pilulis admiscet, et hoc sal fortassis vnicum est, quod addi potest. Praestat tamen quacuis salia media forma
sive

siue pulueris, siue liquida praescribere. Non magnum enim sperare possumus effectum a granis paucis salium mediorum, quae in vnica pilularum dosi aliis tenacioris consistentiae ingredientibus inuoluta sunt.

Pilulae Caeruleae p. 120.

Neque mentem, neque rationes cl. auctorum ignoro, et bene scio, heroicis, drasticis, venenis ipsis locum esse in arte nostra, et tiro adhuc in iuuentute mea laudes legi metallicorum ex cupro et argento parabilium, sed, lubenter fateor, nunquam satis audax fui, vt aegrotis meis simile quoddam remedium propinarem, et ab usu horum semper abstinui, an malo consilio? iudicium aliis relinquo.

Trochisci p. 123.

Trochiscorum et rotularum forma, infantum est, qui pharmaca respuunt, aut adultorum, ad symptomata morborum lenienda. Sed praestare videtur vbique forma linctus, et idonea reperiuntur permulta remedia, vt trochiscis cuiuscunque generis facile possimus carere.

Bechici vinum praestat gummi ammoniacum, oxymel Squillae, Kermes mineralis et sulphur ipsum auratum, quae vario modo vnita, nunc sistunt speciem linctus,
nunc

nunc potionis, cochleatim fumendae, addita scilicet aqua congrua, pulegii inprimis, aut hyssopi.

Ex mea itaque sententia nulla occurrit indicatio, cui non satisfacere sciat medicus alio remedii genere, quam trochiscis illis.

Vnguenta &c. p. 125.

Querela est, non mea, sed principum in arte nostra virorum, nimis magnam esse copiam vnguentorum et emplastrorum officinalium, et perpauca sufficere exempla.

Eo magis itaque laudandi sunt cl. auctores Ph. Ed., quod nonnisi selectiora exempla nobiscum communicare voluerint, quorum usum nemo ignorabit edoctus praecepta therapiæ generalis et chirurgicae artis, quae non est nostro tempore, quod erat olim, notitia emplastrorum et vnguentorum, quorum sexcenta iudicabant necessaria.

Pars III.

SELECTA FORMVLARVM EXEMPLA.

Selectiora sciat medicus praescribere remedia, formula simplicissima, et forma, quae potissimum sunt maxime efficacia. Formula, quae concinna non est, prodit aut vanitatem, aut ignorantiam medici. Non solum sibi ipsi, sed et aegrotis suis pessime consulunt medici, qui neglexerunt studium scribendarum formularum, et doctissimi non raro medici exemplo suo docent, se iuvenes non didicisse leges studii critici formularum medicinalium. Leges paucas praecipere soleo auditoribus meis, et simplicissimas formulas ubique commendo ceu exemplar, quod imitari velint, donec ipsi discant novas remediorum formulas inuenire.

Praecipuas illas regulas, et formulas ipsas, quibus et ego frequenter in artis usu vtor, et quarum plurimas in collegio Clinico, quod a die 17. Maii 1773, ad hunc usque, sub meis auspiciis floruit, officinales feci, hic communicare non dubitavi, ut habeant Nobiliss. Commilitones librum memorialem, et si velint, portatilem.

S V C C I.

Catalogum succorum ex herbis, radicibus et fructibus exprimendorum, supra dedi.

Herbae, quae lac fundere solent, imprimis adhibentur, et sunt ex LINNAEI Syngenesia, Pentandria. BOERHAAVIUS et eius discipuli omnes, medici Angliae principes, Schola HOFFMANNI, mirifice laudant hoc genus remedii. Prodest vero iis in morbis, qui ab atra bile, viscido glutinoso, viscerum obstructione, nascuntur, hinc in permultis morbis chronicis, ictero, haemorrhoidibus, hypochondriaca passione, febribus lentis et hecticis, scorbuto denique locum inveniunt, et incredibilem vim medicatam praestant, in dissoluendis humoribus viscidis et viscerum obstructionibus. Verno tempore autem, cum radices et herbae lacte et succo turgent, censentur optimi, sed ad vim augendam medicatam, bibi debet simul serum lactis acidum. Ante et post meridiem sumat aegrotus Elixirium viscerale KLEINII, et vespertino tempore Pilulas gummosas, infra recensendas. Sufficit equidem succus vnius plantae, sed plurium miscetur, si deficit fortassis copia plantae vnius.

Quae mihi imprimis placent, sunt succus Taraxaci, Scorzon. et Cich. rad. Fumariae, Chaerefol. Nasturtii aquat. Beccabung. herba-

/e

rum. Dosis succi vna vice assumendi determinata aegri constitutio. Saepe dosis minor non sufficit, maior contrario nocet, et ventriculi atque intestinorum imbecillitas iubet abstinere ab usu succorum. Res est desperata, si phthisicus assumere nequit succos herbarum. Abstinendum est ab usu horum, si cardialgia oritur, aut diarrhoea, quae vires labefaciat. In ipsis febribus inflammatoriis, Pleuritide, succum sonchi laudat TISSOTVS, antea laudauit BAGLIVI, et auctor libri HIPPOCRATICI, de Ptisana, dedit succum plantarum quas recentior aetas ignorat, vir doctiss. vero qui hunc libellum nuper germanice versum foras dedit, coniectura determinare ausus est. Fructus horaei, horumque succi et syrupi hic etiam locum inueniunt. Praestantiora officinarum extracta, ex succis recenter pressis, leni a ignem inspissatione parantur, et plus praestant quam alia extracta ex siccis vegetabilibus parata. Succus ad Scorbuticos Edinburgensium formula erat olim sequens.

Rec. Succ. Cochlear. hort.

Aurant. ana libr. vn. et dimid.

Nasturt. aquat.

Beccabung. ana libr. vn.

Sacch. alb. vnc. decem.

Mixt. et depur. add.

Aq. Raph. compos. libr. dimid.

A.

Ab ea vero formula Londinensium illa parum diuersa:

Rec. Succ. Cochl. libr. vn.

Beccabung.

Nasturt. aquat. ana libr. dimid.

Aurant. Hisp. vnc. decem

Misc.

Succum Citri et Aurantiorum depuratum et leni igne inspissatum vehementer laudat doctissimus et exper. IACOB LIND, in libro suo eximio de Scorbuto, ed. germ. p. 249. squ. et sane probauit iamiam is succus vires eximias in morbis nautarum multoties, vt vix vnquam satis laudari possit.

Succus raphani s. armoraciae cum saccharo mixtus, sistit speciem linctus vtilissimi.

EMULSIO.

Emulsio solet praescribi temperans, demulcens, analeptica, anodyna. Hodie vix vnquam ex pineis aut pistachiis emulsio praescribitur. Displicet enim rancor, sapor terebinthinae similis, et color in viridem vergens. Possumus quoque carere feminibus frigidis, maioribus et minoribus, itemque femine cardui mariae.

Plerumque sufficiunt amygdalae, cum vero nimia fere displiceat dulcedo, amarae nonnullae adiiciuntur dulcibus. Contundi debent

in pastam, et lac emulgetur optime sensim affundendo aquam, siue fontanam, siue destillatam quandam. Emulsio nunc tenuis, nunc spissior desideratur, hinc aquae proportio varia, media vero libra vna ad amygdalarum vnciam vnā. Emulsio temperans non admittit aquas fragrantēs, et oleo diuites.

Placet aqua melissae, fragorum et rubidaei ex fructibus. Nitrum a drachma vna ad duas, tres, adiicitur. Saccharo vix opus est, aut Syrupo sem. papau. albi, nam monui iamiam, displicere potius dulcedinem, quam amaritiem. Si vero Emulsio anodyna desideratur, tunc Syrupus Diacodii, ex capitibus Papaueris paratus, addatur, Syrupus enim feminis papau. praeter vires ab oleo nullas habet, et somnum non inducit.

Emulsio cum camphora, guttulis aliquot spiritus vini antea soluenda, est efficax medicina ad expellenda iterum exanthemata in febre et chronico morbo. Ad libram emulsionis vnā camphorae drachma integra sufficit. Nonnunquam, scil. in morbis neruor. chronicis, paralyfi, non inepte praeter camphorae grana duo tartari emetici adiiciuntur. Emulsionis cochlear vnum pro dosi exhibetur. Emulsio ex Semine Cannabis in gonorrhoea maligna, dolores lenit et inflammationi resistit.

Quodsi

Quodsi desideratur emulsio analeptica, emulsioni simplici solummodo admisceantur aquae florum Naphae drachma vna et altera, non vnciae, est enim aqua fragrans et pretiosa, hinc parca eius tantummodo copia sufficit.

Latori sensu et abusiue gummi ammoniaci et assa foetida, cum aqua trita, nonnullis veniunt lactis nomine. Eius generis erat Lac ammoniaci *Londinensium* et Rich. MEAD, ex Gummi ammoniaci drachmis duabus et aquae Pulegii libra dimidia. Non quidem soluitur perfecte ammoniacum gummi, quod bene scio, sed combinatio haec caeteris praestiat, pulegium enim hystericis admodum conducit. Paratur et haec potio cum aqua Hyssopi, et si admiscetur oxymel scillae, tunc simplicissima nascitur species Potionis asthmaticae, quae magis placet, quam BRUNNERI et aliorum magis compositae formulae, quae superflua continent varia.

FULLERVS laudat assam foetidam, cum aqua cerasorum bene tritam. Sed haec aqua saepius empyreuma redolet, et tunc non impune assumitur.

Terrea hodie nunquam admiscetur emulsionibus, neque etiam antimonium diaphoreticum, quod destruit saepe, si non ablutum, mixtionem, et colore viridi tingit, immo sae-

pius vomitum mouet, vt malim abstineant ab eius vsu in emulsione medici,

Solutio mercurii PLENCKII gummosa huc etiam pertinet. Si etiam nullas meruisset laudes in morbis syphiliticis, bene tamen monuit Cl. HARTMANN in Progr. singulari, esse anthelminticum non contemnendum et expellere lumbricos rotundos.

Emulsionis copia parca praescribi debet, ne fiat rancida, et ventriculo inimica.

I N F U S A.

Menstruum est vel aqua simplex, aut destillata, vinum, acetum, spiritus. Digestio nunc sufficit et praestat frigida, nunc calida requiritur aut ebullitio lenis.

Infusio alia extrahit principium volatile, balsamicum, aromaticum, absque virium dispendio, et noxias simul relinquit partes constitutiuas. Coctio certe vegetabilium nonnullorum partes volatiles destrueret, hinc patet infusionum praestantia et scopus.

Vegetabilia, quae gratum spirant aroma, v. c. Crocus, Serpentaria Virginiana, infusioni solummodo subiicienda, mox frigidae, mox leni calore vase clauso fiat digestio lenis, aut ebullitio adhibeatur nonnunquam.

Infusa maxime efficacia sunt Vinum antimoniatum HVXHAMII, Infusum Ipecacuanhae,

hae, Infusum Scillae, solutio mercurialis SWIETENII; Laudanum liquidum SYDENHAMI; Elixir Vitrioli MUNSICHTI; Infusum Corticis Peruviani, serpentariae Virginianae, Elixir Stomachicum ROBERTI WHYTT, et quae sunt reliqua, mox recensenda, cum horum usus sit eximius.

Vinum antimoniatum Huxhami

Rec. Vitri antimonii in puluerem tenuiss. triti *unc. vn.*

affunde

Vini ex insula Madera vel Hispanici *unc. viginti quatuor*

Digere agitando saepe per dies duodecim. Quiescat per 48 horas, tunc decanta et filtra per Chart. emporet. Dos. a gutt. 30 ad 80.

Nuper omisit vir summus quaevis aromata, quae antea solitus erat adiacere. Differt proportio menstrui ab ea quam Edinburgenses nobiscum communicarunt p. 54.

Olim in usu erat Vinum emet. f.

Aqua benedicta RVLANDI, squ,

Rec. Croci metall. p. i.

Vin. Hispan. l. Maluat, p. xx.

Infunde, Filtra, aut loco huius Syrupus emeticus *Angeli Salae*, nunc vero infusum ex vitro antimonii magis placet.

De viribus Tartari emetici admodum diuersis, pro diuersa praeparatione, doctissime

medisputavit Cl. THORBERN BERGMANN, de solutione vero antimonialium in vinis diuersis, antea iamiam edidit doctam diss. Vienne Cl. FAVKEN. Vitrum enim et vinum menstruum, non eadem semper qualitate gaudent, hinc et vires admodum diuersae sunt.

INFVSVM IPECACUANHAE.

Edinburgenses solummodo habent vinosum p. 55. quod quidem laudes meretur. Sed alii infusum tam aquosum, quam vinosum parare solent, simulque frequenter adiiciunt aroma quoddam stomachicum, quoniam stimulo suo ipecacuanha ventriculum laedit, hinc corticum aurantium flauedo, aliaque solent addi. Perill. HALLERVS ad mentem CAROLI GIANELLA, Itali medici celeberrimi, cuius scriptum eximium recudi curauit in thesauro disp. pract. HALLERVS, sequ. laudat infusum
 Rec. pulu. rad. Ipecac. *drachm. vn. et dimid.*

C. Aur. Curass. *drachm. duas*

Crem. Tartari. *drachm. dimid.*

Ebull. cum *unc. quatuor* aquae font.

Colat. add.

Oxym. squill. $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$.

Cochleatim exhibitum illud infusum, primarum viarum sordes, bilem eliminat per vomitum et per vias vrinae, hinc in omni genere febrium

um acutarum remittentium, intermittentium, optima est medicina, et non raro praeuertit exanthemata cutis, quae sunt cum febre, et ab impura colluie primarum viarum gigni solent. Saepissime miratus sum, opem praestitisse illico hoc infusum in recensitis morbis. Felix qui didicit in morbis chronicis et acutis primas vias liberare a saburra. Euacuatio enim primarum viarum dimidiam partem sanationis absoluit. Ictero saepius egregie medetur idem remedium, et tussim sanat stomachicam, asthma depellit humidum, menstrua reuocat infusum ex ipecacuanha.

Vinum antimonii guttatim exhibitum, ne vomitum moueat, stimulo suo leniori medetur multis morbis, ab obstructione natis, ut eo remedio nolim carere in artis exercitio.

Oedemata et hydrops ipse usu infusi ipecacuanhae alleuantur.

Scilla non secus ac ipecacuanha forma infusi est princeps remedium chronicorum morborum, hydropis, oedematum &c. modo non adsint feri inflammatio, spasmus vehemens, et scirrhi exulcerati. Pessime nimirum tunc semper nocet. Et ipecacuanha et scilla ventriculi imbecillitatem efficiunt, quam ob causam scilla cum aromate quodam, v. c. flau. cort. aurant. calam. aromatico, cort. Winterano, simul praescribi solet. Menstruum esto

esto Vinum. Scillae drachmae duae ad quatuor cum Vini albi libra vna infundi solent. Digestio fit leni calore, et liquori percolato admiscetur syr. aurantior.

Formula RICH. DE HAVTESIERCK

Rec. Scill. *vnc. vn.*

Cort. aurant.

Calam. arom. ana *drachm. duas*

infunde cum Vini alb. *libr. duabus*

Digere per tres dies, colat. add.

Oxym. scill. *vnc. duas.*

Formula STOERCKII.

Ann. med.

Rec. Scill. rec. *drachm. sex.*

Pulu. C. Winteran.

Cinnamom. ana *vnc. dimid.*

rad. Helen. *drachm. vn.*

Vin. austriac. *libr. vn. et dimid.*

E. Vin. medicat. d. omni bihorio cochlear vnum, dosin augendo sensim. Quodsi vero aegroti citra vomitum assumere non possint remedium, admisceantur

Syrup. Foenic. *vnc. tres*

Spirit. Nitr. dulc *drachmae duae.*

Menth. *drachma vna.*

Misc.

Idem remedium vermes expellit.

Spiri-

Spiritus Mercurialis SWIETENII

Rec. Mercurii corrosiui sublimati *grana sex.*

Spiritus frumenti libram vnā.

In phiala vitrea stent in digestionē, filtra et ad vsum seruetur.

Dosis est cochlear vnum, mane et vespere, sed bibat illico aegrotus ptisanæ cuiusdam libram saltem vnā, siue graminis, siue compositæ cuiusdam, aut hordei decoctum. Est remedium hodie vsitatissimum, in morbis syphiliticis, capitis exanthemate rebeli chronico, cancro, morbis ossium.

Nauseam deberi spiritui frumenti, fere omnes affirmant, vt malint soluere mercurium aqua simplici. Quod quidem genus remedii nouum non est, sed iam olim fuit empiricorum arcanum. Formulam communicauit BLANCARDVS in Chirurgia, ed. germ. Hannou. 1690, rec. p. 436. Iqu.

Rec. Mercurii sublimati *drachm. vn.*

Aquæ fontanæ uncias viginti.

Misc. Dosis erat cochlear vnum, diebus alternis. Si fides habenda est auctori, septima dosis nonnunquam sanauit malum. Saluæ criticum profluvium ab eius vso fuisse nonnunquam obseruatum, idem auctor testis est. Dosis larga sane, et vix tuta satis, vt mos est empiricis. Mercurium in aqua
tol-

soluere, et cum mica panis similaginei in pilularum formam redigere iubet nuper cl. IACOBUS, qui hoc inuento laudes sibi promeruit.

Laudanum Liquidum SYDENHAMI

Rec. Vin. Hispan. libr. vn.

Opium dep. unc. duas

Croci unc. vn.

Cinnam. acut.

Caryoph. arom. ana drachm. vn.

Inf. stent. in digest. calore modico. Colat. seru.

Dos. a xv. gutt. ad xxv. Continet remedium huius drachma, quantum ex opii scrupulo dimidio solubile.

Calida est medicina, ab iuuentore ad mentem veterum composita, ut aromata illa calefacientia corrigerent, emendarent opii qualitatem frigidam, quae opinio veterum erat. Sed hodie rarius usus esse coepit huius remedii, et opii iusta dosi haustus forma, sine omni additamento praescribi solet. Interdum tamen et laudanum locum habet in morbis hystericis, de cuius usu recto videatur ROBERTVS WHITT in libello eximio.

Vehiculi loco inseruit nonnunquam aqua melissae, et dilutiori forma, cochlear vnum vel alterum saepe spasmos admodum vehementes hystericarum illico mitigauit, quod centies expertus sum, et sudorem mouit

uit maxime salutarem. Nonnunquam laudatum tinctura rhei mixtum propinari solet.

Elixir Vitrioli M Y N S I C H T I

Rec. Galang. min.

Cinnamom. opt. ana *unc. vi.*

Cardamom.

Macis ana *drachm. tres.*

Nuc. Mosch. *drach. duas.*

Cort Citr. elect. *drachm. sex.*

F. pulu. gross. humectetur spiritu vini ut fiat massa, tum affunde Spirit. vitriol. volat. ad eminent. aliquot digitor. Tandem separa liquorem tinctum, relictæ massæ iterum affunde spiritum vini, et extrahetur essentia, postea extractiones misce, digere. Dosis est gutt. 30 - 40.

Est remedium in Germania vfitatissimum, aromaticum, stomachicum, eximii usus, non praemature nimis exhibitum, nam abusus solummodo nocet. Febre intermittente profligata, optime languentem appetitum emendat. Hypochondriacis et hystericis etiam conducit.

E L I X I R A C I D V M.

D I P P E L I V S, a quo nomen habet medicina in officinis recepta, ex spiritu Vini rectificatissimo et sexta parte olei vitrioli concentratissimi miscuit, simulque grana kermes et
cro-

crocum adiecit, nonnunquam et aromata nonnulla, nec non radicem valerianae; Curcumatam, aut oleum aethereum, v. c. caryophyllorum. Dosis erat guttularum xx. SCHVLZIVS in Praelect. suis in Disp. BRAND. partem quartam olei vitrioli sumit, et digestionem per 14. dies instituere iubet. Nuper vero Perill. HALLERVVS aequales partes spiritus vini et olei vitrioli miscere iussit. Dosis est a guttulis sex ad decem ex vasculo aqua repleto. De viribus elixirii huius eximiis Ill. ZIMMERMANN in Promptuario Hannouerano A. 1773. p. 311. prolixè differuit. Laudat illud in epilepsia, chorea sancti viti, haemoptysi, fluxu menstruo nimio, febribus biliosis putridis, et morbis nervorum. Eo in casu, vbi TISSOTVS acidum vitrioli linctus forma laudat, elixirum acidum quoque conducit.

Infusum corticis PERUVIANI

Polychrestam nostro aevo sistit medicinam infusum corticis peruviani, illudque prod-est eo in casu, vbi non tuto satis decoctum exhibetur. Debilibus, febre lenta et hectica, aliisque febribus laborantibus solet praescribi, itemque hystericeis et hypochondriacis, necnon cachecticis puellis, quibus menstrua non fluunt iusto tempore, aut quae laborant nimio sanguinis ex utero profluio.

Tu-

Tutius saepe infusum, quam decoctum exhiberi, peruulgata est sententia. Eum in finem saepius laudatur infusio frigida, et sufficere iamiam aliquot horarum infusionem, multi affirmant. Menstruum saepe est aqua communis, saepe aqua quaedam destillata, itemque aqua calcis, vinum, hungaricum, rhenanum, spiritus vini gallicus.

Nonnunquam ex solo cortice infusum parari solet, interdum vero alia medicamenta roborantia, stomachica addi solent. Quodsi vinum rhenanum eligitur pro menstruo, tunc non inepte Cinnamomum, et limatura martis purissima adiicitur.

Infusum stomachicum, quod Edinburgenses amarum vocant, laudes meretur in per multis chronicis morbis, sed praestat alias

Elixirium ROBERTI WHYT

Rec. pulu. Cort. Peruu. opt. *unc. quatuor.*

rad. Gent. rubr.

flau. Cort. aurant. ana *unc. vn. et dimid.*

Spirit. Vin. Gallici *libr. quatuor.*

Digere per sex dies, balneo arenae, cola. Interdum ad vim augendam medicamenti huius, inuentor miscuit huius infusi libram vniam, et spiritus Lauendulae compositi Edinburgensis vnciam vniam aut plures.

R

Est

Est hoc medicamentum tantae virtutis, ut eo in artis exercitio carere nolim. Non solum enim est hypochondriacorum panacea, sed et in aliis morbis stomachicum optimae virtutis, quod quidem centies et saepius expertus sum.

Est alias vſitatiffima formula, quae iubet Corticem peruianum et serpentariam virginianam cum spiritu vini gallico leni digestionē extrahere, et ab Anglis primo laudari cepit.

Conuenit saepius infusa leni ebullitione menstrui ad ignem parare, sic v. c. infusa laxantia ex rheo, manna, Tamarindis, Cassia, cremore tartari, aut alio quodam sale, mirabili Glauberi, Seignette, in praecipuis febrium generibus vſitatiffima constituunt medicamenta, quae leniter saburram euacuant, et vim morbi ipsius infringunt, vt praemissis his euacuantibus, subinde iterata vice propinandis, digestiua leniora saepius sufficiant.

Morbi acuti admodum pauca desiderant remedia, sed iusto tempore, et mature satis data. Chronici vero morbi poscunt selectiora inprimis roborantia, diu nonnunquam continuanda.

Etenim continuatus vsus, digestionī alimentorum inferuiens, sensim sensimque corrigit et emendat succorum prauitatem, vt morbi ipsi insanabiles saltim mitigentur. Non
in-

inepte itaque multa sibi promittunt principes medicorum, ab usu roborantium et stomachicorum, in permultis chronicis morborum generibus, podagra, et cachexia varia, et turbatis inde excretionibus variis.

Et haec quidem est ratio praecipua, cur b. FR. HOFFMANNVS adeo frequenter et liberaliter dederit Elixir suum viscerale, quod praeter morbos recensitos locum inuenit in debilitate quacunque ex omni morbo vehementiori orta, quodque ex morbo conualescentibus saluberrimo effectū propinare solent medici fere omnes.

Est elixir illud viscerale HOFFMANNI a beato KLEINIO emendatum, nobiscum fideliter communicatum, quod summas iusto meretur laudes, quodque ex longo iam tempore larga manu aegrotis meis exhibui, ac nunquam fefellit spem meam, sed vi qua pollet singulari, robur restituit optime ex morbo quocunque, siue acuto, siue chronico, amissum. Est vero formula haec:

Rec. Cort aurant. rec. *unc. vn. et dimid.*

Contunde in mortario, adde

Extr. Card. bened.

Cent. min.

Gent. rubr.

C. Casc. aquos.

Myrrh. Aquos.

R 2

ana

ana *drachm. duas,*

Arcani Tartari, *unc. dimid.*

Misc. et dig. c. vin. hispan. aut aquae menth.
vinos. libr. II. F. Elixir, cuius dos. gutt.
60 - 100.

Illud elixir conuenit optime hypochondriacis, itemque si verno tempore, vsu feri lactis et succorum herbarum atram bilem eliminare cogitamus, praestat ante meridiem dosin huius elixirii assumere, ne ventriculus euacuantium laudatorum vsu nimis debilis euadat, sed ciborum digestio eo melius perfici queat.

Hic loci non erit superfluum, in usus iuniorum medicorum, praecipuas regulas de conficiendis elixiriis exponere, simulque formulas nonnullas communicare. Frequentioris vsus sunt hodie solutiones extractorum, quae praestant fere tincturis olim vsitatis, cum vix aestum in morbis augeant, et magna sit horum virtus in reserandis viscerum obstructionibus, a quibus praecipui morbi chronici origines repetunt. Sufficit pro menstruo ac drachmam integram extracti, aquae destillatae cuiusdam vncia vna. Nonnunquam pro drachmis tribus extractorum sufficiunt vnciae binae menstrui, vt fiat elixir spissioris consistentiae guttatim tunc ex aqua fontana assumendum. Catalogum extractorum supra dedi. Electionem
dos

docet indicatio. Aqua, si habetur, eligitur appropriata, sic v. c. extr. fl. chamom. soluitur in aqua propria, extr. Rutae in eadem aqua, extract. Taraxaci in aqua propria, inprimis vero per fermentationem parata, quod quidem medicamentum efficax, et propria peritia dein comprobatum, didici ex diss. DELRI et SCHROEDERI, lectu dignissima. Saepius haec solutio mirifice profuit in sananda scabie foeda et rebeli, et potenter satis infarctus hepatis soluit. Nonnunquam dilutiori paullulum forma haec elixiria praescribi solent, iisque sal quoddam adiicitur.

Formula vtor frequenter seq. in modum concinnata.

Rec. Extr. Tarax.

Tartari Tartarif. ana *unc. dimid.*

Aquae Tarax. per ferment. parat.
unc. decem.

Misc. D. quater singulis diebus cochlear vnum, superbibendo inprimis infusum quoddam amarum.

Placet inprimis nobis infusum ex herba chamaedr. et chamaepyt. paratum, quod alias vix vnquam spem fefellit meam:

Menstruum commune et hodie vsitatissimum est aqua melissae simplex.

Liquor Arthriticus ELLERI.

Rec. Ligu. anod. min. HOFFMANNI
 Corn. Ceru. succinat. ana
 Misc.

Primus ni fallor, hoc remedium adhibuit
 b. ELLERVS, quod nuper in libello eius de
cognosc. et curand. morb. descriptum legitur.
 Frequentioris vsus erat in nosocomiis exerci-
 tus Regis Prussiae, et ab eo tempore cum
 Longosalsae, tum Gottingae, in collegio
 Clinico frequenter dedi aegrotis meis, et mul-
 tiplici vsu nunc edoctus sum, esse medicamen-
 tum incomparabile in rheumatismo chronico,
 et arthritide chronica, aliisque spasmodicis et dolo-
 ribus eius generis chronicis. Dantur pro dosi
 guttulae viginti et plures. Vespertino tempo-
 re saepius dedi simul pilulas gummosas, infra
 recensendas. Si elixirio admiscetur oleum Ka-
 iaputi verum, tunc eius vis contra spasmos
 maior deprehenditur, vt nolim eo remedio in
 artis exercitio carere.

Potio mediae indolis artificio simplicissimo
 miscetur. Recipitur aquae destillatae libra in-
 tegra, syrupi cuiusdam vncia vna, duae, Nitri
 drachmae aliquot, aut Cremoris Tartari, vel
 salis Seignette eadem, immo maior quantitas,
 ad drachmas quatuor vsque, vel salium loco
 spiritus vitrioli, cuius nunc sufficiunt drach-
 mae

mae duae, nunc tres vel quatuor desiderantur, pro vario scopo medici.

Spiritum *Mindereri* Edinburgenses p. 86. seorsim nobiscum communicarunt. Sed praestat fere vehiculum affundere, sequi in modum

Rec. Aquae meliss. aut. font. libr. vn.

Salis volat. Corn. Ceru. drachm.

vn. vel duas.

Aceti vin. opt. q. s. ad saturat.

Mellis vncia vna, quam plerique in Germania admiscent, temperat acorem saporis, et tanquam iuuans non inepte, ut mihi quidem videtur, adiici solet.

Haec potio sistit speciem salis ammoniacalis forma liquida. Sed ex longo etiam tempore in usu fuerunt solutiones nonnullae, quae forma liquida continent sal quoddam mediae indolis. Notissima est Potio *RIVERII* et *CROLLII*, quae in febribus intermittentibus laudes promeruit, et vomitum compescit.

Soluitur scilicet in aqua sal tartari purum, vel absinthii aut simile herbarum, per incinerationem paratum, et admiscetur aut succus citri, aut vitrioli spiritus, quantum satis sit. Iubent haustum hunc, eo ipso temporis momento assumere, quo effervescit, et expectant multi ab aëre euoluto, seu sensatione quadam,

quam in ventriculo efficere solet, eximium effectum.

Parum ab eo remedio differt

Liquor Digestivus Ph. Suec.

Rec. Salis alc. fix. veg. *vn. unam*

Aceti Vini q. s. ad saturat.

Misc.

Ego malim simul addere vehiculi loco aquam fontanam qu. s. et mellis vnciam vnam.

Quis non perspicit, remedium nasci, arcano tartari valde simile, pauperibus inprimis commendandum, et virtutis eximiae resolventis ac vrinam pellentis, cuius usus eximius in hydrope vario, qui efficacia poscit soluentia.

Aliud medicamentum nuperi laudant. Soluunt nimirum tartari emetici aliquot grana, duo, tria, in aliquot vnciis aquae fontanae.

Dosis saepe augetur sensim, ut oriatur vomitus, saepe minor dosis absque vomitu, mirabilia praestat, resoluendo nimirum et eliminando humores serosos per aluum et vias urinae.

Vidimus ante paucos dies hydropicum, qui collegii clinici opem efflagitaret, usu remedii huius conualescere ex morbo desperato; cum exigua esset spes vitae conservandae.

Audacter hac forma dilutiori, subintellige parcissima dosi, tenellis infantibus nonnunquam

can-

eandem medicinam propinaui, et absque iactantia dictum fit, ex orci faucibus eripui nonnunquam, quos sanari posse vix credidissem. Sed de his alibi dicam.

Potio quam pro scabiosis nuperi laudant, ex aqua et oleo vitrioli [addo syrupum Rubi Idaei], hic etiam locum meretur. Audacter quoque Elixir acidum HALLERI ex aqua sumendum, scabiosis dedi, et haud semel salutarem effectum observaui. Potio Ill. M V Z E L I I recte nuperorum laudes meretur. Est vero tartarus tartarizatus et mel simplex, quae solui debent menstruo aqueo.

Ultimo loco addam

Solutionem Aluminis Vitriolatam

b. MÜLLERI.

Soluitur alumen in aqua feruida, eiusque parca copia. Refrigeratis instilletur guttatim acidum vitrioli, siue spiritus, siue oleum, et mixtio crebro agitetur. Instillatio tam diu continuanda est, donec sapor euadat gratus, acido citri non absimilis.

Inuentor remedium suum descripsit primo in diss. singulari, de solutione aluminis vitriolica, et deinde in notis ad RICH. MEAD. *monita et praecepta medica*, p. 402.

Laudat in febre intermittente. Terram scilicet aluminis acido vitrioli nondum perfe-

R 5,

cte

cite saturatam iubet faturari. Promittit remedium effectus eximios in singulis morbis, quibus alias conueniunt remedia ex alumine, quae virtute sua longe superare videtur. De alumine draconisato infra dicam.

A C E T A.

Praeter acetum scillae in Ph. Edinb. occurrit nullum. Verum est, nimiis laudibus aceta sua ornasse antecessores nostros. Sed nimium videtur reformationis studium, si omnes formulas prorsus reiicere velimus. Nolim carere aceto camphorato. Soluitur camphorae v. c. drachma integra guttulis aliquot spiritus vini, et terendo sensim admisceantur vnciae decem aceti vini. Habebis acetum prophylacticum, bezoardicum, antisepticum, insignis virtutis.

Aceto vini mira inest saepe vis refocillandi nervos hystericarum. Summitates Rutae rec. Castoreum, Asa foetida, Galbanum, cum aceto infusa, laudantur a summis medicis, et ab Anglis ex longo iamiam tempore, et nos Germani *imitatores* — diu laudauimus. Testes prouoco M Y N S I C H T V M, K L E I N I V M. Farrago solummodo displicet et censuram meretur.

D E-

D E C O C T A.

Decoctum hordei, altheae radice simplex, Simarubae, Corticis Peruviani, ptisanæ quaedam, constituunt pharmaca hodie vſitatiffima.

Placet decoctum Altheae radice, quod et Viennenses frequentiffime ſolent propinare, addito ſolummodo ſyrupo altheae ſimplici. Satisfacit etenim ſcopis medentium ex voto, in permultis acutis et chronicis morborum generibus, quibus conducit emolliens, forma potus, fotus, clyſteris, vt reliquis facile carere poſſimus. Sed cum inſignis ſit copia mucilaginis huius radice, iuſta quantitas aquae afſundenda, quam recte definiunt Edinburgenſes libram vnam pro vncia radice, idque ad minimum, coquendo enim pars aquae diſſipatur, nimiumque ſpiſſeſcit decoctum.

In decocto hordei largam gummi arabici copiam poſſe ſolui, cum potus lubricans, demulcens deſideratur, notiſſima res eſt.

SYDENHAMI decoctum ego paulisper mutavi. Non placet enim mihi vſus cornu cerui vſti, quod nunquam recipio. Decoctum itaque noſtrum commune conſtat ex cornu cerui raſo, gummi arabico, et cruſta panis ſimilaginei; omnium pondera aequalia, ex aquae iuſta copia coquenda. Nonnunquam, abſente ſcilicet febre libris nonnullis huius decocti

cocti mucilaginosi admisceri potest parcior copia aquae Cinnamomi aut florum Naphae, aut syrupus acidus v. c. Berb. Rub. Id. cum aestum temperare sit scopus. Conuenit cum decocto cornu cerui citrato, olim valde vsitato.

Species pro Ptisana.

Rec. rad. Gramin.

Tarax.

Cichor. ana

Sem. Foenic. q. v.

C. C. misc.

Est haec ptisana simplicissima, ab omni ornatu nimio aliena, qua vtor quotidie in morbis aegrotorum collegii clinici, quod liberalitate Regis, nunc quartum in annum continuare contigit. Non video, cur magis composita formula vti debeam. Nonnunquam stipites dulcamarae, aut ligni fassafras, guaiaci, Iuniperi, aliquam copiam adiicio.

Graminis radicis (modo selecta sit) vires nuper Ill. SCHREBERVS peculiari libello magis magisque, veterum atque recentiorum testimoniis confirmavit.

Decocto Peruuiani corticis, vt fiat magis efficax, solet addi portio salis tartari. Est vero monitum generale, hoc remedium non inuenire locum in fusione humorum, et sudore colliquatiuo. Simplex decoctum, absque
om-

omni additamento saepius praestat, et aliquando nonnulla salubriter adiiciuntur. WERLHOFIVS pulueris et decocti forma vsus est combinatione corticis et cinnamomi. Vt emendat saporem, sic ad viam augendam remedii ipsius facere videtur. Etiam Corticis Peruviani decocto nuperi frequenter satis camphoram adiiciunt, quam quidem mixtionem, clysterum forma inprimis, perutilem inueni in morbis a vermibus. Et serpentariae radix, sub finem coctionis decocto corticis addi solet, vt paulisper ebulliat adhuc, grata inprimis hystericae medicina, et in aliis morborum generibus antiseptica simul. Decoctum nunc sit concentratum, nunc diffusius. Coqui solet igitur saepe cortex cum aquae libra ad uncias octo superstites. Si vis antiseptica scopum medici primum constituit, tunc spiritus vitrioli (non oleum, vt tiro ex ignorantia scripserat) ad drachmas aliquot, circiter quatuor vsque, nec non syrupi cuiusdam, saporis grati, Rubi Idaei, portio additur. Placet aliis ipsius aluminis puluis. Haec quidem in putridis febribus. In chronico morbo tinctura martis admixta, auget viam decocti corticis peruiani roborantem.

Spigelia Anthelmia ex aqua cocta, remedium est anthelminticum princeps nostro tempore.

Sal

Salab radix immensam largitur mucilaginis copiam, hinc parca eius copia cum aqua multa est coquenda, siccissima enim radix cocta intumescit, et tota fere pellicula exteriori excepta, in mucilaginem, gelatinae similem soluitur. Etiam parciore copia finarubae pro decocto sufficit. Innotuit nuper vis foliorum aurantiorum, decocti forma, contra epilepsiam. Praestat et folia aurantiorum et valerianae radicem, vase clauso, leni igne, coquere simul. Remedium in epilepsia verminosa praestat. Vtor interdum decocto hydragogo, quod in hydropse saepius profuit. Coquitur scilicet gummi guttae ex aqua, et sensim instillatur oleum sic dictum tartari, seu sal tartari, aqua solutum, quod mitigat omnino vim drasticam purgantem gummi guttae. Illud medicamentum ab igne remotum et refrigeratum, guttatim exhibitum, per vias urinae solet aquas hydropicorum euacuare, larga nonnunquam excretionem et critica.

S Y R V P I.

Vix hodie syrapi compositi solent parari. Frequentius olim in Germania in usu erat syrupus compositus ex rheo. Eam formulam ego simplicissimam feci. Omitto scilicet quaevis superflua, et solummodo succis Taraxaci, Fumariae, Cichorii, mixtis et inspissatis simul
vtor.

vtor. Quibus rheum ipsum, electum, pulueris forma, dosi facile limitanda, adicere iubeo. Is est meus syrupus infantum, qui certe scopo satisfacere videtur. Si admiscetur simul oxymel squillae, nascitur species linctus praestantioris in pectoris oppletionem, aliisque infantum morbis utilis. Expectorantia plurima, olim vsitata, valde displicent ac nocent relaxando nimium, et rancore suo, vt inepta mixtio vsitatissima olim ex spermate ceti, vix non semper rancido, et oleo amygdalarum dulcium. HIPPOCRATES, si nostro viveret tempore, certissime probaret mixtionem oxymellis scillitici et grani vnus sulphuris aurati ad vnciam scilicet vnam illius, bibendo simul decoctum althaeae, quod medicamentum schola BOERHAAVII primum adhibere cepit.

Linctus acidus fit optime ex syrupo Rubi Idaei et spiritu vitrioli. Nunquam vsus sum syrupo violarum, aut capillorum veneris, stramineo non inepte appellando, vterque nimium viribus caret, et ille plerumque a pigmento coeruleo, coeruleum habet colorem. Syrupus seminum papaueris albi perperam habetur pro anodyno. Risit iamiam fabulam b. VOGELIVS. Alia est ratio syrapi Diacodii, cuius tamen vsu fere solo nolim variolis mederi, sicut fecerat ANT. DE HAEN, vt patet ex eius *ratione medendi*.

PULVERES.

Praestant remedia nonnulla pulveris forma, et connubio quidem iuuantium. Huc pertinet inprimis cortex peruianus, nulla alia forma aequè efficax. WERLHOFIVS addidit pulverem cinnamomi, cum in febre intermittente propinaret. Debilibus solummodo, quorum ventriculus non fert facile pulverem, propinamus infusum, decoctum, elixir. Limatura ferri forma pulveris optime conuenit, non aequè facile enim soluitur extractis mixta et in formam pilularum redacta, quod facile quidem largior. Pulvis febrifugus ex cortice peruiano et sale ammoniaco, toties usu sese comprobauit saluberrimus, ut nolim prolixiore sermone laudare. Etiam stannum rasum contra Taeniam, cum conserua quadam boli forma deglutiendum est. Gummi guttae, radix filicis, contra vermes, et Taeniam inprimis, frequentius pulveris forma laudantur. Cremor Tartari cum sale ammoniaco, aut rhabarbaro vnitus, sistit hodie frequentioris vsus pulverem digestiuium, in febribus et intermittentibus et remittentibus. Quum vero Cremor tartari non adeo facile solui queat ab humoribus nostris, et saepe cardialgiam mouisse visum sit, coquitur ex ingenti aquae copia, et decocto pro sapore grato additur succus citri, aut syrupus Rub. Id.

Hoc

Hoc remedio saepius sanantur febres biliosae et hydrops a bile et spasimis originem habens, alias enim nimium laxitatem corporis auget et nocet.

Laudat KLEINIVS pulverem, cuius usu saepissime contigit mederi feliciter praecipuis hypochondriacorum symptomatibus, quae sunt soboles saburrae primarum viarum, malaeque digestionis. Est formula sequens.

Rec. pulu. flav. Aur. cort.

rad. rhei opt.

tartari tartarificati,

ana gr. xx-xxx.

Misc. pro dosi. Oleum caiaputi pluries saccharo puluerificato ad guttas tres, quinque commiscuit, spasimis et flatibus urgentibus.

Omnino repetitus usus huius pulveris per multis hypochondriacorum symptomatibus medetur simul. Abstergit nimirum, bilem rancidam, et acidum corrigit, leniter purgat, et motum peristalticum restituit.

Saccharum Myrrhatum HOFFMANNI.

Constat ex saccharo albo et aliqua portione extracti myrrhae aquosi. Nuperi loco sacchari vulgaris sumunt saccharum illud lactis. In vera pulmonum phthisi ab ulcere, magis prodest, quam Balsama reliqua nativa, quae nimium exaestuant, calorem siccum et febrim augent, ut noceant potius, quam profint.

S

Non

Non equidem sanat phthisin consummatam, quam nullum sanat remedium, sed vlcus tamen purgat, abstergit blande, et puris sputa educit, vt absque molestia facile possint exscreare aegroti, et satis est nosse remedium, quod symptoma praecipuum mitigat, si non tollit.

Pulvis Ophthalmicus.

Rec. Sacchari alb.

Boli alb. vel rubr.

Crem. Tartari. ana

Misc. F. pulu. subtiliss.

Aplicetur absque irritatione et absque flatu inprimis, quotidie parua portio huius pulueris, oculo. Sanat certissime continuato vsu, ad miraculum sane, oculum panno crassiori obscuratum, et visum restituit. Iuuit saepe in desperato casu, vbi vix expectassem. Pellis certe ex variolis superstes hoc pulvere in integrum consumitur. Inuentorem huius pulueris ignoro. Vidi saepius et plus quam centies effectus eius salutare, antequam innotesceret mihi eius compositio. Sed ratio eximii effectus patet. Saccharum et reliqua ingredientia sunt abstergentia et pannum consumunt, partim mixtione partium, partim mechanica quadam ratione. Tantum abest, vt ab eius vsu oriatur oculi inflammatio, vt potius praesentem ophthalmiam tollat, quod saepius animaduerti. Procul alienus sum ab empirica

pirica morborum medicatione, sed quis medentium non amat remedia certa, fida, et quae non noceant. Singula haec de meo remedio affirmare possum, qui saepissime testis fui eximii effectus. Permulta collyria oculum nimis vehementer irritant, alia perspirationem eius impediunt, et visum vix restituere apta mihi videntur, quorsum et pertinent pinguis varia, oculis illinenda, quae, quod ipse observavi, saepius caecitatem ipsam intulerunt.

Pulvis purgans ex rheo aut ialappa radice desiderat iuvans, quod augeat facile vim. Eligitur inprimis Cremor Tartari, aut Tartarus vitriolatus, nam nonnisi debiles purgat minor moles tartari tartarifati, ut rarius id sal addere iubeant medici. Pauca grana ipecacuanhae et granum unicum tartari emetici vomitum certissime movent, et eligitur haec mixtio, quoties interest ilico turpem hostem eiicere foras, antequam trucidare possit. Cunctando etenim saepius medici peccare solent, et monitum est generale, ea non facile adhibenda esse pharmaca, quae spem non adimplent.

Mixtio rhabarbari cum granis aliquot ipecacuanhae, parca sed repetita dosi, saepe sanat profluvia alui tuto satis, sed promiscue hoc remedio uti velle, absolum foret omnino, praestiat enim saepius vna vice statim tubum

cibarium a sordibus repurgare, et deinceps, quae necessaria sunt, remedia propinare.

Cortex Peruvianus cum rheo interdum miscendus est, aut cum camphora, ad vim eius augendam. Ultima mixtio hodie in chirurgicis morbis frequenter adhiberi cepit, et iustas laudes meretur.

Ab usu pulveris alterantis PLUMMERI multoties vidi eximium effectum, quanquam largiri velim eius aduersariis, interdum frustra exhibitum fuisse. Sed quaenam pharmaca nunquam dedimus frustra.

Moschus in pulvere cum saccharo exhibendus est. Parcior dosis saepe vix iuuat, sed maior profuit omnino, quod ipse observaui. Sed moschum nolim ego vnacum acido minerali simul propinare, sicut nuper legi. Peccant quotidie fere medici in scribendis formulis, et superflua aut noxia miscent, ut simplicissima mixtio vix satis laudari et commendari possit. Quoties dicere coacti fuimus, inanem pharmacorum mixtionem esse praecipuum impedimentorum, quae non sinunt, ut medicina practica noua copiat incrementa.

E L E C T V A R I A.

Haec quidem vix in officinis asseruanda sunt, nam oritur fermentationis species, et mixtionis et virium destructio. Electuaria me-

medendis febribus et morbis a vermibus, idonea sunt. Simplicissima sunt excipientia, Roob, Conferua, aut syrupus, vt dosis sit magis arbitraria. Saporis non item ratio haberi solet, et magni fere omnes BOERHAAVII discipuli parum cupiunt placere gustui aegrotorum. Horum dogmata in eligendis pharmacis, quibus inest vis remedialis, nunc quidem per viginti annos mea facere studui, et dilectissimis auditoribus meis inculcare non neglexi.

Electuarium Anthelminticum STOERCKII.

Rec. Salis Polychrest. Glaferi

Pulu. rad. Ialapp.

Valerian. ana *drachm.*
vnam.

Oxym. squill. *uncias quatuor*

F. Elect. molle, detur adultis quotidie quater singulis diebus vncia dimidia, aetate iunioribus vero drachma vna, aut drachinae duae.

Ei. Elect. Febrile

Rec. Sal. Polychrest. Glaferi, *drach. vn.*
et dimid.

Pulu. Cort. Peruu. *unc. dimid.*

Conferu. Nasturt. aquat.

(vel Fumar.) *unc. quatuor*

Syrup. Card. bened. *drachm. vn. et*
dimid.

aut q. s.

F. Elect. moll.

Ei. Elect. Hydropic.

Rec. Sal. Polychr. Glas.

Pulu. rad. Ialapp. ana *drachm. vii.*Conseru. Nast. aquat. *unc. quatuor*Syrup. Fumar. *unc. vii.*Misc. dos. *unc. dimid.*

Similes formulae occurrunt in libro GORTERI, ad mentem BOERHAAVII concinnatae. Quum morbi recensiti, quod causam attinet materialem, cognatione quadam naturali ad vnum idemque genus pertineant, similibus quoque remediis profligari solent. Quodcunque horum electuاريorum vermium nidus destruit, pituitam et vermes expellit, nunc mortuos, nunc viuos, atque vix vnquam fefellit spem meam. Frequenter Longosalsae, et hic Gotingae in collegio clinico, vsus sum eius generis electuariis, et semel contigit expellere vermes numero 99 aegrotae puellae, quae febre vehementer laborabat, nunc vero integra sanitate fruitur. In hydrope non minus felici euentu eadem electuaria viscerum obstructions soluuunt, aquas expellunt et sanitatem saepe restituunt. Auiat BOERHAAVII schola sal polychrestum, quod propter acidum sulphuris laxius cum basi alcalina cohaerens, praestare videtur reliquis salibus

bus mediis similis mixtionis, sed non adeo facile solubilibus.

Salia quidem alias non facile ingredi debent mixtionem electuarii, sed cum nulla sit sine exceptione regula, ad mentem BOERHAAVII cremorem tartari, sal polychrestum, sal ammoniacum, audacter cum excipiente quodam, interdum electuarii forma exhibeo.

Simplicissima forma electuarii antifebrilis nascitur, miscendo corticem peruvianum cum syrupo florum chamomillae, Roob sambuci, syrupo Rubi Idaeo, tanquam excipiente.

Eodem modo reliqua aromata, cortices et quae sunt reliqua, in electuarii formam redigi patiuntur syrupo quodam, et conserua, quae ad vim augendam facere videntur.

Simplicissimam mixtionem vbique laudo, commendo.

P I L V L A E.

Nescio, quae fuerit ratio, ut medici Edinburgenses in hac noua editione libri utilissimi formulam pilularum scilliticarum omiserint, quae tamen placet simplicitate sua et efficacia, et quorum vsu semel etiam in Germania Cl. LENTIN feliciter profligauit hydropem rebellem.

Erat sequens,

Rec. Gummi ammoniac.

Scill. rec.

ana unc. dimid.

Contunde simul in mortario et adde

Cardam. min. trit. *unc. dimid.*

F. pil. c. Bals. Copaiu. q. s.

Pilularum resoluentium usus est polychrestus in morbis chronicis permultis, et a BOERHAAVIO temporibus inde, doctissimis eius discipulis et aëclis placuit combinatio Gummi ammoniaci, saponis Veneti, radices scillae, et extracti cuiusdam, v. c. Tarax. Fumar. Enul. quae quidem ingredientia praecipua, syrupi ope facile pilularum formam sistunt. Infinita fere est in libris practicis varietas pilularum, quae similem omnes mixtionem agnoscunt, et viribus proxime conveniunt, ut absque omni errore nunc aliquid vel addi vel omitti possit. Tria illa pharmaca, sapo venetus extract. Taraxaci et gummi ammoniacum, constituunt formulam pilularum, quam TISSOTVS vsibus populi destinavit, et certe meliorem destinare non potuisset. Loco syrupi illius capillorum veneris, quem non amo, eligere soleo aurantiorum, conglutinantem satis. Quibus pilulis si admiscetur scilla, harum vis augetur. Scilla vero, quae nocet interdum stimulo suo nimio, plerumque cum aromate simul misceri solet.

Car-

Cardamomum minus ex his praestare videtur reliquis, est enim stomacho gratum, et carminatiuorum princeps. Similes pilularum compositiones in morbis a viscido glutinoso, ut vocat BOERHAAVIUS, hydrope, chlorosi, fluxus menstrui obstructione, haemorrhoidum anomaliis, arthritide chronica, insigne quoddam medicamentum nobis sistunt, ut facile, possimus carere veterum formulis. Scilla hydropicis fere solummodo exhiberi solet, et in iis formulis, quae usibus quotidianis inserviunt, omitti debet. Sapo est princeps ingrediens pilularum IO. STEPHENS contra calculum. Ego multoties in nephritide calculosa chronica vidi eximium effectum pilularum gummosarum, quas modo laudaui, ex solo sapone, gummi ammoniaco et extracto taraxaci.

Vt vis maior sit resoluens et pellens, addi possunt extr. aloës aquos. myrrh. extr. panchym. Croll. vel Bals. Copaii. aut Gummi guttae, itemque millepedes nonnunquam et pulvis rad. Ari, bonae notae.

Laudes meretur BOERHAVII methodus, qui haustum fere semper praescripsit, pilulis superbibendum, ex decocto herbarum amararum, quo facilius solvantur pilulae.

Pilulae emmenagogae et hystericae ex Gummatibus illis ferulaceis, Assa foetida,

Bdell. Opopau. Sagapen. Extr. Rut. fl. Cham. Myrrha, pulu. Castorei, Extr. Millef. pulu. Croci, ol. caiaput. vel sale cornu cerui volatili, formantur.

Pilulae gummosae Edinburgensium prioris editionis ex G. ammon. Assa foet. Castor. Myrrh. Ol. dest. Succin. et Syr. C.aurant. erant compositae.

Parum diuersa est Londinensium formula, ex Gummi Galbano, Opopanaces, Myrrha, Sagapeno, Assa foet. et Syr. Croci.

Selectiora pilul. exempla sunt quoque

Pilulae Hystericæ FULLERI

Rec. G. Galban. depur.

Assae foetid.

Myrrh. ana drachm. vn.

Castor.

Camph.

Sal. vol. Succin. ana scrup. dimid.

Olei Succin. aliquot gutt.

Balsam. Peruu. q. s.

F. pil.

Saepe admiscuit sal Chalybis, quod etiam principes BOERHAAVII discipuli facere solent, qui saepius ipsam martis limaturam extractis miscent, pro pilulis formandis. Fecit hoc etiam IO. IUNCKERVS. Sed negare non possumus, difficulter solui pilulas, quas ingredi solet

folet ferrum limatum, vt tutius non pilularum, sed pulueris vel infusi forma praescribi possit ferrum.

Pilulae Foetidae minores SYDENHAME

Rec. Myrrh. opt.

Gumm. Galb. *ana* drach. *vn.* et
dimid.

Castor. gr. xv.

Assae foetid. *scrup. dimid.*

F. c. bals. peruu. pil. ex drachma duo-
decim.

Dedit vespertino tempore tres cum vehiculo.

Pilulae RVFFI

Rec. Aloës Soccotrin. p. ij.

Myrrh.

Croc. *ana*, p. j.

F. c. Ess. Croc. pil.

Est perantiqua satis formula, et haec mixtio basin constituit, nunc pilularum, nunc elixirii, variorum auctorum, qui frequenter hoc remedio vsi sunt. Nonnulla, quae antiquitates et fata remedii huius concernunt, monui in progr. de *optima mixt. medicamentorum*. Gott. 1776. Abusus non tollit usum, caute modo, et non praemature nimis, dentur, et princeps erunt emmenagogum. Pilulae Anthelminticae concinnari possunt ex Assa foetida,

da, Camphora, mercurio dulci, Myrrha.
 Extr. Aloës aquoso, Tanacet. Absinth. Card.
 bened. Cent. min. Syr. Absinth. Card. bened.
 fl. Cham. Oleo Tanacet.

Pilulae nostrae roborantes sunt simplicissi-
 mae. Sumo extr. Casc. aquos. Gent. rubr.
 Cort. aurant. pondera aequalia, et syr. C. au-
 rant. q. s. ut fiant pilulae.

Quodsi vero maior vis adstringens deside-
 ratur, addere placet alumen draconisatum,
 terr. catech. et extract. vel Tormentillae, vel
 Bistortae, nam discrimen videtur exigui mo-
 menti.

Pilulae Balsamicae vulgo, I O. I V N C K E R I.

Rec. Aloës gummos.

Myrrh.

G. Iunip.

Heder. a *Scrup. vi.*

Extr. absinth. vinos.

Card. bened. vinos.

Cochl. aquos. *ana grana se-*
decim.

Fumar. vinos.

Elleb. nigr. aquos. *ana gra-*
na octo.

Tereb. venet. *scrup. dimid.*

F. Pil. pond. gr. vnus.

Dosis viginti.

For-

Formula diu fuit arcana, et eadem esse videtur, quae magnis laudibus extollitur in *RICHTERI höchstnötigen Unterricht*. Hal. saepius typis exscripto, et sistit exemplar correctum pilularum balsamicar. ad mentem *BECCHERI*.

Arcana quidem et empirica medicamenta hodie non placent, attamen selecta et usu comprobata medicamenta laudibus suis priuanda non sunt.

Morbi enim, *CELso* bene monente, non eloquentia sed remediis curantur, et iuniores imprimis medici selecta formularum exempla sibi cognita et familiaria reddant, donec didicerint ad exemplar summorum virorum, quod vbiuis cominendo, proprias inuenire formulas. Per exempla vero addiscimus optime atque facillimo negotio totum artificium eligendorum et componendorum selectiorum remediorum.

Et haec praecipua est ratio, cur alienis potius exemplis principum medicorum, quam meis, edoceam regulas artis scribendi formulas.

Sed in viam redeo. Parum a formula recensita, differt mea compositio pilularum balsamicarum, quibus in collegio clinico quotidie vtor. Scilicet placet mihi maior portio gummi, seu resinae potius hederæ, quae frequen-

quentius adhiberi meretur, vim enim habet insignem roborandi, et egregie solet tonum restaurare, ut in cachecticis morbis mira praestet. Massa pilularum fortassis nimis liquida, corrigitur et inspissatur admixto pulvere radicis rhabarbari, quod humidum superfluum imbibit.

Familiaris erat olim medicis formula BONTII pilularum hydragogarum. Simplicissima ratione vero conficiuntur ex Aloe, Gummi guttae, et gummi ammoniaco, aequali pondere solutis aliquo menstruo.

Pilulae Physagogae LVDOLFFI

Rec. Pulu. rad. Scill. *unc. dimid.*

Sulph. ant. aur. tert. praecip.

Sal. volat. Succin.

ana drachm. un.

Extract. Elater. *unc dimid.*

Olei dest. Anis. *gutt. aliquot.*

F. c. succ. Liquir. pil. *gr. un.*

Dosis est a granis quinque ad decem ascendendo. Formulam antea iamiam communicavi, scil. in libro de militum morbis.

Erat b. LVDOLFFVS (e familia IOBI) medicus secundus exercitus Regis Prussorum, doctissimus vir, experientissimus medicus, meusque fautor singularis, cuius memoria mihi carissima semper. Recensitam formulam eodem

dem auctore inueni officinalem in pharmacopoea castrensi, et cum mixtio placeret mihi, frequenter vsus sum in morbo desperato his pilulis. Validam esse vim illarum, mixtio docet, sed iusta dosis drastica non est.

EMPLASTRA, VNGVENTA.

Vis resoluens, emolliens, glutinans, irritans, est praecipua, quam ab emplastris desideramus. Laudes merentur Empl. Diachylon. simplex et cum gummatis, de Galbano, simplex et crocaceum de Meliloto, Diaphoreticum Mynsichti, de Cicuta, aliud ex Cicuta aquatica, aliud ex Cicuta STOERCKII, de Tacamahaca. Nec possumus carere singulis Vnguentis, e quibus Althaeae, Basilicon, alb. camphorat. in Germania saepius in vsu est. Inprimis vero vis discutiens *Linimenti volatilis* laudanda venit, quod ex Olei oliuarum partibus duabus, et spiritus salis ammoniaci parte vna, mixtis, constat. Merito laudat PRINGLIUS in angina, sed vsus eius est amplissimus.

ADDENDA VARIA.

Ea hic recenseo, pauca equidem, pharmaca composita, quae alia occasione non poteram communicare, aut quae omisi. Morfulorum formula nulla legitur in Pharmacopoea

Edinburgensi. Sed antimonium, quod a K V N-CKELII tempore frequenter exhiberi cepit, omnium optime morfulorum forma praescribitur. Pulverem enim stibii non libenter fumunt aegroti, et infantes imprimis, qui tamen facile decipiuntur, ut hac forma, sapore dulci, assumant praestantissimum medicamentum, quod vitia lymphæ emendat, cutis exanthemata sanat, obstructions glandularum tollit. Neque pilularum forma aequè placet, longe difficilior enim soluuntur.

Formula quam KLEINVS habet, est quæ mihi arridet.

Rec. Pulu. antim. crud.

Amygd. dulc. *ana unc. dimid.*

Cond. Cort. citr. *drachm. duas.*

Cum s. qu. sacchari in aqua soluti, f. l. a. morfuli, in octo aequales partes diuidendi. Quotidie vnus comedatur tribus vicibus, qui continet circiter grana triginta antimonii.

Simplicitate hæc formula sese commendat et multiplex est remedii vsus, in morbis arthriticis, horumque effectibus, nec non ipsis morbis syphiliticis.

Morfuli anthelmintici ex fantonico femine, rheo, mercurio dulci, quoque locum merentur inter pharmaca efficacia.

Ae-

Aethiops Antimonialis.

Rec. Antim. crud. opt. *partes duas.*

Mercurii viui puriss. *partem vn.*

F. terendo aethiops. Dosis grana octo infantibus, scrupuli duo adultis.

Vermes expellere, et tumores glandularum sanare, hoc remedium, quotidie fere in collegio clinico experimur. Mercurialia et antimonialia non exhibeantur, quin simul detur vehiculi loco ptisana nostra, vel similis.

Vnguentum ad scabiem WERLHOFII.

Rec. Vnguent. Pomati, *unc. vnā*

Mercurii praecip. alb. *drachm. vn.*

Misc.

Plura quae ad hist. remedii huius pertinent, KLEINIVS habet. Est compositio nobis vsitatissima.

Vnguentum Neapolitanum.

Constat ex mercurio viuo purissimo, destillato inprimis, terebinthina extincto et axungia porci non rancida. Sed varia est proportio. Sumunt alii pondera aequalia aut Mercurii partem vnā, axungiae duas, tres. Proportio bene obseruanda, vt eo melius definiri queat portio vnguenti quotidie illinendi. Vfus est notissimus, ad ptyalismum excitandum et hydrophobiam auertendam.

T

Alu-

Alumen Tinctum MYSICHTI

Rec. Alum. crud. *part. vn.*

Sangu. Drac. *part. dimid.*

Solve in aqua card. bened. et coagula.

Laudat MYSICHTVS in febribus, et aliis morbis, quibus adstringens conuenit. Dosis est in *Pharmacopoea Bateana* scrupulus integer.

Recentiores alumen draconisatum vocant, alumen super igne in cochleari ferreo fusum, cui pulvis sanguinis draconis admixtus. Ex massa adhuc liquida commodè formantur pilulae. Laudat amicissimus CRANZIVS tanquam adstringens ad sistendam vteri haemorrhagiam, laudant alii artis periti.

Regulas adhibendi tradit therapia specialis.

Formula posterior, quam ultimo recensui loco, quoque occurrit in *Pharmacop. Parisina* p. m. 224. quae iubet partem vnā sanguinis draconis miscere cum duabus aluminis partibus.

Linctus.

Linctus ex syrupo Altheae et spiritu salis acido praestat in Tussi.

LINIMENTA VARIA

in Scorbuto Gingiuarum.

Rec. Mell. Rosar. *unc. vn.*

Spirit. Sal. marin. *gutt. xv.*

Misc.

vel

vel Rec. Mell. Rosar. *unc. duas*
 Liquam. Myrrh. *unc. dimid.*
 Spir. Sal. acid. vel
 Vitriol. *drachm. duas.*
 Misc.

vel Rec. Ess. Myrrh. sine alc. *unc. sept.*
 Tinct. Terrae Catechu. *uncias*
duas
 Balsam. Mastich. *unc. vn.*
 Mell. Rosar. *unc. dimid.*
 Misc.

LINIMENTVM NOSTRVM

in Gingiuar. et dent. laxitate.

Rec. Terr. Catech.
 Sangu. Dracon. ana.
 Spir. Cochlear. q. f. vt leni dige-
 stione solui possint, et f. Linim.
 spissioris consistentiae, cum pe-
 nicillo adplicandum.

Iulapium Moschatum

Rec. Moschi opt. *drachm. dimid. vel*
integr.

Sacchari *drachm. duas*
 teratur exacte, admiscendo
 Aquae Rosar. *unc. decem.*
 Misc. D. cochleatim.

Decoctum radicis altheae, cum melle nobis sufficit pro clystere emolliente. Nonnunquam addo nitrum.

Sed sufficiant additamenti loco haec selectiora formularum exempla. Alio tempore in epitome communicabo regulas artis scribendi formulas medicinales, nam, fateor libenter, libri qui hanc artem tradunt, minus idonei mihi videntur, et eo vitio fere laborant omnes, quod nimis subtiliter docuerint artis regulas, aut non selectas satis formulas exempli loco communicauerint.

FINIS.

Erratum.

P. 254. l. 14. *inuentore*: lege *inuentore*.

